


ANTIDOTARIUM
BONONIENSE

VARIOS AUTORES

A
47
52







D-12
TSS

BIBLIOTECA HOSPITAL REAL GRANADA	
Sala:	A
Estante:	047
Numero:	052

6-3-14

R.L.

7 300 40

Gaifa


MADE IN SPAIN

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

C.H. de la Farm. N^o 146

3556

24585786



D-12
TSS

6-3-14

BIBLIOTECA HOSPITAL REAL GRANADA	
Sala:	A
Estante:	047
Numero:	052

R. L.

C.H. de la Farm. N^o 146

3556

24585986



R. 4. 267

615.13:615.9

ANTIDOTARIUM BONONIENSE

A

COLLEGIO MEDICORUM

ANNO MDCCCL. RESTITUTUM.

EDITIO PRIMA VENETA

Altero INDICE absolutissimo locupletata, in quo vires & usus
Medicamentorum in Antidotario descriptorum
ordine alphabetico monstrantur.



V E N E T I I S
M D C C L X V I

APUD FRANCISCUM SANSONI.
SUPERIORUM PERMISSU ET PRIVILEGIO.

C-3-14

José Francisco 1847

ANTIDOTARIUM
BONONIENSE

A

COLLEGIO MEDICORUM

ANNO MDCCCXXXIII
EDITIO PRIMA VENETA

Altera haec absolutio incipit in quo vice & cum
Medicamentum in Antidoto detinetur
Ordine alphabetico monstrantur.



VENETIS

MDCCXXXIII

Superiorum Permissu Typis
Abd. Tancr. S. S. S. S.

BENEDICTO XIII PONTIFICI MAXIMO

COLLEGIUM MEDICORUM BONONIENSE.



Considerantibus nobis, BEATIS-
SIME PATER, acque inter nos, ut se-
pe fit, recolentibus singularem suam clementiam, pre-
stantemque erga nos liberalitatem, non alia res potior,

non alia opportunior occurrit, quæque justius hoc tem-
 pore a nobis repeti ad nostram venerationem testandam
 videri possit, quam ut resectum nuperrime a nobis ad
 usum medicæ facultatis Antidotarium, S A N C T I-
 T A T I T U Æ, quod nunc submississime facimus,
 offeramus. Quamquam ipsius operis tenuitatem nobis-
 cum reputantes, baud sane leviter commovemur, qui
 nihil in eo contineri agnoscimus, vel Sapientissimi Pon-
 tificis expectatione dignum, vel tantæ conveniens ampli-
 tudini majestatis: quæ nobis cogitatio, ad Te B E A-
 T I S S I M E P A T E R, accedentibus, justa satis
 dubitandi causa esse posset, nisi quantum muneris exili-
 tate impedimur, tantum in ea benignitate, quam erga no-
 strum ordinem perpetuam ostendisti, confidendum nobis, ac
 bene sperandum videretur. Enimvero pro maximis tuis ac
 innumerabilibus beneficiis optabilius nobis est superesse ali-
 quod, quantumvis pertenne, grati animi nostri argumen-
 tum, quam omnino officium desiderari: idque eo gravius
 videri necesse est, quod in tanta munificentia tua luce ac
 claritate nulla ne levissima quidem cogitari potest oblivio-
 nis nostra opinio, quæ non perennem nobis maculam,
 æternumque dedecus esset paritura. Nam ut silentio cete-
 ra, etsi maxima sunt, prætermittamus, clementiam tuam
 erga nos, mansuetudinem, lenitatem, an non unus ille
 dies in perpetuum declaravit; quo die cum esset Collegium
 nostrum in Archigymnasio publice congregatum, ut salu-
 berrimis antidotis longe ab omni suspitione componendis pa-
 trio more ac instituto præesset, Tu B E A T I S S I M E
 P A T E R, qui nondum ad solium erectus, amplissimis
 tamen

ramen perfunctus dignitatibus Bononiensem Ecclesiam religiosissime ac sapientissime administrabas, eo nos honore dignatos esse voluisti, ut sedem tuam in medio nostrum sterneres, quamque Tibi probata essent omnia, quae a nobis pro publico bono cogitarentur ac fierent, tua praesentia significares: quo gravissimi ac prudentissimi Antistitis tam illustri testimonio, quid nobis jucundius potuit, aut gloriosius aliud id temporis contingere? Hunc animum BEATISSIME PATER, hanc benevolentiam, hanc liberalitatem ad Pontificatum cum attulisses, quid est postea quod miremur nullum exstitisse tempus, quo non aliquid de honoribus nostris, aut commodis augendis ex altissima illa dignitatis sede cogitares? Tu ad ea privilegia quae superiores Pontifices concesserant praecleara ac nova addidisti; Tu Collegii auctoritatem amplificasti; Tu nostro de numero Virum doctrina ac medicae artis usu praestantem delegisti, cui salutem tuam, qua universa Christiana Respublica suam prosperitatem contineri intelligit, tuendam ac conservandam committeres; Tu eam de nobis opinionem Te habere ostendisti, ut in gravissimis controversiis, quibus medicinae cognitio lucem afferre posset, iudicium nostrum maxime exquireres, idque postea ut sincerum & incorruptum benignissimo rescripto comprobares. Hec Galia longe multa sunt, BEATISSIME PATER, immortalia tua erga nos beneficia, quorum memoriam, cum antea tacita illa quidem, sed tamen gratissima recordatione mentibus nostris quasi inclusam contineremus, nunc denique in lucem efferenda, ac publico monumento consignanda datam nobis facultatem vehementissime latamur. Et hinc futura omnis

po-

posteritas ætatis nostræ felicitatem admirabitur, cui a tanto Pontifice regi ac gubernari datum fuerit, qui ut sapientia, consilio, doctrina, religionis studio nemini superiorum cesserit, ita singulari clementiæ ac benignitatis laude prope omnes superaverit. Nos interim preces nostras cum totius Christiani Orbis votis conjungimus, ut Deus Optimus Maximus **SANCTITATEM TUAM** incolumem diu conserves, simul a Te **BEATISSIME PATER** supplices petimus, ut quos semel tueri ac protegere orsus es nunquam desitivas.

CLASSIS PRIMA

PARS PRIMA

DE

MEDICAMENTIS
GALENICIS.

HERMIAO ANDROMACHO

℞. Trochiscorum Scilliticorum ——— unciar. sex,

Piperis leuq.

Opii Thebaici,

Cinnamomi,

Rosinum Indicum

Rosinum Solimanum,

Succi Glycyrrhizae,

Opobalsami,

Seminaum Buniades vel Napi,

DE
MEDICAMENTIS
GALENICIS

PARS PRIMÆ

PARS



CLASSIS PRIMA
DE
ELECTUARIIS.



ANTIDOTA ET ELECTUARIA
ALTERANTIA.

THERIACA ANDROMACHI.

R. Trochiscorum Scilliticorum ——— uncias sex,
de Vipera,
Hedychroi,
Piperis longi,
Opii Thebaici,
Cinnamomi, ——— ana uncias tres,
Radicum Ireos Illyricæ.
Rosarum rubrarum,
Succi Glycyrrhizæ,
Opobalsami,
Seminum Buniados vel Napi,
A Sum:

Summitatum Scordii,
 Agarici, ——— ana unciam unam & semis,
 Myrrhæ,
 Costi,
 Croci Orientalis,
 Casiæ Lignæ,
 Spicæ Nardi,
 Schœnanthi,
 Piperis nigri,
 Thuris,
 Summitatum Dictamni Cretici,
 Rhapontici,
 Comarum Stœchados,
 Summitatum Marrubii,
 Calaminthæ montanæ,
 Seminum Petroselini Macedonici,
 Radicum Pentaphylli,
 Zingiberis,
 Terebinthinæ Cypriæ, — ana drachmas sex,
 Summitatum Polii montani,
 Chamæpityos,
 Nardi Celticæ,
 Amomi enucleati,
 Lacrymæ Styracis,
 Radicum Meu Athamantici,
 Summitatum Chamædryos,
 Radicum Phu Pontici, idest Valerianæ,
 Terræ Lemniæ,
 Foliorum Malabathri,
 Chalcitidis ustæ,
 Radicum Gentianæ,
 Gummi Arabici,
 Succi Acaciæ,

Succi Hypocistidis,

Carpobalsami,

Cardamomi minoris enucleati,

Seminum Anisi,

Fœniculi,

Seseleos,

Ammeos,

Thlaspeos,

Comarum Hyperici,

Sagapeni, ————— ana unciam semis,

Radicum Aristolochiæ tenuis,

Castorei,

Bituminis Judaici,

Seminum Dauci Cretici,

Comarum Centaurii minoris,

Opopanacis,

Galbani, ————— ana drachmas duas,

Vini Malvatici optimi — quantum satis est pro
succis & lacrymis dissolvendis,

Mellis optimi despumati ————— libras quindecim.

Conficiatur solemniter in Archigymnasio a Societate Pharmacopœorum, coram universo nostro Collegio legitime convocato: privatim Theriacam componere nemini jus esto.

Venenatis Animalium icibus, corruptioni humorum ac malignitati resistit, pestilentialis halitus emendat, menses ciet, fatum mortuum pellit, dolores sedat, vermes necat, flatu discutit, vomitum & alvi fluxus compescit. Cephalalgie quoque, vertigini, paralyfi, convulsioni, ventriculi imbecillitati, multisque aliis morbis, prudenter adhibita, summo est auxilio.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

MITHRIDATIUM DAMOCRATIS.

℞. Cinnamoni ————— uncias duas & semis,

Myrrhæ,

Croci Orientalis,

Agarici,

Zingiberis,

Thuris,

Seminum Thlaspeos,

Spicæ Nardi, ————— ana drachmas decem,

Seminum Seseleos,

Opobalsami,

Schoenanthi,

Costi,

Galbani,

Comarum Stœchados,

Terebinthinæ Cypriæ,

Piperis longi,

Castorei,

Hypocistidis,

Lacrymæ Styracis,

Opopanacis,

Malabathri, ————— ana unciam unam,

Casæ lignæ,

Summitatum Polii montani,

Scordii,

Piperis albi,

Seminum Dauci Cretici,

Carpobalsami,

Bdellii,

Trochiscorum Cypheos, — ana drachmas septem,

Nar-

Nardi Celticæ,
 Gummi Arabici,
 Seminum Petroselinæ Macedonici,
 Fœniculi,
 Opii Thebaici,
 Cardamomi enucleati,
 Radicum Gentianæ,
 Summitatum Dictamni Cretici,
 Rosarum rubrarum, — ana drachmas quinque,
 Seminum Anisi,
 Radicum Afari,
 Acori,
 Phu, idest Valerianæ,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Sagapeni, — ana drachmas tres,
 Radicum Meu Athamantici,
 Succi Acaciæ,
 Lumborum Scinci,
 Summitatum Hyperici,
 — ana drachmas duas & semis,
 Vini Malvatici — quantum satis est pro succis
 & lacrymis dissolvendis,
 Mellis despumati — libras decem.

Mithridatii compositio, uti etiam Theriacæ, per leges nostras privatis interdicitur.

Theriacæ proximum est, sed imbecillius: ejus vires potissimum celebrantur adversus venena.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

DIASCORDIUM FRACASTORII.

- ℞. Boli Armenæ Orientalis — unciam unam & semis,
 Summitatum Scordii — unciam unam,
 Styracis — drachmas quatuor & semis,
 Galbani,
 Gummi Arabici,
 Cinnamomi,
 Casiæ Lignæ,
 Radicum Tormentillæ,
 Bistortæ,
 Gentianæ,
 Summitatum Dictamni Cretici,
 Terræ sigillatæ, — ana unciam semis,
 Zingiberis,
 Piperis longi, — ana drachmas duas,
 Opii,
 Seminum Acetosæ,
 ana drachmam unam & semis.
 Pulverisata omnia per gradus, quæ pulverisari pos-
 sunt, confunde paulatim cum triplo Mellis despumati
 tepentis: succos & lacrymas seorsim dissolve in suf-
 ficienti quantitate Vini albi generosi, & reliquis
 affunde: ultimo superadde
 Conservæ Rosarum rubrarum — libram unam.
 Misce omnia simul, ut fiat Electuarium juste con-
 sistentiæ.

Hac fere eadem ratione compositio Electuario-
rum fiat, quæ species aridas, & succos dissolubiles
continent.

Convenit malignis febribus ac pestilentialibus, ubi
Theriaca usus suspectus: ad hystericos quoque & con-
vulsivos affectus compescendos, itemque ad dolores se-
dandos efficacissimum.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

Theriaca Diatessarum

SIVE

DE QUATUOR SPECIEBUS.

℞. Radicum Gentianæ,
Aristolochiæ longæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ, ————— ana partes æquales.

Redige omnia in pulverem, & misce paulatim
cum quadruplo Mellis despumati, ut fiat Electua-
rium ex lege artis.

Servata proportione ita conficiantur cetera Ele-
ctuaria, quæ aridas tantum species accipiunt.

Ventriculi inflationi, tarda que coctioni medetur; ac
venenis quoque adversari creditur: nunc adhibetur po-
tissimum pro jumentis.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos quatuor.

OR-

Hac fore eandem ratione compositio Electario
 ORVIETANUM

MOYSIS CHARAS.

- ℞ Radicum Scorzonæræ,
 Carlinæ,
 Imperatoriæ,
 Angelicæ,
 Bistortæ,
 Aristolochiæ longæ,
 Contrayervæ,
 Dictamni albi,
 Galangæ minoris,
 Gentianæ,
 Costi,
 Acori,
 Seminum Petroselini,
 Foliorum Salviæ,
 Rorismarini,
 Rutæ Caprariæ,
 Cardui benedicti,
 Dictamni Cretici,
 Baccarum Lauri,
 Juniperi,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Macis, ————— ana unciam semis,
 Carnis Viperinæ cum cordibus & hepatibus ex-
 ficcatæ, ————— uncias quatuor.

Pulverisata omnia per gradus misce paulatim cum
 quadruplo Mellis despumati: postea superadde
 Theriacæ veteris ————— uncias quatuor.
 Con-

Confunde omnia simul, ut fiat Electuarium justæ
consistentiæ.

Adversus pestem, & morbos pestilenciales Præsidio est.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos quatuor. iij.

REQUIES MAGNA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cinnamomi ————— drachmas tres,

Seminum Hyoscyami albi,

Papaveris albi,

Endiviæ,

Portulacæ,

Lactuæ,

Psyllii,

Radicum Mandragoræ,

Zingiberis,

Nucis Moschatæ,

Violarum,

Rosarum rubrarum,

Opii, ————— ana drachmam unam & semis,

Santali albi,

rubri,

Spodii ex Ebore,

Tragacanthi, ————— ana scrupulos duos & semis,

Cum quadruplo Mellis despumati fiat Electuarium.

Somnum leniter conciliat: infantibus circumspecte exhibenda.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

TRYPHERA MAGNA

NICOLAI SALERNITANI

℞. Opii, ———
 Cinnamomi, ——— ana drachmas duas,
 Radicum Galangæ minoris,
 Zedoariæ,
 Zingiberis,
 Costi,
 Acori,
 Ireos,
 Peucedani,
 Cyperi Orientalis,
 Caryophyllorum,
 Calami Aromatici,
 Spicæ Nardi,
 Summitatum Hyssopi,
 Calaminthæ montanæ,
 Seminum Anisi,
 Apii,
 Petroselini,
 Fœniculi,
 Sinonis,
 Dauci,
 Ocimi,
 Hyoscyami albi,
 Styracis,
 Radicum Mandragoræ,
 Nardi Celticæ,
 Rosarum rubrarum, — ana drachmam unam.
 Cum quadruplo Mellis despumati fiat ex lege
 artis Electuarium.

Ad passiones hystericas, & convulsivos mulierum affectus sedandos perutilis est; falsoque sterilitatem inducere creditur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

Paratur etiam sine Opio, servata reliquorum proportione.

Dosis sic parata a drachma semis ad drachmam unam & semis.

PHILONIUM ROMANUM

MESUÆ.

℞. Piperis albi,
Seminum Hyoscyami albi,
— ana drachmas viginti,
Opium ————— drachmas decem,
Croci Orientalis ————— drachmas quinque,
Castorei,
Spicæ Nardi,
Pyrethri, ————— ana drachmam unam.

Cum quadruplo Mellis despumati fiat secundum artem Electuarium.

In doloribus imi ventris ab humorum cruditate, & causa, ut veteres ajebant, frigida ortis utiliter prescribitur, exacto semestri ab illius compositione; que regula in reliquis Electuariis opiatis locum habet.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

ELECTUARIUM DE BACCIS LAURI

RHASIS.

- ℞. Foliorum Rutæ ————— drachmas decem,
 Baccarum Lauri,
 Seminum Ammeos,
 Petroselinii,
 Cumini,
 Nigellæ,
 Levistici,
 Carvi,
 Dauci Cretici,
 Piperis longi,
 nigri,
 Comarum Origani Cretici,
 Radicum Acori,
 Castorei, —————
 Amygdalarum amararum excorticatarum,
 ————— ana drachmas duas,
 Sagapeni ————— drachmas quatuor,
 Opopanacis ————— drachmas tres.

Cum Mellis despumati, respectu ad species aridas, triplo fiat secundum artem Electuarium.

ⓘ Doloribus colicis a frigida causa prodest, modo absit ingens alvi constrictio: nunc frequentius in clysteribus usurpatur.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

CONFECTIO ANACARDINA

MESUÆ.

℞. Anacardiorum,
 Cubeborum,
 Baccarum Lauri,
 Costi,
 Sacchari albi, ————— ana drachmas sex,
 Cyperi Orientalis ————— drachmas quatuor,
 Myrobalanorum Chebularum,
 Indarum,
 Emblicarum,
 Belliricarum,
 Piperis longi,
 nigri,
 Castorei, ————— ana drachmas duas.

Anacardiis seorsim pulverisatis, postea & reliquis, cum triplo Mellis despumati fiat ex lege artis Electuarium, post sex menses adhibendum: ita ut præscripta quælibet dosis ante usum reformetur cum sufficienti quantitate Butyri Vaccini recentissimi.

Cerebrum recreare, sensus acuerè, ac memoria præter naturam debilitatæ in primis conferre creditur: ad ventris etiam, & stomachi dolores a cruditate humorum ac inertia productos commendatur.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE
BERGEMANNI.

℞. Chinæ - Chinæ ————— uncias sex,
 Stibii Diaphoretici ————— unciam unam,
 Zedoariæ ————— unciam unam & semis,
 Rob Juniperini ————— uncias octo,
 Syrupi Antiscorbutici Foresti — libras duas.

Fiat secundum artem Electuarium.

Usus in Febris intermittentibus.

Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.

ELECTUARIUM DE LIMATURA CHALYBIS
FABRICII GARZONII.

℞. Limaturæ Ferri præparatæ ————— uncias sex,
 Specierum Aromatici Rosati — drachmas sex,
 Nucis Moschatæ,
 Cinnamomi, ————— ana drachmas tres,
 Rhabarbari ————— drachmas duas,
 Mellis optimi,
 Sacchari albissimi in Aqua Artemisiæ dissoluti, &
 in Syrupum cocti, — ana uncias tres.

Pulverifatis pulverisandis, confunde omnia simul
ad

ad lentum ignem, & fac Electuariū secundum
artem.

*Diuturnis hepatis ac lienis obstructionibus, & albo vir-
ginum ictero efficaciter succurrit.*

Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.

DIASATYRION

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Satyrii recentium,
Pastinacæ hortensis,
Eryngii — ana unciam unam & semis.

Coque in Aquæ puræ quantitate sufficienti: tun-
de & trajice per fetaceum: pulpam sic trajectam
dissolve in

Mellis albi despumati — libra una & semis.

Post levem ebullitionem adde

Medullæ optime contritæ Nucis Indicæ,

Pistaciorum,

Pineorum,

— ana unciam unam & semis.

Iterum coque, & postquam ab igne removeris,
insperge quæ sequuntur subtiliter pulverisata;

Caryophyllorum,

Zingiberis,

Anisum,

Seminum Fraxini,

Erucæ, — ana drachmas quinque,

Cinnamomi,
Lumborum & caudarum Scinci,
Seminum Urticæ, — ana drachmas duas & semis,
Moschi ————— grana octo.
Misce, & in usum serua.

Analeptica vi præstat, ac inter aphrodisiaca medicamenta receptetur.

Dosis a drachmis duabus ad unciam unam.

ELECTUARIUM ANTIPHTHISICUM

WINCKLERI.

R. Radicum recentium Tussilaginis,
Consolidæ majoris,
Enulæ campanæ,
— ana uncias quatuor.

Coque in Aquæ puræ quantitate sufficienti: tunde, trajice per setaceum, & accipe
Passularum Corinthiacarum,
Zibearum, ————— ana uncias sex.

Coque in decocto residuo radicum, & extrahe pulpam eodem modo; postea sume
Foliorum Salviæ,
Betonicæ,
Veronicæ,
Hederæ terrestriis,
Pulmonariæ,
Hyssopi, — ana manipulum unum.

Bul-

Bulliant ad mollitiem in decocto a Passulis & Zibebis relicto: ultimo accipe

Decocti colati,
Sacchari albissimi, ——— ana libram unam.

Coque ad syrupi densioris consistentiam: colato adde

Pulpas Radicum & Passularum &c.

Medullæ contusæ Pineorum,
Amygdalarum dulcium,
——— ana uncias tres.

Iterum coque ad justam crassitudinem: ultimo quæ sequuntur in pulverem redacta insperge:

Cinnamomi ——— drachmas duas,

Croci Orientalis ——— scrupulum unum.

Misce, & fiat secundum artem Electuarium.

Tenues & acres humores in pectus defluentes mitigat, pulmonum ulcera consolidat: ad phthificos, hecticos, tabidosque nondum confirmatos rescificandos plurimum commendatur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.



CONFECTIOES CARDIACÆ.

CONFECTIO ALKERMES

MESUÆ.

℞. Folliculorum Sericorum, ex quibus extracti, non
enati sint bombyces, minutim incisorum
— libram semis.

Macera per horas viginti quatuor in
Aquæ Buglossæ,
Succi depurati Pomorum Appianorum,
— ana libra una & semis.

Ferveant lento igne: decoctum exprime, & adde
Granorum Kermes nondum exanimatorum, vel
eorum loco Coccinellæ contusæ
— uncias duas.

Post levem ebullitionem iterum cola, & in li-
quore expresso dissolve
Sacchari purissimi — libram unam & semis.

Coque in syrupum densum, cui ab igne remoto
admixce paulatim quæ sequuntur subtiliter pul-
verisata:

Ligni Aloes,
Cinnamomi, — ana unciam unam,
Lapidis Lazuli,
Margaritarum, — ana drachmas duas.

Sub finem superadde

Folia

Folia Auri purissimi — numero quadraginta.

Misce, & in usum serva.

Princeps huic fere locus tribuitur inter cardiaca medicamenta.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

Parare poteris Confectionem istam cum odoribus, juxta priscam Auctoris descriptionem, si reliquis speciebus addas

Ambrae Griseæ ————— drachmas duas,

Moschi ————— scrupulum unum.

Non vero talem exhibebis, nisi expresse cum odoribus a Medico præscriptam.

CONFECTIO ALKERMES

MINOR.

℞. Cinnamomi ————— drachmas sex,

Santali Citrini, —————

Nucis Moschatae,

Matris Perlarum præparatae,

— ana drachmas duas,

Syrupi de Coccinella ————— libram unam.

Fiat secundum artem Confectio mollis.

In locum Confectionis Alkermes substitui potest pro pauperibus.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

CONFECTIO DE HYACINTHO.

- ℞. Fragmentorum Hyacinthi — drachmas quatuor,
 Smaragdi,
 Sapphiri,
 Topazii,
 Rubini,
 Margaritarum,
 Radicum Behen albi,
 rubri,
 Dictamni albi,
 Tormentillæ,
 Rosarum rubrarum,
 Terræ sigillatæ,
 Boli Armenæ Orientalis, — ana scrupulos duos,
 Coralliorum rubrorum,
 alborum,
 Rafuræ Eboris,
 Spodii ex Ebore,
 Ligni Aloes, — ana drachmam semis,
 Ossa de Corde Cervi — numero decem,
 Serici crudi,
 Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
 Cornu Cervi usti,
 Seminum Portulacæ,
 Coriandri,
 Acetosæ, — ana scrupulum unum,
 Citrei recentium — scrupulos quatuor,
 Santalorum omnium — ana drachmam unam,

Pul-

Pulverifata omnia per gradus, & quæ opus est supra porphyritem præparata confunde paulatim cum

Syrupi de acetositate Citrei ——— libra una,

in quo antea dissolveris

Croci Orientalis subtiliter pulverisati
— scrupulos quatuor.

Ultimo superadde

Folia Auri purissimi ——— numero quadraginta .

Misce, & fiat secundum artem Confectio mollis.

Valeat plurimum ad cordis, & partium nobiliorum affectus: syncopi ac liporhymia auxilio est, tristitiam sine manifesta causa pellit: in febribus quoque malignis ac pestilentialibus cum successu adhibetur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

Si cum odoribus parare volueris, omisso Croco, speciebus reliquis adde

Ambræ Griseæ,

Moschi, ——— ana grana octo .

Sed in communi usu eam, quæ sine odoribus est, exhibebis .

CONFECTIO CORROBORANS

PHARMACOPOEÆ LEIDENSIS.

R̄. Coralliorum rubrorum ——— unciam semis,

Boli Armenæ Orientalis ——— unciam unam,

Gra-

Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
 Radicum Dictamni albi,
 Tormentillæ,
 Seminum Acetosæ,
 Limonum,
 Portulacæ,
 Rosarum rubrarum,
 Santalorum omnium,
 Rasuræ Eboris, ——— ana scrupulos quatuor,
 Cornu Cervi ——— drachmas tres.

Pulverisata omnia, ut decet, misce paulatim cum
 Syrupi de acetositate Citrei ——— libra una,
 in quo antea dissoluti fuerint
 Croci subtiliter pulverisati — scrupuli quatuor :
 Misce, & fiat secundum artem Confectio mollis :

*Pauperibus esse potest loco Confectionis de Hyacintho,
 ex qua fere desumpta est.
 Dosis a drachma semis ad drachmam unam.*

CONFECTIO CORDIALIS

AROMATICA.

℞. Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Santali Citrini, ——— ana partes æquales :

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Pomis fiat
 secundum artem Confectio mollis.

Ventriculum roborat, spiritus reficit, languore vi-
rium oppressis, & animo deficientibus succurrit.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

ELECTUARIA PURGANTIA.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

℞. Passularum ————— uncias duas & semis,

Capillorum Veneris,

Violarum recentium,

Hordei mundi, ————— ana manipulum unum,

Jujubas,

Fructus Sebesten, ————— ana numero viginti,

Glycyrrhizæ ————— unciam semis,

Pulpæ Prunorum Damascenorum,

Tamarindorum, ————— ana drachmas sex,

Sennæ Orientalis,

Radicum Polypodii, ————— ana uncias duas,

Foliorum Mercurialis

— manipulum unum & semis,

Coque per gradus in Aquæ fontis libris octo ad
consumptionem tertiæ partis: decoctum cola, & in
sufficiente colaturæ portione dissolve

Sacchari albi ————— libras tres.

Fiat

Fiat syrupus, cui sufficienter cocto admisce
 Conservæ Violarum,
 Pulpæ Prunorum Damascenorum,
 Tamarindorum,
 Cassiæ (quæ pulpæ cum altera parte ejus-
 dem decocti extractæ fuerint)
 —ana uncias sex.

Coque lento igne in Electuarium, cui circa finem
 superadde

Sennæ Orientalis subtiliter pulverisatæ
 — uncias tres & semis.

Misce, & in usum ferva.

*Alum blande subducit, ut etiam in quibusdam acu-
 tis concedi possit: convenit potissimum in thoracis affe-
 ctibus.*

Dosis ab uncia semis ad unciam unam & semis.

DIAPRUNUM LENITIVUM

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Pruna Damascena — numero quinquaginta,
 Violarum — unciam unam & semis.

Decoque in Aquæ fontis libris quinque, ut pul-
 pa Prunorum extrahi possit, & per setaceum tra-
 jice: decoctum cola, & in sufficienti ejusdem por-
 tione dissolve

Sacchari albi — libras duas.

Coque in syrupum, cui sensim admisce
 Pulpæ Prunorum supradictæ — libram unam,
 Pul-

Pulpæ Cassiæ,
 Tamarindorum (quæ duæ pulpæ cum reliqua decocti portione extractæ fuerint)
 — ana unciam unam.

Coque leni calore in Electuarium: circa finem vero coctionis insperge quæ sequuntur rite pulverisata:

Santali albi, _____
 rubri, _____
 Spodii ex Ebore, _____
 Rhabarbari, _____ ana drachmas tres,
 Cinnamomi _____ drachmas sex,

Rosarum rubrarum,
 Violarum,
 Seminum Portulacæ,
 Scariolæ,
 Fructuum Berberis,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Tragacanthi,
 Seminum quatuor frigidorum majorum,
 — ana drachnam unam,

Misce, & in usum ferva.

Viribus cum Electuario lenitivo convenit.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam & semis.

Fit laxativum superaddendo singulis libris Electuarii ab igne remoti

Diacrydii _____ drachmas septem.

Dosis laxativi a drachmis duabus ad unciam semis.

ELECTUARIUM ALEXANDRINUM

ALEXANDRI PETRONII.

℞. Radicum Polypodii recentium — uncias quatuor,
 Sennæ Orientalis,
 Radicum Althææ, ——— ana uncias duas,
 Aniforum ————— drachmas duas.

Coque in Aquæ puræ libris sex ad consumptionem medietatis: decoctum cola, & fortiter exprime: in expresso dissolve

Pulpæ Passularum Vino Malvatico maceratarum — uncias sex,

Sacchari albi ————— uncias duas.

Leniter coque in Electuarium densius.

Sine molestia alvum movet; thoracem quoque ac renes purgat: pueris ac feminis pregnantibus tuto præscribitur.

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

DIACASSIA CUM MANNA

JOANNIS DE CONCOREGIO.

℞. Prunorum Damascenorum,
 Violarum recentium, ——— ana uncias sex

Bulliant in Aquæ puræ libris sex: decoctum cola, & in sufficiente ejusdem portione dissolve

Sac-

Sacchari rubri ————— libram unam,
 Penidiorum ————— uncias quinque,
 Syrupi Violati Solutivi ————— uncias decem.

Coque in syrupum, in quo rursus dissolve
 Mannæ electæ,
 Pulpæ Cassiæ cum alia decocti parte extractæ,
 — ana uncias sex,

Tamarindorum similiter extractæ
 — uncias quinque.

Leniter coque ad justam Electuarii consistentiam.

*Blande & citra molestiam evacuat, thoracem lenit,
 ac nephriticis passionibus auxilio est.*

Dosis ab uncia una ad unciam unam & semis.

ELECTUARIUM

S I V E

CONSERVA DE CASSIA DONZELLI.

℞. Glycyrrhizæ ————— uncias duas,
 Seminum quatuor frigidorum majorum,
 Malvæ, ————— ana unciam unam,
 Capillorum Veneris ————— manipulum unum.

Decoque ex arte in
 Aquæ Malvæ ————— libris sex.

Decoctum cola, & in sufficienti colaturæ portio-
 ne dissolve

Sacchari albi ————— libras tres.

D 2

Fiat

Fiat syrupus, cui sufficienter cocto admisce
Pulpæ Cassiæ cum alia decocti parte extractæ
— libras duas,

Tamarindorum similiter extractæ
— uncias sex.

Coque lento igne in Electuarium: refrigerato in-
spere

Cinnamomi subtiliter pulverisati—unciam unam.

Misce, & in usum serva.

*In stranguria, dysuria, & gonorrhœa ad alvum le-
niendam, renesque expurgandos commodissime adhibe-
tur.*

Dosis ab uncia una ad unciam unam & semis.

CASSIA EXTRACTA

PRO CLYSTERIBUS.

℞. Foliorum Malvæ,
Violariæ,
Mercurialis,
Betæ,
Parietariæ, — ana manipulum unum,

Summitatum Absinthii — manipulos quinque.

Decoque in Aquæ communis libris sex ad con-
sumptionem medietatis: decoctum cola, & in suf-
ficienti ejusdem portione dissolve

Mellis despumati — — — — — uncias sex.

Coque ad syrupi consistentiam: postea superadde
Pulpæ

Pulpæ Cassiæ cum reliqua decocti parte extractæ
— libram unam.

Leniter coque ad similitudinem Electuarii.

Glysteribus additur lenioris stimuli loco.

DIACATHOLICON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Polypodii recentium — libram unam,

Anisorum — unciâs quatuor.

Decoque ex arte in Aquæ fontis libris duodecim: decoctum cola, & in sufficienti illius portione dissolve

Sacchari albi — libras octo.

Coque ad syrupi consistentiam, & adde

Pulpæ Cassiæ,

Tamarindorum (quæ pulpæ cum residua
decocti parte extractæ fuerint)

— ana unciâs octo.

Coque igne lento ad justam evaporationem: postea superadde quæ sequuntur optime contusa, & quæ opus est pulverisata:

Sennæ Orientalis — unciâs octo,

Seminum quatuor frigidorum majorum

— ana unciam unam,

Rhabarbari,

Violarum,

Radicum Polypodii, — ana unciâs quatuor,

Glycy-

Glycyrrhizæ ————— uncias duas,
 Penidiorum ————— uncias quatuor.
 Misce, ac repone ad usum.

Alvum mollit, leniterque purgat: in cachexia potissimum commendatur, & artbriticis passionibus.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

ELECTUARIUM CATHOLICUM

FRAMBESARIUM.

℞. Pulpæ Cassiæ ————— uncias tres,
 Tamarindorum ————— unciam unam & semis,
 Sennæ Orientalis,
 Cremoris Tartari, ————— ana unciam unam,
 Jalappæ,
 Salis Tartari, ————— ana unciam semis,
 Rhabarbari ————— drachmas duas.

Cum unciis decem Mellis despumati, præmissa leni pulparum coctione, fiat secundum artem Electuarium.

Ab universali humorum purgatione nomen desumpsit, uti etiam Diacatholicon, quo tamen paulo validius operatur.

Dosis a drachmis duabus ad drachmas sex.

DIATARTARUM

PETRI CASTELLI.

℞. Tartari puri,
 Sennæ Orientalis, — ana unciam unam & semis,
 Mannæ electæ,
 Sacchari rubri, ——— ana unciam unam,
 Zingiberis,
 Cinnamomi,
 Galangæ minoris,
 Anisorum, ——— ana drachmam unam.

Cum Syrupi Rosati Solutivi unciis quinque fiat secundum artem Electuarium.

Clementer purgat, omnique ætati ac temperamento convenit. In artbritide ac lue venerea frequenter usurpatum prodest.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

DIAPHOENICON MESUÆ.

℞. Pulpæ Dactylorum in Hydromelite macerato-
 rum, per setaceum trajectæ — libram unam,
 Amygdalarum dulcium excorticatarum & con-
 tufarum — uncias quatuor,

Penidiorum ——— libram semis.

Diffolve in
 Mellis despumati ——— libris tribus.

Coque

Coque paulatim ad justam spissitudinem: semirefrigeratis insperge quæ sequuntur rite pulverifata:
Turpethi — unciæ quatuor, & drachmæ tres,

Cinnamomi ————— drachmæ quinque,

Galangæ minoris,

Piperis longi,

Zingiberis,

Foliorum Rutæ,

Ligni Aloes,

Macis,

Seminum Fœniculi,

Anisi,

Dauci, — ana drachmæ duas & semis,

Diacrydii — unciæ duas, & drachmæ sex.

Misce, ut Electuarium perfectum evadat.

In ventriculi cruditatibus, indeque ortis chronicis affectibus, biliosos humores ac pituitosos extirpando opem præstat.

Dosis a drachmæ tribus ad unciam semis.

BENEDICTA LAXATIVA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Turpethi,

Efulæ majoris præparatarum,

Sacchari albi, — ana drachmæ decem,

Dia-

Diacrydii,
 Hermodactylorum,
 Rosarum rubrarum, — ana drachmas quinque,

Caryophyllorum,
 Spicæ Nardi,
 Zingiberis,
 Croci Orientalis,
 Radicum Saxifragæ,
 Piperis longi,
 Amomi enucleati,
 Cardamomi minoris enucleati,
 Galangæ minoris,
 Seminum Apii,
 Petroselini,
 Fœniculi,
 Asparagi,
 Rufci,
 Lithospermi,
 Carvi,

Salis Gemmei, — ana drachmam unam.

Pulverisata omnia per gradus misce cum
 Mellis despumati — libra una & semis.

Et fiat secundum artem Electuarium.

Humores crassos & viscidos dejicit. Hac nostra atate locum habet potissimum in clysteribus.

Dosis a drachmis tribus ad unciam semis.

CONFECTIO HAMECH.

℞. Myrobalanorum Citrinarum — uncias quatuor,

Chebularum,

Indarum,

Rhabarbari,

Epithymi, ————— ana uncias duas,

Sennæ Orientalis,

Comarum Thymi Orientalis,

Summitatum Absinthii, — ana unciam unam,

Violarum ————— drachmas quindecim,

Rosarum rubrarum,

Seminum Fœniculi,

Anisi, ————— ana drachmas sex,

Radicum Polypodii,

Agarici,

Colocynthidos,

— ana uncias duas, & drachmas duas,

Pruna Damascena, ————— numero sexaginta,

Passularum ————— uncias sex.

Modice trita infunde & macera per diem, identidem agitando, in

Seri Caprini depurati ————— libris duodecim,

Succi Fumariæ depurati ————— libra una.

Coque leniter ad unicum ebullitionem: cola & fortiter exprime: in expresso dissolve

Mannæ electæ ————— uncias duas,

Pul-

Pulpæ Cassiæ ————— uncias quatuor,
 Tamarindorum ————— uncias quinque.

Rurfus cola per setaceum laxius: colaturæ super-
 adde

Sacchari albi ————— libram unam & semis.

Coque ad mellis densioris spissitudinem: refrige-
 scenti insperge quæ sequuntur, ut decet, pulverifata:

Myrobalanorum Citrinarum,
 Chebularum,
 — ana unciam semis,

Indarum,
 Belliricarum,
 Emblicarum,

Rhabarbari,
 Seminum Fumariæ, — ana drachmas tres,

Spicæ Nardi,
 Anisorum, — ana drachmas duas,

Diacrydii ————— unciam unam & semis.

Misce, ut fiat Electuarium justæ consistentiæ.

*In scabie, impetigine, ac reliquis cutis scditatibus; itemque in aliis chronicis affectibus ad alvum solven-
 dam commendatur.*

Dosis a drachma una ad drachmas quatuor.

Paratur etiam sine Diacrydio, ut vis purgatoria
 minuatur.

Dosis a drachmis quatuor ad unciam unam.

ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Succī Rosarum rubrarum depurati,
Sacchari albi, ——— ana uncias sexdecim.

Coque in syrupum densiorem, cui ab igne remoto ac tepenti insperge quæ sequuntur optime pulverisata:

Santalorum omnium ——— ana drachmas sex,
Spodii ex Ebore ——— drachmas tres,

Diacrydii ——— drachmas duodecim,

Camphoræ ——— scrupulum unum.

Misce, & fiat secundum artem Electuarium molle.

Purgat sine molestia humores potissimum biliosos, & in arthriticis affectibus commendatur.

Dosis a drachmis tribus ad unciam semis.

Non multum ab hoc differt Electuarium Rosatum Mesuæ a plerisque Auctoribus descriptum, apud nos minus usitatum: in ejus locum Electuarium hoc de Succo Rosarum, quoties oportuerit, subrogetur.

ELECTUARIUM PURIFICANS

DISPENSATORII VIENNENSIS.

℞. Sarsæ parillæ,
 Mercurii crudi, _____ ana libram unam.

Infunde per noctem in Aquæ communis libris viginti—quatuor: coque ad remanentiam librarum trium: ablato Mercurio decoctum cola, & in liquore colato dissolve

Mellis despumati _____ libras sex.

Rurfus coque ad consistentiam mellis: remove ab igne, ac semirefrigerato insperge quæ sequuntur decenter pulverisata:

Sarsæ parillæ _____ uncias novem,

Sennæ Orientalis _____ uncias quatuor,

Hermodactylorum _____ uncias tres,

Radicum Polypodii,

Foliorum Trifolii Fibrini,

— ana unciam unam & semis,

Anisorum _____ drachmas sex.

Misce, & fiat ex lege artis Electuarium.

In lue venerea vires illius eximia celebrantur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

HIERA PICRA SIMPLEX GALENI.

℞. Specierum Hieræ Picræ simplicis
— uncias quatuor,

Mellis despumati ————— libram unam.

Misce, & fiat secundum artem Electuarium.

Ventriculum a lentis putridisque humoribus liberat, alvi excrementa movet, ac mensium suppressione laborantibus auxiliatur.

Dosis a drachmis duabus ad drachmas tres.





CLASSIS II.

DE

PILULIS.

PILULÆ PURGANTES.

PILULÆ CATHOLICÆ

VULGO DICTÆ

PILULÆ GALENI.

℞. Aloes Soccotrinæ ————— drachmas tres,
Trochiscorum Alhandal,
Diacrydii, ————— ana drachmas duas.

Pulverifata omnia subtiliter misce paulatim cum
sufficiente quantitate Mellis Rosati Solutivi, ut fiat
secundum artem Massa Pilularis.

*Evacuant humores omnis generis, ut nomen signifi-
cat: adhibentur vel solæ ad purgandum, vel pilulis
aliis permixtæ ad earum vim acuendam.*

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PILU.

PILULÆ AUREÆ

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Aloes Soccotrinæ,
 Diacrydii, ——— ana drachmas quinque,
 Trochiscorum Alhandal,
 Specierum Hieræ simplicis,
 Croci, ——— ana drachmam unam,
 Rosarum rubrarum,
 Semen Apii, — ana drachmas duas & semis,
 Anisi,
 Fœniculi,
 — ana drachmam unam & semis.

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati Solutivi
 fiat secundum artem Massa Pilularis.

*Bilem ac pituitam potenter attrahunt: capiti, oculis,
 ventriculo, intestinis auxilium ferunt.
 Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.*

PILULÆ FOETIDÆ

MESUÆ.

℞. Euphorbii,
 Trochiscorum Alhandal,
 Aloes Soccotrinæ,
 Sagapeni,
 Ammoniacy,

Opc-

Opopanacis,
 Bdellii,
 Epithymi,
 Foliorum Rutæ, — ana drachmas quinque,
 Hermodactylorum,
 Radicum Esulæ præparatarum,
 Cinnamomi, — ana drachmas duas,
 Spicæ Nardi,
 Croci,
 Castorei, — ana drachmam unam,
 Zingiberis — drachmam unam & semis,
 Turpethi — unciam semis,
 Diacrydii — drachmas tres.

Lachrymis in succo Porri dissolutis, reliquis subtiliter pulverisatis, cum sufficiente quantitate Mellis Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

In doloribus articularibus, scabie, & elephantiasi conveniunt.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

PILULÆ COCHIÆ RHASIS.

℞. Specierum Hieræ Picræ simplicis
 — drachmas decem,
 Trochiscorum Alhandal
 — drachmas tres, & scrupulum unum,
 Diacrydii — drachmas duas & semis,
 F Tur-

Turpethi,
Comarum Stœchados, — ana drachmas quinque.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Stœchade fiat secundum artem Massa Pilularis.

In capitis ac nervorum affectibus efficacissime prædicantur.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

Erunt Pilulæ Cochix cum Helleboro, si reliquis speciebus addas

Fibrarum Hellebori nigri — unciam unam.

Dosis eadem.

PILULÆ AGGREGATIVÆ

MESUÆ.

℞. Rhabarbari,
Myrobalanorum Citrinarum, — una unciam semis,

Chebularum,

Indarum,

Trochiscorum Alhandal,

Agarici,

Radicum Polypodii,

Succi concreti Eupatorii,

Abſinthii, — ana drachmas duas,

Diacrydii ————— drachmas quinque,

Aloes Soccotrinæ,

Turpethi, ————— ana drachmas sex,

Salis Gemmei,

Zin-

Zingiberis,
 Epithymi,
 Rosarum rubrarum,
 Mastiches,
 Anisforum, ————— ana drachmam unam .

Pulverisatis omnibus pulverisandis, cum sufficienti quantitate Electuarii de Succo Rosarum, addita convenienti portione Syrupi Rosati Solutivi, fiat secundum artem Massa Pilularis.

*In chronicis capitis, thoracis, ac hepatis affectibus ad purgandos diversi generis humores commendantur.
 Dosis a drachma semis ad drachmam unam.*

PILULÆ LUCIS

MESUÆ.

℞. Sennæ Orientalis,
 Rhabarbari, ————— ana drachmas quinque ,
 Myrobalanorum omnium — ana unciam semis ,
 Trochiscorum Alhandal,
 Agarici,
 Turpethi,
 Radicum Asari,
 Rosarum rubrarum,
 Violarum,
 Summitatum Absinthii,
 Florum Schœnanthi,
 Epithymi,
 Calami Aromatici,
 Spicæ Nardi,

Macis,
 Nucis Moschatæ,
 Caryophyllorum,
 Cubeborum,
 Carpobalsami,
 Xylobalsami,
 Cinnamomi,
 Seminum Seseleos,
 Rutæ,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Apii,
 Mastiches, ——— ana drachmas duas,
 Summitatum Euphrasæ ——— drachmas sex,
 Aloes Soccotrinæ ——— ad pondus omnium.

Cum sufficienti quantitate Succus Fœniculi julebifati fiat secundum artem Massa Pilularis.

Usus in lippitudine, & aliis oculorum affectibus.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE FUMARIA

AVICENNÆ.

℞. Myrobalanorum Citrinarum,
 Chebularum,
 Indarum,
 Diacrydii, ——— ana drachmas quinque,
 Aloes

Aloes Soccotrinæ ——— drachmas septem.

Omnia rite pulverifata redige in massam cum sufficienti quantitate Succī Fumarīæ depurati: relinque massam sub Sole, ut exsicceetur: novum succum affunde, & iterum exsicca: idem fac tertio vice: ante perfectam exsiccationem adde Syrupi de Fumaria quantitatem sufficientem pro decenti humectatione; & fiat Massa Pilularis justæ consistentiæ.

Purgant humores acres, salsos, & adustos, a quibus scabies, herpes, pruritus, & impetigines suboriuntur.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE AGARICO

MESUÆ.

- ℞. Agarici trochiscati,
 Mastiches, ——— ana drachmas tres,
 Radicum Ireos Florentinæ,
 Summitatum Marrubii,
 Myrrhæ, ——— ana drachmam unam,
 Turpethi ——— drachmas quinque,
 Specierum Hieræ simplicis — drachmas quatuor,
 Trochiscorum Alhandal,
 Sarcocollæ, ——— ana drachmas duas.

Cum sufficienti quantitate Sapæ fiat secundum artem Massa Pilularis.

Valent ad crassos & viscidos humores evacuandos; comati, vertigini, aliisque affectibus ab ea causa productis succurrunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE HERMODACTYLIS

MESUÆ.

℞. Hermodactylorum ——— drachmas quinque,
 Myrobalanorum Citrinarum — drachmas tres,
 Diacrydii ——— drachmas duas & semis,
 Rosarum rubrarum ——— drachmas duas,
 Aloes Soccotrinæ ——— drachmas decem.

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

Crassos humores & serosos ab articulis evellunt: arthritidi propterea, ischiadi, aliisque nervorum & juncturarum frigidis morbis conducunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ ARTHRITICÆ

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Hermodactylorum,
 Turpethi,
 Agarici trochiscati, — ana unciam semis,
 Salis Gemmei,

Cassie

Cassæ lignæ,
Spicæ Nardi,
Caryophyllorum,
Xylobalsami,
Zingiberis,
Carpobalsami,
Mastiches,
Radicum Saxifragæ,
Rosarum rubrarum.
Seminum Fœniculi,
Anisi,
Asparagi,
Rufci,
Lithospermi, — ana drachmam semis,

Aloes Soccotrinæ ————— ad pondus omnium.

Cum sufficienti quantitate Succi Fœniculi julebi-
fati fiat secundum artem Massa Pilularis.

*Usus in articolorum doloribus a pituita crassa ortum
trahentibus.*

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE MASTICHE

PETRI DE ABANO.

℞. Aloes Soccotrinæ ————— drachmas decem,
Mastiches, ————— drachmas quatuor,
Agarici trochiscati ————— drachmas tres.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Stœchade fiat
secundum artem Massa Pilularis.

Ventriculum a corruptela humorum præservant & roborant, capitis & uteri vitia emendant.
Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE SUCCINO

CRATONIS.

℞. Aloes Soccotrinæ ————— drachmas decem,
 Mastiches,
 Succini, ————— ana drachmas quatuor,
 Agarici trochiscati ————— drachmas tres,
 Radicum Aristolochiæ rotundæ
 ————— drachmam unam.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Betonica fiat secundum artem Massa Pilularis.

In capitis affectibus singulariter conveniunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE HIERA.

℞. Specierum Hieræ Picræ simplicis Galeni
 ————— quantum placet.

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

Biliosos humores ac pituitosos evacuant.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE TRIBUS CUM RHABARBARO.

℞. Rhabarbari ————— unciam unam,

Agarici trochiscati,

Aloes Soccotrinæ, ————— ana unciam semis.

Cum sufficienti quantitate Mellis Rosati Solutivi
fiat secundum artem Massa Pilularis.

*Bilem ac pituitam subducunt : ventriculo , thoraci ,
& capiti auxiliantur .*

Dosis a drachma semis ad drachmam unam .

PILULÆ PESTILENTIALES RHASIS

VULGO DICTÆ

PILULÆ RUFÆ.

℞. Aloes Soccotrinæ ————— unciam semis,

Myrrhæ,

Croci, ————— ana drachmas duas ;

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Succo Limonum
fiat secundum artem Massa Pilularis.

*Corpus ab excrementis liberant , eoque nomine ad præ-
servationem contagiosæ luis plurimum faciunt .*

Dosis a drachma semis ad drachmam unam .

PILULÆ AD LONGAM VITAM.

℞. Aloes Soccotrinæ ————— uncias quinque,

Myrrhæ ————— uncias tres,

Croci Orientalis ————— uncias duas,

Rhabbarbari ————— unciam unam.

Diffolvantur omnia subtiliter pulverifata cum
Succi depurati Cichorii silvestris — unciis sex.

Massa in vase terreo vitreato Sole, vel igne moderato inspissetur; & fiant Pilulæ secundum artem.

Frequenter usurpata impuram humorum colluviem, que multorum sæpe morborum radix est, paulatim eliminant; unde spes bona valetudinis, ac diuturnæ vite.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE ALOE ROSATA

HIER. FABR. AB AQUAPENDENTE.

℞. Aloes Soccotrinæ ————— uncias quatuor,

Succi Rosarum communium — libram semis.

Misce in vase terreo vitreato, velo cooperto, & massam Soli expositam agita bis quotidie, donec inspissetur: æqualem succi quantitatem rursus affunde, & agita similiter usque ad condensationem: repete omnia tertia & quarta vice: ex massa fiant Pilulæ ad usum servandæ.

In ventriculo ac intestinis purgandis egregie utilitatis.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ DE ALOE LOTA.

℞. Aloes Succotrinæ Succo Rosarum communium
dissolutæ, deinde inspissatæ — unciam unam,
Agarici trochiscati ————— drachmas tres,
Mastiches ————— drachmas duas.

Cum sufficienti quantitate Sirupi Rosati Solutivi
fiat secundum artem Massa Pilularis.

Eadem præstant que Pilulæ de Aloe Rosata: ventriculum, uterum, & alia viscera a noxiis humoribus liberant.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ ALEPHANGINÆ

MESUÆ.

℞. Cinnamomi ————— unciæ duas,
Carpobalsami,
Calami Aromatici,
Radicum Asari,
Florum Schœnanthi,
Spicæ Nardi,
Cardamomi enucleati,
Caryophyllorum,

Mastiches,
 Nucis Moschatæ,
 Macis,
 Ligni Aloes,
 Cubebæ,
 Rosarum rubrarum,
 Summitatum Absinthii, — ana unciam unam.

Omnia mediocriter contusa infunde in Aquæ pluviæ libris duodecim, coque ad unicam ebullitionem: decoctum fortiter exprime, & in libris duabus colaturæ dissolve

Aloes Soccotrinæ pluries lotæ cum aqua pluvia,
 & exsiccata — libram unam.

Agita sub Sole per triduum; deinde superadde quæ sequuntur rite pulverifata:

Myrrhæ,
 Mastiches, — ana drachmas quinque,

Croci ————— drachmas tres.

Residuum primi decocti superaffunde, & omnia solaribus radiis rursus exposita in vase linteo mundo cooperto, ante perfectam exsiccationem, redige in massam, ex qua fiant Pilulæ secundum artem.

Ventriculum purgant simul ac roborant, coctionem juvant, flatu discutiunt, senibus potissimum ac frigidis conveniunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ IMPERIALES.

℞. Cinnamomi ————— scrupulos duos,

Amomi enucleati,

Anisorum,

Mastiches,

Cardamomi enucleati,

Zingiberis,

Zedoariæ,

Macis,

Nucis Moschatæ,

Spicæ Nardi,

Caryophyllorum,

Cubebarum,

Croci,

Ligni Aloes,

Turpethi,

Mannæ,

Agarici trochiscati,

Myrobalanorum omnium,

Sennæ Orientalis, — ana scrupulum unum,

Rhabarbari ————— unciam unam,

Aloes Soccotrinæ ————— uncias duas.

Cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati Solutivi
fiat secundum artem Massa Pilularis.

*Modicum solvunt, stomachum & intestina roborant,
affectibus ab inertia humorum ac frigiditate ortis con-
ducunt.*

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ BECCHERIANÆ.

℞. Extracti Scordii, —
 Angelicæ,
 Hellebori nigri,
 Millefolii,
 Rhabarbari,
 Aloes, — ana drachmam unam,

Succi concreti Cochleariæ — drachmas duas,

Myrrhæ,

Succini,

Radicum Saxifragæ,

Gentianæ, — ana scrupulum unum,

Ceruffæ Antimonii — drachmas tres,

Nitri depurati — drachmam unam & semis.

Pulverifata omnia quæ pulverifari possunt exacte cum reliquis permisceantur, & cum

Elixir proprietatis sine acido

— quantitate sufficienti

conficiatur massa: in pondere vero unius scrupuli fiant Pilulæ numero viginti.

Serosos ac viscidos humores glandulis & venis mesaraicis impactos resolvunt, attenuant, & blande per alvum subducunt.

Dosis: numero x, xx, xxx, idest a scrupulo uno ad drachmam semis.

PILULÆ DE AMMONIACO

QUERCETANI.

℞. Extracti Aloes ————— uncias quatuor,
Ammoniaci Aceto Scillitico dissoluti,
Myrrhæ, ————— ana unciam semis,
Mastiches,
Specierum Diatriasantali,
— ana drachmam unam & semis,
Crocī ————— scrupulos duos.
Salis Absinthii ————— scrupulos quatuor.

Pulverifatis omnibus pulverifandis, cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

Citra dolorem aut perturbationem purgant: in cachexia, liene indurato, febre quartana, morbisque aliis contumacioribus perutiles.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

PILULÆ DE AMMONIACO

DEOBSTRUENTES.

℞. Ammoniaci Aceto Scillitico soluti
— unciam unam,
Aloes Soccotrinæ ————— unciam semis,
Myr-

Myrrhæ,
Benzoini, ————— ana drachmas duas,
Croci ————— drachmam unam,
Florum Salis Ammoniaci Martialium
— drachmas duas & semis.

Cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati Solutivi fiat secundum artem Massa Pilularis.

Abum vix movent, obstructiones reserant: ita in morbis ab infarctu viscerum productis exhibentur non sine successu.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PILULÆ TARTARÆ

BONTII.

℞. Ammoniaci ————— unciam unam & semis,
Aloes Soccotrinæ ————— drachmas tres,
Tartari Vitriolati ————— drachmam semis.

Cum sufficienti quantitate Oxymelitis Scillitici fiat secundum artem Massa Pilularis.

In visceribus obstructis, ac morbis inde progenitis egregiam utilitatem præstant.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

PILULÆ HYDROPICÆ

BONTII.

- ℞. Aloes Soccotrinæ — uncias duas & semis,
 Gummi-Guttæ Vino Malvatico dissolutæ, & sic-
 catæ — unciam unam & semis.
 Diacrydii eodem modo præparati
 — unciam unam,
 Ammoniæ — unciam unam & semis,
 Tartari Vitriolati — unciam semis.

Cum sufficienti quantitate Syrupi Rosati Solutivi
 fiat secundum artem Massa Pilularis.

Usus ex nomine est manifestus: purgant satis vehe-
menter.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.

PILULÆ MARTIALES

LEMERY.

- ℞. Aloes Soccotrinæ — unciam unam,
 Croci Martis aperitivi — drachmas sex,
 Diacrydii,
 Ammoniæ, — ana unciam semis,
 Croci,
 Tartari Vitriolati, — ana drachmam unam & semis.

H

Cum

Cum sufficienti quantitate Oxymelitis Scillitici
fiat secundum artem Massa Pilularis.

In viscerum oppilationibus, hydrope, cachexia, & mensum suppressione utiles habentur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

PILULÆ MERCURIALES

CODICIS PARISIENSIS.

℞. Rhabarbari, —
Diacrydii, —
Trochiscorum Alhandal, — ana unciam unam,
Mercurii purissimi — uncias duas.

Agitetur Mercurius in mortariolo vitreo cum Terbinthinæ Venetæ uncia una, donec prorsus extingatur: inspergantur sensim reliqua, ut decet, pulverifata, addita convenienti portione Syrupi de Terbinthinâ; simulque exacte commixtis omnibus, fiat ex lege artis Massa Pilularis.

Ad luem veneream, ejusque symptomata.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PILULÆ OPIATÆ.

PILULÆ DE CYNOGLOSSA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Opii,
 Radicum Cynoglossæ,
 Seminum Hyoscyami albi,
 Cinnamomi, ————— ana unciam semis,
 Myrrhæ ————— drachmas sex,
 Thuris ————— drachmas quinque,
 Styracis,
 Caryophyllorum, ——— ana drachmas duas.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Succo Violarum fiat secundum artem Massa Pilularis.

Somnum conciliant, dolores sedant, tenuesque defluxiones sistunt.

Dosis a granis duobus ad grana quinque.

PILULÆ AD TUSSIM

SCHRODERI.

℞. Opii,
 Croci,
 Myrrhæ, ————— ana scrupulum unum,

Thuris,

Succi Glycyrrhizæ, — ana drachmam unam.

Cum sufficienti quantitate Syrupi de Papavere Rhæade fiat secundum artem Massa Pilularis.

Tussi a tenui potissimum & acri humore productæ levamen afferunt.

Dosis a granis septem ad grana duodecim.

PILULÆ AD SPUTUM SANGUINIS

DECKERS.

℞. Massæ Pilularum de Cynoglossa

— drachmam unam,

Laudani Nepenthes Quercetani — grana tria,

Croci ————— scrupulum unum,

Succi Glycyrrhizæ Aqua Hyssopi dissoluti, &
condensati ad melleam consistentiam

— drachmas duas.

Omnibus simul exacte commixtis fiat massa, & ex ipsa Pilulæ numero triginta.

Usus a titulo indicatur.

Dosis: numero I, II, vel III.

LAU-

LAUDANUM URINARIUM

JOANNIS MICHAELIS.

- ℞. Succī Glycyrrhizæ Aqua Alkekengi soluti
 — unciā unā & semis ,
 Extracti Fructuum Alkekengi,
 Terebinthinæ Venetæ Aqua Petroselinī lotæ,
 — ana unciā semis ,
 Laudani Nepenthes ————— drachmas duas ,
 Camphoræ ————— drachmā unā ,
 Mastiches,
 Tragacanthi, ————— ana drachmā semis ,
 Croci ————— scrupulos quatuor .

Pulverifatis pulverifandis misce omnia simul, ac
 lento igne redige ad justam Massæ Pilularis confi-
 stentiam.

*Urinam ciet, arenulas expellit, dolorem sedat, dysuria
 & stranguria cruciatis solatium præbet.*

Dosis a scrupulo semis ad drachmā semis.

PILULÆ HYSTERICÆ

- ℞. Asæ foetidæ,
 Myrrhæ,
 Galbani,
 Bdellii, ————— ana drachmā unā ,

Casto-

Castorei,
 Cryſtalli Montanæ præparatæ,
 Fæculæ Radicis Bryoniæ, — ana ſcrupulum unum,

Laudani Nephenthes Quercetani.
 — drachmam ſemis.

Lacrymis in Aqua Hyſterica Quercetani mace-
 ratis donec molleſcant, pulveriſatis reliquis, cum
 tantillo Syrupi de Artemiſia fiat ſecundum artem
 Maſſa Pilularis.


*Adverſus uteri ſuffocationes non parum efficaces ha-
 bentur.*

Dofis a ſcrupulo uno ad drachmam ſemis.



R. Als. ſeridæ,
 Myrris,
 Galbani,
 Bbellis,

CLAS-



CLASSIS III.

DE

TROCHISCIS.

TROCHISCI ALTERANTES.

TROCHISCI HEDYCHROI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Summitatum Majoranæ,
Mari Cretici,
Radicum Afari,
Aspalathi, ————— ana drachmas duas,
Calami Aromatici,
Schœnanthi,
Costi,
Radicum Valerianæ,
Xylobalsami,
Opobalsami,
Cinnamomi, ————— ana drachmas tres,
Mala-

Malabathri,
 Spicæ Nardi,
 Croci Orientalis,
 Casiæ Lignæ,
 Myrrhæ, ————— ana drachmas sex,
 Amomi enucleati ————— unciam unam & semis,
 Mastiches ————— drachmam unam.

Pulverifata omnia subtiliter, ac rite permixta subige cum sufficiente quantitate Vini Malvatici, & fiant Trochisci sive Pastilli in umbra exsiccandi, & custodiendi.

Pro compositione Theriacæ.

TROCHISCI CYPHEOS

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Terebinthinæ Cypriæ ad soliditatem excoctæ,
 Pulpæ Passularum majorum, idest Zibegarum,
 ————— ana uncias tres,
 Schœnanthi,
 Myrrhæ, ————— ana unciam unam & semis,
 Bdellii,
 Casiæ Lignæ,
 Baccarum Juniperi,
 Radicum Cyperi Orientalis,
 Spicæ Nardi, ————— ana drachmas tres,
 Croci ————— drachmam unam,
 Cinnamomi ————— unciam unam,

Aspa-

Aspalathi ——— drachmas duas & semis,
 Mellis albi,
 Vini Malvatici, ——— ana quantum sufficit.

Pulverifatis pulverifandis, Myrrha & Bdellio in
 portione Vini dissolutis, mixtisq; simul omnibus,
 fiant secundum artem Trochisci.

Ad compositionem Mitbridatii.

TROCHISCI DIARRHODON

MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ ——— drachmas quatuor & semis,
 Spicæ Nardi,
 Ligni Aloes, ——— ana drachmas tres,
 Mastiches ——— drachmas duas,
 Rosarum rubrarum,
 Spodii ex Ebore, —ana drachmam unam & semis,
 Croci ——— scrupulos duos & semis;
 Vini Malvatici ——— quantum satis.

Mastiche in Vino dissoluta, pulverifatis reliquis,
 ac simul exacte commixtis, fiant ex lege artis
 Trochisci.

*Usus in febris diurnis, & ventriculi imbecilli-
 tate.*

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE ALKEKENGII

MESUÆ.

- ℞. Fructuum Alkekengi ——— drachmas tres,
 Seminum enucleatorum Citrulli,
 Cucumeris,
 Cucurbitæ,
 — ana drachmas tres & semis,
 Papaveris albi.
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Thuris,
 Nucleorum mundatorum Amygdalarum amara-
 rum,
 Pineorum,
 Boli Armenæ,
 Sanguinis Draconis,
 Amyli Triticeï,
 Succï Glycyrrhizæ, ——— ana drachmas sex,
 Seminum Apii,
 Hyoscyami albi,
 Succini,
 Terræ Sigillatæ,
 Opii, ——— ana drachmas duas.

Nucleos ac semina oleosa separatim contunde,
 reliqua in pulverem redige; simulque omnibus rite
 permixtis, cum sufficienti quantitate Syrupi de Al-
 thæa, fiant secundum artem Trochisci.

In ischuria, mictu cruento, itemque in renum ac vesicæ exulcerationibus ad leniendum dolorem commendantur.

Dosis a scrupulis duobus ad drachmam unam.

TROCHISCI AD URINÆ ARDOREM

GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum,
Papaveris albi,
Malvæ,
Bombacis,
Portulacæ,
Cydoniorum,
Baccarum Myrti,
Tragacanthi,
Gummi Arabici,
Pineorum,
Amygdalarum dulcium,
Pistaciorum,
Glycyrrhizæ,
Hordei mundi, ——— ana unciam unam,
Boli Armenæ,
Sanguinis Draconis,
Spodii ex Ebore,
Rosarum rubrarum,
Myrrhæ, ——— ana unciam semis,
Sacchari candidi ——— unciam unam.

Pulverifatis pulverisandis, nucleis vero ac seminibus oleosis seorsim contusis, ac per setaceum trajectis, cum

Mucilaginis Seminum Pſyllii — uncia una,
Hydromelitis ——— quantitate ſufficienti
fiant ex lege artis Trochiſci.

Uſus ab inſcriptione eſt manifeſtus.

Dofis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE KARABE

M E S U Æ .

℞. Karabes ideſt Succini — drachmas novem,
Succi concreti Acaciæ,
Hypociftidis,
Maſtiches,
Laccæ,
Tragacanthi,
Gummi Arabici uſulati,
Balauſtiorum,
Cornu Cervi uſti,
Seminum Papaveris nigri,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
— ana drachmas tres,
Thuris,
Opii,
Croci, — ana drachmas duas, & ſcrupulum unum.

Cum ſufficienti quantitate Mucilaginis Seminum
Pſyllii fiant ſecundum artem Trochiſci.

*Dyſenteriæ, hæmoptyi, aliisque ſanguinis eruptionibus
ſubveniunt.*

Dofis a ſcrupulis duobus ad drachmam unam.

TRO-

TROCHISCI DE MYRRHA

RHASIS.

℞. Myrrhæ ————— drachmas tres,

Lupinorum ————— drachmas quinque,

Radicum Rubiæ Tinctorum,

Summitatum Dictamni Cretici,

Rutæ,

Menthastri,

Seminum Cumini,

Sagapeni,

Opanacis,

Alæ fœtidæ, ————— ana drachmas duas.

Pulverifatis pulverifandis, reliqua dissolve in Succi Artemisæ sufficienti quantitate, ac simul omnibus rite permixtis, fiant secundum artem Trochisci.

Ad menses provocandos usurpantur.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

TROCHISCI DE VIPERA

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Carnis Viperinæ cum Anetho & Sale in Aquâ pluvia decoctæ, & a spinis mundatæ
— uncias octo,

Panis Triticeï albißimi biscocti — uncias duas.

Con-

Contundatur Caro Viperina in pila marmorea, & sensim inspergatur Panis subtiliter pulverisatus; affundendo decocti Viperarum quantitatem sufficientem, ut fiat massa; ex qua efformentur secundum artem Trochisci in umbra siccandi, & Oleo Nucis Moschatae inungendi.

Usus in malignis febribus, & cutaneis morbis. Ad compositionem Theriacæ potissimum requiruntur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

TROCHISCI SCILLITICI

EX DESCRIPTIONE GALENI.

℞. Scillæ assatæ, & ad mollitiem coctæ — libram unam,
Farinæ Orobi cribratæ — unciis octo.

Subigantur omnia simul ad perfectam mixtionem, & fiat massa, sive pasta supra tabulam ligneo cylindro tenuanda, & in rhomboidales Trochiscos scindenda.

Theriacæ conficiendæ destinari solent: affectibus etiam frigidis capitis, thoracis, & ventriculi opem ferunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

TROCHISCI
SIVE
TRAGEA GRANORUM ACTES
QUERCETANI.


℞. Baccarum Sambuci ——— quantum placet.

Expresso succo & percolato, cum Farinæ Secalinæ sufficienti quantitate conficiatur massa sive pasta; ex ipsa vero elaborentur exigui Panes vel Trochisci, qui in furno ad biscocti duritiem coquantur, ut in pulverem tenuissimum redigi possint. Pulvis cum recenti succo in pastam subigatur, ex qua rursus formentur Trochisci in furno coquendi. Operatio tertia vice repetatur, & Trochisci ita parati ad usum ferventur.

Pro specifico habentur in dysenteria.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

Trageæ nomen Trochiscis in pulverem subtilissimum redactis proprie tribuitur.



TROCHISCI PURGANTES.

TROCHISCI DE AGARICO MESUÆ

SIVE

AGARICUM TROCHISCATUM.

℞. Agarici albissimi ————— uncias tres,
 Salis Gemmei ————— unciam semis,
 Zingiberis ————— drachmas tres.

Pulverifatis omnibus & commixtis, cum sufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi fiant secundum artem Trochisci.

Humores pituitosos educunt, ac vermes necant. In medicamentis compositis loco Agarici simplicis recipiuntur.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

TROCHISCI ALHANDAL

MESUÆ.

℞. Pulpæ Colocynthidos mundæ a granis
 ————— uncias quinque.

Incidatur minutissime, & fricetur cum
 Olei Rosati ————— unciâ semis,

donec Oleum totum a Pulpa combibatur: hoc facto fume

Tra-

Tragacanthi,
 Gummi Arabici,
 Bdellii, ————— ana drachmas sex.

Diffolvantur in Aquæ Rosarum sufficienti quantitate, ut fiat Mucilago, cujus portio affundatur Pulpæ supradictæ in vase terreo vitreato: massa rite subacta, & in hypocausto leniter siccata subtiliter pulverifetur. Addita Mucilaginis reliqua portione fiant Pastilli sive Trochisci siccandi, ac reponendi.

Oleum Amygdalarum dulcium loco Olei Rosati elegantius assumitur.

Purgant vehementer, & in antiquis capitis doloribus epilepsia, arthritide, aliisque contumacioribus affectibus usui sunt. Pro Colocyntbide simplici in compositis vulgo adhibentur.

Dosis a granis tribus ad grana decem.

DIACRYDIUM CYDONIATUM.

℞. Scammonii Alepensis pulverifati
 — unciæ quatuor,
 Succi Cydoniorum ————— unciæ duas.

Misce & agita quotidie in calido loco, dum massa justam soliditatem acquirat. Postea supra marmor Oleo Amygdalino inunctum massam extende, & in Pastillos vel Trochiscos rhomboidales divide, Sigillo Protomedicatus imprimendos. Potest etiam prædicta massa ad lentum ignem in sartagine figulina vitreata condensari.

Scammonium hac ratione preparatum longe securius quam simplex ad purgandum exhibetur.

Dosis a granis decem ad grana quindecim.

TROCHISCI AD USUM EXTERNUM.

TROCHISCI DE MINIO.

℞. Mercurii Sublimati ————— drachmam unam,
 Minii ————— drachmam semis.
 Medullæ Panis albissimi bene fermentati
 ————— unciam semis.

Tere simul omnia & commisce; & cum sufficienti quantitate Aquæ Rosarum fiant secundum artem Trochisci longiuseculi, in clibano tepente siccandi.

Ad sordida & callosa ulcera mundificanda.

SIEF AUT COLLYRIUM ALBUM

ALIAS

TROCHISCI ALBI RHASIS.

℞. Ceruffæ lotæ ————— drachmas decem,
 Sarcocollæ ————— drachmas tres,
 Tragacanthi ————— drachmam unam.
 Cum

Cum Aquæ Rosarum sufficienti quantitate fiant secundum artem Pastilli lenticulares.

Usus in lippitudine, & oculorum ulcusculis.

Erit Collyrium vel Sief album cum Opio, quale ab Auctore describitur, si ad cetera addideris

Opii ————— drachmam semis.

Sic parato utere ad expressum Medici præscriptum.

SIEF ALBUM CUM TUTHIA.

SIVE

COLLYRIUM TRYPHERON GALENI.

℞. Tuthiæ præparatæ ————— uncias duas,

Cerussæ lotæ ————— unciam unam,

Tragacanthi,

Amyli Triticei, ————— ana unciam semis.

Cum Aqua Plantaginis fiant Pastilli longiusculi.

Ad oculorum ardorem & pustulas confert, iis præcipue qui nullam mordacitatem ferre possunt.

Paratur cum Opio additis

Opii ————— drachmis duabus;

& est nomine Sief Albi usitatus apud nos quam Collyrium Album Rhasis.

Sacchari albissimi ——— ad pondus omnium.

Fiant secundum artem Species subtiles, quibus admisce

Folia Auri purissimi ——— numero quadraginta;
& sic paratas in usum repone.

Cor roborant, spiritus reficiunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

Possunt etiam sine Auro ac Gemmis parari.

SPECIES DIARRHODON

MESUÆ.

℞. Trochiscorum Diarrhodon,
Mastiches, ——— ana drachmas tres,
Succini,
Ligni Aloes,
Summitatum Menthæ,
—— ana drachmas duas & semis,
Macis ——— drachmas duas.

Fiant secundum artem Species, ut decet, servandæ.

Intemperiem frigidam ventriculi corrigunt.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

SPECIES DIA--TRION--SANTALON

NICOLAI SALERNITANI.

- ℞. Santalorum omnium,
 Rosarum rubrarum, — ana drachmas tres,
 Rhabbari,
 Spodii ex Ebore,
 Succi Glycyrrhizæ,
 — ana drachmas duas & semis,
 Violarum ————— unciam semis,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Amyli Triticei,
 Seminum quatuor frigidorum majorum,
 Portulacæ,
 Scariolæ,
 — ana drachmam unam & semis,
 Camphoræ ————— scrupulum unum.

Fiant Species secundum artem; quæ nisi statim
 adhibendæ fuerint, circa semina oleosa eadem
 regula seruetur, quæ in Speciebus Diamargariton
 Frigidi.

*In febribus acutis internas aestuationes compeſcunt,
 iſtericis & tabidis conferunt, humores a putredine de-
 fendunt.*

Dosis a drachma semis ad drachmas duas.

SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI

NICOLAI SALEARNITANI.

℞. Tragacanthi ————— uncias duas ,
 Gummi Arabici ————— drachmas decem ,
 Amyli Triticei ————— unciam semis ,
 Glycyrrhizæ ,
 Seminum quatuor frigidorum majorum ,
 — ana drachmas duas ,
 Papaveris albi ,
 Urticæ , ————— ana drachmas tres ,
 Florum Nymphææ ————— drachmam unam ,
 Penidiorum ————— uncias tres .

Fiant Species secundum artem. Semina oleosa ne misceantur, nisi usus tempore, ut in Speciebus Diamargariton Frigidi.

Usus in pleuritide, hæmoptysi, & faucium exasperatione.

Dosis a drachma una ad unciam semis.

Erunt Species Diatragacanthi Frigidi cum Bolo, si pro singulis libris addas

Boli Armenæ Orientalis subtiliter pulverisatæ
 — unciam unam & semis.

Ob vim adstringentem ad sanguinis sputum. efficaciores sunt quam simplices.

SPECIES DIAIREOS.

℞. Ireos Florentinæ subtiliter pulverisatæ
 — unciam semis,
 Specierum Diatragacanthi Frigidi,
 Sacchari albissimi, — ana drachmas tres.
 Misce.
Asthmati, raucedini, ac tussi opitulantur.
Dosis a drachma una ad unciam semis.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

HALY.

℞. Gummi Arabici,
 Spodii ex Ebore,
 Amyli Triticei,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Tragacanthi, — ana drachmas tres,
 Seminum Papaveris albi — drachmas decem,
 Portulacæ,
 Althææ,
 Malvæ, — ana drachmas quinque,
 Cucurbitæ,
 Citrulli,
 Cucumeris,
 Cydoniorum, — ana drachmas septem,

Peni-

Penidiorum vel Sacchari albissimi
— ad pondus omnium.

Tere omnia diligenter, & fiat Pulvis, singulis vicibus, quibus præscriptus occurrit parandus.

Tussim mitigat, incrassat, & conglutinat.

Dosis a drachma una ad unciam semis.

PULVIS ANTIPHTHISICUS

DECKERS.

℞. Gummi Arabici,
Amyli Triticei,
Tragacanthi, ————— ana drachmas duas,
Stibii Diaphoretici — drachmam unam & semis,
Ireos Florentinæ,
Crocii,
Magisterii Coralliorum,
Florum Sulphuris, — ana drachmam unam,
Seminum Portulacæ,
Melonum, — ana drachmas tres,
Papaveris albi ————— unciam semis,
Sacchari Rosati ficci ————— unciam unam.

Fiat Pulvis; qui tamen cum feminibus oleosis ad breve tempus durat.

Tussi a materie tenui & acri provenienti in principio phthisis prodest.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

PULVIS MITIGANS

WEPFERRI.

℞. Radicum Althææ ————— unciam unam,

Glycyrrhizæ,

Farinæ Hordei,

Boli Armenæ,

Penidiorum, ————— ana unciam semis,

Seminum Portulacæ,

Papaveris albi,

Bombacis, ————— ana drachmas duas,

Gummi Arabici,

Tragacanthi, ————— ana drachmam unam.

Terantur omnia, & fiat Pulvis.

*Humorum acrimoniam mitigat, tussim demulcet.**Dosis a drachma una ad drachmas duas.*

FERCULUM SAXONIÆ.

℞. Farinæ Hordei, —————
Sacchari albissimi, ————— ana libras tres.

Includantur in ollula nova, ponendo primo partem farinæ, deinde partem Sacchari, & sic per vices, usque dum omnes libræ sex ingressæ fuerint. Postea tegatur ollula, & immittatur in furnum non admodum ferventem, spatio quadrantis horæ singulis diebus, per novem dies continuos. Sic torrefa.

refacta massa servetur, ubi occasio postulaverit, in Pulverem redigenda.

Vim habet incrassandi ac nutriendi: in tabe ac macie frequenter usurpatur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Solet hoc Ferculum non ita uti descripsimus simplex parari, sed compositum pro Medici arbitrio: Farinæ videlicet & Saccharo ante torrefactionem immiscendo Nucleos contritos Amygdalarum vel Pineorum, Sarsæ-parillæ aut Chinæ Radices &c. ad pondus uncix unius pro singulis libris.

PULVIS ANTIPLEURITICUS.

℞. Sanguinis Hircini ————— unciam unam,

Pulveris Viperini,

Mandibularum Lucii,

Rasuræ Eboris,

Dentis Aprini,

Stibii Diaphoretici,

Florum Papaveris Rhœados,

— ana unciam semis.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Usus ab inscriptione indicatur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PULVIS ABSORBENS

WEDELII.

- ℞. Stibii Diaphoretici,
 Coralliorum rubrorum,
 Matris Perlarum,
 Cinnabaris nativæ,
 Oculorum Cancrorum, — ana drachmas duas,
 Vitrioli Martis ————— scrupulum unum,
 Extracti Opii ————— grana duodecim.

Præparatis præparandis supra porphyritem lapidem, omnia simul terantur in mortariolo vitreo, & fiat Pulvis ad usum servandus.

Commendatur in affectione hypochondriaca, lipotymia, palpitatione cordis, febribus item mali moris cum vigiliis.

Dosis a granis quatuor ad grana duodecim.

PULVIS BEZOARTICUS.

- ℞. Cornu Cervi philosophice præparati,
 Oculorum Cancrorum, — ana drachmam unam,
 Coralliorum rubrorum,
 Matris Perlarum,
 Cinnabaris Antimonii, — ana drachmam semis,
 Stibii Diaphoretici,
 Contrayervæ, ————— ana drachmas duas.

Præ-

Præmissa, quibus opus est, præparatione supra porphyritem, fiat ex omnibus Pulvis subtilissimus.

Usus in febribus perniciosis.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.

PULVIS STOMACHICUS

QUERGETANI.

℞. Radicum Ari verno tempore collectarum
— quantum placet.

Secentur in taleolas, & macerentur in Vino albo per horas viginti-quatuor in loco frigido: iteretur maceratio in novo Vino per horas duodecim: siccentur Radices in furno. His peractis sume

Radicum Ari sic præparatarum — uncias duas,

Acori,

Pimpinellæ, — ana unciam unam,

Oculorum Cancrorum — unciam semis,

Cinnamomi — drachmas tres,

Salis fixi Absinthii,

Juniperi, — ana drachmam unam,

Sacchari Rosati sicci — quantum sufficit.

Fiat Pulvis grati saporis.

Stomachi vitii a cruditate remedio est.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PUL-

PULVIS CACHECTICUS

QUERCETANI.

- ℞. Limaturæ Chalybis præparatæ — unciam unam ,
 Fæculæ Radicis Ari — drachmam unam & semis ,
 Magisterii Coralliorum ,
 Margaritarum, — ana drachmas duas,
 Succini,
 Cinnamomi, ————— ana scrupulos quatuor,
 Sacchari albissimi ————— quantum sufficit,
 ut fiat Pulvis gustui acceptus.

Febri albe virginum, ac mensium suppressioni medetur.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PULVIS CACHECTICUS

CHESNEAU.

- ℞. Croci Martis aperitivi ————— drachmam unam ,
 Cinnamomi ————— drachmas duas,
 Sacchari albissimi ————— drachmas tres .

Fiat pulvis ex omnibus.

Idem usus qui superius descripti.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PUL-

PULVIS AD MENSIIUM SUPPRESSIONEM

PRÆVOTII.

℞. Boracis depuratæ ————— drachmam unam,
 Cinnamomi,
 Radicum Aristolochiæ rotundæ,
 Summitatum Sabinæ,
 Dictamni Cretici,
 — ana scrupulum unum,
 Sacchari candidi ————— drachmas duas.
 Fiat Pulvis ex omnibus.

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

SPECIES DIACYMINI

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Cumini Aceto macerati ————— unciam unam,
 Cinnamomi ————— drachmas quinque,
 Summitatum Saturejæ,
 Calaminthæ montanæ,
 Galangæ,
 Zingiberis,
 Piperis nigri, ————— ana scrupulos quinque,
 Seminum Ammeos,
 Levistici, — ana scrupulos quatuor,

M

Pipe-

Piperis longi,
 Spicæ Nardii,
 Nucis Moschatæ, — ana scrupulos duos & semis,
 Caryophyllorum — drachmas duas & semis.

Pulverifatis omnibus fiant Species.

Ventriculi inflationi succurrunt, colitionem juvant:
 in hysterisis passionibus & quartana febre utiles habentur.

Dosis a drachma semis ad scrupulos duos.

SPECIES DIAPENTES.

Ra. Radicum Gentianæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Baccarum Lauri,
 Summitatum Centaurii minoris,
 Myrrhæ, — ana partes æquales.

Fiant Species secundum artem.

Conveniunt cum Theriaca Diatessaron, ac in eisdem
 usus adhibentur.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

SPECIFICUM ANTIFEBRILE

MORTON.

- ℞. Florum Chamæmeli ————— drachmam unam,
 Stibii Diaphoretici ————— drachmam semis,
 Salis Absinthii ————— scrupulum unum.
 Fiat Pulvis ex omnibus.

Adversus febres intermittentes præsidio est.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

PULVIS MARCHIONIS SIVE EPILEPTICUS.

- ℞. Radicum Pæoniæ ————— unciam semis,
 Ligni Visci Quercini,
 Rasuræ Eboris,
 Cornu Cervi ex apicibus desumptæ,
 Spodii ex Ebone,
 Coralliorum rubrorum,
 alborum, ————— ana drachmam unam,
 Cranii Humani ————— drachmas duas.

Subtiliter pulverisatis misce

Folia Auri ————— numero decem.

In epilepsia pro specifico.

Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.

PULVIS DE GUTTETA

RIVERII.

- ℞. Radicum Dictamni albi,
 Pæoniæ, —
 Seminum ejusdem, —
 Ligni Visci Quercini, — ana unciam semis,
 Seminum Atriplicis — drachmas duas,
 Cranii Humani — drachmas tres,
 Fragmentorum Hyacinthi,
 Coralliorum rubrorum,
 — ana drachmam unam & semis,
 Ungulæ Alcis — unciam semis,
 Folia Auri — numero viginti.

Fiat Pulvis ex omnibus.

*Ad epilepsiæ curationem in infantibus.**Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.*

SPECIES DIAJOVIS

MYSNIGHT.

- ℞. Fæculæ radicis Bryoniæ — unciam semis,
 Salis Jovis idest Stanni,
 Matris Perlarum,
 Coralliorum rubrorum, — ana drachmas tres,
 Radi-

Radicum Pæoniæ,
 Dictamni albi, — ana drachmas duas.

Succini,
 Croci Orientalis,
 Ligni Visci Quercini,
 Anthophyllorum, vel eorum loco Caryophyllo-
 rum, — ana drachmam unam,
 Castorei ————— scrupulum unum.

Fiat ex omnibus Pulvis subtilissimus.

*Ad contumacissimam uteri suffocationem utiles præ-
 dicantur.*

Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.

PULVIS HANNOVERIANUS.

℞. Cinnabaris nativæ præparatæ,
 Sacchari candidi purissimi, — ana drachmas sex,
 Olei Cinnamomi ————— guttas sex,
 Folia Auri ————— numero quatuor.

Misceantur exacte subtiliter trita, & Pulvis in
 usum servetur.

*Cerebri ac nervorum affectibus conducit: diaphoretici-
 cis etiam & cardiacis accensetur.*

Dosis a granis quatuor ad grana viginti.

PULVIS AD ABORTUS PRÆCAUTIONEM
GRATONIS.

℞. Radicum Bistortæ ————— scrupulum unum,
 Granorum Kermes, vel eorum loco Coccinellæ,
 Seminum Plantaginis, — ana drachmam semis,
 Coriandrorum ————— scrupulos duos,
 Sacchari albissimi ————— ad pondus omnium.
 Terantur omnia subtiliter, & fiat Pulvis.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

PULVIS AD URINÆ INCONTINENTIAM:

℞. Membranæ internæ Ventriculi Gallinacei præ-
 paratæ ————— unciam semis,
 Cineris Ericii ————— drachmas tres,
 Seminum Eupatorii ————— unciam unam.
 Fiat Pulvis ex omnibus.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

SPECIES ADSTRICTIVÆ.

℞. Boli Armenæ Orientalis ——— uncias sex,
 Baccarum Myrti ——— uncias tres,
 Sanguinis Draconis ——— uncias duas,
 Balauftiorum,
 Rosarum rubrarum, ——— ana unciam unam,
 Mastiches.
 Thuris, ——— ana unciam semis.
 Fiant Species secundum artem.

Ad sanguinem undecunque manantem comprimendum.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

SPECIFICUM ADVERSUS HÆMORRHAGIAS

HELVETII.

℞. Aluminis usti ——— unciam unam,
 Sanguinis Draconis electi ——— unciam semis.
 Fiat Pulvis subtilissimus.

Eruptiones sanguinis vehementiores fortiter sistit.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

SPECIES PURGANTES.

SPECIES HIERÆ PICRÆ SIMPLICIS

℞. Aloes Soccotrinæ
 — uncias undecim, & drachmas duas,
 Cinnamomi — unciam unam & semis,
 Xylobalsami,
 Spicæ Nardi,
 Radicum Asari,
 Mastiches,
 Croci, — ana drachmas sex.
 Pulverifatis omnibus per gradus, secundum ar-
 tem fiant Species.

*Ventriculi & intestinorum inquinamenta dejiciunt,
 obstructions reserant, & ad mensum suppressionem uti-
 liter adhibentur.*

Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.

PULVIS CORNACCHINUS

℞. Scammonii sulphurati,
 Stibii Diaphoretici,
 Cremoris Tartari, — ana partes æquales.

Fiat omnium Pulvis.

Arum


Alvum commode evacuat, & ad multos ac diversi generis morbos extirpandos aptus censetur.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

Scammonium sulphuratum, quod etiam Diacrydium sulphuratum dicitur, inter præparationes chymicas recensetur.

SPECIES EMPLASTRI DE CRUSTA PANIS

MONTAGNANA



SPECIES AD USUM EXTERNUM.

SPECIES CORDIALES PRO EPITHEMATE

- R. Florum Borraginis,
- Buglossæ,
- Melissæ, — ana manipulum semis,
- Rosarum rubrarum ————— uncias tres,
- Santali albi,
- rubri, ————— ana uncias duas,
- Radicum Behen albi,
- rubri,
- Doronici,
- Coralliorum rubrorum,
- Corticum Citrei,
- Offium Cordis Cervi,
- Serici ustulati, ————— ana unciam semis,
- Ligni Aloes,

N

Caryo-

Caryophyllorum,
 Croci Orientalis, — ana drachmas duas.

Secundum artem fiant Species.

*Imbecillitati ventriculi, & vomitu ab ea provenientibus
 succurrunt.*

SPECIES EMPLASTRI DE CRUSTA PANIS

MONTAGNANÆ.

℞. Summitatum Menthæ,
 Mastiches,
 Spodii ex Ebore,
 Coralliorum rubrorum,
 Santali albi,
 rubri, — ana partes æquales.

Secundum artem fiant Species.

Ufus ad vomitum sistendum.

SPECIES CAPITALIS TEMPERATÆ

℞. Rosarum rubrarum,
 Balauftiorum,
 Mastiches, — ana drachmas duas,
 Nucum Cupressi,
 Comarum Stœchados,
 — ana drachmam unam & semis,
 Macis,

Bac-

Baccarum Myrti,
Santali citrini,
 rubri,
Florum Labruscæ, — ana drachmam unam.

Pulverifatis omnibus fiant Species.

A capite roborando, omnisque generis defluxionibus ab eo arcendis nomen sumpsferunt.

SPECIES SARCOTICÆ.

℞. Aloes Hepaticæ,
Sarcocollæ, — ana drachmas tres,

Thuris,
Masticheꝝ, — ana drachmas duas.

Fiat omnium Pulvis.


Valent ad carnem in vulneribus reproducendam.

PULVIS GAMBELLI.

℞. Sulphuris,
Salis Marini,
Cineris cribrati, — ana partes æquales.

Fiat Pulvis ex omnibus.

Scabiem, & alia cutis ulcuscula exsiccat.



CLASSIS V.

DE

MORSULIS AC TABELLIS.

MORSULI AC TABELLÆ ALTERANTES.

PENIDIA.

℞. Sacchari optimi subpinguis, ——— libras tres.

Dissolve in sufficienti quantitate Aquæ puræ, & clarifica ad ignem ex arte: filtratum coque ad ultimam spissitudinem, idest dum particula extremis digitis diducta refrigerando fragilis evadat. His peractis, Saccharum adhuc fervens effunde supra marmor Oleo Amygdalino oblitum; cumque immixto calore densari cœperit ac lentescere, manibus eodem oleo inunctis plurimum contracta ac subige, ut consistentiam prorsus ductilem acquirat. Massam deinde adhuc calentem trahe in longitudinem quantum fieri potest, per unicum ferreum parietis infixum assidue ducendo ac reducendo, quousque candida efficiatur. Ultimo priusquam frigore soli-

solidescat, ab unco depositam supra tabulam marmoream ut supra inunctam extende, ac in partes longiusculas seca, vel in funiculos contorque: erunt Penidia supra chartam amylo inspersam leniter ficanda.

Ad raucedinem ac tussim demulcendam. Experuntur etiam ad varia composita, pro quibus aqua portio Sacchari candidi, Penidiis deficientibus subrogari potest.

SACCHARUM HORDEATUM.

℞. Sacchari albi ————— quantum placet.

Dissolve in sufficiente quantitate decocti Hordei, & clarificatum coque ad eam spissitudinem, ut particula digitis contrectata in pilulam conformari possit: tum postea supra tabulam marmoream projice Oleo Amygdalino inunctam, fervens adhuc ac liquefactum, ut complanari, ac tabulæ coextendi possit. Ante refrigerationem in segmenta divide, ac in loco sicco reponere.

TABELLÆ VEL ROTULÆ

MANUS CHRISTI SIMPLICES.

℞. Sacchari albillimi ————— quantum placet.

Dissolve in sufficiente quantitate Aquæ Violarum, & clarificatum coque ad consistentiam Sacchari Hordeati; ab igne deinde remotum ligneo pistillo in gyrum

gyrum ducto fortiter agita, ut pelluciditatem amittat: ultimo supra tabulam marmoream univertum simul projice, ac ubi complanatum fuerit adhuc tepens scinde in Tabellas justæ magnitudinis. Quod si orbiculares placeant, Saccharum fervens, ac simili ratione agitatum supra tabulam ligneam amylo conspersam guttatim effunde, ut fiant Rotulæ in loco sicco servandæ.

Idem usus qui Penidiorum, ac Sacchari Hordeati. Ad raucedinem ac ruffim demulcendam expetuntur.

Non dissimili ratione ceteræ quoque Tabellæ ac Rotulæ ad ignem parantur, quas infra describemus. Eadem ubique Sacchari coctione opus est; quæ hinc propterea coctio Manus Christi nuncupari solet.

TABELLÆ MANUS CHRISTI ROSATÆ

SIVE

SACCHARUM ROSATUM SICCUM.

℞. Rosarum rubrarum recentium — uncias quatuor,
Sacchari albissimi ————— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Christi coctionem ducto misceantur Rosæ optime contusæ: non tamen pistillo ligneo Saccharum agitetur, sed projectum supra tabulam marmoream scindatur in Tabellas.

Ad stomachi ac pulmonis affectus sanandos utiles sunt.

Si Rosarum rubrarum loco adhibeantur Violæ, erunt Tabellæ Manus Christi Violatæ.

TA-

TABELLÆ VEL ROTULÆ

DE OLEO ANISORUM.

℞. Olei essentialis Anisorum — drachmas duas,
 Sacchari albissimi — libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Christi consistentiam ducto, inter agitationem instilletur Oleum Anisorum; eoque probe commixto fiant secundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Usus in stomachi vitiis a cruditate.

TABELLÆ DE CHINA-CHINA.

℞. Sacchari albissimi — libras duas.

Clarificato & cocto ad consistentiam Manus Christi admisce

Extracti Chinæ - Chinæ — unciam unam.

Agita fortiter ut perfecte dissolvatur: sub finem adde

Cinnamomi subtiliter pulverisati — unciam semis.

Et fiant secundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Febrim intermittentium reliquias profigant.

TABELLÆ DE CHALYBÈ.

℞. Sacchari albillimi ————— uncias viginti.

Clarificato & sufficienter cocto sensim admisce
Limaturæ Ferri præparatæ ————— uncias duas.

Adhibita convenienti agitatione circa finem adde
Cinnamomi pulverisati ————— unciam semis.

Fiantque secundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Aperiendi vi pollent ac roborandi.

TABELLÆ ANTHYSTERICÆ

SIVE

DIACYMINI.

℞. Specierum Diacymini ————— uncias duas.

Sacchari albi ————— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad debitam consisten-
tiam cocto, Species inter agitationem admisce, ut
fiant secundum artem Tabellæ vel Rotulæ.

Eodem ordine procedes, quoties ex aliis Specie-
bus in propria Classe recensitis Tabellas vel Rotu-
las parare volueris; quin etiam Species illas eun-
dem in usum adhibere poteris, ex quibus Confe-
ctiones, sive Electuaria mollia componuntur. Hinc
Tabellæ istæ a quibusdam Electuaria, sive Confe-
ctiones solidæ appellari solent.

TA-

TABELLÆ ANTHELMINTHICÆ

SIVE

CONFECTIO ENECANS VERMES.

℞. *Seminum Portulacæ,*
Brassicæ,
Nigellæ,
Citrei,
Rhabarbari,
Corallinæ,
Santali rubri,
Seminis Sancti, ——— ana drachmam unam,
Cinnamomi,
Radicum Dictamni albi,
Cornu Cervi usti, ——— ana scrupulos duos,
Rosarum rubrarum ——— drachmam semis.

Pulverifatis omnibus & commixtis, cum
Sacchari albissimi ——— unciis sexdecim

in Aqua Cardui Benedicti dissolutis fiat secundum
artem Confectio in Rotulis vel Tabellis.

Lumbricis adversantur : puerisque ea molestia ut plu-
rimum tentatis vel ad curationem, vel ad præcautionem
conducunt.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

TABELLÆ DE PAPAVERE

SIVE

DIACODION SOLIDUM.

℞. Seminum Papaveris albi ——— unciam unam.

Contunde ut decet, & cum sufficienti quantitate Aquæ Tussilaginis emulsionem extrahe secundum artem: dissolve in ea

Sacchari albissimi ——— uncias octo.

Coque ad consistentiam Manus Christi, & effunde in Tabellas vel Rotulas.

Contumaciori tussi vexatis solatium præstant.

TABELLÆ DE ALTHÆA

SIVE

CONFECTIO PAPALIS.

℞. Pulpæ Radicum Althææ secundum artem extractæ — uncias quatuor,

Sacchari albissimi ——— libras duas.

Saccharo ad Manus Christi spissitudinem cocto miscetur Pulpa, seu Cremor per setaceum trajectus; & post iteratam coctionem projiciatur massa supra tabulam Oleo Amygdalino inunctam, ut fiant ex arte Tabellæ vel Morfuli quadrati.

Pituitam incrassant, ac tussim leniunt.

TABELLÆ DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Specierum Diatragacanthi Frigidi — uncias duas,
 Sacchari candi purissimi subtiliter pulverisati
 — libras duas.

Subigantur omnia simul commixta cum sufficienti
 quantitate Mucilaginis Tragacanthi, & fiat massa;
 ex qua formentur Tabellæ vel Rotulæ leniter sic-
 candæ.

Pthibificis & hæmoptycis conveniunt.

TABELLÆ BECHICÆ DE GLYCYRRHIZA.

℞. Radicum Glycyrrhizæ — unciam unam & semis,
 Althææ ————— drachmas decem,
 Specierum Diatragacanthi Frigidi, detractis fe-
 minibus, — unciam semis,
 Sacchari candi purissimi ————— libras duas.

Pulverisatis omnibus subtilissime, cum Mucilagi-
 ne facta ex

Tragacanthi ————— drachmis duabus,

Aquæ Rosarum,

Florum Citrei, — ana uncia una & semis,

fiant secundum artem Tabellæ vel Morfuli sine igne.

*In raucedine ac tussi ad faucium asperitatem demul-
 cendam plurimum conferunt.*

MORSULI DE SUCCO GLYCYRRHIZÆ.

℞. Succī Glycyrrhizæ ————— uncias duas
 Sacchari candi purissimi ——— uncias quatuor.

Facto omnium pulvere, cum sufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi fiant secundum artem Morsuli sine igne.

Conveniunt cum Tabellis proxime descriptis.

PASTILLI DE CATECHU

SIVE CACHOU.

℞. Catechu ————— drachmam unam,
 Sacchari candi purissimi ——— unciam unam.


Subtiliter pulverisata cum sufficienti quantitate Mucilaginis Tragacanthi redige in massam, cui superadde

Olei Cinnamomi ————— guttas duas.

Et fiant secundum artem Pastilli sublinguales.

Ad tussim catarrhalem, ac diarrhoeam; & ad prævium halitum oris emendandum.

Ita ex aliis pulveribus, & iusta Sacchari portione, cum Mucilagine Tragacanthi fieri solent Morsuli ac Rotulæ sine igne.



TABELLÆ PURGANTES.

TABELLÆ DIACARTHAMI

NICOLAI FLORENTINI.

℞. Medullæ feminum Carthami optime contusæ
 — unciam semis,
 Conservæ Cydoniorum ——— unciās duas,

Mannæ electæ,
 Mellis Rosati Solutivi, — ana drachmas tres.

Dissolve in
 Sacchari clarificati, & ad Manus Christi consistentiam cocti — unciis quindecim.

Rursus coque, si opus fuerit, ad humiditatis consumptionem: sedato calore insperge quæ sequuntur optime pulverisata:

Specierum Diatragacanthi Frigidi
 — unciam unam,
 Diacrydii ——— drachmas quinque,
 Turpethi ——— drachmas duas,
 Zingiberis ——— drachmam unam.

Misce, & fiat Confectio supra marmor cylindro renuanda, ac in Tabellas scindenda.

Biliosos humores ac pituitosos dejiciunt.

Dosis a drachmis duabus ad drachmas quatuor.

TA-

TABELLÆ DE RHABBARBARO.


℞. Rhabbarbari subtiliter pulverifati
 — unciam semis,
 Sacchari albissimi ————— uncias quatuor.

Diffoluto Saccharo in sufficiente quantitate Aquæ
 Florum Citrei, fiant secundum artem Tabellæ vel
 Rotulæ.

*Alvum leniter evacuant: stomachi & hepatis vitiiis
 medentur.*

Dosis a drachmis duabus ad drachmas sex.





CLASSIS VI.

DE CONSERVIS CONDITIS ET ELÆOSACCHARIS.

CONSERVÆ ALTERANTES.

CONSERVA ROSARUM

SIVE

SACCHARUM ROSATUM.

℞. Rosarum rubrarum recentium semiapertarum
— libram unam,
Sacchari albissimi — libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad coctionem Manus Christi perducto, ubi ab igne removeris, Rosas ab unguiculis repurgatas, ac decenter contusas paulatim admisce; rursus leniter coque ad humiditatis consumptionem, ut fiat Conserva in loco sicco reponenda.

Stomachum, pulmonem, ac reliqua viscera mirifice recreat.

CON-

CONSERVA VIOLARUM.

℞. Violarum recentium ab unguiculis mundatarum
— libram unam,

Sacchari albissimi ————— libras tres :

Eodem ordine procede ut in Conserva Rosarum
superius descripta.

*Pectori prodest, tussim mulcet, ac somnum blande
conciliat.*

Parantur simili ratione Conservæ Florum qui sunt
natura humidiores: E. G.

Conserva Florum Primulæ Veris.

Conserva Florum Tunicæ sive Caryophyllorum
hortensium.

Conserva Florum Calendulæ.

Conserva Florum Pæoniæ.

Conserva Florum Geniftæ.

Conserva Florum Fumariæ.

Conserva Florum Borriginis.

Conserva Florum Buglossæ.

Conserva Florum Malvæ.

Conserva Florum Cichorii.

Conserva Florum Nymphææ.

Conserva Florum Papaveris Rhœados.

Conserva Balauftiorum. &c.

CONSERVA FLORUM ANTHOS.

℞. Florum Anthos five Rorismarini ab herbaceo
additamento repurgatorum — libram unam,
Sacchari albissimi ————— libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & cocto ad justam confi-
sistentiam, fiat secundum artem Conserva.

Simili ratione parentur Conservæ florum, qui
tenuiores sunt, minusque humoris continent: E. G.

Conserva Florum Betonicæ.

Conserva Florum Salviæ.

Conserva Florum Melissæ.

Conserva Florum Ivæ Artheticæ.

Conserva Florum Hederæ Terrestris.

Conserva Florum Euphrasiæ.

Conserva Florum Tiliæ.

*Et aliæ, quarum usus cognita plantarum facultate
est manifestus.*

CONSERVA FLORUM CITREI.

℞. Florum Citrei repurgatorum — libram unam,
Sacchari albissimi ————— libras tres.

Flores leniter in Aqua decocti, frigida superaf-
fusa, & quoties opus fuerit renovata macerentur,
donec dulcescant, deinde cum Saccharo clarifica-

to, & ad debitam consistentiam redacto fiat secundum artem Conserva.

CONSERVA SUMMITATUM

ABSINTHII.


℞. Summitatum Absinthii Pontici—libram unam
Sacchari albissimi ————— libras tres.

Foliis minute incisis, cum Saccharo ad Manus Christi spissitudinem cocto fiat secundum artem Conserva.

Eadem methodo aliæ Conservæ Herbarum parentur: E. G.

Conserva Summitatum Scordii.
Conserva Foliorum Cochleariæ.
Conserva Foliorum Rutæ.
Conserva Capillorum Veneris. &c.

Quarum usus similiter a cognitione virium herbarum petendus est.



CONSERVA PURGANTES

CONSERVA FLORUM PERSICÆ.

℞. Florum Persicæ a calycibus repurgatorum
 — libram unam,
 Sacchari albissimi ————— libras tres.

Clarificato Saccharo, & cocto ad debitam consistentiam, omnia fiant ut in Conserva Rosarum.

Humores serosos dejicit, ac lumbricos necat.

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

CONSERVA ROSARUM MOSCHATARUM.

℞. Rosarum Moschatarum bene repurgatarum
 — libram unam,
 Sacchari albissimi ————— libras tres.

Saccharum subtiliter pulverisatum commisceatur Rosis, ut decet, contusis: insoletur mixtura per aliquot dies, quousque perfectam consistentiam acquirat.

Ad alvum subducendam usurpatur.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Altera hæc methodus parandi Conservas florum sine igne, Majoribus nostris inter ceteras probata, nostra ætate rarius adhibetur.

CONSERVÆ RADICUM
ET FRUCTUUM.

CONSERVA RADICUM ENULÆ CAMPANÆ.

℞. Radicum Enulæ Campanæ — quantum placet.

Coquantur ad mollitiem in sufficienti quantitate
Aquæ fontis, & fortiter contusæ per fetaceum laxius
trajicianturi, ut extrahatur pulpa: quo factofume

Pulpæ extractæ ————— libram unam,

Sacchari albi ————— libras duas.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Christi spissitu-
dinem cocto misceatur Pulpa, & rursus coquatur ad
justam consistentiam, ut fiat Conserva ex lege artis.

*Lympham viscidiorum bronchialibus glandulis impa-
tam attenuat, & incidit.*

CONSERVA RAPARUM.

℞. Pulpæ Raparum secundum artem extractæ
— libram unam,
Sacchari albi ————— libras duas.

Fiat ex lege artis Conserva.

*Gravedini, raucedini, & aliis gutturis ac pulmo-
nis affectibus opitulatur.*

CON-

CONSERVA CYDONIORUM

SIVE

DIACYDONIUM.

℞. Cydoniorum a corticibus ac seminibus repurgatorum — libras quatuor,

Sacchari albissimi ————— libras octo.

Cydonia quadripartito divisa in Saccharo clarificato coque ad mollitiem, & per cribrum trajecta dissolve in eodem Saccharo: recoque ad justam consistentiam, ut fiat Conserva.

Ventriculum reficit, appetentiam revocat, vomitum & alvi fluorem cohibet.

Fit eadem ratione Conserva ex Pomis Appianis, & aliis fructibus.

CONSERVA FRUCTUUM CYNORRHODI.

℞. Pulpæ fructuum Cynorrhodi post lenem coctionem extractæ, & per setaceum trajectæ

— libram unam,
Sacchari albi ————— libras duas.

Fiat ex lege artis Conserva.

Usus in urina ardore, & aliis vesicæ ac renum passionibus.

CONSERVA CORNORUM

SIVE

DIACORNUM.

℞. Pulpæ fructuum Corni arboris secundum artem
extractæ — libram unam,

Sacchari albi ————— libras duas .

Fiat ut artis est Conserva.

*Ad dysenteriam, & exuberantem mensium fluxum
reprimendum.*

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

CONSERVA SORBORUM

SIVE

DIASORBUM.

℞. Pulpæ Sorborum nondum maturorum,

Mellis despumati, ————— ana partes æquales .

Coque simul ad justam consistentiam.

Alvum immodice fluentem adstringit.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

Elegantius etiam paratur cum Saccharo, instar
Conservæ fructuum Cynorrhodi.

CONSERVA TOTIUS CITREI.

℞. Citreorum radula comminutorum — libram unam,
Sacchari albissimi — libras tres.
Clarificato Saccharo, & ad consistentiam Manus Christi perducto, fiat secundum artem Conserva.

Refrigerat simul & corroborat.

CONSERVA CORTICUM CITREI.

℞. Corticum exteriorum sive Flavedinis Citrei — libram unam,
Sacchari albissimi — libras quatuor.

Incidantur Cortices minutissime, & Saccharo post clarificationem ad justam spissitudinem cocto, fiat secundum artem Conserva.


Cordi ac ventriculo confert.

CONSERVA SEMINUM MELONUM.

℞. Seminum Melonum excorticatum, & optime contusorum — quantum placet;
Sacchari albissimi subtiliter pulverisati — duplum.

Misceantur simul exactissime in mortario lapideo, ut fiat Conserva sine igne.

Ad parandas Emulsiones extemporaneas.



C O N D I T A.

RADICES CARLINÆ CONDITÆ.

℞: Radicum Carlinæ recentium — libram unam,
 Sacchari albissimi ————— libras duas.

Saccharum clarificatum, & ad fyrupi densioris spissitudinem coctum Radicibus optime mundatis, in longum sectis, & modice in Aqua decoctis superafunde. Post dies aliquot decantatum syrupum jam liquidiorem factum ad priorem consistentiam recoque, & radicibus rursus affunde. Operationem tertio aut quarto repete, donec non amplius syrupus a radicibus liquetur, sed in debita consistentia remaneat. Ita poterunt Conditæ Radices cum suo syrupo in usum reponi.

Quod si Radices e syrupo extractas novo cum Saccharo clarificato decoxeris ad consumptionem humiditatis, in hypocausto leniter siccatas diu servare poteris extra syrupum: erunt Radices Carlinæ Conditæ siccæ.

Utraque ratione possunt Radices aliæ & Fructus condiri, ea lege, ut quæ amariora fuerint repetita maceratione prius dulcificentur; sicca vero & arefacta humectentur. Ex his tamen pleraque cum deliciarum non valetudinis causa expeti soleant, bellariorum artificibus conficienda ut plurimum relinquuntur.

Ad Medicinam pertinere videntur inter Condita ,
 Radices Acori,
 Radices Eryngii,
 Radices Enulæ Campanæ,
 Radices Satyrii,
 Radices Zingiberis,
 Nuces Juglandes immaturæ,
 Myrobalani omnes,
 Cortices Citrei,
 Cortices Aurantiorum. &c.

PASSULÆ LENITIVÆ.

℞. Infusionis Sennæ ————— libras duas;

Sacchari rubri ————— libram semis.

Ad Syrupi dilutioris consistentiam leviter coctis
 immitte

Passularum repurgatarum ————— libram unam.

Rurfus coque lento igne dum Syrupus spiffescat:
 Passulas ita præparatas cum proprio Syrupo ad usum
 repone.

Ut magis laxativæ fiant, refrigeratis insperge
 Diacrydii subtiliter pulverisati — scrupulos duos,
 adhibita cura ut habeatur perfecta ejusdem distri-
 butio per totam massam.

*Ad molliendam alvum ac solvendam vulgo usurpan-
 tur.*

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

ELÆOSACCHARA.

ELÆOSACCHARUM CINNAMOMI.

℞. Sacchari candi purissimi subtiliter pulverifati
 — unciam unam ,
 Olei Cinnamomi ————— scrupulum unum.

Tere simul in mortariolo vitreo, & in vase optime clauso ad usum serva.

Ita ex aliis Oleis essentialibus aromaticis parentur Elæosacchara, quæ vires ab ipsis mutuuntur.

ELÆOSACCHARUM CITREI


SIVE

ESSENTIA CITREI SICCA.

℞. Sacchari candi purissimi massam conicam integram.

Huic Malum Citreum sic affricabis, ut flavedo exterior attrita Saccharo adhæreat, illudque propria fragrantia imbuat: hoc radula abrafo, Citrei faciem nondum cortice spoliatam cono saccharino rursus apprimes, ac omnia repetes ut supra. Elæosaccharum habebis, sive Essentiam Citrei siccam in vase optime clauso servandam.

Gratum odorem aliis medicamentis ac potionibus admixtum conciliat.



CLASSIS VII.

DE

LOHOCH ET ROB.

LOHOCH SIVE ECLEGMATA.

LOHOCH DE TUSSILAGINE SIMPLEX.

℞. Radicum Tussilaginis recentium — libram unam.

Decoque in Aquæ fontis libris quatuor ad consumptionem medietatis: tunde, & pulpam per setaceum secundum artem trajectam in proprio decocto dissolve; quo facto adde

Mellis despumati — libras duas.

Recoque omnia ad justam consistentiam Lohoch.

Usus in russi, & aliis pectoris affectibus.

LOHOCH DE ALTHÆA SIMPLEX.

Fit eadem ratione ac Lohoch de Tuffilagine, quocum etiam viribus convenit.

LOHOCH DE SCILLA.

℞. Scillas crudas ————— tres vel quatuor.

Secentur eburneo cultello: terantur in mortario marmoreo ligneo pistillo, ut succus exprimatur; deinde sume

Succi istius depurati,
Mellis despumati, ————— ana libram unam.

Coque simul ad justam Lohoch spissitudinem.

Materiam crassam, & coctu difficilem in partibus respirationis expulsionem facilem reddit.

LOHOCH DE PSYLLIO.

℞. Mucilaginis feminum Psyllii secundum artem extractæ — uncias duas,

Sacchari albi ————— libram unam.

Clarificato Saccharo, & in syrupum cocto admiscetur Mucilago, & cum eo inter coquendum agitur, donec justam acquirat Lohoch consistentiam.

Tenues & acres humores in pectus defluentes condensat.

LOHOCH DE TUSSILAGINE COMPOSITUM

JACOBI MANLII.

℞. Radicum Tussilaginis ————— libram unam,

Decoque ad extractionem pulpæ, ut in Lohoch
simplici: in decocto expresso dissolve

Sacchari albi ————— libram unam & semis.

Coque in syrupum, & paulatim admisce

Pulpam extractam Radicum Tussilaginis,

Pulpæ Passularum ————— uncias duas,

Pineorum contusorum ————— unciam unam & semis,

Succi Glycyrrhizæ ————— unciam unam.

Remove ab igne, & adde quæ sequuntur subti-
liter pulverifata,Cinnamomi,
Macis, ————— ana scrupulum unum,Crocii,
Caryophyllorum, ————— ana scrupulum semis.Misce exactissime fortiter agitando, ac in usum
reponere.*Ad eadem valet ad quæ Lohoch de Tussilagine simplex,
sed efficacius.*

MULHOCH DE PULMONE VULPIS

MESUÆ.

℞. Pulmonis exsiccati Vulpis,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Foliorum Adianti albi, idest Rutæ murariæ,
 Seminum Anisi,
 Fœniculi, ——— ana unciam unam,
 Sacchari albi ——— uncias quindecim.

Dissoluto Saccharo in sufficiente quantitate Aquæ Pulmonariæ, ac in syrupum densato commisceantur reliqua subtiliter pulverisata, & agitentur simul ad justam Lohoch consistentiam.

Ulcerata pectoris ac pulmonum abstergit, & consolidat.

ROB SIVE SAPÆ.

ROB DE OMPHACIO SIMPLEX.

℞. Succi Omphacii ——— quantum placet.

Coquatur per se in vase terreo ad justam consistentiam Rob, quæ aliquanto spissior quam mellis.

Ventriculum refrigerat, & adstringit.

Possunt eadem ratione e succis variorum fructuum Rob simplicia parari, quæ tamen apud nos usum vix præstant.

ROB DE RIBESIIS.

℞. Succi expressi Ribesiorum ——— libras duas,
 Sacchari albi ——— libram unam.
 Coquantur simul ad justam Rob spissitudinem.

Refrigerat, sitim compescit, biliosas vomitiones sedat.

ROB JUNIPERINUM.

℞. Granorum Juniperi maturorum — libram unam.
 Decoque in Aquæ fontis libris tribus ad consumptionem tertiæ partis, cola & fortiter exprime: in expresso dissolve
 Sacchari albi ——— libras duas.

Rursus coque ad justam Rob consistentiam.

DIACODION SIMPLEX GALENI.

℞. Capita Papaveris albi mediocris magnitudinis, itemque mediocriter matura — numero viginti.

Macera per horas viginti quatuor in libris tribus
 Aquæ

Aquæ communis ; postea decoque , quoad capita
prorsus mollita fuerint : cola , & in expresso dis-
solue

Mellis despumati _____ libras duas.

Iterum coque ad justam Rob consistentiam.

Somnum conciliat.

Dosis a drachma una ad drachmas duas.

ROB SAMBUCINUM.

℞. Succi expressi , ac depurati Baccarum Sambuci
_____ libras duas,
Sacchari albi _____ libram unam.

Fiat Rob secundum artem.

*Sudorem ac urinam ciet , affectibus uterinis prodest ;
copiose assumptum serosos humores dejicit.*

Dosis a drachma semis ad drachmas duas.

ROB EBULINUM

Fit ex Baccis Ebuli eadem ratione ac Rob Sam-
bucinum , viribusque ab eo parum differt.



CLASSIS VIII.

DE

SYRUPIS AC MELLITIS.

SYRUPI ALTERANTES SIMPLICES.

SYRUPUS DE POMIS

SIMPLEX.

℞. Succi Pomorum dulcium ———— libras tres,

Sacchari albi ———— libras quatuor.

Saccharum in Succo per subsidentiam depurato clarifica secundum artem, & coque in vase terreo, ut fiat Syrupus justæ consistentiæ.

Ad putredinem arcendam, & melancholicos humores temperandos commendatur.

R

SYRU-

SYRUPUS DE CYDONIIS

VULGO

MIVA CYDONIORUM.

℞. Succi Cydoniorum depurati — Libras duas,
Sacchari albi ————— libras quatuor.

Clarifica & coque, ut fiat Syrupus.

Usus in alvi profluviis.

Eadem ratione fiant ceteri Syrupi e succis vinorum & acidorum fructuum. E. G.

Syrupus de succo Granatorum,
Syrupus de Ribesiiis,
Syrupus de Fructibus Rubi Idæi. &c.

SYRUPUS DE ACETOSITATE CITREI.

℞. Succi Citrei cum suis acinis contritis
————— libram unam,
Sacchari albi ————— libras tres.

Clarificato Saccharo, ac fere ad consistentiam Manus Christi densato, Succum cum acinis paulatim affunde, & modicum recoque in terræovase ad justam spissitudinem.

Refrigerat, ac sitim extinguit.

SYRU-

SYRUPUS DE SUCCO LIMONUM.

℞. Succī expressi Limonum ————— libram unam,
 Sacchari albi ————— libras tres.

Eodem ordine procedē, ut in præcedenti Syrupō.

SYRUPUS DE SUCCO ACETOSÆ.

℞. Succī Acetosæ per subsidentiam depurati,
 Sacchari albi, ————— ana libras quatuor.

Saccharum in Succo dissolve, clarifica, & coque ad debitam consistentiam.

Convenit in febribus biliosis ad igneum viscerum calorem compescendum.

Hac eadem ratione conficiantur Syrupi quamplurimi simplices e succis herbarum: E. G.

Syrupus de succo Borraginis,

Syrupus de succo Portulacæ,

Syrupus de succo Cichorii,

Syrupus de succo Endiviæ,

Syrupus de succo Plantaginis,

Syrupus de succo Urticæ,

Syrupus de succo Hederæ terrestris,

Syrupus de succo Artemisiæ,

Syrupus de succo Cochleariæ. &c.

SYRUPUS DE SUCCO VIOLARUM. 2

℞. Succo Violarum expressi ————— libram unam.

Sacchari albi ————— libras quatuor.

Decocto Saccharo ad consistentiam Manus Christi, & ab igne remoto Succum paulatim affunde, & optime commisce, ut fiat Syrupus loco frigidiusculo servandus.

Calorem viscerum temperat, ventrem mollit, thoracis vitia medetur.

Eadem methodo ex aliis floribus, quorum succus facile extrahi potest, Syrupi parentur. E. G.

Syrupus Florum Papaveris Rhœados,

Syrupus Florum Tunicæ,

Syrupus Florum Primulæ Veris,

Syrupus Florum Pæoniæ. &c.

SYRUPUS FLORUM TILIÆ.

℞. Florum Tiliæ repurgatorum ————— libram semis.

Infunde in Aquæ subfervidæ libris quatuor: maneant per noctem: infuso colato adde

Sacchari albi ————— libras quatuor.

Clarifica ut artis est, & coque ad justam Syrupi consistentiam.

Usus in epilepsia & capitis affectibus.

Ex floribus parciorem succum habentibus eadem ratione Syrupi confici poterunt; etiam ex ante recensitis, si libuerit.

SYRUPUS FLORUM NYMPHÆÆ

℞. Florum Nymphææ albæ ab herbaceis ac flavis additamentis mundatorum, & ab aliquot diebus siccescentium — libram semis.

Infunde, macera, & decoque in sufficienti quantitate Aquæ fontis, dum remaneant libræ quatuor: decoctum fortiter exprime, ac in eo dissolve

Sacchari albi ————— libras quatuor:

Clarifica, & coque in Syrupum.

Refrigerat ac somnum leniter conciliat.

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum exsiccatarum — libram semis.

Fiat infusio secundum artem in Aquæ subfervidæ libris quatuor: infuso colato adde

Sacchari albi ————— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Roborat, adstringit, alicuique fluxus cobibet.

SYRUPUS CAPILLORUM VENERIS.

℞. Capillorum Veneris ————— libram semis.

Fiat infusio, ut supra, in libris quatuor Aquæ fervidæ: coletur infusum, & cum

Sacchari albi ————— libris quatuor

fiat Syrupus secundum artem.

Usus in pulmonis, hepatis, & aliorum viscerum affectionibus.

SYRUPUS DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Absinthii recentium
— unciâs quatuor:

Infunde in libris quatuor Aquæ ferventis per horas duodecim: infuso colato adde

Sacchari albi ————— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ventriculum & alia nutritionis instrumenta roborat,

Syrupos ex herbis vehementer amaris eadem ratione conficies.

SYRUPUS DE ALTHÆA

SIVE

DE IBISCO SIMPLEX.

℞. Radicum Althææ mundatarum, in orbiculos sectarum — libram semis.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis ad remanentiam librarum quatuor: in decocto colato & fortiter expresso dissolve

Sacchari albi ————— libras quatuor.

Fiat Syrupus ex lege artis.

Ad tussim, & faucium asperitatem leniendam.

Non dissimili ratione ex aliis radicibus Syrupi parentur: E. G.

Syrupus de Scorzonera,

Syrupus de Tussilagine,

Syrupus de Enula Campana. &c.

SYRUPUS DE PAPAVERE ALBO.

℞. Caputum Papaveris albi concisorum

— uncias quatuor.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ communis: decocto ad remanentiam librarum quatuor evaporato adde

Sacchari albi ————— libras quatuor.

Fiat Syrupus secundum artem.

Somnum blandissime conciliat.

SYRU-

SYRUPUS DE MECONIO

SYDENHAM.

℞. Caputum Papaveris albi concisorum cum suis
feminibus — uncias quatuordecim.

Macerentur per horas viginti quatuor in Aquæ
fontis libris octo: bulliant ad mollitiem & ultra,
donec remaneant decocti libræ circiter duæ. In de-
cocto colato & fortiter expresso dissolve

Sacchari albi ————— libras duas .

Fiat Syrupus ex lege artis.

Ad eadem valet ad quæ præcedens, sed efficacior.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

SYRUPUS DE BACCIS MYRTI.

℞. Baccarum Myrti ————— uncias octo;

Sacchari albi ————— libras quatuor.

Fiat ex Baccis decoctum, & ex decocto Syrupus
secundum artem.

Diuturnos alvi fluores sistit.

SYRU-

SYRUPUS DE CORTICIBUS CITREI.

℞. Corticum exteriorum Citrei — uncias duas,
Sacchari albi ————— libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & ad Syrupi fere consisten-
tiam densato immittantur cortices minute incisi:
bulliat Syrupus ad justam spissitudinem, & colatus
ad usum fervetur.

*Ventriculum roborat, prævum halitum oris emen-
dat.*

SYRUPUS DE CORTICIBUS
AURANTIORUM.

℞. Corticum Aurantium exsiccatorem
— uncias octo.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ commu-
nis, dum remaneant libræ quatuor: cola, & in
expresso dissolve

Sacchari albi ————— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

*Ad febres intermittentes, & stomachi affectus usur-
patur.*

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Cinnamomi acuti — unciam unam & semis :

Infunde & macera in unciis octo Aquæ calentis,
in vase clauso: deinde fume

Sacchari albissimi — libram unam :

clarifica, & coque ad consistentiam Manus Christi.
Infusum postea supraddictum paulatim affunde,
& recoque ad ignem lenissimum.

Cor & spiritus recreat, coctionis vitiiis medetur.

Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.

SYRUPUS DE CHINA-CHINA

FRANCISCI TORTI.

℞. Chinæ - chinæ subt. pulverifatæ — unciam unam.

Irroretur Spiritu Vini ad sufficientem humectationem: fiat infusio in

Vini generosi — unciis sexdecim:

digeratur in balneo-maris per biduum vel triduum, agitando vas pluries in die; facta deinde per linteum valde rarum colatura cum forti expressione, in ea dissolve

Sacchari purissimi — unciis octo.

Coque in Syrupum.

Ad superandas febres intermittentes infantibus potissimum exhibetur.

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

SYRU-

SYRUPUS DE CONTRAYERVA.

℞. Tincturæ Contrayervæ cum Spiritu Vini paratæ,
 ex qua Spiritus magna pars abstracta fuerit,
 unciæ sex,
 Sacchari albissimi ————— libras tres.

Clarificato Saccharo, ac fere ad consistentiam
 Manus Christi perducto, Tincturam paulatim af-
 funde, ac lenissimo igne recoque ad justam spif-
 situdinem.

*Alexipharmaca vi ac diaphoretica præstat, in mali-
 gnis febribus, variolis, ac morbillis commendatissimus.*

Dosis ad unciam semis.

SYRUPUS DE COCCINELLA

VULGO DICTUS.

SYRUPUS ALKERMES.

℞. Coccinellæ leviter contusæ — unciam unam.

Infunde in Aquæ tepentis unciis sexdecim, &
 digere, donec extrahatur tinctura, affuso succi Li-
 monum tantillo. Infusum cola, & cum

Sacchari albissimi ————— libris duabus
 fiat Syrupus secundum artem.

Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat.

SYRUPUS DE TEREBINTHINA.

℞. Terebinthinae Venetae ——— libram unam,
 Sacchari albi ——— libras duas.

Diffoluto Saccharo in sufficiente quantitate Aquæ Anonidis, & clarificato admisceatur Terebinthina, simulque cum eo coquatur, dum Syrupus acquirat justam spissitudinem; quo refrigerato, crassum Terebinthinae magma auferatur, Syrupus vero separatus ad usum servetur.

Balsamica vi pollet, ac diuretica.

Dosis ab uncia semis ad uncias duas.

SYRUPUS BALSAMICUS

PHARMACOPOEIAE LONDINENSIS.

℞. Balsami Tolutani ——— uncias duas,
 Aquæ Violarum ——— libram unam.

Coque in vase circulatorio optime clauso, in balneo arenæ calentis per horas duas vel tres: coletur liquor odore Balsami imbutus: refrigerato admisce Sacchari candi purissimi ——— uncias viginti,

vel quantum opus est, ut fiat Syrupus justæ consistentiæ sine ope caloris.

Usus in sputo purulento, ac pulmonum ulcusculis.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

SYRU-

SYRUPUS DE PETO

QUERCETANI.

℞. Succī Peti sive Nicotianæ — libras quatuor,
 Oxymelitis simplicis — unciās quatuor,
 Hydromelitis — libram unam.

Digere in matraccio vitreo per duos vel tres dies in balneo-maris: ubi sedimentum in fundo apparuerit, limpidum liquorem in aliud vas diligenter transfunde, ac iterum digere; quem ubi rursus per inclinationem perfecte depuraveris, cum

Sacchari albi — libris duabus clarifica, & coque in Syrupum.

In asthmaticis affectibus, ubi a crassa ac viscida pituita suffocationis periculum imminet.

Dosis ad cochlear dimidium.

SYRUPUS CHALYBEATUS.

℞. Vini Chalybeati, —
 Sacchari albi, — ana partes æquales.
 Coque in Syrupum in vase terreo.

Ad obstructiones auferendas valet plurimum.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

SYRU-

SYRUPUS ACETOSUS.

℞. Aceti optimi albi a facibus depurati
 — libram unam,
 Sacchari albi ————— libras tres.

Clarificato Saccharo, & ad Manus Christi spissitudinem propemodum cocto, Acetum affunde, & recoque tantillum in vase terreo, ut fiat Syrupus justæ consistentiæ.

Bilis acrimoniam infringit, urinam movet, putredini resistit.

SYRUPUS CARDIACI

JULAPIUM VULGO DICTI.

JULAPIUM ROSATUM.

℞. Aquæ Rosarum odoratissimæ — uncias sexdecim,
 Sacchari albissimi ————— libras quatuor.

Clarificato Saccharo, & ad consistentiam Manus Christi perducto — affundatur paulatim Aqua Rosarum, & recoquatur lenissimo igne in Syrupum sive Julapium.

Cor reficit, spiritus recreat, astum compefcit, sitim extinguit.

JULA-

JULAPIUM GEMMATUM

QUERCETANI.

- ℞. Tincturæ Gemmarum — unciam unam & semis,
 Sacchari albissimi ————— libram unam.
 Eodem ordine procede, ut in Julapio Rosato.

JULAPIUM PERLATUM

QUERCETANI.


- ℞. Tincturæ Margaritarum — unciam unam & semis,
 Sacchari albissimi ————— libram unam.
 Fiat ut supra Julapium.

Mira de utroque Julapio, Gemmato ac Perlato Quercetanus auctor pollicetur.

JULAPIUM DE CORALLIIS

QUERCETANI.

- ℞. Tincturæ Coralliorum rubrorum
 — unciam unam & semis,
 Sacchari albissimi ————— libram unam.
 Eadem methodo utere ut in præcedentibus Julapiis.
Refrigerat & adstringit.



SYRUPUS ALTERANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE IBISCO COMPOSITUS

FERNELII.

- ℞. Radicum Ibisci five Althææ — uncias duas,
 Cicerum rubrorum — unciam unam,
 Radicum Graminis,
 Asparagi,
 Glycyrrhizæ,
 Passularum, — ana unciam semis,
 Seminum frigidorum majorum,
 minorum,
 — ana drachmas tres,
 Foliorum Althææ,
 Malvæ,
 Parietariæ,
 Pimpinellæ,
 Plantaginis,
 Capilli Veneris,
 Adianti albi, — ana manipulum unum.

Triturata omnia, vel incisa decoque per gradus
 in libris octo Aquæ fontis ad consumptionem medie-
 tatis. In decocto colato & expresso dissolve

Sacchari albi — libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Tboracem lenit, & urinæ ardorem compescit.

SYRU-

SYRUPUS DE SYMPHYTO FERNELII.

℞. Radicum Symphyti five Consolidæ majoris,
Foliorum ejusdem, — ana manipulos tres,

Rosarum rubrarum recentium,

Foliorum Betonicæ,

Plantaginis,

Pimpinellæ,

Centinodiæ,

Scabiosæ,

Tussilaginis, — ana manipulos duos

Expressus ex omnibus succus per subsidentiam de
puretur, & cum

Sacchari albi ————— æquali pondere

fiat Syrupus ex lege artis.

Ad hæmoptysim & alias sanguines eruptiones.

SYRUPUS AD SPUTUM SANGUINIS

BOYLE.

℞. Radicum recentium Consolidæ majoris
— uncias sex;

Foliorum Plantaginis — manipulos duodecim.

Expresso succo ac depurato, cum

Sacchari albi ————— æqua portione

fiat Syrupus secundum artem.


SYRUPUS DE JUJUBIS

MESUÆ.

℞. Jujubas _____ numero sexaginta,
 Violarum,
 Seminum Malvæ, _____ ana drachmas quinque
 Glycyrrhizæ,
 Capillorum Veneris,
 Hordei mundi, _____ ana unciam unam,
 Seminum Cydoniorum,
 Papaveris albi,
 Melonum, _____
 Lactucæ,
 Tragacanthi, _____ ana drachmas tres.

Coque in libris quatuor Aquæ pluvizæ ad medietatis consumptionem, & facta expressione, cum Sacchari albi _____ libris duabus fiat Syrupus ex lege artis,

Sputi crudioris coctionem promovet, raucis, tussientibus, pleuriticis confert.



SYRUPUS DE HYSOPO COMPOSITUS

M E S U Æ.

℞. Summitatum Hyssopi,
 Radicum Apii,
 Fœniculi,
 Petroselini,
 Glycyrrhizæ, — ana drachmas decem,
 Capillorum Veneris, ——— drachmas sex,
 Hordei mundi ——— unciam semis,
 Passularum ——— unciam unam & semis,
 Seminum Malvæ,
 Cydoniorum,
 Tragacanthi, ——— ana drachmas tres,
 Jujubas,
 Fructus Sebesten, — ana numero triginta,
 Caricas pingues,
 Dactylos maturos, — ana numero decem.

Decoque in libris quatuor Aquæ fontis ad consumptionem medietatis: decoctum cola, & fortiter exprime: in expresso dissolve

Penidiorum ——— libras duas.

Coque in Syrupum.

Ad frigidas thoracis affectiones superandas plurimum valet.

SYRUPUS RESUMPTIVUS

SIVE

DE TESTUDINE RENODÆI.

- ℞. Carnis Testudinum terrestrium — uncias quatuor,
 Hordei mundi ————— uncias duas,
 Pulpæ Dactylorum ————— unciam unam,
 Zibeborum,
 Glycyrrhizæ, ————— ana drachmas sex,
 Fructus Sebesten,
 Jujubas, ————— ana numero duodecim,
 Seminum Bombacis,
 Melonum,
 Cucumeris,
 Citrulli, ————— ana unciam semis.
 Lactuæ,
 Papaveris albi, — ana drachmas duas,
 Foliorum Tuffilaginis,
 Pulmonariæ,
 — ana manipulum unum,
 Violarum,
 Florum Nymphææ, ————— ana unciam semis.
 Decoque per gradus in libris sex Aquæ fontis ad
 dimidias: decoctum cola, & in expresso dissolve
 Sacchari albi ————— libras duas,
 Tabellarum Manus Christi Rosatæ,
 Diatragacanthi Frigidi,
 — ana libram semis.
 Cla-

Clarifica, & coque in Syrupum.

Macie confectis prodest, phthificis, tabidis, & his, qui prava pulmonum diathesti laborant.

SYRUPUS DE GLYCYRRHIZA

MESUÆ.

℞. Glycyrrhizæ contusæ ————— uncias duas,

Capillorum Veneris ————— unciam unam,

Summitatum Hyssopi exsiccatarum
— unciam semis.

Macera per diem in Aquæ calentis libris quatuor: decoque ad dimidias, cola, & in expresso dissolve

Penidiorum, vel eorum loco Sacchari albillimi
— uncias sexdecim,

Mellis optimi ————— uncias octo.

Clarifica & coque ad Syrupi densioris consistentiam: sub finem adde

Aquæ Rosarum ————— uncias sex.

Rursus ferveat leni calore ad aliquot ebullitiones, dum acquirat debitam spissitudinem.

Tussi antiquæ, pleuritidi, aliisque thoracis affectibus opitulatur.

SYRUPUS DE ERYSIMO

LOBELII.

℞. Erysimi florecentis ————— manipulos sex,
 Radicum Enulæ Campanæ,
 Tussilaginis,
 Glycyrrhizæ, ————— ana uncias duas,
 Foliorum Borraginis,
 Cichorii,
 Capilli Veneris,
 ————— ana manipulum unum & semis,
 Florum quatuor cordialium,
 Rosifmarini,
 Betonicæ, ————— ana manipulum semis.

Incisa omnia, vel si opus fuerit contusa mace-
 rentur in

Aquæ Hordei,
 Hydromelitis, ————— ana libris tribus,
 Succi Erysimi ————— unciis sex.

Decoquantur ad dimidias, & facta colatura, in
 decocto expresso dissolve

Sacchari albi ————— libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum.

*Viscidos humores & crassos attenuat, raucedini me-
 detur.*

SYRUPUS DE QUINQUE RADICIBUS.

℞. Radicum Apii, _____
 Fœniculi, _____
 Petroselini, _____
 Rusci, _____
 Asparagi, _____ ana uncias duas.

Macerentur, & bulliant in Aquæ fontis libris decem ad consumptionem medietatis, & cum Sacchari albi _____ libris quinque fiat Syrupus secundum artem.

Humores crassos incidit, urinas provocat, hepatis ac lienis obstructions reseruat.

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicum Petroselini, _____
 Fœniculi, _____ ana uncias duas.

Macerentur, ut supra, & bulliant in Aquæ fontis libris quatuor ad dimidias, & cum Sacchari albi _____ libris duabus fiat Syrupus ex lege artis.

Ad præcedentem Syrupum viribus proxime accedit.

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS FORESTI.

℞. Succī defæcati Cochleariæ,
Beccabungæ, — ana libram semis,
Sacchari albi ————— libram unam.

Clarificato Saccharo, & ad consistentiam Manus Christi perducto, Succos paulatim affunde, & levi ebullitione ad justam spissitudinem redige.

SYRUPUS DE ARTEMISIA CUM CASTOREO

LEMER Y.

℞. Foliorum Artemisiæ ————— manipulos tres.

Infunde per horas duodecim in
Aquæ Artemisiæ ————— libris quatuor.

Coque ad dimidias: decoctum cola, & in expresso dissolve

Sacchari albi ————— libras duas.

Clarifica & coque in Syrupum: sub finem vero coctionis adde quæ sequuntur nodulo inclusa,

Salis fixi Artemisiæ ————— unciam semis,

Cinnamomi ————— drachmas tres,

Castorei,

Spicæ Nardi, ————— ana drachmam unam.

Syrupum perfecte coctum cum suo nodulo in usum repone.

Suppressos menses, aut parcius fluentes movet, uteri strangulatus ac subversiones sedat.

SYRU-

SYRUPUS DE BETONICA COMPOSITUS

PHARMACOPOEIAE AUGUSTANÆ.

- ℞. Foliorum Betonicæ ——— manipulos tres,
 Summitatum Majoranæ — manipulum unum &
 femis,
 Thymi,
 Rosarum rubrarum, — ana manipulum unum,
 Violarum,
 Foliorum Salviæ,
 Comarum Stœchados, — ana manipulum femis,
 Radicum Pæoniæ,
 Polypodii,
 Fœniculi, — ana drachmas quinque,
 Seminum Anisi,
 Ammeos,
 Fœniculi, — ana unciam femis.

Triturata omnia vel incisa decoque in Aquæ fontis libris octo, ad consumptionem tertiæ partis: decoctum cola, & colato adde

Succi Betonicæ depurati ——— libras duas,

Sacchari albi ————— libras quatuor.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Cerebrum roborat, in paralyfi, epilepsia, cephalalgia, aliisque capitis affectibus in primis utilis.

SYRUPUS DE STŒCHADE

FERNELII.

℞. Comarum Stœchados ——— uncias quatuor,
 Thymi Orientalis,
 Origani Orientalis,
 Calaminthæ Montanæ,
 — ana unciam unam & semis,
 Foliorum Salviæ,
 Betoniciæ,
 Florum Rorifmarini, — ana unciam semis,
 Seminum Rutæ,
 Pæoniæ,
 Fœniculi, — ana drachmas tres.

Triturata omnia decoque lenissime in libris sex
 Aquæ fontis in olla clausa, donec remaneant libræ
 circiter quinque: decoctum cola, fortiter exprime,
 & in eo dissolve

Sacchari albi,
 Mellis optimi, ——— ana libras duas.


Clarifica, & coque in Syrupum; cui sub finem
 coctionis adde quæ sequuntur nodulo inclusa,

Cinnamomi,
 Zingiberis,
 Acori, ——— ana drachmas duas.

Fiat Syrupus justæ consistentiæ cum suo nodulo
 reponendus.

*Ad paralysem, epilepsiam, convulsionem, & alias ner-
 vorum passiones a causa frigida.*

SYRU-



SYRUPUS PURGANTES SIMPLICES.

SYRUPUS ROSATUS SOLUTIVUS

VULGO

MUCHARUM ROSATUM.

℞. Infusionis Rosarum Solutivæ,
Sacchari albi, ————— ana partes æquales.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum mollit, morbosæ sitis causam removet, viscera refrigerat & humectat.

Dosis ab unciis tribus ad uncias sex.

SYRUPUS VIOLATUS SOLUTIVUS

VULGO

MUCHARUM VIOLATUM.

℞. Infusionis Violarum Solutivæ,
Sacchari albi, ————— ana partes æquales.

Fiat Syrupus secundum artem.

Usus idem ac præcedentis, eademque Dosis.

SYRUPUS ANGELICUS.

℞. Rosarum communium semiapertarum, & matutino rore madentium — libram unam.

Infunde in libris quatuor Sacchari albi in Aqua dissoluti, & post clarificationem ab igne remoti. Sequenti die rursus eandem quantitatem Rosarum roridarum affunde, & ita perge per aliquot dies, quoad Rosæ non amplius decolorentur: tum facta forti expressione, Saccharum colatum recoque ad justam consistentiam Syrupi.

Clementer purgat, biliosos humores sine molestia eliminat, & hypochondriacis affectibus succurrit.

Dosis ab unciiis tribus ad uncias quinque.

SYRUPUS FLORUM PERSICÆ.

℞. Florum Persicæ recentium — libram unam.

Infunde in libris quatuor Aquæ fontis subfervidæ, & macera per noctem in loco calido: facta expressione, rursus eandem quantitatem florum affunde, & iterum macera; infusionem tertia vice repete; & in ultimo infuso fortiter expresso dissolve Sacchari albi ——— libras duas & semis.

Clarifica, & coque in Syrupum.

Alvum leniter solvit, aquas ac bilem educit, vermes necat, mesenterii & aliorum viscerum infarctus attenuat.

Dosis ab uncia una ad uncias tres.

SYRU-

SYRUPUS DE SPINA CERVINA.

℞. Succi depurati Baccarum Spinæ Cervinæ,
Sacchari albi, ————— ana partes æquales .

Clarifica, & coque in Syrupum.

Ad serosos humores educendos in chronicis affectibus.

Dosis a drachmis duabus ad unciam unam ℥ semis .

—————

SYRUPUS PURGANTES COMPOSITI.

SYRUPUS DE POMIS SOLUTIVUS

SABOR REGIS MEDORUM.

℞. Sennæ Orientalis ————— uncias quatuor,
Aniforum ————— unciam semis .

Infunde & macera per horas viginti quatuor in
Succi depurati Pomorum dulcium — libris tribus,
Borraginis,
Buglossæ, — ana libris duabus .

Post lenem ebullitionem cola, & in expresso dissolve
Sacchari albi ————— libras tres .

Clarifica & coque in Syrupum; cui sub finem
superadde in nodulo

Croci Orientalis ————— drachmas duas .

Nodulum inter coctionem sæpius exprime, &
cum eo Syrupum usui repone.

Effi-

ptionem medietatis: cola, & in expresso dissolve
Sacchari albi ————— libras quatuor.

Clarifica, & coque Sin yrupum; cui circa finem
coctionis adde Infusum factum secundum artem ex
Rhabarbari triti ————— unciis duabus,

Spicæ Nardi ————— drachmis quinque,

Aquæ Cichorii ————— libra una:

reservata tamen Rhabarbari, & Spicæ Nardi con-
venienti portione, quam nodulo ex tela rarioris
texturæ confecto inclusam Syrupo bullienti sub fi-
nem immittes, nodulumque sæpius inter coctionem
exprimes. Syrupum ad justam spissitudinem du-
ctum cum suo nodulo nunquam postea removen-
do ad usum repones.

*Ad obstructiones hepatis, lienis, & aliorum viscerum
referandas; cachexiam, nephritidem, epilepsiam puero-
rum a vermibus productam, & melancholicos affectus
extirpandos feliciter usurpatur.*

Dosis ab uncia semis ad unciam unam & semis.

SYRUPUS CACHECTICUS

FERNELII.

℞. Radicum quinque aperientium — ana uncias duas,

Florum quatuor cordialium

— ana pugillum unum,

Foliorum Agrimonix,

Asplenii,

Capil-

Capillorum Veneris,
Comarum Cuscutæ, — ana manipulum femis,

Seminum Carthami contuforum — unciam unam,
quatuor frigidorum majorum
— ana unciam femis,

Sennæ Orientalis,
Radicum Polypodii, — ana uncias duas,

Agarici ————— drachmas duas,

Cinnamomi ————— unciam femis.

Macerentur omnia per horas viginti quatuor in
Aquæ Cichorii,
Agrimonix, — ana libris tribus.

Bulliant ad consumptionem medietatis, & facta
colatura cum forti expressione, in ea dissolve
Sacchari albi ————— libras tres.

Clarifica, & coque in Syrupum; cui circa finem
coctionis superadde in nodulo rarioris texturæ
Rhabarbari ————— unciam femis,

Spicæ Nardi ————— scrupulos duos.

Syrupum perfecte coctum cum suo nodulo in usum
reponere.

*Aluum molliter solvit, viscera deobstruit, cachexia,
ceterisque morbis ab ea provenientius occurrit.*

Dosis ab uncia una ad uncias duas.

SYRUPUS DE POLYPODIO.

℞. Radicum Polypodii ———— libram unam,
 Passularum ———— libram semis,
 Myrobalanorum Citrinarum,
 Chebularum,
 Indarum, — ana unciam unam
 & semis,
 Radicum Acori ———— drachmas decem,
 Seminum Fœniculi ———— unciam unam.

Contunde & macera per diem in
 Succi depurati Rosarum communium,
 Borriginis, — ana libra una,
 Aquæ fontis ———— libris octo.

Decoque ad dimidias: decoctum cola & adde
 Epithymi ———— unciam unam,
 Sennæ Orientalis ———— uncias sex,
 Rhabarbari,
 Cinnamomi, ———— ana unciam semis.

Maneant infusa per horas vigintiquatuor; bul-
 liant rursus ad unicam ebullitionem: cola & forti-
 ter exprime: in colatura dissolve

Sacchari albi ———— libras quinque.

Clarifica, & coque in Syrupum.

*Crassos & viscidos humores attenuat, atram bilem
 dejicit, lienisque affectibus succurrit.*

Dosis ab unciis tribus ad uncias quinque.

SYRUPUS DE HELLEBORO

QUERCETANI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri — drachmas sex,
 Sennæ Orientalis ————— uncias duas,
 Turpethi,
 Hermodactylorum, ————— ana unciam unam,
 Agarici,
 Seminum Anisi,
 Fœniculi,
 Corticum Citrei, ————— ana unciam semis,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Cinnamomi, ————— ana drachmas duas.
 Infunde in
 Oxymelitis simplicis,
 Vini Malvatici,
 Aquæ Melissæ,
 Fumariæ, ————— ana libra una.

Macera in vase vitreo clauso per dies quatuor in balneo-maris; postea leniter decoque ad consumptionem medietatis, & in colatura dissolve

Sacchari albi ————— libram unam & semis.

Clarifica, & coque in Syrupum justæ consistentiæ.

Morbis a materia tartarea, crassa, ac tenaci dependentibus, in capite, thorace, ventriculo, hepate, liene, utero, ipsisque articulis non mediocriter confert.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

MEL-

MELLITA ALTERANTIA.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Rosarum communium repurgatarum — libras sex.

Infunde & macera in Aquæ fontis libris duodecim: infuso colato adde

Mellis albi ————— æquale pondus.

Despuma, & coque ad Syrupi consistentiam.

Adstringendi vi pollet, ac roborandi.

MEL VIOLATUM SIMPLEX.

Ex Violis fit eadem ratione, ac Mel Rosatum ex Rosis.

Ufus in clysteribus ad emolliendum.

DIAMORON GALENI.

℞. Succi depurati Mororum Rubi,
Mellis albi, ————— ana partes æquales.

Despuma, & coque ad Syrupi consistentiam.

In levioribus faucium & gutturis inflammationibus passim usurpatur.

HYDROMEL SIVE MELICRATUM

SIMPLEX.

℞. Mellis optimi _____ libram unam ;

Aquæ puræ _____ libras octo.

Decoque ad perfectam Mellis despumationem ;
& si diutius servandum fuerit ad Syrupi fere consistentiam.

Puris & pituitæ crassæ exscreationem promovet , sitim sedat , & calculosis prodest.

HYDROMEL CUM SUCCO CERASORUM

QUERCETANI.

℞. Mellis optimi _____ libras duas ,

Aquæ fontis _____ libras duodecim.

Coque simul ad despumationem Mellis , & adde
Succi Cerasorum acidulorum — libram unam .

Rursus coque lenissime , spumam auferendo accuratissime quantum fieri potest , & coctum Hydromel ad justam consistentiam in usum serva .

Sitim in morbis acutis extinguit.

Simili ratione ex aliis acidis succis confici possunt Hydromelita .

HYDROMEL COMPOSITUM.

℞. Passularum ————— uncias sex,
 Jujubarum ————— uncias tres,
 Radicum Enulæ Campanæ,
 Glycyrrhizæ, ————— ana unciam unam,
 Foliorum Tussilaginis,
 Hederæ terrestris,
 Violarum, ————— ana manipulum unum.

Triturata omnia vel incisa decoque in libris duodecim Aquæ fontis ad remanentiam tertiæ partis: decoctum cola & adde

Mellis optimi ————— libras quatuor.

Despuma, & coque ad justam spissitudinem.

Ad tussim antiquam, sputum glutinosum, & spirandi difficultatem.

OXYMEL SIMPLEX.

℞. Aceti optimi ————— libras duas,

Mellis albi ————— libras quatuor.

Despuma, & coque secundum artem in vase terreo ad justam Syrupi consistentiam.

Vales ad humores crassos & viscidos incidendos.

OXYMEL COMPOSITUM SIVE DE RADICIBUS

MESUÆ.

℞. Radicum quinque aperientium ————— ana unciam unam,
 Seminum Apii, —————
 Fœniculi, —————
 Anisi, ————— ana unciam semis.

Decoque in sufficienti quantitate Aquæ fontis ad remanentiam librarum duarum: decocto colato adde
 Aceti acerrimi ————— libras tres,
 Mellis albi ————— libras quatuor.

Despuma, & coque in vase terreo ad debitam consistentiam.

Incidit & attenuat efficacius quam simplex: hepatis, lienis, ac renum obstructiones aperit.

OXYMEL SCILLITICUM.

℞. Aceti Scillitici ————— libras duas,
 Mellis albi ————— libras quatuor.

Despuma, & coque in vase terreo ad consistentiam Syrupi.

Humores crassos, lentos, & eradicari difficiles extenuat; epilepticis & asthmaticis confert; uberius vero assumptum vomitum ciet.

Dosis a drachmis duabus ad unciam unam.

MEL-

MELLITA PURGANTIA.

MEL ROSATUM SOLUTIVUM .

℞. Infusionis Rosarum Solutivæ,
Mellis albi, ————— ana partes æquales .

Despuma , & coque ad consistentiam Syrupi .

Biliosos humores ac pituitosos citra molestiam solvit .

Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex .

MEL VIOLATUM SOLUTIVUM .

℞. Infusionis Violarum Solutivæ,
Mellis albi, ————— ana partes æquales .

Despuma , & coque ad justam consistentiam .

Alvum lubricat , pulmonem & tracheam abstergit .

Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex .





CLASSIS IX.

DE

SUCCIS, VINIS, ET ACETIS.

SUCCI DEPURATI.

SUCCUS CICHORII DEPURATUS. I.

℞. Cichorii virentis ————— quantum placet :

Tunde in pila marmorea, & per torcular fortiter exprime: Succus expressus quiescat aliquantisper, dum fæces crassiores subsideant. Injecta albuminis ovi quantitate sufficienti clarificetur ex arte, & trahatur per manicam Hippocratis: filtratus in lagenis vitreis Oleo superposito ad usum servetur.

Massam sanguinis temperat, corrigit, ac refrigerat.

Pari ratione aliis ex herbis extrahuntur Succis ac depurantur; quæ omnes eo tempore quo succo plurimum turgent colligendæ.

SUC-

VINUM CHALYBEATUM COMPOSITUM
CODICIS PARISIENSIS.

℞. Limaturæ Ferri ————— unciam unam.

Infunde per horas vigintiquatuor in
Vini albi generosi ————— libra una ;
quo factò adde
Aquæ fluviatilis ————— libras quatuor,
Radicum Eryngii ————— unciam unam,
Malum Aurantium amarum cum cortice inci-
sum — numero unum,
Cinnamomi contriti ————— drachmam unam.

Macera per biduum vas agitando, & colatum in
usum ferva.

*Datur cum fructu in obstructionibus, itemque in sto-
machi, & aliorum viscerum imbecillitate.*

VINUM VIPERATUM

WEDELII.

℞. Viperas fœminas in frustra concisas
————— numero duas,
Limaturæ Ferri ————— uncias duas,
Nucis Moschatæ,
Cinnamomi, — ana drachmam unam & semis,
Aurantiorum ————— numero duorum Succum.

In-

VINA PURGANTIA.

VINUM PURGANS

QUERCETANI.

℞. Sennæ Orientalis ————— unciam semis,
 Cinnamomi ————— drachmam semis,
 Caryophyllos ————— numero quinque,
 Sacchari albi ————— drachmas sex.

Infunde in
 Vini albi ————— unciis octo.

Macera in vase vitreo clauso per dies tres, cola
 & in usum serva.

Purgat blande per epicrasim.

*Dosis ad duo cochlearia mane & vespere per aliquot
 dies.*

VINUM EMETICUM

VULGO

AQUA BENEDICTA RULANDI.

℞. Croci Metallorum ————— drachmas duas.

Infunde in
 Vini austeri ————— unciis octo.
 Ma-

Macera per triduum in vase vitreo, & Vinum
per inclinationem separatim in usum serva.

Dosis a drachmis duabus ad unciam unam.



ACETA ALTERANTIA.

ACETUM ROSATUM.

℞. Rosarum communium recentium & repurgata-
rum — libras tres.

Infunde in

Aceti fortissimi ————— libris octo.

Infusa per dies triginta, & Acetum colatum in
usum serva.

Ad vires reficiendas extrinsecus admoveatur.

ACETUM CONFORTANS

JUNGKEN.

℞. Foliorum Rutæ,
Summitatum Lavandulæ,
Florum Caryophylli hortenſis,
Citrei, ————— ana manipulum unum,

Cinnamomi ————— drachmas tres,

Macis ————— drachmas duas,

Caryophyllorum ————— drachmam unam

In-

Incisis & crasse contusis affunde
Aceti optimi ————— libras tres;

Maneant per dies aliquot, donec Acetum sit probe imprægnatum; cola & in usum serva.

ACETUM SCILLITICUM

GALENI.

℞. Scillæ succulentæ laminas medias inter centrum & extimam tunicam.

Consue distincte, & trajice per filum aculignea: ficca in umbra per dies quadraginta, postea divide in segmenta; quo factò fume

Scillæ ita præparatæ ————— libram unam,

Aceti optimi ————— libras octo.

Digere simul in vase vitreato stricti oris, optime cooperto; relinque sub Sole per alios quadraginta dies, & colatum in usum serva.

Incidit, attenuat, & abstergit crassos & viscidos humores.

Dosis ab uncia semis ad unciam unam.

OXYCRATUM SIVE POSCA.

℞. Aceti acerrimi,
Aquæ puræ, ————— ana partes æquales.

Misce.

Ad sitim levandam.

ACE-

ACETUM SOLUTIVUM

REDII.

℞. Radicum Polypodii recentium

— unciam unam & semis .

Minutim incisif affunde

Aceti albi acerrimi ————— libras tres .


Macerata per triduum; collocato deinde vase in loco tepido, superadde

Sennæ Orientalis — unciam unam & semis,

Mannæ electæ ————— unciam unam,

Coriandrorum ————— scrupulos duos .

Infusa maneant per triduum in loco calido :
Acetum colatum usui serva.*Alvum lenit, si acetaria eo condiantur.*



CLASSIS X.

DE

INFUSIS ET DECOCTIS.

INFUSA ALTERANTIA.

INFUSIO FLORUM PAPAVERIS

RHOEADOS.

℞. Florum Papaveris Rhœados exsiccatorem
— unciam semis.

Affunde

Aquæ subfervidæ — libram unam.

Maneant aliquantisper cooperto vase, ut Infusio rubicundo colore imbuatur: colata Saccharo dulcificetur ad gratiam.

Pleuriticis ac tussentibus solatium præbet.

INFU-

INFUSIO ROSARUM RUBRARUM.

Paratur eadem ratione ut Infusio Florum Papaveris Rhœados; eodemque pertinent reliquorum florum Infusa.

In febribus æffuantibus ad refrigeranda viscera & confortanda plurimum commendatur.

INFUSIO HERBARUM

VULGO DICTA

THEE GERMANICUM.

℞. Foliorum Betonicæ,
 Salviæ, —ana unciam unam & semis,
 Veronicæ,
 Lingvæ Cervinæ,
 Hederæ terrestris,
 Tuffilaginis,
 Scabiofæ, — — — ana uncias tres.

Exficcata ac mediocriter trita simul commisceantur; & ex drachmis duabus herbarum ita permixtarum fiat Infusio in libra una Aquæ ferventis, ad modum Herbæ Thee.

Usus in defluxionibus catarrhalibus, raucedine, ac tussi.

INFUSIO CICHORII GERMANORUM

VULGO


SANGUIS CICHORII.

℞. Foliorum Cichorii ————— uncias sex;
 Salis Tartari ————— drachmas tres.

Infunde per noctem in
 Aquæ Cichorii ferventis ————— libris tribus.

Facta deinde forti expressione, Cichorii folia sine sale Tartari ad eandem mensuram immitte, ut fiat secunda infusio: huic tertia accedat, cum foliis pariter sine sale Tartari: erit ultima Infusio rite colata Sanguis Cichorii.

Massam sanguineam a pravis humoribus depurat, acrimoniam corrigit, & serosos humores blande subducit.



INFUSA PURGANTIA.

INFUSIO ROSARUM SOLUTIVA.

℞. Rosarum communium repurgatarum
 ————— libram unam.

Infunde in libris quatuor Aquæ subfervidæ, & macera per horas duodecim in loco calido: facta expressione rursus eandem Rosarum quantitatem affunde, & iterum macera: sic perge affusionem decies

cies aut pluries iterando, quoad Rosæ colorem non amplius amittant. Ultimo percolatus liquor erit Infusio Rosarum Solutiva.

INFUSIO VIOLARUM SOLUTIVA.

Ex Violis conficitur eadem ratione ut Infusio Rosarum; sed repetitæ illæ affusiones intra quatuor dies absolvendæ.

Usus Infusionis utriusque ad Syrupum ac Mel Solutivum, Rosatum & Violatum.

INFUSIO SENNÆ.

℞. Cremoris Tartari ————— uncias tres,

Aniforum contusorum — unciam unam & semis,

Cinnamomi ————— drachmas duas;

Bulliant in Aquæ fontis libris sex ad ebullitionem unicam; postea remove ab igne, & adde

Sennæ Orientalis ————— uncias sex.

Maneant infusa per noctem cooperto vase; deinde fiat colatura cum forti expressione, & Infusum colatum fervetur ad usum.

Adbibetur communiter ad alvum solvendam.

Dosis ab unciis quatuor ad uncias sex.

DECOCTA ALTERANTIA.

DECOCTA ALTERANTIA.

DECOCTUM PECTORALE:

- ℞. Hordei integri _____ libram unam,
 Glycyrrhizæ,
 Passularum, _____ ana uncias duas,
 Caricas pingues _____ numero duodecim,
 Jujubas _____ numero triginta.

Coque in Aquæ fontis libris duodecim ad consumptionem tertiæ partis, cola per linteum, ac per subsidentiam depura.

PTISANA REFRIGERANS

FOUCQUETÆ.

- ℞. Avenæ repurgatæ _____ manipulos tres,
 Foliorum Cichorii _____ manipulum unum.
 Coque in Aquæ fontis libris duodecim ad consumptionem tertiæ partis, & adde
 Salis Prunellæ _____ unciam semis,
 Mellis albi _____ uncias tres.

Iterum coque ad consumptionem medietatis, & cola ad usum.

DE-

DECOCTUM APERITIVUM.

℞. Radicum Graminis,
 Asparagi,
 Fœniculi,
 Apii,
 Petroselini,
 Rufci,
 Rubiæ Tinctorum,
 Cicerum rubrorum, ——— ana uncias duas.

Cum libris decem Aquæ fontis fiat secundum artem Decoctum: coletur cum forti expressione, ac depuratum servetur.

DECOCTUM AMBROSIANUM

ALIAS

SYRUPUS SANCTI AMBROSII.

℞. Milii decorticati ——— uncias octo

Coque in Aquæ fontis libris octo ad consumptionem tertiæ partis, addendo sub finem

Vini albi ——— libram unam.

Post refrigerationem fiat colatura sæpe trajicienda per manicam Hippocratis.

In arthritide & ischiade ad proliciendum sudorem.

DE-

DECOCTUM ANTIVENEREUM

SEPTALII.

℞. Sarsæ Parillæ ————— uncias sex :

Macera per diem in libris quindecim Aquæ calentis: bulliant in vase clauso ad consumptionem tertiæ partis: Sarsam extractam & contusam reafunde proprio decocto, & simul immitte

Carnis Vitulinæ macræ ————— libras tres,

Coriandrorum contusorum ————— unciam unam.

Iterum coque ad remanentiam librarum quinque; addendo circa finem

Cinnamomi ————— drachmas tres.

Cola cum forti expressione, & usui serva.

Tabidis ex lue venerea auxilio est.

DECOCTUM POMPONATII

VULGO

AQUA CORSI.

℞. Sarsæ Parillæ,
Ligni Visci Quercini ————— ana uncias duas,
Antimonii crudi,
Lapidis Pumicis, ————— nodulo inclusorum ana unciam unam & semis.

Infunde & macera per diem in libris viginti quatuor Aquæ fontis: coque lento igne ad dimidias, & cola per linteum.

Habe-

Habetur pro teniori hidrotico ad strumofos tumores, & alios a lue venerea maxime provenientes.

DECOCTA PURGANTIA.

DECOCTUM CORDIALE SOLUTIVUM.

℞. Pruna Damascena ————— numero quatuor,
 Fructus Sebesten ————— numero sex,
 Tamarindorum ————— drachmas duas,
 Florum Borriginis,
 Buglossæ,
 Violarum, — ana pugillum femis.

Infunde in

Aquæ Violarum, —————
 Borriginis, ————— ana unciis sex.

Bulliant lento igne ad consumptionem quartæ partis: sub finem adde

Sennæ Orientalis ————— drachmas tres,
 Anisorum contusorum ————— scrupulum unum,
 Cinnamomi ————— scrupulum femis.

Colatum ac depuratum Decoctum ad usum fervetur.

Ad dissolvenda medicamenta purgantia.

DECOCTUM COMMUNE

PRO CLYSTERIBUS.

℞. Foliorum Malvæ,
 Violariaë,
 Betæ,
 Mercurialis, — ana partes æquales :


Cum sufficienti quantitate Aquæ communis fiat
 Decoctum, quod depuratum in usum fervetur.

DECOCTUM CARMINATIVUM

PRO CLYSTERIBUS.

℞. Seminum Anifr,
 Dauci,
 Cumini,
 Fœniculi, — ana drachmastres,
 Glycyrrhizæ — unciam semis,
 Summitatum Absinthii — manipulum unum,
 Florum Chamæmeli — manipulum semis,
 Passularum — unciam unam & semis :

Coque in libris tribus Aquæ fontis ad medieta-
 tis consumptionem: colatum ac depuratum Deco-
 ctum in usum serva.



CLASSIS XI.

DE EMULSIONIBUS

ET ALIIS

MEDICAMENTIS EXTEMPORANEIS.

EMULSIO E SEMINIBUS

FRIGIDIS MAJORIBUS.

℞. Seminum decorticatum Cucurbitæ,
 Melonum,
 Citrulli,
 Cucumeris,
 — ana drachmas duas.

In mortario marmoreo contusis paulatim affunde
 Aquæ Violarum _____ uncias sex.

Mixtis omnibus ac dissolutis, fiat colatura cum
 forti expressione, modico Saccharo si placeat dul-
 cificanda.

Refrigerat, humectat, ac sitim extinguit.

EMULSIO CAMPHORATA

WERLHOFFII.

℞. *Seminum Melonum* ————— *unciam semis.*Cum *Aquæ Scorzonæræ* *unciis quatuor* fiat Emulsiō; cui *percolatæ admisce**Unicornu veri subtiliter pulverisati,**Bezoartici mineralis,**Nitri depurati,* ————— *ana drachmam unam,**Camphoræ rasæ* ————— *scrupulos duos,**Sacchari albissimi* ————— *quantum sufficit*

ad gratiam.

*In febribus malignis cum delirio ac convulsione.**Dosis ad cochlearia.*

CREMOR HORDEI SIVE HORDEATUM

℞. *Hordei mundi* ————— *libram unam.*Coque igne lento in sufficienti quantitate *Aquæ fontis*: post unam vel alteram ebullitionem aquam projice, & novam affunde: rursus coque ad quatuor vel quinque horas; coctum deinde *Hordeum* tunde, & per setaceum trajice: Cremori extracto adde*Sacchari albi* ————— *quantum sufficit:*

& si opus fuerit modicum recoque, ut justam consistentiam acquirat.

Nurit, incrassat, ac refrigerat.

SAPO-

SAPONEA SOLIDA.

℞. Amygdalarum dulcium mundatarum — uncias duas.

Contunde exactissime in mortario marmoreo,
sensim affundendo

Aquæ Violarum — uncias sex.

Trajice per setaceum densum : cremori extracto
admisce

Amyli subtiliter pulverisati — drachmas duas,

Sacchari albissimi — unciam unam.

Coque lento igne usque dum consistentiam soli-
difiuseulam acquirat.

Ad expectorationem promovendam, tussimque sedandam.

SAPONEA LIQUIDA.

℞. Sacchari albissimi — uncias duas,

Amyli subtiliter pulverisati — unciam unam.

Dissolve in

Aquæ Violarum — quantitate sufficienti.

Postea sensim affunde

Olei Amygdalarum dulcium — unciam unam.

Agita omnia simul, donec fuerint perfecte mix-
ta; & si velis paululum coque, ut sit justæ confi-
sistentiæ Saponea.

*Idem usus qui superius descriptæ; imo sola hæc apud
nos communiter usurpatur.*

MUCILAGO E SEMINIBUS

EMOLLIENTIBUS.

℞. *Seminum Malvæ,*
Althææ,
Psyllii,
Cydoniorum, — ana scrupulum unum.
 • *Mundata ac leviter contusa infunde in*
Aquæ Violarum ————— *unciis sex;*

deinde fortiter concute ut extrahatur Mucilago, quæ colata & expressa cum Sacchari albi sufficienti quantitate dulcificetur ad gratiam.

Pro linctu ad incrassandum usurpatur.

GELATINA CORNU CERVI:

℞. *Rasuræ Cornu Cervi* — unciam unam & semis.

Coque leniter in Aquæ pluviz vel distillatæ libris tribus, ad remanentiam circiter unciarum sex; decoctum cola & fortiter exprime: colatum excipe vasculo vitreo, ut refrigeratum concreseat in Gelatinam.

Usus notissimus est ad promovendum sudorem.

Præscribi solet magistraliter cum Stibio Diaphoretico, vel pulveribus aliis ante congelationem miscendis.

GELATINA EBORIS.

℞. Rafuræ Eboris ————— uncias tres .

Decoque leniter in Aquæ distillatæ libris sex ad remanentiam unciarum sex: decoctum fortissime expressum refrigeratione coagulabitur in Gelatinam .

Humores resolvit, ac sudores movet; in pleuritide convenit, & aliis inflammatoriis affectibus.

GELATINA RADICIS CHINÆ.

℞. Radicum Chinæ ossæ duritiæ
— uncias quatuor & semis.

Infunde & macera in Aquæ pluvix libris sex, ad ignem lentum per sex horas: maceratas seca in taleolas tenues, ac decoque leniter in proprio infuso ad remanentiam unciarum viginti: decoctum per inclinationem separa, ac seorsim serva. Radicibus residuis libras sex Aquæ pluvix affunde, & iterum coque ad remanentiam unciarum viginti; cola & mediocriter exprime. His peractis utrumque decoctum simul commixtum recoque in balneo-maris ad remanentiam unciarum duodecim: refrigeratione Gelatinam habebis accuratissime confectam; quæ tamen simpliciori methodo ex Radice Chinæ derafa instar Gelatinæ Eboris parari potest.

In febre hectica, tabe, ac fluxionibus diuturnis.

Dosis ad cochlearia.

CON-

CONSUMMATUM CAPONIS.

℞ Caponis eviscerati Carnes ab offibus ac pinguedine separatas.

Minutim dissectas, & Aqua Rosarum ablutas immitte in cucurbitam vitream lati oris, quam rite coopertam, ac pasta obturatam in balneo-maris collocabis, ut ferveat per horas sex & amplius. Remoto ab igne vase ac refrigerato, per inclinationem effunde liquamen a carnibus fere dissolutis separatim, quod erit Succus sive Consummatum Caponis.

Ad vires instaurandas.

~~~~~

## POTIONES SOLUTIVÆ.

### POTIO SOLUTIVA MAGISTRALIS

VULGO

### SYRUPUS AUREUS SOLUTIVUS.

℞ Sennæ Orientalis \_\_\_\_\_ unciam semis,

Cremeris Tartari \_\_\_\_\_ drachmas duas,

Cinnamomi,

Anisorum, \_\_\_\_\_ ana drachmam semis.

Infunde in Aquæ communis tepidæ unciis novem: macera per noctem in cinerario calido, post levem ebull-

ebullitionem cola, & in liquore expresso dissolve  
Mannæ optimæ ————— uncias duas.

Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

*Habebis Syrupi vel Potionis uncias circiter quinque  
aut sex, quæ consueta dosis ad purgandum.*

## POTIO SOLUTIVA CUM CASSIA

VULGO

### CASSIA POTABILIS.

℞. Medullæ Cassiæ e siliquis extractæ  
————— unciam unam,  
Sennæ Orientalis ————— unciam semis,  
Cremoris Tartari ————— drachmas duas,  
Cinnamomi, —————  
Anisorum, ————— ana drachmam semis.


Fiat ut supra infusio per noctem in Aquæ tepi-  
dæ unciis novem: in expresso dissolve

Mannæ electæ ————— unciam unam & semis.

Clarifica, & cola per manicam Hippocratis.

*Habebis hic pariter uncias quinque aut sex Potionis,  
dosis consuetam pro purgatione.*





# CLASSIS XII.

## DE AQUIS.

### ET COLLYRIIS LIQUIDIS.

#### AQUÆ MEDICAMENTOSÆ.

#### AQUA CALCIS.

℞. Calcis vivæ recentis ————— libram unam.

Infunde in Aquæ communis calidæ libris sex : liquor post horas viginti quatuor filtratus servetur ad usum externum.

Residuæ Calci novam Aquam affunde pari quantitate; quæ post horas item viginti quatuor filtrata servabitur ad internos usus.

*Præter utilitates quas Chirurgis præbet, interne etiam assumitur in ulcerato pulmone.*

*Dosis ab uncia una ad uncias tres. iij. v.*

AQUA



## AQUA CALCIS COMPOSITA.

℞. Foliorum Plantaginis,  
 Saniculæ,  
 Pyrolæ,  
 Hyperici, ——— ana manipulum unum.

Minute concisis insperge

Calcis vivæ pulverisatæ ——— libras tres.

Macerentur omnia simul donec herbæ abeant in pulverem: postea fiat affusio duplex librarum decem Aquæ Plantaginis per horas viginti quatuor. Aqua primæ affusionis filtrata erit pro usu externo, secundæ pariter filtrata pro usu interno.

*Ad phtbificos & hæmoptycos sublevandos commendatur, lacte aut alio liquore diluta.*

*Dosis eadem fere quæ Aquæ Calcis simplicis.*

## AQUA PHAGEDÆNICA

CODICIS PARISIENSIS.

℞. Mercurii sublimati ——— grana viginti.

Diffolve in

Aquæ Calcis ——— libra una.

Solutionem subflavam in usum serva.

*Fungosam carnem in antiquis & sordidis ulceribus consumit.*

## AQUA ALUMINOSA FALLOPII.

℞. Aluminis rupei,  
Mercurii sublimati, ——— ana drachmas duas.

Dissolve in  
Aquæ Rosarum,  
Plantaginis, ——— ana libra una.

Bulliant in vase vitreo ad dimidias, & post resistentiam servetur Aqua ad usum.

*Ad ulcera, pustulas, & aphthas ac thymos a lue venerea.*

## LIQUOR CATHÆRETICUS

VULGO

## COLLYRIUM LANFRANCI.

℞. Auripigmenti ————— drachmas duas,  
Viridis Æris ————— drachmam unam,  
Myrrhæ,  
Aloes, ————— ana scrupulos duos.

Subtiliter trita dissolve in  
Aquæ Plantaginis,  
Rosarum, ————— ana unciis tribus,

Vini albi ————— libra una;

& sic paratum liquorem in usum serva.

*Ad ulcuscula potissimum venerea in faucibus exsiccanda.*

## COLLYRIA LIQUIDA.

## AQUA AD OCULOS RUBENTES.

℞. Aloes Hepaticæ ————— unciam semis,  
 Sacchari albissimi ————— drachmas tres,  
 Tuthiæ præparatæ ————— scrupulum semis,  
 Camphoræ ————— grana duo.

Pulverifata omnia dissolve in  
 Succo Granatorum distillati — unciis tribus,

Aquæ Rosarum albarum,  
 Fœniculi, ————— ana unciis duabus.

Utere pro Collyrio liquido.


*Ufus in oculorum rubore, lacrymis, & prurigine.*

## COLLYRIUM SANCTORII.

℞. Cerussæ ————— uncias sex,  
 Sacchari candi purissimi — unciis quatuor,  
 Gummi Arabici ————— uncias duas,  
 Aquæ Rosarum ————— libram semis.

Dissoluto Gummi Arabico in aqua Rosarum, Cerussa & Saccharum simul lævigentur supra porphyritem, sensim affundendo prædictam solutionem, dum medicamentum acquirat melleam consistentiam.

*Acres humores ad oculos affluentes temperat.*



# CLASSIS XIII.

## DE OLEIS.

### OLEA PER EXPRESSIONEM.

#### OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

℞. Amygdalarum dulcium decorticatarum, & exsiccatarum — quantum placet.

Contunde exacte quantum fieri potest, & faculo ex funiculis contexto inclusas per torcular fortiter exprime.

Eadem prorsus ratione ex aliis quoque seminibus & nucleis, vel decorticatis, vel ut decet repurgatis Olea extrahuntur: E. G.

Oleum Amygdalarum amararum,

Oleum Nucum Juglandium,

Oleum Avellanarum,

Oleum e Nucleis Perficorum,

Oleum

- Oleum e Nucleis Armeniacarum,  
 Oleum e Nuce Ben,  
 Oleum e Seminibus Citrei,  
 Oleum e Seminibus Lini,  
 Oleum e Seminibus Raparum,  
 Oleum e Seminibus Sefami, five Oleum Sefaminum,  
 Oleum e Vinaceis, five Uvæ feminibus,  
 Oleum e Seminibus Frigidis Majoribus,  
 Oleum e Seminibus Hyofcyami. &c.

Quæ Olea si pro externo usu parare debueris, ut in plerisque accidet, nucleos & semina contusa supra lentum ignem calefacere poteris ante expressiōnem, & paucillum Aquæ Rosacæ affundere, ad uberiores Olei proventum.

### OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucum Moschatarum — quantum placet.

Contusas Vino Malvatico asperge, agita in cacabo æreo ad ignem, donec ros oleosus transfudet; sacco inclusas per torcular exprime. Oleum habebis initio liquidum, quod tamen brevi coagulabitur.

*Frigidis & humidis ventriculi affectibus succurrit.*

## BUTYRUM CACAO.

℞. Granorum Cacao de Nicaragua

— quantum placet .

Torrefiant leniter in sartagine, & confricentur quoad cortices excidant: contundantur diligenter, & incalescant in balneo-maris: comprimatur massa in torculari inter duas laminas ferreas calentes. Exstillabit Oleum Butyraceum frigore concrefcens, quod liquetur sæpius in balneo-maris, & abluatur aqua pura, donec colorem candidum acquirat.

*Extenuatis ac tabidis prodest; refrigerat, incrassat, & humorum acrimoniam compefcit.*

*Dosis a drachma una ad drachmas duas.*

## OLEUM EX GRANIS TRITICI

SIVE

## DE FRUMENTO.

℞. Granorum Tritici ————— quantum placet.

Inter duas laminas ferreas non multum ignitas in torculari fortiter comprime, & Oleum exstillabit.

*Impetigines, & cutis asperitates lenit.*

OLEUM

## OLEUM LAURINUM.

℞. Baccarum Lauri maturarum, & recentium  
— quantum placet.

Tritæ cum aqua communi coquantur; coctæ vero fortiter exprimantur: Oleum aquæ supernatans in subjecto vase colligetur.

*Ad cerebri, nervorum, articularum, & stomachi affectus.*

## OLEUM DE VITELLIS

## OVORUM.


℞. Ova elixatione indurata — quot volueris.

Vitellos exemptos & comminutos in fartagine supra ignem affabis, donec rubescant, & pinguedo transfudet. Massam etiamnum fervidam exprimes, & Oleum expressum in usum servabis.

*Hemorrhoidibus dolentibus, ambustis, cicatricibus variolarum, & aliis cutaneis affectibus medetur.*

OLEUM





## OLEA PER MACERATIONEM

## SIMPLICIA.

## OLEUM ROSATUM.

℞. Rosarum communium repurgatarum  
— uncias sexdecim.

Infunde in

Olei Olivarum ————— libris quatuor.

Macera & infola per dies octo; Rosas extractas exprime, & recentes affunde ad idem pondus, easque pariter macera & infola: tertia vice omnia repete: post ultimam insolationem percolatum Oleum in usum serva.

*Roborat, resolvit, lenit, ac dolores mulcet.*

## OLEUM VIOLATUM.

Ex Violis paratur eadem ratione ac Oleum Rosatum ex Rosis.

*Refrigerat, inflammationum aestum temperat, pleuriticos dolores sedat.*

Eodem ordine procedes, ut alia ex floribus Olea conficias: E. G.

Oleum Chamæmelinum,

Oleum Cheirinum, sive de Violis Luteis,

Oleum

- Oleum de Liliis albis,  
 Oleum de Floribus Nymphææ,  
 Oleum de Floribus Rorismarini. &c.

### OLEUM DE ABSINTHIO.

℞. Summitatum Absinthii ——— uncias quatuor,  
 Olei Olivarum ————— libram unam.

Fiat infusio & infolatio ex arte, pauxillo Vini si libeat affuso; adhibeantur novæ summitates aut folia pro secunda ac tertia infusione, & infolatione, ut in Oleo Rosato. Ultimo leniter ferveant ad humiditatis evaporationem, & colatum Oleum ad usum servetur.

*Usus ad obstructions, lumbricos, & ventriculi imbecillitatem.*

Eadem methodo utere ad Olea reliqua ex herbis recentibus paranda: E. G.

- Oleum Rutaceum,  
 Oleum Anethinum,  
 Oleum Sampsuchinum, sive de Majorana,  
 Oleum de Mentha.  
 Oleum de Lavandula, sive de Spica,  
 Oleum de Sabina. &c.

## OLEUM DE SAMBUCO.

Adhibitis foliis, floribus, & cortice interno Sambuci, eadem ratione fiat ac Oleum de Absinthio.

*Ambustis prodest.*

## OLEUM DE PAPAVERE!

Ex foliis & capitibus incisiss Papaveris albi, fiat ut Oleum de Absinthio.

*Dolores mitigat, somnum conciliat.*

## OLEUM IRINUM.

℞. Radicum Iridis nostratis recentium & contusarum  
— libras duas.

Infunde & macera per horas viginti quatuor supra cineres calidos in

Olei Olivarum ————— libris quatuor.

Ferveant ad consumptionem humiditatis: facta expressione adde

Florum Iridis ————— libram semis.

Digere in cineribus calidis per diem, iterumque coquantur lenissime ad humiditatis evaporationem; colatum & expressum Oleum serva.

*Attenuat, digerit, ac resolvit; dolores aurium, hepatis, splenis, uteri, & articularum a causa frigida productos sedat.*

OLEUM

## OLEUM MYRTINUM.

℞. Summitatum Myrti,  
Baccarum ejusdem, ——— ana uncias novem.

Infunde in ———  
Olei Olivarum ————— libris quatuor,

Vini albi ————— libra una.

Macera per dies septem, quotidie agitando; postea decoque ad vini consumptionem, & colatum Oleum ad usum repone.

*Cerebrum, cor, nervos, ac ventriculum roborat.*

## OLEUM DE CYDONIIS.

℞. Cydoniorum immaturorum, non mundatorum,  
in taleolas sectorum,  
Succi eorundem, ——— ana libram unam,

Olei Olivarum ————— libras tres.

Macera omnia simul in hypocausto, per dies quindecim, coque in duplici vase, & projectis Cydoniis recentia immitte: rursus macera & coque: adhuc etiam tertio nova Cydonia superadde; post ultimam vero coctionem expressum Oleum in usum serva.

*Refrigerat, adstringit, sudoremque immodicum sistit.*

## OLEUM CUCURBITACEUM.

℞. Cucurbitas virides longas, quarum caro apud nos melle condiri solet, — quot volueris.

Projecta medulla ac feminibus, carnem in tenuia segmenta divide; deinde fume

Pulpæ ita præparatæ ——— libras quatuor!

Infunde in

Olei Olivarum ————— libris duodecim.

Decoque ad consumptionem humiditatis, & vase ab igne remoto, ubi Oleum refrigeratum fuerit, Ferrum candens in ipsum pluries immerge, solícite cavens ne flamma accendatur: colatum in usum serva.

*Externa inunctione egregium est antipleuriticum.*

## OLEUM DE BALSAMINA

SIVE

## DE CHARANTIIS.

℞. Fructuum Balsaminæ maturorum, exemptis feminibus, — quantum placet.

Immitte in lagenam vitream Oleo Olivarum semiplenam, & insola per aliquot dies; recentes interim fructus donec haberi poterunt identidem superaddens, ea lege ut Oleum duos digitos fructibus superemineat. Facta insolatione dierum quadraginta, ferveant leniter ad consumptionem humiditatis, & colatum Oleum fervetur.

*Ad cæcas ac dolentes hæmorrhoides.*

OLEUM

OLEUM

## OLEUM POPULEON.

℞. Gemmarum five oculorum Populi arboris initio  
veris collectorum — libras tres.

Infunde in

Olei Olivarum ————— libris octo,

Vini albi ————— libris duabus.

Macera per dies septem quotidie agitando, po-  
stea decoque ad vini consumptionem, & colatum  
serva.

*Artbriticis, podagricis, nephriticis peratile habe-  
tur.*

## OLEUM MASTICHINUM.

℞. Mastiches ————— uncias tres,

Olei Rosati ————— libram unam,

Vini generosi ————— uncias quatuor,

Spiritus Vini ————— unciam unam & semis.

Decoque omnia simul ad dissolutionem Mastiches,  
& humiditatis evaporationem: sic paratum Oleum  
ad usum reponere.

*Cerebrum, nervos, & ventriculorum roborat; tumores  
duros emollit, dolores sedat.*

OLEUM

## OLEUM NARDINUM.

- ℞. Spicæ Nardi \_\_\_\_\_ uncias tres,  
 Olei Sesamini, vel loco illius Amygdalini  
 \_\_\_\_\_ libram unam & semis,  
 Vini generosi,  
 Spiritus Vini, \_\_\_\_\_ ana uncias duas & semis.

Decoque ad humiditatis consumptionem, & colatum ad usum serva.

*Calefacit, attenuat, digerit, modice adstringit, frigidisque capitis & ventriculi affectibus convenit.*

## OLEUM DE CASTOREO.

- ℞. Castorei \_\_\_\_\_ unciam unam,  
 Olei Olivarum \_\_\_\_\_ libram unam,  
 Vini albi \_\_\_\_\_ uncias duas.

Decoque secundum artem, & colatum in usum serva.

*In convulsivis affectibus, passionibus articularum, doloribus hysteriis, ac rigore febrili.*

## OLEUM DE SPERMATE RANARUM.

- ℞. Spermatis Ranarum \_\_\_\_\_ libras duas,  
 Olei Olivarum \_\_\_\_\_ libras tres.

Deco-

Decoque simul ad consumptionem humiditatis,  
& colatum Oleum in usum repone.

*Refrigerat, dolorem ac tensionem lenit.*

## OLEUM SCORPIONUM

SIMPLEX.

℞. Scorpiones vivos — numero centum.

Infunde in

Olei Amygdalarum amararum — libris duabus.

Macera & infola in lagena fricti orificii per dies quadraginta caniculares, post exhalationem humiditatis cola.

*Ad faciliorem calculi expulsionem, & ad venenatos animalium ictus.*

## OLEUM FORMICARUM.

℞. Formicarum majorum vivarum — uncias tres.

Infunde in

Olei Olivarum — libra una.

In reliquis procedè ut in Oleo Scorpionum simplici.

*Aprodisiacis accensetur: caute administrandum, ut reliqua ejus generis medicamenta.*

OLEUM



## OLEUM LUMBRICORUM.

- ℞. Lumbricorum terrestrium ——— libram semis,  
 Olei Olivarum ————— libras duas,  
 Vini Malvatici ————— uncias duas,  
 Spiritus Vini ————— unciam unam.

Decoque omnia simul ad humiditatis consumptionem, & colatum Oleum usui serva.


*Nervis male affectis perutile est.*

## OLEUM DE LACERTIS.

- ℞. Lacertarum majorum viridum vivarum ——— libram unam.  
 Submerge ac suffoca in  
 Olei Nucum Juglandium recentis — libris tribus.  
 Adde  
 Vini optimi ————— uncias tres.

Decoque simul ad consumptionem humiditatis, & colatum ad usum repone.

*Ad bernias sanandas, mixtum pulveribus adstringentibus.*



OLEA PER MACERATIONEM  
COMPOSITA.

OLEUM SEPTEM FLORUM  
MYSICHT.

℞. Florum Violarum,  
Sambuci,  
Rosarum, —————  
Chamæmeli,  
Liliorum,  
Verbasci,  
Malvæ Rosæ, — ana manipulum unum,  
Olei Olivarum ————— libras tres,

Fiat singulorum florum dum recentes sunt in eodem oleo triplex infusio ac maceratio ad Solem; & post levem ebullitionem colatum Oleum usui fervetur.

*Capitis dolores mitigat, nervosarum partium contractionem laxat, tumores calidos vel resolvit vel maturat.*

OLEUM ANODYNUM CNOEFFELII.

℞. Foliorum Hyoscyami,  
Solani,  
Sempervivi, — ana unciam unam & semis,  
Dd Flo-

Florum Nymphææ,  
 Verbasci,  
 Sambuci,  
 Rosarum, ————— ana uncias duas,

Cancros fluviatiles contusos — numero quatuor.

Infunde in  
 Olei feminum Lini  
 Lumbricorum,  
 Spermatis Ranarum, — ana libra femis,  
 Medullæ cruris Bovini liquefactæ  
 — unciis quatuor,  
 Vini albi ————— unciis sex.

Digere aliquandiu; postea leniter coque ad humiditatis exhalationem; cola & fortiter exprime.

*Usus in febribus ardentibus ad spinam dorsi inungendam: dolores etiam calidam habentes causam lenit.*

### OLEUM ANTICOLICUM.

℞. Summitatum Anethi,  
 Rorismarini,  
 Menthæ,  
 Pulegii, — ana uncias duas & femis,

Florum Chamæmeli ————— uncias quatuor,

Corticum Aurantiorum viridum

— unciam unam & femis,

Baccarum Juniperi ————— unciam unam,

Coriandrorum ————— drachmas sex,

Opii

Opii \_\_\_\_\_ drachmas duas,

Infunde in

Olei Olivarum \_\_\_\_\_ libris duabus,

Vini albi \_\_\_\_\_ unciis sex.

Macera per diem unum, & coque ad humiditatis consumptionem; colato Oleo & expresso adde

Olei essentialis sem. Fœniculi,

Carvi, — ana drachmas duas,

Camphoræ rasæ \_\_\_\_\_ drachmas sex.

Misce, & in usum serva.

*Colicis & hysteriis persalutare est, externe pariter interneque adhibitum.*

*Dosis ad aliquot guttas.*

### OLEUM NERVINUM.

℞. Olei Lumbricorum,

Chamæmelini, \_\_\_\_\_ ana unciam unam,

Karabes distillati \_\_\_\_\_ drachmas duas,

Nitri subtiliter pulverisati — drachmam unam,

Spiritus Vini \_\_\_\_\_ unciam unam & semis.

Ferveant simul lento igne ad consumptionem spiritus vini: sub finem adde

Camphoræ rasæ \_\_\_\_\_ scrupulum unum:

qua dissoluta Oleum ab igne remove, & in usum serva.

*Nervorum contractionibus, ac doloribus articularum, prodest.*

## OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticum radice Capparum — unciam unam,  
 Radicum Cyperi odorati,  
 Corticum Tamarifci,  
 Summitatum ejusdem,  
 Foliorum Asplenii,  
 Seminum Agni Casti, — ana drachmas duas,  
 Rutæ ————— drachmam unam.

Infunde & macera in

Olei Olivarum ————— libra una,

Vini generosi,

Aceti acerrimi, ————— ana unciis duabus.

Decoque ad consumptionem humiditatis, & colatum repone ad usum.

*Lienis scirrbo, obstructioni, dolori, omnique ejus frigida affectioni convenit.*

## OLEUM HÆMORRHOIDALE

## BENEDICTI VICTORII.

℞. Afellorum vivorum,  
 Lumbricorum terrestrium, — ana unciam unam.

Infunde in

Olei Seminum Lini,

Nucleorum Armeniacarum,

— ana unciis quatuor,

Vini albi ————— unciis duabus.

Deco-

Decoque omnia simul ad consumptionem humiditatis, & colatum usui serva.

*Cæcis, dolentibus, tumidisque hæmorrhoidibus solatio est.*

## OLEUM VULPINUM

MESUÆ.

℞. Vulpem pinguem ab intestinis repurgatam, in  
frusta cum ossibus comminutam,

Salis communis ————— uncias quatuor.

Coque in

Aquæ fontis ————— libris sex,

Olei Olivarum ————— libris quatuor.

Inter coctionem adde

Summitatum Anethi,

Hyssopi, — ana libram unam.

Continuetur coctio usque dum caro ab ossibus separetur, & aqua consumatur: expressum Oleum, ac per subsidentiam defæcatum servetur.

*Ad podagram & omnes arthritidis species: ad dorsi etiam ac renum dolores efficacissimum.*



## OLEA BALSAMICA.

## OLEUM HYPERICI.

℞. Summitatum floridarum ac maturefcentium Hyperici leviter contufarum — uncias octo.  
 Infunde in  
 Olei Olivarum veteris ————— libris duabus,  
 Vini rubri generofi ————— libra una .

Macera in vafe claufo ad Solem per dies tres: post levem ebullitionem cola & fortiter exprime: in expreffo recentes Hyperici fummitates ad idem pondus infunde: macerationem & ebullitionem repete. His omnibus tertia vice peractis Oleum cola, & adde

Terebinthinæ Venetæ ————— uncias ſex,  
 Thuris ————— drachmas tres,  
 Croci Orientalis Vino diffoluti ————— ſcrupulos quatuor.

Rurfus coque lento igne ad confumptionem humiditatis, & Oleum a ſedimento purgatum in uſum ferva.

*Ad vulnerum glutinationem quotidiano uſu commendatiſſimum eſt: dolores arthriticos, podagricos, & iſchiadicos a frigida cauſa productos mitigat.*

## OLEUM BENEDICTUM APPARITH DE ZUBIA

VULGO

## OLIO DELLA SPAGNUOLA.

℞. Summitatum floridarum Hyperici,  
 Cardui benedicti,  
 Radicum Valerianæ, — ana libram semis .

Infunde in \_\_\_\_\_  
 Vini rubri generosi \_\_\_\_\_ libris duabus.

Macera per triduum in vase clauso; postea superadde \_\_\_\_\_

Tritici mundi modice contusi — uncias duas,

Olei Olivarum veteris — libram unam & semis.

Coque lento igne ad vini consumptionem, cola & exprime, expresso adde

Olei sive Resinæ Abietis — libram unam,

Thuris \_\_\_\_\_ libram semis,

Myrrhæ \_\_\_\_\_ unciam semis .

Coque iterum leniter, donec omnia perfecte mixta fuerint, & Oleum usui repone.

*Nobile vulnerarium est eximiis viribus insigne: valet plurimum ad contusiones cujuscunque generis sanandas; recentia vulnera conglutinat, vetera carne implet, & ad cicatricem ducit.*

OLEUM



## OLEUM DE CATELLIS PARÆI.

℞. Catellos recenter natos — numero duos,  
Lumbricorum terrestrium — libram unam.

Coque in  
Olei Violati — libris quatuor,

Aquæ fontis — libris quinque,  
ad humiditatis consumptionem: cola & fortiter  
exprime, expresso ac defæcato adde

Terebinthinæ Venetæ — uncias tres,  
Spiritus Vini — unciam unam & semis.

Digere per triduum in balneo-maris, & ad usum  
ferva.

*Mundificat, digerit, dolores lenit; ad sclopetorum  
quoque vulnera adhibetur cum successu.*

## OLEUM PRETIOSUM DE SCORPIONIBUS

MATTHIOLI.

℞. Foliorum Hyperici virentis — manipulos tres.

Contunde decenter, ut reliqua omnia postea in-  
fundenda: contusis affunde

Olei Olivarum vetustissimi — libras tres.

Macera in vase vitreo duplæ capacitatis optime  
obturato: infola per dies duodecim, digere in bal-  
neo

neo aquæ calentis per horas viginti quatuor: Oleum  
exprime, & in expresso infunde

Summitatum Hyperici,  
Chamædryos,  
Cardui benedicti,  
Calaminthæ,  
— ana manipulum unum :

Digere per tres dies in eodem balneo: exprime,  
& in expresso infunde

Florum Hyperici a cauliculis repurgatorum  
— manipulos tres.

Digere in balneo per triduum, cola cum expres-  
sione: rursus eandem quantitatem florum affunde,  
rursusque digere & cola: repete hæc omnia toties,  
donec Oleum sanguinei coloris evadat: in expresso  
ultimo infunde

Fructuum Hyperici viridium maturefcentium  
— manipulos tres.

Infola per dies octo: digere in balneo per tri-  
duum, cola & exprime; hæc omnia toties repete,  
quoad Oleum fiat obscure sanguineum: in expres-  
so ultimo infunde

Summitatum Scordii,  
Calaminthæ,  
Centaurii minoris,  
Cardui benedicti,  
Dictamni Cretici,  
Verbenæ, — ana manipulum semis.

Digere per triduum in balneo: cola & exprime;  
in expresso infunde

Radicum Zedoariæ,  
Dictamni albi,  
Gentianæ,

Radicum Aristolochiæ rotundæ,  
 Tormentillæ, — ana drachmas tres,

Summitatum Scordii — manipulum unum.

Digere similiter per tres dies in balneo, cola & exprime: in expresso infunde

Styracis,

Benzoini, — ana drachmas sex,

Baccarum Juniperi — unciam semis,

Seminum Nigellæ — drachmas duas,

Cinnamomi — drachmas novem,

Schœnanthi,

Cyperi Orientalis,

— ana drachmam unam & semis,

Santali albi — unciam semis.

Macera per triduum in balneo, cola & exprime; deinde fume

Scorpiones vivos canicularibus diebus collectos  
 — numero trecentos.

Vase vitreo inclusos cineribus calidis superimponere; cumque illi præ calore sudare & agitari cœperint, prædictum Oleum modice calidum superafunde, obturato statim vase: digere per triduum in balneo, & facta forti expressione infunde

Rhabarbari,

Myrrhæ,

Aloes Hepaticæ — ana drachmas tres,

Spicæ Nardi — drachmas duas,

Thuris,

Croci, — ana drachmam unam,

The-

Theriaca,  
Mithridatii, ————— ana unciam femis.

Digerantur per triduum in balneo supradicto ad humiditatis consumptionem; hoc facto Oleum non amplius percoletur, sed recondatur in usum, perinde ac Opobalsamum.

*Venenis omnibus per os sumptis, modo de rodentium genere non fuerint, potenter adversari creditur: viperarum etiam aliorumque venenatorum animalium morsibus efficaciter succurrere.*

## OLEUM CONTRA VENENA

### MAGNI DUCIS HETRURIAE.

℞. Scorpionum vivorum ————— libram unam.

Infunde in

Olei Olivarum vetustissimi — libris quinque.

Digere in vase vitreo optime obturato per dies triginta ad solem: coque in balneo-maris per sex horas; exprime, & expresso adde

Radicum Bistortæ,  
Gentianæ,  
Tormentillæ,  
Vincetoxici,  
Imperatoria, — ana uncias duas.

Iterum coque in balneo per horas quatuor: cola & exprime; in expresso infunde

Rhabarbari,  
Myrrhæ,

Aloes Hepaticæ,  
 Ligni Aloes,  
 Croci, ——— ana unciam unam & semis.

Rurfus coque per sex horas in eodem balneo;  
 cola & exprime: expresso adde

Theriacaë,  
 Mithridatii, ——— ana unciam semis.

Digere per triduum in balneo, & sine ulteriori  
 percolatione ad usum serua.

*Præservat a peste, febribus malignis occurrit, ac ve-  
 nenis resistit; non autem solum externe adhibetur, sed  
 etiam interne.*

## OLEUM ANTHELMINTHICUM

VULGO

OLIO D' ABACUC.

℞. Seminum Colocynthidos ——— uncias tres,

Radicum Gentianæ,  
 Dictamni albi,

Summitatum Centaurii minoris,  
 Absinthii,

Amygdalarum amararum,  
 Nucleorum Persicorum,

Lupinorum, ——— ana unciam unam,

Seminis Sancti,  
 Cornu Cervi usi,

Corallinaë, ——— ana drachmas tres,

Radi-

Radicum Cyclaminis,  
Seminum Brassicæ, — ana unciam semis.

Contusa ut deest infunde in  
Vini Austeri,  
Aceti acerrimi, — ana unciis quindecim,

Succi Absinthii — libra una & semis,

Limonum,

Aurantiorum, — ana unciis quatuor.

Macera per triduum, & adde

Fellis Bovini — unciis duas,

Olei de Absinthio — libras quinque.

Coque ad consumptionem humiditatis; cola &  
exprime: in expresso dissolve

Olei Laurini — unciis quatuor,

de Spica distillati,

Petrolei, — ana unciis tres,

Picis nigræ liquidæ — unciis quindecim,

Aloes Hepaticæ — unciis duas,

Crocī subtiliter pulverisati

— drachmam unam & semis.

Misce, & ad usum ferva.

*Adversus lumbricos infantibus præsidio est, umbilicali regioni illitum: unde Italicum nomen Olio da Bachi, & corrupte Olio d' Abacuc.*

## OLEUM STOMACHICUM

## MAGNI DUCIS HETRURIAE.

℞. Mastices \_\_\_\_\_ uncias sex ;

Nucis Moschatæ, \_\_\_\_\_

Caryophyllorum, \_\_\_\_\_ ana uncias quatuor ,

Schœnanthi, \_\_\_\_\_

Macis, \_\_\_\_\_ ana unciam unam ,

Ligni Aloes \_\_\_\_\_ unciam semis .

Pulverifata omnia subtiliter infunde in


Olei Mastichini \_\_\_\_\_ libris duabus ,

Hyperici \_\_\_\_\_ libra una & semis ,

Rutacei \_\_\_\_\_ libra semis .

Digere per dies novem in vase vitreo cooperto  
in balneo - maris, & colatum ad usum serva.

*Stomachum efficaciter roborat, flatus discutit, ver-*  
*mes necat.*



# CLASSIS XIV.

DE

## UNGUENTIS.

### UNGUENTUM DE CERA

VULGO DICTUM

### UNGUENTUM HIPPOCRATIS.

℞. Olei Olivarum \_\_\_\_\_ libras quatuor,  
 Ceræ albæ \_\_\_\_\_ libram unam.

Liquentur simul ad perfectam mixtionem, & sic paratum Unguentum usui fervetur.

*Resolvit, calorem reprimat, dolorem lenit.*

In hoc & reliquis Unguentis eam proportionem Olei ad Ceram statuimus, quæ mediis temporibus autumno scilicet ac vere locum habere possit: æstate, ut periti artis norunt, paulo plus Ceræ adhibendum est, hieme paulo minus.

UN-



## UNGUENTUM INFRIGIDANS

GALENI.

℞. Olei Rosati ————— uncias quatuor,  
 Ceræ albæ ————— unciam unam.

Liquentur simul, & fiat Unguentum; quod ab igne remotum aqua frigidissima pluries renovata diu ablues; sub finem vero affundes

Aceti albi optimi ————— uncias sex.

Unguentum eo iterum ablues, mox ab omni humiditate sponte ac sine igne separatum in proprios usus adhibebis.

*In febribus ardentibus, ac cephalalgia pulsante ad refrigerium usurpatur.*

## UNGUENTUM ROSATUM

MESUÆ.

℞. Axungia Porcinæ præparatæ ————— libras decem.

Liquefactæ in balneo-maris affunde

Rosarum communium repurgat. ————— libras duas.

Macera per dies sex, leniter coque in eodem balneo, cola & fortiter exprime: in expresso eandem Rosarum quantitatem infunde; repete omnia ut supra: facta demum Rosarum tertia infusione, post sufficientem coctionem cola cum forti expressione, & Unguentum colatum in loco frigido serva.

*Refrigerat, ac dolores lenit.*

UN-

## UNGUENTUM ROSATUM

MALVINUM.

℞. Unguenti Rosati ————— libras duas,

Succi Malvæ ————— libram unam,

Solani ————— uncias sex,

Foliorum Malvæ recentium contusorum

— manipulos quatuor.

Coque lento igne ad consumptionem humiditatis,  
& colatum cum forti expressione in usum serva.*Viribus cum superiori convenit, sed efficacius.*

## UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungia Porcina præparata ————— libras tres,

Sebi Ovilli recentis ————— uncias novem.

Liquefactis ad lentum ignem adde

Pomorum dulcium in frusta concisorum, dem-  
ptis corticibus, — libram unam & semis,Ireos Florentinae crasse pulverifatae  
— drachmas sex,

Aqua Rosarum ————— uncias sex.

Bulliant simul in balneo-maris ad dissolutionem  
Pomorum, & consumptionem humiditatis. Unguen-  
tum sine expressione colatum servetur, usus tem-  
pore Aqua Rosacea abluendum.*Labiorum scissuris, & cutis asperitati prodest.*

Ff

UN-

## UNGUENTUM POPULEON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Axungia Porcinæ præparata ——— libras tres.

Liquefactæ sub Veris initium affunde  
Oculorum Populi arboris recentium contusorum  
————— libram unam & semis.Macera usque ad Junium mensem, & adde  
Summitatum Rubi tenerrimarum,

Foliorum Papaveris Rhœados,

Mandragoræ,

Sempervivi majoris,  
minoris,

Hyoscyami albi,

Solani,

Lactucæ,

Bardanæ,

Umbilici Veneris, vel ejus loco Fabæ  
crassæ,

Violariæ, ——— ana uncias duas.

Rursus macera per dies decem, coque ad lentum  
ignem cum sufficiente quantitate Vini odorati usque  
ad humiditatis consumptionem, cola & fortiter ex-  
prime: Unguentum colatum in usum serva.*Contra morbosum calorem valet, ac temporibus illitum  
somnum conciliat.*

## UNGUENTUM PECTORALE

WECKERI.

℞. Tragacanthi, —  
 Seminum Pŷyllii,  
 Fœni græci,  
 Lini, — ana drachmas duas.

Contufa infunde in  
 Aquæ Violarum — unciis decem.

Extrahe mucilaginem ex arte: mucilagini ex-  
 pressæ adde  
 Olei Violati,  
 Amygdalarum dulcium,  
 — ana unciam unam,

Butyri loti cum aqua Violarum,  
 Adipis gallinacei,  
 Medullæ Vitulinæ,  
 — ana unciam unam & semis.

Coque omnia simul blando igne ad humiditatis  
 consumptionem, cola & adde

Ceræ albæ — unciam unam:  
 qua liquefacta, & rite cum reliquis permixta, re-  
 motum ab igne Unguentum ad usum serva.

*Laterum dolores mitigat, tussim sedat, exscreationem  
 promovet; crassos humores attenuat, digerit, ac re-  
 solvit.*

## UNGUENTUM DE ALABASTRO

BENEDICTI VICTORII.

℞. Succis recentis Chamæmeli — unciâs quatuor,  
 Rosarum — unciâs duas,  
 Betonicæ,  
 Rutæ,  
 — ana unciam unam & semis,  
 Cremoris radicum Althææ — unciâs duas,  
 Olei Rosati — libram unam & semis.

Decoctis omnibus simul ad succorum consumptionem adde

Ceræ albæ — unciâs sex:  
 qua liquefacta, & perfecte cum oleo commixta,  
 insperge  
 Alabastris purissimi subtiliter pulverisati  
 — unciâs tres.  
 Misce, & fiat Unguentum.

*Dolores capitis mitigat, livores a percussionibus auferit.*

## UNGUENTUM SANTALINUM

MESUÆ.

℞. Santali rubri — drachmas decem,  
 citrini,  
 albi, — ana drachmas sex,  
 Rosa-

Rosarum rubrarum — unciam unam & semis,  
 Boli Armenæ ————— drachmas septem,  
 Spodii ex Ebore ————— unciam semis.

Pulverisata omnia confunde cum  
 Olei Rosati ————— libra una,  
 Ceræ albæ in eodem liquefactæ — unciis quatuor.

Misce & fiat Unguentum; cui ab igne remoto adde  
 Camphoræ rasæ ————— drachmas duas.

Iterum misce, & in usum serva.

*Inflammationes sedat, calidas ventriculi & hepatis in-  
 temperies extinguit.*

## UNGUENTUM DE SUCCIS

JULII CÆSARIS ARANTII.

℞. Foliorum recentium Plantaginis,  
 Lapathi,  
 Solani,  
 Summitatum Centaurii minoris,  
 ————— — ana manipulos duos.

Contunde, & macera per dies octo in  
 Olei Rosati ————— libra una

Coque mediocriter, & cola cum forti expressio-  
 ne: colato adde

Ceræ albæ ————— unciis quatuor.

Rursus coque ad consumptionem humiditatis;  
 refrigeranti Unguento insperge

Cam-

Camphoræ rafæ ————— unciam semis ,  
 Misce, & ufui ferva.

*Valet ad ulcera inflammata, dolentia, & phagedonica.*

## UNGUENTUM COMITISSÆ

GULIELMI DE VARIGNANA

℞. Corticis medii Quercus arboris,  
 Glandium,  
 Castanearum,  
 Herbæ Caudæ Equinæ,  
 Corticum Fabarum,  
 Baccarum Myrti,  
 Gallarum immaturarum,  
 Vinaceorum,  
 Sorborum immaturorum,  
 Mespilorum immaturorum,  
 Radicum Chelidoniæ majoris,  
 Foliorum Pruni silvestris,  
 — ana unciam unam & semis.

Mediocriter contrita decoque in

Aquæ Plantaginis ————— libris duodecim :

cola & fortiter exprime ; interim fume

Olei Myrtini,

Mastichini, — ana libram unam & semis,

Ceræ albæ ————— uncias octo.

Liquentur simul ad lentum ignem, postea refrigerant : massam refrigeratam ablue novies cum supradicti decocti frigidissimi portione singulis vicibus  
 reno-

renovata. Post ultimam ablutionem separata humiditate, & mixtura blando calore iterum liquefacta, insperge quæ sequuntur subtiliter pulverisata,

Corticis medii Castanearum,

Glandium,

Quercus Arboris,

Gallarum immaturarum, — ana unciam unam,

Baccarum Myrti,

Vinaceorum,

Cineris ossium cruris Bovini, — ana unciam semis,

Trochiscorum de Karabe — unciâ duas.

Misce, & fiat Unguentum ex lege artis.

*Abortum prohibet, hæmorrhoides nimium fluentes sistit, renes roborat, mensum exuberantiam compefcit.*

## UNGUENTUM DE ARTHANITA MAJUS

MESUÆ.

℞. Pulpæ Colocynthidos — unciâs quatuor,

Radicum Polypodii — unciâs sex,

Euphorbii — unciam semis.

Contusa infunde in

Succi Arthanitæ five Cyclaminis — libris tribus,

Cucumeris agreftis — libra una.

Infusis adde

Olei Irini — libras duas,

Butyri recentis — libram unam.

Mace-



Macera per dies octo, coque lento igne ad consumptionem humiditatis, cola & exprime, expresso adde

Ceræ flavæ ————— uncias quinque,

Fellis Bovini,

Sagapeni Aceto dissoluti, — ana unciam unam.

Ferveant simul ad ceræ liquefactionem: ultimo quæ sequuntur subtiliter pulverisata insperge,

Diacrydii,

Aloes Hepaticæ,

Foliorum Laureolæ,

Turpethi,

Pulpæ Colocynthidos, — ana unciam unam,

Salis Gemmei — drachmas quatuor & semis,

Myrrhæ,

Piperis longi,

Euphorbii,

Zingiberis,

Florum Chamæmeli, — ana drachmas tres.

Misce, & fiat secundum artem Unguentum.

*Stomacho applicitum vomitu purgat, hypogastrio illitum alvum dejicit, hydropicis prodest, vermes necat & educit.*

## UNGUENTUM DE ARTHANITA MINUS

MESUÆ.

℞. Succi Arthanitæ,

Ebuli,

Radicum Filicis, — ana uncias novem,

Aceti

Aceti acerrimi ————— unciam unam ,

Olei Irini ————— libras duas .

Coque simul ad consumptionem humiditatis, &  
adde

Ceræ flavæ ————— libram semis,

Oesypi humidi ————— drachmas quinque.

Liquefactis omnibus, & ab igne remotis adde  
Ammoniaci Aceto dissoluti,  
Bdellii similiter præparati,  
— ana drachmam unam & semis .

Ultimo quæ sequuntur in pulverem redacta in-  
sperge,

Summitatum Tamarisci ————— uncias duas,

Corticum radices Capparum  
— unciam unam & semis ,

Spicæ Nardi ————— unciam semis .

Misce, & fiat Unguentum ex lege artis.

*Splenis tumores etiam scirrhusos mollit, strumas dis-  
solvit.*

Hoc adhibeant Pharmacopœi quando Unguentum  
de Arthanita simpliciter præscribitur.

## UNGUENTUM NERVINUM

### PHARMACOPOEIAE AUGUSTANÆ.

℞. Adipis Humani,  
Canini,  
Felini, ————— ana unciam semis,  
G g Olei

Olei Hyperici, \_\_\_\_\_  
 Lumbricorum, \_\_\_\_\_  
 Vulpini, \_\_\_\_\_  
 Anethini, \_\_\_\_\_ ana uncias tres;  
 Terebinthinae distillati \_\_\_\_\_ unciam unam,  
 Terebinthinae Venetae \_\_\_\_\_ uncias quatuor.  
 Liquefactis simul omnibus insperge quae sequuntur  
 subtiliter pulverifata,  
 Foliorum Salviae,  
 Ivæ Artheticae,  
 Majoranae,  
 Rorismarini,  
 Menthae,  
 Rutæ,  
 Anethi,  
 Lavandulae,  
 Hyperici,  
 Primulae veris,  
 Florum Chamæmeli,  
 Meliloti,  
 Radicum Pyrethri, \_\_\_\_\_ ana drachmas duas,  
 Baccarum Juniperi,  
 Lauri, \_\_\_\_\_ ana unciam unam,  
 Mastiches \_\_\_\_\_ unciam semis,  
 Benzoini \_\_\_\_\_ drachmas sex.  
 Misce, & fiat Unguentum.

*Frigidos nervorum morbos tollit, eorumque doloribus  
levamen affert.*

## UNGUENTUM MARCIATON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Foliorum Lauri ————— libras tres ,

Rutæ ————— libras duas &amp; semis ,

Majoranæ ————— libras duas ,

Rorismarini — libram unam &amp; semis ,

Myrti ————— libram unam ,

Ebuli ,

Balsamitæ ,

Ocimi , ————— ana libram semis .

Contusa infunde in

Vini albi generosi ————— libris duodecim .

Macera per dies quinque in vase clauso, postea  
superadde

Olei Olivarum antiqui ————— libras octo .

Coque ad consumptionem humiditatis , cola &  
exprime : expresso adde

Butyri recentis ————— unciam unam &amp; semis ,

Adipis Urfini ,

Gallinacei ,

Anserini , ————— ana unciam unam ,

Medullæ Cervinæ ,

Styracis ,

Thuris , ————— ana unciam semis ,

Mastiches ————— unciam unam ,

Gg 2

Olei

Olei Nardini \_\_\_\_\_ uncias duas,  
 Ceræ albæ \_\_\_\_\_ libras tres.

Omnibus simul lento igne liquatis, fiat Unguentum secundum artem.

*Podagricis confert, nephriticis, ischiadicis, itemque ad vitia & dolores nervorum.*

## UNGUENTUM AREGON

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Foliorum Majoranæ,  
 Rorismarini,  
 Serpilli,  
 Rutæ, — ana uncias quatuor & semis,  
 Lauri,  
 Salviæ,  
 Sabinæ, — ana uncias tres,  
 Pulicariæ majoris,  
 minoris,  
 — ana uncias quatuor,  
 Calaminthæ \_\_\_\_\_ uncias sex,  
 Laureolæ \_\_\_\_\_ uncias novem,  
 Radicum Cucumeris agreffis,  
 Ari, — ana uncias quatuor & semis,  
 Bryoniæ \_\_\_\_\_ uncias tres.  
 Infunde in  
 Olei Olivarum \_\_\_\_\_ libris quinque.  
 Mace-

Macera per dies octo: coque ad consumptionem humiditatis, cola & exprime; expresso adde

Butyri recentis ————— uncias quatuor,

Adipis Ursini,

Olei Laurini, ————— ana uncias tres,

Ceræ albæ ————— uncias quindecim,

Liquatis simul omnibus affunde

Petrolei ————— unciam unam,

Olei Moschellini, vel loco illius Nardini  
— unciam semis.

Ultimo quæ sequuntur rite pulverifata insperge,

Zingiberis,

Pyrethri,

Euphorbii,

Piperis nigri, ————— ana unciam unam,

Mastiches,

Thuris, ————— ana drachmas sex.

Misce, & fiat Unguentum.

*Convulsionibus ac resolutionibus partium, dolori etiam colico & nephritico prodest.*

## UNGUENTUM AGRIPPÆ

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum recentium Bryoniæ ————— libras duas,

Cucumeris agrestis

— libram unam,

Radi-

Radicum recentium Scillæ ——— libram semis;  
 Iridis ——— uncias tres,  
 Filicis,  
 Ebuli,  
 Tribulorum aquaticorum virentium, ———  
 — ana uncias duas.

Contusa omnia infunde in  
 Olei Olivarum ——— libris quatuor.

Macera per dies octo, coque ad consumptionem  
 humiditatis, cola cum forti expressione: expresso  
 adde

Ceræ albæ ——— uncias quindecim.

Liquefiat in Oleo ad perfectam mixtionem, &  
 justam consistentiam Unguenti.

*Hydropi, œdemati, urine suppressioni, ac nervorum  
 affectibus prodest.*

## UNGUENTUM DIALTHÆA

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Radicum Althææ ——— libras duas,  
 Seminum Lini,  
 Fœni-græci, — ana libram unam.

Contusa infunde in Aquæ fontis libris octo: ma-  
 cera per triduum, coque ad extractionem mucila-  
 ginis, cola & fortiter exprime: expresso adde

Olei Olivarum ——— libras quatuor.

Coque

Coque ad humiditatis consumptionem, iterum cola, & adde

Ceræ flavæ \_\_\_\_\_ uncias quindecim,

Terebinthiæ Venetæ \_\_\_\_\_ uncias duas,

Resinæ Pini \_\_\_\_\_ uncias sex.

Liquefactis omnibus & percolatis fiat Unguentum secundum artem.

*Emolliendi vim habet, maturandi, & humectandi.*

### UNGUENTUM DIGESTIVUM.

℞. Terebinthiæ Venetæ,  
Olei Olivarum, \_\_\_\_\_ ana libram unam,  
Ceræ albæ \_\_\_\_\_ uncias octo.

Liquatis simul omnibus fiat Unguentum.

*Usus notissimus est, & patet ex nomine.*

### UNGUENTUM BASILICON

#### MESUÆ.

℞. Olei Olivarum \_\_\_\_\_ libras duas,  
Picis græcæ,  
Resinæ Pini,  
Ceræ flavæ, \_\_\_\_\_ ana uncias quatuor.

Liquefacta omnia simul percolentur & agitentur, ut fiat Unguentum justæ consistentiæ.

*Ulcera phlegmone carentia tergit, & carne replet.*

UN-





Ceræ flavæ ————— libram unam,

Resinæ Pini ————— unciam semis,

Terebinthinæ Venetæ ————— uncias tres.

Liquefactis omnibus ac percolatis admisce

Ammoniacy Aceto dissoluti ————— uncias sex,

Galbani similiter præparati ————— unciam semis.

Ultimo insperge quæ sequuntur in pulverem re-  
ducta,

Thuris,

Mastiches,

Myrrhæ,

Radicum Aristolochiæ rotundæ,

————— ana unciam semis.

Misce, & fiat Unguentum ex lege artis.

*Contusis efficaciter medetur, carnem restituit, & ul-  
cera consolidat.*

## UNGUENTUM DE BETONICA

JACOBI BERENGARII.

℞. Foliorum Betonicæ,

Matrisilvæ,

Salviæ, ————— ana uncias tres.

Contunde, & macera per dies octo in

Olei Rosati ————— libra una.

Bulliant lento igne ad consumptionem humidita-  
tis, cola & fortiter exprime; expresso admisce

Resinæ Pini, \_\_\_\_\_  
 Terebinthinæ Venetæ, \_\_\_\_\_ ana libras tres,  
 Elemi \_\_\_\_\_ unciam unam & semis,  
 Ceræ flavæ \_\_\_\_\_ uncias duas.

Liquefactis omnibus, & iterum colatis insperge  
 quæ sequuntur rite pulverifata,

Mastiches,  
 Thuris, \_\_\_\_\_ ana unciam unam & semis.

Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

*Efficaciter prodest vulneribus capitis, quæ abstergit, &  
 carne implet.*

### UNGUENTUM DE NICOTIANA.

℞. Succi Nicotianæ \_\_\_\_\_ libras sex,  
 Olei Olivarum \_\_\_\_\_ libras tres.

Bulliant lento igne per tres horas, & adde  
 Ceræ flavæ,  
 Resinæ Pini, \_\_\_\_\_ ana uncias octo.

Liquefactis simul omnibus & colatis affunde  
 Terebinthinæ Venetæ \_\_\_\_\_ libram unam,  
 Olei Hyperici \_\_\_\_\_ uncias sex.

Bulliant rursus ad humiditatis consumptionem,  
 donec refrigerant; & fiat Unguentum ex lege  
 artis.

*Ulcera chironia, depascentia, antiqua, & mali mo-  
 ris potenter curat.*

UNGUENTUM APOSTOLORUM  
AVICENNÆ.

℞. Terebinthinae Venetae, \_\_\_\_\_  
 Resinae Pini, \_\_\_\_\_  
 Ammoniacy, — ana drachmas quatuordecim,  
 Thuris, \_\_\_\_\_  
 Bdellii, \_\_\_\_\_  
 Radicum Aristolochiae longae, \_\_\_\_\_  
 — ana drachmas sex,  
 Myrrhae, \_\_\_\_\_  
 Galbani, \_\_\_\_\_ ana drachmas quatuor,  
 Opopanacy, \_\_\_\_\_  
 Viridis Aëris, \_\_\_\_\_ ana drachmas duas,  
 Lithargyrii \_\_\_\_\_ drachmas novem,  
 Ceræ albæ \_\_\_\_\_ uncias quatuor,  
 Olei Olivarum \_\_\_\_\_ libras duas.

Lithargyrium in Olei portione blando igne commisce ad perfectam nutritionem; tum sensim Olei reliquum affunde, & Ceram, & Resinam minutim concisas, ut simul liquentur: his ab igne remotis adijunge Gummi sive lacrymas non pulverisabiles Aceto dissolutas, & cum Terebinthina permixtas; reliqua deinde insperge subtiliter pulverisata, & ultimo Viride Aëris. Misce, ut fiat Unguentum ex lege artis.

*Efficax est ad vulnera & ulcera consumacia; fistulas absumit, carnem mortuam separat, amissam reparat.*

UNGUENTUM DAMASCENUM.

℞. Unguenti Refini ————— libram unam,  
Viridis Æris ————— unciam semis.

Misce ad ignem lentum ex lege artis.

*Ulcera detergit, fungosam carnem & superfluum absumit.*

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM

MESUÆ.

℞. Mellis despumati ————— libram unam,  
Aceti Rosati ————— libram semis,  
Viridis Æris ————— uncias quatuor.

Coquantur omnia simul ad consistentiam & similitudinem Unguenti.

*Antiqua ulcera & fistulosa tergit, purredinem aufert, carnem excrescentem & mortuam exedit.*

UNGUENTUM SATURNINUM.

℞. Terebinthinæ Venetæ ————— unciam unam,  
Ceræ albæ ————— unciam semis,  
Olei Rosati ————— uncias duas.

Lique-

Liquefactis simul ad lentum ignem insperge  
 Plumbi usti,  
 Lithargyrii, ————— ana unciam unam,  
 Ceruffæ lotæ,  
 Antimonii crudi, ————— ana unciam semis.  
 Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

*Exsiccat, refrigerat, & carnem humidam reprimat.*

## UNGUENTUM ALBUM RHASIS

VULGO

## UNGUENTUM PAULI.

℞. Olei Olivarum ————— libram unam,  
 Ceræ albæ cum eodem liquefactæ — unciatres,  
 Ceruffæ ————— unciatres.  
 Misce, & fiat Unguentum.

*Refrigerat, & leniter adstringit; excoriationibus, le-  
 vioribusque ambustionibus prodest.*

Si ad singulas Unguenti libras adjeceris  
 Camphoræ rasæ ————— scrupulos quatuor,  
 & perfecte miscueris, erit Unguentum Album Cam-  
 phoratum.

## UNGUENTUM DE MINIO.

℞. Olei Olivarum ————— libram unam,  
 Cerae albæ cum eodem liquefactæ — unciæ tres,  
 Minii ————— unciæ sex.  
 Misce, & fiat Unguentum.

*Potenter refrigerat & exsiccat; igni sacro & ex-  
 dentibus ulceribus auxilio est.*

## UNGUENTUM DE LITHARGYRIO

SIVE

## NUTRITUM.

℞. Lithargyrii lævigati ————— unciæ duas,  
 Ceruffæ ————— unciam semis.  
 Misce in mortariolo plumbeo, & affunde per  
 vices  
 Olei Rosati ————— unciæ duas & semis,  
 Aceti optimi ————— unciam unam.

Agita omnia simul, donec pulveres liquorem re-  
 ste combiberint.

*Sarcoticum est, epuloticum, cutisque ulceribus prodest.*

## UNGUENTUM DE TUTHIA.

℞. Succī Solani \_\_\_\_\_ uncias octo ,

Olei Rosati \_\_\_\_\_ uncias decem .

Bulliant simul ad consumptionem humiditatis:  
adde

Ceræ albæ \_\_\_\_\_ uncias duas ,

• Liq̄uatis simul omnibus insperge

Ceruffæ \_\_\_\_\_ uncias quatuor ,

Plumbi usti ,

Tuthiæ præparatæ, \_\_\_\_\_ ana uncias duas ,

Thuris subtiliter pulverisati — unciam unam .

Misce, & fiat Unguentum.

*Erysipelata siccant, ulcera sordida purgant, carne replet,  
& ad cicatricem perducit.*

## UNGUENTUM DE CALCE

AVICENNÆ.

℞. Olei Rosati \_\_\_\_\_ libram unam ,

Ceræ albæ, \_\_\_\_\_

Calcis vivæ Aqua Rosarum septies lotæ,

\_\_\_\_\_ ana uncias tres.

Fiat Unguentum ex lege artis, cujus præscripta  
quælibet dosis ante usum malaxetur cum sufficien-  
ti quantitate Albuminis Ovi recentis.

*Ambu-*



*Ambustis, erysipelatibus, & antiquis tibiærum ulceribus prædest.*

### UNGUENTUM AD SCABIEM.

℞. Unguenti Rosati \_\_\_\_\_ uncias duas,  
 Olei Laurini, \_\_\_\_\_  
 Florum Sulphuris, \_\_\_\_\_  
 Salis Marini subtiliter pulverisati, \_\_\_\_\_  
 — ana unciam semis .  
 Misce omnia simul & fiat Unguentum.

*Scabiem citissime exsiccat, sed maxima cautione administrandum.*

### UNGUENTUM AD TINEAM.

℞. Laminarum Scillæ recentis \_\_\_\_\_ libram unam .  
 Infunde in  
 Olei Olivarum \_\_\_\_\_ libris duabus .  
 Coque ad humiditatis consumptionem, cola &  
 exprime: expresso adde  
 Resinæ Pini \_\_\_\_\_ libram semis,  
 Lithargyrii \_\_\_\_\_ unciam unam & semis,  
 Viridis Æris \_\_\_\_\_ uncias duas .  
 Misce, & fiat Unguentum secundum artem.  
*Ad achores, crustas, & manantia capitis ulcera.*

## UNGUENTUM AD STRUMAS

BARBETTE.

℞. Cerussæ lævigatæ cum Spiritu Vini subactæ  
— unciam unam;

Aluminis rupei — unciam semis,

Salis marini — drachmas duas,

Olei Laurini — unciam unam.

Pulverifatis pulverifandis, fiat Unguentum ex lege artis.

*Patet usus ex nomine.*

## UNGUENTUM DE STAPHIDE-AGRIA.

JACOBI MANLII.

℞. Seminum Staphidis-agriæ pulverifatorum,  
Saponis Veneti tenuiter rasi, — ana uncias duas,

Mercurii crudi — unciam unam & semis,

Terebinthinæ — quantum sufficit ad Mercurii  
extinctionem,

Axungię Porcinæ — uncias tres.

Agitatis simul omnibus, ac rite permixtis, fiat Unguentum.

*Ad pediculos enecandos.*

## UNGUENTUM MERCURIALE.

℞. Axungia Porcina præparata — libram unam,  
 Terebinthina Veneta — unciam unam,  
 Mercurii crudi — uncias duas.

Mercurium cum Terebinthina extingue, & exacte simul omnibus in mortario marmoreo permixtis, fiat Unguentum.

*Ufus ad luem veneream extirpandam.*

## UNGUENTA BALSAMICA.

### BALSAMUM ARCÆI.

℞. Terebinthina Veneta,  
 Elemi,  
 Sebi Ovilli, — ana uncias duas,  
 Olei Hyperici — unciam semis,  
 Cerae albæ — drachmas duas.

Omnibus lento igne simul liquefactis, & percolatis, fiat Unguentum vel Balsamum.

*Feliciter usurpatur in capitis vulneribus.*

## BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Olei Olivarum,  
Terebinthinæ Aqua Rosarum lotæ,  
— ana libram unam,  
Ceræ flavæ ————— uncias quatuor.

Liquatis ad ignem lentum adde  
Vini Malvatici ————— libram unam .

Bulliant ad consumptionem humiditatis: vase ab  
igne remoto admisce

Olei Hyperici ————— uncias duas,

Balsami Peruviani — unciam unam & semis ,

Santali rubri subtiliter pulverisati  
— unciam unam .

Agita usque ad refrigerationem , ut fiat Balsa-  
mum .

*Interne adhibetur ad ulcuscula pulmonum tergendæ , &  
consolidanda .*

*Dosis a drachma una ad drachmas tres .*

## L I N I M E N T A.

## LINIMENTUM DE SPERMATE CETI.

℞. Spermatis Ceti — drachmam unam & semis,  
 Cerae albæ ————— drachmas tres,  
 Olei Amygdalarum dulcium — unciam unam.  
 Liquefiant simul blando calore, & fiat Linimentum.

*Mammarum duritiem mollit, lac coagulatum resolvit.*

## LINIMENTUM AD SCABIEM

## NON SULPHURATUM.

℞. Terebinthinæ Aqua Rosarum Iotæ —————  
 ————— unciâs duas,  
 Succî Aurantiorum — unciâs unam & semis,  
 Vitellos Ovorum ————— numero duos,  
 Butyri recentis ————— unciâs unam,  
 Olei Rosati ————— unciâs semis.  
 Commixtis simul omnibus in mortariolo, fiat Linimentum.

*Tutissime adhibetur ad scabiei pruritus leniendum.*

## LINIMENTUM OPHTHALMICUM.

℞. Butyri recentis Aqua Euphrasie pluries abluti  
— uncias quatuor,

Tuthie preparatae ————— unciam semis.

Misce, & fiat Linimentum.

*Ad oculos prurientes, lippitudinem, ac pustulas palpebrarum.*

## LINIMENTUM SATURNINUM.

℞. Plumbi usti,

Oculorum Cancrorum preparatorum, —————  
— ana drachmas tres,


Olei Rosati ————— uncias tres;

Succi Solani ————— uncias duas.

Plumbum Oleo nutritum diluatur Succo per vi-  
ces affuso in mortariolo plumbeo: ultimo admi-  
sceantur Oculi Cancrorum, & fiat Linimentum  
secundum artem.

*Ad herpetes, erysipelata, & ulcera depascentia com-  
mode adhibetur.*





# CLASSIS XV.

## DE EMPLASTRIS

MOLLIBUS  
ET CATAPLASMATIS.

### EMPLASTRA MOLLA.

#### EMPLASTRUM DE MELILOTO

MESUÆ

℞. Cerae flavæ \_\_\_\_\_ uncias sex,

Sebi Caprini,

Resinæ Pini, — ana uncias duas & semis,

Olei de Majorana,

de Lavandula — ana uncias quindecim.

Liquefac omnia simul ad lentum ignem, & cola  
per linteum rarum: colatis admisce

Pulpam Ficum pinguium — numero duodecim,

ex-

extractam secundum artem cum sufficienti quantitate Decocti florum Chamæmeli, Meliloti, & Fœni græci. Insperge postea quæ sequuntur per gradus pulverifata,

Florum Meliloti ————— uncias sex,  
 Chamæmeli,  
 Seminum Fœni græci,  
 Ammeos,  
 Baccarum Lauri,  
 Summitatum Majoranæ,  
 Absinthii,  
 Radicum Althææ,  
 Apii,  
 Ireos Florentinæ,  
 Cyperi Orientalis,  
 Cardamomi enucleati,  
 Spicæ Nardi,  
 Casiæ Lignæ, — ana drachmam unam & semis.

Ultimo adde infra scripta invicem prius commixta,

Ammoniaci Aceto soluti — drachmas decem,  
 Bdellii similiter præparati,  
 Styracis Oleo Spicæ liquefactæ,  
 — ana drachmas quinque,  
 Terebinthinæ Venetæ — unciam unam & semis.

Misce omnia fortiter agitando, & fiat Emplastrum molle.

*Ventriculi, hepatis, lienis, ac reliquorum viscerum duritiei molliendæ plurimum confert.*



EMPLASTRUM DE AMMONIACO  
FORESTI.

℞. Emplastri de Meliloto,  
Olei Irini, ————— ana uncias sex,  
Unguenti Dialthæa ————— drachmas duas,  
Adipis Anatini,  
Anserini,  
Gallinacei,  
— ana drachmam unam & semis,  
Mucilaginis feminum Fœni græci,  
Lini — ana unciam unam.

Coque igne moderato ad humiditatis absumptionem, & adde  
Ceræ flavæ ————— uncias duas,  
Resinæ Pini ————— drachmas sex.

Liquefactis simul omnibus, colatis, & ab igne sepositis adde infra scripta invicem prius commixta,  
Ammoniacy Aceto dissoluti — unciam semis,  
Galbani,  
Bdellii, — similiter præparatorum tana drachmam unam.

Ultimo insperge quæ sequuntur subtiliter pulverisata,  
Radicum Bryoniæ,  
Ireos Florentinæ,  
— ana drachmas duas,  
Furfuris Triticei ————— unciam semis.  
Mi-

Misce, & fiat Emplastrum molle ex lege artis.

*Coctionem ac digestionem promovet, inflammationem tollit, indurata emollit, ulcera abstergit & consolidat.*

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM

MYNSICHT.

℞. Emplastri de Meliloto,  
Massæ Cerati Diachylon simplicis,  
— ana uncias tres,

Ceræ flavæ ————— uncias duas.

Liquefactis, & ab igne remotis adde  
Galbani Aceto dissoluti ac præparati  
— uncias sex.

Terebinthinæ Venetæ ——— unciam unam.

Ultimo insperge

Croci subtiliter pulverifati ——— drachmas sex.

Misce, & fiat secundum artem Emplastrum molliusculum.

*Tumores duros mollit, vehementes partium dolores sedat, strumas recentes & inveteratas digerit, concoquit, & resolvit.*

## EMPLASTRUM DE CICUTA

SCHRODERI.

℞. Cicutæ cum floribus & feminibus exsiccata, &  
 pulverisatæ — uncias novem,  
 Succi expressi ejusdem — uncias quatuor,  
 Olei de Capparibus — libram unam & semis,  
 Irini — uncias sex.

Digere omnia simul per dies quatuor, coque ad  
 consumptionem humiditatis, cola & fortiter expri-  
 me: expresso adde

Ceræ flavæ — uncias quatuor & semis,

Galbani succo Cicutæ dissoluti

— unciam unam & semis.

Liquefactis omnibus, & simul commixtis, fiat  
 Emplastrum molle.

*Lienem obstructum aperit, roborat, ejusque duritiam  
 emollit.*

## EMPLASTRUM DE BACCIS LAURI

MESUÆ.

℞. Baccarum Lauri — uncias duas,

Thuris,

Mastiches,

Myrrhæ, — ana unciam unam,

Cype-

Cyperī Orientalis,  
Costi, ————— ana unciam semis.

Pulverifata omnia commisce cum  
Mellis despumati ————— unciis novem.

Adde

Olei Laurini,  
Cerae flavæ cum eo liquefactæ,  
Terebinthinæ, ————— ana unciam semis :

Misce, & fiat Emplastrum molle.

*Ventriculi, intestinorum, hepatis, & aliorum viscerum  
dolorem a flatibus ortum mitigat.*

## EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS

MONTAGNANÆ.

℞. Crustæ Panistostæ, dimidiam horam in Aceto  
maceratæ — uncias duas,


Farinæ Hordei ————— unciam unam,

Specierum Emplastri de Crusta Panis  
— drachmas sex,

Olei Mastichini,  
Cydoniorum, ————— ana unciam unam.

Misce omnia simul, & fiat sine igne Emplastrum  
molle, ex tempore parandum.

*Vomitum efficaciter sistit, & iis qui cibum retinere  
nequeunt auxiliatur.*



## CATAPLASMATÆ.

## CATAPLASMA DE NIDO HIRUNDINIS.

℞. Pulpæ Cassiæ secundum artem extractæ  
 — unciam unam & semis,  
 Nidi Hirundinis pulverisati — drachmas sex;  
 Olei de Floribus Nymphææ — drachmas tres.  
 Misce pro Cataplasmate.

*In angina commendatur ad resolvendum.*

## CATAPLASMA AD PLANTAS PEDUM.

℞. Fermenti acris,  
 Saponis nigri, — ana unciam unam & semis;  
 Seminum Sinapi ————— unciæ quatuor,  
 Salis Prunellæ ————— drachmam unam,  
 Herbæ Rutæ contusæ ————— pugillum unum,  
 Aceti acerrimi ————— quantum sufficit!  
 Misce, & fiat Cataplasma.

*Usus in soporosis affectibus pro stimulo.*

## SINAPISMUS DAMOCRATIS.

℞. Caricarum pinguium ——— libram semis .

Macera per diem in sufficiente quantitate Aquæ calentis : fortiter expressas tunde in formam Cataplasmatidis, & adde

Seminum Sinapi optime contusorum  
— uncias tres .

Misce, & fiat Cataplasma vel Sinapismus.

*Ad revellendum, ac resolutas partes excitandas.*

Parari etiam potest cum duplicata ac triplicata dosi Sinapi.


## PASTA VESICATORIA.

℞. Cantharidum ——— drachmas quatuor ;

Euphorbii ——— drachmas duas,

Fermenti acris ——— uncias tres .

Pulverifatis pulverifandis, cum sufficiente quantitate Aceti Scillitici fiat Cataplasma ex lege artis.



CLASSIS XVI.  
DE CERATIS  
SIVE  
EMPLASTRIS SOLIDIS.

---

*Quae juxta communem usum Cerata nominavi-  
mus a suis pleraque AuForibus Em-  
plastra appellata sunt.*

CERATUM DIAPALMA

GALENI.

- ℞. Olei Olivarum ————— libras tres,  
Axungiae Porcinae veteris ————— libras duas.  
Leni calore simul liquatis insperge  
Lithargyrii laevigati ————— libras tres.  
Agita usque ad perfectam Lithargyrii nutritio-  
nem: coque igne mediocri, & adde

Vitrioli ad rubedinem calcinati

— uncias quatuor.

Rurfus coque ad justam spiffitudinem, nunquam intermissa agitatione; massam deinde semirefrigertam supra tabulam projice, ut fiant cylindri sive magdaleones.

*Valide adstringit, & humorum affluxum cobibet, cruentis vulneribus, ambustis, & contusis utiliter ad-movetur.*

## CERATUM ALBUM

DE CERUSSA.

℞. Olei Olivarum,

Cerussæ lævigatæ, ————— ana libras duas.

Misce, agita, & coque igne moderato ad justam consistentiam: sub finem adde

Ceræ albæ ————— uncias duas;

& fiat Ceratum secundum artem.

*Refrigerat, exsiccat, & cutis productionem accelerat.*

## CERATUM DE MINIO.

℞. Olei Olivarum ————— libras duas,

Minii ————— libram unam.

Coque ad justam consistentiam Cerati.

*Tibiarum ulcera ad cicatricem perducit.*



## CERATUM NORIMBERGENSE.

℞. Olei Rosati,  
 Minii, \_\_\_\_\_ ana libram unam,  
 Aquæ fontis \_\_\_\_\_ uncias quatuordecim.

Coque simul lento igne ad humiditatis evaporationem & ultra, dum massa fiat obscure rubra vel nigricans: semirefrigeratæ adde

Camphoræ rasæ \_\_\_\_\_ drachmas sex.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

*Nervosas partes roborat, tumores resolvit, ulcera exci-  
 scocat, & ad cicatricem ducit.*

## CERATUM DE LITHARGYRIO.

℞. Olei vetustissimi \_\_\_\_\_ libras duas & semis,  
 Aceti acerrimi \_\_\_\_\_ libram semis,  
 Lithargyrii \_\_\_\_\_ libram unam.

Coque omnia simul ad justam consistentiam: in  
 fine adde

Ceræ flavæ \_\_\_\_\_ uncias tres.

Fiat Ceratum secundum artem.

*Ulcera difficilia curat, cruenta glutinat, fistulas re-  
 solvit.*

## CERATUM PRO FONTICULIS.

℞. Cerati de Lithargyrio ————— libram unam,

Ceræ albæ, —————  
Terebinthinæ, ————— ana unciam unam.

Liquefactis ad lentum ignem insperge

Treos Florentinæ subtiliter pulverisatæ  
————— uncias duas.

Misce, & ab igne remove: refrigerenti adde

Benzoini pulverisati — unciam unam & semis.

Reformetur Ceratum ex arte.

*Attrahit, prævumque odorem cobibet.*

## CERATUM SATURNINUM

## MYSICHT.

℞. Sebi Hircini,

Ceræ albæ, ————— ana unciam unam & semis,

Terebinthinæ ————— drachmas sex.

Ad lentum ignem liquefactis insperge quæ se-  
quuntur subtiliter pulverisata,

Plumbi usti ————— uncias duas,

Cerussæ,

Lapidis Calamınaris, ————— ana unciam semis,

Pompholygos,

Tuthiæ, ————— ana drachmas duas,

Myrrhæ,  
 Mastiches,  
 Thuris, ————— ana drachmam unam,

Aloes Hepaticæ,  
 Camphoræ,  
 Nitri, ————— ana drachmam semis.

Coque ad justam Cerati consistentiam.

*Valet contra omnis generis ambusta, inflammationes, ac  
 tumores; vulnera etiam & ulcera mali moris abstergit,  
 & carne implet.*

### CERATUM STYPTICUM

#### CROLLII.

℞. Olei Olivarum,  
 Seminum Lini, ————— ana libram unam & semis,

Laurini ————— libram unam,

Minii —————  
 Lapidis Calaminaris, ————— ana libram semis,

Lithargyrii ————— libram unam.

Agitatis simul & permixtis adde

Decocti radicum Aristolochiæ longæ, & rotundæ  
 ————— libras tres.

Coque simul ex arte ad humiditatis evaporatio-  
 nem; quo facto affunde

Ceræ Havæ,

Picis Græcæ cum ea liquatæ, ————— ana libram unam.

Fiat

Fiat accurata omnium mixtio; & vase ab igne remoto, quæ sequuntur inter se pariter commixta adijunge,

Galbani,

Ammoniacy,

Sagapeny,

Opopanacy,

— Aceto diffolutorum ana uncias tres;

Terebinthina \_\_\_\_\_ libram femis.

Dein pulverifata inſperge

Sandaracha \_\_\_\_\_ libram femis,

Bdellii \_\_\_\_\_ uncias tres,

Thuris,

Myrrhæ,

Aloes Hepaticæ,

Radicum Ariſtolochia rotundæ,  
longæ,

Succini, \_\_\_\_\_ ana unciam unam & femis,

Mumiæ,

Magnetis,

Lapidis Hæmatitis,

Coralliorum rubrorum,  
alborum,

Matris Perlarum,

Sanguinis Draconis,

Terræ Sigillatæ,

Vitrioli albi, \_\_\_\_\_ ana unciam unam,

Florum Antimonii,

Croci Martis adſtringentis, — ana unciam femis.

Ultimo ſuperadde

Camphoræ Oleo Laurino dissolutæ  
— unciam unam.

Misce, & fiat Ceratum secundum artem.

*Vulneribus punctatis, morsibus animalium, & ulce-  
ribus prodest.*

## CERATUM MANUS DEI

### CODICIS PARISIENSIS.

℞. Olei Olivarum ————— libras duas,

Lithargyrii lævigati ——— libram unam.

Agita simul in cacabo amplo ad perfectam nu-  
tritionem, deinde affunde

Aquæ fontis ————— libram unam.

Coque ad justam Cerati spissitudinem, & adde

Ceræ flavæ ————— libram semis;

qua liquefacta, remove cacabum ab igne, & adde  
quæ sequuntur invicem prius commixta,

Galbani,

Ammoniaci,

Sagapeni,

Opopanacis,

— Aceto dissolutorum ana uncias duas,

Terebinthinæ ————— uncias tres,

Olei Laurini ——— unciam unam & semis.

• Ultimo pulverisata insperge

Lapidis Calaminaris,

Magnetis,

Radi-

Radicum Aristolochiæ longæ,  
 rotundæ,  
 — ana unciam unam,

Thuris  
 Mastiches, — ana uncias duas :

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

*Detergit, mundificat, mollit, resolvit, roborat, &  
 exsiccat: tumoribus, contusionibus, & ulceribus omnis  
 generis confert.*

## CERATUM SACRUM

SIVE

### DIADICTAMNUM GALENI.

℞. Olei Olivarum veteris — libras duas,  
 Lithargyrii — libram unam.

Post sufficientem agitationem coque lento igne  
 ad justam consistentiam, & adde

Ceræ flavæ — uncias tres,

Propoleos — unciam unam;

quibus liquefactis, vas ab igne remove, & adde  
 quæ sequuntur prius inter se commixta,

Ammoniacy Aceto dissoluti  
 — unciam unam & semis,

Galbani similiter præparati — unciam unam,

Terebinthinæ — libram semis,

Ultimo pulverisâta insperge

Sum-

Summitatum Dictamni Cretici — drachmas decem,  
 Radicum Aristolochiæ longæ,  
 Aloes Hepaticæ, — ana unciam unam,  
 Thuris — unciam unam & semis,  
 Radicum Gentianæ — drachmas sex,  
 Viridis Æris — unciam unam,  
 Squamæ ejusdem præparatæ — uncias duas & semis.  
 Misce, & fiat Ceratum.

*Valet ad recentia vulnena cruenta, nervorum præci-  
 siones, ulcera depascentia, contusa, parotidas, & ve-  
 nenatos animalium morsus.*

## CERATUM BARBARUM

PAULI ÆGINETÆ.

℞. Bituminis Judaici,  
 Picis Navalis, —  
 Resinæ Pini, — ana libram unam,  
 Terebinthinæ,  
 Ceræ flavæ, — ana uncias duas.  
 Liquefiant simul lento igne: interim fume  
 Lithargyrii — unciam unam,  
 Cerussæ — unciam unam & semis,  
 Olei Olivarum veteris — uncias tres,  
 Aceti acerrimi — unciam unam.  
 Coque

Coque ad justam consistentiam, & misce paulatim cum supradictis Resinis & Bitumine liquefactis & percolatis. Remove ab igne, & insperge quæ sequuntur subtiliter pulverilata

Zingiberis,

Thuris,

Opopanacis, ————— ana uncias duas.

Misce, & fiat Ceratum.

*Cruentis vulneribus precipue sutura conjunctis utile est, fracturisque, ad callum obducendum.*

### CERATUM SPARADRAPPUM.

R̄. Unguenti Populeon ————— libram semis,

Rofati ————— uncias tres,

Olei Rofati ————— libram unam & semis,

Axungia Porcinæ ————— uncias duas & semis,

Adipis Vitulini ————— uncias octo.

Liquatis affunde

Succi Plantaginis,

Solani, ————— ana uncias tres.

Bulliant ad consumptionem succorum, & facta colatura adde

Cerussæ ————— uncias sex,

Lithargyrii ————— uncias quatuor,

Minii,

Terræ Sigillatæ, ————— ana drachmas decem.

Agi-



Agita & coque ad justam consistentiam: ultimo superadde

Ceræ albæ ————— uncias tres,

Camphoræ rasæ ————— drachmam unam.

Misce, ut fiat Cerati massa, cui etiamnum calenti immerge telam vetustate detritam, sed tamen mundam, quæ utrinque Cerato obducta erit Sparadrappum, & in usum servabitur.

*Ulcera maligna, depascentia, pbagedanica, & curatu difficilia expurgat, & consolidat.*

## CERATUM DE RANIS CUM MER CURIO

JOANNIS DE VIGO.

℞. Axungię Porcinæ,

Adipis Vitulini, ————— ana libram unam,

Vini generosi ————— libras quatuor.

Incalescant simul ad liquefactionem Adipum: liquatis immitte

Ranas viventes ————— numero duodecim,

Lumbricorum ————— uncias septem.

Décoque ad consumptionem tertiæ partis Vini, & adde

Foliorum Matricariæ,

Comarum Stœchados,

Schœnanthi, ————— ana manipulum unum.

Evaporato Vino affunde

Adipis Viperini ————— uncias quinque,

Olei

Olei Chamæmelini,  
 Anethini,  
 de Lavandula,  
 de Liliis albis,  
 Succi Radicum Enulæ Campanæ,  
 Ebuli, — ana uncias quatuor,  
 Olei Laurini \_\_\_\_\_ uncias tres.

Iterum coque leni calore ad reliquæ humiditatis  
 consumptionem: cola cum forti expressione: in ex-  
 presso Oleo dissolve

Litargyrii \_\_\_\_\_ libras duas.

Misce & agita ad perfectam nutritionem Lithar-  
 gyrii: coque ad justam consistentiam, & adde  
 Ceræ flavæ \_\_\_\_\_ libram unam;

qua liquefacta, & vase ab igne remoto admisce  
 Terebinthinae \_\_\_\_\_ uncias quatuor,

Styracis liquidæ \_\_\_\_\_ uncias tres,

Mercurii cum Terebinthina supradicta, & Sty-  
 race extincti — uncias octo.

Ultimo quæ sequuntur rite pulverifata insperge,

Thuris \_\_\_\_\_ drachmas viginti,

Euphorbii \_\_\_\_\_ drachmas decem,

Croci \_\_\_\_\_ drachmas duas.

Misce & agita usque ad remissionem caloris, &  
 fiat ex lege artis Ceratum.

*Dolores artuum a lue venerea ortos lenit, frumosos tu-  
 mores ab eadem causa productos mollit, ac resolvit.*

Paratur aliquando Ceratum hoc sine Mercurio,

M m

ali-

aliquando cum duplicata, imo triplicata & quadruplicata dosi Mercurii.

### CERATUM VIPERINUM.

℞. Unguenti Populeon. ——— libram unam,  
 Adipis Viperini ——— uncias tres.  
 Liquatis simul ad lentum ignem admisce  
 Lithargyrii. ——— uncias quatuor.  
 Minii ——— unciam unam.  
 Coque ad justam consistentiam, & adde  
 Picis Græcæ ——— uncias sex,  
 Ceræ albæ ——— uncias duas.  
 Ultimo insperge  
 Spinarum Viperinarum subt. pulv. — uncias duas.  
 Misce, & fiat Ceratum.

*Tumores duros discutit, topbos gummosos emollit, ac  
 resolvit.*

### CERATUM NERVINUM

ZwELFFERI.

℞. Summitatum & Fol. Rorismarini,  
 Betonice,  
 Centaurii minoris,  
 — ana manipulum unum,  
 Lumbricorum terrestriam. — uncias quatuor,  
 Radi-

Radicum Rubiæ ————— drachmas decem,

Foliorum Hyperici,

Summitatum matureſcentium ejuſdem,

— ana manipulum unum.

Contunde, & macera in

Vini auſteri,

Aceti acerrimi, — ana libra una & ſemis.

Coque ad medietatis conſumptionem: cola cum  
forti expreſſione: deinde ſume

Olei Roſati,

Chamæmelini, — ana uncias duas & ſemis,

Seminum Lini,

Olivarum,

Terebinthinæ diſtillati,

— ana unciam unam & ſemis,

Lithargyrii ————— uncias ſex,

Minii ————— uncias duas.

Coque lento igne, ſuperaffundendo de ſuperiori  
decocto, donec totum conſumptum fuerit; ſervatis  
tantum unciis duabus vel tribus pro lacrymarum  
diſſolutione. Poſt humiditatis evaporationem adde  
infraſcripta ſimul liquefacta & percolata,

Sebi Hircini,

Vitulini, — ana uncias duas & ſemis,

Ceræ flavæ ————— uncias tres,

Picis Navalis,

Reſinæ Pini, — ana unciam unam & ſemis,

Elemi ————— drachmas decem.

Commixtis omnibus, & vase ab igne remoto;  
adde quæ sequuntur pariter inter se mixta,

Sagapeni,

Ammoniacy,

Bdellii, ——— in residuo decocti dissolutorum  
ana drachmas tres.

Ultimo insperge

Mastiches pulverisatæ — unciam unam & semis.

Misce, & fiat Ceratum.

*Nervorum affectibus prodest, unde nomen.*

## CERATUM DIABOTANUM

### BLONDELII.

℞. Foliorum vel Summit. recentium cum radicibus

Bardanæ,

Petafitidis,

Calendulæ,

Cicutæ,

Ivæ Arthetice,

Levistici,

Valerianæ,

Angelicæ,

Enulæ Campanæ,

Raphani rusticani,

Cucumeris agrestis,

Scrophulariæ,

Sempervivi minoris,

Chelidoniæ,

Gratiolæ, ——— ana uncias sex.

Coque

Coque in Aquæ communis sufficienti quantitate:  
decocto colato adde

Succi expressi Cicutæ,  
Chelidonæ,  
Sclareæ, — ana libras quatuor,  
Sempervivi min. — libram unam.

Rursus coque in balneo-maris ad Extracti solidioris consistentiam: hoc facto accipe

Galbani,  
Ammoniacy,  
Opopanacy,  
Sagapeny, — ana uncias quatuor.

Dissolve secundum artem in sufficienti quantitate Aceti Scillitici: inspissa leniter ad ignem, & misce cum Extracto supradicto: interim sume

Lithargyrii lævigati — libras duas  
Olei Oliv. decocti cum Mucilaginibus radicum  
Althææ, seminum Lini, & Fœni græci,  
de Floribus Meliloti,  
de Lumbricis,  
de Catellis, — ana uncias octo,

Aquæ fontis — uncias viginti.

Coque simul ex arte ad Cerati paulo solidioris consistentiam: inter coctionem vero per vices admisce massam supradictam Extracti cum Gummi: exacte commixtis omnibus adde

Sulphuris pulverisati — uncias quindecim;  
quo etiam perfecte soluto, affunde quæ sequuntur,  
seorsim prius liquefacta & percolata,

Ceræ flavæ,

Sty-

Styracis liquidæ,  
Picis Græcæ, ————— ana libram unam.

Facta omnium mixtione, cacabum remove ab igne,  
& massæ semirefrigeratæ pulverisata insperge,

Radicum Ireos Florentinæ,  
Cyclaminis,  
Ranunculi tuberosi,  
Coronæ Imperialis,  
Serpentariæ,  
Hellebori albi, — ana drachmas sex,  
Sigilli Salomonis,  
Ari, ————— ana unciam unam,

Aristolochiæ longæ,  
rotundæ,  
Asari, ————— ana uncias tres,

Foliorum, vel eorum loco Corticum Pistacio-  
rum — drachmas tres,

Baccarum Lauri ————— unciam semis,

Seminum Angelicæ,  
Nasturtii, ————— ana drachmas sex,

Cumini ————— uncias tres,

Fimi Columbini,  
Euphorbii, ————— ana unciam unam,

Thuris,  
Mastiches,  
Bituminis Judaici, ————— ana uncias octo,

Tacamahacæ,

Myrrhæ,  
Bdellii, ————— ana uncias tres.

His

His omnibus rite permixtis, ultimo superadde  
Camphoræ rasæ — unciam unam & semis,  
dissolutæ in

Olei de Lateribus — unciis duabus & semis,

Caryophyllorum — uncia una.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

*Potenter digerit ac resolvit; scirrhis, strumosisque tumoribus molliendis aptissimum habetur.*

### CERATUM DIACHYLON MESUÆ.

VULGO

### CERATUM MOLLITIVUM.

℞. Olei Olivarum — libras duas,

Lithargyrii lævigati — libram unam.

Agita & misce ad perfectam Lithargyrii nutritionem: coque lento igne; inter coctionem vero paulatim affunde

Mucilaginis ex radicibus Althææ, seminibus Lini, & Fœni græci extractæ — libras duas.

Agitetur assidue massa stilo ligneo, donec tota imbibita fuerit mucilago. Humiditate omni consumpta adde

Ceræ flavæ — unciis tres.

Misce, & fiant ut artis est magdaleones.

*Tumores emollit ac maturat, vulnera conglutinat.*

Mucilaginis extrahendæ ratio eadem ac pro Unguento Dialthææ. Vide pag. 238.

CE-



## CERATUM DIACHYLON

CUM GUMMI.

℞. Massæ Cerati Diachylon simplicis — libras tres,

Bdellii,

Sagapeni, ————— ana unciam unam,

Ammoniacy,

Galbani, ————— ana unciam semis.

Gummi Aceto ex arte dissoluta, & ad melleam spissitudinem cocta, admisceantur massæ leni calore mollitæ; & reformetur ex lege artis Ceratum.

*Eadem præstat quæ Diachylon simplex, & promptius digerit ac resolvit.*

## CERATUM DIACHYLON

CUM ADIPIBUS.

℞. Massæ Cerati Diachylon simplicis — libras tres,

Adipis Anserini,

Anatini,

Axungię Porcinę, ————— ana uncias duas.

Lento igne liquefiant, ac simul agitentur, ut reformetur secundum artem Ceratum.

*Maturandi vim habet efficaciorē quam Diachylon simplex.*

## CERATUM DE MUCILAGINIBUS

QUIRICI DE AUGUSTIS.

℞. Olei feminum Lini,  
 de Liliis albis,  
 Sebi Ovilli, ————— ana uncias quatuor.

Liquatis adde  
 Lithargyrii lævigati ————— uncias quatuor.

Misce, & coque lento igne: inter coctionem affunde  
 Mucilaginis ex radicibus Althææ, feminibus Lini,  
 & Fœni græci secundum artem extractæ  
 ————— libram unam.

Rurfus coque donec mucilago imbibita fuerit:  
 post humiditatis evaporationem adde

Picis Navalis ————— unciam unam & semis,  
 Ceræ flavæ ————— uncias quinque.

Liquefactis omnibus, vas ab igne remove, &  
 quæ sequuntur inter se mixta superadde,

Ammoniacy,  
 Opopanacy,  
 Bdellii, — Aceto dissolutorum ana uncias duas,

Terebinthinæ ————— unciam unam & semis,

Styracis liquidæ ————— unciam unam.

Misce, & fiat Ceratum.

*Emollit, maturat, resolvit omnem durtiemy & inflatio-*  
*nem.*

## CERATUM OXYCROCEUM

NICOLAI SALERNITANI.

℞. Picis Græcæ ,  
 Navalis ,  
 Ceræ flavæ , ————— ana uncias quatuor .

Liquefactis simul ad lentum ignem, & vase ab igne seposito, adde quæ sequuntur inter se prius commixta, & leniter calefacta,  
 Ammoniâ Aceto dissoluti ,  
 Galbani similiter præparati ,  
 Terebinthinæ , ————— ana drachmas undecim.

Ultimo pulverifata insperge  
 Mastiches ,  
 Myrrhæ , ————— ana drachmas undecim ,  
 Croci ————— uncias duas & semis.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

*Ossium fracturis ac doloribus optatissimum affert solatium.*

## CERATUM DE SPERMATE CETI

M Y N S I C H T .

℞. Ceræ albæ ————— uncias quatuor ,  
 Spermatis Ceti ————— uncias duas .

Liquefactis adde  
 Galbani Aceto dissoluti ————— unciam unam .

Mi-

Misce, & fiat Ceratum secundum artem.

*Puerperis familiare est: lac in mammis coagulatum solvit, ejusque exuberantiam absunit, duris etiam ac strumosis tumoribus medetur.*

## CERATUM DIAPHORETICUM

MYNSICHT.

℞. Cerae flavæ \_\_\_\_\_ uncias undecim,

Picis Græcæ \_\_\_\_\_ uncias quatuor.

Lento igne liquatis adde quæ sequuntur invicem commixta,

Bdellii Aceto dissoluti \_\_\_\_\_ uncias quatuor,

Galbani similiter præparati \_\_\_\_\_ unciam unam,

Ammoniaci pariter dissoluti,

Terebinthinæ, \_\_\_\_\_ ana uncias duas.

Ultimo pulverisata insperge

Succini \_\_\_\_\_ uncias tres,

Sandarachæ \_\_\_\_\_ unciam unam,

Thuris,

Mastiches, \_\_\_\_\_ ana unciam semis.

Misce, & fiat Ceratum.

*Prodest ischiadico dolori, intumescentiæ pedum, paroridibus, duritiei item crurum ac nervorum scorbuticæ, ossium fracturis, luxationi, ac contusioni.*

## CERATUM CAPITALE.

℞. Ceræ flavæ ————— unciam unam,

Resinæ Pini ————— uncias sex.

Liquefactis ad lentum ignem, & colatis insperge quæ sequuntur ritæ pulverisata,

Rosarum rubrarum,

Sandarachæ,

Thuris,

Mastiches,

Ligni Aloes,

Santali rubri, ————— ana drachmam unam,

Ladani ————— drachmam semis.

Misce, & fiat Ceratum.

*Eluxiones capitis sistit.*

## CERATUM SANCTUM

JOANNIS ANDREÆ A CRUCE.

℞. Resinæ Pini ————— libram unam,

Elemi ————— uncias quatuor,

Terebinthinæ,

Olei Laurini, ————— ana uncias duas.

Liquefiant omnia simul lento igne, percolentur, & fiat Ceratum justæ consistentiæ.

*Mundificat, glutinat, consolidat, fracturis & contusionibus prodest.*

## CERATUM DE TACAMAHACA.

℞. Tacamahacæ ————— uncias octo,

Terebinthinæ ————— uncias quatuor.

Liquefactis ad lentum ignem, & per linteum rarum colatis adde

Ceræ albæ ————— uncias duas.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.

*Usus in stomachi vitiis & imbecillitate.*

## CERATUM DE MASTICHE

RENODÆI.

℞. Ceræ flavæ ————— libram semis,

Olei Myrtini ————— uncias tres,

Terebinthinæ ————— uncias duas.

Liquefactis leni calore, & permixtis insperge quæ sequuntur in pulverem redacta,

Mastiches ————— uncias tres,

Boli Armenæ ————— unciam unam & semis,

Coralliorum rubrorum,

Rasuræ Eboris, ————— ana unciam semis,

Rosarum rubrarum ————— drachmas sex.

Misce, & fiat Ceratum.

*Ad ventriculi affectus a fervore nimio & irritatione productos.*

## CERATUM PRO FOETUS RETENTIONE.

℞. Picis Græcæ,  
 Ceræ albæ, \_\_\_\_\_ ana uncias tres,  
 Olei Rosati \_\_\_\_\_ uncias duas.

Liquefactis ad lentum ignem, mixtis, ac semirefrigeratis insperge quæ sequuntur optime pulverifata,

Boli Armenæ,  
 Terræ Sigillatæ,  
 Sanguinis Draconis, \_\_\_\_\_ ana unciam semis,

Thuris,

Mastiches,

Myrrhæ, \_\_\_\_\_ ana drachmas duas,

Acaciæ,

Hypocistidis, \_\_\_\_\_ ana drachmam unam,

Pilorum combustorum Leporis,

Talpæ,

Seminum Portulacæ,

Plantaginis,

Cydoniorum,

Acetosæ, \_\_\_\_\_ ana drachmam unam & se-

Misce, & fiat Ceratum secundum artem.

## CERATUM DE PELLE ARIETINA.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,

Gallarum immaturarum,

Balaustiorum, \_\_\_\_\_ ana drachmas sex,

Radi-

Radicum *Consolidæ* majoris — unciam unam,  
minoris — unciam semis,

Rosarum rubrarum ——— drachmas duas,

Sanguinis humani exsiccati — unciam unam,

Hypocistidis ————— drachmas sex,

Lumbricorum exsiccorum,

Aloes Hepaticæ,

Sanguinis Draconis,

Opii,

Mastiches,

Ammoniaci,

Galbani,

Thuris,

Myrrhæ,

Boli Armenæ,

Lithargyrii,

Lapidis Hæmatitis, — ana drachmam unam.

Pulverifata omnia per gradus sensim immisce cum  
Mucilaginis ex pelle Atietina per coctionem  
diurnam extractæ — libra una.

Decoquantur simul lento igne in formam pul-  
tis, assidue agitando, ne species vasis fundo adhæ-  
reant: interim sume

Picis Græcæ,

Navalis,

Ceræ flavæ,

Terebinthiæ, ——— ana uncias duas.

Bituminis Judaici ——— drachmam unam.

Liquefactis admisce paulatim massam supradictam,  
& agi-



& agitatione nunquam intermissa, leniter coque  
ad justam consistentiam: sub finem adde

Visci oleo Hyperici soluti — drachmas duas.

Misce, & fiat Ceratum.

*Peritonæo relaxato, omenti ac intestinorum herniis ma-  
xime prodest.*

### CERATUM VESICATORIUM.

℞. Cerae flavæ,  
Picis Græcæ,  
Terebinthinae, ————— ana uncias quatuor.

Liquefactis admisce  
Cantharidum subtt. pulverifatarum — uncias octo.

Misce, & fiat Ceratum ex lege artis.



GLASSIS PRIMA

PARS SECUNDA

DE TINCTURIS

# MEDICAMENTIS CHYMICIS.

TINCTURA RHABARBARI

R̄. Rhabarbari mediocriter triti — unciarum novarum,

Spiritus Vini rectificati — unciarum sex.

Digere in phiala vitrea obturata arena calore per aliquot dies, donec imbuatur Spiritus Vini colore Rhabarbari, quantum potest insultu sic habebitur Tinctura, quae filtrata in usum servetur.

*Simili ratione inservitur, et aliam viscerum.*

Simili ratione parentur aliae Tincturae ex Vegetabilibus, E. G.

Tinctura Contumacis,

Tinctura China-Chinae,

1871  
The author of this work is  
entitled to the same protection  
as the author of any other  
book published in this country  
under the Act of Congress  
of the 30th of March 1878  
relating to the protection  
of authors and inventors  
of books and inventions.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
PRESS

DE  
COURT

# CHYMICAL MEDICAMENTS





# CLASSIS PRIMA.

## DE TINCTURIS.

---

### TINCTURÆ SIMPLICES.

#### TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari mediocriter triti — unciam unam,  
Spiritus Vini rectificati ——— unciās sex.

Digere in phiala vitrea obturata arenæ calore per aliquot dies, donec imbuatur Spiritus Vini colore Rhabarbari, quantum potest imbui: sic habebitur Tinctura, quæ filtrata in usum servetur.

*Ad obstructiones mesenterii, & aliorum viscerum.*

Simili ratione parentur aliæ Tincturæ ex Vegetabilibus: E. G.

Tinctura Contrayervæ,

Tinctura Chinæ-Chinæ,

Tinctura summitatum Absinthii,  
 Tinctura summitatum Hyperici,  
 Tinctura Rosarum rubrarum. &c.

quæ omnes vires habent simplicium ex quibus fiunt facultatibus respondentes.

*Tincturarum enunciatarum dosis a guttis decem ad guttas triginta & ultra.*

Si cum Vino generoso extrahendæ fuerint Tincturæ, eodem ordine procedendum, ut in ea extractione quæ fit per Spiritum Vini.

### TINCTURA SIVE ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Orientalis ————— unciam unam,  
 Spiritus Vini ————— uncias sex.  
 Extrahatur Tinctura secundum artem.

*Vires habet alexipharmacas, cardiacas, & antihystericas.*

*Dosis a guttis quatuor ad guttas decem.*

### TINCTURA SIVE ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei Moscovitici ————— unciam unam,  
 Spiritus Vini ————— uncias sex.  
 Eadem methodo paretur ac Tinctura Croci.

*Ad capitis, nervorum, & uteri affectus plurimum commendatur.*

*Dosis a guttis quatuor ad guttas quindecim.*

Non dissimili ratione ex Aloe & Euphorbio Tincturas elicies, quarum usus duntaxat externus.

## TINCTURA LACCÆ

BOERHAAVE.

℞. Laccæ e furculis detractæ, & pulverisatæ  
— unciam semis,

Olei Tartari per deliquium — unciam unam.

Tere simul in mortariolo vitreo accuratissime, ut fiat mollis pulvicula; quæ leni calore siccata in aere humidiori sponte liquefcat: siccetur iterum, & iterum humectetur. Ultimo exsiccata affunde in matraccio vitreo

Spiritus Vini rectificati — quantum sufficit ad supereminentiam trium digitorum, bulliant leniter per horas duas, & Tinctura filtrata ad usum fervetur.

*Ad curanda vitia gingivarum, oris, ac dentium in scorbuto externa ablutione prodest. Interne etiam exhibetur cum successu in eodem morbo.*

*Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.*

## TINCTURA LACCÆ ALUMINOSA

M Y N S I G H T.

℞. Lapidis Medicamentosi Crollii — unciam unam.

Dissolve in

Aquæ Rosarum,

Salviæ, — ana libra una &amp; semis.

Solutioni filtratæ affunde

Laccæ optimæ pulverifatæ — unciam semis,

Aluminis usti — drachmas duas.

Digere in arena dum Tinctura fiat rubicundissima, quæ decantata ad usum fervetur.

*Externe tantum adhibetur in scorbuticis gingivarum ulceribus.*

## TINCTURA LACCÆ CUM SPIRITU

COCHLEARIÆ.

℞. Laccæ electæ — unciam unam,

Spiritus Cochleariæ — uncias sex.

Extrahatur Tinctura ex lege artis.

*Cum superioribus convenit.*

## TINCTURA MYRRHÆ

℞. Myrrhæ pulverisatæ ————— unciam semis,

Olei Tartari per deliquium — unciam unam.

Eodem apparatu quem supra descripsimus in Tinctura Laccæ Boerhaaviana, cum

Spiritus Vini rectificati sufficienti quantitate extrahatur Tinctura.

*Fluorem album sistit, morbis a mucosa inertia productis efficaciter succurrit, externa ulcera oris ac palati detergit, & consolidat.*

*Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.*

## TINCTURA SUCCINI

BOERHAAVE.

℞. Succini pulverisati ————— unciam semis,

Olei Tartari ————— unciam unam,

Spiritus Vini ————— quantum sufficit

Procedant omnia eodem ordine, ut in Tinctura Laccæ a Boerhaavio descripta; sed humectationes & exsiccationes pluries repetendæ.

*Hypochondriacis, hysteris, leucoplegmaticis & a causa frigida convulsis prodest.*

*Dosis a guttis decem ad guttas triginta.*

TIN-



## TINCTURA SALIS TARTARI

HELMONTII.

℞. Salis Tartari alkalini ————— uncias tres.

Liquefcat igne violentissimo per horas sex in crucibulo: fervidum adhuc tere in mortario calido, & in pulverem redige: immitte in phialam vitream siccam & calidam; quo facto statim affunde

Spiritus Vini perfecte dephlegmati & calentis  
— quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum. Obturatum phialam concute, ut Sal omnis perfecte mergatur. Digere in arena per horas viginti quatuor, semper cavendo ne humiditas aeris ulla ratione ingredi possit. Habebis Tincturam rubicundam, quam filtratam usui servabis.

*Laudatur in morbis a contumacissima tartarea materia oriundis.*

*Dosis a guttis sex ad guttas quadraginta.*

## TINCTURA CORALLIORUM

QUERCETANI.

℞. Coralliorum rubrorum crasse pulverifatorum

— uncias duas,

Aceti distillati ————— quantum sufficit

ut in phiala vitrea ad quatuor digitos Coralliis super-

pernatet. Digere per triduum in balneo-maris: Acetum dulcificabitur, sic habebis Tincturam, vel potius dissolutionem, quam filtratam usui servabis.

*Ad cobibendos alvi fluxus, & hæmorrhagias.*

*Dosis a drachma una ad drachmas duas.*

Coralliorum Solutio verius est quam Tinctura. An ex ipsis Tinctura proprie dicta extrahi possit, incertum. Sunt qui Coralliorum frustula liquefactæ & calenti Cerae pluries immergant, dum colore spolientur, Tincturam deinde ex ipsa Cera eliciant ope Spiritus Vini. Verum hæc, & aliæ quæ vulgo pro Tincturis Coralliorum venditantur, aliunde potius videntur & colorem & saporem mutuata quam a Coralliis.


## TINCTURA MARGARITARUM

### QUERCETANI.

*R.* Margaritarum crasse pulverifatarum  
— uncias duas,  
Aceti distillati ————— quantum sufficit.

Eadem ratione paretur ac Tinctura Coralliorum.

*Pro conficiendo Julapio Perlato.*


  
 TINCTURÆ COMPOSITÆ.

TINCTURA GEMMARUM

QUERCETANI.

℞. Fragmentorum quinque pretiosorum,  
 Coralliorum rubrorum,  
 Margaritarum, — ana drachmas decem.

In porphyrite subtiliter lævigatis affunde  
 Aceti distillati — — libram unam & semis.

Digere per aliquot dies in vase vitreo clauso, &  
 Acetum modice dulcificatum habebis pro Tinctura.

*Ex Majorum instituto adhibetur ad Julapium Gemma-  
 tum conficiendum.*

TINCTURA SACRA LEMERY.

℞. Specierum Hieræ picræ — — unciam unam,  
 Coccinellæ — — — — — scrupulum unum,  
 Vini albi generosi — — libram unam & semis.

Digere per triduum in phiala clausa, ut habeatur  
 Tinctura, quæ filtrata ad usum fervetur.

*Obstructiones reserat, hæmorrhoidum ac mensium flu-  
 xum promovet, alvum quoque leniter solvit.*

*Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.*

ELIXIR PROPRIETATIS  
PARACELSI.

℞. Aloes Soccotrinæ, \_\_\_\_\_  
Myrrhæ, \_\_\_\_\_  
Croci, \_\_\_\_\_ ana unciam unam.

Pulverisatis, & cum sufficiente quantitate Olei Tartari per deliquium in pulviculam reductis, post horas viginti quatuor affunde

Spiritus Vini rectificati — uncias viginti :

Digere per dies quatuordecim in loco tepido; postea decantatum liquorem sive Elixir usui serva.

*Cor dē ventriculum roborat, coctionem promovet mensēs ciet, hystericas affectiones reprimat.*

*Dosis a guttis decem ad guttas triginta.*

ELIXIR PROPRIETATIS PARACELSI  
CUM ACIDO.

Eodem apparatu fiat ut superius descriptum; sed loco Olei Tartari irrorentur species modica portione Olei Sulphuris per campanam.

*In stomachi vitiis, præsertim a putrefactione alimentorum.*

*Dosis a guttis quatuor, ad guttas duodecim.*

Quando simpliciter præscribitur Elixir Proprietatis, intelligendum dulce, idest sine acido.

## ELIXIR PROPRIETATIS

## RHABARBARINUM.

℞. Aloes Soccotrinæ,  
 Myrrhæ, ————— ana uncias duas,  
 Croci ————— unciam semis,  
 Rhabarbari ————— uncias tres,  
 Salis Tartari alkalini ————— unciam semis.  
 Pulverifatis affunde  
 Vini Malvatici ————— libras duas.

Digere per dies quindecim in loco tepido, & filtratam Tincturam sive Elixir usui serva.

*Stomachi vitis medetur, biliosos & acres humores blande subducit.*

*Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.*

## LAUDANUM LIQUIDUM

## SYDENHAM.

℞. Opii ————— uncias duas,  
 Croci ————— unciam unam,  
 Cinnamomi,  
 Caryophyllorum, — ana drachmam unam.  
 Contritis, vel si opus fuerit pulverifatis affunde  
 Vini Malvatici ————— libram unam.  
 Digere in phiala vitrea calore balnei-maris per tri-

triduum, & filtratum liquorem in vase optime clauso reconde.

*Anodynum est præstantissimum, cujus frequens usus in somno conciliando, doloribus mulcendis, spasmodicis affectibus mitigandis, ac diarrhœis sistendis.*

*Dosis a guttis quinque ad guttas viginti.*



TINCTURÆ BALSAMICÆ.

BALSAMUM INNOCENTIANUM.

℞. Benzoini ————— uncias tres,  
 Styracis ————— uncias duas,  
 Balsami Tolutani ————— unciam unam,  
 Thuris,  
 Myrrhæ,  
 Aloes Soccotrinæ,  
 Radicum Angelicæ, ————— ana unciam semis.

Trituratis affunde

Tincturæ summitatum Hyperici cum Spiritu Vini paratæ, & quantum fieri potest saturatissimæ — libras duas.

Digere per dies viginti, & liquorem decantatum usui serva.

*Pro eximio habetur vulnerario, mundificante, & consolidante.*

BAL-

## BALSAMUM ADSTRINGENS

FULVII GHERLI.

℞. Benzoini ————— unciam semis,

Sanguinis Draconis in lacryma — drachmas duas,

Olei Terebinthinæ ————— unciam unam.

Contusis contundendis, affunde


Spiritus Vini ————— libram unam.

Digere in vase vitreo clauso supra cineres calidos,  
ad integram lacrymarum solutionem; deinde adde  
Phlegmatis Vitrioli Romani ————— uncias sex.

Rursus digere in vase clauso per horas viginti  
quatuor balnei calore: refrigerato liquori adde  
Spiritus Vini ————— uncias duas.

Iterum digere per octo vel decem horas in bal-  
neo - maris, & liquorem sive Balsamum ita para-  
tum in usum serva.

*Ad vulnerum glutinationem.*



Digere per dies viginti, & liquorem decan-  
tum ulni serva.  
The same holds winter, & con-  
solidate.  
BAL  
-05

## SOLUTIONES PER DELIQUIUM.

## LIQUOR MYRRHATUS

VULGO

## OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

℞. Ova ad duritiem elixata ——— quot volueris ,  
Myrrhæ ——— quantum sufficit.

Secentur Ova per medium, vitellis exemptis, repleatur cavum cujusque medietatis Myrrha subtiliter pulverisata: medietates deinde invicem congruentes aptentur, ac filo circumligatæ crati ligneæ superponantur in cella humida. Liquor exstillabit Myrrhatus subjecta patina excipiendus.

*Ad faciei maculas, & herpes tollendos adhibetur.*

## LIQUOR TARTARI FIXI

VULGO

## OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

℞. Tartari albi ——— quantum placet.

Calcinetur igne reverberii, ut abeat in massam friabilem, quæ humido in aere sponte deliquescet, & magna ex parte in lixivium resolvetur, liquorem videlicet sive Oleum Tartari.

*Usus ejus frequens in variis operibus chymicis.*



## LIQUOR SACCHARINUS


VULGO

## OLEUM SACCHARI.

℞. Sacchari candi purissimi — quantum placet,  
Spiritus Vini rectificati ————— duplum.

Saccharum pulverifatam imbuatur Spiritu Vini, postea incendatur massa. Flamma restincta liquorem habebis densiusculum instar Syrupi: erit vulgo dictum Oleum Sacchari.

*Ad pectus catarrho oppletum leniendum ac levandum commendatur.*



*Solutiones ac Tincturae Metallorum cum eorum reliquis preparationibus ad propriam Classsem referuntur.*



# CLASSIS II.

DE

EXTRACTIS.

## EXTRACTA ALTERANTIÆ.

### EXTRACTUM ABSINTHII.

℞. Absinthii ad umbram leniter ficcati, & minute incisi — quantum placet,  
 Aquæ communis ————— quantum sufficit.

Fiat maceratio per noctem in loco calido: bulliant ad consumptionem medietatis: decoctum fortiter expressum ad justam Extracti consistentiam lento igne densetur.

Eadem ratione ex plantis succum parciolem habentibus Extracta parari poterunt: E. G.

Extractum Agrimonix,  
 Extractum Centaurii minoris,

Qq

Ex-

Extractum Marrubii albi,  
 Extractum Sabinæ,  
 Extractum summitatum Hyperici,  
 Extractum Florum Chamæmeli,  
 Extractum Florum Papaveris Rhæados. &c.

## SUCCUS CONCRETUS

### NASTURTII AQUATICI.

℞. Succī depurati Nasturtii aquatici  
 — quantum placet.

Evapora leni calore ad justam spissitudinem Extracti.

Hac methodo uti poteris ad Extracta conficienda ex herbis magis succulentis, quæ tamen sic parata Succī concreti frequentius appellantur; ut sunt  
 E. G.

Succus concretus Beccabungæ,

Succus concretus Cochleariæ,

Succus concretus Fumariæ,

Succus concretus Cichorii,

Succus concretus Urticæ,

Succus concretus Rosarum. &c.

Extracta a Succis concretis usus non distinguit; liberum esto artifici, prout ipsi commodius videbitur, vel decoctum inspissare, vel succum expressum. Extracta utrolibet modo parata inter se prorsus conveniunt.

*Extracta & Succī concreti simplicium ex quibus eliciuntur vires retinent.*

*Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.*

### EXTRACTUM GENTIANÆ.

℞. Radicum Gentianæ ——— quantum placet,

Aquæ communis ——— quantum sufficit.

Radices minutim incisas, ac per triduum maceratas decoque ad consumptionem medietatis: separato per inclinationem liquore, novam aquam affunde, ac iterum decoque: ita perge donec radices aquæ nihil amplius impertiant. Decocta omnia simul unita, ac filtrata ad justam Extracti consistentiam evapora.

Eadem lege ex aliis radicibus, & lignis non admodum resinosis Extracta conficies. E. G.

Extractum Radicum Osmundæ,

Extractum Radicum Scorzoneræ,

Extractum Radicum Tormentillæ,

Extractum Radicum Chinæ,

Extractum Sarsæ Parillæ,

Extractum Ligni Visci Quercini. &c.

## EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni Guajaci minutim concisi — quantum placet,  
 Vini generosi ————— quantum sufficit.

Fiat post sufficientem macerationem decoctio, si opus fuerit, pluries repetita. Decocta simul unita desentur ad justam consistentiam Extracti.

Eodem ordine procedes ad conficienda Extracta ex aliis vegetabilibus, quæ resinosis partibus abundant.

## EXTRACTUM CHINÆ-CHINÆ.

℞. Chinæ-Chinæ minute contritæ quantum placet,  
 Vini generosi ————— quantum sufficit.

Fiat post convenientem macerationem decoctio, ex decoctione Extractum.

*Valer ad febres intermittentes; non vero tantum viribus præstat, quantum ipse Cortex in substantia.*

*Dosis a drachma semis ad drachmam unam.*

## EXTRACTUM BACCARUM JUNIPERI.

℞. Baccarum Juniperi maturarum — libras duas.

Contulis in mortario marmoreo affunde

Aquæ communis ————— libras duodecim.

Dige-

Digere per triduum in loco calido: cola & fortiter exprime: expressum liquorem evapora ad justam Extracti consistentiam.

## EXTRACTUM CROCI

### QUERCETANI.

℞. Croci minute incisi ————— quantum placet,  
Aquæ distillatæ Limonum — quantum sufficit.

Infusione pluries repetita extrahatur secundum artem omnis tinctura: liquor depuratus inspissetur in balneo-maris ad mellis consistentiam.

*Spiritus languentes excitat, hysteriis affectibus succurrit.*

*Dosis a grano uno ad grana tria.*

## EXTRACTUM OPII

### QUERCETANI.

℞. Opii crudi ————— quantum placet.

Minute incisum, & patina exceptum expone igni lenissimo, quoad colorem amittat: pulverisato affunde

Aceti distillati ————— quantum sufficit

ad quatuor digitorum supereminentiam: digere in loco calido, & tincturam extrahe secundum artem. Operationem toties repete, donec Acetum subrubro

bro colore non amplius tinctum appareat. Tincturas omnes simul unitas ad melleam consistentiam evapora.

*Vim habet narcoticam cum Opio crudo communem.*

*Dosis a grano uno ad grana tria.*

## LAUDANUM NEPENTHES DICTUM

### QUERCETANI.

℞. Extracti Opii ————— uncias duas,  
Crocī ————— unciam unam.

In patina vitreata simul confusis insperge  
Fragmentorum Hyacinthi supra por-  
phyritem lævigatorum,  
Margaritarum similiter præparatarum,  
Magisterii Coralliorum,  
— ana drachmam unam & semis,

Terræ Sigillatæ ————— drachmam unam.

Lapidis Bezoar subtiliter pulverisati,  
Rasuræ Unicornu, ————— ana scrupulos duos.

Misce ad ignem lentum, donec massa Extracti solidiusculi consistentiam acquirat.

*Ad somnum conciliandum, dolores leniendos, sanguinis eruptiones, ac ventris fluores cobibendos.*

*Dosis a grano uno ad grana tria.*

LAUDANUM CYDONIATUM.

℞. Opii crudi ————— quantum placet.

Dissolve in

Succi Cydoniorum ——— sufficienti quantitate.

Digere ad Solem per dies quindecim; filtratam tincturam ad justam Extracti consistentiam evapora.

*Singulariter commendatur ad diarrhœam ac dysenteriam sistendam.*

*Dosis a grano uno ad grana tria.*

ELIXIR UTERINUM

CROLLII.

℞. Castorei ————— uncias tres,

Croci Orientalis ————— unciam unam

Extrahe tincturam utriusque seorsim ex lege artis cum Spiritu vini: abstrahere Spiritum ope distillationis ad remanentiam Extractorum, & adde

Extracti Artemisizæ ————— uncias duas,

Salis Matris Perlarum ————— unciam semis,

Olei distillati Anisorum,

Angelicæ,

Succini, — ana drachmam unam.

Mixta omnia digere per dies octo leni calore, & sic paratum Elixir usui serva.


*Ad*



*Ad menses provocandos, & suffocationes Uteri reprimendas.*

*Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.*

Contra mentem Auctoris faciunt, qui hoc Elixir profus liquidum parant.



## EXTRACTA PURGANTIA.

### EXTRACTUM RHABARBARI.

R̄. Rhabarbari ————— quantum placet,  
 Aquæ Cichorii ————— quantum sufficit.

Fiat infusio Rhabarbari modice contriti cum levi ebullitione, eademque repetatur pluries, donec omnis tinctura extracta fuerit: infusa omnia simul unita, ac filtrata blando igne evaporentur ad justam Extracti consistentiam.

*Purgat simul ac roborat, viscerumque obstructionibus medetur.*

*Dosis a scrupulo semis ad scrupulos duos.*

### EXTRACTUM POLYPODII.

R̄. Radicum Polypodii minutim incisarum  
 ————— quantum placet,  
 Hydromelitis vinosi ————— quantum sufficit.

Fiat

Fiat infusio multiplex, & evaporatio omnium infusionum ad justam consistentiam, ut in Extracto Rhabarbari.

*Melancholicos humores blande per alvum educit.*

*Dosis a drachma una ad drachmam unam & semis.*

### EXTRACTUM HELLEBORI.

℞. Fibrarum Hellebori nigri — quantum placet,

Vini generosi ————— quantum sufficit.

Infusione pluries repetita, ac subsequenti evaporatione fiat Extractum.

*Atram bilem educit, & adversus melancholicos affectus praescribitur.*

*Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.*

### EXTRACTUM COLOCYNTHIDOS.

℞. Pulpæ Colocyntidos ————— quantum placet,

Vini dulcis ————— quantum sufficit.

Colocyntidem Aceto modice irroratam macera in Vino per dies octo: cola cum forti expressione, & expressum liquorem ad justam Extracti consistentiam inspissa.

*In morbis contumacioribus ad humores eradicatu difficiles purgandos.*

*Dosis a scrupulo semis ad grana viginti.*

Rr

EX-

EXTRACTUM CUCUMERIS SILVESTRIS  
SIVE  
ELATERIUM.

℞. Fructuum maturorum Cucumeris silvestris  
— quantum placet.

Tunde in mortario marmoreo, & affunde  
Aquæ ferventis— quantitatem sufficientem.

Macera per triduum, coque, & exprime: filtratum  
liquorem ad Extracti consistentiam evapora.

*Purgat vehementer, & aquas hydropicorum educit.*

*Dosis a granis sex ad grana duodecim.*

SUCCUS CONCRETUS

GRANORUM SAMBUCCI.

℞. Succi depurati Granorum Sambuci  
— quantum placet.

Densetur lento igne ad justam Extracti confi-  
sistentiam.

*Hydropicis & hystericis confert.*

*Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.*

## EXTRACTUM ALOES

## QUERCETANI.

℞. Aloes Soccotrinæ ————— quantum placet.

Pulverisatam immitte in cucurbitam vitream, & affunde

Aquæ Endiviæ ————— quantum satis

ad quatuor digitorum supereminentiam. Digere per triduum in balneo-maris, cucurbita rite obturata. Solvetur Aloe, & liquor rubicundo colore tingetur; quo decantato novam aquam, sed minori quantitate affunde: digere ut prius, idque toties repete quoad non amplius aqua tingatur. Tincturas omnes simul confusas ad melleam consistentiam leni igne evapora.

*Viscera detergit, ac stomachum roborat.*

*Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.*

## EXTRACTUM CATHOLICUM

## DISPENSATORII VIENNENSIS.

℞. Pulpæ Colocynthidos ————— uncias tres,

Fibrarum Hellebori nigri,

Agarici,

Scammonii, ————— ana uncias duas,

Aloes Soccotrinæ ————— uncias quatuor.

Rr 2

Con-

Concisus & contusis affunde

Spiritus Vini ————— quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum: digere per dies aliquot in loco calido: tincturam per inclinationem effunde, ac residuum fortiter exprime. A liquore filtrato Spiritum abstrahere per distillationem, & quod remanet inspissa ad justam Extracti consistentiam.

*Ad humores omnis generis in corpore peccantes expellendos.*

*Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.*

### EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM.

℞. Rhabarbari,

Sennæ Orientalis, ————— ana unciam unam,

Pulpæ Colocynthidos,

Fibrarum Hellebori nigri,

Turpethi,

Scammonii, ————— ana drachmas quinque,

Hermodactylorum,

Agarici,

Aloes Soccotrinæ,

Specierum Diarrhodon, — ana drachmas duas.

Mediocriter contusis contundendis, affunde

Aquæ Cinnamomi cum vino paratæ

— quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum: digere per


per triduum in arena: tincturam cola & fortiter exprime: residuo novam aquam affunde, & rursus tincturam extrahe; quæ cum priori commixta, & per subsidentiam depurata evaporetur ad Extracti densioris, vel Massæ Pilularis consistentiam.


*Humores diversi generis sine molestia purgat.*

*Dosis a scrupulo uno ad drachmam semis.*



*Extracta Martialia inter ceteras preparationes Metallorum commodius recensentur.*





# CLASSIS III.

D E

## AQUIS DISTILLATIS.

*AQUÆ DISTILLATÆ SIMPLICES.*

### AQUA VIOLARUM.

℞. Violarum recentium ——— libram unam,  
 Aquæ communis ——— libras decem.

Immitte in vesicam æream, sive ahenum distillatorium capax, ita ut quarta pars vacua remaneat. Macera per diem: superimposito capitello ignem subde, & per gradus auge, usque dum aqua ebulliat: eodem tempore per tubum capitelli rostro applicatum exstillabit liquor, primo guttatim, deinde quasi per rivulum. Gradum istum caloris æqualiter iustine, capitello ubi opus fuerit refrigerato. Tandem cum libras sex circiter Aquæ receperis ab opere desistes, collectam usui servabis.

Ea-

Eadem ratione ex aliis floribus Aquæ stillatitiæ parentur. E. G.

Aqua Florum Myrti,  
 Aqua Florum Tiliæ,  
 Aqua Florum Spinæ albæ,  
 Aqua Florum Sambuci,  
 Aqua Florum Fabæ,  
 Aqua Florum Papaveris Rhœados,  
 Aqua Florum Nymphææ,  
 Aqua Florum Chamæmeli. &c.

*Aquarum distillatarum vim & usum ex floribus ipsis ac herbis ex quibus eliciuntur baud obscure conjicies.*

## AQUA ROSARUM.

℞. Rosarum communium ——— libram unam,  
 Aquæ fontis ————— libras decem.

Macera per dies aliquot donec Rosæ odorem fere vinosum acquirant. Instituat postea distillatio ad dimidias secundum artem.

Hac methodo ex floribus odoratis distillantur Aquæ fragrantiam retinentes. E. G.

Aqua Rosarum albarum,  
 Aqua Florum Citrei,  
 Aqua Florum Aurantiorum. &c.



## AQUA MELISSÆ SIMPLEX.

R. Melissæ recentis odoratæ — manipulos viginti ,  
 Aquæ communis ———— libras quadraginta.

Instituatur distillatio ut artis est, eaque tamdiu  
 continuetur, dum Aquæ duas tertias circiter par-  
 tes receperis.

Ita ex aliis herbis Aquas stillatitias parabis. Ta-  
 les sunt, E. G.

Aqua Cichorii,

Aqua Artemisiæ,

Aqua Anonidis,

Aqua Fœniculi,

Aqua Fumariæ,

Aqua Lactucæ,

Aqua Malvæ,

Aqua Hordei viridis,

Aqua Euphrasiæ,

Aqua Lavandulæ,

Aqua Menthæ,

Aqua Salviæ. &c.

Aquæ istæ vulgares stillatitiæ, cum ad alia medi-  
 camenta dissolvenda apud nos ut plurimum adhibe-  
 ri soleant, plus fere justo dilutæ parantur. Si  
 quis eas activiores ac meraciores desideret, singulis  
 herbarum aut florum libris tres vel quatuor tan-  
 tum aquæ libras affundat, unicam vero stillatitii  
 liquoris libram eliciat.

## AQUA MELISSÆ PER COHOBATIONEM.

℞. Melissæ recentis odoratissimæ — quantum placet,

Aquæ communis ————— triplum.

Distilla ad dimidias: herbam in aheni superstitem fortiter exprime, & colaturam misce cum aqua stillatitia: affunde Melissæ recentis tantundem addita aquæ communis ea quantitate quæ sufficit ad servandam proportionem herbæ ad liquorem. Iteretur distillatio, & omnia superius præscripta repetantur quoties libuerit. Si ad duodecimam distillationem perveneris, Aquam fragrantissimam habebis, ac præstantissimam.

Hac repetita affusione, quæ cohobatio dicitur, ex aliis herbis extrahi possunt Aquæ distillatæ; sed in iis quæ inodoræ sunt & insipidæ dispendium inane est.

## AQUA CARDUI BENEDICTI

PER FERMENTATIONEM

METHODO LUDOVICIANA.

℞. Cardui Benedicti recentis — quantum placet.

Minutim inciso affunde

Aquæ Mulsæ sive Hydromelitis valde aquosæ  
— quantum sufficit

ad supereminentiam unius digiti. Fermentescant in loco calido, donec herba fundum liquoris petere

S s

in-

incipiat. Immitte statim in ahenum, ac distilla secundum artem, sed igne moderatissimo, ne materia facile tumescens orificium aheni transcendat. Liquor exstillabit sapidus & odoratus, ubi vero inodorus ac insipidus prodire incipiet a distillatione cessabis.

Ex aliis quoque plantis, potissimum odoratis, non dissimili artificio Aquæ stillatitiæ elici possunt longe activiores, exaltatæ videlicet per fermentationem, quæ tamen sinceram earum fragrantiam nonnihil mutat.

### AQUA DE SUCCO ACETOSÆ

℞. Succus Acetosæ depurati ac filtrati  
— quantum placet.

Immitte in cucurbitam vitream, capitello superimposito: distilla ex arte in balneo - maris fere ad siccitatem. Quod in fundo cucurbitæ remanet est Succus concretus Acetosæ.

Eadem methodo alios plantarum succos distillare poteris, qui tamen ab Aquis eorundem stillatitiis paulo meracioribus parum vel nihil differunt.

*Aqua stillatitia ex plantis odoratis, & qua volatilibus partibus abundant, præsertim cohobatione extracta de facultatibus earum multum retinent; ex inodoris vero & insipidis ut plurimum inefficaces habentur, ac diluendis tantum dissolvendisque aliis medicamentis destinari solent.*

## AQUA RADICUM SCORZONERÆ.

℞. Radicum Scorzoneræ recentium minute incisarum — libras octo,

Aquæ communis ————— libras quadraginta.

Post sufficientem macerationem ex ahenò distilla, ut Aquas herbarum antea descriptas.

Ad eundem modum ex aliis radicibus Aquæ stillatitiæ elici poterunt. E. G.

Aqua Radicum Graminis,

Aqua Radicum Pæoniæ,

Aqua Radicum Rusci,

Aqua Radicum Asparagi. &c.

## AQUA CERASORUM NIGRORUM.

℞. Cerasorum nigrorum maturorum — quantum placet.

Contusis una cum propriis officulis, & modice fermentatis affunde Aquæ fontis duplum. Distilla ad medietatem.

Ita etiam ex aliis vinosis fructibus Aquæ distillatæ parari possunt. E. G.

Aqua Fragorum,

Aqua Fructuum Rubi Idæi,

Aqua Fructuum Alkekengi,

Aqua Omphacii. &c.

## AQUA DE TOTO CITREO.

℞. Malorum Citreorum — quantum placet.

Incide in frusta minutissima, & affusa Aquæ puræ, vel decocti Citreorum modica portione, ex alembico sive cucurbita vitrea distilla in balneo-maris ex lege artis.

## AQUA NUCUM VIRIDIUM

LEMERY.

℞. Julorum seu Florum Nucis arboris — libras decem :

Tere, & infunde in decocto ex aliis Nucis floribus antea parato ad supereminentiam aliquot digitorum, postea distilla: in aquam distillatam immitte  
Nucum immaturarum contusarum  
— libras quinque.

Macera per horas viginti quatuor, ac iterum distilla: aquæ distillatæ affunde  
Nucum maturitati proximarum contusarum  
— libras sex.

Macera ut supra, & fiat tertia distillatio.

*Diaphoresim promovet, ac in hysteriis affectionibus præcipuam commendationem habet.*

## AQUA SPERMATIS RANARUM.

℞. Spermatis Ranarum ——— quantum placet.

Initio Veris de more collectum, quassatum, ac dissolutum lento igne distilla in cucurbita vitrea fere ad siccitatem.

*Refrigerat, emollit, & recensetur etiam inter cosmetica.*

## SERUM DISTILLATUM

CUM CICHOREACEIS.

℞. Foliorum Cichorii,  
 Taraxaci,  
 Endiviæ,  
 Sonchi asperi,  
 —ana manipulum unum,

Seri Vaccini libras duodecim.

Macera per diem, & ex ahenis distilla secundum artem.

*Ad refrigerandum, & humorum acrimoniam temperandam.*

AQUA

## AQUA CINNAMOMI LACTEA.

℞. Cinnamomi optimi crassiuscule triti — libram unam,  
 Aquæ puræ ————— libras tres.

Facta maceratione per horas viginti-quatuor, distilla ex alembico vitreo in balneo-maris. Aqua prodibit lactescens fragrantissima, quæ ubi limpida exstillare cœperit, ab operatione cessabis.

*Cor & spiritus reficit, stomacho male habenti succurrit.*

*Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.*

## AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

℞. Cinnamomi ————— libram semis,  
 Vini Malvatici,  
 Aquæ Rosarum, ————— ana libras tres.

Fiat maceratio per horas viginti quatuor, deinde instituaturs distillatio ex alembico vitreo in balneo-maris, quæ tamdiu continuabitur, quamdiu prodibit liquor imbutus acrimonia & fragrantia Cinnamomi.

*Viribus ad præcedentem accedit, fervidior tamen, & spiritus Vini particeps.*

*Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.*

## AQUÆ DISTILLATÆ COMPOSITÆ.

## AQUA CORDIALIS FRIGIDA

## SAXONIÆ.

℞. Succī depurati Borraginis,  
 Buglossæ,  
 Melissæ,  
 Acetosæ,  
 Lapathi acuti,  
 Trifolii Acetosi,  
 Bistortæ,  
 Cyani majoris,  
 — minoris,  
 Rutæ Caprariæ,  
 Calendulæ,  
 Limonum,  
 Citrei, — ana libram unam,

Aceti optimi ——— libram unam & semis.

Mixtis affunde

Seminum Citrei ——— unciam semis,

Portulacæ ——— drachmas duas,

Rosarum rubrarum,

Violarum,

Florum Nymphææ, — ana unciam unam,

Terræ Sigillatæ,

Samiæ,

Boli Armenæ Orientalis, — ana drachmas tres,

Spe-



Specierum Triasantali ——— drachmas duas,  
 Camphoræ ————— drachmam unam.

Macera per horas viginti quatuor, ac distilla ex  
 alembico vitreo balnei calore secundum artem.

*Usus in febris ardentibus ac perniciosis.*

*Dosis ab uncia una ad uncias duas.*

Sunt qui Margaritas aceto dissolutas Aquæ jam di-  
 stillatæ superadjiciant, eamque ad animi defectus,  
 ac terrores utilissimam deprædicent: utrumque con-  
 tra mentem & institutum Auctoris.

## AQUA CORDIALIS TEMPERATA

### DISPENSATORII BRANDEMBURGICI.

℞. Succī depurati Borraginis,  
 Buglossæ,  
 Rutæ Caprariæ,  
 Melissæ,  
 Myrrhidis,  
 Trifolii Acetosi,  
 —ana libram semis,  
 Pimpinellæ,  
 Pentaphylli,  
 —ana libram unam & semis,  
 Limonum ————— libras duas,  
 Aquæ distillatæ Fragorum,  
 Fructuum Rubi Idæi,  
 Cerasorum nigrorum,  
 Rosarum, —ana libram unam,  
 Vini

Vini Malvatici ————— libras duas ,  
 Aceti optimi ————— libram semis .

Mixtis affunde

Florum recentium Calendulæ ,  
 Cyani minoris ,  
 — ana libram semis ,

Nymphææ albæ — uncias octo ,

Rorismarini ,

Seminum Citrei , — ana unciam semis ,

Ocimi ————— drachmas duas ,

Flavedinis Citrei ,

Santali Citrini , — ana unciam semis ,

Cinnamomi ————— uncias tres ,

Cardamomi ————— drachmas tres ,

Ligni Aloes ————— drachmas duas ,

Caryophyllorum ,

Galangæ ,

Macis ,

Nucis Moschatæ , — ana drachmam unam & semis ,

Croci Orientalis ————— drachmam semis .

Digere in vase clauso per dies octo , & in balneo maris ex alembico vitreo distilla fere ad siccitatem .

*Ad lipothymiam , syncope , ac terrore , repentinos .*

*Dosis ab uncia una ad uncias duas .*

## AQUA MELISSÆ MAGISTRALIS

VULGO

ACQUA DE' CARMINI.

℞. Foliorum Melissæ recentium — uncias quatuor,  
 Flavedinis Citrei recentis — uncias duas,  
 Nucis Moschatae,  
 Coriandrorum, — ana unciam unam,  
 Caryophyllorum,  
 Cinnamomi,  
 Radicum Angelicæ, — ana unciam semis,  
 Contusis contundendis affunde  
 Spiritus Vini rectificati — libras duas,  
 Aquæ Melissæ in balneo-maris pluries cohobata,  
 & fragrantissimæ — libram unam,  
 Digere per triduum, ac distilla ex cucurbita vitrea  
 in balneo-maris fere ad siccitatem.

*Ufus in lipotbymia, & stomachi imbecillitate.*

*Dosis ad cochlear unum vel alterum.*

## AQUA THERIACALIS.

℞. Succi depurati Scordii,  
 Rutæ Caprariæ,  
 Acetosæ,  
 Citrei, — ana libram unam,  
 Theriacæ Andromachi, — uncias quatuor.  
 Dif-

Diffoluta in succis Theriaca, instituatur distillatio ex alembico vitreo in balneo - maris secundum artem.

*Hystericis, apoplecticis, epilepticis prodest: ad vomitum etiam, ac ventriculi imbecillitatem utiliter adhibetur.*

*Dosis ab uncia semis ad unciam unam.*

## AQUA HYSTERICA

### QUERCETANI.

℞. Nucis Moschatæ,  
 Cinnamomi,  
 Ligni Aloes,  
 Macis, ————— ana unciam unam,  
 Florum Rorismarini,  
 Salviæ, ————— ana pugillos duos,  
 Castorei ————— drachmas sex,  
 Fæculæ Bryoniæ ————— unciam semis.  
 Modice contusis affunde  
 Succi depurati Matricariæ,  
 Mercurialis,  
 Vini albi generosi, — ana libram unam & semis:

Digere per tres vel quatuor dies, & ex alembico vitreo in balneo - maris distilla ex lege artis.

*Uterum ab impuritatibus detergit, muliebri fluori confert, hystERICA strangulatione vexatis præsidio est.*

*Dosis a drachmis duabus ad unciam semis.*

## AQUA APOPLECTICA

## QUERCETANI.

- ℞. Ligni Visci Quercini,  
 Radicum Dictamni albi,  
 Caryophyllorum,  
 Cinnamomi,  
 Nucis Moscatæ,  
 Cubebarum,  
 Macis,  
 Zingiberis, ————— ana unciam unam,  
 Summitatum Dictamni Cretici,  
 Baccarum Juniperi,  
 Seminum Pæoniæ, — ana unciam unam & semis,  
 Comarum Stœchados,  
 Florum Rorismarini,  
 Salviæ,  
 Betonicæ,  
 Calendulæ,  
 Hyssopi, ————— ana pugillum unum,  
 Camphoræ ————— drachmas tres.  
 Incisis & modice contusis affunde  
 Aquæ Florum Tiliæ,  
 Liliorum Convallium,  
 Cerasorum nigrorum,  
 Salviæ, ————— ana libram semis,  
 Vini Malvatici ————— libras quatuor.

Digere per triduum, ac distilla per alembicum vitreum in balneo-maris fere ad siccitatem.

*Ad.*

*Ad apoplexiam a serosa & frigida causa productam.*

*Dosis ad cochlear unum.*

## AQUA EPILEPTICA

CODICIS PARISIENSIS.

- ℞. Radicum Valerianæ,  
 Pæoniæ, ——— ana uncias duas,  
 Caryophyllatæ ——— unciam unam,  
 Angelicæ Bohemicæ,  
 Dictamni albi, —ana unciam semis,  
 Summitatum Dictamni Cretici  
 ——— unciam unam & semis,  
 Florum Tiliæ,  
 Liliorum convallium, —ana uncias tres,  
 Rorismarini,  
 Lavandulæ, ——— ana unciam unam,  
 Comarum Stœchados ——— unciam semis,  
 Caryophyllorum,  
 Macis, ————— ana drachmas duas,  
 Castorei ——— drachmam unam & semis,  
 Incisis ac decenter contusis affunde  
 Vini albi generosi ————— libras octo.  
 Macera per sex dies, vas identidem agitando;  
 postea superadde  
 Aquæ Ceraforum nigrorum — libras duas,  
 Distil-

Distilla ex alembico vitreo in balneo - maris ad ficcitatem.

*In epilepticis insultibus, ubi excitatione ac stimula est opus.*

*Dosis ad cochlear unum.*

## AQUA AD GONORRHŒAM

### QUERCETANI.

℞. Foliorum exsiccorum Menthæ,  
 Dictamni Cretici,  
 Radicum Ireos Florentinæ, — ana unciam unam,  
 Seminum Agni casti,  
 Rutæ,  
 Lactucæ, — ana drachmas sex.

Modice contusis affunde

Vini albi ————— uncias viginti,

Terebinthinæ Venetæ ——— uncias quatuor.

Digere per triduum in cucurbita vitrea: postea distilla secundum artem fere ad ficcitatem.

*Ad gonorrhœam fetidam & virulentam, atque etiam inveteratam præstantissima censetur.*

*Dosis ad duo cochlearia per aliquot dies.*







Summitatum Hyperici,  
 Consolidæ minoris,  
 Rosarum rubrarum, — ana manipulum unum,

Balaustiorum,  
 Fructuum Sumach,  
 Gallarum immaturarum,  
 Malicorii,  
 Summitatum Rorismarini, — ana drachmas duas.

Incisis omnibus vel contusis affunde  
 Succum expressi Chelidonii,  
 Petroselinii,  
 — ana unciam unam,

Spiritus Vini ————— libras tres.

Macera per quatuor dies in vase optime clauso;  
 postea distilla secundum artem lento igne in bal-  
 neo arenæ: liquori distillato infunde

Lithargyrii,  
 Cerussæ,  
 Aluminis crudi,  
 usti,  
 Boracis mineralis,  
 — ana drachmam unam & semis,

Tuthiæ præparatæ,  
 Viridis Æris, ————— ana drachmas duas,

Maneant per diem: deinde filtretur Aqua, &  
 fervetur ad usum.

*Adhibetur externe felici successu in fistulis, ac reliquis  
 ulceribus callofis.*

AQUA OPHTHALMICA DE CANCRIS  
MYSICHT.

℞. Cancros, vel eorum loco Gammaros fluviatiles  
— numero triginta,  
Herbæ Chelidoniæ recentis — ad æquale pondus.

Contusis adde quæ sequuntur mediocriter trita,  
vel pulverisata,

Seminum Fœniculi ————— unciam unam,

Umbilicorum marinorum,

Camphoræ, ————— ana unciam semis,

Caryophyllorum,

Aloes Hæpaticæ,

Tuthiæ, ————— ana drachmas duas.

Misce omnia simul, & affunde

Aquæ Euprasizæ ————— modicum

pro sufficienti humectatione: digere per triduum,  
ac distilla ex alembico vitreo in balneo - maris se-  
cundum artem.

*Ad oculorum lesiones ac vulnera mirificis laudibus ex-  
tollitur.*

Si quis, omissis pulveribus, ex Cancris cum her-  
ba distillatis liquorem eliciat, habebit Aquam Oph-  
thalmicam de Cancris simplicem Hartmanni.

## AQUA OPHTHALMICA

## TIMÆI.

℞. Foliorum Chelidoniæ majoris,  
 Fœniculi,  
 Betonicæ,  
 Majoranæ,  
 Rorismarini,  
 Euphrasiæ,  
 Fumariæ,  
 Rutæ,  
 Melissæ,  
 Pimpinellæ,  
 Salviæ, ————— ana manipulum unum.

Incisis & modice contusis affunde


Roris Majalis ————— libras sex,

Vini Malvatici ————— libras quatuor.

Facta sufficienti fermentatione, distilla ex alembico vitreo in balneo - maris secundum artem.

*Ob vim discutientem oculis male affectis prodest.*





# CLASSIS IV.

D E

## SPIRITIBUS.

---

SPIRITUS ARDENTES.

SPIRITUS VINI COMMUNIS

SIVE

AQUA ARDENS.

℞. Vini generosi ————— quantum placet.

Immitte in ahenum distillatorium, vel in cucurbitam vitream, cujus quarta pars remaneat vacua: apposito capitello, & obseratis commissuris, blando igne distilla: prodibit liquor tenuis, limpidus, inflammabilis, Spiritus Vini sive Aqua Ardens vulgo dictus. Distillationem usque eo perduces dum liquor qui emergit flammam nona mplus concipiat.

SPI-

## SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

℞. Spiritus Vini communis — quantum placet.

Ex cucurbita vitrea ad duas tertias repleta lento igne distilla: prodibit initio Spiritus limpidus, purus, quem seorsim colliges; quando aquosus & acidulus exstillare cœperit, a distillatione cessabis.

Separatio hæc meracioris Spiritus ab aquoso latice per iteratam distillationem facta rectificatio dicitur, quam si pluries repetes, eo semper puriorem & efficaciorẽ obtinebis Spiritum.

Eadem methodo utere, quoties portionem Spiritus Vini a Tincturis abstrahere opus fuerit: instituta enim per alembicum distillatione, Spiritum tenuem ac limpidum recipies; Tinctura eo magna ex parte orbata remanebit in cucurbita.

## SPIRITUS VINI DEPHLEGMATUS

SIVE

## ALCOHOL VINI.

℞. Spiritus Vini rectificati — quantum placet.

Distilletur igne blandissimo in balneo - maris ex cucurbita vitrea, superimposito capitello non rostrato, sed longissima fistula ad apicem instructo; quæ fistula post multorum pedum altitudinem deorsum reflectatur. Spiritus fere purissimus, & phlegmate carens, superata fistulæ altitudine, per alterum illius crus deorsum vergens in excipulum stillabit.

SPI-

## SPIRITUS VINI TARTARISATUS

SIVE

## ALCOHOL VINI CUM SALE TARTARI.

℞. Spiritus Vini rectificati ——— libram unam,  
 Salis Tartari Alkalini siccissimi ab igne  
 — libram femis.

Digere in arena per horas duodecim: liquorem supernatantem per inclinationem effunde: erit pariter Spiritus Vini ab omni phlegmate liber, non æque tamen purus, ac ille qui est sub titulo præcedenti descriptus.

*Spiritus Vini communis, rectificati, & Alcohol usus frequens ac varius in pharmaceuticis, & chymicis operationibus.*

## SPIRITUS CERASORUM NIGRORUM.

℞. Cerasorum nigrorum cum nucleis ———  
 — libras viginti.  
 Contufis affunde  
 Aquæ fontis ——— libras octo.

Macera in loco tepido, donec fermentando vinosum odorem acquirant. Distilla ex aheno, ut prodeat Spiritus ardens, quemadmodum ex Vino: hunc rectificatione pluries repetita a phlegmate separabis.

In

*In epilepsia habetur pro specifico.*

*Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.*

Ex aliis quoque fructibus simili ratione fermentatis, ex leguminibus etiam, seminibus frumentaceis, Melle, Saccharo, plurimisque vegetabilium succis, modo præcesserit debita fermentatio, Spiritus ardentis elici possunt.

### SPIRITUS MELISSÆ ARDENS.

*℞. Melissæ recentis odoratissimæ — quantum placet.*

Macera per dies plures in sufficienti quantitate Aquæ modice salitæ, quoad fermentescat, ac odorem emittat pene vinosum. Distilla ex aheno, ut artis est, ac liquorem spirituosum primo erumpentem seorsim collige: novam Melissam eadem ratione pluries distilla, donec liquoris spirituosus sufficientem quantitatem obtineas: hunc sæpius ex lege artis rectificata, & habebis, si recte omnia processerint, e sola Melissa Spiritum ardentem.

*Virute cardiaca & cephalica excellit.*

*Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.*

Ex multis herbis eadem ratione Spiritus ardens educitur; sunt vero etiam non pauçæ ex quibus nulla ratione elici possit: quod monere operæ pretium duximus, ne quis forte operationes laboris ac molestiæ plenas sine fructu suscipiat.



## SPIRITUS FLORUM RORISMARINI

SIVE

## AQUA REGINÆ HUNGARIÆ.

℞. Florum Rorismarini — quantum placet,  
 Spiritus Vini rectificati — quantum sufficit  
 ad supereminentiam quatuor digitorum. Distilla ex  
 cucurbita vitrea in balneo-maris, & usui serva.

Ex aliis floribus ac simplicibus odoratis eadem  
 methodo extrahi possunt Spiritus, qui tamen pro-  
 prie non sunt illorum simplicium Spiritus, sed ve-  
 rus Spiritus Vini, subtilioribus eorum principiis  
 imbutus.

## SPIRITUS COCHLEARIÆ.

℞. Cochleariæ florecentis ————— libras sex.

Contunde & macera in vase clauso cum sufficien-  
 ti quantitate Aquæ mediocriter salitæ, deinde ubi  
 acrem odorem emittere incipit, affunde

Spiritus Vini rectificati ————— libras novem.

Distilla ex alembico vitreo in balneo arenæ fere  
 ad siccitatem.

*Valet ad gingivarum ulcera scorbutica.*

Simili ratione paretur Spiritus Nasturtii aquatici,  
 cujus eadem sunt facultates.

Spiritus qui e sola Cochlearia per fermentationem & cohobationem extrahitur, ut ex Melissa, proprie ardens non est, sed limpidus, tenuis, & acer, herbæ ipsius odorem ac saporem exprimens. Præstantior censetur quam ille qui est cum Spiritu Vini paratus, sed brevi tempore evanescit.

### SPIRITUS VINI JUNIPERATUS.

℞. Baccarum Juniperi ————— libras tres,

Spiritus Vini ————— libras decem.

Distilla ex arte, & usui serva.

*Externe adhibitus a corruptione præservat. Dulcificatus cum Saccharo interne sumitur ad stomachum roborandum, uti etiam Spiritus Vini Anisatus, & reliqui variorum aromatum odore imbuti, Aqua Vita, & Rossoles vulgo dicti; quorum explicatio non est hujus loci.*

### SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

℞. Spiritus Vini rectificati ————— libras duas,

Camphoræ ————— unciam unam.

Facta dissolutione Camphoræ, Spiritum in vase optime clauso serva ad usum.

*Vim habet resolvendi ac discutiendi.*

### QUINTA ESSENTIA RORISMARINI.

℞. Olei essentialis Rorismarini — drachmam unam,  
 Spiritus Vini perfecte dephlegmati, idest Alcohol — unciam unam & semis.

Confunde utrumque simul in phiala vitrea siccissima: Oleum ab Alcohol prorsus combibetur, ut non amplius appareat. Erit liquor Quinta Essentia dicta Rorismarini.

Ita ex aliis pariter Oleis essentialibus aromaticis Quintas Essentias quoties libuerit parare poteris.

Primi inventores plantæ cujusque Spiritum ardentem per fermentationem extractum, & ad Alcohol simplicitatem rectificatum cum proprio ejusdem plantæ Oleo essentiali commiscebant ad Quintam Essentiam conficiendam: quæ res infiniti laboris jure omittitur a recentioribus, cum illi ipsi ardentis vegetabilium Spiritus sic depurati ab Alcohol Vini non multum differant.

*Vim suam accipiunt Quinta Essentia ab Oleis essentialibus, ex quibus componuntur.*

*Dosis ad paucas guttas.*

### SPIRITUS CARMINATIVUS SYLVII.

℞. Radicum Angelicæ Bohemicæ,  
 Imperatoriæ,  
 Galangæ,  
 Zingiberis,

Nucis

Nucis Moschatae,  
 Macis, — ana drachmam unam & semis,  
 Foliorum Ocimi,  
     Majoranae,  
     Rutae,  
     Rorismarini,  
 Summitatum Centaurii minoris,  
     — ana manipulum semis,  
 Baccarum Lauri ————— drachmas tres,  
 Seminum Angelicae,  
     Levistici,  
     Anisi, ————— ana unciam semis,  
 Cinnamomi ————— drachmas sex,  
 Caryophyllorum,  
 Flavedinis Aurantium,  
     — ana drachmam unam,

Incisis & modice contusis affunde

Spiritus Vini ————— uncias quadraginta.

Macera per biduum, ac distilla ex lege artis in balneo - maris ad ficcitatem: liquorem distillatum residuo magmati affunde, ac digere per biduum: iterum distilla, & ubi tres quartas liquoris partes receperis ab opere desiste.

*Usus in colica affectione flatuienta.*

*Dosis a drachma una ad drachmas duas.*

## SPIRITUS MATRICALIS

## DISPENSATORII VIENNENSIS.

℞. Mastiches,  
 Myrrhæ,  
 Thuris,  
 Succini albi, ————— ana uncias tres,  
 Spiritus Vini rectificati ————— libras tres.

Digerantur simul ac distillantur ex arte: erit liquor Spiritus Matricalis, quem etiam sola infusione parare poteris, si libuerit.

*Ad dolores lentendos, diaphoresim promovendam, & grumofum sanguinem resolvendum commendatur.*

*Dosis a drachma semis ad drachmam unam.*

## ELIXIR VITÆ

## MAGNI DUCIS HETRURIAE.

℞. Nucis Moschatæ,  
 Macis,  
 Cinnamomi,  
 Caryophyllorum,  
 Cubeborum,  
 Cardamomi,  
 Radicum Gentianæ,  
 Angelicæ Bohemicæ,  
 Zingiberis,  
 Zedoariæ,

Ligni

Ligni Aloes,  
 Piperis albi,  
 nigri, ——— ana drachmam semis,

Baccarum Juniperi,

Lauri,

Flavedinis Citrei,

Aurantiorum,

Granorum Kermes,

Rosarum rubrarum,

Foliorum Salvix,

Rorismarini,

Calaminthæ montanæ,

Pullegi,

Menthæ,

Majoranæ,

Florum Betonicæ,

Spicæ Nardi,

Calami Aromatici, ——— ana scrupulum unum.

Contusis & conscissis omnibus affunde

Spiritus Vini optimi ——— libram unam.

Macera per dies sex in vase optime clauso, & in balneo-maris ex alembico vitreo distilla.

Dulcificari potest addita convenienti portione Jupilii Rosati, vel etiam Sacchari purissimi.

*Cor, cerebrum, ac ventriculum roborat, ad epilepsiam, syncopem, & hystericam passionem potissimum celebratur.*

*Dosis a drachma una ad drachmas tres.*

*SPIRITUS VOLATILES ANIMALES,  
ET AFFINES.*

*SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM  
CORNU CERVI.*

*Rx.* Cornu Cervi in frustula diffracti, vel limati  
— quantum placet.

Imple retortam vitream loricatam: hanc in furnulo reverberii statue, ejusque collo recipiens amplum appone, commissuris apte conglutinatis. Accenso igne mediocri prodibit phlegma, postea calore paulatim aucto, recipiens albis vaporibus opplebitur, & Spiritus, idest liquor flavescens pinguis exstillabit; eodemque tempore Sal Volatilis concavæ excipuli superficiei adhærebit: sub finem Oleum initio tenue, postea densum & nigricans exhibit. Refrigeratis omnibus excipulum remove, & quæ in eo continentur omnia simul confusa immitte in matracium longioris colli, apposito capitello, juncturisque omnibus rite obturatis. Collocetur matracium in balneo arenæ: leni calore Sal Volatilis purus, albus sublimabitur, quem seorsim colliges. Quod in fundo supererit, per infundibulum chartaceum filtra: supra infundibulum remanebit Oleum empyreumaticum densum, trajicietur phlegma cum Spiritu: utrumque simul distilla per alembicum in balneo - maris ad dimidias: prodibit Spiritus a phlegmate separatus, quem ad usum servabis.

*Spiritus Cornu Cervini diaphoreticum penetrantissimum est, aperiens, attenuans, ac diureticum. In arthritide, ac paralyfi usum præstat, ac in febribus malignis ubi lentoris ac inertie adsunt indicia.*

*Dosis a guttis decem ad guttas viginti.*

## SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM CRANII HUMANI.

Eadem prorsus ratione eliciuntur, ut ex Cornu Cervino.

*Spiritus ad epilepticos insultus peculiariter valere creditur: revera ejusdem naturæ est cum Spiritu volatili Cornu Cervi, & aliis omnibus qui ex animalibus petuntur.*

## SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM VIPERARUM.

℞. Viperas exsiccatas, & in frustra concisas  
— quot volueris.

Eodem ordine procede, ut in extractione Spiritus, Salis Volatilis, & Olei Cornu Cervi.

## SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM SANGUINIS HUMANI.

℞. Sanguinis Humani coagulati, & exsiccati  
— quantum placet.  
Omnia



Omnia fiant ut in distillatione Cornu Cervi superius descripta: retorta vero ad dimidias implenda.

**SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM  
URINÆ.**

℞. Urinæ sani hominis ad melleam consistentiam ignis ope redactæ, & cum arena permixtæ  
— quantum placet.

Distilla per retortam, sed igne moderatissimo: omnia contingent ut in distillatione Cornu Cervini.

**SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM  
SERICI.**

℞. Folliculorum Sericorum optime repurgatorum  
— quantum placet.

Uttere eadem methodo ut in extrahendo Spiritu, ac Sale Volatili ex aliis animalium partibus, vel excrementis.

**SPIRITUS, SAL VOLATILIS, ET OLEUM  
FULIGINIS.**

℞. Fuliginis splendentis ——— quantum placet.

Distilla ex retorta ad duas tertias repleta: contingent omnia, ut in distillationibus Animalium.

*Spiritus omnes volatiles superius descripti, ut inter se, sic etiam cum Spiritu Cornu Cervi communem habent naturam & facultates.*

*Dosis a guttis decem ad guttas viginti.*

## SPIRITUS SALIS AMMONIACI

CUM ALKALI FIXO.

℞. Salis Ammoniaci, \_\_\_\_\_  
Tartari calcinati, \_\_\_\_\_ ana uncias octo.

Separatim pulverifatis & commixtis sine mora affunde

Aquæ puræ \_\_\_\_\_ uncias sex.

Distilla ex retorta in recipiens amplum, igne gradatim aucto. Concreset sal volatilis ad latera recipientis, & liquor exibat, qui portionem salis dissolvit. Absoluta operatione recipiens concute, ut Spiritus suo sale volatili quantum fieri potest imbuatur; eundemque in vase vitreo optime clauso ad usum servabis.

In fundo cucurbitæ massa remanebit salina, ex qua Sal febrifugus sive digestivus Sylvii extrahi poterit.

*Penetrandi vim habet, circulationem sanguinis promovet, obstructions reserat, febribus intermittentibus, paralyfi, apoplexiæ, & hysterice passionibus succurrit.*

*Dosis a guttis duabus ad guttas decem.*

## SPIRITUS SALIS AMMONIACI

CUM CALCE.

℞. Salis Ammoniaci ————— uncias octo,  
 Calcis vivæ ————— libras duas.

Seorsim pulverisatis, & in cucurbita vitrea commixtis illico affunde

Aquæ fontis ————— libras duas.

Apposito capitello, & commissuris apte conglutinatis, distilla ex lege artis, calore arenæ sub initium moderatissimo, postea gradatim aucto; recipiens vero sit valde amplum. Exhibit Spiritus sine ullo sale volatili concreto: ubi sex uncias obtinueris a distillatione cessabis.

*Volatilitatem habet & acrimoniam summam; nisi evanuerit. Naribus admotus vebementer stimulat, eoque titulo lethargicis convenit. Pro interno usu minus securus videtur quam præcedens.*

## SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS

OLEOSUS.

℞. Flavedinis ficcæ Aurantiorum,  
 Citrei, — ana drachmas sex,  
 Vanillæ, ————— unciam semis,  
 Macis ————— drachmas duas.

Contulis admisce

Salis

Salis Tartari Alkalini,  
Ammoniaci, — qui seorsim singuli pulveri-  
fati fuerint, ana uncias quatuor.

Hoc facto statim affunde

Aquæ Cinnamomi spirituosæ,  
Spiritus Vini rectificati, — ana uncias quatuor,

Digere per dies aliquot, & ex alembico vitreo  
distilla in balneo maris secundum artem.

*Utiliter ad olfaciendum præbetur in affectibus soporosis,  
& animi deliquiis.*

Exemplum esse potest pro aliis Spiritibus aroma-  
ticis volatilibus ad libitum componendis.

## SPIRITUS ANTAPOPLECTICUS

VULGO

### GUTTÆ ANGLICANÆ GODARDII.

℞. Spiritus Serici proprio sale volatili quantum fie-  
ri potest imprægnati — uncias quatuor,

Olei essentialis Spicæ — drachmam unam,

Spiritus Vini rectificati — unciam semis.

Digere per horas viginti quatuor: distilla ex ar-  
te donec Oleum prodire incipiat: Spiritum distil-  
latum in usum serva.

*In apoplexia serosa habetur pro specifico.*

*Dosis a guttis decem ad guttas sexdecim.*

## LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS

BARCKHAUSEN.

℞. Spiritus Cornu Cervi ——— quantum placet.

Immitte in phialam vitream, & affunde paulatim  
Salis Volatilis Succini ——— quantum satis

ad perfectam saturationem, quæ tum facta cognoscitur, quando cessat omnis effervescentia. Obturata phiala, liquorem in balneo digere per dies octo, & in vase optime clauso reconde.

*Incidens est ac diaphoreticum eximium: in motibus etiam convulsivis & epilepticis plurimum commendatur.*

*Dosis a guttis quatuor ad guttas duodecim.*

Nisi sale volatili Succini legitime parato usus fueris, effervescentiam ac veram saturationem frustra expectabis. Quod si Cornu Cervi una cum Succino in retorta distillaveris, ut minus recte quidam faciunt, Spiritum quidem Cornu Cervi odore Olei Succini utcumque imbutum elicies, nobile hoc medicamentum integrum non habebis. Ceterum quia salis volatilis Succini maxima ut plurimum habetur penuria, tolerabilem substitutionem facies, si loco illius spiritum Succini rectificatum adhibeas; qui cum & ipse subacidus sit, cum spiritu alkalino Cornu Cervi junctus idem fere præstabit quod sal volatilis ejusdem Succini.

## SPIRITUS ACIDI VEGETABILES

ET AFFINES.

## SPIRITUS ACETI

SIVE

## ACETUM DISTILLATUM.

℞. Aceti optimi ————— quantum placet .

Distilla ex cucurbita vitrea calore arenæ quoad massa instar mellis in fundo superfit: distillatum liquorem usui ferva.

*Putredini ac nimia humorum colliquationi resistit: in febribus malignis ac pestilentialibus usurpatur.*

*Dosis a drachma una ad unciam semis.*

## SPIRITUS ACIDUS

TEREBINTHINÆ.

Emergit ex distillatione Terebinthinæ, quæ ad illius oleum extrahendum adhibetur: ita etiam spiritus Succini, qui & ipse acidus est communem cum oleo proprio elaborationem habet. Utrumque opus in oleorum recensione explicabitur.

## SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

Distillationis ope una cum proprio oleo elicitur : ac si forte inquinatior fuerit iterata distillatione rectificetur.

*Urinam ciet, ac diaphoresim promovet.*

*Dosis a drachma semis ad drachmam unam.*

## SPIRITUS, ET OLEUM TARTARI

PER DISTILLATIONEM.

*℞. Tartari crudi ————— quantum placet.*

Distilla ex retorta vitrea loricata ad tertias repleta: recipiens amplum admove, & ignem gradatim auge. Prodiabit initio phlegma subacidum, quo cessante, ac recipiente mutato, ignem paulatim & cautissime augebis, commissuris non nimis firmiter glutinatis, ne vasa rumpantur. Exhibunt vapores albi, copiosissimi, per lutum penetrantes; eodemque tempore spirituofus liquor cum oleo volatili, tenui, ac subflavo in recipiente exstillabit. Ulterius promotio igne oleum spissum, nigrum, graveolens prodibit. Absoluta operatione oleum utrumque a liquore spirituoso per infundibulum separabis: quod in fundo retortæ superest Tartarus calcinatus est, a quo salern Tartari fixum elicere poteris.

*Spiritus penetrantissimus est, urinam ac menses ciet, in obstructionibus, & hysteris affectibus perutilis habetur.*

*Dosis a guttis quatuor ad guttas viginti.*

## SPIRITUS ACIDI MINERALES.

## SPIRITUS SALIS MARINI.

℞. Salis Marini decrepitati ————— libras tres ,

Boli Armenæ ————— libras novem .

Pulverisata misce exactissime, & immitte in retortam optime loricatam, quam in furnulo reverberii collocabis, apposito recipiente amplissimo. Distilla igne lento per horas aliquot, sensim ascendendo per omnes gradus: Prodibit initio phlegma subacidum, deinde albis vaporibus opplebitur recipiens, eodemque tempore Spiritus acidus exstillabit. Sustineatur ignis vehementissimus ad plures horas, quoad nihil amplius neque vaporis, neque guttularum specie erumpat. Refrigeratis omnibus amoveatur recipiens, & effundatur Spiritus, in vase optime clauso reponendus.

Si rectificandus fuerit distilletur ex alembico vitreo in balneo-maris: prodibit initio phlegma insipidum, quod projiciatur, ut inutile: residuum distilletur calore arenæ, & habebitur Spiritus Salis rectificatus.

*Febribus ardentibus, malignis, ac pestilentialibus prodest: in convenienti vehiculo exhibitus sitim extinguit, urinam movet, & hydropi succurrit: inter acidos minerales Spiritus mitissimus est ac securissimus.*

*Dosis a guttis duabus ad guttas octo.*



## SPIRITUS SALIS MARINI

## METHODO GLAUBERIANA.

℞. Salis Marini ————— uncias sexdecim,

Olei Vitrioli ————— uncias octo.

Distilla ex retorta vitrea arenæ calore ad siccitatem: habebis Spiritum Salis satis copiosum, ac longe valentiolem præcedenti, pro usu tamen medico minus opportunum. Massa in retortæ fundo relicta, & in crucibulo calcinata donec fumos non emittat, aqua pura soluta & crySTALLIFATA dat salem mirabilem dictum Glauberi.

## SPIRITUS NITRI.

℞. Nitri ————— libras duas,

Boli Armenæ ————— libras sex.

Eodem apparatu quem descripsimus pro spiritu salis marini instituatür distillatio ex retorta in reverberii furnulo. Vapores initio subflavi, postea ruberrimi recipiens implebunt, quibus imminutis ignis cesset. Refrigeratis omnibus Spiritum fumantem e recipiente effundes, ac in usum servabis.

*Justa liquoris copia dilutus ardorem sanguinis reprimat, urinas pellit, bilem viscidam incidit; frequentius vero adbibetur cum Spiritu vini dulcificatus.*

*Dosis a guttis duabus ad guttas octo.*

## SPIRITUS NITRI

## METHODO GLAUBERIANA.

Simili modo paratur ut Spiritus Salis Marini; ex massa vero superflite Nitrum Vitriolatum conficitur.

## AQUA FORTIS SIVE AQUA STYGIA.

℞. Nitri,  
Vitrioli ad albedinem calcinati,  
Boli Armenæ, ————— ana partes æquales.

Instituatur distillatio eodem apparatu, eodemque ordine ac pro extrahendo Spiritu Nitri. Rubris vaporibus cessantibus omnia refrigescant: erit in recipiente Aqua Fortis a Spiritu Nitri re ipsa parum differens. In fundo retortæ massa remanebit rubra, ex qua per elixiviationem & crySTALLISATIONEM sallem elicere poteris, qui vulgo dicitur Sal de duobus, sive Arcanum duplicatum.

*Usus ad dissolutiones metallicas.*

## AQUA REGIA.

℞. Aquæ Fortis ————— libram unam,  
Salis Ammoniaci ————— uncias quatuor.

Misce in matraccio satis capaci, ac digere calore arenæ ad integram Salis Ammoniaci dissolutionem.

*Pro auro dissolvendo.*

## S P I R I T U S V I T R I O L I

EJUSQUE OLEUM VULGO DICTUM.

℞. Vitrioli ad albedinem calcinati & pulverisati  
— quantum sufficit.

Inde in retortam optime loricatam, donec fuerit ad duas tertias repleta, retortam in furnulo reverberii statue, & per amplum recipiens appone. Distilla lento igne dum phlegma prodire incipiat, quo separato, commissuras apte conglutina; ignem vero auge per gradus omnes ad vehementiam summam, ut flamma luculenta e summo furnuli apice continenter erumpat. Vaporibus albis implebitur recipiens; Spiritus, & ultimo liquor densus, idest Oleum vulgo dictum exhibunt. Ubi per multas horas, labore sine ulla interruptione die ac nocte continuato ignem sustinueris, cessa; refrigeratisque omnibus recipiens amove, & liquores in eo contentos in lagenam vitream prudenter effunde. Ut vero Spiritum ab Oleo separes, rectificationem adhibe per alembicum calore arenæ. Spiritus quidem exstillabit, Oleum vero ita dictum in fundo cucurbitæ remanebit.

Sunt qui Spiritum a rectificatione initio prodeuntem seorsim asservent, titulo Spiritus Vitrioli volatilis sive Antepileptici.

*Spiritus febrium ardorem extinguit, refrigerat, & adstringit; Oleum adhibetur ad varias operationes Chymicas.*

*Dosis Spiritus a guttis quatuor ad guttas sex.*

## SPIRITUS SULPHURIS

## EJUSQUE OLEUM VULGO DICTUM.

℞. Sulphuris crassiuscule triti — quantum placet.

Præsto fit campana vitrea instar alembici rostrata, quantum fieri potest ampla, sub camino suspensa; hujus internam superficiem vapore aquæ calentis humidulam reddes. Portionem deinde sulphuris in cratere leniter liquefacies: craterem ipsum, incenso sulphure, sub campana collocabis, & intra ipsius cavum attolles, quantum fieri potest, modo ne Sulphur extingatur. Ubi hoc deflagaverit novum craterem substitue, & post hunc tertium, & sic deinceps. Colligetur ad internam campanæ faciem roridus vapor, qui paulatim ab ejus limbo per rostrum distillans subjecto vitreo vasculo excipi poterit. Sic perges donec sufficientem habueris liquoris quantitatem. Tempore frigidiusculo, nubilo Cælo, aere humido, a ventis quiescente, nocturnis horis operatio ista longe feliciter succedit.

Pro varia temporis & instrumentorum ratione, modo tenuior & aquosior exstillat liquor, & dicitur Spiritus, modo densior, & dicitur Oleum.

*Ejusdem fere naturæ sunt liquores isti cum Spiritu & Oleo Virioli, sed mitiores & adstrictione carentes. In febribus ardentibus, malignis, & contagiosis ad corruptionem arcendam, nimiumque ardorem compescendum egregium habent usum.*

*Dosis Spiritus a guttis quatuor ad guttas duodecim, Olei ad guttas sex.*

## SPIRITUS SALIS DULGIFICATUS.

℞. Spiritus rectificati Salis Marini,

Vini, — ana partes æquales.

Spiritum Salis supra Spiritum Vini paulatim instilla in cucurbita vitrea satis ampla: digere simul lenissimo calore, & permixtum optime liquorem usui serva.

*Diureticus est & alexipharmacus, hydropi, pesti, ac febris ardentibus convenit, humores a corruptione præservat.*

*Dosis a guttis quatuor ad guttas sexdecim.*

## SPIRITUS NITRI DULCIFICATUS.

℞. Spiritus Nitri,

Vini rectificati, — ana partes æquales.

Eodem ordine procedes, ut in Spiritu Salis dulcificato: sit vero instillatio lenissima, ne vehementior ebullitio periculum inferat.

*Ad eadem valet, ad que Spiritus Nitri simplex, ac longe securius exhibetur & jucundius.*

*Dosis a guttis quatuor ad guttas duodecim.*

Uterque Spiritus Salis Marini, ac Nitri dulcificatus adhuc præstantior erit, si distillatione in balneo maris facta, semel iterumque rectificetur; in quo tamen opere ponderis jactura vitari nequit.

## LIQUOR ANODYNUS MINERALIS.

℞. Olei Vitrioli ————— unciam unam,  
 Spiritus Vini rectificati ————— uncias quatuor.

Instilla guttatim & per intervalla Oleum Vitrioli supra Spiritum Vini in cucurbita altioris colli, vaporem noxium vitando, & cucurbitam sæpe concutiendo, ad perfectam utriusque mixtionem. A ptato capitello cæco supra cucurbitam, & sedata effervescentia, digere in cineribus per dies octo, calore primi gradus æquabiliter conservato. Digestione perfecta mixturam transfunde in retortam vitream, eamque in balneo cinerum colloca, agglutinato recipiente satis amplo. Distilla igne lenissimo, quoad materia intra retortam nigrescere incipiat, ac in bullas attolli. Subtracto igne liquorem in excipulo contentum proprio sedimento affunde, & iterum distilla: id ubi tertia vice peregeris, Oleum subtilissimum liquori distillato supernatans diligenter aufer, ac in proprios usus reconde: est Oleum Vini, sive Oleum Vitrioli dulce. Residuo liquori æquam portionem aquæ puræ affunde, digere per aliquot horas, & ex alembico distilla igne lenissimo tamdiu continuato, dum striæ quasi pingues non amplius decurrant, & solum phlegma remaneat in cucurbita. Habebis ex ultima distillatione accuratissime elaboratum Liquorem Anodynum Mineralem.

*Morbis a debilitate fibræ morricis oriundis, apoplexia, paralyfi, vertigini, ac epilepsia incomparabile auxilium habetur.*

*Dosis a guttis sex ad guttas sexdecim.*

## AQUA RABELIANA.

℞. Vitrioli Romani ————— quantum placet.

Extrahatur Oleum methodo superius descripta,  
& cohobetur supra salem e proprio capite mortuo  
per elixiviationem eductum, postea cum

Spiritus Vini ————— rectificati duplo  
digeratur ex arte in vase circulatorio per dies ali-  
quot: dulcificatus liquor servetur ad usum.

*Adstringendi vi prestat, ac in gonorrhœis virulentis po-  
tissimum commendatur.*





# CLASSIS V.

DE

## OLEIS DISTILLATIS.

---

*OLEA ESSENTIALIA.*

OLEUM ESSENTIALE

VULGO

ESSENTIA SPICÆ.

℞. Spicæ idest Lavandulæ florecentis  
— quantum sufficit.

Instituatur distillatio cum affusione liquoris extracti ad novam herbanı pluries iterata, ut in Aqua Melissæ per cohobationem superius descripta. Post aliquot cohobationes in liquore distillato Oleum essentiale supernatans apparebit; quod proprio instrumento diligenter separatum in usum servetur.

Eadem



Eadem ratione ex aliis quoque plantis præsertim odoratis Olea Essentialia, sive ut vulgo ajunt Essentialia educi possunt: E. G.

Oleum Essentiale Absinthii,  
 Oleum Essentiale Sabinæ,  
 Oleum Essentiale Thymi,  
 Oleum Essentiale Salviæ,  
 Oleum Essentiale Menthæ,  
 Oleum Essentiale Rorismarini,  
 Oleum Essentiale Florum Chamæmeli,  
 Oleum Essentiale Rosarum. &c.

Neque interim de omnibus regula generalis statui potest: nam aliæ quidem herbæ æstate, aliæ autumno colligendæ, aliæ recentes distillandæ, aliæ ad umbram modice siccatae: in nonnullis maceratio distillationi præmittenda, addita si opus fuerit Salis Marini, vel Salis Tartari portione: non tamen maceratio ad fermentationem ducenda, sic enim Oleum attenuatum, & aquoso latici permixtum spiritus forma prodiret. Qui has cautiones neglexerit vel nullam, vel minimam certe Olei copiam obtinebit.

### OLEUM ESSENTIALE CORTICUM

#### CITREI.

℞. Corticum Citrei exteriorum — libras duas,  
 Aquæ fontis ————— libras decem.

Distilla ut artis est, nulla maceratione præmissa:

Badem

Oleum

Oleum liquori distillato supernatabit fragrantissimum, quod in usum servabitur.

Ex Aurantiis ac Limonibus immaturis eadem lege extrahi possunt Olea essentialia.

*Olea essentialia hactenus recensita stomachica fere sunt omnia, cardiaca, roborantia, flatusque discutientia: de indole quoque simplicium ex quibus petuntur multum retinent.*

*Dosis ad guttas aliquot in convenienti liquore.*

### OLEUM ESSENTIALE ANISORUM.

℞. Anisorum modice contusorum — libras decem,

Aquæ salitæ ————— libras quadraginta.

Macera per biduum, & ex ahenis distilla: habebis Oleum liquori distillato supernatans, quod frigore coagulabitur; procedente tempore sponte liquefcet, odoris interim & saporis gratia amissa. Ne sit capitelli fistula nimis angusta, neque nimium refrigerata, ne Oleum in ipsa cum artificis damno concrefcet.

*Ventriculum roborat, flatus pellit, menses ciet, pulmone male affecto succurrit.*

*Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.*

Ita etiam e seminibus Fœniculi & Carvi elici potest Oleum essentialia.

## OLEUM ESSENTIALE

## BACCARUM JUNIPERI.

Eadem ratione paretur ac Oleum Anisorum.

*Usus in paralyfi, ulcere pulmonum, dolore colico, & peste.*

## OLEUM ESSENTIALE

## CARYOPHYLLORUM.

℞. Caryophyllorum ————— libram unam,

Aquæ fontis ————— libras duodecim.

Distilla ex ahenò, ut artis est, igne sub initium fati vehementi: prodibit aqua turbida, & cum ipsa Oleum essenziale acerrimum, ponderosum, quod fundum aquæ petet. Ubi duas tertias liquoris partes elicueris desiste: Oleum separa ab aqua per instrumentum proprium, ac in vase rite obturato reconde. Aquam distillatam una cum decocto in fundo aheni superstitute adhibere poteris ad novos Caryophyllos distillandos, sicque uberiorem Olei copiam obtinebis.

*Fervidissimum est ac pene causticum: in morbis frigidissimis ad inertiam spirituum suscitandam, facultates vitales recreandas in primis efficax habetur.*

*Dosis ad paucas guttas.*

Huc pertinent Olea essentialia reliquorum aromaticum, quæ cuncta eadem methodo extrahuntur ac

Oleum

Oleum Caryophyllorum. Inter cetera omnium pretiosissimum eminet Oleum Cinnamomi, quod tamen in his locis parum feliciter succedit. Si quis enim liquoribus præcedentium distillationum carens, adhibita aqua pura opus aggrediatur, minimam consequetur Olei copiam, quæ impensas vix adæquabit. Ex Batavia igitur pro usibus medicis optimum & sincerissimum accersendum.

## OLEUM CARYOPHYLLORUM

PER DESCENSUM.

℞. Caryophyllorum ————— quantum placet.

Contunde in massam pinguem, & extende supra linteum densum: linteum expande supra os vasis cylindrici vitrei: patinam ferream convexam linteo superpone, quæ Caryophyllos contusos premat nonnihil intra cavum vitri. Calefiat leniter patina cinere imposito, & paucis carbonibus ardentibus: ad interiorem vitri ambitum Aqua pariter & Oleum stillabunt. Perge eodem gradu moderatissimo caloribus donec nihil amplius egrediatur: Oleum habebis per descensum, quod a phlegmate suo facile separabis. Si paulo vehementiorem ignem adhibueris, odore gravi empyreumatico Oleum vitabitur.

*Convenit cum Oleo per ascensum; sed illud præstantius est, ac pro interno potissimum usu huic per descensum anteponendum.*

## OLEA ELEMENTARIA.

OLEUM, ET SPIRITUS ACIDUS  
LIGNI GUAJACI.

℞. Scobis vel fragmentorum Ligni Guajaci  
— quantum satis 2

Immitte in retortam loricatam: distilla per gradus in reverberii furnulo, apposito recipiente vitreo: prodibit initio phlegma, quod ut inutile proijcies: postea obseratis commissuris ignem urge per omnes gradus. Vaporibus implebitur recipiens: liquor acidus ruber sive Spiritus exstillabit cum Oleo, primum tenui ac supernatante, deinde crasso, subnigro, & fundum petente. Refrigeratis omnibus, liquores e recipiente leniter effundes, ut Oleum crassius ac in fundo subsidens remaneat. Oleum tenuius ac levius per infundibulum a Spiritu sive acido liquore separabis.

*Oleum densum promiscue adhiberi potest cum Oleo Guajaci per descensum: tenue apud nos usum vix habet.*

Eadem ratione parentur

Oleum Ligni Buxi,

Oleum Ligni Juniperi. &c.

Cum vero ligni alicujus odorati, uti Santali Citrini, Ligni Rhodii, Sassafras, ac similium Oleum præscriptum occurrerit, non elementare intelligendum,

dum, sed essentielle. Extrahendi modus idem qui Olei Caryophyllorum, & Olei Cinnamomi.

## OLEUM LIGNI GUAJACI

PER DESCENSUM.

℞. Ligni Guajaci in taleolas concisi  
— quantum sufficit.

Imple ollam terream mundam, cujus ori alterius ollæ amplioris os obvertes: interposita lamina ferrea cribri instar pertusa, & juncturis apte conglutinatis, ollam vacuum sub terra defodies ad eum ferre locum quo cum olla plena connectitur. Circa ollam superextantem carbonum acervum incendes, quo undique operiatur: eo consumpto ollas ab invicem dirime. Oleum densum in inferiori habebis, quod a suo phlegmate ex lege artis separabis.

*Externe adhibetur in ulceribus venereis ad ossium cariem extirpandam.*

## OLEUM, ET SPIRITUS ACIDUS

TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ Venetæ ——— quantum satis.

Distilla ex retorta loricata per omnes ignis gradus: prodibit initio phlegma, deinde liquor acidus, & cum eo Oleum subtilissimum æthereum dictum, postea densius aliud rubelli coloris, ultimo crassum & subnigrum: refrigeratis omnibus liquores simul

simul confunde, ut Olea commisceantur, a quibus Spiritum acidum ex arte separabis per infundibulum.

*Vulnerarium & balsamicum insigne est, Chirurgis usitatissimum.*

Oleum æthereum seorsim asservare poteris, si libuerit: quod si purissimum ac limpidissimum desideres, Terebinthinam cum triplo Aquæ fontis distilla ex aheno vel cucurbita vitrea. Aquæ in excipulo collectæ Oleum innatabit pellucidum, tenue, æthereum proprie dictum, quod separatim ad usum servabis. In aheno vel cucurbita remanebit Terebinthina excocta instar Colophonix.

*Resinosa corpora dissolvit, eoque titulo ad mechanica & chymica opera expetitur.*

## OLEUM, SPIRITUS, ET SAL VOLATILIS SUCCINI SEU KARABES.

℞. Fragmentorum Succini ——— quantum satis

Inde in retortam loricatam ad repletionem tertiæ partis: distilla igne per gradus paulatim aucto: prodibit initio phlegma, deinde liquor spirituosus, cum Olei tenuis portione. Rursus ignem gradatim auge: apparebit ad collum retortæ ac recipientis Sal Volatilis dictus; eodemque tempore Oleum subrubrum exhibit. Ubi nihil fere vasorum parietibus accrescere videas, amoto recipiente, salem omnem aufer sollicite, ne ab Oleo superveniente obruatur. Si distillationem ad finem perducere libeat, applicato

cato iterum recipiente, urge ignem vehementer: prodibit Oleum nigrum satis copiosum. Refrigeratis omnibus liquorem spirituosum ab Oleis separa ope infundibuli; Olea vero ipsa simul confusa rursus distilla ex retorta vitrea in balneo arenæ: prodibit Oleum purius ac tenuius, quod in usum servabis.

*Paralyticis, hysteris, apoplecticis, & epilepticis convenit, tam interne quam externe adhibitum.*

*Dosis a gutta una ad guttas quatuor.*

### BUTYRUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ ————— uncias sex,

Arenæ siccæ cribratæ ————— libram unam.

Ceræ liquefactæ arenam admisce, & globulos efforma, eosque ex retorta loricata per gradus distilla. Prodibit initio phlegma, deinde Oleum instar Butyri in recipiente concreescens, initio tenuius, postea nonnihil densius. Hoc a phlegmate separatum ad usum servabis.

*Anodynum est, nervinum, emolliens, laxans: ad hæmorrhoides dolentes unguenti loco adhibetur.*

### OLEUM CERÆ LIQUIDUM.

℞. Butyri Ceræ ————— quantum placet.

Liquefactum infunde in retortam vitream, quæ ad dimidiam partem impleatur: distilla calore arenæ



næ sensim & per gradus aucto. Butyrum totum exhibit in recipiens, vix ulla fæce relicta; sed consistentiæ longe mollioris: operationem hanc toties iterabis, dum Oleum prorsus liquidum obtineas.

*Ad labiorum ac papillarum scissuras curandas, pernio- nes discutiendos, rigidas nervorum ac tendinum contra- ctiones leniendas nihil efficacius. Exhibetur etiam interne.*

*Dosis a guttis sex ad guttas duodecim.*

## OLEUM DE LATERIBUS MESUÆ

SIVE

## OLEUM PHILOSOPHORUM.

℞. Laterum antiquorum frusta——quot volueris.

Ignita submerge in

Olei Olivarum——quantitate sufficienti,

ut perfecte imbui possint: postea exsiccata in cras- sum pulverem comminue, ac distilla ex retorta lo- ricata igne reverberii. Oleum in recipiente colle- ctum, & a phlegmate si opus fuerit separatum ad usum servabis.

*Penetrandi & attenuandi vim habet; in artbritide, & paralyfi externe adhibitum commendatur: lienis quoque, renum, vesicæ, uteri, nervorum, & articularum doloribus ac vitiis a frigida causa ortis conducit.*

OLEUM

## OLEUM CORNU CERVI.

Producitur eadem elaboratione quam pro Spiritu Cornu Cervi descripsimus: ita etiam eliciuntur ope distillationis una cum suis Spiritibus & Salibus volatilibus, ac fere inter se omnia conveniunt,

Oleum Cranii humani,  
 Oleum Sanguinis humani,  
 Oleum Viperarum,  
 Oleum Fuliginis. &c.

## OLEUM ANIMALE


## DIPPELII.

℞. Olei Cornu Cervi, vel alterius cujuslibet Animalis — quantum placet.

Ablue sæpius aqua pura, ut sal volatilis ipsi adhærens prorsus separetur. Iterata pluries ac pluries rectificatione in alembico vitreo, mitius tandem fiet, tenue, pellucidum, saporis odorisque haud ita ingrati, & quod internis etiam usibus destinari possit.

*Commendatur ut anodynum, paregoricum, resolvens, ac febrifugum.*

*Dosis a guttis viginti ad guttas triginta.*



BALSAMA EX OLEIS

DISTILLATIS.

BALSAMUM APOPLECTICUM

ZWELFFERI.

℞. Olei essentialis Cinnamomi,  
 Coriandrorum,  
 Majoranæ,  
 Spicæ,  
 Rorismarini,  
 Salviæ,  
 Succini rectificati, — ana scrupulum semis,  
 Nucis Moschatæ — drachmas tres & semis,  
 Balsami Peruviani ——— scrupulos duos.  
 Misce, & fiat Balsamum sine igne.

*Ad capitis affectus sublevandos expetitur, maxime pro  
 iis qui ab odoratis non læduntur.*

Exemplo esse potest ad similia Balsama compo-  
 nenda.

BALSAMUM SULPHURIS

TEREBINTHINATUM.

℞. Florum Sulphuris ——— unciam unam,  
 Olei Terebinthinæ ætherei ——— uncias quatuor.  
 Dige-

Digere in phiala vitrea calore lenissimo per horas duas: postea leviter bulliat mixtura, ut Flores in Oleo solvantur. Liquorem a parte non soluta per inclinationem separa, & ufui serva.

*In pulmonum ulceribus interne exhibetur, absente febre.*

*Dosis a gutta una ad guttas quinque.*

## BALSAMUM SULPHURIS

### ANISATUM.

℞. Florum Sulphuris ————— unciam unam,

Olei Anisorum ————— uncias quatuor.

Eadem ratione fiat ut Balsamum Sulphuris Terbinthinatum.

*Cum precedenti convenit, sed mitius & suavius.*

*Dosis a guttis duabus ad guttas duodecim.*





# CLASSIS VI.

DE

SALIBUS.

---

*S*ALES NATIVI ET ESSENTIALES.

NITRUM DEPURATUM.

℞. Nitri communis ————— libram unam.

    Dissolve & clarifica in

    Aquæ fontis ————— libris sex.

    Filtrationem, & lento igne evapora, usque dum in superficie liquoris quasi tela quædam sive pellicula appareat: reponere vas in loco frigido: formabuntur crystalli prismaticæ, hexagonæ, candidæ, quas leniter siccatas in usus medicos servabis. Ex liquore superstite rursus decocto Nitrum minus purum ad alios usus colligere poteris. Quod si prima depuratione non satis candidum evaserit, dissolutio & crystallisatio methodo supra descripta iterentur.

In

*In acutis & inflammatoriis morbis ob attenuandi, ac refrigerandi vim crebro usurpatur.*

*Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.*

## CREMOR TARTARI.

℞. Tartari albi puri ————— libras tres.

Decoque in

Aquæ fontis ————— libris sexaginta

ad sufficientem dissolutionem: liquorem adhuc fervidum cola per filtrum laneum, & evapora ad apparentiam pelliculæ: pelliculam ipsam tudicula collige, & supra chartam bibulam exsicca; sic perge ignem continuando, quoad non amplius pellicula appareat. Vel si ita lubeat filtratum liquorem, ac ut supra evaporatum transfunde in vas ligneum, & in frigido loco repone: concreſcent cryſtalli ad latera in uſum ſervandæ.

*Urralibet ratione paratus adhibetur promiſcue: alvum mollit, ac primas vias leniter expurgat.*

*Dosis a drachmis duabus ad drachmas decem.*

## SACCHARUM CANDUM.

℞. Sacchari albi macri ————— libras decem.

Dissolve in sufficienti quantitate Aquæ fontis: clarificatum coque paulo ultra Syrupi consistentiam: immitte adhuc fervens in ollas terreas vitreatas, prius calefactas: ollas in hypocausto repone per dies

dies octo, Saccharum concrefcet ad latera cryftal-  
lorum forma, & crufta in fuma parte formabitur,  
qua difrupta, Syrupum intus contentum effundes,  
Saccharum vero cryftallifatam e vafis eximes, &  
leniter ficcabis.

*In raucedine ac tuffi, ut reliqua e Saccharo præparata.*

### SACCHARUM LACTIS.

℞. Serilactis Vaccini, a quo cafeus fecundus five re-  
cocta nondum fuerit extracta—quantum placet.

Clarificetur ex lege artis, & filtretur; deinde  
bulliat leniter in cucurbita, & evaporetur ad ap-  
parentiam pelliculæ: reponatur in loco frigido:  
concrefcet ad latera fubftantia falina, fubdulcis,  
Sal nempe essentialis five Saccharum Lactis.

*Specifici loco commendatur ad podagricos affectus.*

*Dofis a drachma femis ad drachmas duas.*

Minus recte alii totam lactis fubftantiam inftar  
Extracti ad ignem densari jubent: fic enim non  
falina tantum, fed etiam cafeofa lactis pars in maf-  
fam fubflavam concrefcit, a Saccharo Lactis legi-  
time parato longe diverfam.

### SAL ESSENTIALIS ACETOSÆ.

℞. Succii Acetosæ ex arte clarificati, aut aliter  
optime depurati—quantum placet.

Coque igne lento ad Julapii dilutioris confisten-  
tiam

tiam. Inde in cucurbitam vitream, oleo defuper affuso ad lineæ altitudinem: repone vas in cella frigida per aliquot menses: concreſcent circa fundum glebulæ vel cryſtalli ſalinæ, quas effuſo per inclinationem ſucco ſeparabis, & aqua frigida celeriter ablutas ſiccabis ad uſum.

Ex aliis herbis ſimili ratione parentur Sales eſſentiales. E. G.

Sal Eſſentialis Beccabungæ,

Sal Eſſentialis Naſturtii aquatici,

Sal Eſſentialis Taraxaci,

Sal Eſſentialis Cichorii. &c.

quæ ſi minus ſucculentæ fuerint, affuſione aquæ puræ ſuccus diluatur. Quædam ſuccum habentes plus juſto viſcoſum fermentatione aliqua indigent: at ex multis Sal eſſentialis vix ullo artificio erui poteſt, quales ſunt aromaticæ, & oleo abundantes pleræque. Qui autem putant affuſione Olei eſſentialis, vel Spiritus herbæ cujuſque ad proprium Salem fixum lixiviale, artificioſe produci Salem eſſentialem haud dubie falluntur.

*Variam habent indolem Sales eſſentiales pro varietate plantarum: alii nitroſi ſunt, alii aluminofii, alii vitriolici, alii alterius generis, plerique tamen ſubacidi. Ad obſtructiones ſolvendas, & chronicos morbos curandos in primis commendantur.*

*Dofis a ſcrupulo ſemis ad drachmam ſemis.*



## SALES FIXI LIXIVIALES.

## SAL FIXUS ABSINTHII.

℞. Absinthii cum floribus collecti, & in umbra  
 ficcati — fasciculos quot volueris.

Incende per vices super aream mundam, & aperto igne redige in cinerem: hunc in olla non vitreata calcinabis, rudicula ferrea agitando, donec totus albescat, & nihil amplius. Calcinato decuplum aquæ ferventis affunde, ac digere per horas viginti quatuor, ut omnis falsedo extrahatur. Lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam: repone in loco frigido: concreſcent ad vasis latera glebulæ salinæ cryſtallinæ, quas calore ignis leniter exſiccatas ad uſum ſervabis. E lixivio reſiduo iterum evaporato Salem rurfus colligere poteris, ſed coloris obſcuro, & qui aeris humiditate facile reſolvatur.

Eadem ratione ex aliis herbis Sales fixi parari poſſunt. E. G.

- Sal Fixus Agrimonix,
- Sal Fixus Artemiſiæ,
- Sal Fixus Anonidis,
- Sal Fixus Cardui Benedicti,
- Sal Fixus Centaurii minoris,
- Sal Fixus Ligni Juniperi,
- Sal Fixus Tamarifci,
- Sal Fixus de ſtipitibus Fabarum. &c.

*Sales ita parati alkalini sunt omnes, hinc absorben-  
dis acidis idonei: conveniunt in morbis a lentore, mu-  
cosa pituita, & alimentorum acescentia productis. Interim  
suarum herbarum naturam & facultates non retinent.*

*Dosis a granis sex ad grana triginta.*

## SAL FIXUS ABSINTHII

### METHODO TACHENIANA.

*R.* Absinthii ut supra collecti & ficcati  
— quantum placet.

Ustuletur in sartagine ferrea cooperta, igne per gradus aucto, quoad vertatur in carbonem nigrum. Immitte novam herbam per vices in sartagine, quæ sic aperta maneat, ut impedito aeris ingressu flamma non accendatur: ita perge dum herbæ sic ambustæ sufficientem habeas quantitatem. Sublata lamina, maneat sartago aperta supra ignem: herba ustulata incipiet igniri: hanc virga ferrea perpetuo movebis, ne in flammam erumpat: vertetur paulatim in cinerem subalbidum; quem adhuc supra ignem per horam relinques, semper agitando, ut penitus albescat. Cineri sic parato decuplum aquæ bullientis affundes, & lixivium extrahes, quod filtratum ad siccitatem evaporabis: remanebit massa salina, quam in crucibulo candenti liquefactam supra tabulam marmoream projicies. Erit Sal Tachenianus, quem si adhuc puriorem desideres, rursus aqua solves, & evaporabis ad pelliculam, ut fiat ex lege artis crystallifatio.

Ccc

Pos-

Possunt ex aliis herbis eadem methodo simillimi Sales comparari.

Mitiores fere sunt quam Sales fixi vulgari methodo parati. In obstructionibus referendis, excretionibus promovendis, sudore in primis & urina, effectus præstant egregios: nocent in putrida humorum alkalescentia.

Dosis a granis quatuor ad drachmam unam.

### SAL ABSINTHII FIXUS CUM SULPHURE.

℞: Cineris Absinthii                      libram unam,  
Sulphuris pulverisati                      uncias tres.

Calcinentur simul forti reverberii igne per horas aliquot, dum sulphuris odor profuse evanuerit. Calcinatis decuplum aquæ ferventis affunde, lixivium filtratum evapora ad pelliculæ apparentiam, & in loco frigido reponere. Salem habebis candidum, siccum, & qui ab aere profus non dissolvitur.

Eadem ratione ex quamplurimis herbis supra recensitis Sales fixi vulgo parari solent.

Sales isti ob mixtionem acidi Sulphuris vix amplius alkalini, sed medii, ac Tartaro Vitriolato affines, diuretici quidem sunt ac deobstruentes, acidis vero retundendis minus apti. Interim sic parati in plerisque officinis præstant, quod Medici animadvertant.

Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.

Non

Non sunt audiendi qui docent Sales fixos herbarum methodo a nobis descripta, ac sine ulla Sulphuris additione paratos prohiberi non posse quin deliquescant; cum experientia contrarium ostendat: modo ne justo major adhibita fuerit calcinatio, neque evaporetur lixivium ad siccitatem, sed primæ crystallisationis glebulæ seorsim, ut par est, ab reliquis asserventur.

## SAL TARTARI FIXUS

### ALKALINUS.

℞. Tartari albi \_\_\_\_\_ quantum placet.

Calcinetur igne reverberii, & fiat lixivium sive Oleum Tartari per deliquium. Oleum hoc evaporetur ad siccitatem: remanebit Sal alkalinus acerrimus, adhuc fervidus in vase vitreo claudendus. Est enim siccitatis prorsus impatiens, ac sponte iterum in lixivium sive Oleum facillime dissolvitur.

*Sal pariter ac Oleum alkalina sunt omnium valentissima: acida citissime destrunt, & liquorum consistentiam solvunt: pro corrigendis aliis medicamentis, & ad varia chymicorum opera sæpissime adhibentur.*

## SAL TARTARI FIXUS

### CUM SULPHURE.

℞. Tartari albi \_\_\_\_\_ libram unam,

Sulphuris \_\_\_\_\_ uncias tres.

Pulverisata simul calcinentur forti reverberii igne

per plures horas, donec sulphuris odor omnino evanescat: massæ calcinatæ affunde Aquæ ferventis decuplum; lixivium filtratum evapora ad siccitatem. Salem habebis quem rursus aqua dissolves, solutionem vero ad pelliculæ apparentiam evaporabis, ac in loco frigido repones ad crystallisationem.

*Sal Tartari ita paratus siccus quidem evadit, sed ob admixtum Sulphuris acidum alkalinam indolem deponit, fitque verus sal medius Tartaro Vitriolato natura & viribus congener; ceterum siccis pulveribus vix aliter quam sub hac forma misceri patitur. Errant qui eo utuntur in medicamentis, & chymicis dissolutionibus, in quibus ut menstruum vere alkalinum expetitur.*

*Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.*

### NITRUM FIXUM ALKALISATUM.

*R. Nitri depurati ————— quantum placet.*

Liquefiat in crucibulo igne per gradus aucto: liquefacto carbonem accensum immitte, qui cum strepitu & flamma brevi consumetur. Injice rursus alium carbonem: contingent omnia ut prius; sic perge donec injectus carbo non amplius cum impetu deflagret: erit massa in crucibulo fixa acerrima, quæ refrigerata sponte liquefcet ab humiditate aeris. Sic habebitur Liquor Nitri fixi, qui ad siccitatem evaporatus Salem præbebit fixum, alkalinum, a Sale Tartari non multum dissimilem.

*Ad eadem valet ad que Sal, & Oleum Tartari per deliquium.*

## S A L E S C O M P O S I T I,

## ET ARTIFICIALES.

## TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris Tartari pulverisati — libram unam,

Aquæ fontis — libras decem.

Decoque in vase stanno obducto, quoad Cremor Tartari dissolvatur. Infilla guttatim ex alto.

Olei Tartari per deliquium — quantum sufficit;

ramdiu pergens dum instillatæ Olei Tartari guttæ non amplius effervescentiam suscitent. Liquorem adhuc fervidum filtra per pannum laneum, & evapora ad apparentiam pelliculæ. Repositus in frigore dabit crystallos salinas, ad latera vasis concrecentes, quas ad usum leniter siccabis.

Sunt qui Cremoris Tartari uncias octo, Salis Tartari alkalini uncias quatuor aqua fervida simul dissolvant, solutionem evaporent, & sic Tartarum solubilem comparent: non tamen æque certi sunt; verum se attigisse punctum saturationis utriusque salis.

*Alum solvit, detergit, ac sine molestia purgat.*

*Dosis a drachma una ad drachmas sex.*

Si loco Olei Tartari per deliquium Lixivium adhibeas Salis Alkali Vitriariorum, Salem habebis gallice dictum *Sel de Seignette*.

TAR-

## TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei Tartari per deliquium—quantum placet,  
Spiritus Vitrioli fortioris—quantum sufficit.

Oleo Tartari in amplam phialam immisso, instilla guttatim Spiritum Vitrioli: effervescentia ingens suscitabitur: perge donec instillata Spiritus Vitrioli gutta nullam ebullitionem excitet; quod erit perfectæ saturationis indicium. Liquorem affusione aquæ fervidæ dilue, filtra, & evapora in vitro ad pelliculam; repone vas in loco frigido: crystallifabitur ad latera Sal candidus, quem siccatum usui servabis.

*Deobstruens est longe efficacissimum, ad suppressionem mensium, cachexiam, hepatis ac lienis infarctus cum successu adhibetur.*

*Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.*

Non legitima est methodus eorum qui Salem Tartari cum Sulphure, ut ajunt, fixatum Spiritu Vitrioli affuso semel nutriri volunt, & ad Solem exficari. Sal enim Tartari acido Sulphuris antea imbutus accessione Spiritus Vitrioli aciditatem justo majorem, & alkalinae indoli prævalentem adipiscitur.

## SAL POLYCHRESTUS.

℞. Nitri depurati,  
Florum Sulphuris, —ana partes æquales.

Misceantur exacte: pulvis injiciatur exigua portione per vices in crucibulum a circumposito igne can-

candefactum: deflagrabit injecta portio celeriter singulis vicibus, & remanebit in fundo massa cinerea. Hanc solve aqua ferventi: solutionem filtra per chartam: evapora ad apparentiam pelliculæ, & reponere in loco frigido: habebis Salem albissimum, quem ad usum servabis.

*Ad obstructions, ac febres intermittentes.*

*Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.*

### SAL DE DUOBUS MYNSICHT.

SIVE

### ARCANUM DUPLICATUM.

℞. Capitis mortui ab extractione Aquæ fortis residui — libram unam.

Diluatur libris decem Aquæ ferventis: bulliat ad consumptionem tertiæ partis: solutio filtrata evaporetur ad siccitatem. Salem habebis candidum, quem per horas duodecim igne reverberii calcinatum iterum solves, iterumque exsiccabis: repetita calcinatione rursus eum in aqua dissolves, & filtratum liquorem evaporabis ad apparentiam pelliculæ, ut fiat ex arte crystallisatio.

Ejusdem naturæ est Sal residuus ab extractione Spiritus Nitri methodo Glauberiana, & proprie dicitur Nitrum Vitriolatum.

*Arcanum duplicatum, Nitrum Vitriolatum, & Sal Polybreustus nomine magis quam re inter se differunt. Diuretica sunt*



sunt omnia, diaphoretica, & paulo copiosius assumpta al-  
vum movent.

*Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.*

## SAL MIRABILIS GLAUBERI.

Emergit ab extractione Spiritus Salis Marini me-  
thodo Glauberiana.

*Similis censetur Sali Cathartico Anglico: alvum mo-  
vet, & urinam pellit, externe admotus a gangrena, ac  
putredine defendit.*

*Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.*

## SAL DIGESTIVUS SYLVII.

Fiat ex massa salina quæ post Spiritum Salis Am-  
moniaci extractum ope Salis Tartari remanet in  
fundo cucurbitæ; cui si fervidam aquam affuderis,  
& filtratam solutionem evaporaveris ad pelliculam,  
concresecunt crysalli cubicæ similes Sali Marino,  
quas si libuerit servabis titulo Salis Digestivi, vel  
Salis Febrifugi.

*Usus in febribus intermittentibus.*

*Dosis a granis octo ad grana triginta.*

## SPIRITUS SALIS COAGULATUS

## MYSICHT.

℞. Salis Absinthii, vel alterius vegetabilis legitime parati — quantum placet ,

Spiritus Salis Marini ——— quantum sufficit.

Affunde guttatim Spiritum Salis supra Salem Absinthii, quoad cesset omnis effervescentia: adde etiam aliquantulum de Spiritu Salis, ut prævaleat aciditas: sic parata massa salina ad usum fervetur.

*Obstructiones hepatis ac lienis reserat, diureticum est satis efficax, & in hydropo habetur pro specifico.*

*Dosis a granis sex ad grana quindecim.*

## SAL CORALLIORUM.

℞. Dissolutionis sive Tincturæ Coralliorum Acetofillatio paratæ — quantum placet.

Evapora leni calore in vase vitreo ad siccitatem: remanebit in fundo Sal Coralliorum dictus, quem ad usum fervabis.

*Adstringendi ac roborandi vi præstare creditur.*

*Dosis a granis quinque ad grana quindecim.*

Eadem ratione parentur


Sal Margaritarum,

Sal Matris Perlarum,

Sal Oculorum Cancrorum. &c.

D d d

A S



## SALES SEMIVOLATILES.

## SAL SEDATIVUS

## HOMBERGII.

℞. Boracis subtiliter pulverisatæ — uncias quatuor.  
 Immitte in retortam vitream, & affunde  
 Aquæ puræ ————— unciam semis,  
 ut massa instar pastæ mollioris humectetur: dein  
 superadde  
 Olei Vitrioli ————— drachmas decem.

Colloca retortam in reverberii furnulo, & ignem auge per gradus: prodibit phlegma in excipulum; flores deinde salini candidi paulatim sublimabuntur, & collo retortæ adhærescent, ejusque cavum implebunt. Absoluta operatione flores istos diligenter collectos seorsim asserva, titulo Salis Sedativi sublimati. Massam in fundo retortæ superstitem Aqua pura dissolve, ac filtratam evapora; addito etiam phlegmate quod initio prodiit ex retorta: crystallifabitur sal nonnihil fixus, ejusdem tamen naturæ ac Sal Sedativus semivolatilis antea descriptus. Quin etiam Borace aqua dissoluta, ac justa Olei Vitrioli addita portione, solius crystallifationis ope confici potest Sal Sedativus.

*Ad violentas febrium accessiones sedandas commendatur, unde nomen.*

*Dosis a granis quatuor ad grana octo.*

Si Vitrioli Romani unciz̄ quatuor, Boracis unciz̄ duæ Aqua pura solvantur, mixtæque solutiones ob sedimenti cujusdam subflavi præcipitationem filtratæ indantur in cucurbitam, deinde instituaturn distillatio, massa in fundo relicta, adhibito liquore per distillationem extracto, vel aqua diluatur, rursusque filtrata solutio distilletur, iterata pluries ac pluries operatione, portio aliqua Salis Sedativi hac etiam ratione sublimabitur.

### FLORES SALIS AMMONIACI.

℞. Salis Ammoniaci,  
Marini, ————— ana partes æquales.

Pulverisati seorsim, postea commixti immittantur in ollam vel cucurbitam terream, cujus oris capitellum cæcum aptetur, juncturis obseratis. Subjice ignem initio lentum, quem postea ad tertium gradum sensim augebis: sublimati flores capitello adhærebunt, quos refrigeratis vasis ad usum servabis.

*In febribus intermittentibus cum fructu adhibentur: incidunt, attenuant, obstructions reserant, urinam ac sudores cient.*

*Dosis a granis quatuor ad grana quindecim.*

Si loco Salis marini Limaturam ferri adhibueris, habebis Flores Salis Ammoniaci Martiales, si Lapidem hæmatitem, erunt Flores Salis Ammoniaci hæmatitici.

## SALES VOLATILES.

## SAL VOLATILIS AMMONIACUS.

℞. Salis Ammoniaci ————— libram unam,  
Tartari alkalini ————— libras duas.

Redige utrumque seorsim in pulverem, quem ficcissimum immitte in cucurbitam vitream: misce, & affunde

Spiritus Vini rectificati — unciās quatuor.

Digere per horas duodecim: distilla igne lento: Spiritus Vini prodibit in excipulum; Sal autem Volatilis capitello copiosus hærebit, quem refrigeratis vasis auferes, ac in phiala obturata diligenter recondes.

In extractione Spiritus Salis Ammoniaci cum Alkali fixo hujus ejusdem Salis portio colligitur.

*Odore acutissimo ac summe penetrabili animi defectibus præsens auxilium affert.*

## SAL VOLATILIS AROMATICUS

## OLEOSUS.

℞. Salis Volatilis Ammoniaci — unciās duas,

Olei essentialis Rorismarini, vel alterius cujuslibet aromatici — drachmam unam.

Mi-

Misceantur exacte in cucurbita vitrea; deinde instituat<sup>r</sup> sublimatio ex lege artis, arenæ calore. Ascendet Sal Volatilis candidus, odore aromatico imbutus, quem ad usum servabis.

Ita Sales Volatiles ex variis plantarum Essentiis conficere poteris pro arbitrio.

*Conveniunt cum reliquis Salibus Volatilibus urinosi; ratione autem Olei essentialis adjuncti singulares vires possident, cephalicas, cardiacas, anthystericas. Naribus utiliter admoventur in lipothymia & animi defectibus; quem in finem vulgo in vasculis limpidissimo e vitro confectis gestari solent.*

### SAL VOLATILIS CORNU CERVI.

Producitur unica operatione cum Spiritu & Oleo Cornu Cervi: ita etiam in extractione suorum Spirituum & Oleorum conjunctim prodeunt

Sal Volatilis Viperarum,  
 Sal Volatilis Cranii Humani,  
 Sal Volatilis Sanguinis Humani,  
 Sal Volatilis Capillorum,  
 Sal Volatilis Urinæ,  
 Sal Volatilis Fuliginis. &c. v. pag. 350. 351.

qui si inquinatiores fuerint, ossium calcinatorum pulveri commixti, nova sublimatione in matraccio vitreo cæco capitello instructo arenæ calore instituta, ex arte rectificentur ac depurentur.

Partes omnes Animalium, Vegetabilia omnia putrefacta, quædam etiam ex istis non putrefacta, pariratione tractata ut Cornu Cervi copiosum suppeditant Salem Volatilem.

*Sunt omnes alkalini, rodentes, acerrimi, de natura earum rerum, ex quibus eliciuntur instar aliorum Salium elementarium nihil retinent. Conveniunt in aquosis, acidis, austeris humorum morbis, & in torpore languido nervosi generis; in affectionibus etiam hypochondriacis, hysteriis, & aliis ab irregulari spirituum influxu productis.*

*Dosis a granis quatuor ad grana octo.*

### SAL VOLATILIS SUCCINI.

Emergit ex eadem operatione quæ adhibetur ad extrahendum Spiritum & Oleum Succini. Est autem purus quantum fieri potest colligendus: hic enim vix ulla rectificatio adhiberi potest, quæ maximam Salis partem disperderet.

*Inter Sales Volatiles solus est acidus, modo fuerit sincerus, non Salis Ammoniaci, aut Cornu Cervi, vel alterius animalis substantiæ mixtione adulteratus. Diureticorum & antihysteriicorum princeps habetur.*

*Dosis a granis quatuor ad grana octo.*

Spiritus acidus distillatione e Succino productus, si ab Oleo rite depuratus lenissimo calore evaporetur, Salem relinquit paulo fixiorem, ejusdem tamen indolis cum Sale volatili Succini. V. pag. 374.

## CONCRETA SALINA.

## TERRA FOLIATA TARTARI

SIVE

## TARTARUS REGENERATUS.

℞. Salis Tartari alkalini ficcissimi — unciam unam.

Immitte in cucurbitam vitream, & sine mora asfunde

Aceti distillati acerrimi — unciis quatuor.

Applicato capitello distilla ad siccitatem: liquor insipidus prodibit, quem ut inutilem projicies: materiæ residuæ eandem Aceti stillatitii quantitatem superadde: rursus distilla ut supra; & ita procede, donec Acetum æque forte prolicias a distillatione ac fuerat antea. Massam superstitem dissolve in

Spiritus Vini — quantitate sufficienti.

Filtra, & evapora ad siccitatem: solutionem & evaporationem repete, quoad sicca & foliacea materies evadat; quæ tamen sua sponte facile iterum in oleosum liquorem solvetur.

*Egregium censetur digestivum in humoribus crassis attenuandis & incidendis; calidis æque ac frigidis morbis convenit.*

*Dosis a granis sex ad grana viginti.*



## LAPIS CAUSTICUS.

℞. Cineris Quercus ad albedinem calcinati  
 — libras tres,  
 Calcis vivæ recentis ————— libram unam.

Superpone Cinerem Calci in vase idoneo, ita ut Calx omnino tecta sit: vas linteo cooperi donec materies incipiat findi ac dehiscere: affunde

Aquæ ferventis ————— libras sexdecim.

Bulliant simul & fiat lixivium, quod filtratum evaporetur ad siccitatem: materia in crucibulo igne reverberii liquefiat instar ceræ: projiciatur supra tabulam marmoream, & ante refrigerationem secetur in partes justæ magnitudinis; quæ in vase optime clauso, & loco sicco ad usum ferventur.

*Chirurgis usitatissimus est ad cauteria potentialia.*

## LAPIS DIVINUS

## CODICIS PARISIENSIS.

℞. Vitrioli Cyprii,  
 Aluminis,  
 Nitri, ————— ana drachmas sex.

Pulverisata omnia & rite commixta in vase idoneo liquefiant arenæ calore: liquefactis adde

Camphoræ ————— drachmas duas.

Refrigerata massa usui fervetur.

*Usus in oculorum ulcusculis & lacrymatione.*

## LAPIS MEDICAMENTOSUS

CROLLII .

℞. Vitrioli viridis ————— libram unam,  
 albi ————— libram semis,  
 Aluminis ————— libram unam & semis,  
 Salis marini,  
 Fellis Vitri, ————— ana uncias tres,  
 Salis Tartari,  
 Absinthii,  
 Artemisiæ,  
 Cichorii,  
 Persicariæ,  
 Plantaginis, ————— ana unciam semis,  
 Aceti Rosati ————— libras duas .

Coque omnia simul lento igne in olla vitreata ,  
 spathula ferrea agitando: ubi densari cœperit ma-  
 teries adde

Ceruffæ ————— uncias sex,  
 Boli Armenæ ————— uncias quatuor .

Diligenter misce omnia, donec igne mediocri in  
 lapidis duritiem massa concreseat .

*Ulcera maligna & venerea mundificat , dentes confir-  
 mat , & gingivas a putredine præservat .*

Quinque Salium fixorum loco unicum Salem Ab-  
 sinthii, vel alium quemlibet vegetabilem, ratione  
 ponderis omnium servata, substituere tuto potes .

E e e

S A .

## SALES EXCOCTI ET CALCINATI.

## SAL PRUNELLÆ

ALIAS

## CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. Nitri purissimi ————— libram unam,  
 Florum Sulphuris ————— unciam unam.

Liquefacto Nitro in olla terrea Flores Sulphuris per vices injice, quoad penitus deflagaverint: massam adhuc fluentem supra tabulam marmoream projice, vel totam simul, vel guttatim lenticularum forma, prout libuerit.

*In acutis & inflammatoriis morbis præscribitur instar Nitri simplicis: anginæ & aliis faucium morbis efficaciter succurrit.*

*Dosis a scrupulo semis ad drachmam unam.*

## ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis rupei ————— quantum placet.

Calcinetur igne aperto in olla non vitreata, quæ pro majori parte remaneat vacua: sensim liquefactum tumefiet, & in massam albam, levem, & rarefactam mutabitur, quam in usum servabis.

Adbi-

*Adhibetur a Chirurgis ad carnes superfluas & fungo-  
sas consumendas.*

## VITRIOLUM CALCINATUM.

℞. Vitrioli viridis ————— quantum placet.

Imple ex eo ollam terream, eamque in foco stae-  
tue: Vitriolum liquabitur. Bulliat ad consumptio-  
nem humiditatis. Massam habebis ex albo subviri-  
dem, quam usui repones: est Vitriolum calcina-  
tum ad albedinem.

*Ad extractionem Spiritus, & alia chymica opera requi-  
ritur. Chalcitidis legitima loco adhibetur in compositione  
Theriaca.*

## VITRIOLUM RUBIFICATUM

SIVE COLCOTHAR.

℞. Vitrioli calcinati ad albedinem  
— quantum placet.

Tractetur igne reverberii dum colorem acquirat  
obscure rubentem. Est etiam verum Colcothar id  
quod remanet in retorta ab extractione Spiritus  
& Olei Vitrioli.

*Extrinfecus adhibetur in hemorrhagiis pro adstringenti;  
itemque in Cerato Diapalma vere Chalcitidis loco.*



# CLASSIS VII.

## DE FLORIBUS MAGISTERIIS FÆCULIS ET CALCIBUS.

### FLORES SULPHURIS.

℞. Sulphuris communis contriti — quantum placet.

Immitte in cucurbitam ad quartæ circiter partis repletionem: huic aptetur capitellum vitreum, sive arcula lignea instar capitelli, juncturis undique obferatis. Subjiciatur ignis sensim augendus, & continuandus per aliquot horas, ut Sulphur maneat liquefactum. Sublimabuntur intra capitellum Flores absoluta operatione colligendi.

*Internis renum ac pulmonum ulceribus medentur, attenuant, calefaciunt, siccant. Diaphoretici etiam censentur & alexipharmaci.*

*Dosis a granis sex ad scrupulum unum.*

FLO-

## FLORES BENZOINI.

℞. Benzoini crassiuscule contriti - quantum placet.

Immitte in ollam terream, cui loco capitelli corniculum chartaceum pralongum aptabis, ex omni parte clausum: ollam blando igne calefacies, ut Flores nivei sublimentur, quos identidem mutato corniculo diligenter auferes, ignem continuando donec flavi coloris ascendere incipiant.

*Balsamica virtute pollent, ad asthma & reliquos pulmonis affectus egregie utilitatis.*

*Dosis a granis sex ad scrupulum unum.*

## MAGISTERIUM SIVE RESINA

## JALAPPÆ.

℞. Jalappæ ————— quantum placet.

Triturata affunde

Spiritus Vini ————— quantum sufficit

ad supereminentiam quatuor digitorum: fiat digestio per aliquot dies in loco calido, ut extrahatur Tinctura; qua separata rursus novum Spiritum Vini affunde, & ita perge quoad omnem Tincturam extraxeris. Liquores simul confunde, & abstrahere Spiritum Vini ope distillationis in balneo arenæ, ut quarta pars remaneat in cucurbita. Huic plurimum aquæ

aquæ frigidæ affunde, & sine ut quiescat per tri-  
duum. Subsidebit Magisterium resinolum, quod plu-  
ries ablutum in umbra siccabis.

*Purgandi vim habet, sed tormina & hypercatbarfes non  
raro excitat: evacuantiis aliis adjungitur pro stimulo.*

*Dosis a granis tribus ad grana decem.*

Eadem ratione parentur

Magisterium Mechoacannæ,  
Magisterium Agarici,  
Magisterium Scammonii,  
Magisterium Gummi Gutta,

quorum idem fere est usus, eademque dosis ac  
Magisterii Jalappæ.

### MAGISTERIUM LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni Guajaci minute concisi—quantum placet,

Spiritus Vini ————— quantum sufficit.

Eadem ratione procedant omnia ut in Magiste-  
rio Jalappæ.

*Calesfacit siccant, sudores movet, frigidis affectionibus  
convenit.*

*Dosis a granis decem ad grana triginta.*

## MAGISTERIUM SIVE BUTYRUM

## SULPHURIS.

℞. Florum Sulphuris ————— uncias quatuor,

Salis Tartari alkalini ————— libram unam.

Mixtis affunde

Aquæ communis ————— libras octo .

Bulliant in olla terrea vitreata, donec liquor  
rubescat: filtrato instilla

Aceti distillati ————— quantum sufficit.

Turbabitur liquor, & pulvisculus præcipitabitur,  
quem aqua pluries ablues, ut a graveolentia libe-  
retur, & in umbra siccabis.

*In morbis pulmonum, præsertim asthmate ac phibisi, &  
quidem efficacius quam Flores Sulphuris valere existima-  
tur.*

*Dosis a granis sex ad grana sexdecim.*

## MAGISTERIUM CORNU CERVI.

℞. Cornu Cervi calcinati ————— quantum placet.

Immitte in matracium vitreum, & affunde

Aceti distillati ————— quantum sufficit .

Fiet dissolutio cum levi ebullitione, & Acetum  
dulcificabitur: solutioni filtratæ paulatim instilla

Olei Tartari per deliquium — quantum sufficit.

Opacabitur liquor, lactescet, & pulvis albus  
sub.



subsidebit, quem aqua pura pluries ablutum leniter  
siccabis ad usum.

*Habetur pro sudorifero & alexipharmaco instar Cornu  
Cervi crudi.*

*Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.*

### MAGISTERIUM CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubrorum — quantum placet,

Aceti distillati — quantum sufficit.

Facta ut artis est dissolutione in matraccio vitreo,  
Acetum dulcificatum digere arenae calore per tri-  
dium: filtrato affunde

Olei Tartari per deliquium — quantitatem sufficientem.

Habebis ut supra Magisterium abluendum plu-  
ries, & siccandum.

Eodem ordine procedes ad Magisteria e confimi-  
libus substantiis paranda. E. G.

Magisterium Margaritarum,  
Magisterium Matris Perlarum,  
Magisterium Oculorum Cancrorum. &c.

*Ad acida in primis viis herentia absorbenda vel dulcifi-  
canda indiscriminatim adhiberi possunt Magisteria proxime  
descripta; licet minus efficacia, quam ipsa Corallia, Mar-  
garita, & Oculi Cancrorum merito existimentur.*

## MAGISTERIUM CORALLIORUM ROSATUM

M Y N S I C H T.

℞. Rosarum rubrarum ————— unciam unam,  
 Aceti distillati ————— libras quatuor.

Digere ad extractionem Tincturæ: Aceto filtrato immitte

Coralliorum rubrorum — quantum sufficit,  
 ut penitus dulcificetur. Solutioni instilla

Spiritus Vitrioli ————— quantum satis.

Præcipitabitur pulvisculus subruber, quem effuso per inclinationem liquore, sine ulla ablutione in umbra siccatum ad usum servabis.

*Celebratur ut cardiacum, ut roborans, & antihystericum.*

*Dosis a granis duobus ad grana sex.*

## FÆCULA RADICUM ARI.

℞. Succum radicum Ari recentium per torcular expressi — quantum placet.

Repositus in catino vitreato quiescat per triduum: subsidebit pulvisculus albus, farinaceus, quem a liquore per inclinationem separatim abluet aqua dulci, & siccabis leniter ad usum.

*Incidit, & attenuat crassos ac viscidos humores.*

*Dosis a granis sex ad grana viginti.*

Fff

FÆ-

## FÆCULA RADICUM BRYONIÆ.

Eadem ratione paretur ac Fæcula radicum Ari.

*Uteri morbis prodest, menses ciet, sed non citra nauseam sumitur.*

*Dosis a granis sex ad grana viginti.*

## PULVIS STEGNOTICUS

S I V E

## ÆTIOPS VEGETABILIS.

℞. Opii crudi \_\_\_\_\_ quantum placet.

In sartagine terrea vitreata superimponatur igni mediocri, ac perpetuo agitetur, Vinum album identidem aspergendo, quoad cesset fumus. Removeatur postea ab igne, pulverifetur, rursusque in sartagine repositum torrefiat, cum Vini albi nova irroratione, donec perfecte siccatum Opium dimidiam partem amiserit pristini ponderis. Pulverifetur denuo subtiliter, subigatur cum Aceto fortissimo, ac lento igne siccetur: ultimo fiat Pulvis in usum servandus.

*Ad suppressendas hæmorrhagias, & ad profluvia quælibet præter naturam sistenda efficaciter pollet.*

*Dosis a granis quatuor ad grana quindecim.*


## SCAMMONIUM SULPHURATUM.

℞. Scammonii minute contriti — quantum placet.

Extende supra chartam bibulam, ac detine supra incensi Sulphuris vaporem, assidue agitando, usque dum albecere vel liquefcere incipiat. Sic præparatum redige in pulverem.

*Usurpatur vulgo ad conficiendum Pulverem Cornacchinum.*

*Dosis a granis quatuor ad grana quindecim.*



## CORNU CERVI USTUM.

℞. Cornu Cervi in frusta diffracti  
— quantum placet.

Combure intra ollam fictilem in fornace ad perfectam albedinem, tere & mole supra lapidem porphyritem, Aquam Rosaceam identidem instillando. Ex massa perfecte lævigata fiant pastilli in umbra siccandi.

*Adstringit & acida absorbet: commendatur etiam ut anthelminticum.*

*Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.*

Calcinatur Ebur eadem ratione & lævigatur ut Cornu Cervi; sic vero præparatum appellatur Spodium

dium ex Ebore, & loco veri Arabum Spodii in multis compositis usurpatur.

Cranium quoque humanum, & ossæ aliæ Animalium partes simili ratione exuruntur & calcinantur.

## CORNU CERVI

### PHILOSOPHICE PRÆPARATUM.

℞. Cornuum Cervinorum apices — quot volueris.

Suspendantur intra capitellum, & juxta collum aheni distillatorii, quo tempore ex herbis potissimum cardiacis Aquæ eliciuntur: paulatim ita mollescent, ut absoluta distillatione a cortice exteriori facile mundari, ac in pulverem redigi possint.

*In febribus continuis & acutis ut blandum diaphoreticum exhibetur, instar Cornu Cervi crudi.*

*Dosis a scrupulo uno ad drachmam unam.*

## MAGNESIA ALBA.

℞. Aquæ Matris Nitri, sive Lixivii Nitrariorum a crystallifatione ejus Salis residui — quantum placet.

Evapora ad siccitatem. massam superstitem in olla vitreata reverbera, dum fluat instar aquæ: refrigeratam dissolve aqua fervida, & pluries ablue donec

donec dulcificetur: pulverem habebis impalpabilem, quem exsiccatum usui servabis.

*Commendatur in stomachi vitiis, acida corrigit, & alvum leniter subducit.*

*Dosis a drachma una ad drachmas duas.*

### TERRA EXANIMATA VITRIOLI.

℞. Vitrioli Romani rubificati — quantum placet.


Abluatur aqua fervida pluries, donec falsedinem profus amittat: exsiccata massa rubri coloris in usum servetur.

*Accedit ad indolem Croci Martis adstrietivi.*

*Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.*

*Sublimationes, Magisteria, & Calces Metallorum in sequentem classem rejiciuntur.*





CLASSIS VIII.  
 DE METALLORUM  
 PRÆPARATIONIBUS.

---

PRÆPARATIONES AURI.

TINCTURA AURI.

℞. Auri purissimi foliati — drachmam semis,  
 Aquæ Regiæ ————— uncias duas.

Digere simul in phiala vitrea, ut Aurum penitus  
 dissolvatur: solutioni affunde

Olei essentialis Rorismarini — unciam unam.

Liquores agitando simul confunde, postea sine  
 ut quiescant: subsidebit Aqua Regia, supernatabit  
 Oleum Auro ut creditur imprægnatum: huic ab  
 Aqua Regia rite separato admisce

Spiritus Vini dephlegmati — uncias quinque.

Digere in loco tepido per mensem, & usui serva.

Præ-

*Prædicantur ejus vires ut cardiaca & alexipharmaca.*

*Dosis a guttis quatuor ad guttas duodecim.*

### AURUM FULMINANS.

℞. Auri limati ————— drachmam unam.

Inde in matrarium vitreum, & affunde  
Aquæ Regiæ rectificatæ — unciam semis.

Digere in arena: solvetur Aurum paulatim, & si aliqua portio insoluta remaneat, decantata solutione rursus Aquæ Regiæ quantitatem sufficientem superadde. Solutionibus simul mixtis decuplum aquæ pluvix calentis affunde, postea guttatim instilla

Olei Tartari per deliquium — quantum satis.

Præcipitabitur Aurum pulveris specie, quem sæpius ablues aqua tepida, donec insipidus evadat.

*Purgat per alvum, & aliquando sudores movet: sunt etiam qui ut cardiacum deprædicent; prudentiores vero admovent illius usum periculo non vacare.*

*Dosis a granis tribus ad grana quinque.*

### AURUM BALSAMICUM.

℞. Auri Fulminantis ————— drachmam unam,

Olei Cinnamomi ————— unciam semis.

Digere igne lenissimo per triduum in phiala vitrea, & in usum serva.

*Præscribitur a quibusdam ad compositionem Pulveris Hannoveriani, qui tamen aliter apud nos parari solet.*

PRÆ-



PREPARATIONES ARGENTI  
 TINCTURA LUNÆ.

℞. Argenti puri ————— uncias duas.

Immitte in cucurbitam vitream, & sensim instilla

Spiritus Nitri ————— uncias sex.

Solvetur Argentum cum effervescentia, qua sedata liquorem digere aliquantisper calore arenæ, ut fiat solutio perfecta. Huic affunde

Muriæ Salis Marini filtratæ — quantum sufficit.

Præcipitabitur Argentum albi pulveris forma. Liqueore per inclinationem separato pulverem sæpius ablue aqua pura donec penitus dulcescat, leniterque siccatum immitte in matracium, & adde

Salis Volatilis Urinæ ————— unciam unam,

Spiritus Vini Tartarifati ————— libras duas.

Matracium occlude, collum ipsius in alterius matracii inversi collum inferendo, & commissuras apte conglutinando: deinde in fimo aut simili calore digere per dies quindecim: extrahetur Tinctura, quam filtratam in vase optime clauso ad usum servabis. Pulvis in phiala relictus non abjiciendus ut inutilis: est calx argenti, quæ metallurgicis artificiiis revivificari potest.

*Epilepticis, maniacis, apoplecticis, & aliis cerebro male affecto laborantibus prodesse creditur.*

*Dosis a guttis sex ad guttas sexdecim.*

CRY-

## CRYSTALLI LUNARES.

℞. Argenti cupellati & limati — unciæ tres,  
 Spiritus Nitri ————— unciæ novem.

Fiat dissolutio in matraccio vitreo: liquor supra cineres calidos evaporetur ad quartæ partis consumptionem: reponatur in loco frigido. Concre-  
 scent ad latera Crystalli salinæ candicantes; qui-  
 bus ablatis residuum solutionis iterum evaporetur,  
 & sic pergatur donec omne Argentum Salis for-  
 mam induerit.

*Caustica sunt & escharotica: aqua diluta purgandi vim habent; potissimus vero earum usus est ad conficien-  
 dum Lapidem Infernalem.*


*Dosis a granis duobus ad grana sex.*

## LAPIS INFERNALIS.

℞. Crystallorum Lunæ ————— quantum placet.

Immitte in crucibulum amplum, circumposito igne primum mediocri: tumescet initio materia, postea deprimetur: aucto igne liquefcet instar olei: projice in modiolum prius calefactum, & oleo in-  
 unctum; concrefcet massa fere instar lapidis, quam e modio exemptam in vase optime clauso ad usum servabis.

*Callosas ulcerum excrescentias absorbit, causticam vim habet validiorem quam Crystalli Lunares, & ad fonticulos excitandos cauterii potentialis loco adhiberi potest.*



PRÆPARATIONES CUPRI.

TINCTURA CUPRICUM ALKALI VOLATILI

BOERHAAVE.

℞. Cupri limati ————— drachmam unam,  
 Spiritus Salis Ammoniaci cum alkali fixo parati  
 — unciam unam & semis.

Digere in phiala clausa leni calore, & sæpius interim concute dum extrahatur Tinctura cærulea, qua effusa novum Spiritum superadde, & sic perge dum omnis fere Cupri substantia fuerit dissoluta.

*Aperit, attenuat, calefacit, urinam potenter movet; interno usu minus secunda, ut reliqua e Cupro medicamenta.*

*Dosis a guttis tribus ad guttas viginti quatuor.*

SPIRITUS ASTHMATICUS

MICHAELIS.

℞. Viridis Æris ————— uncias septem,  
 Gummi Ammoniaci ————— uncias quatuor,  
 Sulphuris ————— unciam unam & semis.

Pulverisata omnia, ac rite commixta distilla ex retorta vitrea arenæ calore. Absoluta operatione ab oleo crassiore liquor tenuior separetur, ac iterata distillatione rectificetur ex lege artis.

*In affectibus pectoris ab humorum visciditate ortis commendatur.*

*Dosis a guttis quinque ad drachmam semis.*

## SAL VENERIS.

℞. Viridis Æris ————— quantum placet,

Aceti distillati ————— quantum sufficit.

Digere in phiala arenæ calore per triduum: Acetum tingetur cæruleo colore: hoc per effusionem separato novum immitte, & sic perge donec nihil amplius extrahatur cæruleæ tincturæ. Solutiones omnes filtratas evapora ad medietatem: ubi reposeris in loco frigido cryfalli concreſcent cæruleæ; erunt Sal Veneris, vulgo etiam Viride Æternum.

*Externe adhibetur ad ulcera calloſa & ſordida.*

## ENS VENERIS.

℞. Vitrioli Veneris idest Cyprii optime calcinati  
ac loti ————— uncias duas,

Salis Ammoniaci ————— uncias quatuor.


Misceantur exacte, ac instituatur ſublimate. Flores ſubſtavi iterum ac tertio ſupra proprium ſedimentum cohobentur; erunt ultimo ſublimate Ens Veneris.

*Commendatur ad rachitidem, & gonorrhœam inveteratam.*

*Dosis a grano uno ad grana ſex.*

Ggg 2

PRÆ-



## PRÆPARATIONES FERRI.

## TINCTURA MARTIS CUM VINO

BOERHAAVE.

℞. Limaturæ Ferri non rubiginosæ — uncias duas,  
 Vini generosi ————— libras duas.

Digere per triduum in phiala vitrea arenæ calore, sæpe vas concutiendo: post quietem horarum viginti quatuor filtretur Tinctura.

*In viscerum debilitate, obstructione, suppressione mensium, & chlorosi egregium affert auxilium.*

*Dosis a drachma semis ad drachmam unam.*

## TINCTURA MARTIS CUM MUSTO.

℞. Limaturæ Ferri ————— uncias tres,  
 Musti non fermentati ————— libras duas.

Digere in phiala vitrea ad Solem donec Mustum nigrum colorem induerit.

Eadem ratione fiant

Tinctura Martis cum Succo Pomorum,

Tinctura Martis cum Succo Granatorum, &c.

quarum usus & dosis cum prima superius enuntiata propemodum conveniunt.

TIN-

## TINCTURA MARTIS TARTARISATA

LEMERY.

℞. Ferri in tenuem rubiginem conversi — libram unam,  
 Tartari crudi purissimi — libras duas,  
 Aquæ pluvix — libras duodecim.

Coque in cacabo ferreo per horas duodecim, spathula ferrea agitando, & aquam fervidam ubi opus fuerit affundendo. Filtratum liquorem ad remanentiam circiter librarum duarum evapora.

*In veteratis obstructionibus, cachexiæ, hydropi, ac mensium retentioni opem præstat.*

*Dosis a drachma una ad unciam semis.*

## TINCTURA MARTIS ADSTRINGENS

BOERHAAVE.

℞. Limaturæ Ferri — uncias tres,  
 Aceti distillati acerrimi — uncias viginti.

Digere in phiala vitrea arenæ calore per horas viginti quatuor: sedata ebullitione habebitur Tinctura rubri coloris, quæ colata ad usum fervetur.

*Adstringit, roborat, menses ac hæmorrhoides nimium fluentes sistit.*

*Dosis a guttis decem ad guttas quadraginta.*

SPU-

## SPUMA MARTIS RIVERII.

℞. Limaturæ Ferri ————— libram semis.

Immitte in cucurbitam vitream, & affunde

Vini albi generosi — libram unam & semis.

Ferveant leni calore, & interim agitentur dum spuma sursum feratur: hanc simul cum vino transfer in aliud vas, ac novum Vinum affunde eadem mensura: fiant omnia ut supra: idem repete tertia & quarta vice. Vinum cum spuma ex quatuor ebullitionibus separatim lento igne evapora ad mellisam spissitudinem.

*Ad hepatis & aliorum viscerum obstructiones resolvendas.*

*Dosis ad cochlear unum.*

## EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM

## MYSICHT.

℞. Succo depurati Acetosæ ————— libras tres,

Tamarindorum recentium — unciis octo.

Macerentur simul per horas sex, & post lenem ebullitionem fiat colatura, cui clarificatæ & filtratæ immitte

Limaturæ Ferri ————— unciis quatuor.

Digere per triduum in arena, postea filtratam tincturam ad Extracti consistentiam leni calore evapora.

*Dosis a drachma semis ad drachmam unam.*

EX-

## EXTRACTUM MARTIS APERITIVUM

LEMERY.

℞. Ferri in rubiginem rotis ope conversi — uncias octo.

Affunde

Hydromelitis ————— libras tres,

Musti ————— libras quatuor,

Succi Limonum ————— uncias quatuor.

Digere in olla ferrea clausa blando calore per triduum; postea leniter coque, ollam identidem aperiendo, & fundum spatula agitando, ad extractionem Tincturæ: liquorem nigri coloris filtratum leni calore redige ad consistentiam Extracti.

*Dosis a scrupulo uno ad scrupulos duos.*

## SAL SIVE VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ Ferri recenter paratæ — uncias octo.

Immitte in cucurbitam vitream, &amp; affunde

Aquæ Fontis ————— libras duas.

Paulo post instilla per vices

Spiritus Vitrioli ————— libram unam.

Dissolvetur Ferrum cum effervescentia, qua sedata liquorem digere in arena per horas viginti quatuor: filtratum deinde evapora ad apparentiam pelliculæ: repone in loco frigido, & habebis Crystallos virides, quas in usum leniter siccabis.

Ape-



*Aperit, urinas movet, fibras roborat, lumbricos necat, multisque chronicis morbis opitulatur.*

*Dosis a granis quatuor ad grana duodecim.*

### SAL ABSINTHII CHALYBEATUS.

℞. Lixivii Salis Absinthii — quantum placet.

Evaporetur in patella ferrea, ea lege ut affusione aquæ pluvie sæpius repetita ab exsiccatione diu prohibeatur. Ubi Lixivium tinctura Ferri sufficienter imbutum ex colore subrubro apparuerit, ad consumptionem humiditatis evaporatio perducatur.

*Obstructiones lienis ac hepatis tollit, fœdisque virginum coloribus conducit.*

*Dosis a scrupulo semis ad drachmam semis.*

### FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES.

℞. Salis Ammoniaci,  
Limaturæ Ferri, ————— ana partes æquales.

Instituatur sublimatio ut in floribus Salis Ammoniaci simplicibus.

*Efficaciores sunt quam simplices ad referandas obstructions.*

*Dosis a granis quatuor ad grana quindecim.*

## MARS DIAPHORETICUS.

℞. Florum Salis Ammoniaci Martialis  
— quantum placet.

In sufficienti quantitate Aquæ fontis dissolutis guttatim instilla

Olei Tartari per deliquium — quantum sufficit, quoad non amplius dissolutio turbetur. Præcipitabitur Ferri substantia pulveris tenuissimi specie; quem pluries ablutum, & in umbra siccatum ad usum servabis.

*Sudores & aliquando urinas movet; hinc febribus quartanis, & affectionibus hypochondriacis remedium.*

*Dosis a granis decem ad grana viginti.*

## CROCUS MARTIS APERITIVUS.

℞. Limaturæ Ferri,  
Sulphuris pulverisati, — ana partes æquales.

Affusa sufficienti quantitate Aquæ communis fiat pasta mollis, quæ in olla non vitreata per aliquot horas fermentescat. Statuatur olla in foco acriter incenso: mixtura incessanter agitetur virga ferrea, ut Sulphur totum deflagret: urgeatur ignis, & massa rursus per duas horas agitetur, dum e nigra evadat ruberrima: refrigerata ad usum servetur.

*Ad obstructiones viscerum, ac mensium suppressionem.*

*Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.*

## CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

℞. Croci Martis Aperitivi — quantum placet.

Ablue quinquies aut sexies Aceto acerrimo, & in umbra siccatum reverbera igne vehementissimo per horas quatuor: erit Crocus Martis Adstringens.

*Ad alvi fluxus, & hæmorrhagias compescendas.*

*Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.*

## MARS SOLUBILIS.

℞. Limaturæ Ferri præparatæ — quantum placet,  
Tartari albi subtiliter pulverisati — duplum.

In cucurbita vitrea rite permixtis affunde Vinum generosum ad unius digiti supereminentiam: digere ad Solem, vel in balneo - maris ad siccitatem. Pulverisatæ massæ portionem Vini iterum affunde, & iterum exsicca: hæc omnia toties repete donec massa fiat quasi resinosa. Ex hac efformentur pastilli, vel globuli mediocri pyri magnitudine.

*Usus ad parandas ex tempore Solutiones Martiales.*



## PRÆPARATIONES STANNI.

## MUNII SAL JOVIS.

℞. Stanni calcinati ————— unciam unam,

Aceti distillati ————— uncias sex.

Digere in cucurbita per triduum: filtratam Tincturam evapora ad duas tertias, & in frigido loco repone ad crystallisationem: residuum liquorem rursus evapora, ut novæ crystalli concrevant.

*Anthyftericis annumeratur, sed interno usu minus securus: externe ad herpetes, & alios cutaneos affectus curandos commendatur.*


*Dosis a granis tribus ad grana decem.*

## CALX STANNI.

℞. Stanni Anglici ————— quantum placet.

Liquefactum in patella terrea non vitreata supra ignem vehementem rudicula ferrea sine intermissione agitur, dum abeat in pulverem; qui adhuc per duas horas calcinetur ad albedinem.

*Ad Salem Jovis conficiendum, & alias chymicas elaborationes.*



## PRÆPARATIONES PLUMBI.

## ACETUM SATURNINUM

VULGO

## TINCTURA SATURNI.

℞. Ceruffæ ————— uncias quatuor,  
 Aceti distillati ————— uncias viginti.

Digere in phiala vitrea per triduum, identidem agitando. Acetum dulcificabitur; idque filtratum ad usum seruetur.

*Externe usurpatur ad herpetes, & alia cutis vitia tollenda.*

## SAL SATURNI

ALIAS

## SACCHARUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini ————— quantum placet.

Evapora in cucurbita vitrea ampla & humili, donec liquor densiusculus appareat: repone vas in loco frigido: post octo dies Salem habebis e spiculis tenuibus concretum, quem leni calore siccabis. Effuso liquore, per novam evaporationem quod Salis reliquum est obtinebis.

*Externe inflammationibus, oculorum affectibus, & erysipelati succurrit; repellit, refrigerat, & adstringit: interne raro & circumspēcte adhibendus.*

*Dosis a granis quatuor ad grana decem.*

### MAGISTERIUM SATURNI.

℞. Salis Saturni ————— quantum placet.

Dissolve in  
Aceti distillati,  
Aquæ puræ, ————— ana quantitate sufficienti.

Solutioni affunde  
Olei Tartari per deliquium — quantum satis.

Magisterium habebis candidissimum, quod sæpius abluēs, & in umbra siccabis.

*Numeratur inter cosmetica.*

### BALSAMUM SATURNI.

℞. Salis Saturni ————— quantum placet.

Immitte in matracium vitreum, & affunde  
Olei ætherei Terebinthinæ — quantum sufficit

ad quatuor digitorum supereminentiam: digere in arena, donec rubra extrahatur Tinctura: liquorem decanta, & superstiti materiæ novum Oleum affunde: digere ut supra. Decantatum liquorem misce cum primo, & in cucurbita vitrea ad medietatem evapora.

*Musa-*

*Mundificandis, & ad cicatricem ducendis ulceribus  
externe applicitum conducit.*

## BUTYRUM SATURNI.

℞. Aceti Saturnini,

Olei Rosati, ————— ana partes æquales.

Affundatur sensim Acetum Oleo Rosato in mortariolo plumbeo, incessanter agitando, donec mixtura justam Unguenti nutriti consistentiam acquirat.

*Ad herpetes aliasque cutis erosiones, nec non etiam ad hæmorrhoides.*

## LAC VIRGINALE.

℞. Solutionis Aluminis Aqua Nymphææ paratæ,  
Aceti Saturnini, ————— ana partes æquales.

Misce usus tempore: erit mixtura Lac Virginalis.

*Ad cutem dealbandam ejusque aspredines tollendas.*

## PLUMBUM USTUM CUM SULPHURE.

℞. Plumbi ————— libram unam.

Liquefacto in patella ferrea vel crucibulo adde  
Sul-

Sulphuris \_\_\_\_\_ libram semis.

Mixtura flagrans virga ferrea assidue agitetur :  
consumpto Sulphure in calcem nigram Plumbum  
abibit.

*Usus pro variis unguentis.*

PRÆPARATIONES MERCURII.

AMALGAMA MERCURII CUM PLUMBO.

℞. Mercurii vivi \_\_\_\_\_ uncias quatuor.

Calefiat in crucibulo modico igne: calefacto af-  
funde

Plumbi in alio crucibulo liquefacti  
\_\_\_\_\_ unciam unam.

Agitentur spathula lignea ad perfectam mixtio-  
nem: habebitur Amalgama in proprios usus ad-  
hibendum.

*Miscetur unguentis quibusdam aut linimentis mercu-  
rialibus.*

Quemadmodum ex aliis Metallis cum Mercurio  
Amalgama confici possit doceant Metallurgi.



## ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Florum Sulphuris,  
Mercurii purissimi, ——— ana partes æquales.

Terantur simul in mortario marmoreo, dum Mercurius profuse evanescat, & massa atrii coloris remaneat.

*Vermes necat, gonorrhœæ virulentæ opem præstat.*

*Dosis a granis tribus ad grana decem.*

## CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris ————— libram unam.

Liquefacto in olla terrea ad lentum ignem sensim affunde

Mercurii vivi calefacti ————— libras tres.

Agita incessanter spathula lignea, dum fiat perfecta mixtio. Ollam tigillo coopertam ab igne remove ut frigescat: massam habebis nigram. Hanc in pulverem redige, & cucurbitæ sublimatoriæ immitte, quæ ad duas tertias remaneat vacua. Impone capitellum, vel aliam similem cucurbitam inversam, juncturis firmiter conglutinatis. Statue cucurbitam in furnulo, & ignem subjice per gradus ad summum usque: ubi sex horas perseveraveris cesset ignis. Refrigeratis omnibus in ambitu interno cucurbitæ massam compactam, ponderosam, obscure rubram inuenies: erit Cinnabaris factitia, quæ supra marmor lævigata coccineo colore fulgebit.

*Antepileptica virtus Cinnabari tribuitur.*

*Dosis a granis quatuor ad grana decem.*

MER-

## MERCURIUS REVIVIFICATUS

E CINNABARI.

℞. Cinnabaris factitiæ \_\_\_\_\_ libram unam,  
 Calcis vivæ \_\_\_\_\_ libras tres.

Pulverisentur, misceantur exacte, ac impleatur ex ipsis retorta loricata ad duas tertias, quæ in furnulo reverberii collocetur, aptato recipiente aqua propemodum repleto: maneat per diem naturalem. Subjiciatur ignis per omnes gradus augendus. Mercurius vivus in aquam exstillabit. Ultimo cum nihil amplius prodit, ignem subtrahe: refrigeratis vasis Mercurium aqua pura ablutum, linteisque mundis ficcatum in usum repone.

*Mercurius sic depuratus vulgari, qui sæpe inquinatior est, ad medicos potissimum usus anteponendus.*

## CINNABARIS ANTIMONII.

Emergit ex eadem operatione, qua etiam paratur Butyrum Antimonii. Coagmentatur autem ex Mercurio, qui sublimatus mixturam illam ingreditur, & ex Antimonii Sulphure.

*Ad epilepsiam & alios spasmodicos affectus sedandos, etiam in malignis febribus.*

*Dosis a granis tribus ad grana duodecim.*

## PANACEA CINNABARINA

SIVE

## MERCURIUS DIAPHORETICUS

THOMPSON.

℞. Mercurii vivi \_\_\_\_\_ uncias duas,  
 Sulphuris \_\_\_\_\_ uncias quatuor,  
 Salis Ammoniaci \_\_\_\_\_ unciam unam.

Misceantur exacte in mortario vitreo donec evanescat Mercurius. Immitte mixturam in cucurbitam capacem, superimposito capitello: subjice ignem lentum per horas tres, quem gradatim per sex horas augebis, ut cucurbitæ fundus candescat: sublimabitur fuligo subnigra. Refrigeratis vasis, & cucurbita diffracta, massam in fundo relictam cum fuligine supradicta simul conteres, rursusque sublimabis: contingent omnia ut supra. Operationem duodecies aut pluries repetes, usque dum materiem in fundo relictam habeas coloris profus rubri: erit Mercurius Diaphoreticus, sive Panacea Cinnabarina. Flores seu fuliginem ultimæ sublimationis ut inutilem projices.

*Gonorrhœa virulenta ac reliquis venereis morbis efficaciter medetur, vel blandam salivationem vel sudorem excitando.*

*Dosis a granis sex ad grana sexdecim.*

MER-

## MERCURIUS SUBLIMATUS.

℞. Mercurii purissimi ————— libram semis.

Immitte in matracium aut phialam vitream, & affunde

Aquæ Fortis ————— uncias octo.

Colloca matracium in arena calente: dissolvetur Mercurius cum ebullitione. Dissolutionem in cucurbita vitrea lento igne evapora: massam habebis albi coloris: huic subtiliter pulverisatæ admisce

Salis Marini pulverisati,

Vitrioli ad albedinem calcinati & pulverisati,

— ana uncias decem.

Sit pulvis subtilis ex omnibus exacte permixtus: hunc in matracium amplioris fundi triplo capacius immitte, quod media sui parte in arena mergatur, nullo imposito capitello: subjiciatur ignis lenissimus, sensim sensimque per minutos gradus augendus: erumpent vapores, quos ut noxios caute vitabis. His cessantibus matraccii os charta imposita occludes, ignem vero augebis, ut exterior olla candescat: sublimabitur Mercurius in massam salinam ad internum ambitum matraccii. Post horas sex cessante igne, vasisque refrigeratis confringatur matracium, & Sublimatus purior a leviori pulvisculo ac sæcibus separetur.

*Venenum est præsentissimum, si interne sumatur: externe in Aqua aluminosa, & phagedænica adhibetur ad erodendum: usum vero maximum præstat in variis Chymicorum operationibus.*

## MERCURIUS DULCIFICATUS.

℞. Mercurii Sublimati ——— uncias quatuor,  
 Argenti vivi ——— uncias tres.

Simul diu terantur in mortario vitreo dum Mercurius vivus amplius non appareat: mixturam in phialam vitream immitte; phialam vero apertam ad medietatem merge in arena, ac per varios ignis gradus sensim auctos sublimationem institue: omnia fere ut in Sublimati corrosivi elaboratione procedant. Sublimabitur ad interiorem vitri ambitum Mercurius dulcificatus candidus, quem refrigerata ac diffracta phiala diligenter eximes, rursusque per aliquot vices sublimabis, donec candidissimus & omnis saporis expers evadat.

*In gonorrhœa virulenta, aliisque affectibus a lue venerea pendentibus interne adhibetur, itemque ad vermes necandos.*

*Dosis a granis tribus ad grana viginti.*

## PANACEA MERCURIALIS.

℞. Mercurii dulcificati ——— quantum placet.

Sublimetur septies juxta regulam superius descriptam: post ultimam vero sublimationem lævigetur in porphyrite, & immittatur in cucurbitam vitream.

Affunde Spiritus Vini rectificati ——— quantum satis

ad supereminentiam quatuor digitorum : maneat in digestionem per dies quindecim, & spatula lignea identidem agitentur: Post effusum Spiritum Vini exsiccata massa erit Panacea Mercurialis.

*Exquisitum habetur remedium in morbis venereis.*

*Dosis a granis sex ad scrupulum unum.*

## MUMIA MINERALIS

### POTERII.

℞. Mercurii Sublimati ————— uncias octo,

Mercurii vivi ————— libram unam.

Terantur simul in mortario vitreo vel ligneo per dies octo, & abluantur aqua dulci, donec massa omnis saporis experts evadat.

*Linimentis antivenericis adjungitur, ad callosa ulcuscula erodenda & exsiccanda.*

## MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

℞. Mercurii vivi ————— uncias quatuor .

Dissolve ex arte in

Aquæ Fortis ————— quantitate sufficienti,

ut habeatur solutio quantum fieri potest saturatissima: postea fume

Salis Marini ————— uncias duas,

Aquæ communis ————— libram unam:

Fiat

Fiat muria, quam solutioni præcedenti instillabis. Præcipitabitur Mercurius albi pulveris forma; ut vero absolvatur præcipitatio, rursus aquæ communis libram affunde. Quiescant omnia per noctem: effuso liquore candidum pulverem aqua pura sæpius abluet, leniterque siccatum in usum servabis.

*Ad salivationem excitandam: externe ad scabiem, & herpes sanandos.*

*Dosis a granis quinque ad grana quindecim.*

## MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS

SIVE

### TURPETHUM MINERALE.

℞. Mercurii vivi \_\_\_\_\_ uncias sex.

Immitte in retortam vitream, & affunde  
Olei Vitrioli \_\_\_\_\_ uncias sexdecim.

Statue retortam in arena calida, ut Mercurius penitus dissolvatur: ignem per gradus auge: humiditas omnis exstillabit. Urge ignem circa finem satis vehementer per horæ quadrantem. Refrigeratis omnibus massam albicantem e retorta exime, eique copiosam aquam affunde; præcipitabitur pulvis flavus, quem iteratis lotionibus dulcificabis.

*Purgat vehementer ac vomitum movet: adhibetur in lue venerea ut reliqua mercurialia.*

*Dosis a granis duobus ad grana sex.*

MER-

## MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER

℞. Mercurii vivi ————— quantum placet.

Diffolvatur ex arte in Aquæ Fortis sufficienti quantitate. Solutio evaporetur in phiala igne mediocri ad siccitatem: erit massa alba, quæ igne ad tertium gradum aucto colorem sensim mutabit, ut postremo evadat ruberrima.

*Chirurgi eo utuntur ut rodente & escharotico.*

~~~~~

PRÆPARATIONES ANTIMONII.

REGULUS ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi ————— uncias sexdecim,

Tartari ————— uncias duodecim,

Nitri ————— uncias sex.

Seorsim pulverifata exacte commisce. Sit præsto crucibulum amplum, candens in reverberii furnulo: injice drachmas duas hujus mixturæ, quæ statim cum detonatione & strepitu flagrabit: postquam perfecte quieverit tantundem mixturæ immitte, rursusque detonatio habebitur. Sic perge donec materiem crucibuli capacitati proportionatam injeceris, hoc animadvertens ut perpetuo sit candens crucibulum, ac ne materiem immittas priusquam deflagratio præcedens omnino sedata fuerit. Urge ignem

ignem tecto crucibulo, ut massa fluat instar aquæ: hanc in mortariolum ferreum siccissimum sebo intus inunctum celeriter effunde, ac mortariolum statim concute. Refrigerescant omnia: massam e mortariolo exime: invenies Regulum metallicum in fundo, quem a circumjacentibus scoriis ictu mallei separabis.

Repêta fusione cum modica portione Nitri, purior evadet Regulus, stellam in superficie ut plurimum habens impressam.

Vasa ex eo constantur quæ vim emeticam vino conciliant: usurpatur item ad varias operationes Chymicas.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

℞. Apicum clavorum, qui ad figendas equorum soleas adhiberi solent, — uncias sex.

Immitte in crucibulum amplum, quod igne reverberii candescat: injice paulatim

Antimonii pulverisati sicci & calefacti

— libram unam.

Sit ignis vehemens, quo Ferrum pariter & Antimonium liquefiant: fluentibus adde

Nitri siccissimi & pulverisati — uncias tres.

Liquefiant omnia instar aquæ, & massa in mortariolum ferreum effundatur, servatis iisdem cautionibus, quæ in descriptione Reguli simplicis expositæ sunt. Regulum habebis Antimonii Martialem, ut plerumque accidet, stellatum.

Ad Specificum stomachicum, & alias chymicas elaborationes.

ANTIMONIUM HYACINTHINUM

SIVE

VITRUM ANTIMONII.

℞. Antimonii purissimi subtiliter pulverisati
— quantum placet.

In patella terrea non vitreata extensum lento igni superimpone, ut fumosemittat non autem fundatur. Materiem spatula ferrea incessanter agita, averfa facie ut noxium fumum evites; quo cessante ignem paulatim augebis, ac si fumus iterum erumpat in eo gradu persistes: quod si nimio calore in grumos concreseat, redigantur isti statim in pulverem, & ignis minuatur; sic paulatim in cinerem vel calcem Antimonium abibit. Massam in crucibulum inditam, operculo imposito, igne paulatim ad summam vehementiam aucto reverberabis, donec liquecat. Retine sic fusam per horæ semiquadrantem, postea effunde supra tabulam marmoream siccam & calidam: concresecet Vitrum pellucidum, ex rubro flavum instar lapidis Hyacinthi.

Emeticum est violentissimum.

Dosis a grano uno ad grana tria.

HEPAR ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi,
Nitri depurati, ——— ana partes æquales.

Separatim pulverisata, postea rite commixta in mortarium ferreum immitte. Carbonem ardentem

mixturæ admove: accendetur fere instar pulveris pyrii: mortarium operculo tege; ubi penitus deflagaverit, massa in fundo remanebit semivitrificata, Hepatis colore, quam ad usum fervabis.

Vomitum excitat, at minus potenter quam Vitrum Antimonii.

Dosis a granis duobus ad grana quatuor.

CROCUS METALLORUM.

℞. Hepatis Antimonii ————— unciam unam.

Subtiliter pulverisatum abluet pluries aqua tepida, donec penitus dulcificetur: erit pulvis leniter siccatus Crocus Metallorum.

Mitius operatur quam Hepar Antimonii.

Dosis a granis quatuor ad grana octo.

TARTARUS EMETICUS.

℞. Cremoris Tartari ————— uncias octo,

Hepatis Antimonii ————— uncias duas.

Bulliant in Aquæ fontis libris duodecim, sæpe agitando, donec Cremor Tartari fuerit perfecte dissolutus: calidam solutionem filtra, ac leniter evapora, dum pellicula appareat. Repone in loco idoneo ad crystallationem.

Ad vomitum suscitandum vulgo usurparur.

Dosis a granis duobus ad grana quatuor, & grana sex.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

℞. Scoriarum Reguli Antimonii simplicis
— quantum placet.

Decoque in Aquæ communis quantitate sufficienti: decocto colato instilla

Aceti distillati ————— quantum satis.

Præcipitabitur pulvis ruber, quem per filtrationem a liquore separatum in umbra siccabis.

Communem habet emeticam vim cum aliis longe multis Antimonii preparationibus.

Dosis a granis duobus ad grana sex.

KERMES MINERALE.

℞. Antimonii minute confracti — libras quatuor.

Nitri fixi ————— libram unam,

Aquæ pluvie ————— libras octo.

Bulliant simul per horas duas. Decoctum fervens per chartam bibulam filtra, & in quiete repone per horas viginti quatuor. Subsident pulvis croceus tenuissimus, quem effuso per inclinationem liquore separabis, abluetque pluries aqua tepida, donec sal-fedinem amittat. Exsiccato convenientem portionem affunde Spiritus Vini rectificati, & flammam admove ut penitus deflagret: id ubi altera ac tertia vice peregeris, exsiccatum pulverem ad usum ferva.

Pro varia humorum peccantium conditione modo vomitum, modo alvina dejectiones provocat, modo etiam urinam ac diaphoresim excitat: incidendi quoque & attenuandi vi præstare creditur.

Dosis a grano uno ad grana sex.

FLORES ANTIMONII

R. Antimonii electi ————— quantum placet.

In promptu sit cucurbita sublimatoria ad latus perforata, aludelibus & capitello instructa: collocetur in furnulo, juncturis apte obferatis, ut ignis ardor fundum duntaxat calefacere possit, non autem ad superiora ascendere. His præparatis subjiciatur ignis mediocris, & augeatur dum cucurbita ad fundum candescat. Immittatur per laterale foramen Antimonii pulverisati cochlear: obturato foramine ascendent Flores ad superiores aludeles; quibus cessantibus, & igne in eadem vehementia perseverante aliud rursus cochlear intromitte: sic perge usque ad finem. Refrigeratis omnibus in aludelibus & capitello Flores invenies niveos, quos in phiala vitrea ad usum servabis.

Vomitariam habent facultatem, eoque nomine in quartanis febribus, & epilepsia commendantur.

Dosis a granis tribus ad grana sex.

FLORES ANTIMONII MARTIALES

VULGO

NIX MARTIS.

℞. Reguli Antimonii Martialis pulverisati
— quantum placet.

Immitte in ollam fictilem satis capacem: operculum in medio perforatum intra ollam colloca, ea ratione ut inter ipsum ac Reguli pulverem duorum transversorum digitorum spatium relinquatur. Altero deinde operculo ollam penitus occlude, eamque in mediis prunis ardentibus colloca: urge ignem satis vehementer: liquato Regulo, Flores sub inferiori operculo concreſcent nivei, quos refrigeratis vasis colliges, & ad usum ſervabis.

Diaphoresim ac sudores movent: ad febres intermittentes ante paroxysmum exhibiti plurimum commendantur.

Dosis a granis decem ad grana triginta.

BUTYRUM, ET CINNABARIS
ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi,
Mercurii sublimati, — ana partes æquales

Pulverisata seorsim exacte commisce, diu terendo in mortario marmoreo. Immitte in retortam vitream loricatam amplioris colli, quæ ad dimidias vacua remaneat. Hanc in furnulo statue, & recipiente applicato, ignem succende primi gradus: liquor

quor crassus extillabit facile concrefcens, albicans instar Butyri, qui admota pruna ardente identidem solvatur, ne retortæ collum ocludat, sed intra cavum recipiens descendat: est Butyrum dictum Antimonii. Auge ignem donec vapores exeant rubri; tum vero amoto priori excipulo novum substitute, cum aliqua portione aquæ puræ: ignem urge ut candescat retorta, eundemque gradum iustine per horas quatuor. Refrigeratis omnibus in recipiente ultimo Mercurium vivum, & Butyrum impurius reperies; ad flexionem vero colli retortæ massam obscure rubram, ponderosam, quam diligenter colliges, ac servabis titulo Cinnabaris Antimonii: in reliquo colli tractu varia materies aderit ex Butyro, Sulphure, & Mercurio vivo simul confusis. Butyrum in primo recipiente collectum servetur in phiala ad usum. Procedente tempore liquefcet, neque amplius coagulabitur. In toto opere a fumis noxiis cavendum.

Butyrum Antimonii causticum est valentissimum, eoque Chirurghi non raro utuntur ad callosas excrescentias consumendas. Adhibetur etiam ad conficiendum Pulverem Algarot ac Bezoarticum Minerale.

Emergit Butyrum ex copula portionis regulinæ Antimonii cum acido Salis Marini, quod in Sublimato continebatur: Cinnabaris vero ex mixtione Sulphuris Antimonii cum Mercurio vivo, omnino ferme ut in labratione Cinnabaris factitiæ. V. pag. 432.

PULVIS ALGAROT

IMPROPRIE

MERCURIUS VITÆ.

℞. Butyri Antimonii ————— quantum placet.

Instilla paulatim in aquam puram: lactescet momento temporis, & pulvis candidus instar Magisterii præcipitabitur; supernatabit liquor acidus, quem decantatum, & ad tertiæ partis remanentiam evaporatum servabis titulo Spiritus Vitrioli Philosophici; quamvis revera sit potius Spiritus Salis Marini. Magisterium pluries ablutum ac in umbra ficcatum est Pulvis Algarot, sive, ut ajunt, Mercurius Vitæ.

Emetica facultate indolem retinet Reguli Antimonii, a quo originem ducit.

Dosis a grano uno ad grana sex.

BEZOARTICUM MINERALE.

℞. Butyri Antimonii ————— uncias duas.

Leni calore liquato in phiala vitreata guttatim instilla

Spiritus Nitri ————— uncias duas, vel quantum satis est ad perfectam dissolutionem, vapores ab effervescenti mixtura exhalantes sollicite cavendo. Evaporetur liquor in cucurbita vitrea ad ficcitatem: massa remanebit albi coloris, quam affusa eadem Spiritus Nitri quantitate rursus digeres, rursusque evaporabis. Tertia vice hæc omnia per-

perages, & massam ab ultima evaporatione relictam igne reverberii per semihoram calcinabis, ut candidissima evadat.

Diaphoresim ac sudores movet.

Dosis a granis quinque ad grana quindecim.

STIBIUM SIVE ANTIMONIUM

DIAPHORETICUM.

℞. Antimonii ————— libram unam,

Nitri purissimi ————— libras tres.

Separatim pulverisata & commixta immitte per vices in crucibulum vel ollam candentem, omnino ut in præparatione Reguli Antimonii, iisdem quoque cautionibus servatis. Violentissimo igne per duas horas adhibito non liquecet materia, sed calcinabitur. Refrigeratæ sufficientem quantitatem aquæ calentis affunde, & per duodecim horas sine ut quiescat: calx alba præcipitabitur, nitrosa vero sulfedo in aqua dissolvetur. Hanc per inclinationem effusam seorsim asserva, calcem vero repetita ablutione dulcificatam leniter exsicca: erit Antimonium sive Stibium Diaphoreticum.

In acutis morbis frequenter usurpatur ad insensibilem perspirationem excitandam, conservandam, augendam, sudoresque promovendos.

Dosis a granis sex ad drachmam semis.

STIBIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

℞. Antimonii crudi pulverisati — libram unam,
 Limaturæ Ferri præparatæ — libram semis,
 Nitri depurati ac pulverisati — libras tres.

Deflagratio & calcinatio eodem ordine procedant ut in elaboratione Stibii Diaphoretici simplicis. Massa refrigerata diluatur aqua calenti, & trajiciatur per linteum rarioris texturæ: residebit calx subflava, quæ dulcificata, & in umbra siccata ad usum servabitur.

Ad cachexiam, icterum, & scabiem perutile existimatur.

Dosis a scrupulo semis ad scrupulum unum.

NITRUM STIBIATUM.

Lotiones a dulcificatione Antimonii Diaphoretici relictas si omnes simul ad pelliculam evaporaveris ut in crystallisatione Salium, postea in frigido loco reposueris, concresecet materies salina, quæ appellatur Nitrum Stibiatum.

Inflammatoriam sanguinis coagulationem dissolvit, urinam ac sudores movet, refrigerat, in variolis propterea, morbillis, pleuritide, aliisque, acutis morbis utile.

Dosis a drachma semis ad drachmam unam.

CERUSSA ANTIMONII.

℞. Reguli Antimonii ————— uncias tres,
 Nitri purissimi ————— uncias novem .

Pulverifentur, misceantur, deflagrent, calcinentur, eodem prorsus ordine ut in præparatione Antimonii Diaphoretici: calx abluta & exsiccata erit Cerussa Antimonii.

Communem fere habet facultatem cum Stibio Diaphoretico.

Dosis a granis quinque ad grana viginti .

SPECIFICUM STOMACHICUM

POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis ————— uncias tres,
 Nitri purissimi ————— uncias novem.
 Eadem prorsus utere operandi ratione ac pro Stibio Diaphoretico, & Cerussa Antimonii.

Ad stomachi vitia corrigenda plurimum valere creditur.

Dosis a granis sex ad grana viginti.



SPECIFICUM ANTIHECTICUM

POTERII.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
Stanni Anglici, ——— ana partes æquales.

Liquefactum utrumque simul in crucibulo funde in
massam metallicam fragilem, cui pulverisatæ admisce
Nitri purissimi seorsim pulverisati — triplum.

In reliquis eodem ordine procede ut in elabora-
tione Stibii Diaphoretici.

*In lue venerea, obstructionibus uteri ac reliquorum
viscerum, & in hectica extenuatione incipiente commen-
datur.*

Dosis a granis tribus ad grana viginti.

TINCTURA ANTIMONII.

℞. Scoriarum a præparatione Reguli Antimonii re-
lictarum succinei coloris — uncias duas,

Spiritus Vini rectificati ——— uncias decem.

Digere in phiala vitrea balnei calore, dum liquor
aureus fiat: filtratum ad usum servabis.

*Hypochondriacis, cacæcticis, & scabiosis utiliter præ-
scribitur.*

Dosis a guttis quatuor ad guttas viginti.

TINCTURA ANTINONII REGULINA.

℞. Reguli Antimonii Martialis,
Nitri depurati, ——— ana partes æquales.

Pulverifata seorsim, & exacte commixta injice in crucibulum ignitum per vices, ut in præparatione Antimonii Diaphoretici. Deflagrabit materia cum strepitu: ultimo massa supererit, quam horæ spatio reverberatam in mortario calido pulverifabis, & in cucurbitam vitream immittes: hoc facto affunde

Spiritus Vini rectificatissimi ——— quantum satis ad quatuor digitorum supereminentiam: digere per aliquot dies ut extrahatur Tinctura, quam filtratam ad usum servabis.

Ex duabus partibus hujus Tincturae & una Spiritus Cornu Cervi fit Mixtura Tónico - Nervina, a Stablio plurimum commendata ad viscera rotoranda, & eorum tonum nimium debilitatum restituendum; in declinatione potissimum morborum chronicorum, & post graviores quascunque excretiones.

Dosis Mixtura supradicta ad guttas triginta in convenienti vehiculo.





APPENDIX

DE

VARIIS SIMPLICIUM PRÆPARATIONIBUS.

PRÆPARATIONES ANIMALIUM.

SANGUINIS HIRCINI

PRÆPARATIO.

Hircus adultæ ætatis, boni habitus nutriatur per quadraginta dies herbis diureticis ac lithontripicis, ut Petroselino, Fœniculo, Saxifraga, & similibus: juguletur diebus canicularibus. Effusus Sanguis post coagulationem in partes scindatur, quæ supra cribrum extensæ, ac linteo coopertæ in hypocausto aut furno modice calefacto siccantur.

ADIPUM ET MEDULLARUM

PRÆPARATIO.

Adipes, Axungia, Medullæ, & Pinguedines quælibet aqua pura sæpius ablutæ, a sanguine & pelliculis si opus fuerit repurgatæ liquentur in balneo-maris, ac per linteum percolatæ in proprium vas recondantur frigido loco ad annum servandæ.

OESYPI EXTRACTIO.

Lanæ succidæ ex collo, axillis, & interfeminibus Ovium detonsæ aqua ferventi macerentur per sex horas, ac rursus fervefactæ bacillo agitentur ut pinguedinem in aqua deponant. Sepositis lanis ac fortiter expressis, aqua pinguitudine imbuta de vase in vas ex alto effundatur refundaturque, donec valde spumosa fiat. Sedata spuma auferatur pinguedo supernatans: aqua vero iterum effundatur & agitetur ad novam spumescentiam. Id toties fiet quoad separata fuerit omnis pinguedo: est Oesypos vulgo Ifopus humida, aqua pura sæpius abluenda donec albescat.

PULMONIS VULPINI PRÆPARATIO.

Pulmo Vulpis recenter mactatæ, exemptis canaliculis omnibus arteriosis ac venosis, vino odorato abluatur, & a sanguine purgetur: in ollam inditus siccet in furno modice calente: Absinthio vel Ruta involutus recondatur.

Eadem

Eadem fere ratione membranaceæ & carnosæ Animalium partes præparentur.

LUMBRICORUM PRÆPARATIO.

Lumbrici terrestres Vino abluantur donec omne inquinamentum depofuerint: ficcati ad ufum repnantur.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Millepedes five Afellos Vino Malvatico ablutos exficca in furno leviter calente: rurfus Vino Malvatico imbue quantum fieri potest, & iterum exficca. Hæc omnia repete tertia & quarta vice: ultimo exficcatos redige in pulverem, & ferva ad ufum.

SERICI USTULATIO.

Folliculi Serici ex quibus papiliones nondum enati fuerint minute incidantur, exteriori lanugine abjecta. In ollam novam inditi uftulentur leviffime, ut poffint redigi in pulverem.

ALBI GRÆCI PRÆPARATIO.

Canis longo jejunio maceratus folis offibus nutriatur per plures dies. Excrementa albi coloris fupra lapidem lævigentur, & in pastillos fingantur.

CORTICUM OVORUM

PRÆPARATIO.

Ovorum Cortices diu ac leviter quassati aqua fervida abluantur, ut membranulæ omnes secedant: calcinentur levissime, & supra porphyritem lævigentur.

CANCROCORUM FLUVIATILIVM

PRÆPARATIO.

Cancros fluviales vel eorum loco Gammaros æstivo tempore captos ustulabis igne mediocri, & usque eo torrefacies ut in pulverem redigi, & supra lapidem commode lævigari possint.

OCULORUM CANCROCORUM

PRÆPARATIO.

Oculos Cancrocorum in pulverem redactos mole supra porphyritem, Aquam rosaceam ubi opus fuerit instillando, usque ad perfectam lævigationem: ex massa fiant pastilli in umbra siccandi.

Eadem præparatione utere pro

Margaritis,

Matre perlarum,

Coralliis,

omnibusque Testaceis sive Ostracodermis.

PRÆPARATIONES VEGETABILIUM.

RADICUM PRÆPARATIO.

Radices plantarum nostratium idoneo tempore collectæ, idest primo vere si fieri potest evulsæ, a fibrillis inutilibus ac lignea medulla ubi opus fuerit repurgatæ, ac in partes sectæ ad umbram potius quam ad Solem exsiccentur.

HERBARUM PRÆPARATIO.

Herbæ dum maxime vigent, ac pleræque dum in florem se induunt colligendæ: scaporum infima parte abscissa, foliisque sponte arefcentibus abjectis, loco a ventis perflato in umbra siccandæ.

FLORUM EXSICCATIO.

Flores ab adhærentibus petiolis & calycibus quantum fieri potest repurgati, & late supra tabulam extensi celeriter siccantur ad Solem, vel in hypocausto leviter calefacto: statim vero ut exsiccati fuerint removendi, & in vase optime clauso servandi.

SEMINUM PRÆPARATIO.

Vix aliam præparationem requirunt Semina quam
M m m ut

ut a capsulis & vasculis eximantur ac si humidiora fuerint leniter siccentur.

ESULÆ RADICUM PRÆPARATIO.

Esulæ Radices detracto cortice macerentur per tri-
dium in Aceto fortissimo postea exsiccentur.

AMMONIACI PRÆPARATIO.

Maceretur Ammiacum in sufficiente quantitate
Aceti acerrimi aut Vini generosi modico calore do-
nec dissolvatur: solutio lactescens coletur per lin-
teum, deinde inspissetur leniter ad melleam confi-
sistentiam. Eadem ratione præparentur

Galbanum,

Sagapenum,

Opopanax,

Bdellium,

aliæ item lacrymæ & succi, quo Electuariis, Un-
guentis, & Ceratis commodius misceri possint.

TEREBINTHINÆ LOTIO.

Terebinthinam Veneram coque in Aqua commu-
ni dum solidescat; post ablue pluries Aqua Anoni-
dis, massam ducendo ac reducendo, & sic præpa-
ratam in usum serva.

SACCHARI CLARIFICATIO.

Albumina Ovorum duo totidem Aquæ communis libris affunde : agita bacillo dentato in vorticem acto donec spumescant: adde Sacchari libras quatuor; mox lebete ad ignem admoto, bulliant omnia simul, quoad spuma colligatis Sacchari inquinamenti liquori supernatet. Sublata crassiori massa, quod reliquum est in linteum colatorium, vel manicam Hippocratis effunde: trajicietur Saccharum clarificatum, ad debitam consistentiam recoquendum.

Hac ferme ratione Syrupi omnes, Succii, ac Liquores reliqui clarificentur.

MELLIS DESPUMATIO.

Mel supra ignem in cacabo vel alio idoneo vase ad levem fervorem detine: intumescet paulatim, ac in spumam elevabitur. Tum vase ab igne remoto, rudicula perforata spumam aufer, ac Mel tepidum cola per linteum rarioris texturæ.

NUCIS MOSCHATÆ TORREFACTIO.

Nucem Moschatam in particulas comminutam supra laminam igni moderato expone, & spatula jugiter move, dum pondere minuatur ad dimidias.

RHABARBARI TORREFACTIO.

Affetur Rhabarbarum supra laminam instar Nucis

Mmm 2

Mo-

Mofchata: torrefactio autem eo perducatur, dum colorem fuscum acquirat.

SPONGIÆ USTULATIO.

Spongia minutim concifa uftuletur in furno modico calore, ut pulverifari poffit.

PRÆPARATIONES MINERALIUM.

TUTHIÆ PRÆPARATIO.

Tuthiam five Cadmiam factitiam igne vehementi candefactam extingue in Aqua Rosacea: femel atque iterum id repete; poftea læviga fupra porphyritem ex lege artis.

Simili ratione præparentur

Squama Æris,
Lapis Calaminaris,
Lapis Hæmatites,
Magnes. &c.

ALABASTRI PRÆPARATIO.

Alabastrum molliorefque lapides fimili ratione præparentur ut Oculi Cancrorum.

CRY-

CRYSTALLI MONTANÆ

PRÆPARATIO.

Crystallus in foco acriter incenso candescat; ut resoluta & quasi calcinata in frustula diffiliat: teratur in pulverem, ac lævigetur perfecte supra porphyritem, idest dum particula dentibus pressa stridorem non pariat.

Fragmenta pretiosa,

Silices Fluviales,


Lapis Lazuli,


& alii lapides duriores eandem præparationem postulant.

LIMATURÆ FERRI

PRÆPARATIO.

Molatur supra lapidem porphyritem usque ad perfectam lævigationem.





DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM
SUBSTITUTIONIBUS.

Simplicibus non paucis substitutionem adhiberi necesse est, partim quod a veteribus olim usurpata, nostris temporibus vel dubia ac obscura sint, vel penitus ignota; partim quod ab omni vitio ac suspicione immunia rarissime haberi possint: nec magni interest si forte res in alterius locum suffecta proprio nomine in eodem composito iteretur.

In Medicamentis, quæ ingentem numerum virentium herbarum accipiunt, si una forte vel altera ex rarioribus defuerit, concedi potest, ut locus ille impleatur æqua portione alterius herba ex numero reliquarum, quæ idem compositum ingrediuntur.

*Substitutiones in Officinis nostris plurimum
usitate.*

Anthophyllis — substitue — Caryophyllos.

Aspalatho — — — — Lignum Aloes.

Behen albo legitimo — — Behen album vulgare.

Behen rubro legitimo — — Pastinacæ rubræ radices.

Bunia-

Buniadi — — <i>substituē</i> —	Napi, vel Rapæ vulgaris semen.
Calamo Aromatico vero —	Acori sive Calami Aromatici vulgaris radices.
Chalcitidi — — — —	Vitriolum calcinatum.
Colophonix — — — —	Picem Græcam.
Costo legitimo — — — —	Costum Amarum vulgo dictum, vel Costum corticosum.
Doronico — — — —	Galangam minorem.
Granæ Kermes — — — —	Coccinellam.
Maro legitimo — — — —	Majoranæ Syriacæ, vel Origani Cretici summitates.
Oprobalsamo — — — —	Oleum Nucis Moschatæ.
Pompholygi — — — —	Tuthiam.
Spodio Arabum vero — —	Spodium ex Ebore, id est Ebur ustum.
Spodio Græcorum — — — —	Tuthiam.
Sesamino Oleo — — — —	Oleum Amygdalinum, aut Violatum ad Unguenta.
Xylobalsamo — — — —	Lignum Aloes.



NOMENCLATIONUM PLURA UNICO TITULO
COMPLECTENTIUM EXPLICATIO.

*Quinque Fragmenta Pre-
tiosa.*

Granati,

Hyacinthi,

Rubini,

Sapphiri,

Smaragdi.

*Quinque Radices Ape-
rientes.*

Apii,

Asparagi,

Fœniculi,

Petroselini,

Rufci.

*Quinque Herba Capi-
lares.*

Asplenium,

Capillus veneris,

Lingua Cervina,

Polytrichum,

Adiantum album.

*Quatuor Flores Cor-
diales.*

Borraginis,

Buglossæ,

Rosarum rubrarum,

Violarum.

*Quatuor Semina Calida
Majora .*

Anisi,

Carvi,

Cumini,

Fœniculi.

*Quatuor Semina Frigida
Minora .*

Cichorii,

Endiviæ,

Lactucæ,

Portulacæ.

*Quatuor Semina Calida
Minora .*

Ammeos,

Amomi nostratis,

Apii,

Dauci.

*Quatuor Semina Emol-
lientia .*

Althææ,

Malvæ,

Pſyllii,

Violarum .

*Quatuor Semina Frigida
Majora .*

Citreoli,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Melonum.


*Quatuor Farina Resol-
ventes .*

Fabæ,

Hordei,

Lupini,

Orobi.



MENSURARUM AC PONDERUM
QUIBUS IN MEDICINA UTIMUR

DESIGNATIO.

GRANUM ex medicis ponderibus minimum hordei grano mediocri æquatur.

SCRUPULUS viginti quatuor granis constat: proprio caractere notatur — — — — — ∅

DRACHMA fit ex tribus scrupulis: ejus signum — 3

UNCIA ex octo drachmis componitur: hac nota exprimitur — — — — — 3

LIBRA duodecim uncias continet.

MANIPULUS est quidquid manus apprehendit quantum fieri potest dilatata.

PUGILLUS quidquid digitorum apicibus comprehendere potest.

GUTTA minima est quæ haberi potest liquoris per intervalla stillantis portiuncula.

COCHLEARE unciam fere dimidiam, vel tres drachmas liquoris continet.

Ad pondera designanda Romanis utimur numeris:
i. ii. iii. iiii. v. vi. vii. viii. x. xi. xii.
xiii. xiiii. xv. xvi. xvii. xviii. xix. &c.


SEMIS medietatem cujusque ponderis significat.


ANA vox a Græcis ducta singularum rerum prius enunciatarum æquale pondus sumendum esse ostendit.

Quæ proprio carent signo primis litteris compendio scribuntur.

Ex. gr.

<i>gr.</i>	— — — —	granum.
<i>lib.</i>	— — — —	libra.
<i>man.</i>	— — — —	manipulus.
<i>pug.</i>	— — — —	pugillus.
<i>gutt.</i>	— — — —	gutta.
<i>cochl.</i>	— — — —	cochleare.
<i>fs.</i>	— — — —	femis.
<i>α.</i>	— — — —	ana.
<i>qu. s.</i>	— — — —	quantum sufficit. &c.





DOSES MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM

Q U Æ

CONSIDERATIOREM USUM POSTULANT.

- Agarici ————— a scrupulo i. ad drachmam i.
 Aloes Soccotrinæ ————— a scrupulo i. ad scrupulos ij.
 Ambrae Griseæ ————— a grano i. ad grana vi.
 Antimonii crudi ————— a scrupulo ℥. ad scrupulum i.
 Balsami Peruviani — a guttis iiij. ad guttas xij.
 Balsami Copaiba ————— a guttis v. ad guttas xx.
 Camphoræ ————— a granis iiij. ad grana xxx.
 Cantharidum ————— a grano ℥. ad grana ij.
 Carthami feminum — a drachma ℥. ad drachmam i.
 Castorei ————— a granis v. ad scrupulum i.
 Chalybis Limaturæ — a scrupulo ℥. ad drachmam ℥.
 Cinnabaris nativæ ————— a granis iiij. ad grana xij.

Colocynthidos	—————	a granis v. ad grana x.
Croci	—————	a granis v. ad scrupulum i.
Euphorbii	—————	a granis iij. ad grana vi.
Fabæ S. Ignatii	—————	a granis iij. ad grana xij.
Gummi Guttæ	—————	a granis iij. ad grana x.
Hermodactylorum	—————	a drachma ℞. ad drachmam i.
Hellebori nigri	—————	a scrupulo ℞. ad drachmam ℞.
Jalappæ,	—————	a granis vi. ac drachmam ℞.
Ipecacuanhæ	—————	a granis v. ad scrupulum i.
Mechoacannæ	—————	a drachma ℞. ad drachmam i.
Mercurii crudi	—————	a scrupulo i. ad drachmam i.
Mofchi	—————	a granis iij. ad grana xx.
Opii	—————	a grano i. ad grana iij.
Rhabarbari	—————	a scrupulo ℞. ad drachmam i.
Salis Ammoniaci	—————	a scrupulo ℞. ad drachmam ℞.
Scammonii	—————	a granis iij. ad grana xij.
Sennæ	—————	a scrupulo i. ad scrupulos ij.
Turpethi	—————	a scrupulo ℞. ad scrupulos ij.

Doses in hoc Antidotario tam simplicibus medicamentis quam compositis adscriptæ, ex fere sunt quæ
 -VI- fre.

frequentius inter nos, ac sine periculo usurpari solent: ac saepe casus incidunt, quibus perito Medico ac prudenti eos quoque limites transcendere conceditur. Quocirca monitos volumus Pharmacopæos, ut si forte dosis aliqua modum excedens dubitationem afferat, nihil proprio arbitrio judicent vel faciant, sed prius dent operam, ut Medici auctoris consilium penitus habeant exploratum.

F I N I S.



IN-

I N D E X.

Asterisco * notantur ea medicamenta, quæ in omnibus Pharmacopoliis debent existere.

A		
<i>Acetum Consortans</i>	p. 173	<i>Aqua Calcis compos.</i> p. 193
* <i>Distillatum</i>	357	<i>Cardui Ben. Lud.</i> 321
<i>Rosatum</i>	173	de <i>Carmini</i> 330
<i>Saturninum</i>	428	* <i>Cerajorum nigr.</i> 323
<i>Scilliticum</i>	174	* <i>Cichorii</i> 320
<i>Solutivum</i>	175	<i>Cinnamomi Lat.</i> 326
<i>Acori Radices conditæ</i>	121	<i>Cinnamomi Spiri-</i>
<i>Adipum Preparatio</i>	454	<i>tuosa</i> 326
* <i>Aethiops Mineralis</i>	432	* <i>Cord. Frig. Saxon.</i> 327
* <i>Aethiops Vegetabilis</i>	410	* <i>Cordialis Temperata</i>
<i>Agaricum Trochiscatum</i>	72	<i>Brandenburg.</i> 328
<i>Alabastri Preparatio</i>	460	<i>Corfi</i> 182
<i>Alcohol Vini</i>	341	* <i>Epileptica</i> 333
<i>Alcohol Vini Tartar.</i>	342	* <i>Euphrasie</i> 320
<i>Albi Græci Preparatio</i>	455	pro <i>Fistulis</i> 336
* <i>Alumen Ustum</i>	402	<i>Fl. Aurantiorum</i> 319
<i>Amalgama Mercurii</i>	431	<i>Chamæmeli</i> 319
<i>Ammoniaci Preparatio</i>	458	* <i>Citrei</i> 319
<i>Antimonium Diaphor.</i>	448	<i>Faba</i> 319
<i>Antimonium Hyacinth.</i>	441	<i>Myrti</i> 319
* <i>Aqua Aluminosa</i>	194	<i>Nymphææ</i> 319
<i>Anonidis</i>	320	<i>Papav. Rhæad.</i> 319
* <i>Apoplect. Querc.</i>	332	<i>Sambuci</i> 319
<i>Ardens</i>	340	<i>Spinæ albæ</i> 319
<i>Artemisia</i>	320	<i>Tilia</i> 319
<i>Benedicta Rulan.</i>	172	* <i>Feniculi</i> 320
<i>Calcis</i>	192	<i>Fortis</i> 361
		<i>Fumaria</i> 320

Aqua

C	
Calx stanni	p. 427
Cancror. fluu. Præpar.	456
Carlinæ Rad. condita	120
* Cassia extract. pro Clyst.	28
Cassia Potabilis	191
Cataplasma de Nido Hirundinis	260
Cataplasma ad Plantas Pedum	260
* Ceratum Album	263
Barbarum	270
Capitale	284
* de Cerussa	263
Diabotanium	276
* Diachylon	279
Diachylon cum Adipibus	280
Diachylon cum Gummi	280
Diadictamnium	269
* Diapalma	262
Diaphoreticum	283
pro Fœtus retent.	286
pro Fonticulis	265
de Litbargyrio	264
Manus Dei	268
de Mastice	285
de Minio	263
* Mollitium	279
de Mucilagibus	281
Nervinum	274
Norimbergense	264
* Oxycroceum	282
* Ceratum de Pelle Aric- tina	p. 286
* de Ranis cum Mercurio	272
Sacrum	269
Sanctum Jo: Andr. a Cruce	284
Saturninum	265
Sparadrappum	271
de Spermate Ceti	282
Stypticum	266
de Tacamabaca	285
Vescatorium	288
Viperinum	274
Cerussa Antimonii	450
Cerussa cocta V. Ceratum album	263
Cinnabaris Antim.	433. 445
Cinnabaris Factitia	432
Citrei Cortices conditi	121
Colcothar	403
Collyrium Album	74
Lanfranci	194
Trypberon	75
Sanctorii	195
* Confectio Alkermes	18
Alkermes min.	19
Anacardina	13
Cordialis Aromaticæ	22
Corroborans	21
Enecans Vermes	105
Hamecb	34
Ooo	Con-

* <i>Confectio Hyacintho</i>	p. 20	<i>Conserua Fl. Papau.</i>	<i>Rbæa-</i>
<i>Papalis</i>	106	<i>dos</i>	p. 112
<i>Cons. Absinthii summita-</i>		* <i>Persicæ</i>	115
<i>tum</i>	114	<i>Primulæ</i>	ve-
<i>Balaustiorum</i>	112	<i>ris</i>	112
<i>Capillorum Vene-</i>		<i>Salviæ</i>	113
<i>ris</i>	114	<i>Tiliæ</i>	113
* <i>de Cassia Donzelli</i>	27	<i>Tunicæ</i>	112
<i>Citrei Cortic.</i>	119	<i>Rad. Enulæ Cam-</i>	
<i>Citrei totius</i>	119	<i>pane</i>	116
<i>Cocblearia</i>	114	<i>Raparum</i>	116
<i>Cornorum</i>	118	* <i>Rosarum rubr.</i>	111
<i>Cydoniorum</i>	117	<i>Rosarum moscha-</i>	
<i>Cynorrhodi fru-</i>		<i>tarum</i>	115
<i>Etuum</i>	117	<i>Rutæ summit.</i>	114
<i>Fl. Anthos</i>	113	* <i>Sorborum</i>	118
<i>Betonica</i>	113	<i>Scordii summita-</i>	
<i>Borragin.</i>	112	<i>tum</i>	114
<i>Buglossæ</i>	112	<i>Sem. Melonum</i>	119
<i>Calendulæ</i>	112	* <i>Violarum</i>	112
<i>Caryophyllorum</i>		<i>Consummatum Caponis</i>	190
<i>hortensium</i>	112	<i>Coralliorum Præparatio</i>	456
<i>Cichorii</i>	112	* <i>Cornu Cervi Philosophice</i>	
* <i>Citrei</i>	113	<i>præparatum</i>	412
<i>Euphrasie</i>	113	* <i>Cornu Cervi Ustum</i>	411
<i>Fumariæ</i>	112	<i>Corticum Ovarum Præp.</i>	456
<i>Genistæ</i>	112	<i>Cremor Hordei</i>	186
<i>Hederæ terre-</i>		* <i>Cremor Tartari</i>	381
<i>stris</i>	113	* <i>Crocus Martis Adstr.</i>	426
<i>Ivæ Arth.</i>	113	* <i>Crocus Martis Aperit.</i>	425
<i>Malvæ</i>	112	<i>Crocus Metallorum</i>	442
<i>Melissæ</i>	113	<i>Crystalli Lunares</i>	417
<i>Nymphææ</i>	112	<i>Crystalli Mont. Præp.</i>	461
<i>Pæoniæ</i>	112	<i>Crystallus Mineralis</i>	402

D		Elect. Antipthibificum	p. 16
Decoctum Ambros.	p. 181	de Baccis Lauri	12
Antivenereum	182	* de Cassia Donzelli	27
Aperitivum	181	Catholicum	30
Carmin. pro Clyst.	184	* Lenitivum	23
Comm. pro Clyst.	184	de Limat. Chalybis	14
Cord. Solutivum	183	Purificans	37
Pectorale	180	de Succo Rosarum	36
Pomponatii	182	Winckleri	16
Septalii	182	* Elixir Propriet. Parac.	299
Diacassia cum Manna	26	Propr. cum Ac.	299
Diacatholicon	29	Propr. Rhabarb.	300
Diacodion simplex	127	Vitæ M. D. H.	348
Diacodion solidum	106	Uterinum Croll.	311
Diacornum	118	Emplastrum de Ammonia-	
* Diacrydium Cydon.	73	co	256
Diacrydium Sulphuratum V.		de Bacc. Lauri	258
Scammonium Sulph.	411	de Cicuta	258
Diacydonium	117	de Cruſta Pan.	259
Diadictamnium Galeni	269	de Galbano Croca-	
* Diamoron	163	tum	257
Diaphanicon	31	de Meliloto	254
Diaprunum Lenitivum	24	N. Emplastra solida quere	
Diasatyriion	15	inter cerata.	
* Diascordium Fracast.	6	Emulsio Camphorata	186
Diasorbium	118	Sem. Frig. Maj.	185
Diatartarum	31	Ens Veneris	419
		Emula Camp. Rad. cond.	121
		Eryngii Rad. condita	121
		Essentia Castorei	292
		Citrei sicca	122
		Crocii	292
		Spica V. Oleum Essent.	
		Spica &c.	367
		O o o 2	Esula

E

Eleosaccharum Cinn.	122
Citrei	122
Elaterium	314
Electuar. Alexandrinum	26
Antifebrile	14

<i>Esula Rad. Preparatio</i>	p. 458	<i>Fæcula Rad. Bryoniae</i>	p. 410
* <i>Extractum Absinthii</i>	305	<i>Ferculum Saxoniae</i>	84
<i>Agrimonia</i>	305	<i>Flores Antimonii</i>	444
<i>Aloes</i>	315	<i>Antimonii Martial.</i>	445
<i>Baccarum Juniperi</i>	308	* <i>Benzoini</i>	405
<i>Catholicum</i>	315	<i>Salis Ammoniaci</i>	395
<i>Centaurii min.</i>	305	<i>Salis Ammon. Mart.</i>	424
<i>Chinæ-Chinæ</i>	308	* <i>Sulphuris</i>	404
<i>Colocynthidos</i>	313	<i>Florum Exsiccatio</i>	457
<i>Croci</i>	309	<i>Fragment. Pret. Præp.</i>	461
<i>Cucumeris silv.</i>	314		
<i>Fl. Chamemeli</i>	306	G	
* <i>Papav. Rhæados</i>	306	<i>Galbani Preparatio</i>	458
<i>Hyperici</i>	306	<i>Gelatina Cornu Cervi</i>	188
<i>Ligni Guajaci</i>	308	<i>Eboris</i>	189
<i>Visci Querc.</i>	307	<i>Rad. Chinæ</i>	189
<i>Marrubii</i>	306	<i>Globuli Martiales V. Mars</i>	
<i>Martis Sper. Lem.</i>	423	<i>solubilis</i>	426
* <i>Myns.</i>	422	<i>Gutta Anglicana</i>	353
<i>Opii</i>	309		
<i>Panchymagogum</i>	316	H	
<i>Radicum Chinæ</i>	307	<i>Hepar Antimonii</i>	441
<i>Gentianæ</i>	307	<i>Herbarum Præpar.</i>	457
<i>Hellebori</i>	313	<i>Hiera Picra</i>	38
<i>Osmundæ</i>	307	<i>Hordeatum</i>	186
<i>Polypodii</i>	312	<i>Hydromel Compositum</i>	165
<i>Scorzoneræ</i>	307	<i>Simplex</i>	164
<i>Tormentilla</i>	307	<i>Succo Ceras.</i>	164
<i>Rhabarbari</i>	312		
<i>Sabina</i>	306	I	
<i>Sarsæ Parilla</i>	307	<i>Infusio Cicbor. Germ.</i>	178
		<i>Fl. Papav. Rhæados</i>	176
F		<i>Herbar. Germanica</i>	177
<i>Fæcula Rad. Ari</i>	409	<i>Rosarum rubrarum</i>	177
		In-	

<i>Infusio Rosarum</i>	<i>Solutiva</i>	p. 178	<i>Liquor Saccharinus p.</i>	304
			<i>Tartari fixi</i>	303
<i>Senna</i>		179	<i>Loboch de Althea</i>	124
<i>Violarum Solutiva</i>		179	<i>de Psyllio</i>	124
<i>Julapium de Coralliis</i>		143	<i>de Pulm. Vulpis</i>	126
<i>Gemmatum</i>		143	<i>de Scilla</i>	124
<i>Perlatum</i>		143	<i>de Tussilag. comp.</i>	125
<i>Rosatam</i>		142	<i>de Tussilag. simp.</i>	123
			<i>Lumbricorum Præpar.</i>	455

K

Kermes Minerale 443

L

<i>Lac Virginale</i>	430
<i>Lapides Calam. Præp.</i>	460
<i>Hematitis Præp.</i>	460
<i>Lazuli Præpar.</i>	461
<i>Lapis Causticus</i>	400
<i>Divinus</i>	400
<i>Infernalis</i>	417
<i>Medicamentosus</i>	401
<i>Laudanum Cydoniatum</i>	311
<i>*Liquidum Sydenb.</i>	300
<i>*Nepenthes</i>	310
<i>Urinarium</i>	61
<i>Limaturæ Ferri Præp.</i>	461
<i>Linimentum Ophtalmicum</i>	253
<i>Saturninum</i>	253
<i>ad Scabiem non Sulph.</i>	252
<i>de Spermate ceti</i>	252
<i>Liquor Anodynus Miner.</i>	365
<i>Catharticus Lanfr.</i>	194
<i>*Cornu Cervi Succin.</i>	356
<i>Myrrhatus</i>	303

M

<i>Magisterium Agarici</i>	406
<i>Coralliorum</i>	408
<i>Corallior. Rosatum</i>	409
<i>Cornu Cervi</i>	407
<i>Gummi Gutte</i>	406
<i>*Jakappe</i>	405
<i>Ligni Guajaci</i>	406
<i>Margaritarum</i>	408
<i>*Martis aper. Mynsicht.</i>	
<i>V. Extractum</i>	422
<i>Matris perlarum</i>	408
<i>Mechoacanna</i>	406
<i>Oculorum Cancr.</i>	408
<i>Saturni</i>	429
<i>Scammonii</i>	406
<i>*Sulphuris</i>	407
<i>*Magnesia alba</i>	412
<i>Magnetis Præpar.</i>	460
<i>Margaritarum Præpar.</i>	456
<i>Mars Diaphoreticus</i>	425
<i>Mars Solubilis</i>	426
<i>Matris perlarum Præp.</i>	456
<i>Medullarum Præpar.</i>	454
<i>*Mel</i>	

* <i>Mel Rosatum Simplex</i>	p. 163	<i>Oesygi Extractio</i>	p. 454
* <i>Solutiv.</i>	167	<i>Oleum d' Abacuc</i>	220
<i>Violatum Simpl.</i>	163	<i>de Absinthio</i>	201
<i>Solutiv.</i>	167	<i>Amygdal. amar.</i>	196
<i>Meliceratum</i>	164	* <i>dulcium</i>	196
<i>Mellts Despumatio.</i>	459	<i>Anethinum</i>	201
<i>Mercurius Diaphoret.</i>	434	<i>Animale Dippelii</i>	377
* <i>Dulcificatus</i>	436	<i>Anodynum</i>	209
<i>Præcipitatus albus</i>	437	<i>Anthelminthicum</i>	220
<i>Præcipitatus flav.</i>	438	<i>Anticolicum</i>	210
* <i>Præcipitatus ruber</i>	439	<i>Avellanarum</i>	196
<i>Revivificatus</i>	433	<i>de Balsamina</i>	204
<i>Sublimatus</i>	435	<i>Benedictum</i>	215
<i>Vite</i>	447	<i>de Capparibus</i>	212
<i>Millepedum Præpar.</i>	455	<i>Caryophyllorum per de-</i>	
* <i>Mitbridatum</i>	4	<i>scensum</i>	371
<i>Miva Cydoniorum</i>	130	<i>de Castoreo</i>	206
<i>Morsuli de Succo Glycyr.</i>	108	<i>de Catellis</i>	216
* <i>Muscharum Rosatum</i>	155	<i>Cera liquidum</i>	375
* <i>Violatum</i>	155	* <i>Chamæmelinum</i>	200
<i>Mucilago e Sem. Emoll.</i>	188	<i>de Charantiis</i>	204
<i>Mumia Mineralis</i>	437	* <i>Cheirinum</i>	200
<i>Myrobalani conditi</i>	121	<i>Cornu Cervi distill.</i>	
		pag. 350. 377	
		<i>Cranii Humani distill.</i>	
		pag. 351. 377	
		<i>Cucurbitaceum</i>	204
		<i>de Cydoniis</i>	203
		<i>Essent. Absinthii</i>	368
		<i>Anisorum</i>	369
		<i>Bacc. Junip.</i>	370
		<i>Caryoph.</i>	370
		<i>Cort. Citrei</i>	368
		<i>Fl. Chamem.</i>	368
		<i>Essent.</i>	
N			
* <i>Nitrum Depuratum</i>	380		
<i>Fixum</i>	388		
* <i>Stibiatum</i>	449		
<i>Nix Martis</i>	445		
<i>Nuces Juglandes condita</i>	121		
<i>Nucis Moscb. Torrefactio</i>	459		
O			
<i>Oculorum Cancr. Præp.</i>	456		

<i>Essent. Mentha</i>	p. 368	<i>Oleum Nervinum</i>	p. 211
<i>Rorismarini</i>	368	<i>Nuce Ben</i>	197
<i>Rosarum</i>	368	* <i>Nucis Moschatæ</i>	197
<i>Sabina</i>	368	<i>Nucl. Armeniac.</i>	197
<i>Salvia</i>	368	<i>Nucl. Persicorum</i>	196
<i>Spicæ</i>	367	<i>Nucum Juglandium</i>	196
<i>Thymi</i>	368	<i>de Papavere</i>	202
<i>de Fl. Nymphææ</i>	201	<i>Philosopborum</i>	376
<i>Rorismarini</i>	201	<i>Populeon</i>	205
<i>Formicarum</i>	207	* <i>Rosatium</i>	200
<i>de Frumento</i>	198	<i>Rutaceum</i>	201
<i>Fuliginis dist.</i>	352.377	<i>de Sabina</i>	201
<i>ex Granis Tritici</i>	198	<i>Sacchari</i>	304
<i>Hæmorrhoidale</i>	212	<i>de Sambuco</i>	202
* <i>Hyperici</i>	214	<i>Sampfuchinum</i>	201
<i>Irinum</i>	202	<i>Sanguinis Hum. distill.</i>	
* <i>Karabes distill.</i>	374	pag.	351.377
<i>de Lacertis</i>	208	* <i>Scorpionum simpl.</i>	207
<i>de Lateribus</i>	376	<i>de Scorpionib. Matth.</i>	216
<i>de Lavandula</i>	201	<i>Semin. Citrei</i>	197
<i>Laurinum</i>	199	<i>Frigid. maj.</i>	197
<i>Ligni Buxi distill.</i>	372	<i>Hyoscyami</i>	197
<i>Guajaci dist.</i>	372	* <i>Lini</i>	197
<i>Guajaci per de-</i>		<i>Raparum</i>	197
<i>scensum</i>	373	<i>Septem Florum</i>	209
<i>Juniperi dist.</i>	372	<i>Serici distill.</i>	352
* <i>de Liliis albis</i>	201	<i>Sesaminum</i>	197
* <i>Lumbricorum</i>	208	della <i>Spagnuola</i>	215
<i>de Majorana</i>	201	<i>de Spermate Ranarum</i>	206
* <i>Mastichinum</i>	205	<i>de Spica</i>	201
<i>de Mentha</i>	201	<i>Stomachicum</i>	222
<i>Myrrha per deliq.</i>	303	* <i>Succini distill.</i>	374
<i>Myrtinum</i>	203	<i>Sulph. per Camp.</i>	363
<i>Nardinum</i>	206	<i>Tartari per deliq.</i>	303
		<i>Oleum</i>	

<i>Pulvis Antiptbif. Haly</i> p. 82	<i>Rotula Manus Christi</i> p. 101
<i>Antipleuriticus</i> 85	<i>de Oleo Anisorum</i> 103
<i>Bezoarticus</i> 86	
<i>Cacbeeticus Cbesn.</i> 88	S
<i>Cacbeeticus Querc.</i> 88	<i>Sacchari Clarificatio</i> 459
<i>Cornacchinus</i> 96	<i>Saccharum Candum</i> 381
<i>Epilepticus</i> 91	<i>Hordeatum</i> 101
<i>Gambelli</i> 99	<i>Lactis</i> 382
<i>de Gutteta</i> 92	* <i>Rosatium</i> III
<i>Haly</i> 82	<i>Rosatium siccum</i> 102
<i>Hannoverianus</i> 93	* <i>Saturni</i> 428
<i>Marchionis</i> 91	<i>Sagapeni Preparatio</i> 458
<i>ad Mensium suppress.</i> 89	<i>Sanguinis Hircini Præp.</i> 453
<i>Mitigans Wepferi</i> 84	<i>Sanguis Cichorii</i> 178
* <i>Stegnoricus</i> 410	<i>Saponea liquida</i> 187
<i>Stomachicus Querc.</i> 87	<i>solida</i> 187
<i>ad Urinæ incontinent.</i> 94	<i>Sal Absinthii Chalyb.</i> 424
Q	<i>Sulphuratus</i> 386
<i>Quinta Essent. Rorisin.</i> 346	<i>Tachenianus</i> 385
	<i>Coralliorum</i> 393
R	<i>Digestivus Sylvii</i> 392
<i>Radices Carlina condita</i> 120	<i>de Duobus Mynsicht</i> 391
<i>Radicum Preparatio</i> 457	<i>Essent. Acetosæ</i> 382
<i>Regulus Antimonii</i> 439	<i>Beccabungæ</i> 383
<i>Regulus Antim. Mart.</i> 440	<i>Cichorii</i> 383
* <i>Requies Nicolai</i> 9	<i>Taraxaci</i> 383
* <i>Resina Jalappæ</i> 405	<i>Nasturtii Aqu.</i> 383
<i>Rhabarbari Torrefact.</i> 459	* <i>Fixus Absinthii</i> 384
<i>Rob Ebulinum</i> 128	<i>Agrimonia</i> 384
<i>Juniperinum</i> 127	<i>Anonidis</i> 384
<i>de Ombacio</i> 126	<i>Artemisiæ</i> 384
<i>de Ribesii</i> 127	<i>Cardui Bened.</i> 384
* <i>Sambucinum</i> 128	<i>Centaurii min.</i> 384
	<i>Ligni Juniperi</i> 384
	Ppp Fixus

<i>Fixus de Stip. Fabar.</i>	p. 384	<i>Sinapisinus Damocr.</i>	p. 261
<i>Tamarisci</i>	384	<i>Species Adstrictiva</i>	95
<i>Jovis</i>	427	<i>Aromatici Rosati</i>	76
<i>Matris perlarum</i>	393	<i>Capitales Temper.</i>	98
<i>Margaritarum</i>	393	* <i>Cordiales pro Cibo</i>	77
<i>Martis</i>	423	* <i>Cordiales pro Epith.</i>	97
<i>Mirabilis</i>	392	<i>Diacymini</i>	89
<i>Oculorum Cancror.</i>	393	<i>Diajovis</i>	92
<i>Sal Polychrestus</i>	390	<i>Diaireos</i>	82
* <i>Prunella</i>	402	<i>Diamargariton Fr.</i>	79
* <i>Saturni</i>	428	<i>Diapentes</i>	90
<i>Sedativus</i>	394	<i>Diarrhodon</i>	78
* <i>Tartari Alkalinus</i>	387	<i>Diatragacanthi Fr.</i>	81
<i>Tartari Sulphurat.</i>	387	<i>Dia-trion - Santalon</i>	
<i>Veneris</i>	419	<i>seu Triansantali</i>	80
<i>Volat. Ammoniacus</i>	396	<i>Empl. de Crusta Pan.</i>	98
<i>Aromaticus Oleof.</i>	396	* <i>Hiera Piera simpl.</i>	96
<i>Capillorum</i>	397	<i>Sarcocica</i>	99
* <i>Cornu Cervi</i>	350. 397	<i>Specif. Antifebrile Mort.</i>	91
<i>Cranii Hum.</i>	351. 397	<i>Antibetlicum Pot.</i>	451
<i>Fuliginis</i>	352. 397	<i>ad Hemorrh. Helvetii</i>	95
<i>Sang. Hum.</i>	351. 397	<i>Stomachicum Pot.</i>	450
<i>Serici</i>	352	* <i>Spiritus Aceti</i>	357
* <i>Succini seu Karabes</i>	374. 398	<i>Antapoplecticus</i>	355
<i>Viperarum</i>	351. 397	<i>Asthmaticus Mich.</i>	418
<i>Urina</i>	352. 397	<i>Carminativus</i>	346
<i>Satyrii Rad. condita</i>	121	<i>Cerasorum nigr.</i>	342
<i>Scammonium Sulphur.</i>	411	<i>Coclearia</i>	344
<i>Seminum Preparatio</i>	457	* <i>Cornu Cervi</i>	350
<i>Serici Ustulatio</i>	456	<i>Cranii Humani</i>	351
<i>Serum distill. cum Cich.</i>	325	<i>Fl. Rosi marini</i>	344
<i>Sief Album</i>	74. 75	<i>Fuliginis</i>	352
<i>Silicum Preparatio</i>	461	<i>Karabes</i>	374
		<i>Ligni Guajac.</i>	358. 372
			<i>Spi-</i>

<i>Spiritus Matricalis</i>	p. 348	* <i>Succ. conc. Cichorii</i>	p. 306
<i>Melissæ ardens</i>	343	<i>Cochleariæ</i>	306
<i>Nitri</i>	360	<i>Fumariæ</i>	306
* <i>Nitri Dulcificatus</i>	364	<i>Gran. Samb.</i>	314
<i>Nitri Glauberian.</i>	361	* <i>Nast. Aquat.</i>	306
* <i>Salis Ammoniaci</i>	353	<i>Rosarum</i>	306
<i>Ann. cum Calce</i>	354	<i>Urticæ</i>	306
<i>Marini</i>	359	<i>Succ. depuratus Cichorii</i>	168
<i>Salis Coagulatus</i>	393	<i>Succ. depur. Granatorum</i>	169
<i>Dulcificatus</i>	364	<i>Sulphur Auratū Antim.</i>	443
<i>Glauberianus</i>	360	<i>Syrupus de Absinthio</i>	134
<i>Sanguinis Hum.</i>	351	* <i>de Acetostate Citrei</i>	130
<i>Serici</i>	352	<i>Acetosus</i>	142
<i>Succini</i>	374	<i>Aikermes</i>	139
<i>Sulphuris</i>	363	* <i>de Althea</i>	135
<i>Tartari</i>	358	<i>Angelicus</i>	156
<i>Terebintbinæ</i>	357. 373	<i>Antiscorbuticus</i>	152
<i>Vini Camphoratus</i>	345	<i>de Artemisia cū Cast.</i>	152
* <i>Communis</i>	340	<i>Aureus Solutivus</i>	190
<i>Dephlegmatus</i>	341	<i>de Baccis Myrei</i>	136
<i>Juniperatus</i>	345	<i>Balsamicus</i>	140
<i>Rectificatus</i>	341	<i>de Betonica composit.</i>	153
<i>Tartarisatus</i>	342	<i>Cachecticus</i>	159
<i>Viperarum</i>	351	<i>Capillorum Vener.</i>	134
<i>Vitrioli</i>	362	<i>Chalybeatus</i>	141
<i>Volatilis Arom. Ol.</i>	354	<i>de China-China</i>	138
<i>Urinæ</i>	352	* <i>de Cichorio cū Rhab.</i>	158
<i>Spongiæ Ustulatio</i>	460	<i>de Cinnamomo</i>	138
<i>Spuma Martis</i>	422	<i>de Coccinella</i>	139
<i>Squamæ Aeris Præp.</i>	460	* <i>de Contrayerva</i>	139
<i>Stanni Calx</i>	427	<i>de Coralliis V. Julapium de</i>	
* <i>Stibium Diaphoretic.</i>	448	<i>Coralliis</i>	143
<i>Stibium Diaph. Mart.</i>	449	<i>de Cort. Aurantiorum</i>	137
<i>Succ. conc. Beccabungæ</i>	306	* <i>de Cort. Citrei</i>	137

INDEX ALTER

Virium & usuum Medicamentorum, quæ
in hoc Antidotario describuntur.

A b

<i>Abortum prohibet</i>	<i>Unguentum Comitissæ</i> p. 230
<i>ad Abortum præcavendum</i>	<i>Cerat. pro fœtus retent.</i> 286
<i>Absorbet acida</i>	<i>Pulvis Cratonis</i> 94
<i>destruit citissime</i>	<i>Cornu Cervi ustum</i> 411
<i>Absorbendis acidis idonei</i>	<i>Sal tartari fixus</i> 387
<i>sunt</i>	<i>Sales fixi Absinthii</i> 384
	<i>Agrimonia</i> ib.
	<i>Anonidis</i> ib.
	<i>Artemisæ</i> ib.
	<i>Cardui benedict.</i> ib.
	<i>Centaurii min.</i> ib.
	<i>Ligni Juniperi</i> ib.
	<i>de Stipitibus Fab.</i> ib.
	<i>Tamarisci</i> ib.
<i>ad Absorbenda acida in</i>	<i>Magisteria Coralliorum</i> 408
<i>primis viis hærentia in-</i>	<i>Margaritarum</i> ib.
<i>discriminatim adhiberi</i>	<i>Matris perlar.</i> ib.
<i>possunt.</i>	<i>Ocul. Cancr.</i> ib.
<i>Vid. Acida</i>	
<i>A c</i>	
<i>in Acescentia alimentorum</i>	<i>Sales fixi Absinthii</i> 384
<i>idonei sunt</i>	<i>Sa-</i>

- Vid. Abforb. acidis
Acida corrigit
absorbet
destruit citissime
Acidis absorbendis idonei
sunt
retundendis minus aptus
est
ad Acida in primis viis ab-
sorbenda
in Acidis humorum morbis
conveniunt
Acidus solus est inter Sa-
les volat.
Acrimoniam humorum mi-
tigat
Corrigit
Compescit
ad Acrimoniam humorum
temperandam utimur
ad Acores utimur
in Acutis frequenter usur-
patur.
- Sales fixi Agrimonie* p. ib.
Anonidis &c. ib.
Magnesia alba 412
Cornu Cervi ustum 411
Sal tartari fixus 387
Sales fixi Absinthii 384
Agrimonie &c. ib.
Sal Absinthii sulphur. 386
& similes alii
Magisteria Coralliorum 408
Margarit. &c. ib.
Sales vol. Capillorum 397
Cornu Cervi 350. ib.
Cranii hum. 351. ib.
Fuliginis 352. ib.
Sang. hum. 351. ib.
Serici 352
Viperarum 351. 397
Urinae 352. ib.
Sal volat. Succini 374. 398
Pulvis Citigans Wepf. 84
Infusio Cichorii Germ. 178
Butyrum Cacao 198
Sero distill. cum Cich. 325
Unguento ad Tineam 248
Nitrum depuratum 380
uti-

	<i>sive ejus loco sal Prunell.</i>	402
	<i>Stribium Diaphoreticum</i>	448
utile est	<i>Nitrum Stibiatum</i>	449
quibusdam concedi potest	<i>Electuarium lenitivum</i>	23

A d

Adstringendi vi præstare creditur

præstat pollet

Adstringit modice

leniter

valide, & humorum affluxum cohibet

Vid. Hemorrag.

Diarrhæa &c.

A e

Æstuationes internas compescunt in febris acutis

Sal Soralliorum 393

Margaritarum ib.

Matris perlarum ib.

Oculorum Cancror. ib.

Aqua Raleliana 366

Mel Rosatum simplex 163

Cornu Cervi ustum 411

Julapium de Coralliis 143

Spiritus Vitrioli 362

Syrupus de Rosis siccis 133

Tinctura Mart. adstring. 421

Sacchar. sive Sal Satur. 428

Sed interne raro, & circumspete.

Oleum de Cydoniis per macerationem-externe 203

Oleum nardinum 206

Unguentum album 243

Ceratum diapalma 262

Species dia-trion-Santal. 80.

Q q q Æstum

*Æstum temperat
compescit
V. Calor. Ardor &c.*

*Oleum violatum-externe 200
Julapium rosatum 142*

A g

*Agglutinansia V. Gluti-
nantia.*

A l

*Alexipharmaca vi præstat
pro Alexipharmaco habetur
Alexiph. vires prædicantur
Alexipharm. esse censentur
Alexipharmac. vires habet
Alexipharmacus est
Vid. Venena.*

*Syrupus de Contrayerva 139
Magisterium Cornu Cer. 407
Tinctura Auri 414
Flores Sulphuris 404
Essentia sive Tinct. Croc. 292
Spiritus Salis dulcificat. 364*

Alkalini sunt

*Sales fixi absinthii, & alio-
rum vegetabilium 384*

Alkalinum est acerrimum

*Sal volat. Cornu Cervi Vi per.
&c. 350. 351. 397*

*in Alkalescentia putrida hu-
morum nocet*

*Sal fixus absinthii, aliique
simil. 384*

*Alvi fluorem cobibet
fluxus diuturnos cobibet
compescit
sistit*

*Conserva Cydoniorum 117
Syrupus de Rosis siccis 133*

*ad Alvi fluxus compescendos
ad quem accedit*

*Tberiacæ Andromachi I
Syrupus de Baccis Myrti 136*

in Alvi profluviiis usurpatur

*Crocus Mart. adstringens 426
Terra exanimata Vitrioli 413*

*Miva Cydoniorum 130
Syrupus de Cydoniis ib.*

de Succo Granat. ib.

de Ribesiis ib.

de Fr. Rubi idei ib.

Vid.

V. Diarrh. Dyffen-
teria &c.

<i>Alvi excrementa moves</i>	<i>Hiera picra simpl. Galen.</i>	38
<i>inquinamenta dejiciunt</i>	<i>Species Hieræ picr. Simpl.</i>	
	<i>Gal.</i>	96
<i>Alvum lenit, si acetaria eo</i>	<i>Acetum solutivum Redii</i>	175
<i>condiantur</i>		
<i>movet paulo copiosius</i>	<i>Arcanum duplicatum</i>	391
<i>assumptum</i>	<i>Cremor Tartari</i>	381
<i>mollit</i>	<i>Diacatholicon</i>	29
	<i>Mucarum rosatum</i>	155
	<i>Violarum</i>	ib.
<i>blande lenit</i>	<i>Electuarium lenitivum</i>	23
<i>leniter solvit</i>	<i>Syrupus Florum Persicæ</i>	156
	<i>Tinctura Sacra Lemery</i>	298
<i>molliter solvit</i>	<i>Syrup. cacheticus Fernel.</i>	159
<i>solvit</i>	<i>Tartarus solubilis</i>	389
<i>leniter evacuant</i>	<i>Tabella de Rhabarbaro</i>	110
<i>Commode evacuat, &</i>		
<i>ad multos diversosque</i>	<i>Pulvis Cornacchinus</i>	96
<i>morbos extirpandos</i>	<i>Pilula de Ammon. deobst.</i>	55
<i>aptus censetur</i>	<i>Electuarium Alexandrinum,</i>	
<i>vix movent</i>	<i>quod pueris & pregnantibus</i>	
<i>sine molestia movet</i>	<i>tuto prescribitur</i>	26
	<i>Sal mirabil. Glaub.</i>	392
<i>movet</i>	<i>Magnesia alba</i>	412
<i>leniter subducit</i>	<i>Pilula Beccheriana</i>	54
<i>subducunt</i>		
<i>dejicit Hypogastrio il-</i>	<i>Unguent. de Artban. min.</i>	232
<i>litum</i>	<i>Conserva de Cassia Donzel.</i>	27
<i>Alvum leniendam</i>		
<i>solvendam commu-</i>	<i>Infusio Sennæ</i>	179
<i>niter adhibetur</i>	<i>Q99 2 sub-</i>	

<i>subducendam usurpatur</i>	<i>Conserua rosarum Mosc.</i>	115
<i>molliendam, ac solvendam vulgo usurpantur</i>	<i>Passula lenitiva</i>	121
<i>Solvendam commendatur in scabie, impetigine, aliisque cutis feditatibus, & chronicis morbis</i>	<i>Confectio Hamech</i>	34
<i>Alvinas modo dejectiones, modo vomitum prouocat</i>	<i>Kermes minerale</i>	443
<i>per Aluum purgat</i>	<i>Aurum fulminans</i>	415
<i>solvit biliosos ac pituitosos humores citra molestiam</i>	<i>sed prudentiores monent periculo non vacare.</i>	
<i>V. Bilem, Pituitam &c.</i>	<i>Mel rosatum solutiuum</i>	167

A m

<i>Ambustis utiliter admoveatur prodest</i>	<i>Ceratum Diapalma</i>	262
<i>medetur</i>	<i>Oleum de Sambuco</i>	202
<i>Ambustionibus levioribus prodest</i>	<i>Unguentum de Calce</i>	247
<i>Ambusta omnis generis valet</i>	<i>Oleum de Vitellis ovorum</i>	199
	<i>Unguentum album</i>	245
	<i>Ceratum Saturninum</i>	265

A n

<i>Analeptica est</i>	<i>Aqua Cinnamomi lactea</i>	326
<i>Analeptica vi prestat</i>	<i>Confectio cordialis arom.</i>	22
	<i>Diasatyrium</i>	15

Ana-

<i>Analepticum est</i>	<i>Acetum consortans</i>	173
	<i>Acetum rosat. extrinsecus ib.</i>	
Vid. Cor, Spiritus, Vires.		
<i>Anginae efficaciter succurrit</i>	<i>Sal prunelle</i>	402
<i>Angina commendatur ad</i>		
<i>resolvendum</i>	<i>Catapl. de nido Hirund.</i>	260
V. Faucium, Gutturis.		
<i>Animi defectibus praesens</i>	<i>Sal volat. Ammon.</i>	396
<i>auxilium affert suo odore</i>		
<i>Animo deficientibus suc-</i>	<i>Confectio cordial. aromat.</i>	22
<i>currit</i>		
<i>Animi defectibus naribus</i>	<i>Sal volat. arom. oleosus</i>	396
<i>utiliter admoventur</i>	<i>Spiritus volat. arom. oleos.</i>	354
<i>sive a corde, sive a</i>	<i>Species Diamargar. frig.</i>	79
<i>ventriculo usurpantur</i>		
Vid. Lipothymia, Synchope &c.		
<i>Anodinum est praestantissi-</i>	<i>Laudan. liquid. Sydenb.</i>	300
<i>imum</i>	<i>Butyrum Cerae</i>	375
<i>externum</i>	<i>Oleum animale Dippelii</i>	377
<i>Anodinum commendatur</i>		
Vid. Dolores.		

A p

<i>Aperiendi vi pollent</i>	<i>Tabella de Chalybe</i>	104
<i>Aperiens est</i>	<i>Extractum Martis aper.</i>	423
	<i>Idem Mynsicht</i>	422
	<i>Spiritus Cornu Cero.</i>	350
<i>Aperit</i>	<i>Sal, sive Vitriol. Mart.</i>	423
	<i>Tinctura Cupri cum Alka-</i>	
	<i>li volat. Boerhaave</i>	418
	<i>sed interno usu minus segura.</i>	
	pro	

<i>pro</i> Aperientē adhibetur	Decoctum aperitiv.	181
V. Deobstruentia, Obstruct.		
Appetitum excitant revocat	Species aromatici rosati	76
Aprodisiacis accensetur	Conserva Cydoniorum	117
<i>inter</i> Aprodisiaca recensetur	Oleum fornicarum	207
<i>ad</i> Aphtas a lue Venerea usurpatur	sed caute adhibendum	
Apoplexia incomparabi- le auxilium habetur	Diasatyrium	15
succurrit	Aqua aluminosa Fallop.	194
prodesse creditur	Liquor anodinus miner.	365
<i>ad</i> Apoplexiam a serosa & frigida causa uti solent	Spiritus Salis ammoniaci cum Alkali fixo	353
<i>in</i> Apoplexia serosa habentur pro specifico	Tinctura Luna	416
V. Caput, Cerebrum, soporosæ affectiones.	Aqua Apoplect. Querc.	332
	Gutta Anglicana	355
A q		
Aquas educit	Syrupus Flor. persicæ	156
<i>in</i> Aquosis humorum morbis usum habet	Sal volat. Succini	398
Vid. Hydrops.		
A r		
Arénulas expellit	Eaudanum urinarium	61
Ardorem sanguinis reprimi	Spiritus nitri	360
V. Calor, Æstus, &c.		

<i>Arthriticis perutile habetur</i>		
<i>externe</i>	<i>Oleum populeon</i>	205
<i>Arthriticos dolores a causa</i>	<i>Oleum Hyperici</i>	214
<i>frigida productos mitigat</i>	<i>Oleum Irinum</i>	202
<i>sedat</i>		
<i>in Arthriticis passionibus</i>	<i>Diacatholicon</i>	29
<i>commendatur</i>	<i>Electuar. de succo rosar.</i>	36
<i>Arthrit. frigida conducunt</i>	<i>Pilula de Hermodact.</i>	46
<i>ad Arthritidis species omnes</i>	<i>Oleum Vulpinum</i>	213
<i>efficacissimum est</i>	<i>Diatartarum Castelli</i>	31
<i>in Arthritide frequenter u-</i>	<i>Decoctum Ambrosianum</i>	181
<i>surpatum prodest</i>	<i>Spiritus Cornu Cervi</i>	350
<i>ad proliciendum sudo-</i>	<i>Trochisci Albandal</i>	72
<i>rem usum habet</i>	<i>Oleum de lateribus</i>	376
<i>usui sunt</i>	<i>Syrupus de Helleboro</i>	162
<i>externe adhibitum com-</i>	<i>Oleum de lateribus</i>	376
<i>mendatur</i>	<i>Oleum nervinum</i>	211
<i>Articulis non mediocriter</i>	<i>Pilula de Hermodact.</i>	46
<i>confert</i>	<i>Oleum laurinum</i>	199
<i>Articulorum doloribus a</i>	<i>Pilula fetida</i>	40
<i>causa frigida ortis con-</i>	<i>Pilula Arthritica</i>	46
<i>ducit-extrinsecus</i>	<i>Oleum de Castoreo</i>	206
<i>prodest</i>		
<i>ab Articulis humores crassos,</i>		
<i>& serosos evellunt</i>		
<i>ad Articulorum affectus ad-</i>		
<i>hibetur</i>		
<i>in Articulorum doloribus u-</i>		
<i>surpantur</i>		
<i>a pituita crassa ortum</i>		
<i>trahentibus</i>		
<i>a passionibus usum ha-</i>		
<i>bet extrinsecus</i>		
		<i>ad</i>

A s

ad *Asthma* egregia utilitatis
sunt
in *Asthmate* efficaciter va-
lere creditur
Asthmati opitulantur
Asthmaticis confert
in *Asthmatis* affectibus, ubi
a crassa & viscida pi-
tuita periculum suffo-
cationis imminet, usum
habet

A t

Attenuat

crassos & viscid. hum.
infarctus

Attenuant

Attenuandi vi prestare
creditur

Flores Benzoini 405

Magisterium Sulphuris 407

Species Diaireos 82

Oxymel scilliticum 166

Syrupus de Peto Querc. 141

Oxymel simplex 165

sed compositum effica-
cius 166

Syrupus de Erysimi Lob. 150

de *Polypodio* 161

Tinctura Cupri cum Alkali

volat. Boerhaave 418

sed interno usu minus
secura.

Oleum Irinum 202

Nardinum 206

Unguentum pectorale 227

Fæcula radicum Ari 409

Syrupus florum persicæ 156

Flores salis ammoniaci 395

Flores Sulphuris 404

Kermes Minerale 443

arte-

<i>Attenuans est</i>	<i>Spiritus Cornu Cervi</i>	350
<i>Attenuandi, ac refrige-</i>		
<i>randi vi in acutis u-</i>		
<i>surparur</i>	<i>Nitrum depuratum</i>	380
<i>Attenuandis humoribus</i>		
<i>crassis egregium conse-</i>		
<i>tur digestivum in ca-</i>		
<i>lidis aque ac frigidis</i>	<i>Tartarus regeneratus, sive</i>	
<i>morbis</i>	<i>Terra foliata Tartari</i>	399
	<i>vid. Incidentia.</i>	
<i>Attrahit</i>	<i>Ceratum pro fomiculis</i>	265

A u

<i>Aurium dolores a causa</i>		
<i>frigida sedat</i>	<i>Oleum Irinum</i>	202
<i>Auro dissolvendo</i>	<i>Aqua Regia</i>	361
<i>Austeris humorum morbis</i>		
<i>convenit</i>	<i>Sal volat. Cornu Cervi</i>	15
	<i>alii similes</i>	397

B a

<i>Balsamica virtute pollent</i>	<i>Flores Benzoini</i>	405
<i>vi pollet, ac diuretica</i>	<i>Syrupus de Terebintb.</i>	140
<i>Balsamicum insigne est,</i>		
<i>Chirurgis usitatissimum</i>	<i>Oleum Terebintbine</i>	373
	<i>Spir. Terebintb.</i>	357. 373

B i

<i>Bilem ac pituitam potenter</i>		
<i>attrahunt</i>	<i>Pilule auree</i>	40
<i>subducunt</i>	<i>Pil. de tribus cum Rbab.</i>	49

R r r edu-

educit	<i>Syrupus Florum persic.</i>	156
atram educit	<i>Extractum Hellebori</i>	313
dejicit	<i>Syrupus de Polypod.</i>	161
viscidam incidit	<i>Spiritus nitri simplex</i>	360
	sed frequentius adbibetur	
	<i>Dulcificatus</i>	364
<i>Bilis acrimoniam infringit</i>	<i>Syrupus acetosus</i>	142
<i>Biliosos humores sine molestia eliminat</i>	<i>Syrupus angelicus</i>	156
	<i>Electuarium de succ. Ros.</i>	36
acres blande subducit	<i>Elixir propriet. Rhab.</i>	330
pituitosos citra molestiam per alvum solvit	<i>Mel rosatum solut.</i>	167
evacuant	<i>Pilula de Hiera</i>	48
dejiciunt	<i>Tabelle Diacarthami</i>	109
extirpando opem præstat	<i>Diaphænicon</i>	31

B r

Bronchialibus glandulis impactam lympham attenuat, & incidit

Conserva rad. En. Camp. 116

C a

<i>Cachecticis utiliter præscribitur</i>	<i>Tinctura Antimonii</i>	451
<i>Cachexia, morbisque ab ea provenientius succurrit</i>	<i>Syrupus Cachect. Fern.</i>	159
opem præstat	<i>Tinct. Mart. tartarif.</i>	421
ad Cachexiam perutile existimatur	<i>Stibium Diaph. martiale</i>	449
feliciter usurpatur	<i>Syr. de Cich. cum Rhab.</i>	158
cum successu adbibetur	<i>Tartarus vitriolatus</i>	390

in

<i>in Cachexia perutiles sunt</i>	<i>Pilula de Ann. Querc.</i>	55
<i>utiles habentur</i>	<i>Pilula Martial. Lemery</i>	57
<i>potissimum commendatur</i>	<i>Diacatholicon</i>	29
<i>ad Calculi facilem expulsio-</i>	<i>Oleum Scorpionum simpl.</i>	207
<i>nem usum habet externe</i>	<i>Hydrom. seu Melicr. simpl.</i>	164
<i>Calculosis prodest</i>	<i>Magisterium Ligni Guaj.</i>	406
<i>Calesfaciunt</i>	<i>Oleum Nardinum</i>	206
	<i>Tinct. Cupr. cum alk. f. B.</i>	418
	<i>sed interno usum minus tuta.</i>	
	<i>Flores sulphuris</i>	404
<i>Callosas ulcerum excrescen-</i>	<i>Lapis infernalis</i>	417
<i>tias absumit</i>		
<i>ad Callosa ulcera, & sordi-</i>	<i>Sal Veneris</i>	419
<i>da externe adhibetur</i>		
<i>ad Callosam excrescentiam</i>	<i>Butyrum Antimonii</i>	445
<i>absumendam adhibetur</i>		
<i>in Callosis ulceribus adhibe-</i>	<i>Aqua pro fistulis</i>	336
<i>tur cum felici successu</i>	<i>Syrup. de succo violarum</i>	132
<i>Calorem viscerum temperat</i>		
<i>reprimat externe adhi-</i>	<i>Unguentum de Cera</i>	223
<i>bitum</i>		
<i>ad Calorem Viscerum compe-</i>	<i>Syr. de succo Acetosæ</i>	131
<i>scendum convenit</i>		
<i>contra Calorem morbosum valet</i>	<i>Unguentum populeon</i>	226
<i>temporibus illitum</i>		
<i>V. Ardor, Æstus.</i>	<i>Pilula aureæ</i>	40
<i>Capiti auxilium ferunt</i>	<i>Pil. de tribus cum Rbab.</i>	49
<i>Capitis fluxionibus sisten-</i>	<i>Ceratum capitale</i>	284
<i>dis adhibetur</i>	<i>Pilula de Mastiche</i>	47
<i>vitia emendant</i>		
<i>frigidis affectibus con-</i>	<i>Oleum Nardinum</i>	206
<i>venit</i>	<i>Trocisci scillitici</i>	70
<i>opem ferunt</i>		
	<i>Rrr 2 do-</i>	

- dolores mitigat Oleum septem florum M. 209
 Capitis antiquis doloribus Unguentum de Alabaſtro 228
 uſui ſunt Trochiſci Albandal 72
 vulneribus efficaciter
 prodeſt abſtergendo, &
 carne implendo Unguentum de Betonica 241
 Capite roborando, & de-
 fluxionibus omnis ge-
 neris ab eo arcendis
 nomen ſumpſerunt Species capital. temperata 99
 Capitis affectus plurimum
 commendatur Tinctura Croci 292
 ſublevandos maxime pro
 iis, qui ab odoratis
 non leduntur Balsamum apoplecticum 378
 manantia ulcera uſum
 habet Unguentum ad Tineam 248
 Capitis affectibus effica-
 ciſſime prædicantur Pilula Cochiae 41
 ſingulariter conveniunt Pilula de Succino Crat. 48
 in primis utilis eſt Syr. de Betonica compoſ. 153
 uſurpatur Syrupus florum Tiliae 132
 Chronicis ad purgandos
 diverſi generis humores
 commendantur Pilula aggregatiõ. 42
 morbis a tartarea ma-
 teria craſſa ac tenaci
 non mediocriter con-
 fert Syrupus de Helleboro 162
 vulneribus feliciter u-
 ſurpatur Balsamum Arcæi 250
 Cardiacæ virtute excellit Spiritus Meliſſe ardens 343
 Cardiacas vires habet Eſſentia. ſive Tinct. Croci 292
 ſingulares poſſident Sal volat. arom. oleoſus, &
 Sales volatiles ex variis
 plan-

	plantarum essentiis extra-	
	Et	396
Cardiacum est	Oleum essent. cortic. Citri	368
	Spica	367
	Absinthii	368
	Sabina	ib.
	Thymi	ib.
Cardiacis accensetur	Pulvis Hannoverianus	93
inter Cardiacam principis fere	Confectioni Alkermes	18
locus tribuitur	Tinctura Auri	414
Cardiacae praedicantur	Aurum fulminans	415
vires	Magisterium Corall. rosat.	409
Cardiacum aliqui deprae-		
dicant		
celebratur		
Vid. Cor.		
ad Cariem Ossium extirpan-	Ol. Ligni Guajaci distill.	372
dam in venereis ulce-		
ribus externe prohibe-		
tur		
Carne implet ulcera ma-	Ceratum sparadrappum	271
ligna	Unguentum resinum	240
cava	Unguentum de Tutbia	247
sordida	Oleum benedictum	215
vulnera vetera	Unguentum Damascenum	244
Carnem fungosam, &	Aqua phagedanica	193
superfluam absunit	Unguentum Saturninum	244
humidam reprimat	Unguentum Aegyptiacum	ib.
excresc. & mortuam		
exedit	Unguentum apostolorum	243
mortuam separat, am-	Unguentum gratia Dei	240
missam reparat	Species Sarcoticæ	99
restituit		
ad Car. reproducendam valent		

- superflua, & fungo-
sam consumendam ad-
bibetur *Alumen ustum* 402
- Vid. Sarcotica.
- ad *Catbarro oppletum pectus*
leniendum, ac levan-
dum commendatur *Liq. Sacch. vulg. Ol. Sacc.* 304
- in *Catbarralibus defluxioni-*
bus usum habet *Thee Germanicum* 177
- Cauticæ sunt* *Crystalli lunares* 417
- Cauticam vim habet vali-*
diorum *Lapis infernalis* 417
- Cauticum est valentissi-*
imum *Butyrum Antimonii* 445
- pene est *Oleum essentielle Caryoph.* 370
- Cauterii potentialis loco*
ad fonticulos excitan-
dos adhiberi potest *Lapis infernalis* 417
- ad *Cauteria potentialia usum*
habet *Lapis Cauticus* 400
- C e
- Cephalica virtute excellit* *Spiritus Melissæ ardens* 343
- Cephalicas vires possidet* *Sal volat. arom. oleosus* 396
- et Sales volatil. ex va-*
riis plantarum essentiis
eliciti.
- Cephalalgia summo est*
auxilio prudenter ad-
hibita *Tberiacæ Andromachii* 1
- in *Cephalalgia in primis u-*
tilis est *Syrup. de Beton. Comp.* 153
- pulsante ad refrigeran-*
dum adhibetur *Ung. infrigidans Gal.* 224
- V. Capitis dolores.

<i>Cerebri affectionibus con-</i> <i>ducit</i>	<i>Pulvis Hannoverianus</i>	93
<i>Cerebro male affecto la-</i> <i>borantibus prodesse cre-</i> <i>ditur</i>	<i>Tinctura Luna</i>	416
<i>Cerebrum recreare creditur</i>	<i>Confectio anacardina</i>	13
<i>roborat</i>	<i>Elixir vitæ</i>	348
	<i>Syr. alkerim. sive de Coc.</i>	139
	<i>Syr. de Beronica Comp.</i>	153
	<i>Oleum Mastichinum</i>	205
	<i>Myrtinum</i>	203
<i>ad Cerebri affectiones in usu</i> <i>est</i>	<i>Oleum laurinum</i>	199

V. Caput.

C h

<i>Chirurgis utilitates præbet</i>	<i>Aqua calcis simpl.</i>	192
<i>Chlorosi egregium affert</i> <i>auxilium</i>	<i>Tinct. Martis cum Vino</i>	420
	<i>aut cum musto</i>	ib.
<i>Chronicis morbis opitula-</i> <i>tur</i>	<i>Sal sive Vitriolum Mart.</i>	423
<i>ad Chronicos varios morbos</i> <i>curandos in primis com-</i> <i>mendantur</i>	<i>Sales essent. Acetosa</i>	382
	<i>Beccabunga</i>	383
	<i>Nasturtii aquar. &c.</i>	ib.
<i>in Chronicis affectibus ad</i> <i>alvum solvendam com-</i> <i>mendatur</i>	<i>Confectio Hamech</i>	34
<i>ad serosos humores edu-</i> <i>cendos</i>	<i>Syrupus de spina Cervina</i>	157
<i>ad Chymicas operationes ad-</i> <i>hibetur</i>	<i>Calx stanni</i>	427
		re-

	requiritur	Vitriolum calcinatum	403
	varias operationes	Oleum vitrioli dist.	362
		Regulus Antimonii	439
		Martial.	440
	sepiissime adhibetur	Sal tart. alkal.	387
ad	Chymicas & pharmaceu- ticas operationes varias adhibetur	tum	Spiritus vini deplegm.
		tum	Sp. vin. rect. & tart.
in	Chymicis operibus variis usus frequens est usum maxime præstat		241, 342
			Olei tartar. per deliq.
			Mercurius sublimat.
			303
			435

C i

ad	Cicarricem ducit	Ceratum Norimberg.	264
		Oleum della Spagnuola	215
	ducendis ulceribus con- ducit	Unguentum de Tutbia	247
	Circulationem Sanguinis promovet	Balsamum Saturni	429
		Spir. Salis ammon. cum alk. fixo	353

C l

	Clysteribus additur lenioris stimuli loco	Cassia extract. pro Clyst.	28
in	Clysteribus ad emolliendum in usu est	M ^o violatum simplex	163
	nunc locum habet potiss. frequenter usurpatur	Benedicta laxativa	32
pro	Clysteribus Carminativis est	Electuar. de baccis lauri	12
		Decoct. carmin. pro Clyst.	184

communibus emollienti-
bus est

Decoct. commune pro Clyst. ib.

C o

Coctionem promovet

Elixir propriet. Paracelsi 299

juvant

Emplastrum de Ammon. 256

Coctioni tarda medetur

Pilula alephangina 51

Species Diacymini 89

Coctionis vitii medetur

Tberiaca Diateffaron 7

Species Diapentes 90

V. Ventriculus.

Syrupus de Cinnamomo 138

Colicis salutare est exter-
ne pariter interneque
adhibitum

Oleum anticolicum 210

Colico dolori prodest
a causa frigida produ-
cto, modo absit ingens
alvi constrictio, facit

Unguentum aregon 236

in Colica affectione flatulenta
in Colico dolore

Electuar. de baccis lauri 12

Spiritus carminat. Sylvii 346

Ol. baccarum juniperi 370

V. Dolores.

Comati succurrunt

Pilula de Agarico 45

Conglutinat

Pulvis antiph. Haly 82

Consistentiam liquorum sol-
vit

Sal tartari fixus alk. 387

V. Attenuantia, inci-
dentia &c.

pro Consolidante habetur
Consolidat

Balsamum innocentianum 301

Ceratum Sanctum Jo. And.

a Cruce 284

Contagiosa luis preserva-
tionem plurimum fa-
ciunt

Pilula pestilenciales 49

Sss in

- in* Contagiosis febris egre-
 gium habet usum
Contusionibus omnis ge-
 neris confert
 prodest
 utiliter admoventur
Contusis efficaciter medetur
ad Contusa valet
ad Contusiones cujuscunque
 generis sanandas plu-
 rimum valet
Convulsionibus prudenter
 adhibita summo est au-
 xilio
 partium prodest
ad Convulsionem a causa
 frigida
Convulsis a causa frigi-
 da prodest
in Convulsivis affectibus usum
 habet
 motibus plurimum
 commendatur
ad Convulsivos affectus com-
 pescendos efficacissimum
 est
 mulierum
 sedandos perutilis est
 Cor recreat
 reficit
 roborat
- Ol. Sulphuris per Camp.* 363
Spiritus Sulphuris ib.
Ceratum manus Dei 268
Ceratum Sanct. Jo. Andr. a
Cruce 284
Cerat. diaphor. Mynsicht 283
Ceratum Diapalma 262
Unguentum gratia Dei 240
Ceratum diadictamn. Gal. sive
Ceratum sacrum 269
Oleum della Spagnuola 215
Tberiaca Andromachi 1
Unguentum aregon. 236
Syrupus de stachade 154
Tinctura Succini 295
Oleum de Castoreo 206
Liq. Corn. Cerv. succin. 356
Diascordium Fracast. 6
Tryphera magna 10
Syrupus de Cinnamomo 138
Julapium rosatum 142
Elixir propriet. Paracelsi 299
 Eli-

	<i>Elixir vita</i>	348
	<i>Syrupus Alkermes, seu de Cocc.</i>	139
	<i>Oleum Myrtinum</i>	203
	<i>Species aromatici rosati</i>	76
	<i>Cordial. pro cibo</i>	77
	<i>Aqua Cinnamomi lactea</i>	326
	<i>Conserua corticum Citri</i>	119
	<i>Confectio de Hyacintho</i>	20
	<i>Confectio corrob. Pharm. Leidens.</i>	21
	V. Cardiaca.	
	<i>Sal tartari fix. alk.</i>	387
	<i>Conserua totius Citri</i>	119
	V. Roborantia.	
	<i>Theriaca Andromachi</i>	1
	<i>Spiritus Salis dulcificat.</i>	364
	<i>Spiritus vini juniper.</i>	345
	<i>Magisterium Saturni</i>	429
	<i>Lac virginale</i>	430
	<i>Aqua spermatis Ranar.</i>	325
	C r a s s i	
	<i>Unguentum pectorale</i>	227
	<i>Syr. de Erysimo Lob.</i>	150
	<i>de Polipodio</i>	161
	<i>de quinque radicibus</i>	151
	<i>de duabus radicibus ib.</i>	
	<i>Pilula de Agarico</i>	45
	<i>Benedicta laxativa</i>	32
	S s s 2 C r a s s -	
<i>ad Cordis</i>	<i>Spiritus reficit</i>	
<i>pro Corrigendis aliis medica-</i>	<i>mentis</i>	
<i>Corroborat</i>		
<i>Corruptioni resistit</i>		
<i>Corruptione humores præ-</i>	<i>seruat</i>	
<i>externe adhibitus præ-</i>	<i>seruat</i>	
<i>inter Cosmetica numeratur</i>		
	<i>recensetur</i>	
<i>Crassos humores attenuat</i>		
	<i>evacuant</i>	
	<i>purgat</i>	

- Crassos & viscidos humores attenuat, incidit, & abstergit*
ad Crassos humores incidentos valet
 V. Humores.
- ad Crustas Capitis*
 C u
Cutaneis affectibus medetur
in Cutaneis morbis
ad Cutaneos affectus curandos externe commendatur
Cutis asperitates lenit
productionem accelerat
ulcuscula exsiccat
ulceribus prodest
asperitati prodest
ad Cutim dealbandam, ejusque aspredines tollendas
ad Cutis erosiones
vitia tollenda externe usurpatur
in Cutis scabietibus ad alvum solvendam commendatur
 V. Scabies impetigo &c.
- D e
in Debilitate viscerum
- Acetum scilliticum* 174
Oximel simplex 165
 V. Incidentia, attenuantia.
Unguentum ad Tineam 248
Oleum de Vitellis ovor. 199
Trochisci de Vipera 69
Sal Jovis 427
Oleum de frumento 198
Cerussa cocta 263
Pulvis Gambelli 99
Unguentum de Litbarg. sive nutr. 246
Unguentum pomatum 225
Lac Virginale 430
Butyrum Saturni ib.
Acetum Saturninum 428
Confectio Hamech 34
Tinct. Martis cum vino 420
 De-

	<i>excitat</i>	<i>Bezoart. minerale</i>	447
		<i>Kermes minerale</i>	443
<i>ad</i>	<i>Diaphoresim promovendam</i>	<i>Spirit. Matr. Dispens. V.</i>	348
	<i>commendatur</i>	<i>Syrupus de Contrayerva</i>	139
	<i>Diaphoretica vi præstat</i>	<i>Flores Sulphuris</i>	404
	<i>Diaphoreticis accensentur</i>	<i>Pulvis Hannoverianus</i>	93
	<i>Diaphoreticum est</i>	<i>Arcanum duplicatum</i>	391
	<i>eximium</i>	<i>Liquor Corn. Cervi succin.</i>	356
	<i>penetrantissimum</i>	<i>Spiritus Cornu Cervi</i>	350
<i>ut</i>	<i>Diaphoreticum blandum</i>	<i>Corn. Cervi. phil. prepar.</i>	412
	<i>exhibetur</i>	<i>V. Sudorifera, fudor.</i>	
	<i>Diarrhœam cobibet</i>	<i>Conserva Cydoniorum</i>	117
	<i>sistit</i>	<i>Conserva sorborum</i>	118
<i>ad</i>	<i>Diarrhœam</i>	<i>Pastilli de Catechu</i>	108
<i>ad</i>	<i>Diarrhœas compescendas</i>	<i>Crocus Mart. adstringens</i>	426
	<i>sistendas singulariter</i>	<i>Laudanum Cydoniatum</i>	311
	<i>commendatur</i>	<i>Succus Granatorum</i>	169
	<i>cobibendas vulgo expetit</i>	<i>Laudani liquidi Sydenb.</i>	300
<i>in</i>	<i>Diarrhœis sistendis frequens</i>	<i>V. Adstringentia.</i>	
	<i>usus est</i>	<i>Oleum de Catellis</i>	216
	<i>V. Alvi fluxus, ventris fluores &c.</i>	<i>Irinum</i>	202
	<i>Digerit</i>	<i>Nardinum</i>	206
	<i>potenter</i>	<i>Unguentum digestivum</i>	239
	<i>promptius</i>	<i>Ceratum Diabotanium</i>	276
	<i>Digerit ac resolvit</i>	<i>Diach. cum Gum.</i>	280
	<i>Digestionem promovet</i>	<i>Unguentum pectorale</i>	227
	<i>Digestivum egregium Censetur</i>	<i>Emplastrum de Ammon.</i>	256
		<i>Tartarus regeneratus</i>	399
		<i>V. Co-</i>	

V. Coctionem.

Discutiendi vim habet
 Diuretica vi pollet
 Diureticorum princeps habetur
 Diureticum est

Spiritus Vini Campbor. 345
 Syrupus de Terebinth. 140
 Sal volat. Succini 374. 398
 Arcanum duplicatum 391
 Sal Absinth. f. cum Sulph. 386
 Spiritus Cornu Cervi 350
 Spiritus Salis dulcific. 364
 Spiritus Salis coagulatus 393

V. Urinam.

D o

Dolores artuum a venerea
 lue ortos lenit
 partium vehementer

sedat
 sedat

calidam causam habentes lenit
 lenit

mitigat
 mulcet

ad Dolores sedandos efficacissimum est
 leniendos
 commendatur

Cerat. de ranis cum Merc. 272

Emplastr. de Galb. Croc. 257

Laudanum urinarium 61

Tberiacæ Andromachi I

Pilulæ de Cynoglossa 59

Oleum anodynum 209

Oleum de Catellis 216

Masticbinum 205

de Sperm. ranar. 206

Unguentum de cera 223

rosatum 224

rosatum malv. effic. 225

Oleum de papavere 202

Oleum rosatum 200

Diascordium Fracast. 6

Laudanum nepenthes O. 310

Spir. Matr. Dispens. V. 348

in

in *Doloribus mulcendis frequens usus est imi ventris ab humorum cruditate, & causa frigida ortis utiliter præscribitur ad Dorsi dolores efficacissimum est*

D u

Duritiem omnem resolvit

D y

Dysenteria cruciatis solatium præbet in Dysenteria habetur pro specifico Dysenterie sistendæ singulartiter commendatur ad Dysenteriam reprimendam V. Alvi fluxus. in Dysuria V. Urinæ &c.

E l

Elephantiasi conveniunt

E m

Emetica facultate indolem retinet Reguli Antimon.

Laudani liq. Sydenh. 300

Philonium Romanum 11

Oleum Vulpinum 213

V. *Anodyna.*

Cerat. de mucilaginitibus 281

Laudanum urinarium 61

Tragea granorum Ales 71

Laudanum Cydoniatum 311

Conserva Cornorum 118

V. *Adstringentia.*

Conserva de Cassia Donz. 27

Pilula fetidæ 40

Mercurius vite 447

Eme-

<i>Emeticam vim habet</i>	<i>Sulphur auratum Antim.</i>	443
<i>vino conciliant vasa</i>	<i>Flores Antimonii</i>	444
<i>conflata ex</i>	<i>Regulo Antimonii</i>	439
<i>Emeticum est violentissimum</i>	<i>Vitrum Antimonii</i>	441
<i>mitius vitro Antim.</i>	<i>Crocus metallorum</i>	442
<i>minus potens vitro Antimonii</i>	<i>Hepar Antimonii</i>	441
V. Vomitum.		
<i>Emolliens est</i>	<i>Butyrum cera</i>	375
<i>Emolliendi vim habet</i>	<i>Unguentum de albaea</i>	238
<i>Emollit</i>	<i>Aqua spermatis ranar.</i>	325
	<i>Cerat. de mucilagibus</i>	281
<i>indurata</i>	<i>Emplastrum de Ammon.</i>	256
<i>ad Emulsiones extemporaneas</i>	<i>Conserua sem. melonum</i>	119

E p

<i>in Epilepsia, ut emetici, commendantur</i>	<i>Flores Antimonii</i>	444
<i>in primis utilis est</i>	<i>Syrup. de Beton. comp.</i>	153
<i>usui sunt</i>	<i>Trochisci albandal</i>	72
<i>pro specifico</i>	<i>Pulvis Epilept. seu March.</i>	91
	<i>Spiritus Cerasor. nigr.</i>	342
	<i>Syrupus florum Tilie</i>	132
<i>ad Epilepsiam</i>	<i>Cinnabaris Antim.</i>	433. 445
	<i>factitia</i>	432
<i>curandam in infantibus</i>	<i>Pulvis de Gutteta Riv.</i>	92
<i>puerorum feliciter curandam usurpatur</i>	<i>Syr. de Cich. cum Rhab.</i>	158
<i>a causa frigida</i>	<i>de Stœchade</i>	154
<i>potissimum celebratur</i>	<i>Elixir vitæ M. D. H.</i>	348
	Ttt	Epi-

- Epilepsia* incomparabile
 auxilium habetur *Liquor anodynus min.* 365
Epilepticis prodest *Aqua Theriacalis* 330
 prodesse creditur *Tinctura Luna* 416
 plurimum commendatur *Liquor Corn. C. succin.* 356
 convenit tam externe,
 quam interne *Oleum Succini distill.* 374
 Confert *Oximel scilliticum* 166
 ad *Epilepticos* insultus speci-
 fice valere creditur *Spiritus Cranii hum.* 351
 in *Epilepticis* insultibus, ubi
 stimulo opus est *Aqua Epilept. Cod. Paris.* 333
 Epuloticum est *Unguentum de Litharg.* 246
- E r**
- ad *Erodendum* externe adhi-
 betur in aqua Phage-
 denica, & aluminosa *Mercurius sublimatus* 435
V. Rodens &c.
Erysipelata siccatur *Unguentum de Tutbia* 247
 ad *Erysipelata* commode ad-
 hibetur *Linimentum Saturnin.* 253
Erysipelati externe suc-
 currit *Sal Saturni* 428
Unguentum de Calce 247
- E s**
- Escharotica* sunt *Crystalli Lunares* 417
 in *Escharotico* utuntur Chi-
 rurgi *Mercurio precip. rubro* 439
- E v**
- Evacuat* blande, & ci-
 tra molestiam *Diacassia cum Manna* 26
 ad

<i>ad</i> Evacuandos crassos & viscidos humores	Pilula de Agarico	45
V. Alvim.	V. Purgat &c.	

E x

Excoriationibus prodest	Unguentum album Pauli	245
Excreationem promovet	Unguentum pectorale	227
puris & pituita crassa	Hydromel seu Mel. simpl.	164
<i>ab</i> Excrementis corpus liberant	Pilula pestilentialia	49
<i>in</i> Excretionibus promovendis	Sal absinthii fix. Tachen.	385
<i>ad</i> Expectorationem promovendam	Saponea liquida	187
	solida	ib.
Exsiccat	Cerussa cocta	263
	Ceratum manus Dei	268
	Unguentum de Minio	246
	Saturninum	244
Extenuat humores crassos, lentos, & eradicatu difficiles	Oximel scilliticum	166

F a

<i>ad</i> Faciei maculas adbibetur	Oleum Myrrhae per deliq.	303
<i>in</i> Faucibus Venerea potissimum ulcera exsiccat	Collyrium Lanfranci	194
Faucium morbi s efficaciter succurrit	Sal Prunella	402
<i>ad</i> Faucium asperitatem demulcendam plurimum conferunt	Morsuli de succ. Glycyrrh.	108
	Tabella de Glycyrrhiza	107
<i>in</i> Faucium exasperatione	Species Diatragac. fr.	81

levioribus inflammationibus usurpatur Diamoron Galeni 163

F e

- in* Febre hectica
ad Febres intermittentes
 valet
 usurpatur
 superandas infantibus
 potissimum exhibetur
 ante paroxysmum plurimum commendantur
contra Febres intermittentes
 praesidio est
in Febribus biliosis ad igneam calorem viscerum compescendum
 convenit
 Febribus ardentibus, malignis, ac pestilentialibus prodest
in Febribus ardent. malignis & contagiosis ad corruptionem arcendam, nimiumque ardorem compescendum egregium habet usum
 ardentibus ac perniciosis
 convenit
 ad spinam dorsum inungendam
 Gelatina radice Chinae 189
 Extractum Chinae-Chinae 308
 Syrup. de Cort. Aurant. 137
 Syr. de China-China 138
 Flores Antim. Martialis. 445
 Specificum Antif. Mort. 91
 Syrupus de succo Acetosae 131
 Spiritus salis marini 359
 Oleum sulph. per Camp. 363
 Spiritus sulphuris ib.
 Aqua Cordialis frig. Sax. 327
 Spiritus Salis dulcis. 364
 Oleum anodynum Cn. 209
 Unguentum infrigid. Gal. 224
 aestuan-

estuantibus ad refrige- randa viscera & con- fortanda plurimum com- mendatur	Infusio rosarum rubr. 177
in Febribus acutis continuis & acutis, ut Diaphoreticum diuturnis	Species Dia-trion-sant. 80
intermittentibus succur- rit	Cornu Cerv. phil. prepar. 412
contumaciõnibus & quo- tannis diuturnis auxi- lio est	Trochisci Diarrhodon 65
in Febribus intermittentibus	Sp. Sal. amm. cum alk. fix. 353
cum fructu adbibentur	Vinum viperatum 170
Febribus malignis occur- rit externe & inter- ne	Electuar. antifebrile 14
mali moris cum vigiliis	Sal digestivus Sylvii 392
in malignis ac pestilen- tialibus cum successu	Sal Polychrestus 390
adhibetur	Flores salis ammoniaci 395
ubi Theriacæ usus suspe- ctus, convenit	Oleum contra venena 219
usurpatur	Pulvis absorbens 86
cum delirio & convul- sionibus	Confectio de Hyacinto 20
malignis, ubi lentoris ac inertie adsunt indi- cia	Diascordium Fracast. 6
commendatissimus est	Acetum distillatum 357
usurpantur	Cinnabaris antim. 433. 445
	Emulsio Campb. 186
	Spiritus Cornu Cervi 350
	Syrupus de Contrayerva 139
	Trochisci de Vipera 69

in

- in *Febribus perniciosis*
quartanis, ut emeti-
cum
remedium est
perutiles sunt
uiles habentur
- ut *Febrifugum commendatur*
Febrilem ardorem extin-
guit
- in *Febrili rigore, externe,*
Febrium intermittentium
reliquias profligant
- ad *Febrium violentas acces-*
siones sedandas com-
mendatur
Ferventissimum est

F i

- Fibras roborat*
- ad *Fibræ motricis debilitate*
oriundis morbis incom-
parabile auxilium ha-
betur
- Fistulas absunit*
resoluit
- Fistulis adhibetur*
felici successu
- Fistulosa ulcera tergit*
- Pulvis Bezoarticus* 86
- Flores Antimonii* 444
- Mars diaphoreticus* 425
- Pilule de ammoniaco Q.* 55
- Species Diacymini* 89
- Oleum animale Dipp.* 377
- Spiritus vitrioli* 362
- Oleum de Castoreo* 206
- Tabella de China-China* 103
- Sal sedativus* 394
- Oleum essenziale Caryoph.* 370
- Sal sive Vitriolum Mart.* 423
- Liquor anodynus miner.* 365
- V. Roborat &c.*
- Unguentum Apostolorum* 243
- Ceratum de Lithargyrio* 264
- Aqua pro fistulis* 336
- Unguentum Egyptiac.* 244

F l

- ad *Flatibus ortum dolorem*
ventriculi & aliorum
viscerum mitigat
- Emplast. de baccis lauri.* 258

Fla-

<i>Flatus discutit</i>	<i>Oleum essent. absinthii</i> 368
	<i>Flor. Cham.</i> ib.
	<i>Mentha</i> ib.
	<i>Rorismarini</i> ib.
	<i>Rosarum</i> ib.
	<i>Sabina</i> ib.
	<i>Salvia</i> ib.
	<i>Thymi</i> ib.
	<i>Cort. Citrei</i> ib.
	<i>Spica</i> 367
	<i>Oleum stomachicum</i> 222
	<i>Pilula alephangina</i> 51
	<i>Tberiacæ Andromachi</i> I
<i>Flatus pellit</i>	<i>Oleum essent. anisorum</i> 369
<i>Fluorem album sistit</i>	<i>Tinctura Myrrhæ</i> 295
<i>Fluori muliebri confert</i>	<i>Aqua hysterica Querc.</i> 331
<i>in Fluxionibus diuturnis</i>	<i>Gelatina radiceis China</i> 189
V. <i>Defluxiones &c.</i>	
<i>Fluxus alvi diuturnos sistit</i>	<i>Syrupus de baccis Myrt.</i> 136
<i>Fluxus ventris cobibendos</i>	<i>Laudanum nepenthes</i> 310
vulgo expetitur	<i>Succus depuratus Gran.</i> 169
Vid. <i>Alvi fluxus,</i>	
<i>Diarrh. Dysent.</i>	
&c.	
F o	
<i>Fatum pellit</i>	<i>Tberiacæ Andromachi</i> I
F r	
<i>Fracluris ad callum obducendum utile est</i>	<i>Ceratum barbarum</i> 270
<i>optatis. solatium affert</i>	<i>Ceratum Oxycroceum</i> 282
	pro-

- prodest *Ceratum diaphoreticum* 283
sanctum 284
- Frigidis affectibus con-*
veniunt *Magister. ligni Guaj.* 406
Pilula alephangine 51
Oleum essent. Caryoph. 370
- in *Frigidissimis morbis*
 a *Frigiditate ortis affecti-*
bus conducunt *Pilula imperiales* 53
- G a
- a *Gangrana externe admo-*
tus defendit *Sal mirabilis* 392
- G l
- Glutinat* *Ceratum sanctum* 284
cruenta ulcera *Ceratum de Litharg.* 264
Balsamum adstringens 302
 ad *Glutinationem vulnerum* *V. Consolidat, Uulne-*
ra &c.
- G i
- Gingivas a putredine pra-*
servat *Lapis medicamentosus* 401
- ad *Gingivarum vitia in scor-*
buto externa ablutione
 prodest *Tinctura Laccæ Boerb.* 293
ulcera scorbutica *Spiritus Cochlearie* 344
Succus Nast. aquat. 306
- in *Gingivarum ulceribus scor-*
buticis externe tantum
 adhibetur *Tinctura Laccæ alumin.* 294
 in

G o

in Gonorrhœa virulenta	Mercurius dulcificatus	436
ad album leniendam	Conserv. de Cassia Donzelli	27
Gonorrhœæ virulentæ opem præstat	Æthiops mineralis	432
modetur	Merc. diaph. sive Pan. cinn.	434
in Gonorrhœis inveteratis commendatur	Ens Veneris	419
virulentis potissimum commendatur	Aqua Rabeliana	366
virulentis, fœtidis, atque etiam inveteratis præstantissima censetur	Aqua ad gonorrhœam	334
V. Venerea.		

G r

Gravedini opitulatur	Conserva raparum	116
ad Grumosum sanguinem resolvendum commendatur	Spir. Matr. Disp. Vienn.	348

G u

Gutturis affectibus opitulatur	Conserva raparum	116
in Gutturis levioribus inflammationibus usurpatur	Diamoron Galeni	163
V. Angina, faucium &c.		

H æ

Hemophyticis conveniunt	Tabella diatragacant. fr.	107
subveniunt	Trochisci de Karabe	68
	Vuu ad	

ad Hemoptycos sublevandos
commendatur

ni Hemoptysi

V. Sputo sanguinis.

ad Hemorrhagias cobibendas

compescendas

supprimendas efficaciter
pollet

in Hemorrhagiis extrinsecus
adbibetur pro adstringente

V. Sanguinis eruptiones.

Hemorrhoides nimis fluentes
sistit

ad Hemorrhoides

cacas ac dolentes

dolentes loco unguenti
adbibetur

Hemorrhoidibus dolentibus
medetur

☞ cecis tumidisque
solatio est

Hemorrhoidum fluxum
promoves

Aqua Calcis composita
lacte aut alio liquore diluta 193

Species diatragac. frig. efficacius cum bolo 81

Pilula ad sputum sang. 60

Syrupus ad sputum sang. 145
de symph. Fern. ib.

Laud. nepenthes Querc. 310

Tinctura Corall. 296

Crocus Martis adstring. 426

Terra exanim. Vitrioli 413

Æthiops mineralis 432

Colcothar seu Vittr. rubif. 403

Tinctura Mart. adstring. 421

Unguentum Comitiffæ 230

Butyrum Saturni 430

Oleum de Charantiis 204

Butyrum cere 375

Oleum de Vitellis ovorum 199

Oleum hemorrhoid. Vict. 212

Tinctura Sacra Lemery 298

ad

Hal

ad Halitum pravam oris emendandum	Pastilli de Catechu	108
	Syrupus de Cort. Citrei	137

He

ad Hecticos nondum confirmatos reficiendos plurimum commendatur	Electuarium Winckleri	16
in Hectica extenuatione incipiente commendatur	Specificum antifeet. Pot.	451
Febre	Gelatina radices Chinae	189
V. Macie, phtisi, tabe.		
Herniis omenti, ac intestinorum maxime prodest	Ceratum de pelle arietina	286
ad Hernias sanandas mixtum pulveribus adstringentibus	Oleum de lacertis	208
Hepatis calidam intemperiem extinguit dolores mitigat a causa frigida productos sedat	Unguentum Santalinum	228
duritiei mollienda plurimum confert	Emplastrum de bacc. laur.	258
obstructiones aperit reserat	Oleum Irinum	202
	Emplastrum de meliloto	254
	Oximel compositum	166
	Spir. Salis coagulatus	393
	Syr. de quinque radic.	151
	de duabus radicib.	ib.
tollit	Sal absinthii Chalybeatus	424
	V u u 2	ob-

- obstructionibus diuturnis
 efficaciter succurrit
 ad Hepatis obstructiones re-
 solvendas
 referandas feliciter u-
 surpatur
 infarctus cum successu
 adhibetur
 Hepatis vitiis medentur
 in Hepatis affectibus
 chronicis ad purgandos
 diversi generis humores
 commendantur
 morbis a tartarea ma-
 teria crassa ac tenaci
 dependentibus non me-
 diocriter confert
 in Herpete ad purgandos hu-
 mores acres salsoſ &
 aduſtoſ
 ad Herpetes
 communiter adhibetur
 commendatur
 extirpandos uſurpatur
 ſumandos
 tollendos adhibetur

H u

- Humectandi vim habet
 Humectat
 Humores crassoſ, ac vi-
 ſcidoſ attenuat
 Humorū impuram col-
 luuiem eliminant
 Eleſt. de limatura Chalyb. 14
 Spuma Martis 422
 Syr. de cicbor. cum Rbab. 158
 Tartarus vitriolatus 390
 Tabellæ de Rhabarbaro 110
 Syrupus Capill. Vener. 134
 Pilula aggregatiua 42
 Syrupus de Helleboro 162
 Pilule de Fumaria 44
 Butyrum Saturni 430
 Linimentum Saturninum 253
 Sal Jovis 427
 Acetum Saturninum 428
 Mercur. præcip. albus 437
 Oleum Myrrhæ per deliq. 303
 Unguentum dialtheæ 238
 Emulſio ſem. frig. maj. 185
 Syrup. de Eryſimo Lob. 150
 Pilulæ ad longam vitam 50
 ab

no	Humorum inertia ortis af-		
10	fectibus conveniunt	Pilula imperiales	53
	H y		
	in Hydropē conveniunt	Pilula hydropicæ	57
	babetur pro specifico	Spir. salis coagulatus	393
	utiles habentur	Pilula martiales	57
17	Hydropi convenit	Spiritus salis dulcis.	364
	opem præstat	Tinctura Mart. tartarif.	421
	succurrit	Spiritus salis marini	359
	prodest	Unguentum Agrippæ	237
		de Artb. majus	231
	Hydropicis confert pur-		
	gando	Succus conc. gran. samb.	314
	Hydropicorum aquas edu-		
	cit	Elaterium	ib.
17	Hydrotico leniori habetur	Aqua Corsi	182
	V. Aquas, sudores.		
17	Hypochondriaca affectio-		
	ne commendatur	Pulvis absorbens Wed.	86
	convenit	Sal volat. Corn. Ceru.	350.379
	Hypochondriacis affectibus		
	remedio est	Mars diaphoreticus	425
	succurrit	Syrupus angelicus	156
	Hypochondriacis utilitatem		
	præstat	Tinctura Antimonii	451
	a causa frigida prodest	Tinctura Succini	295
	Hysterica strangulatione		
	vexatis præsidio est	Aqua hysterica Querc.	331
08	Hystericas affectiones re-		
	primit	Elixir propr. Paracelsi	299
17	Hystericas affectiones com-		
	pescendas efficacissi-		
	imum est	Diascordium Fracastorii	6
			po-

potissimum celebratur	Elixir vita M. D. H.	348
sedandas perutilis est	Trypbera magna	10
Hystericis a causa frigida		
prodest	Tinctura succini	295
confert purgando	Succus Concr. gran. samb.	314
salutare est interne pa-		
riter externeque adbi-	Oleum anticolicum	210
bitum	Succini seu Kar.	374
prodest	Aqua Theriacalis	330
Hystericis affectionibus		
succurrit	Extractum Croci	309
	Spir. Sal. amm. cum alk. f.	353
in Hystericis affectionibus		
convenit	Sal vol. Cornu Cervi & alii	
	similes	350. 397
perutilis habetur	Spiritus tartari	358
praecipue commendatur	Aqua nucum viridium	324
utiles habentur	Species Diacymini	89
	Tab. antbyst. seu Diacym.	104
doloribus externe	Oleum de Castorea	206
ant-Hystericas vires habet	Essentia seu Tinct. Croci	292
possidet	Sal vol. arom. Oleosus	396
ant-Hystericorum princeps ha-		
betur	Sal volatilis succini	374. 396
ant-Hystericum celebratur	Magisterium Corall. ros.	409

I c

Hystericis conferunt	Species dia-trion-santal.	80
Ictero albo Virginum effi-		
caciter succurrit	Electuar. de limat. Chal.	14
ad Icterum perutile existima-		
tur	Stibium diapbor. Martial.	449
	Igni	

I g

Igni sacro auxilio est

Unguentum de Minio 246

I m

in Impetigine ad alvum sol-
vendam commendatur

Confectio Hamech 34

Impetigines lenit

Oleum de frumento 198

ad Imperigines

Pilula de fumaria 44

I n

Incidendi vi præstare cre-
ditur

Kermes minerale 443

Incidens est

Liquor Corn. Cero. succin. 356

Incidit

Facula radicum Ari 409

Syrupus de quinque radic. 151
de duabus radic. ib.

Flores salis ammoniaci 395

ad Incidendos humores cras-
sos, & viscidos valet
& efficacius

Oximel simplex 165

Oximel compositum 166

in Incidendis humoribus cras-
sis convenit

Terra foliata tartari 399

V. Attenuat &c.

Incrassandi vim habet

Ferculum Saxonie 84

Incrassat

Butyrum Cacao 198

Cremor bordei 186

Pulvis antiphtb. Haly 82

ad Incrassandum usurpatur
pro linetu

Mucilago e semin. emoll. 188

Indurata emollit

Emplastrum de Ammon. 256

Vid.

<i>Infarctus attenuat</i>	Vid. Emollit.
<i>Inflationem omnem resolvit</i>	<i>Syrupus florum persicæ</i> 156
<i>Inflammationem sedat</i>	V. Attenuat &c.
temperat	<i>Cerat. de Mucilaginibus</i> 281
tollit	<i>Unguentum santalinum</i> 228
<i>contra Inflammationem valet</i>	<i>Oleum violatum</i> 200
<i>Inflammationibus externe succurrit</i>	<i>Emplastr. de ammoniaco</i> 256
<i>Inflammatoriam sanguinis coagulationem dissolvit</i>	<i>Ceratum Saturninum</i> 265
<i>Inflammatoriis affectionibus convenit</i>	<i>Sal Saturni</i> 428
<i>morbis præscribitur loco nitri</i>	<i>Nitrum stibiatum</i> 449
<i>usurpatur</i>	<i>Gelatina eboris</i> 189
<i>Intestina roborant</i>	<i>Sal Prunella</i> 402
<i>Intestinis auxilium ferunt</i>	<i>Nitrum depuratum</i> 380
<i>Intestinorum dolorem a flatibus ortum mitigat</i>	<i>Pilule imperiales</i> 53
V. Colico dolori.	<i>Pilule aureæ</i> 40
<i>in Intestinis purgandis egregiæ utilitatis sunt</i>	<i>Emplastr. de baccis lauri</i> 258
	<i>Pilule de Aloe rosata</i> 50
	V. Purgat &c.
I s	
<i>in Ischiade ad proliciendum sudorem</i>	<i>Decoctum Ambrosianum</i> 181
<i>Ischiadi frigide conducunt</i>	<i>Pilule de Hermodact.</i> 46
<i>Ischiadicis confert</i>	<i>Unguentum Marciaton</i> 235
<i>Ischiadico dolori prodest</i>	<i>Ceratum diaphoreticum</i> 283
	<i>Ischia-</i>

Ischiadicos dolores a cau- sa frigida ortos miti- gat	Oleum Hyperici	214
in Ischuria ad leniendum dolorem conveniunt	Trochisci de Alkekengi	66
V. Urinæ &c.		
I u		
Juncturarum frigidis mor- bis conducunt	Pilulæ de Hermodaetyl.	46
V. Articulis, Ar- thritidi &c.		
Jumentis potissimum ad- bibetur	Tberiacæ diatessaron	7
L a		
Laborum scissuris prodest curandis	Unguentum pomatum	225
nihil efficacius	Oleo ceræ liquido	375
Lac coagulatum resolvit solvit & ejus exube- rantiam absumit	Liniment. de sperm. Ceti	252
in Lacrymatione	Ceratum de sperm. Ceti	282
in Lacrymis pro usu ex- terno	Lapis divinus	400
V. Oculos &c.	Aqua ad oculos rubentes	195
Lapidem infernalem con- ficiendum potissimus est usus	Crystall. lunarium	417
Laterum dolorem mitigat	Unguentum pectorale	227
Laxans est	Butyrum ceræ	375
Laxativum est	Diaprunum lenitivum	24
	V. Alvum lenit &c.	
	X x x	Le-

L e

Leniens est tutum

Lenit blande

V. Alvum movet &c.

Lenit

a Lentore productis morbis
convenit

Lethargicis convenit

sed pro interno usu se-
curior est

Leucophlegmaticis prodest

L i

in Liene indurato perutiles

sunt

Lienem obstructum aperit,
roborat, ejusque duri-
tiem emollit

Lienis obstructions aperit
referat

tollit

obstructionibus diuturnis

efficaciter succurrit

affectionibus succurrit

doloribus & vitiis a

causa frigida ortis con-
ducit

Electuarium Alexandr. 26

Electuarium lenicivum 23

Oleum rosatum 200

Sal fixus absinthii 384

agrimonia &c. ib.

V. Abforbet acida &c.

Spir. Sal. amm. cum Calce 354

Spir. Sal. amm. cum alk. f. 353

Tinctura Succini 295

Pilule de ammoniaco Q. 55

Emplastrum de Cicuta 258

Oximel compositum 166

Spiritus salis coagulatus 393

Syrup. de quinque radic. 151

de duabus radic. ib.

Sal absinthii Chalyb. 424

Electuar. de lim. Chalyb. 14

Syrupus de Polypodio 161

Oleum de lateribus 376

du-

100	<i>duritiei mollienda plurimum confert</i>	<i>Emplastrum de meliloto</i>	254
	<i>scirrho, obstructioni, dolori, omnique ejus frigida affectioni con-</i>		
230	<i>venit</i>	<i>Oleum de capparibus</i>	212
232	<i>ad Lienis obstructiones reserandas feliciter usur-</i>		
238	<i>patur</i>	<i>Syr. de cicbor. cum Rbab.</i>	158
	<i>infarctus cum successu adhibetur</i>	<i>Tartarus vitriolatus</i>	390
	V. Splenis dolores.		
pro	<i>Linctu ad incrassandum</i>	<i>Mucilago e sem. emoll.</i>	188
pro	<i>Linimento mercuriali</i>	<i>Amalgama mercurii</i>	431
in	<i>Lipothymia</i>	<i>Aqua Melissa Magistral.</i>	330
		<i>Pulvis absorbens Vved.</i>	86
841	<i>naribus admovetur</i>	<i>Sal vol. arom. oleos.</i>	396
	<i>sive a corde sive a ventriculo</i>		
18	<i>Lipothymia auxilio est</i>	<i>Species diamargariton frig.</i>	79
	<i>& pro pauperibus</i>	<i>Confectio de Hyacinto</i>	20
ad	<i>Lipothymiam</i>	<i>Confectio corroborans</i>	21
	V. Animi defectibus &c.	<i>Aqua cord. temp. Brand.</i>	328
in	<i>Lippitudine</i>		
		<i>Sief album</i>	74-75
		<i>Linimentum ophthalmic.</i>	253
		<i>Pilula lucis</i>	43
	<i>Livoribus a percussionibus confert</i>	<i>Unguentum de alabastro</i>	228
	L u		
	<i>Lumbricis adversatur</i>	<i>Confectio enecans vermes</i>	105
	<i>Lumbricos necat</i>	<i>Conserua st. persica</i>	115
		<i>Sal sive vitriolum Mart.</i>	423
		X x x 2 ad	

ad *Lumbricos*
 contra *Lumbricos* praesidio est
 umbilicali regioni illi-
 tum

V. Vermes.

Luxationi prodest

L y

Lympham viscidiorum bron-
 chialibus glandulis im-
 pactam attenuat & in-
 cidit

M a

Macle confectis prodest
 in *Macie* frequenter usurpa-
 tur

Malignae febres

Malignitati humorum re-
 sistit

Mamma V. Lac.

Maniacis prodesse creditur

ad *Martiales* solutiones ex-
 tempore parandas

Maturandi vim habet

Maturat

efficacius

M e

Melancholicos humor. blan-
 de per alvum educit

Oleum de absinthio 201

Oleum antbelmintbicum 220

Ceratum diaphoreticum 283

Conservara d. Enulae camp. 116

Syrupus de testudine 148

Ferculum Saxonie 84

V. Febres.

Tberiaca Andromachi I

Tinctura Luna 416

Mars solubilis 426

Unguentum dialthæa 238

Cerat. de Mucilagin. 281

diachylon seu moll. 279

diachyl. cum adipib. 280

Extractum Polypodii 312

ad

ad Melancholicos affectus ex-	
tirpandos feliciter usur-	
patur	Syrup. de Cich. cum Rbab. 158
præscribitur	Extractum Hellebori 313
ad Melancholicos humores	
temperandos commenda-	
tur	Syrupus de pomis 129
efficacissimus habetur	Syrupus de pomis solut. 157
Memoriæ præter naturam	
debilitatæ in primis	
conferre creditur	Confectio anacardina 13
Menses ciet	Elixir propr. Paracelsi 299
	Fæcula rad. Brionie 410
	sed non citra nauseam
	sumitur
	Oleum essent. Caryoph. 370
	Spiritus tartari 358
	Tberiacæ Andromachi I
Menses suppressos, aut par-	
ce fluentes movet	Syr. de Artemis. cum Cast. 152
nimis fluentes sistit	Tinctura Mart. adstring. 421
Mensium suppressione la-	
borantibus auxiliatur	Hiera picra simpl. 38
suppressioni medetur	Pulvis cacecticus Cb. 88
	Querc. ib.
retentioni opem præstat	Tinctura Mart. tartar. 421
fluxum promovet	Tinctura sacra Lem. 298
exuberantiam compescit	Unguentum Comitissæ 230
ad Menses provocandos	Elixir uterinum Croll. 311
efficacissimus habetur	Syrup. de pomis solut. 157
ad Mensium suppressionem	Crocus martis aperit. 425
utiles habentur	Species Hieræ picræ simpl. 96
cum successu adhibetur	Tartarus vitriolatus 390
fluxum exuberan-	
tem reprimendum	Conserua cornorum 118

- in Mensium suppressione*
 egregio est auxilio
 utiles habentur
ad Menses provocandos usur-
 pantur
pro Mercurialibus linimentis
Mesenterii infarctus at-
 tenuat
ad Mesenterii obstructiones
Mesaraicis venis ex glan-
 dulis impactos humores
 resolvunt, attenuant,
 & per alvum blande
 subducunt
ad Metallorum dissolutiones
 M i
in Mictu cruento ad mollien-
 dum dolorem commendantur
ad Mitbridatii compositionem
 M o
Mollis
Morbillis commendatiss. est
 utile est
Morsibus animalium prodest
 M u
Mucosa inertia productis
 morbis efficaciter succurrit
Mundificandis ulceribus
 conducit
Pulvis ad mensium suppress. 89
Tinctura Martis cum vino 420
Pilula martiales 57
Trochisci de myrrba 69
Amalg. Merc. cum plumbo 431
Syrupus flor. persicae 156
Tinctura Rhabarbari 291
Pilula Beccheriana 54
Aqua fortis 361
Spiritus nitri Glaub. ib.
Trochisci de alkekengi 66
Trochisci Cypbeos 64
Ceratum manus Dei 268
 V. Emolliens est &c.
Syrupus de Contrayerva 139
Nitrum Stribiatum 449
Ceratum stypticum 266
Tinctura myrrba 295
Balsamum saturni 429
 Mun-

<i>Mundificat</i>	<i>Ceratum manus Dei</i>	268
	<i>Sanctum</i>	284
	<i>Oleum de Catellis</i>	216
<i>pro Mundificante</i>	<i>Balsamum innocentianum</i>	301
N a		
<i>Narcoticam vim habet cum</i>	<i>Extractum opii Querc.</i>	309
<i>opio cruda communem</i>		
V. Somnum &c.		
<i>Naribus utiliter admoverur</i>	<i>Sal vol. arom. Oleos.</i>	396
<i>in lipothymia</i>	<i>& alii similes</i>	
<i>admotus vehementer</i>	<i>Spir. Sal. amm. cum calce</i>	354
<i>stimulat</i>		
V. Odore.		
N e		
<i>Nephriticis confert</i>	<i>Unguentum marciaton</i>	235
<i>perutile habetur</i>	<i>Oleum populeon</i>	205
<i>doloribus prodest</i>	<i>Unguentum Aregon</i>	236
<i>passionibus auxilio est</i>	<i>Diacassia cum manna</i>	26
<i>Nephridem feliciter usur-</i>	<i>Syr. de cich. cum Rhab.</i>	158
<i>patur</i>		
V. Renes.	<i>Butyrum Cera</i>	375
<i>Nervinum est</i>	<i>Oleum lumbricorum</i>	208
<i>Nervis male affectis peru-</i>	<i>Ceratum nervinum</i>	274
<i>tile est</i>	<i>Unguentum Agrippæ</i>	237
<i>Nervorum affectibus prodest</i>	<i>Pilule cochie</i>	41
	<i>Pulvis Hannoverianus</i>	93
<i>efficacissima prædicantur</i>	<i>Oleum de lateribus</i>	376
<i>conducit</i>		
<i>doloribus a causa frigi-</i>		
<i>da ortis conducit</i>		
		fri-

- frigidis morbis condu-
 cunt
 tollendis,
 eorumque doloribus le-
 vamen affert
 contractionibus prodest
 Nervorum præcisiones va-
 let
 affectus
 plurimum commendatur
 rigidas contractiones le-
 niendas nihil efficacius
 dolores & vitia
 passiones a causa frig.
 Nervosarum partium con-
 tractionem laxat
 Nervosi generis languido
 torpore convenit
 Nervos roborat
 Nervosas partes roborat
 N u
 Nutrientem vim habet
 Nutrit
 Nutritionis instrumenta ro-
 borat
 O b
 Obstructiones referant
 Pilulæ de bermodaetylis 46
 Unguentum nervinum 233
 Oleum nervinum 211
 Ceratum sacrum 269
 Oleum laurinum 199
 Tinctura croci 292
 Oleo cere liquido 375
 Unguentum marciaton 235
 Syrupus de Stræchade 154
 Oleum septem florum 209
 Salvolat. Corn. C. 350. 397
 & alii similes
 Oleum myrtinum 203
 laurinum 199
 Ceratum Norimbergense 264
 Ferculum Saxonie 84
 Cremor bordei 186
 Syrupus de Absinthio 134
 Pilulæ de amm. deobst. 55
 Species Hieræ picr. simpl. 96
 Tinctura sacra 298
 Spir.

	<i>Spir-Sal. amm. cum alk. f.</i>	353
	<i>coagulatus</i>	393
	<i>Flores salis ammoniaci</i>	395
	<i>Martiales</i>	424
<i>& efficacius</i>		
<i>Obstructionibus viscerum</i>	<i>Extractum Rhabarb.</i>	312
<i>medetur</i>		
<i>inveteratis opem præ-</i>	<i>Tinctura Mart. tartar.</i>	421
<i>stat</i>	<i>Crocus martis aperit.</i>	425
<i>ad Obstructiones viscerum</i>	<i>Tinctura Rhabarbari</i>	291
	<i>Oleum de absinthio</i>	201
	<i>Sal Polychrestus</i>	390
	<i>Sal Essent. Acetosæ</i>	382
<i>solvendas</i>	<i>Beccabungæ</i>	393
	<i>Nasturt. aq.</i>	ib.
	<i>Cichorii</i>	ib.
	<i>Taraxaci &c.</i>	ib.
<i>auferendas plurimum</i>		
<i>valet</i>	<i>Syrupus chalybeatus</i>	141
<i>reſerandas feliciter</i>		
<i>uſurpatur</i>	<i>Syrup. de cich. cum Rhab.</i>	158
<i>reſolvendas</i>	<i>Spuma Martis</i>	422
<i>in Obstructionibus reſerandis</i>		
<i>effectus præſtat egregios</i>	<i>Sal absinth. Tachenian.</i>	385
<i>commendatur</i>	<i>Specificum antibeet. Por.</i>	451
<i>in Obstructionibus perutilis</i>		
<i>habetur</i>	<i>Spiritus tartari</i>	358
<i>datur cum fructu</i>	<i>Vinum chalyb. comp.</i>	170
<i>egregium affert auxi-</i>		
<i>lium</i>	<i>Tinctura Mart. cum vino</i>	420
<i>in Obſtructis viſceribus &</i>	<i>cum muſto ib.</i>	
<i>morbis inde progenitis</i>		
<i>egregiam utilitatem præ-</i>	<i>Pilule Bontii</i>	56
<i>ſtant</i>	<i>Y y</i>	Ocu-

- Oculis auxilium ferunt*
male affectis ob vim
discutientem prodest
ad Oculorum lesiones ac vul-
nera mirificis laudibus
extollitur
ad Oculos affluentes acres hu-
mores temperat
prurientes
ad Oculorum rubedine
ulcusculis
affectibus
ad Oculorum ardorem ac pu-
stulas confert in iis
praesertim qui nullam
mordacitatem ferre pos-
sunt
ad Oculorum affectibus ex-
terne succurrit
O d
Odore acuto, ac summe
penetrante praestans au-
xilium affert animi
defectibus
Odorem gratum aliis me-
dicamentis conciliat
Odorem pravam cohibet
V. Naribus,
O e
Oedemati prodest
Pilula aurea 40
Aqua ophtbalm. Tim. 339
Aqua ophtbalm. de cancr. 338
Collyrium Sanctiorii 195
Linimentum ophtbalmic. 253
Aqua ad oculos rubentes 195
Sies album 74.75
Lapis divinus 440
Pilula lucis 43
Sies album cum Tutbia 75
Saccharum Saturni 428
Sal volat. ammoniac. 396
Elaosaccharum Citrei 122
Ceratum pro fonticulis 265
Unguentum Agrippae 237
ad

O I

ad *Olfaciendum utiliter ad-*
hibetur

Spiritus volat. aromat. 354

O P

in *Oppilationibus viscerum*
utiles habentur

Pilule Martiales V. N. 57

V. Obstructiones.

O r

Oris ulcera externa deter-
git, & consolidat
ad *Oris habitum pravam e-*
mendandum

Tinctura Myrrhæ 295

Pastilli de Catechu 108

Syrup. de cortic. citrei 137

ad *Oris vitia in scorbuto exter-*
na ablutione prodest

Tinctura Lacca Boerb. 293

P a

Palati ulcera externe deter-
git et consolidat

Tinctura Myrrhæ 295

ad *Palpebrarum pustulas*

Linimentum ophthalm. 253

in *Palpitatione cordis*

Pulvis absorbens Wed. 86

ad *Papillarum scissuras cu-*
randas nihil efficacius

Oleo ceræ liquido 375

Paralysi succurrit

Spir. Sal. amm. cum alk. f. 353

incomparabile au-
xilium habetur

Liquor anodynus miner. 365

ad *Paralysim a causa frigi-*
da

Syrupus de Stœchade 154

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <i>in</i> Paralyſi | Oleum eſſent. bacc. Junip. 370 |
| | Syrup. de Beton. compoſ. 153 |
| externe adbibitum | |
| commendatur | Oleum de lateribus 376 |
| uſum præſtat | Spiritus Corn. Cervi 350 |
| Paralyticis convenit tam | |
| externe quam interne | Oleum Succini diſtill. 374 |
| <i>ut</i> Paregoricum commenda- | |
| tur | Oleum animale Dipp. 377 |
| V. Narcoticam vim, | |
| ſomnum &c. | |
| <i>ad</i> Parotidas valet | Ceratum ſanctum 284 |
| Parotidibus prodeſt | Ceratum diaphoreticum 283 |
| P e | |
| Pectori prodeſt | Conſerva violarum 112 |
| Pectoris ulcera abſtergit, | Loboch de pulm. Vulpis 126 |
| & consolidat | Decoctum pectorale 180 |
| <i>in</i> Pectoris morbis | Loboch de Althæa 124 |
| affectibus uſum habet | de Tuſſilag. ſimpl. 123 |
| | compoſ. 125 |
| ab humorum viſciditate | |
| ortis | Spir. aſthmaticus Mich. 418 |
| <i>ad</i> Pectus catharro oppletum | |
| leniendum, ac levan- | Oleum Sacchari 304 |
| dum commendatur | |
| <i>in</i> Pectus deſtuentes tenues | Loboch de pulm. Vulpis 126 |
| & acres humores con- | Electuarium Winckleri 16 |
| denſat | Ung. de ſtaphide-agria 249 |
| mitigat | |
| <i>ad</i> Pediculos enecandos | Ceratum diaphoreticum 283 |
| Pedum intumeſcentia pro- | Oleum de laterib. externe 376 |
| deſt | Spir. |
| Penetrandi vim habet | |

	<i>Spir. Sal. amm. interne</i>	353
<i>Penetrantissimus est liquor</i>	<i>Oleum tartari distill.</i>	358
	<i>Spiritus tartari</i>	ib.
<i>Peritoneo relaxato maxime prodest</i>	<i>Ceratum de pelle ariet.</i>	286
<i>ad Perspirationem insensibi- lem excitandam, con- servandam, augendam</i>	<i>Stibium diaphoreticum</i>	448
<i>cui accedit</i>	<i>Cerussa antimonii</i>	450
	<i>Vid. Diaphoretica.</i>	
<i>ad Peste preservat</i>	<i>Ol. contra venena M. D. H.</i>	219
<i>in Peste</i>	<i>Ol. essent. baccarum Junip.</i>	370
<i>contra Pestem</i>		
<i>Pestilentiales morbos prae- stidio est</i>	<i>Orvietanum</i>	8
<i>Pesti convenit</i>	<i>Spiritus Salis dulcif.</i>	364
<i>Pestilentiales halitus emen- dat</i>	<i>Tberiaci Andromachi</i>	I
<i>Pestilentialibus febribus prodest</i>	<i>Spiritus salis marini</i>	359
P h		
<i>Pbagedanica ulcera ex- purgat, & consolidat</i>	<i>Ceratum sparadrappum</i>	271
<i>ad Pbagedanica ulcera valet</i>	<i>Unguentum de succis</i>	229
<i>Pbtificis prodest</i>	<i>Syrupus de Testudine</i>	148
<i>conveniunt</i>	<i>Tabell. diarragacanti fr.</i>	107
<i>ad Pbtificos nondum confir- matus reficiendos plu- rimum commendatur</i>	<i>Electuarium VVincleri</i>	16
<i>sublevandos commenda- tur</i>	<i>Aqua calcis composita</i>	193
	<i>lacte aut alio liquore diluta</i>	
<i>in Pbtisis principio prodest</i>	<i>Pulvis antipbtificus Deck.</i>	83
	<i>Vid.</i>	

Vid. Tabidis &c.

P i

*Pituita mucosa productis
morbis convenit*

*Pituitam incrassant
subducunt
potenter attrahunt*

*Pituitosus humores educunt
extirpat
citra molestiam per*

alvum solvit

evacuant

dejiciunt

P l

*Pleuriticis confert
solatium præbet*

Pleuriticus dolores sedat

*anti-Pleuriticum est egregium
externa inunctione*

in Pleuritide convenit

utile est

Pleuritidi opitulatur

P o

*ad Podagram efficacissimum est
confert*

Sal fixus absinthii 384

& alii similes

Tabellæ de Arbæa 106

Pil. de tribus cum Rhab. 49

Pilule aureæ 40

Trochisci de agarico 72

Diaphænicon 31

Mel rosatum solutivum 167

Pilula de Hiera 48

Tabellæ diacarthami 109

Syrupus de Jujubis 146

Infusio fl. papav. Rbados 176

Oleum violatum 200

Oleum cucurbitaceum 204

Gelatina eboris 189

Nitrum sibiatum 449

Pulvis antipleuriticus 85

Species diatragacanthi fr. 81

Syrupus de Glycyrrhiza 149

Oleum Vulpinum 213

Unguentum marciaton 235

ad

ad Podagricos affectus speci-	
fici loco commendatur	Saccharum lactis 382
Podagricos dolores a cau-	
sa frigida productos	
mitigat	Oleum Hyperici 214
P r	
Pregnantibus feminis tu-	
to praescribitur	Electuarium alexandr. 26
Pruritus Cutis	Pitula de fumaris 44
oculorum	Aqua ad oculos rubentes 195
P u	
Pueris tuto praescribitur	Electuar. alexandrinum 26
Puerperis familiare est ad	
lac reprimendum	Ceratum de sperm. Ceti 282
Pulmone ulcerato interne-	
etiam assumitur	Aqua Calcis 192
Pulmonem mirifice recreat	Conserua rosar. rubrarum sive
	Saccharum rosatum III
	Mel violatum solutivum 167
Pulmoni male affecto suc-	
currit	Oleum anisorum essent. 369
Pulmonis affectibus	Syrup. capill. Veneris 134
ulcusculis	Syrup. Balsamicus 140
ulceribus interne	
adhibetur absente	Balsamum sulph. anisatum, vel
febri	Terebinth. 378. 379
morbis	Butyrum, seu magisterium sul-
	phuris 407
	Flores sulphuris 404
ulcere	Oleum essent. bacc. Junip. 370
	ad

ad Pulmonis affectus egre-	
gia utilitatis sunt	Flores Benzoini 405
sanandos	Tabella man. Chr. rosate 102
Pulmonum affectibus opi-	
tulatur	Conserva reparum 116
ulcuscula consolidat	Electuarium Winckleri 16
ulcera abstergit,	
& consolidat	Loboch de pulm. Vulpis 126
ulceribus internis	
medetur	Flores sulphuris 404
ad Pulmonum ulcuscula ter-	
genda & consolidan-	
da interne adhibetur	Balsamum Locatelli 251
Pulmonum prava diatbesi	
laborantibus prodest	Syrup. de testudine 148
Purgat	Benedicta laxativa 32
leniter primas vias	Cremor tartari 381
	Diacarbolicum 29
clementer	Syrupus angelicus 156
omni etati ac tempera-	
mento conveniens	Diatartarum Castelli 31
sine molestia	Electuar. de succ. rosarum 36
humores diversi generis	Tartarus solubilis 389
blande per Epicrasim	Extract. panchymagogum 316
& roborat	Vinum purgans Querc. 172
humores acres, salsos,	Extractum Rhabarbari 312
& adustos	
vehementer	Pilula de Fumaria 44
	Elaterium 314
	Turpetum minerale 438
	Trochisci albandal 72
satis vehementer	Pilula hydropica 57
citra dolorem aut per-	
turbationem	Pilula de amm. Querc. 55
Purgandi vim habent	Crystalli lunares 417

	Mag. seu Resina Jalappa 405
	Mag. pro stimulo adjungitur aliis purgantibus.
ad Purgandos expellendosque humores omnis generis in corpore peccantes humores eradicatu difficiles in morbis contumacior.	Extraetum catholicum 315
ad Purgandum	Extraet. Colocynthidos 313
	Syrup. aureus solutivus 190
	Diacrydium Cydoniatum 73
	quod longe securius quam Scammonium sulph. 411
	Pilula catholica 39
	vel sola vel aliis pil. permixta; idemque fere est usus
	Magisterii Mechoacanna 406
	Agarici ib.
	Scammonii, & ib.
	Gummi Guttae ib.
pro Purgatione	Cassia potabilis 191
pro Purgatione humorum universali nomen desumpsit	Electuarium Catholicum 30
	Diacatholicon 29
ad Purgantia remedia dissolvenda	Decoctum cordiale solutiv. 183
V. Alvum, leniens &c.	Liniment. opthalmicum 253
ad Pustulas palpebrarum	Aqua aluminosa Fall. 194
ad Pustulas a venerea lue	Unguentum aegyptiacum 244
Putredinem aufert	Species aromat. rosati 76
ad Pustulas avertunt	Syrupus acetosus 142
Putredini resistit	Acetum distillatum 357
ac nimia humorum	Syrupus de pomis 129
Colliquationi resistit	Species dia-trion-sant. 80
ad Putredinem arcendam	Zzz de-
ad Putred. defendunt humores	

<i>defendit externe</i>		
<i>admotus</i>	<i>Sal mirabilis</i>	392
Q u		
<i>Quartanis diuturnis anxio-</i>	<i>Vinum viperatum</i>	170
<i>lio est</i>		
R a		
<i>Rachitidem</i>	<i>Ens veneris</i>	419
<i>Raucedini opitulatur</i>	<i>Conserua raparum</i>	116
<i>medetur</i>	<i>Species diaireos</i>	82
<i>Raucedine</i>	<i>Syrup. de Eryfimo Lob.</i>	150
<i>plurimum conferunt</i>	<i>Thee Germanicum</i>	177
<i>Raucedinem expetuntur</i>	<i>Saccharum candum</i>	381
<i>demulcendam</i>	<i>Morsuli de succo Glycyrrh.</i>	108
<i>Raucis confert</i>	<i>Tabellæ Bechicæ</i>	107
R e	<i>Rotulæ man. Christi</i>	101
<i>Refrigerat</i>	<i>Saccharum rosatum</i>	111
	<i>Penidia</i>	100
	<i>Syrupus de Jujubis</i>	146
	<i>Aqua sperm. ranarum</i>	325
	<i>Unguentum rosatum</i>	224
	<i> saturninum</i>	244
	<i>Cerussa cocta</i>	263
	<i>Unguentum de minio</i>	246
	<i> Pauli</i>	245
	<i>Oleum de Cydoniis</i>	203
	<i> de sperm. ranar.</i>	206
	<i> violatum</i>	200
	<i>Saccharum saturni</i>	428

	<i>Butyrum Cacao</i>	198
	<i>Cremor cordei</i>	186
	<i>Emuls sem. frig. maj.</i>	185
	<i>Julapium de corall. Q.</i>	143
	<i>Nitrum sibiatum</i>	449
	<i>Rob de ribesii</i>	127
	<i>Syrupus fl. Nymphaeae</i>	133
	<i>de acetos. Citrei</i>	130
	<i>de succo limon.</i>	131
	<i>Spiritus vitrioli</i>	362
	<i>Succus depurat. Cich.</i>	168
	<i>humeſtat</i>	
	<i>Muſcharum roſatum</i>	155
	<i>violatum</i>	ib.
	<i>Conſerva totius citrei</i>	119
	<i>Priſana refrig. Foucq.</i>	180
	<i>Serum diſtill. cum cicbor.</i>	325
	<i>Nitrum depuratum</i>	380
	<i>Unguentum inſrig. Gal.</i>	224
	<i>Eletharium alexandrin.</i>	26
	<i>Unguentum Comitiffae</i>	230
	<i>Conſerva de Caſſia Donz.</i>	27
	<i>Flores ſulphuris</i>	404
	<i>Oleum de lateribus</i>	376
	<i>Oximel compoſitum</i>	166
	<i>Oleum vulpinum</i>	213
	<i>Conſerva fruſt. Cynorrh.</i>	117
	<i>Trochiſci de alkekengi</i>	65
	<i>Saccharum Saturni</i>	428
	<i>Lzz 2</i>	<i>Re-</i>
<i>Refrigerandum</i>		
<i>Refrigerandi vim in acutis</i>		
<i>crebro uſurpatur</i>		
<i>Refrigerium uſurpatur</i>		
<i>Renes purgat</i>		
<i>roborat</i>		
<i>Renes expurgandos com-</i>		
<i>mode adhibetur</i>		
<i>Renum internis ulceribus</i>		
<i>medentur</i>		
<i>doloribus a cauſa frigi-</i>		
<i>da conducit</i>		
<i>obſtructiones aperit</i>		
<i>Renum dolorem efficacif-</i>		
<i>ſimum eſt</i>		
<i>Renum paſſionibus</i>		
<i>exulcerationibus ad le-</i>		
<i>niendum dolorem</i>		
<i>Repellit externe adhibitum</i>		

Roborandi vi pollet	Mel rosatum simpl.	163
	Tabella de Chalybe	104
prestare creditur	Sal Coralliorum	393
	Margaritarum	ib.
	Marris perlarum &c.	ib.
Roborans est	Oleum essent. Cort. Citrei	368
	Essentia Spica	367
	Oleum essent. absinthii et	
	similia	368
Roborans celebratur	Magist. corall. rosatum	409
Rodens acerrimum est	Sal vol. Cornu Cervi & alii	
	similes	350. 397
Rodente utuntur chirurgi	Mercurio præcip. rubro	439
S a		
Salivationem blande exci- tat vel sudorem	Mercurius diaphoreticus	434
Salivationem excitandam	Mercur. præcipitatus alb.	437
Sanguinis eruptiones ve- bementiores fortiter si- stunt	Specificum Helvetii	95
eruptionibus subveniunt	Trochisci de Karabe	68
V. Hæmorrhagias.		
Sanguinis massam tempe- rat, corrigit, & re- frigerat	Succus depuratus cicb.	168
Sanguinem undequaque manantem comprimen- dum	Species adstrictivæ	95
grumosum resolvendum		
commendatur	Spiritus Matricalis	348
depurandum efficacissi- mus habetur	Syrup. de pomis solutiv.	157
Sanguinis eruptiones	Syrup. de symphyto Fern.	145
cogitandas	Laudanum nepenthes	310

- Scabiem exsiccat* 99
citissime 248
Scabiem externe 438
perutile existimatur 449
Scabie 34
Scabiosis utiliter prescribitur 40
Scirrhis tumoribus molliendis aptissimum habetur 44
Sclopetorum vulnera externe adhibetur 335
adhibetur cum successu 216
Scorbutica duritiei crurum ac nervorum prodest 283
Scorbutica gingivarum ulcera valet 344
Scorbuticis gingivarum ulceribus externe tantum adhibetur 306
in Scorbuto externa ablutione prodest, & interne etiam adhibetur cum successu 294
Senibus potissimum conveniunt 51
- Pulvis Gambelli* 99
Unguentum ad scabiem 248
sed maxima cautione ad ministrandum. 227
Mercurius precip. flavus 438
Stibium diaphor. mart. 449
Confectio Hamech 34
Pilula fetida 40
de fumaria 44
Tinctura Antimonii 451
Ceratum diabatanum 276
Aqua vulneraria 335
Oleum de catellis 216
Ceratum diaphoreticum 283
Spiritus cochlearie 344
Succ. concr. Nasturtii aq. 306
Tinct. Laccæ aluminosa 294
Tinctura Laccæ Boerb. 293
Pilula alephangina 51
- Sen-

Sensus acueri creditur	Confectio anacardina	13
Serosos ac viscidos humores mesenterio impactos resolvunt, attenuant, & blande per alvum subducunt	Pilula Beccheriana	54
humores dejicit	Conserva fl. persicæ	115
blande subducit	Sanguis cichorii	178
dejicit copiose assumptum	Rob sambucinum	128
Serosos humores educendos	Ebulinum	ib.
	Syrup. de spina Cervina	157
S i		
Siccari	Magist. ligni Guajaci	406
Sitim extinguit	Flores sulphuris	404
	Emulsio sem. fr. maj.	185
	Julapium rosatum	142
	Syrup. de acetositate cirrei	130
	de succo limonum	131
in morbis acutis	Hydrom. cum succo Ceras.	164
	Spir. sal. Marini in convenienti liquore exhibitus	359
sedat	Hydromel simplex	164
compescit	Mucharum rosatum	155
	violatum	ib.
Situm levandam	Oxycratum, sive Posca	174
S i o		
Solvunt modicum	Pilula imperiales	53
V. Alvum, leniens &c.	Diacodium simplex	127
Somnum conciliat	Unguentum populeon temporibus	

- Confectio anacardina 226
 blande
 blandissime
 efficacius
 leniter
 Somnum conciliandum 2
 Somno conciliando frequens est usus
 Soporosis affectibus pro stimulo
 ad olfaciendum utiliter adhibetur
 V. Naribus, odore &c.
 S p
 Spasmodicos affectus sedandōs
 Spasmodicis affectibus mitigandis frequens est usus
 V. Convulsionibus &c.
 Spirandi difficultatem
 Spiritus reficit
 recreat
 languidos excitat
 V. Analeptica.
 Spirituum inertiam suscitandam
- Naribus illitum 226
 Conserva violarum 112
 Syrupus de papavere albo 135
 Syrup. de mech. Sydenh. 136
 Syrup. fl. Nymphaeae 133
 Requies magna 9
 Pilulae de Cynoglossa 59
 Laudanum nepenthes 310
 Laudani liquidi Syd. 300
 Cataplasma ad plantas ped. 260
 Spir. vol. arom. oleos. 354
 Cinnab. antimoni 433. 445
 Laudani liquidi Syd. 300
 Hydromel compositum 165
 Confectio cordial. arom. 22
 Species cordial. pro cibo 77
 Julapium rosatum 142
 Syrupus de Cinnamomo 138
 Extractum Croci A. V. 309
 Oleum essenziale caryophyl. per

	per ascensum	370
	sed pro interno usu an-	
	teponendum per descensum.	
• Spirituum irregulari influ-		
x ^{is} productis morbis	Sal vol. Corn. Cervi	350. 397
	& similes alii	
Splenis dolores a causa fri-		
gida productos sedat	Oleum Irinum	202
tumores etiam scir-		
rheosos mollit	Ung. de arthan. minus	232
V. Lienem &c.		
Sputi crudioris coctionem		
promovet	Syrupus de Jujubis	146
ad Sputum glutinosum	Hydromel compositum	165
in Sputo purulento	Syrupus balsamicus	140
sanguinis	Pilula ad sputum sanguin.	60
V. Hæmoptysi.		

S t

Sterilitatem falso inducere		
creditur	Trypbera magna	10
pro Stimulo adjungitur aliis		
purgantibus	Magist. sive Resina Jal.	405
	idemque fere usus est	
	Magist. Mechoacannæ	406
	Agarici	ib.
	Scammonii	ib.
	Gummi guttæ	ib.
Stomacho male habenti suc-		
currit	Aqua cinnam. lactea	326
Stomachum mirifice recreat	Saccharum rosatum	111
roborat	Extractum aloes	315
efficaciter roborat	Oleum stomachicum	222
roborant	Pilula imperiales	53
	Aaaa	ad

- ad *Stomachum roborandum* *Vinum chalybeatum simpl.* 169
Spirit. Vini Juniperatus 345
 & reliqui cum saccharo
 dulcificato, vulgo *Rosoles*
dicti
- Stomachi vitiis a cruditate*
 remedio est
 medetur
- ad *Stomachi dolores a cruditate*
humorum atque inertia
 producos commendatur
 affectus usurpatur
 sanandos utiles sunt
 vitia corrigenda
- in *Stomachi imbecillitate*
 datur cum fructu
 & vitiis
 vitiis præsertim a putre-
 factione alimentorum
 commendatur
 a cruditate
- Stomachicum est*
- V. *Ventriculi &c.*
- Stranguria cruciatis*
 solatium præbet
- Stranguria ad alvum le-
 niendam*
- Strumas dissolvit*
 recentes & inveteratas
 digerit, concoquit, &
 resolvit
- ad *Strumas*
- Vinum chalybeatum simpl.* 169
Spirit. Vini Juniperatus 345
 & reliqui cum saccharo
 dulcificato, vulgo *Rosoles*
dicti
- Pulvis stomach. Querc.* 87
Elixir propr. Paracelsi 299
Tabella de Rhabarb. 110
- Confectio anacardina* 13
Syrup. de Cortic. Aurant. 137
Tab. manus chr. rosate 102
Specificum stomach. Pot. 450
Aqua melissæ magistr. 330
Vinum chalybeatum comp. 170
Ceratum de Tacamahaca 285
- Elixir propriet. Parac.* 299
Magnesia alba 412
Rotula de Oleo anisorum 103
Oleum essent. Cort. Citr. 368
 easdemque fere vires habet
Oleum essent. spicæ 367
 absinth., & sim. 368
- Laudanum urinarium* 61
- Conserua de Cassia Donzellii* 27
Unguent. de artban. min. 232
- Empl. de Galb. Crocat.* 257
Unguentum ad strumas 249
- Stru-

<i>Strumosis humoribus mol-</i>	<i>Ceratum diabotanicum</i>	276
<i>liendis aptis. habetur</i>	<i>Ceratum de sperm. Ceti</i>	282
<i>medetur</i>		
<i>Strumosos tumores a vene-</i>		
<i>rea lue productos mollit</i>	<i>Cerat. de ranis cum merc.</i>	272
<i>ac resolvit</i>	<i>Aqua Corsi</i>	182
<i>ad Strumosos tumores</i>		
S u		
<i>Sudores movet aliquando</i>	<i>Aurum fulminans</i>	415
	<i>sed est suspectum.</i>	
	<i>Bezoart. minerale</i>	447
	<i>Flores antimonii mart.</i>	445
	<i>sive Nix martis</i>	ib.
	<i>Gelatina Eboris</i>	189
	<i>Magisterium ligni Guaj.</i>	406
	<i>Mars diaphoreticus</i>	425
	<i>Nitrum stibiatum</i>	449
	<i>Flores salis amm.</i>	395
	<i>Rob ebulinum</i>	128
	<i>sambucinum</i>	ib.
<i>Sudores movet</i>	<i>Decoctum Ambrosianum</i>	181
	<i>Stibium diaphoreticum</i>	448
	<i>Cerussa antimonii</i>	450
	<i>Gelatina Cornu Cervi</i>	188
<i>ad Sudorem proliciendum</i>		
<i>promovendum</i>	<i>Sal absinthii Tachen.</i>	385
	<i>Magisterium Corn. Cervi</i>	407
	V. Diaphoretica.	
<i>in Sudore promovendo egre-</i>	<i>Oleum de Cydoniis</i>	203
<i>gios præstat effectus</i>		
<i>pro Sudorifero habetur</i>	<i>Syrupus de Peto Querc.</i>	141
<i>Sudores immodicos sistit</i>		
<i>Suffocationis imminente pe-</i>	Aaaa 2 in	
<i>riculo a crassa & viscosa</i>		
<i>pituita</i>		

S y

- in* Syncope siue a corde, si-
ue a ventriculo
ad Syncopem
potissimum celebratur
Syncopei auxilio est
V. Animi defectibus,
lipothymia &c.

Species diamargariton fr. 79
Aqua cordialis temp. 328
Elixir vitæ M. D. H. 348
Confectio de Hyacinto 20

T a

- in* Tabe ac macie
frequenter usurpatur
Tabidis prodest
& extenuatis prodest
conferunt
ex lue venerea auxilio est
ad Tabidos nondum confirma-
tos reficiendos plurimum
commendatur
a Tartarea materia dependen-
tibus morbis non me-
diocriter confert
ad Tendinum rigidas contra-
ctiones leniendas nihil
efficacius
Tensionem lenit
ad Terrores repentinos

Gelatina radices Chinæ 189
Ferculum Saxonie 84
Syrupus de testudine 148
Butyrum Cacao 198
Species dia-trion-sant. 80
Decoctum antivener. 182

Electuarium Winckleri 16

Syrupus de Helleboro 162

Oleo cera liquido 375
Oleum de sperm. ranarum 206
Aqua cordialis temper. 328

T h

- ad* Thymos a lue venerea
Thoraci auxiliantur

Aqua aluminosa Fall. 194
Pilulæ de tribus cum Rbab. 49
Tho-

<i>Thoracis affectibus opitulatur</i>	<i>Syrupus de Glycyrrhiza</i>	149
<i>frigidis opem ferunt</i>	<i>Trochisci scillitici</i>	70
<i>vitiis medetur</i>	<i>Syrup. de succo violarum</i>	132
<i>Thoracis affectibus chronicis ad purgandos diversi generis humores potissimum convenit</i>	<i>Pilula aggregativa</i>	42
<i>morbis a tartarea, & tenaci materia dependentibus non mediocriter confert</i>	<i>Electuarium lenitivum</i>	23
<i>Thoracis frigidas affectiones superandas plurimum valet</i>	<i>Syrupus de Helleboro</i>	162
<i>Thoracem lenit</i>	<i>Syr. de Hyssopo compos.</i>	147
<i>purgat</i>	<i>Syrupus de Ibisco comp.</i>	144
	<i>Diacassia cum manna</i>	26
	<i>Electuar. Alexandrinum</i>	ib.

T i

<i>Tibiarum ulcera ad cicatricem perducit</i>	<i>Ceratum de minio</i>	263
<i>ulceribus antiquis prodest</i>	<i>Unguentum de calce</i>	247

T o

<i>Topbos grumosos emollit, ac resolvit</i>	<i>Ceratum viperinum</i>	274
---	--------------------------	-----

T u

<i>Tumores emollit, ac maturat</i>	<i>Ceratum mollitivum</i>	279
------------------------------------	---------------------------	-----

‡ efficacius	Cerat. diacbylon cum adip.	280
resolvit	Ceratum Norimberg.	264
duros discutit	Ceratum viperinum	274
mollit	Emplastr. de Galbano croc.	257
	Oleum Mastichinum	205
calidos vel resolvit	Oleum septem forum	209
vel maturat	Ceratum manus Dei	268
Tumoribus omnis generis	Ceratum saturninum	265
confert	Pulvis mitigans VVepseri	84
contra Timores valet	Tabella de Althea	106
Tussim demulcet	Conserva violarum	112
leniunt	Pulvis antiphtisicus Haly	82
mulcet	Unguentum pectorale	227
mitigat	Species diaireos	82
sedat	Syrup. de Glycyrrhiza	149
Tussi opitulatur	Pulvis antiphtisicus Deck.	83
antiquæ opitulatur	Pilule ad tussim	59
a materia tenui, ‡ acri	Diacodion solidum	106
provenienti prodest	Hydromel compositum	165
a tenui potissimum, ‡ acri	Pastilli de Carechu	108
humore producta levamen	Penidia	100
afferunt	Syrupus de Althea	135
contumaciori vexatis	Saponea liquida	187
solarium præstat	solida	ib.
ad Tussim antiquam	Tbee Germanicum	177
catbarralem	Loboch de Althea	124
demulcendam	de tussil. simpl.	123
leniendam	comp.	125
sedandam	Saccharum Candum	381
in Tussi		plu-

plurimum conferunt	Morsuli de succo Glycyrrh. 108
Tussientibus solatium præbet	Tabellæ Bechicæ 107
confert	Infusio fl. papav. Rhoad. 176
	Syrupus de Jujubis 146
V a	
ad Valetudinem bonam conser- vandam	Pilule ad longam vitam 50
Variolarum cicatricibus medetur	Oleum de vitellis ovorum 199
Variolis commendatissimus est	Syrupus de contrayerva 139
utile creditur	Nitrum sibiatum 449
V e	
Venenatis animalium mor- sibus efficaciter succurrit	Oleum de scorpion. Matth. 216
ictibus resistit	Tberiacæ Andromachi 1
ad Venenatos anim. morsus valet	Ceratum diadietamnum 269
ictus	Oleum scorpionum simpl. 207
Venenis resistit externe, et interne	Oleum contra venena 219
adversari creditur	Tberiacæ diateffaron 7
omnibus per os sum- ptis, modo de ro- dentium genere non fuerint, poten- ter adversari cre- ditur	Species diapentes 90
contra Venena vires potissimum celebrantur	Oleum de scorpion. Matth. 216
	Mitbridatii 4

dolorem a flatibus ortum	<i>Species diacymini</i>	89
mitigat	<i>Empl. de baccis lauri</i>	258
frigidis affectibus opem	<i>Trochisci scillitici</i>	70
ferunt	<i>Oleum nardinum</i>	206
convenit	<i>Species diarrhodon</i>	78
frigidam corrigunt in-	<i>Emplastr. de meliloto</i>	254
temperiem	<i>Oleum nucis moschatæ</i>	197
duritie molliendæ plu-	<i>Species Hieræ simpl.</i>	96
rimum confert	<i>Unguentum santalinum</i>	228
humidis affectionibus	<i>Trochisci diarrhodon</i>	65
succurrit	<i>Aqua theriacalis</i>	330
inquinamenta deji-	<i>Oleum de absinthio</i>	201
ciunt	<i>Ceratum de mastiche</i>	285
calidas extinguit intem-	<i>Diaphanicon</i>	31
peries	<i>Elix. propriet. cum acido</i>	299
Ventriculi imbecillitate	<i>Syrup. de Helleboro</i>	162
utiliter adhibetur	<i>Conserva cort. citrei</i>	119
affectibus a fervore ni-	<i>Pilule aureæ</i>	40
mio, & irritatione pro-	<i>de tribus cum Rhab.</i>	49
ductis	<i>Bbbb</i>	in
cruditate, indeque or-		
tis chronicis affectibus,		
ad biliosos, ac pituitosos		
humores extirpandos		
opem præstat		
vitiis præsertim a pu-		
trefactione alimentorum		
morbis a tartaræa &		
tenaci materia produ-		
ctis non mediocriter		
confert		
Ventriculo confert		
auxilium ferunt		

- in Ventriculo purgando egre-*
gie utilitatis sunt
Ventriculum roborant
refrigerat
& adstringit
a lentis putridisque hu-
moribus liberat
a noxiis
a corruptela præservant
purgant, & roborant
 V. Stomachum.
Ventrem mollit
 V. Alvim, le-
 niens &c.
in Ventris doloribus a cruditate
humorum atque inertia
productis commendatur
in Ventris imi doloribus ab
humorum cruditate, &
causa frigida
 V. Intestina &c.
ad Ventris fluores cobibendos
 V. Alvi fluorem
 &c.
Vermes necant
Pilula de Aloe rosata 50
Confectio cordialis arom. 22
Elixir propriet. Parac. 299
vita M. D. H. 348
Oleum essent. anisorum 369
Masticbinum 205
Species aromatici rosati 76
Syrup. de absinthio 134
alkermes 139
de cortic. citrei 137
Conserua Cydoniorum 117
Rob de omphacio simpl. 126
Hiera picra simplex 38
Pilula de Aloe lota 51
Pilula de mastiche 47
Pilula alepbangina 51
Syrupus de succo violar. 132
Confectio anacardina 13
Philonium Romanum 11
Laudanum nepenthes Q. 310
Trochisci de agarico 72
Sal sive Vitriolum Martis 423
Syrupus fl. persica 156
Æthiops mineralis 432
 The-

	<i>Tberiacæ Andromachi</i>	I
	<i>Oleum stomachicum</i>	222
	<i>Ung. de arthanitam. min.</i>	232
	<i>Mercurius dulcificatus</i>	436
	<i>Cornu Cervi usum</i>	41E
	<i>Oleum antbelmintbicum</i>	220
	<i>Tabellæ antbelmintbica</i>	105
	<i>Syr. de cicbor. cum Rhab.</i>	158
	<i>Pilulæ de agarico</i>	45
	<i>Tberiacæ Andromachi</i>	I
	<i>Liquor anodynus miner.</i>	365
	<i>Pasta Vesicatoria</i>	261
	<i>Ceratium vesicatorium</i>	288
	<i>Oleum de lateribus</i>	376
	<i>Trochisci de alkekengi</i>	66
	<i>Conserva fruct. Cynorrh.</i>	117
	<i>Pulvis absorbens VVed.</i>	86
	<i>Ol. de Scorpion. Matth.</i>	216
	<i>Sal absinthii Chalyb.</i>	424
	<i>Acetum rosatum</i>	173
	<i>Confectio cordial. arom.</i>	22
<i>necat, & educit</i>		
<i>ad Vermes necandos</i>		
<i>contra Vermes commendatur</i>		
<i>præsidio est</i>		
<i>Vermibus adversantur</i>		
<i>ad Vermibus productam epilepsiam puerorum juvat</i>		
<i>V. Lumbricos &c.</i>		
<i>Vertigini ab humoribus crassis succurrunt</i>		
<i>summo est auxilio prudenter adhibita</i>		
<i>incomparabile auxilium habetur</i>		
<i>ad Vesicatoria</i>		
<i>Vesicæ doloribus a causa frigida productis confert</i>		
<i>in Vesicæ exulcerationibus ad leniendum dolorem commendatur</i>		
<i>passionibus</i>		
<i>in Vigiliis februm</i>		
<i>Viperarum morsibus efficaciter succurrere creditur</i>		
<i>Virginum fædis coloribus conducit</i>		
<i>ad Vires rescificandas extrinsecus admovetur</i>		
<i>Virium languore oppressis succurrit</i>		
<i>V. Animi defectibus &c.</i>		

<i>Viscera mirifice recreat</i>	<i>Saccharum rosatum</i>	III
<i>detergit</i>	<i>Extractum Aoes</i>	315
<i>a noxiis humoribus liberant</i>	<i>Pilula de Aoe lota</i>	51
<i>refrigerat & humectat</i>	<i>Muccharum rosatum</i>	155
	<i>violatum</i>	ib.
<i>Viscerum dolorem a flatibus ortum mitigat</i>	<i>Emplastr. de baccis lauri</i>	258
<i>duritiei mollienda plurimum confert</i>	<i>Emplastr. de meliloto</i>	254
<i>in Viscerum imbecillitate datur cum fructu</i>	<i>Vinum chalyb. comp.</i>	170
<i>debilitate egregium affert auxilium</i>	<i>Tinct. Martis cum vino</i>	420
	<i>cum musto</i>	ib.
<i>in infarctu non sine successu exhibentur</i>	<i>Pil. de amm. deobstruentes</i>	55
<i>affectibus</i>	<i>Syrupus capill. Veneris</i>	134
<i>ad Vitam diuturnam, ac valetudinem conservandam</i>	<i>Pilula ad longam vitam</i>	50
<i>ad Vitales functiones recreandas</i>	<i>Ol. Caryoph. per ascensum</i>	370
	<i>per descensum</i>	371
U		
<i>Ulcera difficilia curat, & concocta glutinat</i>	<i>Ceratam de lithargyrio</i>	264
<i>antiqua & fistulosa tergit</i>	<i>Unguentum Egyptiac.</i>	244
<i>sordida purgat, carne replet, & ad cicatricem perducit</i>	<i>Unguentum de Tutbia</i>	247
<i>in mali moris abstergit & carne implet</i>	<i>Ceratam Saturninum</i>	265
		ma-

maligna mundificat	Lapis medicamentosus	401
depascentia,		
phagedenica, & cura-		
tu difficilia expurgat,		
& consolidat	Ceratum sparadrappum	271
externa detergit & con-		
solidat	Tinctura Myrrha	295
pblegmone carentia		
tergit	Unguentum basilicon	239
cava carne implet	Unguentum resinum	240
chironia, depascentia,		
antiqua & mali moris		
potenter curat	Unguent. de Nicotiana	242
exsiccat	Ceratum Norimbergense	264
abstergit & consolidat	Empl. de ammoniaco	256
detergit	Unguentum Damascenum	244
consolidat	Unguentum gratia Dei	240
Ulcera a venerea lue	Aqua aluminosa Fall.	194
inflammata, dolentia,		
& phagedenica	Unguentum de succis	229
contumacia efficax est	Unguentum Apostolorum	243
callosa & sordida ex-		
terne adhibetur	Sal Veneris	419
mundificanda	Trochisci de minio	174
depascentia valet	Diadematium Gal.	269
communiter adhibetur	Linimentum Saturninum	253
Ulcerato pulmone interne		
etiam assumitur	Aqua calcis simpl.	192
	composita	193
Ulceribus externe applica-		
tum conducit	Balsamum Saturni	429
omnis generis confert	Ceratum manus Dei	268
prodest	Ceratum stypticum	266
exedentibus auxilio		
est	Unguentum de minio	246
	in	

<i>in</i> Ulceribus callosis adhibetur externe felici successu antiquis & sordidis carnem fungosam consumit	<i>Aqua pro fistulis</i>	336
	<i>Aqua pbagedanica</i>	193

U n

<i>pro</i> Unguentis quibusdam mercurialibus	<i>Amalgama Mercurii</i>	431
--	--------------------------	-----

V o

<i>Vomitum</i> excitat	<i>Hepar antimonii</i>	441
	<i>Vitrum antimonii</i>	ib.
provocat	<i>Kermes minerale</i>	443
movet	<i>Turpetum minerale</i>	438
ciet uberius assumptum	<i>Oxymel scilliticum</i>	166
<i>Vomitum</i> suscitandum vulgo usurpatur	<i>Tartarus Emeticus</i>	442
<i>Vomitum</i> purgat stomacho applicatum	<i>Unguent. de arthan. maj.</i>	231
Vid. Emetica.		
<i>Vomitum</i> cobibet	<i>Conserva cydoniorum</i>	117
efficaciter sistit	<i>Emplastr. de crusta panis</i>	259
compescit	<i>Tberiaci Andromachi</i>	I
<i>Vomitus</i> biliosos sedat	<i>Rob de ribesii</i>	127
<i>Vomitum</i> utiliter adhibetur	<i>Aqua tberiacalis</i>	330
sistendum	<i>Species empl. de cr. panis</i>	98

U r

<i>Urinæ</i> ardorem compescit	<i>Syrup. de Ibisco comp.</i>	144
<i>Urinæ</i> ardorem	<i>Trochisci Gordonii</i>	67

in Urina ardore	Conserva fruct. Cynorrh. 117
Urinam movet	Spiritus salis marini 359
	Sal sive Vit. Martis 423
	Nitrum sibiatum 449
	Syrupus acetosus 142
potenter	Tinct. Cupri cum alk. vol. 418
	sed minus rute 418
aliquando	Mars diaphoreticus 425
ciet	Rob ebulinum, aut Sambucinum 128
	Spir. ligni Guajaci 358. 372
	Flores Salis ammon. 395
	Laudanum urinarium 61
excitat aliquando	Kermes minerale 443
pellit	Sal mirabilis 392
	Spirit. nitri simplex 360
	dulcificatus 364
provocat	Syr. de quinque radic. 151
	de duabus radic. ib.
in Urina promovenda effectus præstat egregios	Sal absinthii Tachen. 385
	& alii similes
V. Diuretica &c.	
in Urina incontinentiam	Pulvis ad urine incont. 94
Urina suppressioni prodest	Unguentum Agrippæ 237
V. Ischuria.	
U t	
Uteri morbis prodest	Fæcula rad. Bryonia 410
vitia emendant	Pilule de mastiche 47
in Uteri affectus plurimum commendatur	Essentia castorei 292
Uteri morbis a tartarea ac tenaci materia ortis non mediocriter confert	Syrupus de Helleboro 162

- doloribus a causa frigida productis conducit
 dolores a causa frigida productos sedat
 Uterinis affectibus prodest
 Uteri strangulatus ac subversiones sedat
 Uteri suffocationem reprimendam
 contumacissimam utiles predicantur
 Uteri suffocationes non parum efficaces habentur
 V. Hystericas &c.
 Uteri obstructionibus commendatur
 Uterum ab impuritatibus detergit
 a noxiis humoribus liberant
- V u
- Vulnera conglutinat
 Uteri vulnerum glutinationem quotidiano usu commendatissimum est
 Vulnerarium est nobile quod recentia vulnera conglutinat, & vetera carne implet insigne, chirurgis usitatissimum
- Oleum de lateribus 376
 Oleum Irinum 202
 Rob ebulinum aut Sambucinum 128
 Syrup. de artem. cum Cast. 152
 Elixir uterinum Croll. 311
 Species diajovis 92
 Pilule Hysterica 61
 Specificum antifeet. Pot. 451
 Aqua hysterica Querc. 331
 Pilula de Aloe lota 51
- Cerat. diachyl. seu mollit. 279
 Balsamum adstringens 302
 Oleum hyperici 214
 Oleum benedictum 215
 Spirit. Terebinthine 357-373
 Oleum

pro <i>Vulnerario eximio habetur</i>	<i>Oleum Terebinth. distill. ib.</i>	
<i>Vulneribus cruentis, prae-</i>	<i>Balsamum innocentianum</i>	301
<i>cipue sutura conjunctis</i>		
<i>utile est</i>	<i>Ceratum barbarum</i>	270
<i>utiliter admoventur</i>	<i>Ceratum diapalma</i>	262
ad <i>Vulnera recentia cruenta</i>		
<i>valet</i>	<i>Ceratum sacrum</i>	269
<i>contumacia efficax est</i>	<i>Unguent. Apostolorum</i>	243
<i>Vulnera mali moris ab-</i>		
<i>stergit, & carne implet</i>	<i>Ceratum saturninum</i>	265
<i>Vulneribus punctatis pro-</i>		
<i>dest</i>	<i>Ceratum stypticum</i>	266
ad <i>Vulnera sclopotorum ex-</i>		
<i>terne adhibetur</i>	<i>Aqua Vulneraria</i>	335
<i>adhibetur cum successu</i>	<i>Oleum de Catellis</i>	216
in <i>Vulneribus ad carnem re-</i>		
<i>producendam</i>	<i>Species sarcoticæ</i>	99

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. *Filippo Rosa Lanzi* Inquisitor General del Santo Ufficio di Venezia nel Libro intitolato *Antidotarium Bononiense a Collegio Medicorum novissime restitutum &c. stamp. e Manosc.* non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concediamo Licenza a *Francesco Sansoni* Stampator di Venezia, che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 3. Gennaro 1765. M. V.

{ ANGELO CONTARINI PR. RIF.

{ ANDREA TRON K. RIF.

{ GIROLAMO GRIMANI RIF.

Registrato in Libro a Carte 264 al Num. 1631

Davidde Marchesini Segr.

14. Gennaro 1765. M. V.

Registrato al Magistrato Eccellentiss. contro la Bestemmia.

Francesco Gadaldini Segr.

E R-

Pag. 42 una unciam femis	ana unciam f
51 Syrupi	Syrupi
89 Diſtammi	Diſtamni
116 trajicianturi	trajiciantur
117 ali s	aliis
145 ſanguines	ſanguinis
159 Sin yrupum	in Syrupum
179 uſum	uſum
222 Maſtices	Maſtiches
234 ſublili ter	ſubtiliter
240 Riſina	Reſina
269 coſiſtentiam	coſiſtentiam
329 terrore , repentinos	terrores repentinos
332 Moſchatæ	Moſchatæ
340 nona mplius	non amplius
402 aſcrupulo	a ſcrupulo
438 pergradus	per gradus
448 Ni-	Sti-
449 aliisque , acutis	aliisque acutis
452 AN TINONII	AN TIMONII
472 c. 1. Ompbacii	Omphacii
Ophtalmica	Ophtalmica
477 c. 1. Ophtalmicum	Ophtalmicum
488 c. 2. Citigans	Mitigans
uti-	ſive
489 c. 2. Soralliorum	Coralliorum
490 c. 2. Vi per-	Viper-
491 c. 1. Dyſſenteria	Dyſſenteria
c. 2. cacheticus	cacheticus
493 c. 1. ngina	in Angina
ib. in Arefolvendum	refolvendum
494 c. 2. fornicarum	formicarum
497 c. 1. vi	vim
507. c. 2. Polipodio	Polypodio
516 c. 2. radics	radicis
520 c. 2. Uulnera	Vulnera
521 c. 1. Hæmopthyicis	Hæmoptycis
522 c. 1. ni Hæmoptyiſi	in Hæmoptyiſi
544 c. 1. medetur	medentur
547 c. 2. Emuls	Emuls.
558 c. 2. antiphtificus	antiphthificus
563 c. 1. commendatur	commendantur
P.492 Ambuſtis utiliter admove-	Ceratum diapalma
tur prodeſt	Oleum de ſambuco
Sic corrige	
Ambuſtis utiliter admovetur	Ceratum diapalma
prodeſt	Oleum de ſambuco

