


NICOLAE
MIREPSI

IMP

4

056



Ps deia
 tagi nys
 aesi albi fl. 1. ^{in capite} ^{polari}
 fl. 1. 3 ij ^{in mar}
 ad aua ^{circu} ^{fine}

122 litax gij bn ft
 alia de m...
 arge f... 3 ij ^{costi}
 v... di 3 ij
 ad m... rid es

- ~ Meliq alamy aepungati fl. 48.
- ~ edrus silvestris de modatullo binum quidus fl. 514
- ~ pillulz agoni fl. 530
- ~ magudij alati esse pillulz ad antitum
- ~ p... 193
- ~ can nabadruy & conimuz otupicuz 259.

NICOLAI REPSI ALEXANDRI

NI MEDICAMENTORVM OPVS, IN

Sectiones quadraginta & viginti, haecenus in Germa-
nia non visus, omnibus tum Medicis, tum Sepasia-

rijs mirum in modum utile, a **LEONHARTO**

FUCHSIO medico, & Scholae Tubin-

gensis professore publico, è Græco in


Latinum recens confectum, lu-

culentissimum; Anno-

tationibus plu-

stratum

*Accessit non solum rerum & Verborum, sed &
medicaminum singulis morbis destinato-
rum locupletissimus Index.*



L V G B V N I,

Apud Balthazarem Arnoletum.

M. D. XLIX.

*Salam. en sunt ystoria de bebero de 603 anos por comissao
ecclesia ynguistion e dretor en valde conforma al catologo de
e prohibido de...
de 1523. e xpuoque ecclesia...
Honsseca nterras com
Deladenayo*

*as platas...
F.*

De oleis
tagi njs
aceri albi fl. ^{in acipha} polat
Ab. Et 3 ij ^{in acipha} Litar gij
ad arua circula sine

na Litar gij bn ft
aliq da njs
ar g f i s ubli 3 ij costi
Kordi 3 ij
ad imp ch r ides

- ~ De liqua lamj regnigati fl. 48.
- ~ edrus silvestry de modatally binun quidus fl. 514
- 7 pillulz agoni fl. 530
- ~ Dyagudj alab 531 pillulz ad antitum
- ~ piosa 193
- ~ car nabadruj & conimuz otupicuz 259.

NICOLAI REPSI ALEXANDRI

NI MEDICAMENTORVM OPVS, IN

Sectiones quadraginta octo digestū. haecenus in Germa-
nia non visum, omnibus tum Medicis, tum Sepiasia-

rijs mirum in modū vrile, à LEONHARTO

FUCHSIO medico, & Scholæ Tubin-

gensis professore publico, è Græco in


Latinū recens conuersum, lu-

culentissimisq; Anno-

tationibus illu-

stratum,

*Accesit non solum rerum & Verborum, sed &
medicaminum singulis morbis destinato-
rum locupletissimus Index.*



LVGDVNI,

Apud Balthazarem Arnoletum,

M. D. XLIX.

*salam. en veritey sie de beltero des bo & nos na commissio
côela ynquisicion q' Resida en Valld confor d' a' calbalagada
& prohibido q' el Rey don gaspar de q'uroca marit' y m'ra
i de 1522, expurgue este libro Alonso de antenas com
De la Reyna*

ALTIMO MC IIII
ALTIMO HONESTISSIMO
curionum ordini & senatui Reipubli-
cæ Norembergen. Dominis suis obser-
uandis. Leonhartus Fuchsius,
S. P. D.



Ea pars
medici-
næ quæ
de medi-
camētis
tractat,
nōdum
suo nitō-
ri restitū-
ta quare

TSI medicinæ, arti omnium pulcher-
rimæ, utilissimæ, ac maximè necessa-
riæ, paucis admodum annis plurimum
de pristino suo nitore accessit, hæc
multum veteris splendoris recuperavit
tamen omnibus cōstat eam partē quæ
de medicamentis tum simplicibus, tum
compositis agit, nondum planè esse expolitam, suisq; men-
dis prorsus repurgatam: neq; id sanè temerè. Nam obsta-
in primis rei difficultas, & magnitudo, cur ea celeritate, quæ
cæteræ huius artis partes, suum splendorem nancisci ne-
tractat, queat. Vt enim simplicium quis exquisitè notitiā habeat,
atque mistorum ex ijs naturam cognoscat, huic necesse est,
nōdum ut terræ nascētium omnium species, formas, discrimina, qua-
suo nitō- ritates, adeoq; vim omnem diligētè expendat, perspectaq;
ri restitū- habeat: item prata, segetes, areas, campos, vineas, hortos,
ta quare syluas, mōtes, collium flexus, valles, planities, opaca, lucos,
ipsa etiā terræ marisq; viscera lustret. Quibus sanè omni-
bus perlustrandis quum vnus hominis vita haud sufficiat,
quid mirum si huius partis progressus sint tardiores? præ-
fertim quum hanc tarditatem non parum medicorum no-
stræ ætatis ignavia iuuet. Quotus enim quisque est medi-
corum, qui simplicium cognitione incensus, vel proximum
lucum hortumve petere velit, tantum abest vt vastas ac lō-
ginquas solitudines lustrare dignetur. Quin eò stupidita-
tis plurimi illorum perueniunt, vt hanc rem ad se nō perti-
nere existiment. Quocirca præclarè rem gessisse putant, si
ad præscriptum indoctissimorū pharmacopolarū (in
hanc planè curam transferūt) nullo neq; delectu neq;
cicio adhibito, quæuis ipsis oblata medicamenta ysurpe-
nemini mirū videri debeat, si ægroti ab ijs medicamē-
terdum nō solum nihil iuuentur, sed plurimū etiam le-

Medico-
rum no-
stræ æta-
tis igna-
via.

tur. Sunt enim & ipsi pharmacopolæ, æquè atque medici, simpliciū medicamentorū rudes, & ignari, vt qui etiā curā cognoscendorum & inquirèdorum simpliciū in mercatores omnium avarissimos, & ad fallendum pulchrè instructos, stultas deniq; ac magna ex parte supersticiosas mulierculas, ex quarū fide toti pendent, reijciunt. Quare quū In quorum ma-
 vniuersam ferè medicæ materiæ negotiū hodie fit in mer-
 catorum, muliercularū, & imperitorū, seplasiariorū mani-
 bus, non est cur de pristino eius nitore nobis aliquid polliceamur: præsertim quū in hodiernum vsque diem adulterina multa, quæ pro legitimis in vsum quotidianum irrepserunt, passim in publicis medicorū officiniis impunè feratur, ac spectantibus etiā medicis, nullo metu, medicamentorum misturis & compositionibus inserantur. Tantū enim abest vt imposturam hanc prohibeant, vt potius pro ea tuèda ac asserenda, haud secus quàm pro aris & focus, digladiantur. Ut certè mirum non sit, si seplasiarij quoq; ipsi hæc errata, freti medicorum patrocinio, tanquam sibi per manus tradita, forti animo & alacriter retineāt ac defendant. Proinde nō est cur pristinū nitore recuperaturā hanc partē medicinæ, q̄ simpliciū notitiā tradit, speremus, nisi primūm doctissimorū hominū industria, & assiduis laboribus à suis erroribus, q̄ vitio tēporū, & medicorū negligentia in illā irrepserūt, perinde vt olim Augiæ stabulum, ab immēsa fimi copia fuerit repurgata. Sūmis itaq; laudibus digni sunt homines aliquot nostri tēporis, viri doctissimi, q̄ hanc partē multis sanè modis, neq; vigilijs, neq; laboribus, neq; etiā sumptibus parcētes, illustrant. Quorū industriā vt nos etiā sequeremur, superioribus annis, magnis quidē sudoribus, primū de Stirpiū historia cū viuis earundē imaginibus in publicam prodire curauimus: datuti quoq; Deo annuēte, propediem alterum, priori mole ferè æqualem, stirpium verò elegātia & raritate multo superiorē. Atq; faxit Deus optimus maximus, vt alij etiā multi ad hoc studiū excitētur, quo tandem & hanc partē ab erroribus purgatā, & suo splendori restitutā habeamus. Quod nisi factum fuerit, quū vnus hominis laborē haud esse cōstet, nō est cur de cōpositorum medicamentorum emendatione quicquam etiā speremus. Quicquid enim ferè errorū in publicas illas & lōgo tēporo offi-

nonu pu plicium ignorationi acceptu referri debet. Non possunt igitur
 blicaru tur nisi ab ijs qui medicæ materiæ exquisitâ habent noti-
 depraua tiam, corrigi & emendari. Cæteru compositiones officina-
 tio vnde rum vsitatas, esse multis in locis deprauatas, varijsq; errori-
 nata, bus cõtaminatas. notius est quàm vt à me demonstrari de-
 beat: quu hoc ipsum pharmacopolaru libræ ex quoru præ-
 scripto cõpositiones illæ cõficiuntur, palàm loquatur. Præ-
 terea multoru etiã doctissimoru hominũ scripta testantur,
 atq; planè cõuincunt, non rarò noxia pro vtilibus, venena
 pro remedijs, cõpositionibus medicoru inseri, vt hoc nomi-
 ne generi humano ex istis officinaru cõpositionibus nõ le-
 ue periculũ quotidie impendat. Quare mirari subit, cur ne-
 mo hæctenus principũ, neq; aliaru multaru & amplissima-
 rum per Germaniã nostrã ciuitatũ imperialiũ vlla, Norica
 Senatus vestra tantũ excepta, cõmuni huic malo mederi, ac p̄fidiũ
 primus aliquod adferre curauerit. Solus enim Noricę reipubl. toto
 & solus orbe laudatissimus Senatus, cæteris omnibus stertētibus ac
 publicas cessantibus, quot et quãta hominibus ex deprauatis illis of-
 compositi ficinaru cõpositionibus imminerent pericula, pro singulari
 tiões cor sua prudētia expēdēs, huic malo auxiliares præbere manus,
 rigendas ac curã correctioneq; adhibere in tēpore cœpit. Si quidē an-
 curauit. no abhinc, ni fallor, quinto, Valerio Cordo, iuueni quidē,
 Vale- sed in simpliciũ cognitione exercitatissimo, id negocij, vt li-
 rius Cor brũ ex cuius p̄scripto pharmacopolę suas cõstruũt cõposi-
 dus, tiones (Antidotariũ illi appellat) ab erroribus repurgaret,
 ne inde plus detrimētũ quàm cõmodi ad egrotãtes perueni-
 ret, dedistis. Cuius quãquã laborem nondũ vidi, tamen nõ
 dubito illũ pro ingenij sui acrimonia, & singulari medicæ
 materiæ notitia, pleraq; errata è medio sustulisse, ac corre-
 xisse, nec temerè hæc in se prouinciam suscepisse. Quapro-
 pter vt alijs in rebus omnibus, ita hic quoq; singularè vestrã
 tum pietatem, tum prudentiam declarastis: pietatem, quòd
 primi & soli communi omnium malo tacti, ciuiũ vestro-
 rum in primis detrimētũ & exitio, hoc vestro omnibus mo-
 dis laudando instituto occurrere voluistis: prudentiã, quòd
 hac ratione nõ solũ vestræ, sed & multaru aliarum ciuita-
 tum reipublicæ profueritis, vt quibus probè constabat ve-
 stram urbem esse veluti totius Germaniæ nostræ empo-
 rium,

P R A E F A T I O .

rium, vnde reliquarum ciuitatum officinae sua sibi comparant remedia. Non itaq; leuem tum vestrorum, tum aliorum cladem, hoc vestro prudentissimo consilio auertere curastis. Vt hoc nomine amplissima vestra respub. vnde praedicta, aliaq; multa ad vicinias propagatur bona, omnibus alijs totius Germaniae rebuspub. merito sit anteferenda. Sed desinam vestram rempubl. vtpote iam toto orbe decantatissimam, prolixius laudare: & nunc potius consilium meum, cur Nicolaum à me latinum factum, amplissimo nomini vestro inscribere ac dedicare constituerim, exponam. Quum animaduertterem vestrum ordinem honestissimum, prudentissimumq; praeter alijs omnibus Germaniae proceribus in hanc curam incumbere, vt officinis medicorum vsitatae compositiones à mendis & erroribus repurgentur, cui iustius quam vobis hoc Nicolai Myrepsi Alexandrini de compositis medicamentis opus, multis iam seculis desideratum, inscriberem, nemo mihi occurrebat. Nam quum maxima pars propemodum publicarum compositionum, ad Nicolaum, quem illi deprauata voce Praepositum potius quam Myrepsum nominant, autorem referantur, vnde rogo rectius quam è graeco illius codice, quem nos integrum, ad communem, tum medicorum, tum pharmacopolarum vsu, latinitate donauimus, emendabuntur? Quum itaq; Nicolaus, qui nunc totus nostra opera latinus legitur, hoc praestare possit, vt pristinum nitorem ac integritatem suam accipiant officinarum compositiones, & hoc quoque vestrum sit studium, vt has legitimas, et ab omnibus erroribus repurgatas habeamus, nulli alteri quam vestro amplissimo ordini inscribendus erat. Spero autem hos meos labores hoc in primis nomine vobis gratos futuros, quod effecerint, vt Nicolaus, cuius antè ceterisimam vix partem, & eam quidem deprauatissimam, & infinitis propè erroribus contaminatam medici & seplasiarij habebant, nunc integer, & è sua lingua in latinum conuersus legatur. Quod certò comperiet, qui fragmentum multo quod dicitur esse Nicolaus praepositus, mihi nunciat, formamq; laetitia, & officio suo si dijs precetur, modum suum scribit, & hanc ad hanc, & hanc ad hanc, & hanc ad hanc grauabitur. Is enim ~~ad hanc ad hanc, & hanc ad hanc~~ mi Nicolai partem, sed multas etiam in hoc fragmento com-

Inscri-
ptionis
causæ.

Myre-
psus, præ-
positus
legunt.



esse manifestò deprehendet. Non raro
 tria, quatuor, quique, & interdù etiam multo plura de-
 la- ante videbit medicamenta simplicia, quæ singula ex hac no-
 tea in- fra conuersione nullo sanè negotio restitui possunt. Por-
 Germa- rò gratiam etiam inscriptionis augebit haud dubiè, quòd
 nia & sub vestri nominis auspicio in publicum is autor prodit,
 Italia la quem antea nec Germania, nec Italia latinè loquentem vi-
 tinè lo- dit. Nam opus quod anno abhinc, ni fallor, sexto, Ioannis
 quens Agricolæ, veteris nostri amici opera, sub Nicolai nomine
 haud vi- editum est, ab hoc nostro diuersissimum existit. Nō habet
 sus. enim nisi vnam aut alteram initio libri cum græcis conue-
 nientem compositionem. Cæteræ omnes & ordine & me-
 dicamentorum cōmemoratione plurimùm variant: vt ex
 collatione ipsa omnibus palàm fiat, hoc opus nō esse Nico-
 lai, sed alterius cuiusdã, qui nōnulla medicamēta ex Nico-
 lao, & diuersis alijs autoribus in vnum congesit librum.
 Proinde spero me hoc quoq; nomine non solū apud vestrū
 ordinē, sed & studiosos omnes magnam initurum gratiã,
 quòd præter aliorum morem, qui se beatos, totoq; orbe ter

Multa rarum celebres fore credunt, si peruetustos codices solicitè
 apud Ni penes se referuent, & vsibus publicis subtrahant, Nicolai
 colaũ ex exemplar, quod vnicum, & manuscriptum per totam Ger-
 tant me maniã esse scimus, publicare, & ad comunẽ vsum trans-
 dicamen ferre non grauati sumus. Deniq; gratam puto non vobis
 ta, quæ in tantum, verum etiã alijs omnibus meam hanc qualẽcunq;
 nullo a- operam, quòd multa, eaq; præclara in hoc Nicolai opere
 ho anto- medicamenta & remedia sunt, quæ apud nullū alium qui
 re repe- hodie extat autorem reperiuntur. Quanquam negare non
 riuntur. possim, esse etiam in eo quædã, per pauca tamè, mirificè su-
 Supersti- perstitiosa, quæ quisq; Christianus modò sit, facile repu-
 tiosa nō diabit. Accidit autè haud dubiè Nicolao, quod multis etiã
 nulla in alijs nostræ ætatis hominibus euenire videmus, qui medi-
 Nicolai camenta, aliãq; multa per se quidè præclara & optima, su-
 libris. perstitiosarum preclarũ accessione cõtaminant. ~~perstitiosarum~~

Nico- ~~perstitiosarum~~
 laus quo ~~perstitiosarum~~
 tempore ~~perstitiosarum~~
 vixerit. nobis constet, quo prorsus tempore vixerit Nicolaus. tamè
 quum

P R A E F A T I O .

quum in hoc & Aetnarium, & Mesuen, qui à nató Crístó
 annis 1155. sub Friderico Sueuo, cognomento Barba-
 rossa, floruit, aliquot locis citer, palàm sit, húc inter recen-
 tissimos Græcos esse annumerandú: eoq; vixisse tempore,
 quo nò modò barbaries summa, sed & densissimæ super-
 stitionum nebula orbem occupauerūt. Hinc etiã est, quòd
 Nicolai oratio parú sit concinna, multisq; barbaris voci-
 bus, quas passim suis intersperlit cõpositionibus, cõtamina-
 ta. Atq; hæcenus inscriptionis causas, & cur post simpliciu
 medicamentorum prolixam sanè ac laboriosam, adde etiã
 sumptuosam tractationem, Nicolao quoq; compositorũ
 scriptori manus admouerim, exposuisse sufficiat. Restat
 nunc, vt morosulis quibusdam aliquam etiã nostræ cõuer-
 sionis rationem reddamus. Atq; initiò sciant, me in hac Ni-
 colai conuersione vsum esse nò exquisita, sed tolerabili di-
 ctione: & quam non solú à medicis, sed & pharmacopolis,
 hominibus magna ex parte rudibus, intelligi posse spera-
 ui. Quod vt facerem, me non solú horum hominum, qui-
 bus omnino inferuendum erat, ruditas, sed etiam res ipsa
 quam Nicolaus tractat, vtpote quæ cõcinnis aut Cicero-
 nianis verbis eloqui nò potest, coegit. Quam quidè neces-
 sitatem non parum auxit natiua Nicolai phraus, satis cer-
 tè squalida, omniq; destituta splendore ac ornatu: quid enim
 eloquētiæ ab vnguētario reqreres? cui vt me accõmodarè,
 ne subinde à sentētia exciderè, adeoq; in me fidè q̄squã de-
 sideraret, par fuit. Quanquã quid ista excusatione opus est
 homini medico? quũ à philosopho M. Tullius eloquētiã nò
 reqrat, præsertim in tali opere, qđ nò modò nò flagitat ora-
 tionis ornamēta, copiãq;, verũ etiã repellit ac repudiat. De-
 inde, qđ minimè nobis prætereundũ erit, data opera bar-
 baras, & hodie etiã officinis vlitatas voces passim in Nico-
 lao occurrentes retinimus, vt inde cognoscerēt medicinæ
 studiosi, Nicolaũ inter recentes, & qui barbaro admodũ se-
 culo vixerunt scriptores esse cõnumerandũ, easq; voces nò
 nuper esse natas, sed Nicolai tẽpore in Græcorũ recētũ cõ-
 positiones irrep sisse, vt qui illas nò solú à Græcis, verũ etiã
 Arabibus, Mesue nimirũ & alijs, exscripserint. Ceterũ nò
 sunt eiusmodi voces oēs eiusdè rationis: nònullæ enim la-
 tinæ sunt, græcarum tamen literarum exaratione paulu-

Nicolai
 oratio
 parú cõ-
 cinna.

Cõuer-
 sionis ra-
 tionese-
 xponuntur

Barba-
 ras voces
 cur reti-
 nuerit.

in deformatæ: vt sunt, *παπαάβαρις, σίμωιρβιβι, φθμίτιρα, ογγλα καβάλινα, άσαφίτις*, & id genus aliæ sanè multæ. Quædam verò prorsus Arabicæ sunt, vt est *άνζαροότ, άνίριταλι, τιλιτιζι, δινταλι*, & similes. Aliæ post amissam fortè linguæ veteris gloriam, in popularè Græcorū sermonē irreperūt, proq; græcis vulgò censerī cœperunt, quales propè infinitæ Nicolæum legenti occurrent, à nullis nisi qui linguam qua hodie græcorū reliquiæ vtuntur intellectuæ, vt sunt,

μαρδλκ, μιλιτινι, μοσχοσίταρον, καρναβάδιον, άβάσκαντορ, άρτιομίνοιρ, & huiusmodi aliæ, quæ certā apud ipsos hodie significationē, alijs ignotam, habent, vt ex nostris in Nicolæum annotationibus perspicuum omnibus fiet. Quas in hoc maxime parauimus, vt quorundā, Septisariorum maxime, hæc

fitationi, harum vocum explicatione cōsuleremus. Quamquam multæ admodum sunt, quas nec ipse quid Nicolao significent, ostenderē potui. In ijs autē vocibus paulo obscurioribus explicandis breuitatē secutus sum, quòd nimirum libro primo de Compo. medic. hodie vsitata, id ipsum copiosius præstiterim. Præstat itaq; hunc librū, modò officinarum medicarū materias perspectas tibi esse cupias, assidue manibus terere. Præterea hoc etiā nomine annotationum, accessione opus esse iudicauī, vt hinc omnes intelligerēt, quā multa in Nicolao loca pristino nitore restituerim: adeoq; cauere, ne subdolos quispiā nostra cōuersione adiutus, sibi tot locorū mirificè deprauatorū restitutionem subinde falso arrogaret, atq; Aescopici illius graculi instar, alienis superbiret plumis. Quippe Nicolæum in suo quidē genere autorē optimū, multo meliorē ac emēdatiorē quā sit in manuscripto codice, legendū latinis hominibus exhibemus. Quòd si verò quibusdā non omni ex parte satisfacimus, aut, hominū more, alicubi cęcutiuimus, candidè fecerint. si in optimā quæuis partē interpretentur, & interim paruis erratulis multa bona quæ præstitimus pensent.

Erratorum excusatio.

Nicolai Magnā quoq; horū partē in exēplar Nicolai græcū manuscriptū, quod vnicū tantū, & ita deprauatū, totq; mendis conspurcatum habuimus, vt vix aliud vnquā deprauatius viderimus, transferant. Speramus tamen in tanta fœdissimè valde demorum græci codicis erratorū multitudine id saltē nos esse prauatū. consecutos, vt nemo æquus harū rerum æstimator, & qui

PRAEFATIO.

eum ijs monstris aliquando congressus est, in nobis fidem
aut diligentiam desiderare queat. Reliquos nihil moror. imò
id quod dici solet illis obtrudo, multo esse facilius quidvis
reprehendere, quam facere, vel imitari. Reprehendunt enim
haud dubie & temere & inconsiderate, quae ipsi nec intelli-
gunt, nec efficere imitarique possunt. Quare, hortor, nostra
caluminari desinant, aut ipsi meliora praestent. Nos quod
potuimus, optima fide & summa diligentia praestare annixi
sumus, ut Nicolaum omnibus quoad fieri potui mendis
purgatum, & eo splendore ornatum, quo antea in Germa-
nia visus non est, studiosorum medicinae oculis legendum
exhiberemus. Hunc itaque nostrum laborem, quo meam erga
prudentissimum vestrum ordinem voluntatem declarare vo-
lu, amplissimi viri, aequis ac benignis animis suscipite: & ut
vestra auctoritate fretus, gratior ad caeterorum manus veniat,
facile patiamini. Quod si feceritis, non solum mihi, sed &
alijs multis ad eruendos est desitissimis tenebris optimos quos-
que autores animum addetis. Nunc reliquum est, Christum
Opt. Max. precemur, ut pro immensa sua clementia ac bo-
nitate rempub. vestram, hoc turbulentissimo Germaniae
nostrae statu florentissimam, verbiq; eius praedicatione, &
pristino ornatu decoratam conseruet: ac indies florentio-
rem, ornatiorem, amplioremque reddat. Bene valete. Tu-
bingae, Cal. Iunijs. Anno M. D. XLVII.

Multo
facilius
est repre-
hendere,
quam fa-
cere, aut
imitari.

INDEX EORVM QVAE SECTIONIBVS SINGVLIS

toto continentur vo-
lumine.

De Antidotis ad varios morbos, Sectio. 1	De ceratis. 30
De salibus ad diuersos morbos. 2	De cataplasmatibus colicis, & ce- phalicis. 31
De vnctionibus ad varios morbos. 3	De pilulis purgantibus & adstrin- gentibus. 32
De apomelitis varijs compositioni- bus, & apophlegmatismis. 4	De lexypyretis, lichenicis, & cal- culos excutientibus. 33
De bechicis. 5	De malagmatis, & vnguentis. 34
De glädibus, hirundinibus, & epomphalijs. 6	De nardinis, nephriticis, nomas sa- nantibus, & absterforijs. 35
De muliebrib, & linguae malis. 7	De pulueribus. 36
De drosatis. 8	De oxymelite, oxyporijs, vinorum cöfectionibus, gingiuarü, dcn- tium, & aliorü malo. reme. 37.
De stomaticis, remedijs, illitioni- bus, & dysentericis, 9	De pestis, propomatis, alopecia & alia mala curätib. medica. 38
De emplastris. 10	De melle, saccharo, & xulapio ro- faceis. 39
De epithematis stomacho & vm- bilico admouendis. 11	De satyriacis, saponibus, & sina- pismis. 40
De ijs qua sedi admouentur. 12	De pastillis. 41
De eligmatis. 13	De hypoglottidibus, aquis, & alijs. 42
De lumbricis. 14	De somniferis. 43
De errhinis. 15	De diuersis aquis, medicamentisq; aquam ducentibus, & vtero accommodatis. 44
De confectiione oleorum. 16	De pediculos, lentiginis, phlegmo- nas, pustulas, & vocem lesam sanantibus medicamentis. 45
De chlysteribus. 17	De fissuris labiorum, & strumas curantibus medicamentis. 46
De smegmatis. 18	De ijs qua scabiem sanant, & psilothris. 47
De xulapijs. 19	De auricularijs. 48
De hepaticis & hemicranijs. 20	
De suffimentis. 21	
De theriacis antidotis. 22	
De hieris, ictericis, & ischiadi. 23	
De collirijs ocularibus. 24	
De ijs qua caluarie inspergun- tur. 25	
De purgantibus vnctionibus. 26	
De purgatorijs & cöditis. 27	
De purgantibus eligmatis. 28	
De cataplasmatibus. 29	

Antido

ANTIDOTORVM

QVAE IN PRIMA SECTIO-

NE CONTINENTVR

INDEX.

<i>Antidotus aurea Alexandrina, praclarata.</i>	1
<i>Antidotus Adriani admodum experta.</i>	2
<i>Antidotus alia Adriani similis.</i>	3
<i>Antidotus alia Adriani parua.</i>	4
<i>Antidotus alia Adriani Romana.</i>	5
<i>Antidotus alia Adriani admodum laudata.</i>	6
<i>Antidotus alia Adriani ad omne malum.</i>	7
<i>Antidotus Acharistos admodum praclara.</i>	8
<i>Antidotus alia acharistos valde bona.</i>	9
<i>Antidotus alia Acharistos admodum experta.</i>	10
<i>Antidotus Athanasia valde laudata.</i>	11
<i>Antidotus alia Athanasia, praclara.</i>	12
<i>Antidotus Athanasia admiranda.</i>	13
<i>Antidotus alia Athanasia parua.</i>	14
<i>Antidotus alia Athanasia ad pleuriticos.</i>	15
<i>Antidotus alia Athanasia, vt praecedens.</i>	16
<i>Antidotus alia Athanasia ad omnia interna mala.</i>	17
<i>Antidotus alia Athanasia generalior.</i>	18
<i>Antidotus alia Athanasia valde laudata.</i>	19
<i>Antidotus alia Athanasia melior.</i>	20
<i>Antidotus e moscho valde experta.</i>	21
<i>Antidotus ad dysentericos & celiacos.</i>	22
<i>Antidotus de aniso, admodum laudata.</i>	23
<i>Antidotus Alcanali cognominata.</i>	24
<i>Antidotus Diatamaros lingua Italica appellata.</i>	25
<i>Antidotus hemagogos, valde praclara.</i>	26
<i>Antidotus e castorio, ad vertiginosos.</i>	27
<i>Antidotus ad rigorem experta.</i>	28
<i>Antidotus pulcherrima, ad omnis generis humores.</i>	29
<i>Antidotus alia pulcherrima, vt praecedens.</i>	30
<i>Antidotus similiter pulcherrima, valde bona.</i>	31
<i>Antidotus ex rheobarbaro.</i>	32

INDEX.

<i>Antidotus alia ex rheobarbaro.</i>	33
<i>Antidotus laxativa probata.</i>	34
<i>Antidotus è corallio, valde bona.</i>	35
<i>Antidotus alia è corallo nobilis.</i>	36
<i>Antidotus è margaritis, admodum experta.</i>	37
<i>Antidotus è margaritis Galeni.</i>	38
<i>Antidotus Diacomeron, ad tabidos.</i>	39
<i>Antidotus è cinamomo, ad stillicidium vrinae.</i>	40
<i>Antidotus ex acoro ad difficultatem vrinae.</i>	41
<i>Antidotus ex hircino sanguine, ad calculosos.</i>	42
<i>Antidotus alia vt precedens, experta.</i>	43
<i>Antidotus alia similis, valde utilis.</i>	44
<i>Antidotus conditum nephreticis admodum bona.</i>	45
<i>Antidotus alia, ad calculosos efficax.</i>	46
<i>Antidotus alia similis, ad idem experta.</i>	47
<i>Antidotus ex rheo ad renes.</i>	48
<i>Antidotus ad difficultatem vrinae valde laudata.</i>	49
<i>Antidotus ad calculosos, qua vsus est Anatalus.</i>	50
<i>Antidotus ad vesica lapides.</i>	51
<i>Antidotus alia ad calculosos, & nephriticos.</i>	52
<i>Antidotus alia, qua confert ad demoliendos lapides vesicae.</i>	
53	
<i>Antidotus alia, ad calculosos experta.</i>	54
<i>Antidotus accepta à Iuliano Pimentalo.</i>	55
<i>Antidotus ad renes & calculosos.</i>	56
<i>Antidotus alias similis ad calculosos.</i>	57
<i>Antidotus alia, ad calculosos valde bona.</i>	58
<i>Antidotus alia, ad calculosos, nobilis admodum.</i>	59
<i>Antidotus ad stillicidium, & difficultatem vrinae.</i>	60
<i>Antidotus alia, ad vrinae stillicidium nobilis.</i>	61
<i>Antidotus Galeni ad vrinae stillicidium, & eiusdem difficultatem.</i>	
62	
<i>Antidotus è galanga, valde utilis.</i>	63
<i>Antidotus Dianthos, ad cardiacos.</i>	64
<i>Antidotus è satyrio, ad liberorum procreationem.</i>	65
<i>Antidotus alia è Satyrio, dicta choragos.</i>	66
<i>Antidotus è pipere, vocata choragos.</i>	67
<i>Antidotus è satyrio, nominata Persica.</i>	68
<i>Antidotus centigivem excitans, ad idem probata.</i>	69

INDEX.

<i>Vnguentum tentiginem excitans, ad idem valens.</i>	70
<i>Antidotus similiter vt precedens nobilis.</i>	71
<i>Antidotus alia è pipere, ad idem laudata.</i>	72
<i>Antidotus è therebimthina, vt precedens.</i>	73
<i>Antidotus de hermodactylo, laxatiua.</i>	74
<i>Antidotus dicta Podagrica, admodum probata.</i>	75
<i>Antidotus, qua est drangæa, ad icorus obstructionem.</i>	76
<i>Antidotus alia, podagricis & arthriticis conueniens.</i>	77
<i>Antidotus alia, Drangæa dicta simplex.</i>	78
<i>Antidotus ad arthriticos.</i>	79
<i>Antidotus Drangæa ad eadem effuax.</i>	80
<i>Antidotus ad podagricos & arthriticos.</i>	81
<i>Antidotus Drangæa, priori similis.</i>	82
<i>Antidotus alia laxatiua, ad podagricos.</i>	83
<i>Antidotus alia laxatiua, ad prædicta mala utilis.</i>	84
<i>Antidotus Drangæa laxatiua, vt precedens.</i>	85
<i>Antidotus alia Drangæa, præcedentibus validior.</i>	86
<i>Antidotus alia Drangæa, ad vitiosum facies colorem.</i>	87
<i>Antidotus è Damascenis, ad febres acutas.</i>	88
<i>Antidotus è marrubio, ad tabidos.</i>	89
<i>Antidotus alia è marrubio magna, diui Petri.</i>	90
<i>Antidotus alia appellata parua, ad tusses.</i>	91
<i>Antidotus è thure, valde bona.</i>	92
<i>Antidotus Diarhodon magna, valde præclara.</i>	93
<i>Antidotus Diarhodon Abbatis, hoc est præsidis collegij.</i>	94
<i>Antidotus è rosis, ad asthmaticos.</i>	95
<i>Antidotus Diarhodon alia, vt precedens.</i>	96
<i>Antidotus Diapenidion, ad tussientes.</i>	97
<i>Antidotus Diatragacanthæ, ad pectoris grauitatem.</i>	98
<i>Antidotus alia è tragacantha, ad frigidos affectus.</i>	99
<i>Antidotus Diacumini, ad thoracis frigiditatem.</i>	100
<i>Antidotus è cumino magna, effuax valde.</i>	101
<i>Antidotus Diacastorin, vt precedens, utilis.</i>	102
<i>Antidotus Diaireos, ad collumellam.</i>	103
<i>Antidotus tragacantha, vt ea qua precedit.</i>	104
<i>Antidotus Diacalaminthæ, valde nobilis.</i>	105
<i>Antidotus Diacodion, ad dysentericos.</i>	106
<i>Antidotus Eclogæ nominata, laudata.</i>	107
<i>Antidotus de seminibus præclara.</i>	108
	Anti

INDEX.

<i>Antidotus ad sanguinem qui ab internis defertur.</i>	109
<i>Antidotus è malis, & cotoneis, ad dysentericos.</i>	110
<i>Antidotus è lapide radiante, ad melancholicos.</i>	111
<i>Antidotus Diasene, ad melancholicos.</i>	112
<i>Antidotus è cotoneis malis, ad imbecillitatem stomachi.</i>	113
<i>Antidotus è malis Paphlagonicis.</i>	114
<i>Antidotus è papauere, ad dysentericos, destillatione laborantes, & cibum vomentes.</i>	115
<i>Antidotus Diatrionpipereon, experta.</i>	116
<i>Antidotus alia è tribus generibus piperum, nobilis.</i>	117
<i>Antidotus alia Diatrionpipereon, laudata.</i>	118
<i>Antidotus Diacurcuma Galeni, experta.</i>	119
<i>Antidotus alia Diacurcuma, ut precedens.</i>	120
<i>Antidotus alia Diacurcuma, valde bona.</i>	121
<i>Antidotus alia Diacurcuma, ut precedens.</i>	122
<i>Antidotus Dialacca, ad iocinerosos.</i>	123
<i>Antidotus Diaphiledonu, ad stomachi calorem.</i>	124
<i>Antidotus de hermodactylo, ad podagricos.</i>	125
<i>Antidotus alia de hermodactylo, valde experta.</i>	126
<i>Antidotus alia è hermodactylo, ut precedens.</i>	127
<i>Antidotus podagrica, per omnia experta.</i>	128
<i>Antidotus alia podagrica, Trocli dicta.</i>	129
<i>Antidotus alia podagrica, ad partes quæ defluxione laborant.</i>	130
<i>Antidotus alia podagrica, vocata Climax.</i>	131
<i>Antidotus alia podagrica, Celebris dicta.</i>	132
<i>Antidotus alia podagrica, è moscho.</i>	133
<i>Antidotus Diarhodon Galeni, ad iocinerosos.</i>	134
<i>Antidotus è papauere, ad asthmaticos.</i>	135
<i>Antidotus è malis, ad frigidum stomachi affectum.</i>	136
<i>Antidotus Diambar, ad stomachicos.</i>	137
<i>Antidotus è croco, Esdra, miranda.</i>	138
<i>Antidotus alia Esdra, ut precedens.</i>	139
<i>Antidotus alia Esdra simplex, valde bona.</i>	140
<i>Antidotus alia Esdra, ad eos qui caput dolent.</i>	141
<i>Antidotus coctionem iuuans Diacotoneon.</i>	142
<i>Antidotus è citrys malis, ad eos qui tardè concoquunt.</i>	143
<i>Antidotus è citrys, ut precedens.</i>	144
<i>Antidotus concoctioni conueniens, è scybelite.</i>	145
<i>Antidotus alia Iamblici, valde præclara.</i>	146
<i>Anti</i>	

INDEX.

<i>Antidotus alia Politi, aluum subducens.</i>	147
<i>Antidotus alia Dodecatheon, valde bona.</i>	148
<i>Antidotus Pleres archonticon laudata.</i>	149
<i>Antidotus alia Pleres archonticon simplex.</i>	150
<i>Antidotus Diacodion, ad tussientes.</i>	151
<i>Antidotus è xulapio rosaceo purgans.</i>	152
<i>Antidotus alia è xulapio rosaceo, magis varia</i>	153
<i>Antidotus alia è xulapio rosaceo, purgatoria.</i>	154
<i>Antidotus, ad dysentericos & celiacos.</i>	155
<i>Antidotus alia, ad dysentericos & celiacos.</i>	156
<i>Antidotus ad carnū dissolutionem, & corporis siccitatem.</i>	157
<i>Antidotus ad tertianas præclara.</i>	158
<i>Antidotus alia ad tertianas, quartanas, & quotidianas.</i>	159
<i>Antidotus alia, ad tertianas & quartanas,</i>	160
<i>Antidotus alia, vt præcedens.</i>	161
<i>Antidotus alia similis.</i>	162
<i>Antidotus quæ ad eadem excellenter valet.</i>	163
<i>Antidotus alia, quæ omnibus cæteris præstat.</i>	164
<i>Antidotus, ad eos qui sanguinem excernunt.</i>	165
<i>Antidotus ad tussientes, & non nisi recta ceruice spirantes.</i>	166
<i>Antidotus alia, ad eadem valde bona.</i>	167
<i>Antidotus aut ecligma tussi conueniens, valde bona.</i>	168
<i>Antidotus ad tussientes experientia efficax.</i>	169
<i>Antidotus tussientibus accommodata, & non nisi recta ceruice spirantibus</i>	170
<i>Antidotus ad tussientes, experta.</i>	171
<i>Antidotus ad eadem mala, tussim excitantia.</i>	172
<i>Antidotus siue linctus, tussi congruens.</i>	173
<i>Antidotus linctus Socratis, mirabilis.</i>	174
<i>Antidotus tussi conueniens, ad eadem mala utilis.</i>	175
<i>Antidotus ad tussientes, & suppuratos.</i>	176
<i>Antidotus ad eadem tussim facientia mala.</i>	177
<i>Antidotus cognominata Anodinos, tussi conferens.</i>	178
<i>Antidotus tussientibus congruens, & dysentericis admodum bona.</i>	179
<i>Antidotus purgatoria è myrobalano</i>	180
<i>Antidotus ad vrina difficultatem utilis, & lapides atterens.</i>	181
<i>Antidotus è moscho, ad melancholicos.</i>	182
<i>Antidotus dicta Musa, ad quartanas.</i>	183
<i>Antido</i>	

INDEX.

<i>Antidotus Galeni Diapipereos, ad quartanas.</i>	184
<i>Antidotus Diospoliticum, ad quartanas.</i>	185
<i>Antidotus alia Diospoliticon, vt præcedens.</i>	186
<i>Antidotus purgans renes, & calculosos.</i>	187
<i>Remedium nephriticum, & calculosorum.</i>	188
<i>Aliud remedium ad mulieres abortientes.</i>	189
<i>Antidotus nephritica, experta.</i>	190
<i>Antidotus alia nephritica, experientia mira.</i>	191
<i>Antidotus alia nephritica, è balsamo.</i>	192
<i>Antidotus ex sexaginta speciebus, nephritica.</i>	193
<i>Antidotus vel conditum nephriticum.</i>	194
<i>Antidotus aut conditum uephriticum, valde vtile.</i>	195
<i>Antidotus seu remedium ad exulceratam vesicam.</i>	196
<i>Antidotus nephritica vesicæ meatus obstructione liberans.</i>	197
<i>Antidotus nephritica, qua vtebatur Constantinus rex.</i>	198
<i>Alia similis.</i>	199
<i>Antidotus ab Italis cognominata Miclete.</i>	200
<i>Antidotus cognominata ab Italis Sardacia.</i>	201
<i>Antidotus è myrobalano præclara ad eadem.</i>	202
<i>Antidotus ad asthmaticos, & destillatione laborantes.</i>	203
<i>Antidotus Rosata nouella, ad calidum stomachum.</i>	204
<i>Antidotus ad febres continuas, & ardentes.</i>	205
<i>Antidotus Sotera magna, ad capitis grauitatem.</i>	206
<i>Antidotus ad stomachicos calidos efficax.</i>	207
<i>Antidotus ad stomachicos frigidos.</i>	208
<i>Antidotus Tryphera Sarracenicæ, præstans.</i>	209
<i>Antidotus Tryphera magna, ad muliebria mala.</i>	210
<i>Antidotus alia Tryphera, quam Isaac composuit.</i>	211
<i>Antidotus Triophyllon, ad quartanas.</i>	212
<i>Antidotus Diatrion santalon, ad calorem stomachi.</i>	213
<i>Antidotus Theodoretos ad dolentes caput.</i>	214
<i>Antidotus alia Theodoretos, ad hemicranicos.</i>	215
<i>Antidotus alia Theodoretos, vt præcedens.</i>	216
<i>Antidotus alia Theodoretos, valde vtilis.</i>	217
<i>Antidotus Anacardios, dicta Theodoretos</i>	218
<i>Antidotus alia Anacardios, ad committiales.</i>	219
<i>Antidotus Pauli cognominata, ad raucitatem.</i>	220
<i>Antidotus Tryphera dicta, è ferro.</i>	221
<i>Antidotus Diagalanga experta, vt præcedens.</i>	222

INDEX.

<i>Antidotus è moscho, ad omnem malum corporis habitum.</i>	223
<i>Antidotus è Psyllio nominata, experta.</i>	224
<i>Antidotus Pan. hrestis, ad omnem inbecillitatem.</i>	225
<i>Antidotus alia Pan. hrestis parua, ad inflationes.</i>	226
<i>Antidotus alia Pan. hrestis, admodum lauata.</i>	227
<i>Antidotus Panacea, ad diuturnas tusses.</i>	228
<i>Antidotus dicta Aegyptia magna.</i>	229
<i>Antidotus alia Aegyptia magna.</i>	230
<i>Antidotus Aegyptia minor ad vrinae difficultatem.</i>	231
<i>Antidotus alia Aegyptia, dicta sacra scala.</i>	232
<i>Antidotus alia Aegyptia, valde praeclara.</i>	233
<i>Antidotus odorata vocata, valde experta.</i>	234
<i>Antidotus Democratis, aduersus venena.</i>	235
<i>Antidotus ex eruis, ad tussientes.</i>	236
<i>Antidotus alia ex eruis, ad tabidos.</i>	237
<i>Antidotus Diacal. minihes, ad mensura mulierum.</i>	238
<i>Antidotus Philoxenos ad distillationes vtiles.</i>	239
<i>Antidotus alia Philoxenos, suppurati conueniens.</i>	240
<i>Antidotus Zoarchia ad tertianas & quartanas.</i>	241
<i>Antidotus Philonis valde efficax.</i>	242
<i>Antidotus alia similis colicis vtiles.</i>	243
<i>Antidotus Philonis, ad stomachicos.</i>	244
<i>Antidotus dicta Samitas, ad podagricos.</i>	245
<i>Antidotus ex asaro, hydropicis vtiles.</i>	246
<i>Antidotus admirabilis dicta, ad tussientes.</i>	247
<i>Antidotus Panaretos. hic est eximia, tussientibus accommodata</i>	248
<i>Antidotus podagrae conueniens, opus Triboni notarij.</i>	249
<i>Podagra accommodatum epibema.</i>	250
<i>Antidotus Xenopulos, ad nephriticos.</i>	251
<i>Antidotus iecoraria, Phlebotomus vocata.</i>	252
<i>Antidotus alia iecoraria, vocata Phlebotomus.</i>	253
<i>Antidotus alia iecoraria, ad obstructionem iecoris vtiles.</i>	254
<i>Antidotus alia iecoraria probata & vtiles.</i>	255
<i>Antidotus iecoraria, ad magnas iecoris obstructions, & duros affe-</i>	256
<i>ctus.</i>	
<i>Antidotus ad obstructionem, & duriciem iecoris.</i>	257
<i>Antidotus ad iecoris & lienis obstructionem.</i>	258
<i>Antidotus iecoraria, ex absinthio.</i>	259

I N D E X.

<i>Antidotus alia iecoraria, Athanasia vocata.</i>	260
<i>Antidotus alia iecoraria, utilis valde.</i>	261
<i>Antidotus ad iocinerosos, admodum probata.</i>	262
<i>Antidotus alia iecoraria, penitus experta.</i>	263
<i>Antidotus alia ex nouem speciebus composita.</i>	264
<i>Antidotus Arabica, valde præclara.</i>	265
<i>Antidotus alia iecoraria, ex Eupatorio.</i>	266
<i>Antidotus alia iecoraria, valde utilis.</i>	267
<i>Antidotus alia iecoraria, ab Agathone composita.</i>	268
<i>Antidotus alia iecoraria, priori similis.</i>	269
<i>Antidotus alia iecoraria, experta.</i>	270
<i>Antidotus alia iecoraria, Pantagathos.</i>	271
<i>Antidotus alia acharistos, ad iocinerosos.</i>	272
<i>Antidotus Pantagathos, ad nephriticos.</i>	273
<i>Antidotus iecoraria ex anetho, experta.</i>	274
<i>Antidotus ad iclerum, experta valde,</i>	275
<i>Ad icur simplicia remedia.</i>	276
<i>Quæ ad iclerum experta sunt.</i>	277
<i>Antidotus Eucharistos, ad mulieres vteri præfocatione laborantes.</i>	
278	
<i>Antidotus alia Eucharistos, vt præcedens.</i>	279
<i>Antidotus Isotheos, ad tabidos.</i>	280
<i>Antidotus alia Isotheos.</i>	281
<i>Antidotus alia Isotheos, ad tussientes ac tabidos.</i>	282
<i>Antidotus Soterios, & Theodotos dicta.</i>	283
<i>Antidotus alia Soterios, vt prior.</i>	274
<i>Antidotus alia Soterios, ad diuersa mala.</i>	285
<i>Antidotus Philanthropos, ad hydropicos efficax.</i>	286
<i>Antidotus peroptabilis, ad stomachicos:</i>	287
<i>Antidotus ad quotidianas febres valde bona.</i>	288
<i>Antidotus alia ad quotidianas febres, vt prior.</i>	289
<i>Antidotus dicta Mysterium, ad pleuriticos.</i>	290
<i>Antidotus Zoopyrios, ad comitiales.</i>	291
<i>Antidotus Musa, ad hydropicos.</i>	292
<i>Antidotus nominata Persica.</i>	293
<i>Antidotus Sungeli regia, ad oculorum hebetudinem.</i>	294
<i>Antidotus alia Michaelis angeli regia.</i>	295
<i>Antidotus vocata Phlebotomus.</i>	296
<i>Antidotus è croco, ad iocinerosos.</i>	297

I N D E X.

<i>Antidotus Cyphi, ex quinquaginta speciebus.</i>	298
<i>Antidotus alia Cyphi, ex viginti octo speciebus.</i>	299
<i>Antidotus Climax, ad frigiditatem stomachi.</i>	300
<i>Antidotus Apollonij, ad difficulter spirantes.</i>	301
<i>Antidotus Musa Apollonij, ad difficulter spirantes.</i>	302
<i>Antidotus Musa, ad iocinerosos.</i>	303
<i>Antidotus Aphrastus, ad resolutos.</i>	304
<i>Antidotus Magni medici, ad colicos.</i>	305
<i>Antidotus ex creco, ad colicos.</i>	306
<i>Antidotus alia colica, valde experta & bona.</i>	307
<i>Antidotus alia, ad colicos & inflationes.</i>	308
<i>Antidotus alia colica, similiter efficax.</i>	309
<i>Antidotus Colica, quam accepi a fratre Cononis.</i>	310
<i>Antidotus nominata Athanassa, ad colicos.</i>	311
<i>Antidotus alia colica, dolorem mitigans experta.</i>	312
<i>Antidotus alia colica, mitigans dolorem, valde bona.</i>	313
<i>Antidotus alia colica, iureiurando non communicanda.</i>	314
<i>Antidotus tussi accommodata, valde laudata & experta.</i>	315
<i>Antidotus ex castorio, ad pleuriticos.</i>	316
<i>Antidotus ex Rheo, ad cardiacos.</i>	317
<i>Antidotus ad dolores compagum, seu articulorum, ex opio nominata.</i>	318
<i>Antidotus Desmoterios, ad comitiales.</i>	319
<i>Antidotus Argyrophora, ad mala capitis.</i>	320
<i>Antidotus Adriani, nominata vehiculum magnum.</i>	321
<i>Antidotus tussim sedans, ad mala tussim afferentia.</i>	322
<i>Antidotus Isochrysos, ad frigidos affectus.</i>	323
<i>Antidotus dicta aridum Diospoliticum.</i>	324
<i>Antidotus vocata humidum Diospoliticum.</i>	325
<i>Antidotus per vomitum purgans.</i>	326
<i>Antidotus sanguinem sistens, ad omnes sanguinis excretiones.</i>	327
<i>Antidotus Diacuminu, concoctionem iuuans.</i>	328
<i>Antidotus Galeni Lysippos, mirabilis.</i>	329
<i>Antidotus nominata Ecloge, ad coeliacos.</i>	330
<i>Antidotus Polyetes magna, ad eos qui cibum non appetunt.</i>	331
<i>Antidotus ex acoro, ad omnem venenatorum iclum.</i>	332
<i>Antidotus Picomia, ad destillationes & tusses.</i>	333
<i>Antidotus Polyetes parua.</i>	334
<i>Antidotus pleuriticis congruens.</i>	335

INDEX.

Antidotus è succo cotoneorum.	336
Antidotus Melicratum.	337
Antidotus ad omnem oculorum defluxionem, & eorundem hebetudinem.	338
Antidotus è sulphure ignem non experto.	339
Antidotus ex anthera secca.	340
Antidotus Iuliani, ad aluum adstrictam.	341
Antidotus Chryssippi, ad eos qui caput dolent.	342
Antidotus Diemenanthes, admodum probata.	343
Antidotus Panacia, ad tabidos & sanguinem excreantes.	344
Antidotus ex citris malis, ad eos qui taracò concoquunt.	345
Antidotus Hepalis bona, ad conceptionem.	346
Antidotus è crocomazmate.	347
Antidotus Eupnæa, è caryophyllis.	348
Antidotus magni decocti, ex hyssopo.	349
Antidotus è Bacano, valde præstans.	350
Antidotus odorata Clodij, admodum probata.	351
Antidotus è Tragematis, valde laudata.	352
Antidotus Polyetes, ad eos qui non nisi recta ceruice spirant.	353
Antidotus ex Sampsucho, ut præcedens.	354
Antidotus è liquore Tithymali, Sossiani.	355
Antidotus Praxagoras, ad eos qui non nisi recta ceruice spirant.	356
Antidotus dicta Clidion, ad tusses.	357
Antidotus è cardamomo, ad tusses.	358
Antidotus Lexopyretos, quam aliqui nominant è sulphure.	359
Antidotus alia Lexopyretos, ad tusses.	360
Antidotus aurea, ad tabidos & suppuratos.	361
Antidotus dolorem mitigans, ad tussientes experta.	362
Antidotus Symphonos, ad tussientes, & tabidos.	363
Antidotus Cyphoides, ad frigidam iccoris intemperiem.	364
Antidotus è baccis lauri, tussi accommodata, & probata.	365
Antidotus, ad orthopneam, & pleuriticos.	366
Antidotus ad difficulter spirantes. Archigenis.	367
Antidotus ad icterum, improbata.	368
Antidotus ad eos qui non nisi recta ceruice spirant, admodum efficacax.	369
Antidotus ad podagricos & arthriticos.	370
Interpretatio Alexandrinorum mensium ad græcam appellationem.	371

I N D E X.

Antidotus Eudios, ad tusses, & dolores laterum.	372
Antidotus Mysterium vocata, ad pleuriticos.	373
Antidotus ad tabidos, ex purgatoria.	374
Antidotus ad iecur & stomachum, experta.	375
Antidotus Ambrosia polychrestos, laudata,	376
Antidotus alia polychrestos, ad omnia venenata.	377
Antidotus Hippocratis, ad tabidos & pleuriticos.	378
Antidotus ad refrigeratum stomachum.	379
Antidotus ad inflatum stomachum.	380
Antidotus dicta splenotomis, valde bona.	381
Antidotus adriani, valde utilis.	382
Antidotus Phlonis, ad caput dolentes.	383
Antidotus Hemaptoica, Met. odori.	384
Antidotus alia ad spuantes sanguinem prestans.	385
Antidotus alia, ad sanguinem excreantes, & abscessu laborantes.	386
Antidotus alia, ad spuantes sanguinem, pulsus probatus.	387
Antidotus ex opio ad convulsos in scapulis.	388
Antidotus ad omnia interna mala experta.	389
Pilula, sitim restringentes.	390
Antidotus, chylarium, bilem educens experta.	391
Antidotus alia chylarium bilem educens, nobilis.	392
Antidotus alba, dicta Miencaphatites.	393
Antidotus ex Iride, ad asthmaticos.	394
Antidotus ad eos qui sanguinem spuunt, admodum bona.	395
Antidotus alia ad sanguinem spuantes, experta.	396
Antidotus sistens excretionem sanguinis.	397
Antidotus ad omnigenas sanguinis ex naribus excretionem.	398
Antidotus alia, ad profluuium sanguinis narium experta.	399
Antidotus ad omnis generis sanguinis excretionem mirabilis.	400
Antidotus archigenis, ad profluua sanguinis narium.	401
Antidotus alia nobilis ad sanguinis ex naribus profluua.	402
Antidotus alia experta ad sanguinis narium profluuium.	403
Antidotus ad spuantes sanguinem admodum bona.	404
Antidotus ad profluua sanguinis narium preclara.	405
Antidotus Theodoretos, anacardia.	406
Antidotus absinthites, valde bona.	407
Antidotus alia absinthites.	408
Antidotus absinthites iecoraria, bona.	409

INDEX.

<i>Antidotus Absinthites urinam mouens, & purgatoria.</i>	410
<i>Antidotus Mithridatis, ad diuturnas fluxiones.</i>	411
<i>Antidotus alia Mithridatis, melior omnibus.</i>	412
<i>Antidotus panchrestos, vt prescripta.</i>	413
<i>Zulapium ad dysentericos.</i>	414
<i>Zulapium regium.</i>	415
<i>Decoctum ad eos qui altero latere resoluti sunt.</i>	416
<i>Vnguentum ad pruritus.</i>	417
<i>Antidotus Diamoron.</i>	418
<i>Antidotus alia Diamoron, Hippocratis & Galeni.</i>	419
<i>Antidotus stomachica, composita à Ptolemæo sophista.</i>	420
<i>Antidotus ad cardiacos, & animi defectus.</i>	421
<i>Confectio magni Zulapij.</i>	422
<i>Antidotus moschata.</i>	423
<i>Antidotus Gallie moschata.</i>	424
<i>Antidotus ad cardiacos, & animo deficientes.</i>	425
<i>Antidotus ex chrysohalano.</i>	426
<i>Antidotus ex rheo pontico: mirabilis.</i>	427
<i>Antidotus ex cinamomo, nephretica.</i>	428
<i>Antidotus ex hermodactylo, experta.</i>	429
<i>Antidotus ex cicadis, nephretica.</i>	430
<i>Antidotus ex lithospermo, nobilis.</i>	431
<i>Antidotus ex semine marrubij.</i>	432
<i>Antidotus ex Tecolitho, hoc est lapide Iudaico.</i>	433
<i>Antidotus è semine sylvestris malus.</i>	434
<i>Antidotus è tragematis, bellarijs vt, nephretica.</i>	435
<i>Antidotus de seminibus, Diospolite.</i>	436
<i>Antidotus ad muliebris mala vteri.</i>	437
<i>Antidotus ex Carco, & de seminibus.</i>	438
<i>Antidotus ex sanguinibus, experta.</i>	439
<i>Antidotus ex Lycio, iocinori optima.</i>	440
<i>Antidotus Theodoretos, aut ex Anacardijs.</i>	441
<i>Antidotus alia Theodoretos, vel ex Anacardijs.</i>	442
<i>Antidotus ex Centaurio, Leonis Drongarij.</i>	443
<i>Antidotus nephretica dissoluens poros.</i>	444
<i>Antidotus vocata lingua Italica pulcherrima Aurea.</i>	445
<i>Antidotus ex Adianto cognaminata.</i>	446
<i>Antidotus Benedicla laxatiua.</i>	447
<i>Antidotus Drangæa, ad hepaticos.</i>	448
	Decoll

INDEX.

Decoctum magnum, ad melancholicos.	449
Decoctum aliud ad mala melancholica.	450
Antidotus Dianthon Galeni, ad defectionem animi.	451
Antidotus ex adianto, vt precedens.	452
Antidotus alia pulcherrima Aurea dicta, vt precedens.	453
Antidotus Dianthon, ad tussientes.	454
Antidotus ex Saphyro, conferens idem quod Dianthon.	455
Antidotus ad eos quos virtus deficit, & tussientes.	456
Antidotus ad animi defectum, & cordis syncopen.	457
Antidotus ex myrobalano, ad melancholicos.	458
Antidotus alia ex myrobalano, ad pituitosos.	459
Antidotus ex sulphure cognominata, ad eos qui elephantia labo- rant.	460
Antidotus regia vocata, ad dolentes caput.	461
Antidotus ex zingibere nominata.	462
Antidotus ex hermodactylo, ad podagricos.	463
Antidotus ex Rheo barbaro, ad copiosam sitim.	464
Antidotus Diasene, ad eos qui elephantia correpti sunt.	465
Antidotus ex acoro, ad nephriticos.	466
Antidotus Diacinamomi, coctionem inuans.	467
Antidotus alia è cinamomo, ad stomachum dolore affectum.	468
Antidotus ex acoro, vt precedens.	469
Antidotus ad comitiales ex zingibere.	470
Antidotus purgatoria è Rheo barbaro.	471
Antidotus Diasene, ad podagricos.	472
Antidotus ex Sampsycho, ad iocinerosos.	473
Antidotus Diaberberis, purgans.	474
Antidotus Diacanthyros, purgatoria.	475
Antidotus Diacinamomi, ad podagricos.	476
Antidotus ad cardiacos, & febricitantes.	477
Antidotus ex hermodactylo, ad arthriticos.	478
Antidotus ex cinamomo, ad dysentericos.	479
Antidotus ex Moscho, ad melancholicos.	480
Antidotus ex croco, purgatoria.	481
Antidotus ad tusses, destillationesq; experta.	482
Antidotus ad animi defectionem, & corporis imbecillitatem.	483.
Antidotus ex Myrobalano, ad melancholiam.	484
Antidotus ex Rheo, ad melancholicos.	485

INDEX

Antidotus ad cardiacos, & syncope laborantes.	486
Antidotus ad podagricos, & arthricos.	487
Antidotus ad arthricos, purgatoria.	488
Antidotus ex Rheobarbaro, purgatoria.	489
Antidotus Diasena, ad arthricos.	490
Antidotus ex Corallo purgans, experta.	491
Antidotus è Croco, admodum laudata, purgatoria.	492
Antidotus ex myrobalano ad obstructionem iccoris.	493
Antidotus Drangaa, ad podagricos.	494
Antidotus Drangaa, ad arthricos.	495
Antidotus Drangaa, ad iocerosos, maloq; colore praeditos.	496
Antidotus ad cruditatem stomachi, & distillationem.	497
Antidotus ad dysentericos, & hentericos.	498
Antidotus Drangaa, ad iocerosos.	499
Antidotus dicta Ageuta.	500
Antidotus purgatoria, ad melancholicos.	501
Antidotus Diacatholice nominata, purgatoria.	502
Antidotus alia Diacatholice nominata, ut prior.	503
Antidotus è Rheobarbaro nominata.	504
Antidotus Diasena, experta,	505
Antidotus Diacinnamomi, dicta laxativa, experta.	506
Antidotus Benedicta laxativa, experta.	507
Antidotus Benedicta laxativa simplex, effrax.	508
Antidotus alia, Benedicta laxativa simplex, laudata.	509
Antidotus laxativa nominata Real armenigos.	510
Antidotus dicta Ageuta.	511

NICOLAI MIRE- PSI ALEXANDRINI

*de compositione Medicamentorum, Operis à
Leonharto Fuchsio latinitate donati,
& Annotationibus illustrati,
De Antidotis, Se-
ctio prima.*



1 **A**NTIDOTVS aurea Alexandri, ad
capitis fluxiones præclara. Dolorem e-
nim eius confestim mitigat, oculorum
lachrymas sistit, dentium dolores fa-
nat, non modo epota, sed & imposita.
Comitialibus subito factis penitus au-
xiliatur. Furiosorum incõpositos mo-
tus compescit, & ad omnem capitis do-
lorem admodum est utilis. Prodest pariter tussientibus, ta-
bidis, cardiacis, & ^a asthmaticis. Sanguinem euomentibus ^b
propter excretionem ab erosionem ortam, mirificè opi-
tatur. Confert etiam resolutis, & malis ^c viscerum & late-
rum. Lapides conterit. Stillicidium & difficultatem vrine
soluit, & omnia vteri vicia. Quotidianis, tertianis, & quar-
tanis febribus ante inuasionis horam sumpta, succurrit.
Quisquis verò per consuetudinem hanc ipsam antidotum
semper sumpserit, is neque apoplexiæ, neque colico malo
vnquam obnoxius erit.

Conficitur autem antidotus hæc in eum modum. Afari,
hyoscyami, carpobasami, singulorum. ʒ.ij.β. Caryophylli
opij, myrrhæ, cyperi, singulorum. ʒ.ij. Balsami, cinamo-
mi, folij, zedoariæ, zingiberis, costi, corallij, cassiæ, euphor-
bij, tragacanthæ, thuris, styracis, calamitis, ^d saluiæ, mei, se-
felis, sinapi, saxifragi, anethi, anisi, singulorum. ʒ.ʒ. ^e Xy-
loaloes, ^f rhei pontici, aliptæ moschataæ, castorij, spice, ga-
langæ

Aurea
Alexan-
dri.

lāgē, opopanacis, anacardij, mastiches, sulphuris ignem nō experti seu crudi, pœoniæ, eringij, carnis palmularum, & hermodactyli rubri & albi, rosarum, thymi, acori, pulegij, aristolochiæ longæ, ^hgentianæ, corticis radicis mandragoræ, chamedryos, phu, ameos, baccarum lauri, piperis longi, piperis albi, xylobalsami, ⁱcarnabadij, amomi, ^kmacedonij femiuis, libyfici, rutæ feminis, ^msinonis, singulorū .3. β. Auri puri, argenti puri, margaritarum non perforatarum, ⁿossis anterioris narium purpuræ, ossis ceruini cordis, singulorum grana frumentacea quatuordecim. Lapidis zaphiri, smaragdi, iaspidis, singulorum. 3. j. Nucis auellanæ, drachmas duas. Pyrethri, rameti eboris, calami odorati, singulorum grana frumentacea viginti nouē. Melis aut sacchari quod satis est. Datur ea vtētibus auellanæ nucis quantitas. Vtilis verò admodum ad prædicta mala antidotus hæc existit.

Leonharti Fuchsj Annontationes.

Asthmaticis.] Græcè legitur πνεύμα καρδιας, nullo prorsus sensu. Legendum autem esse iudico ἀσθματικοίς, huic lectioni suffragantibus versione Nicolai Rhegini Calabri, & vulgaribus latinis Nicolai codicibus, qui habent suspiriosis. Aëluarius quidē huius etiam compositionis meminit: ideo facile, si modo græcus extaret, ex eo locus hic constitui & emendari posset. Ruellius ita conuertit præsentem locum: T abidus, tu siculosis, humorē à pectore reijcientibus. Quos autem humorē à pectore reijcientes vocari, nequeo satis diuinare. Puto tamen asthmaticos hac periphrafi significasse. [b Propter excretionem.] In manuscripto codice græco perperam scriptum est, δι ἀναγωγῆς ἢ πρὸς διαβρωθῆ. Legendum enim erit, δι ἀναγωγῆς ἢ πρὸς ἀδιαβρωσίως, id est, propter reiectionem quæ fit ab erosione, vt nos cōuertimus. [c Viscerum.] Aëluarius & latini codices omnes legunt renū, vt ferè suspicio sit, pro πλάγχωνος legendū esse νιφρωρ. Nihil tamen certò pronunciamus. [d Saluicæ.] Latina exēplaria habent Saluicæ, quū tamen Græcus codex legat ἑλισφακου. Errore itaq; librarij factum est ut Saluicæ pro Saluicæ, quæ Græcis ἑλισφακ. & dicitur, scriptū sit. Saluicæ enim, Dioscoride autore, est nardus celtica, adeoq; à saluia diuersa. Sunt tamen qui saluicæ, saltem forma, à uardo esse diuersam arbitrantur. [e Xyloaloes.] Offici-
ua lig

Saliūca.
Xylo-
aloc.

na lignū aloes hodie appellit. [f Rhei pontici.] Græcè est ῥέου
 ρουτικου. falso igitur in latinis codicibus legitur Rheubarbari, quū
 diuersum sit Rheubarbarum à Rhapontico, vt alibi, & lib. 1 de Cō-
 po. medicamentorum luculenter demonstrauius. Rheū autem ponti-
 cum Dioscoridis, Galeni, & aliorum veterū, Nicolai etiam temporū
 rarum esse cœpit, vt nihil mirum sit hodie prorsus esse incognitū.
 Hinc quum radix illa Centaurio magno similis esset, & plerique ea
 pro vero Rheo pontico vterētur, factum est, vt nomen Rhei pontici,
 in Centaurij magni radicem trāslatum sit, idq; in hodiernum vsque
 diem retineat. Et licet quidem in penuria veri Rhei pontici, Cen-
 taurij magni, sine omni errore, vti radice: quodd similem omnino vim
 habeant. Hinc est quod in interpretatione quarundam vocum Nico-
 lai ita scriptum sit, ἐν μὲν ῥέου, κενταύριον τὸ μίγξα, ἢ συμφύτου ῥέ-
 ρα: id est, si destitueris Rheo, Centaurio magno, aut Symphiti radice
 uti licebit. Galenus etiā in libello περὶ ἀντιβαρομίνων, pro Rheo,
 Centaurio vtendum esse concedit. inquit: Ἀντὶ ῥέου, κενταύριον
 pro Rheo, Centaurium substituendum. [g Hermodactyli rubri &
 albi,] Per Hermodactylos hoc loco, & aliās etiam Nicolaus intel-
 ligit radices, quas officinæ hodie vocant Behem albam & rubeam.
 Quod etiam facit Actuarius, vt copiosius lib. 1. de Compos. medica.
 ostendimus. Et monendus hic nobis lector erit, nonnulla hoc loco in
 latinis desiderari codicibus, quæ quisque facile ex collatione cum no-
 stra conuersione deprehendet. [h Gentianæ] Post hanc dictionem
 Græcus manuscriptus codex subiicit, ἁλῆς ἰταλικῆς. ἰσὶ δὲ ῥῆζα ἔρυ-
 τρῆ: vox Romana, est vero radix rubra. Verūm quum scirem dictio-
 nem hanc Dioscoridem, Galenum, & alios Græcos medicos vsurpare,
 radicemque ipsam satis esse omnibus notam studio præterire hæc ver-
 ba volui. [i Carnabadi.] Animaduertendum, Nicolaum per καρ-
 ναβάδι & καρναβάδιον intelligere cuminiū æthiopicum, vt satis li-
 quet ex Antidoto 406. vbi metipse Carnabadiū interpretatur pro
 cumino æthiopico. Symeon Sethi, & alij quidā recentiores Græci, Car-
 nabadium appellant careū, vt in secundo nostro de Stirpium historia
 cōmentario docuimus. Atq; hinc est quod latini codices Nicolai pro
 Carnabadio, habeāt Carei. Errant igitur, qui Carnabadiū pro Do-
 ronico interpretantur. De qua re plura in altero nostrorū de stirpium
 historia cōmentariorum tomo diximus. [κ Macedonisi.] Græcè
 est μακεδωνισίου περισμαί. Per semen autem Macedonisium inau-
 diendum id, quod Græcis Hippofeliuon, & Romanis olus atrum no-

Rheu
 barbarū
 à Rhapō
 tico di-
 uersum.

Cur ho-
 die Cen-
 taurij ra-
 dice pro
 Rhapō-
 tico vtā-
 tur.

Hermo-
 dactyli
 Nicolai

Carna-
 badi, &
 Carna-
 badium.



nū ma-
cedoni-
cum offi-
cinarū.
Sinon.
Blattiū
byzātiū
Corna-
rius no-
tatus.

minat^{ur}. Hinc est quod officina in hodiernum vsq; diem hoc semē Pe-
trofelinum macedonicum falso, pro macedoniso vocent. [in Sino-
nis.] Sinon alijs petrofelinum agreste nominatur. De eo in altero no-
stro de Stirpium historia tomo plura reperient studiosi. [in Osis
anterioris &c.] Intelligit id quod Actuarius, & alijs posteriorib.
Græcis Blattium byzantiū, & bysantis dicitur. Nam ita in eiusdem
interpretationibus legitur, Βλαττιον Βυζαντιον, Ἰσοδρι τῆσ πινδῶ τῆσ
πρωφωρῶσ. Causam eius appellationis lib. 1. de Compos. medi. expo-
sumus. Differt ab onyche Dioscoridis, quod plerique, vt Cornarius
& alij, non animaduertunt. Onyx enim conchylij est tegumentum:
Onyx. blattium autem os anterius narium purpure.

Antido-
tus A-
driani,

Antidotus Adriani. Efficax contra desperatos venena-
torum morsus, comitiali morbo correptos, melancholicos,
vertiginosos capitis dolores, frigidum stomachum, eiusq;
dolorē, lienosos, opisthotonicos, pleuriticos, febricitates,
muliebriaq; mala. Renum dolorem dissoluit. Prodest lapi-
dem in vesica habentibus, & stillicidio vrinæ laborantibus.
Cæterum vertiginosis ex albo vino datur. Melancholicis,
ex decocto costi. Dolentibus caput, cum aqua tepida. Ioci
norosis, cum decocto eupatorij. Lienosis, ex decocto cap-
paris. Nephreticis, cū decocto casia lignæ. Stillicidio v-
rinæ laborantibus, ex decocto^a milij solis, & semine pe-
ponis, & cucumeris. Ad penis vulnera, cum decocto
faxifragi, & semine citrij viridis, recentisve. Coli dolore
correptis, ex vino calido, cui admixtum sit cuminum, aut
castorium. Febris per circuitum reuertētibus, ante inua-
sionem cum decocto^c rutæ. Plurimi sapientum vim hu-
ius antidoti experientia inuenerūt. Narrāt enim, si gallo
à serpente iaculante venenum demorso aliquid huius anti-
doti cum aqua tepida in os immiseris, confestim hunc resti-
tui ac liberari,

Probè paratā præbeto. Accipit opij ʒ. iij. Casia lignæ
hyosciami, singulorū. ʒ. ij. ʒ. ij. β. Euphorbij. piperis albi,
sing. ʒ. ij. & grana frumētacea .vj. Seselis, seminis apij, sin.
ʒ. j. ʒ. β. gran. ij. Folij, origani, tragacanthæ singul. ʒ. j.
Opobalsami, styracis calamitidis, zingiberis, xylobalsami,
cyperi, carpobalsami, seminis macedonisi, sinonis, singul.
ʒ. j. minus granis sex, seminis fœniculi. ʒ. ij. gra. viij. Cala-
mi



mi odorati, ℥.ij. gran. ij. Cinamomi, spicæ, croci, costi, rhei pontici, pyrethri, acori dauci cretici, anisi, singul. ʒ.β. grā. vj. Castorij, ʒ.β. Sagapeni, myrrhæ rosarum, cardamomi, amomi, seminis rutæ sylvestris, ameos, singul. ℥.j. grā. iiii. Casiæ fistularis. ℥.j. Saluæ. ʒ. ij. Mellis aut sacchari quod satis est.

[a Milij solis.] Græcè scriptum erat *μυριοφύλλου*, sed mea sententia perperam. Nam quum constet millesolium esse stirpem vulnerariam, & mirifica quadam adstringendi vi præditam, nihil stillicidio urina laborantibus conferre potest. Quare dubium nõ est scriptũ fuisse à Nicolao *μιλίου σόλις*, quas quidẽ voces cum non intelligeret librarius, utpote latinas, pro ijs substituit *μυριοφύλλου*. Vtitur autem alias etiã ijs duabus vocibus Nicolaus. Accedit quod in expositionibus Platearij disertè fiat milij solis mētio. Quinetiam manuscriptus latinus codex doctissimi viri Adolphi Occonis, medici Augustani, legit hoc loco: *Stranguriosis cū decocto lithospermi, & melonis & citruli seminis. Lithospermon autem appellari milij solis, alibi diximus.*

[b Cucumeris.] Græcè est *τιτραγγύρου*. Sciendum itaq; communi sermone Græcorum posteriorum sic appellari cucumeres, ut testis est Simeon Sethi, qui ita scriptum reliquit, *ἀγγούρια τὰ λιγύμιννα συκία, κατὰ κοινὴν δὲ τιτραγγούρα*. [c Rutæ.] In manuscripto codice græco hæc vox desiderabatur. Esse aut̃ adijciendam satis testatur latini codices, qui legunt in apozemate pigani: & Platearij expositiones, ubi scribitur: Ante horã accessions cum vino decoctionis pigani. Legendum itaque erit *μετὰ ἀποζήματος πωγάνου*. Quã certè lectiõnem planè confirmat caput huius sectionis 321. ubi ad verbum ferè omnia quæ hic habentur, repetuntur.

[d Sagapeni.] Græcè est *σραπίων*. Nicolaus enim sæpe barbara hæc voce vtitur pro liquore qui veterib; Græcis *σραπέωνος* dicitur. Atq; hinc est quod officinæ, quæ barbaris delectantur simplicium medicamentorum nomēclaturis, in hodiernum vsque diem Serapiniũ hunc liquorem appellēt. [e Casiæ fistulæ.] Græcus manuscriptus Nicolai codex habet, *κασιὰς φισούλα*. Quippe crebrò Nicolaus latinas voces Græcis literis exarare consuevit, ut qui non rarò è latinis codicibus suas descripserit compositiones. Per castiam autem fistulam, eam quæ sic hodie in officinis vocatur intelligit, quæq; Actuario nigra alio nomine dicitur. Quod id eò monere volui, ne quis ligneam appellatam castiam, quæ posterioribus Græcis etiã *σπίρηξ τῆς κασιὰς*, hoc est fistula castiæ nūcupatur, ab

Serapini
num.

Casia fi
stula

eo significari putaret. De ea aut Nicolaus non loquitur esse, ex precedentibus constat. Quippe initio huius Antidoti casia lignea mentio facta est, quare in fine hac repetere non erat necesse, imò superuacaneum.

Alia similis. Recipit calami odorati, zedoariæ, costi, reipōtici, dauci cretici, anisi, acori, cinamomi, spice nardi, croci, singul. ℥. vj. Euphorbij, piperis albi, sing. ℥. j. Rosarum, amomi, seminis rutæ syluestris, cardamomi, sagapeni, ^a myrrhæ, ameos, singul. ℥. iij. Casiæ lignæ. ℥. ij. Scelis, seminis apij, singul. lb. j. Xylobalsami, petroselinii, macedonij styracis calamitidis zingiberis. sin. ℥. j. Castorij. ℥. j. hyoscyami s. minis. ℥. iij. cyperi. ℥. ix. Seminis fœniculi. ℥. viij. ^b Casiæ. ℥. β. folij. ℥. x. Pyrhetri. ℥. vj. Opij thebaici. ℥. iij. ristolochiæ longæ. & rotundæ, singul. ℥. j. Mellis aut sacchari quod satis est. Datur de hac antidoto nucis ponticæ magnitudo, cum ^c temperato. Is vero qui illam assumit, hoc die mulsum, non aquam bibit.

Nicolai [a Myrrhæ] Græcus manuscriptus codex legit μύρρα, sed perperam. Scribendum enim erat μύρρα, quod latinam vocem græcis literis Nicolaus pinxerit. Græcè namque dicendum erat σμυρνας. [b Casie]

Casia.

Casiam simpliciter nominat, quam in precedenti antidoto cum adiectione fistulam appellare voluit, Lignæ enim in eadem antidoto mentio fit. [c Temperato] Græcè est, μετ' ἰδιόματός: Quare ad aquam vel vinum, quum simpliciter efferatur hac vox, referri potest. Sed quum paulo post mulsi mentio fiat, quanquam falso in manuscripto codice ἰνὸ μίλι pro οἰνὸ μίλι scribatur. & aquæ potio inhibeatur, ad vinum temperatum tepidumue referendum esse censeo.

Manuscriptus codex emaculatus.

Alia Adriani parua. Prodest caput dolentibus, vertiginosis, comitialibus, cum aqua mulsa. Ad dolores dentium impositam efficax est. Thoracis plagas purgat. Tabidis, destilatione capitis laborantibus, cum aqua tepida cōfert. Iocinerosis, regio morbo affectis, citra febrem ^a cum vino mulso auxiliatur. Ad laterum dolorem cum aqua mulsa utilis est. Omnia vitia renum cum aqua tepida data purgat. Penis mala, cum decocto apij, extergit, & dispergit. Rigores per circuitus reuerrentes cum decocto lachrymæ hederæ ante horam inuasionis data iuuat. Venenatarum bestiarum & serpentium ictus imposita, ^b & cum aqua mulsa pota sanat.

Recipit verò piperis albi. ℥. ij. Cinamomi. ℥. iij. Croci. ℥. ij. β. ^c & quartam partem. Opobalsami, folij, casia fistularis

ris, euphorbij, pyrethri, rosarū, dauci cretici, semi. apij, sem. rutæ sylvestris & petroselini, singul. ʒ. β. & quartā partem Spicæ, ʒ. β. Mellis aut sacchari quod satis est,

[a Cum vino mulso.] Græcus manuscriptus codex legit $\mu\tau'$ ὑδρομίλιτ Θ , id est, cum aqua mulsa: sed, mea quidem sententia, nō rectè, legendum nanque cenſeo, $\mu\tau'$ οἶνομίλιτ Θ , cum vino mulso. Hanc enim lectionem latinus codex, qui habet: iclericis cum œnomelite, si febris absit: confirmat. Accedit quod mulsum ita laborantibus plurimum confert. Olim enim hic morbus mulso (quod genus potionis in regum delicijs erat) curabatur: proinde regius dictus est. [b Cū

aqua mulsa pota] Græcus codex simpliciter habet, $\mu\tau'$ ὑδρομίλιτ Θ , sed adyiciendum οἶνομίλιτ, & legendum ἰπῆριτ μίλιτ καὶ πῖνομίλιτ $\mu\tau'$ ὑδρομίλιτος ἰάται Quam lectionem confirmat latinus codex, qui hoc loco habet: Morsus à venenatis inflctos cum hydromelite potam, & plagæ impositum, percurrat. [c Et quartam partē.] Græcè est, οὐκ ἄς β ε δ ρ. Hac siquidem nota δ ρ crebro pro quarta parte proxime præcedentis ponderis vitur Nicolaus. Quarta autem

Regius morbus.

pars semidrahmæ. habet grana frumentacea septem cum dimidio.

Quarta pars semidrachmæ.

5 Alia Adriani romana admodum laudata, si datur iocine-rosifis ex aqua mulsa. Difficuler spirātibus cum mulso. Lienosis ex posca. Quib. caput in scapulas conuellitur, pleuriticis, febrecitantibus, & malis muliebribus ex aqua tepida. Iſchiadicis & nephriticis, cum^a carcæno præbeto.

Habet petrocellini, euphorbij, singu. β. exagium, β. j. Hyoſcyami. ʒ. j. β. Seminis rutæ sylvestris, spicæ nardi, castorij, seminis apij, sin. exagium. β. Opopanacis. ʒ. j. Croci, amomi, singul. exagium. β. Rosarum aridarum, pyrethri, opobalsami, myrræ, costi, rhei pontici, casisæ, dauci, sagapeni, zingiberis, sing. exagium. β. Mellis, vel sacchari quod satis est. De ea quæ probè parata est datur fumentib. nucis ponticæ magnitudo.

[a Carcæno.] Græcus manuscriptus codex legit $\mu\tau'$ καρῶνον sed perperam: scribendū nanque erat $\mu\tau'$ καροῖνον. Est autem Carcænum vox latina, qua vsus est Palladius libro undecimo ca. 18. vbi de defrutu, carcæni, & sapa consfectione agens ita scribit: Defrutum, carcænum, & sapa vno genere conficiuntur ex musto. Nam defrutum à deseruendo dictum, vbi ad spissitudinem fortiter despumauerit, efficitur. Carcænum quum tertia perditā duæ partes remanserint. Sapa, vbi ad tertias redacta descenderit. Carcæni denique

Carcænum.

Defrutū

Carcænum.

Sapa.

ricus ca. 26. meminit, atque inter ea medicamenta quæ calculosis & renum vitijs conferunt, recenset: vt dubium non sit, quum nephriticorum mentio fiat hoc loco, legendum esse νεφριου. Vfusq; est Nicolaus, vt alias sepe, dictione non ita dudum latina facta: Græcis enim vetustioribus ἑξάγρα καὶ σιρκίον, latinis aut̄ iapa & defrutum innotuerunt. Tertium igitur genus musti decocti, in quo tertia pars per decoctionem absumebatur, Caræuum, vt iam ex paladio & Marcello mō

Musæ
erratum
Exagiū. strauimus, vocabatur. Errat itaq; Antonius Musa in suo Syruporum examine, qui Calenū potius, à Caleno oppido, dici contēdit. [b Exagium.] Græcè est ἑξάριον. Pondus vero aurei vnius, aut sesquidrachmæ exagiū esse, omnes propemodum scribunt: in aurea tamen Alexandri, vbi omnes barbari eius Antidoti scriptores, & Nicolaus quoq; habent dimidiā drachmā, hic Aëtlius legit ἑξάριον semis, vt Syluius annotauit. Quod si verū est, Græcum enim Aëtliarū nondū nobis videre contigit, certè exagium Aëtliario à drachma nihil distabit. Exagium latinus interpres solidū conuertit, vt ex Antidoto triū santalorum satis patet.

Alia Adriani, ad omnia efficax. Accipit hyoscyami. pipe ris, singul. ² filiquæ grana. xx. opij, filicas. x. croci. filiq. v. Euphorbij, spicæ nardi, singul. filiq. vnam. Sagapeni, filiq. ij. Costi, rhei, dauci cretici, singul. filiq. vnam. Petroselinī macedonici filiq. ij. Seminis rutæ, apij, amomi, castorij, folij. singul. filiq. vnam. Liquoris balsami, ^b seminis balsami singul. filiq. ij. Pyrethri, styracis, myrrhæ, castiæ, rosarum siccarum, anisi, carei, singul. filiq. vnam. Cyperi filiq. ij. Mellis vel sacchari quod satis est. Datur de ea cœliacis quidem fabæ ægyptiæ magnitudo. Nephriticis quidem ex aquæ calidæ ^c cyathis trib. Stomachicis, calculosis, & stillicidio vrinæ laborantibus, ex aqua calida fabæ ægyptiæ quātitas. Acuta febre correptis summè auxiliatur ante cibum data. Cœliacis & hydropicis ex aqua calida fabæ ægyptiæ magnitudo. Non nisi recta ceruice spirantibus ex poscæ tepidæ cyathis tribus. Disentericis deglutienda datur. Lienosis cum posca. Ischiadicis ex vini cretici dulcis cyathis decem. Resolutis fabæ ægyptiæ quantitas. Imbecillioribus autem pro ratione virium exhibetur. His verò quibus hypochondria phlegmone tentantur, & inflatione laborantibus, nidorosumq; ructantibus ex aquæ calidæ cyathis trib. Mulierib. vteri præfocatione laborantibus, cum aqua
mul

mulsa, aut scœnigrœci decocto. Purgat etiam internos abscessus, & ad cicatricem ducit. Succurrit etiam desperatis tabidis, data ex aqua mulsa. Demorsis à vipera, cum mulsi cyathis trib. Morsis à phalangio & ab aranea, similiter pota cū oxymelitis cyathis tribus. Iis qui lethale aliquid biberunt, cum prifana datur.

[a Siliquarum grana.] Græcè est *ξυλόκοκκα*, quæ vox idē valet quod *ξυλόκαρα*. Vtraque autem vox significat interna siliquarum grana. Sic verò Grecis appellata sunt à lignoso cortice, grana illa vestiente, & occultante, Barbari corrupta & deprauata voce *xylocara* etiam nominant. Dioscorides & alij Græci hūc fructum quoque simpliciter *κισσέτιον* vocāt. Vsurpant etiam pro granis eius siliquæ, idq; in ponderum ratione, vt etiam latini nomen siliquæ. Atq; hinc est quod Nicandri interpret scribat, *κισσέτιον τὸ ἰδιωτικῶς λέγεται κόκκιον*. Proinde nos quoque aliorum more, grana seu semina siliquarum subinde siliquas nominabimus. Quod hic semel mouisse satis sit.

Siliqua.

[b Seminis balsami.] Græcè est *κοκκοβαλλάμου*, hoc est interni grani balsami. Sed Nicolaus *κόκκος* hoc loco simpliciter pro semine usurpauit, vt aliàs sepe. [c Cyathis tribus.] Etsi cyathi mensura veteribus Græcis pro liquorum diuersitate varietur, tamen sciendum, Nicolaum usurpare pro duabus vncijs: id quod ex interpretatione nominum eiusdem, quæ in fine operis adiecta est, abundè comprobatur. Ibi enim ita scriptum est: *κόκκος οὐζ. β'*. Cyathus vncias duas pendet. [d Et ad cicatricem ducit.] Græcè male legitur *ἀπολύς*, pro *ἀποουλί*. Nam *ἀποουλί* idem quod *ἐπουλίω*, non solum Nicolaus, sed & Galeno, Aetio, & alijs Græcis medicis significat, vt infra denudè monebimus.

Cyathus.

7 Alia Adriani, ad omne malum efficax. Recipit lactucæ seminis, hyoscyami seminis, opij, singul. ζ .β. Anisi, apij, scœniculi feminum, singul. ζ .j. Mellis aut sacchari quod satis est. Siccis tufis & cretis parato, & præbeto.

8 Antidotus^a acharistos. Facit ad ventriculum difficulter coquentē & acidū ructantē, adeò vt eadem hora fanet: Opitulatur melancholicis, & insanientibus, nō nisi recta ceruice spirantibus, difficulter spirantibus, resolutis, cœliacis, validæ tufsi, febricitantibus, conuulsis, tertianæ, quotidianæ, & quartanæ febribus. Succurrit autē & morsis à bestijs, ictibus lethalibus, pota & imposita. Articulorū dolore correptis, difficulter mingentibus. Datur ieiuno ex oxymelite

a v dilu

diluto. Pondus eius absolutum est. ʒ. j. Imbecilioribus verò exhibetur. ʒ. β. Mirificè muliebri pro fluuio confert, & colico dolore affectis, vt aliud facultate huic par non sit medicamentum. Priusquã autem mercedem accipias, haud propinato, cito enim ægrotantes sanantur, & deinceps ingrati sunt, ideoque Acharistos, hoc est sine gratia, appellata est.

Paratur autẽ hoc modo. Abrotoni. ʒ. j. Origani, castorij, hyssopi, singul. ʒ. j. piperis albi, myrrhæ trogloditicæ, iridis Illyricæ, opii, centaurei, scillæ assæ, croci, costi, styracis calamitidis, folij, spicæ nardi, zingiberis: galbanis, singul. ʒ. β. & quartã partẽ. Casia. ʒ. j. β. Hammoni. ʒ. β. & quartã partẽ. Veratri foliorum. ʒ. β. Mellis aut sacchari quod satis est. Excipiatur vt^b Colica inuincibilis nominata.

[a Acharistos.] Cur ita dicta sit hæc Antidotus, metipse paulo post exponit: nempe propter celerem quã sumpta affert opem. Qui enim cito curantur, ingratos subinde se erga medicos exhibent, adeo quod se minus periculose laborasse, ob repentinam salutem, existimant. Eandem huius appellationis rationem assignat Marcellus empiricus, ca. xx. in eum scribens modum: Quum dederis, accipies mercedem quã cũq;. Multi enim qui citò curati sunt, ingrati extiterunt: propter quod ipsa antidotus Acharistos, id est sine gratia, appellatur. Alij à χ&ρi-σος dictam esse volunt hanc Antidotum, quod ipsi digna gratia referri non possit. [b Colica inuincibilis.] Intelligit compositionem quæ propter copiam refrigerantium medicamentorũ, vim stupefac-toriam obtinet: quale est hyoscyami semen, & cicuta, & papaueris liquor, & radice mādrazoræ cortex. Hæc enim in colicis, vt testis est lib. vi. de Cōpo. med. ca. v. Galenus, propter doloris magnitudinem vti cogitur. ἀνικητος autem, id est inuincibilis, ab efficacia, & victoria, quam de affectu morbove victo ac superato refert, dicitur.

Alia acharistos. Hæc Aristæas Rhodius moriens Aristomacho reuelauit. Eos^a qui prorsus nõ cõcoquunt, & stomachicos confestim sanitati restituit: facit ad dolores lateris, coxæ, vesicæ, renũ, ad rupta, conuulsa, sanguinem reiicientes, tussientes, tabescentes, difficulter spirantes, dysenteria laborantes, cœliacos, intestinorum cruciatus, dolores vteri & venenatorũ morsus. Omnia odorata conterantur, & probè per cribrum traiciantur. Mel autem & galbanum coquantur. Reliqua verò studiosè commista in argenteo aut

stāneo vase reponatur. Vtere autē pondere quod ægyptiæ fabæ magnitudinem æquat, & præbe ex aquæ mulsæ cyathis duobus. Sit autem cyathus ouic mediocris magnitudo. Transfundens verò medicamentum, cum aqua malsa transcola, deinceps minimo digito acetum decies in stilla.

Recipit cinamomi, exagium. j. β. Myrrhæ. ʒ. β. & quartam partem. Croci, exagium. β. quartamq; partem. Piperis, castorii, costi, galbani, opii, styracis, spicæ nardi, singul. exagiū. j. β. Mellis, quod satis est. Singula hæc comista & parata præbeto.

[a Eos qui prorsus non concoquunt.] *Gracè falso scribitur* πικρόντας, pro πικτόντας. [b Venenatorum]. *In manuscripto codice Græco perperā δειρονβόλωρ pro ἰοβολώρ scribitur.* [c Mediocris.] *Gracè malè μήτρου pro μήτρου scriptum erat.* [d Quartaque partem.] *Est autem exagij pars quarta, modò sesquidrachmæ pondus sit scrupulus unus, grana duo, & dimidium. Verum quarta dimidij exagij pars, grana pendet vndecim. Si idem cum drachmæ pondus erit exagium, idem etiam de eius quod de drachmæ partibus, sentendum erit.*

Locus

Nicolai
emenda
tus.Alter lo-
cus cor-
rectus.Exagij
quarta
pars.

10 Alia cōfectio acharistos, bona admodū, vt illa que præcedit. Habet costi, galbani, seminis apij, oxyphœnici, hyssopi, seminis lini, singul. ʒ. j. Spicæ, corallij, croci, xylobalsami, casiæ fistularis, casiæ lignæ, calami odorati, rhei pontici, myrrhæ, styracis calamitis, opopanacis, bdellij, ammoniaci, gallarū, nardi celticæ, abrotoni, acori, rhois syriaci, scillæ, foliorū lauri, cinamomi, anisi, psyllij, seminis ocimi, dauci, libyfici, fceniculi, papaueris, trium piperum, singul. ʒ. ij. Helenij. ʒ. j. β. Veratri nigri, zingiberis, singul. ʒ. j. Mellis attici aut sacchari quod satis est.

[a Casiæ fistularis.] *Gracè scribitur, κασία φίσουλα, ξιλοκ-
σίας. Vnde satis liquet, Nicolaum per Casiam fistulam intelligere
eam que Actuario nigra vocatur, atque à lignæ facere diuersam.*

Cassia fi-
stula Ni-
colai.
Athana-
sia.

11 Antidotus^a Athanasia, hoc est, immortalis, bona dysenteria laborantibus & cœliacis. Ad fluxum denique muliebri admodum utilis est.

Habet cinamomi, casie repurgare, sing. ʒ. ij. ʒ. ij. Croci floris iunci odorati, styracis calamitis, phu, seselis, seminis hyoscyami, apii seminis, dauci cretici, anisi, opii, singul. ʒ. j. & ʒ. j. c Vetonice. ʒ. ij. ʒ. ij. Lapidis hæmatitis. ʒ. iij. gran.
v. Boli

v. Boli armenii, succi d'plātaginis maioris, lēnii sigilli, sāgu
 nis draconis, costi, symphyti, coralli, spicæ, folii, castorii,
 myrrhæ, heleni, asari, acori, mādragoræ, poli, piperis albi &
 lōgi, petroselini. sing. ꝑ. j. gra. v. Nardi indice, nardi celti
 cæ, mei, thuris, seminis papaueris, succi acciæ & hypocistidis,
 baccatū myrti, mori fructus immaturi, c' sidiorū gallarum,
 sin. ꝑ. j. gran. .iiij. Seminis papaueris albi, f' quinqueneruix,
 rosarum, singul. ꝑ. ij. gran. .ij. Succu oxyacanthæ & femi
 nis eius, singul. ꝑ. .iiij. gran. .ij. Polygoni, quinqueneruix &
 quinquefolii succi, seminis. cotoneorū, & mellis. Datur pon
 dere. ʒ. .iiij. aut. ʒ. β. ex iure seu decocto quinqueneruix, & e
 ius herbę q̄ lingua italicaꝝ Virga pastoris nominatur. Simi
 lis est Acāthæ. Datur hæc cū prædictis decoctis calefactis.

- Athana** [a Athanasia.] Ita vocarunt ab immensa eius efficacia, quod vi
 fia. deatur propemodum suo vsu homines reddere immortales. [b Casiæ
 Vetoni- repurgatæ.] Intelligit medullā cassiæ nigra. [c Vetonicæ.]
 ca. Græcè legitur δροσιβοτάνου. Sic aut vocat stirpem, quam Græci
 alij κίς πορ, latini Vetonicā, nostri Betonicā appellant. Quod inter
 pretatio illa quarundā vocū quib. Nicolaus vtitur, satis testatur,
 in qua ita perscriptū est: δροσιβοτάνου ἡ βετονικη. Quinetiā meti
 pse Nicolaus in sequētib. aliquoties interpretatur hæc dictionē pro
 Betonica. Accedit, quod latini etiā codices hic habeant Betonica no
 men. [d Plātaginis maioris.] Græcè est ἀρογλώσου, ita enim
 maiorē vocare solet Nicolaus plantaginē, vt minorē πωτάνου πορ.
Sidia. [e Sidiorum.] Græcè est σιδίωρ. Alij cōuertūt maliciorū. Nos
 verò retinere volumus vocē officinis hodie vsitatā, quanquā acces
 sione vnus litera deprauatā. Psidia enim vocant mali punici corti
 ces, qui Græcis σιδία nominantur. [f Quinqueneruix.] Græcè
Quinq; scribitur πωτανίου πορ, sic aut plantaginē minorē, vt paulò antè di
 neruia. ctum est, vocat. [g Virga pastoris.] Græcus manuscriptus codex
Virga perperā legit βόργαμ πἀσπερῆς, pro βίργαμ πἀσπερῆς. Solet enim, vt
 pastoris antea quoq; monuimus, nō raro Nicolaus latinæ voces Græcis exa
 rare literis. Et virgā pastoris hodie nominatā stirpem, esse veterū
 Græcorū Διψασίω, ex hoc etiā Nicolai loco cōprobari potest. Nā ait
 ὁμοίαν εἶναι ἀνάνθη, hoc est, Acantho simile esse, quod de Polygono
Error in verè dici nō potest. Vt errasse Serapionis & Auicennæ interpretes
terpretū omnium sit euentissimum, eo quod polygonū ita vocari latinis cen
Serapio seant. Magis vs̄ hallucinātur, monachi illi in suis in Mesuen nuper
 editis

editis annotationibus, qui eosdem temerè & frivolis planè rationibus, ab errore vindicare conantur. Pro virga itaq; pastoris officina arripiant stirpem quam Carduū fullonum alio nomine appellant, nec interpretum & monachorum horum sese patientur seduci nugis, & ineptis cavillationibus.

12 Antidotus; alia athanasia. Efficax ad serpentū morsus & vetriculi abscessū. Stomachicis, & cōcoquere cibū nō valētibus, ^a & vomētibus confert. Item sanguini ab internis vel sursum, vel deorsum delato, siue ex pulmone, siue thora ce, siue ab externis ictibus, aut à iecinore veniat. Pariter & ad sanguinis à tussi, aut quocunque alio modo factis reie ctionibus, aut vbi vesicā malū aliquod occupat, auxiliatur. Prodest etiam cholericis, dysentericis, vteri præfocationibus, fluoriq; sanguinis muliebri immoderatus facto mirificè opitulatur. Demorsis à phalāgio, caput dolētib. dolori tū oculorū tū faucium, atq; dentiū Facit ad profluviū sanguinis nariū, podagricos, destillatione capitis laborātes, & ad eos qui venenū aliquod biberūt, si cū melle ^b & oleo hāc antidotū sumpserint. Ad auriū dolorē liquata cū succo ^c per dicii, & ^d drosato. Itidē ad febrē quotidianam, tertianam, & quartanā ante inuasionis horā data ex aqua tepida, aut vi no. Ad eos etiā qui cibū nō retinēt in vetriculo, sed euomūt.

Habet mororū, spicæ, petroselini, asari, styracis calamin thæ, floris hyoscyami, floris iunci odorati, seminis apii, file ris, phu, singul. exagium. j. Cinamomi, casia fistularis. sin. exagium. β. Mellis attici, aut sacchari quod satis est.

[a Et vomentib. & c.] Græcè legitur in hunc modū αἰμοῦσιρ. διμα ἀπὸ τῶν ἐν τῷ φερόμενον ἴσι ἀνω, ἴτι κὰτω, ἴτι ἐκ τοῦ πινύ μωνος, ἴτι ἐκ τοῦ σιθους, ἴτι ἐκ τῶν ἕλωθρι πλάγων, & c. Sed in hac lectione, quæ nullum præ se fert sensum, multa insunt vitia, & errata. Restituenda aut, meo quidē iudicio, ita erit: καὶ αἰμοῦσιρ. πρὸς διμα ἀπὸ τῶν ἐν τῷ φερόμενον, ἴτ' ἀνω, ἴτι κὰτω, ἴτ' ἐκ τοῦ πινύ μωνος, ἴτ' ἐκ τοῦ σιθους, ἴτ' ἐκ τῶν ἕλωθρι πλάγων. Et tum is sensus horum verborum erit, quem in nostrā cōuersione exprefsimus. Legendum autē esse ἕλωθρι πλάγων, precedentia satis mon strant. Vult enim Nicolaus hāc antidotū vtilē esse omnib. sangui nis tam ab internis, quàm externis causis prouenientibus excre tionibus. [b Et oleo.] Græcus manuscriptus codex habet μιτὰ

nis & A-
uicennę
Monachorū
quorun
dā erra-
tum.

μίλιτος καὶ ἑλάδιου. Oleum autem admiscendum puto, ut vomitu cōcitato, venenū sumptum citius ac promptius eūciatur. [c Perdicij.] Græcè perperā scribitur περιδικίας pro περιδικίας. Dicitur autem περιδικία, καὶ περιδικίας περιδικίδος, καὶ περιδικίου. Perdicium vero est herba, quæ vulgo & officinis parietaria vocatur.

[d Drosato.] Vox δροσάτου Nicolao peculiaris est, à nullo alio, quod sciā, Græcorū usurpata. Significat autē illi idem quod Aethuario serapium, & nostris syropus. Id quod abundè ex sequentib. sectionib. cōstabit, potissimum verò ex antidoto. c. lxxix. quæ Pleres archontica appellatur. Nā ubi in ea legitur σαχάριτος καὶ δροσάτου τῶν ρόδων, latini codices habent, sacchari & syropi rosarii. Habet etiam peculia rē de Drosatis Nicolaus sectionē: vnde omnibus palam fiet, illi Drosaton nō esse aliud, quàm Serapium alio nomine medicamentū dictū. Fortè verò in emendationib. Nicolai exemplarib. scriptum est ὁ δροσάτου, ut dictio ex ὁδωρ voce quæ aquā significat, & ὁδωρ quod idem est quod denso, sit composita, liquoremq; densatū denotet. sic planè cū Serapijs cōueniet, quæ sunt medicamenta ex aqua & aromatis cū melle, vel sac charo, donec cōcreuerint ac densentur, cocta.

Alia Athanasia mirifica. Est admodū præclara & necessarias ad eos dysenterij qui laborāt, nec non ad profluuium muliebre.

Recipit cinamomi, cassiæ fistularis, sing. ʒ. iij. gran. viij. Croci, floris iūci odorati, styracis calamitis, phu, fefelis, hyoscya mi, seminis appij, dauci, anisi, opij, sing. ʒ. j. β. gra. iij. Spicæ folij, castorij, myrrhæ, lapidis hæmatitis, sanguinis draconis, corallij rubei, sāguinis humani mortui, qui nominatur ab Italis^a Momion. boli armeni, symphyti, helenij, acori, afari, corticis radice mandragoræ, polij, foliorū lauri, mei piperis albi & longi, seminis petroselini. singul. ʒ. β. seminis quinqueneruiæ, & myrti, rosarum, sin. ʒ. iij. gra. iij. Succi hypocystidis, & acaciæ, seminis oxyacāthæ & succi, singul. ʒ. ij. Succi quinqueneruiæ. ʒ. iij. Mellis attici aut sacchari quod tātis est. Rectè cōfecta datur.

Mumia
feu.
Momia.
Officina
rū error.

[a Momion.] Græcus manuscriptus codex habet μώμιον. Animate uertendū autē, Momia, vel ut officina loquuntur, Mumiam, Nicolaus hoc loco teste, nō esse aliud nisi sanguinē, aut tabidam saniem, aloē tamen & myrrha illi cōmixtis: in aliquā cavitatē collectā. Nūc carnes simul exiccatas, & ossum frustra pro Mumia vendunt officina, non tamen sine errore.

Alia

14 Alia Athanasia parua. Efficax ad stomachū immūdi-
 ciam plenū, oris fœtorē, purulēta excreantes, & sanguinē spu-
 entes, locinerosos valde vtile est, lienosis, pleuriticis, nephre-
 ticis & coli dolore affectis plurimū opitulatur. His qui à ra-
 biosis demorsū sunt. A canibus morsis, non solum homini
 bus sed & iumentis confert.

Habet croci, spice, costi albi, mororum, phu, amomi, dauci,
 petroselini, sin. 3. β. piperis nigri. 3. j. Mellis attici aut sac-
 chari quod satis est. Datur b nucis vnguētarię magnitudo
 febricitantibus, cū aqua tepida: non febricitantibus autem,
 ex vino.

[a Purulēta excreantes.] Manuscriptus codex habet *μικροκοδς*
 pro *μικροκοδς*. [b Nucis vnguētarię.] Græcè est *καρβου μυρι-*
κκοδς, quanquā falso scriptū est *καριου μυρικκοδς*. Intelligit autē nucē
 muscatā, vel, vt officinæ loquūtur, muscatā nominatam. Quæ qui-
 dem vnguentaria etiam dicta est, quòd tota, dum recens est, succo pin-
 gui & oleoso madeat, sicut vnguentum exteri queat.

Codex
 Nicolai
 emenda-
 tus.
 Nux vn-
 guenta-
 ria.

15 Alia Athanasia, cōferēs pleuriticis, dolorē mitigans.

Recipit casie, spice nardi, amomi, croci, opij, styracis, costi,
 myrrhę: sing. 3. j. Mellis attici aut sacchari quod satis est.
 Datur de ea nucis auellanę quantitas ieiunis.

16 Alia Athanasia cōferēs est ad omnia ad quę præcedens.

Habet cinamomi, casie, sing. 3. vj. Croci, myrrhę, sing. 3.
 iij. Costi, nardi syriaci, acori, mei, asari, feminis pe-
 troselini, piperis albi, dauci cretici, sinonis, sin. 3. ij. Mellis at-
 tici aut sacchari quod satis est. Datur ex ea fabę ægyptię
 quantitas.

17 Alia Athanasia efficax ad omnia interna mala, & sanans
 incomparabiliter.

Accipit styracis, casie, myrrhę spice nardi, opij, croci, sing. 3.
 β. Mellis attici aut sacchari quod satis est.

18 Alia Athanasia, quę generatim ad omnes neruorū affe-
 ctus cōducit: particulatim verò stomachicis, cœliacis, & om-
 nib. dysentericis affectibus, & vterinis præfocationibus, com-
 mitalibus, colicisq; affectibus, sanguinis spuitionibus, &
 vesicę affectibus, mirificè cōfert. Habet myrrhę, castorij spi-

cæ nardi, ſin. ʒ. iiii. Croci, opii, ſin. ʒ. vj. Anifi, ſeminis opii, ſin. ʒ. viij. Excipe cum melle attico, vel ſacharo ſufficienti. Datur ex aquæ cyathis duobus mane. iis quibus ſunt mala^a humectatio ne indigentia: in iis verò qui defluxione inſtantur, cum decocto chamæmeli vtere.

[a Humectatione indigentia.] *Græcè eſt τρυγωμὶνα καὶ ἀβὴ, vitia madefacienda. Intelligit ea quæ citra defluxionem aliquam nata ſunt.*

Alia Athanaſia admodum laudata.

Habet coſti ʒ. j. Caſiæ, fœnigræci, folii, ſpicæ nardi, eupatorii, glycyrrhizæ, croci, ſtyracis, ſingul. ʒ. j. Mellis attici vel ſacchari quod ſatis eſt.

Alia Athanaſia melior, ^a accommodata ad lethifera¹ venena, & ad omnem corruptricem materiam. Confert ſtomachicis, & ijs quibus cibus in ventriculo acceſcit, & non cõcoquentibus. Sanguinẽ, ſpuentibus, empyicis, & tuſi diuturna cõſtictatis. Item lienofis, iecinoroſis, nephriticis: cholericis cibum vomitu reiicientibus, dyſentericis, mulieribus vt rina præfocatione laborantibus, immodicis ſanguinis eruptionibus, capitis doloribus, omnibus lippitudinibus & tõſillarũ inflammationibus, gingiuis eroſis, articulorũ dolore afflictiſ, & podagricis. Menſes mulierum immodicè promanãtes, ſanguinis è narib. profluuia, & deſtillationes cohibet. Exhibetur autẽ medicamẽtũ hoc modo. His qui lethalia ſumſperũ venena datur nucis auellanæ quãtitas ex aquæ muſſæ cyatho vno. Illis autẽ qui à venenatis animantibus iſti ſunt, ex meri cyathis tribus. Ad omnes defluxiones, ex polygõni, vel baccarum myrti decocto. Ad veſicæ, aut renũ affectus, ex paſſo, aut^b ſcybelite aqua diluto. Ad immodicas menſtruorũ eruptiones, ex iure decoctõve quinqueneruiæ, aut vino myrtite bibitur, & ^c vt peſſus ſubditur. Ad inflammationes tõſillarũ ex muſſa diluta bibitur. Ad^d gingiuarum dolores cibus imponitur, & admiſcetur. Ad febres per circuitũ reuertẽtes, potiſſimũ verò cũ rigore, tertianas nimirũ, quartanas & quotidianas, vna ante inuaſionẽ hora datur cũ tẽperata. His verò qui cibũ nõ retinent, ex ſucco roſarum.

Habet nardi indicæ, nardi celticę, myrrhæ, coſti, petroſeli macedonici, ſing. ʒ. iiii. Mei, acori, aſari, phu, lãnii ſigilli, cor

li, corticis radice mandragoræ, piperis albi & lögi, seminis papaueris, sing^e. ʒ. iiii. Croci, opij, styracis, anisi, dauci cretici, seminis apij, hyoscyami, seselis, sing. ʒ. viij. Acaciæ, cassiæ, cinamomi. sing. ʒ. xij. Mellis artici, vel sacchari quantū sufficit. Opium verò & styracē in passo cretico macerato, aut mulso. Crocum autem primū vino dissolue, & deinceps excipe, ac dato. Est admodum laudata.

[a Accommodatum.] Græcè legitur *επιτεταμινον*, sed meo iudicio rectius scriberetur *επιτετωγμινον*, qua dictione Galenus, & alij etiam crebrò vtuntur, pro eo quod est prosperè experimento cognitum, & accommodatum. [b Scybelite.] Scybelites vinum est, Aetio. lib. 9. ca. xxiiij. teste, quod sua sponte ex passis viuis, vinū vltro effundētib. destillat. Sic etiā in Nicolai interpretationib. legitur. *συνβιλίτης οίνος*, ὁ μιτὰ τὸ παθῆναι σαφύλας ἀποσάξων οἶνος. id est, vinū scybelites est, quod ab viuis passis, & in vite à sole adustis destillat. Nam *πατρωσάκι σαφύλας* Græcis non quæ calcata sunt, sed quæ diu in vite solē passæ sunt, & aduste, dicuntur. Sic quoque metipse Nicolaus infra, antidoto 145. interpretatur.

Scybelli
tes vinū.

[c Ut pessus.] Manuscriptus codex falso legit *ὡς πῖσσω*, pro *ὡς πῖσσοσ*. Pessus autem, vel, vt hodie facientes medicinam loquuntur, pessariū, quid sit diximus lib. 2. de Cōpo. medicamentorum, vt non sit opus hic longius referre. [d Gingiuarum dolores.] In Nicolai codice manuscripto legitur *μυλαλγίας*, quam tamen dictionem esse corruptā censeo, & pro ea substituendam *οἰαλγίας*. Quippe paulo antè gingiuarum, quas Græci *οἰα* vocant, meminit, quāquam & tum male *μὲν οἰαλγίας βιβρωσκομίνας* pro *οἰα βιβρωσκομίνας* legebatur. Et *μυοῦλα* quid significet, non video. Quinetiā Aetius lib. 8. cap. xxv. varia remedia *πρὸς τὰ διαβρωσκομίνια οἰα* tradit. Quum itaque erosio gingiuarū citra dolorē esse nequeat, nūc *οἰαλγίας* rectissimè nuncupat Nicolaus.

Pessus.

[c Drachmas quatuor.] Solenne est non solum Nicolao, sed & alijs tum Græcis, tum Arabibus medicis, mensuras aut pondera quæ vno numero cōprehenduntur, vt hoc in loco, idētidē subinde repetere. Sic Galenus alibi dixit, myrti nigra sextariū vnum, seminis apij sextariū vnum, summitatum ramorū myrti sextarium vnum: quū tamen enumeratis ijs omnibus scribere potuisset, *ἑνὴν* vel *ἴσον*, hoc est, æqualem portionem. Huius *ταυτολογίας* exempla sunt plurima apud Græcos, Latinos, & Arabes medicos. Quod hoc loco annotandum esse duxi, ppter monachos illos, qui in suis quas in Mesues an-

Medici
mēsuras
& pōde-
ra vno
numero
cōprehē-
fa repe-
tunt.

Lib. 1 de
cōp. me.
local.

sidotarium nominatum nuper euulgarunt annotationibus, ita scriptum reliquerunt: Et ex hoc ultimo, vnum generale notandum sequitur. Hoc est, quod vbicumque in descriptionibus istius antidotarij inuenietis per libros duo pondera vel plura medicinarum similia, vel cum anà, vel sine anà immediatè vnum post aliud, scitote sine dubio errorem esse in aliquo ipsorum. Hæc illi. Sed quātum cucullati illi fratres decepti sint, ex præsentī Nicolai loco, & alijs multis, atq; exēplo è Galeno à nobis producto, omnibus conspicuum fit. conueniebat fratres istos theologica potius, quàm medica sectari studia.

Antidotus è moscho, prodest dyfentiticis, cœliacis, tenesimo, carnis dissolutioni, corporis mortificationi, imbecillitati, appetentiæ abolitæ, & frigiditati ventriculi. Accipit rosarum rubearum, exag. j. Croci, exa. β. Lennij sigilli hexagram j. Thuris, mastiches, sing. exagij. β. quartam partem. Seminis fœniculi, exa. β. Olsium palmularum, exagium j. Corallij rubei, boli armenij, sanguinis draconis, sing. exagi. ij. Cinamomi, caryophyllorum, zingiberis, nucis moschatae, sing. exagia. ij. Ligni aloes, exagium j. Margaritarū exagium semis. Moschi, ℥. ij. Papaueris^a albi, exagiū. β.^b Maiorane, seminis ocymi, sin. exa. β. Spicæ caphuræ. sin. ℥. ij. Auri puri, exa. β. Ossa cordis ceruini, duo. ^c Osiū purpure. ℥. ij. Galāge, cardamomi, sin. exa. iij. partē. ^d Rhei barbari viti, exa. j. lapidis hematitis, exagiū. β. Baccarū myrti, mori fructus immaturi, seminis quinqueneruæ, sing. ℥. ij. Stillaticij rosarum liquoris, & sacchari quod satis est.

[a Papaueris albi.] Græcè est *παπαβέριος ἄσπερις*. Legendum autem erit *ἄσπεριου*. Videturq; hanc dictionem Nicolaus ex Arabibus desumpsisse, qui inter species Styracis, vt Ruellius in suo de Stirpiū natura commentario annotauit, aspron, hoc est candicantem recensent. Caterum *ἄσπερις* Nicolao idē quod *λευκὸς* significare, ex catapotio xv. sit manifestissimū: in cuius cōpositione inter alia ita scribit, *πικρὸν ἄσπεριον καὶ κάρκινον*, id est, been albi & rubei. [b Maiorane.] Manuscriptus codex habet *μικροβάνης*, quam ego vocem latinam, attamen corruptam esse arbitror. Scribendum autē fuisset *μικροβάνης*, id quod ex Actuarij antidoto è moscho satis comprobatur, in qua Sampsychi etiam mentio fit, quod alio nomine Maiorana vocatur. [c Olsium purpuræ.] Intelligit id quod Actuario blattium huxantiū dicitur. Vide annotationem duodecimam huius sectionis primæ. [d Rheibarbari.] Codex Nicolai manuscriptus habet

Sampsy
chum

habet, ριουμπαρκά ρουκαύτου, pro ρίου Βαρβάρου καυσού. De a tero itaque genere purgantis rhei, barbaro nimirum, quod Indico, (quo hodie in officinis viuntur sub nomine barbari, vt lib. 1. de Cō-
 possi. medicamen. cap. 83. fusius ostendimus) ignauus est, hoc loco Ni-
 colaus loquitur, quod sanè ventriculi dolori, imbecillitatiq; eius plu-
 rimum confert. Quum autem hæc antidotus etiam dysentericis sit v-
 tilis, Nicolaus iustum esse exhibendum, haud secus atque Mesue, quo
 quidem etate posterior fuit (vt infra, vbi eius nominatim mentionem
 facit, euidenter admodum monstrabimus) præcipit. Sic enim in capi-
 te de rhabarbaro Mesue scriptum reliquit: Si adstrictio maior expeti-
 tur, assum datur: si maxima, iustum. Non esse autem dysentericis dan-
 dum hoc Rhabarbarum, alibi, & loco paulo antiè citato, diximus.
 Nihil autem mirum, Mesuem illud in dysenteria exhibere, vt qui vt
 res rhei veterum, suo rhabarbaro adscripserit. Cuius errorem etiã hoc
 loco sequi voluit Nicolaus, qui hanc compositionem, vt alias multas,
 ex aliquo Arabico scriptore haud dubiè descripsit.

Offici-
 narum
 Rheu est
 Indicū.
 Nicola-
 us post
 Mesuen
 vixit.

Nicolai
 error.

- 21 Alia antidotus quæ confert dysenteria laborantibus, cœ-
 liacis, carniū dissolutioni, corporis mortificationi, & cibū
 non appetentibus. Vtilis quoque est ad prædicta mala, per
 inde atque Athanasia. Habet cinamomi. ʒ. j. β. folij, ga-
 langæ, macer, ^a caryophylli magni, sing. filij. v. Zingibe-
 ris. ʒ. β. Cardamomi. ʒ. j. ^b Menegete, semidrachmæ quar-
 tam partem. Spicæ, carei, mastiches, berberis, piperis longi,
 filij. iij. Caryophylli, nucis moschatae, ^c cubebarū, singul.
 gra. vij. Spodij, blattij byzantis, sing. exagij semis quartā
 partem. Corallij rubei. ʒ. j. Interioris tunice ventriculi gal-
 linæ. ʒ. ij. Palmularū, ossa tria. Boli armenij. ʒ. j. Ligni alo-
 es boni, ex a. β. Moschi, gran. iij. Seminis faxniculi, anisi dul-
 cis, ocimi, ex ag. j. Croci. ʒ. j. Lēnij sigilli, papaueris albi, sin-
 gu. gr. vij. Rheibarbari vsti, exagiū vnū. Baccarū myrti ari-
 darū, rosarū rubearū, sing. exag. ij. Margaritarū, exagium
 semis. Ossa cordis ceruini, duo, Decocti cotoneorum, deco-
 cti quinqueneruie, stillaticij ^d campestrium rosarum liquo-
 ris, & sacchari quantum sufficit.

[a Caryophylli magni.] Nicolai codex legit ἀντοφάλλος. Quid
 autē sit ἀντοφάλλος, vel rectius ἀντόφυλλος, metipse Nicolaus infra
 in antidoto 39. Diacamarō interpretatur, sic vocari dicens caryo-
 phyllos magnos. Verba eius hæc sunt: καρποφύλλος τὸ μίγα, τὸ ἔσω
 τομαζὸν μύρον ἰταλικῆ γλώσσει ἀντόφαλι. Sic passim barbaris &

Caryo-
 phylli
 magni.

b ij

Arab

- Arabibus vocibus Nicolaus videtur, quas ipse perpetuo Italicas appellat. Est autē & γαρύφυλλον, Garyophyllū masculinū A uicēna appellatū, qđ scilicet crassum, oblongū est, & oliua nucleū refert. [b Menegeta.] Nicolaus habet μυριτάρις pro μυριτάρι, Quę iterum vox barbara & Gręcis alijs vetustioribus musicata, per eam autē haud dubiē intelligit id Cardamomi genus, quod officina hodie Granū paradisi nomināt. Nam Hispani ad hoc nomē alludentes, in hodiernū diē Mel ligretā, & vulgo Malagretā vocāt, vt primo lib. de Compos. medica, cap. 5. diximus. Quod autē per Menegetā id cardamomi genus intelligat, quod maius hodie, vel granū paradisi nuncupatur, ex eo quod pręcedit abunde cōstat. Cardamomi enim meminit, quo nomine minus olim vocatū hodie officina appellant, Duorū itaq; generū Cardamomi hoc loco mētionē facit Nicolaus, minoris nimirū, quod Cardamomū vocat: & maioris, quod Menegeta eidē dicitur. [c Cubebarū.] Gręcē est scriptū κομωπιρις. Quę vox haud dubiē idē quod Actuario κομωπιρις vel κομωπιρις significat. Neq; mirū est, Nicolai in literarū cōtextu nomihil ab Actuario variare. Miris enim modis has barbaras voces, vt pote peregrinas, & suę genti non admodū cognitās, passim exarare solet, vt quid per has significare velit, difficulter aliquis deprehēdere possit. Cōbebas autē in antidoto dialacha Actuarius pręcis Carpesia esse appellatas tradit. Erūt itaq; fructus qui hodie officinis Cubebe nominātur. Neq; me mouet, quod in interpretatiōib. Nicolai scriptū sit, κομωπιρις, τὸ καρδάμωμον, neq; enim cardamomi species dici potest, quū vtriusq; iam meminerit antea. Ex alijs etiam Nicolai cōpositiōib. dilucidē ostendemus, Combebas nō esse nisi Cubebas hodie dictas. [d Campestrium.] Gręcus manuscriptus codex habet κομωπιρις. Quę itidem vox barbara, & corrupta est. Scribendam enim erat κομωπιρις, vt à Latina voce Campi esset deducta. Rosus enim campi, vel camporum intelligit Nicolaus, hoc est, in campestribus locis natus.

Antidotus ex aniso, Facit ad viscerū durities, & ventriculi inflationē. Recipit Anisi. ʒ. iij. Cinamomi, carnabadij. pulegij, thymi, ameos seminis fęniculi, singul. ʒ. ij. Cuminij, cardamomi, cubebe, zingiberis, spice, galage, casie lignee piperis longi & nigri, singul. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari quantum satis est.

- Angelo- Antidotus lingua itabica^a Aleancali cognominata. Effi-
calos, cax ad febres ardentes, tertianas simplices, & duplices, atq; cōtinuas. Datur ad omnes ardentes febres, lypurias, hemitri-

ταος, & simpliciter ad omnē affectū febrilē. Habet myrobalani^b citrini, myrobalani cepuli, myrobalani indici. sing. ʒ. viij. Semi. portulacæ, viol arū purpurearū, sing. ʒ. ʒ. Myrobalani^c bellirici, & emblici sin. ʒ. j. gr. viij. Mastiches. ʒ. j. ʒ. j. d. Oxyphœnici. ʒ. iij. e. Floris nenupharis, f syluestris vocatē colocynthidis, g hermodactyli, sing. ʒ. ij. gra. iij. Casiæ fistularis repurgatæ. ʒ. iij. Postea accipe^h violarū. ʒ. ʒ. Aquæ lb. ij. & hæc probè vīq; ad tertias coquito, deinceps per succū excolato, acceptaq; eiusmodi aqua, in eā conijcito casiā fistularē & oxyphœnicū: & subactis, perq; saccū probè colatis omnib. finito. Deinceps alia accepta aqua, indito illi sacchari lb. j. ʒ. & ebulliant quoad mellis crassitudinem accipiant. Postea sumpta aqua oxyphœnici & casiæ fistularis per saccum prius trāsuisa, coquito hæc simul; donec ad mellis crassitudinē veniāt. Tandē species supradictas probè cōtritas, inijce. Dantur pro viribus vntiū ex aqua repida. ʒ. iij. Quōd si volueris, præbeto, ʒ. ij. aut tres ex diluto Rhei barbari tepido, aut aqua rosacea, datoq; ieiuno.

[a Alcancali.] Græcus Nicolai manuscriptus codex legit, ἀλκάν-
καλι ἐπινομαζομένη γλώσσῃ ἰταλικῇ. Vnde palam fit omnibus, Nico- Alcācālī
lai hanc antidotū, vt alias multas, ē barbaro aliquo autore descrip-
sisse, qui vocē Græcā prorsus deprauauit. Scribendū enim erat ἀντι- Myrobā
λοκαλὸς, id quod partim ex voce corrupta, partim ex latinis Nicolai
codicibus manifestē colligi potest. Latini enim codices legunt Alcāca-
lon, & interpretātur bonū nunciū. [b Citrini.] Flavos myrobala-
nos vulgari, ac trita etiā nūc in officinis vocē, appellat citrinos. [c Be- Bellirici
llirici & emblici.] Et hæc duo myrobalanorū genera v̄sitatū hodie & embli
ac barbaris nominibus vocat quā Acluario Beletzici & Emplitici no-
minentur. [d Oxyphœnici.] Fructum intelligit, qui hodie Ta-
mar indus dicitur. Vide quæ lib. j. de Compos. medic. cap. 76. anno-
tauimus [e Nenuphari.] Græce est νουφάρου. Ita autem appellat Nenu-
Nymphæam, quam in hodiernum diem officinæ vnus syllabæ adie-
ctione nenupharū nūcupat. [f Syluestris nominatē cucurbite.] Cucur-
Græce est, ἀγριοκολοκύνθης. Vocāt autē Græci colocynthidē alio nomi-
ne cucurbitam syluestrē. Latini Nicolai codices habent Berberis: vt fe-
rē suspicio sit, legendum esse in Nicolao, τῆς ἐπινομαζομένης βερβακάν-
θης. Oxyacantha enim id est veteribus Græcis, quod Barbaris Ber- Oxyacā
beris. [g Hermodactyli.] Hoc nomine non intelligendum venit tha:
b ij quōd

quod hodie ita officina & medici appellant, sed Behen, ut supra quoque annotatione septima diximus, præsertim rubea. Nam latini codices habent, Behen rubei. [h Violarū.] Græcè legitur, ἰτα λὰβη ἰκ, ουγ.

Latini tamen codices Nicolai non simpliciter violarum, sed serapy violaces, habent.

Antimoros. Antidotus lingua Italica^a Diatamaros nominata. Prodest capitis doloribus, lethargicis, stomachicis, podagricis, nephriticis, biliosis, piritosis, & inflatione stomachi laborantibus. Est autè hæc ipsa^b laxatiua. Accipit aloes flauæ. ʒ. v. ʒ. gr. vj. Casiæ, fistularis repurgatæ. ʒ. j. gra. sex. ʒ. Mastiches ʒ. ij. gra. v. Xilobalsami. ʒ. grana. v. Semis cinamomi. ʒ. granorū. v. Iridis. ʒ. j. Radicis^c dracōtij. ʒ. j. gr. ij. ʒ. A. garici, colocynthidos, nitri, euphorbij, castorij, singul. ʒ. ij. gra. v. Petroselini, seminis aptij, seminis macedonij, sing. ʒ. ij. gra. v. Veratri nigri. ʒ. ʒ. Dactydij. ʒ. ij. gran. v. Occididij. ʒ. ij. gra. v. Turpeti repurgati, ex agium. ʒ. Mellis atrici, aut sacchari quod satis est Datur maturino tēpore castancæ nucis quātitate ex aqua tepida.

Diatamaron.

[a Diatamaron.] In manuscripto Nicolai codice scriptum fuit ἀντιδοτος ἰχιαταμαρῶν ἰταλιᾷ γλώσσῃ διδομῶν. perperā sanè ut nemo nō videt. Scribendum enim erat ἀντιδοτος ἢ διαταμαρῶν ἰταλικῷ γλωσσῷ λιγομῶν. Satis autè ex dictione διαταμαρῶν claret, Nicolai hanc antidotū ex barbaro aliquo autore transcripsisse, qui illā mirificè deprauauit. Non enim διαταμαρῶν, sed ἀντιμορος, vel ἀντιμορον legendum, quasi dicas aduersus mortem vel morbū. Neque enim Græcis μορ & aliud quàm mortem, aut morbum significat. Et latini Nicolai codices correctiones Antimoron hoc loco legūt. [b Laxatiua.] De industria barbara hac voce vsi sumus, quū eadē etiam Nicolaus vsus sit, haud dubie tanquā apud medicos admodum trita. Ait enim ἴσι δὲ ἢ τοιαύτη λαοατῖβα. Laſatiba autem dixit, pro λαφατῖβα. Et hinc iterum manifestum fit, Nicolaum hanc antidotum ex barbaro aliquo, qui latine scripsit, de sumpsisse autore. [c Dracontij.]

Brāca vrsina.
Seplasia
iorum
error

Verum dracontium intelligit, pro quo Seplasiarū maxime errore radice Eistortæ vocatæ herbe vtuntur, In penuria tamen veri Dracontij, radice Ari vtendū erit. [k Veratri nigri.] Sic legūt omnia latina exemplaria. Nicolai manuscriptus codex falso legit ἰλιβίου μίλαν vos pro ἰλιβίου μίλαν.

26 Antidotus hēmagogos, hoc est sanguinē ducēs: ^a vtilis existit ad varia muliebria vitia. eas enim quæ solito tempore purgari haud consueuerunt, mirificè iuuat. Menses enim euocat, foetum in vtero mortuum excutit. Eas quæ à partu nō sunt purgatæ, expurgat, & sanitati restituit. Calculum vesicæ conterit, & per vrinam expellit. Stillicidium vrinæ, obstructionem iecoris, lienisq; duritiē sanat. Omnibus internis malis, cruditati stomachi, coli dolorib. nephreticisq; auxiliatur. Hæmorrhoidas aperit, secundas educit. Vesicā expurgat, stomachū calefacit, flatus discutit, vomitū cōpescit, & mulierū malis omnino est salutaris. Habet seminis intybi, acori, amomi, ^b atriplicis seminis, fœniculi seminis, sing. ʒ. j. gran. vj. Anisi ʒ. ij. Aristolochiæ longæ, artemisiæ, casiæ, sing. ʒ. ij. gra. xiiij. Centaurij maioris. ʒ. ij. Dauci cretici. ʒ. ij. ^c Ellebori nigri. ʒ. j. Foliorū lauri. ʒ. j. β. gr. iij. Glycyrrhizæ. ʒ. j. & ʒ. j. Lupinorū. ʒ. ij. Nigellæ. ʒ. ij. Myrrhæ. ʒ. ij. gra. xiiij. Erui. ʒ. j. Aluminis. ʒ. ij. seminis petroselin. ʒ. j. Pyrethri. ʒ. ij. gr. xiiij. Piperis nigri. ʒ. j. ʒ. ij. gra. vij. Pulegij. ʒ. ij. gra. xiiij. Pœniæ. ʒ. j. gra. xvij. Cypri. ʒ. ij. Seminis rutæ. ʒ. ij. gra. xiiij. ^d Spicæ. ʒ. ij. gra. xiiij. floris iunci odorati. ʒ. ij. gra. xiiij. Saluiæ, seminis apij, sin. ʒ. j. gra. xiiij. Caryophilli. ʒ. ij. Radicis capparis, cumini, singul. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari quantum sufficit.

[a Vtile existit.] Quæ sequitur vsque ad verbum Habet, omnia in Græco Nicolai manuscripto codice desiderantur, quæ nos ex latinis codicibus restituimus. [b Atriplicis.] Manuscriptus codex habet ἀτριπλικῆς pro ἀτριπλικῆς. Latinam vocem & hic græcis exaravit literis, quod illi sollemnæ est. [c Ellebori nigri.] Item ἰαγρίου μίλανθ, vt supra, pro ἰαμβόρου. [d Spicæ.] Post spicam manuscriptus codex legit σμύρνης, hoc est myrrhæ, sed perperâ, quod paulo antè etus in eadem antidoto facta sit mentio. Latini codices habent Simonis, vt ferè suspicio sit σινωνοῦ pro σμύρνης esse legendum.

27. Antidotus è castorio. Succurrit vertiginosis, comitialibus, apoplecticis, resolutione correptis, tremulis, & paraple
 Diaca-
 storion.
 sticis. Datur nucis pōticæ quātitate ex decocto, absinthij
 saluię, adiāti, macedonisi, & ^a granorū solis Recipit castorii
 b iiii myro

myrobalani, sing. 3. iij. Aloes flauæ. 3. j. β. ^b Scordorafarin, quod Italis Afa fœtida dicitur, myrrhæ, euphorbij, singul. 3. j. gra. vij. Folij, ^c artimonij, id est pyrethri, tragacathæ, calami odorati, nitri, galbani, fenæ, floris iunci odorati, spicæ, opopanacis, rheipontici, sagapeni, styracis calamitis, zingiberis, cinamomi, sin. 3. j. gra. ij. ^d Staphidis syluestris, feminis dauci, fœniculi, petroselini feminis, ^e cumini lati, nigellæ, sinonis ^f petrolei, quod est vnguentum sancti Barbari, styracis rubeæ, sanguinis draconis, thuris & salis ammoniaci, zedoariæ, anisi, sin. 3. iij. β. ^g Thymbræ, hyssopi, chamædryos, pulegij, origani, balsami, ^h balsamitæ: quæ est procerissima syluestris mentha: feminis oximi + bræcæ vrsinæ, dictami, aristolochiæ rotundæ, brasiæ syluestris decocti, asari, saluiæ, rosarû, bdellij, sing. gran. xvij. ^k Amparis, gra. x. ossis cordis ceruini, 3. iij. ossis naris purpuræ. 3. j. Epithymi, polypodij, opobalsami, sing. gran. xij. ^m Lauriolæ campi, hoc est betonicæ, gran. xj. Anacardij, sabinæ, gentianæ, foliorum mandragoræ, singul. siliquas. ij. β. ⁿ Serici vsti gra. xij. Peucedani, absinthij, sing. gra. vij. Iridis, gra. xij. Mellis attici, aut sacchari quod satis est.

Grana [a Granorum solis.] *Græcus codex habet γρανόςλου, pro γρανός-σολῆς. Grana verò solis nō sunt, nisi semina Lithospermi: quod officinis etiam hodie milium solis dicitur, vt alibi fusius monstrauiimus.*

**Scordo-
rafarin.** [b Scordorafarin.] *Quid per hanc vocē intelligendum veniat, met ipse Nicolaus explicat, dicens: σκορδοράσαριν, τὸ λιγόμενον ἰταλικῶς ἀσαφίτιδα: Scordorafarin, quod Italica Afa fœtida vocatur. Per asā*

**Afa fœti-
da.** *aut fœtidam non id quod hodie sic officinis vocant, accipiendum erit sed stirps potius quā tum Græci, tum Latini Scordium vocant. Nam in fr̄a sæpe admodum hanc dictionem ἀσαφίτιδα, sic enim scribendum erat, interpretatur pro Scordio, vt in Enemate. xix. in hiera Theodore this. iij. & in hiera Logodij. xiiij. & crebrò aliàs. In interpretatione etiam nominum obscurorum Nicolai ita scriptum inuenitur: ἀσαφί-*

**Officina
rūerror,** *τις, τὸ σκορδίου. Quare errant plurimum officinæ, quæ in cōpositione hac, & alijs Nicolai, pro Afa fœtida nō Scordiū, sed rem quā ipsi sic hodie appellant, vsurpant. [c Artimonij.] Latini codices Nicolai, præsertim verò illi ex quorū præscripto Seplasiarij hodie sua medicamenta conficiunt, maximo errore Antimonij legunt pro Artimonij.*

Quid

Quid verò sit Artimonium, metipse Nicolaus exponit, inquiring: ἀρτιμονίου, ἧτοι περιθρου, Artimonij, id est pyrethri. In dictio-
 num quarundam etiã Nicolai interpretatione scribitur, ἀρτιμό-
 νιον, περιθρου. [d Staphidis syluestris.] Ea est, quæ officinis & Staphis
 medicis hodie Staphis agria vocatur. [e Cumini lati.] Græcè est, agria.
 πλάτυκμινου. Latini codices habent, Sileris: vt propemodum su- Cumi-
 spicio sit, Nicolaum per latum cuminum intellexisse semen, quod of- num la-
 ficina Siler montanum vocant. [f Petrolei. Græcè est, τιτραλίου tum.
 Per petroleū verò intelligit oleum quòd sic in hodiernū vsque diē Petroleū
 vocatur, naturale nimirū, quòd etiam oleum sanctum, & oleum
 petræ nominatur à nostris medicis, & Seplasiaris. Neq; hoc est oleū
 nisi bitumen liquidum, vel colamen bituminis, quòd Babylonis
 etiã Naphtha vocatur. id quòd è Mesue satis liquet. Petroleum igitur
 omne oleum, quòd è saxis & petris emanat, dicitur. Et sicut
 haud dubie Nicolai temporibus vsitatum petroleum, quòd vt ille
 ait, μύρον του ἁγίου Βαρβάρου, id est, vnguentum sancti Barbari
 nominauerūt. Perinde atque nostra etate fuit quòd nonnulli cir-
 cūgestabant, & Sanctæ Catharinæ oleum vocabant. Virum autē
 facit, quam nos virginem fuisse putamus, diuā appellantes Bar-
 baram. [g Salis ammoniaci.] Græcus codex, quo vsisumus, ha-
 bet ἄλατι ἀμμωνιακοῦ, pro, ἄλος ἀμμωνιακοῦ [h Thymbrē] Hoc
 est, syluestris Satureiæ. [i Balsamitæ.] Græcè est βαλοαβίτα. scri-
 ptum pro βαλοαμίτα. Sic enim hodie officinæ speciem syluestris men-
 tæ vocāt. Nicolaus ait esse inter syluestres procerissimā, ἧτις ἐστὶν ὁ
 μακρὶταῖος ἄριστος ἰδὸς σμος. [* Brancevrsinæ.] Nicolai codex ha-
 bet, παριτζουρσίνα, ἧτοι βίβρις, pro παρντζουρσίνα. Vocant
 autem in hodiernum vsque diem stirpem Acanthum Græcis & la-
 tinis dictam, officinæ Brancam vrsinam. Quare interpretatio Ni-
 colai non videtur esse legitima, quòd Brancam vrsinam esse berbe-
 rim tradit, quum metipse infra in multis compositionibus, berbe-
 rim dicat esse eandem cum Græcorum oxyacantha. Et in vocum
 Nicolai interpretatione manifestè scriptum est, βίβρις, τὸ τῆς
 ἰσοκάνθης περιμα, hoc est, Berberis semen est oxyacantha. Ideoq;
 in nostra conuersione hæc verba, id est Berberis, consultò, ne confu-
 sionis alicuius Seplasiaris & medicis autores essemus, omisimus.
 [k Amparis.] Officinæ Ambrā vocant. [m Lauriolæ cāpi.] Græ
 cus codex habet λαουριολι κάμπρι, ἧτοι δροσιβοτάνου. Est autē
 δροσιβοτάνου nihil aliud quàm Betonica, vt diximus annotatio-
 ne. xxxix. Pro lauriola igitur hoc loco nō est accipienda herba quæ
 lauriolæ

hodie sic nominatur, & qua vulgus Seplastiariorum pro Mezereorū
utuntur sed Betonica vulgo quoq; vocata. [n Serici vsti.] De quo
plura lib. i. de Compositione medica diximus.

Antidotus ad rigorē experta. Receptit caryophylli, pi 29
peris, terræ famiæ, senæ, spicæ. sin. 3. i. In vino subacta da-
tur ante inuasionis horam.

Antidotus pulcherrima omnis generis humores incidēs 29
Vtilis quoque est à^a bilis effusione molestatis. Extenuat
etiam pituitā, flatu dissoluit, & appetentiam commouet.
Mulieribus mēses ducit, & homini^b animum efficit, aciem
oculorū acuit, carnisq; nutritionem facit. Habet turpeti. 3.
iii. Rosarū, violarū, sin. 3. i. Galāgē, maceris, granorū solis,
mastiches, thuris, cardamomi, myrobalani indici, ameos,
sin. 3. β. Asparagi seminis, c^crusci, sin. 3. i. Scāmo. 3. j. 3. ii. Ca-
ryophylli, spicæ, zīgiberis, croci, saxifragi, piperis lōgi, amo-
mi, seminis petroselini, d^dsalis gemmæ, cinamomi, singul. 3. ii.
Hermodactyli, ellebori nigri, sing. 3. ii. Polypodii. 3. i. De-
cocti^e ebuli lb. i. Seminis fœniculi, alari, sin. 3. i. Opopana-
cis colocyntidis, sig. 3. i. Aristolochiæ rotū. tragacathæ, sin.
3. ii. Iridis. 3. Cumini, seselis, sing. 3. i. Anacardii. 3. ii. Agari-
ci. 3. i. Mellis artici, vel sacchari quod sufficit. Dantur de co-
mane ieiuno exagia tria, vel tria, & semis, pro viriū ratiōe.

Nicolai [a Bilis effusione.] Perperam in Græco est, ὑπό ιχολώσεως pro
codex e- εκχολώσεως. [b Animum efficit.] Græcè non rectè legitur
macula- νοῦν ἰχνη, pro ἰχνη. [c Rusci.] Græcè erat μέρουσκου. Qui error om-
tus. nes ita inuasit officinas, vt in hunc vsque diem Ruscum, a diectione
Bruscus. vnus literæ, Bruscu appellent. [c Salis gemmæ.] Hæc vox Nico-
Sal gem lai seculo medicis & Seplastiaris trita erat. In codice enim græco scri-
bitur σαλτρίμι, pro σάλις τρίμι. Latinis sal fossilis dicitur, vt alibi co-
Ebulus. piscus docuimus. [d Ebuli.] Græcè non rectè ἐπιόλου pro εὐόλου
legitur. Sed nihil mirum Nicolaum latinis, & alias sibi incognitas
voces ita deprauasse.

Alia antidotus priori similis, idem efficiens. Accipit tur 30
peti. 3. j. Dacrydij, hermodactyli, rosarum^a, esulæ, hoc est
chamæpityos, polypodij. sin. 3. vj. Caryophylli, spicæ, zin-
giberis, croci, saxifragi, piperis lōgi, amomi, seminis apij, sa-
lis gemmæ, galangæ, petroselini, maceris, carnabadij, semi-
nis fœniculi, b^basparagi, rusci seminis. granorū solis, thuris
masti

maftiches, ameos, ^c lapidis lytzi ^d fingul. ʒ. j. Mellis attici, aut facchari quod fatis est. Datur vt præcedens.

[a Efulæ.] Nicolaus Efulam non Tithimali speciem, sed potius Efula. Chamapityn vocat. Sic etiam in dictionum Nicolai interpretatione scribitur, ἔζουλα ἢ χαμωικίτις, Efula est Chamapitys. Quod hic, & in alijs Nicolai cōpositionib. diligenter obseruandum erit [b Asparagi.] Perperam in manuscripto codice legitur, ἀσπαράγου pro ἀσπαράγου. [c Lapidis lytzi.] Grecus codex habet λῆτις λὸτις. Animaduerteendum autē lapidem λιτῆν variè apud Nicolaum sumi, vt ex sequentib. patebit latius. Hic certè, haud secus atq; in Antidoto sequē. xxxvij. accipitur pro lapide Prasio. Lapis autem hic ita est dictus, quod porri succo assimilis sit. A Theophrasto prasitus appellatur. Plinius. lib. 37. cap. 8. eius tria esse genera tradit. Easdem quas Iaspis facultates habet, Quare in hanc compositionem inseritur, vt vetriculum roboret: eam enim facultatem habere iaspidem, ex Galeno satis liquet. In inopia verò Prasij, smaragdo, cui eadem vis est, vti licebit. [d Singul. ʒ. j.] Sic legendum esse censeo, ne pondus prorsus omissum sit.

Lapidis
lytzi.

- 31 Alia similis, admodum bona. Habet zingiberis. ʒ. ij. Myroalani flauis. ʒ. iij. Emblici. ʒ. j. Sinonis, pulegij, cardamomi, fingul. ʒ. j. Caryophylli, piperis cōmunis, fing. ʒ. iij. ʒ. β. Croci, exagium. j. Turpeti. ʒ. β. Scammonix. ʒ. β. Mellis attici aut facchari quantum sufficit. Datur vt præcedens.
- 32 Antidotus è Rheobarbaro. Est autem admodum vtilis. quemadmodum præcedens. Recipit santali albi. ʒ. β. Sântali rubri. ʒ. j. Spodij. ʒ. ij. Maceris exagium vnum. Mastiches croci, spicæ, ligni aloes, cardamomi, asari, galix moschata, berberis, turpeti, caryophylli, fingul. ʒ. j. Seminis, fœniculi, ocimi feminis, cinamomi veri, fingul. ʒ. β. Camphoræ. ʒ. β. Ossa cordis ceruini tria. Tragacanthæ, gummi arabici, fingul. ʒ. β. Rheibarbari, exagia tria. Anisi seminis intybi, portulacæ seminis, seminum peponis, cucumeris, & ^a citruli purgatorum, fingul. ʒ. β. Rosarum. ʒ. j. Senæ ʒ. i. Dacrydij. ʒ. ii. exagiū. j. ʒ. β. Sacchari & stillati rosarum liquoris quantum satis videbitur.

[a Citruli.] Græcè est σαρρακίτις. Sic autem genus cucumeris vocat, quod hodie Citrulum nominant officinæ: id quod ex multis cōpositionibus alijs sit manifestum.

Ali

Alia Antidotus ad eadem efficax, similiter data. Recipit 34
rosarum rubearum, glycyrrhizæ, ʒ. v. Cinamomi. ʒ. iij.
Cariophylli, nardi, sagapeni. ʒ. canchryos, galix moschatæ,
nucis moschatæ, zedoariæ, cardamomi, asari, seminis apij,
sing. ʒ. ij. Seris. exagia. ij. Dacridij. exagia. ij. Turpeti, exa-
gia. ij. Sacchari & stillatitij rosarum liquoris, quod satis est.
[a Canchryos.] Græcus Nicolai codex habet χαχαρι. Sed le-
gendum esse iudicamus κακαρυος. Est aut Căchrys semen libanotidis.

Antidotus alia similis, laxatiua que itidem bona admo 34
dū est. Habet cinamomi. ʒ. j. Croci. exagia. ii. Zingiberis
caryophylli, sin. ʒ. β. Anisi, ʒ. fœniculi, singul. ʒ. β. Ameos,
exa. j. β. Nucis moschatas duas. Turpeti, scamomice. sin ʒ. ij.
β. Sacchari, vel stillatitij rosarum liquoris, quantum satis vi-
debitur. Dantur media nocte exagia tria, aut .ij. & β. pro
virium diuersitate.

[a Laxatiua.] Iterum Nicolaum imitantes barbara dictione de
industria vsi sumus. Legitur enim hoc loco λασατιβα pro λαφατιβα
vt supra etiam monuimus. [b Fœniculi.] Græcus Nicolai codex
legit φινουλις. Censeo autem hic Nicolaum. suo more, latinam di-
ctionem Græcis literis, haud tamen sine deprauatione, exarasse. Le-
gendum itaque videtur potius φινικουλι. Nam seminum anisi &
ammeos fit hic mentio, quibus merito fœniculi semen copulatur,
vt infra etiam facit, Antidoto nimirum. xxxvj. temere tamen nihil
statuimus.

Antidotus è corralio. Prodest cardiacis, continuis febriz 35
bus, corporis mortificationi & carniū dissolutioni. Est au-
tem somnifera, coporiq; voluptatem affert. Capit caryo-
phylli, cinamomi, croci, singu. exag. j. Spicæ, galangæ, ligni
aloes, sig. exag. β. Glycirrizæ. exag. j. Nucis moschatæ, exa.
j. β. Margaritarum, exag. β. Zingiberis, exag. β. Corallij ru-
bri, exagium. j. Ambaris, blattij bizantij. sing. ʒ. j. gran. ij.
Moschi, gran. ij. Seminis ocimi. ʒ. j. gran. ij. Caphuræ, papa-
ueris albi, sing. gran. xv. Trium fantalorum, singul. ʒ. β.
β. Sachari appellati candi. ʒ. β. Ossa cordis ceruini duo. Spo-
dij. ʒ. j. gran. ij. P fillij. ʒ. semis. Stillaticij rosarum liquoris
& sachari, quod satis est.

[a Voluptatem affert.] Græcè χαρετωσιος. Significat enim
Græcis χαρε, idem quod ἡ ἡδονή, ἀγαλλιασις, ευφροσύνη. hoc est
volup

voluptas, oblectatio, hilaritas. [b Sachari appellati candi.] *Græcus manuscriptus codex habet κέντιον. Quod verò κέντιον Nicolaus appellet id quod hodie Sacharum candi, vel candidum vocant officinæ, infra ex Antidoto Diarhodon abbatis 96. manifestū facimus. Iudico autē hanc quoq; dictionem esse depravatē exaratā, dicendumq; fuisse κέντιον. Secutus est enim Nicolaus morem eorū, qui etiā hodie decurtata voce hoc genus sachari vocant candi, quum potius in tegra voce candidum esset appellandū, quemadmodū fufius lib. 1. Paradox. nostrorum cap. 35. diximus.*

- 36 Alia antidotus similis, admodū laudata & utilis. ^a Stomachicū laxatiuū dicitur. Habet cinamomi, ʒ.β. Croci, exag. semis. Zingiberis ʒ.β. Caryophylli, exag. ij. Anisi, fœniculi, singu. exag. j.β. Ameos, exagij semis quartam partē. Amomi, drach. ij. Nuces moschatas duas. Turpeti. ʒ. j.β. Moschi, gr. ij. Senæ. ʒ.β. Epithymi. ʒ. ij. Scammonia. ʒ. j. Santali rubri. ʒ. ij. Rheibarbari. ʒ. j. Cubebarum. ʒ.β. Hermodactyli. ʒ.β. Myrobalani citrini, exag. ij. Sachari quantum satis erit. Confecta datur media nocte pondere exagiorum trium, aut trium & semis, pro virium ratione. Post datur aqua tepida sorbenda, idq; febricitantibus: in vacantibus autem febre, vino vtere.

[a Stomachicū laxatiuū.] *Græcè est σωματικὴ λασατιβία, sed minus rectè. Legendum enim erit σωματικὴ λασατιβία, id quod ex Latino Nicolai codice fit euidētissimum. Ibidem enim duorum fit mentio medicamentorum, vnius quod stomachicū laxatiuū frigidum dicitur, alterius quod stomachicū laxatiuum calidum vocatur. Quod certè est hoc ipsum, quod nunc tractamus, quemadmodum ex ipsa collatione omnibus fit conspicuum.*

- 37 Antidotus è margaritis. Ad vniuersi corporis refrigerationē cōfert, cardiacos, animo deficientes, mulieres vtero ferentes, præfocaciones vteri, cordisque syncopen. Magnæ præterea corporis imbecillitati admodum auxiliatur. Diamargariton.

Capit caryophylli, cinamomi, spicæ, galangæ, ligni aloes, glycyrrhizæ, pastillorum è rosis, & pastillorum ^a è violis (horum verò compositiones quære infra de Pastillis) singul. ʒ. j.β. Nucis moschatæ, maceris, galliæ moschatæ (quære autem & hanc in compositionibus galliarum moschatarum) zedoariæ, rheibarbari, styracis calamitis, singul. ʒ. j. Margaritarum perforatarum, & non perforatarum, zingiberis

beris, ofsis cordis ceruini, eboris ramentorū, ofsis è narib. purpuræ, sing. 3. β. Moschi, ambaris, cardamomi. libyftici, fe minis ocimi, sing. 3. i. minus gra. duobus. Caphuræ gra. vj. Serici crudi vfti. 3. i. Lapidis saphiri, iaspidis, b lapidis viridis, qui ab Italis dicitur lapis litzi, sing. 3. β. Nucis indicæ. 3. ii. Tragacanthæ, corallii rubei, fin. 3. i. β. Anacardii, iuniperi, fin. gra. vij. Auri puri, exag. i. Sachari & stillatitii rosarum liquoris, quod sufficit.

[a E violis.] *Græcus: codex legit* $\chi\epsilon\iota\ \tau\omicron\upsilon\ \delta\iota\acute{\alpha}\beta\eta\tau\omicron\varsigma$. Et sic etiam in sectione de pastillis, pastillo. xlviij. scribitur. Latini codices habent diani. Vt mirum sit Nicolaum hoc loco deprauata voce vti voluisse potius, quàm patria & legitima. Dicendum enim illi erat, quemadmodum actuarū fecisse constat, $\delta\iota\kappa\ \iota\omega\pi$, Græcus enim $\iota\omega\pi$ violā significat. Sed fortè & hanc compositionem è barbaro aliquo autore trāscripsit.

[b Lapidis viridis, aut rectius Lapis viridis, prasii.] *Græcus Nicolai codex legit*, $\lambda\iota\theta\upsilon\ \psi\omicron\omicron\sigma\iota\omicron\upsilon\ \delta\epsilon\ \lambda\iota\gamma\iota\tau\alpha\iota\ \psi\alpha\rho\kappa\ \iota\tau\alpha\lambda\omicron\iota\varsigma\ \lambda\acute{\alpha}\psi\iota\varsigma\ \lambda\iota\tau\zeta\iota$. Diximus autè supra, nimirū annotatione. 101. litzi lapidem interdum Nicolao idem significare quod prasium. Quæ quidè in significatione & hic sumatur oportet, quum sit Antidotus planè confirmans ac roborans, vt necessè non sit accedere purgantia, in quorum numero caruleus lapis existit, quem aliquādo per lapidem litzi, vt suo dicemus loco, Nicolaus intelligere solet. Est quoque vterum ferentibus accommodata hæc Antidotus, quibus purgantia exhibere medicamenta minus tutū est. Per viridem itaque lapidem hic vt cōprehensum est, accipiendus venit Prasium, qui viriditate sua porri succum refert. Quod facile ex præcedentibus colligitur, quum Saphiri & iaspidis etiam hic mentio fiat. Quare Sepplasiarū pro viridi lapide in presenti antidoto prasium, & minime Laxuli, qui caruleus etiam vocatur, accipiant.

Alia è margaritis ^a Galeni, magis varia: valet vt præcedens. Habet margaritarū non perforatarum, pyrethri, singul. 3. j. Zingiberis, moschi, sing. 3. iiij. Zedoariæ, petto felini, casix lignæ, cardamomi, nucis moschatæ, maceris, sing. 3. ij. Cinamomi. 3. v. ^b Been albæ & rubæ, quæ nimirum Hermodactyli longi dicuntur, piperis nigri, & longi sing. 3. iiij. Ligni aloes, caryophylli, spicæ, glycyrrhizæ, galangæ, singul. 3. j. semis. Ramenti auri puri, exag. j. Ambaris sili. iiij. Gallix moschatæ. 3. j. Styracis calamitis, rhei barbari, singul. 3. j. Ofsis cordis ceruini. 3. β. Berberis, sili.

x. Serici crudivsti, sili. vj. Margaritarum perforatarum. 3. j. β. Blattij bizātis, siliq. viij. liby stici, fefelis, ocimi seminū sin. gra. xvij, Lapidis, iaspidis saphiri, lapidis viridis, sing. gra. xvij. Sachari & stillatitij rosarum liquoris quod satis est. Succurrit imbecillitati stomachi, & cruditati eiusdem, corporisq; ac cordis exolutioni. Rectè confecta datur.

[a Galeni.] *Falso hæc antidotus ad Galenum autorem refertur: id quod simplicia medicamenta, quorum hic mentio fit, certo demonstrat. Talia enim esse constat, quæ magna ex parte Galeni temporibus incognita fuere, ut sunt behen, nux moschata, ambar, gallia moschata, rheon barbarum, blattium bizātium, sericum, stillaticius rosarum liquor, [b Behen albæ & rubræ.] Græcus codex habet $\mu\omega\iota\kappa\lambda\omega\iota, \rho\delta\upsilon\mu\omega\iota\iota, \tau\acute{\alpha} \epsilon\omega\iota\lambda\iota\gamma\theta\mu\iota\nu\alpha \sigma\iota\mu\alpha\iota \epsilon\rho\mu\omicron\delta\acute{\alpha}\chi\tau\upsilon\lambda\alpha \mu\alpha\kappa\rho\acute{\alpha}$. De prauavit autem & hoc in loco latinæ dictiones Nicolaus. Dicendum enim illi erat $\omega\iota\lambda\iota\nu \acute{\alpha}\lambda\omega\iota\iota \kappa\alpha\iota \rho\delta\upsilon\omega\iota\iota$. Manifestum verò hinc fit omnibus, quod recentiores Græci Behen albam & rubeam officinis hodie vocatas radices, hermodactylus longos dixerunt, ut scilicet à rotundus hermodactylus nostra ætate nominatis Colchica antiquiores Græci vocant, distinguerent.*

Hermo-
dactyli
longi.

Hermo-
dactyli
rotundi.

Diacomeron.

39 Antidotus^a diacomeron, prodest tabidis, tussientibus stomachicis, & omni corporis imbecillitati. ^b Renum præterea impotentia ac debilitati succurrit. Venerè enim emortuā excitat efficaciter. Capit caryophylli magni, ^c qui lingua Romana antophyllus cognominatur: zingiberis, sin. 3. v. 3. j. gra. xvj. Cinamomi, caryophylli parui, sing. 3. iij. 3. j. gra. xvj. Carnis palmularum. 3. iij. 3. j. gra. xvj. Galāgæ, spicæ, zedoariæ, costi, pyrethri, corallij rubei, tragacanthæ, rhei pontici, spicæ celticæ, anacardij, ossium palmularum, carpobalsami, anisi, iuniperi, sing. 3. j. 3. ij. gran. viij. Margaritarum perforatarum, & integrarum. sing. exagi. β. Moschi, gra. iij. Blattij bizantis. 3. ij. Trium piperorum. sin. 3. j. 3. ij. gra. viij. Auri puri, argenti synceri, ossis cordis ceruini, sing. 3. ij. β. Eboris ramenti, ambaris, sing. 3. j. gra. vij. Dantur eo vtentib. 3. iij. ex vino. Paratur cum rosaceo melle, & sacharo. Est autem hæc antidotus præclara admodum.

[a Diacomeron.] *Ita enim Actuarius vocari à Latinis scribit. Verùm, quæ sit eius nomenclaturæ ratio, videre nequeo. Nico-*

lai codex habet δὲ καμφοῦρ. Sed nec quæ sit huius appellationis causa, cogitatione consequi possum. Eam enim quam latini Nicolai codices asserunt, nempe sic dictâ esse, quod hominē è morte ad vitam ducat, nullius esse momenti, nemo non intelligit. [b Renū præterea debilitati. &c.] Græcus codex legit, πρὸς ἀτρονίας καὶ ἀδυναμίας νεφροῦ. πένυ γὰρ ἰδυναμί, ἀφανὶ δὲ ποσὶ καὶ τὰ

Nicolai locus emendatus ἀφροδισία. Sed meo quidem iudicio, non recte. Emendandum igitur hunc locum esse hoc pacto puto, πρὸς ἀτρονίας καὶ ἀδυναμίας νεφροῦ ποσὶ. πένυ γὰρ ἰδυναμί ἀφανὶ καὶ τὰ ἀφροδισία. Hæc lectio nem latini Nicolai codices confirmant, qui ita habent: Debiles lumbos confirmat, venerē proritat. Accedit, quod in Aethuario sit. Re-

Antophilli.

num doloribus prodest, voluptatem parit, &c. [c Qui lingua Romana &c.] Hoc ex loco omnibus perspicuum fit, Antophyllos Nicolao esse caryophyllos magnos.

Diacina momi.

Antidotus è cinamomo. Ad stillicidium vrinæ, & calculosos, & omnia vesicæ mala confert, ita vt lapides conterat, ac demoliatur. Si vt hæc ipsa aluū subducatur efficere volueris, diacrydij. ℥.ij. quoties vt volueris huic adijcies. purgat enim sine molestia. Ad omnia prædicta utilis est, & ad stomachum. Capit autem folij, flori iunci odorati, cyperi, asari euforbij, thymi, petroselini, macedonij, anethi, granorū solis, lapidis lycnis, sing. ℥.ij.β. Cinamomi, calami odorati, polypodij, philipendulæ, piperis nigri, libyftici, seminis vrticæ, seminis citri, saxifragi, Bardanæ, semini. hedere, singul. ℥.ij. Galægæ, nardi. zedoariæ, betonica, phu, masi, asparagi, cardamomi, semin. apij, fœnic. sinapis rubri & nigri, erui rubri & albi, sin. ℥.β. Caryophylli, zingiberis, casicæ lignæ, costi, pyrethri, spicæ celticæ, myrobalani, thuris piperis albi, carpobalsami, carnabadij, cumini, baccarū lauri, seselis, sing. ℥.j. Nardi, pulegij, olei ebulli, flilini olei, sin. ℥.xv. Mellis atticæ, aut sacchari quantū sufficit. Datur ex vino rubro, manē ieiuno.

[a Demoliatur.] In Græco codice abundant hæc verba post dielionē διλυνοί, δὲ καὶ πρὸς σπαιροφίας, ideoq; expungenda erunt.

[b Lycnis.] Codex Nicolai habet λάνης λίτζι. Sed est vox pluri deprauata, quæ vt pote incognita, Nicolao dedit occasione vt illâ variè vsurparet. Nunc pro lapide prasio, vt dictū est Annotatiōe III. nunc pro lapide quem lycnis vocant officina, & Græci lycnium, vt hoc in loco. Nā hic significare lapidem lycnis, notius ferè est

quæ

quàm ut à me demonstrari debeat. Nam quum hac antidotus peculiariter valeat ad frangendos calculos, & vesicæ mala, nemo non statim colligit, Nicolaũ litxi pro lyncis dixisse. Nihil enim est lyncurium ut alibi docuimus, quàm succinum, quod nonnullis opinione persuasum esset ex vrina lyncis fieri, quod ad euocandos calculos renũ & vesicæ meram vim obtinet. Quod ex Aetio satis liquet, qui libr. 11. cap. 13. eo ad conterēdos etiam calculos vsus est. Nicolaum autem litxi dicere pro lyncis, ex Antidoto. 187. sole clarius patebit. Quem autem hodie sic appellant medici & horum officinæ, est Belemnites succini falerni calore, qui etiam è terra effoditur, non tamen ex lyncis vrina cōcrescit. [c Philipendulæ.] Græcus codex habet φιλίπιδουλα. **Phillipē dula.** Vnde satis constat hanc vocem Nicolai etiam àtate medicis tritam fuisse. Quid autem sit Philipendula, tomo primo nostrorum commentariorum de Stirpium historia exposuimus. [d Bardanæ.] Græcus codex legit μωαρδύτι. Corruptam autem esse diētionem puto, scribendumq; fuisse ωαρδύτι. Bardanam hodie herbam vocat vulgus, Personatiam dictam latinis. Laudat hanc Aetius in calculosis renibus, lib. 11. cap. 10. [e Masi.] Græcè est μάσσον. Quid autem intelligat per Masum, ignorare me fateor. Nisi fortè legendum sit μάλισσις, qua diētionē alias crebro vititur Nicolaus. Et diacynamomi confectiōnem apud Mesuen macer ingreditur. [f Lilini olei.] Græcè est μουσίου λάδιου. Censeo autem legendum esse σουσίου, Sufinum verò oleum **Sufinũ oleum.** est quod lilinum alio nomine appellatur. Extenuat. Et bilem per album ducit, Dioscoride teste, dolores renum, & vesicæ lenit.

41 Antidotus ex a coro, prodest difficultati vrinæ, calculosis, experta. Proinde si explorare velis, partem eius in aqua dissoluens cū lapide in phialam immitte, & quinque diebus occlude. Deinde vbi detexeris, lapidem ipsum contractum inuenies. Habet acori, agarici, singul. ʒ. iiij. Seminis apij. ʒ. vj. Nardi. ʒ. v. Petroselini macedonici, casisæ, pyrethri, sing. ʒ. xij. ʒ. Mellis attici, vel sachari quod satis esse videbitur. Dantur. ʒ. iiij. ex vino & aqua cui chamamelum, & spica incocta sint. Est admodum insignis.

42 Antidotus ex hircino sanguine. Confert renibus, calculosis, & stillicidio vrinæ. Vnitos lapides eadem hora demolitur. Soluit etiam omnis generis in vesica lapides, in balneo data. Valet etiam ad colicis resolutiones, & ijs qui citra sensum ré veneream agunt. Habet sanguinis hircini sicci. ʒ. j. Sisonis syriaci. ʒ. ij. Piperis communis. ʒ. v. Petroselini, **c myrhæ**

myrrhæ, dauci cretici, acori. rhei, sing. 3. ij. Piperis longi. 3. β. Cumini^b indici, libyfici, sin. 3. j. Cicadarū siccatū sine pedibus & alis. 3. β. Chamæmeli floris. gran. vij. Carei, mei arabici, singul. 3. ij. Spicæ nardi. 3. j. Tusa & cribrata omnia melle aut saccharo excipiuntur sufficiente. Dantur in balneo ex aqua calida. 3. ij. Est mirifica ad iam dicta mala. sic autem vtiliter colligitur sanguis hirci. Quum vna cœperit maturefcere, ollam nouam accipiens aqua impleto, & decoquito quoad vniuersum eius terreū in aquam deposuerit, & abiecta aqua ollam reconde. Deinde hircum arripe, & maeta, eiusq; sanguinem medium olla excipito, ita vt neque primum, neque postremum capias, sed inter primum & postremum planè medium, & inspissari finito. Medium verò hunc in olla sanguinem in tenues partes^c dissecato, indeque reticulo,^d aut linteolo raro contactum, edito^e expose, vt à sole & Luna illustretur, probeque exicceatur, cauendo ne commadescat. Posthac sanguinem ex olla accipe, & probè tritum in pyxide deseruato. Et sumens de eo, antidotum hanc parato. Est autem experimento etiam comprobatum, solum sanguinè hircinum in malis nephreticorum, stillicidio, & difficultate vrinæ, necnon calculosis, cochlearij mensura ex passo cretico, & decocto chamæmeli datum conferre. Oportet autem hircum qui iugulari debet ætate esse vigente, ita vt quartum iam attingat annum. Hircus quoq; alendus è folijs scæniculi & hederæ, alijsque vrinam mouentibus stirpibus, Quod si tibi visum fuerit, prædicto hirco etiam vinum bibendum dabis.

Nicolai
codex e-
médatus

[a Colis.] Græcè perperam scribitur κώλου pro καυλοῦ. Legendū enim ita esse, sequentia palam ostendunt, quum conducere quoque hī qui citra sensum rem venerem agunt Nicolaus subiicit [b Cumini Indici.] Aetius lib. 11. cap. 22. habet κομίνου αἰθιοπικοῦ, id est, cumini aethiopici. [c Dissecato,] Aetius legit κατατίμνι τὸ αἷμα καλὰ μὲν ὄξει ἐν πολλῶν τμήματων: hoc est, dissecato sanguinem per acutam arundinem in multa frustra [c Reticulo.] Aetius addit denso, δυντὸς πυκνῶ. [d Linteolo raro.] Aetius adiicit, ἡ κοσκίνῳ πυκνῶ, id est, cribro arctiore. [e Editio.] Græcè est ὑπερῶ Aetius habet ὑπερῶ, id est, sub diuo. Vt suspicio sit locum in Nicolao esse deprauatum, [f Luna.] Græcè legitur καὶ τῆς σιλῶνης,

Aetius

Aetius verò habet, κατὰ τῆς δόξης μεταλαμβάνει hoc est, & totè ex
cipiat. [g Ne cōmadescat.] Græcus manuscriptus codex habet κα
τιωνιδί, pro κατινοτιδῆ. Aetius legit, μὴ βραχύναι ὕμβρων γινομίνων
id est, ne imbribus exortis madescat.

Nicolai
codex e-
macula-
tus.

43 Alia experta. Capit feminis raphani, adianti, ^a cicerum
nigrorum damascenorum, spicæ. Contundantur probè, &
in aqua decoquantur, denturq; bibenda in balneo.

[a Cicerum.] Manuscriptus codex falso κρύων pro κριων legit.
Cicer enim quod Græcis κριδς, hoc est, arietinum vocatur, vt testis est
Galenus lib. vi. Simplic. cæteris efficacius vrinam prouocat. Deco-
ctum eius calculos renum confringit.

Cicer a-
rietinū.

44 Alia admodum utilis. Habet ^a chamæmeli purpurei flo
rem. Decoctum, bibendum similiter præbeto, ijs qui febre
vacant ex vino. Aut cum melle instar eligmatis datò ante
cibum lingendum: est verò valde nobile medicamentum.

[a Chamæmeli purpurei.] Hoc quia hodie parum est cognitū,
tum licebit pro eo vsurpare stirpem vulgo Consolidam regalem voca-
tam, quòd hanc conferre calculosis, experientia comprobatum sit.

Chamæ
melūpur
pureum.

45 ^a Conditum nephreticum. Capit saxifragi, betonice,
afari, blithospermi, petroselini, sing. exagia. ij. foliorum co
sti, exag. j. Terantur diligenter, & ex tritura ^c mittatur in
conditum, deturque bibendum vna ante prandium hora.
Conterit enim mirificè calculos, & ita ^d per vrinam expel-
lit, vt non amplius eos cogi permittat.

[a Conditū.] Latina hæc dictio κονδύτιον à græcis vsurpata est vt
plures aliæ in Plutarchi, parallelis, & Iuricōsulatorū scriptis. Nihil aut
aliud Conditum est, quam vinum aromatis, & alijs odoriferis condi-
tum. [b Lithospermi.] Sic esse legendum omnibus satis constat,
quum lithospermum, quod milium solis appellant, miram in confrin-
gendis calculis vim obtineat. Habent autem & quedam Aetij, qui
huius conditumemini. lib. 11. cap. 13. exemplaria λιθοσπέρμου: vt ni-
hil mirum sit, in Nicolai codice λιθοσπέρματ & pro λιθοσπέρματος,
aut rectius λιθοσπέρμου esse scriptū. [c Ex tritura.] Aetius adij-
cit cochlearium vnum. [d Per vrinam expellit.] Græcus Nicolai
codex perperā legit ἀπὸ τῆς οὐρῆς, pro ἀπὸ τῆς οὐρῆς, vt ex Actio liquet.

Cōditū.

Litho-
spermō.

Nicolai
codex e-
médatus

46 Alia compositio ad calculos. Accipe ^a impari solum
numero fluuiales caneros, vrito in olla, & de ijs bibendum
præbe vnciæ vnus pondus.

[a Impari numero.] Manuscriptum Nicolai exemplar habet

λαβὼν τυχὸν δάιμονα καὶ καρκίνους ποταμίους, sed nullo prorsus sensu. Quare locum hunc esse deprauatum, omnibus perspicuum est. Restituendus autem in hunc modum erit: λαβὼν μὲν ἄρτους καρκίνους ποταμίους: id est, accipe impari solū numero. Atq; hanc lectionē planē cōfirmat Aetius, qui lib. 11. ca. 13. ita scriptū reliquit: ἄλλο. καρκίνους γ, ἄλ, ἢ ζ μόνον ἄρτους, καὶ ὑπὸ δερᾶκου ζῶτας: hoc est, Cācros tres, aut quinque, aut septem impari tantum numero, sub testa viuos exurito. Vbi tamen Cornarius, non sine maximo errore, conuertit ἄρτους cum ingenti strepitu: quum constet omnibus, nihil tale significare Graecis hanc dictionem ἄρτους, sed potius ἀρῖοκτους, ἔμοναζοντας, id est, nullo coniugio adstrictos, & solos degentes. Hoc loco refertur ad caneros impares numero, quod inter hos sit qui coniugio destituatur.

Cornarius notatus.

Alia. Cicadas aridas sine pedib. & alis contunde, ac te-
re diligenter, læuigatasq; ex mulso, aut condito exhibeto
in balneo.

Alia ad renes experta. Habet rhei, saxifragi, iridis il-
lyricæ, fefelis, dictamni, hysopi, betonicæ, opopanacis, sym-
phyti, dauci, veratri albi, sin. ʒ. j. Trita, & per cribrum tra-
iecta, melle excipiantur: deturq; cochlearium vnum ex de-
cocto chamæmeli, & sapa.

Antidotus ad difficultatē vrinæ. Accipit^a lithospermi, 4
ʒ. β. Nucis pineæ, ʒ. v. Croci, ʒ. j. Amygdalarum amara-
rum. ʒ. j. β. Tusa ac cribrata melle excipiuntur. Datur. ʒ. ij.

[a Lithospermi.] Manuscriptus Nicolai codex iterum legit
λίθοσπίσματ & pro λίθοσπίσματ &. [b Nucis pineæ.] Græcè
est στροβίλων. Strobilorum autem voce tota nux pinea apud Græcos
accipienda erit.

Alia ad calculosos, qua vsus est Anatalus prætor, exper-
ta. Habet radices struthij. ʒ. v. Scillæ, opopanacis,
scordij, singu. ʒ. v. Radicis capparidis. ʒ. j. vino excepta, sin-
ge pastillos, quorum singuli pendeant. ʒ. j. & ex ijs vnum
læuigatum singulis diebus cum vino præbeto.

Antidotus ad calculū vesicæ, qua Vespasianus vsus est.
Habet nardi syriaci, hysopi, sin. ʒ. j. Petroselinij. ʒ. j. β. Ru-
tæ viridis, ellebori, sing. ʒ. j. Scillæ aslatæ, abrotoni, sing. ʒ.
β. Acaciæ. ʒ. j. Scillā aslatere cum ruta, dein admisce parem
quantitatem opobalsami ante aridorum exceptionē. Sicq;
conficiens dato drachmam vnam ex aqua.

Alia

52 Alia ad calculosos & nephreticos experta. Habet ^a lithospermi, piperis, petroselini, anisi, ſin. ʒ. β. Tufa, & cribro probè traiecta, melle excipientur, deturq; cochlearium vnum ex aqua calida. Est autem mirabilis.

[a Lithospermi.] *Rursus λινοπέρματος pro λιθοπέρμου legitur, vel σιλινου πέρματος, ut iam statim dicemus.*

53 Alia nobilis, lapides in vesica demolians. Capit castæ. ʒ. ij. a Se. lini, ʒ. j. β. Myrrhæ, ʒ. β. Piperis albi, ʒ. j. b Lapidis syriaci masculi & fœminæ, ſing. ʒ. β. Seminis staphylini, iridis illyricæ, ſing. ʒ. j. β. Papaueris albi seminis, spicæ nardi, ſingu. ʒ. j. Amygdalarum amararum, erucæ seminis, asari. ʒ. β. Omnia hæc trita, & per cribrum transmissa melle excipe, & ſingulis diebus præbe cochlearium vnum ex passo. Est verò utilis.

[a Seminis lini.] *Nicolai codex legit λινοπέρματος. Galenus autem lib. 10. de Compo. medic. local. ca. 1. habet σιλινου πέρματος, id est seminis apij. Ut inde conijciã, alijs etiam in locis ita legendum esse apud Nicolaum. [b Lapidis syriaci.] Syriacum appellat, què officina Iudaicũ. Sic autẽ dictus est, Galeno lib. 9. Simplicium medicament. teste, quod in Palestina Syria proneniat.*

Nicolai
codex e-
médatus
Lapis
syriac us

54 Antidotus ad calculosos, cuius si experimentum capere velis, dissolue portionem aliquam de ea, & conijce in vasculum vnã cum lapide, ipsumq; obturato diebus septem: dein amoto operculo, inuenies lapidẽ attritum. Habet sanguinis hircini exiccati, capparidis radicis, æquas portiones. Ex ijs tritis bibendum propinato cochlearium vnum cum mero ieiunis. Lapidem per vrinam citra dolorem expellit. Est enim præclara.

55 Antidotus alia, quam accepi à Iuliano Pimentalo, experta. Recipit baccas lauri decorticatas duas. Piperis, petroselini, ſing. ʒ. j. Excipe melle, & dato nephriticis ac calculosis, miraberisq; eius facultatem.

56 Alia ad renes & calculosos. Habet petroselini. ʒ. j. piperis. ʒ. ij. Seminis fœniculi, ʒ. ij. Seminis apij. ʒ. iij. Detusis & cribro tenui arctiorève traiectis dato ægrotanti cochlearium vnum ex condito. Si verò febricitet, ex aqua tepida.

57 Alia similis. Capit cyperi, baccarũ lauri, petroselini, ſingu. æquã portionẽ. Datur cochlearium vnum ex vino.

Alia ad calculosos valde bona. Recipe leporem viuum, ipsū
 fum̄que iugulato, ac sanguinem eius olla noua excipito,
 dein detracta quoque eius pelle integram vnā cum sangui-
 ne in uasculum immitte luto oblitum, & operculo conte-
 ctum: crematoque, donec pellis vnā cum sanguine in cine-
 rem redigatur. Amoto subinde operculo, pellis sanguinisq;
 cinere accepto & læuigato, cochlearium vnum ex^a mero
 tepido dato. Est præclara.

[a Mero tepido.] Græcè est μετ' οἴνου ἰκκράτου γλιαροῦ cum vi-
 no temperato tepido. Sed fortè pro ἰκκράτου legendum erit ἀκκράτου,
 id est mero: ne inutilis sit repetitio. Neque enim ἰκκράτου hoc loco à
 χλιαροῦ differre videtur. Sic etiam in sequenti. 60. Antidoto legi-
 tur μετ' οἴνου ἀκκράτου.

Alia similis ad calculosos nobilis. Accipe vulpem viuam, 59
 eamque mactato, atque de recenti eius sanguine quantum
 dimidium exigui poculi capere potest, bibendum præbeto.
 Efficiet autem, vt æger eadem hora per vrinā lapidē eiciat.

Alia ad difficultatē & stillicidium vrinæ mirifica. Pas- 60
 ferculum quem^a troglodyten nomināt, integrum cremato
 & sumpto cinere ac^b tenuiter contrito bibendum ex mero
 dato. Quantitas verò cineris sit cochlearium vnum. Si au-
 tem volueris, admisceto etiam farinæ prædictarum cicada-
 rum^c quartā cochlearij partem, & ieiuno ex vino præbeto.

Nicolai
 manu-
 scriptus
 codex
 corre-
 ctus.
 Cochlea-
 rium mi-
 nus.

[a Troglodyten.] Græcè σιλιπικίδα scribitur, quæ vox haud
 dubiè barbara est. Per eam autem intelligit passerem troglodyten di-
 ctum, cuius cremati cinis: Aetio lib. 11. cap. 11. & Paulo testibus, e-
 potus, calculos conterit. [b Tenuiter.] Græcus codex non rectè le-
 git διπλακ̄ pro διλά aduerbialiter. [c Cochlearij quartam par-
 tē.] Nicolaus per cochlearium, minus intelligit, quod pendet drachmā
 vnā. Sic enim in eius interpretationibus scribitur κοχλιόριον, οὐλ-
 μὴ μιὰ. id est, cochlearium, drachma vnā. Quarta itaque cochlearij
 pars, grana sunt quindecim.

Alia præclara similis. Habet brassicæ seminis, radicis 61
 capparis, radicis struthij, sin. exag. j. Trita omnia aceto ir-
 rigato, & finge pilulam nucis pōnicæ magnitudine, & dato
 febre vacantibus. cū vino: febricitantibus aut, ex aqua tepida.
 Si verò huius medicamenti viribus diffidis, conijce cū ipso
 lapidem in vasculum, & lapidē atteretur.

Alia^a Galeni, omnino necessaria ad difficultatem & stil- 62
 licidi

licidium urinæ, ac calculosos. Est autè præclara admodum. Habet damasonij. ʒ. iij. Seminis dauci, & eius radice, sin. ʒ. vj. Radicis struthij, seu lanariæ, corticis radice capparis singul. ʒ. vj. Cassiæ. ʒ. viij. ^bCinabaris. ʒ. vj. Nardi celticæ, iridis illyricæ, asari, acori, seminis fœniculi, petroselini, cardamomi, spicæ nardi, ciperi, saxifragi seminis staphylini, apij seminis, myrrhæ troglodyticæ, sin. ʒ. iij. Costi. ʒ. viij. Croci. ʒ. iij. Selsis, zingiberis, piperis albi, sin. ʒ. iij. Piperis nigri. ʒ. j. Radicis panacis. ʒ. iij. Lapidis syriaci masculi & fœminæ. sing. ʒ. xvj. Mellis attici despumati, aut sacchari quod satis est. Datur nucis ponticæ magnitudine cum ^cmeri cyathis duobus.

[a Galeni.] Aetius lib. 11. cap. 13. non ad Galenum. sed Philagrii autorem refert. Et facilis fuit à Philagrii nomine in Galeni lapsus.

[b Cinabaris.] Græcè est κινάβαριος. Sed animaduertendū erit, hanc vocem ab imperito aliquo incontextum esse translata: neque enim recentiorum cinabaris, quam venenum esse constat, intra corpus sumenda: neque etiam veterum: quòd illa, Dioscoride attestante, adstrictoriam habeat vim, ideòq; ad difficultatem & stillicidii urinæ minus idonea. Accedit quòd in Aetio nulla prorsus Cinabaris fiat mentio. [c Meri.] Græcè est κερκίδιον. sed censeo, vt antea, legendum esse κερκίδιον: quòd scilicet eius generis medicamenta quæ calculosis exhibentur, commodè ex mero propinentur.

Cinabaris.

Codex Nicolai emaculatus.

63 Antidotus è galanga. Prodest stomachicis, lienosis, & cõcoctione destitutis. Item ad ^asingultum stomachi, & eos quibus cibus in ventriculo acescit, malum habitum corporis, hydropicos, & totius corporis refrigerationem cõfert. Capit caryophylli, zingiberis, cinamomi, galangæ, sing. ʒ. β. Cardamomi, ligni aloes, nucis moschatae, carpoballami, folij, sing. ʒ. ij. Piperis longi, maceris, piperis nigri, anisi, fœniculi, mastiches, spicæ, sing. ʒ. j. Moschi gran. iij. Sacchari quantū satis est. Probè confecta datur.

Diagalanga.

[a Singultum.] Græcus Nuloi codex habet, ὁμοίως σιλιζιμὸν σομάχου: hoc est, similiter ad stomachi saliuam. Sed censemus legendum esse, ὁμοίως ἐν λυγμὸν σομάχου, id est, similiter ad singultum stomachi, vt nos conuertimus. Liberum tamen relinquimus lectori, vt vtrā velit lectionē magis probet. Nobis tamē posterior magis arridet.

64 Antidotus ^aè floribus. Succurrit cardiacis, elephantia correptis, animi defectioibus, & syncopi cordis, præ-

Diathē.

c iij terea

terea destillatione laboratibus, atq; in vniuersum omni imbecillitati corporis, & cordis omnino auxiliatur. Habet florum^b rosmarini coronarij. ℥. j. Rosarum, violarum, glycyrrhizæ, sin. ℥. vj. Caryophyllorum, spicæ, nucis moschatæ, galangæ, cinamomi, zingiberis, maceris, ligni aloes, anifi, cardamomi, anethi, singul. * ℥. j. Mellis attici, aut sacchari quantum satis videbitur. Confecta vacatibus vacatibus febre datur ex vino, febricitantibus autē cum aqua.

Actuari-
us. ℥.
iiij.

Dendro-
libanū.

Diafaty-
rion.

[a E. floribus.] Græcè est δὲ ἀνθάρ. Græcis autem vetustioribus ἄνθος simpliciter florē significat. Posteriores autem nimirum Actuarius & Nicolaus, haud dubiè propter eius excellentiam, Rosmarini coronarij florem ita nominarunt. [b Rosmarini.] Græcè est δὲ δρολιβάνου. Dendrolibanon autem Actuarius & Nicolaus appellant Rosmarinum coronarium.

Antidotus è Satyrio. Valet ad liberorum procreationē & venereorumq; frequentiore vsum. Imbecillitati renum succurrit: & ijs qui rem veneream agere haud possunt, auxilio est: voluptatem quoq; excitat. Est enim ad hæc ipsa admodum vtilis. Recipit satyrij viridis, dauci satiui radicis, nucis Indicæ, pistaciorum eryngij radicis, nucum pinearum, singul. ℥. xij. Zingiberis, anifi, ^a sinapi albi, ^b linguæ auis feminis, sing. ℥. v. ^c Cinamomi, bulbi feminis, sing. ℥. ij. β. Moschi, grana. vij. Satyrij, dauci, & eryngij radices in aqua feruefactas & probè ^d fractas, ac tandem valde tritas melli immitte, deinde pistacia & ^e nuces pineas repurgatas. Vbi cū melle simul bullierint, postea impone odoramenta: & sublato ab igne lebetes, vbi iam melle probè rigata fuerint odoramenta, moschū leuigatū infere. Et rursum ijs probè subactis, in vasculum ad vsum repone. Datur cum veteri vino, aut condito, vesperi dormituro.

Sinapi
album.
Lingua
auis.

Scinci.

[a Sinapi albi.] Græcè est σινάπιος λευκοῦ. Intelligit autem Erucam: id quod ex actuario perspicuum fit, qui habet Erucæ. Latinis quoque Nicolai codices legunt Erucæ. [b Linguæ auis] Græcus manuscriptorum codex habet λιγγάβις. Vocant autem hodie officinæ semē fraxini linguam auis, vt susius tomo secundo nostrorum de Stirpium historia cōment. demonstrauimus [c Cinamomi.] Post cinamomi Actuarius statim adiicit Scincos. Et Latini etiā Nicolai codices habet Scincorum caudas. Quum verò horum vsus mirificè venerem exciēt non debēt in huius antidoti confelione à Seplastarijs omitti.

[d Fra

[d Fractas.] *Græcus codex habet ἀρωσι. ἴαρος καλῶς, κὸ. ἴαρος τὰ ἴδιον λικρ.* E quibus sanè verbis haud facile sensum elicies, vt hæc ipsa esse aliqua ex parte deprauata non dubitè. Possset autè facile ex Aëtuario græco restitui & emendari, qui quò nobis nondum visus sit, è latini codice tum Aëtuarij, tum Nicolai, istam conuersionem contexere interea coacti sumus, qua certè à ratione rectè conficiendi hanc antidotum non abludit. Conseo autè in Nicolao ita posse legi, ἴτα ἀρωσθι. ἴαρος, vel ἀρωσθι. ἴαρος καλῶς κὸ. ἴαρος ἴδιον λικρ. [e Nuces pineas.] Nicolai Græcè est κοκονδρία, sed falso ita scribitur pro κωνδρία: ita enim Græci codex emendatus. [f Odoramenta.] Græcè est μυρτίμια. Sic autè vocat species odoratas, quæ aromata vocamus. Quod ex Aëtuario etiam satis liquet, in quo ita legitur: Dein sublato ab igni vasa tussa & cribrata species, adduntur.

66 Alia è satyrio Serapionis, tentiginem ciens, ²choragos dicta. Est autem eximia, vt ea quæ præcedit, inuenta à Serapione in oppido Diphthera nominato, quemadmodum Philon medicus ad regem Italum tradit. Vfus verò sum & ego in Menelao, Andromacho, & Melancalamo, senioribus & imbecillibus existentibus, ac successit. Habet satyrij. ʒ. iiii. Scinci. ʒ. iij. Sisami illoti. ʒ. xij. Erui albi tosti. ʒ. vj. Cumini, anisi, seminis apij, singul. ʒ. j. Seminis cepæ, eryngij, sing. ʒ. ij. Cerebelli passerû trogloditum. ʒ. ij. Seminis dauci, seminis lini torrefacti, styracis, galbani, thuris masculi, sing. ʒ. ij. Piperis, seminis fœniculi, zingiberis, tragacæ thæ, spicæ nardi, ormini, sing. ʒ. j. Croci, seminis vrticæ, singu. ʒ. β. Amygdalarum amararum, & dulcium sing. ʒ. ij. Cucumeris ^bgræci, nucum pinearum, singu. ʒ. vj. Mellis attici aut sacchari quod satis est. Dantur vesperi cubitum ituro. ʒ. iiii. & ante cœnâ secundò & tertio in vino austero, aut cõdito. Quod si corpus plurimum ^c incandescet, accipe tres ramos rutæ, & ^ddato vt laborantis pudendum tendi desinat, & conijce in meatum vrinarium tria rutæ folia, & cessabit.

[a Choragos.] Græcè χορῳγος, hoc est, suppeditator, dator, sumministrans. Quæ quidem appellatio huic antidoto non alio nomine est inposita, nisi propter inditam sibi mirificam, quam in excercenda venere sumministrat & suppeditat vim. [b Græci.] Græcè est ἰκαννικὸν. Intelligit haud dubiè Cucumeres in Græcia natos. [c Incandescet.] ἀρωσθι. hoc est, si plus equo in venerem pronum efficiet,

Choragos.

c v Id



Id enim significare hoc loco *πυρώσει*, ex remedio ipso quod statim subijcit Nicolaus, promptè colligitur, nempe rute admotione, quam veneris appetentiam cohæbere, in confesso est. Vel ceriè, quod mihi magis arridet, pro *πυρώσει* legèdum *πυνωματώσει*, id est, inflabit. Nam & ruta, Galeno teste, ad inflationes competit, adeòq; tendi pudendum prohibet. [d Dato.] Græcus manuscriptus non rectè legit, *δίδου ἐπὶ τῆ ἀόσαι τὸ ἀιδούρι τοῦ πᾶσχοῦτος*, pro *ἀόσαι*, hoc est, vt nos, conuertimus, dato vt sedet, aut tendi desinat pudendum laborantis. Nisi malis legere *ἀόσαι*, id est, vt soluat pudendum. Sed prior lectio videtur esse melior.

Alia antidotus appellata choragos, ad prædicta effi-
cax. Recipit piperis, zingiberis, tragacanthæ, spicæ nardi, thuris masculi, singul. ʒ. j. Seminis apij. ʒ. iiij. Anisi, cumini, erui albi tosti, seminis vrticæ, seminis cucumeris, sing. ʒ. vj. Sifami non lori, amygdalarum amararum, sin. ʒ. xv. Eringij. ʒ. viij. Cephæ seminis. ʒ. iiij. Amygdalarum dulcium, nucum pinearum. ʒ. j. Mellis attici, vel sacchari quātū satis videbitur. Datur ante cœnam. ʒ. j. ex condito.

Alia è satyrio persica. Potest eadem quæ præcedens. 6
Habet ¹ nucum pinearum, seminis porri, seminis raporum, cepæ seminis, lini seminis, ormini, pyrethri, dauci eryngij, zingiberis, satyrij, seminis crucæ, piperis albi, cardamomi, acori, euphorbij, cerebelli passeris troglodytis, & ouorum eius, singu. ʒ. ij. Mellis attici, vel sacchari quod satis est Datur. ʒ. j. ex condito.

[a Haber.] In manuscripto Nicolai codice ante pineas nucas scribitur, *σοῦρηξ*, quæ sanè dictio quum sit aut barbara, aut deprauata quid significet diuinare haud possum. Nisi statim mentio fieret passeris troglodytici *σοῦρηξ* esse legendum putarem. Quæ quidè lectio si legitima est, de passere vulgari aue intelligenda erit. Constat enim passerem esse feratæ libidinis esse animal: & passeribus vescentes, vt quidam etiam ex Græcis adnotarunt, *ἰπικταφάροπος*, hoc est procliuiores in venerem fieri. Quapropter potest primum huic antidoto inseri integer passer, & deinde priuatim passeris troglodytis cerebellū. Tamè quum certi nihil, & quod constanter affirmemus, habeamus, vacuum hic spatium relinquere volumus, vt integrum esset cuius, naçto meliore codice, inserere quod hic desideratur.

Alia tentiginem excitans, dextro aut sinistro imposta 6
pedi, renibus item, & teneræ cuti. Habet stellionis, saga-
peni



peni, singul. 3. j. Sinapi, galbani, singul. 3. ij. olei cyprini. 3. v. Myrobalani, molybdene, singul. 3. j. 2 Ceruffe. 3. j. Myrrhe, propoleos, opobalsami, euphorbij, opopanax, piperis nigri, singul. 3. j. liquoris cyrenaiici, cantharidum, sing. 3. ij. b Scinci. 3. j. Mellis attici vel sacchari quatum sufficit.

[a Ceruffe.] Græcè scribitur $\mu\mu\mu\beta\iota\omicron\upsilon$. Mirificum hoc est medicamentum, ita ut non facile conijcere liceat, cur ceruffam molybdenamq; medicamenta frigida, hic adhibeat: nisi forte ad impense calidorum vim obtundendam & infrenandam, admota sint. Aetius quidem in sine vndecimi libri multa ac varia medicamenta ad tentiginem excitandam idonea commemorat, nusquam tamen in ijs molybdene aut ceruffe mentio fit. Verum sunt & alia quedam compositiones, ut infra monebimus, in hoc Nicolai volumine, quarum usus non satis tutus est. Quod tamen non admodum curandum erit, præsertim in tanta copia aliorum rectè paratorum medicamentorum. Aetius loco citato solo stellione vsto & contrito, cum olei affusione vitur. [b Scinci,] In manuscripto codice legitur, $\sigma\iota\gamma\kappa$, corruptè pro $\sigma\iota\gamma\gamma\omicron\upsilon$. Quæ vox in hodiernum vsque diem in officinis durat. dicunt enim Stinci, pro Scinci.

70 Unguentum tentiginem ciens, pudendo & tauro inunctum. Recipit opopanax, olei laurini, singul. 3. β. Euphorbij galbani, singul. 3. β. Erucæ seminis, gra. vndecim. Opobalsami gran. septem. Leuigata vtriusque manibus probe commisce, & vtere.

[a Tauro.] Græcus Nicolari manuscriptus codex legit, $\kappa\lambda\iota\phi\delta\mu\iota\omicron\nu\omicron\rho\tau\omicron\delta\iota\delta\omicron\iota\omicron\rho\varsigma$, et $\delta\ \sigma\omega\delta\tau\alpha\upsilon\rho\varsigma$. Censeo autem legendum esse $\kappa\lambda\iota\phi\delta\mu\iota\omicron\nu\omicron\rho\tau\omicron\ \acute{\alpha}\iota\delta\omicron\iota\omega$, et $\delta\ \sigma\omega\delta\tau\alpha\upsilon\rho\upsilon$, ut sit sensus, quæ in nostra conuersione expressimus. Est autem, $\tau\alpha\upsilon\rho\varsigma$ futura quæ testes interiacet.

71 Alia priori similis, admodum nobilis. Habet seminis erucæ & anethi, singul. 3. j. Trita cum condito præbe.

72 Alia ad eadem valde bona. Recipit piperis, nucum pinearum, petroselini, pudendi cerui, terebinthinæ. Contrita omnia equaliter cum melle commisce, & præbe.

73 Alia similis, utilis & frugifera. Capit terebinthinæ crudæ, nucum pinearum, singul. 3. β. Seminis erucæ, grana 15. Mellis attici quod satis est. Dantur drachæ duæ cum sicera.

Antidotus è hermodactyllo laxatiua, efficax ad podagricos

gricos, & arthriticos, omnemq; morbum. Vtilis est corpori, & morbos ex eo propulsat multos, ideoq; à medicis hæc ipsa antidotus appellata est Sanitas. Accipit caryophylli, nucis moschatae, maceris, ligni aloes, galangae, zingiberis, ligni cinamomi, folij, caryophylli magni, cardamomi, spicæ sing. ʒ. j. Carpobalsami, anisi, tœniculi, anethi, carnabadij, ameos, granorum solis, maioranæ, ^a melissochorti, seminis ocimi, baccarum myrti, foliorum citri, singul. ʒ. j. Trium fantalorum, singul. ʒ. ʒ. Glycyrrhizæ, stiracis calamitis, pi peris longi, floris iunci odorati, croci, sing. gra. viij. Violarū ʒ. j. Papaueris albi. ʒ. j. ^b Lactucæ, intybi & portulacæ feminis, sing. ʒ. ij. Senæ. ʒ. j. Epithymi. ʒ. j. Omnia hæc tenuiter trita in aqua decoquito, dein in aquam per saccum trāf fufam iniice sacchari libras tres, & ebulliant probè vsq; ad consistentiam: & impone illi moschi, ambaris, margaritarū sing. ʒ. ij. Dacrydij ʒ. ij. Turpety. ʒ. j. ʒ. Rheibarbari boni ʒ. j. Hermodactyli. ʒ. j. ʒ. Aristolochiæ longæ & rotundæ, singul. ʒ. ʒ. Hæc tūcito, & probè cribrato, vt ^c electuarij cōsistentiam acquirant: & benè subacta in lebete, super marmor effunde, & sine donec refrigerentur. Posthæc accipe ac repone in uitreo vase. *Quum* uti ea volueris, dato media nocte exagia duo & ʒ. aut tria pro ratione virium. Et si febre vacant, præbeto vini poculum vnum cum aqua. Si verò febricitent, dato aquam tepidam ad sorbendum.

Melisso-
chortus.
Aria-
strum.

[a Melissochorti.] Græcè *μλισσόχορτον*. Intelligit haud dubiè herbam quæ alias Milissophyllon dicitur. Neq; enim Melissochortos Græcis aliud significat, nisi herbam apum. Atque hinc est quod latinis etiã *Ariastrū* vocetur. [b Lactucæ.] Græce est *μαρουθίου*. Vocauit autem Acluaris, Nicolaus, & Simeon Sethi lactucā *μαρουθίου* & *μαϊουλίον*. [c Electuarij.] Nicolaus habet *λατουαρίου* pro *λακτουαρίου*. Solet enim, vt sepæ iam dictum est latinæ voces deprauatè admodum efferre.

Antidotus alia ad dolores pedum, per omnia experta, 71
quæ sanatus est Clearchus, & alij multi gratia Dei. Ha-
bet baccarum lauri repurgatarum. ʒ. j. Myrrhæ troglody-
tiæ. ʒ. ʒ. Aristolochiæ longæ, & rotundæ, singul. ʒ. j.
Rhei pontici. ʒ. ʒ. Spicæ nardi: folij, amomi, costi, sing. vn-
ciæ

cię quartam partem. Betonicæ, exagium. j. Acori, gentianæ sing. grā. xj. Hermodactyli. ʒ. β. Turpeti puri. ʒ. β. & quartam partem. Dacrydij. ʒ. β. Contusa simul & probè cribrata, excipiantur vase vitreo, diligenter operto. Datur vtentibus cochlearium vnum ex temperato liquore media nocte. Vacantibus febre cum vino, febricitantibus verò ex aqua tepida. Qui verò vti hac antidoto voluerit, is ab omni frigore sibi cauebit.

76 Antidotus quæ est ^a drangæa. Datur obstructionibus iecoris, siue in gibbo eiusdem, siue in venis mesaraicis fuerint, media nocte, pondere exagij vnus, aut vnus & semis pro virium ratione, postea forbendum desuper dato vacantibus febre vinum, febricitantibus autem aquam tepidam. Capit̃ rheibarbati, exagia. iij. Seminis fœniculi, apij. ʒ. j. β. Croci. ʒ. iij. ^b Tartari. ʒ. j. β. Turpeti puri, exagi. β. Dacrydij. ʒ. ij. Sacchari quantum specierum omnium, & præbe.

[a Drangæa.] *δραγγαία*, Nicolaus vocat compositionem, quæ à medicis huius ætatis Tragea nominatur. Vtræq; autem vocè barbarâ esse satis constat. [b Tartari.] Græcè scribitur *ταρταρόν*. Vt hinc etiam palam fiat, Nicolaum barbaris, & in hunc vsque diem in officinis vsitatis, vocibus creberrimè vti. Tartarum autem esse vini fecem induratum, & dolis adherentem, notius est, quàm vt à nobis copiosius explicari debeat. Barbaram autem vocem retinere libuit, vt hinc palam fieret, vnde tot voces parũ latinæ & barbaræ officinas nostras irrepsissent.

Drangæa.

Tartarū

77 Alia conferens podagricis, arthriticis, & ad omnè corporis afflictionem. Habet, anisi exag. j. β. Piperis longi. ʒ. ij. Zingiberis. ʒ. β. ^a Phenulæ, exa. j. Turpeti. ʒ. j. Cubebarū, exag. j. Scammonia. ʒ. j. β. Seneg. ʒ. β. Croci, exag. β. Caryophylli, exag. j. Amomi. ʒ. j. ^b Cinamomi boni exag. iij. Cardamomi. ʒ. ij. Rheibarbati. ʒ. j. β. Anisi, exagia. ij. Sacchari, quantum omnium specierum. Trita, & cribro transmissa probeque confecta in vasculo reponere. Dantur, si vsus exigat mane exagia duo aut duo & semis, pro viribus febricitantibus quidem cum aqua tepida, vacantibus febre cum vino.

[a Phenulæ.] *Suprà, nempe Annot. 106. φινουλίαν* pro fœniculo

Phenula

culo sumus interpretati. Hoc quidem in loco φινουλας pro ενουλας scriptum esse, ex antidoto 82. satis liquet, in qua omnia ferè quorum hic mentio fit, recēsentur, atque ad eosdem affectus accommodantur. Quod si verò nihilominus phenulam esse legendum quis contendat, quid per phenulá Nicolaus significauerit, me ignorare lubēs fateor.

[b Cinamomi.] Græce est κανιλας καλης, Canelam autem, siue Canellam Nicolaus, & alij recētiores Græci item Auerroes, & ceteri Arabes, vocant Cinamomum, hodie vsitatum: quod tamen Casia potius est, vt alibi diximus, quàm Cinamomum.

Alia drangæa^a simplex, datur media nocte. Capit 78 anisi, exa. ij. Zingiberis. 3. β. Seminis fœniculi, exag. j. Turpeti. 3. j. Croci, exag. β. Scammonix. 3. β. Caryophylli. 3. j. Rhei barbari, exag. j. Sacchari, quantum vniuerfarum specierum. Dantur de ea vbi vsus exigit, exagia duo, aut duo & semis, pro virium ratione. Et febre vacantibus ex vino, febricitantibus autem ex tepida aqua.

Simplex

[a Simplex.] In Nicolao est σιμωλικη. Est autem vox latina simplex deprauata, & ad græcam formam detorta. Simplicem autem hanc Drangæam vocat, non quòd non sit composita ex multo simplicibus medicamentis, sed quòd paucioribus constet simplicibus, quàm alia eiusdem generis composita. Hac sanè ratione Galenus etià Diatrion pipereon simplex appellauit, vt alibi fusius diximus.

Alia similis conferens arthriticis, podagricis, & sanitati 79 totius corporis, nondum obseruata, seu experta. Vbi ea vti volueris, neque æstus neque frigus sit. Recipit cinamomi, caryophylli, croci, zingiberis, nucis moscatæ, rosarum, singul. exag. j. Turpeti, exag. j. β. Rhei barbari, hermodactyli, singul. exagium. ij. Anisi, seminis fœniculi, zedoariæ, singul. exag. j. Scammonix, exag. ij. Sacchari, quantum omnium specierum. Hæc probè confecta datur vt prior.

Alia drangæa ad eadem efficax, admodum bona. Habet turpeti boni. 3. ij. Scammonix. 3. ij. Hermodactyli. 3. ij. Zingiberis, exag. j. Croci, caryophylli, singul. 3. ij. Anisi 3. ij. Sacchari puri, 3. j. Probè confecta datur vt prior.

Alia ad podagricos, arthricos, nephricos, & hepaticos. Capit rhei barbari, exag. j. Seminis fœniculi, anisi, singul. 3. β. Tartari. 3. j. Turpeti, exag. j. Croci, scammonix, sing. 3. ij. Sacchari tantundem quantum omnium specierum. Probè confecta datur media nocte, pondere exa

gior

- giorum duorum, aut duorum & semis pro viribus.
- 82 Alia drangea efficax ad podagricos, arthriticos, & nephriticos affectus. Habet enulæ in altis locis natæ, bonæque, hermodactyli, singul. exag. ij. Turpeti, exag. j. β. Scammonie crudæ, ʒ. β. Anisi, caryophylli, zingiberis, maceris, cubebæ, sing. exag. j. Mastiches puræ, ʒ. j. Croci, exag. semis. Tartari, exa. j. Rhei barbari, exag. ij. Sacchari quantum vniuersarum specierum. Dantur de ea matutino tempore exagia duo & semis, aut tria, pro virium modo.
- 83 Antidotus laxatiua efficax ad prædicta mala, ad biliosos, pituitosos, & hepaticos. Habet dacrydij, exag. iij. Turpeti, exag. iij. Caryophylli. ʒ. ij. Zingiberis, exag. j. β. Anisi exagium. j. Croci. exagium. j. Rhei barbari, exagia. iij. Maceris, exagium semis. Hermodactyli, exagia. ij. Sacchari & stillatitij rosarum liquoris, quod satis est. Dantur, vbi vsus exigit, media nocte exagia duo cum dimidio, aut tria prout vires suaserint. Et vacantibus febre ex vino febricitantibus autem cum aqua tepida.
- 84 Alia drangea laxatiua ad prædicta mala vtilis. Recipit dacrydij, exagia. iij. Turpeti boni, caryophylli, croci, singul. ʒ. j. Zingiberis, piperis longi, maceris, singul. ʒ. j. Anisi, exagium. j. Hermodactyli, exagia. ij. Nucem moscatam vnam. Seminis fœniculi, exagium. j. Rhei barbari, exagium. ij. Sacchari quantum omnium specierum. Vbi probè confecta fuerit, dantur ex ea mane ieiuno exagia. ij. aut duo cum dimidio, pro virium ratione.
- 85 Alia drangea ad podagricos, arthriticos, & quemuis nephriticum affectum, omniaq; vitia. Accipit turpeti. ʒ. iij. semis: Zingiberis, drach. ij. scrupu. duos Zedoariæ, drach. ij. Anisi, seminis fœniculi, sing. scrup. duos. Caryophylles numero 10. Dacrydij, scrupu. tres Croci, scrupu. duos Rhei barbari, exagium vnum. Hermodactyli, drach. j. Sacchari quantum omnium specierum, Species vniuersas tritas in vasculo reponere. Vbi vsus postulauerit, dandum exagium vnum cum dimidio, aut duo pro virium modo. Et ijs qui febre vacant, postea vinum forbendum præbeto, febricitantibus autem aquam tepidam.
- 86 Alia drangea prioribus validior. Recipit rhei, exag. j.

Turp

Turpeti, exagia. ij. Tartari. ʒ. j. Dacrydij. ʒ. iij. zingibe-
ris, exagiū .β. Croci. ʒ. ij. Caryophyllos xv. zedoariæ .ʒ.
j. Anisi, feminis fœniculi. singul. ʒ. ij. Nucem mosc atam v-
nam. Hermodactyli, exagiū. j. Maceris. ʒ. ij. Sacchari quā-
tum omnium specierum. Probè paratæ exhibe, vsu postu-
lante, media nocte exagium vnum cū dimidio, aut duo pro-
virium modo. Et non febricitantibus ex vino, febricitan-
tibus autem ex aqua tepida

Alia confectio drangæa, vtilis ad vitiosum faciei co-
lorē è colore iccinoris natū. Recipit heliotropij foliorū ari-
dorū. ʒ. j. Croci boni, exagiū. j. Rhei barbari, exagium. j.
Tartari. ʒ. j. Anisi. exagia. ij. Sacchari puri duplum om-
nium specierū. Trita hæc omnia reponantur in vase. Vbi
vsus postulat, datur continuijs diebus quinque, singulis q-
dem mane ieiuno exagium vnū. Pòst vinum album purū
sorbendum præbeto.

E damaf-
cenis pru-
nis.

Antidotus è damascenis prunis, facit ad acutas, arden-
tes, omnesq; alias febres, nempe tertianas, continuas, hecti-
cas, marasmodos, lipyrias, ardentes, & in summa, ad omnē
febrilem affectū. Damascena centum decoquātur in aqua
quoad tertia pars aquæ absumpta fuerit: dein ab igne re-
moueantur, subiganturque, & probè confricentur mani-
bus, tantisper donet caro eorum omnis dissoluatur in aqua
& ossa solum corticesq; appareant. Postea cribro raro trā-
mittantur, relicto hoc iusculo, aliaq; accepta aqua illi impo-
nantur violarum .ʒ. β. sacchari lb. ij. & fac instar drosati,
atque donec ad mellis crassitudinem veniant, decoquātur.
Pòst ab igne remoueantur, & per saccum trāsfundantur.
Quo peractō, accipe de aqua prunorum damascenorum
primò per saccum transfusa, & in succum redacta, lb. j. &
commisce cum drosato violarum, ac iterum simul ebulliant
donec vtraque ad mellis crassitudinem veniant. Deⁱⁿ ab i-
gne deponantur & sinantur. Quo factō accipiatur Oxy-
phœnici, ^a dulcis calami repurgati, singul. ʒ. j. & cum aqua
altera calida probè subigantur, & subacta per saccum trā-
fundantur. Posthac iusculum in quo est succus prunorum
damascenorum, & drosatum, rursus in leberem cōiciatur,
atq; vbi probè simul subacta fuerit, rursus calido cineri im-
ponantur: & posteaquā vna ebullitione in altum sublata
sue

fuerint, ab igne remoueantur, & cum cochleario probè subbigantur. Deinde immittantur fantali albi & rubei benè triti, & cribro transmiffi, b^spodij, rhei barbari, fingul. ʒ. iij. Rosarum, violarum, seminis portulacæ, inrybi, berberis, succi glycyrrhizæ, tragacathæ, fingul. ʒ. ij. Seminis pepo- nis, cucumeris, cucurbitæ, citruli repurgati, fingul. ʒ. ij. om- nia simul trita & per cribrum probè traiecta lebeti iniiciã- tur, & calefacta fimulq; subacta in vase reponantur. Per totum diem, mane nimirum, meridie. & vesperi datur casta- neæ nucis quantitas. Quod si vt hæc antidotus alium sub- ducat efficere volueris, vnicuique libræ, vbi ab igne remo- ueris, admisce dacrydij. ʒ. viij. Cauebis autem, si vt alium subducatur effeceris, ne hanc quauis diei hora exhibeas. Sin dacrydio fuerit destituta, quouis tempore dato.

[a Dulcis calami &c.] Græcè est γλυκοκαλάμου. Per dulcem Dulcis
 vero calamum, intelligit casia fistularis medullam, quæ sanè dulcis calamus
 est, & in calamis continetur. Id quod ex latinis Nicolai codicibus sa-
 tis constat, qui hoc in loco habent, Tamarindorum, & casia fistule me-
 dullæ. ʒ. j. [b Spodij.] Per spodium hic intelligendum venit spo- Spodiũ,
 dium Arabum. Quod quale sit. lib. j. de Compos. medic. cap. 17 mon-
 strauimus. [c Vnicuique libræ.] Græcè duntaxat est, ἑκάστης
 δακρυδίου, non expresso pondere. Nos tamen ex latinis Nicolai codi-
 cibus pondus adiecimus.

89 Antidotum è marrubio, conferens tabidis, tussiculosis, Diapras
 ijs, qui defluxionibus, destillationibusq; è capite delatis ob siũ,
 noxijs sunt. Item hebetudini oculorum, & palati malis, pu-
 tredinibus oris, & in vniuersum omnibus tussiculosis ma-
 lis. Caput marrubij viridis, ʒ. v. ʒ. Tragachantæ, pinea-
 rum, amygdalarum, pistaciorum, carnis dactylorum, cari-
 carum, vuarum passiarum, singu. ʒ. iij. ʒ. Cinamomi, caryo-
 phylli, nucis moschatæ, maceris. ligni aloes. galangæ, spicæ,
 zingiberis, zedoariæ, glycyrrhizæ, rhei pontici, anarcadij,
 styracis, mastiches, myrrhæ, galbani, terebinthinæ, iridis,
 aristolochiæ rotundæ, radicis capparis, gentianæ, piperis
 nigri, anisi, fœniculi, anethi, seminis apij, sinonis, saxifragi,
 fingul. ʒ. ij. Hermodactyli, castaneæ, origani, peucedani,
 floris iunci odorati, cardamomi, piperis albi, carnabadij, li-
 bystici, vincitoxici (herbæ species) singulorum. ʒ. j. ʒ.
 gran. j. ʒ. Pulgij, balsami, abrotoni, costi, pyrethry, thym
d bræ

bræ, ocimi, pœoniæ, amomi, erui, singul. exagium. j. gran. ij. Xylobalfami, casia lignæ, corallij, ramenti eboris, carpobalfami, dauci cretici, singul. ʒ. β. Mosci, ambaris, olsis, cordis ceruini, singul. ^bgrana xiiij. Mellis lb. iiii. Dein cape marrubij, corallij, singul. ʒ. iiij. β. resinæ pignæ. ʒ. j. β. Vini veteris. ʒ. iiij. & decoque cum caricis, cumque vis passis, exemptis acinis, donec vinum absumatur. Postea vtraque manu contundatur, & admisceantur, adijciaturque terebinthina, & ita probe ebulliant. Vbi verò ab igne auere uoles imponantur species: & cum probe subactæ fuerint, reponantur in vase, & vsu exigente præbeantur.

Vincit o
xicū qd.

[a Vincitoxici.] Græcus codex habet Βιντιτοξικί, corruptè admodum pro Βιντιτοξικα. Nam omnes latini codices legunt Vincitoxici. Quid autem sit Vincitoxicum, Nicolaus non satis explicat, sed tantum ait esse id ^δ χερτου, hoc est, herba speciem. Recentiores variè Vincitoxicum interpretantur. Sunt enim qui Iberim seu Agrocardamum esse scribant. Alij Thlaspin. Nonnulli herbam venti, que Græcis Anemome dicitur. Parum autem refert, vtram ex is tribus accipias, quòd omnes acres sint, adeoque eiusdem facultatis. [b Grana xiiij.] Græcus codex legit. L. id. hoc est. ʒ. xiiij. Sed videtur esse pondus plus aquo magnum, præsertim si moscum & ambarem respicias. Secutus itaque fidem latinorum codicum, reddidi grana. xiiij. contra græci exemplari lectionem ac fidem. [c Imponantur.] In Græco manuscripto codice, quo unico, & eo quidè deprauato, sumus vsi, scriptum erat, ιτωδισ tantum: sed adijciendum esse τ & αδη, latina exemplaria satis testantur.

Locus
Nicolai
emenda
tus.
Alius e
macula
tus.
Petrus a
postolus
huius ef
se anti
doti au
tor fingi
tur.

Alia è marrubio magna. Sunt qui asserant hanc ab apostolo Domini, Petro, ad sanitatem omnium hominum esse confectam. Opitulatur sanguini & pituitæ in thorace contentis, & dolorem excitantibus, confestimque eum qui vitur sanat. Confert quoque tussi veteri & recenti, thoraci refrigerato, cruditati ventriculi, & inflationi eiusdem. Iecur & lienem sanat. Concoquere nequeuntibus, & asthmaticis, in scapulas conuulsis, ictericis, cardiacis, interaneis malis, suspirantibus à morbo aliquo longo & difficili, dysentericis, lientericis, & omnibus morbis utilis est. Præsertim verò sanguinem spuentibus, refrigerationi ventriculi, febribus quotidianis, tertianis, & quartanis. Calceos vesicæ atterit, & ijs qui difficulter mingunt prodest. Vo

rem repurgat. Si ab ijs quos vires defecerunt, sumpta fuerit, eandem reparat. Quòd si ab illis qui plurimū sanguinē excreuerunt, ^a parumque animosi facti sunt, sumatur mane & vesperi cochlearium vnum, sistit, & confirmat. Recipit hyssopi, ^b serpylli, fœnigræci, singul. exagium. j. Marrubij, fatiui, & syluestris, hoc est marrubij albi & nigri, pulegij origani, calaminthæ, pinearum, caricarum, carnis palmarum, sileris, singul. exaga. iij. Iridis. exagia iij. Has herbas virides esse oportet, & vbi validè lotę fuerint, affunde illis aquæ lb. j. β. & decoque donec libr. j. & ζ. viij. remaneant. Dein per linteum colato, & aquæ illi vnus libræ & octo vnciarum, admisce libram vnā & octo mellis, & decoque rurſus cum melle, quoad mel solū superſit. statimq; species has immitte, nempe glycyrrhizę, tragacanthæ, sin. exa. iij. Caryophylli, spicæ, cinamomi. rhei indici. zedoariæ. galangę, sin. exag. iij. Gallix moscata, exag. β. & vtere.

[a Parumque animosi.] Græce est ολιγοθυμοσας, quod haud dubiè idem quod βλιγοθυμοσας significat. Conuenire itaque ait ijs, qui propter sanguinis excretionem, non procul absunt ab animi defecatione. [b Serpylli.] Græcè scribitur. σερπύλλου, sed deprauatam esse vocem iudico, & legendum ἰρπύλλου.

⁹¹ Alia antidotus appellata Parua, valde bona & utilis. Mirificè confert tussi, & ijs qui è pulmone tussunt, ac ipsi pulmōni. Habet iridis, ex ag. iij. Marrubij, pulegij, calaminthæ, caricarum, singl. exag. iij. Hyssopi, ^a apij, ^b sileris, singul. exag. ij. fœnogræci, exagium. iij. Decoquantur in aqua donec medieta consumatur, & per linteum colentur prius tamen per noctem in aqua macerentur. Postquam autem cocta, & per faccum transfusa fuerint, tantū mellis iniice, quantum est aquæ per linteum transfusa: rurſusque decoque, donec solum mel remaneat. Datur ieiuno cochlearium vnum, aut duo.

[a Apij.] Græcus Nicolai codex legit υδιδις Corruptam autem dictionem hanc esse, nemo non videt. Quapropter legendum esse iudicio σιλίου. Quæ quidem lectio Paulus lib. 7. c. 12. in medicamento ex Marubio composito confirmat. ibidem enim scribitur, σιλίου ανάρθ. β. ιχ. σάδων λιπάρων, &c. [b Sileris.] Codex Nicolai habet αυλιρ. haud dubiè pro σιλίρ. Nā in præcedenti quoq; antidoto σιλίρ, scribitur. Ergo librarius pro σ, vsus λ, vocē hanc deprauauit.

Nicolai
codex e-
menda-
tus.

Antidotus è thure admodum bona & utilis, faciens ad eos qui angina correpti sunt, asthmaticos, nephriticos, guttatum mingentes, & omnia mala corporis. Recipit Dioliba castorij, opij, hyoscyami, singul. ʒ. iij. Casia lignea, pænos vulgò dicta nic, styracis, piperis longi, folij. croci, thuris maiculi, singul. ʒ. ij. Rhei pontici, amomi, singul. ʒ. j. ʒ. ij. Myrrha. ʒ. j. ʒ. Euphorbij, piperis albi, singul. ʒ. ij. ʒ. Mellis attici, aut sacchari quod satis est. Datur cum vino albo calido. Profuerit autem, si vinum hoc ebuliat cum thure & salua.

Diarho Antidotus è rosis magna, præclara valde. Polet aduersus stomachi calorem, potissimum verò iccinoris, lienis, & pulmonis, & in vniuersum omni calidæ corporis noxæ. Itè cardiacis, & quibus nimium discutitur corpus. Ad omnem præterea animi defectum ex calore ortum, valde efficax est. Capit rosarum. ʒ. j. Santali albi & rubei, spodij, rhei barbari, succi glycyrrhizæ, masticis, tragacanthæ, ligni aloes, cinamoni, caryophylli, spicæ, galliæ moscata, floris iunci odorati, xylobalsami, carpobalsami, cardamomi, seminis ocimi, folij, seminis fœniculi, seminum cucumeris, peponis, cucurbitæ, citruli singul. ʒ. j. Caphuræ, scrupuli vnius tertiam partem, hoc est gran. vj. & semis, ʒ. Stillaticij citri liquoris, zulapij rosacei, & sacchari quantum sufficit. Datur mane, meridie, & vesperi ex aqua frigida.

[a Stillaticij citri liquoris.] *Græcus codex habet τριταριον σιμα. Legendum autem esse opinor κριτιου σκυμα vel κριτιου σιμα. Hanc itaque lectionem sequemur, donec emendatiorem nacti codicem. rectiorem inuenimus. Et quum citri liquor cardiacis plurimum prodesse credatur, iudico hanc lectionem esse legitimam.*

Antidotus è rosis Abbatis, hoc est præsidis collegij, effi cacissima ad prædicta mala, & febres acutas, ardentisque. Diar- Cardiacis & cœliacis plurimum auxiliatur, item defectio- rhodon nibus animi è corde ortis. Habet santali albi & ʒ. rubei, abbas sin. ʒ. ij. ʒ. Tragacanthæ, gummi arabici, spodij, sing. ʒ. ij. quid. Afari, mastices, spicæ, cardamomi, croci, ligni aloes, caryophylli, galliæ moscata, anisi, fœniculi, cinamomi, succi glycyrrhizæ, rhei barbari, seminis ocimi, berberis, seminis intybi, & portulacæ, seminum peponis, cucumeris, cucurbitæ, citruli, singul. ʒ. j. Margaritarum, ossis cordis ceruini, singul. ʒ. ʒ. Rosarum, ʒ. sacchari candi vocati, singul. ʒ. j. ʒ. iii. Coralli

falli, cryſtalli, ſeminis lactucæ, papaueris albi, mandragoræ ſingul. ꝑ. j. Caphuræ. gran. viij. Moſchi gran. iij. & ſemis Zulapij roſacei, ſtillaticij liquoris roſarum, & ſacchari quod ſufficit. Datur meridie cum ſtillatio roſarum liquore.

[a Rubei.] *Nicolaus codex legit ρουσιον paſſim pro ρουβιον. Quod ſemel monuiſſe ſatis ſit.* [b Sacchari candi.] *Græcè eſt xαντιος. Latini autem codices omnes habent Saccharum candi, ut hinc certò conſtet, per xαντιον Nicolaum Saccharum candi vulgo vocatum intelligere ac ſcribendū illi fuiſſe xανδιον, ut ſuprà quoq; monuimus.*

95 Alia antidotus è roſis, plurimum prodeſt aſthmaticis, arteriacis, difficulter ſpirantibus, tuſſientibus, & omnibus malis thoracem & pulmonem infeſtantibus, eq; frigore ortis. Stomachum imbecillum confirmat. Hydropicis & heuſis auxiliatur. Imbecillos renes roborat, refrigeratosq; calefacit, & venerè mirificè excitat. Capit caſiæ lignæ, cinamomi veri, ſpicæ nardi, rhei barbari, floris iunci odorati, piperis albi, aſari cardamomi parui & magni, caryophylli, croci, ligni aloes, cinamomi denſi, xylobalfami, ſantali albi & rubei, galliæ moſchatae, nucis moſchatae maſtiches, aniſi, glycyrrhizæ, ſingul. ꝑ. ij. Margaritarum perforatarum & integrarum, caphuræ, folij, anacardi, berberis maceris, ſingul. ꝑ. j. Ramentorum eboris, oſſis cordis ceruini, ſeminis ocimi, ſingul. ꝑ. j. Spodij, moſchi, ſingul. ꝑ. ꝑ. Roſarum, ſacchari candi, ſing. ꝑ. iij. Zulapij roſarum, & ſacchari quod ſatis eſt. Probe paratā exhibe cum ſtillatio roſarum liquore mane, meridie, & veſperi.

96 Antidotus è roſis, omnino utilis ad prædicta mala. Habet maſtiches, croci, ligni aloes, ſpicæ, ſingul. exagium. j. Santali albi & rubei, ſingu. exagium ſemis. Spodij, exagia iij. ꝑ. Cardamomi, aſari, galliæ moſchatae berberis, caryophylli, ſingul. exagi. j. Serici crudi uſti exag. ꝑ. Seminis fœniculi & ocimi, cinamomi legitimi, ſingul. gran. xj. Oſſis cordis ceruini, caphuræ. ꝑ. ꝑ. Margaritarum perforatarum & integrarum, exag. ꝑ. Tragachatae, gummi arabici, ſing. exag. j. Ramenti eboris, auri puri, ſingul. exag. j. lapidis iaspidis, & ſaphiri, ſingul. exagium ſemis. Cryſtalli, corallij, ſacchari candi, cryſtalli reperti in oris aquæ congelatae, ſingul. exagium vnum Blattij biſantis, exagiū ſemis. Rhei barbari, exagium vnum ſemis. Aniſi, intrybi ſeminis, portulacæ

lacæ, peponis, cucumeris, cucurbitæ, citruli, & lactucæ, *fin.*
 exag. j. Rosarum. exag. iij. Maceris, exag. β. zulapij rosarū
 sacchari, & stillatij rosarum liquoris quod sufficit. Con-
 fectam repone in vasculo, & præbe vt præcedentem.

**Diapen-
dion.** Antidotus è penidijs valet tussiculosis, pleuriticis, peti-
 pncumonicis, asperitati faucium, raucitati, voci amissæ, &
 rauca. Recipit nucum pinearum, amygdalarum, seminis
 papaueris albi, *fin.* 3. ij. ʒ. j. Cinamomi, caryophylli, succi
 glycyrrhizæ tragacathæ zingiberis, gūmi arabici, amyli, semi-
 nūpeponis, cucumeris, cucurbitæ, & citruli *fin.* 3. j. Caphuræ
 ʒ. j. ^a Drosati violarum quod satis est. Dein affunde lb. j.
 aquæ violarum. 3. iij. & decoque vsque ad tertias, perq; sac-
 cum transfunde, & conijce in id decoctum sacchari lb. j.
 aut quantum satis erit, & rursus ad mellis crassitudinem
 coquito. Posthac species omnes supra commemoratas pro-
 bè tritas impone, & cum ipsis penidiōrū. 3. vj. & β. & bene
 subactis omnibus conijce in mortarium, & contunde quo-
 ad solidescant, deinde à mortario aufer, & impone vascu-
 lo. Datur vt prædictum est.

Drosatū [a Drosati.] *Et ex hoc loco abunde patet, Drosatum Nicolao idē
 quod Serapium, vel, vt hodie loquuntur, Syrupum significare. Nam
 vbi græcus Nicolai codex habet, δροσάτου τῶν ἰωρῶν, latinus legit, Sy-
 rupi violacei.*

**Diatra-
gacāthes
frigida.** Antidotus è tragacātha utilis ad grauitatem thoracis, ⁹
 tussiculosis pleuriticis, peripncumonicis, lienosis, siti immo-
 dica ortæ ob pulmonis plurimum calorem, in ore retenta,
 & sensim soluta. Admodum etiam laudatur ad vocis rau-
 citatem. Habet tragacanthæ candidæ. 3. ij. Gummi arabi-
 ci. ʒ. j. 3. ij. Amyli. ʒ. β. Glycyrrhizæ. 3. ij. Penidiōrū. 3. iij.
 Seminis peponis, cucumeris, cucurbitæ, & citruli, singul. 3.
 ij. Seminis viticæ, papaueris albi, singul. 3. iij. Caphuræ. ʒ.
 β. Sacchari & aquæ quantum satis videbitur.

**Diatra-
gacāthes
calida.** Antidotus alia è tragacantha, ad frigidos affectus. Ac ⁹
 cipit tragacanthæ lb. β. Hyssopi. ʒ. β. scemigræci. 3. β. Admyg-
 dalarum, ^a nucum pinearum repurgatarum. singu. 3. β. Ci-
 namomi. ʒ. j. Amyli, zingiberis, glycyrrhizæ, & succi eiusdē
 cubebarum, singu. 3. β. Mellis attici aut sacchari quod satis
 est. Saccharū cum aqua in qua ebulliant, zizipha, ^b febe-
 sten, hordeum, dactyli, ^c pimpinella, ^d vngula cabalina,

polytrichum, glycyrrhiza, hyssopum decoquatur: deïn cō-
misce huic decocto supra dictas species, & præbe in prædi-
ctis malis.

[a Nucum pinearum.] In Græco manuscripto codice perperâ

κωκωνδρία pro κωνδρία scribitur, ut supra quoque est annotatum. Sebestē.

[b Sebesten.] Græcè legitur συμωστίνι. Vt hinc constet, Nicolai

etiam stete vocem hanc à medicis, & Seplasiarjjs fuisse usurpatâ.

Actuarius, & alij recentiores Græci Myxas, & Myxaria vocant.

[c Pipimellæ.] Græcè corruptè scribitur πινινίλι, pro πινινίλιε Myxæ.

Vt & hanc vocem Nicolai temporibus fuisse vsitatam, hinc satis ap- Pimpi-

pareat. [d Vngula cabalina.] Græcus codex legit, οὐγκλα καβα Pimpi-

λίνα, pro οὐγγουλα καβαλίνα. Sic passim Nicolaus voces alterius lingue Vngula

depravare solet. Latini hanc stirpem Tussilaginé vocant. De qua vi- cabalina

de qua tomo primo nostrorum de Stirpium historia commentariorum Tussila-

annotauimus. Et ex hac etiam antidoto omnibus palam fit, Nicolai go.

trebrò barbaris & peregrinis uti vocibus.

200 Antidotus è cumino, cōfert frigiditati thoracis, stoma Diacu-

chi, inflatis, colicis, febre quartana laborantibus, ventriculi minôn.

q; concoctionem iuuat. Habet cumini. ʒ. viij. ʒ. j. Macera

ipsum die nocteq; in aceto, & deïn exiccato. Cinamomi, ca

ryophylli, sin. ʒ. ij. ʒ. v. Galangæ, 2 thymbræ seu saturiæ,

calaminthæ, zingiberis. piperis nigri, sing. ʒ. j. ʒ. ij. Ameos,

libyfici, sing. ʒ. j. gran. xvij. Piperis longi, spicæ, nucis mo

scharæ, sing. ʒ. ij. ʒ. β. Mellis attici, aut sacchari quantum suf

ficit.

[a Thymbræ.] Græcè falso hic ut alias sepe, θυμβρις pro θυμβρε

legitur. Nicolæ

201 Antidotus è cumino magna, efficacissima ad crudita- medatus

tem stomachi, & inflationes. eiusdem atq; viscerum. Item

ad aluum adstrictâ. Hanc verò antidotum nonnulli vete-

rū medicorū 2 Diospoliten nominauerūt. Capit cumini Diospo-

æthiopici, & cumini communis, singul. exag. j. Cuminum ticon.

autem probè fit siccatum, tritum, & per cribrum transmis-

sium. Galangæ, spicæ nardi, amomi, croci, zingiberis, caryo

phylli, piperis communis, & albi, cinamomi veri, masti-

ches maceris, nucis iuglandis, ligni aloes, nucis moscha-

tæ, cardamomi, sinonis, fœniculi seminis, casia, seminis

apij, cyperi, carpobalsami, folij, singul. ʒ. j. ʒ. β. Piperis

longi exagium. j. ʒ. β. Foliorum rutæ, exagia. ij. Nitri.

d iij exa

exag. j. Hæc omnia bene trita commisce cum melle attic^o despumato, aut saccharo sufficienti. Dato ex eo vtentibus, mane & vesperi.

[a Diospoliteno.] Græcè est *διοσπολίτου*. Paulus lib. 7. cap. 11. Diospoliteno describit, sed minus medicamentosam Galenus lib. 4. de Tuen. sani. cap. 5. Diospoliticò vocat, perinde atq; Actuarius.

Diacastorion. Alia antidotus è castorio, ad omnia ea ad quæ præce 101 dens efficax. Recipit asari, anisi, seminis apij, sing. 3. ij. ʒ. ij. Iunci odorati, myrrhæ, piperis lögi, sing. 3. ij. ʒ. Rhei barbari, croci, aristolochiæ rotundæ, singul. ʒ. j. ʒ. ij. Costi. ʒ. j. ʒ. Cinamomi, casix lignæ, sing. ʒ. j. ʒ. j. Mellis atticⁱ aut sacchari quod satis est. Probè confecta reponatur in vase. Datur, vbi vsus exigit, cum decocto capparis, costi, cinamomi, & casix lignæ.

diatreos. Antidotus exiride, prodest ad collumellam quæ veluti 102 acus intus pertusa esse videtur. Ad vocem etiam omnino amissam, asthmaticos, & difficulter spirantes. Habet Iridis. ʒ. j. Pulegij, hyssopi, glycyrrhizæ, singul. ʒ. vj. Tragacanthæ, amyli, cinamomi, zingiberis, piperis, amygdalarû, nucum pinearum, sing. ʒ. iij. Caricarû sine acinis, carnis palmularû, vuarû pinguium exemptis acinis, sing. ʒ. iij. ʒ. Sty racis rubri. ʒ. ij. ʒ. j. Mellis atticⁱ aut sacchari quâtû sufficit. Datur cû decocto caricarum, seminis maluxæ, hyssopi carnis palmularû & vino calido, vesperi.

Antidotus alia è tragacantha, quæ prodest tussietibus, 104 tabidis, & arteriacis. Habet tragacanthæ cãdidæ, lb. ʒ. Glycyrrhizæ. ʒ. iij. Amili. ʒ. j. Penidiorum. ʒ. iij. Seminis peponis, cucumeris, cucurbitæ, citruli, sing. ʒ. iij. Nucum pinearum, nucum auellandarum, pistaciorum, amygdalarum, sing. ʒ. ij. Croci, casix lignæ, sing. ʒ. ij. Sacchari lb. 2. Probè confecta datur mane & vesperi.

Diacalmithes. Antidotus è calamintha, utilis ad refrigerationem tho 105 racis, & tussientes. Item ad refrigerationem stomachi, appetentiã abolitam, difficulter coquentes, & eos quibus stomachus celeriter inflatur. Datur ante & post prandium, vesperiq; cubitum ituris nucis auellana: quantitate, ex vino bouo. Capit calaminthæ, pulegij, seselis, piperis nigri, petroselinii, sing. ʒ. iij. ʒ. ij. Libystici. ʒ. ij. ʒ. j. Seminis apij. ʒ. j. Ameos, thymi, anisi, cinamomi, zingiberis. sing. ʒ. ij. Mellis

Mellis artici, aut sacchari quod fatis est. Probè confectam præbeto.

106 Antidotus ^adiacodiôn confert ad omnem cœliacum af- Diacodion.
fectum, item dysentericis, febricitantibusq; ex aqua data
pluuiali, in qua spodium, rhu culinarium, myrtus, & stilla-
ticius rosarum liquor inferbuerit. His qui vacant febre, cû
vino tepido præbetur. Habet capitum papauerum candi-
dorum, neque viridium, neque aridorum, integrorû cû ex-
terioricortice, tredecim. Rosarû rubearû. ʒ. ij. ʒ. Croci, acaciæ,
glycyrrhizæ. ʒ. j. Boli armenij. ʒ. ʒ. Cinamomi, sym-
phyti, hypocystidis, balauftiorum, ʒ. ʒ. j. Myrti. ʒ. j. Co-
rallij rubri & candidi, rhois culinarij, sanguinis draconis,
rhois syriaci, ʒ. ij. Seminis portulacæ. ʒ. ʒ. Capita præ-
dictorum papauerum in pluuiâ aqua, donec dimidium eius
absumatur, decoquito: prius tamen in aqua illa in qua deco-
quêtur, maceratis capitibus, dein per saccum colato, & ad-
de mellis myrtini lb. j. ʒ. & probè subacta iterum coquito
ad mellis consistentiam, & subinde suprâdictas species tri-
tas adijcito, & benè paratâ repone in vase. Quum vsus po-
stulat, dato vt prædiximus.

[a Diacodion.] Ita nominata est à capitibus papaueris, quæ
Græcis κωδίαται dicuntur.

Diacodion.

107 Antidotus Ecloge nominata, quasi dicas selecta. Cõ-
fert dysentericis, & cœliacis, vt præcedens. Habet balau-
stiorum. ʒ. j. Maceris. ʒ. j. ʒ. Omphacij, seminis hyoscyami
singul. ʒ. j. Cornu ceruini. ʒ. ʒ. Opij. ʒ. ij. Mororum rubi,
baccarum myrti nigrarum, ʒ. ʒ. j. Myrrhæ troglodytu-
cæ, licij indici. ʒ. ʒ. Corallij, sidiiorum, seu putaminum ma-
li granati, floris iunci odorati, rosarum aridarum, ʒ. ʒ. ʒ.
Croci. ʒ. j. Sigilli lemnij. ʒ. j. ʒ. Succu plantaginis maioris,
acaciæ, ladani, ʒ. ʒ. j. Seminis fœniculi, anisi, ʒ. ʒ. ʒ.
Aluminis, thuris, ʒ. j. Rhois culinarij. ʒ. ʒ. Terre. fame
interioris ventriculi columbæ, & gallinæ tunicæ, vuarû pas-
sarum sine acinis, rosarum, ʒ. ʒ. ʒ. Gumimi. ʒ. j. ^aChalci-
tidis, pumicis vsti, ʒ. ʒ. ʒ. Succu hypocystidis. ʒ. i. leporini
coaguli, carniû echinorû, ^buteri anatis, olsiû palmula-
rum, ostreorum vstorum, cœnanthes herbæ, misyos, radi-
cis symphyti, bituminis iudaici ʒ. ʒ. ʒ. Amomi, dauci
d v cretici

cretici feminis, ſingul. ℥. j. Boli armenij, petroſelini, ameos caſtorij, tribuli feminis, ſingul. ℥. β. Rhei. ℥. β. Mellis atticī aut ſtillatitij roſarum campeſtrium liquoris, aut ſacchari quod ſatis eſt.

Calcitis. [a Chalcedidis.] *Quid autem ſit Chalcedis, diximus lib. j. de Compoſt. medic.* [b Vteri anatis.] *Græcus Nicolai codex manuſcriptus paſſim legit vnoſiaꝝ pro vhoſiaꝝ. Itaverò ſcribendum eſſe, & græmatica ratio, & Paulus multis in locis docent.*

Antidotus alia è feminibus, præſtantiffima ad cœliacos, & dyſentericos. Recipit ameos, hyoſciamī, opij, aniſi, ſingul. gran. vj. Seminis fœniculi. gran. vij. Seminis apij, gran. v. Symphyti, gran. iiij. Putaminum mali granati, balauſtiorum, ſingul. gran. iiij. β. Maceris, gran. iiij. Ligni aloes gran. ij. β. Terræ lemnix, boli armenij, ſingul. gran. ij. Baccharum myrti, gra. ix. Mellis atticī, aut ſacchari, & ſtillatitij roſarum liquoris quod ſatis eſt.

Alia ad eadem mala, & quæ ſanguinem ab internis laetum^a liſtit, Chamædryn in vino veteri adſtringente decoque ad tertias, præbè ieiuno diebus tribus. Experta eſt.

**Librarij
erratū.**

[a Siſtit.] *Græcè falſò τιλι pro στυλι ſcribitur.*

Antidotus è malis & cotoneis, contra dyſenteria mirificiſſima. In cotoneorum & malorum iuſculum, æqualè ſacchari quantitatem conijce, & decoque ad mellis conſiſtentiam. Deinceps hæc probè contuſa & cribrata adijce, nempe maceris exag. β. Maſtiches, ligni aloes, ſucci acacię, ſucci hypocyſtidis, ſingul. ℥. β. Nucis moſchatæ, cinamomi, roſarum, ſingul. exag. iiij. Gallix moſchatæ, gran. j. Coriandri, gra. ij. Rhois culinarij, rhois coriarij, ſingul. ℥. β. Zingiberis, exag. j. β. Moſchi, filiq. ij. Stillaticij roſarum liquoris. q. ſ. Datur mane, & veſperi.

Antidotus è lapide^a radiante. Prodeſt melancholicis, in ſyncope laborantibus, animo deficientibus, & ad omnem cordis affectum, ad maniacos, carnis diſſolutionem, & ad malū ex melancholico humore corporis colorē. Habet lapidis^b litzi. ℥. j. Ambaris crudi. ℥. β. Ligni aloes, cinamomi crudi cinamomi tenuiſſimi, ſin. ℥. iiij. Moſchi, exa. j. Margaritarū exa. ij. Auri puri, exa. j. Sericireceter è grano ilicis tinctū lb. j. β. Sericū cū ſucco malorū dulciū & ſtillatio roſarū liquo

quore quoad rubrū fiat decoq̄. Dein exēpto serico, ambar, & cum eo alias species iniiciat, atque lapidis^d lazuli loti & præparati, margaritarum perforatarum, & integrarū, sin. exag.β. Prius tamen^e in puluerem tenuissimū redacta, probeque inter se commista, pone super marmor, & iusto tempore illic dimitte, dein in vasculum reconde: & ubi usus postulat præbeto.

[a Radiantis.] Græcus codex habet λιμφύρου pro λαμπύρου. Per lapidem autem radiantem seu splendens, intelligit eum qui Græcis κρυστός, latinus cæruleus, Mesue stellatus, quod aureæ quadam macula velut stellæ radiantes ac splendentes in eius fracturis inueniatur, & Lazuli dicitur. Officina hodie quoque Lazuli vocant. Verum esse quod diximus, cuius palam fiet Mesue legenti, qui antidotum præsentem in capite de lapide stellato, confessionem è lapide Lazuli nominat, & a se inuentam scribit. [b Lapidis litzi.] Græcus codex ita habet, λάπις λιτζί, του τίσι λιθου λαζουριου. Id est, Lapidis litzi, hoc est lapidis lazuri. Vnde omnibus perspicuum fit, hoc loco lapidem litzi haud secus quam in superioribus aliquot antidotis accipi, nēpe pro lapide prasio, qui etiā, Nicolao lazurius dicitur. Quod explicatio quarundam Nicolai vocum satis monstrat, in qua ita scriptum est, λάπις λιτζί τὸ λάζουριον, ολιθὸν ὡρᾶσι. [c Serici recēter è grano ilicis tincti.] Græcè est, μετὰ ξηρῆς περινοκοκᾶτης. Falso tamen in manuscripto codice legitur περινοκοκᾶτου, ut satis etiam ex antidoto. 452. liquet, ubi scriptum est περινοκοκᾶτης. Significare autem hanc dictionem, recens è grano ilicis tinctum, ex Mesue etiam abunde claret, qui ait, accipiendam esse setam tinctam ex chermes. Quippe Arabes Chermes granū ilicis arboris, quæ Græcis περινοκοκᾶ dicitur, vocare solent. [d Lazuli loti & præparati.] Græcè scriptum est λιθὸν ἀπίλαξις ζιφυρορ, verbis nihil significatibus. Pro ζιφυρορ autem esse legendum λαμπύρου, ex superioribus satis patet. Pro ἀπίλαξις autem, ita monente Mesue, substituimus, loti & præparati. Tamen quid Nicolao vox corrupta ἀπίλαξις significet, certò statueri nequeo. Hic tamen lotum significare videtur, ut sit sensus, lapidis loti splendidis. [e In puluerē redacta tenuissimū.] Græcus codex χρωδῶς legit perperā, pro χυωδῶς.

Aliud
Lapis ra
dians.
Stella-
tus.

Lazuli .

Lapis la
zurius.

Lapis
prasius.

Cher-
mes.

Librarij
error su-
blatus.

112 Antidotus è Sena, ad melancholicos, maniacos & eos loq̄ nanquā benignā propter redundāte melancholicū hu morē naturā habet, & in sūma, ad quartanā & omne malū à me

Dia ce se
ne.

à melancholico humore ortum, valde utilis. Recipit fenæ, nucis auellanæ, sing. ʒ. ij. Serici vsti. ʒ. j. ²Boli armenij lapidis lazuli, sing. ʒ. j. Cinamomi. ʒ. ʒ. Caryophylli, galangæ, piperis, spicæ, ocimi, zingiberis: folij, cardamomi, croci, zedoariæ, floris boraginis, floris rosmarini, piperis longi, singul. ʒ. j. Margaritarum, auri puri, singul. exagium. j. Ligni aloes boni. exag. ij. Ossa cordis ceruini. iij. Corallij rubei, exag. j. Berberis. gran. xj. Maceris. exag. ʒ. Moschi, gra. ij. Sacchari & stillaticij rosarum liquoris quod satis videbitur. Datur cum aqua cui incocta sunt, sene, scolopendrium, ramus tamaricis, & radix capparidis. Et ita præbeto.

[a Boli armenij.] *Gracè est Βίλου ἀρμενίου. Latini tamen codices habent Lapidis armenij.*

Diacotoneon.

Antidotus è cotoneis malis, utilis ad stomachi imbecillitatem, & ijs qui cibum non satis concoquunt, inflatis, vitio corporis coloris. Mirificè verò iuuat non appetentes cibum, refrigeratos, difficulter coquentes. Est verò admodum præstans. Carnis cotoneorum repurgatæ. lb. j. ʒ. conijce in libras duas mellis puri, & coque vsque ad consistentiam: deinde sũpta ex eo portione, pone super marmor, vt periculũ de proba eiusdem consistentia fiat. Posthac inijce cinamomi, exagia. iij. ʒ. Zingiberis, exagia. iij. Piperis, galangæ. sing. exag. j. ʒ. Caryophylli, nucis mochiatæ, sing. exa. j. ʒ. Spicæ, ligni aloes, maceris, cardamomi, singul. ʒ. j. Zedoariæ. ʒ. ʒ. Subigantur ambabus manibus vna cum melle & carne cotoneorum, dein fundantur super marmor prius illitum stillaticio rosarum liquore moscho condito. Quod si, vt aluum subducatur, efficere volueris, adijce dacrydij exag. j. ʒ. & contusam reconde in vase. Vtentibus datur cum vino bono.

Antidotus è malis nobilis. Malorum ²paphlagonico-114 rum carnem sanam probè decoque, & repurgatam ac tritam rursus coque cum melle despumato. Sit autem carnis malorum. lb. j. mellis autem duæ, inijce etiam stillaticium rosarum liquorem: & vbi abũdè decocta fuerint, adde cinamomi boni, caryophylli, sing. exag. ij. Floris odorati, senæ, singul. exag. j. Anisi, exag. ʒ. Rosarum, exag. ij. Ligni cinamomi, exag. ij. Spicæ, exag. ij. Vbi verò abũdè & ad finem decocta fuerint, remoue ab igne: & postquam

quam tepidum factum fuerit, repone in vase. Si vis, ut alium subducatur efficere, inice dactylij .z. iij. & da utentibus ex vino. Nonnulli pro melle saccharum adijciunt. Datur autem pro virium ratione.

[a Paphlagonicorum.] *Latini codices legunt dulcium. Ut hinc constet, mala e Paphlagonia allata, cetera dulcedine vicisse.*

Mala
paphla
gonica.
Diapa-
paueris.

115 Antidotus e papauere, utilis dysentericis, destillatione laborantibus, tussientibus, tabidis, stomachicis, cibum nunquam concoquentibus. sed potius euomentibus. Habet papaueris albi. z. v. Maceris, acaciae, sing. z. vij. β. Caryophylli, croci, boli armenij. sing. z. v. Cinamomi, sang. draconis, seminis plantaginis maioris, sing. z. iij. β. Serapij, seu drosati rosacei quantum satis videbitur.

116 Antidotus e tribus piperum generibus, stomachi refrigerationibus, acido ructui, quartanis, resolutis, iecinorosis, inflationibus, & tussientibus auxiliatur, Datur nucis auelanae magnitudine ex vino temperato. Accipit trium generum piperis, sing. z. j. zingiberis, thymi, seminis apij. sing. z. β. Anisi. z. β. Mellis attici, aut sacchari quod satis est.

117 Antidotus alia e tribus piperum generibus Recipit trium piperum, sing. z. β. Ligni aloes, galangae, sing. exag. β. Croci, cinamomi, cardamomi, sin. exag. β. Spicae. ℥. j. gra. ij. Calami odorati, exag. j. Costi, exag. β. Zingiberis, exag. j. β. Baccarum myrti, gra. xj. Caryophylli, exag. β. Casiae lignae exag. β. Mellis attici, aut sacchari quod satis est.

Diatrid
pipereō.

[a Casiae lignae.] *Manuscriptus Nicolai codex habet κασιάνη, pro κασιάνη. Sic passim latinis voce graecis scribens literis deprauat Nicolaus.*

118 Alia ad praedicta utilis. Habet trium piperis generum, sing. gra. xv. zingiberis. z. iij. β. Epithymi, anisi, singul. filiquam. j. β. Seminis petroselini, fefelis, hyssopi, libystici, heleni, sing. z. j. & tertiam partem. Amos, casiae, spicae nardi, singul. z. j. ℥. j. Seminis dauci. z. j. β. Mellis attici, vel sacchari quod satis est. Datur utentibus exagium vnum.

119 Antidotus Galeni diacurcuma conferens ad praedicta praesertim vero hydropicis, & malo corporis habitu laborantibus admodum utilis. Capit asari, croci, petroselini, dauci

Diacur-
cuma.

dauci, anisi, feminis apij, singul. ʒ. iij. Rheibarbari, spicæ, singul. ʒ. vj. Costi alexandrini, myrrhæ, casia, floris iunci odorati, radice rubiæ, carpobalsami, olei balsamini, succi absinthij, succi eupatorij, sing. ʒ. ij. ʒ. Tragacanthæ. ʒ. j. Mellis aut sacchari quod satis est.

Diacurcuma. [a Diacurcuma.] Perperam hanc antidotum ad autorem Galenum refert Nicolaus, quum nusquam apud hunc reperiatur. Huius itaque compositionis potius autor est Mesue, apud quem hæc ipsa reperitur eodem insignita nomine, Non esse etiam hanc Galeni, nomen ipsum Curcuma, quod barbarum esse constat, & Galeno inusitatum, ab eodem testatur, Curcuma verò Serapioni, & alijs Arabibus non est nisi Chelidonium, quod è collatione vtriusque historiae omnibus fit manifestissimum. Quum verò inter simplicia medicamenta hanc constituentia antidotum, nusquam inueniatur Chelidonium, certum est, curcuma apud Mesuen idem significare quod crocum: aut certè huius antidoti inscriptionem esse depravatam, legendumque: διακροκον hoc est è croco antidotus.

Curcuma.

Antidotus alia diacurcuma ad prædicta utilis, potissimum autem ad hydropicos, stomachicos, & eos qui non nutriuntur, ac frigido sunt stomacho. Habet croci, spicæ cinamomi, asari, casia lignæ, singul. ʒ. iij. Costi Alexandrini, floris iunci odorati, myrrhæ, sing. ʒ. j. ʒ. Mellis attici, aut sacchari quod sufficit. Datur pondere. ʒ. ʒ. aut duarum drachmarum, cum vino & aqua in qua efferbuerunt semè fœniculi, & eius radix, ramiq; tamaricis. Inijce mucronem ferri sæpius igne candentem. Hanc itaque cum vino commistam præbe bibendam.

Diacurcuma minor. Antidotus alia diacurcuma, eiusdem cum prædicta vsus. Accipit croci, spicæ, cinamomi, asari, casia, sing. ʒ. iij. Costi floris iunci odorati, myrrhæ. sin. ʒ. j. ʒ. Mellis attici, aut sacchari quod satis est.

Diacurcuma Mesue magna. Antidotus alia diacurcuma, ad prædicta mala utilis. Habet croci, asari, petroselini, dauci, anisi, feminis apij, rheibarbari, spicæ, singul. ʒ. vj. Costi, myrrhæ, casia lignæ floris iunci odorati, radice rubiæ, carpobalsami, succi absinthij, eupatorij, singul. ʒ. ij. Calami odorati, cinamomi, sin. ʒ. j. ʒ. olei balsami. ʒ. ʒ. Scolopendrij, scordij, agrestis, succi glycyrrhizæ, singul. ʒ. ij. ʒ. Tragacanthæ. ʒ. j. Sacchari quod satis videbitur.

123 Antidotus dialacca, confert iocinerosis, lienosis, malo corporis habitu correptis, nephriticis, stomachi inflationibus, & viscerum. Item iocineris & lienis obstructionibus. Recipit ^a lachæ infectorum. ʒ. xv. Spicæ. costi, carpobalsami, xylobalsami, casix lignæ, cinamomi, a cori, croci, asari floris iunci odorati, senæ, rhei barbari, mastiches, aristolochix longæ, & rotundæ, singul. ʒ. ix. Gentianæ, seminis apij, fœniculi, anisi, polij, caryophylli, cumini, eupatorij, absintij, phu, nucis moschata, cardamomi, galliæ moschata^b cubebaram, singul. ʒ. iij. Mellis attici despumati, aut sacchari quantum satis erit. Datur vt diacurcuma.

Dialacca.

[a Lachæ infectorum.] Græcè est λάρυκα τῶν βαφίωρ. Quare intelligit tertiam speciem Lachæ, vel vt barbari loquuntur, lacca, quam Arabes rubram vocant, quod scilicet ex ea ruber color, qui vulgo Carmesinus appellatur, fiat. Hæc infectioribus est expetita, ideo à Nicolao lacca infectorum dicta est, vt copiosius lib. 1. de Compositione medica. cap. 10. diximus. [b Cubebaram.] Græcus codex habet, κούμπαρι. Unde manifestissimè sit, Nicolao κούμπαρι, nihil aliud significare, quàm Cubebas. Nam et Actuarius combebas in antidoto dialacca recenset, & Latini codices Nicolai habent Cubebas.

Lacha.

Combebet.

124 Antidotus^a diaphiledoni prodest calori stomachi & inflationi, duricie iocineris. Hæc autem dicitur esse confecta ab Ioo Damasceno. Habet zigiberis triū generū piperis spicæ casix lignæ, carpobalsami, pyrethri, cardamomi magni, caryophylli, mastiches, ameos, singul. ʒ. iij. Apij, anisi, menthæ, sing. ʒ. iij. Mellis attici aut sacchari quod satis est.

[a Diaphiledoni.] Græcè est δια φιλιδόνου. Sic fortè dicta est, quod sit incunda, & cum voluptate assumatur. Nisi fortè vox hæc deprauata sit: quod quia unico duntaxat exemplari vsus sum, scire certò non possum.

125 Antidotus è hermodactylo auxiliatur podagræ, à frigido humore ortæ. Habet decocti radicem fœniculi lb̄. duas. Mellis despumati lb̄. j. Ebulliant ad mellis crassitudinem. Posthac inijcito hermodactyli, & turpeti puri, sin. ʒ. j. Confecta, vsu postulante datur nucis auellanæ quantitate, ieiuno ex vino.

Antidotus ex Hermodactylo.

126 Antidotus alia è hermodactylo podagricis arthriticisq;

vtilis. Priore autem melior est. Accipit hermodactyli. 3. j. Cumini, æthiopici, colocynthidis, singul. 3. x. Chamædryos. 3. ix. Centaurij. 3. viij. Aristolochiæ, gentianæ, sin. 3. vj. Hyperici. 3. v. Petroselini. 3. iiij. ² Bituminis Iudaici. 3. iij. Agarici. 3. ij. Mei. 3. j. Mellis attici, aut sacchari quantum satis videbitur. Datur. 3. j. ex vino mane ieiuno.

Codex
Nicolai
emenda
tus.

Bitumē
iudaicū.

[a Bituminis iudaici.] *Græcus codex habet συμφύτου ἰουδαίου, falsò, haud dubiè, pro ἀσφάλτου ἰουδαίου. Est autem utile bitumen iudaicum, etiam illitum. Dioscoride teste, prodagris, & articulorum doloribus.*

Antidotus alia è hermodactylo, vt prædicta. Capit 127 hermodactyli, galangæ, pyrethri, zingiberis, zedoariæ, anisi, gentianæ, aristochiæ, singul. 3. iiij. Turpeti. 3. ij. β. Dacrydij. 3. ij. Rhei barbari, singul. exagium. j. Mellis attici, aut sacchari quod satis est.

Antidotus alia podagrica, per omnia experta, si per 128 integrum anni spatium sumatur. Dantur singulis diebus. 3. ij. Habet gentianæ. 3. ij. peóniæ, lauri. piperis communis. aristolochiæ longæ, singul. 3. j. Myrrhæ. 3. iiij. Seminis rutæ syluestris. 3. j. ² Cinaræ syluestris seminis. 3. ij. Petroselini macedonici. 3. iiij. Piperis albi, corticis radicis capparis, glycyrrhizæ, seminis cnici, singu. 3. ij. Arida tundantur & cribrêtur, melleque aut saccharo sufficienti excipiantur. Datur pro arbitrio.

Cinara.

[a Cinare syluestris.] *Cinara, quemadmodum etiam Lucius Columella, vocat Nicolaus stirpem, quæ Dioscoridi Scolimus dicitur. De qua primo nostrorum de stirpium historia commentariorum tomo multa.*

Alia podagrica antidotus, Procli dicta, per integrum 129 annum sine vlla obseruatione datur. Habet chamædryos. 3. ix. Centaurij. 3. viij, Aristolochiæ. 3. vij. Gétianæ. 3. vj. Hyperici. 3. v. Petroselini. 3. iiij. Rhei pontici, amyli, sing. 3. j. Agarici. 3. ij. Mellis. 3. β. quo excepta & subacta finge pastillos, & vna ante hora commixtam dato.

Alia podagrica, conferens omnibus partibus defluxiõe 130 tentatis, à prima die Martij ad quadraginta vsque dies sùpta. Recipit styracis calamitis, petroselini macedonici, spicæ nardi, galbani, myrrhæ, castorij, opij, singul. 3. β. Casia. 3. x. folij. costi, piperis albi, singul. 3. iij. β. Croci, gran. vj. Mellis

Mellis attici, aut sacchari quod satis est. Datur nucis auellanae magnitudine, ex tepido liquore Obseruandum autem tibi erit, vt is qui hanc antidotum est sumpturus, bene coxerit. Abstineretiam oportet à prima die qua est sumpturus, à carnibus bubulis, beta, alimentis prauis, & omni cibo vitiosum succum creante. Vitare quoq; venerea conuenit. Est autem admodum vtilis.

- 131 Antidotus alia podagricis vtilis, dicta Climax. Climax. Habet Myrrhae troglodyticae, folij, baccarum lauri decorticatorum, costi, amomi, gentianae, sing. ʒ. ij. Spicae nardi, aristolochiae rotundae, sing. ʒ. j. Datur cochlearium vnum. Contusa & cribro transmissa dantur cum liquoris temperati tepidive. ʒ. iij. Deuitabis autem, vt in priore, ne lentes, aut alium prauum cibum ingeras.
- 132 Alia antidotus podagrica, celebris admodum, quam accipi in Epheso oppido Asiae. Et cum de ea periculum fecissem, inueni veracem. Capit gentianae. ʒ. ij. Aristolochiae rotundae, ʒ. j. Myrrhae troglodyticae, baccarum lauri decorticatorum, costi, amomi, folij, sing. ʒ. j. Spicae nardi, ʒ. ʒ. Aristolochiae longae, ʒ. j. Postquam autem probe concoxerit is qui sumpturus est hanc antidotum, praebere ieiuno cochlearij mensuram, per mali intermissionem. Oportet autem eum qui assumit, abstineret letibus, mero, melle copioso, carnibus bubulis, & alijs vitiosum succum procreantibus. Postquam igitur defluxio nullum doloris sensum exhibet, admouenda erunt medicamenta ijs locis, ad quae defluxio fieri consuevit, & qualitati defluxionis congruere haec ipsa oportet: ita vt si defluxio calida fuerit, ceratum cum rosaceo & succo betae imposito. Si vero non, in ea vtere contrario. Nam vt Hippocrates ait, contraria contrariorum sunt remedia.
- 133 Antidotus conferes podagricis, est moscho, Praebetur diebus quadraginta, quotidie. His praeteritis, satis est si per viginti quatuor dies alternis detur, eodem quidem pondere. Est vero vtilis admodum, vt ea quae praecedit. Habet aristolochiae rotundae, baccarum lauri aridarum decorticatorum, gentianae, zingiberis, spicae nardi, folij, amomi, agarici, ^a carpesiae. sing. ʒ. ʒ. Moschi, filiquas iij. Mellis attici, aut sacchari quantum satis videbitur. Probe confecta dato mane ieiuno. ʒ. iij. ex aqua calida.

Carpe-
fiæ.

[a Carpesiæ.] Græcus manuscriptus codex habet καρπεία. Meminit autem Carpesiæ etiam Actius lib. 11. cap. 13. Est autem καρπεία idem quod Carpesium. Sunt verò Carpesiæ Nicolao, ut reliquis etiam posterioribus. Græcis, Combeba, vel ut officina hodie vocant, Cubeba. Nam & æthiarius κομβίβα, vel κομπίβα, nominari quoque καρπεία, & καρπίδια, testatur.

Diarrho-
don Ga-
leni.

Antidotus è rosæ Galeni, conferens iocincrofiis, lienosis, 134
stomachicis, concoquere haud potentibus, & frigido alio
quo affectu laborantibus. Recipit spicæ, croci, asari, costi,
floris iunci odorati, cinamomi, spodij, absinthij, casia lignæ,
mastiches, sing. ʒ. j. Rosarum quantum omnium aliarum
specierum. Mellis atticæ, aut sacchari quod satis est.

Diapa-
pauer v-
sitatum.

Antidotus è papauere, asthmaticis, peripneumonicis, 135
tussientibus, destillatione laborantibus, & lienosis pluri-
mum auxiliatur. Accipit glycyrrhizæ, tragacanthæ, gummi
arabici, papaueris albi, penidiorum, sin. ʒ. xv. Amygdalarum
dulciū depuratarum. ʒ. v. ʒ. Amyli, portulacæ seminis,
& cotoneorum, sin. ʒ. iij. Seminum peponis, cucumeris,
cucurbitæ, & citruli, sin. ʒ. ij. Seminis lactucæ, & althææ,
sing. ʒ. ʒ. Sacchari & drosati quantum satis videbitur.

Antidotus è malis, efficax ad omnem frigidum affe- 136
ctum stomachi, & eos qui cibum non appetunt. Habet
mâlorum dulcium carnis lb. ij. Drosati rosarum lb. ij. Ma-
la decoque cum drosato rosarum bono ordine, dein inij-
cito cinamomi. ʒ. j. caryophyllorum. ʒ. ʒ. Maceris, zingiberis,
ligni aloes, galangæ, folij, sing. exag. j. ʒ. Ambaris, ʒ. ij.
Moschi, gran. xxv. Stillaticij rosarum liquoris boni
quod satis est.

Antidotum Diambar ad stomachicos, lienosos, car- 137
diacos, pariter & malo corporis habitu præditos. Dicunt
autem nonnulli veterum medicorum, hanc antidotum uti-
lem esse ad defectionem animi, & syncopen cordis. Capit
cinamomi, caryophylli, xyloaloes, maceris, folij nucis mo-
schatæ, zingiberis, galagæ, sing. ʒ. j. Ambaris. ʒ. ij. Moschi.

Offici-
nis vsita-
tæ cõpo-
sitiones
rarò re-
ctæ.

ʒ. ij. Drosati rosarum lb. j. & sacchari quod satis est.

[a Caryophylli.] In Diambar quod Mesua describit, post ci-
namomum adijciuntur Doronicum, & alia quadam medicamenta, que
in ista Nicolai antidoto desiderantur. Quod in alijs etiam accidit,
ut rarò inuenias compositionem officinis vsitatam, in qua non vel
aliqua

*aliquid desideretur, vel reddet. Quod monuisse semel, satis sit. Nam
quibus ex ipsa collatione diligenti hoc ipsum facile deprehendet.*

138 Antidotus è croco ² Esdræ. Hac antidoto sapa dissoluta
frontem illine eorum qui caput dolét. Præbe etiam ijsdem
bibendam ex ea, sabæ quantitatem, & capitis dolorem fe-
dabis. In ^bphreniticis similiter subline frontē & nares, cef-
fabitq; malum, siquidem somnum accersit. Oculos deflu-
xione laborantes, sapa dissoluta illine, & defluxionem fi-
stes. Auribus dolētibus & exulceratis pariter cum sapa in-
stillato. Dentes dolentes hac antidoto circumline. Contra
vuam defluxione tentatam, spirandi difficultatem, ortho-
pnœamq; ex ^caqua frigida non febricitanti, sabæ magnitu-
do datur dormituro. Si verò febricitet, ex aqua mulsa. Si-
militer datur aduersus ^dsingultum. Fistulas per se imposita
tanat. In ijs qui sanguinem spuunt, & abscessum habent,
pari ratione vtere. Intestinorum cruciatu laborantibus,
cœliacis, datur sabæ quantitas cum caræno. Febricitanti-
bus autem, ex aqua frigida pistacij magnitudo. Regio mor-
bo correptis ex sapa dissolutam naribus infunde. Iocinero-
sis cum tepido liquore. Fœminis difficulter parientibus ^e
dissolutâ in vino, illine ventrē, cōfestimq; fœtum edent. Ste-
tilibus autē ciceris quantitatē in internū earū sinum impo-
ne, & postea cū viro coeant, & cōcipient. Hoc autem tertio
die faciāt. Est & hæc antidotus ad dysentericos & cœliacos
efficacissima. Habet ^fmamiræ. ʒ. β. Amomi. ʒ. vj. Floris iun-
ci odorati, exag. iij. β. filiq. viij. Pyrethri, filiq. viij. Croci,
gr. vij. Myrrhæ troglodyticæ exag. β. Styracis calamitis,
exag. β. filiq. iij. Petroselinii, filiq. vj. Tragacāthes, filiq. iij.
Succi hypocistidis, filiq. viij. Iridis illyricæ, filiq. x. Seminis
fœniculi. ʒ. β. Dauici cretici, filiq. iij. Papaueris seminis. ʒ.
β. Spicæ, filiq. x. foliorū rutæ, filiq. iij. Casiæ. gr. vij. Ameos,
filiq. iij. Costi, filiq. v. Cardamomi, filiq. viij. Opij, gr. vij.
Euphorbij, filiq. viij. piperis cōmunis, gr. vij. Rosarū arida-
rū, exag. x. Opopanacis, exag. iij. β. Mei, filiq. viij. ʒ pastil-
lorū è lacha, filiq. xvj. Lycij indici, filiq. x. Caryophylli, si-
liq. xvj. Anisi, filiq. x. foliorū citri, filiq. viij. Ammoniaci thy-
miamatis, filiq. x. Seminis nigellæ. filiq. viij. Sulphuris ignē
nō experti, castorij, ^hherbæ amaræ, sing. filiq. viij. Cimolię
terræ, filiq. x. ⁱMergi vētris, filiq. vj. Artemisię, filiq. x. Sino

nis, filiq. iiii. Vetriculi anatis, filiq. iiii. Hedychroi magmat-
 tis, filiq. x. Seminis ocimi, lapidis iaspidis, ^kfoliorū nerij, ci-
 namomi, anethi, sing. filiq. iiii. Bdellij, filiq. xij. Rhois syria
 ci, rhois culinarij, sing. 3. j. β. Afari, 3. j. lapidis æmatitis, 3.
 β. Thuris, filiq. j. β. ^mSeridis herbæ, filiq. vj. Testæ sæpiæ,
 filiq. viij. Corallij, gran. vij. Iuniperi baccarum magnarū,
 gran. vij. Iuniperi baccarum paruarum, filiquas x. Sanguini-
 nis draconis. 3. β. ⁿCinnabaris, filiquas. x. Peucedani, femi-
 nis apij, sing. gran. vij. Piperis albi, filiq. xij. Maceris, filiq.
 x. Hermodactyli, aristolochie, libystici, sing. 3. β. Nardi cel-
 tice, filiq. x. Calami odorati, filiq. iiii. Balsami. 3. j. Mellis at-
 tici, aut sacchari quod satis est. Succo vino odorato bono ir-
 rigentur, & præparata subinde datur vtentibus.

[a Esdræ.] Copiosus huius antidoti Esdræ propheta & doctoris
 vsus Actuarius, & lib. 13. cap. 101. Aetius tradunt. [b Phreniti-

Nicolai
 codex e-
 menda-
 tus.

cis. [Manuscriptus codex falso νεφριτικοῦ legit ἢ φρενιτικοῦ. Nā
 ita esse scribendum, res ipsas docet. Quid enim prodesset nephriticis,
 frontis & narium illitio? Præterea Aetius & Actuarius satis testan-
 tur, phreniticis esse legendum. [c Ex aqua frigida.] Græcè est,
 κρεσσινῶς μιᾶς, vnius mixtionis, seu mensuræ. Verūm Aetius habet,
 cum aqua frigida. cuius lectionem, vt pote magis planam & expedi-
 tam, sequi volumus. [d Singultum.] Manuscriptum exemplar

Alius er-
 ror libra-
 rij subla-
 tus.

malè λυγμᾶ legit, pro λυγμῶν. [e Dissolutam in vino.] Etsi
 vix legi possunt Nicolai verba, tamen quantum conijcere licet, legen-
 dum in hunc modum erit, Αἰτῖον ἐν οἴνῳ, vt scilicet hanc antidotum vi-
 no prius dissolutam, imo subinde ventri illinendam significaret. Pos-
 sunt tamen quæcunq; fuerint tandem, sine sensus dispendio omitti: id
 quod ex Aetio satis liquet, apud quem latinus interpres (græca enim
 habere nondum potuimus) ita scriptum reliquit. Ad agrè parientes
 mulierculas ipsam per se ad inum ventrem illinito, & facillè partus
 prodibit. Actuarius quoq; ita præsentem locum efferre voluit: Fæmi-
 nis, ait, quæ partum agrè emittuntur, imus venter sublimitur, & facillè
 partum edunt. Posset haud dubiè è græco Aetij codice locus ille Nico-
 lai emendari, modò nobis ad manum esset. [f Mamiræ.] Græcè
 est μαμῖρα. Actuarius, vt Ruellij conuersio habet, Mamiræ legit.

Mami-
 ras.

Mamiræ autem meminit Paulus lib. 7. inquiens: Mamiras radi-
 cula est herbæ, frequentibus tuberculis nodosis cincta, quæ cicatri-
 ces & albugines extenuare creditur, extergendi nimirum facultate
 prædita. Quæ quidem descriptio videtur representare radicem quæ
 nunc

nunc officinis daronicum appellatur. Nam radícula est tenuis, prædensis & extuberantibus nodis, quasi geniculis distincta. Si lingua consulatur, dulcis sapor inuenitur, statim in quendam lenē amarorem degenerare, qui confestim euāescit: quapropter albugines & cicatrices ex terere gustus satis monstrat. Aetius in Esdra descriptione, perinde atque Paulus, Mamiræ haud meminit. [g Pastillorū è lacha.] Nicolaus legit, λαχᾶ προχίσκου. Aetius autem simpliciter λαχᾶ habet. [* Lycij indici.] Manuscriptus Nicolai codex legit κροκολυκίου, falsò pro ἰνδικῶ λυκίου, quod Aetius satis testatur, qui habet λυκίου ἰνδικῶ. Paulus quoque Lycij mentionem facit. Accedit quod paulò antiè Croci in hac antidoto meminerit Nicolaus. Ex sequenti denique antidoto palàm fit, sic esse legendum. [h Herbæ amaræ.] Per herbam verò amarā intelligit haud dubiè Gentianam: nam & illius post castorium meminit Aetius. Paulus etiam Gentianam non præteryt in Esdra descriptione. Accedit quod vulgato sermone dicitur, aliquid Gentiana esse amarum, quum idipsam vehementer esse amarum significare volumus: quasi vix reperiri queat, quod amaritudine Gentianæ radicem superet. [i Mergi ventris.] Manuscriptus Nicolai codex hoc loco, vt aliàs sæpe, perperam legis ἱφίας γαστρὸς, pro αἰθρίας γαστρὸς. Ita enim scribendum esse Aetius satis monstrat, qui ita in Esdra compositione scriptum reliquit, κίπερου τῆς ἰδρυσκομίνυς ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς αἰθρίας, id est, stercoris reperti in ventre mergi. Clarius Paulus, qui habet ἰνδρὸς αἰθρίας, hoc est, ventris mergi. Vt euidentissimum sit Nicolai lectionem esse falsam & deprauatam. [k Foliorum Nerij.] Græcè est, ἑοδῶδ' ἀφ' ὧν φύλλωρ. Aetius habet ἑοδῶδ' ἀφ' ὧν, hoc est, rosarum Nerij. Paulus, νηρίου αὐθῶδ'. id est, florum Nerij. Nullo certè discrimine, quippe tum folia, tum flores Neriū, Dioscoride autore, aduersus venenatorum morsus præsidio sunt. [m Seridis.] Seris Galeno & alijs Græcis idem quod Intybum significat. [n Cinnabaris.] De ea loquitur, quam Dioscorides inter metalla recenset. Hanc tamen à sanguine Draconis veterum fuisse diuersam, ex hoc etiam Nicolai loco satis patet. Et debent officinæ Esdræ paratam habere ex præscripto Nicolai, hoc est, iuxta præsentem descriptionem. Nam quæ habetur in vulgatis codicibus, non est legitima. Pro Cinabari verò, si haberi non potest, usurpandus est lapis amatites, qui, vt testis est Dioscorides, eisdem habet facultates. Cinnabaris autem veterum & Dioscoridis, vel ignoratur, vel non est nisi altera sanguinis draconis officina.

Daronicum.

Nicolai codex emendatus

Herba amara.

Codex Nicolai restitutus.

Neriū. Seris.

Cinnabaris à sanguine draconis diuersa.

Esdra officinarū deprauata.

narim species, nempe lachryma cuiusdam arboris, vt alibi latius diximus.

Antidotus alia Efdrae, vt præcedens. Recipit amomi. ʒ. ʒ. ʒ. xij. floris iunci odorati. ʒ. ix. pyrethri, cinamomi, singul. ʒ. vj. Croci. ʒ. xxxvj. Casia. ʒ. xij. Myrrhæ troglodytæ, ʒ. xj. Styracis. ʒ. xij. Petroselini. ʒ. iij. Seminis dauci. ʒ. vj. Tragacanthæ. ʒ. xxx. Succi hypocistidis. ʒ. ix. Iridis Illyricæ, abrotoni, sing. ʒ. xv. Seminis fœniculi. ʒ. vj. Bdellij. ʒ. ix. Thuris. ʒ. xvij. Sulphuris igne nõ experti. ʒ. xvj. Seminis hyoscyami albi. ʒ. xxvij. Casia. ʒ. ix. Seminis pappaveris. ʒ. xxx. Spicæ nardi. ʒ. xij. Rutæ, ocimi seminis, singul. ʒ. iij. Rhois culinarij, asari, cardamomi, anethi seminis, singul. ʒ. vj. Opij ʒ. xxvij. Euphorbij. ʒ. vj. Piperis albi. ʒ. xxx. Rosarum aridarum. folij, singul. ʒ. ix. Opobalsami ʒ. xxiiij. ^a Mergi ventris. ʒ. vij. Iachæ. ʒ. xij. Lycij indici, caryophylli, sing. ʒ. xij. Stercotis reperti in ventre mergi. ʒ. iij. Rhei pontici. ʒ. xij. Mei athamantici. ʒ. vj. Terræ cimolix, ʒ. xij. Succi artemisix. ʒ. xx. Foliorum seridis. ʒ. ix. Nardi celticæ. ʒ. xij. Nerij. ʒ. vj. Castorij, costi, gentianæ, singul. ʒ. xij. Hedychroi confectiois. ʒ. ix. Anisi. ʒ. vj. Sinonis. ʒ. xix. Ammoniaci thymiamatis. ʒ. xij. foliorū citri, ʒ. xij. Mellis despumati, aut sacchari, & vini odorati quantum satis erit. Paratur autē actidotus illa hoc pacto. Arida omnia cum croco, casia, & hedychroo tundito, & per angustum cribrum traiecito. Opium autem, succum hypocistidis, ammoniacum in vino macerato. Tragacantham verò per se macerato. Sicq; apparatus da, vt prædictum est.

Codex
Nicolai
emacula
us.

[a Mergi ventris.] *Et hoc loco falso scribitur in manuscripto codice ἰφίας γας πόρ, pro ἀϊθρίας γας πόρ, vt ex superiori 224. annotatione, & Actio, qui ad verbum hæc antidotum lib. 13. cap. 101. describit, satis patet.*

Antidotus alia simplex Efdrae, valde bona. Capit Spi ʒ. ʒ. ʒ. xij. casia nardi. ʒ. ij. Myrrhæ. ʒ. j. croci. ʒ. j. β. balsami, cinamomi, opij, mandragoræ, castorij, sing. ʒ. ij. Ammoniaci, dauci, casia, sing. ʒ. j. β. Mellis atticæ, aut sacchari quod satis est.

Antidotus alia Efdrae, efficax ad dolorem capitis, nephriticos, difficulter spirantes, & non nisi recta ceruice spiritum trahentes. Est autem admodum vtilis. Habet myrrhæ. ʒ. iij. pyrethri, cinamomi, sing. ʒ. j. β. Artemisix, tragacanthæ,

canthæ, thuris, mergi ventris, ʒ. iiii. Hypocystidis, petroselinii, sing. ʒ. j. Vini veteris, mellis attici, aut sacchari quantum satis videbitur. Datur ceratia seu filique. xiiij. cum vino albo.

142 Antidotus concoctioni conferens è cotonoëis, Habet cotoneorum emudatorum carnis. lb. iij. ʒ. Zingiberis, mastiches. sing. ʒ. ij. Cardamomi magni, & parui, cinamomi, croci. sin. ʒ. iij. Caryophylli: ʒ. iij. Moschi. ʒ. ʒ. Ligni aloes crudi, galliæ moschatae, sing. ʒ. j. Maceris. ʒ. j. ʒ. Spicæ, nucis moschatae, sing. ʒ. ʒ. Mellis attici, lb. ʒ. aut sacchari, quantum sufficit.

143 Antidotus è citriis, conferens iis qui tardius concoquunt, & inflatis. Estque admodum bona. Accipit carnis citriorum repurgatorum lb. 1. Hyssopi, rutæ, origani, sing. fasciculum exiguum unum. Aceti, cotylas. iij. Macerato in aceto per noctes & dies quinque, & dein ad tertias decoque² atque ubi expressa fuerint, ab igne amoueto, & adiectis mellis libris duabus, iterum ad consistentiam decoque: deinde species probe tufas & cretas iniice: nempe, asari, mei, piperis, hyssopi, xylobalsami, sing. ʒ. ij. Datur manè & vesperi.

[a Vbi expressa fuerint.] *Manu scriptus codex perperam habet καὶ πιπασθῆτωρ, pro καὶ ἐκπιπασθῆτωρ. Quod Pauli quidem testimonio confirmatur, qui lib. 7. eandem antidotum describens ait: καὶ ἐπιπασθῆτωρ πιπασθῆτωρ, hoc est, expressa abijciuntur. Quanquam & illic perperam ἐκπιπασθῆτωρ scribatur. Nisi quis ita interpretari malit, & apprehensa abijciantur. πιπασθῆτωρ enim Græcis est apprehendo. Sed prior lectio haud dubie melior, imò mea sententia, genuina existit.*

Alius error sublat.

[b Consistentiam.] *Græcè est ἰσὺς οὐρακίως. Est autem οὐρακίως eorum proprie quæ nec liquida, nec dura admodum sunt, qualis certe mellis est consistentia. Cuius rei testis est Galenus, qui lib. 2. Prognost. com. 13 ita scriptum reliquit, οὐρακίως μὲν ὄντι ἐκπιπασθῆτωρ κατὰ φύσιν, ὁρα μὲν τι σκληρὰ πάντως εἶναι, ὡς λιθώδην μὲν ὄντα τελέως ὡς δὲ υἰάσθαι διαρρηῖν. Id est, Consistentiam naturalem habent, quæ neque omnino, veluti lapidiosa, dura sunt: neque planè ut disfluere possint, humida.*

144 Antidotus alia è citriis, ad eos qui tardius concoquunt, melior & magis quam ea, quæ præcedit laudata. Accipit carnium citriorum lb. 1. è tritis & probe contusis, atque liutheo ligatis exprime omnem humorem. Quo facto, accipe mellis attici despumati lb. duas. & in ahenum conijce citria expressa

pressa vnà cum melle, & dimitte illic per diem & noctem, dein altera die decoque vsque ad iustam crassitudinem, posteaque has species bene tufas & cretas iniice: Zingiberis, cinamomi, caryophylli, ligni aloes, singul. exag. ij. Nucis moschatæ, xylobalfami, hyssopi, singul. exag. j. β. Calami odorati, exag. ij. Carnabadij. anisi, singul. exag. j. β. Ameos, coriandri. sing. exag. j. Croci gran. xj. Moschi, filiq. iij. Primum species odoratas iniice, dein amoue ab igne, & subige, tandemque moschum tritam cum stillatio rosarum liquore, aut vino bono adhibe, rursusque subige. Et si placuerit adijce illi piperis albi. ʒ. β. ac subinde in vase reconde, prebeque mane & vesperi ex vino bono.

Antidotus ad concoctionem efficax è scybelite. Valet 145 ad difficillem stomachi concoctionem, inflationem: item colicos dolores. Est autem Scybelites vinum, quod ex uuis, passis, & vinum vltro effundentibus destillat. Habet vini scybellitis, sextarios. ij. Succu rutæ, sextarium. β. Sinonis, piperis, zingiberis, caryophylli, nucis moschatæ, singul. ʒ. j. Maceris, exag. β. Petroselini, exag. iij. Moschi, gran. vj. Mellis, sext. β. Humida ad crassitudinē cōsistentiāve decoque: arida verò insperge, probeque paratā in vase recōde, & præbeto mane, & vesperi ex vino albo cochleariūvnū aut duo.

Antidotus alia Iamblichi. Laudatum verò ad modum 146 hoc est remedium: cruditatem enim fieri prohibet. Breuiter autem ijs, qui cruditatem patiuntur, & qui difficulter concoquunt, ventriculo acida ructanti, inappetentiæ que confert: frigidos, crassos, & tenaces humores in stomacho contentos incidit. Nullum autem hoc ipso ad frigidiora temperamenta melius. Nec vllum medicamentum quod crudos humores concoquat, illo accommodatius reperias. Proinde colicos etiam iuuat, ventrem sine molestia & medio critere mouens. Capit salis ammoniaci lb. β. Salis cappadocij. ʒ. iij. Piperis, zingiberis singul. ʒ. j. β. Seminis vrticæ, ʒ. ix. Erucæ feminis. ʒ. viij. Ameos, hyssopi, singu. ʒ. ix. Sylphij, exa. ij. Corymborum thymi, feminis apij, folij petroselini, sing. ʒ. ix. Origani, nucis moschatæ, singu. exag. iij. Maceris. croci, singul. exa. j. His omnibus contusis & cretis, præbe cochlearium dimidium ex vino rubro sorbendum. Aut dato intinctum in ea cibū tum carniū, tum piscium.

Aut

Aut adijce zingiberis. anisi, & sacchari quod satis est, & prebe vt polentam, vel pro arbitrio.

²⁴⁷ Antidotus alia Politi, quæ aluum deijcit & dissoluit, pituitam capitis & palati^a dissipans, aliaque quæ resistunt extenuans. Habet salis tosti splendidissimi. ℥.ij. Florum chamæmeli aridi crematorum, conizæ tenuis, calaminthæ montanæ, radicis eryngij montani, origani, sing. ℥.ij. Sylphij, piperis, sin. ℥.vij. Contusa & creta prebe pro arbitrio. [a Dissipans.] *Græcè, vt mea fert opinio, malè scribitur διασωσικη, pro διασωσικη.*

¹⁴⁸ Antidotus alia Dodecatheon, admodum bona. Accipit hyssopi. ℥.ij. Pulegij. ℥.j. β. Cumini. ℥.j. Ameos. ℥. β. Salis torrefacti. ℥. xv. Origani. ℥. j. Spicæ nardi. ℥. β. Quod si in hyeme ea vsus fueris, tum adijce piperis. ℥. β. Omnia hæc tusa & per cribrum transmissa pro sale quotidiano præbeto, aut vt placuerit. Qui hac assidue vsus fuerit antidoto, p vniuersum vitæ suæ tempus à morbis immunis erit. Ceterū caput præfertim leuat, visum acuit, pituitam in thorace nō finit coaceruari, concoctionem efficit probam, mefaraicarū iocinoris venarum obstructions aufert, renesque expurgat. Probè apparata datur in malis prædictis.

¹⁴⁹ Antidotus^a pleres archōricon, hoc est, implens principale. Prodest calori stomachi, cardiacis, cibum euomētibus & pulmonarijs, Item eos qui ex longo morbo penitus extenuati sunt, plurimamque inde contraxerunt imbecilitatē, admodum corroborat. Recipit cinamomi, caryophyllorum, ligni aloes, galange, spicæ, nucis moschatæ, zingiberis spodij, floris iunci odorati, ciperi, rosarum, violarum, sing. ℥. j. gra. xv. Folij, glycyrrhizæ, styracis, mastiches, sampsychi, balsami, ocimi, cardamomi, piperis longi, baccarū myrti, foliorū citri, singul. ℥. ij. gra. v. ^b Hermodactylorū albi & rubei corallij, serici vsti, sin. ℥. j. gra. ij. β. Moschi, gra. vij. β. Caphurę gra. v. Sacchari & drosati rosacei, qd̄ satis est. [a Pleres archōticos,] *Non est autem alia de causa hæc antidotus Græcis appellata τω ληρεῖ ἀρχοντικῆ, quam quod mirificam & principale in recuperandis ac restaurandis amissis viribus facultatem habeat. Nam quum quasi saturos reddat, ac impleat eos, qui imbecilles, atq; deiecti sūt viribus, merito illis τω ληρεῖ, quasi ἰμπεριος hoc est, implens, & ἀρχοντικῆ, id est, principale seu eximium dictū*

est. Barbaris nostræ ætatis medicis, & Seplassiarijs Pliris acroticon ap-
pellatur. [b Hermodactylorū albi, &c.] Intelligit Been albā
Hermo- & rubeam, vt supra satis ostensum est. Et latini nicolai codices ha-
daetylli. bent, Been alba & rubea.

Antidorus alia Pleres archonticon simplex. Habet ro- 150
farum, ꝑ. iij. Cinamomi, crocij, sing. ꝑ. i. ꝑ. Galāge, glycy-
rhizæ, liby stici, rosinarum, sing. ꝑ. i. Caryophylli, ipicæ, co-
sti, zedoariæ, zingiberis, piperis, cardamomi, sing. exa. iij. 2
Timartiri, ꝑ. quartā partē. Margaritarum, exa. ij. Sacchari
& stillatij rosarum liquoris, quod satis est.

Timarti [a Timartiri.] Græcè scriptum erat τιμαρτιρι. Esse autem di-
ri. elionem corruptam, & minime Græcam, nemo non videt. Quapro-
pter quid significet, conijcere nobis non licet. Nisi forte legendum erit,
vt in precedenti antidoto, τιμαρτιρι, id est ferisci risti. Sed
nichil pronunciamus temere.

Antidotus Diacodiōn, cōferens ad mala que tuisim ex- 151
Diacodi- citant. Somnum etiā inducit, voci amissæ, & thoracis gra-
dion. uitati auxiliatur. Accipit succi glycyrhizæ, tragacanthæ,
gummi arabici, sing. ꝑ. x. Papaueris albi seminis, portula-
cæ: sing. ꝑ. v. Seminum peponis, cucumeris, cucurbitæ, & ci-
truli, lactucæ, & althææ, sing. ꝑ. iij. Drosati violacei, saccha-
ri, & penidiorum, quantum satis videbitur.

Antidotus è zulapio rosaceo purgatoria, quæ ab Italis 152
Saccha- Zuccarum rosaceum laxatiuum dicitur. Capit succi rosa-
rū rosa- rum rubearum. lb. j. Trium santalorum: singu. ꝑ. iij. Spodi-
ceū laxa- dij. ꝑ. iij. Dacrydij. ꝑ. x. Turpeti. ꝑ. ij. Caphuræ. ꝑ. iij. ꝑ.
tium. Sacchari lb. j. aut quod satis est. De ea quæ parata est dau-
tur vtentibus exagia dno & ꝑ. aut tria, pro virium diuersi-
tate, manè ieiunis. Prodest tertianæ, & duplici tertianæ, fe-
bribus continuis, biliosis, & calidis temperamentis iocine-
ris admodum utilis existit.

Antidotus alia, vt præcedens, magis varia. Cit autem 153
alium sine dolore. Habet trium santalorum, spodij: sing.
ꝑ. iij. Rhei barbari, ꝑ. x. Turpeti, ꝑ. ij. ꝑ. Scammonix, ꝑ. i.
ꝑ. Succi rosarum: lb. i. ꝑ. iij. Caphuræ. ꝑ. ꝑ. Sacchari. lb. i. ꝑ.
tria, quod satis erit. De cōfecta datur manè ieiunis exagia
tria, aut tria & ꝑ. pro virium ratione, cum aqua tepida.

Antidotus alia è rosaceo zulapio purgatoria. Cōfert ijs 154
in qb. flaua bilis redūdat, defluxionibus, malis à calore na-

ris. Aluum citra dolorē mouet. Vtilis etiā febribus acutis, & ardētibus. Capit succi rosarū, ℥. xvj. Triū fantalorū: sin. vj. Spodij, ℥. iij. Dacridij, ℥. xij. Caphurę, ℥. j. Rhei barbari, ℥. iij. Turpeti, ℥. j. Cōmitteatur cū zulapio rosaceo & sacharo sufficiētī. Probē confecta datur media nocte ex aqua tepida, pondere exagiorum duorum, aut trium, pro uiribus.

155 Antidotus conferens dysentericis, cœliacis, & sanguinem ab internis excernētibus. Accipit cinamomi, ℥. iij. Rosarū. symphyti, amyli, baccarum myrti, sing. ℥. iij. β. Sumach. berberis, boli armenij, gummi arabici, acacię, hypocytidis, sing. ℥. ij. Corallij albi & rubei, lapidis hæmatitis, fantali albi & rubei, sing. ℥. β. Mastiches. thuris, tragacanthę, succi glycyrrhizę, capitū papaueris, arte misicę, plantaginis minoris seminis, mandragorę, sing. ℥. j. Balaustiorū, fidiorū seminis cotoneorum, singulorū ℥. j. Costi, styracis calamitis, polii, arilori, foliorū lauri, cariophylli, zingiberis, sanguinis draconis, fistulę, galange, sing. ℥. iij. Rosmarini. ℥. ii. Anisi, ℥. j. Rhei barbari vsti, exagia ii. Melis attici, aut iachari, quod satis est.

[a Sumach.] *Græce scribitur σουμάκιον. Vnde iterum palam fit, Nicolaum barbaris, & hodie vsitatis vocibus vti. sic enim officina in hodiernum vsque diem semen rhois appellant.* [b Arilori] *Nicolaus habet ἀριλόρου. Quid verò hæc vox significet, me ignorare fateor.* [c Foliorum lauri.] *Codex Nicolai manuscriptus habet, φολιόρου λέκουρι. Vt hinc iterum perspicuum sit, Nicolaum latinæ voces literis Græcæ exarasse. De quo plurimū miror, quum potuisset hæc, vt alia, sua efferre lingua.* [d Fistulę.] *Græcus codex simpliciter legit φισουλα. Sed adijciendum haud dubiè erit κασιας, vt scilicet intelligat cassiam ligneam, quam Græci etiam fistulam, vt diximus annotatione. 17. nominauerunt.* [e Rhei barbari vsti.]

Sumach

Arilorus.

Fistula.

Rheum barbarū & ponticum diuersum.

Græce malè legitur ριουβαεβαρου κασιου pro καυσου. Et hoc loco Nicolaus vulgi errorem, qui ex Mesue placitis promanauit, sequitur, Rheum barbarum cum pontico confundens, aut sal tē Rheum barbarum vsum conuenire dysentericis putans. Qua de re supra etiam & alia multa diximus.

Antidotus alia ad dysentericos & cœliacos Chrisipi. 156
 Recipit lapidis hæmatitis exagium β. Sigilli lemnii, exag. i.
 Asteris famii, exag. i. Sulphuris ignem non experti, a mi-
 dyos asati, sin. exa. i. Corallii rubei, acacię, gallę immatu

ra, fidiorum. singul. exag. iij. Rosarum aridarum, summities rubi, seminis hyoseyami, papaueris, cucumeris fatiui seminis, opij, myrrhæ, thuris, sing. ʒ. ij. Sanguinis draconis ʒ. j. Rubricæ, terræ lemniæ, & samiaræ, aluminis scissilis, chalcitidis crematæ, sing. exag. ij. Succini rubei, succi hypocystitidis, balanstiorum, rhois syriaci, myrti teneræ, polygoni, mentæ, seminis lactucæ, castorij, croci, styracis, sing. exag. ij. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

Midyos. [a Midyos assari.] Midyon genus esse quercus, è Theophrasto satis constat. Quid autem hic per Midyos assumat intelligat Nicolaus, compertum non habeo, legendum forte erit Misyos, qui paulo post chalcitidis etiam cuius Misy species est mentio fiat.

Antidotus ad carnis dissolutionem, & corporis siccitatem. Quocirca qui hanc assiduè sumunt, ijs corporis bonum habitum efficit. Habet glycyrrhizæ, rosatum, sacchari, sin. ʒ. ij. ʒ. ij. Tragacanthæ, gummi arabici, sing. ʒ. ʒ. Santali albi & rubei, sing. ʒ. iij. Papaueris albi. ʒ. j. Succu glycyrrhizæ, amyli, portulacæ, & intybi seminis, sing. ʒ. ij. Spodij, caryophylli, singul. ʒ. vij. Margaritarum. ʒ. ʒ. Auri, exag. j. Serici. ʒ. ʒ. Ossa cordis ceruini. iij. Corallij, exag. ij. Ambaris, exa. ʒ. Cinamomi. ʒ. ij. Zingiberis, styracis, sing. ʒ. j. Croci. ʒ. ʒ. Penidiorum, ʒ. ix. Seminum peponis, cucumeris, cucurbitæ, & citruli, sing. ʒ. ij. ʒ. Seminis cotoneorû. ʒ. j. ʒ. Amygdalarum, nucis pineæ, sebesten, seminis althææ, violarum, sing. ʒ. ij. Drotati rosacei, lb. vj.

Antidotus alia nobilis ad tertianas, quartanas, & quotidianas. Accipit chamæpityos lb. j. Epithymi, lb. ʒ. Poly podij, cinamomi, piperis, singul. ʒ. iij. Mastiches, zingiberis zedoariæ, caryophylli, sing. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

Antidotus priori similis. Habet casie, galbani, piperis albi, sing. ʒ. ij. Croci, amomi, singul. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quantum satis vibebitur. Datur fabæ magnitudine.

Alia antidotus similis. Capit casie, galbani, piperis albi, singul. siliq. vj. Croci, ameos, siliq. iij. Mellis attici, aut sacchari quod satis est, Datur fabæ quantitate ex aqua tepida hora vna, aut duabus ante inuasionem.

Antidotus præscriptæ par. Habet papaueris, cyperi, opij

opij, singul. ʒ. j. Glycyrrhizæ, hyofcyami, singul. ʒ. ʒ. Sty-
racis, croci, castorij, fabæ, singul. ʒ. iiij. Anisi. ʒ. ij. Mellis atti-
ci aut sacchari, quod satis est. Datur ægyptiæ fabæ quan-
titate ex multa.

162 Alia similis, ad eadem mala utilis. Accipit castæ. ʒ. iiij.
Crocis, amomi, galbani, sing. ʒ. j. ʒ. Vini, piperis albi, sing.
ʒ. iiij. Mellis attici, aut sacchari, quantum sufficit, Datur fa-
bæ quantitas ex aqua calida, duabus horis ante inuasionē.

163 Alia similis, ad eadem insigniter utilis. Recipit liquoris
cyrenaici. ʒ. ij. Sulphuris ignem non experti. ʒ. j. Piperis. ʒ.
iiij. castorij. ʒ. ij. Opij. ʒ. j. galbani. ʒ. ij. Cōmixta aqua præ-
bero. ʒ. ʒ. aut minus, duabus ante inuasionem horis.

164 Alia similis, quæ reliquis omnibus præstat. Habet pa-
paueris. ʒ. ʒ. Succis glycyrrhizæ, hyofcyami, sing. ʒ. j. Styra-
cis. ʒ. j. ʒ. Croci. ʒ. iiij. Castorij, anisi, corticis radicis mandra-
goræ, singul. ʒ. ʒ. Excipiantur passo, & fingantur pastilli,
quorum singuli pendeant ʒ. j. denturque vsque ad septi-
mam accessiōem.

165 Antidotus ad eos qui sanguinem excernunt. Accipit
caryophylli, maceris, corallij tubei, capitum papaueris, sin.
ʒ. j. Cinamomi, croci, boli armenij, seminis hyofcyami, sin.
ʒ. vj. Tragacanthæ, sanguinis, draconis, opij, seminis carda-
momi, singul. ʒ. iiij. Caphuræ. ʒ. ʒ. Antidoti diacodion,
quod satis est. Dantur ea vtentibus drachmæ tres, pro
viribus.

176 Antidotus alia conferens rufisientibus, non nisi erecta
ceruice spirantibus, & expuere excrearëve nequeuntibus.
Item ijs qui non prōptè loquuntur, sed instrumenta loquē-
di diuulsa habent. Capit amygdalarum, nucū pinearum,
papaueris albi, sing. ʒ. vj. Gummi arabici, tragacanthæ,
glycyrrhizæ & eius succi, sing. ʒ. iiij. Iridis. ʒ. j. Zingiberis,
anisi. ʒ. seminum quatuor, sing. ʒ. j. Penidiorum, & sacchari
quod satis esse videbitur. Confecta datur vt sub lingua
retineatur, & saliuā eius deglutatur.

[a Seminum quatuor.] *Græcè est simpliciter σπείρους τῶς Semina
τις αραρος, vt nos etiam conuertimus. Sed intelligit semina quatuor quatuor
figula maiora nominata.*

167 Alia ad eadem, valde bona. Habet seminis fœnicu-
li, & comæ pulegij, piperis, helenij, petroselini, singul. ʒ. ʒ. ʒ.
Mel

Mellis attici, vel sacchari, quod sufficit. Datur vt præcedēs.

Antidotus, aut ecligma, seu linctus tussientibus admodum conueniens. Inducit etiam somnum. Recipit styracis, croci, spicæ nardi, opij, folij, singul. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quantum sufficit.

Antidotus alia tussientibus plurimum conferens, experta. Ad somnum autem inducendum vtilis etiam existit. Habet pulegij, piperis, helenij, petroselinij, fœniculi, singul. ʒ. j. Styracis, croci, sin. ʒ. j. Spicæ nardi, opij, folij, singul. ʒ. ʒ. Mellis attici, aut sacchari quod satis est.

Antidotus ijs, qui non nisi recta ceruice spirant confectus. Accipit iridis. ʒ. ʒ. Piperis albi. ʒ. ʒ. Seminij apij. ʒ. ij. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Confecta datur ijs qui vacant febre, quauis hora. Febricitantibus autem per intermissiones.

Antidotus alia ad tussientes experta, pueris, senibus, & ætate vigētibus vtilis. Accipe leporem viuū, exemptisq; omnibus eius intestinis, ea proijce. Ipsum autem in olla cremato, farinaque eius, ægrum potato, ex drosato, chamæ meleuces, quæ lingua Italiqua, Vngula caballina, & Scampiuza dicitur.

Chamæ
leuce.
quid.

Antidotus alia ad eadem mala tussim excitantia confectus, experta. Capit pulegij, piperis, helenij, petroselinij, fœniculi, singul. ʒ. j. Mellis attici, vel sacchari, quantum sufficit.

Antidotus, siue linctus tussientibus conueniens, valde bonus. Habet styracis, croci, singul. ʒ. j. Spicæ nardi, opij, folij, singul. ʒ. ʒ. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

Alia antidotus^a, ecligma Socratis ad tabidos. Recipit costi. ʒ. j. Rhei pontici, symphyti, singul. exagium. j. ʒ. Gummi, tragacanthæ, piperis albi, singul. exag. j. ʒ. Succij glycyrrhizæ, seminum quatuor, penidiorum, singul. ʒ. ʒ. Vini vteris cotyles^b quartam partem. Passi, sextarij quartam partem. Aquæ, sextarij quartæ partis dimidium.

Erratū [a Ecligma.] Græcè male ἐκλυτ Ⓞ, pro ἐκλιτ Ⓞ scribitur. Et sublatū. is locus facile ex indue restitui potest, in quo ἐκλιτ Ⓞ scriptum est.

Cotyle [b Cotyles quartam partē.] Cotyle est duplex. Attica nimirū, & Italica. Attica habet vncias Italicas, hoc est, cornu librals seu mēsurales uauē, vt testis est lib. 1. Ⓞ. 5. de Compos. medic. Galenus. Vn-

cia autem nouem Italicæ, quæ sunt in cornibus intersectis, uncias septem ponderales cum dimidia pendent. De qua non puto loquutum esse Nicolaum. Italica cotyla non est nisi libra mensuralis: cuius itidem rei loco iam citato testis est Galenus: Quam si intellexit Nicolaus, quartam partem eius constituent uncia mensuralis duodecim. Sin de Attica intelligendus venit Nicolaus, quarta pars pendebit uncias duas mensurales, & drachma duas. [c Sextarij quartam partem.] Sextarius itidem duplex est, ut alibi copiosius demonstrauimus, Romanus, & Atticus. Romanus capit uncias viginti mensurales. Quarta eius pars, uncias capiet quinque mensurales. Atticus Romano duabus uncis minor est. Capit enim decem & octo uncias mensurales. Quarta eius pars, uncia mensuralis quatuor cum dimidia.

Italica.

Quarta pars cotyles.

Sextarius.

Romanus.

Atticus

175 Antidotus alia tussientibus conferens, & ad prædicta mala valde bona. Capit styracis, opij, singul. ʒ. ij. Seminis hyoscyami ʒ. iij. Myrrhæ. ʒ. j. Hæc excipiuntur melle cocto, & datur erui quantitas dormituro.

176 Antidotus quæ succurrit tussientibus, suppuratis tabidis, sanguinem excreantibus, somnumque allicit. Accipit erui torrefacti. ʒ. v. Cumini æthiopici, anisi seminis apij, singul. ʒ. j. Penidiorum, mellis, aut sacchari, quantum satis esse videtur.

177 Alia antidotus ad eadem mala, nobilis. Recipit summitates lauri virides. ʒ. ʒ. & quartam partem. Piperis, exagium. j. ʒ. Mastiches. ʒ. j. Nucis pinæ tostæ. ʒ. j. Hyssopi, ʒ. ij. Pulegij. ʒ. iij. Iridis. ʒ. ij. Mellis attici despumati, cum temperato liquore quod satis est.

178 Antidotus alia, quæ Anodynos, hoc est dolorem mitigas, cognominatur, tussientibus conferens, & ijs qui medicamentum purgans hauserant, dolori stomachi, singultui, refrigerationi, destillationi, difficultati urinae, scabiei, exulcerationi vesicæ, nephriticis, iocinerosis, lienosis, non nisi resecta ceruice spirantibus, pleuriticis, colico cruciatu affectis, regio morbo laborantibus, malisque ex cruditate ortis. Itē pulmonarijs, & sanguinem excreantibus. Maximum verò præfidiū affert angina correptis, & vigilantibus. Sūt qui hanc antidotū vocāt ē decem & octo speciebus compositam. Capit zygiberis. ʒ. iij. & quartā partē. Hyoscyami albi. ʒ. x. Costi ʒ. iij. Croci. ʒ. iij. ʒ. Piperis albi. ʒ. ij. & quartā partē. Petrose. ʒ. ij. Dauci cretici. ʒ. ij. & .iij. partē, opij, piperis lōgi, sin. ʒ. iij.

Acori. ʒ. j. Pyrethri. ʒ. β. Amomi. ʒ. j. Euphorbij. ʒ. β. Seminis apij, spicæ nardi. sing. ʒ. β. Ameos, cardamomi, sing. ʒ. j. Floris iūci odorati. ʒ. ij. β. & quartā partē. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Probè confecta datur ijs, q̄ purgatorium medicamentum sumpserunt nucis auellanæ quā tirate. Ad alia letalia fabæ ægyptiæ magnitudo præbetur. Pulmonarijs, non nisi recta ceruice spirantibus, lincositis, iocinerosis, pleuriticis, regio morbo affectis, & colicis pari modo datur. Tussientibus autē ciceris magnitudo exhibetur. Nephriticis, difficulter spirantibus, & sanguinem excreantibus, nucis auellanæ quantitas datur in aquæ calidæ cyatis duobus dissoluta. Vtere hoc medicamento confidenter.

Antidotus alia admodum præstans tussientibus, & 179
dysentericis. Habet gentianæ, piperis, costi, singul. ʒ. j. Seminis apij, anisi, opij, croci, singul. ʒ. ij. Mellis attici, aut sacchari, & penidiorum, quod satis est.

Antidotus purgatoria è myrobalano. Est autem 180
bona, periculo vacans, non perturbans, aluumque subducens. Prodest etiam ijs, quibus difficilis est aluus, & omnibus intestinorum inflationibus. Recipit dacrydij. ʒ. iij. β. Cinamomi, nardi, saxifragi, esulæ, hoc est, chamæpityos, Efula qd
Nicolao polypodij, singul. ʒ. ij. Caryophylli, zingiberis, spicæ celticæ, piperis nigri, & lōgi, cardamomi, amomi, sin. ʒ. j. β. Myrobalani flau. ʒ. β. Turpeti. ʒ. j. Rheibarbari, exag. j. β. Sacchari & stilatitij rosarū liquoris, quātū sufficit. Datur ijs q̄ dormituri sunt exagia ij. & β. aut tria, pro viribus. Vacantibus febre ex vino: febricitantibus autem, ex aqua tepida.

Antidotus quæ vrine difficultati prodest, & lapides cōterit. Nephriticis quoque, & omni renum imbecillitati succurrit. Is denique qui ex morbo aliquo renes parum validos habent, auxiliatur, præcipuè verò ijs qui guttatim mingunt. Habet spiræ, zingiberis, xylobalsami, acori, cinamomi, peucedani, mei, trium piperum, saxifragi, sing. ʒ. ij. β. Opobalsami, caryophylli, costi, rhei pontici, glycyrrhizæ, cyperi, tragacanthæ, sinonis, chamædryos, seminis apij, ameos, seminis asparagi, ocimi, seminis vrticæ, & irionis, singul. ʒ. j. grana xv. Folij, croci, floris iunci odorati, casie bdellij, mastiches, iridis amomi, libyfici, milij, solis, pe
tro

trofelini, sesehs, cardamomi, anechi, euphorbij, blapidis lycis, nardini olei, olei myrtini. sing. ℥. j. Moschi, gran. iiii. & stillatitij rosarum liquoris, mellis atticici, aut sacchari, quod satis est. Datur vesperi cum vino tepido.

a [Et irionis.] Græcè legitur *καὶ κυρόν*, sed, mea quidem sententia, falso. Quippe legendum esse censeo, *καὶ ἱριόνιον*, hoc est, ut nos conuertimus, & irionis. Nam & Aetius lib. xi. cap. 13. inter medicamenta nephritica seminis irionis saepe meminit, præsertim in Ab-sinthiato nephritico. ubi ait, *καὶ ἱριόνιον σίτημα*. Et hanc lectionem sequemur, donec codex alius emendatior meliorem & veriore nobis suggerat. [b. Lapidis lycis.] Codex manuscriptus habet *λαπίς λιτρίαι*. Satis verò perspicuum sit hoc loco, non significare lapidem neque prasium, neque armenium vocatum, sed lycis potius, qui calcuosis mirificè cōferre creātur. Significare autem hic lycis lapidem, ex antidoto 187. sit manifestissimum.

Nicolai
locus ex
pensus.

Lapis
lycis.

182 Antidotus è moscho. Auxiliatur melancholicis, & furiosis. Cor lætificat, hilaritatemq; efficit. Recipit cinamomi, zedoariæ, caryophylli, spicæ, cyperi, afari, mastiches, sing. ʒ. ij. Nucis moschatae, cardamomi, caphuræ, maceris, morichi, sing. ℥. ij. Rosarum. ʒ. vj. Myrobalani^a empitzi. ʒ. x. Mellis rosacei quantum sufficit, aut sacchari.

[a. Empitzi.] Sic vocat Empeliticos Acluario nominatos. Et hinc etiam perspicuum sit, Nicolai barbaris & hodie vsitatis vocibus, quod saepe iam, neque temerè, monuimus, uti. Nam in hodiernum vsque diem officinæ Emblicos, sicut Nicolaus *ἐμπλιτζι*, nominant id genus myrobalanos.

Empeli-
tici.

183 Antidotus Musæ, prodest quartanis data ante accessionem ex vino nucis auellanæ quantitate. Capit cyperi. ʒ. j. gra. xvij. Thuris, mastiches, myrrhæ, gentianæ, hyosciami, singul. ʒ. vj. Opij, croci, singul. ʒ. iiii. minus granis vij. Euphorbij, aristolochiæ longæ, singul. ʒ. j. ℥. j. Mandragoræ. ʒ. j. ℥. j. Mellis atticici, aut sacchari, quod satis est.

184 Antidotus Galeni ad quartanam, diapepereón nominata. Habet liquoris cyrenaici, piperis, myrrhæ, rutæ foliorum, sing. ʒ. j. Trita & læuigata excipe, & vtere ante accessionem cum oxymelite. Datur pondere obolorum duorum, aut sex siliquarum.

Diapipe-
reon.

185 Antidotus^a diospoliticon, quam philosophus quidā regi Diocletiano cōfecit. Prodest quartanis, & omnibus dolori-

liticon.

f bus,

bus, ac flatibus viscera penetrantibus, cruditatibus, & aliis adstrictis. Estque ad multos affectus laudata admodum, & utilis. Accipit cumini æthiopicæ, & communis macerati in aceto per diem & noctem, & probe subinde siccati, piperis albi, sing. ʒ. j. foliorum rutæ in umbra siccatorum, ^b Berenicarij nitri, sing. ʒ. β. Mellis attici despumati, aut sacchari, quod satis est. Datur ventibus potere duorum cochleariorum.

Diospoli- [a Diospoliticon.] *Græcus Nicolai codex legit διοσπολιτου. Galen. lib. 4. de Tuen. san. cap. 5. vocat διοσπολιτικος, & ibidem etiã describit. Paulo autẽ διοσπολιτης lib. 7. appellatur. Nos Galeni nomenclaturã, ut pote magis tritiã, selegimus.* [b Berenicarij.] *Huius nitri Galenus etiã lib. 1. de Cõpos. medic. localium cap. 1. meminit, quod sic ab oppido Troglodytarum Berenice appellatum esse videtur.*

Berenicarium. *Tri Galenus etiã lib. 1. de Cõpos. medic. localium cap. 1. meminit, quod sic ab oppido Troglodytarum Berenice appellatum esse videtur.*

Antidotus purgatoria renum. Antidotus alia Diospoliticon, utilis ut præcedens. Ha- 186
bet cumini æthiopicæ & communis, singu. exag. j. Cuminum probe siccatum leuigato, & per cribrum transimite, atque adijcito galangæ, spicæ nardi, amomi, croci, zingiberis, caryophylli, piperis communis & albi, cinamomi veri, singul. exag. j. Foliorum rutæ, nitri berenicarij, sing. ʒ. i. Seminis fœniculi, casis, seminis apij, cyperi, carpo balsami, sing. exag. j. β. Hæc leuigata & per cribrum transmissa cum melle attico, vel saccharo quod satis est vnito, & excipito.

Antidotus purgatoria renum, & calculosorum. Prodest etiam
etiã stillicidio & difficultati urinæ. Conficitur autem hoc modo. Accipe granorum solis, aut saxifragi, aut artemisiæ decoctum, & apparato cum speciebus lapidis lyncis, ʒ. ij. gr. xv. Croci, cnici, singulorum, ʒ. j. gr. xv. Zingiberis, euphorbij, myrrhæ, thuris, lapidis in vesica suis sylvestris reperti, cumini, hyoscyami, carci Alexandrini, citrii seminis, sing. ʒ. j. gr. vj. Spicæ, floris iunci odorati, costi, pyrethi, casis lignæ, rhei pontici, marrubij, helenij, sampsychi, pulgii, rosinarini, gentianæ, saxifragi, succi hederæ, cyparissi, baccarum lauri, pipetis albi, & nigri, seminis rutæ, granorum iuniperi, singulorum ʒ. β. gr. iij. Balsami, styracis calamitis, sanguinis sylvestris suis, cardamomi seminis, asari, accori, phu, mei, aristolochiæ longæ, & rotundæ, betonicæ, philipendulæ, petroselinii, sinapi albi, seminis vrticæ, sing. ʒ. ij. β. gr. ij. β. Succu asparagi, & rusci, sing. gran. xv. Mellis attici, aut sacchari, quantum satis videbitur. Paratam cum superioriori

periori decocto reconde in vasculo, & præbeto ʒ.iiij. ex vino vesperi dormituro.

[a Lapidis lyncis.] Manuscriptus codex Nicolai habet, $\gamma\delta\tau\iota\theta$ λιτῆ. Sic autē eum appellare lapidē officinis vocatū lyncis, ex latinis Nicolai codicibus sole meridiano clarius patet. Nam illic in antidoto cui titulus est Nephrocatarticū, quæ cū præsentī eadem est, ut ex collectione liquet, scribitur. Recipe lapidis lyncis. ʒ.ij. & ʒra. xv. Ut hinc etiā cōsiet, nostras annotationes suprà positas esse veritati consonas.

188 Remediū nephriticis admodum cōueniens. Recipit ʒ Aphthasti radicis, b paliuri radicis, & fructus, asparagi radicis, oleastri, lauri, apij radicis, raphani syluestris radicis, feminis syluestris nasturtij, acori, lithospermi, c scolymi, singu. ʒ. j. Mellis attiei quantum sufficit, aut sacchari.

[a Aphthasti.] Græce est, ἀφθᾶστος. Quid verò sit ἀφθᾶστος, ignore

rare me planè fateor. [b Paliuri radicis.] Græcus Nicolai codex legit καλλιπῆρος ῥίζη. Quid autē palirea significet, cogitare non possum. Censeo itaq; legendū esse καλλιπῆρον ῥίζην, καὶ τοῦ κερπυῶ. Quispe, ut testis est Dioscorides, paliuri radix vrinam ducit. Semen verò eum vesicæ calculos comminuit, ut hoc nomine nephriticis conuenire omnibus, in confesso sit.

[c Scolymi.] Manuscriptus codex legit σκολιμῆρον, fortè pro σκολόμου. Nam Scolymi decoctum, ut autor est Dioscorides, ducit vrinam multam.

Nicolai
codex e-
menda-
tus.

Paliuri
radix
Scoly-
mus.

189 Remedium aliud ad mulieres abortientes, Mitigat etiam dolores. Capit dauci cretici. ʒ.ij. Seminis apij. ʒ. ij. Styracis, anisi, sing. exag. iiij. Castorij, myrrhæ, sing. ʒ. j. Hyoscyami. ʒ. β. Opij, croci, sing. ʒ. j. β. vini dulcis austeri, quod satis est. Vinum autē ante commistionē feruefacito.

190 Antidotus alia nephritica, experta, quam à Leontiano accepi, vrinam expurgans, & lapides conterens, citraq; dolorem eiciens. Habet feminis fœniculi, exagiū j. β. Seminis rutæ, exagia iiij. Petroselini, gran. xv. Asari. ʒ. β. Hyslopi cretensis. ʒ. j. gran. vij. Dauci cretici, exag. j. β. Li-
quoris cyrenæici, ² siliquæ quartam partem. Spicæ nardi, siliquam vnā, minus quarta parte. Corymborum thymi, siliquam j. Anisi, exagia iiij. β. Dictami, siliquam j. & dimidiæ quartam partem. Hæc tusa & creta exepiantur melle. Datur nucis ponticæ quantitas à balneo b in velamentis ex decocto rutæ, aut asari, aut asparagi, cum vini condito.

[a Siliquæ.] Græcè est κόκλιον. Est autem κόκλιον, ut Nicandri interpres testatur, idem quod κερκτιον. [b In velamentis.] Græcè legitur. ἐν τῶν σαβανῶν. Est verò σαβανον Nicolao, & alijs posterioribus Græcis, pannus aut velamentum, quo a balneis circumdabantur corpora. Hic pannus plerunque crassior fuit, ut ad siccandos balnei madores esset aptior. Apud Hesychium & Phavorinum non σαβανον. sed σαβανον legitur, exponiturq; σικκασμα, & περιβολαιον, hoc est, operi mentum, & amiculum. Meminit huius Marcellus Empiricus cap. 5. Sensus itaque verborum Nicolai is est. Dandum antidotum hanc esse statim à balneo, quando corpora ipsa adhuc velamentis seu operimentis sunt circumdata, & antequàm siccentur.

Alia antidotus nephritica experta: nam vno die ut per 191
yrinam excernatur lapis efficit. Recipit origani, fasciculū
exiguū vnum. Graminis, fasciculū paruum vnum. De-
coque hæc in sextario aquæ quo ad tertia pars absumatur.
Adijce ijs chamæmeli. ʒ. j. & vbi decoxeris, accipe subinde
iufculum, & commisce cum vino condito. Prebe quando
placebit.

Antidotus alia nephritica è balsamo. Habet zingi- 192
beris. ʒ. iiii. Croci, casie, spicæ nardi, piperis albi, afari, sing.
ʒ. j. Dauci cretici, piperis communis, rosarū aridarum, sin-
gu. ʒ. j. Opobalsami. ʒ. iij. Carpobalsami. ʒ. ij. Mei, acori, ci-
namomi, polij, hyssopi, sing. ʒ. j. Floris iunci odorati. ʒ. ij.
Saxifragi. ʒ. iiii. Myrrhæ, petroselini, oreoselini boni. sing.
ʒ. j. Betonicæ, cyperi, folij indici, sing. ʒ. ij. Dictami, bacca-
rum lauri, seminis ocimi, sing. ʒ. j. Nucis pineæ. ʒ. vj. Semi-
nis lini, seminis tribuli, lapidis iudaici, seminis agni, radice
graminis, sing. ʒ. ij. Seminis apij, carei, succini, damafonij,
eryngij, sing. ʒ. j. Pyrethri, cumini æthiopici, lithospermi,
nardi celticæ, acinorum viæ, sing. ʒ. ij. Origani, Heraclij
seminis, b symphyti, rhei, thuris, sing. ʒ. j. Mellis attici, vel
sachari quod satis est.

Librarij
menda
sublata.
Sym-
phytū.

[a Heraclij.] Græcè scribitur ἡρακλίου δριγάνου σπιρμα.
Puto autem scribendum esse ἡρακλίου δριγάνου. [b Symphyti.]
Codex Nicolai manuscriptus legit γομφύτου. Ego verò le-
gendum esse censeo συμφύτου. Hoc enim ad renes expurgandos non
inhabile existit. Infra quoque Antidoto 195. συμφύτου scribitur.
Legit autem alicubi etiam Aetius γομφύτου, ut Annotatione. 24.
Sectionis 16. dicemus.

193 Antidotus alia è^a sexaginta speciebus composita, nephritica. Calculos renū & vesicę conterit. Si quis per septimanā exagium vnum cum mulso bibat, malum expugnabitur. Habet acori, phu, spicę nardi, casię, cyperi, myrrhę, opij, rhei, & ^b ex tribus generibus castorij, carpobalsami, floris iunci odorati, croci, radicis struthij, corticis capparis, seminis fœniculi, zingiberis, marrubij, seminis lini, mei, saxifragi, piperis albi, betonicę, cinamomi, sing. 3. j. Anisi, seminis apij, seminis agni, singu. 3. ij. Dauci cretici, hyoscyami seminis, singu. 3. j. Cucumeris seminis. 3. j. Celticę nardi, opobalsami, cardamomi, singu. ^c sitaria. ij. Iridis, scfelis, singul. 3. j. Erucę seminis. 3. seminis. Nucum pinearum: polii, spicę, radicis graminis, foliū indici, singul. 3. j. Ligni aloes humidī, sitaria. ij. Hyssopi, seminis tribuli, tecolichu, hoc ste lapidis iudaici, eryngii, lithospermi, baccarum lauri aridarum, singul. 3. i. Mellis attici, vel sacchari, quod satis est.

[a Sexaginta] Gręcè est ἑξήκοντα, quum tamen non sint tot species antidotum hanc constituentes, sed quinquaginta tantum, vt hoc nomine τετρακόντα potius legendum esse arbitrer. [b Ex tribus generibus castorii.] Gręcè, κ τὸν γ. γυνῆα καστορίου. Vt sit sensus, tria genera castorij esse sumenda. Nam nisi ita intelligas, simplicium numerus ad quinquaginta haud perueniet [c Sitaria.] Manuscriptus codex passim τάρια pro σιτάρια legit. Porro σιτάρια quatuor, vt autor est Nicandri interpres, faciunt κιστάρια, hoc est, siliquam. Interpres tamen latinus Nicolai, vt videre licet in Tryphera sarracena, σιτάρια pro grano vsurpat.

Tria castoris geneta.

Librarij error. Sitarion

194 Aliud conditum nephriticū, admodum vtile. Recipit piperis albi, betonicę, erysimi, saxifragi, foliū indici, spicę, rhei pontici, petroselini, lini seminis, asari, rutę agrestis, seminis cucumeris, singulorum. 3. j. Mellis & vini odorati, quod satis est.

195 Aliud valde vtile nephriticū conditū. Capit seminis dauci. 3. ij. Damasonii. 3. ij. Iridis illyricę: acori: seminis fœniculi, symphyti: sin. 3. ij. Nardi celticę: piperis: vuę passię: alba: scfelis: phu: hyperici: gyssopi: seminis erucę: sing. 3. ij: Mellis attici: aut sacchari quantum sufficit.

196 Aliud remediū nephriticū ad exulceratā vesicam. Accipit seminis cucumeris, pinearū, amygdalarū amararū: carnis palmularum: sing. 3. j. Tragacanthę: sitarium. j. Croci.

f ij 3. j.

3.j. Myrrhæ, hyofcyami feminis, radicis eryngij, ² cicutæ feminis, maluæ agrestis, amyli, casia, spicæ nardi, cinamomi, singul. 3.j. Nucis ponticæ. 3.j.β. Mellis atticæ, vel sacchari, quod satis est.

Cicutæ
lemon.

[a Cicutæ feminis.] *Seminis cicutæ etiam mentio fit inter nephriticas Andromachi compositiones, quas Galen. lib. x. de Compositione medicament. localium. cap. 1. recenset. Ibidem enim ita scribitur: Seminis cucumeris, drac. xij. Seminis hyofchyami, drach. vj. Seminis cicutæ, opij, sing. drac. iij. Et inter Aselepiadis compositiones, etiam cicutæ feminis mentio fit. V. s. us est autem Nicolaus, & ante eum iam citati medici, cicutæ ad doloris haud dubiè mitigationem, & summa idipsum postulante necessitate.*

Antidotus nephritica, & quæ vesicæ meatus obstru- 197
ctione liberat. Prodest quoque stomachicis, & iocinerosis. Mulieribus menses mouet. Confert tussi, & non nisi recta ceruice spirantibus. Inflationibus admodum est accommodatum. Habet piperis. 3.j. Helenij. 3.ij. Seminis fœniculi. 3.j.β. Rhei. 3.j. Dauçi, zingiberis, sing. 3. iij. Mellis atticæ, aut sacchari quantum satis esse videbitur.

Cōstan-
tinus
rex.

Alia antidotus nephritica, experta, qua vsus est Con 198
stantinus rex, admodum laudata & utilis. Accipit helenij, exag. j.β. Piperis. 3.j. Petroselinii, feminis fœniculi, singul. exagium j.β. Tusa & creta diligenter, dantur vtentibus in potu cochlearij vnius pondere cum condito.

Alia. Accipe vulpein viuā, & maça, confestimq; præ- 199
beto sanguinem laboranti bibendum feruidum, & colem eius ac pudendum sanguine illo inunge.

Micleta.

Antidotus, ab Italis cognominata^a Micleta, utilis dy- 200
fentericis, læuitate intestinorum laborantibus, inflationibus intestinorum, & omnibus affectibus cœliacis. Recipit myrobalani flauii, cepuli, belirici, emblicæ, & magni, vstorum, singul. 3.ij.β. Cardamomi feminis. 3.j.β. Cumini, anisi, fœniculi, ameos, carnabadij, singul. 3.j.β. Spodij, balaustiorum, sumach, gummi arabici, singul. 3.j. gra. xv. Conficitur autem hoc modo. Semina macerentur die ac nocte in aceto, & postea assata, & exquisitè læuigata cum oleo rosaceo terantur multoties, donec rursus siccentur & oleum ebibant. Contritio autem ipsa cum manipulis fiat. Postea ipsa commisceantur, & adijciatur zula-
pium

pium myrtinum. Irrigata & diligenter subacta decoquantur exiguo ac tenni igne, postea ab igne amoveantur, & tepida in vase recondantur. Datur. ℥. iij. aut exagia tria cum decocto plantaginis maioris, aut minoris polygoni, rhois culinarij, & radicis symphyti, cū baccis myrti, vesperi dormituro, aut media nocte.

201 [a Micleta.] Codex Nicolai legit corruptè μυρριλιτα, pro μυρριτα.

Librarij
erratū.

Antidotus alia, ut prædictæ utilis, cognominata Sardacij. Est mirabilis ad imbecillitatem stomachi. Crassos stomachi intestinorumque flatūs expellit. Fluxum sanguinis cæliaci sistit, vndecunque feratur, siue ex crassioribus, siue tenuibus intestinis. Pariter ad ² eminentias excreſcētiasue, lienosos, ac diabeten. Caput quinque myrobalanorum vstorū, singulorum exagia. ij. Rosarum, mastiches, caryophylli, maceris, cinamomi, bdellij, spicæ indicæ, cardamomi, carei, rhei, rhois syriaci, sidiorum, balauſtorū, zingiberis, myrti baccarum, lapidis hæmatitis, gummi arabici, succi acaciæ, succi hypocistidis, seminis plātuginis minoris, floris rosinari, seminis cotoneorum, boli armenij, symphyti, singu. ℥. ℥. Styracis calamitis, anisi, mastiches, sing. ℥. j. Mellis attriti, aut sacchari quod satis est.

[a Eminentias.] Græcè est εφοχάδαας καὶ ἐποχάδαας. Sunt autè εφοχάδαας eminentiæ & excreſcentiæ, præsertim ani, ut videre licet apud Paulum lib. 3. cap. 59. vbi εφοχάδαας voce pro ani excreſcentiis vtitur Nicolaus autem eminentias maximè intelligit hæmorrhoidum, ut ex vnguento. lvi. satis constat.

202 Antidotus alia ad eadem præclara. Accipit myrobalani trini, & magni, carnium assatarum, singul. ℥. iij. Myrobalani parui, ℥. iij. β. Portulacæ seminis, violarū: sin. ℥. iij. β. rai. iij. β. Mastiches. ℥. j. Ḃ. j. ² tamarindi. ℥. j. β. Nymphetæ ermodactili rubei rhei barbari: sin. ℥. β. fitaria. vj. β. Cæcæ fistulæ repurgatæ. ℥. ij. Fac decoctū cum violis: postea irigato cum sacchari. ℥. ix. subactamque casiam cum tadosato iterum colato: atque vbi ad mellis consistentiam decoxeris: ab igne remoueto: speciesque prædictas bene tritas & cietas iniice. Datur pondere. ℥. iij. aut uncia.

[a Tamarindi.] Græcè scribitur ταμαριντου. Ut iterum hinc patet, Micolaum barbaris & vſitatis hodie officinis Seplasiario-

Tama
rindi.

rum vocibus vti. *Supra enim, more aliorum Græcorum, δευφολιτων vocauit.*

Alia antidotus admodum utilis asthmaticis, destillatione correptis, dolentibus renes, imbecillati & frigiditati stomachi, & iis qui non rectè concoquunt. Habet helenij. ʒ. j. ʒ. iij. fœniculi. ʒ. j. Piperis. ʒ. vj. Cumini. ʒ. iij. Berberis. ʒ. j. Cubebarum. ʒ. β. Maceris, siliquas. iij. Mellis attici, vel sacchari quantum sufficit. Mitigat & sanat dolores cerebri, cordis & stomachi.

Rosata
nouella.

Antidotus^a rosata nouella efficacæ ad calorem stomachi, & ad iocineris pulmonisque siccitatem, Sitim restinguit, vomitum compescit, stomachi & cordis imbecillitas succurrit. Sudores discutientes dissoluen teste stringit. Cardiacis, pulmonarijs, & iis qui ex diutino morbo extenuati sunt, & in virium defectum incidunt, admodum auxiliatur. Recipit rosarū viridium, glycyrrhizæ, sing. ʒ. j. ʒ. ij. β. Cinamomi. ʒ. ij. ʒ. ij. Caryophylli, spicæ, galangæ, zingiberis, nucis moschatæ, zedoariæ, styracis, cardamomi, semini apii, sin. ʒ. j. gra. viij. Mellis attici, aut sacchari qd̄ satis est [a Rosata nouella.] *Nicolaus corruptè admodum scripsit ροζατ νοοβιλλα.*

Requies
magna.

Antidotus ad febres continuas, & ardentes, omnemque febrilem affectum, ad febres denique magnas, Romanâ lingua appellatas^a acutas. Cognominatur autè ab iisdem huiusmodi antidotus^b Requies. Est autem utilis temporibus, & pulsibus manuum inuncta, cordisque dolorem mitigat. Habet rosarum, violarum, opij, hyoscyami, paueris seminis, mandragoræ, intybi, lactuæ, & portulacæ, psylli, nucis moschatæ, cinamomi, zingiberis, sing. ʒ. j. β. Santa albi, & rubei, spodii, tragacanthæ, sing. ʒ. ij. gra. v. Sacchari candi. ʒ. j. Sacchari & stillati rosarum liquoris quantum satis videbitur. Datur vbi volueris ex drosato violaceo, & aqua hordei.

Requies

[a Acutas.] *Codex Nicolai legit ἀκυβουτα, pro ακυβουτας. Nam latinam vocem, vt sepe alias, literis græcis exarauit. [b Requies. Græcis literis hęc vocem scribens Nicolaus, dixit ρικυσις. Vt hinc evidentissimum sit, promiscuè iam latinis, iam Græcis, nunc verò barbaris vocibus, prout fuere autores è quibus suas compositiones descripsit Nicolaum vsurum fuisse.*

206 Antidotus Sotera, hoc est conseruans, magna. Prodest capitis grauitati auriū dentiumque dolori, lippitudini, tussientibus, peripneumonicis, stomachicis, & inflatione laborantibus. Habet styracis calamitis, ℥. iij. β. Seminis apij, ℥. iij. ℥. j. Costi, myrrhæ, opij, petroselini macedonici, sing. ℥. iij. Sefelis, ℥. ij. ℥. ij. Piperis longi, ℥. ij. scrup. j. β. Cinamomi, spicæ, sing. ℥. ij. ℥. j. Floris iunci odorati syriaci, anisi, sin. ℥. ij. castorij, ℥. j. β. Rhei pōtici, ℥. j. ℥. j. Croci, asari, sin. ℥. j. Piperis albi, ℥. ij. β. ²pastilli diocri, ℥. β. Amomi, piperis longi, sing. ℥. j. Mei, iridis, sing. ℥. j. Cassiæ lignæ, ℥. ij. Mel his attici, aut sacchari quantum sufficere videtur.

Sotera
magna.

[a Diocri.] *Eius descriptio infra inter pastillos reperitur.*

Diocri.

270 Antidotus ad stomachicos, omnemque calorē, febres acutas, & ardentes utilis. Capit santali rubei & albi, sing. ℥. j. β. Spodij, berberis, portulacæ, intybi, seminis peponis, succi glycyrrhizæ, rosarum, violarum, nenupharis, sing. ℥. j. Rosarum stillatitij liquoris, & sacchari, sin. ℔. j. Decoque saccharum cum stillatio rosarum liquore ad mellis crassitudinem, dein predictas species tenuiter tritas iniice.

280 Antidotus conferens stomachicis. Iuuat cōcoctionē ventriculi, inflationemque dissoluit. Datur ante & post cibum. Habet cinamomi, zingiberis, sing. ℥. ij. Caryophylli, galangæ, sing. ℥. j. Nucis moschatae, spicæ, ligni aloes, cardamomi, maceris, sing. ℥. j. Quod si hanc ipsam vt ventrem subducatur efficere volueris, aduice dacrydij, ℥. j. & turpeti boni, ℥. j. β. Dein adde sacchari lib. j. aut quod satis esse videbitur, & stillaticij liquoris quantum opus erit. Confecta datur manē ieiunis pondere exagiorum duorum & semis, aut exagiorum trium pro viribus.

290 Antidotus tryphera Saracenicā, efficax potissimum ad melancholicos, omneque capitis, stomachi, & hypochondriorum, quod ex melancholia, aut flaua bile exusta oritur, malum. Accipit myrobalani citrini, cassiæ fistulæ, oxyphœnici, sing. ℥. j. β. Cepuli, mannæ, singu. ℥. vj. ℥. ij. sitaria. v. ²Rhei indici, violarum, sing. ℥. β. Anisi, staniculi, singul. ℥. ij. sitaria. x v. Spicæ, maceris singul. ℥. j. sitaria. vij. β. Myrobalani belirici, emblitzi, singul. ℥. β. sitaria. iij. Posthac decoque viridum violarum, ℥. iij. cum aquæ libris duabus, dein seruefacito oxyphœnicum ac cassiā, probeque subacta

Tryphe
ra sara-
cena.

colato, & iniice sacchari lb. j. β. & ζ. ij, decoque vsque ad mellis crassitudinem, ac subinde supra scriptas species benè tritas iniice, & confectam antidotum dato.

[a Rhei indici,] Græcè est ριου ινδικου. Vulgares latini sodices, ex quorum prescripto Seplasiarū sua conficiunt medicamenta, legunt Indi. Sed neminem hæcenus quid per Indi intelligendum fuerit, puto cognouisse. Rheum autem Indicum est id cuius hodie sub Rhei bari bari nomine in officinis vsus est, vt lib. 1. de Compos. medi. cap. 83. abundè monstrauimus.

Rheū In
di quod.

Tryphe
ra ma-
gna.

Antidotus Tryphera^a magna, cōferēs ad muliebria mala à frigiditate nata. Datur cū aqua cui incocta sunt arisum & fœniculum. Vel cum vino tepido. Ad stomachi autem vitia ex decocto artemisiæ, & vino præbetur ieiunis. Verùm ad muliebria mala, accipe ex hac antidoto, & adijce illi artemisiam bene tritam cum oleo^b moschato, & impone vt linimentum. His autem quæ haud concipiunt, potandam præbe cum vino in quo decocta sit mandragora, in balnei insensu, confestimque concipiet. His qui noctu dormire non possunt, irrigato cum lacte muliebri, & finge pilulas, quas dormituris præbeto. Recipit opij. ζ. ij. Cinnamon, cariophylli, galangæ, spicæ, zedoariæ, zingiberis, costū, styracis calamitis, calami odorati, cyperi, iridis, peucedani, acori, mādragoræ, nardi celticæ, rofarum, piperis, anisi, apij, petroselini seminis, & fœniculi, sinonis, dauci, hyssopi, ocimi, sin. ζ. j. Hyoscyami. ζ. j. Mellis atticī aut sacchari quod satis est.

Oleum
moscha-
tum.

[a Magna,] Nicolaus habet μέγνα pro μέγνα. Latinam namque dictionem corruptè, vt solet, exarauit. [b Moschato.] Græcè est μετὰ μουσικαίου. Est autem μουσικαίου, id oleum, quod barbaram sectantes medicinam corrupta voce Muscellinum vocant, quum Moschatum, à moscho, qui eius compositionem ingreditur, potius dicendum erat. Recipit autem oleum moschatum, Olei communis libras vi. Lilij, folij, spicæ, costi, mastiches, singul. vnciā. j. & semis. Styracis calamitis, croci, myrrhae, castæ lignee, xylobalсами, singul. drag. vi. Caryophyllorum, carpobalsami, bdelij, singul. vnc. semis. Nucis Indicæ, drag. ij. Moschi, drag. j. Vini odori, vnc. vj. Coquito trita iter omnia in vase duplici, ad vini consumptionem. Oleum id roborat, calefacit, discutit.

Alia Antidotus Tryphera, quā Isaac cōposuit. Prodest

ad imbecillitatem stomachi & iecoris, viresq; reparat. Concoctionem efficit, corpus calefacit, bonum corporis colorē reddit, flatus eminetiarum dissolvit, & ad venerea excitat. Capit olei amygdalini. ʒ. iij. Amygdalarum repurgatarū, turperi, sesami, sin. ʒ. iij. Cinamomi, caryophylli, myrobalani citrini, cepuli, emplitzi, behen albi, galangæ, folij, mastiches, cyperi, anisi, piperis nigri, cardamomi, sin. ʒ. β. Rhei barbari, menthæ, ocimi, sin. gra. xv. Mellis, aut sacchari quātū sufficit. Datur quātitate nucis ponticæ ex aqua tepida.

212 Antidotus tryophyllos, conferens ad quartanas & quotidianas, data cum vino vesperi. Habet piperis albi. ʒ. β. Trio-
phyllos.
Piperis nigri, zingiberis, pyrethri, sing. ʒ. ij. Cumini vsti. ʒ. β. Piperis longi, petroselin, ammeos, seminis dauci, anisi, helenij, spicæ, ciperi, seminis apij, seselis, costi, sing. ʒ. β. Caryophylli. ʒ. j. sitaria. vij. β. Carnis palmularum. xij. folia rutæ viridis. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari quod satis est.

213 Antidotus è tribus santalis, utilis ad calorem stomachi, iocinerosos, hydropicos, & lienosos. Recipit trium santalorū, rosarum, sing. exag. ij. Rhei barbari, spodij, glycyrrhi zæ, seminis portulacæ, sing. exag. j. β. Amyli, gummi arabici tragacanthæ, seminis peponis, cucumeris, cucurbitæ, & citruli, intybi, singul. exag. j. Caphuræ. ʒ. j. Violarum. ʒ. β. Rosarum, quantum omnium aliarum specierum. Drosati rosacei, aut sacchari quod satis est. Datur meridie ex aqua. Dia triō
santalon
vfit ata.

214 Antidotus Theodoretos, hoc est, diuinum munus, conferens ad capitis dolorem, vitia thoracis, iocinerosos, lienosos, longis morbis affectos, melancholicos, hydropicos, pulmonarios, nephriticos, podagricos, & habētes linguā alligatā. Habet epithymi. ʒ. iij. Spicæ nardi, caryophylli, floris iunci odorati, rhei pontici, agarici, balsami, myrobalani, sin. ʒ. j. β. Aloes flaug. ʒ. β. Croci, castiæ, sin. ʒ. ij. β. Mei. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari quantum sufficit. Datur cochlearium vnum. Mouet etiam aluum. Theo-
doretos.

215 Alia antidotus Theodoretos, ad prædicta mala utilis, potissimū verò ad hemicranicos capitis dolores, ad euaporationes à stomacho in caput sublatas, ad linguam resolutam & impeditam. Accipit aloes hepaticæ. ʒ. iij. sitaria. iij. Cinamomi, cardamomi, acori, singul. ʒ. ij. Croci, casti Theodo-
retosalia

cafiæ lignæ, rhei pōtici, ſing. ʒ. ij. ſitaria. xv. Agarici. ʒ. ij. β. Spicæ nardi, coſti, maſticheſ, aſari, ſymphyti, ſcillæ, am-
moniaci, bdellij, hellebori nigri, hyperici, epithymi, polypo-
dij, decocti braſſicæ, piperis albi, & longi, ſing. ʒ. j. β. Floris
iunci odorati, zingiberis, myrobalani, colocynthidis, myr-
rhæ, ſagapeni, opopanacis, caſtorij, abſinthij, ariſtolochiæ
longæ, petroſelini, gentianæ, amomi, ſingu. ʒ. ij. Dacrydij,
piperis nigri, ſing. ʒ. j. Mellis, aut ſacchari quantum ſatis vi-
debitur.

Antidotus alia Theodoretos, vt præcedēs, iecori conue-
niens, & eius obſtructiones auferens. Capit ſpicæ nardi, fo-
lij, cafiæ fiſtulæ, croci caryophylli, floris iunci odorati, ſin.
ʒ. vj. Anacardij. ʒ. xij. rhei pontici. ʒ. ij. Epythymi, ſaxi-
fragi, piperis, ſing. ʒ. xij. Aloes. ʒ. xxiiij. Myrobalani, opij,
balfami. ſing. ʒ. vj. Mellis attici, aut ſacchari quod ſatis eſt.

Antidotus alia Theodoretos valde utilis. Habet ana-
cardij. ʒ. xvij. Caſiæ. ʒ. ix. ſpicæ nardi, caryophylli, mei,
agarici, floris iunci odorati, rhei pōtici, ſing. ʒ. ix. Epithymi
croci, piperis, ſin. ʒ. xvij. Aloes. xxxvj. Saxifragi, maſticheſ,
iridis illyricæ, ſin. ʒ. xvij. Myrobalani, caſtaneæ. ʒ. ix. Mel-
lis, aut ſacchari quod ſatis eſt.

Anacar-
dium.

[a Anacardij.] *Græcus codex habet ἀννο καρδίας, hoc eſt, ani cor-
dis, pro ἀνκαρδίας.*

Antidotus Theodoretos anacardios. Prodeſt omni² ma-
gno morbo, item committalibus, dæmonio vexatis, caput
dolentib. thoracis malis, pleuriticis, difficulter ſpirantibus
perineumoniacis, & quib. in ventriculo cibus aceſcit, & qui-
bus^b malignus circa ſtomachū & ventrem affectus eſt. Hiſ
denique qui à longo morbo vix reſciūtur, & malo corpo-
ris colore ſunt præditi mirificè cōfert. Præterea quibus cor-
pus in arquati colorem mutatur, & quibus aqua inter cutē
^c à pulmone effunditur, tabidis, nephriticis, & eis qui aſi-
duè coli malo affligūtur, Eorum etiā qui toto corpore gra-
uantur habitū^d corroborat **Quin** & inordinatè veteraſcētū
bus^e morbis prodeſt, febricitātibus, ^f & ſtatim redeuntibus.
Auxiliatur autē, ſi per intermiſionē data fuerit. Podagricis
quoq; ante afflictiōes data ſuccurrit. Egregiè autē ad mulie-
bria vitia conducit, in quorū numero, vrine ſtillicidiū, aut
purgatio cū ſtrāgulatu accidēs, aut præſocationes vterinæ

nomi

nominatae sunt. His denique, quibus abortus fiunt, propter habitum corporis. & Aluum etiam soluit. Vteri recursum, inflammationes, & huiusdem furorē sanat. Et ut simpliciter dicā. est diuinum donū. Quisquis enim ea usus fuerit, successū prosperum sentiet. Si verò quis verè & autūno semel aut bis ea utatur, neque circa victus rationē magnopere delinquat, nullis morbis obnoxius fiet. data ponticæ nucis quantitate, omnia dissoluet. Manè verò hanc sumere oportet. Habet spicæ nardi, folij, caryophylli, croci, castiæ, epithymi, floris iunci odorati, myrobalanorum, sing. ʒ. iij. Aloes flauæ, ʒ. xij. Castaneæ, zingiberis, mastiches, sing. ʒ. j. Iridis illyricæ. ʒ. vj. Anacardij, agarici, sing. ʒ. j. Asari. ʒ. vj. Seminis apij, ʒ. j. Costi. ʒ. j. ʒ. Piperis. ʒ. iij. fœniculi, & succi eius, sing. ʒ. viij. fœniculum tunde in mortario, & macerato in aceto diebus tribus, ac benè decoquito, & colato diligenter. Adijce mellis artici quantum suffecerit, aut sacchari rursusque ad mellis crassitudinem decoquito. Species simul tundantur & leuigentur benè. Quòd si copia sit fœniculi, exprime succum, & meliorem facies antidotum.

[a Magno.] Græcè est, *προς πᾶσα ἰσὴρ νόσος*. Memo autem est qui nesciat Græcos appellare ἰσὴρ quicquid ingens ac praclarum haberi volebant. Sic ἰσὴρ θάλασσα, magnum mare, ἰσὴρ ἕλιον ἰσὴρ, ἰσὴρ, ἰσὴρ, &c. dixerunt. In Aetio à Cornario conuerso. lib. nimirum. 12. cap. 112. ubi eadem antidotus repetitur, legitur, ad totum hominem utilis. Quæ si leclio vera esset, quod scire non possum, destituer enim ea parte græci codicis Aetij, scribendum foret *πρὸς πᾶσα ἀνθρώπων*. Sed nihil dubito, quin scriptum fuerit, ut est in Nicolao, *πρὸς πᾶσα νόσος*, legisseque Cornarium *ἄνοσος* pro νόσος.

Cornarius.

Nam eiusmodi errata multa in conuertendo Aetio admisit. [b Malignus.] Græcè legitur, *καὶ οἷς ἢ πονήρᾳ περιτῶν κοιλίας*, ἢ τὸν *ἐμάχον*, non absoluta sententia, Adijciendum enim erit διὰ τοῖς ut sit sensus: Et quibus malignus aliquis circa ventrem & stomachum affectus est. Sic enim Aetius quoque legit, nisi quod perperam interpretes Cornarius hunc locum reddiderit, *χορὸν καὶ* pro *πονήρᾳ* legens, hoc est duntaxat promalignus. [c A pulmone.] in Aetio hæc verba de siderantur, & simpliciter legitur, quibus aqua subter cutem effundi incipit. [d Corroborat.] Græcè est, *ἀνδρῶν νοσῶν*, id est virilem reddit. Puto autè legendū esse *ἐμῶν νοσῶν*, ut Aetius habet. [e Morbis.] Græcè est, *καὶ χορὸν νοσῶν νοσῶν*, etius autè legit *πρὸς τοῖς*, id est,

Locus

Nicolai

restitu-

tus.

Cornarius.

rius.

febri

febribus. [f Et statim redeuntibus.] Græcè scribitur ἐπιδηροῦσθαι ἐπίλωσ. Aetij interpres conuertit, per circuitū redeuntibus, vt haud dubiè lectio Nicolai sit deprauata. Quam quibus ex Aetio græco, quo hac in patre, vt antea etiam est cōmemoratum, destituimur, facile restituet. Legendum autem esse conijcio in hunc modum, καὶ τοῖς ἀτακταῖς ἐκρηροῦσθαι περὶ τοῖς καὶ περιόδικαῖς. Hoc est, Febribus citra ordinem veterascentibus, & per circuitum redeuntibus. [g Aluū soluit.] Græcè est τὸν κοιλίαν simpliciter. Sed adijciendū, soluit: ita enim interpres Aetij latinus conuertit. Est autē nusquā ferè deprauatior Nicolai codex quā hoc in loco, cui tamen facile mederi potuissimus, si græcus Aetius ad manum fuisset. Temere itaq; aliquid in Nicolai contextu mutare, consiliū non fuit. [h Eiusdem furorē.] Græcè est μωρομανίας. Sic fortè vocat vteri inordinatum motum.

Nicolai
codex e-
médatus

[i Est diuinum donū.] Locus hic in manuscripto codice prorsus deprauatus est, ita enim in eo scribitur, ἡς ἰδὲ ὧς ἴσα ἴσα, falso quidem pro βίον δωρον. ὅστις γὰρ ἡ χρωμῆ. Sic enim esse legendum, ex Aetij interprete latino quibus promptè colligit. [k Neque circa victus rationem.] Hæc omnia in manuscripto Nicolai codice de siderantur. Adiecta autem à nobis sunt ex Aetij sententia.

Antidotus alia anacardios. Cōfert commitiali morbo: 19 correptis, apoplecticis, paraplecticis, quibus scilicet ex melancholico humore & pituita malū fit. Mirificè etiam vitis muliebribus prodest. Accipit aloes flauæ. ℥. j. β. Iridis, casie lignee, sing. ʒ. vij. Zingiberis, anacardij, carpobalsami, sin. ʒ. iij. β. Folij, spicæ, myrobalani, mei, epithymi, sing. ʒ. iij. ʒ. j. Caryophylli, floris iūci odorati, rhei pontici, mastiches sing. ʒ. j. sitaria. iij. β. Corticis radicis sceniculi lotæ, li. j. Imponē duabus aceti boni libris, & dimitte illic diebus septē: dein decoquito & colato, adijcitoq; mellis attici puri lb. ij. aut sacchari quod satis est, & decoque ad mellis cōsistentiā: ac iniice species probè tritas, & subactas reconde, in vase: & vsu exigente præbeto.

Antidotus Pauli nominata, cōferēs raucitati, voci amissa: 20 se, difficultati spirandi, nō nisi recta ceruice spirantibus, ægrè à thorace sordes extusis: 21 tibus, dysentericis, stomachicis, colicis pulmonarijs, & celiacis. Habet ocimi, amomi, folij iudici sin. ʒ. v. Floris, iūci odorati, succi hypocistidis, casie, rosarū aridarū. sing. ex. a. j. β. Pyrethri, thuris sin. ex. a. iij. Croci, euforbij, sceniculi seminis, rhoris syriaci, seminis anisi, asari.

cardamomi, ſing. ʒ.β. Cinamomi, petroſelini, dauci, bdellij. ſulphuris viui, hyoſcyami feminis, rutæ, ſin. ʒ. j. Papaueris. ʒ. iij. Spicæ nardi, iridis, opij, piperis, baſſami, ſin. ex. j.β. Mellis atticij, aut ſacchari quantū ſatis erit. Datur vtenti- bus iam dormituris. ʒ. j. aut manè ieiunis.

221 Antidotus tryphera dicta è ferro, prodeſt frigiditati & humiditati ventriculi, atq; inflationi. Purgat frigidos hu- mores & putridos in ſtomacho & vniuerſo corpore reper- tos. Vtilis etiam ad eminentias, vt pote quas diſſipat. Reci- pit cepuli. ʒ. iij. Belirici, emblitzi, glycyrrhize, zingiberis. li- gni aloes, nucis moſchatæ, galicæ moſchotæ, roſarū, ſpicæ iū- ci odorati, maſtiches, ſing. ʒ. x. Moſchi. ʒ. j. Raſuræ^a ſtomo- matis ferri puri lotæ in aqua fluenti octies lb̄. j. Olei amy- gdalarum, ʒ. iij. Mellis, vel ſacchari quod ſufficit.

[a Stomomatis.] Eſt autem ſtomema, ferrum quod in uſum ali- quem formatū eſt, hoc eſt, in alicuius instrumenti formam redactū, ac calybe roboratum. A verbo græco ſομῶω, quod roboro, ac quaſi os & aciem gladij firmo ſignificat.

Stomo-
ma.

222 Antidotus è galanga, conferens vt præſcripta. Ha- bet ligni aloes, galangæ, ſin. ʒ. vj. Caryophylli, maceris, ly- biſtici. ſin. ʒ. ij. Zingiberis, piperis albi & longi, cinamomi, ſing. ʒ. ij.β. Calaminthæ, ſucci mentæ, ſing. ʒ. j. Spicæ, ſemi- nis apij, fceniculi, aniſi, carñabadij, calami odorati, ſing. ʒ. j.β. Sacchari, quod ſatis eſt.

Diagalā
ga.

223 Antidotus è moſcho, quæ prodeſt ad omnā mali habi- tus affectum, iocinerofis, ſtomachicis & lienofis. Corrobo- rat etiam habitum ad nutrimentū extremarū partiū, atq; recreat corpus. Datur cum vino nucis auellanæ quantitate. Accipit ſampſychi, lybiſtici, corymborū thimi, xylobalſa- mi, Maſtiches, myrobalani, ſin. ʒ. j. Floris iūci odorati. ʒ.β. Sagapeni, caſiæ, caryophylli, piperis longi, ſin. ʒ.β. Aſari, zingiberis, cinamomi boni, ſingul. ʒ. j. Rhei, pulegij, ſemi- nis apij, petroſelini, dauci cretici, ſing. ʒ.β. Margaritarum. ʒ. j. Berberis. ʒ.β. Oſſa cordis ceruini. iij. Moſchi, exag. j. aut. ʒ. j. ſitarum. j. Serici cremati. ʒ. j.β. Sacchari, & ſtil- laticij roſarum liquoris quantum ſatis eſt.

Diamof
chi.

224 Antidotus è pſyllio, coducit febribus acutis, ardētibus, & nominatis lipyrijs. Calori deniq; iecoris, & imodice ſiti. Capit bugloſi, boraginis, ſeminis apij, & intybi ſuccorū, ſing.

E pſyllio

ſing. lb. ij. Vbi decoquendo deſpumati & probè repurgati fuerint, adijciantur cuſcutæ, & ſenæ, ſing. ꝯ. ꝯ. ꝯ. Capilli veneris, faſciculum vnum. Fumariz. ꝯ. iiij. Afari. ꝯ. iiij. Spicæ. ꝯ. ij. Iniecta hæc & commixta cum ſuccis ferueant quoad dimidium eorum abſumatur. Dein ab igne remoueantur, dimittanturq; donec refrigerentur: poſtea fricetur, & manibus probè ſubigatur, donec omnia ſimul in ſuccu redigantur. Quo facto, adijce violarum. ꝯ. iiij. Epythymi. ꝯ. ij. Rurſuſq; parū decoque. Poſtea amoueto ab igne & inijce pſyllij. ꝯ. iiij. & iterum decoque, parumq; agitato, & ſubigito, colatoq;. Accipe decocti colo transfuſi lb. iiij. Sacchari lib. iii. & quoque ad mellis conſiſtentiam. Si vis efficere vt ſubducatur aluum, dactylij. ꝯ. iiij. bene tritas inijce & ſubigito, parūq; decoquito. Poſtea adijce paſtillorum diarhodon, è ſpodio, è rheo barbaro, ſingulorum. ꝯ. j. Paſtillorum è berberis. ꝯ. ꝯ. Tritos, & ſimul in lebetè cum prædictis ſubactos, in vaiculo, repone.

[a Boraginis.] Nicolaus hanc dictionem corruptè protulit, & οὐκ ἔστιν enim habet. Intelligendam verò eſſe Borriginem hodie vocatā, ex Meſue ſatis liquet, qui hanc antidotum deſcripſit ante Nicolau. Fuit enim poſterior Meſue Nicolaus, adeoq; multas ex eo compoſitiones ad verbum tranſcripſit. [b Coquendo.] ante hæc verba, abun-

Nicolaus Meſue poſterior. *dant que in manuſcripto codice habentur, hæc ſcilicet: καυκοῦτι, αὐκὴ, ἀνὰ θυ, ε. καὶ ἰλαβέντις τοῖς ζωμοῖς, ideòq; in noſtra conuerſione omiſſa ſunt. Et redundare, latini Meſues codices clare oſtendunt. Repetitur etiam ſtatim in Nicolai manuſcripto exemplari. [c Capilli veneris.] Nicolaus habet καὶ ἰλαβέντις, Latinas voces graeci ut ſolet, literis exarans. [d Rurſuſq; parum.] Ante hæc verba in manuſcripto codice legitur, καλοῦ ὀκκαρωου. At videtur hæc abim dare, quòd ſcilicet poſt ponderis expreſſionem adiecta ſint, & in meſue non habeantur. Quòd ſi tamen ad Epythimum ſint referenda hæc verba, non aliud certè iſs ſignificare voluit Nicolaus, quàm quòd Epythymū debeat eſſe bonum, & ſemine plenum.*

Antidotus ^a Panchreſtos, hoc eſt, per omnia vtilis, effi-
 cax ad omnem imbecillitatem, & vniuerſa mala, præcipuè
 verò iſs qui vigilia citra ſoporem opprimuntur, confert.
 Defluxionem capitis ſiſtit. Cardiacis, nephriticis, cœliacis,
 mulieribus moleſtatis & vigilatibus auxiliatur. Stomacho
 defluxione laboranti, pulmōni, & thoraci, ſanguinem cum
 pitui

Panchre-
 ſtos.

pituita excreantibus succurrit, ita vt sanguinem sistat, & tussim sedet. Prodest item tabidis, agrè è thorace excrementa excreantibus, ^b hecticis, corde percussis, iocinerosis, dysentericis, cibum non appetentibus, & non rectè concoquentibus, verùm cibum vomentibus. Is denique qui in vesica & pene vlcera habent. Facit ad podagricos, arthricos, ischiadicos, & vulnera quæ per chirurgiã sũt. Ad febres quotidianas, tertianas, hæmitriaxos, quartanã, & ad omnes febriles affectus. Qui hanc antidotum bibunt, plurimum ^c sudant, ita vt dissoluantur. Parum itaque nutrimenti viniq; dandum in omnibus quidem citra id vt stomachus lædatur, & vt caput alleuetur. Corde percussis cū aqua haud datur, sed cum mero. Accipit papaueris magni exag. iiii. Hyoscyami albi seminis, succi glycyrrhizæ, rhei pontici, corticum mandragoræ, sing. ʒ. ij. Anisi. ʒ. j. ʒ. ʒ. Spi-cæ nardi, castorij, sagapeni, opij, sing. ʒ. j. Tuia & cribrata diligenter excipe sapa veteri, aut passo cretico, & finge pastillos pondere duorum scrupulorum. Dantur vna vice singuli pastilli adultis. Iunioribus autem. ʒ. j. ʒ. j. Pueris autem minoribus. ^d ʒ. j.

[a Panchrestos.] Græcè est πᾶνχρηστος. sic autem dicta est ab omnimoda utilitate, non autem, vt inepti quidam ridiculè admodum interpretantur, à πᾶν, quod est totum, & χρηστος, id est, crismate vni-
 eta. Quid enim hac interpretatione ineptius excogitari posset.

[b Hecticis.] Græcè scribitur ὑπερῶτων, pro ὑπερῶν haud du-
 bium.

[c Sudant.] Perperã ἰξυδρῶσι pro ἰσιδρῶσι scriptũ est in ma-
 nuscripto codice.

[d Scrupulus.] Græcè est σάμμια, pro γράμμα.

216 Alia panchrestos minor, confert ad stomachi & inte-
 stinorum inflationem, tussientes, cæliacos, ac dysentericos. Præterea dolorem mitigat, somnumq; inducit. Habet seminis papaueris, opij, singul. ʒ. iiii. Hyoscyami, glycyrrhizæ, sing. ʒ. ij. Ammoniæ thymiamatis. ʒ. j. ʒ. Castorij, croci, anisi, mandragoræ radicis corticis, sing. ʒ. j. Mellis at-
 tici, vel sacchari, quod satis esse videbitur.

217 Alia antidotus panchrestos, admodum laudata. Ac-
 cipit piperis. ʒ. ij. Costi, croci, myrrhæ, singul. ʒ. ʒ. Styra-
 cis. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

218 Antidotus Panacea. Facit ad eos qui per circuitum à
 rigore infestantur. Destruit febres diutinas, ac reliquos

g morbos

Librarij
 menda.

Alia.

morbos. Confert ad tussim veterem, eos qui ægrè ex thorace sordes extulsiunt, tabidos & suppuratos, non nisi recta ceruice spirantes, conuulsa, rupta, inueteratas inflationes, lienofos, hydropicos, nephriticos, lapides conterens. Est autem selecta. Capit piperis albi. ʒ. iij. Seminis hyoscyami. ʒ. xij. Cardamomi. ʒ. ij. Zingiberis, opij, singul. ʒ. xij. Aristolochiæ longæ, corticis mandragoræ, euphorbij, sulphuris ignem non experti, costi, singul. ʒ. iij. Seminis apij, fœniculi, anisi, sing. sitaria viij. Castorij, sitarium j. ʒ. Thuris, styracis, castiæ, sing. ʒ. xij. Croci. ʒ. x. Folij, caryophyllorum, sing. ʒ. iij. Mellis artici, vel sacchari, quantum sufficit. Datur nucis ponticæ quantitate.

Panacea

[a Panacea.] Græcè *ἰατρικὴ κελία* pro *πανακεία* scribitur. Sic enim dista est, ab omnimoda medela efficacia. Est autem Antonij Muse Panacea, quam describit Gale. lib. 7. de Compos. medic. localium, cap. 5. [b Suppuratos, & non nisi recta ceruice spirantes.] Manuscriptus Nicolai codex legit *ἰατρικὴ κελία*, καὶ δυνάμεις, at *falsò*. Legendum enim, ut è Galeno satis liquet, *ἰατρικὴ κελία* καὶ δυνάμεις.

Antidotus Aegyptia magna, per annū data. Poda. 2: 9
gricos pota sanat, dolores manuum, articulorum, capitis, stomachi, oculorum, iecoris, lienis, renū, difficulterq; malignantium. Callos & concretas iuxta articulos carnes dissoluit. Recipit rhei pontici, mei, sing. ʒ. ij. Agarici, hyperici, sing. ʒ. v. Phu. ʒ. iij. Petroselinij macedonici. ʒ. iij. Gentianæ ʒ. vj. Aristolochiæ. ʒ. vj. Centaurij. ʒ. viij. Chamædryos, ʒ. iij. Datur viris. ʒ. j. mulieribus autem. ʒ. ʒ. Prædicta vero omnia cum melle attico, vel saccharo commiscetur sufficienti. Hæc verò antidotus constituta est quodammodo, ut singulis mensibus detur. Mense septembri, datur tertio quoque die. Mense decembri, datur quarto quoque die. Mense Ianuario, datur singulis diebus. Mense Februario, secūdo quoque die. Mense Martio, tertio quoque die. Mense Maio, dat quarto quouis die. Mense Iunio, secūdo quoque die. Mense Iulio, dat tertio quouis die. Mense Augusto, datur singulis dieb. Qui sumpturus est hanc antidotū, cū oportet abstinere à carnibus bubulis, & porcinis, leporinis, brassica, synapi, omnis generis crudis oleribus, & aqua gari. Pedes præptè in aqua calida lauare, liliaceo oleo mungere, & lac ordine quodam paulisper

paulisper potare conuenit. Datur ut prædictum est.

230 Antidotus alia, dicta Aegyptia magna. Ad omnia ut ea quæ præcedit cōducit, & plus. Habet zingiberis, opopanacis, liquoris cyrenaici, carpobalsami, sin. 3. j. Euphorbij, croci, seminis apij, sing. 3. ij. Hyslopi, sinapi, aristolochiæ, sing. 3. ij. Pyrethri. 3. 4. Scelis. 3. v. Chamæmeli, iridis, salicis, sin. 3. vj. Origanj. 3. vij. Thymi. 3. viij. Spicæ nardi. 3. ix. Absinthij. 3. iij. Castorij. 3. iij. Gētianæ, marrubij, sing. 3. iij. Cētaurij. 3. v. Symphyti. 3. vj. Lauri, foliorū citri, sing. 3. vij. Anchusæ, sylphij, sing. 3. viij. Amomi, cardamomi, sing. 3. ix. Cumini æthiopici, cocci gnidij, chamædaphnes, terræ samicæ, sing. 3. x. Terræ asteris. 3. xj. lemnij sigilli, amyli, sing. 3. xij. Cyperi, fœniculi, terebinthinæ, sing. 3. xij. Eryngij, pæoniæ, helenij, radicis rubi, rhei, peucedani, singul. 3. xij. Artemisiæ, styracis, singul. 3. xv. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Datur in prædictis malis.

231 Alia antidotus, Aegyptia parua. Est etiã ad prædicta utilis, potissimū verò ad vrinæ difficultatē. Capit rhei. 3. iij. Petroselinij. 3. iij. Gētianæ, phycētaurij, sing. 3. vj. Aristolochiæ rotundæ. 3. vij. Chamædryos. 3. viij. Coronopodis. 3. iij. Cinnamonij. 3. j. Hermodactyli. 3. iij. Saxifragi, polypodij, sing. 3. iij. Mellis attici, aut sacchari, quod satis videbitur.

232 Antidotus alia Aegyptia, quã inueni per experiētiam. Plurimū efficax ad omne malū. Dicta est Climax, scalæve sacra, facit ad omnē actū viscerū. Sanat podagricos per annū pota, nec sinit malū ad principes partes peruenire, sed materiam sensim cōsumit. Aduersatur tēporū, aquarū, & aeris noxitati: facit ad eos qui sanguinem spuunt, calculosos, difficultate vrinæ laborantes, pleuriticos, peripneumonicos, tabidos, difficulter spirantes, coeliacos, dysentericos. Plurimum verò stomachicis succurrit. Vt etiam in ijs qui^a peste laborant, item tonsillis, anginaq; correptis, ac omnis generis putredinibus, & dentium. Ac omnino dysentericis per sedem iniicitur. Mulieribus præfocatione vteri laborantibus pro pesslo subijcitur. Confert ijs qui ab humiditate multa ortis, & per circuitus reuertentibus morbis laborant. Ad omnia venenata animalia, venena, & à rabidis animantibus demorsos. Eximiè cōducit omnibus ijs qui defluxione laborāt. Abolitā appetentiā & crudi-

Climax,

magis
nisi ad
tabis

tatem fanat, maximè verò diuturnam. His præterea prodest qui per totam hyemem defluxione infestantur, & podagra, morbo comitiali, furore, & omnibus diuturnis malis, pota fabæ ægyptiæ magnitudine, idq; ad prouidendum. His verò qui à serpente, aut rabido cane morfi sunt, & in omni veneni suspitione, datur nucis ponticæ magnitudine. Habet myrrhæ, opopanax, liquoris cyrenaici, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Carpobalsami, euphorbij, croci, petroselini, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Hyssopi cretici, absinthij, rhei, sinapi, castorij, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Aristolochiæ longæ, gentianæ, pyrethri, marrubij aridi, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Sefelis, centaurij, anisi, piperis albi, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Chamæmeli aridi, iridis, illyricæ, symphyti, chamædryos, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Baccarum lauri ficcarum, feminis salicis, foliorum citrij, scillæ asæ, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Anchusæ, tragorigami, sylphij, thymi, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Amomi, spicæ nardi, casia, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Cumini, casia lignæ, grani gnidij, cnici, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Chamædaphnes, balauftiorum, selinusæ, famij, asteris, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Lemnij figilli, amyli, aluminis rotundi, omphacij, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Cyperi, seminis fœniculi, rutæ, terebinthinæ, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Rubi, pæoniæ, rhei pontici, helenij, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Peucedani, artemisiæ, styracis selecti, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Mellis attici, aut sacchari, quantum satis videtur debetur.

Librarij
erratū.

[a Pestilentia laborant.] Græcè malè legitur λιμοτώτωρ, pro λοιμώτωτωρ. Est enim λοιμώτωρ pestilentia laborare. Sic autem esse legendum, sequentia satis conuincunt. Aut enim Nicolai, hanc ad venena etiam plurimum conferre. [b Drachmas iij.]

Locus
Nicolai
emenda
tus.

Græcè non rectè scribitur. L. id est, drac. viij. Nam quum Climax sit hæc antidotus, quatuor legas oportet, nisi ordinem numerorum temere turbare velis. [c Selinusæ.] Terræ Selinusæ meminit Dioscorides, & post eum Galenus.

Selinu-
sia.

Antidotus alia Aegyptia nobilis, conferens ad multorum malorum dolores pariter, & ad alia quæ prædicta sunt vitia. Accipit piperis albi, exag. iij. Opij, exag. iij. ʒ. ʒ. Hyoscyami. ʒ. ʒ. gr. xv. Croci, exag. iij. ʒ. ʒ. ʒ. Hyssopi, pyrethri, folij, danci cretici, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Spicæ nardi, exag. iij. ʒ. ʒ. Rutæ siccæ, casia, singul. gr. ij. ʒ. ʒ. Seminis apiij. ʒ. ʒ. Opobalsami, petroselini, sin. ʒ. ʒ. Rosarū aridarū. ʒ. ij. & quartam partem. Mellis cocti cyathum ʒ. aut quod satis est, aut sacchari.

chari. Hanc confectam r̄pone diligenter in vase vitreo, & dato fabæ ægyptiæ magnitudinem. Commixtio fit cyathis tribus, in colicis cum aqua frigida, iocinerosis cum mulso. Comitiali correptis, similiter. Febricitantibus cum aqua. Nephriticis, calculosis, difficultate & stillicidio urinæ molestatis, cum condito. Morbo regio citra febrem correptis, cum vino. His verò qui à frigore læduntur, ante inuasionis horam dato cum mero. Dolore dentium in festatis, erui magnitudine. Sanguinem excreantibus, lienosis, cum posca. Difficulter, & non nisi recta ceruice spirantibus, similiter præbeto. Cruciatio intestinorū molestatis, cum mulla. Inflatibus, cum temperato liquore. Singultum, & omnem refrigerationem abolet. Si à mulieribus fumatur, menstrua ducit. Tussientibus dato cum temperato liquore.

234 Antidotus aromatica, odoratave nominata. Confert deprauatum stomachum habentibus, diuturnis oris ventriculi, & ipsius ventriculi affectibus, iocinerosisq;. Datur non febricitantibus nucis ponticæ quantitate ex vino, febricitantibus verò cum mulla. Capit cinamomi, casia. sing. exag. v. Malabathri, nardi, singul. exag. ij. zingiberis, exag. j. Piperis communis, exag. iij. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

235 Antidotus aduersus venena Democratis. Habet foliorum rutæ, aut seminis eius, origani, gummi, grani salis, nucis regiæ. Hæc trita^a excipe cum caricis, à lectoq; excitatus, comede ieiunus. Ita commixta mortē fugabit. Est admodum nobile aduersus letalia remedium.

Democratis antidotus.

[a Excipe.] Græcè malè scribitur, βαλῶν ἰσχαδῶν μίσωρ, πρὸ ἀναβάλλωρ μετὰ ἰσχαδῶν ἔδι: cum caricis excepta comede.

236 Antidotus ex eruis, faciens ad tussientes, destillatione è capite laborantes: & ad thoracis raucitatem. Habet piperis communis. ʒ. ij. Tragacanthæ, styracis, terebinthinæ, thuris masculi, glycyrrhizæ, hyssopi, anisi, iridis, amygdalarum dulcium, erui, sesami puri, zingiberis, nucum pinearum, croci, boli armenij, sing. ʒ. iij. Mellis attici, & sacchari, quantum videbitur sufficere.

237 Antidotus ex eruis, cōferēs tabidis, ægrè è thorace excremeta educētibus, & omnis generis tussi. Accipit petroselinum macedonici, hyssopi aridi, rutæ viridis, iridis, piperis, pinearum,

g ij

nearum,

nearū tostarū, cruorum, palearū pulegij, mastiches, feminis
urticę tosti, sin. 3. j. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.
Datur quātitate nucis ponticę cū tēperato liquore. Pari ra
rone facit etiā ad iocinerofos, & si abcessus est in internis.

Diacala Antidotus ē calamintha, vtilis ad menses educendos. 238
minthes Recipit saluix. 3. β. Calaminthæ montanæ, petroselini, pu
legij, sing. 3. ij. Seminis apij 3. iiij. Thymi corymborū. 3. j.
Libystici. 3. vj. Piperis. 3. j. spicę nardi. 3. β. Mellis attici
aut sacchari, quod satis est.

Antidotus Philoxenios confert ad omnem morbum, 239
destillationem, peripneumonicos, omniaq; corporis mala.
Habet gentianæ, aristolochiæ longæ & rotundæ, baccarū
lauri, marrubij, myrrhæ, sing. 3. j. Mellis attici, vel saccha
ri, quod satis est.

Antidotus alia Philoxenios, præscripto melior exi- 240
stus. Facit ad empyicos seu suppuratos, & diu defluxione
tentatos, pituitā celeriter extrahit, pulmonemq; purgat. Ad
mala diuturna tussem afferētia est admodū efficax, & vtilis.
Recipit terebinthinę 3. xx. Spicę nardi. 3. xvj. Myrrhę tro
glodyticę, galbani, sin. 3. vij. Aristolochę lōgę. 3. xij. Carda
momi. 3. j. Amygdalarū amararū, mellis attici, aut sacchar
ri, quātū sufficit. Datur famæ ægyptię quātitate cū mulsā.

Antidotus Xoarchia, quā accipi à ciuitate Alexādia. 241
Facit ad omnē imbecillitatē, frigus, quotidianā, tertianā &
quartanā febres. Itē dysentericos, difficulter spirantes, cre
brò ijs curationē afferēs. Accipit myrrhæ, hyosciami, sing.
3. iiij. Aristolochiæ longæ. 3. j. Piperis albi. 3. β. Opij, sita
rium vnū. Euphorbij, croci, sin. 3. β. Mellis attici, vel saccha
ri, quod sufficit. Datur ante rigorem exagium vnum cum
aqua. Dysentericis autem vncia vna ex vino.

Antido- Antidotus Philonis, à philosopho quodā cōposita. Ha 24
tus Phi- bet cinamomi. 3. v. Myrrhę, castorij, dauci cretici, cardamo
lonis. mi, sin. 3. iiij. Croci, spicę nardi, sin. 3. j. piperis albi. 3. x. semi
nis hyosciami, euphorbij, pyrethri, sin. 3. j. Casię. 3. ij. mel
lis attici, vel sacchari, qd' satis est. Datur ad malū stomachi
fabę quā titas cū succi hypocistidis^b cotyla semis, & vini co
tyla vna. Hydropicis pariter cū succi hypocistidis, & poscæ
cotylis tribus. Nause abundis & stomacho cōmorris, nucis
pōticę^c agnitus cū decocto absinthij, aut thymi, aut pu
legio

legio cotylarum trium. Difficulter & nō nisi recta ceruice spirantibus, cum posca nucis auellanæ quantitas. Tabidis & tussientibus datur similiter.

[a Cotyla semis.] *Græcus manuscriptus codex habet μετά χυλοῦ ἰποκισίδος ὡς ἔστι. omisso nomine pōderis. Addendum itaque κοτύλης, & legendum μετά χυλοῦ ἰποκισίδος κοτύλης ὡς ἔστι. ut nos conuertimus.*

Alius locus restitutus.

243 Antidotus Philonis datur colicis, pleuriticis, & in omni dolore interno. somnū cōciliat. Mirabile est ad nauseabundos, & eos q̄ stomachi morfu laborāt, ad difficulter spirantes, asthmaticos, sanguinē ab internis reijcientes, data cū posca. Tussis iētibus & tabidis, cū cremore ptisanæ data cōfert. Ad tussim aridā, cū mulsa. Est verò eiusmodi antidotus etiā ad cœliacos experta. Capit croci. ʒ. ij. ʒ. Spicē nardi ʒ. ij. Euphorbij. ʒ. iij. Pyrethri. ʒ. j. ʒ. Opij, ʒ. iij. Piperis cōis, hyoscyami, sin. ʒ. x. Mellis attici, aut sacchari, q̄d̄ sufficit. Vtēdū illa post mēses sex. Datur pōticę nucis quātitate.

Philonis antidotus à Galeno descripta.

244 Antidotus Philonis, cōferens stomachicis, difficulter spirantibus, iocinerosis, defluxione in thoracē & vuā laborantibus. Sūmē verò facit ad calculosos: lapides enim conterit. Sanat etiā orthopnœā, & anginā. Accipit folij. ʒ. j. Seminis rapi, amygdalarū amaranū, piperis albi, phu, sin. ʒ. j. Cynamomi, cumini, anisi, rubricę sinopicę, ammoniaci thymiamatis, sing. ʒ. ij. Rosarum aridarū, rutę siccę, polij, sin. ʒ. j. Scordij herbę, myrrhę, feminis dauci cretici, agarici, a-cori, sin. ʒ. ij. Seminis apij, croci, casię, vuę creticę, ameos, nardi celticę, sin. ʒ. ij. Opobalsami. ʒ. iij. Pinearū nucū, petroselini macedonici, sin. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quātum sufficit. Datur ponticę nucis quantitate ex mulsa vna mixtione. Nephriticis cum condito datur.

245 Antidotus dicta Sanitas. Hanc qui habet, citra timorē longā viā conficit. Ad omnia enim facit. Ad letalia venena efficax est. Pleuriticos, lienosos, cardiacos, pipneumonicos, difficulter spirātes, tussietes, dysentericos, ileosos, stomachicos, lippitudine laborātes, angina correptos, data duo. dieb. sanat. Similiter podagricos iuuat. Recipit rutę syluestris, marrnbij aridi, sin. ʒ. ij. ʒ. Myrrhę troglodyticę. ʒ. iij. croci floris iūci odorati, piperis albi, spicē nardi, sin. ʒ. j. ʒ. Costi, opopanacis, gentianę, cardamomi, galbani, singul. ʒ. ij. ʒ. Opij. ʒ. v. Hyoscyami. ʒ. viij. Styracis calamitis. ʒ.

Sanitas Hygia dicta.

ʒ iij ij. ʒ.

ij.β. Euphorbij, mandragoræ corticis, ammoniaci, radicis eringij, rosarum aridarū, sing. 3. j.β. Carpobalsami, dauci cretici, sing. 3. ij. Eupatorij, lybistici, fœniculi feminis, sin. 3. ij. Seminis trifolij, polij, terebinthinæ, singul. 3. ij. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Hæc semper in prædictis malis danda est, confidendo in Domino. Est enim à Deo donata. Datur pondere drachmæ vnus.

Antidotus ex Asaro. Facit ad omne malū, iecur, lienē, 246
hydropicos stomachicos, vertiginosos, lienosos furiosos, ad diutinas febres, rigorē, tertianā, quartanā, & quotidianā. Habet asari. 3. ij. Polypodij. 3. j.β. Alipiadis. 3. x. Seminis cucurbitæ. 3. ij. eupatorij. 3. ij. Aloes hepaticæ. 3. vj. Piperis 3. ij. Myrrhæ 3. ij. Mellis attici, aut sacchari, quātū sufficit.

Antidotus quam nonnulli mirandam vocant, fa- 247
ciens ad tussietes. Capit lentis torridæ, pulegij, hyssopi cretici, piperis, sing. 3. iiij. Mellis attici, aut sacchari, quantum satis videbitur. Datur mensura cochleariorum duorū, aut trium. Est autem cochlearium pondus. 3. j.

Cochlea
riū quid

Antidotus eximia, tussientibus, cœliacis, dysentericis, 248
& doloribus intestinorū laborantibus vtilis. Habet abrotini, origani, castorij, myrrhæ troglodyticæ, opij, cœtaurij, hyssopi, piperis albi, scillæ aflatæ, croci, costi, styracis calamitis, calaminthæ, folij, spicæ nardi, sing. 3. iiij. Casiæ. 3. vj. Ammoniaci thymiamatis, zingiberis, acori, galbani, sing. 3. iiij. Ellebori nigri. 3. ij. Mellis attici, quod satis est, Datur viris quidem. 3. j. mulieribus autem. 3. β.

Antidotus podagrica, quam accepi à Tribono nota- 249
rio. Capit hermodactyli. 3. j. Anisi, cumini, zingiberis, piperis longi, albi & nigri, costi, casiæ, mastiches, singul. 3. j.β. & quartam partem. Acori, euphorbij, singulum. 3. β. Spine communis, gran. v. Croci. 3. β. Radicis capparis. 3. j. Rhei pontici. 3. β. Hyssopi. 3. j. Spicæ nardi, gran. ij.β. Mei 3. β. Mosci, siliquæ quartam partē. Styracis calamitis, gran. v. Mellis attici, aut sacchari, quod sufficere videtur. Datur pondere scrupulorum quatuor.

Sacra
herba.

Alia podagrica. ² Verbenacam supinā tusam, cribro 250
transmissam, & in mortario læuigatam, cum aqua illine.
[a Verbenacam supinam.] Græcè male scribitur ἱερὰ pro ἱερὰ.
Sic autem dicta est, quasi sacra herba, vt alibi ostendimus.

251 Antidotus² Zynophylos. Datur nephriticis, calculosis, stillatim & difficulter mingentibus. Habet casia². ʒ. j. Saxifragi, ʒ. iiij. Betonicae, cyperi, petroselini, costi, tribuli, agni, sing. ʒ. ij. Seminis api. ʒ. ij. Folij, spicae nardi, asari, dictami, baccarum lauri, seminis ocimi, pinearum nucum, singul. ʒ. j. Zingiberis, ʒ. ʒ. Mellis attici, vel sacchari, quantum sufficit. Datur in balneo fabae quantitate cum condito.

[a Zynophylos.] *Græcè est ἡ ζυνοφυλος. Quæ lectio si legitima est, sic dicta videtur propter eius præstantiam, quasi genus à Ioue ductum. Sed puto scribendum esse ζυνοφυλος, ut ita sit appellata propter miram eius efficaciam, quasi vitam amans.*

252 Antidotus iccoraria, vocata² Phlebotomos. Datur tabidis, febricitantibus, & pleuriticis. Accipit seselis, petroselini, piperis communis, sing. ʒ. ʒ. Asari, aloes hepaticae, radicis eupatorii, sing. ʒ. iiij. Casia². ʒ. iiij. Croci. ʒ. ʒ. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Datur ægyptiæ fabae magnitudine cum veteri austero vino.

[a Phlebotomos.] *Cur ita dicta sit hæc antidotus, diuinare nequeo. Verùm quum in sequenti antidoto propter eius celeritatem sic esse appellatam Nicolaus scribat, suspicio est, vocem hanc esse depravatam, atque pro ea potius legendum εὐροπος, hoc est celeriter transiens: αὐτοῦ εὐροπος, id est, repente repens. Vel certè εὐροπος, quod celeriter diffecet malum.*

253 Antidotus hepatica, vocata Phlebotomos. Propter autem celeritatem eius, vocata est phlebotomos. Capit zingiberis. ʒ. ij. Seselis, petroselini, piperis communis, sing. ʒ. j. Asari, aloes, hepaticae, sin. ʒ. iiij. Eupatorii. ʒ. iiij. Tusa & cribrata diligenter melle aut saccharo sufficienti excipiatur, ægyptiæ fabae quantitate in vino Amineo austero febricitantibus. Febre autem destitutis, cum aqua tepida.

254 Alia hæpatica, cõferens ad ingentes phlegmonas, & obstructions iccoris. Recipit piperis. ʒ. j. Spicae nardi, eupatorii, sing. ʒ. iiij. Fœnigræci, mastiches, ammoniaci, costi, asari, sing. ʒ. vj. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Datur cochlearium vnum ex condito.

255 Alia antidotus hepatica, experta: & utilis. Habet myrthæ, asari, seselis, sing. ʒ. ij. Eupatorii. ʒ. iiij. Acori, rhei, mei, petroselini, piperis communis, amygdalarum amararum, casia², phu, baccani, sing. ʒ. ij. Aristolochiæ rotundæ, spicae,

ca, foenigræci, mastiches, gentianæ, singul. ʒ. j. Mellis, aut
 sacchari, quantū satis esse videbitur. Datur cochleariū vnū.

Bacano. [a Bacani.] Græcè est Βακάνου. Meminit etiam Bacani Marcellus
 empiricus capit. 22. Et ad icoris dolorem plurimum commendat.

Corna- Aetius quoque lib. 10. cap. 2. Bacani (quanquā falso Cornarius Ca
 cani substituerit) bis meminit inter remedia quæ icoris obstructionē
 tollunt. Est autem Bacanum, ut Cælius lib. 27. cap. 28. annotauit,
 raphanise men, quod quum vrinam mouendi, lienemq; extenuandi
 vim, Dioscoridæ teste, habeat, pulchrè huic antidoto inferetur.

Alia hepatica ad immensas icoris obstructiones, & 256
 affectus duritiem contrahentes, experta. Capit piperis cō-
 muni. ʒ. j. β. Spicæ nardi. ʒ. iij. Fœnigræci, asari, sing. ʒ. ij.
 mellis attici, aut sacchari, qđ satis ē. Datur cochleariū vnū
 cū cōditō. In ijs aut efficax est, in qbus nō est calida intēpe-
 ries, sed crassi & lēti potius humores obstructionē cōciliāt.

Ad icineris obstructionem, & durities expertum. 257
 Accipit costi, eupatorij, sin. ʒ. ij. Piperis cōmuni. ʒ. j. Dan-
 tur tribus diebus in vino. Aiscalonitę cochlearia tria. Qui
 verō remediū hoc sumit, in dextrum latus per dimidiæ ho-
 ræ spaciū decūbat, vesperi aut accipiat. Abstineat ab aceto,
 balneo, leguminibus, oleribus, rapis, & oibus flatū generā-
 tibus. Ego verō adieci, Seminis agni. ʒ. ij. chamædryos. ʒ. j.

Antidotus alia ad icoris & lienis ingentē obstructio- 258
 nem, ita vt etiam duritiem emolliat. Recipit ammoniaci
 thymiamatis, thuris, sing. ʒ. j. Datur cū condito diebus tri-
 bus. Efficax autem admodum est ad eiusmodi mala.

Alia hepatica. Habet anisi, absinthij, petroselinij, gen- 259
 gentiane, amygdalarum amararum, sing. ʒ. j. Datur nucis
 ponticæ quantitate cum mulsā.

Antidotus hepatica altera, Athanasia vocata. Cōfert 260
 nephriticis, ictericis, & sudores mouet. Capit cinamomi, spi-
 cæ nardi, zingiberis, iunci odorati, sin. ʒ. j. Excipiātur mel-
 le attico, aut saccharo sufficienti. Datur fabæ, græcæ quan-
 titate, febricitantibus ex mulsā, nō febricitantibus cū vino.

Alia hepatica, valde vtilis. Accipit securidacæ. ʒ. j. Spi- 261
 cæ nardi, croci, thei barbari, cinamomi, zingiberis, sing. ʒ. j.
 Aloes flauę, xylobalfami, sin. ʒ. β. Succifumaricę, caryophyl-
 lorum, sing. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

Antidotus ad hepaticos admodū probata, & experta. 262
 Habet bacani, ʒ. ij. Piperis communis, costi, singul. ʒ. j. Tu-

sa, & per cribrū diligenter transfusa, dantur diebus septem ante solis ortum cum vino Aegyptio, hoc est Aminæo, febre vacantibus. Febricitantibus verò, cum temperata.

263 Antidotus alia hepatica, admodū experta. Recipit costi piperis cōis singu. cochlearia duo. Cōmixta cū vino veteri & cōmota bibantur, & ægrotus se in dextrū latus inclinet.

264 Antidotus alia è nouem speciebus composita, experta. Accipit costi, gentianæ, absinthij, eupatorij, amygdalarum amararū, spicæ nardi, piperis albi, sing. 3. j. Fœnogræci, iocineris lupi. sing. 3. iij. Mellis attici, aut sacchari quod satis esse videbitur. Datur nucis ponticæ quantitate.

265 Antidotus alia Arabica, utilis haud secus ac præcedens Recipit myrrhæ. 3. iij. Costi. 3. j. Piperis albi, folij, sin. 3. iij. Hec tusa & cribrata dantur ex mulso. Cum hac antidoto bibendū erit abrotonū ex aqua decoctum, aut caricę cum æquali pondere mellis edendæ.

266 Antidotus alia hepatica, experta, ex eupatorio. Habet lycij indici. 3. j. Chamædryos, reucrij, sing. 3. iij. Eupatorij, petroselini, sing. 3. vj. Amygdalarū amararū. 3. ij. Absinthij. 3. β. Anisi. 3. iij. Gentianæ. 3. viij. Mellis attici, aut sacchari, quantum sufficit & datur vt prædicta.

267 Antidotus alia hepatica, admodum utilis. Capit petroselini, zingiberis, rhei pontici, costi, ficus syluestris foliorum aridorum, sin. 3. j. Datur cochlearium vnum febre vacantibus cum vino, febricitantibus verò cum aqua.

268 Antidotus alia hepatica, ab Agathone composita. Accipit gentianæ. 3. vj. Helenij, absinthij, spicæ nardi, sing. 3. j. Datur vt præcedens, non febricitantibus cum vino, febricitantibus autem cum aqua.

269 Antidotus hepatica, præcedenti similis. Habet costi. 3. j. β. Piperis, absinthij comæ, sing. 3. β. Baccam lauri vnā. Cumini tosti & contusi, gran. xv. Hæc tusa inuicem commisceantur, bibatq; æger cochlearium vnum si febre vacat, ex vino amineo tepido: sin febricitat, cū aqua. Accepta antidoto, se in dextrum latus ad vnus horæ spacium inclinet.

270 Antidotus alia hepatica, experta. Recipit piperis, lupinorū amarorum, costi, comæ absinthij, sin. 3. j. Tusa & cribrata excipiantur melle attico, & datur vt præscripta.

271 Antidotus alia hepatica Pantagathos, quasi ad o m

Vinum
Amineū
idem qd
Aegy-
ptium.

ad omnia utilis, nominata. Confert iocinerosis, nepriticis, stomachicis, potissimum autem defluxione laborantibus, & qui tardius concoquunt. Item pleuriticis, ictericis, breui tēpore medetur. Accipit spicę nardi, castię, croci, asari, sin. ʒ. β. Aloes flauę. ʒ. xij. Excipe diligēter melle attico, & præbe.

Antidotus alia Acharistos. Prodest iocinerosis, ne- 275
phriticis, colicis, pleuriticis, pestilentia correptis, sanguinē
excreantibus, à serpentibus ictis, quartanis, putribus acces-
sionum insulribus ad noctē, præsumpta. Datur nucis pon-
ticę quantitate. Habet myrrhę. ʒ. iij. Styracis, opij, croci,
piperis albi, & longi, costi, galbani, castorij, cinamomi, ca-
się, spicę nardi, sin. ʒ. j. Mellis attici, sextariū vnū, & præbe.

Antidotus pantagathos faciens ad iocinerosos, ne- 273
phriticos, stomachicos, difficulter spirantes, pituitosos, icte-
ricos, dolore intestinorum vexatos, & caninam conuulsio-
nem. ^a Mediocriter quoque aluum subducit. Habet spicę
nardi, amomi racemosi, floris iunci odorati, xylobalsami,
asari, castię, croci, mastiches, singul. ʒ. j. Aloes flauę. ʒ. viij.
Tusa & cribrata vtere cum mulsā cochlearij vnus. Et si vis
vt aliquandiu duret, excipe sicca melle attico despumato,
& præbe nucis pontice quantitate.

[a Mediocriter quoque aluum subducit.] Gręcè est *πανταθως*
απολαυστικος ut *προς*: *quoniam male utitur* - sit in manuscripto codi-
ce. Id autem facit aloes ratione, cuius octo accipit dragmas.

Antidotus hepatica ex anetho, admodū nobilis. Ca- 274
pit piperis, croci, pulegij, anethi seminis, baccarum lauri,
sing. ʒ. j. Mellis attici. ʒ. j. semis, aut quod satis est. Tusa, &
cribro transmissa, cum melle commisce in mortario, pro-
beque confectam & commixtam dato singulis diebus. Et
qui sumpturus est hanc antidotū, reclinet se in latus dextrū
vna hora.

Antidotus ad icterum experta, valde bona. Habet an- 275
chusę leuigate, cochlearium plenū. Datur ieiuno cū mulsā.

Remedia simplicia ad iecur, admodum laudata. 276

Agni semen ad iecur induratū, & obstructionē habens,
cōfert. Cętaurij magni succus potus, & foris impositus. Plā-
taginis maioris siccę folia & radix, & multò magis semen.
Asparagi radix, & semen. Lauri radice cortex. Pęonię ra-
dix ex vino odorato pota. Eupatorij, & lupinorū amarorū
deco

decoctū. Rubiæ radix. Ruta & piper, pota, & extrinsecus imposita Marrubiū. Amygdala. Dracontij radix purgat viscera, crassos & tenaces humores extenuat. Chamædryos obstructiōnem tollit, & crassitiem incidit. Ampeloprasum, itē chamæmelissos purpureus potus, hypochōdrijs confert, & vrinę stillicidium soluit.

Chamæ-
meli pur-
purei
flos.

277 Quæ ad icterum experta sunt,
admodum vtilia.

Terræ intestina septem, aut nouem, simul cū terra quæ carnibus illorum adhæret vsta & læuigata, bibenda præbe cū condito ieiunis. Aut anchuiæ tritæ cochleariū plenum cum mulsâ. Qui autē vehementer hoc malo detinentur, ijs plus dato. Aut ficū syluestre da gargarisādā, at nari- bus absorbendā. Aut folijs raphani tuis & tritis accipe suc cū, adijcēq; vinū vetus, & dissoluito. Deinde ablega egrū in balneum: & vbi sudauerit, da bibendum diebus decem mane ieiuno. Similiter accipe nigellæ tritæ cochleariatria cū passo, & da potanda in balneo ieiuno diebus decem.

278 Antidotus Eucharistos, efficax ad omnem^a affectum stomachi, & ad eos qui nunquam cibū^b continent. Cōfestim autē à dolore liberat. Eos quorū stomachus difficulter appetit iuuat & lateris inflatiōes ac dolores sedat. Tussientib. difficulter spirantib. itē lienosis, iocinerosis, nephriticis, mulieribus p̄focatiōe vteri molestatis, tertianis, & quartanis prodest. Accipit cinamomi, spice, sin. ʒ. iij. Caryophylli, myrrhæ, croci, styracis, opij, galbani, terbinthinæ, hyoscyami, papaueris, pyrethri, zingiberis, singul. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

[a Affectū.] Græcus codex Nicolai legit σὺνθεσις, fortè pro διαθεσις, nisi συνηθισμένος potius legendum esse videatur. [b Continent.] Manuscriptus codex habet ἡοιόβουτας. Quam tamen lectionē deprauatam esse iudico, & esse legendum vel σὺνθεσις vel ἡοιόβουτας id est elaborantes.

Codex.
manu-
scriptus
emēda-
tus.

279 Antidotus alia Eucharistos, vtilis vt præcedēs. Capit myrrhæ, castiæ, croci, sin. ʒ. β. Piperis. ʒ. j. β. Cinamomi, costi, sing. ʒ. j. Galbani, spice nardi, sing. ʒ. j. β. Opij, castorij, styracis, sin. ʒ. β. Mellis attici, vel sacchari, quod sufficit.

280 Antidotus^a Isotheos, efficax ad tabidos, pulmonarios sanguinē excreātes, stomachicos, iocinerosos, abscessu labo-
rantes

rantes, nephriticos, ischiadicos, & ad omnia interna mala, perq; circuiru reuertetes morbos, dysentericos, & vteri prefoctiones. Accipit spicæ nardi, cinamomi, balsami, casiaæ albæ, succi mandragoræ, castorij, opij, sing. ʒ. ij. Mellis atticici, aut sacchari, qd̄ satis est. Datur cū aqua calida exag. j.

Isotheos

[a Isotheos.] Græcè ἰσθητός. Sic dicta, quod parem Deo vim obtineat. Ita veteres splendidis & magnificis titulis suas compositiones ornare delectati sunt.

Antidotus alia Isotheos, vtis ad dolorem stomachi, ictericoris, pulmonis, oculorū, sanguinini reiectioni, abcessus, dysenterias, voluulosos, nephriticos, ischiadicos, difficulter spirantes, laterisq; dolores. Profluuiū muliebre sistit, & præfoctiones ipsarū. Vacantibus febre datur cū vino, febricantib. verò cū rēperato liquore, Facit etiā ad letalia. Datur ante & post cibū. Confert ad omnem sanguinis eruptionem. Datur cū aqua frigida. Quartanarijs autem datur ante accessione pōdere siliquarū decē cū vino, & ei qui antea lauit. Recipit spicæ nardi. ʒ. iij. Myrobalani, costi, piperis albi, galbani, sin. ʒ. ij. Croci. ʒ. iij. Cinamomi, mandragoræ, castorij, myrrhæ, sing. ʒ. iij. Dauci seminis. ʒ. iij. Balsami. ʒ. j. Mellis atticici, aut sacchari, quantū sufficit.

Antidotus alia Isotheos, faciens ad tuiscentes, tabidos, stomachicos, iocinerosos, pulmonarios, hippitudine laborantes, sanguinē spuētes, abcessu laborātes, dysentericos, ischiadicos, difficulter spirantes, pleuriticos, hypochondriacos, muliebre profluuiū & vterinas præfoctiones. ad letalia venena ante & post cibum, ante accessione. Dantur. ʒ. ij. cum vini cyathis duobus. Habet spicæ nardi. ʒ. ij. Zingiberis. ʒ. j. Croci. ʒ. j. ʒ. Costi, piperis albi, galbani, sing. ʒ. j. Opobalsami, cinamomi, succi mandragoræ, castorij, opij thebaici, sing. ʒ. ij. Dauci cretici. ʒ. j. ʒ. Amomi. ʒ. iij. Casiaæ. ʒ. iij. ʒ. Mellis atticici aut sacchari, quod satis est.

Soterios tur, theopemptos, hoc est à Deo missa, theodoros, sanitas, panæretos, aut panchrestos. Ego vero hanc Soterā voco.

Sotera.

Dolorē autē in multis malis soluit, data cū mulla. Dolorē capitis sedat, Vertiginosis, pulmonarijs, nephriticis, ifanicibus medetur. Sōnū cōciliat. Cōfert hippitudinibus. Inuncta malis ex defluxioe natis succurrit. Vtilis ex difficulter spir

spirātibus, tussietibus, pleuriticis, & omnivitiis. Prodest etiā
 sanguinē spuētibus, data cū oxymelite aut succo plātiginis
 vel polygōni. Itē stomachi inappetentiā, & singultū sanat.
 His q̄ cibū euomūt, cōfert. Ad inflationē, & orthnopneā,
 iocinerosis, lienosis ictericis, melācholicisq̄; succurrit, spitu
 tā per intestina detrahit. Nephriticis, tremētibus, cōuulsis, &
 vtero prodest. Dolorib. è partu ortis arthriticis, & ischiadi
 cis. Cū aqua pota, febres ppulsat. Habet myrrhē. ʒ. iiii. β.
 Spicē nardi, croci floris iunci odorati, casie, sin. ʒ. iiii. Petro
 felini, piperis lōgi, cumini. sin. ʒ. j. β. Carpesia. ʒ. iij. Opij,
 costi, styracis, sin. ʒ. j. Mellis attici, quātū fatis esse videbi
 tur. Styracē solue cū melle, opiū verò & myrrhā prius in vi
 no dulci cretico macerato, crocūq̄; cū illis solue, & iniice ari
 da tusa. Si verò volueris, impone etiā sacchari quod fatis
 erit. Cōfēctā dato in prædictis malis pondere vncie vnius.

[a Soterios.] Gracē σωτήριος, id est salutaris. [b Lexopyre
 tos.] Gracē est ληξοπυρετός, hoc est sedās & finiēns febrē. Vox cōpo
 sita ex λήγω & πυρετός. [c Theodotos.] Gracē θεόδωτος, à Deo
 data. [d Panæretos.] Gracē male legitur πανέριτος, legēdū enim
 παναίριτος, id est, exima, præstās. [e Sotera.] Gracē σωτήρα, id
 est seruatricē. [f Pituitā, &c.] Gracē malē legitur, καὶ ἐπὶ φλιγμα
 τος τῶν ἐντιρωρ κατασπώντα, pro καὶ σπκαλίγμαδιὰ τῶν ἐντιρωρ κα
 τασπῶν, vt ex sequēti patet antidoto, vbi prorsus legitur φλιγμα διὰ
 τῶν ἐντιρωρ κατασπῶν.

28 4 Antidotus alia Soterios. Dolorē ī multis malis exhibita
 cū aqua, aut mulsa, soluit. Veterē capitis dolo sēdat. Verti
 ginosis isaniētibus ex iteraillis pota cōuenit. Nephriticis au
 xiliatur. Sōnū inducit. Lippitudinibus, doloribusq̄; auriū,
 pota pdest. Omnibus defluxionū malis inuēt acōfert. Dolo
 ré dēniū sedat difficultatē, spirādi, omnē asthmatis causā, tuf
 sē diurnā, pleuriticis, & peripneumonicis iuuat. Omnē
 septi trāsuersi causam alleuiat. Sputū tenue increassat: & vt
 prōptē educatur efficit ex hydromelite pota. Sanguinē spuē
 tes cū oxymelite aut polygono, aut plātagine bibira iuuat.
 Prodest stomachicis, ijsq̄; q̄ nihil appetūt. Singulū cōpescit.
 Nō cōtinētibus cibū cōfert, Vomituq̄; sistit. Acido ructui,
 inflationiq̄; cōgruit. Iocinerosis, lienosis, ictericis, melācho
 licis pdest. Pituitā p̄ iestina deducit. Facit ad oēm affectū ī
 uesica, aut renibus cōsistētem. Arteriacis pota admodum
 utilis est. Conuoluulū mitigat, & omnem cœliacum

Soterios
 Lexopy
 retos.

Theodo
 retos.

Sotera.

Codex

Nicolai

emacula

tus.

affectum. Tremori, cōuulsioni, & ijs qui bibere haud possunt, auxiliatur. Interdum cum decocto scēnigraci in vterinis mulierum præfocationibus succurrit, & dolores è partu sedat. Omnem præterea dolorem in vtero non solum pota, verum etiam infusa cum vino calido, compescit. Conducit arthriticis, ischiadicis & venenatis pota & inuncta plagis. Febrem etiam omnem finit, non solum pestiferam, cū aqua pota. Cum aqua mulsa autem datur in omnibus locibus morbis, summè illis conferens. Datur nucis ponticæ magnitudine. Habet myrrhæ, spicæ nardi, croci, castorij, singul. ʒ. ij. Opij. ʒ. iij. Petroselinij macedonici. ʒ. iij. ʒ. Anisi. ʒ. ij. ʒ. Seminij apij. ʒ. v. Cassiæ. ʒ. iij. Sinonis syriaci, floris iūci odorati. ʒ. iij. Piperis longi, & communis, carpesiæ, sing. ʒ. j. ʒ. Styraçis, calamitis, scelis, sing. ʒ. j. Hedychroi cōfectionis. ʒ. j. ʒ. Costi. ʒ. j. ʒ. Amomi, asari. sin. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Styraçem solue in melle. Opiū & myrrhā macerato prius in passo, cumq; illis crocū dilue, atq; in iuce arida tusa. Confectam repone in vase, & præbe.

[a Cumq; ijs crocū diluæ.] *Græcus manuscriptus codex legit, τὸν κρόκον λείεντόνωσ Censeo autem scribendum, vt in præcedenti antidoto, καὶ τὸν κρόκον λείουρ τούτοις.*

Antidotus alia Soterios, faciens ad multa & varia mala. In capitis dolore dissolutam cum sapa frōti inunge, & bibendam da, cum aqua. Vertiginosis, comitialibus & infanientibus datur nucispōticæ magnitudine cum mulsa. Similiter etiam nephriticis, & vigilantibus. In diuturnis oculorum defluxionibus dissolutam cū sapa inūge fronti, vsq; ad oculos. Dentium dolorem inuncta soluit. Difficuler spirantibus, & diutina tussi laborantibus datur nucis ponticæ magnitudine. Humiditatem à pulmone deriuatam, & tenuia sputa incrassat, & ad educendū facilia reddit, cum mulsa pota eodē pondere. Sanguinē reijcientibus, cum oxymelite, aut succo polygoni, aut plantaginis. Singultientibus autem, aut cibū vomentibus, aut ijs quibus in ventriculo acescit, datur cū cōdito, aut decocto mētæ. Ad iecoris dolorem & inflationes eodem pondere datur cum mulso. Lienosis cum aceto, aut oxymelite. Nephriticis, & difficultate vrine laborantibus, cū decocto apij, aut petroselinij. Ad renū

aut vesicæ exulcerationem, cum melicrato. His verò qui febre vacant, cum lacte caprino. Similiter podagricis, & ischiadicis cū mulsâ preberur. His qui à venenatis ic̄ti sunt fabæ quantitatē dato manè, & dormituris, Illine aut̄ ex ipsa morsum. Illita verò febrē finit, nō solum ardentē, sed & eas quæ per circuitū reuertūtur. Dissoluitur autē cū mulsâ. Datur quoq; in quartanis concoctione facta cū decocto senæ, & chamædryos, aut heliotropij. Accipit opij. ʒ. j. Castorij, exag. j. Carpobalsami. ʒ. j. Floris iūci odorati. ʒ. β. b Sphagni, iuniperi baccarū, spicæ nardi, fefelis, sin. exa. ij. Cētaurij. ʒ. j. Cinamomi, sinōis, sin. exa. ij. Chamæpityos, lapathi, sin. exa. v. & .iij. partē. Cyperi, iridis, asphodeli, sin. exa. v. & tertiā partē. Styracis, exag. j. & tertiā partē. Cyparissi exa. j. Sauiņę. exag. v. & tertiā partē. Celticæ, exag. .iij. & tertiā partē. Costi, exag. v. & tertiā partem. Caryophylli, exag. .iij. Folij indici, exag. ij. Ladani, bdellij, sin. exag. .iij. & tertiā partē. Croci, exag. .iij. Vnguis odorati, exag. .ij. & tertiā partē. Rosarum, exag. .iij. Helenij, exag. .ij. & tertiā partē. Agarici, exa. .iij. Caricarū, vuarum passerū, sin. exag. ij. Anisi, exag. .iij. Petroselini, exag. .iij. Hyperici, gētianæ, aristolochiæ longæ, sing. ʒ. j. Carnis palmularū, exag. β. & quartā partē. Pincarum, exag. .iij. Casiæ, ammoniaci, sing. exag. ij. β. & quartam partem. Terebinthiņę, apij feminis, exag. .iij. Hedychroi magmatis, exag. j. gran. β. Afari, exa. .iij. Amomi, exa. j. Chamædryos, piperis longi, sin. exag. ij. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

[a Singultientibus.] *Codex manuscriptus legit προς σμίγματις, haud dubiè pro, λυμοδος. [b Sphagni.] Græcè σφάγνου. Sphagnon autem non est nisi muscus arboribus innatus, quem alij Græci εκλάχνορ, & βρυορ appellant. Aetius etiam Hypnon vocat, lib. 12. cap. 44. Plinius præterea lib. 24. cap. 6, Nicolai & aliorum recentiorum graecorum instar, Sphagnon nominat.*

Spha-
gnon.
Hypnos

286 Antidotus Philâthropos, aquæ inter cutē cōferēs, experta, probata. Facit ad caput, stomachū, & renes per annū pota fabæ magnitudine: podagricis medetur, quotidie aut alternis dieb. aut per tertiū cū liquore tēperato pota. Nō con tēnas autē eius cōmoditatē, experta enim est. Habet apij, petroselini. ʒ. ij. Ephorbij. ʒ. xij. Tusa & cribrata diligenter excipe melle attico, aut saccharo sufficiēti. Hydropicis au-

h rem

tē datur cum tēperato liquore pōdere quatuor scrupulorū.

Antidotus peroptabilis, efficax ad stomachicos, febrici 28
tātes, tertianas, quartanas, & quotidianas. Receptit fefelis,
lybistici, piperis cōmunis, petroselinī seminis, calaminthæ,
pulegij, sing. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quantū sufficit.

Antidotus ad eosq̄ quotidiana febre laborāt, data ex 28
aqua. Habet aloes flauæ, croci, opij, thebaici, styracis, myr-
rhæ, papaueris capitū, piperis albi, singu. ʒ. ij. Mellis attici,
aut sacchari, quod satis est. Datur ante inuasionis horam.

Antidotus ad eos qui quotidiana febre correpti sunt, 28
data ex aqua. Accipit aloes flauæ, croci, opij, myrrhæ, se-
næ, capitum papaueris, piperis communis, singul. ʒ. β. Mel-
lis attici, aut sacchari, quod sufficit.

Myste-
rium.

Antidotus vocata Mysteriū, efficax ad pleuriticos. Se- 29
mel data pmissis respōdet. Dolorē sedat, rigore correptis,
stomachicis, iocinerosis succurrit, & est admodum vtilis.

Capit styracis calamitis, castorij, piperis, croci, singu. ʒ. j.
Hyoscyami. ʒ. iij. Aqua calida informa pastillos nucis pon-
ticæ quantitate. Datur cum^a aqua mulsa.

[a Aqua mulsa.] *Manuscriptus codex legit ἰνεραιουλιτος,
pro ὄδρομίουτος. Sic enim esse legendum, ex lib. Actij. 8. cap. 68.
qui omnia propemodum remedia pleuriticis accommodata ex aqua
mulsa præbenda præcipit, abundè colligitur.*

Antidotus^a Zopyrios, efficax ad comitiales, tremebū 29
dos, b asthmaticos, iocinerosos, pulmonarios, & mulieres
præfocatione laborātes. Habet ipicæ nardi, myrrhæ, croci,
casie, floris iunci odorati, mādragore, aristolochiæ, cinamo-
mij, thuris, rhois aridi, polij, castorij, sin. exag. j. Scordij, san-
guinis exiccati^c anatis maris, sin. ʒ. ij. β. Piperis, costi, sin. ʒ.
ij. Mellis attici, vel sacchari, quantum satis esse videbitur.
Paratum in vase vitreo reconde. Datur exagium vnū cum
mulso. febrientibus autem ex^d aqua mulsa.

Zopy-
rios.

[a Zopyrios.] *Græcus manuscriptus codex malè legit Ζωοπι-
ριος, pro Ζωόπιριος. Sic enim legēdū esse, Gal. lib. 2. de antidotis satis
ostēdit. Ibidē enim hāc describit, atque ita à Ζωόπυρο quodā, qui illam
Μυθριδάτι transmisit, dictam esse tradit. [b Asthmaticos.] Ma-*

Codex
Nicolai
emenda-
tus.

*nuscriptus codex nō rectè legit ἀσθματικός, pro ἀσθματικός, vel scri-
bendū erit ἀσθματικός; illis enim etiā cōferre hāc antidotū, testis est
loco citato Galenus. [c Anatis.] Græcè περπερά scribitur υιοίου pro
υιοίου, qui error crebrò est in codice Nicolai manuscripto. Sic verò esse*

leg en

legēdū, Galenus eodē in loco docet. Nā in antidoto sequēti, ex sanguinibus habet, νάωνος ἀμακτος ἀφρόνος καὶ θυλίαις. [d Ex aqua mulsa.] Iterum perperam ὑπερτομίλιτος legitur pro ὑδρομίλιτος. Si quidem Galenus habet, πρὸς τοσοῦ μὲν ὑδρομίλιτος.

292 Antidotus Musa cōferens mirificè hydropicis, iocineros, nephriticis, difficultate urinæ laborātibus, ischiadicis, rigore correptis, quartanis, & articuloſū dolore laborātibus. Recipit piperis. ʒ. xvj. ʒ. j. Croci, hyoschyami, sin. exag. ij. Thuris masculi, gētianæ, aristolochiæ rotūdæ, euphorbij, singul. exag. j. Terantur & cribrentur simul. Opium cum melle solue, & da febricitantibus cum hydromelite. Si vuleris, adijce myrrhæ. ʒ. j. minus grauis iij. Paratam reponē in vase. Datur ex ea exagium vnum.

293 Antidotus Persica. Prodest ad omnē morbū, capitis dolorē, ictericos, corpus fornicosum, verrucosū ve, febres cū rigore inuadētes, vomētes. Et est bona & utilis. Capit piperis albi, cardamomi, hyoschyami, feminis, myrrhæ, singul. ʒ. vj. Arsenici, opij, sulphuris ignē experti, sing. ʒ. v. Croci. ʒ. vj. Costi, aristolochiæ, mādragoræ radicis corticis, euphorbij, sin. ʒ. iij. Mellis attici, aut sacchari, quātū satis esse videbitur. Dat pōtica nucis magnitudine cū tēperato liquore.

294 Antidotus^a Syngeli regalis, confert ad dolorē capitis, hebetudinē oculorū, adstrictū ventrē, humores stomachi extenuās. Itē ad arthriticos, ictericos, podagricosq; Omnē morbū, Dei gratia, sanat, data sine obseruatione. Ad frigus & æstum valet. Habet piperis cōmunis, & albi, sing. ʒ. j. Polypodij. ʒ. ij. Zingiberis, cinamomi, ligni cinamomi, nucis odoratæ, singul. ʒ. ij. Caryophylli. ʒ. j. β. Canchryos. ʒ. j. Mellis attici, & sacchari, quod satis est.

[a Syngeli.] Græcè est συγγίλου. Et ita in latinis quoq; Actuarij Syngeli codicibus legitur, qui eandē etiā antidotū describit. Quis verò Syngelus ille fuerit, nō satis nobis constat. In sequētib; antidotis etiā cuiusdā mētio fit, quæ ad Michalē Syngelū refertur autorem. Vt dubiū nō sit, vtriusq; antidoti vnū et eūdē fuisse autorē. Cōstātin. Lascaru lib. 3. sue Grāmatices meminit cuiusdā Michaelis Syngeli Hierosolymit. An vero is fuerit de quo Nicol. hoc loco loquitur, affirmare nō ausim.

295 Antidotus alia Michaelis angeli regalis, conferens, vt præcedens, ad febres excernendo, item lienosos, & propter obstructionē iocinerosos, omnē stomachi refrigerationē, omnemq; vterinum affectum, ac mala muliebria. Cunctas

h ij obstruct

obstructiones tollit, acidus ructus dissipat, & appetentiam excitat, lætitiā parit, bonumq; corporis colorē. Oris fetorem tollit. Timorē, metum, & futilem loquacitatē, difficilemq; spirationē abigit. Et in summa, hominē sanitati restituit, & memoria valentē efficit. Datur citra obseruationē omni tempore cum cibo, & à cibo, neq; frigus, neque æstū, aut cibum, aut potum obseruando. Accipit piperis communis & longi, zingiberis, cinamomi, ligni cinamomi, polypodij, nucis odoratæ, sing. ʒ. ij. Caryophylli, spicæ nardi, mastiches, ʒ. carychi, alypiadis, dacrydij, sing. ʒ. j. β. Turpeti. ʒ. ij. Mellis attici, vel sacchari, quod satis est. Datur. ʒ. j. cum tēperato liquore, aut plus aut minus pro viribus, mediā nocte, aut quādo volueris, inspiciēdo habitū hominis.

Cary-
chus,

[a Carychi.] *Quid verò per Carychum intelligat, scire nondum possum.*

Antidotus vocata phlebotomos. Propter eius verò 296 celeritatem Phlebotomos est appellata. Habet zingiberis. ʒ. ij. Seseles. ʒ. j. Petroselin, piperis, sing. ʒ. j. Asari, aloes flauæ, sing. ʒ. iij. Eupatorij. ʒ. iij. Hæc tuta & cribrata excipe melle attico, aut saccharo sufficienti. Datur ægyptiæ fabæ magnitudine ex vino Aminæo austero, ijs qui non febricitant. Febricitantibus autem, cum aqua calida.

Antidotus ex croco, ad iocinerofos, admodum bona. 297 Recipit croci, spicæ nardi, casia, singulorum. ʒ. iij. Cinamomi, myrrhæ, floris iunci odorati, costi, sing. ʒ. ij. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

Antidotus Cyphi ex quinquaginta speciebus com- 298 posita. Suffita quicquid est noxium, malumq; spiritum abigit. Omnes feras immensū impetus depellit & auertit. Capitis dolore vexatos liberat, fronti illita. Oculorū doloribus succurrit, inuncta extrinsecus cum vino. Auriū dolores sanat, melle & oleo diluta, atq; cum flocco imposita. Omnia oris mala sanat, dissoluta & illita sufficiētī tēpore. Tussientibus, nō nisi recta ceruice spirantibus, peripneumoniacis, stomachicis, & sanguinē reijciētibus cū mulso cōmixta, ac fabæ syluestris quātitate data, auxiliat. Similiter lienosis, nephriticis, & hepaticis pdest. si cū posca bibatur de ea silique tres. Saraceni vocāt siliquā stagiū, aut fabæ ægyptiæ magnitudinē. Doloribus intestinorū, & ischiadicis, confestim

Siliqua
quid.
Stagiū.

cum

cū calida aqua fabæ quātitate cōfert. Lunaticos autē resti-
 tuit, data cū spuma tauri fabæ magnitudine, ab ortū solis
 vsq; ad ortū lunæ diebus triginta. Opitulatur etiā pestife-
 ro morbo cōfestim, & cōtinuò data, gestata, & appēsa. Est
 enim medicamentū aduersus venena, propulsans omne ma-
 lum. Quòd si quis ipsam quotidie sumpserit, nullū morbū
 formidabit. Auxiliatur etiā ijs qui à rabidis sunt cōmorssi
 animātibus, & lumbricis, luna deficiēte. Est verò admodū
 nobilis. Accipit lapidis Gagatis. ℥. j. Helenij. ℥. ij. Corticis
 aspalathi. ℥. ij. exag. ij. Radicis aphodeli. ℥. ij. exag. ij. Sauti
 næ. ℥. ij. Baccarum iuniperi, nume. xxxij. & tertiam vnus
 partē. Bdellij petraici, hoc est quod ex Petræa Arabia affer-
 tur. ℥. ij. exag. ij. Caricarū pinguium sine acinis. ℥. viij. Am-
 moniaci. ℥. j. Cōchylj indici, seminis rutæ syluēstris, costi,
 iuglādis, sin. fili. xij. Cardamomi, cyperi, croci, sin. filiq. j. β.
 Seminis cyparissi. ℥. j. Ladani, filiq. iij. & tertiā partē. Stry-
 racis calamitis, filiq. iij. & tertiā partē. Asari, filiq. ij. Nardi
 celticæ, rosarum siccarū, sin. filiq. j. Myrrhæ troglodyticæ,
 ℥. ij. exag. ij. Amomi, filiq. ij. Peucedani. ℥. ij. Seminis sali-
 cis, filiq. ij. floris iunci odorati, filiq. j. Pinearū, filiq. j. Vua-
 rū exēptis acinis. ℥. viij. Terebinthinæ. ℥. ij. Folij, sil. j. Pœo-
 niæ, filiquæ tertiā partē. Palmularū pinguium. ℥. iij. Co-
 nyzæ odoratæ, filiq. ij. Mastiches, filiq. j. Dictami, filiq. ij.
 Thuris, filiq. j. Corticis piccæ, filiq. j. β. Calami odorati. ℥.
 ij. Iridis illyricæ. ℥. j. exag. j. ^a Moelj, filiq. ij. Carpobalsa-
 mi, filiq. ij. Mellis attici, aut sacchari, lib. ij. vel quod fatis
 est. Vini optimi, filiq. j.

~~℥. ij. exag. ij. Baccarum iuniperi, nume. xxxij. & tertiam vnus partē. Bdellij petraici, hoc est quod ex Petræa Arabia affer- tur. ℥. ij. exag. ij. Caricarū pinguium sine acinis. ℥. viij. Am- moniaci. ℥. j. Cōchylj indici, seminis rutæ syluēstris, costi, iuglādis, sin. fili. xij. Cardamomi, cyperi, croci, sin. filiq. j. β. Seminis cyparissi. ℥. j. Ladani, filiq. iij. & tertiā partē. Stry- racis calamitis, filiq. iij. & tertiā partē. Asari, filiq. ij. Nardi celticæ, rosarum siccarū, sin. filiq. j. Myrrhæ troglodyticæ, ℥. ij. exag. ij. Amomi, filiq. ij. Peucedani. ℥. ij. Seminis sali- cis, filiq. ij. floris iunci odorati, filiq. j. Pinearū, filiq. j. Vua- rū exēptis acinis. ℥. viij. Terebinthinæ. ℥. ij. Folij, sil. j. Pœo- niæ, filiquæ tertiā partē. Palmularū pinguium. ℥. iij. Co- nyzæ odoratæ, filiq. ij. Mastiches, filiq. j. Dictami, filiq. ij. Thuris, filiq. j. Corticis piccæ, filiq. j. β. Calami odorati. ℥. ij. Iridis illyricæ. ℥. j. exag. j. ^a Moelj, filiq. ij. Carpobalsa- mi, filiq. ij. Mellis attici, aut sacchari, lib. ij. vel quod fatis est. Vini optimi, filiq. j.~~

[a Moelj.] *Græcè* μοκλιου. *Neq; quid sit Moelion, me intelli- gere fateor.*

299 Alia confectio Cyphi ex reb. viginti octo cōstans. Vri-
 nam mouet, & est optima. Capit carnis palmularū, nucum
 pinearum. ℥. iij. Carnium caricarum. ℥. viij. Spicæ nardi,
 vuarum passarum, sin. ℥. j. Folij. ℥. v. Baccarū iuniperij. ℥.
 viij. Thuris. ℥. iij. Croci, cyperi, sabinæ, musci, floris iunci
 odorati, cardamomi, ammoniaci, meliloti, sing. ℥. iij. Cypa-
 rissi. celticæ, sing. ℥. ij. Casiæ. ℥. iij. Rosarum. ℥. iij. Aspho-
 deli. ℥. iij. Stryracis. ℥. v. Baccarū iuniperi paruarum. ℥. iij.
 Helenij. ℥. v. Costi. ℥. vj. Terebinthinæ. ℥. ij. Aspalati. ℥. v.

h iij Bdell

Supersti-
 riosum.

Moelion

Bdellij^a. ʒ. vj. Mellis attici, aut sacchari, vel vini odorati quantum sufficit.

[a Bdellij. ʒ. vj.] *Manuscriptus codex simpliciter βδελίου habet, non adiecto pondere. Aetius autem, qui lib. 13. cap. 17. eandem antidotum, sed simplicium ordine diuerso, rescribit, pondus quod in conuersione nostra est, disertè exprimit.*

Antidotus Climax. Facit ad stomachi refrigerationē, 300 succurrit etiā ijs qui cōcoquere haud possunt. Est experta. Nō solū autē ad flatus, & turbationē stomachi cōfert, sed & muliebria mala omnino purgat. Assumpta ijs quoq; qui nō nisi recta ceruice spirāt, auxiliatur. Est admodū bona. Habet seminis ari, seminis apij, sileris, piperis, zingiberis, ling. ʒ. j. Sinonis syriaci. ʒ. ij. Seminis tœniculi, radice helenij, ling. ʒ. iij. Cinamomi. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Cōfecta datur manē ieiunis, & à cœna, ^a cū vino diluto, vel aqua. Excitat appetentiā. Datur etiā ad omnis generis tussēs, & ^b humores delatos ad thoracem, omneq; internum corporis malum. Venerea etiam stimulat.

Librarij
lapsus.

[a Cū vino diluto.] *Gracè est μετὰ κρέματ. Est autē κρέμα simpliciter, vel cū adiectiōe κρέμα οἴνου. ὁ δ' ἀποὺς Gracis, vinū aqua dilutū. [b Humores.] Gracus codex male legit θυμὸν, pro χυμὸν.*

Antidotus Apollonij cōferēs difficulter spirātibus, or-
thopneæ, tussi diurnæ, dolori pectoris, stomachi, & visce
rū. Omnē autē antidotū in eiusmodi malis superat. Tribus
enim diebus intermissionē p̄stat. Accipit piperis albi. ʒ. v.
Crocī. ʒ. iij. Cinamomi, ʒ. ij. β. Spice myrrhē, opij, ^a interioris
sulphuris, cardamomi, hyoscya-
mi, ling. ʒ. ij. Afari. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quod sa-
tis est. Datur nucis vnguentariæ quantitate.

[a Interioris, & c.] *Gracè est ἑντερῶν τριβάρη, Est autē Gracis ἑντερῶν cuiusque rei interior pars. Proinde interdū nucleū, interdum etiā medullā reddunt latini interpretes. Quod autē τριβάρη sit vox corrupta, nemo nō videt. In sequēti antidoto nō τριβάρη, sed τριπύρη scribitur, quod tamen aequè corruptū est. Puto autē corruptā hęc vocē esse ex θυρῶ & ἀπύρῶ, Legēdū itaq; esse videtur θυρῶ ἀπύρῶ, id est, sulphuris ignē nō experti. Nā sulphur asthmaticis, & difficulter spirātibus cōferre, Dioscorides etiā testatur. Et legendū esse hoc pacto, paulo pōst latius ostendemus. & idem Ioannes de Sancto Amando vocatus confirmat, qui tipapyrum sulphur vinum interpretatur.*

Antid

302 Antidotus Musa Apollonij, cōferens difficulter spirantibus, veteri tussi, & omnibus malis. Item ^a extenuatis, & plurima virium imbecillitate laborantibus, ips quoque qui decretoriorum dierum expectant finem, admodum utilis est. Tussem soluit. Quod si etiam dolores accidunt, sumpta nucis ponticæ quantitate, ipsos dissipat. Habet piperis albi, siliq. xvj. & quartā partem. Croci, exag. β. Gētianæ. exag. j. Myrrhæ, exa. ij. Hyosciami, exa. j. ^b Sulphuris ignē nō experti, exa. iij. Mellis atticī, vel sacchari, qd̄ satis est. Prodest etiā quotidianis, tertianis, & quartanis, p̄cipuē assūpta ante accessione ponticæ nucis magnitudine, ex tepido vino.

[a Extenuatis.] Græcè est λιπρότητα, scriptum malè pro λιπο-
τητα. [b Sulphuris.] Quid ante τιβέπυρι, id̄ τιμέπυρι appellat.

Librarij
erratum

303 Antidotus alia Musa, efficax ad iocinerosos. recipit piperis, siliq. xvj. & quartā ptē. Hyoscyami, exag. ij. Thuris, arsenici, gētianæ, aristolochiæ rotundæ, euphorbij sin. exag. j. Tussis & cribatis omnibus simul, opiū dissolue cū melle attico, aut saccharo sufficienti. inijce autē & myrrhæ exa. v. & præbeto cū aqua mulsa, priuatim febricitantibus exagium vnum. Non febricitantibus autē, cū vino. Prodest etiā hydropticis, nephriticis, & difficulter mingentibus.

304 Antidotus Aphrastus, hoc est non dicenda, conducit resolutis, spumantibus, & demonio ageratis. Capit scordij, amoniaci, myrrhæ, tragacantha, opopanacis, sagapeni, castorij, ^a squamæ mucronib. ferri decussæ, galbani, bituminis, sanguinis draconis, mori fructuū, thuris, mastiches, sin. 3. j. Quæ sunt odorata, ea non trita in poculum despumati mellis impone, & moue vehemēter in mortario. Alias autem species tere, & per cribrū trāsmitte. Dein adijce hyssopū, betonicā, ^b caraburēā, saluiā, cynoglossum, rutā, vrticam, ericen, phu, calamintham paruam, stercus bouillum, & ^c sulphur. Trita hæc conijce in vas cum mero, & expone astris cum ferro, datoque ægrotanti.

[a Squamæ mucronibus decussæ.] Græcè legitur haud rectè,
ειδέρου εδύπου, pro αιδέρου εωμύματ. Quid aut̄ stomoma sit, su-
p̄ra quoque à nobis expositū est. Conducit resolutis vsus stomomatis.

[b Caraburēā.] Codex manu scriptus habet καραβουρία. Neque
mibi huius corruptæ vocis significatio cognita est. Nisi forte sit carui
species, quæ Hispanis Carouera & Caraneia hodie dicitur.

Nicolai
locus re-
stitutos.
Carabu
rea.

h iij Sul

[c Sulphur.] Græcè σιουλφουρα legitur. Vox latina græcis exarata literis. Et hinc etiam clarum fit, supra per τρωάτωρι Nicolauum sulphur ignem non expertum intelligere.

Antidotus alia colica, exposita à Magno medico sophista, admodum utilis. Habet cyperi, zingiberis, anisi, sing. ʒ. β. Dictami, petroselini, piperis, sing. ʒ. j. Spicæ nardi, ammoniaci, calaminthæ, sin. ʒ. viij. Casiæ fistularis. ʒ. x. Tusa & cribrata aqua solue, & finge pastillos nucis anellanæ quantitate. Ex siccatis in umbra, da febre vacātibus pastillum vnum cum condito, febricitantibus autem cum aqua mulsa.

Antidotus ex croco vocata. Prodest colicis ex posca data ægyptiæ fabæ magnitudine. Difficulter spirantibus cum aqua, quantitate duarum fabarum. Iocinerosis ex vino veteri, ægyptiæ fabæ magnitudine. Pleuriticis in aqua mulsa, quantitate duarum fabarum. Nephriticis, cū temperato liquore. Ictericis ex melicrato. Disentericis noctu deglutendā præbeto crui quātitate. Lienosis ex vino austero duarum fabarum magnitudine. Ad internos abscessus, cū aqua. Ad tormina vētris, eiusdemque refrigerationē, cum temperato liquore. Accipit croci. ʒ. xv. Opij. ʒ. xiiij. Euphorbij. ʒ. j. Piperis. ʒ. iiij. Pyrethri. ʒ. ij. Spicæ nardi, dauci cretici seminis, singul. ʒ. iiij. Petroselini macedonici. ʒ. ij. Opopobalsami, casiæ, folij, amomi, rosarum siccarū, rutæ siccæ, costi, styracis, seminis apij, sing. ʒ. iiij. Myrrhæ, cardamomimi, seminis fœniculi, sing. ʒ. ij. Castorij. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari quod satis est.

[a Cum temperato liquore.] Græcè est, μετὰ σιουλφου. Censet tamen legendum ἀκρω, id est, mero.

Antidotus alia colica, faciens ad stomachi dolorē, strepitumque, & tusses. Recipit cumini torrefacti. ʒ. viij. Foliorum rutæ. ʒ. vj. Piperis. ʒ. iiij. Nitri. ʒ. ij. Petroselini macedonici. ʒ. iiij. Corymbi thymi. ʒ. ij. Zingiberis. ʒ. iiij. Mellis attici, aut sacchari quod satis esse videbitur. Datur cochlearij vnus mensura cum mulso, aut acido garo. Est verò laudata.

Antidotus alia ad colicos, experta, dolorē mittigans. Valet ad internas inflatiōes, & affectus sedis, ac violētias. Ad dolores cum temperato liquore cyathorum trium, nucis
pon

ponticæ quâtitas dissoluta. Habet casia, anisi, spicæ nardi, zingiberis, petroselini macedonici, opij, singu. 3. j. Seminis apij. 3. ij. Croci, castorij, floris iunci odorati, sin. 3. β. Piperis albi. 3. j. Mellis attici, aut sacchari quod satis est.

309 Antidotus alia colica nobilis, & utilis. Capit piperis albi, thymi, gummi, sin. 3. β. Datur, vbi vsus postulat, cochlearium vnum cum temperato liquore ieiunis, & dormituris.

310 Antidotus colica, quâ accepi à fratre Cononis, & Theosebii, q̄ dicebat se multoties expertū esse, quod vna dūtaxat potione eos qui sumpsisserint sanos reddiderit, aut vt plurimum, duabus, aut tribus. Datur pondere obolorum duorū cum frigida aqua trium cyathorū. Præstat verò id ipsum cum niue sumere. Habet seminis hyoscyami albi, piperis albi, sin. 3. x. opij. 3. vij. Dauici cretici seminis. 3. v. Petroselini macedonici. 3. iij. Pyrethri, euphorbij, sin. 3. β. Spicæ nardi, & croci, sin. 3. ij. Mellis attici, aut sacchari quâtū sufficit.

311 Antidotus alia vocata Athanasia, admodum cōferens colicis, & experta. Accipit seminis apij. 3. iij. β. Seminis anisi 3. j. β. Castorij, piperis cōmunis, opij, sin. 3. β. Myrrhæ, gra. vij. Mellis attici, aut sacchari quod satis est. Datur ³ nucis ægyptiæ quantitate.

[a Nucis] Græcè legitur καριου. Puto autē scribendū esse καριου, hoc est fabæ. Aegyptiæ enim fabæ mentionem Nicolaus, & alij græci faciunt sæpe, non nucis.

312 Antidotus alia colica, dolorē mitigās. Recipit styracis, asari, castorij, opij, hyoscyami albi seminis, sing. 3. β. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

313 Antidotus alia colica, dolorā sedans, admodū bona, quæ vtor, experta ad magnos affectus, & inflationes coli, & vehementes dolores. Datur quantitate nucis, auellane cū cyathis tribus temperati liquoris. Habet casia, anisi, spicæ nardi, zingiberis, petroselini macedonici, opij, sing. 3. j. Seminis apij. 3. ij. Croci, castorij, floris iunci odorati, singu. 3. β. Piperis albi & longi, sing. 3. β. Mellis quod sufficit.

314 Antidotus alia colica, quæ iureiurando non est nisi solis filijs danda. Cōducit etiā sine potu, odorata duntaxat. Accipit anisi. 3. viij. Seminis apij. 3. xvj. Castorij, piperis albi, floris iunci odorati, sin. 3. iij. Zingiberis, opij, sin. 3. viij. Spicæ nardi. 3. xvj. Petroselini. 3. v. Rotundarū gallarum.

h v 3. iij.

3. iij. Seminis hyoscyami. 3. iij. Mellis attici, aut sacchari quod satis est. Datur cochlearium vnum ex aqua calida.

Antidotus ad tussim. Habet pulegij. 3. j. Tymbrę, thy mi. anisi feminis & apij, sinapi, hyfopi, cardamomi, piperis communis, sing. 3. j. Excipe melle attico cocto, eiusdę ponderis. Aut impone anisi feminis, fœculi, ameos, feminis hyoscyami, opij, sin. 3. j. Apij feminis. 3. j. Mellis quantum sufficit. Datur nucis auellanę quantitate.

Antidotus ę castorio, prodest pleuriticis, dolorę sedās, torminibus ę cruciatu colico relictis, & podagrę. In vniuersum ad omnem dolorę optima est, si qui continuò ea vtuntur. Capit castorij. 3. iij. Seminis dauci, radicis panacis, sin. 3. iij. Seminis hyoscyami, feminis papaueris, singul. 3. j. ̄. Excipiantur melle attico aut saccharo sufficienti. Cõfectã reconde in pixide stannea, & præbę fabę magnitudine.

Antidotus ex Rheo, cõfert cardiacis. Aduersatur venenis. Conducit comitialibus, ardoribus oris ventriculi, capitis doloribus, venena haurientibus, ischiadicis, & ad restinguendum bilis feruorę. Recipit costi, rhei, glycyrrhizę, zingiberis, spicę, cinamomi, caryophylli, zedoarię, sing. 3. j. Corallij. ovis cordis. certuini. ramenti eboris, ofsium palmarum, anacardij, berberis, croci, singul. 3. j. Serici crudi vsti. 3. ̄. Maceris, gran. xv. Trita omnia pollinis instar præbeto. Est experta.

[a Ardoribus oris vētriculi.] *Manuscriptus codex habet κρηδία κρηδία κρηδία κρηδία κρηδία. Intelligit autē eos, qui propter bilis copiam ardore oris ventriculi, quod veteres κρηδία dixerunt, vt alibi demonstrauimus, vexantur. Galenus lib. viij. de Compos. medie. localium cap. 3. ἐκρασίς τοῦ σπυγχοῦ hoc malum vocat. De quo plura in commen. nostris in sect. 6. apho. com. 33.*

Antidotus ad compagum articulorum ę dolores nobilis, ex opio cognominata capit opij, myrrhę, feminis hyoscyami, croci, sin. 3. ij. Thuris masculi, euphorbij, gentianę, cardamomi, sing. 3. j. Datur cum vino febre carentibus, febricitantibus autem ex aqua tepida.

Antidotus Desmoterios, hoc est carcer. In carceribus enim hanc experti sumus. Quippe facinorosis vehemens exhibuimus venenum, postea verò ex hac antidoto, & nihil

hilinde offensi sunt. Non solum autem ad letalia venena efficax est, sed & ad comitiales, eosque qui ex tortura luxati sunt, & difficulter se mouent. Ad trementes, vterinas p̄focaciones, iocinerosos, peripneumonicos, tabidos, asthmaticos, lethargicos, cœliacos, & ad mutationes aquarum, atque aeris. Est admodum laudata. Habet spicē nardi, croci, feminis dauci, singul. ʒ. iiii. Anatis sanguinis. Floris iunci odorati singul. ʒ. ij. Casiæ. ʒ. x. Cinamomi. ʒ. iij. Piperis albi. ʒ. j. Thuris masculi, filiq. j. β. Scordij, polij, rosarū aridarum. ʒ. iij. Myrrhæ, costi, singul. ʒ. iiii. Mellis, aut sacchari, quod satis esse videbitur.

320 Antidotus^a Argyrophora, hoc est pecuniæ collatio. Facit ad vniuersa capitis mala, tam noua quàm vetera. Somnum inducit, lachrymas sistit, tussē recentē & antiquam soluit. vomitum sanguinis & humoris reprimat. Pulmonis & lateris mala sanat. Cardiacis succurrit. Stillicidium & difficultatem vrinæ soluit. Plagarum & viscerum doloribus, non solum pota, sed & inuncta citra omnem controuersiam auxiliatur. Certò autem renum doloribus, & cœliacis succurrit. Calculos in renibus & vesica soluit, & conterit. Sanguinis profluuium è quocunq; loco factum constringit. Ventos naturæ discutit. Sudores cit. Brachiorum & femorum tenuitatem vincit. Assiduè sumpta cum succo saluiæ, resolutos confirmat. Habet opobalsami, cinamomi, galangæ, spicæ, costi, opij, carnis palmularum, anisi, sing. ʒ. vj. Pastilli ex beryamboro. ʒ. xj. Floris iunci odorati, caryophylli, petroselini, sing. ʒ. vj. Croci, glycyrrhizæ, zedoariæ, styracis calamitis, galbani, myrrhæ, thuris masculi, pyrethri, piperis albi, felis, finonis, macedonij, feminis apij, singulorū. ʒ. iiii. Rhei pontici, castorij, mandragoræ, singul. ʒ. j. Ligni aloes, cariophylli magni, folij, calaminthæ, casiæ, anacardiij, mastiches, tragacanthæ, euphorbij, sagapeni, terebinthinæ, sanguinis draconis, Tiel-tize, gécianæ, rhois syriaci, piperis lōgi & nigri, carpobalsami, cumini, erucæ, fileris, amomi, bituminis sin. ʒ. ij. Ramēti auti puri, exa. j. Berberis. ʒ. ij. Margatitarum, exag. ij. Lapidis iaspidis & saphiri, sing. exag. semis. Ofsis cordis ceruini, exagium. j. β. Ramenti eboris, exag. ij. Maceris. grana. xj. Ambaris. ʒ. iiii. Serici crudi vsti. ʒ. j. Moschi, filiq. x. Ca

Caphuræ, siliq. vj. Sacchari quod fatis est, & stillatitij rosarum liquoris. Datur pro viribus, cum vino.

[a Argyrophora.] Græcè est ἀργυροφώρα. Sic autem dicta videtur propter eius præstantiã, quòd scilicet sit sumptuosa, & haud medio crem pecunie collationem exigat. [b Ex cryamboro.] Græcè est δὲ κρυαμβόρουμ. Esse autem dictionem corruptam, nemo nõ agno scit. Quo pacto autem sit restituenda, in animum nunc non venit.

Coryā-
boron.

[c Tielize.] Græcus manuscriptus codex habet τιλτιζι. Quæ iudè dictio deprauata & barbara est: neq; quid significet, scire possū

Antidotus Adriani, cognominata vehiculum magnum. Facit ad eos qui sunt desperati vsque ad mortem. Datur comitialibus, & melancholicis, cum decocto costi. Vertiginosis, cum vino albo. Caput dolentibus, cum tepida aqua. Ad stomachi refrigerationem & dolorem, ex vino tepido vel decocto absinthij. Iocinerosis, cum decocto eupatorij. Lienosis cum decocto capparidis. Nephriticis, cum decocto casia lignea. Stillicidio vrinae laborantibus, cum decocto millefolij, & seminis peponis, ac cucumeris. Ad penis mala, cum decocto saxifragi, & semine viridis citrij. Colicis, cum vino, cui cuminum, aut castoriū in cocta sint. Per circuitum reuertentibus febribus ante inuasionem, cum decocto senæ, aut rutæ. Huius antidoti facultatem multi sapientes inuenerūt. Narrant. verò etiam hoc. Sigallo qui à venenata serpente ictus fuerit, ex hac antidoto in os eū tepida aqua imposueris, aut in aures immiseris cōfestim hūc restitues. Huius cōfectionē quere in principio huius libricæ pite secundo: illic enim præscripta est.

Codex
Nicolai
emenda
tus.

[a Casia lignea.] Manuscriptus codex falso χυλοδικασίας pro χαλοδικασίας.

Antidotus tusim sedās. Mirabiliter ad mala tusim in ferentia facit. Capit seminis apij, fœniculi, hyssopi, sing. ʒ. ij. Succij glycyrrhizæ, ammeos, singul. ʒ. β. Opij. ʒ. ij. Anisi, grana. vij. Mellis attici, aut sacchari, quod sufficit.

Antidotus Isochryfos, hoc est auro æquiparanda, facit ad frigidos stomachi affectus, inflatos, & eos qui vapores humidos ex stomacho sursum mittunt. Habet spicæ nardi, myrrhæ, casia, singul. ʒ. j. ʒ. ij. β. Cinamomi. ʒ. j. β. Amomi. ʒ. j. ʒ. j. Corticis mandagoræ, dauci, croci, singul. ʒ. j. Castorij. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quantum suffi-

cit. Datur ponticæ nucis quantitate.

324 Antidotus aridū Diospoliticū, confert is qui cibū in ven-
triculo tardè cōcoquūt, vt hunc citius subinde conficiant.
Ad acidos in stomacho humores. Et in vniuersum, ad frigi-
dos stomacho in hærentes affectus. Accipit cinamomi, zingiberis,
piperis communis, rutæ, singul. ʒ. ij. Nitri. ʒ. vj.
Mellis, aut sacchari, quod satis est.

Diospoli-
ticū ari-
dum.

325 Antidotus, humidum diospoliticū, confert omnibus qui
bus aridū, magis tamen incidit lentos & ^a crassos humores.
Habet piperi cōmunis, cumini, zingiberis, rutæ, sing. ʒ. j.
Nitri. ʒ. iij. Mellis attici, aut sacchari, quod sufficit.

Diospo-
liticū hu-
midum.

[a Crassos.] *Codice in manuscripto perperam καλαίωρον το κα-
χίωρον legitur.*

326 Antidotus quæ per vomitum purgat, admodum utilis.
Capit salis ammoniaci, dacridij, anisi, petroselinī, mastiches
singul. ʒ. j. Mellis, aut sacchari, quantū satis esse videbitur.

327 Antidotus sanguinem sistens, utilis ad omnis generis
sanguinis eruptionē, & profluuiū muliebri. Recipit lemnij
sigilli, asteris samij, aluminis scissilis, sulphuris ignem haud
expertī, chalcitidis assatæ, mei assati, sing. ʒ. ij. Lapidis hæ-
matitis, sanguinis draconis, singulo. ʒ. j. Succī acaciæ vero-
nicæ, coralli, succi hypocistidis, rhois syriaci, balaustiorum,
rosarū siccarū, gallarū, sidiorū, rutæ, myrti teneræ, succi mē-
tæ, summitatum rubi, seminis lactucæ, seminis hyoscyami,
cucumeris satiui, seminis papaueris, croci, thuris, castorij,
myrrhæ troglodyticæ, opij, styracis, singul. ʒ. β. Mellis atti-
ci, aut sacchari, quod satis est.

Veroni-
ca.

[a Veronica.] *Græcè est βερονικῆς. Puto itaq; intelligi à Nicolao
stirpē quæ in hodiernum diem Veronica vulgò dicitur. Est enim vul-
neraria, adeoq; ad sistendum sanguinem apta, vt primo nostrorum de
Stirpium historia commentariorum tomo demonstrauius.*

328 Antidotus è cumino concoquens, incidens in stoma-
cho humores, concoctionem efficiens, flatu discutiens, sto-
machum firmans, somnumque inducens. Habet zingibe-
ris. ʒ. v. Cinamomi, croci, florum boraginis, sing. ʒ. β. Da-
cridij. ʒ. j. Rhei, maceris, sing. ʒ. β. Caryophylli, fenæ, sing.
ʒ. β. Papaueris, exagiū. j. Coriandri, anisi, apij, & fœniculi
seminum, singul. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quod sa-
tis est.

Antido

Antidotus Galeni Lyfiponos, hoc est dolorē soluens. 329
 Prodest vigilantibus, capitis defluxione laborantibus,
 & tōsillis, quippe omnem defluxionē à capite delatā com-
 pefcit, & exiccat, vt nulla alia. Cardiacis, nephriticis,
 colicis, dyfentericis, cholericis, cœliacis & omnibus malis
 corporis succurrit. Accipit papaueris hortensis opij, sin-
 gulorum. ʒ. ij. Hyofeyami feminis, glycyrrhizæ, sin-
 gulorum. ʒ. j. Croci, styracis, castorij, anifi, mandragorę
 radicis corticis, singulorum. ʒ. ʒ. Mellis attici, aut facchari,
 quod fatis est. Datur exagium vnum ex aqua calida.

Antidotus nominata Ecloge, hoc est feleçta. Prodest 330
 cœliacis, ad hoc enim potiffimum est idonea: & sanguinis
 fputioni, cū succo plantaginis maioris data. Similiter ijs
 q̄ sanguinē p̄ inferiora excernut cōfert. Habet balauftiorū
 maceris, sin. ʒ. ʒ. opij. ʒ. ij. Berberis, hyofeyami, fructus ra-
 bi, myrtorū nigrorū, sin. ʒ. j. Cornu ceruini myrrhę treglo-
 dyticæ, licij, sing. ʒ. ʒ. Corallij, fidiorū, sing. ʒ. j. Croci, flo-
 ris iunci odorati, rofarum, lemnij figilli, sin. ʒ. ʒ. Succu plā-
 taginis maioris, succi acaciæ, ladani, sing. ʒ. j. Fceniculi, &
 anifi, sing. ʒ. ʒ. Aluminis, thuris, sing. ʒ. j. Rhois culinarij,
 feminis loti dictæ Anacacabææ, terræ famiæ, ventriculi
 columbæ, ventriculi galli, vuarum passarum sine aci-
 nis, sin. ʒ. ʒ. Dedori, hoc est eryfimi, gummi, sin. ʒ. j. Chal-
 ciditis, pumicis, testæ erinacci, anatis vuluæ, oīsiū palmula-
 rū, sing. ʒ. v. Hypocistidis. ʒ. j. Ofstrecorū vstorum, cenan-
 thes, 2 mīlyos, radicis symphyti, bituminis iudaici, amomi,
 dauci, boli, petroselini, ammeos, castorij, rhei, singul. ʒ. ʒ.
 Tribuli. ʒ. j. Mellis attici, aut facchari, quod fatis est, & stil-
 laticij rofarū liquoris boni. Datur nucis ponticæ quātitate,
 non febricitantibus cū vino, febricitātibus verò cū aqua
 tepida, manē & dormituris.

Dedorō
 quid.

[a Mysyos.] *Græcus codex malè admodū legit μισος pro μισος*
Esse autem μισος legendum, facile hinc colligi potest, quod in hac
antidoto etiam Chalciditis, cui Misy viribus par est, mentio fit. [b
Non febricitantibus] Manuscriptus codex habet falso πωρετοις
μικτ̄ οίνου, quum scribendum erat απυρετοις, hoc est, ijs qui febre
vacant, vt in sequenti antidoto απυρετοις δῑ μετᾱ οίνου καλοῦ καὶ
πυρετοις.

Antidotus polyetes, id est multorum annorum, ma 331
 guā

gna. Prodest cibum non appetentibus, & ijs q eundē diffi-
cilter concoquant, refrigeratis, & quib. celeriter stoma-
chus inflatur. Datur auellanæ quantitate cum aqua febrici-
tantibus: febre autē vacantibus, cum vino bono & vete-
ri donec æger sanetur. Qui autem cum vino sumere ne-
queunt, aridam prædicto pondere comedant. Accipit
rhei, thymi, singul. ʒ. j. Piperis communis. ʒ. iiij. Myrrhæ.
ʒ. ij. Anisi, hyocyami, singul. ʒ. iiij. Pyrethri. ʒ. iiij. Petrose
lini, pulegij, isefelis, calaminthæ, singulorum. ʒ. vj. Thym-
bræ, iridis. singul. ʒ. j. Libystici, ysiopi, sing. ʒ. iiij. Croci. ʒ. j.
Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

332 Antidotus ex acoro, è diuersis ^a viribus & effectibus
composita. Conferat ad omnem itum venenatorum, me-
dicamenta deleteria, febres per circuitum reuertentes,
quartanas & quotidianas, Datur nucis ponticæ magnitudi-
ne, febre carentibus cum vino, febricitantibus autē cū aqua
mulla. Habet acori, ^bzedoariæ, crysimi, ^cenitæi, ^ccorij
caldaici, fidiorum sonchi minoris seminis rutæ, ^dmali
punici floris, seminis rapi, singulorum. ʒ. iiij. Agarici, cala-
minthæ, aristolochiæ longæ, nardi celticæ, rubricæ, sino-
pidis, gummi, abrotoni, radicis eryngij, seminis staphylini
castorij, ferulæ viridis meditulij, floris rhododaphnes, suc-
ci marrubij, silphij, sagapeni, opopanacis, liquoris cyrenai-
icis illiricæ, croci, verbenacæ rectæ, origani, seminis cucu-
meris satiuu, decocti polij, succi ^e & radicis peucedani, folio-
rum betonicæ. ʒ. j. Cicutæ. ʒ. ʒ. Mellis attici, aut sacchari,
quantum sufficit.

[a Viribus.] Manuscriptus codex perperam legit, *δυναμις* pro
δυναμις. [b Enitæi.] Græcè est *ἐνιταίου* Quid vero *ἐνιταίου*
significet, me ignorare fateor. [c Corij.] Græcè est, *δὲ ρυκτος χαλδæ-
ϊκός*. Cur vero hoc vsurpet, aut quid etiam sit, scire satis non pos-
sum, nisi quod sic vocare putem id, quod è Chaldaea est allatum.
[d Mali punici.] Græcè est *ἐπίδιου*, pro *ποιδίου*.

Librarij
lapsus.
Corium
Cardai-
cum.

333 Antidotus dicta Pæonia, cōfert ad destillationes capi-
tus, tussis, arteriacos, anginosos, omnia pulmonis & thora-
cis mala, tabidos, peripneumonicos, pleuriticos. Admi-
tabiliter autem thoracem vindicat, immunemque à destil-
lationibus, vlceribus & sanguinis reiectionibus red-
dit. Datur in aqua calida pondere siliquarum tri-
um

um: vt plurimum autē dormituris. Anginosi diluta in mulso ad gargarisandū continuò datur. Penna q; cum melle illinitur. Datur colicis nephriticis, & difficultate vrinæ propter obstructionem laborantibus, cum nonnullis quæ vrinā mouēt, aut apij, aut reliquorum decocto. Datur etiā in diuturnis febribus, verbi gratia quartanis, & quotidianis, duabus ante inuasionem horis cum temperato liquore: plurimum verò prodest concoctione in vrina apparente. Præbetur etiam ad omnes pestilentes, & populariter vagantes morbos, è vitio aeris natos, inter initia præseruandi gratia. Datur quoque dysenteria grassante, præseruandi causa. Est somnifera & utilis. Habet amomi. ʒ. j. Croci. ʒ. ij. Peoniarum radicis, aut seminis, singulorum. ʒ. iij. ʒ. Piperis longi, ʒ. iij. Folij euphorbij. ʒ. iij. Spicæ nardi. ʒ. j. Rhei pontici, ʒ. iij. ʒ. Costi, opij, singul. ʒ. j. Seminis petroselin. ʒ. ij. Seminis hyoscyami albi. ʒ. iij. ʒ. Styracis primarij. ʒ. iij. Myrrhæ troglodyticæ, pyrethri, singulorum. ʒ. iij. ʒ. Thuris. ʒ. j. Castorij. ʒ. ij. Calaminthæ. ʒ. iij. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

Antidotus Polyetes^a parua. Capit floris iūci odorati, ʒ. ʒ. xylobalfami, caryophylli, cinamomi, spicæ, anisi, singulorum. ʒ. ij. Cumini. ʒ. iij. Casiæ lignæ, piperis communis, ocini, acori, cumini æthiopicis, sing. ʒ. j. Pulegij. ʒ. Mellis, aut sacchari, quantum satis esse videbitur.

Alius.

[a Parua.] *Codex manuscriptus habet τὸ μικρὸν, pro ἡ μικρῆ. Supra enim μὲν ἄλλων, hoc est magnam, descripsit: nunc verò parua.*

Antidotus pleuritica efficacissima. Accipit gentianæ, ʒ. ʒ. minis rutæ syluestris, sing. ʒ. iij. Aristolochiæ rotundæ, sagapeni, heliotropij, piperis albi, sing. ʒ. ij. Opopanacis. ʒ. j. Chamædryos. ʒ. vj. Croci, lauri, sin. ʒ. iij. ʒ. Mellis attici, aut sacchari, quantum sufficit.

Antidotus è succo cotoneorum, admodum bona. Re ʒ. ʒ. cipit mellis lb. xj. Piperis communis, zingiberis, singulorum. ʒ. ʒ. Spicæ, exagia. v. Cinamomi exagia. v. Caryophylli, anisi, singul. ʒ. ij. Carnis cotoneorum. lb. vj. & vini odori quod satis est.

Melicra
tum.

Confectio melicrati. Habet mellis lb. vj. Papaueris ʒ. ʒ. albi, & aquæ, singulorum lb. j.

Antidotus ad omnem defluxionem & hebetudinē oculorum

lorum. Est valde utilis. Capit succi rutæ. ʒ. vj. Lycij indici, aloes flauæ, myrrhæ, sing. ʒ. vj. croci, thuris, singul. ʒ. iij. Opij. ʒ. iij. Acaciæ nigræ. ʒ. xij. Aquæ pluuiæ puræ. ʒ. v. Liquata ac manibus vtrisque probè vnta, in vase vitreo reconde. Et vbi meliorem efficere volueris, pro aqua iniice vinum album.

339 Antidotus è sulphure ignem non experto, cōferens ad rigores per circuitum inuadentes, verbi gratia quotidianæ & quartanæ febris, duabus ante accessionem horis data ex polca aquosiore. Datur autem ponticæ nucis quantitas. Qui sumpturus est, eum moderatū esse oportet, & superuacuis vacantem. Necessè etiam est in vrinis bonam apparere concoctionem. & ita quidem præbendum hoc medicamentum, quod habet Sulphuris ignem non experti, cardamomi, styracis, singul. stagia ij. Opij, exag. ij. Costi, exag. ij. ʒ. Libyistici, exagium. j. ʒ. Rutæ, exag. ij. Croci, stagium vnum. Casiæ, stagia iij. Piperis communis, stagium j. Myrrhæ, stagia ij. Mellis, aut sacchari, quod satis erit.

340 Antidotus ex^a anthera sicca. Datur ad b gingiuarum & oris vlcera. Recipit aluminis, portulacæ, cyperi, iridis, croci, myrrhæ, seminis cotoneorum, singul. ʒ. j. Aristolochiæ, storum ros. singul. ʒ. j. ʒ. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

[a Anthera sicca.] *Antheras veteres ad oris, gingiuarumq; potissimum, vlcera curanda vsurpabant. Videtur autem Nicolaus hæc antidotum more recentiorum a floribus rosarum, quos illi Antheras appellant, nominasse, quòd neque cinabarim, neque sandaracham, neque aliud quod colorem floridum conciliare possit, recipiat.* [b Gingiuarum & oris vlcera.] *Hæc in Græco codice desiderantur, qui habet: δίδωται δὲ πρὸς τὴν. Adiecta verò à nobis sunt ex Marcelli cap. 11. & Aetij lib. 8, cap. 22. & Galeni lib. 5. de Compos. medic. cap. 2. sententia, qui eandem Antheram describunt, & ad gingiuarum tumores putredinesq; conferre, vnanimes tradunt.*

341 Antidotus Iuliani, faciens ad aluum adstrictam, vt citra dolorem molliatur. Confert etiam melancholicis, & ^a Habet spicæ exagium j. ʒ. Folij indici, epithymi, singul. exagia iij. Cnici seminis, exagia ij. & quartam partem. Polypodij, stagium j. & quartam partem. Pulegij, exagiū j. ʒ. Cumini, stagium vnum, & quartam partem. Iridis, i stagij

Anthe-
ra.

stagij. β . quartam partem. Agarici, stagium vnum, & quartam partem. Seminis apij, stagiū j. Dacrydij, exag. iij. Mellis attici, vel sacchari, quantum sufficit.

[a Et.] *Deficiunt hoc loco quadam, quæ aliunde restituere non potuimus. Nusquam enim apud alios autores nobis hanc antidotum reperire licuit.*

Antidotus Chryssippi, facit ad capitis dolores, cœlia- 343
cos, dysentericos, profluuium muliebri, & ad. ² Habet lapidis hæmatitis, sanguinis draconis, sing. stag. j. Lemnij sigilli, terræ famiæ, sing. stag. ij. Corallij rubei, stag. iij. Sulphuris ignem non experti, stag. ij. Electirubei, acaciæ, siddiorum, rhois syriaci, singulorum, stag. iij. Rosarum aridarum, myrtorum tenerum, summitatum rubi, polygoni, seminis hyoscyami, castorij, croci, myrrhæ, styracis, thuris, singulorum, exagia iij. Opij, exag. j. Mellis attici, vel sacchari, quod satis est.

[a Et ad.] *Cætera in manuscripto codice desunt.*

Antidotus ex cœnanthe, prodest ad ² Capit aspalathi, 344
cinamomi, caryophylli, cyperi, spicæ, rosarum, cœnantes siccæ, castiæ, cœnantes humidæ, sing. 3. iij. Mellis attici, aut sacchari, quod satis esse videbitur.

[a Ad.] *Desunt & hoc loco quadam: qualia verò sint, scire non possum.*

Antidotus Panacia, confert ijs quæ per circuitum cū 344
rigore affligunt, febres enim longas propulsat & emendat. Facit ad tusses diurnas, tabidos, sanguinem spuantes, grauius è pectore excrementa eicientes, difficulter spirantes, cõuulsos, rupta & inflationes. Prodest henosis, hydropicis, colicis, nephriticis, calculos renum deducit, & ad omnium reptilium i&ũ. omnemq; materiã corruptionem inducētē confert, data ponticæ nucis magnitudine, vacantibus febre cum viño, febricitantibus autem ex aqua mulsæ. Accipit piperis albi, exagia. ij. Hyoscyami, cardamomi, opij, zingiberis, singul. exag. iij. Aristolochiæ, corticis radice mandragoræ, euphorbij, singulorum gran. xj. Thuris exag. ij. Sulphuris ignem nō experti, exag. j. β . Costi. gr. xj. Croci, exagium. β . Foliij indici, caryophylli, singulorum exagium j. Castiæ, styracis, singulorum exagia ij. Seminis apij, fœniculi, anisi, singulorum exagia ij. Castorij, gr. viij. Spicæ nar-
di

di, exagia ij. Mellis, aut sacchari, quod fatis est.

345 Antidotus, è citro, ad eos qui tarde concoquunt. Habet carnis citri lb. j. ꝯ. j. Hyssopi, rutæ, origani, singulorum fasciculum vnum paruum. Aceti, cotylas. iij. Maceretur in aceto per noctes & dies quinque, ac subinde ad tertias concoquantur. Vbi expresseris, species abijcito, aceto autè admisce mellis exagium j. & iterum coque ad mellis consistentiam, ac deinceps insperge senæ, asari, mei, piperis, spicæ, zingiberis, caryophylli, cinamomi, coriandri, anisi, nucis moschatae, singulorum. ꝯ. j. Subacta probè, dato.

346 Antidotus Hepalas, bona ad conceptionem, haud secus quàm Triphera magna, & Esdra. Prodest vehementi visus hebetudine laborantibus, & oculis defluxione obsessis, doloribus à partu natis, auribus dolentibus, difficulter audientibus, dentibus concussis, commotivæ, vel exesis, columellæ relaxatæ, & defluxione gravatæ illita, & collutionibus adhibita. Difficulter spirantes, asthmaticos, & omnem stomachi dolorem sanat, Tabidis, sanguinem reiicientibus, iocinerosis, ictericis, lienosis, hydropicis, colicis, cœliacis, dysentericis, in posteriora convulsis, ischiadicis, arthriticis, elephantiaque correptis, auxiliatur. Mulieribus difficulter parientibus facilem præbet partum. Pota sterilibus mulieribus congruit, itidem etiam in pello subdita, quippe conceptionem iuvat. Omni reptilium venenatorum ictui succurrit. Letalibus venenis, & omnibus deleterijs aduersatur.

Recipit casiaë fistulae. ꝯ. ij. Rosarum aridarum styracis boni, croci, singulorum, exagia iij. & quartam partem. Floris iunci oporati. ꝯ. v. Pyrethri. ꝯ. j. Myrrhae, costi, singulorum. ꝯ. ij. Dauici cretici. ꝯ. v. Cardamomi. ꝯ. j. Opij. ꝯ. v. Asari. ꝯ. j. Euphorbij. ꝯ. ꝯ. Gummi. ꝯ. iij. Tragacanthæ. ꝯ. v. Hypocistidis. ꝯ. j. ꝯ. Rhois syriaci. ꝯ. j. Iridis illyricæ. ꝯ. ij. ꝯ. Bdellij. ꝯ. j. ꝯ. Seminis papaveris. ꝯ. j. Thuris masculi. ꝯ. iij. Sulphuris ignem non experti, petroselini, ocimi feminis, singulorum. ꝯ. j. Piperis albi. ꝯ. x. Seminis hyoscyami, anisi, fœniculi, folij, singulorum. ꝯ. j. Spicæ nardi. ꝯ. ij. ꝯ. Mellis attici, vel sacchari, quantum sufficere videbitur. Datur nucis ponticæ quantitate, aut sabæ, cum hydromelite.

Antidotus ex crocogmate, prodest ad ^a Habet croci, 347
 stag. x. Myrrhæ, stag. v. Rosarum aridarum, amygdala-
 rum repurgatarum, gummi, singul. stag. v. Costi, spicæ, sin-
 gu. stag. j. Crocomagmatis alterius, & vini quod fatis est.

[a Desiderantur quedam in manuscripto codice, quæ restituere no-
 bis integrum non fuit.

Antidotus ^a Eupnoea, confert ^b Habet spicæ nardi, 348
 caryophylli, piperis, singulorum. 3. j. Myrrhæ, costi, piperis
 albi, pyrethri, singul. 3. ij. Mastiches, styracis, terebinthi-
 næ, singul. 3. j. Scammonia. 3. ij. Mellis attici, aut sacchari,
 quod fatis esse videbitur.

Eup- [a Eupnoea.] Sic dicta, quod difficilem spirationem abigat.
 noea. [b Confert.] Cætera deficient: ut iam sepe in alijs etiam accidit.
 Deside- Antidotus magni decocti, prodest ad ^a Accipit hisso- 349
 rantur. pi, epythimi, singulorum, exagium j. β. Xanthobalani,
 exagium j. β. & quartam partem. Nucis vnguentariæ,
 stag. β. Ellebori, exagia iij. β. & stag. β. Libyfici, exagium
 j. β. Agarici, exagia iij. Scammonia, exagia iij. β. Fœnicu-
 li, exagia iij. Hyperici, polypodij, chamædryos, polij, cen-
 taurij, pulegij, serpylli, alipia, calaminthæ, origani peplij,
 singulorum exagia ij. Mellis, aut sacchari, quantum suf-
 ficir.

Xantho [a Prodest ad.] Desiderantur nonnulla, quæ ex meliore codice
 balanus. restituenda sunt. [b Xanthobalani.] Non est verò Xanthoba-
 Chryso- lanus, hoc est, flava seu aurea glandis diversa ab ea quam Gale-
 balanus. nus & alij Chrysobalanon vocant, ut testis est Aëluarius in descri-
 ptione quorundam catapotiorum ita scribens: Accipit aurea glandis,
 quam vocant Chrysobalanon. Chrysobalanus autem hodie ignota
 esse videtur, roborandi & discutiendi, ut spica nardi, Galeno lib. 8.
 & .9. de Compos. local. medicamen. teste, vim obtinens, & ad co-
 licos affectus stomachiq; ardores, & singultus utilis. In eius inopia
 spicam nardi vsurpare tanquam succidaneam licet bit.

Antidotum è bacano, prodest ^a iocinerosis. Habet ba- 350
 cani, costi, folij, piperis albi, spicæ, cinamomi, caryophylli,
 sing. exag. ij. Mellis attici, aut sacchari, quod fatis est.

Corna- [a Iocinerosis.] Hoc à nobis ex Paulo adiectum est. is enim
 rium no lib. 7. cap. 11. ita scriptum reliquit: τὸ δὲ Βακάνου ἢ πικτικόν. Vnde
 tat. iterum. palam fit, Cornarium passim falso legere apud Aetium Ca-
 canum pro Bacanum, de quo supra etiam diximus.

351 Antidotus odorata Clodij. Capit gallarum, stag. iij.

Opij. ʒ. ij. Trita cū aqua effinge, & da catapotia quatuor.

352 Antidotus è tragematis confert. ^a Recipit vux passæ albæ, exag. iij. Nucum pinearum recentium, seminis cucumeris, myrtorum, amyli, palmularum, seminis apij, singul. exag. j. ʒ. Seminis papaueris, croci, singulorū stagij quartā partem. Zingiberis ʒ. ʒ. Bene cōfecta utere.

[a Confert.] Desunt & hoc loco quædam, aliunde restituenda.

353 Antidotus alia polyetes, eiusdem cum polyete magna usus, quæ antea capite. 337. est descripta. Maximè verò confert ijs qui à capite ad thoracem vsque refrigerati sunt, defluxione laborantibus, & plurimum expuentibus, non nisi recta ceruice spirantibus, tussi humidæ & sicæ. Item ijs qui stomacho sunt refrigerati, & ad inflationes eiusdè. Bonā facit cōcoctionē, crassos in uasis extenuans incidensq; humores. Menses ducit, & vrinam mirificè mouet. In summa medicamentum est ad multa vtile, ideoq; hæc appellatione insignitum est. Habet piperis. ʒ. xij. Pyrethri. ʒ. ij. Pulegij sicci, petroselini, seselis, singulorū. ʒ. vj. Calaminthæ, thymbræ, iridis illyricæ, singu. ʒ. viij. Anisi, seminis apij, singu. ʒ. iij. Libistyci. ʒ. ij. Hyslopi. ʒ. iij. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Datur ponticæ nucis quantitate ex temperato liquore.

354 Antidotus alia è Sampsycho, vt præcedens vtilis. Caput sampsychi, thymiamatis, libystici, cumini æthiopici, seminis rutæ, piperis communis, sing. stag. j. ʒ. Pulegij, iunci odorati, xylobalsami, cinamomi, cumini communis, epithymi, seminis apij, zingiberis, ocimi, piperis albi, casicæ, caryophylli, spicæ, sing. exagium. j. ʒ. Mellis, aut sacchari, quod satis est.

355 Antidotus è liquore tithymali Sosiani, qua in tempore vtebatur. Confert inflaris, tussi, dyfentericis, & ad interna mala, capitis doloribus, insanientibus, comitialibus, cœliaco affectui, lienis duritiei, ictericis, hydropticis, elephantia correptis, ^a ter mense data, Prodest etiam à semine genitali molestatis, ischiadicis, arthriticis, & ijs quibus nocte mentis emotio & stupor accidit. Facit ad podagram, & menses, diuturnas lippitudines, vertigines, asthmaticos, difficulter spirantes, non nisi re-

Et a ceruice spirantes, inflatos, iocinerofos, renum & veficæ scabiem, diutina tuffe laborantes, eos qui non nutriuntur, hypochondria praua habentes, & eos quibus nuper aqua detracta est, scabiem renum ac veficæ habentes, tertianos, quartanos, quotidianos, data vna ante accelfionem hora fabæ ægyptiæ magnitudine. Ad temperem reducto, fabas quatuor præbe. Habet croci, myrrhæ, tharis, fingulorum. ʒ. ij. Cardamomi, opij, fingulorum. ʒ. j. Sulphuris ignem non experti, pyrethri, opopanacis, fucci radicis tithymali, fucci peucedani, fingulorum. ʒ. vj. Piperis albi. ʒ. ij. Mellis, aut facchari, quod fatis est.

Librarij [a Ter mense data.] Græcè ſcribitur τρεῖς τοῦ μηνός, pro τρεῖς τοῦ μηνός. Nifi legere malis τρεῖς τοῦ μηνός, hoc est tribus mensibus. Sed prior lectio verior esse videtur.

Antidotus Praxagoros. Prodest difficulter, & non nisi recta ceruice spirantibus, nephriticis, calculosis, lienosis, iocinerosis, suppuratis, pleuriticis, & quibus intus morbi causa delitescit: ac in summa, omni tussi. Dolorem excellenter mitigat. Accipit spicæ nardi, rosarum aridarum, costi, nardi, celticæ, castorij, fingulorum. ʒ. ij. Seminis dauci, casia, euphorbij, pyrethri, feminis rutæ, fœniculi & hipposelini, ameos, petroselini macedonici, feminis apij, anisi, myrrhæ, folij, styracis, amomi, feminis origani, sinonis syriaci, hedychroi magmatis, fingulorum. ʒ. vj. Crocomagmatis. ʒ. iij. Opij, scelsis, cinamomi, fingulorum. ʒ. vj. Si verò cinamomo destitutus fueris, iniice casia duplum, piperis albi. ʒ. viij. Hyoschiami feminis. ʒ. x. Opobalsami. ʒ. vij. Excipiantur melleatico despumato, vel saccharo quod fatis est. Datur ponticæ nucis quantitate cum aqua tepida. Nephriticis autem & calculosis, cum filicis decocto. Ante omnia verò appetentiam roborat, & bonum efficit colorem. Icterus per vrinam soluit, atque cœliacis dolorem mitigat.

Antidotus dicta Clidion, efficacissima ad tuffes, lateris dolores, guttas destillantes, inflatos, stomachi aciditates, cœliacos, dysenterias, ileum, iecur, colum, sanguinis reiectiōnem, ictos à scorpione, morsos à cane, exulceratos, & tabidos. Habet myrrhæ, castorij, fingulorum

3.β. Croci, anisi, dauci cretici, 3. styracis feminis hyoscyami, sing. 3. ij. Terito & cribrato, singeq; passillos, & vtere.

358. Antidotus è Cardamomo, dicitur etiā Lexopyretos. Confert ad tulsas diuturnas, tertianas, quartanas, & omnes internos dolores, intestinorum inflationes, coli, & stomachi, itē comitiales. Tertianis datur cum aqua melis. Accipit cardamomi, zingiberis, thuris, singulorum 3. vj. Sulphuris ignem non experti, costi, singul. 3. j. β, Hyoscyami, 3. v. Piperis albi. 3. iij. Excipiantur melle attico despumato, aut saccharo sufficiente. Datur fabæ pondere, Succurrit verò etiam febricitantibus.

359 Antidotus alia Lexopyretos, quā nominant è sulphure. Habet sulphuris ignem non experti, hyoscyami, cinamomi, styracis, opij, zingiberis, singulorum. 3. iij. Castorij; rutæ. folij, singul. 3. v. Croci, 3. ij. Casiæ, 3. vj. Excipe melle attico, aut saccharo sufficiente, & dato ponticæ nucis magnitudine, vna ante accessionem hora, ex posca, aut aqua mellis cyathorum trium, ac iube vt dormiat.

360 Antidotus alia similiter febres finiens, Veteres tussis & affectus sanat. Pleuriticis difficulter spirantibus, ac longis febribus medetur. Omnem circuitum dissoluit, dimidia hora præsumpta. Similiter quoque quartanos vna ante accessionem hora data circuitus soluit. In balneo cum uino, aut mulso data, menstrua ducit. Capit myrræ, 3. ij. Sulphuris ignem non experti, feminis papaueris, singulorum 3. ij. Hyoscyami, 3. β. Cardamomi, piperis albi, ^a styracis liquidi, singulorum vnc. β. Hæc tusa & cribro transfusa excipe melle attico, aut saccharo sufficiente, & præbe ponticæ nucis quantitate.

[a Liquidi.] *Arabum more σακτόρ hoc est, liquidum styracem vocat Nicolaus, quam alij Græci σακτόρ. De qua quidē re alibi multa diximus.* Liquis-
styrax.

361 Antidotus aurea: Prodest tabidis, supputatis, tussietibus, abscessibus internis. Datur locis ^a trāsmittētibus. Habet amoni, croci, costi, opij, amyli, styracis, passarū vuarū exēptis acinis, singulorū. 3. ij. Petroselini. macedonici, irridis illyricæ, galbani, singulorū 3. iij. Carnis palluarum, terebin-
i iij thinæ;

thinæ, singul. ʒ. β. Mellis attici, sextarium β. Styracem autem, galbanum, opium, irim, palmularum carnes & uvas passas cum melle solue: iniice dein sicca, & contere simul diligenter. Exceptis vttere. Datur cochlearium vnum cum atticis melle.

[a Transmittentibus.] *Manuscriptus codex habet, διδοται τίοις καὶ ἀναπίμπουσι. Tamen quid ijs verbis significare velut Nicolaus, non satis intelligi potest: vt suspicio sit, locum huic nō esse integrum.*

Antidotus dolorem mitigans, conferens mirabiliter 361
tussientibus, stomachicis, pleuriticis, cœliacis, dysenteria laborantibus, acidum eructantibus, colicis, vigilantibus, defluxione in thoracem molestatis, iocinerosis, rigoribus per circuitum redeuntibus, vnā antè hora data, inflationibus, & vterinis affectibus. Grauidæ verò mulieri nō dabis, abortum enim efficit. Recipit asari, seminis hyosciami, castorij, opij, styracis, singul. ʒ. j. ʒ. j. grana viij. Excipiantur melle attico, aut saccharo sufficienti. Mirabiliter verò conducit ischiadicis. Datur ægyptiæ fabæ magnitudine cum cyathis duobus temperati liquoris.

Antidotus^a Symphonos, faciens ad tussientes & ta- 362
bidos. Capit cardamomi, exag. j. β. Seminis hyoscyami, piperis albi, sing. exag. j. β. Croci, sulphuris ignem non experti, myrrhæ, singulo. exagi. β. & quartam partem. Opij ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari quantum sufficit. Datur nucis ponticæ quantitate, cum^b aquæ cyathis tribus.

Sympho-
nos.

[a Symphonos.] *Græcè dicta est σύμφωνος, à concordia ac conueniente efficacia ad effectus, quibus est destinata, curandos. Describitur à Galeno lib. 7. de compos. medic. local. cap. 2. Et Aetio lib. 8. cap. 55. [b Aquæ cyathis.] Galenus habet μισὸν ὕδρομιλιτ, id est, aquæ mulsæ, non μισὸν ὕδατ, vt Nicolaus.*

Antidotus Cyphoides, conferens ad iccoris frigiditas 364
intemperies. Habet croci, cinamomi, singul. ʒ. j. Zingiberis, ʒ. j. β. Bdellij, ʒ. j. ^a Aspalathi, floris iunci odorati, singul. ʒ. β. & quartam partem. Cassiæ, nardi celticæ, sin. gra. xv. Calami, gra. viij. Terebinthinæ, ʒ. iij. Carnis vna. ʒ. β. Vini & mellis attici, aut sacchari, quātū satis esse videbitur.

[a Aspalathi.] *Manuscriptus codex habet ἀσφάλτου, quæ admodum etiam Paulus lib. 7. vbi eandem antidotum describit: sed mi-*

nis rectè. legendum enim erit ἀσκαλάθου, ut testis est Galenus lib. 8. de Compos. medic. local. capit. 7. ubi Cyproiden hanc describens ἀσκαλάθου legit. Ita etiam legit Aesius lib. 10. cap. 5.

365 Antidotus è baccis lauri, tussi accommodata. Recipit baccas lauri x. Aristolochiæ rotundæ. 3. tertiã partē. Sulphuris ignem non experti. 3. ij. Chamæleuces. 3. ij. Styra- cis calamitis, galbani, sing. exag. ij. & quartam partem. Ari- da omnia trita cum drosato Chamæleuces subigito, & fac pilulas, præbetoque tres.

366 Antidotus experta ad eos qui non nisi recta ceruice spi- rare possunt, & pleuriticos. Accipit abrotoni. 3. ij. Radi- ces brioniæ, rutæ viridis, sin. 3. iiii. Castorij, casia, zingibe- ris, artemisic, erysimi, amomi, sin. 3. ij. Mellis attici, aut sac- chari, quod satis est. Dantur. 3. ij. ex melicrato.

367 Antidotus ad difficulter spirantes, Archigenis. Scillam ^a fuluam manum sua magnitudine implentem, repurgatã, fermento extrinsecus obline, & probè in furno aslato. dein ubi hanc remoueris ab igne, partes in superficie eius aridas adime, & accipe internas partes teneriores, easque conteri- to, & adijce farinæ eruina duplum scillæ, simulque probè subigens, adde ammoniaci thymiamatis, bopopanacis, sin- gul. 3. iiii. Iridis illyricæ, abrotani, c acori, sing. 3. ij. Piperis cõmunis, d grana. viij. Excipiens formato pastillos obolo- rum duorum pondere. Dantur cum lacte asinæ, aut capræ, aut e cum aqua.

[a Fuluam, &c.] Nicolai codex hoc loco mirificè est deprauatus. Nicolai legit enim σκύλαρ χερσολιθίαρ καθαρός περιπλάσσορ. quum Aetio locus re- stitutus.

lib. 8. cap. 57. teste, qui eundem ibidem habet antidotum sit, σκίλλαρ πυρὴρ χερσολιθία καθαρθίαρ περιπλάσσορ. Quam quidem lectio- nem in nostra conuersione etiam secuti sumus. [b Opopanacis.] Alius lo-

Aetius habet πἀνακος ῥίζηρ, hoc est, radicis panacis. [c Acori.] cus emè- Nicolai codex legit, ἀβροτόνου τον ἀκρον, hoc est, summitatũ abro- datus.

toni, sed falso. Legendum enim est, Aetio suffragante, ἀβροτόνου κα- ἀκρον, ut nos conuertimus. Pondus denique duarum dragmarum per nos adiectum ex Aetio, in Nicolai codice desideratur. [d Grana- octo.] Alius lo-

Nicolai codex hoc loco deprauatus, ut aliàs crebrò, legit Alius lo- κρόκοι ἢ. quum scribendum esset, ut Aetij codices habent, πικρί- cus emā- ριος κόκοι κ'. [e Cum aqua.] Aetius legit ἢ μιλικράτου, id est, culatus. cum aqua misca.

Antidotus ad iſterū experta. An chuſæ tritæ cochle- 368
ariū plenum datū ex aqua mulſa. Carentibus febre, cū mel-
le. Qui hoc malo vehementius detinentur, ijs plus dato.
Aut terræ inteſtina, hoc eſt vermes terrenos, æquali ponde-
re in aqua tritos dato bibendos. Aut cucumerem ſylueſtrē
præbeto, vino iniectum, ſurſum naribus attrahendū. Vel
folia raphani tundēs dilue ſuccum, adijciendo vinū vetus:
dein ægrotantem in balneū ablegato, & vbi ſudauerit, bi-
bendum dato diebus decem. Aut nigellam tritā in iſce tri-
bus paſſi cochlearijs, & bibendā in balneo præbē ieiuno
diebus decem.

Alia antidotus ad difficulter ſpirantes. Habet opopa 369
naciſ. ʒ. j. Piperis albi, myrrihæ, caſtorij, ſingul. ʒ. vj. Mellis
tatici, aut ſacchari, quod ſatis eſt.

Antidotus conferens podagricis, arthriticis, comitia- 370
libus, caput dolentibus, oculos dolētibus, difficulter audien-
tibus, ſtomachicis, lienōſis, iocinerōſis, nephriticis, dyſen-
tericis, iſchiadicis q̄, Lapidofas duricies diſſoluit. Condyloma-
mata ſanat: horum enim cauſas per vrinam excernit. Ho-
minis ſenſum immutat ad optimam ſanitatē. Memoriam
reparat. Et qui hanc antidotum aſſumit, præ omnibus ho-
minibus floridus fit. Accipit rhei barbari, abrotani, agari-
ci, ſingulorū. ʒ. ij. Phu. ʒ. ij. Petroſelini, mei, ſingulorū. ʒ.
iij. Hyperici, ʒ. v. Gentianæ, ʒ. iij. Ariſtolochiæ rotundæ,
ʒ. ſβ. Centaurij, ʒ. viij. Chamædryos, ʒ. ix. Alij autem pro
gentiana injiciunt chelidonium, & ² echidion. Hæc trita,
& per cribrum tranſuſa, in vaſculo recōdito, ac obturato,
& præbe ʒ. duos cū cochleario vno, aut duobus aquæ. Acci-
pies autem illam ad eum qui ſequitur modum.

**Echidi-
non.
Libera-
rij lap.
ſus.**


[a Echidion.] *Græcus codex manuſcriptus habet ixidropi.
Cenceo autem legendum eſſe ixidvion. Sic autem appellat Apulianus
herbam, quam is alio nomine viperinam vocat, à ſemine quod vipera
caput refert. Alij Echion nomināt. Noſtræ hodie officinæ Bugloſſam
nuncupant.*

Interpretatio Alexandrinorum menſium ad Græ- 371
cam appellationem. Tymbe, hoc eſt, Ianuario menſe, aſſu-
mito diebus quinque, & ceſſato vnum. Mechir, id eſt Fe-
bruario, accipito diebus quinque, & ociare unum. Phame-
noth, hoc eſt Martio, aſſume diebus quinque, & ceſſa unū.
Pharmuthi

Pharmuthi, id est Aprili, accipe diebus, tribus & desine vnū. Pachón, hoc est Maio, assume diebus tribus, & cessato vnū. Payni, id est Iunio, accipe dieb. duobus, & desine vnum. Epiphi, hoc est Iulio, assume vno die, & cessato vnum. Meteorii, id est Augusto, assume die vno, & desine vnum. Thod, hoc est Septembri, accipe vno die, & cessato duos. Phosphi, id est octobri, assume duobus diebus, & desine vnum. Athyr, hoc est Nouembri, accipe diebus duobus, & cessa vnū. Chyac, id est Decembri, dato diebus quatuor, & ociare vnum. Oportet autem assumentē hanc antidotū abstinere conditis, omni mero, carnibus leporinis, porcinis, bubulis, & ijs quæ ex oleo aut garo præparantur, crudis oleribus omnis generis, aquoso garo, ceruinis carnibus, caprearum, & omnium melancholicorum animantium. Ab ijs etiam piscibus abstineat, seombris, thynnus, ^a pelamidibus & omnibus squama carentibus. Oportet verò eum qui assumit, cauere cruditatem, quotidie tepida lauare, extrema abstergere, & hydrelæo inungere, lacte opportunè vti. Singulis itaque diebus quæ præcepta & vetita sunt obseruato, vt malum immutetur.

[a Pelamidibus.] *Pelamidum meminit Plinius lib. xxxij. cap. xi. Est verò Pelanus thonni genus. Quippe primus ab ipso statim quo thynnorū fœtus Cordyla dicitur, qui mox in Linarias eaudit, ex Linarijs autē adoleſcētibus Pelamides fiunt: sic à luto dictæ. quæ verò Pelamides pedale exceſſere magnitudinē, in Thynnos abeunt.*

Pelamides.
Cordyla.
Linariæ.
Thynni

372 Antidotus Eudios, faciens  tusses, lateris dolorem, guttas, destillationes, inflationes, stomachi acidus ructus, colicos, dysentericos, iocinerofos, sanguinisq; reiectionem. Mirabiliter etiam à scorpione ictis prodest, Recipit myrræ, castorij, sing. ʒ. vj. Croci, anisi, dauci cretici, styracis primarij, hyoscyami, sing. ʒ. ij. Cum drosato scillitico finge pastillos, & da dormituro cum temperato liquore pro viribus.

373 Antidotus Mysterium vocat a, confert pleuriticis, vna potione quod promittit præstans. Dolorem quoq; mitigat. Vtilis admodum ad rigores, & stomachum. Habet styracis, castorij, hyoscyami, opij, asari, singul. ʒ. iij. Croci ʒ. ij. Mellis, aut sacchari, quod satis est.

374 Antidotus rabidis vtilis, repurgans, & exiccans, diurtina

turna & liquida educens. Capit farinae eruinæ. ʒ. iiij. Aristolochiæ longæ. ʒ. ij. Itidis. ʒ. iiij. Gentianæ, cardamomi, singulorum. ʒ. ij. Mellis attici, vel sacchari, quantum sufficit.

Antidotus ad iecur optima, & stomachicos, experta. 375
Datur cochlearium ex aqua calida, aut frigida. Accipit spicæ nardi, costi, aloes, absinthij, sin. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quod satis esse videbitur.

Antidotus Ambrosia multi vsus. Habet nardi indicæ. 376
nardi celticæ. sing. ʒ. ʒ. Costi. ʒ. j. exagium. j. ʒ. Croci, exagiū. j. ʒ. Piperis cōmunis, exa. j. Petroselini. exag. iiij. Myrrhæ, exag. ij. Crocomagmatis. exag. j. ʒ. Ligni cinamomi, exagiū. j. Amomi. exag. j. ʒ. Mellis attici, vel sacchari, quod satis est.

Antidotus Polychrestos, idest, ad multa accōmodata. 377
Facit ad leralia medicamēta, & virus venenatorū, ad timētes aquam, quotidianas, tertianas, quartanas, iocinerosos, lienosos, arthriticos, calculosos, stomachicos, & inflatos. Recipit scordij pontici. ʒ. vj. Pyrethri, piperis albi, singulorū. ʒ. v. Liquoris cyrenaici. ʒ. iiij. Opobalsami. ʒ. vj. Gentianæ, aristolochiæ, sin. ʒ. iiij. ʒ. Seminis rutæ agrestis. ʒ. iiij. Mellis attici, aut sacchari, quod satis esse videbitur. Datur ponticæ nucis quantitate vna ante accessionē hora. Reliquis cū aquæ cyathis tribus.

Antidotus Hippocratis, faciēs ad omnia mali præcipuè verò ad tabidos sanguinē spuētes & pleuriticos. Habet cumini græci veteris. ʒ. j. ʒ. Petroselini macedonici. opij, castorij, singulorum. ʒ. j. Afari, croci, styracis calamitis, singulorum. ʒ. j. ʒ. Spicæ nardi, casia singulorum. ʒ. j. Mellis, aut sacchari, quod satis est. ² Datur earentibus febre cum vino veteri, febricitantibus autem cum aqua temperata.

[a Datur.] Græcè simpliciter est ἡ δόσις, & pondus desideratur.

Antidotus ad stomachum refrigeratum, & inflatū. 379
Concoctionem iuuat, crassos & tenaces qui in profundo sunt humores incidit, potissimum verò in vasis. Menstrua quoque mulieribus ducit. Capit calaminthæ. ʒ. j. ʒ. Pulegij, fœselis, petroselini, singulorum. ʒ. j. ʒ. Libystici. ʒ. ij. Corymborū thymi, seminis apij, singulorū. ʒ. iiij. Piperis cōmunis

nis. ʒ. vj. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

- 380 Alia similis. Habet carei, amicos coriandri, ꝑæ, cinnamomi, cumini, anisi, foeniculi, apij seminū, ² carnabadij, anethi, seminis macedonij, seminis dauci, singulorum. ʒ. β. Mellis attici, aut sacchari, quantum sufficit. Semina in aceto macerato die & nocte, dein exiccata tunde, & per tenue cribrum similiter alijs transmittite, & confecta vtere. Datur ex ea semuncia.

[a Carnabadij.] *Ex ista antidoto sole clarius fit, Nicolaum Carnabadium non pro Careo usurpare, sed pro cumino, ut antea diximus. Nam si careum illi significaret, bis in vna compositione, quod absurdum foret, repeteretur. Initio enim statim huius antidoti, Carei fit mentio, & tandem etiam Carnabadij.*

- 381 Antidotus Splenotomos, hoc, est lienē liquans, valde bona. Recipit radices ꝑæonię, croci, rhei, calaminthę, saluę, thlaspios, epithymi, radices centaury magni, centaury minoris, succi iridis, seminis rutę syluestris, piperis longi, anisi, singulorū. ʒ. iij. Libystici, petroselini, fefelis, origani, thymi, trifolij seminis, cardamomi, seminis dauci, piperis albi, mei, asari, singulorum. ʒ. ij. β. Spicę nardi, adianti, aridi casię, polypodij, thuris, galbani, terebinthinę, bdellij, ammoniaci, thymiamatis, singulorum. ʒ. ij. Sauię, rubię, helij, singulorum. ʒ. xij. Agarici. ʒ. vj. Scordij aridi, ² palirę seminis, saxifragi, betonicę, radices cyclamini aridę, lemnij sigilli, pastillorum theriacis, liquoris peucedani, opo balsami, singulorum. ʒ. xij. Styracis primarij. ʒ. xvij. Aristolochię rotundę. ʒ. xij. β. Mastiches, radices bryonię, sing. ʒ. xij. Ofsium cerui vstorum. ʒ. vj. & quartam partem. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Datur. ʒ. j. ex aqua decocti summitatum tamaricis corticis radices capparis, & seminis agni.

[a Palirę.] *Sape Nicolaus καλιρίας vocatur, fortè pro καλιουρου ut supra etiam monuimus. Nam & Paliurus, eius præsertim radix, tumores, Dioscoride teste, discutit.*

- 382 Antidotus Adriani admodum utilis. Accipit opij. ʒ. v. Croci. ʒ. ij. & quartam partem. Euphorbij, grana. vij. Spicę nardi, amomi, botryos, singulorum. ʒ. j. Casię. ʒ. x. Folij. ʒ. β. Castorij. ʒ. ij. Rosarum aridarum. ʒ. j. Rutę siccę, pyretri, singulorum. ʒ. j. Cyperi. ʒ. j. & quartam partem

Librarij
lapsus.
Paliurus

tem. Petroselini macedonici, dauci, cretici, singulorum. ʒ. j. β. Seminis apij, grana. vij. Opobalsami. ʒ. j. & quartam partem. Seminis hyoscyami, piperis albi, singulorum. ʒ. x. Saggapeni, costi, singulorum. ʒ. j. β. Ammoniacy gran. vij. Mellis attici, aut sacchari quantum sufficit.

Antidotus Philonis. Habet croci. ʒ. v. Pyrethri. ʒ. j. ʒ. ʒ. Piperis albi, hyoscyami seminis, singulorum. ʒ. xx. Euphorbij. ʒ. j. Spicæ nardi. ʒ. j. & quartam partem. Opij. ʒ. x. Folij, fœniculi, singulorum. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Quibus verò malis succurrat, & quo pacto detur, singulatim subiiciemus. Caput dolentibus, cum passio dimidiato cyatho, & antidoti. ʒ. j. in aceto & rosaceo calefacta, irrigato tempora. Si verò dolor diuturnus fuerit, subtrahens cibum, in accessionum intermissionibus sternutamenta concitato, vt per ea humida deorsum lata causa sint curâ sternutamento^a meatibus liberatis, educantur. Eodem tempore commoderatæ qualitatis ʒ. ij. gargarizare, & cyathos quatuor tepidæ atquæ porrigere oportet. Inter gargarisandum verò medicamentum retinendū, deinceps quæ cõfluxerūt expuenda & plurimū alleuat. Facit etiam ad comitiales, quādo sinapi cū aqua gargarisatur, aut cum hydromelite, vt obturati meatus excernant. Dein fabæ quantitas ad noctem cum tepida aqua danda. Fertur etiam quod furorem finiat, si nigella præsumatur, aut sinapi mane prius gargarisetur, nocte autem bibatur. Sedat etiam oculorum epiphoras ad noctem data cum aqua calida ante cœnam. Incipientibus suffusionibus cum tragacantha commixta, & excepta in morem collyrij, dein inuncta prodesse creditur. Conficitur autem hoc modo. Ex medicamento accipiuntur. ʒ. iij. Tragacanthæ, aut gummi. ʒ. ij. Facit ad aurium dolores ex frigore natos, cum passio tepido iniecta & infusa. Ad sorditates summè confert cum drachmis tribus succi scillæ, & succi corticis radicis raphani, & antidoti. ʒ. j. Ad dentium dolores si circumlinatur, aut imponatur cavitatibus eorundem. Mobiles verò firmantur, si medicamento dimidiatam aluminis partem commisceas, & utrineris singula. Facit ad commotos dentes etiam alumen scissile

tritum melle, & subinde inunctum. Vtere quoque gargarifino. Conducit voci amiffæ. Dulcis multi cyathis quatuor commisce tragacanthæ. ʒ. v. Antidoti. ʒ. ij. Singulis autem diebus accipe quantitatem exiguæ fabæ, cam retinens: vbi verò gargarifabis, deglutito. Facit ad stomachicos cum hypociftide, & vino aminæo, hypociftide huic commixta. Et si febricitant, cum frigida aqua ad noctem. ^bHis verò qui non febricitant, cum vino, aut posca frigida trium cyathorum ad noctem dato. Ad defluxiones acutum fluxionum, quas exedentes nominant, in stomachum confert. Bene facit etiam, ad inexplebilem appetentiam, data cum decocto thymi cyathorum trium & .ʒ. mane, & sub noctem fabæ ponticæ magnitudine. Ad eos qui haud concoquunt cum posca cyathi vnus & .ʒ. data. Dein deambulationibus vtendis, finietur cruditas. Difficulter & non nisi recta ceruice spirantibus, asthmaticisque cum aceti scilliticij cochlearijs quatuor data conducit. A potione deambulet, aut currat, celeribusque exercitijs vtatur, vt virtus excitetur. Potio detur alia alij, nunc dulcis, nunc acida. Antidoti quantitas fit fabæ ægyptiæ. Ad sanguinis, eiectionem cum poscæ cyathis tribus manè præbetur. Ad tabidos & tuisientes cum prisana commixta, & sorbendo assumpta. Confert ad aridam tussim cum aqua mulsa. Ad humidam tussim, fabæ ponticæ magnitudine deuorata. Ad iocinerosos conuenit data fabæ ponticæ magnitudine, cum oxymelitis cyathis quatuor. Ad eos qui morbo regio correpti sunt, cum cyathis tribus decocti asari fabæ ægyptiæ quantitas datur. Ad lienosos radicis capparis fasciculus manipularis decoctus cum posca, hoc est, aceti sextario vno, & aquæ sextario.ʒ. donec tertia pars ablumpta fuerit. Vnus autem tumitur cyathus. Ad hydropicos deuoratur ipsam medicamentum & cibus permiscetur, datum ante cenam. Ad colicos qui non febricitant, cum frigida aquæ cyathis tribus dato. Febricitantibus autem cum aquæ anethi cyathis tribus fabæ ægyptiæ magnitudine sub noctem. Ad ventris profluvia, cum decocto lentis, & rhois syriaci, & ericæ cyathis tribus fabæ quantitas datur. Ad exanthemata & ptydracia, cum mellis ac lactis sextario vno, mirabi

rabilis est ad huiusmodi. Facit etiam ad ea quæ ex abscessibus relinquuntur in thorace cum butyri ^d mystris duobus, & mellis mystro vno, & sulphuris ignem non experti. ζ .x. fabæ quantitas commixta, & excepta cum primis. Ad dysentericos accipe mali punici lb. β . & post commisce medicamentum cyathis tribus ad noctem. Prodest conuulsis in scapulas cum aqua multa data lupini quantitate. Ad eos qui elephantia laborant, dantur succi scillæ cochlearia tria. Preterea cum vino cui marina sit addita comixtum medicamentum dare oportet, cyathos quatuor diluti. exhibendo mane ante deambulationem. Prebetur quoque alternis diebus à cœna. Ad arthricos & podagricos sub noctem pota ex decocto nardi celticæ cyathorum trium quantitate fabæ, Ad nephriticos cum mulsi cyathis tribus. Ad calculosos cum decocto apij, aut asari, sextarij vnus, & aqua sextarij, β . Ad stillicidium vrinæ cum cyathis tribus decocti fœniculi fabæ quantitate. Eijcit verò secundas mulierum, aut si quid relictum fuerit. Excipitur autem cum decocto fœnogræci. Et ad pessum in vehementibus refrigerationibus mulierum, accipe adipis anserini. ζ .j. ^f Lilini vnguenti, cyathum. β . medicamenti. ζ .j. His comixtis prodesse nimis creditur. Apposita soluit refrigerationes, & valet ad sanguinis retentiones. Fertur quoque in tertiana, quartana, & quotidiana pota liberare à rigoribus, si cum aquæ multæ cyathis tribus detur nucis ponticæ magnitudine. Facit ad venenatarum ferarum ictus. Commendatur autem ut nullum aliorum medicamentorum. Conservat quoque corpus ab omni vitio ante vniscuiusque diei finem, erui aut ciceris quantitate assumpta.

[a Meatibus.] Hoc loco plurimum exemplar Nicolai depravatū est. Nos vero eum vicinque sensum elicere conati sumus, qui a ratione minime esset alienus. [b His vero qui non febricitant.] Græcus manuscriptus codex habet, ω ρ δ ς δ ι τ \omicron υ ρ ω ν τ α ς . Pute aut legendum esse ω ρ δ ς δ ι μ α ω ρ ω ν τ α ς vel ω ρ δ ς δ ι α ω ρ ω ν τ α ς . Coniecturis enim tantum in isto mendoso codice nobis utendum fuit, quum alterum, ad quod in dubijs rebus confugeremus, defuerit exemplar. [c Ericæ.] Codex manuscriptus habet ι ρ ι β ν ς . Quid verò sit ι ρ ι β ν ς cogitare nequeo. Legendum itaque esse iudico ι ρ ι β ν ς . Ac potuit esse facilis ab vna in aliam transitus. [d Mystri.] Mystrum triplex fuit, magnum videlicet, paruum, & mediocre, Magnum capit

capit drachmas tres, & scrupulum vnum. Paruum drachmas duas cum dimidia. Mediocre drachmas duas, & totidem scrupulos. [e Vini cui adiecta sit marina.] In manuscripto codice male οἶνον τριπλασον μέρου pro τριπλασον μέρου. Præterea sequitur quadam delio, quæ prorsus est deprauata, vt legi rectè non queat. Quare sensum qualemcunq; potuimus, expressimus, à ratione tamen, vt speramus, nequaquam alienum. [f Lilini.] Manuscriptus codex legit κρινῶν μέρου, pro κρινίνου μέρου. Lilinum autem vnguentum ad muliebria mala esse efficax, notius est quàm vt demonstrari debeat.

Paruum
Medio-
cre.
Librarij
error.

Lilinum
vnguen-
tum.

384 Antidotus hæmaptoica Metrodori. Habet croci. ʒ. j. Costi, piperis albi, singul. ʒ. β. Rosarum siccarum. ʒ. v. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Datur fabæ ægyptiæ magnitudine.

385 Antidotus alia, ad sanguinem spuente nobilis. Accipe summitatum rubi, fasciculum manipulare. β. & cum aceto ad tertias vsq; decoquito. Pota confestum sanguinis reiectiones compescit. Est verò eximium remedium.

386 Antidotus alia ad eos qui sanguinem spuunt, & ad reuelatos abscessus, pusq; reiicientes. Recipit feminis apij. ʒ. j. β. Dauci. ʒ. iij. β. Castorij. ʒ. j. Opij, nigellæ, singulorū ʒ. j. β. Iridis Illyricæ. ʒ. ij. Mellis attici, aut sacchari, quantum sufficit. Datur nucis ponticæ magnitudine, cum temperati liquoris cyathis tribus.

387 ^a Aridum ad spuente sanguinem expertum. Capit amyli, ^b cerussæ, sigilli lemnij, thuris, singu. ʒ. ij. Tritis ijs simul, da cochlearium vnum ex aqua mulsa.

[a Aridum.] Græcè est ξηριον. Sunt autem Græcis ξηρία, vt testis est Aethuarius, omnia medicamenta arida, & sicca, quæ hodie facientes medicinam pulueres appellant. Cornarius in suis cōmentarijs falso ad eos tantum pulueres, qui vulneribus, vlceribus, & cuti insperguntur, hanc dictionem detorquet. [b Cerussæ.] In manuscripto codice hic, & in multis alijs locis legitur Αιμυδιον, hoc est, vt nos conuertimus, cerusse. Quanquam passim in Nicolao deprauatè scriptum sit Αιμυδιον. Cæterum quum letalis sit cerussa, & veneni maleficium habeat, Dioscoride, & experientia teste, errorem subesse iudico. Neque enim in vlla confectione quæ est apud Galenum de curanda sanguinis reiectione: quanquam multas è veteribus recenset, cerussa sit mentio, Opium quidem: mandragora, & papauer nonnul-

Corna-
rius no-
tatus.

Locus
Nicolai
restitu-
tus.

lis admiscetur compositionibus: sed nusquam, quod sciam, cerussa. Censeo itaque pro $\mu\mu\mu\delta\iota\omega$ legendum esse $\sigma\upsilon\mu\phi\acute{o}\tau\omega\sigma$. Nam istius aliquot in confectionibus hæmoptoicis apud Galenum & Aetiū sit mentione. Et infra antidoto 395. ad sanguinē spuentes symphito vitur.

Antidotus ex opio. Facit ad conuulsos in scapulas, & 381 contractiones neruorum. Habet opopanis. \mathfrak{z} .iij. Opij. \mathfrak{z} .ij. Thuris. \mathfrak{z} .j. Datur² febre carentibus ex aqua cyathus vnus. Febricitantibus verò cum aqua mulsa.

Nicolai
locus re-
stitutus.

[a Febre carentibus.] Codex manuscriptus legit $\kappa\upsilon\tau\acute{\iota}\tau\omega\iota\sigma$, & liquorem in quo antidotus sit exhibenda præterit. Legendum autem erat, $\kappa\upsilon\tau\acute{\iota}\tau\omega\iota\sigma$, $\mu\iota\theta'$ $\ddot{\upsilon}\delta\alpha\tau$ \mathfrak{z} $\kappa\acute{\upsilon}\chi\theta\omicron\rho\rho$ &.

Antidotus ad omnia interna mala, experta. Recipit 380 seminis apij, & sceniculi, singulorum. \mathfrak{z} .iij. Piperis. \mathfrak{z} .ij. Costi. \mathfrak{z} .j. Mellis, aut sacchari, quod satis est. Datur nucis ponticæ quantitate, febre vacantibus cum mulso, febricitantibus autem cum temperato liquore.

*adigit
sistere*
Pilulæ sitim restinguentes. Capiunt succi meliloti, 390 succi portulacæ, succi glycyrrhizæ, tragacanthæ, singulorum. \mathfrak{z} .j. \mathfrak{z} .j. gran. j. Fac pilulas, & da vt sub lingua contineantur. Sunt ad febres admodum vtilis.

Aliud² chylariū bilem ducēs. Accipe violas aridas, 391 de, & læuiga, perq; cribram trans mitte. Dein cape de zualapio violaceo quantum satis esse videbitur, & sacchari lb. j. coque donec mellis crassitudinem induant. Datur manè semuncia.

Chylaria.

[a Chylarium.] Græcè $\chi\upsilon\lambda\acute{\alpha}\rho\iota\omega\iota\sigma$. Chylaria verò, vt testis est Aëtuaris, sunt, quādo herbas quasdam, adiecto mediocri melle, aut saccharo decoquimus. Latini suicatiunculas possent nominare.

Aliud bilem ducens, eiusdem efficacix. Recipe serum 392 lactis caprini, decoque ad carbones exiguos cum ficulno ligno. Et quod ex ipso instar casei supernatat, cum cochleario abijce: postea per saccum transfundens, cum polline violarum vnito, & sine vna nocte, Calefactum subinde bibe, vt potionem.

Antidotus alba, dicta Miençaphetites, efficax ad comitiales, data cū recēti leporis sanguine. Ad melancholicos, cū decocto anacardij. Maniacis & resolutis cū vino datur, in quo salua efferbuit, & castoriū. Quartanarijs cū decocto rosinarini, aut rutæ. Prodest etiā hydropicis, lienosis, & nephrit

nephriticis. Habet terebinthinæ, opopanax, galbani, asari, sagapeni, anacardij, ammoniaci, bituminis, pyrethri, castorij, sulphuris viui, aloes, petroselinii, dacrydij, agarici, colocynthidis, sauinæ, scordij, sing. ʒ. j. Sanguinis draconis. ʒ. j. Hæc quidem læuigato, illa verò liquato cum aceto in igne, & vnito omnia cum melle, aut saccharo sufficienti.

[a Sulphuris viui.] *Codex manuscriptus habet σουλφουρ ζυγίας, haud dubiè pro σουλφουρι βιβί. Latinas enim dictiones græcis literis non satis potuit exprimere Nicolaus.*

Sulphur
vium.

394 Antidotus ex Iride conferens asthmaticis, difficulter spirantibus, raucitate laborantibus, voceq; destitutis. Recipit iridis. ʒ. xij. Hyssopi, pulegij, glycyrrhizæ, singul. ʒ. iij. Tragacanthæ, amygdalarum dulcium, nucium pinearum, cinamomi, zingiberis, piperis communis, sing. ʒ. ij. Carnis palmularum, vuarum passerarum, caricarum sine acinis, singulorum. ʒ. ij. Mellis atrii, & sacchari, quod satis est. *Dosis mane & vespere.*

395 Antidotus ad sanguinem spumantem, admodum horum. *Cognoscitur per sulphur, & bellum, & sanguinis draconis, cornu ceruæ, lapidis hemisphærici, & alij prubei, spadij. Commixta hæc liberali perhibere.*

396 Antidotus ad spumantes sanguinem. Lapidem hæmorrhoidalem in aqua pura præbebitur, & cum aqua. Similiter præbebitur profluuium hæmorrhoidale.

[a In pumice.] *Græcis σπι pro σικκίον. Quando autem in pumice forammulæto possit teri, nõ intelligo. Videtur itaq; subisse menda, & fortè legendum esse λιθολιδιον, id est in mortario.*

Menda
sublata.

397 Antidotus ad sanguinem excernentes, & profluuium muliebri sistens, experta. Habet nucium pinearum. ʒ. ij. Croci. ʒ. j. Spicæ nardi. ʒ. β. Anisi. ʒ. j. Palmularum maceratarum in vino adstringente, aut posca. ʒ. ij. Trita & cribrata excipe palmulis dissolutis, & finge pastillos sex. Datur vnus cum aquæ cyathis duobus.

[a Trita.] *Codex manuscriptus legit, καὶ σπικα pro κὸ λασ.*

Librarij
erratũ.

398 Antidotus alia ad profluuia sanguinis narium omnis generis. Leporis pilorum vstorum, capillorum muliebrum vstorum, singulorum. ʒ. ij. Chalcanthi. ʒ. viij. Fac aridum, & insufflando insperge.

399 Antidotus similis ad profluuium sanguinis narium

k ij Ster

Stercus asinum vstum, & tritum in pollinem, in aceto liquans inunge fronti, siccumque naribus insuffla.

Aridum ad omnis generis sanguinis eruptiones² experimento feliciter cognitum. Est autem admodum clarum. Accipit misyos, chalcanti, singul. z. iij. Corticis pini, chalcitidis, mannae, gypsi, singul. z. ij. Trita in pollinem naribus sursum insufflato, ac insperge.

[a Feliciter experimento cognitum.] Codex manuscriptus habet *καί τριταμύων*. Censeo autem legendum esse *καί τριταμύων*. hoc est, accommodum : vel vt nos conuertimus, experimento feliciter cognitum. A verbo *καί τριταμύων*.

Aliud. Aridum sanguinem sistens Archigenis, ad sanguinis e naribus profluuium valde laudatū. Capit aluminis scissilis, galla immaturæ, chalcitidis. His aequaliter tritis fac puluisculum, & naribus insuffla.

~~Aridum mobilis ad sanguinis eruptiones. Capit aluminis scissilis, galla immaturæ, chalcitidis. His aequaliter tritis fac puluisculum, & naribus insuffla.~~

Superficiosum.

Superstitiosa Christianis vitanda medica cameta.

Aridum aliud, ad profluuium sanguinis narium. ² P. 40. & nucleū eorundem cum aceto instilla in oppositam aurem naris sanguinem effluentis. Si verò ex vtrisque, instilla duabus auribus.

Codex Nicolai emendatus. [a Punica & nucleum eorundem.] Codex manuscriptus legit *εὐοιδίου καὶ ὕδατος*, sed quid sit *ὕδατος*, nemo intelligit. Quapropter locus hic corruptus est. Suspicio autē scribendum esse *εὐοιδίου καὶ πικρῆς*, quam lectione in nostra conuersione secuti sumus, vt pote a ratione non abhorrentē. Quippe mulcei, potissimū acidorū puniceorū sanguinis ex creationes, Dioscoride attestante, sistunt. Facile tamē sententiam mutabimus nostram, vbi ex melioribus codicibus meliorem & legitimam quis produxerit lectionem. Nobis coniecturis tantum vtendum fuit in hoc mendosissimo manuscripto codice.

Recipit spicæ nardi, ammomi, folij, sing. ʒ. vj. Aloes he.
 nicæ, ʒ. ij. Consi. abúnthij, sing. ʒ. j. ʒ. Rosarum ari
 darum, ʒ. ij. Mellis, ʒ. v. Vini, sextarium vnum. Probè
 confecta vtere.

40 Antidotus Absinthites vrinam mouens, & humo-
 rum interios purgans, extenuans, extergens, stomachū ro-
 borans, secur, & reliqua viscera. Accipit folij, exag. iij
 Amomi, costi, rosarum aridarum, mastiches, casia sing.
 ʒ. iij. Croci, ʒ. ij. Aloes, ʒ. ʒ. & quartam partem. Comæ
 absinthij, ʒ. j. ʒ. Vini tenuis bonis, sextarium. x. Mellis,
 sextaria duo.

41 Antidorus Mithridatis prodest diuturnis defluxio-
 nibus stomachi & thoracis, & omnibus in profundo cor-
 poris, factis exuicationibus, & abscessibus. Tabidis, ven-
 tris inflationibus, cœliacisq; medetur. Bonum corporibus
 colorem conciliat. Appetentiam immutatam restituit. Ex
 morbo languidos reficit. Calculos conterit. Difficulta-
 tem vrinæ sanat. Melancholiam non sinit consistere. Mor-
 tuum fœtum eijcit. Ad muliebria mala conueniens. Ven-
 tes ea efficit acutius videntes. Præsumpta non permittit
 lædi à letalibus medicamentis. Composita autem est à Mi-
 thridate. Datur ponticæ nucis, quantitate. Adultis quidem
 exagium vnum. His qui media sunt ætate, & non feбри-
 citant, cum vino datur, aut mulso, aut condito. In obstru-
 ctionibus iocineris, & febricitantibus, datur ex aqua, aut
 mulsa. Habet abrotoni, aristolochiæ, sing. exag. vij. Casia,
 stagia iij. Croci stagium. j. Afari, anisi, agarici, carpo
 balsami, balaustiorum, irridis illyricæ, acori castorij,
 gummi albi, saluiæ, radicis symphyti, ² tordili feminis, succi
 hypocistidis, opopanacis, sin. stag. j. Baccarum iuniperi, a-
 momi, bdellij, conyze tenui foliæ, calami odorati, canchry-
 os, feminis lôchitidis, xylobalsami, sing. strag. j. ʒ. Gétianæ,
 succi glycyrrhizæ, dauci cretici, dracontij radicis, eryngij
 radicis, ameos, centaurij, cyphei, rosmarini, terræ lemnicę
 mei, feminis ormini, erui albi, piperis communis maceris,
 sagapeni, stichadis, nucū pinearū tostarū. floris iūci odora-
 ti, carniū vuarū passiarū creticarū, fœfelis, ^b staphylini semi-
 nis, psyllij, chamedryos, scordij, teucrij, hyoscyami, balsa-
 mi, sesami tosti, sing. sta. ij. Casia syriacę, polij succi, helenij,

k iij piperis

piperis nigri, seminis cucumeris, terebithinæ, & fellis taurini, fellis vrlini, chæpityos, singul. stag. ij. β. Cyperi, bac carum cedri, seminis c fœniculi, thuris, anatis sanguinis, nardi syriacæ, radicis panacis, securidacæ d folij, petroselinii, liquoris peucedani, sing. stag. vj. Seminis rapi, stag. iij. Terræ famiæ, stag. β. Seminis coriandri, exag. x. Myræ, zingiberis, sin. stag. iij. β. Thlaspios seminis. stag. iij. Cnici seminis, stag. iij. Cinamomi, costi singulorū stag. iij. β. Seminis papaueris. stag. v. Nardi celticæ, stag. iij. Opopobalsami. stag. ij. & quartam partem. Polygoni, stag. iij. β. Piperis albi, stag. β. Phu, sta. j. Vmblici. veneris, stag. β. Mellis atticæ, aut sachari, quod satis est.

Librarij [a Tordilij.] *Manuscriptus codex falso προδιλου, προδελιου λεγν.*

error. [b Staphylini seminis.] *Codex manu scriptus habet σαφύλιος & p-*

Alius. *σαφύλιου Legendū autē esse Staphylinū latinū exēplar Ingolstadt excusum cōfirmat.* [c Fœniculi] *Manuscriptus codex perperā μάλὲ θρου pro μαράθρου scribit, nisi λ pro ρ atticæ sit usurpatum, quod tamen Nicolaus facere haud cōsuevit.* [d Folij.] *Codex Nicolai habet ἰφύλλου, pro φύλλου. Legendū enim esse, φύλλου. Aelius in descriptio ne antidoti Mithridatis satis testatur. Et in sequenti etiam antidoto Mithridatis φύλλου legitur.*

Antido- Antidotus alia Mithridatis melior, omnibus ad om- 412
tus Mi- nis generis mala muliebria frigida, & eas quæ non concit-
thrida - piunt. Item melancholiam, omne capitis malum, dolores au-
tis vfit- rium, lachrymantes oculos, dentiū cruciatus, oris inflam-
ta, mationē, & palati omnisq; generis aurium mala vt empla-
strum imposita. Similiter ad ictus venenatorū, venenūq;
bibentes cū mentæ decocto pota. Ad omnia deniq; mala
prædicta in antidoto Mithridatis quæ hâc præcedit. Re-
cipit styracis, drac. j. ℥. ij. Caryophyllorū, spicæ, xylobal-
sami, crui, ^a laccæ, tragacathæ, mastiches, galbani, gummi
cedri, quod est simile thuri: bituminis, castorij, gummi he-
deræ, bdellij, sigilli lemnij, meliloti, oppopanacis, ladani,
ammoniaci, oppij, sulphuris ignē non experti, glycyrrhizæ,
nitri, succi hypocistidis, acaciæ, rosarū. chamædryos, hype-
rici, abrotoni, præoniæ, hyslopi, origani, helenij, ^b ligni iu-
niperi, foliorum lauri, aristolochiæ longæ, epithymi, peu-
cedani, centaurij, rosmarini, eryngij, balaustiorū, foliorum
myrti, absinthij, raphani, scyllæ, fructus balsami, anisi, ^c ni-
gellæ

gellæ siue gith, hyoscyami, cumini, fœniculi, cardamomi, fetelis, sinapi, ameos, sinonis, libystici, rutæ, papaueris, apij, dauci, rapi seminis, piperis lōgi, seminis, ocimi, amomi, sin. ʒ. j. β. A cori, d Illapheos, quæ lingua Italica dicta est Bardana: cyclamini, seminis agni, plūbivsti, sin. ʒ. ij. Balsami, cinamomi croci, costi, floris iunci odorati, zingiberis, folij, terebinthinæ, myrrhæ, thuris, casie lignæ, agarici, nardi cellicæ, rheipōtici, irridis, asari, dictāni, marrubij, colocynthidis, stichadis, artemisiæ, calaminthæ, scordij syluestris, cymphyti, chæpityos, piperis albi, piperis nigri, petroselinij, thoisculinarij, malobathri, cardamomi, quinq; folij, sing. ʒ. j. Baccarum lauri, ʒ. j. Vini veteris boni. ʒ. j. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Datur nucis auellanæ q̄antitate cum vino tepido, cui saluia incocta sit.

[a Laccæ.] Codex manuscriptus habet φακῆς, ἢ λακκῆς. Vulgares autem codices latini, quibus Seplassarij in consiciendis medicamentis videntur, legunt lentisci, sed perperam. Nam scribendū esse laccæ, exemplaria Nicolai emendatiora latina, quæ laccæ habent, satis testantur.

Platearius etiam in suis annotationibus in hanc antidotum, lentiscū pro laca interpretatur. [b Ligni iuniperi.] Nicolai codex habet ἰουλιου ζουβιτιου, quæ dictio est ex græco & latino composita, ut cuius linguarū perito apparet. ἰουλιου enim lignū, iuniperus verò fructus nomē apud Latinos. [c Nigellæ] Nicolaus habet κόκαλις τῶν σιτου, hoc est, Cocalin frumētū. Adeoq; in vulgi errore esse videtur, quod Nigellā arbitratur esse eā Stirpē quæ in frumētis passim prouenit, & lolium nōnullis, Germanis verò nostris Radtem appellatur, sed usurpari debet vera Nigella, cuius historia & pictura est in tomo primo nostrorum de Stirpium hystoria cōmentariorum, quæ Gut h etiz nominatur. Suspicio etiam est, κόκαλις pro λόλιον scripsisse Nicolaū.

[d Illapheos.] Manuscriptus codex habet ἰλάφως λιγομῆνιταλιεῖ γλωσσῆ. & aliquid deinde desideratur, nimirū βαρδάνη. Bardana verò Græcis ἄρκιον & προσώπιον, latinis Personatia dicitur. Vulgus non solum Bardanam, sed & Lappam maiorem vocat, Latinus etiam codex Ingolstadtij excusus habet, Ilaseos, id est lappæ. [e Cyclamini.] Græcè est, κυκλαμινάκη, ἢ τοι κασάμου φύλλον. hoc est, Casamij folia. Nicolaus enim & alij recentiores Græci Cyclaminum vocant Casamum, ut ex Aetio, Aetuario, & Nicolai interpretationibus satis liquet: Ibidem enim ita scribitur, κάσάμου ἢ κυκλάμιν.

Alium autem est, Nicolaum uti folijs cyclamini, quum veteribus, Nicolai codex emaculatus. Seplassia priorū liber emē datus. Cocali. Herbadicta radtem cur officinæ pro Melanthio, seu nigella vfi sint. Ilaphis. Bardana. Casamū

Alium autem est, Nicolaum uti folijs cyclamini, quum veteribus,

*Dioscoridum mirum, & Galeno, radix tantum in vlt^{is} medico
probetur.*

Antidotus alia panchrestos, hoc est, ad multos affectus
accommodata, conferens vt præscripta. Verū quare huius
curatoriam facultatem inter præscriptas panchrestos anti-
dotos, in capite 225. Habet opij^a thebaici, 3. v. Croci, 3. ij
℥. j. semis Sefelis, 3. ij. Calami odorati, castorij, carpobal-
sami, cardamomi, petroselini, sing. 3. j. ℥. j. Zingiberis, ca-
siæ lignæ, sagapeni, hyoscyami, feminis apij, feminis rutæ
syluestris, singulorum. 3. ij. Nardi, pyrethri, mei, euphor-
bij, anisi, trifolij, feminis dauci cretici, sing. ℥. j. β. Mellis,
aut sacchari, quantum sufficit. Datur nucis zuellana quã-
titate.

[Threbaici.] *Græcè est καλομύριον παρ' ἰταλοῖς τετραμῖνα,
pro θισβηκῶν. Sic passim latinas voces deprauat Nicolaus.*

Zulapiam vtile ad dysentericos, quod bibitur tota 4
die, Accipit violarum, exag. ij. Intybi feminis, stag. ij. In-
Rosarum, stag. iij. Summitatū myrtorum nigrorum, vnc. j.
Cotoneorū, vnc. iij. Rhois culinarij, vnc. ij. Oxalidis, stag.
iiij. Succī plātaginis, hypocistidis, singulorum vnc. j. Succī
acaciæ. 3. ij. Spodij, exag. iiij. Maceris, stag. iij. Santali albi,
& rubci, singulorum exagia iij. Rhei, exagia ij. Costi, ci-
namomi, anisū, singulorum stag. j. Sacchari, liber. iij. Sigil-
li lemnij, stag. vj. Baccarum myrti, clauicularum vitis,
singulorum exagia ij. Sidiorum, stagium. j. Symphyti
3. ij. Aquæ pluuiæ, & stillaticij rosarum liquoris, quod fa-
tis est.

Confectio Zulapij regij. Capit aquæ dulcis lib. ij. 4
Sacchari, lib. j. β. Rhei. stag. ij. Santali rubei, & albi, sing.
exag. ij. Hirundinariæ, stag. ij. Aceti acris, 3. iij.

Decoctum ad eos qui altero latere resoluti sunt. Ha- 4
bet stichadis corymbos. iij. Calaminthæ, melissophylli, ori-
gani, hyperici, pulegij, sing. exag. iij. Spicæ, exag. β. 2 Tri-
psidij, exag. tertiam partē. Ebulliant hæc cum aqua dicta,
quod dimidiū eius absumatur: dein colato, atq; iniectis ace-
to & melle, quantū satis videbitur, iterū coquito, & facito
instar drosati. Dātur singulis diebus vncie sex per dies duo
decim. Posthæc datur ægrotātī purgatoriū medicamētū, quod
has species maceratas habet, Stichadis, cepularū, hoc est ma-
gnorum

gnorum myrobalanorum, sing. exag. j. β. Colocynthis medullæ macerata in aqua rosacea. Decoquantur & colentur probè. Dein iniice in id decocti hermodactyli, siliq. viij. Agarici. siliq. xv. Turpeti, siliq. viij. Sagapeni, castorij, euphorbij, singulorum siliq. ij. Poly podij macerati, exag. j. β. Vbi modicè purgatus fuerit laborans, lauetur, & benè habenti dentur ex hiera Galeni exag. ij. β. aut etiã tria: ac deinceps ad bonam temperaturam reducto, detur theriaca, prima quidem portione gran. viij. Et si quidem effecerit quemadmodum vetus præcipit, prætereantur. xiiij. dies, & rursus detur similiter. Si verò non, post septimum diem dentur alia gran. xiiij. aut duodecim. Si verò voles castorium, aut euphorbium impone, sing. siliq. iij. Serapini, siliq. iij. β.

[a Tripsidij.] Græcè est *τριψιδίου*. Quid autem sit Tripsidium, me ignorare fateor. Tripsidium.

417 Unguentum ad pruritus. Recipit altheæ radicis, chamæmeli lignorum, centaurij, polij, radicis cucumeris agrestis, dictami, buphthalmi, saxifragi, rosmarini, costi, calaminthæ, pulegij, melissophilli. Omnia simul in aqua ebulliant, dein per saccum vbi transfusa fuerint, accipe calcem viuã, & fermentato ex huius decocti libris tribus, & sandaracæ. z. iij. Post adijce anisû, cuminû, carnabadiû, semen apij, fœniculi, & anethi, atque inunge in balneo priusquã proluatur & frica benè. Dein decocto violarum probè abluc. Deinceps accipe oua, mel, oleum chamæmelinum, anethinum, & rutaceum, omnibusq; simul subactis tandè inunge ægrotantem. Est autem ad prædicta valde bonum.

418 Confectio remedij^a sycaminorum. Accipe nucem regiam, & repurgatam contundito, illique vnito^b salem fossilem, impone supra sycaminum, & edendum præbeto. Imponito autem hoc desuper & bis & ter, & quater, & confestim decider, Dei gratia. Hoc necessarium est omnino, siue ad humanum, siue animantis bruti corpus vtaris, inuentû.

[a Sycaminorû.] Græcè est *συκαμίνωσις*. Animaduertendû verò hoc loco erit, quòd alijs Græcis *συκκμίνωσις* non tantum morû, sed et mori fructum, vt testis est Phauorinus, significet. Nicolao autè tumore seu excrescentiam, qua mori fructum refert, potius denotat, & eum fortè què Iuuenalis mariscû appellauit, inquit: *Cadūt ut tumide medi cori*

co ridente. mariscæ. Nam & hic remedium tradit. à quo si admotum fuerit, decidet Sycaminum. Retinendam itaque esse hanc nobis dictio nem putauimus, vt omnes intelligerent Nicolaum aliter. ac ceteros grecos hanc vsurpasse vocem. Præterea Hermolaus Barbarus in Corollario suo cap. 55. scribit Sycomora quosdam mariscas appellasse. [b Salem fossilẽ.] Nicolai codex habet γάρρυριος ἄλας Vocat autem γάρρυριος salem, quem alij Greci δρυκτὸν hoc est fossilem, barbari gemmæ vocant vt è multis compositionibus liquet.

Alia confectio sycamini. Accipe alypian herbam viri- 419 dem, vt sit tibi instar vinculi: hoc est, effice vt emollita fili formam habeat, fortiterq; ligato sycamina, & sine. Singulis autem diebus constringito vinculum, quoad perfectè decidat. Et si herba est viridis, ligato. Sin minus, accipe hanc ficcam, & calida aqua feruefacito, eaque emollita & tenera reddita, fac quemadmodum docui. Dein accipe radicem herbæ Senecionis, quæ plebeij Cortalon dicitur, luna deficiente priusquam sol oriatur per nomen^a vsum habentis. Vbi verò radicem extraxeris, dic Pater noster, Credo in vnum Deum, & Aue gratiosa, vsque ad finem ter. Et probè terens, da latenter edendã & statim gratia Dei sanabitur.

Cortalõ
quid.
Supersti
tiofum.

[a Vsum habentis.] Græcè legitur, ἰς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἵκεντος, hoc est, per nomen eius qui vsum habet. Intelligit herbæ radicem esse in nomine Christi euellendam.

Antidotus stomachica, præclara, cõposita à Ptolemeo 420 sophista. Habet piperis cõmunis, anisi, origani, cumini, hyssopi, saluix, zingiberis, floris iunci odorati, epithimi, erucæ, corymborum thymi, singulorum. ʒ. ij. Mellis attici, aut sacchari, & vini Chij: mellis quidem libram. j. Sacchari & vini libras. ij. Species contusas inijcito melli & vino, & sine illic macerari dies tres. Dein parum coquito, perq; fac cum transfinito, & in vase reconde. Da singulis diebus mane vnciam vnam, aut calicem vnum, pro viribus.

Antidotus ad cardiacos, & animo deficientes, ac syn 421 copen, exolutionemq; è diarrhœa, aut sanguinis excretionne, aut ab alia vacuatione natium calorem dissipante natam. Recipit mastiches, cinamomi, feminis ocimi, foliorum sampsychi, maceris, caryophylli, semis melissophylli, ^a fisymbrij feminis piperis longi, singulorum. ʒ. j. & quartã partem

partem. Margaritarum. ʒ. ij. & quartam partem. Corallij rubri, beronicæ, ferici crudi vsti, hermodactili longi, albi, & rubri, folij. ʒ. x. Osis cordis ceruini, blattarum byzantis, ramenti eboris, sin. ʒ. iij. Moschi. filiq. ij. Berberis. ʒ. ij. Gallix moschata, ambari, sing. ʒ. ʒ. Nucis moschata. ʒ. iij. Ligni aloes, spicæ, singulorum. ʒ. ij. ʒ. Auri puri, exagium j. Lapidis sapphiri, lapidis iaspidis, b lapidis aspectu viridis, sing. exag. ʒ. Croci, xylobalsami, sing. exag. j. ʒ. Sacchari, & stillaticij rosarum liquoris, quod satis est. Decoque probe ad consistentiam, effunde super marmor, & sine ibidem donec refrigeretur: dein reconde in vase, ac præbe cum vino bono.

[a Sifymbrij.] *Codex manuscriptus legit σισυμβριου, pro σισυμβριου.* [b Lapidis aspectu viridis.] *Græcè est, λιθου χλωρου τληροδφιν.* *Intelligit autem hand dubiè Prasium appellatum lapidem, aut smaragdum.*

422 Confectio magni Zulapij. Accipit vuarum passarū Chiarum, stag. iij. Rubiæ, exag. ʒ. Fœnogræci, exag. j. Adianti, rosarum violarum, sing. Itag. v. Aquæ & sacchari, quantum sufficit.

423 Alia moschati confectio. Capit ladani boni. ʒ. iij. Styra racis calamitis. ʒ. j. ʒ. Styra racis rubeæ. ʒ. j. Ligni aloes boni. ʒ. ij. Ambaris. ʒ. j. Caphuræ. ʒ. ʒ. Moichi. ʒ. ʒ. Stillaticij rosarum liquoris boni, quod satis est.

424 Alia confectio moschata. Habet mastiches. ʒ. ij. Gūmi arabici. ʒ. j. Caphuræ. ʒ. j. Trita hæc stillaticio rosarum liquore bono irrigato, & formato pastillos, qui fermentescant cum olei ebuli. ʒ. iij. Sit autè oleum purum, & sordibus carens. Vel decoque oleum cum huiusmodi speciebus. Aut inijce cinamomi, caryophylli, & nucis muscata, sing. ʒ. ʒ. Dein cum prædictis speciebus & oleo macerato, & sub actis ijs diligenter singe pastillos, & reconde in vase. Ponderus pastilli sit. ʒ. j. ʒ. Feruefacito stillaticium rosarū liquorè cum moscho, eoq; pastillos post formationem irrigato.

425 Antidotus faciens ad cardiacos, & cordis syncopen, immodicamq; animi defectiōnē, ad corporis imbecillitatem à syncope inductā. Ad liquationē præterea carnis, tussietes, suppuratos, asperitatē faucium à destillatione ortā. Recipit cinamomi, seminis ocimi, foliorum sampsychi, maceris, caryo

caryophylli, carnis foliorū citri, feminis melissophylli, feminis silymbrij, sin. ʒ. ij. Sefelis. ʒ. j. β. Hermodactyli, folij, sing. ʒ. iiij. Floris rosmarini. ʒ. iiij. Ossa cordis ceruini, numero. iiij. Berberis. ʒ. ij. Mastiches, rosarum, violarum, borraginis florum, singulorum. ʒ. j. β. Succī herbæ chameleucis. ʒ. iiij. Libyfici, ʒ. j. Gallicę moschatę. ʒ. j. Glycyrrhizę. ʒ. iiij. Cubebæ. ʒ. ij. Pastillorum de rosis, & violis. ʒ. j. β. Ligni aloes crudi, nucis moschatæ, zingiberis. singulorum. ʒ. j. β. Moschi siliquarum granum. j. β. Cinamomi boni. ʒ. ij. ʒ. j. β. Nucis indicæ magnæ carnis. ʒ. iiij. Spicæ. ʒ. j. β. Saphiri lapidis gagatis lapidis, aspidis lapidis & smaragdī sin. siliq. iiij. Croci. siliq. vj. Margaritarū perforatarū, & nō perforatarū, sin. sili. j. Xylobalsami. ʒ. iiij. Blattij bizantis, hoc est, ossis anterioris naris purpuregra. viij. Ramēri eboris, serici vsti, sing. ʒ. j. Styracis calamitis. ʒ. ij. β. grana duo. Portulacæ feminis. ʒ. j. β. Seminum cucumerum, singul. ʒ. j. β. Corallij rubei, iridis, singul. exag. ij. β. Auri puri ramenti, exagium. j. β. Noces ponticas decem, Amyli. ʒ. iiij. Amygdalarum amararum & dulcium, singul. xx. carnis palmularum. ʒ. j. β. Marrubij, fabarum farinæ puræ. ʒ. j. β. Carui, feminis Gossipij, exag. ij. Seminis maluæ & florum, singulorum. ʒ. β. Seminis viticæ. ʒ. β. Pinearum recentium. vncias. ij. Hysopi cretici, drachmas iiij. Pnidiorum bonorum, librā semis. Sacchari candi, vncias iiij. Sacchari, quod satis est. Contusis omnibus simul, adijce gummi arabici, exagia. ij. Tragacanthæ, exagia. iiij. Commixta omnia simul & trita, decoque cum decocto testudinis montanæ, & præbe in prædictis malis manē, & dormituris, vnciam semis. Est autem experta.

Amylū. [a Amyli.] Nicolai codex more vulgi, & vt hodie imperiti vocant, legit ἀμυδον.

[b Fabarum farinæ.] Manuscriptus codex deprauatè hic & multis alijs locis, mea quidem sententia, legit, φαβάρων, pro φαβάρων.

Bombacium. [c Gossipij.] Nicolaus habet βαμβακίου. Vocat autem Bombacium fruticem qui Græcis vetustioribus ξύλον, latinu Xylon, & Gossipium dicitur. Barbaris in hunc vsque diem Bombax, & Bombasum appellatur. De quo plura tomo primo nostrorum de stirpium historia commentariorum diximus.

Antidotus ex aureo balano. Capit cepulorum. ʒ. 426
ij. Fla

ij. Flauorum, indicorum, senæ, intybi feminis, ocimi feminis, fantali, rosarum, singul. exag. β. Damasonij, balustiorum, singul. stag. j. β. Lapidis armenij, stag. j. Mastiches, feminis fœniculi & anisi, stag. β. Thymi, epithymi, singul. stagium. j. β. Polypodij, rhei indici, singulorū stag. j. Mentæ, croci, singul. stag. β. Turpeti, buglosi singul. stag. j. β. Sacchari, & stillatij rosarum liquoris, quod factis erit.

427 Alia antidotus è rha pontico. Accipit spicæ, croci, mastiches, costi, asari, casisæ odoratæ, floris iunci odorati, rhei pontici, spodij, singulorum stag. j. Rosarum ægyptiarum, exag. j. Fermentescant hæc cum sacchari libra. j. aut β. & stillaticio rosarum liquore, & reconde in vase² decocta ad consistentiam. Dantur stagia tria.

[a Decocta ad consistentiam.] *Græcè scriptum erat ant rectè, nõ satis pronuntiare possum βρ&σ&σ, & & δ&ν&ν&ν&ν, id est, decoctam ad vires. Sed si quid iudico, legendum erit, βρ&σ&σ&σ & δ&ν&σ&σ&σ, ut nos conuertimus.*

Nicolai locus restitutus.

428 Antidotus nephritica, valde utilis. Habet cinamomi, galangæ, singul. stag. iij. Nucis odoratæ, stag. ij. Triplicidiorū, stag. iij. Caryophylli, stag. ij. Floris iunci odorati zedoariæ, singulorum stag. iij. Lithospermi feminis asparagi, corticis radicis capparis, feminis althææ, singul. stag. iij. Anisi, fœniculi, & apij seminum, sing. stag. iij. Seminis dauci sylæstris, stag. iij. Cretami feminis, stagia. iij. Confice cum saccharo, & dato.

429 Antidotus ex hermodactylo, admodum bona. Recipit hermodactyli. ζ. j. β. Anisi, cumini æthiopici, hoc est, carnabadij, ameos, epithymi, piperis communis, zingiberis, sing. ζ. j. β. Thymi, exagium j. Alipicæ. ζ. j. Datur cum melicrato.

Carnabadium quid.

430 Antidotus è cicadis, nephritica. Accipit feminis lini, raphani, ^apitcis vsti, seselis, singul. ζ. j. Ameos, cucumeris satiu feminis, saxifragi, vuarū sine acinis, feminis althææ, ^bphazoli albi ^clyncurij, sin. ζ. β. Spicæ nardi, mei, phu, lapidū spōgiarū, sin. ζ. j. ^dPaliuri feminis, sij aridi, radicis rubi, radicis graminis, polypodij, sin. ζ. iij. Sanguinis hirci aridi ut dictū est i antidoto è sanguine hirci, capite. xlij. ζ. vj. Cicadarū aridarū sine alis, pedibus, & capite. ζ. iij. Piperis albi. ζ. vj. Mel

lis

lis attici, crudi, aut sacchari quod satis est. Datur ponticæ nucis quantitate in condito, cum decocto tribuli, aut saxifragi, aut sij, aut radice asparagi, aut quinquefolij, aut radice strati, siue lanariæ.

Piscis v-
stus.

[a Piscis vsti.] Græcè est ἰχθυος κικαυμῆου. Quæ verò piscem intelligat, modo lectio legitima, qua de re tamen plurimum dubito, scire nequeo. [b Phasioli albi.] In manuscripto codice, mea quidem sententia, corruptè legitur φασίη λιγκοῦ pro φασιολου λιγκοῦ.

Librarij
lapsus.
Lyncu-
rium.

[c Lyn curij.] In codice Nicolai depravatè scribitur λόγγου ροῦ. pro λυγγῶς ὄρου, aut λυγγουρίου. De Lyncurio tamen antea diximus. Plura etiam de eo Dioscorides lib. 1. cap. 27. habet. [d Paliuri.] Græcè erat scriptum πάλιρας. De qua quidem re supra à nobis est multoties annotatum.

Antidotus de lithospermo. Habet lithospermi, betoni- 431
cæ, saxifragi, petroselini, piperis albi, sing. ʒ. j. Tantū mel-
lis, & præbeto.

Antidotus de femine marrubij. Capit piperi albi, pi 432
peris nigri, dauci cretici, cucumeris fatiui feminis, marrubij
feminis, petroselini macedonici, pyrethri, folij, zingiberis,
sin. ʒ. j. Mellis quantum sufficit.

Antidotus de lapide Iudaico. Habet spicæ nardi, hyf- 433
fopi, lapidis iudaici, sing. ʒ. vj. Piperis. ʒ. xij. Zingiberis,
petroselini, costi, saxifragi, sing. ʒ. vj. Cassiæ, feminis apij,
sing. ʒ. iij. Cyperei. ʒ. vj. Ramenti eboris. ʒ. iij. Cardamo-
mi ligni. ʒ. vj. Lithospermi. ʒ. iij. Mellis attici, vel saccha-
ri, quod satis est.

Lapsiu-
daicus.
Tecoli-
thos.

[a Lapidis Iudaici.] Græcè est τεκολίτου. Lapidem autè Iudai-
cū Tecolithon esse eundem, omnibus constare puto. Id ipsum enim
manifestè Paulus lib. vij. ʒs testatur verbis, Iudaicus lapis dictus, lapi-
des in renibus conterit, vnde recentiores ipsum Tecolithon vocarunt.

Antidotus de semine syluestris maluæ. Recipit cucume 434
ris fatiui feminis. ʒ. xij. Hyoscyami feminis. ʒ. vj. Cicuræ
feminis. ʒ. vj. opij. ʒ. iij. Cassiæ, feminis apij, singu. ʒ. iij. Ma-
luæ syluestris feminis croci, sing. ʒ. iij. Amygdalū regiarū,
nucum auellanarū, asari, singu. ʒ. iij. Excipe passio cretico,
& da triobolum vacantibus febre cum sapæ. ʒ. iij. Non-
nulli verò melle excipiunt.

Antidotus de tragematæ seu bellario nephritica. Accipit 435
quarū albarū exēptis acinis, pinearū recētū, sin. ʒ. ij. Semi-
nis

nis cucumeris decorticati, baccarum myrti exemptis ofsi-
bus, amygdalarum amararum, amyli, palmularum pin-
guium, seminis apij, singulorum. ζ .j. Seminis papaueris,
croci, singulorum. ζ .j. Myrrhæ. ζ .ij. Potandam præbe
in passo ieiunis. ζ .j.

436 Antidotus è feminibus, conferens ad ea, ad quæ anti-
dotus de aniso, & cumino. Habet cumini, carei, ameos, ani-
si, dauci, apij, petroselinij, amomi feminum, singulorum. ζ .
ij. Cinamomi, lybistici, singulorum. ζ . Zingiberis, ga-
langæ, cardamomi, caryophylli, spicæ, folij, singulorum. ζ .
 β . Sefelis. ζ .j. Piperis longi, gran. xv. Mellis attici, aut sac-
chari, quod satis est. Semina macerato in aceto, & confice
vt diacumini antidotum, & præbe.

437 Antidotus ad mala muliebris vteri accõmodata, &
gravidas. Item eas quæ altero mense aut tertio, ac pluribus
abortiunt. Dolorem quoque mitigat. Capit dauci cretici.
 ζ .ij. Seminis apij. ζ .ij. Styracis calamitis, anisi, singulorum
 ζ . β . Castorij, myrrhæ, singulorum. ζ .j. Hyoscyami. ζ .ij.
 β . Opij, croci, singulorum. ζ .j. β . Vini dulcis, & austeri,
quod satis est. Datur carentibus febre cum vino, febrici-
tantibus autem cum aqua tepida. Quod si voles, per me-
trenchyten infundito cum succo acaciæ, aut hypocistidis,
aut perdicij.

438 Antidotus ex careo, nominatur verò etiam de semi-
nibus. Potest omnia quæ Diacalaminthes: plus tamen fla-
tus dissoluit, concoquit, & stomacho valde grata est. Reci-
pit carei, ameos, ligni aloes, coriandri, spicæ, cinamomi, ga-
langæ, cumini, anisi, fœniculi feminum, apij, anethi semi-
num, macedonij, & dauci feminum, singulorum. ζ . β . Ca-
ryophylli, maceris, cardamomi, piperis longi, sefelis, singu-
lorum exagium. ζ . β . Mellis attici, aut sacchari, quantum sa-
tis esse videbitur. Semina in aceto macerato die & nocte,
& confice vt antidotum è cumino, aut Diospoliticum me-
dicamentum. Datur de ea semuncia cum vino.

De semi-
nibus.

439 Antidotus de sanguinibus. Accipit piperis albi &
longi, croci, costi, acori, phu, anisi, dictami, cretici, sin-
gulorum. ζ .j. Amomi, opobalsami, seminis rutæ sylue-
stris, cumini æthiopici, anethi, anatis masculi sanguinis ari-
di, hædi sanguinis, anseris sanguinis, anatis fœminæ fan-
guinis,

guinis, napi sylvestris seminis, singulorum. ʒ. j. β. Gentianæ, trifolij seminis, floris iunci odorati, singulorum. ʒ. iiii. ^a Liquoris cyrenaici. ʒ. j. β. Stichadis, asari, singulorum. ʒ. j. Hammoniæ thymiamatis. ʒ. j. β. Mei, ^b athamantici, agarici, singulorum, ʒ. j. Carpobalsami, gran. x. Mellis quantum sufficit.

Locus [a Liquoris cyrenaici.] Hic videntur nonnulla desiderari. **Nicolai restitutus.** Nam Paulus, qui l. b. 7. hanc etiam antidotum describit, statim post flores iunci odorati subiicit, *λιβανώτου ῥόδου ἑνὸς, ἀνὰ λ. δ. κιννάμου λ. β. κροδίου λ. ἡ. πιτροσίλινου, πολλίου, σμύρνης, νάρου, ἀνὰ λ. γ. κασίης. λ. γ. ὀποῦ κυρναϊκοῦ, &c.* Hoc est, iheris, rosarii aridarum, singulorum, drach. iij. Cinamomi, drach. ij. Scordij, drach. vij. Petroselinij, polij, myrrha, napi, singulorum, drach. vij. Cassie, drach. iij. Quæ singula hic inter iuncum odoratum & liquorem Cyrenaicum inferenda veniunt. [b Mei athamantici.] Depraticum. uatè legitur in manuscripto codice ἀλαβαντινοῦ pro ἀθαμαντικοῦ.

Nicolai codex emendatus Sic enim esse legendum, Paulus in primis ostendit, qui habet *μλου ἀθαμαντικοῦ. Dein Dioscorides etiam qui ita scriptum reliquit, μλου τὸ καδόμενον ἀθαμαντικόν. Id est, Meum quod Athamanticum vocatur.*

“ Antidotus è Lycio, optima ad iocinerosos. Capit 440
“ gentianæ, chamæpityos, petroselinij, marrubij, fellis vrsini, sinapi, scolopendrij, radicis panacis, rubricæ sinopicæ, rubicæ, seminis brassicæ, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costi, erucæ seminis, eryngij, polij, echij, eupatorij, baccarum iuniperi, iccoris lupi, helenij, æquam portionem. Mellis, aut sacchari, quod satis est. Confice probè. Datur nucis ponticæ magnitudine, cum mulso non cocto.

Antidotus Theodoretos, aut ex anacardijs. Habet 441 anacardij. ʒ. j. Croci, cassiæ, folij, spicæ nardi, caryophylli, mei, agarici, floris iunci odorati, rhei, epithymi, singulorum ʒ. ij. Acorij, piperis, singulorum. ʒ. ij. Aloes. ʒ. j. β. Saxifragi, mastiches, iridis illyricæ, singulorum. ʒ. j. Myrobalani. ʒ. ij. Mellis, aut sacchari, quod satis est.

Antidotus Theodoretos, vel ex anacardijs. Recipit 442 aloes. ʒ. xv. Agarici. ʒ. vj. Croci, cassiæ, rhei pontici, acori, cinamomi, mastiches, sin. ʒ. j. β. Costi, seminis rutæ, piperis albi, singul. ʒ. ij. Xylobalami, asari, chamædryos, mei, singulorum. ʒ. j. Spicæ nardi, grana. vij. Aliqui etiam ijs adijciunt anacardia duo. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

est. Dantur de ea. ʒ. ij. ex melicrato.

- 443 Antidotus^a Leonis Drongarij, ex centauryo nominata. Est autem valde bona. Accipit chamædryos, aristolochiæ longæ & rotundæ, centauryi, sing. ʒ. β. Gentianæ. ʒ. j. Mellis attici, vel sacchari, quantum satis esse videbitur.

[a Leonis Drongarij.] Græcè legitur, κατὰ λιόντος δρογ-
ραφίου.

- 444 Antidotus nephritica, stomacho & ad inflatiões utilis, dissolvit callos, & in testinorum dolore à crasso humore orto vexatis prodest. Est etiam ad colicos experta. Caput spicæ, costi, cassiæ lignæ, singulorum. ʒ. ij. Seminis fœniculi. ʒ. ij. Piperis communis, acori, anisi, seminis apij, iridis, xylobalsami, radicis mandragoræ, singulorum. ʒ. iij. Radicis capparis. ʒ. v. Vuarum passarum sine acinis. ʒ. x. Mellis. ʒ. ix. aut sacchari, quod satis est. Dantur. ʒ. ij. cum drosato quod habet stillaticij rosarum liquoris boni, lb. β. Aceti, libræ sextam partem, & sacchari lb. β. Præbe de ea ʒ. j. cum aqua, cui incocta sit radice capparis, calaminthæ, singulorum. ʒ. β. Commixtis omnibus & contritis da codicarium manè, & deinde iube ægrotantem quiescere usque ad sequens tempus matutinum. Bibat autem diebus decem. Dein fac huiusmodi aquam quæ habet, hyssopum, vuas passas, senam, epithimum, stichaden, careum, anisum, chamæmelum, & nucem moschatâ. Hæc coquito in aqua, posteaq; colato, & è decocto accipiens, immitte in ipsum agarici. ʒ. j. Mellis rosacei. ʒ. j. Subacta præbe media nocte. Aut pro melle rosaceo, iniice aceti scillitici quod satis est.

- 445 Antidotus, Italica lingua vocata Pancala aurea, utilis ad inflatos, dolore intestinorum vexatos, colicos, & nephriticos. Habet foliorum rutæ. ʒ. x. Ameos, cumini, nigellæ, libystici, origani, carei alexandrini, amygdalarum amararum, piperis nigri & longi, mentastri, hoc est Mentastri, acori, baccarum lauri, castorij, singulorum. ʒ. ij. Saganeni. ʒ. iij. Opopanacis. ʒ. iij. Mellis attici, aut sacchari, quantum sufficit. Datur auellanæ quantitate ijs qui non febricitant ex vino, febricitantibus autem cum aqua tepida, cui incocta sint radix fœniculi, apij, macedonij, & asparagi, semina ameos, apij, anisi & fœniculi. Decoquens igitur da ieiunis manè: & si volueris, etiam vesperi,

Mentastri
stram
quid.

[a Nigellæ.] *Manuscriptus codex corruptè legit νιτϱιλου pro νιγλαου. Exponit autem quid per vocem νιτϱιλου intelligat, in-
quiens, ἄτοι ὄσθ οἶνοι μιλάδνθιορ. id est, ut puto, melanthium.*

Antidotus ex Adianto à veteribus medicis nomina-
ta, cōferens tussientibus, & suppuratis. Est experta, & pro-
dest ijs qui capitis destillatione laborant. Recipit adian-
ti. ʒ. x. Amygdalarum amararum. ʒ. v. Iridis. ʒ. iij. Radi-
cis capparis, farinæ eruinae, singulorum. ʒ. ij. Apij, fœnicu-
li, gētianæ, aristolochiæ, singulorum. ʒ. v. Mellis attici, aut
sacchari, quod satis est. Dantur media nocte. ʒ. iij. cū aqua
tepida, cui incoctæ sint caricæ decem, palmulæ decem, tœ-
nigræci. ʒ. v. Glycyrrhizæ. ʒ. x. Adianti. ʒ. vij. Radicis fœ-
niculi & apij, seminis vrticæ, singulorum. ʒ. v. Hyssopi. ʒ.
x. Calaminthæ, iridis, marrubij, sing. ʒ. v. Aquæ lib. iij. Hęc
probè decoquantur vsq; ad tertias. Deinde præbeto.

Benedi-
cta laxa
uita.

Antidorus ^a benedicta laxatiua. Accipit turpeti, 44
ʒ. iij. Rosarum, violarum, singulorum. ʒ. j. Galangæ, ma-
ceris, granorum solis, mastiches, thuris, cardamomi, myro-
balanorum emblicorum, ameos, singulorum. ʒ. β. Seminis
asparagi, & rusci, singulorum. ʒ. j. Dacrydij. ʒ. j. Caryo-
phylli, spicæ, zingiberis, croci, saxifragi, piperis, longi, amo-
mi, macedonisi, ^b salis gemmæ, cinamomi, singulorū. ʒ.
ij. Hermodactyli. ʒ. ij. Polypodij. ʒ. j. ^c Ellebori mauri, id
est myrobalani. ʒ. j. Gentiapolis, id est, ^d seminis fœniculi,
asari, opopanacis, colocynthidos, singulorum. ʒ. j. Aristo-
lochiæ rotundæ, tragacanthæ, singulorum. ʒ. ij. Iridis il-
lyricæ, cumini, sileris, singulorum. ʒ. j. Anacardij. ʒ. ij. Mel-
lis attici, vel sacchari, quod satis est. Si verò plurimum
eius facere volueris, ad vnamquamuis libram adijce dacry-
dij. ʒ. j. β. & turpeti repurgati, boni. ʒ. iij. Et confectam
præbeto.

Sal fossi-
le.
Sal gem-
mæ.

[a Benedicta laxatiua.] *Nicolaus corruptè scripsit μυριδιτα
λασατιβα, pro βινιδιτα λαξατιβα. Et in vulgatis codicibus in hac de-
scriptione multa desiderantur. [a Salis gemmæ.] Manuscri-
ptus codex legit. σαλτιμα, ἄτοι γαγγρῖνου ἄλατ Ⓞ, pro σάλις γιμμα,
hoc est fossilis salis. [b Ellebori mauri.] Græcè est ἑλληβοριου
μύρου, quod interpretarer, nigri ellebori: nisi ipse statim subijceret,
ἄτοι μυροβαλάνου. Sed fortè ita interpretandum, ellebori nigri, siue
myrobalani, vnc. i. Sed infra, seclione nimirum nona, annotatione.*

23. etiam myrobalanum vocavit elleborum: ut suspicio sit, Ἰαλλβορομ
 μρο μυροβαλάνου scriptum esse. [d Gentiapolis.] In Nicolao
 est, ζωτικολις, ἄτοι, & statim vacuū est relictum spatium. dictio-
 nem deesse quæ quid per gentiapolin intelligendum sit exponat, in-
 nuens. Quum verò hæc in latinis exemplaribus desiderentur, ex me-
 liore codice locus hic restituendus erit, quem adhuc desideramus.

Gentia-
 polis.

- 448 Antidotus drangæa ad iocinerosos, lienosos, vitio-
 sum corporis & faciei colorem. Capit turpeti repurgati,
 exagia. iij. Senæ, exagia. ij. Rhei barbari, exagia. ij. Epithy-
 mi, exagia. iij. Tartari, exagia. ij. Dacrydij^a præualidi, exa-
 gia. ij. β. Hermodactyli, exagiū. j. β. Maceris, cinamomi, zin-
 giberis, nucis moschatae, caryophylli, singulorum, exag. β.
 Croci, exagiū. β. & quartam partem. Fœniculi, anisi, singu-
 lorum, exag. iij. Sacchari, quantum aliarum specierum du-
 plum. Dantur exagia duo, aut duo & β. pro viribus me-
 dia nocte: non febricitantibus cum vino, febricitantibus
 autem ex aqua tepida.

[a Præualidi.] Codex Nicolai habet γινάτου. Deprauatam
 verò hanc esse lectionem iudico, & legendum γιννατίου.

Librarij
 lapsus.

- 449 Confectio decocti magni ad melancholicos, quan-
 do flaua bilis nimis cum sanguine adusta fuerit, & in ni-
 gram mutata. Est autem admodum vtile. Habet epithy-
 mi, exagiū. j. Glycyrrhizæ. ʒ. β.^a Hordei nudi. ʒ. j. Myro-
 balani citrini, exagium j. Seminum cucumerum, singulo-
 rum. ʒ. j. Seminis lactucæ, & intybi, singulorum exagia. iij.
 Scolopendrij, exagia. iij. Afari, senæ, cuscute, singulorum
 exagium. j. Florum borraginis, exagia. ij. Damascena. xx.
 Cerasia. xxx. Sebestenas. xl. Adianti. ʒ. j. Floris iunci odora-
 ti, stichadis, singulorum. ʒ. β. Anisi, fœniculi seminum, sin-
 gulorum exag. ij. Hæc decoquatur in aqua ad tertias. Dein
 accipe ex hoc decocto. ʒ. v. ^b Dulcis calami repurgati. ʒ. j.
 Rhei. ʒ. j. Oxyphœnici, mannæ, singulorum. ʒ. β. ^c Saccha-
 ri rosati laxativi, exagia ij. Hæc omnia subacta reconde in
 vase, & da media nocte exag. ij. aut. iij. pro viribus, ex aqua
 tepida. Cibus sit concoctu facilis, & boni succi, in vniuer-
 sumq; status expers. Vinum præbe tenue, album, & exiguū.

Deco-
 ctū ma-
 gnum.

[a Hordei nudi.] Græcè est γυμνοκριθῆς. Per hordeum verò
 nudum intelligit id quod decortcatum est. [b Dulcis calami re-
 purgati.] Græcè est γλοκοκλάμου. Per calamum verò dulcem re-

Hordeū
 nudum.
 Dulcis
 calamus

purgatum intelligere Nicolaum, vt supra, quoq; nempe annotati-
 one. 175. est dictum, Censeo Casia fistularis medullam, quam hodie
 casiam extractam facientes medicinam vocant. [c Sacchari ro-
 sati laxatiui.] Nicolaus vulgari more dixit σουδαροζ & ρω λαχα-
 τισω, quum dicendum esset, σουδαροζ & του λαχατιβου.

Alia confectio decocti ad melancholica mala. Est ad- 450
 modum bona, vt praecedens. Recipit quinq; radicū, epi-
 thymi, hyssopi, singul. ʒ. ij. Coriandri, exag. iij. Damascena.
 xx. Ceratua. xxx. Senæ, cuscuta, singul. exag. iij. Her-
 modactyli, exag. ij. ʒ. β. Violarum, borraginis floris, singul.
 exag. ij. Adianti, manipulum j. Seminum cucumerum. ʒ. ij.
 Agarici, exag. ij. Polypodij. ʒ. ij. Mannæ. ʒ. j. Casia fistula-
 ris repurgata. ʒ. ij. Oxyphœnici. ʒ. j. Radicis capparum. ʒ. j.
 ʒ. β. Seminis agui, exag. iij. Turpeti puri. ʒ. j. Santali citrini.
 ʒ. β. Violarum, rosarum, singulorū exag. ij. Glycyrrhizæ,
 ʒ. j. Seminis fœniculi. ʒ. β. Asati, exag. ij. Scolopendrij. ma-
 nipulum. β. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

Antidorus Dianthon^d Galeni, ad imbecillitatem cor- 451
 poris, animi defectionem, syncopen, cardiacos, eos qui faci-
 le discutuntur: & in summa, ad omnem animi defectum
 efficacissima. Accipit rosmarini florum. ʒ. iij. Osis cordis
 ceruini, berberis, rosarum, violarum, florū borraginis, nym-
 phæ, singulorum. ʒ. iij. Maceris, ligni aloes, cardamomi,
 anisi, anethi, singulorum. ʒ. vj. Caryophylli. ʒ. j. Ambaris,
 gran. ij. Nucis indicæ, cinamomi, spicæ, zedoariæ, singul.
 ʒ. iij. Galangæ, nucis moschatæ, singulorum. ʒ. j. β. Lapi-
 dis saphiri, exagia j. Iaspidis lapidis, ^b subuiridis lapidis,
 singulorum exagium. j. β. Margaritarum perforatarum &
 non perforatarum, singulorum, exagiū. j. ^c Osis naris pur-
 puræ, exag. j. Croci, siliq. iij. Tragacanthæ, exagium. j. β.
 Trium fantalorum, singulorum. ʒ. β. Serici vsti. ʒ. ij. Se-
 minis portulacæ, exagium. j. β. Raturæ eboris. ʒ. β. Auri
 puri, exagium. j. Crystalli, corallij rubei, singul. exag. j. β.
 Sacchari, penidiorum, & stillaticij rosarum liquoris, quan-
 tum satis esse videbitur. Datur. ʒ. β. in praedictis malis, atq;
 in tristitia, timore, multisq; alijs malis.

[a Galeni.] Non rectè referrī ad Galenum hanc antidotum,
 simplicia quaedam quæ illi incognita & ignota fuerunt, abunde te-
 statur. [a Lapidis subuiridis.] Græcè est, λίθου τοῦ ὑποχλωροῦ.

Intelligit verò haud dubiè lapidem nominatum Prasum, aut Sma-
ragdum. [c Ossi naris purpuræ.] Blattium byzantu hodie
appellant, vt dictum est aliquoties supra.

- 452 Antidotus alia ex adianto, vt præcedens. Inuenies au-
tem huius facultates curatorias cap. 446. Capit poly-
trichi, succi glycyrrhizæ, hyssopi, singulorum .ʒ. x. Semi-
nis carei, & apij, amygdalarum amararum, aristolochiæ,
feminis vrticæ Romanæ, & fœniculi, sing. ʒ. v. Calamin-
thæ, iridis, feminis vrticæ mollis, sing. ʒ. iij. Seminum cu-
cumerum, sing. exag. j. Mellis atticici, aut sacchari, quod sa-
tis est. Prodest tussientibus, difficulter spirantibus, sup-
puratis, & destillatione capitis laborantibus.
- 453 Antidotus lingua Italica cognominata Pancala au-
rea. Inflat, & dolore intestinorū laborantibus, colicis, ne-
phriticis, viscerum obstructionibus, & malo corporis habi-
tu affectis confert. Habet rutæ, ʒ. v. Ameos, thymi, me-
lāthij, libystici, baccarum lauri, feminis dauci, acori, singu-
lorum ʒ. j. Sagapeni. ʒ. iij. Opopanacis, ʒ. j. semis. Mellis at-
ticici, aut sacchari, quantum sufficit. Datur nucis auellanæ
quantitas cum aqua calida temperata, in qua decocta sint
radix fœniculi, apij, macedonisi, ameos, apij, anisi, & fœ-
niculi semina. Datur ieiunis.
- 454 Antidotus Dianthon, conferens valde tussientibus,
& arteriacis. Recipit rosmarini floris, rosarum, florū bor-
raginis, violarum, sin. ʒ. iij. Caryophylli, nucis indicæ,
galangæ, cinamomi, myrrhæ. sin. ʒ. iij. Maceris, ligni aloes,
cardamomi, anisi, & anethi, sing. ʒ. vj. Tragacanthæ. ʒ. j.
Sacchari, & penidiorum, quod satis est. datur manè & ves-
peri, & postquā sumpta fuerit, præbeto aquam tepidam.
- 455 Antidotus è Saphiro, eiusdem cuius dianthon' vsus.
Accipit berberis, ʒ. j. Borriginis florum, rosarū, nymphææ,
maceris, sing. ʒ. β. Ambaris, sitarium j. Cinamomi, spicæ,
spodij, sin. ʒ. β. Caryophylli, nucis moschataæ, ʒ. β. & quar-
tam partem. Crystalli, corallij, floris buglosi, margarita-
rum, sin. ʒ. j. Ossa cordis ceruini sex. Auri puri, exag. j.
Trium santalorum. ʒ. j. Glycyrrhizæ, feminis portulacæ,
sing. sitaria. ij. Sefellis, sitarium. j. Saphiri, lapidis iaspi-
dis, ligni aloes, sin. exag. j. Ossiū naris purpuræ, exagi. β.
Serici vsti, exag. j. Sacchari, & stillaticij rosarum liquoris.

quantum sufficit. Datur vt dianthôn quæ prædicta est.

Antidotus ad eos quos virtus deficit, tussientes, & de- 456
stillatione capitis laborantes. Capit nucum pinearum. ℥.
viii. Amygdalarum, ℥. v. Cinamomi, ℥. j. Caryophylli,
maceris, singul. ℥. vii. Ligni aloes. ℥. vi. Santali citrini, ℥.
v. Ambaris, ℥. j. Moschi, sitarium j. Sacchari, lib. iiii. & stilla
titij rosarum liquoris, quod sufficit.

Antidotus ad animi defectiones, & corporis imbecilli- 457
tates, stomachicos, læuitatē intestinorum, syncopem cor-
dis, & carnis dissolutionem. Habet succi cotoneorum, sac-
chari, libras ij. Adijce succi quod satis erit, & coque vsque
ad consistentiam: dein inijce piperis, longi, zingiberis, cina-
momi, sing. ℥. j. Caryophylli, ligni aloes, sin. ℥. j. Moschi,
gra. xx. Ossa cordis ceruini. iiii. Ambaris, exag. β. Galliæ
moschatae, ℥. β. Blattij bizantij, exa. j. Berberis, hoc est se-
minis oxyacanthæ. ℥. β. Sacchari, & stillatitij rosarum liquo-
ris, quantum sufficit.

Berberis
quid.

Antidotus è myrobalano, ad malum melancholicū, 458
& hypochondriacum nominatum conferens. Accipit myro-
balanorum omnium, demptis flauis, sing. ℥. β. Polypodij
recentis, epithymi, sing. exag. ij. Stichadis arabicæ, exag. j.
β. Mellis attici, aut sacchari, quod satis esse videbitur. Da-
tur cubitum ituris vesperi semuncia, aut plus, aut minus
pro viribus.

Antidotus alia è myrobalano, vtilis ad pituitosos, fla- 459
ua bile abundantes, & melancholicos. Turbationis & mole-
stia expers est. Recipit myrobalani flauis & nigri, sing. exa.
iij. Turpeti repurgati. ℥. β. Anisi, exag. j. Zingiberis, exag.
j. β. Rheibarbari, exag. j. Sacchari puri, quod satis est. Hæc
in farinā, hoc est drangæā redigito. Dantur de ea exagia
duo, aut duo & β. aut tria, pro virum diuersitate.

Drægæa
quid.

Antidotus ex sulphure nominata. Prodest ad elephā 460
ticos, & immundiciā totius corporis, admodum laudata.
Capit croci, myrrhæ, thuris, sing. ℥. ij. Cardamomi, opij,
singul. ℥. ij. Sulphuris ignem non experti, xylobalsami, py-
rethri, radice panacis, liquoris tithymali, calaminthe, liquo-
ris peucedani, sing. ℥. vi. Piperis albi. ℥. ij. Calami odorati,
zingiberis, sin. ℥. ii. Succu glycyrrhizæ. ℥. ij. Scille assate. ℥.
ij. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est. Datur ægyptiæ
fabæ

fabæ quantitate ex temperati liquoris, aut decocti absintij
cyatis quatuor.

461 Antidotus regia vocata, confert caput dolentibus, o-
culorum hebetudini, aluoq; adstrictæ. Humores attenuat,
stomachû purgat, arthriticos inuat, iocinerosos, nephriti-
cos, colicos, obstructionē, podagricos, lienosos, malaq; mu-
licbria vterina, Præterea, Dei gratia, omnibus morbis vri-
lis est. Datur citra obseruationem quouis tempore, neque
frigore neque æstu obseruato. Habet piperis communis &
longi, zingiberis, cinamomi, sing. ζ .ij. Cariophylli, spicæ,
caucryos, $\text{sing. } \zeta$.j. β . Turpeti ζ . β . Rhei, exag. ij. Her-
modactyli. exag. j. Dacrydij. ζ . j. Croci, exag. j. Sacchari, &
stillatij rosarû liquoris, quod satis est. Dantur exagia duo,
aut duo & β . aut tria pro viribus. Præbeto verò media no-
cte, & à sumptione eius non febricitantibus præbe vinum,
ijs verò qui febricitant, aquam tedidam.

462 Antidotus de zingibere, utilis ijs quibus iecur citra ca-
lorem dolore afficitur. Recipit nardi syriacæ, spicæ, zingibe-
beris, costi, petroselini, mei, sing. ζ .j. Acori, mādagoræ, pipe-
ris albi, feminis papaueris, croci, sigilli lemnij, singulorum
 ζ .j. Styracis, opij, anisi, dauci cretici, apij seminum, hyof-
cyami, fefelis, singulorum ζ .j. β . Cinamomi. ζ .j. Margarita-
rum, exag. j. β . Blattij bizantis, exa. j. Ossa cordis ceruini
quinque. Eupatorij, papaueris albi, rosarum, singulorum
 ζ . β . Caryophylli, exag. j. Rhei barbari, exag. ij. Sacchari, &
& stillatij rosarum liquoris quantum satis esse videbitur.
Dantur manè exagium vnum β . aut duo pro viribus. Sinē-
dam etiam vt à sumptione dormiat æger, daq; diebus de-
cem, si voluerit. Post hæc vbi oportet purgatorium præbe-
to medicamentum.

463 Antidotus ex hermodactylo, conferens ad podagricos,
arthriticos, & quosuis dolores, omne denique vulnus, & ad
omnes actiōnes. Accipit hermodactyli, exag. j. β . Cumi-
ni æthiopici, colocynthidis, ζ .v. Chamædryos. ζ .ij & quar-
tam partem. Centaurij. ζ .ij. Aristochiæ rotundæ, gétianæ,
sing. ζ .j. β . Hyperici, ζ .ij. & quartam partem. Petroselini.
 ζ .j. Agarici, mei, lin. exa. j. β . Turpeti repurgati, ζ . β . Rhei
barbari, exag. ij. Dacrydij, croci, singulorum exag. β . Sac-
chari, quod satis est. Datur media nocte pondere. ζ . vnius,

aut. ʒ. j. & β. pro viriam ratione. Post dato nō febricitantibus bibere^a aquam, febricitantibus autem aquā tepidā.

Nicolai
locus re-
stitutus.

[a Aquam.] *Græca est ὕδωρ, sed legendum esse censio οἶνον, id est vinum. Nam ut cetera medicamenta carentibus febre cum vi no dantur, ita etiam præsens exhibendum erit.*

Antidotus utilis ad sitim immodicam, feruorem ie- 464
coris, febres acutas & ardentis. Vocatur autem è rheo
barbaro, estq; valde bona. Capit trium santalorum, singu-
ʒ. β. Seminis lactucæ, & intybi, singul. ʒ. ij. Rosarum, vio-
larum, singulorum, exag. ij. Seminum cucumerum, singu-
ʒ. iij. Asari. ʒ. j. Rhei barbari, exag. j. Papaueris albi, exag.
ij. Eupatorii, ʒ. iij. Petroselini. ʒ. ij. Caphuræ, exag. β. Semi-
nis portulacæ. ʒ. ij. Glycyrrhiyæ. ʒ. j.^a Melitzani syluestris
femnis. ʒ. j. β. Pſyllij, exag. β. Floris borraginis, exagium, j.
Sacchari candi. ʒ. β. Seminis cotoncorum, exag. β. Saccha-
ri, quod satis est. Fermentescant hæc cum decocto scolopen-
drij, sebestenæ, rosarum, violarum, damascenorum, inty-
bi, borraginis Datur nucis ponticæ magnitudine, aut pro
viribus. Post eius sumptionem bibenda aqua cum drosato
Alexandrinorum.

Melitza
num.

[a Melitzani syluestris.] *Nicolaus habet ἀγριομίλιτξ & αου. Quid autem Melitzanon illi significet, scire nequeo.*

Diascenc

Antidotus è sena, valde bona ad elephantiacos. Habet 465
senæ, nucū auellanarū, sing. ʒ. j. Rasuræ eboris. ʒ. iij. Serici
crudi vsti. ʒ. j. β. Boli armenij, pastilli scillitici, pastilli theria-
ces, hedycoi magmatis,^a lapidis litzi, lapidis Iasuli, asari
sin. ʒ. j. Lapidis smaragdi, iaspidis, saphiri, bapelaxij, sin. ʒ.
j. Rasuræ aciet ferri. ʒ. iij. Styracis boni, pastillorū diarho-
don, & de violis, galliæ moschatæ, sin. ʒ. ij. Thuris, cinamo-
mi, cubebæ, sin. ʒ. iij. Triū santalorū, sin. ʒ. β. Corallij ru-
bei. ʒ. iij. β. Margaritarū, blattij bizātis, sing. exa. j. β. Ca-
ryophylli, maceris, spicæ, ocimi, seminis portulacæ, zingibe-
ris, anisi, ameos, fœniculi, sin. ʒ. ij. β. Calaminthæ mōcane,
auri puri, sing. ʒ. iij. Folij, cardamomi, zedoarie, croci, flo-
ris rosmarini, & borraginis, piperis albi, ligni aloes crudi,
sing. ʒ. iij. Ossa cordis ceruini. iij. ^c A simij repurgati, exa.
iij. Berberis, gentiane, sing. ʒ. j. Moschi, gra. xij. Coquatur
hæc cum succo malorum dulciū. In succo autem illo prius
ferueāt serici recens è grano ilicis tincti. ʒ. iij. cū stillatitio
rosar

rosarum liquore, quoad vniuersa ferici tinctura exeat. Deinde exime hoc ipsum, & conijce in succum sacchari, quantum volueris. Vbi ad consistentiam venerit, accipe species omnes benè tritas, & iniice illi, datoq; ieiuno exagia duo, & post sumptionē sorbendum præbe vinum cum modica aqua, in qua ferrum sæpius extinctum sit.

[a Lapidis litzi.] Hoc in loco lapis litzi accipitur pro armenio vocato lapide, ut è latini colligitur codicib. Quippe in ijs scriptum reperitur, Lapidis armeniacy drac. j. Lapidis lazuli, drachmas. iij. Nihil simialis prasiū intelligere lapidē, ut supra aliquoties. [b Appellaxij.] Græcè est ἀπὸ ἀξίου. Qualis autē lapis Apelaxius sit, me igno-
rare fateor. Suspicio tamen hic vocem hanc, quemadmodum supra annotatione. 202. quoque diximus, idē quod loti significare. [c Asimij.] Quid sit Nicolao ἀσίμιον, scire non possum.

Appelaxius.
Asimio.

466 Antidotus ex acoro cōferens nephriticis, iocinerosis, obstructionibus, neruorū imbecillitati, & distētionē à crassis humoribus factæ. Recipit acori, exagia iij. Pyrethri, exagia. iij. Zingiberis, caryophylli, galangæ, singulorum. ʒ. iij. Piperis lōgi. ʒ. ij. Croci, maceris, sing. ʒ. j. Apij, anisi, sing. ʒ. β. Mellis attici, aut sacchari, quod sufficere videtur. Datur semuncia cum vino tēperato, & aqua cui incoctæ sūt radices acori, apij & fœniculi.

467 Antidotus è cinamomo cōcoquens. Appellatur autē ab Italis Manus Dei. Græcè χυλὸν χειρὸς, Est valde laudata. Accipit cinamomi, ʒ. vj. Folij, galangæ, maceris, caryophylli crassioris, caryopylli, singulorum drachmā. j. Zingiberis, ʒ. iij. Cardamomi. ʒ. iij. Menigetis. ʒ. iij. Spice, carei, mastiches, piperis lōgi, sing. ʒ. β. Nucis moschatę, cubebę, sing. ʒ. iij. Moschi, siliq. vj. Ambaris. ʒ. β. Croci exā. j. Sacchari, & stillatitij rosarum liquoris, quod satis est. Datur cum uino^a monēbasiatico. Est ad animi defectū, & corporis imbecillitatem valde bona.

Manus Dei.

[a Monēbasiatico.] Græcus Nicolai codex habet μονήβασιατικόν. Quod verò. uini genus per corruptā hęc dictionē intelligat Nicolaus, diuinare satis nequeo. Suspicio tamē est illū hoc noīe appellasse vinum quod hodie etiā deprauata voce Maluaticū. & Maluasticū vocatur

Monēbasiaticum.

468 Antidotus alia è cinamomo utilis ijs qui stomachi dolore vexantur, & cibum euomunt. Caput cinamomi. ʒ. vj. Trium Piperum, anisi, croci, fœniculi,

niculi, apij, ameos, folij, galangæ, maceris, caryophylli crassifloris, sing. ʒ. j. Zingiberis. ʒ. ij. ʒ. Cardamomi. ʒ. iij. Menigētis. ʒ. ij. Spicæ, carci, masticis, singul. ʒ. j. Caryophylli, nucis moschatae, cubebæ, sing. ʒ. iij. Calaminthæ, pulegij, petroselinij, singul. ʒ. ij. ʒ. Ligni aloes boni^a crudi. ʒ. j. Sacchari lb. ij & stillacij rosarum liquoris, quantum sufficit. Moschi. filiq. ij. Datur ieiuno, & à cibo semuncia, ex bono vino.

Crudū lignum aloes qd [a Crudi.] *Sæpe crudi ligni aloes mentionem facit Nicolaus, ideo que hoc loco quæ nostra de illo sit sententia, exponemus. Per crudum itaque lignum intelligo id quod non putruit. Nam ut testis est Symeō Sethi, eius regionis in qua prouenit, incole id ipsum concidunt, & sub terram multo puluere obrunt & post aliquot temporis spacium, quatum scilicet sufficere uidetur. ligni partes educunt, & mercatoribus vendunt. Crudum itaque erit, quod terra non obruntur, sed statim ab arbore excisum, ad usum rapitur.*

Antidotus ex acoro, ut præcedens, utilis admodum & 469 laudata. Habet acori, rubiæ, singul. lb. ij. Pyrethri, libræ quartam partem. Piperis longi. ʒ. ʒ. Costi, pæoniæ, galangæ, singul. ʒ. ij. Zingiberis. ʒ. ʒ. Cariophylli. ʒ. j. ʒ. Maceris, croci, singul. ʒ. j. Mellis atticij, aut sacchari, quod satis est. Post decoctionem sufficientem misce nucum pinnearum repurgatarum. ʒ. ij. & da, ubi voluerit. ʒ. j. Est aut experta ad stomachicos, nephriticos, quartanarios, malo corporis habitu laborantes, & omnes obstructions viscerum à crassis humoribus natas, resolutos, trementes, abortientes, & è colico morbo in copore factam resolutionem.

Librarij erratū. [a Nephriticos.] *Manuscriptus codex corruptè legit νεφριδους pro νεφριδους.*

Antidotus ad epilepticos, apoplecticos, infantiētes, & 470 quartanarios. Vocatur aut è zingibere, estq; admodum ad prædicta laudata. Recipit rosarū rubearū. ʒ. iij. ʒ. Lapidis lazuli, lapidis armenij, lapidis antimonij. sin. ʒ. iij. Carnis foliorū citri. ʒ. iij. Afari, eupatorij, betonicæ, tritū sātalarū sin. ʒ. j. ʒ. Margaritarū, exa. ij. Blattij, bizatiij exa. ij. Maceris exa. j. Floris rosamarinij exa. j. ʒ. Ligni aloes crudi caryophylli, zedoariæ, galagæ, zingiberis, sin. ʒ. j. Pastilli ex cæriboris, diarthodon, & ex violis, sin. ʒ. j. Alptæ moschatae, galhæ moschathæ, singulorū. ʒ. j. Radicis pæoniæ. ʒ. ʒ. Masticis

ches, feminis pæoniæ, ocimi, cinamomi, cardamomi, cyperi
 feminis dauci, feminis apij, ameos, petroselini, sin. ʒ. j. Ana
 cardij, exag. j. Sanguinis anatis. ʒ. ʒ. Rhei. ʒ. ij. Foliorum.
 ʒ. ʒ. Styracis calamitis, caryophylli crassioris, acori, corallij
 rubei, pyrethri, croci, sing. ʒ. j. Offa cordis ceruini. iij. Am
 baris crudi, exag. j. Moschi, gran. x. Serici recēs ē grano ili
 cis tincti. ʒ. ij. Rosarum stillaticij liquoris, & malorū dulciū
 succi, quod satis est. Decoque sericum donec rubedo eius
 dixerit. Dein confice cum sacchari lib. ij. aut quantum
 sufficiet. Adijce verò etiam auri puri, exag. ij. Postre
 mum inijce etiam moschum cum stillaticio rosarum li
 quore. Prodest etiam hæc antidotus ad animi defectio
 nem.

[a Lapidis armenij.] Nicolai codex habet *ἀντιμόνιος λίθος*. Hic au
 tem significare lapidem armenium, ex q̄s paulo antè annotauimus
 manifestum est. Nisi praesum vocatū intelligere malis. [b Lapidis Antimo
 nius la
 pis.] More Serapionis & aliorū quorundam, Antimonium, nius la
 pis. quod Græcis *σίμμι* dicitur, inter lapides recenset. Attribuunt aut̄ il
 li facultatem roborandi neruos recentiores. [c Ex criaborum.] Ma
 nuscriptus codex legit, *τροχισκου τοῦ διακριμμένου*. De quibus
 quid dicam, nunc non habeo. Vox enim deprauata ac plane barbara
 est, vt quid significet, diuinare nequeam. [d Exierit.] Græcè est
ἐκπαρολυσθῆναι. Sed forte legendum, vt paulo supra *ἐξελθῆναι*.

471 Antidotus purgās ē rheo barbaro. Accipit santali albi &
 rubei, singul. ʒ. ʒ. Maceris, exag. ij. Spodij. filiquas. vj. Ma
 stiches, croci, ligni aloes, spicæ, cardamomi, asari, galliæ mos
 chatae, berberis, caryophylli, sing. ʒ. ʒ. Dacrydij. ʒ. j. & ʒ.
 j. Turpeti repurgati. ʒ. j. Seminis foeniculi, ocimi, cinamo
 mi boni, sing. ʒ. ʒ. Caphuræ, ʒ. ʒ. Offa cordis ceruini, duo.
 Tragacathæ, gummi arabici, rhei barbari, sin. ʒ. ʒ. Anisi, inty
 bi, feminis portulacæ feminis cucumeris, sin. ʒ. ʒ. rosarum,
 exa. ij. Senæ. ʒ. j. Hermodactyli. ʒ. ʒ. Tartari. ʒ. j. Sacchari,
 & stillaticij rosarū liquoris q̄d satis est. Datur media nocte
 exa. ij. & ʒ. aut tria pyribus. His q̄ nō febricitāt ex vino tē
 perato, febricitātibus aut̄ cū aqua tepida. Prodest ad mala
 ex defluxionibus nata, ad podagricos & arthriticos.

472 Antidotus ē Sena, utilis ad podagricos, arthriticos, &
 omnem neruorum affectum. Capit rosarum, glycyrrhi
 zæ, singulorum, filiquas. v. Cinamomi. ʒ. iij. ʒ. Caryophyl
 li, nar

li, nardi, sagapeni, galliæ moschatæ, nucis moschate, zingiberis zedoariæ, senæ, cardamomi, asari seminis apij, singul. ʒ. ʒ. Croci. ʒ. j. Turpeti, rhei, dacrydij, singul. exag. j. Sacchari, quantum sufficit, & rosarum liquoris stillaticij. Dantur media nocte exagia tria, aut tria & .ʒ. pro virium ratione. His qui vacant febre cum vino temperato, febricitantibus verò cum aqua tepida.

Antidotus de sampfuchō, conferens iocincrosis & cholericis, ijs qui neque victum neque frigus, neque æstum obseruat, regibus, & præfectis. Ei autem qui hoc vitur, bonum colorem cõciliat, & sanitatem: neque laxitatem, neque compressionem efficit, neque angustiam aliquam fieri sinit. Habet cinamomi, maceris, sampfuchi, trium santalorum, glycyrrhizæ, rosarum, corallij rubei, florum borraginis & rosmarini, ossis cordis ceruini, margaritarum, ambaris, tragacanthæ, singul. ʒ. j. Turpeti, rhei barbari, sing. ʒ. j. Senæ agarici, sing. ʒ. ij. Croci. gran. vij. Zingiberis. ʒ. j. Nuce moschate, duas. Dacrydij. ʒ. ij. Sacchari, & stillaticij rosarum liquoris, quod satis est. Moschi, siliq. iij. Dantur media nocte exagia tria, aut tria & .ʒ. pro virium ratione: ijs qui non febricitant cum vino, febricitantibus autem cum aqua calida.

Antidotus alia purgatoria ex berberis nominata, cõferens vt prædicta. Habet fantali rubei & albi, singul. ʒ. j. Spodij. ʒ. ij. Maceris. exag. j. Mastiches, croci. spicæ, ligni aloes, cardamomi, asari, galliæ moschatæ, singulorum. ʒ. j. Cinamomi. ʒ. ʒ. & quartam partem. Caphuræ, gran. xv. Ossa cordis ceruini. iij. Tragacanthæ, gummi arabici, sin. ʒ. j. Rhei barbari. ʒ. ʒ. Anisi, intybi, & portulacæ seminum, singul. ʒ. j. Seminum cucumerum, singulorum. ʒ. j. Rosarum ʒ. j. Senæ. ʒ. ij. Dacrydij. ʒ. ij. Sacchari, & stillaticij rosarum liquoris, quantum sufficit. Dantur media nocte exagia duo & .ʒ. aut tria, pro virium varietate.

Antidotus alia ex chanchry, eiusdem vt prior vsus. Recepta cipit rosarum, glycyrrhizæ, singul. ʒ. j. Cinamomi. ʒ. v. Caryophylli, nardi, cãchryos, sagapeni, galliæ moschatæ, nucis moschatæ, zædoariæ, senæ, cardamomi, asari seminis apij, sin. siliq. v. Dacrydij. exag. iij. Turpeti, exag. ij. Rhei bari, exag. j. ʒ. Sacchari, & stillaticij rosarum liquoris, quod

quod satis erit. Datur media nocte exagia tria, aut tria & β . p viribus. His qui febre vacant, ex vino temperato, febricitantibus autem cum aqua tepida.

476 Antidotus alia purgatoria, vt prædicta, conferens mîrificè ad podagricos, arthriticos, & omnes morbos ex defluxione natos. Accipit cinamomi. ζ .j. Croci, exag.ij. Zingiberis. ζ . β . & quartam partem. Caryophylli, exag. j. Anisi fœniculi feminum, singul. exag. j. β . Ameos, exag. j. Nuces moschatas, duas. Turpeti puri. ζ .ij. Hermodactylo. ζ .j. Rhei barbari, exa. ij. Dacrydij. ζ .j. Sacchari, & stillaticij rosarum liquoris, quantum satis esse videbitur, Datur media nocte exa. tria, aut tria & β . p viribus. Febre vacantibus cum vino temperato, febricitantibus autem cum aqua tepida. Prodest ad tertianas, & quotidianas.

477 Antidotus ad cardiacos & febricitantes. Somnum etiam inducit. Capit caryophylli, cinamomi croci, singul. exag. j. Spicæ, galangæ, ligni aloes, singulorum exag. β . Glycyrrhizæ, exag. j. Nuccem moschatam, vnam. Margaritarum, exag. β . Zingiberis, exag. j. Corallij rubei, exa. j. β . Ambaris. ζ . β . Blattij bizantij exagij quartam partem. Moschi. gran. ij. Seminis ocimi, exag. β . Caphuræ, siliq. iij. Papaueris albi. ζ . β . Trium fantalorum, singulorum. ζ . β . Sacchari caudi vocati. ζ . β . Ossa cordis ceruini. ij. Spodij, exag. β . Psyllij. ζ . β . Seminum cucumerum, singulorum, exag. ij. Sacchari, & rosarum stillaticij liquoris, quod sufficit. Datur ad arbitrum ægrotantis, quocumque tempore.

478 Antidotus alia purgans ex hermodactylo, conferens omnibus malis à defluxione natis, podagricis, arthriticis, & malo corporis habitu correptis. Habet cinamomivnciam semis. Croci, exagium. j. Zingiberis vnciam semis. Caryophylli, exagia. ij. Anisi, fœniculi feminum, singulorum exagium. j. Ameos, ζ .j. β . Amomi. ζ .j. β . Nuces moschatas, duas. Turpeti repurgati. vnciam. j. semis. Moschi, gran. iij. Senæ vnciam semis. Epithymi. ζ .j. Dacrydij. ζ .j. β . & quartam partem. Santali rubei. ζ .ij. Rhei barbari. ζ . β . Cubebæ. ζ . β . Hermodactyli. ζ .j. Myrobalani citri, exag. ij. Sacchari, & stillaticij rosarum liquoris, quod satis est. Datur media nocte, exa. iij. aut tria & β . p viribus

bus: nõ febricitantibus ex vino temperato, febricitantibus autem cum aqua tepida.

Antidotus valde bona, ad dysentericos, & leuitate in 479
testinorum laborantes. Recipit cinamomi, ʒ. j. ʒ. Caryo-
phylli, galangæ, maceris, caryophylli crassioris, singulorũ
filiq. v. Zingiberis, ʒ. ʒ. Cardamomi, ʒ. j. Menigeris, ʒ. ʒ. &
quartã partem. Spicæ, carei, mastiches, berberis, piperis lon-
gi, sing. filiq. iij. Nucis moschatae, cubebæ, sing. exag. ʒ. Spo-
dij, exag. j. Blatti bizantij, ʒ. j. Corallij, ʒ. j. Interiores tu-
nicas ventriculi galli tres. Palmularum, ossa tria. Boli ar-
menij, ʒ. j. Ligni aloes, exag. ʒ. Moschi, gran. iij. Fœniculi,
anisi, & ocimi feminum, croci, singulorum, exag. j. Lemnij
figilli, papaueris albi, singul. ʒ. j. Rheii vsti, exag. j. Bacca-
rum myrti, rosarum, sing. ʒ. ʒ. Ossa cordis ceruini iij. Suc-
ci cotoneorũ, & stillaticij rosarum liquoris sacchariq; quan-
tum sufficit.

Antidotus ad melancholicos, syncope & animi dese 470
ctione laborantes, omnemq; cordis affectum admodum
laudata. Accipit lapididis litzi, hoc est lapidis lazurij, ʒ. ʒ.
Lapidis lazuli, hoc est cærulei ambaris crudi, sing. ʒ. ij. Li-
gni aloes crudi, cinamomi boni, sin. ʒ. iij. Moschi, exa. quar-
tam partem. Margaritarum, exag. j. Auri puri, exag. ʒ. Seri-
ci recens è grano ilicis tincti, ʒ. iij. decocti cum succo mälörũ
dulcium, & stillaticio rosarum liquore, saccharoq; suffi-
cienti. Datur pro arbitratu.

Lapis litzi.

[a Lapidis litzi.] Ex hoc loco manifestum fit omnibus, lapidẽ litzi
Nicolao, ut supra quoq; dictũ est, variè accipi. Nunc pro lapide lazuli,
nunc pro Lixurio, qui est alius à lapide lazuli. Id quod è verbis Nicolai ma-
nifestè etiã colligitur. Quippe inquit, λέξις λίτζι, του τλι λιθου λα-

Librarij lapsus.

ρουριου ονυ .ς. Et statim subiicit, λέξις λάτζουλι, που τλι λιθου κου-
νιου. Perperam autem legitur in manuscripto codice χειρῶνιου. In qua
iam diximus consentiunt, quæ scribuntur in explicatione quarum-
dam Nicolai vocum. Illic enim ita habetur λέξις λίτζι τὸ λαζού-
ριον, ὃ λίτ. & πρᾶσι. λέξις λάτζουλι λιθος κυάνιος. Legitur au-
tem ἐορϋπτὲ κλεωνος in manuscripto exemplari. E quibus omnibus

Lapis lazurius.

palam fit, lapidẽ litzi, lazurium, & prassium, apud Nicolaum esse
eundẽ lapidem. Nisi malis πρᾶσιον pro viridi interpretari, ac Arme-

Lapis lazuli.

nium, qui colore viridis est, intelligere. Lazuli autem lapis non est nisi
κιάνι. id est, cæruleus veteribus Gracis dictus.

- 481 Antidotus alia purgatoria experta, vt cæteræ. Capit
 cinamomi. ʒ. j. Croci. ʒ. j. Zingiberis. ʒ. ʒ. Caryophylli,
 fœniculi & anisi seminum, sin. ʒ. j. Ameos, ʒ. j. Nuces mo-
 schatas duas. Turpeti. ʒ. ʒ. Senæ, exag. ij. Agarici, exag. j.
 ʒ. Rhei, exagia. ij. Moschi, filiq. x. Dacrydij. ʒ. j. Maceris.
 ʒ. j. Rosarum, exagium. j. Hermodactyli. ʒ. j. ʒ. Aristolo-
 chæ rotundæ. ʒ. ij. Stillaticij rosarum liquoris & saccha-
 ri, quod satis est. Dantur media nocte exagia. iij. aut tria
 & ʒ. pro viribus.
- 482 Antidotus ad tussientes, defluxione capitis laboran-
 tes, & ad imbecillitatem corporis admodum bona. Ha-
 bet nucum pinearum. ʒ. viij. Amygdalarum. ʒ. v. Cinamo-
 mi. ʒ. j. Caryophylli, maceris, singulorum. ʒ. vij. Ligni a-
 loes. ʒ. vj. Santali citrini. ʒ. v. Ambaris crudi. ʒ. j. Sesami
 repurgati. ʒ. j. Seminis viticæ. ʒ. ʒ. Gossipij seminis. ʒ. ʒ.
 Moschi puri, filiq. iij. Sacchari, & stillaticij rosarum liquo-
 ris, quantum sufficit. Datur verò quando lubet.
- 483 Antidotus ad animi defectionem, imbecillitatem cor-
 poris, ad tussientes, læuitate intestinorum laborantes, cor-
 dis syncopem, & carnis dissolutionem. Recipit spodij. ʒ. j.
 Zingiberis, cinamomi, singulorum. ʒ. j. Caryophylli, ligni
 aloes. sing. ʒ. vj. Maceris. ʒ. v. Ossa cordis ceruini, sex. Am-
 baris, alipæ moschatæ, galliæ moschatæ, singu. ʒ. j. Blatti
 byzantij. ʒ. ij. Berberis. ʒ. vj. Margaritarum, exagia. ij. Mo-
 schi, filiq. iij. Succu malorum dulcium, & stillaticij liquoris
 rosarum, quod satis est: & succi cotoneorum quantum o-
 portet, sacchari lb. ij. Datur pro arbitrato.
- 484 Antidotus ad melancholiam, quæ à veteribus medi-
 cis Hypochondriacum malum nominata est. Capit my-
 robalanorū, exceptis flavis, sing. ʒ. ʒ. Polypodij, epithymi,
 stichadis, sing. exag. j. ʒ. Sacchari quod satis esse videbitur.
 Datur vesperi semūcia, aut plus aut minus, p viriū ratiōe.
- 485 Antidotus alia similis, vt præcedens habet myroba-
 lani flauj, & nigri, singul. ʒ. ʒ. Turpeti boni, exag. iij. Ani-
 si, exagium. j. Zingiberis, exag. j. ʒ. Rhei, exagium. j. Sac-
 chari, quod satis est. Datur melancholicis, biliosis, & pitui-
 tosis, purgans citra molestiam, & turbulentiam.
- 486 Antidotus ad cardiacos, syncope correptos, & corpo-
 ris colliquationem. Recipit lapidis armenij, lapidis
 m lazū

lazuli, sing. ʒ.β. Ligni aloes, blattij byzantij, sing. ʒ. j. Gallix moschatæ, aliptæ moschatæ, sing. ʒ. iij. Pastillorū diarrhodón, & de violis, singu. ʒ. iij. Ambaris, exag. j. Maceris, caryophylli, nucis moschatæ, zingiberis, sing. ʒ. iij. Cinnamonomi, fenæ, sin. ʒ. iij. Moschi. ʒ.β. Spicæ, galangæ, been albi & rubei, sing. ʒ.β. Ossa cordis ceruini. iij. Ramenti eboris, nucis Indicæ, glycyrrhizæ, singu. ʒ.β. Corallij rubei. ʒ. iij. Coquatur cū iucco malorū dulciū: & iniice carnis foliorū citri. ʒ.β. Serici recēs ē grano ilicis tincti. ʒ. iij. Margaritarum, exag. j. Sacchari, & stillaticij rosarū liquoris, quod satis est. Datur, vbi lubet. ʒ. j. aut semuncia.

[a Lapidis armenij.] Codex Nicolai habet ἀπὸς λίτῃ, ἀπὸς πῖς ἀτῃουλι. Vnde omnibus perspicuum fit, lapidem iuxta à lazuli lapide diuersum esse. Nec aliud quam armenium, vel præsum, ut priore annotatione diximus, significare.

Antidotus ad podagricos, arthriticos, & eos q̄ omnia 487 sunt experti, gratia Dei. Accipit baccarū lauri. ʒ. j. Myrrhæ. ʒ.β. Aristolochiæ lōgæ & rotundæ, sing. ʒ.β. Rhei, exag. j. Turpeti, scammonix, zingiberis, sing. ʒ.β. Hermodactyli, tartari, sing. ʒ. j. Croci, exag. j. Caryophylli, maceris, sing. exag. ij. Moschi, siliq. iij. Nuces moschatas duas. Anisi, exa. j. Sacchari, & stillaticij rosarū liquoris, quantum sufficit. Dantur media nocte exag. iij. aut tria & β. pro viribus.

Antidotus laxatiua ad podagricos, & arthriticos. Ca- 488 pit hermodactyli, turpeti, sing. ʒ.β. Zingiberis, galagæ, spicæ, cinamomi, croci, caryophylli, sin. exa. ij. Anisi. ʒ.β. Rhei barbari, exag. ij. Scammonix. ʒ. j. Sacchari & rosarū stillaticij liquoris, quod satis esse videbitur. Dantur manè ieiuno exagia iij. aut tria & β. vacantibus febre cum vino: febricitantibus, ex aqua tepida.

Antidotus è rheo barbaro purgatoria. Habet santali 489 albi, & rubei, sing. exag. iij. Maceris, exag. j. Spodij, exag. ij. Mastiches, croci, ligni aloes boni, spicæ, cardamomi, gallix moschatæ, asari, berberis, caryophylli, singul. ʒ.β. Scammonix. ʒ. ij. Turpeti. ʒ. j. Seminis fœniculi & oemii, cinamomi veri, singulorum. ʒ.β. Caphuræ, exag. β. Ossa cordis ceruini, duo. Tragacanthæ, gummi arabici, singul. ʒ.β. Rhei barbari, exag. iij. Anisi, intybi, & portulacæ feminū, cucumerum feminum, sing. exag. ij. Rosarū, exag. j. Senæ,

3 j. Hermodactyli, ʒ. β. Sacchari, & rosarū stillaticij liquoris, quantū sufficit. Moschi. ʒ. j. Dantur media nocte exag. ij. aut tria, pro virium varietate. Postea da sorbendum ijs qui febre vacant vinum temperatissimum, febricitantibus autem aquam tepidam. Confert verò biliosis & pituitosis.

490 Antidotus Dialenæ purgatoria, utilis podagricis, arthriticis, & pituitosis. Recipit rosarū rubearū, glycyrrhizę, filiq. v. Cinamomi. ʒ. vj. Caryophylli, nardi, tagapenti, gallicæ moschatæ, nucis moschatę, zedoariæ, cardamomi, atari, seminis apij, singul. ʒ. ij. Croci, exag. β. Senæ, exag. ij. Turpeti, puri, exag. ij. Rhei barbari, exag. j. Dactydij, exag. ij. Rosarū rubearum, exa. β. Sacchari, & stillaticij rosarum liquoris, quod satis est. Moschi, gran. iij. Datur media nocte exagia duo & β. aut tria pro viribus. Vacantibus febre cum vino temperato, febricitantibus verò cum aqua tepida.

491 Antidotus purgatoria de corallio, utilis iocinetosis, colicis, tertiana correptis, & omnibus malis è defluxione natis. Accipit cinamomi, maceris, ² maioranæ, santhali albi & rubei, glycyrrhizæ repurgatæ, rosarum rubearū, corallij rubei, florū borraginis, ovis cordis ceruini, margaritarū, ambaris, tragacathæ, sing. ʒ. j. Turpeti, exag. j. Rhei, senę, agarici, sin. ʒ. ij. Croci, zingiberis, nucis moschatæ, sin. ʒ. j. Scamoniæ. ʒ. j. β. Sacchari, & stillaticij ros. liquoris quantum sufficit. Datur exag. ij. & β. vel tria pro viribus.

[a Maioranæ.] *Nicolai codex habet, ματζουράνα. Que vox si illi non maioranam significat, quid aliud denotare possit, diuinare nequeo.*

492 Antidotus è croco, valde laudata. Dantur mane ieiunio exag. ij. aut duo & β. prout ea iuxta vires suas corpus indigerit. Capit anisi, ² feniculi, singul. exag. j. zingiberis, senæ, sing. exag. ij. Croci, caryophylli, turpeti, rhei, singul. exag. ij. Cinamomi vulgaris, exag. ij. β. Nucis moschatæ, exa. j. Dactydij assati, exag. ij. Sacchari, quod satis est.

[a Feniculi.] *Manuscriptus codex legit φενούλου. Quam quidem vocem coriuptam esse, & φενικούλου legendum, ut supra annotauimus, censeo. Quippe in sequenti etiam statim antidoto anisum & feniculum copulat. Id quod saepe etiam alias facere solet.*

493 Antidotus alia laudata, ad iocineris & lienis obstructionem data pondere exagiorū duorū, aut duorum & β.

m ij pro

pro viribus. Datur autem manè ieiuno non febricitantibus ex vino temperato, febricitantibus autem cum aqua tepida. Habet myrobalanorum magnorum & paruorum, singulorum, exag.β. Turpeti, exag.ij. Piperis communis, maceris, cinamomi, zingiberis, caryophylli, nucis moschatæ, floris iunci odorati, singulorum, exag.β. Senæ, exag.j. Seminis fœniculi, anisi, singulorum, exagium.β. Croci. 3. j. Rhei. exagia.ij. Seminis eryngij. exagiū. β. Epithymi, exagium.j. Dacrydij, exag.ij. Hermodactyli, exag.j. Cardamomi, exagium.β. Sacchari, quantum sufficit.

Antidotus drangæa conferens ad podagricos, athri- 494
ticos, & omnem imbecillitatem neruorum. Recipit turpeti, hermodactyli, singulorum. 3.β. Seminis apij, & fœniculi, singulorum exag. j. Scammonia, exagiū. j.β. Croci, zingiberis, anisi, singulorum exag.ij. Sacchari, quantum omnium specierum. Dantur exag.ij. aut. ij. & β. pro virium ratione media nocte. Porrò non febricitantibus da postea forbendum vinum temperatum, febricitantibus autem aquam tepidam.

Antidotus drangæa magis varia, conferens vt præce- 495
dēs, Accipit turpeti, exag. j. Agarici 3.β. Hermodactyli. 3. j. Zingiberis. 3.β. Anisi. fœniculi seminū, sin. exa. β. Rhei, exag. j. Cinamomi vulgaris, zingiberis, caryophylli, croci, sin. exa. β. Sacchari, quātū omniū specierū. Dat vt pcedēs.

Antidotus drangæa utilis iocinerosis, lienosis, & malè 496
coloratis, data media nocte pondere exag. ij. aut trium. Caput anisi, exag. j. Zingiberis, exa. iij. Seminis fœniculi, exa. j. Caryophylli, exa. β. & quartā partē. Senæ, exag. iij. Agarici, exag. j. Turpeti. 3.β. Rhei, exag. ij. Cinamomi vulgaris, exag. j.β. Nucces moschatas, duas. Dacrydij, exagia. iij. Croci, exag. j. Sacchari, quantum omnium specierū. Dantur exagia duo, aut tria pro viribus media nocte vacantibus febre ex vino temperato, febricitantibus verò cū aqua.

Antidotus ad cruditatē stomachi, inflationes, destul- 497
lationes à frigiditate factas. Nominatur Græcis χυμὸς κερύου, ab Italis autē manus Dei. Habet cinamomi. 3. ij. Folij, galgæ, maceris, caryophylli crassioris, sing. 3.β. Zingiberis purgati. 3.β. Caryophylli, nucis moschatæ, cubebæ, sin. 3. j. β. Cardamomi. 3. ij. Menigeta. 3. j. β. Moschi, gr. iij. Croci, exag.

exag. j. Rosarum rubearū, exa. β. Anisi, fœniculi seminum, sing. exag. ij. Piperis albi. ζ. β. Sacchari & vini, & stillaticij rosarum liquoris, quod fatis est. Datur in prædictis malis ante cibum & post cibum pro arbitrato.

498 Antidotus ad dysentericos, leuitate intestinorum correptos, iccorariam dysenteriam, & ad omnem excretionem^a sanguinis, plurimamq; imbecillitatē. Recipe vinū rubeum bonum; coque cum baccis myrti & fumach ad tertias, dein colato, & rursus adijce stillaticij rosarum^b campestriū liquoris quantum vini, & commisce vino feruificato, et adijce rosarum rubearum aridarum, mentæ, & succi cotoneorū, ac sacchari, quantum sufficit, & decoque ad consistentiam. Postea ab igne amoueto, & accipe species has benè tritas, nēpe betonicæ exagij quartam partē. Spodij, exa β. Maceris, gr. xv. Cinamomi, caryophylli, singul. ζ. β. Zingiberis, croci boni, corallij rubei, sing. gran. xv. Boli armenij, sigilli lemnij, sanguinis draconis, singul. ζ. β. Subactis omnibus fac^c electuarium. & da manē ieiuno exagiū. j. aut duo pro viribus, vacantibus febre cum vino temperato, febricitantibus autem cum rosato myrtino, aut saccharo rosacco, cum aqua pluuiæ, & sine vt dein paulū dormiat.

[a Sanguinis.] Græcè est, ἰκκριστὶν σάρκως, id est excretionem carnis. Sed quis non videt corruptam esse lectionem, atq; pro σάρκως, αἷματος scribendum potius esse? [b Campestrium.] Nicolaus habet κομπωίωρ, fortè pro καμπωίωρ, vel κάμπωι, vt supra etiā monuimus. [c Electuarium.] In Nicolao legitur λατούαριον corruptè, pro ἰλικτουάριον.

499 Antidotus drāgæa, valde bona ad iocinerosos, lienosos, malūq; corporis & faciei colorē. Accipit turpeti, exag. ij. Senæ, rhei barbari, epithymi, tartari, sing. exa. ij. Polypodij. ζ. β. Dacrydij, exag. ij. Hermodactyli, exag. j. β. Maceris, cinamomi, zingiberis, nucis moschatæ. caryophylli, singul. exag. β. Croci, exag. j. Seminis fœniculi, anisi, sing. exag. j. Sacchari, quātū omniū specierū duplū. Datur manē ieiuno exa. ij. & β. vel tria, pro viriū diuersitate: febre vacantibus ex vino temperato: febricitantibus autem, cū aqua tepida.

500 Antidotus latinè nominata^a Age vira, Græcè νίρον τῆς ζωῆς. Saracenicè Melchagee. Prodest ad oēs frigidos affectus, resolutos, stomachicos, tremētes, malo habitu corporis

aque fidoty
ad dige
ure viag

Nicolai
locus re-
stitutus.

correptos, hydropicos, cruditatem stomachi, inflationes, omnē imbecillitatē & frigiditatē stomachi ac corporis: ad vuluæ inflationes, tenesimū alui, mala ex defluxione nata, nempe podagrā, arthritin, atq; ad omnia neruorū mala à cruditate & humiditate multa facta. Capit vini boni ru bei, ^b aut rhaspæ ^c mēsuras sex. Adijce illi trita, & per tenue cribrū trāsmiſſa hæc, nempe Galangæ. ζ .ij. Piperis lōgi, pi peris albi, ſing. ζ .j. Saluiæ. ζ .ij. β . Zingiberis, cinamomi vul garis boni, ſing. ζ .j. β . Croci, exag.ij. Caryophylli, exag.j. Hæc coniecta in vinum probè decoque, vt à sex menſuris vini remaneat menſura, β . & recōde in vaſe. Datur vſu exi gente cum vino ſemuncia manè ieiuno. Eſt verò, gratia Dei, vtilis ad prædicta.

[a Age vita.] Nicolai codex habet. *Αιγομύνη λατινισά αιώνα βίτα*. Hæc verò loquendī formula etiam in alijs cōpoſitionibus vti tur, ita tamē vt pro *αίονα* ſcribatur *αἷα* interdū *ιούνα*. Quid verò per hæc vocē depravat. ū ſit intelligēdū, nemo facile diuinabit. Suſpicio ta mē eſt, hæc cōpoſitionē latinē dictā eſſe *Iugē vitā*, propter mirificā in cōſeruāda ſanitate, adeoq; vitæ, efficacīā, vt *ιούνα* ſit vox corrupte ſcri pta pro *ιούνα*. [b Aut Rhaſpe.] Græcus manuſcriptus codex legit *ῥαοσι*. Quā verò diſtione hæc cōſtet eſſe barbarā & corruptā, quid certò ſignificet, mōſtrare hand poſſum. Satis verò ex vltima antidoto cōſtat, Nicolai genus aliquod vini per hæc vocē intelligere, qualis ve rò, diuinare ſatis nō poſſum. [c Menſuras.] Codex Nicolai habet *κατάτσα*. Per hanc verò vocē videtur inuere menſurā. Nam quod hic *κατάτσα*, id in vltima antidoto *μυρσάριον* vocat. Vt *κατάτσα* nō eſſe aliud putem, quàm Germanis noſtris *kantem*. Vt menſura ſex, ſint ſex *kantem* *vucin*, oder *ſechs maß vucin*.

Antidotus laxatiua ad melācholicos, vitioſo colore ſodi- 501
tos, furioſos, omnēq; corporis malitiā, lienē, & mala à melā cholia facta. Habet tryphicæ ſaracenicæ, exag. j. Diagalan gæ, exag. β . & quartā partē. Sacchari, roſati laxatiui, exa. j. Turpeti puri. ζ . j. Zingiberis. ζ . j. Hermodactyli. ζ . j. Rhei barbari, exa. ij. Hæc trita diligēter & ſubacta, fac vt Diacy doniū, & reconde in vaſe, & dato exag. ij. aut tria & β . pro viribus cum aqua tepida. Datur autem media nocte: poſt verò eius ſumptionem os aqua & aceto abluito.

Catholi- Antidotus Catholica, hoc eſt vniuerſalis, ſeu omnes hu 502
ta. mores purgās. Vtilis eſt podagricis, arthriticis, iocinerofis, lieno

lienosis, tertianis, quartanis, quotidianis, dolorib. capitis, febril. acutis, ardentibus, & omnib. corporis morbis. Est autem utilis & miranda, si citra observationem frigoris & aestus fuerit assumpta. Gratia autem Dei est admodum utilis. Recipit polypodij puri, & tempestiui. \mathfrak{z} .j. β . & quartam partem. Senæ, violarum, anisi, seminis fœniculi, radicis capparum, sing. \mathfrak{z} .j.² Pruna refrigerata, xx. Cerasia, xxx. Sebesten, 40. Epithymi puri, \mathfrak{z} . β . Rosarum rubearum. \mathfrak{z} .j. Trium fantalorum, sing. \mathfrak{z} .ij. Ramorū tamaricis. \mathfrak{z} .ij. Glycyrrhizæ purgatæ. \mathfrak{z} .j. Seminū cucumerū. sin. \mathfrak{z} .j. Polytrichi, manipulum semis. Turpeti boni. \mathfrak{z} . β . Hæc omnia probè in mortario tusa, iniice in lebetem, cum aquæ lib. v. & decoque benè ad drosati consistentiã leni igne, donec de succo remanserint libræ duæ: dein colato, & iterum accipe senæ bonæ puræ, castiæ fistularis repurgatæ, tamarindorū, sin. \mathfrak{z} .j. Polypodij purgati, & tēpestiui. \mathfrak{z} .j. β Rheibarbari boni, \mathfrak{z} . β . Glycyrrhizæ repurgatæ, seminum cucumerum, sing. \mathfrak{z} . β . Sacchari candi, penidiorum, sin. \mathfrak{z} .j. Radicis capparum, exa. ij. Anisi, violarū. \mathfrak{z} .j. Turpeti puri. \mathfrak{z} .j. Dactydidij probi. exa. ij. Hermodactyli repurgati. \mathfrak{z} . β . & quartam partem. Hæc omnia probè trita, in tenuissimum puluerem, cribro trajcito. Dein succum supradictum ad drosati consistentiam coquito, & inijecto sacchari puri lib. ij. speciesq; per cribrum transmissas, in lebete leni igne coquito, conquatiendo diligenter, ut ad cydoniati consistentiam abeant. Recode deinde in vase, & da media nocte exag. iij. aut. v. In viris autem quibus difficulter aluus deijcit, dato vnciã vnã, prout sufficit ægrotati. Vacanti febre cum vino & aqua tepida, febricitanti verò cum sola aqua tepida.

[a Pruna refrigerata.] *Nicolai manuscriptus codex legit κορόμ-κλα, φροκτ̄ meã quidem sententia non recit. Censeo enim legendum esse κοκκίριλλα.* Librarij lapsus.

503 Antidotus alia Catholica nominata. Accipit senæ, castiæ fistulæ, tamarindorū sing. \mathfrak{z} .j. Polypodij puri. \mathfrak{z} .j. β . Rheibarbari, exa. j. β . Glycyrrhizæ repurgatæ. \mathfrak{z} . β . Seminū cucumerū, sin. \mathfrak{z} . β . Penidiorū, \mathfrak{z} . β . Sacchari candi, exa. ij. β . Radicis capparum, exa. j. β . Anisi, violarū, singulorū. \mathfrak{z} .j. Turpeti. \mathfrak{z} . β . Dactydidij, exa. ij. Trita hæc probè per cribrum trajcito, dein rursus accipe polypodij repurgati tempesti-
m iij ut.

Librarij
lapsus.

Catholi-
ca vñta-
ta.

ui. ℥.ij. Senæ bonæ, violarum, anisi, sceniculi seminum, radicis capparidis, sin. ℥.j. Pruna refrigerata. xx. Cerasia. xxx. Hæc probè liquata conijciantur in lebetem cum aquæ lib. iij, & coquantur pendè, dein colentur, post accipiatur decoctum, & conijciatur in libetè, atque cum ipso sacchari puri lib. j. β, & decoquantur ad drosati consistentiam: & ijs quæ prædicta sunt suprâ irrigatis, conquassatis, & omnibus probè subactis, fac vt cydoniatû, & recõde in vase. Datur media nocte exa. v. ex vino & aqua tepida nõ febricitantibus. His verò qui febricitant, cum sola aqua tepida. Aut da quantum ægrotanti suffecerit.

Antidotus è rheo barbaro. Est verò^a laxatiua mixtura conferens biliosis, caput dolentib. iocinerosis, lienosis, vitioso corporis colore præditis, podagricis, arthriticis, præcipuè verò ad difficultatè vrinæ, & nephriticis. Vocatur autem à prudentibus medicis Sanitas. Capit cydoniati laxatiui, sacchari, rosacei laxatiui, sing. ℥.ij. Trypheræ saracenicæ. ℥.iij. Rhei barbari, exag. iij. Diagalange. ℥.j. β. Dacrydij boni. ℥.β. Turpeti puri. ℥.j. β. Hermodactyli. ℥.j. Tartari boni. ℥.β. Arida omnia in pollinem terantur subtilissimum, & irrigatis omnibus simul subigantur subinde cum drosato laxatiuo, aut succo rosarû, vt possit cydoniati fieri confectio. Datur media nocte exagia tria, aut tria & β, aut quatuor, aut quantum ægrotanti satis sit: Carentibus febre cum vino, febricitantibus autem ex aqua tepida. Qui verò sumpturus hanc est pondere exagij vnus, huic confert vt alius eius quatuor vicibus egerat. Caucat autè sibi ab omni^b actione, & vehementi ira.

[a Laxatiua mixtura.] *Codex manuscriptus habet λαοοτιβα μὲν υἱοῦρα, pro λαξάτιβα μισοῦρα. Sic perpetuò vocibus barbaris, & hodie in officinis medicorû vsitatis, vtitur Nicolam. [b Actione.] Græcè corruptè legitur δροσίας pro δροσίου, trãspositioe literarû ο & α Vult enim Nicolaus, vt n̄ qui hanc antidotum sumit, deuiet vehementem tum corporis, tum animi motionem.*

Nicolai
locus re-
stitutus.

Diasene
purgato
ria.

Antidotus Diasene purgatoria utilis tussientib. pleuriticis, abscessu & destillatione laborantib. iocinerosis, lienosis, & duricie viscerum. Purgat autem vniuersum corpus, & thoracem. Habet nucum pinearum, amygdalarum, papaueris albi, sing. ℥.iij. Cinamomi, caryophylli, glycyrrhizæ, tragæ

zæ, tragacanthæ, zingiberis, gummi arabici, amyli, cucumerû seminû, sin. ʒ. ij. Thuris puri, exa. ʒ. Seminis urticæ, ʒ. ij. Gofsi pij. feminis. ʒ. ʒ. Caphuræ ʒ. j. ʒ. Polypodij. ʒ. ʒ. Violarum. ʒ. iij. Rosarum, santali rubei, sin. ʒ. ij. Portulacæ & intybi seminû, sin. ʒ. j. ʒ. Anisi, apij feminum singulorû exag. ij. Sacchari candi. ʒ. ij. Cinamomi vulgaris. ʒ. ʒ. Nucis moschatae, exa. j. Seminis ocimi, dacrydij, sin. exa. j. Hęc probè trita decoque cum ^anero tussilaginis & stillaticio rosarum liquore, quod satis est. Adijce etiam drosati violarû, ʒ. iij. Sacchari, lib. j. & penidiorum lib. v. atque decoquens probè, fac electuarium. Datur media nocte pondere semũciæ, aut exagiorum trium & ʒ. aut quatû satis erit ægro tanti. Postea da bibendam aquam tepidam febricitantibus, carentibus autem febre cû vino, & sine vt subinde dormiat.

[a Nero tussilaginis.] Nicolai codex legit *μῆν ὑπερ καυσιου ζαα*. Quid autè illi vox *υπερ*. quæ haud dubiè corrupta est, significet, scire non possum. Pro *καυσιουζαα* verò, legendû erit *εκαυσιουζαα*, ita enim appellat tussilaginem, vel vt hodie officinæ vocant, Vugulæ caballinam, vt antidoto 171. diximus.

506 Antidotus de cinamomo. Est autem laxatiua. conferes tussientibus, pleuriticis, abscessu correptis, destillationi, lienis, iecoris, & viscerum obstructioni, efficitq; totius corporis sanitatè. Recipitragacanthæ albæ ʒ. ij. Gûmi arabici. ʒ. j. ʒ. Cinamomi vulgaris. ʒ. ij. Amyli. ʒ. ʒ. Glycyrrhizæ, hylisopi sin. ʒ. ij. Cucumerû seminû sin. ʒ. ʒ. Vrticæ feminis. ʒ. j. ʒ. Seminâ anisi, apij, sin. exa. j. Croci. ʒ. j. Caphuræ, ʒ. j. Thuris puri. ʒ. ij. Amygdalarum, nucum pinearum, sin. ʒ. ʒ. Zingiberis. ʒ. ij. Papaueris albi. ʒ. ʒ. Rosarum. ʒ. j. ʒ. Khei barbari, exa. ij. Turpeti. ʒ. ʒ. Tartari, exa. ij. Senæ. ʒ. ʒ. Polipodij. ʒ. j. ʒ. Dacrydij, exag. j. ʒ. Sacchari candi. ʒ. ij. Sacchari, li. j. penidiorum, li. ʒ. Hęc probè trita irriga cum nero tussilaginis, & stillaticio rosarum liquore bono, quantum sufficit, & decoque ad consistentiam, & fac electuariû. Dantur media nocte exagia tria, aut tria & ʒ carëtibus febre cû vino, febricitantibus autè cû aqua, & sine vt dormiat.

507 Antidotus Beuedicta laxatiua, vt præcedens. Accipit rhei barbari, exa. iij. Turpeti, sacchari, sin. ʒ. xx. Dacrydij, ʒ. x. Rosarum, hermodactylorû, sin. ʒ. j. Caryophylli, spizæ, zingiberis, croci, saxifragi, piperis longi, scfcelis, apij, seminum,

minum, sin. 3. ij. Epithymi. 3. j. Polipodij. 3. j. β. Agarici. 3. β. Senæ, exag. iij. Carnabadij, seminis rutæ & rusci, granorum solis, sin. 3. ij. Trita benè cum melle attico quod sufficit irrigentur, Dantur manè ieiuno, cum aqua tepida, exagia tria, aut tria & β. pro viribus.

Antidotus benedicta simplex. Capit^a turpeti, saccha-^{ri} 409
ri, sin. 3. x. Polipodij, folij, sing. 3. vj. Cardamomi, spicæ, pulegij, calaminthæ, saxifragi, caryophylli, hyoscyami seminis, sin. 3. iij. Piperis albi, & lōgi, sin. 3. j. Rheibarbari, ex. ij. Amomi, cinamomi, hermodactyli, sin. 3. j. Epithymi, agarici, senæ, sin. 3. j. Benè trita irrigato cum melle attico, quantum sufficit. Datur manè ieiuno exagia tria, aut quatuor cum aqua tepida.

[a Turpeti] *Manuscriptus codex legit τὸ ε. pro τὸ ε. π. τ. ι.*

Antidotus altera benedicta simplex admiranda. 509
Habet hermodactylili, iridis, sing. 3. iij. Efulæ. 3. ij. β. Turpeti. 3. β. Rhei barbari, exag. j. β. Caryophylli, zingiberis, cinamomi, galangæ, carci, psyllij, costi, sing. 3. j. Spicæ, zedoariæ, cardamomi, anisi, seminis apij, croci, seminis ocimi, sing. 3. β. Sagapeni. 3. j. Dacridij. 3. β. Epithymi. 3. j. Senæ, agarici, sin. 3. β. Sacchari, lib. 5. Mellis attici, qd^v satis est. Datur manè ieiuno exagia tria & β. aut. iij. ex aqua tepida.

Antidotus laxatiua nominata^a Rial armenigos, hoc 510
est, de myrobalano, vtillis tertianis, quartanis, quotidianis, duplicib. tertianis, continuis, & ardentibus febribus. Item iocinerosis, lineosis, & colicis. Præterea ijs quæ à mulierum omnigenis malis molestantur, summè auxiliatur. Similiter podagricis, arthriticis, destillatione laborantibus, omnium neruorum incontinentiæ, omnibus abscessibus, & vniuersis morbis vtillis & idonea est, data quouis tempore, & morbo. Prodest ad melancholicum malum, pariter etiam ad pituitosos est admodum laudata, & experta. Purgat enim hæc omnia, gratia Dei. Facit eos qui hanc assumunt pulchros & hilares, immunesque ab omni putrido & prauo humore. Appellatur autem à nonnullis medicis Sana. Recipit caryophylli, nucis moschatae, ligni aloes, galange, cinamomi, folij, caryophylli crassioris, cardamomi, spicæ, zingiberis, carpobalsami, anisi, feniculi, & anethi feminum, cumini, ameos, b milij folis,

lis, maioranæ, ^cbalsamitæ, ocimi feminû. Baccarum myrti, foliorû citrij, glycyrrhizæ, styracis calimitis, piperis longi, floris iunci odorati, croci, rosarum rubearum, violarû, sing. ʒ. ij. Laſtucæ, intybi, & portulacæ feminû, sing. ʒ. v. Myro balanorum, exceptis flauis, sing. ʒ. ij. Papaueris albi. ʒ. ij. Probè tritis adijce aquæ & stillaticij rosarû liquoris, quod satis est, sacchari, lb̄. ij. β. & decoque ad consistentiam.

Dein adijce moschi, ambaris, margaritarum, singulorum. ʒ. j. Turpeti boni probè triti. ʒ. j. β. Senæ. ʒ. j. Rhei barbari. ʒ. ij. Polypodij. ʒ. j. Hermodactyli. ʒ. ij. Dacrydij. ʒ. iij. Epi thymi. ʒ. j. Tartari. ʒ. j. Auri puri. exag. ij. Hæc benè trita cum superioribus speciebus conijce in lebetem. Dantur media nocte exagia tria, aut. iij. & β. aut. iij. pro viribus. Vacantibus febre cū vino, febricitantibus autè cū aqua tepida.

[Rial armenigos.] Nicolai codex habet *ῥιαλ ἀρμενιγος*. voces Librarij
sunt barbara quid verò significent ex ijs quæ subiunguntur à Nicolao error.
sit manifestum. Ait enim *ῥηκιστὸ δὲ διὰ μυροβαλανου*, id est, de myro
balano. [b Milij solis.] Codex manuscriptus legit *μιλισολις*, pro
μιλίου σολις. [c Balsamitæ.] Falsò legitur *βαλσαβιττα*, pro *βαλ-*
σαμίτα.

511 Antidotus vocata latine^a Age vita, Grecè *ἡ ἀγορὴ τῆς ζωῆς*, Saracenicè Meelchagæc, Conficitur autè hoc modo. Accipe vini Rhaspe valde boni^b mēsuras. v. inijce in vocatū^c argalion. & decoque lento igne^d conuersū ebullitionib. quatuor aut quinque, vt fiat mensura. β. Si verò vis facere efficacius conijce in hoc vinum trita & cribrata benè huiusmodi: Cinamomi. ʒ. ij. Zingiberis puri. ʒ. j. β. Caryophylli. ʒ. β. Galangæ. ʒ. j. Cardomomi. ʒ. β. Piperis albi & longi, sing. ʒ. j. Seminis fœniculi. ʒ. ij. Calaminthæ, mentæ, sing. ʒ. ij. β. Datur manè ieiunis semuncia cum vini albi puri boni. ʒ. iij. Est autè utilis frigidis & humidis tēperamētis, & omnis generis defluxionibus, ad podagrā, articularū morbū ex frigida & hūmida intemperie natū, ad venenata, frigida & hūmida omnis generis mala. Ad eos etiam qui nihil appetunt, nec concoquunt, ad cibum vomentes, omnemq; stomachi cruditatē est admodum utilis. Datur vt prædiximus cap. 500. Vtere vt ea quæ experta est.

[a Age vita.] Suprà etiam est descripta, cap. videlicet. 500. Vbi de eius nomine quadam annotauimus. Est autè multis in locis deprauata

nata hæc antidotus, ideoq; præstat illam ex loco iam citato cõponere.

[b Mésuras.] Codex græcus Nicolai legit μουζόυρας, pro μωζόυρας.
Atq; hinc palam sit, κανάτιον illi idem quod μωζόυρας significare.

[c Argalion.] Græcè est ἀργαλίου. Quid verò sit ἀργαλίου cer-
tò scire non possum. Vasculi tamen aliquod esse genus, apparet.

[d Conuertum ebullitionibus.] Græcè est ἄνωγει φοντα ἴσος
φοραῖς δ. ἢ καὶ πέντε Quorum verborum nisi is, quem in nostra con-
uersione expressimus, sensus fuerit, quid præ se ferant, inuelligere non
possum. Plenus est eiusmodi locorum noster manuscriptus codex, qui
nisi adhibito meliore exemplari corrigi & emendari nequeunt. Nos
passim in ijs locis cõuertendis, sensum potius quàm verba spectauimus.

FINIS.

INDEX SALIVM.

Sal purgatorius, bilem & pituitam purgans. Chap.	1
Sal purgatorius, admodum expertus.	2
Sal stomachi cõcoctionem iuuans, & viscerum affectum	3
Sal sacer, cõcoctionem adiuuans, & visui conferens.	4
Sal cõcoctioni utilis, & vitio succorum, Magni sophistæ.	5
Sal Iamblichi, iecur, lienem, & alia purgans.	6
Sal purgatorius, periculo vacans.	7
Sal incomparabilis, theriacus ad nephriticos.	8
Sal purgatorius, quo papa Nicolaus vsus est.	9
Sal purgatorius ad vitium humorum, & destillationes.	10
Sal cõcoctionem iuuans, Dodecatheos Apolloniæ, ad tusses.	11
Sal Theodotius, faciens ad visum.	12
Sal theriacus valde bonus.	13
Sal compositus à sancto Gregorio theologo.	14
Sal sanctorum Apostolorum, visum vsq; ad senectam conseruans.	15
Sal sancti apostoli & euangelistæ Lucæ, vt prior, utilis.	16
Sal mirabile quo vtuntur eleganter scribentes, quando obtuse vident.	17
Sal Stephani stomachicus, cõcoctionem iuuans, aluum subducens, & visum conseruans.	18
Sal cõcoctionem iuuans.	19
Sal Ioanis sophistæ, admodum bonus,	20
Lotio ad destillationes, & capitis gravitatem.	21

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE SALIBVS.

Sectio Secunda.



AL purgatorius bilem, & pituitā purgans. Recipit zingiberis, silphij, folij libystici, singu. ʒ. i. Epithymi, gran. xv. Salis ammoniaci, exag. ij. gran. xj. Cumini, dacrydij, sing. exag. iij. ʒ. Contundantur hæc, & per tenue cribrum traiciantur. Vtere eo cum omni cibo, vt farina, pondere cochlearij, vnius. Est mirabilis.

1 Sal purgatorius, expertus admodum. Accipit dacrydij. ʒ. ij. Zingiberis, salis ammoniaci, seminis apij, anisi, silphij, piperis communis, sing. ʒ. iij. Trita, & per tenue cribrum transmissa dantur cum omni cibo, vt farina.

3 Sal concoctioni stomachi conferens, & omnem affectum viscerum sanans, peculiariter autem tabidis utilis, & ijs qui cibum non concoquunt. Appetentiam excitat, & visum exacuit. Capit salis ammoniaci lb. ʒ. Piperis communis. ʒ. j. ʒ. Hyssopi. ʒ. ʒ. Origani, thymi, asari, singulorū. ʒ. iij. Anisi. ʒ. ʒ. Cumini, fœniculi seminis coriãdri aridi, seminis apij, seminis staphylini, seminis cruceæ. singulorū exag. j. ʒ. Contundantur, & per tenue cribrū traiciantur. Dantur cum omni cibo, vt farina.

4 Sal sacratum, concoctioni utilis. Hic quotidie comestus visum conseruat, & vt ad senectam vsque acutè videant efficit. Prohibet ne in thorace pituita coaceruetur. Tussi & difficultati spiritus utilis. Non finit dentes per vniuersum vitæ tempus putrescere, sed sanos conseruat. Immune & incorruptum ab omni morbo corpus tuetur. Habet ameos, exag. j. ʒ. Cumini, exag. iij. Pulegij aridi. exag. iij. ʒ. Hyssopi, anisi, singulorum exag. j. ʒ. Spicæ nardi. ʒ. j. ʒ. Thymbræ satiuæ. ʒ. ʒ. Salis ammoniaci. ʒ. iij. Salis communis tosti. lb. ʒ. Hæc trita dantur cum cibo.

[a Thymbræ.] *Codex manuscriptus hic, & alias ferè semper, trãpositis literis εγὸμβου, pro θύμβραε scribit.*

Codex
Nicolai
emenda
tus.

Sal

Sal concoctioni accommodatus, optimus Magni sophista, confert ad vitium humorum, caput purgat, & visum acuit, ventriculo & visceribus prodest. Tussim & difficultatē spirandi sanat. Dolorem articuloꝝ sedat, rigorem, & types per circuitum reuertentes. ^a Vehementer iucundum reddit gustum, halitūq; oris commendat. Recipit salis communis torrefacti, salis ammoniaci, sing. lb. β. Piperis, zingiberis, sing. ℥. j. Ameos, hyssopi, thymi, folij, seminis apij, anisi, sulphij, petroselinij, sing. ℥. β. Erucæ, rutæ siccæ, euforbiij, singul. ℥. j. Calaminthæ. ℥. β. Trita & cribrata vt farina, dantur cum omni cibo manè & vesperi.

Librarij [a Vehementer.] *Manuscriptum exemplar legit corruptè ὀψίσα
errata. pro ὀψίσα.*

Sal Iamblichi, admodum præstans. Pituitam à capite deducit, nec finit noxā aliquā fieri corpori. Visum acuit omnium maximè, neq; humores bilioſos vt noxam inferant emergere permittit, neq; aquosos humores finit consistere. Iecur, lienē, tusses, & spirandi difficultatem sanat. Ginguarum viciatarum est ^a fulcimentum. Appetentiā facit, & ad venerē stimulat. Articuloꝝ dolorē demulcet, & rigores. Ad circuitus, & quotidianas febres efficax est, & cōcoctionē valde iuuat. Accipit salis cōmunis & cappadocici. sin. ℥. iij. Salis ammoniaci ℥. viij. Piperis communis. ℥. j. Zingiberis, exagia. iij. Spicæ nardi, exagia. ij. Seminis enici. ℥. ij. Seminis viticæ. exag. iij. Erucæ, ameos, hyssopi, cumini, sulphij, opij, folij, thymi, fœniculi seminum, singul. exa. ij. Seminis apij, exag. iij. Epithymi origani comē sin. exag. ij. Tusa & cribrata instar farinæ præbe cum omni cibo comedenda.

[a Fulcimentum.] *Græcè est ὀψίσα scriptum falso pro ἰψίσα.*

Sal purgatorius sine periculo. Stomachum nō finit euerſi datus quouis tempore, & omnibus, pueris etiam quatuor annorum, dempſus tamen mulieribus grauidis; abortum enim pocreat. Excernit omne stercus duratum, bilem, & omnem materiam morbiferam. Purgat à capite vsq; ad pedes, atq; omne genus lumbricorum, omnemq; corporis malitiā, siue extra, siue intra corpus fuerit, educit. Menses, & fetus citra periculū euocat. Datur verò etiā quartana constitatus, quotidiana, & tertiana, in ipsiſ intermiſſionibus, &

in prima, aut in circuitibus sanabuntur. Capit sylphij, piperis communis, sing. ʒ. iij. Hyssopi. ʒ. j. Seminis apij, anisi, ameos, fœniculi, folij, costi, cassiæ, pulegij, sing. ʒ. j. Zingiberis. ʒ. ij. Euforbij. ʒ. vj. Salis ammoniaci. ʒ. iij. Salis communis costi. ʒ. iij. & quartam partem. Tusa & cribro transfusa da comedenda cum omni cibo.

8 Sal incomparabilis, theriacus, facit ad vesicam lapide laborantē, nephriticos: lapides enim atterit, & per urinam expellit, nec sinit vt alij rursus in renibus generentur. Facit ad eos qui comitiali morbo laborant, si per anni spaciū eo fuerint vsi: ad stomachicos, iocinerosos, caput dolētes, podagricos, in vniuersum conducit si quis eo fuerit vsus. Ad suffusiones, visus acumen, ac lippitudines. Propriū verò & præcipuum hoc obtinet, vt eo vtentes, multos annos à morbis tueatur. Cōducit etiam colicis, & ad bonā corporis habitu dinē: urinā ducit plurimā. Ad medicamenta letalia prodest Præsumptus verò & potus bis die, hebetat vires letalium. Dātur cochlearia duo in cibo, cū carnibus boni succi, & aui culis. Habet seminis rutæ syluestris, hyssopi cretici, sin. ʒ. ix. Seminis fœniculi, nardi celticæ, petroselini macedonici, amomi. singulorum. ʒ. iij. Silphij. ʒ. j. ʒ. Thymbræ, folij, singulorum. ʒ. j. Tusa & cribrata instar farinæ dantur.

9 Sal purgatorius quo Papa Nicolaus est vsus. Recipit salis ammoniaci. ʒ. iij. Scāmōniæ. ʒ. iij. Seminis papaueris albi. ʒ. ij. Iridis illyricæ. ʒ. iij. Piperis gra. xij. Palmularū syriacarum, vnam, & quartam eius partem. Nucum pinearū repurgatarum, grana. xxv. Scillæ assatæ. ʒ. ij. Mellis quod satis est. Datur pōtice nucis quātitate ante cœnā & à cœna. Datur verò ieiunis, & robustis. Similiter lippitudine laborantibus, & lumbricos habentibus. Hic sal^b neque dolores neq; tormina concitat. Ego autē in validioribus, ac febribus & in alijs qui malis affecti erāt, absinthij decoctum admiscui, & summē contulit.

[a Papa Nicolaus.] Græcè est ἡ πικρα νικολα. Quum verò plures fuisse Nicolaos cōstet, vter illorum fuerit, non satis constitui potest. Apparet tamen fuisse tertium, quandoquidem Mesue posterior fuerit Nicolaus Myrepsos, vetustior tamen quā vt ad Nicolai quar-
 res, li tempora peruenerit.

[b Neq;

Nicolai [b Neque dolores.] *Codex Nicolai corruptè legit, ἄτι δὲ καὶ ἀνι
codex e- πιον, καὶ ἄσφοφορ, pro ἀνοσιτον καὶ ἄσφοφορ. Nam ἀνοσιτον Gra-
médatus cis idem etiam quod ἄπονον, id est, dolore carens significat. σφοφος
verò tormen, & cruciatum. Hinc ἄσφοφος sal, non excitans tormina
dicitur.*

Sal purgatorius ad cacochymiam, & bilis purgationem, 1
ad eos qui defluxione laborant, præterea ad stomachum de
stillatione capitis vexatum, ad robur, & appetentiam sto-
machi, & humorè vetriculo implicitū. Accipit salis cōmunis
tofti. ʒ. xij. Salis ammoniaci. ʒ. xxiiij. Piperis albi. ʒ. ij. Pipe-
ris cōmunis. ʒ. iiij. Zingiberis. ʒ. ij. Seminis enici. ʒ. j. ʒ. ʒ. Se-
minis erucæ. ʒ. j. Hyssopi, silphij, thymbræ, singul. ʒ. j. ʒ. ʒ.
Folij. ʒ. j. Trita & cribrata dantur in prædictis malis pro
arbitrio. 2 Facit etiam ad inflationes, ad pulmonis, cōpres-
sionem, & coli frigiditatem emendat. Hemicrania ve-
xatos curat. Facit vt ij qui obscurè vident, acuti ius cer-
nant. Menses mulierum & puerperarum educit. Capit sa-
lis ammoniaci, dacrydij. singul. ʒ. j. ʒ. Piperis cōmunis. ʒ.
ʒ. Seminis apij, epithymi, singulorum. ʒ. iiij. Zingiberis. ʒ.
ij. ʒ. Anisi, libystici, silphij, cumini, singul. ʒ. iiij. Trita & cri-
brata dantur pro arbitrato.

[a Facit etiam.] *In manuscripto codice simpliciter sine vlla inscri-
ptione legitur, κοίτη καὶ πρὸς ἑμπεριον μάκρωσι, &c. Quem planè &
in nostra conuersione sequi coacti sumus.*

Sal concoctioni conueniens, Dodechateos Apollonij, 11
faciens ad rufles mirabiliter. Visum conseruat, auditum a-
cuit. facit etiam ad abolitam appetentiam. Capit hys-
sopi cretici. ʒ. ʒ. Cumini ethiopicici, exagij quartam partem.
Pulegij. ʒ. j. ʒ. Origani. ʒ. j. ʒ. Ameos. ʒ. j. ʒ. Salis cōmu-
nis tofti. ʒ. j. ʒ. Trita & per cribrum transfusa instar fari-
næ dantur cum omni cibo.

Sal Theodotios, faciens ad visum, hunc vsque ad sene- 11
ctam conseruans. Pituitam & bilem non sinit coaceruari,
non defluuium capillorum, nō stomachi aciditatem, 2 non
desipere, non conuelli, non podagra vexari, non dentes do-
lere, non in vniuersum defluxione aliqua capi, non os fetere.
Anteuertit etiam, compescere potens epilepsiam.
Habet hyssopi. ʒ. iiij, Pulegij. ʒ. iiij. Cucumini æthiopicici,
ameos, singul. ʒ. ij. Salis tofti communis. ʒ. xij. Trita &
criba

cribrata in tenuissimum pollinem dantur cum omni cibo, manè & vesperi.

[a Non desipere.] *Græcè legitur, ἢκ ἄλλως φρονῆσαι. Sed Nicolai scribendum fortè erit, ἢκ παραφρονῆσαι. Atque ita etiam infra in sa-* locus ex
le. 18. *l. g. itur.* pensus.

13 Sal theriacus, admodum bonus. Recipit salis ammoniaci, interioris scillæ, singulorum, lb. β. Silphij, piperis albi, singulorum. ℥. β. Piperis nigri, ℥. j. Zingiberis, exag. ij. Costi. ℥. ij. Cyperi, baccarum lauri, dauci cretici, singulorū exagia. ij. ℥. ij. Ammoniaci thymiamatis. ℥. vj. Petroselini, pastilli, theriaci, singul. exag. ij. Salem cum scilla contunde, & alia cum ijs conficiens dato.

14 Sal confectus à Sancto Gregorio theologo. Lippitudinem prohibet vsque ad senectam, dentes dolere non sinit, tussim fieri haud permittit, non capillos defluere, mentem visumq; acuit, non sinit pituitam in stomacho redundare, non bilem, non alium humorem, non pedum dolorem, non lienem intumescere. Accipit hyssopi cretici. ℥. j. ℥. j. β. Cumini æthiopici. ℥. j. β. ℥. ij. Salis ammoniaci. ℥. ij. ℥. iij. Dacrydij. ℥. iij. β. ℥. iij. Zingiberis, feminis apij, singulorum. ℥. j. β. ℥. ij. Pulegij, origani, singulorum. ℥. iij. ℥. iij. β. Petroselini macedonici. ℥. j. β. ℥. ij. Ameos. ℥. j. ℥. j. β. Salis communis. ℥. ij. ℥. iij. Piperis communis, folij, singulorum. ℥. ij. β. & ℥. iij. & tertiam partem. Hæc omnia tusa & cribrata probè instar farinæ, dantur cum omni cibo manè & vesperi.

15 Sal sanctorum Apostolorum, visum ad senectam vsque conseruans, eiusq; acumen efficiens. Tussire non sinit, spiritus difficultatem cohibet, capillos defluere non permittit, oris fœtorem fieri nō sinit. Capit hyssopi. ℥. ij. Ameos. ℥. β. Cumini thebaici. ℥. j. Pulegij. ℥. j. β. Piperis communis ℥. β. Salis communis torrefacti. ℥. j. Tusa & cribrata farinæ modo dantur cum cibo manè & vesperi.

16 Sal sancti Apostoli & Euangelistæ Lucæ, visum ad senectutem vsque conseruat, tussim & spirandi difficultatem fieri non permittit, visus acumen facit. Hinc monachi Aegyptiorum hoc vtuntur ad satietatem vsque, vt semper lectionibus vacare queant. Pituitam in thorace fieri non sinit, neque lippitudinem, neq; dentiū dolorē. Vellicationem
n sedat,

sedat, & pedum dolorem fieri prohibet. Habet hyssopi cretici, exag. iij. Pulegij, exag. ij. Cumini æthiopici, exag. iij. Epithymi, exagium. j. β. Zingiberis, exagium. j. Daucretici, exag. ij. Spicæ, exagium. j. Ameos, exag. j. Salis ammoniaci. ʒ. ij. Salis communis. ʒ. j. Folij indici, exag. j. Origani, exagia ij. Hæc tusa & cribrata dantur cum cibo.

Sal mirabilis, quo vtuntur qui benè pingunt, scribūtūe, 17 ybi iam obtufius vidēt. Purgat enim visum, & videndi acumen præstat. Recipit hyssopi, pulegij, singulorum. ʒ. ij. Ameos. ʒ. β. Salis torrefacti. ʒ. ij. Origani, spicæ, singulorū ʒ. j. Piperis communis. ʒ. β. Cinamomi, exag. j. β. Epithymi, ʒ. β. Tusa hæc & cribrata comede cum omni cibo.

Sal Stephani stomachicus, cōcoctionem iuuans, aluum 18 deiiciens. Conseruat visum vsque ad senectutem, visusq; acrimoniam præstat. Tussientes, & difficile spirantes non finit fieri. Non pituitam in thorace, non bilem redundare, non desipere, sed ad finem vitæ vsque sanitatem facit. Accipit hyssopi, origani, pulegij, singulorum. ʒ. ij. Cumini æthiopici, aut thebaici. ʒ. j. ʒ. ij. Salis communis tosti, ameos, singulorum. ʒ. ij. Tusa & cribro transfusa comedantur cum omni cibo.

Sal concoctioni accommodus. Capit anisi, dauci scæ 19 niculi, cumini, apij, petroselini, singulorum. ʒ. j. Hyssopi, origani, pulegij, thymbræ, thymi, epithymi, singulorum. ʒ. ij. Salis ammoniaci, lb. β. Salis communis lb. j. Datur vt prædicti sales.

Sal sophistæ Ioannis valde bonus. Habet cinamomi, 20 spicæ nardi, caryophylli, zingiberis, piperis longi, fœniculi, coriandri feminum, carnabadij, anisi, petroselini, sing. ʒ. j. Salis communis tosti, lb. j. Trita comede cum omni cibo.

Lotio ad destillationes, & capitis grauitatē. Cape ana- 21 cardium & balsamitā, proijce ex æquo^a in ollam tripodem, & lauato faciem multoties iam dormituri.

Librarij
erratū.

[a In ollam tripodem.] Manuscriptus codex legit sic ἀνδρα-
κίαρ. Sed haud dubiè scribendum erat ἀνδράκιορ. Est autem, teste
Phauorino, ἀνδράκιορ, τὸ μικρὸν τριπόδιον.

FINIS.

INDEX VNGVENTORVM.

Vnguentum ad resolutos, & omnem neruorum affectum.

Vng

Vnguentum è castoreo, ad tremontes.	2
Vnguentum Marciaton ad resolutos, hydroxicos, & omnem nervo- rum affectum.	3
Vnguentum aliud Marciaton expertum, ad eadem valens.	4
Vnguentum Marciaton, simile.	5
Vnguentum acopon, ad resolutos, & diuturnos ischiadicos.	6
Vnguentum acopon ad ischiadicos, in posteriora conuulsos, & omnem neruorum affectum.	7
Vnguentum acopon è castorio, in trementibus utile.	8
Vnguentum acopon ad eos qui in scapulas cornuulentur, fractos, re- solutos, & exiccatos.	9
Vnguentum è sampsocho multis accommodatum.	10
Vnguentum relaxans admiratione omnino dignū ad resolutos.	11
Vnguentū ad neruorū incōinētiā, & omnē eorundem affectum.	12
Vnguentum ex euphorbio, ad ischiadicos, & alia multa mala.	13
Vnguentum, firmitas nominatum, admodum bonū, & efficax.	14
Vnguentum ex abietino semine, Galeni, ad podagricos & arthri- ticos.	15
Vnguentum ex abiete, vt precedens.	16
Vnguentum è populo nigra, ad eadem mala.	17
Vnguentum Zosimi ad tremores celebre.	18
Vnguentum Dropax cognominatum, Oribasij.	19
Vnguentum, Dropax simplex cognominatum.	20
Vnguentum è Stacle, ad ischiadicos, arthriticos, & œdemate vexa- tos.	21
Vnguentum è nitro, ad abscessus, & duros tumores.	22
Vnguentum è salibus, admodum bonum.	23
Vnguentum aliud è salibus.	24
Vnguentum è perna, poros soluens.	25
Vnguentum ex vrina mule ad podagricos.	26
Vnguentum è lapide asij, Philagrij, ad duricies.	27
Vnguentum huiusmodi Galeni.	28
Vnguentum è flore salis, arthriticis in declinatione conueniens.	29
Vnguentum carnem in vlceribus produccns.	30
Vnguentum Italicum, purgans sordida, & carnem produccns.	31
Vnguentum Chryse, cruentis vulneribus accōmodum, mirabile.	32
Vnguentum fracturis conueniens, Oribasij.	33
Vnguentum fracturis cum vulneribus accommodum, & sine vul- neribus, ex Heracleti libris.	34

Vnguentum è stercore caprino, vocatū Spongium, ad hydropicos.	35
Vnguentum è sampsucho bonum.	36
Vnguentum Erythraum, valde bonum.	37
Vnguentū acopon ex euphorbio, Artemidori Pergaei medici, bonū.	38
Vnguentū Lysipponion ad rupta, cōuulsa, pulsata, & defluxiones,	39
Vnguentum acopon, Orionis peclinatoris,	40
Vnguentum ad omnem lassitudinem & dolorem corporis.	41
Vnguentum è citrijs, ad luores, lentes faciei, cicatrices, & solis vstio- nes.	42
Vnguentum Grypa cognominatum, ad hydropicos, lienosos, & ren- tris dolores.	43
Vnguentum iecori impositum, ad febres continuas & ardentis, fron- ti verò ad phreniticos.	44
Vnguentum Populæ somniferum, ad febrientes, ad dolores capitis à calore natos.	45
Vnguentum magnum Marciati ad refrigerationem capitis, thoraci, stomachi, lienis, iecoris, & ad alia.	46
Vnguentū ad vigilantes, dolentes caput à calore, & phreniticos.	47
Vnguentum ad omnem dolorem stomachi, & alui, ad vteri vitia, di- stentiones & quartanas.	48
Vnguentum Dialtheas ad nervorum scissuras, lateris dolores, & ad resolutos.	49
Vnguentum aluum soluens, ad stillicidium & difficultatem vrinae, calculososq̃.	50
Vnguentum ad stillicidium, & difficultatem vrinae, ac calculosos, bonum valde.	51
Vnguentum nigrum, carnis efficiens sanitatem, & putridam demo- liens, ad vulnera.	52
Vnguentum album ad mala in cute excitata à pituita salsa.	53
Vnguentum album magis varium.	54
Vnguentum ad excrescentias, experientia optimum.	55
Vnguentum ad excrescentias, vt id quod praecedit,	56
Vnguentum ad lumbricos.	57
Aliud ad lumbricos omnino expertum.	58
Vnguentum ad lumbricos in stomacho existentes, & ad fauces na- resq̃ ascendentes.	59
Vnguentum & ipsum ad lumbricos.	60
Vnguentum Alabastrum ad vterina mala, nephritica, & contusos locos.	61

Vnguentum Prasion ad plagas putrefactas.	62
Vnguentum ad aurium dolorem mirabile.	63
Vnguentum lieni accommodum, è ciclamino.	64
Vnguentum lieni congruens Maistromelani.	65
Vnguentum lieni conueniens præclarum.	66
Vnguentum ad malitiam & rubedinem faciei.	67
Vnguentum simile efficax.	68
Vnguentum ad cilia non habentia pilos.	69
Vnguentum ad resolutos, arthriticos, podagricos, biliosos, tremebundos, & omnem neruorum incontinentiam.	70
Vnguentum ad tussientes, tabidos, & suppuratos.	71
Vnguentum ad pleuriticos, suppuratos, & tussientes.	72
Vnguentum acopon in balneo, veluti inspersile.	73
Vnguentum acopon Heracles cognominatum, ad ischiadicos, & omnem resolutionem.	74
Vnguentum ad lienem admodum bonum.	75
Vnguentum neruos relaxans, valde bonum.	76
Vnguentum relaxans ad tensionem neruorum, omnem refrigerationem, & dolorem.	77
Vnguentum Trophimon, ad carnis in plaga generationem.	78
Vnguentum ad abscessum.	79
Vnguentum Persicum omne repurgans vulnus: potissimum ea quæ a gladij ictu sunt facta.	80
Vnguentum mirum, abolens affectum vniuersum.	81
Vnguentum ad iecoris obstructionem, & duriciem, frigidosq; affectus.	82
Vnguentum ad Elephanticos, valde bonum.	83
Vnguentum simile.	84
Vnguentum & ipsum simile.	85
Vnguentum lieni congruens, præclarum.	86
Vnguentum ad lienis obstructionem.	87
Vnguentum Diasaponij, ad eos qui elephantia correpti sunt.	88
Vnguentum simile, valde bonum.	89
Vnguentum ad linguam hominis non potentis fari præ imbecillitate, aut alia quauis ratione.	90
Vnguentum ad scabiem, valde bonum.	91
Vnguentum ad podagricos à caliditate & siccitate, & omnem neruorum affectum.	92
Vnguentum curatorium, vocatum Droseron.	93

Vnguentum ad scabiem è melâcholico humore natâ, & pituita salsa putrefacta.	94
Vnguentum curatorium, & ipsum vocatum Drosferon.	95
Vnguentum ex lithargyro.	96
vnguentum ad scabiem, vt primum, efficac.	97
Vnguentum tale præclarum.	98

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE VN-
GVENTIS SECTIO
TERTIA.

VNGVENTVM ad resolutos, & omnē neruorum affectū, valde bonū. Recipit olei melini, olei cyprini, olei myrtini, olei orini veteris, singul. ꝑ. ꝑ. Terebinthinæ, exag. j. ꝑ. Propolis, costi, euphorbij, sing, exagij quartā partem. Cerae albæ puræ. ꝑ. j. Nitri Alexandrini, olei laurini, sing. ꝑ. ꝑ.

Vnguentum è castorio ad trementes. Accipit^a hyssopi humidæ, amoniaci, galbani, singulorum. ꝑ. j. Castorij, euphorbij, sagapeni, adarces, singulorū exag. iiii. Nitri, exag. ij. Opopanacis, exag. iiii. Olei veteris. ꝑ. iiii. Styrcis, olei irini, sing. exag. ij. Cerae. ꝑ. iiii. Petrolei, vel pro petroleo, vnguenti^b sancti Barbari. ꝑ. j.

[a Hyssopi humidæ.] Græce est ὑσσώπου ὑγροῦ. Per hyssopum autem humidam intelligit œsypum veteribus Græcis dictam. Vocat autem ita œsypum non tantum Nicolaus, sed & Paulus aliquot locis. Et hanc appellationem officina medicorum in hunc vsque diem retinuerunt. Non est itaque vt errore acciderit aliquo, quod multis in locis recentiorum græcorum medicorum ὑσσώπου ὑγροῦ scribatur, vt plerique censent, sed relinquenda in contextu verborum hæc lectio tanquam legitima, sic enim ipsi lanam succidam appellarunt, non vt veteres consuenerunt, œsypum.

[b Vnguenti sancti Barbari.] De ea re plura supra, Annotatione scilicet. 86. diximus.

Hyssopus
humida.

Vngu

- 3 Vnguentū Marciati ad resolutos, hydropicos, & omnē neruorum affectū. Capit lachrymæ^a ligææ. ʒ. iiij. ^bNardini. ʒ. vii. Oesyphi, mastiches, singul. ʒ. iiij. Ceræ albæ. ʒ. x. Glucini. ʒ. viij. Olei omphacini. ʒ. ix. Medullæ ceruinæ, opobalsami terebinthinæ, sing. ʒ. ij.

[a Ligææ.] Græcus Nicolai codex habet *ληγίας*. Quid autem *ληγία* sit, me ignorare fateor. [b Nardini.] Græcè est *νάρδου*. Nardus autem sæpe Græcis medicis pro nardino vnguento accipitur, ut pluribus è locis comprobari potest, quos lubens prætereos, quòd multū testimonijs in re omnibus nota non sit opus. Nardum autem hoc loco significare nardinum, è Paulo Aegineta sit euidentissimum, qui lib. 7. cap. 18. legit *νάρδιον*. [c Opobalsami.] Codex Nicolai legit. *Βαλαδάμου*, sed Paulus, cuius lectionem secuti sumus, habet *ὑποβαλαδάμου*.

Nardus
pro nar-
do vn-
guento.

- 4 Vnguentum aliud Marciati, expertum ad eadem. Habet myrrhæ, bdellij, galbani, ammoniaci, aloes flauæ, opopanacis, mastiches, butyri, nardi, cyperi, glucini, resinæ terebinthinæ, sing. exag. j. Euphorbij, ceræ, colophonix, sing. ʒ. j. siliq. ij. Seui taurini, exag. ij. Adipis suilli, exag. j. Rutæ, exag. ʒ. Adipis vrsini, exag. ij. Medullæ ceruinæ, bituminis, singul. exag. j. Olei laurini, exag. ij. Balsami, exa. j. Olei è teda, exag. iiij. Olei communis. ʒ. x. Ceræ albæ. ʒ. vj.
- 5 Vnguentum Marciati, simile. Recipit scillæ. ʒ. ʒ. Fernefacito cum oleo, & contunde ipsam probè, dein adijce canchryos, struthij, ceræ, singul. exag. j. ʒ. Galbani, propolis, singul. ʒ. ʒ. Castorij. ʒ. j. Adarces, euphorbij, nitri, singul. ʒ. j. Pyrethri. grana. xv. Foliorum lauri, opopanacis, sinapi, peucedani, singul. ʒ. ʒ. Mentæ, saluiæ, singul. ʒ. ʒ. exagij dimidij quartam partem. Resinæ, terebinthinæ, sing. ʒ. j. Foliorum rutæ, cinamomi, sing. exag. ij. & quartam partem. Costi. ʒ. ʒ. Adipis vrsini, suilli, medullæ ceruinæ, sing. ʒ. ʒ. Ceræ. ʒ. ij.
- 6 Vnguentum ad resolutos, & ischiadicos diuturnos. Accipit olei veteris, ʒ. iiij. Olei irini, styracini, sing. ʒ. j. Terebinthinæ, ammoniaci, piperis communis, castorij, euphorbij, opopanacis, galbani, medullæ ceruinæ, singul. exag. ij. Olei laurini. ʒ. j. Ceræ. ʒ. ij.
- 7 Vnguentum acopon ad ischiadicos, conuulsos in scapulam,

pulam, & omnem neruorum affectum. Capit ceræ. ℥. j. Terebinthine. ℥. ij. Ammoniaci, exag. iij. Opopanacis, galbani, medullæ ceruinæ, taurinæ, sing. exag. ij. Hyssopi teneri, mellis, sing. exag. iij. Olei boni. ℥. ij.

Vnguentum acopon, è castorio, ad eos qui tremunt. 8 Habet hyssopi humidi, medullæ ceruinæ, ammoniaci, galbani, sing. exag. iij. Castorij, euphorbij, adarces, opopanacis, sing. exag. ij. Nitri, olei irini, sing. exag. j. Olei veteris, styracini, sing. ℥. ij.

Vnguentum acopon ad conuulsos in scapulas, fractos, 9 resolutos, exciccatos, motu destitutos, & omnem dolorem. Accipit olei è teda, lautini, cyprini, lentiscini, irini, singul. exag. vj. Nardini boni. ℥. ij. Butyri, terebinthinæ, sing. ℥. j. Hyssopi humidæ, medullæ ceruinæ, singul. exag. iij. Adipis taurini, suilli, & anserini, sing. ℥. j. Galbani, exag. iij. Opopanacis, exag. iij. Euphorbij, exag. β. Castorij, amoniaci, styracis, sing. exag. iij. Piperis, exag. ij. Edellij, exag. iij. Ceræ, lib. β. Colophonix. ℥. ij. Myrrhæ, exag. ij. Olei veteris, sextarium, β.

Vnguentum è sampsueho panchreston, ad omnes ner- 10 uorum dolores, & muliebres labores pro pello, molliens & educens, faciem instaurat, & in ea bonum colorem efficit, eidemque splendorem inducit. In præclaris corporibus vtuntur experti. Capit sampsuechi, fœnogreçi, myrti syluestris, quam aliqui Libanotida vocant, sing. sext. β. ^b Vini boni Italici, sext. j. Hæc macerata simul diebus quatuor conijce in ollam recentē, & coque cū italico oleo, mouens sine intermissione. Vbi verò ^c vinū absumptū fuerit, adijce ceræ lib. β. donec perueniat ad lib. j. β. & probè concutiens amoueto ab igne, & sine vt refrigeretur, & repone in vas figulinū. Vbi verò vis hoc ipsam efficere magis emolliens, & odoratius, adde meliloti partes duas, casix. ℥. v. & cum prædictis coquito.

Locus ni-
colai ex-
pensus.

[a Educens.] Manuscriptus codex habet κατιγορ. Sed fortè legendum erit κατ'αγορ. [b Vini boni Italici.] Græcè est, οίνου καλοῦ ἰταλικοῦ. Sed suspicio est locum hunc esse deprauatū, legendumque: ποτίως, vt sequentia ferè conuincunt, ἰλαίου ἰταλικοῦ. Nā statim subiicit, καὶ ἔφαι μετὰ ἰλαίου ἰταλικοῦ. [c Vinum.] pro οίνου fortè ἰλαίου legendum: ad vnguenti enim confectiōnē oleum cū cera aptius mul

multò quàm vinum adhibetur.

11 Vnguentū relaxans, & prorsus admiratione dignum, ad resolutōs, & labore nimio defatigatos, & omnē refrigerationē ischiadis. Habet adipis leonini, lemnij sigilli, polij, medullæ ceruinæ, pucedani, galbani, opopanacis, euphorbij, castorij, sing. ζ . j. Mastiches, styracis, dictami cretici, castorij, sing. exag. j. Cerae tyrrhenicæ, & cerae albæ, sing. ζ . iij. Olei vereris lib. iij.

22 Vnguentū admodū bonum ad neruorū incontinentiā, podagricos, arthriticos, omnemq; neruorum affectum, & eorundem siccitatem. Accipe vulpem viuam, & cōijce cum ipsa in lebetem olei libras xx. & adijce seminis anethi, ameos, stichadis, carnabadij, scenigraci, & apij, singulorum ζ . ij. Hæc decoque in oleo cum viua vulpe, donec vniuersa eius caro fuerit dissoluta: dein colato oleum, ^a inq; aliud vas trajcito, & de eo accipe libras iij. atque in lebetem cōijce, additis cinamomi. ζ . β . Spicæ exagijs. ij. & iterum probè feruefacito, ac oleū quod reliquū fuerit colato iterū, inq; lebetem conijcito: & cum eo olei nardini, & laurini, singulorum ζ . ij. Adipis leonini, struchiocamelij, ^b asbi, anatis, anferis, tauri, vrsi, suis, gallinæ, singulorum ζ . ij. β . Butyri veteris, ζ . iij. Terebinthinæ. ζ . j. β . Medullæ ceruinæ, drachmam j. Galbani. ζ . ij. Opopanacis, castorij, amoniacis, styracis calamitis, bdellij, singulorū. ζ . j. Calami odora ti, ζ . ij. Myrrhæ, exagia. iij. Sagapeni, medullæ ofsis asinini, ^c nepos, cati, singul. ζ . j. β . ^d Diletææ. ζ . iij. & alios adipes quos inueneris, sing. ζ . j. Hi omnes cū prædicto oleo feruefiant, donec dissoluantur. Dein amoue ab igne, & iusta hora quo ad refrigeretur cōmoueto, ac repone in vase atque vbi vsus exigit, inunge tepidum neruis incontinentibus.

[a Inq; aliud vas trajcito.] In codice manuscripto scriptū erat *μταρξου αρου*. sed corruptā hāc esse lectionē, nemo nō videt. Nos, in aliud vas trajcito, cōuertimus. Grecis enim medicis *μταρξου*, & *κατ' αρα* est, ex vno vase in aliud transferre. Sed legitimā lectionē meliores codices fortē aliquādo monstrabūt, qui nūc ab inuidis occultantur. [b Asbi.] Græcē est *ασβου*. Quale autē sit animal, quod hoc nōie appellat Nicolaus, scire nō possum [c Nepos.] Nicolaus habet simpliciter *νιπ*. sed quid hæc vox significet, certò constituere nequeo. Legendū fortē *νιπ*. Sunt autē *νιπ* pisces pedibus carētes. Vt

Dilytca

per hanc vocē piscinū pinguedinē intellexisse Nicolaum, sit verisimile. [d Dilytca.] Grace est δολωείος. Qua voce iterum pinguedinē intelligit, sed cuius animantū, nondum assequor.

Vnguentū ex euphorbio barbaricū ad ischiadicos, & alia multa mala. Recipit opopanacis. ℥.β. Ceræ tyrrhenicæ. lib.β. Terebinthinæ lib. j. & .℥.iij. Galbani. ℥.β. Amomiaci thymiamatis, euphorpij, castorij, piperis albi, sing. ℥. j. Medullæ ceruinæ. ℥.ij. Hyslopi humidæ, ℥.ij. ℥.ij. Adarces. ℥.ij. Olei styracini, irini, laurini, & amaracini, sin. ℥.v. Olei veteris, lib. j. Hedycroi. ℥.iij.

Vnguentum^a Pyxis vocatū, admodū bonū & efficax. 14 Accipit colophonix ceræ, sing. lib.β. & quartā partē. Terebinthinæ. ℥.iij. Amomiaci thymiamatis. ℥. j.β. Thuris ℥.iij. Olei veteris. ℥.ij. Succis seminis lini, lactis bubuli, sin. lib.β. Adipis^b anserini. ℥.ij. Butyri. ℥.iij. ^c Ovorū. xxiiij. albumina. Confectum reponitur in vase buxco.

[aPyxis.] Codex manuscriptus habet πύξις, sed falso: legēdū enim, Pau. teste, πυξις. Sic autē dictū est hoc vnguentū, à buxco, qd̄ nimirū in buxco vase sit recōdēdū. [bAdipis anserini.] Nicolaus legit χοιρίου hoc est, porcini. Pau. verò, quē in nostra cōuersiōe secuti sumus χούτιον.

[cOvorū xxiiij. albumina.] Manuscriptus codex habet simpliciter ὠὸν τετρακιστά, nō ex p̄sso nūero. Sed paulus disertē ait ὠὸν κατὰ τετρακιστά.

Vnguentum ex abiete.

Vnguentum ex abiete Galeni, ad podagricos & arthriticos. Caput seminis abietis^a cocti modium italicū vnū, hoc est, sextarios xvj. Olei communis, lib. vij.β. Ceræ puræ, lib. β. Resinæ strobilinæ, aut^b terebinthinæ, lib.β. Contusum abietis semen oleo inijcitur. Vbi quadraginta dies in eo siveris, cz pressum proijcito: mixtis reliquis cū oleo, & probē confectis, repone in vase. Confert ad spontaneos labores, resolutiones, & articularū refrigerationes. Si verò necessitas vrgeat coquere semen abietis cū oleo, ne nimium adurat, aquæ sextarios duos admiscere oportet. Melius autē est

Locus nicolai emēdatus

[aCocti.] Codex Nicolai perperā legit πύξινος μόνος. Scribendum enim erat, vt ex Paulo, qui hoc vnguentū lib. 7. describit ad verbum, satis liquet, ἰλάτης ἐπιρματος πύξιντος μόνος ἰταλικῆς α, τοῦ τισίς ἡ. Sed ani maduertēdū hoc loco erit, in Paulo nō rectē legi β.

Librarij erratū.

[bTerebinthinæ.] Nicolaus hic, & alias crebro, τριαντίονος legit. Paulus habet τριαντίονος, vt hinc palam fiat oībus, passim apud.

Nicolaū per τρεῦδτινὸς esse accipiendam terebinthinam.

16 Vnguentū aliud de abiete, vt præcedēs. Habet olei cō-
munis, sexta. vj. & quartā partem. Seminis abietis. ℥. iij. Re-
sinæ strobilinæ, aut terebinthinæ. ℥. iij. Ceræ albæ. ℥. iij.

17 Vnguentū ē nigra populo ad eadem mala. Recipit loco
fructus abietis, nigræ populi fructus æquā portionē, adijci-
tur & olei quod satis est, & probè feruē facta colantur, dein
adduntur ceræ puræ. ℥. iij. Terebinthinæ, strobilinæ resi-
næ, singulorum. ℥. iij. Probè confectum reconditur.

18 Vnguentū^a Zosimi ad tremulos celebratū. Accipit resi-
næ pineæ. ℥. viij. Ceræ. ℥. ij. Olei veteris, lb. β. Opopanacis.
℥. j. Adarcæ, euphorbij, singul. ℥. β. Nitri, aphonitri teneri,
singul. ℥. ij. Nitriū, euphorbiū & adarce in leuorē cum vino
teruntur, deinde adijcitur opopanax, & simul in leuorē te-
niture. Postea Anchusa additur ad colorē accipiendū, & cō-
ficatur. Sequentia fiunt etiā emplastra.

[a Zosimi.] Codex Nicolai habet Ζοσιμῶ. Sed Paulo attestante,
legendum Ζοσιμου.

19 Vnguentū Dropax, Gallus dictus, Oribasij. Capit colo-
phonix thus redolentis, pineæ, & lignosæ dictæ, quæ sola
in Italia nascitur^a apochymatis, picis aridæ, ceræ puræ, sin.
lb. ij. Resinæ frictæ. ℥. vij. β. Picis brutiæ. lb. vj. Nitri. lb.
β. Bituminis, galbani, adarces, pyrethri. sing. ℥. iij. Opopa-
naxis, euphorbij, ellebori albi, piperis communis, sing. ℥. ij.
Sulphuris viui. ℥. j. β. Castorij, ammoniaci, b staphidis
agrestis, sing. ℥. j. Olei sicyonij, lb. β. Opobalsami. ℥. iij.

[a Apochymatis.] Est autem ἀπόχυμα nihil aliud quam pix na-
tibus derasa [b Staphidis agrestis.] Nicolai codex perperā legit
λαφιδος ἀγρίας pro σαφιδος ἀγρίας, vt ex Paulo fit manifestum.

Codex.
Nicolai

20 Vnguentū aliud, Dropax simplex nominatum. Habet
ceræ. lb. β. Picis aridæ. ℥. j. β. Brutiæ, li. β. Resinæ pineæ. ℥.
ij. β. Frictæ. lb. β. ℥. j. β. loco prius intro ex tertio imponitur.

emacula
tus.

21 Vnguentū Diastactes, hoc est, ē lixiuio stillatio ad ischia-
dicos, arthriticos, & œdematodes. Recipit ceræ, puræ, olei
veteris, ^a lixiuij protofacti, sin. lb. β. Resinæ frictæ, nitri Ale-
xadrini, nitri albi, sin. ^b ℥. iij. Nitra in leuorē terantur ^c lixiuio

[Lixiuij protofacti.] Manuscriptus codex, mirificè in hoc empla-
stro deprauatus, legit σακτις καλις, quum tamen scribendum sit Paulo
τῆς, κωνίας πρωτοςάκτου. Est autem lixiuium protofacton,

Lixiuū
protofacti
Non.

Paulo

Loca ali
quot in
codice ni
colai re-
stituta.

Paulo lib. 7. teste, vbi calx etiam cineri additur. [b Vnciæ. ij.]
post hæc verba Paulus addit, τριβύθινος, ἀντι γο. s. id est, terebin-
thina vnc. vj. Sed hic tantū tres sunt accipiēda vnciæ. [c Lixiuio.]
Codex Nicolai habet οὐρ τῆ κωνιά, quum tamen Paulo admonen-
te legendum sit τῆ κωνία. Atque ex hoc, & similibus emplastris, que
ex Paulo & alijs emendare licet, quibus, quàm mendoso exemplari
simus vsi animaduertet nobisq; si non passim singula emendare po-
tuimus, veniam dabit, boniq; hanc nostram qualemcunque operam
consulet.

Vnguentum ex nitro ad abscessus, & duros tumores :
valde bonum. Accipit olei veteris, ceræ puræ, aphronitri,
saponis, lixiuij protofacti, sing. lib. β. Terebinthina. ʒ. iij.
Galbani, pphols, ammoniaci² thymiamatis, sin. ʒ. β. Recētē
paratum recondatur in vase, & detur.

[a Thymiamatis.] Nicolaus habet χυλοῦ, sed malè: scribendum
enim erit, Paulo teste, θυμιαματ.

Vnguentum è salibus valde bonum & vtile. Capit ce- 21
ræ, puræ. ʒ. ij. Olei lib. β. Salis cōmunis, aphronitri, sing. ʒ.
ij. Cerusæ. ʒ. iij. Aceti. ʒ. ij.

Vnguentum aliud è salibus. Habet salis communis, 24
nitri, sing. ʒ. ij. Ceræ² olei veteris, sing. ʒ. iij. Aquæ maris,
quod satis est.

[a Olei veteris.] Manuscriptus codex legit κηροῦ παλαιοῦ ουγ. γ.
Sed falso, legendum enim erit κηρου ἰλάθου ἀντ. Quam lectionē esse
legitimam, Paulus confirmat.

Vnguentum ex perna, callos dissoluens. Recipit perne :
porcinæ veteris pinguis, amoniaci, thymiamatis, casei vete-
ris bubuli aut caprini, adipis taurini, apochymatis, ² hoc est
rafuræ nauis, sing. ʒ. β. Medullæ ceruinæ. ʒ. iij. b Hyslopi
cerati, ʒ. j. β. Cyprini olei. ʒ. iij. Vini Aegyptij, qd̄ satis est.

[a Hoc est, rafuræ nauis.] Nicolaus habet, ὄπρῃ ἰσι πάλαιου
ξύσμα, pro πάλαιου ξύσματ. Testis est Paulus qui hoc, vt alia ferē
omnia vnguenta, etiam describit. [b Hyslopi cerati.] Et hinc clarū
est, Nicolaū, & alios posteriores Græcos, ὄσσωκον ὄγερν appellare, quod
Galenus οἰσωκον simpliciter nominat. Nā medicamētū ex αἰστρο κόρο
sitiū Græci veteres aliquādo οἰσωκον φάρμακον, aliquādo οἰσωκον κη-
ρωτόν, vt. 14. li. the. me. ca. 7. Galenus, & interdū οἰσωκον κηρωτόν
δῆ, interdū etiā οἰσωκον ὄγερν nomināt. Que sanè oēs appellatiōes à
forma medicamētū, quod cerati liquidi instar paratur, sunt deductæ.

Cōponēdi rōnē & modū, tradit Pau. li. 7. ca. 17. Quod itaq; alij græci δυνωπορ κηρωτόρ idipsum Nicolaus ὄσωπορ κηρωτόρ, appellat.

26 Vnguentum ex vrina muli, podagricis vtile. Capit vrinæ muli maris, sext. ij. Lithargyri, lb. j. Olei, ^aminam. β. Trita diu omnia vt strigmeti crassitie acquirāt, ^bcoquito, donec digitos nō coinquinēt. Reponatur in vase & detur,

[a Minam. β.] Græcè est μνάς 5. Paulus habet mystrum. Mina autem duplex veteribus fuit. Maior, quam quidam Alexandrinam vocant, quod in vsu fuerit medicorum eorum qui medicinā Alexandria exercuerunt. vnciarum viginti, seu drachmarum centum sexaginta fuit, vt testis est lib. primo & secundo de Comp. medic. generalium Galenus. Attica vero erat vnciarum duodecim & dimidia, seu drachmarum centum. Romana erat vnciarū sexdecim, hæc etiam mendica dicta est. Minor mina fuit drachmarū quinq; & septuaginta. [b Coquito, & c.] Codex Nicolai hanc vocem desiderat. Restituendus itaque ex Paulo locus ita erit, ἡ μίξις ἀμολόντου.

Minadu
plex.
Maior.

Attica.
Roma-
na.

Ninor.
Nicolai

27 Vnguentum ex lapidis Afij ^aflore, Philagrij, ad durities Accipit radice peucedani, floris lapidis Afij: ^bsi verò non adfit, salis ammoniaci, propolis maturæ, sing. ζ. j. Lanarū succidarum crematarum, singu. ζ. β. Aristolochiæ rotundæ pumicis, canini stercoris, æruginis rasilis, ^csquamæ æris, misyos sing. ζ. ix. Castorij. Δ. ix. Myrrhæ. ζ. j. β. ^dVisci quercini. ζ. j. β. Cerae. ζ. vj. & quartam partē. Resinæ pineæ. ζ. vij. & tertiam partem. ^ePicis brutiæ. ζ. ix. Δ. ij. Olei veteris, & aceti acerrimi, quod satis est.

locus re-
stitutus.

[a Flore.] Manuscriptus codex legit λιθου ἀσίου φιλαγρίου. Sed addēdū post ἀσίου ἄνθους. [b Si nō adfit.] Paulo teste legendū, ἡ δὲ μὴ παρλίη. In codice Nicolai παρλίη non est integrè exaratum.

Librarij
lapsus.

Pauli lo-
cus emē-
datus.

[c Squammæ.] Nicolaus corruptè ἀέπους pro λιπίδ. Legit. [d Visci quercini.] Græcè ἰσουδρυίνου, Paulus habet ὄξους δριμυτάτου, id est, aceti acerrimi, sed falso, quia in fine tandem adyicitur, καὶ ὄξους δριμυτάτου τὸ ἀρκοῦρ. [e Picis brutiæ.] Nicolaus legit βρυτινίνος, pro βρουτίνας.

Librarij
erratum

28 Vnguentum simile Galeni. Habet ceræ, terebinthinæ, resinæ singul. libr. β. Lapidis afij, mannae, singul. ζ. j. β. Cyprini olei. ζ. j. ^aAquæ lixiuiae è luto factæ, quod satis est.

[a Aquæ lixiuiae è luto factæ.] Græcè est, ὕδαρ πηλοποιου, id est, aquæ figuli. Quippe πηλοποιός idē quod πηλόπλαθος, hoc est figulus, significat. Caterū quod hic à Nicolao ὕδαρ πηλοποιου, id à Galeno lib.

lib. x. de comp. medic. localiu. cap. ultimo ὕδωρ πηλοποιητικόν, id est aqua sigulina vocatur. Libro autem. vii. cap. de lacte coagulato. Dioscorides κοινὰ πηλοποιητικόν, hoc est lixiuum sigulinu appellat. Tale verò est quod non ex cinere, aut calce, sed luto potius fit. πηλὸς enim, Phavorino teste, ἢ Βισρυμὸν γὰρ, id est, terra aqua irrigata, vel luti aqua irrigatū dicitur. Proinde ut nos significanter Nicolai hoc locum mentem exprimeremus, Aqua lixiua è luto facta, conuertimus.

Vnguentū ex salis flore, arthriticis in declinatione uti 29
le. Recipit, resinę terebinthinę, resinę frictę, pinę, cerę,
purę, sing. lb. β. Picis siccę, aluminis scissilis, salis floris, sing.
z. iij. Coquantur in diplomate, & detur.

Vnguentum nutriens ad carnis generationem in vlceri 30
bus vtile. Accipit rosacei, resinę terebinthinę, mellis, sing.
z. j. β. Cerussę, butyri, thuris, sing. z. β.]

Vnguentum Italicum purgās fordida, & carnem produ- 31
cens. Caput^a erinæi (dico autem syluestris ficus) tenerum
corticem oleo excoctum, proijcito corticem, & liquefacito
in oleo cerę rufę, quod satis est, & datur.

Aliud.

[a Erinæi & c.] Codex Nicolai simpliciter habet ἐρινοῦ. Sed legendum, Pauli codicibus ita mouentibus. ἐριναίου. λιγὼ δὲ τῆς ἀρρίνης
συκῆς.

Vnguentum^a Chryse, cruentis vulneribus accommo- 32
dum. Habet thuris, aluminis scissilis, sing. z. j. Colophonię
resinę, cerę, sing. z. j. β. Olei veteris, lb. β. Auripigmenti.
z. j. Arsenicum teratur in aceto.

l Nicolai
locus re-
stitutus.

[a Chryse.] Locus hic totus in Nicolao deprauatus, est habet enim
χρυσὶ ἔνυμορ θάκος, Legendum autem est χρυσὸν ἔνυμορ θαυμαστόν
Paulo teste. [b Auripigmenti.] Hęc omnia in Nicolai codice desit-
derabantur. Adiecta verò sunt ex Paulo, in quo ita scribitur, ἀρρι-
νου γο. β. ἑυαλίου το ἀρρηνικόν.

Vnguentum fracturis idoneū Oribasij. Accipit picis bru 33
tię, lb. β. z. ij. Lithargyri, lb. β. z. ij. Thuris z. iij. Terebin-
thinę. z. ij. β. Adipis taurini, lb. β. z. ij. Galbani, opopanax
singulorum. z. β. Cerę. z. ij. Olei veteris, lb. β. Aceti quod
fatis est.

Loca ali
quot in
Nicolao
emenda
ta.

[a Thuris.] Quę sequuntur, propemodum omnia in codice Nicolai
manuscripto desiderantur. Adiecta verò sunt è Paulo, qui habet λι-
βανου γο. β. περιβύθινος γο. ε. σιατος του ριου λι β γο. - δ.

Vnguentum ad fracturas cum vlcere, citraque vlcera 34

factas, ex cōmētarijs^a Heraclēti. Capit picis aridæ, minam
ß. Mannæ, minæ quartam partem Adipis vituli, lithargy
ri, singul. minam.ß. Cerae tyrrhenicæ. ʒ. xiiij. Opopanacis.
ʒ. iiij.^b Aeruginis rasæ, æris cyprij, sing. minas. x. & sextā
partem. Therebinthinæ, minæ.ß. quartam portionem.^c
Aeris. ʒ.ß. ^dRicini, aut olei veteris, & aceti, quod satis est.

[a Heraclēti.] Nicolai codex falso legit *ἡρακλίους*, pro *ἡρακλίτου*.

[b Aeruginis rasæ.] In codice Nicolai desiciunt. Paulus autem

habet *ἄου ἔβου*. [b Aeris.] In Nicolao desideratur in Paulo est,

χέλκου, ʒο.ς [c Ricini.] Codex Nicolai legit corrupte *κόκκιος*, pro

κίττος.

Nicolai
codex e-
menda-
tus.

35 Vnguentum è stercore caprino, vocatū Spongion, hy-
dropicis efficac. Habet picis brutiæ. lb. j. ʒ. iiij. Nitri lb.ß.

^aColocynthidis medullæ. ʒ. j.ß. ^bPyrethri. ʒ. j.ß. Cappa-

ris radice corticis. ʒ. iiij. Baccarum lauri, sextarij. quartam

partem. Thuris, iris. singul. ʒ. iiij. Farinæ scæno-græci, opo-

panacis, singul. ʒ. j.ß. Adipis taurini. ʒ. iiij. Fellis taurini. ʒ. j.

Elaterij. ʒ. ij. Squamæ, æris. ʒ. iiij. ^cSeminis apij, lathyridis,

singulorum. ʒ. iiij. Cocci gnidij. ʒ. j.ß. Olei cyprij, sextarij

quartam portionem. Cerae. ʒ. iiij. Resinæ frictæ, lb. j.ß. Ca-

prini stercoreis montani. ʒ. j.ß. Cancryos, cyperij, sing. ʒ. iiij.

Cardamomi, sext. j.ß.

[a Colocynthidis medullæ.] Nicolaus simpliciter legit *ἰντριπῶ*

νῆς, sed Paulus *κολοκύνθιδος ἰντριπῶνῆς*. Hinc manifestum sit,

in alijs etiam compluribus Nicolai locis ubi se solo *ἰντριπῶνῆς* scri-

bitur, semper aliquid esse adijciendum, verbi gratia, *colocynthidis*, aut

aliquid aliud. [b Pyrethri.] In Nicolao non est, sed ex Paulo adie-

ctum, qui habet *πυρίθρου*. [c Seminis apij.] In manuscrip-
tione non erant. Paulus vero habet *σαλίου σπέρματος λαυριδῶν*. Sic

passim librarij culpa multa in Nicolai codice omissa sunt.

hydro-
vale

ʒ. j.ß. apij
ʒ. iiij.ß. lathyridis
ʒ. iiij.ß. cyprij

Librarij
mendū.

36 Vnguentem ex Sampsucho. Recipit cerae, lb.ß. Tere-
binthinæ, lb. j. Sāpsuchi, baccarū lauri, scæno-græci, singulo-
rum sextar.ß. Olei nardini, quod satis, est.

37 Vnguentum ^aErythriini, valde bonum. Accipit styra-

cis, malorum cotoneorum, sing. ʒ. iiij. Masuaphij, croci sing.

ʒ. v. Psichorum. ʒ. ij.ß. Cypheos. ʒ. ij.ß. Oenanthes, ^bca-

sami, ^cabfinthij, singulorum. ʒ. v. ^dCaryophylli. ʒ. xv. Am-

moniaci thymiamatis. ʒ. x. Opobalsami. ʒ. vj. Nardi. ʒ.

ij. Colophonix. ℥. v. Gleucini, propolis. sin. ℥. ij. β. Terebinthinæ. ℥. v. β. Folij. ℥. v. Spicæ nardi. ℥. v. β. Vini falerni, aut Aminæi, quod satis est.

[a Erythriū.] Manuscriptus codex legit *ἰρὺθραῖος* falso *ρ* *ἰρὺθραῖος* [b Cafami.] Sic vocare Græcos recentiores Cyclaminum, supra est à nobis annotatum. [c Absinthij.] Codex manuscriptus habet *ψιμύθ*. hoc est, cerussæ. Paulus à *ψιμύθρα* legit. Et puto errorem hunc in manuscripto codice frequetè esse ut scilicet *ψιμύθρα*, pro *α* *ψιμύθρα*, sit scriptum. Sæpe enim ad internos vsus adhibet cerussam, si modo læthio legitima, est, Nicolaus. At haud dubiè librarij negligentia & imperitia scriptum ita est, quum *α* *ψιμύθρα* scribendum potius foret, quam *ψιμύθρα*. [d Caryophylli, &c.] Hæc ex Paulò adiecta sunt, qui habet *καρσοφύλλου γρ. ἡ ἀμμωνιακοῦ θυμιάματ* *γρ. ἰ. ἰπτοβαλοάμου γρ. ἡ. 5.*

Vngentū acopō de Euphorbio ab Artemidoro Pergeo 38 medico cōpositū, Capit opopanacis, ammoniaci, euphorbij, piperis albi, galbani, œsypi, sin. exag. ij. Medullæ ceruinæ exag. iij. Ceræ. ℥. ij. Olei laurini, styracini, sin. ℥. j. Olei veteris. ℥. β. Quæ liquari possūt, cū oleo liquefiāt, deinde amoveantur ab igne, & opopanacem seorsim liquatum in exiguo oleo affunde, & iniice ceram ac commoue. Postremū commixtis ^a aridis probè in mortario concutito.

[Aridis.] Codex Nicolai legit *μαῖε μῆρα*, pro *στρά*.

Loca ali
quot re-
stituta.

Vngentū Lysiponium ad rigores, convulsiones, pulsa 39 riones, defluxiones, lienosos, nephriticos, capitis dolores, colicos, fistulas, ^a catus ex alto, cotusiones, & alia quædā. Habet pyrethri, piperis, adarces, sing. exag. j. Opopanacis, galbani, sing. exa. ij. Euphorbij, exag. j. Castorij, exag. ij. Terebinthinæ resinæ, exag. iij. Oesypi, medullæ ceruinæ, exag. ij. Olei styracini, irini, myrrhini, singu. ℥. j. Cyprini. ℥. viij. Amaricini. ℥. j. Olei laurini, opobalsami, singul. exag. iij. Ceræ. ℥. ij.

[a Catus ex alto.] Manuscriptum exemplar habet corruptè *καταψήματα* pro *καταψήματα*.

Vngentum acopon Orionis Ctenisti. Recipit ceræ ℥. 40 j. Propolis. lb. β. Iridis illyricæ, terebinthinæ, sin. ℥. viij. Opopanacis, lb. β. Olei veteris. ℥. viij. Galbani. ℥. iij. Olei lentiscini, myrtini, ammoniaci, medullæ ceruinæ, singulorū. lb. β. Oesypi, lb. j. ^a Olei laurini. ℥. ij. Olei styracini, adipis

vitu

vitali, singul. lb. β. Adipis leonini, opobalsami, singul. ℥. iij. Parato vtere vt optimo medicamento. Mulieribus maxime est vtile quibus in vtero factæ sunt phlegmonæ, aut durities, in pefsi forma appositum. Facit etiam ad aurium dolores. Oportet autem hoc medicamentum miscere cum rofaceo, aut cyprino oleo.

[a Olei laurini.] Græcè est *ἐλαίου δαυνίου pro δαφνίου*. Galenus autem lib. 7. de compos. medic. κατὰ γίνου, vbi idem describit medicamentum, habet *δαφνιδωρ*, id est, baccarum lauri.

41 Vnguentum ad omnem dolorem, & lassitudinem corporis, valde bonum & vtile. Accipit opopanacis, galbani, singulorum. ℥. β. Castorij, mastiches, singul. exag. iij. Euphorbij, rutæ aridæ, singul. exag. j. Medullæ ceruinæ, olei laurini, ceræ puræ, terebinthinæ, ammoniaci, colophonæ, singulorum. ℥. j. Nardini olei, cyprini, irini, singulorū. ℥. ij. Opobalsami, exag. j. Piperis comunis, adipis anseris, galinæ, singulorum, exagia. iij.

42 Vnguentū ē citrijs ad liuores, & lētignes faciei, & cicatrices, a sole factas vstiones, impetigines, & pustulas à salsa Citrinū officinarum.
pituita in cute, vt impetigines, apparētes. Capit^b lapidis borachij. ℥. ij. Caphuræ. ℥. i. Corallij albi. ℥. β. ^c Amianti, ^d vmbilici marini, tragacathæ, amyli, crystalli, ^e Antali, Dē tali, thuris albi, nitri, sing. ℥. iij. Marmoris albi puri. ℥. ij. Cerusæ præparatæ cum Dracontio. ℥. j. Cerusæ alterius præparatæ cum plumbo. ℥. vj. Terantur in mortario cum adipe suillo. dein cauato citri carnē, adipe dissoluto, & sine vt coquātur^f ebullitione vna in cavitare citri: postea accipiant species suprà dictæ, tenuiter tritæ, & iniiciātur in ^g cavitare citri cū adipe, & subacta probè reponē in vase, atq; dato.

[a Pustulas & c.] Manuscriptus codex malè legit, καὶ φακιδας, καὶ us ἀλμυρὲρ φλίγμα ἰν τῷ δερματι, ὡς λιχίνις, φινομίνος. Scribendum enim erat, καὶ φδρακας διὰ τὸ ἀλμυρὲρ φλίγμα ἰν τῷ δερματι, ὡς λιχίνις, φινομίνος. Sic enim esse legendum, latini Nicolai codices satis ostendunt, in quibus ita scribitur. Et pustulas in quacumq; corporis parte ortas salsi phlegmatis. φδρακας autem, & φδρακία medici Græci, vt testis est Iulius Pollux, exiguas pustulas bullarum instar in cute eminentes, vocant. [b Lapidis borachij.] Græcè est *λίθος βοραχίου*. Intelligit autem Chrysocollam, quam Boracem hodie vulgus medicorum vocat. Vtilis est ad pur-

Lapis bo
rachius.

- Amian-**
tus. *gandas cicatrices, purgat, & adstringit. [c Amianti.] Græcè est ἀμιάντου. De Amianto verò lapide vide Dioscoridem libro quinto. Nicolai latini codices perperam legunt Amenti dulcis. [d Umbilici marini.] Nicolaus habet περιπίκι θαλασσιου. Barbari medici*
- Belliculi** *Bellicosos nominant. sunt lapilli, ex illorū traditione, exigui & candidi, in litore maris reperti, umbilicum hominis referentes. Abster-*
- Antali,**
Détali. *gendi facultate præditi sunt, ut ijdem testantur. [c Antali & Dentali.] Nicolai codex legit ἀντάλι, τίνταλι. Nemo autem est qui non videat barbaras esse voces. Sunt lapidum nomina, ut barbaram sectantes medicinam tradunt medici, eiusdem cum priore facultatis. Antalum dum frangitur, venulas in longum protensas ostendere aiunt. Dentalum verò, denti assimilari. Sed quis hodie seplasiariorum, hos lapides agnoscit? Et tamen interea hoc unguento frequenter utuntur medici, neglectis interim melioribus, quæ apud Galenum & alios probatos auctores reperiuntur. Videntur autem potius esse concharum, quàm lapidum genere. Dentale enim Plinio lib. 9. cap. 36. Buccinum vocatum esse iudico. Antale autem, purpuram. Certi tamè nihil statuo. Ellingerus pharmacopola Noricus nuper ad me misit Dentali, quod intus concavum est, & cornu, aut radicis dentis effigiem præ se fert: ac conchæ esse pars, non lapidis, apparet. [f Ebullitione vna.] Græcè est πυρρὴ μίαν. Quæ loquendi ratione quid intelligat Nicolaus, certò constituere nequeo. Nos ad sensum potius, quàm verba respicientes, reddidimus Ebullitione vna. Sed fortassè pro πυρρὴ legendum erit ὕδαρ. Aut quod magis placet, ἀντὶ πυρρῆ, hoc est lento igne, ut infra unguento 45. legitur. [g Cavitatem]. Codex manuscriptus habet, ὡς τὸ κοῦφορ, corruptè haud dubiè, pro κοίλορ.*
- Nicolai**
codex e-
médatus *Agrippæ Vnguētū^a Grypa nominatū, ad hydropicos, lienosos, & 43*
- Agrippæ**
vinguētū
vulgo di-
ctum. *ventrè dolètes, ijs enim absterforiū fit, vtile. Habet bryonia, lb. j. Radicis althææ sylvestris, scillæ, sin. lb. v. Iridis, ʒ. j. β. Radicis filicis, ebuli, tribuli, marini, sing. ʒ. j. Tusa hæc imponantur in olei lb. j. & subiganī simul, ac reponantur in vase dieb. tribus. Dein iniiciant in lebetè, & bulliāt, subactaq; iā p̄bè colètur, siccaq; abijciantur. Liquidū autè in lebetè conijciatur, & ceræ puræ. ʒ. vj. Sic paratū recòde in vase. [a Grypa.] Græcè est γρύπα ὄνομα ζῆμινον. Latini codices Agrippa legūt, & ad regem Agrippam autorem referunt. num rectè, scire satis non possum.*
- Vnguētū, iecorī imponendū in cōtinuis & ardentibus 44*
febrīb

febris, in phreniticis verò & capitis doloribus à calore factis frõti. Recipit succi seminis lini, psyllij, portulacæ, olei violacei, nenupharini, caphuræ, santali rubei, rosarû, mandragorini olei, aut foliorû eius, aut fructus, succi solani, seminis hyoscyami farinã recentẽ. Papaueris albi & nigri, ceræ albæ, cerusæ, spodij. Tritis ijs & subactis simul, dissolvatur cera cum oleis, & succis, iniicianturq; arida trita, & probè cribrata. Parato vtere in ijs quæ dicta sunt malis. Iuuat etiam hæc febres, & ardentes, atque vigilantes.

- 45 Vnguentum Populæon somnum conciliat, febrilentibus ac dolentibus caput propter calorem inunctum temporibus prodest. Febricitantibus, plantæ manuum ac pedû, & pulsus inunguntur: irrigadum autem cum oleo rosaceo, aut violaceo. Accipit oculorû in summo arboris populi quando floret apparentium, lb. j. β . Foliorum papaueris nigri, foliorum mandragoræ, foliorum rubiæ, foliorum hyoscyami, foliorum solani, ^a vermicularis, lactucæ foliorum, semperuiui, hoc est Sedi minoris, foliorum violæ, ^b Cymbalij foliorum, nominati Cortali, nascentis in figulinis & muris, singulorum. ζ . β . Adipis suilli recentis ^c salis experti. Paratur autem in hunc modum. Accipiuntur herbaræ, & cum adipe in mortario tunduntur, fiuntq; veluti fermentum, & sinuntur sub ea forma diebus octo. Deinceps cum gladiolo inciduntur in tenues partes, inq; lebetem conijciuntur, & lento igne bulliunt cum vini boni lb. j. donec totum absumptum fuerit. Postea per linteum tenue colantur, & reponuntur in vase.

[a Vermicularis.] Nicolaus etiam barbara voce $\beta\epsilon\rho\mu\iota\kappa\omicron\upsilon\lambda\acute{\alpha}\epsilon\iota\varsigma$ vsus est, ut crebro aliàs. [b Cymbalij foliorum.] Intelligit Acetubulũ alterũ, quod alio nomine *umbilicus Veneris* dicitur. Cymbalarum etiam in hodiernũ diẽ nominant, & Cymbalon, herbarij. [c Salis experti.] Codex Nicolai habet $\acute{\alpha}\pi\lambda\epsilon\omicron\upsilon$, id est ieiunii, sed latini codices legunt *Sine sale*. Quare Nicolai lectionem esse corruptam constat, & legendum potius $\lambda\upsilon\upsilon\upsilon\acute{\alpha}\lambda\alpha\tau$ D.

Vermicularis,
Acetubulum alterum,
Cymbalarum,
Cymbalaria,

- 45 Vnguentũ magnũ Marciatõ, cõferes ad refrigerationẽ capitis, pectoris, stomachi, lienis, iecoris, aliosq; dolores à frigiditate natos, & lienẽ induratũ. Præcipuè verò ad hydropicos, & lienosos exptũ est. Capit ceræ albæ, lb. j. Olei cõmunis, lb. .iiij. Rosmarini, foliorû lauri, sin. ζ . .iiij. Tamaricis.

cis. ʒ. iij. Rutæ. ʒ. iij. ^aEbuli, sabinæ, balsamitæ, ocimi, sal-
uia, polij, calaminthæ, artemisiæ, helcni, betonicæ, bran-
cæ vrsine, ^bspargulæ, ^cherbæ venti, ^dpimpinellæ, agrimonix,
absinthij, herbæ sancti Petri, ab Italis dictæ herbæ paraly-
sis, costi herbæ, sambuci foliorû, semperuiui minoris, herbæ
millefoliæ, semperuiui maioris, chamædryos, quinquener-
uix, centaurij, ^efragariæ, quinquefolij, sin. ʒ. ij. ʒ. ij. Malu-
sylvæstris radicis, cumini, myrrhæ, sing. ʒ. j. ʒ. j. Fœnogræci,
exa. iij. ʒ. Butyri. ʒ. ʒ. ʒ. ij. Seminis vrticæ, violarû, papaue-
ris albi, mêtæ, rubiæ, mêtæ agrestis, lapathi, polytrichi, ^fcar-
diobotani, ^gmatrisylvæ, ^hherbæ moschatæ, florum cha-
mæmeli, scolopendrij, ⁱcrispuli, ^kherbæ camphoræ, styra-
cis, medullæ oisium cerui, singulorum. exag. j. ʒ. Axungix
vrtinæ, gallinæ, & anseris, mastiches, singulorum. ʒ. ʒ. Thu-
ris. ʒ. ij. Olei nardini. ʒ. j. gran. xv. Herbas tritas impone
vino bono die vno, altero autem die aufer è vino herbas,
& contunde, conijcitoq; in alterum vinum bonum, & illic
finito diebus septem. Octauo autem die accipe has cum vi-
no, & decoque, donec dimidium eius absumatur. Den inij-
ce oleum, & denuò decoquito quo ad totum vinum conlu-
matur. Posthæc amoueto ab igne, & colato, atq; oleum rur-
sus in lebetem conijce: & vbi parum lento igne fuerit excal-
factum, inijce styracem, postea butyrum, & adipēs, oleum
nardinum, mastichen, thus, postremò omnium ceram, om-
nibusq; lento igne dissolutis, aufer tandem ab igne, recon-
ditoq; in vase, & vtere.

- Ebulus.** [a Ebuli.] *Nicolaus habet ἔμβουλι adiectione vnus litera, pro
ἔβουλι. Latini codices falso legunt Esbrj. [b Spargulæ.] Codex*
- Spargu-
la.** *Nicolai σπάργουλι, ablatione vnus litera pro σπάργουλι legit. Est
autem Spargula herba, quæ Græcis & latinis Aparine vocatur. Hæc
primum Asperulam, quod asperitate sua vestimentis quas contingit
pertinaciter hereat, dixerunt. Quam subinde vocem imperitiores
in Aspergulam, vnus litera adiectione, mutarunt, & tandem in
Spergulam, & Spargulam. [c Herbæ venti.] Græcè est ἀνιμο-
χόρτης. Herbam autem venti variè interpretantur. Sunt enim qui
Vmbilicum veneris esse dicant. Alij helxmen, seu parietariam. non-
nulli consolidam minorē vocatam. Aliqui verò Anemonem. Vt cer-
tè quid sit in ista diuersitate sententiarum faciendum, Sepiasiarj vix
constituere possunt. Sciant itaq; hec in loco herbam venti significare
Anem*

Anemonem, sylvestrem præsertim, cuius pictura & historia est in al-
tero nostrorum de Stirpium historia commentariorum tomo. Hæc enim
calescendi & discutiendi vim habet, adeoq; ad præsentia mala ido-
nea est. [d Pimpinellæ.] Nicolaus corruptè hanc vocem $\mu\pi\pi\iota\upsilon\lambda\lambda\epsilon$

Pimpi-
nella.

extulit. Habent autem latina exemplaria omnia Pimpinella:
ut non sit dubium, in Nicolao legendum esse $\mu\pi\pi\iota\upsilon\lambda\lambda\epsilon$. [c Fra-
gariæ.] Nicolaus corruptè dixit $\phi\rho\acute{\alpha}\kappa\upsilon\lambda\iota$, pro $\phi\rho\acute{\alpha}\gamma\upsilon\lambda\iota$. Et in qui-

Fraga-
ria.

busdam latinis codicibus etiam Fragula legitur. [f Cardiobota-
ni.] Græcè est $\kappa\alpha\rho\delta\iota\omicron\beta\omicron\tau\acute{\alpha}\nu\omicron\upsilon$. Latini codices habent Carduncelli.

Cardun-
cellus.

Per Carduncellum autem intelligunt Carduum benedictum voca-
tum. Ego verò censeo, per Cardiobotanon Nicolaum intelligere her-
bam vulgò Carduicam vocatam. Hæc enim pulchrè ad nomen $\kappa\alpha\rho\delta\iota\omicron\beta\omicron\tau\acute{\alpha}\nu\omicron\upsilon$

Cardio-
botanō.

quadrat, & crassos humores incidere, extenuare ac di-
scutere potest, ut ex primo nostrorum de Stirpium historia commen-
tariorum tomo liquet. [g Matrisyluæ.] Nicolaus habet $\mu\alpha\tau\rho\iota\varsigma\upsilon\lambda\upsilon\alpha$, pro $\mu\alpha\tau\rho\iota\omicron\upsilon\lambda\lambda\iota\alpha$.

Cardia-
cæ.

Vsus est autem hac voce etiam Scribo-
mus Largus. Nam quod Græcis alijs $\omega\rho\iota\kappa\lambda\omicron\delta\mu\iota\omicron\nu\omicron\rho$, huic Mater syl-
uæ dicitur. Alio nomine Caprifolium nominatur. Habet & hæc her-
ba exiccandi discutiendiq; facultatem, ut loco iam citato fusius dixi-
mus. [h Herbæ moschatae.] Græcè est $\mu\omicron\varsigma\chi\alpha\beta\iota\tau\alpha\nu\omicron\rho$. Herba ve-
rò Moschata Geraniæ prima est species, ut tomo primo nostrorum de

Matris-
syluæ.

Stirpium historia commentariorum est dictum. [i Crespulæ.] Ni-
colaus $\chi\rho\iota\sigma\omega\upsilon\lambda\iota$ habet, hoc est Crespuli. Barbari autores oculum
bovis interpretantur. Quare nõ est nisi Buphthalmum Græcorum &
latinorum, cuius historia & pictura est in tomo primo. [k Herbam
camphoræ.] Græce est $\kappa\alpha\mu\phi\omicron\rho\acute{\alpha}\beta\omicron\tau\acute{\alpha}\nu\omicron\upsilon$. Latini codices Campho-
ratam habent. Barbari interpretantur Abrotonum sylvestre. Non
est autem aliud hoc Abrotonum, nisi id quo hodie passim pro mare
vtuntur officinae.

Caprifo-
lium.

rò Moschata Geraniæ prima est species, ut tomo primo nostrorum de
Stirpium historia commentariorum est dictum. [i Crespulæ.] Ni-
colaus $\chi\rho\iota\sigma\omega\upsilon\lambda\iota$ habet, hoc est Crespuli. Barbari autores oculum
bovis interpretantur. Quare nõ est nisi Buphthalmum Græcorum &
latinorum, cuius historia & pictura est in tomo primo. [k Herbam
camphoræ.] Græce est $\kappa\alpha\mu\phi\omicron\rho\acute{\alpha}\beta\omicron\tau\acute{\alpha}\nu\omicron\upsilon$. Latini codices Campho-
ratam habent. Barbari interpretantur Abrotonum sylvestre. Non
est autem aliud hoc Abrotonum, nisi id quo hodie passim pro mare
vtuntur officinae.

Moscha-
ta.

[i Crespulæ.] Ni-
colaus $\chi\rho\iota\sigma\omega\upsilon\lambda\iota$ habet, hoc est Crespuli. Barbari autores oculum
bovis interpretantur. Quare nõ est nisi Buphthalmum Græcorum &
latinorum, cuius historia & pictura est in tomo primo. [k Herbam
camphoræ.] Græce est $\kappa\alpha\mu\phi\omicron\rho\acute{\alpha}\beta\omicron\tau\acute{\alpha}\nu\omicron\upsilon$. Latini codices Campho-
ratam habent. Barbari interpretantur Abrotonum sylvestre. Non
est autem aliud hoc Abrotonum, nisi id quo hodie passim pro mare
vtuntur officinae.

Crespu-
la.

[k Herbam
camphoræ.] Græce est $\kappa\alpha\mu\phi\omicron\rho\acute{\alpha}\beta\omicron\tau\acute{\alpha}\nu\omicron\upsilon$. Latini codices Campho-
ratam habent. Barbari interpretantur Abrotonum sylvestre. Non
est autem aliud hoc Abrotonum, nisi id quo hodie passim pro mare
vtuntur officinae.

Herba
câphoræ

[k Herbam
camphoræ.] Græce est $\kappa\alpha\mu\phi\omicron\rho\acute{\alpha}\beta\omicron\tau\acute{\alpha}\nu\omicron\upsilon$. Latini codices Campho-
ratam habent. Barbari interpretantur Abrotonum sylvestre. Non
est autem aliud hoc Abrotonum, nisi id quo hodie passim pro mare
vtuntur officinae.

Capho-
rata.

47 Vnguētū ad vigilātes, caputq; à calore dolētes, phreniti-
cos, & simpliciter ad omnē vigiliā, inunctū in luteo, & frō
timpōsitū. Habet fructus mandragoræ, caphuræ, seminis
lactucæ, seminis papaueris albi, seminis hyoscyami, farinæ
eruinæ, psyllij, violarum², pinguedinis suis, olei nenuphari
ni, amygdalini, seminis portulacæ, ceræ albæ. Hæc trita &
subacta calefiant, ut cera dissoluatur. Reponatur in vase.

[a Pinguedinis suis.] Codex Nicolai legit $\lambda\iota\kappa\omicron\varsigma\ \sigma\omicron\delta\omicron\varsigma$, sed minus
rectè. Puto autē scribendū fore, $\lambda\iota\kappa\omicron\upsilon\varsigma\ \sigma\omicron\delta\omicron\varsigma$: hunc etiam plurimū
suillus adeps, adeoq; ad sanādas vigilias è siccitate natus admodū ido-

Librarij
error.

neus est. Nisi quis malit legere λιπίδος σιδήρευ, il est, squama ferri.

Vnguentum ad omnem dolorem stomachi & ventris, 48
ad vterina mulierum mala, distensiones, quartanas, comi-
tiales, spinæ dolores, & renum. In quartana, ante inuasio-
nem inungantur spina & scapulæ. Recipit rosinarini,
sampsychi, iridis, serpylli, rutæ, radices maluæ syluestris, sin-
gul. ʒ. ij. ʒ. ij. & quartā partem. Foliorū lauri, saluiæ, fabri-
næ, sing. ʒ. j. ʒ. Lauriolæ. ʒ. iij. ʒ. Calaminthæ. ʒ. iij. Masti-
ches, thuris, sing. ʒ. iij. Pyrethri, euphorbij, sing. ʒ. ʒ. ʒ. Zingi-
beris, piperis communis, sing. exag. iij. ʒ. Olei moschati,
exagiū. j. ʒ. Petrolei, aut pro eo olei sanctæ Barbaræ. ʒ. ʒ. ʒ.
Adipis vrsini, olei laurini, sing. ʒ. j. ʒ. Butyri. ʒ. ij. Olei com-
munis. lb. ij. ʒ. Cerae albæ puræ, lb. ʒ. & quartā partē. Her-
bæ vnā cum radicibus proijciantur in vinum die vno, alte-
ro verò die eximantur, & in mortario probè tūdantur, dein
oleo iniiciantur, & illic diebus septem permittātur. Postea
probè decoquantur, & colentur, rursusq; bulliant, atq; im-
ponantur butyrū, adipes, & cera: omnibusq; liquatis, injici-
to sanctæ Barbaræ oleū, moscatum, & laurinum. Dein im-
posito thus, zingiber, piper, pyrethrum. probè trita: omni-
busq; simul benè in mortario subactis tollantur, & in vase
recondantur.

[a Olei moschati.] *Nicolaus habet μουσκαίου. Vide qua su-
pra annotatione 272. diximus.*

Dial- Vnguentum Dialthææ ad neruorum intercissionem, 49
theæ vn- lateris dolores, omnem incontinentiam & duritiem ner-
guentū. uorum, atque resolutos vtile. Accipit radices maluæ sylue-
stris. lb. j. Seminis lini. fœnograci, singulorum, lb. ʒ. Scil-
læ. ʒ. iij. Radices benè tufæ conijciantur in lb. iij. ʒ. aquæ,
deinde dies tres in ea sinens ebulliant, donec succi crassitu-
dinem acquirant, & per linteum tenue colentur. Pōst acci-
piatur succi huius lb. j. & iniiciantur ei olei lb. ij. & rursus
bulliant, donec succus absumptus fuerit. Dein adjiciatur
cera lb. ʒ. Terebinthinæ, galbani, gummi hederæ, aut eius
succu, singulorum. ʒ. j. Postremum imponatur colophonia
bene trita, & resina alba pura. Conculsa agitataq; probè vt
Vnguen in lebetè eliquentur, ab igne remoueto, & iusto tempore vt
tum la- refrigerentur conuassata in vase recondito.

xatiuū. Vnguentum alium soluens, ad stillicidiū & difficulta- 50

tem vrinæ, ac calculosos. Capit succi bryoniæ, succi scillæ, succi cyclamini, succi radicis tithymali, succi radicis ebuli, succi corticis radicis sambuci, lactucæ, tithymali parui, succi chamæmeli, sing. ʒ. j. Violarū, succi cucumeris sylvestris, mercurialis, polypodij succi, lauriolæ succi, capuij, ^aberberis, lathyridis, elaterij, sing. ʒ. j. Dacrydij. ʒ. β. ʒ. j. Nucis, indicæ, euforbij, sing. ʒ. β. Succos & herbas valde rufas & tritas cum olei lib. j. & β. iniice, & illic diebus septē finito. Octauo autem die eousque coquantur, quoad succi absumantur. Dein adijce ceræ, albæ lb. β. Fellis taurini. ʒ. j. Postremò vnguētaria trita imponantur, irrigata & subacta reconde in vase.

[a Berberis.] *Nicolaus habet βιβρις. latinus autē codex, Capilli veneris.*

51 Vnguentum bonū ad stillicidiū, & difficultatē vrinæ, ac calculosos. Habet castorij, scordorafari, id est Asæ scetidæ, sing. ʒ. β. Fœnogræci, & succi seminis lini, singul. ʒ. iiij. Olei chamæmelini, irini, butyri, sing. ʒ. ij. Zingiberis. ʒ. j. Adipis anserini, & gallini, sing. ʒ. j. β. Camæmeli. ʒ. β. Ceræ puræ. ʒ. iiij. Resinæ terebinthinæ, sing. ʒ. j. Olei rutacei ʒ. j. β. Omnibus his calefactis & probè subactis, colē & pudenda inunge, ac fortiter frica vsque ad anum. Hoc crebrò faciendum erit.

Scordor-
rafarum
quid.

52 Vnguentum nigrum ad vulnera, carnē creans, carnēq; putridam depascens. Recipit olei communis lb. β. ʒ. iiij. Ceræ puræ. ʒ. ij. Colophonix, ^azopissæ, sagapeni, singul. ʒ. j. Mastiches, thuris, galbani, resinæ terebinthinæ, singul. ʒ. β. Oleum cum cera bulliat: & vbi probè cliquaueris, impone colophoniā, deinde picem naualē, sagapenū, terebinthinā, mastichen, thus, & galbanū, recondeq; in vase, & dato.

Vnguē-
tum fuf-
cum.

[a Zopissæ.] *Nicolaus legit γλακοπίων, sed falso, legendum enim erit ζωπίων. In latinis etiam codicibus scribitur picis naualis. Tamen si quis rem rectè expendat, pix naualis non est nisi pix liquida. zopissa verò, resina cum cera nauibus derasa, vt alibi copiosius diximus. Ideoq; fortè quis pro γλακοπίων, legere posset ζωπίων.*

Zopissa
Nicolai
codex e-
menda-
tus.
Pix na-
ualis.

53 Vnguentum album ad mala cutis à salsa pituita orta, ^apustularum eruptiones, & pruritus carnis mitigans. Accipit cerusæ. ʒ. j. Lithargyri. ʒ. β. Thuris. ʒ. j. β.

o iiij Masti

Mastiches. ʒ.ʒ. Contulsis omnibus simul fricato cum rosaceo oleo, donec ad succi crassiciem redigantur. dein adijce lac muliebre, & stillaticium rosarum liquorem purum, & iusto tempore conquassato, vt succi crassiciem nanciscantur, reponitoque in vase.

Error librarij indicatus.

[a Pustularum eruptiones.] *nicolai codex habet ἄχνηματα minus rectè, pro ἄδραχνηματα. Nā vt supra ἄχνηδας, pro ἄδραχνας, ita hoc loco ἄχνηματα pro ἄδραχνηματα dixit. vide annotationem huius sectionis. 52.*

Vnguentum aliud album, magis varium. Capit ca- 54
pita papauerum magnorū integra quatuor. Rosarum perficarum foliorum tantū, foliorū plantaginis, sing. ʒ.ʒ. Ari ʒ.ʒ. Hęc omnia probè lota sint. Meliloti. ʒ.ʒ. Palmularum pinguium, exemptis membranulis. xxiii. Vuarū passarū chiarum sine acinis. ʒ.ʒ. Fœnogræci decies loti cum fermenti aqua fluuiali. Hęc simul cum aqua duci bulliant, & recentium rubi foliorum. ʒ.ʒ. & aquæ lib. j.ʒ. Bulliant autem donec remaneat ^a cerasia vna parua. Posthęc teratur cerusa hispanica, & lauetur in cortice ^binglandis cum musto calido, quoad acrimonia eius eluatur, & iniiciatur succus exiguus quantum vtique capere poterit, & adeps anseris recens, vt fiat delicatum ceratum.

Cerasia.

[a Cerasia.] *Græcè est κηρασία. Quid verò, & qualis mensura sit Cerasia, scire non possum. Totus hic locus in manuscripto codice deprauatus est. vt hūc sine melioris codicis ope nemo facile restituere queat. Ego quidem puto non κηρασία, sed potius κηρασίον legendum esse, quod mensuræ genus est ijs qui coquinariam faciunt pers familiare.*
[b Inglandis.] *Manuscriptus codex habet κηρας. Non puto autē hanc lectionem esse legitimam: ideoq; κηρας potius esse scribendum suspicio est. Quamquam ne sic quidem satis benè constare sententiam videam. Quare hoc etiam loco ad fidem melioris codicis recurrendum erit.*

Nicolai locus expensus.

Vngentū ad hæmorrhoidum eminentias expertum, 55
optimumque. Accipe aloes flauæ contritæ in polinem tenuissimum, & sulphuris ignem non experti tenuissimè tritū, sing. ʒ.ʒ. Subigantur probè cum aceto acri, & inungantur. Idque assiduè faciendum.

Vngentū aliud ad hæmorrhoidū eminentias. Recipe 56
colocyinthidē aridā, & vrito, cinerōq; eius accipies insperge
hæ

hæmorrhoidibus, prius eas cū spongia fouendo: aut eluito has probè cum succo harū herbarū, folij nimitū, rosarum, pilularū cyparissi, sidiorū, balaustiorū, rubi extremitatum, myrti syluestris, rhois culinarij, rhois coriarij, absinthij vini boni. Vbi bullierint ad tertias, foue assiduè tepido, cum spongia impolluta. Postquā foveris, sine iusto tēpore, dein rursus eluito cū succo herbarū multoties tepido: dein spongia abstergito, & inungito rosaceum: posthæc insperge cinerem colocinthidis.

57 Vnguentū ad lumbricos. Habet aloes flauæ, lithargyri, sandarachæ, hydrargyri, species, hoc est tartari, sulphuris ignem nō experti, mastiches, thuris, cumini, adipis galinæ, anseris, aceti acris, olei communis, succi lapathi.

58 Vnguentum aliud ad lumbricos, admodū expertū. Recipit tartari, nitri, sandarachæ, aloes, veratri albi, & nigri, iridis, fumi terræ, hoc est capnij, sulphuris ignē non experti, cumini tostij, æris vsti, fuliginis foci puræ, sing. ʒ. ʒ. Lithargyri, pilæ marinæ vstæ, quæ reperitur in mari rotūda, vt lana congesta: stactes, corticis ligni fraxinij: calcis viuæ, sin. exag. j. ʒ. oculorum ranæ terrestris, adipis porcini, sing. ʒ. j. Olei nucam. ʒ. ʒ. Olei communis ʒ. iiij. Lapathi magni. ʒ. ij. Fellis bubuli. ʒ. j. ʒ.

[a Fuliginis, & c.] Græcè legitur, κάρνου τις ἰσῖας καθαρῶδ: quam iDixs in manuscripto codice scriptū sit. κάρνου verò pro ἄσβο- λῆσ dixit, nempe efficiens pro effectu. Neque enim fumū vucijs aut alijs ponderibus metiri licet. Necessè itaque est vt intelligamus per κάρνου fuliginem à fumo factam, & foci parietibus adhaerentem. Si ἰσῖας rectè scriptum est, qui significet planè ignoro. legendum itaque ἰσῖας, aut ἄσῖας erit.

[b Pilæ marinæ.] Nicolai codex habet πάλι μάρλαι. Et in hodiernū vsq; diē deprauata voce ballam marinā vocant, quum tamen dicendū esset Pila marina: sic enim vocat Galenus lib. 1. de Compos. medic. localiu, cap. 2. inquiens, σφαῖραρ θλασῖαρ κικανμίλο. vt hinc etiam euidentissimū fiat, Nicolai sæpe barbaris vocibus, quod iam centies ferè monuimus, vsu fuisse. Pulchrè autem Nicolaus pilā seu sphaerā marinā describit, dicens: Inuenitur in mari rotunda, vt lana cōgesta. Nam ex maris spuma ad litora collisa, ex cuiusdā herbæ minutissimis festucis seu pilis fit, quæ ad litus deuisa, ob motū ex fluctu collidente in gyrū & pilæ formā transeunt, vt ali-

Nicolai
obscu-
rus expli-
catus.

Pila ma-
rina.

ximus, ubi & picturā, & vniuersam eius historiā studiose offendent. Nonnulla etiam in lib. 1. de cōpos. med. de hac pila annotauimus.

Pila marina.

Vnguētū ad lūbricos in stomacho existētes, & sursum repētes ad fauces, & nares, naribus & vertici capitis inunctum. Accipit^r salis styphis vocati vsti, sulphuris ignē nō experti, sin. ʒ. ij. Salis ammoniaci. ʒ. j. Aeris vsti, & triti floris lapidis reperti in antiquis parietibus, pilæ marinæ, quā dicunt maris lanā rotūdā, vstę, staētes, corticis ligni fraxini, sin. ʒ. iiij. Myrrhæ, aloes flauæ, sing. ʒ. ij. Ranę terrestris dictæ oculorum, fuliginis foci, sing. ʒ. j. ʒ. commixtis omnibus simul cum oleo & adipe suis, & lapathi succo quantum sufficit, paratum reponere in vase.

[a Salis styphis vocati.] Nicolaus simpliciter habet σόλιον κίχου μύρον. Vocatur autē σόλιον Nicolau salis genus, ex sequentibus palam fit. Quale tamen hoc sit genus, certō explicare non possum. Fortē scissile intelligit, quod οχλίσον Græci appellant, adeoq; legendum erit οχλίσον κίχου μύρον.

Vnguētū simile ad lumbricos. Capit gūmi cerasiæ 60 nigrae, hoc est cerasia nigra producentis. ʒ. ij. Liquoris ficus. ʒ. ʒ. Gūmi & liquor ebulliat in aceto dolo carēte, quoad gummi dissoluatur: dein cola, & decoque ad mellis crassitudinem, & irrigans^r stupa, deinceps insparge vmbilico & faucibus.

Librarij lapsus.

[a Stupa.] Manuscriptus codex legit σικίω, προσυκίω, vel σικίω.

Vnguētum Alabastron.

Vnguētū Alabastron, quo Maria Dominū inunxit, cōferens ad mala vterina, & nephritica, & locos contusos, gratia Domini nostri Iesu Christi. Habet sabinae viridis, ʒ. ij. ʒ. Cyparissi pilularū. ʒ. ij. ʒ. Rosmarini viridis, saluicę, foliorū hederæ terrestris, millefolij, artemisię, herbę^r Benedictę nominate viridis, fœnogræci, lini seminis, sin. ʒ. ij. ʒ. Omnia simul in mortario tusa, iniice aquæ lib. xij. & concoque. Dein adijce olei, lib. ij. ʒ. & iterū ebulliant, donec vniuersa aqua absumat. Colētur, rursusq; bulliat: & adijce ceræ, colophonix, terebinthinæ, galbani, h gūmi hederę, picis hispanicę, resinę, thuris, mastiches, sin. ʒ. ij. ʒ. Styraeis calamitis, thymiamatis, spice, sin. lb. ʒ. olei balsamini ʒ. j. ʒ.

Benedicta herba.

[a Benedictę.] Nicolaus habet βοτάνης κρινιδίτης ὀνομαζομένης. Ut videas Nicolau etiā hodie triti herbarū vocibus vsu esse. Benedictā enim herbā appellat in hodiernū diem, quā alio nomine Caryo

phllatā dicunt. [b Gummi hederæ.] Nicolaus habet corruptè ad modum γουμίδιαι, pro γουμμι ίδιαι. Vocant autē in hodiernum usq; diē officina Gummi hederæ, rē nullius momēti, qua pro lachryma hederæ vtuntur, vt in lib. de Cōpos, medic. primo fufus monstrauius.

Gummi
hederæ.

- 62 Vnguentū Prasiū ad plagas putrefactas, malignā carnem demoliēs, & carnē sanā reddens, præclarū & vtile. Recipit olei cōmunis. ℥. β. ℥. iij. Adipis anatis, hirundinis, coaguli lactis, camæmeli, libystici, ^acentri gallinæ, saluiæ, sin. ℥. β. Cærę puræ, resinæ terebinthinæ, sin. ℥. iij. Berderami, hoc est iari. ℥. j. β. Mastiches, thuris, singul. ℥. β. ℥. j. gra. v. Herbarū contundātur, & misceātur cū adipe & oleo, dimittāturq; diebus septem. Die octauo bulliāt, & per saccū transmittantur: iniiciantur cera, mastiche, thus, terebinthina, & postremum iaram.

Berdera
mon qd

[a Centri gallinæ.] Nicolaus deprauatè dixit τριτογαλλη, pro κεντρος γαλλη. Est autem Centrum gallinæ officinis ea herba, quā alio nomine Gallitricum sylvestre vocant. Vulgus saluiam sylvestrē, Græci orminum sylvestre nominant.

Centrū
gallinæ.

- 63 Vnguentū ad aurium dolorē mirabile. Accipit radices maluæ sylvestris, phu, mei, sing. ℥. iij. Aristolochiæ longæ, & rotūdæ, helenij, hyssopi, pulegij, artemisiæ, pentaphylli, rutæ, acori, lauri, herbarū venti, rosinarini, chamædryos, saxifragi, zingiberis, asparagi, & rusci radiceis, ac fœniculi, sin. ℥. iij. Seminis apij, iridis, libystici, granorū solis, petroselinij, fœselis, cardamomi, anethi, baccarū lauri, iuniperi, lapathi, sing. ex ag. iij. ℥. j. gra. ij. Seminis citri, ocimi, sinapi, euphorbij, sing. ℥. j. Adipis vrsini, & vulpini, olei laurini, petrolei, vel olei sanctæ Barbaræ, sing. ℥. β. Floris iunci odorati, costi, pyrethri, thuris, mastiches, myrrhæ, sing. ex a. j. β. ^aMusini olei. ℥. β. Olei cōmunis, & ceræ, quod satis est.

[a Musini.] Cōdex Nicolai habet μουσινου ιλαειου, haud dubiè pro μουσινου. Nisi quis μουσινου ιλαειου intelligere malit, de quo supra satis est dictum.

Librarij
erratum

- 64 Vnguentū lieni cōferēs mirabile, ex cyclamino. Cape cyclaminū, & excauato interiora eius, dein folia & radicē caparis, & radicē filicis, æqualē vtriusq; portionē, tundens in mortario, deinde cū ipsis iniice oleum commune ac butyrum: subactisq; his vt in succi crassitudinē redigātur, iniice in cavitatem cyceamini, ac ^acooperiens sine vt in calido

cine

cinere bulliant. Dein amoueto ab igne, & colato per linteū subtile, reconditoq; in vase, & vttere.

[a Cooperiens.] *Manuscriptus codex legit δχλωαα, sed minus rectè. Scribendum enim erat πομαααα. Vel certè δπλωαα, vel δκλωαα, hoc est, affando & conquendo, vel sensim mouendo. Sed prior lectio videtur esse melior.*

Vnguentum lieni conducēs^a Maistromelani nobile. Ha⁶⁶ bet radicis filicis, & bryoniæ, sing. ʒ. j. Brancæ vrfinæ, cyclamini, myrices, bchelidomij, hoc est capnij, iuniperi, radicis maluæ agrestis, scolopendrij, marrubij, caricarum, sampsychi, absinthij, scillæ, chamædryos, chamæpityos, foliorū falicis, radicis dracunculi, singul. ʒ. j. His probè tuis affunde olei quantum herbis satis est, & modicum aceri, ac subactis permitte simul macerari diebus tribus. Deinde bulliât, & per linteum subtile colentur, & adijciantur terebinthine radicis capparis benè tritæ, bdellij, fœnogræci, thuris, sing. ʒ. ij. Aloes fluæ, colophonix. sing. ʒ. iij. Ammoniæ, galbani, dialtheæ, adipis gallinæ, anatis, vulturis, vrsi, & anferis, sing. ʒ. iij. Omnia simul subigantur, & bulliât, per que subtile linteum colentur & recondantur in vase.

[a Maistromelani.] *Nicolaus habet μαίσομακλάνου. Corruptam autem esse hanc dictionem, satis constat. Alibi dicit μαίσοροφύσιο. Primum nigrum, alterum rubeum aliquid portendit. Nam φούσιορ sæpe pro φύσιορ in Nicolai codice scriptum est. Certum autem est μαίσορ vocem alibi illi idem quod nobis magistri significare, Quis itaque quid hæ voces significarent, non satis intelligerem, placuit integras in cotextu relinquere. Potest tamen pro illis reponi, magistri nigri & rubei. Aetius etiam lib. 13. cap. 126. Magistriani cuiusdam meminit: vt fortè pro Maistromelani sit legendum. Magistriani.*

[b Chelidomij.] *Hic locus monstrat. Nicolao Capnon etiam esse dictum Cheludomium.*

Vnguentum lienosis efficac. Accipit succi cyclamini, 66 butyri, dialtheæ, olei laurini, chamæmelini, rosacei, anethini, & vnguenti magni Marciati, sing. ʒ. j.

Vnguentum ad maliciam ac rubedinē faciei, ita vt facinet carnem, & candidam faciat. Capit sulphuris ignem non experti. ʒ. j. Thuris, myrrhæ, mastiches, caphuræ, sing. exag. j. Hæc trita, & per densum linteum transmissa, miscetur cum stillaticio rosarum liquore, inque vnguenti formā

redigantur, & reponantur. Prodest etiam ad superuacua
carnis generationem, & totius corporis rubedinem.

68 Vnguentum simile, nobile. Habet sulphuris ignem non
expertum, cerusæ, thuris puri, caphuræ, mastiches. Trita hæc
omnia, & per lintheum subtile transmissa, irrigentur cum
rosaceo & stillatio rosarū liquore sufficienti, & subigā-
tur donec albefcant.

69 Vnguētū ad palpebras nō habētes pilos, & ad faciei rube-
dinē mirabile. Recipit aloes flauæ, succi lycij, caphuræ athu-
tię sin. ʒ. ij. Cerusę. ʒ. iij. Tritis his & leuigatis adijce adipē
porcinū recētem, & vinum bonum purum quod sufficit.

[a Thutię.] *Nicolaus habet τουσις. Vt hinc iterū perspicere liceat Thutia.*
omnibus, Nicolaū barbaris & hodie vsitatis crebrō vsū fuisse vocibus.

70 Vnguentum ad resolutos, arthriticos, podagricos bi-
liosos, tremētes & ad omnē neruorū & articularū inconti-
nentiā. Capit sabine, saluie, calamithæ, pulegij, rutæ, cha-
mæmeli, scille, peucedani absinthij, iridis, acori, hyssopi, ane-
thi, lauri foliorū, sambuci florū, radicis maluæ syluestris,
mentæ syluestris, rosmarini, betonicæ, marrubij, abrotoni,
aristolochiæ rotundæ foliorū, helenij, serpilli, aristolochiæ
lōgę foliorū & radicis, artemisię, sin. ʒ. ij. Hęc tusa conice
in vinū bonū diebustribus dein ebulliāt & colētur, herbęq;
proiciātur. Vno autē admisceātur olei lb. ix. & coquātur
benē. Postea inijce seminis lini farina, lb. j. Cumini triti. ʒ.
iij. Fœnogræci, lb. β. Hęc subacta cum oleo & vino sine die
vno. Dein decoquātur, & adijciantur adipis bubuli, lb. ij.
Adipis ouilli lb. j. Adipis anseris, anatis, & gallinæ, sing. ʒ.
iij. Adipis vsini, lb. j. β. Dissolutis omnibus sine horā vnā.
Dein adijce ammoniaci, galbani, sin. ʒ. ij. Terebinthine, gū-
mi hedere, sin. ʒ. iij. Ceræ puræ, lb. j. Omnibus per ignē irri-
gatis, & subactis, tandē remoueto: & adijciatur castorij bo-
ni triti & iridis. sin. ʒ. ij. subacta iusto tempore reponātur.

71 Vnguētū ad suppuratos, tabidos, tussietes pectori inū-
ctum. Habet succi seminis lini & fœnogræci, sin. ʒ. j. Adipis
gallinæ, anseris, butyri, sin. ʒ. j. β. Styracis calamitis. ʒ. j. β.
Olei violacæi. quod satis est.

72 Vnguentum valdē vtile ad pleuriticos, suppuratos, &
tussientes. Recipit succi fœnogræci, seminis lini, singul.
ʒ. ij. Adipis anseris, gallinæ, anatis, bubuli, & medullæ
osis

osis eiusdem, butyri, sin. ʒ. iij. Olei chamæmelini. ʒ. ij. Olei rutacei, œsypi, olei violacei, singulorum. ʒ. iij. Ceræ. ʒ. ij.

Vnguentum acopon, siue Palma, hoc est, inspersile medicamentum in balneo. Capit sampsychi. ʒ. v. Piperis communis, lauri, pyrethri, ellebori albi, sing. ʒ. j. Trita & cribrata dato.

[a Cribrata.] *Manuscriptus codex legit δλωας, pro κλωας*

Vnguentum aliud acopon, Heracles nominatū. Valde calefacit, facitq; ad ischiadicos, & omnem resolutionem. diurnas refrigerationes, & stupefacta, omnē neruorū cōsensū, difficilēq; corporis motū. Valet etiā ubi aliquid calcere, aut à pfūdo xtrahere & discutere, atq; ex alto corporū fluxiōes euocare, ac meatus immutare conaris. Habet succi thapsiæ. ʒ. β. Fuphorbij. exa. j. β. Pyrethri. piperis, sing. ʒ. β. Cātharidum. ʒ. iij. Cāchryos. galbani, opopanacis, adarces, sing. ʒ. iij. Carpobalsami. ʒ. iij. Castorij, iridis, staphidis agrestis, sing. ʒ. β. Costi, caryophylli, sing. ʒ. iij. Spicæ nardi. ʒ. j. β. Cardamomi. ʒ. iij. Sampsychi, ammoniaci, styracis, sin. ʒ. β. Mastiches. ʒ. iij. Medullæ ceruinæ, thereibithinæ, singul. ʒ. β. Oesypi. ʒ. j. β. Olei laurini, & nardini, sing. ʒ. ij. Ceræ. ʒ. β. ʒ. ij. Opobalsami. ʒ. β. Olei anethini, & olei communis veteris singulorum. ʒ. vj.

[a Meatus immutare.] *Græcè est μετασφινσαι. Est autem μετασφινσαι, ex alto euocare, & transferre, adeoq; meatus immutare.*

Vnguentum ad lienem admodum bonum. Recipit ammoniaci, galbani, mastiches, thuris, ladani, zopissæ, ceræ, sin. ʒ. j. Adipis, quæ volueris. Accipe autē prius capparis & salicis folia, ramos tamaricis, & corticis fraxini decoq; cum oleo & aceto ad tertias, colato, & herbas abijcito. Oleum verò cum supradictis speciebus decoque probè ad consistentiam. Amoto ab igne, adijce vnguenti marciati, grypæ, singulorum. ʒ. j. Dialthææ. ʒ. β. Probè mota reponc.

Vnguentū neruos relaxans, valde bonum. Accipit myrrhæ, bdelli galbani, ammoniaci, aloes, opopanacis, mastiches butyri singulorum. lb. β. Euphorbij. ʒ. iij. Olei cyprini, nardini, gleucini, singulorum, lb. β. Rctinæ, lb. j. β. Terebinthinæ, lb. j. Ceræ, lb. iij. Colophonæ, adipis porcini, sing. lb. j. β. Adipis vrsini, lb. j. Adipis tauri, lb. ij. Medullæ ceruinæ

uinæ, olei laurini veteris olei è tæda, olei feminis lini, lb. j. β. Olei rutacei, bituminis singulorum. lb. β. Olei communis, lb. iij.

- 77 Vnguentum nervos relaxans, & emolliens, à Petro confectum. Prodest ad tensiones nervorum, & omnem refrigerationem ac dolorem, & in quacunq; corporis parte fiat. Ad podagricos, arthriticos, ischiadicos, & colicos, expertū. Capit² olei fœnogræci, lb. β.

[a Olei fœnogræci, & c.] *Reliqua, hoc est versus propemodum quatuor, in manuscripto codice desiderantur, quos restituere nobis integrum non fuit.*

- 78 Vnguentum nutriens, ad carnis in plaga gancrationē vtile. Habet myrrhæ, thuris, resinæ, mastiches, aristolochiæ, cerusæ, melle excepta illine. Si verò volueris implere carne, resinā aridā insperge prius tritam, dein impone hoc instar emplastri.

- 79 Abscessum si vis confestim sedare, impone polygonon herbā cōtusam, & illine desuper, & aut rūpit, aut dispergit.

- 80 Vnguentum persicum expertum, purgans omne vulnus, & generans carnē, maximè vbi à gladio plaga inflicta fuerit. Recipit sarcocollæ, sanguinis draconis, picis, theribintinhæ, galbani, cere² fuluæ, lithargyri, ad ipis^b hircini, bituminis, olei omphacini. Hęc leuigata conijce in vas cū oleo sine lithargyro, & adipe hircino, quæ postremò adijcito. Postquā verò decocta fuerint & mediocriter refrigerata ad misce. ^c Moueto quoq; ollā ipsā donec perfectè cōerescat vnguentū. Si verò post alia inieceris, abūdè aridū fit vnguētū.

[a Ceræ fuluæ.] *Codex Nicolai legit κηρόβ χρυρόβ. Sed fortè legendum erit κηρόβ χρυρόβ. [b Hircini. Manuscriptus codex habet ταυρίου, sed perperam. scribendum enim est τρυγίον, ut ex sequentibus patet. Nā statim scribitur, κηρί τωπ τρυγίον stat.] [c Moueto.] Nicolaus habet κηρί χρυρόβ. Quid verò sit κηρί χρυρίν scire nō possū. Quare corruptam esse lectionē puto, legendūq; κηρί κηρί τὸ ἀντρυγίον.*

- 81 Vnguentum præclarum Patrocli Cæsaris, demoliens vniuersum affectum. Utendum eo quotidie manè & ante balneū. acipiēdo de eo quod satis est, & dissoluēdo in unguēdoq; pedes, & affricādo citra molestiā. Accipit thuris. ʒ. v. Piperis albi. ʒ. v. Aphonitri. ʒ. iij. Myrr. ʒ. ij. Ammoniaci thymiamatis. ʒ. iij. Arida tūdito, & cribrato tenui cribrō, reliqua

aceto

aceto dissolue & subigito, omniaq; simul cōmisce. Postquam subegeris iniice oleū cyprinū, & subacta accipe, & ijs vtere.

Vnguentū ad iccoris obstructionē & duritiā probatū. 83
cōfert ad frigidos affectus, tollit obstructionē à frigidis &
& lentis crudisq; humoribus factam. Capit iridis, cinamo-
mi, spicæ, caryophylli, absinthij, rosarū, fantali rubei, spodij
cancrorū fluuialiū, olei chamæmelini, & rosacei, ac^a ceræ,
quod satis est. Decoquatur primū cancri cū oleis, donec om-
nino in cinerē vertatur, dein, colentur, & iniiciantur reliquæ
species in oleum, feruefactæ sufficienter colentur, dein im-
ponatur ceræ quantum oportet. Paratum reconde in vase.
[a Ceræ.] Nicolai codex habet κηριου, hoc est faui. Sed censeo le-
gendum κηρου.

Vnguentum ad eos qui elephantia laborāt, valde bo- 83
num. Habet salniæ, corticis radice capparis, fœnograci, ci-
cerum nigrorum farinæ, cumini farinæ, sordis balneorum.
Hæc cum rosaceo oleo subacta inunge.

Vnguentum aliud simile. Recipit sordis balneorū, cimo 84
liæ, olei rosacei, polentæ, alborum oui. Hæc cum stillatio
rosarum liquore bono parata inunge.

Vnguentū aliud simile. Accipit, melissophylli, polentæ, 85
adipis gallinæ, violarū, cimoliæ, rosarum optimarū. Hæc
trita in subtilissimū pollinē, irrigato cum bono stillatio ro-
sarum liquore, & oui albo, atque inunge.

Vnguentum lieni accommodatū, valde bonū, Cape sum 86
mitates sparti, tundito & cōquassato, atq; accipe succi, 3. ℥.
Succi cyclamini, succi radice aspodeli, singulorum 3. ℥.
ij. radice pœniæ radice asparagi, chamæleucæ, chamæ-
daphnes, capparis, & tamaricis corticum radice, simili-
ter corticum fœniculi, apij, & limaturæ ligni. Hæc coquā-
tur cum aceto & aqua, donec dimidia pars relinquatur: &
accipiatur succus cyclamini, & radice asphodeli, atque cū
priori decocto irrigentur, & imponantur in ollam. Adijce
adipem gallinæ, & anseris, butyri recentis. Bulliat probè
donec vniuersa humiditas succorum absumatur. Dein ad-
miscetur vnguentorū grypæ & marciati, sing. 3. j. & vtere.

Limatu
ra ligni.

[a Limaturæ ligni.] Græcè est κουφοβουλιας: quam quidem
dictionem aliter interpretari non possum, nisi pro tenuibus ac lenibus
assulus è ligno lima aut dolabra detractis.

87 Vnguētū ad lienis obstructionē mirabile. Habet foliorum salicis, ramorū tamaricis, radice capparis. Tu dantur haec tenuiter, & ferueant cū oleo & aceto ad tertias, dein coquantur. In oleum coniiciantur ammoniaci, galbani, mastiches, ladani, terebinthinæ, singulorum. ℥. j. Ceræ. ℥. ij. Vbi satis ebullierint, tollantur ab igne, & admisceatur marciati, grypæ, dialthææ, singulorū. ℥. j. ^a Farinæ tenuiter tritæ. ℥. β. Olei laurini & butyri.

[a Farinæ tenuiter tritæ.] *Græcus Nicolai manuscriptus codex legit, ἀλλυρον βριζαδὸς ψιλόν. Sed videtur locus esse corruptus. Nos sensum potius quam verba spectantes conuertimus, farina tenuiter trita.*

88 Vnguentum nominatū Diasaponiū, ad eos qui elephātia correpti sunt. Recipit saponis cōmunis, lib. j. Eius quæ primas obtinet, lb. j. ℥. iij. Hæc mixta cōcutiātur, quoad alba reddātur. Hoc crebrò accipe, & inūge tales: postea cum succo lupinorū abluc, idq; spōgia pura, & sine vt dormiant. Vinum verò semper exhibe cum aqua in qua sena, epithimum, polypodium, & damascena communia incocta sint.

89 Vnguētū simile, valde bonū. Accipit butyri veteris, arsenici, resinæ terebinthinæ, ppolis, sin. ℥. β. Vitri ^a massæ cādidæ, sulphuris viui albi, thuris, lithargyri, mastiches, thymiamatis, sing. exag. j. β. Pinguēdinis bouis veteris, medullæ ceruinæ, sing. ℥. ij. Cerussæ bonæ. ℥. ij. Olei rosacei, & amygdalarum amararum, singul. ℥. j. β. Succu calaminthes montanæ, succu radice dracontij, fracturæ ipsius. ℥. j. Acceti primi dolo vacantis quod sufficit, ceræ albæ quod satis est. Inunge tumores in balneo.

[a Massæ candidæ.] *Codex Nicolai habet, ὀξυλίου δοραχῆρ λιου- Nicolai κόνι. Nullo planè sensu, neque enim quid sit δοραχῆρ, constat. Quare locus ob quem Plinius lib. 36. cap. 26, massæ vitri cādidi mentionem faciat, scurus. de ea fortè & hoc loco Nicolaus locutus esse videri potest, Certi tamen nihil affirmamus.*

90 Ad linguā hominis nō potentē loqui præ imbecillitate, aut è quavis alia ratione. Cape castoriū & theriacā, ac contere vtraque, & vacantibus febre cū modico vino, febricitantibus autem cū aqua illine interiorem partem linguæ, aut vniuersam. Dein accipe theriacæ bonæ, & castorij, singul. filij. j. Suppone linguæ, gratiaq; Dei ntraberis.

91 Vnguētū ad scabiē, admodū bonū. Accipe ^a plūbi cumulum,

lum, quo ^b Gastrades vtuntur, & tere in pila, ac commisce illi modicū olei, & aceti acris, & contere iusto tempore vt fiat aquosum, ac in succum vertatur. Dein adijce illi argēti viui quod fatis est, & sæpius tere vt argentum viuum dissol uatur: dein reconde in vase, & inunge manè ac vesperi.

Plumbi
cumulū.

[a Plumbi cumulū.] *Manuscriptus codex legit corruptè μολι-
βου χαμα, mea sentētia, pro μολιβδου χαμα. Nā terra seu lapidū cumu-
lum, plumbū in se continentē Nicolaus intelligere videtur, quū plum-
bum ad vlcera & scabiem sanandam idoneum admodum sit medi-
camentum. [b Gastrades.] Grecus codex habet γαστραδης, quid
verò hæc dictio Niclaos denotet, nondum intelligo.*

Vnguentū valde laudatū, regibus & præfectis, cōferens ^g ad podagrā à calido & sicco, frigido & humido natā, & ad omnē neruorum imbecillitatē, morbūq; corporis. Vocatur autē à latinis ^a Gutta, & est gratia Dei vtile. Recipe corticē radicis maluæ syluestris, decoque in aqua ad cōsistentiā, cō tunde in mortario ad succi formā. Dein accipe ex ipsis. ζ . vj. & ex succo decocto cū maluis. ζ . vj. Radicis brancæ vr sinæ manualē fasciculū vnum, ^b farinæ scenogræci, & seminis lini, sing. ζ . iij. Seminū cucumeris, seminis maluæ, sing. ζ . iij. Cotoneorū seminis. ζ . j. Hæc cōtusa cōcoque in aqua ad cōsistentiam dimidiatā aquæ, & sine cōsistere in lebere diebus duobus, & totidem noctibus. Dein colato per lin- teū tenue, & acceptis è succo lb. iij. impōnito leberi, postea prædictarum maluarū radicū. ζ . vj. & succi earundē. ζ . vj. in lebetē cōijcito, & cōquassatis probè, sine ibidē iusto tem- pore, dein accipe tragacāthæ tenuiter tritæ. ζ . v. Olei vio- lacei, lb. ij. Adipis gallinæ, anseris, & anatis. sing. ζ . ij. Adi- pis vrsini, & porcini, & quoscunq; inueneris adipēs citra tā- lem, singulorum. ζ . iij. Medullæ ossis asini. ζ . ij. β . Adipis cati. ζ . ij. Butyri recentis. ζ . iij. Hæc omnia bulliant probè cum prædictis ad consistentiam. Dein acci pe ceræ puræ. ζ . iij. conquassato legitimo tempore, donec dissoluatur cera, reconde in vase, ac vttere.

[a Gutta.] Nicolaus corruptè legit γῶτα pro γούττα. [b Scenogræci.] *Manuscriptus codex habet μοσχουταρος, Sic autē ap- pellare videtur Fœnū græcū, quod eius granis ac semine, vituli ac bo- ues pascātur, vt sit μοσχουταρος idem quod bouum pabulū. Quæ qui- dem appellatio pulchrè scenogræco quadrat, vt quod à Columella*
lib.

lib. 2. cap. 11. inter pabula iumentorum connumeretur,

- 93 Vnguentum curatorium, vocatum Droseron. Caput olei violacei, rosacei, nenupharini, sing. ʒ. ʒ. Terræ cimoliæ puræ, cerussæ, singul. ʒ. j. Caphuræ. ʒ. ʒ. Lithargyri. ʒ. ʒ. Be-tonicæ. ʒ. j. Thuris albi, & mastiches, singulorū. ʒ. ij. Succiprisanæ, psyllij, singulorum. ʒ. j. Adipis recentis anseris, gallinæ, & suis, sing. ʒ. j. ʒ. Amianti. ʒ. j. Sarcocollæ. ʒ. ij. Aloes flauæ, exagia. j. Cera puræ quod satis est.

[a Sarcocollæ.] Nicolaus habet ἀντῤεροῦτ. Significat autem Sarco-
illi vox barbara ἀντῤεροῦτ nihil aliud, quam Sarcocollam: ita enim colla.
in interpretatione quorundam vocabulorum Nicolai scribitur, ἀντῤε-
ροῦτ, σαρκοκόλλα.

- 94 Vnguentum simile, vocatū etiā Droseron. Habet amian-
ti, sarcocollæ, caphuræ, vitri albi, thuris puri, mastiches, ci-
moliæ puræ, lotæ cum aqua rosamarin. Hæc trita irrigentur
cum rosarum liquore stillaticio puro, rosaceo, & lithargy-
ro, & conquassata iusto tempore sine, ijsq̄. vttere.

- 95 Vnguentū simile, nominatū & ipsum Droseron. Acci-
pe folia cholococæ & rhodaceneæ. lauato primum cum
aqua, dein cōtundito & colato per tenue linteū. dein acci-
pe cerussæ, amianti, sarcocollæ, cimoliæ puræ, & aloes fla-
uæ, quod satis est. Hæc trita & cribrata irrigato cum supe-
riore succo, & subacta probè reponantur ad vsum.

[a Colococæ.] Manuscriptus codex habet χολοκοκκίαις. Quæ Coloca-
sanè vocē corrupti esse iudico, & pro ea scribendum esse κολοκασίαις. Coloca-
sic enim Aegyptiā fabam, Dioscoride lib. 2. cap. 96. teste, appellat.

[b Rhodaceneæ.] Græcè etiam legitur ροδανίαις. Per Rho- Rhoda-
daceneam autem non intelligit nisi persicam malum. Hanc enim no-
minatam esse Rhodaceneam, testatur Aetius lib. 1. vbi apertè Rho-
dacenen persicæ mali fructum appellari scribit. cenea.

- 96 Vnguentū ad omnimodam scabiē carnis ex melancholi-
co humore factā, & salia putrefacta pituita, admodū vtile.
Et vocatur ex lithargyro, purgat melancholicū humorem
per vrinam. Recipit salis cōmunis puri. ʒ. viij. Adipis suilli
puri. ʒ. v. Thuris puri ʒ. ij. ʒ. Lithargyri. ʒ. iij. Succiquin-
quenerniæ. ʒ. iij. Olei laurini, ʒ. ij. Succichelidonij, hoc
est capnij. ʒ. ij. ʒ. Trita hæc simul & irrigata tenui igne
calescito, & adijce ceræ albæ, exagium. j. formeturq̄; vn-
guentum, quo inungito plantas manuum & pedum prope

p ij lenem

lenem ignem, & frica fortiter iusto tempore, ac vttere.

Vnguentum ad scabiem, vt præcedens, mirabilæ. Ac- 97
cipit terebinthina. ζ . β .² Argenti vini, exag. ij. Lutea ouo-
rum. iij. Plumbi cumuli. ζ . β . Farinæ eruinæ, exag. ij. Sub-
actis his omnibus fac vnguentum, inunge corpus validè,
bis & ter per diem.

[a Argenti viui.] *Nicolaus hic & sæpe aliàs τριχορ, id est cur-
rens, habet. Per hanc autem vocem argentum viuum intelligit, non
alia sanè de causa, quàm quòd hinc inde currat, & moueatur, nec sta-
bile maneat.*

Vnguentū simile, mirabile. Radicem inulæ benè lotā, 98
postea in mortario tufam, decoquito in aqua ad consisten-
tiā, dein colato: eandemq; radicem benè tunde, & admisce
adipis suilli puri, & argenti vini quantū oportet, & tere for-
titer, vt fiat vnguentum album, inungeq; assiduè carnes.

FINIS.

INDEX CONFECTIIONVM APO-
melitis, & apophlegmatismorum.

Apomelitis confectio admodum bona.	1
Apomelitis altera confectio, vt præcedens.	2
Apomelitis confectio ex Philagrino.	3
Apūtis vini confectio, admodum bona.	4
Catapotiū sitim restringens, ad febricitates ac multo potu indigentes.	5
Apophlegmatismus vernus pituitam in capite, & humores in stoma- cho attrahens.	6
Apophlegmatismus æstiuus, bonus.	7
Apophlegmatismus autumnualis.	8
Apophlegmatismus hyemalis.	9
Apophlegmatismus oculos purgans ab omni lippitudine, & hebe- tudine.	10
Apophlegmatismus caput & oculos purgans.	11
Apophlegmatismus similis, admodum bonus.	12
Apophlegmatismus omnibus magis varius.	13
Apophlegmatismus similis admodum laudatus.	14

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE APOMELI-

te & apophlegmatismis, Sectio quarta.



POMELITIS confectio, admodum bona. Accipe mellei faui, habentis mel tenuissimum, exprime, eiusque mellis expressi accipe exag. j. β. Aquæ fontanæ, sextarios. iij. β. Deinde fauos ablutos aqua, colatos & concussos decoque in testaceo vase ad lentū ignem, donec vniuersa spuma consumpta fuerit: & colans per linteum densum & solidum, præbeto.

2 Apomelitis confectio, priori similis. Habet mellis atticī despumati, sex. j. β. Aquæ fontanæ puræ, sex. ij. β. Decoque ad tertias.

3 Apomelitis cōfectio ex philagrīo. Recipit faui melle sca tentis, lb̄. j. Aquæ fontanæ, lb̄. iij. β. Confringe fauum & vnito: ac concoque aquā cum melle, dum & spuma ipsius, & bid quod veluti cerosum supernatat, particulatim relinquitur. atq; tunc c refrigerata diligenter transfunde, & vtere.

[a Vnito.] *Manuscriptus codex hic mirificè deprauatus est: legit enim, καὶ σπῦρον ὡς ὑδωρ, quū potius, Paulo ipso, qui lib. 7, hoc apomeli describit, teste, scribendū sit, καὶ ἐκβάλλει τὸ ὑδωρ.* [b Id quod veluti cerosum.] *Nicolaus habet κορῶδις, id quod veluti stercurus est. Paulus verò κηρῶδις legit. Aliqua etiā exemplaria κηρῶδις hoc est, giliū, quod idē est ac cerosum: giliū enim colorem cera præ se fert. In Nicolao igitur κηρῶδις, nō κορῶδις legendū.* [c Refrigerata.] *Nicolaus legit ἐπίσας, decocta. Paulus, καὶ πῶτερύδας.*

4^a Apitis, id est ē pyris facti vini cōfectio, valde bona. Accipe tempestiua^b pyra, incidito in tenuia cū gladio, & tolle semen internū. Solius igitur carnis ipsorum accipe lb̄. v. & aquæ lb̄. x. Decoque in puro vase, dum vires reponant in aquā. Dein proijciēs ipsa, iniice in aquā mellis atticī lb̄. j. & vtere ad febricitātes, & dysentericos, & defluxione stomachi laborātes. Quippe roborat stomachum & aluum.

[a Apitis.] *Nicolaus habet corruptè ἀπίδιον, quum Dioscoride lib. 5, cap. 21, teste, legendum sit ἀπίον.* [b Pyra.] *Nicolaus legit ἀπίδιον pro ἀπίον. Vide Dioscoridem.*

5 Catapotiiū sitim restinguēs, faciēs ad febricitātes, & ad eos qui febre ardēre laborāt, & multo indigēt potu. Capit cum cumeris satiui seminis. 3. iij. Succī glycyrrhizæ. 3. iij. β. Albi ouorū recentiiū quantū satis est ad excipiendū. Fingan-

p iij tur

Loca ali
quot Ni
colai e-
mēdata.

Apitis.

tur catapotia quæ sub lingua detineantur, & salua deglutatur.

Apophlegmatismus vernus Stephani Athenæi philosophi, attrahes pituitâ in capite cõtentam, & in stomacho humores. Habet hyssopi. ζ .ij. Origani. ζ .j. β . Pulegij. ζ .j. Calaminthes. ζ . β . Sapæ, sext.ij. Aceti, sextar.ij. β . Decoquantur ad tertias, & pituitam detrahe in sole.

Apophlegmatismus æstiuus bonus. Recipit hyssopi, ζ .ij. Pulegij. ζ .j. Origani. ζ .j. β . Calaminthes. ζ . β . Spicæ nardi. ζ . β . Caryophylli. ζ .j. Cinamomi. ζ .j. β . Baccarum lauri. ζ .ij. Sapæ, sext. β . Aceti, sext.ij. β . Decoque vt præcedentia, & vtere.

Apophlegmatismus autumnalis. Accipit hyssopi. ζ .ij. Origani, pulegij, caryophylli, singul. ζ .j. Calaminthæ, spicæ nardi, singulorum. ζ . β . Cinamomi, iridis, singulorum. ζ .j. β . Marrubij. ζ .ij. Cyperi. ζ .j. Pyrethri. ζ . β . Sapæ, sext. β . Aceti, sext.ij. β . His probè decoctis vtere.

Apophlegmatismus hycimalis. Capit hyssopi. ζ .ij. Origani. ζ .j. β . Calaminthæ, staphidis agrestis, singulorum. ζ . β . Pyrethri. ζ .j. Zingiberis. ζ .ij. Piperis communis. ζ .j. β . Cinamomi boni. ζ .ij. Cardamomi. ζ .j. β . Caryophylli. ζ .j. Spicæ nardi. ζ . β . Sapæ, sextar. β . Aceti, sextar.ij. β . Decoquantur.

Apophlegmatismus capitis, purgans oculos ab omni lippitudine, & heberudine. Habet origani, hyssopi, staphidis agricæ, singul. ζ .j. β . Sapæ, sext. β . Aceti, sext.ij. β . Decoquantur & moueantur cum ligno tedaceo.

Apophlegmatismus caput purgans, & oculos. Recipit glycyrrhizæ repurgatæ, epithymi, pulegij, cardamomi, seminis sinapi, staphidis agricæ, singul. ζ . β . Iridis. ζ .ij. Sapæ, sexta. β . Aceti, sext.ij. Decoque & vtere.

Apophlegmatismus similis, admodum bonus. Accipit nitri. ζ .ij. Staphidis agricæ. ζ .j. β . Anisi. ζ .ij. Lauri foliorum viridium. ζ .j. Vuarum pinguiû exemptis acinis. ζ .ij.

Apophlegmatismus omnibus alijs magis varius. Caput hyssopi, pyrethri, staphidis agricæ, singulorû. ζ .ij. Vuarum pinguium exemptis acinis, quod satis est, Post huius usum, salem & mel cum aqua tepida miscens dato, os sapius cum eo abluens.

14 Apophlegmatissimus similis, valde laudatus. Habet sam-
 pfuchi aridi, iridis illyricæ, pyrethri, hyssopi, nitri, piperis,
 seminis apij, radice panacis, staphidis agricæ, sing. ʒ. ij. Et
 si augere placet, admisce etiam myrrhæ. ʒ. ij. Hæc simul cõ-
 tusa irrigato cū calida aqua, & exiguo melle attico, & sin-
 ge pastillos. Vfus tẽpore irrigato mel cum aqua: & pastillo
 dissoluto, da vt æger gargariset tepidū. Et si volueris, cum
 aceto tepido exiguo etiam naribus infunde.

FINIS.

INDEX BECHICORVM.

Bechica antidotus, dicta Paulina.	2
Bechica antidotus, nominata Diaphœnicon.	2
Bechica antidotus refrigerato stomacho utilis.	3
Bechica antidotus Diopsoliti, ad eos qui ægrè ex thorace expurgan- tur, & difficulter spirant.	4
Bechica antidotus è butyro.	5
Bechica antidotus è glycyrrhiza.	6
Bechica antidotus è tragacantha.	7
Bechica antidotus ad tusses recentes, estq; stomacho grata.	8
Bechica antidotus Cyptarion, hoc est placentula cognominata.	9
Bechica antidotus ad tusses diuturnas, & in stomacho lumbricos.	10
Bechica antidotus admodum bona & experta.	11
Bechica antidotus purgans pituitam.	12
Bechica antidotus ex hyssopo, valde bona.	13
Bechica antidotus ad diuturnas tusses, ex pulegio.	14
Bechica antidotus ad thoracis affectus, bona.	15
Bechica antidotus concoquens, ad reustas tusses utilis.	16
Bechica antidotus ex styrace.	17
Bechica antidotus ad diuturnas tusses egregiè faciens, & humidos, atq; omnino diuturnos affectus. Sedat verò etiam febres.	18
Bechica antidotus ad tabidos.	19
Bechica antidotus alia è styrace.	20
Bechica antidotus ex chamæleuce.	21
Bechica antidotus.	22
Bechica antidotus ad orihopnæan efficax.	23
Bechica antidotus ad orihopnæan eximia.	24
Bechica antidotus ad suppuratos, rapidos, & sanguinem reij- cientes.	25
Bechica antidotus ex hyssopo.	26

<i>Bechica antidotus ad sanguinem reijcientes.</i>	27
<i>Bechica antidotus ad arteriacos.</i>	28
<i>Bechica antidotus bona admodum.</i>	29
<i>Bechica antidotus è terebinthina.</i>	30
<i>Bechica antidotus è glycyrrhiza, præclara.</i>	31
<i>Bechica antidotus.</i>	32
<i>Bechica antidotus altera.</i>	33
<i>Bechica antidotus ad suppurationes, tabem, & abscessus.</i>	34
<i>Bechica ex duobus piperibus.</i>	35
<i>Bechica antidotus ad eos qui spuunt sanguinem.</i>	36
<i>Bechica antidotus, ad tusses noctis magis molestantes utilis.</i>	37
<i>Bechica antidotus, ad eos qui non nisi reëta cernice spirant, & asperam arteriam impletam obtinent, thoracem expurgans.</i>	38
<i>Bechica antidotus ex styrace.</i>	39
<i>Bechica antidotus ad arteriacos, & non nisi reëta cernice spirantes, ex scilla.</i>	40
<i>Bechica antidotus ad asthmaticos.</i>	41
<i>Bechica antidotus præclara.</i>	42
<i>Bechica antidotus ad asthmaticos, experta.</i>	43
<i>Bechica antidotus polychrestos ad asthmaticos, & difficulter spirantes.</i>	44
<i>Bechica antidotus ad eos qui non nisi reëta cernice spirant, nephriticos, & guttatim urinam excernentes.</i>	45
<i>Bechica antidotus ad asthmaticos.</i>	46
<i>Bechica antidotus ex albo pipere.</i>	47
<i>Bechica antidotus ex castorio.</i>	48
<i>Bechica antidotus ex myrrha.</i>	49
<i>Bechica antidotus ex castorio.</i>	50
<i>Bechica antidotus Andromachi ad asthmaticos, & difficulter spirantes.</i>	51
<i>Bechica antidotus ex sulphure ignem non experto.</i>	52
<i>Bechica antidotus Philagrj, ad asthmaticos.</i>	53
<i>Bechica antidotus ad eos qui destillatione capitis laborant, & non nisi reëta cernice spirant, thoracisq; expurgationem.</i>	54
<i>Bechica antidotus ad vocem amissam, & destillatione correptos.</i>	55
<i>Bechica antidotus ad sanguinem spirantes.</i>	56

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE BE-

CHICIS SECTIO

QVINTA.



BECHICA antidotus Paula nominata, quam aliqui Paulinam vocauerunt. Est autē conueniens tussientibus, tabidis, suppuratis, peripneumonicis, conuulsis, ruptis, sanguinē reijciētibus, stomachi subuersionibus, & pluribus malis. Aduersatur etiam letalibus medicamentis, & istibus venenū iaculantium bestiarū. Estq; confectio eius huiusmodi. Recipit casia. ʒ. ij. filiq. ij. Castorij. galbani, opij. piperis albi & nigri, styracis puri, costi, sing. ʒ. j. filiq. j. Myrrhæ, spicæ nardi, singul. ʒ. β. filiq. β. Croci. ʒ. j. filiq. j. Mellis attici, aut sacchari, quod sufficere videtur. Datur fabæ quantitate cum temperato liquore, aut aqua mulsa, ²instillando irrorandove acetum bonum digito decies.

[a Instillando.] *Manuscriptus codex legit ιπισρινωρ pro ιπιρρεδινωρ. Sic enim esse legēdū, satis ostendit lib. 7. de cōpos. med. loc. ca. 5. Galenus, ubi ita scriptū reliquit, ιπιρρεδινωρ τῷ σακτύλῳ ἕξουε σαγινορ θ'.*

Nicolai
codex re
stitutus.

- 2 Bechica antidotus Diaphœnicon, præclare cōducens. Accipit hyssopi cretici, marrubij aridi, iridis, pulegij ficci, glycyrrhizæ, sing. ʒ. ij. Pinearū viridium, calaminthæ, sing. ʒ. iij. Palmularum pinguium. ʒ. xxiiij. Caricarum pinguium ʒ. vj. Farinæ, fœnogræci, tragacanthæ, sing. ʒ. ij. Mellis aut sacchari, quantum sufficit.
- 3 Bechica antidotus è malis, & cotoneis, cōferens refrigerato stomacho. Capit malorū & cotoneorū carnis repurgatæ, lb. j. Zingiberis. ʒ. ij. Piperis cōmunis, anisi, singul. ʒ. j. Spicæ nardi. ʒ. β. Mellis attici, lb. ij. Cotonea & mala tusa in partes minutas in aceto decoquātur. Sit autē aceti lb. j. Postea mel adijciatur, & bulliant ad consistentiam, & imponantur species. Datur de ea cochlearium vnum.
- 4 Bechica antidotus Diospoliti, ad eos qui ægrè ex thorace excrementa educunt, & difficulter spirant. Habet rutæ siccæ. ʒ. ij. ʒ. ij. Cumini torrefacti. ʒ. j. gran. j. Nitri alexandri. gran. ij. Excipiuntur melle attico.

Bechica antidotus ex butyro. Recipit butyri recentis cum melle puro, sing. lb. β. Bulliant ad mellis crassitudinē. Datur manē & vesperi.

Bechica antidotus ex glycyrrhiza. Habet nucū pinearum, amyli glycyrrhizæ, seminis vrticæ, seminis lini, sing. ℥. ij. Iridis, piperis, cardamomi, hyssopi, amigdalarum amararum, sing. ℥. j. Mellis attici, quod satis est.

Bechica antidotus ex tragacantha. Accipit nucū pinearum repurgatarū. ℥. xij. Seminis lini torrefacti. ℥. viij. Tragacanthæ. ℥. xij. Palmularū pinguiū. ℥. viij. Iridis. ℥. xij. Amigdalarū dulcium. ℥. xvj. Mellis attici quod satis est. Tragacantham in vino dulci exiguo maceratā & dilutā, primū cum melle prius despumato coquito. Vbi verò semel inferbuerint, affunde^a reliquis probē admodū in mortario tritis. Datur manē & vesperi quantū volueris. Incipē dum verò tantum mellis, vt lingi queat medicamentum.

Nicolai locus e-
i ma c
us.

[a Reliquis, &c.] Codex Nicolai legis *ιπικη ταλοιικη*, sed male scribendum enim erat, *ιπικη τοις λοιποις*, Aetio lib. 8. cap. 54. vbi eandem describit antidotum, teste.

Bechica antidotus linctus, conferens ad recentes tusses, estq; stomacho grata. Caput vini dulcis veteris, sext. β. Mellis attici, lb. β. Decoque assiduē mouens cum ramis ruta. Datur mystrum vnum.

Bechica antidotus^a Cypariū cognominata. Habet seminis lini tusi & cribrati, vuarū pinguiū exemptis acinis, sing. sextar. italicū. β. Pinearū torrefactarū, nucis ponticæ repurgatæ, sing. sextarij, quartā partē. Piperis. ℥. j. Myrrhæ. ℥. β. ^b Croci. ℥. β. Mellis attici optimi, ^c sext. ij. Semen lini cōtasum cum melle coquito: & vbi coierint, adijciātur reliqua tenuissime trita. Datur nucis ponticæ magnitudo.

[a Cytarium.] Nicolaus, perinde atque loco suprā citato Aetius, legit *κοιλίπιον*. Galenus lib. 7. de compos. medic. loca. cap. 2. vbi eandē antidotū ad verbū describit, *κακλιζενον* habet. Quam quidem *lethone* ego viorē esse censeo. Nam sic haud dubiē vocarunt placētulas lunata & inflexa specie cōfectas. *κακλω* enim græcis est incurua, & inflecto. Hinc cypariū, placētula curua, & inflexa. Ceterū *κοιλίπιον* nō esse legendū, hinc conijcio. *κοκλιζενον* enim diminutiū à voce *κοκλις* est, quod Græcis medicamentū significat quod non coquitur, sed trahitur. Coqui verò lini semen cum melle, in hac antidoto est.

est manifestum, De placentula itaque, quam κωπλάριον, non κοπλάριον vocat, loquitur Nicolaus. [b Croci. ʒ. ʒ.] Hæc ex Galeno & Aetio adiecta sunt. Nam uterque habet κρινον. γο. α. [c Sext. ij. Semen lini contusum cum melle coquito.] Hæc in Nicolai codice desiderantur, & necessario ex Aetio sunt inserta, qui habet, τὸ λινὸν σπέρμα κικκρομβλίον ἔχει μετὰ τῶν μιλίτων.

- 10 Bechica antidotus, utilis ad diuturnas tussis, & in stomacho lumbricos, ubi nimirum molestantes tussim excitant. Recipit cumini, piperis, seminis vrticæ, singulorum. ʒ. ʒ. Mellis attici, despumati, sext. ʒ. species tenuissimè tritæ, & cum melle subactæ, parum bulliant. Datur cochlearium vnum.
- 11 Bechica antidotus, admodum bona & experta. Accipit piperis, pulegij, hyssopi, calaminthæ, sing. ʒ. ij Butyri recentis. ʒ. iij. Cumini subtilissimè triti. ʒ. iij. Mellis prius despumato admisce butyrum, & calefaciens parum insperge reliqua. Datur cochlearium vnum.
- 12 Bechica antidotus, expurgans pituitam. Capit hyssopi, pulegij, sing. ʒ. ij. Iridis, sinapi, cardamomi, seminis anisi, piperis, singulorum. ʒ. j. Tusa & cribrata excipiuntur melle attico sufficienti. Datur cochlearium vnum. Si verò hycms fuerit, & is qui vsurus est febre vacauerit, dato piperis. ʒ. ij. & pro semine anisi adijce fœniculum, aut cuminū & pro cardamomo, sinapi. ʒ. ij. Et præbeto.
- 13 Bechica antidotus ex hyssopo, valde bona. ^a Acholij. Habet hyssopi, pulegij, ammeos, piperis, erui, iridis, sing. ʒ. vj. Terebinthinæ. ʒ. iij. Spicæ nardi. ʒ. iij. Butyri recentis. ʒ. ij. Mellis attici. ʒ. xvij. Datur cochlearium vnum. [a Acholij.] Manuscriptus codex hoc loco mirificè deprauatus est. legit enim, ἔχει μακωλίον, quasi verò μακώλιον sit medicamentum. Quum Aetio attestante ἀχολίου sit legendum. habet enim, Βηχικὸν ἀχολίου. δωώπου, &c. Ita passim Nicolai codex quo vsus sum, innumeris scatet mendis: vt nihil mirum sit nos interdum etiam impegisse nec passim genuinum sensum assecutos fuisse. Quis enim adeò oculatus erit, quem non aliquando codex mendosissimus fallat.
- 14 Bechica antidotus ad diuturnas tussis utilis, ex pulegio. Recipit hyssopi, gummi. pulegij veteris, ammeos, piperis, eruorum decorticatorum, iridis, singulorum. ʒ. vj. Spicæ nardi. ʒ. iij. Terebinthinæ. ʒ. iij. Butyri recentis. ʒ. ij.

Locus
Nicolai
emaculatus.

ij. Mellis attici, quod fatis est. Butyrum & terebinthinam misce cum melle, & vnito reliquis, ac vtere.

Bechica antidotus, ad affectus thoracis valde bona. Ac-
cipit cumini torrefacti, tenuissimè triti. ʒ. vij. Seminis lini
in pollinem triti, ʒ. vj. β. Iridis subtilis. leuigatæ. ʒ. iij. Pi-
nearum torrefactarum. ʒ. ij. Glycyrrhizæ tenuissimè tritæ
ʒ. j. β. Gummi. ʒ. ij. Pulegij tufi. ʒ. j. β. Seminis vrticæ. ʒ. j.
Piperis albi. ʒ. j. β. Mellis attici, quod fatis est. Mel verò
prius despumetur, & adiciantur farinæ, ac modicè decoquã-
tur, reliqua in mortario vniantur. Ex confecta iam antido-
to datur cochlearium vnum.

Bechica antidotus cōcoquens, ad diuturnas tusses. Capit
mellis attici despumati. ʒ. xvj. Terebinthinæ. ʒ. viij. Galba-
ni. ʒ. iij. Decoquito mel cum terebinthina, postremū inijci-
to galbanum, & vtere.

Bechica antidotus, ex styrace. Habet amomi, casis, sing. 17
ʒ. ij. Styracis. ʒ. j. β. Spicæ nardi. ʒ. j. β. Croci, piperis sin. ʒ. j.
Penidiorū. ʒ. iij. Mellis, qd' fatis est. Datur cochleariū vnū.

Bechica antidotus ad diuturnas tusses egregiè faciēs, & 18
ad humentes ac diuturnos omnino affectus. Finit etiam fe-
brem, & cognominatur Symphonos. Ea vsi sunt optimi
quiq; medici. Recipit piperis albi, opij, cardamomi, sin-
gulorum. ʒ. j. Croci, myrrhæ, hyoscyami albi seminis, sin-
gulorum. ʒ. iij. Mellis attici. ʒ. vj. Datur nucis ponticæ
magnitudine cum aquæ mulsæ cyathis tribus. Nos quidē
sic conficimus. Alij verò adiiciunt etiam sulphuris ignem
non experti. ʒ. iij. Gentianæ, & dauci, sing. ʒ. ij.

Bechica antidotus ad tabidos, ²Isofathmos dicta. Ac- 19
cipit folij, petroselini, ^bhyssopi, rosarum aridarum, anisi,
opij, croci, costi, seminis hyoscyami, myrrhæ troglodyticæ,
spicæ nardi, iridis sin. ʒ. iij. ʒ. iij. gra. vij. Mellis attici, quod
fatis est. Datur fabæ quantitate ad noctem.

[a Isofathmos.] Sic dicta est, quasi equalis ponderis, quòd scili-
cet quæ hanc antidotum constituunt, pari pondere accipiantur. [b
Hyssopi.] Nicolai codex habet *ἀκν* ʒ, id est, sinapi. Sed Actius lo-
co citato cap. 55. legit *ὄσων* ou.

Bechica antidotus ex styrace. Capit styracis, croci, succi 20
glycyrrhizæ, gummi, spicæ nardi, opij, folij, amyli, singulo-
rum. ʒ. ij. Nucum auellanarum, amygdalarum, singulo-
rum

rum. ʒ. iij. Nonnulli verò neque amyllum, neque auellanas neque amygdalas adijciunt, sed prædicta duntaxat. Somnum inducit, & vtilis est.

- 21 Bechica antidotus ex chamæleuce. Leporis stercus bibendum præbe cum vino tepido, crassitudinæ sordiū: aut cum decocto chamæleuces, quæ lingua latina Vngula caballina nominatur. Ne contempnas vtilitatem huius medicamenti, est enim vtile.
- 22 Bechica antidotus. Habet styracis, croci, thuris, myrrhæ, opij, singul. ʒ. β. Mellis attici, quod satis est.
- 23 Bechica antidotus ad orthopnœam, præclara. Recipit iridis. ʒ. ij. Piperis albi. ʒ. β. Seminis apij. ʒ. ij. Succi chamæleuces. ʒ. j. Mellis attici, quod satis esse videbitur.
- 24 Bechica antidotus, & ad orthopnœam egregia. Accipit opij, myrrhæ, seminis hyoscyami, croci, sing. ʒ. ij. Thuris masculi, euphorbij, gentianæ, cardamomi, sing. ʒ. j. Datur febræ vacantibus cum vino dulci: febricitantibus autè cum aqua tepida per interualla.
- 25 Bechica antidotus ad suppuratos, tussientes, tabidos, & sanguinem reiicientes, Somnum etiam conciliat. Caput erui torrefacti, ʒ. v. Cumini æthiopici, anisi, seminis apij, opij, singulorū. ʒ. j. Mellis attici, quantum sufficit, & vtere.
- 26 Bechica antidotus, ex hyslopo. Habet pulegi, thymbræ, thymi, anethi, seminis apij, sinapi, hyslopi, cardamomi, piperis albi, singul. ʒ. j. Salis, anisi, fceniculi, opij, singul. ʒ. j. Mellis attici, quod satis est.
- 27 Bechica antidotus, ad sanguinis reiectionem præclara, ex cinamomo. Recipit costi, rhei, cinamomi. sing. ʒ. j. Hæc in farinam trita dantur dormituro laboranti dum iciunus est, cum vino tepido, aut vt volueris.
- 28 Bechica antidotus ex iride, ad arteriacos vtilis. Accipit sinapi, iridis, tragacanthæ, caricarum albarum carniū, hyslopi, altheæ seminis, ziziphorum, glycyrrhizæ, violarū, vuarum passarum, carnis palmularum. Decoquito hæc in aqua, & præbe dormituris cum penidijs, aut serapio chamæleuces tepido.
- [a Ziziphorū.] *Nicolaus legit ζιζιφωρ. Sūt autē Zinzipha siue zizipha recētioribus Græcis fructus Arabibus & officinis Iuinbæ dicti.*
- 29 Bechica antidotus admodum bona, capit terebinthinæ

Chamæ
leuce qd

gly



- 36 Bechica antidotus, ad sanguinem spuētes utilis. Filicē rufam & cribratam insperge passo, aut sorbendā præbe cū drosato Chamæleuces.
- 37 Bechica antidotus, utilis ad eas tusses quæ noctu magis infestant. Accipit mentæ ramos tres, contusos, iniectos in aceti cochlearium, & irrigatos. Datur sorbenda dormituris. Concoctionem iuuat, stomacho grata est, crassosq; incidit humores.
- 38 Bechica antidotus ad eos qui non nisi recta ceruice spirāt & asperam arteriā plenam habēt. Expurgat thoracem, vtilisq; est ad raucitatem. Capit alliorū, lb. j. Butyri recentis, lb. j. Mellis attici puri, lb. j. Hæc coquantur simul, donec substantia aliorum dissoluatur: dein per saccum transmissa recondito, & dato. Si verò hoc bibere noluerit, accipe ex alijs quod per saccum transmissum est, & butyri & mellis boni, sin. lb. j. Coquantur probè, vt fiat ecligma, quo vtete.
- 39 Bechica antidotus ex Styrace. Scillam albam fermento obductam assato in calido cinere ad consistentiā, amota ab igne, accipe medullæ eius, ℥. j. β. Styracis puri, ℥. β. Nucum pinearū, ℥. j. Tragacanthæ, hyssopi, glycyrrhizæ, iridis calaminthæ, singulorum, ℥. β. Mellis attici, quod satis est. Datur manè & vesperi.
- 40 Bechica antidotus ex scilla, ad arteriacos, & non nisi recta ceruice spirantes. Scillam albam assato cum fermento in cinere calido ad consistentiā, dein accipe eius medullæ, partem vnā. Eruinæ farinæ, part. ij. Ammoniaci thymiamatis, opopanacis, singulorum, ℥. iij. Iridis illyricæ, summitatum abrotoni, singul. ℥. ij. Piperis, siliq. xx. Exceptis omnibus finge pastillos, quorū singuli pendeant. ℥. ij. Dantur cum lacte caprino, aut cum aqua.
- 41 Bechica antidot. ad asthmaticos. Habet opopanacis. ℥. j. Piperis albi, myrrhæ, castorij sin. ℥. vj. Excipiunt melle & datur
- 42 Bechica antidotus mirabilis. Scille crudæ albæ succū exprime cū mellis attici, ℥. iij. Decoque ad prunas vt fiat ecligma. Datur ante & post cibum mstrum.
- 43 Bechica antidotus sumè cōducēs. Est etiā ad asthmaticos ab Archigene experta. Recipit cetaurij magni radice & petroselini, sin. ℥. vj. Ammoniaci thymiamatis, ℥. iij. Sulphuris ignè nō experti, bituminis cardamomi, radice panacis,
- semi

feminiſ vrticæ, iridis illyricæ. ſing. ꝑ.ij. Thuris, ^amyrrhæ, caſtorij, nitri, ſagapeni, abrotoni, polij, chamæpityos, ſaluie ſing. ꝑ.ij. Piperis albi. ꝑ.ij. Hæc trita cum melle artico ſufficienti miſceantur. Datur cum aquæ mulſæ calidæ cyathis. iij. hoc eſt. ꝑ. viij. Hæc aſſiduè pōta, perfectè ſanat, ſineq; moleſtia efficaciſ eſt ad morbos.

Cornarius. [a Myrrhæ.] Græcè eſt *ονόρνυς*, etiam apud Aetium: vbi tamen *Cornarius falſo Zingiberu conuertit.*

Bechica antidotus polychreſtos, ad aſthmaticos, difficiliſ ⁴ lè ſpirantes, ex ſcilla. Scillam ^a albam fermento oblitam in furnum, vt quàm optimè aſſetur, conijcit o: dein vbi molliſſima facta fuerit, abijce quæ in ſuperficie vſta ſunt: & acceptis interiorib. eius tenuiſſimè tritis, adijce erui albi decorticati farinæ, tantum quantum duæ aſſatæ ſcillæ partes ponderât: ammoniaci thymiamatis, radicis panacis, ſing. ꝑ. iij. Iridis, abrotoni, acori, ſin. ꝑ.ij. Nonnulliverò pro abrotono & acoro, adijciunt melanthij & calaminthæ montanæ, ſing. ꝑ.ij. Piperis, ſilij. xx. His tritis & vnitis, effingantur orbiculi pōdere ſeſquiobolares. Datur vnus aut duo cū cyathis trib. lactis aſinini, aut caprini recens mulſæ, aut aquæ mulſæ. Pueris verò datur vnus tantum orbiculus. Aluū igitur mouet moderata hæc meſura. Si verò plus dederis, ^b vrinâ etiâ ſæpe ciet. Cōtinuas acceſſiones diſſoluit data, comitialè ſanat, ^c vteri ſuffocationes, & lumborū, lāguidos dolores, debiles, & per circuitum repetentes febres. Menſes mulierū ducit ob craſſos humores ſupreſſos, ad quos cōſequuntur vertigines, vocis interceptio, cōtractiones, articuloꝝ dolores, ^d pigrities, & difficileſ ſpirationes. Statim enim, ſi ex hoc medicamento bibatur, ſanguis allicitur, & conſeſtum omnibus moleſtantibus malis liberat. Ne itaq; huius medicamenti vtilitatem contempnas.

Nicolai [a Albā.] Aetius lib. 8. cap. 57. non *λιωκίρ* vt Nicolaus, ſed *πυρρίρ* hoc eſt ſuluam legit. [b Vrinam etiam, & c.] Nicolai codex non rectè legit *καὶ ὀδούρ ποδακκίς ποίει*, pro *ὄδουρ*, vt ſatis ex Aetio liquet, qui habet *ὄδουρ*. [c Vteri ſuffocationes.] Manuscriptus codex habet ſimpliciter *πυρρίρ*. Sed Aetio atteſtante adijciendū erit

Cornarius. *ὄδουρ*. is enim legit, *πύρρος ὄδουρ*. [d Pigrities.] Tam Aetius quàm Nicolaus legunt *ἀπυρ*. Cornarius autem ineptè ad articuloſ referēs cōuertit articuloꝝ lētores. Sed ſunt eius hominis innumera alia

in Actij conuersione errata, etiam ab Oroscio non animaduersa, aut studio præterita.

45 Bechica antidotus ad eos qui nō nisi recta ceruice spirant, nephriticis, & stillicidio urinæ laborantes. Dicta ex costo. Caput piperis albi, & communis, petroselini macedonici, singulorum. ʒ. iij. Costi, seminis fœniculi, anisi, calamintæ, pyrethri, seminis apij, spicæ nardi, styracis, singul. ʒ. ij. Mellis attici quod satis est, & vini boni.

46 Bechica antidotus, ad asthmaticos. Habet polij, abrotoni, castorij, chamæpityos, ammoniaci thymiamatis, sing. ʒ. xvj. Mellis attici, quantum sufficit. Datur ² dimidiæ fabæ quantitate.

[a Dimidiæ fabæ.] *Actius habet* $\chi\upsilon\acute{\alpha}\mu\varsigma$ $\iota\sigma\omicron\rho\varsigma$, hoc est, fabæ æquam portionem dato.

47 Bechica antidotus ex pipere albo. Recipit ² aphonitri. ʒ. ix. Piperis albi, sulphij, singulorū. ʒ. β. Datur cochlearē vnum cum aqua calida.

[a Aphonitri.] *Nicolaus hic & ferè semper alias scribit* $\acute{\alpha}\phi\omicron\upsilon\iota\tau\epsilon\sigma$, quum tamen Actius vbi supra legat $\acute{\alpha}\phi\pi\omicron\upsilon\iota\tau\epsilon\sigma$: vt hinc palam omnibus fiat, Aphonitrum non differre ab Aphronitro. quod alibi copiosius demonstrauimus.

Aphonitrum & aphronitrum idē.

48 Bechica antidotus ex castorio. Accipit castorij, ammoniaci thymiamatis, singulorū. ʒ. β. Piperis, siliq. v. Excipiēs pefso, dato fabæ quantitatē cum aqua multa.

49 Bechica antidotus ex myrrha. Caput piperis communis, myrrhæ, petroselini, helenij, libyistici, sing. ʒ. iij. Mellis attici, quod satis est. Datur cochlearium vnum.

50 Bechica antidotus ex castorio. Habet abrotoni. ʒ. ij. Radicis bryoniæ. ʒ. β. Comæ bryoniæ. ʒ. iij. Rutæ satiuæ. ʒ. viij. Castorij. ʒ. iij. Artemisiæ, epithymi, ammoniaci, thymiamatis, singu. ʒ. iij. Datur ex ea. ʒ. j. & dimidius, cum oxymelitis cyatho vno.

51 Bechica antidotus Andromachi, ad asthmaticos, & difficilē spirantes, admodum nobilis. Recipit scillę assaræ, medullam quā optimē assam, sulphuris ignem non experti, bituminis, singul. ʒ. j. Datur cum oxymelite.

52 Bechica antidotus ex sulphure ignē nō experto. Accipit sulphuris ignē non experti. ʒ. j. Ammoniaci thymiamatis, melathij, castorij, sin. ʒ. ij. Anisi, obolū. j. Terantur hæc, &

q sing

singantur pastilli, quorum singuli pendeant obolos tres cum aqua. Dantur dormituris cum aquæ^a calidæ cyathis duobus.

[a Calidæ.] Nicolaus simpliciter habet $\mu\theta' \upsilon\delta\alpha\tau\ \Theta$, sed Aetius addit $\theta\epsilon\rho\mu\omicron\upsilon$.

Bechica antidotus Philagrij ad asthmaticos, ex centaurio. Capit radices symphyti petræi, centaurij magni radices, iridis illyricæ, singulorum. ζ .j. Aquæ, sexta. β . Radices contusas biduum in aqua macerato, deinde coquito ad tertias, & per colum trajecito. Adijce mellis parem decocto quantitate, & decoquito vsque ad consistentiam. Dein rhei pontici tusi & cribrati. ζ .j. insperge, & vnto. Dantur prima hora^a diei cochlearia. ij. Si verò destitueris rheo, adijce pro eo centaurij magni. ζ . β .^b vel radices symphyti. ζ . β . Hoc medicamentum robur pulmōni, & thoraci præbet, ^c si mulq; humores ad eum delatos repurgat, exiccat, & ^d repellit.

[a Diei.] Nicolai codex simpliciter habet $\omega\pi\epsilon\iota \tau\omicron \rho\omega\tau\omicron\upsilon\varsigma \theta\epsilon\rho\mu\omicron\upsilon$ sed Aetius adijcit, $\tau\omicron\varsigma \eta\mu\epsilon\tau\omicron\varsigma$. [b Radices symphyti.] Nicolaus habet $\sigma\upsilon\mu\phi\omicron\tau\omicron\upsilon \xi\iota\tau\omicron\varsigma$ sed nō rectè. Legendū enim Aetio suffragate, $\eta \sigma\upsilon\mu\phi\omicron\tau\omicron\upsilon$, &c. Atq; ex hoc loco evidentissimū sit, veterum Rheum nullam habuisse purgandi facultatē: quum eius succidanea sint tum centaurij magni, tum symphyti radix, quorū neutrum ne minimam quidem purgandi vim obtinere manifestius est, quam vt demonstratione aliqua egeat. [c Simulq;] Manuscriptus codex legit $\iota\theta \tau\omicron\omega$, perperam: scribendum enim erat. Aetio monente, $\sigma\omicron\theta\epsilon\tau \tau\omicron\omega$. [d Repellit.] Græcè est $\alpha\chi\omicron\alpha\theta\epsilon\delta\iota\omega\sigma\iota$. vt mirum sit, Cornarium, tantum, si dijs placet, leonem, conuertisse in Aetio Expellit. Qui enim medicina periti sunt, sciunt quantum differant repellere, & expellere. Repelluntur non raro, quæ tamen è corpore non vacuantur. Expelluntur autem ea tantum, quæ vacuantur.

Veterū
Rheum
nullam
purgan-
di facul-
tatē ha-
bet.
Cornar-
ij error.

Bechica antidotus ex fœnogræco, ad eos qui defluxio-
ne laborant, tussientes, & non nisi recta ceruice spirantes.
Repurgat etiam thoracē. Accipe fœnogræci puri. ζ .iij. &
probè in aqua pluuiali decoquito, perq; colum transfusam
aquā effunde: & rursus aliam affunde, & coquito vt prius,
iterūq; effunde, & aliā affunde, coquito similiter. atq; post-
quā in tertia aqua decoctū probè fuerit, colato, accipitoq;
ab eo decocto lb. ij. & adijce mellis boni despumati. ζ .vj.
atq;

atq; ad lentū ignē decoquito, donec ad mellis cōsistentiam veniat. Tandem adijce butyri boni recentis cochlearium. β. Terebinthinæ. ℥. j. β. Vnito & subigito benè ad cōsistentiam. Datur cochlearium vnum.

55 Bechica antidotus ex lini semine, vtilis ad vocem abscissam, tussientes, & destillatione laborantes. Recipit seminis lini torrefacti. ℥. ij. Vuarum pinguium sine acinis, nucum pinearum, singulorum. ℥. iij. Glycyrrhizæ. ℥. j. β. Carnium pinguium palmularum. ℥. j. Tragacanthæ. ℥. j. Seminis vrticæ. ℥. β. gran. viij. Penidiorum, exagia. iij. β. Mellis attici, & sacchari, quod satis est.

56 Bechica antidotus, data sanguinem spuētibus prodest. Succum mentæ, succum polygoni, cum corallio rubro dato ex vino. Aut mentæ succum cum vino myrtite dato bibendum ieiuno diebus tribus, & sanabitur.

FINIS.

INDEX GLANDIVM, ET MEDICAMENTORVM QUÆ VMBILICO IMPONUNTUR.

<i>Glans, hoc est suppositorium bilem & pituitam deducens.</i>	1
<i>Glans, seu suppositorium ventrem subducens.</i>	2
<i>Glans ventris subductiua.</i>	3
<i>Glans admodum bona.</i>	4
<i>Glans ad dysentericos.</i>	5
<i>Glans aluum subducens.</i>	6
<i>Glans ad dysentericos.</i>	7
<i>Glans alia ad dysentericos.</i>	8
<i>Glans ad eos qui dysenteria correpti sunt.</i>	9
<i>Glans ad dysentericos, diuites.</i>	10
<i>Glans ad eos qui dysenteria laborant.</i>	11
<i>Glans ad dysentericos.</i>	12
<i>Hirudines denotata, & serpentes vt eijcienda.</i>	13
<i>Glans ad aluum adstrictam.</i>	14
<i>Glans aluum deijciens.</i>	15
<i>Glans valde bona.</i>	16
<i>Glans purgatoria.</i>	17
<i>Glans ad dysentericos, & ani dolores bona.</i>	18
<i>Glans ad dysentericos.</i>	19
<i>Medicamentum quod vmbilico imponitur aluum mouēs, expertū.</i>	20
<i>Epomphalion benè admodum purgans.</i>	21

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE GLAN-

DIBVS ET EPOMPHA-

LIIS, SECTIO

SEXTA.



GLANS seu, ² suppositorium bilem & pituitam subducens. Recipit ellebori nigri. \mathfrak{z} .ij. Aloes flauæ. \mathfrak{z} .j. Muscerdarum. \mathfrak{z} .iij. Excipiantur melle cocto, & vsurpentur.

[a Suppositoriũ.] *Nicolaus habet ἡ δὲ ἄδριτος.*

Supposi-
torium.

Quam vocem nos barbara, & vulgo medicorum vsitata, quod pulchre græca quadraret, dictione exprimere coacti sumus. Quod monere voluimus, ne quis sponte hanc nos vsurpasse dictionem existimaret.

Glans ventrem subducens. Accipit seminis rutæ syluestris, agarici, singulorum. \mathfrak{z} .iij. Cumini aridi, turpeti, singulorum. \mathfrak{z} .j.β. Dacrydij, \mathfrak{z} .β. Salis fossilis, exagii. j. Excipiantur melle cocto.

Glans aluum deducens. Capit succi cyclamini. \mathfrak{z} .j. Fossilis salis, exagium. j. Mellis cocti, quod fatis est.

Glans valde bona. Habet colocynthidis medulla, ⁴ exagia. iij. Polypodij recentis repurgati, exagia. iij. Fellis taurini. \mathfrak{z} .j. Mellis cocti, quantum sufficit.

Glans ad dysentericos. Recipit opij, myrrhæ, castorij, croci, thuris, hypocistidis, singulorum. \mathfrak{z} .vj. Styracis. \mathfrak{z} .iij. excipiantur vino, & melle cocto.

Glans aluum mouens. Accipit succi cyclamini, salis fossilis, & mellis, quod fatis est.

Glans ad dysentericos utilis. Capit opij, croci, singulorum. \mathfrak{z} .j. Myrrhæ. \mathfrak{z} .ij. Acaciæ. \mathfrak{z} .vj. Excepta lacte capri no coquantur ad consistentiam.

Glans ad eos qui laborant dysenteria. Habet croci, ⁸ opij, myrrhæ, castorij, lycij, thuris, singulorum. \mathfrak{z} .j. Excipe vino adstringente, & vtere.

Glans ad eos qui sunt correpti dysenteria. Recipit opij, ⁹ croci, aluminis scissilis, myrrhæ, singulorum. \mathfrak{z} .β. Vini odorati veteris adstringentis, quod fatis est. Sit autem glans quæ supponitur, pondere. \mathfrak{z} .j. Est præclarissima.

Glans

- 10 Glans ad dysentericos, & diuites. Opobalsamum excipe tomento lanæ puro, impone, & miraberis.
- 11 Glans ad dysentericos. Capit myrrhæ, thuris, croci, mastiches, singulorum. ʒ. j. Excipe cum luteo oui, & soli exponito, ac vtere.
- 12 Glans ad dysentericos. Habet opij, myrrhæ, croci, sanguinis draconis, boli armenij, ladanij sigilli, mastiches, singulorum. ʒ. j. Succi hypocistidis quinqueneruiæ, quod sufficit.
- 13 Hirūdines deuoratae, & serpentes quomodo eijciendæ. Oleum ex immaturis oliuis expressum potato. Similiter acetum & butyrum recens misce, dein seruefacito cum ferro ignito, extinguendo ferrum in lacte caprino, & aceto, donec probè inferbuerint, & benè diluta bibenda dato. Similiter^a muriam dato cum oleo potandam, est enim utilis.
- [a Muriam.] *Nicolaus habet κλυρι δροι. Non est autem dubium quin δροι dictio nõ sit integra. Quare quum diuinare nequeamus quomodo legendum sit, simpliciter muriam conuertimus, quod ea etiam hirundines expelli, Paulus lib. 5. cap. 37. tradat.*
- 14 Glans ad aluum adstrictam. Alumen humidum melle subactum decoque quoad^a firma fiant, & ex ijs inunge sedem internam, aut iniice vt glandem. ijs stupam purã imbuens. Facile quidem multa stercora arida educet. Parum autem dolent, qui ea vtuntur glande.
- [a Firma.] *Nicolaus habet ἀχιρς ἄρ κῦρα γλυντοι. Sed legendum fortassis ἀνικμα. id est, humiditate carentia seu destituta: vel certe ἔρηρ. hoc est sicca.*
- 15 Glans aluum subducens. Mercurialis viridis trita, & in glandis siccæ formam redacta & apposita, probè operatur.
- 16 Glans admodum bona. Accipit saponis italicij, elaterij, mellis, salis fossilis, salis communis, cumini, agarici, medullæ colocinthidis, singulorum. ʒ. j. Mellis, quod fatis est. Finge glandes quatuor digitorum longitudinem æquantēs, & vtere.
- 17 Glans purgatoria. Capit comã absinthij, nitri, singulorum. ʒ. iij. Elaterij. ʒ. j. Excipe melle cocto, & finge glandes, subijce, ac locis prius fomentatis, vmbilico impone butyrum, fasciaq; constrictum ligato.

Glans ad dysentericos, & sedis dolores bona. Habet 19
tétræ asteris, amyli, sing. ʒ. j. β. Croci. ʒ. j. Acaciæ, traga-
canthæ, sing. ʒ. β. Castorij, thuris, lycij, singul. exag. j. β. In
calidioribus verò temperamētis adijce opij exag. j. β. Succij
psyllij, exag. j. Mastiches, exag. j. Excipe, & finge.

Glans ad dysentericos. Recipit opij, myrrhæ, sangui- 19
nis draconis, boli armenij, mastiches, thuris, fumach, croci,
castorij, sing. exag. β. Excipe cum succo quinqueruix &
polygoni, ac vtere.

Epomphalion, hoc est, vmbilicare, seu mendicamētum 20
vmbilico imponendum, expertum, aluum subducens. Ac-
cipit cyclamini. ʒ. iiij. Nitri. ʒ. iiij. Ellebori nigri, & albi,
singul. ʒ. ij. Colocynthidis. ʒ. iiij. Scammonix. ʒ. ij. Succij
elaterij. ʒ. iiij. Grani cnidij. ʒ. iiij. Caricarum pinguium. ʒ.
ij. Excipe cum felle taurino.

Epomphalion purgans, admodum bonū. Capit sta- 21
phidis agrix, fellis taurini, amygdalarum amararū, ammo-
niaci, 2 cocci cnidij, aristolochix rotundæ, nitri, sing. ʒ. β.
Ellebori nigri. ʒ. β. Colocinthidis. ʒ. j. Ceræ. ʒ. viij. Amy-
gdalas, & coccū cnidium tere cum ammoniaco, & oleo iri-
no. Fel autē & alia liquabilia iniice: quæ sicca sunt insper-
ge. Imo autem ventri vniuersum impone, & alligato. Pur-
gat enim valde. Mulieribus verò super lumbos pone. Si
enim vētri appositū fuerit, fœtus excutit, & mēses mouet.

Nicolai
locus e-
macula-
tus.

[a Cocci cnidij.] *Nicolaus habet κρόκου κνιδίου περιεμκτ. sed esse hanc lectionem deprauatam, precedentia & sequentia manifestè enuncunt. In precedente enim glande etiam legitur κρόκου κνιδίου, quanquā κνιδίου scribendum foret. & in hac glande statim subiicit, τὰ ἀμυγδαλα, καὶ τὰ κρόκου κνιδίου λεία, Ut & hoc in loco κρόκου κνιδίου, pro κρόκου κνιδίου scriptum esse, sit manifestissimum.*

FINIS.

INDEX DE MULIEBRIBVS,
& linguæ malis.

Mulier si non purgatur.	1
Mulier non concipiens vt concipiat, etiam si fuerit sterilis.	2
Mulier haud concipiens vt concipiat.	3
Mulier non concipiens vt concipiat, etiam si fuerit sterilis.	4

Mu

Mulieri vt euocandi menses celeriter.	5
Mulieri menstrua vt citò ferantur.	6
Mulieri, si barbata sit, vt capilli spontè cadant.	7
Lingua resoluta, & palatum febricitans, vt curanda.	8
Mulieri vt menses celeriter decurrant.	9
Ad linguam resolutam, & apoplecticos gargarisimus.	10
Vt mulier non concipiat, & sterilis fiat.	11
Mulierem quomodo sterilem, & ad conceptum inhabilem facias.	12
Mulier vt à viro non secedat.	13
Mulierem à viro stupratam rursus vt virginem facias.	14
Mulier à viro polluta, rursus vt virgo fiat.	15
Mulieri vt confiteatur à quot viris stuprata sit.	16
Lingua asperitas vt leuiganda.	17
Lingua aspera, & saluam emittens, vt sananda.	18
Lingua resoluta vt emendanda.	19
Ventris profluvium vt sistendum.	20
Mulieri vt lac auertatur.	21
Mulieri lac sistens, vt procedens.	22
Mulieri mamma si infletur.	23
Mulier si parturiens parere non queat.	24
Mulier si à partu inflatas mammillas habuerit.	25
Mulier si vinum non bibat,	26

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE MY

LIBRIBVS. T. I. G. Y. A. E.

MENSIS. SECTIO.

SEPTIMA.



1 **M**ULIER superius purgatur. Recipe pul-
legij tuss. & cribro transmisi. ʒ. ʒ. Da bibē-
bendam ex posca.

2 Mulier non concipiens, vt concipias, etiā si
sterilis sit. Herbam dracunculū decoquito qua-
ter aut quinque, & ubi absolueris, cōdito hęc enogaro, oleo
& ouis cū lalua trita, quantū satis est, Datur ieiunæ vt co-
medat. Potu & cibo abstineat pluribus horis, cōcumbatq;
cum marito; concipiet enim statim. A cibo autem vsque

q iij ad

buphthalmum syluestrem, stercus caprinum, & nitrum. Hæc trita & aqua irrigata excipe, ac inunge. Et paulo post in balneo ablue. Ingressa verò balneum, in eo moretur. Vbi egredietur, pilos euulsos reperies, nec amplius crescent.

8 Lingua resoluta, & palatum febricitans, vt curanda. Glaucium in cote cum aqua læuigatum inunge, & confestim os sanabis.

9 Mulieri vt euocentur menses, & concipiat, etiam si sterilis fuerit. Habet satyrij, aut seminis eius. ℥.iiij. Mellis atticij. ℥.iij. Vesiculæ fellis capræ quantum humidi obtinet. His commixtis fac pessum, & subijce in sinum eius. Primum materiam vteri purgat, si diebus quinque quotidie inamentum permittatur, postea cum viro coeubat, & confestim concipiet. Hoc quidem experientia comprobatum est.

10 Ad linguam resolutam, & apoplecticos gargariuus utilis. Sinapi, caricas, & hyslopum feruificato. Dabis autem deuorandum etiam castorium, & opopanax, & chamædrios decoctum.

11 Mulier vt non concipiat, ac sterilis fiat. Semen cyparissij cum aqua post purgationem eius potum. Castorium cum sordibus auriculæ mulæ ex aqua potum. Leuce folia & fructus ex aqua luna deficiente pota. Myricæ flos cum aqua potus luna deficiente.

[a Myricæ.] Manuscriptus Nicolai codex legit *μυρικου*, sed perperam, mea quidem sententia: scribendum enim fuit. *μυρικης*.

Librarie
lapsus

12 Mulierem vt ad concipiendum inabilem & sterilem reddas. Thelypterion potum luna deficiente à purgatione puerperij. Myricæ folia & flores & fructus in aqua decocta, pota post purgationem luna deficiente.

[a Thelypterion.] Manuscriptus codex falso legit *αιδοπλιριον* pro *θελυπτιριον*. Est autē *θελυπτιριον*, siue *θελυπτιρις*, filix femina, quam Dioscorides etiam sterilitatem efficere testatur. [b Puerperij.] Codex Nicolai habet, *ιραφαιδρου* perperam, pro *αφιδρου*. Nisi quis malit legere *ιραφινος*, id est confestim à purgatione.

Librarij
error.
Codex
Nicolai
emenda
tus.

13 ~~Ad linguam resolutam, & apoplecticos gargariuus utilis. Sinapi, caricas, & hyslopum feruificato. Dabis autem deuorandum etiam castorium, & opopanax, & chamædrios decoctum.~~

Mulierem à viro stupratam rursus vt virginem facias 14
 Ea dein hora qua rem habebit vir cum muliere, solano ac-
 cepto idipsum cū oleo abluc, & adhibe initio pudendi mu-
 lieris. Deinde recipe gallarum immaturarum, cyperi, casie,
 rosarum albarū, piperis albi, & seminis vrticæ, sing. exag.
 j. Omnia probè trita, & per cribrum transmissa, prius ablu-
 to pudendo, desuper vt farinam insperge.

Mulierem pollutam rursus vt virginem facias. Se- 15
 men herbæ oxylapathi tritum in vteri sinum imposito.
 Similiter gallam in aceto maceratam, & exiccatam tere
 in pollinem, & abluatur sinus, ac subinde inspergatur desu-
 per pollen.

~~Indem...~~ 16
~~...~~
~~...~~

Linguae asperitas vt læuiganda. Linguam læuigato 17
 menta tusa & contrita. Similiter valet lini semen tritum
 molli inclusum lintheo, & melle calefacto irrigatū. Vbi au-
 tem lingua satis maduerit, caricarū decocto abluenda. Pa-
 riter succo mentæ cum rosacco oleo, & chamæmelino illi-
 nenda, & decocto eiusdem lingua abluenda.

Linguam asperam saliuā redundantē vt sanare oportet. 18
 Coriandri semen læuigatum cum vino inunge, &
 abluc. Saliua verò multa existēte, gallam tritam cum sola-
 no & aceto ad colluendam linguam adhibe.

Lingua resoluta vt emendāda. Aphonitrum cum pa- 19
 ne mixtum ex æquo, & vehementer cōmanducatum. Ex-
 pertum est.

Ad profluuium ventris sistendum, probatum, Iecur 22
 hircinum cum vino austero coquito, & da bibendum cya-
 rthum vnum, & confestim sistet.

Lac muliebri ita auertes. Fabæ farinam, sænogræci 23
 farinam misceto cum oleo communi, & aqua, & vt empla-
 strum desuper impone.

Lac muliebri sistens, vt præcedens. Recipe quini, 24
 ruta, seminis agni, sing. ʒ. ij. Contusa dantur bibēda cum
 aqua. Comedat autem postea lentem.

23 Mulieri vbi mammæ inflantur. Accipe^a spōgiam mollē aceto imbutam, impone crebrō. Aut lini semen cum aceto tritum, & illitum. Si verō inflatio in illis est impacta, accipe farinam fabarum, & melilotū, tunde, & cōmisce cum oleo sesami, & aqua tepida, atq; inunge. Si verō contra inflatio feruet, accipe psyllij semen mixtam cum drosato^b liquiritiæ, & aqua, concute vtraq; donec efficiatur spuma, quam accipe & inunge. Aliud. Cancros, fluuiales viuos cūtunde & fac emplastrum, quod imponatur. Similiter terræ intestina contudens, finge emplastrum, & desuper imposito.

Aliud. Lithargyrum solue cum rosaceo oleo, & inunge.

Aliud Cuminum validè contusum melli & aceto miscens inunge. Si verō inflatio concocta fuerit, accipe micam panis imbutam aqua solani, & rosaceo oleo, ac impone. Si verō est excreta inflatio, recipe cuminum tusum cum aqua apij, aut cum rosaceo oleo, inunge.

[a Spongiam mollem.] Nicolai codex legit, πινίον σοῦ πίονος quid verō is verbis velit, nemo intelligit. Ideo ex Paulo legendū potius esse conieciimus πινίον ἀπλάσθ. Nisi πίνιον vocet panem, ut supra fecit, & tum conuertendum, panem cum aceto, &c. [b Liquiritiæ.] Nicolaus legit τὸν τρικλιπάρ. Verūm barbaram esse vocem, nemo non animaduertit. Quid verō significet diuinare nequeo nisi drosati seu serapium ex liquiritia barbarè vocata intelligat. Est quidem hoc caput mirificè multum in locis depratum, quod utcumque potuimus, aliqua, si nō integrum, ex parte saltem emendauimus.

[c Excretam] Manuscriptus codex falso habet, πρῆσμα κριος, pro κριος. Et πρῆσμα usurpat pro inflatione. Nam πρῆσος Phavorius interpretatur φυσῶν & πρῆσις ἐφύσσει

24 Mulier quæ è partu laborat, & parere non potest. Hyoscyami radicē sinistro femori alligato & pariet, & purgabitur. ^a Aufer, neque relinquant.

[a Aufer, &c.] In codice Nicolai legitur ἄρον μὴ δι τὰ ἕκαστα φ. Sed puto lectionem hanc non esse legitimam, & scribendum potius, ἄρον, μὴ δι τὰ κατὰ φ. Vt sit sensus, hyoscyami radicem esse tollendā, & non diu femori alligatā relinquendā. Vtinā autē meliore codice hic, & alij multi loci rectissimè aliquādo ab alijs restituantur. Nobis certè qui vniciū habuimus codicē & hūc quidē deprauatissimū

non licuit nisi coniecluris, quæ sæpe fallere possunt, vti.

Mulieri si mammæ inflentur à partu. Suillum stercus 25
cum aqua tritum inunge.

Mulier si vinum non bibat. Florem calami cum vi- 26
no albo bibendum præbe, & vinum bibet.

FINIS.

INDEX DROSATON,

feu Serapiorum.

Drosaton Serapium uè ad tusientes vtile, & ad eos qui destillatione
à calore laborant. 1

Drosaton ad tusientes, & eos qui abscessu laborant. 2

Drosaton ad articularum dolores, & omnem affectum à defluxione
natum. 3

Drosaton ad eos qui malo habitu laborant, iocinerosos lienosos, & vi-
tioso colore præditos. 4

Drosaton ad iecoris obstructionem & duriciem, atq; lineosos. 5

Drosaton ad tusientes, & destillatione correptos. 6

Drosaton ad tusientes. 7

Drosaton ad tusientes. & eos qui abscessu laborant. 8

Drosaton tabidis vtile, lienosis, & peripneumoniciis. 9

Drosaton ad continuas & ardentis febres. 10

Drosaton cæliacum, admodum vtile. 11

Drosaton ad iocinerosos, lineosos, stomachicos, hydropicos, & chole-
ricos. 12

Drosaton ad melancholicos, aliosq; morbos, è fumaria. 13

Drosaton ad lienosos, iocinerosos, hydropicos, & inflatos. 14

Drosaton ad hydropicos, lineosos, iocinerosos, & calculosos. 15

Drosaton iocinerosum, & ventrem emolliens. 16

Drosaton ad cæliacos, & dysentericos. 17

Drosaton ad continuas & ardentis febres. 18

Drosaton ad quartanas. 19

Drosaton ad tusientes propter frigiditatem, & destillatione labo-
rantes. 20

Drosaton ad tusientes, febricitantes à calore, & siccitate. 21

Drosaton ad tusientes, & destillatione laborantes, nec potentes rellè
expuere, 22

Drosaton ad suppuratos, & eos qui abscessu laborant. 23

Drosaton ad suppuratos, abscessu correptos, & tusientes. 24

Drosaton ad suppuratos, tusientes, & tabidos. 25

Dro

Drosaton ad tabidos, & eos qui abscessu laborant.	26
Drosaton ad pleuriticos, & tusientes.	27
Drosaton ad cardiacos, & defectione animi laborantes.	28
Drosaton ad cardiacos, & nephriticos.	29
Drosaton ad lumbricos, valde utile.	30
Drosaton ad dysentericos, & celiacos.	31
Drosaton ad eos qui calido sunt temperamento. Restinguit etiam sitim.	32
Drosaton ad calida temperamenta, & iecoris ac stomachi calidos affectus.	33
Drosaton ad eos qui calido sunt temperamento. Restinguit quoque sitim.	34
Drosaton ad pleuriticos, peripneumonicos, destillatione laborantes, & calido temperamento preeditos	35
Drosaton ad dysentericos, celiacos, & imbecillitatem stomachi.	36
Drosaton lingua latina dictum compositum.	37
Drosaton ad febres continuas, & ardentes, duplices tertianas, & quotidianas continuas.	38
Drosaton ad abscessus in renibus, vesica & vrinarijs partibus.	39
Drosaton ad colicos, nephriticos, inflatos & lienosos.	40
Drosaton ad febres continuas, & ardentes, nominatasque; lipyrias, & typhodes.	41
Drosaton ad tusientes, & suppuratos.	42
Drosaton ad tusientes, suppuratos, destillatione laborantes ex acribus humoribus.	43
Drosaton purgatorium ad continuas febres, heclicas, & mala corporis ex defluxione nata.	44
Drosaton ad stillicidium & difficultatem vrinae, ac calculosos.	45
Drosaton compositum, admodum bonum, purgatorium.	46
Drosaton scilliticum ad omnis generis morbos.	47
Drosaton ad lumbricos in stomacho & intestinis detentos,	48
Drosaton ad stillicidium & difficultatem vrinae.	49
Drosaton ad difficultatem vrinae valde bonum.	50
Drosaton ad stillicidium, & difficultatem vrinae.	51
Drosaton ad eadem mala.	52
Drosaton ad eos qui abscessu laborant & tusiunt.	53
Drosaton ad pleuriticos, & tusientes.	54
Drosaton ad continuas febres, & tertianas.	55
Drosaton ad choleram, diarrhoeam, lienteriam, cruentam dysenteriam	

& teneſmum.	56
Droſaton ad quotidianas, ſitimq; inferentes febres, & ad omnē febrē cum rigore inuadentem.	57
Droſaton ad tuſſientes & pleuriticos.	58
Droſaton ad pleuriticos, diſtentiones neruorum, brachiorum, femorū & interſciminē, à crāſis & lentis humoribus ortas.	59
Droſaton ad carnis diſſolutionem, imbecillitatem corporis, ſuppuratos tuſſientes, & eos qui abſceſſu laborant.	60
Droſaton ad calorem corporis, iecoris, cordis, & omnem animi deſectiōnem à calore natam.	61
Droſaton purgatorium, & ventrem emolliens, podagricis, arthriticis & neruorum aſſectibus utile.	62
Droſaton ad eos qui malo habitu corporis laborant, ſtomachicos, lienofos, vniuerſas viſcerum obſtructiones.	63
Droſaton purgatorium è rheo barbaro.	64
Droſaton ex ſena purgatorium.	65
Droſaton ad eos qui quotidiana febre correpti ſunt, & hemitritico laborant.	66
Droſaton acetofum compoſitum.	67
Droſaton ad tertianarios, & continuas febres.	68
Droſaton ad iecoris & lienis obſtructionem.	69
Droſaton ad omnimodam lienis & iecoris obſtructionem, maloq; colore infectos.	70
Droſaton purgatorium viſcerum, & alui.	71
Droſaton ad podagricos, arthriticos & omnē malitiā corporis.	72
Droſaton ad iecoris à calore ortam obſtructionem, doloremq; ſtomachi, vteri, renum, & imi ventris	73
Droſaton ad dolorem oculorum, eorundemq; ardores, & omnem deſuxionem ad oculos delatam, ac hebetudinem,	74
Droſaton ad arthriticos, podagricos iſchiadicos, & omnem infirmitatem neruorū à malignis humoribus ortam.	75
Droſaton ad iocinerofos, & lienofos, & abſceſſu laborantes.	76
Droſaton ad reſolutos, arthriticos, & mala neruorum.	77
Droſaton ad eos qui bibunt moderatē viuum, & hoc ipſum odiſſe volunt.	78
Droſaton ad elephanticos.	79
Droſaton ad hydroxicos.	80
Droſaton ad iocinerofos.	81
Droſaton ad iocinerofos, ſtomachicos, & caliacos.	82
Dro	

Drosaton ad cœliacos, & tussientes.	83
Drosaton ad eos qui iecur dolent ob calidam intemperiem.	84
Drosaton ad dysentericos, & cœliacos.	85
Drosaton ad podagricos, & arthriticos.	86
Drosaton ad cœliacos, & dysentericos.	87
Drosaton ad dysentericos, & lientericos.	88
Drosaton ad continuas febres, & ardentes, & lypurias nominatas.	89
Drosaton ad stillicidium & difficultatem urine, ac calculosos.	90
Drosaton ad febres acutas & ardentes, calidam iecoris intemperiem, & ictericos.	91
Drosaton ad lienosos, ictericos, & omnigenum iecoris calorem.	92
Drosaton ad lienosos, ictericos, omnem caliditatem iecoris, obstructionem lienis & viscerum.	93
Drosaton ad distentiones neruorum, brachiorum, & femorum: item a crassis & glutinosis humoribus natas resolutiones.	94
Drosaton ad neruorum distentiones, podagricos, & resolutos a crassis & lentis humoribus.	95
Drosaton ad lienosos, iocinerosos, nephriticos, colicos & inflatos.	96
Drosaton ad tussientes, suppuratos, & destillatione laborantes.	97
Drosaton ad lienosos, maloq; corporis habitu laborantes. Purgat etiam per aluum.	98
Drosaton ad iocinerosos, & lienosos.	99
Drosaton ad iocinerosos, lienosos, malo corporis habitu correptos, & omnes viscerum obstructiones.	100
Drosaton ad suppuratos, tussientes, tabidos, febricitantes, & destillatione & abscessu laborantes.	101
Drosaton ad lienosos, ictericos, & omnem caliditatem iecoris.	102
Drosaton ad eos qui abscessu laborant, & ulcera in renibus & vesica habent.	103
Drosaton ad colicos & nephriticos.	104
Drosaton ad colicos, & nephriticos, optimum.	105
Drosaton ad iocinerosos, lienosos, obstructionem & duriciem viscerum.	106
Drosaton ad obstructionem iecoris, lienis, ac colicos.	107

Drosaton ad melancholicos, cholericos, elephantia correptos & ad alia mala.	108
Drosaton ad iocinerosos, lienosos & hydropicos.	109
Drosaton ad hydropicos, lienososq; Purgat etiam aluum.	110
Drosaton ad colicos & nephriticos.	111
Drosaton ad colicos, nephriticos, lienosos, stomachicos, & viscerum obstructions, optimum.	112
Drosaton ad tertianas, duplices tertianas, & quotidianas, purgatorium.	113
Drosaton ad dysentericos & cœliacos, per totum diem potum.	114
Drosaton ad iocinerosos à calore factos, vitioso colore præditos, furiosos, colicos & nephriticos.	115
Drosaton ad quartanas, expertum.	116
Drosaton ad quatranas, probatum.	117
Drosaton ad omnem corporis maliciam.	118
Drosaton purgatorium, ad exanthemata in vniuerso corpore à melancholico humore & salsa pituita nata.	119
Drangæ confectio ad eos qui cibum non appetunt, & stomacho refrigerati sunt maleq; concoquunt ac vomunt, vitile.	120
Drosaton ad tertianas, quartanas, duplices quotidianas, febres continuas hæclicas, & immodicam sitim.	121

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINIDE DROSATIS.

SECTIO OCTAVA.

Drosaton^a ad tussientes, & destillatione à calore laborantes. Recipit seminis cotoneorum, seminis malux, singulorum .ʒ.β. Vuarum corinthiacarum .ʒ.ʒ. Glycyrrhizæ purgatæ. ʒ.ʒ.β. Tragacanthæ. ʒ.ʒ. Zizipha numero .xx. Scbestenæ. xxx. Adianti, manipul.ʒ. Papaueris albi capitis integri. ʒ.ʒ. Hyssopi, manip.β. Radicis fœniculi, apij macedonij, boraginiis & intybi, sing. ʒ.ʒ. Rosarum ʒ.ʒ. Succij, aut foliorum chamæleuces, gummi arabici, sing. ʒ.ʒ. Aquæ quantum sufficit. Coquantur ad consistentiam. Deincex decocto accipiuntur lb. iij. Sacchari, lb. j. Penidio-

rum, lb. β. Sacchari violacei. ℥. iij. Coquantur ad consistentiam Drosati. Datur bibendum cum decocto tussilaginis.

[a Drosatum.] *Nicolaus δροσάτος appellat quod Actuarius Serapium, nostri Syrupum, ut supra quoque est annotatum.*

Drosaton.

- 2 Drosaton ad tussientes, & eos qui abcessu laborant. Accipit violarum, polytrichi, sing. ℥. iij. Caricas albas, decem. Vuarum corinthiacarum. ℥. ij. Decocti vngulæ caballinæ, lb. β. Carnium palmularum decem, Glycyrrhizæ purgatæ. ℥. j. β. Zizipha. xx. Iridis ℥. β. Seminis maluæ, exagium. j. Seminis papaveris albi. ℥. β. Seminis^a bombacij emundati. ℥. j. Tragacanthæ, seminis cotoneorum, singulorum. ℥. β. Hyslopi, manipulum. β. Radicis fœniculi, apij, & macedonij, singulorum, ℥. ij. Seminis vrticæ, exagiū. j. Aquæ quod satis est, Sacchari, lb. j. Penidiorum lb. j.

[a Bombacij.] *Nicolaus habet Βαμβάκιου. Est autem barbara vox, quæ hodie etiam in officinis durat, & barbarus medicis vsitata est. Nam quod latini Gossipium & xylon, hoc illi Bombacem, bombasum, bombacium, & cotum vocant.*

- 3 Drosaton ad dolorem articulorum, arthriticos, & omnē affectum à defluxione natum. Purgat etiam ventrem. Caput violarum, rosarum, radicis fœniculi, apij, macedonij, asparagi, borraginis, & rusci, seminum cucumerum, singulorum. ℥. j. β. Polytrichi, scolopendrij, singulorum manipulum. β. Chamæmeli, vuarum, singulorum. ℥. j. Anisi, fœniculi, & apij seminum, singulorum. ℥. β. Hermodactyli. ℥. β. Polypodij. ℥. ij. Senæ, epithymi, singulorum. ℥. β. Agarici, exagia. ij. Rhei barbari, exagia. ij. Decocti borraginis & buglosi. Aquæ quantum satis esse videbitur, & sacchari. Datur. ℥. j. aut. ℥. j. β. cum aqua tepida.

*δροςάτος
ad podagras*

- 4 Drosaton ad eos qui malo corporis habitu præditi sunt, iocinerosos, lienosos, & malè coloratos. Nominatur è rosis, & purgat ventrem. Habet radicis apij, fœniculi, macedonij, asparagi, & borraginis, singulorum. ℥. ij. Decocti apij, & intybi, singulorum. ℥. j. Radicis buglosi. ℥. j. β. Eupatorij. ℥. j. Senæ, cuscutæ, asari, singulorum. ℥. β. santali rubei, & albi. ℥. β. Rosarum, violarum, iridis, singulorum. ℥. j. Borraginis floris. ℥. β. Adiantij, scolopendrij, singulorum manipulum. j. Spicæ, am-

Drosatō
è rosis.

r meos,

meos, singulorum exagium. j. Semen cucumerum, singulorum. ℥. β. Polypodij. ℥. ij. Seminis apij, anisi, & fœniculi, singulorum exagium. j. Agarici, exag. ij. Aquæ quod satis est, & sacchari, & rhei barbari. ℥. β. Turpeti. ℥. β. Datur manè. ℥. ij. ex aqua tepida.

Drosaton ad iccoris obstructionē & duriciem. lienososq; bonum. Recipit decocti apij, intybi, & quinqueneruæ, singulorum. ℥. vj. Succu eupatorij, absinthij, & capnij, singulorum. ℥. iij. Seminis apij, fœniculi, & intybi, asari, floris iūnci odorati, spicæ, fenæ, mastiches, plu, cyperi, anisi, singulorum. ℥. j. Inijciantur hæc benè trita in prædicta decocta, & macerentur die & nocte. Postea inijciantur iterum cuscutæ. ℥. j. Fœniculi radices, apij, macedonij, asparagi, borraginis, intybi, & buglossæ, singulorū. ℥. j. Ramorum myrices, manipulus. β. Rosarum. ℥. j. Santali rubei ℥. β. Polypodij. ℥. j. Hæc decoquantur in aqua ad tertias, & colentur. De hoc decocto accipe lb. iij. & adijce aceti lb. β. rursusq; colato. Dein impone sacchari lb. j. β. & rhei barbari benè triti. ℥. β. atq; ad Drosati consistentiam decoque. Datur manè ieiuno. ℥. j. β. cū decocto plu, cyperi, & seminis apij. Datur verò in eiusmodi malis etiam hæc antidotus. Est enim admodum bona. Accipit croci, opij, myrrhæ, castorij, costi, hyoscyami, carei, rubiæ, lupinorum, cornu ceruini, aut caprini. ℥. ij. Mellis attici, aut sacchari quod satis est. Datur cum decocto intybi, aut apij manè ieiuno. Datur etiam in eiusmodi malis pastillus de rha barbaro, aut de berberis cum Drosato supra dicto, manè ieiuno ex aqua tepida.

[a Lupinorum.] *Codex Nicolai habet λουμπινάρτων, haud dubiè pro λουπινόρουμ. Latinam enim dictionem corruptè exarauit.*

Drosaton ad tussientes, & destillatione laborantes. Capit zizipha. xx. Sebesten. xxx. Vuarum. ℥. x. Violarum. ℥. iij. Glycyrrhizæ. ℥. v. Caricarum, nume. x. Hyssopi, manipulum. β. Palmulas. vj. Tussilaginis, manipulum. β. Iridis. ℥. β. Rosarum. ℥. j. Hæc decoquantur in aquæ lb. iij. quoad duæ remaneant. Dein adijce casis. ℥. vij. Manuæ. ℥. x. Decoquantur probè, ac colentur, adijcianturq; sacchari. ℥. iij. Penidiorum. ℥. iij. Datur manè. ℥. j. ex aqua tepida.

Dros

7 Drosaton ad tussientes, mirabile. Habet ziziphorum, violarum, glycyrrhizæ, anisi, sceniculi, polytrichi, sebesten, seminis maluæ, uuarum corinthiacarum, cubebæ, tusfilaginis, scenogræci, florum chamæmeli, iridis, seminum cucumerum, singulorum. ʒ.β. Aquæ quod satis est, & sacchari, & penidiorum. Da bibendam diebus septem, singulis diebus. ʒ. j.β. cum aqua tepida. Dein adijce manna. ʒ.β. Casiæ purgatæ. ʒ. j. Et de hoc Drosato. ʒ. ij. Datur manè ieiuno tepidum. Si autem volueris, commisce huic aquæ, violaram, seminis maluæ, & cotoncorum, uuarum, hyssopi, psyllij, singulorum. ʒ. v. Zizipha. xx. Sebesten. xxv. Aquæ, lib. iij. Decoquantur donec remaneat lb. j. Dantur autem, si vires validæ sint, singulis septimanis ^ater sine agarico. Verùm cum agarico ^b per mensem semel, si plethoricum, aut desillationi obnoxium, & crassum fuerit corpus.

[a Ter.] Græcè est πορὰς τρεῖς, tres oblationes. Ter itaque, hæc liquendi ratione, singulis septimanis drosatum hoc esse offerendum, ac exhibendum, innuit Nicolaus. [b Per mensem semel.] Græcè est τὸς μῆνα ἅ.

8 Drosaton ad tussientes, quod è chamæleuce nominatur, quæ ab Italis vngula caballina dicitur. Est etiam admodum bonum ad eos qui abscessu laborant. Recipit chamæleuces succi, lb. ij. Decoquatur & despumetur benè. Inijciatur ei sacchari, & penidiorum, singulorum. lb. β. Decoquantur benè Datur manè ac vesperi cum decocto hyssopi, glycyrrhizæ, & carniū palmularum. Camæleuce qd

9 Drosaton ad tabidos, tussientes, & peripneumonicos optimum. Capit aquæ, lb. iij. Violarum, glycyrrhizæ: papaueris albi, singulorum. ʒ. β. Seminum cotoncorum, maluæ, & bombacij, cucumerum, portulacæ, tragacanthæ, gummi arabici, singulorum. ʒ. ij. Hæc decoquantur ad tertias. Accipe de ipso decocto quantum volueris, & adijce sacchari, lb. j. & præheto.

10 Drosaton ad continuas febres & ardentis. Accipit succi portulacæ, & peponis hyemalis succi integri, lb. j. Cucumerum quoque femina contunde, & cum aqua irrigato, ac per saccum trans mitte. ^a Lacteum quod per saccum transmissum est accipe, & misce. Adijce herbæ hepaticæ. r ij ticæ.

ticæ, capilli veneris, ceterach, hoc est scorpiden. Decoquantur, & abijciantur herbæ. Dein accipiatur decoctum, & illi adijciatur glycyrrhizæ, tragacanthæ, violarum, damasce-norum, cerasiorum, sebesten, semperuiui, singul. ʒ. ij. Decocta probè per saccum transmittantur, & reliqua abijciantur. Inijce in ipsum decoctum hæc species tritas, in linteo subtili ligatas, psyllij nimirum & cotoneorum seminum, singulorum. ʒ. j. Santali rubei & albi, spodij, berberis, rosarum, portulacæ seminis, lactucæ, intybi, papaueris albi, singulorum. ʒ. ʒ. Sacchari, lib. j. ʒ. Vbi ab igne remouere volueris, inijce rhei barbari tusi & cribrati, exagii. j. ac modicè decoquito, perq; saccum transmittens recòdito. Da bibendum quouis tempore ex aqua frigida.

[a Lactæum.] *Græcè est γαλακτοδιδις, quod hic lactæum illum succum qui ex cucumerum seminibus exprimitur, significat. Alijs Græcis idem quod tepidum denotat.*

Drosaton cœliacum valde vtile. Habet sacchari lb. j. 11
Aquæ pluuiialis, lb. ij. Stillaticij rosarum campestrium liquoris, lb. ʒ. Granorum myrti, rosarum, rhois culinarij, acaciæ, rhois syriaci, balaustiorum, hypocistidis, spodij, singulorum. ʒ. ʒ. Mespila immatura. x. Sorbas immaturas. v. Corna. x. Glycyrrhizæ, tragacanthæ, sing. ʒ. ʒ. Succi cotoneorum. lb. ʒ. Decoquantur hæc, donec lb. j. remaneat. Adijce sacchari. lb. j. & dato.

Drosatō
absinthi
te.

Drosaton Absinthite cognominatum, ad iocinerosos, 12
lienosos, stomachicos, hydropicos, & cholericos bonum. Recipit absinthij. ʒ. xx. Cuscutæ, violarum, glycyrrhizæ, vuarum corinthiacarum, floris borraginis, singulorum. ʒ. x. Polytrichi, manipulum. ʒ. Floris iunci odorati, martubij semen, anisi, feminum cucumerum, ramorum tamaricis, scolopendrij, intybi seminis, radicis capparidis, quinque radicum, singulorum. ʒ. v. Radicis buglosi. ʒ. iij. ʒ. Spicæ, eupatorij, costi, casia lignæ, seminis apij, folij, calaminthes, sing. ʒ. iij. Hæc decoquantur in aquæ lb. viij. quoad remaneant quatuor. Dein per saccum transmissis, inijce sacchari lb. iij. Si verò placuerit, pro saccharo accipiatur gari lb. iij. Adde cardamomi, santali rubei, croci, mastiches, cinamomi, asari, seminis portulacæ. Hæc in farinam trita ligato in linteo subtili, atque in decoctum conijce cum saccharo,

charo, adijce etiam aceti scillitici quod satis est. Quòd si efficere volueris vt ventrem subducat, inijce daerydij triti.

3. ij. Datur pro viribus, ex aqua tepida.
- 13 Drosaton è fumarìa ad melancholicos, cholericos, flaua Serapiũ
bile refertos, lienosos, elephantia laborantes, prurigine mo è fuma-
lestatos, scabie contaminatos, impetiginosos, ad malitiam ria.
lienis & iccoris, tabidos, vitiosum corporis & faciei colo-
rem, lataq; exanthemata bonum. Accipit myrobalani ci-
trini, violarum, absinthij, cuscute, singulorum. ʒ. ij. Deco-
quantur hæc in aquæ lib. viij. donec tertia pars absuma-
tur. Deinde accipe succi fumarie decocti & depurati, lb.
v. aut quantum oportet cum supradicto decocto. Adde da-
erydij. ʒ. ij. Sacchari, lb. j. Datur pro viribus ex aqua tepi-
da ieiunis. ʒ. j. ʒ.
- 14 Drosaton ex Iride, vtile ad iocinerosos, lienosos, hydro-
picos, & inflatos, præstas. Capit iridis. ʒ. xv. Floris iuci odo-
rati, glycyrrhizæ, calaminthæ, marrubij, sing. ʒ. vij. ʒ. Po-
lij, oxyphœnici, anisi, petroselini, singul. ʒ. ix. Dauci, am-
meos, eupatorij, asari, spicæ, rhei barbari, sing. ʒ. j. ʒ. Deco-
quantur hæc in aquæ lib. x. donec dimidiũ remaneat, dein
colentur, & adijciantur sacchari lb. v. aut gari. lb. v. mellis
attici, lb. ij. ʒ. Postea adijce mastiches, piperis longi, cinamo-
mi, caryophylli, singul. gran. vij. Dein probè in mortario
cõtunde, & psyllij quantum volueris liga in linteo, & inij-
ce decocto. Et vbi benè ebullierint, per saccum transfunde,
& reconde in vase. Datur. ʒ. j. ex aqua calida.
- 15 Drosaton ad hydropicos, lienosos, iocinerosos, calculo-
sos, datum cum decocto apij, aut intybi, aut anisi, aut fœ-
niculi, aut ocimi, aut saxifragi, aut milij solis. Est vero^a. Ha-
bet radice fœniculi, apij, petroselini, intybi, borraginis, a-
sparagi, & brusci, sin. ʒ. ij. Nucleũ ossis rhodaceni seu persi-
ci, aspleni herbæ, adianti, ceterach, hoc est scorpionij, florum
borraginis, costi, saxifragi, granorum solis, floris iunci odo-
rati, asari, silphij, fenæ, spicæ, corticis tamaricis, feminum cu-
cumerum, sing. ʒ. ʒ. Violarum. ʒ. ij. Amygdalarũ dulcium
xx. Anisi, ocimi, seminis asparagi, & rusci, cyperi, rubiæ,
asphodeli, hermodactyli, esulæ, hoc est chamæpityos, sing.
ʒ. ij. Ligni aloes, galægæ, maceris, caryophylli, cardamomi,
libystici ʒ. iij. Rhei barbari. ʒ. ʒ. Hæc simul tusa ferment-

tescant cum succo borraginis, vt omnia in succum vertantur, deinde confice vt stillaticium rosarum liquorem, & accipe ex aqua quæ de ijs destillauit quanta est, fac drosaton cū saccharo, quod satis est. Datur bibendū in p̄dictis malis.

[a Est verò.] *Nicolaus habet. Ἰσι δὲ τοῦ μᾶρις πορρόσιον. Quum verò non satis constaret quid illi μᾶρις πορρόσιον significaret, in consuetam dictionem barbaram reliquimus. De hac verò voce supra etiam quedam annotauimus.*

Drosaton iecori cōueniens, & aluum molliens. Recipit 16
 polypodij viridis repurgati. ʒ. j. Hermodactyli boni, esula, singul. ʒ. β. Violarum. ʒ. j. Agatici, thymi, epithymi. singul. ʒ. β. Nenupharis, portulacæ seminum, & lactucæ, singul. ʒ. ij. Turpeti puri. ʒ. β. Floris iunci, odorati, asari, singulorum. ʒ. ij. Seminum quatuor, herbaceorum fructuum, singul. ʒ. β. Damascenorum. ʒ. j. Senæ ʒ. β. Seminis fœniculi, & anisi, singulorum exag. j. Hæc decocta ad cōsistentiam, colato, & adijce sacchari, lb. j. β. Rhei barbari, exag. ij. Datur. ʒ. j. β. ex aqua tepida manè ieiunis.

Librarij
 lapsus.

[a Herbaceorum fructuū.] *Græcè est δρωρριω̄σιον. legendum autem puto δρωρριω̄σιον. intelligit verò haud dubiè semina hodie maiora vocata, quod scilicet horum fructus herbei, & mollioris corticis sint. Aliàs semina cucumerum Nicolaus appellat.*

Drosaton ad cœliacos, & dysentericos vtile. Accipit 17
 farum rubearum. ʒ. j. Mumia, hypocisthidis, acaciæ, corallij rubei & albi, singulorum. ʒ. β. Maceris, sanguinis draconis, caryophylli, spodij, singulorum. ʒ. ij. β. Cinamomi, mastiches, thuris, boli armenij, gummi, arabici, singulorum ʒ. j. Myrtorum, sorbarum, mespilorum, singulorum. ʒ. j. Carnium cotoneorum, lb. β. Sumach ʒ. β. Hæc omnia in aqua pluuia decoquantur ad consistentiam. Accipe huius decocti, lb. j. β. & stillaticij rosarum liquoris, lb. β. Adijce sacchari rosacei, lb. j. Decoquantur ad consistentiam. Datur cum aqua pluuia.

Drosaton ad cōtinuas febres, & ardētes vtile. Capit 18
 larum. ʒ. ij. Florū borraginis, nenupharis, cucurbitæ, singul. ʒ. ij. Adiatī, manipulū. β. Seminū cumerū, lactucæ, intybi, papaueris albi, & portulacæ, singul. ʒ. ij. Radicis fœniculi, apij, asparagi, borraginis, intybi, singul. ʒ. vj. Damascenorū, cerasiorū, singul. ʒ. ij. Glycyrrhizæ, seminis cotoneorū, tragacan

gacanthæ, ſing. ʒ. j. Santali rubci, & albi, ſing. ʒ. ij. Aquæ dulcis, lb. ij. Succī peponis ſaracenicī, lb. β. Decoquantur ſimul ad tertias, dein colentur, & abijciantur herbę. In decoctum iniice pſyllij, berberis, ſpodij, roſarum, fœniculi ſeminis, ſingul. ʒ. β. Rhei barbari, exag. j. Hęc in pollinem diligenter trita ligentur in lintheo ſubtili. Adijce etiã decocto huic droſati limoniorum. ʒ. iiij. Sacchari, lb. j. β. & per ſaccum trãſfunde, & reconde. Datur manẽ, & meridie cum aqua frigida.

19 Droſaton ẽ ſcilla, ad quartanas vtile. Scillam albam decoque cum fermento in furno. Dein ea ſublata & purgata, accipe meditullij eius. ʒ. ij. hoc ẽſt, neque interiore, neque exteriorẽ eius partem. Neque aſſari debet ad perfectam coctionem, ſed tantisper ſolum, dum virulentiam ſuã abijciat. Adde etiam aceti lb. β. Dein appone chamædryos, ariſtolochiã, iridis, chamæpityos, ſenã, radicis bugloſiã, ſingulo. ʒ. ij. β. Quinque radicem, adianti, ſingulo. ʒ. β. Radicis tamaricis, & ramos eius, ſing. ʒ. j. β. Scolopendrij, ſeminis apij, ſing. ʒ. j. Epithymi. ʒ. β. Abſinthij. ʒ. j. Aſari, calaminthæ, ſingulo. ʒ. ij. Agarici, exagium. j. β. Cubebę, exagia. ij. Intyborum, prunorum, cerialorum, ſebẽſtã, trium ſantalorum, ſingulo. ʒ. j. Radicis cappar̄is. ʒ. β. Petroſelini, dauci cretici ſingulo. ʒ. j. Glycyrrhizã, marrubij, ſingul. ʒ. β. Petroſelini ſylveſtris, aniſi, ſingulo. ʒ. j. Polypodij. ʒ. j. Florum, borraginis. ʒ. β. Roſarum. ʒ. j. Seminis fœniculi, exagiũ. j. Berberis. ʒ. j. Spicæ. ʒ. j. β. Cuſcutã. ʒ. j. Senã, exagia. ij. Aquæ, lb. iiij. Hęc decoquantur ad conſiſtentiam, & colentur. Adijciantur ſacchari, lb. ij. Rhei barbari, exag. ij. Decoquantur probẽ, & colo tranſmiſſa recondantur ad uſum.

20 Droſaton ad tuſſientes propter frigus, & eos qui deſtillatione laborant. Habet hyſſopi. ʒ. j. β. Zizipha. xx. Sebeſten. xxx. Iridis, exag. ij. Caricarum albarũ. x. Vuarũ corinthiacarum. ʒ. ij. Violarum. ʒ. iiij. Florum borraginis ʒ. j. β. Seminis malvã. ʒ. ij. Glycyrrhizã. ʒ. iiij. Seminum cucumerum, probẽ contuſorum & ſubactorum, expreſſorumque. Adijce de expreſſo ex eis ſucco lacteo, lb. β. Aquę, lb. j. β. Decoquantur ad tertias, & colẽtur. Adijce ſacchari,

& penidiorum quod satis est, & coquito ad consistentiam drosati, atque vtere.

Drosaton ad tussientes, febricitates à calore & siccitate. 21
 te. Recipit violarum, iridis, sing. ʒ.β. Lactei succi quatuor feminū. ʒ. v. Glycyrrhizæ. ʒ.β. Zizipha. xx. Sebesten. xxx. Maluæ feminis, exag. ij. Vuarum corinthiacarū. ʒ.β. Succici chamæleuces. ʒ. j. Tragacanthæ, papaueris albi, singul. exag. ij. Hyssopi, manipulum.β. Aquæ quod satis est. Coquito ad tertias, & adijce sacchari, & penidiorum, sing. lb.β. ac præbeto.

Drosaton ad tussientes, & destillatione laborantes, 22
 & eos qui non possunt probè expuere. Accipit caricarum albarū pinguium. x. Sinapi. ʒ. ij. Glycyrrhizæ, hyssopi, tragacanthæ, iridis, sin. ʒ. ij.β. Marrubij. ʒ. j. Palmulas. vj. Seminis vrticæ. ʒ. j.β. Zizipha. xx. Hæc coquito in aqua, ad tertias. Adde sacchari, & penidiorum, sing. lb.β.

Drosaton ad suppuratos, & ad eos qui abscessu laborant. 23
 Capit caricas albas. x. Palmulas. xx. Fœnigræci. ʒ. v. Glycyrrhizæ. ʒ. x. Radicis fœniculi, apij, macedonij, boraginis, & intybi, singulo. ʒ. ij. Seminis fœniculi, apij, & vrticæ, sing. ʒ. v. Hyssopi, polytrichi, sing. manip.β. Vuarum. ʒ. viij. Caraborum sine pedibus ipsorum, calaminthes, iridis, marrubij, singul. ʒ. v. Scillæ meditullium. ʒ. vij. Fabæ repurgatæ. ʒ. vj. Amygdalarum amararum, & dulcium, singul. x. Bombacij feminis. ʒ. x. Radicis capparidis, hordei decorticati, singul. ʒ. iij. Gentianæ, aristolochiæ rotundæ, singul. ʒ. v. Zizipha. xx. Sebesten. xxx. Seminis althææ. ʒ. iij. Carnabadij. ʒ. j. Papaueris albi, exag. j. Lactei succi quatuor feminum. ʒ. x. Coquatur hæc probè in aqua ad tertiam, coloq; expurgentur. Adijce sacchari. lb. i. Penidiorum, lb.β. Violarum. ʒ. ij. Rosarum. ʒ. β. Coquantur probè ad consistentiam, & vtere.

Carabus

[a Caraborum.] Nicolai codex habet καβορρουε. Sed quum nemo alius, quod sciam, Caburorum meminerit, καρκαβουε potius substituendum esse iudicavi. Est autem Carabus piscis genus, qui latinis Locusta dicitur. De quo plura Paulus Iouius capite. 40. in libello de Romanis piscibus inscripto habet. [b Fabæ.] Codex Nicolai legit φαβατ. Iudico vero hac voce aliud nihil, nisi fabam intelligere, quod supra quoq; monimus.

Dro

- 24 Drosaton ad suppuratos, & abscessu laborantes, ac tussientes vtile. Habet aristolochiæ, hyssopi, ziziphorum, glycyrrhizæ, sing. ʒ. j. Violarum. ʒ. ij. Caricas. x. Palmulas. vj. Iridis, amineos, althææ feminis, vuarum corinthiacarum, sing. ʒ. ʒ. β. Adianti, manipulum. β. Marrubij. ʒ. ij. Succi tussilaginis. ʒ. iiii. Aquæ dulcis, lb. ij. Coquito hæc ad tertias. Adde sacchari lb. j. & penidiorum, lb. β.
- 25 Drosaton ad suppuratos tussientes, & tabidos. Recipit polytrichi, glycyrrhizæ, hordei decorticati, singul. ʒ. β. Tussilaginis. ʒ. β. seminum cucumerum, singulo. ʒ. β. Seminis apij. ʒ. Marrubij, fabæ repurgatæ, anisi, fœniculi seminū, vuarū corinthiacarū, feminis portulacæ, violarū, papaueris albi, hyssopi cretensis, amygdalarū amararū & dulcium, caricarum, sing. ʒ. j. Seminis althææ, granorū myrti, sing. exag. ij. Aristolochiæ, chamædryos, sing. ʒ. ij. Gummi arabici. ʒ. iij. Iridis, ziziphorū, singul. ʒ. j. Palmulas. vj. Radicū fœniculi, apij, macedonisij, borraginis, & intybi, sing. ʒ. j. Camæleuces, feminis bombacij, singul. ʒ. vj. Hæc coquito cum aqua ad consistentiam, & colo expurgato. Adijce sacchari, lb. j. Penidiorum, lb. β.
- 26 Drosaton ad tabidos, & abscessu laborantes. Accipit hyssopi, ziziphorum, violarū, seminum cucumerū, glycyrrhizæ, feminis althææ, & florum eius, succi florum borraginis, succi tussilaginis, & eius florum, feminis portulacæ, feminis bombacij, iridis, caricarum, pinguiū, palmularum, sing. ʒ. β. Sebesten. xx. Aquæ, quod satis est, & sacchari.
- 27 Drosaton ad pleuriticos, & tussientes. Capit violarum, tussilaginis, phu, seminum cucumerum, ziziphorum, glycyrrhizæ, hyssopi, tragacanthæ, sing. ʒ. β. Seminis coroncorum. ʒ. j. Iridis, exag. ij. Chamædryos. ʒ. β. Stichadis. ʒ. ij. Florum borraginis, fœnogræci, sing. ʒ. β. Aquæ quod satis est. Sacchari, & penidiorum.
- 28 Drosaton ad cardiaeos, & animo deficientes. Habet florum borraginis, fantali rubei, berberis, spicæ, ligni aloes, foliorum citri, foliorum melissophylli, rosarū, croci, nucis moschatæ, maceris, folij, feminis ocimi, sing. ʒ. ij. Seminis melissophylli, feminis sisymbrij, corallij rubei, sing. exag. j. Betonicæ, ʒ. β. Hermodactyli longi, rubei & albi, ossis cordis ceruini, galliæ moschatæ, xylobalsami, singul.

3. j. β. Succī foliorum borraginis, lb. v. Aquæ & sacchari, quod satis est.

Drosaton ad colicos, & nephriticos. Recipit scillæ me- 29
dullæ. 3. iij. Quatuor radicum, singul. 3. β. Seminis scēni-
culi, petroselini, apij, chamædryos, chamepityos, aristolo-
chiæ longæ, sing. 3. ij. Seminis althææ, asplenij herbæ. 3. j.
β. Asari, senæ, florum iunci odorati, sing. 3. ij. Dauci cre-
tensis, amineos, sing. 3. j. Spicæ celticæ. 3. j. β. Folij. 3. j. Ab-
sinthij. 3. ij. Iridis. 3. j. β. Spicæ, carei, singul. 3. j. Mentæ 3.
ij. Corymborum thymi. 3. j. β. Epithymi. 3. iij. Thym-
bræ. 3. ij. Hyslopi. 3. ij. Silphij. 3. j. β. Radicis scēniculi, a-
pij, macedonij, & asparagi, capparidis radicis, singul. 3. iij.
Anisi scēniculi seminum, singul. exag. j. Hæc coquito in
aqua, in qua ferrum extinctū sit multoties. Colo expurga-
to, & adijce radicis spondilij, & herbæ marrubij, sacchariq;
lb. j. β.

Drosat-
ton ad
lumbri-
cos.

Drosaton ad lumbricos, valde vile. Accipit carnaba- 30
dij, melanthij, sing. 3. xvij. Contundito hæc probè, & cū
aqua subigito ac exprimito, accipeque succum, & inijce illi
hyslopi aridi. 3. ij. Cardamomi. 3. j. β. Artemisiæ, absinthij,
singul. 3. iij. Nutri Alexandrini. 3. j. Filicis. 3. ij. Cornu cer-
uini vsti. 3. j. β. Foliorū senecionis. 3. ij. Calaminthæ, men-
tæ, singul. 3. iij. Seminis brassicæ. 3. ij. Petroselini seminis,
florum chamæmeli, sing. 3. ij. Herbæ auriculæ muris. 3. ij.
² Coriani seminis. 3. j. β. Coriandri. 3. ij. Anisi, scēniculi,
carei, singul. 3. j. β. Terræ intestina. vij. Putaminis oui vsti
3. ij. Aquæ quod satis est, & mellis, aut sacchari. Dantur
manè cum aqua tepida. 3. j. β, aut. 3. ij.

[a Coriani.] Græcè est κοριάνου. Mirum autem est quod hic Co-
riandrum à Coriano distinguat, quum tamen omnibus constet, hæc
voces vnā & eandem significare stirpem. Quare subesse erro-
rem puto.

Drosaton ad dysentericos, & coeliacos, mirabile. Ca- 31
pit succi acaciæ, succi hypocistidis, singul. 3. iij. Granorū
myrti. 3. ij. Succī cotoncorum. lb. β. Balaustrorum, rosa-
rum, singulo. 3. ij. Polygoni, plantaginis quinqueneruæ,
sing. 3. ij. β. Pyrorum syluestriū immaturorū, numero. 10.
Mespila immatura. xx. Sorba. x. Cornea. xv. Summitatum
myrti nigri. 3. iij. Rhois culinarij. 3. ij. Fructus mori im-
ma

maturi. ʒ. ij. Glycyrrhizæ, spodij, sin. ʒ. j. ʒ. Traganthæ, feminis coroneorum, sumach, sin. ʒ. iij. Aquæ pluuiialis, lb. j. Liqueoris stillaticij rosarum campestrium, lb. ʒ. Commiscantur hæc cum diuidia libra succi coroneorū, & coquantur donec lb. j. remaneat. Dein adijce sacchari rosei veteris, lb. ʒ. & sacchari, lb. ʒ. Sanguinis draconis, corallij rubei, santali rubei, armenij boli, sigilli lemnij, spodij, lapidis hæmatitis, sing. ʒ. j. Hæc trita in pollinem ligato in linteum subtile, & sine vt cum saccharo & succo coquantur. Deinde colato, & eximēs linteum cum speciebus abijce, & colo expurgato drosaton, recondeq; in vase. Datur ex aqua pluuiali manè, meridie, ac vesperi.

32 Drosaton vtile ad eos qui calido temperamento præditi sunt. Restinguit etiã sitim. Habet etiã facultatem refrigerandi, & roborandi ventriculū, propter adstrictionē rosarum. Habet rosarum rubearū. ʒ. xiiij. Aquæ, lb. viij. ʒ. iij. Sacchari, lb. vj. ʒ. ʒ. Coquantur hæc simul ad mellis consistentiam, Dein amouēs, colo expurgato, & reconde in vase, ac præbeto.

33 Drosaton ad calidā icoris temperiē, & stomachi calidū affectū, tertianas, duplices tertianas, febres cōtinuas, pyrias, ad pulmonis & thoracis mala. Flauā bilē in ventriculo, intestinis, & stomacho arcet. Recipit violarū, lb. iij. Aquæ dulcis, lb. vj. Coquito ad tertias. Dein adijce sacchari, lb. iij. & iterū coquito ad mellis consistentiam, ac vttere.

34 Drosaton ad eos q̄ calido sunt téperamēto. Restinguit sitim, habet q; facultatē frigidā, vt præcedēs. Rosas feruescito cū aqua feruente in libete, dein tegito cum lintheis densis, & finito sic diē & noctē. Postea per saccū trāsmitto. Et si succus est crassus, adstringens, & maturus, iniice in libram succi, lb. j. sacchari. Sin tenuis fuerit, & minus adstringens, iniice in libram succi, lb. j. ʒ. sacchari, & coquito ad mellis crassitudinem, & vttere.

35 Drosaton ad pleuriticos, peripneumonicos, destillatione laborātes, & calido téperamēto præditos vtile. Rosas recentes tundito, & cōprimito. Accipe de succo ipsorū, lb. iij. & adijce sacchari, lb. j. ʒ. coquitoq; ad mellis cōsistentiā. Aliq̄ iniiciūt aquæ lb. ʒ. & stillaticij rosarū liqueoris. ʒ. iij. Sacchari, lb. ʒ. Vocatur hoc ab Italis Zucarum rotatum.

Saccharum rosatum.

Dro

Drosaton ad dysentericos, cœliacos, & imbecillitatem 36
 stomachi. Habet floris iunci odorati, cyperi, asari, anisi, fœ-
 niculi seminis: ammeos, carnabadij, sing. ʒ. j. Absinthij vi-
 ridis. ʒ. j. Rosarum. ʒ. β. Granorum myrtu. ʒ. ij. Succi coto-
 neorum. ʒ. ij. Stillaticij rosarum liquoris. ʒ. iiii. Succi apij
 feruefacti, & per saccum transmisi. ʒ. viij. Hæc cocta ad cō-
 sistentiam, colo expurga. Deim accipe rosarum. ʒ. β. Anisi,
 exag. ij. Sacchari, lb. ij. Coquito ad consistentiam drosati,
 coloq; expurgatum reconde, & vtere.

Drosaton cognominatum italica lingua^a compositum. 37
 Habet radice sceniculi, apij, macedonij, asparagi, boragi-
 nis, intybi, & rusci polytrichi, scolopendriæ, florum iunci
 odorati, cuscute. sing. ʒ. ij. Iridis. ʒ. j. Buglossæ radice. ʒ. j.
 β. Seminis apij, & sceniculi, singulorum. ʒ. j. Eupatorij, ma-
 stiches, spicæ, asari, folij, sing. ʒ. ij. Florum borraginis, vio-
 larū, rosarū, sin. ʒ. j. Polypodij. ʒ. ij. Senç. ʒ. ij. Epithymi. ʒ.
 ij. Damascena. xxx. Cerasia. lx. Seminum cucumerū, sing.
 ʒ. β. Coquantur hæc probè ad consistentiam, & colentur.
 Adde trium santalorum tusorum & cribratorum, sing. ʒ.
 β. Sacchari, lb. ij. Coquito probè, ac colo expurgato.

[a Compositum.] *Nicolaus habet κομώσω. Quæ quidem dictio
 corrupta est: scribendum enim potius erat κομποιτουμ, quod infra
 ex drosato. lxxvj. manifestissimum fiet.*

Drosatū acidum
 Drosati acidi confectio, ad continuas febres & ardentis, 38
 tertianas, duplices, cōtinuas, quotidianas. In litera verò O
 simplex. inuenies eius confectioem hac meliorè. Recipit sacchari,
 lb. iij. Aceti lb. j. Aquæ, lb. iij. Coquito ad mellis consisten-
 tiam, colo expurgato, & vtere.

Drosaton ad eos qui abscessu laborant, ad vlcera in reni 39
 bus & vesica, partium vrinæ ministrantium. Accipit radi-
 dicum quinq; repurgatarum, seminum cucumerum, singu-
 ʒ. β. Polytrichi, manip. β. Cicerum nigrorum, spicæ, chamæ
 mellis, asari, seminis althææ, sing. exag. ij. Vuarum corinthia
 carum. ʒ. β. Damascena. xv. Chamæpityos, chamædryos, se-
 minis tribuli, singulorū exag. ij. Trifolij, symphyti, singul-
 exag. j. β. Radicis feseli. ʒ. β. Seminis apij, & petroselini,
 singulorum exag. j. Amygdalarum amararum. xv. Sebestē
 xx. Cerasia. xxx. Cyperi. ʒ. β. Scolopendrij. ʒ. j. Seminis
 erucæ. ʒ. ij. Aquæ quod fatis est, & sacchari. Dantur. ʒ. ij.
 cx

ex aqua tepida manè ieiuno.

- 40 Drosaton ad colicos, nephiticos, inflatos & lienosos. Caput radicum quinque, singulorum \mathfrak{z} . β . Seminis fœniculi, apij, ammeos, carei, & anisi, singulorum exag. j. Glycyrrhizæ \mathfrak{z} . β . Acori, iridis, radicis capparidis, singulorum \mathfrak{z} . iij. Spicæ \mathfrak{z} . j. Ramorum tamaricis \mathfrak{z} . β . Scolopendrij, polytrichi, singulorum, manip. β . Florum iunci odorati, exag. j. Aquæ quod satis est, & sacchari, lb. j. Aceti \mathfrak{z} . β . Datur cum aqua ieiuno.
- 41 Drosaton ad continuas febres, & ardentes, & ad cognominatas lypirias & typhodes. Habet radicum quinque, singulorum \mathfrak{z} . j. Intybi \mathfrak{z} . β . Nenupharis, violarum, florum borraginis, florum rosinarum, florum cucurbitæ, singulorum exag. j. Damascena. xx. Cerasia. xxx. Sebesten. xxv. Adianti, manipulum. j. Semperuiui, \mathfrak{z} . j. Seminum cucumerum, singulorum \mathfrak{z} . j. Peponis faracenicis succi, & cucurbitæ, singulorum \mathfrak{z} . iij. Herbarum hepaticæ, ceterach, singulorum \mathfrak{z} . ij. Glycyrrhizæ \mathfrak{z} . β . Hæc in aqua decoquito ad tertias, & per saccum transfunde, herbasque abijce. In decoctum autem conijce seminis lactucæ & intybi, singulorum exag. j. Santali rubei & albi, singulorum \mathfrak{z} . β . Spodij, crystalli, corallij, singulorum \mathfrak{z} . β . Psyllij, seminis cotoneorum. sing. \mathfrak{z} . j. Seminis portulacæ \mathfrak{z} . β . Violarum. exag. j. Hæc trita in pollinem ligato in linteum subtile, & conijce in decoctum dum ebullit, & sacchari, lb. j. β . coquitoque; ad consistentiam drosati. Deinde colo expurga, & ligato in linteum subtile rhei barbari bene triti, exag. j. & conijce in drosaton rursusque; coquito pro arbitrio, atque; exime linteum ex drosato, exprimens ipsum, coloque; expurgatum recode. Vbi usus exigit, dantur \mathfrak{z} . j. β . aut duæ cum aqua hordei tepida manè. Si verò volueris efficere ut aluum subducatur, adijce in tertia ebullitione cum rheo barbaro, castiæ fistularis repurgatæ \mathfrak{z} . iij. Et coctum probe; ac colo transmissum, præbeto.
- 42 Drosaton ad tussientes & suppuratos, expertum. Recipit tragacanthæ, gummi, glycyrrhizæ, amyli, sanguinis draconis, singulorum \mathfrak{z} . β . Symphyti, ^a corrigiolæ, hipposelini, ^b rati, ^c verbenæ, artemisiæ, singulorum \mathfrak{z} . β . Hysop. \mathfrak{z} . j. Papaueris albi, seminis maluæ, fœnogræci, seminis lini, hypocistidis, succi glycyrrhizæ, singulorum. exag. iij. Seminis cotoneorum, borraginis, cucumeris, peponis, & cucurbitæ, singulorum \mathfrak{z} . j. Ziziphæ. x. Herodei de-

corticati. ℥. iij. Tussilaginis recentis. ℥. β. Succu peponis recentis, aut cucurbitæ. lib. β. Aquæ pluuiæ, lib. iij. Succum prius coquito, donec purus reddatur. Dein coquito etiam reliquas species, coloquæ expurgatas irrigato cum prædicto succo. Deinde impone sacchari, lib. j. Penidiorum, lib. β. ac utere.

[a Corrigiolæ.] Codex Nicolai legit κοπιζολι ἄτοι, deficit enim vox quæ priorem barbaram explicat. Non est autem Corrigiola nisi Polygonum mas, ut diximus in primo nostrorum de Historia stirpiū commentariorum tomo. [b Tasi.] Nicolaus habet τὰσι ἄτοι, iterumq; deest explicatio vocis barbaræ. Quid autem illi Tasi vox significet, me ignorare fateor, nisi forte thapsuni hodie vocatum barbarum intelligat, quæ verbasū appellant latini. Nam is, ut testis est Dioscorides antiquæ tussi auxiliatur. Tasi igitur pro Thapsi scriptū est.

[Verbenæ.] Manuscriptus codex Nicolai habet μπιραίνι, latinam dictionem Græcis literis exarans deprauauit Nicolaus,

Drosaton ad tussientes, suppuratos, & destillatione ob 43
 aerem defluxionem laborantes vtile. Accipit zizipha. xx. Violarum. ℥. β. Seminum anisi, fœniculi, singul. exag. ij. Glycyrrhiæ, iridis, singulorum. ℥. β. Sebesten. xxv. Adianti, manip. β. Seminis alihæ. exag. ij. Vuarum corinthiacarum. ℥. β. Tussilaginis, fœnogræci, chamæmeli, singulorū exagia. ij. Seminum cucumerum, singulorum. ℥. β. Hysopi, manip. β. Coquantur hæc in aqua, colentur, & adieciā sur manna. ℥. iij. Agarici. ℥. j. Dulcis calami repurgati. ℥. iij. Sacchari, lib. j. Penidiorum, lib. β. Coquantur bene, coloquæ expurgentur, & præbeatursingulis diebus mand. ℥. j. β.

Drosaton purgatorium ex Sena, ad continuas febres, 44
 & heticas, mala corporis ex defluxione nata, vtile Capit radicem quinque, singulorum. ℥. j. Adianti, scolopendrij, singulorum. manip. β. Herbæ hepaticæ, rosmarini florum, eupatorij, seminum cucumerum, singul. ℥. β. Foliorum intybi. ℥. β. Rosarum rubearum. ℥. β. Trium santalorum, berberis, singul. ℥. iij. Spodij. ℥. ij. Polypodij. ℥. ij. Senæ. ℥. β. Epithymi. ℥. j. Mannæ, tamarindi, singul. ℥. j. Cassiæ fistularis repurgatæ. ℥. ij. Prunorum, cerasiorum, sing. ℥. ij. Violarum. ℥. β. Sebesten. ℥. j. Radicis buglosi, & asparagi, sing. ℥. j. Coquantur hæc in aqua, & colētur, Accipe de decocto
 quan

quantū volueris. & iniice sacchari lb. j. Rhei barbari, exag. j. Turpeti. exa. j. β. Hermodactyli, exag. j. Hæc trita in pol linem ligato in linteum subtile, & impone dum coquuntur ad consistentiam drosati. Dein colo expurgato, & præbetō ex aqua tepida manè. ℥. j. β.

45 Drosaton ad stillicidium, & difficultatem vrinæ, calculosq; vtile. Habet abrotoni, seminis althææ, singul. exag. j. Radicis asparagi. ℥. j. Scolopendrij. ℥. j. β. Polygoni maris. ℥. β. Lapidis pyritis, lapidis q in spongijs reperitur, sin. ℥. j. Radicis lactuæ. ℥. β. Corallij rubei, exag. j. β. Costi, exag. iij. Radicis fœniculi, apij, macedonisi, & buglossi, singul. ℥. j. Seminum cucumerum, singul. ℥. β. Zizipha. xx. Radicis borraginis. ℥. β. ^aRepanij seminis. & ferulæ, singulorum exag. j. Polytrichi, manip. β. Radicis anisi. ℥. β. Seminis intybi, exag. j. Spicæ. ℥. j. Coquantur hæc in aqua ad tertias, coloq; expurgentur. Accipe decocti quantū volueris, adijce illi sacchari lb. j. β. ^bRha barbarum tritum, & ligatum in linteo subtile, Decoctum repone, ac vtere.

[a Repanij.] *Græcè est ῥεπανιον. Quid autem illi sit Repanium nondum compertum habeo.* [b Rha barbarum, &c.] *In codice Nicolai deest pondus. Quapropter videtur esse legendū vt in sequenti drosato, Rhei barbari triti, & ligati in linteo subtile, exag. j.*

46 Drosaton compositum admodum bonum, purgatoriū, Recipit radicis fœniculi, apij, macedonisi, asparagi, borraginis, intybi, & buglossi, sing. ℥. j. Scolopendrij, manip. β. Glycyrrhizæ. iridis, sing. ℥. j. Florum iunci odorati, cuscute singul. exa. j. Seminis apij, fœniculi, & anisi, sing. ℥. j. Eupatorij, spicæ, asari, folij. sin. ℥. ij. Florum borraginis, violarū sing. ℥. j. Rosarum, exag. j. Damascena. xx. Cerasia. xxx. Scabestien. xxv. Polytrichi, manip. β. Polypodij. ℥. ij. Trium santalorum, sing. exa. j. Epithymi. ℥. j. Senæ, exag. ij. Seminum cucumerū, sin. ℥. β. Seminis lactuæ, & portulacæ, sin. exag. ij. Agarici, exag. ij. Aquæ quod satis est, sacchari. lb. ij. Rhei barbari triti, & ligati in linteo, exag. j. Dantur, ℥. j. β. manè ieiunis cum aqua tepida.

47 Drosaton scillicet ad colicos iocinerosos, nephriticos stomachicos, è thorace laborâtes, nō nisi recta ceruice spirâtes caput dolentes, tremore correptos lienosos elephantin-

cos, & omnes morbos Dei gratia cōferēs. Scille interiorū. ℥. j. Radicis fœniculi, apij, macedonifij, asparagi, borraginis, intybi, & buglofsi, fing. ℥. j. Polytrichi, manip. β. Ablinthij ℥. β. Polypodij ℥. ij. Spice nardi, spice, fin. ex. j. Scolopēdrij man. β. Seminis anifi, fœniculi, petroselini, macedonici, dau ci cretici mente. fin. ex. j. Damascena. xx. cerasiorū, sebestē, fingul. xxx. Epithymi, ℥. β. Senæ, exag. ij. Rosarum, exa. ij. Iridis, exa. j. β. Glycyrrhizæ. ℥. β. Aquæ quod satis est, & sac chari, lb. j. Rhei barbari, exag. j. Turpeti, exag. β. & vttere.

Drofaton ad lumbricos inuentos in stomacho, & inte- 48
stinis. Capit artemisizæ, abrotoni, rutæ foliorum, fing. ℥. β. Carnabadij, nigellæ, fingulorum. ℥. ij. Thymbræ, bratsicæ feminis, fingulorum. ℥. iij. Hyslopi, radicis buglofsi, fing. exag. ij. Cardamomi, exag. j. β. Nitri alexandrini, exag. j. Mentæ, exag. ij. Coriandri, exag. j. Caulis bratsicæ. ℥. β. Sebesten. ℥. β. Damascena. x. Seminis fœniculi, & anifi, fingulorum. exagia. j. Aquæ & sacchari, quantum satis erit.

Drofaton ad dysenteriam, & stillicidium vrinæ. Habet 49
cicerum nigrorū. ℥. β. Sampfychi, exa. j. β. Abrotoni, asari, fingulorum. exag. j. Adianti, manip. β. Radicis fœniculi, apij, macedonifij, & asparagi. fingulorum. ℥. j. Amygdala amara vij. Sebesten, damascenorum, fing. x. Violarum exag. j. Seminum cucumerum, fing. ℥. ij. Anifi, fœniculi seminum, fingulorum, exa. j. Rosarū, exag. ij. Aquæ quod satis est, & sacchari.

Drofaton ad dysenteriam, similiter præstans. Recipit 50
amygdala amara. vij. Repanij feminis. ℥. β. Nigellæ feminis, carnabadij, singu. exa. j. Damascenorum, cerasiorum, fingul. x. Radicis fœniculi, apij macedonifij, & asparagi, fingulo. ℥. β. Aquæ quod satis est, & sacchari. Est verò bonum ad lumbricos.

Drofaton ad stillicidium, & difficultatem vrinæ. Acci- 51
pit radicis fœniculi, apij, macedonifij, asparagi, & anifi, fing. exag. j. Damascenorum, & cerasiorum, fingulorum x. Cicerum nigrorum, exag. iij. Aquæ quod satis est, & sacchari. Datur tepidum pondere. ℥. j. & β. in ingressu balnei.

Drofato ad stillicidium, & difficultatem vrinæ. Accipe 52
lapidē coris, contere in marmore cum vino, & succū ex ipsis
fa

factum da bibendum ægrotanti cum decocto chamæmeli, & damascenorum manè & vesperi. Fac & eiusmodi balneû in ijs qui dysenteria laborant. Cape radicem tinctorum rubeam cum folijs suis, ^anasturtia, apia, herbas venti, cri-thama, ^banethi ligna ferulas, chamæmela, cicera nigra. Hæc coquantur in aqua dulci ad consistentiam, & facto balneo æger ingrediatur hoc crebrò faciat. Cõfert etiã bibere hanc aquam ægrotanti, febribus carenti cum vi-no, febricitanti autem cum saccharo. Habet radicis ane-thi, capparisi, apij, singulorum. ζ . β . Sebesten, cerasiorum, singulorum. xx. Prunorum. x. Radicis rubi, exagia. ij. Ci-cerum nigrorum, exagium. j. Adianti, manipulum. β . Ra-dicis asparagi. ζ . β . Cucumerum seminis, intybi seminis, Spicæ, chamæmeli, singulorum exagia. ij. Rubiæ. ζ . β . A-nisi, exagia. ij. Hæc coquantur in aqua ad tertias. Da bi-bendum quouis tempore. Alimentum verò eius sit conco-ctum facillè, & boni succi. Comedat verò nasturtium, apii, cri-thama, sceniculû, asparagos, & alia olera vrinam mouëtia,

[a Nasturtia.] Græcè est $\nu\iota\rho\kappa\acute{\alpha}\rho\delta\alpha\mu\alpha$. $\kappa\acute{\alpha}\rho\delta\alpha\mu\omicron\rho$ Græcis na-sturtium significat. Cur autem adiecerit $\nu\iota\rho\omicron$, diuinare non possum. Paulopost etiam $\nu\iota\rho\omicron\sigma\iota\lambda\upsilon\nu\alpha$ dixit. Fortè pro radice $\nu\iota\rho\omicron$ dictionem vsurpauit, quum $\nu\iota\rho\tau\epsilon\rho$ Græcis idem quod inferior sit. $\nu\iota\rho\sigma\iota\lambda\upsilon\nu\omicron\rho$ itaq; videtur idem quod inferiorem partem, hoc est, radicem apij si-gnificare. Vel certè $\nu\iota\rho$ pro $\nu\iota\alpha\rho$ dixit, vt $\nu\iota\rho\kappa\acute{\alpha}\rho\delta\alpha\mu\alpha$ illi sint recentia nasturtia. Et hæc sententia magis mihi aridet. Tamen in re nobis non planè comperta, nihil temerè affirmare volumus. [b Ane-thi ligna.] Græcus Nicolai codex manuscriptus legit $\acute{\alpha}\nu\theta\theta\acute{\iota}\varsigma\upsilon\lambda\alpha$, haud dubiè pro $\acute{\alpha}\nu\theta\theta\acute{\iota}\varsigma\upsilon\lambda\alpha$. Sic autem radicem anethi lignosam ali-quo modo mihi videtur appellare. Nam & in sequentibus statim anethi radicem ad eadem mala vsurpat.

53 Drosaton ad eos qui abscessu laborât, & tussiuunt, opti-mum. Capit^a paliuri herbæ. ζ . iiij. Seminis hyoscyami. ζ . j. β . Potamogitonis. ζ . iiij. Lapathi. ζ . ij. Seminis polygo-nij. ζ . ij. β . Seminis lini. ζ . j. Seminis althææ. ζ . ij. Gummi arabici, & alexandrini, singulorum. ζ . ix. Calami odora-ti, aristolochiæ rotundæ & longæ, singulorum. ζ . i. β . Gly-cyrrhizæ, exagia. iii. Seminis ferulæ. ζ . i. β . Hyslopi. ζ . β . Rotarum, vuarum, singulorum. ζ . β . Ziziphia. xx. Terebin-thinæ, styracis, singulorum. ζ . i. β . Piperis albi, seminis pa-

paucri albi, singulorum. ʒ. ij. seminis vrticæ, exagium. j. ʒ. Croci, exagium. ʒ. Iridis, thuris albi, cinamomi, singulorum. ʒ. j. ʒ. Sebesten. xx. Radicum quinque, singulorum. ʒ. ʒ. Adianti, manipul. ʒ. Palmulas. vj. Agarici, lathyridis, violarum, singul. exagium ʒ. seminis fœniculi, anisi, singulorum exagium. j. Radicis acanthæ albæ, exagia. ij. & seminis eius. ʒ. ij. Bdellij. ʒ. j. ʒ. Fragacanthæ. ʒ. ʒ. Carpobalsami. ʒ. ij. Aquæ quod satis est, & sacchari lb. ij. Rhei barbari, exagium. j.

Loca ali
quot cor
recta. [a Paburi.] Nicolai codex legit καλιουβδωλο βοτάνης, perperam mea sententia, pro καλιουρο βοτάνης. Nam ut testis est Dioscorides, paliurus, potissimum verò eius semen tu sientibus auxilio est.

Drosaton ad pleuriticos, & tulsientes optimum. Ha- 54
bet bdellij, exagia. ij. sagapeni, exagium. j. ʒ. Trifolij vocati chamæsyctij. ʒ. ij. Hysopi, exagia. ij. Radicis æthiopicis, & gentianæ, singulorum exagium. j. ʒ. Glycyrrhizæ, tragacanthæ, palmularum, fœnogræci, singul. exag. ij. Rutæ satiuæ, marrubij, singulorum exag. j. ʒ. Zizipha. xx. Radicum quinque. singul. ʒ. j. sebesten, exag. ij. Adianti. ʒ. ij. Damascena. xx. Violarum. ʒ. j. Rosarum, exagia. ij. seminis fœniculi, anisi. ʒ. ʒ. Aquæ quantum sufficit. Sacchari, lb. ij. Rhei barbari, exagia. ij.

Aethio-
pidis. [a Aethiopicis.] Nicolai codex legit αἰθιοπίας, pro αἰθιοπιδῶν. Aethiopicis autem radicem pleuriticis conferre, Dioscorides autor est.

Drosaton ad continuas febres, & tertianas. Recipit radicem quinque, singulorum. ʒ. ʒ. Violarum, exagia. iij. seminum cucumerum, rosarum, singulorum. ʒ. ʒ. seminis lactucæ, intybi, portulacæ, & papaueris albi, singul. exagia ij. Damascena. x. Cerasia. xx. Papaueris nigri. ʒ. j. Glycyrrhizæ. ʒ. ʒ. Psyllij. ʒ. j. sebesten. xxx. scolopendrii, manipul. ʒ. spodii, caphuræ, singulorum exagium. ʒ. Trium santalorum, singul. exagium. j. Aquæ quod satis est, sacchari, lb. j. ʒ. Rhei barbari, exagium. j. ʒ. in pollinem tussis, ligati in linteo subtili, & cocti cum drosato.

[a Nigri.] Græcè est τῶν πικρῶν καὶ μαύρων. Vnde omnibus manifestum sit. Nicolaum μαύρον usurpare pro nigro.

Drosaton ad choleram, diarrhœam, henteriam, dysen- 56
teriam eruentam, & tencinum alui. Accipit plantaginis, leuris sine cortice suo, singul. exag. j. Echelij, herbæ, ba-
laust

laustiorum, foliorum rubi, & summitatum eius, singulorū
 exagia. ij. Fructus mori immaturi, & rubi immaturi, singu-
 lorum exagia. ij. Fœnogræci, cumini, symphyti, hypocisti-
 dis, bryoniæ, sing. exagium. j. β. Cotoneorum inmaturo-
 rum, & pyrorum sylvestrium, singulorum. ʒ. iiij. Rosarū.
 ʒ. β. Pomorum acidorum. ʒ. ij. Granorum myrti. ʒ. j. β. su-
 mach. ʒ. β. Acinorum vuæ. ʒ. β. sorbarum, exag. ij. Polygo-
 ni. ʒ. β. Rosarum sylvestrium, exagia. ij. Pampinorum vi-
 tis, exag. iiij. Sidiarum, exagia. iiij. saluæ, exagium. j. se-
 besten, ziziphorum, singulorum. xx. Mastiches, exagiū. β.
 seminis anisi, fœniculi, singulorum exagiū. j. β. Aquæ plu-
 uiæ quod satis est. Postquam hæc coxeris, per colum expur-
 gato, & iniice hæc trita, & benè cribrata, ligataq; in linteo
 subtili, boli scilicet armenij, terræ lemnæ, lapidis hæmati-
 tis, sanguinis draconis, singulorum ʒ. j. Sacchari rosacei ve-
 teris, lb. i. Stillatici rosarum campestrium liquoris. ʒ. iii.
 Coquantur hæc probè, ac colentur, & adiciatur sacchari,
 lb. i. Redactum in drosati consistentiam, bibendum præbe
 manè ieiuno. pondere. ʒ. j. β. ex aqua pluuia tepida.

[a Echelij.] *Nicolasus legit ἰχθίσις. Quid autem sit ἰχθίσις, Echeliō.*
nondum scire me fatvor. Nisi forte ἰχθίσις legendum sit.

57 Drosaton ad quotidianas febres, omnesq; sitim & rigore
 afferetes, vtile. Capit quinquæfoliū herbæ folia tria. foliorū
 chamæsyces, & seminis eius, halitacabi, sin. exa. i. β. Saluicę,
 piperis lögi, sin. ʒ. β. Zizipha. xx. scolopēdrii, fainychi. sin.
 manip. β. Radicū quinq; sin. ʒ. i. Corticis radicū capparisi.
 ʒ. ii. Cimamomi. ʒ. i. β. Damascena. xv. Cerasia. xxx. Plāta-
 ginis. ʒ. β. Rosaru. ʒ. β. Polytrichi, manip. β. Violarū. ʒ. β.
 Seminis fœniculi, anisi, sing. exag. ij. Triū santalorū, sing.
 exag. ij. Spicæ nardi, exa. j. Agarici, exa. ij. Hyssopi, manip.
 β. feminum cucumerum, singulorum. ʒ. j. Phu. ʒ. j. Polypo-
 dij. ʒ. ij. senæ. ʒ. β. Aquæ quantum satis erit. Sacchari, lb. j.
 Sacchari violacei. ʒ. iiij.

58 Drosatō ad tussietes, & pleuriticos optimū. Habet semi-
 nis ferulæ, exa. j. Dauci cretici, exag. ij. Hyssopi. ʒ. β. Iridis,
 exa. ij. Glycyrrhizę. ʒ. β. Tragacathę, exa. j. β. Vuarū corin-
 thiaca. ʒ. β. Zizipha. xx. Palmulas. x. Caricas. vj. Radicū
 quinq; sin. ʒ. β. Damascena. x. Cerasia. xx. Seminis vriticæ,
 exa. j. Aristolochiæ, bdellij, fœniculi, yngulæ caballinę, sin.

℥.j. Violarum, exa. ij. Seminis fœniculi, exag. j. β. Adianti, manip. β. Agarici, exag. ij. Seminis hyoscyami, papaueris albi, sing. exag. j. Anisi exag. j. β. Tragacanthæ, exag. β. Phu, exag. β. Styracis, spicæ nardi, singul. exag. j. β. Carabos sine pedibus. vj. Rosarum. ℥. β. Aquæ quod satis est. Sacchari, lb. j. Penidiorum, lb. β. Rhei barbari, exag. j. β.

Drosaton ad pleuriticās distensiones, & nerueas brachiorum & femorum, & à crasis & viscidis humoribus, per vniuersum corpus resolutos, atque arthriticos. Recipit acori, hyperici, sing. ℥. iiij. Stichadis arabicæ. ℥. β. Samplichi. ℥. ij. Carei, anisi, ammeos, sing. ℥. iiij. Radicis fœniculi, apij, macedonij, borraginis, & asparagi, singul. ℥. j. Rosarum, exag. ij. Epithymi, fenæ, singul. ℥. β. Polypodij repurgari. ℥. j. β. Radicis eryngij. ℥. j. Rubiæ, exag. ij. Aquæ quantum sufficit. Sacchari, lb. j. β. Rhei barbari, exag. j. Turpeti, hermodactyli, singul. exagij dimidij quartā partem. Hæc trita in subtilis. pollinem, ligentur in linteo tenui, & inijciantur drosato, coquanturq; probè, & colo expurgentur.

Drosaton ad carnis dissolutionem, corporisq; imbecillitatem, suppuratos, tussietes, & abscessu laborantes. Accipit gummi aradici, tragacanthæ, singulorum. ℥. β. Glycyrrhizæ, buglosi, eupatorij, adianti, sing. ℥. j. Seminum cucumerum, singul. ℥. β. Anisi, fœniculi feminis, iridis, ammeos, sing. exag. j. Scolopendrij. ℥. β. Cancros fluuiales sine pedibus. x. Decocti testudinis terrestres. ℥. iiij. Maceris. ℥. β. Violarum, borraginis florum, & rosamarinij, sing. exag. j. β. Caricas. vj. Palmulas. viij. Zizipha. xx. Hyssopi, manipulū β. Vuarum corinthiacarum. ℥. j. Bombacij seminis. ℥. j. Seminis vrticæ, exagij. β. Ligni aloes crudi, exagium. j. Radicis fœniculi, apij, macedonij, asparagi, borraginis, & intybi, singulorum. ℥. j. Papaueris albi, exagium. j. β. Rosarum. ℥. β. Thuris maris, exagium. j. β. Glycyrrhizæ. ℥. β. Vngulæ caballinæ. ℥. j. Pruna. x. Cerasia. xx. Aquæ quod satis est. Sacchari, lb. j. Penidiorum lb. j.

Drosaton è rosis ad calorem corporis, iecoris, cordis, & omnem animi defectionem à calore ortam. Purgat etiā ventrem. Capit radicū quinq; sing. ℥. j. Succij apij. ℥. j. β. Succij intybi, & buglosi. ℥. ij. Succij eupatorij. ℥. j. β. Seminij cucumerū. sin. ℥. j. Adianti, aspleni herbe, sing. manip. β. Violarum,

Jarum, borraginis florum, & rosmarini, singul. exag. i. Ruscii, exag. ii. Trium santalorum, sing. exag. ii. Aquæ, quod satis est. & agarici. ℥. i. senæ, exag. i. Epithymi. ℥. β. Rosarum, exagia. iiii. Hæc probè cocta, colo expurgato. Dein adiuice sacchari, lb. j. β. & rheum barbarum, & vtere.

62 Drosaton purgatorium, & ventrem emolliens, ex hermodactylo nominatum, atque ad podagricos, arthriticos, & nerueas distensiones mirabile. Habet radicem quinque, singulorum. ℥. i. feminum cucumerum, singulorum. ℥. j. β. Hyssopi, adianti, scolopendrii, singul. manip. β. Violarum florum rosmarini, & borraginis, singul. exag. i. Cyperi. ℥. iii. Chamæmeli, ℥. ii. Vuarum corinthiacarum. ℥. i. Senæ. ℥. ij. Hermodactyli, cuscutæ, singul. ℥. iiii. Anisi, fœniculi, catei, singulorum. ℥. j. β. Polypodii. ℥. iiii. Agarici. ℥. ii. Aquæ quod satis erit. sacchari, lb. j. β. Rosarum. ℥. i. Rhei barbari, exa. iiii. Turpeti, exag. ii. Hæc trita in subtilissimum pol linem, ligentur in tenui linteo. & iniiciantur in drosatum.

63 Drosaton ad eos qui malo corporis habitu laborant, stomachicos, lienosos, & omnigenas obstructions viscerum. Recipit radicis helenii, fœniculi, & asparagi, singulo. ℥. i. Hyssopi, stichadis, eupatorii, singulorum. ℥. vi. Absinthii, chamedryos, chamæmeli, singulorum. ℥. iiii. Tamaricis ramorum, scolopendrii, adianti, singul. manipulum. β. Radicis capparis, exag. ii. Florum iunci odorati, asari, cyperi, sing. ℥. ii. β. Phu, rubiæ, singulorum. ℥. β. Catei, anisi, apii feminis, ammeos, feminis^a ligeæ, singulorum. ℥. ii. Foliorum salicis, corticis fraxini, sing. exag. j. Glycyrrhizæ. ℥. β. Rosarum. ℥. i. Hæc probè cocta colo expurgato. & adiuice polypodii repurgati. ℥. j. Epithymi, senæ, agarici, singulo. exag. iiii. Hæc denuò benè cocta colato, dein adiuicito sacchari lb. j. β. Rhei barbari, & turpeti, sing. exag. i. Hæc trita ligata in linteo subtili conice in drosaton, & vtere.

[a Ligeæ.] Græcè est λυγιάς. Quam verò herbam sic appellet, scire non possum. Id quod supra etiam monuimus.

64 Drosaton purgatorium, ex rheo barbaro. Accipit quinque radicem, sing. ℥. i. Adianti, manip. β. scolopendrii, hepaticæ herbæ, florum rosmarini, eupatorii, sing. ℥. β. Foliorum intybi, manipulum. β. feminis intybi, & lactucæ, singulorum exagia. ii. Seminum cucumerum, singulo-

rum. \mathfrak{z} . β . Spodij. \mathfrak{z} .ij. Santali rubei, berberis, singulorum, exagia.ij. Polypodij. \mathfrak{z} .ij. Senæ. \mathfrak{z} . β . Epithymi. \mathfrak{z} .j. Pruna. xx. Cerasia. xxx. Sebesten, xl. Violarum. \mathfrak{z} . β . Tamarindorum, mannæ, singulorum. \mathfrak{z} . β . Casiæ repurgatæ. \mathfrak{z} .j. β . Rosfarum. \mathfrak{z} . β . Aquæ quantum sufficit. & sacchari, lb. j. β . Rhei barbari, exagium. j. β . Datur ieiuno pondere. \mathfrak{z} .j. β . cum aqua tepida.

Drosaton ex fena purgatorium, optimum. Capit radi- 69
cum quinque, singulorum. \mathfrak{z} .j. β . Succij apij, borraginis, & intybi, singulorum. \mathfrak{z} .j. Radicis buglossi. \mathfrak{z} .j. Eupatorij. \mathfrak{z} . β . Cuscutæ, asari, singulorum. \mathfrak{z} . β . Violarum, florum borraginis, & rosmarini, singulorum. \mathfrak{z} .ij. Senæ, seminum cucumerum, singulorum. \mathfrak{z} . β . Rosfarum. \mathfrak{z} .j. Trium fantalorum, singulorum. \mathfrak{z} .iij. Pruna. xx. Cerasia. xxx. Sebesten. xl. Adianti, scolopendrij, singulorum, manipulum. β . Seminij apij, sceniculi, & anisi, singulorum, exagium. j. Agarici, exag. ij. Epithymi. \mathfrak{z} . β . Polypodij repurgati. \mathfrak{z} .j. β . Aquæ quod satis est. Sacchari, lb. j. β . Rhei barbari, exagium. j. β .

Drosaton ad quotidianas, & hæmitritæas. Habet quin 66
que radicem, singulorum. \mathfrak{z} .j. succij apij, intybi, & buglossi, singulorum. \mathfrak{z} .ij. Eupatorij. \mathfrak{z} .j. Senæ. \mathfrak{z} . β . Trium fantalorum, singulorum, exagia. ij. Violarum, florum borraginis, & rosmarini, singul. exag. j. Seminum cucumerum, singul. \mathfrak{z} . β . Adianti, scolopendrij, sing. manip. β . Ammeos, anisi, sceniculi, sing. exag. j. Agarici. \mathfrak{z} .ij. Polypodij. \mathfrak{z} .ij. Aquæ quantum sufficit. Sacchari, lb. j. Rhei barbari, exag. j. β .

Drosatō Drosaton^a acetosum, compositum. Recipit radicis scæ- 67
aceto- niculi, apij, macedonij, asparagi, borraginis, intybi, & bu-
sum cō- glossi, singul. \mathfrak{z} .j. seminum cucumerum, singul. \mathfrak{z} . β . Pru-
positū. na. xx. Cerasia. xxx. Sebesten. xl. Violarum. \mathfrak{z} . β . Rosfarum
 \mathfrak{z} .j. Florum borraginis, iridis, singulorum. \mathfrak{z} . β . Scolopendrij, adianti, singulorum manipul. β . Florum iunci odorati, asari, singulorum exag. j. Senæ, cuscutæ, eupatorij, santali rubei, sing. \mathfrak{z} . β . Seminum anisi, sceniculi, ammeos, sin. exag. ij. Aquæ quod satis esse videbitur. Dein accipe ex decocto hoc lb. j. β . & succij malorum punicorum acidorum. \mathfrak{z} .iij. Adijce sacchari lb. j. & parato vtere.

[a Acetosum compositū.] *Nicolaus habet, ἀκτιόβρω κομπόσω.*

Quæ quidem verba esse corrupta, nemo non videt. Scribendum enim erat ἀκίτορον κομπόσιον. Quare barbaras voces quibus Nicolaus usus est, in nostra conuersione esse retinendas duximus: vt scilicet hinc omnes palam intelligerent, Nicolai etiam temporibus barbaras voces in officinas medicorum irrepisse.

- 68 Drosaton ad tertianas, & continuas febres. Accipit succi intybi, lb.ii. Oxyphenicorum. z.iii. Hæc coquantur ad consistentiam, colenturque. Dein adiuice sacchari, lb.ii. Rhei barbari, exag.ii. Succum malorum puniceorum acidorum. z.iii. Aquæ quantum sufficit. Coquantur ad consistentiam, & vtentur in prædictis malis.
- 69 Drosaton ad iecoris obstructionem, & lienis. Capit meliloti, chamæmeli, singulo. z.i. Florum iunci odorati, exag.i.β. Croci. z.i. Seminis fœniculi, & apii, singul. z.β. Aquæ quod satis est. sacchari, lb.i. Coquito ad consistentiam, & colo expurgato, & iniice in pollinem tritici rhei barbari, exag.i.β. Turpeti repurgati, exag.i. Tartari. z.ii. Dacrydii, exag.β. & præbeto quauis vice. z.ii. media nocte, cum aqua tepida. Ponderus drosati fit. z.i.β.
- 70 Drosaton ad iocinerosos, lineosos, nephriticos, stomachicos, omnemque lienis & iecoris obstructionem, & vitiosum corporis colorem. Habet quinque radicum, singul. z.j. Myrices ramorum, adiantii, aspleni herbæ, singul. z.β. Rubiæ. z.i. Dictamini phu, acori, singulorum. z.ii. Lupinorum, exag.ii. Radicis buglossæ, eupatorii, singulorum. z.iii. Corticis fraxini. z.i. Seminis fœniculi, apii, & anisi, singul. exag.i. Ammeos. z.i. Vuarum. z.i. fenæ. z.β. Cuscute, asari, singulorum. z.iii. Epithymii. z.i. Polypodii. z.i.β. Hyssopi cretici. z.β. succi intybi, & buglossi, singulorum. z.ii. Succum absinthii. z.i. Succum fumaricæ. z.iii. Rhei indici, exagia.iii. seminis securidacæ in frumentis repertæ, exag.ii. Pulegii. z.β. Chamæmeli. z.iii. sebesten. xx. Florum iunci odorati. z.i.β. Croci. z.i. spicæ. z.ii. Meliloti. z.β. Trium santalorum, singulorum exag.ii. Violarum, florum barraginis, & buglossi, singulorum. z.iii. Damascenæ. xx. Cerasia. xxx. Seminum cucumerû, singulorum. z.i. Foliorum intybi. z.ii. Cyperi. z.iii. Carci seminis. z.ii. sacchari, lb.ii. Aquæ in qua ferrum multoties extinctum est, quantum sufficit. Rhei barbari, exagia.ii. Dantur manẽ

ieiuno. ℥.ij. cum aqua tepida, habente aliquid de aqua cui scolopendrium, myricæ rami, cortex fraxini, anisum, fœniculum, crocus, & rosæ incoctæ sint.

Drosaton purgans viscera, & aluum. Recipit quinque 71
radicum, singulo. ℥.ij. Violarum, exag. ij. Damascena. xx.
Cerasia. xxx. Sebesten. xl. Trium santalorum, singul. exa.
ij. Rosarum. ℥.β. Cucumerum feminum, singul. ℥.j. Epi-
thymi. ℥.j. Polypodij. ℥.j.β. Agarici, senæ, singul. ℥.β. Ra-
morum myricæ, foliorum salicis, radicis capparis, ^a scaro-
lachani, hyssopi, iridis, singulorum. ℥.β. Foliorum intybi,
& lactucæ, sin. ℥.β. ℥.j. Polytrichi. ℥.j. Glycyrrhizæ. ℥.β.
Rubiæ, exag. ij. Turpeti exag. ij. Seminis lactucæ, intybi,
anisi, & fœniculi, sin. ℥.β. Florū borraginis, & rosmarini,
singulorum exagia. j. Vuarum. ℥.j. Aquæ, quod satis est.
Sacchari, lb. j.β. Rhei barbari, exagia. j.β. Datur ex aqua
tepada.

[a Scarolachani.] *Græcè est σκαρολαχάνου. Quid verò illi sit Sca-
rolachanon, scire non possum: nisi Scariolam intelligat, quæ inter ole-
chanon. ra numerari potest.*

Drosaton ad podagricos, arthriticos, destillatione la- 72
borantes, articulorum dolorem, neruorum incontinentiã,
& ad omnem corporis maliciã, Vocatur de hermodactylo.
Datur manè ieiuno. ℥.j.β. cum aqua tepida. Purgat ven-
trem, neque compressionem, neque angustiam, neque que-
relam corporis efficit, sed facilè potius spirantes, lætos, &
immunes ab omni vitioso humore, ac sanos, qui id ipsum
assumunt, facit. Accipit radicem fœniculi, apij, macedo-
nisi, asparagi, borraginis, intybi, & buglosi, singulorum
℥.ij. Seminum cucumerum, singulorum. ℥.β. Pruna. xx.
Cerasia. xxx. Sebesten. xl. Polytrichi, manipulum. β. Floris
iunci odorati, asari, singulorum exag. ij. Trium santalo-
rum, singulorum exag. j. Scolopendrij, manipulum. β. Epi-
thymi. ℥.j. Polypodij. ℥.ij. Rubiæ, exag. ij. Rosarum, gly-
cyrrhizæ, singulorum. ℥.β. Seminum anisi, fœniculi, sin.
exa. ij. Senæ, ℥.β. Agarici, exa. ij. Papaueris albi, exa. j. Vio-
larū, exag. ij. Chamæpityos. ℥.β. Neuphari, exag. ij. Se-
minis portulacæ, lactucæ, & intybi, singulorū. ℥.β. Ari-
stolochiæ longæ & rotundæ, singulorum exag. ij. Hyssopi,
manipulum. β. Zizipha. xx. Vuarum. ℥.β. Tamarin-
dorum,

dorum, exa. iij. Folij, exag. j. Stichadis. ζ . β . Seminis sam-
pſychi, exag. ij. Carei, ammeos, ſingulorum exag. β . Hy-
perici, trifolij, phu, ſingulorum exag. ij. Chamædyos, exa.
j. Croci, exag. j. β . Florum roſmarini, exag. j. Eupatorij,
berberis, ſpodij, ſingulo. exag. ij. Aquæ quantum ſufficit.
Sacchari, lb. ij. Rhei barbari, exag. ij. Hermodactyli, exag.
j. β . Turpeti, exag. ij. Hæc trita ligentur in linteo ſubtili,
coniicianturq; in ebullitionem Droſati, & colentur.

- 73 Droſaton ad iocineris obſtructionem à calore ortam.
Vocatur Italica lingua ^a Ipilaſtione. Facit ad ſtomachi do-
lorem, vteri, renum, imi ventris, & viſcerum inflationem.
Capit radicis fœniculi, api, macedoniſij, aſparagi, borra-
ginis, intybi, & bugloſi, ſingulorum. ζ . j. β . Calaminthæ,
 ζ . β . Chamæmeli, meliloti, ſingulorum exag. iij. Anifi, fœ-
niculi, ammeos, api, carei, ſingulorum. ζ . ij. Seminum cu-
cumerum, ſingul. ζ . β . Afari, florum iuncj odorati, cyperij,
ſing. ζ . j. β . Radicis rubiæ. ζ . iij. Eupatorij, abſinthij, ſin-
gul. ζ . ij. Fumariæ. ζ . β . Dictamni. ζ . j. Trium ſantalorum.
ſingulorum exag. j. Roſarum. ζ . β . Polytrichi, myricæ, ſin-
gul. manip. β . Radicis capparis, exag. ij. ſucci intybi, borra-
ginis, bugloſi, abſinthij, & fumariæ, ſingulorum. ζ . ij.
Hyſſopi, iridis, glycyrrhiæ, ſingul. ζ . β . Aquæ quantum
ſufficit. Poſt ebullitionem hæc iniiciantur, ſpicæ nimirum,
coſti, blattæ bizantiæ, maceris, caryophylli, ſingul. ζ . j. Ra-
dicis mandragoræ, exag. j. Croci. ζ . β . ſenæ. ζ . β . Epithymi
 ζ . j. Polypodij. ζ . ij. Agarici, exag. ij. Damalcena. xx. Ce-
raſia. xxx. ſebſten. xl. Violarum. ζ . β . Gari. ζ . viii. Aceti. ζ .
iij. Hæc decoquito ad tertias, coloq; expurgato, & adice
ſacchari lb. ij. Rhei barbari, & turpeti, exag. ij. Ligato au-
tem hæc in linteo tenui, & coniice in ebullitionem droſati.
Dantur manè ieiuno. ζ . j. β . aut. ζ . ij. cum aqua tepida.

[a Ipilaſtione.] Codex Nicolai habet κλειται ἰταλικῆ γλώσῃ
ἰπυλασιδωναι. Quam verò vox Ipilaſtione ſit corrupta, quid ſignifi-
cet ſcire nequeo.

- 74 Droſaton ad oculorum dolorem, & ardorem eorundē,
omnem denique deſluxionem ad eos deriuatam, & ad he-
betudinem. Habet radicis fœniculi, api, macedoniſij,
aſparagi, borraginis, intybi, & bugloſi, ſingulorum. ζ .
i. Polypodij. ζ . ii. ſenæ. ζ . β . Epithymi. ζ . i. Turpeti, agari-

ci, ſing. exa. ij. Violarum, borraginis florum, & roſmarini, ſing. exag. j. β . Florum iunci odorati, exag. j. Stichadis. ζ . β . Polytrichi, ſcolopendrij, ſingulo. manip. β . Trium ſantalorum. ſingul. exag. ij. Seminum cucumerum, ſingul. ζ . j. Pruna. x. Ceraſia. xx. Sebeſten. xxx. Aquæ roſaceæ, quod ſatis eſt. Sacchari, lb̄. j. & aceti boni. ζ . ij. Dantur manè ieiuno. ζ . j. β . aut. ζ . ij. ex aqua tepida.

Droſaton ex myrobalano ad arthriticos, iſchiadicos, 75
& omnem inbecillitatem neruorum à prauis humoribus factam. Recipit myrobalanorum ex quinque generibus, ſiue flauis, ſingulo. ζ . β . Hoſterens conice in lb̄. j. β . aquæ dieb. quatuor. Dein accipe radicis fœniculi, apij, macedoniſij, borraginis, intybi, bugloſi, & aſparagi, ſingu. ζ . j. β . Seminis aniſi, fœniculi, ſingulo. ζ . ij. Efulæ, exag. ij. Seminum cucumerum, ſingulorum, ζ . j. Pruna. x. Ceraſia. xx. Sebeſten. xxx. Polytrichi, ſcolopendrij, ſingulorum manipulum. β . Roſarum, glycyrrhizæ, hyſſopi, ſingulorum. ζ . β . Zizipha. xx. Polypodij, ζ . ij. Senæ, exag. iij. Epithimi. ζ . j. Violarum, exag. ij. Agarici, ζ . β . Stichadis, exag. iij. Croci. ζ . j. Aquæ quantum ſufficit. Sacchari, lb̄. ij. & decocti myrobalanorum lb̄. j. β . Turpeti, exag. j. β . Hermodactyli, exag. ij. Rhei barbari, exag. j. Dantur. ζ . j. β . aut. ζ . ij. ex aqua tepida.

Droſaton ad iocinerofos, lineoſos, & abſceſſu la- 76
borantes, Accipit radicis fœniculi, apij, macedoniſij, aſparagi, borraginis, intybi, lactucæ, & bugloſi, ſingulorū. ζ . j. Pruna. x. Ceraſia. xx. Sebeſten. xxx. Polypodij. ζ . ij. Senæ. ζ . β . Agarici. ζ . ij. Epithymi. ζ . β . Seminum cucumerum, ſingulorum. ζ . j. Seminis lactucæ, & intybi, ſingulorum. ζ . β . Hyſſopi, polytrichi, ſcolopendrij, ſingulorum, manipulum. β . Seminis fœniculi, apij, & aniſi, ſingulorum exag. ij. Iridis. ζ . β . Zizipha. xv. Glycyrrhizæ, ζ . β . Roſarum. ζ . j. Trium ſantalorum, ſingulorum, exag. j. Aſparagi ſeminiſ, & ruſci, ſingulorum. ζ . j. Rubiæ. ζ . j. Ramorum myricæ, manipulum. β . Radicis caparis. ζ . j. Calaminthæ. ζ . β . Papaueris albi, exagia ii. Abſinthii, exagia. ii. β . Stichadis, exagium vnum. Ramorum ſalicis. ζ . β . Violarum. ζ . β . ζ . i. Florum roſmarini, exagia. ii. Vuarum corinthiacarum. ζ . i. Aquæ quantum ſuffi

- sufficit, & sacchari lb. ij. Rhei barbari exa. j. Turpeti exa. j. β. Dantur manè ieiuno. j. β. aut. z. ij. ex aqua tepida.
- 77 Drosaton ad resolutos, arthriticos, & neruorum mala vile. Capit radices fœniculi, apij, macedonifij, asparagi, borraginis, & buglosi, singul. z. ij. Peucedani, exagium. j. Pyrethri. z. ij. Cubebe. z. j. Cardamomi, exag. β. Euforbij, castorij, singulorum, exag. β. Rosarum, exagia. ij. Cinamomi, exag. j. Seminis fœniculi, exag. ij. Coriandri, exag. β. Damascena. x. Sebesten. xv. Cerasia. xx. Aquæ quod satis est. Sacchari, lb. j. Rhei barbari, & turpeti, & hermodactyli singulorum exagium. j. Rectè confecto vtere.
- 78 Drosaton ad eos qui vinum immoderatè bibunt, & volentes hoc odio prosequi. Habet succi absinthij. z. j. Amygdalas amaras. v. Seminis brassicæ, & foliorum. z. ij. Seminis fœniculi, exagia. ij. Lapathi, azogyri, singulorum, exagium. j. Seminis lactucæ, exagij dimidij quartam partem. Asari. exag. β. Piperis albi & longi, singulorum, exagium. j. Terebinthine. z. j. Rosarum, exa. ij. Tragacanthæ, exa. j. β. Vuæ marine. z. j. Mellis attici. z. iij. Sacchari. z. viij. Vini albi. z. iij. Aquæ lb. ij. Reduc ad drosati cōsistentiã & vtere. [a Azogyri.] *Græce est ἀζογύριον. Quid verò per illam vocem Νίκολαυς intelligat, me ignorare fateor. Sed legendum fortè erit. ἀνὸς γυροφ. Anagyri autem historia est apud Dioscoridem.*
- 79 Drosaton ad eos qui elephãtia laborant, valde bonum. Recipit radices fœniculi, apij, macedonifij, borraginis, & intybi, singulorum. z. j. Violarum, absinthij, cuscute, singulorum. z. vj. Epithymi. z. j. Polipodij. z. ij. Myrobalani citrini, agarici, singulorum. z. iij. Senæ. z. ij. Succu eupatorij, buglosi, & intybi, singul. z. iij. Succu fumaricæ, lb. β. Rubiæ, phu, singul. z. iij. β. Spicæ. z. j. Cyperi. z. β. Anisi, ammeos, singulorum exag. j. Asari, exag. ij. Florum iunci odorati. z. j. β. Damascena. xx. Cerasia. xxx. Sebesten. xl. Seminum cucumerû, sin. z. j. Florû borraginis, & rosmarini, sin. z. j. β. Trium santalorum sin. z. j. Succu calaminthæ. z. ij. Myricæ ramorû. z. j. β. Scolopédrij, adiãti, sin. manip. β. Acteti scillitici. z. iij. Sacchari lb. iij. Aquæ in qua ferrû multoties extinctû est, quantû sufficit. Coquito hæc probè ad drosati consistentiam. Dantur manè ieiuno. z. j. β. aut. z. ij. cum aqua tepida.

Drosaton ad hydropicos mirabile. Accipit quinque 80
 radicū sing. ʒ. j. Anisi, petroselini, sing. exag. j. Asari, spicæ
 nardi, amomi, sing. exag. β. Epithymi. ʒ. β. Polypodij. ʒ. j.
 β. Scolopendrij, exag. j. β. Damascena. xx. Cyperi. ʒ. β. Ra-
 dicis acori, aut foliorum eius, exag. j. Iridis, exag. ij. Casiæ
 repurgatæ. ʒ. j. Aquæ in qua ferrum multoties extinctum
 sit quantum sufficit, & mellis attici, aut sacchari, lb̄. j. Aceti
 ʒ. iiij. Præparatum rectè datur manè pondere. ʒ. ij. cum
 aqua tepida in qua ferrum extinctum sit.

Drosaton ad iocinerosos, expertum. Capit eupatorij, 81
 stag. iiij. Pæoniæ, trium santalorum, singulorum stag. ij.
 Scolopendrij, asari, croci singulorum stag. j. Rosarum le-
 gitimarum, stag. ij. Hyoscyami, stag. j. β. Cyperi, stag. iiij.
 Glycyrrizæ, stag. vj. Spicæ nardi, stag. j. β. Plantaginis ma-
 ioris stag. ij. β. Seminis securidacæ. ʒ. j. Sebesten, stag. iiij. Se-
 minis portulacæ. ʒ. β. Papaueris albi. ʒ. j. Violarum, stag.
 j. β. Anisi, agni feminis, lactucæ, intybi, sing. ʒ. j. β. Radicis
 capparit, exag. j. β. Politrichi. ʒ. β. Damascena. xx. Cerasia
 xxx. Psyllij, stag. j. Radicum quinq; singulorū. ʒ. ij. Semi-
 num cucumerum, singulorum. ʒ. β. Florum myricæ, stag. j.
 Rosarum. ʒ. β. Seminis milij, solis, stag. j. Petroselini, stagij
 dimidij quartam partem. ^a Chamæcerasi radicis corticis,
 stag. ij. Seminis hederæ, stag. β. Ammeos, spicæ, sing. stag.
 j. Cinamomi. stag. iiij. Oxyacanthæ, stag. j. β. Aquæ quan-
 tū sufficit, & sacchari lb̄. ij. rhei barbari, & turpeti, sin. exa.
 j. β. Coquito probè ad consistentiam, coloq; expurgato.
 Dantur. ʒ. ij. cum aqua tepida.

[a Chamæcerasi.] Græcè est χαμωκερασία, fortè pro χαμωκερα-
 σία. Intelligit autem, ut puto, cerasi humilis radicis corticem.

Drosaton ad iocinerosos, lienosos, stomachicos, & coli 82
 cos. Habet corticis radicis capparit, stag. ij. Scolopendrij,
 exag. ij. Myricæ fructus & floris, sing. exag. j. β. Foliorum
 salicis, ^a splenoda pani, feminis agni, singulorum stagia. ij.
 Amomi, absinthij, singulorum, stagiū. j. β. Aristolochiæ,
 stagia. ij. Gentianæ, stagiū. j. Saluæ. stagia. ij. β. Radicis
 asparagi, exagia. iiij. Chamædaphnes, radicis strutij, singu-
 lorum stagiū. j. β. Betonicæ, costi, singulorum exagiū. j. β.
 Petroselini, stagiū. j. β. Sebesten, exagia. iiij. Seminis maluæ
 stagiū. j. Radicis acori, stagiū. β. Scolopendrij, politrichi,
 singu

singulorum manip.β. Radicis fœniculi, apij, macedonij
 lactucæ, borraginis, & buglossæ, sing. ʒ. j. Radicis chamæ-
 cerasi, exagia. ij. Seminis heredæ. exagiū. j.β. Corticis radi-
 cis careæ. ʒ.β. Cubebæ, stagiū, j. Afari, seminis fœniculi,
 sing. stagia. ij. Epithymi, exag. ij. Florum borraginis, stagia
 iij. Domascenorum. ʒ.β. Cinamomi, stagia. ij. Trium san-
 talorum, singulorum, exag. j.β. Seminum cucumerum, sin.
 ʒ.β. Ammeos, exag. j. Violarum, exa. ij. Rosarum, exag. iij.
 Croci, exag.β. Aquæ quantum satis erit Sacchari, lb. ij.
 Turpeti & rhei barbari, sin. exag. j.β. Hæc coquito ad con-
 sistentiam drosati, dein colo expurgato, & vtere.

[a Splenodapani.] Græcè est *σπληνοδάπανον*, hoc est herba lienē
 absumens. Quare eam intelligit herbam qua alio nomine *Asplenon*
 dicitur. [b Careæ.] Græcè est *καρεία*. Quid autem sit carea, qua
 lūq; herba, me ignorare fateor, nisi careum intelligat.

Sple-
 nodapa-
 nos.
 Carea.

Drosaton ad arteriacos & tussientes optimum. Recipit
 83 seminis ferulæ, dauci cretici, singulorum, stag. iij. Bdellij,
 helxines, sing. stag. j.β. Rutæ. ʒ.β. Abrotoni. ʒ. ij. Polygo-
 ni. ʒ.β. Ziziphorum. ʒ.β. Adianti. ʒ. j. Radicis acanthæ al-
 bæ. ʒ. ij. Agarici. ʒ. iij. Aristolochiæ longæ & rotundæ, sing.
 exag. j.β. Calami odorati. ʒ. ij. Calpobalsami. ʒ.β. j. Sex ra-
 dicum, singulorum. ʒ.β. Picæ foliorum tenerorum cum
 ramis eius. ʒ. iij. Seminis hyoscyami, stag. j. Hyssopi, stag.
 iij. Zingiberis. ʒ. ij. Cumini, exagiū. j. Cardamomi. ʒ. iij.
 Carpobalsami, stagiū. j.β. Betonice. ʒ. iij. Bechaniæ
 terentinæ, stagia. ij. Anisi, ammeos. singulorum, exag.
 j. Tragaçanthæ. ʒ. ij. Terebinthinæ. stag. j.β. Vuarum,
 palmularum, caricarum, singulorum. ʒ.β. ʒ. j. Glycyrrhi-
 zæ. ʒ.β. Damascena. x. Seminis fœniculi, exag. j.β. Viola-
 rū. ʒ. ij. Rosarum. ʒ.β. Ungulæ caballinæ. ʒ. j. Aquæ quod
 satis est. Sacchari, lb. ij. Rhei barbari & turpeti, singu. exa.
 j. Datur manè ieiuno pondere. ʒ. j.β. cum aqua tepida.

[a Bechaniæ terētine.] *Nicolaus habet Βυχαβιας τριπυρινη*. Quid
 verò sit Bechania, mihi prorsus ignotum est.

84 Drosaton ad eos qui iecur dolent propter calidā intēpe-
 riam, valde bonum. Accipit trium santalorum, sin. ʒ.β. Ro-
 sarum, violarum, sing. exag. ij. Securidacæ exag. ij.β. Spicæ
 nardi, eupatorij, afari, scolopendrij. singulorum. exag. ij.
 Adianti, manipul. j. Seminis lactucæ, & intybi, papaueris
 albi

albi, singulorum. ζ . β . Quinq; radicum, singulorū. ζ .ij. Seminū cucumerum. sing. ζ . β . Petroselini, exag. ij. Sebesten, xx. Damascena. xxx. Cerasia. lx. Seminis portulacē. exa. ij. Cinamomi. ζ . β . Croci, exagium β . Pſyllij, exagiū. j. Spodij, exagia. ij. Mannæ, exagia. vj. Oxyphænicorū. ζ . j. Cafia. ζ . ij. Rhei barbari, exag. ij. Seminis agni, exag. ij. Saluia, exag. ij. Seminis fœniculi, exag. ij. Epithymi. ζ . j. Polipodij. ζ . ij. Papaueris nigri. exa. iij. Solani, vel eius seminis. ζ . β . Glycyrrhizæ. ζ . j. Ameos, exa. ij. Seminis cotoneorū, exag. ij. Hyoscyami. ζ . β . Spicæ. exag. j. Sacchari lb̄. ij. Radicis capparidis. ζ . j. β . Coriandri, exag. ij. Datur manē pondere. ζ . ij. ex aqua tepida, ac postea vt dormiat permitendum.

Drosaron ad dysentericos, & cœliacos, admodum bonum. Capit aquæ pluuiæ, lb̄. iij. Pampinorum vitis, manipulum. j. Poma acida tusa. x. Cotonea tusa. vj. Rosarum rubearum. ζ . ij. Cacuminum rubi. ζ . j. Granorum myrti. ζ . j. Sorbarum. ζ . j. Pyrorum syluestrium. ζ . ij. Coquito hæc ad tertias, & adijce sacchari rosacei lb̄. j. Coquito iterum ad tertias. coloq; expurgato. Datur manē pondere. ζ . ij. cū aqua pluuia in qua cocta sint sumach, rosæ, grana myrti, mastiche & anisum.

Drosaron ad podagricos & arthriticos optimū. Habet sex radicū, sin. ζ . j. Damascena. xx. Cerasia. xxx. Sebestē. xl. Radicis buglossæ. ζ . j. Seminū cucumerum, sin. ζ . j. Asari, chamædryos, champeityos, aristolochiæ lōgē, & rotūde florū iūnci odorati, singul. ζ . β . Polytrichi, scolopendrij, hyperici, singulorum. ζ . j. Seminis fœniculi, petroselini, anisi, singul. exa. ij. Rosarum. ζ . β . Coquito hæc in aqua ad tertias, coloq; expurgato, & accipe de decocto lb̄. ij. illiq; adijce epithymi. ζ . j. Polypodij. ζ . ij. Senæ. ζ . β . Rosarū. ζ . j. Medullæ colocynthidis. ζ . j. Euphorbij. ζ . β . Mannæ. ζ . β . Oxyphænicorum. ζ . β . ζ . j. Casiæ. ζ . j. Coquito hæc denuo probè ad tertias, coloq; transmittite, & accipe de iis lb̄. j. β . Adijce autē hæc trita & cribrata nempè hermodactyli. ζ . i. Turpeti, exag. i. Rhei barbari, exag. j. Coquantur ad tertias, coloq; expurgentur. Dein adijce sacchari, lb̄. i. Datur cum aqua tepida ieiuno manē pondere. ζ . ii. vsque ad septimum diem. Diebus is præteritis, si voles dare laboran-

ti purgatorium medicamentū, accipe Galeni picræ, exagii i. β. Benedictæ laxatiuæ, exag. β. Hermodactyli, turpeti, singulorum. ʒ. i. Rhei barbari, exag. β. Hæc bibenda præbe media nocte cum aqua tepida. Dein dato acetum cum aqua, ut os suum eluat.

Purgatorium medicamentum valè dissimū.

87 Drosaton ad cœliacos, & dysentericos. Recipit mala acida. x. Cotonea. vj. Granorum myrti. ʒ. i. Summitatum rubi, manip. β. Rosarum. ʒ. j. Anisi, seminis fœniculi, singulorum. ʒ. β. Sorbarum, & pyrorum syluestrium immaturorum, singulorum. x. Sumach. ʒ. i. Mastiches. ʒ. β. Acinorum vix. ʒ. i. Hæc trita irrigato cum aqua pluuia sufficiente, & decoquito probè ad tertias, colôque expurgato. Dein adice sacchari, rosacei veteris, lb. i. Coquito ad consistentiam drosati, colôq; expurgato. Datur cum aqua pluuia, cui incocta sint sumach, mastiche, & anisum.

88 Drosaton ad dysentericos, & lientericos, Accipit mâla cyparissi. x. Cyperi. ʒ. β. Maioranæ aridæ, saluiæ, & rosarini, singulorum manip. β. Granorum myrti. ʒ. i. Rosarum, ʒ. i. Mastiches. ʒ. β. Sidiorum, exag. ii. Anisi, seminis fœniculi, singulorum. ʒ. β. Cotonea tusa. iiii. Pyrorum syluestriū tuforum. ʒ. iiii. Sumach. ʒ. β. Aquæ quod latis est, & sacchari rosacei veteris, lb. i. Datur cum aqua pluuia, cui incocta sint sumach, mastiche, & grana myrti.

89 Drosaton ad continuas febres & ardentés, ac lipyrias nominatas. Capie scissimis lactucæ, intybi, & portulacæ, sing. exagia. ii. Eupatorii. ʒ. β. Trium santalorum, singulorum ʒ. ii. β. Pruna. xx. Cerasia. xxx. Sebesten. xl. Violarum. ʒ. i. Rosarū. ʒ. j. β. Seminis syluestris^a melitzani. ʒ. β. Seminum cucumerum, singulorum. ʒ. β. Papaueris albi, & nigri singulorum exagium. i. Seminis cotoneorum, exag. β. Adianti. ʒ. i. Caphuræ. ʒ. ii. Scolopendri. ʒ. i. Aquæ quod latis est. Sacchari, lb. ii. Rhei barbari, exag. ii.

[a Melitzanii. Nicolaus habet *μλιτ?xviou*. Quid verò illi sit Melizanium, scire certò non possum. Intelligit forè Melanthium syluestre, quod aliquibus Pseudomelanthium vocatur, & Lolium, quam falsò, ut secundo nostrorum de Stirpium historia commentariorū tomo monstrauimus.

90 Drosaton ad stillicidium & difficultatè vrinæ, ac calculos. Habet sex radicū, radicis buglosi, sin. ʒ. ii. Pruna. xv.

Cerasia. xx. Sebesten. xxx. Rosarum. ζ . β . Polytrichi, abrotini, violarum, singulor. ζ . β . Crithami, nasturtij & apij tenerum sing. ζ . ij. Chamæmeli. ζ . j. Amygdala amara. xx. Seminis raphani, exag. ij. Rubiæ, seminis apij, fœniculi, & anisi, singulorum exag. j. Aquæ quod satis est. Sacchari, lb. i. Rhei barbari, exag. i. β . Datur manè cum aqua tepida pondere. ζ . j. & β . aut. ζ . ii.

Drosaton ad febres acutas & ardètes, calidamq; iccoris & intemperiem, & ictericos. Recipit radicem sex, radicis buglosi, sing. ζ . j. Adianti, foliorum intybi, sing. manip. β .

Violarum. ζ . β . Florum borraginis. ζ . ii. Seminum cucumerum, sing. ζ . ii. Trium santalorum, sing. exag. ii. Seminum lactucæ & intybi, sing. exag. j. β . Scolopendrii, manipulū β . Pruna. xx. Cerasia. xxx. Sebesten, & ziziphorum, sing. xxv. Glycyrrhizæ. ζ . β . Anisi, seminis fœniculi, hordei ex-corticati, sin. ζ . β . Calicæ. ζ . ij. Aquæ quantū sufficit. Sacchari, lb. ii. Rhei barbari, exag. i. β . Datur manè ieiuno pondere. ζ . i. vel. ζ . i. β . ex aqua tepida.

Drosaton ad iocinerosos, lienosos, ictericos, & omnis generis iccoris caliditatem. Accipit sex radicem, radicis buglosi, & rusci, sing. ζ . i. Seminum cucumerum, sing. ζ . β . Ramorum myricæ, manip. β . Radicis salicis, seminis portulacæ, singulorum. ζ . Adianti, hepaticæ herbæ, sing. manip. β . Asari, exa. β . Eryngii, rubiæ, sin. ζ . β . Violarū borraginis florum, singulorum exag. i. β . Succu intybi, eupatorii, & buglosi, sin. ζ . ii. Cicerū nigrorū. ζ . i. Seneg. ζ . β . Cichorii manipu. β . Seminis lactucæ, intybi, & anisi, singulorum exa. j. Epithymi. ζ . i. Polypodii. ζ . ii. Radicis capparis, exa. ii. Corticis radicis salicis exagia. ij. Dauci seminis & petroselini, sin, exa. i. Seminis sparti, & radicis eius, sin. exag. i. β . Damascena. xx. Cerasia, xxx. Sebestē. xl. Triū santalorū, singulorum exagiū. i. β . Corticis fraxini, exagia. ii. Rosarum. ζ . β . Aquæ quod satis erit. Sacchari, lb. ii. Rhei barbari, & turpeti, singulorum exagia. ii. Datur manè ieiuno cum aqua tepida, pondere. ζ . ii. cui incocta sint radix fœniculi, apii, asparagi, cicera nigra, damascena, cortex fraxini, & rami myricæ.

Drosaton ad omnem iccoris caliditatem, & obstructio-nem lienis, viscerumq; purgatorium. Capit sex radicem bugl

- buglosi radicis, & ruscii, singulorum. \mathfrak{z} .j. Seminum cucumerum, singulorum. \mathfrak{z} . β . Adianti, hepaticæ herbæ, scolopendrij, singulorum manipulum. β . Trium fantalorum, singulorum exagium. j. β . Radicis eryngij, rubiæ, singulorum. \mathfrak{z} . β . Pruna. xx. Cerasia. xxx. Sebesten. xl. Intybi, manipulum. β . Ramorum salicis, & myricæ, singulorum manipulum. β . Afari, exagium. j. Violarum, florum borraginis, nenupharis, singulorum exagium. j. β . Succu intybi, cupatorij, & buglosi, singulorum. \mathfrak{z} .ij. Cicerum nigrorum. \mathfrak{z} . β . Senæ. \mathfrak{z} .j. Cuscutæ, florum iunci odorati, phu, cyperti, hyssopi, singulorum. \mathfrak{z} .j. β . Cichorij, manipulum. β . Seminis portulacæ, lactucæ, & intybi, singulorum. \mathfrak{z} . β . Epithymi. \mathfrak{z} . β . Polypodii. \mathfrak{z} .ij. Radicis capparis corticis in aceto macerate, exagia. ii. Corticis salicis, exagia. ii. Seminis dauci petroselini, anisi, singulorum exagium. j. β . Radicis sparti, & eius seminis, exagia. ij. Rosarum. \mathfrak{z} . β . Aquæ quod satis est. Sacchari, $\mathfrak{l}\beta$.j. Rhei barbari, & turpeti, singulorum exagium. j. Datur manè ieiuno pondere \mathfrak{z} .j. β . aut duarum, cum aqua tepida, cui incocta sint radix tœniculi, apii, intybi, & asparagi, cicera nigra, cortex fraxini, rami myricæ, pruna, cerasia, & anisum.
- 94 Drosaton ad distensiones neruorum, brachiorum, & femorum, item resolutos à crassis & viscidis humoribus. Habet acori, hyperici, singulorum. \mathfrak{z} .ij. Stichadis. \mathfrak{z} . β . Sampfychi, carei, anisi, ammeos, singulorum. \mathfrak{z} .iiij. Aceti quod satis est: aut aceti scillitici. \mathfrak{z} . β . Aquæ & sacchari, $\mathfrak{l}\beta$.j. Mellis attici. \mathfrak{z} .vj. Rhei barbari, exagium. i. Turpeti, hermodactyli, singulorum exagium. β . Datur manè ieiuno pondere. \mathfrak{z} .i. β . aut duarum cum aqua tepida.
- 95 Drosaton ad neruorum distensiones, brachiorum & femorum, podagricos, arthriticos, resolutos à crassis & viscidis humoribus, & ad omnem defluxionem optimum. Recipit amomi, afari, singulorum. \mathfrak{z} .iiii. Acori, hyperici, singulorum. \mathfrak{z} .iiij. Xylobalsami. \mathfrak{z} .i. Dictami. \mathfrak{z} .iiii. Rubiæ. \mathfrak{z} .i. Peucedani. \mathfrak{z} . β . Stichadis arabici, exagia. iii. Sampfychi, exagia. ii. Trifolij. \mathfrak{z} . β . Sefelis, exagia. ii. ^a Senonis, sisymbrii, singulorum. \mathfrak{z} .iii. Sii. \mathfrak{z} .ii. Aceti scillitici. \mathfrak{z} .iii. Aquæ quantum sufficit. Sacchari, $\mathfrak{l}\beta$.ii. Mellis attici, $\mathfrak{l}\beta$.i. Rhei barbari, turpeti, singulorum exagium. i. Datur ma

nè ieiuno cum aqua tepida pōdere. ℥. j. β. aut duarum, diebus septem. Deinde dato ^b catapotia vocata intempestiua dormituro, prout viribus satis est.

Σινον.

] a Senonis.] *Manuscriptus codex legit Σινον & Senon. pro σινον & Senon. Dicitur enim Sinon & Senon. [b Catapotia, &c.] Nicolai codex habet κίκια τὰ καλέμια ἀώρια. Malè autem κίκια pro κίκια scribitur. κίκια enim vocat, quæ alij καταπότια. ἀώρια autem, vel intempestiue, nimirum euntibus iam cubitum data, quum legitimum tempus dandorum medicamentorum purgantium sit matutinum: vel foriè, quòd deformia dicta sunt. Certe enim statuere nobis nihil licet, sed tantum coniecturis utimur.*

Drosaton ad iocincrosos, lienosos, nephriticos, colicos & inflatos. Accipit sex radicum, singulorum. ℥. j. Eryngij, calaminthæ, singulorum. ℥. β. Florum chamæmeli, meliloti, singulorum. ℥. β. ℥. j. Seminis anisi, fœniculi, apij, ammeos, carci, singulorum. ℥. ij. Radicis capparidis. ℥. β. Corticis recētis fraxini. ℥. j. Radicis salicis, cyperi, aspleni, adianti, singulorum. ℥. β. Afari, florum iunci odorati, singulorum. ℥. j. β. Rubiæ. ℥. vj. Eupatorij, buglosi, fenæ, absinthij, fumarix, singulorum. ℥. iij. Dictamni. ℥. ij. Aquæ quantum sufficit. Dein adijce succi intybi, fœniculi, borraginis, & absinthij, singulorum. ℥. ij. Succi fumarix. ℥. ij. Coquantur rectè ad consistentiam, coloq; expurgentur. Dein adijciatur sacchari, lb. ij. Spicæ, costi, ossis narium purpuræ, maceris, caryophylli, singulorum. ℥. j. Radicis mandragoræ, croci, singulorum. ℥. β. Rhei barbari, exagium. j. Hæc trita in pollinem ligentur in linteo subtili, & coquantur probè ad consistentiam, coloq; expurgentur. Dantur. ℥. ij. cum aqua tepida, cui incocta sunt picæ folia, & anisi.

Drosaton ad tussientes, suppuratos, & destillatione laborantes. Capit iridis, glycyrrhizæ, singulorum. ℥. β. adianti, manipulū. j. Tragacanthæ, gummi arabici, singulorum. ℥. iij. Caricas albas. x. Vuarum corinthiacarum. ℥. j. β. Seminis malux, & bombacij, fabæ repurgatæ, singulorum. ℥. iij. Floris malux syluestris magnæ, borraginis & rosmarini florum, singulorum. ℥. ij. Violarum. ℥. j. β. Anisi, fœniculi, ammeos, singulorum exagium. j. Succus yngulæ caballinæ, aut foliorum. ℥. iij. Ziziphorum, sebesten,

sten, glycyrrhizæ, hyssopi, singulorum. ℥. j. Cancros flu-
uiales. x. sine pedibus lotos sæpenumero. Papaueris albi
cum calathis vsti. ℥. j. Palmulas. x. Casiæ. ℥. ij. Sex radi-
cum, & buglosi, singulorum. ℥. j. β. Polypodij. ℥. ij. Senæ,
℥. j. Epithymi. ℥. j. Rosarum. ℥. j. ^a Tusilaginis. ℥. j. Hor-
dei decorticati. ℥. β. Aquæ quantum sufficit. Sacchari, lb. j.
Penidiorum, lb. β. Datur manè, meridie, & vesperi. ℥. j.
cum aqua tepida in qua decocta sint ziziphâ. xx. Sebe-
sten. xv. Damascena. x. Vuarum corinthiacarum. ℥. ij. Iri-
dis, glycyrrhizæ, singulorum. ℥. β. Hordei decorticati. ℥.
j. Hyssopi, manipulum. β. Coquantur hæc, & colo expur-
gentur, denturq; Si verò efficere volueris vt ventrem pur-
get, dato manè rhei barbari triti. ℥. ij.

[a Tusilaginis.] *Nicolasus habet βυβλιανης. Sic autem vo-
cat herbam, quam alij, & ipse quoque alias, vngulam caballinam,
latini verò Tusilaginem nuntiant. Corrupta hæc vox esse, ex di-
ctione βάλιον videtur.*

98 Drosaton ad lienosos, stomachicos, & eos qui malo cor-
poris habitu laborant. Purgat etiam aluum. Habet sex
radicum, singulorum. ℥. j. Polytrichi, manipulum. β. Ra-
morum myricæ. ℥. β. Scolopendrij, hyssopi, glycyrrhizæ,
singulorum. ℥. j. Ziziphæ. xx. Anisi, fœniculi seminum, sin-
gulorum exagia. ij. Caryophylli. ℥. ij. Seminum cucume-
rum, singulorum. ℥. j. Radicis buglosi. ℥. β. Violarum,
borraginis florum, singulorum exagia. ij. Vuarum corin-
thiacarum, ℥. j. Damascena. x. Cerasia. xx. Sebesten. xxx.
Polypodij. ℥. ij. Epithymi. ℥. j. Senæ, agarici, singulorum.
℥. β. Rosarum. ℥. j. Coquantur hæc in aqua ad tertias, dein
colo expurgatò. & accipe ex decocto illo quantum vo-
les, in ollamq; coniscito, addeq; ^a oxyphœnici. ℥. β. Ca-
siæ. ℥. j. Rhei barbari, exagium. j. Turpeti, exagium. j. β.
Zingiberis, exagium. β. Coquantur hæc probè ad ter-
tias, coloq; expurgentur. Adijciantur sacchari, lb. ij. & co-
quantur ad consistentiam. Detur pro arbitrio cum aqua
tepida pondere. ℥. j. aut. ℥. j. β. Quòd si verò iecur ægro-
tantis intemperie calida affectum fuerit, adde ex zulapio
rosaceo purgatorio, exagium. j. β. aut duo, datoq; cum dro-
sato aqua tepidam media nocte.

[a Addeq;] *Post hæc verba in græco codice legitur καταφύριον*

αἰσχροῦ. Quid verò ūs verbis innuere velit, diuinare nō satis possum, nisi frustra seu micus thuris intelligat.

Drosaton ad iocinerofos, & lienofos. Recipit sex radi- 99
cum, & buglosi, singul. \mathfrak{z} . j. Santali rubci, & citriui, singul.
 \mathfrak{z} . iij. Violarum, borraginis florum, & rosmarini, singulo-
rum exag. j. Eryngij. \mathfrak{z} . β . Cucumerum seminum, singu-
lorum. \mathfrak{z} ij. Seminis lactucæ, & intybi, singulorum. \mathfrak{z} . ij.
Pruna xx. Cerasia. xxx. Zizipharum, sebesten, singulo-
rum. xxxv. Polytrichi, scolopendrij, ramorum myricæ, sin-
gulorum. \mathfrak{z} . j. Radicis capparit, exagia. ij. Hordei puri. \mathfrak{z} . j.
Asari. \mathfrak{z} . j. β . Herba hepaticæ, exagia. ij. Glycyrrhizæ. \mathfrak{z} .
 β . Aquæ, quod satis est. Casiæ. \mathfrak{z} . j. Mannæ. \mathfrak{z} . iij. Oxyphœ-
nici. \mathfrak{z} . β . Turpeti. \mathfrak{z} . β . Senæ, agarici, singulorū. \mathfrak{z} . β . \mathfrak{z} . j.
Polypodij. \mathfrak{z} . ij. Epithymi. \mathfrak{z} . j. Sacchari, lb. j. β . Aceti. \mathfrak{z} . j.
 β aut quantum satis erit. Datur cum aqua tepida ad arbi-
trium. Post sumptionem huius drosati diebus sex, si vis uti
purgatorio medicamento, dato ex illo drosato cum aqua
tepida, rhei barbari exagium. j. Sacchari rosacei laxati-
ui, exagia. ij. Diacidonij laxatiui, exagium. j. Datur media
nocte.

Drosaton ad iocinerofos, lienofos, malo corporis ha- 100
bitu præditos, stomachicos, & omnis generis viscerum ob-
structiones. Accipit sex radicum, & buglosi, sing. \mathfrak{z} . j. Poly-
podij. \mathfrak{z} . iij. Eupatorij, epithymi, senæ, sing. \mathfrak{z} . j. Agarici. \mathfrak{z} .
 β . Adianti, scolopendrij, ramorum myricæ, ling. manip. j.
succij intybi, buglosi, & fumarizæ. \mathfrak{z} . ij. Succij apij, & eupat-
torij, sing. \mathfrak{z} . ij. β . seminis fœniculi, & apij, singu. \mathfrak{z} . iij. semi-
num cucumerum, singul. \mathfrak{z} . j. succij absinthij. \mathfrak{z} . j. β . seminis
lactucæ, portulacæ, & intybi, singul. \mathfrak{z} . β . Violarum, florum
borraginis, & rosmarini, sing. \mathfrak{z} . iij. Eryngij. \mathfrak{z} . β . Papaueris
albi, exagia. iij. Triū fantalorū, singulorum exagium. j. Ra-
dicis capparit. \mathfrak{z} . β . Rosarum. \mathfrak{z} . j. Aquæ quantum sufficit. sac-
chari lb. j. β . Aceti. \mathfrak{z} . iij. Datur. \mathfrak{z} . j. aut. \mathfrak{z} . j. β . ex aqua tepi-
da manè ieiuno.

Drosaton ad suppuratos, tabidos, febricitantes, destil- 101
latione & abscessu laborantes. Caput radicum sex, singul.
 \mathfrak{z} . j. Violarū, borraginis florū, seminis maluæ, nenupharis,
seminis vriticæ, florum rosmarini, rosarum rubeat. m. ling.
 \mathfrak{z} . iij. Adianti. \mathfrak{z} . j. Seminum cucumerum, singulorū. \mathfrak{z} . j. β .
Papauer

Papaueris albi. \mathfrak{z} . β . Radicis buglofsi. \mathfrak{z} .j. Damascena. xv. Santali rubei, & albi, fingul. exag. ij. Tragacanthæ, gummi arabici, fingul. \mathfrak{z} . β . Vuarum corinthiacarum. \mathfrak{z} .j. Carnium palmularum. x. Iridis. \mathfrak{z} .iij. Chamæleuces. \mathfrak{z} .iij. Fabæ repurgatæ, hyflopi, fingul. \mathfrak{z} .j. Bombacij feminis. \mathfrak{z} .j. β . Vngulæ caballinæ. \mathfrak{z} .ij. Cafia. \mathfrak{z} .j. Aquæ quod fatis eft. Sacchari, lb. j. Penidiorum, lb. β . Rosarum. \mathfrak{z} .j. Succu glycyrrhizæ, ariftolochiæ rotundæ, fingul. \mathfrak{z} .iij. Datur manè & vefperi cum aqua tepida pondere. \mathfrak{z} .j. aut. \mathfrak{z} .j. β .

102 Drosaton ad iocinerofos, lienofos, ictericos, & omnem calorem iecoris. Habet radicem fex, fingulorum. \mathfrak{z} .j. Ramorum myricæ, manipulum. β . Seminum, cucumerum, fingulorum. \mathfrak{z} . β . Adianti, hepaticæ herbæ, fingulorum manipulum. β . Trium fantalorum, fingulorum exagium. j. Pruna. xx. Cerafia. xxx. Sebesten xl. Foliorum lactucæ, & intybi, manipul. β . Afari, exagiū. j. Violarum, borraginis florum, & rofmarini, fingulorum exagium. j. β . Succu intybi, buglofsi, & eupatorij, fingulorum. \mathfrak{z} .ij. Cicerum nigrorum. \mathfrak{z} .j. Senæ. \mathfrak{z} . β . Ramorum falicis manipulum. β . Cichorij. \mathfrak{z} .j. Seminis portulacæ, lactucæ, & intybi, fingulorum, exagium. j. Rhei barbari, exagia. iij. Radicis capparis in aceto maceratæ, exagia. ij. Corticis radicis falicis, exagium. j. β . Dauçi, petrofelini, & fparti feminum, fingulorū exagium. j. Radicis fparti, exagium. j. β . Rubiæ, exagia. iij. Sacchari, lib. ij. Datur manè pondere. \mathfrak{z} .ij. cum aqua tepida, in qua incocta fint radicis fœniculi, & apij, hordei, cicerum nigrorum, corticis fraxini, & ramorum myricæ quantum volueris.

103 Drosaton ad eos qui laborant abfceffu, vlceraq; in renibus & vefica habēt. Recipit radicem fex, fing. \mathfrak{z} .j. Seminum cucumerum, fing. \mathfrak{z} .iij. Adianti, manip. \mathfrak{z} . Cicerū nigrorū. \mathfrak{z} .j. Spicæ. \mathfrak{z} .j. Florum chamæmeli. \mathfrak{z} .iij. Afari. \mathfrak{z} .ij. Vuarū corinthiacarū. \mathfrak{z} .iij. Damascena. xx. Cerafia. xxx. Cyperi. \mathfrak{z} .j. Chamædryos, chamepityos, pinearū nuçū, fing. \mathfrak{z} . β . Trifolij. \mathfrak{z} .iij. Symphyti, exa. ij. Sefelis. \mathfrak{z} .j. β . Hyflopi, manip. β . Zizypha. xx. Glycyrrhizæ. \mathfrak{z} .j. Iridis. \mathfrak{z} . β . Seminis apij, & petrofelini, fing. \mathfrak{z} .j. Amygdalarū dulcium. xx. Sebesten. xv. Scolopèdrij, manip. β . Seminis erucæ, exa. j. β . Rosarum. \mathfrak{z} .j. Aquæ quod fatis eft. Sacchari, lb. j. β . Datur
c ij manè

manè ieiuno ex aqua tepida, cui incocta sint radix fœniculi, apij, macedonij, & anisum.

Drosaton ad colicos & nephriticos optimum. Accipit ¹⁰⁴ radicum sex, sing. ʒ. ij. Seminis fœniculi, apij, petroselini, ammeos, carei, anethi, anisi, singul. exag. j. Phu, cyperi, spicæ, zingiberis, caryophylli, singulo. ʒ. ʒ. Glycirrhizæ. ʒ. j. Acori, iridis, sing. ʒ. ʒ. Polypodij. ʒ. ij. Epithymi. ʒ. j. Senæ, turpeti, singulorum. ʒ. ʒ. Radicis cappar. ʒ. ʒ. Scolopendrij, ramorum myricæ, adianti, singul. manip. ʒ. Florû innci odorati, exag. ij. Eupatorij. ʒ. j. ʒ. Aquæ quod satis est. Sacchari, lib. ij. Rhei barbari, turpeti, sing. exag. j. Rosarum. ʒ. j. Datur cum aqua tepida cui incocta sint, radix fœniculi, apij, & macedonij, hordeû mundû, & anisum.

Drosaton ad colicos, & nephriticos optimum. Capit ¹⁰⁵ medullæ scillæ. ʒ. ij. Radicum sex, singulorum. ʒ. j. Seminis fœniculi, apij, petroselini, ammeos, carei, anisi, sin. exa. j. ʒ. Chamædryos, chamepityos, aristolochiæ longæ, & rotundæ, singul. ʒ. ij. Seminis althææ, aspleni herbæ, sing. ʒ. j. ʒ. Senæ, asari. florum iunci odorati, sing. ʒ. ij. Phu, dauci cretici, cyperi, singul. ʒ. j. Nardi celticæ. ʒ. j. ʒ. Folij. ʒ. j. Absinthij. ʒ. ij. Iridis. ʒ. j. ʒ. Polypodij ʒ. ij. Spicæ. ʒ. j. Mē tæ. ʒ. ij. Triboli seminis. ʒ. ʒ. Thymi. ʒ. j. ʒ. Epithymi. ʒ. j. Thymbre. ʒ. ij. Hyssopi. ʒ. ʒ. Silphij. ʒ. j. ʒ. Radicis cappar. ʒ. ij. Rosarum. ʒ. j. Aquæ in qua ferrum extinctum est multoties, quantum sufficit. Sacchari, lib. ij. Datur manè ieiuno. ʒ. j. ʒ. aut. ʒ. ij. cum aqua tepida diebus septem, cui incocta sint radix apij, fœniculi, macedonij, & anisum.

Drosaton ad iocinerosos, lineosos, obstructionē & du- ¹⁰⁶ riciem viscerum, Habet radicum sex, singul. ʒ. j. Seminum cucumerum, sing. ʒ. j. ʒ. Intyborum, ramoru myricæ, scolopendrij, polytrichi, singul. manipulum. ʒ. Violarum, florum borraginis, & rosmarini, singul. exag. j. ʒ. Succu intybi, apij, eupatorij, & bluglosi, singul. ʒ. ij. Cicerum nigrorum. ʒ. j. Cichorij, sparti feminum, & radicis, singul. ʒ. ʒ. Damascenorum, cerasiorum, scbesten, singul. xxxv. Seminis lactucæ, & intybi, singulo. ʒ. ʒ. Seminis dauci, exag. j. Trium fantalorum, singul. exag. ij. Cyperi. ʒ. ʒ. Pbu, cultæ, singul. ʒ. ij. Senæ. ʒ. ʒ. Asari, exag. j. ʒ. Radicis salicis, corticis fraxini, radicis cappar, singul. ʒ. ij. Ramorum
sali

falicyis, manipulum. β . Spicæ, rubiæ singul. ζ . β . Ammeos. ζ .
 j. β . Vuarum corinthiacarum. ζ . j. Hyssopi, manipulum. β .
 Glycyrrizæ. ζ . β . Chamæmeli. ζ . j. Florum iunci odorati
 ζ . iij. Seminis fœniculi, anisi, sing. ζ . j. Polipodij. ζ . ij. Epi-
 thymi. ζ . j. Agarici exag. ij. Rosarum. ζ . j. Aquæ quod fati-
 tis est. Sacchari, lb. ij. Rhei barbari, & turpeti, singul. exag.
 j. Datur manè ieiuno pōdere. ζ . j. β . cū aqua tepida, cui inco-
 cta sint radix capparis, rami falicyis, zizipha, damascena, gly-
 cyrrhiza, anisum, fœniculū, cortex fraxini, & rami myricæ.

107 Drosaton ad obstructionem iccoris, & lienis, atque
 colicos, mirabile. Recipit meliloti, chamæmeli, radicis fœ-
 niculi, apij, & asparagi, singulo. ζ . j. Florum iunci odorati,
 exag. j. β . Rosarum. ζ . β . Croci. ζ . j. Ramorum myricæ,
 manip. β . Aquæ quod fatiis est. Sacchari, lb. β . Datur manè
 ieiuno pondere. ζ . j. aut. ζ . j. β . cum aqua tepida, cui adijce
 corallij rubei. ζ . j. Aqua verò incocta habeat folia piccæ,
 radicem apij, ramos myricæ, scolopendrium, semen fœni-
 culi, & apij, daturq; diebus tribus. Si verò post hos dies da-
 re vis purgatorium medicamentū, præbeto hanc drangæā
 mediā nocte, quæ habet, Rhei barbari. ζ . j. β . Seminis fœni-
 culi, & apij, singul. ζ . j. Tartari. ζ . β . Croci. ζ . j. Sacchari,

Dragea
 Pilulæ.

108 Drosaton è fumaris eōferens melācholicis, cholericis,
 elephātia correptis, carnis pruritu, scabiei, lichenibus, car-
 nisq; malicie ad vitiosum deniq; vniuersi corporis colorē,
 & faciei, ad exāthemata à prauis humoribus facta. Acci-
 pit myrobalani citrini. ζ . β . Violarū absinthij, cuscute, sin.
 ζ . j. Polipodij. ζ . ij. Epithymi. ζ . j. senæ, agarici, sin. ζ . β . Ro-
 sarū. ζ . j. Coquātur probè in aqua ad tertias, coloq; expur-
 gato, & accipe de decocto illo lb. ij. Adde fumaris succi co-
 cti & colati, lb. j. dein accipe sacchari, lb. β . Mellis attici lb.
 j. coquātur ad cōsistētiā, & dētur singulis diebus manè ieu-
 no, ζ . j. β . cū aqua tepida. Præbeto aut etiā hæc, nepe daci-

Drosato-
 tum è fu-
 maria.

dij, exag. β. Rhei barbari, exag. j. Tartari. ℥. ij. Hæc in pol
linē trita dato cum drosato. ℥. j. diebus septē, aut nouem.

Drosaton ad iocinerosos, lineosos, & hydropicos, 109
admodum bonum, & vtile. Capit radicum sex, radices,
buglosi, & rusci, singulorum. ℥. β. Polypodij. ℥. ij. Senæ
℥. β. Epithymi. ℥. j. β. Scolopendrij polytrichi, singulorum
manipulum. β. Iridis. ℥. β. Rosarum. ℥. j. Stichadis. ℥. β. My
robalanorum, exceptis flauis, singulorum exag. j. Agarici,
glycyrrhizæ, sing. ℥. β. Ramorum myricæ, hyssopi, singu
lorum manipulum. β. Medullæ scillæ aslaræ. ℥. ij. Xylo
balsami, petroselini macedonici, sing. exag. j. β. Mentæ, pu
legij, sing. exag. ij. Cardamomi, exag. β. Anisi, Apij, & fœ
niculi feminum, singulorum. ℥. β. Absinthij, exag. ij. Spi
cæ, exag. ij. Thymbræ. ℥. β. Foliorum mandragoræ, radi
cis capparidis, seminis vrticæ, sing. exag. ij. Seminum cucume
rum, singul. ℥. j. Seminis vrticæ, exag. ij. Florum iunci odo
rati, tussilaginis, chamæmeli, singulorum. ℥. β. Seminis eri
cæ. exa. ij. Triū fantalorū, ammeos, radices phu, asari, florū
hyperici, singu. ℥. β. Ramorum salicis, manipulum. β. Ros
marini. ℥. j. Eryngij. ℥. ij. Florū rosmarini & borraginis,
singul. ℥. β. Rubiæ. ℥. j. Calaminthæ. ℥. j. Damascena. x.
Cerasia, xx. Sebesten. xxx. Seminis asparagi, & rusci, papa
ueris albi, singul. exag. ij. Vuarum corinthiacarū. ℥. j. Her
bæ aspleni, acori, singulorū exag. ij. Corticis fraxini. ℥. β.
Fumariæ. ℥. j. Eupatorij, violarum, singulo. ℥. β. Seminis
sparti, & radices, singulorum exag. ij. Cichorij. ℥. β. Cuscu
tæ, asari, singul. ℥. β. Aquæ in qua ferrum multoties extin
ctum est, quantum sufficit. Sacchari, lb. j. mellis attici, lb.
j. β. Datur manè ieiuno pondere. ℥. vii. β. aut duarum
cum aqua tepida in qua ferrum sepius extinctum est. Dein
accipe rhei barbari, exag. j. Turpeti, exag. j. β. Dacrydij. ℥.
ij. Trita præbeantur cum drosato pondere. ℥. vii. β. aut
duorum.

Drosaton scilliticum purgans aluū, hydropicis & lie- 110
nosus vtile. Habet radicum sex singul. ℥. j. Absinthij. ℥. β.
Polypodij. ℥. ij. Spicæ nardi, exagium. j. Scolopendrij. ℥. j.
Seminis fœniculi, anisi, petroselini, dauci cretici, singul. ℥.
β. Pruna. xx. Cerasia, sebesten, singulorum. xxx. Epi
thymi. ℥. j. Iridis, glycyrrhizæ, singulorum. ℥. β. Rosa
rum,

rum, exag. iij. *Seminum cucumerum*, singulorum. ζ . β .
Polytrichi. ζ . j. *Trium sanctalorum*, singul. exag. ij. *Agarici*. ζ . β . *Turpeti*, exag. ij. *Aquæ quod fatis est*. *Sacchari*,
 lb. ij. *Datur manè ieiuno pondere*. ζ . j. β . aut duarum,
 cum aqua tepida in qua ferrum multoties extinctum est.

111 *Drosaton ad colicos & nephriticos valde bonum*. *Re-*
cipit radicem sex, & buglosi, singulorum. ζ . j. *Seminis*
fœniculi, apij, & *macedonij*, singulorum exag. ij. *Cha-*
mæmeli, exag. j. β . *Seminis althææ*, exag. j. *Scolopendrij*,
 manipulum. β . *Ligni aloes*, exag. β . *Asari*, floris iunci odo-
 rati, singulorum, exag. β . *Senæ*. ζ . β . *Adianti*, manipulum. β .
Polypodij. ζ . ij. *Aquæ in qua ferrum pluries extinctū est*,
 quod fatis est, sacchari, lb. j. ζ . *Datur manè ieiuno*. ζ . j. β .
 aut duæ cum aqua tepida in qua ferrum sæpius extinctum
 est, & cui incocta sint radix fœniculi, apij, & anisi.

112 *Drosaton ad colicos, nephriticos, lienosos, stomachi-*
cos, viscerumq; obstructionem præstans. *Accipit radices*
buglosi, scolopendrij, singulorum. stag. iij. *Casiæ*, lb. ζ .
Corticis radice capparis, exag. ij. *Seminis & florum ericæ*,
 singulorum exag. j. β . *Medullæ scillæ assatæ, aut crudæ*. ζ .
 j. *Foliorū salicis*, exag. j. *Spicæ nardi, aspleni, seminis agni*,
 singulorum exag. ij. *Comæ absinthij, aristolochiæ lon-*
gæ & rotundæ, gentianæ, singulorum, stag. j. *Amomi*,
 stag. ij. *Salviæ, radice præoniæ*, singulorum, stag. ij. β . *Radi-*
cis asparagi. ζ . j. *Folij*, stag. ij. *Florum chamæmeli, chamæ-*
daphnes, radice struthij, singulorum stag. j. β . *Betonicæ,*
costi, singulorum exag. j. *Petroselinij*, stag. j. β . *Sebesten*
 xv. *Florum iunci odorati*, stag. j. ζ . *Seminis malnæ*, stag. j.
Radice acori, stag. j. β . *Radice fœniculi, apij, macedonij,*
borraginis & intybi, singulorum. ζ . j. *Chamædryos, cha-*
mæpityos, ligni aloes, singulorum. exag. β . *Radice chamæ-*
cerasi, exag. iij. *Seminis hederæ*, exag. j. β . *Corticis radice*
careæ. ζ . β . *Cubebe*, stag. β . *Seminis fœniculi, anisi*, singul.
 ζ . j. *Polij, florum iunci odorati, asari*, singulorum exag. β .
Epithimi ζ j. *Romanorum myrricæ*, manipulum. β . *Flo-*
rum borraginis & rosmarini, singulorum exag. j. *Anthe-*
midis, exag. β . *Damascena*. xx. *Cerasia*. xxx. *Sebesten* xl.
Cinamomi, exa. j. *Adianti*, manip. β . *Polypodij*. β . ij. *Triū*
santalorum, singulorum, exag. ij. *Ammeos*, exag. β . *Vio-*
 la rum,

larum, exag. ij. Rosarum, ℥. β. Aquæ in aqua ferrum extinctum est sæpius, quantum sufficit. sacchari. lb. ij. Rhei barbari, exag. j. β. Turpeti, exag. ij. Datur manè ieiuno pondere. ℥. j. β. aut. ij. cum aqua tepida in qua ferrum multoties extinctum est, & in decoctione habente anisum, & ramos myricæ.

Drosaton ad tertianas simplices & duplices, quoti- 113
dianasque, purgatorium. Capit radicum sex, & buglosi, singul. ℥. ij. seminum cucumerum, singul. ℥. β. seminis portulacæ, papaucri nigri & albi, singul. exag. ij. dimidij quartam partem. Polytrichi, intybi, eupatorij, hepaticæ herbæ, fyluestris melitzanij, & foliorum lactucæ, sing. manipulū β. seminis lactucæ, & intybi, singul. exag. ij. Zizipha. xx. Pruna. xv. Cerasia, sebesten, sing. xx. ^a scorpidis, rosarum, cyclamini, singul. manipulū. β. seminis feniculi, anisi. ℥. β. seminis apij, cardamomi, sing. ℥. ij. Violarum, florum borraginis, & rosamarinij, sing. exag. ij. Vuarum corinthiacarum. ℥. j. Glycyrrhizæ. ℥. β. Neupharis, exa. ij. ^b Antzitoli. ℥. β. Trium fantalotum, singul. exag. ij. senæ. ℥. β. Polypodij. ℥. ij. Rosarum. ℥. j. Aquæ quantum sufficit. sacchari, lb. j. β. succi malorum puniceorum acidorum. ℥. iij. Rhei barbari. exag. j. β. Turpeti, exag. ij. Dantur ex aqua tepida manè & vespere. ℥. j. β. aut. dua.

Scorpis. [a Scorpidis.] Scorpiden vocat herbam quam alio nomine Ceterach ipse, & officinae hodie appellant. [b Antzitoli.] Nicolai codex habet ἀντιτόλι. Quid verò barbara hac voce intelligat, me ignorare fateor.

Drosatum per totum diem potum ad dysentericos & 114
cæliacos. Habet violarū, exag. ij. Seminis intybi, exa. ij. Rosarū rubearū, exag. iij. Mespila. xx. Cotonea. vj. Cacumina myrtorū nigrorū, & fructus eorū, sing. ℥. β. rhoris culinarij. ℥. j. Pāpinorū vitis. ℥. β. ^a Pira immatura. x. Pyra fyluestris xv. succi plātaginis, & hypocistidis. sing. ℥. j. succi acaciæ. ℥. ij. spodij, exa. iij. sidiorū, balaustiorū, sing. exa. iij. Maceris, exa. j. fantali rubei exa. iij. Costi, exa. j. cinamomi, exa. j. β. Boli armenij, lenij sigilli, sāgninis draconis, lapidis hematis, sin. eza. j. β. Corallij rubei. ℥. β. succi poligoni, & quinque neruæ, singulo. ℥. β. ℥. j. Aquæ pluuiæ quod satis est. sacchari, lb. β. sacchari rosacei veteris, lb. j. stillatij, rosarum

campestrium liquoris. ℥. iij. Rhei barbari, exagium. j. Datur. ℥. j. ex aqua pluuiæ cui incoctum sit anisum.

[a Pyra.] Manuscriptus codex falso & xidix legit pro & xia Sic scripta A pomeli è pyris & xidix pro & xitix dixit.

215 Drosaton ad iocinerosos, a calore tales factos, & vitioso colore preditos, furiosos, olicos, & nephriticos præclarum. Vocatur autè è rheo barbaro. Accipit radicis fœniculi apij macedonisi, asparagi, borraginis, intybi, buglosi, & rusci, singulorum. ℥. ij. Rosarum rubearum. ℥. j. Violarum. ℥. β. Politrichi, manipulum. β. Foliorum intybi, manipulum. j. Anisi. ℥. β. Seminis fœniculi, & apij, singulorum, exag. iij. Seminum cucumerum, singul. ℥. ij. Seminis lactucæ & portulacæ, singul. ℥. β. Seminis vrticæ. ℥. ij. Papaueris albi, ℥. β. Pruna. xx. Cerasia. xxx. Sebesten. xl. Zizipha. xx. Vuarum corinthicarum, singulorum. ℥. j. Ramorum myricæ, & salicis, nasturtij teneri, eritami, singulorum manip. β. Glycyrrhizæ, hordei decorticati, sing. ℥. j. Polypodij. ℥. ij. Epithymi. ℥. j. Agarici. ℥. β. Senæ, exag. iij. Turpeti, hermodactyli, trium fantalorum, sing. ℥. β. Hæc coquantur in aqua, & colo expurgentur, dein adijce ligni aloes boni, spicæ, sin. ℥. j. Calami odorati, cinamomi, nucis moschatae, galangæ, sin. ℥. β. Rhei barbari, exag. j. β. Hæc probè trita coquatur cum decocto superiore ad consistentiã dein colentur, & adijciatur sacchari lb. j. Rosarum rubearum. ℥. j. Datur manè ieiuno cum aqua tepida pondere. ℥. j. β. aut duarum, diebus sex. Postea propinato purgatorium medicamentum, pro viribus ægrotantis.

216 Drosaton scilliticum ad quartanas mirabile. Accipe. scillam^a rufam, coquito cum fermento in calido cinere aut in clibano, dein accipe de parte eius interna teneriore. ℥. ij. Aceti, lb. β. Radicis fœniculi apii, macedonisi, asparagi, borraginis, intybi, & rusci, singulorum. ℥. ij. Scolopendrij, ramorum myricæ, asari, calaminthæ, singulorum. ℥. β. Hyssopti thymi, singul. exag. iij. Piperis exa. j. Petroselinifyluestris radicis. ℥. β. Epithymi. ℥. j. Petroselinivrticæ feminis, dauci cretici, singulorum, exagium. j. Polypodij. ℥. ij. Senæ. ℥. β. Seminis anisi, fœniculi, singulorum. exagia. ij. Polytrichi, manipulum. β. Pruna. xx. Cerasia. xxx. Sebesten. xl. Spicæ nardi. ℥. β. Rosarum

farum. ℥. j. Hæc contusa coquito in aqua ad tertias, dein colo expurgato. & adijce agarici. ℥. β. Rhei barbari, exag. ij. sacchari, lb̄. β. Mellis attici lb̄. j. Coquito probè ad consistentiam. Datur pondere. ℥. j. β. aut duarū manè ieiuno cum aqua tepida. Datur verò etiam rheum barbarum tritum pondere ^b turnesij vnius & .β. & dacridium, pondere turnesij. β. cum drosato.

[a Rufan.] *Nicolai codex habet ὀρνίς, hoc est, montanam, sed male. Legendum enim esse potius πνεύμα, ex superioribus satis patet.*

Turnesij. [b Turnesij.] *Nicolaus habet τούρσιου. Quale autè pondus illi Turnesium; compertum non habeo.*

Radices Drosaton ad quartanas, admodum expertum. Capit 117
sex hic radicis fœniculi, apij, macedonij, asparagi, intybi, borraginis, & buglosi, singulorum. ℥. ij. Pruna. xx. Cerasia, xxx. sebesten. xl. Asari, exag. j. Kamorum myricæ, manipulum. β. Florum capparis. ℥. β. scolopendrij, rosarum, singulorum. ℥. j. Adianti, manipulum. β. Hyssopi cretici. ℥. j. Glycyrrhizæ. ℥. β. Tragacanthæ, violarum, singulorum, exag. iij. Lapidis lazurij, lapidis armenij, singulo. exag. ij. feminum cucumerum, sing. ℥. β. feminis intybi, anisi, sing. exag. ii. Calaminthæ montanæ. ℥. β. spicæ. feminis agni, sin. exag. j. β. Chamædryos, chamæpityos, trium fantalorum, ammeos, sing. ℥. β. Polypodij. ℥. ii. senæ, cuscutæ, fœniculi feminis, coriandri, singulorum exag. iij. Hæc coquito in aqua ad tertias, coloque expurgato. Dein adijce hæc trita & cribrata, Chrysobalani magni & parui, singulorum exag. i. Rhei barbari, exag. i. β. Turpeti, exag. i. Manne, oxyphenici, singul. ℥. β. Calami dulcis. ℥. ij. Hæc coquito cū superiore decocto, & adijce mellis attici lb̄. ii. sacchari, lb̄. i. & præbeto media nocte cum aqua tepida. ℥. i. β. aut duas. Postea dato ad os abluendum aquam cum aceto die-

Purgato bus sex. Dein præbe hanc purgationem, quæ habet hieræ
riū medi pieræ laxatiuæ. ℥. ii. β. Benedictæ laxatiuæ. ℥. ii. Turpeti
camen - ℥. ii. β. Dacrydij. ℥. ii. Cydomati laxatiui, sacchari rosacci
tum. laxatiui, singul. exag. ii. Rhei barbari, exag. i. Datur media noctæ cum aqua tepida pondere exag. iii. aut triū & .β. aut quod satis est. Dein verò ad os abluendum, propter huius medicamenti insuauitatem, dato acetum cum aqua.

Drosaton ex myrobalano ad podagricos, arthriticos, 118

iocinerosos, lienosos, omnem viscerum obstructionem, melancholicos, vitioso colore præditos, & omnem corporis malitiam. Habet radicis scæniculi, apij, macedonij, asparagi, borraginis, intybi, buglosi, & brusci, sing. ζ .ij. Violarum ζ . β . Pruna, xx. Cerasia, xxx. Sebesten. xl. Cucumerum feminum, singulorum. ζ .j. Trium santalorum, singul. ζ . β . Hordei decorticati. ζ .j. Politrichi, manipul. β . Radicis cappar. ζ . β . Ramorum myricæ, manipul. β . Glycyrrhizæ. ζ .j. Zizipha. xx. Pruna. xxx. Cerasia, sebesten, singul. xl. Hyssopi, manipul. β . Rubiæ. ζ . β . Florum rosmarini, exa. ij. Scolopendrij, manip. β . Myrobalanorum omnium exceptis flauis, sing. ζ . β . Hæc tusa coquito in aqua ad tertias, dein collo expurgato, & adijce probè tusarum & cribratarum rosarum. ζ . β . Cuscutæ, asari, & opobalsami, singul. exag. iij. Epithymi, polypodij, sing. ζ .j. Agarici, senæ, turpeti, sing. ζ . β . Rhei barbari, exag. j. Tartari. ζ . β . Sacchari, lb. j. β . Hæc probè cocta cum superiore decocto colato, datoque media nocte. ζ .j. β . aut duas, cum aqua tepida diebus septem. Deinde propinato purgatorium medicamentum pro viribus laborantis.

119 Drangæ cōfectio ad eos qui cibū non appetunt, & stomacho refrigerati sunt, nec rectè cōcoquunt, sed cibū euomunt, eumq; minimè conficiunt. Recipit zingiberis repurgati. ζ .ij. Caryophylli. ζ . β . Nucis moschatae. ζ . β . Maceris. ζ . β . ζ .j. Croci, exa. j. Anisi. ζ .j. β . Corticis cinamomi. ζ .j. β . Sacchari, lb. β . Hæc conterere, & fac drangeam, de qua dato manè, meridie & vesperi, exag. j. postea da sorbendum vinum bonum, mensura exigui poculi.

120 Drosaton purgatorium ex myrobalano, ad iocinerosos, lienosos, & melancholicos, maniacos, & vitioso colore præditos. Item ad exanthemata facta in superficie totius corporis à melancholico humore, & salsa pituita nata, ad scabiè & pruritū. Accipit myrobalani citrini, violarū, absint. cuscutæ, sin. ζ .ij. Senæ. ζ . β . Polypodij. ζ .ij. Agarici, exa. ij. Epithymi. ζ .ij. Scolopedrij, polytrichi, sin. manip. β . Iridis exa, ij. Rosarū, lacæ, sin. ζ .j. Radicis cappar. ζ . β . Ramorum myricæ, manipulum. β . Trium santalorum, singulorum. exagia. ij. Seminum cucumerum, singulorum. ζ .ij. Radicis scæniculi, apij, macedonij, asparagi, borraginis, inty

intybi, & buglosi, singulorum. ℥. ij. Anisi, fœniculi feminis, singul. ℥. β. Pruna. xx. Cerasia. xxx. Sebesten. xl. Glycyrrhizæ. ℥. j. Hæc probè cocta cum aqua colo expurgato, & accipe ex decocto lb. iiii. & adijce succi fumariz desputati, lb. j. β. Sacchari, lb. ij. Rhei barbari, exag. ij. Decoquito hæc lento igne ad consistentiam vsque, & colato. Dato manè ieiuno. ℥. j. β. cum aqua tepida, & præbeto etiam rhei barbari triti, turnesium. j. diebus septem. Deinde autem pro pinato purgatorium medicamentum.

Drosaton acetosum compositum ad tertianas, duplices ¹²¹ tertianas, quotidianas, & continuas febres, atque hæcticas, nec nō ad immodicā sitim vtile. Capit radices fœniculi, apij macedonisij asparagi borraginis intybi & buglosi fin. ℥. j. Seminum cucumerū, fin. ℥. β. Pruna. xx. Cerasia. xxx. Sebesten. xl. Violarum. ℥. j. Rosarum. ℥. j. β. Florum borraginis, & rosmarini, singulorum. ℥. β. Iridis. ℥. j. Scolopendrij, adianti singulorum. ℥. j. Eupatorii, trium santalorū singul. ℥. β. Florum iunci odorati, asari, sing. exag. ij. Senæ, ℥. j. Cutcutæ. ℥. β. Epithymi, agarici, fin. ℥. j. Anisi, seminum fœniculi, ammeos, singulorum. ℥. β. Rosarum. ℥. j. Aquæ quod satis est. Rhei barbari, exag. ij. Succi malorum puniceorum acidorum. ℥. v. Sacchari, lb. ij. Dantur manè cū aqua tepida. ℥. j. β. aut duæ.

FINIS

INDEX STOMATICORVM

MEDICAMENTORVM, ILLITIO-
num, & disentericorum. remediorum.

<i>Diamoron confectio admodum probata.</i>	1
<i>Diamoron confectio alia magis varia.</i>	2
<i>Diamoron ex asclepiade simplex.</i>	3
<i>Diarrhoon Galeni confectio, valde bona.</i>	4
<i>Diarrhoon Galeni alia confectio.</i>	5
<i>Diagleuceos confectio stomatica, Andromachi.</i>	6
<i>Perunclionis confectio Soriani stomatica.</i>	7
<i>Dyatarrion Galeni confectio.</i>	8
<i>Diacaryon alia confectio.</i>	9
<i>Illitio sub lingua ad eos qui angina laborant.</i>	10
<i>Illitio ad anginam, experta.</i>	11

Illitio alia ad eos qui angina correpti sunt.	12
Illitio Asclepiadis ad phlegmonas cum ulceratione.	13
Illitio ad oris putredines.	24
Illitio stomatica ad phlegmonas & crustas, Andromachi.	15
Illitio ad oris & tonsillarum phlegmonas	16
Illitio optima ad crustas,	17
Illitio ad crustas.	18
Illitio stomatica ad crustas.	19
Illitio stomatica ad crustas, & gingivas putrescentes, & fatidas.	20
Illitio Anthera dicta, ad praedicta.	21
Illitio ad oris erosiones Philagrij.	22
Illitio Theodori ad tonsillarum ulcera, & gingivarum, & pudendorum, putredines, nomas & carbunculos.	23
Illitio ad oris afflictiones ab aphthis usque ad crustas & carcinomata.	24
Illitio ad oris nomas, gingivarum, & linguae.	25
Illitio ad oris compressiones, exulcerationes, & nomas.	26
Illitio ad omnia oris & tonsillarum mala.	27
Illitio similis.	28
Illitio necessaria. Datur autem ad gargarisandum.	29
Illitio similis.	30
Illitio necessaria, similis.	31
Illitio ad occultas anginas.	32
Illitio valde bona similis.	33
Illitio alia, similis.	34
Illitio de pullis agrestium hircinorum.	35
Illitio similis.	36
Illitio ad eos qui angina laborant, experta.	37
Illitio è limacibus.	38
Illitio siue gargarismus de cancriis fluuiatilibus.	39
Illitio de centauro.	40
Illitio ad oris putredines.	41
Illitio ad phlegmonas tonsillarum.	42
Illitio ad anginosos, & occultas anginas vomitum ciens	43
Collatio ad cruentas gingivas, Asclepiadis.	44
Collatio similis.	45
Illitio ad erosas gingivas.	46
Diaclisma, hoc est collutio ad comestionem gingivarum probata.	47
Illitio ad gingivarum comestionem optima.	48
Dysentericum irriguum, ad defluxionem oculorum & celiacos.	49

Dysentericum inspersile probatum.	50
Dysentericum ferculum, ad coeliacos etiam, & stomachum defluxione laborantem utile.	51
Dysentericum ferculum bonum.	52
Dysentericum inspersile.	53
Dysentericum absolutum, & ad spuentes sanguinem.	54
Dysenterica potio, probata.	55
Dysentericum aliud expertum.	56
Dysentericum alterum expertum.	57
Dysentericum aliud mirabile.	58
Dysentericum aliud probatum.	59
Dyospoliticum ad errantes flatus, & acidus ruclus, ac difficultatem coelionis.	60
Dyospoliticum ventrem subducens.	61
Furunculos citò concoquens.	62
Potio ad difficultatem spirandi experta.	63
Alia ad spirandi difficultatem potio, experta.	64
Alia ad difficultatem spirandi, experta.	65
Dropax expertus.	66
Coria alba ut tingenda purpura.	67
Decamyri confectio miranda.	68
Masticatorium caput purgans.	69
Vrinam ciens Eustochij chirurgi, expertum & mirabile.	70
Vstio ad eminentias.	71
Difficiliter mingentium naturale remedium.	72
Inunctio ad gargareonem, vuam, & omnia oris mala.	73
Dysenterica quae per inferna injiciuntur, cõposita medicamenta.	74
Dysentericum aliud præstans.	75
Dysentericum aliud mirabile.	76
Dysentericum aliud, etiam ad coeliacos utile.	77
Dysenterica potio ad eos qui neq; potum, neq; cibum retinent.	78
Dysentericum aliud nobile.	79
Dysentericum aliud probatum.	80
Dysenterica alia potio, experta.	81
Dysentericum aliud.	82
Dysentericum admodum utile.	83
Dysenterica potio, valde laudata.	84
Dysenterica potio admodum bona.	85
Forationis hominis medicamentum.	86

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE STOMATI-

cis iudicamentis, illitionibus, & dysen-
tericis remedijs, Sectio nona.

- 1 **D**IAMORON confectio, admodum probata. Habet succi mororum, lb. v. Coquito ad sordium crassitudinem, dein adijce mellis boni, lb. j. & iterum coquito vsq; ad mellis consistentiam. Adde croci, ^a zingiberis, & omphacij, singulorum. ℥. j. & sic parato utere.

[a Zingiberis.] *Nicolaus habet ζγγιβερως. sed Galenus lib. 6. de Compos. medic. local. & Paulus legunt σμόρνος, hoc est, myrrha. Causam eius varietatis infra indicabimus.*

- 2 Diamoron alia præparatio, magis varia. Recipit succi mororum, cotylas. v. Vini austeri, cotyl. j. Mellis, cochlearium vnum. Coquito succum mororum cum vino, ad sordis crassitudinem. deinde adiecto melle rursus decoque quoad iustam consistentiam nanciscatur: & adijce croci, zingiberis, omphacij aridi, singulorum. ℥. j. β. Optimum verò est omnibus stomaticis illitionibus, si prædicta mensura simul incoquantur glycyrrhizæ. ℥. xx. mitigatoria enim est: ob id asperitatem ex adstringentibus illatam, lenire potest. Confert hoc etiã, ait Heras, ad tonsillas, & oris phlegmonas illitum, & per collutione adhibitũ. Alij verò succum tantum mororũ præparant cum melle, & vtuntur.
- 3 Diamoron ex Asclepiade simplex. Capit succi mororũ, exagia. xvj. Succi omphacij, exagia. xij. Mellis attici, exagia. xij. Coquito succos ad consistentiam, dein adiecto melle rursus coquito, vsque ad bonam consistentiam.
- 4 ^a Diarhæon, hoc est è malis punicis Galeni cōfectio, admodum bona. Recipe malorum punicorum dulcium acidorum, & austerorum, ^b contunde in mortario cum putaminibus, & exprime succum, & accipe de hoc succo cotyl. v. Mellis cotyl. j. Glycyrrhizæ succi. ℥. xx. Coquito ad consistentiã. Vtilius verò hoc exhibetur ijs quibus os phlegmone laborat, quiq; stomachũ dissolutũ habent, & nihil appetentem. Illitũ & potũ ad alui affectus prodest. Admiscere verò illi, quemadmodum alijs stomaticis medicamentis, in

principio quidem expedit adstringentia, in vigore conco-
quētia, in inclinatione discutiētia. Cōfert autem ad vlcera
oris, & apthas, nomasq̄;

Codex
Nicolai
emenda-
tus.

[a Diarhæon.] Codex Nicolai malè διαροῶν legit, pro δια-
ροῶν: Gracis enim δία malū est punicum. [b Contunde.] Ma-
nuscriptus codex nō rectè legit ἐὸ πλῆ, pro κὸ πλῆ, aut ἐὸ πλῆ, hoc est, cōy-
ce in mortarium. Sed sensui magis quadrat. Cōtunde in mortario. Et
infra in cōfēctione ex nucibus etiam legitur κὸ πλῆ, ὀλμῶ. Et paulō
post malè legitur in Nicolai codice προἀριῶν, pro προἀριῶν.

Diarhæon Galeni alia cōfēctio. Habet succi malorum 5
punicorum, sextaria italica. vj. Mellis attici, lb. xij. Croci.
z. iij. β. Myrrhæ. z. iij. Succū per se satis diu coquito: dein
adiecto melle, decoque vsque ad iustam consistentiam: cro-
cum dein & myrrham in mortario vnita, adijce.

Cōfēctio è musto stomatica Andromachi, pulcherrima. 6
Accipit gallarū. xxx. Rhois coriarij, musti optimi, dulcis &
albi, ex vna aminça expsī, sext. vj. Gallas cōtufas macerato
cū rhoe, diem & noctē in musto, & coquito quoad quarta
pars relinquat: per q̄; linteū colatū iterū coquito, donec mel-
leā cōsistentiā nāciscatur. Dein adijce croci. z. j. Aluminis
scissilis, myrrhæ, sin. z. j. Facit etiā ad auriū & sedis vlcera.

Illitio. Cōfēctio Sorani stomatica ex succo vuæ immaturæ 7
rx, ad incipiētes phlegmonas, gingiuas flaccidas, & pura tō
fillarū vlcera vtilis. Capit succi vuæ immaturæ cocti vsq; ad
consistentiam, sext. j. Rosarum, lb. j. Croci. z. iij. Mellis at-
tici, cotyl. j.

E nucibus Galeni cōfēctio. Accipe exteriorē corticē nu- 8
eum, quo tinctores vtūtur, adhuc viridē, cōtūde in morta-
rio, & exprime, atq; per linteum excolato. Eius autē quod
expressum est accipe cotyl. v. Mellis attici, cotyl. j. Glycyrr-
rizæ. z. xx. Coquito succū cum glycyrrhiza ad mellis cras-
situdinem, & per colum traiiciens, adiecto melle iterum co-
quito. Est autem efficacior omnibus illitionibus stomati-
cis, & validior: non tamen, vt alia, stomacho grata.

E nucibus alia cōfēctio. Succī exteriorū corticū, sext. j. 9
Coquito vsq; ad fordiū consistentiā, dein per colum expur-
gato. adijce mellis attici, sext. j. & coquito ad melleā consi-
sistentiā. Vbi volueris ab igne remouere, adde zingiberis, &
gallarum, sing. z. j. Croci. z. vj. Trita diligenter præbeto.

Illitio alia stomatica ad crustas. Recipit cineris pul-
lorum hirundinum vstorum, & stercoris pueri, vtriusque
æquas portiones. Dissoluta cum melle attico illine. Accipit
autem^a nō quodlibet, sed pueris plurimum in cibo duobus
antè diebus lupinos & vinum mediocre dabat, atque ita
exiccans repositum habebat ad quæcunq; vti vellet.

Nicolai
locus ex
pensus.

[a Non quodlibet.] *Legendum in Nicolao, ἐλάμβανεν δ' ὄτι κέρ
ἰκπιτυχοῦσαρ, ἀλλὰ παιδίοις ἰδίῳ τὸ πλεῖστον τῆς τροφῆς ἄρτορ,
Ἐ. pro eo quod habet, ἀναλάμβανεν δὲ κέρτορ μίτ' τῆρ τυχοῦσαρ,
ἀλλὰ παιδίου, Ἐ.*

Illitio stomatica ad crustas, & gingiuas putrescētes, & 20
fœtidas. Accipit misyos vsti. ʒ. viij. Iridis. ʒ. iij. Croci. ʒ. j.
Trita reconde in buxæ vase, & in vsu irrigato cum mel-
le attico.

Illitio anthera, similis. Capit iridis, sandarachæ, cyperi, 21
ʒ. iij. Aluminis scissilis, myrrhæ, crocomagmatis, sing.
ʒ. ij. Tritis vtete. Nonnulli etiã accipiunt rosarum, & gal-
larum, sing. ʒ. ij. Vtere igitur ea ad putredines, & absceden-
tes gingiuas sicca. Ad crustas autem cum melle.

Illitio Philagrii, ad oris erosiones. Habet lentisci fructus 22
nondum nigri. ʒ. ij. Gallarum. ʒ. ij. Costi, folij, sing. ʒ. ʒ.

Illitio Theodori ad tonsillarum vlcera, & gingiuarum 23
atq; pudendorum putredines, nomas & carbunculos. Reci-
pit aluminis scissilis, sandarachæ, singul. exag. j.

Illitio Hermi ad oris affectiones omnes, ab aphthis 24
vsq; ad crustas, & caneros. Fructum myricæ læuigatū ex-
cipe succo hyoscyami similiter & cum melle.

Illitio ad nomas oris, & gingiuarum. Succu foliorum 25
vitis albæ, quam Bryoniam vocant. Misyos. Hæc trita exci-
pe cum melle attico, & illine. Exerit enim, & expurgat.
Postquam verò expurgaueris, bryoniæ radice tusa & cri-
brata vtete: ad cicatricem enim perducit.

Illitio ad oris^a putredines, exulcerationes, & nomas. 26
Capit foliorum vitis, albæ. ʒ. iij. Aluminis scissilis, misyos
tosti, iridis, mannae, sing. ʒ. iij. Chalcanti. ʒ. ij. Tere do-
nec exiccetur, & in pollinem redigantur. Vtere arida. Ex-
purgat enim & reprimit fluxionem affluentem.

[a Putredines.] *Codex Nicolai manuscriptus falso legit ʒ-
jus, pro ʒ. iij. quod ex Aetio satis liquet, qui lib. 8. cap. 46. le-*

ῥίτ. πρὸς τὰς ἐν τῷ σώματι σήψεις, καὶ ἰλκώσεις.

- 27 Illitio ad omnia oris & tōfillarū mala mirabilis. Habet fo-
liorum oleæ viridium, fidiorum, balauftiorum, rhois culi-
narij, rosarum. Concocta eum posca dato gargarifanda.
- 28 Illitio similis. Elateriū tritū. melle attico exceptū illine.
- 29 Illitio necessaria gargarifata. Habet hyssopi, ziziphor-
um, mali punici dulcis integri contusi, florum iunci odo-
rati, cubebarum, caricarum, rhois culinarij, vuarum corin-
thiacarū, rosarum, aceti, partem vnam. Aquæ partes tres.
Coquantur ad tertias. Commisceantur illi Diamoron &
Diacaryon, & detur gargarifandum.
- 30 Illitio similis, optima. Recipit hyssopi, ziziphorum, ca-
ricarum, vuarum corinthiacarū, floris iunci odorati, rhois
coriarij, fidiorum, balauftiorum, cubebe, granorum myrti,
mali punici dulcis integri cōtusi: aceti, partem vnam, aquæ
partes iij. Coquantur ad tertias. Commisce illi diamoron,
& diacaryon, atque vtere.
- 31 Illitio necessaria, similis. Conizam minimam tunde, &
exprime. Accipe succi. ʒ. vj. Adijce mellis attici. ʒ. iij. Co-
quito ad consistentiam, & in vsu admisce diamoron, & dia-
caryon. Præbeto gargarifandum.
- 32 Illitio ad occultas anginas. Sinapi subactū cū melicrato
coquito ad consistentiam, & colo trajiciēs præbeto garga-
rifandum. Competit etiam illis cassiæ decoctū, iridis, radice
panacis, gētianæ, cētaurij, aristolochiæ, costi, agarici, cucu-
meris syluestris radice, quodlibet cū oxymelite plurimū co-
ctū. Similiter galli sterces albū & cerussam colore referēs,
exiccātū habeto, & vsu postulāte subige cū aqua, aut meli-
crato, propinato cochleariū. Desperatos enim sanat. Quod
si bibere nequeāt, cū melle subactū intimas partes illinito.
[a Cerussam referens.] *Græcè est, καὶ ψιμίθιζουσαρ.*
- 33 Illitio admodum bona, similis. Caput centaurij, nitri, sa-
lis communis, singulorū. ʒ. viij. Hæc contrita reconde, &
vsu postulante imbue melle attico, & illine intimas partes
cum penna, aut prout libuerit.
- 34 Illitio alia, valde bona. Absinthiū tufum & cribratū, ni-
tro trito adiecto, cum melle illine. Elaterium cum taurino
felle & melle subactum, illinito. Salem cōmunem subactū
cum oleo veteri, & melle, atque aceto scillitico, illinito.

Illitio ex pullis syluestrium hirundinum. Habet pullos 35
 rum hirundinum agrestium vstorum cineris. ℥. viij. Croci.
 ℥. ij. Spicæ nardi. ℥. j. Excipe melle, & vttere. ^a Oportet au-
 tem pullos vttere hoc pacto. Sale mediocri conspersos vnâ
 cum pennis conijce in vas fictile, obturatumq; imponè pru-
 nis, donec in cinerem redigantur.

Nicolai
 codex e-
 mēdatus

[a Oportet autem, & c.] Nicolai codex non rectè ita legit: δὲ
 δι' τοὺς νύσσοις κίηρ μιτὰ τῶν πῦρῶν ἄλατι συμμίτρω κατακῶσαν-
 τας τοῖς πῦροις, εἰτα βάλει τις ἄγγυον κεραιμῶν, καὶ φυλάσσει τὸ-
 το, & c. Legendum autem ita erit, Galeno suffragante, δὲ δι' τοὺς
 νύσσοις κίηρ τῆς πῦρῶν τῶτον. ἄλατι συμμίτρω κατακῶσαντας
 σὺν τοῖς πῦρσι βάλει τις ἄγγυον κεραιμῶν, καὶ τὸτο φυλάσσει ἐπι-
 τιθεῖ, & c. Sic etiam legit Aetius lib. 8. cap. 47. Et horum verborum
 sensum in nostra conuersione expressimus.

Illitio alia, similis. Recipit pullos hirūdinū agrestīū, num. 36
 xj. Succī myrti viridis, cyath. ij. Seminis myrti succi, trio-
 bolū. Mellis attici, cyat. ij. Hæc misce cū cinere hirūdinum.

Illitio. ad eos qui angina laborant præstantissimū. Ac- 37
 cipit folij, costi, caryophylli, piperis, singul. ℥. β. Sandara-
 chæ. ℥. ij. Mellis quod satis est. illine cum penna.

Illitio ex limacibus. Limaces nudas sine testis in hortis 38
 repertas, in ollula vrito, & in cinerem redactas excipe mel-
 le attico quod satis est, & illinito. Alij piperis grana decem
 iniiciunt. Oportet verò eodem modo parare cancrorum
 vstorum cinerem cum melle. Sint autem fluuiales.

Illitio, seu gargarismus ex caneris fluuialibus. Cancros 39
 fluuiales contritos in aquæ cotyla vna, coctos & percola-
 tos, præbe gargarisandos. Siquidem crassa multa ducit, &
 leuat statim, vt ait Galenus, hoc medicamentum.

Illitio de cętaurio. Cętauriū minus vstū & contritū, mel 40
 le attico sufficiēti imbutum, illinito. Simile. Maxillæ porci
 vsta. ℥. j. Costi. ℥. iij. Stercoris canis ossa comedentis. ℥. iij.
 Gallarum, sidiorum, singul. ℥. j. Piperis tosti. ℥. vj. Trita in
 pollinem imbue melle sufficiente, & illine.

Illitio ad oris putredines. Recipit gallarū, sidiorū, py- 41
 rethri, piperis, singul. ex ag. β. Trita in sperge palato. Pyre-
 thri, piperis, malorum puniceorū dulciū succi, par. iij. Mellis
 attici, par. ij. Sinapi, gallarū, costi, pyrethri, aluminis scissis-
 tis, sin. ℥. iij. Coquantur probè, & reponantur ad vsum.

Illit

42 Illitio ad inflammationses tonsillarum. Accipit gallarū
 ꝯ j. Costi. ꝯ.β. Trita in pollinem insperge desuper. Aut cū
 melle excipe. Nonnulli etiam adijciunt folium. Alij fingūt
 pilulas expertas, quæ capiūt, elaterij semiobolum, niri spu
 mæ triobolum. Sinapi. ꝯ. j. Trita finge cum aqua, & da di
 luculo duas, & vesperi. ij. & deinceps similiter.

Pilulæ.

43 Illitio ad anginam utilis, ciens vomitum, & ad occultas
 anginas conueniens. Qui verò hac illitione uti volunt, ab
 ijs prius mercedem accipe. æris vsti, chalcanti, singul. ꝯ.
 ij. Myrrhæ, elaterij, aphonitri albi, singul. ꝯ. j. Fellis taurini.
 ꝯ. iij. excipiātur melle, & illine cum penna penitissimè.

44 Collutio ad cruētas gingiuas, Aselepiadis. Capit balau
 stiorū, rosarū, ramorū myrti, sing. ^aæquales partes. Coqui
 to cū posca dilutiore, coloq; traiccto liquore, dato vt in ore
 retineatur.

[a Aequales partes.] *Codex Nicolai habet, ἀνὰ ἑξήκοντα, non expres
 so pondere. Actius lib. 8. cap. 23. legit, ἰσῶς ἰσοῦ. Quam quidem le
 ſionem in nostra conuersione secuti sumus.*

45 Collutio similis. Habet ramorū lentisci, balaustiorum,
 malorum radiceis, sing. exag. j. Costā in posca præbeto. Ru
 borum, rosarum, ramorū oleæ, rhois culinarij, lentis, myr
 ri, sidiorum, balaustiorū, palmularum osium. Hæc tusa co
 quito in posca, & dilue cum confectioe de nucibus.

46 Illitio ad gingiuas erosas. Recipe malū punicū integrū
 & interiora eius omnia vacuato, & imple cavitatē melle ac
 tico puro. Dein adijce aluminis feisilis, cinamomi, sin. exa.
 β. ^aCoopertū in cinere calido coquito ad tertias, & vtere
 ad gingiuas putridas, & erosas, & cruentas. Postea collue
 cum ea quæ ante hanc dicta est collutione.

[a Coopertū.] *Nicolai codex nō rectè legit ἄχθῶς, pro ἀσπῆρας,
 vel ἄχθῶς, id est cooperiēs, ves sensim mouēs, vt iā saepe annotauimus.*

47 Collutio ad gingiuarū comestionē, experta. Oliuarū ra
 mos, sidia, balaustia, rosas, rubi summitates, ^aalumē feisile.
 Coqto ad tertias, præbe ad colluēdū os multoties. Deinde
 pone desuper cū bombacio hoc insperfile contritū in polli
 nē. Cinamomi, nucis moschatæ, rosarū, balaustiorum, thu
 ris, mastiches, trium piperū, myrobalani magni cum osib.
 eius, sing. ꝯ.β. Fermentato ipsa cum albo vino, & conijce
 in calamū, & probè cū fermēto obturatū ^bassato in morta

rio, donec in cinerem redigatur calamus. Dein ab igne remouens, accipe interiora calami, & contere, ac dentibus insperge.

[a Alumen scisile.] *Nicolai manuscriptus codex corruptè σόφις, pro σκισίς legit.* [b Assato.] *Nicolai codex falso legit ὄλωσος, pro ὄλιος.*

Illitio ad gingiuarum comestionem admodum bona. 48

Capit^a almyrinthræ. 3. j. Arsenici, myrobalani flau cum osibus, cinamomi, sing. 3. β. Trita hæc fermentato cū vino albo, & conijce in calamum, probeq; cum fermento obturatum sensim assato, donec calamus in cinerem redigatur. Postea accipe interiora calami, insperge bonbacio, & impone, prius tamen ore aceto tepido satis colluto.

almyrin
thra.

[a Almyrinthræ.] *Nicolaus habet ἀλμυρίθρας. Quid verò illi hæc vox significet, scire non possum: nisi forte hæc vox idem quod Almyra significet, quæ Arabibus non nisi calcem viuam denotat.*

Dysentericum^a irriguum ad oculorum fluxionem, & 49
ad cæliacos. Habet mororum. 3. ij. Zingiberis, thuris, gallarum, sulphuris ignem non experti, mastiches, singul. 3. j. Trita aceto irrigato, & ad sordium crassitudinem redigito, reposita in lintheum impone intestinis.

[a Irriguum.] *Græcè est ἰριγγύμα. sic autem vocat medicamentū irrigatum, quod fortè rectius ἰριγγύτορ diceretur. Est verò id contra rium planè ei quod inspersile vocatur, hoc enim prorsus aridum est, nec ullo liquore, vt prius, irrigatur.*

Dysentericum inspersile laudatū. Recipit picis aridæ, 50
3. ij. Bituminis, mastiches, cumini, aluminis scisilis, sin. 3. i. Acaciæ, sinapi, sin. 3. β. Tūdito & cribrato. Vbi lauit ægro tans, & à balneo egressus est, spongia illū abstergito, supinūq; pendēs, illine totū ventrē vino, & postea prædicta insperge, & domū ducito. Dein nutrito ipsū paucis micis in vino feruefactis. Aeger autē in vêtre pilis careat, propterea quòd ea quæ insperguntur adhereant.

Dysentericū ferculū ad cæliacos, & stomachū defluxio- 51
ne laborantē mirabile. Accipe orizā, & malum punicū adstringens integrum, coquito in aqua, & præbe comedendum cum decocto.

Dysentericū ferculū bonū. Recipe orizam in farinā 52
tusam, & nuces ponticas, similiter amyliū, & rhu culinariū.

Trita

Trita in polliuē misceto, dein coquito in aqua, grana myrti, rosas, corna, melpila ad tertias: & per sacchū trāsmilla, prædictis miscēs fac instar succi. Dein insperge desuper cinnamomum, macerem, crocum, & coriandrum, ac præbe comedendum.

- 53 Dysentericū insperfile Puls, præsertim vbi vlcera sunt in superioribus. sine enim periculo expurgat ipsa, & ad cicatricē ducit, vti nullū aliud medicamentū. Medicis enim Romanis hęc confectiōe per somniū à Seruatore datam esse ait Mæa mulier quædā. Fermenti siliginei acidi, lb̄. j. Rhois syriaci. ℥. β. Tragacanthæ. ℥. j. Ichthyocollæ. ℥. β. Sepi taurini. ℥. ij. Ceræ tyrrhenicæ. ℥. vj. Aqua anethina dissolue fermentū, & iniice arida tusa & cribrata, coque vt ^a pultem.

[a Pultem.] *Nicolaus habet ὡς πόλτον. Vsus est enim dictione latina deprauata.*

- 54 Dysentericum absolutum, ad sanguinē spuētes. Symphyti radicem coquito diligenter, & ^a caryotam. dein con diens adijce oua, & præbe comedendum.

[a Caryotam.] *Græcè est κάρυοτιδ̄. Est autem caryota. Var. Caryo- tone & Plinio testibus, palmulæ genus esse carens. Aetius libro. 11. ta. cap. 30. κάρυωτον vocat.*

- 55 Dysenterica potio laudata. Casei veteris exteriora, picis aridæ, aluminis rotundi, interioris membranæ ventriculi gallinæ æquas portiones, Caseum & ventris mebranas vri to, & redige in puluerem, omniaque commiscēs, da bibendum cochlearium vnum.

- 56 Dysentericum aliud, valde nobile. Nuces tres siccas vre cum putaminibus, & tritas da ægrotanti bibendas. Insperge etiam caprinum stercus cum melle.

- 57 Dysentericum aliud. Recipit rubricæ sinopicæ, symphyti leuigati, sin. ℥. ij. Vini aminei, cyathos. ij. Cōmixta in poculo post emendationem rubricæ da bibenda.

- 58 Dysentericum aliud, mirabile. Sidiorum, gallarū, succi, ex vuis immaturis expressi flau, iridis, æquas partes. Con tundens da cochleariū vnum, vacantibus febre cum vino, febricitantibus autem ex temperata.

- 59 Dysentericū aliud probatū. Cortices castanearū aridarū, aut etiā acinos immaturæ vuæ tundēs, & trajiciens

per cribrum subtile, præbeto cochlearium vnum in vino adstringente ieiuno, & dormituro, atq; miraberis.

Diospoliticum ad errantes flatu, & acidos ructus, 60
difficilesq; concoctiones. Habet cumini tosti. ʒ. iij. Petrose
lini. ʒ. j. ʒ. Zingiberis. ʒ. j. Piperis. ʒ. j. ʒ. Foliorum rutæ vi-
ridium. ʒ. ij. Berenicarij mellis, quod satis est.

Diospoliticum subducens aluum. Recipit cumini tosti, 61
foliorum rutæ viridium, berenicarij, sing. ʒ. ij. Piperis lon-
gi, zingiberis, sin. ʒ. iij. Piperis nigri. ʒ. viij. Mellis, quod sa-
tis est. Datur cochlearium vnum.

Furūculos celeriter cōcoquēs. Accipit salē cōmunē, ori 62
ganū, oleū cōmune, & fermentū. His probē vnitis vtēre.

Difficultati spiritus conferens, expertum. Capit apho- 63
nitri albi. ʒ. j. Da bibendum cū temperata. Simile. Stru-
tij. ʒ. ʒ. Cumini. ʒ. ij. Agarici. ʒ. ʒ. Scillæ assatæ. ʒ. j. Nitri
alexandrini. ʒ. j. Mellis, quantū sufficit. Datur cochleariū
vnum. Simile. Fellis vrsini. ʒ. ʒ. Da ieiuno bibendum cū
temperato. Simile. Bituminis iudaici. ʒ. j. Tritum da cū
ouo sorbili ieiuno, diebus tribus.

Aliud difficultati spirandi vtile, expertum. Habet se- 64
minis coriandri. ʒ. v. Grana lauri decorticata. xxij. Olei
ex immaturis oliuis expressi, a phialij mediocris dimidiam
partē. Trita simul diligēter da bibēda ieiuno diebustribus.
Si verò morbus diuturnus fuerit, præbeto diebus nouem.

Phialiū. [a Phialij.] Græcè est φιάλις. Est autem phialium, Atheneo auto-
re, poculi genus quod Græcis etiam φιάλα dicitur.

Aliud difficultati spirandi cōueniens, expertū & opti- 65
mum. Recipit struthij, thymi comarū, capparisi montani,
sing. ʒ. ij. Acori, clenij, berenicarij, iridis, sin. ʒ. j. Rubic. ʒ.
ij. ʒ. Scillæ assatæ. ʒ. ix. Redige hoc in puluerē, & præbe co-
chleariū vnū, & oximelitis cochlear. j. cū tēperata sufficiētī.

Dropax probatus. Accipit bituminis. ʒ. ij. Cerae. ʒ. j. 66
exag. j. Picis aridæ. ʒ. j. Resinæ pineæ, nitri, sin. ʒ. j. Sulphu-
ris ignem non experti, pyrethri, veratri albi, adarceæ, sing.
exa. j. Staphidis agricæ, euforbij, sing. ʒ. o. Tanā partē. Olei
quod satis est.

Coria alba vt tingenda purpura. Anchuse radicē aceto 67
irrigatam illine.

Decamyri confectio miranda. Habet folij, mastiches, 68
euphor

euphorbij, spicæ nardi, sing. exag. j. Styracis calamitis, adarces, sing. exag. j. β. Piperis cōmunis, exag. j. Vnguenti nardini. z. iij. Opobalsami, cercæ, sing. exag. iij.

69 ^a Masticatoriū caput purgās. Recipit pyrethri, staphidis agrię, sin. z. iij. Betę albę feminis. z. ij. Mastiches z. x. Fffinge pastillos, & præbe cōmanducandos in sole, vel balneo. [a Masticatorium.] *Græcè est διαμαστωμα, id quod in ore manditur. Masticatorium hodie facientes medicinam vocant. V si itaque suis voce vsitata, & si parum fortè latina.*

Mastica
torium.

70 Vrinam eliciens Eustomachij chirurgi, expertum. Accipit pipcris cōmunis, cumini latioris, sing. exag. j. Petrose lini, pyrethri, sin. z. j. gran. xv. Grana lauri repurgata tria, & dimidiū. Tundantur & cribrentur, daq; bibēdum ieiuno cochle. j. cum temperata.

71 Vstio ad eminētias. Capit saponis gallici, calcis viuę, fecis vini vstę, ammoniaci thymiamatis, galbani, propolis, sing. exag. j. Ammoniacum, galbanum, & propolim simul contusa in mortatio conijce in ^a trullam, & impone carbonibus, ac permitte vt modicū incalescant. vbi cœperint parum liquari, inijce saponē, & calcem: dissoluta cū fæce vini vstę, & sublata ab igne, ^bspatha cōmoueto, donec vtique commisceantur. Probato in vngue tuo. Si enim vsferit vnguem, bonū: sin minus, adijce exiguū calcis. Vbi verò eminentiam vsferis, linteum muria irrigatum loco impone.

[a Trullam.] *Nicolaus habet τρυλλας, latinamq; vocem græcis exarauit literis. Est enim Trulla vasculi genus, quod Trulleū etiam appellatur. [b Spatha commoueto.] In Nicolao est τράβη, quo verbo haud dubiè vsus est pro est quod est. spatha commoueto.*

Trulla.

72 Difficulter mingētibus auxiliū admodū probatū. Capillos cerui suffumigato, & cōfestim minget. Simile. Turturis stercoris. z. j. tritā da ieiuno bibēdā cū, melle, trib. die. v.

77 Illitio ad columellā, vuas, & omnia oris mala. Succu maiorū punicorū acidorū, succi mororū, & mellis, si. lb. j. β. coqto ad cōsistentiā. Dein adijce trita & cribrata, croci. z. iij. Aluminis scissilis, myrrhę, acacię, si. z. vj. Sory, licij, si. z. ij.

74 Disenterica, quę supernè exhibentur, cōposita medica menta. Vinū vetus adstringens decoquito ad tertias. inijce hæc trita, radicis symphyti, succi acacię, hypocistidis, melis quantum vini, & rursus coquito ad consistentiam.

Datur

Datur manè ieiuno mystrum vnū.

Dysentericum aliud, probatum. Vinum vetus rubrum 75
adstringens coquito ad tertias. Adijce æqualem portionem
mellis, & iterum coquito vsque ad consistentiam. Datur
manè ieiuno mystrum vnum.

Dysentericum aliud, expertum. Gallæ optimè tritæ, 76
piperis communis, rhois culinarij, sidiorum, singulorum
exagiū. j. Hæc subtilissimè trita excipe cum ouorum
luteis quod satis erit, & conijce in malum punicum vacuū,
quod oblitum fermento, coquatur iuxta prunas ad consi-
stentiam. Datur cochlearium vnum ieiuno ante cibum.

Dysenterica potio Martiani, ad eos qui neque cibum, 77
neq; potum capiunt, sed desperati sunt. Accipit scobis cor-
ticis loti arboris, exag. xxv. Myrti albarum baccarum, exa.
j. & quartam partem. Malorum cotoneorum. ℥. β. Aquæ.
exag. iij. Coquito ad tertias, & da bibendū quantum egro-
tus poterit. Si verò haud potest, idem per clysterem infun-
dito. Eiusdem facultatis est solius loti decoctum. Quod si
loto destitutus fueris, vtere cortice pini.

Dysentericum aliud, ad cœliacos. Capit baccarum myr 78
ti nigrarum, cochle. iij. Anisi, rosarum aridarum, cœnanthes
acaciæ, sing. cochl. j. Carnis palmularum. xl. Excipe per pal-
mulas, & præbeto. ℥. j. Oenanthe verò non præsentem, vnam
immaturam, & exiccatam injice.

Dysentericum Marciani probatum. Habet aloes probè 79
vste, sidiorū vstorū, seminis lini vsti, sin. ℥. j. Contere, & da
to cochl. duo nō febricitantibus cū vino, febricitantibus au-
tem cum aqua pluuiæ tepida. Nonnulli verò adijciunt men-
branas ventriculi erinaccorum^a terrestrium, habentes
adhuc cibum. Illotas igitur membranas capito, & exiccatas
habeto. Per se enim potæ, ventris fluxionem sistunt.

[a Terrestrium.] Codex Nicolai legit *κρῖσις τρωπῆ*, pro *κρῖσις αἰθῆρ*
ut etiam Aetius.

Dysenterica potio probata eiusdem. Non est verò cur 80
cōmoditatē eius despicias. Recipit seminis anethi. apij, fœ-
niculi montani, singulorum. ℥. j. Cōtere hæc validè in mor-
rario^a testaceo, & admisce echinorum siue erinaceorum
terrestrium ventriculi internam membranam per se tusam
& cribrat rāsmisā pōdere. ℥. j. Dein vinū merū in nouū vas
culū

culū infundito, & laminā sepius ignitā ferri chalybe robo-
rati nō minorē lb. j. in vino multoties extinguito, & cū ari-
dorū. ℥. ij. præbeto. Hoc est ad dysentericos perfectū pōdus.
[a Testaceo.] *manuscriptus codex legit ἄς παξιφόρον pro δς παξιφόρον.*
Sunt & aliamulta in hac potione à nobis ex Aetio restituta

- 81 Dysenterica alia potio experta. Cochlearum terrestrium
maximè montanarū, vstarū cū carne. ℥. iiij. Piperis longi. ℥.
viij. Tere æreo pistillo plurimū, dein adijce vini veteris. ℥.
vj. Carani. ℥. vj. His vnitis fac potiones tres, & da diebus
tribus manē ieiuno. Oribasius verò ita ait: Cochlearū vsta-
rū vnā cū testis. ℥. iiij. Galle. ℥. ij. Piperis. ℥. j. Redacta in pol-
linē cū aqua, vel vino albo & tenui propinato. Hoc dysente-
ricis plurimū auxiliatur, in quibus vlcera nondū putruerūt.
- 82 Dysenterica potio Marciani vocata ^a Phemus. Accipit
myrrhæ, opij, balaustrorum, rhois rubei, anisi, spinæ ægy-
ptiæ, sin. ℥. β. Aluminis scissilis nōnulli lentiscū, aut huius
fructū adijciūt, sin. ℥. j. β. Excipe cū decocto corticis ligni
loti, & præbe nucis ponticæ magnitudine. Quod si autem
non adit lignum loti, vtere mespilino.
[a Phemus. Codex Nicolai corruptè legit φόμεα, pro φήμα. vt sa-
tis ex Aetio liquet.
- 83 Dysenterica potio valde bona. Recipe ^a myrobalanū ma-
gnū, hoc est vocatū Cepulā, vrito, & cribro trajcito vt pol-
linem, irrigatoq; cū succo plātaginis minoris, aut stillaticio
rosarū cāpestriū liquore, ac calefaciens præbe bibendū ieiu-
no. Similis, Rhei barbari, exa. β. Vrito, adiectis athanasiz
& micleta, sin. exa. β. Irrigato cū succo quinqueneruiæ, &
stillaticio campestrium rosarum succo, & calefactum bibe-
ndum præbeto ieiuno.
[a Myrobalanum magnum.] *Nicolaus habet μυροβάλανον*
sed falso, quod sequentia satis indicant, Subijcit enim, statim ἄτοι τὸν
λιγνοπέρον κίπουλι. Que quidem verba abundè monstrāt legēdū esse
μύρον μυροβάλανον, hoc est myrobalanū magnū. Is enim alio nomine
Actuario teste, Cepula dicitur. Accedit quod nō tutū sit imò nō cōue-
niat prorsus, vt dysentericis exhibeamus elleborū. Vide qua supra se-
lione prima annotatione. 4 23. diximus. Ibidē enim etiam myroba-
lanū vocauit elleborum
- 84 Dysenterica potio, valde laudata. Habet armenij boli,
sigilli lēnij, sanguinis draconis lapidis hēmatitis, corallij ru-
bei

bet, sin. ℥.ij. Hęc trita in pollinē imbue cū athanasie exa-
gio dimidio. Da bibendū cū succo plātaginis minoris & stil-
laticio rosarum campestrium tepido liquore, manē.

Dysenterica potio valde bona, & probata. Recipit mala 85
acida. v. Cotonea. iij. Pyra syluestria immatura. xx. Repur-
gatis interioribus & exterioribus ea cōtūde, dein adijce bac-
carū myrti. ʒ. j. & mastiches, exa. j. & ^a Rhaspe bonū, aut
marathatū, aut elisphacatū purū vinū quātū oportet. Coq-
to ritē ad tertias & colo trajcito atq; in vas vitreū conijcito
Quū vsus exigit prębeto ieiuno cū theriaca poculu. vinū exi-
guu. Dato etiā sine theriaca. Prębe quoq; comedendū ē spe-
ciebus quę itra decoctionē sūt quātū voluerit eger. Prębe e-
tiā bibedā assidue: est enim admodū laudata ad dysentericos
lientericos & alui tensesinū. Da quoq; theriacā ieiuno cū vi-
no tepido nō febricitātibus, est enim experta ad talia mala.
[a Rhaspe, &c.] *Nicolao Rhaspe genus vini significare supra est au-
notatū. Sic etiā reliqua duo vini sunt genera. Pro Rhaspe autem forē
legendū pōitur hoc est, vinū ē pumicis malis vel pōditis. Per Maratha-
tū, vel rectius marathratū vinū ē feniculo, quod Grecis μ&ρα&ρ&ρ di-
citur: ut per Elisphacatum, aut rectius, Elchphacatum, vinum ē Sal-
uia, quam λιλύσφοκ&ρ&ρ Greci vocant, intelligit.*

Forationis seu cariei hominis medicamentū. ^a Chorigē 86
& bryoniā cōtūde simul, & facvt fermētū, impone foratio-
ni. Postquā verò ablueris ipsā, f ac linimētū, & imbue succo
anchuse, quę est herba quędā ^btingēs, & iniyce linimētū in
forationē diebus sufficiētib. Vbiverō malū demollitū fuerit
glutinato emplastro donec ad cicatricē veniat. Aliud. Cerul-
fā & lutea ouorū excipe bombacio, & inunge liquorē, & im-
mitte. Prodest autē ad omnē dolorē sedis. Aliud. Męnarū ca-
pita vrito, cineremq; cum melle exceptum sedi impone, vt
expertum & pręstantissimum ad huiusmodi.

[a Chorigen.] *Græcus codex habet χοριγ&ρ. Quid verò Nicolaus
hac voce intelligat, scire nō possū. [b Tingens.] Post hac verba in
græco Nicolai codice legitur τ& αλ&θ&ν&α κ&ρ&α. Quę sanē voces quid
pręse ferāt, satis constituere nō possum: nisi quis pro κ&ρ&α μ&ρ&α legen-
dū putet, vt sit sensus: Anchusam herbā esse, qua verē tinguntur vn-
guēta, quod etiā Dioscorides inuuit. Sed certi statuumus in cōpositione
hiac mirificē deprauata. Alij fortē emendatioribus codicibus vsi, legiti-
mā lectionē huic loco, & alijs nullis restituent.* FINIS.

DE EMPLASTRIS.
INDEX EMPLASTRORVM.

319

Emplastrum diuorum apostolorum Petri & Pauli.	1
Emplastrum ad dysenterices, & tenesimum.	2
Emplastrum cœliacum, ad lienosos, & stomachicos	3
Emplastrum ad abscessus & subducta ulcera.	4
Emplastrum, siue cataplasma opimum.	5
Emplastrum ad iecoris obstructionem, & duritiẽ.	6
Emplastrum ad induratum & tumidum lienem.	7
Emplastrum stomachicum laudatum.	8
Emplastrum attractorium ad subducta ulcera, abscessus, & gingi- narum inflammationes.	9
Emplastrum ad lienem induratum & iecur, phlegmonemq; & sto- machi imbecillitatem.	10
Emplastrum ad duritiẽm lienis, & obstructionẽ viscerũ.	11
Emplastrum ad iecoris obstructionem, & duritiẽm.	12
Emplastrum ad contusa ossa, & dolores.	13
Emplastrũ ad cõusa ossa, neruos, & dolores, vocatũ Oxycreciũ.	14
Emplastrum ad diuisuras, fistulas, agilopas, furculos, squamas, & omnis generis ulcera.	15
Emplastrum nominatum Augustum, ad varios morbos.	16
Emplastrum ex Dictamno, ad diuersa vulnẽra.	17
Emplastrum dictum potens, ad varios morbos.	18
Emplastrum Auicetum, hoc est iuuincibile, ad diuersa mala.	19
Emplastrum Athena, ad varia mala.	20
Emplastrum exiccatorium ad ramicem aquosum, & intestinorum testiculorumq;.	21
Emplastrum dichromon vulnerarium.	22
Emplastrum ex Absinthio.	23
Emplastrum vocatum Psitacion.	24
Emplastrũ è fermento, discussorium ad furunculos, & abscessus.	25
Emplastrum dictum Droma, ad diuersa mala.	26
Emplastrum nigrum, dictum Sotirichi Azanti, ad varia mala.	27
Emplastrum vocatum Epigoni, ad diuersa vitia.	28
Emplastrum Calbianum eximium, Tribuni Iuliani, ad diuersa mala.	29
Emplastrum Galeni appellatum Athena, ad omnis generis vitia.	30
Emplastrum Aegyptium, ad contusa.	31

Empla

Emplastrum cenopoccon, ad omnia vulnera, morsus, & tubercula.	32
Emplastrum Cyrilli, ad varia mala.	33
Emplastrum Purpura, sinus conglutinans omnis generis	34
Emplastrum barbarum ad omnis generis vitia.	35
Emplastrum discussorium, ruptorium, & sensim depascens.	36
Emplastrum nominatum Methæ, mirabile.	37
Emplastrum carnem glutinans, & præsertim in lienosis duritiibus vtilè.	38
Emplastrum nigrum, ad diuersa vitia.	39
Emplastrum ad duritiem, sinus, & in alis, affectus, omnemq; absces- sum.	40
Emplastrum Myrcinaton cicatricem inducens & refrigerans.	41
Emplastrum ex salicibus, ad omnem affectum.	42
Emplastrum chalcitidis ad varia mala.	43
Emplastrum de salibus, ad vomitus Euthaliij.	44
Emplastrum venatorum, accommodatū ad omnis generis mala.	45
Emplastrum Coreos, ad lienosos, hydropicos, & ischiadicos.	46
Emplastrum Simoton ad omnis generis vitia.	47
Emplastrum ad nervos vulneratos, & sanguinem spuentes.	48
Emplastrum aliud ad vulneratos nervos.	49
Emplastrum causticon ad morsus, carcinomata, steatomata, & stru- mas.	50
Emplastrum aliud præstantissimū.	51
Emplastrum Aphra exiccatorium, ad omnem defluxionem, & ubi siccandum est vtilè.	52
Emplastrum Icesum ad omnia vulnera.	53
Emplastrum ad cruenta vulnera & neruorum præcisiones vetera- & quæ difficulter ad cicatricem perducuntur vlcera, & alia.	54
Emplastrum Isis ad chironia mala, & curatu difficilia. Confert etiã ad cruenta vulnera.	55
Emplastrum ad malitiosa, furunculos, strumas, & abscessus.	56
Emplastrum Pardalis, ad diuersa mala	57
Emplastrum Pelargi, siue Ciconiæ, podagricos prorsus sanans	58
Emplastrum phlegmones arcens in recentibus diuisionibus, & ery- sipelatis	59
Emplastrum ad furunculos, malitiosa, mammas defluxione laboran- tes, & venæ sectiones	60
Emplastrum podagricum soluens callos seu tofos.	61
Emplastrum è fermento probatum	62

Emplastrum diachylon .ad omnem phlegmonem, & duritiem.	63
Emplastrum Pentatheton ad varia mala.	64
Emplastrum è seminibus ad diuersa mala.	65
Emplastrum aliud ad varia vitia.	66
Emplastrum ischiadicum demoliens affectus veteres.	67
Emplastrum ad eliciendos sudores mobile.	68
Emplastrum ad choleram, valde bonum.	69
Emplastrum Pampathes, ad varia mala.	70
Emplastrum ad lienosos, hydroxicos, & malo corporis habitu præditos.	71
Emplastrum ad hydroxicos, mirabile.	72
Emplastrum ad palpitationem cordis, animi defectionem, & syncopen.	73
Emplastrum ad cordis syncopen, & corporis imbecillitatem à calore ortam.	74
Emplastrum ex æsypo, ad omnem duritiem.	75
Emplastrum aliud ex æsypo.	76
Emplastrum siue præparatio ex æsypo.	77
Emplastrum ad pleuriticos.	78
Emplastrum aliud ad pleuriticos, optimum.	79
Emplastrum aliud ad pleuriticos, præclarum.	80
Emplastrum aliud simile.	81
Emplastrum aliud ad lateris dolores citra febrem.	82
Emplastrum stomachicum, probatum.	83
Emplastrum ad imbecillitatem stomachi, acidum ruclū, & omnem frigidum affectum.	84
Emplastrum stomachicum, & ad colicos, dysentericos, cæliacos, & omnem affectum.	85
Emplastrum aliud cæliacum, ex syluestribus pyris.	86
Emplastrum ad uecorariam dysenteriam.	87
Emplastrum ad hydroxicos accommodatum.	88
Emplastrum ad tussientes, abscessu laborantes, & destillatione correptos.	89
Emplastrum ad lienosos, probatum.	90
Emplastrum ad cæliacos, dysentericos, & profluuium muliebri.	91
Emplastrum de Euphorbio.	92
Emplastrum ad caput defluxioni obnoxium.	93
Emplastrum aliud simile.	94
Emplastrum & ipsum simile.	95

<i>Emplastrum ad stomachicos, cæliacos, & dysentericos.</i>	96
<i>Emplastrum ad eos qui nihil appetūt, & cibum vomunt, & ad diarrhæam, & alui profluuium.</i>	97
<i>Emplastrum ad strumas, abscessus, destillationes, & licnosos.</i>	98
<i>Emplastrum cæliacum mirabile.</i>	99
<i>Emplastrum ad hepaticam dysenteriam.</i>	100
<i>Emplastrum simplex ad fracturas.</i>	101
<i>Emplastrum ad putrefaciendam carnis abundantiam,</i>	102
<i>Emplastrum vomitorium domini Ioannis.</i>	103
<i>Emplastrum de œsypo.</i>	104
<i>Emplastrum ad dysentericos.</i>	105
<i>Emplastrum roborans stomachum.</i>	106
<i>Emplastrum tetracharmacum.</i>	107
<i>Emplastrum ex succo seminis lini, discutiens & rumpens.</i>	108
<i>Emplastrum de melle.</i>	109
<i>Emplastrum ex polline.</i>	110
<i>Emplastrum dictum botanicum.</i>	111
<i>Emplastrum ex asphodelo.</i>	112
<i>Emplastrum de fermento, rumpens abscessus.</i>	113
<i>Emplastrum ad furunculos.</i>	114
<i>Emplastrum è strutino, discutiens strumas.</i>	115
<i>Emplastrum ad abscessus, valde bonum.</i>	116
<i>Emplastrum ex ally's ruptorium.</i>	117
<i>Emplastrum è Pyrano, discutiens.</i>	118
<i>Emplastrum Pyrine, ad durities.</i>	119
<i>Emplastrum Pelarium ad desquamata, & similia.</i>	120
<i>Emplastrum ex althæa, ad eos qui abscessu & suppuratione laborant.</i>	121
<i>Emplastrum Cissinum ad nervos vulneratos, & puncturas, præsertim diurnas.</i>	122
<i>Emplastrum melanchloron, simile. Cruentis etiam conducit.</i>	123
<i>Emplastrum ex senecione.</i>	124
<i>Emplastrum Mnasei, discutiens.</i>	125
<i>Emplastrum Ariobarzanion, simile.</i>	126
<i>Emplastrum ex draconio.</i>	127
<i>Emplastrum psitacium.</i>	128
<i>Emplastrum de cerussa.</i>	129
<i>Emplastrum nominatum Parygron, Oribasij.</i>	130
<i>Emplastrum de Cadmia, cicatricem inducens.</i>	131
<i>Empl</i>	

Emplastrum Phornicine.	132
Emplastrum ex anchusa, ad ambusta.	133
Emplastrum simile.	134
Emplastrum Pompholygeron.	135
Emplastrum Philocotyche, dolorem mitigans.	136
Emplastrum Amithæonis, ad contractos, & convulsos articulos.	137
Emplastrum Aristophanion, emolliens.	138
Emplastrum è plumbagine, ad calidos affectus.	139
Emplastrum Coracum pudendus & nominis conferens.	140
Emplastrum ex oleo & aceto probatum.	141
Emplastrum ex Achate lapide, discutiens, ac emolliens.	142
Emplastrum Nicolai, cruenis vitile, & sinus glutinans.	143
Emplastrum Neronis, ad iclus, & omnem partium carnosarum dolorem.	144
Emplastrum oxyron, ad varia vitile.	145
Emplastrum Galeni glutinans, concoquens, & pus efficiens.	146
Emplastrum ex metallicis.	147
Emplastrum vocatum Harmonia, ad fracturas vitile.	148
Emplastrum Melesæ, Serapionis.	149
Emplastrum glutinans, discutiens, squamas demoliens, & ad contractos articulos vitile.	150
Emplastrum è liquore Sycamini.	151
Emplastrum nominatum Dichromon.	152
Emplastrum Indicum glutinans, ad nomas, & sanguinem spuentes vitile.	153
Emplastrum de cinere aspidum, discutiens strumas, & podagrâ.	154
Emplastrum leæna, exiccans, & discutiens.	155
Emplastrum leæna, simile.	156
Emplastrum Macedonicum vocatum.	157
Emplastrum ad ignita.	158
Emplastrum phlegmonem arcens ijs qui in iudicio torti sunt.	159
Emplastrum glutinans, discutiens, & abstergens.	160
Emplastrum emolliens.	161
Emplastrum è punice, cicatricem inducens.	162
Emplastrum Paula, ad strumas, & bubones.	163
Emplastrum ex nitro, ad carbunculos.	164
Emplastrum ex anemone.	165
Emplastrum ad ischiadicos, articulos infarctos, & abscessus.	166
Emplastrum viride, simplex.	167

Emplastrum viride faciens ad humida vitia, & excrecentes carnes.	168
Emplastrum à lixiuio, ad ischiadicos, arthriticos, & œdematosos.	169
Emplastrum ad callos, & alios duros tumores.	170
Emplastrum ad callos articularum.	171
Emplastrum, ceratum, ad podagricos, dolorem mitigans.	172
Emplastrum Isis cruentum accommodatum, glutinans, carnem generans, & mirabiliter purgans.	173
Emplastrum ad hemicranicos, ex ijs quæ sunt Alexandri.	174
Emplastrum Pentatheton.	175
Emplastrum ad stillicidium vrinae, abscessus, & vlcera in partibus vrinarijs vesicae.	176
Emplastrum simile, ex butyro.	177
Emplastrum ex semine lini, simile.	178
Emplastrum ad abscessus, & hypophoras, omnisq; generis alias duricies celerrimum.	179
Emplastrum ad eos quibus stomachus à flaua bile, aut alio quodam calido humore adurit.	180
Emplastrum vt præcedens, valde bonum.	181
Emplastrum ad eos quibus stomachus à flaua bile adustus est.	182
Emplastrum ad podagricos, strumas, & omnem nephriticum morbum.	183
Emplastrum ad lachrymantes oculos.	184
Emplastrum ad podagricos, & alia mala.	185
Emplastrum dictum captiuum.	186
Emplastrum ex cantharidibus, ad ischiadicos, & lienosos.	187
Emplastrum hepaticum, ad continuas febres, & tertianas.	188
Emplastrum stomachicum, ad refrigerationem & cruditatem.	189
Ad dysentericos infusum.	190
Epithema ad dysentericos.	191
Ad omnem sanguinis eruptionem, & ad muliebrem profluuium pessus.	192
Emplastrum nephriticum.	193
Emplastrum ad eos qui abscessu laborant.	194
Ad mala quæ sub lingua à destillatione fiunt et nominantur Rana.	195
Ad eos qui laborant destillatione, bonum admodum balneum.	196
Emplastrum temporibus admoendum, ad vigilantes, febricitantes, caput dolentes, & phreniticos.	197
Emplastrum fronti imponendum, ad mala quæ à destillatione fiunt.	

funt, & omnigenas inflammationes.

Emplastrum ad animi defectionem, & stomachi imbecillitatem. 199

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE EM-

PLASTRIS, SECTIO.

DECIMA.



EMPLASTRUM apostolicum, propter facultatis suæ efficaciam, & specierum numerum appellatum, cōfectionis Petri & Pauli. ^aEmmoton vulnerarium, omnes neruorum præcisiones & puncturas à ferro factas à phlegmone arcens, cruentis vulneribus destinatum. Educit surculos, calamos, tela, & omnia venenata. Extrahit omnia aliena in profundo corporis, sita. Facit ad abscessus, carcinoma, phygetla, & ceruicis dolores. Strumas, ^bpniciosa & maligna vlcera rampit, & immutat, humores efferes. Prodest ad duricies lienis, influxiones articulorum, & ^cdefluxiones genuû, tibiæ vlcera rotûda, meliceridas. Capitis tunicas discutit, & humores educit. Glutinat corpora à se dissidètia, fracturas cû embrocha sanat. Valet ad abscessus māmārū, & erysipelata, ad fistulas iniectū, & impositum, ad eos qui sunt morfi à rabidis animantibus, & quæcunque discutere oportet. Ad vetusta & diuturna vlcera, ad putredines, sinus, hæmorrhoidas, sedē, cōdylomata, rimas ani, carbunculos, imperigines, ichores, intestinorū ramices, morsus venenatorū, morsus scorpionū, nomas pudēdorū cû rosaceo iniectū, & ad ea quæ difficulter cicatrice inducūtur, & diuturna vlcera. Ad muliebria mala tomēto appositū cû rosaceo. Habet lithargyri, exag. xiiij. Ceræ, colophonie, sing. exag. vij. Ammoniacy, exa. j. β. Galbani, exag. j. Myrrhæ, exag. j. Bdellij, exa. j. β. Pineæ resinæ, mastiches, sin. exa. iij. Mannæ, thuris, sing. exag. j. β. Aeruginis rasilis, exa. j. Opopanacis, aristolochiæ longæ, sing. exag. j. Olei veteris. ʒ. ij. Tritum lithargyrū, & per cribrū tenuissimū secretum coquito cû oleo apud lentū ignē: inijce aut æruginē, postquā lithargyrū ad medietatē coctū est, & probatū in ^daqua: vbi videris quod durum sit, adijce cerā & colophoniam trita in aliud

vasculum & submouens ab igne, insperge species superioris tritas & cribratas. Opopanacem autē, & galbanum, in mortario tusa, cum exigua cera adijce postremum & vtere.

[a Emmoton.] Græcis ἴμμοτα dicuntur medicamēta, quæ lima

Loca
multa in
Nicolao
restituta

mētis excepta, vulncribus, vlceribusq; ac sinibus induntur. [b Peruiciosa.] Nicolai codex legit πινέκλας, pro πινέρας. [c Defluxiones.] Græcè est κροσόματα. Sed puto potius legendū esse ἐδύματα. Sic enim esse scribendū, latini codices monēt, qui habēt, reuma in genu, vel pede desiccatur. Est verò hoc loco Nicolai codex manuscriptus mirificè deprauatus, vt sine melioris codicis adiumento emendari nequeat. Vel κροσόματα vocat plagas ex percussione influctas.

[d Aqua.] Græcus Nicolai codex habet δοκίμασας ἰσ ὄδωρ. Legendū autē fortè ἰσ μ&ρμωπορ, vt latina etiā habēt exēplaria. Super marmor enim fusa medicamenta, num satis cocta sint: probantur.

Emplastrum ad dyntericos, & tenefimos. Recipit 3
gummi exag. iiii. Thuris, mastiches, aloes, sin. exag. iiii. Ladani, exag. ij. Farinæ, cochle. ij. Trita benè vnito cum albo oui sufficienti, pannoq; illitum imposito renibus.

Emplastrum cœliacū, ad lienosos, & stomachicos vtile. 3

Accipit nucem moschatā, galliam moschatā, macer, sampsychum, mentā, pilulas cupressi, armeniū bolum, sigillum lemanium, myrtū, cinamomum, sidia, rhun culinariū, rhun syriacū, rhun coriariū, panē aridum, rosas, flores iunci odorati, grana myrti, farinā orizæ, berberis, hoc est oxyacantham, thus, mastichen, calamū odoratū, lignum aloes, betonica, xylobalsamum, calsiā lignēā, gummi arabici, succum acaciæ, & hypocistidis, acinos vuarum, amyllum, ossa palmularū, calamum odoratum, spicā, caryophyllum, styracē calamitin, semen pentaneuri, & succum zingiberis, coriandrum, ladanum, succum cotoneorum, zopissam, ceram, zedoariam, oleum rosaceum, & myrtinum. Hæc ritè subacta impone stomacho, lieni, & vniuerso imo ventri.

Emplastrum ad abscessus & subducta vlcera. Micas pu 4
ras lotas multoties, olei anethini, farinæ cumini. Mellis puri, farinæ fœnogræci, & chamæmeli. Parato, & vtere.

[a Subducta.] Nicolaus legit ἀπίρῶφας. Quid verò illi vox hæc significet, me ignorare fateor. Puto autē inuersione literarū esse deprauatā, atq; scribendū fuisse ἀποφῶρες, quarū sæpe Gale. in lib. de Cōpos. medicamēt. κατὰ γένν meminit. Sunt autem ἀποφῶραι vlcera
prof

profunda & subducta. Vel ἀπίκρυφα, id est, abscondita: vel certè ἀπίκρυφα, hoc est obliqua & incurua vlcera: aut κορυφώδεια, id est tumentia, legendum. Certi tamen nihil statuimus, donec meliorem nacti codicem, quæ sit legitima lectio, compertum habeamus. Prior tamen lectio verior esse videtur.

- 5 Einplastrum, aut cataplasma optimum. Folia althææ, herbæ venti, lapathi, folia hyoscyami, chamemeli. Hęc coquito in sacco, donec^a dissoluantur. postea appone butyrum & adipes, quoscunque inueneris, & comiscēs coquito. Dein illitum panno impone tepidum, & miraberis.
[a Dissoluantur.] *Codex manuscriptus legit ἕως γυνόσεως, haud dubiè pro διαλύσεως.*
- 6 Emplastrum ad iecoris obstructionē, & duritiē. Succī fœnigræci, seminis lini succi, maluæ syluestris succi, violarum, spicæ, hyssopi, calami odorati, absinthij, rosarum, chamæmeli, florum iunci odorati, farine, costi alexandrini, farinæ tali albi, seminis lini, & fœnogræci, parumque olei rosacei. Impone iecori tepidum.
- 7 Emplastrū ad induratū & tumescētē lienē optimū. Recipit liquoris cyrenaici, liquoris pencedani, scordij, styracis, terebinthine, galbani, āmoniaci, thuris, bituminis, pineę resinę, cerę. Liquores macerato in aceto, & reliqua rectè parato, & impone tepidū lienī. Ad lienē verò inflatū, præbeto galbanum deuorandū ciceris quātitate manū ieiuno, & vesperi.
- 8 Emplastrū stomachicū, probatū. Accipit thuris, mastiches, sin. exa. iij. Aloes, exa. iij. zopisse, exa. iij. Galbani, āmoniaci, sin. ℥. β. Ladani, thymiamatis, sin. exa. iij. Terebinthine resinę, sin. exa. iij. Ceræ, ℥. j. Mellis attici, quod satis est.
- 9 Emplastrū attractoriū mirabile, ad subducta vlcera & abscessus, & ginguarū inflāmationēs. Capit āmoniaci, exa. ij. Galbani, exa. iij. Thuris, mastiches, sin. exa. ij. Resinę, terebinthine, sin. exa. j. β. Flyosciami, exa. j. β. resinę picę, exa. ij. Caricarū, vuarū passarū exēpris acinīs, sin. ℥. β. Olei laurini, ℥. β. Adipis taurini, adipis suilli, sin. ℥. ij. Aloes flauę, exa. ij. Farinę loliaceę, seminis maluę, sin. ℥. β. Radicis maluę syluestris, ℥. j. Farinę seminis lini, exag. ij. Fimi colūbini, ℥. β. Propoleos, exa. j. β. Ladani, ℥. β. Styracis, exa. ij. Olei nardini, & amygdalini dulcis, sing. exag. ij. Mellis attici, quod satis est. Ceræ puræ, ℥. j.

Emplastrū ad lienem iecurq; induratū, & phlegmonē, 10
 ac stomachi imbecillitatē. Habet violarū. ʒ. j. Oelypi. ʒ. ij.
 Rosarum. ʒ. v. Spicæ, mastiches, sin. ʒ. iij. Cyperi, floris iun-
 ci odorati, asari, calami odorati, sing. ʒ. iij. Polij, fœnigræ-
 ci, sin. ʒ. x. Chamæmeli, seminis maluæ, polêtæ, dauci, sing.
 ʒ. viij. Fermentescant cū succo seminis lini & solani, & vte
 re in prædictis malis.

Emplastrū ad duritiē lienis, & viscerū obstructionē. Re 11
 cipit fœnigræci, chamæmeli, hyssopi, calami odorati, rosa-
 rum, violarum, absinthij, meliloti, spicæ radice capparis,
 aut foliorum, salicis foliorum, polentæ, costi, succi seminis
 lini, & vini quod satis est.

Emplastrū ad obstructionē & duritiē icioris probatū. 12
 Accipit chamæmeli, hyssopi, spicæ, seminis maluæ, fœnigræ-
 ci, florū capparis, violarū, rosarū, mastiches, florū iunci odo-
 rati, seminis hyoscyami, sin. ʒ. iij. Polêtæ, succi solani, sâta
 li albi, & rubei, sin. ʒ. iij. ʒ. ʒ. Succi seminis lini, quātū sufficit.

Emplastrum ad contusa ossa, & dolores. Capit picæ 13
 humidæ, picis, ladani, mastiches, sin. ʒ. iij. Croci, exa. j. Tere-
 binthinæ. ʒ. ij. Zopissæ, ammoniaci, singul. ʒ. j. Cera. ʒ. ij.

Oxycro-
 cium.

Emplastru ad cõtusa ossa, neruos, ac dolores, & ad omnē 14
 cõtusum locū, vocatū oxycrociū. Habet croci, zopissæ, colo-
 phonæ, ceræ, sin. ʒ. ij. Terebinthinæ, galbani, ammoniaci,
 myrrhæ, thuris, mastiches, sin. ʒ. ʒ. ʒ. Galbanum & am-
 moniacū cõijce in modicū acetū per totā noctē, & feruefa-
 cta per saccū ex tenui linteo factū colato, dein dissolutā zo-
 pissā colatā inijcito, adiecta cera: ac dissoluēs omnia simul,
 adijce colophonā, & deinceps terebinthinā, post, mastichē,
 myrrhā, & thus. Deinde funde super marmor, & croco in
 puluerem trito insperso. ipsum subigito.

Emplastrū Sanitas, vtile ad diuisiones, fistulas, & ægy- 15
 lopas, surculos educēs, & squamas remouēs. Ad omnia vlce-
 ra faciēs, herpetas, & hemicranias, fronti impositum. Sinus
 glutinat. Recipit lithargyri. ʒ. vj. Cerusæ, salis communis,
 ammoniaci, sing. ʒ. iij. A eruginis, terebinthinæ, sing. ʒ. iij.
 Ceræ. ʒ. vj. Propoleos. ʒ. ij. Chalcanti. ʒ. x. Mannæ, alu-
 minis humidi, singulo ʒ. ij. Olei veteris, squamæ, singulo-
 rum. ʒ. iij. Coquito lithargyrum, cerusam, & squamā, do-
 nec non inquinent. Dein adijce liquefacta cum aridis.

Em

- 16 Emplastrum dictum Augustum, rectè dispositum & paratum multoties à nobis. Cōfert ad oculorum vehemētes dolores, plagas articularum veteres & recētes, lienosos, iocine rosos, hydropicos, abscessus crudiores, doloresq; grauiores. nā discutit, aut cōcoquit, aut roborat. Ad pleuriticos, podagricos, arthriticos, in vigore & inclinatione existētes valet. Oportet autē eos qui imponunt medicamētum, locum calido oleo lana excepto fouere: atq; vbi impositum est etiā deligare. Accipit radicis brioniae, radicis cucumeris syluestris, radicis ebisci, oculorum populi nigri, sing. ʒ. j. Olei veteris lb. j. ʒ. iiij. Coqto radices tenuiter cōtusas, & oculos populi nigri cum oleo: atq; oleo postea colato, adijce lithargyri. ʒ. x. Cerusae. ʒ. ij. Lapidis asij floris. ʒ. j. Myrti, aloes, mastiches, sin. ʒ. β. Croci, exa. ij. Bdellij, ladani, sing. ʒ. ij. Propoleos. ʒ. iiij. Aeruginis. ʒ. ij. Casiae. exa. iiij. Thuris, exa. ij. Pineae, terebinthinæ, sin. ʒ. v. Ammoniacci, ceræ, singul. ʒ. iiij. Chamæleontis. ʒ. β. Coquito lithargyrum & cerusam, & asium lapidē cum oleo, & vbi donec nō inquinent decocta fuerint, adijce liquefacta & arida, tusa & cribrata.
- 17 Emplastrum è dictāno mirabile glutinās neruos, & musculorum præcisiones, ac^a sinus. Facit etiā ad vetera, & quæ difficulter ad cicatricem perducuntur vlcera, meliceridas, morsus venenatorum: educit ossa corrupta, & aculeos, cuspidēsq; discutit, ad dolores capitis, oculorū, & omnis generis fluxiones frōti impositum vtile. Est etiā malagma bonū ad pleuriticos, lienosos, fracta, luxata, & venenatorū ictus. Capit lithargyri. ʒ. xxv. Squamæ ferri. ʒ. iiij. Mānæ. ʒ. v. Diētāmi, aloes. sing. ʒ. ij. Ammoniacci. ʒ. iiij. aris vsti. ʒ. iiij. Diphyrgis. ʒ. ij. Myrrhæ. ʒ. ij. Propoleos. ʒ. iiij. Galbani, chalcanti, sin. ʒ. vj. Gētianæ. ʒ. iiij. Aristolochiæ longæ. ʒ. iiij. Colophonæ. ʒ. β. Ceræ, olei communis, sin. ʒ. xxv. Coquito lithargyrum & squamam cum oleo, donec non inquinent, dein misce reliquas species.
- [a Sinus.] *Nicolaus habet κολπος. Galenus lib. 5. de Compos. medicam. κατὰ γίνη, περιθλάσας, id est contusiones legit.*
- 18 Emplastrū dictū Dynamicon, id est multarū viriū, ad vulnera capitis, & perforata, ad morsus rabidorū, ictus venenatorū, ad eos q ab homine morfi sunt, strumas, furūculos, abscessus, sinus, & ossa latētia, fistulas, aculeos, impetigi

nes feras, scabies, mēbra, neruos cōtusos, ossaq; fracta. Edu-
cit calamos, glutinat disidentia vulnera, & carnē generat,
cauaq; implet. Ad crustas, cū melle iniectū, ad putrefacta,
& phygetla, polypos in naribus, conclusa vlcera, & mali-
gna, ac difficille curabilia Dispergit, rumpit, ad cicatricem
perducit. Curat etiam carcinomata. Habet liquoris cedrini
nō adulterati. ℥. iiij. β. Picis hūidæ, bituminis iudaici, adipis
suilli, sing. ℥. iiij. β. Adipis leonini, lb. j. Galbani. ℥. j. Ceræ,
lb. β. Terebinthinæ, ammoniaci, colophonix, sing. ℥. iiij. Ly-
cij, thuris, aluminis scissi, myrrhæ, aloes, bdellij, squamæ
æris, sing. exag. iiij. β. Calaminthæ, æruginis, cornu cerui-
ni vsti, sing. ℥. β. Aceti acris, exag. j. β. Mellis attici, lb. j. β.
Sicca trita & cribrata, solue in aceto. Melle autē prius co-
cto, inijce liquabilia, & simul liquato. Vbi dissoluta fue-
rint, funde in mortariū, & subacta validè exime, ac vtete.

Emplastrum inuincibile ad bubones, neruos vulnera- 19
tos, durities, tubercula, furunculos, plagas ex percussione
inflictas, mēbranas cōtusas, & ad omne malum. Recipit li-
thargyri, lb. β. Ceræ, terebinthinæ, ammoniaci, sing. ℥. vj.
Galbani. ℥. iiij. Opopanacis, thuris, mastiches, sin. ℥. iiij. Bdel-
lij, myrrhæ, styracis, propoleos, sing. ℥. j. β. Nitri alexādri-
ni, aluminis scissi, æris vsti, cruginis, aristolochiæ lōge, sidio-
rū, malorū punicorū, dictami, gallarū, sin. ℥. β. ℥. j. Olei ve-
teris. picis aridæ, colophonix, pineæ, sing. lb. β.

Emplastrum Athena dictum, optimum discussorium, 20
conferens ad durities, ad vetera & noua vlcera, abscessus,
phagedænica, nomas, putredines, omnis generis vulnera,
neruorum ac musculorum præcisiones. E ducit ossa à capite
sine perforatione. Extrahit tela, & furculos. Ad morsus ve-
neneratorum, maligna vlcera, carcinomata. phygetla, bubo-
nes, furūculos, veteres fistulas, & ad omne malū vtile. Alle-
uat capitis dolores fronti impositū, & gingiuas erosas. Ad
oēs in pudēdis nomas, cōdylomata, ossa putrefacta, & tōfil-
las valet. Iniectū rosaceo, omne vlcus repurgat. Et implet
magna vulnera, iniectū cū cerati vna parte, & medicamēti
partib. iiij. Ad vulnera & in medio sedis vitia. Accipit sidio-
rū, gallarū, aristolochiæ lōge, & rotūde, diphrigis, salis amo-
niaci, aluminis scissi, nitri alexādri, iridis, æris vsti, misyos
chalicitidis, chalcāthi, squamæ æris. thuris, sin. ℥. iiij. Aloes,
fore

- foreos, cadmię, opopanacis, ſin. ʒ. j. ʒ. Bituminis iudaici. ʒ. xxxiiij. Ammoniacy. ʒ. vj. Māņę, thuris, galbani, ſin. ʒ. iiij. Terebintinę. ʒ. vj. Pineę. ʒ. xxxiiij. Picis aridę, colophonię, ſingulorum. ʒ. xxxiiij. Cere. ʒ. xxxvj. Aceti. ʒ. xviii. Metallica terito validę cum aceto in mortario, & liquabilia liquefacta affunde. Dein amota ab igne conijce in cacabum, & lento igne coquito. Poſtea adijce arida.
- 21 Emplaſtrum exiccans ad aquoſos ramices, & inteſtinorum, omniumq; teſtium vtile. Capit alicę. ʒ. ij. Thuris, glutini fabrilis, myrrhę, rhois coriarij, ſingul. ʒ. iiij. Balauſtiorum. ʒ. xiiij. Sidiorum, gallarum, ſingulorum. ʒ. vj. Aloes. ʒ. xlvj. Vini optimi, quod ſatis eſt.
- 22 Emplaſtrum dichromon, à duplici colore ſic appellatū vulnerarium optimū. Habet æris vſti, aluminis ſciſſilis, ammoniaci. ſing. ʒ. ij. Cere, colophonię, adipis ſuilli, ſingulorum. ʒ. xij. Aceti, quod ſatis eſt.
- 23 Emplaſtrum de abſinthio. Recipit ceruſę, lithargyri, ſin. ʒ. ʒ. Cere, adipis ſuilli, ſingulorum. ʒ. j. exag. j. ʒ.
- 24 Emplaſtrum nominatum Piſitacion. Accipit colophonię, adipis ſuilli, cere, ſing. ʒ. vj. Succu hyoſcyami. Adipem cū ſucco, & cera, conijce in cacabū, & poſtea inijce reliqua.
- 25 Emplaſtrum è fermento diſcuſſorium, ad furunculos, & abſceſſus. Capit nitri alexandrini, lb. j. Olei communis veteris. ʒ. j. ʒ. Resinę pineę. ʒ. iiij. Myrrhę ʒ. j. ʒ. Salis communis, cere purę, ſin. exag. iiij. ʒ. Acetum cum ſale & nitro miſce, donec ad glutinis conſiſtentiam redeant: dein probę parato & ſubacto vtere.
- 26 Emplaſtrum dictum Droma, ad clauos, ſtrumas, glandines abſceſſus, phygthla & quęcunq; aperire volueris. Quū enim emplaſtrū hoc imponitur, cultro non eſt opus. Habet picis humide. ʒ. iiij. Ammoniacy, arſenicy ſciſſi, ſing. ʒ. iiij. Terebintinę, portulacę, ſingulorum. ʒ. iiij. Aeruginis. ʒ. j. Opopanacis. ʒ. ij. Liquoris tithymali. ʒ. ʒ. Calcis viuę, miſyos, chalcitidis, nitri, ſaponis gallici, ſulphuris ignem non experti, ſingulorū. ʒ. j. Coquito liquabilia donec nō inquinent & tum adijce arida. ^aSandarachā poſtremū inſperge. [a Sandaracham.] *Hinc ſatis conſtat, Nicolaum per Arſenicum ſciſſile, Sandaracham intelligere veterum.*
- 27 Emplaſtrum nigrum, dictum Sotirichi Azaniti, ea quę phleg

Arenicū
ſciſſile.

phlegmone vacant glutinat in gladiatoribus. Carnis erosionibus, agrestis suis, & rabidorum, omnisq; venenati animalis, & feræ moribus, cōfert. Ad capitis dolorē, hemicrania, oculos defluxione laborantes, frōti impostū, valet. Ad auriū dolorē, cū rosaceo instillatū auri, prodest. Sūmos itē humores, & lumbos dolētibus. Iecoris & lienis dissoluit durities. Et in infesionibus illitū, emollit. Cū rosaceo oleo facit ad articulos defluxione vexatos, gibberos, & genua, atq; extremā sedis partē. Aduersatur ictibus ferri, aut ligni, aut aliorū. Educit furculos, cuspides, clauos, calamos, testas & spinas. Ad pudenda vlcera, & rimas, etiā si iam putrefcūt. Rosaceo dilutū & illitū instar plicaturæ in linteo, omnē duritiē & abscessū sanat, & vetustiora vlcera, & quæ difficulter ad cicatricē perducūtur. Ad omnia depascētia, nigra, & incidētē putrefactionē. In generationibus autē plagarū & vulnerū, vt ere medicamēto enhæmo, scilicet pro nō ad moto, Extrinsecus autē impone poscā, aut vinū cū oleo, vt necessitas exigit. In contritionibus verò intrò adhibe collyrij instar emollitū cū rosaceo oleo, vt nō sit subdurū. Recipit mastiches, lb. j. Propoleos, lb. β. Ladanū, ℥. j. β. Bdellij, ℥. j. Thuris, myrrhæ, aloes, ammoniaci, sing. exag. iij. β. Aluminis scissilis misyos chalcāthi, eris vsti sin. ℥. β. Aristolochiæ lōge, gallarū, cytitorū mali punici sin. ℥. j. Aeruginis exag. iij. β. Cerę purę, olei rosacei aceti acris lin. ℥. j. Ammoniacū & propolin cū rosaceo & cera in mortario cōtunde, donec liquefcāt. Arida verò tere ac cribrato. Ladanū & metallica cū aceto liquato. Dein liquās mastichen, insperge arida, & vnitis validē & subactis ad consistentiam vt ere.

] a Subdurū.] *Manuscriptus codex legit perperā ὀποκλιρῶν, pro ὀπίσκληρον.*

Emplastrū cognominatū Epigoni. Hic quidē quū in carcere ad mortē damnatus esset, propter hoc medicamētū dimissus est, quòd imperatoris Marci filiam sanasset. Mors enim quū in māmā esset à serpēte, & omnib. medicis de illa desperātib. sanata tamē est. Facit etiā ad omne vlcus recēs & vetus, ad eos q morfi suut ab homine, & ad omniū reptiliū, omniūq; ferarū quadrupedū, crocodilorū, icorpionū, & torpedinis marinæ morsus. Ad abscessus, sinus, phygetia, parotidas. furūculosq;. A phlegmone arcet iniectū cū

par

*libera
fuit
ab axe
te*

parte vna cerati, & medicamēti partibus quatuor, cū oleo rosaceo dissolutū. Facit etiā ad ea quæ in p̄fundo cicatricē difficulter cōtrahūt, & chironia. Expurgat & implet putrida carcinomata, & omnib. vlcērib. cōfert, malignis, corruptionē sentiētibus, & ijs quæ difficilē maturantur. Ad abscessus, & fluxionē oculorū, fronti impositū. Ossa capitis ex ictu cōmota figit, firmatve. Epigonus autē nō sine gratiarū actione ipsū reuelauit, postquā esset liberatus à carcere. Accipit squamē æris, ammoniaci, aloes hepaticę, eruginis rasilis, æris vsti, thuris maris, falis ammoniaci, aristolochię rotū de, sin. ʒ. β. Seminis rapi. ʒ. iij. Dracūculi radice. ʒ. β. Seminis artemisię. ʒ. ix. Cere pure, lb. v. Colophonię, lb. j. Olei veteris, cetyl. β. Aceti acris, cochle. β. Sinapi. ʒ. iij. Spodij. ʒ. ix. Aluminis scissilis, opopanacis, sin. ʒ. β. Metallica tere cū aceto diebus tribus. Liquabilia verò liquato. Arida insperge, & omnibus, ritē subactis & confectis vtēre.

- 29 Emplastrū Calbianū eximū, tribuni Iuliani. ad capitis dolorē, & hemicraniā, frōti impositū. Oculorū fluxiones sistit, destillationē sanat, & omnes dolores dilutū cū oleo rosaceo, & illitū. Ad maligna nariū vlcera, illitum. Ad ea quæ ori grata sunt, cū melle. Ad difficulter spirantes, māmas cardiacos, stomachicos, iocinerosos, lienosos, dysentericos, hydropicos, nō nisi recta ceruice spirātes, ischiadicos, arthriticos, podagricos, ad dolores neruorū, & stuporē, effœminationesq; E ducit ossa, remouet squamas. Confert colicis, nephriticis cū illicino oleo, aut rutaceo, & ad eos q̄ dētium stupore laborāt, eos itē q̄ defluxionibus vexātur, aut quomodocūq; aliter refrigeratos, pubi impositū. Cū rosaceo impositū, aut glāde suppositū, & sedi. Facit etiā ad strumas, bubones, gāglia, vlcera verusta, & omnē abscessum. Conducit & ad ea quę in renibus, & sede sunt. Maligna repurgat, carni cicatricē inducit. Ad chiragrā nobile est, calamos, vitra, & ligna, & omnia infixa corpori extrahit. Facit ad diuturna mala, & carcinomata. In artificiali, preparatiōe ad iocinerosos, adijce vinum oleo mixtum. Ad lienosos, poscā, & reliqua similiter. Est verò ad omnia muliebria mala vtile in p̄sso subditum. Impositum facit ad reduuias, & ramices intestinorum. In p̄pria enim sedē reponit plapsum intestinū Et ad aquosos ramices. Sinus glutinat & cū chirurgia imposit

cum aceto, & affunde liquabilibus ritè subacta.

[a Galeni.] In lib. 2 de Comp. medic. κατὰ γένν [b Aes vstū.] Nicolai codex legit τὸ χαλβάνον falso pro τὸ χαλκόν κικαμύρον, id quod ex præcedentibus satis constat.

- 31 Emplastrum Aegyptia uominatum, omnes diuisiones à phlegmone conseruans. Facit ad contusiones, morsus quadrupedū serpētium venenatorū, omnes phlegmonas citra vulnerationē, neruorumq; sine manifesta causa dolores. Hāc Andromachus plurimū laudat. Lippientiū etiā oculo rū est ^a anacollema, capitisq; dolore laborantes iuuat. Recipit lithargyri, ceræ, sing. ℥. iij. β. Ammoniāci. ℥. ij. Thuris, lanæ succidæ combustæ, singulorum. ℥. β. Squamæ ætis, stagium. j. β. Terebinthinæ. ℥. j. β. Squamæ stomomatos, aristolochiæ longæ. sin. stag. j. β. ^b Ricini, stag. iij. β. Olei veteris. ℥. x. β. Lithargyrū, squamas, & ricinū decoqto, donec digitos nō inquinēt Dein liquabilia adijcito, arida verò terito [a Anacollema.] Græcè est ἀνακόλλημα. Sunt aut̄ ἀνακόλληματα Græcis medicamenta quæ fronti, Galeno lib. 6. de Comp. medic. κατὰ γ (vñ teste, dum oculi fluxione laborant, imponuntur. [b Ricini.] Nicolaus habet κικαμύρον. Galenus autem lib. 3. de Comp. medic. κατὰ γ vñ legit ἰλάσιον κικινίου: id est, olei ricinini.
- 32 Emplastrum œnopœon. Facit ad omne vulnus, omnemq; morsum, tubercula, ad ea quæ in mammis, sinus fistulas, furunculos, & phagedænas. Accipit cerusæ. ℥. j. Terebinthinæ, manne, cinabaris, singul. ℥. ij. Pinæ resinæ. ℥. iij. β. Ammoniāci. ℥. β. Propoleos. ℥. ij. Galbani, lb̄. j. Opopanacis ℥. ij. Ricini, stag. vj. Liquida coquito cum cerusa, donec cōfluant & coaceruentur. Adijce olei veteris, stag. j. Aquæ marinæ stag. j. Dein liquabilia decoquito donec manus nō inquinaent: postea propolin, galbanū, opopanacē contunde in mortario: adijce ammoniacum, aut tufum insperge, aut subactū dilatato, & arida tusa, & cribro transmissa insperge. Est enim probatum.
- 33 Emplastrū Cyrilli, quod Philanthropos dicitur exiccatorium discussorium, glutinat etiā sinus, & defluxionibus in articulos veile est, fistulosis autē potissimum cōducit in angusto ad cartilagines loco. Capit lithargyri, olei, resinæ pinæ sin. lb̄. j. ℥. ij. Cerusæ. ℥. j. sta. j. β. Propoleos similiter. Visci quercini. ℥. ij. Chamæleontis. ℥. j. stagia. β. Radicis

centaurij. ζ .j.β. stag.β. Pōpholygis. ζ .j.β. Floris lapidis, asij, aut ipsius lapidis. ζ .j.β. Ammoniaci. ζ .iiij. Myrrhæ, sta. iiij. Coquito lithargyrum, oleum, & resinā, donec digitos nō inquinēt. Dein propolim, ammoniacum, vnumquodq; eorum seorsim in mortario tusum, cum modico oleo dilata to: postea adijce cerusam, sensimq; insperge. Dein viscum cōtusū admisce, ac postea cū oleis arida inijce, & subigito.

Emplastrum Purpura dictum, sinus agglutinās omnis 34 generis. Habet lithargyri, colophonix, sin. ζ .j. Lapidis hæmaritis. ζ .ij. Ceræ. ζ .iiij. Picis, lb. j. Aquæ. ζ .iiij. Olei, quod satis est.

Emplastrum Barbarum, conduit ad omnia mala. Reci 35 pit bituminis, lb. j. Misyos. ζ .β. Galbani, opopanacis, squamæ eris, sing. ζ .β. Picis aridæ, colophonix, sing. lb. β. ζ .j.β. Olei veteris, cochl. β. Oleo autem admisce etiam aceti, lb. β. aut quantum sufficit.

Emplastrum discussorium, ruptorium & ^asensim depaf- 26 cens. Accipit pyrethri, lb. β. Picis aridæ, lb. j. ζ .iiij. Baccarum lauri. sext. iiij. Cyperi seninis raphani, sinapi radice canabis sin. ζ .j.β. Nitri asii, radice capparis, ceræ sin. ζ .iiij. Fœnogræci. ζ .ij. Colocy nthidis. ζ .β. Fimi caprini, sext. β. Aceti, sext. ij. Olei, sext. β. ζ .j.β. Nitrum terito cum aceto.

[a Sensim depascens.] *Græcus* *Nicolas* *codex* *legit* *ἰστίριον* *ὑσά* *pro* *ἰστίριον*. *Hinc* *ἰστίριον* *medicamenta* *dicuntur* *Græcis* *quæ* *sensim* *humores* *discutiunt* *ac* *depascuntur*, *vt* *lib. 7. de* *Comp. medic. κατὰ* *γινῶ* *testis* *est* *Galenus.*

Emplastrum Methe nobile. Capit lithargyri, lib. j. Picis 7 aridæ, lib. j. Adipis taurini. ζ .v. sext. ij. Olei veteris. exag. iiij. Terebinthinæ. ζ .v.β. Olei rosacei, exagium xvj. Opopanacis, galbani, singulorum exag. iiij. Thuris. ζ .v. exag. ij. Aeruginis, exag. iiij. Ceræ puræ, exag. xvj. Myrrhæ, exag. viij. Coquito lithargyrū cum oleo, donec nō inquinēt. Dein reliqua ordine adijcito, & accepto medicamento conijce in vitrum bonum tribus diebus, postea exempto vtere. Hoc igitur emplastrum maximum est medicamentum facit enim ad fracta, strumas sanat, dispergit, rumpit, & ad cicatricem perducit. Confert ad omnem neruorum consensum, & potissimum musculorum præcisiones, & podragras, omneq; malum à phegmone tuetur. ^a Conglutinan

di vim habet, tela, cuspides, furculos, et calamos educit. Re-
nes confestim sanat, collectiones dispergit, tubercula, furū-
culos, duriciesq; omnes. Mammæ mitigat, & vehementes
dolores. Oculorum defluxiones sistit fronti impositum, ca-
pitis dolorē sanat. Ad tibiariū pulsationes facit, & maligna
ulcera, sordidaq; omnia purgat. Ad morsus canū, hominū,
lienosos, pleuriticos, ischiadicos, præstantissimum existit.

[a Glutinandi vim habet.] *Codex Nicolai malè legit ἰχί-
κωλ & pro ἰχίκολλ &.*

- 38 Emplastrum carnem glutinans, & præcipuè ad indura-
tum lienem vtile. Habet ceræ puræ, mastiches, colopho-
niæ, resinæ piceæ, terebinthinæ, ammoniaci, singulorum
lb. β. Bdellij, lb. β. ζ. iiij. Bituminis, arsenici, aluminis scissis-
lis, chalcanti, mityos, singulorum. ζ. β. Metallica terito in
mortario, & liquabilia lique facito in cacabo, dein adijce
ammoniacum cum cera in mortario tusum, eoq; amoto ab
igne adijce terebinthinam, ac postea insperge arida. Dein
iterum in mortarium conijce, & admisce aceti acris. ζ. vj. et
moueto agiliter, donec acetum consumatur. Vbi refrigera-
tum fuerit, subactum excipe. In aquosis ramicibus vniuer-
sum tumorem hoc medicamento circūline. Absumit enim
& depascitur humorem. Similiter etiam valet in carnosis
ramicibus, imminuit enim tumorem. Et in lienosis. Absu-
mit enim maliciam lienis, & omnem duritiem emollit.

[a Depascitur.] *Pasim in Nicolai codice manuscripto ἰχίκωλ,
pro ἰχίκωλ legitur.*

- 39 Emplastrū nigrū, enhæmō, ad effatu dignas diuisiones,
cas potissimū q̄ in capite sunt, ad fistulas, sinus, fracturas,
iocinerosos, lienosos, phlegmonēq; arcet. Ad nervos, carti-
lagines cōtusas, osiā, stupidos, hypophoras, & abscessus. Est
bonū ad cōstringēdum sanguinē, & maximè in ijs qui san-
guinē excreāt. Vbi duobus illeueris corijs, vnūq; super pe-
ctus, vt costas cōprehēdat, alterū super dorsum imposue-
ris. Valet ad morsus canū, hominūq; vniuersum enim locū
à plegmone tutū reddit, vt experiētia edocuit. Liberat hye-
me quidē diebus septē, æstate aut̄ diebus nouē. Si verò pro-
perauerit, citius. Recipit ceræ puræ, picis aridæ, pineæ, sing.
lb. β. Mannæ, ζ. iiij. Cerusæ, chalcanti, sin. ζ. ij. Bituminis,
lb. j. Opopanacis. ζ. j. Bdellij. ζ. iiij. Ammoniaci, lb. β. Olei

*hoc
maxi
onu*

communis, libræ quartam partem. Aceti, cochle. j. Ritè parato utere.

Emplastrum Mile, ad duritias, sinus, & in alis affectus, 40
omnemq; abscessum. Accipit ceræ puræ. lb. β. Adipis suilli.
℥. iij. Picis aridæ, lb. β. Bituminis, ammoniaci, singul. ℥. iij.
Galbani. ℥. j. β. Myrrhæ. ℥. j.

Emplastrum myrtinum, cicatricem inducens, & refri- 41
gerans. Capit lithargyri, cerussæ, singulorum. ℥. j. Ceræ
puræ. ℥. j. β. Plumbaginis. ℥. j. Olei myrtini, quod satis est.
Plumbaginem & lithargyrum terito cum succo solani, ce-
russam & liquabilia affunde.

Emplastrum de salicibus, ad omnem excellenter affe- 42
ctum conferens. Habet ceræ puræ, bituminis, picis ari-
dæ, resinæ, colophonix, singulorum. lb. β. Misyos, æru-
ginis, sidiorum, squamæ æris, cerussæ, aluminis scissilis, &
rotundi, gallæ, chalcitidis, melanteriæ, scorix ferri, sin-
gulorum. ℥. j. β. Foliorum salicis. ℥. vij. β. Aceti quod sa-
tis est, arida tere cum aceto, & magis folia. Olei quantum
sufficit.

Emplastrum Chalcitidis glutinans, à phlegmone con- 43
seruans, ad contusiones, diuisionesq; vtile. Sinus exiccat,
glutinat, prohibet abscessus fieri, educit ossa corrupta,
maximè in corporis extremitatibus. Recipit lithargyri,
squamæ æris, pinæ, ceræ puræ, singulorum. ℥. xxv. Am-
moniaci, galbani, sing. ℥. iij. Diphrygis. ℥. iij. Aristolochiæ
rotundæ. ℥. x. Olei veteris. ℥. iij. β. Lithargyrum, squamam
conijce in oleum, & coquito, donec no inquinent digitos;
dein adijce liquabilia, & ammoniacum dilatatum.

Emplastrum de salibus vomitus Euthalij. Accipit chal- 44
canthi, aphonitri albi, salis communis, cerussæ, ceræ puræ,
singul. ℥. β. Olei myrtini, quod satis est.

[a Vomitus.] Græcè est *ἔμμεττον*. Sed fortè legendum erit *ἔμ-
μεττον*, hoc est metricum, aut carmine conscriptum.

Emplastrum venenatorum, accommodatum omnibus 45
malis. Capit symphyti, æris vsti, squamæ æris, iridis illyri-
cæ, sing. ℥. j. Atramenti indici. ℥. j. β. Salis cappadocici. ℥. j.
Aeruginis. ℥. j. β. Aluminis scissilis, misyos, singulorum. ℥. j.
Gallarum, aristolochiæ rotundæ, & longæ, sing. ℥. β. Di-
ctami, ammoniaci, sing. ℥. j. Sidiorum, thuris, sing. ℥. β. Pi-
cis

cis aridæ, ceræ puræ, singulorū. lb. j. β. Olei communis. ʒ. j. Aceti, cochle. β. Probè parato vtere.

- 46 Emplastrum Corcos, ad licnosos, hydropicos, & ischiadicos. Habet picis aridæ, lb. j. Ceræ puræ, ammoniaci, nitri rubei, pineæ refinæ, baccarum lauri, adipis taurini, sing. lb. β. Farinæ scœnogræci, sextarij quartam partem. Chamæleontis nigri, cumini tenuis, singul. ʒ. j. & exag. j. β.
- 47 Emplastrum Simotos vocatum, ad vniuersa mala. Recipit ceræ puræ, exagia. xij. Colophonæ. ʒ. vj. Squamæ rubæ, aruginis, thuris, aristolochiæ longæ, opopanacis, aluminis scisilis, æris vsti, singulorum exagium. j. Myrrhæ, aloes flauæ, galbani, singulorum exag. j. β. Olei, aceti, sing. exagium. j. & quartam eiusdem partem.
- 48 Emplastrum carycum Eladij, quod vocatur Ephrates perdicæ, ad neruos vulneratos, & sanguinem spuentes, thoraci impositum. Accipit ceræ puræ. ʒ. xxvij. Olei communis. ʒ. iij. Terebinthinæ. ʒ. xix. Ammoniaci, asteris samij. singulorum. ʒ. ij. β. Myrrhæ. ʒ. ij. Aloes flauæ. ʒ. j. β. gran. xv. Chalcanti. ʒ. ij. gran. xv. Salis ammoniaci, cerusæ, singulorum. ʒ. j. Aluminis scisilis, ichthyocellæ, singu. ʒ. j. gran. xv. Sarcocollæ. ʒ. j. Aristolochiæ rotundæ. ʒ. β. gran. xv. Iridis. ʒ. j. Misyos crudi, æris vsti, chalcitidis, sing. gran. xv. Lemnij sigilli. ʒ. β. Galbani. ʒ. j. Opopanacis, gr. xv. Terræ cretriadis. ʒ. β. gran. xv. Adipis suis syluestris, aut taurinæ, lb. β. Aceti, quod satis est.
- 49 Emplastrum ad neruos vulneratos valde bonū. Caput ceræ puræ. ʒ. j. β. Misyos crudi, squamæ æris, aluminis scisilis, cypriæ, singulorum. ʒ. j. β. Chalcitidis, exagium. j. β. Olei communis. ʒ. β. Thuris, gran. xv. Galbani, gran. xv. Aceti, cochlear. β. & quartam partem. Madefacta hæc dissolue sub sole æstu caniculari. dein adijce acetum, quoad imbibatur. Si verò hyeme præparaueris, quantum capiet acetum adijce, reliquum verò aceti cum oleo simul coquito, donec imbibatur, & vtere vt eimoto.
- 50 Emplastrum causticum veluti ferrum, ad morsus, carcinomata, omnem ferarum ictum, scatomata & strumas. Secando penetrat vsq; ad ossa. Habet squamæ æris. ʒ. j. Cantharidum. ʒ. iij. Sandarachæ, arsenici, singul. ʒ. ij. Pityocampæ. ʒ. j. Cicutæ. ʒ. β. Aristolochiæ. ʒ. j. Thapsiæ,

3. j. β. Adipis auferini, dimidium horum. In quibus autem uti consilium est, ijs circulariter ceratum impone, ut nō effluat quod locos exulceret.

Emplastrum Chyre mirabile. Recipit ceræ puræ. ʒ. ij. 51
β. Pineæ. ʒ. ij. Adipis taurini. ʒ. j. β. Oesyphi. ʒ. j. Butyri recentis. ʒ. β.

Emplastrum Aphra, quod accipi à Nabasiato Aegy- 52
ptio, exiccans omnino, & omnibus defluxione laborantibus utile. Accipit ceræ puræ, picis^a Brutia, colophonia, bituminis, singul. lb. β. Lithargyri, aluminis scissi, & rotundi, singul. ʒ. vj. Milyos, gallarum, chalcitidis, opij, opopanacis, myrrhæ, æruginis, singul. ʒ. iij. Thuris, aloes, sing. ʒ. j. β. Succu mandragoræ. ʒ. x. Cerusæ. ʒ. j. Galbani. ʒ. β. Olei. ʒ. j. β. Aceti quod satis est.

Brutia
pix.

[a Brutia.] *Manuscriptus codex legit βερτίας, interposito post πικτός, puncto: quum tamen legendum sit πικτός βερτίας. Meminit autem Brutia picis Dioscorides lib. 1. capite de pice arida.*

Emplastrum multis accommodatum, Icesij nominatum, 53
ad omne vulnus recens & vetus, contusa, defluxiones, luxationes, fracta, phlegmonas, omnem dolorem, quem protinus sedat. facit ad abscessus, tubercula, strumas, carbunculos, parotidas, phygethla, condylomata, impetigines, clauos,^a nigritias, hæmorrhoidas, inflammatas fistulas, ambusta,^b dilutum rosaceo, aut myrtino oleo. Ad vlcera, furculos, cuspides, morsus canum, ferarum ictus, morsus hominum, item ad sanguinē cohibendum vitito, & loco malagmatis^c ad omnia: oleum verò nō adhibendum est. Lippientium in linteo est anacollema. Sint autem splenia maiora. Est & ad hydropicos valde bonum. Capit terræ ampelitis, bituminis, lithargyri, sing. ʒ. iij. Ceræ puræ, thuris, terebinthinæ, propolis, sing. ʒ. j. Galbani, aluminis scissi, singulorū. exag. ij. & tertiam partem. Myrrhæ. ʒ. j. siliq. ij. β. Chalcitidis. ʒ. j. β. siliq. j. β. Mellis, exag. xxij. β. Olei omphacini, stag. j. β. Coquito ampelitin, bitumen & lithargyrum cum oleo, donec subigantur, & coquito ad lentū ignē, mouens spatha tedacea.

[a Nigritias.] *Manuscriptus codex falso μινάνας, pro μιλανίας legit, ut ex Galeno lib. 5. de Compos. medica. κατὰ γέννη, ubi hoc etiā emplastrū describit. sicut liquet. [b Dilutum.] In Nicolai co-*

dice corruptè legitur ενιμιλνι, pro ανιμιλνι. [c Ad omnia, & c.] Hic locus totus in Nicolai codice deprauatus est : sic enim habet, και αντι μαλάγματ ̄ μιτὰ ἰλαίου, και ἀνακόλυμα ὀφθαλμιούτων : quum ta- men, Galeno a stipulante, ita potius sit legendum, και αντι μαλάγμα- τ ̄ πρὸς πάντα ἰλαίου δι' μὴ πρὸς αἴγι, και ἀνακόλυμα ἰτ' ὀφθαλ- μιούτων ἐν ὀθονίω. δι' δὲ πᾶσιν αἰμίζονα.

Nicolai
locus e-
médatus

- 54 Emplastrum Halieci ad cruenta vulnera, & neruorū præcisiones, vulnera vetera, & cicatricem ægrè contrahentia, defluxioneq; tentata. Emollit, potissimum mammarum durities. Confert morsibus canum, & ictui pastinacæ marinæ & aliorum sæuorum piscium. Ac in summa, virtutem habet mirabilem. Habet lithar gyri, puræ ceræ, singul. ʒ. xxv. Terebinthinæ, myrrhæ, ^a sinopidis, æruginis rasilis, squamæ æris, sing. ʒ. ij. Aristolochiæ. ʒ. iij. Thuris. ʒ. xvj. & tertiam partem. Diphrygis. ʒ. iij. Galbani, ammoniaci, sing. ʒ. iij. Olei communis, stag. iij. β.

[a Sinopidis.] Codex Nicolai manuscriptus, vt aliàs serè semper, ita hoc etiã loco deprauatus est: legit enim σινωπωίωσ, pro σινώπωιδ ̄. Sinopis.

- 55 Emplastrum Isis, cephalicum aliud, ad ^a chironia mala, & curatu difficilia. Est etiã cruentis vulneribus accommodum. Recipit ceræ puræ. ʒ. xxv. Resinæ ^b terebinthinæ. ʒ. iij. Ammoniaci. ʒ. ij. Squamæ æris, ^c æris vsti, aristolochiæ longæ, æruginis, salis ammoniaci, singulorum. ʒ. ij. Galbani, mannæ, myrrhæ, aloes, singul. ʒ. iij. Aluminis rotundi. ʒ. β. gran. vij. Olei veteris. ʒ. ij. β. Radicis dracontij. ʒ. j. Aceti, quod satis est.

[a Chironia.] Manuscriptus codex malè legit χερβονια, quum in Galeno sit scriptū χερώνια. [b Terebinthinæ.] Nicolaus habet περιβινθίουσ. Galenus aut̄ κολοφονιακῶσ. [c Aeris vsti.] Nicolaus legit χαλκοῦ κικαυμένου. Galen. λιβανώτου κικαυμένου, thuris vsti.

- 56 Emplastrum Læina, ad malitiosa, furunculos, strumas, & abscessus. Accipit cumini cōmunis, exag. j. Colophonix. ʒ. ij. Anisi, exag. j. Farinæ hordeacæ, nitri, sing. ʒ. iij. Olei veteris, stag. j. β. Picis, lb. j. & tertiam eius partem. Ceræ puræ, lb. β. Vini boni, stag. iij. & octauam eius partem.

- 57 Emplastrū Pardalis appellatū, ad strumas : exulcerat em̄ & rūpit, & ad cicatricē ducit. Ad cōtrita ossa valet. Eadem educit. E mollit etiã. Ad iecoris phlegmonas, & lienis, suppuratos, arthriticos, podagricos, hypochōdria, omnes durities,

tuberculaq; vtile. Dissoluit carcinomata, & phygetla. Auxiliatur conuulsis, & morsis à scorpione, hydropicisq;. Capit pyrethri. ʒ. v. Salis ammoniaci, grani enidij decorticati, aristolochiæ longæ, iridis illyricæ, ammoniaci, bdellij, sing. ʒ. ij. Nasturtij, xyløbalsami, sing. ʒ. ij. ʒ. Visci quercini elaborati, minas. ij. Myrrhæ. ʒ. ij. ʒ. Sycomori afsi minas. ij. Cera tyrrhenicæ. ʒ. vij. ʒ. Ammoniaci, adipis caprini resinæ aridæ, singulorum. ʒ. ij. Irinum oleum liquans dissolue vt ceratum, & vasi infunde. Bdellium autem & ammoniacum macerato in vini Italici cyatho dimidio. Dein contritis in sole, adijce dissolutum ceratum in mortario: & adiectis bdellio & ammoniaco, contunde diebus duobus. Vbi verò vnita fuerint, repone in vasculum inuolutum corio, ne transpirent. Si verò acopon efficere volueris, admisce emplastro irinum vnguentū, nardinum, cyprinum, fufinū, bubulum adipem & anserinū, sing. cochlearij quartam partem: reducito hæc ad visci crassitudinem. Nonnulli produnt emplastri huius pondus. ʒ. quartā partem, & vnguenti irini copiosius esse debere.

Emplastrum Ciconiæ, omnino podagricos sanans. 58

Habet stercoris ciconiæ, adipis suilli veteris, sing. lb. ʒ.

Emplastrū Sofia, vocatū Philanthropos monachica, 59
ad recentes diuisiones conferens. easq; à phlegmone tutas reddens. Dilutum autem facit ad phlegmones erysipelatosas. Recipit ceræ puræ. ʒ. ij. ^a Pineæ. ʒ. j. Resinæ, olei communis, sing. ʒ. j. Vini optimi, exag. v. Ne contempnas medicamentum hoc: est enim expertum, & bonum. Reducito autem ad talorum formam, & vtere.

[a Pineæ.] *Græcè est φουσάματος. Pineam autem resinam φούσμα vocari, testatur Galenus lib. 7. de compos. medic. κατὰ γίνη, vbi ita scriptum reliquit: ἢ κισσίνη, καλοῦσι δ' αὐτὴν ἰδίος φούσμα.*

Emplastrum è fermento ad furunculos, malitiosa, 60
mammæ defluxione laborantes, & bonum venæ sectioni. Accipit myrrhæ puræ. ʒ. iij. Cera puræ, adipis suilli recentis, singulorum. ʒ. vj. Resinæ pineæ frictæ. ʒ. iij. ^a Salis. Li-
quato fermentum, exiguam affundens aquam. Cerato autem liquefacto & subacto vtere.

[a Salis.] *In Græco Nicolai codice est simpliciter ἀλατος, nullo adiecto pondere.*

- 61 Emplastrum podagricum, dissoluens callos. Capit ceræ puræ, terebinthinæ, singulorum. ʒ. j. Olei veteris ʒ. j. β. Nitri Alexandrini, lb. j. β. Euphorbij ʒ. j. Iridis illyricæ, lb. j. Farinæ sænogræci, sext. j. β.
- 62 Emplastrum è fermento probatum. Habet myrrhæ, ceræ puræ, adipis hyænæ recentis, sing. ʒ. j. Pinæ resinæ, exag. iij. Fricæ resinæ, exag. iij. Salis communis. ʒ. j. Nitri nigri. ʒ. β.
- 63 Emplastrum è succis, ad omnem phlegmonem propter duritiem factam conferens. Item dolores demolitur. Propriè verò confert podagricis & arthriticis. Recipit farinæ sænogræci, & seminis lini, ptisanæ, singul. lb. β. Succū ebisci, visci, lithargyri, singulorum, lb. j. Ceræ, lb. β. Olei communis, lb. j. β. Coquito oleum, lithargyrum, & succum ebisci, donec non inquinent. Dein adijce reliqua.
- 64 Emplastrum Pentatheton Glauci archiatri Alexandria, ad phlegmones, erysipelata, ^a papulas feruidas in vniuerso corpore. In podagricis dilutum cum vino & oleo, in erysipelatis & mammis cum rosaceo oleo, aut vino & oleo. Accipit calcis, adipis taurini, ceræ puræ, picis, resinæ frictæ, singulorum, ʒ. j. Calcem diligenter dissolue.
- [a Papulas feruidas.] Nicolai codex legit corrupiè *ἰκρίματα*, pro *ἰκρίσματα*. Sic autem dicte sunt papula ab ebulliendo, & feruendo. Galeno alio nomine dicuntur *ἰκρόματα*,
- 65 Emplastrum de seminibus ad hydropicos, angina laborantes, inflatos, articulos tofos facientes, & vbi extenuare & emolire voles. Capit salis fossilis. ʒ. j. β. Anisi, baccarum lauri, farinæ hordeacæ, cumini, nitri, vini veteris, farinæ sænogræci, olei veteris, singulo. ʒ. j. β. Ceræ puræ, lb. β. Picis, lb. β. Pinæ. ʒ. viij. Arida vino irrigato.
- 66 Emplastrū ad relaxationes neruorū, & ^aoculorū, ^bpapulas feruidas: & resolutos, ^ctumores neruorū, ^darticulos phlegmone tentatos, & genua: potissimum verò ad resolutos & tumores. Habet ceræ puræ. ʒ. iij. Resinæ terebinthinæ, opopanacis, sing. exag. ij. Colophonix. ʒ. iij. Olei veteris, exag. v. Adipis suilli veteris, exag. v.

Nicolai
codex e-
menda-
tus.

Librarij
lapsus.

[a Oculorū.] *Haud dubiè hoc loco Nicolai manuscriptus codex deprauatus est. legit enim, καὶ κερματόρ. Quid autem hac voce significare velit, nemo, puto, facile diuinabit. Censeo itaque legendū esse, καὶ κερὰ ἑμμάτορ. [b Papulas feruidas.] Codex Nicolai habet ἰκβαλίμματα. Quid verò ἰκβαλίμματα sit, ignoramus. Legendum itaque esse iudicio ἰκβαλίματα, vt paulo supra. [c Tumores.] Græcè est οὐσφοφίς. Sunt autem οὐσφοφίς, vt lib. iij. de Vitu acutorum morbor. commen. 19. testis est Galenus, omnes præter naturam tumores. Interdum tamen ad tubercula, & duritias tantū vox hæc detorquetur. [d Articulos.] Codex Nicolai legit falso, ἀνδρα, pro ἄρρα.*

Emplastrum ischiadicum è dictamno, cognominatum 67
etiam ab alijs è sarmentis, destruens veteres affectus. Vri-
to sarmenta, & horum cineris, vino austero extincti, adijce
ʒ. j. Fuphorbij, terebinthinæ, mannæ, sin. ʒ. β. Galbani. ʒ.
j. Ammoniaci. ʒ. β. ʒ. j. Nitri. ʒ. j. Piperis communis. ʒ. ij.
Opopanacis, cyperi, baccharum lauri, cyclamini, myrrhæ,
petroselini, zingiberis, pyrethri, olei tedacei, ladani, singu.
ʒ. β. Nardi celticæ, exag. j. β. Adipis caprini. ʒ. β. Olei veteris,
nardini, cyprini, singulo ʒ. iij. Adipis taurini. ʒ. ij. β. Cera
tyrrhenicæ. ʒ. iij. Opobalsami. ʒ. ij. Casiæ fistulæ. ʒ. β.
Cardamomi. ʒ. ij. Pineæ. ʒ. j.

Emplastrum ad euocandos sudores probatum. Recipit 68
fantalorum albi & rubei, fatinæ fœnogræci, hordeacæ, se-
minis lini, sing. ʒ. β. Fermentato cum oleo rosaceo, aut cha-
mæmelino, aut lentiscino, & calefaciens impone stomacho
calidum. Dein accipe vinum calefactum bonū, & eo spon-
giam nouam imbutam applicato spinæ, scapulis, brachijs,
femoribusq; validè multoties. Dein finito, & statim suda-
bit. Simile. Accipe semen lini, coquito in marsupio cum
vino albo, & impone stomacho assiduè calefactum.

Emplastrum ad choleram valde bonum. Accipe mala, 69
acida, purgato medullam, dein coquito cum aceto, & pro-
bè contusis adijce farinam rosarum, & rhois syriaci.
Subacta simul impone stomacho, imo ventri, & re-
nibus.

Emplastrum vocatum Pampathes, lapides conterit, 70
soluit poros siue tofos. duodecim annorum, in pedibus,
& manibus factos. Curat eos per humidæ saniei reso-
lutionem. Facit ad omnia mala ex defluxione nata, ab-
scell

- fcessus, carcinomata, phygetla, & stupores corporis. Parit etiam lætitiã iucunditatemve, carniũ bonitatem, & corporis robur. Capit lapidis scyctici, stag. vj. Lapidis perfici, pyritis, & hematitis, singulorum, exag. ij. Lapidis phrygij, stag. v. & tertiam eius partem. Cinaberis loti, exag. iij. Chalcitis vstæ, stag. vj. Squamæ æris, exag. iij. Aeruginis rasilis, exag. ij. Lithargyri. ʒ. j. Thuris, stag. ij. Ammoniã, exag. ij. Aloes flauæ, exa. ij. Dictami. ʒ. j. Aristolochiæ, chamæmeli, singulorũ exag. iij. Betoniciæ, exa. ij. stagij octauã partem. Gentianę, exagia. ij. Floris salis, ʒ. viij. olei veteris, exa. ij. Cerę rubeę, lb. ʒ. Propolis, exa. xx. ij. Galbani, exa. ij. Adipis passeris. ʒ. viij. colophonię, cadmię, sin. ʒ. iij. Aristolochiæ longę, stag. iij. Aceti, quod satis est.
- 71 Emplastrum ad lienosos, hydropicos, & malo corporis habitu præditos, valde bonum. Habet agarici, calaminthæ, sing. ʒ. ʒ. Anthemidis, absinthij comæ, sing. ʒ. ʒ. Picis aridæ, myrrhæ, aloes, sing. exag. ij. Galbani, salis ammoniaci, aluminis scissi, aristolochiæ rotundæ, sing. ʒ. j. Niri rubei. Ammoniã, baccarum lauri, sing. ʒ. j. Aristolochiæ longæ. ʒ. j. Rutæ, opopanacis, sing. ʒ. ij. Terebinthi-
nę. ʒ. iij. Misyos, æris vsti, ichthyocolle, sarcocolle, taurocollæ, sing. ʒ. j. Colophonię, stercoris columbarum, styracis calamitis, sing. exag. ij. Adipis taurini, lb. ʒ. Scorici ferri. ʒ. ʒ. Foliorum salicis. ʒ. ij. Mastiches, thuris, singulo. ʒ. j. Olei nardini, quantum iufficit.
- 72 Emplastrũ ad hydropicos mirabile. Recipit absinthij, calaminthæ, pyrethri, singul. ʒ. x. Salis ammoniaci, grani cnidij decorticati, aristolochiæ, aluminis scissilis, iridis illyricæ, aphonitri, singul. ʒ. iij. Ammoniã, bdellij, singul. ʒ. x. Cardamomi, liquoris lycaminorum, hoc est moro-
rum, xylobalsami, visci quercini elaborati, singulorum, mi-
nas. iij. Cucumeris syluestris radice, myrrhæ, singulorum ʒ. v. Sycomori asii, minas. iij. Picis, ceræ tyrrhenicæ, singulorum. ʒ. xv. Caricarum, adipis caprini, resinæ terebinthi-
næ, peucedani, singulorũ. ʒ. viij. Opopanacis, misyos, piperis longi, sing. ʒ. iij. Aristolochiæ longæ & rotundę, singulorum. ʒ. ij. ʒ. Farinæ fœnogræci. ʒ. iij. Chamæleontis nigri, foliorum rutæ, singulorum. ʒ. v. Vnguenti iri-
ni, siliq. iij. Ceram, resinam, & adipem taurinum cum

vuguento irino liquefacito. Bdelhum, ammoniacum, prius in vino Italico macerato, mensura duorum cyathorum. Dein in sole subacta in mortarium conijce, & contunde diebus duobus. Vbi vnita fuerint omnia, re-
pone in corium, & impone toti ventri. Quando autem hoc vt acopo vti volueris, misceto cum emplastro hoc irinum oleum, nardinum, cyprinum, aut sulinum, & redigito ad glutinis crassitudinem. Nonnulli verò adijciunt emplastro huic irini vngenti. 5.j

Nete qd

Emplastrum ad cordis palpitationem, animi defe- 73
ctionem, & syncopen. Accipit rosarum rubearum. 3.
ij. Caryophylli. 3. β. Nete, hoc est galliæ moschatæ,
gran. xv. Floris borraginis. 3. j. β. Berberis. 3. j. Serici
vsti. 3. β. Ligni aloes. 3. ij. Maceris. 3. β. Cinamomi. 3. iij.
Santali rubci, foliorum citri, singulorum. 3. ij. Nucis
moschatae. 3. ij. β. Seminis melissæ, & herbæ, singu-
lorum. 3. iij. Sampsychi, mentæ, singulorum. 3. ij. β. Spi-
cæ. 3. j. Croci. 3. j. Corallij rubei, ambaris, singulo-
rum exagium. β. Seminis ocimi, exagiū. j. Ossa cor-
dis ceruini, tria. Xylobbalsami. 3. ij. Margaritarum,
exagium. β. Panis vsti, & in vino macerati, stillatitij
rosarū boni liquoris, & succi borraginis, quantum vo-
lueris. His omnibus simul contusis fac sacculos duos, &
imponere ipsos cordi, & calefac cum succis, & calidos sæpius
permutato.

Emplastrum ad cordis syncopen, & imbecillitatem 74
corporis, à calore natam. Capit cinamomi, exagium. j.
Caryophylli, exagium. β. Spicæ, folij, singulorum.
3. j. Corallij rubei & albi, singulorum. 3. ij. Trium
fantalorum, singulorum, exagium. j. Margaritarum per-
foratarum & non perforatarum, singulorum, exagiū. j.
β. Spodij, exagiū. j. Ligni aloes boni, zedoræ, singulo-
rum. 3. j. Calami odorati, exagia. ij. Foliorum citri,
3. j. Rosarum rubearum. 3. β. Serici recentis se grano
illicis tincti, exagium. j. Melissæ herbæ. 3. β. 3. j. Sa-
phiri, 3. ij. ^a Ambaris, exagia. ij. Moschi. 3. ij. Am-
bræ, exagia. iij. Nucis moschatae, exagiū. β. Sampsy-
chi. 3. β. Seminis ocimi, exagium. j. Carnium coto-
neorum purgatarum. 3. j. Caphuræ. 3. β. Carnis
ma

malorum dulcium. ℥.j. Foliorum borraginis. Hæc tusa & conuassata in mortario pone in sacculos duos è serico rubro factos Dein appone stillaticij rosarum liquoris puri, lb̄. j. & succi borraginis, lb̄. ij. Calefactis his probè irrigato sacculos, & impone calidos cordi, crebrò permittans.

[a Ambaris.] Hoc loco, nisi codex sit deprauatus, differentiam inter Ambarẽ & Ambram Nicolaus facere videtur.

Ambar
& Am-
bra disse-
runt.

75 Emplastrum ex œsypo, ad omnem duriciam probatum. Habet colophoniam. ℥.x. Cerae puræ. ℥.vj. Pineæ. ℥.xx. Olei communis, lb̄. iij. ℥.ij. Adipis taurini. ℥.viij. Lanarum succidarum. ℥.ij. Mastiches. ℥.ix. Fœnigræci. ℥.ij. Radicis altheæ. ℥.j. Adipis ouilli. ℥.iiij. Adipis caprini. ℥.vj. Sampsychi, lb̄. j. ℥.iiij. Mellis. ℥.j. β. Hyssopi. ℥.xvj. Croci. ℥.j. Vini & olei quantum sufficit.

79 Emplastrum aliud ex œsypo. Capit colophoniam. ℥.ij β. Cerae puræ. ℥.j. β. Resine pineæ. ℥.iiij. β. Olei. ℥.ix. Adipis taurini. ℥.j. Mastiches. ℥.j. β. Lanarum succidarum, succi fœnogræci, radicis altheæ, singulorum. ℥.β. Adipis ouilli. ℥.ij. Adipis caprini. ℥.j. β. Styracis calamitis. ℥.β. Butyri veteris, medullæ ceruinæ, singulorum. ℥.j. Adipis gallinæ, anseris & anatis, singulorum. ℥.j. β. Croci. ℥.β. Mellis attici, quod fatis est.

77 Emplastrum, confectio œsypi Sordes quæ in lanis ouium nutriuntur, & quibus paramus œsypum nominatum habent concoquendi facultatem similiter butyro: paululum etiam discutunt. Paratur autem hoc modo. Sumito sordidas succidasve lanas in alis, collo, & femoribus ouium repertas molles, ac calida aqua lauato, simulq; omnes eorum sordes expressas in craterem patentis oris conijcito, superinfusa altera aqua feruenti agitato, acceptoque poculo aut alio quopiam, humorem ex alto cum impetu deijce, donec spumescat. Dein marinam aquam illis ^b inspergito. Si non adsit, frigidam aquam insperge, & sine vt condensant. Vbi refrigerata fuerint, quod supernatat pingue in alterum vas conijcito, & infusa iterum aqua, manibus subigito. Postea effusa aqua, aliam calidam affundito, & commoueto vt prædictum est similiter, & affusa marina aut frigida aqua sine vt condensant: & vbi refrigerata fuerint, iterum in alterum

vas

vas cōijcito, & manibus subigito, & tertio affunde aquam calidam; & fac vt prædictum est, donec œsypus candidus & purus reddatur, & nihil quod non sit purgatum habeat. Sicq; curatum in fictili vase, repositum in sole aliquot diebus custodito. Omnia verò hæc in sole ^c æstiuo facito, sic enim vtior erit, ^b & nihil in se habebit duri & concreti, veluti qui cera aut adipe adulteratus est. Facit autē ad fedis & vteri vlcera cum melle & butyro, aliaq; plurima. Oesypus verò crematus (faciunt enim ex eo collectum cinerem, aut fuliginem) vtilissimus ^c ad erosos oculorū angulos, scabiososq; palpebrarum callos, & defluuia. Crematur autem aliquando in noua testa, donec ^f redactus in cinerem, pinguitudinē amiserit. Testa verò in carbonibus sita sit.

[a Collo & femoribus.] *Manuscriptus codex deprauatissimè legit κοντα και ούλα, pro τραχήλω, και μέροις. Sic enim esse legendū, ē Dioscoride satis liquet, qui probatissimas lanas, lib. 2, cap. 65. succidas, molles, ἀπὸ τοῦ τραχήλω, και τῶν μηρῶν detonsas esse scribit.*

Locū ali [b Inspergito.] *Codex Nicolai male legit κατάρινη θαλάσση ἰσπερσι, pro κατάρινη θαλάσση ἰσπερσι. [c Aestiuo.] Græcè est θειρῶ. Dioscorides autē legit: θειρῶ, hoc est, calido. [d Et nihil in se, &c.] Ita esse legendū, ē Dioscoride satis liquet, qui habet, και ὁδὴν ἰχορὴν ἐν αὐτῶ σιληρῶ, ἥσυνεκεῖος ἀσπερὸ δολιζὶ μῶν κίρωτῆ, ἥσιν ατι. Quare Nicolai codex hinc venit emendandus, quod admodum hoc loco sit deprauatus, & pro σιῆτι legat ζύμη, hoc est, fermento.*

[e Ad erosos, &c.] *Nicolai codex habet, πρὸς διαβιβρω μῦρα ἰωρῶδῆ κανθῶς, &c. quum ex Dioscoride constet legendum potius esse, πρὸς περιβιβρω μῦρας κἀνθῶς και ἰωρῶδῆς και βλίφαρα τιτυλω μῦρα, &c. [f Redactus in cinerē.] Manuscriptus codex πυρωθῆρ legit, pro τιφρωθῆρ.*

Emplastrū ad pleuriticos. Recipit butyri, absinthij, 78 marrubij, scenogræci, terebinthinæ, mentæ, pinguedinis suillæ & anserinæ, œsypi, ceræ, medullæ ceruinæ, lauri feminis, lini feminis, carnis caricarū, olei chamæmelini, anethini, sesamini, quod satis est.

Emplastrum aliud ad pleuriticos optimum. Accipit 79 radicis maluæ sylvestris, pinguedinis suillæ, gallinacæ, vulpinæ, ^a asbo & anserinæ, œsypi, violarum, butyri, terebinthinæ, succi scenigræci, & feminis lini, olei sesamini, ceræ puræ, quod satis est.

[a Asbo.] Græcè est ἄσβο. Quòd quidem Asbo sit Nicolao animantis genus, suprà etiã annotauimus, Quale autem sit genus, scire nondum possum.

80 Emplastrum alterũ, ad pleuriticos mirabile. ^a Ventrem hirundinis vniuersum accipiens terito, & cum succo apij, & farina scœnogræci imbuto, & probè calefacto vtere.

[a Ventrem.] Nicolaus καλιὰν corruptè legit, pro κοιλιὰν.

81 Emplastrum ad prædicta mala, admodum efficax. Caput farinæ hordeaceæ, violarum aridarum, chamæmeli, meliloti, scœnogræci, seminis lini. E bulliant in aqua dulci, dein contusis & vtraq; manu subactis vtere.

82 Emplastrum aliud ad lateris dolores, sine febre, Habet ceræ, pineæ resinæ, lauri, scœnogræci, seminis lini, thuris, mentæ, caryophylli, xylobalсами, styracis calamitis, picis humidæ, hyssopi, croci, marrubij, ladani, thuris, meliloti, galbani mastiches, spicæ, amoniaci, myrrhæ, aloes, absinthij, caricarum, nitri, olei cyprini, anethini, & chamæmelini, euphorbij, terebinthinæ, popanacis, pinguedinis gallinæ, & anseris, olei rutacei, nardini, & communis veteris, bdellij, costi, adipis suille recentis.

83 Emplastrum stomachichum, admodum laudatum. Recipit cardamomi, zingiberis, cinamomi, calaminthæ, mêtæ aridæ, sing. exag. ij. Ambaris. ʒ. β. Styracis calamitis, exag. j. Xylobalсами, galangæ, sing. exag. ij. Colophonæ, exag. j. β. Picis humidæ, ex. ij. Ligni aloes crudi. ʒ. β. Mastiches, thuris, singul. exag. iiij. Gallæ moschatæ. ʒ. β. Ladani boni. ʒ. j. Ceræ, albæ. ʒ. β. Nucis moschatæ, exag. iiij. Croci, exa. β. ^a Succi cotoneorum, olei nardini, quantum sufficit. Spicæ, exag. β. Cubebæ, cardamomi maioris, sampsychi, singulorum, exag. ij. Aloes flauæ. ʒ. β. Mellis attici quantum volueris.

[a Succ.] In manuscripto codice simpliciter est ζώμου. Videtur itaq; aliquid desiderari hoc loco, nempe κνδονίου. vt ex sequenti emplastro sit manifestissimum.

84 Emplastrum ad imbecillitatem stomachi, & acidum rutum, omnemque frigidum affectum. Imponitur autem vt emplastrum, & vt vnguentum. Accipit stactes, xylobalсами, mastiches, singulorum, exagium. j. Ligni aloes, exagia. ij. Gallæ moschatæ, exagia ij. Ambra, exag. β.

Cary

Caryophylli, exagium. j. Zingiberis, chamæmelli, singulorum. exagium. j. β . Syracis calamitis exagium. j. Succu cotoneorum, olei amygdalini, & nardini, & anethini, singulorum. \mathfrak{z} . j. Pinguedinis gallinæ, & anseris, singulorum. \mathfrak{z} . j. Ladani. \mathfrak{z} . β . Cerae puræ. \mathfrak{z} . j.

Emplastrū stomachicū, cœliacum, colicum, & dyfentericum. Capit succi foliorum hyoscyami, succi vtriusque plantaginis, succi cotoneorum & malorum myrtilorum, & mespilorum, farinae rosarum, rhois culinarij, rhois syriaci, rhois coriarij, sidiorum, balaustiorum, farinae orizæ, farinae ²bri zæ, succi filicis, acaciæ, & hypocistidis, boli armenij, sigilli lemnij, fructus mororum immaturorum, panis aridi puri, farinae lentium, lentisei, rubi, polentæ, gummi arabici, mastiches, myrrhæ, oui albuminis. Arida liquefacta cum humidis subigito, & calefacta imposito toti ventri, & imo ventri aut etiam à tergo ad renes.

Briza.

[a Brizi] *Brizæ frumenti segetiue, Typha simillima meminit Galenus lib. 1. de Alimen. facul. ca. de typha.*

Emplastrum aliud cœliacum, ex syluestribus pyris, Accipito syluestria pyra, aut pyra immatura, coquito probè cū aceto optimo dolo carente: dein amouens ab igne, externā membranā abijce, è medulla verò capito lb. j. cui adijce, galliæ moschatae, quæ cognominatur net, baccharum myrti, rhois, succi acaciæ, & hypocistidis, myrrhæ, thuris, mastiches, singulorum. \mathfrak{z} . iij. Panis aridi puri. \mathfrak{z} . viij. Calami odorati. \mathfrak{z} . j. Sidiorum, balaustiorum, rosarum, gallarum, pilularum cyparissi, berberis, orizæ farinae, betonicæ, Arida tusa, & tenui cribro transmissa, fermentato cum oleo rosaceo & succo cotoneorum, & carnibus syluestrium pyrorum. Dein admisce myrobalanum scissum, & coquito cum aceto ad tertias, atque de aceto capito & permisce emplastro antea subactō, & denuò benè subactō adijce ligni aodes crudi \mathfrak{z} . β . Vtriusque manibus subactum, & calefactum, illine linteo, & impone.

Net qd.

Emplastrum ad hepaticam dyfenteriam. Habet cina \mathfrak{z} momi, succi acaciæ, & hypocistidis, singulorum. \mathfrak{z} . β . Rosarum verarum, & ægyptiarum, singulorum. exag. ij. Summatatum myrti nigri, rhois culinarij, rhois syriaci, rhois coriarij, sidiorum, balaustiorum, sing. exag. iij. Farinae orizæ. \mathfrak{z} . j. Fa

j. Farinæ brizæ, aluminis scissi, berberis, floris iuncti odorati singulorum exag. ij. Thuris masculi, mastiches, ligni aloes, singul. ʒ. β. Rubi fructus immaturi. ʒ. j. Succu mentæ, cotonei, rutæ, plantaginis minoris, polygoni, filicis, quod satis erit ad fermentationem. Armenij boli, lemnij sigilli, aluminis scissilis, rhois syriaci, sanguinis draconis, singulorum. ʒ. β. Mei asii, exa. ij. Samij asteris, spodij, singu. exa. .iij. Gumi arabici, cyparissi pilularum, singul. ʒ. β. Seminis portulacæ psyllij. singul. exag. ij. Santali albi, & rubei, singulorum. ʒ. j. Siliginei frumenti, & albi oui, quantum necessitas postulauerit. Arida tusa cum succis fermentato: vntisq; omnibus, ac calefactis, linteo illita impone roti ventri, & fascia inducta illic permitte.

88 Emplastrum, aut cataplasma hydropicis vtile. Recipit farinæ cicerum, & irini cum melle. Coquito cum musto. Deinde admisce absinthium, lignum anethi, chamæmeli, althææ, mastichem, semen agni, semen absinthij, folia rutæ recentia tusa, calcem lotam, rosas aridas, semen anthi, coriandri, cumini, & oleum anethinum.

89 Linctus è semine lini ad tussientes, abscessu & destillatione laborâtes. Accipit seminis lini. ʒ. ij. Hyssopi. ʒ. β. Tragacanthæ, exagium. j. β. Seminis anili, seminis vrticæ, sing. exag. ij. Croci, exag. .iij. Anisi, exag. j. Mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

90 Emplastrum ad lienosos probatum. Capit farinæ hordeacæ, mellis attici, singulorum ʒ. caucium. j. Vtraque cum aceto coquito, & adijce mastiches, stag. ij. Foliorum tamariacis exquisitè tritorū. ʒ. j. Vbi probè decoxeris, admisce corticis radice capparis. stagia. ij. Fœnogræci, hyssopi, chamæmeli, singulorum exagia. ij. Rosarum aridarum, stagia. ij. Ammoniaci, exagia. ij. Terito in aceto, & oleo chamæmelino, & adipe anserino quantum volueris. Contusa & subacta ritè, pone in cinere calido, & frequenter moueto: postea ab igne remouens, illine linteo solido, ac impone tepidum super lienem.

[a Caucium.] *Gracè est καυτιον. Quale autem Nicolao pondus sit diuinare nequeo. Corruptam tamen esse dictionem, nihil dubito.*

91 Emplastrum ad cœliacos, dysentericos, & profluuium muliæ

muliebre, imo ventri impositum, lumbis, & renibus vtile. Est autem probatum. Habet acaciæ, hypocistidis, rosarum rubearum, sidiorum, balauustiorum, rhois syriaci, rhois culinarij, rhois coriarij, farinæ orizæ, terre samia, boli armenij sigilli lemnij, gummi arabici, amyli, mastiches, farinæ brizæ. Succij plantaginis vtriusque, & filicis, succij fructus myrtorum. Glutinis fabrilis, succij polygoni, spodij, vuxæ immaturæ aridæ acinorum. Hæc trita, & per tenue cribrum transmissa, & cum succis & albis ouorum subacta, illine linteo, & impone calidum.

Emplastrum ex Euphorbio. Recipit ceræ puræ. ℥.ij. 91
Terebinthinæ, picis aridæ, singulorum. ℥.j. Euphorbij. ℥.vj. postremum omnium.

Emplastrum ad caput destillatione laborans, in quo nō 93
committitur error: impositum vertici, valde bonum. Accipit iridis, helenij, florum iunci odorati singulorum. ℥.j. Rosarum aridarum, exagium. j. β. Amomi, costi, folij, gallarū, singulorum, exag. iij. Ceræ puræ, ladani, singul. ℥. β. Thuris, exag. j. Mastiches, nucis moschatæ, singulorum exag. j. Caryophylli, exag. β. Olei nardini, quod satis est. Probè paratum impone vertici capitis, loco prius raso, & inuncto vino austero feruente.

Emplastrum ad eos qui destillatione laborant, impositum 94
vertici capitis, optimum. Capit iridis. exagium. j. β. Gallarum, exag. β. Casiæ, costi, folij, spicæ nardi, balauustiorum, rosarum aridarum, carpobalsami, singulorum^a tariū j. Myrrhæ, raria. ij. Thuris, mastiches, singulorum exag. β. Ladani, exag. j. β. Aloes flauæ, sing. exagiū. j. Caryophylli exag. β. gran. xj. Cubebe, exag. β. Ceræ puræ. ℥. β. Olei nardini, quod satis est.

Tarium [a Tarium.] *Græcè est τάριον* Quid verò tariū Nicolao significet scire non satis possum. Ponderis esse quidem genus satis constat: quale verò, me ignorare fateor.

Emplastrum ad caput destillatione correptum, in quo 95
nō committitur error, impositum vertici, mirabile. Habet nucis moschatæ, galbani, longi piperis, aloes flauæ, ladani, thuris, mastiches, styracis, caryophylli, cubebe, olei costini, irini, & balsamini, ceræ & castorij, quod satis est.

Emplastrū ad stomachicos, coeliacos, & dysentericos, 96
val

valde bonū. Recipit croci, myrrhæ troglodyticæ, cyphi, mastiches, succi absinthij, aloes flauæ, acaciæ, palmularū, masuchæ, ladani, carnis cotoneorum, cumini tosti, ouorum lutea septem. Sidiorum, seminis myrtorum, panis vsti, & in vino macerati. Olei melini, aut rosacei.

[a Masuchæ.] *Masucha est confectio quæ alio nomine Masuaphion appellatur. Eius meminit Paulus lib. 7. cap. 23.*

Masucha.

- 97 Emplastrum stomachicū, ad eos qui cibum nō appetūt, & cibum vomunt, ad alui profluuium, & immodicum alui fluxum cōferens. Accipit cēnāthes, rosarū, chamæmeli, carnis palmularū, hyssopi, xylobalsami, calaminthæ, meliloti, absinthij, betonicæ, cinamomi, croci, mastiches, saluiæ, caryophylli, mentæ, sampsychi, spicæ nardi, nucis moschatae, gallarum, rhois culinarij, sidiorum, balaustiorum, maceris acaciæ, florum iunci odorati, seminis myrtorū, ligni aloes, panis vsti & in aceto macerati, fermentato cum succo cotoneorum, mespilorum, & vino.
- 98 Emplastrū Icesio, ad strumas, abscessus, destillationes, lienosos, ischiadicos, & articulos, admodum bonū. Capit li thargyri. ʒ. xxx. Olei veteris. sext. β. Aceti, sextarij quartā partem. Aeruginis. ʒ. ij. siliq. ij. Corticis pini, sing. ʒ. j. Chamæleontis, euphorbij, sing. ʒ. iij. Succi hypocistidis, propolis, helenij, pyrethri. sing. ʒ. iij. Cerae, lb. β. ʒ. j. β.
- 99 Emplastrum cœliacum mirabile. Habet mastiches, rosarum, gallarū, balaustiorum, styracis, florum iunci odorati, thuris, aluminis scissi, cinamomi, acaciæ, & hypocistidis succi, berberis, ligni aloes crudi, betonicæ, sidiorum, boli armenij, farine, orizæ, gummi, seminis plantaginis minoris, coriandri, glutinis fabrilis, cumini aridi, spodij, acinorum vūæ, sigilli lemnij, ceræ puræ, olei myrtini, mastichini, melini, rosarum rubearum, terræ famiæ, succi plantaginis vtriusq, panis aridi. Probè parato vttere.
- 100 Emplastrum ad iecorariam dysenteria, iecori impostum vile Recipit trium santalorum, sing. exag. j. Seminis intybi, lactucæ seminis, exag. β. Rosarum, exag. j. Pfsyllij, seminis portulacæ, aut germina, singulorum exag. j. Spodij, exagij quartam partē. Farinæ létium, exag. j. β. Polentæ, exag. j. Sanguinis draconis, sigilli lemnij, boli armenij, mastiches, sidiorum, balaustiorum, sumach, thuris, gummi

alexandrini, cinamomi, nucis moschatæ, singulorum, exag. ij. Stillaticij rosarum liquoris, & albi ouorum quantum oportet, & succi cotoneorum, & plantaginis minoris. Partum impone calidum, crebrò immutans. Imponere autem super stomachum hoc unguentum. Mastiches, thuris, aloës flauæ, ladani, ceræ puræ, mellis atticici quantum sufficit. Coquito ritè ad consistentiam, & amoto ab igne adijce cinamomum, zingiberim, caryophyllos, nucem moschatam, & tere in pollinem.

Emplastrum siue epithema simplex ad fractos. Accipit ceræ puræ, colophonix, picis humidæ, galbani, propolis, ammoniaci, singulorum. ʒ. vj.

Emplastrum ad redundantis carnis putrefactionem, 102 probatum. Capit farinæ hordeacæ, & eruinæ cum melle benè cocto & fermentato, vtere.

Emplastrum vomitorium domini Ioannis. Habet colophonix. ʒ. j. ʒ. ʒ. Picis aridæ. ʒ. iij. Aeruginis rasilis. ʒ. j. Ceræ flauæ. ʒ. j. ʒ. ʒ. Thuris. ʒ. ij. Marrubij. ʒ. j. ʒ. ʒ. Olei roiaci. ʒ. ij. ʒ. ʒ. Mellis atticici, quod satis est.

Emplastrum de cætypo. Recipit meliloti. ʒ. ij. Cardamomi. ʒ. j. Lanarum succidarum. ʒ. iij. Macerato in vini sextario vno diebus tribus, Dein coquito modicè, & colato, atq; adijce oleū commune, & de nouo coquito quoad parum vini relictum fuerit, Atq; tum admisce colophonix, & rebinthinæ, singulorum. ʒ. v. Ceræ puræ. ʒ. iij. ʒ. ʒ.

Emplastrum ad dysentericos valde bonum. Accipit succi foliorum hyoscyami, succi plantaginis maioris, & polygони, sing. ʒ. ij. Excipito cū farina lentiū & secalis, atq; impone calido cineri, ac probè subactis admisce mastiches triti, ʒ. j. Post illine linteo, & calefactum imo impone ventri.

Emplastrum roborans ventriculum. Capit caricarum, carnis palmularum, fœnogræci, seminis lini, uuarum corinthiacarum, carnis damascenorum, cœnâthes, rosarum rubearum, mastiches, absinthij, panis aridi puri, lutei ouorum quantum sufficit.

Emplastrum Basilicum cognominatum, tetrapharmacum. Habet ceræ, colophonix, picis, adipis taurini, æquas partes.

Emplastrum è succo seminis lini, discuties & rūpens. 108

Recip

Recipit olei veteris, lb. ij. Ceræ. ℥. xx. Colophonix, adipis
suilli, sing. lb. j. β. Lithargyri, lb. j. Cerusæ, succi seminis li
ni, singulorum, lb. β. ^a Pollinis, farinacei thuris, sing. ℥. iij.

[a Pollinis.] *Manuscriptus codex legit γόριος. Habet autem
γόριος, Paulo teste, eandem amylo facultatem.*

209 Emplastrū ē melle. Accipit lithargyri, ceræ, olei, sing.
lb. j. Terebinthinæ. ℥. iij. Mellis attici, adipis porcini, sin
gulorum. ℥. iij.

210 Emplastrū ex polline farinaceo, diagyreos appellatum.
Pollinis, ammoniaci thymiamatis, sin. lb. β. Pineæ, resinæ,
ceræ puræ, adipis suilli, lb. j. Succi seminis lini, quātū sufficit.

211 Emplastrum dictum botanicum. Habet lapathi, ^a olei
squalidi, anchusæ, ^b chærospelethi (est autem Onoclea) he
ptaneuri, sing. ℥. iij. plantaginis maioris, singul. ℥. j. β. Olei
communis, adipis porcini, sing. lb. ij. Herbx in oleo coctæ
abijciuntur, cætera verò cum oleo eliquantur.

[a Olei squalidi.] *Nicolaus corruptè admodum legit & πικλίου:
quum potius, Paulo attestante, legendum sit & πικλίου. [b Chæ
rospelethi.] Græcè scribitur falso χοιροπικλίου, pro χοιροπικλί
σου. Sic autem appellat Nicolaus Anchusam primi generis, quæ Dio
scoride etiam teste, Onoclea dicta est.*

212 Emplastrum ex asphodelo. Recipit succi radiceis a
sphodeli, lb. β. Olei rosacci, & chamæmelini, adipis anseri
ni, sing. ℥. j. Adipis porcini, ℥. j. β. Ceræ. ℥. ij.

213 Emplastrum ē fermento, abscessus mirabiliter rumpēs.
Accipit fermēti. ℥. iij. Salis. ℥. ij. Adipis. ℥. iij. Resinæ pineæ.
℥. j. β. Ceræ ℥. ij. Aphonitri. ℥. β. Ammoniaci thymiamatis.
℥. j. Mellis attici. ℥. iij. Saponis. ℥. j.

214 Emplastrū ^a ad furunculos. Capit ammoniaci thymia
matis, lb. β. Nitri alexandrini, aphonitri, singul. ℥. iij. Adipis
suilli, ceræ mundæ, singulorum. lb. j. Terebinthinæ, lb. β.
Olei veteris. ℥. j. Aceti, quod satis est.

[a Ad furunculos.] *Nicolaus legit υἱς δοθίωνας. Paulus verò
δοθίων, hoc est Dothiense, ut sit emplastri appellatio.*

215 Emplastrum ē struthio, hoc est lanaria, strumas discu
tiens. Habet lithargyri, struthij, aristolochiæ, singulo
rum. ℥. ij. Galbani squamæ ætis, aloes flauæ, singulorum.
℥. β. Mannæ. ℥. j. Ammoniaci thymiamatis. ℥. ij. Resinæ
pineæ. ℥. viij. Aceti scillitici, sextaria duo.

Emplastrum Smilion, ad abfcessus admodum vtile. 116
 Recipit olei veteris, lb. β. ℥. iij. Lithargyri, nitri rubei, salis ammoniaci, lixiuij è cinere ficulno^a protoſtaſti, refinę, ſingul. lb. β. Galbani. ℥. β. Chalcāhi. ℥. β. Ceræ. ℥. iij. Aeruginis, opopanacis, ſingulorum. ℥. β. Ammoniaci thymiamatis. ℥. j. β. Aceti, quod fatis eſt. Coquito lithargyrum & æruginem in aceto & oleo, quoad digitos non inquinent. Deinde reliqua admiſce.

Protoſtaſton.

[a Protoſtaſti.] Sic vocant Græci, Paulo lib. 7. atteſtante, lixiuium in quod parandum calx ad cinerem alium quemcumq; additur, vt ſuprà etiam annotatum eſt.

Emplaſtrū ex albis ruptoriū. Capit cerę. ℥. iij. Colopho. 117
 niæ. ℥. ij. Refinæ pinæ. ℥. j. β. Adipis taurini. ℥. ij. Nitri ruſi. ℥. β. ℥. j. Alliorum repurgatorum, olei, ſext. β. Allia in oleo cocta abijce, ^a & reliqua miſceto.

[a Reliqua, &c.] In Nicolai codice hæc deſiderantur, adiecta verò ſunt ex Paulo, qui habet καὶ τὰ λοιπὰ μιſθῶν.

Emplaſtrū^a è Pyrano diſcutiēs. Habet adipis anſeri- 118
 ni, & phaſiani, ſing. ℥. j. β. Olei veteris. ℥. xiiij. Pſyllij. ℥. j. β. Seminis vrticæ, radicis apyrani viridis, ſin. lb. β. Ceræ^b puræ, lb. β. Emplaſtri diachilon. ℥. j. Terebinthinæ. ℥. β. Radicem apyrani in tenuiſſimas partes concifaſam in oleo cum pſyllio, & ſemine vrticæ per diem & noctē macerato. Dein de vbi probè excocta fuerint, colato, herbaſq; abijcito. Liquabilia verò admixta oleo, ſoluuntur.

[a E pyrano.] Manuscriptus codex falſò legit διὰ πυράμο, pro διὰ πυράνο. [b Puræ.] Nicolaus habet καθαρῶ. Sed Paulus τράκτου, hoc eſt, alba.

Emplaſtrū Pyrine, ad durities. Recipit radicis althææ, 119
 carnis palmularū, ſing. lb. j. Fœnogræci, ſeminiſ lini, ſing. ſextarij quartā partē. Chamæmeli, meliloti, ^a ſalis communis, ſing. ℥. iij. Vini aminæi, ſext. β. Lithargyri, lb. β. Ceruſæ, colophonix, ſingul. lb. j. Ceræ puræ, terebinthinæ, ſingul. lb. β. Olei veteris, lb. ij. β. Aquæ, lb. j. Panis aridi, lb. ij. β. Herbæ in vino probè decoctę^b colantur, & ſucco^c imponitur panis. Sequenti verò die ſubacta colantur, poſtea admilcentur lithargyrum, & ceruſa in aqua trita, & adiecto oleo coquūtur donec nō inquinēt. Dein reliqua adduntur: amotiſq; ab igne, panis inditur, valideq; rudicula agitur.

atque

atq; admiscentur æruginis rasilis, floris salis. sing. ℥. iij. Iridis, aristolochiæ, singulorum. ℥. j. β. Terebinthinæ, lb. β.

[a Salis communis.] Græcè est ἄλας κοινὴ. Paulus verò legi ἰλάτης. Est autem ἰλάτι corticosum, quod in summa palmula enascitur. [b Colantur.] Græcè est σήρωσον. sed Paulus legit χυλοῦνται, hoc est exprimuntur, seu in succum rediguntur. [c Imponitur.] Græcè est ἵτιθις. Paulus autem habet βριχίται, id est maceratur.

120 Emplastrū pelation, ad abrafa seu desquamata, & similia. Accipit ceræ, adipis taurini, ℥. v. Rasuræ plumbi. ℥. iij. Colophonix. ℥. iij. Picis aridæ. ℥. j. Olei veteris, lb. j. ℥. ij.

121 Emplastrum ex althea ad abscessus, & suppuratos admodum bonum. Caput succi scæno-græci, seminis lini, & althææ, singulorum lb. j. β. Olei veteris, lb. j. Coquito donec succus absumatur. Admisce colophonix. ℥. ij. ^a Ceræ puræ, lb. β. Galbani. ℥. ij. ^b

[a Ceræ.] Post hæc verba Paulus addit, τριβωθίνης λι. & κισσὸ δάκρυον γο. γ. ὅτι δὲ λυθῆ, ἕραξ ἀπὸ τοῦ πορῶς ἐπιβαλλε κερῶ, & c. Hoc est, terebinthina resina, lb. i. hederæ lachrymæ vnc. iij. Vbi soluta fuerint, & ab igne sublata, inijce ceræ, & c. [b Duas.] Post hæc Paulus subiicit, ἀμφοτέρω ἀμὸ κοπίντα, καὶ λύσαδ ἀπὸ διζι. id est, utraque simul contusa, solutaq; rudicula agitantur.

122 Emplastrū ^a Cissinū, ad neruos vulneratos, & pūcturas eorundem, maximè diurnas. Habet squamæ rubeæ. ℥. ij. Thuris. ℥. j. β. Galbani. ℥. j. Misysos. ℥. j. β. Chalcitidis. ℥. iij. Aceti, cochlearia sex. Læuigato hæc omnia in sole æstiuo, donec acetū fuerit cōsumptū: dein solue etiā ceræ. ℥. xij. cum olei veteris. ℥. xvij. misce. Si verò diuisus fuerit neruus, & nudus sit, ^b p galbano adijce terebinthinæ. ℥. ij.

[a Cissinum.] Manuscriptus codex habet, ἡ κισσὸ sed non rectè: Loca ali legendum enim κισσὸ, Paulo teste. [b Si verò, & c.] Hæc ex quot Ni Paulo adiecta sunt, qui ita habet, ἢ δὲ διορίθιν, καὶ γυμνὸν νῦρὸν ἀντι, & c. colai restituta.

123 Emplastrū ^a Melanchloron, ad eadē mala. Ad eruenta etiā facit. Recipit sidiorum, æris vsti, gallarū, aristolochiæ rotundæ, salis ammoniaci, squamæ æris, aluminis scissi & rotūdi, iridis, misysos, chalcāthi, chalcitidis, æruginis rasilis, cadmiæ, aloes flauæ, myrrhæ, thuris, opopanax, lithargyri, cerussæ, sing. ℥. j. β. Hæc omnia terūtur in sole æstiuo cū

aceto diebus pluribus. adijce ceræ puræ. ℥. vj. Olei communis veteris. ℥. viij. in nervis quidem vulneratis. In alijs vero, olei recentis.

[a Melanchloron.] *Nicolai codex corruptè legit* μιλάχολος, *pro* μιλάχλωρος.

Emplastrū è Senecione. Accipit senecionis succi, lb̄. j. 124
Olei veteris, lb̄. β. ℥. j. β. Olei cyprini. ℥. ij. Adipis veteris. lb̄. β. ℥. j. β. Terebinthinæ. ℥. β. Galbani, exag. j. β. Pineæ. ℥. ij. Aeruginis, thuris, hyslopi medicamēti, sing. ℥. β. Squamæ æris. ℥. x. Ceræ puræ. ℥. v. Zopissæ. ℥. vij. Succus & oleum vsq; ad sordium consistentiam coquitur, arida vero teruntur cum cyprino, galbanum cum cera contunditur, & in leberem injiciuntur. Zopissa verò^a si arida fuerit, tritam & cribratam ponderato, & insperge. Si verò nequeat conteri, in oleo dissolutam colato, & tum alia admisceantur.

[a Si arida fuerit.] *Legendum in codice Nicolai, ἡ μὲν.*

Emplastrum^a Mnasæi discussorium. Caput ceræ puræ, 125
adipis suilli, singulorum, lb̄. β. Colophonix. ℥. ij. Lithargyri, lb̄. j. Vini boni primi, cochlea. β.

[a Mnasæi.] *Malè legitur in manuscripto codice ἡ μνάσι* ⊙, *pro*, ἡ μναστίς.

Emplastrum^a Ariobarzanion simile. Habet lithar- 126
gyri. ℥. β. ℥. j. Cerussæ. ℥. viij. β. Aquæ marinæ. ℥. xvj. β. Olei veteris, lb̄. β. ℥. j. β. Succinorum vstorum, exag. xxij. β. Ceræ rufæ. ℥. iij. β. Terebinthinæ. ℥. ij. b Thuris. ℥. j. β.

[a Ariobarzanion.] *Nicolai codex falsò habet ἀριο βαρζιόσα,* *pro* ἀριοβαρζάνι ⊙. [b Thuris.] *Hæc ex Paulo adiecta sunt,* *et in manuscripto codice desiderabantur.*

Emplastrum è Dracontio. Recipit ceræ puræ, colo- 127
phonix, adipis porcini, picis aridæ, resinæ, singul. lb̄. ij, Ammoniaci thymiamatis, lb̄. j. Radicis dracontij, lb̄. ij. β. Radix arida^a lævis alijs solutis inspergitur.

[a Lævis, &c.] *Nicolai codex hoc loco aliter habet, quàm Paulus. Quum vero omnia ad verbum è Paulo transcripserit Nicolai, Pauli exemplar potius, quàm Nicolai sequi volumus. Paulus autem sic legit, ἡ ῥίζα ἑστὴ ἀπὸ τοῖς ἄλλοις ἰσχυρὰ καὶ αὐτὴ ἀποθεῖται.*

Emplastrum Pitufacion. Accipit ceræ puræ, colopho- 128
nix, adipis porcini, succi hyoscyami, aut foliorum tenello-
rum,

rum, æquas partes. ^a In Alexandria verò ceræ, lb. j. ꝑ. iiij. Hyoscyami, lb. j. Axungię, lb. j. ꝑ. iiij. Colophonię, lb. v. sic confice.

[a In Alexandria verò.] *Et hic quedã desiderantur quę ex Paulo aduecta sunt. Hęc nimirũ, ὄσκυάμου, λι. δ. ὄβογγίου, λι. δ. γο. γ.*

129 Emplastrũ è cerussa. Capit ceræ, quę facta est alba ꝑ. iiij. Olei rosacei, lithargyri, sing. ꝑ. ꝑ. Cerussę. ꝑ. j. Amyli. ꝑ. j. ꝑ. Quorum alba duo, & dimidium.

130 Emplastrum nominatum ^a Parygron Oribasij. Capit lithargyri, cerussę, singul. ꝑ. j. ꝑ. Ceræ. ꝑ. iiiij. Pinguedinis suillę. ꝑ. vij. Colophonię. ꝑ. ix. Succi feminis lini, olei, singul. ꝑ. x. Hoc facit mirificè ad ruinas ^b calcaneorum. In vlceribus verò vitato. Tetri enim odoris ea reddit.

[a Parygron.] *Manuscriptus codex legit perperam πανύργων; pro Pary-
κάρυρον; hoc est liquidum. [b Calcaneorum.] Gręcè falso legi-
tur πικρῶν, pro πικρῶν.*

131 Emplastrum è Cadmia, cicatricem inducens. Habet chalcitidis. ꝑ. j. ^a Cadmię, mannę, sing. ꝑ. ꝑ. Cerę, colophonię, olei myrtini, lb. ꝑ. Vini quantum sufficit.

[a Cadmię.] *Hęc dictio in Nicolai codice, non sine magno errore, desideratur: quippe emplastrum hoc à Cadmia nomen suum habet. Inferendum itaq; contextui erit καθύλας dictio.*

132 Emplastrum Phœnicine. Recipit adipis porcini veteris, lb. j. Olei veteris, lithargyri, singul. lb. j. ꝑ. Chalcitidis crudę. ꝑ. ij. Chalcitis cum oleo in mortario prius leuigatur, vel in tole. Vbi verò ad glutinis consistentiam venerit, lithargyrum prius similiter tritum inijcitur, postea adeps. Vbi autem probè leuigata fuerint, ad lenem ignem coquantur, donec non inquent. Agitato cum palmularum virgis viridibus.

133 Emplastrum ex anchusa, ad ambusta, accipit cerę quę facta est alba. ꝑ. iiiij. ꝑ. Olei rosacei. ꝑ. ix. Radicis anchusę aridę, optimè tritę ꝑ. ij.

134 Emplastrum simile. Capit radicis Anchusę viridis, marrubij, gummi, singul. ꝑ. iiij. Olei. ꝑ. ix. Coquito hęc in oleo, dein colato, herbasq; abijcito. Oleo autem inijce cerę albę. ꝑ. xv. & dissolue.

135 Emplastrũ ^a Pōpholygerō. habet pōpholis. ꝑ. ij. Lithargyri. ꝑ. iiij. L. leuigato hęc cū succo feminis lini. ^b & adijcitur

tur ipsis liquefactis & refrigeratis cere pure. ℥.ij. Adipis anferini, aut gallinacei. ℥.ij. Olei chamæmelini, lb̄. β. & vtere.

[a Pompholygeron.] *Manuscriptus codex habet ἡ πομφολυγυρά. Paulus verò τὸ πομφολυγυρῶν, quem nos secuti sumus.*

[b Et adiiciuntur.] *Nicolai codex habet, καὶ τῆκι. Paulus verò, καὶ ἰπιβάκιται, τακίνα, καὶ φυλίντα κηροῦ.*

Emplastrum nominatum^a Philocotyche, dolorem 136
mitigans. Recipit thuris. ℥. xvij. Myrrhæ. ℥. vij. Opij. ℥. iij. Aluminis scissi. ℥. ij. Butyri. ℥. iij. Quorum assatorum lutea. iij. Cadmiæ crematæ & elotæ. ℥. iij. b Pompholigis, ℥. vj. Cere tyrrhenicæ. ℥. iij. Adipis anserini. ℥. xvj. Medullæ ceruinæ. ℥. xj. Plumbi vsti, & loti. ℥. vij. Lapidis hæmaritidis. ℥. j. Oesyphi. ℥. iij. Arida læuigantur cum vino italico: c quæ verò liquari possunt, admiscentur.

[a Philocotyche.] *Manuscriptus codex malè λυκοτόχι legit, προ φίλοκοτόχι. [b Quorum assatorum, & c.] Hæc ex Paulo adiecta sunt, qui habet, ὠπῶν ὁπῶν λίκυθοι, δ' καθ' ἑκάστην κικαυμῶν, καὶ πικλυμῶν. Que tamen omnia in Nicolai codice manuscripto desiderantur. [c Quæ verò liquari possunt.] Hæc itidē ex Paulo adiecimus, qui habet, καὶ μισχτὰ τυκτα.*

Emplastrum Amithaonis ad cōtractos & conuulsos 137
articulos. Accipit ammoniaci, ceræ, bdellij, sing. ℥. viij. Terebinthinæ, iridis illyricæ, galbani, sing. ℥. xx.

Emplastrum Aristophaniū emolliens. Capit picis fri- 138
xæ, lb̄. iij. Zopissæ, lb̄. β. Ceræ, lb̄. j. Opopanacis. ℥. j. Aceti, quod satis est.

Emplastrū è plumbagine, ad calidos affectus. Habet 139
plumbaginis. ℥. iij. Lithar gyri. ℥. ij. Cerussæ. ℥. ij. Ceræ. ℥. viij. Olei myrtyni, lb̄. ij. Arida in vino læuigantur.

Emplastrū^a Coracon ex oximelite, bad pudendorum 140
vitia & nomas cōferens. Recipit gallarū. ℥. ij. Squamæ. ℥. j. β. Chalcitidis, thuris, sin. ℥. j. Hæc diebus cōpluribus terito in aceto, dein admisce mellis. ℥. v. Vbi verò seorsim ceratū feceris, ex myrtini, aut rosacei olei, lb̄. j. Adipis taurini. ℥. viij. Cere. ℥. iij. Terebinthinæ. ℥. j. Dein mixta simul læuigato, & vitor.

Nicolai
loca plu
rima or-
dine re-
stituta.

[a Coracon.] *κίρακος legēdū, νό καράκιον, vt habet Nicolai codex.*

[b Ad pudendorum vitia.] *Malè scribitur ἀδικία, pro ἀδοσία, &*

Emplastrum ex oleo, & aceto, probatū. Accipit lithar 141

gyri

gyri. ℥. j. Olei, aceti, singul. ℥. iiij. Ceræ. ℥. ij.

142 Emplastrum ex Achate lapide, discutientes & emolliens. Capit lapidis Achatis semi vsti. ℥. j. β. Ceræ puræ. ℥. v. Picis frixæ. ℥. iiij. Olei. ℥. j.

143 Emplastrum Nicolai cruentis vulneribus vtile, & finus glutinans. Habet squamæ aris. ℥. iiij. Aeruginis rasilis ℥. j. β. Aluminis scissi & rotundi, lithargyri, sin. ℥. j. β. Aristolochiæ longæ, ^a Chalcanthi. ℥. j. Sulphuris viui. ℥. j. Gallæ immaturæ. ℥. iiij. Salis ammoniaci. ℥. j. Misyos, origani, chamæleontis, cadmiæ botryitidis seu racemosæ, veratri albi, singul. ℥. j. Peucedani. ℥. iiij. Seminis apij. ℥. ij. Radicis symphyti, cerussæ, mandragoræ succi, sing. ℥. j. Chalcitidis, samij asteris, thuris masculi, aloes flauæ, bdellij, opij thebaici, singul. ℥. j. Myrrhæ troglodyticæ. ℥. j. β. Ammoniaci thymiamatis. ℥. j. Fœnigræci, succi perdicij, sing. lb. β. Ceræ flauæ, lb. ij. Colophonæ. lb. ij. Pineæ resinæ, bituminis, singul. lb. j. Mastiches lb. β. Picis nigre, lb. ij. Olei veteris, lb. j. Styracis. ℥. j. Opopanacis. ℥. iiij. β. Aceti, quod satis est. [a Chalcanthi.] *Hic quædam desiderantur in Nicolai codice, quæ ex Paulo restitui possunt, qui sic habet, χαλκάνθοσ γο. α. θλιου ἀπόρου, γο. α. κικίδοσ δμφακίτιδοσ, γο. δ. ἀλῶρ ἀμμωνιακῶρ, γο. α. μίσυοσ &c.*

144 Emplastrum Neronis ad plagas, iccusve, & omnē carnosarum partium dolorē. Olei veteris, lb. j. β. Lithargyri, lb. j. Ceræ pure, pineæ, sin. ℥. vij. β. Ammoniaci thymiamatis, cerussæ, sing. ℥. iiij. Galbani, manne, myrrhæ, thuris, singulorum. ℥. j.

145 Emplastrū Oxyron polychreston, hoc est multiplicis vsus. Picis aridæ, lb. j. Ceræ, lb. β. ammoniaci thymiamatis. ℥. j. Terebinthinæ. ℥. iiij. galbani, manne, sin. ℥. j. Aceti, sex. j. β.

146 Emplastrū Aceraton, hoc est, ceræ expers, Galeni: glutinans, conquens, vlcera ad suppurationem perducens, cum ricinino, aut oleo veteri vt emmoton eliquatum. Capit lithargyri, lb. j. β. Olei ricinini, aut veteris, lb. ij. ℥. iiij. Aceti acerrimi. ℥. xij. Squamæ eris nigre, chalcitidis, eruginis, singulorum. ℥. j. Lithargyrum cum oleo concoque ad glutinis consistentiam. Dein metallica compluribus diebus ex aceto leuigata adijce.

[a Ricinini.] *Manuscriptus codex non rectè κεινοδ, pro κικίνοσ, Panio attestante, legit.*

Emplastrū ex matallicis. habet chalcitidis. ℥. j. Misysos. 147
 ℥. ij. Squamæ aris. ℥. iij. ^a Thuris. ℥. iij. Colophonix. ℥. ij.
 Galbani. ℥. j. β Cera, olei communis, singulorū. lb. j. Aceti
 quod satis est.

[a Colophonix.] *Ante hæc dictionē Paulus habet λιβάνου, γο. γ.*

Emplastrū dictū Harmonia, ad fracturas vtile. Re- 148
 cipit chalcitidis. ℥. ij. Squamæ aris. ℥. j. Aeris vsti, thuris, sin-
 gul. ℥. j. Olei & aceti, sing. lb. β. Coquito metallica in oleo
 & aceto, quo ad manū nō inquinent. Dein admisce thus.

Emplastrum Melene Serapionis. Accipit lithargyri, 149
 lb. β. Cera puræ. ℥. iij. β. Ammoniaci thymiamatis. cxa. j.
 β. Galbani. ℥. iij. β. Colophonix. ℥. iij. β. Aeruginis. ℥. iij.
 β. Myrrhæ. ℥. β. Olei cochle. β. & quartam eius partem. Co-
 quito lithargyrum cum oleo, donec non inquinet, postea
 reliqua admisce.

Emplastrum Aniceton, hoc est insuperabile ^a discu- 150
 tiens, squamas demolens, & ad contractos articulos vtile.
 capit baccarū lauri, iridis aride, thuris, ^b eris vsti, nitri, salis
 ammoniaci, pyrethri, vuc sylvestris, cachryos, grani enidij,
 sinapis, fimi columbarum, aristolochiæ, cumini, æruginis,
 cyperi, seminis erucæ, sing. ℥. iij. Aceti, cochle. vj. Leuigaa-
 tur sub æstu caniculari, donec acetū absumat. Admisce
 dein decocti caricarum crassissimi. ℥. iij. β. & cōmiscens fin-
 ge pastillos, & exiccato. Vbi vsus exigit, accipe ē pastills. ℥.
 ij. & læuigatis in aceto, admisce resinæ. ℥. ij. ^c Cera. ℥. ij. Fa-
 rinæ irinæ, sext. j. Aceti, cochle. ij.

[a Discutiens.] *Nicolai codex habet κωλυτική, sed non rectè. Pau-
 lo enim teste scribēdū διαφορητική, vel διαφοροδία. [b Aeris vsti.]
 Hæc omnia in manuscripto codice desiderantur, & ex Paulo in con-
 textum sunt accersita, qui ita legit, χαλκοῦ κικανίου, νιτροῦ, ἀλῶν
 ἀμμωνιακῶν, πυρεθροῦ, σαφιδίου ἀγρίου, &c. Quæ omnia testan-
 tur, nos in reddendo Nicolao, propter codicem de prauatissimū, nō pa-
 rum sudasse. [c Cera. ℥. ij.] Hic multa in manuscripto codice des-
 derantur, quæ ex Paulo in hunc modum restitui possunt: κηροῦ τριή-
 νικοῦ, γο. β'. ἰλιάσιου, γο. β'. hoc est cera tyrrhenica, vnc. ij. Olei ταν-
 τυνdem. Dein sequitur aliud, ἢ διαίρωρ. κίωνος λι. β. τιτρίνης γο. θ.
 κηροῦ τριήνικοῦ γο. ι. ἰλιάσιου γο. γ. ἀσφάλτου σισυραρίου, γο. β. ἀίρι-
 νου ἀλίφρου, ξ. α. ὄξους τὸ ἀρχοῦρ. Id est, Resinæ pineæ,
 vnc. ix. Cera tyrrhenica, vnc. v. Olei, vnc. iij. Bituminis increti, vnc.
 ij.*

¶ *Liliacea farinae sext. j. Aceti quantum sufficit. Et ita facile hic locus Nicolai mutulus in integrum restitui potest. & sciendum, malè ἰριον legi in manuscripto codice, pro ἰριου.*

- 251 Emplastrum ex liquore mori. Habet lithargyri, picis aridæ, adipis taurini, singul. ℥. j. Terebinthinæ ℥. v. Cerae puræ ℥. ij. β. Aeruginis rasilis, opopanacis, galbani, singul. ℥. β. Olei^a communis, aut sicyonij, ^b aut admodum veteris, sing. cochl. β. Picis liquidæ, cochlearij quartam partem. Aceti, cochle. β. Liquoris mororum, cochle. β.

[a Communis.] *Paulus legit κικλίου, ἢ σουσαίου, hoc est, ricini, aut susini. [b Admodum veteris.] Manuscriptus codex malè hoc loco legit, ἢ παλαιὸν κένκιον, pro ἢ παλαιὸν πένον.*

Nicolai
codex e-
menda-
tus.

- 252 Emplastrum vocatum à duplici colore Dichromon. Recipit æris vsti, aluminis scissilis, ammoniaci thymiamatis, sing. ℥. β. Cerae colophonix, adipis suilli, singulo. lb. β. Aceti, quod fatis est.

- 253 Emplastrum Indicum glutinans, ad nomas, & sanguinem spurientes utile. Accipit cerae puræ, resinæ frixæ, picis aridæ, bituminis liquidi, zacynthiæ, singul. lb. j. β. Cerusæ, chalcitidis, misyos, melauteriæ, aluminis scissi, & rotundi, gallarum immaturarum, fidiorum, sing. lb. β. Aceti, quod fatis est.

- 254 Emplastrum è cinere aspidum, discutiens strumas, & podagras. Capit terebinthinæ, lapidis^a asij, bituminis Iudaici, singul. ℥. viij. Cerae puræ, baccarum lauri, ammoniaci thymiamatis, aphonitri, adipis vitulini, singulorum. ℥. lxxxv. Lapidis pyritis viui. ℥. xxv. Cineris aspidi. ℥. xxxv. Olei veteris, cochl. β. Medicamento refrigerato inspergito cinerem. Præparatur verò etiam sine cinere, quod nonnulli cum auersentur, & nihilominus efficax sit.

[a Lapidis asij.] *Græcè est λίθον ἄσιον. Paulus habet, non rectè tamen, ἀμακτίου. nam & Galenus habet Asij lapidum.*

Pauli so-
cus emē
datus.

- 255 Emplastrum Leæna, exiccans & discutiens. Habet ammoniaci thymiamatis plumbaginis, singul. ℥. l. Sinapis. ℥. iiij. Chamæleontis radicis. ℥. viij. Colophonix. ℥. l. Squamæ æris ℥. iiij. Radicis struthij, euphorbij, eruginis, pyrethri, sin. ℥. iiij. Aristolochiæ, ℥. viij. Olei veteris, cochl. β. Olei raphanini quantum sufficit.

Emplastrū Leæna, vt præcedens. Accipit chalcanti. ℥. j. 156
 Arsenici. ℥. β. Veratri nigri, thoracum cantharidum. ℥. iij. β. gran. vij. Sandarachæ. ℥. j. β. Cere puræ, lb. β. ℥. j. β. Picis
 frixæ. lb. β. Olei communis, cochl. j.

Emplastrum Macedonicum vocatum. Accipit ceræ pu 157
 ræ, colophonix, picis aridæ, adipis taurini, thuris, singulo-
 rum. ℥. j.

Emplastrum Sphæriū, ad ignita. Capit cerussæ, lithar- 158
 gyri, calcis viuæ, singulorum. ℥. iij. Ceræ puræ. ℥. β. ℥. j. Be-
 renicarij, rosacei, sing. ℥. β. Liquabilia siccis affundens sin-
 gito orbiculos. Vbi vsus exigit, accipito olei communis. lb. β.
 Ceræ puræ. ℥. ij. & huius medicamenti. ℥. j. misce: vbi ve-
 rò refrigeratum fuerit, contunde ex aquæ. ℥. ix. Ego verò
 rosaceum oleum adieci, vt pote melius, pondere. ℥. iij.

Emplastrum ex Ochra, à phlegmone eos qui in iudicio 159
 torti sunt arcens. Ochrae atticæ, lb. j. Ochrae creticæ, lb. β.
 Lithargyri. ℥. iij. vino lænigati, ceræ puræ, colophonix,
 picis, resinæ pineæ, singul. lb. β. Terebinthinæ. ℥. iij. Olei,
 lb. j. Dissoluuntur autem vsu postulante in hunc modum.
 Cere, lb. β. Olei veteris, lb. j. β. Et medicamenti, lb. β. vino
 conteruntur.

[a Vino leuigati.] *Codex manuscriptus perperā ἰνωλῶνι legit
 pro ὀνωλῶνι.*

Emplastrum è cedrino liquore glutinans dīscutiens, & 160
 abstergens. Recipit ceræ puræ, picis aridæ, singulorum, lb.
 β. Colophonix. ℥. iij. Cedrini liquoris. ℥. ij. liquata si-
 mul incoquantur, dum digitos non inquinent.

[a Liquida simul.] *Hæc omnia in manuscripto codice desiderantur,
 & ex Paulo adiecta sūt, qui habet, τηξας ομοῦ ἐπιλωρ ἀμοδιουτου.*

Emplastrum è cedrino liquore emolliens. Accipit ceræ 161
 puræ, picis aridæ singu. ℥. iij. Colophonix. ℥. xij. β. Propo-
 lis. ℥. viij. β. Cedrini liquoris. ℥. x.

Emplastrum è pumice, cicatricem inducens. Capit olei 162
 myrtini, lb. j. Ceræ puræ, lb. β. Pumicis vsti, & vino restin-
 ti, squamæ stomomatis, ℥. iij. Aeris vsti, cimolix, singulo-
 rum. ℥. ij. β.

Emplastrum Paula, ad strumas, & bubones efficax. Ha 163
 bet ceræ puræ, colophonix, nitri, singu. lb. β. Subactis pro-
 bē omnibus, vtere.

- 164** Emplastrum è nitro, ad carbunculos. Recipit nitri^a rotundi, ζ .j.β. Cerae, olei, colophonie. singul. ζ .β. gran. vij. Liquoris medici. ζ .j.β.
 [a Nitri rotundi.] *Nicolaus habet στρογγυλου. Paulus verò legit δαλου, id est 10sti.*
- 165** Emplastrum ex anemone. Accipit anemones vnguibus detractis. ζ .j. Cerae. ζ .ij.β. Olei. ζ .ij. Resinæ. ζ .ij.β. ζ .j. Colophonie. lb. j. ζ .ij.
- 166** Emplastrum Macherionis viride, ad ischiadiacos, ^a articularum infarcta, & abscessus. Capit opanacis, galbani, æruginis, myrrhe, iridis, ammoniaci, thymiamatis, aristolochie, singul. ζ β. Terebinthinæ, ceræ puræ, olei omphacini ζ .ij.β.
 [a Articularum infarcta.] *Nicolaus legit ἀρθρτικους σφινδωντας sed rectius Paulus, ἀρθρωσι σφινδωντας* Nicolai loca alia
 quot re-
- 167** Emplastrum viride simplex. Habet resinæ, lb. j.β. Cerae puræ, lb. β. Aeruginis rasilis, ^a lb. β. Thuris, ^b ζ .xij.β. stituta.
 Aceti, quod satis est.
 [a Lb. β.] *Nicolai codex falso legit. H).v. pro λι. s. [b ζ .xij.β.] Manuscriptus codex nõ sine magno errore legit. H).i.β. s. pro L. iβ. s.*
- 168** Emplastrum viride ^a faciens ad humida vitia, & carnes excrecentes. Recipit colophonie ζ .ij. Aeruginis rasilis. ζ .β. ζ .j. Cerae puræ. ζ .j. Salis cappadocij. ζ .β. Olei rosacei. ζ .ij. Aceti quantum sufficit.
 [a Faciens.] *Legendum, Paulo attestante, ποιουσα, nõ ἀποφύουσα. ut habet manuscriptus codex.*
- 169** Emplastrum è lixiuio, ad ischiadicos, arthriticos, & œdematosos. Accipit ceræ puræ, olei veteris, lixiuij protostacti, singul. lb. β. Resinæ frixæ, ^a nitri alexandrini, nitri albi, singul. ζ .ij. Nitrū vtrunq; in lixiuio teritur.
 [a Nitri Alexandrini.] *Sic habet Paulus νιτρου ἀλεξανδρινου, νιτρου λιουκς &c.*
- 170** Emplastrum è Cinabari, ad callos, tophosue, & alios omnis generis duros tumores. Capit lithargiri, lb. j. Olei veteris, sextar. j. Squamæ æris. ζ .j. Aeris vsti. ζ .j. Cinabaris ζ .xvij. Magnetis viui. ζ .j. Lapidis phrygij, ^a ζ .vj. Lapidis pyritis, cadmiæ. singulo. ζ .j. Diphrygis. ζ .ij. Aeruginis rasilæ, thuris, singulorum. ζ .j. Aloes flauæ. ζ .ij.β. Galbani. ζ .j.β. Ammoniaci thymiamatis. ζ .ij.β. ^b Lapidis onitis scythi

thici. ℥. xvij. Lapidis hæmatitis. ℥. j. Propolis, lb̄. j. ℥. xxvij. Cere. ℥. xvij. Lapidis perdicis. ℥. iij. Betonice. ℥. j. ℥. viij. Gentianæ. ℥. j. Aristolochiæ longæ, & rotunde. ℥. j. ℥. β. Chamæleontis nigri. ℥. j. Di&ami. ℥. xlij. Resinæ aridæ, lb̄. j. Adipis struthiocameli, lb̄. j. Lapides cum lithargyro terito, adiectis salis floris, lb̄. ij. particulatim, donec totum absumatur.

[a ℥. vj.] *Corruptè legitur in codice Nicolai H) .s. pro L. r.*

[b Lapidis, onitis, &c.] *Sic enim Paulus, λιθου θνιτου σκνθικου. In Nicolai codice θνιτου deest. [c ℥. xxvij.] Ex paulo adiectum.*

Emplastrum ex auellanis ad callos, lapidosasve durities 171
articulorum, valde bonum. Habet lixiij protofacti. ℥. iiij. Medullæ siue interioris partis auellanarum. ℥. j. Aphoni tri. ℥. iij. ^a Olei veteris, lb̄. β. Saponis gallici. ℥. ij. Mellis. ℥. iij. Alba ouorum tria. Ceræ puræ. ℥. v. Terebinthinæ. ℥. iij. β. læuigantur ex lixiuo protofacto.

[a Olei veteris, &c.] *Hæc omnia in codice Nicolai desiderata ex paulo accesserunt, qui habet ἰλκίου καλαίου λι. s. , σάπυνος γαλλικου γο β. μίλιτος γο, δ. ὠρε γ τὰ λευκά.*

Emplastrum è Turpæna. ceratum ad podagram, dolo 172
rem mitigans mirabiliter. Quinto mensis Martij die in domo^a subterranea in lebetem conijcito olei communis sext.

Turpe- ij. Coquito lignis è vite: & vbi ebullierit, adijce Turpænæ
na. marini piscis, lb̄. j. & ^b Asphalacis animalis, quod aliqui Ma
Aspha- damudam vocant, sanguinis. ℥. iij. Coquito quoad carnes
lax. piscis dissoluantur, ^c aut torrefiant. Dein colato, & adijcito
oleo ceram mediocrem, & facto cerato vtere.

[a Subterranea.] *Manuscriptus codex κατωγειω perperam legit pro καταγιω [b Asphalacis.] Codex Nicolai legit ασφαλαγγου, pro ασφαλακος. [c Aut torrefiant.] Ex paulo adiectum, qui legit, ἠ φρυγῶσις.*

Emplastrum Isis, cruentis accomodatū vulneribus, car 173
nem glutinans, & purgans mirabiliter, Accipit squamæ æris vsti, aristolochiæ rotunde, singul. ℥. iij. Aluminis sci fsi. ℥. iiij. Salis ammoniaci, ammoniaci, thymiamatis, thuris, singulorum. ℥. iij, Myrrhæ, aloes flauæ, galbani, singulorum. ℥. vj. Succi radicis dracontij. ℥. iij. Ceræ puræ, lb̄. β. Colophonæ, lb̄. j. Olei veteris. ℥. j. β. Aceti quod satis est.

- 174 Emplastrū, siue malagma ad hemicranicos, ex ijs que sunt Alexandri. Capit euphorbij, atramenti scriptorij, singulorū. ʒ. iij. Myrrhæ troglodyticæ, crocomagmatis, piperis communis, sin. ʒ. iij. Croci. ʒ. ij. Aceti, quantum sufficit. Terito, donec omnia dissoluantur, & visci sordiumve crassitudinem nanciscantur: dein illine incipiens à medio super ciliorum vsq; ad tempora tota, potissimum si pilorum denudatio fuerit. Vbi probè egerit, laborantem in balneum ducito.
- 175 Emplastrum Pentatheton. Habet ceræ puræ, lb̄. xvij. ʒ. & quartam partem. Colophonix, lb̄, xij. ʒ. Adipis taurini, lb̄. j. Calcis, lb̄. iij. ʒ. & quartā partē. Picis aridæ, lb̄. ij. ʒ.
- 176 Emplastrum ad stillicidium vrinæ, abscessus, & vlcera in vrinarijs partibus vesicæ. Accipit succi radicis altheæ, galbani, olei rutacei, castorij, & chamæmelini pinguedinis suillæ, anserinæ, butyri recentis, styracis, terebinthinæ, succi seminis lini, & fœnogræci, singul. ʒ. j. Ceræ puræ. ʒ. j. ʒ.
- 177 Emplastrum simile ex butyro. Accipit succi radicis altheæ, seminis lini, & fœnogræci, chamæmeli, styracis, adipis vitulini, & vrsini, butyri recentis, adipis anserini, terebinthinæ, singul. ʒ. j. Castorij. ʒ. ʒ. Olei anethini, rutacei, & chamæmelini, singulo. ʒ. j. Ceræ puræ. ʒ. j. Oesypi ʒ. j. & quartam partem.
- 178 Emplastrum de semine lini simile. Capit œsypi, butyri adipis anserini, succi radicis altheæ, seminis lini, & fœnogræci singulorum. ʒ. ʒ. Ceræ puræ. ʒ. j. Olei rutacei, anethini, chamæmelini, & communis, singulorum. ʒ. ʒ. Castorij, exagia. ij.
- 179 Emplastrum ad abscessus, & hypophoras, & omnis generis alias durities celerrimū. Habet ammoniaci, galbani, thuris, mastiches, resinæ, terebinthinæ, resinæ piceæ, hyosciami, vuarum exemptis acinis, ceræ puræ, olei laurini, colophonix, adipis taurini, aloes flauæ, succi maluæ syluestris, adipis suilli, farinæ eruinæ, radicis maluæ, seminis lini mellis attici, fimi columbini, propolis, ladani, carnis caricarum, styracis, nardini & amygdalini olei, butyri, & quotquot alios adipes inueneris. His probè paratis fac emplastrum, aut vnctionem, & vtere.
- [a Hypophoras.] *Nicolaus habet ἀποφύσας quam quidem dicit*

dictionem, vt supra est annotatum, ego deprauatam esse iudico.

Emplastrum ad eos quorū stomachus à flaua bile, aut 180
ab alio quodam calido succo aduritur. Recipit polygoni,
violarum, herbæ vëti, intybi sonchi, apij, cyperi, portulacæ,
polentæ, chamæmeli, psyllij, rosarum, olei rosacei, stilla-
ticij rosarum liquoris, cinamomi, ligni aloes, hyoscyami,
papaueris, ocimi, semperuiui, solani, mastiches, sandarachæ
nucis moschatæ, croci.

Emplastrum præcedenti simile, valde vtile. Accipit vio 181
larum, herbæ venti, apij, portulacæ, chamæmeli, rosarum
olei rosacei, olei violacæ, ligni aloes, papaueris albi, hyo-
scyami, nucis moschatæ, mastiches, stillaticij rosarum liquo-
ris quod satis est. Lactucæ, & intybi seminis, & polentæ.

Emplastrum ad eos quibus à flaua bile stomachus adu 182
stus est. Pulegium contusum in vino veteri probè coquito
& admisce semen fœniculi, acceptisq; duabus spōgijs tenui-
bus imbutis decocto, foueto assiduè, spongijs immutan-
do. Est etiam ad stomachi inflationem vtile.

Emplastrum ad podagricos nominatū ex vrinis, quod 183
Aphricanus scripsit. Inpositum enim, podagricos dolore
liberat, vt secundo aut tertio die surgentes deambulent
Verū strumas, & omnēque renum morbum sanat, gra-
tia Dei. Capit vrinæ mulæ clām acceptæ, lb. iij. Aquæ, li-
thargiri, sing. lib. i. Terito benè, adijce exiguum vrinæ, &
coquito vsque ad mellis crassitudinem. Dein admisce olei
veteris, lib. β. ζ. j. β. Adipis suilli veteris. ζ. viij. β. & coquito
ad lentum ignem, ac moueto, donec fiat emplastrū quod
non inquinet, & illitum linteo solido impone calidū. Qui
hoc malo laborat, inspuat in lebetem deorsum, & in ter-
ram similiter semel. Hoc verò faciat tacitus, & sic dicat:
Marmara filio, Domine Sabaoth, qui vt omnia incidis &
dissipas, ita dissipa hoc malum podagræ per gratiam Do-
mini, & sanctorum^b pecuniæ contemptorum. Veniat sa-
natio in præsens vnguentum, celeriter, celeriter, abeat,
ab eat, abeat malum: Amen.

[a Strumas &] In græco sequitur ὀστέα, que quidē dictio cor-
rupta esse videtur, idēq; à nobis præterita [b Pecuniæ cōtēpto-
rum.] Cosmam & Damianum intelligit: nam infra etiā eos hoc epi-
theto manifestè ornabit

184 Emplastrum ad oculos lachrymantes. Habet aloes flauæ, thuris, mastiches, polentæ, similaginis, oui lutei, quod satis est.

185 Emplastrum ad podagricos conscriptum ab Emeno rege, in bello iuxta femur vulnerato: qui hoc emplastro usus, sanus factus est. Efficax enim est ad recetia vulnera, neruorum precisiones, vlcera vetera, & fraudulenta. Item contusa, fistulosa, putredines, steatomata, tubercula, parotidas, & furunculos. Tela extrahit, & surculos. Capitis ossa contusa educit. A venenatis ictos, & à vipera, scorpione, araneo & canibus demorsos sanat. Omnia denique quæ in collo sunt, similiter curat. Pleuriticis, iocinerosis, heuosis, genuum refrigerationibus pro malagmate impositum, prodest. Item ad muliebria, pro pesslo subditum. Recipit olei veteris, lb. j. ʒ. ʒ. Lithargyri, squamæ æris, singu. ʒ. iij. Aeris vsti. ʒ. v. Diphrygis. ʒ. iij. Mannæ, thuris, thymiamatis, sing. ʒ. j. ʒ. ʒ. Aloes flauæ. ʒ. ʒ. Galbani. ʒ. ʒ. j. Propoleos. ʒ. ʒ. Ceræ. ʒ. j. ʒ. ʒ. Aristolochiæ. ʒ. v. Gentianæ. ʒ. iij. ʒ. Iridis. ʒ. ʒ. Dictami. ʒ. ʒ. ʒ. j. Oleum & lithargyrum coquito in calido cinere: dein admisce squamam, æs, & diphryges, ac coquito, quoad non inquinent. Postea cætera.

186 Emplastrum dictum Captiuum. Protulius enim medicus, solus è bello seruatus, in Germaniam captiuus venit. Vidensque regis filiam percussam, illam huius efficacia medicamenti sanauit: donisque acceptis, & ipse & qui cum eo captiui erant, liberati sunt. Accipit salis fossilis, aquæ marinæ, nitri (berenicaj), singulorum lb. iij. Ceræ puræ, lb. j. Resinæ frixæ, lb. ij. Propolis, salis ammoniaci, opopanacis, galbani, fumi columbini, singulorum. ʒ. iij. Olei veteris, lb. ij. Lixiuum stillaticij, aristolochiæ, stercoris canis albi, cerussæ, singulorum. ʒ. iij. Facit verò ad strumas, abscessus, sinus, fracta, puncturas, soluit callos, & omnia citra ferrum exulcerat. Vbi eo usus fueris, laudabis. Cerussam igitur, salem, oleum, & aquam marinam in mortarium conijcito, & validè terito, donec inter se misceantur. Dein ceram, resinam, propolim, & lixiuum affunde. Succum verò non feruefacito. Nitrum verò, aristolochiam, canis & columbæ stercora contusa, & eribro transmissa admisce.

magister
la abama
rege

gentian

capium

Emplastrum è cantharidibus, vbi volueris aperire, & 187
 attrahere fluxionem. In partibus enim quibus admouetur,
 pustulas excitat. Vtile est ischiadicis, lienosisq; , & ad hu-
 meros, brachialia, genua, & talos mirabile. Capit ceræ pu-
 ræ, adipis taurini, colophonæ, visci, singulorū. ℥.iiiij. Can-
 tharidom. ℥.ij. Cantharidas terito cum aceto: & adiectis li-
 quabilibus, ad consistentiam reducito, & vtete.

Emplastrū iecori aptū, febribus cōtinuis, & tertianis. 188
 Habet syluestris melitzanij, portulacæ, & semperuiui suc-
 corum, sing. ℥.ij. Polentæ, exag. j. Santali rubei & albi, sin-
 gul. exag. β. & ofarum, exag. j. Mali punici accidi succi ℥. j.
 Lactis muliebris, stillaticij rosarū liquoris, sin. ℥. ij. Caphu-
 ræ. ℥. j. Succi lentis recētis. ℥. j. Olei violacei. ℥. β. Hæc sub-
 acta cum modico aceto irrigato. Et in linteo exceptum im-
 ponito: hyeme quidem tepidum, æstate verò frigidum.

Emplastrum stomachicum ad frigiditatem & crudi- 189
 tatem. Recipit thuris, aloes flauæ, mastiches, ladani, ammo-
 diaci, zopissæ, terebinthinæ, galbani, sing. ℥. β. Cinamomi,
 zingiberis, caryophylli, maceris, nucis molchataæ, croci, cu-
 bebarum, galangæ, sing. ℥. ij. Thymiamatis ℥. β. Ceræ pu-
 ræ. ℥. β. ℥. j. Melis attrici, quantum sufficit.

Ad dysentericos 2 infusum, expertū. Accipit summi- 190
 tates ruborū, rosarū, rosinarini, saluiæ, quinqueneruiæ, ra-
 morum oleæ, summitates myrti, & eius fructus, filicis, fru-
 ctus létisci, bnerantzæ, & citrij foliorū, glandiū, gallarū,
 malorum punicorū, pyrorum syluestrium, cotoneorum, pu-
 legij, sumach, mastiches, acaciæ, seminis portulacæ, & cau-
 lium eius, lentis, maioranæ, mentæ, seminis fœniculi. Hæc
 coquito in aqua pluuiæ, & eluito frequēter, aut in balneum
 immittito. Postea verò da bibendos theriaces, athanasia,
 & micleræ, singulorum. ℥. ij. cum vino calido, ieiuno.

[a Infusum.] Nicolai codex falso legit ἀχλυσμα, pro κλῶμα.

Nerant
 zea.

[b Nerantzæ.] Græcè est νεραντζία. Quid autem sit Ne-
 rantzea, scire non possum: diuino enim barbara est, vt alia multa,
 quibus passim Nicolaus vtitur.

Epithema ad dysentericos, impositū toti vētri, & imo 191
 vētri. Capit maioranæ, metæ, saluiæ, rosinarini, rosarū, su-
 mach, mastiches, ruborū, foliorū myrti, & eius fructus, boli
 armenij, sigilli lemnij, cotoneorū, pyrorū syluestriū, stilla-
 ticij

ticij rosarum liquoris, & vini rubei Cōtusa hæc impone in
sacculos duos, & calefactos muta crebrò: & si febrem ha-
buerit, calefacito in aceto, & stillaticio rosarum liquore. Si
verò non, in vino rubeo.

192 Ad omnis generis sanguinis eruptione, & ad muliebre
pfluum valde bonū medicamētū, siue pessus, siue clyster ex
eo fiat, aut utcuq; visum fuerit medico. Habet boli armen-
nij, sigilli lenij, sanguinis draconis, cerussæ, mastiches, alu-
minis leisi, acaciæ, gallarū, malorū punicorū paruorū, olei
rosacei. His simul subactis adijce athanasia, hæmatitē lapi-
dē, & vnito cū succo metæ, cotonei, & quinqueneruæ. Da
verò illis bibendū athanasia. ℞. j. Theriacæ. ℞. ij. Corallij
rubci. ℞. ij. Irrigato cū succo cotoneorū, aut pentaneuri, &
stillaticio rosarū campestrium liquore calido media nocte.
Da etiā lapidis hæmatitis, sanguinis draconis, sigilli lenij,
coralli rubci, rhei barbari vsti, boli armenij, sing. ℞. j. Atha-
nasia, exag. β. Theriacæ, exag. j. Madefacito cū succo men-
tæ, & stillaticio rosarū cāpestrū liquore, ijs qui febre vacāt.
Si verò nō febricitāt, cum vino tepido. Aut præbeto solam
theriacam cum athanasia, & boli armenij, sing. ℞. ij. Ex vi-
no quidem febre vacātibus. Si verò nō vacāt febre, cū aqua
pentaneuri, & stillaticio campestrium rosarum liquore.

193 Emplastrū nephriticū. Recipit thuris, aloes, mastiches,
sanguinis draconis, lapidis hæmatitis, b bissali, marmoris,
stibij, malorum punicorū paruorum, gallarum, albi oui,
quod satis est.

[a Nephriticum.] Et hoc loco lectionem codicis manuscripti fak-
sam esse satis constat. neq; enim nephriticæ hæc medicamenta conue-
niunt, nisi per nephriticos, eos quibus renes exulcerati sanguineta ef-
fundunt, intellexeris. [b Bissali.] Græcè est Βισσαλιου. Quid verò
Bissalium significet, d: in mare nequeo. [c Stibij.] Manuscriptus co-
dex legit σάβιας, pro σάβιας.

194 Emplastrū ad eos q abcessu laborāt: statim eū rūpit, ac
lacerat. Accipit carnis caricarū, seminis lini, ficungitæ, radi-
cis altheæ, butyri, medullæ cerui, pinguedinis suille, simi co-
lūbini, vuarū corinthiacarū, terebinthina, sin. z. j. Olei cha-
mæmelini, & anethini, quod satis est. & succi radice altheæ,
quātū oportet. Præbeto verò bibedū egrotati succū comicæ,
aut decoctū phu, aut vngula caballina aqua, quam plebeij

Berbelicē quid. ¹⁹⁵ vocant Berbelicē, manē ieiuno tepido cum pænidijis. Ad mala quæ sub lingua à destillatione fiunt, quæ no-
 minantur Ranæ, Gallas terito, & irrigato cum melle, inti-
 maq; cum ijs inungito. Simile. Semen mali punici tri-
 tum, & madefactum cum melle illine desuper. Simile. Sa-
 lem, alicam, & folia oleæ tenera trita impone desuper ma-
 lum. Incidito etiam venas linguæ, & occipiti appone cu-
 curbitam cum scarificatione, & præbe crebrò gargarisan-
 dum diamoron, & dyacaryon ex aqua calida.

Sendonicon. ¹⁹⁶ Ad eos qui laborat destillatione, balneū honū. Semen anethi & apij, stichadem indicā, & arabicā, quā plebeij vo-
 cāt Sendonico, mentā, sampsychnū, saluiā, rosmarinū, rosas
 probè feruefacito, & irrigaco cum ijs lixiuū farmetarium,
 ac lauato caput. Postea calefacto vino cū fænogræco & sal-
 uia, & absinthio, lauato caput, & sic crebrò facito.

¹⁹⁷ Emplastrum temporibus imponendum, ad vigilantes, febriētes, caput dolētes, & phreneticos. Capit papaueris
 albi & nigri, sing. exag. β. Hyoscyami, exag. j. Seminis ocimi,
 seminis lactuæ, sing. exag. j. β. Propolis, olei mandra-
 goræ, & fructus eius, caphuræ, singul. ℥. j. Seminis portu-
 lacæ, exagium. β. Farinæ hordei. ℥. β. Olei rosacei, lactis
 muliebris, quod satis est.

¹⁹⁸ Emplastrum frōti imponendū ad mala quæ à destillatione fiunt, & phlegmonas omnis generis, oculorum do-
 lores, & à siccitate natos cruciatus. Habet thuris puri,
 aloes flauæ, mastiches, sing. ℥. iij. Croci. ℥. ij. β. Farinæ pu-
 ræ. ℥. j. Quorum lutea quatuor. Fac instar fermenti, & im-
 pone fronti tepidum, ac permittē vti illic maneat diem vnū,
 & rursū vesperi altero admoto immutato.

¹⁹⁹ Emplastrum ad animi defectionem, & stomachi imbecillitatem. Recipit rosarum, cotoneorum malorum
 purgatorum, singulorum. ℥. iij. Cinamomi. ℥. β. Majoran-
 næ, mentæ, rosmarini, melilotophylli, foliorum borraginis,
 singulorum. ℥. ij. Corallij, ambaris, nucis moschatae, semi-
 nis ocimi, singulorum, exagia. ij. Saluiæ, foliorum citri, sin-
 gulorum. ℥. j. Caryophylli, exagium. j. Seminis feniculi,
 anisi, singulorum. exag. ij. Croci, exag. j. probè tusa conijce
 in sacculos duos, & feruefacito in vino, vbi scilicet vacant
 febre. Febricitantibus autem cū stillatio rosarū liquore,
 & suc

& succo borraginis adhibeto. Crebrò mutato tepidum super stomacho & corde.

FINIS.

INDEX EPITHEMATVM.

<i>Epithema Epomphalion theriacum ad diuersos morbos.</i>	1
<i>Epithema Epomphalion purgans probè admodum.</i>	2
<i>Epithema Polyarchion magnum.</i>	3
<i>Epithema Polyarchion minus.</i>	4
<i>Epithema è baccis lauri ad liuosos & hydropicos.</i>	5
<i>Epithema stomachicum probatum.</i>	6
<i>Epithema ex œnanthe, ex ijs quæ sunt Traliani.</i>	7
<i>Epithema odoratum ad iecoris phlegmonas, & stomachi.</i>	8
<i>Epithema auribus imponendum, iecori, & stomacho.</i>	9

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE EPI-

THEMATIS, SECTIO.

VNDECIMA.



EPITHEMA vmbilico imponendū the-
riacum, vehementem obtinens facultatem.
Impositum nanq; purgat cæliacos, hydro-
picos, & fœtus conceptos extrahit, omneq;
lumbricorum genus excutit. Accipit dary-
dij, elaterij, rihymali, sing. ʒ. viij. Ellebori nigri, & albi, fel-
lis taurini, sing. ʒ. ij. Radicis cucumeris syuestris & foliorū
absinthij, sing. ʒ. xx. Cerae tyrrhænicæ. ʒ. viij. Resinæ tere-
binthinæ. ʒ. iij. Mellis atticij. ʒ. viij. Nitri rubei. ʒ. j.

- 2 Epithema aliud vmbilico imponendū, probè admodum
purgans. Staphidis syluestris, fellis taurini, amygdalarū
amararū, ammoniaci, grani cnidij, aristolochiæ rotundæ,
nitri, sin. ʒ. β. Ellebori nigri, exag. j. β. Colocyntidis. ʒ. β.
Cerae puræ. ʒ. iij. Amigdalas & granū cnidium terito cum
ammoniaco & oleo irino, quod fatis est, & felle. Dein lique-
scibilia & arida, impone imo vētri: siquidē purgat. In mu-
lieribus autē, lūbis impositū, fœtus excurit, & menses ducit.
- 3 Epithema Polyarchion magnū. habet folij. ʒ. iij. Casiæ
fistulæ. ʒ. ij. Spicæ nardi. ʒ. j. β. Myrrhæ troglodyticæ, car-
pobalsami, sing. ʒ. iij. Croci. ʒ. j. Costi. ʒ. iij. Castorij. ʒ. j.

A iij Flo

Floris iunci odorati ʒ. iij. Cardamomi. ʒ. vj. Cyperi ʒ. iij.
Iridis illyricæ, aristolochiæ lōgæ, sin. ʒ. vj. Styrcis prima-
riæ, mastiches, resinæ frixæ, opobalsami, sin. ʒ. iij. Olei cy-
prini. ʒ. lx. Aloes flauæ ʒ. j. Ceræ puræ. ʒ. xxxvj. Nardini
boni. ʒ. cxx. Terebinthinæ. ʒ. xxiiij. Vini odorati, quātum
sufficit.

Epithema Polyarchiō minus. Recipit cyperi, cardamo- 4
mi, bdellij, thuris maris, singulorū. ʒ. j. β. Ceræ puræ. ʒ. ij.
Resinæ frixæ, terebinthinæ, sin. ʒ. iij. Casiæ, cinamomi, am-
moniaci, croci, myrrhæ, singulorum. exagium. β. Vini odo-
rati, quod satis est.

Epithema ex baccis lauri, ad lienosos, hydropicos, dissol- 5
uitq; omnem duritiam. Capit ceræ puræ, picis brutiæ, nitri
alexandrini, sing. ʒ. iij. Baccarū lauri aridarum, ammoniaci
thymiamatis, adipis vitulini, sing. ʒ. iij. β.

Epithema stomachicum, probatum. Accipit styracis ca- 6
lauitis. ʒ. ij. β. Piperis cōmunis. ʒ. j. Mastiches. ʒ. j. β. Resi-
næ terebinthinæ. ʒ. j. Resinæ cyparissinæ. ʒ. β. Opopana-
cis. ʒ. β. ʒ. j. Galbani, salis ammoniaci, colophonix. ʒ. vj. Pi-
cis frixæ. ʒ. iij. Ceræ puræ. ʒ. ix. Vini veteris, sext. β. Non
lauato ferentem hoc epithema sexaginta diebus, ac permit-
te donec sua sponte decidat.

Epithema ex cenāthe, ē numero eorū quæ sunt Tralia- 7
ni. Habet cenāthes. ʒ. j. Omphacij, styracis, sing. ʒ. ij. Aca-
ciæ, rosarū aridarū, ling. ʒ. iij. Galliæ immaturæ. ʒ. ij. Pal-
mularū, vini austeri, olei myrtini, picis aridæ, ceræ putæ, sin-
gul. ʒ. viij. Hoc est ad iccoris morbos optimum, & ad eos
qui cibum vomant, mirabile admodum.

Epithema odoratū, ad iccoris phlegmonas, & stomachi 8
valde bonū. Recipit croci. ʒ. j. Bdellij. ʒ. ix. Aloes flauæ,
myrrhæ, sing. ʒ. ij. Folij. ʒ. j. Propolis. ʒ. iij. Terebinthinæ.
ʒ. ij. β. gra. vij. Thuris. ʒ. ij. Styrcis ʒ. iij. Mastiches. ʒ. xij.
Spicæ nardi. ʒ. j. Cardamomi. ʒ. ij. Hedychroi imaginatis.
ʒ. j. β. Ammoniaci. ʒ. vj. Ceræ puræ. ʒ. xij. Colophonix. ʒ.
xxiiij. Opobalsami. ʒ. vj. Carnis palmularum. ʒ. vj. β.

Epithema corroborans iecur, & stomachum, phlegmo- 9
nāsq; concōquens. Accipit ammoniaci, meliloti, singulo-
rum. ʒ. iij. Oenāthes, casiæ, myrrhæ, croci, aloes flauæ, succi
absynthij, spicæ nardi, folij, sing. ʒ. j. Ceræ puræ, styracis,
amm

ammoniaci, singul. ʒ. ij. Nardini, quod satis est.

FINIS.

INDEX EORVM QVAE SEDI
ADMOVENTVR.

Hedricum, hoc est quod sedi adhibetur, & tentiginem facit atque ad vterum exulceratum vtile est.	1
Hedricum ad sicus, condylomata, & alia.	2
Hedricum ad omnem dolorem ani, phlegmonem, & vlcus.	3
Hedricum maximum ad omnem dolorem condylomatatum, rhagades, & vehementissimos dolores.	4
Hedricum aridum, morsus expers, ad hemorrhoides.	5
Hedricum ad erysipelata, nomas pudendorum, feruidas papulas ta- pitis, & omne sordidum vlcus.	6
Hedricum vulnerarium, optimum.	7
Hedricum ad sedis phlegmonas & dolorem.	8
Hedricum valde bonum.	9
Hedricum ad condylomata efficacissimum.	10
Hedricum ad inflationes ani, condylomata, hemorrhoidas, & omnē phlegmonem.	11
Hedricum ad fluxiones quae in ano sunt, phlegmonas, erysipelata, herpetas, vlcera maligna, & testium phlegmonas.	12
Hedricum ad eminentias, admodum horum.	13
Hedricum sine fomentum ad eminentias.	14
Hedricum ad internas & externas eminentias.	15
Hedricum simile.	16
Hedricum ad internas & externas eminentias expertum.	17
Hedricum simire.	18
Hedricum ad eminentias admodum vtile,	19
Hedricum ad internas & externas eminentias probatum.	20
Hedricum simile.	21
Hedricum aliud simile.	22
Hedricum ad eminentias valde necessarium.	23
Hedricum simile.	24
Hedricum ad internas & externas eminentias admodum vtile.	25
Hedricum ad internas & externas eminentias, probatum.	26
Ad externas & internas eminentias, expertum.	27
Ad omnem generis sedis dolorem optimum.	28

NICOLAI MYREPSI

ÆALEXANDRINI, DE IIS

QVÆ SEDI ADHIBEN-

TVR, SECTIO DVO-

DECIMA.

HEDRICVM tentiginem faciens, quo
Iulianus utebatur ad vterum exulceratum.
Recipit rosarum aridarum. ʒ. iiii. Laetis mu-
liebris, cochlearium. ʒ. Lithargyri. opij, sing.
ʒ. ʒ. Ouum integrum vnum. Butyri. ʒ. viij.
Mellis attici, cochleariū. ʒ. Olei rosacei, cyathi quartā par-
tem. Vnguenti irini, ceræ puræ, singulō. ʒ. iiii. Lutea ouo-
rum allorum tria & ʒ.

Hedricum ad ficus, condylomata, vetera tubercula, &
omnia sedis vlcera. Vtile etiam est ad omnis generis rimas
in labijs, nomas, & vlcera. Accipit myrrhæ. ʒ. ij. Misysos,
aluminis scissi, gallarum, singul. ʒ. iiii. Vini veteris, quod
fatis est.

Hedricū ad omnē dolorem ani, & pñlegmonē, omneq;
vleus. Capit meliloti. ʒ. ʒ. Casiæ. ʒ. ij. Croci, thuris, myr-
rhæ, opij, singulo. ʒ. j. Aluminis scissi, plumbi vsti, & loti,
pompholygis, adipis anserini, cæsypii, sing. ʒ. ij. ʒ. Omphacij
ʒ. j. ʒ. Vini boni, sext. ʒ. Olei rosacei, quantum sufficit.

Hedricum maximum, ad omnem dolorem condyloma
tum, rimarum, & vehementissimos cruciatus. Vocatur au-
tem Arete. Habet stimmi, acaciæ, plumbi vsti & loti, sing.
ʒ. j. Spodij, pompholygis lotæ, thuris, seminis ericæ, alumi-
nis scissi, chalcanti, myrrhæ, opij, singul. ʒ. iiii. Excipiatur
vino. Vbi vsus postulat, passo cretico dissolue, ac vttere.

Hedricum aridum, morsus expers, ad hæmorrhoi-
das. Recipit arsenici, sandarachæ, calcis viuæ, chry-
socolle, succi thapsiæ, squamæ æris, singulorum.
ʒ. ʒ.

Hedricum vocatum Lampadion, ad erysipelata,
nomas pudendorum, papulas feruidas capitis, & omne
sordidum vleus. Accipit opij, croci, singulorum. ʒ. iij.
Succi glancij, lb. ʒ. Olei rosacei. ʒ. ʒ. ʒ. Vini boni ve-
teris,

teris, quod satis est. Arida subtiliter terito, & cum liquidis vnito, inque ^a ollam coniecta lento igni coquito, & vtete.

[a Ollam.] *Manuscriptus codex non rectè legit ἰν κλιω, pro ἰν χόρω.* Loca ali
quot re-

- 7 Hedricum vlnerarium, optimum. Herbam semperuiuum cum pane terito, & vtete. **Nicolao**
- 8 Hedricum ad vni phlegmonas, & dolorem. Capit lithargyri, cerussæ, mastiches, singu. .exag. j. Subactis cum succo hyoscyami vtete.
- 9 Hedricum valde bonum. Habet thuris, mastiches, aluminis liquidi, myrrhæ, sing. ʒ. β. olei rosacei, lb. β. Quorū allorum vitellos quatuor.
- 10 Hedricū ad condylomata mirabile. recipit lithargyri, aluminis scissi, sing. ʒ. ij. Mannæ, thuris, singul. ʒ. j. Lapidis hæmatitis, croci, adipis anserini, œsypi, sing ʒ. ij. Olei rosacei, quantum sufficere videtur. Crocum vino irrigato, & dissolue cum œsypo.
- 11 Hedricum Liparon ad inflationē, & ani condylomata, hæmorrhoidas, & omnem phlegmonē. Accipit adipis anserini, thuris, medullæ vitulinæ, pompholygis lotæ, cadmię lotæ, plumbi vsti, singulo. ʒ. ij. Cerussæ. ʒ. iiij. Cerebri anseris. ʒ. β. Rosarum, œsypi, singulorum. ʒ. ij. Succu intybi, cochle. β.
- 12 Hedricū Liparon Alexandri, ad fluxiones sedis, phlegmonas, erysipelata, herpetas, vlcera maligna, & testium phlegmonas. Capit cerussæ, lithargyri, singulorum lb. β. Cere puræ, adipis suilli, recentis, singulorum lb. j. Olei rosacei, lb. j. β. septies in aqua loti. Aluminis scissi. ʒ. β. Oesypi. ʒ. iiij. Oua cruda cum testis, sex. Arida solue cum ouis. Liquabilia autem postea affunde.
- 13 Hedricum ad eminentias bonum. Habet lithargyri. ʒ. β. ʒ. j. Quorum testā vstam, vnam. Et luteum ouorū, vnum Croci. ʒ. j. β. Stercoris canini albi. ʒ. j. Olei rosacei, quod satis est, omnibus simul tritis, fac vt emplastrum, & vtete.
- 14 Hedricum, siue fomentum ad eminentias. Recipit polij, rosarum, rhois syriaci, rhois coriarij, ruborum, rosamini, saluę, pilularum cyparissi, ciperi, sidiorum, balaustio-

rum, vini austeri, stillatici; rosarum liquoris, quantum sufficit. Foueto cum spongia.

Hedricum ad internas & externas eminentias. Accipit 15
gallarum, glandium, salis fossilis, cornu ceruini, foliorum
rubi aridorum. Terito vt pollinem, & locos cum aceto cali
do lauato, m dein inspergito.

Hedricum simile. Capit stercoris canis, salis fossilis; 16
stibij, singul. ʒ. ʒ. Terito vt pollinem, & accipe vrinā pue
ri incorrupti tepidā, locumq; abluito, & postea insperge.
[a Stibij.] Iterum corruptè s̄d̄ μωσ, pro s̄b̄ μωσ, in manuscripto cō
dice legitur,

Hedricū ad intrinsecas & extrinsecas eminentias valde 17
probatū. Aceto & vrina pueri iucorrupti calefactis ablu
e saepius. Deinde accipito stercus ouillū, salē fossilē, amygdala
s amaras, & lupinos. Terito, & desuper inspergito.

Hedricum simile. Marrubiū contusum in aqua & acci- 18
to feruefacito, abluitoq; locum tepido. Dein accipe aloes
flaue, sulphuris, & stibij, singulorum, exag. j. & trita in pol
linem insperge.

Hedricum ad eminentias, admodum vtile. ʒ Azogeri 19
folia, & fructus, folia capparidis, & rubi folia feruefacito in
aqua, abluitoque frequenter locum calido: deinde insper
ge aloen flauam, azogeri semen, sale m fossilem, & sti
bium.

[a Azogeri.] Græcè est ἀζογερὸν. Quam verò stirpem ἀζογερὸν
vocet, diuinare nequeo.

Hedricum ad eminentias externas & internas ex- 20
pertum. Melanzanam integram cum folijs & radici
bus decoctam in aqua ad tertias, imposito desuper.

Hedricum simile. Aquacalida abluito. Dein acci- 21
pe sulphur, impone carbonibus, & eluito saepius. Dein ma
cerato aceto calido, & insperge aloen flauam.

Hedricum aliud simile. Accipe acerum tepidum, ablu 22
e saepius locum. dein aloes flauæ, salis fossilis, & sulphuris,
sing. exag. ʒ. trita insperge. Post accipe folia capparidis re
purgata & contusa, impone desuper calida.

Hedricum ad eminentias admodum necessarium. Sul- 23
phur coquito in aqua, & accipe spongiam nouā ea aqua
imbutam, & impone crebrò calidam.

Eligma, siue linctus ex Damascenis, cōferens tussietib. purulētis, & expurgationi corporis admodū vtile. Recipit damascenorū, caricarū albarū, sin. xx. Pulegij, hyssopi, iridis, sin. ʒ. j. Mellis attici sex. β. Macerato diebustribus in aquē sextario. j. Coqto donec dimidiū remaneat, & colo transmittēs abijcito, melq; admisceto, & rursus ad consistentiam coquito. Datur cochlearium vnum.

2 Eligma ad eos q̄ abscessu laborāt, tabidos, & purulēros. Accipit styracis calamitis. ʒ. iij. Thuris masculi. ʒ. iij. β. Terebinthine, hyssopi, iridis, sing. ʒ. vj. Farinæ eruinæ. ʒ. j. β. Mellis attici, sext. β. Datur cochlearium. vnum.

3 Eligma de capitibus papauerū somniferū, tussietib. phreniticis & voci amissæ vtile. Capit capita papauerū alborū. lx. Aquē fontanē, sext. j. β. Croci, glycyrrhizē, sin. ʒ. j. Capita viridia, & glycyrrhizā conijce in aquā diebus tribus, & dein coquito ad tertias, perq; saccū transmittens, abijce herbas, & misce melli, iterūq; ad cōsistentiā coqto. Datur cochleariū vnū aut dimidiū, p̄ viribus cū tēperata, aut prisana.

4 Eligma tussientib. mirabile. Habet sabē nigre toste, piperis cōmunis, sin. gra. l. Pulegij cōtusi. ʒ. viij. Mellis attici, sext. ij. Datur cochlearium vnum.

5 Eligma è succo fœnogreci, ad destillatiōes, tusses, & expurgationē thoracis efficac. Fœnogrecū purgatū decoquito in aqua pluuia ebullitione vna, & colo trāsmisā aquā effunde: & rursus affūde aliā aquā, & coquito similiter, & effunde. Tertioverò decoctū fœnogrecū abijce. Decoctū verò eius pōdere sextarij vnus, & mellis boni, sext. ij. ad lentū ignē coqto vsq; ad cōsistētiā. Dein adijce butyri recētis, cochleariū vnum. Terebinthine. ʒ. iij. Vbi exquisitè vnita fuerint dato cochlearium vnum.

6 Eligma ad vocem amissam. Recipit seminis lini tosti. ʒ. ij. vuarū p̄gūiū exēptis acinis seminis pinearū nucū tosti, sin. ʒ. vj. Glycyrrhizē. ʒ. iij. Palmularū pinguiū. ʒ. j. β. Tragacathē. ʒ. j. Seminis viticē. ʒ. β. gr. vij. Styracis calamitis ʒ. β. Penidij & sacchari sin. ʒ. j. Cū succo chamēlencesfermētato.

7 Eligma ad eos qui tertiana correpti sunt, vtile, datū post primā accessiōnē. Accipit baccas lauri. vij. Piperis cōmunis, gra. ix. Cōtunde vtraq; & conijce in ollā nouā cū vini boni

sex

*Eligma
ad tussē*

sextario vno. Et coquens ad tertias, da bibendum cochlearium vnum.

Eligma ad elephanticos. Capit myrobalani emplici ℥. iij. Macerato hunc in lacte caprino diebus tribus, singulis diebus lac permutans. Dein exemptum probe contunde, & adijce mellis despumati. ℥. viij. Spicæ. ℥. β. Calamithæ montanæ, ex ag. ij. Pastilli icillitici, pastilli theriacis, hedychroi magmatici, sing. ℥. β. Ramenti ferri stomomatis bene loti, & in mortario sæpius triti. ℥. vj. Senæ. ℥. j. β. Paratum datur vesperi & mane, pondere. ℥. j. β. Post præbeto bibendum vinum in quo ferrum sæpius est extractum.

FINIS.

INDEX EORVM MEDICAMEN

torum qua lumbricos expellunt, & interimunt.

Lumbricos necat, expellit q; è corpore,	1
Lumbricos eijcit, & expellit,	2
Lumbricos eijcit & excutit.	3
Lumbricos eijcit, & expellit.	4
Lumbricos omnes in stomacho natos eijcit & excutit.	5
Lumbricorum omne genus eijcit & expellit.	6
Lumbricos omnes eijcit atq; excutit.	7
Lumbricorum omne genus eijcit & expellit.	8

NICOLAI MYREPSI.

ALEXANDRINI DE IIS QUÆ LVM

BRICOS EXPELLVNT ET IN

TERIMVNT MEDICAMEN

TIS, SECTIO DECIMA

QVARTA.



Lumbricos occidit, & expellit à corpore. Recipit piperis. ℥. ij. Hyssopi aridi. ℥. β. Cardamomi, niri Alexandrini, singulorum. ℥. β. gran. vij. Dacrydij. ℥. β. Datur cum hydromelite. Lumbricos perimit, & excutit. Accipit filicis, helenij, ammoniaci, singulorum. ℥. β. Trita irrigato cū vino, & dato ieiuno. Dein accipe syluestre vnam, medullā ceruinam, fel taurinum, aloen siazam, semen apij, & irrigato cū

ro cum succo foliorū persicæ, & reduc ad glutinis crassitudi-
nē. Impone vmbilico, & intra fauces & aures indito. Dein
accipe cornu ceruinū, corticem oui, vrito & terito, præ-
betoq; cum vino bibendum ijs qui febre vacant. Febricitā
tibus verò, cum aqua tepida ieiunis.

- 3 Lumbricos eijcit & expellit. Capito terræ intestina septē
vrito ac terito, bibendaq; præbeto. Simile. Semen brassicæ,
semen nigellæ, & canabis terito, & cū aqua irrigato. Dein
colato, deq; succo cape. ℥.ij. & saccharo imbutū da biben-
dum.
- 4 Lumbricos eijcit & expellit. Semini coriandri benè trito
admisce medullam ceruinam, & reduc ad visci crassitudi-
nem, imponēq; vmbilico, & faucibus. Postea verò dato bi-
bendū Mymecochortum ex aqua ieiuno. Dein cum medul-
la ceruina tepida inunge spinam totam, à prima vertebra
incipiens, & iuxta vmbilicum.
- 5 Lumbricos omnes in stomacho natos eijcit, & expellit. Ar-
temisiā herbā coquito. nō febricitātibus cū vino, febricitāti-
bus aut cum aqua. Accipe de decocto quantum volueris &
adijce aloes flauæ. ℥.j. Da bibendum ieiuno.
- 6 Lumbricorum omne genus eijcit & excutit. Lupinorum
farinā, folia persicæ, aloen flauam, fel taurinū, amygdalas
amaras læuigato; & vbi probè subacta fuerint, fac empla-
strū, & impone toti ventri & thoraci. Dein accipe tenerri-
mi graminis radice. ℥.j. Cōtunde & coque ad tertias. Da-
to bibendum cū saccharo multoties. Simile. Accipe rhei bar-
bari. ℥.ij. Dachridij. ℥.j. Terito vt pollinē, & irrigato cū
serapij violarum. ℥.ij. & aqua tepida quantū sufficit. Da bi-
bendum duobus, diebus manē.
- 7 Lumbricos omnes eijcit & expellit. Aloen flauā, medullā
ceruinam, succum absinthij, vnam, syluestrem, fel taurinū
folia persicæ, læuigato & subigito probè, facq; instar empla-
stri, & impone toti ventri & thoraci.
- 8 Lumbricorum omne genus eijcit & excutit. Recipit rhei
barbari, mymecochorti, sin ℥.j. Terito vt pollinem, & irri-
gato cum aqua sanctarum apparitionū Dei. Postea in cati-
nū nō inqnatū scribe eiusmodi: Dominus illuminatio mea
& seruator meus. quē timebo? Dominus p̄tector vitæ meæ, à
quo trepidabo? Dū appropinquāt aduersus me affligentes,
vt edāt

384 NICOLAI MYREPSI
vt edant carnes meas, tribulantes me & inimici mei, ipsi in-
firmati sunt, & ceciderunt. Hæc cum aqua sanctarum appa-
ritionum Dei da bibenda manè.

FINIS.

INDEX ERRHINORVM.

Errhinon caput purgans.	1
Errhinon caput purgans.	2
Errhinon caput purgans.	3
Errhinon caput purgans.	4
Medicamentum epomphalion, ventrem subducens.	5
Vomitio à raphanis.	6
Errhinon caput purgans.	7
Errhinon caput purgans.	8
Errhinon caput purgans, expertum.	9

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINIDE

ERRHINIS, SECTIO

Decimaquinta.



Errhinon caput purgans, expertum. Recipit 1
cyclamini radices succi, mellis attici æquales
partes. Misceto, & calefacti naribus infūdito
specillum vnum. Pituitam ex capite & tho-
race educit.

Errhinon caput purgans valde bonum. Accipit melanthij, 2
salis ammoniaci, elaterij, singulorum. ʒ. j. Excipe oleo cucu-
merino, & infunde naribus specillum vnum.

Errhinon caput purgans, mirabile. Capit cyclamini 3
aridi. ʒ. iiij. Nitri rubei. ʒ. ij. Iniecta per calamos sursum
trahito, dein rursus deorsum, & expue humorem.

Errhinon expertum, caput purgans. Habet melanthij 4
ʒ. iiij. Salis ammoniaci, elaterij, singul. ʒ. ij. Trita excipe
sicy

ficyonio oleo, aut vnguento irino, aut cyprino * ad consistentiam cerati perducatur. Exceptū igitur in pyxide cornea illine nares, & iube vt sursum trahat æger.

- 5 Epomphalion expertum, ventrem subducēs. Recipit cyclamini. ʒ. ij. Nitri. ʒ. j. β. Veratri nigri, & albi, singul. ʒ. j. Colocynthidis. ʒ. ij. Dacrydij. ʒ. j. Succu elaterij, grani cnidij, singulorum. ʒ. ij. Caricarum pinguiū. ʒ. j. Excipe cum felle taurino.
- 6 Vomitus à raphanis. Accipit aceti, partes. iij. Mellis atticij, partes. iij. Coque ad consistentiam, & accipe raphanos paruos, contunde in minutas partes, & coquito ad tertias, perq; saccum transmiffos repone, & dato cum calida.
- 7 Errhinon caput purgans. Capit ellebori albi, struthij, castorij, piperis albi, cumini æthiopicij, singul. ʒ. j.
- 8 Errhinon caput purgans, optimum. Habet piperis, castorij, struthij, singulorum. ʒ. j.
- 9 Errhinon caput purgans, expertum. Sanat enim capitis dolorē diuturnū, & hemicraniam, vertiginosos, & quicūq; grauitate oculorū & auditus laborāt, si quis in balneo vtatur vt sicco fomēto, aut in sole attrahat puluerem naribus. Recipit ellebori albi, struthij, piperis albi, cumini æthiopicij, singul. ʒ. j. Tusa & cribrata vsu exigente dato.

FINIS.

INDEX OLEORVM,

Olei ricinini confectio.	1
Olei seminis lini confectio.	2
Olei raphanini confectio.	3
Olei populi nigra confectio.	4
Olei amygdalini confectio.	5
Olei è iuglandibus confectio.	6
Olei myrobalarij confectio.	7
Olei laurini confectio.	8
Olei sicamini confectio.	9
Olei lentiscini confectio.	10
Olei ænanthini confectio.	11
Olei melini confectio.	12
Olei rosacei confectio.	13
Olei chamamelini confectio.	14

B Olei

Nicolaus falsò legit & μυσσωίω pro ἡ μὲ-
 ρω ἰρινω, Galeno lib. 2. de Cōp. me-
 dic. loca liū teste.

Olei anethini confectio.	15
Olei irini confectio.	16
Olei sœnigraci confectio.	17
Olei narcisini confectio.	18
Olei violacei confectio.	19
Olei iasma confectio.	20
Olei myrtini confectio.	21
Olei mastichini confectio.	22
Olei styracini confectio.	23
Olei sicyonij confectio.	24
Olei Metopij confectio.	25
Olei Mendesij confectio.	26
Olei megalij confectio.	27
Olei amaricini confectio.	28
Olei cyprini confectio.	29
Olei irini confectio.	30
Olei nardini Cyxiceni confectio.	31
Olei nardini confectio, Ioannis vnguentarij.	32
Olei nardini confectio magis varia.	33
Olei Salica confectio.	34
Olei Salica confectio, Ioannis vnguentarij.	35
Olei malabatrini confectio.	36
Olei capnistri confectio.	37
Olei mastichini confectio.	38
Olei mastichini simplex confectio.	39
Olei ex anemone confectio.	40
Olei leucophyllini confectio.	41
Olei gleucini confectio.	42
Olei cyprini alia confectio.	43
Olei cucumerini compositi confectio.	44
Olei cucumerini efficacior confectio.	45
Olei cucumerini confectio composita.	46
Olei cyprini confectio.	47
Olei cyprini alia confectio.	48
Olei mastichini confectio.	49
Olei mandragore confectio.	50
Olei nempharini confectio.	51

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE OLEIS

Sectio Decima sexta.



L E I Cicini, seu ricinini confectio. Cicinum oleum in Aegypto fit è semine ricini, qui vocatur Græcè Croton. Contunditur & exprimitur, exq; aqua calida colligitur. Ad alphas, maculas in facie à sole factas, lentigines, absidue immectum, valet. Simile autem est oleo raphanino: quapropter vtedum eo, vbi ricinum non adsit.

- 2 Olei è semine lini confectio. E semine lini oleum conficitur vt prædictum est, & vtuntur eo pro ricinino. Ricinum enim non amplius defertur.
- 3 Olei raphanini confectio. Simile in alijs ricinino, calidius verò est.
- 4 Olei è populo nigra confectio. Oleum è populo nigra in vere, eo quòd multa iuxta semen resina est, conficitur. Accipe igitur granorum modicè contusorum. ℥. iij. Olei dulcis, sext. italicum, & soli exponito diebus. xj. E mollit, tenuium est partium, & calidum, idq; magis eam bono odore.
- 5 Olei amygdalini confectio. Oleum amygdalinum ex fructibus amygdalis fit amaris: tenuium est partium, & calidius dulci vno gradu. Potissimùm verò predest obstruentionibus à crasso spiritu flatuue natis, difficultati auditus, tinnitui à frigore, & vermes in auribus occidit. Experimenta enim cognita est, auribus magis quàm alijs conuenire.
- 6 Olei è iuglandibus confectio. Similiter amygdalino conficitur. Iisdem etiàm conuenit, plurimumq; vtile est: quippe exiccat.

[à Plurimumq; vtile est.] Nicolai codex habet, *περισσὸν δὲ ἔχει τὸ χρυσιμερὲς, ἡρπυγὴ γὰρ.* ideoq; al qui omissa sunt, que ex Aetio Nicolai restitui possunt, qui ita legit: *περισσὸν δὲ ἔχει τὸ χρυσιμερὲς τοῖς χου τοῖς οὐδοῖς, ἡ ἡρπυγὴ, ἡρπυγὴ τε γὰρ, καὶ πολλὸν χρόνον σωτὴρ τὰς χρυσιμερὲς καὶ ἡρπυγὴς.* Hoc est, Multum admodum vnum prostat insaurantibus, & insistoribus. Exiccat enim, & plurimo tempore in anazationes, & in iustiones conseruat.

Olei myrobalani, hoc est è glande vnguentaria, confectio. Vim habet repurgandi^a maculas, lentigines, varos, & omnem nigriciem. Purgat etiam per ventrem inferiorem. Prodest ad aurium dolorem, & tinnitus, cum adipe anserino infusum, Paratur instar amygdalini.

[a Maculas.] *Manuscriptus codex falso legit περιλάσας, pro περιλάσας, Aetio attestante.*

Olei laurini præparatio. E fructu lauri, vt prædicta, paratur. Cōpositum autē hoc modo cōficitur. Quinq; sextarijs maturarū oliuarū, pinguium & recentium baccarum lauri vnum sextarium iniijimus, atq; sic teruntur & exprimuntur, quemadmodum etiā oleum. Calidum verò est, & emollit. Immixtū syncerumūc partibus corporis vehementer refrigeratis vtile est, & admodum exiccat, aut etiā scabiosis, & siccam habētibus cutē, impetiginibus laborātibz asperis inunctum in balneo medetur. Fugiendum verò ijs qui inflāmatis impetiginibus & scabie laborāt, calidis tēpe ramētis, & biliosis: quippe humidis ac pituitosis prodest, & omnibus quibus articuli à frigore infestātur, & ischiadicis, Vermes occidit, & pediculos, culicesq;. Capitis fures, ophiafin, alopeciam. Vsus eius in balneo est, vt scilicet ieiuno illinatur. Dein abstergendum ouo, melle, farina fœnigræci, cauendo ne capiti ipsum calido applicetur.

[a Cauendo, &c.] *Manuscripto in codice, παραφυλάσας αὐτὸ τῆ θειμῆ κεφαλῆ, non rectè, nec integrè scriptum est. Legendum verò erit, παραφυλάσας θειμῆ κεφαλῆ προσκρίσας αὐτὸ.*

Olei sesamini præparatio. Hoc cōficitur ex sesamo trito & aquæ iniecto. Facultas eius ab oleo dulci nō multum recedit, caliditatē verò mediocrē habet. Omnino est expers adstrictionis. Idoneum vt comedatur, gustuq; dulce^a existit, & facile coquitur, ventremq; subducit. Fortis illitum ob crassitudinem emplasticum est. Ad inducendum bonū odorem compositis oleis magis communi oleo idoneum est, quod non facile putrescat.

[a Existit.] *Codex Nicolai non rectè legit ἄκρη, pro ἄκρη.*

Olei lentiscini cōfectio. Paratur & hoc è fructu lentis-
sci, vt in alijs est expositum. Conficitur & aliter, vt in lau-
zino est antea dictum, fructu lentisci oliuis cōmixto. Vtile
verò etiam immixtum & syncerū ori defluxione laborāti,
& gin

& gingiuis inflammatis, calidū in balneo, & extra balneū affusum. Quippe reprimat, & robur addit, cum eo quod nō exasperat. ^a Compositum verò magis mitigat, cum hoc quod robur tuetur. Hinc in iecoris & stomachi aspersioni- bus fomentis ūe vsurpatur.

[a Compositū.] *Nicolai codex falso legit .μικρὸν, pro μικτὸν.*

- 21 Olei cœnanthini præparatio. Eadem facit quæ melinum, & rosaceū. Foris adhibitū, ventrē mollit. Cōponitur autē hoc modo. Labruscæ florē odoratū accipiēs, sine marcescere, & conijce in vasculum cum herbæ. ℥.ij. Olei, ^a℔.j. agitatoq; diebus quadraginta, & per colum traiecto vtēre.

[a Libram.] *Aetius habet sextarium.*

- 22 Olei melini confectio. Conficitur ē malis cotoneis, fit etiam ex alijs malis cūtem habentibus acerbiorē & odoratorē. Abscindūtur quæ iuxta pediculū & imum sunt festuæ, & medulla prius cū internis granis abiecta, deinde inciduntur cortice recepto: in eō enim odor & adstrictio est. Vbi in exigua frustula dissecuerimus, cōijcimus in sextarium olei omphacini, malorū cotoneorū. ℥.iij. & soli exponētes dieb. xl. postea recondimus. Vis verò huius magis ad frigidius vergit, nō tamen valde propter vinosum mali succum. Adstringit quidem admodum, perinde atque lentiscinum. Magis verò familiare est stomacho, q̄ ex duabus materijs ad nutriendum aptis constet, oleo nimirum & malo. Proinde meritò stomacho inflammatione laborāti prodest, & imbecillo, ex alto destillatum, & epithematis iniectum, potumq; . Est rosaceo vtilius, q̄ mala sint magis familiaria. Nam robur adijciunt stomacho, & vehementius propellunt acres in ventriculo contentos humores. Interdum etiam per sedem iniicitur, vbi scilicet subacris bilis cōlum & crassa intestina mordicat. Cauēdum autem ne adhibeatur ijs qui à frigore sunt læsi. In ijs enim absinthium oleo incoctum magis conuenit.

- 23 Olei rosacei cōfectio. Recipit rosarum tubearū, exectis vnguibus, & parum refrigeratarum. ℥. ^aiij. Olei omphacini, text. italicum. Soli exponito diebus. xxx. Nonnulli alia quædam rosis adijciunt. Optimum verò est, quod ē solis rosis^b & oleo paratum est. Alij hoc nō insolant, sed suspēdunt vas in puteum aquæ frigidaæ diebus. xl. Iuuat caput calefa-

ctum, & exiccatum aut ex mora in sole, aut à febris, aut ab alia eiusmodi causa. Humeſcat enim, mitigat, & ſomnum inducit. Et in viſceribus calefactis ob febres prodeſt ceratum ex eo compositum, & lotū aqua frigida, multotiesq; immutatum. Paratur autem ceratum hoc modo. Ceræ. ℥. j. Olei roſacei. ℥. iij. Liquefacito ceram cum modico roſaceo oleo in duplici vaſe, & infunde in frigidā aquā. Eo refrigerato, ablatum iterū liquefacito, & effunde: manibusq; ſubſtatim lauato aqua, & tertio liquefacito, & effundens, iterum lauato. Mox reliquo oleo roſaceo adiecto liquefacito, & moram ſublatamq; refrigerato, & effunde in mortariū, & ſubigito inſtillādo aquam quantum ſuſcipit. & tum vniuerſo accepto vaſe, in frigidā aquam reponito. Quòd ſi verò aquæ loco acetum cerato miſcueris inſtillando ipſi dum teritur in mortario, optimum medicamentum eſt ad eryſipelata, & herpetas, & carbūculos. Roſaceū aut potū cū aqua frigida, aut calida ab ijs quibus mordicatur ſtomachus ex acri bile, aut lumbricis. aut aſcaridibus, magnam affert vtilitatem. In lumbricis autem, præſertim in pueris, melius facit commixtum ſapæ, cum vini tertia parte præparato, & potō. Excudit autem ipſos celerrimè. Inijci tur autem & colo, propter cauſas dictas eroſo.

[a Vncias tres.] Aetius habet vnciam vnam. Sunt & hic quædam omiſſa, quæ illic reperient ſtucioſi. [b Et oleo.] Ex Aetio adiectum, qui legit δὲ τῶν ῥόδων ῥόδων, καὶ λάδι. [c Colo.] Codex Nicolai habet κίω ſalſo, pro κίλω.

Olei chamæmelini conſectio. Olei communis dulcis, 14 ſext. j. Chamæmeli² florum. ℥. ij. qui antea diem vnum tabuerint. Vaſ verò oportet tegere linteo tenui, vt oleū tranſpiret: iniucundum enim quendam odorem ſimilè garo aſſumit oleum chamæmelinum, ſi nō tranſpiret, & ſoli exponatur diebus xl. Dein verò colatum reponere in domo temperato ſuper tabulato oportet. Vtendum autem eo in capite mediocriter dentato & dolente à febris, non admodum ardentibus. Meatus enim rarefacit, & diſcunt vapores, & acrimonias contemperat. Et in vniuerſum magis dolorem mitigat quàm roſaceum, in febris non admodum calidis.

[a Florum.] Manuſcriptus codex malè legit καὶ ῥόδων, Aetio iſta pro

pro ἀνέθινον.

15 Olei anethini confectio. Fit ex coma anethi viridi adhuc existente, priusquā semen solidū fiat, & acre. Inutile enim ad vsum fit, propter floris amissionē. Abcissorū itaq; tantū calathorum. ℥. j. conijcere in olei dulcis sext. italicum oportet, vasis ore extremē constricto, & soli dies. xl. exposito. Calidius est chamæmelino. Admoueat̄ur igitur fatigatis in hyeme: emollit enim & humectat. Bonnum verò etiā ijs qui à pituita leuiter febricitant, omninoq; à frigidis causis laborantibus vtile est, tendinibus præsertim, & musculis.

16 Olei liliacei confectio. Liliaceum, aut susinum, aut liliinum fit ex albis lilij folijs, exactis vnguibus & solis iniectis sine eo quod in illis est crocū, pondere. ℥. ij. Olei dulcissimi optimi, sext. Italicum. Vas diligēter obturatum insolato diebus tribus. Postquā colo transmissum fuerit, adijce tertio alias vncias duas liliorum, & trib. diebus insolato. & iniijce dein alia folia exquisitè siccata, & ita in vmbra reponito. Si quis verò initio statim. vj. ℥. oleo iniecerit, putrescentes fœtidum efficerent oleum. Vtile autem est in muliebribus malis: soluit enim durities, & morsus ab acrimonia excitatos obtundit, roburq; vtero addit. Susini hoc testantur, quod grauidis ad facilem partum conferrat. Cum alijs illitum acopon est, ijs qui fatigati sunt. atq; emollientibus adiectū medicamētis, emollit, & in summa, tepidum dolores mitigat, emollit, odoratum est, & facilem reddit partum.

[a Liliacei.] *Nicolai codex perperam legit λειου, pro κριuiu.*

17 Olei fœnogræco confectio. E fœnogræco paratum oleum vim habet emolliendi vtile est ad furfures, achores, & maculas faciei à sole excitatas expurgat, & faciem candidam reddit atq; extergit, & recentem facit. Ad vteri durities, & abscessus confert, difficulterq; parientib; auxiliatur. Facit ad ani, & intestinorum phlegmonas. Iniectum, tenesmum soluit. Facit ad perniones. Paratur hoc modo. Fœnigræci, lb. ij. β. Olei communis, sext. inj. Cyperi, lb. j. Hæc macerato in oleo diebus septem, & agitato singulis diebus, tribus vicibus. Dein expressum, & colo transmissum, recondito in vase.

Olei narcissini confectio. Ex alborum narcissi florum, 18
 qui diem vnum prætabuerint. ℥.ij. fit, & olei dulcissimi,
 sext. italicum. Vase exquisitè obturato, & soli exposito diebus
 triginta. Oportet autem flores accuratè, vt in lilio dictum
 est, permutare: fitq; oleum magis odoratū, potissimū si me-
 diocriter insoletur. Si enim plus iusto hoc, aut narcissinum,
 aut violaceū, aut aliud tale quod stabilè & vehementè odo-
 rem non habet insoletur, odore destituitur. Vim autem ha-
 bet narcissinum calidiorè anethino. Proinde vtile est alijs
 in partibus corporis, capite dempto. Acrior enim est odor
 olei narcissini, quàm vt caput ferat.

Olei violarum confectio. Conficitur ex purpureis flo- 19
 ribus, & albis violarum, quarum. ℥.iiij. concijuntur in dul-
 cissimi olei sext. italicum. ^a Terq; permutantur ipsi, vt in li-
 lino est antea dictum ^b. Vim habet rosaceo paulò calidio-
 rem. Proinde ijs qui in æstate laborarunt, & in sole mora-
 tis hoc vtiliter adhibetur: potissimū id quod ex purpureis
 floribus componitur, in balneo inunctum. Ad lassitudinē
 curandam odoris iucunditate, animi squalorem ad tran-
 quillitatem ac voluptatem immutat, & somnum minimè
 turbulentum facit.

[a Terq;.] Hæc dictio ex Aetio adiecta est, qui habet, καὶ ἀμυβο-
 μάου τρίτον. [b Vim habet.] Hæc ex Aetij sententia ita con-
 uertimus, qui legit, ἔστι δὲ δύναμις αὐτοῦ θερμότερα τοῦ ῥόδινου
 ἢ τῷ δαίμονι. Nicolai codex secus habet, ita nimirum, ἔστι δὲ δυνάμεις
 ψυχτικῆς, καὶ ἰσχυρῆς: id est, Facultatem verò habet refrigeran-
 tem, & odoratissimam. Quanquam minus rectè in Nicolao legatur
 ἰσχυρῆς.

Olei quod vocatur Iasme cōfectio. Oleum Iasme vo- 20
 catum à Persis, conficitur è floribus albis violæ, & oleo se-
 samino. Florum violæ. ℥.ij. in olei sesamini sextarium ita-
 licū conijciuntur, & permutantur, vt in lilino est dictum.
 Apud Persas inter epulandū odoris gratia vsurpatur. Pro-
 dest etiam ^a toti corpori in balneo, in corporibus quæ cale-
 factionem, & laxationem desiderant. Grauius verò spirat,
 quàm vt plerique ipsum libenter recipiant.

[a Toti corpori & c.] Locus hic in manuscripto codice mirificè de-
 prauatus est, in quo sic habetur: ἄρμοζι δὲ καὶ οὐλοῦ τῷ σώματι κατὰ
 λουτρῶν, ἢ τῶν θερμασίων καὶ καλλίστως σώματων. Quum ita po-
 tius

*sius legendū, fit, ἀρμόζει δι' ὅλω τῷ σώματι μετὰ τῆ λουτρῆ καὶ τῶν
θιμασίως καὶ χαλάσιως διμῶρος σωματῶν.*

- 21 Olei myrtini confectio. Fit hoc etiam è folijs myrti viridibus acceptis vncijs duabus, & in olei omphacini sextarium italicum coniectis, & vini odorati adstringentis, italicici sextarii quartam partem. Dein coquito ad lentas prunas, donec folia sicentur, vinūq; absumatur. Postea per colū transmittito, oleūq; purum in vitreum vasculū reposito, ac foliorum myrti viridium postquam diem & noctem tabuerint. ℥. j. Et sic recode. Adstringit & refrigerat oleū hoc plus quam lentiscinū & melinū. Quapropter stomachi & iecoris irrigationibus haud confert. Sed neq; alijs visceribus est vtile. Multa igitur experientia compertū est, ceratis & emplastris, quibus pars adstrictione densanda, & vbi ab ea repellendum est, vtiliter adhiberi. Vtile quoq; ad affluentes defluxiones, & vlceribus humidis cicatricē inducit, & capiti mulieris vt capillos cōtineat, vtile & odoratum est.

[a Quibus pars adstrictiōe.] *Codex manuscriptus legit corruptè admodum, δι' ὅρι εὐφρη, καὶ ἀποκροῦ μῶρος. Quum ita ex Aetio legendum sit, δι' ὅρι πυκνοῦ τῆ εὐφρη, &c. [b Humidis.] Manuscriptus codex falso ἡραιμῶνις legit, pro ἡραινομῶνις.*

Loca
multa in
Nicolao
emenda
ta.

- 22 Olei mastichini confectio. Mastiches. ℥. j. Olei cōmunis omnino immaturi, sext. j. Coquitur in vase duplici. Calidū verò est mediocriter, & bonū corpori colorē cōciliat. Paratur autem similiter amaricino, odoratius tamē est. Efficax etiā ad effectus. Cōdensat & obturat admotū partibus quę roborari desiderāt. Constringit & calefacit mediocriter.
- 23 Olei styracini confectio. Olei optimi, sex. j. & Styracis pinguis. ℥. ij. Coquito in duplici vase. Calidius est anethino modicē, vehementer autem emollit. Quapropter corporis durities insigniter mollit.
- 24 Olei Sicyonij cōfectio. Olei dulcis, sext. x. Fœnigræci, sex. j. Rosmarini, polij, sampsychi. sing. ℥. vj. Tedæ. ℥. iiij. Aristolochiæ longæ. ℥. xij. Meliloti. ℥. vj. Cucumeris syluestris radicis. lb. ij. Aquæ, quod satis est. Coctū, & colo transfusum, vsurpato. Archigenes autē ait parari in Sicyonio fœnogreco, & hyperico.
- 25 Olei Metopij confectio. Huiusmodi oleū conficitur in

Aegypto. Appellatur verò Metopium, propter galbanū lignum. Conficitur autem ex oleo omphacino, & amararum amygdalarum, cardamomo, iunco odorato, calamo odorato, melle, vino, carpobalsamo, galbano, & resina. Calefacit, ora venarum aperit, extrahit, purgat. Facit ad præcisos musculos, & neruos, pariter ad aquosos ramices, & in summa, vim emolliendi obtinet.

Olei Mendefij confectio. Hoc oleū summè emollit & 16
laxat corpus, pusq; creat. Componitur autem ex myrobalanino oleo, & myrrhæ. Alij verò bgratia adstrictionis cinamomum quoque inspargunt.

[a Myrrhæ.] *Græcè est σμύρνος. Aetius autem legit ζιγγίβερως, hoc est Zingiberis.* [b Gratia adstrictionis.] *Codex Nicolai perperam legit μετ & τὸ ἀποσθ. 4αι, pro δὲ τὸ, &c.*

Olei Megalij confectio. Megaliū vocatū olim quidē cō 17
ficiebatur, nūc autē desijt. Conficitur amaricino similiter, ampliusq; additā sibi resinā accipit. Facit ad eosdē effectus.
[a Megalij.] *Sic legit Dioscorides, & Aetius, nempe μυγαλιου. Nicolaus autem μυχαλιου.*

Olei amaricini confectio. Sabinæ, xylobalsami, calami 18
odorati, floris iunci odorati, nardi celticæ, costi, sing. iβ. ij. β. Amomi, castiæ, carpobalsami, sing. lβ. j. β. Myrrhæ, seminis amaracini, sin. lβ. β. Olei omphacini, sext. xv. Vini odoratoris, sext. ij. β. Coquitur more nardini. Vim obtinet calefacientē, vt nardinum, non verò similiter roborat. Magis verò tenuiū partiam est nardino, magisq; mitigat, & lenit, quòd nō habeat opobalsamū. Mulieribus in sinum inditum, menses mouet. Melius autē amaricinum calefacit, ora venarū aperit. Cōgruit fistulis, aquosis ramicibus post chirurgiā. Facit ad ferina vlcera, & crustas. Ad difficultatē vrinæ, illitū sedi. Facit etiā ad phlegmonas vteri, & durities, mensesq; mouet, & hæmorrhoidas aperit.

Olei cyprini confectio. Olei cōmunis, sext. xij. & β. Cy 19
peri helenij, iridis, sing. lβ. β. Hysōpi, seminis agni saluie, sin. ʒ. j. β. Florū cypri, lβ. β. Coquitur hoc duabus cōctiombus, alijs omnibus speciebus vino odorato per vnum diem prius irroratis. Dein iniecto oleo coqto horis sex. Postridie oleo p colū trās fuso iniice florē cypri cū teneris ramulis nō cōtufū. Si verò aridus fuerit, prius cōtūdito, & coqto horā
vnam.

vnā. Cyprinum aut insigniter calefacit, tenuium est partium, & vtero valde vtile, præfertim refrigeraro. Crassos enim in ipso humores extenuat. Vbi verò copiam viridis hærbe habere possumus, ita paramus. Cyprini olei, sext. lx. ß. Cyperi, helenij, iridis, sing. ʒ. iij. Sãpslychi hyssopi, saluicæ, sing. ʒ. j. Citri foliorũ viridiũ. ʒ. iij. ß. Chamelibani viridis. ʒ. ij. Foliorum lauri viridium. ʒ. ij. Florum cypri. ʒ. vj. Opobalsami. ʒ. iij.

- 30 Olei irini confectio. Iridis, aspalathi² cyperi, helenij, sin. lb. ij. ß. Opopanacis. ʒ. j. ß. Anchusæ. ʒ. j. Olei puri, sext. xv. Aquæ, sext. ij. ß. Contundito singula crassiusculè, & diebus duobus macerato. Dein coquito horis sex, & postea iniice opopanacem, in vino maceratum & liquatum. Interdum prædictis adijcimus iunci odorati. ʒ. iij. Cassiæ, xylobalsami, nardi celticæ, singul. ʒ. iij. Vis eius calefaciens, verum minime acris. Ideo refrigeratis partibus vtile. Roborat etiam, & emollit.

[a Cyperi, helenij.] *Manuscriptus codex falso legit κυπριον ἰλιδιον pro κυπριον ἰλιδικον.*

- 31 Olei nardini Cyziceni confectio. Conficitur autem in Alexandria sepius, & est valde bonum, & vtile. Olei omphacini, sext. italicos. vj. Aspalathi, cyperi, iridis illiricæ, seminis cardamomi, aristolochiæ longæ, cassiæ lignee, sin. ʒ. vj. Helenij, xylobalsami, floris iunci odorati, cassiæ, costi. sin. ʒ. iij. Amomi, folij, spicæ nardi, Arnabonis, styracis, carpobalsami. sin. ʒ. j. ß. Opobalsami. ʒ. j. Sabinæ. ʒ. ß. Paratur autem hoc modo. Aspalathũ, cyperũ, heleniũ, xylobalsamũ, irin, aristolochiã, demptis corticibus crassius tũdito, ac tribus diebus aqua calida macerato. Dein oleum iniice, & continuè mouendo coquito, miscendo aquam paulatim ad eam quæ primò consumitur, & coquito horis tribus aut longiũs, sinitòque pernoctare. Postridie ea quæ iam cocta sunt amoueto: & ab oleo separans aquam, aliam admisce puram aquam parũque vini, & coque. Vbi ebullierint, adijce primũ cardamomum, dein iuncum, & cassiam ligneam contusa, & coquito horis duabus, & iterum sine per noctẽ stare. Tertio die speciebus his extractis similiter, aquã purã effundens coquito, & vbi ebullierit, insperge seorsim trita cassiã, costiũ, & reliqua: in fine autem spicam nardi, solum, & styracem in par

in partes tenues concisa, & liquefacta, tolle confestim ab igne, & iniice opobalsamū, & sufficiēter agitatis obturatisq; tutò, permitte dieb. duobus, atq; ita vasculo excipito, & vitor. Quod verò secundū appellatur, sic cōficitur. His quæ à tertia decoctione relicta sunt, adijce ^b olei sex. vj. & feruefaciens coquito horis duabus. Dein insperge casia in pollinē tritæ, nardi celticæ, sing. ʒ. j. Sabinæ. ʒ. ij. Styracis, ʒ. β. Opobalsami. ʒ. j. Est nardino ipsi facultas calefaciēdi, firmādi, & mitigandi stomachum. Refrigerato igitur & imbecillo ventri, ac iecori iisdē malis affectis, maxime vtile est. ^c Iniicitur etiam intestinis refrigeratis. Vtērō quoq; laborante, eo vt admodum laudato vtēre.

[a Oleum iniice.] *Hæc in manuscripto Nicolai codice non habentur, sed ex Actio adiecta sunt, qui ita habet, ἑτα ἰκτιβαλῶν τὸ ἰλατορ ἐ. 4. κινῶς σωιχῶς, ἰκτιβαλῶν, &c.* [b Olei sex. vj.] *Manuscriptus codex haud rectè legit, ἰσορ δακτρ; & quum potius ex Actio legendum sit, ʒ. 5. 2.* [c Iniicitur.] *Codex Nicolai perperam ἰνιῶτι legit, pro ἰνιῶτι.*

Olei nardini confectio Ioannis vnguentarij. Olei cō- 32
munis, sex. iij. Aspalathi, lb. ij. Xylobalsami, lb. j. Costi. ʒ. j. β. Xylocasii. ʒ. ij. Carpobalsami. ʒ. iij. Amomi. ʒ. j. β. Styracis calamitis, opobalsami, sing. ʒ. j.

Olei nardini confectio magis varia. Olei communis 33
puri. sex. iij. Helenij. ʒ. ix. Aspalathi, lb. j. β. Cyperi, lb. j. Ligni aloes boni, iridis, foliorum myrti, & lauri, rosmarini, aristolochiæ, casia lignea, sing. lb. β. ʒ. iij. Casia, lb. β. Xylobalsami, lb. j. Floris iunci odorati. ʒ. iij. Costi, lb. β. Amomi, lb. β. ʒ. iij. Folij. spicæ nardi, sin. lb. j. Piperis, lb. j. β. Styracis lb. β. ʒ. iij. Myrrhæ, cardamomi, sing. lb. j. Celticæ, ʒ. xv. Caryophylli, lb. j. Ligni caryophylli, lb. β. ^a Gomphiti, ʒ. xv. Ladani, lb. β. Asari, cinamomi, sing. lb. j. β. Ligni cinamomi, ^b bocha, zanbani, singul. lb. j. Myrobalani, carpobalsami, singul. lb. β. ʒ. j. β. Terebinthinæ, lb. j. β. Balsami, lb. β. Vini odorati, quod fatis est.

[a Gomphiti] *Manuscriptus codex habet γομφίτις. Actius verò legit γομφίτου. Quid verò sit γομφίτου, diuinare satis nō possum. Fortè pro eo legendum erit συμφότου, vt diximus annot. 257. sect. primæ.* [b Bocha. zanbani.] *Nicolaus habet Βοχᾶ, ζανβανί. Constat autem esse voces barbaras, quarum etiam multa sunt apud*

Aetium in Nardini descriptione. Quid verò significant, in presentiarum indicare haud possum.

- 34 Olei Salca cōfectio, admodum probata. Aspalati. ℥.vj. Xylobalsami. ℥.ix. Cyperi. ℥.iiij. Helenij, iridis, sing. ℥.vj. Calami odorati. ^a℥. xvij. Spicæ nardi. ℥.j. Iunci odorati. ℥.ij. ^β. Styracis pinguis. ℥.ij. Nuces indicas, duas. Folij. ^γ. xvij. Caryophylli, arnabonis, singulorum. ℥.j. ^β. Amomi. ℥.iiij. Casiæ. ℥.ij. Costi, myrrhæ, singulorum. ℥.j. ^b Zingiberis, casia lignæ, singu. ℥.iiij. Olei, sext. j. Coquitur modo dicto in nardino. In prima decoctione adijce thus, xylobalsamum, irin:cyperum, helenium, xylocasiam, demptis corticibus, & crasso modo cōtusa, & in aqua duob. aut trib. diebus antea macerata. In altera decoctione adijce calammum odoratum, iuncum odoratum, prius in vino odorato veteri humectata. In tertia, reliqua. At quod secundum appellatur, ita conficitur. His quæ à tertia coctura reliqua sunt, adijce olei sext. vj. & coque sufficienter. Dein inijecto stactes bonæ & albæ. ℥.iiij. Siromatis, id est ^c aquæ opobalsami, mastiches, singulorum. ℥.vj. Styracis bonæ. ℥.j. Utuntur Salca mulieres caput inungentes. Est verò optimum.

[a Scrup.] xvij.] *Aetium habet ὀγγίας ἰδ, hoc est, uncias. xvij. quemadmodum etiã paulò post in folij adiectione. [b Zingiberis.] Manuscriptus codex habet πικραβερως, corruptè haud dubiè, pro ζιγυβίερως. Sic enim Aetius legit, & adijcit, ὄρνου, hoc est, hyspi, seu musci. [c Siromatis.] Nicolai codex legit deficienter σιρώματ τῶν ὕδατ τῶν ὀποβαλοάμου, quum ex Aetio legendum sit σιρώματ τούτῃσι τὸ ὕδωρ τῶν ὀποβαλοάμου.*

- 35 Olei Salca cōfectio Ioannis vnguentarij. Habet costi, folij, sing. ℥.ij. ^β. Casiæ, myrrhæ, ligni caryophylli, carpobalsami, sing. lb. ^β. Spicæ nardi. ℥.ij. Calami odorati. ℥. ^β. Iridis, lb. j. Styracis pinguis. ℥.iiij. ^β. Croci. ℥.ij. Olei communis puri, sext. iiij.
- 36 Olei ^a Malabathrini, id est foliati cōfectio. Recipit aspalathi lb. ^β. ℥.iiij. Xylobalsami lb. j. Cyperi, lb. ^β. Helenij, lb. ^β. ℥.iiij. Folij. ℥.ij. ^b Amomi, xylocasie. ℥.iiij. Myrrhæ. ℥.j. ^β. Costi. ℥.iiij. ^β. Styracis optimi, lb. ^β. Carpobalsami. ℥.iiij. Calami odorati, lb. ^β. ℥.iiij. Spicæ nardi. ℥.j. Caryophylli, ℥.ij. Siromatis, hoc est, ^c subsidentie aquosæ opobalsami,

arna

arnabonis, singulorum. ℥. iij. Cardamomi. ℥. iij. Iridis, lb. β. Helenij. ℥. x. Vini odorati, quantum sufficit. Coquito vt nardinum. Quibus odorata vnguenta competant. O do tata vnguenta ijs qui caput frigidius habent, magis conueniunt, aut mediocriter calidum in hyeme. Caldioribus enim non sunt vtilia. Si verò quippiam odoris gratia ijs vti vult, rosaceum æquale æquali commisceat, ita enim mixtum, non est noxiū. ^d Quoniã verò plures mulieres sic capi ta habent calida, vt nullū quidem calefacientium sustineāt propterea oleum omphacinum solum vsurpent, & rosaceū. Quædam verò earū nequaquã oleo vtuntur, eò quòd cæta tim humectentur capita desullationesq; incurrant. Has nõ oportet cogi vt inuigãtur: indigent enim vt caput exicetur opportunis inspersiõibus aridis ^f non vt oleo humectetur.

Loca ali
quot re-
fututa.

[a Malabarhri.] *Codex Nicolai falso legit μαλαβρίνου προμαλα βατρίνου.* [b Amonii.] *In Nicol.ii codice minus κετὲ κιναιμώμυ pro ἀμμου scribitur.* [c Subsidentia.] *Græcè est καθαρισμῶ. In Aetio aut legitur καθισμῶ.* [d Quoniam verò.] *In codice manuscripio perperam legitur, ἐπὶ δὲ πολλοῖς, pro ἐπὶ δὲ πολλοῖς. &c.* [e Statim.] *Manuscriptus codex falso legit παλιῶς, pro παλιῶς.* [f Non vt oleo humectetur.] *Hæc in codice Nicolai non habentur, sed ex Aetio sunt adiecta, qui legit, ὅν τῶ ὑγρῶν ἢ τῶ ἰλῶν.*

Olei capniti, hoc est suffumigati, vel in fumati cõfectio 37
Vnguiū odoratorū magnorū, thuris masculi, styracis opti mi, bdellij puri, costi, singulorū. ℥. ij. β. Olei dulcis, sext. ij. β. Hypni, qd̄ satis est. Costum in crassiores partes dissectū atq; u. dem styracem & bdellium, posteaquã simul com mixta sunt, in vas nouum testaceum ansulas non habens conijcies, cuius orificium hypno obturabis, extraque hyp num furculis aspatathi, aut quodam ex odoratis circūsepias ne è fictili excidat. Dein aliud vas testaceum sine ansulis ac cipias, & collo procero quod orificium habeat alterius vasis species prædictas continentis orificio aptè conueniens. In quod conijcies, Olei dulcis sextarios quinque: postea defos sum vaseculum oleū continens vsq; ad collum terra obrues, ne igne exandescat. Deinde ^a altero vase in caput resupinato, ipsūque orificio fictilis continentis oleum coapta to, totumque vas fictile, & vtrorūque orificia inuicem coapta

coaptata, extrinsecus luto circumlinito, & sine exiccari. Deinceps carbones plures circumpones, & tecto per eos vndequaque fictili, accende ignem, & ventilato. Igne autem accenso, finito^b ipsum tabefieri, vt sensim ignitæ per testacei vasis osculum species, in subiectum ipsis oleum euaporent. Huius enim gratia infumatum nominatur. Postridie aperto oleo illud amoueto, & in vitreo vase seruato. Utuntur hoc mulieres quibus menses supprimuntur, imum ventrem & lumbos eo inungentes. Conuenit etiam ijs quæ à partu modicè purgantur, similiter illitum. Vitale quoque est ijs quibus thorax refrigeratus est, & tenesmo, calida lana complicata exceptum, imoq; ventri & lumbis impositum.

[a Altero vase in caput.] *Nicolai codex habet επί κεφαλῆ λαβῶν hoc est, capite apprehenso. Rectius autem Aetius legit επί κεφαλαβῶν, id est, in caput resupinato. [b Ipsum.] In codice Nicolai falso αὐτὰ pro αὐτὰ legitur.*

38 Olei mastichini magis varij confectio. Recipit olei communis, sext. xij. β. Helenij, lb. j. ḡ. iij. Xylobalсами, lb. ij. β. Florū iunci odorati, cardamomi, mastiches, sing. lb. j. ḡ. iij. Xylomastiches, lb. ij. Terebinthinæ, lb. β. & quartam partem. Comæ absinthij. ḡ. iij. Vini odorati, sext. j. & quartam eius partem. Aquæ, sext. ij. β. Arida vino tribus antè diebus macerata misceantur oleo & aquæ, coquanturque horis sex, & tandem mastiche & terebinthina iniiciantur.

39 Olei mastichini confectio simplex. Accipit olei communis, florum iunci odorati, singulorum, lb. β. Comæ absinthij, cyperi, singulorum. ḡ. β. Mastiches. ḡ. j. β. Rosarum perticarum. ḡ. β. Folij indicij. stag. j. β. Styracis. ḡ. j.

40 Olei ex anemone confectio. Florum anemones folij. ḡ. j. Olei dulcis, sextariū italicū. β. Præparato probè vt irrinū & vterè. Calefacit, & discutit œdemata, mixturā adipi suillo.

41 Olei Leucophyllini confectio. Rosarum è fructu rubi, quæ Leucophylla dicuntur. ḡ. j. β. Olei omphacini, sext. itali cui. β. Reconde in vase immutādo, vt in Irino est dictum, & mediocriter insolato. Hoc vt rosaceum se habet. Adstringit enim & refrigerat, idq; rosaceo magis, illitum cranium quoque sanat.

Olei gleucini, id est mastici confectio. Olei^a Benephrados,

hoc

hoc est porracei, puri, lb. xv. Vini veteris odorati, sext. j. β. Musti aminei, sext. vij. β. Aspalathi. ʒ. iij. Hedyfari, artemisiæ, costi, capparis, sing. ʒ. j. β. Myrrhæ legitimæ. ʒ. j. β. ʒ. j. β. Foliorum viridium myrti. ʒ. j. Bdellij, iridis, singulorū. ʒ. j. β. Styrcis puri, casia, ladani, sin. ʒ. β. ʒ. j. Croci. ʒ. j. ʒ. ij. Carpobalsami. ʒ. j. β. Thuris masculi, crocomagmatis, sing. ʒ. iij. Opopanacis. ʒ. β. Cardamomi. ʒ. β. ʒ. j. Calami odorati. ʒ. iij. Afari. ʒ. j. β. Casia nigra. ʒ. j. β. Amomi. ʒ. β. ʒ. j. Costi. ʒ. j. Nardi celticæ. ʒ. iij. Mellis, rosarum aridarum samplychi, malabathri, singulorū. ʒ. β. ʒ. j. Fœnogreci ʒ. j. β. Balsami. ʒ. iij. Casami, quod est cyclamini semē. ʒ. β. Helenij, lb. β. ʒ. j. ʒ. ij. Spathæ palmarū. ʒ. iij. Præparatur hoc modo. Viridia in mortario cōtundito, adijce oleū, & vnum pondere olei dimidio, & finito macerari dieb. quinq;. Dein coquito quoad mustum ignis feruore absumatur. Co Io, transmissio liquore, herbas abijce, & refarciūda iniectionū iacturæ adijce iterum oleum, & mustum quod remanserat, cæteraq; arida tusa & cribrata cribro densiore, atq; ad vnitatem redacta, diebus septem madere finito: rursusq; coquito, dum mustum ignis feruore absumatur, dein colo transfusum oleum finito diebus senis, dein oleum defecatū transfunde in vas vitreum, & vtere.

[a Benephados.] Græcè est βενεφράδος ὁ ἴστος παρασινα λαιου

[b Costi.] In manuscripto codice falso νόκου legitur, pro νόσου.

[c Spathæ palmæ.] Græcis σπαθοφοινύκος dicitur: nec aliud est quam fructus palmæ adhuc florentis involucrium.

Olei Cyprini confectio. Citri & foliorum lauri, sin 43
gulorum. ʒ. ij. Helenij. ʒ. iij. Aspalathi, aristolochiæ longæ
singulorum. ʒ. ij. Iris, cyperi, saluiæ, singulorum. ʒ. j. β.
Olei porracei, lb. ij. Hæc prius in vino macerato & cum
oleo decoquito senis horis, & colo transfuso liquore, herbas
abijcito. Oleo autem accepto hæc inijcito, xylobalsami, casia
lignæ, singulorum. ʒ. ij. Samplychi, cumini æthiopici
singulorum. ʒ. j. β. Opopanacis, florum cypri, singulorum
ʒ. j. Myrrhæ, styrcis, mastiches, singulorum. ʒ. j. β. Aerugi
nis rasilis. ʒ. β. Subactis probè, vtere.

Olei boni cucumerini compositi confectio. Olei com- 44
munis, sextaria. v. Radicis cucumeris, syluestris, lb. β.
Serpilli, meliloti, singulorum. ʒ. iij. Tedarum pinguium,
althææ.

- altheæ, singulorum. ℥.ij.β. Scolopendrij. ℥.iiij. Fœnigræci, sext. j. Præmaceratis in aqua die vno, dein colo transfusis, & iniecto cum oleo etiam vini sextario vno, & vndiquaq; decoctis, adijciuntur medullæ ceruinæ, cum exiguo oleo liquatæ, & adipis gallinæ, singulorum. ℥.ij. & cum oleo colata in vas transfunduntur. Nonnulli etiam soli exponunt ipsum, postquam decoctum est diebus quadraginta.
- 45 Olei cucumerini efficacior confectio. Flaterij, sext. j.β. Aristolochiæ longæ, & rotundæ, styracis, helenij, hyssopi, iridis, colocynthidis, pulegij, origani, cyperi, olei, sext. ij.β. Cōmixta decoquantur, quoad parū succi absumptū fuerit.
- 46 Olei cucumerini confectio composita. Radicis cucumeris sylvestris tabefactæ. ℥.j. Olei, sext. italicum. Coquito in duplici vase, & vtere.
- 47 Olei Cyprini confectio. Foliorum citri viridium, fascicula in qui manu complecti potest, vnum. Foliorum myrti viridium, modiū. j. Ramorum cupressi, modiū. j. Cyperi, cardamomi, ænanthes siccæ, celticæ, florum iunci odorati, mastiches, styracis, helenij, sampsychi, seminis agni, sing. ℥.β. Iridis. ℥.ij. Olei hispanici, sext. viij. Aquæ quod satis est. Coquito vt in nardino est dictum.
- 48 Olei Cyprini alia confectio. Myrrhæ. ℥.j. Foliorum citri, cardamomi, calami odorati, singul. ℥.iiij. Aspalathi, lb. j. Sampsychi. ℥.j. Olei veteris, sext. v. Vini veteris, & aquæ, singul. sext. iiij. Vinum & aquam commixta, speciesq; crassiusculè contusas sine macerari diebus & noctibus tribus. Dein oleo iniecto decoquito, donec aqua & vinum absumantur. Postea accipe opopanacis, myrrhæ, styracis, & mastiches, singulorum. ℥.j. Dissolutis ijs cum parte vini, habeto paratum. Dein colo transfusis oleum diligenter misceto, rursusq; coquito. Dein colatis vtere.
- 49 Olei mastichini confectio. ^a Gaziti. ℥.j. Comæ absinthij, foliorum rutæ viridium, singul. ℥.iiij. Olei communis. ℥.j.β. Mastiches. ℥.iiij.β. Styracis, stactes, terebinthine, singulorum. ℥.iiij. Olei laurini ℥.iiij.β. Tedacci. ℥.iiij. Nardini. ℥.ix. Olei anethini. ℥.iiij.
- [a Gaziti.] Græcè est γαζιτου. Quid verò hæc vox Nicolao significet, me ignorare fateor.
- 50 Olei mandragoræ confectio, phreniticis, febricitantibus,

bus, & vigilantibus conueniens. Olei communis, lb. ij. Succi mali punici acidi, succi mandragoræ radicis, singu. ʒ. iij. Succi hyoscyami. ʒ. ij. Succi papaueris hortensis nigri. ʒ. iij. Succi foliorum violæ, succi canchryos, singul. ʒ. j. Opii boni, styracis calamitis, singul. ʒ. β. omnia simul cum oleo mixta. reponito in vase vitreo, & sub æstu caniculari insolato diebus decem, dein coquito vt solum oleu remaneat. Colatum reconde in vase, & vttere in frôte, ac temporibus.

Olei nenupharini confectio. Olei violacei, rosacei, cerusæ, singulorum. ʒ. j. Caphuræ. ʒ. β. Lithargyri. ʒ. β. Bertonicæ, amyli, singulorum. ʒ. j. Thuris albi. ʒ. j. β. Succi psyllij, & pitanæ, adipis gallinæ, amianti, singulorum. ʒ. j. Cerusam cum plumbo præparatam esse oportet. Ceræ puræ albæ. ʒ. ij. Aloes flauæ, sarcocollæ, singulorum. ʒ. j. Probè parato vtère.

FINIS.

INDEX ENEMATVM, SIVE
injectionum.

Enema seu iniectio ad dysentericos, & alios morbos.	1
Enema ad dysentericos mirabile.	2
Enema dysentericum optimum.	3
Enema dysentericum, mirabile.	4
Enema ad dysentericos, & lientericos.	5
Enema ad colicos, expertum.	6
Enema ad colicos Galeni, probatum.	7
Enema ad colicos Galeni, vt præcedens.	8
Enema ad colicos, expertum.	9
Enema ad colicos probatum.	10
Enema ad colicos simile.	11
Enema ad colicos simile.	12
Enema ad colicos mirabile.	13
Enema seu confectio tetræpharmaci.	14
Enema ad colicos præstans.	15
Enema ad colicos somnum concilians, mitigans, & concoquens.	16
Enema per inferius injiciendum, mirabile.	17
Enema ad colicos, valde bonum.	18
Enema ad colicos, & diurnos affectus præstans.	19
Iniectio ad quæ, diutinos nephriticos, calculosos, & citra voluntatem mingentes.	20

<i>Enema ad colicos mirabile.</i>	21
<i>Enema ad colicos præstans.</i>	22
<i>Enema ad colicos nobile.</i>	23
<i>Enema ad colicos simile.</i>	24
<i>Enema ad colicos simile.</i>	25
<i>Enema ad vterum exulceratum, & erysipelata.</i>	26
<i>Enema ad continuas febres, expertum.</i>	27
<i>Enema ad ischiadicos.</i>	28
<i>Enema ad nephriticos mirabile.</i>	29
<i>Enema ad nephriticos melius.</i>	30
<i>Enema ad cæliacos, & dysentericos.</i>	31
<i>Enema pituitam laxans, valde bonum.</i>	32
<i>Enema ad colicos.</i>	33
<i>Enema ad colicos, dolorem sedans.</i>	34
<i>Enema ad colicos admodum utile.</i>	35
<i>Enema febres finiens, mirabile.</i>	36
<i>Enema febres finiens, bonum.</i>	37
<i>Enema nephreticum, valde bonum.</i>	38
<i>Enema nephreticum, expertum.</i>	39
<i>Enema ad cæliacos probatum.</i>	40
<i>Enema delicatum appellatum, commune instrumentum.</i>	41
<i>Enema pituitam educens, bonum valde.</i>	42
<i>Enema ad colicos, inflatos, & dolore intestinorum cruciatis.</i>	43
<i>Enema ad inflatationes, colicos, & dolore intestinorum vexatos.</i>	44
<i>Enema cæliacum, expertum.</i>	45
<i>Enema ad dysentericos, & cæliacos.</i>	46
<i>Enema ad dysentericos, valde bonum.</i>	47
<i>Enema ad dysentericos, & cæliacos.</i>	48
<i>Enema ad colicos bonum admodum.</i>	49
<i>Epithema ad dysentericos Metasaculij.</i>	50
<i>Epithema ad dysentericos, & cæliacos.</i>	51

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE ENEMATIS SIVE CLYSTERIBUS, Sectio decimaseptima.

ENEMA dysentericum mirabile. Recipit foliorum hyoscyami, quinqueneruæ, filicis, arnoglossi,
C ij cot

cotoneorum, malorum immaturorum, brizæ farinam, aut integram, orizæ, sidiorum, balaustiorum, rosarum, rhois culinarij, rhois coriarij, hypocistidis, summitatum rubi, lentisci. Hæc coquito in aqua pluuia, & de decocto accipe quantum vis, admisce lutea ouorum duo in aceto elixa, & olei rosacei. ℥. β. Dein adijce boli armenij, sigilli lemnij, sanguinis draconis, gummi arabici, succi acaciæ, & hypocistidis, singul. exag. ij. Hæc simul subacta iniijce tepida, pro viribus. Verum altero enemate prius corpus vacuandum erit, quod habet, prisanæ, rosarum, mercurialis, foliorum tenerum betæ, herbæ venti, foliorum altheæ, anisi, chamæmeli florum, adijce etiam portionem thuris, & sacchari nigri. ℥. j. & ouorum lutea in calido cinere assata duo, rosacei quod satis est. Postea eo vttere, ac confestim cum prædicto tepidum iniijce.

Enema ad dysentericos, mirabile admodum, Accipit orizæ, hordei nudati, caulium portulacæ sine folijs, ^a secalis, myrti foliorum viridum, sidiorum, balaustiorum, capitis mali punici, rhois syriaci, rhois coriarij, gallarū, rosarum, summitatum rubi, mespilorum, cotoneorum, pyrorum immaturorum, quinqueneruæ, polygoni, arnoglossi, filicis, Hæc coquito in aquæ pluuiæ libris sex: & vbi probè quoad libræ duæ remanserint decoxeris, & per saccum transmiseris, adijce gummi arabici, sigilli lemnij, sanguinis draconis, boli armenij, amyli, ^b cerussæ, succi acaciæ, & hypocistidis, chartæ bombacinæ vstæ, succi arnoglossi, galli interioris membranæ ventriculi, ichthyocollæ. Si verò vehementer intestina dolent, appone succum polygoni, aut opij, & ouorum elixorum lutea duo cum aceto assata, adipis renum capri. Præparatum infunde tepidum, prius vacuans per id quod antea dictum est purgatorium. Sinito in intestinis, quandiu id ipsum æger continere potest.

[a Secalis.] Codex Nicolai habet σικαλλίς, haud dubiè pro σικαλίς. [Cerussæ.] Græcè est ψιμμυδιου. Sed fortè legendum erit ψυλλίου, aut certè σιμμυας, vel ἀψιμυδιου, quod verissimilis est.

Enema dysentericum valde bonū. Succu itrij, succi orizæ, adipis bouilli, cimoliæ, amyli, solani, cerussæ, olei rosacei, & ouorum lutea duo elixa in aceto. Præparato hæc cū succo quinqueneruæ, polygoni, arnoglossi, bolo armenio,

figillo lemnio, & succo acaciæ. Probè, paratum iniijce tepidum, quando inflammatio est in intestinis.

- 4 Enema dysentericum mirabile. Lactis capræ quæ recens peperit, cerati cum rosaceo, & stillaticio rosarum liquore, ceræ cum feruente aqua dealbatæ. Iniijce cū decocto ruborū, filicis, myrti, hordei, polygони, quinqueneruiæ, rhois syriaci, rhois coriarij, caulis portulacæ: arnoglossi, rosarum, fidiorū mespilorū, balaustiorū, baccarū myrti, & sumach. Aquæ pluuiæ quod satis est. Probè paratū iniijce tepidum.
- 5 Enema ad dysentericos: & liētericos. Habet mespilorum, mastiches, gallarū, rosarū, quinqueneruiæ, balaustiorū, hyscyami foliorū viridiū, caulium portulacæ, cotoneorū, malorū immaturorū, pyrorū syluestriū, rhois culinatij, rhois syriaci, rhois coriarij, acinos vuæ, omphacis aridi, orizæ, hordei nudati, summitatū myrti nigri, & fructuū, polygони, & filicis. Hæc coquito in aqua pluuiâ sufficiēti, & ex decocto accipe quantūuis. adijce chartæ vstæ bōbacinæ, cicadarum vstarū, amyli, boli armenij, succi quinqueneruiæ, acaciæ, & hypocistidis, gūmi arabici, sacchari rosacei cū stillaticio rosarū liquore tubacti, & lutea ouorum in aceto cocta duo. Prius vacuato per aliud enema, vt dictum est, purgatoriū, & delicatissimum. Iniijce hoc tepidum. Aliorum enematum confectioes reperies in capite de pastillis.
- 6 Enema ad colicos, mirabile. Recipit fœnigræci, chamæmeli, absinthij, colocynthidis, centaurij, anethi, anisi, cumini, fœniculi, ptisanæ, foliorū brasicæ, mercurialis, meliloti, scapolachani. Hæc in aqua coquito ad tertias, perq; colū trāsfundito. Accipe decoctū, & adijce illi lanā succidā, atq; cū decocto pbè subactā iterū p saccū trāsmitte. Dein accipe quātū vis, & admisce hieræ picræ laxatiuæ. ℥.β. Terebinthinæ, benediētæ laxatiuæ optimæ, sin. ℥.β. Olei veteris communis, aut rutacei, aut anethini. ℥.j. Paratū probè & subactum iniijce tepidum. Si verò ob acres & mordaces humores dolent, iniijcienda hæc ipsis erunt. Oleum in quo decoctum est fœnigræcum, chamæmelum, lauri, absinthij, & althææ folia. Feruescant benè cum adipe anseris, gallinæ, succo seminis lini, ptisanæ, & rosaceo oleo.
- 7 Enema ad colicos Galeni, probatum. Luteorum oui. ℥. iij. Apij. ℥. vj. Castorij. ℥. iij. Spicæ nardi. ℥. ij. Myrrhæ.

C iij 3.β.

3.β. Aluminis scissilis. 3. iij. Liquato hæc & irrigato cum vino sufficienti, & iniice. 3. j. cum oleo rutaceo.

Enema ad colicos Galeni, simile. Accipit rutæ, fœni-græci, absinthij, chamæmeli, colocynthidis. Coquito cum oleo, & ex decocto accipe quantū vis, atq; adijce castorij, piceæ Galeni, zulapij rosatei purgatorij, sing. ex. a. j. β. Dulcis calami puti. 3. j. Paratum rectè iniice tepidum.

[a Galeni.] Non esse Galeni hoc enema, nemo non animaduertit, quod in eo Galenus citetur, & quoddam dulcis calami, hoc est, castæ fistularis, quæ Galeno incognita fuit, mentio fiat.

Enema ad colicos, admodum laudatum. Habet cedrini liquoris. 3. j. β. Picis liquidæ. 3. iij. Castorij, lutei ouorum, singulorum. 3. β. 3. j. Piperis communis. 3. iij. Paratum probè iniice quantum digitum medium seu indicem inquinat cum oleo rutaceo, pondere quartæ cotylæ partis. Misce cum butyro, etiam terebinthinæ. 3. β. 3. j. Castorij. 3. ij. Nitri 3. iij. Myrrhæ. 3. ij. Mellis attici, quod fatis est. Probè paratum iniice à balneo dormituro, tepidum, quantum digitum inquinat, cum oleo rutaceo nucis ponticæ magnitudine.

Enema ad colicos probatum. Accipit aloes flauæ, opij, 10 singul. 3. iij. Butyri, althææ, sing. 3. vj. Præparatum iniice pondere. 3. xiiij. cum oleo rutaceo sufficienti.

Enema ad colicos simile. Recipit aloes flauæ, butyri, singulorum. 3. vj. Picis liquidæ. 3. viij. Paratum iniice tepidū.

Enema ad colicos simile. Capit succi opij. 3. ij. Butyri, 12 3. vij. β. Picis liquidæ. 3. iij. Cedriæ. 3. vj. Vini quod fatis est.

Enema ad colicos mirabile. Habet chamæmeli, althææ, 13

* Paulus anethi, fœnogræci, cumini, seminis lini, meliloti, rutæ, hor & Acti- dei asii, pulegij, singulorū. 3. ij. Lota conijce in aquæ sext- us habet iij. Dein coquito quoad tertia pars remaneat. Postea adijce *ταυριου*, olei dulcis, sext. j. & coquito cum decocto, donec decoctum hoc est, absumatur, cauendo ne oleum aduratur. Adijce olei. 3. j. β. taurini, Butyri, adipis anserini, singulorum. 3. ij. Tetrapharmaci, quemad tantundem. Probè parato vtere.

modum Enema siue confectio tetrapharmaci. Recipit ceræ pu- 14 etiā Cel ræ, picis aridæ, colophonix, * adipis bouilli, singulorum. 3- sus, iij. β. Probè parato vtere.

15 Enema ad colicos, admodum præstans. Accipit cedriæ ζ .j. semis. Picis liquidæ. ζ .iij. Castorij, opij, singul. ζ . β . ζ .j. Piperis communis, gran. xxx. Vnitis vtere, digito indice vsque ad primum nodum articulūve flexionis cum olei rutacei cyatho dimidio inquinato. Admisce etiam butyri, ζ . β . Terebinthinæ. ζ . β . ζ .j. tepidum per latiore[m] fistulam infundito.

16 Enema ad colicos, à dormituris sumptum, somnum facit, mitigat, cōcoquit, expertum. Accipit absinthij succi, opij, centaurij, sing. ζ .ij. Aloes flauæ. ζ .vj. Picis liquidæ, cedriæ, myrrhæ, mastiches, foliorum rutæ, sing. ζ . β . Castorij. ζ .v. Croci. ζ .iij. Styracis. ζ .j. Mellis attici, & terebinthinæ, quod satis est. Hæc coquito, donec ad mellis consistentiam veniant. Vbi vsus poscit, accipe ². ζ .ij. aut plus, aut minus, pro viribus, & iuxta ætatem: liquato in duplici vase cum oleo cyprino, gleucino, anethino, & scenogræci, bin quibus cuminum & chamæmelum contusum, coctum est, dissoluæ, & parū butyri admisce. Vbi prius vacuaueris aluum clysteri quod stercus educit, habente folia maluæ, absinthij, chamæmeli, scenogræci, centaurij, violarū, seminis lini, mercurialis, anethi, & cumini. Hæc in aqua coquito ad consistentiā. Dein accipe ex decocto quantū vis. Adijce dulcis calami puri. ζ .j. Hieræ picræ, & benedictæ laxatiuæ, sing. ζ . β . Agarici, siliq. vj. Mellis attici, & olei communis, Paratum probè iniice tepidum. Dein lauato, & nutrito, & vngito caput oleo anethino, aut omphacino. Iniice dormituro prædictum enema, somnum inducens. Expertum enim est in Alexandria.

[a Dracmas duas.] Aetius habet λ δ' , id est, dragmas quatuor.

[b In quibus cuminum contusum coctū est dissoluæ, & c.]

Locus hic in manuscripto codice prorsus deprauatus est. legitur enim hoc modo: ϵ ζ μ ϵ ρ α μ ϵ τ α τ ω ρ ι λ α ω ρ κ υ μ ι ν ω , κ α ι χ α μ α ι μ ϵ λ ω ρ τ θ λ α σ μ ϵ λ ω ρ , κ α ι β ω τ υ ρ ω β ρ α χ λ ω . Quā ita potius ex Aetio legēdū sit, ϵ ρ ω ι ζ ϵ τ α κ ω μ ι ν ω ρ τ θ λ α σ μ ϵ λ ω ρ , π ρ ω σ μ ι σ ω ρ β ω τ υ ρ ω β ρ α χ ω .

17 Enema quod per inferiora iniicitur, quo vsus sum ego in alexandria, mirabile. Capit castorij. ζ .ij. Croci ζ .j. Opij, myrrhæ, singulorum. ζ .ij. Succu rutæ, nitri rubei, sin. ζ .j. Vel pro nitro adde spicā nardi. Excipe, melle ²attico despumato. Vbi vsus poscit, accipe sabæ quantitatē, & di-

lue in vini mensura vna. Adijce etiam olei rutacei mensuram vnam, ^bvt videlicet duæ mensuræ sint. ægroq; prius lauato, ^cante somnum vtere. ^dCæterum antidotorum in litera. A. dictorum, dolorem sedantium, & enematum alsî duum vsus vitare oportet. Sedant enim cōfestim dolores, causas verò intus seruant, & aut periculum syncopes paulatim afferunt, & mortem: aut diuturna, & solutu difficilia mala efficiunt.

[a Attico.] Græcè est ἄτλιω. Aetius autem habet κίφω, id est coctio. [b Vt videlicet duæ mensuræ sint.] Hæc in manuscripto codice non habentur, sed ex Aetio adiecta sunt, qui habet. ἕνα ὄσι κρᾶσις β'. [c Ante somnum.] Manuscriptus codex falso legit κρᾶσις κίνωσι, pro κρᾶσις κοίτη. [d Cæterum antidotorum, &c.] Hic locus totus mirificè in codice Nicolai est deprauatus. Debet autem ita ex Aetio restitui. τῶν δὲ προγεγραφέντων ἐν τῷ ἄλφα σοιχίω ἀνωδδωνῶν αὐτιδδῶν τε καὶ ἐνιμάτων τῆρ σιωχῆ χρῆσιρ φυλάττωσαι δεῖ. πάνσαι μὴ εἰρ τῷ παραντικά τῆρ δδύνας, φυλάττω δὲ ἕδουρ τῆ αἰτία, καὶ ἢ κίνδουορ συγκοπῆρ.

Codicis
Nicolai
aliquot
loca restituta.

Enema ad colicos valde bonum. Habet rutacei olei, 18 decocti scæno-græci, butyri, sagapeni, opopanacis, scordij, hoc est asæ fætide, castorij, euphorbij, agarici, terebinthinę picrę, benedictę laxatiuę, œsypi. Subacta hæc cū decocto irrigato prædictorū enematū, & probè cōfecta inijce tepida.

Enema ad colicos, & diurnos affectus mirificum. 19 Recipit butyri. ℥.ij.β. Adipis anferis, & gallinæ, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, sin. ℥.j. Adipis vsini. ℥.β. Cumini, foliorum rutæ, castorij, sing. ℥.j.β. Euphorbij recētis. ℥.iij. Opobalsami. ℥.iij.β. Nardi celticæ. ℥.ij. Vuguēti nardini, lb. j. Olei rutacei, sex. ij. Vtere hoc in vehementibus doloribus corpore antea per aliam iniectionem, vt prædictum est, vacuato. Et post vnus horæ interuallū, egrotanti inijce tepidam ^amensuram vnam, siue calicem vnum, mediocris poculi, & inbe vt quiescat, & longo tempore retineat, videbisq; diuinam eius virtutem.

[a Mensuram vnam, seu calicem vnum, &c.] Et hic locus in codice manuscripto non rectè se habet. legitur enim hoc modo, κρᾶσις ἄ, κόλικα &, ἦτοι ποτηρίου ἀσυμπτρου. Quia Aetio teste ita rotius sit legendum, κρᾶσις μικρῆ, ἦτοι κόλικα ἀποτυρίου συμπτρου.

20 Enema ² quod causas vacuat, & dolores mitigat. Facit etiam ad diuturnos nephriticos, calculosos, & inuoluntariè mingentes. Accipit capita magna alliorū tria, Rutæ viridis, fasiculos manipulares duos. Olei dulcis, lb. ij. Allia decorticata coquito cū oleo, & ruta donec torrefiant, idq; ad carbones fumū haud edentes, ac dein colato, ad oleūq; butyri lb. β. adijcito. Picis liquide, sext. italici octauā partē. Cedriæ, æqualem portionem. Decocta probè, ac vnita, recōde in vitreo vase. Vbi vsus exigit, accipe. ʒ. j. aut minus, pro viribus. Olei & vini æquales partes, vt vniuersum fiat cotyle dimidia. Tepidum iniice.

Locus
Nicolaï
emendat
tus.

[a Quod causas vacuat, &c.] *Manuscriptus codex habet, τὸς ἑταῖρους ἀρξὶ μὲν, πρὸς κίχρονισμῶσς. &c. Sed falsissima hæc quidē lectio, ita restitui debet, κίνωσιν τῶν ἀντιῶν ἑταῖρων, ἀνώ-
θιμοι ποιεῖ καὶ τοῖς κίχρονισμῶσιν.*

21 Enema ad colicos mirabile. Olei cyprini, lb. ij. β. Castorij, ʒ. iiij. Tetrastaphylidis regij cognominati, emplastri diachylon, terebinthinæ, butyri, singul. ʒ. iiij. Baccarum lauri, l. Alliorum baccas magnas. xxv. Cumini lati. ʒ. β. Rutæ facisiculum manipulare vnum. Baccas lauri, & allia purgato: latū cuminum, & rutā mortario contunde, & in vini dulcis veteris dimidia cotyle macerato. Postridie adijce oleum & butyrum, coquitoq; in duplici vase, & percolato, ac reliqua misceto, & castorium in oleo tritum. Vbi vsus poscit, accipe. ʒ. j. Adipis ² anserini liquefacti. ʒ. j. Vnita & tepida iniice.

[a Anserini.] *Codex manuscriptus legit perperam χοιρίου, pro χύλλου.*

22 Enema ad colicos mirabile. Habet fœnogræci, seminis lini, sing. ʒ. j. Aqua prius macerato, & coquito. Vbi succus inde prodierit, ² quantū ad vsum satis erit percolato, ac in ipso lanas sordidas eluito. Lanisq; expressis, baquæ etiā salē & oleū mediocriter adijcito, vnitoq; ac iniice tepidum.

[a Quātum ad vsum.] *In codice Nicolaï perperā ita scriptū fuit, δικήσας ἰκσορῶσορ ἰφαρκίση ἀποπλῶναι ἰν ἀντῶ ἱρία, &c. Quā ita potius sit legendū, δικήσας ὄσορ ἰφαρκεί, ἀπὸ πλῶναι ἰν ἀντῶ, &c. nisi pro ἀπὸ πλῶναι malis legere ἀποπλῶναι: vt sit sensus. Quantiū satis erit, vt in eo eluas lanas, &c. [b Aquæ salē & oleū.] Manuscriptus codex legit πρὸς βαλλί τῶ ὕδατι, καὶ ἰλάσιου συμμίτρον. Atqui*

minus recte, legendum enim erit: ἄλας καὶ ἕλαιον συμμίτρες.

Enema ad colicos mirabile. Accipe gallum admodum 23
veterem, suffocato, & mundato, interioraq; eius ossa abijci
to, ponitoq; in eo scenumgræcum, spicam, cinamomum,
anethum, cuminum, mercurialē, althæa folia & semen, ab-
sinthium, semen lini, fœniculi radicē & petroselini, crocū,
adiantum, scolopendrium, folia brassicæ, & melilotum.
Coquito in aqua dulci ad tertias, atq; ex decocto accipe lb.
β. & quartā partem. Huic adijce hieræ picræ, benedictæ la-
xatiuæ, sing. ʒ. β. Dulcis calami puri. ʒ. j. Agarici, siliq. iij.
Mellis atticī, & olei cōmunis, quod satis est Paratū probè,
inijce tepidū, & iube vt ægrotus iusto tēpore quiescat.

Enema ad colicos, valde bonū. Colocynthis, viola- 24
rum, mercurialis, absinthij, anthemidis, foliorum brassicæ,
& althæe, anisi, seminis fœniculi, herbæ venti, centaurij, fœ-
nogræci, seminis lini. Coquitur in aqua dulci sufficienti ad
tercias. Accipiturq; de decocto lb. j. Adijcitur illi hieræ pi-
cræ, benedictæ laxatiuæ, singul. ʒ. β. Agarici, siliq. iij. Tur-
peti, exag. ij. Mellis atticī, & olei, quod satis est. Probè para-
rum inijce tepidum, & permitte vt æger sufficienti tempo-
re quiescat.

Enema ad colicos, admodum probatū. Rutę viridis, 25
ʒ. iij. Olei communis, lb. j. β. Decoctis, & per saccum trans-
missis, adijce terebinthinæ, pinguedinis gallinæ, & anseris,
cœlypi, probèq; paratū tepidum inijcitur, & iube vt æger
iusto tempore retineat, & videbis diuinam facultatem.

Enema ad exulceratum vterum, & erysipelata Hæc 26
vteri mala curare oportet cum lacte muliebri recens mul-
cto, & cōtulis peponis, angurij, cucurbitæ, & citruli semi-
nibus, succoq; portulacæ. Dein in alia aqua ad tertias de-
coquito, violas, nenupharem, tenera betæ folia, rosas, spi-
cam, intybum, hordeumq; nudatum. Accipe ex decocto
quantum volueris, & commisce cum prædictis succis, atq;
adijce sacchari violacei. ʒ. β. per saccum transmissi, olei ro-
sacei, & violacei, ouorum lutea duo benè contusa. Probè
paratum & tepidum inijce vtero per clysterem, & sine vt
quiescat, prius imum ventrem multoties inungendo cum
feruenti vino bono, & oleo rosaceo.

Enema ad continuas febres, expertum. Foliorum 27
betæ;

betæ, violarum, feminum cucumerum, nenupharis, lactu-
cæ, & foliorum intybi, cerasorum, damascenorum, hordei
nudi, foliorum maluæ & buglosi, adianti, ptisanæ, herbæ
venti, scarolachani. Decoquito in aqua ad tertias, dein ac-
cipe decocti quantum volueris, & adijce illi sachari viola-
cei. ℥. j. Olei violacei. ℥. ij. Mannæ. ℥. β. Hoc non solum ad
continuas febres est laudatum, sed & ad lypurias, hecticas,
& tertianas. Aliqui verò vtūtur ad hecticas febres, & adij-
ciunt plures è speciebus prædictis, & succo peponis, &
citruhi.

28 Enema ad ischiadicos, valde probatum. Agarici, medul-
læ radicis cucumeris agrestis, caricarum, radicis apij, & fœ-
niculi, rutæ, foliorum betæ, hordei nudi, althææ, sing. ℥. j.
Foliorum ebuli, pulegij, ptisanæ, centaurij, thlaspoes, cala-
minthæ, chamæmeli, ellebori. Coquito in aqua ad tertias,
& accipe decocti quantum volueris. Adijce benedictæ la-
xatiuæ, hieræ Logadij, & tripheræ saracenicæ, sing. ℥. β.
Mellis attici, & olei quod satis est. Aut pro oleo, adijce bu-
tyri & salis quod satis est. Probè paratum iniijce tepidum
ischiadicis, ob pituitam laborantibus.

29 Enema ad nephriticos, valde mirabile. Fœnigræci, me-
liloti, foliorum althææ, absinthij, singul. ℥. iij. Coquito in
aqua ad tertias, & accipe decocti quātum volueris. Adijce
hieræ picræ, & benedictæ laxatiuæ, singul. ℥. β. Mellis atti-
ci, & olei, quātū sufficit. Vbi rectè paraueris, tepidū iniijce.

30 Enema ad nephriticos, pulcherrimum. Centaurij, cha-
mæmeli, ampeloprasij, marrubij, rutæ, mercurialis, singu-
lorum fasciculum manipularem vnum. Fœnigræci, ab-
sinthij, seminis cnici, seminis lini, colocynthidis, singu-
lorum. ℥. j. His tufis & cribratis adijce nitri. ℥. j. Salis ℥. β.
℥. j. Olei communis. ℥. j. β. Dulcis calami puri. ℥. j. Hieræ,
picræ, & benedictæ, singulorum. ℥. β. Vbi probè
paraueris, cum decocto prædicti enematis iniijce te-
pidum.

[a Ampeloprasij.] *Manuscriptus codex corruptè admodum legit
λιπορωδου, pro ἀμπελοπρασου.*

31 Enema ad colicos, & dysentericos. Orizæ, papaueris albi,
lentis, taurocollæ, ichthyocollæ, rhois syriaci, quinquen-
ariæ, polygoni, cotoneorū, pyrorū syluestriū, rhois coriarij,
sum.

sumachij, mastiches, & baccarū myrri. Coq̄to in aqua plu-
uiali ad tertias, & accipe decocti quātū volueris: atq; illi adij-
ce boli armenij, sigilli lemnij, sanguinis draconis, lapidis he-
matitis, amyli, cerusæ, lithargyri, opij, atque terito vt pol-
linem olei rosacei & ouorum lutea in aceto cocta duo suba-
ctis omnibus simul, mirrigatis, inijce tepidum.

Enema pituitam laxans, valde bonum. ³² Myrianthum, ³²
quæ est biuium humanum, aridam, conijce in ollam nouā,
cum plena manu salis, & lignis altheæ, manipulo vno. Co-
quito in aqua duci ad tertias. Dein colato in vas purum
adijce mellis attici, olei, & salis quod satis est, colatum &
calesactum inijce, non contemnens vtilitatem: expertum
enim est.

Nicolai [a Myrianthum.] Codex Nicolai sic habet, *μυριανθου ἡστὶν ἀμφο-*
δὲ ἀνὴν ἐν ἄρᾳ. Quid autem ijs verbis velit Nicolaus, non satis in-
tellego, nisi terram aridam in biuio, per quod homines ambulant, re-
periam significare voluerit. Sed nihil pronunciamus, præsertim in eo
codice qui infinitis mendis scætet. Suspicio tamen est pro *μυριανθου*
posse rectius legi *μυρταξάντρα*, quo nomine appellatur myrtus syl-
uestris: vt secundo nostrorum de *Stirpium historia commentariorum*
tomo latius diximus.

Enema ad colicos, quo semper vtor. Hyssopi, centaurij, ³³
singu. ʒj. Colocynthidem vnam integram. Coq̄to in aque
sextarijs quatuor, quoad adimidiū abfumatur. Dein colato
& decocti accipito quantum lubet, adijceq; olei rutacei. ʒ.
iij. & tepidum inijce. Quod si verò iterum de eo inijcere
vis, adijce olei rutacei. ʒ. j. Mellis attici. ʒ. vj. Salis commu-
nis. ʒ. iij. Post calesactum inijce

Enema ad colicos, confestim dolore liberans. Helenij, ³⁴
aloes flauæ, petroselini, myrrhæ, castorij, singulorum. ʒ. j.
Opij, exagia. v. Piperis albi, spicæ nardi, singulorum. ʒ. ʒ.
Opium & myrrham prius in succo rutæ macerato, arida
per cribrum transmissa adijciendo, trita & exiccata recon-
de in vase in quo facile perspirēt. Vsu poscente, inijce coch-
learia duo cum decocto rutæ tepido.

Enema ad colicos, valde vtile. Fœnigræci, absinthij, se ³⁵
minis anethi, apij, & fœniculi, foliorum brassicæ, colocyn-
thidis, mercurialis, centaurij, mentæ, foliorum altheæ, &
seminis, foliorum betæ tenerum. Coquito in aqua ad ter-
tias.

- eias. Decocti accipe lb. ij. & lanas in alis fouium sordidas in decocto donec omnes deponant sordes, lauato. Postea adijce salis. .j. Olei rutacei. z. ij. Dulcis calami puri. z. j. Hieræ picræ Galeni, & benedictæ, singulorum. z. β. Mellis attici. z. ij. Subacta hæc & celefacta inijce. Si verò efficacio ri uti necesse est, adijce etiam castorij, exag. j. Terebinthinæ z. β. Saxifragi, scordij, singulorum. exag. j. β. Agarici, gran. x. Inijce tepidum cum prædictis. Hoc verò est expertum ppter maximas in vehemētibus colicis doloribus utilitates.
- 36 Enema febres finiēs, expertū in ardētibus febribus. Succis ptisanæ, & seminis lini, nenupharis, violarū, florū buglossi, hordei nudi, mixariorum, ceraforū, cucomeris satiuū feminis recentis, foliorum betæ tenerum, Coquito in aqua ad tertias, & accipe decocti quantum lubet. Adijce sacchari violacei. z. j. Casiæ puræ. z. j. β. Olei violacei. z. ij. Lutea ouorum duo, Subacta probè & colata, omnia simul misceto: & postquam diligenter subegeris, inijce tepida.
- 37 Enema finiens febrem, bonum. Succis ptisanæ, & seminis lini, ouorum lutea duo, olei chamæmelini, aut communis, quod satis est. Paratum cum prædicto decocto, inijce tepidum.
- 38 Enema nephriticū, admodum bonum. Mercurialis, anthemidis, melilotis, scenigræci, althææ, singul. z. ij. Coquito in aqua ad tertias, & accipe decocti quantum volueris. Adijce mellis attici, & olei quod satis est, & inijce tepidum.
- 39 Enema nephriticum, expertum. Centaurij, chamæmeli, radice sceniculi, & apij, cicerum nigrorum, seminis anethi, marrubij, rutæ, scenigræci, seminis enici, ziziphorum, fenæ, colocynthidis. Coquito in aqua ad tertias, & accipe decocti quantum lubet, admisce mellis attici. z. ij. Salis communis. z. j. Nitri. z. β. Olei communis. z. ij. Lutea ouorum duo. Paratum inijce tepidum.
- 40 Enema ad celiacos admodum probatum. Orizæ, papaueris albi, rosarum, sidiorum, taurocollæ, ichthyocollæ, Coquito in aqua pluuiæ ad tertias. Dein accipe decocti quantum vis. Adijce bolli armenij, cerusæ, sanguinis draconis, opij, lithargyri pastilli catoterici, ouorum lutea in aceto assa duo, chartę vstę bōbacine, olei rosacei, & stillaticij rosarū liquoris quantum placuerit. Probè paratū inijce tepidū.

Enema molle, vocatum commune instrumentū. Aquę 41
calidæ decoctionis mercurialis, aut calidæ duntaxat, mellis
puri, olei, ac salis communis, inijce calidum.

Enema pituitā educens, admodum bonum. Radicis cu 42
cumeris agrestis, mercurialis, aristolochiæ, centaurij, colo-
cynthidis, origani, bliti, baccarum lauri, singul. ꝑ. iij. Co-
quito in aqua ad tertias. Accipito decocti quantum lubet:
adijce, pyrethri, styracis, castorij, singul. ꝑ. j. Seminis erysi-
mi. ꝑ. ꝑ. j. Olei veteris, quod satis est Cōtusa conijcito in
vas duplex, & colata affunde, & eluens clystere consueto,
vnita & cum oleo, in vnā mixuram redacta, inijce tepida.

Enema ad colicos, inflatos, & dolore intestinorū crucia 43
ros, admodum expertum. Folia altheæ tenera, folia betæ
tenera, chamæmeli pilulas, semen anethi, anisi, fœniculi, &
apij, cyclamini, centaurij, tribuli herbam & semen, caricas
semen lini, fœnigræci, colocynthidis. Coquito in aqua ad
tertias, & accipe decocti quantum vis, adijce hieræ picræ, be-
nedictæ, agarici triti, singul. ꝑ. ꝑ. Mellis atticæ, olei rutacci,
quod satis est. Paratum probè, inijce calidum.

Enema mirabile ad inflationes, colicos, & dolore intesti 44
norum infestatos. Hordei nudi, chamæmeli, foliorum bras-
sice, cetaurij, foliorū betæ, tribuli herbæ, & seminis, colocyn-
thidis, agarici, caricarū, fœnigræci, seminis lini, anisi, apij,
& fœniculi semen, caroi semen. Coquito in aqua ad tertias,
& accipe decocti quantum lubet. Adijce sagapeni opopana-
cis, singul. ꝑ. ꝑ. Mellis atticæ, olei rosacæ & rutacci, quod sa-
tis est. Paratum probè, inijce tepidum.

Enema cœliacum, admodum landatum. Orizæ, papa- 45
ueris, lentis, taurocollæ, ichtyocollæ, sidiorum, balaustio-
rum, foliorū acidorum puniceorum, quinqueneruiæ foliorū
arnoglossi, rosarum rubearum, & ægyptiarum, sumachij,
baccarum myrti, summiatum rubi, saluæ, rosmarini, a au-
gares, anisi, fœniculi, cotoneorum, malorum, pyrorū agræ-
stium immaturorum. Coquito in aqua pluuiali ad tertias,
& accipe decocti quātū vis. Adijce boli armenij sigilli lenij,
sanguinis draconis, succi acaciæ, & hypocistidis gummi ara-
bici, amyli, cerusæ, mastiches. Hæc probè trita cum lu-
teis ouorum in aceto coctis vnito. Olei rosacæ, succi quin-
queneruiæ, & modicum opij. Dein inijce tepidum,

[a Augares.] *Græcè est, ἀυυαπίς. Quid verò illi hæc vox significet, diuinare nequeo.*

46 Enema ad dysentericos & celiacos probatum. Orizæ tritæ, ℥.ij. Hordei nudi, picis aridæ, lentis in pollinè tritæ, singulorum. ℥.j.β. Myrtorum viridium. ℥.ij. Balaustiorum capitum acidorum punicorum, singulorum. ℥.j. Rosarum rubearum, sumachij, singulorum. ℥.j.β. Rosmarini, saluæ singulorum manip.β. Cotoneorū, pyrorum syluestrium contusorum, singul. ℥.iiij. Coquito in aqua pluuia ad tertias & accipe decocti quantum lubet. Adijce gummi arabici, sigilli lemnij, boli armenij, catastati, singulorum. exag. j. Cerasæ, sanguinis draconis, succi acaciæ, chartæ bombacinae vitæ, singul. exag.β. Corallij rubei, veronicæ, singulorum exag. j. Succi arnoglossi, & hypocistidis, rosarum legitimarum & ægyptiarum, succi cimoliæ, ichthyocollæ, menbranæ interioris ventriculi gallinæ, singulorum, exagium. j.β. Quod si vehementer circa intestina æger dolet, adijce succi polygoni, aut opij, exag.β. Lutea ouorum duo in aceto cocta. Adipis è renibus hirci. ℥.j. Stillaticij rosarum campestrium liquoris. ℥.ij. Subactum & paratū probè, inijce tepidum. Impones autem hoc emplastrum imo ventri, & renibus. Foliorum hyoscyami viridiū succi. ℥.j. Arnoglossi, polygoni, & quinqueneruiæ succi, singulorum. ℥.j.β. Farinæ secales, lentis, & orizæ, singulorū. ℥.ij. Spicæ. ℥.j. Omnia subacta & calefacta in linteo solido illita, imposito tepida.

[a Carastati.] *Græcè est καραστου. Et hac disijctione paulò post etiam vitur. Sed quid hæc ipsæ significet, scire non possum.*

47 Enema ad dysentericos, valde vtile. Succi itrij, & orizæ adipis bouilli, terre cimoliæ, catastati, succi solani singulorū ℥.j.β. Alba ouorum tria. Succi arnoglossi, polygoni & quinqueneruiæ, sin. ℥.iiij. Stillaticij rosarum campestriū liquoris, quantum placuerit. Paratū rectè, tepidū inijce, & permittet æger dormiat. Dein accipe olei rutacei tepidi, & inuge imū ventrē. Postea accipe sidiorū, balaustiorū, rosarū, abinthij, sumitaturū myrti, sapsychi mēte, pulegij cyperi gallarū rhois coriarij, baecarū myrti abrotanivsti rosmarini thuris mastiches. Terito hæc, & farinas puras accipe, coquitoq; in vino & aqua pluuia, & stillaticio rosarū liquore quantum sufficit.

illi

Illita solido p̄ano, & calefacta iponito renibus & imo vētri.

Enema ad dysētericos, & cœliacos. Rubi ramorum, 48
& radice, rosarum, saluix, gallarum, acaciæ, baccarum
myrti, sidiorum, balaustiorum, fructus mori immatu-
ri pampinorū vitis, cotoneorū, pyrorū, syluestriū immatu-
rorū, acinorū vuæ, feminis fœniculi, anisi, pulegij, augares
mastiches. Coquito in aqua pluia ad tertias, accipe decocti
quantū placet. Adijce boli armenij, lemnij sigilli, catastati,
sin. exag. ij. Sacchari, rosacei veteris. ʒ. j. Stillaticij rosarum
campestriū liquoris. ʒ. ij. Probè paratū iniijce tepidū. Dein
accipe acaciæ, sidiorum, balaustiorum, rhois coriarij, rhois
syriaci, pampinorū vitis, foliorū puniceorum acidorū, folio-
rū lauri, saluix, rosmarini, filicis, baccarum myrti, rosarum,
sumachij, mastiches. Hæc benè trita conijce in sacculum, &
calefacta in vino & stillaticio rosarum liquore, impone vni
uerso ventri, & imo ventri.

Enema ad colicos, valde bonum. Seminis lini, feminis 49
maluæ & foliorum. sing. ʒ. j. ʒ. Fœnigræci. ʒ. j. Scarolacha
ni. ʒ. iij. Fursuris frumenti. ʒ. ij. Salis puri. ʒ. ij. Zedoariæ.
ʒ. j. ʒ. Epithymi, polipodij, agarici, fenē. singulorum. ʒ. j. ʒ.
Colocynthidis. ʒ. ʒ. Anisi, fœniculi semen, singul. ʒ. j. Co-
quito in aqua ad tertias, & accipe decocti quantum voles,
atq; adde lutea ouorum duo, olei rutacci, pulueris saccha-
ri, singul. ʒ. j. Probè paratum iniijce tepidum.

Epithema ad dysentericos in sacculo. Rosarum, ramo- 50
rum rubi, myrti, & eius fructus. pollij. Coquito in vino, &
conijce in sacculum, & calefactum imponito ægrotanti se-
dendo. Vbi ficubus laborat, ablue sedem hoc decocto cum
spongia sæpius. Dein accipe rubi fructum immaturum, &
mori, & ramos ipsorum, & pilos suillos, & fructū lentisc. j.
Vsta, & vt pollinem trita, insperge podici.

Epithema ad dysentericos & cœliacos, valde expertū, 51
Gummi arabici, thuris, mastiches, aloes flauæ, sin. exag. iij.
Sanguinis draconis, lapidis hæmatitis, singul. exag. ij. Te-
stæ. ʒ. ʒ. Trita, & cū ouorū albo & luteo subacta, imponito
renibus, mutans illud singulis ad motionibus. Aegrotan-
ti bibendum præbeto theriaces exag. ʒ. cū vino tepido sin-
gulis diebus, ieiuno. Est enim expertum.

FINIS.

NI

<i>Smegma</i> Indum nominatum ex salibus.	1
<i>Smegma</i> ad lepras, scabiem, impetigines, & omnis generis alphos.	2
<i>Smegma</i> ad impetigines, & potissimum agrestes, siue feras.	3
<i>Smegma</i> ad feruidas papulas, expertum.	4
<i>Smegma</i> ad impetigines, & lepras.	5
<i>smegma</i> simile.	6
<i>Smegma</i> bonum corporis colorem efficiens.	7
<i>Smegma</i> ad impetigines admodum bonum.	8
<i>Smegma</i> ad cicatrices oris.	9
<i>Smegma</i> quo Iulianus sanauit alphos, & intolerabiles pruritus, & alia.	10
<i>Smegma</i> ad malignos alphos nigros, quo multoties sum usus.	11
<i>Smegma</i> ad lepras, scabies, impetigines, & omnis generis alphos, valde vtile.	12
<i>Smegma</i> caput densans, à defluxione immunia seruans in ore omnia, & columellam, & alia.	13
<i>Smegma</i> caput defluxioni admodum obnoxium condensans, valde bonum.	14
<i>Smegma</i> ad caput quod calefactione indiget, & ischiadicos in balneo.	15
<i>Smegma</i> ad destillationes, & defluxionem capitis.	16
<i>Smegma</i> ad pruritus corporis.	17
<i>Smegma</i> ad pruritus totius corporis.	18
<i>Smegma</i> simile expertum.	19
<i>Smegma</i> ad maculas à partu factas in facie.	20
<i>Smegma</i> ad pruritus, alphos, lepras, impetigines, scabies, & pernio- nes totius corporis.	21
<i>Smegma</i> leue corpus faciens, & confestim pilis nudum.	22
<i>Smegma</i> ad alphos albos, & scabiem.	23
<i>Smegma</i> ad caput defluxioni obnoxium praestantissimum.	24
<i>Smegma</i> ad faciem ne rugas contrahat, & corrugatam faciem ex- tendens.	25
<i>Smegma</i> ad faciei nigredines expertum.	26
<i>Smegma</i> simile.	27
<i>Smegma</i> faciem splendescere faciens.	28
<i>Smegma</i> splendorem reddens faciei, & rugas expolians, & alia.	29
<i>Smegma</i> faciem splendescere faciens, & rubescere.	30
<i>Smegma</i> splendorem faciei, & vniuersi corporis faciens, optimū.	31

<i>Smegma Cleopatra regina, preciosum & odoratum.</i>	32
<i>Smegma admodum efficax, & odoratum, simile.</i>	33
<i>Smegma faciem illustrans, & vniuersum corpus, expertum.</i>	34
<i>Smegma faciem splendidam reddens, valde bonum.</i>	35
<i>Smegma siue Saponium, vtendum in balneo.</i>	36
<i>Smegma ad nigredinem faciei.</i>	37
<i>Smegma illustrans & purgans faciem.</i>	38
<i>Smegma faciem & vniuersum corpus splendescere faciens.</i>	39
<i>Smegma Rusi ad rugas corporis.</i>	40
<i>Smegma totius corporis odoratum.</i>	41
<i>Smegma caput densans.</i>	42
<i>Smegma ad destillationes, & humida habentes capita,</i>	43
<i>Smegma ad omnem capitis dolorem, & oculorum defluxionem.</i>	44
<i>Smegma ad eos qui à sole vsti sunt, expertum.</i>	45
<i>Smegma dentium valde bonum.</i>	46
<i>Smegma faciei laudatum.</i>	47
<i>Smegma summè ad totius corporis pruritus faciens.</i>	48
<i>Smegma dentium, expertum.</i>	49
<i>Smegma dentium, mirabile valde.</i>	50

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE SMEGMA-

TIS, SECTIO DECI-
MA OCTAVA.

SMEGMA maximum, nominatum Indum, vsitatum. Demolitur enim diuturna mala, & cranij defluxiones compefcit, oculorum, dentium, aurium, & narium defluxiones discutit. Vtile est admodum ad mali habitus stomachos, articulorumq; robur. Si verò quis coafsiduè vtitur, nunquam podagra tentabitur, neq; ischiaide. Fertur etiam incipientes elephantias curare. Composito autem eius est eiusmodi. Salis marini tosti, salis capadocici, salis ammoniaci, salis^a è fontibus nitri, salis amari, nitri rubei, singulorum. ζ . β . Ellebori albi. ζ .ij. Spumæ nitri. ζ . β . Ellebori nigri, radicis struthij, radicis cucumeris fyluestris, gummi, spicæ nardi, staphidis agriæ, pumicis, sinapis, cypri, sepiaæ testarum, seminis agni, fœnogræci, bac

baccarum lauri aridarū, pæoniæ, pulgij, costi, lapidis asij, cimoliæ, folij, euphorbij, grani cñidij, seminis communis, marrubij, iridis, chamæleontis nigri, thuris, gallarum, aluminis scitsilis, pyrethri, iunci odorati, tartari, canchryos, singul. ʒ. ij. Adarces, halcionij, singul. ʒ. ij. Sulphuris igne non experti, sampsychi, ^b disci britannicæ, singul. exag. j. ʒ. Styrcis, aloes flauæ, myrrhæ, sing. ʒ. ʒ. ʒ. His tufis, & per tenue cribrum transmisisis, vtere in balneo, diligēter attendens ne omnino contingant oculos.

[a E fontibus nitri.] *In manuscripto codice legitur perperam* *ἡροκλιῶν, pro ἡεροκλυῶν. testis Paulus lib. 7. cap. 13. [b Disci* *Britannicæ.] Græcè est, δίσκος βρετανικὸς. Sed fortè legendum, ut è* *Paulo liquet, βρωμίας σφῆρα.*

- 2 Smegma ad lepras, scabies, impetigines, & omnis generis alphos. Nitri rubei, resinæ, singul. lb. ʒ. Farinæ lupinorum. ʒ. iiij. ʒ. Licij indici. ʒ. j. ʒ. Thuris. ʒ. j. ʒ. Ellebori nigri. ʒ. j. Sinapi. ʒ. iiij. ʒ. l'lylij. ʒ. j. Radicis hyoscyami, elaterij, singulorum. ʒ. j. ʒ. Aceti, cochlearia. vj. Præparato probè, vtere sine oleo.
- 3 Smegma ad impetigines, potissimùm feras. Misys crudi. ʒ. iiij. Chalcæthi, lapidis asij, nitri, thuris, sulphuris ignem non experti, sing. ʒ. ij. Squamæ aris. ʒ. j. Soreos. ʒ. ʒ. Aceti acerrimi, quod latis est, & vtere.
- 4 Smegma ad feruidas papulas, expertum. Mastiches. ʒ. ij. Thuris, halcionij, sing. ʒ. ʒ. Mellis. ʒ. ij. Saponis gallici, pilulas cyparissi. Hæc proiecto in ollam nouam, & coquito ad lentum igne in aqua. Dein cõtunde in mortario, & vtere.
- 5 Smegma ad impetigines, & lepras. Sulphuris ignem non experti, foliorum aridorum ficus. ʒ. ix. Alcyonij masculi, eliebori, radicis asphodeli, singul. ʒ. octauam partem. Aceti, quantum sufficit. Hæc coquito ad mellis crassitudinem. Dein prius lotum ægrotantem in ũge. Postridie cum luteis ouorum absterge.
- 6 Smegma ad impetigines, & lepras. Acaciæ. ʒ. j. Picis liquidæ lb. ʒ. Sulphuris igne nō experti, alcyonij, nitri alexandri. singul. ʒ. j. ʒ. Olei cōmunis, cyathos duos. Aceti, ʒ. ij. Dissolue cū aceto, & reduc ad mellis cōsistentiam, ac vtere.
- 7 Smegma corpus benè coloratum reddens. ^a Ostreorum vstorum & cribratorum. ʒ. j. Fecis vini, sext. ʒ. & quartam

partem. Olei rosacei, hyssopi aridi, erui tufi, sing. ζ . β . Mel-
lis atticij, quod satis est. Hoc etiam ad pruritus prodest.

Ostrea,

[a Ostreorum.] Nicolai codex perperam legit, λιδοσσιωρι, pro
ιδωσιωρι. Sunt enim ostrea ad smegmata apta admodum & idonea.

Smegma ad impetigines, valde Bonum. Gummi, thu-
ris, singulorum. ζ .j. Tusa & cum aceto acri sufficienti sub-
acta illine, locumq; prius nitro fricato, vt sanguinem pur-
get, & postea inungit.

Smegma ad cicatrices oris. Nitri, ζ .j. Saponis, sterco-
ris columbini, alcyonij, farinæ etui, sin. ζ . β . Aluminis scis-
filis. ζ . β . ζ .j. Farinæ fabaceæ. ζ .j. Cimolix, thuris, masti-
ches, singul. exag. j. β . Illine cum aqua, & vtere.

Smegma quo Iulianus curauit alphos, & intolerabiles
pruritus. Vno enim die dicebat abijisse, adeo vt per incan-
tatione videretur esse factum. Prodest etiam ad impetigines,
& omnis generis maculas corporis, letiginosas, & alia ma-
la, quæ ceruicem depascuntur. Ceræ, lb. β . Farinæ tæ nigræci. ζ .
j. β . Aluminis scisfilis. ζ . β . ζ .j. Retinæ, colophonix, sin. lb.
 β . Fecis vini, lb. β . Olei comunis. ζ .iij. Arida tusa & cribra-
ta commisce liquabilibus, & fac vt ceratum, ac vtere.

[a Ceruicem.] Manuscriptus codex perperam δωρεν, pro δειρη.

Smegma ad malignos alphos nigros, quo crebro sum
vsus. Alcyonij, ellebori albi, aphonitri albi, sulphuris
ignè non experti, myrrhæ bonæ, sin. ζ . β . Aceti acris, quod sa-
tis est. Effingito ista, & fac pastillos. Inducito autem ægrum in
balneum: & vbi cœperit sudare, insperge, & affrica, ac vtere.

Smegma ad lepras, scabies, impetigines, & omnis gene-
ris alphos. Nitri rubei, lb. β . Colophonix. ζ .v. Farinæ tæ
nigræci. ζ .iij. Licij. ζ .j. β . Thuris. ζ .ij. β . Ellebori nigri. ζ .
j. Sinapi. ζ .iij. β . Pſyllij, exa. vij. β . Radicis hyoscyami, cla-
terij, singul. ζ .j. β . Aceti, cochlearium vnum.

Smegma caput densans, & omnia quæ in ore sunt à de-
fluxione conseruans, & ad columellam, & omnes capitis
dolores vtile. Spinæ ægyptiæ, staphidis agræ, sinapi, el-
lebori albi, singulorum. ζ . β . Colocynthidis. ζ .j. β . Nitri
vsti, lb. β . Excipe succo tæ nigræci, illine caput vesperi, &
postridie lauato.

Smegma caput defluxioni admodum obnoxium densans,
valde bonum. Nitri alexandrini. ζ .vj. Sampsychi, baccarum
lauri,

lauri, ſing. ꝓ. j. ꝓ. Sinapi. ꝓ. ꝓ. Staphidis agriæ. ꝓ. j. Euphorbij. ꝓ. j. Caricarum pinguium, quod ſatis eſt. Excipe, & cum uſus poſtulat ſufficienti mulſo coquito, & in ſole illinito, atq; ægrotantem ducito in balneum, & modicè fricato, & conijce in ſolium.

15 Smegma ad caput quod calefactiõe indiget, & ad iſchia dicos in balneo. Sinapi, nitri, baccarū lauri, vuarum ſylueſtrium, fæcis vini, pyrethri, euphorbij, ammoniaci, galbani, ſingulo. ꝓ. iij. Saponis gallici, lb. ꝓ. ꝓ. iij. Probè parato vtere.

16 Smegma ad deſtillationem, & deſuxionem capitis. Nitri albi, myrrhæ, ſtyracis, ſing. ꝓ. j. Nitri alexandrini, lb. ꝓ. Saponis gallici, lb. ꝓ. ꝓ. iij.

17 Smegma ad prurimum corporis. Oleæ colymbades fortiter terito, & in balneo corpori illinito.

18 Smegma ad prurimum totius corporis. Baccarum lauri, ſampſychi, ſulphuris ignem non experti, ſtaggidis agriæ, ſing. ꝓ. j. His vtere in balneo.

19 Smegma ad prurimum totius corporis, expertum. Roſarum aridatum. ꝓ. vj. Myrrhæ iridis, ſing. ꝓ. ꝓ. Cimoliæ, ꝓ. ij. Vini odorati, quod ſatis eſt.

20 Smegma faciei, ad maculas à partu factas laudatum. Melanthij, ^aoxylapathi, cucumeris ſylueſtris radicis, ſing. ꝓ. j. Trita in pollinem cum melle puro irrigatâ illine dormituris, & permitte vt retineant uſque ad matutinum tempus. dein abſtergito cum aqua.

[a Oxylapathi.] Græcè eſt ὀξύλαθος ſcriptum, pro ὀξύλαθου. Eſt enim ὀξύλαθος meſura genus. Oxylapathi autem radices illitæ, cruda etiam, lepras, Dioſcoride teſte, & impetigines ſanant.

Oxylapathi radices.

21 Smegma ad prurimum, alphas, lepras, impetigines, ſcabies, & permiones totius corporis, valde bonum. Nitri alexandrini. ꝓ. iij. Fæcis vini, lb. j. Pumicis. ꝓ. iij. Alcyonij, ſtaphidis agriæ, ſingulorum. ꝓ. ij Sulphuris ignem non experti. ꝓ. j. ꝓ. Opobalsami. ꝓ. iij. Pararum rectè illine in balneo.

22 Smegma cutem lenem faciens, & nudam pilis conſeſſim, expertum. Calcis viuæ, oxylapathi, cimoliæ, arſenici, partes iij. Coquito in aqua ſufficienti,

& vtete.

Smegma ad alphos albos, & scabies. Ellebori albi, 23
& nigri, euphorbij, adarces, nitri rubei, salis ammoniaci,
sulphuris ignem non experti, canchryos, radices struthij,
femini hyoscyami, singulorum. ℥.β. Tundantur & cri-
brentur, formenturq; pastilli. Vsu exigente, aceto dissolue,
& illine locum cum panno puro prius fricatum.

Smegma ad caput defluxioni obnoxium, præstantif- 24
simum. Salis communis tosti, salis amari, salis cappado-
cici, nitri tosti, pumicis, singulorum. lb.β. Ellebori albi, ra-
dices struthij, staphidis agricæ, sinapi, cyperi, singulorum.
℥.iiij. Aphonitri albi, baccarum lauri, singulorum. lb.β.
Radices cucumeris fylucstris, pyrethri, chamæleontis, iri-
dis, floris iunci odorati, aluminis scissilis, marrubij aridi,
singulorū. ℥.j.β. Adarces. ℥.j. Sampsychi, alcyonij, thap-
sifæ, singulorum. ℥.β. His probè vnitis, vtete in balneo af-
fricans validè sub æstu caniculæ. Tegito autem ea quæ
iuxta faciem sunt panno aspero, ne oculos offendat.

Smegma vt facies non contrahat rugas conferens, & 25
corrugatam faciem extendens. Cornu ceruinum recens
coquito in aqua, quoad succum de se præbeat. Dein^a per
cola aquam, & cum ea subige farinam fabaceam, & infor-
ma pastillos, siccatoq; in umbra. Vsu postulante, quantum
vis^b dissolue in aqua dulci, vt crassitudinem liquidi cerati
accipiat, & cum eo faciem illinito: ^c vbi agglutinatum fue-
rit, iube abstergere cum aqua tepida.

[a Percola aquam.] Hæc in manuscripto codice desideran-
tur: adiecta verò sunt ex Actio, qui legit, διηθή τὸ ὑδωρ, καὶ τὸ το
φυρέμας, &c. [b Dissolue.] Nicolai codex habet, δδίσας, pro
ἰξάνισας, ὅσοι ἰξάρκῃ. [c Vbi agglutinatum fuerit.] Manu-
scriptus codex falso παύσῃ, pro παύσῃ legit.

Smegma ad^a faciei nigredines expertum. Iridis tritæ, 26
ptisanæ, ellebori albi, farinæ fabaceæ, singulorum, exagiū
j.β. Salis ammoniaci, cornu ceruini, ammoniaci thymia-
matis, singulorum. ℥.ij. dissolue in aqua dulci, dein illine
ante balneum.

[a Faciei nigredines.] In manuscripto codice falsissimè le-
gitur ὑψις χρονίας, pro ὑψις μελανίας, Sic nusquam non hic Ni-
colai codex deprauatus est, vt mirum non sit, nos interdum legitimi-
mum

mum sensum non potuisse assequi.

- 27 Smegma simile ad faciei nigredines. Ptisanæ farinæ, fabaceæ, farinæ thuris, cumini, farinæ cruing, iridis, aphonitri, costi, sing. ʒ. ij. Amygdalarum amararum. xx. Præparato cum lacte asinino, & candido ouorū, siccatoq; in umbra. Vsu verò exigente, solue in aqua dulci, & illine ante balneum.
- 28 Smegma illustriorem & nitidum reddens vultum. Thuris, aphonitri, gummi, singulorū. ʒ. ij. Amygdalas. xx. Similaginis. ʒ. ij. Fariuæ fabacæ. ʒ. vj. Probè tusa excipe cū albis ouorum, & fingito pastillos. Vsu poscente dissolue in aqua dulci sufficiēti, & illine in balneo, & citra balneū.
- 29 Smegma mirabile, faciem reddēs nitidam, & rugas expolliens, leuigat omnes asperitates. ad initia quoq; elephantia, & ad omne corpus est laudatum. Mastiches, thuris, thymiamatos ammoniaci, iridis, singulo. ʒ. β. Tragacanthæ. ʒ. β. ʒ. j. Succi vuæ acerbæ. ʒ. iij. β. Seminis peponis, cum humore qui in eo est. ʒ. v. Ouorum alba decem, & dimidium. Similaginis, lb. ij. β. ʒ. iij. Ffinge pastillos latos & siccato in umbra. Dein tritos & cribratos seruato in vitreo vase, & vsu postulante præbeto.
- 30 Smegma faciem nitidam & rubicundam reddens. Farinarum cruing, fabacæ, & lupinorum, ptisanæ, farinæ cicerum, narcissi bulborum, sin. sext. italici quartam partem. Similaginis puræ, lb. β. ʒ. iij. Tusa, & per tenue cribrū transmissa irrigato cum albo ouorum, & fingito pastillos, siccatoq; in umbra. Vsu exigente dissolue in aqua, & præbeto post balneum.
- 31 Smegma splendidam reddens faciem, & vniuersum corpus, optimū etiā ad dissipandas rugas. Bryoniae radices, in sole siccate, dein tritæ. sext. italici quartā partē. Iridis, myrobalani decorticati aridi, sin. sext. italici quartā partē. Farinæ fabacæ, chœnicem. Vini albi veteris odorati, quod satis est. Probè subacta fingito in pastillos, siccatoq; in umbra, atq; poscente vsu accipe ex ipsis quantum volueris, & dissolue in aqua dulci, & vtete.
- [b Chœnicem.] *In manuscripto codice perperam χολυκ, pro χολυκæ legitur.*
- 32 Smegma Cleopatrarū reginæ, præciosum & odoratū, val-

de laudatum. Costi, myrrhæ troglodyticæ, iridis, spicæ nardi, amomi, folij casia, florum iunci odorati, sing. ʒ.β. Myrobalani albi. ʒ.ij. Aphonitri, lb̄. j.β. His tuis & cribratis, ac probè paratis, vt ere ad vniuersum corpus.

Smegma simile, admodum efficax, & odoratum. Floris iunci odorati, iridis, singul. ʒ. j. Mastiches. ʒ.β. Leuigata³³ excipe cum succo pisanæ densissimo sufficienti. & fac pastillos, siccatoq; in umbra. Vsu poscente, dissolue in aqua, & illinito. Post horæ interuallum aqua frigida abluito.

Smegma faciem splendidam & erugatam, totumque corpus nitidum reddens, expertum. Farinæ fabacæ, sext.³⁴ italicum semis. Similaginis puræ, trifolij tuis, sing. sext. ij. Myrobalani albi, iridis, sing. sex. ij. Ammoniaci thymiatis, costi, sing. lb̄.β. Alba ouorum recentium. xxx. Seminis peponis, vnā cum humore, succi vnae immutaræ, sing. sext. j. His subactis fingito pastillos, & in umbra siccato. Vsu potulante, dissolue in aqua, & illine à balneo. Facit etiam ad nigredines quæ in collo sunt, & reliquo corpore.

Smegma quo utebatur Pelagia patricia, vt saponem, ad³⁵ nitidam reddendā faciem per vniuersam familiam, valde laudatum. Saponis gallici, amyli, singul. ʒ. ij. Cerusæ. ʒ. j. Mastiches, exag. j.β. Medullæ ceruinæ. ʒ.β. Aphonitri albi, ceræ dealbatæ, sing. ʒ. j.β. Saponem prius macerato in vase vitreo diebus quinque, diebus singulis aquam pluuialem mutando, soliq; exponito saponem. Postea conijce in ollā nouam, & sexta die rursus aquam pluuialem sufficientem affusam carbonibus admoue, & lento igni coquito, donec sapo dissoluatur. Dein adijce ceram, & medullam. vbi dissoluta fuerint, apprehende ollam, & cum rude crebrò moueto. & insperge mastichen & amyli leuigata. Deinde cerussam exigua prius in aqua dissolutam proijce in conchā, & manu validè subigito. Dein proiecto in vas vitreū, vt ere per familiam.

Cornarius. [a Sexta die, &c.] Hæc adiecta sunt ex Aetio, qui lib. 8. cap. 6. hoc etiam Smegma describit, quamuis Cornarius in sua conuersione illud prorsus omiserit. Ibidem sic scribitur: ἡμι τῆς σήμερον πάλιν ὕδαρ ἄμβροτον ἐπιθεῖς ἐπ' ἀνδράκων χθαμαλῶ κυρίως, &c.

Smegma, hoc est sapo, quo vtendum erit in balneo. ³⁶
Saponis gallici præcipui, lb̄. ij.β. Nutri, lb̄. j. Ammoniaci,
thy

thymiamatis, cerussæ ostreorum vstorum, singulorum, lb.β. Mastiches, amyli, singulorum. ʒ. iij. Vbi probè paraueris, vtere.

- 37 Smegma porbatum ad nigredinem faciei. Thuris. ʒ.β. ʒ. j. Cerussæ lotæ diligenter, lithargyri multoties in decocto alborum cicerum^a ad solem abluti, amyli recentis, scobis marmoris albissimi, mastiches puræ, aphonitri albi, restarum sepiæ, singulorum. ʒ.β. Trita in pollinè madefacito cum saponis gallici. ʒ. vj. & albis ouorum duobus, ac vtere.

[a Ad solem.] *Hæc in Nicolai codice, vt alia quedam, de quibus singulis vt aliquid annotemus, non esse necesse iudico, disiderantur, & ex Actio sunt adiecta.*

- 38 Smegma mirabile expurgans, & nitidam reddens faciè. Farinæ scœnigræci. ʒ. ij. Terræ samiæ quæ aster appellatur, ammoniaci thymiamatis, sin. ʒ. j.β. Amyli. ʒ. ij. Mastiches, ʒ. iij. Tragacanthæ, ʒ. ij. Tragacantham in lacte muliebri, aut a sinino macerato, ac cum eo dissoluta, reliqua tenuissimè trita in pastillos digerito, ficcatoq; in vmbra. Vtu poscente præbeto, vt dictum est.

- 39 Smegma nitidam reddens faciem, & reliquum corpus^a Ricini seminis interioris, bulborum narcissi aridorum decorticatorum, sing. ʒ. iij. Similaginis. ʒ. ij. Thuris. ʒ. j. Oui vnus album. Parato rectè, ac vtere.

[a Ricini seminis.] *Manuscriptus codex habet κικίας κροτώνος, pro κικίας κροτόνοσ.*

Librarij
error.

- 40 Smegma ex Rufi libris ad rugas totius corporis. Ficus pingues, radicè bryoniæ, testas sepiæ vstas, farinam eruinam. Vnumquodque seorsim contunde, ^a dein etiã simul contundito, affusò melle modico, & vtere.

[a Deinde etiam simul contundito.] *Legèdum ἰπτα καὶ ἄμα κὶ πῖον. Nicolai autem codex habet simpliciter, καὶ ἄμα.*

- 41 Smegma totius corporis, odoratum valde. Terræ cimolix. ʒ. x. Iridis tenuissimè tritæ, lb. j. Nardi celticæ. ʒ. xij. Cyperi, cardamomi, styracis flauæ & pinguis, singul. ʒ. vj. Styracem in vino albo odorato veteri dissolue, dein cimoliam in fictile vas coniectam admoue carbonibus, & vbi satis ab igne incanduerit, admisce illam styraci dissoluto, postea insperge arida tenuissimè trita. Vnita sufficienter

in pastillos digere, & siccato in umbra. Vbi vsus postulat, contusis & cribratis vtete.

Smegma caput condensans. Nitri berenicarij. ℥.vj. 42
Baccarum lauri, sinapis, sampsychi, singu. ℥.ij. Cyperi. ℥.j.
Fæcis vini vstæ. ℥.j. Liquefcat in balneo non² illitum. Ocu-
lis autem offunde linteum densissimum, aut spongiam.
[a Illitum.] In codice Nicolai manuscripto λυ.ϕ.α.μ.ρ.ο.ρ. legitur,
pro α.λυ.ϕ.α.μ.ρ.ο.ρ.

Smegma caput densans. Nitri assati. ℥.j. Baccatū lau- 43
ri. ℥.ij. Sinapi, lauri syluestris, radice cucumeris syluestris.
℥.β. Probè parato vtete in diuturnis affectibus.

Smegma ad destillationes, & humida habētes capita. 44
Nitri assi in vino extincti. ℥.iiij. Iridis, aristolochiæ, ele-
nij, sing. ℥.β. Oxymelitis, quod satis est. Tusa & cribrata
misce cum oxymelite. Prius raso vertice, capiti affunde an-
te balneum, & sinens paulisper affrica.

Smegma ad omnem capitis dolorem, & defluxionem 45
oculorum expertum. Elenij, myrrhæ, calami odorati, fari-
næ lupinorum, & eruinæ, sulphuris ignem non experti, sin-
gu. ℥.ij. Excipe succo ptisanæ, & formato pastillos, quorū
singuli pendeant. ℥.β. Vsu exigente, dissolue vnum cum
succo ptisanæ, & præbeto.

Smegma ad eos qui sunt vsti à sole, probatum. Simila- 46
ginis succum sine vt subsidat, affundeq; illi aquam, & acci-
pe subsidentie. ℥.iiij. Commisce ex oui albo quantum satis
esse videbitur, & reduc ad mellis crassitudinem, illine ve-
speri. Mane autem absterge aqua tepida.

Smegma dentium, valde bonum. Cornu ceruini, salis 47
communis, sing. ℥.j. Floris iunci odorati. ℥.j.β. Costi, ma-
stiches, sing. ℥.ij. Spicæ nardi, gra. iiij. Tusa & cribrata vt
pollinem insperge desuper.

Smegma faciei, expertum. Myrobalani albi, cimoliæ, 48
amygdalarum amararum, singul. ℥.iiij. Meliloti, gran. ij.
Tusa & cribrata vt pollinem reconde in vase vitreo, aut
testaceo: & vbi vsus postulat, irrigato, ac subigito cū aqua
pluuia, & vtete.

Smegma ad pruritū corporis mirabile. Myrrhæ, aloes 49
rostræ flauæ, sing. ℥.j.β. Sulphuris ignem non experti. ℥.β.

Smegma dentium, expertū. Aeruginis, aluminis scissi- 50
lis,

lis, mastiches. ſingu. exag. j. Lapidis arſenici, exag. ij. Trita
vt pollinem præbeto.

51 Smegma dētium. mirabile admodum. Cornu ceruini v-
ſti donec albefeſcat. lib. ij. Salis ammoniaci, lb. β. Maſtiches
ζ. j. Floris iunci odorati, piperis albi, ſing. ζ. β. Coſti, folij.
ζ β. Nucem moſcatham vnam. Cumini exagium. β. Tri-
ta probè præbeto.

FINIS.

INDEX ZVLAPIORVM

¶ Decoctorum.

Zulapium Polyepſeton, quod vocatur aqua roſacea.	1
Zulapij aqua roſacea ſimplicis conſectio.	2
Zulapij è nupharis conſectio laudata.	3
Zulapium è meliſſa herba, mirabile.	4
Zulapium è violis, ad febricitantes.	5
Zulapij de pomis conſectio.	6
Zulapium ſimile.	7
Zulapij conſectio è malis punice laudata.	8
Zulapium è malis ad febres adurentes.	9
Zulapij è ſumaria conſectio.	10
Zulapij è oxyphœnicis conſectio.	11
Zulapij è citionis conſectio.	12
Zulapij myrtini conſectio.	13
Decoctum magnum aluum ſubducens.	14
Decoctum ad melancholicos probatum.	15
Decoctum ventrem ſubducens, mirabile	16
Decoctum paruum ſimile.	17
Decoctum ſumendum cum Oxofaccharo.	18
Decoctum paruum ſimile.	19
Decoctum magnum ventrem ſubducens.	20
Decoctum è xingibare, ſtomachicum.	21
Decoctum bechicum ad refrigerationes laudatum.	22
Feruores & phlegmonas, & corporis eryſipelata ſanans.	23
Caligines oculorum & leucomata curans.	24
Decoctum purgatorium, ad difficilem aluum habentes, expertum.	25
Decoctum purgans, & ſubducens aluum.	26
Feruores, phlegmonas, & eryſipelata ſanans.	27
Decoctum renem ſubducens Oribafi, expertum.	28

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINIDE

ZVLAPIIS, SECTIO

DECIMANONA.



ZVLAPII polyepseti, hoc est, plurimum de cocti, seu aquæ rosacæ confectio. Rosarum lb. j. β. in aquam conijce, & decoquito diem vnum. Dein abiectis rosis, inijce alias, & coquito per totam diem, & similiter facito quatuor diebus. Postea æquale aquæ pondus, admisce sacchari, & parato. Hoc sitim restinguit, ventrem subducit, mouetq; humorem melancholicum.

Zulapij aquæ rosacæ simplicis confectio. Rosarum, lb. ij. β. Aquæ, lb. vj. Coquito probè ad consistentiã, & in decoctum illorum conijce æqualæ pondus sacchari. Aluum autem cohibet, sitim sedat, & bilem contemperat.

Zulapij Nenupharis confectio. Primum fit stillatitius nenupharis perinde atquæ rosarum, liquor. Admisce autem liquoris ponderi, sacchari, z. β. & conficito. Confert autem si bibatur cum aqua à ieiunis in febribus ardentibus, continuis, & tertianis. Prodest verò pueris, & in media ætate constitutis, æstatis tempore potum. Et hoc decoctum cum rosaceo oleo mixtum, & vino irrigatum sine saccharo, ad capitis dolorem confert, & ad illinendum quando quis febricitat, & ad vigilantes optimo ^b etiam tempore.

[a In media ætate.] Nicolai codex legit *μισοκαίριος*. Sed quid hæc vox significet, diuinare non possum. Censeo autem legendum esse *μισήλικος*, vel *μισοκαίρους*. [b Optimo etiam tempore.] Græcè est *καλοκαίριον*. Sic autè vocare Nicolaũ puto *vernũ tépus* quod omnium pulcherrimũ saluberrimũq; & vigilijs minimè obnoxium est.

Zulapij è melissa confectio. Melissa præparetur vt stillatitius rosarum liquor, & ponderi succi inijciatur duplum sacchari, & confice. Sit autem succi cum saccharo lb. j. Dein adijce auri puri, & margaritarum perforatarum, & non perforatarum, sing. stag. β. Prodest autem in hyeme, vere, & autumno ad nigrum humorem, & ad cordis timiditatẽ ac syncopen, timoremq; ad hypochondria, & vt in animo

gaudium & læticia exciterur.

- 5 Zulapij è violis confectio. Foliorum violarum. ℥.iiij. coquito ebullitione vna, & maneat in decocto per integram noctem. Manè per saccum transmittatur, adijcianturq; sacchari, lb.iiij. & conficiatur. Confert ad exquisitam tertianam, & ad tussim pleuriticam, ad febrem ardentem & continuam. Laxat ventrem, & sitim sedat, præsertim ijs quibus à bile orta est.
- 6 Zulapij è pomis confectio. Pomorum dulcium & repurgatorum succi per saccum transfusi, lb.iiij. Spicæ, lb.j. Coquito. Restinguit sitim, & vomitum. Prodest ad pusillanimitatem, & febres continuas. Qui eo vtitur, is careat rigoribus, neque sit natura biliosus.
- 7 Zulapij è malis confectio. Malorum repurgatorum, lb.j. Sacchari lb. ix. Stillaticij rosarum liquoris boni, lb. ij. Melis boni albi, lb. j. Coquito vt cydoniatû. Dein adijce croci, stag. j. Canchryos, stag. ij. Cinamomi veri, fantali albi, sin. stag. ij. Caryophylli, stag. v. Moschi, stag. v. Prodest stomachicis, non appetentibus cibum, febricitantibus, & vomentibus cibum, melancholicis item, & pituitosis.
- 8 Zulapij è malis punicis confectio. Succu punicorum acidorum & dulcium, singul. lb. v. Coquito quoad remâserint lb. ij. Dein adijce saccharû æquali pondere succi, hoc est. lb. ij. Paratû probè præbe bibendum sine aqua, quando æger voluerit. Prodest sitientibus & febricitantibus, ventrè cohibet, & sistit vomitum à flaua bile natum.
- 9 Zulapij è malis confectio. Malorum partim dulcium partim acidorum succi, lb. v. Projice in ollam leuigatâ splendentemve, & coquito donec remaneret lb. j. Dein misce cû sacchari lb. j. & conficito. Cõfert siti, febribus ardentib. pusillanimitati, syncopi cordis, & vomentibus à flaua bile.
- 10 Zulapij è fumaria confectio. Fumarię, stag. j. β. Anisi, fœniculi, floris iunci odorati, sin. stag. iiij. β. Senę. sta. ij. Seminis intybi, stag. iiij. β. Ziziphorû, prunorû, sin. x. Coquito hæc cû aqua ad tertias. Dein adijce oxyphœnicorû stag. vj. atq; tû per saccû trãsfunde, adijce aque rosaceę polyeplytę, & zulapij violacei qđ satis est, & benè cõfectû præbeto.
- 11 Zulapij è oxyphœnicis cõfectio. Oxyphœnici, & malorû dulciû succi, sin. lb. j. Coquito ad lentû ignē, & per saccû
trans

transuso adijce succi punicatorū acidorū. lb.β. Rosarū stillaticij liquoris boni, lb. j. Sint autē succi lb. iij. & sacchari, lb. iij. Probè coctum reconde in vase, & præbeto habentibus cordis feruorem quantum volueris, ieiunis.

Zulapij è cotoneis cōfectio. Cotoneorū repurgatorū, lb. iij. Stillaticij tosarū liquoris boni, lb. ij. Sacchari, lb. viij. Coquito hæc ad cōsistentiā. Prodest nō appetentibus cibum, cœliacis, dysentericis, stomachi intēperiei, & intestinorum. Sumatur autem à ieiuno.

Zulapij myrtini cōfectio. Succī, myrtorum maturo-
rum, lb. iij. Stillaticij rosarum liquoris boni, lb. ij. Sacchari lb. viij. Coquito ad mellis cōsistentiā, & reconde in vase, & præbeto. Valet cœliacis, cholericis, diarrhœæ, dysentericis, defluxionibus stomachi, alui, & intestinorum. In summa, ad omnem affectum cœliacum.

Decoctum magnum, ventrem subducens, purgans & discutiens interiora ventriculi. Utuntur autem in ijs qui difficilem aluum habent, præsertim quum datum purgatoriu nihil efficit. Quapropter ab alijs medicis magnū decoctū appellatur. Spicæ, pulegij, chamædryos, hyssopi, hyperici, origani, thymi, epithymi, agarici, medullæ, xylobalfami, xanthefarion, ellebori, peplij, alypiæ, polypodij, sin. ʒ. j. Coquito in aqua ad tertias. Accipe ex decocto quantū volueris & adijce sacchari, lb. j. Benè cōfectū præbe bibendum cum aqua tepida.

[a Medullæ.] Græcè est simpliciter ὑπεριώνυσ. Intelligit autem medullam colocynthidis, vt saepe alias. Ac puto adijciendum esse κολοκύνθιδος. [b Xanthefariō.] Græcè est ξανθοφαρίον. Quid vero hac vocè intelligat, me ignorare fateor.

Decoctū ad melancholicos, expertum. Piperis albi, lon-
gi, & nigri, sing. ʒ. β. Spicæ. gran. iij. Cinamomi boni. ʒ. j. Ligni zingiberis, costi, pyrethri, galangæ, zedoariæ, feminis rutæ, & dauci, ammeos, amomi, mentæ, calaminthæ. tenuifoliæ, radicis feniculi & feminis radicis eryngij, glycyrrhizæ, spicæ nardi, iridischamæpityos, feminis petroselin, libyistici, apij, styracis, tragacathæ, carpobalsami epithymi xylobalfami, carpesij, caryophylli, casicæ calami odorati, origani, thymi, thymbræ, feminis anethi, asari, rhei barbari, rhei pontici, hyperici, sin. ʒ. β. Pulegij. ʒ. iij. Hæc coquito in aqua
ad

ad tertias dein colato, & adijce croci exa. j. β . Piperis cōmunis triti. ζ . β . Mellis attici aut sacchari, qd̄ satis est. p̄bè partum da bibedū ieiuno poculūvnū cū aqua tepida, singulis diebus.

[a Rheibarbari, rhei pottici.] *Vel ex hoc Nicolai loco omnibus palam fit, inter se differre Rheum barbarum & Rheum ponticū, vt alibi quoque copiosius demonstrauius.*

- 16 Decoctum magnum ventrem subducens, valde mirabile. Thymi, origani, thymbræ, stichadis, abrotoni, sing. ζ . β . Polypodij. ζ . ij. Peplij, agarici, asari, colocynthidos, ellebori nigri, pulegij. sing. ζ . β . Senæ, epithimi, sin. ζ . j. Hyssopi, grani cniidij, lathyris, ^a crouiadis, myrobalani albi, sin. ζ . ij. Anisi, caroi, teucrij minoris, abrotoni, alypiæ, sing. ζ . β . Sampsychi. ζ . j. Radicis eryngij, manipulum vnum. Gentianæ, xyloceratorū, polij, sin. ζ . β . Coquito in aqua ad tertias. Dein colato, & admisce decocto mellis, aut sacchari, quod satis est: & vbi probè partum fuerit, præbeto. ζ . j. β . aut duas cum aqua tepida. Dato etiam in singulis oblationibus dacrydij. ζ . j.

[a Croniadis.] *Græcè est κρονιάδου. Quid verò hac voce intelligat, diuinare non possum.*

- 17 Decoctum paruum eiusdē facultatis, & ad vertiginosos mirabile. Ligni anisi, hyssopi, sticadis, origani, sin. ζ . β . Hyperici, ellebori, sin. ζ . β . ζ . j. ^a Nucum iuglandiū flauarū. ζ . β . Coquito in aqua ad tertias, dein adijce mellis attici, & sacchari, quantum sufficit.

[a Nucū iuglandium flauarum.] *Græcè legitur ξανθοκαρπών.*

- 18 Decocti confectio, sumpti cum Oxosacchari. ζ . j. & decocti, ζ . ij. Intybi seminis, stag. iij. Glycyrrhizæ, stag. ij. Buglosi, stag. iij. Fumariæ, stag. ij. Seminis sceniculi, stag. j. Vuarum repurgatarum. ζ . j. Ziziphorum. xx. Violarum, stag. ij. Coriandri contusi, stag. j. Seminis peponis, & anguriz, singulorum. stag. iij. Adianti, stag. ij. Coquito in aqua ad tertias, dein adijce mellis attici, aut sacchari qd̄ satis est.

- 19 Decoctum paruum, vt præcedēs. Buglosi, sta. ij. Carniū vuarum, ζ . iij. Adianti, fumariæ, eupatorij. sin. stag. iij. Seminis intybi, stag. iij. Chichorij, sta. iij. Glycyrrhizæ, stag. j. Rosarum, stag. iij. Violarum, stag. iij. Coquito in aqua ad tertiam partem & adijce mellis attici, aut sacchari quod satis est. Probè apparatus, præbeto vt præcedens.

Carna-
badium
quid.

Decoctum magnū, mirabile valde, vt præcedens. Thy 20
mi, epithymi, origani, thymbræ, stichadis, abrotoni, singu.
z.β. Polypodij. z. ij. Senec. z. j. Agarici. z. β. Peplij, asari, colo
cynthidis, singul. z. j. Pulegij, hyssopi, granorum cnidij, la-
thyridis, singul. z. β. Croniadis, myrobalani flauis, anisi, cu-
mini æthiopici, quod dicitur Carnabadium, singulorum.
z. j. Radicis pæoniæ. teucrij minoris, alypiæ, sampsychi, sin-
gulorum. z. j. β. Eryngij, gentianæ, xyloceratorum, sing. z.
j. Rosarū. z. j. β. Ziziphorū prunorū, sin. xx. Coqto in aqua
ad tertias. Dein adijce mellis attici, aut sacchari, quod satis
est. Vbi probè paraueris, præbeto manè ieiuno. z. j. β. aut
duas cum aqua tepida. Datur verò singulis oblationibus
dacrydij. z. j.

Decoctum stomachicum, valde bonū. Absinthij, chamæ 21
dryos, marrubij, calaminthæ, pulegij, zingiberis, piperis,
pyrethri. Coquito in aqua ad tertias. Dein adijce mellis at-
tici, aut sacchari, quod satis est, & parato utere.

Decoctum becchicum ad frigiditatem, probatū. Marru 22
bij herbæ, rutæ viridis, hyssopi, origani, thymi thymbræ,
pulegij, seminis fœniculi, anisi. Decoquantur in aqua ad
tertias. Dein adijce mellis attici, aut sacchari, quod satis est.

Feruores, inflammationes totius corporis, & erysipela 23
ta sanās. Folia brassicæ cum farina subacta, illine, Aliud.
Adiantum læuigatum cum lactuca illine. Aliud. Coniza^a
elixa in aceto imposita, & eius succus vt fomentum adhibi-
tus, probatum est.

[a Elix.] *In codice manuscripto corruptè admodum vsu pro igitur
legitur.*

Caliginem oculorum sanat, & albugines, Succus rutæ 24
cū chalcitide inunctus. Simile. Trifolij herbæ succus instil-
latus. Simile. Bryoniæ folia illita. Simile. Balsami succus
inunctus. Simile. Folia rutæ trita illita. Simile. Amygdalæ
commanducatæ, & impositæ. Simile. Licium cum lacte mu-
liebri, & stillatio rosarum liquore impositum, aut mel so-
lum impositum.

Iusculum purgatorium, ad eos qui difficilem aluum ha- 25
bent, idoneum. Medullæ colocynthidis. z. ij. aut. ij. pro
viribus, tritos inijce iuri carnis, aut piscium, & da bibendos
ieiuno, pro viribus. Aliud Grani cnidij. z. j. tritā conijce in
ius

ius piscium aut carniū, & præbeto. Simile. Epithymi. ʒ. j. tritam da cum iure. Simile. Alypiam, & ² oxypurin trita probè præbeto ieiuno cum iure, pro viribus.

[a Oxypurin.] Græcè legitur ὀξύπουριν. Quid verò hæc vox significet, diuinare nequeo. Nisi falso ita pro ὀξυφολνικον sit scriptum. Aut ὀξυπυρον legendum, vt hoc nomine intelligat omne medicamentum quod alium pertransit. Oxypuris.

26 Feruores, inflammationes totius corporis, erysipelata, & incensiones sanans. ² Azochæreæ comam, veneti folia, coriandri viridis, & lassari, illita. Sunt verò experta.

[a Azochæreæ, veneti, & lassari.] Græcè ἀζωχοειρίας, Βιυλτου, καὶ λαωκρου. Qua verò herbarū genera hīs vocibus intelligat, scire nequeo. Sunt enim, vt omnibus apparet, voces corruptæ.

27 Ius subducens alium, mirabile admodum. Seminis cnicī, exagia. ij. contusi in pollinem, conijce in iusculum carnis, aut piscium. Præbe bibendum ieiuno pro viribus. Simile. Cyclamini. ʒ. iij. in decoctum verbenacæ conijce, & præbeto. Aut alypiam herbam, aut polypodium, aut granum cnidium læuigata præbe.

FINIS.

INDEX HEPATICORVM,
& Hemicranicorum.

Hepaticum epithema ad frigidos affectus.	1
Hepaticum naturale, epithema mirabile.	2
Hepatica potio, valde mira.	3
Hepaticum, lienosis etiam conueniens. & urinam mouens.	4
Hepaticum epithema, mirabile.	5
Hepatica potio, tabidis etiam accommodata, agrè ex thorace eijciētibus, & omnibus thoracis malis.	6
Hepatica potio ad iecur eliquatum.	7
Hedychroi magmatis confectio.	8
Hemicranij doloris remedium incommutabile.	9
Hemicranij remedium nobile.	10
Hemicranij intolerabilem dolorem sanans.	11
Hemicranium dolorem sedans, valde mirabile.	12
Hemicranium dolorem sanans.	13
Hemicranij naturale remedium.	14

E Hemic

Hemicranij remedium expertum.	15
Hemicranium dolorem, & refrigerationem sanans.	16
Hemicranium dolorem sedans.	17
Hemicranios dolores curans.	18
Hemicranij presidium expertum.	19
Hemicranij naturale remedium.	20
Hemicranij presidium expertum.	21
Hemicranium dolorem sedans.	22
Hemicranij remedium nobile.	23
Hemicranij doloris naturale remedium.	24

NICOLAI MYREPSI

AELEXANDRINI, DE HEPATICIS, & Hemicranicis remedijs,
Sectio Vicefima.



HEPITHEMA mirabile admodum ad frigidos iecoris affectus, eiusdemq; obstructiones utile. Ammoniaci, ceræ puræ, singul. ʒ. x. Mannæ, thuris, singul. ʒ. v. Aceti optimi, cochle. j. Leuigatis & rectè paratis utere.

Hepaticum naturale^a, potus mirabilis. Erua cum posca cocta bibenda præbeto. Aut assarum coctum in vino da bibendum. Aut rhei barbari. ʒ. ij. tufas da bibendas cum vino. Aut centaurium cum vino coctum bibendum præbeto.

Nicolai [a Potus.] *In manuscripto Nicolai codice falsissimè in idibus, locus e- pro xotipuz scribitur.*

macula- Hepatica potio, mirabilis valde. Gentianæ, amomi, ab- ʒ
sus. sinthij, costi, eupatorij, amygdalarum amararum, singulorum. ʒ. ij. Piperis communis, anisi singulorum. ʒ. j. Hæc ubi probè confeceris, præbeto cochlea. j. cum tepida. Vacantibus autem febre cum condito. Dum verò accipitur, in eum locum in quo dolet æger inclinetur.

Hepaticum conferens etiam lienosis & vrinam moues. 4
Spicæ nardi. ʒ. j. Acori, asari, chamæleontis radicis, singulorum. ʒ. ij. ʒ. Trita hæc cum melle irrigata & subasta atico sufficienti, præbeto.

Hepaticum epithema nobile. Ceræ puræ, picis liquidæ, ʒ
tereb

terebinthinæ, singulorū. ʒ. iij. Salis ammoniaci. ʒ. ij. Man-
næ. ʒ. iij. Caricarum pinguium, olei cyprini, singulorum,
lb. β. Farinæ fœnigræci, seminis lini, singulorum. ʒ. j. Tri-
ta hæc in pollinem irrigato, & subigito cum melle sufficien-
ti, & vtete.

6 Hepatica potio summè faciens ad tabidos, eos qui agrè
è thorace excreant, omnia thoracis mala, & abscessus. Myr-
rhæ troglodyticæ. ʒ. iij. Gentianæ, petroselini macedonici,
singulorum. ʒ. vj. Croci. ʒ. iij. Casiæ. ʒ. v. Spicæ nardi. ʒ.
iij. Castorij. ʒ. j. Rhei barbari. ʒ. ij. β. Hæc rectè trita
subigito cum melle attico, aut saccharo in modum satis est. &
pfa beto labe magnitudine in a. c. iij. n. ʒ. p. a. c. i. s. cum
succo amygd. Negl. & c. c. e. a. m. b. i. s. cum succo fœnigræci. In
bidis cum octo octo annis. Hepaticis vero vacantibus febre
cum condito.

7 Hepatica potio ad iecur eliquatum. Rosarum aridarū,
siliquarum quas comedimus, gallarum, radice rubi, ouo-
rum lutea duo, punicorum acidorum. Hæc coquito in vi-
no adstringente, donec tertia pars absumpta fuerit. Cola-
to, & ius cum melle attico imbuito, aut saccharo sufficien-
ti, & præbe bibendum ad noctem.

8 Hedychroi magmatos confectio. Aspalathi. ʒ. β. Casiæ.
ʒ. j. Cinamomi. ʒ. iij. Iunci odorati. ʒ. β. Costi, myrrhæ, ma-
stiches, carpobaliami, calami odorati, singulorum. ʒ. j. Fo-
lij. ʒ. j. β. Spicæ nardi, singulorum. ʒ. β. Xylobalsami,
mei, amaraci, opobalsami, singulorum. ʒ. j. Rectè para-
to vtete.

[a Amara.] Manuscriptus codex nunc habet a. c. i. j. n. ʒ. p. a. c. i. s. p. l. a. c. o. s. Legenda in enim esse amaraci, & Acta. salis liquet.

9 Hemicranij doloris remedium incommutabile. Terræ
intestinalis. xv. Piperis communis, gran. xv. Benè trita imbui-
to cum aceto sufficienti, & illine.

10 Hemicranij remedium nobile. Aloes flauæ, thuris, as-
fari, stercoris ouilli, singulorum. ʒ. β. Trita madefacito cū
aceto acri, quod satis est.

11 Hemicranij intolerabilem dolorem sanans. Atramen-
ti scriptorij, crocomagmatis, singulorum. ʒ. ij. Piperis
communis. ʒ. j. β. Myrrhæ, croci, singulorum. ʒ. j. Acc-
ti scillitici, quod satis est. Benè paratum seruato. Vbi autem

exiccatum fuerit, adijce aceti quantum sufficit, & dissolutum probe illine loco dolenti.

Hemicranij dolorem sedans, admodum mirabile. Piperis, gran. lx. Euphorbij. ʒ. j. Cyprini olei, cochlea. j. Castorij ʒ. j. Probe paratum impone super partem oppositam laborantis cranij, & sanabit.

Hemicranij dolores curans. Atramenti scriptorij, cumini, castorij, piperis communis, succi rutæ, singulorum. ʒ. j. Aceti ʒ. ʒ. Albi trium ouorum. Confectum & subactum bene illine vt præcedens.

Superstitiosum,
vt reliqua tria.
Si dijs
placet.

~~Superstitiosum, vt reliqua tria. Si dijs placet.~~

Hemicranij remedium expertum. Accipe spongiam à cloaca, aut loco publico, & impone parti dolenti.

Hemicranij dolorem & refrigerationem sanans. Canis moritui inferiorem capitis partem radens, capillos parti dolenti impone, & sanabitur.

Hemicranij dolorem sedans. Accipe pugnacis arietis è medio cornuum lanas suffitas, & impone loco dolenti.

Hemicranij dolore curas. Piperis comunis. ʒ. ʒ. excipe terebinthina, & vtere, in diurnis quidē malis die & nocte, in recētibus autē nocte. Curat autē cū cerato rosaceo.

Hemicranij remedium, expertum. Costi, piperis comunis, cardamomi, singulorum. ʒ. j. ʒ. Hæc tusa & cribrata excipe aceto, & vtere,

Superstitiosum.

~~Superstitiosum.~~

Hemicranij auxilium, expertum. Canis caput comburito, & cinerem eius cum aceto sufficienti excipe, & illine morbosam frontem.

Hemicranij dolorem sedans. Lucernam cedria tinctam vstam, accende & extingue: da ægrotanti odorandam, & sedabis.

Hemicranij præfidiū mirabile. Piperis albi, intestinotū terre, muscardarum, myrrhæ, sing. ʒ. ʒ. His læuigatis & subactis aceto sufficienti, illine locum dolentem.

La Misericordiam. Grace est $\mu\omega\chi\alpha\delta\omega\rho$. Grecis $\mu\omega\chi\alpha\delta\alpha$ significare mirum sterens; notus est quam ut plurimum a medicis debeat.

24 Hemitranj doloris naturale remedium. Styriacem in aure tegetatis conijce: Et si dextra pars dolet, in sinistra conijce; si vero sinistra, in dextram, & miraberis.

FINIS.

INDEX SVFFIMENTORVM.

Suffitus ad proprietatem.

Suffitus ad eos qui continent morbo corpeo immo, & in

Suffitus ad syncope, & corpeo immo, & in

Suffitus ad resedens, & tremorem capitis incedens.

Suffitus ad internas, & externas emmentias ratione exercenda.

Suffitus & spiritus, ad omnia praesentia, & in anno capitis.

Suffitus qui coniectus est in sancta civitate.

Suffitus passidi coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.

Suffitus ad chati coniectio.



Zarnaba, singulorum. ℥. j. Bdellij. ℥. j. β. Vnguium odoratorum. ℥. j. Croci. ℥. β. Nardi celticæ, florum iunci odorati, sing. ℥. j. Styracis lb. β. Opobalsami. ℥. j. Vini odorati, quod satis est. Benè parato vtere.

8 Suffimentum, aut pastilli confectio. Spicæ nardi. ℥. iij. Folij. ℥. iij. Costi. ℥. ij. Helonij. ℥. j. Vnguium odoratorum, ℥. j. β. Bdellij. ℥. ij. Myrrhæ. ℥. j. β. Mastiches, amomi, singulorum. ℥. ij. β. Caryophylli. ℥. iij. β. Casiæ. ℥. iij. Carpobalsami. ℥. ij. Styracis puri, lb. β. Sarcocollæ. ℥. iij. Opobalsami, lb. β. Rosarum tenerum, lb. v. Ladani. ℥. ij. β. Calami odorati. ℥. iij. Bryoniæ. ℥. j. Terantur omnia, & cribrentur, & excipiantur cum humidis, & cum benè paratum fuerit, digerito in pastillos, siccatoq; in vmbra, & vtere.

9 Suffimenti moschati confectio. Rosarum, exemptis vnguibus, ℥. j. β. Myrrhæ, folij, stactes, amomi, caryophylli, sin. ℥. β. Styracis calamitis. ℥. iij. vnguiū odoratorum. ℥. j. β. Opobalsami. ℥. j. Aloes flauæ. ℥. β. Moschi. ℥. j. β. Paratis rectè, & siccatis in vmbra, vtere.

10 Suffimenti moschati confectio. Styracis pinguis, lb. β. Folij, costi, spicæ nardi, sing. ℥. β. Caryophylli, mastiches, sin. ℥. iij. Calami odorati. ℥. ij. Opobalsami, cochl. v. Rosarum aridarum, ℥. β. Moschi. ℥. ij. β. Moschus solutus cum Opobalsamo misceatur, cæteris aridis tufis. Paratum probe siccato in vmbra, & vtere.

11 Suffimenti alterius confectio. Rosarum exemptis vnguibus, lb. ij. β. Folij, amomi, masuchæ, sarcocollæ, carpobalsami, casia, myrrhæ, vnguium odoratorum, costi, spicæ nardi, bdellij, thuris, sin. ℥. ij. Croci. ℥. j. Mastiches. ℥. iij. Musci, qui οφάριον Græcis dicitur. Styracis, lb. β. & quartam partem. Opobalsami. ℥. iij. Caryophylli. ℥. β. ℥. j. Floris iunci odorati. ℥. β. Vini odorati quātū sufficit. Excipe omnia, siccatoq; in vmbra, & vtere.

12 Suffimentum dictum Veronicæ, ad epilepticos: abigit enim omnem spiritum malum. Sampfychi, melancholij, seminis agni, cornu ceruini, baccarum lauri, absinthij, bituminis iudaici, seminis origani syluestris, cumini æthiopicæ, anisi, castorij, resinæ picæ aridæ, lapidis gagatis, vnguium odoratorum, singulorum. ℥. β. Cedriæ, picis liquidæ, singulorum. ℥. j. β. Parato pro-

bè & vtere.

Suffimenti confectio admodum probata, quam ac-
cepi à Chrysaphiade comitissa. Styrcis veri, lb̄. vij. β.
Rosarum sine vnguibus suis, lb̄. j. β. Costi, lb̄. β. ζ. iij.
Cariophilli, lb̄. β. Mastiches, lb̄. β. ζ. iij. Balsami,
lb̄. β. Folij. ζ. iij. β. Spicæ nardi. ζ. iij. Croci. ζ. β. Nu-
cem indicam vnam. probè parato vtere.

Masu-
cha.

Suffimenti confectio, Masucha dicta. Aloes flauæ, fo-
liorū lauri, costi, amomi, cardamomi, casia, carpobalsami,
ladani, singulorum, lb̄. β. Myrrhæ, iridis, meliloti, fo-
lij, rosarum, foliorum oleæ, celticæ, singulorum, lb̄. β. ζ.
iij. Croci. ζ. iij. Galbani. ζ. j. β. Gummi, lb̄. j. β. Vini odo-
rati quod fatis est.

Suffimenti confectio, pastilli. Spicæ nardi. ζ. iij. Fo-
lij. ζ. iij. Costi. ζ. ij. Helenij. ζ. j. Vnguium odoratorum,
ζ. j. β. Balaustij, myrrhæ. ζ. j. β. Mastiches, amomi, singu-
lorum. ζ. ij. β. Caryophilli. ζ. iij. β. Casia. ζ. iij. Carpobal-
sami. ζ. ij. Rosarum tenerum, lb̄. v. Ladani. ζ. ij. β. Ca-
lami odorati. ζ. iij. Saroa. ζ. iij. Styrcis, lb̄. j. β. Opopal-
sami. lb̄. β. Musci. ζ. j. Hæc tusa & cribrata adijce liquidis
& fingito pastillos, coniuncto opobalsamo, siccat in
vmbra.

Suffimenti dicti Moschati confectio. Rosarum sue-
ci recentis. ζ. j. β. Myrrhæ, stactes, amomi, caryophylli, sin-
gulorum. ζ. β. Styrcis selecti. ζ. iij. Vnguium odora-
torum magnorum. ζ. ij. Opopalsami. ζ. j. Moschi,
ζ. ij.

Suffimenti confectio dicti Crinati, hoc est lilini. 17
Liliorum integrorum flores. liij. Costi, carpobalsami,
folij, singulorum. ζ. β. Caryophylli, spicæ nardi, singu-
lorum. ζ. β. ζ. j. Mastiches. ζ. ij. Amomi. ζ. j. Styrcis. ζ.
j. β. Opopalsami. ζ. ij. Myrrhæ. ζ. iij. Vini aminæi, quod
fatis est.

Suffimē
tū boni
angeli.

Suffimentum aliud boni angeli. Costi. ζ. ij. β. 18
Thuris. ζ. v. Casia, cyperi, singulorum. ζ. ij. Spicæ. ζ.
j. β. Cinamomi. ζ. j. Zygæ aridæ. ζ. xv. Cera pu-
ræ. ζ. x. Hæc tunda, & arida conijce dein in morta-
rium, adiectis cera, & oleo irino, quantum sufficit. vbi
liquefcere incipiunt, admisce mellis. ζ. β. & eliquata prom-
ptè,

ptè, conijce in mortarium. Vbi verò igne incaluerint, affun-
de ceram, & irinum oleum, aridaq; tusa & cribrata. Post-
quã omnia commixta fuerint, inunge manus irino oleo, &
subige prope ignem, ac vtere.

FINIS.

INDEX THERIACARVM.

<i>Theriaca antidotus cognominata Andromachi.</i>	1
<i>Theriaca, siue Hedychoi magmatis confectio.</i>	2
<i>Theriaca, seu pastilli scillitici confectio.</i>	3
<i>Theriaca, seu pastilli scillitici confectio.</i>	4
<i>Theriaces Andromachi confectio.</i>	5
<i>Theriaca ex herbis.</i>	6
<i>Theriace experta ad morsus à cane rabido insidiosos.</i>	7
<i>Theriaca ad venenata.</i>	8
<i>Theriaca ad ietus scorpionum.</i>	9
<i>Theriace Andromachi, vt precedens.</i>	10

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE

THERIACIS, SECTIO

Vigesima secunda.



THERIACA antidotus Andromachi. Men-
sura eius non eadem in omnibus hominibus
existit, sicuti neque liquor in quo dissoluta ex-
hibetur. Ipsa enim aduersus maxima mala
medicamentum alexiterium est expertum.

Datur igitur ipsa in venenatis medicamentis, aut venena-
torum plagis, nucis ponticæ magnitudine, cum vino. Capi-
tis dolores diurnos, vertigines, auditus graues, hebetudi-
nes oculorum, gustus instrumentum debilitatum, comitia-
lem morbum, vertiginosos, non nisi recta ceruice spirantes
cum mulsa pota sanat, dissecans, attenuans, & eductu faci-
les reddens lentos humores. Succurrit etiam recèti & ve-
teri tussi, & ijs quibus thorax dolet Febre caren-
tibus ex mulso, febricitantibus autem ex mulsa.

Conuenit sanguinem expuentibus, siue à thorace,
siue à

fiue à pulmone eductio fiat. Siquidem recens eductio fit, cum posca: inueterata uero cum aqua decocti radice symphyti, mane & uesperis similiter. Stomachi vitia, uentriculi difficilem concoctionem, & imbecillitatem, emendat. Inflationes stomachi, & intestinorum cruciatus sedat, aut colicum diu dolentes, aut ilecosos placat. Datur nucis ponticæ magnitudine cum aqua calida. Valet etiam in cardiacis, & ijs qui animo languent, & cholericis. Lumbricorum etiam omne genus mirabiliter exigit, cum succo mentæ data, Hepaticos affectus, itemq; morbo regio laborantes strenuè curat: febre carentibus cum uino mulso, febricitantibus autem cum tepida aqua data. Induratos lienes liquefacit, sordes in ijs consumens, cum oxymelite data. Deterit & lapides renum, cum decocto apij, aut petroselinæ, aut femine dauci, aut quorundam aliorum, & difficilem mictionem uesicæ, & in ipsa exulcerationes interdum sanat, cum decocto chamæmeli febre uacantibus data aut cum uino dulci. Præbetur quoq; in omni generis rigoribus diuturnis. Maximè uero quartanis, si quis ea artificiosè utatur, hoc est, post inclinationem. Datur etiam hydropicis, cum asari decocto, & similibus malis, potissimum uero qui anasarca laborant. Elephantia quoq; correptis, sæpe auxiliatur. Et partium corporis resolutiones in potu accepta, sæpe sanat. Mulierum purgationes mouet, & mortuos fœtus eiecit, data cum passo aut aqua mulsa: ruta tamen, aut dictamno prius in ijs liquoribus incoctis, fabæ magnitudine. Podagra afflictis, & articulorum defluxione infestatis conducit post inclinationem, non semel tantum, sed multoties etiã pondere exagij unius pota, pro uiribus, & ægri temperamento. Opitulatur^a dolentibus etiam imposita. Admirari autem oportet hanc antidotum, quod non modò corpori, uerum etiã animo male affecto medetur. Ex atra enim bile natas diuersas imaginationes, hoc medicamentum exhibitum sedat, è uasis lienis atram bilem ueluti eluens & exhauriens: quemadmodum etiam ex feratam ictu illatam uenenû, & aquæ formidinem, pessimum sanè & curatu difficilem morbum, aut potius incurabilem, assiduè data sæpe sustulit. In pestilentibus similiter constitutionibus præsumentes ipsam, hoc malo corripit prohibet. Hyemis tempore iter
fac

facientibus consulo, vt ex ipsa sumant: est enim veluti bonū viscerū indumētū, qd plurimū ijs qui eā sumpserūt, calore exhibeat. Dare oportet hoc medicamentū, quū probè concocerit qui ipsum accepturus est, neq; cibus refertus sit. Bibat autem ieiunus, & iube quò sufficienti tempore à cibus abstineat, vt medicamentum cōcoqui possit. Inspicere verò etiā oportet tempus, & ætatem eius qui sumpturus est. Aestate enim neq; omnino dabis, neq; in vigore ætatis existētibus, vt qui plurimum habeat caloris: neq; sæpius medicamentum ipsum exhibendum esse hortor. Eis verò qui iam vitæ declinationē attigerūt, & pituitosis, & nauscabūdis, & cruditate laborantibus, & ijs qui cibū non appetunt ex melancholia, aut frigiditate, hanc sæpius & plurimam exhibere cōuenit. Similiter etiam ijs qui stomachi inflatione laborant, & yteri malis, non cum aqua, sed cum vino bono, acveteri, consulo hanc frequenter esse accipiendam. In biliosis, febricitantibus, & pueris, omnino eius exhibitionem vitare oportet. Maior enim est eius facultas, quàm vires eorum tollerare possint: eò quò corpora illorū facile dissoluat, & innatum spiritum celeriter extinguat. Necessè verò est primū confectioes, quæ hoc medicamentum ingrediuntur enarrare, vt hedychroi magmatis scillitici pastulli, & theriaci, dein in vniuersum theriaces.

[a Dolentibus.] *Gracè perperam δωαμείων pro ὀδωαμείων scribitur.*

- 2 Confectio hedychroi magmatis. Aspalathi² radicis corticis, costi albi, sing. ʒ. iiij. Calix fistulæ. ʒ. xiiij. Afari, xylobalfami, phu, rej pontici, mastiches, singulorum ʒ. iiij. ^b Amaraci. ʒ. x. Rhei barbari. ʒ. xij. florum iunci odorati, cinamomi, amomi, botryos, singul ʒ. vj. Nardini celticæ, folij. ʒ. viij. Myrrhæ. ʒ. xij. Croci. ʒ. vj. Hæc probè trita & cribrata excipe vino phalerno sufficienti, & finge pastillos, in vmbraque exiccato, adiuncto illis opobalsamo.

[a Radicis corticis.] *In manuscripto codice simpliciter legitur ἀσπάλθου φλοιῶ. Sed in Galeno & Paulo est ἀσπάλθου ἑλκῆ φλοιῶ. [b Amaraci.] Manuscriptus codex corruptè legit, ἀμαράκινου: legendum enim, Galeno, & Paulo testibus, ἀμαράκου.*

- 3 Pastilli scillitici confectio. Accipe scillam fœminam, est enim alba, & abscindito fundum & caput: arida verò decorti

corticato, ac fermento oblinito, & in caminum balnei con-
ijcito, aut furnum. Postquam autem in carbonem mutata
fuerit, amoue eam ab igne, & accipe festucam, perforato
ipsam. Et si promptè festuca penetrauerit, assa erit. Sin
facilè non penetrauerit, non probè assa erit: ideo vt ipsa de-
nuò affetur, necesse erit. Vbi verò probè assa fuerit, accipe
internarum partium scillæ. ʒ. lx. & farinæ eruorum albo-
rum. ʒ. xl. Leuigato hæc simul validè in mortario, & exce-
pta digere in pastillos, exiccatoque in umbra.

Theriaci pastilli confectio. Hunc pastillum in hunc mo-
dum conficere oportet. Acceptis viperis ^a æstatis initio,
primùm vtrinque à cauda & capite quatuor digitorum lō-
gitudine amputare conuenit, dein excoriare, & in fistili
cum aqua & ^b aniso sufficienti coquere. Vbi verò con-
tabuerint, omnibus ossibus exemptis, accipe de carnibus.
ʒ. xvj. & leuigato in mortario validè, affundens ex ipso de
cocto, vt formari pastilli possint. Formatos siccato in um-
bra, & reconde in vase, & vsu poscente illis vtere.

[a Aestatis.] *Nicolaus habet θιπέρις, Galenus ἰαπερις id est veris*

[b Aniso.] *Codex Nicolai legit ἀνισου, sed Galenus & Paulus ἀνισου, hoc est anethi.*

Theriaces Andromachi confectio. Pastillorum theriaco-
rum, pastillorum scilliticorum, singulorum. ʒ. xij. Piperis
communis, hedrychroi magmatis, singulorum. xij. Rosarū
aridarum, scordij, iridis illyricæ, seminis buniadis, glycy-
rhizæ, singulorum. ʒ. vj. Piperis albi. ʒ. iij. Opobalsami,
cinamomi, agarici, singulorum. ʒ. vj. Rhei ^a barbari, myr-
rhæ puræ, croci, calisæ, nardi indicæ, nardi celticæ, cancro-
rum fluuiialium cinerum, florum iunci odorati, thuris, pipe-
ris longi, dictamni, marrubij, stichadis, petroselini macedo-
nici, terebinthinæ, calaminthæ, zingiberis, pentaphylli ra-
dicis, sing. ʒ. iij. Polij, chamepityos, styracis, mei, amomi, bo-
tryos celticæ, lemnij sigilli, phu, chamædryos, folij, chaldi-
cidis tostæ, gentianæ, anisi, succi hypocistidis, carpobalsami
gummi, seminis feniculi, apij, cardamomi, seselis, acori, suc-
ci acaciæ, thlaspeos, hyperici, castorij, ammeos, sagapeni,
singulorum. ʒ. ij. Clematidis. ʒ. j. Malabatri. ʒ. ij.
β. Erui. ʒ. xl. Scillæ tostæ. ʒ. lx. Aristolochiæ longæ,
seminis dauci, bituminis iudaici, opopanacis, centaury

tenuioris, galbani, singulorum. ʒ. j. Mellis attici, lb. vj.
 Vini phalerni, sextar. j. Conijce in mortarium opium, hy
 pocistidem, sagapenum, glycyrrhizam, acaciam, styracem,
 opopanaxem, & affunde exiguum mellis, & vnumquod-
 que contusum dissolue, & adijce vinum vt illa superet, fini,
 toque vt per triduum madescant: inde arida omnia, radices
 scilicet, semina, herbas, tusa & cribrata conijce in morta-
 rium: & affuso vino terito, ac læuigato vt collyria. Deinde
 his è mortario exemptis admisce omnia arida, & subigito
 fortiter. Post hæc inijce mel, terebinthinam, galbanum, &
 & opobalsamum, & calefacta in cacabo cõfunde, in morta-
 rio hæc vniendo diebus quinque subige validè, & reconde
 in vase vitreo. Vtere hac antidoto post menses sex, aut de-
 cem. Perfectè autem coquitur post annos decem. The-
 riaces probatio. Nos in homine periculum de hoc medi-
 camento facere nequeunt, in aliquo aliorum animantiũ
 id ipsum facientes, veram huius medicamenti probationẽ
 inuenire conamur. Gallis enim ^b qui domi non enutriti,
 neque nobis sunt contubernales, sed potius agræstib, & sic
 ciorè præditis corporis temperamento, acceptis his quidem,
 hoc medicamentum infundimus, illis verò minus, & sic ip-
 sis obijcimus venenatas feras. Qui inter illos non bibe-
 rint è theriaca, confestim moriuntur. Qui verò biberint,
 roborantur, & à morsu vitam retinent. Theriacæ proba-
 tio. Probamus interdum medicamentum num sit adultera-
 tum, hoc modo. Quum enim damus corũ aliquod medica-
 mentorum quæ per ventrem purgare valent, si præsum-
 pta theriaca non purgat, medicamentum esse optimum co-
 gnoscimus. Vbi igitur purgationem impederit per hoc ex-
 perimentum, nunquam de hoc medicamento fallimur.
 Vtus huius antidoti & similium. Theriaca extrinsecus im-
 posita, & epota, rabiosorum morsibus, & venenatorum icti-
 bus exquisitè succurrit. Cæterum nobis etiam in pestilentibus
 constitutionibus sola hæc antidotus malo correptis pro-
 desse adeò visa est, vt nullum aliud præsidium tanto malo
 resistere fuerit idoneum. Quamobrem Hippocratem
 omnibus modis admirandum laudo, qui lucem illam ex
 Aethiopia Græcos inuadentẽ nõ aliter curauit, quàm aerẽ
 mutãdo & alterãdo. Per vniuersã enim ciuitatẽ iussit ac-

cendi ignem, non simplicis incensionis materiã habentem sed ferta & flores suauissimos alimentum esse ignis consulu-
 luit, & ipsi vngueta pinguisima infundi, vt per odorem
 purum aerem redditum homines in mali subsidium respi-
 rarent. Simili ratione Theriacen, ceu ipsa quoq; ignis qui-
 dam purgatorius existat, præsumentes in pestifera aeris cõ-
 stitutione, neutiquam malo corripiti finire nouimus: corre-
 ptis verò iam posse mederi, aeris inspirati malitiam in alte-
 rantem, mutantemq; nec corporis temperaturã corrumpi
 finentem. Medetur autem diuturnis capitis doloribus, ver-
 tiginis, auditus difficultati & oculorum hebetudini. Prodest
 quartanis. Nonnunquã verò & gustus instrumentum labo-
 rans reficit. Sæpius in phreneticis mentis alienationes, som-
 num inducens, generosè sedauit. Insuper animi perturba-
 tiones, & implexas somnis imagines abigit. Comitiali-
 bus quoq; ipsis vehementer solet auxiliari, humidita-
 tem è capite absumens, & liberũ spiritui transitum efficiens.
 Iuuat etiam difficulter spirantes, dissecans, & vt facilè edu-
 cantur efficiens, ac extenuans lentos humores. Sanguinem
 reijcientibus admodum prodest, cum decocto symphyti
 exhibita. Stomachi quoq; vitijs mederi solet. Non appetẽ-
 tem, & cibum capere non potentem, vt ipsos cum voluptate
 adeat, emendat. Nauseam iuuat, & omnem maximũ
 latumq; lumbricum, qui omnem assumptum cibum depa-
 scitur, eoq; reliquũ totum corpus emaciat, mirabiliter ex in-
 testinis eijcit. Iocinerosis succurrit. Lienosos etiam sanare
 solet, calculosos, & cœliacos affectus, omniaque intestino-
 rum vitia. Dysenteriam, ileum, choleram, omnemque vteri
 imbecillitatem sanat, & podagram. In summa, hæc ipsa an-
 tidotus ad omnis generis hominis mala à frigiditate orta

Nicolaus non ad vtilis existit.
 modũ re [a Rheibarbari.] *Nicolaus habet ἐὶ τοῦ βαρβάρου, quum tamen in Galeno, Paulo & Aetio scriptum sit ἐξ οὗ ἐὸν κοντικὸν, & ἐὶ τοῦ κοντικὸν. Id quod ideo factum est, quia Nicolaus hic, vt alijs etiam in locis sæpe, Rheum ponticum, & barbarum inter se, ac si vna res essent, confundit. Quanquam paulo supra veluti diuersas res à se inuicem distinxerit. Vnde facile conijcere licet, Nicolaum, vt pote vnguentarium rerum medicarum non admodum peritum fuisse: alijs enim hanc diuersitatem facilè animaduertisset.*

[b Qui domi non enutriti, &c.] *Hic locus in manuscripto codice totus est deprauatus: sic enim legitur ibidem, ἀλιχτριωνας γάρ λαβόντες μὴ εἰδότες τιναὶ αἰκοδῖσι ἴσσι: καὶ ὄμιρ ὄνοροφιοι. Quum potius, ut ex Galeno sit manifestum, ita legendū sit, ἀλιχτριωνας γάρ λαβόντες τὸς μὴ δοοὶ γιτίνις οἰκοδῖστοι τι ἴσσι, καὶ ὄμιρ ὄνοροφιοι.*

Locus Nicolai mendatus.

[c Aethiopia.] *Manuscriptus codex perperā legit, ἐκ παλαιότητας, pro ἐκ τῆς αἰθιοπίας. [d Putum, &c.] Et hoc loco corruptus est codex manuscriptus: legit enim καθαρὰς γινόμενα. ὁ ἀρ, οἱ ἄνθρωποι ἀναπνύουσιν. Quum ita potius sit legendum, ἵνα οὕτω καθαρὴν γινόμενον οἱ ἄνθρωποι ἀναπνύσωσιν εἰς τῆν ἄπαλαχίην τῆν ἀίρα. Sic*

Alia loca Nicolai restituta.

& in sequentibus aliquot menda, quæ ex Galeno in libello quem de Theriaca ad Pisonem inscripsit, restitui possunt. [e Et simplex somnis.] Manuscriptus codex Nicolai habet, παρακοπτικὰς φαντασίας, pro πραιωλοκὰς, &c. [f Et omnem maximum, &c.] Manuscriptus codex hic totus est mutilus, & deprauatus: legit enim simpliciter, καὶ πᾶσαν νιμηνικὴν ἐκβάλλει. quum ita planè sit legendum, Galeno teste: ἔτι καὶ τῆν μίγξιν καὶ πλατῆαν ἱλμινθα γινόμενῃ, καὶ πᾶσαν τῆν εἰσφιρομένην τροφήν ἐκνιμίνῃ, καὶ διὰ τὸτ' ἐκτῆσσαν τὸ ἄλλο πᾶρ σῶμα, θαυμασίως ἐξέρχεται τῶν ἐντέρων.

9 Theriaca antidotus ex herbis, faciens ad ictus reptiliū, & venenatis, pleuriticis, ruptis, cōuulsis, diuturnis tussibus mirabiliter conferens. Gentianæ repurgatæ, aristolochiæ rotundæ, baccarum lauri decorticatarū, chamædryos, singul. ʒ.β. Tusa in pollinem, & cribrata, excipe melle attico, & utere. Datur pondere. ʒ.iiij. Febricitantibus cum mulla. v acētibus febre cum vino. Imponitur etiam ictibus hoc medicamentum. In rabiosorum moribus adiecto cancrorum fluuialium cinere præbeto.

7 Theriaca probata ad morsus rabiosorum. Spicæ nardi, præoniæ, cinaberis, herbæ quæ nascitur in Lycia, æris vsti, singul. ʒ.β. Piperis communis. ʒ.β. ʒ. j. Excipe oxymelite sufficienti, & præbeto magnitudine nucis ponticæ in vino condito. Illine etiam morsui.

8 Theriaca antidotus venena abigens, admodū mira, & vt multa experientia comprobatū est, ad omnia quæ a venenatis feris orta sint mala cōferens. Serpylli herbæ aridæ. ʒ. ij. Aristolochiæ rotundæ. ʒ. iiij. Radicis bryoniæ albæ. ʒ. j. Centaurij^a tenuis. ʒ. iiij. Mellis attici, quantum fatis videbitur. Datur. ʒ. j. ex vino tepido icigno.

Librarij
lapis,

[a Tenuis.] In codice manuscripto corruptè λικὸ, pro λικτὸ
legitur.

Theriace faciens ad eos qui à scorpione sunt icti, & eos
qui à draconibus liberari cupiūt, ad cōnulsā, inflationes, &
multa similia. Huius igitur mihi copiā fecit Gallus quidam
in Arabiā veniens Cæsariam, qui multos illic stipendiā fa-
ciens per ipsam seruauit. Radicis bryoniæ albæ. ʒ. iiii. Semi-
nis trifolij. ʒ. ij. Iridis. ʒ. iiii. Opopanacis. ʒ. ij. Aristolochiæ
rotundæ. ʒ. iij. Radicis rosmarini, liquoris papaueris, myr-
rhæ, sing. ʒ. ij. Rutæ syluestriis seminis, serpylli, singu. ʒ. iij.
Cumini thebaici, & æthiopici, castorij, radicis eryngij, sin.
ʒ. j. β. Farinæ eruinæ. ʒ. vj. Vini chij aut marini, quod satis
est. Vbi benè paraueris, finge pastillos quorum singuli pen-
deant. ʒ. j. & præbeto cum vino tepido.

Theriaces Andromachi alia cōfectio, vt præcedens, val-
de laudata. Pastilli scillitici, pastilli theriaci, sing. ʒ. iiii. He-
dychroi magmatis. ʒ. ij. Cinamomi. ʒ. β. Piperis cōmunis,
opij, rosarū aridarum, sin. ʒ. ij. Scordij, buniadis, iridis, gly-
cyrrhiæ succi, balsami, sing. ʒ. j. Zingiberis, exag. iij. Cro-
ci, myrrhæ, radicis ephili, rhei indici, piperis albi, & longi,
radicis dictamni, terebinthinæ, casia, spicæ nardi, polij, sty-
racis calamitis, sing. exag. iij. Seminis apij, seselis, samole-
tici, thlaspis, ammeos, chamædryos, chamæpityos, fœnicu-
li, succi hypocistidis, nardi celticæ, mei athamantici, gêtia-
næ, anisi, lemnij sigilli, chalcitidis, bituminis. amomi, acori,
galbani, carpobalsami, phu, hyperici, acaciæ, gummi, carda-
momi, dauci cretici, sin. exag. ij. Sagapeni, opopanacis, casto-
rij, centaurij, aristolochiæ longæ, & rotundæ, singul. exag. j.
Hæc omnia trita in pollinem madefacito cum melle attico,
& vino sufficienti, & benè confecta responde in vase. Vsu
poscente præbeto exagium. j. aut quantum volueris, cum
vino veteri, tepido, iciuno.

[a Ephili.] Græcè est ἐφίλου: sed fortè legendum, vt supra, πω-
Samole- ταφίλου εἶναι. [b Samoletici.] Græcè legitur σαμολητικὸ. Quid
sicum. verò hac distinctione innuat, diuinare non possum.

FINIS.

INDEX HIERARVM, ET MEDICA-
mentorū, ictericis & ischiadicis conuenientium.

Hiera Logady Memphitæ, ad diuturna mala à melancholia facta, 1
Hiera

Hiera Logady alia.	2
Hiera Theoderiti probata.	3
Hiera Theoderiti alia, similis.	4
Hiera Iusti, ad vertiginosos, colicos, & à cane demorsos.	5
Hiera Iusti ad capitis dolores, probata admodum.	6
Hiera pura Galeni ad vitium stomachi, cruditatem, & alia.	7
Hiera antidotus Logady, valde probata.	8
Hiera Galeni, probata.	9
Hiera alia Galeni, ad omne malum capitis, & stomachi imbecillitatem.	10
Hiera alia Galeni, vt præcedens.	11
Hiera picra Galeni, admodum probata.	12
Hiera alia magna Galeni.	13
Hiera Logady Memphita, mirabilis.	14
Hiera Logady ad caput dolentes, & lippitudine laborantes.	15
Hiera Iusti, ad capitis dolorem.	16
Hiera Iusti omnem bilem à capite purgans.	17
Hiera Archigenis ad capitis dolorem, & comitiali morbo afflictos utilis.	18
Hiera Archigenis purgans caput, & stomachum, ac omnis generis humores.	19
Hiera Archigenis ad melancholiam.	20
Hiera purgatoria mirabilis admodum, & probata.	21
Hiera antidotus è marrubio probata.	22
Hiera Rufi probata.	23
Hiera Rufi admirabilis.	24
Hiera Constantini ad vitiosum corporis colorem.	25
Hiera Ducis ad melancholicos, pituitosos, & resolutos.	26
Irimi confectio probata, mirabilis valde.	27
Hiera antidotus interpretatione Galeni & Hippocratis.	28
Ictericum præsidium, admodum mirabile.	29
Ictericum aliud expertum.	30
Ictericum curans exquisitè.	31
Antidotus præseruans ab ischia de, experta.	32
Ischiadico dolori summè conferens.	33
Hiera periculo vacans, ex Tralliano.	34
Hiera picra Galeni, ad stomachum, & caput.	35
Hiera Antiochi probata.	36
Hiera picra Galeni ad turbationem stomachi.	37

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI, DE HIERIS,

ET MEDICAMENTIS ICTE-

ricis & ischiadicis cōuenientibus,

Sectio Vigesima tertia.



HIERA Logadij, mala diuturna ex melan-
 cholia facta^a transmutat. Data enim humo-
 res purgat, qui molestias corpori exhibent,
 neque angustiam vllam facit, sed appetētiā
 incitat, & robur corpori inducit, atque ægro-
 tantem hilarem reddit. Comitiali morbo laborantibus, ver-
 tiginosis, subitò concidentibus, spumantibus, & linguam
 mandentibus, aut conuulsis, ita vt putentur aliquibus à
 dæmone occupati esse, utilis. Conuenit autem biliosis, &
 elephantia correptis inter initia. Prodest etiā ijs qui sens
 impetiginibus laborant, lethargicis, & ijs qui inuoluntariē
 alui excrementa emittunt, potissimum verò ijs qui leta-
 lia medicamenta hauserunt. Dolorem quoque sedat, & io-
 cinerosis utilis est. Datur etiā pleuriticis, & ijs quibus
 pericardium laborat. Educit enim vitiosos humores, &
 mouet menstrua mulierum, Ischiadicis, & ^blumborum dō-
 lore affectis admodum conuenire creditur, & omnia diu-
 turna mala sanat, ter singulis mēsibus sumpta. Datur pon-
 dere. ℥.ix. in aqua multa vnus mensuræ. Agarici, elate-
 rij, salis ammoniaci, absinthij, ammoniaci, foliorum indi-
 corū, ellebori nigri, scillæ tostæ, scamoniæ, myrrhæ, zingi-
 beris, sin. ʒ. vj. Aloes flauæ euforbij, sin. ʒ. viij. Polij herbæ,
 casia, chamædryos, cētaurij, hyperici, bdellij, marrubij, sin.
 ʒ. v. Piperis albi, cinamomi, opopanacis, sagapeni, piperis lō-
 gi, croci, petrotelini macedonici, sin. ʒ. iiij. Castorij, piperis
 nigri, aristolochiæ rotūdæ, sing. ʒ. iiij. β. Colocynthidis, po-
 lypopij, sing. ʒ. viij. Spicæ nardi, grani cnidij, singul. ʒ. vj.
 Hæc trita in pollinē madefacito cū melle attico despumato
 sufficienti. Opopanacem, sagapenum, solue in mortario
 cum melle, & probè confectam reconde in vase, & vtere.

Loca ali
 quot in
 Nicolao
 restituta

[a Transmutat.] In manuscripto codice συγρητικῆ legitur,
 προ μετασυγρητικῆ, aut certè ἰγρητικῆ, id est expellit. [b Lumbo-
 rum dolore vexatis.] In manuscripto codice ἰσχιαδικῶν, pro
 ἰσχιῶν

ἰσχυροῦς legitur.

- 2 Hieræ Logadij alia cōfectio. Colocyntidis, polypodij sing. 3. ij. Euphorbij, polij, grani enidij, sing. 3. j. β. Frumentaria grana sex. Absinthij, myrrhæ, sing. 3. j. gr. xij. Cētaurij, agarici, ammoniaci thymiamatis, folij, scillæ, spicæ, dacidij, singu. 3. j. Aloes flauæ, corymborum thymi, casia lignæ, chamædryos, bdellij, marrubij, sing. 3. j. gr. xiiij. Cinamomi, opopanax, castorij, aristolochiæ longæ, triū piperū, croci, sagapeni, seminis petroselini, sin. 3. β. Ellebori nigri, & albi. sing. 3. vj. Mellis attici quantum sufficit. Datur castanæ nucis quantitate cum aqua tepida manè ieiuno.
- 3 Hieræ Theodoretis vehementer efficax, cōducens vt altera. Summè enim congruit morbo comitiali affectis, iocinerosis, lethargicis, melancholicis, & ijs qui per circuitū exacerbantur, stomachicis, lienosis, colicis, & iliosis. Insigniter autē menses ducit, & malo corporis habitui aduertatur. Aloes flauæ. 3. xxx. Agarici. 3. xij. Croci, rhei barbari, aconiti, mastiches, cinamomi, spicæ nardi, sing. 3. iij. Afari, myrobalani nigri, singul. 3. ij. Costi. 3. iij. Calix, mei, chamædryos, piperis nigri, & longi, zingiberis, gentianæ, amomi, floris iunci odorati, sing. 3. j. Piperis albi. 3. ij. Scamoniæ. 3. xij. Colocyntidis. 3. ij. Trita in pollinè madefacito cū melle attico sufficienti, & probè confectam præbeto manè ieiuno cum aqua tepida. 3. iij.
- 4 Hieræ Theodoretis alia, vt præcedens. Aloes. 3. xxx. Afæ fetidæ, hoc est, scordij. 3. xij. Agarici, croci, singulorum. 3. iij. Aristolochiæ longæ. 3. j. β. Afari, iridis illyricæ, opobalsami, singulorum. 3. ij. Costi. 3. iij. Mastiches, caryophylli, ligni cinamomi, singulorum. 3. iij. Casia, nucis odoratæ, singulorum. 3. xij. Spicæ nardi. 3. iij. Epithymi. 3. ix. Chamædryos. 3. iij. Mei. 3. j. Trium piperum, euphorbij, singulorum. 3. v. Myrrhæ, florum iunci odorati, singulorum. 3. ij. Gentianæ. 3. ij. Amomi. 3. j. Xylobalsami. 3. ij. Scamoniæ. 3. ix. Trita hæc in pollinem madefacito cum melle attico sufficienti, & præbeto. 3. iij. ex aqua tepida ieiuno.
- 5 Hieræ Iusti conferens vertiginosis, colicis, à cane demorsis, & similis est præscriptæ hieræ^a Theodoretis. Epithymi. 3. v. Stichadis, marrubij, chamædryos, ellebori nigri corti-

eis, scammonia, agarici, trium piperum, scilla assata, pastilli theriaci, sing. ʒ. viij. Colocyntidis, euforbij, croci, petroselinii seminis, gentianæ, ammoniaci thymiamatis, sagapeni, singul. ʒ. iij. Aloes flauæ, popanacis, polij, cinamomi, myrrhæ, spicæ nardi, casia, florum iunci odorati, calaminthæ montanæ, & fluuialis, singul. ʒ. ij. Aristolochiæ longæ, & rotundæ, singulorum. ʒ. j. Hæc trita in pollinem madefacito cum melle attico sufficienti.

[a Theodoretis.] *Manuscriptus codex habet ἀρχιϋδρῶς, πρὸ δισδύπντ* ☉.

Hiera Iusti ad capitis dolores, valde probata, Marrubij. ʒ. ij. Spicæ, chamædryes, ellebori nigri, scammonia, agarici, piperis nigri, scilla torrefactæ, sing. ʒ. iij. Colocyntidis, euforbij, aloes flauæ, croci, gentianæ, seminis petroselinii, ammoniaci, sagapeni, sin. ʒ. viij. Opopanacis, polypodij, spicæ nardi, floris iunci odorati, pulegij, sing. ʒ. iij. Aristolochiæ rotundæ. ʒ. ij. Mellis quantum sufficit.

Hiera Galeni, hoc est amara, ad vitiū stomachi, & cruditatē, ileum, & subuersiones, capitis dolores, hemicrania lienosos, iocinerosos, stomachicos, & vomentes cibum. Similiter anginosos, epilepticos, destillatione laborantes, & gingiuarum inflammationem iuuat. Cinamomi, spicæ, croci, florum iunci odorati, asari, casia lignæ, xylobalсами, carpobalsami, violarum, absynthij, epithymi, agarici, rosarū, turpeti, mastiches, colocyntidis pulpæ, sing. ʒ. β. Aloes flauæ, quantum omnium aliarum specierum. Nonnulli medicorum duplum, quātum omnium aliarum specierum iniiciunt. Mellis attici, quod satis est. Dantur exag. iij. aut tria & β. pro viribus, cum aqua tepida ieiuno.

Hiera antidotus Logadij, valde probata. Maxima verò eiusdem commoditas, quod è profundo excellenter purgat varios humores, neq; compressionē, neq; anxietatem, neq; inappetentiam, neque aliam perplexitatem faciens, sed potius benè spirantes, hilares, robustosq; efficit, vt excellentiam eius aliquis miretur. Medetur itaq; hemicranicis affectibus, vertiginosis, morbo comitiali, insanis, melancholicis, lethargo, & similibus. Itē hebetudini visus, difficultati auditus, amissioni vocis, asthmaticis, stomachicis, affectibus diurnis, lienosis, nephriticis, cœliacis, ischiadicis, arthrit

thriticis, & podagricis, sanguinem mulierum ducit, tremen-
tibus conducit, impetiginib. feris & omnib. in superficie
corporis ortis exanthematis, elephantia correptis, humo-
resq; dolorē excitātium febrium curat, & omnia maligna
vlcera, & cancroſa. Colocynthidis. ʒ. iiii. Scillæ affatæ,
agarici, ammoniaci, ellebori nigri, corticis, stichadis, hype-
rici, sing. ʒ. viii. Epithymi, polypodij, bdellij, aloes flauæ,
chamædryos, marrubij, caſiæ, sing. ʒ. iiii. Myrrhæ, ſagape-
ni, croci, aristolochiæ longæ, trium piperū, cinamomi, opo-
panacis, caſtorij, ſeminis petroſelini, ſing. ʒ. ij. Mellis atticī
quantū ſufficit. Perfeſta menſura. ʒ. iiii. Media. ʒ. iiij. Mini-
na. ʒ. ij. cum aqua mulſa ſufficienti, & ſalis tenuiſſime tri-
ti cochle. ʒ. Datur autem manē ieiuno.

- 9 Hiera Galeni, valde probata. Chamædryos, piperis lon-
gi, & albi, agarici, ſtichadis, ellebori nigri, ſcammonia, ſpi-
cæ nardi, ſcillæ affatæ, epithymi, ſingul. ʒ. iiij. Croci, ammo-
niaci, euſorbij, ſing. ʒ. iiii. Mellis, quod ſatis eſt.
- 10 Hiera alia Galeni, ad omne capitis malum, dolorem au-
rium, oculi mala, & ſtomachi imbecillitatem. Aloes flauæ,
ʒ. j. ʒ. ij. Spicæ, exag. ʒ. Cinamomi, xylobalſami, caſiæ, cro-
ci, maſtiches, pulpæ colocynthidis, agarici, cętaurij, euphor-
bij, epithymi, aſari, ſingul. exag. ʒ. Mellis atticī, quod ſatis
eſt. Datur pro viribus, cum aqua tepida manē ieiunio.
- 11 Hiera alia Galeni ad melancholicos, comitiali morbo la-
borantes, vertiginosos, refrigerationem totius corporis,
& ſtirim, obſtructionem item iecoris, ac lienis. Datur etiã
regio morbo affectis cum decocto abſinthij. Efficax eſt
quoque ad viſcera, hypoehondria, doctum, & renes, ac vte-
ri mala ſanat. Aloes flauæ. ʒ. ij. Cinamomi, nardi, coſti, xy-
lobalſami, caſiæ puræ, maſtiches, aſari, roſarum, abſin-
thij, amomi, ſingulorum. ʒ. j. ʒ. Mellis atticī, quantum ſuf-
ficit. Datur ponticæ nucis quantitate cum aqua tepida ma-
nē ieiuno.
- 12 Hiera amara Galeni admodū probata, potēs eadē que præ-
cedēs. ducit etiã mēſes mulierū, & cōceptionē iuuat. Mirabi-
liter etiã ad refrigerationē vteri valet. Colocynthidis, florū
iūci odorati, cinamomi, xylocafię, ſin. exa. j. Xylobalſami,
croci, ſin. exa. j. maſtiches, aſari, ſin. exa. ʒ. aloes flauę quātū
oīm aliarū ſpecierū. Mellis atticī, qđ ſatis eſt. datur manē ie-

iuno exagia tria, aut tria & semis cum aqua tepida.

Hiera alia magna Galeni, ad capitis dolores, vertiginem, morbum comitiale, cholericos, melancholicos, pituiticos, quartanos, hydropicos, pleuriticos, nephriticos, dysentericos, resolutos, stomachicos, morbo regio correptos, lienosos, iocinerosos, lethargicos. Arteriæ etiam raucitatem sanat, & vniuerso corpori sanitatem præbet. Aloes flauæ, seminis petroselini, absinthij, piperis nigri, sing. exa. ij. Colocynthidis, scillæ assatæ, agarici, ellebori nigri, ammoniaci, sulphuris, hyperici, singul. exag. j. ß. Epithymi, polipodij, bdellij, succi chamædryos, brasiçæ, exiguæ, casia, sing. exa. ij. Myrrhæ, sagapeni, aristolochiæ longæ, piperis albi, longi, cinamomi, opopanacis, castorij, sing. ʒ. j. Mellis attici, quod satis est datur manè & vesperi. cū tepida aqua sufficienti.

[a Nephriticis.] *In manuscripto Nicolai codice est διαφορικῆ, fortè pro νιφριτικῆ scriptum.*

Hiera Logadij Memphitæ, mirabilis temperata. Abducit noua & vetera mala, maniam, & omnem melancholiam omnino purgat, crudos humores sine molestia & quidem à principio. Facit ad eos qui nō concoquunt, & eos qui sumpserunt letalia venena. Purgat etiam humores crudos arecentes. Prorsus inualidos, difficultates vrinæ, seminis profluuium inuoluntarium iuuat, & ad vterina mala ter mense sumpta valde mirabilis est. Agarici, ammoniaci thymiamatis, folij, fileris, asari, dacrydij, scordij, singul. exa. j. Casiæ, chamædryos, hyperici, bdellij, marrubij, sing. exag. iij. Cinamomi, opopanacis, castorij, aristolochiæ longæ, triam piperum, croci, sagapeni, seminis petroselini, singul. exag. v. Colocynthidis, myrrhæ, elaterij, sing. exag. j. Absinthij, zingiberis, sing. exag. j. Euphorbij, polij, grani cniidij, sing. exag. ij. Epithymi, exag. v. Ellebori nigri, centaurij, sing. exag. j. Mellis attici, quod satis est. Datur ex aqua tepidâ manè ieiuno.

Hiera Logadij mirabilis ad dolentes caput, & lippitudinem laborâtes. Est similis ei quæ prædicta est. Agarici, exa. j. & quartâ eiusdè partè. Ammoniaci thymiamatis, folij, aloes flauæ, thymi, polij, casia, chamædryos, polypodij repurgati, sing. exa. j. Triū piperū, opopanacis, castorij, aristolo

- stolochiæ longæ, sin. exa. j. Colocynthidis exag. β. Corticis ellebori nigri, scillæ aslatæ, sin. exa. i. Dacrydij, exa. viij. Hyperici, bdellij, marrubij aridi, sin. exag. j. Croci, stag. β. ℥. j. Seminis petroselini, exa. j. Libystici, lapidis armenij, singu. exa. β. Iridis aridæ, zingiberis, fescis, singu. ℥. β. Centaurij, exa. ij. Myrrhæ, thuris, sing. exag. iij. Euphorbij, exag. ij. Stichadis, exa. β. Melanthij, exa. ij. Grani cniidij, sagapeni, sing. ℥. β. Mellis attici, quod satis est.
- 16 Hieria Iusti, ad capitis dolorē. Martubij, exa. ij. Spicæ nardi, chamædryos, ellebori nigri, dacrydij, agarici, piperis nigri, scillæ aslatæ, singul. exa. iij. Colocynthidis, euphorbij, aloes flauæ, croci, gentianæ, petroselini, ammoniaci, sagapeni, sing. exa. viij. Opopanacis, polypodij, spicæ nardi, florum iunci odorati, pulegij, sing. exa. iij. Aristolochiæ rotundæ, exag. ij. Mellis quantum sufficere videtur.
- 17 Hieria alia Iusti, omnē flauā bilē à capite purgās. Colocynthidis, stichadis, chamædryos, piperis albi, & nigri, corticis ellebori nigri, agarici, dacrydij, ammoniaci, scillæ aslæ, sin. ℥. viij. Croci, euphorbij, sin. ℥. iij. Myrrhæ. ℥. ij. Mellis attici quod satis est. Pondus exhibitionis perfectū. ℥. iij. minus. ℥. ij. ex mulsa calida sufficiēti. Iuxta pōdus ātidoti præbe granū salis fabæ magnitudine, sicq; probè cōfecto vtere.
- 18 Hieria Archigenis ad capitis dolorē, & eos qui comitali morbo laborāt. Chamædryos, agarici, marrubij. ℥. j. β. exa. j. Colocynthidis, exag. xx. Stichadis, opopanacis, sagapeni, sin. exa. viij. Petroselini macedonici, folij, aristolochiæ. sing. exa. ij. Mellis attici, quantum sufficit. Datur pro arbitrio.
- 19 Hieria Archigenis alia, caput & stomachū, omnisq; generis humores excellenter purgās. Colocynthidis, scillæ aslatæ, euphorbij, gētianæ, opopanacis, pastillorū theriacorū, sin. ℥. v. Stichadis. ℥. vj. Seminis petroselini, ellebori nigri, scāmōniæ, piperis nigri, & longi, sin. ℥. ij. Ligni cinamomi, iridis illyricæ, sagapeni, myrrhæ, spicæ nardi, florum iunci odorati, & radice calaminthæ mōtanc, aristolochiæ lōgæ, & rotundæ, sin. ℥. ij. Seminis rutæ syluestris. ℥. ij. β. Aloes flauæ. ℥. xv. Pullorū hirūdinis vstorū cineris, acori, xylobalfami, carbalsami, seminis apij, sin. ℥. j. β. Mellis attici, qđ satis est.
- 20 Hieria Archigenis ex epistola ad Marsum de melancholia. Hic verò in alio loco ait esse Rufi. Opopanacis. ℥. iij.

Sagapeni. ʒ. v. Petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, sing. ʒ. ij. β. Cinamomi, spicæ nardi, myrrhæ, polij, croci, singul. ʒ. ij. Nonnulli adijciunt chamæpityn. Ego verò ꝑ chamæpyti iniicio chamædryn. Hęc trita in pollinē, subigitō cum melle sufficienti, & reconde in vase, & præbetō. Multoties ex ea dedi, ʒ. x. & effeci vt decies atq̃ vndecies is qui sumpserat excerneret. Integra exhibitio eius. ʒ. iij. ex aqua malsa, adiecto sale, quantū est cochleare paruū. ^aMalè enim ægro affecto, efficacē facit præparationē: non solū multitudine eorum quæ per aluum educūtur, sed affectus proprietate, priuatim atram bilē minuens. Cōuenit pleuritidi, statuosisq̃; malis est accommodatissima. Optimā facit respirationē, & ijs quæ nutritionem impediunt ē regione aduersatur. ^bColorē mirificē emendat, tum quòd sanguinem ^cexcollet, tum qui à vitiosum spiritū accensum lucidiorem reddat. Sed nunc ^dnon est laudādi institutum eam quam haud temerè hierā appellant. Prolixa enim futura esset oratio. Cæterum melancholicorum affectuum nullū aliud reuera huic cōpatandum inueniemus præsidium. Nā multos noui ob huius assiduum vsū, nullo alio indiguifese medicamēto, ^eetiam si nullā bilē excreuerint. Neq; enim hi tantum melancholici vocātur, qui atram excernunt, sed qui in solidis iam hanc structurā obtinēt. Mēbranarū cerebri malos habitus quàm maximè exerit. Proinde morbum comitalē, & infaniā illinc natā mirū in modū demolitur.

[a Malè.] *Manuscriptus codex legit perperam admodū κακοπιωσ, pro κακοπιωσ.* [b Colorem, & c.] *In codice manuscripto corruptè legitur, καὶ χρωμάτων μουσικώτατος, pro καὶ χρωμάτων σωματικώτατος. Qui locus iterū ostendit, quantis nobis hæc conuersio laboribus constiterit.* [c Excolet.] *Codex Nicolai perperā καθαρῶν, pro καθυλῶν legit.* [d Non est laudandi.] *In manuscripto codice est scriptum ἰγκώμων, pro ἰγκώμων.* [e Etiam si nullam.] *Græcè est perperam scriptum καὶ ἰδὴ μίας χολῆς ὡς ἀποκρίνεις, pro καὶ ἰ μὴ μίας χολῆς ὅλων ἀποκρίνοισι. Sic nusquam non deprauatum est Nicolai exemplar manuscriptum.*

Hiera purgatoria mira admodum, & probata. Præcipuum verò hoc habet, quod purgans excellenter vnum aliquem, & varios humores educens, neque compressionem, neque angustiam, neq; imbecillitatē, neq; appetentiæ deie-

tionē, neq; aliquā perplexitatē ægrotanti facit. Plurimum verò ac vehemēter confert ad diurnos morbos comitiales, eosq; ita vehemētes, vt mingāt, cacent, cruentā linguā habeāt, spumēt, & omnino cōuulfione cōprehendantur laborantes ipsi. Exeuntes è potestate, furiosos, melācholicos, tremebundos, resolutos, elephantia correptos, ferā impetiginē, omnē circuitū à bile factū, iocinerososq; sanat. Menses ducit. Pleuriticos ad naturalē statum reducit. Ter mēse data, reuera probè auxiliatur. Colocyinthidis herbæ folia, ʒ. x. Scillæ allatæ. ʒ. v. Ammoniæ thymiamatis, agarici, scammoniæ, ellebori nigri, sing. ʒ. v. Hyperici, epithymi, polij, bdellij, aloes flauæ, chamædryos, marrubij, castiæ, sin. ʒ. iij. Piperis longi, & albi, cinamomi, croci, opopanacis, tagapeni, castorij, petroselinij macedonici, aristolochiæ longæ, sing. ʒ. j. ʒ. Mellis attici, quod satis est. Datur singulis diebus. ʒ. j. ʒ. ter mense.

- 22 Hiera probata è marrubio. Stichadis, marrubij, ^achamærotis syluestris, colocyinthidis, sing. ʒ. j. Opopanacis, tagapeni, seminis petroselinij, aristolochiæ rotundæ, piperis communis, cinamomi, spicæ nardi, polij, myrrhæ, croci, singul. ʒ. ij. Mellis attici quod sufficit.

[a Chamærotis. [Græcè est χαμάροτ. Quid verò hæc dictio significet, ignorare nos fatemur.

- 23 Hiera Rufi probata, qua vti cōsuevit Galenus. purgat enim sine molestia. Cōfert morbo comitiali, hemicranæ, pleuritidē, rapidis, coli dolorib. diurnis malis, lienosis, ^a& ijs quib. in vniuerso corpore Eugata exigua alba exoriuntur, quæ vocantur latinis auriga. Podagricis, & arthriticis. Nō dabis verò hæc ijs q̄ defluxiōe laborāt. Mulieribus quæ nō purgātur prodest, & ijs q̄ laborāt eugatis magnis, & scabie dabis hæc etiā ad lūbricos, impetiginesq; Purgat quoq; aluū. Colocyinthidis, piperis, chamædryos, mastiches, sing. exa. iij. Croci, myrrhæ, sing. exa. ij. Dacridij. ʒ. iij. ʒ. Mellis attici q̄ satis est. Ammoniæ. ʒ. ij. ʒ. Euphorbij. ʒ. j. ʒ. Datur iuxta hominis tēperamentū duobus diebus. Podagricis triginta dieb. coch. duo ex mulsæ. Dixit verò aliquis sapientum, quod multoties data, elephantia laborantes purget.

[a Et ijs quibus in vniuerso corpore.] Hæc vt cūq; potuimus reddere, coacti sumus. In codice enim Nicolai ita scriptū erat χαμάροτ, ἢς τινος

ἡβέλλουσι ὄγκρα μικρὰ σικκὰ ἐν ἄλλῳ τῷ σώματι ἀπὲρ λίγουσι οἱ ἄλ-
τινοι ἀορίγα. Vtraq; enim vox, græca nimirū ὄγκρα, & latina aori-
ga, nobis incognita. Sed ambæ haud dubiè corruptæ sunt & barbæræ.

Hiera Rufi, confectio mirabilis, Aloes flauæ. ʒ.β. Elle 24
bori nigri, & albi, singulorum. ʒ. ij. Dacrydij, colocynthi-
dis, singulorum. ʒ. j.β. Nitri, euphorbij, polypodij, falis am-
motiaci, singulorum. ʒ. j. gra. vij. & β. Piperis communis,
cardainomi, croci, agarici, mastiches, epithymi, singulorum
ʒ.β. gran. vij. Xylocasiæ, balsami opopanicis, cocalis, sin. ʒ.
j. & quarrâ eius partē, hoc est gran. v. Myrrhæ. ʒ. vij. Mellis
attici quantum sufficit. Datur eunti dormitum ex tepida
aquâ castaneæ quantitate.

Hiera Cōstatini, prodest ad vitiosum corporis colorem,
& faciei. Myroalani cepuli, indici, & flauī, violarum, absin-
thij, singulorum. ʒ. ij. Myroalani bellyrici, emblici, casisæ
reputgatæ, epithymi, lenæ, agarici, cuscutæ, floris iunci odo-
ti, rhei barbari, singul. ʒ. j. Xylocasiæ, spicæ, anisi, masti-
ches, ligni aloes, falis gemmæ, Sest (species lapidis) nitri, sin.
ʒ.β. Mellis attici quod satis est. Datur quantumlibet dor-
mituris. Vacantibus febre cum vino, febricitantibus autem
cum aqua tepida.

Hiera ducis, ad melancholicos, pituitosos, & resolutos,
mirabilis. Agarici, colocynthidis, turpeti, epithymi, cuscutæ
singulorum. ʒ. ij. gran. v. Ligni aloes, rhei barbari carpobal-
fami, florum iunci odorati, xylocasiæ, croci, asari, cinamo-
mi, mastiches, rofarum, absinthij, folij, lapidis litzi, lapi-
dis lazuli, singulorum. ʒ. ij. Dacrydij. ʒ. j.β. Aloes flauæ. ʒ.
ij.β. Mellis attici quantum sufficere videtur. Datur ex aqua
tepida media nocte. Si verò hanc vis redigere in pilulas, fer-
mentato probè cum iure absinthij, & præbeto dormituris
vespere pilulas. xix. aut. xxj.

Irii confectio, admodum probata. Aspalatbi. ʒ. vij.
Olei cōmunis. ʒ. ix. Aspalathum subtiliter tritum conijce
in aquæ cochlearia quinq;, & sine vt illic maceretur dieb.
tribus, & coquito iusto tempore. Expressum in craterem
conijce, & cum ipso subtiliter triti xylobalsami, myrrhæ,
sing. ʒ. j. & rursus coquito iusto tempore, dein colato, & sta-
tue oleum hoc in statera, & æquali pōdere olei adijce irin
bè tufā, & sine vt in eomaceretur diebus & noctibus tribus.
De

Dein expresso validè, & ita parato, quouis tertio die vtete.

- 28 Hiera antidotus interpretatione Galeni & Hippocratis, quæ non solum aluum, sed & reliquum corpus purgat, præcipue verò à capite ad inferiora trahit. Nonnulli pro medicamento vtuntur, ieiunis dantes modicum commanducandum. Morbo comitiali laborantibus, melancholicis, vertiginosis, & neruorum malis diuturnis correptis mirum in modum confert. Trium piperum, singulorum. ʒ. j. Ammoniacy. ʒ. iij. Colocynthidis. ʒ. j. Myrrithæ. ʒ. iij. Croci. ʒ. v. Scamomiæ. ʒ. j. ʒ. Chamædryos, epithymi, singulorum ʒ. j. Absinthij succi. ʒ. ʒ. Salis ammoniaci. ʒ. ʒ. Mellis attici, quod satis est.
- 29 Ictericum præsidium mirabile. Rubi ramorum, manip. j. Aquæ puræ, sext. j. Conijce in ollam nouam, & coquito ad dimidium, dein colato, & reconde in vase, & da bibendum manè ieiuno cyathum vnum diebus quinq; aut septem, & confestim discutitur malum.
- 30 Ictericum aliud probatum. Radicem anchusæ aridam probè contunde, & accipe cochlearia duo. & irrigato cum aquæ mensura vna. Da bibendū ieiuno, est enim mirabile.
- 31 Ictericum exquisitè curans. Sulphuris ignem non expecti, exag. j. Salis communis, exag. ʒ. Trita benè da comedenda ieiunis cum ouis sorbilibus, est enim præcipuū admodū.
- 32 Ab ischiade præseruans, probatum. Scribe in laminam stanneâ: Barboth barboth libera seruū Domini. N. à dolore qui ipsum corripuit ischiadico, & appende collo laborantis.
- 33 Ischiadis dolori summè conferens. Radix cyclamini appensa collo laborantis.
- 34 Hiera periculo vacans, ex Tralliano. Aloes. ʒ. ij. Folij. agarici, opopanacis, amomi, croci, sagapeni, castorij, dacrydij, ammoniaci, sin. ʒ. v. Polipodij, calisæ, sing. ʒ. iij. Piperis albi, petroselinij macedonici, aristolochiæ, ellebori nigri sin. ʒ. ij. ʒ. Marrubij aridi, chamædryos, bdellij, colocynthidis, sing. ʒ. iij. Integra exhibitò, siquidem sine melle confeceris. ʒ. septem. Si verò cum melle excipere volueris, quæ admodum multi consueuerunt, dato. ʒ. xij. Et probè parato vtete.
- 35 Hiera amara Galeni, mirum in modum conferens stomacho, & capiti. Aloes flauæ. ʒ. xiiij. ʒ. Cinamomi, croci, costi,

floris iunci odorati, xylobalsami, casia fistulæ puræ, mastiches, asari, rosarum, amomi, absinthij, sin. ʒ. j. Trita in polinè subigito cum melle attico sufficienti, & præbeto exag. iij. aut. iij. & .β. pro viribus, carentib. febre ex vino, febricitantibus cum aqua tepida.

Hiera Anthiochi probata. Chamædryos, agarici, colo-³⁶
cynthidis, sin. ʒ. viij. Scillæ assatæ, amoniaci thymiamatis.
ellebori nigri, clematidis, piperis albi, singulorum. ʒ. ij. β.
Cinamomi, spicæ nardi, zingiberis, myrrhæ troglodyticæ,
croci, folij, singul. ʒ. ij. Mellis, quod satis est.

Hiera amara Galeni, ad asperitatem gulæ, & mala vteri
peculiariter valens Vrinam quoque mouet. Tussientibus,
caput dolentibus, vertiginosis, defluxione laborantibus, hy
dropicis, nephriticis, & iocinerosis confert. Mirum in mo
dum etiam menses mulierum ducit. Spicæ, carpobalsami,
xylobalsami, floris iunci odorati, cinamomi, nardi, dacy
dij, rosarum, violarum, epithymi, agarici, absinthij, turpeti,
fenæ singulorum. ʒ. ij. β. Rhei barbari, exag. iij. Croci. ʒ. j.
Aloes flauæ, quantum omnium aliarum specierum. Mellis
attici quod satis est. Vbi probè paraueris præbeto media no
te exagia. iij. aut. iij. & .β. cū aqua tepida sufficienti,

FINIS.

INDEX COLLYRIORVM

Collyrium Soteria Amanitonis, admodum efficax.	1
Collyrium Sol, ad omnis generis affectus.	2
Collyrium lumè, ad albugines & staphylomata.	3
Collyrium Aquila, repurgans albugines.	4
Collyrium Proteus ad incipientes suffusiones, & alia mala.	5
Collyrium Monohemerum magnū, ad initia, & diuturnos affectus.	6
Collyrium Nardanium, ad multam defluxionem, & omne malū.	7
Collyrium Lybianum ad phlegmones, & vlcera.	8
Collyrium è croco ad superantes chemoses & phlegmonas.	9
Collyrium Cicuis albus, ad incipientes lippitudines.	10
Collyrium è lacte mirabile.	11
Collyrium è cornu, ad phlegmones & defluxiones.	12
Collyrium ad defluxiones, staphylomata, chemoses, pūcluras, & mem brarum rebelliones.	13
Collyrium Lybianum vocatum.	14

Colly

Collyrium ad suggillata, & dolores.	15	
Collyrium ad morsus in tunicis oculorum factos.	16	
Collyrium Hydaron, ad oculos suggillatos.	17	
Collyrium Irim, ad albugines.	18	
Collyrium è rosis magnum, ad diuturna & sordida ulcera.	19	
Collyrium sacra ancora, ad albugines non tenues ac densas.	20	
Collyrium Thodoretum, visum acuens.	21	
Collyrium Aster, ad omnem vehementem dolorem, pustillas, staphy- lomata, & diuturna, ulcera.	22	
Collyrium Hermolauus, ad omnem affectum ocularem.	23	
Collyrium è cornu, ad albugines, & omnes affectus.	24	
Collyrium Zouli, ad veteres & recentes affectus.	25	
Collyrium Lambonis stupefactorium, anodynum, & somniferum.	26	
Collyrium Proteus, ad incipientes suffusiones, hebetudines, & cic- trices.	27	
Collyrium Lambonis ad chemoses, fossulas, & omnem oculorum per- turbationem.	28	
Collyrium è semiculo, ad hebetudines, principium suffusionis, & cic- trices.	29	
Collyrium è cornu nigro, ad omnè diuturnū affectum & albugines.	30	
Collyrium Phoenix ad albugines, pterygia facitq; visum acutum.	31	
Collyrium è rosis, ad phlegmones, chemoses, & *rubores palpebrarū.	32	επιβλεματα forte pro ερυθρεματα
Collyrium album è rosis.	33	τα.
Collyrium Monohemeron.	34	
Collyrium Monohemeron, ad pterygia.	35	
Collyrium croceum, reprimens.	36	
Collyrium Pelarion, ad omnem affectum admodum bonum.	37	
Collyrium è thure, ad caua ulcera, & fossulas.	38	
Collyrium Theodotium magnum, ad omnis generis oculorum mala.	39	
Collyrium enstaeton, ad visus acutiem mirabile.	40	
Collyrium è lapidibus scylacijs, ad defluxionem reprimendam, & diuturnas lippitudines	41	
Collyrium è succo ad omnem affectum.	42	
Collyrium Anerij chirurgi, ad epiphoras.	43	
Collyrium è cornu ad omnes generis defluxiones, sordida ul- cera.		

cera, callos & asperitudines.	44
Collyrium Myraculum appellatum, ad omnem lippitudinem, icthum & sugillatos.	45
Collyrium tenerum mollere, dolorem mitigans.	46
Collyrium Pancianum, ad diuturna ulcera, & sordida	47
Collyrium Lybianum, ad defluxiones, dolores, & recetes lippitudines.	
48	
Collyriū ex aceto, ad omnem affectum inueteratarum asperitudinū.	
49	
Collyrium visum acuens, & omnem hebetudinem, & incipientes suffusiones.	50
Collyrium Lachrymas retinens, & incipientes suffusiones.	51
Collyrium molle, ad intolerabiles lippitudines.	52
Collyrium Psitacium, ad dolores, pustulas, aestus, cicatrices, & alia mala.	53
Collirium ad omnem defluxionem, phlegmonem, dolorem vehementē & capitis dolorem.	54
Collyrium lumen, ad myiocephala, & albugines.	55
Collyrium è cornu, ad desperatas lippitudines, & diurnos affectus.	
56	
Collirium Omlabion ad ulcera, pustulas, rupturas, rftiones, vna procedentiam, & alia mala.	57
Collyrium Achariston, ad maximas epiphoras.	58
Collyrium diathalias, ad omnia ulcera.	59
Collyrium Diathece, siue testamentum Chrysochoi.	60
Collyrium Cholas, comprehendens omnem lippitudinem, & reprimēs omenm defluxum.	61
Collyrium è succo polygoni, ad septuaginta duo mala oculorum.	62
Collyrium è succo coriandri, ad acuta mala in principio instillatum.	
63	
Collyrium Hecatombes, ad incipientes lippitudines.	64
Collyrium Cleonis profundissima ulcera implens.	65
Collyrium Cleonis aliud.	66
Collyrium è vino Phalerno ad ulcera, vulnera, dolore, affectuq; diu- turnos.	67
Collirium è fellibus visum acuens, & ad cicatrices, albugines, & alia vtile.	68
Collyrium Dionysos, siue lumen reprimens.	69
Colllyrium lumen, visum maximè acuens.	70
Colly	

Collyrium Hermi, visum acuens.	71
Collyrium è succo radicis cucumeris sylvestris, ad cicatrices, & albugines.	72
Collyrium Achariston, ad affectus plurimos, & maximè glaucos oculos.	73
Collyrium omnibus conferens.	74
Collyrium ex Erie ad albugines, & hebetudines.	75
Collyrium Stratiotes, visum acuens.	76
Collyrium Antoninus, fessulas complens, & cicatrices extergens.	77
Collyrium odoratum, ad vulnera, & myiocephala.	78
Collyrium Asyncriton, ad myiocephala, & staphylomata.	79
Collyrium Memphites, ad albugines, hebetudines, & suffusiones.	80
Collyrium ad oculos quos pili pungunt.	81
Collyrium tingens albugines, & cicatrices.	82
Collyrium tingens cicatrices in oculis.	83
Collyrium ad albugines & nebulas omnis generis.	84
Collyrium ophthalmicum, dictum Diatheca Chrysocoi.	85
Collyrium conferens ad albugines oculorum, & nebulas.	86
Aquæ ocularis confectio.	87

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI, DE COL-

LYRIIS, SECTIO

Vigesima quarta.



COLLYRIUM Soteria dictum Manithonis admodum efficax, ad incipientes lipitudines, defluxionem, vlcera, oculos scabiosos, hebetudinem, albugines tenues, vngues, encanthides, suffusione atque punctio- nibus laborantes. Est etiam somniferum, & omnem in oculis factam causam vincit. Habet, Casiæ. ʒ. vj. Aeris vsti. ʒ. iiii. Stibij. ʒ. viij. Cerusæ. ʒ. j. β. Pompholygis. ʒ. ij. Aloes flauæ, opobalsami, florum verbasci, rosarum tene- rum, carnis baccarum myrti maturarum, lycij, coriandri, succi mandragoræ, & hyoscyami, singulorum. ʒ. ij. Fœni- græci cocti in aqua pluuiali, & mastiches expressionis ex- quisitæ. ʒ. ij. Succi solani, mellis attici, singulorum. ʒ. ij.

G Terito

Terito in vino bono albo veteri, & fac collyria, illisq; utere.

Collyriū nominatum Sol, ad omnes effectus: abstergit enim summē, omnia etiā desperata mala. Casie. ʒ. xxiiij. Stibij. ʒ. viij. Lapidis hæmatitis. ʒ. viij. Spicæ nardi, folij, myrrhæ, crocodilij, lapidis asij, misyos, æruginis, piperis longi & albi, gummi, sing. ʒ. ij. Lapidis scissilis, croci, opobalsami, singulorum. ʒ. iiij. Trita in pollinem irrigato cū aqua pluuiā sufficienti, & finge collyria.

Collyrium dictum Lumē, ad albugines crassas, staphy- lomata, vt eo semel tantum vtentes sani euadant. Aeris vsti, squamæ æris, squamæ stomomatis, sing. ʒ. ij. Aeruginis rasilis. ʒ. j. Chalcanthi, lapidis hæmatitis, chalcitidis, singul. ʒ. j. Omphacij. ʒ. ʒ. Hebeni radice. ʒ. ij. Spicæ nardi, croci, sing. ʒ. ij. Crocodilij, myrrhæ, singulorum. ʒ. j. Acaciæ. ʒ. iiij. Thuris repurgati, cythororum mali punici, singulorum. ʒ. ʒ. Gallarum. ʒ. j. Casiæ. ʒ. ij. Pompholygis. ʒ. ʒ. Opij. ʒ. j. Aphonitri albi, gummi, singulorum. ʒ. vj. Trita probē madefacito vino sufficienti, factisq; collyrijs utere.

Collyrium Aquila, dictum mysterium, purgans albugines crassas, summē expertum. Ammoniacci. ʒ. vj. Aeruginis rasilis. ʒ. iiij. Pumicis leuis. ʒ. ʒ. Crocodilij. ʒ. j. ʒ. Testarum sepiæ. ʒ. j. ʒ. Salis ammoniaci. ʒ. j. ʒ. Myrrhæ, gummi, singulorum. ʒ. ʒ. Trita madefacito aqua pluuiali sufficienti, formatisq; collyrijs utere.

Collyrium Proteus, nihilominus faciens ad incipientes suffusiones, cicatrices item, & clauos exterens. Ad omnem affectum diurnum, albugines crassas, & eius generis mala confert. Chalcitidis crudi, cerussæ, singulorum. ʒ. xx. Piperis albi. ʒ. ij. Liquoris cyrenaici. ʒ. j. Croci. ʒ. viij. Lachrymæ oleæ. ʒ. viij. Ammoniacci. ʒ. xx. Opopanactis. ʒ. ij. ʒ. Opobalsami. ʒ. vj. Gummi. ʒ. x. Trita irrigato aqua pluuiali sufficienti, factisq; collyrijs utere.

Collyrium^a Monohemerom dictum magnum, ad principia, & veteres affectus. Illinendum autem crebrius. Eodem die malum demulcet. Post mittendus in balneum æger. Stibij loti. ʒ. iiij. ʒ. Myrrhæ. ʒ. iiij. Cerussæ. ʒ. j. ʒ. Spicæ nardi. ʒ. iiij. Casiæ. ʒ. j. ʒ. Acaciæ. ʒ. iiij. ʒ. Aeris vsti. ʒ. ij.

Croci. ʒ. iij. Castorij, aloes flauæ, opij, chalcitidis, singulorum. ʒ. j. ʒ. Lycij. ʒ. iij. Gummi. ʒ. iij. ʒ. ʒ. j. Trita irrigata in aqua pluuiali sufficienti, formatisq; collyrijs vtere.

[a Monohemerone.] In codice manuscripto perperam legitur *μονὴ μ. πορ*, pro *μονο ἡμι πορ*. Sic autem dictum est, quod vnica illitione sanat.

7 Collyrium nardinum ad multam defluxionem, & omne malum, phlegmonem, dolorem, chemoses, omnemq; lippitudinem. Illinc multoties. Inueteratum autem ad huiusmodi mala melius fit. Cadmiæ vstæ. ʒ. j. Castorij. ʒ. j. ʒ. Spicæ nardi, croci, singulorum. ʒ. iij. Folij. ʒ. j. ʒ. Aca-
ciæ. ʒ. ij. ʒ. Opij, myrrhæ, singulorum. ʒ. ij. Lycij indici, gummi, singulorum. ʒ. ij. Aloes flauæ, cerussæ, singulorum. ʒ. iij. Terantur, & cum aqua pluuiali fingantur collyria, quibus vtere.

8 Collyrium Libianum ad phlegmonas, & vlcera quibus cicatricem summè inducit, & ad omnem affectum vtile. Est molle. Cerussæ. ʒ. iij. Spodij, pompholygis, singulorum. ʒ. iij. Cadmiæ lotæ. ʒ. viij. Stibij vsti, & loti, singulorum. ʒ. iij. Myrrhæ. ʒ. vj. Plumbi vsti & loti. ʒ. iij. Amyli, samij asteris, singulorum. ʒ. j. Tragacanthæ. ʒ. iij. Opij. ʒ. j. Trita madefacito cum quinq; ouorum albis, & aqua pluuiali sufficienti, & fingæ collyria.

9 Collyrium è croco Onesimi confectio, sine vlceratione. Potissimum verò facit ad vehementes chemoses, & omnes phlegmonas, illitum cum multa fomètatione. Est verò comprehensorium cum aqua illitum, vt omnè reprimat lippitudinè. Succij conizæ. ʒ. j. Succij fœnieli. ʒ. j. Opij, lycij, succij rosarū, & hyoscyami. sin. ʒ. j. Omphacij. ʒ. ʒ. Croci. ʒ. iij. Sarcocollæ. ʒ. vj. Succij glaucij. ʒ. xvij. Gummi. ʒ. xvij. Trita madefacito eū mellis attici despumati cochlearibus: formato collyria, & dato.

[a Sine vlceratione.] Videtur hic aliquid desiderari quod precedat.

10 Collyrium dictum Cycius albus, ad incipientes lippitudines, defluxionè acrem & albam, æstus, vlcera caua & fordidã, pustulas, chemoses, & propemodum ad omnem affectum, & eos qui non sufferunt morsum. Pompholygis lotæ. ʒ. iij. Cadmiæ vstæ & lotæ. ʒ. ij. ʒ. Cerussæ. ʒ. v. Samij

asteris. ʒ. β. gran. viij. Opij, gran. xv. Amyli. ʒ. ij. β. Acaciae. ʒ. β. Tragacanthæ. ʒ. j. Gummi. ʒ. ij. β. Trita madefacito cum aqua pluuia sufficienti, & finge collyria. Adhibetur sordidis vlceribus cum lacte. Ad alia verò omnia cū aqua pluuiali accommodatur.

Collyrium è lacte mirabile. Cadmiæ veteris. ʒ. β. Samij ʒ. iij. asteris, cerussæ, singul. ʒ. j. Opij. ʒ. j. β. Tragacanthæ. ʒ. ij. Quorum alba. ij. Arida dissolue cum albis ouorum. Traga cantham verò & opium prius macerato in lacte caprino, aqua verò non attingito, Finge collyria, Est excellēter anodinum, vt ijs quibus illitum est statim somnum accersat.

Collyrium è cornu,^a quo quū essem in Nicea vno die maximā epiphoram sanauī. Vtere eo, postquā id quod ex ouo conficitur primū illeueris, Facit ad phlegmonas, & defluxiones cōfestim exiccat. Vtere autē cū multa experiētia ad chemoses, & exulceratiōes, & in vniuersum ad omnē affectū ab initio vsq; ad finē. Cadmiæ racemosæ, cornu cerui vsti, plūbi vsti, acaciae, stibij, æris vsti, myrrhæ, aloes flaur, sin. ʒ. j. Thuris masculi. ʒ. ij. Lycij. ʒ. β. Opij, squamæ, sin. ʒ. j. Castorij ʒ. β. Olsium palmularum vstorū. x. Trita madefacito cum aquæ pluuialis. ʒ. j. β. Finge collyria, & vtere.

[a Quo quum essem.] *Hic locus in codice manuscripto vehementer deprauatus est. Nos vtunque, potuimus omnia hæc conuertimus, elicientes sensum, vt putamus, tolerabilem, & à ratione non abhorrentem.*

Collyrium ad defluxiones, staphylomata, humores, puncturas, membranarum rebelliones, lippitudines, fistulas oculorum, inyocephala, crustas, & omnes affectus, expertum. Ne contempnas hoc ipsum eò quòd vtile sit. Aeris vsti. ʒ. viij. Cadmiæ. ʒ. x. Gummi. ʒ. xvj. Medicamenti. ʒ. xvij. Trita irrigato cum aqua pluuiali. Est verò cōfectio medicamēti eiusmodi. Succu centaurij, part. j. Sapa creticae, part. β. Coquito hæc lignis è vite sumptis in olla noua, donec sordium crassitudinem acquirant. Instillato autem cum ouis. Ad eos valet qui adstrictionem nō ferunt. Sed sic quidem cum aqua. Initio fac aquosum, & illine.

Collyrium Libianū vocatū. Cadmiæ vstæ & lotæ, cerussæ lotæ, sing. ʒ. viij. Zingiberis. ʒ. vj. Stibij vsti & loti. ʒ. j. Amyli. ʒ. j. Cineris pompholygis. ʒ. iij. Terræ^a samia. ʒ.

- iiiij. Trita subigito cum albis ouorum decem, & aqua pluuiali sufficienti. Dein accipe opij. ʒ. vj. Terito vt pollinem, irrigato cum eis. Est varij vsus: facit enim ad pustulas, inuisiones, bruptiones, suggillata, chemoses, immēsos dolores, aliosq; affectus. cicatrices etiā extergit. Sic parato vttere. Loca ali
quot in
Nicolao
emenda
ta:
- [a Samiæ.] *In manuscripto codice oxiensis perperam. pro asiis legitur.* [b Rupturas.] *Nicolai codex falso admodum legit ξιζας, pro ʒ. ʒ. fess.*
- 15 Collyrium ad suggillata, & dolores eluens magnos, mirabile. Discutit humores in profundo existentes, & externam rupturam. Cadmiæ. ʒ. β. Aeris, exag. j. β. Myrrhæ. ʒ. iiiij. β. Opij. ʒ. iiiij. Salis ammoniaci, gummi, sing. ʒ. iiij. Trita irrigato cum aqua pluuiali sufficienti, & albis ouorum, ac finge collyria.
- 16 Collyrium ad morsum in tunicis oculorum factum, & erosiones. Cerussæ. ʒ. iiiij. Croci. ʒ. iiij. Nardini indici. ʒ. ij. Meliloti. ʒ. v. Trita benè madefacito cum succo symphyti sufficienti, & fac collyria.
- 17 Collyrium Hydaron, ad suggillatos oculos. purgat statim, si aquosum infundatur. Cadmiæ vstæ, & lotæ. ʒ. iiiij. Aeris vsti & loti. ʒ. β. ʒ. j. Zingibetis. ʒ. ij. & quartem partem. Opij. ʒ. j. β. Nardi celticæ. ʒ. β. ʒ. j. Aloes flauæ, ʒ. j. β. Trita fermentato cum aqua pluuiali, & finge collyria.
- 18 Collyrium Irin, ad albugines crassas valde bonū. Aeruginis rasilis. ʒ. β. gtaū. 7. Nitri albi torrefacti. ʒ. β. Testarum sepia. ʒ. β. ʒ. j. Ammoniaci. ʒ. j. β. Trita fermentato cum aqua pluuiali sufficienti, & formato collyria. Diarho
don ma
gnum.
- 19 Collyrium è rosis magnum ad vlcera vetera, fordida, præcidentias oculi, myiocephala, staphylomata, sugillata, vngues, & omnem affectum. Vtere cum albo oui, aut lacte muliebri, in accessione autem cum aqua pluuiali. Cadmiæ lotæ. ʒ. xij. Croci. ʒ. iiij. β. Aeruginis rasilis. ʒ. j. Spicæ nardi. ʒ. j. β. Squamæ æris. ʒ. j. Opij. ʒ. j. β. Stibij vsti & loti. ʒ. iiiij. Myrrhæ. ʒ. j. β. Rosarum tenerum. ʒ. xxxvj. Gummi. ʒ. j. β. Trita fermentato cum albo oui, lacte muliebri, & aqua pluuiali, & finge collyria.
- 20 Collyriū sacra ancora ex Pontico, ad albugines crassas,

nec reuues, sed densas, & ad suffusiones, & pterygia. Ammoniaci puri. ʒ. viij. Aeruginis, aluminis scissilis, sing. ʒ. ʒ. Stibij. ʒ. j. Sagapeni, opopanacis, singu. ʒ. ʒ. Liqueoris cyrenaici ʒ. ij. Gummi. ʒ. j. Trita fermentato cum aqua pluuiali sufficienti, & fac collyria.

Collyrium Theodoretton ab Asclepiade descriptum, summè visum acuens. Vfus sum illo in quodam, qui quum vellet pungi, suffusione sanata, non amplius pungi voluit, quòd nihil impediretur, sed acutè videret. Repurgat albugines crassas, vngues, pterygia, cicarrices, & omnia pupillam obscurantia, admodum mirabile. Ammoniaci puri. ʒ. xij. Thuris, opopanacis, liqueoris cyrenaici, singulorum. ʒ. j. Sagapeni, croci. ʒ. ij. Opobalsami. ʒ. j. Myrrhæ. ʒ. ij. Gummi. ʒ. iij. Trita benè fermentato cum aqua pluuiali sufficienti, & fingo collyria.

Collyrium Aster, hoc est Stella, ad omnem dolorè, pustulas, staphylomata, vlcera vetera, & recentia. Facit etiam ad diuturnos affectus, & cicatrices extergit. Cadmiæ vstæ & lotæ, cerussæ torrefactæ, opij, sin. ʒ. j. Ammoniaci. ʒ. ʒ. j. Stibij vsti & loti. ʒ. vj. Aloes slauæ. ʒ. ij. Terræ samæ, spodij, plumbi vsti & loti, tragacanthæ, singul. ʒ. iij. Thuris masculi. ʒ. ij. Myrrhæ. ʒ. ʒ. Trita fermentato cum aqua pluuiali, & formato collyria.

Collyrium² Hermolaus, ad omnè ocularem affectum. Desideratur.

[a Hermolaus.] Manuscriptus codex habet ἑρμιλας, pro ἑρμιλας. Et meminit huius Collyrij Aetius lib. 7. cap. 9. bis, non tamè describit. Et Nicolaus eiusdem in Indice tantum mentionem facit, nec deinceps etiam describit. Statim enim post Collyrium, quod Aster dicitur, id quod è cornu componitur ceruino subiungit.

Collyrium è cornu ad albugines crassas, & omnè affectum. Cornu ceruini vsti. ʒ. ʒ. j. Testarum sepia, aeruginis rasilis, plumbi vsti, singul. ʒ. ʒ. Ammoniaci puri. ʒ. vj. Myrrhæ, gummi. ʒ. j. Trita fermentato cū aqua pluuiali, & finge collyria.

Collyrium² Zoili, medicum, nardinū. Ad veteres affectus, fluxiones, exulcerationes, hemicranicos, & erosos angulos mirabile. Cadmiæ vstæ, cū lacte muliebri tertio extinctæ, stibij, singul. ʒ. viij. Aeris vsti. ʒ. xx. Castorij. ʒ. j. Spic

Spicæ nardi, croci, singulo. ʒ. iij. Folij. ʒ. j. β. Acaciæ. ʒ. v. Opij, myrrhæ, lycij, sing. ʒ. ij. Aloes flauæ, cerussæ, gummi, singul. ʒ. iij. Trita fermentato cum aqua pluuiali sufficienti, & formato collyria. Quam vsus exigit, irrigato cū lactæ, & oui albo, ac vtete.

[a Zoili.] *Nicolai codex legit ραιρο falso, pro ρολου.* [b Mulicbri.] *In codice Nicolai simpliciter est γάλακτι, sed in Actio additur γνωστικω.*

26 Collyrium Lambonis stupefactorium, dolorem, sedans, & somnū concilians, valde probatū. Cadmiæ vstæ & lotæ, pompholygis lotæ, amyli, opij, sing. lb. β. Trita fermentato cum aqua pluuiali, fac collyria, & vtete.

27 Collyrium Proteus, cui nullum est simile. Cōducit ad incipientes suffusiones, & omnem hebetudinē. Cicatrices & callos exterit. Cadmiæ vstæ & lotæ, chalcitidis crudæ, cerussæ, sin. ʒ. x. Piperis albi, gra. xij. β. liquoris cyrenaici. ʒ. v. Croci. ʒ. iij. Opij. ʒ. ij. β. Sagapeni, lachrymæ olcæ^a æthiopicæ, sing. ʒ. iij. Arsenici. ʒ. iij. β. Zingiberis. ʒ. iij. Gummi ammoniaci, opopanacis, sin. ʒ. v. Opobalsami. ʒ. iij. Trita fermentato cum aqua pluuiali, & fingito collyria.

[a Aethiopicæ.] *Codex Nicolai simpliciter legit σακρού ἰλαίας: sed Aetius addit, αἰθιοπικῆς.*

28 Collyrium Lambonis ad chemoses, fossulas, & omnem oculorum perturbationem. Cadmiæ vstæ. ʒ. iij. Cerussæ, ʒ. iij. β. Pompholygis lotæ, opij, tragacanthæ, gummi, amyli, sing. ʒ. j. β. Trita irrigato cū aqua pluuiali, formato collyria, & vtete.

29 Collyrium è fœniculo, ad hebetudinem, & initia suffusionis. Cicatrices etiam exterit. Cadmiæ vstæ, & lotæ, ʒ. iij. ʒ. ix. Stibij. ʒ. iij. Misyos. ʒ. ij. quartam partem. Chalcanthi. ʒ. ij. Chalcitidis, ʒ. iij. β. Folij. ʒ. iij. quartam partem. Omphacini collyrij. ʒ. j. β. ʒ. ix. Spicæ nardi, croci, singul. ʒ. iij. Gummi. ʒ. vj. β. Opobalsami, ʒ. j. β. Succi fœniculi, sext. j. Trita benè madefacito cum aqua pluuiali, finge collyria, & vtete.

30 Collyrium è cornu nigro Sophronij^a abstergens, bonum ad albugines crassas, & omnem veterem affectum, per quod multa tentauimus. Testarum sepia interiorum, ammoniaci, singulorum. ʒ. iij. Cornu ceruini

vsti. ℥. xv. Zingiberis, gummi, singulorum. ℥. x. Aeruginis
 rasilis. ℥. xx. Trita madefacitō cum aqua pluiali, finge col-
 lyria, & vtēre.

[a Abstergens.] *In codice Nicolai μυκτικὸν corruptè, pro εὐωπι-
 κὸν legitur.*

Collyrium phœnix ad albagities crassas, & pterygia. 31
 Visum quoq; acuit. Testarum sepia, squame æris, pumicis,
 ammoniaci, æruginis, cornu ceruini vsti, sing. ℥. iij. Zingi-
 beris, thuris masculi, mellis attici, singul. ℥. β. Gummi. ℥. ij.
 Osius palmulatum vstorum, & fixorum. ℥. β. ℥. j. Trita
 fermentato cum aqua pluiali, in qua thus coctum sit, aut
 cum stillaticio rosarum liquore puro, & albo oui, & finge
 collyria.

Collyrium è rosis odoratū^a Nili, inter initia ad phle- 32
 gmonas, & chemoses, rubores palpebrarum, crofa, & fugil-
 lata faciens. Rosarum^b tenerum. ℥. iij. Croci. ℥. ij. Opii,
 spicæ nardi, sing. ℥. j. Gummi ℥. j. β. Trita benè fermenta-
 to cum aqua pluiali, & formato collyria.

[a Nili.] *Codex Nicolai videt pro vilo legit, aut vt paulus habet
 vilo. [b Tenerum.] Gracè est, ἀπαλῶν. Sed Aetius habet
 χλωρῶν, hoc est viridium.*

Collyrium albū è rosis. Cadmiæ vstæ & lotæ, cerussæ 33
 lotæ, amyli, sing. ℥. iij. Rosarum exemptis vnguibus. ℥. ij.
 Opii. ℥. j. Gummi. ℥. ij. Tragacanthæ. ℥. ij. ℥. ix. Aloes fla-
 uæ, exag. iij. β. Trita fermentato cum aqua pluiali suffi-
 cienti, & finge collyria.

Collyrium dictum Monohemerum, postquam quin- 34
 quies instillaueris, mitte in balneum. Cadmiæ vstæ & lotæ,
 ℥. iij. Chalcitidis vstæ, & lotæ. ℥. ij. Opii, myrrhæ, singul.
 ℥. iij. Acaciæ. ℥. viij. Gummi. ℥. xi. Trita fermentato cum
 aqua pluiali, & fac collyria.

Collyrium Monohemerum celebre, & quādo vtiliter 35
 & diligenter^a concoctum fuerit collyrium, tum mitte in
 balneum, & miraberis. Prodest etiam ad pterygia. Croci,
 rosarum viridium, tragacanthæ, sin. ℥. j. Glaucij. ℥. iij. Sar-
 cocolle. ℥. β. Columbæ albæ sanguinis. ℥. ij. Aquæ pluialis
 quod sufficit. Tragacantham, glaucium, & crocū macera-
 to in lacte muliebri, & exceptis omnibus diligenter fingito
 collyria cum albo oui, & vtēre.

[a Con

[a Concoctum.] Græcè est *τιφθρ*: sed non videtur quadrare hæc vox sensui. legēdum potius esse putarem *ιγχομφορ*, hoc est illitum: tamen mutare aliquid temerè citra alterius vel codicis, vel auctoris fidem, haud placuit.

- 36 Collyrium croceum, reprimens crebrò illitum, gaudens lauacro. Croci, aloes flauæ, glaucij, singulorū. ʒ. iij. Opij, cadmiæ, sing. ʒ. j. Sarcocollæ. ʒ. ij. Trita fermentato cum decocto papaueris, & finge collyria.
- 37 Collyrium dictum Pelarion, quod etiam Antoninus, monohemerū, & anodyn non dicitur, quo vsus est Apollinarius Syrus, probatū verò ab imperatore Antonino. Implet fossulas, & exterit cicatrices, & dolorem mitigat, ad omnemque affectum valde bonum, reprimat & mitigat. Cadmiæ vstæ & lotæ, chalcitidis vstæ & lotæ, singulo. ʒ. ij. Cerussæ, lb. β. Acaciæ. ʒ. iij. Zingiberis. ʒ. ij. Croci, opij, singulorum. ʒ. iij. Amyli, ʒ. ij. Tragacanthæ, gummi, singulorum. ʒ. j. β. Trita fermentato cum aqua pluuiali, & finge collyria. Vsu exigente, dissolue inter initia cū aqua pluuiali, & illine crebrò.
- 38 Collyrium è thure, ad caua vlcera & fossulas. Cadmiæ vstæ, pompholygis lotæ, singulorum. ʒ. v. Cerussæ. ʒ. xx. Thuris. ʒ. v. Opij, gummi, singulo. ʒ. iij. Trita probè fermentato cum aqua pluuiali sufficienti, & finge collyria. Vsu postulante dissolue cum oui albo.
- 39 Collyrium Theodotion magnum, ad omnia oculi mala. Cadmiæ vstæ & lotæ, opij, singulorum. ʒ. xvj. Croci, aloes flauæ, cerussæ, gallarum, ramentorum scobisue hebeni, castorij, chalcitidis torrefactæ, pompholygis, atramenti indici, thuris sarcocollæ, rosarum aridarum, & viridium, sing. ʒ. ij. Stybij, acaciæ, gummi, sing. ʒ. l. Trita fermentato cum aqua pluuiali, & facito collyria.
- 40 Collyrium ^aenstacton dictum, ad acumen visus mirabile admodū. Cadmiæ, cerussæ, sing. ʒ. xxiiij. Stibij. ʒ. xliij. Pompholygis. ʒ. x. Aeruginis, folij, sing. ʒ. j. Gummi, opobalsami, sing. ʒ. iij. Trita fermentato cum succo radicis tæniculi, ʒ. xxxviiij. & finge collyria.

[a Enstacton.] Manuscriptus codex legit *σακτορ*, pro *ιυσακτορ*. Est autem *ιυσακτορ*, quod instillatur collyrium.

- 41 Collyriū è lapidibus Stylacijs appellatū, defluxionē in-

ter initia reprimat, & dunturnas lippitudines sanat. Fluxionem crassam extenuat, & asperitudines, ficosasque palpebras. Cicatrices, fluxiones, & omnis generis albugines crassas exterit, Lapidis hæmatitis, & scissilis, singul. \mathfrak{z} . iij. Aeris vsti, cadmiæ, sing. \mathfrak{z} . j. β . Chalcitidis torrefactæ, æruginis, myrrhæ, croci, opij, singulo. \mathfrak{z} . β . \mathfrak{z} . j. Gummi. \mathfrak{z} . iij. Trita fermentato cum aqua pluuiali. fac collyria, & vttere.

Collyrium è succo ad omnem affectu, phlegimones, chemoses, suggillata, cum lacte muliebri, aut sanguine columbæ confectum. Facit ad capitis dolorem, iniectum cum aceto, & illitum temporibus: facit ad pudenda, cum vino iniectum. Radicis maluæ arborecentis, stibij, seminis lini, singulo. \mathfrak{z} . β . Meliloti recentis. \mathfrak{z} . j. Aquæ pluuialis, sext. β . Herbas coquito in aqua, & semina, quoad succu de se præbeant, & colato per linteum purum: adijce ex ipso iute, \mathfrak{lb} . β . \mathfrak{z} . iij. Dein admisce illi benè triti croci. \mathfrak{z} . β . Glaucij, amyli, sing. \mathfrak{z} . iij. Gummi. \mathfrak{z} . j. β . Probè omnibus cōfectis & exceptis, finge collyria.

Collyrium, Anerij chirurgi, medicum, ad epiphoras, fluxiones, cum oui media mensura, & pŷdracia, cum aqua illitum, vtile est. Glaucij, \mathfrak{lb} . j. Sarcocollæ. \mathfrak{z} . j. Croci. \mathfrak{z} . iij. Tragacanthæ. \mathfrak{z} . β . Glauciui ad erui magnitudinem redactum prius in mortario cum aqua pluuiali macerato sufficienti, & sine vt in ea pernoctet Dein crocum tusum & cribratum admisce, postea tragacantham eo die maceratam. Probè vnita fermentato cum lacte muliebri, factisq; collyrijs vttere.

Collyriū è cornu ad oēs defluxiōes, & sordida vlcera, callos, & asperitudines probatū. Cadmiæ. \mathfrak{z} . x. Stibij. \mathfrak{z} . viij. β . Spicæ nardi. \mathfrak{z} . iij. Myrrhæ, piperis albi, æruginis, sin. \mathfrak{z} . j. Croci, acaciæ, sing. \mathfrak{z} . ij. β . Aeris vsti, cerussæ, singulo. \mathfrak{z} . ij. Lycij indici, opij, singulorum. \mathfrak{z} . j. Florum rosarum. \mathfrak{z} . j. β . Plumbi vsti. \mathfrak{z} . iij. Thuris. \mathfrak{z} . ij. Cornu ceruini. \mathfrak{z} . iij. Ocimi. \mathfrak{z} . x. Trita fermentato cum vino veteri, & fac collyria.

Collyriū miraculū appellatū, ad omnē lippitudinē & iētū, suggillata, vlcera, & fluxiōes, quale nullū est aliud, cū albo oui cōfectū. Spicæ nardi, corticis thuris, sin. \mathfrak{z} . β . Casŷ fistulæ. \mathfrak{z} . j. β . Aeris vsti. \mathfrak{z} . iij. Stibij vsti. \mathfrak{z} . vj. Aloes siccæ. \mathfrak{z} . iij.

iiij. ^aTragacanthæ. z. j. Croci. z. β. Olsiu palmularū vstorū
z. iiij. Squamæ æris. z. j. β. Castorij, opij, sin. z. β. Acaciæ. z.
j. β. Myrrhæ. z. j. Gummi. z. x. Trita fermentato cum a-
qua pluuiali, fingeque collyria. Hoc autem testatur artifex
noster, qui Ponticus etiam nominatur.

[a Tragacanthæ.] *Codex Nicolai legit καλακάνθη haud dubiè
pro τρακακάνθη aut certè pro χαλακάνθη. Sed prior lectio magis
placet.*

46 Collyrium molle appellatum, dolorem mitigans, cui
nullum aliud simile existit. Vtile ad omnem dolorem, vlce-
ra, pustulas, vstiones, erosiones, crustas, proci-
dentias, deflu-
xionem tenuem, illitum per oui album. Circum supereilia
illitū, sedat dolorē. Inūge quoq; crebè dolentes ppter proci-
dentiam, est enim mirabile. Cadmiæ vstæ & lotæ. z. vj. Ce-
russæ, rosarum, singulorum. z. iiij. Amyli recentis, opij, sin-
gulorum. z. j. β. Acaciæ, tragacanthæ, singulorum. z. β. Ro-
sarum tenerum. z. iiij. Aloes flauæ, gummi. z. j. Trita fer-
mentato cum aqua pluuiali, & fac collyria.

47 Collyrium ^aPacianum Domini Seleucensis, à nonnul-
lis Diaphmenum vocatum. Ad vlcera vetera, & sordida, vn-
gues, pustulas, cauitates, pci-
dentias, singgillata, oculos cruē-
tos, dolores, & puncturas, Cadmiæ vstæ & lotæ, opij, croci,
singulorum. z. xij. β. Aeris vsti, & loti. z. vj. Myrrhæ. z. v.
Spicæ nardī, gummi, singulorum. z. ij. Piperis albi. z. j. Tri-
ta fermētato cum vino veteri sufficienti, & finge collyria.
[a Pacianum.] *Manuscriptus codex habet πανκίανθη, Actij verò
exemplar πακίανθη.*

48 Collyriū Libjanū ex Pōtico, ad fluxiones, vehemētes do-
lores, & recētes lippitudines efficacissimū, sine enim dolore
esse efficit, repurgat, & somnū cōciliat. Acaciæ. z. vj. Stibij.
z. iiij. Cadmiæ vstæ & lotæ. z. viij. Spodij. z. ij. Castorij. z. j.
β. Aloes flauæ. z. iiij. Lycij, squamæ æris, sin. z. β. Gūmi. z. j.
Trita fermētato cū vino veteri sufficiēte, & finge collyria.

49 Collyriū ex aceto pontico ad omnem affectum inuete-
ratū, & earū quæ in callū abierūt asperitudinū ad albugines
crassas, palpebræ inuersiones, vlcera, cicatrices, vlcera facta
ab asperitudine, ad ruborē, diuturnum malū, albas fluxio-
nes: confectum enim dolorem aufert. Cadmiæ. z. v.
Lapidis hematitis. z. decem. Aeris vsti. drachma. iiij. Cro-
ci, myr

ei, myrrhæ, gummi, singul. ʒ. ij. Opij. ʒ. j. β. Aceti acerrimi, quod satis est, fermentato & fingitō collyria.

Collyrium appellatum^a Oxyderces, ^b hedystaeton, ad omnem hebetudinē, & incipientes suffusiones. Caput etiā insigniter alleuiat. Lachrymas etiam sistit. Nam per nares & palatum plurimum humorem ducit. Prodest etiam syderatis. Cadmiæ, crocodilij, croci, piperis albi, opij, myrrhæ, omphacij, ellebori albi, singulor. ʒ. β. Gummi. ʒ. ij. Trita fermentato cum aqua pluuiali, & fac collyria.

Hedystaeton. [a Oxyderces.] Nicolai codex habet ἡδυστατον, forte pro ἡδυστατον. [b Hedystaeton.] Sic appellatum est, quod suauiter instilletur.

Collyrium lachrymas retinens Pontici, ad inchoantes suffusiones, & nyctalopas, ad recentem pupillæ dilatationem. Est autem^a Thalasseros. Cadmiæ lotæ ʒ. xxiii. Piperis albi. ʒ. iiij. Opopanacis. ʒ. viij. Sagapeni, liquoris cyrenai, singul. ʒ. v. Cerussæ lotæ. ʒ. xij. β. Atramenti indici, lachrymæ oleæ, sing. ʒ. ij. Gummi ʒ. xxix. Opobalsami. ʒ. viij. Trita benè fermentato cum aqua pluuiali, & formato collyria. Ne illinas mulieri grauidæ cauetō ne abortū faciat

Thalasseros. [a Thalasseros.] Sic vocatur hoc collyrium, ut videre licet apud Paulum. Quam autem ob causam, nescio.

Collyrium molle, intolerabilem lippitudinem mitigans. Amyli. ʒ. iiij. Succifœnigræci, rosarum exemptis vnguibus, sing. ʒ. j. β. Ouorū albi, aut lactis muliebris. ʒ. v. Tragacanthæ. ʒ. iiij. Gummi. ʒ. β. Trita fermentato cum lacte muliebri, aut albis ouorum, & fac collyria.

Collyrium Pfitacion dictum, ad vehementes dolores, pustulas, vstiones, cicatrices, proidentias, suffusiones, & ad multī sanguinis effusionem. Prodest etiam alijs affectibus, & maximè ijs oculis qui facilem sensum habent, à quibus lachryma alba, & magis tenuis excernitur. Cadmiæ, croci stibij, amyli recentis, singulorum. ʒ. β. Opij, gummi. sing. ʒ. iiij. Trita probè fermentato cum aqua pluuiali, & finge collyria. Vsu postulante cum albo ouī vtere.

Collyrium extrinsecus illinendum ad omnem defluxionē, phlegmonem, vehementem dolorem, capitisq; dolorem fronti illitum. Croci, spicæ nardi, folij. singulorum. ʒ. β. Aloes iecorariæ, acaciæ, singulorum, ʒ. j. Crocomaginat. ʒ. β. Myrrhæ, exagiū. j. β. Succicorticis mandragore, atis

ræ, æris vsti, singulorum, exag. j. β. Stibij scissilis. ℥. β. Chalcanthi, squamæ æris, cerussæ, tragacanthæ, gummi. sin. ℥. β. Trita fermentato cum aqua pluuiali, & fac collyria.

55 Collyrium Lumem appellatum, ad myocephalō, albugines crassiores, & vbi tensionem faciunt cicatrices, mirabile. Ammoniaci, gallarum, singulorum, lb. β. Rosarū tenerū. ℥. iij. β. Sinapi. ℥. iij. Opij. ℥. j. β. Trita fermentato cū aqua pluuiali, finge collyria.

56 Collyrium cornu, ad desperatos oculos, & diuturnos affectus, staphylomata, & myiocephala, & hemicranicos affectus. Cadmiæ lotæ. ℥. β. Aloes flauæ. ℥. j. Aeris vsti. ℥. iij. Cornu ceruini, plumbi vsti, & loti, cerussæ, squamæ æris, gummi, singulorum. ℥. j. Thuris, opij, chalcitidis, singulorū. ℥. β. Trita fermentato cum aqua pluuiali, & fac collyria.

57 Collyrium^a Onilabion cognominatum, conferēs ad vlcera, pustulas, b^rupturas, vstiones, procidentias, staphylomata, suggillata, adustiones, erosiones, nomas, carbunculos, & desperatos affectus, vt oculos videre faciat, ac sanos esse, potissimum teneros oculos & gratiosos. Aquosum verò inter initia instillato. Vbi autem tenuis, c^mordax, & calida fuerit fluxio, aqua dissolue. Terræ samix vstæ. ℥. j. β. Cadmiæ vstæ & lotæ. ℥. j. Pompholygis lotæ. ℥. β. Squamæ lotæ. ℥. iij. Opij. ℥. iij. Gummi. ℥. ij. Stibij vsti & loti. ℥. j. Trita fermentato cum aqua pluuiali, & fac collyria. [a Onilabion.] *Græcè scriptum erat ονιλαβιον. Hanc verò literarū abbreviationem puto valere idem quod ονιλαβιον, sic enim aliquod collyrium appellat Aetius. [b Rupturas.] Iterū φιλιας corruptè scriptum erat: pro φιλιας. [c Mordax.] In manuscripto codice falso φικτιδρι pro φικτιδρι legitur.*

58 Collyrium Achariston ad maximas ephiphoras; hoc enim solo medici, qui vtuntur, felicem experiuntur successum, præsertim in maximis malis. Cadmiæ. ℥. viij. Aeris vsti, acaciæ, singulorum. ℥. iij. Opij, fructus tamaricis, singul. lb. β. Gummi. ℥. iij. Trita. fermentato cū aqua pluuiali finge collyria. Vsu exigente vttere cum lacte muliebri.

59 Collyrium diathalias ad omnis generis vlcera, pustulas, cicatrices, fossulas, & staphylomata, Cadmiæ, æris vsti, singulorum. ℥. iij. Spicæ nardi, croci aloes flauæ, cerussæ lotæ, singulorum. ℥. j. β. Castorij, myrrhæ, opij, lycij
indi

indici, singulorum. ʒ. ʒ. Stibij, acaciæ, gummi, singulo.
ʒ. iij. Trita fermentato cum vino odorato, & fac collyria.

Collyrium Testamentum dictum Chrysochoi, con- 60
ferens ad omnem affectum desperatum. Inscriptio autem
indita est à consuetudine vnctionis. Chrysochous enim quis
spiam admodum pauperculus, grauius oculos dolens, & læ
sus, sibi collyrium hoc adhibuit, curatusque est. Curauit
autem & ipse plures, & ditatus est plurimum. Erant autem
illi tres filie, & vita finita, duabus filiabus dimisit faculta-
tes: minori verò Artemidi nominatæ, collyrij huius inscri-
ptionem, & hanc solam quidem, & ditata est per ipsam plu-
rimum. Prodest ad epiphoras, atperituidines, myiocephala
& desperatas diurnasque cicatrices abstergit, & suffusio-
nes tollit, pellucidamque & purã efficit pupillã oculi vt ad
mirari liceat. Facit ad caliginẽ, nubeculas, pustulas vstiões
albugines crassas, angulos erosos, & cicatrices summẽ exte-
rit, aliaque mala quæcumque in oculis fiunt. Inuenta verò
est inscriptio inter Artemidis oracula. Cadmiæ vstæ & lo-
tæ, æris vsti, singulorum. ʒ. viij. Stibij. ʒ. x. Myrrhæ, cro-
ci, singulorum. ʒ. ij. Spicæ nardi. ʒ. j. ʒ. Castorij, squama
stomomatis, singulorum. ʒ. j. Aeruginis rasilis. ʒ. iij. Lycij
indici. ʒ. j. Opij. ʒ. ij. Aeruginis vermicularis, thuris, casie
singulorum. ʒ. j. Lapidis scissilis, chalcanti, singulorum
ʒ. ʒ. Piperis albi ʒ. j. Cerussæ, opobalsami, succi fœniculi, fel-
lis caprini, singulorum. ʒ. ij. Gummi. ʒ. iij. Acaciæ
aridæ. ʒ. viij. Trita fermentato cum vino veteri bono, &
fac collyria.

Collyrium Cholas nominatum, quod omnẽ contrahit 61
lippitudinem, ac omnem fluxionem reprimit. Stibij, styra-
eis vstivnguiũ odoratorũ magnorũ tuorũ fabarũ corufarũ
sin. ʒ. ʒ. Trita fermentato cum albo oui, & fingecollyria.

Collyriũ mirabile, è succo polygomi ad .lxxij. oculorũ 62
mala, iuuat lippitudinem cum ouo. Succu polygomi, lycij in-
dici, sing. ʒ. iij. Aloes flauæ, ʒ. ij. ʒ. Zingiberis. ʒ. ij. Opij. ʒ.
iij. Croci, thuris, sin. ʒ. ij. Acaciæ nigræ. ʒ. vj. Trita fermen-
tato cum aqua pluuiali, quantum sufficit, & fac collyria.

Collyriũ è succo coriandri, ad acuta mala, expertũ in 63
principio instillatum. Pompholygis lotæ, croci, sing. ʒ. ij.
ʒ. viij. Cerussæ.

Hic desiderantur multa, vt ex indice collyriorū pate
re potest, quæ in Actio & Paulo reperiuntur.

- ammoniaci, sing. ℥. iij. Succi rosarū. ℥. j. Myrrhæ, croci, sin.
℥. β. Cerussæ. ℥. j. Opij, lycij, sin. ℥. ij. Thuris, acaciæ, gum-
mi, sing. ℥. iij. Trita fermentato cum aqua pluuiali, & albis
oui duobus, singe collyria, & vtere.
- 75 Collyriū ex Erica, ad crassas albugines, & hebetudines
insigniter conferens. Cadmiæ vstæ, & in lacte caprino ex-
tinctæ, ac lotæ, æris vsti & loti, singulorum. ℥. viij. Lapidis
alij. ℥. β. Seminis ericæ. ℥. v. Myrrhæ, opij, castorij, singul.
℥. ij. Acaciæ. ℥. xj. Gummi. ℥. j. Trita fermentato cum aqua
pluuiali, & formato collyria.
- 76 Collyrium dictū Stratiotis visum acuens, conferens ad
hebetudinem, & oculos qui à morbo nō nutriuntur, cū
thuræ mirabile. Cadmiæ vstæ & lotæ. ℥. xij. Opij, misyos,
sing. ℥. ij. Aeruginis. ℥. j. Piperis albi. ℥. iij. Gummi. ℥. iij. β.
Trita fermentato cum aqua pluuiali, & fac collyria.
- 77 Collyriū Antoninus, quod etiā Pelariū vocatur. Possulas
cōplet, cicatrices exerit, Est anodynū, & monohemerum,
& ad omnem oculorum affectum conducit. Cadmiæ
vstæ & lotæ. ℥. xij. Cerussæ lotæ. ℥. xxiiij. Croci, æris
vsti & loti. ℥. j. Myrrhæ. ℥. β. Opij, acaciæ, sin. ℥. xij. Traga-
canthæ. ℥. vj. Amyli. ℥. v. β. Gummi. ℥. j. β. Hoc lachrymas
etiā retinet, & somnum adducit. Vtere autē inter initia cū
aqua crassa, & ipsum illine, & ad vstiones cū aqua vtere. Cō-
trahit pustulas, chemoses soluit, cōfert ad oculos glaucos,
suggillata, myiocephala, eunuchos, & tenero mollive cor-
pore præditos.
- 78 Collyriū odoratū, quale nō est, aliud ad oēs asperitudi-
nes, & myiocephala: cū ouo, aut lacte hoc dissolue & alterū
nō quere. Cadmiæ vstæ & lotæ. ℥. iij. Aeris vsti loti rosarū ari-
darū, croci, sin. ℥. ij. Lapidis scitsilis folij myrrhæ opij sin. ℥. j
Gūmi, ℥. iij. Trita fermentato cū vino odorato & fac collyria
- 79 Collyriū Asyncritō Theophili chirargi, quod testatur mi-
rabiliter pdesse ad myiocephala, & staphy lomata. Facit si-
ne chirurgia ad omnē crassiam albuginē, Ammoniaci. ℥. j.
~~Ammoniaci, croci, sin. ℥. ij. Myrrhæ, opij, castorij, singul. ℥. ij.~~
~~Ammoniaci, croci, sin. ℥. ij. Myrrhæ, opij, castorij, singul. ℥. ij.~~
~~Ammoniaci, croci, sin. ℥. ij. Myrrhæ, opij, castorij, singul. ℥. ij.~~

Collyrium Memphites dictum ad crassas albugines, 80
 hebetudines, suffusiones, & omnem veterem affectum. Am
 moniaci. ʒ.β. Aeruginis, rasilis, opopanacis, liquoris cyre
 naici, singulorum. ʒ.β. Sagapeni, gummi, singulorum. ʒ. j.
 Sepiæ testæ interioris. ʒ. ij. Trita fermentato cum aqua
 pluuiali, & fac collyria.

Collyrium ad oculos quos pili pungunt, qui manuarie 81
 operæ non obediunt. ^a Vespertilionis sanguinem & iecur
 læugato, & fac collyrium, & euellens pilos è radicibus, sta
 tim succo cicutæ dissolue collyrium, & illine loca vnde ca
 pillos euulsi. Simile. ^b Illitum collyrium è rosis, & lacte
 mulieris quæ primum peperit, felleq; caprino; simul exceptis
 vttere. Aliud. Similiter postquam euulseris confestim specil
 li mucronem aqua fermenti calefaciens, hoc ipso locus vnde
 pili euulsi sunt tingantur, & pili non aplius nascuntur.
 Hæctria bona & probata sunt,

[a Vespertilionis.] Codex Nicolai legit *Λυκτιπιδ* [Ⓞ], forse pro
υκτιπιδ [Ⓞ] [b Illitum.] Manuscriptus codex habet *χιρβιδιον*
 forte pro *χρπομνιον* vel *χιρβιδιον* hoc est, tonsum. Vt sensus sit, primo
 capillos esse euellendos, ac dein collyrium adhibendum.

Collyriū tingens crassas albugines, & cicatrices. Succo 82
 hyoscyami. ʒ.β. Plumbi vsti. ʒ. j. Melanteriæ. ʒ. iiii.β. Gal
 larum immaturarum, chalcanti, gummi, singulorum. ʒ.
 ij. Stibij vsti. ʒ.β. Trita fermentato cum aqua pluuiali suf
 ficienti & finge collyria.

Collyrium tingens cicatrices in oculis. Plumbi vsti & 83
 loti. ʒ.β. gran. viij. Punicorum medium quod iuxta grana
 est, gallarum immaturarum, gummi, singulorum. ʒ. ij.β.
 Trita fermentato cum succo rosarum, & fac collyria.

Collyrium oculare probatum ad crassas albugines, & 84
 nubeculas omnis generis, statim sanans, Thutiæ. ʒ. j. vsta
 & lotæ multoties in vino bono, Caphure. ʒ.β. Vngulæ asini
 vsta, moschi, testæ sepiæ, margaritarum. Sacchari, quantū
 omnium aliarum specierum. Croci, cornu ceruini vsti, thu
 ris masculi. Tritis in pollinem vttere in oculo ægrotantis
 manè & vesperi.

~~Collyrium oculare probatum ad crassas albugines, & nubeculas omnis generis, statim sanans, Thutiæ. ʒ. j. vsta & lotæ multoties in vino bono, Caphure. ʒ.β. Vngulæ asini vsta, moschi, testæ sepiæ, margaritarum. Sacchari, quantū omnium aliarum specierum. Croci, cornu ceruini vsti, thuris masculi. Tritis in pollinem vttere in oculo ægrotantis manè & vesperi.~~

Superstioſe hæc dicuntur, vt alia multa, à Nicolao

- 86 Collyrium ad crassas albugines oculorū, nubeculasq; mirabiliter minuit, & omnia quæ in illis accidunt. Balsamum extrinsecus illitum, aut saccharum exhibeto cum thutia & margaritis, vtraq; in pollinem trita. Aut sanguinem colymbæ recetem sub alis extractū oculo instillato. Aut pueri incorrupti sanguinem è digito in oculum stillato. Postremum desuper præbeto saccharum. Verùm sæpius dato lac mulieris quæ masculum peperit, & deinceps saccharum.
- 87 Aquæ ocularis confectio ad phlegmones, dolores, albugines crassas, & nubeculas oculorū probata. Thutiæ, exag. iij. Caryophylli, maceris sing. exa. j. Testarū sepia, exag. j. β. Sacchari candi, exag. j. Caphuræ, exag. j. β. Moschi. ℥. ij. Sarcocollæ, exag. j. Sanguinis draconis, cerussæ, sin. exa. β. Aloes flauæ, exa. j. Gūmi arabici, exa. β. et quartā partē. Trita in pollinē madefacito cū stillaticio rosarū liquore mero lb. j. & vini albi odorati lb. v. ℥. iij. Bene confecta vttere.

FINIS.

H IND

- Pasma seu inspersile caluarie exiccatorium, mirabile.
 Insersile caluarie, admodum probatum.
 Insersile caluarie exiccatorium, probatum.
 Insersile caluarie, omnem suxionem desiccans.
 Insersile caluarie desiccatorium ad omnem adorem capitis.
 Insersile caluarie, ad omnem suxionem capitis.
 Insersile caluarie desiccatorium suxionis in balneo adhibendum.
 Insersile caluarie, omnem suxionem exiccans.
 Insersile caluarie, omnis generis suxiones desiccans.
 Insersile caluarie, desiccatorium mirabile.
 Insersile caluarie, desiccatorium omnis suxionis.
 Insersile caluarie, ad capitis adorem & refrigerationem.
 Insersile caluarie, frigidos effectus desiccans.
 Insersile caluarie exiccatorium mirabile.
 Insersile caluarie desiccatorium, ad omnis generis capitis su-
 xiones.
- Ramices puerorum summe sanans, quare non est adorum quod

NICOLAI MYREPSI
 ALEXANDRINI, DE IIS,
 QUAE CALVARIÆ IN-
 SPERGUNTUR. Sectio Vige-
 sima quinta.



INSPERSILE caluarie exiccatorium, mirabile. Seminis ericæ, florum iunci odorati, gallarum, sampsychi, singul. ꝑ. j. Xylobalami, costi, iridis, singul. lb. ꝑ. Tusa & trita in pollinem, prius loto capite, insperge desuper, Insersile caluarie, probatum admodum. Gallæ, iridis, florum iunci odorati balaustrorū, seminis ericæ, sidiorum, singulorum. ꝑ. ij. Trita insperge capiti.

Insersile caluarie exiccatorium, probatum. Aloen flavam tritam irrigato cum vino austero rubeo, & calefaciens impone capiti, prius lauans ægrotantē cum calido hoc medicamento, quod habet ista: Abūnthium, flores iunci odorati,

rati, sarmentorum lixiij, sampſychi, ſaluiæ, chamæmeli, ſcæniſſæci, roſmarini, ſtichadis, roſarum, decoquantur in aqua ad tertias. Eſt valde probatum ad frigidos affectus.

- 4 Inſperſile caluariæ exiccans omnē deſluxionem, probatum. Sonchi redolentis, ladani puri, nitri rubci vſti. Reliqua deſiderantur in græco codice.

Græcè eſt
ἰωδίαρον
 Ἰος ſcri-
 ptū, ſoriò
 pro ἰδαδῆ
 us, hoc eſt
 eſculenti.

INDEX VNCTIONVM
 purgantium.

- Vnctio purgatoria, & quæ vmbilico admouetur, ad flatuum educationem conferens. 1
 Unctio purgatoria, aluum mouens & ſedem. 2
 Unctio vmbilico admouenda, aluum ſubducens, admodum laudatū. 3
 Purgatorium vmbilico admonendum, aluum ſubducens, ſimile. 4

NICOLAI MYREPSI
 ALEXANDRINI, DE VN-
 CTIONIBVS PURGAN-
 tibus, Sectio Vigefima
 ſexta.



- 1 VNCTIO purgatoria vmbilico admouenda, ad ſedis & flatuum educationem. Rutam tritam irrigato cum melle, vt ſuccum de ſe præbeat, ex eoq; interiora ſedis inungito. Efficaciſſimum verò exiſtit, ſi adſumpſerit paululum cumini, & nitri, aut ſuccum cyclamini. Stipula excepta imponitur, aut glans melle adiecto formatur, Flatus enim educuntur, & leuioreſ ſunt.
- 2 Unctio purgatoria, ventrem mouens, & ſedem. dicitur autem Chezanance. Alumen cum melle tritum coquito quouſq; fuluum reddatur, & inunge ſedem.
- 3 Purgatorium vmbilico admouendum, ſubducens aluum, admodum laudatum. Cyclamini .ʒ. iij. Nitri ʒ. iij. Ellebori nigri & albi, ſcammonix, ſingulorum ʒ. ij. Colocyntididis ʒ. iij. Succu elaterij, grani emidij, ſingulorum.

H ij rum.

rum. ʒ. iij. Caricarum pinguium. ʒ. ij. Fellis taurini. ʒ. j.
Tusa & subacta probè vmbilico imponantur.

Purgatorium vmbilico admouendum, subducens aluum, simile. Elaterij, lathyridis, galbani, cyclamini, ellobori nigri & albi, singulorum. ʒ. iij. Colocynthidis. ʒ. viij. Cucumeris syluestris recentis, scammonia, grani enidij, singulorum. ʒ. ij. Tirhymali. ʒ. v. Terebinthinæ. ʒ. iij. Hec probè tusa excipe cum felle taurino, & instar vnctionis inunge. Nonnulli verò adijciūt ceræ. ʒ. viij. & olei Sicyonij, quod fatis est, & instar emplastri imponunt.

FINIS.

INDEX PURGATORIORVM,
& conditorum.

Purgatorium ex carypphylo, aquam educens, admodum mirabile.	1
Purgatorium è melle rosaceo Alexandri.	2
Purgatorium è melle rosaceo, simile.	3
Purgatorium ex Asaro.	4
Purgatorium è malis & cotoneis.	5
Purgatorium è citrio malo, stomacho accommodatum.	6
Purgatorium Bucelaton valde bonum.	7
Purgatoria Colymbades proba.	8
Purgatorius Pastillus, admodum bonus.	9
Purgatorium Fusca, stomacho conueniens.	10
Purgatorium vinum in hydropicis.	11
Purgatorius sal probatus.	12
Purgatorium ex hermodactylo, podagricis aptum.	13
Purgatorium ex hermodactylo simile.	14
Purgatoria catapotia è lapide Armenio, ad arthriticos potissimum facientia.	15
Purgatorium è Coronopode, simile ei quod ex hermodactylo nominatur.	16
Purgatorium quartanis conueniens, è succo cyrenaico.	17
Purgatoria puls ad ischiadicos, elephantia correptos, in quibus opus est aliquid vi educere.	18
Purgatorium è cotoneis malis, subducens aluum.	19
Purgatorium è cotoneis, simile.	20
Purgatorium è cotoneis, simile.	21
Purgatorium è cotoneis, admodum probatum.	22

Purgatorium è cotoneis, simile.	23
Cydonite ad celiacos, dysentericos, & febricitantes admodum probatum.	24
Cydonite simile.	25
Cydonite frugale, valde bonum.	26
Cotoneorum & malorum confectio admodum utilis.	27
Confectio è succo malorum.	28
Confectio alia è succo malorum.	29
Confectio alia è succo malorum.	30
Confectio è iure horum, ad eos qui nihil appetunt, & vomunt cibum.	31
Cydonites confectio stomacho grata, ad eos qui non appetunt, & nihil concoquunt.	32
Conditum nephriticum, & lapides atterens.	33
Conditum stomachum purgans, non subuertens, siue is qui assumit sanus sit, siue egrotet.	34
Conditum nephriticum, & calculos conterens.	35
Conditum nephriticum, mirabile.	36
Conditum nephriticum, simile.	37
Conditum purgatorium, ad hydropicos, & cholericos.	38
Conditum calculos atterens.	39
Conditum purgatorium, probatum.	40
Conditum ad eos qui nihil appetunt, & inflatum stomachum habent.	41
Conditum ad eos qui nihil appetunt, & quibus cibus inflatus conuertitur.	42
Conditum simile hydropicis conueniens.	43

NICOLAI MYREPSI

AELEXANDRINI, DE PUR-

GATORIIS, ET CONDITIS,

Sectio Vigesima septima.



1 **P**URGATORIUM è caryophyllo a-
quam educens, admodum mirabile. Aloes
flauæ, epithymi, caryophylli, grani cnidij,
petroselini, rhei pontici, singul. $\zeta. \beta.$ Euphor-
bij. $\mathcal{J}. \text{iiij.}$ Mellis attici quod satis est. Datur
pondere, cochleariorum duorum, manè ieiuno.

2 Purgatorium è melle rosaceo Alexandri. Succi rosarum,

H iiij sex

sext. ij. Mellis attici, sext. j. Coquito benè ad cōsistentiam, Adijce scammoniaē torrefactā. ʒ. iij. Datur manè ieiuno. Integra adhibitio cochlearia v. Media, tria, minima duo.

Purgatorium aliud è melle rosaceo. Mellis attici, succi rosarum, singul. lb. j. Piperis communis. ʒ. j. Zingiberis. ʒ. ij. Scammoniaē. ʒ. viij. Mastiches. ʒ. iij. Datur, vt præcedens.

Purgatorium ex Asaro, quo ego vtor, valde bonum. Spicæ nardi, asari, epithymi, singul. ʒ. β. Macerato in aqua sufficienti diebus tribus. Coquito mediocriter, & iuride-cocti admisce succi rosarum, sext. x. Mellis attici, sext. β. Coctis ad consistentiam adijce scammoniaē. ʒ. j. β. & probè parato vttere.

Purgatorium è malis, & cotoneis. Malorum & cotoneorum assatorum carnis. ʒ. iij. Piperis communis. ʒ. vi. Scammoniaē. ʒ. iij. Mellis attici. ʒ. vi. Datur manè ieiuno, pro viribus.

Purgatorium è citrio malo, stomacho accommodatum. Corticis citrij & carnis, lb. j. Coquito in aquæ sext. vno & dimidio vsq; ad tertias, dein adijce mellis attici sext. dimidium. Coquito donec ad mellis consistentiam veniat, & inspergito hæc trita: nempe, piperis communis, scammoniaē assæ in fermento, turpeti. ʒ. j. Vbi probè paratum fuerit, dato quantum volueris.

Purgatoria buccella, admodū bona. Scammoniaē assatæ, seminis feniculi, anisi, cumini, sing. ʒ. j. Piperis communis, seminis apij, sing. ʒ. j. Trita madefacito in mellis attici lb. j. De assatis mediocriter dato. ʒ. j. manè ieiuno non febricitanti cū cōdito. ei verò qui febricitat, cū aqua tepida.

Purgatoria Colymbades, hoc est, salis & conditæ oliuæ probatæ. Scammoniaē, piperis communis, sing. ʒ. j. Epithymi, cumini fricti, petroselini, foliorum rutæ, mentæ viridis, sing. ʒ. iij. Silphij. ʒ. j. Carnis palmularum, mellis attici sin. ʒ. v. Aceti, cochl. ij. Colymbadum scissarum, sext. j. Nonnulli adijciunt modicum gari. Postquam probè confeceris, dato quinque, aut septem, aut nouem Colymbades, aut pro viribus.

Purgatorius pastillus admodum bonus. Scammoniaē, euphorbij, sing. ʒ. iij. Folij, piperis communis, singul. ʒ. ij. Trita madefacito cum melle attico, pondere. ʒ. iij. Datur manè

manè ieiuno. ℥. j. aut pro viribus.

- 10 Purgatoria fusca, stomacho conueniēs. Cumini, foeniculi. ℥. j. Pulegij, seminis apij, anisi, singulo. ℥. vj. Epithimi, scammonia, sing. ℥. j. Salis communis. ℥. ij. Aliqui euphorbij adijciunt. ℥. iij. Trita benè exhibero. Integra exhibitio sunt. ℥. ij. aut duò semis, pro viribus.
- 11 Purgatorium vinum ad hydropicos. Scillæ. ℥. iij. Seminis apij. ℥. vj. Piperis cōmunis. ℥. j. Radicis capparidis. ℥. iij. Grani cnidij decorticati. ℥. j. β. Folij, pilulas malobathri duas. Benè trita irrigato cū vini cochlearijs. xij. Mellis attici, sext. iij. Scillā tufam macerato in vino, & comisce ceteris.
- 12 Purgatorius sal laudatus. Salis communis torrefacti. ℥. vj. Seminis apij, zingiberis, panis aridi, singul. ℥. vj. Seminis anisi, piperis communis, sing. ℥. β. Scammonia, epithymi, sing. j. Terito, & præbeto cochlearium vnum. Est admodum laudatum medicamentum.
- 13 Purgatoriū ex Hermodactylo, podagricis conueniens. Hermodactyli. ℥. iij. Anisi, cumini æthiopici, ammeos, corymborum thymi, piperis sing. ℥. ij. Epithymi. ℥. β. Terito & præbeto. ℥. iij. vel. vj. pro viribus. Datur etiam cum condito, aut cum aqua mulsa, aut cum aqua feruēfacta manè ieiuno.
- 14 Purgatorium ex Hermodactylo, simile. Hermodactyli, ℥. j. Cumini æthiopici, anisi, agarici, a isij, zingiberis. sing. ℥. iij. Alypiadis. ℥. vj. Mastiches spicæ nardi, singulo. ℥. ij. Moschi, siliq. j. Cnici. ℥. vj. Trita irrigato cum melle artico sufficienti. Quod si opus sit maiori vacuatione, admisce scammonia, siliq. iij. Et præbeto. ℥. j. Postquam lotus fuerit manè ieiuno.
- [a Isij.] Græcè est iouis. Quid autē Isij sit: Nicolao cōiungere nequeo.
- 15 Purgatoria catapotia ex Armenio lapide, arthriticis potissimum exhibita vtilia. Aloes flauæ. ℥. ij. Scammonia. ℥. iij. Agarici, epithymi, sin. ℥. β. Lapidis armenij, croci, sing. ℥. vj. Cassia, spicæ nardi, costi, rhei barbari, sing. ℥. β. Scillæ torrefactæ. ℥. j. Trita excipe cū stillaticio rosarum liquore. Dantur. ℥. duo manè ieiuno.
- 16 Purgatoriū ex coronopode vtile, perinde atq; id qđ ex hermodactylo cōponitur. Est etiā stomacho gratū & laudatū. Zingiberis. ℥. ij. Piperis cōmunis. ℥. j. Agarici, medullæ

cnici, sin. ℥. x. Radicis. ℥. vj. trita benè datur manè, ieiuno
 a cornua. xvij. Qui autem difficilem aluum habent, ijs dan-
 tur cornua. xxiiij. b Fac omnia septem aut octo prope ven-
 trem. Post vacationem lauato, & nutrito ouis sorbilibus
 & pane.

[a Cornua,] *Intelligit mensuralia, que inter secula erāt, vt ex Ga-
 leni libri de Comp. medic. general. satis liquet. [b Fac omnia se-
 ptem.] Græcè est ποτὶ πέντε ἢ ἕκ' οὐκ ἔστιν ἔπιπασ. Quid autem
 ijs verbis velit Nicolaus, non benè assequor. Alijs igitur cōiiciendum
 relinquimus.*

Purgatorium ad quartanas ex liquore cyrenaico, mi- 17
 rabile. Liquoris cyrenaici, piperis communis, myrrhæ, fo-
 liorum rutæ, sing. ℥. j. Trita madefacito cum melle attico,
 & dato ponticæ nucis magnitudine cum vino veteri.

Purgatoria puls è colocynthide, ad ischradicos, elephā. 18
 tia correptos, & in quib. opus est aliquid vi educere. Colo-
 cynthidis duobus fructib. cauatis, & horū seminib. abie-
 ctis, medullam in ijs dimitte. Impleto eos oleo dulci, & ope-
 tito proprijs operimentis, finito diem & noctem. Postri-
 die verò vacuato oleo, colocynthidas coquito in aqua do-
 nec colliquescant. Dein eas abijcito, oleoq; cum aqua per-
 mixta, adijce ellebori nigri triobolum, scammonix. ℥. j. Si
 mul cum ijs coquito pulstem, ex similagine, aut pane arido
 trito. Postea ægrotanti prius tenuiter cibato præbe ponde-
 re nucum ponticarum. xvij. aut plurimum. xxiiij. Et biben-
 dam dato aquam calidam sorbendam cum ipsa.

Purgatorium cydonite, hoc est ex cydonijs, subducens 19
 aluum. Cotoneorum carnis, gari, singul. lb. j. Mellis attici,
 lb. ij. Zingiberis, piperis longi, cinamomi, singu. exag. j. β.
 Canchryos, croci, sing. exa. ij. Maltiches, stag. ij. Turpeti,
 ℥. ij. Dacrydij, ℥. j. Trita benè cotonea cōijce in garū per
 noctem & diem. Dein misce cum melle, & coquito ad con-
 sistentiā. Postea adijce prædictas species. Vsu potènte dato
 manè ieiuno exa. ij. aut. ij. & β. aut. iij. pro virū ratione.

Purgatorium cydonite, simile. Carnes cotoneorū pro 20
 bè repurgatas coquito in aqua ad consistentiam, dein be-
 nè tundito, & adijce sacchari lb. ij. coquitoq; ad consisten-
 tiā cydonitis. Adijce turpeti. ℥. xxx. Dacrydij ℥. xx. Zingi-
 beris, piperis lōgi, sin. ℥. iij. Cinamomi boni. ℥. ij. Amomi,

- croci, sing. ʒ. ij. Mastiches. ʒ. v. Gari, lb. ij. Rhei barbari. ʒ. j. Irrigata hæc cum prædictis, exhibeto tertiana correptis, cholericis, & duplici tertiana laborantibus media nocte, pondere exagiorum. ij. ʒ. aut trium pro viribus.
- 21 Purgatorium cydonite simile, admodum necessarium. Carnium cotoneorum repurgatarum, lb. iij. Mellis atticî despumati, lb. iij. Coquito probè ad consistentiam, dein accipe hæc tusa, cribroq; transmissa, & admisce galangæ, caryophylli, mastiches, piperis lōgi, cinamomi, nucis moschatæ, sing. ʒ. iij. Dacrydij. ʒ. j. Turpeti repurgati. ʒ. vj. Seneg, ellebori nigri, polypodij repurgati, sing. ʒ. v. Datur media nocte pondere exag. ij. ʒ. aut trium, pro viribus.
- 22 Purgatorium cydonite, admodum probatum. Carnis cotoneorum repurgatæ, lb. j. ʒ. Mellis atticî despumati, lb. iij. Coquito ad consistentiam, & adijce hæc tusa & cribrata, nempe caryophylli. ʒ. iij. Petroselinî, euphorbij, folij, sing. ʒ. ij. Scammoniæ. ʒ. j. Turpeti. ʒ. ʒ. Datur vt præcedens.
- 23 Purgatorium è cotoneis aliud probatum. Carnium cotoneorum repurgatarum, lb. xx. Mellis atticî despumati, lb. xxx. Coquito ad consistentiam. Adijce tusa & cribrata benè, piperis albi. ʒ. lxx. Caryophylli, spicæ nardi, sing. ʒ. xl. Costi. ʒ. xx. Scamoniæ. ʒ. ij. Turpeti. ʒ. j. Dantur exag. ij. ʒ. aut tria pro viribus, media nocte.
- 24 Cydonite ad cœliacos, dysentericos, & febricitantes admodum probatum. Succî cotoneorum, lb. iij. Stillaticij rosarū liquoris puri, lb. j. Sacchari, lb. iij. Coquito ad consistentiam. & dato in prædictis malis tota die.
- 25 Cydonite vt præcedēs. Succî cotoneorū. ʒ. iij. Stillaticij rosarum liquoris puri. ʒ. ij. Sacchari. ʒ. viij. Coquito ad consistentiam: vbi ab igne remoueris, adijce probè tusa & cribrata, caryophylli, exa. ij. Cinamomi, ligni aloes, galangæ, cardamomi maioris, sing. exag. j. Maceris, galliæ moschatæ, sing. exag. ʒ. Nucis moschatæ, zedoariæ, singul. exag. ʒ. & quartam partem. Coriandrî, exag. j. Spicæ, taria. iij. Moschi, gra. ij. Croci, filiq. v. Datur ieiuno, & à cibo.
- 26 Cydonite^a frugale, admodū bonū. Carniū cotoneorū repurgatarū, lb. iij. Mellis atticî, lb. vj. Coquito rectè ad consistentiā. Dein amotis ab igne, adijce tusorū & cribratorū,

piperis communis. ꝛ v. Caryophylli, spicæ nardī, sing. ꝛ. iiij. Costi. ꝛ. j. ꝛ. Dū coquūtur coronca, moueto illa cū ferula, dein admisce odorata, recondito in folijs lauri, & vtere. [a Frugalæ.] *Manuscriptus codex legit λαρὶς, forte pro λαρὶς.*

Cotoneorum & malorum cōfectio valde vtilis. Succī malorum & cotoneorū, sing. lb. j. ꝛ. Mellis attici despumati, lb. iiij. Aceti, lb. j. ꝛ. Coquito ad mellis consistentiā. Dein adijce hæc tusa & cribrata, zingiberis, piperis albi, spicæ, sing. ꝛ. ij. Ligni aloes erudi, ꝛ. ꝛ. Cardamomi minoris, cardamomi, singul. exag. ij. Zedoariæ, ꝛ. ꝛ. Galix moschata, exag. ꝛ. Nucis moschata, galangæ, cinamomi, cardamomi magni, sing. ꝛ. j. Caryophylli, ꝛ. ꝛ. Maceris, exag. ij. Berberis, exag. iiij. Croci, exag. j. Datur manè ieiuno. & à cibo.

Cōfectio è succo malorum. Malorum dulciū cor-
pora repurgato ab eo quod intus & extra est, accipe, & cō-
tusa exprime linteo tenui, & è succo expresso accipe lb. j.
Admisce illi hæc tusa & cribrata, Spicæ, ꝛ. iiij. Xylobalsami,
ꝛ. j. Coriandri, ꝛ. ꝛ. Zingiberis, exag. iiij. Coquito benè ad
consistentiam. Dato, ꝛ. ꝛ. vbi volueris.

[a Corpora.] *In codice Nicolai perperam ῥόμυρα, pro σάμυρα legitur.*

Cōfectio alia è succo malorum, conferens ad vomitum, animi defectiōnem, continuā febrem, data in inclinatione morbi. Qui ea vtitur, rigore vacet: neque eius natura sit biliosa, neq; etiam stomachus biliosus. Iuuat autem immodicam sitim. Succī malorum dulcium purgatorum, lb. duas. Spicæ, lb. ꝛ. Santali rubei, spodij, coralli rubri, crystalli puri, sing. ꝛ. ꝛ. Tritis & subactis vtere.

Cōfectio alia è succo malorum. Succī malorum dulcissimorū, lb. v. Stillaticij rosarū liquoris puri, lb. j. Sacchari, lb. iiij. ꝛ. Mellis attici puri, lb. ꝛ. Coquito vt cydonite. Dein adijce illi, croci, spicæ, sing. stag. j. Canchryos, cinamomi veri, santali albi, singul. stag. ij. Caryophylli, stag. j. Moschi, stag. ꝛ. Trita & cōfecta probè recōde in vase, dato manè, & à cibo semunciā, aut, ꝛ. j. Prodest stomachicis, cibū non appetentibus, febricitantibus, vomitentibus cibū. Melancholicis & pituitosis ad modum bona.

Cydonite ad eos qui nihil appetūt, & cibum vomunt, ꝛ
& neque probè concoquunt. Succī cotoneorum, succo
men

- mentæ, succi sampſychi, ſing. \mathfrak{z} .j. Sacchari, lb̄. j. Coquito bene ad confidentiam. Adijce hæc tuſa, & per cribrum tranſmiſſa, caryophylli, nucis moſchatæ, galâgæ, zedoariæ, ſpicæ floris iunci odorati, ſingulorū. \mathfrak{z} .β. Ligni aloes crudi. \mathfrak{z} .β. Datur manè ieiuno. \mathfrak{z} .β. Eſt valde laudatum.
- 32 Cydonitis confectio ſtomacho conueniens, ad eos qui nihil appetunt & malè cōcoquūt, & imbecillū habent ſtomachum vtilis. Carnis cotoneorum purgatorum, lb̄. ij. Coquito cum vino optimo ad confidentiam, dein adijce mellis attici lb̄. iij. & coquito ad confidentiam. Vbi remoueris ab igne, adijce hæc tuſa & trita, cinamomi, zingiberis, ſing. \mathfrak{z} .j. Nuceſ moſchatas, numero tres. Maceris, exag. j. Caryophylli, exa. j. Cubebarū, exa. β. Zedoarię, cardamomi, ſin. exa. j. Cardamomi, magni, gallię moſchatę, ambaris, ſing. exa. β. Croci, ſpicę ſin. \mathfrak{z} .β. Galâgę, ligni aloes, ſin. \mathfrak{z} .β. Moſchi, ſiliq. ij. probè confectam præbeto pondere ſemunciæ.
- 33 Conditum nephriticum, & calculum atterens. Rhei, ſaxi fragi, petroſelini, ſafari, ſpicæ nardi, caſiæ, rhei pontici, betonicæ, ſinonis, dauci, acori, ſingul. \mathfrak{z} .j. Piperis communis. \mathfrak{z} .j. Mellis attici, lb̄. j.β. Optimi vini omphacini, lb̄. vii.β. Benè paratum datur manè ieiuno menſura vnus poculi parui.
- 34 Conditum purgatorium expertum, non ſubuertens, ſtomachum neq; ſanorum, neq; ægrorum, admodum nobile. Succu fœniculi viridis, lb̄. β. Mentæ viridis. \mathfrak{z} .iiij. Radicis apij. \mathfrak{z} .j. Aquæ fontanæ, lb̄. iij.β. \mathfrak{z} .iiij. Herbas in aqua macerato tribus diebus, dein coquito donec lb̄. j.β. remaneat. Poſtea colato, & abiſcito herbas, tritaq; hæc in mortario adijce. Piperis. \mathfrak{z} .j. Scillę. \mathfrak{z} .β. Mellis attici, lb̄. β. \mathfrak{z} .iiij. Vini boni, lb̄. iij.β. \mathfrak{z} .iiij. Confectum & paratum conditum reconde in vaſe. Atque vſu poſtulante, dato poculum vnum, & ieiuno, & dormituro. Probatum eſt, periculoq; vacat.
- 35 Conditum nephriticum, & calculos conterens. Maſtiche. \mathfrak{z} .ij. Coſti, ſchorum ſpicæ nardi, rhei pontici, ſingul. \mathfrak{z} .j. Mellis attici, lb̄. β. \mathfrak{z} .iiij. Vini boni, lb̄. viij. Vbi rectè cōfeceris dato manè poculum vnum.
- 36 Conditum nephriticum, mirabile. Saxi fragi, petroſelini ſingulorum. \mathfrak{z} .β. Betonicæ. \mathfrak{z} .ij.β. Coſti. \mathfrak{z} .β. \mathfrak{z} .j. Zingiberis, exagium. j.β. Piperis communis, exagia. vii.β.

Seminis rutæ. ℥. iij. β. Spicæ nardi. ℥. j. Mellis attici, lb. β. Vini veteris, lb. xij. β. Datur poculum vnum manè ieiuno.

Conditum nephriticū simile. Saxifragi, betonicæ, petroselinii, sing. lb. β. Spicæ nardi. ℥. j. Piperis communis. ℥. β. ℥. j. Trita madefacito cum mellis attici lb. j. & vini boni, lb. vj. Datur manè ieiuno poculum vnum.

Conditum purgans, laudatum ad hydropicos, & cholericos expertū, sine torminibus & molestia purgans. Radicem iridis viridē contusam in mortario diligenter per diē & noctē macerato in vino bono, dein exprimito per^a linteum purum, & impleta phiala vna, admisce mellis cochl. j. β. piperis cōmūnis, gra. vj. β. & præbeto bibendum manè ieiuno prius calefactum. Datur autem hyeme, & æstate, probatum enim est.

[a Linteum.] *Manuscriptus codex habet λίντιον, pro λίντιον. Latine namq; dictionem græcis iueris minus rectè exarauit.*

Conditum lapidem attrerens, probatum. Piperis albi, saxifragi, spicæ nardi, seminis lini, betonicæ, sing. ℥. j. Petroselini, folij, sin. ℥. j. β. Trita madefacito cū mellis attici lb. vj. & vini Ascalonij boni, lb. ix. & vttere.

Conditum purgatorium, admodum probatū. Catapotiorum purorum, fenæ, polypodij, thymi, epithymi, hermodactyli, pæoniæ, sing. ℥. j. Tritis, si quidem non febri-⁴⁰ citant ægri, adijcæ vini puri mensuram vnam, aut lb. vj. si verò febri-⁴⁰ citant, aquæ lb. vj. Coquito ad tertias. Colato, decoctumque accipe, & si febre vacant ægrotantes, adijcæ illi mellis attici lb. j. Sin febri-⁴⁰ citant, sacchari lb. j. & rursus probè coquito, colatisq; adijcæ in pollinem tuisi cinamomi. ℥. j. Galægæ, piperis cōmūnis, zingiberis, sing. exag. ij. Caryophylli, cardamomi, ^a spigo, singulorum, exag. j. Et vini boni pondus triplex ad iuperius decoctum. Subactis & irrigatis omnibus simul, conficito vt ^b claretum, & præbeto manè ieiuno cum tepidæ aquæ vncijs quatuor.

[a Spigo.] *Græcè est σπιγω. Quid verò Nicolaus hac voce intelligat, me ignorare fateor.*

[b Claretum.] *In codice Nicolai hic, & paulò post est κλα-
ξόρ. Hac voce autem illum innuere puto id potius genus quod hodie*

die à medicis Claretum, vel Hippocras appellatur, ideoq; claretum potius quàm Clarum scribendum fuisse arbitror.

- 41 Cōditi, q^d Claretum vocatur cōfectio ad stomachichos cibū nō appetētes, & stomachi inflatione laborātes. Spicæ ζ . β . Cinamomi. ζ .vj. Zingiberis. ζ .iiij. Piperis cōmunis. ζ .ij. β . Piperis longi, ²nuntefarcas, galangæ, sing. ζ .j. Caryophylli. ζ . β . Sacchari & mellis, sin. lb. ij. Tritas species irrigato simul, & adijce vini mensuras. xij. Datur manè ieiuno poculum vnum exiguum.

[a Nuntefarcas.] *Gracè est vovvriō&pxas. Quæ quidem diſilio est haud dubiè corrupta: ideoq; quid significet, scire nequeo.*

- 42 Conditum ad stomachicos, cibum non appetentes, inflatos, & cibū non rectè cōcoquētes. Cinamomi. ζ .j. β . Caryophylli, maceris, singul. exag. j. Nuces moschatas duas. Galangæ, exag. j. β . Cardamomi, exag. ij, Piperis longi, & communis, singulorum. exag. ij. Spicæ, exag. j. Trita irrigato cum mellis atticī puri lb. ij. & vini boni mensuris. vj. Postquam vt claretū confeceris, dato manè ieiuno poculū vnū.
- 43 Conditum ad stomachicos, cibum non appetentes, inflatos, cibūq; non rectè coquentes, atque hydropicos. Cinamomi boni. ζ .j. Zingiberis albi repurgati. ζ . β . ζ .j. Rosarum rubearum, caryophylli, santali rubei, sing. ζ .ij. Spicæ nardi siue Net, sing. ζ .j. Trita irrigato cum vino bono albo, ponere lb. xxx. & melle attico despumato quod satis est, aut saccharo. Datur manè, meridiè, & vesperi poculum vnum quoties offertur.

FINIS.

INDEX PURGANTIVM.

Eligmatum.

Purgatorium eligma, Monachicum diſtum.	1
Purgatorium regale eligma mirabile valde.	2
Purgatorium eligma ex flaua aloë.	3
Purgatorium eligma ex absinthio.	4
Purgatorium eligma, molestia vacans ad ischiadicos	5
Purgatorium eligma, quod vocatur Panaretos	6
Purgatorium eligma, nominatum Astrophon.	7
Purgatorium eligma flauæ bilis	8
Purgatorium eligma simplex, & molestia vacans.	9

purgæ

Purgatorium eligma, ad humores, & bilem probatum.	10
Purgatorium eligma, ac hydropicos mirabile.	11
Purgatorium aquam educens, ad hydropicos.	12
Purgatorium aquam ducens, ex grano cnidio.	13
Purgatorium hydropicum è spica nardi.	14
Purgatorium aquam ducens, ex euphorbio.	15
Purgatorium hydropicum Euchiry.	16
Purgatorium ex Aloe.	17
Purgatorium ex pipere, torminibus & molestia vacans.	18
Purgatorium è cumino, doloribus & molestia carens.	19
Purgatorium capitis errhinon, admodum probatum.	20
Purgatorium sordidum sinum glutinans.	21

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE

PURGANTIBVS ELIGMA-

tis, Sectio Vigesima

octaua.



Purgatorium eligma Monachicum, quod dicitur Sarracenicè Looch Elrachos, purgans, gratia Dei, vtranq; bilem, flauam & nigram, ac pituitam, maculasque in facie factas. Purum corporis colorè efficit. Prodest vertiginosis, caliginique oculorum. Pruritus corporis purgat, & sanguinem deprauatum attenuat. Exanchemata seu pustulas consumit, ac dissipat. Bonitatem stomachi efficit. Venerea quoque excitat. Pityusè. ʒ. v. Dacrydij. ʒ. iij. ʒ. gran. vij. Sacchari. ʒ. iij. Piperis longi ʒ. ij. Amomi, seminis apij, ammeos, salis ammoniaci, zingiberis, singul. ʒ. iij. ʒ. Piperis albi. ʒ. ij. Pyrethri. ʒ. ij. ʒ. Hæc in mortario contundito, & cribrato, scāmōniam bifariam terito, & vnto omnia in vnum, dein saccharum tritum insperge, & commoueto diligenter. Postea adijce mellis atticij quod satis est, & factum aquosum repone in vase vitreo, & dato cum tepida, aut vini dulcis. ʒ. ij. aut. iij. ijs scilicet qui difficilem aluum habent. Facilem autem habentibus aluum ʒ. iij. Junioribus. ʒ. ij. Et febricitantibus cū tepida præbeto, Purgatorium, regium eligina, quod Sarracenicè loch el-

meluck

melick, ad bonum stomachi odorem & bonitatem eiusdem confert. Purgat pituitam & bilem mirabiliter. Piperis communis, & longi, spice nardi, nardi celtice, amomi, caryophylli, singulorum. $\zeta. \beta.$ Zingiberis. $\zeta. \beta.$ Scammonia. $\zeta. iij. \beta.$ Pityulae. $\zeta. vii.$ Sacchari. $\zeta. iij. \beta.$ Hæc tusa excipe melle attico sufficienti, & præbeto. Integra exhibitio. $\zeta. iij.$ Media. $\zeta. ij.$ Minima. $\zeta. j.$ cum aqua calida: aliqui verò hoc ipso vt electuario vtuntur, exhibentes id cum aqua calida.

3 Purgatorium eligma admodum probatum. Aloes flauâ quamcumque vis accipe, & terito validè. Accipe etiam liquorem tithymali, fingito pilulas crui magnitudine, & præbeto vnam aut duas pro viribus. Purgat verò vehementer.

4 Purgatorium eligma, valde laudatum. Dacrydij, aloes, flauæ, singulorum. $\zeta. j.$ Absinthij, colocynthidis, ammoniaci, sing. $\zeta. \beta.$ Agarici, mastiches. singul. exag. $j. \beta.$ Excipe cū succo brasicae, & madefacito probè, fingitoque pilulas crui quantitate.

5 Purgatorium eligma sine molestia purgans, ad ischiadicis, & per circuitum afflictos, eosq; qui diutius molestantur, admodum bonū. Colocynthidis. $\zeta. \beta.$ Nitri. $\zeta. j.$ Benè trita præbeto validis. $\zeta. j.$ cum aqua multa, magnæ mensuræ ieiunis. Imbecillibus. $\zeta. \beta.$

6 Purgatorium eligma, quod ab aliquibus vocatur Panaretos, ab alijs Aselepios. Valet ad morbos comitiales, diuturnos capitis dolores, insanientes, lethargicos, stomachicos, arthriticos, melancholicos, neruorum vitia, & ad eos quibus cibus acefcit, omniaque thoracis mala. Hoc vsus est Heraclides Couis, aut Galia: summè enim claruit. Priuatim verò vsus est ad hydropicos mirabiliter. Datur nucis ponticæ magnitudine, cum aque multæ vna mensura. Piperis communis, albi, & longi, seminis dauci, anisi, apij, petroselinij, libystici, carei, zingiberis, agarici, grani cnidij, scillæ torrefactæ, pyrethri, radicis chamæleæ, euforbij, myrrhae, croci, polij, spice nardi, cardamomi* (si verò non habes, adijce duplum cassiæ) saninæ, amomi, cassiæ, ellebori nigri, dacrydij, aloes flauæ, singu. $\zeta. \beta.$ Trita madefacito cum melle attico sufficienti.

7 Purgatorium eligma expertum, non excitans tormina, & mole

* Cinnamonomi le gèdū puto, ppter re à qd̄ duplum cassiæ pro eo sumèdum esse scribat.

molestia vacans. Piperis nigri, cumini, anisi, petroselinii, feniculi, apij, ammeos, epithymi, singulorum. $\text{ʒ.}\beta.$ Dacrydij. $\text{ʒ.}\text{v.}$ Trita dantur manè ieiuno pōdere. $\text{ʒ.}\text{vndecim.}$ Postea forbēdam præbeto aquam tepidam.

Purgatorium eligma flauæ bilis. Seminis apij, piperis, communis, singulorum. $\text{ʒ.}\beta.$ Dacrydij $\text{ʒ.}\beta.$ Trita dantur vna vice manè ieiunis. Postea forbenda datur aqua tepida.

Purgatorium eligma simplex, molestia & periculo vacans, datum omni tempore. Iridis illyricæ radice succi, cyathum. $\beta.$ Vini boni tantundem. Tusa, mixta, & tepida da bibenda manè ieiuno. Est enim probatum medicamētum.

Purgatorium eligma probatum, pituitam, bilem, & humores purgans, noxa vacans. Dacrydij. $\text{ʒ.}\beta.$ Colocynthidis $\text{ʒ.}\text{j.}$ exag. $\text{j.}\beta.$ Aloes flauæ. $\text{ʒ.}\beta.$ Succu absinthij. $\text{ʒ.}\text{j.}\text{ʒ.}\text{ij.}$ Trita cum succo brassicæ subigito, & finge pilulas, datoque pro viribus vesperi.

Purgatorium probatum admodum vtile, veluti prædicta. Herbam alypiadis, cū folijs & ramis tunde, & cribrato. Darur puluis ille ijs qui à pituita, aut humore aliquo acris, aut bile infestantur, pondere dimidij cochlearij tepidi. Facit ad hydropicos, & eos de quibus medici desperarunt.

Purgatorium educens aquam, hydropicis vtile. Piperis communis, squamæ æris, sin. $\text{ʒ.}\text{j.}$ Struthij seu lanariæ. $\text{ʒ.}\text{ij.}$ Piperis albi, dacrydij, sin. $\text{ʒ.}\text{j.}\beta.$ Trita dato manè ieiuno cochl. $\text{j.}\beta.$ Medium pondus, cochl. j. Post forbendam exhibe aquam tepidam.

Purgatorium aquam educens, probatum. Grani enidij $\text{ʒ.}\text{v.}$ Radicis panacis, filiq. j. Trita præbeto cum aqua mulsa pondere cochlearij vnus manè.

Purgatoriū hydropicorum, probatum. Spicæ nardi. $\text{ʒ.}\text{ij.}$ Lybilitici. $\text{ʒ.}\beta.$ Petroselini, dauci, sing. $\text{ʒ.}\text{ij.}$ Epithymi. $\text{ʒ.}\text{ix.}$ Cocci enidij. $\text{ʒ.}\text{ij.}$ Trita præbentur manè ieiuno pondere cochlearij vnus cum tepida.

Purgatorium aquam educens ad hydropicos probatum, laudatum valde. Euphorbij, piperis, communis, cumini, pulegij, pyrethi, singulorum. $\text{ʒ.}\text{ij.}$ Trita dantur cum aqua mulsa manè ieiuno pondere cochlearij vnus. Si verò vsus eius sit post paucos dies, cochl. j. cum dimidio ad integram totius corporis purgationem sufficit.

- 16 Purgatorium ad colicos Euchirij, quo vtebatur Asterius medicus, expertum. Euphorbij. $\frac{3}{4}$. β . Baccarum laurii. $\frac{3}{4}$. β . aut gran. v. Aloes flauæ. $\frac{3}{4}$. β . Trita irrigato cum aqua mulsa, & dato pro viribus. \mathcal{D} . vj. vel. iij. vel. v. aut. viij. Est probatum.
- 17 Purgatorium expertum, bonum, quo ego vsus sum, datur pro arbitrio. Dacrydij. \mathcal{D} . iij. Aloes, epithymi, agarici, singulorum. \mathcal{D} . j. β . Colocynthidis, mastiches, singulorum. \mathcal{D} . v. & quartâ partem. Trita irrigato cum aqua mulsa, aut oxymelte pondere cochlearij vnius. Dantur. \mathcal{D} . v. aut. viij. & tepidæ quantum satis est.
- 18 Purgatorium admirabile admodum, expertum torminibus, & periculo molestiaq; vacans. Piperis communis, cumini, anisi, petroselin, fœniculi seminis, apij, ammeos, epithymi, singulorum $\frac{3}{4}$. β . Dacrydij. \mathcal{D} . ix. Trita præbeto manè ieiuno. \mathcal{D} . v. β . aut sex. β . cum aqua tepida.
- 19 Purgatorium mirabile, valde expertum, torminibus carens & detrimento. Piperis communis, cumini, ammeos, colocynthidis, epithymi, singulorum. \mathcal{D} . ix. Dacrydij. \mathcal{D} . viij. Trita dantur manè ieiuno pondere. \mathcal{D} . iij. aut. v. cum aqua tepida.
- 20 Purgatorium capitis errhinon, admodum probatum. Melanthij, salis ammoniaci, elaterij, singulorum, $\frac{3}{4}$. β . Excipe sicyonio oleo, & infunde naribus cochlearium vnum tepidum.
- 21 Purgatorium sinus sordidos glutinans, primò enim carnem expurgat, & postea coalescere facit, & glutinat. Syluestris ficus ramorum cortices cultro modicè conscinde, & conijce in oleum sufficientis quantitatis. Coquito in isto tempore, & vbi excolaueris, cortices abijcito. In oleum autem conijce ceræ modicum, vt vniri queât per piulcam. Vbi vnita fuerint, extrinsecus impone pannum crassum, quem obturatum & lana tectum alligato. Primò quidem sic purgat, vt corrupta membranarum excernat.

FINIS.

INDEX CATAPLASMATVM.

Catapl. sma ad oculos motos, mirabile.

Cataplasmata ad dolores oculorum, probatum.

I Cas

Cataplasma ad carbunculos oculorum, & totius corporis.	3
Cataplasma ad carbunculos & strumas.	4
Cataplasma iocineris, expertum.	5
Cataplasma iocineris, stomachi & hypochondriorum.	6
Cataplasma ad duritiem iecoris.	7
Cataplasma dysentericis idoneum, admodum bonum.	8
Cataplasma ad stomachicos, liuosos, ictericos, & viscerum causas.	9
Cataplasma ad coeliacos, & dysentericos, probatum.	10
Cataplasma ad pleuriticos, valde efficax.	11

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI, DE CATA-
PLASMATIS, SECTIO

Vigesima nona.



CATAPLASMA ad oculos motos, mirabile. Croci opij, singulorum. $\text{z.}\beta$. Castorij. $\text{z.}\beta$. gran. vij. Meliloti. $\text{z.}\text{j}$. Micarum filiginei panis maceratarū in passo. $\text{z.}\text{j}$. Oorum asiatorum vitellum. j . cum dimidio: excipe iucco tæmgræci, & vtere.

Cataplasma ad dolores oculorum, probatum. Rosarum aridarum. $\text{z.}\text{ij}$. Opij, croci, singulorum. $\text{z.}\beta$. Excipe cum decocto mellis sufficiente.

Cataplasma mirabile ad carbunculos in oculis, & toto corpore factos. Meliloti, rosarum, singulorum. $\text{z.}\text{j}$. Tusa coquito in aqua plurimum. Deim coniecta in mortarium, contere diligenter, & commisce vitellos ouorum elixorum, & modicum olei rosacci, vt emplastri formam acquirat, & tenni panno illtum imposito. Hoc dolores mitigat & refrigerat, item duritias & inflammationes carbunculorum dissoluit. Postea illine pastillum de halicacabo cum vino & croco: ita enim multoties sum vsus.

Cataplasma ad carbunculos, & strumas, expertū. Seminis cardamomi, farinæ fabaceæ, coquito cum stacte, & illinito folijs brassicæ, & vtere.

Cataplasma iocineris expertū, admodū bonū. Abinthium tusum & cribratum coquito benè cum melle attico, & illitis vtere.

- 6 Cataplasma è myrobalano, ad iocinerosos, stomachicos & hypochondriacos. Myrobalani celtici, afari, xylobalfami, iridis, cyperi, sing. $\mathfrak{z}.$ $\beta.$ Fecis Afcalonis, aut fyriacæ fapæ, aut olei nucum, quod fatis est: excipe & illine.
- 7 Cataplasma ad duricies iocineris, expertū. Semē lini pbē tufum, & cribro trāsmiffum, coquito ad cōfiftēriā, & illine.
- 8 Cataplasma dysentericis vtile, valde bonū. Acacię. $\mathfrak{z}.$ $j.$ $\beta.$ Gallarum. $\mathfrak{z}.$ $j.$ Polentæ. $\mathfrak{z}.$ $iiij.$ Mannæ thuris. $\mathfrak{z}.$ $j.$ Myrti aridæ. $\mathfrak{z}.$ $iiij.$ Rosarum fccarum. $\mathfrak{z}.$ $j.$ Rhos fyriaci, exagia. $iiij.$ $\beta.$ Aluminis fcifilis. $\mathfrak{z}.$ $ij.$ Rubi summitates. Coquito cum vno odorato fufficienti, & vtete.
- 9 Cataplasma Artomeli, ad stomachicos, lienofos, iocinerosos, & caufas vifcerū. Meliloti, menfurā vnā. Anifi, feminis apij, fingulorū. $\mathfrak{z}.$ $j.$ Seminis fceniculi. $\mathfrak{z}.$ $\beta.$ $\mathfrak{z}.$ $ij.$ Mafliches. $\mathfrak{z}.$ $j.$ $\beta.$ Comæ abſinthij, exag. $iiij.$ $\beta.$ Panis aridi in vino & melle prius tribus diebus macerati. Onāthes aridæ. $\mathfrak{z}.$ $ij.$ Hæc irrigato probè, atq; adijce vini odorati, quod fatis est, & vtete.
- 10 Cataplasma ad cœliacos, & dysentericos, expertum. Succu acaciæ, & hypociftidis, myrti baccarum aridarum, rofarum, fidiorum, balauftiorum, gallarum, cœnanthes aridę, ofſium palmularum, farinæ orizæ, panis aridi probè vſti, cumini, mafliches. Redactis fingulis in puluerem, excipe cum fece colata, aut vino bono odorato, & confecto vtete in ftomacho, & ventre, & lumbis, & ſuprà. Eſt enim probatum. Adijce illi ſuccum vtriuſque plantaginis.
- 11 Cataplasma ad pleuriticos, valde efficac. Cypariſſi folia viridia cōtuſa, & adipi ſuillo recēti commixta, ad emplaftri formam redige, & illita pāno ijs vtete. Igni hoc ipſam adhibere oportet, nec concedendus eius vſus, niſi calidum fit.

FINIS.

INDEX CERATORVM.

Ceratum ad ſcabiem & feruentes puſtulas, pudenda glutinans.	2
Ceratum Sancti Ioannis euangeliftæ, ad omnem duritiem, & ſingula mala.	2
Ceratum ad omnem phlegmonem, & vehementem dolorem mediarum corporis partium, duritiem, atq; alia.	3
Ceratum ad omnem duritiem & diſtinctionem, probatum.	4
Ceratum omnem diſſoluens duritiem, expertum.	5

I ij Cer

Ceratum mitigans vstiones, & erysipelata. 6

Ceratum ad exacerbationes podagricas, & arthriticas mirabile. 7

Ceratum ad erysipelata, & vlcera phlegmone obsessa, cancerosa, & alia. 8

Ceratum ad erysipelata, vlcera serpentia, carbunculos, & omnium generis vstiones. 9

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI, DE CERATIS, SECTIO TRIGESIMA.



CERATVM myrteum, ad scabies, feruētē pustulas, & pudenda glutinans. Lithargyri, cerussæ, plumbi vsti, singul. ζ . β . Cera pura. ζ .ij. β . Olei myrtini. ζ .iiij.

Ceratum sancti Ioannis euangelistæ, per visionem illi manifestatum. Confert ad omnem duriciem, ac omne malum, lienes, mammas muliebres à lacte induratas, stomachum phlegmone obsessum, bubones, furunculos, coxarum dolores, & omnem dolorem, in quacunq; corporis parte fuerit, ad abscessus. Aut enim exprimit & vacuat sine sectione, aut rūpit. Vacuat, glutinat, & curat. Nitri alexandrini. ζ . β . Olei, ceræ, resinæ pineæ, singulorum lb. β . Alliorum, vaginas. xij. Sauinæ. ζ .ij. Oleū, cera, & resina coquuntur simul: injectis autem allijs in vasculum coquuntur, donec exarescant vehementer. Dein autem sublati & abiecti illis, colatur quod decoctum est. Postremum nitrum tritum additur. Inijcitur verò etiam de manna sancti Ioannis quantum teneri potest tribus digitis, dicendo, in nomine patris, & filij, & sancti spiritus. Liquabilibus itaque iam coactis & compactis, inijce nitrum tritum, spathaq; moueto, & vtere in nomine Domini, Amen.

Ceratum mitigans dolorem, & omnem phlegmonem, doloremq; mediarum corporis partium, ac duriciem, ad dolentes articulos, podagras, & neruorum distensiones. Inijcitur etiam colicis, & vteri malis. Prodest ijs qui ex morbo extenuati sunt, & siccum habentibus corpus, febricitantibus cum oleo dulci, vacantibus febre cum nar-
do,

do celtica solutum: Ad carbunculos, toti corporis illitum: Recuperat enim vires, & reficit. Assumitur etiam ad pef-
 fos. Adipis anterini, suilli, caprini, taurini, medullæ cerui-
 næ, singulorum, lb. β. Butyri boni, terebinthinæ, & sypi, sin-
 gulorum. ℥. ij. Ceræ, pineæ resinæ, singulorum. ℥. iij. Con-
 fectum rectè reconde, & vtere.

4 Ceratum è succo fœnogræci, ad omnem duritiam, &
 distensionem laudatum. Olei fœnigræci, lb. j. Ceræ. ℥. ij.
 Terebinthinæ, & sypi, singulorum. ℥. j. β. Fœnumgræ-
 cum vna antè hora macerato in aqua, & admiscèdo oleum
 coquito.

5 Ceratum è solano, æstus mitigans, & erysipelata. Succu
 solani. ℥. iij. Ceræ puræ. ℥. iij. β. Cerussæ, lithargyri, plum-
 bi, singulorum. ℥. ij. Olei rosacei. ℥. iij. Adipis suilli recen-
 tis. ℥. iij. Aceti parum, vtere.

6 Ceratum ad exacerbationes podagricas, & arthriticas:
 nam ægrotantibus dolorem abigit. Non finito ante tri-
 duum decidere. Olei communis, ceræ puræ, singulo-
 rum, lb. β. ℥. iij. Corticis radice verbasci, rutæ tenerum ra-
 morum, singulorum. ℥. j. β. Cyparissii pilulas. iij. β. A-
 quæ marinæ, quod satis est. Tusa cum oleo & aqua ma-
 rina conijcito in ollam nouam, & coquito, donec marina
 remaneat. Moueto autem virgula laurina. Deinde etiam
 liquato ceram, & probè confectio vtere.

7 Ceratum dissoluens omnem duritiam, expertum. Adi-
 pis, ceræ, resinæ pineæ, sing. ℥. iij. Picis aridæ butyri, sin. ℥.
 β. ℥. j. Medullæ ceruinæ. ℥. ij. Coquito vt ceratū, & vtere.

8 Ceratum mirabile ad erysipelata, senum podagras, vlce-
 ra phlegmone oblecta, & cancerosa: item pudendorum, se-
 disq; calidos dolores, in anteriore parte tibiæ facta vlcera
 fenilia, & desquamations. Scorix plumbi, cerussæ, succi
 solani, ceræ puræ, olei rosacei, singul. lb. β.

9 Ceratum aliud è solano ad erysipelata, herpistica, car-
 bunculos, & omnis generis vstiones. Plantaginis maioris,
 feridis, & solani succorum, singulorum, cyath. ij. Succu la-
 tucæ, cyath. ij. β. Lithargyri, cerussæ, singulorum. ℥. β. Sco-
 riæ plumbi, sulphuris ignem non experti, singulorum. ℥. ij.
 β. Aluminis scissilis, thuris, singulorum. ℥. j. ℥. ij. Quo-
 rum nouem alba. Ceræ. ℥. v. Adipis suilli. ℥. v. partem, iij.

I ij Liq

Liquabilia fundito, & arida terito validè, recondito, & utere.

FINIS.

INDEX CATAPLASMATVM,
colicorum, & cephalicorum.

Cataplasma ad colicos, & intestinorum cruciatus.	1
Cataplasma ad colicos probatum.	2
Colicorum potio probata.	3
Colicos confestim dolore liberans.	4
Colica Croce, admodum mirabilis.	5
Colica inunctio Esdra, status educens.	6
Colica antidotus, quæ ad Alyrium medicum refertur.	7
Cyphion sacerdotale, ad dolorem capitis, hemicraniam, & vigi- lias.	8
Cyphion aliud, probatum.	9
Calamum in quamcumq; corporis partem infixum eijciens.	10
Cauticum vna, probatum.	11
Crocomagmatis confectio probata.	12
Crocomagmatis alia confectio.	13
Commagem confectio valde vitis.	14
Capitis alopecias, aut impetigines sanans.	15
Capitis unctio laudata.	16
Caput dolentibus somnum concilians, probatum.	17
Capitis dolorem calidum sedans.	18
Caput dolentibus, somnum inducens.	19
Capitis dolorem confestim sedans.	20
Caput vehementer dolentes inuans, & resolutos.	21
Caput purgans errhinon, probatum.	22
Crocidae confectio ad colicos.	23
Caput purgans sternutatorium laudatum.	24
Catapotia, ad dysentericos mirabilia.	25

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI, DE CATA-
plasmatis colicorum & cephalicorum,
Sectio Trigesima prima.

CATAPLASMA ad colicos, & intestinorū cru-
ciatus. Piperis cōmunis, baccarū lauri decortica-
rum, seminis rutæ sylvestris, cumini, singulorū. ʒ.β.
Tund

- Tundantur & cribrentur. Est enim expertū, & probaum.
- 2 Cataplasma ad colicos, probatum. Farinæ scœnigræci. ℥. iij. Farinæ baccarum lauri, mastiches, terebinthinę, sing. ℥. j. β. Trita coquito cum mulsū cochl. j. & impone.
- 3 Colica potio probata. Fractus herbæ cynorhodi fac aridos, & reconde. Vsu exigēte dato cochlearium dimidium, cum vino temperato tepido diebus tribus manē ieiuno. Confert etiam pueris ramice intestinorū laborantibus, datum diebus. xv. alternatim. Gestet verò deligationem.
- 4 Colicos confestim dolore liberans. Succī brasicæ, cyath. j. β. Vini veteris. ℥. j. β. Comixta & calefacta dato bibenda ieiuno.
- 5 Colica Croce admodum mirabilis. Vtere in ijs colicis in quib. metus est ne à medicamentis epotis lædatur stomachus, & in quibus ea quæ fumuntur, cuomuntur. Dolorem etiam sedat, si lana exceptam inuolutamq; fabæ ægyptiæ magnitudine in interiora sedis imponamus. Habeat autē, lana simbriam marginēūc extra anum propendentem, v̄t postquam dormire incipiat æger, medicamētum amoueamus, per marginem extrahentes. Mulieribus in pudēdum imponitur. Non enim solum coli infestationes soluit, sed etiam in omni dolore est necessarium. In vigilantib. quoq; est probatam. Opij, castorij, sing. ℥. iij. Myrrhę, nitri, sing. ℥. j. β. Cyclamini. ℥. j. Foliorum rutæ. ℥. vj. Tusa probè excipe melle attico, & reduc ad cerati crassitudinē, ac vtere.
- 6 Colica vñctio Esdra, status educens. Foliorum rutæ viridium, nitri, cumini. Tusa irrigato cum melle attico, vt fordidum crassitudinem acquirant, & inunge interiora sedis.
- 7 Colica antidotus, quam accepi ab Alypio medico. Data autem ter mense in ipsis exacerbationibus perfectè malum sanat. Per hanc enim matrem suam prorsus curauit ab eo morbo, & multos alios. Anisi, casia, myrræ, opij, sing. ℥. β. Seminis apij. ℥. j. Petroselinij, piperis albi, sing. ℥. ix. Piperis longi, castorij, croci, floris iunci odorati, spicæ nardi, sing. ℥. vj. Tusa & cribrata excipe melle attico cū aqua tepida, ℥. β. Robustioribus exag. j. β. Imbecillioribus triobolum in ipsis exacerbationibus. Potentibus præbeto æternis, & à sumptione iube vt deambulent. Non validos iube vomere. Mirabiliter facit ad tenesinum, & ileosos.

Cyphion factum magnum ex septuaginta duabus speciebus. probatum. & mirabile. ad capitis & hemicranij dolores, atque vigilias. Suffitum autem, omnem impurū abigit spiritum. Facit etiam ad inuidiam, & omnē indignationem. Thuris masculi, euphorbij, saroa, peucedani, myrobalani, granorū iuniperi magnorum & paruorum, chartæ vstæ, carpesij, mastiches, lapidis gagatis, castorij, gentianæ, terebinthinæ, sing. ℥. iij. Costi, folij, dictami cretensis, caryophylli, spicæ nardi. pinearum vstaram, bdellij, crocomagmatis, pyrethri, mei nucis indicæ, corticis mandragoræ, styracis. sing. ℥. iij. β. Nitri, bituminis iudaici, artemisiæ monoclonæ, celticæ, amomi, casia, cardamomi, xylocasia, ligni caryophyllorum, xylobalami calami odorati, aristolochiæ longæ & rotundæ, ladani, asari, fefelis, ammoniaci thymiamatis, pilularum cyparissi, struthij, meliloti, glycyrrhizæ, gummi, sin. ℥. vij. β. Floris iunci odorati, fauinæ, musci herbæ, aspalathi, helenij, cyperij, iridis, rosarum aridarum, zingiberis, verbenacæ, vnguuium indicarū, lemnij sigilli, opobalsami, sing. ℥. ix. Seminum pinearum. ℥. β. Seminis fœniculi. ℥. iij. Croci. ℥. j. β. Zarnaba. ℥. iij. β. Palmularum pinguiū, caricarū pinguium, vuarū pinguiū exēptis vinaceis, sin. ℥. j. β. Tusa & cribrata arida excipe cū humidis, dein irrigato cum vino bono & melle attico sufficienti, & subactis omnibus, finge pastillos, & exciccato in vmbra, reconde, & vtere vt probato, gratia Dei.

Cyphion mirabile ex xxvij. speciebus. Aspalathi, bdellij, helenij, styracis, ladani. singul. ℥. β. ℥. j. Rosarum aridarum. ℥. j. β. Pyrethri repurgati, cardamomi, Sphagni, sing. exa. vij. β. Radicis asphodeli, fauinæ, croci, sin. ℥. j. Seminis cyparissi, folij, nucum pinearum, purgatarū, folij, celticæ, sing. exag. iij. β. Spicæ nardi, casia, costi, floris iunci odorati, singulo. ℥. β. Baccarum iuniperi magnarum & paruarum, sing. xij. Terebinthinæ. ℥. iij. Vuę exemptis vinaceis, caricarū pinguium, singul. lb. β. Carnis palmularum, ℥. iij. Multi quod satis est.

Calamum infixum ex quacunque corporis parte educens. Pteris radicem, quæ Romanis vocatur filix, tufam & cribratam madefacito cum adipe sufficienti, & impone desuper, extrahit ipsum. Si verò non præsto sit, radicem

rem calami vrito, & frixam cum picino oleo, illine noctem & diem.

- 21 Causticum vuae probatum. Calcis viuae, saponis gallici, sinapi. ʒ. β. Protofacti, quod satis est. probè parato vtere.
- 22 Crocomagmatis confectio probata. Croci, glaucis, rosarum aridarum, myrrhæ, aloes, amyli, gummi, thuris, vini boni. Fac pastillos, excicatos in vmbra reconde in vase, & vsu poscente dato.
- 23 Crocomagmatis alia confectio, admodū bona. Croci. ʒ. vj. Rosarum viridiū. ʒ. iij. Gummi. ʒ. j. Vini odorati, quod satis est. Fac pastillos, excicca in vmbra, & vtere.
- 24 Comageni confectio, admodū utilis. Cardamomi, abrotini, baccarū lauri, terebinthinæ, meliloti, opopanacis, florū iunci odorati, sing. ʒ. j. Mellis attici, lb. β. Ceræ albe. ʒ. j. β. Olei boni, lb. β. Vini odorati, sext. β. vtere.
- 25 Capitis alopeciam, & impetigines sanans. Piperis cōmunis, muscerdarum, ellebori albi, singulo. ʒ. j. β. Excipe aceto acerrimo, & redige ad sordium crassitudinem, ac vtere.
- 26 Capitis vntio probata. Croci, myrrhæ, sing. ʒ. β. Crocomagmatis. ʒ. iij. Foliorū lauri. ʒ. v. Vini quantum sufficit.
- 27 Caput dolentibus somnum concilians, probatum. Similaginis puræ, absinthij, mannæ, sing. ʒ. β. Albi ouori, quod satis est. Impone fronti.
- 28 Capitis dolorem vehementer calidum sedans. Succu psyllij, aut ipsū psyllium terito cum rosaceo sufficienti, & reduc ad sordium crassitudinem. Inunge tempora, & frontem.
- 29 Caput dolentib. somnum inducens, vtile. Opij. ʒ. j. Tritum irrigato cum lacte muliebri, & imbue ex eo tomētum. Appone ano, temporibusq; ægrotantis, & dormiet. Hoc in colicis etiam admodum laudatum est.
- 20 Capitis dolem confestum sedans. Hederam contunde immaturam: & vbi probè contuderis, per linteum exprime succum, eoq; irrigato nares, & frontem cum rosaceo tepido. Est probatum.
- 21 Caput dolentibus. & febribus conferens. Scordium herbam viridem terito sufficienter, & admisce mannæ, & aceti quod satis est, finge pastillos. Vsu postulante, dissoluæ eum aceto, & vtere in fronte.

Crocidæ confectio mirabilis ad colicos. Dolorē enim 22
cōfestum sedat. Eductit etiā stercus induratū. Corticis man-
dragoræ, cardamomi, sing. ʒ. j. Opij ʒ. ij. β. Castorij. ʒ. j. β.
Cyclamini. ʒ. β. Trita, excipe melle attico, aut felle tauri-
no, & imbuito eo floccos, anoq; imposito.

Caput purgans errhinon, laudatum. Sanat capitis do- 23
lores diuturnos, & hemicraniam, vertiginosos, & oculorū
grauitates, aut grauitate auditus laborātes, si eo in balneo
vius fueris in * laconico, scilicet, aut in sole, attrahendo na-
ribus puluerem. Ellebori albi, struthij, piperis albi, cumini
æthiopici, sing. ʒ. ij. Tusa & cribrata dato vsu postulante.
Sternutatorium capitis purgatorium, laudatum. Ca- 24
storij, piperis albi, struthij, ellebori albi, singulo. ʒ. ij. Trita
excipe naribus.

Suprapia
malè pro
Suprapia
scriptum
erat in Ni-
colai codi-
ce manu-
scripto.

Catapotia è ligno maceris, ad dysenterias, mirabile. 25
Opij, ligni maceris, rhei, sin. ʒ. vj. Gallarum, myrrhæ, sing.
ʒ. j. Trita excipe vino passo, & fac catapotia, vtere pro ar-
bitrio.

FINIS.

INDEX PILLULARVM.

Pilule purgantes ad dolorem ventris & stomachi.	1
Pilule ad dolorem ventris & stomachi.	2
Pilule ad capitis dolorem, habitudines & pterygia.	3
Pilule ad resclusos, arthriticos, morbo comitiali laborantes, & apo- plecticos.	4
Pilule ad dysentericos & cæliacos.	5
Pilule sub lingua, ad asthmaticos, arthriticos, tussientes, & alios.	6
Pilule ad arthriticos, pituitosos, melancholicos, podagricos, nephriti- cos, & vesica mala.	7
Pilule ad quartanas, valde bonæ.	8
Pilule ex quinque myrobalanis.	9
Pilule ad stomachum frigidum, & pituitosum. Purgant etiam pu- tridos humores.	10
Pilule ad stomachicos & lienosus.	11
Pilule ad vitium oris & ginginarum, stomachi, & capitis, purgant etiam medullam.	11
Pilule ad podagricos, valde probatæ.	13
Pilule ad arthriticos, probatæ.	14
	Pila

<i>Pilula ad eos qui vrina stillicidio laborant, & ad calculosos, mirabiles.</i>	15
<i>Pilula coctionem iuuantes stomachi, & purgantes caput.</i>	16
<i>Pilula ab Italis vocata Succocitrina, valde probata.</i>	17
<i>Pilula ad vitiosum totius corporis colorem, & ad stomachicos.</i>	18
<i>Pilula ad capitis purgationem, & vitiosos humores, eosq; qui comitiali laborant morbo.</i>	19
<i>Pilula purgantes corpus ab omni humore.</i>	20
<i>Pilula ad concoctionem, & bonum colorem.</i>	21
<i>Pilula ad dolores dentium à frigiditate ortos, mirabiles.</i>	22
<i>Pilula ad omnem fluxionem capitis, pectoris & pulmonis.</i>	23
<i>Pilula ad celiacos, & dysentericos.</i>	24
<i>Pilula purgantes, è cinamomo.</i>	25
<i>Pilula ad hepaticos, lienosos, stomachicos, caput dolentes, & destillatione laborantes.</i>	36
<i>Pilula ad lienosos, melancholicos, pituitosos, & quartana correptos.</i>	27
<i>Pilula ex epithymo, purgantes.</i>	28
<i>Pilula è Sena stomacho grata.</i>	29
<i>Pilula purgantes.</i>	30
<i>Pilula ad iocerosos, lienosos, & omne stomachi malum.</i>	31
<i>Pilularum communium confectio admodum laudata.</i>	32
<i>Pilula ad capitis dolorem è stomacho natum.</i>	33
<i>Pilula Chrysaphij medici, admodum probata.</i>	34
<i>Pilula è rosis, valde laudata.</i>	35
<i>Pilula ad omnem diuturnam tussim, & pus educentes, inq; tribus horis vtilitatem ostendentes.</i>	36
<i>Pilula ad destillatione laborantes, & tussientes.</i>	37
<i>Pilula ad tussientes, tabidos, & arteriacos.</i>	38
<i>Pilula ad tussientes, & destillatione laborantes.</i>	39
<i>Pilula ad tussientes, suppuratos, & acrem ac tenuium partium fluxionem.</i>	40
<i>Pilula ad tussientes, stomachicos, & destillatione laborantes.</i>	41
<i>Pilula ad tussim, & destillationes probata.</i>	41
<i>Pilula ad tussientes necessaria.</i>	43
<i>Pilula ad destillationes & insuperabiles è capite stillationes</i>	44
<i>Pilula ad tussientes, & spuantes sanguinem.</i>	45
<i>Pilula ad destillationes à capite factas in asperam arteriam, & gurgulionem.</i>	46

<i>Pilula ad destillationes vtilis.</i>	47
<i>Pilula ad iustientes admodum excellentes.</i>	48
<i>Pilula ad coeliacos, & lientericos.</i>	49
<i>Pilula admirabiles, vt prædicta.</i>	50
<i>Pilula dysenterica Asclepiadis.</i>	51
<i>Pilula ad dysentericos, & vigilantes.</i>	52
<i>Pilula ad dysentericos, potissimum verò ad lientericos.</i>	53
<i>Pilula, vt prædicta, probata.</i>	54
<i>Pilula aliæ admodum nobiles.</i>	55
<i>Pilula è thure, vt præcedentes.</i>	56
<i>Pilula ad dysentericos & lientericos, probata.</i>	57
<i>Pilula ad eos qui malo corporis habitu præditi sunt, & hydropicos.</i>	
58	
<i>Pilula similes prædictis.</i>	59
<i>Pilula similes.</i>	60
<i>Pilula ad resolutos, & trementes.</i>	61
<i>Pilula similes dictis.</i>	62
<i>Pilula ad trementes experta, valde bonæ.</i>	63
<i>Pilula ad trementes, opisthotonicos & resolutos.</i>	64
<i>Pilula ad opisthotonicos, & trementes.</i>	65
<i>Pilula ad trementes, similes.</i>	66
<i>Pilula purgantes flauam bilem, nigram, & pituitam.</i>	67
<i>Pilula è quinque speciebus nominata.</i>	68
<i>Pilula probata, è quatuor speciebus.</i>	69
<i>Pilula aliæ Alipiadis vocata.</i>	70
<i>Pilula purgantes pituitam & caput.</i>	71
<i>Pilula ducentes omne sterces induratum & bilem.</i>	72
<i>Pilula ventrem emollientes, & stomachum non subuertentes.</i>	73
<i>Pilula ventrem subducentes, mirabiles.</i>	74
<i>Pilula ad coeliacos, dysentericos, sanguinem spuentes, & defluxione stomachi laborantes.</i>	75
<i>Pilula nominata Allecloria.</i>	76
<i>Pilula subducentes ventrem, & vtilis, ad stomachicos.</i>	77
<i>Pilula soluentes ventrem, probata.</i>	78
<i>Pilula purgantes pituitam.</i>	79
<i>Pilula dictis similes.</i>	80
<i>Pilula stomacho accommodata laudata.</i>	81
<i>Pilula vomitoria, probata.</i>	82
<i>Pilula ad iocinerosos, & licnosos, & stomachicos.</i>	83
<i>Pilula</i>	<i>Pilula</i>

<i>Pilule communes appellata.</i>	84
<i>Pilule ad calculos vesicæ.</i>	85
<i>Pilule aquam educentes.</i>	86
<i>Pilule Oribasij, ad diuersos morbos.</i>	87
<i>Pilule purgantes stomachum.</i>	88
<i>Pilule purgantes pituitam, & ad ischiadicos, & lienosos vtilis.</i>	89
<i>Pilule ad arthriticos, stomachicos, nephriticos, & dolentes caput vtilis.</i>	90
<i>Pilule purgantes, admodum bonæ.</i>	91
<i>Pilule quinque specierum, purgantes pituitam.</i>	92
<i>Pilule vomitoria, valde bonæ.</i>	93
<i>Pilule iecoraria, stomachica & lienares.</i>	94
<i>Pilule stomachica, admodum mirabiles.</i>	95
<i>Pilule stomachica, ex absinthio.</i>	96
<i>Pilule Pauli, purgatoria.</i>	97
<i>Pilule ad stomachicos, colicos, nephriticos, & inflatos.</i>	98
<i>Pilule ad inflationem stomachi, lienis, & duritiem viscerum, atque colicos.</i>	99
<i>Pilule purgantes, magistri Ioannis,</i>	100
<i>Pilule purgantes stomachum & caput.</i>	101
<i>Pilule ad destillationes, mirabiles.</i>	102
<i>Pilule ad destillationes, arthriticos, podagricos, nervorum incontinentiam, & defluxionum mala.</i>	103
<i>Pilule purgantes caput, viscera, uterum & totum corpus.</i>	104
<i>Pilule ad omnes destillationes, mirabiles.</i>	105
<i>Pilule ad destillationes, defluxionum mala, & podagricos.</i>	106
<i>Pilule omnibus dandæ, mirabiles.</i>	107
<i>Pilule ad stomachicos, colicos, & inflatos.</i>	108
<i>Pilule purgantes caput, stomachum, viscera, intestina, vtilis quoque intestinorum cruciatibus, & nihil appetentibus.</i>	109
<i>Pilule ad eos qui non nisi reëta ceruice & difficulter spirant, ac destillatione laborant.</i>	110
<i>Pilule ad stomachicos, lienosos, nephriticos, iocinerosos, & caput dolentes.</i>	111
<i>Pilule ad arthriticos, probata.</i>	112
<i>Pilule ad arthriticos & omnem fluxionem à crassis & lentis humoribus in stomacho factam.</i>	113
<i>Pilule ad arthriticos, podagricos, & nervorum incontinentiam.</i>	

510	NICOLAI MYREPSI	
	<i>Pilula ad iocinerosos, lienosos, destillationes, & arthriticos.</i>	115
	<i>Pilula ad diuersos morbos.</i>	116
	<i>Pilula ad elephantiacos, mirabiles.</i>	117
	<i>Pilula Aoria nominata ex mesue, probata.</i>	118
	<i>Pilula somnifera, & dolores mitigantes</i>	119
	<i>Pilula ad arthriticos, mirabiles.</i>	120
	<i>Pilula ad arthriticos, podagricos, & omne malum corporis.</i>	121
	<i>Pilula ad arthriticos, podagricos, & destillatione laborantes.</i>	122
	<i>Pilula ad destillatione laborantes, dolentes caput, hemicranicos, lip- pientes, & neruorū incontinentiam,</i>	123
	<i>Pilula similes di. Tis, pulcherrima.</i>	124
	<i>Pilula similes.</i>	125
	<i>Pilula ad calorem icoris, & dysentericos.</i>	126
	<i>Pilula ad omnia que ex capite in oculos & os veniunt.</i>	127
	<i>Pilula ad arthriticos, iocinerosos, lienosos, & omnes partes corporis de- fluxioni obnoxias.</i>	128
	<i>Pilula ad arthriticos, podagricos, & omnia defluxionis corporis mala</i>	129
	<i>Pilula ad melancholicos, probata.</i>	130
	<i>Pilula similes.</i>	131
	<i>Pilula ad destillationes.</i>	132
	<i>Pilula ad destillationes, purgantes.</i>	133
	<i>Pilula ad difficulter, & non nisi recta ceruice spirantes, & alia mala.</i>	134
	<i>Pilula ad quartanas.</i>	135
	<i>Pilula ad iocinerosos, lienosos, melancholicos, caput & oculos purgates.</i>	136
	<i>Pilula ad podagricos, arthriticos, iocinerosos, lienosos, & muliebria mala.</i>	137
	<i>Pilula similes.</i>	138

NICOLAI MYREPSI.

ALEXANDRINI DE CATA

TAPOTIIS, SEV PILV

lis. Sectio Tricesima

secunda.

PILV



Pilulæ purgantes ad dolorem ventris, & stomachi. Hiere picæ Galeni. ʒ. x. Colocynthis. ʒ. iij. Dacrydij. ʒ. ij. ʒ. Turpeti, sticadis singulorum. ʒ. v. Trita in pollinem fermentato cum succo fœniculi, & finge pilulas.

Præbeto dormituris pilulas septem, vel nouem, vel vndecim.

2 Pilulæ ad dolorem ventris & stomachi. Rosarum aridarum. ʒ. vj. Glycyrrhizæ, nardi, singulorum. ʒ. iij. Aloes flauæ. ʒ. iij. Turpeti. ʒ. ij. Rhei barbari, exag. j. Dacrydij. ʒ. ij. Vini, quod satis est. Dantur dormituris pilulæ, vij. aut, ix. aut vndecim.

3 Pilulæ octo specierum, ad dolorem capitis crebò infestâte, hebetudinè, & 2 pterygia. Aloes flauæ, dacrydij, sin. ʒ. ij. Colocynthidis, epithymi, dauci, agarici, mastiches, myrobalani, cepuli, absinthij, singulorum. ʒ. j. Succi solani quantum sufficere videtur. Dantur cubitum cunctibus pilulæ. ix. aut vndecim.

[a Pterygia.] In manuscripto codice malè πτερυγία, pro πτερόρια legitur. Quid verò sit pterygium, alibi abundè explicauimus.

4 Pilulæ è castorio ad resolutos, arthriticos, morbo comitiali correptos, & apoplecticos. Dantur cū aquæ calidæ. ʒ. j. ʒ. Sunt valde vtilis. Castorij, opij, croci, zingiberis, pyrethri euphorbij, lathyridis, succi brassicæ syluestris, piperis albi, nigri, staphidis agricæ, epithymi, spicæ, singulorum. ʒ. j. Succu betæ quod satis est. Dantur dormituris pilulæ. ix. aut. xj.

5 Pilulæ è baccis myrti, ad dysentericos, & cœliacos. Baccarum myrti, balauustiorum, foliorum mali punici, symphyti. sanguinis draconis, boli armenij, acaciæ, hypocistidis, rosarum, tartari nominati græcis 2 σφικλι, rhois culinarij, rhois syriaci. croci galliæ moischatæ. dictæ Ner, gallarû, cinamomi, spodij, mastiches, gummi arabici, singulorum. ʒ. j. Opij, ʒ. ʒ. Succu myrti, & lentis quod satis est. Dentur pilulæ erui magnitudine. ix. aut. xj. cum stillatio rosarum liquore.

[a σφικλι.] In codice Nicolai corruptè ἀφικλι scriptum erat.

6 Pilulæ lingue subditæ, 3 Magistri Orsoni, ad asthmaticos, arth

arthriticos, tussientes, & stomachi imbecillitatem, admodum probatæ. Seminum cucumerum, singulorum. ℥. j. β. Glycyrrhizæ. ℥. ij. Succu glycyrrhizæ. ℥. iij. Galægæ, tragacanthæ, gummi arabici, singulorum. ℥. j. Zingiberis, iridis, ambaris, styracis calamitis, margaritarum, ligni aloes, singulorum. ℥. j. Cinamomi, caryophylli, nucis moschatæ

Buglof-
fucst bor-
rago.

papaueris albi, buglofsi, id est borraginis, ocimi, singulorū. ℥. j. Penidiorum. ℥. iij. Moschi, gra. .vj. Nucum pinearū. ℥. j. Stillaticij rosarum liquoris quod satis est, cui tragacantha intrita sit. Fac pilulas quæ sub lingua contineantur. Sunt enim probatæ ad dicta mala. Conferunt similiter cardiacis, & non nisi recta ceruice spirantibus.

[a Magistri Orsoni.] *Græcè est μαϊστωρ ὀρθόνοου Neq; aliud has voces ab eo quod in conuersione nostrâ expressimus, significare putamus.*

Pilulæ è myrobalano, ad arthriticos, pituitosos, melâcholicos, podagricos, nephriticos, & vesicæ mala à frigore facta. Turpeti, polypodij, agarici, hermodactyli, singulorū. ℥. x. Efulæ. hoc est chamæpityos, senæ, lapidis litzi, id est lapidis viridis, ammoniaci, saxifragi, rosarum, myrobalanorum, cepulorum, singul. ℥. iij. Caryophylli, spicæ, zingiberis, croci, florum iunci odorati, fœniculi, apij, caroi, asparagi seminum, seminis rusci, salis gemmæ granorum solis, mastiches, epithymi, myrobalani indici singulorum. ℥. j. Aloes flauæ, dacrydij, quârum omnium aliarum specierum. Succu myrobalani empelatici quantum sufficit. Tinge pilulas, & præbeto pro viribus.

Efula
quid.

[a Litzi.] *Intelligit lapidem prasiu, vel armenium, ut supra copiosè demonstraui.*

Pilulæ ad quartanas valde bonæ. Croci, origani, hyssopi, rutæ, myrrhæ, epithymi, ellebori nigri, colocynthidis, polypodij, agarici, florum iunci odorati, grani enidij, aloes flauæ, singulorum. ℥. iij. Succu brasicæ syluestris, quod satis est. Detur pro viribus.

Pilulæ de
quinque
generi-
bus my-
robalanorum.

[a Ellebori.] *In codice Nicolai perperam ἑλαυλοῦ pro ἑλαβίον scribitur.*

Pilulæ è quinque myrobalanis. Quinque generum myrobalanorum: agarici, dracydij, colocynthidis, senæ, sin. ℥. ij. ℥. j. β. Epithymi, turpeti, anisi, mastiches, lapidis litzi, id est

est viridis, singulorum. ʒ. j. gran. xvj. Rhei barbari, exa-
gium. j. Aloes flauæ. ʒ. β. Succi fœniculi, quod satis est. Vfus
earum est ad stomachicos, melancholicos, lienosos, & infla-
tos. Dantur pro viribus pilulæ. ix. aut. xj. aut. xij. aut. xv.
Prodest etiam ad duriciem viscerum.

10 Pilulæ aromaticæ siue odoratæ, Ioannis Damasceni,
ad stomachum frigidum, & pituitosum, dolentemq;: pur-
gant enim hunc omnino. Pariter & humores putridos.
Purgant quoque medullam. Sunt etiam viles destillatio-
ne laborantibus. Calami odorati, cardamomi, hoc est
cubebe, nucis moschatæ, maceris, cinamomi, spicæ, carpo-
balsami, floris iunci odorati, mastiches, asari, caryophylli,
singulorum. ʒ. β. Croci, gran. xv. Tritis ijs, adijce aquæ lb.
sex, & benè coquito, donec dimidium relictū fuerit. Dein
accipe ex ipsa aqua lb. j. ʒ. ij. ac conijce in eam trita & cri-
brata benè eiusmodi, aloes flauæ ʒ. ij. β. Myrrhæ. ʒ. β. Sine,
donec ad consistentiam pegmatis veniant, Finge pilulas,
& præbeto. ʒ. iij. cum vino tepido dormituro.

Carda-
momum
quid.

11 Pilulæ è Sena, ad stomachicos, lienosos, purgantes &
confirmantes. Senæ, epithymi, cuscutæ, lapidis cyanei,
hoc est cærulei, lapidis armenij, hoc est lapidis viridis, &
lapidis lazuli, centaurij, ligni aloes boni, lapidis alitzi, bdell-
lij, singulorum. ʒ. j. Polypodij, agarici, turpeti, hermoda-
ctyli, chamædryos, singulorum. ʒ. j. β. Fœniculi, apij, pe-
troscelini, asparagi, & rusci feminum. Seminum cucume-
rum, singulorum. ʒ. j. Myrobalanorum quinq; generum,
singulorum. ʒ. j. Cyperi, cardamomi, carpobalsami, cina-
momi, folij, spicæ, galangæ, zingiberis, nucis moschatæ, ca-
ryophylli, rosarum, singulorū. ʒ. j. Rhei barbari. ʒ. j. Aloes
flauæ, quantum omnium aliarum specierum. Succu fœni-
culi & absinthij, quod satis est. Datur pro viribus. Sunt val-
de viles ad omnem melancholicum affectum.

[a Litzi.] Pro lapide prasio sumitur. Et ex hoc loco suspicio est,
litzi pro prasio magis, quam armenio esse sumendum.

12 Pilulæ aliæ Ioannis Damasceni ad stomachum, caput,
vitium oris, & gingiuarum. Purgat etiam medullam, &
efficit vt homo acutè videat: & humores educit qui è capi-
te in stomachum delabuntur. Calami odorati, cinamomi,
cubebe, nucis moschatæ, maceris, carpobalsami, floris iunci

K odor

odorati, mastiches, asari, caryophylli, singulorum. ʒ. j. Croci. ʒ. iij. ʒ. Trita coquito, cum stillaticij rosarū liquoris boni lb. xij. donec remaneant lb. iij. Dein accipe è iure decocti. ʒ. xxix. Adijce illi, aloes flauæ. ʒ. v. Myrrhæ puræ. ʒ. j. Sine vt exiccetur in umbra, quo ad inde pilulę fingi queāt. Vsu exigente, præbeto. ʒ. iij. cū vino feruido dormituris.

Pilulæ ad podagricos, valde probatæ. Turpeti, hermodactyli, singul. ʒ. iij. Myrobalani indici, cepuli, & citrini, agarici, colocynthidis, anisi, caryophylli, spicæ, zingiberis, saxifragi, piperis longi, seminis apij, & dauci, rosarū, amomi, salis gemmæ, mastiches, grana solis, carnabadij, seminis asparagi, & fœniculi, singu. ʒ. j. Aloes flauæ. ʒ. j. Dactylij. ʒ. ij. Succi absinthij, quod satis est. Finge pilulas, datoq; dormituris. xj. vel. xiiij. vel. xv. pro viribus.

Pilulæ probatæ ad arthriticos, admodum bonæ. Amomiaci, anacardij, anethi, agarici, anisi, scordij, lignæ cassiæ, ellebori nigri, cyperi, polypodij, colocynthidis, hermodactyli, mastiches, opopanacis, helenij, turpeti, singul. ʒ. ij. Aloes flauæ, quantum omnium aliarum specierum. Succu absinthij, quod satis est, Finge pilulas, præbeto cubitū ituris. xiiij. aut. xv. aut. xvij. pro viribus.

Pilulæ ad eos qui stillicidio vrinæ laborant, & calculosos mirabiles. Cinamomi, costi, xylocassiæ, aristolochiæ longæ, & rotundæ, helenij, cętaurij, seminis apij, singulorum. ʒ. ij. Anisi, mastiches, singulorum. ʒ. j. Chamædryos, zingiberis, seminis fœniculi, caroi, calaminthæ, piperis albi, & longi, pyrethri, cyperi, floris iunci odorati, dauci, singulorum. ʒ. j. ʒ. Spicæ, gummi arabici, croci, tragacanthæ, singulorum. ʒ. ij. Anethi, calami odorati, cubebę, caryophylli, carpobalsami, libyistici, sinonis, iuniperi, hoc est cedri syluestris fructus, corticis tamaricis, singulorum. ʒ. j. Quinquefolij, asparagi, rusci, ammeos, rheci barbari, nucis mœschatæ, ligni aloes boni, singulorum. ʒ. j. ʒ. Granorum solis, saxifragi, seminum cucumerum, seminis rutæ. Been albi & rubri, hoc est hermodactyli; styracis calamitis, cardamomi, baccarum lauri, pulegij, hyssopi, apij, seminis citrij, xylobalsami, acori, peucedani, mei, piperis nigri, singulorum. ʒ. j. Glycyrrhizæ, bdellij, iridis, sinois, hoc est petroselin syluestris, lapidis lycnis, euphorbij. singul.

Cedrus
sylvæ -
stris.

Hermo-
dactylus
quid.
Si non
quid.

- 3.j. Thymi, haitacabi, zedoariæ, phu, seminis rute, sinapi, nardini olei, & ebuli, olei moschati, sin. 3.β. Aloes flauæ. 3.β. Sanguinis suis syluestris. 3.ij. Succi dictani, quod satis est. Finge pilulas, præbetoq; media nocte quātū vult, pro viribus.
- 16 Pilulæ concoctionem stomachi iuuant, & benè coloratū eum qui sumit efficientes. Caput purgāt datæ & ante & post cibum, mirabiles valde. Nucis moschatae, spicæ. croci syluestris, styracis, calamitis, ligni aloes, galangæ, cardamomi, amomi, cinamomi, zingiberis, caryophylli, zedoariæ, cubebæ, maceris, anisi, singulorum. 3.j. Rhei barbari, quantum omniū aliarum specierum, aloes flauæ, quantum omnium aliarum specierum, cum rheo barbaro, & vini albi quod satis est. Finge pilulas. & præbeto media nocte. vij. aut. ix. aut. xj.
- 17 Pilulæ Italica lingua nominata^a succocitrinæ, admodū probatæ. Aloes flauæ, lib. β. Myrobalani citrini, empelatici, cepuli, & indici. sing. 3.ij. Agarici, asari, rosarum, violarū, anisi, seselis, mastiches, absinthij, turpeti, colocynthidis, chamæpityos, lathyridis, tenæ, lactis tithymali, singul. 3.β. Finge pilulas, præbeto quantum vis.
- [a Succocitrinæ.] *In manuscripto codice legitur σουκοτινα, pro Succotri σουκοτρινα. Sic enim appellatur, ob nimiam aloes copiam. Nam in hodiernum vsque diem medici aloem optimam succocitrinam, aut corruptè, ut hic Nicolaus. succotrinam vocant.*
- 18 Pilulæ purgātes faciē, & totū corpus. Vtiles malo habitu corporis laborātibus, & stomachicis, admodū laudatæ. Senæ, epithymi, casuthæ, lapidis litzi, hoc est armenij, ammo niaci, spicæ nardi, ligni aloes, boni, litze, bdellij, sin. 3.j. Polypodij, agarici, turpeti, hermodactyli, chamædryos, feminū cucumeris, seminis borraginis, myrobalanorū quinq; sin. 3.j. Cyperi, cardamomi, carpobalsami, cinamomi, folij, spicæ, galagæ, zingiberis, croci, nucis moschatae, caryophylli, rosarum, sin. 3.j. Rhei barbari, exa.β. Aloes flauæ, quantum omniū aliarū specierum. Succu fœniculi, aut absinthij, quod satis est. Finge pilulas, præbeto cubitum ituris. aut media nocte. xj. aut. xij. aut. xv. aut. xvij. pro viribus.
- 19 Pilulæ magistri Bartholomæi Syriani, caput purgant, & humores vitiatos, comitialiq; morbo laborantes. Aloes flauæ. lb. j.β. Myrobalani citrini, cepuli, empelatici,

rici, ſing. ʒ. j. Myrobalani indici, bellirici, violarū, roſarum, anifi, ſeminis apij ſceniculi, & petroſelini, carnabadij, agarici, aſari, ſeſelis, colocynthidis, maſtiches, abſinthij, turpeti, chamæpityos, hermodactyli, ſenæ, thymi, epithymi, la- thyridis, ſin. ʒ. β. Lactis tithymali, quod ſatis eſt. Finge pi- lulas, præbetò dormituris pilulas. xiiij. aut. xvij. pro viribus.

Pilulæ
ſanæ.

Pilulæ è hermodactylo, purgantes corpus ab omni hu-
more, Sanæ appellatæ. Turpeti, chamæpityos, polypodij,
quinq; myrobalanorum, violarū, tragacanthæ, ſing. ʒ. iij.
Anifi, apij, ſceniculi, caroi, anethi, aſparagi, & ruſci, femi-
nū, ſinonis. papaueris albi ſeminis, lactucæ, intybi, portula-
cæ, & granorum ſolis ſeminum, ſaxifragi, colocynthidis,
ſingul. ʒ. j. β. Cinamomi, ſampſychi, ſaluia, ocimi, epithy-
mi, agarici, rhei barbari, croci, roſarum, abſinthij, glycyrr-
rhizæ, & eius ſucci, ammeos, hermodactyli, ſeminis malug,
ſingul. ʒ. j. Aloes ſlauæ, quantum omnium aliarum ſpecie-
rum. Succu aristoſochiæ lôgæ, quod ſatis eſt. Dantur cubi-
tum ituris pilulæ ciceris quantitate. ix. aut. xj. aut. xiiij.

Pilulæ ad concoctionē & bonum corporis colorē, ante
& poſt cibum datæ, magiſtri Vrſini medici, admodū bonæ.
Senæ, ſtyracis calamitis, caryophylli, thymi, epithymi, ze-
doariæ, croci, caſuthæ, galågæ, anifi, maceris, ſeminis ſceni-
culi, cardamomi, ocimi, zingiberis, ligni aloes, nuçis mo-
ſchata, amomi, maſtiches, ſing. ʒ. j. Chamæpityos, hermo-
dactyli, turpeti, agarici, ſin. ʒ. iij. Rhei barbari, quantum o-
mniū aliarū ſpecierū, aloes ſlauæ tertijæ partis omnium ſpe-
cierū pōdere. Succu abſinthij, aut vini boni quātū ſufficere
viderur. Si verò qui ſumit, deſtillatione à capite laborat,
adijce etiā illa, nempè thuris, maſtiches, myrrhæ, ſtyracis,
ladani, terebinthinæ, arsenicij, opij, galbanj, ammoniaci,
croci. Dantur pilulæ. xj. aut. xiiij. aut. xv. cubitum ituris,

Arseni-
cium.

[a Arſenicij.] Græcè eſt ἀρσενικόν. Quid verò illi ſit Arſeni-
cium, ceriè ſtatuerè nequeo. Caueat autem quiſque ne Arſenicum eſſe
putet id quod hodie ita appellatur: hoc enim venenum planè exiſtit,
puto verò locum hunc eſſe deprauatum. ſcriptumq; ſic eſſe, pro λιβά-
νο ἀρσενικόν, id eſt thuris maſculi. Et poteſt commodè thus in deſtilla-
tione capitis uſurpari. Intelligit itaque per Arſenicium thus maſcu-
linum, quod Græcis ἀρσενικόν appellatur.

Pilulæ
de Cyno-
gloſſo.

Pilulæ ad dolorem dentium à frigore natū, mirabiles. 13

Myr

- Myrrhæ. ʒ. vj. Thuris masculi. ʒ. v. Opij, hyoscyami, radicis cynoglossi aridi, sing. ʒ. iij. Stillaticij rosarū liquoris quod fatis est. Finge pilulas, & dato dormituris. xj. aut xij. aut. xv.
- 23 Pilulæ ad omnē defluxionē capitis, pectoris & pulmonis mirabiles. Castorij, opij, styracis calamitis, sing. ʒ. iij. Myrrhæ, lapidis hæmatitis. sin. ʒ. ij. Succī absinthij, quod fatis est. Finge pilulas, & dato dormituris. xj. aut. xij. pro viribus.
- 24 Pilulæ ad cœliacos, & dysentericos. Castorij, styracis calamitis, opij, lapidis hæmatitis, myrrhæ, sing. ʒ. iij. Seminis plantaginis minoris, baccarum myrti. balaustrorum, sidiorum, symphyti, sanguinis draconis, boli armenij, acaciæ, hypocistidis, tartari, rhois culinarij, rhois syriaci, singu. ʒ. iij. Croci, corallij albi, galliæ moschatae, cinamomi, spodij, maceris, gummi arabici, sebesten, corallij rubei, succi myrti & lentis, quantū sufficit. Finge pilulas, & præbeto cubitū ituris quinque, aut septem, cum succo myrti, & lentis.
- 25 Pilulæ purgantes, è cinamomo. Cinamomi, cubebæ, ligni aloes, seminis myrti, floris iunci odorati. nucis moschatae, cardamomi, mastiches, spicæ, sing. ʒ. j. Absinthij, rosarum, sing. exag. j. Trita coquito cum stillaticio rosarum liquore, & succo apij, singulo. ʒ. viij. donec remaneant. ʒ. vj. Dein accipe aloes. ʒ. ij. Lauato cum aqua pluuiali, & exiccata in sole terito, & commisce cum prædicto decocto: & si voles, finge pilulas: sin minus, electuarium. Postea exponere soli, & sine ut exiccetur: & sic finge pilulas, vbi voles, cum prædicto iure: & vsu postulante, dato pro viribus.
- 26 Pilulæ ad iocinosos, lienosos, stomachicos, caput dolentes, & crebra capitis destillatione laborantes, insignes ut nullæ aliæ. Galangæ, croci, mastiches, cinamomi, spicæ, asari, ligni aloes, nucis moschatae, senæ, xylobalsami, xylocassie, cubebæ, fantali rubei, spodij, sin. siliq. vj. rhei barbari. ʒ. j. Aloes, quantū omnium aliarum est specierum duplū pondus. Dacrydij, exa. β. Succī absinthij, quod fatis est. Finge pilulas, & præbeto dormituris. ix. aut. xj. aut. xij. pro virum ratione.
- 27 Pilulæ ad lienosos, melancholicos, pituitosos, & quartanas Epithymi, rhei barbari, agarici, colocinthidis, senæ, aloes flauæ, sin. stag. j. Dacrydij, stag. β. Euphorbij, stag. ij. Succī apij, quod fatis est. Facito pilulas, & dato cubitū ituris.

ris. ix. aut. xj. aut. xiiij. pro viribus.

Pilulæ ex epithymo purgantes. Agarici, epithymi, 2 8
aloes flauæ, singulorum, exag. j. Dacrydij, exagium. β . Co-
locynthidis. 3. ij. Succi absinthij, & apij, quantum sufficere
videtur. Formato pilulas, & præbeto dormituris. ix. aut. xj.
aut. xiiij. pro viribus.

Pilulæ stomacho gratæ ex Sena. Absinthij, aloes fla- 2 9
uæ, mastiches, rhei barbari, senæ, singu. exag. β . Succi mar-
rubij, quod satis est. Finge pilulas. & præbeto. 3. β .

Pilulæ purgantes. Aloes flauæ. 3. β . pulpæ colocyn- 3 0
thidis, dacrydij, cinamomi, xylobalsami, rhei barbari, sin-
gul. exag. j. Mastiches, exag. β . Succi brassicæ, quatum suf-
ficit. Facito pilulas, & dato dormituris. vij. aut. ix. aut. xj.

Pilulæ ad iocinerosos, lienosos, & omne malum stoma- 3 1
chi. Staphidis agricæ, absinthij, rhei barbari, senæ, cumi-
ni torrefacti, prius in aceto macerati, singulorum. 3. β . Cu-
curbitæ, seminis repurgati. 3. j. Succi marrubij, aut absin-
thij, aut apij, quod satis est. Finge pilulas, & præbeto vbi vo-
les. ix. aut. xj. aut. xiiij. pro virium ratione.

Pilulæ
commu-
nes.

Pilulæ communes, admodum probatæ. Aloes flauæ, 3 2
exag. ij. Epithymi, exag. j. Croci, mastiches, cinamomi, spi-
cæ, asari, euphorbij, agarici, pulpæ colocynthidis, castorij,
xylobalsami, xylocasiæ, sing. filiq. iij. Rhei barbari, exag.
j. Succi absinthij, quantum sufficit. Formato pilulas, da ita
ris cubitum. ix. aut. xj. aut. xiiij. pro viribus.

Pilulæ ad capitis dolorem qui ex stomacho ortus est. 3 3
Iunci odorati floris, folij indici, spicæ, cinamomi, ligni a-
loes, mastiches, herbæ podagræ seminis, anisi, fœniculi, se-
minis dauci, absinthij, næ, agarici, epithymi, polypodij re-
purgati, lapidis saphyri, nitri, staphidis agricæ, rhei barba-
ri, hermodactyli, singulorum, exagium. j. Turpeti, cepuli,
chrysobalani flauï, & nigri, singulorum, exag. β . Succu gly-
cyrrhizæ, rosarum, violarum, singulorum, stag. β . Aloes fla-
uæ. 3. j. Succu fœniculi, quantum sufficit. Finge pilulas, præ-
beto dormituris pro viribus. Primis quidem, pilulas. vij.
Secundis. ix. Tertijs. xj.

Pilulæ Chrysofaphij medici, admodum laudatæ. Myro- 3 4
balani citrini. 3. iij. Floris iunci odorati. 3. j. β . Cinamomi, fo-
lij indici, sin. 3. ij. Absinthij, senæ, sin. 3. j. β . Seminis dauci.

3. ij.

3. ij. Aloes flauæ, mastiches, ſing. ʒ. iij. Roſarū. ʒ. ij. Croci, ʒ. β. Rhei barbari, exag. j. Agarici, exa. β. Epithymi, exag. ij. Turpeti, exag. j. Succī fœniculi, quantum ſufficit. Formato pilulas piperis magnitudine. Da cubitum ituris. vij. aut. ix. aut. xj. aut. xij. aut. xv. cum aqua tepida. ſunt excellentes ad ſtomachicōs, colicos, & deſtillatione laborantes.
- 35 Pilulæ de roſis, valde laudatæ. Myrobalani citrini. ʒ. v. Aloes flauæ. ʒ. iij. Mastiches. ʒ. j. β. Roſarum, croci, ſing. ʒ. β. Succī fœniculi, quantum ſufficit. Finge pilulas, præbeto dormituris. ix. aut. xj. aut. xij. aut. xv. ex aqua tepida.
- 36 Pilulæ ad omnem diutinam tuſſem, & pus excreantes, trium horarum ſpacio commoditatem ſuam oſtendentes. Styracis flauī, piperis albi, myrrhæ troglodyticæ, caſtorij, galbani puri, opij achaici, aut aſiani, ſing. ʒ. j. Excipe galbano & ſtyracē, & finge pilulas erui magnitudine. Præbeto dormituris. iij. aut. v. cum tepida aqua.
- 37 Pilulæ mirabiles datæ tres veſperi ijs qui deſtillatione & tuſſi laborant. Opij, amyli, gummi arabici, ſeminis papaueris albi, ſingulorū. ʒ. j. Droſati violacei, quod ſatis eſt. Dantur cubitum ituris pilulæ. iij. aut. v. iuxta vires. Poſt horum ſumptionem ſorbendum præbeto parum aquæ tepidæ.
- 38 Pilulæ Galeni ad tuſſientes, tabidos, & arteriacos, valde probatæ Styracis. opij. ſing. ʒ. ij. Seminis hyoſcyami albi, ʒ. iij. Myrrhæ. ʒ. j. Mellis cocti, quod ſatis eſt. Formato pilulas erui magnitudine, & præbeto cubitum ituro vnam, aut pro arbitrio.
- 39 Pilulæ ad tuſſientes, & deſtillatione laborantes. Styracis, myrrhæ, galbani, opij, ſingulorum. ʒ. iij. Paſſi quantum ſufficit. Finge pilulas erui quantitate, & præbeto ituris cubitum. Integra exhibitio pilulæ quinque, mediæ, quatuor: minima, tres. Poſtea ſorbendum dato paſſum. Neceſſariæ ſunt admodum, & mirabiles.
- 40 Pilulæ ad tuſſientes, ſuppuratos, acrem & tenuem fluxionem. Aniſi. ʒ. j. Coſti. ʒ. iij. Myrrhæ, caſtorij, galbani, piperis communis, ſingulorum. ʒ. β. Styracis, ſeminis vrticæ, opij, ſeminis hyoſciami, ſeminis pinearum, ſingulorum. ʒ. ij. Droſati violacei, quantum ſufficit. Fac

pilulas, & dato dormituris cum tepida aqua vnâ, aut duas.
Hoc est vehemens medicamentum, & valde vtile.

Pilulæ ad tussientes, stomachicos, & destillatione la- 41
borantes. Myrrhæ. ʒ. vj. Thuris masculi. ʒ. v. Seminis hyo-
scyami, opij asiani, singul. ʒ. iij. Stillaticij rosarum liquo-
ris boni, aut zulapij rosacer, quod satis est. Formato pilulas,
& præbeto manè ieiuno, & deinceps nullam accipiat sor-
bitionem.

Pilulæ ad tussientes, & destillationes probatæ. Styra- 42
cis. ʒ. vj. Myrrhæ. ʒ. ij. ʒ. Terebinthine, galbani, opopana-
cis, iridis, sing. ʒ. ij. Piperis cõmunis, nitri albi, seminis hyo-
scyami, liquoris papaueris, sing. ʒ. j. In mortario benè con-
tundito sine aliquo liquore. Facito pilulas, & præbeto
iuxta vires.

Pilulæ ad tussientes necessariae. Opij, piperis, styracis 43
galbani, myrrhæ, sing. ʒ. j. Drosati violacei, quod satis est.
Finge pilulas, & præbeto ituris cubitum quinque, & postea
nihil forbeat.

Pilulæ ad destillationes è capite, & insuperabiles stil- 44
lationes, valde nobiles. Styracis calamitis, castorij, piperis
communis, cardamomi, sing. exag. iij. Opij, myrrhæ, semi-
nis hyoscyami albi, sing. exag. iij. Palsi, quod satis est. For-
mato pilulas quinque ciceris magnitudine, & præbeto dor-
mituris tres. aut quinque pro viribus.

Pilulæ ad tussientes, & sanguinem expuentes, mirabi- 45
les. Styracis, myrrhæ, piperis cõmunis, galbani, thuris mas-
culi, singul. exag. j. Finge pilulas, & præbeto ituris cubi-
tum pilulas. iij. aut quinque pro viribus.

Pilulæ probatæ, omnino dolorem mitigantes, ad de- 46
stillationes è capite in asperâ arteriam, & in columellâ de-
labentes. Styracis. ʒ. j. Myrrhæ, exag. ij. ʒ. Terebinthinæ,
galbani, opopanax, iridis, exag. ij. Piperis albi, spicæ nar-
di, nitri, hyoscyami seminis, opij, singulorum exag. j. Ari-
da contundito & cribrato, ac reliqua in mortario sine liquore
cõtundito: fac pilulas, datoq; dormituris. iij. aut. ij. aut. iij.

Pilulæ sedantes dolorem, ad destillationes. Styracis, 47
exag. iij. Myrrhæ, opij, galbani, sing. exag. j. Finge pilulas
erui magnitudine, & dato cubitū ituris. iij. aut. iij. aut. ij.
Postea dato sorbendos aquæ tepidæ cyathos duos.

48 Pilulæ ad tussientes, admodum insignes. Spicæ nardi, zingiberis, singul. ʒ. ij. Seminis saluæ trixi. ʒ. xiiij. Piperis longi. ʒ. xij. Penidiorum. ʒ. iij. Succi saluæ, quod fatis est. Finge pilulas, & præbeto vesperi. ʒ. j. & manè. Post præbeto forbendam aquam tepidam, cui incocta sit chamæleuce, hoc est tussilago. Huiusmodi pilulæ sunt mirabiles ad tabidos.

49 Pilulæ ad cœliacos & dysentericos. Sidiorū, myrrhæ, sing. ʒ. iij. Aluminis scissilis, succi hypocistidis, sing. ʒ. ij. Boli armenij, succi acaciæ, sing. ʒ. j. Aquæ pluuiialis, quantum sufficit. Formato pilulas, præbeto manè ieiuno quinq; aut. vij. erui magnitudine.

50 Pilulæ mirabiles, vt prædictæ. Mastiches. ʒ. ij. Sidiorum, fructus mori immaturi, aluminis scissilis, singulo. ʒ. j. Opij, gra. xv. Aquæ pluuiialis, quod fatis est. Fingito pilulas erui magnitudine, dato dormituris tres aut quinque.

51 Pilulæ ad dysentericos Asclepiadis. Radicis symphyti, seminis ericæ, sidiorum, gallarum, sing. ʒ. j. Vini temperati, quantum sufficit. Facito pilulas, & dato dormituris pondere trium obolorum cum vino, & aqua.

52 Pilulæ ad dysentericos, & vigilantes. Mororum, aluminis scissilis, opij, balaustiorum, singul. ʒ. j. Formato pilulas erui magni quantitate, & da cubitum ituris tres, postea dato forbendam aquam tepidam pluuialem.

53 Pilulæ ad dysentericos, potissimum verò lientericos. Sidiorum, myrrhæ, sing. ʒ. ij. Aluminis scissilis, succi hypocistidis, sin. ʒ. j. aque qd fatis est. Formato pilulas erui magnitudine, dato manè & vesperi quinq; aut. vij. pro viribus.

54 Pilulæ, vt prædictæ. Gallarum. ʒ. ij. Opij asiani. ʒ. j. Petroselini. ʒ. β. Aquæ, quantum sufficit. Fac pilulas cicercis magnitudine, præbeto.

55 Pilulæ alæ, admodum mirabiles. Thuris masculi, acaciæ opij, gallarū, sin. ʒ. iij. Succit^a troximi, quantum sufficit. Formato pilulas cicercis magnitudine, & dato pro viribus.

[a Troximi.] Sic appellat herbam eam quam nos in primo nostro tomo de Stirpium natura vocauimus Hedipnoem luteā: & officinæ hodie Taraxacon vocant, ad Troximi vocem haud dubiè alludentes.

Troximum.

56 Pilulæ thure, similes. Thuris, acaciæ, opij, gallarū, sing.

K v

ʒ. iij.

3.iiij. Florum rosarum, gummi, hypocistidis succi, sing. 3.ij. Seminis plantaginis maioris, & succi, sing. 3. j. Rosarū, 3.β. Finge pilulas, & dato media nocte pondere obolorum trium.

Pilulæ ad dysentericos, & lientericos, probatæ. 57
Abrotoni. 3. j. Sarcocollæ. 3.β. Gūmi. 3. j. Vini, quod fatis est. Formato pilulas ciceris quantitate, & dato ieiuno deglutendam vnam. Pariter & cubitum ituris dato vnam.

Pilulæ ad eos qui malo corporis habitu sunt præditi, 58
& hydropticos, nominatæ murtæ. Grani cnidij repurgati, lathyridis repurgatæ, singul. 3. ij. Euphorbij, aloes flauæ, sing. 3. j. Gummi 3. j.β. Aquæ quod fatis est. Finge pilulas erui quantitate, & dato perfectis septem, alijs verò pro viribus. Postea sorbendos præbeto vini meri cyathos. iij.

Pilulæ in
uictæ.

Pilulæ similes dictis, nominatæ Xysti. His enim qui 59
folis vtitur feliciter & ex animi sententia viuit. Grani cnidij repurgati. 3. iiij. Squamæ æris, lapidis magnetis, singul. 3. ij. Ricini repurgati. 3. ij. Succi scillæ, mellis atticij, cyathum. j. Coquito succum & mel ad consistentiã. Dein unito cum cæteris, fac pilulas erui quantitate, & dato quando volueris pro viribus. In pueris autem malo hoc laborantibus tantum præbeto, neque plus, neque minus.

Pilulæ similes quotidie, aut quando lubet datæ. 60
Tithymali succi recentis, cochle. ij. Aloes flauæ. 3. iiij. Fac pilulas ciceris magnitudine. Dato pilulas. ij. aut iuxta vires.

Pilulæ ad resolutos, & tremore laborantes, probatæ. 61
Liquoris cyrenaici, piperis communis, galbani, singulorum. 3.β. Dissolue probe cum passo, & fac pilulas, datoque pondere duorum obolorum. Postea sorbendam propinato mulsam, aut vinum vetus bonum cum decocto saluæ.

Pilulæ ad resolutos, & tremore correptos, similes. 62
Myrrhæ, castorij, styracis, piperis cõmunis, sing. 3. j. Rhei barbari, agarici, berberis, galbani, sing. 3. j. gra. xv. passi quod fatis est. Formato pilulas, præbeto vt præcedentes.

Pilulæ ex liquore cyrenaico, ad tremore correptos exper 63
te, valde bonæ. Opopanacis, sagapeni, myrrhæ, liquoris cyrenaici, bdellij, triū piperū, ramorū rutæ, sin. 3. j. rhei barbari,

3. j. β. Berberis, senæ, singulorum. ʒ. β. Pasi quod satis est. Finge pilulas. Præbeto cyathos duos, vt in prædictis, manè, & cubitum ituris.
- 64 Pilulæ ad eos qui tremore laborant, opisthotonicos, & resolutos, admodum bonæ, & probatæ. Liquoris, cyrenaici piperis communis, galbani, singulorum. ʒ. j. Pasi quod satis est. Fac pilulas, & dato obolos duos. Post sorbendam præbeto mulfam cum decocto saluæ.
- 65 Pilulæ ad opisthotonicos, & tremore laborantes. Myrrhæ, castorij, styracis, piperis cōmunis, sin, obolum. j. Formato pilulas, & dato obolos duos cum mulfæ cyathis tribus.
- 66 Pilulæ ad eos qui laborant tremore. Opopanacis, sagapeni, castorij, liquoris cyrenaici, piperis communis, ramorū rutæ, singulorum. ʒ. j. Fac pilulas, & præbeto vt priores.
- 67 Pilulæ Cornelij quas dedit Niconitobi Bantino, purgantes flauam bilem & nigram pituitam que sine molestia. Scammomiæ, exa. iiij. Gummi. bdellij. ellebori nigri, piperis albi, colocynthidis, singulorum, exag. j. Zingiberis, exag. β. Succu chamædaphnes, vel ellebori nigri quantum sufficit. Finge pilulas fabæ quantitate. Præbeto pilulas quinque aut. viij. pro viribus.
- 68 Pilulæ quinque specierum nominatæ. Scammonie, exa. j. Ellebori nigri, exa. β. Colocynthidis, euphorbij, epithimi singulorum, exag. j. Succu tithymali, quod satis est. Formato pilulas fabæ magnitudine. Præbeto hora cœnæ. iiij. aut. v. pro virium ratione.
- 69 Pilulæ probatæ quatuor specierum. Mastiches, scammoniæ bdellij, sylphij, singulorum. exa. j. Succu absinthij, quantum sufficit. Fac pilulas, dato. viij. aut. ix. pro viribus.
- 70 Pilulæ Alypiadis vocatæ. Alipiadis, exa. j. Scammonie. ʒ. vj. Aloes flauæ, exa. j. Agarici. ʒ. ij. Euphorbij. ʒ. iiij. Succu ebulli quantum satis erit. Finge pilulas, præbeto. iiij. aut. v. aut. viij. pro viribus.
- 71 Pilulæ purgantes pituitam, & caput, admodum laudatæ. Aloes flauæ. ʒ. vj. Colocynthidis. ʒ. ij. Dacrydij. ʒ. iiij. Euphorbij. ʒ. j. Succu absinthij, quod satis est. Fac pilulas erui quantitate, da. ix. aut. xiiij. aut. xv. pro viribus.
- 72 Pilulæ educentes arida stercora, & bilem: ad febres per circuitus reuertentes, morbum regium, & quartanas vtilis.

Colocynthis, aloes flauæ, singulorum. ζ .j. Ellebori nigri. ζ . β . Nitri, ^amatriniaci, euphorbij, scamomix, granicnidij, singulorum. ζ .j. Vñquodque seorsim terito & excipe omnia succo brassicæ, & formato pilulas erui quantitate, & dato pro viribus. Qui verò vitam sine molestia transigere cupit, tribus diebus accipiat.

[a Matriniaci.] Græcè est *ματρινιακῶν*. Quid verò hac voce, quæ esse deprauatam iudico, intelligat, & an ad nitrum referendum sit, scire satis nequeo, infra autem etiam mentionem faciet Nitri matriniaci, vt fertè hic pro *ματρινιακῶν*, legendum sit *ματρινιοῦ*.

Pilulæ aloedarix appellatæ, cubitum ituris datæ, ventrem emollientes, & stomachum non subuertentes. Aloes flauæ, scamomix, singulorum. exag. j. Succu brassicæ, quod satis est. Fac pilulas erui quantitate, præbeto dormituris, & ieiunis. \mathfrak{z} .j.

Pilulæ ad coeliacos, dysentericos, sanguinem spuentes & in ventriculum fluxione laborantes, admodum probate. Styracis calamitis, zingiberis croci, opij seminis hyoscyami singulorum. ζ . β . Styracem, opium, zingiber, & crocum vino veteri prius macerato. Excipe, & fac pilulas. Præbeto dormituris, & mandè. \mathfrak{z} .j. β . cum vino temperato.

Pilulæ dictæ Alektorix. Aloes flauæ. ζ . β . Scamomix, mastiches, singulorum. \mathfrak{z} . β . Piperis communis, colocynthis, singulorum. \mathfrak{z} . β . Succu brassicæ, quod satis est. Fac pilulas ciceris quantitate. Præbeto. ix. aut. xj. dormituris. Sunt valde probatæ.

Pilulæ sanæ nominatæ, ventrem subducentes, bonæ admodum, & stomachicis conferentes. Aloes flauæ. ζ .ij. Succu absinthij. ζ .ij. Medullæ scillæ. ζ .j. Scillam conijce in fermentum, assatoque benè: exemptam ponderato, & in mortarium coniectam probè contundito, adiectoque succo absinthij, & aloelæuigata simul subacta, excipe, & fac pilulas ciceris quantitate. Præbeto à longo morbo ijs qui difficulter reficiuntur, aut localiter ægro tant, pilulas. vij. aut. xj. aut. xij. aut. xv. cubitum ituris, diebus, quinq; aut septem, aut nouem. Quod si verò efficere vis vt pituitam ducant, aut vt sint validiores, adijce euphorbij. ζ .j.

[a Localiter.] Græcè est *τοπικῶς* hoc est. certa aliqua corporis parte
Pila

- 77 Pilulæ aluum soluentes, probatæ. Scamonix. ζ . β . Aloes flauæ, euforbij, sing. ζ . ij. Aquæ, quod satis est, formato pilulas erui quantitate, & præbeto dormituris. vij. aut. ix. aut. xj. aut. xij. aut. xv. aut. xvij. aut. xix. aut. xxj. Postea sorbendum dato vinum temperatum.
- 78 Pilulæ purgantes pituitam. Eipthymi, agarici, pulpæ colocynthidis, aloes flauæ, euphorbij, sin. sta. j. β . Dacrydij, sta. ij. Succi fœniculi, quantum sufficit. Finge pilulas, præbeto cubitum iuris. ix. aut. xj. aut. xij. Post sorbendum dato vinum temperatum.
- 79 Pilulæ purgantes pituitam, laudatæ. Agarici, epithymi aloes flauæ, singulorum. ζ . ij. Dacrydij. ζ . iij. Colocynthidis. ζ . j. Succi fœniculi, quod satis est. Dato vt precedentes.
- 80 Pilulæ stomacho accommodatæ. Absinthij, aloes flauæ, mastiches, sin. ζ . j. Succi marrubij, quantum sufficit. Dato vesperi semunciam. Postea autem sorbendum propinato vini temperati poculum vnum.
- 81 Pilulæ vomitum elicientes, admodum laudatæ. Sinapi, niri, ficus syluestris folia, sin. stag. j. Fac pilulas, & dato. ζ . j.
- 82 Pilulæ ad iecinosos, lienosos, & stomachicos, mirabiles Staphidis agrix, absinthij, mastiches, cumini in aceto macerati, & exiccati, sing. ζ . j. Colocynthidis. ζ . ij. Finge pilulas, & vsu exigente dato.
- 83 Pilulæ communes nominatæ. Aloes flauæ. ζ . j. Epithymi. ζ . β . Croci, mastiches, cinamomi, spicæ, asari, agarici, pulpæ colocynthidis, castorij, xylobalsami, xylocasix, sin. exa. β . Succis absinthij, quantum sufficit. Fac pilulas, & dato pro viribus.
- 84 Pilulæ ad calculos renum, dolorem mitigantes. Seminis maluæ syluestris, graminis, beronicæ, melissophylli, fumarix, saxifragi, seminis paliuri, carniū vuarum, exemptis acinis. ζ . β . Cinamomi, exagij quartam partem. Spicæ, exa. β . Lithospermatis, exa. j. Ciceris nigri. ζ . β . Glycyrrhizæ, exa. β . Lapidis iudaici, ex ag. j. Est itaq; hoc medicamētū tale vt calculos conterat, iecoris obstructiones tollat, stomacho gratū sit, & per vomitū purget. Humores etiā vētris purgat, contēperat humores corruptos. Dū verò id fumis, vide ne qua sit in ventriculo cruditas, aut tarda cōcoctio, aut alij cuius humoris corruptio, vel ex amaritudine vel alia quapiā aliena

alienā qualitate, neque cibus aliquis in ventre contineatur aut ventris subductio præter consuetudinem facta sit. Datur ex eo siliquæ. xij. cum vino stomacho grato, & mero. Si verò propter lignositatem eorum quæ dantur, offenditur quispiam, pilulæ. xvj. à vespera macerentur prius in vino, & manè per saccum trāsfundantur, & dentur bis septimana. [a Lignositatem.] Græcè est ζυλωδισ. Per lignositatem autem duritiem haud dubiè intelligit Nicolaus.

Pilulæ ducentes aquam, Epitonix nominatæ. Chamæleæ, grani cnidij, elaterij, singulorum. ʒ. j. Succu brasicae quod satis est. Formato pilulas erui magnitudine, dato vbi volueris.

Pilulæ Oribasij sacratæ, purgantes admodum, & cranium, & aures, oculos & nares, dentiū dolores, abscessus, ea quæ in stomacho sunt, & humores: neque angustiam, neque querelam facientes, sed appetentiam excitantes, & robur corpori concilians, & hilaritatem afferentes. Commitiali morbo correptis, subitoque cadentibus, & linguam mandētibus, aut spumantibus, vt aliqui à dæmone esse correpti putentur, prodest has ipsas dari. Melancholicos, elephantia laborantes, lethargicos, & impetigines feras habentes, & reliquos hoc malo correptos, vrinam & stercus citra voluntatem excernentes in lecto. Præsertim verò eos qui letalia medicamenta acceperunt, pleuriticosque iuuant. Vitiosis succis refertos bonam constitutionem faciunt, & sine omni periculo. Iocinerosis & lienosis admodū vtilis, ter per mensē assūptæ. Agarici, euphorbij, spodij, grani cnidij, colocynthidis, aloes flauæ, sin. ʒ. iij. Ellebori nigri, myrrhæ veræ, spicæ nardi, dacrydij, sing. ʒ. iij. Cinamomi, opopanacis, epithymi, piperis longi. singul. ʒ. iij. Polij herbæ, casia, sing. ʒ. v. Succu malorū, quod satis est. Fingito pilulas erui magnitudine, dato. ʒ. ij. aut pilulas. ix. aut. xj. cubitum ituris cum mellis temperati mensura vna.

Pilulæ purgates stomachū, valde bonæ. Colocynthidis, ʒ. ʒ. agarici, aloes flauæ, epithymi, sing. ʒ. ʒ. Dacrydij. ʒ. j. Rhei barbari, exa. ij. Turpeti. ʒ. ʒ. Succu absinthij, quātu sufficit. Finge pilulas erui quātitate dato dormituris. vij. aut. ix. aut xv. pro viribus. Postea dato sorbendā vini mensurā vnam, [a Mensurā.] Græcè est κροσις. Intelligit igitur, hac voce vini mensurā

suram conuenientem, & talem mixtionem quæ cuius naturæ respondeat, & conueniens, sit.

- 88 Pilulæ purgantes pituitosos humores, & ad omnem internam refrigerationem, ischiadicos, & lienosos probatæ. Bdellij, euphorbij, ellebori nigri, agarici, singu. exa. j. Aloes flauæ, exag. iij. Pulpæ colocynthidis exag. ij. Nitri, exag. β. Dacrydij. ℥. ij. Si verò efficaciores efficere cupis, admisce peplij, siliq. j. & quartam partem. Fermentato cum succo brasicæ, fingeque pilulas, dato dormitururis. ix. aut. xj. aut. xij. Dein sorbendâ præbe vini temperati mensurâ vnâ.
- 89 Pilulæ purgâtes, ad arthriticos, stomachicos, nephriticos dolêtesq; caput valde probatæ. Agarici flauæ bilis, singul. ℥. β. Croci, spicæ nardi, sing. ℥. j. Casiæ, costi, singulorum. ℥. iij. Floris iunci odorati. ℥. ij. Carpobalsami. ℥. β. Mellis rosacei, quantû sufficere videtur. Finge pilulas, dato cubitum ituris pro viribus.
- 90 Pilulæ purgâtes, valde bonæ. Mastiches, aloes flauæ, sin. ℥. iij. Dacrydij, peplij, sing. siliq. vij. Succu brasicæ, quod satis est. Dantur pro viribus.
- 91 Pilulæ quinq; specierû, purgâtes pituitâ, probatæ. Agarici epithymi, aloes flauæ, sin. ℥. j. Dacrydij. ℥. ij. Colocynthidis. ℥. β. Palsi quod satis est. Dantur pro viribus.
- 92 Pilulæ vomitorie, admodû bonæ. Brasicæ syluestris epithymi, lathyridis, sin. stag. j. Succu foliorum, syluestris cucumeris, quantum sufficit. Dantur pro viribus.
- 93 Pilulæ iocinori, stomacho, & lieni conuenientes, probatæ Absinthij, staphidis agricæ, mastiches, cumini in aceto macerati, & exiccati, sin. ℥. j. Colocynthidis. ℥. β. Casiæ nigre medullæ. ℥. ij. Succu brasicæ, quantum sufficit. Fac pilulas erui magnitudine, Dato pro arbitrio. xij. aut. xv. [a Casiæ nigre medullæ.] *Gracè est in vniuersâ quâ dictione antea sepe p colocynthidis pulpa couertimus. Quû verò hic colocynthidis sit facta mētio, pro casiæ medulla hoc in loco positâ hâc dictione cōsemus.*
- 94 Pilulæ stomachicæ, admodû mirabiles. Aloes flauæ. ℥. ij. Scillæ assatæ. ℥. j. Absinthij ℥. iij. Succu brasicæ, qd satis est. Finge pilulas & præbeto dormitururis. xj. aut. xij. p viribus.
- 95 Pilulæ stomachicæ ex absinthio. Aloes flauæ, mastiches, absinthij, sin. ℥. j. Succu marrubij, quâtû satis erit. Dantur. xij. aut. xv. aut. xvij. iuxta viros.

Pilulæ aloedariæ, quas Paulus confecit, purgâtes. Aloes 96
flauæ. ʒ. β. Bdellij. exag. j. β. Spicæ nardi. ʒ. j. gran. xv. Da-
crydij. ʒ. β. Euforbij. ʒ. j. ʒ. ij. Epithymi. ʒ. ij. β. Peplij. ʒ. j.
Colocynthidis, agarici, singulorum. ʒ. j. gran. xv. Succu fœ-
niculi, quod satis est. Finge pilulas, & dato quâdo volueris.

Pilulæ ab Italis vocatæ Aoriæ, ad stomachicos, colicos 97
nephriticos, & inflatos, valde probatæ. Aloes flauæ, dacry-
dij, singulorum. ʒ. v. Rosarum, apij, singulorum. ʒ. ij. β.
Anisi, fœniculi, singulorum. ʒ. j. β. Croci, colocynthidis,
singul. ʒ. j. Hieræ picræ. ʒ. j. Succu tragacanthæ, quantum
sufficit. Formato pilulas, & dato cubitum ituris. ix. aut. xj.
aut. xiiij. aut. xv. aut. xvij. pro viribus.

Pilulæ laudatæ ad inflationem lienis, & stomachi, visce 98
rû duritiem, & colicos, valde bonæ. Iridis, chamædryos, se-
minis fœniculi, caroi, phu, apij, anisi, afari, singulorum. ʒ.
ij. Cinamomi, zingiberis, chamæmeli, singulorû. ʒ. j. Sticha-
dis, gentianæ, marrubij, singulorum. ʒ. ij. Trita, benè fer-
mentato cum decocto floris iunci odorati, afari, & anisi,
quantum sufficit. Finge pilulas cerasi granorû magnitudi-
ne. Dato vbi voles pilulas. ij. aut. v. aut. vij. Postea sorben-
dam dato decocti chamæmeli tepidi mensuram vnâ.

Pilulæ magistri Ioannis, purgantes. Rosarum in vm 99
bra exiccatarum, seminis fœniculi, anisi, apij, croci, singulo-
rum. siliquas. vj. Aloes flauæ, dacrydij, singulorum. ʒ. β.
Rhei barbari, exag. j. Turpeti, exag. ij. Succu brassicæ, vel
absinthij, quod satis est. Fac pilulas crui magnitudine. Da-
to dormituris pilulas. xj. aut. xiiij. aut. xv. aut. xvij. viribus.

Pilulæ probatæ, purgantes caput, & stomachû. Colo- 100
cynthidis, scammoniæ, singulorum exag. ij. Mastiches, rhei
barbari, singulorum. exag. j. Agarici, aloes flauæ, singulo-
rum. ʒ. β. Turpeti, exag. j. Succu brassicæ, quod satis est. Dâ-
tur dormituris. vij. aut. ix. aut. xj. aut. xiiij. aut. xv. Post sor-
bendum dato vinum temperatum.

Pilulæ admirabiles valde, ad destillationes. Aloes fla- 101
uæ. exag. j. Thuris masculi, florum vrticæ, myrrhæ, singu-
lorum, exagij quartam partem. Rhei barbari, exagij.
j. Pulueris hieræ picræ Galeni. ʒ. ij. Turpeti, exag. j. Succu
fœniculi, quod satis est. Finge pilulas ciceris magnitudine.
Præbeto cubitum ituris. ix. aut. xj. aut. xiiij.

- 102 Pilulæ ad destillationes, arthriticos, podagricos, neruorum incontinentiam, & omnia mala fluxionis. Sunt verò admodum laudatæ. Aloes flauæ. ʒ. j. β. Dacrydij. ʒ. j. Rhei barbari. ʒ. j. β. Colocynthidis, absinthij, turpeti, rosarum rubearum, agarici, singul. ʒ. j. Stichadis. ʒ. j. β. Mastiches. ʒ. j. Pulueris hieræ picræ Galeni. ʒ. ij. β. Hermodactyli. ʒ. ij. Sagapeni, opopanacis, bdellij, ammoniaci, spicæ, singulorum. ʒ. β. Aristolochiæ longæ, & rotundæ, singulorum. ʒ. β. Cinamomi. ʒ. j. Vuz passæ. ʒ. ij. Croci. ʒ. ij. Succu fœniculi, quantum sufficit. Formato pilulas ciceris quantitate, dato dormituris. xj. aut. xij. aut. xv. aut. xvij. Deinde sorbendum præbeto vini temperati poculum vnum.
- 103 Pilulæ purgantes caput, viscera, vterum, & vniuersum corpus. Colocynthidis, exag. j. Scammonia, exag. ij. Mastiches, exagium. β. Rhei barbari, exagia. ij. Agarici, exag. j. β. Turpeti, exag. ij. Aloes flauæ. ʒ. j. β. Thuris masculi, exagium. β. Absinthij, rosarum, singul. ʒ. j. Pulueris hieræ picræ Galeni, exag. ij. Croci, exagium. β. Senæ, exagium. j. Epithymi, exagium. β. Seminis fœniculi, carnabadij, singulorum, exagium. β. Succu rosarum, quantum sufficit. Finge pilulas ciceris magnitudine, dato cubitū ituris. xij. aut xv. aut. xvij. Postea sorbendum dato vini temperati poculum vnum.
- 104 Pilulæ ad omnes destillationes, admodum nobiles. Rhei barbari. ʒ. j, Aloes flauæ, exagia. ij. Turpeti, hermodactyli, singulorum. ʒ. j. Pulueris hieræ picræ Galeni, exagiū. j. Mastiches, stichadis, singulorum. ʒ. β. Rosarum. ʒ. j. Aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum. ʒ. β. Sagapeni, opopanacis, bdellij, spicæ, singulorum. ʒ. β. Dacrydij, exagium. β. Ammoniaci, cinamomi. singulorum. ʒ. β. Croci. ʒ. j. Senæ, epithymi, agarici, singulorum. ʒ. β. Succu fœniculi, quod satis est. Fac pilulas ciceris magnitudine, dato dormituris. ix. aut. xj. aut. xij. pro viribus postea sorbendum præbeto vini temperati poculum vnum. Vtiles sunt etiam hæ pilulæ podagricis, arthriticis, & neruorum incontinentiæ.
- 105 Pilulæ ad destillationes, mala defluxionum, podagricos & arthriticos. Rhei barbari, exagium. j. Dacrydij. ʒ. ij. Aloes flauæ, exagia. ij. Hermodactyli, turpeti, sin-

gulorum. 3. j. Steichadis. 3. β. Pulveris hieræ picræ Galeni, exag. j. Mastiches, rosarum, singul. 3. j. Aristolochiæ longæ & rotundæ, sing. 3. β. Tartari, exag. j. Croci. 3. β. Succi rosarum, aut hermodactyli, quod satis est. Finge pilulas erui magnitudine, dato ituris cubitum, xij. aut. xv. pro viribus.

Pilulæ datæ, ad omnes affectus præstantes. Myroba- 109
ni citrini, rhei barbari, singul. 3. ij. Dacrydij. 3. ij. β. Myrobalani cepuli, & indici, agarici, colocynthidis, polypodij, singul. 3. j. Turpeti. 3. ij. Mastiches, rosarum, salis fossilis, zingiberis, epithymi, anisi, singulorum. 3. β. Trita fermentato cum saccharo rosato laxatiuo quantum satis erit, & fac pilulas ciceris quantitate, dato dormituris, aut media nocte. ix. aut. xj. aut. xij. aut. xv. pro viribus.

Pilulæ ad stomachicos, colicos, & inflatos, valde pro- 109
batæ. Mastiches, cinamomi, zingiberis, caryophylli, piperis longi & nigri, sacchari, dacrydij, singulorum. 3. ij. Succici apij, quod satis est. Fac pilulas ciceris magnitudine, dato vbi voles. vij. aut. ix. aut. xj. aut. xij. pro viribus.

Pilulæ purgantes caput, & stomachum à crassis hu- 109
moribus molestarum. Valent etiam ad dolorem intestino- rum & viscerum. ad eos^a qui non nutriuntur, non appetentes cibum, & inflatos. Hieræ picræ Galeni. 3. j. Myrobalani citrini, & indici, absinthij, sing. 3. ij. Mastiches, anisi, myrobalani bellirici, agarici, myrobalani emblici, sin. 3. ij. β. Zingiberis, 3. ij. Caryophylli, salis gemmæ, floris iunci odorati, singulorum. 3. j. Turpeti. β. ij. Dacrydij. 3. β. Succici absinthij, quod satis est. Finge pilulas, & dato cubitum ituris. 3. ij. aut. ij. pro viribus. Postea sorbendum præbeto vini temperati poculum vnum.

[a Qui non nutriuntur.] In codice manuscripto non rectè legitur τριπολυς, omissa ò dictione.

Pilulæ
de Aga-
tico.

Pilulæ ex Agarico, ad eos qui nō nisi recta ceruice & 109
difficiliter spirant, & destillatione laborant, valde laudatæ. Agarici. 3. j. β. Iridis, marrubij, singulorum. 3. j. β. Turpeti, hieræ picræ Galeni, singulorum. 3. ij. Colocynthidis, sarcocollæ, singulorum. 3. j. Gari quantum sufficit. Formato pilulas, præbeto dormituris. xj. aut. xij. aut. xv. aut. xvij. pro viribus. Postea sorbendum præbeto vini temperati poculum vnum.

110 Pilulæ ad stomachicos, lienosos, nephriticos, iocinerosos, caput dolentes, & simpliciter ad omne hypochondriorum malum, ad arthriticos, datæ quâdo lubet, vel ante, vel post cibû. Mastiches, cardamomi, croci, calami odorati, folij, nucis moschatæ, cumini, spicæ, carpobalsami, floris iûci odorati, caryophylli, maceris, zingiberis, galægæ, iuniperi, asari, apij, petroselinî, fœniculi: & asparagi semînî, rhei pontici, rusci, cyperi, ^b carei, cubebæ, xylobalsami, chamædryos, chamæpityos, thymi, epithymi, senæ, costi, saxifragi, lapidis armenij, pulegij, sileris, ammeos, amomi, anethi, milij solis, seminis portulacæ, & lactucæ, mannæ, gûmi, ^c calacanthæ, seminis bombacij, & maluæ, glycyrrhizæ, tragacanthæ, myrobalani indici, absinthij, caluthæ, anisi, zedoariæ, cinamomi, sing. ʒ. ʒ. Turpeti, hermodactyli, agarici, sing. ʒ. j. Rhei barbari quantû omnium aliarum specierû. Aloes flauæ, tantundem. Vini rubei, quod satis est. Finge pilulas erui magnitudine, & præbeto cubitû ituris. xj. aut. xij. aut xv. aut. xvij. Dein forbendû dato vini temperati poculum vnû. Conferût etiâ ijs qui nihil appetunt, & nō concoquût, inflatione q̄, viscerum laborantibus, & ipsi stomacho.

[a Rhei pontici.] *Et ex hoc loco apparet Rheum ponticum à Rheo barbara, cuius paulo post fit mentio, esse diuersum.* [b Carei.] *Rheum pōticum à barbara diuersum.* *Græcè legitur καρβου, pro καρβου. [c Calacanthæ.] Manuscriptus codex legit καλακάνθου. Quid verò sit καλακάνθου, ignorare me fateor. Fortè legendum erit λιωκακάνθου.*

111 Pilulæ valde probatæ ad arthriticos. Turpeti, hermodactyli, sing. ʒ. j. Myrobalani cepuli, & indici, & citrini, colocynthidis, zingiberis, saxifragi, anisi, apij seminis, cuscutæ, croci, senæ, mastiches, sin. ʒ. j. Agarici, siliq. viij. Aloes flauæ. ʒ. ij. Dacrydij. ʒ. j. Rhei barbari. ʒ. ij. Succî fœniculi quantû satis esse videbitur. Finge pilulas, & præbe dormituris xj. vel. xij. aut. xv. Dein forbédû exhibe vinû tēperatum.

112 Pilulæ ad arthriticos, & omnem fluxionem factam à crasis & lentis humoribus in stomacho. Aloes flauæ, hermodactyli, myrobalani empelitici, bellirici, & citrini, colocynthidis, turpeti, senæ, bdellij, sagapeni, agarici, singul. ʒ. j. Sarcocollæ, castorij, euphorbij, opopanax, cuscutæ, seminis apij, singul. ʒ. ʒ. Rhei barbari, exagium. j. Croci, dacrydij assati, singul. siliq. viij. Succî fœniculi quod satis est.

L ij Fac

Fac pilulas, dato cubitum ituris, ix. aut. xj. aut. xiiij.

Pilulæ probatæ ad arthriticos, podagricos, neruorum ¹¹³ incontinentiam, & omnem corporis noxã. Thuris masculi, exagij quartam partem. Nucem moschatã vnã. Baccarum lauri repurgatarum. 3. ij. Aloes flauæ, exagia. iij. Hermodactyli, exagia. ij. Rosarum, exagij quartam partem. Maltiches, zingiberis, croci, caryophylli, cinamomi, peperis longi, singulorum, exagij quartam partem. Turpeti, exagia. iij. Scammonia, exagium. j. Rhei barbari, exag. ij. Aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum, exagium. 3. Polypodij, exagia. ij. Agarici, myrobalani citrini & flau, sin. exa. 3. Senæ, exa. j. 3. Pulueris hieræ picræ Galeni, exa. iij. Succu fœniculi, & hermodactyli, quantũ sufficit. Fac pilulas ciceris quãtitate. Dato dormituris. xj. aut. xiiij. aut. xv. Postea sorbendum exhibeto vini temperati poculum vnũ,

Pilulæ ad iocinerosos, lienosos, omne corporis vitium, ¹¹⁴ destillationes, & arthriticos valde viles. Aloes flauæ. 3. iij. Rhei barbari, turpeti, singulorum. exagium. j. Agarici, senæ, epithymi, singulorum. 3. j. Rosarum. 3. 3. Maltiches, gran. xv. Stichadis. 3. 3. Pulueris hieræ picræ Galeni, exagia. ij. Dacrydij. 3. iij. Colocynthidis. 3. j. Croci. 3. ij. Hermodactyli. 3. ij. Succu fœniculi, & hermodactyli quantum sufficit. Formato pilulas, dato cubitum ituris. xj. aut. xiiij. aut. xv. Postea sorbendum exhibeto vini temperati poculum vnum.

Pilulæ è myrobalano, ad incõtinetiã neruorũ, difficultatẽ vrinæ, podagricos, arthriticos, iocinerosos, lienosos, crassos et lãtos humores in stomacho, et omnẽ corporis impuritãtẽ, gratia Dei, sanitãtẽ illis qui ijs vtũtur cõciliantes. Aloes flauæ, exa. ij. Hermodactyli parui & magni, singul. exagium. j. Myrobalani emplitici, bellirici, & citrini, colocynthidis, singulorum. 3. j. Turpeti, exagium. j. Senæ, epithymi, singulorum. 3. j. Ammoniaci, spicæ, singulorum. 3. 3. Bdellij, lagapeni, opopanacis, sin. 3. j. Agarici, exa. j. Castorij, euphorbij, sin. 3. j. Cuscutæ, seminis apij, absinthij, sin. 3. 3. Croci. 3. ij. Rhei barbari, exa. j. Rosarũ. 3. ij. Stichadis. 3. j. Pulueris hieræ picræ Galeni, exa. ij. Dacrydij. 3. j. Maltiches, thuris masculi, sin. 3. j. Aristolochiæ longæ & rotundæ, sin. 3. 3. Succu fœniculi, quod satis est. fac pilulas cice-

ris magnitudine, dato dormituris. xj. aut. xiiij. aut. xv. pro viribus. Dein forbendum, febre vacantibus, vini poculum vnum, febricitantibus aquam tepidam exhibeto.

116 Pilulæ ad eos qui sunt correpti elephantia, ex euphorbio. admodum nobiles. Agarici, euphorbij, polypodij, grani cnidij, colocynthidis, singul. exag. ij. Aloes flauæ. ʒ. β. El lebori nigri, myrrhæ, spicæ nardi, sing. exa. ij. β. Dacrydij, exag. ij. Cinamomi, opopanax, epithymi, piperis communis, singul. ʒ. β. siliq. iij. Polij, cassiæ, singul. exagia. ij. ʒ. j. Succij pomorum dulcium quantum sufficit. Fingito pilulas, dato cubitum ituris. xj. aut. xiiij. aut. xv. aut. xvij. pro viribus. Postea forbendum dato vinum temperatum mensura vna. Posthæc alternis diebus exhibeto pastillū de vipera bibendū manē ieiuno, cum decocto calaminthæ montanæ quantum vis. Est enim valde probatū & vtile medicamentū.

117 Pilulæ Aoriæ vocatæ, ex Mesue laudatæ. Cepuli myrobalani, emplirici, & bellirici, sing. ʒ. ij. β. Turpeti. ʒ. ix. Agarici, dacrydij, ammoniaci, singul. ʒ. ij. Seminis apij, & anisi, sing. ʒ. j. Aloes flauæ. ʒ. iij. Salis fossilis. ʒ. ij. Nucē moschatam vnam. Caryophylli. ʒ. β. Hieræ picæ Galeni. ʒ. v. Mastiches. ʒ. j. Rhei barbari, exagium. j. β. Succij fœniculi, aut solani, quantum sufficit. Formato pilulas, dato dormituris pilulas. ix. aut. xj. aut. xiiij. pro viribus. Deinde forbendum præbeto vini temperati poculum vnum. Sunt bonæ ad melancholicos.

Mesue
pilulæ.

118 Pilulæ somniferæ, & mitigantes dolorem, datæ dormituris. Castorij, galbani, apij, petroselini, & anisi, myrrhæ, opij, croci, singulorum, exagium. j. Papaueris albi, exagium. j. β. Seminis ocymij, exagium. j. Stillaticij rosarum liquoris boni, quod satis est. Finge pilulas erui quantitate, præbeto quinque aut septem pro viribus. Sunt mirabiles admodum ad colicos, & inflatos. Põst forbendam dato aquam tepidam.

119 Pilulæ ad arthricos, admodum nobiles. Aloes flauæ. ʒ. j. Hermodactyli, turpeti, singulorum. ʒ. j. Rhei barbari, exagium. j. Rosarum, siliq. iij. Dacrydij. ʒ. ij. Croci. ʒ. j. Succij fœniculi quod satis est. Fac pilulas ciceris magnitudine, dato cubitum ituris. ix. aut. xj. aut. xiiij. Postea forbendum dato vini temperati poculum vnum.

Pilulæ ad arthricos, podagricos, & omne malū cor- 120
poris, laudatæ. Aloes flauæ, exag. j. Hermodactyli parui &
magni, sing. ʒ. j. Rhei barbari, exag. j. Dacrydij. ʒ. ij. Cro-
ci, ʒ. j. Succu hermodactyli quantum sufficit. Finge pilulas
ciceris quantitate, dato dormituris. ix. aut. xj. aut. xij. pro
viribus. Dein sorbendum præbe vini temperati poculum
vnum. Sunt admodum vtilis.

Pilulæ ad arthricos, podagricos, & destillatione la- 121
borantes, admodum bonæ. Mastiches, zingiberis, cinamo-
mi, caryophylli, piperis longi, sing. ʒ. j. Dacrydij, exag. ij.
Rhei barbari, exa. j. Turpeti, exa. ʒ. Croci. ʒ. j. Hermoda-
ctyli. ʒ. j. Aloes flauæ, exag. j. Succu fœniculi quod satis est.
Formato pilulas ciceris quantitate. Dato. xj. aut. xij. aut.
xv. cubitum ituris. Post sorbendum præbeto vini tempe-
rati poculum vnum

Pilulæ
Cocceri, vulgo
Cochiæ
dictæ. Pilulæ vocatæ Cocceri, ad laborantes destillatione, 122
caput dolètes, hemicranicos, lippitudine & neruorū incon-
tinentia affectos. Hieræ picræ Galeni. ʒ. v. Dacrydij. ʒ. j.
ʒ. Pulpæ colocynthidis. ʒ. ʒ. Turpeti, stichadis arabicæ, sin-
gulo. ʒ. ij. ʒ. Sagapeni, opopanacis, bdellij, ammoniaci, aga-
rici, spicæ, sing. ʒ. ʒ. Rhei barbari, aloes flauæ, sing. exag. j.
Succu fœniculi, quod satis est. Finge pilulas, dato dormitu-
ris. xj. aut. xij. aut. xv. Post sorbendum dato vini tempe-
rati poculum vnum.

Pilulæ nominatæ ab Italis Cotzeræ, prædictis simi- 123
les, admodum bonæ. Aloes flauæ, exag. j. Colocynthidis,
mastiches, absinthij, turpeti, agarici, sing. ʒ. ij. Rosarum. ʒ.
j. Rhei barbari, exag. j. ʒ. Stichadis, dacrydij, sing. ʒ. ij. Hieræ
picræ Galeni. ʒ. v. Hermodactyli. ʒ. j. ʒ. Succu fœniculi,
quod satis est. Finge pilulas ciceris quantitate, præbeto cu-
bitum ituris. xj. aut. xij. aut. xv. pro viribus. Dein dato sor-
bendum vini temperati poculum vnum.

Pilulæ nominatæ Cotzeræ, similes prædictis. Co- 124
locynthidis. ʒ. ʒ. gra. vij. Turpeti, stichadis, singulorum. ʒ.
j. gra. xv. Agarici. ʒ. j. Spicæ, gra. xv. Rhei barbari, exag.
j. Mastiches. ʒ. ʒ. Hieræ picræ Galeni, exag. j. Aloes fla-
uæ, exag. ʒ. Rosarum. ʒ. ʒ. Dacridj. ʒ. ij. Hermodactyli,
exag. j. Senæ, exag. ʒ. Croci. ʒ. ij. Epithymi, exag. j. My-
robalani, flauū & citrini, sing. exag. ʒ. Succu fœniculi quod
suff

sufficit. Facito pilulas ciceris quantitate, dato dormituris, xj. aut. xiiij. pro viribus. Postea præbeto forbendum vini temperati poculum vnum.

- 125 Pilulæ vtilis ad caliditatem iccoris, & ad dysentericos mirabiles. Lemnij sigilli, succi plantaginis maioris, singul. exag. j. β. Sanguinis draconis, boli armenij, succi acaciæ, mastiches, sing. exag. j. Gummi arabici, singulorum exag. β. Catastathi, exagij tertiam partem. Succi plantaginis minoris. ʒ. β. Rhei barbari^a vsti, exag. β. Ellebori nigri^b exag. j. Finge pilulas, dato cubitum ituris. vij. aut. ix.

[a Vsti.] *In manuscripto codice falso κακίον, pro καδὸ legitur.*

[b Exagiū vnum.] *Græcè legitur ἀκακίον & fortè pro ἰσχυρὸν & Temerè tamen citra melioris codicis fidem nihil statuimus.*

- 126 Pilulæ ex aloe, ad destillationes, grauitatem capitis, & omnia è capite in oculos, & os, aut in quamcunque corporis partem decumbentia mala. Aloes flauæ, exag. j. Floris cartami, myrrhæ, sing. exag. β. Thuris masculi. ʒ. β. Rhei barbari. ʒ. j. Succi fœniculi quod satis est. Fac pilulas ciceris magnitudine, dato dormituris. ix. aut. xj. aut. xiiij. Post forbendum præbeto vini temperati poculum vnum.

- 127 Pilulæ ad arthriticos, podagricos, iocinerosos, lienosos & omnis generis partes corporis fluxione laborantes, Sanæ appellatæ. Epithymi, colocynthidis, agarici, myrobalani citrini & flauī, absinthij, singulorum. ʒ. β. Polypodij, turpeti, rhei barbari, sing. exag. j. Hermodactyli magni & parui, singul. exag. j. β. Dacrydij. ʒ. j. β. Croci. ʒ. β. Rosarum, gra. xv. Aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum. ʒ. β. Cinamomi, spicæ, afari, xylobalsami, carpobalsami, singul. ʒ. j. Violarum, gra. xv. Zingiberis, caryophylli, singu. ʒ. β. gra. vij. Seminis fœniculi & anisi, sing. exag. β. Aloes flauæ, ʒ. j. Pulueris hieræ picræ Galeni. ʒ. β. Succu fœniculi quod satis est. Finge pilulas ciceris quantitate, dato cubitum ituris. xiiij. aut. xv. aut. xvij. pro viribus. postea forbendum præbeto vini temperati quantum sufficit.

- 128 Pilulæ ad arthriticos, podagricos, & omnia coporis è fluxione nata mala. Epithymi, colocynthidis, agarici, myrobalani flauī & citrini, absinthij, sing. ʒ. β. Polypodij, turpeti, rhei barbari, singulo. exag. j. Hermodactyli magni & parui, singulorū. exa. j. β. Dacrydij. ʒ. j. β. Croci. ʒ.

β. Rosarum, gra. xv. Aristolochiæ longæ & rotundæ, sing. 3. β. Cynamomi, spicæ, afari, xylobalami, carpobalfami, sing. 3. j. Violarum, gra. xv. Zingiberis, caryophylli, seminis fœniculi, anisi, sing. 3. j. Aloes flauæ. 3. j. Succis rosarum quod satis est. Fac pilulas ciceris quantitate, dato dormituris vndecim, aut. xiiij. aut. xv. pro viribus. Deinde sorbendū præbeto vini temperati poculum vnum.

Pilulæ ad melancholicos, admodū probatæ. Agarici, 12 j. turpeti, glycyrrhiyæ, sing. exag. j. β, & quartam partē. Epithymi, hyssopi cretensis, sing. exag. β. Rhei barbari, exag. j. Tragacanthæ, bdellij, lapidis lazurij, lapidis armenij, croci, sing. exagij quartā partē. Scammonia, exag. j. Anisi, exag. β. Aloes flauæ, exag. ij. β. Chrysobalani magni, exag. β. quartam partem. Chrysobalani parui, exag. β. Pulpæ colocynthidis, thei indici, sing. exag. β. quartam partem. Seminis intybi: exag. j. β. Senæ, exag. j. Polypodij, exa. ij. Succis absinthij, aut brassicæ, quod sufficit. Fac pilulas, dato dormituris. xj. aut. xiiij. aut. xv. aut. xvij. pro viribus. Postea sorbendum præbeto vini temperati poculum vnum.

Pilulæ ad melancholicos aliæ, laudatæ. Quinq; myrobalanorum generum sine flauis, sing. 3. β. Polypodij, epithymi, stichadis herbæ, sing. 3. ij. Agarici. 3. j. Rhei barbari, exag. j. Senæ, exag. ij. Dacrydij, exag. β. Succis myrobalani, aut fœniculi, quod satis est. Formato pilulas ciceris magnitudine, dato cubitum ituris vndecim, aut. xiiij. pro viribus. Dein sorbendum præbeto vini temperati poculū vnū.

Pilulæ ad destillationes, admodū probatæ. Aloes flauæ, dacrydij, rhei barbari, pulpæ colocynthidis, turpeti, agarici, sing. 3. ij. Mastiches, rosarum, sing. 3. j. Stychadis. 3. ij. Hieræ picræ Galeni. 3. v. Succis rosarum, aut fœniculi quantum sufficit. Fingito pilulas ciceris quantitate, dato dormituris vndecim, aut. xiiij. aut. xv. aut. xvij. pro viribus. Deinde sorbendum præbeto vini temperati poculum vnum.

Pilulæ ad destillationes, purgantes, probatæ. Aloes flauæ. 3. j. Pulpæ colocynthidis, exa. ij. Scammonia, exa. j. Mastiches, exag. β. Rhei barbari, exa. j. Thuris masculi. 3. β. Pulueris hieræ picræ Galeni, exa. j. Succis fœniculi quod satis est. Fac pilulas ciceris magnitudine, dato dormituris. xj. aut. xiiij. aut. xv. pro viribus. Dein sorbendum præbeto vini

vini temperati poculum vnum.

- 133 Pilulæ mirabiles ex elaterio, ad difficulter & non nisi recta ceruice spirantes. Purgant pituitam. & in visceribus obstructions à crassis & lentis humoribus corpus malè afficientibus natas tollunt, & synanchicos iuuant. Purgant etiam pituitosum & crassum humorem ex stomacho. Agarici, gran. xvij. Colocynthidis, gran. vj. Elaterij, gran. iij. Rhei barbari, exag. β. Aloes flauæ. ʒ. j. Succij glycyrrhizæ, aut apij, aut absinthij, quātum sufficere videtur. Formato pilulas erui quantitate. Dato cubitum ituris, aut media nocte. xij. aut. xv. aut. xvij. pro viribus. Postea sorbendū præbeto vini temperati tepidi poculum vnum.
- 134 Pilulæ ad quartanas, ex sena. Papaueris albi. ʒ. vj. Agarici, filiq. xvij. Croci. ʒ. ij. Mastiches. ʒ. ij. Senæ. ʒ. β. Poly-podij. ʒ. j. Epithymi. ʒ. β. Hieræ picræ laxatiuæ, benedictæ laxatiuæ, singul. ʒ. β. Cydonitis laxatiui, sacchari rosacei laxatiui, sing. exag. ij. Rhei barbari, exag. j. β. Dacrydij. exag. β. Succij brasicæ, aut fœniculi. Finge pilulas eicceris quantitate, dato ituris cubitū, aut media nocte. xj. aut. xiiij. aut. xv. pro viribus.
- 135 Pilulæ ad iocinerosos, lienosos, melancholicos, & omne corporis vitium. Purgant caput, & oculos mirificè. Aloes flauæ. ʒ. v. Dacrydij. ʒ. iij. Rosarum, apij seminū, sing. ʒ. j. Seminum anisi, fœniculi, singul. ʒ. ij. Croci. ʒ. j. Colocynthidis. ʒ. j. Pulueris hieræ picræ Galeni. ʒ. vij. Benedictæ laxatiuæ. ʒ. iij. Cydonitis laxatiui, sacchari, rosacei laxatiui, singulorum. ʒ. β. Rhei barbari, exag. ij. Senæ, epithymi, singulo. ʒ. β. Agarici, exag. ij. Polipodij. ʒ. β. Succij fœniculi, aut rosarum, quod satis est. Fingito pilulas eicceris quantitate paruas. Præbeto media nocte. ix. aut. xj. aut. xiiij. pro viribus, & permitte vt dormiat.
- 136 Pilulæ mirabiles Sanæ nominatæ, ad podagricos, arthriticos, iocinerosos, lienosos, & muliebria mala laudatæ. Quinque generum myrobalanorum, demptis flauis, singulorum. ʒ. β. Turpeti, exag. ij. Rhei barbari, exag. j. β. Rosarum rubrarum. ʒ. j. Agarici. ʒ. ij. Mastiches. ʒ. j. Hieræ picræ Galeni, benedictæ laxatiuæ, cydonitis laxatiui, singulorum. exag. iij. Pulueris hieræ picræ Galeni. ʒ. ij. Cinnamonij. ʒ. j. β. Croci. ʒ. j. Tartari, senæ, epithymi, poly-

podij, sing. exag. ij. β . Aloes flauæ, exag. iij. Dacrydij, exag. j. Colocynthidis. ζ . j. Hermodactyli. exag. ij. Papaueris albi, exag. j. Sacchari rosacei laxatiui, exag. iij. Succi rosarū, aut fœniculi quod satis est. Fac pilulas ciceris quantitate. Dato dormituris. ix. aut. xj. aut. xiiij. aut. xv. pro viribus.

Pilulæ ahæ Sanæ nominatę, ad melancholicos, biliosos, pituitosos, podagricos, arthriticos vtilēs, & totum corpus à prauis humoribus purgant. Valent etiã ad scabiem, prurimum, impetigines, lepras, & elephantia correptos. Senæ, exag. iij. Epithymi repurgati. ζ . j. Polypodij repurgati, ζ . ij. Quinq; generū myrobalanorū demptis flauis, sing. ζ . j. β . Turpeti. ζ . β . Rhei barbari, exag. ij. Dacridij, exa. ij. Cydonitis laxatiui, sacchari rosacei laxatiui, sin. ζ . j. Rosarum. ζ . β . Agarici, exag. ij. Aloes flauæ. ζ . j. Benedictæ laxatiuę. hieræ, picræ laxatiuę, sing. ζ . j. β . Pulueris hieræ picrę Galeni. ζ . j. Colocynthidis, exag. ij. Croci, exag. j. Succi fœniculi quod satis est. Finge pilulas ciceris quantitate, dato media nocte. xj. aut. xiiij. aut. xvij. pro viribus.

FINIS.

INDEX LEXOPYRETORVM, ID est, finientium febres, item impetigines & calculos curantium medicamentorum.

<i>Lexopyretum Ambrosia.</i>	1
<i>Lexopyretum Epyrrhema. expertum.</i>	2
<i>Lexopyretum certum ac constans, admodum bonum.</i>	3
<i>Lexopyretum admodum nobile.</i>	4
<i>Impetiginum ferarum sanatio valde bona.</i>	5
<i>Lichenicum ad tenera corpora, probatum.</i>	6
<i>Lichenica illitio admodum bona.</i>	7
<i>Lichenica in unctio valde laudata.</i>	8
<i>Lichenicus pastillus probatus.</i>	9
<i>Lichenica illitio, & ad alphas experta.</i>	10
<i>Lichenica in unctio facta in medio pulzæ brachiorum, & aliarum.</i>	11
	Lic

Lichenicum & psoricum expertum.	12
Lichenicum expertum.	13
Lichenica illitio experta.	14
Lichenica inunctio probata.	15
Lichenica illitio admodum bona.	16
Lichenica inunctio nobilis.	17
Lichenica illitio valde laudata.	18
Lichenica inunctio admodum bona.	19
Lichenica illitio.	20
Lichenas & pruritus sanans	21
Lichenica illitio constans.	22
Caluloform potus, expertus ad calculos vesicæ.	23

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE LEXO

PIRETIS ITEM IMPETIGINES

& calculos sanantibus medicamentis,

Sectio Tricesima tertia.



LEXOPYRETON, hoc est finiens fe-
brem, Ambrosia. Croci. ℥.ij. Lithargiri.
℥.j.β. Chamæmeli. ℥.j. Adipis suilli recentis
ceræ puræ, olei rosacei, singulorum. ℥.iij. Me-
liloti. ℥.j.β. Seminis lini. ℥.xx. Bene paratum
reconde ad vsu.

[a Lexopyreton.] *Λιξοπίρετος* medicamentum Græcis dicitur
finiens febrem, & *λίγω*, & *πυρετίς*.

2 Lexopyreton² epirrhemata expertum. Succi solani, succi co-
locynthidos, sin. lb.β. Ouorum lutea. iij. Olei rosacei, olei
chamæmelini, sin. ℥. iij. Misce omnia simul probè, & conij-
ce in linteum, ac crebrò mutato.

[a Epirrhemata.] Græcè est *ἐπιρρήματα*. Fortè sic nominatum est
hoc medicamentū quod instar subuestimēti vt ita di-ā, quod Græcis *ἐπιρ-
ρήματα* vocatur, linteo exceptū adhibeatur, Nisi malis *ἐπιρρήματα* legere.

3 Lexopyreton certū, admodum bonum. Foliorū bratsicæ
& apij diligenter tritorum, vt ad cerati redigantur crassitudi-
dinē, adijce illis aliquid panis puri, macerati in aqua frigida
Terito diligenter, & admisce olei quod satis est. Sub-

actū

actum diligēter illine panno, & vtere frequēter mutando.

Lexopyreton, admodum mirabile. Croci. ζ . β . Lithargyri, olei rosacei, adipis suilli recentis, singul. ζ . iiij . Cere pure. ζ . ij . & quartam partem. Succi feminis lini. ζ . β . ζ . j . Mellis attici. ζ . j . Crocum & lithargyrum terito in aqua. Excipe cerato frigido, & vtere, vt suprā dictum est.

Impetiginum ferarum admodum pulchra sanatio. Radicis asphodeli, sulphuris ignem non experti, mannæ, singul. ζ . j . Trita benè irrigato cum acerrimo aceto, & illine.

Impetiginibus cōueniens, in teneris corporibus probatum. Semen lini tufum & cribratum madefacito cū acerrimo aceto vt sordiū crassitudinem acquirat, & illine.


Lichenica illitio admodum bona. Thuris, gūmi, singul. exag . j . Trita probè irrigato cū aceto acerrimo, vt sordium crassitudinē acquirant, illine, nitro prius perfricans locum.

Lichenica illitio, valde laudata. Succum dauci syluestris, & alia repurgata terito cum modico sale, illine desuper, nitro prius perfricans locum, aut protostracten illine.

Lichenicus pastillus, probatus. Thuris masculi, sulphuris ignē nō experti, radicis asphodeli. sing. ζ . β . Trita in polinē cū aceto acerrimo madefacito, & crebrō illinito.

Lichenica illitio, & ad alphas experta. Aluminis scissilis, & rotundi, misyos, thuris masculi, radicis asphodeli, chalcitidis, melanterie, aphonitri, chalcanti, sulphuris ignem non experti, gummi, squame eris, sing. ij . ij . Aeruginis rasilis, cantharidum, sing. ij . β . Trita benè irrigato cū succo herbe heliotropij, & aceto acerrimo, subigitoq; vt glutinis consistentiam accipiat, & illine.

Lichenica illitio eorū que facta sunt in medio^a pulpe brachiorum & alarum probata. Lithargyri. ζ . j . β . Sulphuris ignem non experti, cimolie, singul. ζ . β . Trita macerato cum oleo rosaceo, & vino dulci, quod satis est, & redige ad glutinis consistentiam, illine.

[a Pulpe brachiorum.] In codice manuscripto legitur *μοίρεοις*, corruptè haud dubiè, pro *μυών* .

Lichenicon, & pforicū, expertum. Bituminis, sulphuris ignē nō experti. māne. sing. ζ . β . Violarū. ζ . j . Pumicis. ζ . β . trita irrigato aceto acerrimo, vt glutinis cōsistētiā acqrāt, & illine in sole, aut in balneo. Admodū enim probatū est.

Lich

- 13 Lichenicum expertum, valde bonum. Sulphuris ignem non experti, muscerdarum, singul. exa. j. Trita madefacito acerrimo aceto vt glutinis cōsistentiam aquirant: illine cum penna, donec sanes.
- 14 Lichenica illitio experta. Thuris masculi, sulphutis ignē non experti, æruginis rasilis, alij caput vnum repurgatum, gummi, singulorum. ʒ. β. Trita irrigato aceto acerrimo quantum sufficit, vt glutinis consistentiam nanciscantur: illine, & crebrò mutato.
- 15 Lichenica illitio probata. Glutinis fabrilis. ʒ. iiii. Dissolue cum acerrimo aceto. Dein illi adijce thuris masculi tustū in pollinem. ʒ. ij. Irrigato vtraque, vt glutinis consistentiā nanscantur, & illine.
- 16 Lichenica illitio, admodum bona. Chalcitidis, gummi, singulorum. ʒ. iiii. Sulphuris ignem non experti, misyos, singulorum. ʒ. iij. Squamæ æris acacię, singul. ʒ. j. Trita irrigato aceto acerrimo, vt glutinis consistentiam acquirat, & illine crebrò.
- 17 Lichenica illitio mirabilis. Sulphuris ignē non experti, aphonitri, singulorum. ʒ. iiii. Căcryos, gran. xxx. Terito in aceto, vt glutinis consistentiam acquirant. Illine, non coinquinando locum à malo alienum. Exiccato autem me dicamēto, elue locum aqua frigida, & rursus desuper illine.
- 18 Lichenica illitio, admodum laudata. Ellebori albi. ʒ. iiii. Farinæ lupinorū, buccinorū vstorū, sing. chœnicem vnū, ʒ. Exiccata subigito. Feras autem impetigines vocant, quæ à mediocriter exiccantibus nihil iuuantur, ab acris autem irritantur. Oportet igitur ex illis assumere medicamenta admodum efficacia, citra tamen vehementem mordicationē, qualia sunt: Glaucij, thuris, halcyonij, sulphuris ignem nō experti, bituminis, gummi, sin. ʒ. j. Trita madefacito aceto acerrimo, vt glutinis cōsistentia nanciscantur, & illinito, [a Exiccata subigito.] *Manuscriptus codex legit, ξηρὰ μάκροα, pro, ξηρὰ μέκροα.*
- 19 Lichenica illitio valde bona. Picem africanam probè læuigatā, cū aceto terito acerrimo, & liq̄factā crebrò illine.
- 20 Impetigines, & pruritus sanās. Chalcēthi, sulphuris ignē nō experti, thuris masculi, nitri, sin. exa. j. Trita irrigato cū acerrimo aceto, vt glutinis consistentiam acquirant, illine.

Lichenica illitio probata. Ammoniacy, sulphuris ignem non experti, farinæ eruinæ, & lupinorum, singulorum, ʒ. j. Trita vt pollinem madefacito cum aceto acerrimo, vt glutinis nanciscantur consistentiam, & illine frequenter.

Lichenica circumlitio certa. Chalcanthi, nitri, misyos, sulphuris ignem nō experti, chalcithidis, halcyonij vsti thuris masculi, feminis viticis, ammoniaci thymiamatis, sing. ʒ. β. Glaucij, exag. iij. Trita irrigato cum acerrimo aceto, vt ad glutinis consistentiam veniant. Calefacto vtere.

Calculosorum potus, expertus ad calculos vesicę, Floris iunci odorati, piperis communis, petroselini feminis, & brasicę, piperis longi, sin. ʒ. j. Contusa probe vt pollinem, dato manē ieiuno. ʒ. ij. aut. iij. cum decocto glycyrrhizę, aut rubię tepido.

INDEX MALAGMATVM,

& Vnguentorum.

Marcicati confectio, aut è Stryace.	1
Masuaphij Indici confectio mirabilis.	2
Malagma monomachion, ad phlegmonas probatum.	3
Malagma ad luxationes & plagas.	4
Malagma è mastiche, siue solidum, nobile.	5
Malagma oxyra dictum. Est verò cruentis vulneribus conueniens.	6
Malagma è myrrha, apollophanion medicamentum.	7
Malagma ad steatomata vtile.	8
Malagma ad fluxiones stomachi, & intestinorum.	9
Malagma Amblamula dictum, ad podagricos.	10
Malagma ad lienosos & hydropicos.	11
Malagma ad ischiadicos, & renum dolores.	12
Malagma ad colicos Antipatri.	13
Malagma Asclepiadis, peliticum.	14
Malagma ad neruorum distentiones.	15
Malagma probatum, discutiens atheromata.	16
Malagma Magni Sophista medicamentum.	17
Myrtini confectio ad colicos & dysentericos.	18
Vnguenti foliati confectio valde probata.	19
Medi coctio, quod est apomeli mirabile.	20
Malorum confectio admodum probata.	21
Vnguenti foliati alia confectio probata.	22
Vnguenti confectio, Pentamyri dicti.	23

Vnguenti confectio Decamyri vocati.

24

Vnguenti odorati nominati confectio.

25

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE MA-

lagmatis & vnguentis, Sectio

Tricesima quarta.



1 **M**ARCIATI confectio. Styracis calamitis, \mathfrak{z} .j. Cere. \mathfrak{z} . β . \mathfrak{z} .j. Glaucij, nardi, singulorum \mathfrak{z} .j. β . Maltiches. \mathfrak{z} . β . \mathfrak{z} .j. Medulle ceruine. \mathfrak{z} .j. Terebinthinæ. \mathfrak{z} . β . Hyslopi. \mathfrak{z} .ij. Opobalsami, exag. j. β . Trita, probeq; confecta coquito ad consistentiam.

2 ¹ Masuaphij indici confectio mirabilis. Zingiberis, aloes flauæ, sing. \mathfrak{z} . β . Costi, exag. j. β . Caryophylli. \mathfrak{z} .iij. Folij. \mathfrak{z} .ij. Nardi indici, amomi, croci, singul. \mathfrak{z} .iij. Casia. \mathfrak{z} .iij. β . Carpobalsami. \mathfrak{z} .ij. Gummi. \mathfrak{z} . β . Probe trita confice cū œnanthe liquida, quod satis est.

[a Masuaphij.] Manuscriptus codex non rectè $\mu\alpha\sigma\upsilon\alpha\phi\iota\omicron\upsilon$ legit, pra $\mu\alpha\sigma\upsilon\alpha\phi\iota\omicron\upsilon$.

3 Malagma monomachii, ad plegmonas, & duritias iccoris, lienis, alui, & vteri, locos tumescentes, strumas, maligna vlcera, bubones, & tubercula vtile: & in summa, omnem duritiam dissoluens mirificè. Est verò ad inflationem etiam probatum. Lithargyri. \mathfrak{z} .iij. Radicis althææ farinæ. \mathfrak{z} .iij. β . Seminis maluæ syluestris. \mathfrak{z} .j. β . Adipis suilli veteris. \mathfrak{z} .j. β . Adipis anserini. \mathfrak{z} . β . & quartam partem. Adipis gallinæ. \mathfrak{z} .j. \mathfrak{z} .iij. Farinæ scenigræci, medullæ ceruinæ, sin. \mathfrak{z} .j. β . Cere pure. \mathfrak{z} .iij. Galbani colophonie sin. \mathfrak{z} .j. Olei veteris. \mathfrak{z} .vij. β . Farinæ anethi. \mathfrak{z} .iij. Farinæ chamæmeli. \mathfrak{z} .iij. Ellebori albi. \mathfrak{z} .j. β . Sâpsychi. \mathfrak{z} . β . Liquabilia liquefacito & commisce aridis, subactisq; & confectis probe vtere.

4 Malagma ad luxationes, plagas, abortus, & fracturas. Galbani. \mathfrak{z} .j. Croci. \mathfrak{z} .ij. Ammoniacci thymiamatis, ceræ puræ, singulorum. \mathfrak{z} .j. β . Picis aridæ, lb. β . Aceti acerrimi, cochlearium. β . Tritis & probe confectis vtere, confusus Domino.

Malagma Masticheron, siue solidum, vt prædictum con-
ferens. Mastiches. ℥.ij. Ceræ puræ. ℥.j. Colophonia. ℥.iiij.
Ammoniæ thymiamatis. ℥.ij. Pineæ resinæ, lb.β. Hæc re-
ctè confecta etiam ad ramices intestinorū admoueto.

Malagma Oxyra dictū. Cruentis conuenit vulneribus,
& distantes à se inuicem sinus glutinat. Facit ad omnia cō-
uulsa, arthriticos, podagricos, ischiadicos, resolutos, coxen-
dicum dolores, & à feris demorsos. Vtere verò potissimum
ad eos quibus extremæ corporis partes vehementer dolent,
neruorū incuruationes, & digitorū contractiones. Strumas
atq; parotidas discutit. Picis aridæ, lb.β. Ceræ puræ. ℥.iiij.
Ammoniæ thymiamatis. ℥.j.β. Thuris, galbani, styracis,
sing. ℥.β. Terebinthinæ. ℥.β. Aceti, cotylā.β. Picē in minu-
ta contusam conijce in partem aceti, vt ferueat, donec ace-
tū cum pice vniatur. Dein adijce ceram, & galbanū, styra-
cemq; cū modico ceræ emollitæ. Auferens autem abigne,
terebinthinam, ammoniacumq; & thus in aceto leuigata,
& vtraq; in mortario vnita, priusq; aceto humectata iniici-
to. Rectè confectis, recondens in vase vtere.

Malagma è myrrha, Apollophanium medicamentum,
accommodatum ad affectus hypochondriorum. Dissoluit
omne duritiem. Facit ad iocinerosos, lienosos, nephriticos,
& omnem nerui consensum, articulorum dolores, & sopo-
res. Ceræ puræ, terebinthinæ, bdellij, zingiberis, amonia-
ci. Trita probè irrigato cum vino sufficienti, & rectè para-
tum illine cum lana, donec affectus finiatur.

Malagma ad steatomata vtile, & multi vsus, præcipuè ve-
rò ad ista. Vsus autem illo testificor. Ceræ puræ, terebinthi-
næ, visci. Liquefacta probè emolliantur vino bono sufficien-
ti, & coquantur quoad inquinent manus.

Malagma ad fluxionem stomachi, & intestinorum, &
ad cœliacos, admodum probatum. Oenantes aridæ. ℥.j.
Omphacini, palmularū, glandium carniū, acaciæ, aloes
flauæ, gallarum, aluminis rotundi, picis aridæ, singulorum
℥.ij. Ceræ puræ, olei mirtini, singulorum. ℥.iiij. Hypocisti-
dis & eius succi. ℥.ij. Rosarum rubearum, seminis plantagi-
nis minoris, singulorum. ℥.j.β. Succu plantaginis minoris,
vini odorati, quod satis est. Tritis, subactis & probè con-
fectis vtere.

10 Malagma^a Amblamula dictum, ad podagricos exper-
tum, item arthriticos, ischiadicos, & resolutos. Non solum
autem hominibus prodest, sed & iumentis. Accepi hoc ab
Hepiallo medico, qui dissoluens ex eo aliquid ad carbones
cum oleo nardino, aut irino, pro acopo utebatur, illinens
eius crura. Celeriter autem expectationi respondens, ob id
Amblamula appellatum est. Vfus autem illo ad podagri-
cos, magis claruit. Opopanacis, bituminis, galbani, sagape-
ni, visci quercini, singulorum. ζ .j.β. Aloes flauæ, castorij,
styracis, singulorum. ζ .j. Oesypi, ammoniaci, thymiamatis,
singulorum. ζ .ij. Edellij, mannæ, singulorum. ζ .j.β.
Propolis, terebinthinæ, singulorum. ζ .ij. Pineæ resinæ,
lb.β. Cerae puræ, lb. j. Picis aridæ, lb.β. Trita madefacito
cum vino odorato quod satis est.

[a Amblamula.] Græcè est scriptum ἀμβλαμούλα. Sed esse Ambla-
barbaram dictionem, nemini non constat. Quid vero significet, Ni-
colaus ipse exponit.

11 Malagma ad lienosos, hydropicos, ischiadicos & arthri-
ticos, probatum. Cerae tyrrhenicæ, visci cyprini, singulo-
rum. ζ .iiij.β. Carnium myrobalanorum, nitri alexandri-
ni, lapidis asij, ammoniaci thymiamatis, singulorum. ζ .j.β.
Trita irrigato cum aceto sufficienti.

12 Malagma ad ischiadicos, & dolores renum, cui nullum
aliorum simile est. Cerae puræ, picis fricæ, singulorum, lb.
β. Styracis, ammoniaci, opopanacis, terebinthinæ, masti-
ches, galbani, thuris, piperis communis, singul. ζ .j. Trita be-
nè madefacito cum aceto sufficienti.

13 Malagma ad colicos Antipatri, & omnem interiorum
dolorem. Silphij, saluiæ, singulorum. ζ .j. Cassiæ, cœniculi,
melanthij, staphidis agricæ, galbani, struthij, sulphuris ignè
non experti, singulorum. ζ .ij. Radicis panacis, propolis, py-
rethri, ammoniaci, nitri, singulorū. ζ .iiij. & β. Lapidis asij
floris. ζ .xij.β. Cerae puræ. ζ .liij.β. Resinæ. ζ .lxxv. Trita ir-
rigato cum olei lb.β.

14 Malagma Asclepiadis politicum, ad omnem dolorem,
assumentibus confestim dolorem sedans. Cerae tyrrhenicæ,
minā. j. Adipis taurini, minas. iiij. Adipis anserini, minam
β. Medullæ ceruinæ, terebinthinæ, singulorum, minam. β.
Galbani. ζ .j.β. Oesypi. ζ .ij. Olei rosacei, cochlea. ij. Olei
M fœn

fœnigræci, cotylam.β. Trita irrigato benè¹, iuxta ignem lentum, celeriter mouendo. Sint autem hæc promptè tula. Iridis illyricæ, chœnix. j. Aristolochiæ, chœnix.β. Hypocistidis tritæ, chœnix. β. & quarta pars. Cinamomi, croci, myrrhæ, casia, nardi indici, floris iuci odorati, calami odorati, amomi, piperis communis, succi rhois, testudinis marinæ sanguinis, androsæmi herbæ, pyrethri, singulorum, ꝑ. xv. Trita benè madefacito cum aceti veteris. ꝑ. ij. Et cōmixtis omnibus, subigito & contundito ea, donec tractilia & edomita fiant. Dein reconde in vase. Prodest autem hoc malagma ad thoracis & pulmonis defluxionem, & ijs quibus capitis vertex dolet. Nam confestim dolorem abigit. Est valde probatum.

Malagma ad nervorum distensiones, Ammoniaci, bdelij, styracis, castorij, singulorū. ꝑ. j. Trita madefacito cum olei veteris, & lycionij, singulorum. lb.β. Quercini visci. ꝑ. j.β. Butyri recentis, adipis anseris, singulorū. ꝑ. j. Medullæ ceruinæ, galbani, opopanax, adipis taurini, singul. ꝑ. j.β. Terebinthinæ, ꝑ. j.β. Cera puræ, lb.β. Madefacito omnia, & probè subacta reconde ad vsum.

Malagma probatum, atheromata discutiens, steatomata, meliceridas, & condylomata. Cera puræ, terebinthinæ, farinæ eruinæ, thuris, aphonitri, singulorum. ꝑ. j.β. Galbani. ꝑ. ix. Trita benè, madefacito cum oleo sufficienti, & probè confectis, vt emplastri formam acquirat, vtere.

Malagma, Magni sophistæ medicamentum, ad eos qui futuri sunt hydrofici, & phlegmonem habentes, & ad omnem viscerum duritiam. Cardamomi, meliloti, baccarum lauri, nardi celticæ, sampsuchi, iridis illyricæ, radicis panacis, cyperi, berenicarij, casia, farinæ fœnigræci, apij feminis, anisi, singulorum. ꝑ. v. quartamq; partem. Styracis, zingiberis, singulorum. ꝑ. ix. Cera puræ, terebinthinæ, singulorum. ꝑ. ij. Ammoniaci, colophonix, singulorum. ꝑ. j.β. Olei nardini. ꝑ. β. ꝑ. j. Ammoniacum & styracem contunde cum exigua cera, & tollens liquefacito liquabilia, veluti colophoniam, & nardinum oleum, deinde styracem, ammoniacum, & ceram in mortario tulam, post terebinthinam in alio vase. Adijce hæc, & benè motis admiscce arida, & sic reconde, ac vtere.

- 18 Myrtini confectio ad colicos, dyfentericos, & cœliacos, & stomachi aluiq; defluxione laborantes. Baccas myrti benè maturas exprime, & accipe è succo lb̄. xv. atque admisce sacchari puri lb̄. vij. β. & probè confecta reconde ad vsum.
- 19 Vnguenti foliati confectio, admodum probata. Folij. Foliatū
vnguen
tum.
 ʒ. j. β. Amomi. ʒ. j. β. Nardi spicæ. ʒ. j. Piperis communis. ʒ. β. Cera dealbatæ. ʒ. ij. β. Olei balani, lb̄. β. Madefacta omnia & benè sabacta, reponito ad vsum.
- 20 Medi coctio, quod est Apomeli. Foliorum anethi, manipulum. j. Ramorum sceniculi, foliorum lauri, singulorū. manipul. j. Cotoneorum maturorum, decem. Aquæ fontanæ, lb̄. xlv. Benè coquito ad tertias, colato, & abijceto herbas Accipe ius, & adijce illi mellis attici, lb̄. xv. & coquito, donec in vniversum remanserint lb̄. xlv. Vbi ab igne amoueris, arida benè inspergito, verbi gratia, seminis apij, & sceniculi, cumini, anisi, spicæ nardi, caryophylli, costi, seminis rutæ. singulorum. ʒ. iij. β. Et vbi refrixerint, conijceto denuò in vas parum, & reconde in locum subterraneum. Hoc vtere post annum.
- 21 Malorum confectio, admodum probata. Malorum repurgatorum, lb̄. j. Seminis intybi, stagia. iij. Eupatorii, santali, rubei, singulorum, stag. j. Coquito cum vino dulci, lb̄. vj. quoad malorum caro dissoluatur. Dein per cribrum rarum colato. Adijce iuri sacchari, quantum hoc ipsum^a requirit, & coquito ad mellis consistentiam, vnitoq; cum carnibus malorum. Deinde admisce illis hæc tusa & cribrata. Cinamomi veri, stag. iij. Mastiches, stagij tertiam partem. Croci, stagij quartam partem. Coriandri, stag. j. cōfectum probè reconde in vase, & præbeto vbi volueris.
- [a Requirit.] *In codice manuscripto est κομματαίον. Quid verò illa vox Nicolao significet, ignoro. neque enim ab alijs grecis medicis vsurpatur.*
- 22 Vnguēti foliati alia cōfectio. Folij. ʒ. j. β. Amomi. ʒ. β. Foliatū.
 Cassiæ. ʒ. j. Ladani. ʒ. β. Piperis communis, & albi, sing. gr. xx. Myrrhæ troglodyticæ. ʒ. β. Tufis & cribratis benè, adijce olei nardini. lb̄. β. Vt autem medicamentum nigrius reddatur, accipe corticem iuglandium & vrito, tritumq; illis commisce. Dein admisce etiam opobalsami, cochl. j. β. Cera puræ. ʒ. β. Et sic probè parato vtere.

Vnguenti Pentamyri nominati confectio. Styra- 21
cis. ʒ.β. Mastiches. ʒ. j. Cerae albæ. ʒ. j.β. Opobalsami. ʒ. ij.
Nardi. ʒ. ij.β. Benè parato vtere.

Vnguenti Decamyri vocati confectio. Spicæ nar- 14
di, folij, euphorbij, piperis communis, costi, adarces, singu-
lorum. ʒ.β. ʒ. j. Mastiches. ʒ.β. & quartam partem. Opo-
balsami. ʒ. j. Nardi, lb.β. Cerae puræ, lb. j.β. Cōfecto pro-
bè vtere.

Vnguenti odorati dicti confectio. Terebinthinæ. ʒ. 21
xxviii. Cerae puræ. ʒ. xiiii. Oesyphi, mellis attici, medullæ
ceruinæ, ammoniaci thymiamatis, galbani, aphonitri, sin-
gul. ʒ. iij. Olei veteris, sext.β. Castorij. ʒ. j.β. Vini veteris,
cyathum. j. Trita & præparata præbeo,

Myrmeciam sanans, vt eadem hora decidat, valde bo- 26
num. Fici folia vrito, & cinerè eorum cum lacte ficus sub-
actum & panno illitum imposito, & confectum decidet, ac
miraberis.

FINIS,

INDEX NARDINI, NEPHRITI,
corum, nomas sanantium, &
abstersiorum,

Nardini confectio probata,	1
Nardini confectio mirabilis,	2
Nardini confectio probata,	3
Nardini vnguenti confectio.	4
Nardini confectio laudata,	5
Renes exulceratos summè iuuans.	6
Renum exulceratorum potus probatus,	7
Nephriticus potus certus,	8
Nephriticus pastillus mirabilis.	9
Neruum vulneratum, & phlegmonem ex vulnere natam sanans	
30	
Nomas & omnes affectus rescindens,	11
Abstersorium nomas & omnes affectus iuuans,	12
Abstersorium alterum, corpori bonum colorem concilians,	13
Abstersorium ad clauos & cicatrices,	14

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI, DE NARDINIS, NEPHRITICIS, nomas sanantibus, & absterforijs, Sectio Tricesima quinta.



NARDINI vnguenti confectio probata. Habet autem omnis eius cōfectio sextarios, quinque, vt in Cyziceno. Prima igitur embole hæc habet Aspalathi. ζ .j. β . Calami odorati. ζ .ij. Sampfychi, iridis illyricæ, piperis, singulorum. ζ .j. Cardamomi. ζ .ij. Saurinæ, helenij, aristolochiæ longæ, singulorum. ζ .j. β . Sefelis. ζ .j. Xylobalsami. ζ .ij. Aquæ quod satis est. Olei hispanij. ζ .v. Hæc tundantur, fiantq; tenuiora, & aqua macerentur diem vnum. Dein coquantur cum oleo ad lentum ignem horis tribus aut sex. Altera embole hæc est. Floris iunci odorati. ζ .j. β . Caryophylli, casiæ, carpobalsami, ^a arnabonis celticæ, costi, amomi, xylocasiæ, spicæ nardi, singulorum. ζ .j. β . Ligni caryophylli. ζ .j. Trita benè conijce in aquam sufficientem, & coquito vt primam. Embole tertia Zingiberis, bdellij, singulorum. ζ .j. Thuris, aloes flauæ, singulorum. ζ . β . Croci. ζ .ij. Mastiches. ζ .j. Stactes tenuis. ζ .j. β . Opobalsami. ζ . β . Trita benè irrigato cum aqua sufficienti, & coquito horis duabus. Postquam verò lebetè ab igne summoueris, conijce piper in pollinem tritum, & opobalsamum, tegensq; horis tribus lebetem claudito. Apponemus & modum cōctionis, & confectioem omni sanè diligentia, vt nihil vtique desit. Species igitur omnes recentes & probatas seligere oportet. Oleum verò esse oportet mediocriter immaturum. Tale enim est Cyzicenum. Oliuam enim maturescere incipientè tesūt, & propterea crassius oleum efficiunt, vt susceptas species firmitus retineat, ne facilè euanescant transpirantes. Domi autem conuenit habere ^b focos præparatos, in quibus ponantur ærea vasa extrinsecus vbi sunt foci, cōtrita. Et ligna adijcere oportet tenuia & sicca valde, vt neq; fumū emittāt, neq; ad æreum appropinquēt: exigua verò tantum flamma ad æreū, quod

M iij aquam

aquã cõtinet, pertingat. Præcalefacere autẽ oportet, priusquã alterũ habens oleũ inijciatur. Oportet autẽ eũ qui odoratũ nardinum, & ab vstione alienũ coquere vult, duobus æreis vti, vt à duplici vase decoctio pcedat. Species verò maceretur pura aqua, & maceratione facta æreo inijcere oportet oleũ, et omnino rudicula lignea mouere. Vbi autẽ prima coxeris, ab igne amota refrigerare opus. Deinceps sublata aqua, rurſus adijce alterius emboles species aqua maceratas, & similiter coquito. Et vbi colaueris, tertiæ emboles species prius maceratas adijce, & has quoq; aqua coquito. Oleũ verò singulis coctionibus admisce. Aquæ eĩ adiectũ nõ vritur. Aquã ad olei coctionẽ adijce recẽtem vsq; ad absolutã perfectionẽ, & ita duab. horis ad finẽ coquito. Si enim vltra coxeris, oleũ antea coctũ facilẽ aduretur. Proin aliqui vna dũtaxat hora coquunt, metuẽtes ne post multũ laborẽ voto suo frustrẽtur. Amotis autẽ ab igne inijciũt piper, & opobalsamũ adhuc feruẽte oleo, & diligẽter mouẽt, vt vniãtur, & conficiunt tertia die. Claudunt & recõdunt in vase.

Multa
loca emẽ
data in
Nicolao

[a Arnabonis.] *Gracẽ est μαρζανάφου scriptum corruptè pro ἀρνάβου, vt satis ex Aetio liquet.* [b Focos.] *In manuscripto codice falso legitur ἰσχαράς, pro ἰσχαρίδας.* [c Ab vstione.] *Nicolai codex legit ἰσχαύου. Sed fortè ἀκάρυου legendum erit, hoc est fumo vacans.*

Nardini confectio sextariorum sex, valde nobilis. Helenij. ℥. iij. β. Iridis, ℥. iij. Aspalathi, lb. β. Cyperi. ℥. j. β. Xylocasie, floris iunci odorati, nardi celticæ, xylobalsami, singulorum. ℥. iij. Et sic concoquito. Embole altera. Carobalsami. ℥. j. β. Cardamomi. ℥. j. Sampsychi. ℥. iij. Casie. ℥. ij. Costi, styracis calamitis, amomi, singulorum. ℥. iij. Embole tertia. Foliorum^a buchadis, spicæ nardi, Saroa, caryophylli, calami odorati, zingiberis regij, styracis. ℥. j. β. Nucis indicæ, zarnabo, singulorum. ℥. iij. Ligni caryophylli. ℥. j. Confice vt præcedentem, & vire.

Buchas.

[a Buchadis.] *Nicolai codex habet Βουχάδ. Quid verò sit, diuinare nequeo: est enim vox barbara.*

Nardini confectio sextariorum trium, probata. Helenij tufi & crasiũs conuassati. ℥. iij. Cyperi repurgati, similiter tufi, vt crasiũs conuassetur. ℥. x. Cyperum vna ante hora in aqua macerato. ^a Helenium autẽ horis priusquã

coquatur quatuor in aqua maceretur: dein simul heleniū & cyperum in aqua coquito, vsque ad feruorem mediocrē. In superficie natantia eijsce, & adde olei optimi sext. iij. aut lb. iij. β. & rudicula mouens permittite vt ^b vratur. Quādo autem propè est, vt iam strepere incipiant, inijsce salis floris tufi. ℥. j. Et sine, donec non perstrepan in igne: & rursus cominoueto, & misceto: & iterū sine vt perstrepan, & non amplius vrito, sed sine vt per noctē maneant in cinere: postero die concha excipe. Secunda dispensatio. Xylobaljami. ℥. iij. Contundito, & crassius conquassato, & ipsum inijsce cum aqua sufficienti, in lebetē, & feruefaciens adijsce oleum præparatū, & coquito donec videatur bonū, mouēdo ex interuallis, & sine vt per noctem stent abiecto igne. Postero die concha excipe, dein aromatis condito in hunc modum. Accipe casia. ℥. iij. Cōtunde & cribrato, & acceptis aqua sufficienti & oleo præparato, ac puro, coquito cō mouendo ne vrantur odorata. Vbi tibi rectē habere videbuntur, amota ab igne, rudicula moueto diligenter, donec refrigerentur, obturataq; sine vt per noctem stent. Postridie concha excipe purē, ne aqua supercurrat, & coniectis in vasculum, adijsce Opobalsami. ℥. β. Et commouendo diligenter reconde & vtere.

[a Helenium.] *In manuscripto codice legitur ἡλιον, haud dubiè pro ἡλιον. Quomodo enim oleum in aqua maceretur, nō video. Est autem vniuersum hoc caput mirificè deprauatū, vt metuam nō parū, ne vbiq; legitimū nō sim consecutus sensum. [b Vrantur.] Manuscriptus codex perperam κινδαι, pro κένδαι legit. [c Vasculum. Græcè est, βήσαρ: fortè autem βήσιον scribendum.*

4 Nardini ynguenti confectio. Olei omphacini, lb. ij. β. & quartam partē. Aspalathi. ℥. j. Calami odorati. ℥. β. Iridis. ℥. j. Floris iunci odorati, helenij, cyperi, singulorū. ℥. j. Aquæ fontanæ, lb. j. β. Probè confectū finito. Embole secunda, habet: Spicæ nardi, folij, singul. ℥. j. Opobalsami. ℥. β. Hæc trita, madefacta, & confecta benè ad cōsistentiam, reconde in vase, & vtere.

5 Nardini confectio, probata. Olei communis puri, lb. iij. Rosmarini herbæ, myrrhæ, floris iunci odorati, sing. lb. β. Folij, spicæ nardi, ammomi, styracis, singul. ℥. β. Aspalathi, lb. β. Aristolochiæ longæ, lb. ij. Cyperi, lb. β.

M iij

Aquæ

Aque fontane, lb. x. Helenij. ꝓ. iij. Asphodeli, lb. iij. Musci, xylobalsami, iridis, sing. lb. ꝓ. Cardamomi, lb. j. Costi. ꝓ. j. ꝓ. Amygdalarū amararum. ꝓ. ꝓ. Hæc tusa, madefacta & confecta benè, vsu exposcente aqua commiscens, inunge in balneo.

Renes exulceratos summè iuuans. Papaueris albi, ꝓ. ꝓ. persiæ, amyli, baccarum myrti nigrarum, sing. ꝓ. iij. Oui alsi lutea quatuor cum dimidio. Omnes has species simul probè lænigatas bibat similiter, & sic vttere.

[a Persiæ.] *Codex Nicolai κίπων legit, fortè pro κίπων*

[b Bibat.] *Græcè legitur. κίπων τὸ ἀποκαταναίωσθαι: quàm rectè, nescio. Neq; enim κίπων sententiæ congruere videtur. Sed quis omnes mendosissimi codicis errores, præsertim altero destitutus exemplari, emendare possit?*

Renum exulceratorum potio laudata. Pineas sex, ꝓ. amygdalarum amararum decorticatarum. ꝓ. j. ꝓ. Cucumeris fatiui feminis repurgati nucleos. xv. Croci parū, vt hæc tingere queat. Hæc trita benè cum lacte caprino madefacito, aut cretico passo sufficienti, & præbe bibenda ieiuno singulis diebus.

Nephritica potio certa. Sagapenum ciceris quantitate benè tritum, cum temperata sufficienti, madefacito, & bibendum præbeto manè ieiuno.

Nephriticus pastillus ad affectus qui in renibus & vesica sunt, & ad eos qui pus aut sanguinem, aut mucosa mingunt, plurimumque dolent, ad vlcera, & scabiem. Opij. ꝓ. j. ꝓ. Cucumeris fatiui feminis ꝓ. vj. Seminis apij. ꝓ. iij. Pinearum purgatarum, feminis sceniculi & lapathi, singulo. ꝓ. j. ꝓ. Pinearum vstarum. ꝓ. iij. Herbae halicabi baccarum, ꝓ. iij. ꝓ. Hæc trita passo cretico excipe, & finge pastillos. ꝓ. pondere, & præbeto vacantibus febre cum passi cyathis tribus. Febricitantibus autem, cum aqua multa tepida.

Neruum vulneratum, & ex vulnere phlegmonem sanans, admodum probatum. Lixiuij stillaticij, & farinæ hordeacæ, sing. ꝓ. iij. Coquito cum aqua sufficienti, & illine. Et post^a lixiuiam, rursus appone farinam eruinam, cū pluuiæ aqua. Vtere etiam emplastro ex euphorbio.

[a Lixiuium.] *Codex Nicolai κενίαꝓ falso, pro κενίαꝓ legit.*

- 11 Nomas & omnes affectus rescindens, & carnes emortuas. Carnem generat, & cicatricem inducit. Ad fistulas occultas, confusus Domino Cristo. Acruginis, aloes flauæ, squamæ aeris, sing. ℥.β. Iridis, thuris, singul. ℥.ij. Mellis atfici, quod satis est. Coquito benè mel: & quando constiterit, inijce æruginem, deinde squamã, aloen, irimq; contusa. Postremum thus, & vtere.
- 12 Nomas & omnes affectus fanans, Nitrum dictũ. Conferret ad omnes corporis pruritus, scabies, impetigines, & alphas admodum probatum. Nitri asii, thuris, singul. lb. β. Ellebori albi, sinapi, canchryos, staphidis agriæ, sampsychi, baccarum lauri, struthij, aloes flauæ assæ, adarces, saponis gallici, aphonitri albi, haleyonij, pumicis, singul. lb. β. Tritis probè & vnitis vtere in balneo.
- 13 Nitrum aliud, corpori bonum inducens colorem. Ostreorum vstorum & cribratorum. ℥.β. Vini, olei rosæccii, singul. lb. β. ℥.ij. Hyssopi aridi, farina, eruina, singulo. ℥.β. Mellis atfici quod satis est. Probè confecto vtere in balneo, vt probato.
- 14 Nitrum ad clauos & cicatrices. Oregmi, myrobalani, cimoliæ, nitri rubei, singul. ℥.β. Cassiæ. ℥.β. ℥.j. Petroselini macedonici, thuris, carniū palmularum, singul. β. Amygdalarum amatarum repurgatarum, seminis apij, tragacanthæ, seminis maluæ, dauici cretici, seminis tordyli, spicæ nardi, rhei pontici, piperis communis, sing. ℥.β. Trita benè madefacito cum vino bono sufficienti, & præbeto in condito, aut mulso. Detur autem quantitatè lupini, & sic confecto vtere.

[a Oregmi.] Quid sit oregmum scire non possum. Censeo autem *Oreg-* perperam, vt in sequenti etiam sectione, βριμῶν, pro ἰριμῶν, id est *num-* lomenti, esse scriptum.

FINIS.

INDEX PVLVERVM.

Pulueris ad eruptiones sanguinis, carniū excrescentiam, nomas corporis. & oris.	1
Puluis ad oris putredines, gingiuarum, & dentium mala.	2
Puluis sanguinem comprimens, admodum bonus.	3
Puluis ad callos expertus.	4

M v

Puluis

Pulvis sternutatorius, discutiens.	5
Pulvis ad refrigerationē stomachi, appetentiam deiectam, difficultatem concoctionis, & dolorem. expertus.	6
Pulvis carnem generans, valde bonus.	7
Pulvis ad columellam relaxatam, & inflammatam.	8
Pulvis ad vuam ex desillatione relaxatam.	9
Pulvis ad columellam relaxatam, & phlegmone laborantem.	10
Pulvis ad vuam è fluxione natam, gingivas abscedentes, putredines, & dentes commotos.	11
Pulvis ad ranam puerorum mirabilis.	12
Pulvis ad ranas puerorum sub lingua natas.	13
Pulvis ad nomas oris.	14
Pulvis ori accommodatus ad gingivas fluxione laborantes.	15
Pulvis ad varios morbos.	16
Pulvis ori conueniens, vocatus Thaum.	17
Pulvis contemptorum pecunie Cosmae & Damiani, ad omnia oculorum mala.	18
Pulvis anteuertens omnem lippitudinem, expertus.	19
Pulvis ad fluxionem, & humidos scabiesq; tentatos oculos, & palpebras.	20
Pulvis ad asperitudines, & pterygia, admodum nobilis.	21
Aridum collyrium, ad suffusiones, cōfectum ab Adamantino latro sophista,	22
Aridum collyrium Seueriani, ad crassas albugines, lachrymas, & cicatrices.	23
Aridum collyrium Philoxeni ad prurientes oculorum angulos, erosos, & caliginem inducentes.	24
Pulvis caput purgans, probatus.	25
Pulvis ad nomas gingivarum, & pudendorum, omniumq; partium corporis.	26
Pulvis ad nomas, putredines, carbunculos, pterygia, aures purulentas, & oris nomas.	27
Pulvis ad nomas, & carniū excreſcentias.	28
Pulvis ad pudenda, quo maior non queritur.	29
Pulvis ad sycamina, hoc est mora.	30
Pulvis Sorani crustas faciens, laudatus.	31
Pulvis ad reſtū intēſtinū prociſcens, expertus.	32
Pulvis ad nomas, è Galeno, expertus.	33
Pulvis ad sordida vlcera, & alia.	34

<i>Puluis cicatricem inducens, etiam malignis vlceribus.</i>	35
<i>Puluis sanguinem stringens, optimus, expertus.</i>	36
<i>Puluis ad commotos dentes.</i>	37
<i>Puluis omnis generis vulnere ad cicatricem perducing.</i>	38
<i>Puluis ad quartanas in temperata assumptæ.</i>	39
<i>Puluis ad impetigines, albos albos, & nigros, expertus.</i>	40
<i>Puluis Menabios dictus.</i>	41
<i>Puluis carnem producing, & cicatricem inducing.</i>	42
<i>Puluis ad ozenas mirabilis.</i>	43
<i>Puluis ad nomas, sordida purgans vlcera, ac pudendis accommo-</i> <i>datu.</i>	44
<i>Puluis fistulis conueniens, probatu.</i>	45
<i>Puluis carnem generans, expertus.</i>	46
<i>Puluis ad erysipelata, vt eadem hora malum euanescat.</i>	47
<i>Puluis similis, ad erysipelata, probatu.</i>	48
<i>Xeromyron ad fragrantiam vestium, valde bonum.</i>	49
<i>Xeromyron simile, ad fragrantiam vestium.</i>	50
<i>Gladus vt rubiginem non contrahat.</i>	51
<i>Xeromyron ad fragrantiam vestimentorum, mirabile.</i>	52
<i>Puluis pudenda fluxione laborantia ad cicatricem perducing.</i>	53
<i>Puluis ad pudenda exulcerata recentia, & attritiones vlcerosas a</i> <i>muliere profectas.</i>	54
<i>Puluis acopos, qui inspergitur in balneo.</i>	55
<i>Puluis cataplasma capitis, probatu.</i>	56
<i>Puluis, cataplasma capitis, laudatu.</i>	57
<i>Puluis ex aloe, valde bonus.</i>	58
<i>Puluis de fece vini vsta, Manethonis nominatu.</i>	59
<i>Puluis Orubasij, Melitera appellatu.</i>	60
<i>Puluis ex ostreis vocatu.</i>	61
<i>Puluis de thure nominatu.</i>	62
<i>Puluis Aphroditariu appellatu.</i>	63
<i>Puluis sanguinem comprimens, ad nomas & carniu excre-</i> <i>scencias.</i>	64
<i>Puluis Flauus nominatu.</i>	65
<i>Puluis Pfaros nuncupatu.</i>	66
<i>Puluis Heliocæ, probatu.</i>	67
<i>Puluis Antheron nominatu.</i>	68
<i>Puluis ad nomas oris potissimu, & pudendoru, laudatu.</i>	69
<i>Puluis ex syluestri myro, ad eadem.</i>	70

<i>Pulvis Massalioti nominatus.</i>	71
<i>Pulvis dictus Aselepios.</i>	72
<i>Pulvis vocatus Peponatos.</i>	73
<i>Pulvis Critonis nominatus.</i>	74
<i>Pulvis alius vt præcedens.</i>	75
<i>Arida inspersio capitis fluxione laborantis.</i>	76
<i>Pulvis siue psilothrum podagricum, probatum.</i>	77
<i>Pulvis ad polypos, valde bonus.</i>	78
<i>Pulvis acopos, cuius in balneo vsus est.</i>	79
<i>Pulvis ad polipum, laudatus.</i>	80
<i>Pulvis sanguinem constringens, cicatricemq; inducens, ad sordida oris, & alia vlcera utilis.</i>	81
<i>Pulvis ad cancrum oris, omnis generis vlcera & gingiuas sanguinolentas.</i>	82
<i>Pulvis capitalis, expurgans & implens caua vlcera carne, & ossa eximit.</i>	83
<i>Pulvis omnem supprimens eminentiam, & que difficile curantur, ad cicatricem perducit.</i>	84
<i>Pulvis implens, ad gingiuas flaccidas, ossa non sinens contristari.</i>	85
<i>Pulvis ad pudenda defluxione laborantia, & combustiones ani & aliarum partium.</i>	86
<i>Pulvis capitalis, vulnerarius, cicatricem inducens, & ad ambusta.</i>	87
<i>Pulvis capitalis profunda vlcera implens, & carnem generans.</i>	88
<i>Pulvis ad dysentericos.</i>	89
<i>Pulvis ad ægylopas, cicatricem inducens citra perforationem.</i>	90
<i>Pulvis Seneriani ad mala oculorum.</i>	91
<i>Pulvis ad lachrimantes oculos, arcet ac prohibet lippitudinem.</i>	92
<i>Pulvis pudendis conueniens, valde laudatus.</i>	93
<i>Pulvis carnem producens, ad fistulas utilis.</i>	94
<i>Pulvis ad gingiuas defluxione laborantes insignis.</i>	95
<i>Xeromyrō capitis fluxione laborantis inenitabile, & ad distillationes vtile.</i>	96
<i>Xeromyron simile.</i>	97
<i>Pulvis ex iride nominatus.</i>	98
<i>Pulvis ad naris oxenas.</i>	99
<i>Pulvis carnem generans admodum probatus.</i>	100
<i>Pulvis ad oxenas valde laudatus.</i>	101
<i>Pulvis ad oxenas varium mirabilis.</i>	102

DE PVLVERIBVS.

<i>Puluis ad oxenas.</i>	957
<i>Puluis ad foetorem narium probatus.</i>	103
<i>Puluis ad oxenas narium valde bonus.</i>	204
<i>Puluis vocatus Terpon, ad nares.</i>	105
<i>Puluis ad polypos, & oxenas.</i>	106
<i>Puluis ad polipos Apollonij.</i>	207
<i>Puluis ad polypos eiusdem.</i>	108
<i>Puluis ad gingiuas erosas & depastas.</i>	109
<i>Puluis ori conueniens, necessarius ad fluxione laborantes gingiuas.</i>	110
111	
<i>Puluis ad putrefactiones, canculos, foetores, dentes commotos, & alia mala.</i>	112
<i>Puluis ad comestionem gingiuarum admodum bonus.</i>	113
<i>Puluis probatus ad gingiuarum comestionem.</i>	114
<i>Puluis laudatus ad gingiuarum comestionem.</i>	115
<i>Puluis necessarius ad gingiuarum comestionem.</i>	116
<i>Puluis ad gingiuarum nomas probatus.</i>	117
<i>Puluis ad gingiuarum comestionem mirabilis admodum.</i>	118
<i>Puluis ad gingiuas abscedentes, & oris crustis.</i>	119
<i>Puluis ad gingiuarum comestionem nobilis.</i>	120
<i>Puluis gingiuis comestis carnem generans.</i>	121
<i>Puluis admodum laudatus ad gingiuarum comestionem.</i>	122
<i>Puluis ad oris putredines.</i>	123
<i>Puluis ad putredines, gingiuas comestas, tonsillas, columellam, & dentes commotos.</i>	124
<i>Puluis ad gingiuas erosas.</i>	125
<i>Puluis antheron comprobatus.</i>	126
<i>Puluis ad oris putredines.</i>	127
<i>Puluis ad putredines oris.</i>	128
<i>Puluis ad frigidus affectus laudatus.</i>	129
<i>Puluis ad naris oxenas, erosiones, nomas, & omnia narium mala.</i>	130
<i>Puluis ad oxenas naris. similis.</i>	131
<i>Puluis laudatus, vt precedens.</i>	132
<i>Puluis vt precedens.</i>	133
<i>Puluis similis.</i>	134
<i>Puluis ad oxenas narium.</i>	135
<i>Puluis ad oxenas mirabilis.</i>	136
<i>Puluis ad oxenas probatus.</i>	137
<i>Puluis ad foetorem narium.</i>	138
<i>Puluis</i>	139

Puluis ad oxenas narium.

139

Puluis ad oxenam.

140

Puluis ad nares.

141

Puluis mirabilis similis.

142

Puluis similis laudatus.

143

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE PVLVE-

RIBVS AD DIVERSOS MOR-

bos, Sectio Tricesima sexta.



PVLVIS antheron mirabiliter ad eruptiones sanguinis, carniū excreſcentias, & nomas oris, totiusq; corporis conducēs. Chalcitidis vſtæ. ʒ. j. Miſyos. ʒ. ij. β. Chalcanti. ʒ. i. gran. xv. Tritis benē, vtere.

Puluis morſu carens, vehementer ſupprimens. Valet ad oris putredines, curat etiam gingiuas, & dentes, omnisq; generis mala. Calcis viuæ, lb. j. Aluminis ſciſſi. ʒ. ij. Myrrhæ. ʒ. β. Terito ad vſum in ſole ſub caniculæ æſtu.

Puluis ſanguinem ſupprimens, valde bonus. Gallarum. ʒ. iij. Squamæ æris. ʒ. j. Miſyos. ʒ. ij. β. Aluminis ſciſſilis. ʒ. ij. β. Tritis in pollinem vtere.

Puluis Heracles adurēs, & callos multa experientia demoliens. Chalcitidis, ſandarachæ, arſenici, calcis viuæ, miſyos, ſingul. ʒ. β. Trita irigato cum aceto acri ſufficienti, dein ſiccato, & vſu exigente terito, & vtere.

Puluis ſternutatorius. Ellebori. ʒ. β. Zingiberis, exag. j. β. Afari. ʒ. ix. Caſtorij. ʒ. iij. Trita dato vſu poſtulante.

Puluis ſtomachicus, potus ad ſtomachi refrigerationē, & appetentiam amiſſam, difficilem concoctionem, & dolorē, à Iuliano² Pœmentalo expertus. Cumini toſti. ʒ. j. Piperis communis, bæccas. iij. β. Bæccas lauri nouem. Rutæ ſatiuæ, bæccam. j. E tritis in pollinem præbero cochl. j. cū mulſo bono mēſurę vnius calefactū ſtomomate ferri candere, & vbi biberis conſeſtim, in ſtomachū inclinato. Eſt enim ꝑbatū. [a Pœmentalo.] Græcè eſt κομιντ & λου. Quid verò hæc dūm ſignificet, diuinare nō poſſū; niſi forte legēdū ſit κομιντ, id eſt regis. Pul

- 7 Puluis carnem generans, valde bonus. Cadmiæ, aloes flauæ, cerussæ, lithargyri, amili, thuris, farinæ eruinæ, singul. ʒ.β. Iridis, aristolochiæ longæ, singulorum. ʒ. j.
- 8 Puluis ad collumellam relaxatam, & phlegmone laborantem, valde laudatus. Piperis albi. ʒ.β. Aluminis scissi. ʒ. j. Zingiberis. ʒ.β. Gallæ immaturæ. ʒ. j.
- 9 Puluis ad vuam destillatione suppressam, & relaxatam, valde bonus. Aluminis scissilis, gallæ immaturæ, sing. ʒ.β. gran. viij. Piperis albi. ʒ.β. Rosarum. ʒ.β. gra. iij. Tula vt pollinem reconde in vitreo vase, & vsu potente conijce in æream fistulam, & inflato super vuam.
- 10 Puluis ad columellas relaxatas, & vuam inflammatam. Costi alexandrini. ʒ. j. Gallæ immaturæ. ʒ.β. Tula probè misceto cum melle attico sufficienti, & illine cum penna intindè.
- 11 Puluis Antheron, ad vuam fluxione tentatam, gingiuas à dentibus discedètes, putredines, & gingiuas cruentas, dentes commotos, mirabilis. Iridis illyricæ, sandarachæ, cyperi, aluminis scissilis, cyrinorum mali granati, zingiberis, croco magmatis, croci, singulorum. ʒ. j. Tulsis in pollinem vttere, ad putredines, & abscedentes cruentas q; gingiuas, & dentes commotos aridis, ad crustas verò cum melle.
- 12 Puluis ad ranas puerorum mirabilis. Mentæ aridæ, piperis albi, singulorum. ʒ. ij.β. Salis ammoniaci. ʒ. x. Folij. ʒ. iij. Costi. ʒ. ij. Trita excipe cum melle attico, quod fatis est, & sub lingua illine.
- 13 Puluis ad ranas puerorum sub lingua factas admodum bonus, expertus. Costi, gallæ immaturæ, fœniculi seminis veteris, sing. ʒ.β. Piperis communis, bac. v.β. Salis communis, gra. j.β. Colocynthidis, ostrei aridi vsti, singu. ʒ.β. Corymborū thymi. Trita reconde, & vsu postulante, linguæ illine mel, & postea inspergito puluerem.
- 14 Puluis Antheron dictus, ad nomas in ore factas. Costi, rhois syriaci, sing. ʒ. iij. Floris rosarū. ʒ. viij. Zingiberis. ʒ. xv. Trita irrigato cum melle attico sufficienti, & vttere.
- 15 Puluis ori conueniens, necessarius ad fluxione laborantes gingiuas. Foliorum fœniculi. ʒ. j. Cassiæ. ʒ. ij. Piperis communis. ʒ. j. Berenicarij. ʒ. xij. Tritis in pollinem vttere.

Puluis ad oris putredines, caneros, foetorem oris, dentes commotos, & gingiuas aberrantes constringit. Facit ad ranas lingue, & saluam plurimam supprimit, expertus. Corticis mali granati, corticis amygdalarum, colocynthidis aridæ testarum vstarum, osium palmularum vstorum, caryophylli, piperis communis, singulorum. ʒ.β. Tusa vt polinem, dentibus, gingiuis, & saluæ, arida adpone. Alijs autem malis cum melle attico. Probatum enim est.

Puluis ori conueniens, morsu carens, vocatus Thaum, rimas lingue & oris à fluxione natas implens. Sistit ac sanat omnes affectus, & gingiuas, omniq; ætati facit præter opinionem. Thuris, amyli, terræ asteris, singulorum. ʒ.β. Truta in pollinem insperge rimis. Conducit etiam ad fedis rimas, si cum albo oui vsus fueris.

Aridum collyrium sanctorum gloriosorum & mirabilium efficientium, pecuniæq; contemptorum Coimæ & Damiani, ad crassas albugines, pterygia, & omnia oculorum mala atq; ad hebetudinem vtile. Piperis longi. ʒ. xiiij.β. Costi. ʒ. ij.β. Cadiæ racemosæ, melanteriæ illotæ vstæ, singulorum ʒ. ij.β. Caryophylli, baccas. viij. Mastiches purgatæ, bac.β. Tritis in pollinem vtere. laudatus enim est.

Puluis è croco, anteuertens omnem lippitudinem, expertus. Aloes flauæ, croci, sarcocollæ, glaucij, antioches, mamoran, caphuræ, singul. ʒ.β.

[a Antioches, mamoran.] *In manuscripto codice legitur & vniuersis μαμώρον. Nemo vero quid significant he dictiones, facile (puto) diuinabit.*

Aridum collyriū, expertū ad fluxionē, & humidos oculos: & defluētes capillos retinet: & vt renascantur, efficit ad scabiē deniq; oculorū & palpebrarū cōfert. Cadiæ, arginis rasilis, sin. ʒ. j. Stimmi, exag. j.β. Tusa & cribrata humectato cū melle attico, & conijce in ellā nouā, lutoq; oblitito, assato, & vbi ab igne remoueris, extingue cū vino amneō. Dein conijce in mortariū, & admisce spicæ nardi. ʒ. iij. Et tritis simul diligenter, vtere vt collyrio.

Aridū collyrium ad asperitudines & pterygia mirabile valde. Accipe æs manicularium, & vrinā pueri annorum. vi. aut. viij. Aes ad carbonēs vt vehementer candens reddatur effice. Dein extingue cum vrina, & vbi vniuersum æs in

vrina fordium crassitudinem nanciscitur, reponere in sole vt tabescat. Deinde tolle, & per tenue cribrum traiecit. De eorandem accipe partem vnam, & admisce illi piperis, communis, partem. β . Salis cappadocici modicum, & læuigata bene, in die semel illine.

[a Manicarium.] Nicolaus habet $\mu\alpha\upsilon\mu\alpha\delta\epsilon\pi\iota\omicron\varsigma$. Intelligit autē fortassis hac voce, *as quod manibus tractatum est.*

- 22 Aridum collyrium ad suffusiones inuentum, Adamantini Medici sopheræ. Cadmiæ. ζ . iij. Euforbij. ζ . ij. Nitri. ζ . j. Spicæ nardi. ζ . ij. Piperis albi. ζ . x. Salis fossilis. ζ . j. Facis vini, aut gyphi. ζ . ij. β . Trita exhibe.
- 23 Aridum collyrium Seueriani, ad crassas albugines, hebetudines, & cicatrices. Cadmiæ ζ . j. Ammoniaci. ζ . β . Piperis albi. ζ . ij. Trita exhibeto.
- 24 Aridum collyrium Philoxeni, ad angulos prurientes, & erosos, atq; hebetudinem. Cadmiæ. ζ . ij. Salis ammoniaci. ζ . j. Piperis albi. ζ . ij. Tritis vtitor.
- 25 Puluis caput purgans, probatus. Iridis, hyssopi, aphonitri, staphidis agricæ, singulorum. ζ . β . Folia lauri, duo & β . Probè contusis, verticem prius capitis vino rubeo irrigato tepido, & postea instar farinæ inspergito.
- 26 Puluis Aegyptius dictus, ad nomas in gingiuis, & pudendis, & omnem corporis partem expertus. Comprimit carnis ecrefcentiam, & cicatricem inducit. Chalcitidis assatæ. ζ . iij. Chalcanthi. ζ . x. Misys assatæ. ζ . vj. Aeris vsti. ζ . ij. β . Tritis in pollinem vttere.
- 27 Puluis Angeli boni ad nomas, putredines omnes, carbunculos, pterygia, aures purulentas, & oris nomas. Gallæ immaturæ, aluminis scissi, chalcanthi, lapidis asij, diphygis, berenicarij, singulorum. ζ . β . Misys, chalcitidis, arsenici, sandarachæ, sing. ζ . iij. Tritis vttere. In aure quidem, cum posca: in ore autem, cum melle attico sufficienti.
- 28 Puluis Melinos vocatus, sistens nomas, & carniū ecrefcentias reprimens. Arsenici, sandarachæ, chalcitidis, singulorum. ζ . β . Calcis viuæ. ζ . j. Tritis vttere.
- 29 Puluis pudendis aptus, quo efficaciorē ne quæras. Aristolochiam rotundam tusam & cribratā, si quidem nō² hæres, dubitāsve, melli misce, & vt linamentū iniice, & mitte intus si nome est. Si verò abscondatur, arido vttere donec

curabis: hoc enim purgat, carnem generat, & cicatricem probabiliter inducit.

[a Hæres.] In manuscripto codice legitur ἀποόρητος, forte pro ἀποόρητος. Vt sit sensus: si nō hæres, hoc est, si non dubit as quin nome sit, aut si in conspectu est. Nā statim subiungit. Si verò abscondatur.

Pulvis ad mora. Herbam heliotropium, quæ etiā Scorpiurus dicitur, benè tufam cribrato, conijce in vasculum, & prius lauato aqua locum laborantis, & insperge puluerem. Et tanquam optimo accipe ex ipso ter vsto, & pro sale appone mergens intingensve in ipso fercula.

[a Ter vsto. [Vel sic reddendum, græcè enim est κικαυμίνα γ', vel aliquid deest.

Pulvis Sorani, crustas generans, laudatus. Arsenici, calcis viuæ, singulorum. ʒ. iiii. Chalcitidis, ellebori nigri, singul. ʒ. ij. Tritis in pollinem vtere.

Pulvis ad anum procidentem expertus. Gallæ vstæ, centunculi vsti, picis aridæ, singulorum. ʒ. β. Fac puluerem, & cum manu propelle anum ad interiora, & desuper conijcito: confestim consistet, & stabilietur.

[a Gallæ. [In codice Nicolai, κικαυμίνα, pro κικαυμίνα legitur. [b Consistet.] Græcè σαλλοκίτα falso, pro σατταίτα legitur.

Pulvis ad nomas è Galeno, expertus. Squamæ æris, arsenici, sing. ʒ. ij. Chartæ vstæ, æris vsti, sulphuris ignem non experti, singulorum. ʒ. iiii.

Pulvis cataplasma, morfu carēs, expertus, ad modum bonus ad sordida vlcera, & in quibus nerui patruerunt, & ad pterygia, ossaq; eōtrita, vuā, et tōsillas. Iridis. ʒ. iiii. Erui. ʒ. β. Cadmiæ. ʒ. ij. β. Mannæ, thuris, singu. ʒ. v. Squamæ cypriæ. ʒ. vj. Lithargyni. ʒ. ij. Terræ samiæ. ʒ. vij. β. Aristolochiæ rotundæ. ʒ. iiii. Tritis benè vtere.

Pulvis cicatricem inducēs, etiam malignis. Pinæ. ʒ. vj. ʒ. Cornu ceruini vsti. ʒ. ij. Cadmiæ. ʒ. ix. Cerussæ, mannæ, singul. ʒ. ij. Aeruginis rasilis. ʒ. j.

Pulvis sanguinem suppressēs, quem nobis Dioscorides Tarcentis veluti expertum dedit. Bonus enim est ad sanguinis eruptiones. Chalcitidis. ʒ. iiii. Mannæ. ʒ. iij. Resinæ aridæ, gypsi vsti, sing. ʒ. iiii. Alia quidem contunde, & per cribrum trajcito, & commisce, ac recode in æream pixidem. Vsu verò postulante gypsum admisce, & vtere.

- 37 Puluis ad dentes commotos. Cornu ceruini vsti. ʒ. iij.
Rhois syriaci. ʒ. ij. Gallæ immaturæ. ʒ. j. Balauſtiorū. ʒ. ij.
Corricis pini, zingiberis, ſing. ʒ. ʒ. Tritis probè vttere.
- 38 Puluis cicatricem inducēs omnibus vulneribus. Molybdenæ, aloes flauæ, ſingul. ʒ. j. Tritis benè vtor.
- 39 Puluis ad quartanas in tepida ſumptus. Aloes flauæ, epithymi, ſin. ʒ. j. Teratur. Aeger veſperè lotus præbibat ſolam tepidā, ſimiliter etiā manè lotus accipiat de eo totum pondus, & ieiunet horis ſex.
- 40 Puluis ad impetigines. albos albos & nigros, expertus & probatus. Lithargyri, ellebori nigri, ſingulorum. ʒ. j. Sulphuris ignem non experti, niri, ſampſychi, ſingulorum. ʒ. ij. His benè tritis vttere in balneo.
- 41 Puluis Menabios dictus. Cadmiæ, chalcitidis, ſingulorum. ʒ. j. Diſſolue in aceto ſub æſtu caniculæ. Hic verò confert nomis: eſt enim mirabilis.
- 42 Puluis generans carnē, & cicatricem inducens. Thuris, farinæ eruinæ, ſingu. ʒ. v. Ariſtolochia, panacis radicis, iridis, bryoniæ radicis, ſin. ʒ. ij. ʒ. Helenij. ʒ. j. gran. xv.
- 43 Puluis ad ozenas mirabilis, ne illum detpicias: expertus enim eſt. Centaurij, ſquamæ vſtæ, ſing. ʒ. iij. Aeruginis rafiſis, ſquamæ æris, radicis cyclamini, myrrhæ, aloes flauæ, ſidiorum, ſingulorum. ʒ. ij. Tritis vttere.
- 44 Puluis melinus, luteusve, fiſtulis, & nomis accommodatus. Purgat enim fordida vlcera, & pudenda. Purgat autem citra adſtrictionem, potiſſimum in tenuibus corporibus. Arſenici, ſandarachæ, ſulphuris ignem non experti, ſquamæ æris, ſingul. ʒ. ʒ. Tritis probè vttere. Carnes enim generat, & vtilis eſt.
- 45 Puluis fiſtulis accommodus probatus. Miſy ſolum læuigato, & vtor eo.
- 46 Puluis carnē generās, expertus. Thuris, cadmiæ, farinæ eruinæ, ceruſſæ, pompholygis, amyli, mannæ, lithargyri, ſin. ʒ. iij. Plūbi vſti, terre Chie. ſin. ʒ. vj. Tritis benè vttere.
- 47 Puluis ad eryſipelata, vt eadem hora euaneſcat malum. Capræ pedem vtoro cum capillis, & cinerem eius in pyxidem cōiiciens ſernato. Vſu exigente locum vino prius madefacito, & poſtea puluerem inſparge.
- 48 Puluis ſimilis, ad eryſipelata, pbatus. Oleo roſaceo, oui

albo, succo folani, & rosarum stillaticio liquore, probè subactis locum inunge.

Xeromyron ad fragrantiam vestimentorum valde bonum. Violarum viridium, iridis, costi, singulorum. \mathfrak{z} . j. Tenititer contusa, & in linteo ligata tenui, reconde in vnum quemuis arcule angulum.

Xeromyron simile ad cõciliandũ bonũ odorẽ vestibus. Rosarum recentiu, carentiu humore, floris iunci odorati, sing. \mathfrak{z} . vj. quartã partẽ. Spicæ nardi, zingiberis, singul. \mathfrak{z} . β . Amyli, xylobalsami, costi, sing. \mathfrak{z} . β . & quartẽ partẽ. Iridis. \mathfrak{z} . j. Tusa probè ligato in linteũ tenuẽ, & recõde in arculã.

Gladium rubiginem contrahere non permittens. Hedera syluestrem vltam madefacito cum oleo rosaceo sufficienti, & probè subactis illine ferrum, quando lubet.

Xeromyron ad fragrantiam vestimentorum mirabile. Carpobalsami. \mathfrak{z} . j. β . Caryophylli. \mathfrak{z} . β . quartam partem. Amomi. \mathfrak{z} . j. Spicæ nardi. \mathfrak{z} . β . Costi. \mathfrak{z} . β . quartam partem. Rosarum siccarum, folij, casix, singulorũ. \mathfrak{z} . β . \mathfrak{z} . j. Benè tusa ligato in linteo subtili, & repone in arculam.

Puluis Aphroditerius vocatus, ad pudenda fluxione laborantia. His enim cicatricem inducit, valde bonus est. Cerrusæ. \mathfrak{z} . ij. β . Amyli. \mathfrak{z} . iij. β . Thuris. \mathfrak{z} . iij. partem quartam. \mathfrak{z} . Phycareos. \mathfrak{z} . j. Benè tritis vtere.

[a Phycareos.] *Gracè est quæ&piw. Quid verò per hanc hanc vocem intelligat, non accipio.*

Puluis ad pudenda exulcerata, & potissimùm recentia, & ad mulierum vlcerosos intertrigines, morsu vacans, laudatus. Lapidis phrygij vsti, & extincti in melle, cumq; vino sufficienti leuigati. Vtere vt cerro. Ego adieci ad duas eius partes, aloes flauæ partem vnã, & fœliciter cessit. Etiã citra chirurgiam malum vincit: est enim mirabilis.

Puluis lasitudinem remouens, in balneo vsurpandus. Sampfychi, nitri, singul. \mathfrak{z} . ij. β . Adarces, piperis communis, baccarum lauri, pyrethri, ellebori albi, singul. \mathfrak{z} . ij.

Puluis, capitis cataplasma admodum bonum. Fruorum aridorum. \mathfrak{z} . ij. β . Iridis. \mathfrak{z} . j. exag. j. β . Mannæ aristolochix, singul. exag. iij. β . Trita insperge vertici capitis.

Puluis, cataplasma capitis, probatus. Corticis pini. \mathfrak{z} . iij. β .

- Thuris masculi, pumicis, singulo. ʒ. ij. Iridis. ʒ. j. Resinæ aridæ. ʒ. iij. Aristolochiæ. ʒ. iij. Benè trita inisperge vertici capitis.
- 58 Puluis ex aloe, valde bonus. Aloes flauæ. ʒ. iij. Farinæ eruinæ. ʒ. iij. Mannæ. ʒ. ij. Gallarum. ʒ. j. β. Aluminis scissilis. ʒ. j.
- 59 Puluis è fæce vini combusta, Manethonis nominatus. Cadmiæ vstæ. & lotæ, terræ asteris, sing. ʒ. β. Fæcis vstæ è vino perspicuo, thuris. Aliqui etiam amyllum adijciunt, singulorum. ʒ. ij. Tritis vtere.
- 60 Puluis Oribasilij, Melitera dictus. Chalcitidis, squamæ æris gallarum, balaustiorum, aristolochiæ longæ, sing. ʒ. β. Sidiorū, aluminis scissilis, sing. exag. j. β. Benè tritis vtere.
- 61 Puluis ex ostreis. Cadmiæ, thuris, singu. ʒ. β. Ostreorum vstorum. ʒ. j. β.
- 62 Puluis è thure. Lithargyri, thuris, cadmiæ, cerussæ, sing. ʒ. ij. ʒ. j. gra. iij. Tritis in pollinem vtere.
- 63 Puluis aphroditarium cognominatus. Thuris, squamæ æris, mali punici, amyli, cerussæ, singulo. ʒ. j. ʒ. j. gra. iij. Tritis vtere.
- [a Mali punici.] *Græcus codex habet ῥοιδῶρις. Est autem, vt Paulus in septimo testis est, legendum ῥοιδῶρις.*
- 64 Puluis^a Rhodios vocatus, sanguinem supprimens, ad nomas & carniū excresecientias laudatus. Gallæ crudæ. ʒ. iij. Gallæ vstæ, & in vino extinctæ. ʒ. vj. Squamæ æris nigra^b & si non sit, rubeæ. ʒ. iij. Chalcanti. ʒ. xij. Aluminis scissilis. ʒ. xij. Terito ista diebus sufficientibus, & vtere.
- [a Rhodios.] *Manuscriptus codex falso ῥοιδιου, pro ῥοδια legit.*
[b Et si non sit.] *Nicolai codex non recte legit ῥοι μὴ ἰσχυρῶς, pro ἰσχυρῶς.*
- 65 Puluis flauns appellatus. Chalcitidis vstæ. ʒ. viij. Chalcanti vsti. ʒ. x. Misyos. ʒ. v. Aeris. ʒ. ij. β. Tritis vtere.
- 66 Puluis à murino colore Psaros nominatus. Misyos. ʒ. ij. Gallarum. ʒ. j. Chalcitidis. ʒ. β. Chalcanti, æruginis rasilis, singulorum. exag. j. β. Tritis vtere.
- 67 Puluis Heliocæs, id est, sole vstus, laudatus. Chalcanti, arsenici, sing. lb. β. Calcis viuæ, lb. j. Trita subigito cum aqua sufficienti, & leuigato sub æstu caniculari diebus sufficientibus, dein siccatis vtere. Admodum enim adurit.

Pulvis antheron nominatus. Cyperi. ʒ. iij. Myrrhæ. ʒ. ʒ. vj. Sandarachæ. ʒ. j. ʒ. Rosarum. ʒ. j. Croci. ʒ. ʒ. Crocomagmatis. ʒ. j. Aluminis scissilis, iridis illyricæ, singul. ʒ. j. Tritis vtete.

Pulvis ex charta, ad nomas oris, potissimum pudendo. 69
rum, admodum laudatus. Squamæ æris, chartæ vstæ, singul. ʒ. xij. Arsenici, sulphuris ignem non experti, singul. ʒ. vj. Plumbi vsti. ʒ. iij. Terantur in pollinem. Et quidem ad humidiores putredines aridis vtete. Cum rosaceo verò & melle subactis, ad aridas vtete.

Pulvis ex oxymyr sine, seu myrro syluestri, ad eiuſmodi. 70
Rhois coriarij. ʒ. vj. Oxymyr sineſe foliorū, sandarachæ, sin. ʒ. iij. Foliorū salicis aridorū, sidiorum, sin. ʒ. iij. Aluminis scissilis, chryſocollæ, aloes flauæ, chalcitidis crudæ, squamæ arsenici, salis communis, singulorum. ʒ. ij. Tritis vtete.

Pulvis³ Massalioti dictus. Nitri, opij, chryſocollæ, lapidis asij, sandarachæ, misyos, chalcitidis, aluminis scissilis, diphrygis, singulorum. ʒ. ʒ. Tritis vtete.

[a Massalioti.] Ex Pauli legendum *μασσαλιώτος* : non, vt habet Nicolai codex, *μασσαλιώτος*.

Pulvis Smegma, quod vocatur Aſclepios. Baccarū lauri, nitri alexandrini, salis torrefacti communis, salis cappadocici, ammoniaci, aphonitri, pumicis, singul. ʒ. ʒ. Ellebori nigri, struthij, pyrethri, fecis vini vstæ, staphidis agricæ, sinapi, aluminis scissilis, florum iunci odorati, iridis, gallarū, singul. ʒ. iij. Sampsychi, lb. ʒ. Seminis viticis, pulegij, farinae eruinæ, cumini, singul. ʒ. iij. Chamæleontis nigri, sulphuris ignem nō experti, gummi, thuris, piperis comunis, radicis cucumeris syluestris, marrubij, cimolix, prœoniæ, testæ sepiæ, scœnogræci, folij, costi, euphorbij, spice nardi, singul. ʒ. ij. Alexander autem ista adijcit, nempe salis amari, salis è fontibus nitri, singulorum. ʒ. ʒ. Adarces, ʒ. ʒ. Aluminis liquidi, & albi, cnici, graminis aridi, bryoniæ siccæ, singulorum. ʒ. j. Tritis probè vtete.

Pulvis Smegma vocatū Peponatū. Thuris, mastiches, 73
ammoniaci thymiamatis, sin. ʒ. ʒ. Tragacanthæ. ʒ. ʒ. ʒ. j. Succu vix immaturæ. ʒ. iij. ʒ. Seminis peponis recētis repurgati. ʒ. j. ʒ. Similaginis, lb. cl. Alborum ouorū. v. Iridis. ʒ. ʒ. Aliqui etiam adijciunt ellebori. ʒ. j. Benè tritis vtete.

74. Puluis Critonis nominatus, probatus. ² Lomenti, modium. β . Similaginis, lb. iij . Trifolij, mirobalani, iridis illiricæ, sing. lb. ij . Ammoniæ thymiamatis. $\zeta. vj$. Ouorum alba. vij . Carnis peponis, succi vnae immaturæ, sing. $\text{lb. j. } \beta$. Benè parata cōmiscce, & finge pastillos, & exiccato in vmbra. Vsu verò postulante tusa & cribrata exhibeto.
- [a Lomēti.] *In codice Nicolai falso scribitur εριμοδ, pro εριμοδ.*
- 75 Puluis alius, & vt præcedens, admodum laudatus, Tragacanthæ, thuris, mastiches, ammoniæ thymiamatis, sing. $\zeta. v$. Succi vnae immaturæ. $\zeta. ij$ β . Similaginis, $\text{lib. v. } \zeta. iij$. Albi oui. $\zeta. \beta$. Carnis peponis. $\zeta. v$. His benè subactis, confice vt præcedentem.
- 76 Insperforium exiccans caput quod fluxione laborat. Nitri alexandrini rufi. $\zeta. ij. \beta$. Salis cōmunis torrefacti. $\zeta. \beta. j$. Salis cappadocici. $\zeta. \beta$. Hæc trita & macerata aceto acerrimo sufficienti, ² conijce in linteum sacculū, & in camino vrito, donec in carbones vertatur. Deinde in sole refrigeratis ad abstergendum vritor cum vino sufficienti, desuper instillans in balneo.
- [a Conijce in linteum.] *Hæc ex Paulo adiecta sunt, & in codice Nicolai desiderantur, vbi legitur εμβαλε λινω σακιδιω. κει καθ' οσον ιρκαμνω, &c.*
- 77 Puluis vel psilothrum podagricum, laudatum Mastiches, thuris masculi, vnae fatiuae, staphidis agricæ, ellebori albi, lithargyri, sing. $\zeta. j. \beta$. Folij, ² amyli, ellebori nigri, floris lapidis asij, sing. $\zeta. \beta$. Alcyonij, pumicis assatæ, cimolix, sampsychi, sing. $\zeta. j. \beta$. Spicæ nardi. $\zeta. \beta$. Nonnulli verò adijciunt, aloes flauæ. $\zeta. \beta$. Tusa in pollinem seruato. Vsu verò postulante succum orizæ & ptisanæ in ollâ conijcito: atq; vbi ebullierint, adijce pulueris. $\zeta. \beta. j$. Alij & hæc admiscent, Saponis gallici. $\zeta. \beta. j$. Arsenici. $\zeta. j$. Aluminis scissi, $\zeta. \beta. j$. Sandarachæ. $\zeta. \beta. j$. Calcis viuae recentis, $\text{lb. } \beta$. Benè confectum reconde. Vtendum autem hoc ter mense, nono scilicet die lunæ, & xxix. idq; per annum. Post hunc verò semel in mense, luna deficiente.
- [a Amyli.] *Manuscriptus codex legit, μλλου, pro ἀμύλου.*
- 78 Puluis ad polypos valde bonus. Aeris vsti, chalcantii, chalcitidis, misyos, singulo. $\zeta. j$. Hæc tusa in mortario, & excepta aceto bono in olla figulina oblita assatō in chiba-

no, aut in furno, & eiecta dissolue vino, & iterum assato: dein eiecta dissolue, & repositis in vase vtere vt probatis.

Puluis lasitudinem abigens, inspergendus in balneo. 79
Sampsychi, nitri, singulo. ℥. ij. β. Adarces, piperis cōmunis, baccarum lauri, pyrethri, ellebori albi, sing. ℥. ij.

Puluis ad polytum probatus. Calcis viux, chalcitidis, 80
chalcanthi, sinopidis, sing. ℥. ij. Trita exhibeto, quasi hæc sola sint laudata.

Puluis Rhodias nominatus, sanguinē supprimens, & 81
cicatricem inducens. Ad sordida oris vlcera, cū melle datur. Ad lippitudinem, aceto madefactus. Ad reliqua verò mala, aridus inspersus. Ad spuentes sanguinē, cum aqua frigida, mensura cochleariorum duorum. Dysenteria, & alui fluorem, & nomas pudendorum confestim sistit inspersus. Ad pterygia digitorum summè facit. Prodest etiā ad herpes exedentes, & ad rubentes podagras. Ad vlcera pudendorum melle dissolutus. Ad dentium dolorē aridus inspersus, confestim enim dolorem tollit. Sanguinis eruptiones ex omni vulnere compefcit. Ad carnis iuxta gingiuas eminentiā facit, & humiditas gingiuas. Conducit peripneumoncis, sanguinem excreantibus, & carniū excrescentias cōprimit, & cicatricem inducit. Gallas immaturas. ix. Squamæ rubæ. ℥. v. Chalcanthi. ℥. ij. Aluminis scisilis. ℥. ij. Dimidiam gallarum partem vrito, & extinguito in vino austero, vt nigrescat medicamentum. Bene trito vtere.

[a Exedentes.] In codice Nicolai est scriptum ῥῶντας, fortè pro ῥῶτο μύρο.

Puluis ad carcinomata oris, & omnis generis vlcera, 82
eruentasq; gingiuas admodum utilis. Costi, folij, spicæ nardi, gallarum immaturarum, conchyliorum ossium crematorum, fæcis vini vstæ, testarum sepix vstarum, chartæ vstæ, tarichi vsti, phales vstæ, singulorū. ℥. β. Tritis vtere, prius abstergendo locum vino, inuoluens digitum linteolo, & insperge. Comede panis bucellas vino diluto maceratas. Oleo autem & melle per totum abstineto.

[a Tarichi vsti, & phales vstæ.] Græcè est ταριχὸν κικαυμῶν, φάλλος κικαυμῶν. Per ταριχὸν autem carnem piscium assam, vt alij Græci, accipiunt. φάλλος verò quid sit diuinare nequeo.

- 83 Puluis capitalis purgans, & caua carnibus implēs. Ossa & squamas remouet, & ad putrefactos neruos confert. Iridis. ʒ. v. Aristolochiæ longæ. ʒ. ij. ʒ. ʒ. Eruorum rubeorum. ʒ. iij. Mannæ, thuris, squamæ æris, aloes flauæ, singulorum, ʒ. ij. ʒ. Singula seorsim tundito, & cribrato. Misce, & vtete.
- 84 Puluis suppressens omnem eminentiam, ad cicatricem autē ducit etiam ea quæ difficulter curantur. Chalcitidis, ʒ. viij. Chalcanthi. ʒ. ij. Cadmiæ, misyos, mannæ, singu. ʒ. iij. Aceto dissolue, & rursus tere.
- 85 Puluis vocatus Xenocratios implens, ad flaccidas gingi uas utilis, & ossa non finit contristari. Cum melle purgat maligna, ac depascentia. Squamas etiam recedere facit. Cadmiæ. ʒ. ʒ. Misyos, chalcitidis, sori, myrrhæ, singulo. ʒ. ʒ. Tritis vtete.
- 86 Puluis ad pudenda fluxione laborantia, & ani, alarum, & partium quæ costas interiacent, vstiones. Cadmiæ vstæ, & lotæ, corticis pini, thuris, plumbi, sing. ʒ. j.
- 87 Puluis capitalis, vulnerarius, cicatricem inducens. Con fert ad ambusta cū cerato rosaceo. Arido verò vbi vti velis, 2concerpta linamenta oleo imbuta, pone super puluerem Limacum vstarum. ʒ. j. Thuris masculi, aloes flauæ, singu. ʒ. ʒ. Læuigatis vtete.
[a Concerpta linamenta.] Legendum τιλματα μοτὰ, πῶ μοτὰ vt habet manuscriptus Nicolai codex.
- 88 Puluis capitalis, profunda implens vulnera, & carnem generans, valde bonus. Eru albi. ʒ. iij. Iridis. ʒ. x. Mânæ, thuris, aristolochiæ, squamæ, aloes flauæ, myrrhæ, singul. ʒ. v. Benè tritis vtete.
- 89 Puluis Heliocæs dictus, id est à sole vstus. Valet ad dy sentericos, iniectus cum decocto mali punici putaminum aut ruborum, aut myrti, aut foliorum oliuæ, summè probatus & mirabilis. Arsenici, calcis, rhois coriarij, singul. ʒ. ʒ. Succu hypocistidis. ʒ. j. Benè trita subigito sub æstu caniculari in vrina pueri nondum corrupti, aut aqua marina, aut succo plantaginis maioris, aut minoris diebus viginti exiccans. Vsu postulante læuigato & vtete.
- 90 Puluis ad ægilopas expertus, ad cicatricē ducens sine perforatione. Thuris, aluminis scissilis, singulorum. ʒ. ʒ.

Trita excipiantur cum terebinthina pondere exag. iij.
& vtere.

Pulvis Seueriani ad mala oculorum, tollens albugines
summè crassas, & omnem caliginem, hebetudinem, & gin-
giuas. Cadmiæ. ʒ. j. β. Salis ammoniaci. ʒ. j. Piperis albi, fo-
lij, sing. ʒ. β. Tritis vtere.

Pulvis ocularis, quem accepi ab Alypio archiatro, ad
oculos lachrymantes, qui præferuat, & abigit omnè lippit-
tudinem. Cadmiæ. ʒ. iij. Aeris vsti. ʒ. ij. Stimmi, ammoni-
ci, sing. ʒ. j. Cadmia, æs, & stimmi cum attico melle vran-
tur, & vino aminæo extinguntur. Dein contunditur am-
moniacum. Aliqui autem adiiciunt etiam croci. ʒ. β. & spi-
cæ nardi. ʒ. j.

Pulvis pudendis conueniens, admodum laudatus. Fer-
niculi affati, & amygdalarum amararum, singul. ʒ. j. cine-
rem insperge sæpius manu.

Pulvis carnem generans, ad fistulas cõueniens. Cha-
mæleontis nigri, thuris, iridis, corticis pini, arsenici, aristo-
lochiæ longæ, sing. ʒ. β. Fistulam prius mulsâ ablutio, dein
trita in pollinem, insperge.

Pulvis antheron, ad gingiuas fluxione tentatas, præ-
cipuū medicamentū. Aluminis scissilis, cyperi, sandarachæ
sing. ʒ. iij. Myrrhæ. ʒ. j. Croci. ʒ. β. Crocomagmatis. ʒ. j. β.

Xeromyron capitis fluxione laborantis, in quo nullus
error admittitur, & ad destillationes valde bonum. Iridis,
helenij, floris iunci odorati, sing. lb. β. Rosarum aridarum,
ʒ. j. β. Amomi, costi, folij, gallarum, sing. ʒ. iij. Tritis vtere
à balneo, caput prius vino austero illinens.

Xeromyron ad caput fluxione tentatū, & destillatio-
nem cõferēs, in quo nullus potest cõmitti error. Cubebæ, ca-
ryophylli, costi, casia, folij, spicæ nardi, sing. exa. j. Trita be-
nè coquito in vino rubeo bono, & lauato ex eo caput agro-
rantis tepido. Dein terito aloes flauæ exag. j. β. & irrigato
vino bono quod satis est, insperge vertici capitis, & desu-
per ponito gossipium, & permitte vt quiescat.

Pulvis ex iride. Iridis. ʒ. j. β. Gallarū. ʒ. β. Casia, costi,
folij, spicæ nardi, balaustiorū, rosarū aridarū, carpobalsami,
sing. ʒ. j. Myrrhæ. ʒ. ij. Trita benè, & capite vino austero
tepido madefacto, insperge desuper puluerem à balneo.

- 99 Puluis ad ozenas naris, probatus. Spicæ nardi, misyos, singul. exag. j. Subacta cum vino austero, & irrigata benè, vt sordium crassitudinem nanciscantur, illine interiora, & lana obturato. Optimè facit ad ozenas chalcantum melle attico exceptum. Similiter chalcitis, ærugo, & ærissquama. Et iste puluis, qui habet: Chalcitidis crudæ. ʒ. vj. Cadmiæ. ʒ. iij. Subige cum aceto in æstu caniculari multis diebus, & exiccatis vttere. Aut cum vino dissolue, aut aridum insufflato. Est autem is puluis laudatus & mirabilis.
- 100 Puluis carnem generans, admodum laudatus. Thuris, cadmiæ, amyli, lithargiri, pompholygis, ^aelichnes, singul. ʒ. j. Trita in pollinem insperge.
[a Elchnes.] Græcè est ελιχνης.
- 101 Puluis ad ozenas admodum probatus. Misyos, chalcitidis, myrrhæ, singulorum. ʒ. β. Chalcanthi. ʒ. vj. Aluminis scissi, gallarū, squame, sin. ʒ. ij. Aluminis rotūdi. ʒ. j. Thuris maris. ʒ. β. Trita irrigato cū aceti lb. j. β. & coquito in æreo vase. Vbi mellis consistentiā nacta fuerint, exceptis vttere, elychnium imbutum interioribus narium imponendo.
- 102 Puluis ad ozenas naris mirabilis. Seminis erices, myrrhæ, nitri, sidiorū, sing. ʒ. ij. Croci, costi, sing. ʒ. j. Trita insufflato per infundibulū in interiora naris.
- 103 Puluis ad ozenas narium. Aluminis scissi, myrrhæ, sin. ʒ. ij. Sandarachæ, rhois culinarij, salis ammoniaci, croci, costi, sing. ʒ. j. Trita insufflato per infundibulum naribus, mulso naribus prius infuso.
- 104 Puluis Magistri Theodori ad scetorem narium, admodum probatus. Amomi repurgati, myrrhæ, rosarum aridarum. Trita insufflato narium intus partibus, aut cum nardino dissolue vnguento, & vttere.
- 105 Puluis ad ozenas naris, valde bonus. Myrrhæ, castiæ, rosarum aridarum, singulorum, exag. j. Tritis benè, & commixtis cum melle attico illine narium intima manè & vespèri, donec utiq; sanetur.
- 106 Puluis vocatus Terpon, ad nares. Myrrhæ, castiæ, singulorum. ʒ. ij. Floris iunci odorati, rosarum aridarum, singulorum. ʒ. β. Trita irrigato cum mulso veteri, & illine naribus.
- 107 Puluis ad polypos, & ozenas. Aluminis scissi, myrrhæ sã

darachæ, sing. 3. ij. Aeris vsti, gallarum, sing. 3. β. Trita naribus prius vino odorato infuso, illine cuspidè specilli.

Puluis ad polypos Appollonij, Ellebori, origani, sing. 109 exa. j. Trita in pollinem insufflato intimis nariū partibus.

Puluis ad polypos eiusdem, probatus. Ellebori nigri, 109 sandarachæ, sing. exag. j. Trita irrigato cum oleo sufficienti, & excipe lana, implens interiora narium.

Puluis Heliocaes ad erosas gingiuas summè faciens. Arsenici, calcis, singulorum, lb. β. Rhois corarij. 3. iij. Succu hypocistidis. 3. j. Trita irrigato cum decocto putaminis malorum punicatorū, aut rubi, aut myrti, aut foliorum oliuæ, aut vrinæ, aut marinæ aquæ, aut succo plantaginis maioris, & subigito in æstu caniculari diebus viginti. & exiccatur rursus læuigato ad vsum.

Puluis ori accommodus, ad gingiuas fluxione laborantes, valde probatus. Foliorum fœniculi, piperis communis, sing. 3. j. Casiæ fistulæ. 3. ij. Berenitarij. 3. xij.

Puluis ad putrefactiones oris, carcinomata, fœtorem oris, dentes commotos, gingiuas discedentes, ramas vocatas sub lingua, & abundantem saliuam, mirificus, & expertus. Corticis malorū granatorū, amygdalarū corticis, cucurbitæ aridæ, chryfobalani vsti, oisium palmularum vstarū, costu, caryophylli, piperis communis, sing. 3. iij. Tritis benè, ad dentes quidem, gingiuas, & saliuam, aridis vtere: ad alia verò mala, cum melle attico.

Puluis ad comestionem gingiuarum. Almyrithræ, arsenici, sing. 3. β. Piperis communis, aluminis scissi, salis fossilis, chryfobalani magni & parui vnà cum ossibus, salis gangrini, sing. exag. iij. Benè trita fermentato cū acri aceto, & conijce in calamum, donec totum in cinerè verratur. Interiorem huius partem accipe, & terito: dein ægrotantis os ablue aceto acri: & postea gossipio prædictas species inspergito, & gingiuis apponito, & ita sex horis finito. Abiectis dein iterum os cum acri aceto abluito, & rursus de eo insperge: atque id ipsum, donec sanetur facito.

Puluis ad comestas gingiuas, admodum laudatus. Nitris moschatae, rosarū aridarū, sidiorū, balauftiorū, myrobalani magni integri, aluminis scissilis, floris rubi, myrrhæ, ciperi, croci, salis fossilis, hypocistidis, & eius succi, singulo.

xxij. Terito, & parato vt præcedentem. Præbeto aridum vfu postulante.

- 115 Puluis probatus ad comestionem gingiuarū. Succu polygoni. ℥. j. Acinorum vuæ. ℥. β. Terito & coquito cum posca, collue ex eo os multoties. Aut acciperadiciis rubi, ramorum oleæ, rhois syriaci, rhois coriarij, & balauftiorū cū posca sufficienti coquito, & os cum eo collue.
- 116 Puluis necessarius ad gingiuarum comestiones. Nucis moschatæ, rosarum, caryophylli, cubebæ, balauftiorum, trium piperū, myrobalani magni, arsenici, aluminis scissilis, sing. ℥. β. Hæc siccato in testaceo vase, quoad in cinerem vertantur. Dein terito, & vtere.
- 117 Puluis ad nomas gingiuarum laudatus. Aluminis scissi rosarum, sing. ℥. j. Salis fossilis. ℥. ij. Croci. ℥. β. Trita irrigato cum melle sufficiente, & vtere.
- 118 Puluis ad gingiuarum comestionem valde mirabilis. Omphacij. ℥. j. Aluminis scissi, myrrhæ, nitri, singul. ℥. β. Croci, gran. xv. Trita madefacito cum melle, & vtere.
- 119 Puluis ab abscedentes gingiuas, & crustas in ore, admodum bonus. Aluminis scissi, cyperi, myrrhæ, singul. ℥. iij. Sandarachæ. ℥. ij. Iridis. ℥. j. β. Croci. ℥. β. Benè tritis vtere.
- 120 Puluis ad comestionem gingiuarum mirabilis. Ciperi. ℥. iij. Sandarachæ. ℥. j. β. Myrrhæ, croci, aluminis scissi, iridis, singulorum. ℥. j. Trita madefacito cum melle, & vtere.
- 121 Puluis ad carnem generandam in gingiuis comestis. Rosarum veterum seminis. ℥. j. Calami odorati veteris, aut indici. ℥. β. Trita benè desuper inspergito.
- 122 Puluis admodum laudatus ad gingiuarum comestionem. Florum rosarum. ℥. ij. Calami odorati. ℥. j. β. Sidiorū ℥. j. Aluminis scissi, cyperi, sing. ℥. β. Benè trita insperge desuper. Est enim mirabilis.
- 123 Puluis antheron ad putredines in ore factas. Aluminis scissi, cyperi, sandarachæ. singul. ℥. iij. Myrrhæ. ℥. j. Croci, gran. xv. Crocomagmatis. ℥. j. β.
- 124 Puluis ad putredines oris, & gingiuas depastas, tonsillas, antiades, & columellas, aridus admodus. In dentibus autem commotis in aceto dissolutus retinendus in ore erit. Gallarum immaturarum, aluminis scissi, singulorum. ℥. β.

Trita insperge desuper vt efficacem, & probatum.

Puluis antherō ad gingiuas erosas vttilis. Cyperi, croci 12; singulorum. ʒ. j. Aluminis scissi. ʒ. ij. Rosarum. ʒ. iij. Sandarachæ, iridis gallarum, cytinorum mali punici, singulorum. ʒ. ij.

Puluis antheron, expertus. Cyperi. ʒ. iij. Crocomag 12; maris, aluminis scissi, iridis, singulorum. ʒ. j. Croci. ʒ. β. Sandarache. ʒ. j. β.

Puluis ad putredines in ore. Foliorum oleæ vstorum, 12; radicis lactucæ vstæ, sidiōrū, balauftiorū, singulorū, exa. j. Costi, exag. β. Terito, & primū os colluito cum lacte asinino, aut caprino tepido. Aut folia oleæ, rhoem syriacum, aspalathū, rosas, lentes, rosmarinum, platani folia decoque & cū decocti iure os sæpius abluito. Dein insperge dictum puluerem, & postremū os cum vino collue.

Puluis ad putredines oris. Aeruginis ferri, balauftiorū, 12; cytinorum, aluminis scissi, rosarū, gallarum, iridis sing. exa. j. Cumini. ʒ. j. Trita illine desuper.

Puluis calidus admodum, ad frigidos affectus valde lauis datus. Salis communis, salis cappadoecici, salis ē fontibus nitri, salis^a parechiri, salis amari, nitri alexandrii, nitri matronici, nitri phrygij magni, pumicis, ammoniaci thymamatis, singul. lb. β. Eliebori nigri & albi, struthij herbæ, pyrethri, læcis vini vstæ, staphidis agricæ, alcyonij, sinapi, cyperi, aluminis scissi, & rotūdi, florum iunci odorati, iridis, gallarum nō perforatarū, singul. ʒ. iij. Sampsychi, lb. β. Selsolis agni, pulegij, fabacæ & lupini farinæ, singul. ʒ. ij. Chamæleontis nigri, sulphuris ignem non experti, gummi, thuris, piperis lōgi, radicis cucumeris syluestris, marrubij herbæ, sing. ʒ. j. β. Testudinis mariuæ salis, liquoris cyrenæici, singul. ʒ. ij. Cimolæ, radicis pæomæ, testarum sepię buccinorum vstorum, costi, ostreorū vstorum, aloes vstæ, myrrhæ, solij, cumini æthiopici, euphorbij, spicæ nardi celi cæ, enici, grami enidij, graminis aridi, radicis bryoniæ, baccharum lauri, singulorum. lb. β. Adarçę. ʒ. β. Hæc benè trita insperge desuper.

[a Parechiri.] In codice manuscripto legitur ἀλάς παραχίρῳ. Nō paulo post ὑπερου μετρούκων ὑπερου φρυγίου μετρού. Quæ lectio nes an legitima sint plarimū dubitamus. Nitri autem diuersas species laud

haud dubiè inuunt.

- 130 Puluis ad ozenas naris, erosiones, nomas, dēfirates, & eue
cūq; nariū mala. Diuinū est medicamētū. Manne, chalcān-
thi, thuris, chalcitidis, aristolochiæ, sing. ʒ. iij. Vitis albæ suc-
ci. ʒ. iij. Læuigato hæc quoad arida reddantur, & vtere.
- 131 Puluis ad ozenas naris, similis. Squamæ æris, chalcitidis
sin. ʒ. iij. Chalcāthi. ʒ. iij. Fellis taurini, amomi, myrrhæ,
calaminthæ, marrubij. Trita desuper insperge.
- 132 Puluis laudatus, vt præcedens. Sandarachæ. ʒ. iij. Squa-
mæ eris. ʒ. ij. Chalcanthi. ʒ. ij. Ellebori nigri. ʒ. j. Trita in
sufflato intimis narium partibus, & vtere vt optimo. Hoc
enim medicamētū in decem diebus prodest. Facit verò idip-
sum etiam chalcanthum solum cum aceto illitum.
- 133 Puluis pbatus, vt præcedens. Sidiorū. ʒ. j. Chalcāthi. ʒ. v.
Chalcitidis fellis taurini croci amomi myrrhæ calaminthemar-
rubij, sin. ʒ. ij. Trita desuper insperge: est enī valde bonus.
- 134 Puluis vt præcedēs, per nares immisus admodū utilis.
Misyos, chalcitidis, myrrhæ, sin. ʒ. iij. β. Chalcanthi. ʒ. iij.
Aluminis lōgi, gallarū, squamæ æris, aluminis rotūdi, sin.
ʒ. ij. Thuris. ʒ. β. Trita conijce in aceti lb. β. ʒ. j. β. & coqui-
to in æreo vase, donec mellis cōsistentiā acquirant Vtere per
linamenta.
- 135 Puluis ad ozenas nariū, laudatus. Aeruginis, squame, sin.
ʒ. j. β. Trita insuffla interioribus narium partibus.
- 136 Puluis ad ozenas narium mirabilis. Seminis ericæ, myr-
rhæ, nitri, sidiorum, sin. ʒ. ij. Croci, costi, singulorum. ʒ. j.
Trita intimis narium partibus, insufflato.
- 137 Puluis ad ozenas narium probatus. Salis communis,
aluminis scisi, myrrhæ, singulorum. ʒ. ij. Sampsychi, rhois
culinarij, salis ammoniaci, sandarachæ, croci costi, singul.
ʒ. j. Trita insufflato naribus, aut mulsū prius naribus
instillato.
- 138 Puluis Theodori Actuarij ad fœtorem narium. Amo-
mi, myrrhæ, rosarum aridarum, singulorum exag. j. Suba-
ctis cum vnguento nardino vtere.
- 139 Puluis similis ad ozenas narium. Myrrhæ, castiæ, rosa-
rum, singulorum, exag. ij. Contusa humectato cum tepido
melle. & præbeto manē & vesperi, donec sanetur.
- 140 Puluis, ad ozenas nariū. Hedichroō terito, & medefaci
to cū

ro cum mulso sufficienti, & infunde naribus.

Pulus vocatus Terpon, ad nares laudatus. Myrrhæ, 1. 4. casia, sin. 3. ij. Floris iunci odorati, rosarum aridarum, sin. 3. β. Trita madefacito cum mulso veteri sufficienti, & illine naribus.

Pulus mirabilis vt præcedens. Myrrhæ, casia, singul. 1. 4. 3. j. β. Chalcitidis. 3. 1j. Spicæ nardi. 3. j. Ellebori albi. 3. β. Trita desuper insperge cum mulso

Pulus, vt præcedens, laudatus. Misyos assati. 3. iiij. Iridis. 3. ij. Croci. 3. β. Trita insperge cum melle artico sufficienti.

FINIS.

INDEX OXYMELITVM, OXYPO-

riorum, confectionum vini, gingiuarum, dentium, & aliorum remedium.

Oxymelitis purgatorij confectio.	1
Oxymelitis confectio, Iuliana vocata.	2
Oxymelitis purgatorij confectio.	3
Oxymelitis simplicis confectio laudata.	4
Oxymeli incidens, & obstructiones tollens optimum.	5
Oxymeli purgatorium, expertum.	6
Oxymeli purgatorium, pituitam ducens.	7
Oxymeli purgatorium, valde bonum.	8
Oxymeli purgatorium, expertum.	9
Oxymeli purgatorium, pituita, flaua bilis, & nigra, thoracis, & stomachi, expertum.	10
Oxymeli purgatrium, simile.	11
Oxymeli ad quotidianas, tertianas, quartanas, & hydropicos utile admodum.	12
Aceti scillitici confectio laudata.	13
Aceti scillitici confectio similis.	14
Aceti scillitici simplicis confectio.	15
Oxymeli purgatorium conferens vt predictum in primo capite.	16
Oxymelitis liensis conferentis confectio.	17
Oxymeli ad calculos laudatum.	18
Oxymelitis confectio Iuliani probata.	19
Oxymeli ad stomachicos, hydropicos, colicos, & vterum, admodum probatum.	20

Oxyfacchari confectio admodum laudata.	21
Oxyporium ex iuniperi granis. Lamnaea dictum.	22
Oxyporij confectio ad omnes morbos.	23
Oxyporium bilem ducens, mirabile.	24
Oxyporium ad cruditatem, & inflationem stomachi.	25
Oxyporium stomacho gratum, Midonis regis.	26
Gingivas fluxione laborantis sanans.	27
Oxyporium, quo usus est Apollonius, coctionem adiuvans.	28
Vini confectio ex malis, & cydonijs.	29
Vini irini confectio mirabilis.	30
Mulsium sanans, coctionem iuvans, & inflationem. Vrinam enim mouet, & interioribus confert.	31
in acidum esse ut breui tempore desinat.	32
Vinum nigrum reuera ut album fiat.	33
Vinum album breui tempore ut nigrum reddatur.	34
Vinum ut statim pellucidum fiat.	35
Vinum ut pellucidum album & dulce fiat.	36
Vinum ut stabile seruetur, admodum laudatum.	37
Vinum nouum ut breui vetus fiat.	38
Vinum turbidum, ut confestim pargetur.	39
Vinum ut dulce & suauē reddatur.	40
Vinum acescere incipiens ut corrigendum.	41
Vini conditura mirabilis.	42
Opobalsami confectio.	43
Opobalsami probatio.	44
Oenanthe odoratum valde.	45
Oenanthes confectio admodum probata.	46
Gingivas in ore & exanthemata summè curans, laudatum.	47
Gingivas excrecentes, intumescentes, putrefactas, & cruentas sa- nans.	48
Oris fetorem sanans, valde bonum & laudatum.	49
Dentes præseruans admodum laudatum.	50
Dentibus conueniens, vtile ad eorundem putredines, & fluxiones, atque pudendorum.	51
Dentium dolorem sedans, valde mirabile.	52
Dentes refrigeratos & fluxione laborantes iuuans.	53
Dentes commotos mirabiliter firmans.	54
Dentes ab ictu commotos confirmans.	55
Dentium dolorem sedans, laudatum valde.	56

Dentes dolentes sedans, & commotos firmans,	57
Dentium dolores sedans, laudatum.	58
Dentes erosos & putridos iuuans.	59
Dentificium, quo vtor, Archelai medici.	60
Dentes fluxione laborantes, & commotos iuuans, valde bonum.	61
Dentium Smegma, dentes albos seruans, & ad cruentas gingiuas vtilē.	62
Dentibus erosis mirabiliter conferens.	63
Dentificium dentes albos reddens, & confirmans,	64
Dentibus nitorem concilians, & ad omnia oris vitia valens.	65
Dentium dolorem eadem hora sedans.	66
Dentes refrigeratos summè curans.	
Dentes commotos mirabiliter stabiliens.	
Dentium dolorem sanans, & ad gingiuas cruentas vtilē.	69
Dentificium candidum reddens mirabiliter.	70
Dentes commotos sanans.	71
Ad dentium sedandos dolores efficacissimum.	72
Dentificium valde efficace.	73
Dentes nigros faciens candidos,	74
Dentes præseruans mirabiliter.	75
Dentium smegma admodum laudatum.	76
Dentium fluxionem sedat, & cruentas gingiuas & dentes commo- tos constringit.	77
Dentes minutatim frangens & eiciens citra ferrum.	78
Dentes vt citra dolorem extrahantur præter opinionem,	79
Dentium putredines, & gingiuas sanans.	80
Dentibus accommodatum, & alijs morbis.	81
Dentibus conueniens, & ad alios morbos longè optimum,	81
Supercilia alba faciens nigra.	83
Visum acuens, bonum & nobile,	84
Visum acuens, bonum & mirabile admodum.	85
Serpentis, canis, & omnis venenum iaculantis morsum, auriumq; do- lorem curans.	86
Non nisi recta ceruice spirantium potus, expertus.	87
Articularum lubricitatem curans expertus.	88
Omphacomeli ad celiacos, dysentericos, & stomachum fluxione ten- eatum.	89
Omphacij compositio, ad collyria faciens.	90
Quæ expedit mense Maio, & Iunio confici,	91

<i>Qua confert mense Julio & Augusto confici.</i>	92
<i>Qua prodest mense Septembri, Octobri, & Nouembri confici.</i>	93
<i>Coniuratio deuorata ossa eijciens.</i>	94
<i>Coniuratio alia, deuorata ossa educens.</i>	95
<i>Os si quis deglutierit, vt ipsum eijciatur.</i>	96
<i>Os si quis deglutiat piscis, quod spina vocatur, vt eijciatur.</i>	97

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI, DE OXY-

melitis, oxyporijs, confectionibus

vini, gingiuarum, dentium, &

oculorū remedijs. Sectio

Tricesima septima.



OXYMELITIS purgatorij cōfectio. Purgat autem benè caluariam. Prodest etiam ad omne malum hominis, nempe ad dentes, visus acumen, thoracem, iecur, lienem, humores superioris ventris, & robur addit inferiori, & mala soluta facilia reddit. Ad dolores aurium, morbo comitiali laborantes, nephriticos, stomachicos, non nisi recta ceruice spirantes, peripneumonicos valet, & robustum facit hominem. Ad acidum ructum, elephantia laborantes, apoplecticos, hydropicosq;. Humorem excidit, pituitam & inflationes. Datur pondere dimidij cyathi, hoc est, semunciae. Eos autem qui biberunt cum aqua tepida, iube vt deambulent. Similiter confert tussientibus, tremore correptis, moribus ventris, nauseabundis, colicis, calculosis, difficulter mingentibus, coeliacis, tabidis, non appetentibus cibum, melancholicis, scoromaticis, & summatim ad omnes morbos est laudatum. Qui verò imbecilliores sunt quam vt bibere queant, vtantur eo in ferculis, quibus delectantur. Cibis autem vtantur, gallinis, & pedibus porcinis, & oxygario, aut sorbeant ex eo mystron, hoc est. $\frac{3}{4}$.j. Habet autem hæc: Aceti acris optimi & dolo vacantis, sextaria. ii. β . & quartam partem. Scillæ assatæ, lb. β . Petroselini macedonici, exagium. j β . Silphij, nardi celticæ, singul. ex ag. β . & quartam partem. Pyrethri, hyslopi, mentæ, pulegij, cardamomi, singulorum, ex ag. j β . Apij teneri,

Dimi-
diatus
cyathus.

Mystrū.

O ij fasc

fasciculi quartā partē. Libystici, exa. quartā partē. Foliorū rutæ, asari, sin. exa. j. β. Glycyrrhizæ, senæ, sing. ʒ. β. Spicæ nardi, amomi, sin. ʒ. j. β. Polypodij, thymbræ, sin. exag. iij. β. Agarici, iridis, epithymi, sin. ʒ. β. Scolopendrij, exag. j. β. Origani. ʒ. j. Corymborum thymi, foliorum mandragoræ, sing. exag. j. β. Septem radicum, sing. ʒ. β. Radicis caparis, exag. iij. Seminis vrticæ, exag. j. Mellis attici despumati, lb. j. β. Sapæ, lb. β. & quartam partē. Scillam, mēram, rutam, apium, scolopendriū tusa primum in aceti dolo vacantis exag. iij. conijce, & macerato diebus septem: coquitoq; donec absumatur tertia pars. postea ꝓ vbi colaueris, iniijce arida. & macerato alijs dieb. septem, & rursus coquito quoad remaneat sext. vnū & β. Dein per linteū densum & firmum tutò colatis adijce mel, & iterū coquito, donec remaneat dimidius sextarius. & quarta eius pars. Reconde in vase bene picato, & vtere vt prædictum est. Postea accipe turpeti repurgati, exag. j. β. Hermodactyli, exagia. ij. Rhei barbari, exa. j. β. Dacrydij. ʒ. j. Trita dato vna quauis oblatione cum Serapio pondere. ʒ. j. aut. ʒ. j. β. Et sic confectio rectè vtere.

[a Vbi colaueris.] *Manuscriptus codex perperā hic, vt alibi sæpe. διυλῆσας, pro διαθῆσας legit.*

Oxymelitis confectio Iulianos dicta. Spicæ. ʒ. β. Epithymi. ʒ. j. Seminis cnicici, sceniculi, singulorum, exagium. j. β. Polypodij, exagia. ij. Pulegij. ʒ. β. Cumini, iridis, singulorum, exagium. j. β. Agarici. ʒ. β. gran. vij. Seminis apij, exagia. ij. Scammonia. ʒ. j. Hæc coquito ad tertias, & accipe e iure quantum lubet. Adijce folij. ʒ. j. Rosarum. ʒ. β. Anisi, exagia. ij. Mellis attici, lb. j. Aceti icillitici, lb. β. Confectum probè dato in prædictis malis.

Oxymelitis purgatorij confectio. Epithymi, polypodij, agarici, seminis apij, pulegij, anisi, cumini, folij, calaminthæ, singulorum. ʒ. β. Hæc prius macerato cum aceto diebus. xv. Dein coquito cum aqua ad tertias, colato, & accipito ex iure quantum vis, & adijce mellis attici, lb. β. ʒ. j. β. Et ei quod recte confectum est, admisce scammonia sæuigata. ʒ. β. & sic vtere.

Oxymelitis simplicis cōfectio probata. Radicis fœniculi, apij, singu. ʒ. ij. Macerato in aceti lb. tribus per tres dies.

Dein coquito quoad remaneat lb̄.j.β. Colato, & herbas abijceto. Adijce ex iure decocti quantū lubet, & melle attico lb̄.β. ℥.j.β. & coquito ad lentū ignē, donec mellis consistentiam nanciscantur. Vsu postulante præbeto cochleariū vnū cū decocto fœniculi & apij radicum, aut cum ptisana.

5 Oxymeli incidens, & obstructiones tollens, optimum & expertum. Iridis, calaminthæ, sing. ℥.β. Hyssopi, exag. j.β. Epithymi, ℥.iiij. Piperis, ℥.ij.β. Fœniculi & apij radicum, sing. ℥.β. Aceti, lb̄.β. ℥.j.β. Hæc tusa conijce in acetum diebus tribus. Piper autem macerato in vino tribus diebus, & coquito herbas in olla noua cum aqua sufficiente, & vbi ad tertias decoctæ fuerint, colato, & accipe e iure decocti quantum vis, & admisce mellis attici lb̄.j.β. & piper læuigatum cum eo, & coquito ad lentum ignem.

6 Oxymeli purgatoriū expertum. Dacrydij. ℥.j. Aloes flauæ. ℥.ij. Epithymi. ℥.ij. Trita subigito in aceti lb̄.j.β. & præbeto cochlearium vnum cum temperata sufficienti.

7 Oxymeli purgatorium, pituitam educēs. Hyssopi, origani, epithymi, iridis, sing. ℥.j. Aceti, lb̄.j.β. Vnū autem diem herbas macerato in aceto, dein coquito ad tertias. Colato & proijceto herbas, & admisce mellis attici despumati, lb̄.j.β. ac coquito ad consistentiam. Amotis ab igne adijce grani cnidij repurgati & triti cum oxymelite frigido. ℥.β. & recondens in vase vitreo præbeto pro viribus cochlea. j. aut ij. aut. iij cum temperata, manē ieiuno.

8 Oxymeli purgatorium admodum probatum. Petroseolini, myrrhæ, anisi, cumini, rutæ folij, singulorū. ℥.β. Carnis palmularum. ℥.ij. Coquito cum aqua ad tertias, dein colato, & accipe e iure decocti quantum lubet. Admisce dacrydij læuigati. ℥.j. Aceti, lb̄.j. Mellis attici. ℥.viij. Coquito ad consistentiam. Præbeto medijs cochlea. ij. perfectis, tria, cum temperata.

9 Oxymeli purgatorium expertum. Grani cnidij repurgati, spicæ nardi, singulorum. ℥.β. Fœniculi, origani, & petroselini seminis, mastiches, thymi, cumini æthiopici, iridis, singulorum. ℥.ij. Sementi cnici repurgati. ℥.β. ℥.j. Polypodij, folij, agarici, singul. ℥.j. Omnes herbaceas species macerato in aceto & aqua diebus tribus, aquæ autem & aceti sint æquales portiones, singul. lb̄.j. Dein coquito ad ter-

tias. Colato, & herbas abijcito. Post accipe mellis attici. ℥. ix. & coquito iuxta carbones ad consistentiam, & remota ab igne sine vt tepida fiant. Dein adijce in pollinem trita, mastichem, agaricum, dacrydium, granum cniidiū, subacta in posca, cōmixtaq; diligenter reconde in vase vitreo. Vsu poscente præbeto pro viribus cochl. j. aut. ij. in temperata.

Oxymeli purgatorium pituitæ, flauæ bilis, & nigræ, expertū. Thoracē, stomachi diurnos dolores, & omnes morbos & mala diurna iuuans. Radicis apij, & fœniculi, pulegij, anethi, gummi, mellis attici, sing. ℥. j. Aceti, sext. j. β. Vnum ante diem macerato herbas in aceto, deinde coquito ad tertias, & colato, herbasq; abijcito. Admisce mellis despumati, sex. j. & coquito ad consistentiam. Dein ab igne remotis, adijce zingiberis. ℥. j. Agarici. ℥. viij. Dacridij. ℥. j. Reconditū in vase vitreo, vsu exposcente præbeto pro viribus cum temperata. Est enim mirabile.

Oxymeli purgatoriū pituitæ, flauæ & atræ bilis, thoracis & stomachi, expertum, admodum bonū. Hyssopi, iridis, glycyrrizæ, thymi, pulegij, origani, singu. ℥. j. Epithimi. ℥. β. 3. j. Polipodij, dacridij, sing. ℥. j. β. Aceti, sext. j. β. Mellis, sex. β. Herbas diem & noctem macerato in aceto, & post coquito donec remaneat sext. β. Dein abiectis herbis, admisce dacridium læuigatum, & dimidiū sextariū mellis, & coquito iuxta lentū ignē ad cōsistētiā. Præbeto cochleariū vnū in téperata, cū decocto apij, & fœniculi radicem.

Oxymeli ad quotidianas, tertianas, quartanasq; febres, & hydropicos valde bonum. Vrinā mouet, & melancholicum purgat humorem. Afari, senæ, calaminthæ, sing. ℥. β. 3. j. Hyssopi, scolopendrij, thymi, piperis cōmunis, singulo. ℥. β. Epithymi, petroselini, grani cniidij repurgati, singulo. 3. ij. Aceti, sext. j. β. Mellis, sext. β. Coquito vt præcedens, & dato.

Aceti scillitici confectio probata. Scillam integrā fermento oblitito, & in cinere calido benè assato. Vbi amoueris ab igne, accipe interioris eius partis lb. j. β. irrigato cum aceti acerrimi lb. vij. β. & recōde in vitreo vase benè operato, & soli exponito diebus xl. Vbi prædicti dies completi fuerint, colato, & abijcito scillam, atque vttere. Hoc ipsum autem facito etiam in lienosis. Ad difficulter autem spi-

rantes, cum melle commiscendo, & coquendo modicum
rutę viridis, præbeto vt oxymeli, cyathū vnū in temperata.

- 14 Aceti scillitici cōfectio similis. Acipe scillę interioris, lb.
β. Piperis. ʒ. β. Seminis dauci cretici, seminis fœniculi, &
apij, cumini, sin. stag. j. Seminis petroselini, stag. ij. Silphij,
zingiberis, hyssopi, costi, libystici, cardamomi, asari, amo-
mi, sin. sta. j. Pyrethri, sta. j. β. Celticę, stag. β. Spice, stag. ij.
Rhei barbari, florū pulegij, sin. sta. j. Mentę viridis, foliorū
apij, & rutę viridis, sin. ʒ. β. Aceti albi, & valde acris, minā,
j. β. & quartā partem. Sic autem conficito. Scillam in acetū
cum apio, menta, & ruta conijcito, soliq; exponito diebus
quindecim. Postea eximito ista ex aceto: & postquā colaue-
ris, reliqua terito diligēter, & foli exponito cū aceto alios
dies. xv. & acceptis vt ere p arbitrio vt intincto, aut vt sapa.
- 15 Aceti scillitici simplicis cōfectio. Scillę repurgatę, &
dissolutę, lb. ij. β. Aceti, sext. xxiiiij. Soli exponito sub æstu
caniculari dieb. xlvij. & vt ere.
- 16 Oxymelitis purgatorij cōfectio, conferens vt id quod
in primo capite dictum est. Ad eos qui malo corporis ha-
tu præditi sunt, hydropicos, lienosos, iocinerosos, stoma-
chicos, colicos, item eos q̄ capitis dolore laborant, ad auriū
dolores, & dentium, vertiginosos, nephriticos, hemicrani-
eosq; valet. Probatū, & melius omnibus præcedentibus cō-
fectionibus existit, ad omnis generis mala. Seminū cucu-
merum, sing. ʒ. β. Fœniculi & vrticę seminum, sing. exag.
j. Radicum fœniculi, & apij syluestris, singul. ʒ. ij. Radicis
capparidis valde tenerę. ʒ. β. Ammeos, exag. β. Hypocistidis,
floris iunci odorati, singulo. ʒ. ij. chamæleuces, ab italidis no-
minatę Vngula caballina, polypodij, epithymi, ramorum
tamaricis, aspleni herbę, florum chamæmeli, singul. ʒ. ij.
Hermodactyli. ʒ. j. Adianti, manip. j. Cicerum alborum, &
tubeorum, sing. ʒ. ij. β. Agarici, exa. j. β. Senę, cuscutę, sing.
exag. iij. Iridis. ʒ. β. Asari, exag. ij. Fœnigręci, santali albi,
sin. ʒ. j. Glycyrrhizę. ʒ. j. β. Santali rubei. ʒ. β. ʒ. j. Turpeti,
exag. ij. β. Medullę scillę. ʒ. j. Aceti optimi vacantis dolo-
& mellis attici despumati, & aquę fontanę purę, quod sus-
ficat. E coctis benè ad cōsistentiā, præbeto. ʒ. ij. manè iei-
no cum aqua tepida. Sin efficacius efficere vis, adijce intex
coquendum aceti scillitici. ʒ. iij. & rhei barbari exag. ij.

Oxymelitis confectio lienosis conferens. Corticis ra- 17
dicis capparis, scolopendrij, spicæ nardi, asari, iridis, floris
iunci odorati, cyperti, anethi, anisi, cumini, fœniculi semi-
nū, acori, ericæ seminis, sin. ʒ. j. Foliorū tamaricis & falsicis,
radicis apij, rosmarini, scillæ, sin. ʒ. ij. Aceti, sext. iij. Mellis
attici, sext. ij. Ammoniaci thymiamatis. ʒ. iij. Hæc benè tri-
ta cōfice vt scilliticum acetum, & præbeto cochlearia duo.

Oxymeli ad calculosos laudatum. Saxifragi, betoni- 18
cæ, graminis, adianti, spicæ nardi, asari, carpesij, singul. ʒ. j.
Petroselinij macedonici, seminis rutæ, sing. ʒ. β. Fœniculi vi-
ridis, scillæ affatæ, iridis, chamædaphnes, corticis radicis cap-
paris, sing. ʒ. iij. Sidiorum ʒ. ij. Aquæ, aceti, & mellis, sing.
exag. ij. Trita benè confice vt scilliticum acetum.

Oxymelitis confectio Iuliani probata, conferens po- 19
dagricis, comitali morbo affectis, & ijs quib. vacuare cras-
sos humores, atq; obstructionē tollere debemus. Rutæ. ʒ.
iij. Thymi, gummi, sing. ʒ. ij. Anethi. ʒ. j. β. Iridis. ʒ. j. Aga-
rici. ʒ. ij. Tedarum pinguium, lb. j. Grani enidij. ʒ. iij. La-
thyridis, alypiadis, sing. ʒ. iij. polypodij. ʒ. iij. Folij, costi,
spicæ nardi, sing. ʒ. j. Rheipontici. ʒ. j. β. Scillæ, ramorum
fambuci, sing. ʒ. iij. Asari. ʒ. j. Canopim, hoc est corticis sam-
buci, pulegij, sing. ʒ. iij. Epythymi, ellebori, acori, singul. ʒ.
ij. Sij. amomi, hyperici, cumini, singul. ʒ. j. Anisi. ʒ. ij. Ace-
ti, sext. x. Mellis attici, sext. v. Herbas macerato in aceto
diebus. iij. deinde coquito, donec plus quàm dimidia eius
pars absumpta fuerit. Admisce mel, & amota ab igne cola-
to, & adijce illis lathyrim, costum, & granum enidium. Et
si placet, admisce etiam rheubarbarum, & reponito in
vase, datoq; ʒ. j. aut pro viribus.

Canopim
pim qd.

Oxymelitis confectio dicta amara, ad stomachicos, 20
hydropicos, colicos, & vteri mala admodū laudata. Aloes
flauæ. ʒ. ij. Folij. ʒ. j. Costi, casia, amomi, iridis, singul. ʒ. β.
Piperis communis, samij alteris, singul. ʒ. j. Aceti, & mellis
attici, singulorum, sext. β. & quartam eius partem. Fœnicu-
li. ʒ. ij. Fœniculum prius in aceto coctum abijce. Acetum
admisce melli: & postquam cocta fuerint vsque ad con-
sistentiam, eximito: & vbi commoueris, reliqua insper-
ge trita.

Oxofacchari cōfectio valde probata, cōferens ad ter- 21
tianas,

tianas, duplices tertianas, continuas, & ardentes febres, li-
pyrias, & hecticas. Aceti, ℥. iij. Succu mali punici acidi, ℥.
viiij. Sacchari puri, lb. j. Coquito benè ad consistentiam, &
recondita in vase præbeto ieiuno cum tepida aqua. Quòd
si verò necessitas exigat, dato etiam in medio diei cū aqua
frigida, Domino confusus.

22 Oxyporium ex granis iuniperi, Lamnæon vocatū, pro-
batum & expertum ad omnē causam frigidam stomachi,
& eos qui comitali morbo laborant. Spicæ nardi, ℥. j. Pi-
peris communis, ℥. j. Pulegij, ℥. j. β. Cumini, ℥. ij. Silphij, ℥.
iij. Ammeos, ℥. j. Seminis apij, ℥. j. β. Petroseium, ℥. iij. Zin-
giberis, ℥. j. Thymi, berenicarij, singul. ℥. j. β. Rutæ viridis,
℥. j. Granorum iuniperi paruorum, ℥. j. Mellis artici despu-
mati, quod satis est. Deinde cuminum macerato in aceto
accerrimo die & noctè, & subactum cum cæteris specieb.
tundito, & cum melle madefacito, datoq; cochleariū vnū
quando lubet. Est verò experientia comprobatum.

23 Oxyporij boni confectio, ad omnis generis morbos.
Oportet autem diuites singulis dieb. hoc ipsum in mensa
paratum habere. Concoctiones enim iuuat, & bonā facit
alium, tussientibusq; sine febre confert non admixto ace-
to. Præbeto cochl. vnum ieiuno dormituro. Purgat enim
confectum singulis diebus. Comestum autem, caput & totū
corpus purgat, pituitam, & vtranque bilē, flauam scilicet &
nigram, & omnem humorem subducit quotidie sumptum,
vt propemodum sine morbo accipientem seruet per omne
vitæ suæ tempus. Obstructiones iecoris & vesicę tollit. Fe-
runt nonnulli medicorum quòd ipsam colum etiam sanet,
& renes dolere nō sinat, atq; stillicidium vrinæ & calculū
feri haud permittat, si quis eo vt intincto vtatur. Zingibe-
ris, piperis cōmunis, cumini, sing. ℥. j. Baccarū lauri decor-
ticatarum, septem. Caryophyllorum, gra. xxx. Grani cui-
dij repurgati, siliq. iij. Foliorum rutæ viridium, ℥. β. Mellis
artici despumati, sex. ij. Vbi vsum eius, quemadmodum di-
ctum est, experiri volueris, admisceto aceti acerrimi, cochl.
ij. Oxyporij aceti, cochl. j. Qui hoc dedit medicamentum,
dixit, quòd ille qui eo quotidie vt intincto vtitur, pedes
nunquam dolebit. Est enim diuinum medicamentum.

24 Oxyporiū bilē educens, mirabile. Epithymi, petroseium,
O v pipe

piperis albi, scammonie, zingiberis, sing. \mathfrak{z} . ij. Seminis apij, \mathfrak{z} . β . Anisi. \mathfrak{z} . xvij. Trita irrigato cum melle attico despumato sufficiente: & postquam bene confeceris, dato adultis cochl. iij. manè ieiunis. Pueris autem cochl. j. β .

Oxyporium stomachicum ad cruditatem, & inflationem probatum. Piperis albi, Sinonis syriaci, seminis petroselini, zingiberis, succi rutæ, costi, singul. \mathfrak{z} . j. Trita irrigato cum mellis despumati lb. j. Confectum probè dato pondere cochlearij vnus, manè ieiuno.

Oxyporium stomacho gratū, Midonis regis. Piperis communis, corymborum thymi, iridis illyricæ, origani, hyssopi, sing. \mathfrak{z} . j. Trita madefacito cum melle despumato sufficienti, datoq; manè ieiuno cochl. vnum.

Gingiuas fluxione infestatas sanans. Panis vsti, origani, sing. \mathfrak{z} . β . Salis communis. \mathfrak{z} . j. Leuigata bene accomodato gingiuis, & confestim sanabuntur.

Oxyporium, quo vsus est Apollonius, concoctionem iuuans. Piperis. \mathfrak{z} . j. β . Libystici. \mathfrak{z} . j. Petroselini macedonici. \mathfrak{z} . β . Carci. \mathfrak{z} . vij. β . Ammeos. \mathfrak{z} . vj. β . Carnium baccarū iuniperi, felis, sing. \mathfrak{z} . ij. Trita cum melle attico madefacito, & præbeto manè ieiuno cochl. vnum.

Vini confectio ex malis, & cydonijs. Cydoniorum & malorum carnum repurgatarū, sing. lb. β . Musti, sext. v. Conijce cydonia & mala in mustum, & vtraq; soli exponito diebus. xxx. Roborat stomachum, & confert non appetentibus cibum, iocinerisq; imbecillitatem iuuat. Semina malorum & cydoniorum abijcito: & bene confectum, vsa postulante, dato.

Vini irini confectio mirabilis, experta. Iridis illyricæ, seminis fœniculi, anisi, cumini, folij, singul. \mathfrak{z} . ij. Carci, piperis communis, seminis petroselini, & macedonij, felis, zingiberis, myrrhæ, mastiches, sing. \mathfrak{z} . iij. Seminis apij. \mathfrak{z} . iij. Mei. \mathfrak{z} . j. β . Trita madefacito cum vini boni lb. xv. & mellis despumati, lb. iij. Vbi probè confeceris, bibendum præbeto ieiunis cyathos tres tepidos. Hoc facit ad omnem stomachi causam, & omnes morbos. Præsumitur ad curandum mala. Datur autem ter mense. Probatum est, ut re igitur confisus Domino.

Oenomeli sanum, concoctionē iuuans, & ad inflationem

nes utile. Vrinam mouet, & ad interna omnia conducit. Est instar antidoti, vtile admodum & mirabile. Betonicæ herbæ. ʒ. j. Folij. ʒ. ij. Trita benè madefacito cum mellis despumati, lb. iij. ʒ. Et vini veteris odorati, lb. ij. & quarta parte. Confecti singulis diebus dato calicem vnum ieiuno tepidum.

- 32 Vinum acidum confestim emendans. Gallam contusam conijce in vinum.
- 33 Vinum nigrum, reuera album faciens. Salis acris, manip. j. Tritum conijce in vinum, & album efficiet. Aut serum lactis, quod satis est, aut Clematis albæ cinerem.
- 34 Vinum nigrum vt breui album fiat. Clematis nigræ cinerem conijce in vinum, & conquassatum obturato probè & finito.
- 35 Vinū vt pellucidū cōfestim fiat. Alba ouorū cōijce in vas quotquot suffecerint, & vinū quoad spumet cōcutiatur. Cū vino & modicum salis albi tenuis, & fit albū. Dein impleto vas vino. Et cū vase figulino ita facito. Commoueto iusto tempore vinum, & exquisitè obturato.
- 36 Vinū pellucidū, odoratū, & dulce faciēs. Grana myrti matura exiccato, & cōtundito, ac in vinū cōijcito. Aut mala macerato in aqua, & reconditam aquam infundito in vinum. Aut cenanthen tempore quo floret à frutice acceptam in vinum conijce, & ceram cum thure suffito.
- 37 Vinum vt stabile permaneat, admodum probatū. Marinam in vinū conijcito, & stabile seruabis. Aut facem olei per saccū trāsmisā, & subactā cū mellis puri dimidia parte, & cōcoctā pone in vasis fundum. Manet enim & seruatur plurimo tempore.
- 38 Vinum nouum vt vetus breui fiat. Amygdalarum amararum repurgatarum. ʒ. iij. fœnogræci, manip. j. Contunde vtraq; & pone in vasculum, & obturato benè.
- 39 Vinum turbidum vt cōfestim repurgetur. Olei facē tercoctam conijce in vas mensura cotylæ vnus, & emendabitur confestim. Est enim probatum.
- 40 Vinū albū & suaue vt fiat. Mustū ipsum coniectū in doliū diebus tribus, aut. v. nō operito, dein tegito & finito.
- 41 Vinum quod acescere incipit, vt sanandum, & corrigendum. Ollā nouam, aut aliud vas aqua impleto, & ita facito.

Vas operito, & in illud vinum conijcito: dein operito, & permittite vt parum respiret. ac post tres dies inuenies vinū minimè acidum, sed vas ipsum acetum redolens. Fac hoc multoties, quoad perfectè corrigatur. Alij lac caprinum inijciunt, vigesimam nimirum partē vini, & diebus quinque regunt, & postea in aliud vas effundunt vinum, diebusque decem regunt, & non mutatur vinum.

Vini conditura mirabilis. Quando vinum purgatum fuerit, condito hunc in modum. Cardamomi, tridis illyriacæ, casia, spicæ nardi, meliloti, ligni balsami, iunci alexandrini, nardi celticæ, sing. $\zeta. \beta.$ Croci. ʒ. iij. Trita ligato in linteo tenui, deinde in vinum conijcito: & vbi probè commoueris. exquisitè obturato, & boni coloris vinum efficies. Aut thuris masculi, manip. iiij. triti & cribrati vt polinem conijcito in vinum: & postquam probè commoueris, finito. Hoc austerum faciet vinum.

Oprobalsami confectio. Fauum oportunè collectum calamo sectum, in vasculū conijcito pondere lb. j. Deinde adijce illi olei mastichini lb. iiij. & vas validè obturato, ac moueto diebus quinque sine interuallo. Postea inspecto apertōve vasculo, in id conijce xylobalsami triti. $\zeta. j.$ Et rursus diebus quinque moueto. Dein iterum cōijce in illud cardamomi. $\zeta. j.$ ac rursus quinque diebus moueto. Tandem conijce in illud feminis coriandri triti. $\zeta. \text{iiij.}$ & commouens validè diebus viginti soli exponito, & vtere.

Oprobalsami pbatio. Laneę vesti instillatus & siccatus, maculā non facit: lacti autē instillatus, id coagulat. Aquæ verò instillatus: celeriter liquatur, & lactis modo albescit.

Oenantharion odoratū valde. Amomi. $\zeta. \text{iiij.}$ Folij. $\zeta. \text{iiij.}$ Costi. $\zeta. j.$ Spicæ nardi, caryophylli, styracis, singulo. $\zeta. j.$ Oprobalsami. $\zeta. \text{iiij.}$ Vini odorati, sex. v. Liliorum exemptis vnguibus, & in vmbra exiccatorū. $\zeta. \text{viii.}$ Tusa & cribrata, styracē verò in tenuissimas partes diuisum, conijce in vas lati oris, dein admisce vinū & oprobalsamū, simulque cōcussis obturato os vasculi, & soli exponito diebus quadraginta.

Oenāthes cōfectio admodū probata. Amomi. $\zeta. j.$ Casia, styracis, folij, sin. $\zeta. \beta.$ Oprobalsami. $\zeta. \text{iiij.}$ Liliorū flores, l. Vini anascaloti, aut Gaziti, sext. viij. & sic benè confecto vtere.

- 47 Gingiuas oris, & exanthemata summè curans, valde laudatum & mirabile. Aloes. ζ . β . Nitiri alexandri, opij, misyos, singulorum. ζ . β . Trita exhibeto.
- 48 Gingiuas excreſcentes, intumefcentes, putrefactas, ac cruentas fanans. Malum punicum integrum accipe, & in internam eius partem totam repurgatã, inijce mellis attici deſpumati, aluminis ſciſci, cinamomi, aſſatoq; in calido cinere, & perſitte vt probè ferueant. Dein cum eo colluito, aut illine gingiuas, poſtea verò abluito cum decocto rubi, foliorum oleæ tenerũ, ſidiorum, balauſtorũ, roſarũ, rhois, ſyriaci, meſpilorũ, & baccarũ myrti. Coqto ad terias, & abluet.
- 49 Oris fetorem ſedans valde bonũ, & laudatũ. Hordei, ſœnigræci, ſingul. ζ . β . Myrrhæ, exag. ij. Ligato tuto in ſubtili linteo, aſſato in calido cinere donec in carbonem vertatur. Dein admisce piperis communis, maſtiches, gran. l. Et trita madefacito cum melle, & illine quando lubet.
[a Subtili.] *Nicolai manuſcriptus codex* $\chi\omicron\upsilon\delta\epsilon\omega$ legit, corruptè pro $\alpha\epsilon\acute{\rho}\alpha\iota\omega$.
- 50 Dentes muniens, admodum laudatum. Radix, herbæ pentadactyli quotidie commanducata, illeſos ipſos ſeruat. Quòd ſi verò eroſi fuerint, & dolore affecti, commanducata dolorem abigit. Similiter & pyrethrum. eſt probatum.
- 51 Dentium & pudendorũ putredinibus & fluxionibus ac cõmodatum. Nitri puri. ζ .j. Salis foſſilis. ζ . iij. Gallarum, chalcanti, ſcillæ aridæ, ſing. ζ . iij. Tritis paululũ affunde mellis, & redige ad emplaſtri formam. Inuoluta in pannũ lineum vrito ad carbones. Dein læuigata reconde in vaſe vitreo, ac illis vtete.
- 52 Dentium dolorẽ fanans, mirabile admodum. Tedas pingues in oleo coquito, & colluito dentes. Acetum quoq; calidum, ſi eo colluantur fluxione laborantes, dentes fanat.
- 53 Dentes refrigeratos & fluxione infeſtatos iuuans, valde laudatum. Graminis radicẽ in aqua coquito, & dentes dolore affectos colluito, ac fanabis.
- 54 Dentes cõmotos mirabiliter firmans. Aerugo in vino diſſoluta, ſi eo colluantur ſæpius dentes, summè facit. Similiter alumen ſciſſile læuigatum & aſperſum, confert.
- 55 Dentes abiectu commotos firmans. Lactẽ aſinino crebrò dentes collue, & confeſtim fanabis.

Dentium dolorem sedans, admodū laudatum. Hyænz 50
dentes ad moti dentibus, & appensi.

Dentium dolores sedans: & cōmotos firmans. Cyparis 51
si pilulas teneras in vino coquito tertio quouis die & crebrō
dentes colluito.

Dentium dolores sedās, probatum. Laphi radicem in 51
aqua decoquito. & ex eius decocto dentes colluito.

Dentes erosos & putrefactos iuuans. Pyrethri radicem 52
contusam in acerrimum acetum conijce, ac finito illic die-
bus quadraginta: postea reliquos dentes primū cera oblini-
to, & in erotū dentē prædictū acetū conijce, & post horā, di-
gito erosū extrahito dēre & cōfestim sine dolore illū eijcies

Dentifriciū quo vtor, Archelai medici. Costo & salibus 60
lychnos vacuos tres imple, & vbi assaueris, conijce in mor-
tarium cū plantagine maiore. Tusa & per tenue cribrum
trāsmissa præbeto, vsu exigente, vt probata.

Dentes fluxione laborantes & commotos iuuans, valde 61
pulchrū & mirabile. Cedriæ. lb. β. quartā partem. Alum-
nis scissi, libræ quartam partem. Aceti, lb. β. quartā partem.
Coquito hæc, & cū tedis pinguibus moueto quoad mellis
crassitiē nanciscātur. Post reconde in vase vitreo, & vsu po-
stulante, collue dentes cum posca, & hoc medicamentū illi-
ne. Hoc trib. facito mensibus, & nunquā dolebunt dentes.
Per hoc medicamentum tam magnum affectum gratia
Dei curauī, vt etiam ossa deciderent.

Dentium smegma, quo vtor, dentes albos cōseruans, & 62
ad cruentas gingiuas admodum laudatū. Cornu ceruini
vsti, lb. j. Salis ammoniaci, lb. j. β. Mastiches, piperis commu-
nis, sing. z. j. Floris iunci odorati. z. j. Costi, cardamomi, cy-
peri, folij, rosarum, singul. z. iiij. Trita cribrato, & recōdito
in vitreo vase, vsuque exigente inspargito.

Dentes erosos mirabiliter iuuans. Buxi, fasciculū j. Hede 63
ræ nigræ, folia lauri, sin. manip. j. Hæc contusa conijce in ol-
lam, & aquam pōdere lb. xiiij. β. Coquito quoad remanserit
lb. j. β. Acceptū dēribus affunde, & eadē hora cessabit malū.

Dentifriciū candidos reddens, & stabiles dentes, admo 64
dum laudatum. Casiæ. z. viij. Staphidis agriæ. z. iiij. Alumi-
nis scissi. z. viij. Costi, mastiches, singulorum. z. iiij. Cornu
ceruini vsti. z. xij. Salis frixi. z. ij. Piperis albi. z. viij. Hæc

probè trita, vsu postulante, præbeto.

- 65 Dentibus nitorem inducens, & ad omnia oris mala conferens, osq; suaviter olere faciens. Vitri puri, & splendidi, lb. j. Iridis. ʒ. β. Pyrethri, aluminis scissi, singulorum. ʒ. ij. Folij. costi, thuris, singulorū. ʒ. j. Hæc trita in pollinem præbeto vt ijs fricentur dentes.
- 66 Dentium dolorem sedans eadem hora. Si ex inferioribus dentibus aliquis laboret, ex inferiore lapide molendini excinde lapillum sole oriente in nomine laborantis, & ligatum in lancē pannū, appende dentibus. Si verò superiorū aliquis doluerit, superiorē lapidem molendini contunde fac vt prædictum est. Aut octopedis marini dentem suspende: idem enim efficit.
- 67 Dentes refrigeratos summè curans. Accipe murem viuum, & exemptum eius dentem appende dentibus egrotantibus, Murem autem viuum occidito.
- 68 Dentes commotos mirabiliter stabiliens. Aluminis scissi mannæ, sing. exag. j. Probè trita insperge desuper.
- 69 Dentium dolorem curans, nec eosdem cōmouens, sed splendidos potius faciēs, & gingiuas fieri cruentas haud permittēs, neque excresecere. Bonū etiā odorē ori conciliat. Aluminis scissi. ʒ. j. Thuris masculi. ʒ. vj. Folij. ʒ. j. Tritis vt ere.
- 70 Dentifricium mirabiliter candidos faciēs dētes. Testarum, sepiæ pumicis, aloes flauæ, singul. ʒ. j. Folij. ʒ. vij. Floris iūci odorati. ʒ. j. Trita præbeto.
- 71 Dentes commotos sanans, probatū. Sidiorū, gallarū, pyrethri, mastiches, croci, thuris, singulorum. exag. j. Trita desuper inspergito.
- 72 Dentium dolorem sedās, efficacissimum, Staphidis agrig ʒ. iij. Radicis panacis. ʒ. ij. Nitri, folij, sin. ʒ. j. Trita papaue ris decocto vnito, & ijs oblinito dolentes dentes.
- 73 Dentifriciū valde efficax. Salis frixi, ʒ. iij. Origani, xylocastiq; pumicis, sin. ʒ. j. Myrrhæ. ʒ. j. Trita insperge dētib;
- 74 Dētes nigros albos faciēs. Hordei & salis, sin. exa. j. Tostis & leuigatis simul, fricato crebrò dentes.
- 75 Dētes muniēs mirabiliter. Radicē tithymali coqto in vino, quoad vini dimidiū relictū fuerit, & præbeto ex ipso ad colluendum os bis mense, & nunquā is dolebit dentes, Est enim expertum.

Dentium sinagma, admodum laudatum. ²Lolium & 76
mel subigito, vt ceratum fiant. Ligataq; in purū lintēū vri-
to, & læuigatis admisce parum iridis probè cribrate: deinde
illine, & miraberis.

[a Lolium.] *In codice Nicolai legitur ἀλλας, mea quidem senten-
tia non rectè, pro ἀλεας.*

Dentium fluxionem sistens, & cruentas gingiuas sanās 77
commotosq; dentes stabiliens, admodum fidele. Aluminis
scissi, lb. j. Piperis albi, saluæ siccae, zingiberis, sing. ʒ. j. Tri-
tis fricatio dentes, vt expertis.

Dentes minutatim frangens, & citra ferrū eiciens. La- 78
chrymæ hederæ, ²phormij piperis communis, singulorum
ʒ. j. Trita probè, dentibus insperge, & miraberis.

[a Phormij.] *Nicolai codex huc & in sequenti compositione non re-
clè φορμijs pro φορμιοιου legit. Phormij autem meminit Paulus lib.
vij. atq; id ipsum attractoria prædictum esse facultate.*

Dentes sine dolore, præter opinionē, extrahens. Alumi- 79
nis scissi, & rotūdi, singul. ʒ. j. Phormij. ʒ. ij. Chalcitidis. ʒ.
j. Misys, minij, singul. ʒ. j. Repurgatis & tritis dentes obli-
nito, & paulò post citra dolorem mouebis.

Dentium putredines, & gingiuas sanans. Folij vitis. ʒ. 80
iij. Aluminis scissi, misys, mannæ, sing. ʒ. ij. Aeruginis. ʒ.
j. Trita conformato. Purgat enim, ad cicatricem ducit, flu-
xionemq; reprimat. Expertum.

Dentibus conueniens, quo vtor, laudatum admodum ad 81
dentes cōmotos, gingiuarum inflammationes, & excrescen-
tem carundem carnem. Præcipuè verò facit insufflatū ad
tonfillas, antiades, & vuam ita corruptam, vt non admittat
chirurgiā. Bibitur etiā à spuētibus sanguinem. Datur aut
cochl. vnum cum aqua, aut posca. Vtitor hoc tanquam my-
sterio. Gallarum, lb. ij. Aluminis scissi. ʒ. xvj. Iridis illyricæ
ʒ. vj. Folij. ʒ. iij. Amomi. ʒ. j. Rosarum. ʒ. iij. Tritis vtere
vt expertis & mirabilibus.

Dentibus conueniens, ad nomas² oris, dentes commo- 82
tos, putrescentes gingiuas, & cruētas, earundēq; excrescen-
tē carnem cōferens. In summa, ad putredines oris. Nesci-
mus hoc vehemētè laudat. Gallarū, acanthæ, egypticæ, rhois
obsoniorum, balaustrorum, cytinorum mali punici, singu-
lorum. ʒ. j. Trita habeto arida. Vtu post ulāte melle made-
facta

Quæ confici confert mense Iulio, & Augusto. Dia-
moron, diacaryon, quæ parantur ad vsum oris.

Quæ prodest confici mense Septēbri, Octobri, & No-
uembri. Mulsam, cydoniten, oleum melinum, polypody-
ton, myrtinum, citratum, oleum laurinum, lentiscinum,
rhoiton, ex succo malorum punicorū factum, & aliæ qua-
dam species, & confectiones.

Supersti-
tiosum.

~~Superstitiosum. Quæ confici confert mense Iulio, & Augusto. Dia-
moron, diacaryon, quæ parantur ad vsum oris. Quæ prodest confici mense Septēbri, Octobri, & No-
uembri. Mulsam, cydoniten, oleum melinum, polypodyton, myrtinum, citratum, oleum laurinum, lentiscinum, rhoiton, ex succo malorum punicorū factum, & aliæ quædam species, & confectiones.~~

~~Superstitiosum. Quæ confici confert mense Iulio, & Augusto. Dia-
moron, diacaryon, quæ parantur ad vsum oris. Quæ prodest confici mense Septēbri, Octobri, & No-
uembri. Mulsam, cydoniten, oleum melinum, polypodyton, myrtinum, citratum, oleum laurinum, lentiscinum, rhoiton, ex succo malorum punicorū factum, & aliæ quædam species, & confectiones.~~

FINIS.

INDEX PESSORVM PROPOMATVM

ad alopecias, & alia diuerfa mala cōferētū medicamētōrū.

Pessus conceptionem adiuuans, admodum probatus.	1
Pessus conceptionem iuuās, quo vtebatur mulier barbara, & statim concepit.	2
Pessus conceptionem iuuans, vterum auersum in rectum ferens, & alia efficiens.	3
Pessus relaxans, & omnem duritiem dissoluens.	4
Pessus emolliens Demarchi, mirabilis.	5
Pessus ad hydropicas mulieres valde bonus.	6
Pessus ad vesicæ dolores, mirificus.	7
Pessus conceptioni conferens mirabiliter, expertus.	8
Pessus menses mouens expertus.	9
Pessus ad omnem duritiam, & è partu dolores vehementes.	10
Pessus ad duritiem, extensionem, phlegmonem, & œdemata vteri.	11
Pessus emolliens ad phlegmonem, & duritiem vteri.	12
Pessus menses eliciens expertus.	13
Pessus similis, expertus.	14
Pessus similis, probatus.	15
Pessus ad duritiem, distensionē, phlegmonē, & cōdylomata vteri.	16
Pessus menses ducens, expertus, probatus.	17
Pessus similis, expertus.	18
Pessus similis, probatus.	19
Pessus similis, alius.	20

<i>Pessus alius mirabilis.</i>	21
<i>Pessus alius admodum bonus.</i>	22
<i>Pessus similis, & purgatorius.</i>	23
<i>Pessus similis valde mirabilis.</i>	24
<i>Pessus ad omnem vteri immundiciem.</i>	25
<i>Pessus menstrua educens, admodum necessarius.</i>	26
<i>Pessus similis, valde probatus.</i>	27
<i>Pessus menses educens, & omnem vteri immundiciem purgans.</i>	28
<i>Pessus sistens, ad omnem sanguinis eruptionem, & male affectum vterum conferens.</i>	29
<i>Pessus conceptionem iuuans, expertus.</i>	30
<i>Pessus ad vterum vnde sanguis emanat, probatus.</i>	31
<i>Pessus multi vsus.</i>	32
<i>Pessus ad vteri maniam mirabilis.</i>	33
<i>Pessus ad stillicidium vrinae mulieris laudatus.</i>	34
<i>Pessus conceptionem adiuuans, expertus, & vtilis.</i>	35
<i>Pessus conceptioni conferens, valde bonus, & probatus.</i>	36
<i>Pessus menstrua eliciens, expertus.</i>	37
<i>Pessus purgatorius valde bonus, & expertus.</i>	38
<i>Pessus Galeni ad exulceratum vterum.</i>	39
<i>Pessus dolorem sedans, mirabilis.</i>	40
<i>Pessus relaxans, ad phlegmonem.</i>	41
<i>Pessus ad rupturam, asperitudinem, & aquae impetum, valde neces- sarius.</i>	42
<i>Pessus ad sanguine manantem vterum.</i>	43
<i>Pessus ad profluuium muliebri, admodum laudatus.</i>	44
<i>Pessus conceptioni conferens, certus.</i>	45
<i>Propomatus cydonites confectio.</i>	46
<i>Propoma absinthite, mirabile.</i>	47
<i>Propoma anisite, valde bonum.</i>	48
<i>Propoma pulegij, admodum probatum.</i>	49
<i>Propoma styracis, valde laudatum.</i>	50
<i>Propoma rosaceum, admodum mirabile.</i>	51
<i>Propoma absinthite, valde probatum.</i>	52
<i>Propoma e pyris, valde laudatum.</i>	53
<i>Propoma ex asaro, admodum laudatum.</i>	54
<i>Propoma ex amygdalis, ad suppuratos, & thorace male affectos pro- batum.</i>	55
<i>Propoma pituitam ducens stomachi, & oculorum.</i>	56

Propoma ex citro, admodum probatum.	57
Propoma ex polypodio ad melancholicos. Ventre quoq; subducit.	58
Propoma simile.	59
Propoma ex Carpesijs vocatum, pulcherrimum.	60
Propoma ex aloe, ad iocerosos & stomachicos.	61
Propoma odoratū, humorū copiā excernēs per ventrē, et vomitū.	62
Propoma ad quartanas, expertum.	63
Propoma ad quartanas, quo vtor, expertum & probatum.	64
Propoma ad quartanas mirabile.	65
Propoma ad quartanas probatum.	66
Propoma ad quartanas certum.	67
Propoma ad quartanas mirabile.	68
Propoma ad hydropicos, valde probatum.	69
Propoma ex cumino, mirabile.	70
Ad alopeciam, probatum.	71
Ad alopeciam capillorum, expertum.	72
Ad alopeciam capillorum, admodum probatum.	73
Ad alopeciam puerorum mirabile.	74
Ad alopeciam, valde laudatum.	75
Ad alopeciam expertum.	76
Ad alopeciam mirabile.	77
Ad alopeciam. Capillos etiam nasci facit.	78
Ad alopeciam valde laudatum.	79
Ad alopeciam Archigenis, laudatum.	80
Ad alopeciā & omne capillorū defluviū, alphasq; diurnos vtilē.	81
Ad alopeciam A sclepiadis, probatum.	82
Ad alopeciam capillorum, mirabile admodum.	83
Ad alopeciam Sorani, valde laudatum.	84
Ad alopeciam Archigenis, probatum.	85
Ad alopeciam, laudatum admodum.	86
Ad alopeciam, calucium, & capillorum raritatem in capite aut mento, aut supercilijs.	87
Ad alopeciam Oribasij, mirabile.	88
Ad alopeciam, & diurna mala.	89
Ad porriginem exulceratam, admodum laudatum.	90
Ad porriginem exulceratam, & achores, admodum probatum.	91
Ad porriginem exulceratam, achores, & impetigines humidas.	92
Ad achores capitis, expertum.	93
Ad exulceratam porriginem medicamentum vehemens.	94

Ad humiditas achores, valde laudatum.	95
Ad prœhumidas achores, & impetigines.	96
Ad quotidianas, quartanas, stomachum, comitali morbo correptos, lienosos, & hydropicos.	97
Ad parotidus laudatum.	98
Ad singultus & arthriticos.	99
Ad psyracta calidissima, & fera.	100
Ad letalia, mirabile admodum.	101
Ad dentium dolorem expertum.	102
Vt dens sua sponte excidat.	103
Ad dentium dolorem, mitigatorium.	104
Ad cruenta & recentia vulnera, conglutinatorium.	105
Ad oris ulcera puerorum.	106
Ad abscessus mirabile, & probatum.	107
Ad minuendos tumores, admodum laudatum.	108
Ad secundas mulieris appensas.	109
Ad violentias, valde probatum.	110
Ad penfiles verrucas laudatum.	111
Ad eminentias mirabile, probatum.	112
Ad eminentias expertum, laudatum.	113
Ad eminentias expertum.	114
Ad internas & externas eminentias potus mirabilis.	115
Ad internas & externas eminentias.	116
Ad incipientes affectus laudatum.	117
Ad pterygia digitorum mirabile.	118
Ad feruentes papulas admodum probatum.	119
Ad feruentes papulas in ore puerorum.	120
Ad erysipelata, admodum probatum.	121
Ad erysipelata, & omnem inflammationem, & ad malum Zosteræ vocatam.	122
Ad erysipelata mirabile.	123
Ad pedum fluxionem incipientem, probatum.	124
Ad erysipelata.	125
Aduersus insomnia mirabile valde.	126
Ad oculos quos capilli pungunt laudatum.	127
Ad depulatos oculos, & capillos non habentes.	128
Ad encantides admodum mirabile.	129
Ad grandines oculorum.	130
Ad grandines in palpebris.	131

Ad pterygia oculorum.	131
Ad polypos, & ozenas probatum.	133
Ad polypos, certum.	134
Ad ozenas, nomas, erosiones, densitates, & mala omnia narium.	
135	
Ad ulcera in naribus laudatum.	135
Ad encanthidas, & pterygia probatum.	137
Ad oculos quos pili pungunt, laudatum.	138
Ad duricies parotidum bonum.	139
Ad lumborum dolores, admodum laudatum.	140
Ad singultum, valde bonum.	141
Ad lumbricos expertum.	142
Ad lumbricos latos, & ascarides.	143
Ad morsus stomachi citra manifestam causam.	144
Pentamyri confectio, admodum probata.	145
Ad phlegmonem faciei mirabile.	146
Ad phlegmones ex sectione vena natas, & duriciem.	147
Ad viscera, lienem, & hydropem, emolliens & discutiens.	148
Ad phlegmonem crurum aut pedum.	149
Potus expertus, humiditatis exiccatorius.	150
Ad tormina ventris admodum mirabile.	151
Ad hebetudinem mirabile.	152
Potus ad suppuratos, & abscessu laborantes, iocinerososq;.	153
Vt vino non sit sepius utendum.	154
Ad urine difficultatem, calculumq; admodum bonum.	155
Ad redunias valde bonum.	156
Ad pensiles verrucas, & thymos in pudendis.	157
Ad caput dolentes, & hemicranicos.	158
Ad chimetla ulcerata.	159
Ad eos qui lienteria laborant.	160
Ad scabiosa, & fluxioni obnoxia ulcera, & partium phlegmonem, & duriciem.	161
Ad vulnus tibiae diuturnum & sordidum.	162
Ad anginas, & mala sub lingua nata, expertum.	163
Ad ictos à scorpione admodum mirabile.	164
Ad aphthas in ore puerorum.	165
Ad depascentes aphthas, & difficilia ulcera oris profunda.	166
An pedum dolorem bonum, expertum.	167
Ad alopeciam expertum, probatum.	168

Podagrica potio in principio exacerbationis admodū mirabilis.	169
Podagricus linctus in principio accessionis mirabilis.	170
Ad eos qui comederūt boletos, aut fungos, aut amanitas, & periculū est ne moriantur.	171
Ad surditatem aurium.	172
Ad strumas admodum probatum.	173
Ad alium citam, experium.	174
Ad ystiones ab aqua calida expertum, admodum laudatum.	175
Ad hydropicos expertum.	176
Ad formicas, ut statim decidant.	177
Ad profuuium sanguinis narium, admodum probatum.	178
Ad pleuriticos mirabile valde.	179
Ad pleuriticos per os, probatum.	180
Ad erysipelata valde bonum.	181
Ad carbunculos admodum vtile.	182
Ad ystiones vndecunque fiant.	183
Potus ad asthmaticos laudatus.	184
Potus ad eos qui morbo comitiali correpti sunt, mirabilis.	185
Potus probatus ad tertianas & quartanas.	186
Potus ad quartanas ante inuasionem accessionis datus.	187
Potus ad quartanas admodum laudatus.	188
Potus mirabilis ad hominis rabiem, gratia Dei.	189

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE PESSIS,

propomatis, Alopecie, & aliorum diuersorum malorum medicamentis, Sectio Tricesima octaua.



PESSVS conceptionem iuuans, ex quo mulier sexaginta annorū menstrua non videns, purgata est, & cōfestim concepit. Habet aut hęc. Opobalsami, opopanacis, sin. ʒ. j. Thuris masculi. ʒ. ij. Cinamomi. ʒ. j. β. Myrrhæ, ʒ. j. Costi. ʒ. j. β. Croci, casie, sin. j. β. Hęc benè trita cōmiscē vnguēto irino, & reduc ad mellis crassitudinē, & recōdēs in vase ad vsū, illine præputiū cū hoc medicamento, & sic

coeat cum viro suo mulier, & statim concipiet. Fac autem eo tempore, quo menses eius sunt profluxuri.

Pellus ad conceptionem cōferens, quo utebatur vxor Alexandri Barbara, & concepit cōfestim, annorum existēs octuaginta. Opobalsami. ʒ. j. Peucedani. ʒ. β. Aristolochiæ longæ, myrrhæ croci, sing. ʒ. j. Medullæ cerui, iecoris anserini, singulorum. ʒ. j. β. His seorsim liquatis, & exceptis lana italica, vt decumbat mulier, subditoq; pessio ad os vteri, vt contineat illum horis duabus iubeto. Amoto medicamento coeat cum viro, & gratia diuina magna donante, cōfestim concipiet. Quemadmodū Cleopatra vxor Ptolemæi regis mortui vsurpauit, faciens vt inscriptio monstrat, & statim concepit.

Pellus conceptionem iuuans, vocatus Gonos, in rectū vterum auersum transferens, durities emolliens, & callos tollens, carcinomata sanans, erosiones, dolores vehementes, omnem affectū, & mala in vtero facta. Per hunc Bænia regina peperit Flavianum. Per hunc etiam constitutus est prioris reginæ filius. Scriptus est itaq; magna diligentia à Claudia patricilla iocinerosa, non concipiente. Butyri, ʒ. iij. Ocsypyl liquidum, medullæ ceruinæ, adipis anserini, leporis coaguli, aloes flauæ, terebinthinæ, singu. ʒ. j. β. Myrrhæ. ʒ. j. Casiæ, costi, sing. ʒ. β. Cæræ tyrrenicæ, nardi bonæ, sing. ʒ. iij. Mellis attici, quod satis est. Mel cum liquabilibus liquato, & sic confecto, & subacto vtere.

Pellus relaxans, omnem dissoluēs duriciem, laudatus. Adipis taurini, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, cæræ puræ, sing. ʒ. β. Quorū vitellos assatos. xv. Olei rosacei, quod satis est. Liquefacta probè subigito, & præbeto cum nardino bono excepta.

Pellus emolliens, à Marcho compositus, mirabilis, Medullæ ceruinæ, adipis suilli, cæræ tyrrenicæ, singulo. exag. j. β. Terebinthinæ. ʒ. j. Croci, fœnigræci, singul. ʒ. β. Mellis attici, myrrhæ, butyri, sing. ʒ. j. Liquefacta benè subigito cum oleo cyprino, quod satis est, & probè confecto vtere.

Pellus ad hydropicas mulieres, valde bonus. Anisi, 6 cumini, aristolochiæ longæ, caroi, nitri, pulegij, fœnigræci, sing. ʒ. j. Interiorum ficuum, gra. xv. Liquefacta subigi-

ro cum vino bono sufficienti, & excepta præbeto.

- 7 Pessus ad vesicæ dolores, mirabilis. Ceræ tyrrhenicæ, aut ponticæ. $\text{z.}\beta.$ Olei rosacei, croci, sing. $\text{z.}\text{j.}\beta.$ Adipis gallinæ, $\text{z.}\beta.$ Quorum coctorū vitellos. vj. Liquefactis probè, crocū terito cum vino, & vntis cōfectisq; rectè, vtere.
- 8 Pessus conceptionem iuuans, expertus. Cochlearū africa narum magnarum, tres aut quinq;. Lactis bubuli, coaguli leporis, sing. $\text{z.}\beta.$ Cochleas cum testis probè tundito, & adijce modicum lactis, vt consistentiā nanciscantur, & croci legitimi: omnibusq; factis, pessum subijcito mēsisbus incipientibus, aut desinentibus. Hoc factō tribus diebus, confestim mulier cum viro coeat, & concipiet.
- 9 Pessus menses mouens, expertus. Ceræ puræ. $\text{z.}\text{iiij.}$ Opopanacis. $\text{z.}\text{ij.}$ Foliorum rutæ viridium. $\text{z.}\text{ij.}\beta.$ Olei cyprini, $\text{lb.}\beta.$ Terito rutam, & opopanacem seorsim, & ceram cum cyprino coquito. Commixta vtraq; & probè confecta imposito vmbilico, & imo ventri, & sic vtere.
- 10 Pessus vocatus Aureus, ad omnem duriciem, & vehementem dolorem, potissimū ad lationes à partu factas admodum mirabilis. Resinæ terebinthinæ, ceræ tyrrhenicæ, medullæ ceruinæ, cæsypi atticici, sing. $\text{z.}\text{iiij.}$ Adipis gallinæ, & anserini, sing. $\text{z.}\text{ij.}$ Adipis leonini, & vrsini, sing. $\text{z.}\beta.$ Hæc liquefacta & leuigata, reconde in pyxide, & vtere vt efficacissimo medicamento.
- 11 Pessus libianos ad duriciem, extensionem, phlegmonem, & condylomata vteri. Adipis anserini. $\text{z.}\beta.$ Adipis gallinæ, medullæ ceruinæ, cæsypi, croci, ceræ tyrrhenicæ, sing. $\text{z.}\text{j.}\beta.$ Mastiches. $\text{z.}\text{ij.}$ Quorum elixorum vitellos duos. Probè confecto vtere.
- 12 Pessus emolliens ad phlegmonem, & vteri duriciem, admodum laudatus. Succu leati scenigræci, adipis anserini, olei anethini, chamæmelini, singul. $\text{z.}\beta.$ Medullæ ceruinæ, cæsypi, cerati è succis, sing. $\text{z.}\beta.$ Terebinthinæ. $\text{z.}\text{iiij.}$ Confecto vtere.
- 13 Pessus menses ducens, expertus. Cumini, epithymi, zingiberis, galbani, sin. $\text{z.}\beta.$ Arida benè trita cū vino misceto. Galbanum autem cum irino oleo, & sic excepto vtere.
- 14 Pessus menses eliciens, probatus. Aristolochiæ rotundæ $\text{z.}\beta.$ Subacta cum melle attico sufficienti subijce cum

lana sordida. Hoc medicamentum secundas etiam eijcit, expertum est.

Pessus menses ducens, expertus. Pulpæ colocynthidis, 14
myrrhæ, sing. exag. j. trita confice cum aceto & melle, & exceptis utere.

Pepsi Libanoti confectio, ad duricię, extensionem, 16
phlegimonem, & condylomata uteri. Adipis anserini. ʒ. ʒ. Adipis gallinæ, medullæ ceruinæ, & sypi, croci, cere tyrrhenicæ, sing. ʒ. j. ʒ. Mastiches. ʒ. ij. Trita confice cum ouorū elixorum vitellis duobus.

Pessus menses citans, expertus. Cera, exag. j. ʒ. Opopanacis, exag. j. Foliorū rutæ viridium, exag. j. quartā partem. Olei cyprini. ʒ. ʒ. Terito rutam & opopanacem: cerā autem cum cyprino coquito. Commixta utraq; recte q; cōfecta imposito umbilico, & imo ventri.

Pessus menses ducens, expertus. Cumini æthiopicī, 18
myrrhæ, galbani, adipis anserini, singul. ʒ. ʒ. Arida cū vino bono misceto, galbanum verò cum oleo irino, & probè cōfecto utere.

Pessus menses eliciens, laudatus. Aristolochiā rotundā, 19
cū melle attico subactā apponito in lana sordida. Pessum in rutaceo imbutū oleo subdito. Hic secundas quoq; eijcit.

Pessus laudatus, ut præcedens. Fœnigræci, galbani, castorij, moschi, spicæ, aristolochiæ rotundæ, & sypi, pinguedinis anseris. Conficito cum oleo cyprino, & utere.

Pessus similis, mirabilis. Artemesiæ, styracis, carniū 21
vuarum, & caricum pinguium, exemptis vinaceis, herbæ venti, mercurialis, olei rosacei, & sypi. Trita confice cum adipe anserino, & utere.

Pessus similis, admodū bonus. Moschi, castorij, spicæ, 22
herbæ venti, mercurialis, carnis vuarum, & caricū exemptis acinis, sin. ʒ. ʒ. Liquefacta subigito cum melle attico, pinguedine gallinæ, anseris, & cyprino oleo, & rectè cōfecto utere.

Pessus similis, valde bonus, & purgatorius. Iridi probè 23
repurgatæ, eloræ ter nouiēs, & benè cōtusæ, adijce etiā melanthium, saccharū, & albū oui cū lacte muliebri. Bonum verò, si adijcias pinguedinē anseris, aut gallinæ, aut butyri, liquefacta, & rectè cōfecta præbeto vsu poscente.

- 24 Pessus menses educens, valde mirabilis. Epithimi, cassy-
pi, spicæ, moschi, galbani, herbæ venti, adipis suilli, vuarū
& caricarum carniū sine vuaceis. Liquefacta cum lacte
mulieris subigito, & vtere illis.
- 25 Pessus mirabilis ad omnē vteri immūdicie in lana exce-
ptus, & illitus, & rosaceo imbutus, oriūque vteri appositus.
Succi radicis cyclamini, colocynthidis, berenicarij, succi
mercurialis, sing. ʒ. β. Zingiberis, carniū caricarū, sing. ʒ.
j. Liquefacta probē subigito cum melle sufficiente, & facili
namentum, quod imbutum pinguedine auferis, aut oleo
rosaceo, & albo oui imposito.
- 26 Pessus menses eliciens, & fœtum occidens, admodū pro
batus. Succo radicis cyclamini illine inum ventrē. Aut im
ponito, vt pessum. Aut dracunculi radicis decocto similiter
vtere. Aut accipe decocti artemisiæ calicem dimidiū, subigi
to cum antidoti trypheræ magnæ exagio vno, & bibendū
præbeto manē ieiuno tepidum.
- 27 Pessus menses educēs, admodū laudatus. Rutæ, galbani,
herbæ vteri, mercurialis, artemisiæ, spicæ, vuarum vinaceis
exēptis, aristolochiæ rotūdæ. Cōminuta probē irrigato cū
oleo cyprino, lacte muliebri, & melle sufficiente, & cōfectū
præbeto. Prodest etiā ad inflationes, si accipias senecionis
herbæ folia, quæ à nōnullis nominātur Cortala, & benē tu
sa ad oleris formā cū cōdimētis & odoratis vocatis redigi
to, coquitoq; probē in clibano, & exhibeto mane ieiuno, &
vesperi. Vbi comederit, bibendū præbeto conditum, aut vi
num vetus menses strenuē ducens. Est enim probatum.
- 28 Pessus menses eliciēs, omnē immūdicie ab vtero reuellēs,
in lana exceptus, & illitus, aut in rosaceū immersus, & ori
vteri appositus. Succi radicis cyclamini, pulpæ colocynthi-
dis, berenicarij, succi mercurialis, sing. ʒ. j. Zingiberis. ʒ. ij.
Trita subigito cū melle sufficiētī, & cōfecta præbeto. Dein
ab infernis suffiātur ista. Ladanū, cornu bouinū, mastiche,
thus, semē citri, artemisia, marrubiū, galbanū, sampsychnū,
menta, saluia, rosmarinus, rosæ, chamæmelum, coquito be
nē in aqua, & infunde ab infernis. Ducit enim menses, &
omnem immundiciem ab vtero reuellit.
- 29 Pessus omnē sanguinis eruptionē sistens, & malē affe-
ctum vterum sanans, valde bonus. Terræ asteris, terræ
sami

Cauēã
igitur
graudæ
sibi dili-
genter
ab hoc
succo.

Cortala.

famiæ, cerussæ, amyli, thuris masculi, acaciæ, singu. ʒ. iiii. Sanguinis draconis, mastiches, sing. ʒ. j. Boli armenij. ʒ. ij. Quorum alba. ij. & .β. Arida in pollinē trita cum vino odorato: subigantur vino odorato sufficienti, & reducantur ad visci crassitudinem, priusq; cum vino myrtito instillato, & postea impone linamentum.

Pessus conceptionem iuuans, expertus Aluminis scissi, 30
melanthij, sing. ʒ. β. Gentianæ. ʒ. ix. Cerae puræ. ʒ. ij. Com
minuta irrigato cum vnguento fusino, & vtere.

Pessus ad sanguinem ex vtero erumpentē. Acaciæ, alumi
nis scissilis, succi hypocistidis, gallæ immaturæ, singulo.
ʒ. β. Trita cū succo arnoglosi subigito, aut pentaneuri, aut
alio quodā simili succo, & instillato, aut vt pessum subdito.

Pessus Polychrestos, durities emolliens, vteri peruersio 31
nes, diuturnas durities, & formicas sanans. Menses etiam
ducit, & vt ferant vterum, facit. Cerae, tyrrhenicæ, adipis
anserini, & gallinæ, terebintinæ, tetrapharmaci, vnguenti
fusini, sin. ʒ. j. β. Oesypti cerati. ʒ. ij. Preparato p̄bè, vtere.

Pessus ad vteri maniam mirabilis. Succu plantaginis ma
ioris, & portulacæ, singul. ʒ. β. ʒ. ij. Aquæ pluuiialis frigida.
ʒ. ij. Cōmota multa cōmitione, in vteri sinum in fundito.

Pessus ad vrinæ stillicidium muliebre, probatus. Allium 34
decorticatum subigito in mortario diligenter, & lana ex
ceptum imposito vt pessum. Est expertum.

Pessus conceptionē iuuans, expertus, & vtilis. Butyri re 35
centis. ʒ. j. β. Mellis puri dealbati. ʒ. β. Nardini cyziceni, co
aguli leporis, sing. ʒ. iij. Opobalsami. ʒ. iij. β. Hæc subijci
to à purgatione mulieris.

Pessus conceptionem adiuuans, admodum bonus, & pro 36
batus. Coaguli leporis, vnguenti foliati, lactis asinini, sin
gulorum. ʒ. β. Trypheræ magnæ, exag. iij. Succu artemi
siæ. ʒ. β. Liquefacta & subacta reducito ad glutinis consi
stentiam, subijcitoque vtero diebus quinque mane & ve
speri. His autem diebus cum viro non coeat, sed ab ijs con
grediatur cum eo, & confestim concipiet.

Pessus menses educens, expertus. Fœnigræci, mastiches, 37
carnis caricarum, & vuarum passerarum, marrubij, artemisiæ
scarolachani, galbani, struphylli radice, ladani, butyri, nu
cis moschatae, adipis gallinæ, trypheræ magnæ, singulorum

- exag. β . Agriobambacæ foliorum & feminis, singulorum
 \mathfrak{z} . β . Tusa benè subigito cum ouï vitello, & lacte muliebri,
 probeq; confecta præbeto manè & vesperi.
- 38 Pessus purgatorius admodum bonus, expertus. Accipe
 agriobambacæ folia & semen, & adipem gallinæ, & anseris
 adijce etiam illis artemisiam, & benè tusa subigito cum la-
 ctæ muliebri, & dato.
- 39 Pessus ad exulceratum vterum, Galeni. Pompholygis
 cerussæ, cadmiæ, singul. \mathfrak{z} . β . \mathfrak{z} . ij. Melanos indici, thuris
 masculi, ammoniaci thymiamatis, ceræ albæ, plumbi vsti,
 lycij, singul. \mathfrak{z} . β . Terebinthinæ. \mathfrak{z} . j. Benè liquefacta sub-
 gito cum ouï vitello, & lacte muliebri quod satis est, & præ-
 beto.
- 40 Pessus dolorem sedans, mirabilis. Croci, opij, singu. \mathfrak{z} . β .
 Oui affati vitellum vnum. Ceræ thyrrenicæ. \mathfrak{z} . vj. Adipis
 anserini. \mathfrak{z} . viij. Medullæ ceruinæ, \mathfrak{z} . iij. Olei rosacci quod
 satis est. Liquabilia liquato, & reliquis in mortario prius
 tritis, beneq; subactis vtete.
- 41 Pessus relaxans, ad phlegmonem utilis. Oesypi liquidî
 adipis anserini, medullæ ceruinæ, nardini, singulorum. \mathfrak{z} . j.
 Ceræ puræ. \mathfrak{z} . j. β . Terebinthinæ, butyri, seu taurini, sing.
 \mathfrak{z} . ij. Liquata & probe confecta dato manè & vesperi.
- 42 Pessus ad rupturam, asperitudinem, & aquæ impetum
 necessarius admodum. Pompholygis, cerussæ lotæ, plumbi
 vsti & loti, cadmiæ, lithargyri, sing. \mathfrak{z} . β . Olei myrtini. \mathfrak{z} . j.
 β . Adipis anseris. \mathfrak{z} . j. β . Ceræ thyrrenicæ. \mathfrak{z} . β . Leuigentur
 diligenter, & cera dissoluatur cum adipe, & subacta omnia
 simul, & benè confecta præbeto.
- 43 Pessus ad vterum, vnde sanguis promanat. Acaciæ. \mathfrak{z} .
 β . Aluminis scissi. \mathfrak{z} . ij. Succî hypocistidis, acanthæ ægyptiæ
 gallarum, cytinorum, symphyti, ænanthes aridæ, sing. \mathfrak{z} . j.
 β . Aloes flauæ. \mathfrak{z} . ij. Ceræ puræ. \mathfrak{z} . iij. Olei rosacei, aut myr-
 tini, quantum sufficit Benè confecto vtete.
- 44 Ad profluum muliebri probatum admodum. Accipe
 saluiam hortensem contusam & coctam ad carbones, & in
 funde ipsam ab infernis sursum. Accipe etiã de decocto eius
 femunciam, boli armenij. \mathfrak{z} . j. & vini rubei calicem paruum.
 Subacta simul & calefacta, dato ieiuno bibenda. Præbeto
 autem diebus septem.

Pellus conceptionem iuuās, certus. Accipe fel suis apri 45
omnino nigri, imbue ipso lanam puram, & imposito
ori vteri diebus septem manè & vesperi. Mulier autè prius
à mensibus suis purgata sit. Dato etiam singulis diebus ma
nè ieiunæ bibendam trypheræ magnæ. ℥.β. cum decocto
saluix, & aquæ sanctarum Dei apparitionum, vinoq; suffi
cienti, tepidis, dieb. septem. Postea accipe trypherā magnā
illine cum ea os vteri, & sic coeat cum marito suo, & statim
gratia Dei concipiet.

Propoma conditi confectio. Piperis cōmunis. ℥.β. Ma- 46
stiches. ℥. j.β. Trita cū mellis attici lb̄. j.β. subigito, & vini
boni lb̄. xxij. & .β. Confectum dato.

Propoma ablinthite, mirabile. Meliloti. ℥. j. Carpobalsa 47
mi, nardi celticæ, sing. ℥. j.β. Florum iunci odorati. ℥.β. ℥. 3.
ij. Mastiches. ℥.β. Rosarum aridarum. ℥. j. Aromatis. ℥. j.β.
Trita irrigato cum mellis lb̄. iij.β. & vini boni lb̄. xxij.β.
& præbeto.

Propoma Anisatum, admodum bonum. Anisi. ℥. j.β. 48
Mastiches. ℥. iij. Croci. ℥. ij. Folij, caryophylli, sing. ℥. j.β.
Trita irrigato cum mellis attici lb̄. ij. & quarta parte, & vi
ni boni lb̄. xxij.β. Probè confectum dato.

Propoma pulegij, probatum valde. Pulegij tenerrimi. ℥. 49
j.β. Mastiches, caryophylli, sing. ℥. j.β. Trita madefacito cū
mellis lb̄. ij. & tertia parte, & vini boni sext. vij.β. aut lb̄.
xj. & quarta parte. Rectè confectio vtere.

Propoma Styracinum, valde laudatum. Styracis. ℥. j.β. 50
Mellis attici, lb̄. iij.β. Vini boni, lb̄. ij. quartam partem. Sty
racem diligenter tundito, & exiguo melli misceto quoad
vniantur. Vnita iam in vase, ad carbones calcfacito, vt pro
bè misceantur. Dein vniuersum mel misceto despumatum
& in mortario validè terito: admixtoq; vino, benè subacta
dato, vsu postulante.

Propoma rosatum, valde mirabile. Rosarum exemptis 51
vnguibus & exiccatarū, lb̄.β. Vini boni, lb̄. vij.β. Mellis atti
ci lb̄. j.β. Rosas priuūm in vinū conijcito, & singulis diebus
bis concutito, donec dies abierint quindecim. Dein colato
& exprimito rosas plurimūm, adijce mel, & confectum,
vsu exigente, præbeto.

Propoma absinthite, admodum probatum. Spicæ nardi 52

amomi, ^acasami, mastiches, singul. exag. j. β. Folij, costi, ab-
sinthij, singul. z. β. Casia. z. ij. Rosarum aridarum. z. ij.
Caryophyllorum. z. ij. Celtica. z. β. Florum iunci odorati
z. v. Aromatis. z. j. β. Trita cū mellis attici lb. vij. β. & vini
boni lb. xxij. z. madefacito, & probè cōfectū præbero. |
[a Casami.] *Quāquā alias p Cyclamino voce Casami vtatur Nico
laus tamē hoc loco Aetij exēplo p carpobalsamo illā rursupasse videtur.*

43 Propoma piperum mirabile. Pyrorum maturorum re-
purgatorum. xx. Mastiches. z. ij. Anisi. z. iij. Petroselini.
z. β. Semmis apij, & rutæ, piperis communis, singul. z. iij.
Mellis attici, lb. β. & quartam partem. Vini boni, lb. iij. β.
& quartam partem. Pyra in vino macerato diebus duobus
dein expressis reliqua benè tusa adijcito & sic cōfectū dato.

54 Propoma Asari admodum bonum. Asari probè contu-
si. z. j. β. Mellis attici, lb. iij. β. Vini boni, lb. xxij. β. Rectè
cōfectum dato.

55 Propoma ex Amygdalis, ad suppuratos, & ex thorace la-
laborantes probatum. Amygdalarum repurgatarum. z.
iij. Contusas cum mellis despumati lb. iij. β. & vini boni,
lb. xxij. β. madefacito, & benè cōfectum præbero.

56 Propoma purgans pituitam ex stomacho, & oculis, ad
modum bonum. Iridis illyricæ, ^agladioli, sing. z. β. Trita
madefacito cum vini lb. iij. β. & quarta parte, & mellis atti-
ci lb. v. quarta parte. Vbi confeceris, dato manè ieiuno te-
pidum calicem vnum.

[a Gladioli.] *Nō rectè manuscriptus codex hieron pro hieron legit.*

57 Propoma citriatū, valde laudatū. Corticis citrij, lb. j. Mel-
lis boni, lb. j. β. Vini albi boni, lb. vij. β. Citria tusa macera-
to in vino diebus quadraginta, & per colum transmisissis ad-
miscere mel, & probè cōfecto vtere.

58 Propoma ex polypodio ad melācholicos. Subducit etiam
ventrē. Polypodij repurgati. z. iij. Macerato in vino diem
vnū, deinde probè contuso adijcito epithymi repurgati. z.
j. Piperis communis. z. β. Probè trita madefacito cum mel-
lis despumati lb. iij. β. & vini boni, lb. vij. β. Conficito, & da-
to calycem vnum tepidum ieiuno.

59 Propoma ex polypodio, simile. Subducit etiam ventrē.
Musti feruentis. lb. xv. Polypodij viridis, lb. j. Scindito
idipsum cū gladio, & finito vt cū eo ferueat dieb. xl. & per
colū

colum transfusum reconde, vt non admodum amarū fiat. Aliqui aridum ipsum decoquunt, macerantes prius in vino Confectum dato vt præcedens.

Propoma Carpesiatum, optimum. Carpesiæ aridæ. 60
 ʒ. j. Vno antē die macerato in vino. Dein accipe mellis de-
 ipumati, lb. vj. & vini boni, lb. xxiiiij. Conficito ad consi-
 stentiam, dato manē ieiuno calycem vnum tepidum.

Propoma Aloatum, ad iocinerofos & stomachicos. A-61
 loes flauæ. ʒ. x. Costi, mastiches sing. ʒ. vj. Absinthij ponti-
 ci. ʒ. ij. Tusa madefacito cum mellis attici lb. j. β. & vini bo-
 ni lb. vij. β. Vbi confeceris ad consistentiam, dato ieiuno
 calicem vnum. Ventrem emollit, valde probatum.

Propoma aromaticum, seu odoratum, quod in Alexan-62
 dria confeci. Casiæ. floris iunci odorati, celticæ, singu. ʒ. β.
 Spicæ nardi, calami, costi, caryophylli, ligni rosarum arida-
 rum, singulorum. ʒ. vj. Meliloti. ʒ. β. Mastiches. ʒ. j. Probè
 tritis adijce mellis attici puri lb. ix. Vini boni, lb. xlv. Co-
 quito probè, dein macerato in gari boni poculo dimidio,
 datoq; hora vna ante accessiois inuasionem comedendū
 allium, & ab eo bibendum garum. Habeat autem contriti
 piperis gran. lx. Ieiunus autem sit, & vigilans, qui est ac-
 cepturus, donec sinit plurimum. Dein lauet capiatq; in ci-
 bo & potu quæcunq; sunt calida. Vacuabit enim hoc medi-
 camentum multitudinem humorum per ventrem & per
 vomitum: & Deo annuente, sanus erit qui illud assumpsit.

Propoma ad quartanas, expertum. Asari. ʒ. β. tritam in 63
 decocto meri bibat ieiunus manē. Senam quoq; & epithy-
 mum cum decocto ieiunus bibat.

Propoma ad quartanas, quo ego vtor, valde laudatū. Pi 64
 peris lōgi, zingiberis, liquoris cyrenæici, castorij, sin. exa. j.
 Trita præbeto ante inuasionē accessiois pro viribus. Po-
 steā dato vini conditi, aut monomibasioti calicem vnum.

Propoma ad quartanas, mirabile. Hora vna ante inua- 65
 sionē accessiois lauato, præbeto cū vino diluto vt proba-
 tū. Bituminis iudaici. ʒ. j. Myrrhæ troglodyticæ. ʒ. ij. Men-
 te foliorū viridiū. ʒ. j. Cōmixta & subacta diligenter dato.

Propoma ad quartanas, mirabile. Bituminis iudaici. ʒ. 66
 j. Myrrhæ troglodyticæ. ʒ. ij. Foliorum mentæ viridium.
 ʒ. j. Mixta & diligenter subacta dato.

- 66 Propoma ad quartanas probatum. Chamælæam herbam contundito vt admodum læuigetur, dato ex ea cochlearium vnum ante accessions inuasionem suspecta die, postea præbeto vinum temperatum.
- 67 Propoma ad quartanā certum. Coaguli leporis. ℥.j.β. Læuigato cū vino bono sufficenti. Da bibedū suspecta die.
- 68 Propoma ad quartanas mirabile. Baccas lauri septem. Piperis comunis, grana. ix. Trita madefacito cum vini boni veteris lb. j.β. & conijce in ollam nouam, coquito ad tertias, & dato mensuram vnam in prima accessione.
- 69 Propoma ad hydropicos, valde laudatū. Dictāni, chamæmeli, rubiæ, radice apij, & capparis. phu, cyperi, floris iūci odorati, ericæ seminis cū ramis, scolopēdrij, adiāti, sin. ℥.β. Croci, exa.β. Acori ℥. iij. Eringij radice, corticis fraxini, radice feniculi, & inacedonij, sing. ℥. j. Seminis feniculi, anisi, iridis, sin. ℥.β. Ammeos, exa. j. spicæ. ℥. j. Contusa benè coquito in aqua ad tertias, & præbeto vbi volueris cum saccharo & vino bono bibendum.
- 70 Propoma è cumino, mirabile valde. Cumini. ℥. j. Anisi. ℥. ij. Læuigata madefacito cum mellis attici lb. j.β. & vini boni lb. vij.β. & benè confectum præbeto bibendum.
- 71 Ad alopeciam probatū. Euphorbij, thapsiæ, sin. ℥. j. Sulphuris ignem nō experti, ellebori nigri, singul. ℥.β. Tritis adijce ceræ puræ. ℥. j. Olei laurini. ℥. iij. Liquefactis vt ere vt medicameto bono in ijs qui difficile curantur, & in longis morbis. Thapsia verò si careas, admisceto semen cardamomi, aut erucæ. Si verò oleo laurino destituaris, picem liquidam inijce, & sic confecto vt ere.
- 72 Ad alopeciam capillorum laudatum. Alcyonium asperum macerato in cedria, vt illam imbibat, & vrito. Dein in pollinem terito, et accipe ex eo partes. ij. Madefacito succi thapsiæ parte vna, & aceto exiguo. Prius irrigato locum cum eis, & illine. Aut accipe muscas, & sæpius fricato locū, est mirabile & probatum.
- 73 Ad alopeciam capillorum admodum probatum. Squamæ ferri. ℥. j. Alcyonij vsti in olla noua. ℥.β. Liqueoris cedri, adipis vulpini, singulorum. ℥. j. Aceti scillitici, quod factis est. Prius alopecias fricato donec rubescant, aut capitis interiora cum oleo fricato.

Ad alopecias puerorum mirabile. Radito locum, & 74
hordeum in farinam mola redactum misceto, & cum adipe vulpino aut vrsino subigito, dein fricato locum cum cepe acerrima. Imponito vt probatum.

Ad alopeciam admodum laudatum. Opobalsamum 75
bonum illinito, & fortiter locum fricato, atque inspergito hunc puluerem. Berenicarij. ℥.ix. Pumicis. ℥.j. Salis ammoniaci. ℥.iiij. Tritis ijs benè vtere.

Ad alopeciã, expertum. Testæ erinacei marini vsti, muscerdarũ, iridis, sin. ℥.j. Benè cõrusa irrigato cũ oleo omphacino, & vtere. Hoc in vulnerũ etiã cicatricibus pilos creat.

Ad alopeciam mirabile. Vtere illo, locum prius nitro 77
fricans, & modico aceto: dein panno eo imbuto fricato, donec locus rubeſcat, & sic sæpius facito. Alcyonium vstum cum oleo à lucerna desumpto subigito, & illinito. Aut arũdinis radicem vstam cum euphorbio, & adipe vrsina subactam illine. Aut sulphur ignem non expertum cum piceli quida subactum illine. Aut feminis erucæ, & nitri, singul. ℥.j. cum pice liquida subactam illinito.

Ad alopeciã. Pilos etiam producit. Alcyonij vsti, piperis 78
cõmunis, sin. ℥.j. Adipis vrsini. ℥.ij. Muscerdarũ. ℥.iiij. Melanthij. ℥.β. Opobalsami, & olei communis, quod satis est. Trita & probè confecta illine. Aut erinaceum terrestrem vstum & tritum subigito cum cedria & adipe vrsino sufficiente, & inunge locum. Est etiam ad ophiasin mirabile.

Ad alopeciam valde laudatum. 2 Vrsi capillorum vsto- 79
rum, adianti vsti, radice arundinis, foliorũ ficus, cilicij panni, omnium vstorum, sin. ℥.j. Subigito cum adipe vrsino, & cedria sufficienti. Vsu autem exigente prius locum fricato folijs ficus, & nitro: deinde eo absterito, illine hoc medicamentum singulis diebus crebrò.

[a Vrsi.] Gracè est ἀπειωρ scriptũ depravatè, pro ἀπειρωρ. Actũ codex in lib. 6. cap. 55. etiã malè legit ἀπειου, pro ἀπειρωρ. Hoc medicamentũ ad verbũ Gal. lib. 1. de Cõp. medic. local. ex Orestino refert.

Ad alopeciam Archigenis probatum. 3 Fimum colum- 80
binum benè tritũ cum aceto irrigato, & nitro prius fricato loco, illine. Postea subtile linteũ imponito: quod vbi absteris, locũ prius irrigato. Aut alcyoniũ asperius vstum ad lucernã, & extinctũ terito, & diluito cũ opobalsamo nõ adul-
teri

terino, & illinitò. Manet enim omnino, nec abscedit donec capilli creuerint. Aut squamã stomomatis ferri subigito plurimũ cũ aceto in sole, & adiecto pauco oleo, illinito. Aut cã fami recētis carnosum vrito, & cum aceto illine. Aut dētem equinũ vstũ & tritũ cũ aceto irrigato, & illinito. Exquisitè autē hoc facit ad diuturna mala. Succũ thapsiæ excipe cũ cerato, locoq; imposito, postea verò nihil aliud efficias: abscedit enim extima superficies, & sua sponte capilli crescũt.

[a Fimum columbinũ.] *Nicolai codex habet, πικριστῆς κόνωρον. Aetius, ubi supra, legit, πικριστῆρα ἢ ῥῥῶν ἢ ἄλω τριπῆρας: id est, Verbenacam rectam in sole ex aceto tritam.*

§1 Ad alopeciam, & omne defluuium capillorum, alphasq; diuturnos, mirabile. Buccina vsta & trita in oleo veteri sufficienti subigito, & ad glutinis crassitudinem reducto: raso prius capite, & frictò, illinito.

§2 Ad alopeciam, Asclepiadis probatũ. Aphronitri, exa. ij. Salis ammoniaci, exag. j. Vrito & subigito cũ aceto acerrimo, & reduc ad glutinis crassitudinẽ, prius rafa alopecia illine desuper, & fricato quoad in profundũ penetrabit medicamentum, & hoc bis die facito. Aut marrubiũ viride tritum illine. Aut perdicij herbæ viridis folia affricato frequẽter. Aut spheritidis folia trita cum aceto subacta. Aut erinaceorum marinorũ testas crematas benè tritas irrigato cũ melle, & illine. Aut erinacci terrestris cutẽ aut caput vstũ, & cum melle attico sufficienti subactum illine.

[a Sphæritidis.] *Appellatur autẽ Sphæritis, Galeno loco paulò antè citato teste, cupressus, quæ spheria, id est pilulas producit.* Sphæritis.

§3 Ad alopeciam capillorum mirabile. Alcyonij. ʒ. ij. sulphuris ignẽ nõ experti. ʒ. j. Muscarum torrefactarũ. cyath. ij. Muscas terito seorsim, & sulphur. Alcyonium autem tutum coquito in aqua, subigitoq; cum aridis instillando paulatim. Aut fel hyenæ, & acetũ subige, quoad glutinis crassitudinem accipiat. Dein pinguedinem à plaustri rota acceptam, ac a manibus remollitam, illinito, confusus vt optimo medicamento.

[a Manibus remollitam.] *Nicolaus legit ἀνατριπῆς. Sed Aetius, ἐπι τῆς χιρῶς ἀναμαλάξας. Sunt & alia quædam in hac compositione, quæ Aetij verbis parum conueniunt.*

§4 Ad alopeciam Sorani, quo Archigenes vsus est, valde
Q ij laud

laudatum. Alopeciam prius rasam benè perfricato, dein sc̄rificato plurimùm cum cepæ, aut raphani cortice, illinitoq; trita singula cū melle, & affricando illine hęc ipsa. Na sturtij semen, muscerdarum, piperis communis, ellebori albi, singul. ʒ. β. Trita irrigato cum aceto, & illine.

Ad alopeciã, probatum Archigenis. Rhois culinarij. ʒ. ʒ. iij. Sinapi. ʒ. ij. Trita irrigato cū aceto sufficiēti, & illine, aut cāthartidas vstas, & lauigatas cū melle loco prius fricato, vsurpato. Aut² pellis recētis lanosam partē vstā in creto vase, cū oleo vetere subactā. Aut mel atticū. Aut acetū acerrimū illine. hoc capillos etiã producit celeriter. Aut cyclamini radicē tritā viridē illine. Aut aridā vstā cū aceto madefactā vsurpato. Aut allū vstum cū rosaceo illine. Aut betæ radicē. Aut vnguis odorati vsti, radicis asphodeli vsti, alcyonij, nitri, singul. ʒ. j. Trita irrigato oleo veteri, & vtete.

[a Pellis.] *In codice Nicolai legitur κασιματ* Ⓞ *perperam, pro κασιματ* Ⓞ. *Est autem κασιματ Græcis idem quod δίψμα.*

Ad alopeciam admodum laudatum. Erinaceorum marinarum vstorū, gallarū immaturarū, amygdalarū vstarū cum cortice, sing. ʒ. ij. Muscerdarū. ʒ. j. Trita dissolue cum aceto acri sufficiēti, priusq; fricato loco illine. Simile. Alcyonij, cornu ceruini, cyperi, sin. ʒ. j. Hęc trita irrigato cū aceto acerrimo, & illine. Simile. Abrotoni vsti. ʒ. j. Tritum madefacito cum oleo communi, & applicato.

Ad alopeciam & caluiciē, & raritatē capillorū in capite, aut mēto, aut supercilijs. ² Ouis pillorū. ʒ. j. Radicis arundinis. ʒ. vi. Filicis cū radice. ʒ. iij. Castanearū barbæ, hispidię corticis. ʒ. x. Lanarum succidarū pinguisimarū. ʒ. vi. Capra muscarū. xxx. & muscas sine capite. v. Omnia in olīā nouā cōiecta, b̄furno imposito vrēda. Dein cinerē lauigato. Prius verò terito in vino amingō ladani. ʒ. j. Folij myrrhæ, sin. ʒ. ij. Inijcito simul & olei veteris. ʒ. ij. Olei cedrini. ʒ. j. Deinde c̄inspersis aridis tritis recōde. Prius alopecia linteo perfricata, postea leui scarificatione vsus, aut cepa, aut scilla, aut folijs ficus, derasa illine affricando medicamenta, & loco valido asperōve linteo absterfo, reliquum illine quoad durat. Sanabit etiam caluiciem.

[a Ouis.] *Aetius legit ωροβάρο, Nicolai autem codex βάρη, id est rubi, Galenus etiã legit ωροβάροου lib. 7. de Cōp. medic. localiu.*

[b Furno imposito vrenda.] Nicolaus simpliciter habet ἰνθις κἀνθαῖ. Sed Aetius legit ἰνθις ὑπὸν κἀνθαῖ. Sic quoque Galenus habet. [c Insuper aridis, &c.] In codice Nicolai est, ἰνθις οὐκ ἔστιν ἐπιπλάσι τὰς ἰνθιας.

- 88 Ad alopeciã, Oribasij mirabile. Muscerdarũ. ʒ. j. Fimi cameli vsti, hordei vsti, sing. pugillũ. j. Lauri, manip. j. vstu. Excipe cõmixta sordibus à rota currus derasis, & vtere. Simile. Piperis, ouilli stercoreis aridi, crysimi, seminis erucæ, sing. ʒ. iij. Ellebori albi. ʒ. iij. Muscarũ stercoreis. ʒ. j. Probè trita madefacito cum felle taurino, aut hircino, aut fuillo, & vtere.
- 89 Ad alopeciam ex thapsia ceratum, ad omnia diuturna mala. Euphorbij, thapsiæ, baccarum lauri, sing. ʒ. j. Sulphuris igne nõ experti. ʒ. viij. Ellebori, ceræ. sin. ʒ. vj. Olei laurini, aut ricinini, & cõmunis, quod satis est. Benè cõfecto vtere. In fortiorib. adijce etiã cardamomi. ʒ. j. Alcyonij vsti. ʒ. j. Hoc non solum est vtile ad alopeciã, sed etiam ad omnẽ morbum diuturnum alopeciæ, & ad ophiasin, capillorumq; incrementũ est bonum. In huius vsu prius nitro perfricandus locus est, frictioneq; vtendum. In alopecia verò crebrò radèdus locus. Multos enim noui quib. per solam affricationẽ, & crebras rasuras capilli nati sunt. Simile. Absinthiũ vrito in puro loco. Dein gallas tritas misceto cũ absinthij cinere, quantũ tribus digitis capi potest. Floris æris, stag. j. Postea irrigato cum olei cõmunis cotyla vna. & finito diebus tribus. Deinde illine radices capillorum.
- 90 Ad porriginẽ vlceratã, admodum laudatum. Sulphuris ignem nõ experti. ʒ. β. Mannæ. ʒ. ij. Succu betæ, sext. β. Nitri. ʒ. j. β. Benè cõfecto vtere.
- 91 Ad porriginem exulceratã, & achores probatũ. Ofsium oliuarum tritorum, & nitri vsti, absterge cum decocto betæ radice, & illine ante balnes tempus.
- [a Achores.] Passim in Nicolai codice ἰχθῆρας. ἢ ἀχῆρας scribitur.
- 92 Ad porriginẽ exulceratã, achores, & impetigines feras, optimũ & expertum. Sulphuris ignem non experti, rutæ, sing. ʒ. β. Ceræ puræ. ʒ. j. Olei myrtyni, lb. β.
- 93 Ad achores capitis expertum plurimũ. Achorib. autẽ à iudicatione factis maximè cõuenit. Dolore verò nõ valde imminete, illine vt probatũ. Lentis elixẽ, cũ modico mellis

ubaetæ. Aut panis cū coriandro, plātagine maiore, & solano, aut seride, aut polygono, aut perditio herba. Accessiōe increfcente locū radito, abstergitoq; decoctio fœnigræci, & aqua berę. Dein adijce plūbaginis, & sulphuris ignē nō experti, sing. ℥. j. læuigato, affusō rosaceo oleo, aut myrtino, aut lentiscino, donec glutinis consistentiam accipiant, & sic confectum illine.

Ad exulceratā porriginē. medicamētū validū, metasyn- 94
criticū. Prodest ad mala diuturna, & solutu difficilia. Olei cedrini, aceti acerrimi, sing. ℥. β. & quartā partem. Coquito benè, donec acetum disipetur. Dein adijce adipis taurini saliti veteris, ℥. β. Eo autem liquato. * Desiciunt.

Ad humidās achores, valde laudatū. Ladani, ceruffæ, 95
sin. ℥. iij. Sulphuris ignē nō experti. ℥. β. Madefacito cū vino & oleo myrtino, quod satis est, & vtere. Simile. Ladani, myrti nigri, lithargyri, sulphuris ignē nō experti, seminis hyoscyami, sidiorū, sin. ℥. β. Tritis affunde vinū, et oleū myrtinū, & rosaceū, & cōfectum illine. Simile. Verbenacæ supinæ. ℥. iij. Myrrhæ. ℥. j. Trita irrigato cū vino austero. Hoc verō facit mirabiliter ad suppuratiōes, fanies, & impetigines in mento. Simile. Accipe myrtorum, sidiorum, chalcāthi, lithargyri, sin. ℥. β. Trita madefacito cū vino & myrtino oleo. Simile. Pinæ aridæ, ceræ puræ, adipis suilli, aut bubuli, sing. ℥. ij. Singula liquato simul, & colato aquam, manibusq; plurimū subacta vtere.

[a Impetigines.] Codex Nicolai legit καληχνωδν, pro καλι
λιχνωδν.

Ad pr̄humidas achores & impetigines diuturnas, quo 96
v̄sus est Aegyptius medicus in Pelagio Megistano Alexandria, postquā frustrarētur eū antiquorū medicorū auxilia. Colophonæ. ℥. iij. Ammoniacci thymiamatis. ℥. j. Galbani. ℥. ij. Olei cōmunis. ℥. ij. Mastiches, ceræ puræ, sin. ℥. β. Resinæ pinæ liquidæ lignosæ. ℥. ij. Aeruginis. ℥. ij. Opopanacis. ℥. j. β. Si verō acerrimū fuerit, nō adijcito eruginē. Hoc discutit abscessus: & si qui rupti sunt, hos restituit & sanat.

Ad typos quotidianos, & quartanos, & stomachi affe- 97
ctus oēs, ad eos q morbo comitiali laborāt, lienosos, & hydro-
piscos, expertū. Calaminthæ mōtanæ. pulegij, rutæ syl-
uestris semē, sin. ℥. β. Trita dato cochlea. j. vna ante inua-
sionem

- tionē hora. Postea p̄beto bibēdū vini qđ satis est, & vtere.
- 98 Ad parotidas, laudatum admodū, Pineæ resinæ teneræ, nitri, butyri, ceræ puræ, sing. ʒ. j. β. Probè cōfecto vtere.
- 99 Ad singultus, & arthriticos, expertū. Plātaginis minoris herbā cōtunde, subigitoq; cū adipe suillo recentī, & vtere.
- 100 Ad psydracia calidissima, & fera. Farinē fabarum. ʒ. ij. Excipiantur vino, & ad cerati reducantur crassitudinem & illinantur.
- 101 Ad deleteria letaliāve mirabile. Origanū, & stillatiū lixiuum diluito cum vino dulci quātum sufficit, & p̄beto bibēdum. Aut sanguinem anserinum cum aceto bibendū dato. Aut anatis sanguinē cum vino bibendū p̄beto.
- 102 Ad dentium dolorem expertum. Caryophyllum probè contundito, madefacitoq; cum garo bono, quod satis est, & exceptum imposito denti dolenti.
- 103 Ad dentium dolorē mitigatorium, expertum. Accipe radicis ficus tenerrimæ. ʒ. ij. Cōtundito modicè, & cū albo vino coquito ad tertias. Dein p̄beto ad os sæpius colluendū. Postremò dato quod iusto retineat tēpore ē vino qđ ab Italis vocatur Age vita, & hoc modo sæpius faciēs vtere.
- 104 Ad cruenta & recētia vulnera glutinatorium, expertum, Polij herbam tūndito, & leuigata impleto vulnus: & ligatam probè, diebus trib. finito. Dein soluito, & cōfestim sanabitur, & miraberis.
- 105 Ad dētes vt sua spōte excidāt. Oculū vitis albę repurgato, & erosioni dētis imposito, cerāq; pura munito, atq; dēs sua spōte excidet. vtere igitur veluti probato.
- 106 Ad vlcera in ore puerorum nata, admodum vile & mirificum. Stercus caninum candidissimum vrito, & tritum cum melle subigito, ac vtere.
- 107 Ad abscessus: emollit enim & rūpit, discutitq; mirabiliter. Betæ albæ radicem cum adipe probè subactam illine, & miraberis.
- 108 Ad tumores excrescētes minuendos admodum laudatum, Spongia recenti in balneo à supernis ad inferna iube tumores abstergere: & vbi inceperit sudare, continuò exprime spōgiā, & hoc facito, donec ad naturalē veniat cōstitutionē intra decē dierū spaciū. Extenuat adeò, vt etiam abscessus exiccet, & hydropicos, qui calciamentis cincti

incedere nequeūt. sed rudi pāno pedes obuoluere cogūtur.

Ad secundas mulieris appensas. Sapæ cyathos duos. 109
Ouum crudū vnum, & aquæ calidæ quod satis est. Simul mixta bibenda præbeto. Et si sequitur quidem, confestim ipsam subuertet, eaq; vomente statim secunda eijcietur. Si verò non exciderit scœnumgræcum cum aqua coquito ad tertias, præbe bibendum: est enim probatum.

Ad violentias admodum laudatum & probatū. Ru- 110
tæ manip. j. Ferueat in vino albo, & detur ieiuno bibendus calix exiguus vnus diebus trib. aut quinq; & videbis diuinam virtutem.

Ad verrucas pensiles. Sarmenta vitis vsta, irrigato 111
cum vrina pueri incorrupti, quod satis est, & illine.

Ad eminētias expertū, mirabile. Syluestris ficus gros- 112
fos collectos exiccato in sole, deinde tusos, & cribratos reconde in vase vitreo, & vsu exigente accipe, irrigatoq; cum myrtino oleo, & leuigato in plumbea^a pila, vt aliquid inde accipiat, & ad cerati reducatur crassitudinem, pannoq; illitum impoue eminentijs, & vitere.

[a Pila.] *Perperam in codice manuscripto iudicis, pro ἄλμω legitur.*

Ad eminētias expertum, valde probatū. Ouum elixa 113
to, donec purū fiat, & repurgato: quod in eo testaceum est abijcito, interiorē autē eius partē cum albo ipsius in carbones cōijcito, & tantisper assiato, donec totū albescat. Dein vitellum eius conijce in mortarium plumbeū, cum cerussa & oleo rosaceo sufficienti: & omnia simul diligenter subigito, quoad glutinis crassitudinē nanciscatur. Dein chamæmelon coquito in aqua ad tertias, & foueto cum spongia sæpius locum. Post vnctiōnem desuper cum penna illinito, & sic curato, bis die assiduè obseruando.

Ad eminentias à Rege expertum. Colocyinthidis ari- 114
dæ, testarum ostreorum vstarum, gallarum sing. ꝓ. j. Trita omnia in aquæ frigidæ lb. j. ꝓ. conijcito. Foueto continuò diebus tribus, & eminentiæ euanescent.

Ad eminentias internas, & externas, potus mirabilis. Ra 115
dicis verbasci, radice struthij, sing. ꝓ. j. ^a Chrysolodorū. ꝓ. ꝓ. radice chamedaphnes, radice alparagi, sin. ꝓ. ꝓ. Radice cyclamini, mastiches, sin. ꝓ. ꝓ. Sèperuiui, picis, sin. ꝓ. ꝓ. Pipe ris cōmunis. gran. xiiij. ꝓ. Probè trita madefacito cum vini
boni

boni & odori, lb. β. ac coquito ad tertias, bibendumq; præbeto ter manè ieiuno luna deficiente. Radicem verbasci in pollinem tritam eminentijs insperge, & decident. Simile. Lithargyri. ℥. β. Corticis oui vlti. ℥. j. Vitellum oui vnum, croci ℥. j. β. Canini stercoris albi ℥. j. Trita madefacito cū oleo rosaceo sufficienti, & benè confectum ad emplastri formam redigito, & vtete.

[a Chrysoludorum] Græcè scribitur χρυσολόδωρ. Quid verò significet Nicolai vox illa, diuinare non possum. Legendum fortè erit, χρυσολαχένωρ, id est atriplicis.

- 116 Ad internas & externas eminentias expertū, vt sua spēte decidant. Serpētis tenectā scissā vt formā magni numismatis habeat, conijce in caricas vt æger clam ieiunus comedat, & post tres horas miraberis huius facultatem.
- 117 Ad incipiētes affectus valde probatum. Malum puniçū tritum & coctū in vino austero, modicoq; melli cōmixtū, imposito cum lana vt pessum.
- 118 Ad digitorum pterygia mirabile. Thuris puri, aluminis scissi, sing. ℥. β. Trita madefacito cū felle taurino, & aqua sufficienti, & ad emplastri formam redigito, ac vtete.
- 119 Ad feruentes papulas admodum vtile, & bonū. Lithargyri, thuris, aluminis scissi, sing. ℥. β. Trita madefacito cū oleo sufficienti, & probè confectis vtete.
- 120 Ad feruentes papulas oris puerorum. Myrrhæ, gallarū immaturarum, rosarū, sing. ℥. β. Terito, primumq; os cum vino veteri colluito, postea autem puluerem hunc inspargito, & vtete, donec sanus euadat.
- 121 Ad erysipelata admodū vtile. Pannū à mēstruis muliebrib. cōtaminatū vrito, & cinerē cū aceto dissoluito, ac cū penna illinito. Aut pullū hirūdinis in puluerē redactum, & postea subactū vsurpato. Mutato autē ipsum bis & ter die.
- 122 Ad erysipelata, & omnē inflammationē, æstumve, & ad vocatum² Zostera, malum curatu difficile. Plantaginē maiorem herbā cum creta argentaria, & aqua pluuiali: & vbi ad glutinis crassitudinem redegeris, illine cum penna locum. Est enim mirabile.

[a Zostera.] Supra quoq; huius mentionē fecit. Quale autem hoc malum sit quod Ζωστήρα nominat, diuinandum ociosis relinquo, vt alia multa que in hoc autore obscura admodū ac barbarie contami-

nata, & mirificè corrupta sunt.

Ad erysipelata ceratum mirabile. Lithargyri. ʒ. j. Ce 113
rullæ, iridis, singul. ʒ. j. Rosacci. ʒ. ij. Hæc madefacito cum
fucci solani. ʒ. ij. & redacta ad glutinis consistentiã illinito
cũ penna locũ. Simile. ^a Thecã poculorum veterẽ in domo
reperã, aut è sterquilinio sublatam, pone super carbones,
finitoq; verti in cinerẽ, dein cum aceto subactum illine.

[a Thecã poculorũ.] *Manuscriptus codex habet κλικὸς πικ-
λαῖος. Puto aut̃ legẽdũ esse κυλικεῖος, aut κυλικίος. i. exiguũ calicẽ.*

Ad fluxionẽ pedũ incipientem probatũ. Manẽ surgẽs 124
æger, ingrediatur fimũ nudis pedibus. Paulo post & illinc,
abiens, mare accedat, & longo tempore in aqua moretur,
& non vltra pedes dolebit.

Ad erysipelata eadẽ hora tollens. Rutæ, mentæ vi- 115
ridis, sulphuris ignẽ nõ experti, sing. ʒ. β. Trita madefacito
cum aceto sufficenti, & vtere. Simile. Lithargirũ, aut ^b Phæ-
carinum aridũ, & succum coriandri subigito simul cum ro-
facco oleo, & cum penna illine. Probatum enim est.

Phæca-
rinum.

[a Eadem hora tollens.] *Codex Nicolai legit corruptè ἄφθωρος
αἶρον, pro ἀθωρὸς αἶρος. [b Phæcarinum aridum.] Gracè est
φοικαρίνα ὄξος. Quare conuertendum phæcarinum acidum, vel ac-
tum. Sed quid phæcarinum illi significet, ignoro.*

Vt aliquis nõ somniet venerea, valde mirũ. Semẽ læ- 116
ctucæ cũ aqua sufficenti subactũ, bibẽdũ dato quãtũ voles.
Hoc somniãtibus auxiliatur, & concubitus auertit. Simile.
Agni feminis. ʒ. j. tritũ bibito cũ vini cyathis duobus. Simi-
le. Agni feminis & lactucæ, fin. ʒ. j. Trita cũ aqua præbeto.

Ad oculos quos pili pungunt. Postquã radicitus euul- 117
feris pilos, confestim specilli mucronẽ ignitum loco admo-
ueto, & euelles, vt nõ amplius pilus succrescat. Simile. Fel
caprinum, & lac mulieris quæ primum peperit, simul com-
misce, & postquam euulsi sunt pili, illinito.

Ad depilatos, pilosq; nõ habentes oculos summè fa- 118
ciens, producit etiam pilos. Muscerdæ, & fini caprini, sing.
ʒ. j. Trita irrigato cum melle puro quãtum sufficit, & illi-
ne. Hoc confert deflunij palpebrarum.

Ad enclãtidas admodũ mirabile. Mifyos assati, zin- 119
giberis, sing. ʒ. j. Trita irrigato cum melle attico, & vtere.

Ad grãdines in oculis, valde bonũ. Pastilli Criogenis. 120

- 331 $\mathfrak{z}.$ subigito cum aceto suffiēti, & illitum p̄ano iponito.
 Ad grandines factas in palpebris, admodū probatū, & mirabile. Nitri alexandrini, galbani, sing. $\mathfrak{z}.$ $\mathfrak{z}.$ Probè trita desuper inspergito.
- 332 Ad pterygia in oculis facta. Testarū ostreorum vstarū $\mathfrak{z}.$ $\mathfrak{j}.$ Cadmiæ, salis fossilis, sing. $\mathfrak{z}.$ $\mathfrak{z}.$ Probè trita exhibeto. Simile. Aeris vsti, chalcanti, sing. $\mathfrak{z}.$ $\mathfrak{j}.$ Trita dato. Eo autē sublato, collyrium delicatum illine. Simile. Florem lapidis asij, validè læuigatum inunge cum modico vitello oui, & admoueto pterygio, & citra chirurgiā perfectè tolletur.
- 333 Ad polypos, & ozenas probatum. Ellebori albi, & nigri, origani, sandarachæ, singul. $\mathfrak{z}.$ $\mathfrak{z}.$ Trita subigito cū oleo ricinino sufficienti, & exceptis lana nares illine. Hoc enim emollit. Quū verò cōspexeris locum iam tenerū esse factū, illine accomodatū. ozænis puluerē, vt citra ferrū tollantur. Sunt autem eiusmodi. Misysos crudi, æruginis rasilis, singul. $\mathfrak{z}.$ $\mathfrak{z}.$ Læuigato & subigito cum aceto vt glutinis cōsistentiā nanciscantur, illine cum penna, & intra dies decē decidēt.
- 334 Ad polypos certum. Polypum marinum in clibano cū lignis oleæ, donec in cinerē vertantur vrito, & sumpra de eo. $\mathfrak{z}.$ $\mathfrak{j}.$ admisce illi chalcanti. $\mathfrak{z}.$ $\mathfrak{z}.$ & per arundinem insuflato naribus.
- 335 Ad ozenas, erosiones, nomas densitates, & quæcūque nast mala, diuinū medicamentum. Mannæ, chalcanti, thuris, chalcitidis, aristolochiæ, vitis albæ succi, sin. $\mathfrak{z}.$ $\mathfrak{j}.$ $\mathfrak{z}.$ Hæc læuigato, donec in puluerē redigātur, & vtete vt probato.
- 336 Ad vlcera nariū, probatū. Adipis vitulini butyri recentis, adipis anserini, sin. $\mathfrak{z}.$ $\mathfrak{j}.$ Plumbi vsti. $\mathfrak{z}.$ $\mathfrak{v}.$ Olei rosacci. $\mathfrak{z}.$ $\mathfrak{ij}.$ Plumbum cum oleo subigito, & misce liquabilibus, & non valde coquito.
- 337 Ad encanthidas & pterygia probatū. Chalcanti nigri exa. $\mathfrak{ij}.$ Macerato in modica aqua dieb. tribus dein exiccato, adijce illi squamæ, æris, exag. $\mathfrak{ij}.$ Et læuigato vtete. Hoc verò admotum confert etiam albugini crassiori oculorum.
- 338 Ad oculos quos pilli pūgūt, pbatū. Alūinis scissi, cerebri arces marinæ vinæ subigito simul, illinito prius euulsis pilis.
- 339 Ad duricias parotidum, bonum. Brassicæ veteris folia, adipem veterem, & micas similaginis in aqua maceratas. Su bactis omnibus, simul, & probè confectis vtete.

Ad lumborū dolorem valde laudatum. Vitruū accipe 140
purum, læuigato diligenter, & in corium veteris vtriculi
conijce; ac calefacito ad carbones. Dein insperge puluerem
vitri lumbis, & vtere diebus septem. Simile. Cinerem vitis
subactam cum oleo sufficienti, & panno exceptam illinito.

Ad singultum valde bonū, & probatum. Rutam cum 141
vino præbero. Aut apium, aut castorium, aut abrotonum,
aut aristolochiam, aut daucū creticum, aut cuminum, aut
anisum, aut zingiber, aut scordium, aut dictamnium, aut ca-
lamintham, aut acorū, aut celticam, aut pulegium. Vnum
quodq; seorsim pro viribus. Simile. Abrotoni, filiq. ix. Cu-
mini æthiopicī, filiq. x. Trita madefacito cum aqua calida
sufficienti, & bibenda præbero.

Ad lumbricos expertum, probatum. Semen cannabis 142
aridum tusum & cribratum, aquæ misceto sufficienti, vt
glutinis nanciscatur erasitudinē, perq; pannū purū expres-
sum præbero bibendum cyathum vnum. Simile. Stercoris
boum aridi vsti, & in puluerem redacti dato. ʒ. j. cum vino
sufficienti bibendum. Similiter. Ebuli radicem in mortario
tusam, & cum linteo expressam quantum capiet, cum aqua
sufficienti bibendam præbero. Ventrem aut & dorsum folijs
sambuci circumdato. Simile probatum. Semen cardamomi,
læuigatum cum melle attico sufficienti bibendum præbe-
to. Simile. Sinopidis, coriandri, scobis, cornu ceruinē, sing.
ʒ. j. Tritorum in pollinem dato cochl. j. cum vino tempera-
to sufficienti. Simile. Coriandri, gra. xxx. Melanthij, gran.
xxxj. Trita madefacito cum hydromelle, & ieiuno biben-
dum dato.

Ad lumbricos latos, & ascarides. Cytini, seminis carda 143
momi, singul. ʒ. β. Terito, datoq; cochl. j. cum vino tempera-
to manē ieiuno. Simile. Ammoniacy thymiamatis, salis am-
moniacy, nitti alexandrinī, singulorum. ʒ. β. Radicis filicis,
ʒ. ij. Cardamomi, iuglandis aridæ, sing. ʒ. j. β. Trita made-
facito cum aceto & aqua, sing. cotyl. β. bibendaq; manē ie-
iuno præbero.

Ad erosionē stomachi sine manifesta causa, & ad eos q 144
comedendo nō reficiūtur, sed tabescunt, præsertim vbi citra
humorē idipsū accidat. Syluestris cucumeris radicis succū
bibedū præbero, pōdere cochl. ij. Misceto cū oleo nucū aliō-

ve eiusmodi. Hoc eijcit feras stomachi, & lūbricos. Aliud probatū vt præcedēs, quo¹ Princeps vtebatur vt mirabili. Oliuas albas ab arboribus decerptas numero. xxv. aut. xxx. cogro, & comedēdas præbeto ieiuno diebus. sequētibus. iiiiij. aut quinq; & post horas duas eijciet ferā. Simile prior existit [a Princeps.] *Græcus codex Nicolai habet δ ω π ι γ γ ι . Ϛ . Censeo vocem esse corruptam, idemq; valere quod latinè princeps. Scribendum itaque erat ω π ι γ κ ι . Ϛ .*

- 145 Pentamyri confectio admodum probata. Styrcis cala mitis. ζ . j. β . Mastiches. ζ . β . ζ . j. Nardini. ζ . iiii. β . Opobalsami ζ . j. β . Cere albæ. ζ . β . ζ . j. Confectum dato.
- 146 Ad phlegmonē faciei mirabile. Sambuci foliorū succū permitte vt cōlidat, & humorē succi per colū transmissū effūdito. Quod aut crassius est in eo postquā confedit, admisce oleo rosaceo sufficienti, & oui luteo, & confectum illine.
- 147 Ad phlemonem è venæ sectione natam, aut duritiem, aut flores, aut grumos. Accipe fermentum tritici, & subactum benè illine super locum.
- 148 Ad viscera ac lienem, & hydropem. emolliens & discuties. Ficum pinguium, lb . j. Foliorum cyparissi viridium lb . j. Nitri alexandrini, lb . β . Cyparissum tundito, dein ficus, & subactis admisce nitrum simul diligenter, & probè confectum primò infarcito.
- 149 Ad phlemonem crurum, aut pedum, laudatum. Limaces terrestres cum testis. xx. Subactis misceto cimoliam, & oui lutei quantum satis est. Imponito mortario, vt cere cōsistentiam acquirāt, & probè confectū cū penna illinito.
- 150 Potus expertus, humorem exiccans. Origani. ζ . j. Tritum coquito in vino cretico ad tertias, & da bibendū ieiuno diebus tribus calicem dimidium. Est enim probatum.
- 151 Ad tormina ventris admodum mirabile, Origanum cū aqua coquito ad tertias, & bibendum dato.
- 152 Ad heberudinem mirabile. Herbam chelidonium vocatā benè tūdito, acceptoq; è succo eius quantum voles, madefactum cum aqua illine vt probatum.
- 153 Potus ad suppuratos, abscessu è iecore laborantes bonū. Folia petroselini, hyssopi, rosarum aridarū, anisi, liquoris papaueris, croci, hyoscyami seminis, zingiberis, spice narai, iridis, sin. ζ . j. Trita madefacito cū melle attico despumato sus

ro sufficienti, & benè confectum dato ad noctem fabæ magnitudine.

Ut vino non sæpius sit vtendum. Recipe testudinè vi- 154
uam, abluè in vino bono iusto tēpore, Dein maſtato & acci-
cipe de ſanguine acillū cū vino miſceto, daq; clām bibédū mē-
ſura calicis dimidij manè ieiuno diebus tribus, & videbis di-
uinā vim. Simile. V uam marinam, tuſam & madefactam
cū vino ſufficienti da bibendam clām ieiuno tribus diebus,

Ad difficultatem vrinæ & calculum, admodū bonum. 155
² Filicis ſceminæ, piperis communis feminis petroſelini, ſin-
exag. ij. Benè trita dato manè ieiuno cū condito cochlea-
riū vnū. Simile. Stercoris hirundinis. ʒ. β. Fœnogræci odo-
rati, exag. ij. Piperis cōmunis, exag. j. Benè terātur, & detur
cochleariū vnū manè ieiuno cū vino bono. Hoc igitur con-
feſtim lapides mitigat, & per vrinam egredi facit. Eſt etiā
ad colī dolorē admodū probatū. Simile. Accipe cicadas ari-
das. xx. Abiectis pedib. & alīs, vrito ſuper carbones, & tri-
ta madefacito cū melle attico quod ſatis eſt, & ieiuno bibē-
das fabæ magnitudine cum vino mēſurę vnus commixtas
præbeto.

[a Filicis ſceminæ.] *Manuſcriptus codex falſo λιθοπτεριως, pro
θιλυπτεριως legit.*

Ad reſtūias valde bonum. Palmulam, comanducatā 156
à ieiuno, impone loco.

Ad verrucas penſiles, & thymos in pudendo. Arietis 157
fel exceptū cōceptis linamētis illine. Simile. Mali & cotonei
flores, & ramorum ſummitates coquito in aqua ad tertias,
& abluito ſæpius, ac decident.

Ad dolentes caput & hemiſcranicos, probatū. Sinapi, 158
exa. ij. Ammoniacy thymiamatis, exag. j. Trita madefacito
cū aceto, donec glutinis conſiſtentiam acquirant, & illine
fronti, in balneo abſtergendo. Facit etiā ad diuturna mala.

Ad perniones vlceratos præcipuū medicamētum, vt nō 159
amplius. Deficit aliquid. Dein oleū cōmune, & adipē, & ce-
rā conijce in mortariū vt liquidū omnino ceratū fiat. Miſce
² phylitis lænigatæ, & vnita illine & impone. Dum coqui-
tur moueto in vaſe, & ita confectō vttere.

[a Phyliti.] *Græcus Nicolai codex legit τοῖς φυλλῶς, fortè pro τῆς
φυλιτῆς. Niſi τοῖς φύλλοις legendum ſit: quod certō à nobis ſtatui,*

quum precedentia in hoc loco deficiant, non potest.

- 160 Ad lientericos deijcientes ramenta. Baccarum lauri, piperis communis, cumini, mastiches, singul. exag. β. Tritorū detur cochl. j. cum vino veteri bibendum.
- 161 Ad vlcera scabie & fluxione tentata, & ad partiū phlegmonē, ac duritiā, è lente & ^a stymmatis nominatū. Lentis alexandrinę, fructus myrti, & blētiscorū viridiū, rubi sūmitatū, rosarū aridarū, putaminispunicorū sin. ʒ. iij. Tusa mafacito cū aqua sufficiēti, & coqto in olla noua ad tertias, postea colato. Accipe è iure decocti, subigito cū lētis in polinē tuse ʒ. iij. & mellis attici, & aceti & olei rosacci quod satis est. Vbi ad emplastri formam redegeris, panno illitum & calefactum prædictis imponito.
- [a Strymmatis.] *Strymmata hoc loco Nicolaus vocat quæ vim adstrictoriā obtinēt.* [b Lentiscorū.] *Manuscriptus codex legit falso ἰχτιωρ, ᾗ σχιωρ. Librarius nāq; ᾗ σχιωρ legēs ἰχτιωρ σ in i cōuertit.*
- 162 Ad vulnus tibię diuturnū & fordidū. Farinā hordeaceā in posca coqto & illinito: purgat enim & cogit vulnus. Vbi verò idipsū exiguū feceris, medicamēto qd' cicatricē induce repōt vttere. Simile. Peucedani radicē tūsā & cribratā ᾗ bē inspergito vulneri. Nam purgat omnem fordiciem, carnē generat, cogit, & cicatricem inducit. Probatum.
- 163 Ad anginas, sub linguaq; mala, expertū. Origanum aridum, & maxime quod rufum est, tundito & cribrato benē, exceptūq; melle despumato sufficiēti, & ᾗ bē cōfectū illine.
- 164 Ad commorsos, à scorpione, mirabile admodum. Accipe intestina terre, & leuigata imponito morsui. Et irin benē tufam, da bibendam cum vino sufficienti, aut aceto.
- 165 Ad aphthas in ore puerorum. Rhois syriaci, quantum tribus digitis capi potest. Mentæ ramos tres. Rosarum aridarum folia. vij. Semen pineæ, gran. vij. Trita irrigato cum melle attico, & vttere.
- 166 Ad morbosas aphthas, & difficilia oris vlcera profunda facta & quādo plurimū saliuę effluit. Gallę & solani sin. ʒ. j. Tufis, & cum aceto sufficienti madefactis, os colluito.
- 167 Ad dolorem pedū expertum, bonū. Conizæ herbe, mellisophylli, sin. ʒ. j. Tusa pedibus imponito. Simile. Accipe mala punica acida, integra coquito cum aceto acerrimo, donec putamē corūdē perfectē dissoluatur. Dein in mortario

contusum, & ad fermenti formam redactum, infarctūque linteo, impone tepidum. Fac hoc manē & vesperi.

Ad alopeciam expertum, probatum Erinaceorum ma-
tinorum testas vstas, & bene læuigatas, cumque adipe vrsi-
mo madefactas illine.

Podagricus potus in principio exacerbationis vsurpā-
dus vt eadem die dolor sedetur, & postridiē sanus egredia-
tur, expertus. Zingiberis. ℥. iij. β. Hermodactyli, lb̄. j. ℥. iij.
Scammomiæ. ℥. ij. siliq. j. Piperis cōmunis, gran. xxxv. Cu-
mi, nigra. liij. Zingiber tūdito & cribrato cū hermodactylo
similiter etiā scammomam læuigato diligēter in mortario, &
adjecto mellis atticī pauxillū, & vini temperati cyathos
duos. Probē confectū bibendum dato.

Podagricus linctus in principio accessionis valde mira-
bilis & probatus. Accipe^a pellē veteris calciamenti, aut vri-
to, aut in puluerem redigito. Simile. ^b Ceonidarum vstarū
& in puluere redactarū. ℥. ij. Dein accipe tucci coriandri, &
acetī acerrimi quod satis est, & ad mellis crassitudinem re-
ducta reconde in vase, & illinito cum pēna dolenti loco.

[a Pellem, & c.] *In codice Nicolai est κάσιμα καλάιου σιμαδάλιου, pro κάσιμα παλάιου παδίλου, Est enim κισσιμα idem quod δισμα ut paulo antè dictum est. [b Ceonidarum.] Græcus codex legit, κωνιδας. Est & hæc vox mihi ignota, tam hæc verò, quam ea quæ illam præcedit, corrupta esse videtur.*

Ad eos qui boletos commederunt, aut fungos, aut ama-
ritas, & in mortis veniunt periculū. Multos raphanos re-
centes edendos ac subinde vinum temperatum, & exiguum
mellis bibendū præbeto, ac iubeto vomere. Simile. Nutriū
læuigatum cum posca bibendum præbeto. Similiter. Rutam
læuigatam cum posca bibendam dato.

Ad aures furdas expertum. Leporis fel & lac mulieris
ex æquo misceto, ac calefacito, Infunde auri, & miraberis.

Ad strumas, admodum probatum. Radicem asphodeli
lanæ inuolutam appendito. Celeriter enim sanat.

Ad aluū citā, expertū. Spōgiā recētē vino madefactā v-
rito, quoad in cinerē vertatur. Et cineris cochleariū vnū
irrigato cū vino veteri mensuræ vnus, da bibendū die bus tri-
bus manē ieiuno. Si verò febricitat, præbeto bibendum cū
vino temperato.

- 875 Ad vſiones ab aqua feruente factas, expertum & laudatum. Ceræ puræ. ℥ ij. Olei roſacei quod ſatis eſt, & humidiorē calcem viuam in aqua conquaſſatam, ceratum colatum & conſectum illine cum penna. Melius autem eſt vt pro aqua ſuccum betæ calci viuæ admisceas.
- 876 Ad hydropicos expertum, probatum. Stercoris capri- ni. ℥. ix. picis aridæ, ceræ puræ, refinæ pineæ, ſingulorum. lb. j. Baccarum lauri, lb. β. Cyperi, ſinapi, ſingulorum. ℥. j. β. Fœnigræci. ℥. ij. β. Iridis. ℥. iij. Seminis raphani, radicis capparidis, pyrethri, cardamomi, ſingulorum. ℥. ij. Nitri. ℥. iij. Colocynthidis. ℥. j. β. probè trita madefacito cum olei communis veteris vncijs quinque. & aceto ſufficienti. Conſectum adinoueto.
- 877 Ad formicas, vt eadem hora decidant, valde bonum. Folia ficus vrito, & cinerem ipſorum accipe, & cum lacte ficus ſubigito, & pãno illitum imponito ſuper myrmecias, conſectimq; decident, atque miraberis.
- 878 Ad profluuium ſanguinis narium admodum probatum. Cepam rubeam accerrimam tuſam, odorandam dato, & ſtatim ſanguinis profluuium ſiſteretur.
- 879 Ad pleuriticos, mirabile valde. Rutæ ſylueſtris & fatiæ foliorum, ſing. ℥. j. β. Sampſychi, iridis, ſulphuris igne nõ experti, butyri recētis adipis ſuilli, aut taurini, ſin. exa. j. β. Terebinthinæ. ℥. β. Olei cyprini. ℥. ij. Ceræ puræ. ℥. j. β. Benè conſecto vtire, vt probato.
- 880 Ad pleuriticos per os ſumendum, probatum à Comite Redigapo. Opij. ℥. ij. Caſtorij, foliorũ rutæ, ſingu. ℥. iij. Trita madefacito cū melle attico ſufficienti, & præbeto fabæ ægyptiæ quantitate, cum melle temperato ſufficienti.
- 881 Ad cryſipelata valde bonum. Succo ſolani, & plantaginis maioris, ſing. cotyl. j. Ceræ puræ. ℥. vj. Molybdenæ, ceruſſe, olei roſacei, ſing. lb. β. Trita madefacito cum adipis taurini recentis lb. j. & probè ſubactis vtire.
- 882 Ad carbunculos valde vtile. Fermentũ acidum, & carbonem viuum, & carieas ſimul læuigatas imponito loco laboranti. Simile. Carnē bubulam diligenter cõtufam imponito. Solue poſt tres dies, & cum radice aſcendit. Poſtquam deciderit, vt² cauum vlcus curato. Eſt probatum.

[a Cauum.] In codice græco nõ rectè κίον, pro κούρον legitur.

R

Ad

Ad vftiones vndecunq; fiant. Cretam argentariam, 183
aut cimoliam cum rofaceo oleo fuba&am illinc. Si verò be
tæ succum adieceris, fit admodum bonum.

Potus ad affhmaticos probatus. Pulmonem vulpis ac- 184
cipe, & probè ipfum afsiccato, & fenfim læuigatum biben-
dum præbe affhmaticis. Hoc credendum erit, quia proba-
tum est & sanat.

Potus ad eos qui morbo comitiali laborant mirabilis. 185
Vngulas asininas vftas, & tritas dato bibendas continuo.
Prorsus enim curat. Simile. Impetigines equorum in ace-
to læuigatas & potas sanare morbum comitiale ferunt.
Aliqui autem ad omnes ferarum morsus hoc vti iubent.
Simile. Mustella afsiccata, & pota, sanat comitiali morbo
laborantes. Totam verò viam in olla vftam, & cinerem
eius cum melle aut terebinthina, aut butyro impositum,
strumas sanare affirmant.

Ad quartanas, & tertianas potus mirabilis, expertus. 186
Succi plantaginis minoris partes duas. Aceti, partem vnâ.
Subigito simul: & vbi benè confeceris, dato bibèdum dua-
bus horis ante inuasionem accessionis.

Ad quartanas potus ante inuasionem accessionis dan- 187
dus ieiuno. Accipe succum herbæ vocatæ pimpinellæ, græ-
cè autem * Deficit. ʒ.iiij. adijce illi vini Monembasiatici.
ʒ. vj. Et subacta dato bibèda. Præbeto etiam comedendum
de electuario diatrion pipereon, exagia. iij. Et fac ita qua-
tuor oblationes, & miraberis in nomine Domini.

Ad quartanas potus admodum probatus. Succu rutæ, 188
& mentæ, singul. exag. iij. Theriacæ. ʒ. j. αἴμα βίτρα exag. iij.
Vini Monembasiatici. ʒ. vj. Subacta simul bibenda præbe-
to ante accessionem ieiuno. Comedèdum dato ex electua-
rio diacumini ʒ. iij. Et fac ita quinque oblationes.

Potus mirabilis ad rabidum hominem gratia Dei, Ac- 189
cipe radicis sparti admodum teneræ. ʒ. iij. & è fructu eius,
ʒ. ij. Purgata, & benè lota coquito cum vini boni lb. vj. do-
nec tertia pars vini absumatur. Dein colato, & accipe è vi-
no. ʒ. ij. Et vnicuique oblationi adijce theriacæ. ʒ. β. & vini
Monembasiatici. ʒ. vj. Et vtraq; benè subacta præbeto bi-
bèda ieiuno diebus viginti, & sic vtere vt probato,

FINIS,

IND

627

DE ZVLAPIIS.
INDEX ROSACEI MELLIS, SAC-
chari rosacei, & zulapij rosacei.

Rosacei mellis confectio probata.	2
Rhodostacti confectio.	2
Rhoiti confectio mirabilis.	3
Rosacei mellis purgatorij confectio.	4
Rosacei mellis confectio.	5
Rosacea aquæ confectio valde utilis.	6
Rosacei olei confectio valde laudata.	7
Rosacei sacchari confectio admodum laudata.	8
Rosacei Zulapij confectio mirabilis.	9
Rosacei Zulapij confectio purgatoria.	10

NICOLAI MYREPSI
ALEXANDRINI DE MELLE,
Saccharo, & Zulapio rosaceis,
Sectio Tricesima nona.



ROSACEVM mel confert ad oris phlegmonem, gingivarum, & tonsillarum ex fluxione calida natam, in ore retentum, & gargarisatum. Datur etiã ijs quibus venter vritur, & sitiëtibus propter ariditatem bilis, vbi scilicet ægrotantes redundantia biliosi humoris, & biliosæ fluxionis, accepto cholagogo aliquo prius euomuerint. Ad stomachũ etiã æstuantem absq; redundantia, citra vomitum, & febricitantibus cum aqua, seruore & vigore febris præsentis. Sæpenumero autem rosaceum mel, & hydro-

Manu-
scriptus
codex le-
git μετὰ
ἰφρηκίῳ
pro ἰνισῷ
κῆρος.

rotatum largius congruo tempore exhibita, sine aliquo alio, ad intemperiem febris restinguendam suffecerunt, sudoribus, & alui profluuiio, ventrisq; subductione excitatis. Præ cæteris enim omnibus potionibus mel rosaceum maximè ad humores acres per aluum ducendos vtile est. Confectio igitur rosacei mellis huiusmodi est. Succu rosarum, lb. v. Mellis attici puri, lb. ij. Aquæ pluuiialis, lb. j. ß. Conquito libram aquæ in duplici vase, donec dimidiũ eius absumatur. & accipe semilibram, misce cum cæteris, & vtire. Facit ad omne malum in ore factum, & aphthas puerorum.

2 Rhodostacti compositio, seu confectio. Rosarum exectis
R ij vng

vnguibus succi, exa. ij. Mellis attici, aut sacchari, lb. j. β. Coquito spuma diligenter sublata, quoad quarta pars absumpta fuerit, dein vttere, accepta, ζ. j. aut duabus pro viribus cum aqua tepida. Hoc enim ventrem emollit.

Mali punici succi cōfectio mirabilis. Succi malorum punicorum, lb. iiij. β. Mellis attici, aut sacchari, lb. j. β. Coquito ad tertias, & dato cum aqua tepida sufficienti.

Rosacei mellis purgatorij cōfectio. Succij rosarum, lb. ij. Dacrydij, ζ. j. exag. ij. Agarici, ζ. j. Mellis attici, lb. v. Bene cōfectum dato.

Rosacei mellis cōfectio pbata. Rosarū. lb. vij. Aquæ, lb. l. Mellis attici, lb. xl. Probè coquito ad cōsistentiā, & vttere.

Hydrososati cōfectio admodum utilis. Rosarum exectis vnguibus, lb. j. Aquæ, lb. iiij. Aquæ autè adhuc strepèti & feruenti iniice rosas, & ignem extinguito. Sinito per integrā noctem. Manè colato, probè expressis rosis. Dein admisceto mellis attici despumati lb. j. decocti libris tribus. Rosas in vmbra seruato diebus quadraginta in loco edito. Datur ad erysipelata, æstus, choleras, malis humoribus refferos, acrem bilem, & stomachi æstus.

Rosacei olei cōfectio admodum laudata. Rosarum, exectis vnguibus, lb. j. Aquæ, lb. iiij. Hæc coquito probè ad ignem, dein ab igne remota sinito sic per totam noctem. Manè per colum traiectæ huic aquæ misceto olei cōmunis lb. j. & diebus. xl. insolato. Posthæc diligenter animaduerte, ne dum per saccum transmittitur, aliquid aquæ remaneat in oleo, tutoq; seruato.

Rosacei sacchari cōfectio valde laudata. Accipe rosarū exectis vnguibus. lb. j. Contundito benè, & admisceto sacchari lb. ij. & coquito simul citra aquam, postea vacuato in marmor latū, aut vas fictile, aut in tabulam, & sinito refrigerari. Dein conijce in vas latum, & tundito ipsa in minuta * frangitur enim instar salis: & insolato diebus. xl. & dato cœliaci, dysentericis, & stomachicis. Mel enim non habet efficaciam, nisi in sanis solum. Febricitantibus autem & biliosis contrarium existit.

ἄρτιον
προ

καρδάριον
προ καλ-
δάριον
scribitur

Rosacei Zulapij cōfectio mirabilis, & probata. Rosarū, lb. iiij. conijce in † caldarium: & coquito valde, aqua pluuiali rosis affusa, & operiens sinito ita horis sex. Dein

per

per saccum trajcito, & accipito è iure decocti lb̄. j. Et stiliticij rosarum liquoris, lb̄. β. Sacchari, lb̄. iij. & ad tertias decoquito. Dato cœliacis, & dysentericis.

- 10 Rosacci Zulapij purgatorij confectio. Spodij, trium fantalorum, singul. ʒ. iij. Rhei barbari. ʒ. xij. Zulapij rosacci. ʒ. xv. Dacrydij. ʒ. xij. Caphuræ. ʒ. β. Sacchari, lb̄. j. Vbi probè confeceris, dato exag. iij. aut. ij.

FINIS.

INDEX SATYRIACORVM, SAPONVM, & Sinapismorum.


Satyriacum tentiginem excitans, & ad coitum irritans, puerosq; procreans.	1
Satyriacum simile.	2
Satyriacum tentiginem excitans, mirabilis potus.	3
Satyriacum tentiginem faciens, inunctio pudendi, ad venerea.	4
Satyriacum ageraton, hoc est non senescens, simile.	5
Satyriacum ad colis resolutiones.	6
Satyriacum ad venerea admodum vtile.	7
Saponis confectio ad frigidas fluxiones à capite descendentes in thoracem.	8
Saponis confectio magis necessaria ad frigidas à capite fluxiones.	9
Saponis confectio fluxiones exiccans.	10
Saponis confectio Constantini fluxionem exiccans.	11
Saponis confectio Andrea Comitis.	12
Sinapismi confectio probata.	13
Satyriacon tentiginem excitans, vnguentum probatum.	14

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI, DE SATY-

riacis, saponibus, & sinapismis,

Sectio Quadragesima.

- 1  SATYRIACVM tentiginem faciens, ad coitum irritans, puerosq; procreas, admodum laudatū. Piperis cōmunis, gr. xx. Adarces, bryoniæ, pyrethri, euphorbij, scinci, sin. ʒ. ij. Farinæ ciceris, cerebri passeris in turribus habitantis, sing. ʒ. j. β. Hæc probè trita, & cū melle attico confecta, dato pondere. ʒ. ij. aut exagiorum duorum.

- 2 Satyriacum tentiginem excitans pudendorū, ad coitum

R iij irrit

irritans, & pueros procreans. Bryoniæ, pyrethri, adarces, euphorbij, sing. ʒ. j. Piperis communis, gra. xx. Trita madefacito cum melle attico sufficienti, & subacta reducito ad glutinis consistentiam, ac inunge pudenda. Si verò vis vt sedetur, foueto decocto betæ tepido.

Satyriacus, tentiginem faciens, potus mirabilis. Satyrij superiorem testē accipe, inferior enim venerem inhi- 3
bet: piperis communis, gra. xx. Corticis thuris ʒ. j. Seminis erucæ, seminis cepæ, singul. ʒ. ij. Caudæ fenci. ʒ. j. Probè trita madefacito cum vino dulci cretico sufficienti, & benè confecti, præbeto. ʒ. j. cum vino dulci.

Satyriaca, tentiginem excitans, inunctio pudēdi. Myr- 4
rhæ, pyrethri, seminis vrticæ, sing. ʒ. j. Piperis albi. ʒ. ij. Trita madefacito cum oleo veteri, quod satis est, & reducta ad glutinis consistentiam illine pudendis.

Satyriacum, tentiginem faciens Ageraton, ad venerea 5
admodum bonum, & probatum. Styracis, myrrhæ, thuris, sing. ʒ. iij. Piperis communis. ʒ. j. Sesami tosti, oxybaphi. Amygdalarū tostarū, vuarum exēptis vinaccis, sin. minas tres. Trita madefacito cū mellis optimi cochl. duob. & ouis crudis qnq; & vbi probè cōfecta fuerint, finge pastillos pōdere. ʒ. j. & p̄beto cū vino nigro, aut multo sufficienti.

Satyriacum tentiginē excitans, ad colis resolutiones 6
mirabile. Seminis erucæ. ʒ. viij. Cardamomi. ʒ. iij. Sinapi, panacis, sing. ʒ. viij. piperis cōmunis, gra. xx. Trita madefacito cum succo erucæ sufficienti: & finge pastillos pondere. ʒ. j. præbeto ieiuno cum vino diluto. Alia satyriacum vnguenta, tum antidota quærito in litera A.

Satyriacū probatū ad venerea, Satyrij, nucis indicæ, 7
pistaciorum, pinearum, sing. ʒ. viij. Zingiberis, anisi, seminis rutæ, sing. ʒ. j. β. & quartam partem. Cinamomi, lingue auis, seminis cepe, sin. ʒ. iij. Moschi, grana tritici. iij. Eryngij, ʒ. viij. Pinearum syluestrium. ʒ. iij. Medullæ passeris in turribus nidificantis. ʒ. iij. Benè trita irrigato cum melle attico sufficienti. & vbi confeceris. exhibeto.

Saponis boni confectio ad frigidas fluxiones à capite 8
venientes in thoracem, columellam, pulmonem, gingiuas, ita vt exiccet & roboret cerebrum, & defluxionem descendentem sistat. Factus est ab Actuario, & cum centum & quin
Actua-
rius.

quingenta alijs medicis, Constantino rege iubente. Et est admodum probatus. Rosarum aridarum, aloes flauæ, gallarum, castiæ, nardi indicæ, sarcocollæ, sing. ʒ. j. ʒ. Balauftiorum, myrrhæ veræ, sandarachæ, spicæ nardi, siugu. ʒ. j. Costi. ʒ. ʒ. Caryophylli, piperis cõmunis, spicæ, cinamomi, singul. exag. ij. Saponis gallici, lb. ʒ. Hæc benè tusa excipe cum succo lupinorū, & oleo lentiscino: & vbi probè cõfece ris, finge pastillos nucis ponticæ quantitate. & in vmbra siccato. Vsu poscente conijce in aquã calidã: & capiti affundito veluti circumfusionem, & imposito desuper stupam. Oculi autem probè muniti sint, ne ab acrimonia ledantur.

9 Saponis alia confectio, magis necessaria, ad frigidas fluxiones à capite in os descendentes. Thuris, mastiches, ladanii, balauftiorum, myrrhæ, sandarachæ, floris iunci odorati, castiæ, cyperi, amomi, folij, fæcis vini veteris vstæ, gypsi, nitri, buccinorum vstorum, rosarū, erinacei marini, elenij, car pobalsami, ligni pineæ, baccarū lauri, chamæleontis, aristo lochiæ, pumicis, sing. ʒ. j. Saponis gallici, lb. iij. aut pro eo spumam saponis, aut olei cõmunis, aut lentiscini, Hæc trita madefacito cum decocto lupinorum, & vbi benè cõfece ris, fingito pastillos, & siccato in vmbra. Vsu exigente vtere in balneo, vt præcedenti, abundè soluendo cū vino austero bono veteri, ab alto destillando & super caput fundendo, vespere domum ito, cras iterum lauato.

10 Saponis confectio, fluxionē exiccans, admodū bona & probata, vt præcedens. Thuris mastiches, sandarache, ladanii, balauftiorū, myrrhæ, floris iunci odorati, castiæ, cyperi, amomi, folij, fæcis vini veteris vstæ, gypsi, nitri vsti, cinamomi, caryophylli, sin. ʒ. ʒ. Castiæ lignee, xylobalsami, aloes flauæ, costi, sin. exa. j. ʒ. Ligni rute, chamemeli, chamæleontis, spumæ saponis, elenij, erinacei marini, sing. ʒ. ʒ. Tusa pbè madefacito cū lentiscino oleo sufficienti, & finge pastillos vt prædictos, & vsu poscete præbeto similiter, vt antè dictos.

11 Saponis cõfectio Cõstãtini exiccãs, admodū bona. Balauftiorū, myrrhæ, sandarachæ, sin. ʒ. ij. Costi, aloes flauæ, gallarū, thuris, fidiorū, folij, rosarū, sarcocolle, sin. ʒ. ij. Spicæ nardi. ʒ. ij. Saponis gallici, lb. j. Lupinorū amarorum decocti, lb. j. ʒ. Sicca tundito & cribrato, & cū liquidis subactis adijce saponem, & finge pastillos, siccatoque in vmbra.

Vſu verò poſtulante, quod fatiſ eſt, diluito & madefacito cum vino bono ſufficienti, & illine ante balneum ſyncipiti prius raſo, ac paulò poſtea abſtergito, & abluito.

Saponis confeſtio Andreae Comitſ probata. Floris 13
iunci odorati, caſiæ, cyperi, amomi, folij, coſti, gallarũ ſingul. ʒ. j. Nardi celticæ, aluminis ſciſi, iridiſ, fæciſ vini veteriſ vſtæ, gypſi vſti, nitri, ſing. † ʒ. xij. Roſarum ſiccarum, * ſaliſ cõmunis, ſing. ʒ. viij. Purpuræ teſtæ vſtæ. ʒ. iij. Saponiſ gallici, ſb. j. Trita irrigato cum decocto lupinorũ ſufficienti, & excepta digerito in paſtillos, exiccatoq; in vmbra ac vtere vt præcedenti.

Aetius
habet
vncias
* ʒλδρ le
gendũ.

Sinapiſmi confeſtio probata. Caricæ quotquot voles 13
vno antè die in aqua tepida macerato, deinde vehementer exprimito, valideq; ſubigito. Dein accipe acre ſinapi, quale Syriacum, & egyptium. terito ſeorſim, affuſo etiã caricarũ diluto, & facta maza inuicè cõmiſce. Si viſ vt vehementer exulceret, duas ſinapi parteſ adijce vni parti caricarũ: ſin debiliter, cõtra: ſi verò mediocriter, vtrũq; ex æquo. Sinapi autè ante affriktionè aceto macerato, vt nonnulli faciunt, fit autè imbecillius. Poſt ſinapi purgationè, & vſum balnei, ſi dolor vehemèſ, aut rubedo & puſtulæ apparuerint, linteam in ſucco maluæ, aut ſcænigræci madefactũ imponito. Dein roſaceum ceratum cum abſinthio, vtere. In reſolutiſ autem, in quibuſ ſenſuſ læſuſ eſt, aſſiduè attendere oportet intuentem, & videntem, ne id quod ſentit immodicè inflàmmatum ſit. Et caprinuſ ſimurcus cum aceto illituſ, eſt vtilior, præſertim cum caricis.

Satyriacum, arretorium vnguentum, probatum. Sa- 14
tyrij, pudendi cerui, ſcinci caudæ, ſing. ʒ. j. Seminſ erucæ, pyrethri, canchryoſ, ceræ puræ, ſing. ʒ. ij. Terebinthinæ. ʒ. ſb. Oua paſſeriſ troglodytici, duo. Lacer tam vnã cum dimidia. Olei tedacei, aut irini, quod fatiſ eſt. Macerato priuſ in aceto. lacertaſ. dieſ. xl. in ſimo reconditaſ cum vaſe, & benè confeſto medicamento vtere.

FINIS.

INDEX PASTILLORVM.

Pastillus ad pleuriticos, rigore concuſſoſ, ſtomachicoſ, & iocineroſoſ,
dolorem mitigant.

1

Pastillus ad ſpuenſ ſanguinem, & cœliacoſ.

2

Past

Pastillus lienosis conferens, ex Galeno.	3
Pastillus ad dysentericos qui supernè exhibetur, & cæliacos	4
Pastillus ad iocinerosos, & morbo regio correptos, valde bonus.	5
Pastillus ad nephriticos, & vrina stillicidium admodum probatus.	6
Pastillus ad lienosos probatus.	7
Pastillus ad quartanas, admodum laudatus.	8
Pastillus similis, mirabilis admodum.	9
Pastillus Panchrestos ad omne malum.	10
Pastillus ad quotidianas, tertianas, quartanas, colicos, dysentericos, & alia.	11
Pastillus fluxiones oculorum prohibens, bonus.	12
Pastillus inuincibilis, admodum bonus.	13
Pastillus Philippi, valde bonus.	14
Pastillus ad dysentericos, & cæliacos laudatus.	15
Pastillus Aster nominatus, mirificus.	16
Pastillus nominatus Trigonos.	17
Pastillus è seminibus mirabilis.	18
Pastillus ex acantha ægyptia mirificus.	19
Pastillus ad dysentericos, & cæliacos, probatus.	20
Pastillus similis, mirificus.	22
Pastillus ex Halicacabo laudatus.	22
Pastillus è corallio probatus.	23
Pastillus ex eodem, similis.	24
Pastillus & ipse è corallio, præter opinionem dysentericis conferens.	25
Pastillus ad spuentes sanguinem, cæliacos, & dysentericos, & stomachicos fluxione tentatos.	26
Pastillus ad febricitantes, vigilantes, & cæliacos mirificus.	27
Pastillus ad quartanas, admodum probatus.	28
Pastillus probatus ad cæliacos, Nicephori.	29
Pastillus lienosis conducens, ex Galeno.	30
Pastillus supernè exhibendus ad dysentericos, & cæliacos probatus.	31
Pastillus ad iocinerosos, & morbo regio correptos, admodum laudatus.	32
Pastillus nephriticus, ad stillicidium vrine, admodum laudatus.	33
Pastillus è succino, valde utilis.	34
Pastillus ad dysentericos, & sanguinè spuentes, è cornu ceruino.	35

Pastillus per inferna infundendus.	36
Pastillus ad iocinerosos, lienosos, stomachicos, & hydroxicos mirabilis.	37
Pastillus lienem statim minuens.	38
Pastillus albus vocatus, admodum probatus.	39
Pastillus inuincibilis nominatus.	40
Pastillus è Thapsia, emicranicus.	41
Pastillus auricularis, probatus.	42
Pastillus Amazonis vocatus.	43
Pastilli Polyide sphaeragidis confectio.	44
Pastilli Crocomagmatis confectio.	45
Pastillus ad tertianas, quartanas & quotidianas.	46
Pastillus è rosis, admodum probatus.	47
Pastillus Diabes, hoc est, è violis nominatus.	48
Pastillus Dioces, qui ingreditur pastillum Rhodion.	49
Pastillus è croco,	50
Pastillus sciluticus mirabilis admodum.	51
Pastillus Spodios.	52
Pastillus è vipera.	53
Pastillus è corallio admodum bonus.	54
Pastillus è lacca, ad iocinerosos, lienosos, & stomachicos à calore	55
Pastillus ad hypochondriacos, veserios materia, & alia.	56
Pastillus ad iocinerosos, lienosos, stomachicos, & inflatos.	57
Pastillus ad refrigeratos stomacho, & iecoris habentes tumore.	58
Pastillus ad iocinerosos, lienosos, stomachicos, & eos qui malum corporis habitum incurrunt.	59
Pastillus è rosis, ad iocinerosos & stomachicos, præter opinionem conducing.	60
Pastillus ad iecoris calorem, febres acutas, & ardentes.	61
Pastillus è Caphura, ad iecoris calorem.	62
Pastillus ad calorem iecoris, sitim immodicam, linguæq; ariditatem, & ardentes febres.	63
Pastillus de berberis, siue de acantha egyptia.	64
Pastillus è berberis, siue oxyacantha.	65
Pastillus ad iocinerosos, lienosos, stomachicos, & hypochondriacos.	66
Pastillus ad iocinerosos, lienosos, & melancholicos, admodum bonus.	67
Pastillus ad grandines in oculis, admodum bonus.	68
	Pa

Pastillus ad ox. enas valde bonus, & probatus.	69
Pastillus ad cardiacos, defectione animi laborantes, & frustrationes sanguinis.	70
Pastillus è moscho, similis.	71
Pastillus ad eos qui morbo comitiali laborant, Archigenis.	72
Pastillus ad eos qui morbo comitiali laborant, & per circuitum conuulsos aut voluulo molestatos, & alia mala.	73
Pastillus ad aestiuas risiones, odoratiu faciens vniuersum corpus.	74
Pastillus suffumigabilis ad tusientes, & nõ nisi recta ceruice spirantes admodum probatus.	75
Pastillus suffumigabilis, similis.	76
Pastillus ex succino probatus.	77
Pastillus Dosithei, probatus ad sanguinẽ spuentes, & tusientes.	78
Pastillus ad spuentes sanguinem, quo vtor per omnia probatus.	79
Pastillus ad abscessu laborantes, tusientes, & suppuratos.	80
Pastillus similis.	81
Pastillus similis admodum probatus.	82
Pastillus ad suppuratos, & tabidos.	83
Pastillus amarus nominatus.	84
Pastillus Asclepiade, probatus ad diuersos morbos.	85
Pastillus Asteris, ad colicos, probatus.	86
Pastillus ad colicos ex calamintha.	87
Pastillus colicus, & concoctionem iuuans.	88
Pastillus infundendus ad colicos.	89
Pastillus infundendus ad dysentericos, & caeliacos.	90
Pastillus infundendus ad dysentericos & caeliacos admodũ probatus.	
91	
Pastillus ex acantha egyptia, similis.	92
Pastillus Trigonos nominatus.	93
Pastillus ad dysentericos, & caeliacos.	94
Pastillus ad dysentericos, & caeliacos probatus.	95
Pastillus Oribasij, admodum bonus.	96
Pastillus infundendus ad dysentericos.	97
Pastillus infundendus, similis.	98
Pastillus insignis Faustini ad dysentericos & caeliacos.	99
Pastillus Faustini.	100
Pastillus ad dysentericos, sanguinis eruptiones, & omnes nomas.	101
Pastillus ad dysentericos, plurimum expertus.	102
Pastillus infusilis è subere, Andromachi præter opinionem.	103

Pastillus infusilis somnum inducens, & ad dysentericos febre vacantes.	104
Pastillus infusilis ad dysentericos, multum expertus.	105
Pastillus infusilis. thronus. Marcelli.	106
Pastillus infusilis, ad dysentericos, mirabilis.	107
Pastillus magnus ad dysentericos.	108
Pastillus imponendus ad dysentericos & celiacos, Andromachi, probatus.	109
Pastillus ad lientericos admodum laudatus.	110
Pastillus similis, valde bonus.	111
Pastillus Theodoritis dictus, optimus.	112
Pastillus ad lientericos, probatus.	113
Pastillus similis mirabilis.	114
Pastillus ad iocinerosos, admodum bonus.	115
Pastillus ad iecur ulceratum, Andromachi, admodum insignis.	116
Pastillus discutiens iecur, & ad febrem, & sitim, admodum probatus.	117
Pastillus ad iecur induratum.	118
Pastillus similis, probatus.	119
Pastillus ad iocinerosos, lienosos, & stomachicos,	120
Pastillus ad iecur induratum, probatus.	121
Pastillus ad lienem induratum, & phlegmonem probatus.	122
Pastillus ex Erice, ad phlegmonem lienis, & duriciem.	123
Pastillus ad phlegmonem, & omne malum lienis, & hydropicos. vrinamq; mouet.	124
Pastillus similis, mirabilis.	125
Pastillus ad morbum regium, & iocinerosos mirabilis.	126
Pastillus ad diuersos morbos.	127
Pastillus ad hydropicos.	128
Pastillus ad hydropicos, vrinam mouens.	129
Pastillus ad iocinerosos, regio morbo laborantes, admodum probatus.	130
Pastillus ad nephriticos & calculosos.	131
Pastillus ad abscessus, & ulcera in renibus probatus.	132
Pastillus ad renum, & vesicae affectus	133
Pastillus ad renum exulcerationem, ac cicatricem indigentium, valde mirificus.	134
Pastillus ad profluuium muliebri.	135
Pastillus ad erysipelata, admodum laudatus.	136

Pastillus ad quodcūq; in auribus malum vetus, aut recens.	137
Pastillus ad dysentericos probatus.	138
Pastillus ad dysentericos, voluolosos, difficulter mingentes, & morfos à cane rabido.	139
Pastillus ad dysentericos è subere nominatus.	140
Pastillus similis, valde probatus.	141
Pastillus similis, & somniferus.	142
Pastillus Pasionis vocatus.	143
Pastillus infusilis Phauktionis.	144
Pastillus è subere nominatus.	145
Pastillus Bithynos appellatus.	146
Pastillus ad vlcera, nomas, & fluxiones veteres.	147
Pastillus ad colicos probatus, & mirificus.	148
Pastillus ex vino & oleo, pudendis & sedi conueniens.	149
Pastillus è lapide phrygio, pudendis aptus.	150
Pastillus è lotarys, pudendo & sedi conferens.	151
Pastillus albus vocatus.	152
Pastillus ex Halicacabo.	153
Pastillus è duobus elleboris.	154
Pastillus Melanchloros, hoc est, nigri coloris nominatus.	155
Pastillus ad Chironia, & maligna, atq; fluxiones valde laudatus.	
156	
Pastillus è Thapsia, hemicranicus.	157
Pastillus menses ducens, probatus	158
Pastillus similis, laudatus.	159
Capillos capitis denigrans.	160
Capillos capitis flauos reddens.	161
Capillos capitis nigros efficiens.	162
Capillos denigrans.	163

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE PASTIL-
lis, Sectio Quadragesima prima.

Compositionem pastillorum tradituri, principio quid sit pastillus ostendemus, & quor eius species, & quo pacto nominentur. Pastillus Pastillus igitur à forma figurave appell- vnde dilatur. Tres autem sunt eorum species. &us.

Alij

Species Alij namq; potabiles sunt alij infusiles, hoc est qui per anũ
pastillo immittuntur: alij inunguntur illinuntur. Ex ijs qui potã
rũ tres. tur, alij aluum cohibent, aut sanguinem, aut aliam quam-
 piam fluxionem, refrigerando, aut astringẽdo, aut² obstru-
 endo, aut desiccando compescunt, vt is qui ex spina ægy-
 ptia cõstat, & qui è seminibus, & similes. Alij verò dolorem
 mitigant, vel quòd sensum stupefaciunt, vt crocodes dictus,
 vel quòd diffundunt, veluti qui ex aromatis conficiuntur.
 Alij obstructione liberant renum, aut lienis, aut iecoris, vt
 qui ex amaris amygdalis componitur, & qui huic similes
 sunt. Eorum autẽ qui per anum iniiciuntur, nonnulli acrimo-
 nias obtundunt, vt in dysenteria: quemadmodum qui
 ex põpholyge, & amylo, & terra samia, succo ptisanæ, aut
 eiusmodi aliquo præparati. Nonnulli aluum adstringunt,
 aut sanguinis profluum: veluti Philippi dictus, aut qui
 ex acantha ægyptia constat, cum succo rosarum, aut plan-
 taginis iniectus. Aliqui adurentes, in depascentibus dysente-
 rijs congruentes, ex sandaracha, arsenico, calce, charta vsta
 confecti, & cum succo lentis, aut orizæ iniecti: intestino ta-
 men prius muria eloto, & vt laborantes antea cibum & po-
 tum assumpserint, ne aliquid medicamentorũ facultatis ad
 stomachum rapiatur. Cæterum vtiles sunt pastilli qui per
 inferna iniiciuntur, affectib. potissimũ malis quæ infra um-
 bilicũ sunt: nã vis eorũ vltius peruenire nõ potest. ^b Post-
 quam verò quid sit pastillus, & quot accipiat modis dixi-
 mus, nunc singulorum nomenclaturas & curationes expo-
 nemus, initio factõ à pastillo qui *Mysterius* nominatur.

[a Obstruendo.] *In codice Nicolai, vt etiã in Paulo, falso legitur*
ωαριμκωσιρ. pro ωαριμκωσιρ. [b Postquam verò.] Hic qua-
dam in manuscripto codice omissa sunt, quæ ex lib. 7. cap. 12. Pauli,
unde hæc ad verbum descripsit Nicolaus, restitui possunt.

Pastillus *Mysterios* ad pleuriticos, vna duntaxat assum-¹
 ptione quod pollicetur efficiens, dolorẽ mitigans, rigore la-
 borantibus stomachicis & iocinerosis conferens. Stryacis ca-
 lamitis, castorij, piperis communis. croci, sing. ʒ. β. Hyoscya-
 mi, exag. j. β. Benè trita madefacito cum aqua calida, & fin-
 ge pastillos nucis ponticæ magnitudine. Vsu exigente da-
 to pastillum vnum, ex vino temperato.

Pastillus ad spuentes sanguinem, & cõliacos. Opij. ʒ. iij. ²
 Hyo

- Hyofcyami. ℥. viij. Anifi, feminis apij, fingulorū. ℥. v. Spicæ nardi. ℥. iij. β. Floris iunci odorati, croci, cafiæ, fing. ℥. iiij. Mandragoræ corticis, styracis, myrrhæ, fingul. ℥. v. Hypociftidis, gallarum, balauftiorum, fingul. ℥. j. Benè trita fermentato cum fucco plantaginis minoris aut maioris, & finge pastillos gallæ magnitudine, præbetoque pro viribus cum aqua pluuiali, aut decocto myrtorum, & rhois culinarij.
- 3 Pastillus lienofus, ex Galeno, expertus. Myrricæ fructus, piperis communis, fingul. ℥. iij. Spicæ nardi, ammoniaci, fingul. ℥. ij. Ammoniacum diffolue cum aceto, reliquis autem comminutis & probè subactis, finge pastillos pondere ℥. j. præbeto cum oxymelite quod fatis est bibendum.
- 4 Pastillus ἀνωστικός, hoc est, per superna exhibendus, ad dyfentericos & eccliacos pbatus. Acaciæ, aluminis scissilis fin. ℥. ij. Gallarum alexandrinarum, myrrhæ, opij, fing. ℥. ij. Trita cum vino aminco madefacito, & formatis pastillis vtete.
- 5 Pastillus ad iocinceros, & morbo regio correptos valde bonus. Anifi, feminis apij, afari, amygdalarum amararum, absinthij, fingulorum. ℥. β. Trita madefacito cum aqua, & finge stillos, præbetoq; ℥. j. cum aqua calida.
- 6 Pastillus ad nephreticos, & vrinæ stillicidum. Primùm autem accipe mercedem tuam: est enim probatus, & mirificus admodum. Piperis. ℥. xv. Galbani. ℥. ix. Vuarum, exemptis vinaceis. ℥. iij. Benè leuigata digerito in pastillos pondere ℥. j. & præbeto cum vino bono sufficienti in introitu balnei, & miraberis.
- 7 Pastillus ad lienofos, probatus in porcello tribus diebus. Seminis ericæ. ℥. ij. Piperis albi, spicæ nardi, ammoniaci thymiamatis, thei barbari, fing. ℥. j. Trita irrigato cum decocto eryngij sufficienti, & finge pastillos cum aceto scillitico, & præbeto cum oxymelite, aut drosato scillitico, pro viribus.
- 8 Pastillus ad quartanas admodum probatus. Liquoris cyrenaici, piperis communis, myrrhæ, foliorum rutæ, fingulorum. ℥. j. Trita in pastillos digerito pondere obolorum duorum, & præbeto cum oxymelite, pro viribus.
- 9 Pastillus ad quartanas expertus, mirabilis omnino. Myrrhæ, gra. vij. Euforbij, piperis communis, cōmunis, fin. ℥. j.

Trita madefacito cum aceto scillirico, & finge pastillos cū melle despumato nucis ponticæ magnitudine, & præbeto cum oxymelite, aut decocto fenæ, aut asari, aut tamaricis.

Pastillus Panchrestos expertus, facit ad omne malum, præcipuè verò ad eos qui vigilia citra carum domantur. Reprimat fluxionē tonsillas exiccat, prodest cardiacis, iocinerosis, cholericis, lienosis, colicis muliebrib. molestatis, & abortientibus, adeò vt fœtum retineat. Sedat quotidianas, tertianas, & quartanas, prima portione febrem soluens, secunda portione rigorem, tertia exurgere facit. Sæpe etiam ad ictus venenatorum conducit, exceptis tamen ijs qui ab aspi de demorsu sunt. Confert ad difficultatem & stillicidium vrinæ, & hydropem. Summè prodest arthriticis, bis die in potu assumptus ante cibum, & ad noctem. Mitigat enim ipsius dolorē vt probatus & mirabilis. Liquoris papaueris. ℥. ij. Seminis hyoscyami albi, glycyrrhizæ, singul. ʒ. j. Piperis esui apti nigri. ʒ. ij. Anisi cretici. ʒ. β. quartam partem. Croci. ʒ. j. Styracis calamitis, castorij, sin. ʒ. β. Corticis mandragoræ. ʒ. β. Styracem, opiū subigito cū passo cretico: reliqua diligenter trita misce, & excipe cum passo, fingeq; pastillos fabæ græcæ magnitudine, & præbeto pastillum vnum cum vino temperato.

Pastillus Corinthius nominatus, ad quotidianas, tertianas, quartanas, colicos, dysentericos, sanguinem spuentes, nō cōcoquētes cibum, & difficilè appetentes, ad oculos fluxione laborātes, aut tēpora. Habet. * Deficiūt reliqua.

Pastillus ad fluxionē oculi inhibitoriū, probatū. Acaciae thuris, zingiberis, gummi, sin. ʒ. β. Cochlearum exiguarū cū carnisbus. ʒ. ij. Trita cū oui albo subacta, & digesta in pastillos dato.

Pastillus Anicetos, hoc est insuperabilis, admodū bonus. Aeri vsti. ʒ. xvij. Squamæ æris. ʒ. vj. Fimi colūbini, vuarū syluestrium, pyrethri, grani cnidij, canchryos, aristolochiæ lōgæ & rotūdæ, cumini, cruce seminis, salis cappadocici, sin. ʒ. vj. Iridis, thuris masculi, sing. ʒ. j. β. Salis ammoniaci. ʒ. xvij. Aeruginis rasilis. ʒ. xlviij. Sinapi. ʒ. lxxxiiij. Trita et rigato cū decocto caricarum pinguium sufficienti & vbi bene subegeris, formato pastillos, & præbeto.

Pastillus Philippi admodū bonus. Balaustiorū stag. β. A-14
ciz.

acaciæ, stag. ij. β . Hypocistidis succi, opij, thuris, myrrhæ, crocomagmatis, gallarum, aloes flauæ, rhei pontici, baccarum myrti, sidiorum, singul. stag. β . Trita excipiuntur cum drofato myrtino, & finguntur pastilli.

- 15 Pastillus diarhodon ad dysentericos & cæliacos probatus. Balauftiorum, thuris, singulorum. ζ . β . Terræ samix, terræ asteris, sigilli lemnij, sin. ζ . β . quartam partem. Lycij, croci, rosarum siccarum, rhois syriaci, panis sicci, symphyti vsti, sinopidis, acanthæ ægyptiæ, sing. exag. ij. Opij, gummi, singul. ζ . ij. Trita excipe cum succo plantaginis maioris, & formatis pastillis, dato stagium vnum. Pastillus diarhodon.
- 16 Pastillus Aster nominatus, admodum mirificus, & probatus. Croci, opij, castorij, spicæ nardi, casix, myrrhæ, lemnij sigilli, corticis mandragoræ, singul. ζ . j. Seminis dauci, apij, anisi, fœselis, & hyoscyami, styracis, sing. ζ . ij. Trita fermentato cum vino bono, & formato pastillos. Aster.
- 17 Pastillus nominatus Trigonos. Seminis apij & hyoscyami, singul. ζ . j. Anisi. ζ . ij. Opij. ζ . j. Trita fermentato cum aqua, & finge pastillos. Pastillus trigonus.
- 18 Pastillus de seminibus, mirabilis. Anisi, apij, singulorum. ζ . xij. Ammeos, hyoscyami seminis, singul. ζ . iij. Seminis fœniculi. ζ . vj. Opij. ζ . iij. Trita fermentato cum aqua sufficienti, & formato pastillos. Pastillus de seminibus.
- 19 Pastillus è spina ægyptia. Spinæ ægyptiæ, rhois syriaci, thuris, acaciæ, aluminis scissilis, gallarum, succi hypocistidis, lemnij sigilli, corallij, symphyti, samij asteris, aloes flauæ, ladani, singulorū. ζ . β . Trita, fingitoq; pastillos cum vino, & præbeto.
- 20 Pastillus Clidios Oribasij ad dysentericos & cæliacos, probatus. Gallæ immaturæ. ζ . iij. Opij. ζ . ij. Trita fermentato cum drofato myrtino, ac formato pastillos, aut pilulas, & præbeto tres, aut quinque cubitum ituris.
- 21 Pastillus Philippi vocatus, ad dysentericos & cæliacos mirabilis. Balauftiorum, acaciæ, succi hypocistidis, opij, rhois syriaci, thuris, myrrhæ, croci, gallæ, aloes flauæ, rhei pontici, sidiorum, myrtorum, sing. ζ . ij. Probè trita excipe cum vino austero, aut succo plantaginis minoris. formato pastillos triobolares: & si febris abest, præbeto cum vino, febricitantibus autem cum hydromelite. Pastillus Philippi

Pastil-
lus ex al
chechen
gi.

Pastillus è vesicarijs, laudatus. Opij, seminis cucumis 23
satiui, apij, hyoscyami, & seminis fœniculi, vesicariarum,
singul. ʒ. j. ʒ. Amygdalarum amararum. ʒ. ʒ. ʒ. j. Croci.
ʒ. j. Trita cum vino sufficienti fermentescant, & formaris
pastillis vtete.

Pastillus è corallio probatus. Anagallidis. ʒ. ʒ. Corallij, 24
rhei barbari, spicæ nardi, myrrhæ trogloditicæ, pæoniæ, ca
ryophylli, maceris, singu. ʒ. j. Aristolochiæ longæ & rotun
dæ, singul. ʒ. ij. Trita fermentescât cum succo plantaginis
maioris, & singantur pastilli.

Pastillus è corallio, similis. Seminis hyoscyami, thuris, 24
singulorum. ʒ. j. ʒ. Terræ samia, corallij, rubricæ sinopi
cæ, opij, sing. ʒ. j. Trita fermētescant cum succo polygoni,
& formentur pastilli, qui vsu postulante præbeantur.

Pastillus è corallio melior omnibus, & familiaris omni- 25
bus empiricis, præter opinionem dysentericis conferens.
Terræ asteris, balaustiorū, corallij, succi hypocistidis, acaciæ,
myrrhæ, rhei pontici, dauci, omphacij, tragacanthæ,
singul. ʒ. ʒ. rhois^a rubei. ʒ. j. ʒ. Amyli, lemnij sigilli, croci,
singulorum. ʒ. ij. Aluminis scisilis. ʒ. vj. Acanthæ ægy
ptiæ fructus. ʒ. ij. Trita excipe cum succo plantaginis ma
ioris, aut vino veteri sufficienti, & formato pastillos. Præ
beto dormituris triobolum cum posca.

[a Rubei.] *Gracè est ῥοσφῶ. Actuarius autem legit Syriaci.*

Pastillus ex ægyptia spina, quo crebro vtor, ^a quæ Ga- 26
lenus Aphrodisiasticon elidion inscribit. Medicamentum
accomodatū ad sanguinē spuentes, cœliacos, dysentericos,
& defluxione stomachi molestatos, probatus. Cytinorum,
spinæ ægyptiæ fructus, balaustiorum, acaciæ, succi hypo
cistidis, sing. ʒ. ij. Lycij, rhei pontici, singul. ʒ. ij. Myrrhæ,
ʒ. j. Trita excipiantur cum decocto myrtorum, aut rosa
rum, aut vini myrtini, & fingito pastillos, ac præbeto pro
viribus cum decocto rosarum, aut myrtorum, aut pampi
norum vitis, aut palmularum, aut aquæ frigidæ pluuiialis.
Lycio autem haud præsentē, conficito cum succo rhois co
riarij, vt probatum, & mirabile.

[a Quem Galenus, &c.] *In codice manuscripto simpliciter
legitur κλιδιον. Sed vt ex Paulo satis liquet, scribendum, ῥοσφῶ
ἀφροδισιαστικῆ κλιδιον ἐπιρῥοφῆς.*

- 27 Pastillus ex opio, somnum inducens, ad febricitantes, & cœliacos mirificus. Cinamomi, seminis, apij, anisi, & hyoscyami, myrrhæ, opij cœtici, croci veri, singul. exag. j. Trita fermentescant cum aqua tepida, & finge pastillos exiguos. Præbeto singulis diebus dormituris vnum.
- 28 Pastillus ad quartanas admodū probatus, Opij, seminis rutæ & hyoscyami, sin. ʒ. β. Croci, exag. j. β. Calix. ʒ. j. Sulphuris igne nō experti. ʒ. ij. exa. j. β. Trita fermentescant cum aqua pluuiali, & fingito pastillos. ʒ. j. pondere, præbetoq; cum posca ante accessionis inuasionem.
- 29 Pastillus probatus, Nicephori, ad cœliacos. Sandarachæ. ʒ. j. β. Opij, exag. ij. Squamæ ferri. ʒ. j. Squamæ æris. ʒ. j. exagium. j. Croci, exagia. ij. Calcis viuæ. aluminis scissilis, panis vsti, singulorum. ʒ. j. exagium. j. Trita excipito, & pastillos formatos præbeto.
- 30 Pastillus liënosos conferens è Galeno, expertus. Seminis ericæ, piperis communis, singulorum, exagia. iij. Spicæ nardi, ammoniaci, singulorum. exagia. ij. Ammoniacum dissolue seorsim cum aceto, dein omnibus simul subactis finge pastillos pondere. ʒ. j. & bibendos præbe cum oxymelite.
- 31 Pastillus qui per superiora assumitur, ad dysentericos & cœliacos, admodum probatus. Acaciæ, aluminis scissi, gallarum alexandrinarum, myrrhæ, opij, singulorum. ʒ. j. Trita fermentescant cum vino aminæo, & fiantur pastilli, ac dentur cum decocto symphyti, myrtorum, rosarum, & rhois culinarij.
- 32 Pastillus ad iocinerosos, & regio morbo laborantes, laudatus. Anisi, apij, asari, amygdalarum amararū, absinthij, singul. ʒ. j. Trita fermentescant cum aqua pluuiali, & fermentur pastilli pondere. ʒ. j. & præbeto.
- 33 Pastillus nephreticus ad urinæ stillicidiū admodum laudatus, & probatus. Primū verò mercedem accipe. Piperis. ʒ. vij. β. Galbani. ʒ. iij. β. Vuarū. ʒ. j. β. Chamæmeli ʒ. j. Radicis rubiæ. ʒ. ij. Trita fermentescant cum decocto chamæmeli, & fiantur pastilli, quorum singuli pendeant. ʒ. j. Datur in descensu balnei cum vino, & miraberis.
- 34 Pastillus ex electro, seu succino. Psyllij, iridis illyricæ, mastiches, electri, croci, sin. ʒ. j. Opij ʒ. ij. In alio. ʒ. iij. habentur.

tur. Terantur & formentur pastilli, præbeanturq;.

Pastillus è cornu ceruino ad dysentericos, & spuentes 35
sanguinem. Cochlearum terrestrium. ʒ. vj. Cornu ceruini vsti, gallæ torrefactæ, acaciæ torrefactæ, singulorum. ʒ. ij. ʒ. obolos. vj. Baccarum myrti nigræ. ʒ. vij. ʒ. Opij torrefacti, succi hypocistidis, singulorum. ʒ. ij. ʒ. Oenanthes. ʒ. iij. Succi radice mandragoræ, terræ asteris, singul. ʒ. vj. Rhois obsoniorum. ʒ. vij. Sidiurum torridorū. ʒ. iij. Thuris. ʒ. iij. Corticis pineæ torrefacti. ʒ. vij. Hyoscyami tosti. ʒ. v. Rhois coriarij, lb̄. j. ʒ. Rhu coquatur cum vino nigro, & crassissimum fiat vinum, reliquaq; excipiantur, atq; cum vino pastilli fingantur, denturq; pro viribus.

Pastillus per inferiora iniiciendus. Succu hypocistidis, 36
opij, sandarachæ, arsenici, squamæ æris, calcis viuæ, æris vsti, aluminis, lycij, omphacij, misyos, rhois syriaci, rosarum aridarum, croci, sing. ʒ. j. Chartæ vstæ. ʒ. ij. Trita fermentescant cum aqua sufficienti, & fingantur pastilli.

Pastillus amarus, ad iocinerosos, lienotos, stomachicos, 37
& hydropicos admodum mirabilis. Seminis apij, asari, absinthij, amygdalarum amararum, anisi, singulorum, lb̄. ʒ. Trita fermentescant cum succo absinthij, & formentur pastilli, ac dentur cum oxymelite scillitico sufficiente.

Pastillus liquans lienem confestim. Ramorum tenerum; 38
rubi, ammoniaci thymiamatis, singulorum. ʒ. iij. Foliorum capparis. ʒ. ij. Fructus myricæ, quæ asplenos dicitur, scillæ aslatæ, piperis communis, singulorum. ʒ. j. Trita trigentur cum aqua, & fingantur pastilli, denturq; cum oxymelite, miraberisq; eius effectum.

Pastillus Leucos, hoc est albus vocatus, valde probatus. 39
Tragacanthæ, lithargyri, singulorum. lb̄. ʒ. Sigilli lemnij, lb̄. j. Cerussæ, lb̄. ʒ. quartam partem. Thuris masculi. ʒ. iij. ʒ. Trita fermentescant cum decocto myrti & papaueris, formenturq; pastilli, dentur pro viribus vt admodum mirifici.

Pastillus Anicetos appellatus. Aeris vsti. ʒ. ʒ. quartam 40
partem. Squamæ æris, vuarum agrestium, arnitolochiæ rotundæ, cumini, seminis cruce, salis cappadocici, singulorū. ʒ. iij. Iridis. ʒ. ʒ. Thuris masculi. ʒ. ʒ. quartam partem. Aeruginis rasilis, lb̄. ij. Sinapi, lb̄. j. ʒ. Trita fermentescant cum decocto

decocto caricarum, fingantur pastilli, ac præbeantur.

41 Pastillus ex absinthio hemicranicus. Succī absinthij. ʒ. viij. Myrrhæ. ʒ. iiij. Opopanacis, euphorbij, singulorum. ʒ. iiij. Nitri, liquoris parthenici, singul. ʒ. ij. Piperis communis, sagapeni, singu. ʒ. j. Trita fermentescant cum aceto albo, & formentur pastilli, qui vsu postulante aceto dissoluti illinantur, & post horas sex lauato. Si verò vult parcè uti, cerato æquali excepta illine integras diem & noctem.

42 Pastillus auricularis dictus, multæ efficacix ad aurium sonitus, ac apponderatione consonans. Dicunt autem non esse contingendum ægrotantem priusquam mercedem accipias: in tribus enim aut quinque diebus omnem morbum aurium siue vetus aut recens fuerit, emendat corrigitur, & confestim dolore vacare facit. Aurium doloribus auxiliatur, in oppositam aurem infusum. Foliorum rutæ, zingiberis² troglodytici dolo vacantis, singu. ʒ. iiij. Succī hyofciami. ʒ. ʒ. Opij nigri, amomi, croci corycei puri, singulorum. ʒ. ʒ. Baccarum lauri excorticatarum. ʒ. iiij. Trita fermentescant cum lacte muliebri, & informato pastillos quos in umbra siccato. Vsu exigente cum lacte irrigato muliebri, infunde cum gossipio.

[a Troglodytici.] *In codice Nicolai non rectè τρογλοδύτιδος, præ τρογλοδύτικῶ, vel τρογλοδύτιδος legitur, Puto enim Nicolaum loqui de Zingibere quod in Troglodytica nascitur.*

43 Pastillus Amazonis nominatus. Seminis apij, anisi, cinamomi, singulorum. ʒ. j. ʒ. Comæ absinthij. ʒ. ij. Myrrhæ, piperis communis, opij, castorij, singul. ʒ. j. Trita fermentescant cum aqua, & formentur pastilli, denturq;.

44 Polyidæ Sphragidis confectio. Aluminis scissi. ʒ. j. ʒ. Polyidæ pastillus
Thuris masculi. ʒ. ij. Myrrhæ. ʒ. iiij. Chalcanthi, aloes fluuæ, singulorum. ʒ. j. Cytinorum. ʒ. vj. Fellis taurini. ʒ. iiij. aliàs. ʒ. viij. Trita irrigato cum vino austero sufficienti, & rectè confectos dato.

45 Crocomagmatis confectio admodum probata. Croci, exagia. xxv. Myrrhæ, rosarum aridarum, amyli, singulorū exag. xij. ʒ. Amygdalarum, thuris masculi, gummi, singul. exag. j. ʒ. Costi, spicæ nardi, sing. ʒ. quartam partem. Trita subiguntur vino bono, & exhibentur.

Rubea
trochi-
scata.

46 Pastillus rubeus appellatus, ab Italis Rubea trochiscata.

S ij Con

Conferens tertianis, quartanis & quotidianis, datus tēpore accessionis cū stillaticio rosarū liquore, aut cū decocto fenæ. pōticæ nucis magnitudine. Si verò placet, hūc terito cū stillaticio rosarū liquore, & inūge pulsus manuū, tēpora, & nares. Glycyrrhizæ radicis, cinamomi, papaueris albi, aut capitū papaueris, sin. ʒ. iij. ʒ. j. gran. frumētacea. v. Croci, rosarum, hyoscyami, & feminis apij, sin. ʒ. ij. gra. xv. ʒ. Ca ryophylli, styracis, opij, singul. ʒ. ʒ. ʒ. Pastillorum è croco, & diocri vocati, sing. ʒ. xij. Myrrhæ, anisi, sin. ʒ. xv. Trita fermentescant cum melle attico, & fingito pastillos, datoq̄i.

Pastillus diarhodōn, admodum probatus. Rosarum 47 viridium. ʒ. iij. Spodij. ʒ. ij. Santali rubei. ʒ. j. ʒ. gran. vij. Santali albi. ʒ. j. gran. xij. Croci. ʒ. ij. gran. xx. Capuræ, gran. xij. Trita fermentescant cum stillaticio rosarum liquore, & formatis pastillis vtete.

Pastillus è violis. Pastillus^a Diaion, hoc est, è violis nominatus. Semi- 48 nis papaueris. ʒ. ij. ʒ. j. Rhei barbari. ʒ. v. Seminis plantaginis minoris. ʒ. j. Balsami. ʒ. j. Trita subigantur cum stillaticio rosarum liquore, & formatos pastillos exhibeto.

Diaion. [a Diaion.] In Nicolai codice græco, vt latinis etiam corruptè admodum legitur, è διαίων, pro è διακίτων, hoc est, è violis. Sic enim apud Actuarium rectè quidem legi constat. Vel hæ duæ dictiones de violis non sunt integre prolata. Nam in latinis codicibus nõnullis legitur diaui concise, pro de violis.

Pastillus^a Diocres, probatus valde. Amomi. ʒ. j. Cina- 49 momi, folij. myrrhæ, casia lignæ, singulorum. ʒ. ʒ. Spicæ. ʒ. j. Opopalsami, costi, iunci odorati floris, calami odorati, xylobalsami, afari, phu, singulorum, gran. xv. Mastiches, fœniculi, singulorum, gran. vj. ^b Tamaricis, gran. viij. Trita madefiant cum vino ascalonite, & fingantur pastilli, siccantur cum fumo styracis, & dentur.

[a Diocres.] Manuscriptus codex legit διοκρης, vt etiam latinus. Constat autem barbaram esse dictionem. [b Tamaricis.] In codice manuscripto perperam μάρικης. pro μάρικης legitur. Eam enim genuinam esse lectionem, è latinis etiam codicibus abundè patet.

Pastillus è croco. * Deficit Croci. ʒ. iij. Rosarum, am- 50 meos, myrrhæ, singulorum. ʒ. j. ʒ. Ligni aloes. ʒ. ij. Trita fermentescant cum stillaticio rosarum liquore, & formen- tur pastilli, qui vt probati exhibeantur.

- 51 Pastillus scilliticus, mirabilis valde. Scillam extrinsecus fermento oblatam affato benè in clibano. Adijce illi farinam eruinam, & rursus simul contundito, dein fermentato cū bono vino, & vbi exceperis, formato pastillos, & dato.
- 52 Pastillus Spodios cognominatus. Spodij. ʒ. iij. Rosarū, ʒ. vij. Seminis portulacę, succi glycyrrhizę, sin. ʒ. ij. trita fermentescāt cū succo feminis lini, & exiccati in vsum referant̄.
- 53 Pastillus è vipera. Alij dicunt quòd conficiatur ex alia fera, quam Itali Tirum vocant. Accipe tirum, siue viperā quamcunq; inueneris, & amputatis à capite ac cauda ternis digitis, deinde quod medium est arripe, cuteq; detracta, & interaneis omnibus abiectis, reliquum corpus ablutum & probè repurgatum in ollam cum aqua cohijce, & coquito benè: postea eximito, & probè ossa vndiquaq; purgato: carnisq; in mortarium coniectis, & benè contusis, admisce illis farinæ eruinæ, aut panis vsti puri, quod satis est, vt frangi pastilli queant. vbi probè subacta fuerint, formato pastillos, quibus vtete.
- 54 Pastillus à corallio, admodum bonus. Corallij rubei, cinamomi, amomi, papaueris, myrrhæ. singul. ʒ. iij. Floris iunci odorati, croci, singul. ʒ. ij. Calami odorati, xylobalfami, casis lignæ, mastiches, polij, folij, aut phu, asari, perdicij herbæ, per quam inficiunt veras^a lanas, sing. ʒ. j. Trita fermentescant cum drosato, aut vino sufficienti, & fermentur pastilli, quorum singuli pendeant exagium vnum. Præbeto ad vsum.
- [a Lanas.] *Manuscriptus codex legit κρηια, falso pro ερια. Lanas autem perditio infici, Plinius testatur.*
- 55 Pastillus è lacca, ad iocinerosos, lienosos, & stomachicos à calore factos. probatus. Lacce qua tingūt fullones, rosarū, spodij, absinthij, sacchari, succi eupatorij, singul. ʒ. iij. Rhei barbari. ʒ. iij. Floris iunci odorati. ʒ. ij. Trita fermentescant cum succo fœniculi, aut intybi, & singantur pastilli, denturq; cum succo malorum punicorum.
- 56 Pastillus ex rheobarbaro, ad hypochondriacos, materia refertos, iocinerosos, lienosos, stomachumq; imbecillum habentes roborat. Rosarum, absinthij, rhei barbari, singul. ʒ. iij. Spodij, spicæ, floris iunci odorati, lacce, eupatorij succi, singulorum. ʒ. j. Santali citrini, croci, xylocasie, tra-

Pastillus
è spodioPastillus
è vipera,
vel the-
riacus.Pastillus
è Rheo-
barbaro
ga

gacanthæ, mastiches, ſing. ʒ. ij. Trita fermentefcant cum ſucco fœniculi, & ſingantur paſtilli, qui exhibeantur cum decocto fœniculi.

Pastillus ex anifo, ad iocinerofos, lienofos, ſtomachi- 57
cos, & inflatos. Anifi, roſarum, fœniculi, ſing. ʒ. vij. Rhei barbari. ʒ. j. Succu glycyrrhizæ, floris iunci odorati, laccæ, mastiches, ſpicæ, eupatorij, ſing. ʒ. iij. Xylocafiæ, aſari, abſinthij, ſpodij, ſing. ʒ. ij. Trita fermentefcant cum ſucco rutæ, & ſingantur paſtilli, qui cum decocto fœniculi ſufficiēti præbeantur.

Pastillus ex abſinthio, ad eos quibus refrigeratus eſt 58
ſtomachus, iocinerofos, ſtomachicos, & habentes tumorem in iecore valde bonus. Abſinthij, fœniculi, anifi, roſarum, amygdalarum amararū, ſing. ʒ. iij. Aſari, ſpicæ, floris iunci odorati, apij, ſing. ʒ. ij. Rhei barbari, ſucci eupatorij, ſin. ʒ. j. Trita fermentefcant cum ſucco intybi, & formentur paſtilli, qui pro viribus exhibeantur.

Pastillus ex eupatorio, ad iocinerofos, lienofos, ſtoma- 59
chicos, & eos qui malum corporis incurrunt. Abſinthij, floris iunci odorati, ſucci eupatorij, roſarum fœniculi, mastiches, ſing. ʒ. iij. Rhei barbari, anifi, tragacanthæ, ſantali citrini, ſpodij, ſingu. ʒ. j. Trita fermentefcant cū ſucco intybi, & formentur paſtilli, quorum ſinguli pendeāt exag. j. Dentur cum decocto intybi, aut droſato acido, qui oxoſachar nominatur, aut acido punicorum ſucco.

Pastillus diarhodôn, ad iocinerofos, & ſtomachicos 60
præter opinionem faciēs. Roſarum. ʒ. x. Glycyrrhizæ. ʒ. vj. Floris iunci odorati, ſpicæ, fœniculi, ſpodij, tragacanthæ, ſing. ʒ. ij. Trita fermentefcant cum ſucco intybi, ſingantur paſtilli, quorum ſinguli. ʒ. j. adæquent. Præbeantur cum ſucco punicorum.

Pastillus
è ſpodio

Pastillus è ſpodio, ad colorē iecoris, & febres acutas, 61
atq; ardentes, mirabilis. Roſarū. ʒ. iij. Spodij, ſeminis portulacæ, ſucci glycyrrhizæ, ſing. ʒ. ij. Tragacanthæ, amyli, ſing. ʒ. j. Sacchari. ʒ. iij. Trita ferméteſcant cū ſucco pſyllij, & ſingantur paſtilli, qui cum ſucco pſyllij præbeantur.

Pastilli è caphura ad calorem iecoris. Roſarum, gum- 62
mi arabici, tragacanthæ, ſpodij, ſingul. ʒ. iij. Seminum cucumerum, ſeminis portulacæ, glycyrrhizæ, ſingul. ʒ. viij.

Croci. ʒ. ij. Amyli. ʒ. iiij. Caphuræ. ʒ. ʒ. Trita fermentescant cum succo psyllij, & formentur pastilli, de quibus detur quantum volueris.

63 Pastillus è tribus fantalis, ad iocineris caloré, immodicam sitim, lingue ariditatem, & febres ardentes. Rosarum, spodij, sacchari, singulo. ʒ. iiij. Trium fantalorum, feminis portulacæ, succi glycyrrhizæ, feminis peponis & cucumeris, caphuræ, tragacanthæ, singulorum. ʒ. ʒ. Fermentescant cum succo psyllij, aut mali punici, & singantur pastilli, præbeantur cum pondere thuris, aut succo dulcis calami.

64 Pastillus è berberis, hoc est oxyacantha ægyptia. Berberis, spodij, succi glycyrrhizæ, feminis portulacæ, sing. ʒ. iiij. Rosarum. ʒ. vj. Spicæ, amyli, tragacanthæ, sin. ʒ. j. Seminis anguriæ. ʒ. j. ʒ. Caphuræ. ʒ. ʒ. Trita fermentescant cū aqua, singanturq; pastilli, qui dentur.

Pastilli è
berberis

65 Pastillus è berberis, hoc est, oxyacantha. Succu berberis. ʒ. j. Succu intybi, feminis intybi, anguriæ, & portulacæ, sing. ʒ. iiij, Rosarum. ʒ. ij. Rhei barbari. ʒ. j. Senæ, spicæ, singul. ʒ. ʒ. Trita fermentescant eum aqua, formenturq; pastilli pondere exagij vnus, & præbeantur.

66 Pastillus ex eupatorio, ad iocinerosos, lienosos, stomachicos, & hypochondria sublata murrantia. Spicæ, eupatorij succi, feminis fœniculi, anisi, succi absinthij, sing. ʒ. ij. Rhei barbari. ʒ. j. Santali citrini, croci, xylocalsiæ, mastiches, sin. ʒ. ij. Spodij. ʒ. j. Trita fermentescant cū succo fœniculi sufficienti, & formetur pastilli. Detur vnus, est enim laudatus, & probatus.

67 Pastillus è Sena, ad lienosos, iocinerosos, & melancholicos admodum bonus. Asari, senæ, spicæ, singulo. ʒ. j. ʒ. Rhei barbari, ʒ. ʒ. Seminis portulacæ, rosarum, cinamomi, sing. ʒ. iiij. Seminis lactucæ, intybi, agni, cyperi, singul. exag. ij. gra. iiij. Trita fermentescant cum succo fœniculi, formentur pastilli, deturq; vnus.

68 Pastillus Criogenes, ad grandines in oculis valde bonus. Aristolochiæ rotundæ, squamæ æris vsti, æruginis, aluminis scissilis, & rotundi, zingiberis, succi herbæ verbenacæ rectæ, singulorum. ʒ. j. ʒ. ij. grana. v. Trita fermentescant cū aceto, formentur pastilli, & dentur.

69 Pastillus ad oxænas, admodum probatus. Cadmiæ

ter vsta, & vino restinctæ, molybdenæ, plumbi vsti, lithar-
giri, spicæ nardi, thuris masculi, foliorum cyparissi, sabine,
gallarum, lycij indici, gummi, sing. 3. iij. Cerussæ, a glau-
cij, nitti aut rubricæ, folij, balauftiorum, floris iunci odora-
ri, acaciæ, aloes flauæ, sing. 3. viij. Foliorum & florum rosa-
rum, sing. 3. vj. Trita fermentescant cum aceto, & singan-
tur pastilli, qui dissoluti cum vino præbeantur.

[a Glaucij.] *In manuscripto codice legitur γλαυκίς, pro γλαυκίδ.*

Pastillus ad cardiacos, animo deficientes, resolutos, & 70
eos qui crassos humores in superiore ventre aceruant, ani-
mi defectionem inducentes, & ad sanguinis frustrationē.
Corallij. 3. j. Mastiches, exag. j. Ambaris. 3. β. Spicæ, ligni
aloes, caryophylli, cinamomi, galliæ moschatæ, aliptæ mos-
chatæ, nucis moschatæ, cubebæ, cardamomi exigui & ma-
gni, caryophylli magni, serici vsti, seminis ocymi. singulo-
rum exag. j. Ossa cordis ceruini quatuor. Florum borragi-
nis, & rosinarini, foliorum citri, aut citreæ foliorum, sing.
exag. j. Ramenti ossis elephantis, ossis naris purpuræ, mar-
garitarum, sing. exag. β. Saphyri. 3. β. Lapidis armenij, lapi-
dis lazuli, singulorum. 3. j. Moschi, filiq. ij. β. Berberis, exa.
j. Auri puri, exag. β. Trita fermentato cum succo borragi-
nis & buglosi, singitoq; pastillos, pondere. 3. j. Vsu po-
scente dato quantum lubet manè ieiuno cum vino veteri
sufficiente.

Pastillus è moscho, ad syncopen cordis, & animi defe- 71
ctionem, sanguinisq; frustrationem, crassos item humores
in superiore ventre redundantes, & inducentes animi de-
fectionem. Mastiches, spicæ, ligni aloes, cinamomi, caryo-
phylli, galliæ moschatæ, nucis moschatæ, eubebe, cardamo-
mi parui & magni, corticis citrij carnis, singu. exag. j. Mos-
chi, filiq. ij. β. Ossa cordis ceruini. iij. Berberis, exag. β. Trita
fermentescant cum vino, & formato pastillos, dato manè
ieiuno cum vino bono sufficiente.

Pastillus ad eos qui morbo comitiali capti sunt, Ar- 72
chigenis. Impetiginis equi quæ iuxta genua habetur. 3. xij.
Castorij, galbani, singulo. 3. vj. Serpylli. 3. iij. Hæc probè
læuigata fermentescant cum aceto, & singantur pastilli
triobolares. detur vnus cum oxymelitis cyathis duobus,
diebus. xl. per interualla.

- 73 Pastillus Archigenis, ad eos qui morbo comitiali laborant, & per circuitus conuelluntur, aut ilei dolore molestantur, aut capitis dolore affliguntur. Castorij, abrotoni, panacis radicis, pyrethri, croci, sing. ʒ. viij. Rutę syluestris seminis, myrrhę, piperis communis, sing. ʒ. iij. Bene trita fermentescant cū aceto scillitico, singanturq; pastilli pondere ʒ. j. Detur vnus febre vacantibus cum aceto scillitico. Febricitantibus autē in remissione, aut interuallis, cum mulsa tribus diebus. Dein tres intermittens dies, iterum tribus diebus dato. Post tres dies intermittēs, dato alijs tribus. Et vniuersę exhibitiones simul sint nouem. Hoc facit etiā ad arthriticos, ducit menses mulieribus in necessitate.
- 74 Pastillus ad æstiuas vstiones, vniuersum corpus odoratum faciens. Cassię, iridis, myrrhę, aluminis boni, sing. ʒ. ʒ. Trita fermentescant cum vino odorato, & formentur pastilli, qui dentur vsu postulante.
- 75 Pastilius Capnistos à fumo dictus, ad tussientes, & non nisi recta ceruice spirantes, valde Probarus. Abrotoni, sandarachę, sinapi, cardamomi, sing. ʒ. ʒ. Trita fermentescant cum aqua, & finge pastillos, vsuq; exigente super carbones ponito, & suffito per infundibulum, vt æger fumum per os excipiat.
- 76 Pastillus ad tussientes, & non nisi recta ceruice spirantes suffumigabilis, similis. Arsenici, aluminis scissilis, fabinę, hordei, aut farinę, hordei, radicis chamædryos, corij vitis, mastiches, chamæleuces, hoc est vngulę caballinę lingua italica dictę, costi, lutei ouorum, singul. ʒ. j. Trita fermentescant cum luteis ouorum, formenturq; pastilli, quibus suffito ieiunum, & dormiturum.
- [a Sabinę.] Manuscriptus codex legit κρ&vτi op, forte p β&κτ v.
- 77 Pastillus ex electro, seu succino, probatus. Fœnigręci, iridis illyricę, mastiches, electri, croci, sing. ʒ. iij. Opij. ʒ. vj. alijs. ʒ. xij. Conterantur, & singantur pastilli ad vsum.
- 78 Pastillus Dosithei, ad excreantes sanguinē & tussientes laudatus. Ramorum rubi tenerrimorum, radicis symphyti, fructus spinę ægyptię, succi hypocistidis, lycij, opij, thuris, rhei barbari, terrę asteris, singulorum. ʒ. j. Rhois culinarij. ʒ. j. ʒ. Rosarum aridarum. ʒ. ij. Myrti baccarum. ʒ. ij. ʒ. Croci, lemnij sigilli, corticis

maceris, singulorum. ℥. β. ʒ. j. Trita fermentescant cum succo arnoglosi, aut vino² passo, finganturque pastilli, qui praebeantur cum decocto symphyti, at polygoni, aut arnoglosi.
 [a Passo.] In codice Nicolai est *παράτου* scriptum. In Aetio autem *παράτι*, pro *παράτου*. Est autem *παράτις*, hoc est passum, quod vni diu in vite à sole adustis, aut sponte defluit, aut exprimitur.

pastillus ad excreantes sanguinem, quo crebro vitor, 79
 bene probatus. Terræ asteris. ʒ. j. β. Amyli recentis. ʒ. ij. β.
 Tragacanthæ. ʒ. β. ʒ. j. Gummi. ʒ. j. β. Glutinis piscium. ʒ. β. Ichthyocollam more eorum qui arcus faciunt dissoluta, macerando hæc tribus diebus in aceto accerrimo, repurgandoq; & membranofum quod in ea est auferendo. Quarta verò die exemptam paulatim in mortario contundito, & exquisitissimè læuigato: ad læuigandum enim contumax est. Vbi autem exquisitè læuigaueris, conijce in acetum, ac in æreo aut ferreo aliquo vase coquito ad calidum cinerem & crebro iusto tempore agitato, donec crassissima euadat. Dein coniectam in mortarium plurimum læuigato. Postea in promptu sint singulæ prædictæ species, seorsim contusæ & accuratè cribratæ, potissimum verò tragacantham³ in mortarium ad dissolutam ichthyocollam insperge, & exquisitè vnita excipe lancibus vitreis solidis & exiccato, formando pastillos mediocres. Moram aliquam dum formantur requirunt. Exhibetur pastillus vnus cum posca, magna fiducia
 [a In mortariū, &c.] In codice Nicolai legitur εν τη διαλυθισι *simpliciter, quum ex Aetio potius sit scribendum εν τη θύρα τη διαλυθισι*. [b Lancibus vitreis.] Manuscriptus codex habet εν των κει εν κλοις σπειοις falso admodum, pro των αξι εν διδινοις σπειοις.

Pastillus è semine lini, ad eos qui abscessu laborant, tussis⁴ setes, & supuratos. Farinæ seminis lini, vuarum exemptis vinaceis, singul. lb. β. Pinearum, amygdalarum amararum & dulcium, sing. ʒ. ij. Auellanarū, terebinthinæ, iridis rubeg⁵ sing. ʒ. β. Myriæ, croci, thuris masculi, sing. exag. j. β. Hæc in mortario bene tusa cum lacte afinino fermentescant, & digerantur in pastillos ad vsum, qui madescant cum drosato chamæleuces, aut ex iride, ac praebeantur cum aqua calida. Si verò non madesceris cum drosato, in modum clig⁶ matis dato ieiuno manè & vesperi, pōdere cochlearij vnus. Aut quod pastillo sumptum est terito, mafacitoque cum dro

drosato chamæleuces, & factis, hypoglotijs, præbeto vt sub lingua retineat æger.

- §1 Pastillus ad suppuratos, abscessu laborantes, & tussientes, probatus vt prædictus. Cardamomi. ζ . iij. Sagapeni, myrrhæ, singulorum. ζ . ij. Opij, castorij, singulorum. ζ . j. Piperis. ζ . β . Trita fermentescant cum aqua sufficienti, formenturque pastilli^a quorum singuli pendeant obolos duos. Præbeatut vnus cum aqua calida.

[a Quorum singuli: &c.] In manuscripto codice perperam scribitur ἀναβολῶν β, pro ἀνὰ ὀβολῶν β.

- §2 Pastillus ad eos qui abscessu laborant, tussientes & suppuratos, citò pus faciens expuere, admodum laudatus. Terbinthinæ, styracis, singul. ζ . iij. Myrrhæ. ζ . ij. β . Croci, iridis, galbani, sing. ζ . ij. Seminis hyoseyami, corticis mandragoræ, erysimi torrefacti, opopanax, sing. ζ . j. Piperis communis, aphonitri, singulorum. ζ . β . Trita fermentescant cum vino passo bono, fingantur pastilli obolos duos pendentes, quorum vnus detur cum melicrati cyathis duobus, aut tribus.

- §3 Pastillus ad suppuratos, & tabidos. Seminis cucumeris syluestris excorticati (aliqui pro syluestris, fatuæ cucumeris semen iniiciunt) duplam partē. ζ . iij. Amygdalarum excorticatarum. ζ . ij. Seminis lini, seminis papaueris albi, sin. ζ . j. Trita fermentescant cum decocto tragacanthæ, fingantur pastilli, qui dentur pro viribus, ijs quidem. ζ . j. alijs vero oboli duo. Vacantibus febre cum vino dulci, febricitantibus autem cum decocto myrtorum.

- §4 Pastillus amarus nominatus. Seminis apij, anisi, sing. ζ . j. β . Absinthij, gummi, singulorum. ζ . j. Myrrhæ, piperis communis, opij, castorij, cinamomi, singul. ζ . β . Trita fermentescant cum aqua sufficienti, & fingantur pastilli. Præbeatut perfectis pondus. ζ . j. Galenus verò citra mirrham consuevit hoc medicamentum conficere, propter eius vim medicamentosam, pro ea admiscens piperis communis. ζ . β . Datur igitur stomaticis cum vini diluti cyathis tribus, Cholericis cum frigida aqua. His verò qui cibum vomunt, si quidem laborans sitibundus fuerit, & sensus calor in ore ventriculi appauerit, frigidaque potioni per sanitatem assueuerit, cum aqua frigida præbetur similiter. Si minus, cum calida

calida. Cœliacis aut̄ & dysentericis, cum decocto myrtorū.
Lienosis cum oxymelitis calidi cyathis tribus.

Pastillus Asclepiadis valde, probatus ad imbecillitatem 85
ventriculi, & eos qui acidum ructant. Nominatur autem
Anicetus Aster. Medicamentum accomodatū, dolorem
leniens, somnum inducens, multi vsus Morbos stomachi
sanat mirabiliter, & acidos ructus, concoctionisq; imbecil-
litatem curat. Cruciatus iuxta vmbilicum & intestina, ver-
tiginēs, inflationesq; sanat. Facit ad capitis dolores, porus,
extrinsecusq; fronti illitus, aceto dilutus. Auxiliatur dolo-
ribus aurium, cum succo perdicij dissolutus. Et ad² oculo-
rum dolores, leuigatus, & cum galbano exceptus, aut liquo-
re ficus syncipiti impositus. In lippientibus valet cum vino
dulci in lana impositus. His quibus tonsillę laborant, datur
cum vino tepido gargarisandus, aut cum mulsā. Ad omnē
sanguinis eruptionē, cum vino myrtite dissolutus. Facit ad
ad veteres tusses, & destillationes, atque ad recentes affe-
ctus cum vino scibelite, aut theræo dilutus. Confert sup-
puratis, tabidis, dissolutus decocto marrubij. Prodest dysen-
tericis, cholericis, cum succo rutę dissolutus. Facit ad om-
nem plagam herpetis, cum rutę decocto potus. Soluit etiā
accisionses per circuitum factas, potus duabus ante inuasio-
nem horis cum vini diluti cyathis tribus. Ducit etiam certō
mulieribus menses, cum decocto artemisię potus. Facit ad
vesicę affectus mulsō dissolutus similit̄. Præfocatione
vteri laborantibus auxiliatur potus. Pari ratione podagri-
cis, arthriticis, cum decocto gentianę dissolutus & potus
confert. Lemnij sigilli, castorij, myrrhę, spicę nardi, casię,
corticis mandragorę, sing. ʒ. j. Croci, opij, sin. ʒ. j. ʒ. Sem-
inis dauci, stracis, anisi, seselis, seminis hyoscyami, singul. ʒ.
ij. Myrrham, styracem, & opium vino odorato dissolue, re-
liqua tusa & cribrata inspergito, & omnibus simul vnitis
formato pastillos ciceris magnitudine, exiccatisq; in umbra
vtere vt probatis.

[a Oculorum dolores.] *Græcus codex legit non rectè ὠταλγίας
pro ὀφθαλγίας.*

Pastillus Asteris, ad cœliacos probatus. Croci, opij: ea- 86
storij, spicę nardi, casię, myrrhę, lemnij, sigilli, corticis mā-
dragorę, sing. ʒ. ij. Seminis dauci & apij, anisi, seselis, hyo-
scya

- scyami feminis, styracis, singulorum. ʒ. iiii. Trita fermentescant cum vino, & fingantur pastilli ad vsum.
- 87 Pastillus ad cholicos, ex calamintha. Ciperi, myrrhæ, anisi, dictamni, petroselini, piperis communis, sing. ʒ. β. Spicæ, nardi ammoniaci, calaminthæ. sing. ʒ. iiii. Cassiæ, styracis, singul. ʒ. v. Trita fermentescant cum aqua, & formentur pastilli nucis ponticæ magnitudine. Exiccet in umbra & non ferbricitantibus detur vnus cum condito. Febricitantibus autem cum mulla,
- 88 Pastillus cholicus, concoctionem iuuans. Cumini, rutæ oui, sing. ʒ. β. Myrrhæ, castorij, sing. ʒ. j. Trita fermentescant cum vino, formentur pastilli, & dentur.
- 89 Pastillus infusilis nomine vacans. Ouorum. ʒ. iiii. Seminis apij. ʒ. vj. Castorij. ʒ. iiii. Spicæ nardi. ʒ. ij. Myrrhæ, gran. xv. Aluminis scissilis. ʒ. iij. Terito & formato pastillos. Vsu postulante accipe de ijs. ʒ. ij. dissolutas in vino & oleo rutaceo, & iniice tepidum vt probatum.
[a Nomine vacans.] *Manuscriptus codex falso ἀνὸ μοι* & legit, *pro ἴμοι* & simpliciter, *vel ἀνὸ νομο*.
- 90 Pastillus infusilis nominatus, ad dysentericos & cœliacos valde laudatus, Acaciæ, aluminis scissi alexandrini, gallarum, opij, sing. ʒ. β. Trita fermentescant cum vino amineo, & fingantur pastilli. Conijciantur in enema, pro viribus.
- 91 Pastillus infusilis, ad dysentericos, cœliacos, admodum mirificus & probatus. Succij hypocistidis. opij, sandarachæ, arsenici, squamæ æris, calcis, aluminis scissi, æris vsti, lycij, omphacij, misyos, rhois syriaci, rosarum aridarum, croci, singul. ʒ. β. Chartæ vstæ. ʒ. j. Trita fermentescant cū aqua & fingantur pastilli, ac dentur.
- 92 Pastillus ex spina ægyptia, ad dysentericos, & cœliacos probatus: Spinæ ægyptiæ, rhois, thuris masculi, acaciæ, aluminis scissi, succij hypocistidis, gallarum, lemnij^a sigilli, corallij, symphyti samie asteris, aloes sive ladani, sin. ʒ. j. Trita fermentescant cū vino odorato & fingantur pastilli ac dentur.
[a Sigilli.] *In codice Nicolai deprauatè σχισσὸς ἢ σφραγίδ* & legitur.
- 93 Pastillus Trigonus appellatus. Seminis apij. ʒ. j. Hyoscyami, opij, anisi, singulorum. ʒ. β. Trita fermentescant cum aqua pluuiali, & formentur pastilli, præbeantur q̄;
- 94 Pastillus ad dysentericos, & cœliacos. Rhois culinarij,

piperis communis, singulorū. ℥. ij. Myrrhæ, croci, acaciæ, corticis loti, ramenti, ammeos, fing. ℥. j. Spicæ nardi, lycij succi gallarum, opij, anisi, aloes flauæ, fing. ℥. β. Trita fermentescant cum succo rubi, fingantur pastilli, & detur dormituris triobolus cum aqua, febricitantibus verò cum frigida.

Pastillus ad dysentericos, & cœliacos admodum probatus. Anisi, apij feminum, ammeos, succi hypocistidis, balauftiorum, seminis hyoscyami albi, singulorum. ℥. iiii. Trita fermentato cum vino, fingitoq; pastillos. & præbeto. Perfectum pondus. ℥. j. cum aquæ calidæ cyathis decem.

Pastillus Oribasij, valde bonus. Opij, croci, lycij, acaciæ 96 rhois, thuris, gallarum, hypocistidis, sidiorum, aloes, myrrhæ, singul. ℥. j. Trita fermentescant cum succo hypocistidis finganturq; pastilli, qui dentur cum aqua pluuiali.

Pastillus infusilis ad dysentericos, nominatus Nymphodoti, ad^a depascentia, omnibus præstantior, quemadmodum experti sumus, ait Archigenes, compositus quidem vt Faustinus: dissonans autem in Arsenici appōderatione, opere aut lōgè efficacior eo apparet Chartę vstę. ℥. vij. β. Arsenici. ℥. ij. ^b Calcis viuæ. ℥. ij. β. Sandarachæ. ℥. j. β. Vini austeri. ^c ℥. β. quartam partem. Coquito vinum solum quo ad ^dtertia pars remaneat. Dein arida læuigato in mortario, & subigito ad consistentiam, fingitoq; pastillos pondere. ℥. ij. aut. ℥. j. & β. aut. ℥. j. Vtere pro ægri viribus. Infunduntur cum vino & aqua pluuiali. Sint autem aquæ incocta rhus syriaca, lenticula, rosæ rubeæ aridæ, oriza, & ruta. Vinum verò coctum sit cum myrtorum nigrorum summitatibus, & fructibus, ita vt vtrorūq; humor sit mēsurā cotylæ vnus, & probè confectum & subactum iniice vt valde mirificum, & probatum.

[a Ad depascentia, &c.] Hic locus in manuscripto codice totus deprauatus est. Ita enim illic legitur πρὸς τὰ νιμώμωρα πέντωρ ποιῶν ἄμμινον. ὡς πύραρ ἰγνώκιναι ἕξάτοῦ φησὶν ἀρχιγίνης συγχιμίου μὴ ὡς φαύσινον διαφωνῶν δι' ἑ. Quum ita potius scribendum erat: πρὸς τὰ νιμώμωρα πέντωρ ἄμμινον ποιῶν ὡς πύραρ μίθω φησὶν ἀρχιγίνης συγχιμίου μὴ ὡς φαύσινον. ἑ. c. [b Calcis viuæ.] Codex Nicolai habet. τὴν ἀνωσ Aetius verò ἀόβισου.

[c ℥. β.] Haud dubiè hoc pondus deprauatum est, quod sequentia etiam

etiam monstrant, & in Aetio discretè exprimentur sextarij tres.
[c Tertia pars.] In Nicolai codice falso legitur ὁ τρίτος, pro τὸ
τρίτον.

98 Pastillus fusilis ad dysentericos, cuius multam habemus
experientiam, Est enim mirabilis ad depascencia vlcera, vt
non solum ad dysentericos, verumetiam ad gingiuas pu-
trescentes, & omnes nomas conferat. Calcis, arsenici, char-
tæ vstæ, squamæ æris, singulorum, exagia. iij. Trita subi-
gito cum succo ramorum oliuæ, aut succo orizæ. Fit autem
succus hoc modo. Accipe ramulos oleæ, tusos conijce in a-
quam sufficientem: & donec quater efferbuerit, coquito, &
expresso inde succo vttere.

99 Pastilli insignes Faustini nominati. Et primi quidem
confectio est eiusmodi, valetq; ad dysentericos & cœlia-
cos. Chartæ combustæ. ʒ. vij. β. Calcis viuæ. ʒ. vj. quar-
tam partem. Arsenici. ʒ. ij. Sandarachæ. ʒ. j. β. Trita fer-
mentescant cum lenticula & decocto myrtorum, quatum
sufficit. Alterius pastilli Faustini confectio hæc est. Cal-
cis viuæ. ʒ. ij. β. Sandarachæ. ʒ. j. β. Arsenici. ʒ. ij. ^a Chartæ
vstæ. ʒ. vij. β. Trita fermentescant cum decocto myrtorū,
singito pastillos ad vsum.

[a Chartæ.] Manuscriptus codex simpliciter legit κκαυμίνος.
cum adijciendum fuisset χ&ετθ.

100 Pastillus Faustinus nominatus, in Alexandria confe-
ctus. Arsenici, sandarachæ, singulorum. ʒ. ij. Calcis. ʒ.
vij. Acaciæ. ʒ. vj. Trita subigantur cum vino, & formentur
pastilli, qui excepti iniiciantur.

101 Pastillus Philadelphos cognominatus, ad dysenteri-
cos, & sanguinis eruptiones, omnesq; nomas. Sanda-
rachæ, arsenici, singulorum. ʒ. j. β. Calcis, acaciæ, sin-
gulorum. ʒ. ij. Trita excipiantur cum succo arnoglossi,
aut vino austero, & singantur pastilli pendentes. ʒ. ij. aut.
ʒ. j. β. aut. ʒ. j. Dentur pro viribus cum vino myrtic. He-
ras autem hoc modo ipsum composuit. Arsenici. ʒ. iij. Aca-
ciæ & calcis viuæ, singulorum. ʒ. ij. Trita confice, & for-
mato pastillos, quos vsu exigente præbeto.

102 Pastillus ad dysentericos plurimum expertus, vt con-
festim aluum sistat. Bituminis, arsenici, sandarachæ,
aluminis scissilis, squamæ æris, singulorum. ʒ. ij. Chartæ
comb

combustæ. ℥. v. Calcis viuæ. ℥. iij. Succī hypocistidis, ba-
laustiorum, singulorum. ℥. j. β. Opij. ℥. j. Trita fermente-
scant cum vino myrtite, & singantur pastilli. Dentur, vt
prædiximus, in pastillo Nymphodoti.

Pastillus infusilis è^a subere, Andromachi, præter opi-¹⁰³
nionem conferens. Gallarum, chartæ vstæ, ^b suberis
ex vase vini veteris accepti & vsti, panis, vsti, singulorum,
℥. vij. β. Arsenici. ℥. iij. Sandarachæ. ℥. v. Calcis viuæ, li-
thargyri, singulorum. ℥. j. β. Acaciæ, cerussæ, singulorum,
℥. ij. β. Fæcis vini vstæ. ℥. ij. Excipiantur vino adstringen-
te, & formentur pastilli pondere. ℥. ij. aut. ℥. j. & β. aut. ℥.
j. & iniiciantur, principio cum succo arnoglossi, aut pō-
lygoni, aut perdicij, aut rhois syriaci, aut myrti. Si verò
nihil horum adsit, cum aqua tepida iniiciantur. Quod si
morbi vigor ac vehementia fuerit, iniiciantur cum deco-
cto fœnigræci, aut seminis lini. In inclinatione verò cum
decocto myrti, aut rubi in vino coctis. In pueris, dato cy-
athos duos: in mulieribus, cyathos tres: in viris perfectis, cy-
athos. iij. Et hoc pacto vtere vt probato.

[a Subere.] φὸδαρος in manuscripto codice legitur corruptè,
pro φὸδαρ, vt liquet ex Paulo, & Aetio. [b Suberis, & c.] In
græco codice manuscripto perperâ φὸδαρου, pro φὸδαου legitur. Et post
καλαίου adijciendum κικαυμίνου.

Pastillus infusilis, Asclepiadis, dolorem mitigans, fo-¹⁰⁴
mnum inducens, diurnos dysentericos, febre vacan-
tes, confestim iuuans. Chartæ combustæ. ℥. v. Sanda-
rachæ, arsenici, squamæ æris, aluminis scissilis, ompha-
cij, lycij, acaciæ, succi hypocistidis, calcis viuæ, singulo-
rum. ℥. ij. β. Opij, croci, singulorum. ℥. j. Trita fermente-
tescant cum vino myrtite, singantur pastilli, quorum
singuli adæquent. ℥. ij. aut. ℥. j. β. aut. ℥. j. Iniiciantur
pro ægri viribus cum vini cretici dulcis cyathis sex ponde-
re perfecto.

Pastillus infusilis, ad dysentericos multæ experientiæ.¹⁰⁵
Arsenici. ℥. j. Sandarachæ. ℥. j. β. Squamæ æris. ℥. β. Cal-
cis. ℥. ij. Aluminis scissilis. ℥. j. Chartæ combustæ. ℥. ij. β.
Omphacij, acaciæ, hypocistidis succi, singulorum. ℥. j.
Thuris. ℥. β. Opij. ℥. j. β. Trita fermentescant cum vino
myrtite, aut alio austero, singantur pastilli, & iniiciatur
de

de ijs pondus. ℥. j. cum aqua pluuiali, & vino myrtite. Quod si quis ex dysentericis & cœliacis quod iniectum est, de hoc pastillo non retineat, sed confestum ipsum egerat, certò scias quòd non sanabitur, sed morietur, quemadmodum crebrò sumus experti.

106 Pastillus infufilis, Thronus Marcelli. Arsenici. ℥. j. β. Thronus Marcellus
Sandarachæ. ℥. ij. Balauftiorum. ℥. v. Aluminis scissilis. ℥. ij. Opij. ℥. j. Calcis. ℥. iij. Omphacij. ℥. j. Hypocistidis succi. ℥. j. β. Trita fermentescant cum vino austero, & fermentur pastilli, præbeantur vt Nymphodoti pastillus.

107 Pastillus infufilis, Lycos nominatus, ad dysentericos mirabilis. Sandarachæ. ℥. iij. Arsenici, libram. β. Calcis viuæ. ℥. v. Aeris vsti. ℥. x. Acaciæ. ℥. iij. Cadmiæ, chalcitidis crudæ, singulorum. ℥. vj. Rhois coriarij, succi hypocistidis, singulorum. ℥. j. β. Myrti baccarum nigrarum recentium. ℥. iij. Soreos, misyos, omphacij, singulorum. ℥. β. Gallarum, lycij, singulorum. ℥. iij. Trita subigantur cum vino myrtite, & succo arnoglosi, ac fingantur pastilli pondere vnciarum. ij. aut vnciæ. j. β. aut vnciæ vnius. Vtu exigente iniiciantur cum vino adstringente, ægri habita cura, quemadmodum in Nymphodoti pastillo diximus.

108 Pastillus magnus, ad dysentericos accommodatus, facit ad eos qui extremè laborant, & desperati sunt, vt potè in quibus prodeunt carnosæ & feculentæ egestionnes. Infunditur autem cum succo orizæ, cum quo cocta sint adeps hircinus, & myrtus. In ijs qui non continent, a muria oliuarum albarum præmittenda, & post horæ interstitium pastillos infundendus, præmuniendo stomachum & caput, vt in Nymphodoti pastillo prædiximus. Post iniectiōem foueto anum. Facit verò etiam ad crustas in pudendis & nomas. In dysentericis verò rectiùs facies, si cum cæteris quæ iam dicta sunt, manus laborantis fascijs circundederis longioribus, desuper ab humeris initio factò, & ad extremas vsque manus ligamento protenso. Non parum enim hoc facit ad defluxionis constrictionem. Balauftiorum recentium, sidiōrum, rhois coriarij, folij, singulorum. ℥. j. Ifatidis tinctoriæ. ℥. j. β. Spiniæ ægyptiæ. ℥. j. Hyoscyami seminis. ℥. β. quartam par-

tem. Farinæ lenticulæ. ℥.ij. ^b Suberis ex vase vini veteris accepti & vsti, gallæ immaturæ non corrosæ, singulorum. ℥.j. Rosarum aridarum, cum floribus ipsarum recentibus, singulorum. ℥.j. β. Croci. ℥.j. Myrrhæ. ℥.ij. Bituminis, picis aridæ. ℥.j. β. Lycij, acaciæ, hypocistidis, thuris masculi, singulorum. ℥.ij. Gummi, lb. β. Omphacij succi aridi ℥.j. Opii, amyli, singul. ℥.β. Solcarum veterum vstarum, cornu cæri vsti, ossiculorum oliuarum vstorum, ossiū palmularum vstorum, fecis vini vstæ, spongiæ nouæ pice liquida & cedria imbutæ, ostreorum vstorum, æris vsti, squamæ æris, singulorum. ℥.β. ℥.j. Lapidis gagatis, corallij, ^d rubiginem ferri, singulorum. ℥.j. Aluminis scissilis in testa vsti, aluminis coriarij, singulorum. ℥.β. Arsenici. ℥.β. quartam partem. Chalcitidis crudæ, sandarachæ, gypsi eloti, calcis viuæ, singulorum. ℥.β. ℥.j. Rubricæ sinopicæ, ex ag.ij. quartam partem. Atramenti communis. ℥.β. quartam partem. Diphrygis. ℥.β. gran.ij. Lithargyri, ex ag.ij. quartam partem. Ochra. ℥.β. gran.ij. Atramenti indici, ex ag.ij. quartam partem. Plumbi vsti. ℥.β. ℥.j. Cerussæ. ℥.β. gran.ij. Terræ samia. ℥.β. quartam partem. Cimoliæ, pompholygis, singulorum. ℥.β. Trita omnia benè fermescant cum succo mandragoræ, aut succo arnoglossi sufficiente, finganturq; pastilli, & dentur. Compositio quidem pastilli vniuersam congeriem habet ex simplicibus medicamentis quinquaginta quinque, præter herbas decoctas in aqua, ad pastilli exceptionem accommodatas. Modus autem confectionis is est. In mortarium thebaicum conijce æris squamam, lithargyrum, gypsum, calcem viuam, gagem lapidem, corallium, rubiginē ferri, ostrea etiam tusa & cribrata probè, arida valide læuigentur vt in pollinem redigantur. Dein adijce chalcitim, sandaracham, arsenicum, cornu ceruinum, ossia palmularum & oliuarum, spongiam, alumina, & rursus terito, affuso aliquo ex ijs quæ spissant. Alumen verò ita vritur. Conijce ipsum in ollam nouam, & carbonibus admoueto: & vbi diffunditur, & liquefit tollito, & finito refrigerari, & sic læuigatum admisce. His dein tritis, rubricam, diphryges, atramentum indicum, & commune, ochram, plumbum, samiam terram, cimoliā, cerussam, pompholygem, & reliqua omnia metallica addito,

& validissime sub æstu caniculari terito, donec eorum quæ spissant quartam aut quintam addideris partem. Vbi verò aliquo modo collyrij instar læuigatum fuerit, tum arida tusa & cribro arctissimo excussa adijcitur. Contundito etiã veteres soleas cū aridis, dein adijce ea quæ spissant, læuigato rursus vt priora, sæpius affusis ijs quæ spissant. Vbi verò læuigata inaruerint, tum in altero mortario læuigato crocum, cum duobus succis, mandragoræ scilicet & arnoglissi: atque vbi læuigatum fuerit, admisce reliqua, myrrham nimirum, thus, omphacium, acaciã, hypocistidem, gummi, lycium, opium, picem, bitumen, & lenticulæ farinam, singula seorsim exiccata læuigataq;. Vbi in mortario probè læuigata fuerint, affusis duobus succis largiter quantum satis erit vt alia excipiantur: & omnibus probè subactis, fingito pastillos, qui duarum fabarum magnarum adæquent magnitudinem. Vtere cum succo oryzæ, aut vino adstringente, aut aliquo alio accommodato liquore. Ego verò non suppetente mihi mandragoræ succo viridi, aridū succum adiuiceo, pondere ʒ ij. Sty mata autē, hoc est spissamenta in quibus læuigas pastillum, hoc modo apparatus. Rubi, myrti cytinorum, radicis symphyti, radicis capparis, foliorum salicis, eupressi, gummi, singulorum. ʒ. j. Hæc coquito cum aqua sufficienti, & vtere. In ijs verò spissamentis spongiã, aut glomos irrigato, & cum eis anum crebrè foueto, maximè post iniectionem pastilli, & sic vtere.

[a Muria oliuarum &c.] *Manuscriptus codex legit, ἰνι & ἀλμύρι.*
 Hoc est, primum inijce muriam, &c. *Clarissus Aetius προῖνι ἀλμύρι.*

[b Suberis.] *Iterum in manuscripto codice falso φούκωρι, pro φουκωρι legitur.* [c Cornu cerui.] *Hæc omnia desiderantur in codice Nicolai, sunt autem ex Aetio adiecta.* [d Rubiginem.]

Nicolai codex legit ακωρίας, pro ἰοῦ. Et ἰοῦ legendum esse, ex Aetio & sequentibus satis liquet.

10 ʒ Pastillus Andromachi epithema, ad dysentericos & cœliacos. admodum probatus. Hyoscyami albi, & apij seminum, singulorū. ʒ. β. Opij, croci, singulorum exag. j. β. Anisi, rosarum florum, succi hypocistidis, balaustiorum, thois rubei, sing. ʒ. β. Trita fermentescant cū vino myrrite, formentur pastilli, siccentur in umbra. Vsu postulãte excipiãtur palmulis pãsis, seu calcatis, & illinãtur linteo, im-

nanturq; toti cavitati stomachi. Sic vsus eius vsto.

Pastillus ad lientericos admodū probatus. Croci, opij, 110 myrrhæ, sin. ʒ.β. Thuris. ʒ.ij. Castorij. ʒ.ij. Trita fermentescant cū vino adstringēte, singantur pastilli, & præbeantur.

Pastillus ad lientericos valde bonus. Styracis. opij, 111 myrrhæ, thuris, croci, singulorum. ʒ.ij.β. Trita subignantur cum vino adstringente, aut polygони succo, formentur pastilli, & præbeantur.

Pastillus Theodoretus, Asterios dictus. Apij, asari, a- 112 nisi, fœniculi, gallarum, myrrhæ, hyoscyami, & dauci seminis. Myrti baccarum, singul. ʒ.β. Petroselini, ammeos, singul. exag. j.β. Opij. ʒ. j.β. Trita irrigentur cum succo polygони, & singantur pastilli, denturq;.

Pastillus ad lientericos, probatus. Cumini, rhois syria- 113 ci, balauftiorum florum, singul. ʒ.β. ʒ. j. Sidiorum. ʒ.β. Silphij, exagium. j.β. Aut aridi. ʒ.β. Trita fermentescant cum succo polygони, aut inspergantur potui, aut subacta cum oxymelite præbeantur manè & vesperi.

Pastillus mirabilis valde, ad lientericos. Myrtorum 114 aridorm, cochlea. j.β. Anisi, rosarum aridarum, œnanthes, singul. cochlea.β. Phœnicobalanos. xx. Trita fermentescant cum succo polygони, formentur pastilli. ʒ. j. cum aqua pluuiali, aut cum vino diluto.

Pastillus ad iocinerosos, valde bonus. Anisi, apij, semi- 115 nis, asari, amygdalarum amararum, absinthij comæ, singulorum, exagium. j. Trita fermentescant cum aqua sufficienti, singantur pastilli. ʒ. j. qui dentur cum vini diluti cyathis tribus, ijs qui vacant febre, febricitantibus autem cum mulsâ. Vrinam mouet is pastillus, & leniter calidus.

Pastillus ad iecur exulceratum, Andromachi, admo- 116 dum insignis. Seminis hyoscyami, glycyrrhizæ, mandragoræ, symphyti, senæ, asari, sagapeni, singulorum ʒ. j. Rhei barbari. ʒ. iij. Opij, seminis papaueris, singulorum. ʒ. ij. Anisi. ʒ. j.β. Trita subigito cum succo intybi & apij, formato pastillos, & dato. Nonnulli huic pastillo adijciūt, cinamomi, croci, spicæ, seminis agni, singulorum. ʒ.β. Si vero instar antidoti conficere vis, fermentato cum melle attico, & præbeto cochlearium vnum.

Pastillus discussorius iecoris, & ad febres, sitimq; admo- 117 dum

dum probatus. Succo oxyacanthæ, stag. ij. Anguriæ seminis, mastiches, spodij, sing. exag. j. Croci, stag. β. Succo eupa-
torij, glycyrrhizæ, mannæ, singul. ʒ. j. Rhei indici, lachæ
singul. stag. β. Rosarum aridarum, stag. j. Trita fermentescant cum succo fœniculi, fingatur pastilli, denturq; vſa
exigente.

118 Pastillus ad iecur induratum. Eupatorij, spicæ, succi
glycyrrhizæ, asari, senæ, sing. exag. j. β. Berberis, exag. β.
Rhei barbari, exag. ij. Seminis portulacæ, rosarum, nardi,
cinamomi, singulo. ʒ. β. Croci, pelecini, singulo. exag. β.
Chamæpityos, seminis agni, cyperi, singulo. ʒ. β. Seminis
citrij. ʒ. ij. Trita subigantur cum succo fœniculi, formen-
tur pastilli, & dentur.

119 Pastillus ad induratum iecur, similis, probatus. Ana-
gallidis. ʒ. Rhei pontici, spicæ nardi, singulorum. ʒ. j. Ari-
stolochiæ, maceris, asari, seminis agni, senæ, singulorum. ʒ.
β. Seminis portulacæ, & papaueris albi, singulorum exag.
j. β. Rosarum, nardi, celticæ, sing. exag. j. Spodij, exag. β.
Hyoscyami seminis, carnis seminum quinq; singulo. exag.
β. quartam partem. Trita fermentato cum succo fœniculi,
fingitoq; pastillos, quos pro viribus ægri dato cum drosato
quocunq; volueris, & aqua calida.

120 Pastillus ad iocinerosos, lienosos, & stomachicos, ad-
modum laudatus. Asari, spicæ, senæ, singulorum exag. j. β.
Rhei barbari, exag. β. Seminis portulacæ, rosarum, cina-
momi, sing. ʒ. ij. Intybi, & seminis agni, cyperi, sing. exag.
ij. Trita fermentescant cum succo fœniculi, & fingantur
pastilli, qui dentur.

121 Pastillus ad iecur induratum, laudatus. Ammoniaci,
exag. xv. Croci, exag. ij. Cfoeum tusum & cribro trāsmis-
sum subigito cum aqua. Dein adijce ammoniacum tritum,
& subacta excipe, formatoq; pastillos, quos dato pro viri-
bus. Primis quidem. ʒ. ij. medijs. ʒ. j. Atq; hoc pacto vtete.

122 Pastillus ad induratum lienem, & phlegmonem. Cy-
claminis succi. ʒ. v. Bryoniæ, dictamni, medullæ scillæ assa-
tæ, singul. ʒ. β. Struthij, capparis radice, sing. ʒ. j. β. Trita
fermentescant cum aceto scillitico, fingantur pastilli obo-
lorum duorum. Detur vnus pastillus ex oximelite.

123 Pastillus ex Erice ad lienis phlegmonem, & duritiem.

Tenebrum rubi ramorum, ammoniaci, thymiamatis, singulo. ζ .ij. Capparidis foliorum. ζ .j. Myricæ fructus, aspleni nominati, rhei pontici, scillæ assatæ, piperis communis, singulo. ζ . β . Trita subigantur cum aqua, fingantur pastilli, qui dentur ex oxymelite. Miraberis illius efficaciam: lienē enim statim minuit. Similiter vtere. Similis ericæ, exagia.ij. Piperis albi, spicæ nardi, ammoniaci thymiamatis, rhei barbari, singul. exag. j. Alias autem hæc etiam miscentur. Costi, scolopendrij, corticis radicis capparidis, singulo. exag. ij. Trita fermentescant cum aceto scillitico, fingantur pastilli, & dentur. Simile. Seminis ericæ, corticis salicis, singulo. ζ . β . ζ .j. Corticis capparidis. ζ . β . Ammoniaci thymiamatis, ζ .ij. Euphorbij, spicæ nardi, singulo. exag. β . quartam partem. Trita fermentescant cū aceto scillitico, formentur pastilli, ac præbeantur.

Pastilli è scilla, ad phlegmonē, & omne malum lienis. 124
Ad hydropicosq; Vrinam quoque mouet, & utilis ad semolliendam aluum. Scillam benè magnam^a fermento oblitam assato, dein purgatæ medullæ eius adijce lb. β . Seminis dauci, exag. j. β . Anisi, seselis, ericæ ramos, chamedryos, radicis panacis, chamæpityos, iridis, sing. exag. j. β . Seminis vrticæ, fructus cedri. ζ . β . Myrrhæ. ζ .j. Eruorum excorticatorum, ζ .iiij. Trita fermentescant cum vino, fingantur pastilli, denturq; ζ .j. ex oxymelitis cyathis tribus. Est archigenis inuentum.

[a Fermento.] *Græcè est ζόμν. Aetius autē legit κινλῶ, id est luto.*

Pastillus similis pastillo è scilla. Hederæ nigræ corymborum. ζ .ij. quartam partem. Spicæ nardi. ζ .j. ζ .ij. Seminis rutæ syluestris. ζ .j. Castorij. ζ .ij. Iridis. ζ .j. β . Trita subigito cum succo verbenacæ rectæ, formatoq; pastillos qui in prædictis malis dentur, nempe ad hydropicos & lienosos, ex vino veteri, diebus quinque, ac vrinam mouebit cruentam. Cognouimus autem hunc pastillum in ijs etiam qui lienem induratum habent, probatum esse,

Pastillus ad ictericos & iocinerofos, mirabilis. Amygdalarum amararum. ζ .ij. Anisi, absinthij comæ, singulorum. ζ .j. Spicæ nardi. ζ . β . Reliquæ species terantur, amygdalæ autem terantur in aqua, excipiantur, & fingantur pastilli, & detur. ζ .j. carentibus febre ex mulsi cyathis

this tribus.

- 127 Pastillus panchrestus, ducit vrinam multam. facit etiã ad lumbos dolentes, & pituitam habentes in toto corpore, peripneumonicos, pleuriticos, quartanarios, arthriticos, & distensione neruorum laborantes, datus ijs quidem cum vino, illis verò ex oximelite, alijs verò ex mulla. Aristolochiæ, myrrhæ, cerusæ, seminis abrotani, iridis, canchryos sing. ʒ. ij. Anisi, baccarum cedri, radicis panacis, pyrethri, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, cumini, singulo ʒ. j. Trita fermentescant cum aqua, singanturq; pastilli triobolares, aut duorum obolorum, dato pro viribus ægri.
- 128 Pastillus ad hydropicos potus. Corallij, alumitus, cassi, sing. ʒ. j. Trita subigantur cum decocto calaminthæ, & formentur pastilli, deturq; obolus vnus bibendus cum calaminthæ decocto. Archigenes summè etiam ad nephriticos conferre inquit.
- 129 Pastillus ad hydropicos, vrinam mouens. Seminis apij, ʒ. vj. Myrrhæ, dauci, croci, sing. ʒ. iij. ʒ. lunci odorati. ʒ. ij. Seminis fœniculi, asari, sing. ʒ. iij. Spicæ nardi, cassiæ, cinnamomi, seselis, sauinæ, sing. ʒ. ʒ. quartam partem. Trita fermentato cum vino odorato, formatoque pastillos oboli vnus, aut obolorum duorum. Dato pro viribus. Facit ad calculosos, sumptus cum vini diluti cyathis tribus.
- 130 Pastillus ad iocinerosos & iſtericos, admodum probatus. Anisi, seminis apij, asari, amygdalarum amararum, absinthij, sing. exag. j. ʒ. Rhei barbari, exag. j. ʒ. Eupatorij, exagij quartam partem. Santali rubei, & citrini, sing. exag. j. ʒ. Trita fermentescant cum aqua, singanturq; pastilli pendentes semunciam. Alij autem. ʒ. j. adæquant. Dentur pro viribus ex aqua decoctionis ⁴ Critharij tepida.
- [a Critharij.] Græcè legitur κριθαριο. Per Critharium autem fortè Crithamum aut Crithimum dictum intelligit: quod regio morbo conferre Dioscorides testatum reliquit.
- 131 Pastillus ad nephriticos, calculosos. Hyoscyami, cicuta, fœniculi, vuar, & maluæ seminum, celticæ, folij, spicæ nardi, saxifragi, singulorum. ʒ. j. ʒ. ² Oui. ʒ. iij. Amygdalarum amararum, pinearum, sing. ʒ. ij. Piperis albi. ʒ. iij. Trita fermentescant cum vino dulci, singantur pastilli,

& dentur.

[a Oui.] *Manuscriptus codex legit ωου, sed quam rectè, dubito.*

Pastillus simplex ad abscessus, & vlcera in renibus, 132
 probatus. Seminis lini, feminis cucumerū, sing. ʒ. j. Amyli,
 ʒ. ij. Trita fermentescant cum aqua, singantur pastilli, &
 dentur.

Pastillus nephriticus ad renū & vesicæ affectus, pus 133
 aut sanguinem, aut mucosum mingentes, ad eos qui vehemē-
 menti dolore laborant, atq; syriales. Opij, pinearum repur-
 gatarum, feminis fœniculi, & lapathi, sing. ʒ. j. Seminis cu-
 cumeris, ʒ. vj. Seminis apij. ʒ. iij. Pinearū vstarū. ʒ. ij. Her-
 bæ vesicariæ^a folliculorum. ʒ. ij. ʒ. Trita fermentescant
 cum passo cretico, singanturq; pastilli. ʒ. j. Non febricitan-
 tibus datur pastillus vnus ex passi cochlearijs tribus, febrici-
 tantibus autem ex aqua.

[a Folliculorum.] *In codice Nicolai scribitur κκβωσ, fortè pro
 συλακίωσ.*

Pastillus ad exulcerationem renum, & cicatrice indi- 134
 gentium, admodum mirabilis. Opij. ʒ. j. Pinearum tor-
 refactarum, gran. xx, Amygdalarum, nucum ponticarum
 excorticatarum & torrefactarum, sing. ʒ. viij. Trita subi-
 gantur cum vino dulci, & confectis omnibus fiant pastilli
 duo, qui dentur ex vino aut aqua.

Pastillus ad profluuium muliebre, & ruptionē sangui- 135
 nis ex vtero, admodum probatus. Succi hypocistidis, ter-
 ræ samix, gallæ immaturæ, acaciæ flauæ, singulorū. ʒ. iij.
 lemnij sigilli, rhei barbari, sing. ʒ. ij. Succu acaciæ, rosarum
 rubearum, singulorum. ʒ. j. ʒ. Cinabaris, hoc est symphy-
 ti. ʒ. j. Corallij rubei. ʒ. j. ʒ. Trita subigantur cum aqua
 pluuiali, formenturq; pastilli, qui dentur ex succo arno-
 glossi, aut filicis, aut polygони, aut plantaginis minoris,
 aut myrti baccarum.

**Cinaba-
ris quid
Nicolao**

Pastillus capitalis ad erysipelata, admodū probatus. 136
 Lithargyri, cerussæ, croci, sulphuris ignē nō experti, opij, ru-
 bricę Sinopicę, chalcitidis, misyos, calchāti, aluminis scissilis.
 Trita fermētato cū aceto acri, singito pastillos: & præbeto.

Pastillus ad dolorē auriū ob spiritū statuosum natū, 137
 mirificus. Dicant autem ægrotanti non esse admouen-
 dum, priusquam merces accipiatur: tribus enim diebus

plu

- plurimum sanat. Cæterum non solum eos qui à flatibus dolent, sed & omne malum tam recens quàm vetus aurium emendat, gratia Dei, & confestim dolorem abigit, in aurem dolenti appositam instillatus. Foliorum rutæ, zingiberis dolo vacantis troglodytici, sing. ʒ. iij. ʒ. Succi hyoscyami. ʒ. j. Opij nigri, amomi legitimi, croci Corycei puri, sing. ʒ. ʒ. Baccharum lauri excorticatarum. ʒ. iij. Trita subigito cum lacte muliebri, formatoq; pastillos, & exiccato in umbra. Vsu verò postulante, accipe, ac terito in lacte muliebri, & benè subactum infunde cum gossipio in aure dolenti oppositam. Est probatus & insignis.
- 338 Pastillus ad dysentericos, laudatus. Rhois syriaci, gallarum quercinarum, balaustiorum, amyli, seminis ericæ, seminis apij, opij, singul. ʒ. j. Trita fementato cum aqua, & fingito pastillos, ʒ. j. & vtere.
- 339 Pastillus ad dysentericos dolorem mitigans, conferens iliosis, lienosis, difficultate urinæ laborantibus, & aquam metuentibus. Hyoscyami, apij, & papaueris seminū, sin. ʒ. vj. Opij, castorij, anisi spicæ nardi, seminis fœniculi, sing. ʒ. iij. Trita fermentescant cum aqua pluviali, fermentur pastilli siliquas pendentes duas. Dantur ex temperata pro ægri viribus.
- 340 Pastillus ad dysentericos ex subere. Gallæ, chartæ vstæ sin. ʒ. xv. Arsenici. ʒ. xvj. Sădarachæ. ʒ. viij. Aluminis scissilis, acaciæ aridæ, sing. ʒ. xx. Cerussæ lithargiri, calcis viuæ, singul. ʒ. v. Trita subige cum vino, & informa pastillos. Vsu postulante dissolue vino sufficienti, & per anum infundito.
- 341 Pastillus ad dysentericos Lampterus vocatus, valde probatus. Arsenici. ʒ. v. Chalcitidis crudæ. ʒ. x. Squamæ æris. ʒ. viij. Calcis viuæ, croci, opij, singulorum. ʒ. ij. Trita subige cum vino amineæo, finge pastillos, & præbeto.
- 342 Pastillus ad dysentericos è seminibus, somniferus. Anisi, fœniculi & hyoscyami seminis, ammeos, opij, seminis apij, sing. ʒ. j. Vbi contriueris, dissolue opium cum aqua, & probè confectis fingito pastillos, & dato.
- 343 Pastillus Pasionis nominatus. Squamæ æris. ʒ. vj. Aeris² vsti, aloes flauæ ammoniaci, aluminis rotundi, singulorum. ʒ. iij. Chalcantli, croci, aluminis scissilis, croco

crocomagmatis, misyos, thuris, singul. ζ .ij. Trita subige cū vino astringēte, aut aceto, formatoq; pastillos & dato.

[a Vsti.] *Falso legitur in manuscripto codice κεραιου, ρ κικκινου.*

Pastillus infusilis, Faustianus. Arsenici. ζ .vj. Sandara ζ .ij. chæ. ζ .ij. Calcis viuæ. ζ .xij. β . Chartæ vstæ. ζ .j. Trita subigito cum succo baccarum myrti, aut decocto illarum, formato pastillos, & iniice cum decocto lenticulæ, ac rubi radicum.

Pastillus è subere. Gallarū vstarū, chartæ vstæ, ^a suberū ζ .ij. vstorū, panis vsti, cornu ceruini vsti, singul. ζ .ij. β . Arsenici. ζ .x. Sandarachæ, calcis, sing. ζ .ij. Acaciæ, ceruflæ, sing. ζ .ij. β . Lithargiri. ζ .j. β . Trita fermentescant cum vino odorato, formentur pastilli, & dentur.

[a Suberum.] *Malè φούκωρ, pro φιλδωρ scribitur.*

Pastillus Bithynus appellatus. Sidorū. ζ .v. Cadmiæ ζ .ij. β . Aristolochiæ, gallarū radicis, radicis panacis iridis chalcathi, aluminis scissilis, chalcitidis, misyos, squamy æris, mānæ, costi, sing. ζ . β . quartam partem. Trita subigantur cū aceto, singantur pastilli, & dentur.

Pastillus è castorio ad vlcera, nomas, & fluxiones veteres. Croci, aloes, thuris, singulorum. ζ . β . Cytinorum, aluminis scissilis, castorij, mannæ, æruginis rasilis, singulorū. ζ .j. Rubricæ sinopicæ, ζ . β . Trita excipiantur cum vino veteri, formentur pastilli, & dentur.

Pastillus è castorio, ad cholicos admodum laudatus & mirabilis. ^a Myrrhæ, castorij, singulorum. ζ .vj. Croci, opij, singulorum. ζ .ix. Anisi, apij. & dauci feminis, singul. ζ . β . Seminis hyoscyami. ζ . xvij. Trita fermentescant cum aqua singantur pastilli, & dentur.

[a Myrrhæ.] *Græcè est ζιρριβ&ρως. Paulus tamē habet σμδρως & rectè quidē. Frequens verò est non solum in Nicolao, sed & in omnibus alijs græcis medicis, vt Zingiber pro myrrha legatur, idq; non alia de causa, quàm quod vtrunq; v̄sdem notis, nempe ζ& a græcis medicis scribi solitum sit.*

Pastillus ex œnelæo, pudendorum & sedis vitijs vtilis. Ceruflæ. ζ .v. Lithargyri. ζ .ij. β . Thuris, recrementi plumbi, aluminis scissilis, singulorum. ζ .j. Trita fermentescant cum vino odorato marinæ expertæ, singantur pastilli, ac dentur cum vino rosacco, aut myrtite.

- 150 Pastillus è lapide phrygio, pudēdis utilis. Lapidis phrygij vsti, & ter restincti, primò quidem butyro, aut oleo rosaceo, secundò vino, tertio autem melle. ζ .ij. Rosarum. ζ .j. Sidiorum. ζ .j. Confecta redigito in pastillos, & dato.
- 151 Pastillus dialotarion, id est, ex loto sylvestri, ad pudendorum & sedis vitia probatus. Cerusæ, amyli, glaucij, croci aluminis scissi, singulorum. ζ .j. Trita fermentescant cum succo loti sylvestris, aut vino formentur pastilli, & dentur.
- 152 Pastillus Leucos, hoc est albus cognominatus. Terræ asteris, pompholygis, cerusæ, amyli, singulorum. ζ .j. Opij \mathcal{D} .ij. Trita subigantur cum aqua, formenturque pastilli, & dentur.
- 153 Pastillus ex halicacabo. Lithargyri, cerussæ, singulorum. ζ .vj. Halicacabi. ζ .ij. Chalcanthi. ζ .iij. & quartam partem. Aluminis scissi. ζ .j. Minij quod ad colorandum satis est. Trita fermentato cum aqua, fingito pastillos, & dato.
- 154 Pastillus è duplici elleboro, & dvabus acacijs. Acaciæ nigræ, & rubræ, glutinis fabrilis: aliàs glutinis piscium, singulorum. ζ .ij. Ammoniaci thymiamatis, glaucij, aloes flauæ, singulorum. ζ .j. Thuris masculi, ellebori nigri & albi, singulorum. ζ . β . Trita excipiantur cum aceto scilicito, formentur pastilli, qui vsu poscente, excipiantur eodem vel communi aceto, & subacta ante & post balneum inungantur.
- 155 Pastillus è nigro & viridi colore, Melanchloros dictus.
^a Zingiberis, aloes flauæ, æris squamæ, thuris masculi, æris vsti, arsenici, aluminis scissi, & rotundi, iridis, chalcitidis, salis fossilis, chalcanthi, cerussæ, nitri, lithargiri, radicis panacis, cadmiæ, sidiorum, gallarum, aristolochiæ rotundæ, squamæ æris, stomomatis, æruginis rasilis, singulorum. ζ . β . Trita fermentescant cū aceto, formēturq; pastilli. Fit etiā ex eo emplastrū hoc modo. Pastilli colophonie, olei cōmunis sin. ζ .vj. Aceti, qd' satis est. Solue pastillū & sic cōfectovtere [a. Zingiberis.] Paulus habet opodivus, hoc est myrrha, vt hinc etiā, quod paulò ante diximus, manifestum fiat, xingiber pro myrrha legi multis in locis.
- 156 Pastillus Pátolinos dictus, ad chironia, malignaq; vlcera & flu

& fluxiones admodum probatus. Cassiæ, æris vsti, cerusæ, lithargiri, æruginis rasilis, aluminis scissilis, & liquidi, & la tericij, quod plinthetis dicitur, radicis panacis, aristolochiæ longæ & rotundæ, chalcãthi, portulacæ, iridis astragalitidis, calcitidis misyos, ammoniaci thymiamatis, salis ammoniaci æruginis ferri, squamæ æris aloes stauæ, diphrygis thuris gal larum, sarcocollæ, plumbi vsti, foliorum oleæ, myrrhæ atramenti indici, oxymyrsines, hoc est, myrti syluestris atramē ti liquidi, balaustiorum, spinæ ægyptiæ, sulphuris ignem non experti, nitri, rhois syriaci, rhois rubri, cryfocollæ, ^a aluminis coriarij, acaciæ, salis spumæ, omphacij, singulorum. ʒ. j. Trita fermentescant cum aceto sub caniculâ æstu diebus triginta, singantur pastilli, & dentur.

[a Aluminis.] *Nicolaus habet συζυγίασ, Paulus autem ῥῖος, hoc est rhois: quæ lectio verior esse videtur, quia additur coriarij, quod de alumine non rectè dicitur.*

Pastillus è Thaphsia, hemicranicus. Succi thapsiæ. ʒ. ʒ. viij. Myrrhæ. ʒ. iiij. Opopanacis, euphorbij, sing. ʒ. iiij. Nitri ^a parthici. ʒ. ij. Piperis communis, sagapeni, singulorū ʒ. j. Trita fermentato cum aceto, & vsu exigente, aceto illi tum post sex horas abluito. Si verò remissione vti voles, ce rato pari exceptum illinito, & noctem finito.

[a Parthici.] *Manuscriptus codex, ut etiam Paulus, malè & corruptè ἠαρθικῶν legit, pro ἠαρθικῶν. Nam Galenus lib. ij. de Comp. medic. local. cap. vltimo, vbi hunc pastillum describit, habet ἠραυ μὲ δικῶν. conterminæ enim sunt regiones, Media & Parthia.*

Pastillus menses mouens probatus. Castorij, asæ fœti ʒ. ʒ. dæ, hoc est scordij, sing. ʒ. j. Oponacis, galbani, asari, aristolochiæ longæ, myrrhæ, sing. ʒ. β. Trita fermentato cum succo absinthij, & finge pastillos, dato cum decocto melitines id est, abrotoni, aut abascanthi, hoc est artemisiæ, fructus iuniperi, qui græcè vocatur cedri syluestris fructus, & corticis radicis capparidis, sicq; confectum præbeto.

Pastillus menses ducens admodum laudatus. ^a Hyra. ʒ. ʒ. ʒ. iiij. Farinæ beruinæ. ʒ. v. Rutæ, mentæ, rubiæ, sagapeni, asæ fœtidæ, hoc est, scordij, opopanacis, singulorum. ʒ. ij. Trita fermentato cum succo absinthij, fingito pastillos. ʒ. j. & præbeto cum aqua tepida, cui incocta sint, iuniperi, hoc est fructus cedri syluestris, absinthij, chamæmeli flores & sic

- & sic præbeto cum pastillo manè iuuno.
 [a Hyra.] Græcè ὕρα. Quid verò sit, planè ignoro Puto locum esse corruptum. [b Eruinæ.] Manuscriptus codex legit διελμίνου, forse pro θιελμίνου, id est, fœnigræci farinae..
- 160 Capillos capitis denigrans. Decoctum saluæ affusum calidum, & folia illita.
- 161 Capillos capitis flauos efficiens. Cypri arboris folij decoctum cum succo struthij capiti illitum.
- 162 Capillos capitis nigros reddens. Myrti fructus & folia in aceto decocta, & illita. Similiter capillos capitis sistit ladanum, cum succo adianti inunctum.
- 163 Capillos denigrans. Corticem radicis capparis coquito cum lacte asinino ad tertias. Dein oleum contineto in ore tuo, & tingito capillos. Si enim non continueris oleum in ore tuo, modo quodam distributionis naturalis dentes tui nigrescent.

FINIS.

INDEX HYPOGLOTTIDVM,

Aquarum & aliorum.

Hypoglottis ad tussis ac destillationes.	1
Hypoglottis tussi utilis, admodum probata.	2
Hypoglottis simili laudata.	3
Hypoglottis ad tussis, destillationes, & omnia arteria & pulmonis vitia	4
Hypoglottis ad vocem amissam, & eiusdem asperitatem.	5
Hypoglottis ad tussim, raucitatè, arteriam, & vocem amissam.	6
Hypoglottis ad vocem amissam, raucitatem, & omnia arteria mala	7
Hypoglottis ad asperitatem faucium, & vocem amissam.	8
Hypoglottis ad amissam vocem, & raucitatem à plurima humiditate factam.	9
Hypoglottis ad raucitatem à plurima humiditate ortam.	10
Hypoglottis ad raucitatem à destillatione natam.	11
Hypoglottis è brassica, vocem repurgans.	12
Hypoglottis ad amissam vocem, raucitatem, & agrè excreantes.	13
Hypoglottis mirifica, ad eos qui non nisi recta ceruice spirant.	14
Hypoglottis ad tussientes, non nisi recta ceruice & difficulter spirantes, destillationeq; laborantes.	15

Hypoglottis sistens fluxionem.	16
Hypoglottis concoquens, ad diuturnas tusses & destillationes utilis.	17
Hypoglottis sitim restringens ijs qui aestu plurimo laborant utilis.	18
Hypoglottis mirifica valde, ad eos qui aestu laborant, sitim restringens.	19
Hypoglottis ad continuas febres, lipyrias, adurentes, & heclicas.	20
Aqua pleuriticis pota utilis.	21
Aqua ad laborantes abscessu, suppuratos, & tussientes.	22
Aqua ad continuas febres, & adurentes, valde bona.	23
Alum subducens medicamentum, pleuriticis & ijs qui non febricitant, mirificè utile.	24
Aqua in principio pota, pleuriticis, febre vacantibus utilis.	25
Aqua ad vehementes oculorum dolores, cruentos, & aestuantes.	26
Aqua malorum confectio, admodum laudata.	27
Aqua malorum confectio similis, necessaria.	28
Aqua rosacea confectio.	29
Aqua mali confectio, admodum probata.	30
Hypomyrtites confectio, valde laudata.	31
Hypoglottis ad continuas febres, & ardentes probata.	32
Hypoglottis ad tusses in febre factas.	33
Hypoglottis similis mirifica.	34
In hebetudine, & nubeculis oculorum utile.	35
Aqua in dolore oculorum imponenda.	36

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE HYPO

GLOTTIDIBVS AQVIS ET

alijs, Sectio Quadragesima

secunda.



Hypoglottis ad tusses & destillationes. Succus glycyrrhizæ, tragacanthæ, amyli, gummi alexandri, singul. exag. j. Semen peponis, anguriæ, & cucurbitæ. sing. exag. β. Seminis cotoneorum. ʒ. β. Amygdalarum dulcium repurgatarum, exagium. j. Penidiorum, exagia. iij. Probe trita subigantur cū drosato violarū, aut chamæleuces, & fingā

ſingantur hypoglottides, detur vna vt ſub lingua retineatur, & ſaliua ex ea deglutiatur.

- 2 Hypoglottis tuſi conueniens, admodum probata. Tragacanthæ, glycyrrhizæ, aut eius ſucci, feminis portulacæ, & cotoneorum, amyli, gummi alexandrini, ſing. ʒ. iij. Seminis peponis, & anguriæ, ſing. ʒ. j. Nuceſ ponticæ ſex. Piſtacia. iij. Trita fermentefcant cum aqua tuſſilaginis, & formentur hypoglottides, ac præbeantur.
- 3 Hypoglottis ſimilis, laudata. Amyli, penidiorum, feminis cotoneorum, feminis vrticæ, feminis lini, ſucci glycyrrhizæ, ſin. ʒ. ij. Styracis. ʒ. β. Trita ſubigito cum penidijs, & oleo amygdalarum, aut droſato violarū, aut tuſſilaginis, fermentur hypoglottides, ac dentur.
- 4 Hypoglottis ad tuſſientes, deſtillatione laborantes, & ad omnis generis arteriæ pulmonisq; affectus. Omnino autem prodeſt tuſſientibus, & deſtillatione correptis. Glycyrrhizæ, amyli, tragacanthæ, amygdalarum, gummi arabici, feminum cucumerum, ſingulorum. exagia. iij. Penidiorum. ʒ. β. Trita fermentato cum ſucco cotoneorum, formato hypoglottides, & dato.
- 5 Hypoglottis arteriaca, ad amiſſam vocē, & eiufdem aſperitatem. Tragacanthæ, gummi, ſing. exag. j. Succu glycyrrhizæ, exag. β. Myrrhæ, ſiliq. ij. Croci. ʒ. quartam partem, Penidiorum. ʒ. β. Trita ſubigito cum ſucco glycyrrhizæ, & formato hypoglottidas, & dato.
- 6 Hypoglottides ad tuſſientes, raucitatem, arteriam exaſperatam, & vocē amiſſam, & eos qui ægrè excreāt. Tragacanthæ, gummi, feminis vrticæ. ʒ. j. Zingiberis, thuris maris, piperis longi, palmularum pinguium, ſingu. ſiliq. iij. Glycyrrhizæ. ʒ. β. Gummi, tragacantham macerato prius in paſſo cretico, & vbi diſſoluta fuerint, reliqua tuſa adijcitur: & cum droſato ſufficiēti excipito, formato hypoglottides: & quum vſus poſtulat, dato.
- 7 Hypoglottis ad vocem amiſſam, & raucitatē, reliquoſq; arteriæ affectus probata. Tragacanthæ, gummi, ſingulorum exag. β. Myrrhæ, thuris, ſingulorum ſiliq. iij. Palmularum pinguium, glycyrrhizæ, ſingu. ſiliq. vj. Trita excipe cum paſſo cretico, aut droſato ſcillitico, aut tuſſilaginis. formato hypoglottides, & dato vt mirabiles.

Hypoglottis arteriaca, ad asperitatem faucium, vocemque 8
amissam, valde laudata. Croci, gran. vi. Glycyrrhizæ,
spicæ nardi, singulorum exagia. iij. Myrrhæ, exagij quar-
tam partem. Thuris, exagia. iij. Seminis hyoscyami, exa-
gium. j. Trita fermentato cum drosato, finge hypoglotti-
des, & præbeto,

Hypoglottis experta, ad amissam vocem, & raucitatem 9
à plurima humiditate naram. Costi, folij, spicæ nardi,
amomi, piperis communis, casia, mastiches, singulorum exa-
gia. v. Opij, exag. j. Trita subigito cum succo mororum, &
singantur hypoglottides non admodum aridæ, vt scilicet
facile sub lingua liquecant, ac dato.

Hypoglottis admodum mira, ad raucitatem propter 10
plurimam humiditatem factam. Croci, filiq. vij. Gummi,
filiq. x. Tragacanthæ, filiq. xvj. Casia, filiq. viij. Seminis pa-
paueris albi, filiq. xij. Piperis comunis, filiq. iij. Thuris ma-
sculi, filiq. iij. Trita excipiantur cum drosato scillitico, &
succo mori, singantur hypoglottides, & præbeantur.

Hypoglottis ad raucitatem à destillatione ortâ, admo- 11
dum probata. Maceris, siliquas. vj. Cinamomi, spicæ, sin-
gulorum filiq. sex. Succu glycyrrhizæ, carnis cariarum, sin-
gul. stag. j. Trita excipe cum succo brassicæ phrygiæ, for-
mato hypoglottides, & dato.

Hypoglottis è brassica, vocem repurgans, valde mira 12
bilis. Succu foliorum brassicæ hortensis, vnito cum melle
probè despumato, ac coquito simul benè ad consistentiam.
Adijce succu glycyrrhizam, & tragacantham maceratam.
Subactisq; simul benè & emollitis, rursus prope lentum
ignem ad consistentiam vsque coquito. Dein ab igne remo-
ta, in lebetè manèant tribus diebus. Tandem exempta re-
conde in vase, ac vsu exigente formato hypoglottidas, &
dato cubitum ituris, muniens ægros à frigore.

Hypoglottis ad amissam vocem, raucitatem, & eos qui 13
ægrè excreant valde probata. Tragacanthæ, gummi, sing.
z. vj. Myrrhæ. z. j. obolos. ij. Thuris masculi. z. j. β. Piperis
albi, gran. xx. Croci. z. β. Succu glycyrrhizæ. z. vj. Palmu-
larum pinguium. Trita excipito cum passo cretico. Gum-
mi autem & tragacantham tundito & cribrato. Passum ve-
rò irrigato cum succo glycyrrhizæ, & tusa in aqua coqui-

to ad consistentiam quadruplam, singito hypoglottidas,
& dato.

24 Hypoglottis mirifica, ad eos qui non nisi recta ceruice spirant. Croci, glycyrrhizæ, thuris masculi, myrrhæ, gummi, tragacanthæ, singulorum. ℥. iij. Penidiorum. ℥. j. β. Trita fermentato cum viuo dulci, formatas hypoglottidas præbero.

25 Hypoglottis ad tussientes, non nisi recta ceruice spirantes, & destillatione laborantes. Tragacanthæ, gummi arabici, amyli, amygdalarum dulcium, seminis portulacæ & vrticæ, cucumeris seminum, glycyrrhizæ, seminis papaue-
ris albi, seminis lini, succi glycyrrhizæ, singulorum. ℥. iij. Penidiorum. ℥. ij. Trita fermentescant cum drosato scillitico, singito hypoglottidas, & dato.

26 Hypoglottis fluxiones sistens, retenta per totam nocte. At saluam ex ipsa coactâ expuere prodest. Styracis, croci, thuris, opij, sin. exa. j. Trita fermentescant cum drosato rosarû, aut myrtino, singantur hypoglottides, & dentur.

27 Hypoglottis concoquens, ad diuturnas tusses, & destillatione laborantes utilis. Mellis attici puri. ℥. iij. Terebinthinæ subactæ. ℥. ij. Galbani. ℥. j. Mel cum terebinthina benè coquito, postea adijce galbanum emollitum: vbi liquefacta fuerint, tollito ab igne, moucto quoad refrigerentur. Vbi refrigerata fuerint, formato hypoglottides fabæ aut nucis ponticæ magnitudine, deinde in vmbra siccato. Vnquamque hypoglottidem extrinsecus cera obuoluito ne dissoluantur, seruatoq; in vase. Vbi verò postulate adempta cera, vnâ sublingua retineto. Aeger saluam exustam deglutiat.

28 Hypoglottis sitim arcens, ad æstuanes Seminis cucumeris satiui, intybi, & lactucæ, singulorum exag. j. Spodij, siliquas. iij. Seminis cotonei, & malorum succi glycyrrhizæ, singulorum exagium. β. Tragacanthæ, exag. j. β. Sacchari candi, & penidij, singulorum exag. j. Trita fermentescant ^{φάρμακον} cum albo oui, aut succo zææ, quam * far latini nominant, aut nenupharis, singito hypoglottides, & dato.

29 Hypoglottis admodum mira, ad æstuanes, sitim restinguens. Seminis cucumeris satiui, cotoneorû. ℥. ij. Seminis lactucæ, & intybi, singul. ℥. j. Glacici hyemalis in for-

nicibus factæ. ℥.iiij. Sacchari candi. exag. j. Trita subigito cum albo oui, formato hypoglottides, & dato.

Hypoglottis ad continuas febres nominatas lipyrrias, 20
ardentes, & heclicas. Seminum cucumerum, singulo-
rum. ℥. β. Seminis lactucæ, & intybi, singulorum exa-
gium. j. Seminum pyrorum, exagium. β. Succu glycyrrhi-
zæ, exagium. j. Tragacanthæ, gummi, singulorum exa-
gia. ij. Seminis portulacæ. ℥. β. Seminis attriplicis, siliq. vj.
Penidiorum. ℥. j. Trita fermétato cum succo psyllij, singi-
to hypoglottides, easq; vsu exigente præbeto.

Aqua pota, pleuriticos confestim iuuans. Radicis 21
phu, fasciculum vnum. Coquito cum aquæ libris. iij. β.
ad tertias. Dein expressis adijcito sacchari aut penic.
rum. ℥. iij. ac rursus coquito ad consistentiam. Post vbi
ab igne ademeris, dato ægrotanti cyathos tres ieiuno.
Tusila- Simile. Accipe leue olus, quod Italis * Scampiuza voca-
ginè in- tur, fasciculum vnum. Hordei denudati. ℥. β. Aquæ quod
telligit. satis est, coquito ad tertias. Præbe bibendum cum penidijs
manè ieiuno.

Aqua ad eos qui abscessu laborant, suppuratos, & tus. 22
sientes pota bona. Zizipha. xx. Glycyrrhizæ, chamæleu-
ces, aristolochiæ rotundæ, singulorum. ℥. β. Florum & se-
minis maluæ, singulorum exagia. ij. Hordei denudati. ℥. j.
Coquito in aqua ad tertias, dato bibendum tota die cum
penidijs, aut saccharo.

Aqua pota ad continuas febres, & ardentes, admodum 23
bona. Nenupharis. ℥. iij. coquito in aqua ad tertias, aut
confice vt stillaticium rosarum liquorem, & hanc aquam bi-
bendam præbeto cum drosato violarum.

Per inferna deiicientis aqua ex mastiche, ad pleuriti- 24
cos admodum probata, & eos qui febre vacant mirabi-
lis. Mastiches. ℥. ix. terito valde, & cum aqua tepida subi-
gito, ac diligenter concutito quo ad lactis colorem nan-
ciscatur, præbetoq; bibendam. Ea pota, in promptu ha-
beto amygdalas amaras decorticatas viginti, & subactas
cum modico melle aut drosato, lingendas dato, postea sor-
bendam præbeto aquam calidam paulatim. Eius vtique is
est vsus.

Aqua in principio pota ad pleuriticos febre vacantes, 25
exper

experta. Rutæ, hyssopi, calamynthæ, origani, aut iridis, aut aristolochiæ, vnumquodque in aqua ad tertias coquito, datoq; bibendam in vino dulci. Aut chamæpityos, fasciculum vnum manipulearem, & aquæ lb. iij. β. coquito ad tertias, & commixtis vini dulcis cyathis tribus bibendam dato ieiuno ante cibum.

- 26 Aqua ocularis illita ad vehementes oculorum dolores, & oculos cruentos, atque æstuantes. Moschi, caphuræ, tutiæ, sarcocollæ, quæ antzarut dicitur, sing. exag. j. Gummi Antzarut quid rut quid arabici, exag. β. Sacchari candi, aloes flauæ, singul. exag. j. Trita madefacito cum vino puro, & conijce in vitreū vas. Dein hoc vas conijce in lebetem aqua sufficienti refertum, & vinum cum speciebus ad tertias coquito. Colatā postea reconde in vase. Si vsus exigit, accipito & inungito palpebras bis & ter, & sæpius die. Est probata.
- 27 Aquæ malorum confectio admodum probata. Malorum, & cotoneorum purgatorū succi, lb. iij. Admisce illi mellis attici puri lb. iij. & aquæ lb. ix. Dein coquito despumando ad tertias, semota ab igne recondito in vase. Quod si verò placet, pro melle saccharum iniiciens. Dato sitientibus, æstuantibus, resolutis, & stomacho malè affectis. ℥. ij. cum aqua calida, ieiunis.
- 28 Aquæ malorū cōfectio similis, valde necessaria. Malorum & cotoneorū in frustra dissectorū purè, lb. v. Aquæ fontanæ, lb. xv. Coquito vtraq; , donec liquefiant: semota ab igne, vbi refrixerint, colato, & expressis malis, ipsa abijcitur. Aqua verò dimensa, admisce sacchari dimidiū: & rursus spuma sublata coquito, donec octaua pars absumatur. Aliqui etiam mala dulcia adiiciūt. Sic probè cōfecta vtere.
- 29 Aquæ rosacæ confectio. Rosarum, cotoneorum carnis, singulorum lb. ij. Aquæ lb. iij. β. Sacchari, lb. iij. Benè confectam dato, vt aquam malorum.
- 30 Aquæ malorum confectio admodum probata. Malorum & cotoneorum succi, lb. j. β. Rosarum lb. iij. Aquæ, lb. vij. β. Verūm vbi eo tempore rosæ inueniuntur cum malis, oportet suo tempore conficiatur cum melle. Quando verò poma tantum apparuerint, vniuersa compositio cum saccharo fiat, quam probè confectam dato.
- 31 Aquæ myrtites confectio admodum probata. Succis

baccarum myrti lb. iij. β. Mellis attici, aut sacchari, lb. j. β. Misce, & ad tertias coquito, dato manè ieiunis. ℥. j. aut. ℥. ij. cœliacis & dysentericis, vt probatam.

Hypoglottis ad febres cōtinuas & ardentis, valde lau- 31
data. Succu glycyrrhizæ, seminis lini, seminis cotoneorū,
malorum & pyrorum feminum, papaueris albi, & nigri, tra-
gacanthæ, sacchari candi, penidiorum, singul. ℥. j. seminum
cucumerum, semina coniacici, sing. ℥. β. Trita subigantur
cum drosato violarum, aut limoniorum, & fingantur hy-
poglottides, detur vna vt sub lingua contineantur, & sali-
ua deglutatur.

Hypoglottides ad tusses in febris factas admodum 33
probatæ. Glycyrrhizæ, tragacanthæ, seminis vrticæ & co-
toneorum, ℥. β. Penidiorum. ℥. j. Succu glycyrrhizæ, amyli,
papaueris albi, singulo. exag. ij. Trita fermentescant cum
drosato, & fingantur hypoglottides, quæ vsu postulante
dentur.

Hypoglottis mirabilis, similis, Seminis portulacæ, pa- 34
paueris albi, feminum cucumerum, tragacanthæ, amyli, se-
minis cotoneorum. succu glycyrrhizæ, singul. ℥. β. Penidio-
rum. ℥. j. Trita excipiantur cum drosato violarum, & fin-
gantur hypoglottides, & dentur.

Ad hebetudines, & nubeculas oculorum, admodum 35
mirificum & probatum. Succu limoniorum, succu fœniculi,
succu rutæ, & succu saluiæ, sing. ℥. j. Misceto vtraq; ac poni-
to in harundinem, dein obturato ipsam diligenter, & ex-
trinsecus oblinito fermento puro, & affato in cinere calido,
vt fermentum panis fiat, & succu intra arundinem inare-
scant. Postea accipe succos condensatos, reponito in vitreo
vase puro. Si vsus postulat, terito in pollinem, adhibeto in-
tra nubeculas oculorum, & iube vt æger supinus iusto tem-
pore iaceat. Admoueto manè & vesperi, & æger, gratia
Dei, sanus euadet. Multi enim sunt sanati.

Aqua oculis dolentibus imposita, valet ad oculos 36
æstuantis, & ad omnia mala oculos inuadentia, ab acris
defluxionibus nata, & oculos cruentos, omnesq; dolores in
ipsis excitatos. Accipe denarios paruos æreos. L. conijce in
vasculū æreum, aut cupreum nouū: dein accipe lutea ouo-
rum quatuor aut quinq; & concute cum denarijs, & lutea
ouo

ouorum dissoluantur instar liquoris. Post acceptum de eo madefacito cum stillaticio rosarum liquore bono, & lacte mulieris quæ masculum peperit, & illine oculos intrâ & extrâ, manè ac vesperi, vt probato, & permittite totam vt æger dormiat cum ipso noctem.

FINIS.

INDEX SOMNIFERORVM.

Somniferum epithema mirabile.	1
Somniferæ spongiæ confectio.	2
Somniferum epithema, temporibus imponendum.	3
Somniferum suffimentum, valde probatum.	4
Somniferum suffimentum, laudatum.	5
Somniferum suffimentum, simile.	6
Somniferum vnguentum.	7
Somniferum Cataplasma è palmulis.	8
Somniferum mirabile.	9
Somniferum ad cæcacos.	10
Somniferum valde mirum.	11
Somniferum epithema mirabile.	12

NICOLAI MYREPSI

ALEXAMDRINI DE SOM-

NIFERIS SECTIO QVA-

DRAGESIMA-

TERTIA.



SOMNIFERVM epithema mirabile, fronti & temporibus impositum. Propolis, opij, seminis hyoscyami, papaueris albi sing. exag. j. Trita benè excipito cum stillaticio rosarû liquore, in farctûq; linteo, fronti & tēporibus imposito. Similiter. Seminis hyoscyami, papaueris albi, farinae hordeaceæ, olei mādragoræ, opij, sin. exa. ij. trita fermētato cū albo ouorû & illitû linteo frōti imposito.

2 Somniferæ spongiæ confectio mirabilis valde. Succi mādragoræ, succi lactucæ, succi hyoscyami foliorum, capthuræ, succi nenupharis, succi solani, madefacito in ijs opium, quod satis est. dein spongiam nouam iniice, vt totum succum combibat. Postea accipe spongiam, hanc con-

Y iij fest

fectionem in se habentē, & linteo vndequa; orbiculariter
tectam in æstu caniculari suspendito, vt exicctetur. Tan-
dem recondito, & vsu postulante odorandā dato. cōfestim
enim somnum accersit. Confert nephriticis, vigilantibus,
cōtinuis febribus, & omnis generis vigilijs. Est probatum.

Somniferum epithema, temporibus imponendū. Hyo- 3
sciami viridis succi, papaueris albi viridis succi, farinae hor-
deaceæ, succi solani, olei mandragoræ, opij, propolis, sing.
ʒ.β. Opium benè tritum, propolim, & farinam fermenta-
to cum succis, deinde linteo infarcta fronti imposito.

Somniferum suffimentum, admodum probatū. Sty- 4
racis, amomi, ammoniaci thymiamatis, bdellij scythici, cor-
ticis radice mandragoræ, opij. ʒ.β. Conface cum lignis cy-
parissinis. Postea ægrotantem suffito, & statim dormiet.

Somniferum suffimentum, laudatum. Folij, amomi, 5
costi, zarnabo, sing. ʒ.β. Carpobalsami. ʒ. vj. Probè confe-
cto, suffito ægrotantem, vt præcedente.

Somniferum epithema. Sampfychi, melanthij, semi- 6
nis agni, cornu ceruini, baccarum lauri, absinthij, bitumi-
nis iudaici, origani sylvestris seminis, cumini Aethiopici,
anisi, castorij, resinæ piceæ aridæ, lapidis gagatis, vnguium
odoratorum, sing. ʒ.β. Cedriæ, picis liquidæ, singulorum,
ʒ.β. ʒ. j. Probè trita & subacta illine linteo, & fronti im-
posito.

Somniferum vnguentum fronti inunctum, & naribus. 7
Styracis, myrrhæ, singulorum. ʒ.β. Malorum mandrago-
ræ succi, & radice corticis, seminis hyoscyami, baccarum
myrti nigrarum, rosarum aridarum, sing. ʒ.β. Olei rosacei
ʒ. iij. Arida benè trita madefacito cum vino odorato vete-
ri, & cum oleo, linteo infarta fronti imposito.

Somniferum cataplasma è palmulis, mirabile admo- 8
dum, & probatum. Palmularum pinguium. ʒ. j. macera-
tarum in vino, subacta probè, & madefacta cum oleo ro-
faceo, aut melino, adiectis farinis sufficientibus, & subacta
benè illinito linteo, & pectori imposito. Nam & ipsum
ægrotantem ad somnum præparat.

Somniferum mirabile, probatum. Fel leporinū misce- 9
to cum vino, & da bibendum dormituris, & celerrimè
somnum alliciet. Si verò æger febricitat, da cum aqua

- potandum.
- 10 Somniferum ad cœliacos, dato dormituris, probatum. Spicæ, mastiches, croci, apij, seminis papaueris albi, singulorum filiq. iij. Opij, gran. ij. Si placet, adijce etiam alumen scissile. Trita dato bibenda carentibus febre cum vino, febricitantibus autem cum qua tepida.
- 11 Somniferum mirabile admodum, & probatum. Opij. ℥. β. aut quartam partem, pro viribus. Tritum benè subigito cum saccharo, aut drosato violarum, & præbe bibendū cum aqua. Est enim mirabile admodum.
- 12 Somniferum epithema. fronti & temporibus imponendum, quum æger ad dormiendum vadit. Papaueris nigri & albi, singulorum exagia. ij. Seminis hyosyami, exag. j. β. Seminis ocimi, exag. ij. Seminis lactucæ, exag. j. Opij. ℥. ij. Benè trita madefacito, & adijcito farinæ hordei exag. ij. Subacta excipito cum succo hyoscyami, & propolis quantum satis erit. Infracta linteo imposito tepida fronti & temporibus. Postremum autem dato ex diapapauere semuniam comedendam.

FINIS.

INDEX AQVARVM, AQVAM
Ducentium, & vterinorum me-
dicamentorum.

<i>Aqua capillos augens, probata.</i>	1
<i>Aqua flavos capillos faciens.</i>	2
<i>Aqua capillos muniens à gladijs.</i>	3
<i>Potio aquam ducens, ad hydropicos.</i>	4
<i>Potio aquam ducens hydropicorum, probata.</i>	5
<i>Potio aquam ducens, ad hydropicos.</i>	6
<i>Potio aquam ducens pancrestos.</i>	7
<i>Potio aquam ducens, & vrinam mouens valde utilis.</i>	8
<i>Potio aquam ducens Oribasij, probata.</i>	9
<i>Potio ducens aquam hydropicorum, valde bona.</i>	10
<i>Potio aquam ducens hydropicorum, admodum bona.</i>	11
<i>Potio aquam ducens, ad hydropicos.</i>	12

V v

Aquam

<i>Aquam ducens ecligma, ad hydropicos.</i>	13
<i>Aquam ducens hydropicorum, & lienosorum potio.</i>	14
<i>Aquam ducens potio similis.</i>	15
<i>Aquam ducens similis potio.</i>	16
<i>Aquam ducens potio ad hydropicos & lienosos.</i>	17
<i>Aquam educens potio, vteri dolores dissoluens.</i>	18
<i>Vterinis malis, & difficultatibus, potio valde vtilis.</i>	19
<i>Vterinos dolores sedans, potio probata.</i>	20
<i>Vterina mala, & animi defectiones sedans potio mirabilis.</i>	21
<i>Vteri dolores, & distensiones hypochondriorū, ac intestinorum cruciatus sanans.</i>	22
<i>Potio hydropicorum è seminibus.</i>	23
<i>Hydropicorum potio admodum bona.</i>	24
<i>Hydropicorum, in quibus magnus est in ventre tumor, potio.</i>	25
<i>Medicamentum hydropicis accommodatum.</i>	26
<i>Hydropicorum epithema valde bonum.</i>	27
<i>Hydropicorum epithema, similiter bonum.</i>	28
<i>Aquam ducentia in ijs qui ascite laborant, probata.</i>	29
<i>Aquam ducens datum hydropicis, laudatum.</i>	30
<i>Purgatorium per inferna ducens, admodum probatum.</i>	31
<i>Purgatorium subducens, omnibus firum & probatum.</i>	32

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDINI, DE AQVIS

AQVAM DVCENTIBVS,

& vtero accommodatis me-

dicamētis, Sectio Qua-

dragesimaquarta



Q V A capillos augens. Aquæ pluuiæ, lb̄. ix. Rhois alexadrini, lb̄. iiii. β. Adianti, ℥. iij. Saurine. ℥. iiii. Ladani. ℥. ij. β. Myrti. ℥. j. Moueto bis die cū spatha laurina, dein aqua caput lauat, & pectito quotidie. Simile. Semē altheę in aqua elixato, & abstergito caput. Seruat capillos & auget, caputq; roborat. Simile. Semen altheę elixato in oleo communi, & inunge cum eo caput, & capillos, vt probato.

Aqua flauos efficiens capillos. Lupinorū crudorū, adiāti, palcarū aridarū, rosarum ægyptiarū, sing. ℥. iij. Elixato cum

cum aqua ad tertias, caputque eo lauato. Similiter decocti rosarum ægyptiarum. ℥. decem, subigito cum vini rubei lb. j. β. Chelidonij. ℥. ij. Politrichi, absinthij, singulorum. manipulum. j. Lupinariorum. ℥. ij. Hæc coquito in aqua libris. x. Vbi ab igne remoueris, conijce in vas vitreum, & finito illic diebus. ix. Singulis diebus moueto, deinde imbue eo spongiam nouam, & capiti capillisq; affricato vt probatum. Atque sic vtitor.

3 Aqua capillos conseruans à gladijs. Radicis vlmī, pallearū aridarum, rosarum, gallarum, polytrichi, neratziarum recentium, foliorum, pilularum cupressi, sing. ℥. iij. Coquito in aqua ad tertias, lauato caput, & pectus. Simile. Melathū vstum & tritū madefacito cum aqua, & illine, vbi volueris vt capilli augeantur & cōseruetur, potissimū in supercilijs.

4 Aquam hydropicorum educens, valde bonum. Smilacis quæ iuxta aquas in sepibus inuenitur^a ac filiquas producit quemadmodum hortensis Smilax, quæ lobia vocatur, aut^b phaseoli foliorum succi, lb. j. β. Coquito ad tertias, & dato bibendū cyathum vnum, aut cochleariū vnum, vt probatū.

[a Ac filiquas, &c.] *Manuscriptus codex hic mirificè est deurtatus & deprauatus. Nam ita legitur ἰν τοῖς φραγμαῖς ἰδρισκομένης ὕσσωπος ἢ κατὰ σμίλαξ ἢ λόβια καικυμῶ. Quam potius ita legendum sit: ἰν τοῖς φραγμαῖς ἰδρισκομένης λοβοῦς ποικίλας ὕσσωπος ἢ κατὰ σμίλαξ ἢ καλουμῶ λόβια. [b Aut phaseoli.] Græcè est ἢ κατὰ φασόλων &c. Actius tamen habet ἢ τῶν φάσων τὰ δὲ τῶν χυλοῦ, hoc est, aut huius foliorum succum.*

5 Potio aquam educens hydropicorum, laudata. Accipe smilacem, coquito in aqua ad tertias, donec flaccescat: dein terito folia cum decocto, donec in succum vertantur, & dato bibendum cochlearium vnum singulis diebus, quoad sanaueris. Perfecta autem mensura, cochle. j. β. Simile. Car tami seminis. ℥. iij. Aloes flauæ. ℥. j. Grani enidij. ℥. vj. Dacrydij. ℥. iij. Trita in pilulas cogito cum succo^a heliotropij, quod colore magis cœruleum est, & dato dormituris ℥. j. Alijs verò. ℥. vj. ieiunis.

[a Heliotropij quod colore, &c.] *Videtur vulgi more per heliotropiū Nicolaus intelligere cichorium.*

6 Aquam educens hydropicorum, per vniuersum curationis tempus pota. Cancrorum fluuiarum aridorum sine mani

manibus & pedibus ^a ademptis testis, lb. j. Afari. lb. j. Trita & commixta ex aqua pluuiali, vnde sunt desumpti cancri, dato bibenda. Interdum pro asaro seruator, & multis medicis in vsu est, hoc quod habet. Ammoniaci thymiamatis. ʒ. ij. Herbae lonchitidis radice. ʒ. j. ʒ. quartā partem. Petroselini. ʒ. ʒ. Calami indici, costi, cinamomi, spicæ nardi, piperis longi, myrrhæ, fractes, singulorum. ʒ. j. Seminis rutæ, folij, singul. ʒ. iij. Phu, styracis, singulorum. ʒ. iij. Trita excipiantur cum melle despumato, benè confecta dato fabæ ægyptiæ magnitudine cū aquæ calidæ cyathis tribus.

[a Ademptis testis.] *Græcè est λιλιτισμῶν. Aetius autē habet, χωρὶς χεῖρῶν καὶ ποδῶν λιλιτισμῶν.*

Potio aquam educens panchrestos, multam enim vrinam ducit, & ad lumbos dolore molestatos facit, & eos qui pituitam habent in vniuerso corpore. Ad pleuriticos, peripneumonicos, quartana conflictatos, arthriticos, & distentione correptos. His quidem cum vino, illis autē cum mulsa data, vt probata. Aristolochiæ, myrræ, absinthij, seminis abrotoni, iridis, canchryos, singulo. ʒ. iij. Anisi, baccharum cedri, radice panacis, pyrethri, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, sing. ʒ. ij. Cumini. ʒ. ij. obolum. j. Trita subigantur cum drosato, & fingantur pastilli vnius aut duorum triobolorum, pro viribus ægri.

• Potio aquam educens, & vrinam mouens, admodum ⁸ utilis. ^a Opobalsami, spicæ nardi, carpobalsami, casia, cumini, glycyrrhizæ, hyperici, floris iunci odorati, asari, amomi, dauci, smyrnij seminis, & petroselini, calami odorati, piperis cōmunis, scfeli, ^b acetabuli, sing. exag. j. Terantur, & detur cochlearium vnum ex vino. Cōducit etiā vnumquodq; per se potum.

[a Opobalsami.] *Aetius legit βαλσαμὸν καρποῦ.* [b Acetabuli.] *Græcè est, κοτυλιδῶν.* *Aetius autem στρονδilis legit.*

Potio educens aquam, Oribasij, probata. Salis ⁹ ammoniaci. ʒ. iij. Mastiches. ʒ. ij. Euphorbij. ʒ. vnam. Terantur & dentur. Vna enim vice in fortioribus dantur.

Potio aquam educens hydropicorum, admodum ¹⁰ bona: quemadmodū inter Heram, Asclepiadem, Dioscoridē,

& archigeneim conuenit. Cucumeris, syluestris radicem tu-
sam, & cribrò transfusam, diligēter, per triduum macerato
in vino astringēte, pondere obolorum duorum, & deinceps
dato tribus diebus. Et factò interuallo, rursus dato simili-
ter quoufque; tumor sedetur, Moliter autem aquam subducit
& neq; stomachum lædit, ^amagisq; vires conseruat.

[a Magisq; vires & c.] *Aetius simpliciter legit και τὰς δυνάμεις
τηρεί.*

21 Potio aquam educens hydropicorum, admodum bona.
Ducit aquam per aluum multam. Solanum hortensum in
succum eliquato, datoq; cyathum vnum quotidie, donec-
omnino sanes.

22 Potio aquam ducens hydropicorum. Salis fossilis atticorū
melle assati & torrefacti. ʒ. ij. Piperis communis, euforbij,
singulorum. ʒ. x. Tritum & leuigatū totum dato cum suc-
co ptisanæ: hoc enim est perfectum eius pondus. Similiter.
Radicis acetabuli, scillæ repurgatæ, singulorum. ʒ. j. Da-
bibédum cum mulsi cyathis duobus, & singulis diebus ieiu-
no. Pariter. Euforbij. ʒ. j. Salis communis. ʒ. iij. Castorij.
ʒ. j. Terito & leuigato. Dimidium detur cum aqua calida.
Similiter. ^aChamæleontis, petroselinij, piperis communis,
singul. ʒ. j. Terito & cribrato. Vbi vsus postulat, datur di-
midium cum aqua calida.

[a Chamæleontis.] *Græcè est χαμαιλίοντος. Aetius autem ha-
bet χαμαιλίως.*

23 Aquam ducens eligma ad hydropicos probatū. ^aSemina
ricini numero. xxxv. Nitri spumæ, cochlearia. ij. Trita dili-
genter excipe melle, & totum præbeto lingendum, postea
mulsæ calidæ cyathos tres bibédos porrigito: mouet enim
humorem adiacentem citra noxam. Purgat verò interdum
totis tribus diebus. Oportet autem ante eius sumptionem
conuenienti vti victus ratione.

[a Semina ricini.] *In codice Nicolai deprauatè legitur ἑο τινὰς
κικίως, pro κρώτωνος κικίως.*

24 Aquam educens potio ad hydropicos & licnosos, admo-
dum probata. Agarici triobolum ex oxymelite potum,
sanat. Similiter polij herbæ decoctum, potum cum oxyme-
lite & aqua in qua ferrum sæpius extinctum est, præter opi-
nionem sanat.

Potio ducens aquam ad hydroxicos & lienofos, initio 15 morbi vtilis. Sampfychi decoctum cum vino potum, & cū aqua marina perfufus venter. Prius tamen babulum fimū cum aceto, & vrina pueri, & sulphure ignem non experto inungere conuenit.

Potio aquam educens, ad hydroxicos & lienofos, per vri 16 nam purgans. Cyperi radicem leuigatam da ex vino bibendam, Similiter. Afari radicem tritam cum vino bono irrigatam, bibendam præbeto. Item corticem capparidis tritum ex bono vino bibendum propinato. Similiter. Acori radicem tritam ex odorato vino bibendam dato. Similiter. Struthij radix, & rana fluuialis ex albo iure comesta, & eorundem decoctum cum condimentis vnguentarijs potum. Humorem enim per aluum educit. Similiter. Lapidem ranæ terre ftris in capite eius repertum ligato cum diligentia ac terito, & appende ceruici ægrotantis. Pertingat autem vsque ad stomachum: & ita æger, gratia Dei, sanabitur.

Aqua ducens potio, hydroxicis & lienofis admodum lau 17 data. Vrinam incorrupti pueri quotidie bibendam præbeto ieiuno. Est enim probatum.

Potio aquam ducens, vteri dissoluens dolores. Radicis 18 gentianæ, radicis helenij, foliorum artemisæ, rosmarini, marrubij, melissophylli, foliorum citrij, sampfychi, singulorum. ꝑ. j. Trita coquito in aqua ad tertias, & accipe ex decocto partes duas, & ex decocto rutæ partem vnā. Simul confundito, & præbe bibenda ex vino sufficienti.

Ad mala vteri, & eiusdem molestias admodum vtilis po 19 tus. Casiæ, rhei barbari, singulorum ex ag. j. Agarici, ex ag. ꝑ. Trita bibenda dato ex mulsa. Præbeto etiam, vbi voles, cum vrinam mouentibus aliquot speciebus. Aut amisce illi anethi aridi decoctum, aut seorsim bibendum dato.

Vterinos dolores sedans potus, probatus. Radicem rhei 20 tritam præbeto ex vino bono potandam. Similiter. Opopanacis. ꝑ. ꝑ. tritam exhibeto ex mulsa. Hoc enim vteri etiam phlemonem mitigat.

Vterina mala, & animi defectiones sedans, potus mi- 21 rabilis. Galbanum odoratum & suffitum prodest. Similiter Malua cum scæno græco, & 2 femine lini illita. Aut mellissophyllum illitum. Aut bitumen illitum, & odoratum sanat.

[a Semine lini.] *Perperam λικοπλεματ Ɔ, pro λινισπιματ Ɔ legit manuscriptus codex.*

- 22 Vterinos dolores, distensiones hypochondriorum, cruciatusque intestinorum sanans, probatum. Rhei pontici, exag. j. Tritum dato ex aqua calida, aut drosato bibendum cum aliquo quod vrinam mouet. Et ita vritor.
- 23 Hydropicorum potio è seminibus vrinas mouens, & per aluum educens. Carei. Ɔ. xiiij. ʒ. Seminis fœniculi, anisi, singulorum. Ɔ. vj. ʒ. quartam partem. Cumini latioris. Ɔ. vij. ʒ. Ɔ. ʒ. quartam partem. Myrrhæ, piperis communis, seminis apij singulorum. Ɔ. j. ʒ. Iridis, siliquam. j. ʒ. Trita madefacito cum mellis attici lb. ʒ. & quarta parte, & vini lb. iij. Bene confecti dato mēsuram vnā meri in solij incesso ieiuno, prius calefactam. Est valde bonum & iucundum medicamentum.
- 24 Hydropicorum potio admodum bona, vrinam mouens. Aquæ inter cutem, quæ tympanitis dicitur, valde utilis est. Seminis fœniculi, & cucumeris, cardamomi, radicis eryngi, corticis radicis capparidis singulorum. ʒ. j. Stercoris columbini, cyath. ij. Trita subigantur cum aqua, & singantur pilulæ cicercis magnitudine, dato singulis diebus quinque.
- 25 Potabile hydropicorum, Lagenium vocatum, probatū in ijs quibus copiosus est tumor circa ventrem, & reliquum corpus molle est. Radicis bryoniæ repurgatæ. ʒ. x. Myrrhæ ʒ. iij. Cumini æthiopicæ, anisi, seminis capparidis, sing. ʒ. iij. Vini adstringentis. ʒ. j. Sapi cretici, lb. iij. Bryoniam cum reliquis in mortarium conijce, ac citra myrrham tundito, & omnibus exemptis, in vitreo vase macerato, admixto liquore. Post dies septem colato, myrrhamque macerato, & vbi fuerit dissoluta, probè conficito, & dato ante cibum cyathos. iij. & die vna interiecta, ^apræbeto cyathos quinque: rursus interposita die, præbeto cyathos sex. Et deinde dato carnes ferinas quantum viribus sufficit. Aillas autem comedere conuenit, & vinum superbibere austerum meracius.
- [a Præbeto cyathos quinque.] *Hæc in manuscripto codice non habentur, sed ex Aetio adiecta sunt, & alia quadam, quæ singulatum indicare nihil atinet.*

Hydropicis accommodatum medicamentum, per sedem 26
enim multam aquam ducit. Est autem bonum medicamen-
tum ad mouendam etiam vrinam. Grani cnidij repurgati,
radicis bryoniae. singul. ʒ. ij. Scillae crudae repurgatae. ʒ. v.
Cumini aethiopici. ʒ. j. β. Lathyridis. ʒ. j. Myrrhae. ʒ. ij. Tri-
ta macerato in vini adstringentis lb. ij. & .iiij. parte, diebus
septem: quotidie bene circumagitentur, & dein colentur.
Myrrha dissoluta, & bene confecta, dato primo die cochlea-
ria tria. Secundo autem, cochlearia duo. Tertio, vnum. Hoc
facito vt probatum.

Epithema hydropicis conueniens, valde bonum. Ceræ 27
terebinthinae, sing. ʒ. j. Baccas lauri. xv. Galbani, sulphuris
ignem non experti, aloes flauae, resinae, mastiches, picis, vne
syluestris, cumini, propolis, singulorum. ʒ. j. Trita subigito
cum oleo communi, & conficito vt emplastrum, ac toti ven-
tri imposito vt probatum, & mirabile.

Epithema hydropicis conferens, simile. Caricas pingues. 28
x. Vuae syluestris, sulphuris ignem non experti, baccarum
lauri, calcis, accidi fermenti, nitri, stercoris syluestrium co-
lubarum, ammoniaci, singulorum. ʒ. j. Nasturtij sylue-
stris angustioris. ʒ. j. β. His bene laeuigatis, adijce farinae. ʒ.
j. Dein ammoniacum probe contritum, & caricas in oxy-
melite maceratas adijce, & in mortario bene tundito, & suc-
cu cum oxymelite vnito, & acceptis fermentis & ammoniaco
atq; vtrifq; leuigatis, & adiectis farinis, ac bene confectis,
formato cataplasma, totiq; ventri imposito.

Aquam educens, in eo qui laborauit Ascite, probatum, 29
in q; mulieribus quae albo fluore molestantur, & in ijs qui
vlcera ex fluxione nata habent. Squamæ æris cyprij. ʒ. j. β.
Tritam madefacito cum mulsâ, & dato bibendam. Post
autem parum aceti sorbendum præbeto, vt non animad-
uertat. Aut granum cnidium assatum tritum, ex melle
cocto potum, aquam educit. Dato autem grana. xx.
vsu exigente, aut. xxv. aut. xxx. Qui verò corpus robu-
stius habent, præbeto grana. xl.

Aquam educens, hydropicis datum, probatum. Euphor 30
bij. ʒ. j. Tritum madefacito cum melle cocto, & dato
bibendum: aquam namque & pituitam ducit. Simile.
Seminis lonchitidis, obolos. viij. Tritum bene, dato biben-
dum

dum ex aqua multa ducit enim aquam. Pariter Cneoron tritum & madefactum cum polepta & melle bibendum dato, vt probatum. Similiter. Cartami seminis. ʒ. v. Tritum excipito cum ptisana & exiguo sale, & probe coctum dato forbendum. Similiter. Ammoniaci thymiamatis. ʒ. ij. Tritum madefacito cum melle attico, & bibendum præbeto. Nonnulli medici hoc ipsum cum posca præbent. Ducit enim aquam. Pariter, Corticis radice sambuci succi. ʒ. ij. Madefacito cum vino, & bibendum propinato. Ducit enim aquam.

31 Purgatorium per inferna ducens, admodum probatum. Cinamomi, caryophylli, croci, maceris, zingiberis, ammeos, folij, salis communis, singulorum exagia. iij. Facis vini vstæ, vocatur etiam ab Italis tartarum. ʒ. iij. Trita bene dato cum cibus. Subducit enim ventrem sine labore & perturbatione.

32 Purgatorium subducens, certum præ omnibus, probatum valde & mirabile. Piperis longi, & nigri, zingiberis, cinamomi. ligni cinamomi, caryophylli, spicæ, nardi mastiches singulorum exagia. ij. ʒ. Croci exagium. j. ʒ. Dacrydij, exagia. ij. ʒ. Trita madefacito cum sacchari. ʒ. ij. & ʒ. Dein cum melle attico sufficienti coquito, & probe confectum dato manè ieiuno exag. iij. aut tria & ʒ. pro viribus, atque hoc quidem modo vtilior.

FINIS.

INDEX MEDICAMENTORVM

pediculos & lentigines amolientium, phlegmon, phlegmonas, tubercula, pustulas & vocem læsam sanantium.

Pediculos in capite conficiens & demolient. 1

Pediculos in capite conficiens similier. 2

Lentigines & neuos in facie factos curans. 3

Lentigines, varos, maculas a sole factas, formicas, thymos, & verrucas pensiles sanans, ex Galeno. 4

Lentigines & vitibes curans. 5

Lentiginum & macularum à sole vstarum excoiatorium.	6
Rubificans optimum Asclepiadis. vniuersum hydropicorū affectum sanans.	7
Rubificans ad lienosos admodum probatum.	8
Phlegmonum, erysipelatorum, & vstrinum sanatio.	9
Phlegmones omnes mitigat. & œdemata d'scutit.	10
Tubercula, phlyctæla, & abscessus mitigans.	11
Pustulas, epiphyctidas, & vetera vlcera curans.	12
Vocem subito amissam sanans.	13
Vocem amissam clariorem faciens, & repurgans.	14
Phlegmonem lingua curans.	15
Plegmonem tonsillarum sanans.	16
Fusca calculos conterens probata.	17

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI, DE IIS QUAE

pediculos, lentigines, phlegmonas, tubercula, pustulas, & vocem lesam sanant medicamentis, Sectio Quadragesima quinta.



PEDICVLOS capitis conficit, & demolitur. Lupinorum decocto caput frequenter lauato. Est enim probatū. Similiter. Vuas syluestres, sandaracham, benè tritas, madesfacito cum oleo communi veteri, & iunge. Pariter, Hæderę succum cum melle subactam illine. Aut raphani succum oleo communi subactum illinito. Similiter, aluminis scissilis. ꝯ. iij. Vuarum agrestium. ꝯ. vj. Probè trita cum melle madesfacito, & capiti illinito.

Pediculos capitis interficiens, & demoliens. Sandarachæ, vuarum agrestium, singulorum. ꝯ. j. Trita madesfacito cum oleo communi, & illine capiti. Similiter vix agrestis. ꝯ. iij. Sandarachæ. ꝯ. ij. Nitri. ꝯ. j. Trita madesfacito cum aceto & oleo, ac illine. Aut, Cedriam arefactam tritam cum amygdalino madesfacito, & illine, Aut, alumen leuigatum, & cum oleo communi madesfactū sæpius illine.

Simil

Similiter baccarum lauri, lb. j. Benè tritas baccas madefacito cum oleo: & vbi affuderis feruefacito, & illine. Si verò etiam in stragulis fuerint, & ipsa crebro inungenda.

- 3 Lentigines & maculas in facie factas pũchre sanans. Terræ cimoliæ torrefactæ. ʒ. j. Palmularum. ʒ. ʒ. Aphronitri assati. ʒ. viij. Trita in pollinem inspergito. Similiter, Origanĩ vsti, farinæ eruinæ, singulorum. ʒ. x. ^a Fabæ fractæ. ʒ. xv. Ellebori albi. ʒ. v. Aphronitri. ʒ. x. Aleyonij. ʒ. v. Trita simul inspergito. Pariter. Origanum vstũ, & aleyonium benè trita insperge.

[a Fabæ fractæ.] *Perperam in manuscripto codice legitur ἐριονιμου, pro ἐριγμδ.*

- 4 Lentigines, varos, faciei à sole vstas maculas, formicas, ^a thymos, & penfiles verrucas sanans, ex Galeno. Radicem bryoniæ albæ & nigræ tritam coquito cum oleo communi, donec in succum soluatur. Hoc enim tollit lentigines, & varos. Similiter. Oleum amygdalinum cum cera coquito pura, donec ceratum fiat, & illine. Pariter ^b Liliĩ radicein cum melle puro, benè subactam illine. Lentigines præcipuè aufert. Similiter gummi, & niri, singulorum. ʒ. ʒ. Trita cum melle irrigato, & illinito. Pariter semen drãsiacæ in aqua tritum, facie prius absterfa illine. Vbi verò exaruerit, & ^c cutis attollatur, proluè aqua multa frigida, & inunge adipem anserinum, aut medullam ceruinam, aut ceratum cum aliquo horum confectum. Cauendum verò post ^d excoꝛiationem ne incidat in aliquod quod ^e faciem lædere possit, verbi gratia aerem frigidũ, aut ventum, aut prolutionem faciei.

[a Thymos.] *Codex Nicolai corruptè θυμιατα, pro θυμοδς legit.* [b Liliĩ.] *Manuscriptus codex falso κρινου, pro κρινου legit.* [c Cutis attollatur, &c.] *In codice manuscripto corruptè admodum legitur, καὶ μεταωριζεται ἄχρωδς, χρυστον προσκλύματα, &c. pro μεταωριζεται ἄχρωδς, χρυστον προσκλύματα.* [d Excoꝛiationem.] *Manuscriptus codex legit ἔκδοραρ, pro ἔκδοραρ.*

[e Faciem lædere.] *In codice Nicolai perperam βακλίντωρ, pro βλακλίντωρ scribitur.*

- 5 Lētigines & cicatrices sanās, valde pbatũ. Stercus colubinum benè tritũ cũ acri aceto diluito, & vttere. Similiter. Sandarachã benè tritã subigito. cũ melle attico, vt fordũ cras-

fitudinem nanciscatur, illinitoq; desuper diebus sex. Arefacta verò cute, & in sublime sublata vtendum galbano cum exiguo nitro, & aceto læuigato. Vbi verò^a lentigines diuturnæ fuerint, ijs etiam vtendum: nempe, Radicis cucumeris agrestis. ʒ. j. Cimolix. ʒ. β. Trita in vase recondito, vsuq; postulante, dissolue cum aqua & illine. Aliud. Bulborum repurgatorum: thuris, singul. ʒ. j. Tritis adijce cochlearium terrestrium magnarum sanjem. Oportet verò ipsas stillo pungere b adhuc viuas, & quod ex ijs effluit mucosum, huic adijcere medicamento. Vbi verò dissolutum fuerit, cum melle attico subacto vtere. Idem facit radix arida cū melle, & acetabuli radix cerato liquido c excepta, & illira. Similiter. Aphronitri, alcyonij, galbani, singul. ʒ. iij. Amygdalarum amararū excorticatarum. ʒ. j. β. Trita excipito cū melle attico, & illine, & finito exiccari: dein iubeto farina fabacea cōmanducata extergi, & ablui aqua mediocriter frigida, cauendo solem & ventum.

[a Lentigines.] *Codex Nicolai legit φαρυγγων, corruptè admodum, pro φακων.* [b Adhuc viuas.] *Malè in codice manuscripto ζωντι, pro ζωντας.* [c Excepta.] *Græcè est ἀναλευθρα, pro ἀναλιφθρα.*

Lentiginum & macularum à sole factarum excoriatorum. Melanthij, seminis ocimi, radicis ari, singul. ʒ. iij. Trita cum aqua subigito, & illine, dein finito agglutinari: post aliquantum verò interuallum, eo quod adiacet sublato, aqua calida abluito multoties.

Rubificans optimum Asclepiadis, Authemeron inscriptum, vniuersum hydropicorum affectum mutans ac sanans. Pyrethri, myrobalani, cardamomi, seminis vrticæ, piperis communis, singulorum. ʒ. iij. Sinapi. ʒ. ij. Trita & cum aceto subacta, calefacta per interualla imposito horis tribus, ^a si æger tolerare potest. Deinde ^b ablato medicamento lauari iubeto, feruentioris solij infessu vsus. Post balneum vtendum cerato ex rosaceo confecto oleo. Similiter. ^c Lepidij foliorum. ʒ. j. Trita illine. Vbi ^d verò iam morsum senserint, inducito in balneum, & sublato medicamento in aquam feruentem conscendere iubeto, & ^e detineto. Aegrè enim nimiam mordacitatem ferunt, sani vero exeunt, ait Archigenes. Hoc etiam confert
isch

ischiadiciis. Summè autem cōducit & hoc ipsum. Myrobalani, squamæ æris, sin. ʒ. j. Nitri, exag. ij. f Trita aceto subigito, & resinā ac ceram cum exiguo oleo liquefacta affundito, & subactis vtere. Cognoscendum verò quòd valentiora medicamenta sei quòd probè concoxit corpori, & ab excrementis ac superfluis vacuo adiuuenda sint.

[a Si æger tolerare potest.] *Manuscriptus codex habet, ἐι δυνατὸν ἔσπομείναι αὐτὸ.* In Galeno autem legitur, ἐι δυνατὸν ἔσπομείναι τὴν ἀδινουντί. [b Ablato.] *Manuscriptus codex malè ἀρξας legit, pro ἄρας.* In Galeno est βασάσας. [c Lepidij foliorum.] In codice Nicolai falso λιπίδι, pro λιχιδίς scribitur. Hanc lectionem confirmat Galenus, & Aetius. [d Vbi verò iam morsum senserint.] Græcè corruptè & falso scribitur, ὑτάρ εἰδῆς κάμνοντα, pro ὑτάρ δι' ἡδὴ δάκνωνται. [e Detineto.] Hic locus in codice manuscripto mirifice est deprauatus. Ita enim habet, κατὰ χεῖ, δυσανασχίτως γὰρ ἔπιρδακνόμενοι. Quum Galeno lib. 9. de Compos. medic. localium teste, potius ita sit legendum, καὶ κατὰ χεῖ, δυσανασχίτως γὰρ ἔπιρδακνόμενοι. Aetius tamen legit etiam κατὰ χεῖ, id est, perfundito. [f Trita aceto subigito, &c.] Hic locus mirifice in Nicolai codice deprauatus est. Scribitur enim in hunc modum, καὶ ὄξει ὀλίγου ἐπιβάλλων, καὶ ἔπιτινυρ, καὶ κήρην μετὰ ὀλίγου ἑλαίου, πύξας καὶ μαλάσας καὶ φυρέσας πάντα ἐπὶ τῆς χρείας ἐπιχει. Quum ita ex Galeno legendum sit, λέια ὄξει φυρέσας, ἔπιτινυρ καὶ κήρην μετὰ ὀλίγου ἑλαίου τύξας ἐπιχει, καὶ μαλάσας χρῶ. Aetius tamen sic habet, νίτρον λιάνας κατιδίαν, καὶ ὄξει ὀλίγου φυρέσας ἔπιτινυρ καὶ κήρην μετ' ὀλίγου ἑλαίου τύξας ἐπιχει, καὶ μαλάσας χρῶ. Hoc est, Nitrum per se terito, & cum modico aceto subigito, dein resinam ac ceram cum pauco oleo liquefactam affundito, & emollitis vtere. [g Ei quod probe concoxit.] *Manuscriptus codex εὐπίπτα non rectè, pro ὑπίπτω legit.*

- 3 Rubificans ad lienem valde probatum. Corticis arboris ³ Careæ, latitudine trium digitorum, longitudine lienis, radito modicè superficiem externam, donec chartam referat. Dein macerato in acerrimo aceto horis duabus. Postea ex aceto admixto, & lieni imposito, fascijsq; ligatū finito illic per tres horas, aut quandiu ferre potest æger, deinde verò soluito & tollito, inueniesq; solutā duritiem, & locū rubore suffusum. Tandem illine lieni sæpius Marciaton & Agrippæ vnguenta,

[a Careæ.] Græcè est κάρια. legendum fortè κάρια φάρμακον.
Et hanc lectionem esse legitimam, ex Aetio satis constat.

Phlegmonas, erysipelata, & vitiones sanans, valde bonum.^a Sambuci folia tenera tusa, & cum polenta subacta, tepida illine. Similiter, Pulegium cum polenta exceptum illine. Pariter, Lupinorum amarorum farinam cum polenta & aqua subactam illine. Item, Lauri folia viridia trita, cum pane & polenta excepta, illine. Hoc omnes phlegmonas mitigat. Item, Cassia cum vino austero pota phlegmonas omnes in internis visceribus mirabiliter iuuat, & sic vttere.

[a Sambuci.] Manuscriptus codex à crâtes, pro ἀκτῆς legit.

Phlegmonas omnes mitigat, & œdemata discutit, admodum probatum. Brassicæ folia cum polenta trita, excepta & illita. Item ramenta cucurbitæ illita, sunt admodum probata. Item platani tenera folia in vino cocta, & vsta, læuigataq; illita, sunt valde laudata.

Tubercula, panos, & abscessus mitigans, valde probatum & mirabile. Vrticæ folia trita tusaq; calefacta illine. Item helxines herbæ folia læuigata, tusa, & illita. Hoc autem bubones & omnem phlegmonem sanat. Agrestis oleæ folia trita tusa illita. Item, Conyzæ folia læuigata, & calefacta probè, illine.

Pustulas, epinyctidas, veteraq; vlcera sanans, valde probatum. Arnoglossum læuigatum & calefactū illine. Item, rubi folia tenera, aut semperuiui, aut portulacæ illine, & polygони folia.

Vocem subito amissam curans, probatum. Liquorem Cyrenaicum cum aqua calida dissolutum sorbeat.

Vocem amissam clarificat & repurgat. Allium coctum aut assatum comestum, aut cum butyro assatum, & siccatum. Butyrum crebrè comestum. Aut galbanum pro catapotio assumptum. Item, succus chamæleuces cum melle attico potus, mirabiliter auxiliatur.

Phlegmone linguæ curans. Portulaca cōmanducetur. Aut folia plantaginis. Aut folia tenera oleæ, trita benè, & madefacta cum oleo cōmuni, illine. Aut sapam cum stillatio rosarū liquore illine. Aut drosatum, aut psyllij succum.

Phlegmones iuxta tōfillas sanans, laudatū. Gargarizare
opor

oportet adstringentia & reprimentia, veluti lentis decoctū cum rosis, mixarijs, & palmulis. Venam incidere, aut cucurbitas adhibere conuenit. Et rursus gargarizandū decoctum glycyrrhizæ cum sapa, aut stillatio rosarum liquore, aut cucumerum, aut hysopi decoctō, aut drosato, aut posca, adiecta etiam diamorum, & diacaryon, hoc est, è nucibus confectio, aut punici cōtusi succo, aut lacte muliebri, aut lacte caprino tepido. Extrinsecus autē fouere cōuenit spongia, aut absinthio, aut² cochleis crudis, ex aqua calida pluuia. Hæc autem illinenda. Farina hordeacea, semen lini, scenigræci, stercus columbæ, succus foliorum apij, & b venter hirundinis. Trita & cocta insperge tepida. Dato etiam gargarizandum pastillum Andronis, & quæcūq; prædiximus in stomaticis quæ illinuntur, in litera δ.

[a Cochleis.] *Codex Nicolai habet κικλαιοις. puto autē legendum esse κοχλαιοις.* [b Venter.] *Codex Nicolai legit. καλλας, pro κοιλαιοις.*

- 17 Fusca lapides conterens, probata. Pulegij, mastiches, seminis apij, mentæ aridæ, sing. ℥. j. salis cōmunis torrefacti, lb. j. Seminis coriandri, spice nardi, anisi, ammeos, sing. ℥. vj. Folij ℥. iiii. Piperis albi. ℥. β. aut communis. ℥. j. Lithospermatss, betonicæ, singul. ℥. vj. Aceti boni lb. vi. β. Tusa & cribrata, tenuissimèq; trita tribus diebus, aceto misceto, & soli exposito diebus quadraginta. Vbi verò vsus exigit, parato decoctum cicerum nigrorum, radices asparagi, apij, & adianti adijceq; mixturæ eorum cotylas duas aceti, & potato ægrotantem in calidissimi balnei insensu. Nōnulli autem ex iam dictis speciebus. ℥. xij. cum aceto tepido miscentes, ex decoctō prædictarū herbarum præbent, & medicamentum nihilo est inefficacius.

FINIS.

INDEX FISSURAS LABIORVM
& strumas sanantium medicamentorum.

<i>Laborum fissorum curatio mirabilis.</i>	1
<i>Laborum fissorum sanatio probata.</i>	2
<i>Laborum vlcera & omnia maligna sanans.</i>	3
X iiii	16

Labiorum fissuras curans probatum.	4
Labiorum tubercula confestim sanans.	5
Perniones & fissuras labiorum & pedum exulceratas, ad podagras sanans.	6
Strumas, parotidas, bubones, & malefica ulcera discutiens mirabiliter.	7
Strumas, malefica ulcera, parotidas, & bubones discutiens.	8
Strumas & duricies discutiens, ac sedem mutantis ruptiones.	9
Strumas & duricies discutiens, ac mutabiles ruptiones.	10
Strumas omnis generis & duricies discutiens.	11
Strumas & mammarum duricies sanans.	12
Strumas exulceratas, & citra ulcerationem sanans.	13
Strumarum inspersile probatum.	14
Strumas putrefaciens seu erodens mirabile.	15
Strumas, abscessus, atheromata, melicerides, & tubercula sanans laudatum.	16

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI, DE IIS

QVAE FISSURAS LABIO-

rum & strumas sanant medi-

camentis, Sectio Qua-

dragesima-

sexta.



LABIORVM fissorū cura mirabilis. 1

Oui internā pelliculam fissuris labiorum agglutina. Aut quod mēbranæ instar circa palmularū ossa hæret. Aut arancorū à trabib. pendentium albā texturā. Profundi ores verò in labijs fissuras, adipe caprino, aut anserino curato. Aut medullā bubulā, aut ceruinā, cum semperuiuo & terebinthina vnitā imponito. Aut gallā immaturā tritā cum terebinthina & æsypo, aut melle attico exceptā, beneq; confectā imponito. Itē gallā & mastichem quā tenuissimè trita, æsypo in cerati formā redacta excipe, & probè confectis vtete.

[a Agglutina.] In codice manuscripto perpetam περιλυσαι legitur, pro προσκόλλη.

- 2 Labia fissa sanans, probatum. Gallarum, cadmiæ, sing. ʒ. j. Cerussæ. ʒ. iij. Trita cū rosaceo excepta illine. Similiter. Cyperi. ʒ. ij. Gallarum. ʒ. j. Aluminis scissilis. ʒ. ij. Trita in farinam, sicca insperge. Item. Mastichein tritam cum vino subactam illine. Item. Feccin aceti vstam cerato rosaceo, aut myrtino exceptam, imposito. Conducit etiã ad maximas in extremis corporis partibus phlegmonas. Item. Ovi putaminum vstorum, gallarum, myrrhæ, aluminis scissilis, sing. ʒ. j. Trita cum vino madefacito, aut æsypo excepta, impone.
- 3 Labiorum vlcera, & omnia maligna sanans. Ostrea vsta tenuissimè trita insperge. Ego verò nō vstis contritis vsus sum, & benè cefit.
- 4 Labiorum rimas curans probatum. Musæ pastillum tritum cum ^a Sapa aut vino dilutum crasso illine. Item. Pastillum ex ^b Halicacabo, inter eos qui sedi adhibentur. Similiter. Et Eræ pastillus, cum vino illitus.
[a Sapa.] Hoc ex Aetio adiectum est, qui legit μετὰ ἰψίματ^o, ἢ οἶνω, &c. [b Halicacabo.] Manuscriptus codex legit corruptè διακκλιβο, pro δῆλικακάβο.
- 5 Labiorum tubercula confestim sanans. Lapatii radicis, nitri, terebinthinæ vstæ, singul. ʒ. vj. Trita excipe cerato. Vlceribus autem prius ^a purgatis & absterfis illine. Item. Adipem anserinum, succū solani, melle attico excepta cum penna sepius illine. Repurgat enim intra labia facta tubercula. Collue autem lacte & ante illitionē, & similiter post eam. Item. Adipem caprinum, anserinum, medullam bubulam, aut ceruinam cum amaranto, & terebinthina vnita & subacta imposito, vt probata admodum.
[a Purgatis, & absterfis.] Græcus Nicolai codex, προσμήσας legit, pro προσμήσας. Sic enim Aetius habet. Cornarius autem male conuertit confricatis.
- 6 Perniones & rimas manuū & pedū exulceratas, ac podagras sanās. Asphodeli radicē tritā & tusā, atq; cū oleo elixā crebro illine. Itē. ^a Rapi radicē leuigatā benè, & cū cerato rosaceo, in calido cinere liquefactā illine, Aut, Dracōtij herbe folia cū vino, & cyclamini radicis decocto excepta illine.
[a Rapi.] Codex Nicolai γογγυλιδος legit, pro γογγύλης.
- 7 Strumas, parotidas, bubones, & malfica vlcera mirabili-

Cornari-

rius.

ter discutiens. Farinam lupinorum cum aceto exceptam illine. Item, Coriandrum viride cum visis passis pinguibus bene cōtusam, & cum melle attico exceptum illine. Similiter, Lapathi folia leuigata, tusa, cum melle attico excepta, tepida illine. Aut, Semen lini, aut altheæ agrestis radicem elixam & tritam illine. Item, Struthij radicem tufam, & cum farina elixam, bene cū vino illine. Aut, Silphij radicē cum cerato illine, & impone. Similiter, Radicem altheæ cū adipe suillo illine. Aut, Cyclamini radicē collo appensam ægrotantis. Aut, Dracontij radix pota, & illita. Aut, Fimus bubulus cum aceto elixus, & illitus. Hoc igitur etiam induratos omnes tumores probè discutit.

Strumas, malefica vlcera, porotidas, & hubones discutiens. Calcem viuam cum melle subactam, aut succo exceptam, aut oleo communi, aut adipe suillo illine. Aut, Calcis viuæ tritæ, & nitri, singulorum. ꝓ. j. Cardamomi, & fax nigri, singul. ꝓ. j. Trita subigito cum melle, & ad emplastri formam redacta imponito.

Strumas & durities discutiens, & a sedem mutantem ruptiones. Farinam bliaceam, simum columbinum, farinā feminis lini, in vino probè elixa, tepida illine. Aut, Grossos syluestres & satiuos in aqua, donec dissoluantur elixato: dein in mortario probè tundito, & tepidos imponito. Aut, Nasturtium album cum liquida pice exceptum & subactū impone. Aut, Cucumeris agrestis radicem, & lauri folia arida vsta cū terebinthina excepta imponito. Aut, vix agrestis, & nitri, sing. ꝓ. ij. cum eruca & resina subacta, sing. ꝓ. iij. Confectum imponito, vt probatum.

[a Sedem mutantem ruptiones.] *Manuscriptus codex legit nunc q̄dous, nunc q̄kus, falso pro q̄kus. Videturq; pro μεταβαλλόμενος legendū esse διαμεταβαλλόμενος, hoc est, sanatu difficilis. [b Loliaceam.] In codice manuscripto corruptè ἰριον, pro αἰριον legitur.*

Strumas & durities discutiens, & mutabiles ruptiones. Fimum caprinum, aut bubulum a elixum, aut farinā eruinam cum vrina pueri non corrupti, & vino, si placet, exiguo excepta impone, ac cum eis picis liquidæ & colophonix quantum vis, & ceræ, & olei bene elixa, ad emplastri formam reducito, & imponito. Item, Serpentem mortuā coniectam in ollam nouam, & gypso probè oblitā, conijce

in caminum vt comburatur. Dein cinerē eius misceto cum æquali sēnigræci portione, melleq; attico exceptum, probeq; confectum illinito. Similiter medicamentū ex passis vuis, est mirabile admodū: & quod ex Struthio, & cucumere syluestri, & cēdria componitur. Mirabilia enim sunt, & ad suppurationem strumas perducunt.

[a Elixum.] *Codex Nicolai falsò legit ωθθρ, pro λθθρ.*

- 21 Strumas & durities omnis generis discutiens. Myrrhæ, ammoniaci thymiamatis, singul. ℥.iiij. β. Visci quercini. ℥.iiij. Galbani. ℥.ij. Propolis. ℥.β. Resinæ aridæ ℥.ij. Cerae, ℥.iiij. Omnibus in mortario tulsis, & rectē confectis vtete.
- 22 Strumas & mammaram duricies curans. Visci elaborati, resinæ aridæ, cerae puræ, singul. lb. β. Galbani. ℥.j. β. Probè vnitis & confectis vtete, vt probatis.
- 23 Strumas exulceratas & non vlceratas sanans. Cerae puræ, resinæ pineæ, adipis suilli salis expertis, Marrubij, æruginis rasilis, sing. ℥.iiij. Trita & probè confecta, vsu postulante, dato.
- 24 Insperfile strumis conueniens, probatum. Olei veteris, lb. j. Cerae puræ, lb. β. Colophonæ, nitri, sing. ℥.iiij. Allia repurgata quinq; Allijs cortices detrahito, & macerato tribus diebus, dein coquito, donec frixētur, & tum ipsa abijce, & liquabilia eliquato, atq; ab igne remoueto. Nitrum lauigatum inspergito, & vtitur. Hoc autem abscessus etiam rumpit. Simile. Ficulni cineris. ℥.ij. Aluminis scissilis, aphronitri, sing. ℥.j. Picis liquidæ. ℥.vij. Trita benè & subacta dato, vt mirabilia.
- 25 Strumas² putrefaciēs, mirabile, & probatū, Aluminis scissilis, sandarachæ, sing. ℥.ij. Squamæ æris. ℥.j. Arsenici. ℥.β. Terātur, & arida strumis inspergantur. Si verò cancer fuerit, subigantur cum oleo rosaceo, & ex interuallis bis die vtitur, vt probato.
- [a Putrefaciens.] *Perperā in manuscripto codice legitur σωλικά pro ανωλικά. Qui error librario frequens est.*
- 26 Strumas, abscessus, atheromata, meliceridas, & tubercula curans, probatum. Ladani, bdellij, galbani, ammoniaci thymiamatis, propolis, terebinthinæ, sing. ℥.j. Trita benè & subacta præbeto.

FINIS.

IN

sanant, & psilothrorum.

Scabie[m] & lepram repurgans.	1
Illitio scabiei conueniens, admodum mira.	2
Illitio scabiei utilis mirabilis.	3
Illitio scabie[m] sanans, admodum probata.	4
Illitio scabiei accommodata, probata & mirabilis.	5
Scabie[m] & pruritus incipientem sanans.	6
Scabie[m] palpebrarum & pruritus sanans.	7
Scabie[m] palpebrarum, pruritus, lepras, & impetigines extergens.	
S	
Scabie[m] & pruritus sanans.	9
Scabie[m] & pruritus pudendorum curans.	10
Scabie[m] vesicæ curans mirabiliter.	11
Cruciatu[m] lumborum & eorundem dolores curans.	12
Pulices fugans, & serpentes propellens, probatum.	13
Psilothra podagrica, valde probata.	14
Scabiei aptum unguentum, admodum laudatum & comprobatū.	15

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE IIS QVAE

SCABIEM SANANT MEDICA-

mētis ac psilothris, Sectio Quadra-
gesima septima.

Scabie[m] & lepras repurgans. Saluæ, oleæ æthiopicæ lachrymæ, sing. ʒ. iij. Corticis radicis capparis, gummi, singul. ʒ. vij. β. Benè trita coquito eum aceto, & oleo sufficienti, confectumque inunge crebrò in sole. Item Succu[m] radicis asphodeli. ʒ. iij. β. Sulphuris ignem non experti, manna, singulo. ʒ. v. Nitri ʒ. iij. Trita madefacito cum aceto acerrimo, vt in succum soluantur, & illine crebrò. Similiter. Colophonie aridæ, pinguedinis bouis, & gallinæ, olei laurini, sulphuris ignem non experti, ceræ puræ, resinæ turbinthinæ, sing. ʒ. β. Subacta feruefacito cum oleo rosaceo, & illine frequenter in sole.

Illitio scabiei conueniens, admodū mirabilis. Lauri amaræ recentis foliorum tenerum. ʒ. ij. Benè tusa coquito cum oleo

oleo communi ad tertias, dein colato, & species adijce oleo, atque admisce ceræ albæ. ℥. iij. & elixato quoad dissoluatur. Postea insperge sulphuris ignem non experti triti. ℥. j. Benè confectam illine in sole. Aliqui pro amara lauro scillam elixantes inijciunt.

3 Scabiei apta illitio, mirabilis admodum. Succi scillæ. ℥. iij. Cere puræ. ℥. ij. Oleis rosacei. ℥. iij. Lithargyri, cerussæ, sin. ℥. iij. Picis liquidæ. lb. β. Helcysmatis, seu scorix argenti tyriaci, sin. ℥. ij. Trita irrigato cum aceto, & cocta ad consistentiam, illine in sole frequenter.

4 Illitio scabiei idonea, admodum probata. Farinæ eruinæ lupinorum, & scenigræci, sing. ℥. ij. cicerum nigrorum farina. ℥. j. Trita excipito cum melle, & confecta illine, in balneo. Item. Cerussæ, amyli, singul. ℥. β. Plumbaginis. ℥. j. Lupinorum rubeorum, aut anchusæ. ℥. ij. Ceræ puræ, lb. β. Olei rosacei, lb. β. & quartam partem. Anchusam probè coquito cum oleo rosaceo, & admisce reliqua benè trita, & confecta illine. Item. Oua decem in aceto acerrimo macerato, quo ad omnis ipsorum testa marcescat & mollescat. Dein coquito ova cum aceto, & luteis ipsorum cū rosaceo & aceto læuigatis, adijce lithargyri. ℥. β. Mixta & subacta benè, redige ad glutinis crassitudinem, & illine.

5 Illitio scabiei destinata, probata & mirabilis, Lutea ouorum in aceto elixatorum tria. Ceræ puræ. ℥. j. Rosacei olei ℥. ix. Sulphuris ignem non experti. ℥. iij. Luteis prius in aceto sufficienti læuigatis, adijce sulphur ignem non expertū, & ceram, cōfectoq; vitior. Lithargyrum autem cum aceto probè coctum vt emplastri formam nanciscatur, acriores repurgat scabies, & quæ per Lapathum fiunt smegmata, & plura elephantis conuenientiā, quæ reuera sunt communia, ad lepras & scabies mirabiliter conducunt.

6 Scabiem & pruritum incipientem curans. Cedrix benè vstæ. ℥. ij. Coquito in aceto ad tertias, & illine in balneo. Postremum autem foueto cum decocto lupinorum calidorum. Item. Amaræ lauri iuuenis foliorum tenerum, aut myrti cordis siue medullæ recentis, singulorum. ℥. ij. Tusa coquito in oleo communi ad tertias, dein colato, & oleum in balneo illine. Item. Hedere folia in aqua coquito ad tertias, & ea crebrò foueto. Aut decocto organi in balneo

foue

foueto. Aut perſeæ folia benè ſiccata, & in pollinem trita inſperge. Aut marrubij herbæ decocto foueto.

Palpebrarū ſcabiem, & pruritus ſanans. Aloes flauæ. ʒ. β. 7
Tritam maſefacito cum melle, & illine.

Palpebrarum ſcabiem, pruritus, lepras, & impetigines 8
mirabiliter abſtergens. Accipe myrobalanum in pollinem
tritum, & cum liquido cerato illine crebrò.

Scabiem & pruritus curans, probatum. Pulegium cum 9
aqua coquito ad conſiſtentiã, & ex decocto tepido foueto.

Sabies & pruritus pudendorum ſanans. Folia & ramos 10
ſaluæ coquito in aqua, & ex ijs foueto, vt probatis.

Scabiem veſicæ mirabiliter curans. Radicem glycyrrhi 11
zæ & cryngij benè coquito, & horum decoctum dilutum
cum paſſo præbeto bibendum tepidum. Aut laurinum oleū
in balneo illitum, conſeſtim ſanat.

Cruciatuſ lumborum, & corundem dolores curans. Cha 11
mæleuces herbæ folia & radicem tundito, & ex aqua bibe
dam præbeto. Aut lauri radicem benè tuſam, ex vino ſuffi
cienti bibendam dato.

Pulices amolienſis, & ſerpenetis fugans, probatum. Cony 13
za per domum, & lectum ſtrata. Aut abrotonum & abſin
thium ſubſtrata in cubiculo. Item abſinthium, cucumerem
agreſtem in aqua marina coquito, & ijs domum irrorato.
Aut chamælaæ radicem, & carion benè coquito, & domū
irroro. Aut amarę lauri decoctum. Aut thure aut melârthio
domū ſuffito. Aut fac foueã i aliquo domus angulo exiguã
conijce in eam hirci ſanguinem, & ibidem congregabũtur. 14

Pſilothra podagrica, probata admodum. Opij. ʒ. ij. Ari
ſtolochiæ longæ, & rontundæ, vuz ſylueſtris, gentianæ, iri
dis, ſingul. ʒ. ij. Aloes flauæ. ʒ. vj. Pulegij, ſamplychi, pæo
niæ, coſti, baccarum lauri, ſing. ʒ. ij. Tritis benè & confe
ctis vtete, vt probatis.

Vnguentum ſcabiæ conferens, probatum admodum, & 15
laudatum. Salis communis. ʒ. viij. Adipis porcini ʒ. v. Thu
ris albi puri. ʒ. ij. Hy drargyri puri. ʒ. ij. Olei laurini. ʒ. ij.
β. Succij fumariz herbæ, ſucci plantaginis minoris. ʒ. j. His
benè conſectis & ſubactis illine palmas manuum agro
rantis, & plantas pedū, manè, meridie, & veſperi, & affrica
validè, & ſic malum per vrinam abibit. FINIS.

Auricularia ea qua à frigiditate facta sunt, curantia.	1
Auricularis collutio admodum laudata.	2
Auriculare emplastrum ex irido.	3
Auris dolorem à calore natum curans.	4
Auriculare epithema ijs qui propter flatuosum spiritum dolent con- ferens.	5
Auriculare epithema ad sordium duritiem.	6
Auriculare epithema ad vermes aurium.	7
Auriculare epithema ad tinnitus aurium.	8
Auriculare epithema ad difficile auditum & surditatem.	9
Auriculare epithema ad carnis excrescentias & vlcera.	10
Auriculare epithema Apollonij, ad carnis excrescentias in auribus.	11
Auriculare epithema ad immutabiles phlegmonas.	12
Auriculare epithema ad diuturnas & difficulter mutabiles phlegmo- nas.	13
Auriculare epithema ad paulatim factos dolores.	14
Auriculare epithema ad vlcera in meatu auris.	15
Auriculare epithema Apollonij, ad anrium exulcerationes.	16
Auriculare epithema ad magnos dolores, & pus album.	17
Auriculare epithema ad fixtorem aurium, & corruptiones.	18
Auriculare epithema ad purulentas & fectidas aures.	19
Auriculare epithema ad magnos dolores, & pus album.	20
Auriculare epithema ad vermes aurium.	21
Auriculare epithema ad sanguini è naribus eruptiones.	22
Auriculare epithema ad exteriores meatus aurium in pueris mala.	23

NICO

NICOLAI MYREPSI

ALEXANDRINI DE AVRI-

CVLARIIS MEDICAMEN-

tis, Sectio Quadragesima

octava.



Vricularia mala à frigiditate facta sanantia. Accipe cepam veterem, aut allium, coquito in oleo communi ad tertias, & expressum ex ijs oleum in aurem infundito. Aut illi admisce laurinum oleum, aut oleum commune admodum vetus cum euphorbio subactum, similiter instillato in auditorium meatum, & desuper lanam imposito. Aut amaricinum oleum, aut nardinum vnguentum, aut opobalsamum, aut è nucibus expressum, aut rutaceum, aut amygdalinum. Vel absinthium coquito cum oleo communi, & auribus injice, vt probatum.

Auricularis^a collutio valde laudata. Fœnumgræcum, absinthium, anethum, chamæmelum, laurum, & rutam tusa, coquito in aqua, & ^b colluito aurem per infundibulum, & postea injice oleum, aut quod è castorio conficitur, aut foliatum, aut quod ex crocomagmate, aut butyrum recens. Aut accipe cepam albam in medio cauatam, ac butyro, oleo laurino, & amygdalino impletam, in calidum ponito cinerem, & sine vt benè elixetur. Postea amotam ab igne, exterioribus eius repurgatis, conijce in mortarium, & probè contundito. Adijce etiam farinam fœnigræci, & subacta calefactaque lana excipito, & auribus imposito.

[a Collutio.] *Manuscriptus codex legit perperam ἀκλουμα, pro κλουμα, vel ἐκλουμα. Sic autem ab eluendo dictum est Græci.*

[b Colluito.] *Ierum corruptè ἀκλυζε, pro ἐκλυοι legit manuscriptorum codex.*

Auriculare emplastrum, ex iride confectum. Radicem iridis albæ coquito cum althææ folijs, dein conijcito in mortarium, & benè tundito. Adijce fœnigræci & lini farinam, flores chamæmeli, oleum laurinum, butyrum, adipem anserinum, suillum, gallinaceum, vulpinum, oleum rutaceum, & anethinum, subactaque probè & calefacta super vtrun-

que



que auris meatum imponito, & desuper lanam admoueto. Simile. Caricas pingues in aqua coquito, dein exemptas tūdito benè in mortario. Pòst radicem althææ adijcito, aut eius folia, chamæmelum, fœnumgræcum, semen lini, absinthium, radicem iridis ^a albæ, laurum, butyrum, adipem anserinum & suillum. Coquito hæc cum anethino & rutaceo oleo, & repida auribus imponito. Priùs autem nardinum oleum auditorio meatui imponito.

[a Iridis albæ.] *In codice Nicolai simpliciter λυκός legitur, & ἰριος dictio desideratur.*





4 Auris dolorem curans à calore factum, valde probatum. Oui album instillato meatui auris. Aut lac asininum. Aut succum perdicij, cum exiguo rosaceo. Aut vena secāda: deinceps verò succus solani, aut oleum rosaceum, aut coriandri, aut asphodeli, aut oleum commune, in quo terræ intestina cōcta sint. Aut viua buccina in oleo elixa illine. Hoc enim naturalem quandam in eo vim obtinet.

5 Auriculare epithema, ad eos qui ob flatuosum spiritum dolent. Fouendum primò per laurum, fœnumgræcum, chamæmelum, melilotum, menrham, betonicam, absinthium, calamintham, & similia. Dein vena secanda, aut cucurbitæ adhibendæ, prius aqua calida fouendo. Postea auris meatui instillanda, adeps anserinus, aut vulpinus, aut cyprinum oleum, aut irinum. Dolore autem vehementi existente, ijs quæ moderatè sensum obstupefcunt, vtimur. Veluti, opij. ζ . β . Castorij. ζ . j. & lactis muliebris cum ouo quod satis est, auri instillato. Confice autem pastillum hunc, & vtitor. Suadent etiam, quod is qui pastillum illum conficit, ægrotantem contingere non debeat, nisi prius accepta mercede. Quippe spacio trium, aut plurimum quinque dierum, omne quod in auribus malum est, tam recens quàm vetus, emendat ac corrigit, & confestim dolorem sedat. Confert autem, si in oppositam instillatus fuerit aurem. Accipit foliorum rutæ, zingiberis, ^a troglodytici legitimi, singulorum. ζ . iij. Succi hyoscyami, opij nigri, anomi veri, croci corycei pari, singulorum. ζ . β . Baccarum lauri decorticatarum. ζ . iij. Trita & confecta benè irrigato cum lacte muliebri, formato pastillos, & siccato in vmbra. Vbi vsus postulat,

trita madefacito cum lacte mulieris quæ masculum peperit, & cū gossipio auri infundito. Simile ad dolores à crassis & lentis humoribus factos. Ovis fel auri cum oleo communi, aut amygdalino infundito. Et porri capeq; succū cū melle tepidū infunde. Aut origanum tritū cum melle, & lacte muliebri irrigatum, auri instillato. In quibus autem multus est dolor, & affectus diuturnus, & audiēdi difficultas adest, fortioribus utendum est, ut succo dracontij, & ari, & bryoniae, ijsq; similibus.

[a Troglodytici.] *Rursus hic ut supra aliquoties σεογλυτιδ*  *pro σεογλυτιδ*  *legitur in manuscripto codice.*

Auriculare epithema, ad duritiem sordium. Unguentum nardinum dilatum auri instillato tepidum, & postridie ^a auriscalpio auerso promptius expurgato, & rursus nardinum tepidum infundito. Si vero sordes duræ fuerint, ^b nitrum torrefactum ac tenuissimè tritum in aurem indito, calidumq; acetum instillato, lanaq; imposita ita per noctem finito. Postridie eluito aqua tepida. & oleo amygdalino calido infuso finito. Postea nitro & aceto cum aqua calida dilutis eluito, & abstergito, instillatoq; auri nitrum cum rosaceo oleo & aceto acerrimo tepidis. Simile. Cardamomum, & paululum nitri cum caricis absque ^c acinis gravisuæ tusa, & cribrata benè, auditorio meatui impone, & gestato tribus diebus. Educit enim sordes multas, & abundè leuat. Facit etiam ad diuturnos dolores, & exulcerationes excrescentiarum carnis: nempe Aloes flauæ, myrrhæ, thuris, singulorum ζ . ij. Misys. ζ . j. Trita subigito cum aceto, & nardino oleo, & formato pastillos ad usum, infundeq; auribus. Similiter Andronis pastillum, & Irini, & Musæ dissolutos infunde.

[Auriscalpio auerso.] *In manuscripto codice falso διὰ*  *διὰ μιλωπειδ*  *, pro διὰ καρδιω μιλωπειδ*  *legitur. Generatim vero καρδιω*  *Græcis specillum significat. Adiecta vero voce μιλωπειδ, priuatim quod auribus destinatum est specillum denotat, quod latinis auriscalpium appellatur. [b Nitrum torrefactum.] In codice manuscripto, κει κησας, corruptè pro δησας scribitur. [c Acinis.] Græcus Nicolai collex corruptè κηρα μιδωρ, pro κηρα μιδωρ legit. κηρα μιδωρ autem vocatur grana, seu*

femi

Auriscalpium.

semina quæ carius insunt.

- 7 Auriculare epithema, ad vermes aurium. Absinthij decoctum instillato. Aut centaury, aut marrubij. Aut foliorum capparis, aut eius fructus viridium succum instillato. Aut cedriam, aut hominis senis urinā in aurē instilla. Aut elleborum albū tritum cū melle dilutū, in aurē instillato. Aut calaminthæ succum, Aut scammoniam cum aceto dilutam. Aut succum absinthij, & oleum aurium meatui instillato. Est probatum.
- 8 Auriculare epithema ad tinnitus aurium. Ellebori albi, castorij, sing. ʒ. j. Croci. ʒ. j. Nutri. ʒ. iij. Terantur, & fingatur pastillus, qui vsu pestulante dissoluatur cum aceto. Item diutinos tinnitus discutit euphorbium cum cyprino oleo tepidum admotū. Si multum senserint vapores aut flatus distributos, castoriū, & cicutæ semen cum aceto subacta auri instillato. Aut struthij, croci, castorij, aphronitri, ellebori albi, sing. ʒ. j. Trita & læuigata redigantur in pastillos, qui vsu exigere, dentur ex vino sufficiti. In tinnitu verò è morbo factò, foueto cū decocto absinthij. Aut acetum cum rosaceo oleo tepidū infundito. Aut raphani succum cum rosaceo similiter. Aut alpen flauam tritam cum melle & vino dilutam infunde. Quod si verò malum perseuerauerit, elleborum nigrum elixato, & benè tritum cum aceto subigito, & benè confectum dato.
- 9 Auriculare epithema ad difficilem auditum & surditatem, mirabile admodum, & probatum. Asphedeli radicem tundito benè, & in oleo ad tertias coquito, atque extra & intus auri illinito. Hoc etiam confert ad diuturnam audiendi difficultatem. Optimus autem est cucumeris agrestis radice, aut foliorum eius succus cum aceto instillatus. Aut urinam capræ, & eius fel commixta & simul calefacta infundito. Aut euphorbium benè tritum cum oleo communi veteri dilutum. Aut castorium, cum baccis lauri, & aceto. Aut elleborum nigrum cum aceto, & melle attico subactum, plurimum coquito, singitoq; collyria glandis formam referentia parua, & meatui impone, & finito illic tribus diebus. Item nasturtij semen, paululum nitri, & ficus pingues exemptis acinis benè tundito, & subigito, facitoq; glandes auditorio meatui congruentes, au-

riq; imposito, & illic tribus diebus finito. Hoc fordes abundè educit, & confestim dolores leuantur. Interdum aliqui pro nasturtio sinapi adijciunt. Cæterum omnium piscium fel instillato, vt probatum. Et perdicis fel similiter. Item saluæ succum, cum oleo ex immaturis oliuis expresso, tepidum ad lenem ignem factum, in aures stillato. Item ellebori albi. ʒ. iiii. Castorij. ʒ. ij. Aphronitri. ʒ. j. Trita diluito cum aceto. Vtere etiam pastillo ex amaris amygdalis cum oxymelite. Est autem eiusmodi, Amygdalarum amararum, ʒ. ij. Piperis albi, fabarum ægyptiarum medullæ, croci, myrrhæ, opij, thuris, castorij, singulorum. ʒ. ij. Omphacij, chalcanti, singulorum ʒ. iiii. Aphronitri. ʒ. ij. Trita subigito cum aceto, cui incocta sint malicoria, & medicamentum ad glutinis crassitudinem reducito. Si voles, fingito pastillos, & in umbra siccato. Vbi vsus postulat, accipe de ijs quod satis est, & vnito nardino vnguento, probeq; confectum infundito. Sicq; vt probato vtitor.

[a Et aceto.] *Manuscriptus codex perperam ἄσφος legit, pro ἄσφορος.*

Auriculare epithema ad^a carnis in auribus excrescētias, 10
& vlcera earundem. Aeruginis. ʒ. viij. Squamæ æris. ʒ. iiii. Trita irrigato cum mellis cochleario dimidio, aut quantum sufficit, & subacta benè coquito, donec rubescant, atque loco imposito quem in aure super eminentem cōspexeris. Similiter. Aeruginis, chalcanti, singul. ʒ. iiii. Succiporrorum, cyathos tres. trita cum melle diluito, & vtitor.

[a Carnis excrescentias.] *Codex Nicolai σαρκώματα simpliciter, pro ζωοσαρκώματα legit.*

Auriculare epithema Apollonij Memphitæ ad excrescentias carnis in auribus mirabile. Reprimit omnem excrescentiam carnis citra dolorem, probatum. Aluminis scissilis, misyos vsti, singulorum. ʒ. ij. Aeruginis, lemnij sigilli, gummi, singulorum. ʒ. j. Terito madefacta cum aceto, & formato pastillos. Vbi vsus postulat aqua, aut vino diluito, & præbeto. Hoc reprimit, & ad cicatricem ducit. Naribus etiam vlceratis confert, ex quacunque causa contigerit.

Auriculare epithema ad sanatu difficiles phlegmonas 11
conferens, & citò ad suppurationē ducēs, diachylon, id est,
è suc

è succis confectum. Ramentorum cucurbitæ succi, foliorū arundinis tenerum, hyoscyami foliorum, perdicij, & foliorum brasiæ succi, sing. cyath. j. Nitri torrefacti, ^amyrrhæ, croci, sing. ʒ. iij. Nardini vnguenti. ʒ. j. Aluminis liquidi, aceti scillitici, sing. ʒ. ij. Trita subigito cū mellis attici lb. j. & benè confecta recondito in vase vitreo, atq; vsus tempore cum nardino vnguento, aut rosaceo oleo vnito, & vtete. [a Myrrhæ.] Græcè est σμύρνης. Actius autē habet ζιγγιβίριως, ob causam antea expositam.

- 23 Auriculare epithema ad diuturnas & sanatu difficiles phlegmones aurium. Galbani, adipis taurini, singul. ʒ. iij. Cera puræ, colophonix, saponis, singul. ʒ. ij. Picis: ʒ. j. Liquatis prius colophonia, adipe & pice, adijce galbanum cū cera prius emollitum, dein saponem: ^a & vbi excollaueris, vsus tempore cum aqua aut oleo quopiam benè ad cotem cum oleo diluito. Vbi cessauerit phlegmone, in aurē postea infundito. Similiter. Castorij. ʒ. β. tritum cum oleo diluito, & dato conantibus soluere noxam ex malitia.

[a Et vbi excolaueris.] Manuscriptus codex legit corruptè καὶ διηθίσας μετὰ ὕδατος καλῶς ἐπι ἀκόντης διῶσον σὸν ἔλαιον. Quum ex Aetio ita potius esse legendum constet, καὶ διηθίσας ἡρῶ ἐν τῆς χελίας ὕδατι ἐπι ἀκόντης ἢ σὸν ἔλαιον τινὶ ἀνίσας.

- 24 Auriculare epithema ad dolores sensim factos admodū probatum. Aloen flauam tritam cum ^a melle & vino dilutam, auribus instillato. Simile. Acetum in quo lana succida bullierit, auribus infundito, ipsamq; lanam superponito. Si verò mitius facere volueris, cum sapa & aceto lanas coquito, & vtete.

[a Cum melle & vino.] Actius habet οἰνομίλιτι ἀνίσας, hoc est vino mulso dilutam.

- 25 Auriculare epithema ad vlcera quæ in meatu auditorio consistunt, admodum probatum & mirabile. Quæcunque sunt recentia vlcera, glaucium in aceto tritum curat, & omnia quæ ex ipso facta sunt collyria, & quæ ex croco, quæq; rosis cōficiuntur. Curat verò ipsa ^a Damocratis collyrium è myrrha. Purulentas citra dolorem ^b aures, si ita moderatè afficiantur, eisdem curare conuenit remedijs. Si verò plurimum puris ex auribus effluerit, per hos pastillos, nempe Musæ, Andronis, ^c cum sapa & modico aceto

inditi. Vbi verò pus prorsus exuperauerit, scoriam, recrementumve ferri cum aceto acerrimè in sole æstu caniculari subactum, fingito in pastillos, & vttere cum aceto. Si verò canicularis æstus non affuerit, scoriam ferri subtilissimè tritam subactamq; cum aceto coquito ad carbones, donec exiccetur, & ita vt probato cum aceto vtitor.

[a Damocratis.] *Codex Nicolai falso legit δμωκράτος, pro δαμωκράτος.* [b Aures, si ita moderatè, &c.] *Hic locus in Nicolai codice deprauatus est. Debet autem in hunc modum restitui & emendari: χωρὶς ὀδόντος, δοκ μὲ μίτρωος τουτο πάσχει, διὰ τῶν αὐτῶν θιραπιεῖται, καὶ δ' ἰσχυρῶς πωρῆονται, διὰ τῶν, &c.* [c Cum sapa & modico, &c.] *Et hic locus in manuscripto codice deprauatus & mutilus est. Debet autem ita restitui, καὶ ἰ του αὐθρων θ- μιτὰ ἐψάματ θ- κελδλιγο ἕξους ἐνίμιν θ- νικομίνορ δι καὶ τῶν, σκωρίαρ.*

Auricularis^a collutio Apollonij ad exulcerationes aurium. Vino mulso calido assidue colluito. Aut myrtum decoque in vino, & vtitor. Quòd si fœtidum sit quod defertur, sidia & lentem in vino bene coquito, eoq; dum tepet aurem colluito. Similiter. Alumen scissile cum sapa & aceto tritum in feruenti cinere ad mellis crassitudinem decoquito. Conuenit & omne aluminis genus cum polygони succo, Aut aluminis scissilis, croci, gallarum, singulorum. ℥.β. Trita cum vino in adfacito austero, & rectè confectis vttere.

[a Collutio.] *In codice manuscripto corruptè ἐπιθίμα, pro κλυσμός, scribitur: id quod Aetius, & sequentia satis docent.*

Auriculare epithema ad magnos dolores, & album pus¹⁷ admodum laudatum. Amygdalarum amararum decorticatorum. xxj. Aphronitri albi, thuris, opij, singu. ℥. iij. Croci. ℥. iij. Galbani. ℥. ij. Myrrhæ. ℥. j. Aloes flauæ. ℥. iij. Trita diluito cū vino, & formato pastillos, ac vttere. Dolore quidem præsentè^a cum rosaceo in quo pus effluit, dato cum mulso, aceto, & sapa. Difficultate autem auditus existente, præbeto cum aceto. Itè ad diuturnas exulcerationes dato aloes, thuris, myrrhæ, singul. ℥. iij. Misys. ℥. ij. Trita subigito cum aceto, & fingito pastillos. Vbi vsus postulat, diluito cum aceto, & rosaceo oleo, & dato.

[a Cum

[a Cum rosaceo.] *Hic locus etiam mutilus est in manuscripto codice, & sic restituendus, ὁδὸν μὲρ ὄνου, σὸρ ἰοδίνω. πύρεο-
νύτωρ δὲ, &c.*

18 Auricularis collutio ad fœtores aurium, & corruptiones admodum probatum. Colluito prius decocto fidiorum, & lentium, vt prædictum est, deinde vtere subscriptis. Aluminis^a milefij, lb. j. Chalcanti, myrrhæ, aloës flauæ, crocomagmatis, singul. ʒ. viij. Trita cum vini dulcis myrtitis lb. iij. β. diluito. Alumen autem coquito cum vino dulci. & vbi concreuerit, reliquas species benè cum aceto tulas & tritas admisceto, & probè vnito, cumq; sapa & aceto vtere.

[a Milefij.] *Græcè est μιλισαῖος. Aetius autem σχισπὸς legit.*

19 Collutio auricularis ad aures puruléntas, & fœtidas valde laudata. Fel vrsi auribus instillato. Quòd si verò aridū fuerit, cum aceto & sapa^a diluito. Summè etiam confert

Aegy-
ptia.

[a Diluito.] *Manuscriptus codex falso νόσος pro ἀνίσκος legit.*

20 Auriculare epithema ad vehementes dolores, & pus album, laudatum & mirabile. Amygdalarum amararū decorticatorum, piperis albi, medullæ fabæ ægyptiæ, croci, myrrhæ, opij, thuris, castorij, sing. ʒ. ij. Omphacij, calcanthi, sing. ʒ. iij. Aphronitri. ʒ. iij. Trita subigito cum aceto cui incocta sint sidia, & reducito medicamentum ad glutinis crassitudinem. Vsu exigente accipe ex medicamento, diluito cum vnguento, aut oleo nardino, & instillato.

21 Auriculare epithema ad vermes aurium. Vermes in auribus natos, aut extrinsecus incidentes si interimere cupis, amara & acria, summatim vsurpato, veluti succum foliorum capparis, aut cedriam, aut vrinam hominis antiqui, singula cum melle commixta. Aut aristolochiam tritam insufflato, aut calaminthæ succum infundito, aut elleborum album cum vino. Aut decoctum^a colocynthidis, aut centaurij, aut absinthij, aut polij, aut marrubij. Aut elaterium cum aceto diluito. Confert etiam malux satiuæ ac syluestris succus, potissimùm vbi phlegmone laborant aures. Hæc sunt valde laudata, & mirifica.

[a Colocynthidis.] *Codex Nicolai legit κολοκύνθης, Aetius verò κολοκινθίδος.*

Auricularis collutio ad sanguinis ex aurib. eruptiones, 22
ne sanguis vertatur in grumos. Porri succū cum aceto in-
stillato auribus. Hoc sanguinem sistit, & grumos dissol-
uit. Aut malum punicum in aceto decoque, & instilla. Aut
gallas in aceto coquito, & per colū trajice, atque admixto
rubi succo instillato. Aut polygoni succum cū modico ace-
to mixtum instillato. Aut acaciæ succum, aut amurcam,
aut præcipuè lycium cum aceto instillato.

Auriculare epithema ad externa auditorij meatus ma- 23
la, & ad inflammatas attritiones fibrarum auris puerorū,
admodū laudatum. Oleum cōmune, in æneo vase lychno
calefactum crebrò illine, & sanabis. Ad contusas aures ac-
cipe myrrham, mannam, thus, terram nigram, cum aceto
vnita, & ad cerati consistentiā reducta illine, & nequaquā
ipsas irritato. Simile, Sulphur ignem non expertum, myr-
ram, thus, cum pice liquida subacta, confecta, vt splenium
imponito. Similiter bituminis, aloes flauæ, thuris, cochlea-
rum carnis, sing. ꝯ. ij. Trita subigito cum aceto, & illine vt
ceratū. Aut pastillis ad pudenda confectis, illine. Item lum-
bricos cū exigua terra vnde desumpti sunt, terito, & benè
subactos illine. In quibus autē aures perfractæ sunt, ^a in-
ternam cavitatem quæ ad cartilaginem vergit, figulino lu-
to impleto, finitoq; arefieri, dein solanum cum absinthij
succo illinito. Quòd si verò fracturæ phlegmone successerit,
butyrum recens & repidum in meatum instillato. Aut
anserinum adipem, aut gallinæ, aut ocimi succum cum ali-
quo dictorum adipe. Extrinsecus autem circumline cerus-
sam benè tritam cum solano, aut polygoni, aut coriandri
succis. Aut mali puniei dulcis sidia in vino benè cocta &
subacta illine, aut glaucium illine. Item huiusmodi spe-
cies parato, & reduc ad emplastri formam, imponito desu-
per, vt probatum admodum. Nempe sandycis, lb. j. Aquæ,
lb. β. Olei communis, lb. j. Benè trita coquito quoad ma-
nus non inquinent, atq; sic benè confecto vtor.

[a. Intetnam.] *Codex manuscriptus Ἰωάννης legit, pro Ἰωάννης.*

FINIS.

Re

REMEDIORVM,
 QVAE SINGVLIS MORBIS
 CONVENIUNT, TOTO HOC
 OPERE CONTENTO-
 RVM IN-
 DEX.

A



Bortientibus. pag. 83. & 93.
 Abscessuum internorū purgationi. 9.
 & 67. 109. 110. 120. 273.
 Acido ructui. 61. 111. 116. 125
 Aeris nouitati. 99. 123.
 Aluo subducendę. 32. 55. 68.
 74. 75. 80. 129.
 Animo deficiētibus. 29. 176.
 Anacardijs. 150
 Angina correptis 52. 99.
 103 127.
 Apolecticis. 1. 23. 94. 172.
 Appetentię commouendę.
 26. 116. 151.
 Aquę inter cutem. 92. 113
 Aquarum nouitati. 99. 123.
 Arterijs. 53. 111. 127.
 Arthriticis. 44. 46. 47. 63.
 64. 65. 66. 97. 111. 112.
 115. 175. 178.
 Articulorum dolore correptis.
 9. 16. 98. 99. 100.
 115. 122.
 Asthmaticis. 1. 50. 52. 53. 66.
 88. 103. 111. 114. 123. 147.
 Aurium dolori. 67. 89. 111.
 116. 152. 219.

Vide præterea totam huius operis postremam sectionem.

B

Bili flauę. 89. in nigram mutatę. 165.
 Biliosis. 22. 26. 74. 146.
 184. 221.
 Brachiorum tenuitati. 123

C

Calculosis. 1. 8. 23. 33. 34.
 35. 37. 39. 82. 99. 105. 123.
 134. 98. 35. 36. 37. 38. 39.
 Callis. 98. 99. 163.
 Caninę conuulsioni. 108.
 Caput in scapulas conuulsis.
 7. 15. 200.
 Capitis dolori. 1. 6. 16. 22.
 67. 70. 91. 71. 92. 98.
 99. 100. 111. 112. 123. 124.
 115. 130. 150. 152.
 Capitis fluxioni & destillationi.
 1. 6. 13. 49. 127. 126.
 135. 164. 229. 230.
 Capitis grauitati. 89.
 Cardiacis. 1. 28. 29. 50. 52.
 53. 58. 66. 73. 39. 103. 122.
 123. 156. 157. 177.
 Carnis dissolutioni. 18. 19.
 28. 76. 276.
 Choleraę, siue Cholericis. 13.

INDEX.

76.126.169.174.	99.102.111.151.
Cibis acescētibus. 16. 39.	Dentium doloribus. 1. 6. 13.
92.	67.111.131.141.
Circuitum dissoluentia.	Eorundem putredini.
135.	99.
Cœliaci. 8.10.11.18.19.57.	Desperatis 124.
58. 67. 75. 94. 97. 99.	Destillatione laborantibus.
103.111.123.130.	61. 66.
Colici morbi præservatiua, si-	Diarrhœæ. 274.
ue colitis. 1. 94. 120.	Distensioni. 276.
Coli doloribus. 4.23.33.92.	Disentericis. 8. 10. 12.
103. 108. 121. 38. 39.	16. 18. 19. 50. 58.
167.	61. 67.75. 76.86. 94.
Collumellæ. 36.	96.97.99.102.103.109.
Comitialibus. 1.4.6.23.92.	110. 120.130.134. 144.
94.112.114.122.123.124.	154. 181. 286.
146,191.	287.
Concoquentibus difficulter.	E
9. 13. 16. 39. 50. 56.	Elephantia correptis. 133.
66. 71. 89. 72. 73. 95.	168. 170. 224. 225.
118. 127. 189. 192.	283.
194.	Empyicis. 16. 101.
Conuoluulo. 111.	Epilepticis. 171.
Conuulsis. 50. 112.	Epiphoris oculorum. 141.
Cor lætificans. 81.	Eructantibus acida.
Cordis syncopi 29. 66.	aut nidorosa. 6.
Corporis imbecilitati. 18.31.	F
39. 45. 46. 66. 90. 91.	Faciei vitioso colori. 48.
166.151.	220.
Corpori inarquati colorē mu-	Faucium asperitati. 55.
tato, siue corporis pallori.	54. 73. 674. 675.
90.92.115.165.	676.
Corporis mortificationi. 18.	Febriticantibus. 1. 4.
19. 28.	7.8. 43. inde. 8. 28.
Coxarum malis. 10.	48. 50. 57. 88. 89.
Cutis malis. 215.	91. 75. 76. 95. 96. 97.
D	101. 102. 104. 105. 110.
Dæmoniis. 92.	111. 112.115. 130. 274.
Defluxione laborantibus.	67. 676. 677.

INDEX.

Fistularum contusioni.	329.	Inflatione laborantibus.	8.
Flatum eminentiæ.	90.	63.72.89.111.124.	
91.		Infanientibus.	9.110.111.112.
Fluxibus sanguinis,	11.	Internis malis.	50.103.67.
Fœcunditati.	40.67.	Intestinorū cruciatibus.	67.
Fœmorum debilitati.	123.	10.86.87.108.163.	
Fœtum mortuum excutien-		Intestinorum inflatione la-	
tia.	23.151.	borantibus.	97.116.
Frigido affectui.	66.	Iocinerosis.	6.98.63.61.
Furiosorum motibus com-		67.86.95.52.97.101.	
ponendis.	1.81.104.	103.108.111. & nume. seq.	
G		114. & nu. sequentib.	116.
Gallo gallinæo à serpente		124.169.	
morfo.	4.	Ischiadicis.	3.110. & nu. seq.
Gingivis erosio.	16.	97.112.115.116.199.222.	
H		K	
Hæmitritæis.	20.21.	Κακοχρημίας.	192.
96.97.		L	
Hæmorrhoidis.	23.216.	Labiorum fissuris.	333.
Hæcticis.	96.97.	Lachrymas sistentia.	223.
Hæmicranicis.	91.	Lætitiâ parientia.	116.
Hepaticis.	105.108. & nume.	Lapidè cõterentia.	1.4.32.33.
sequen. &.	116.31.62.4.	80.103.222.191.130.	
47.		Laterum malis.	1.6.10.109.
Hydropicis.	8.53.91.	110.123.154.	
104.199.284.		Laxantia.	301.222.223.
Vide inde totam quadra-		Laxationi.	43.
gesimam quartam sectio-		Lentiginibus, de quibus vide	
nem.		quadragessimam quintâ se-	
Hypochondriacis.	8.89.	ctionem.	
110.		Lethargicis.	22.123.
I		Lienosis.	4.7.8.16.99.50.
Ictericis.	50.108.111.115.	52.53.66.95.98.100.	
288.		103.109.111.115.116.120.	
Iecoris malis.	4.50.53.91.98.	124.141.179.186.220.	
99.101.52.104.110. & nu		326.327.328.329.	
me. seq. 111.112.23.63.45.		Lientericis.	30.
92.116.150.279.281.		Linguæ alligatæ.	91.
Ileosio.	103.	Lippitudini.	16.89.103.110.
			111.

INDEX.

111.128.19.		221	
Lipurijs.	98.20	Nutrientia.	26
Liquationi carnis.	157	O	
Loquacitati.	116	Obstructioni.	115
Lumbricis.	117.217.272	Oculorum doloribus.	13. 98.
Limaticis.	117	116.67.677.	
M		Oculorum lacrymis.	1.67.
Maniacis.	58.59	70.110.152.193	
Manuū doloribus.	98.99.&	Oculorum præseruatiua.	26.
nu.sequent.		49.111.193	
Melancholicis.	4.9.59.81.	Opisthotonicis.	4
89.91.94.111.& nu. se-		Oris fœtori.	116. & putredini
quent. 151.168. & nu. seq.		49.116	
177.		Orthopneumonicis.	67.70.
Memoriæ.	116	& nume. seq.	78.89.94.
Menses vocantia.	23.26.110	98.101.103.111.116.118.	
Mensibus mulierum immodi-		143	
cè profluentibus.	16.96	Ossibus contusis.	206.
Mouētibus se difficulter.	129	P	
Morsibus venenatorum.	4.8.	Palpebris oculorum.	221
9.10.13.15.16.99.108.		Paraplecticis.	23.94
117.152		Parturientibus difficulter.	
Mulierum malis.	4.7.23.90.	67.70	
92.94.97.109.115.		Pediculis de quo abūdē in qua	
118.125.152.161		dragesima quinta sectione.	
N		Perineumonicis.	89.92.99.
Narium profluvio sanguinis.		102.103.111.116.127.	
13		Peste laborantibus.	99.108
Nauseæ à cibo.	19.97.103.	Phlegmonibus.	694.695.
127		Phreneticis.	67
Nephriticis.	4.7.8.16.22.	Pituitæ in thorace.	50
23.46.47. & num. se-		Pituitam extrahentia.	102.
quent. 52.63.70.80.83.		168.111.	
84. & nume. seq. 85.86.		Pituitosis.	22.50.73.94.
96.98.105.108. & nu.		108.111. & num. sequent.	
seq. 111. & nu. seq. 115.116.		Pleuriticis.	4.7.15.92.99.
120.124.159.160.171.		103. Ibidem.	108. 110.
290.		111.114.120.120.122.	
Neruorū affectibus.	15.200.	127.184	

INDEX.

- Pòdagricis. 13.16.22.43. 46.91.47.63.& num. seq. 65.& nu.seq.92.97.98.99.100.103.104.& nu.seq.113.115.122.133.175.178.180.182.201.226.286
 Præfocioni Vteri. 13.110. & nu.sequen.&.111.114.
 Profluuiò sanguinis mulierû. 9.13.Inde.110.123.
 Pruritu. 335
 Pulices amoliens. 702
 Pulmoni. 51.52.53.73.91.92.94.96.109.110.112.114.123.127
 Putrefactis membris. 219
 Purgantia per vomitum. 125.173.174.178.179.271.277.278
- Q
- Quartanis. 91.61.109.114.127.129.
- R
- Ramicibus aquosis. 331
 Raucitati. 94.147.
 Refrigerationi corporis. 29
 Regio morbo. 6.67.70
 Renum debilitati. 31.36.40.42.113.
 Renum doloribus. 4.6.10.33.36.53.82.98.99.& numeris, seq.111.123
 Resolutis. 1.8.9.23.61.118.181.198.200
 Ad rigorem. 26.97.104.114.129.130
 Roborantia. 73
- S
- Sanguini fursumvel deorsum delato vñdecunq̃ profuat. 13.75.77.87.96
 Sanguinis minimè eruptioni. 16.125
 Sanguinis malis. 50
 Sanguinis reiectioni.110.ex tussi.13.116.
 Sanguinem vomētibus. 1.10.16.50.67.70.99.108.110.111.123.130.140.145.& numeris sequent.147.148.& numeris sequent.149.& numeris sequent.
 Scabiei.225.227.228.& numero sequen. 701.702
 Secundas eduentia. 23
 Singultientibus. 67.111.67
 Siti immodicæ. 95.146.170.
 Somnum inducentia. 67.74.97.103.110.111.123. Vide præterea sectionem quadragesimam tertiam.
 Spirantibus difficulter & non nisi ceruice recta. 8.9.10.53.70.92.94.108.110.130.137.138.
 Sputum incrassantia. 111
 Stomachi appetentiæ abolitæ. 18.19.56.103
 Stomachi cruditati. 23.50.91.55.
 Stomachi dolori. 53.92.98.99.100.101.120.109.124.171.214
 Stomachi feruori. 52.61.88.115.118.56
 Stomachifrigiditati.4.18.23.50

INDEX.

50. 54. 55. 73. 91. 95. 120. 221
 124. 233.
- Stomachi humori. 13
- Stomachi inflationi. 20. 22.
 50. 95. 97. 180. 63
- Ad stomachi singultum. 39
- Stomachi morfu laborantibus.
 103
- Stomachicis. 13. 16. 22. 31.
 39. 61. 62. 66. 86. 89.
 94. 99. 103. 109. 110. 111.
 114. 116. 156. 168
- Strumis.
- Strangulatu. 92
- Suppuratis. 98. 102. 157.
 222
- Surditati. 142
- Syncope laborantibus. 58. 73.
 157
- T
- Tabidis. 1. 6. 31. 49. 61. 78.
 97. 101. 105. 130. 139.
- Tenesmo. 18. 326.
- Tentiginem cientia. 41. 42.
 43
- Thoracis agræ reiectioni.
 97. 101.
- Thoracis malis. 6. 7. 4. 5. 3. 55.
 & num. seq. 56. & nu. seq.
 91. 92. 94. 97. 103. 130.
 233.
- Timori. 116
- Tonsillarum inflationi. 16. 99
- Tortura luxatis. 123
- Torminibus. 120
- Tremulis. 23. 111. & num. seq.
 112. 114. 123. 198. 200.
- Tussientibus. 1. 10. 16. 31. 49.
 51. 53. 54. 61. 66. 74. 77.
 80. 89. 103. 111. 116. 119.
 122. 123. 158. 259. 130.
 135. 139. 157. 167. 185.
 221. 274.
- V
- Venenis. 13. 16. 99. 112. 116.
 122. 123.
- Venerem excitantia. 31. 33.
 40. 42. 53. 91.
- Ventris adstrictioni. 115.
 216. 150.
- Vertiginosis. 4. 6. 13. 104.
 110. 111. 124.
- Vesicæ malis. 10. 13. 23. 32.
 86. 111.
- Vigilijs immodicis. 96
- Vulcerum malis. 1. 20
- Vlceribus. 127
- Vocis præseruatiua. 50.
 74. 94.
- Voluulo. 119
- Vomentibus. 23. 61. 73. 97.
 109. 110. 111. 123. 171.
- Vrinæ stillicidio. 1. 4. 8. 9. 23.
 32. 33. 36. 39. 66. 80. 82.
 92. 98. 99. 112. 115. 177.
 124. 125. 151. 215. 271. 272
- Vteri præfocioni. 16. 92.
 99. 223.
- Vulneribus cruentis. 39
- Vulneribus per Chirurgiam
 factis. 97
- FINIS.

RERVM ET VERBO

RVN IN MYREPSO ET PRAE-
cipue Leonharti Fuschij Annotationibus
memorabilium Index.

A bbas quid.	52	Antimonius lapis.	25
Acharistos antidotus, 7 cur sic dicta..	6	Antonius Musa medicus.	8
Acharistos alia.	10	Anthophyllos Nicolao idem quod ca ryophylli magni.	32
Aethuarij locus.	5. & 40	αντόφυλλορ.	19
Adolphus Occo medicus.	5	Antophyllus.	32
Adriani antidotus.	4	άνδορ.	40
Adriani alia.	9	άνθρόφυλλορ.	273
Adriani parua.	6	άθρια.	290
Adriani Romana.	7	Apelaxius.	171
Aegyptia antidotus magna.	98	Aphonitrum & aphronitrum idē 241	
Aeij locus.	9	Aphrastus antidotus.	119
Age vita, antidotus.	181	άφραστορ.	83
Alabstrum vnguentum.	218	Apiastrum.	44
Alcancali antidotus.	20. 21	Apius.	229
Alexandri antidotus.	1	άπιζυματω ηάνορ.	5
Alexandrinorum mensium inter- pratatio.	138	άπώχυμα.	23
Almyrinthea.	312	άπουλιω.	9
Amiantus.	210	Aqua sanctarum apparitionum Dei.	248
Ambar.	25	άριστεροφάρα.	124
Ambar & ambra differunt	347	Aristeas Rhodius medicus.	10
Amylum.	158	Aristomachus medicus.	ead.
Anacardium.	92	άρινόγλωσσορ.	12
Angares.	415	Arsenicum scissile.	331
Angelocalos antidotus.	20	Arimonium.	25
άνγκαλορ.	102	Asa fœtida.	24
Anodynos antidotus.	79	Asbo.	348
Anodynon Collyrium.	473	Asbum.	201
Antali, Dentale.	210	Asimion.	171
Anthera sicca.	129	άσπορρι idem quod λιωκδρ.	
Antidotus ex Hermodaelylo.	63	18	
Antimoros.	22		

INDEX.

αορρορ.	ead.	dicatur.	7
αερορορ.	192	Camphorata.	213
Athamanticum.	162	καταριορ.	182
Athanasia antidotus cur sic dicta.		Cancrys.	28
11.12.13		Canela.	46
Athanasia mirifica.	14	νιδυριορ.	29
Athanasia alia.	16	καρπονορ.	117
Athena emplastrum.	330	Capri folium.	213
Aethiopia.	274	Caraburea.	122
Auriscalpium.	706	καρδιοκακιομυνορ.	ead.
B ombacium.	158	Cardiobotanum.	213
Balsamita.	25	Carduncellus.	ead.
Barbarum emplastrum.	336	Carduus fullonum quid officinis.	
Bardana.	33-153	13	
Behen duo genera.	3	Carnabadi & carnabadium quid.	
Behen officinis quid.	ead.	3.159	
Behē alba hodie hermodactylos		Carnabadium non est Doronicum.	
longus.	31	3	
Belliricum & emblicum.	21	Caracenum.	72
Belliculi.	210	Carpesia.	66
Bellirici & amplici.	21	Carychus.	116
Benedicta laxativa.	164	Caryophylli magni.	19
Benedicta herba.	218	Caryota.	303
Βεββαδικκ.	291	Casanoum.	153
Berberice quid.	372	Casia fistula.	5
Berberis. 2. 168. an idem quod		Casia lignea.	7
branca vrsina.	25	Casia quid simpliciter.	6
Berberamon quid.	219	Casia repurgata.	12
Berenicarium.	82	Castorij tria genera.	185
Betonica.	12	Catholica antidotus.	182
Bitumen iudaicum.	64	Catholica vstata.	183
Blattium byzantium.	4	καυριορ. 53.	Caucium. 351
Branca vrsina.	25	Centaurium magnum quid.	
Brixa.	350	3	
Bruscus.	26	Centaurio magno medict hodie	
Βρορορ.	113	pro Ra pontico vtuntur.	3
C Albianum emplastrum.		Centrum gallina.	219
333		Cepula.	317
Calenum pro caracenum an recte		Cerasia.	216
		μυρρ.	

INDEX

κεράτιον quid Dioscoridi.	9.	Cornarius notatus.	93
Cerussa.	43	132.	
χάλις.	12	κορόμυλα.	183
Chalcitis.	58	Corrygiola.	27
χαρκοπιον.	28	Cortalon quid.	156
Clearchus quo medicamento sa-		Cosmas & Damianus pecunia	
natus.	44	contemptores.	368
χαμαικερασία.	284	Cotyle 78 duplex ibid.	
Chameleuce quid.	337	Cotyle Italica qua.	79
Chamamelum purpureum.	35	κρέμμα.	118
Chermes.	59	Cressala.	212
χοιροσπίλιθον.	355	Criaborum.	173
Choragos antidotus.	41	κρέσματα.	326
Chylaria.	146	Cryaboron.	124
Chrysippi antidotus.	75	Cucumeres.	5
Chrysobalanus.	132	Cucurbita sylvestris.	21
Cicer arietinum.	35	Cuminum Aethiopicum.	3
Cicutafemen.	86	Cuminum latum.	25
Cinabaris.	39	κοφοβυλία.	224
Cinara.	64	Curcuma.	62
Citrusum seplasiarj's quid.	27	Citrinum officinarum.	109
Climax antidotus.	99	καθίσκος.	716
κλῶμος.	704	Cyathus.	9
κόκκισ.	290	Cymbaly folia.	211
κόκλιον.	84	κυτόριον.	235
κόκκον.	9	κυτόν.	eadem.
Cochia pilula.	534	D	
Cochlearium quid Nicolao.	38	D Ecoctum magnum.	
104.		165	
Colica inuincibilis.	10	D. frutum.	7
Colocasia.	227	Democratis antidotus.	101
Combeber.	20. 63	Dendrobium.	40
κόμπισ.	20	De seminibus antidotus.	
κονάριον.	41	161	
Candium nephriticum.	35	Desmoterios antidotus.	121
Constantinus rex.	86	διάβις.	30
Coptarion.	234.	Diacalamithes.	102 56
Cordyla.	139	Diacastorion.	56 23
Corium Chaldaicum,	127	Diacinamomi antidotus.	32
		Z	
			Dis

IN INDEX

Diacomeron.	20	Dioscoridis locus.	9
Diacodion.	57	Diospoliticum aridum.	125
Diacuminon.	55	Diospoliticon.	55
Diacucuma.	61 62	Dodecatheon antidotus.	73
Diacurcuma minor eodem. magna, que vocatur Mesae, ibidem.		Doronicum.	69
Diagalanga.	95 39	Dracontium.	22
Diareos.	56	Drangæa cur simplex dicta.	
Diaion.	646	Drangæa. ead.	
Dialacha.	63	Droma emplastrum.	331
Dialtheæ vnguentum.	114	Drosaton.	14 54
Diamargariton.	29	Drosatum acetosum compositum.	
διὰ μαργαρίτων.	315	Drosatum vnguentum.	227
Diambur antidotus.	66	δρῶσι βάρων.	12
Diamoschum.	95	Dulcis calamus.	49 165
Dianthon.	39	Dysentericis vstum Rhabarbarū non dandum.	19
Diapapauer.	61		
Diapapauer vrsitatum.	66	E Bulus	26 212
Diapenidion	54	Echelion.	275
Dipsacon Grecis quid.	12	Echidnion.	138
Diarrhodon Galeni.	66	ἐχιδνία.	343
Diarrhodon abbatis,	52	ἐγκυτίς τῷ σομάχῳ.	122
Diasaponium vnguentum.	225	ἐμμοτα.	449
Diasatyriion.	40	Eudæmon emplastrum.	339
Diasene.	59	εὐδαίμων.	473
Diasene purgatoria.	184	εὐδαίμων.	121
Diasene antidotus.	170	Epigoni emplastrum.	32
Diatamaros antidotus.	205	ἐπιγονή.	148
Diatragacanthæ frigida.	54	ἐπιγονή quid Nicolao.	8
& calida. ead.		Esdra.	69
Diatrion pipereon.	61	Esdre antidotus.	67 68
Diatrion santalon vrsitata.	91	Esula quid Nicolao.	27
Diphthera opidum.	41	80	
Dichromon emplastrum.		Eupnæa.	132
331		εὐπναία.	8
Dilytaa.	201	εὐπναία.	336
διλυτάα.	646		
Diolibanos.	52		
			Fra

F ragaria.	213	ἴσθ.	44
G aleni antidotus.	156	Lapis borachius.	209
Galeni locus.	30	Lapis iudaeus.	160
γαλακτώδης.	260	Lapis lixi.	72
Gentiana.	3	Lapis Prasus.	59
Gentiapolis.	265	Lapis Lazurinus.	ead.
Granum paradisi.	20	Lapis radians.	ead.
Grana solis.	24	Lapis syriacus.	37
Grypa unguentum.	210	Laureola.	25
γρίψ.	233	Lexopyretos	III
H emagogos antidotus.	23	λίπα.	199
Harmonia emplastrum.	362	Lilinum oleum.	33
Hedystacton.	476	Lilinum unguentum.	145
Heliotropium Nicolai.	683	Limatura ligni.	224
Heracles unguentum.	222	λομώτιον quid.	100
Herba amara.	69	Lingua avis.	40
Herba venti.	212	Lithospermum.	35. milium solis
Herba camphorae.	213	cur dictum.	5
Hermodactylus.	21	Lixiuum protofacton.	203
Hermodactyli duo genera.	331	Linaria.	139
Hordeum nudum.	165	Lyncurium.	160
Hydrofaton.	14	M acedonifium.	4
Hypnos.	113	μακρυπέλα.	19
Hyssopus humida.	198	Mala paphlagonica.	61
I laphis.	153	Mallagreta quid Hispanis.	20
ἰλίσιον.	127	Mamiras.	67
Ipilastione.	281	Manus Dei.	171
Isaaci antidotus.	90	Marcellus empiricus.	7
Isotheos.	110	μαρμαρίον.	44
Iugis vita.	282	Masticatoria.	315
L achyma hederae.	6	Masum.	33
Lactuca, à quibus, & cur μαρμα-		Masacha.	353
		Matr. sylva.	213
		Mauromarson quid.	248
		μαύρον.	274
		Melissochortus.	44
		Meluzanium.	287
		Melitzanum.	170

Menezela.		Nerantzea.	370
Mesue.	12	vīpos.	185
Mesues pilula.	533	Nete quid.	346
μυτιροδοσι.	101	Nent quid.	300
Michaelis angeli antidotus.	125	Nicander medicus.	9
Micleta.	87	Nicolaus Rheginus Calaber me-	
Midyon.	76	dicus.	2
Miencaphetites antidotus.	146	Nicolai seculum superstitosum.	
Milium solis.	4	150	
Millefolium vulnerarium.	4	vīpo.	273
Miraculum collyrium.	474	Nux vnguentaria.	15
Mithridatis antidotus.	151	O Euogarium.	248
μυτρομανια	94	Officinarum error.	24
Moclion.	171	Officinis vsitatae compositiones ra-	
Monachi notati.	17	rò recte.	66
Monembasiaticum.	171	Oleum moschatum.	90
Monohemerum collyrium.	472	Onodea.	355
μορδς.	22	Onyx Dioscoridi quid.	4
μοσχουσίταρον.	15	Ostrea.	420
Momia, alias Momia, quid officini-		Oxyacantha.	21
nis.	14	Oxylapathi radices.	421
Muria.	245	Oxyphenicum.	21
Musa antidotus.	115	P Aliurus.	141
μουσίλαιον	90	Paliuri radix.	83
μούσινον.	33	Palladius medicus.	7
μυρική.	41	Pampathes emplastrum.	344
μυροφύλλον.	5	Panacea.	98
Myrobalanum citrinum.	21	Panchrestos antidotus.	96.97
Myrobalanorum duo genera.	21	παναίριτος.	111
Mysterium antidotus.	114	Papauer album.	18
Mystrum.	144	Parua antidotus.	51
Mystrorum tria genera.	145	Parygron.	359
Μυχα.	55	πατρωισαι σαφυλαί.	17
N Aphtha.	25	Pauli antidotus.	94
Nardus celtica.	3	πυργαμίδος.	581.39
Nardus, pro nardoo vnguento.		Pelamides.	139
119		Pelarion collyrium.	473
Nenuphar.	21	πινταουρον.	116
νίωδης	201	Perdicium.	14
		Per	

INDEX.

Perfica antidotus.	115.42	R Adix rubra.	4
Pessus quid.	17	Radices jr. quæ.	300
Petri apostoli antidotus.	50	Raspe.	318
Petroleum.	25	Raiden herba cur seplsiary pro	
Pæonia antidotus.	127	melanthio vtantur.	157
Phialium.	314	Regius morbus.	7
Phemus.	317	Repanium.	271
Phenula.	45	Requies magna antidotus.	11
Philipendula.	33	Rhaspe	182
Philocotyche emplastrum.	360	Rheum barbarum à Rheo ponti-	
Philonis antidotus.	103	co diuersum.	322
Phlebotomos antidotus.	105	Rheum indicum quid officinis.	
Phoscarinum.	620	19	
φόνουα.	342	Rhodacenea.	227
φίδω.	71	Rial armenigos.	188
Pila marina.	217	ρία.	306
Pimpinella.	213	Rosæ campestres.	20
Piscus vstus.	160	Rosaca novella.	88
Pix naualis.	215	Ruellij opus de natura stirpium.	
Plantago maior.	11	13.61	
Platearius medicus.	5	Ruta.	1
Pleres archontica.	14	S Accharum rosatum.	762
πυγμοί.	240	laxatiuum.	74
Polui antidotus.	73	Sacra herba quæ	140
Pompholygeron.	359	Sal Ammoniacum	25
Populeon vnguentum.	211	Sal fossile.	164
Posca quid.	143	Sal gemme.	26
πρόσμοα.	251	Salsunca quid	2
Prostacton.	356	Sampsychem	18
πρόζυμορ.	688	Santitas antidotus cur sic dicta	
Psilothra podagrica.	702	44	
ψιμύθορ.	43	Sapa	7
Phetacon emplastrum.	331	σαράκινος.	27
ψυδρακνισμάλα.	216	Sarcocolla	227
ψυδράκια.	209	σάρτω	14
ψυξίς.	202	σχιφραγορ	26
Q Vinqueneruia.	12	σκαμπωίβρα	178
Quarta pars semidrabe-		Scarolachanum	180
me.	7	Scincos	40

INDEX.

Scincus.	43	σφίκελι quid.	eād.
Scobymus.	83	Splenodapanos.	285
Scordorasarin.	24	Spodium.	49
Scordorasarinum quid.	215	σκούριος, aliàs σοκλίη	135
Scorpi.	298	Stagium quid.	116
Scibeltes quid.	72	Staphis agria.	25
Scibelites vinum.	17	σταπιτιωής.	38
Sebesten.	55	Stomachicum laxatiuum.	29
Selusia.	100	στομίου. 95. Stomoma.	eād.
Semina quatuor quæ.	77	σπόβιλον.	36
Sendonicon.	372	Styrax liquidus.	135
Seplasarj notati.	22	Sulphur vinum.	147
Sepl-sariorum vocabula plerūq;		Sumach.	75
barbara.	87	Superstitiosa medicamēta Chri-	
Serapimū, quod aliàs Sagapenū.	5	stianis vitanda	148.150
Serapion quid Δελταριο.	12	Suppositorium quid.	244
Serapionis Satirion.	41	Susinum oleum.	33
Sextarius.	79	Sycaminum.	155
Sidia.	12	Sycamina quæ.	345
Siliqua quid.	116	Sylvius medicus.	8
Sineonus Sethi locus.	3	Symeon Sethi medicus.	3
Sinapi album.	40	Symphitum.	84
Sinox, quod aliàs petroselinum		Symphyti radix quæ.	3
agreste.	4	Symphonos.	136
σινάπιος quid.	8	Syngeli Antidotus.	115
Sitarion.	85	σύνεργε τῆς κασίας.	75
σινάριον idem quod Myrrha.	6	σύνεργε.	218
σάβανον.	84	σύνεργε.	83
Socratis ecligma.	78	συσποφαί.	344
Somnifera antidoty.s	47	T Amarindus.	87
Sotera magna, antidotus.	89	T Tarium.	352
Soterios.	110.111	Tartarum.	45
Sotrichi Azaniti emplastrum.		Tasi.	270
331		τάσιος.	43
Spargula.	212	Teaphin.	379
σπαργύλη.	315	Tecolithos.	160
σπαθοφοίνικος.	400	τιτραγγου.	5
Sphagnum.	113	Thalofferos.	476
σφαίρα βαλασεις.	217	Theodoretus antidotus.	91
		Theo	

INDEX.

Theopemptos antidotus.	110	Verbena.	270
Θεοπemptoς λeτορ.	249	Veronica.	125
Thymbra.	25	Vinci toxicum quid.	59
Thymum.	139	Virga pastoris.	12
Θυμιαμα.	680	Vnguentum sancti Barbari.	25
Tißz wuel.	115	Vnguentum ex abiete.	201
Timactiri.	74	Vnguentum fuscum.	215
τιμακτιρι quod alias argentum vi-		Vnguentum caballina.	61
uum.	228	X Anthobalamus.	132
Triophyllos.	51	λετορ.	145
Tripisium.	55	xyloalos.	2
τριφυλλο.	55	Xylocræta quid officina nomi-	
Trisla.	24	nent.	9
Tryphera magna.	90	λετορ quid. 9. em quid.	
Tryphera Saracenicæ.	88	λεκιρατορ ibid.	
Turnesium.	300	Z Inziba.	237
Tusilago.	55	Ζορissa.	115
V ehiculum magnum anti-		Zopyrios antidotus.	114
dotus.	124	Ζορφολορ.	150
Veratrum nigrum.	22		

FINIS.

[Handwritten notes and bleed-through from the reverse side of the page, including various names and numbers.]

...nervi paritidag

...stiracis ... bovin

...rosari ... crudi olei

...junonis ... feminis

...tagi ... cretus

...a su ... inieris

...muli 3x

LUGDVNI

Balthazar Arnoletus

Excudebat.

1550

...vici ...

...agnus ...


...porcine ...

...salis ... argenti

...misti ...

...in mortaria ...

...puta de de p l u b o



224544528

