

A  
47  
129





C-1-20

A 15.11.61



2

3

4

5

BIBLIOTECA HOSPITAL N.º 2  
GRANADA

Señal:

7

Esquema:

8

9

10

11

12

13

14

6-24



C-1320

A 615.11 Cor

~~12~~  
~~1-18~~

BIBLIOTECA HOSPITAL. N.º  
GRANADA

Sala:

A

Estante:

47

(n.º)

129

G-6-2-1



C. D. 515. 11

# VAL. CORDI

## Dispensatorium,

SIVE

## PHARMACORVM

## CONFICIENDORVM

RATIO.

Cum PETRI COUDEBERGI & MATTHIAE LOBELII Scholiis, emendationibus, & auctariis.

*Accesit hac vltima editione G V I L I E L M I R O N D E L E T I I de Theriaca tractatus, nunquam antea editus.*

R  
1320

UNIVERSITAS RERVM,

VT PVLVIS,



IN MANV I E H O V A E.

L V G D V N I,

APVD IOAN. ANT. HVG V E T A N:

Sub interfignio Sphera, via Mercuriali.

M. D. C.



+  
Ambrósio  
de la Cruz  
confo red

---

LECTORI.

*Scias, benigne Lector, asteriscos spar-  
sim in hoc libello obuios loca emendata, mu-  
tata, vel restituta denotare.*





VIRTVTVM OMNI  
 GENERE CLARISS. VIRO  
 D. GERARDO GRAMAIO,  
 Domino Vesaliæ Comitis, ac ararij bellici  
 Quæstori Statuum dignissimo, Petrus Cou-  
 denbergius S. P.



**C**um Valerij Cordi de cõficiendis  
 Pharmacia libellũ Christopho-  
 rus Plätinus prælo suo esset cõ-  
 missurus, rogauit me, ut, si quid  
 haberẽ quod editionẽ istã iuuare posset, cum  
 studiosis cõmunicarẽ. Fuit enim optimo viro  
 semper propositũ, ut quos libros imprimit, nõ  
 nisi emẽdatissimè e sua officina prodire sinat.  
 Quamobrem, ut de ipsius incredibili taceã  
 diligentia & sumptu, in omni disciplinarũ  
 genere doctissimorũ virorum opera vtitur.  
 Ego verò, etsi que iam olim in hunc Cordi  
 libellum ( quẽ ego, quicquid dicat præfatio  
 anonyma, post obitum auctoris in lucem hæ-  
 redum vel amicorũ cura prodiiisse, certis de  
 causis persuasum habeo ) annotauerã, non  
 essent apud me tanti momenti, ut vel semel  
 de illorum editione cogitauerim: tamen non

potui non homini mihi amicissimo, & honesta petēti morem gerere. Quare vespertinas aliquot hac hyeme horas, quae sola me quid scribere vel legere permittebāt, libelli huius correctioni dedi, & maximo mendorū numero sublato, in suum quaeque ordinem restitui, multis iterum ipsius auctoris adiectis medicaminibus, quae haecenus hīc fuerunt desiderata, ita ut operā me meam non malē posuisse confidā: ubi à nōnullis haud immeritō notatur, explicatē subiūctis id rationibus doceo, & nonnunquā ineptas quorundā reprehensiones refuto, quae solo nouitatis studio sine ullis rationibus vidētur inuectae. Si quid autē à me erit omissum, copiosè & diligenter excutietur in magno meo huius farinae opere, quod fortasse aliquādo medicis & pharmacopœis nō minorem voluptatē quā utilitatē adferet. Quod verò illud nondum perficiā & publicē, maximas habeo & grauiſſimas cōsiliij mei causas, tum quod eorum favore nō subleuer, quorum intererat curare ut tale quid diligenter prescriberetur, tū quod tempora sint eiusmodi, ut plures fiant alipta, quā experti Medici & Pharmacopœi. Qua de re cum mecum cogito, nihil

fero

fero molestius, quàm gētis nostræ inscitiam, quæ cū in aliis fere rebus omnibus nulli sit nationi secunda, nusquā æquè peccat, quàm quòd nostri ordinis hominibus sit iniquior. Id verò pluribus verbis aperire non est necesse. Quis enim est vel mediocriter in pharmacopolis versatus, cui hoc non sit notissimum? Magna spes erat præterea, Ioannem Goropium Becanum, nō tantum rei Medicæ, sed uniuersæ Philosophiæ & antiquitatis peritissimū virū, aliquid de pharmaceutice scripturum, quod utinam fecisset, sed quia nunc omni doctrina refertū opus, quod verè venerandæ antiquitatis plaustrum quis appellet, præ manibus habet, nostris certè rebus vacare nō potest: ideòque nec horiū, ut constituerat, colere. Id quidem ego totis ferè viginti annis feci sedulò: & quidem nunc maximis laboribus & impensis, ad sexcenta exoticarū stirpium genera in meo florere hortulo quotidie, etsi rei familiaris cum iactura & dispendio, maxima tamen cū voluptate cerno. Et nisi cultor pauperis horti esset pauperior, darem operam ne quid mihi deesset, quod nostra saltē tellus, licet summa cura, ferre posset. Intereà id quod possum

ago, quando quod volo non licet. Sperandum, inquit Euripides, & ferendum. Cæterum, ut ad institutum redeam, quæ in hoc opusculo præstiti, illa tibi Gerarde Grammaie, singularis omnium bonarum artium patrone, dico dedicòque: partim ut observantiam erga te meam testificer, partim ut hæc qualiacumque nominis tui auctoritate munita, invidiam & calumnias tanto facilius ferant. Suscipies ergo hæc, quæ tua est humanitas, benigno vultu, quo Petrum Coudenbergium in tuam iam pridem clientelam recepisti, & receptum constanter tueri pergis. Vale, Mæcenæ optime. Ex officina nostra pharmaceutica, Antuerpia, Kalend. Martiis cIo. Io. L X V I I I.

IOANNES POSTHIVS  
D. MEDICVS GERMANVS.

Pharmaca quæ Cordus variis collegit in hortis  
Latus agens ævi tempora verna sui,  
Post obitum in multos transcripta fuere libellos,  
Verùm his errores non tolerandi inerant.  
Quos gelido veniens Petrus de monte remouit,  
Miscendo fida pharmaca cuncta manu.  
Dij tibi, Coudenberge, senis dent Nestoris annos,  
Ut quod habes, ingens perficiatur opus.

P R A E.

PRÆFATIO PRISCÆ  
EDITIONIS, AD  
LECTOREM.



V M Valerius Cordus, Euritij illius celeberrimi Medici filius, studio-  
rū gratia Italiam petiturus, obiter  
ad urbē nostrā Norimbergā per-  
uenisset, atque cū doctis quibusdam ac bonis  
viris, præcipuè Medicis, mutuam notitiā, ami-  
citiā, familiaritatēmq; studiosè cōtraheret  
inter cetera, quæ de bonis litteris atque re Me-  
dica, vltro citroque inter eos familiariter, vt  
fieri solet, agitata sunt, mētio incidit Dispēsa-  
torij, quod ipse ex omni genere bonorum au-  
ctorū, cū veterū, tū recentium, de Pharma-  
corum omniū, quatenus in vsu sunt, cōficien-  
dorum ratione collectum, diligenter & emen-  
datissimè cōscripserat. Cūque cōstaret, illud  
iam antea in aliquot Saxonix urbibus, præci-  
pui Medicis approbātibus, in vsum publicū  
fuisse receptū inierimq; tamen ab eo & locu-  
pletatū, & annotationibus eruditis magis atq;  
magis illustratum, rogatus fuit à cōpluribus,  
vt illud ipsum etiam nostris Pharmacopolis  
impertiret: Cordus autē, etsi ad iuuandam rem  
Medicam iam tum mirificè esset accēsus, pro  
sua tamen modestia atque prudentia, non nihil  
subuecebatur priuatam suam auctoritatem ad  
Pharmacopolas permouēdos, ponderis haud-  
quaquam satis esse habituram. Itaque librum  
suū Senatui potius offert, tum demū in vsum  
publicum assumendū, cū esset illius iudicio  
& auctoritate comprobatus. Senatus verò, pro

sua in studiosos omnes propensione, ac reipub-  
 licae omni ex parte iuuanda diligētia ac soli-  
 citudine, officiū illud Cordi perquam gratum  
 habuit, librūmq; collegio Medicorum, Cordo  
 praesente, perlegendū & examinādū tradidit:  
 vt si quid mutandū, adiciendūve arbitraturū  
 essent, id auctore non modò sciente, verūm  
 etiam cōsentiente fieri posset. Quod cū se-  
 dulò ac magna diligentia factum esset, Sena-  
 tūsque ex Medicorum censura iam intellexis-  
 set, nihil hactenus absolutius aut emendatius  
 in hoc descriptionum genere typis inuulga-  
 tum esse, librum nō solum in publicum eden-  
 dum, verūm etiā Pharmacopolis, vt cum velu-  
 ti lumen quoddā deinceps sequantur, offeren-  
 dum esse decreuit. Cuius quidem editioni, hac  
 quoque de causa studiosiūs inuigilatū est, vt  
 auctore interim in Italia, dū ad metā studio-  
 rum suorum quam acerrimè cōtendit, immat-  
 ura morte sublato, aliquid tamēn illius exta-  
 ret, quod ingeniū eius & industriā posteritati  
 restaretur, eūque ab obliuione vindicaret.

Hoc igitur Valerij Cordi, cādidiſſimi & di-  
 ligētissimi iuuenis monumentū qualecunque,  
 certè non pœnitendum, studiosè lector, obuiis  
 vlnis amplectere, & si quid ex eo iuaberis (iu-  
 uaberis autem, nisi fallor, quā plurimum)  
 amplissimo Norimbergensi Senatui, cuius li-  
 beralitate tibi cōmunicatur, gratias habe. Sin  
 autem aliquid in eo displicuerit, ne Auctore  
 mortuū inhumaniter calūniis impete: sed ab-  
 solutiore opere in publicū edēdo, illū vincere,  
 & nomē eius obscurare cōtende. Et bene vale.

## Titulorum Index.

<i>Pharmacopæum qualem esse debeat.</i>	pag. 10.
<i>Confectiones aromatica.</i>	pag. 11.
<i>Confectiones Opiata.</i>	pag. 61.
<i>Condita.</i>	pag. 116.
<i>Conserua.</i>	pag. 117.
<i>Syrupi.</i>	pag. 120.
<i>Rob.</i>	pag. 155.
<i>Lohoch.</i>	pag. 158.
<i>Lentiva &amp; Solutiva.</i>	pag. 162.
<i>Pilule.</i>	pag. 194.
<i>Trochisci.</i>	pag. 217.
<i>Olea.</i>	pag. 239.
<i>Vnguenta.</i>	pag. 267.
<i>Cerota.</i>	pag. 293.
<i>Emplastra.</i>	pag. 294.
<i>Præparationes quorundam simplicium.</i>	pag. 305.
<i>Ponderum ratio &amp; nota.</i>	pag. 313.
<i>Accesserunt nunc primum Val. Cordi De purgantium medicamentorum extractione, ac Oleorum artificiosa distillatione (præter nonnulla pharmaca locis suis inserta) libellus.</i>	pag. 316.
<i>Epitaphium eiusdem.</i>	pag. 336.

### APPENDICIS EX I A-

cobo Syluio,

### I N D E X.

<i>De collectione, Repositione, &amp; Duratione Simpliciu.</i>	pag. 337.
<i>De Adulterationibus Simplicium medicamentorum cognoscendis.</i>	pag. 344. (pag. 351.
<i>De Simplici aliquo absolute scripto, quid accipiendū.</i>	
<i>De Succedaneis, scilicet, Quid pro Quo.</i>	pag. 384.





VALERII CORDI SIMESVSII PHARMACORUM conficiendorum ratio.

*Qualem virum Pharmacopœum esse deceat.*



MAGNUM præfidiū humanæ imbecillitati in Medicina sitū est, vt Homerus omnium poëtarum præstantissimus, Medicum non sine causa *πολλῶν ἀντάξιον ἄλλων* pronuntiasse videatur. Verū huius laudis, vt nunc quidem Medicina administratur, non exiguam partem Pharmacopola sibi vindicat, cū sit Medici quasi dextra manus, pericliteturque ipsius culpa sæpè, non solūm ægri valetudo verūm etiam Medici, quantumuis præstantis, fama & existimatio, cū ea quæ Medicus recte præscribit, parum dextrè exequitur, aut materia vtitur exoleta aut adulterata. Inde enim frequenter accidit, vt æger vel non iuuetur omnino, vel, quod multo peius est, etiā lædatur. Medicus autem præterquam quod pro imperito habetur, etiam in errorem ducitur, dum se aut de morbo non rectè iudicasse aut non debitā medicinā administrasse suspicatur. Quare non temerè quemlibet ad huius  
mu

muneris functionē admittere deberēt, qui ad gubernacula rerū publicarū sedent. Verūm illi ut volēt, suo fūgātur officio, nos idoneū Pharmacopolā paucis delineabimus, ut ineptos & improbos à fūctione tā periculosa submoueamus, idoneos autē ad hoc munus capessendum alacriores reddamus.

Principio, Latinæ linguæ nō vulgariter tantū sed ad munditiem & proprietatem vsque peritam esse oportet, ut ea quæ eruditi Medici, vel in genere, vel in specie ipsi præscribunt, rectè & exactè intelligere possit. Neque confidat se satis instructum esse, si semel vulgarem quādam viam functionis suæ, quasi artificium manuariū perdidicerit. Nā quā multa quotidie noua conficiendarū medicinarū ingenia inueniātur, multa etiam veterū obliuione sepulta, iterum in lucem eruātur, noua illi itidē quotidie discēda erūt, neque sēper habere poterit aliquē, qui ea ipsi quasi per manus tradat, & ad oculū demōstret, ex eruditorū virorum descriptionibus ea ut discat necesse est. Quare si Latinæ linguæ probè peritus non fuerit, fructu nouorum ingeniorū, aut omninò, aut magna ex parte expertis manebit.

Deinde opus est illi etiā cognitione rerum minimè vulgari, aut protrita, earum præsertim quæ propriè ad functionē eius pertinent, cuiusmodi sunt simplicia omnia, quorum descriptiones ex præstantissimis auctoribus petitas, ad res ipsas cōferre debet, donec exactam illorum cognitionem hauriat, & profus. im-

bibat. Cognita verò, visu, gustu, olfactu, tactu, & alijs debitis modis sæpe ac diligenter examinè, non solum vt falsa à veris, & adulterata à sinceris, verum etiam vt præstâtissima à mediocribus, & mediocria à degeneribus discernere consuecat.

Est & alia causa cur tam diligenti examine opus sit, quædã enim alioqui grata, & salubria, ob insignè tamè acrimoniam in vasculis æreis decocta, aut instrumentis ferreis diu tractata, tam tetrum ac horribile virus inde cõrahũt, vt gustu fiant abominanda, & cuius valenti ventriculo intolerabilia. Quare hoc quoque scire debet quo genere vasculorum & instrumentorum, vnaquæque medicina sit coquenda, tractanda, & conseruanda.

Hanc curam, alia quasi huic connexa sequitur, scilicet, vt herbas, flores, fructus, semina, radices, debito tempore colligat, & ritè reponat, ne vel parum efficacia sint, vel putrescant, aut nimis arefacta virtutem omnem amittant.

Habeat etiam ædes salubri loco sitas, ac varijs reponendis conseruandisque accõmodas. nonnulla enim humido, pleraque calido, quædam sicco, quædam etiam frigido loco rectius conseruantur: quam varietatem non quælibet domus præstare potest.

Diuitiæ quoque saltem mediocres adsint oportet, in primis autem animus liberalis, ab avaritia sordibusque alienus. Diuitiæ enim hoc præstare poterunt, vt commodè habitet, & Medicinas quæ emendæ sunt, suo tempore quàm optimas coëmat. Animus autem liberalis,

ralis, minimèque auarus, cauebit, ne compendij, aut lucri sui causa, deteriores vili pretio libentius, quam præstantissimas, paulo largiore comparet

Iam simplicibus medicinis omnibus diligenter collectis, coëmptis & repositis, succedit industria compositarum ritè dispensandarum, vbi eum in primis vigilantem & circumspectum esse oportet. Nec temerè confidet ingenio suo in succedaneis eligendis, sed peritum Medicum consulat, quem etiam omnino in conficiendis Opiatis, & similibus præstantibus, ac magni momenti medicinis, vt præceptorem & iudicem adhibebit: cui adiunget, si commodè fieri poterit, vnum & alterum bonum atque doctum virum, vel Senatorij ordinis, vt eos habeat veluti testes suæ diligentiae, industriæ ac fidei. Deinde quamque medicinam sic rite præparatam, debito ac præscripto tempore fermentari sinat, antequàm eam in vsum publicum expendat.

Nec minor in eo fides requiritur in reiciendis simplicibus atque compositis, quàm in iisdem reponendis & componendis. Debet enim singulis mensibus, aut sæpius etiam, omnia lustrare, & diligenter considerare, vt corrupta, putria, mucosa, exoleta, & quouis modo inutilia, vel inefficacia reddita, reiciat, bona fide, nec in iis quærat suum lucrum, quibus ægroto crearetur vitæ periculû: sed sit, vt diximus, animo liberali & magno, cogitetque paruum illud damnum, fide sua iam perspecta, maioris, sibi lucri causam fore.

Hæc

Hæc omnia cum indefessam diligentiam & animum sibi semper præsentem requirant: hoc quoque obseruare conuenit, ne sit aleæ aut similibus ludis deditus, ne computationibus gaudeat, aut alioqui vinosus vel ebriosus, neque fœdis amoribus implicatus teneatur. Alea enim negligentiam parit, ebrietas errores, obliuionē & stuporem inducit: turpis verò amor, etiã veneficia illi extorquere possit.

Quare omninò, si fieri potest, maritus sit, cui cum vxore recte conueniat, liberosque habeat, quos honestè educare studeat, huiusmodi enim pignoribus obstrictus, vagas libidines detestabitur, neque illis fomenta sciens subministrabit: & posteritati suæ consulens bonam conscientiam seruare adnitetur, nec metu, nec gratia, nec prece nec pretio, ad vllum veneficium impelletur.

Quòd si accesserit vera pietas, hoc est, timor Dei, & fides in Christum, charitas erga proximum, & spes futuræ vitæ, omnia erunt tutiora, illustriora & feliciora. Tum enim cogitabit: Si quid per negligentiam in vitam aut valetudinem proximi peccauero, iudicium Dei non effugiam: quanto minus effugiam, si sciens ac prudens venenum dederò, abotium procurauerò, aut aliquod aliud ingens atque insigne flagitium designauerò? Et si humanitas eorum qui infirmos & ægrotos tantùm visitare solent, Christo adeò grata est, vt illud beneficium in seipsum collatum esse affirmet, quantò gratior erit illi mea cura & sollicitudo, dum studeo illis Medicinas recte componere.

tempel

tempestiuè exhibere : & non propter lucrum tantum , verum etiam humanitatis respectu operam dare , vt melius habeant & conualescant?

Hæc & similia si cogitabit , vltro , ac sua sponte , erit humanus , placidus , affabilis , benignus , alacris , in primis autem mitis erga pauperes , & commodus erga imperitos , non enim in eorum ineptias , sed in necessitatem ægroti respiciet , ac Deum omnium inspectorem ac iudicem præ oculis habebit ; qui recte agenti longè maiora & beatiora præmia largietur , quàm ab vilo mortalium persolui possint.

---

C O N F E C T I O N E S  
A R O M A T I C Æ .

*Aromaticum Garyophyllatum descriptionis Mesuæ.*

℥ Garyophyllorum 3 viij.  
 Macis Zedoariæ Galangæ  
 Santali Machoziri Trochiscorum Diarhodon  
 Cinnamomi Ligni aloës Spicæ Indicæ  
 Piperis longi Cardamomi minoris ana 3 j.  
 Rosarum 3 iiij. Glycyrrhizæ rasæ  
 Galliæ moschataæ veræ ana 3 ij.  
 Folij. ] Sumatur eius loco casia lignea vera, aut duplex pondus Cinnamomi. ]  
 Cubearum ana ʒ ij. Ambra 3 j.  
 Moschi ʒ ʒ. Sacchari optimi.

## VAL. CORDI ANNOTAT:

IN confectiombus aromaticis ad sacchari libram  
vnam pendentem ℥ xij. accipiatur ℥ j specierum.

MYROPOLAE accipiant in confectiombus li-  
bram continentem ℥ xij & secundum hanc diuidan-  
tur uncia, dragma & scrupuli. Scrupulus verò pen-  
deat grana electa xx. Nicolao praesertim.

GALANGAE, id est, minoris Galangae & rufe  
saporis aromatici: nam affertur hodie noua quaedam  
Galanga magna, crassa, foris subrufa, intus zingiberis  
palliditate & filis, gustu acerrima, sine aromatica a-  
liqua gratia, haec in nullas confectiões Galanga no-  
mine iniicienda est. Quod semel dixisse satis sit.

SANTALVM Machoziri, est species citrini san-  
tali, odoratissima, & valde aromatico, tã gustu quàm  
odore: & affertur ad nos cum santalo albo, & citrino  
vulgari.

GLYCIRRHIZA est dulcis radix, quam ho-  
die vsitato nomine Liquiritiam appellant.

FOLIUM nondum allatum est ad nos in Ger-  
maniam, quare cum eo careamus, necesse est eius loco  
aliquod succedaneum accipere. Est autem eius succe-  
daneum, vt Galenus nobis reliquit, Spica Indica, aut  
Cassia lignea vera. Cum autem haec confectio alioquin  
capiat Spicam Indicam, Folij vice cassiam ligneam ve-  
ram accipiendam esse censeo.

MOSCHI scribendum est: nam Musci appella-  
tione, arborum villosa canities dicitur.

## PETRI Coudebergi Scholia.

Santalum Machoz est species, &c.] Santali  
citrini duas reperiri species, cum Cordum dicere  
Fran

Franciscus Alexander in suo Apolline miretur, nos easdem quoque ipsidem aceruis à Lusitanis Antuerpiam aduectos interdum obseruauimus. Vnam nempe ( Santali albi corde ad rufedinem accedente ignaris quandoque imponitur ) inter vulgarem optimam, ex pallido rufescentem, odoratam ac aromaticam. Alteram verò prorsus luteam, aut quasi croco tinctam, odoratissimam & valde aromaticam tam gustu quàm odore, vt & Cordus ait: atque insuper vnguinofam, sed eam admodum raram. De hac itaque specie cum Cordum hic locutum esse existimem, non ea propter tamen id ipsum quartum Santalum dici debere putamus, vt Franciscus sinistrè colligit: haud secus atque nigri Piperis species, plures cum sint, magnitudine, duritie, pondere atque acredine differentes, illorum aliquod quartum Piper esse dici non possit. Caterùm de Santalis plura, eaque magis indubitata, quàm à quoquam hactenus scriptitatum est, qui cupit, Garcia ab Horto de Aromatibus Indicis libellum, nuperrimè ex Lusitanico in Latinam linguam à Carolo Clusio conuersum, consulat.

Folium.] Folio tribus nervis distincto, laurino simili, quod Folij Indi nomine in officinis passim prostat, Folij in medicamentis locum non incommode obtinere possit, dum genuinum adferatur, haberique abunde queat. De hoc quoque pluribus Garcia libellus.

Ventriculū & cor cōfortat, nauseā & vomitū sedat, & valet contra putrefactionē in partibus vētriculi. Mēbra verò nutritionis calefacit, ac vētositates dissoluit & terminat.

Aro



*Aromaticum Rosarum Gabrielis,  
descript. Mesue.*

℞. Rosarum rubrarum ʒ xv.  
 Glycyrrhizæ rasæ ʒ viij.  
 Ligni Aloës Santali Machoziri ana ʒ iiij.  
 Cinnamomi electi ʒ v.  
 Macis Garyophyllorum ana ʒ ij β.  
 Gummi Arabici  
 Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ ij.  
 Nucis moschatae Cardamomi minoris  
 Galangæ ana ʒ j.  
 Spicæ Indicæ Ambræ griseæ ana ʒ ij.  
 Moschi ʒ j. Sacchari.

CARDAMOMI, videlicet minoris: nam cum simpliciter Cardamomum, scribunt auctores, minus cardamomum, id est, vsuale intelligunt.

MOSCHI hoc est, vt vulgò dicitur corrupto vocabulo, Musci, pus illud aromaticum.

VENTRICULO imbecillo, aliisque nutritioni deseruientibus instrumētis succurrit. Vētriculi humiditatem, omnemque in eo putredinem emendat, concoctionem iuuat, & ex morbo conualescentibus auxiliatur.

*Dianisum D. Mesue.*

℞. Anisi electi ʒ xx.  
 Glycyrrhizæ rasæ Mastiches ana ʒ j.  
 Carei [ id est, ] Macis Galangæ Fæniculi  
 Zingiberis Cinnamomi ana ʒ v.  
 Macropiperis Melanopiperis Leucopiperis  
 Calaminthæ Pyrethri  
 Casiæ lignæ veræ ana ʒ ij.

Car

Cardamomi minoris Garyophyllorum  
 Cubebæ Spicæ Indicæ  
 Croci ana ʒ j. ʒ. Saccari.

MASTICHES hoc est, ut vulgo dicitur.  
 Mastichis.

CASSIA lignea vera debet accipi, qua nuper caput affertur, figura Cinnamomi, gustu aliquantulum lubrica, & Cinnamomi æmula: at non ille parvus cortex saporis insipidi ac stiptici; & hæcenus factum est.

Crassis flatibus in ventriculo natis, eiusdemque perfrictioni succurrit. Pituitam in eo crudâ absumit, tussiq; diurnæ prodest.

*Diambra D Mesua.*

ʒ. Cinnamomi Doronici  
 Garyophyllorum Macis  
 Nucis Moscatæ Folij [ aut succedanei eius. ]  
 Galangæ ana ʒ iij.  
 Spicæ Indicæ Cardamomi maioris ana ʒ j.  
 Zingiberis ʒ j. ʒ.  
 Santali Citrini Ligni aloës  
 Piperis longi ana ʒ ij.  
 Ambra ʒ j. Moschi ʒ ʒ. Sacchari albissimi.

CONTRA omnem corporis imbecillitatem efficax est, omnemq; corporis perfrictionem discutit, natium suscitatur calorem, & rediuium recreat, refarcitq; eos qui frigido torquetur humore. Iuuat articulos, & membris omnibus magnificè subuenit. Ventriculum fastidientem, quique cibum continere non potest, roborat: & inappetentiâ cibi summè corrigit, cor ipsum roborat.

*Diambra*

A *Diathamaron D. Nicolai.*

℥. Anthophyllorum

zingiberis ana ʒ v. ʒ j ḡ xvj.

Cinnamomi

Gariophyll ana ʒ iiij. ʒ j ḡ iiij.

Carnium Dactylorum ʒ iiij. ḡ viij.

\* Galangæ Spicæ Indicæ Zedoariæ

Costi Pyrethri . Corallij rubri

B Rheupontici [accipiatur eius penuria Rha-  
\* barbarum sic vocatum.]

Saliuncæ Tragacanthæ Anacardij

Ossium Dactylorum Carpobalsami Anisi

\* Baccarum Iuniperi ana ʒ ij. ʒ ij. ḡ viij.

Leucopiperis

\* Macropiperis ana ʒ j. ḡ j. ʒ j. ḡ ij.

Limaturæ auri puri Limaturæ argenti meri

\* Ossium e corde cerui ana ʒ ij. ḡ vj.

Rasuræ Eboris Moschi ana ʒ j. ḡ vij.

Ambre ʒ j. Sacchari.

T H A M A R Arabibus Dactylum palma  
arboris fructum significat, vnde confectiōni nomen

\* Diathamaron: corruptè Diacameron.

A N T H O P H Y L L I sunt grandes Gariophyl  
li, qui ad maturitatem peruenerunt, nucleo intus  
duro bifidoque, sapore non tam acres vt Garyo-  
phylli, præterquàm in superficie.C O S T I, videlicet albi, feruidum & aroma-  
ticum saporem habentis. Non vulgaris illius gran-  
dis, qui teterrimum & rancidum saporem habet,  
& adulterinus est, atque ex Heluetiorum Alpibus  
& Italia ad nos affertur.C A R P O B A L S A M I] Non habentur Opo-  
balsa

balsamum, Carpobalsamum, & Xylobalsamum, secundum eorum verā descriptionem: verum cum experientia didicerimus, quòd olea Cinnamomi & Gariophyllorum secundum nostram artem distillandi, veteribus ignotam, parata, in probis Balsami veri, & virtutibus similia esse (quare etiam pro Opobalsamo, oleum Gariophyllorum in Theriaca nostrā accepimus:) non inconsultum esse, si quis pro Carpobalsamo acciperet Cubebas, aut Gariophylla, siue etiam Cardamomum, aut aliud semen, quod haberet mordacitatem in gustu, cum quadam redolentia secundum Carpobalsami descriptionem, si horum nullum antea esset in descriptione.

SALIUNCA Germanicum est vocabulum, quo significatur Spica Celtica vera, quam in pharmacopolijs Spicam Romanam appellant. Sed in Nicolao Alexandrino Græco, inuenitur loco Saliunca Eleliffhacum, id est, Salvia, præsertim in Aurea Alexandrina.

LIMATURA auri & argenti: Cum aurum sit metallicum & valde ponderosum corpus, limatura eius vel scobs semper fundum petit, nec æqualiter confectionibus commiscetur, quare & hic & reliquis omnibus locis sumantur folia auri.

## P. C. SCHOL.

Pondera apud Cordum hacce in compositione A deprauatissima restitui: sed non veluti L. Fuchsins ex suo Myrepsso vult, hocce in medicamento innumerisque alijs corruptissimo.

Corallium album, quod à Cordo perperam apositum erat, deleui.

EFFICACITER prodest difficulter spiran-

rantibus, arteriacis, tussientibus, tabidis & omni thoracis & stomachi offensæ: Aquæ subter cutem fulæ, renum doloribus; Voluptatem parit, corporaque saginat.

*Diacalaminthon D. Mesue.*

℞. Calaminthæ montanæ  
Calaminthæ campestris Scselinos  
Petroselini Macedonici ana ʒ vj.  
Zingiberis ʒ iij. Seminis Apij.  
Comarum Tymiana ʒ ij. Ligustici ʒ vj.  
Piperis ʒ xij. Sacchari albissimi.

CALAMINTHA montana nascitur copiosissime in montibus circa Confluentiam vrbem ad Rheni & Mosella confluentes.

CALAMINTHA campestris, hoc est, vsualis Calamintha, quæ in aruis nascitur Mesue fluuialem requirit) hæc enim efficacior est, quam in humidis locis nata. Germanicè Kornmyntz vocatur.

SESELIOS, id est, Sifelios, quod etiam Siler montanum vocatur.

COMARVM Thymi, id est, summitatum foliorum, & florum Thymi.

PETROSELINVM Macedonicum nõ est Olusatrum, vel, vt corruptè pronunciant, Olixatrum, aut Alexandrum; semine oblongo, magno, nigro, amaro, ac myrrham emulante sapore. Sed quia iam vero Macedonico Petroselino caremus, licet nobis eius loco Olusatri semen accipere (quod vulgo in Parmacopolijs Petroselinum Macedonicum, falso tamen, appellatur) donec aliquando verum nobis contingat.

**P I P E R I S**, id est, piperis nigri: nam cum piper simpliciter pronunciamus, semper nigrum intelligimus.

**A V X I L I A T V R** iis quos cibi fastidium urget, appetentiam reuocans: egrè quoq; spirantibus, ventriculo refrigerationem sentienti, & flatibus distento, confert.

*Diacalaminthon Galeni, Sanitatis  
tuenda, lib. 4.* \*

℥. Calaminthæ Pulegij Petrosclimi,  
Seselinos ana ʒ j.

Apij Cacuminum Thymi ana ʒ ij.

Ligustici seminis ʒ viij.

Piperis ʒ. xxiiij. Sacchari.

**C R A S S A** ac lenta attenuat & discutit, \*  
vrinas mouet, ac mulieribus menses.

*Diacuminum. D. Nicolai.*

℥. Cumini præparati [ id est, pridie in aceto \*  
infusi, & iterum exsiccati. ]

Cinnamomi

Garyophyllorum ana ʒ ij. β.

Melanopiperis

Zingiberis ana ʒ ij. ḡ v.

Galangæ

Tymbæ [ loco sume Satureiam. ]

Calaminthæ ana ʒ j. ʒ ij.

Ammios

Ligustici ana ʒ j. ḡ. xvij.

Macropiperis ʒ j.

Spicæ Indicæ Cardamomi

Nucis

Nucis Moschatæ ana ꝑ ij. ꝑ.

Sacchari.

**T Y M B R A** est propriè *Satureia sylvestris*, circa quam nascitur *Cuscuta Epithymo* similis, quæ *Epithymbrum* appellatur. Affertur iam ad nos ex Orientalibus partibus, verum rarò, ideoque in defectu eius sativam *Thymbram*, hoc est, *Satureiam* accipere nobis licet.

P. C. SCHOL.

Ana ꝑ ij. ꝑ. *Cacutit Fuchsius*, ꝑ ij. ꝑ. ex *Pseudomyreto* suo legendum existimans.

**A R T E R I A C I S**, difficultati spirandi, tussiculosis, inflationibus efficaci est adiumento. Noxam ventriculi corrigit, concoctionem adfert, adstrictionum vitia sanat.

*Diacinnamomum Mesue.*

℞. Cinnamomi tenuis ꝑ xv.

Cinnamomi crassi boni

Enulæ ana ꝑ iiij.

Galangæ ꝑ vij.

Garyophyllorum Piperis longi

Cardamomi maioris Cardamomi minoris

Zingiberis Macis

Nucis moscatæ

Ligni aloës ana ꝑ ij. Croci ꝑ j.

Sacchari tabarzeth ꝑ v.

Sachari albissimi

**S A C C H A R I** *tabarzeth*, id est purissimi atque optimi Sacchari, cuius ꝑ v. miscentur speciebus: idque ideo hoc loco accipitur, ut species eo melius conseruentur ad usum. Vltimum Saccharum additur, cum vis notius facere ex speciebus.

P. C.

Cinnamomi tenuis, Cinnamomi crassi.]  
 Per Darseni vel potius Darchini, lignum Chi-  
 nense, seu lignum odoratum, hoc est Chinamo-  
 mum, tanquam China amomum, siue Cina-  
 momum intelligunt Persæ atque scriptores Ara-  
 bes; cortices quandoque ligna appellantes, vè  
 Xylomamomum Græci. Quod interim crassi  
 corticis est, Cinnamomum vocant. Per Darseni  
 Cinami igitur, Cinnamomum crassi corticis,  
 tanquam ligneum significare volunt, est enim  
 & in genere crassioris Cinnamomi, quod & val-  
 de bonum est, hoc est, acre, odoratum ac aroma-  
 ticum. Nec caret hæc Mésua mens, vbi cras-  
 sum Cinnamomum requirit, suis rationibus:  
 quas perpendat Francisci Alexand. Apollo oportet.  
 Itaque Cinnamomum tenuis corticis ele-  
 ctum, per se, aquè atque per Darseni Cinami,  
 crassi corticis Cinnamomum bonum, distinctum  
 cum Cordo hic interpretandum, intelligendum, at-  
 que legendum existimo: vtrumque tanquam in  
 suo genere optimum. De Cinnamomo autem &  
 Casia, Garcia de Aromatibus librum quem  
 dixi, consule: vbi doctissimorum etiam hæcenus  
 virorum de hisce rebus altercationes aniles, pro-  
 fisisque futiles esse animadvertes.

Cynnum a Cordo huic medicamento temerè  
 impositum hortante & id quoque Fuchsi, Mo-  
 nachus id prius monstrantibus, expunxit. B

Est medicina salubris ad humorosita-  
 tem ventriculi, & putrefactionem in eo.  
 Phlegma digerit, & digestionem adiuvat.



*Dianthos D. Nicolai.*

℞ Florum Rorismarini ʒ j.  
 Violarum Rosarum  
 Glycyrrhizæ ana ʒ vj.  
 Caryophyllorum Spicæ Indicæ  
 Nucis Moschatæ  
 Galangæ Cinnamomi  
 Zingiberis Zedoariæ  
 Macis Ligni aloës  
 Cardamomi Anisi  
 Anethi [*videlicet seminis.*] ana ʒ iiij.  
 Sacchari.

PRODEST præter rationem tribula-  
 tis, cardiacis, animi latitiam auget. Eos ro-  
 borat qui à longo morbo debiles adhuc  
 sese recolligunt, ventriculum perpulchrè  
 emendat.

*Diamargariton frigidum*  
*D. Nicolai.*

℞. Nucleorum sem. Citrulli  
 Cucurbitæ Melonis Cucumeris  
 Seminis portulacæ  
 Papaueris albi  
 Santali albi  
 Santali moschatellini [*id est, Citrini boni odo-*  
 Ligni aloës Zingiberis (*ris.*)  
 Rosarum rubrarum  
 Florum Nymphææ albæ [*id est, Nenupharis.*]  
 Florum Boraginis  
 Myrtillorum verorum ana ʒ j.  
 Corallij albi  
 Corallij rubri ana ʒ ʒ.

Marga-

Margaritarum ʒ iij.  
Sacchari.

NVCLEVS *feminum*, est ipsa in medio *feminum* medulla. Sunt autem eximendi horum *feminum* nuclei, cum iam preparanda est confectio hæc aut alia, quæ durare debent: nam diu ante exempti rancidi sunt.

OMNIVM virium imbecillitatem firmat, iis quos animus deficit, siue à corde siue à stomacho deliquium originem ducat, omnem noxæ causam vitalium partium discutit. Insuper asthmaticis, tussientibus, tabidis auxiliatur. Longo morbo deiectos, & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum robur conducit.

*Diamargariton calidum*

*D. Auicenna.*

℥. Margaritarum non perforatarum		
Pyrethri ana ʒ j.	Zingiberis	A
Mastiches ana ʒ iij.		B
Zedoariæ	Doronici	*
Seminis apij	Cassia	C
Cardamomi	Nucis moschatae	*
Macis	Cinnami ana ʒ ij.	D
Been albi	Been rubei	*
Piperis		
Macropiperis ana ʒ iij.		
Cinnamomi ʒ v.		
Sacchari.		

P. C. SCHOL.

Zedoariæ.] *Auicenna exemplaria editionis penultima, Zurrumbet, postrema autem à Val-*

griso inquam exhibita, Zedoarie legunt, ut hinc  
vorum harum & rerum vicinitatem atque am-  
biguitatem (de quibus à plerisque concertatur) ti-  
bi expendendam nunc relinquam.

**B** Doronici.] L. Fuchsius Doronicum hic ex-  
punct, quod tamen omnia Auicennæ exemplaria  
aptissimè etiam recipiunt.

**C** Cassiæ.] Cum Cordus huius loco rad. Tapsia  
pessimè haberet, correctiora Auicennæ exempla-  
ria Seitaragi legunt, nonnulla Cassia, quod non  
nisi Cassia est. Nam ineptiores Itali etiam Cassiam  
addita p ante s Cassiam scribere solent. Seyta-  
ragi autem cum plura significata habeat, litteræ  
vnius forsitan aut carentia, aut mutatione ( ut  
in plurimis dictionibus vsu venit) quandoque Le-  
pidum designat, quandoque Cassiam: quam hic in-  
telligendam, commodissimèque indendam dico.  
Quare Francisci Alex. Apollinis stupidam perti-  
naciam Fuchsius etiam mihi astipulante, demiror:  
Tapsiam hic ( medicamento huic adeo iniquam)  
sumendam esse mordicus defendentis. Interim non  
tantum quomodo C in T mutata, sed Radicis vox  
accedere qui potuerit, forsitan exclamabitur: verum  
Lacones habeo hic mihi imperantes.

**D** Cinnami.] Hac voce Cordus carebat, equè  
atque Been Albi. In Auicenna. Chersè legitur,  
quod Cinnamum interpretantur:

VALET mulieribus, rectificat enim dispo-  
sitionem matricis, & ventriculorū earum.

*Diamoschum dulce D. Mesuæ.*

℥. Croci  
Zedoariæ

Doronici.  
Ligni aloës.

Macis

Macis ana ʒ ij.  
 Margaritarum albarum Serici crudi tosti \*  
 Charabæ [id est, Succini.] \*  
 Corallij rubri ana ʒ ij. ʒ. \*  
 Gallie moschatæ veræ  
 Ocimi citrati ana ʒ j. ʒ. \*  
 Been albi Been rubri  
 Folij [aut succedanei eius.] Spicæ Indicæ  
 Garyophyllorum ana ʒ j.  
 Zingiberis Cubebarum  
 Piperis longi ana ʒ j. ʒ.  
 Moschi ʒ ij.  
 Sacchari albi.

OCIMUM citratum non est Melissa, sed  
 species quadam Ocimi sine Basilici, odore Melissa  
 aut citrei mali, cuius defectu, garyophyllatum Ocimum  
 sumi potest.

PRODEST contra cordis palpitationem, ei  
 quoq; cui tumultuosa insomnia obuertantur,  
 itē iis qui incertis timoribus corripuntur.  
 Malis cerebri frigidis, vertigini, comitialibus,  
 & difficulter spirantibus succurrit.

*Diamoschum amarum D. Mesua.*

℞. Croci Doronici  
 Zedoariæ Ligni aloës  
 Macis ana ʒ ij.  
 Margaritarum albarum  
 Serici crudi tosti Charabæ. \*  
 Corallij rubri ana ʒ ij. ʒ. A  
 Gallie Moschatæ veræ  
 Ocimi citrati ana ʒ j. ʒ.  
 Been albi Been rubri \*

Folij [aut succedanei eius.]

Spicæ Indicæ

Garyophyllorum ana ʒ j.

Zingiberis            Cubearum

Piperis longi ana ʒ j. ʒ.

Moschi ʒ ij.

Absinthij

\* Rosarum ana ʒ iij.

\* Aloës lotæ ʒ iiij.

Castorei.

Ligustici ana ʒ j.

Cinnamomi ʒ ij. ʒ.

sacchari.

\* SERICVM crudum tostum significat Sericæ bombycis vellus, nullo colore tinctum, nulliq; humori aut succo qui tingendo sit, incoctum: sed tale quale natura est, sic liliq; inditum, ac donec conterî possit tostum aut assatum: vulgò dicitur Sericum vstum, quamvis comburi non debeat, sed torrerî aut assari tantum.

## P. C. SCHOL.

A Setam pro Serico Cordus vndiquaque barbarè legebat.

Hęc cōfectio valétior est ad ea quæ suprâ dicta sunt: & propriè ad exsiccandum humiditates ventriculi, & putrefactiones eius.

*Diagalanga D. Mesue.*

℞. Galangæ.

Ligni aloës ana ʒ vj.

Garyophyllorum            Macis

Ligustici ana ʒ ij.

Zingiberis            Macropiperis

Leucopiperis      Calami aromatici  
 Cinnamomi ana ʒ j. ʒ.  
 Calaminthæ siccæ      Menthæ siccæ  
 Cardamomi maioris  
 Spicæ Indicæ      Seminis Apij  
 Seminis Fœniculi      Seminis Anisi  
 Seminis Carui ana ʒ j.  
 Sacchari albilissimi.

P. C. SCHOL.

ʒ vj ] *Legendum esse ʒ vj. Euchsius rectè monet, non ʒ vij. ut Cordus malè habebat.*

VALET aduersus crassiores flatus, acidos ructus, prauamque concoctionem. Item actiones ventriculi & iecoris à frigiditate impeditas, robustiores reddit, calidamque emendat.

*Diapenidion D. Nicolai.*

℞. Penidiarum ʒ ij. \*  
 Linearum  
 Amygdalorum dulcium A  
 Papaueris albi ana ʒ iiij. ʒ j.  
 Cinnamomi  
 Garyophyllorum  
 Zingiberis      Succu Glycyrrhizæ  
 Tragacanthæ      Gummi Arabici  
 Amyli candidissimi  
 Seminis enucleati Cucurbitæ  
 Citrulli  
 Cucumeris  
 Melonis ana ʒ j. ʒ ij.  
 Camphoræ ʒ ʒ. \*  
 Sacchari albilissimi. \*

AMYLV M hodie corrupto vocabulo dicitur  
Amydum.

P. C. SCHOL.

A Deleui Amygd. amaras, quas Cordus perperam  
addiderat.

VALET aduersus omnem thoracis no-  
xam, tussim à frigore contractam, vocis ia-  
cturam, rabidis denique & purulenta ex-  
creantibus succurrit.

*Diiris simplex.*

℞ Ireos ʒ β. Sacchari candi  
Specierum diatragecanthi frigidi ana ʒ ij.  
Sacchari albillimi.

POTEST ferè eadem quod sequens, licet  
\* imbecillius.

*Diiris Salomonis, ex Nicolao.*

℞ Iridis ʒ j.  
Pulegij Hyssopi  
Glycyrrhizæ ana ʒ vj.  
\* Tragacanthæ  
Amygdalorum Pinearum  
Cinnamomi Zingiberis  
Piperis ana ʒ iij.  
Caricarum Passularum enucleatarum  
Carnium dactylorum ana ʒ iij. β.  
Styracis calamitæ rubæ [potius rufa, legit  
P. C.] ʒ ij. ʒ j.  
Sacchari albillimi.

Tussiculosis, difficulter spirantibus auxi-  
liatur, abscessu vocis iacturam resarcit, quæ  
refrigeratione contracta sit.

*Diatra*

*Diatragacanthum frigidum**D. Nicolai.*

℞. Tragacanthæ albissimæ ʒ ij.

Gummi Arabici ʒ j. ʒ ij.

Amyli ʒ β.

Glycyrrhizæ

Nucleorum seminum Cucurbitæ

Cucumeris Citrulli

Melonis ana ʒ ij.

Camphoræ ʒ β.

Penidiarum ʒ iij.

Sacchari albissimi.

Medetur omnibus pulmonū & thoracis  
vitiis aridis, maximè tabidis, macie cōfectis.  
Inflāmatione lateris laborātibus, omnibusq̄.  
tussib<sup>o</sup> calidis & siccis, exasperationi linguæ  
& fauciu. Deوراتū tādiu ægrotās in ore cō-  
tineat, quò ad liquefactū perfectè exugatur.

*Diatragacanthum calidum**D. Nicolai.*

℞. Gummi Tragacanthæ ʒ iiij.

Hyslopi Pineorum nucleorum

Amygdalorum amborum, purgatorum

Seminis Lini ana ʒ vj. Seminis scēnigriæ

Cinnamomi ana ʒ β.

Glycyrrhizæ rasæ Succiglycyrrhizæ

Zingiberis ana ʒ ij.

Sacchari albi.

Valer tussietibus ex frigido phlegmate, &  
non valētibus eiicere, astmaticis empyicis,  
anhelosis, suspiciosis, pipneumoniacis, phthi



ficis, & ad omnē coarctationē pectoris, stomachum confortat, digestionem procurat.

*Manus Christi perlata.*

℞. Sacchari clarifac̃ti ℥ j.

Aquæ rosarum ℥ ℞.

Cōcoquat̃ dum aqua rosacea igni euanescat, & saccharū iustam crassitiē cōsequatur, in fine margaritarū minutissimè tritarum ℥ ℞. addatur, atque super marmor aqua rosacea inspersum infundatur, & fiāt rotulę.

P. C. SCHOL.

*Quantis cachinnis Cordus, & tanquam cæci cæco duce Fuchs. Colonienses medici, ac Francisc. Alex. Apollo, vel pueris Pharmacopæorum, hoc scripto sese deridendos exhibuerint, vix exprimi possit: ut hinc non tractari à fabris fabrilia, lucidè cerni queat. Eo pacto quod huiuscemodi imaginariis, extraque arenam Medicorum quorundam scriptiōibus, nullam debitam miscendi consiciendique rationem, ut neque modum, & ex consequenti parum aut nihil artis suæ frugis, operisque manuarum commodi, haurire discere possint Pharmacopæi: ni margaritas, oleum & operam omnem frequentissime perdere, ac vitiatas materias porcis obucere velint.*

M E D E T V R deiectis viribus, ardentibus febribus, & imaginationes falsas abolet.

*Diabyssopum D. Nicolai.*

℞. Hyssopi Ireos Thymi

Melanopiperis ana ℥ xxx.

Pulegij

Tymbræ [eius loco sume Satureiam.

Rutæ

Rutæ Cumini ana ʒ xx.

Carnium dactylorum

Tragacanthæ Glycyrrhizæ

Caricarum pinguiū Passularū enucleatarū

Fœniculi ana ʒ x.

Zingiberis Sem. Anisi

Carui

Ligustici ana ʒ v.

Sacchari

Accommodatum est ad capitis querelam ex frigido, vñā exiccat, arterias purgat, tussim cōpescit, omnes frigiditates pectoris & stomachi emēdat, digestionē procurat, pleuriticis & empyicis mirabiliter opitulatur.

*Diacostum D. Mesuæ.*

℞. Costi candidi, aromatici, amari

Cassæ lignæ veræ Cinnamomi ana ʒ

Seminis Apij Seminis Anisi

Schœnanthi

Rhabarbari ana ʒ iiij.

Asari ʒ iiij.

Croci Aristolochiæ

Myrrhæ. ana ʒ ij.

Sacchari

SCŒNANTHI, hodie corrupto nomine, dicunt Sequinanthum.

COSTI AMARI, capit hisce annis afferri loco veri costi adulterinus quidam, qui nequam accipiendus est, vt supra dictum est, sed candidus, amarus & aromaticus.

ASARI, id est, radicum eius, sole enim radices ad medicinam accipi debent.

VALET ad dolorem viscerum & oppi-  
lationem in eis, & ad principiu hydrosis.

*Diarhodon Abbatis,*  
*ex Nicolao.*

℞. Santali albi

Santali rubri ana ʒ ij. ʒ.

Tragacanthæ

Gummi Arabici

Spodij ana ʒ ij.

Asari

Mastiches

Spicæ Indicæ Cardamomi

Succi Glycyrrhizæ Croci

Xyloaloes [*id est, ligni aloës*]

Garyophyllorum

\* Galliæ moschatae Nicolai

Anisi

Fœniculi

Cinnamomi

Rhabarbari

Seminis Ocimi

Berberis [*id est, acinorum eius.*]

A B Seminis Scariolæ Seminis Portulacæ

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli Cucumeris Melonis

Seminis Papaueris albi ana ʒ j.

Margaritarum

Ossis e corde cerui ana ʒ ʒ

Sacchari Cadi [*ut eò melius species cõseruentur.*]

Rosarum ana ʒ j. ʒ ij.

Camphoræ ʒ vij.

Moschi ʒ ij. ʒ.

Sacchari albillimi.

C SCARIOLA proprie est Endiuia illa vul-  
garis, que in dorso foliorum est spinosa. Quid  
anseris

autem vera sit Eudisia, ubi locus postulaverit, dicemus.

P. C. SCHOI.

(gri. A)

Berberis. ] acini sunt hic fructus Berberis inter Scariola. ] Cordum non nouisse Scariolam hoc nomine vulgarem admodum plantam monente & id Francisco Alex. satis liquet, ex eo quod in foliorum dorso eam spinosam faciat, ut Sonchum pro oculis habuisse videatur.

V A L E T aduersus ventriculi calorem, iecinoris, lienis, pulmonumque. Contra viscerum dolores, & omnem totius corporis noxam a calore proficiscentem.

*Dialacca maior D. Mesuae.*

R. Laccae preparatae [eius preparatio in fine habebitur.]

Rhabarbari ana ʒ iij.

Spicae Indicae

Mastiches Apij

Coliculatorum Scœnanthi Absinthij

Succi Eupatorij Mesuae

Ammicos Sabinæ

Amygdalorum amarorum

Costi Myrthæ

Rubæ tinctorum Fœniculi

Anisi Afari

Aristolochiæ rotundæ veræ

Gentianæ Croci

Cinnamomi Hyssopi

Casie lignæ veræ Sūmarum Schœnanthi

Bdellij ana ʒ j. ʒ.

Piperis

Zingi

Zingiberis ana ʒ j.

Sacchari albillimi.

COLICOLORVM Schœnanthi ] herba hæc aromatica à Græcis dicitur  $\alpha\chi\omicron\iota\nu$ , id est, Schœnus, & significat iuncum aromaticum, qui hæctenus improprie dictus est Squinanthum. Nam Schœnanthum siue  $\alpha\chi\omicron\iota\nu\ \alpha\lambda\theta$ , significat iunci huius aromatici florem, qui non affertur ad nos. In hanc autem compositionem ingreditur, bis Schœnanthum, hoc quidem loco coliculi aut stipites eius, inferius verò summitates eiusdem.

SUMMITATVM Schœnanthi, id est, florū eius: nam flores in summitate huius herba constituti sunt, & proprie Schœnanthum appellantur: sed quia flores non ad nos feruntur, cogimur tenerimas eius partes in cacumine decerpitas, eorum vice medicamentis miscere.

B Succi Eupatorij] hic succus non debet fieri ex vulgari Eupatorio, neque ex Eupatorio Græcorum, id est, Agrimonia falsò hodie vocata, sed ex Eupatorio quod Mesue describit. Est autem Eupatorium Mesue ea herba, quæ ab Italis dicitur Gratia Dei, siue Gratiola, cuius magnus est prouentus Vrittembergæ in pratis ad Albim fluium sitis.

A

P. C. SCHOL.

B

Aristolochiam longam erroneè in contextum à Cordo intrusam, deleui.

Succi Eupatorij.] Gratiola vocata, purgatoria herba, foliis byssopi, Eupatorium Mesue hæud dubio, ut & L. Euchsus, Mathiolus, ac Franciscus Alex. rectè monent, esse non potest. Satius igitur erit, Ageratum Dioscoridis, quod & hodie Eupatorij

torij Mesues nomen obtinuit, in eius locum substituere, donec melius doceatur.

VALET aduersus frigus vetriculi, obstructions, inflationes iecinoris, & tenui duritias sanat, aqua inter cutem causas omnes discutit, menses ciet, flatuosos spiritus ab alto corpore abigit.

*Diacurcuma, id est, Διά κροκῶν  
maior D. Mesue.*

- |                                                                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ℞. Croci                                                                                           | Asari                |
| Petroselini Macedonici                                                                             |                      |
| Dauci                                                                                              | Anisi                |
| Apij ana ʒ iiij.                                                                                   |                      |
| Rhabarbari                                                                                         | Meu <i>atantio</i>   |
| Spicæ Indicæ ana ʒ vj.                                                                             | <i>pini llo lary</i> |
| Costi                                                                                              | Myrrhæ               |
| Casæ lignæ veræ                                                                                    | Schœnanthi           |
| Carpobalsami [aut aliquod succedaneum, vt superius significatum est.]                              |                      |
| Rubiæ tinctorum                                                                                    |                      |
| Succi Absinthij                                                                                    |                      |
| Succi Eupatorij Mesuæ [i. Gratiolæ.]                                                               |                      |
| Opobalsami [aut aliquod succedaneum, siue olei Garyophyllorum, aut aliud crassum odoriferum oleum] | ana ʒ ij.            |
| Calami aromatici                                                                                   |                      |
| Cinnamomi                                                                                          | ana ʒ j. ℞.          |
| Scordij [videlicet veri.]                                                                          |                      |
| Scolopendriæ [ceterach intellige.]                                                                 |                      |
| Succi glycyrrhizæ                                                                                  | ana ʒ ij. ℞.         |
| Tragacanthæ                                                                                        | ʒ j.                 |
| Sacchari albissimi.                                                                                |                      |

Con

Cōfert ad ægri tudines antiquas, & cachexiam, & ad hydropisum iuuamētū est manifestū & eradicat ægri tudines hepatis & lienis chronicas, quę iā induratae sunt, & cōfert ad corruptionē stomachi, & humiditatē frigidam, & vētositates grossas in eis; & ad dolorem renum & vesicæ, & vrinā prouocat.

*Diaprasium D. Nicolai.*

℞. Prassij            ʒ v. ℞.  
 Tragacanthæ    Pincarum mundatarum  
 Amygdalorum dulcium  
 Pistaciorum        Carnium dactylorum  
 Caricarum pinguium  
 Passularum enucleatarum    ana ʒ iij. ℞.  
 Cinnamomi  
 Garyophyllorum  
 Nucis moschatae  
 Macis                Ligni aloës  
 Galangæ            Spicæ Indicæ  
 Zingiberis        Zedoariæ  
 Glycyrrhizæ    Rhapontici  
 Anacardij        Styracis calamitæ  
 Galbani            Terebinthinæ  
 Mastiches        Myrrhæ  
 Ireos                Aristolochiæ rotundæ  
 Corticum radicum Capparis  
 Gentianæ        Melanopiperis  
 Anisi                Fœniculi  
 Anethi            Apij  
 Petroselini Macedonici  
 Saxifragiæ    ana ʒ ij.  
 Hermodactylorum

Origa

- Origani Peucedani  
 Schœnanthi Cardamomi  
 Leucopiperis  
 Carui Ligustici  
 Vincetoxici ana ʒ j. ʒ̄ j. ʒ̄.  
 Balsamitæ Pulegij  
 Dictamni Cretici  
 Colti Pyrethri  
 Thymbrae Basiliconis.  
 Pæonia [ videlicet radicis eius aut seminis, ]  
 Macropiperis Amomi Sinoni  
 Orobiveri ana ʒ j. ʒ̄ ij. ʒ̄.  
 Xylobalsami [ aut succedaneum aliquod simi-  
 le descriptioni Xylobalsami. ]  
 Casiæ fistulæ  
 Corallij rubri Rasuræ Eboris  
 Carpobalsami [ aut aliquod succedaneum, vt  
 suprâ. ]  
 Dauci Cretici ana ʒ ʒ̄.  
 Moschir Ambrae  
 Ollis è corde cerui ana ʒ̄ xiiij.  
 Saccari albillimi.

**SAXIERAGIA** in Italia dicitur ea her-  
 ba quam in Germania Pimpinellam vocamus.  
 Itali habent diuersam Pimpinellam.

**BALSAMITÆ.]** Nicolaus Alexandri-  
 nus Latine impressus, non Balsamitam habet, sed  
 Balsamum: significat tamen Balsami vox, non-  
 nunquam etiam Mentam t cuius species est Bal-  
 samita, hoc loco recipienda: nam si Balsami li-  
 quorem intellexisset Nicolaus, non simpliciter  
 Balsamum, sed Opobalsamum posuisset.

**SINONVM** secundum Matthæum Sylva-  
 ricum



*ticum, est Petroselinum agreste. Sed de eo infra in annotationibus Aurea Alexandrina.*

CASIAE fistula nomine hoc loco nequaquam debet intelligi Casia fistula, cuius nigra medulla bilem per aluum purgat; sed Casia lignea aromatica, quae Cinnamomo similis est: nam haec etiam apud probatos veteres auctores Casia fistula vocatur

B DAUCVS Creticus hodie ignotus est, ideo possumus eius loco Seseli Creticum accipere, id est, *Berrvurtz*, aromaticam herbam foliis fœniculi, sed multò minoribus.

P. C. SCHOL.

A Balsamita. ] Cum Nicolai codex, ut & Cordus fatetur, Balsami legat; eo non herba Balsamita vocata, neque cum Fuchsio Balsami veri folia, sed oleum seu succus veri Balsami, *Opopalsamum* ve hic intelligendum esse existimo.

B Daucus Creticus. ] *Berrvurtz* Germanis vocata herba, seu Fœniculus porcinus Belgis, non est Seseli Creticum, ut neque Daucus Creticus, sed potius *Mewm Diosc.* aut illi proximum. Daucus autem Creticus verus, *Diosc.* delineationi admodum conveniens semine acri, albo, hirsuto, oblongo, nuperrimè cognosci cœpit, videturque in hortulo hodie, inter plurimas raras plantas, nostro.

Sanat capitis vertigines, oculorū caligines abstergit, palatū & arterias purgat, distillationē vix astringit, dētū dolorē mitigat. Asthmaticis & suspiriosis peculiariter opitulatur; pectoris & pulmonis causas facile amputat. Stomachi & hepatis dolores & debilitates

bilitates sedat, spleneticorū & pleuriticorū angustias paragonisat, omnium intrancorū vitiis prodest, inflationes & torsiones ab eis aufert. Nephriticos, calculosos, strangurosos & colicos purgat, & dolorē releuat. Sæpius autem sumptum, colorē pallidū emendat, menses deducit, & in ordinem debitum redigit. Typos quotidianos & quartanarios reprimi. Qui autē hoc electuario vsus fuerit, à multis consentabitur morbis.

*Diation santalon D. Nicolai.*

℞ Santali albi Santali rubri  
Santali citrini Rosarum  
Sacchari ana ℥ iiij.  
Rhabarbari Spodij  
Succi Glycyrrhizæ  
Seminis portulacæ ana ℥ ij. ʒ ℥ v.  
Amyli Gummi Arabici  
Tragacanthæ  
Nucleorum seminis Melonis.

Cucumeris Cucurbitæ Citruli  
Seminis scariolæ ana ℥ j. ʒ.  
Camphoræ ʒ j.  
Sacchari albissimi.

SCARIOLA est *Endinia vulgaris*, cuius folia in dorso habent spinulas, ut dictum est supra in diarhodum Abbatis.

Pollet aduersus iecinoris & ventriculi calorem mirum in modum, tabidis & regio morbo correptis itidem prodest.

*Diaxyloaloes D. Mesue.*

℞. Ligni aloës crudi.

Rosa-

Rosarum	ana	℥	j.
Garyophyllorum	Spicæ Indicæ		
Macis	Nucis moschatae		
Galliæ moschatae	Mesua	Cubebarum	
Cardamomi maioris			
Cardamomi minoris.			
* Zingiberis	Mastiches		
Cinnamomi			
Cyperi	Schœnanthi		
Zedoariæ	Been albi		
Been rubri			
Folij [ aut macis siue spicæ nardi ]			
Serici crudi	Margaritarum		
Corallij rubri	Charabæ		
Foliorum citrei mali			
Corticum citrei mali			
Ocimi garyophyllati			
Sisymbrij	Mentæ siccæ		
Sampsuchi [ id est maioranæ. ]			
Piperis longi			
Zingiberis	ana	℥	iiij.
Moschi boni		℥	j.
Ambrae		℥	j. β.
Sacchari albissimi			

CYPERI, videlicet Cyperi rotundi: nam rotundæ radices Cyperi proprie & simpliciter ab auctoribus Cyperus vocantur. Longis verò radicibus Cyperus, vocatur ab iisdem Cyperis. Quoniam verò non semper rotundum habere licet, necesse est in penuria eius, longo uti.

SISYMBRIUM est menta aquatica nigricantibus, ut purpura, caulibus.

PRODEST malis vetriculi, cordis, iecionis



Sacchari albissimi.

\* Ventericulum roborat &amp; firmat.

*Electuarium Ducis D. Nicolai.*

℞ Anisi ʒ ij. ḡ. xv.

Glycyrrhizæ

Mastiches ana ʒ ij. ḡ v.

Cinnamomi

Chamædryos

Zingiberis

Galegæ

Fœniculi

Carui ana ʒ j. ḡ xv.

Xylocasie

Calamithæ

Dauci

Pyrethri

Piperis albi

Piperis longi

Cyperi [scilicet rotundi.]

Schœnanthi

Ireos

Amomi [aut succedaneum eius.]

Folij [aut succedaneum eius.]

Asari ana ʒ j.

Spicæ Indicæ

Crocii

Gummi Arabici

Tragacanthæ

Seminis Anethi

Calami aromatici

Cubebarum

Garyophyllorum

Carpobalsami

Ligustici

Seminis Olusatri

Baccari Juniperi

Seselios

Pentaphylli [videlicet radicem eius.]

Seminis Asparagi

Seminis citri

Acori aut loco eius Galanga.]

Ammios

Rhabarbari

Nucis myristicæ [id est, nucis moschate.]

Ligni Aloës.

Basilici garyophyllati  
 Milij solis.  
 Seminis Saxifragiæ  
 Nucleorum seminis Citrulli.  
 Cucumeris  
 Melonis Cucurbitæ  
 Seminis Scariolæ  
 Petroselini  
 Been albi Been rubri  
 Styracis calamitæ  
 Cardamomi ana ʒ ʒ. ḡ v.  
 Penidiarum ʒ iiij. ʒ ij. ʒ.  
 Saccari albissimi.

*CHAMAEDRIOS, videlicet vera, quæ folia habet similia quercus nascitur in montibus Iena, & inter Herspruck atq; Ambergam.*

*OLYSATRI semen, est magnum semen quod in omnibus Pharmacopoliis dicitur Macedonicum siue Petroselinum Macedonicum.*

Valet ad indigestionē & ventositatē stomachi & intestinorū, & cilei dolorē & lapidis.

*Electuarium de Gemmis D. Mesue.*

ʒ. Margaritarum albarum ʒ iiij.  
 Sapphiri Hyacinthi  
 Sardæ Granatorum  
 Smaragdi ana ʒ j. ʒ.  
 Zedoariæ Doronici  
 Corticum Citrei mali Macis  
 Seminis Ocymigaryophyllati ana ʒ ij.  
 Corallij rubri Charabæ  
 Rasuræ Eboris ana ʒ ij.  
 Been albi Been rubri

Garyo

Garyophyllorum  
 Zingiberis \* Piperis longi  
 Spicæ Indicæ  
 Folij [ ant succedanei eius.  
 Croci

\* Cardamomi ana ʒ j.  
 Trochiscorum Diarhodon  
 Ligni aloës ana ʒ v.  
 Cinnamomi Galangæ  
 Zurumbeth ana ʒ j. ʒ.  
 Foliorum Auri  
 \* Foliorum Argenti ana ʒ ij.  
 Ambræ ʒ ij. Moschi ʒ ʒ.  
 Saccari albissimi.

SAPPHIRVS & Smaragdus qui passim  
 in Myropolijs habetur, nihil valent, cum flammam  
 edant in igne, & ex argenti fodinis colligantur.  
 Quare, omittendi sunt, aut loco eorum, de Hyacin,  
 tho & Granato maius pondus sumatur.

SARDA est gemma quæ neotericis Carneola  
 vocatur; quod diligenter est notandum. Ha-  
 etenus enim qualis esset gemma Sarda; ignoravi-  
 mus omnes.

ZURUMBETH est species Zedoaria, quæ  
 radicem habet rotundam & globosam, & affer-  
 tur cum Zedoaria longa.

P. C. SCHOL.

Zurumbeth est spec. ] Inter tres Zedoaria  
 species quæ Antuerpiam aduehuntur radiculis  
 oblongis, quartum quid optimo Zedoario potissi-  
 mum iuxmixtum reperitur, rotundis globulis,  
 & ea propter truncosâ Zedoaria à Materiali-  
 stis nostris vocitata: hac utentur zurumbeth  
 loco

loco Pharmacopœi, & Gargiam ab Horto de Aromatibus Indicis hisce de rebus consulant, plura noscere qui voluerint.

Malis cordis, vētriculi, cerebri, iecinoris, & vteri frigidis auxiliatur. Itē palpitationi cordis, defectiōni animæ, ac cōcoctiōni: tristitiā denique citra causam ortā amouet.

*Electuarium Iustinum D. Nicolai.*

℞. Cinnamomi

Folij [aut succedanei eius.] Costi

Nardi [id est, Spicæ Indicæ]

Cassie lignæ Aristolochiæ longæ

Aristolochiæ rotundæ Enulæ campanæ

Hysopi Pulegij Artemisiæ

Pentaphylli [videlicet radicis eius.]

Leucopiperis Orobi veri

Petroselini Ligustici

Olusatris [i. Petroselini Macedonici vocati.]

Seminis Vrticæ

Milij Solis

Saxifragiæ feminis [sumatur eius loco semen  
pimpinelle nostræ, Germanorum videlicet, non  
Sanguisorbæ vocatæ.]

Baccarum Iuniperi Seminis Asparagi

Sileris montani

Seminis Apij Seminis Anethi

Seminis Rutæ Seminis Citrei mali

Seminis Fœniculi Seminis Anisi

Baccarum Lauri ana ʒj. ℞.

Sacchari albissimi.

Valet ad dolorē renum, calculos frangit,  
& arenas expellit, ac stranguriam dissoluit.



*Confectio Liberans [scilicet à peste.]*

- ℥. Radicum Tormentillæ  
 Seminis acetosæ  
 Eniditiæ  
 Coriandri præparati  
 Citrei mali ana ʒ j. β.  
 Santalorum omnium  
 Dictamni albi ana ʒ j.  
 Boli Armeni præparati  
 Terræ sigillatæ [*loco eius Bolus leuanticus, id est, orientalis, sumatur.*] ana ʒ iij.  
 Margaritarum      Corallij albi  
 Corallij rubri      Charabæ  
 Rasuræ Eboris  
 Spodij [*id est, Eboris vsti, de quo in fine.*]  
 Ossis e corde cerui  
 Been albi              Been rubri  
 Doronici              Cardamomi  
 Cinnamomi            Macis  
 Ligni Aloës  
 Casiæ lignæ [*aut succedaneum eius.*]  
 Croci              Zedoariæ ana ʒ β.  
 Smaragdi [*loco eius Hyacinthi aut Granati.*]  
 Hyacinthi              Granati  
 Serici crudi incisi & torrefacti ana ʒ j.  
 Penidij  
 Sacchari Candi. ana ʒ ij.  
 Florum Nenupharis [*id est, Nymphæa.*]  
 Buglossæ  
 Rosarum ana ʒ j.  
 Camphoræ ḡ vij.  
 Moschi

Ambrae ana  $\tilde{g}$  iij.

Sacchari albissimi.

Contra pestem plurimum valet, tutatur corpus ne laedatur à pestifero aëre, & praeservat humores à corruptione.

*Confectio Cordialis.*

$\mathcal{L}$ . Margaritarum

Spodij [*id est, Eboris rstri.*]

Granatorum verorum

Cinnamomi Tormentillæ

Boli Armeni ana  $\mathfrak{z}$  iij.

Santalorum omnium Rasura Eboris

Vnicornu ana  $\mathfrak{z}$  ij. Hyacinthorum

Sapphiri [*loco eius maius pondus Hyacinthi.*]

Corallij albi Corallij rubri

Charabæ albi

Valerianæ veræ

Dictamni Zedoariæ

Ligni aloës ana  $\mathfrak{z}$  j.

Terræ sigillatæ [*aut Boli leuãtici, hoc est, orientalis.*]  $\mathfrak{z}$  j.  $\mathfrak{z}$  ij.

Serici crudi modicum torrefacti  $\mathfrak{z}$  ij.

Ossium è corde cerui  $\mathfrak{z}$  j.  $\mathfrak{b}$ .

Been albi

Been rubri ana  $\mathfrak{z}$  ij.

Foliorum auri fini numero  $\mathfrak{v}$ .

Moschi

Ambrae ana  $\tilde{g}$  x.

Sacchari albissimi.

PRÆSERVAT cor à peste.

*Electuarium laetitia Galeni  
ex Nicolao.*

℞. Florum Ocymi garyophyllati  
 Croci Zedoariae  
 Xylobalsami [pro quo lignum aloës, cum in ista  
 descriptione non habeatur.]  
 Garyophyllorum Corticum citrei mali  
 Galangae Macis  
 Nucis moschatae  
 Styracis calamitae ana ʒ ij. ʒ.  
 Anisi Rasurae Eboris  
 Thymi Epithymi ana ʒ. j.  
 Camphorae Moschi Ambrae  
 Margaritarum perforatarum  
 Ossium de corde cerui ana ʒ ʒ.  
 Auri foliati meri [id est, purissimi.]  
 \* Argenti foliati meri ana ʒ ʒ.  
 Sacchari albillimi  
 Fiat confectio solida.

Si verò volueris facere in forma liquida  
 siue opiatae, tunc adde

Succi Cydoniorum  
 Pomorum odoratorum dulcium  
 Boraginis

Vini veteris optimi, ana partes aequales:  
 in tanta mēsurā, quanta despumando & decoquendo saccharo satis fuerit: nulla enim  
 aqua saccharū dissolui aut decoqui ad spissitudinem debet in hac confectioe.

LAETITIAM colorisque bonitatem efficit, concoctionē iuuat, & canitiem retardat.

*Electuarium*

*Electuarium Latificans Rhasis.*

℞. Melissæ Corticum citrei mali  
 Caryophyllorum Gallia moschate Mesua  
 Mastiches Croci  
 Cinnamomi Nucis moschata  
 Cardamomi

Neremisch [pro quo potest semen pæonia accipi.] \*

Been albi Been rubri \*

Zedoaria Doronici \*

seminis Ocimi

seminis Ocimi garyophyllati ana ʒ ʒ. \*

Moschi ʒ xxiiij. \*

sacchari albissimi. Fiat confectio in tabulis.

si verò volueris facere in liquida forma,

vt decet, tunc prædictas species sequenti

syrupo misce, & fac in modum opiatae.

℞. Myrobalanorū Chebularū, numero xx. \*

Emblicarum numero xxx. \*

Aquæ ʒ iij. aut quantū sufficit. Coquan-

tur trita myrobalani in prædicta aqua, do-

nec remaneat tertia pars, deinde cola. Cola-

turæ adde mellis despumati ʒ j. loco prædicti \*

sacchari, bulliat postea vsq; ad iustā spissi-

tudinē, & insperge species prædictas, post-

quam feruor syrupi remissior factus fuerit.

NEREMISCH apud Rhasis est Rosa asi-

nina. Auerrois autem interpres dicit. Pæoniam esse

rosam asinorum. Ergo secundum hunc Neremisch

idem esset quod Pæonia: nisi Rhasis de vtraque, id

est, de Neremisch & de Pæonia, duo propria face-

ret capitula, tamquam de rebus diuersis. Certo igitur

statuere non possumus, quid sit Neremisch.

Cōfortat omnia membra principalia, ex quibus virtutes manāt naturales & animales, iuuat calorē naturalem, & spiritū viuificat, cōpescit malas cogitationes; & bonos mores, lætitiāque & gaudium gignit.

*Electuarium Plirisarcoticum, seu potius, Pleres archonticon, D. Nicolai.*

℥. Cinnamomi	Garyophyllum
Ligni aloës	Galangæ
Spicæ Indicæ	Nucis moschatæ
Zingiberis	Spodij
Schœnanthi	

Cyperum	Rosarum
---------	---------

Violarum ana ʒ j. ḡ xv.

Folij [*loco ipsius Macis sumatur.*]

Glycyrrhizæ	Mastiches
-------------	-----------

Styracis calamitæ

Sampsuchi [*id est, Maiorana.*]

Balsamitæ	Ocimi
-----------	-------

Cardamomi	Macropiperis.
-----------	---------------

Leucopiperis

Myrtillorum

\* Corticis Citrei mali ana ʒ ij. ḡ v.

Margaritarum splendidarum

Been albi	Been rubri
-----------	------------

Corallij rubri

Serici tosti ana ʒ j. ḡ ij. ʒ.

Moschi ḡ vij. ʒ.

Camphoræ ḡ v.

Sacchari albissimi.

Tristibus, melancholicis, imbecillo ventriculo, deliquio animi à corde proficiscēti succurrit.

succurrit. Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialibus & asthmaticis prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert.

*Lithontribon D. Nicolai.*

℞. Spicæ Indicæ      Zingiberis  
 Xylobalsami [aut ligni aloës, ut supra.]  
 Acori [sive calami aromatici hodie vocati.]  
 Cinnamomi  
 Peucedani [videlicet radicis eius.]  
 Mei [loco eius accipe Sefeli Cretici radicem, id est, Beryvurtz, Germanis vocatam.]  
 Melanopiperis      Macropiperis  
 Leucopiperis      Saxifragiæ ana ʒ ij. ʒ.  
 Opobalsami [loco eius sumatur oleum ex granis Juniperi.]  
 Garyophyllorum  
 Costi      Rhapontici  
 Glycyrrhizæ      Cyperi  
 Tragacanthæ  
 Seminis Olusatrici [est semen quod Macedonicum vulgò perperam vocant.]  
 Chamædryos      Seminis Apij  
 Ammios Asparagi Ocimi Vrticæ  
 Citrei mali ana ʒ j. ʒ̄ xv.  
 Folij [aut succedanei eius.]  
 Croci      Schœnanthi  
 Lignæ Casiæ [aut succedanei eius.]  
 Bdellij      Mastiches  
 Ireos      Amomi  
 Ligustici      Milij solis  
 Petroselini Macedonici      Sefelios  
 Sinoni [de quo supra.]

Cardamomi

Anethi

Euphorbij

Lapidis Lyncis Olei Nardini

Olei Moschelini ana ʒ ʒ. ʒ̄ vij. ʒ.  
sacchari albissimi.

Si volueris facere in forma Opiatæ, tunc speciebus adde triplum mellis despumati, loco sacchari: diutius enim durant species melle exceptæ, quàm saccharo: potest tamen utroque modo fieri.

Olei Moschelini præparatio infrà habebitur.

## P. C. SCHOL.

A Meu.] Sefeli Creticum Cordo vocatum quod Bervvurtz Germani, Fæniculū porcinum Belgæ appellant, esse ipsissimum Meu seu Meum Diosc. omnino persuasum habeo. Nec radicem eius tantam tamve crassam esse, (natalibus præsertim locis natam) neque tam grauster olere, veluti Mathiolum metuit, ut neque tenuitatis nec odoris à Diosc. descriptos limites, ita transire putem, quin genuinum Meum esse queat: Crassitudo cum crassitudinis comparanda cum sit, simul atque suaviter olere, & simpliciter odoratum esse, aliquantulum cum etiam differant. Eo modo, ut quæ de Meo Asturiæ ac Sistræ Monachi obseruarunt & scribunt: ego, ut pote mihi quoque comperta, approbem, illisq; manus dem. Proinde si quispiam adhuc nihilominus refragari voluerit, pro Meo vero tamen eo tantisper utentur Pharmacopœi deserto illo quo hætenus vsi sunt nostrates, dum ipse Diosc. Genuus nobis aliud proferat. Caterum imprudenter admodum Mathiolum carpit Fuchsius, quod ille

vrà cum Monachis, hanc herbam Apulis Imperatoriā nominari inquit, quam Angelicam esse (sic à Germanis appellatam) malè interpretatur Euchsus: cum Imperatoriæ nomine ab isthoc Meo admodum diuersa à Germanis demonstrantur plantæ.

Præclarū ad indigestionem stomachi ex frigiditate. Iliorū lumborūque dolores cōpescit, lapides in renibus & vesica potenter cōfringit, & inde mirabiliter expellit. Strāguriā & dysuriā è vestigio soluit.

*Rosata Nouella D. Nicolai.*

℞. Rosarum Sacchari  
 Glycyrrhizæ ana ʒ i. ʒ i. ʒ ij. β.  
 Cinnamomi ʒ ij. ʒ ij. minus ḡ ij.  
 Garyophyllorum  
 Nardi [id est, Spicæ Indicæ.]  
 Zingiberis Galangæ  
 Nucis moschatae Zedoaria  
 Styracis calamitæ Cardamomi  
 Seminis Apij ana ʒ j. ḡ vj.  
 Sacchari albissimi.

CONFERT apprimè calori & siccitati stomachi, cordis, hepatis & pulmonis. Sitim compescit & vomitum, abscindit debilitatē stomachi, adstringit laxa. Cardiacis subuenit, sudorem diaphoreticum reprimat, ex chronica infirmitate debiles recreat.

*Electuarium Diapaonias.*

℞. Radicis Pæoniæ ʒ j.  
 Macis Spicæ Indicæ  
 Croci Coralliorum rubrorum



Margaritarum non perforatarum

Mastiches ana ʒ ʒ.

Myrtillorum verorum ʒ j. ʒ.

Cinnamomi

Nucis moschatae

Garyophyllorum

Folij [loco eius Casiae lignae verae]

Zingiberis Piperis longi

Cardamomi

Granorum paradisi ana ʒ ij.

Glycyrrhizae ʒ v.

Anacardi ʒ j. ʒ.

Moschi Ambrae ana ʒ̄. vj.

Sacchari albiſſimi

Fiat confectio in tabulis in aestate.

In hyeme verò adde speciebus triplummellis despumati, &amp; conficiatur electuarium.

CONFERT epilepsia.

*Electuarium Resumptiuum**D. Nicolai.*

\* ℞. Rosarum Glycyrrhizae

Sacchari ana ʒ ij. ʒ̄ v.

Gummi Arabici

Tragacanthae ana ʒ ij. ʒ ij.

Santali albi

Santali rubri ana ʒ j. ʒ. Papaueris albi

Succi Glycyrrhizae Amyli

Seminis Portulacae

Lactucae Scariolae ana ʒ iij.

Garyophyllorum

\* Spodij [pro eo Eboris vsti.]

Cinnamomi ana ʒ j.

Zingiberis

Styracis calamitæ ana ʒ ij.

Croci ʒ v.

Penidiarum ʒ β.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

Citrulli Cucumeris Melonis ana ʒ ij.

Seminis cydoniorum ʒ ij.

Amygdalorum dulcium Pineorū nucleorū

Berberis Seminis Maluæ \*

Seminis Coti siue Bombacis

Seminis violarum Sebesten

Nymphææ ana ʒ ij.

Cū Syrupi violati quantitate sufflcienti fiat  
Electuarium.

RESTAVRAT humiditatem radicalem,  
lenit, humectat, nutrit, & cōfortat. Aperit po-  
ros, obsistit cholerae, sedat febrē, tussim & si-  
tim. Restituit integras vires, & pristinam sa-  
nitatem, extenuatis, consumptis & heclicis.

*Diacorum D. Mesuæ, in sua praxi, cap. 1. \**  
*de affectibus nervorum.*

℞. Radicum Secacul Acori

Pinearum ana ℥ j. β.

Radices Secacul mūdātę & incisę coquātur  
in aqua clara, donec aqua cōsumatur, postea  
optimē pistentur, & in minutissimas partes  
conterantur, donec pulti similes fiant. Dein  
adfūde eis mellis odorati & optimē despu-  
mati ℥x. cōquātur lēto igne, donec tota aqua,  
quam radices Secacul imbiberūt, in vaporē  
resoluta sit, diligenter agitando, ne ad vasis  
fundum adurātur radices. Cū autem iustæ

spissitudinis cōsistentiā acquisuerit, ab igne deponito, & adde radices Acori tenuissimè tritas, & Pineas minutissimè incisas, cum subsequenti puluere optimè mistas.

R. Piperis ʒ j Piperis longi

A Garyophyllorum Zingiberis

Macis ana ʒ iiij.

Nucis moschatæ Galangæ

Cardamomi ana ʒ ii.

Omnia ista simul cum melle & radicibus Secacul misceto & vnito, diligenter agitando ne grumi aliqui relinquuntur.

B SECACVL verū est Sifer, quod Germani vocāt Gritzelmorem, & Klingelmorem, Galli Escheruis & Seruiles, Bauari Nudle, Sueni Geyrle.

ACORVS, id est, vulgò vocatus Calamus aromaticus. Mesue iubet etiam Acori radices elixari. Sed quia nos recentes & virides non habemus, vt ij qui in calidis regionibus habitant, ideò melius est eas tritas melli admiscere.

P. C. SCHOL.

Rosas è contextu à Cordo perperam impositas,

A Fuchsio quoque & id volente, sustuli.

Secacul verum.] Secacul non est Sifer, vt Cor-

B dus existimat: sed veluti Francisco Alexand. quoque placet, esse posset ea planta quam Crithmum spinosum, seu Pastinacam marinam vocant Monspelussani: vnde mihi in horto meo à Mathia Lobe-lio doctore Medico semine transmissio, nunc viret. Genuinum interim si id non fuerit, in eius locum tamen commodè substitui posset, respondentibus facultatibus: dum Arabs quispiam ipsissimum nobis commonstrauerit.

Confert mirum in modum ægritudinibus  
neruorum, acuit omnes sensus & ingenium,  
sedat dolores capitis, est peculiare remediū  
frigidarum ægritudinum, senum, & maxime  
catarrhi.

*Puluis ad Epithemata cordis.*

℞. Santali rubri ʒ j.  
Corticū citrei mali Santali albi  
Rosarum . Corallij albi  
Corallij rubri Charabæ  
Spodij [*accipe Eboris vsti.*] ana ʒ ʒ.  
Ossis cordis ceruini  
Crocī ana ʒ j.  
Specierum Lætitiæ Galeni  
Specierum electuarij de Gemmis  
Specierum Diamargariton ana ʒ iiij.  
Camphoræ ʒ j.  
In puluerem redactæ species cōmiscantur.

*Puluis ad Epithemata hepatis.*

℞. Rosarum Santali albi Santali rubri  
Absinthij Schœnanthi  
Spodij [*pro eo Eboris vsti.*]  
Spicæ Indicæ ana ʒ ʒ.  
Contrita in puluerem misce & reponē.

---

CONFECTIONES

OPIATAE.

*Diaolibanum D. Nicolai.*

℞. Castorei Opij.  
Hyoscyami albi ana ʒ iiij.

Castiæ

Casiæ lignæ ʒ ij. ʒ ij.

Folij [aut succedanei eorum.]

Crocij

Thuris masculi ana ʒ ij.

Rhapontici

Amomi [pro quo Carpesium] ana ʒ j. ʒ ij.

Myrrhæ ʒ j. ʒ.

Pæoniæ Styraçis calamitæ

Macropiperis ana ʒ j.

Spicæ Indicæ

Pyrethri Euphorbij

Leucopiperis ana ʒ ij. ʒ.

Mellis despumati triplex pondus.

EST verò obseruandum in omnibus opiatis, vt singulis vncijs specierum, misceatur tres vnciæ mellis despumati. Si minus fuerit, exiccatur confectio facile: si verò plus addatur, vires eius dissipantur.

THVS Masculum. est Thus album aut flauè purissimum in globulos rotundos singulos, aut testicularum figura geminos concretum, ideoque Masculi cognomen accepit.

V T I L E est ad diuersas passiones capitis, hemicranicum dolorem placat, & supercilij lachrymas potenter stringit, fauces rheumatizatas & arterias lenit. Hæmoptoicis & tussientibus medetur. Vomitum compescit, dolorem stomachi & nauseam aufert. Peripneumonicis, pleureticis, empyicis sine dubio subuenit. Gonorrhœam & satyriam emendat, & menstrualem sanguinem sistit.

*Musa Enea, sine Zazenea, vel Egetea* A  
*D. Mesue.*

℥. Castorei

Mrrhæ

Melanopiperis

Galbani

Cinnamomi

Opij

Macropiperis

Costi

Phu

Meu [aut loco eius Sefeli Creticum, id est, Ber-  
 Dauci Afari (vurtx.)]

Croci ana ʒ iiij.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

P. C. SCHOL.

Musa. [Erroneè à Cordo Musa hæc confectio A  
 inscribitur, veluti & Francis. Alex. ritè obseruauit  
 cum Sagzenea à Mesue vocetur, Musa enim Enea  
 apud Nicolaum confectio est, ab hac plurimum dif-  
 ferens.]

V A L E T ad omnes passiones frigidas, &  
 ventositates crassas, & dolorem dentium &  
 corrosionem eorum, & ad frigus stomachi,  
 tarditatem digestionis, colicam, difficultatē  
 vrinæ, & ad frigus & phlegma, & ad mucos-  
 itatem vrinæ.

*Philonium Maius, sine Romanum*  
*D. Nicolai.*

℥. Leucopiperis

Hyoscyami albi [.i. seminis eius] ana ʒ v. \*

Opij ʒ ij. β.

Castiæ lignæ [aut succedanei eius] ʒ j. β.

Seminis Apij ʒ j.

Petroselini Macedonici Fœniculi

A

Dauci

B Dauci Cretici ana ʒ ʒ.

\* Croci ʒ j. Spicæ Indicæ

\* Zedoariæ

Pyrethri ana ʒ ʒ. ḡ v.

Cinnamomi ʒ j. ʒ.

Euphorbij Costi ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplex pondus.

*Pro Dauco Cretico accipere licet Seseli Creticum, id est, Berrvurtz.*

P. C. SCHOL.

A Sem. Apij ʒ j. & paulo post, Sem. Dauci  
B ana ʒ ʒ ] Pro ʒ j. Cordus malè ʒ j. sicuto  
& pro ʒ ʒ erroneè ʒ j. legebat: vt Francisco  
Alex. quoque placet.

Emendat tussim cum vino multo oblatū,  
peripneumoniam cū hydromelite, sanguinis  
spuum cum polygoniæ succo, Indigestionem  
stomachi & vomitum cum polca,  
dolorem hepatis cū œnomelite curat, sple-  
neticis & auriginosis cū oxymelite subue-  
nit, cœliacis, cum apozemate pegani. Pleuri-  
ticis, iliosis, nephriticis & vesicę symptoma-  
tis cholericis medetur.

*Philonium D. Mesua.*

℞ Piperis albi

Seminis Hyoscyami albi ana ʒ xx.

Opij ʒ x, Croci ʒ v.

Spicę nardi Indicę Pyrethri

Castorei ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum pondus.

MIRVM in modū mitigat dolores, præ-  
cipuè stomachi, matricis, laterū, totius ven-  
tris,

tris, & colicā cū decoctione chamæmeli vel  
 rutæ, & statim prouocat somnū cum aqua.  
 lactucæ vel syrupo papaueris. Tollit dolorē  
 capitis cum decoctione stœchadis, prohi-  
 bet catarrhum cum decoctione olibani vel  
 spicæ. Contra spasmum & Paralytim biber-  
 tur cum decoctione nucis moschatae. Faci-  
 litat anhelitum cum decoctione baccarum  
 lauri vel hyssopi, & sedat tussim cum aqua  
 mellis. Prouocat urinam, facilitat mictum,  
 & frangit lapides vesicæ, cum decoctione  
 Saxifragiæ vel aqua apij. Compescit vomit-  
 um & fluxum sanguinis ex ore, cum succo  
 plantaginis vel decoctione mastiches, &  
 sedat prouocationes & singultus, & vitia  
 matricis, & potenter somnum inducit.

*Philonium ex Galeno & P. Ægineta.*

℞. Croci 3 v.  
 Pyrethri Euphorbij  
 Spicæ Indicæ ana 3 j.  
 Piperis albi 3 xx.  
 Hyoscyami 3 viij.  
 Lachrymæ Papaueris 3 x.  
 Mellis despumati optimi triplum.

P. C. SCHOL.

Hyoscyami 3 viij.] Cū non Galeni, sed A  
 P. Ægineta tantū corrupta exemplaria perpe-  
 ram legant Hyoscyami 3 viij. atque ex Cornarij  
 Dolabella 3 xx. pro 3 viij. restituenda sint cum  
 Mesues descriptione hoc pacto conueniet; utpote  
 qui ex hisce eandem desumpsit; Castorium in  
 Euphorbij locum substitutum; si exceperis.

Phile



*Philonium Persicum D. Mesue.*

℞. Piperis albi.

Hyoscyami albi ana ʒ xx.

Opij

Terræ sigillatæ ] *pro qua Boli Armeni vt supra* ]  
ana ʒ x.

Lapidis Hæmatitis Croci ana ʒ v.

Castorei Spicæ Indicæ

Euphorbij Pyrethri

Margaritarum Charabæ

Zedoariæ Doronici

Trochiscorum Ramich [ *de quibus infra* ]

Camphoræ ʒ j. (ana ʒ j.)

Mellis rosati optimi triplum.

P. C. S C H O L.

Piperis albi. ] *Insulsè admodum Papauer in huius locum subrogauerat Cordus, quod & suboluit facillè Fuchsi: sequentibus nihilominus Cordum Coloniensibus medicis, in ab ipsis, enulgato non ita diu Dispensariolo.*

INVENTVM est ad retinendum sanguinem menstruorum, hæmorrhoidarum, fluxum ventris, vomitum, & sputum sanguineum; præsertim si cum succo plantaginis dissolutum bibatur, & ad fluxum mēstruorum mittatur in vuluam, & ad fluxum sanguinis excoriatiuum clysterizetur. Consolidat fermè vlcera & venas, & nihil est quod magis & tutius preseruet ab abortu prægnantem grauidam.

*Requies Nicolai.*

℞. Rosarum

Vio

Violarum ana ʒ iij.  
 Opij Hyofcyami  
 Papaueris [ *videlicet albi.* ]  
 Mandragoræ [ *videlicet cort. radice eius.* ]  
 Scariolæ [ *videlicet seminis.* ]  
 Lactucæ [ *videlicet seminis.* ]  
 Seminis Portulacæ

Pſyllij

Nucis Moſchatae Cinnamomi  
 Sacchari ana ʒ j. ʒ.

Santali albi Santali citrini  
 Santali rubri Spodij

Tragacanthæ ana ʒ ij. ʒ v.  
 Mellis deſpumati optimi triplam.

REQUIES dicitur, quia requiem acci-  
 pientibus præſtat: maximè typicè febrici-  
 tantibus, quotidianariis, tertianariis, quar-  
 tanariis, acutis & peracutis.

*Tryphera magna D. Nicolai.*

ʒ. Opij ʒ ij.

Cinnamomi

Garyophyllorum Galangæ

Spicæ Indicæ Zedoariæ

Zingiberis Costi

Styracis calamitæ

Calami aromatici

Cyperij

Iridis Illyricæ

Peucedani

Acori [ *aut calami aromatici hodie vocati.* ]

Mandragoræ Nardi Celticæ

Rofarum Piperis

Sem. Aniſi

Apij

Apij                      Petroselini Macedonici  
 Fœniculi                      Dauci  
 Hyoscyami                      Cumini

Ocimi                      ana ʒ i.

Mellis despumati optimi triplum.

*IRIS Illyrica, est eadem qua in Pharmacopolis dicitur Ireos.*

*NARDVS Celtica siue Spica Celtica, & Salunca est eadem herba qua in Pharmacopolis dicitur Spica Romana.*

*AUXILIATVR* dolori stomachi ex frigiditate, & cū accepta fuerit, statim patientem ad sudorem prouocat Phreneticis, & mulieribus quæ ex melancholia de matrice insomnes sunt, rheumaticis, peripneumoniacis, & qui excernunt excrementa cum sanguine, vtilissima est.

*Typhera minor Fœnonis ex Mesue.*

℥. Myrobalan. Chebularum

Bellericarum Indarum Emblicarum

Nucis moschatae ana ʒ. v.

\* Nastursijassati                      Afari

Origani Persici                      Piperis

Olibani                      Ammios

Ziagiberis.                      Fructus Tamarisci satiuæ

Nardi Indicæ                      Scœnanthi

Cyperii ana ʒ iiij.

Scoriæ ferri, quinque diebus in aceto macerata, & deinde tosta ʒ xx.

Mirobalani cum butyro recenti nō salico assentur modicum, reliqua oleo amygdalino dulci inuoluantur: deinde addantur

Moschi

Mofchi ʒ j.

Mellis despumati triplex pondus.

Oportet autē diligēter attēdere, ne Myrobalani cōburātur, cū in butyro allantur.

ORGANVM Persicum, idem est quod organum Orientale: nascitur etiam in Creta insula, & Græcia: habet autem sarculos, capitula, folia, & ramulos maiorana similia, saporem verò inter Satureiam & dictamnium Creticum medium, estq; valdè odoratum & aromaticum affertur ex Orientē in Italiam: loco autem eius accipere licet Dictamnium Creticum verum.

TAMARISCVS sativa arbor est proceras: sed ea nos caremus, ideòque cogimur loco eius nostratis Tamarisci foliis vii.

SCORIA ferri, propriè significat ferri recrementum, id est, eysenschlaken Germanis vocatum, verùm id non debet hoc loco accipi, sed Squama aut Batitura ferri optimi aut Chalybis, quam Græci Stomoma appellant.

VALET ad corruptionem & exuberantiam menstruorum, & hæmorrhoidarum, & ad corruptionem formæ, & debilitatem stomachi, & destruit humorem crudum, & clarificat calorem. Confortat vesicam, & abscindit fluxum ventris.

*Tryphera Sarracenicæ*

*D. Mesuæ.*

ʒ. Myrobal. Chebulorum

Indorum Bellericorum Emblicorum

Citrinorum ana ʒ v.

Cinnamomi

Leucopiperis

Macro

Macropiperis Melanopiperis

Secacul [ *id est, Siferis, vt supra.* ]Folij [ *aut succedanei.* ]

Spicæ

Cardamomi maioris Cardamomi minoris

Cassia lignea [ *aut succedanei eius.* ]

Seitaragi Indi

Cyperi

Apij

Linguae auis

Garyophyllorum

Been albi

Been rubri

\* Zingiberis ana ʒ ij.

Nucis moschatae

Macis

Sesami ex corticati ana ʒ iij.

Amygdalorum dulcium

Amygdalorum amarorum ana ʒ v.

Ligni aloës

Rhabarbari

Rutæ

Seminis fœniculi

Mastiches ana ʒ ij.

Ocimi garyophyllati Menthae siccae

Origani Persici [ *eius loco Dictamnium Creticum accipe.* ] ana ʒ j. ʒ.

Fricetur Myrobalani trite cū butyro vaccino recenti & non salito, alia verò species cum oleo amygdalino dulci, & cōfice cum mellis despumati optimi triplo.

SECACUL, non est Iringus siue Eringium, neque Iringus qui habet folia Cretami marini, neque Sigillum Salomonis. Sed verum Secacul est veterum Sifer, hoc est radix illa quæ Germanicè dicitur Klingelmorn, GritZelmorn, Nudlen, & Geyrlen: Gallicè Escheruis & Seruilles.

LINGVA auis, est semen fraxini.

SEITARAGI Indum, est herba N. Martij

odore

odore & sapore, folijs longis, radice simili eius her-  
ba quam Merretich vocant Germani, & Feffer-  
vurtz, Raphanum magnum.

CONCOCTIONEM ventriculi & he-  
patis suo calore iuuat, ob id flatus dissipat,  
humores in vetriculo & aliis visceribus pu-  
tres absunit, oris & corporis odore & calo-  
re comendat, lassitudinem tollit. Sanitatem  
presentem tuetur, & morborum generatio-  
nem prohibet, Venerem auget, hæmorrhoides

*Tryphera Persica D. Mesua.* (sanat.

℥. Succorum Solatri siue Solani

Endiuia veræ & satiuæ

Apij ana ℥ ij. \*

Lupulorum depuratorum ℥ j.

Proiciantur desuper

Violarum siccarum aut viridium.

Rosarum ana ℥ iij. \*

Folliculorum Senæ ℥ ij.

Agarici ℥ j.

Prunorū Damascenorū pinguiū numero L. \*

Cuscute ℥ ℞.

Spicæ Indicæ ℥ iij.

Bulliant molliusculo igne, donec supersint

Et eiiciantur Epithymi ℥ xl. (℥ ij.

Myrobalanorum Citrinorum

Chebulorum

Indorum fricatorum in oleo amygda. \*

lorum dulcium ana ℥ ij.

Bulliant leuiter, deinde ab igne depo-  
nantur & percolentur, atque dissoluantur  
in vna parte istius percolati.

Tama

Tamarindorum recentium ꝑ̄ iiij.

Manna electa ꝑ̄ j. ꝑ̄.

Pulpæ cassiæ ꝑ̄ iiij.

Sacchari violati ꝑ̄ j.

Percolētur & mundētur à granis & sordibus, atq; in aliā aquæ partem proiciantur

Sacchari albißimi ꝑ̄ iiij.

Aceti vini ꝑ̄ j.

Coquātur leuiusculo igne, deinde proiciātur super illud qđ dissolutū est in succis, & aggregētur simul in vnū, atq; coquātur donec mellis crassitiē obtineāt: postremò in puluerē redactę sequētes species inspergan-

Rhabbari optimi ꝑ̄ ij.

(tur.

Myrobalan. Citronorum ꝑ̄ j. ꝑ̄.

Chebulorum

Indorum ana ꝑ̄ j.

Bellericorum

Emblicorum ana ꝑ̄ iiij.

Seminis Fumiterræ

Trochiscorum Diarhodon

Macis Mastiches

Cubeborum

Spodij [ loco eius Eboris vsti, ]

Santali citrini ana ꝑ̄ ij.

Nucleorum seminis Cucurbitæ

\* Citruli

Cucumeris

Melonis ana ꝑ̄ ij. ꝑ̄.

Anisi ꝑ̄ iiij.

Spicæ Indicæ ꝑ̄ ij.

Inuoluantur hæ species in oleo violato, & confectio reponatur in vase vitreo.

CON

CONFERT febribus acutis, & inflammationi stomachi & hepatis, ictericis calidis. De oppilatione incolumitatem acquirit. Visum a fumis cholericis deperditum, reparat. Sitim mitigat, morbos adustionis fieri prohibet.

*Confectio Anacardina D. Mesue.*

℞. Piperis nigri  
Piperis longi  
Myrobal. Chebulorum  
Emblicorum Bellericorum Indorum  
Castorei ana ꝑ ij.  
Costi Anacardij  
Sacchari tabarzeth.  
Burungi A  
Baccarum Lauri ana ꝑ vj.  
Cyperi ꝑ iiij.

Anacardi per se terantur, & aliis tritis admisceantur: deinde omnia cum butyri recentis non saliti &

Mellis despumati ana ꝑ v. ℞.

Simul coctis bullitione vnica cōficiātur.\*

P. C. SCHOL.

Burungi.] Cordus huius loco semen Eruca posuerat, hanc dictionem ita interpretatus: cum Mellissam esse existiment plerique, ut et monet Euchsus, Matthiolo aliter sentiente. Si vero dictionem hanc Eruca semen esse M. sue mens fuerit, per id Sinapi semen a colore album vulgo hic nuncupatum, atque ab officinis nostris perperam Erucæ semen vocitatum, intelligendum erit; ab huius confectionis virium scopo non alienum.



Est cōfectio sapiētū, & corū qui deside-  
rant scire: acuit enim intellectum, subtilizat  
sensum, memoriā recuperat, & cōfert dolo-  
ri stomachi & ventris à frigiditate factō, &  
clarificat sanguinem, calorem bonum facit.

*Aurea Alexandrina D. Nicolai.*

- ℥. Asari (prā)  
Carpobalsami [aut aliquod succedaneum, ut su-  
Sem. Hyoscyami albi ana ʒ ij. ℞.  
Garyophyllorum  
Opij Thebaici Myrrhae  
Cyperi rotundi ana ʒ ij.  
A Balsami [loco eius oleum Garyophyllorum.]  
Cinnamomi  
Folij [aut succedanei eius.]  
Zedoariae Zingiberis  
Costi veri Corallij  
Cassiae lignae verae Euphorbij  
Tragacanthae  
Thuris masculi  
Meu [vel potius Mei.]  
Styracis calamitae  
Saliuncae [id est, Spica Celtica, qua nunc Roma-  
na dicitur. Sed in Graeco Alexandrino habetur  
Eleliphacon, id est, Salvia.  
Cardamomi minoris Sefelios  
B Seminis Napi Seminis saxifragiae  
Anethi  
Anisi ana ʒ j.  
Ligni aloës  
C Rhapontici  
Aliptae moschatae Castorei  
Spicae

- Spicæ nardi Indicæ Galangæ  
 Opopanacis Ana cardij  
 Mastiches Sulphuris viui  
 Radicis Pæoniæ  
 Eringij [ *videlicet radicis eius.* ]  
 Rosarum Thymi  
 Acori veri [ *sive Calami aromatici.* ]  
 Pulegij Aristolochiæ longæ  
 Gentianæ  
 Corticum rad. Mandragoræ  
 Chamædijos Phu  
 Baccarum Lauri  
 Ammi [ *id est, ammeos.* ] \*  
 Dauci Cretici [ *suis loco licet accipere Sefeli  
Creticum, id est, Bervvurtz.* ]  
 Macropiperis Leucopiperis  
 Xylobalsami [ *aut aliquod succedaneum.* ]  
 Sem. Carui  
     Amomi Petroselini  
     Ligustici Rutæ  
     Sinoi ana ʒ β.  
 Auri costii [ *s. omnino igne depurati & sinceri.* ]  
 Argenti meri  
 Margaritarum albarum \*  
 Blattæ Byzantiæ  
 Ossis e corde cerui ana ḡ xv. \*  
 Limaturæ Eboris  
 Calami aromatici  
 Pyrethri ana ḡ vij. \*  
 Mellis despumati triplum.

IN Græco Alexandrino Nicolao etiã alia  
 quedam pretiosa habentur in sine, nisi fallor. Sicut  
 videbitur, si in lucem venerit.

**MYRRHAE.** Actuarius auctor, quem Rue-  
lius interpretatus est, pro Myrrha habet Myrti  
baccarum, id est, Myrtillorum, facili ex altera in  
alterutram vocem lapsu: nam Myrta in plurali nu-  
mero Græcis sunt fructus Myrti, quæ vox magnam  
habet similitudinem cum Myrrha.

**MEV** vero nos caremus, eius loco accipere licet  
Sisonis semen, quod iam dicitur Amomum, aut Se-  
seli Creticum, hoc est Beruvurtz, sed hoc inferius  
est accipiendum pro Dauco. Cretico.

**NAPVS**, est parva, densa, ac solida vasa, quæ  
appellamus Germanicè Merselbargisch, Borsfel-  
dilsch, & barischrublein.

**PHV** verum, quod ad medicinam requirunt  
Auctores, non est Valeriana vulgaris, nempe agre-  
stis: sed alia herba que Germanicè dicitur Gar-  
tensoliunk, Teriacikraut & Spicwurtzel. Caulem  
& flores habet Valeriana, radicem maiorem &  
odoratiorem, folia longa & mollia, colitur à nobis  
in hortis.

**D AMOMVM** verum ] est Rosa Hierichntis odo-  
rata, sed eo Pharmacopoeia baltonus caruerunt, eius  
succedaneum est verus acorus aut carpesium.

**E SINONVM** siue Sison, siue Simus, siue  
Simon, est semen nigrum aromaticum, quod hodie  
Amomum in Pharmacopoeia vocitatur falso.

**F AMBARVM** Margaritarum ] hoc est, perforata-  
rum & non perforatarum: alii legunt albarum  
Margaritarum. Actuarius habet simpliciter Mar-  
garitarum: non male ergo quis agat, si tam perfo-  
ratarum quàm non perforatarum, ana ℥ ss. ꝑ. vj.  
& ℥ acciperit, ita ex utrisque vnum fiet pondus,  
videlicet vt Nicolaus habet, ℥ j. ꝑ. xij.

P. C. SCHOL.

Balsami ] Opobalsami, legebat Cordus aucto-  
 ris potius mentem interpretans & ponens, quam  
 vocem eam quam receperat seruans. Per Balsamū  
 verò absolute scriptum, herbam ipsam ipsius Bal-  
 sami fruticis intelligi vult Fuchs. Myrepsum Xy-  
 lobalsamo, Carpobalsamo, Opobalsamo, & Balsa-  
 mo, quatuor distinctis vocibus vti prohibens. Sed  
 eundem Myrepsum quatuor illis simul in eodem  
 vsurpari medicamento, nec dicit nec demonstrat.  
 Quare per Balsamum, Nicolaum succum seu O-  
 pobalsamum intellexisse, vna cum Francis. Alex.  
 Apolline censeo.

Sem. Napi. ] Seminis Sinapis legit Fuchsius  
 huius loco ex Myrepsu, cui & aliquot vetusta mea  
 exemplaria consentiunt.

Rhapontici. ] Rhabarbari perperam legebat  
 Cordus, indicante & id quoque Fuchsio, quod à  
 Rhapontico diuersum est. Id ipsum autem adamus-  
 sim Dioscoridis descriptioni conueniens, hisce nu-  
 perrimis annis primum adferri denuo atque à pe-  
 ritisoribus nonnullis cognosci cepit. Non ita diu  
 enim eius vncias paucas (rariusculum enim adhuc  
 est) ex vrbe Veneta, in qua tum agebat, ad me dono  
 misit, non minus doctus, quam hacce in nostra arte  
 si quis alius versatissimus atque diligentissimus Va-  
 lerandus Doreus, Lugduni pharmaca nunc faciēs.  
 Verum in huius Rhap. penuria Rhabarbaro non  
 incommode vicēris.

Amomum verum. ] Rosa Hierichuntis voca-  
 ta vulgò, Amomum herclè esse non potest, vt Ma-  
 thiol. Fuchsius, & Francise. Alex. recte sentiunt.  
 Quare eius vtendum succedaneo.

E *Sinon* <sup>li.</sup>] *Cordi mentem vt neque Anguillara intelligit Francisci Alex. Apollo. Dicere enim voluit, Sinonũ seu Simonem verũ, esse semen quoddam nigrum, acre, aromaticum, exiguum, apud semini simile, eius herba, inquam, cuius imago à Hieronymo Trago, & Cordo, Sisonis nomine depicta est, ac cuius semen Belgij atque Germania officina Amomum falso vocitant, proq; eo sinistra vtuntur. Id ipsum interim si Sinonum nõ fuerit, facultate cum illi sit satis vicinum, pro eodem vsui esse poterit.*

F *Ambarum Margar.*] *Cum ita legeret Cordus vnã cum multis alijs, longè aliter sese res habet, nempe vt in contextu restitui.*

CONTRA defluxiones capitis frigore conceptas efficax est, oculorum lachrymas exiccat, dentium dolores lenit, aduersus capitis cruciatum summopere prodest. Illitũ fronti comitiales, insanos, vertiginosos, & in vniuersum omnem capitis noxam mulcet. Tabidis, tussiculosis, humorem à thorace reiciẽtibus, cardiacis, sanguinem excrementibus præfenti est auxilio, ischiadicis, coli & renum cruciatibus. Aduersus illorũ noxam, difficultatem velle, & eiusdem stillicidium valet, calculos comminuit, omni ventris malo liberat. Quotidianis & tertianis febribus circa accessionis initium, sufferefacto stœchadis iusculo, medetur.

*Diacodium simplex D. Mesua.*

\* ℞. Caputum Papaueris mediocrium flaccidorum numero x.

\* Macerata horis xxiiij. in Aquæ cęlestis sextario.

tario vno, coquantur ad tertias, id est, tã-  
diu vsque quo tertia pars aquæ superfit.

Colaturæ expressæ adde

Sapæ optimæ ad tertias coctæ  $\zeta$  iij.

Mellis optimi  $\zeta$  j.

Coquantur ad perfectionem.

Diacodium compositum verò vt fiat, ad-  
dantur Acaciæ, non ita aridæ, sed liquidæ

Rubiæ tinctoriæ      Hypocistidis \*

Croci      Myrrhæ

Balaustiorum [ hoc est, florum malogranat. silue-  
strium. ana  $\zeta$  j.

Ramich  $\zeta$  iij.

FLACCIDORVM, id est, non omninò re-  
centium, neque aridorum, sed medio habitu, qualis  
sunt pridiè decerpta. Si verò sicciora fuerint capi- \*  
ta, biduo maceranda erunt.

SEXTARIVS mensura genus est, quod si  
melle repleatur, pendet  $\zeta$  xxx. si oleo, pendet  $\zeta$   
xviiij. si verò aqua repleatur, pendet aquæ  $\zeta$  xx.  
hoc autem loco accipiendus est sextarius aquæ ce-  
lestis: ergo aquæ oportet esse uncias xx. ponderales.  
Variant tamen Auctores in sextarij definitione, vt  
inferius in vnguentis dicetur.

HYPOCISTIS, id est, vt hodie corrupto  
nomine vocant, Hypocistidos.

RAMICH, compositio est peculiaris, quæ po-  
nitur in Trochiscis.

MELLIS quantitas admodum parua vide-  
tur esse in hac confectione. Actuarius aliud habet  
Diacodium; quod huic subiiciemus statim.

DIACODION simplex confert eis quibus  
ex capite ad pectus & ad pulmonem sub-

tiles catharrhi defluunt, & sunt causa tussis.

- \* Cōpositum autē, naturæ impetum sistit, & sanguinis reiectionē à visceribus thoracis.

*Diacodion D. Actuarij.*

℥. Capita Papaveris, neq; perquam viridia,  
neq; etiā ariditate exucca, numero xliij.

Rosarum ʒ j. ʒ j. ℞.

Croci Acaciæ

Dulcis radicis [id est, Glycyrrhizæ.] ana ʒ j.

- \* Armenæ glebæ [id est, Boli Armenæ.] ʒ ℞.

Cinnamomi Hali

Hypocistidis.

Florum sylvestris Punicæ [id est, Balanustiorū.]  
ana ʒ j.

Myrti Dauci ana ʒ j.

Corallij candidi [id est, albi.]

Corallij rutili [id est, rubri.]

Rhois culinarij [id est, obsoniorum.]

Sanguinis Draconis

Florum Althææ ana ʒ j.

seminis portulacæ ʒ j. ℞.

Capita papaveris in cęlesti imbre sufficiēti duos dies macerato, postridie ad tertias coquito, & decōctum expressum ad iustam consistentiā coquito cum mellis optimi ℔ ij. Postremò deposito ab igne vase, species subtilissimè tritas adiecitō, & bene vnito.

*Di.* ʒ. hoc signum significat pondus, quod dicitur Silicium, pendet autem tantum quantum ʒ ij. & est quarta pars vncie vnius.

HALVS aut Halum siue Alum, est Consolidida saxatilis, id est, Symphytum petreum, quod  
hodie

hodie non habent Pharmacopola, ideoque necesse est Symphyti, siue Consolidæ maioris radices accipere, nam Galenus dicit, utile esse magnum Symphytum, id est, Consolidam, ad omnia ad quæ Petræum, id est, Alum.

R H V S Culinarium, id est, quod nunc vocant Arabico nomine sumach: oportet autem enucleatū, & pulpam eiu accipere.

AVXILIO est cœliacis, dysentericis, lenitati intestinorū, alui profuuiio cū aqua cœlesti, in qua spodiū inferbuerit aut succinū torrefactum, vel cū stillaticio rosarum liquore.

*Diacastorium D. Nicolai.*

℥. Castorij		A
Myrobalanorum. citrinorum	ana ʒ iij.	*
minus ʒ j. ʒ.		*
Assæ fœtidæ	Myrrhæ	*
Euphorbij	ana ʒ j. ʒ xvij.	*
Aloës	ʒ j. ʒ. minus ʒ j.	*
Folij [aut succedanei eius.]		
Antimonij [id est, Pyrethri.]		
Glycyrrhizæ	Tragacanthæ	
Calami aromatici		
Nitri	Galbani	
Schœnanthi	Opopanacis	
Spicæ Nardi Indicæ		
Sagapeni	Nucis moschatæ	
Casæ lignæ	Leucopiperis	
Macropiperis	Melanopiperis	
Xylobalsami [aut succedanei eius.]		
Carpobalsami [aut succedanei eius.]		
Colocynthidis	Rhapontici	*



- Styracis calamitæ Zingiberis  
 Cinnamomi ana ʒ j. ḡ ij.  
 Sraphisagriæ  
 Dauci Fœniculi  
 Petroselini Apij  
 Sileris montani Baccarum Lauri  
 \* Petrolei Seminis Sinoni  
 Styracis rubræ [*id est, rufa purissima.*]  
 \* Sanguinis draconis Cardamomi maioris  
 & minoris  
 Thuris Agarici  
 Mastiches  
 \* Salis Hammoniæ Zedoariæ  
 Anisi ana ʒ j. ḡ ix.  
 Thymbræ Hyssopi  
 Chamædryos Pulegij  
 Origani Balsamitæ  
 Ocimi Brancæ vrsinæ  
 Dictamni [*videlicet Cretensis.*]  
 Seminis Rutæ Aristolochiæ longæ  
 Aristolochiæ rotundæ Ari  
 Mabethematicum Asari  
 Saluiæ [*videlicet minoris.*]  
 \* Rosarum  
 Bdellij ana ḡ xviiij.  
 Epithymi Polypodij quercini  
 Opobalsami [*loco eius oleum Garyophyllorum.*]  
 ana ḡ xiiij.  
 Alypiados  
 \* Capparis [*id est, radicis eius.*] ana ḡ xij.  
 Anacardij Sabinæ Gentiana  
 Corticum rad. Mandragoræ ana ḡ x.  
 \* Peucedani

Absinthij ana ḡ viij. Ircos ḡ iiij. ḡ.  
Mellis despumati triplum.

PETROLEVM hoc loco accipiendum est clarum, flauum atque liquidissimæ tenuitatis: & non nigrum & crassum

STYRACIS rubeæ, id est, calamitæ rubeæ: hoc enim loco non est accipiendus cortex ille fuscus & aridus, quem vocant Thymiama, atque malè Storacem rubeam. Sed Styracis calamitæ purissimæ guttæ, quibus rufus est color.

SALIS Hammoniæ, hodie dicunt Armoniæ, est autem hic duplex Factitius, quo utuntur Chymistæ, Aurifabri & Aerarij. Atque Natiuus, qui ad medicinam recipitur. Cum autem careamus natiuo, necesse est eius loco salè gemmeum accipere. Nam hoc loco non requiritur sal hammoniæ factitius, ut puto, potest tamen tantilla eius portio tuto misceri tam numerosis simplicibus huius compositionis.

BRANCA Vrsina, hoc loco non significat eam herbam quam Germani Bernklary vocant, folijs asperis, umbella & semine Anethi odore & sapore cimum, radice acri & feruida: sed eam brancam quæ in Italia Vrsina vocatur, radicibus longis, Tragacanthæ modo mucosis.

MABATHEMATICVM, aiunt esse cauliculi siluestris succum, est autem cauliculus seu caulis agrestis id olus quod Cato & alij rei rusticæ scriptores apud Latinos Brassicam siluestrem vocant, cuius multa sunt species.

ALYPPIAS, siue Alypum, quid sit, nondum constat: quidam interpretantur Mezereon, id est, Chamelæam, sed falso: utrumque enim scor-

sum peculiari capite ab auctoribus depingitur: vires habet acres, & atram bilem per alium purgandi. Possumus autem eius loco accipere Epithymum, Thymbram, aut Thymum.

P. C. SCHOL.

A Huius confectiois descriptionem cum non esse legitimam, sed corruptissimam Euchsus & Franciscus Alex. merito conquerantur, eam nos hic suae integritati restitimus, quamquam non ex Euchsii Myrepto deprauissimo, ut neque ex Francisc. Apolline.

B Alypias siue Alypum. ] Eius, quae hoc nomine hodie cognoscitur, herbam affabre tibi Mathiolus in suis illis heroicis commentariis depictam exhibet.

CONFERT cephalalgicis, epilepticis, vertiginosis, hemicranicis, paralyti omnium membrorum, & omnibus frigidis aegritudinibus, tempore frigido nocentibus confert.

*Michleta D. Nicolai.*

℥. Myrobalan. citrinorum  
Chebulorum

Indorum omnium tostorum ana ʒ ij. β.

Myrobal. Bellericorum

Emblicorum tostorum ana ʒ ij.

Nasturtij tosti [id est, seminis eius] ʒ ij. β.

Cumini

Anisi

Foeniculi

Ammios

Carui ana ʒ j. β.

Omnia cruda terantur & macerentur in aceto vini modico xxiiij. horis, exiccetur cum insperso aceto, postea torreantur supra prunas, tostis addantur subsequencia,

Spo

Spodij [*id est, Eboris vsti.*]

Balaustiorum

Pulpæ Sumachij Mastiches

Gummi Arabici ana ʒ i. ʒ xv.

Omnia cum oleo rosato fricentur, & cō-  
miscantur cum Syrupi myrtini triplo.

Proprie valet ad hæmorrhoides, & ad ven-  
tris torsionem & rugitū lyenterię & dysen-  
terię, & optima est omni solutioni ventris.

*Electuarium de Baccis lauri*

*D. Rhasis.*

ʒ. Fol. Rutæ siccorum ʒ x.

Ammios Cumini Nigellæ

Ligustici [*id est seminis eius.*]

Origani . Carui

Petroselinii

Amygdalorum amarorum

Piperis nigri Piperis longi

Mentastri Dauci Arori

Baccarum Lauri

Castorei ana ʒ ij.

Sagapeni ʒ β.

Opopanacis ʒ iij.

Mellis despumati triplū [*.i. lib. j. ʒ iij. ʒ vii.*]

SAGAPENVM corrupto nomine vocatur  
Serapinum in Pharmacopolis.

VALET ad colicam & iliacam passionē,  
& doloribus intestinorum ex causa frigida  
vel ventosa confert.

*Diā*

*Diasatyriion D. Nicolai.*

℞ Testiculorum Satyrii recētiū densorum  
 Radicum Pastinacæ sativæ recentium  
 Radicum Secacul [ *id est, Grietzelmorn.* ]  
 Nucis Indicæ Pincarum  
 Pistaciorum ana ꝓ xiij. ℞.  
 Caryophyllorum  
 Zingiberi Anisi  
 Erucae seminis  
 Linguae avis [ *i. seminis fraxini.* ] ana ꝓ v.

\* ḡ xv.

Cinnamomi Caudarum Scincorum  
 Seminis bulbi ana ꝓ ij. ℞.  
 Moschi ḡ vij. ℞.

\* Mellis despumati optimi ℥ iij.

SATYRIION habet duas radices, vnam solidam, alteram flaccidam; ex his tantum sumenda sunt densa & solida.

SEMINIS Bulbi: Bulbus vulgò non est cognitus: quare eius loco urtica semen accipere licet.

SCINCORVM, notandum est in primis non esse accipienda reptilia illa quadrupedia ex fossis qua nos vocamus Vrassermolchen, siue Vrasser Eydixen, ut hætenus factitatum est. Veri autem Scinci iam denudò in copia afferuntur ex Alexandria Aegypti, quos à Materialistis expetant Pharmacopola in posterum.

POLLET cōtra vesicæ & renū imbecillitatē, iis etiam auxilio est, qui vrinam reddere nequeunt, venerē stimulat, eaque certa de causa cessantem, haud segniter restituit.

*Dia*

*Diasatyriion aliud D. Mesua.*

℞. Secacul albi & mundi, & elixati in deco-  
cto cicērum quorum prima aqua in qua  
decoquebantur, sit effusa ℥ j.

Testiculorum vulpis ℥ viij.

Radiceis Raphani ℥ iij.

Radiceis Lophi plani ℥ ij.

Terantur hæ tres radices posteriores, & in-  
fundantur super eas lactis bubuli aut ouilis  
tantū, vt lac duos digitos emineat, adiciēdo  
Olei sesamini

Butyri recentis non saliti ana ℥ iiij.

Coquatur cum facilitate vsque ad cōsum-  
ptionem lactis, & donec omninò remollitæ  
sint radices & habeant iustam spissitudinem  
instar pultis crassioris: nam si aqueū quod in  
lacte & radicibus est, nō consumatur, situm  
contrahit hoc medicamentum.

Postea effundē omnibus hisce prædictis  
radicibus

Mellis despumati optimi ℥ vj.

Succi Ceparum recentium ℥ j. \*

Coque omnia simul ad perfectam deco-  
ctionem, deinde ab igne depone, & insperge  
subsequentiū specierū minutissimū puluerē.

Caudarum Scinci cū renibus & sumine ℥ j.

Seminis Erucae Zingiberis

Been albi Been rubri

Linguae auis [id est, seminis fraxini arboris.]

Seminis nasturtij Cinnamomi

Piperis longi Seminis Bauciæ

Seminis napi

Pul

Pulpæ feminis asparagi maximè recētis ana  
 ʒ iiij.

Confice cum eis: vltimò verò adiciātur sub-  
 sequentia,

\* Pinearum mundatarum ℥ j:

Fisticorum [*si Pistaciorum mundatarum*] ʒ x.

Cerebellorum passerum ʒ ij.

Confice & misce omnia optimè, & aroma-  
 tiza cum

Moschi boni ʒ j.

RADICIS Raphani, videlicet satini, quam  
 vocamus Rettich

LUPH planum] Duplex est Luph (id est, Ser-  
 pentaria) crispum scilicet & planum, Crispum folia  
 habet diuisa & crispa. Planum verò lata & plana  
 veluti Aron, vnde vtrique nomen inditum est, Vul-  
 go autem apud nos caremus Luph, id est, vera Ser-  
 pentaria: ideo eius loco accipiendæ sunt radices her-  
 bæ quam Aron vocant.

A TESTICVLI vulpis] hoc loco non sunt ac-  
 cipiendi testes animalis, dicti vulpes, sed radices Sa-  
 tyrij siue Orchios, quæ habent similitudinem testi-  
 culorum vulpium. Vnde etiam nomen herba acce-  
 pit, qua in re quosdam turpiter errasse scio.

NAPVS est paruum, oblongum, densumque  
 rapum: cuius sunt species plures, Bayerrische ru-  
 blein, Stechrublein, Merseburgisch & Bortfeldisch  
 rublein.

BAVCIA est pastinaca satina siue Caryota,  
 Ghelbenmorem Germani vocant.

FISTICVM siue Phisticum, idem est quod  
 Pistachium siue Pistacium.

Testiculi vulpis hoc loco. ] *Cordus hic Orchin cum Satyrione confundit, ut ritè inquit Franciscus Alex. Quare orchios dictio delèda est.*

VALET ad erectionem virgæ, multiplicat sperma, & desiderium coëundi.

*Theriaca D. Andromachi, ex Aëtio.*

℥. Trochiscorum scylliticorum ʒ xlviij.  
 Trochiscorū de vipera, seu Pastillorū Theriacorū Trochiscorū Hedychroi Piperis nigri Opij Thebaici recentis ana ʒ xxviij.  
 Rosarū siccarū Scordij Cretici Seminis Buniadis agrestis Iridis Mlyricæ Agarici albi Pontici [ *id est in Ponto nati.* ] Cinnamomi Succi Glycyrrhizæ sicci Opobalsami [ *loco eius olei Garyophyllorū.* ] ana ʒ xij.  
 Myrrhæ Troglodyticæ Coci Cilicij Zingiberis Rheupōtici [ *id est, Rhabarbari* ] Radicum Quinquesolij Calaminthæ mōranæ Marrubij comarū Stœcadis cacuminū & foliorum Petroselini Macedon. Costi recentis [ *videlicet veri, non adulterini.* ] Piperis albi Piperis longi Dictamni Cretici Thuris masculi Schoenanthi [ *id est Iunci odorati floris.* ] Terebinthinæ Chia. [ *i. in Chio insula nata.* ] Casiæ fistulæ [ *videlicet Casiæ lignæ veræ.* ]  
 Spicæ nardi ana ʒ vj.  
 Gentianæ radicis Polij comarum Sty-  
 racis calamitæ Seselios Massiliensis  
 Abrotoni Seminis Thlaspios Ammij A  
 Chamædryos comarum Chamæpityos  
 CORIA.



comarum Hypocistidis succi  
 Malobathri foliorum Spicæ Celticæ [ *id est spicæ Romanæ.* ]

Anisi Helladici [ *hoc est cognomen Anisi à regione, ubi optimum est.* ]

Mei Athamantici ] *vulgò men.*]

Fœniculi seminis

\* Sigilli Lemnij [ *aut eius penuria Boli Armeni.* ]

Chalcitidis semiaffatæ

Amomi racemi Acori radicis

Phu Pôtici [ *accipe verū, quod in hortis colitur.* ]

Carpobalsami Hyperici cacuminum

\* Acaciæ liquidioris Gummi vermiculati

Cardamomi ana ꝓ iiij.

Dauci Cretici Galbani puri

Opopanacis Sagapeni Persici

Bituminis Iudaici [ *id est, Asphalti.* ]

Centaurij minoris comarum Castorij

Aristolochiæ tenuis ana ꝓ ij.

Vini veteris odorati, quantum liquoribus  
 & gummis dissoluendis satisfecerit.

Mellis despumati optimi triplum. Hoc est  
 lb̄ xiiij. ꝓ vj. vt sequetur paulò pòst.

Confice sic: Cinnamomū Crocūmq; (vt  
 Aëtius vult) vnumquodq; per se terito, &  
 si voles etiā Rhabarbarum & Hedychroos  
 Trochiscos: misce deinde inuicem optimè,  
 postea reliquas herbas ac radices. & omnia  
 arida similiter tundito, semper similia cum  
 suis similibus, aromata per se ac reliqua etiā  
 per se seorsum. Postea (vt Aëtiiū imitari est  
 animus) Crocū, Casiā, Cinnamomū, & Lem  
 niā terrā in pila cū vino optimo tere atque

vbito,

vnito, ac reliqua omnia secundū artem addito, & melle despumato vniuersa excipito.

Ego verò ita præparare consueui simili ferè ratione.

℥. Piper nigrum Piper album Piper longum Iridem Illyricā Zingiber Costū Amomum [ *aut eius succedaneum.* ]

Acorum Cardamomum Catpobalsamum, Incidenda minutim concidito, & in minutissimū puluerē conterito, & per angustissimū cribrum excernito, postea in scatula diligēter, ne expiret, extracta reponito, donec reliquis admisceas. Postea

℥. Radices Quinquefolij Gentianam Meon [ *aut eius succedaneum.* ] Phu Dauci Cretici radicem [ *aut eius succedaneum.* ] Aristolochiæ tenuis radicem Rosas Trochiscos scylliticos Scordium Trochiscos de vipera Calaminthen montanam Marubij comas Stœchadis comas Dictamnium Creticum Schœnanthum Polij montani comas Abrotonum Chamædryos comas Chamæpityos comas Nardum Celticā Hyperici comas Centaurij minoris comas, atq; Castoriū, & semina omnia.

Concidito omnia minutim, teritōq; in tenuissimū puluerē, & per angustissimū cribrū excutito. Excullum puluerē prædicto quem reposuisti adiccito, diūq; donec perfectè cōmisti sint, in mortario terito, adhibita diligēti cura, ne quid inter tundēdum excernendūmq; pereat, aut temere ponderi decedat: mox ē mortario exemptū puluerē iterum

iterum ne expiret reponito, vsque quò omnia conficiantur. Interea ℥. Agarici optimi albissimi, atque in longa rectaque capillamenta fissilis, frustra electa, ab his scobem deradito ꝑ ij. sed quia nõ facile per se tunditur, neq; etiam cum aliis, propterea quòd in puluerem volatilem resolutus euanescit, ita vt multum ponderi eius decedat; ideò ad scobem Agarici prædictã infunde optimum vinum, & fac Trochiscos minutos in tepida vmbra exiccandos, exiccatos minutissimè contundito, atque per cribrum excernito angustissimum, excreti deinde Agarici cape pondus, quod requirit compositio, videlicet ꝑ xij. & prædicto pulveri summa diligentia commisceto: quo facto, ℥. Opium Succum Glycyrrhizæ Myrrham Acaciã Gummi Hypocistida.

Concidito omnia in minutas partes, & mistis superinfundito vini optimi quantũ dissoluendis atque eliquandis succis satis fore coniecero, exprimito, postea per rarum colum liquefactam & modicè calefactam pultriculam colato, ita vt nihil præter sordes in colo remaneat. Quòd si succi & liquores isti sordidi & surculis foliisque pleni fuerint, ponderi eorum aliquid addendum esse facile æstimare quis potest: quod in sequentibus densatis liquoribus etiam obseruandum est. Deinde

℥. Galbanum

Opopanacum & Sagapenum. hæc affuso optimo vino, modestè supra prunas dissoluantur,

uantur, & per rarum linteum fortiter exprimantur: his dissolutis,

℞. Thus masculum

Bitumen Iudaicum, terantur quàm minutissimè poterunt, addendo Terebinthinam & sincerissimam, aut ex scobe ac sordibus expressam Styracem, dissoluantur lento admodum igne, cum mellis despumati sufficienti copia, & ita calidam pultriculam postea cum reliquis calentibus misceto, & diligèter rudicula agitato, ne rursus in grumos concrecant thus & bitumen, vbi refrixerint: quapropter aliquid de conrusorum puluere est admiscendum.

Quòd si hoc modo dissoluere, & miscere diffidas, bitumen & thus vnà cum reliquis aridis tundito, & tantum Styracem atque Terebinthinam dissoluito, atque melli despumato calenti admisceto. his factis,

℞. Cinnamomum

Malo batrum [ aut eius succedanum. ]

Casiam fistulam veram

Trochiscos Hedychroi

Spicam Nardi indicam, & simul tundito in tenuissimum puluerem:

Postea

℞. Crocum

Rheon siue Rhaponticum, id est, quod hodie Rhabarbarum vocatur, & vnumquodque seorsum tundito, deinde iis misceto.

Trochiscorum Hedychroi Cinnamomi

Casix

Spicæ Nardi

Crocix

Croci & Rhei Pontici, pulueres, diligentissimè: Postea

℞. Mellis optimi & aromatici, quale è Lithuania Dantiscum affertur: despumetur sedulò, despumati postremò mellis sume ℥ xiiij. ʒ vi. ex eo modicum infunde in amplum ahenum ex aurichalco factum, & insperge paulatim commissos paulò antè Trochiscorum Hedychroi, Cinnamomi, Casia, Spicæ, Croci & Rhei Pontici pulueres, alternis vicibus, mel despumatum tepidum, atque pulueres iniiciendo: quæ diligentissimè interim pistillo ligneo agitata sunt. Cùm hæc optimè fuerint commista, & floridum puniceumque colorem contraxerint, iniicito Lemniam terram antea subtilissimè per se, deinde cum vino tritam, & vnà etiam Chalcitida assatam, quam hoc modo assabis: Accipe purissimæ Chalcitidis circiter ʒ iij. eam in fictile non ita profundum iniectam, supra prunas ponito, donec liquefiat & bulliat: deinde ab igne aufero, & abiicito id quod in superficie durum est atq; rufescit, & ex medio eius sume ʒ iij. & cum vino tritam atque dissolutam medicamento admisce. Postea paulatim etiam infundito tepefactos liquores & succos quos antea in vino dissoluisti, alternis vicibus, succos, mel & reliquos pulueres, quos primò contriuisi iniiciens, simul etiam admisce Styracem Terebinthinamque & Opobalsamum, ita vt omnia exactissimè admisceantur, atque sigil

figillatim mel & pulueres commisce, donec vniuersa vnita & in vnā substantiam redacta sint, assiduè agitando, ne grami aliqui relinquuntur, aut nodi.

Postquam verò optimè totā confectio-  
nem miscueris, indito in vas ex densa ma-  
teria factū, videlicet ex plumbo albo, quod  
hodie stannum appellant: oportet verò vt  
tertia aut quarta pars vasis relinquatur va-  
cua, vt efferuescens medicamentū attollere  
se queat, nec effluat. Reponendū autem est  
hoc medicamentum, donec feruescat in te-  
pido & sicco loco: postquam verò subsede-  
derit, in frigido & sicco loco conseruandum  
erit. Porro ego hac ratione preparauī The-  
riacē: alij verò paulò aliter cōficiunt. Sed  
omniū pessimè faciunt, qui succos & liquo-  
res & reliqua omnia simul tundūt, & post-  
eā tusum puluerem impuro melli inco-  
quunt. Animaduertendum etiā est, ne vini  
plus quā opus sit liquoribus & succis dis-  
soluendis adfundatur. Nam si vltra modū  
vinum succis addatur, sitū contrahet The-  
riaca: propterea etiā non cōsueui Cassiam, &  
Crocū, & Cinnamomū vino permiscere, sed  
mel: nā aquosius est vinū nostrate: quod in-  
telligentes quidā ex recentioribus, qui de  
Cōpositis medicamentis scripserūt, iubent  
p vino accipere coctū mustū, hoc est, sapās  
passum aut defrutū, quibus tamen non as-  
sentior. Nam hæc vina sunt spissiora, quā  
vt in eis concreti atque densati succi, & li-  
quores dissolui queant. Nam eius tantam

rei gratia viuum Antidoto huic permiscere soliti sunt veteres, quos & nos imitabimur.

Hæc descriptio est sumpta ex Aëtio: paulò post ponetur ea quam transtuli ex Græco carmine Andromachi senioris.

**VIPERAE** serpentes sunt in Italia: inde etiam facti ex eis Trochisci petendi sunt.

**TROCHISCI** Hedychroi inferius in Trochiscis describentur.

**PIPERIS** nigri, Andromachus senior qui inventor est huius compositionis, hoc loco habet **PIPER** longum, in Carmine Elegiaco Græco.

**SCORDII** Cretici. Optimum Scordium nascitur in Creta insularnos interim nostrate utamur, satis efficaci. Porro verum Scordium herba est Chamædry similis, odore aliquo alij, & nullo modo allium sylvestre, ut hæctenus magno errore crediderunt: nascitur in Saxonia, quemadmodum & circa Nurembergam.

**BVNIVS**, id est, Napus quid verò sit Napus, dictum est in Diasatyrio Mesus & antea etiam.

**MIRRHAE** Troglodytica. Troglodyta populi sunt Arabibus vicini: apud quos optima nascitur Myrrha.

**OPOBALSAMO** vero caremus, ideoque eius loco accipiendum est succedaneum aliquod, veluti est oleum Caryophyllorum.

**CROCI** Cilicij, id est, in Cilicia Asia regione nati, & idem est quod Crocus Orientalis.

**RHAPONTICVM** hoc loco significat Rhabarbarum: nam magna illa radix quam hodie Rhaponticum vocant, falsò hoc nomen habet.

**COMAE** sunt folia & flores plantarum.

**PIPERIS longi.** *Andromachus senior* hoc loco habet **PIPER** nigrum: *Junior* vero *Andromachus*, id est, Senioris filius, ordinem nigri & longi piperis inuertit, quem in hac compositione sequimur: paulo post etiam Senioris *Theriacen* adscripturi.

**DICTAMNVS** *Creticus* folia habet alba, lanugine obducta, gustu acria ut *Thymus*: affertur rursum ex *Creta* insula ad nos.

**CASIA** fistula hoc loco significat *Casiam* ligneam veram, quae iam iterum affertur, estque *Cinnamomo* similis.

**POLIUM** montanum duplex est: vnum pluribus surculis fruticosum, ac humi sparsum: alterum candidius & rectius se attollens. Maius nascitur apud nos: minus affertur ex *Monte Pessulano*, & haec sunt veri *Polii* species, & totam hyemem virent, ut *Lauendula* aut *Thymus* Vulgò non habuerunt verum *Polium*. *Pharmacopola* vsque ad hoc tempus.

**STYRAX**, id est, *Storax calamita*: accipienda autem est hoc loco purissima eius resina in micas concreta.

**SESELI**, id est, *Sileris montani*. Dicitur autem *Massiliense*, è *provincia Massiliensi*, in qua prouenit optimum.

**THLAPSI**, est species agrestis *Nasturtii*, quae passim nascitur secus vias, semine rufo, sapore acri & glutinoso: quod ut habeant diligenter curent *Pharmacopola*, vocatur Germanicè *Vregecessen*.

**CHAMAEPITYS** vera est *Iua*: herba est tenuibus foliis, floribus paruis & luteis: nasci-

E





tur copiosè ad Rhenum in Franconia in vineis & agris quiescentibus, præsertim Spira, Vvormacia, & Vvixburgi, & alius locis.

**MALOBATHRVM** est foliū Indum, cuius succedaneum est Spica tam Indica quàm Celtica.

**MEV**, seu potius Meum non habemus: loco eius sumimus Sefeli Creticum, id est, Berrvurtz, aut potius Sison hoc loco: inferius enim sequitur Daucus Creticus.

**SIGILLVM Lemniun**, id est, terra Sigillata, quæ signatur in Lemno insula; in qua effoditur hæc terra terra, in cuius defectu sumatur bolus Armenus Lemanticus.

**CHALCITIS**, hodie non à quouis cognoscitur: est autem vitrioli natiui species. Hac qui carent, accipere possunt vitriolum viride optimum, quale est Goslartanum in Saxonia. Porro Andromachus mihi videtur Chalcitida Theriaca miscuisse, nigricolori gratia: qui color ab omnibus in Theriaca requiritur sine aliqua ratione. Mihi itaque videtur non necessariò eam addi. Nam horribili & æruginoso sapore totam compositionem inficit. At cum ego aliquando in Theriaca compositionem non adiecissem Chalcitida, sapore gratiorem acquisiuit hoc medicamentum. Consulantur igitur hac de re Doctores Medici.

**AMOMO** vero caremus: eius loco accipimus Carposum aut Acorū verum, id est, nostrum Calamum aromaticum.

**ACORVS** verus, est illa radix quam hodie falso vocant Calamum aromaticum.

**ACACIA**, succus est fructus ex arbore, è qua distillat gummi Arabicū. Loco eius accipimus siluestrium

*Sylvestrium Prunellorum succum inspissatum.*

GUMMI vermiculati, id est, Arabici gummi quod concretum est in grumos vermium figura.

DAUCI Cretici vice accipere licet Seseli Creticum, id est Beryvurt, videlicet radicem eius.

SACAPENVM hodie vocant Serapinum, quod in Perside optimum provenit. Senior Andromachus Sagapeni habet ℥ iiij.

Junior vero tantum ℥ ij

ARISTOLOCHIA tenuis i. Aristolochia nostra longa vulgaris. P. C. SCHOL.

Abrotomi ] hanc dictionem, in Actio à Cornario verso, non reperio. A

Rhaponticum. ] Id ipsum à Rhabarbaro differre alibi diximus. Radix autem illa magna que Rhapontici nomine in officinis passim prostat, Centaurium magnum Dioscoridis est. B

Chalcitis. ] Chalcitida commodè ac necessario semper Theriaca immiscendam esse, unà cum L. Fuchsio, & Franc. Apolline censuius. Simulq; feminium esse, eruginosum & horridum eius saporem in Theriaca præ cæteris præsentiri, ut imaginantur nonnulli, scimus & dicimus. Rationibus autem hæc aliæque quæ scholis profero confirmare, compendij egestas cum non permittat, in nostrum opus, si fauerint Superi, ea omnia asseruantur.

Theriaca in omnibus antidotis ob multiplicem usum potiores partes obtinet. Est enim famosa & salubris contra genera ægritudinum plurima. Valet enim ad gravissimas passiones totius corporis humani: Epilepticis, catalepticis, apoplecticis, cephalalgicis, stomachicis, he-

micranicis prodest. Ad raucedinem vocis,  
 & constrictionem pectoris optima est: ar-  
 teriacis, asthmaticis, hæmoptoicis, ictericis,  
 \* hydropicis, peripneumonicis, iliofis, & vul-  
 \* nera in intestinis habentibus. Nephriticis,  
 calculosis & colicis subuenit: mēstrua edu-  
 cit, & fœtū mortuū expellit: lepras, & vario-  
 las, & frigus periodicū, & cæteras passiones  
 inueteratas emēdat. Præcipuè contra om-  
 nia venena & serpentium morsus & repti-  
 lium valet. Sed diuersa est eius dosis pro  
 quantitate & qualitate vniuscuiusq; passio-  
 nis. Omne defectiōē sensuū releuat. Cor,  
 cerebrū, hepar, stomachum confortat, totū  
 corpus incorruptum ducit & custodit.

*Theriaca Andromachi Senioris, è car-  
 mine eiusdem elegiaco translata.*

℥ Trochiscorum Scylliticorum ʒ xlviij.  
 Trochiscorum Theriacorum Piperis longi  
 Liquoris Papanerini [*id est, Opn.*]

Magmatis Hedycroi ana ʒ xxiiij.

Foliorum Rosarum siccarum

Iridis Illyricæ [*id est, Ireos.*]

Cyaneæ Glycyrrhizæ

Seminis Buniadis [*id est, Napi, vulgò Beyeri-  
 sche rüblein.*]

Scordij

Liquoris Balsami [*loco cuius oleū Garyophyllo-  
 Cinnamomi Agarici ana ʒ xij.* (rim.)]

Myrrhæ Costi Croci Colicij

Cassia [*id est, Cassia lignea vera, aut succedanei*  
 Nardi Indicæ (eius.)]

Iunci Arabici [*id est, Schœnanthi.*]

Thuris

- Thuris [videlicet masculi & electi.]  
 Piperis candidi Piperi nigri  
 Comarum Dictamni [id est, foliorum & flo-  
 rum Dictamni Cretici veri.]  
 Marrubij.  
 Rhei [.i. quod hodie vocatur Rhabarbarum.]  
 Stœchadis  
 Petroselini [id est, seminis eius.]  
 Calaminthæ [.i. Calaminthi montani tenuifolij.]  
 Lachrymæ terebinthi Libyftiadis  
 Zingiberis  
 Quinque folij [.i. radicum eius.] ana ʒ vj.  
 Polij [videlicet montani & alibi, quod è Lugduna  
 affertur]  
 Chamæpityos  
 Styracis [.i. Styracis calamita sincera & electa.]  
 Mei [quod vulgò Meu vocatur.]  
 Anomi racemosi [aut succedanei ei<sup>2</sup>, vt supra.]  
 Nardi Galaticæ [id est, Celtica.]  
 Rubricæ Lemniæ [id est, terræ sigillata vera,  
 aut Bols Armeni, vt supra.]  
 Phu Pontici  
 Chamædryadis Creticę [.i. Chamædryos vera.]  
 Foliorū Malobathri [eius loco ponitur Mucis.]  
 Chalcitidis tostæ.  
 Radicis Gentiadis [id est, Gentiane.]  
 Anisi Succo Hypocistidis  
 Fructus Balsami [id est, Carpobalsami, pro quo  
 etiam succedaneum sumatur sicut supra facta  
 est mentio.]  
 Gummi Splendidi Seminis fceniculi  
 Cardamomi Indici [id est, minoris.]  
 Seselios tenuis Lachrymæ nigre spinæ

Thlaspios Hyperici Ammios

Sagapeni ana ꝑ iiiij.

Castorei Aristolochiæ tenuis

Seminis Dauci Bicuminis

Liquoris panacis [id est, *Opopanacis*]

Centaurij [videlicet *minoris*.]

Chalbanidis pinguis [id est, *Galbani recentis*  
& *puri*] ana ꝑ ij.

Confice cum vino & melle Haetenus An-  
dromachus.

Vini autē tantū accipias, quantū liquoribus  
& succis dissoluendis satis fore conieceris,  
vt proximè dictum est. Mellis verò opti-  
mi accipe ꝑ xiiij. ꝑ iiiij. ita detrahis Mellis  
ꝑ iiiij. de priori Theriaca, quia huic defunt  
Abrotoni & Acori ana ꝑ iiiij.

Cōfice autē & hāc Theriacā vt proximā.

*Andromachus* Neronis medicus, primum con-  
didit medicamentū hoc, eiq̃ declarationē heroi-  
cis carminibus descriptam nuncupavit. Sed Gale-  
nus mutata forma, cōpositionem reddidit meliorē.

TROCHISCI Theriaci, sunt Trochisci de  
vipera siue de Thiro, vt hodie vocant.

MAGMA hedychrom. i. Trochisci hedycroi,  
quos *Anicenna* vocat *Alinda racaron*: quorum  
compositionem in tractatu de Trochiscis inquire.

CYANEAE, id est, Caruleæ vel nigra Gly-  
cyrrhiꝥa, seu, vt hodie vocant, *Liquiritiæ*, qua ni-  
grum colorem habet. Intelligit autem *Androma-  
chus* succum Glycyrrhiꝥa.

CROCVS Coricius, id est, in *Corico* Sicilia  
monte natus, hoc est, *Croci Orientalis*.

LACHRYMAE Terebinthi *Libyftiadis*. i.  
Resina

Resina Terebinthina Libyca, in Libya Aphrica regione nata. Eius loco nus accipere possumus Laricis resinam, quae ubique in Germania Terebinthina improprie vocatur.

MEI loco, quo caremus, possumus accipere Sefeli Creticum, id est, Berwurtz, aut semen nigrum & odoratum, quod hodie vocant improprie Amammum, veteres autem Sison.

PHV Ponticum, non est Valeriana vulgaris, sed ea herba quae in Hestia vocatur Theriacskeraut, vel Gartenfeliunck.

MALOBATHRVM non habemus: eius loco accipe Spica Romanae radículas, vel Spica Romanae & Macis ana partes aequales, ut Arabes praecipunt, vel Cassiam ligneam veram.

RADICIS Gentiadis, id est, Gentianae, à Gentio Illyrica regi sic appellatae, qui eam primum inuenisse creditur.

GUMMI splendidi i mundi sinceri & translucidi, videlicet Gummi Arabici cognominati.

NIGRA vel carulea spina, est arbor quae alius dicitur spina Aegyptia: ex qua manat gummi Arabicum. Per lachrymam vero eius Andromachus intelligit succum eius, qui Acacia vocatur, & fit ex fructu siliquacis huius spinae. Eius loco accipimus succum Prunellorum agrestium.

SESELI tenue, est Sefeli Creticum, quod ex omnibus speciebus Sefelios minimum & tenuissimum est. Germanice vocatur Berwurtz, potest tamen etiam vulgare intelligi.

DAUCVS, id est, Daucus Creticus, hoc loco eius vice accipe semen Pimpinelle nostratis, aut radices Sefelios Cretici: nihil enim refert, quod

bis accipiantur in hanc compositionem. Est autem  
Siseli Creticum, quod Germ. vocatur *Bervvurtz*.

*ARISTOLOCHIA* tenuis, est illa quæ  
apud nos nascitur, longa cognomento, cuius ra-  
dices gracilitate sua & longitudine imitantur sar-  
menta vitium.

*Theriaca Diatessaron D. Mesuæ.*

℥. Gentianæ Baccarum Lauri Myrrhæ  
Aristolochiæ rotundæ ana ℥ ij.  
Mellis despumati optimi ℔ ij. i. ℥ xxiiij.

*DIATESSARON*, hoc est, ex quatuor  
simplicibus composita.

*ARISTOLOCHIA* rotunda, non est illa  
radix quæ nos *Holvvurtz* vocamus: sed alia multo  
maior & tuberosa, intus solida, colore buxi flauo,  
odore & sapore similis *Aristolochiæ* longæ nostræ-  
ti. Affertur ex Italia & Heluetia.

*THERIACA* antidotus *Diatessaron* ad  
affectus frigidos, tum cerebri, vt epilepsiã,  
paralyfim, spasmus cynicum: tum ventri-  
culi, vt inflationem, & ab ea dolorem, tar-  
dam coctionem: tum denique hepatis, vt  
hydropem, cachexiam, obstructionem.  
Præterea morfui Scorpionis, & potioni ve-  
neni confert.

*Mithridatium ex Damocratis Græco  
carmine in Latinam linguã translatum.*

℥. Myrrhæ Arabicæ Troglodytidis  
Crocii Agarici Zingiberis  
Cinnamomi Spicæ Nardi  
Thuris [videlicet electi.]

Thlas

Thlaspios ana 3 x.

Seselios

Opobalsami] *aut oleum Garyophyllorum.]*

Schœni [*id est, Squinantini, vt hodie vocant.]*

Stœchadis Terebinthinæ Chalbanae

Costi [*videlicet veri & aromatici.]*

Piperis longi Castorei Pontici

Succi Hypocistidis Styracis bonæ

Opopanacis

Folij Malobathri recētis [*aut succedanei eius.]*

ana 3 viij.

Castiæ nigræ [*lignæ aut succedanei eius.]*

Polij Piperis albi Scordij

Seminis Dauci Cretici

Fructus Balsami [*aut succedanei eius.]*

Cypheos

Bdellij ana 3 vij.

Nardi Celticæ purgatæ Gummi

Petroselini [*id est, seminis eius.]*

Opij papaueracei

Cardamomi Seminis Fœniculi

Gentianæ Foliorum Rosarum

Dictamni Cretici ana 3 v. boni ponderis.

Anisi Arij

Acori [*sive Calami aromatici.]*

Phu Sagapeni ana 3 iij.

Mei Arhamantici Acaciæ

Ventris Scinci [*videlicet veri.]*

Fructus Hyperici [*id est, summitatū eius.]*

ana 3 ij. β.

Vini quantum sufficit

Mellis mensuram conuenientem.

VINI quantum sufficit, id est quantum satis



est succis & liquoribus dissoluendis.

MELLIS mensurã conuenientẽ, in Græco est μέλιτρον, quod idem significat. Sint autem mellis optimi odorati & despumati ℥ ix. ʒ viij. ʒ ij.

CYPHI sunt Trochisci qui ad odorem suffiuntur, eius compositio habetur in tractatu de Trochiscis.

NARDVS Celtica, est Spica Romana Pur-gata, id est, à paleis, terra & sordibus mūdāta. Ra-dices eius tantum debent accipi.

ARII, in Græco est Αρις, id est, Arius, quod nomen apud nullum alium auctore in Mithrida-tio scriptum inuenitur. Intelligit autem Democra-tes per Arion, siue Arium, Aron, id est, Arũ, quan-tum ego ratiocinari possum: navi Aron egregiam facit contra venenata medecinam.

ACACIA vera caremus. Accipe ergo loco eius succum Prunellorum syluestrium, diligenter spissa-tum, aut aliũ quendam, quẽ Doctores substinent. Nos inferius ponemus Acaciam succedaneam.

P. C. SCHOL.

Ari.] Afari potius legendum esse, ex Græcis nonnullis exemplaribus, existimo.

MITHRIDATICVM proximum est in qualitate & virtute Theriacæ, & parũ dif-ferunt: nisi fortè quòd Theriaca est parũ ca-lidior & potētior contra venena serpentum. Curat omnes passiones capitis virorũ vel mulierũ, si fuerint ex frigiditate, & maximè melancholicis & timidis, epilepticis & hemi-cranicis confert, & dolorẽ supercilij patiēti-bus & lachrymātibus oculis, & ad omnia ca-pitis vitia vel auriũ subuenit. Dentiũ dolo-ribus

ribus & palato, & omnibus vitiis oris maxilliarum medetur, si super locum dolentē ponatur, & itidē ad modum emplastri ponatur in temporibus, vnde fit discursio. Synāchen soluit. Apoplecticis, tussientibus, asthmaticis, hæmoptoicis, peripneumoniacis, & omnibus doloribus qui intra corpus humanū fiunt, succurrit: Iliacis, dysentericis, & liētericis cōfert, si detur cū decoctione balaustiorū. Extensionē humerorū, tetanos siue spasmos patientes, & paralyticos sine mora sanat: Diaphragmati & hypochōdriis subuenit. Renibus & vesicæ opitulatur. Calculos frangit. Mēstrua prouocat, omniaque vitia matricis excludit: Arthriticā atque Ischiasim patientibus, & podagricis singulare præsidiū est. Præcipuè datur cōtra venena omnia. Venenatos morsus siue rabidi canis seu cuiuscunque reptilis impositum siue bibitum, cū magna admiratione emendat. Quotidianariis & quartanariis etiā ante horā accessionis cum vino tepido datū mirificè prodest.

*Mithridatium aliud vt ex Cleopatro & Antipatro, Galenus & Aëtius exscripserunt.*

℞. Myrrhæ ʒ vij. ℥. ʒ iiij.  
 Nardi tantundem  
 Croci ʒ vij. ʒ iiij.  
 Opij ʒ iiij. ʒ ij. ℥.  
 Styracis ʒ v.  
 Cinnamomi ʒ vij. ʒ iiij.  
 Castorei ʒ vj. ʒ j.

- Pollij 3 vj. s ij.  
 \* Scordij 3 vij. s iij.  
 Zingiberis tantundem.  
 Costi 3 vj. s ij.  
 Piperis albi 3 v. s ij  
 \* Piperis longi 3 vj. s iij.  
 Seseleos 3 v. s ij.  
 Abrotoni tantundem  
 Petroselin[*videlicet seminis.*] 3 iiij.  
 Daucis seminis 3 vj. s iij.  
 Casiæ 3 v. s iij.  
 Thuris 3 vj. s ij.  
 A Succis Hypocistidis 3 vj. s j. s.  
 Nardi Gallicæ 3 iiij.  
 Fœniculi seminis 3 iiij.  
 Nardi Indicæ 3 iiij.  
 Acori [*aut Calami aromatici.*]  
 Phu Pontici Sagapeni  
 Fructus balsami [*aut succedanei eius*]  
 Hyperici  
 Iridis Illyricæ [*id est, Ireos*] ana 3 ij.  
 Rubricæ Lemniæ [*loco eius Bolus leuanticus.*]  
 Lumborum Scinci [*videlicet veri.*] (3 vi.  
 Cypheos ana tantundem, i. 3 vj.  
 Acaciæ Gummi Cardamomi  
 Pelecini ana 3 ij  
 Thlaspios 3 vj. s iii.  
 Gentianæ 3 iiij. Anisi 3 iij.  
 Rosarum siccarum 3 iiij.  
 Mei Athamantici tantundem  
 Schœni [*id est, Squinanthi.*] 3 vj. s iij.  
 Opopanacis 3 vj.  
 Galbani 3 vj. s iij.

Oprobalsami tantundem [cuius loco, ut supra,  
oleum Caryophyllorum.]

Aristolochiæ [videlicet rotunda vera] ℥ j.

Hyslopi ℥ iij.

Marrubij ℥ j.

Chamæpityos ℥ iij.

Libanotidis ℥ v.

Terebinthinæ ℥ vj. ℥ iij.

Mellis Attici quod sufficit. (Antipater.

Vinum ne addas. Hactenus Cleophrantus &

Mellis autē despumati optimi & odorati

sume ad totam confectioem ℥ viij. ℥ vj. ℥

vj. vinū ne addatur præcepit Cleophrantus,

ideò in aceto sunt dissoluendi liquores cō-

creti, ut Sagapenum, Opopanax & Galbanū:

Confice secundum artem.

MELLIS Attici nobis copia non fit: ideoque  
aliud, quod optimum fuerit, recipiendum erit.

Compositio hæc est valde mendosa in ponderibus

apud Aetium: apud Galenum verò est emendatior.

Rursum simplicium numero aliqua desunt apud

Galenum, quæ ex Aetio confectio huic restitui.

Aetius hunc Auctorem vocat Cleophrantem, Gale-

nus verò Cleophrantem.

℥ Hic character significat obolum: est autem

obolus pondus ℥ ℥ scrupuli videlicet dimidium:

itaque vj. oboli faciunt ℥ j:

NARDVS Indica hoc loco non significat Spi-

cam nardi Indicam, sed Malobathrum, id est, fo-

lium Indium, quod nardi est species, & in India gi-

gnitur. Aetius propterea hoc loco pro Nardo In-

dica habet Phyllon, id est folium Indium, cuius loco

accipe Cassiam ligneam veram, quæ Cinnamomo

est

est similis, aut Macis & radicem Spica Romana  
ana ʒ ij.

\* A C O R I, id est, radicis qua nunc in proprie vo-  
catur Calamus aromaticus.

P B L E C I N I i. seminis eius. In eius penuria  
accipe semē Nigella agrestis & cornuta. Est autem  
omnino similis vera Nigella: nascitur in agris.

L I B A N O T I S hic non significat Rosma-  
rinum, sed Angelicam sylvestrem minorem. Nam  
plures sunt Libanotidis species. Semen autem eius  
accipi debet, quod Cachrys vocatur.

P. C. S C H O L.

Nardi Indicæ. ] Galenus & Aetius hic non  
A Nardi Indicæ, seu Fol. Malobathri legunt.

*Mithridatium D. Andromachi.*

℥ Glycyrrhizæ ʒ vij. ℥. ʒ iiij.  
Opij ʒ iiij. ʒ ij.  
Castorei ʒ vj.  
Polij ʒ v. ʒ ij.  
Costi ʒ v. ʒ ij.  
Nardi spicæ ʒ vj. ʒ ij.  
Casiæ [videlicet vera] ʒ v. ʒ ij.  
Thuris ʒ vj.  
Seselios ʒ v. ʒ ij.  
Succi Hypocistidis ʒ vj.  
Acori [id est, Calami aromatici.] ʒ ij.  
Scordij [videlicet veri.] ʒ vj. ʒ ij.  
Folij [loco eius sumatur Macis.] ʒ iiij.  
Gallij ʒ v. ʒ iiij.  
Cypheos ʒ vj. ʒ ij.  
Myrrhæ ʒ vj.  
Crocij ʒ vij. ʒ ij.

Cinna

- Cinnamomi ʒ vij. ʒ ij.  
 Styracis [videlicet optima.] ʒ v. ʒ iiij. \*  
 Dauci feminis ʒ vj. ʒ iiij.  
 Zingiberis ʒ vij. ʒ ij.  
 Phu Pontici ʒ ij.  
 Petroselini [videlicet feminis.] ʒ iiij.  
 ʒ iiij.  
 Nardi Gallicæ ʒ iiij.  
 Fœniculi feminis ʒ iiij.  
 Nardi Indicæ ʒ iiij.  
 Hyperici ʒ ij.  
 Acaciæ ʒ ij.  
 Gentianæ ʒ iiij.  
 Anisi ʒ iiij.  
 Thlaspios ʒ vj. ʒ iiij.  
 Mei Athamantici ʒ iiij.  
 Rosarum siccarum ʒ iiij.  
 Gummi [videlicet Arabici.] ʒ ij.  
 Cardamomi ʒ iiij.  
 Schœni [id est, Squinanthi.] ʒ vj. ʒ ij.  
 Opopanacis ʒ vj. ʒ ij.  
 Opobalsami [sive olei Garyophyllorum. ʒ vj.  
 ʒ iiij.  
 Galbani ʒ vij.  
 Scinci [videlicet veri.] ʒ ij. ʒ ij.  
 Terebinthinæ ʒ vj. ʒ ij.  
 Vini Chij quod sufficit.  
 Mellis Aetici cocti quod sufficit, hoc est, ℥  
 vj. ʒ iiij. ʒ ij.

FOLIUM duas res significat: folium Nardi videlicet, aut Malobathrum, quod huc recipiendum est.

GALLION herba est multis minimisque floribus,

ribus luteis & odoratis, est autem species Aspergilla: Germanicè vocatur Ranritzen.

NARDVS Indica hoc loco non significat Malobathrum, id est, folium, sed radicem Indicæ nardi nam nardi partes tres olim in vsu fuerunt, videlicet radix, folium & spica, antea verò præcepit in hanc compositionem sumendam esse Spicam nardi, & Folium, id est, Malobathrum: ideo necessario hoc loco per Indicam nardum intelligit radicem Indicæ nardi.

*Esdra antidotus ex Aëtio.*

℥. Amomi	℥ xij.
Florū iunci odorati [id est, florum Schænanthi, eorum loco sume summitates Schænāthi.]	℥ ix.
* Pyrethri	℥ vj.
Croci	℥ xxxvj.
Cinnamomi	℥ vj.
Myrrhæ trogloditicæ	℥ xij.
Styracis calamitæ	℥ xviiij.
Petroselini	℥ iij.
Seminis Dauci	℥ iij.
Tragacanthæ	℥ vj.
Succi Hypocistidis	℥ ix.
Iridis Illyricæ [id est, ireos.]	℥ xv.
Seminis fœniculi	℥ vj.
Bdellij	℥ ix.
Thuris	℥ j.
Sulphuris viui	℥ vj.
Seminis Hyoscyami albi	℥ xxvij.
Casie lignæ [aut succedanei eius.]	℥ ix.
Seminis papaueris	℥ xxx.
Spicæ Nardi	℥ xij.
	Seminis

Seminis Rutæ	ð iij.
Seminis Ocimi	ð iij.
Rhois Culinarij	ð lx.
Seminis Anethi	ð vj.
Asari [ <i>id est, radicum eius.</i> ]	z i.
Seminis Cardamomi	ð vj.
Opij	ð xxvij.
Euphorbij	ð vj.
Piperis nigri	ð xxx.
Rosarum siccarum	ð ix.
Phylli [ <i>id est, Foliij.</i> ]	ð xij.
Opobalsami [ <i>sive olei Garyophyllorum.</i> ]	ð xxiiij.
Ventris mergi	ð vj.
Iacæ	ð xij.
Lycij Indici	ð xij.
Garyophylli	ð xij.
Stercoris reperti in aluo mergi	ð vj.
Rheu Pontici [ <i>i. Rhabarbari.</i> ]	ð xij.
Mei Athamantici	ð vj.
Floris Nerij	ð iiij. s.
Terræ Cimoliæ	ð xij.
Succi Artemisiæ	ð xx.
Foliorum Scridis [ <i>i. Cichoreæ.</i> ]	ð ix.
Spicæ Celticæ	ð xij.
Castorei	ð iij.
Costi	ð xij.
Gentianæ	ð xij.
Confectionis Hedychroi	ð ix.
Anisi	ð vj.
Sisonis	ð xviiij.
Thymiamatis ammoniaci	ð xij.
Foliorum Citri	ð xij.

Vini



Vini veteris odorati quantū satis fuerit succis & liquoribus resoluendis Mellis despumati optimi, vt Aëtius scribit, interprete Cornario, libras v aut vi. Sed nos singulis specierum vncias ternas vncias melis adiciemus. Itaq; sume mellis despumati odorati quā optimi ℥ vi. ꝑ vij ꝑ ij. s.

Arida omnia minutissimè condito.

Opium verò & Myrrhā, Hipocistidē Bdelium, Lycium, Ammoniacū in vino dissoluito Tragacantham deinde seorsum per se affuso vino dissoluito. Deinde omnia simul misceto, addendo etiam despumatam Artemisię succum. In vniuersum hanc confectionem eodē modo conficies, quo Theriacam, & eodem modo dimittenda est vt effervescat, non omnino repleto vase.

NICOLAUS Alexandrinus duas habet *Esdræ* compositiones, alteram magna, alteram verò Hispaniensis cognomento: sed quia confusæ & indigestæ tantum sunt molles, & numerosis, & nulla harmonia coeuntibus simplicibus constant, idē nolumus eas hīc adscribere, his duabus eius receptis paulò exactiūs compositis contenti.

RHOIS Culinary, id est, Sumach, videlicet pulpa eius sine osseis seminibus.

PHYLLI, id est, Folij; cuius loco pone Spicæ Romaræ, Macis ana ꝑ ij.

TERRA Cimolia, eius loco accipe Bolūm verum preparatum.

SISON est semen illud nigrum quod apio simile est, & vocatur improprie Amomi semen.

THYMIAMA Hammoniacum, i. Gummi Ham

*Hammoniticum, quod vocant Ammoniacum.*

VENTRIS Mergi, id est, Stomachi avis  
Mergi Germanicè vocatur ein Tauber.

NERION, id est, arbor Oleander, pro cuius  
floribus accipe radices Vincetoxici. Legitur etiam  
in Actio rosarum Rhododaphnis; sed idem est quod  
flos Neri; ideo alterum tantum eorum posuimus.

Mirificè contra lethalia venena prodest,  
aliòsq; vsus multos habet, quos apud Aëtiū  
lib. 12. cap. 101. Paulū lib. 7. cap. 11. Actuar.  
in libro de composit. medica reperies.

*Esdra Antidotus ex Actuario.*

℞. Mameræ

Amomi [ eius loco sume nostrum Calamum  
aromaticum. ]

Iunci odorati [ id est, Squinantli. ] ℥ ℞.

Pyrethri ℥ viij.

Croci ℥ j.

Myrrhæ ℥ iiij.

Styracis ℥ ℞. ℥ ij.

Petroselini ℥ iiij.

Tragacanthæ ℥ j.

Succi Hyppocistidis ℥ iiij.

Ireos ℥ ℞. ℥ ij.

Seminis Fœniculi ℥ j.

Folij [ aut succedvnei eius. ] ℥ iiij.

Radiciis Ponticæ [ id est, Rhabarbari. ]

Rosarum siccarum Glycyrrhizæ

Florum sylvestris Punicæ

Cinnamomi ana ℥ iiij.

Nardi Celticæ ℥ j.

Mellis despumati ℥ vj. ℥ ix. ℥ viij.

Myr

Myrrham & Hypocistidem in vino dissolue modico; Tragacantham verò per se etiam dissolue, & confice secundum artem. Actuarius ponit absurdum cõficiendi modum, quem non sequimur.

*Mamera loco sume Doronicum Romanum, Florum siluestris Punice, i. flora Balaustrorum.*

## CONDITA.

Caro Citri Cortices Citri Flores Citri  
Arantia integra Cortices Arantiorum  
Flores Arantiorum Limones.

*Limones conditi frequenter pro Chebulis conditis venduntur. Sed facillè deprehenditur dolus. Nam chebuli vnum tantum magnum & lignosum habet nucleum; Limones vero multa semina &c. Chebuli Myrobalani Bellerici Myrobalani Emblici Myrobalani Citrini Myrobalani Indi Myrobalani*

*Omnes quinque Myrobalanorum species iam afferuntur ex India condita, (runtur.*  
Nuces moschatae integræ vt ex India afferuntur.  
Iuglandes Citonia Mespyla  
Pyra moschatella Cerasa  
Pruna syluestria Garyophylli  
Piper in racemis vt ex India affertur.  
Calamus aromaticus [ *id est, verus Acorus.* ]  
Galanga Zingiber Enula campana  
Secacul [ *id est, Sifer: Germanicè Crist Zolmorn, Glingelmorn.*  
Eringium  
Pimpinella [ *nostra.* ]

Crethami [ *agrestis radix.* ]

\* CRETHAMVS *agrestis herba est Eringij propemodum folijs, Germanicè vocatur Sichelmoren & Sichelkrant: nascitur in agris pinguibus.*

*Omnia diligenter Saccharo clarificato con-  
diantur secundum artem.*

## C O N S E R V A E.

Anthos [ *id est, flos Rosmarini.* ]

Boraginis Buglossi

Cichorij Fumiterræ Lauendulæ

Maioranæ Melissæ Menthæ

Nymphææ seu Nenupharis

Primulæ veris. *Primula veris, idem est quod  
herba Paralysis.*

Rosarum Pæoniæ

Violarum Cardui benedicti

Liliorum conuallium

Florum Tiliæ Euphragiæ

Sambuci Hyssopi Acetosæ

Betonicæ Scabiosæ Saluiæ

*Flores minutissimè incidantur, & singu-  
lis libris florum addantur Sacchari albissi-  
mi libræ duæ, videlicet qui humidi & mu-  
cilaginosi fuerint, vt Boraginis, Buglossi,  
&c. Siccioribus verò quales sunt Anthos,  
Lauendulæ, Maioranæ, Melissæ, Saluiæ, Mē-  
thæ & similibus, addâtur sacchari albissimi  
libræ duæ & semis.*

*Diacitonium simplex.*

℞. Carniū Citoniorū vapore aquæ dulcis  
coctorum, & ad spissitudinem coctorum.

Sac.

Sacchari albiſſimi deſpumati, & ad ſpiſſitudinem iuſtam cocti ana ℥ viij.

Coquatur ad ſolidam conſiſtentiã, & extēdatur in tabulam feruēs maſſa, refrigerata in partes incidatur. Quidã octo ℥ carniū Citoniorum, addūt ſex ℥ Sacchari clarificati.

Poteris etiam ita facere.

℥. Citoniorum excorticatorum & ab interioribus mundatorum ℥ viij. Sacchari clarificati ℥ iij. Coque Citonia ſuper vaporem aquæ dulcis: Deinde vnã cum Saccharo ad iuſtam ſpiſſitudinem coque.

Peculiare remedium eſt fluxus, vel vomitus: quoniam ſtipticat & corroborat membra collapsa, debilia. Confortat ſtomachum, virtutem retentiuam & digeſtiuam: & ſummopere excitat guſtum. Sed ad fluxum datur ante cibum, & ad vomitum compeſcendum poſt cibum.

*Diacitonium compoſitum D. Nicolai.*

℥. Carnium citoniorum comminutarum & coctura inſpiſſatarum ℥ iij.

Mellis deſpumati ℥ iij.

Coquantur ſimul ad iuſtam conſiſtentiã, & poſtquam ab igne depoſueris antequam refrigerentur, inſperge inſequentes ſpecies in tenuiſſimum puluerem cōtritas.

Cinnamomi ℥ jß.

Zingiberis ℥ j.

Piperis Galangæ ana ℥ ß.

Garyophyllorum

Nucis moſchatae ana ℥ iij.

Spicæ

Spicæ Nardi Lignialoës Macis  
 Cardamomi ana ʒ ij.  
 Zedoariæ ʒ j.

Extendatur tota massa in tabula marmorea prius rosacea aqua inuncta, in qua aliquid Moschi dissolutum fuerit.

Et quâdo vt aluū soluat cōficere volueris, antequam in tabula marmorea extendatur, in vnamquamq; lib. adde Scammonæ ʒ β. quæ bene trita subigatur cōposito.

M E L habet Nicolaus, ego potius consulerem vt Saccharum loco mellis adderetur.

*Quadam exemplaria habent Mellis lib. iij. Sed Nicolai exemplar, quod ad meas manus peruenit, habet lib. iij. Nam necesse est etiam, vt species suum conseruatiuum habeant.*

Hoc est calidius & melius ad ea quæ diximus, resoluit ventositates, remouet fœtorem corporis, restituit pristinum colorem, & magis restaurat.

*Diacitonium è succo Citoniorum.*

℥. Succu Citoniorum despumati ℥ xij.  
 Mellis optimi despumati  
 Sacchari albissimi clarificati ana ℥ ij.

Coquantur simul ad iustā spissitudinem: deinde ab igne remotis & adhuc tepēribus insperge subsequentium specierū pulueres minutissimè tritos, & per cribrū excussos.

℥. Cinnamomi Nucis moschatae ana ʒ iij  
 Garyophyllorum Zingiberis  
 Galangæ ana ʒ ij.  
 Radicularum Nardi Celticæ

Piperis

Piperis nigri                      Ligni aloës  
 Macis Zedoariæ      Cubebarum  
 Cardamomi ana      ꝑ j.  
 Confice secundum artem.

## S Y R V P I.

*Syrupus de duabus radicibus.*

℞. Radicum Petroselini  
 Radicum Fœniculi ana      ꝑ iiij.  
 Aquæ quantum sufficit  
 Sacchari clarificati      ℥ ij.  
 VISCERA obstructione laborantia re-  
 ferat.

*Syrupus de quinque radicibus.*

℞. Radicum Apij Radicum Fœniculi  
 Radicum Petroselini Radicum Rusci  
 Radicum Asparagi ana      ꝑ iiij.  
 Aquæ quantum sufficit.  
 Sacchari      ℥ iiij.  
 Coquantur secundum artem.  
 CONFERT febribus pituitosis & bilio-  
 sis, & iis incipientibus.

## P. C. S C H O L.

Ana ꝑ iiij. ] Sacchari quod in hunc Syru-  
 pum recipitur, perpensa quantitate, nimiam non  
 esse hic radicem cuiusque radicem quatuor as-  
 sumptionem industriè Cordus existimavit; Euch-  
 sio quamquam secus videatur.

*Syrupus acetosus simplex, ex descriptione Mesue.*

℞. Aceti vini ℥ iij.

Sacchari clarificati in aqua ℥ v.

Coquantur secundum artem.

EST communis ad omnem materiam, digerit choleram, phlegma & melancholiam, rationeque aceti attenuat crassos humores, incidit viscosos, duros mollit, ineptos euellit, vbique penetrat, oppilationes aperit, prouocat vrinam, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum: idcirco in febribus pestiferis iuuat: sed ratione remissa frigiditatis, tenues & subtiles humorum partes inspissat, adæquat calorem, refrigerat, viscera lenit, & sitim fedat.

*Syrupus Acetosus compositus,  
D. Mesue.*

℞. Radicum Fœniculi Radicum Apij

Radicum Endiuia ana ℥ iij.

Seminis anisi Seminis Fœniculi

Seminis Apij ana ℥ j. \*

Seminis Endiuia ℥ iij.

Aquæ quantum sufficit. \*

Sacchari optimi ℥ iij.

Aceti acerrimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

BILEM crassato & auulso difficilem, ac pituitam incidit, terget: obstructa hepatis, lienis, renum aperit.



*Syrupus acetositis Citri.*

A ℞. Acetositis mali Citrei per pannum  
destillatæ ℥ vj.

Sacchari albissimi ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

R A R O habent Pharmacopola Syrupum ace-  
tositis Citri verum: nam plerumque venditur  
pro eo Syrupus Citreorum conditorum. Porro cum  
quis bene conficere voluerit, oportet ut per filtrum  
aut pannum destilletur acetositas Citreorum, sine  
ulla vi aut expressione, alioquin coagulatur, cum  
refruxerit, Syrupus.

P. C. SCHOL.

A ℞ Acetof. mali Citrei ℥ vj. &c. ] ℥ vij.  
Fuchsius, & Sacch. ℥ 5. legi vult. Verum cum  
Cordus in hac Syrupi descriptione Mesuem non  
sequatur, ut conferenti liquebit, sed suo Marte  
eandem descripserit; frustra conqueritur Fuchsius.  
Mesues autem nomen inscriptioni additum fuisse,  
& Syrupo de Agresta; scriptoris vitio id fa-  
ctum fuisse hinc liquet; quare utrobique id ipsum à  
me deletum est.

ÆSTVM ac feruorem bilis flauæ, fe-  
briūmq; ardentium & pestilentium miti-  
gat, sitim quoque vehementem restinguit.

*Syrupus acetositis Limonum.*

℞. Acetositis Limonum maturorum per  
filtrum destillatæ ℥ vj.

Sacchari albissimi ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

VEHEMENTIUS infrigidat & penetrat,  
quàm

quam Syrupus acetosiratis Citri, & valet contra putrefactionem, contra vermes, vehementiam caloris febris, & alios crudos humores.

*Syrupus Aranciorum acetosorum.*

℞. Succu Aranciorum acetosorum per pānum aut filtrum destillati ℥ vj.

Sacchari albissimi ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

*Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo Aranciorum dulcium.*

*Syrupus de Agresta.*

℞. Agrestæ ℥ v.

Sacchari clarificati ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

*AGRESTA est succus vuarum immaturarum, qui Gracè vocatur Omphacium, & inspissatus seruatur: hoc autem loco recipienda est Agresta nondum ad spissitudinem decocta.*

*Agresta exprimi debet ex generosissimis vuis, apud nos paulò ante maturitatem.*

*IN magnis æstibus ad sitim restinguendam mirificè confert: Vomitù & alui profluuium biliosum sistit: Febris biliosis succurrit: Grauidarum vomitum etiam reprimat, ac ventriculum earundem firmat: Venenisque aduersatur.*

*Syrupus de pomis D. Mesue.*

℞. Succu pomorum dulcium

Succu pomorum acetosorum ana ℥ v.

Coquantur, despumentur & colentur: deinde adde.

Sacchari ℥. iij.

Coquantur secundum artem.

Succus exprimendus est ex optimis pomis siue malis, qualia sunt quæ Vveynlengen, siue Vveynserulem vocantur: in acetosorum genere ex dulcibus etiam sapidissima sunt eligenda.

COR imbecillum roborat, ob id syncope & cordis tremorem sanat.

*Syrupus Granatorum dulcium*

*D. Mesua.*

℥. Succi Granatorum dulcium ℥. v.

Sacchari albissimi ℥. iij.

Coquantur secundum artem.

M A L E hodie faciunt Syrupum Granatorum, indifferenter cum dulcibus acetosa Granata miscentes. Oportet enim utramque Syrupum tam acetosorum, quam dulcium granatorum seorsum conficere; nam diuersis morbis, morborumque accidentibus medentur.

SITIM, tussim, & pleuritidem iuuat.

*Syrupus Granatorum acetosorum*

*D. Mesua.*

℥. Succi Granatorum acetosorum ℥. v.

Sacchari albissimi ℥. iij.

Coquantur secundum artem.

FEBRES biliosas, & quæ ex pituosis flammam multam inuehunt, iuuat.

*Syrupus Dinarij, siue Byzantius*

*simplex D. Mesua.*

℥. Succæ Endiuicæ Succæ Apijana ℥. ij.

Succi

Succi Lupuli.

Succi Buglossæ domesticæ aut sylvestris  
ana ℥ j.

Succi depurentur & despumentur dum ma-  
neant ℥ iiij

Sacchari optimi ℥ ij, ℞.

Coquantur cum facilitate, donec fiat  
Syrupus.

QUIDAM differentiam faciunt inter Syrupum  
Dinari & Byzantinum seu de Byzantius, alterum  
simplicem, alterum compositum vocantes. Sed nos  
simplicis & compositi nomine distinguimus, utrius-  
que Dinari seu Byzantinum appellantes.

Humores crassos & lentos iacidit atque  
extenuat, obstructions aufert, morboque  
regio succurrit.

*Syrupus Byzantinus compositus*  
*D. Mesua.*

℥. Succi Endiuæ veræ

Succi Apij ana ℥ ij.      Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut sylvestris  
ana ℥ j. In succis decoquantur

Florum rosarum ℥ ij.

Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Seminis Anisi      Seminis fœniculi

Seminis Apij ana ℥ iiij.

Spicæ nardi Indicæ ℥ ij.

Colaturæ adde      Aceti ℥ ij.

Sacchari albissimi      ℥ ij ℞.

Coquantur secundum artem diligenter. \*

SYRVPVS Byzantinus compositus, est  
efficacior simplici.

*Syrupus de Artemisia D. Ioan.  
Matthæi de Gradi.*

℞. Artemisiæ	M ij.
Pulegij	Calaminthæ
Origani	Melissæ
Dictamni Cretici	Perficariæ
Sabinæ [id est, Sauvina.]	
Amaraci [hic accipe Maioranam.]	
Chamædryos	
Perforatæ [id est, Hypurici.]	
Chamepityos [id est, Iuæ arthritricæ.]	
Comarum Matricariæ	Centaureæ minoris
Rutæ	Betonicæ
Buglossæ	Radicum Fœniculi
Radicum Apij	Radicum Petroselini
Radicum Asparagi	Radicum Brusci
Radicum Saxifragiæ [eius loco accipiantur ra- dices Pimpinellæ.]	
Radicum Enulæ campanæ	Radicum Cyperi
Radicum Rubæ tinctorum	Radicum Ireos
Radicum Pæoniæ ana	M j.
Baccarum Iuniperi	Seminis Ligustici
Seminis Petroselini	Seminis Apij
Seminis Anisi	Seminis Nigellæ
Carpobalsami [aut succedanei eius.]	
Costi	Radicum Asari
Radicum Pyrethri	Cassiæ lignæ aromaticæ
* Cordumeni	Calami aromatici
Phu [id est, radicis eius.] ana	ʒ ß.
Aquæ quantum sufficit	Sacchari ℥ iiij.
Coquantur omnia magna diligentia se- cundum artem, ne plus quam necesse sit aromata	

aromata bulliant.

*Pro vulgari & falso Dictamno hic debet poni Dictamnus Creticus, qui singulariter facit ad ea ad quæ Syrupus hic est compositus.*

**SAXIFRAGIAM** Itali vocant eam herbam quam nos Pimpinellam appellamus, & huius radix hic debet accipi.

**MEDETVR** passionibus matricis, & retinet eam in proprio loco: resoluit frigiditates, ventositates, & dolores: corroborat neruos, aperit poros, sanguinem corrigit, menstruis imperat & prouocat.

*Syrupus de absinthio maior D. Mesua.*

℥ Absinthij Romani ℥ ℥.

Rosarum rubeorum ℥ ij.

Spicæ Indicæ ℥ iij.

Vini clari veteris & optimi.

Succi Cydoniorum ana ℥ ij. ℞.

Macerentur in vase marmoreo aut fictili denso per noctē vnam, deinde decoquantur.

Colaturæ adde Sacchari ℥ ij.

Confice secundum artem

**ABSINTHIUM** Romanum, id est, Absinthium Ponticum gustu adstringens, & aromaticum: vulgare autem dicitur rusticū Absinthium.

**VENTRICVLVM** roborat & iecur, aliâque instrumenta nutritionis, appetentiâque excitat, contra regium morbum prodest, flatu discutit, humoresque per vrinam pellit.

*Syrupus infusionis Rosarum.*

℥ Infusionis rosarum ℥ v.

Sacchari clarificati ℥ iij.

Coquantur cum facilitate.

EST conueniens ad exstinguendam sitim in febribus acutis, & ad remittendum excessum caliditatis in eis, confortans stomachum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor, resistens putredini, conueniens tempore pestilentia, & resistens venenositati.

*Syrupus infusionis Violarum.*

℞. Infusionis violarum ℥ v.

Sacchari clarificati ℥ iiij.

Coquantur cum facilitate.

FEBRIBVS acutis, iecinoris & cordis caloribus, asperitati gutturis, morbo latetali, tussiq; aridæ succurrit, sitim restinguit, aluumque emollit.

*Infusio Rosarum Mesua.*

℞. Foliorum Rosarum ℥ j. ponatur in vreo angustiori, & infunde illis aquæ calidæ ℥ iiij. aut quantum sufficit, vt madeat. Macerentur per horas viij. aut xij. obstructo fistilis orificio: deinde exprime leuiter, & excola infusionem, abiectis rosis, & iterum inde recentes rosas, & infusionem excolatam calefac; & infunde rosis, ac obstructo orificio vreci in calido loco dimitte per horas viij. vel xij. postea rursus excola, & colaturam infunde aliis recentibus rosis, & tertio dimitte: & si efficaciorum facere volueris, etiam quarto recentes rosas in eodem diluto recalefacto macera, ac postremo addito saccharo, Syrupum facito.

Porro quidam tundunt Rosas, quidam verò integras ponunt, & tusa quidem celerius vim suam & colorem in aquam deponunt, ac minorem locum occupant. Ac violæ cum tunduntur, aliquam herbaceam & tædiosam acrimoniam acquirunt, hoc est, syrîngen cinen grufendam q̄. smackum mund. quare consulantur hac de re Doctores medici:

Hæc infusio dicitur alio nomine Mucharus, & Mucharum, siue ex Violis siue Rosis fiat.

Mesue tantùm bis iubet rosas infundi: melius verò est vt sæpius recentes abiectis substituantur.

### Infusio Violarum.

Infusio Violarum eodem modo fit quo Rosarum infusio.

### Syrupus de Succo Fumi terræ maior

D. M. sue.

℞ Myrobalanorum Citrinorum  
 Myrobal. Chebulorum ana ʒ xx.  
 Florum Boraginis Florum Buglossæ  
 Florum Violarum Absinthij  
 Cuscutæ ana ʒ j.  
 Glycyrrhizæ Rosarum ana ʒ iiij.  
 Epithymi Polypodij ana ʒ vj.  
 Prunorum enucleatorum  
 Passularum enucleatarum ana ℥ ß. \*  
 Tamarindorum  
 Pulpæ Casiæ fistulæ ana ʒ ij.  
 Aquæ ℥ x.

Coquantur secundum artem ad tertias,  
 deinde cola, & colaturæ adde  
 Succu Fumi terræ depurati



Sacchari albissimi ana ℥ iij.

Coquantur lento igne ad iustam consistentiam, & reponere.

*Meum exemplar manuscriptum habet Prunorum ℥ β. quemadmodum passulae.*

Syrupus fumariae maior ventriculum & hepar roborat, obstructions aperit, cutis morbos, praecipue ab humore falso vel vsto natos, vt pforam, lepram, impetiginem, serpiginem curat.

*Syrupus de Mentha maior D. Mesuae.*

℥. Succu Citoniorum muzorum

Succu Citoniorum dulcium

Succu Granatorum acetosorum

Succu Granatorum dulcium

Succu Granatorum muzorum ana ℥ j β.

In succis macerentur per horas xxiiij.

Menthæ siccae ℥ j. β.

Rosarum rubearum ℥ ij.

Coquantur deinde cum facilitate vsque ad medietatis consumptionem: colentur, & colaturæ adde

Mellis vel Sacchari ℥ ij.

Coquatur ad perfectionem: & cum reponis, aromatiza cū gallia moschata vera trita, & in sindone ligata, atq; ex orificio vasis suspensa.

*MUZORVM, id est, in vini saporem acescentium: nam muzus sapor de dulcedine & acetositate aliquid habet.*

*Notandum est, si quis cum melle velit hunc Syrupum conficere, vt accipiat mel odoratum aromaticum, quale è Dantisco aduehitur: vel tale aliud, vt est quod vocant virginium mel, & Saxones*

*Kruthonich, quasi aromaticum mel, & non illud vulgare flatuosum.*

Ventriculum frigidū roborat, ob id nau-  
seam, vomitum, singultum, fluorē alui sedat.

*Syrupus de Mentha minor D. Mesua.*

℞. Succī Menthæ depurati ℥ j.  
Succī Granatorum dulcium  
Succī Granatorum acetosorum, ad medic-  
tatem coctorum

Sacchari vel Mellis ana ℥ j.

Coquantur sensim secundum artem.

*In hoc quoque Syrupo notandum est, quod pro-  
ximo Syrupo de Mentha maiore diximus de melle.*

*Eandē ferè cum superiore facultatē habet.*

*Syrupus de Calamintha D. Mesua.*

℞. Calaminthæ domesticæ  
Calaminthæ sylvestris ana ℥ ij.

Ligustici [*seminis scilicet.*]

Dauci [*videlicet seminis eius.*]

Schœmanthi ana ℥ v.

Passularum enucleatarum ℥ ℞.

Mellis ℥ ij.

Aquæ quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

*MEL cum additur huic Syrupo, tunc oportet  
esse optimum & aromaticum mel, ut antè etiam  
dixi, idque in omnibus Syrupis & Oxymellis  
obseruandum est.*

*POTEST etiam cum Saccharo fieri hic Sy-*

rupus, quia pauci optimum & aromaticum mel-  
mere & expetere consueuerant.

DOMESTICA Calamintha, est quæ in a-  
gris & cultis locis nascitur: & vulgo vocatur Ko-  
rumintze.

SILVESTRIS autem Calamintha, est quæ in  
incultis locis & montibus prouenit, & appellatur  
Calamintha montana.

LIENOSIS plurimum confert, quibus  
durus est liē & pæne irresolubilis, & his qui  
frigida viscera habent, & asthmate laborâr,  
præsertim in senibus, & in habentibus anti-  
quas tusses: si quis enim vel pectus, vel vētri-  
culū, vel intestina crassa tenaci & irresolubi-  
li materia plena habeat, hoc Syrupo sanatur.

*Syrupus de succo Endiuia simplex.*

℥. Succi Endiuia depurati ℥ viij.

Sacchari Tabarzeth ℥ v. β.

Coquantur secundum artem.

ENDIUIA vera, est herba satua, caulibus,  
foliisque Cichorea similibus, maioribus tamen pin-  
guioribusque, flores etiam similes sunt Cichorea,  
allatum est semen eius ex Italia, & iam multis in  
locis apud nos feritur.

Valet principaliter ad omnes supercale-  
factiones hepatis, & aliorum membrorum  
nutritiuorum, & in morbo laterali maximè  
conuenit.

*Syrupus de Endiuia compositus.*

℥. Endiuia recentis Boraginis Scariolæ  
Hepatis Melissæ Buglossæ Lactuæ  
Eupato

Eupatorij ana m j.

Semina frigid. maiorum ana  $\mathfrak{z}$  j.

Santali albi Santali rubri ana  $\mathfrak{z}$  j.

Florum cordialium ana  $\mathfrak{z}$  iij.

Coquatur secundū artē, in sufficienti quantitate aqua: deinde cola, & colaturā adde

Succi Endiviæ depurati ℥ j.

Vini Granatorum  $\mathfrak{z}$  iij.

Sacchari albi ℥ iij.

Fiat syrupus secundum artem.

V A L E T præcipuè ad supercalefactiones hepatis, cordis, & aliorum membrorum nutritiuorum: & generaliter confert cuilibet complexionī calidæ, & est aperitiuus opilationum, & confortatiuus membrorum debilitatorum à mala complexionē calidā: est etiam digestiuis materiārum cholericarum acutarum.

*Syrupus de Cichoreo cum Rhabarbaro  
Nicolai Florentini.*

℥ Endiviæ domesticæ

Endiviæ sylvestris Cichorij

Taraxaci ana m ij.

Cicerbitæ Hepaticæ Scariolæ Lactuæ

Fumi terræ Lupulorum ana m. j.

Hordei non excorticati  $\mathfrak{z}$  ij.

Vesicariæ [*id est, Alkekengi.*]

Glycyrrhizæ Capillorum Veneris

Ceterach [*id est, Asplenij.*]

Polytrichi Adianthos ana  $\mathfrak{z}$  vj.

Radicum Fœniculi Radicum Apij

Radicum Asparagi ana  $\mathfrak{z}$  ij.

Coquatur in aqua sufficiēti, & percolētur,

deinde cū Sacchari albi ℥ iiii Fiat Syrup<sup>9</sup>.

Pro cuius vnaquaque libra inter coquē-  
dum additiantur

Rhabarbari optimi ℥ iiii.

Spicæ nardi ℥ ij.

- B Colligato in linteolo raro quod saepe ex-  
primatur, dum Syrupus consistentiam iustā  
nanciscatur.

P. C. SCHOL.

- A ℥ iiii. ] Hanc Sacchari quantitatem huic Sy-  
rupo esse indendū, eamque abundē satis esse dicimus  
& censemus: quamquam Commentatorum nullus,  
quod sciam, huic multi vsus Syrupo pondus vllum  
exprimat, Colonienſium Dispensatoriolo excepto:  
quod cum ℥ v. & ℥ viij. ſumer, da putat, medica-  
mentum nimis imbecille tanta copia reddit, augen-  
te & malum, quod Manipulos viridum herbarum  
(quales hic requiruntur) ſemunciales tantum, vt  
ſunt puerorum, conſtituat.

Ceterum Spica ℥ ij. hic quoq. ſufficere debent.

- B VALET cōtra omnem materiā veneno-  
ſam in alterando & mundificādo eā, & pro-  
priè in anthrace & ſimilib<sup>9</sup>: valet & in febre  
peſtilentiali. Cōfortat cor & nutritiua, mū-  
dificat materias per vrina & ſeceſſum, & fa-  
cit appetere cibum, ac inducit ſomnum.

*Syrupi è Cichoreo Nicolai Florentini, e-  
mendata deſcriptio M. De Lobel.*

ETS I quorundam populariū medicantiū, pharma-  
cātium, aut medicaſtorū fatalis inſcitia fallere ſolita,  
nulla monita in dignoſcendis nō cōtēnenda vtilitatis,  
Seridis ſiue Intubacei genera cunctis familiis, audie-  
rit, vt non tantum Medicos doctiſſ. & pharmacopæos

pro

probos eluserit, sed etiam multis ansam dedit in hūc usque diem magno egrotantium dispendio, parādi Syrupum è Cichoreo D. N. Florentini cum Rhabarbaro è solo succo Cichorei sativi, vel aliquot hortorum refrigerantibus temperatis herbis, quæ sanè instituto Nicolai Florentini minimè respondēbūt (præscribitur enim eius Syrupus non modo ad refrigerandū hepar, & viscera, sed etiam tum ad hepatis, stomachi, splenis aliorūque viscerum æstuationes ac inflammationes, tum ad referandas obstructions in febribus biliosis & ad somnum conciliandū) verūtā mē amicis quorundā petitionibus, (quia multi & quot idiani vsus hic utilissimus Syrupus) neglectis herbarū cōfusis, ambiguis, & barbaris nominibus, eius secundum intentionem Nicolai, descriptionem sic castigamus, secuti ordinis seriem Rondelletij:

℞ \*Hordei integri ℥ iiij.

Radicum Asparagi

Fœniculi

Paludapij [i. apij Palustris.] ana ℥ ij.

Glycyrrhizæ ℥ j.

Intybi domestici vel sativi [i. Endiuiæ vulgarissimæ, latifoliæ, officinis vulgò Scariolæ vocatæ] C

Intybi sylvestris [i. Endiuiæ sylvestris officinarum, perperam recentioribus Lactucæ sylvest.]

Cichorei

Taraxaci [i. Dentis leonis.] ana M. ij.

Cicerbitæ siue Sonchillenis.

Hepaticæ siue Lichenis Lactucæ sativæ

Lactucæ sylvestris soporiferæ Fumi terræ D

Lupulorum ana m j.

Adianthi [siue Capillorum Veneris.]

Polytrichi

Asplenis [siue Ceterach.]

Cassithæ ana ℥ vj.

Seminis Halicacabi [siue Alkekengi.] ℥ iiij.

si re

si recens fuerit, alioqui sufficiet media  
quantitas.

Coquatur in aquæ & succi Cichorei æquis  
partibus in balneo aperto, deinde exprimā-  
tur, clarificentur, & syrupidentur in eodem  
balneo & vase lapideo aut vitreo, additis  
lib. iiii paulo plus, minus, sacchari albi.

Sub finem ebullitionis adduntur Rhabar-  
bari electi ℥ iiii. & Spicæ nardi ℥ iiii. nodu-  
lo exceptorum & ligatorum.

\* *Præponuntur quæ diutius coquenda.*

A ℥ iiii.] *ex veteri exemplari cum Rondel. legi-  
mus.*

B Palud.] *magis aperit quam Apium hortense.*

C Intubi dom.] *omnia exemplaria inserunt sca-  
riolam: quæ tamen eadem est cum Endiua aut In-  
tubo domestica.*

D Lactuc. syl.] *Lactucam agrestem officina Bel-  
gica Antuerpiæ facile sibi procurabunt, ubi semel  
sata maximo & importuno prouentu luxuriat, po-  
tissimum in hortis nostris & optimorum pharma-  
copæorum Ioannis Cæne, Oltuerij Driejch, & piæ  
memoriæ P. Coudebergi.*

### *Oxyfacchara simplex D. Nicolai.*

℥. Sacchari albi ℥ j.

Succi malorū Granatorū acetosorū ℥ viij.

Aceti ℥ iiii.

Coquatur cū facilitate ad ignem in vase  
stāneo, dum Syrupi crassamētum adsciscat.  
Digerit materias cholericas phlegmati mi-  
stas, quæ grauant stomachū & præcordia &  
faciunt

faciunt tertianas duplas inordinatas, quas  
vocāt erraticas, & similes quartanis duplis.

*Oxyfaccchara composita D. Nicolai  
Præpositi.*

℞ Capillorum Veneris.

Linguae ceruinæ [ *id est, Phyllitidis* ]

Scolopendriæ [ *id est, Asplenij.* ]

Polytrichi Hepaticæ Violarum

Radicum Fœniculi Radicum Rusci

Radicum Asparagi

Radicum Graminis ana ʒ j.

Hoc modo cōfice: In succo malorū gra-  
natorū, herbas & radices triduū macerato,  
quarto die parū bullire finito, cū forti ex-  
pressionē percollato: postremò cū Sacchari  
℔ ij. ex arte, ad iustā crassitiē concoquito.

Concalescēt corpora potum iuuat: lon-  
gis febribus, quas sanguis aut bilis creauit,  
& calori iecinoris auxilio est, & lienis ob-  
structiones tollit.

*Syrupus de Iuiubis D. Mesue*

℞ Iuiubarum numero lx.

Violarum

Seminis Maluæ ana ʒ v.

Capilli Veneris Hordei mundati

Glycyrrhizæ ana ʒ j.

Seminis Cytoniorum

Seminis Papaueris albi

Seminis Melonum

Seminis Lactuæ.

Tragacanthæ ana ʒ iij

Aquæ



Aquæ fontis ℥ iiij. aut q. l.

Sacchari ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

S Y R U P U S iste confert raucitati, tussi  
& pleuritidi.

*Syrupus Violarum D. Mesua.*

℥. Violarum ℥ ij.

Seminis Cytoniorum

\* Seminis Maluæ ana ℥ vij.

Iuinbarum

Sebesten ana numero xx.

Aquæ Cucurbitæ quantum sufficit.

Sacchari ℥ j ℞.

Coquantur secundum artem.

C U C U R B I T A debet destillari cum ad-  
huc est tenera, antequam indurescere incipiat.

Prodest pleuritidi & tussi à causa calida.

*Syrupus de succo Violarum.*

℥. Violarum recentium iamiam lectarum  
quantitatem satis magnam, & decerpe ab  
iis purpurea foliola, & abiice virides eo-  
rum cauliculos, quoniam herbaceam ha-  
bent acrimoniam, & floridum colorem he-  
berant. Contunde deinde decerpta viola-  
rum folia in mortario marmoreo & ex-  
prime mox

℥. Expressi succi. ℥ ij.

Sacchari ℥ iiij.

S A C C H A R U M prius clarificetur, & ad  
iustam consistentiam coquatur: amoto deinde  
ab igne Saccharo tepesieri finito, & succum  
infun

infundito, & rursus lento igne ad spissitudinem coquito, & emicantem in coquendo spumam continuo auferto.

Quidam spumam non auferunt, ne color pereat. Sed cito corrumpitur cum spuma repositus.

Hic Violarum Syrupus in Misnia fit, præsertim Lipsiæ, ubi eum vocant Succum Violarum.

B I L I S acrimoniam obtundit, ac ob lentorem thoracis vitiis est aptum.

*Syrupus de Prassio D. Mesuæ.*

℥ Prassij                    ℥ ij.  
 Capilli Veneris  
 Hyssopi                    ℥ j.  
 Calaminthæ                Anisi    Radicum Apij  
 Radicum Fœniculi        ana    ℥ v.  
 Seminis Maluæ  
 Seminis Fœnugræci  
 Radicis Ireos             ana    ℥ iij.  
 Seminis Lini  
 Seminis Cytoniorum     ana    ℥ ij.  
 Passularum enucleatarum    ℥ ij.  
 Ficuum siccarum pinguium numero    xv.  
 Penidiarum                ℥ j.  
 Mellis                      ℥ ij.  
 Aquæ quantum sufficit

Coquantur secundum artem.

M E L oportet esse aromaticum & optimum: potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Vitiis thoracis & pulmonis diuturnis, & frigido tenaciq; humore excitatis, atq; eradicatu difficilibus succurrit: hinc est quòd senibus & asthmaticis plurimum cõducatur.

Syrus

*Syrupus de Glycyrrhiza D. Mesuae.*

℞. Glycyrrhizæ rasæ      ℥ ij.  
 Capilli Veneris      ℥ j.  
 Hyssopi      ℥ β.  
 Aquæ      ℥ iiiij.

Macerentur horis xxiiij. Deinde co-  
 quantur ad dimidias: collaturæ adde  
 Mellis optimi      Penidiarum  
 Sacchari ana      ℥ viij.  
 Aquæ rosarum      ℥ vj.  
 Fiat Syrupus secundum artem.  
 Thoracem & pulmonem expurgat, ideó-  
 que diurnæ tussi & pleuritiæ auxiliatur.

*Syrupus de Hyssopo D. Mesuae.*

℞. Hyssopi aridi      Radicum Apij  
 Radicum Fœniculi      Radicum Petroselini  
 Glycyrrhizæ ana      ℥ x.  
 Hordei mundati      ℥ iiiij.  
 Seminis Maluæ      Seminis Citoniorum  
 Tragacanthæ ana      ℥ iij.  
 Capilli Veneris      ℥ vj.  
 Iuiubarum.

Sebesten ana num. xxx.  
 Passularū magnarū enucleatarum      ℥ j. ℥ iiiij.  
 Ficum siccarum  
 Dactylorum pinguium ana num. x.  
 Penidiarum albarum      ℥ ij.

Confice secundum artem.

Ad vitia thoracis & pulmonis efficax est,  
 humorésq; excreatu difficiles extenuat &  
 educit.

*Syrupus de Eupatorio D. Mesue.*

℞. Radicum Fœniculi Radicum Apij  
 Radicum Endiuix ana ʒ ij.  
 Glycyrrhizæ Schoenanthi  
 Cuscutæ Absinthij  
 Rosarum ana ʒ vj.  
 Capilli Veneris Bedeguaris Suchahæ  
 Florum aut radicum Buglossæ  
 Anisi Fœniculi  
 Eupatorij ana ʒ v.  
 Rued Seni [ *id est, Rhabarbari Orientalis.* ]  
 Mastiches ana ʒ iiij.  
 Spicæ nardi Indicæ Afari  
 Folij [ *pro Folio pone Spicā Romanā.* ] ana ʒ ij.  
 Aquæ quantum sufficit, aut ℥ viij.  
 Succij Apij  
 Succij Endiuix ana ℥ ij.  
 Sacchari ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

*Pro Bedeguaræ & Suchabæ, quæ hodie non cognoscuntur, licet accipere Carduum Benedictum, & Carolinam, id est, Cardopaciæ radicem.*

*Eupatorium, quod Mesue semper intelligit, est Gratiola, ut antè etiam dictum fuit aliquoties.*

Frigidis iecinoris vitiis, ac eiusdè obstru-  
 tionibus, aquæ inter cutem malòque cor-  
 poris habitui succurrit: humores enim cras-  
 sos extenuat, robúrque iecinori adiicit. Vri-  
 nas mouet, & hypochondriorum tensio-  
 nem demolitur.

*Syrupus de Stœchade simplex.*

℞. Florum Stœchadis ʒ xxx.

Thy

Thymi Calaminthæ  
 Origani ana ʒ x.  
 Anisi ʒ vi.  
 Passularum enucleatarum ʒ iiij.  
 Aquæ quantum sufficit. Coquantur secundum artem. Colaturæ adde  
 Mellis optimi ℥ iiij. ʒ.  
 Condiatur cum  
 Cinnamomi Calami aromatici  
 Zingiberis ana ʒ j. ʒ.  
 Ligentur in sindone, & in Syrupo suspendantur.

*Syrupus de Stœchade compositus  
 ex D. Mesue.*

℥. Florum Stœchadis ʒ xxx.  
 Thymi Calaminthæ  
 Origani ana ʒ x.  
 Anisi Pyrethri ana ʒ viij.  
 Piperis longi ʒ iiij.  
 Zingiberis ʒ ij.  
 Passularum enucleatarum ʒ iiij.  
 Aquæ quantum sufficit  
 Mellis optimi ℥ v.

Coquantur secundum artem lento igne, colaturæ adde mellis prædictas ℥ v. & cum reponis, tunc condies sequentibus speciebus in sindone rara & munda suspensis.

℥. Cinnamomi Calami aromatici  
 Spicæ nardi Indicæ  
 Croci Zingiberis Piperis nigri  
 Piperis longi ana ʒ j. ʒ.  
 Contundantur grosso modo.

Ego in condiendo Syrupo de Stœchade utroque, pro Calamo aromatico mallem imponere Schœnanthum aut Galangam: nam vero Calamo aromatico iam caremus.

Iuuat omnes affectus frigidos cerebri & neruorum, vt paralyſim, epilepſiam, ſpaſmum, ſpaſmum cynicum, tremorem: ac ventriculum firmat.

*Syrupus de Epithymo D. Meſue.*

℥. Epithymi ʒ xx.

Myrobalanorum Citrinorum

Mirobalan. Indorum ana ʒ xv.

Emblicorum Bellicorum ana ʒ vj.

Cuſcutæ

Fumiterræ ana ʒ x.

Thymi Bugloſſæ Calaminthæ

Glycyrrhizæ

Polypodij Agarici

Stœchados ana ʒ vj.

Rofarum Fœniculi

Aniſi ana ʒ ij. ſ.

Prunorum num. xx.

Paſſularum enucleatarum ʒ iiij.

Tamarindorum ʒ ij. ſ. \*

Aquæ quantum ſufficit.

Sacchari ℥ iij. Sapæ ℥ ij. \*

Coquantur ſecundum artem.

SAPA eſt muſtum optimũ ad tertias decoctũ.

ATRAM bilem, & alios humores vſtos vacuat, ob id morbos ex his naſcentes, elephantiam, cancerum, vlcera maligna, fiſtu-  
oſa, pſoram, lepram præcauet, curatque.

*Syrupus de Nymphaea D. Francisci  
Pedemontani.*

℞ Florum Nymphaeae ℥ ij.  
 Florum vngulae Caballinae aquaticae  
 Psyllij integri  
 Acetosae ana ℥ j.  
 Seminis Cucurbitae Seminis Citrulli  
 Seminis Cucumeris  
 Seminis Melonis ana ℥ iiij.  
 Seminis Lactucae Seminis Endiviae  
 Seminis Scariolae  
 Seminis Portulacae ana ℥ ij.  
 Radicum Foeniculi ℥ j.  
 Aquae hordei quantum sufficit  
 Sacchari ℔ j.  
 Aceti albi

Succi granorum acetosorum ana ℥ ij.

Coquantur secundum artem: deinde aromatizentur cum

Santali Citrini

Spicae nardi Indicae ana ℥ j.

Duae sunt Nymphaeae species, altera candidum, altera luteum florem habet, & utriusque flores hunc Syrupum ingrediuntur. Nam Auctor huius Syrupi eam speciem quae albos habet flores, vocat Nenuphar, alteram vero quae luteos fert flores, appellat vngulam Caballinam aquaticam, a foliorum figura, & florum colore.

SCARIOLE est species Endiviae, quam nos in Germania vocamus Endiviam, vulgo Gensdiesel, & habet spinulas in dorso foliorum.

P. C. SCHOL.

Vngula Caballina aquatica.] De Tussilagine hanc in propria sua significatione intelligi posse Fuchsius dextrè monet: apud aquas enim aut humentia loca plerumque nascitur.

BILIS flauæ feruorem extinguit, ideóque mirificè in ardentibus aliisque acutis febribus auxiliatur: somnum quoque conciliat.

*Syrupus de Papauere simplex* \*

*D. Mesua.*

℥. Capita Papaueris albi recentia  
Capita Papaueris nigri recentia ana ʒ lxx.  
Aquæ pluuiialis ℥b iiii.

Coquantur vsquequò remaneat tantum  
aquæ ℥b j. ℞. Colaturæ adde  
Sacchari

Penidiarum ana ʒ vj.

Fiat Syrupus secundum artem. (nij.)

Valet ad Catarrhū & tussim, causā in som-

*Syrupus de Papauere compositus*

*D. Mesua.*

℥. Papaueris albi

Papaueris nigri ana ʒ l.

Capillorum Veneris ʒ xv.

Glycyrrhizæ ʒ v.

Iuiubæ numero xxx.

Seminis Lactucæ ʒ xl.

Seminis Maluæ

Seminis Cytoniorum ana ʒ vj.

Coquantur in ℥b iiii. aquæ vsque ad duas  
& cum Sacchari &



Penidiarum ana ℥ viij.

Fiat Syrupus secundum artem.

V A L E T ad tussim siccam, phthysin, catarrhum, insomnij causam.

*Syrupus Myrtinus compositus.*

A ℥ Succi Myrtillorum depurati ℔ viij.

Sacchari clarificati ℔ iiij.

Coquantur secundum artem.

Curandum est vt adferatur ex Italia, aut Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis volet hunc Syrupum conficere.

P. C. SCHOL.

A ℔ viij] Cùm hic Syrupus à Mesues, cui erroneè à Cordo adscribebatur, diuersus sit, atque à Cordo ipso forsam concinnatus; malè legi hic ℔ viij. Fuchsius temerè scribit.

SYRVPVS Myrtillorum ventriculum & viscera roborat, ob id fluorem alui antiquatum sistit & tussim mitigat.

*Syrupus de succo Myrtillorum.*

\* ℥ Myrtillorum ℥ xx.

\* Rosarum Santali albi

A Sumach Balaustiorum

\* Berberis ana ℥ xv.

\* Mespylorum ℥ l.

Succi Granatorum acidorum vel muzorum  
Succi Pomorum agrestium ana ℔ ij.

Omnia in dictis succis & aqua q. l. coquantur, & fiat Syrupus cum

\* Sacchari ℔ iiij. secundum artem.

## P. C. SCHOL.

Rosarum.] Rosas Fuchsius rectè addit à Cordo neglectas, simulque ana ʒ xv. legendum & ʒ l. atque Sacchari ℥ iij. dextrè ait, ubi Cordus ʒ xxx. & ʒ c. ac Sacch. ℥ v. nimie scripserat. Interim in aqua ℥ viij. coquit Fuchsius, & succi Granatorum ac Cytoniorum ana ℥ s. tantum addit.

Hic Syrupus sistit ventris fluorem, etiam antiquum, & secretum sanguinis.

*Syrupus de succo Acetosæ**D. Mesuæ.*

℥. Succu Acetosæ depurati ℥ iij.

Sacchari clarificati ℥ ij

Coquantur secundum artem.

FEBRIBVS biliosis & pestilentialibus saluber est, cordis & ventriculi flammeum calorem extinguit, ipsaque roborat.

*Syrupus de succo Boraginis.*

℥. Succu Boraginis depurati ℥ viij.

Florum Boraginis recentium ℥ j.

Quàm modicè efferueant, aut potius horis aliquot in succo clarificato ac calido macerentur: dein colentur, cumque Sacchari ℥ iiij. fiat Syrupus.

Succus Boraginis prius est clarificandus cum albuminibus ouorum, alioquin plus satis mucilaginosus fieret Syrupus.

## P. C. SCHOL.

Stolidos cum hic descripsisset Cordus huius & sequentis Syrupi consiciendi modos, ego eosdem suo mitiori ex arte reddidi. Fecissem id qui-

dem & aliis locis quamplurimis, nisi falcem in alterius messem indere penitus, minimè consultum visum fuisset.

C O R ipsum roborat, eiusque tremorem & syncopen sanat, maniacos & melancholicos iuvat.

### Syrupus de succo Buglossæ.

- ℞. Succi Buglossæ depurati ℥ viij.  
 \* Florum Buglossæ recentium ℥ j.  
 \* Sacchari ℥ iiij.

Fiat eodem modo quo præcedens.

Intelligo hic eam Buglossam qua vulgò in usu est, non illam Italicam maiorem.

Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam fit mucilago, dum tunditur Buglossa: ideò tusa dimittenda est per noctem in frigido loco, & postriedie exprimendus succus, atque cum albuminibus ouorum clarificandus.

C O R confortat, lætitiámque generat.

### Syrupus de Lupulo.

- \* ℞. Succi Lupuli depurati ℥ ij.  
 \* Succi fumi terræ depurati ℥ j.  
 \* Sacchari ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Potest etiam hic Syrupus fieri è solo Lupuli succo, ut Mesuæ placet in capite De speciebus Volubilibus. Exprimendus autem est Succus Lupuli cum adhuc tenera sunt eius viticula & asparagi.

Refrigerat, & collectionē impetus lenit. Bilē regio morbo laborantibus detrahit, pituitā in aqua inter cutem exigit per aluum.

Incb

*Iuleb Rosatum.*

℞. Aquæ rosarum ℥ iij. \*

Sacchari clarificati ℥ ij.

Fiat cum diligentia secundum artem.

FEBRIVM, thoracis, &amp; ventriculi incendium, calorémque flammeum extinguit, sitim inexpletam sedat.

*Iuleb Violatum.*

℞. Aquæ violarum ℥ iij. \*

Sacchari clarificati ℥ ij.

Coque vt Iuleb Rosarum.

Febres, phlegmonas, pleuritidē, asperitatem gutturis &amp; thoracis, ac tussim mitigat.

*Mina Cytoniorum simplex**D. Mesua.*

℞. Succi Cytoniorum depurati ℥ xij.

Coquantur ad medietatem, &amp; affunde

Vini veteris optimi ℥ v. A

Sacchari ℥ iij. \*

Coquantur secundum artem.

## P. C. SCHOL.

Vini ℥ v. Sacch. ℥ iij.] *Cordum hic Vini ℥ viij. Sac. ℥ xij. perperam legentem, & Fuchsius quoque animaduertit, quare veram utrobique lectionem reposui.* A

VENTRICVLVM roborat, &amp; cibum in eo continet.

*Mina Cytoniorum aromatica* \**D. Mesua.*

℞. Succi Cytoniorum acetosorum ℥ ix.

Vini veteris optimi ℥ x.

Mellis despumati optimi ℥vj.

Potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Coquantur ad perfectionem, & aromatizentur in sindone ligatis, cum

Cinnamomi electi

Cardamomi minoris ana ʒ iij.

Garyophyllorum ʒ ij.

Zingiberis

Mastiches ana ʒ j. ℞.

\* Croci ʒ ij.

Xyloaloës

Macis ana ʒ j. ℞.

\* Moschi ʒ j.

Galliæ moschatae verae ʒ ij.

Fiat secundum artem.

Mellis loco Saccharum sumi potest.

VENTRICVLVM, hepar, & cætera viscera roborat, appetentiam excitat, coctionem iuuat, vomitum & lyenteriam sedat.

*Mel Rosatum D. Mesua.*

℥. Rosarum rubearum nondum penitus apertarum ℥ ij.

Mellis optimi ℥vj.

Coquantur lento igne secundum artem.

STOMACHVM confortat & mundificat, & est digestiuum materialium phlegmaticarum in stomacho & meseraicis contentarum.

*Mel Rosatum aliud efficacius.*

℥. Foliorum rosarum rubearum nondum explicitarum contusorum ℥ ij.

Coquantur in aquæ celestis ℥ iij.

Colaturæ

Colaturæ fortiter expressæ adde  
 Succi rosarum rubeorum depurati  
 Mellis optimi despumati ana ℥ iij.  
 Coquantur secundum artem.

*Oxymel simplex D. Mesua.*

℥ Mellis optimi despumati ℥ iij.  
 Aceti vini acerrimi  
 Aquæ clarissimæ ana ℥ ij.

Mel cum aqua despumetur iterum dili-  
 genter, & cum aqua fuerit consumpta, tunc  
 adde acetum, & coque secundum artem.

HVMORES crassos, lentos, ac pituito-  
 sos incidit, extenuat, & abstergit, atq; adeo  
 obstructions aufert, sputum educit, spiri-  
 tumque faciliorem reddit.

*Oxymel compositum.*

℥ Radicum Fœniculi  
 Radicum Apij ana ℥ iij.  
 Radicum Petroselini Radicum Rusci  
 Radicum Asparagi Seminis Apij  
 Seminis Fœniculi ana ℥ j.

Coquantur in aquæ claræ ℥ j. aut quan-  
 tum sufficit. Colaturæ adde  
 Aceti acerrimi ℥ j.

Mellis optimi despumati ℥ ij.  
 Coquantur secundum artem.

HVMORES crassos & pituitosos inci-  
 dit, extenuat & abstergit: obstructions tol-  
 lit iccinoris, lienis ac renum: urinam mo-  
 uet, sudoremque euocat.

*Oxymel Scylliticum simplex*  
D. Mesue.

℞. Mellis despumati ℥. iij.  
Aceti scyllitici ℥. ij.

Coquantur secundum artem.

HUMORES crassos, lentos, auulsi contumaces separat: ob id confert ventriculi & aliorum viscerum affectibus hos humores sequentibus: ructum acidum sanat, & vesicæ mollificationem, seu urinæ incontinentiam.

*Oxymel Scylliticum compositum.*

℞. Radicum Apij  
Radicum Fœniculi ana ℥. iij.  
Radicum Petroselinii Radicum Rusci  
Radicum Asparagi Seminis Apij  
Seminis Fœniculi ana ℥. j.

Coquantur in aquæ ℥. vj. aut quātū sufficit.

Colaturæ adde

Aceti Scyllitici ℥. j.  
Mellis optimi despumati ℥. ij.

Fiat secundum artem.

Id potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit in diuturnis, quartanis & quotidianis, quàm Oxymel compositum de radicibus.

*Mel Anacardium Azarauj.*

℞. Anacardos recentes, terantur, & in aqua coquantur, donec melliginem quandam in rubeo colore fuscam emittant, eam aquæ innatantem auferto, & reponito.

Mel

*Mel Emblicorum.*

Mel Emblicorum, est mel in quo Emblici Myrobalani sunt conditi.

Alij verò vocāt Emblicorum decoctum ad mellis consistentiam inspissatum.

*Mel Passularum.*

℞. Vuarū passarum ℥b iij. Infundantur eis aquæ ℥b xij. aut q. s. & macerētur horis xxiiij. deinde coquantur ad remanentiā tertiæ partis. Colētur, & colatura decoquatur ad crassitudinem mellis, & reponatur, hoc decoctū vocatur Mel passularum.

S Y R V P O R V M T R E S S E-  
Q V E N T E S V A L E R I I C O R D I D E-  
S C R I P. H V I C E D I T I O N I N V N C  
P R I M V M A C C E S S E R V N T.

*Syrupus de Pyris Valerij Cordi.*

℞. Succī Pyrorum moschatellinorum  
Succī Pyrorum Palatinorum  
Sacchari clarificati ana ℥b ij.

Coquantur secundum artem.

Et quoniā Pyra Moschatellina citius maturescunt, expressum eorum succū clarificatū cum Saccharo decoctum repones, donec etiā Palatina maturescāt, demum miscebis.

*Syrupus de Cichoreo Val. Cordi.*

℞. Rad. fœniculi  
Cichorij ana ℥ iij.



Linguae ceruinæ Scolopendrij

Capillorum Veneris

Trichomanes ana m. j.

Aquæ Cichorij

Succi eiusdem ana ℥ iij.

Coquantur omnia secundum artem.

Colaturæ adde Sacchari clarificati ℥ iiij.

Et species sequentes petiæ illigatas suspē-  
de in Syrupo:

℥. Rhabarbari ℥ ij.

Rad. Spicæ Romanæ ℥ j.

Fiat Syrupus.

*Syrupus Refectiuus Val. Cordi.*

℥. Dactylorum enucleatarum

Ficuum siccarum pinguium

Xyloceratiorem enucleatorum

Vuarum Cubearum passarum

Vuarū passarū vulgarū maiorū & minorū

Tamarindorum enucleatorum ana ℥ iiij.

Multi generosi recentis

Succi Cydoniorum ana ℥ vj.

Incidantur fructus in partes, Passulæ mi-  
nores & Xyloceratia modicè contundantur,  
vnumquodque per se. Deinde misceantur  
omnia, & in fictili denso affundatur eius suc-  
cus & mustum, macerenturque horis xxiiij.  
Posteà coquantur lento igne ad consum-  
ptionem tertiæ partis aut amplius.

Colaturæ affunde lactis Amygd. cū aqua  
rosea ℥ ij. ex vna libra Amygdalarum dul-  
cium tritarum expressi.

Clari

Clarificetur deinde cum albuminibus  
duorum xij.

Huic decocto clarificato adde sacchari  
clarificati lb ij.

Coquantur ad perfectionē: & cum repo-  
nis, tum suspende in Syrupo sequentes spe-  
cies crassiusculè tritas, & in sindone ligatas.

℞. Cinnamomi interioris optimi  
Macis Nucis moschatae Cardamomi  
Zingiberis Galangæ Zedoariæ  
Garyophyllorum ana ʒ ij.  
Ligni aloës ʒ iij.

*Huiusmodi dilutum vel decoctum fructuum ho-  
rum, vel alicuius eorum vocant Arabes Nabuch,  
quo vtuntur pro vino & melle in calidis regioni-  
bus.*

H v n c Syrupum cōposui diuitibus qui-  
busdam in chronicis morbis, omnē cibum  
& potum auersantibus, & cōperi mirum in  
modū vires reficere, alere, & iam desperatos,  
refocillatis viribus sanitati restituere.

## R O B.

*Rob de Ribes simplex.*

℞. Succu ribes lb viij.

Coquatur per se ad spissitudinem mellis,  
& reponatur.

*Rob de Ribes compositum.*

℞. Succu Ribes lb iiij.

Sacchari optimi lb ij.

Coquantur secundum artem.

VENTRICULUM firmat, vomitum biliosum reprimat, sitim restinguit, aliasque excretiones biliosas sistit.

*Rob de Berberis simplex.*

℞. Succi Berberis ℥ viij.  
Coquatur per se vsq. ad mellis spissitudinē.

*Rob de Berberis compositum.*

℞. Succi Berberis ℥ iiij.  
Sacchari optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

ROB ex Oxyacantha seu de Berberis, eadem quas præcedens facultates obtinet.

*Rob Nucum D. Mesua.*

℞. Succi Corticū viridiū iuglandiū ℥ iiij.  
Mellis optimi ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

Destillationi tenuiū humorum à capite & inflammationem excitantium confert.

*Diamorum, descriptione Nicolai.*

℞. Succi Mororum Celsi ℥ ℞.

Succi Mororum rubi ℥ j.

Mellis oprimi despumati ℥ j.

Sapæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

Contra depascentia oris vlcera, ad dentiū affectus & gingiuarum noxas, atq. ad omnia oris vitia gargarizatus proficit.

*Diamorum aliud D. Val. Cordis.*

℞. Succi Mororum rubi

Succi

Succi Mororum rubi Idæi

Succi Mororum Celsi siue de arbore

Succi Fragorum ana ℥ ij.

Mellis despumati optimi ℥ iiij.

Coquantur lento igne secundum artem.

**MORORVM** omnium succus exprimendus est antequam perueniant ad maturitatem. Porro Mora rubi Idæi & Fraga citius maturescunt, quam alia: ideo oportet ut horum Succus colligatur, & cum Saccharo decoctus reponatur, donec alij maturescant. Sint autem succi vniuscuiusque ℥ j. ad quauis eorum, id est, Sacchari ℥ ij.

**RUBVS** Idæus est ille rubus, quem nos vocamus Himpen: eius mora siue fructus vocantur Himpeer.

*Medulla siue pulpa seu Rob Cerasorum.*

℥. Cerasorū acetosorum quātum volueris, coque per se, sine humore aliquo, & per cribrum setaceū manibus exprime, & ad spissitudinem iustam coque, ac sine Saccharo reponere, ut medullam Prunorum. Poterit qui volet etiam cum Saccharo conficere.

*Diamarenatum simplex.*

℥. Amarena Cerasa quantū libuerit, & cum modico vino coque, coctas per cribrū manibus exprime, expressam deinde pulpam ad spissitudinem coque, & deinde

℥. Inspissatæ pulpæ ℥ xij.

Sacchari clarificati & inspissati ℥ viij.

Confice secundum artem.

A M A R E N A E sunt magna Cerasa gustu vini-  
nosa, quæ Germanicè vocantur Amarellen, Am-  
merlingho, & Amelber.

*Diamarenatum compositum.*

℞. Diamarenati simplicis iam confecti, &  
adhuc calidi ℥ iiii.

Cui insperge sequentes species in minu-  
tissimum puluerem tritas:

℞. Cinnamomi

Nucis moschatae ana ℥ j.

Zingiberis

Galangae ana ℥ iiii.

Cardamomi Caryophyllorum Macis

Ligni aloës ana ℥ ij.

Confice secundum artem.

Ad hunc modum potes etiam facere cōfe-  
ctiones ex Cynosbatis & Cornis, hoc est,  
Corni fructibus.

L O H O C H.

*Lohoch sanum & expertum D. Mesua.*

℞. Cinnamomi Hyssopi

Glycyrrhizae ana ℥ iiii.

Iuiubarum

Sebesten ana numero XIX.

Passularum enuclearum

Ficuum siccarum

Dactylarum pinguium ana ℥ ij.

Foenugraeci ℥ v.

Capilli Veneris m. j.

Anisi Foeniculi Ireos Seminis Lini

Cala

Calaminthæ ana ʒ iiij.

Coquantur secundum artē in aquæ clarissimæ lb iiij. ad consumptionem lb ij.

Colaturæ expressæ adde  
Penidiarum lb ij.

Coquantur ad perfectionē, postea insperge subsequētia minutissimè incisa & tusa.

ʒ. Pinearum mundatarum ʒ v.

Amygdalorum dulcium mundatorum

Glycyrrhizæ Tragacanthæ Gūmi Arabici \*

Amyli ana ʒ iiij. \*

Ireos ʒ ij.

Agitentur omnia simul celerrimè, donec albescant.

T y s s i vocisque asperitati à frigiditate natæ auxilio est, crassos in thorace & pulmone humores extenuat.

*Lohoch de Pino D. Mesua.*

ʒ. Pinearum ʒ xx. \*

Amygdalorū dulciū Auellanarū assatarum

Tragacanthæ Gummi Arabici Glycyrrhizæ

Succi Glycyrrhizæ

Amyli Capilli Veneris \*

Ireos ana ʒ iiij. \*

Carnium dactylorum ʒ xxxv.

Amygdalorum amatorum ʒ iiij.

Mellis passularum Butyri recentis

Sacchari Tabarzeth ana ʒ iiij. A

Mellis Tabarzeth lb ij. ʒ j. ʒ iiij.

Conterenda contundantur, & incidenda incidantur minutissimè, & cum melle excipiantur.

MEL

MEL Tabar<sup>z</sup>eth est optimum, sincerissimum  
atque odoratissimum mel, quale ex Dantisco af-  
fertur.

## P. C. SCHOL.

A Amygd.am. ʒ iij.] Cum Cordus hic peruersè  
ʒ iij. posuisset, ʒ iij. tantum legendas esse. Euchsio  
quoque astipulante, dico:

T v s s i diuturnæ, difficultati spiritus, &  
asthmatis succurrit: humores in thorace  
crassos incidit, & extenuat.

*Loboch de Papauere D. Mesue.*

℞. Papaueris albi ʒ xxv.

Amygdalorum dulcium Pincarum

Gummi Arabici Tragacanthæ

Succi Glycyrrhizæ ana ʒ x.

Amyli ʒ iij

\* Seminis Portulacæ Seminis Lactucæ

Seminis Cytoniorum ana ʒ iiij.

Croci ʒ j.

Penidiarum albarum ʒ iiij.

\* Syrupi de Papauere ℥ iij.

Omnia cōtundantur & incidantur atque  
cum Syrupo excipiantur, secundum artē. Por-  
rò iste Syrupus de Papauere sic fieri debet.

℞. Capitum Papaueris albi recentium

Capitum Papaueris nigri recentium ana ʒ vj.

Seminis Lactucæ

Florum Violarum ana ʒ j.

Aquæ quantum sufficit, aut ℥ viij.

Coquantur, & colaturæ adde

Sacchari ℥ iiij.

Coquantur ad spissitudinem.

*Hoc Lohoch de Papauere appellatur etiam alio nomine Diapapauer.*

Inuat tussim, & gutturis asperitatem à catarrhò calido, tenui (quem sputum liquidum indicat) eum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus adentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

*Lohoch de Scylla D. Mesue.*

℞. Succi Scyllæ

Mellis despumati ana ℥ j.

Coquantur secundum artem.

SCYLLA propriè succum non habet, sed mucilaginem; quæ sic est colligenda:

℞. Scyllas crudas tres aut quatuor, eius laminas puriores, plenas & nitidas, in partes incidito cultello eburneo: deinde in pila siue mortario fictili aut lapideo siue marmoreo atterito cum agitaculo ex ligno Guaiaco siue sancto facto, & deinde exprime & utere.

ECCLEMA de Scylla, materiam crassam, lentam, coctu difficilem in partibus respiratoriis, expelli facilem strenuè reddit, & natam inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem leuat.

*Lohoch de Pulmone vulpis D. Mesue.*

℞. Pulmonis vulpini siccati.

Succi Glycyrrizæ

Seminis Anisi

Seminis Feniculi

Capilli Veneris ana ℥ j.

Sacchari clarificati ℥ xv.

Con



Conterantur omnia tenuissimè, & cum  
Saccharo excipiantur.

ABSTERGIT & consolidat vlcera  
pectoris & pulmonis, & præferendum est  
aliis remediis in Phchisi.

\* *Lohoch ad Asthma D. Mesue.*

\* ℞. Scyllæ assatæ ʒ iij.

\* Radicum Ircos ʒ ij.

Hyslopi

Prassij ana ʒ j.

Myrrhæ rubcæ

Croci ana ʒ β.

Cū mellis quātitate sufficiēti fiat Lohoch.

Ad asthma & tussim antiquam valet:  
humorem enim crassum tenuat.

## L E N I T I V A

### ET SOLVTIVA.

#### FLORES CASIÆ PISTVLÆ

#### S O L V T I V A E.

℞. Canas seu siliquas Casiæ ponderosas, &  
quæ non resonant concussæ, aperi eas &  
contentam in eis pulpam seu medullam  
cum laminis & saminiibus suis diligēter  
euacua, exempta proiice super inuersum  
& angustum cribrum setis equinis con-  
textū. Cribrum deinde pone supra bul-  
lientis aquæ vaporem, & auerso cochlea-  
ris conuexo Medullam Casiæ hinc & in-  
de ducito, vt per cribrum paulatim ex-  
cernatur, & si quid excretum est, aut pe-  
nna

netrauerit, confestim subinde auferto, ne plus quã necesse est de vapore imbibat: idq; tamdiu facito, donec quantum voles, collegeris. Porrò cùm necessitas requirit, semper recentes exprime Casiæ flores: repositæ enim aescunt.

Si quis Casiæ flores siue pulpã magis solutiua reddere volet, in bullientẽ aquã proiciat folia Persici, aut flores Persici, & Prunellorũ syluestriũ, aut omnia hæc simul: horũ enim vapor & distillata aqua soluit aluum.

Mundificat sanguinem, & cõpescit omnem acuitatem, & sedat sitim, & proprie cum succo Endiuæ aut Taraxici, depurato secundum artem. Mundificat stomachum, & educit choleram & phlegma, sine nocumento & excessu; caret enim mordicatione. Et lenit pectus & guttur, ac resoluit apostemata acuta in eis. Et confert calefactioni renũ sumpta cum diureticis & infusione Glycyrrhiæ, & prohibet generationẽ lapidis in eis, & cõfert febribus calidis.

*Diacasia cum Manna.*

℞. Prunorum Damascenorum ℥ ij.

Florum Violarum m. j. ℞.

Aquæ fontanæ ℥ xvij.

Bulliãt secundũ artem vsq; ad medietatis cõsumptionẽ: Cola, & in collatura dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ vj.

Pulpæ Tamarindorum ℥ j.

Mannæ optimæ Calabrinæ ℥ ij.

Syrupi Violarum ℥ iij.

Sacchari Candi

Sacchari Penidij ana ℥ j.

Sacchari Violati ℥ iiij.

Confice secundum artem.

*Pulpa Tamarindorum fit vt Pulpa Casia, siue flores Casia.*

EST pro delicatis qui habent stipticū ventrem: non enim est ingrati saporis, nec molesta, sed salubris: lenit viscera, subducit aluum, purgat choleram, & mitigat febres.

*Casia extracta sine foliis Senæ*

℥. Prunorum numero xij.

Violarum m. j.

Hordei mundi Anisi Polypodij

Seminis Cartami ana ℥ v.

Capillorum veneris Thymi.

Epithymi ana m. ℞.

\* Passularum exacinarum ℥ ℞.

Seminis Fœniculi ℥ ij.

Seminis Portulacæ

Seminis Maluæ ana ℥ iiij.

Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Fiat horum decoctio in sufficienti quantitate aquæ, colentur in colatura dissolue

\* Pulpæ Casiæ ℥ ij.

\* Pulpæ Tamarindorum ℥ j.

Cinnamomi ℥ iiij.

Sacchari optimi ℥ j.

Coquantur ad perfectionem secundum artem.

*Casia extracta cum foliis Senæ*

℥. Cōfectionis Casiæ extractæ sine foliis Senæ

Senæ ℥ ij.

Pulueris foliorum Senæ ℥ ij.

Misce secundum artem.

FACILE soluit, lenit asperitatem intestinorum, remouet stipticitatem, & ventris onus subducit, & morbis cholericis & melancholicis auxilia præbet.

*Casia extracta pro clysteribus.*

℥. Violarum [ id est, florum Violarum. ]

Violaria [ id est, foliorum Violarum. ]

Maluæ Mercurialis Betæ

Parietariæ ana m. j.

Fiat horum decoctio in sufficienti aqua, cuius beneficio Casia extrahatur, & cannæ eius interius lauentur. Deinde

℥. Pulpæ Casiæ cum hac decoctione extractæ & ad spissitudinem coctæ ℥ j.

Sacchari ℥ j. β.

Coque ad perfectionem secundum artem. Quidam addunt Diacridiū siue Scammoneam. Sed hoc nemo faciat insciis Doctoribus Medicis.

PARIETARIÆ, videlicet vera, qua circa macerias & muros nascitur sub stillicidijs tectorum, & non syluestris istius herba luteis floribus, qua dicitur Germanicè Tag vnd nacht.

EST lenitiua ventris & lenis, & est medicina pro delicatis, carēs acuirate & mordicatione, & omnia excessu lædente.

*Electuarium lenitiuum.*

℥. Passularum enucleatarum ℥ ij.

Adianti

Adianti nigri      Violarum  
 Hordei mundi      ana m. j.  
 Iuiubarum Sebesten ana num. xi.  
 Glycyrrizæ  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .  
 Prunorum enucleatorum  
 Tamarindorum ana  $\mathfrak{z}$  vj.  
 Senæ Polypodij ana  $\mathfrak{z}$  ij.  
 Mercurialis m. j.  $\beta$ .

Decoquantur secundum artem in suffi-  
 cienti aqua: cola, & in colatura dissolue  
 Pulpæ Casiæ      Pulpæ Tamarindorum  
 Pulpæ Prunorum      Sacchari optimi  
 Sacchari violati ana  $\mathfrak{z}$  vj.  
 Pulueris senæ  $\mathfrak{z}$  iij.  $\mathfrak{z}$ . iij.  $\beta$ .

Confice secundum artem.

*ADIANTVM nigrum, est Capillus Vene-  
 ris qui à Lugduno affertur.*

V s v s eius est in febribus humoralibus  
 & pleuresi; lenit enim & mollit intestina,  
 & delet eorum stipticitatem: facillè soluit  
 sine molestia & læsione choleram phle-  
 gmaticam & melancholicam.

*Electuarium Lenitiuum de Manna  
 Nicolai Alexandrini.*

$\mathcal{R}$ . Capillorum Veneris  
 Scolopendriæ [ hoc est, Ceterach vocata.  
 Hepaticæ [ hoc est, Lichenis. ] ana  $\mathfrak{z}$  iij.  
 Seminis Cucurbitæ      Seminis Citrulli  
 Seminis Melonis      Seminis Cucumeris  
 Violarum ana  $\mathfrak{z}$  j.  
 Prunorum Damascenorum num. xi.

Coquan

Coquantur in aqua ad dimidias, deinde percolentur cum expressione, in colato dissoluantur

Mannæ optimæ puræ  
 Sacchari violacei \*  
 Pulpæ Casiæ recens extractæ ana ℥ iiij. \*  
 Tamarindorum \*  
 Sacchari rosacei ana ℥ j.  
 Sacchari albissimi ℔ iiij.

Concoquantur ad mellis consistentiam: postremò species sequentes iniiciantur, Nucleorum seminis Melonis.

Seminis Cucumeris Seminis Cucurbitæ  
 Seminis Citrulli Florum Violarum  
 Florum Nymphææ Seminis Lactuæ  
 Seminis Scariolæ \*  
 Seminis Portulacæ ana ℥ j.  
 Rhabarbari electi \*  
 Foliorum Senæ ana ℥ j. ℥ j.

His accuratè commistis & subactis, conficiatur electuarium.

VTILE est ad purgandum sanguinem, ad choleram reprimendam & melancholiam: valet etiam ad hepar calefactum, & corpus vniuersum perpurgat.

*Electuarium de Sebesten D. Bartholomæi Montagnanae.*

℥. Sebesten sine nucleis  
 Prunorum siccorum enucleatorum  
 Tamarindorum ana ℥ v.  
 Aquæ violarum ℔ j.  
 Aquæ Ireos

Aquæ

- A Aquæ Anguriæ ana ℥ vj,  
 Succî Mercurialis depurati ℥ iiij.  
 \* Penidiarum ℥ iiij.  
 Diapruni simplicis ℥ j. β.  
 Nucleorum seminis Cucurbitæ.  
 Cucumeris Melonis  
 \* Citruli ana ℥ j.  
 \* Diagridij ℥ iiij. β.

Caro siue pulpa Sebesten, Prunorum &  
 Tamarindorum minutissimè teratur, &  
 cum aquis extrahatur. Semina verò minu-  
 tissimè incidantur, & reliquis misceantur.  
 & fiat secundum artem Electuarium.

ANGVRIA est Melon magnus, viridis,  
 alio nomine vocatur Albateca, siue Batega, &  
 Melon Indus. Quidam per aquam Anguria in-  
 telligunt succum eius, & non male: nam hic ma-  
 gis aluum lenis.

## P. C. S C H O L.

A Aquæ Anguriæ. ] Anguriam esse Melonem  
 seu fructum magnum, ex viridis & sub pallido  
 foris inter distinctum, siue variegatum anguis modo,  
 unde illi nomen; oblongum, insipidum cum li-  
 uore, semine maiusculo, rubro, vna cum Fran-  
 cisc. Alexandrini Apolline existimo; & falli  
 Fuchsum dico.

CONFERT febribus cholericis inter-  
 polatis, & continuis puris, & sedat acuita-  
 tem febrium, sitim & vigilias, & etiam  
 amaritudinem remouendo, & educit ma-  
 terias acutas à viis vrrinalibus & vesica.

Medulla

*Medulla siue pulpa Prunorum.*

℞. Prunorum magnorum acetosorum & vinosorum quantitatem, quam volueris, & exemptis nucleis in fictili vitreato magno coquito, deinde per cribrum setaceum exprimito, expressam pulpam iterum lento igne ad perfectam & iustam spissitudinem coquito, & sine Saccharo reponito.

Porro si medullam prunorum laxatiuam requiris, ex dulcibus prunis, aut prunis Hūgaricis magnis exiccatis conficito.

Medulla Prunorum vinosorum, calorem & sitim in febribus mitigat, & melius est vt conseruetur sine Saccharo, Cerasorum modo inspissata.

*Diaprunum compositum non laxatiuum.**D. Mesue.*

℞. Prunorum Damascenorum electorum num. centum.

Coquatur in modica aqua, donec emoliantur: excola, deinde decoctum eorum priuatim repones, ipsa verò pruna super inuersum & vasi impositum cribrum ponantur, & manibus hinc & inde ducantur, & premantur, donec omnis eorum pulpa penetrauerit, & cutis cum nucleis tantum remaneat. Collectam deinde pulpam, & excolatum eorum decoctum in quo bullierit violarum ꝑ. β. lento igne ad spissitudinem coquito. Melius esset, si Prunorum pulpa per se inspissaretur, & si cum decocto



prunorum & violarum pulpa Tamarindorum extraheretur.

Deinde cum inspissaueris

℞. Pulpæ inspissatæ ℥ j.

Sacchari clarificati ℥ ij.

Pulpæ Tamarindorum

Pulpæ Casiæ ana ℥ j.

Agita omnia simul supra ignē: deinde insperge subsequentiū speciē puluerem.

℞. Santali albi Santali rubri

Spodij Rhabarbari

Cinnamomi ana ℥ iij.

Rosarum Violarum

Seminis Portulacæ Seminis Scariolæ

Seminis Berberis Succī Glycyrrhizæ

Tragacanthæ ana ℥ ij.

Seminis Cucurbitæ

Seminis Cucumeris

Seminis Citrulli

Seminis Melonis ana ℥ j.

Confice secundum artem.

Dicitur etiam hæc confectio Diadamasenum, à prunis Damascenis quæ capit.

Quidam ponunt prunorum non numero ceterum, sed ℥ j. verum male: nam ex Nicolao Alexandrino omnes alij hanc compositionem desumpserunt.

Quædã exemplaria non habent Cinnamomū: sed Nicolaus Alexandrinus id ipsum ponit: & nisi ingrederetur Cinnamomi pōdus, confectio hæc esset manca: nam Nicolaus Alexandrinus scribit totam confectio-nem habere ℥ iij. & β. & sic est. Impressi ta-

men codices mendosi sunt, habent enim ℥ ij. & ℥. Ita pro ciphra 3. posuerunt 2. facili errore, non tamen condonando.

*Nicolaus Alexandrinus non ponit semen Cucumeris nam si posuisset, dixisset confectionem habere ℥ iij. & ℥. & ʒ j. Itaque ʒ j. seminis Cucumeris, adiecta est a posterioribus, nihil tamen refert, cum potius conducatur.*

*Per semina Cucurbitae, Cucumeris, &c. debet intelligi exempta eorum medulla. Idq̄, semper intelligendum est, cum pulueres horum seminum ingrediuntur in confectiones quas eunque.*

P. C. SCHOL.

Cinnamomi.] Cinnamomum ex hoc medicamento erroneè reuicit Fuchsius, cum vetera plurima exēplaria id contineant: quod rationibus etiam constare demonstrari posset.

DATUR acutas & peracutas patientibus, & maximè Caufoni & Synocho in principio, in augmento & statu ægritudinis. Et sine Diacridio potest exhiberi in omni hora diei. Cum Diacridio verò, in aurora matutinali, & cum cautela, quoniam est solutiuum forte.

*Diaprunum compositum laxatiuum*

*D. Nicolai.*

℥. Diapruni non laxatiui adhuc recentis & calidi ℥ iij.

Scammoneæ preparatæ ʒ ij.

Misce & repono.

*Diacatholicum Nicolai.*

℥. Pulpæ Casiæ fistulæ

Pulpæ Tamarindorum

Senæ mundatæ ana ℥ ij.

Rhabbarbari      Violarum      Polypodij

\* Anisi ana ℥ j.

Penidiarum

\* Sacchari Candi ana ℥ j.

Glycyrrhizæ      Seminis Cucurbitæ

Seminis Citralli      Seminis Cucumeris

Seminis Melonis ana ℥ ij.

Conterenda conterantur, & seminum  
quatuor maiorum nuclei incidantur: post-  
câ omnia simul conficiantur, cum subse-  
quenti syrupo.

\* ℞. Polypodij ℥ iiij.

Coquantur in aqua cælesti q. s. addendo  
Sacchari optimi ℔ ij.

*Nicolaus Alexandrinus hanc confectiõem vocat  
Catholicum, è quo desumpta est: is paulò aliter eam  
describit: sed quia impressum Nicolai exemplar in  
hac confectiõne valde mendosum est, malui ex con-  
cordi aliorum traditione hanc adscribere.*

CONFERT acutis & peracutis morbis:  
emollit enim, alterat, robúrque addit icci-  
norosis & lienosis.

*Electuarium Indum maius D. Mesuæ.*

℞. Cinnamomi      Caryophyllorum

Spicæ Indicæ      Rosarum

Casia lignæ veræ [aut succedanei eius.]

Macis

Cyperii [videlicet rotundi.] ana ℥ iiij.

Santali Citrini ℥ ij. s.

Ligni aloes

Nucis.

Nucis moschatae ana ꝑ ij.

Turbith optimi ꝑ l. [*i. est quinquaginta.*] \*

Saccari

Penidiarum ana ꝑ xx.

Galangae Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Asuri

Mastiches ana ꝑ j. ꝑ.

Diagridij ꝑ j. ꝑ iiiij.

Omnia teratur, & cum oleo Amigdalino  
dulci fricentur, & cum subsequenti syrupo  
conficiantur.

R. Succi Cytoniorum

Succi Granatorum Succi Apij

Succi fœniculi omniū depuratorū ana ꝑ ꝑ A

Mellis despumati optimi ꝑ iiiij. ꝑ iiiij.

Decoquantur succi cum melle ad spissi-  
tudinem iustam secundum artem.

P. C. SCHOL.

ꝑ iiiij. ꝑ iiiij.] Cū Mellis triplum ad reliquo- A  
rum pondera Cordus plerumque requirat, hic  
Mellis ꝑ iiiij. ꝑ. posterat, ingredientia Saccha-  
ra pulueribus ceteris connumerans, quod alicubi  
tamen non effecit. Itaque non Sacchara pulue-  
ribus sint annumeranda, ut ea ratione Mel quo-  
que triplicandum sit, nihil hic Fuchsius, nihil  
Dessennius, nihil Apollo fatu dignum; ut nec in  
Amygdala, Pineas, Dactylos recipientibus me-  
dicamentis; cū alioquin futilibus interdum pa-  
ginas repleant. Ceterum (ut hic id obiter dicam)  
huius iam narrati dubij, Diaphænicum admodum  
est controuersum.

EXCREMENTA, humorem, maximè pi-  
tuitosorū ac putridorum, ventriculo & aliis

nutritoriis instrumentis educit, crassos in  
iis etiam flatus dissolvit, maláque hinc na-  
ra sanat: verbi gratia, inflationem ventricu-  
li, colicos & renum dolores.

*Electuarium Indum minus D. Mesue.*

- A ℞ Turbith optimi ʒ vj.  
Sacchari tantundem Macis  
Garyophyllorum Piperis Zingiberis  
Cinnamomi electi Cardamomi maioris  
Nucis moschatæ ana ʒ vij.  
Scammonæ correctæ ʒ xij.  
Mellis optimi despumati triplum, hoc est  
\* ℥ ij. ʒ j. ʒ j.

P. C. SCHOL.

- A Turbith ʒ vj.] *Mibi, Dessennio, aliisque, vi-*  
*detur Cordus hic mutilus, Turbith tantum sex*  
*drachmas huic medicamento indens, ceterum drach-*  
*mas in Mesue scriptum fuisse dicentibus multis.*  
*Ego vero cum nulla ratione centum drachmas*  
*admittere queam, medicamenti inscriptionis ra-*  
*tione habita, qua Indum minus appellatur, vix*  
*quinquaginta drachmas admittendas esse conce-*  
*dere possum, ut in Indo maiori: ni in ambabus idē*  
*Scammonij pondus citra controuersiam cerneretur.*  
*De decem tantum drachmis aut duodecim, de que*  
*viginti quinque drachmis legentibus quibusdam*  
*exemplaribus nunc nihil dico. Tanta est hoc in pon-*  
*dere hic varietas.*

*Interim si Turbith pondus præter Cordi men-*  
*tem augetur, augenda quoque erit pro triplicitatis*  
*ratione mellis quantitas.*

H A B E T intentionem maioris.

*Confectio*

*Confectio Hamech maior D. Mesua.*

℥ Myrobal. Citrinorum ℥ iiij.

Chebulorum Indorum

Rhabarbari ana ℥ ij.

Agarici Colocynthidis

Polypodij quercini ana ℥ xvij.

Absinthij Thymi

Senæ ana ℥ vj.

Violarum ℥ xij.

Epithymi ℥ ij.

Anisi Fœniculi

Rosarum ana ℥ vj.

Succi sumi terræ ℔ j.

Prunorum numero LX.

Passularum maiorum enucleatarum ℥ vj.

Infundantur omnia in scri. quantitate  
sufficienti, & ponantur in vitreato vase an-  
gusti orificij bene obturato, & dimittantur  
per dies quinque. Postea ad ignem ferueant  
vna atque altera ebullitione: deinde colen-  
tur: in parte colaturæ dissolue

Pulpæ Casiæ ℥ iiij.

Pulpæ Tamarindorum ℥ v.

Mannæ ℥ ij.

Agitentur simul, & adiciatur

Sacchari in altera colaturæ parte clarificati  
℔ j. ℞.

Coquantur simul ad mellis spissitudinē:  
deinde aspērgatur subscriptarum specierum  
puluis: Scammoneæ bonæ ℥ j. ℞

Myrobal. Citrinorum.

Chebulorum

Indorum ana ʒ ʒ.

Bellericorum

Emblicorum

Rhabarbari

Seminiſ fumi terræ ana ʒ iij.

Spicæ nardi Indicæ

Aniſi ana ʒ ij.

Confice ſecundum artem.

MORBIS omnibus ex flaua bile & pituita falſa natis, nempe impetigini, ſcabiei, elephantia & cancro ſuccurrit. In ſumma, omni ſceditati cutis à bilioſis, & aduſtis humoribus procreatæ conuenit.

*Confectio Hamech minor D. Meſita.*

ʒ. Myrob. nigrorum [*id eſt, Indorum.*]

Chebulorum

Epithymi ana ʒ l.

Fumi terræ

Abſinthij ana ʒ xx.

Thymi Calaminthæ Polypodij quercini

Agarici Glycyrrhiæ

Bugloſſæ ana ʒ x.

Stœchados Arabicæ

Chamædryos [*videlicet veræ.*]Chamæpityos [*id eſt, lina moſchata.*]Bedeguaris [*cuius loco ſume Carduū benediſtū.*]

Aniſi ana ʒ v.

Prunorum Iuiubarum

Sebeſten ana num. lxx.

Peſſularum enucleatarum ʒ j.

\* Decoquatur in aqua ſufficiēti vſq; ad tertias: Colētur, & colaturæ addatur Sapę ʒ ij.

Mellis

Mellis despumati ℥ j.

Scamoneæ correctæ ℥ ij.

Coquantur lento igne vsque ad mellis spissitudinem

PURGAT Melancholiã, & vstos humores alios: ob id cõfert mania, melancholiã, vertigini, obliuioni, & vitiiis cutis, qualia sunt pfora, id est, scabies, morphæa, cancer, elephantia, impetigo.

*Diaphœnicum D. Mesuæ.*

℥ Dactylorú Hierõ enucleatorú, ac tribus diebus in aceto maceratorum ℥ ij. ℥ ij.

Penidiarum ℥ j. ℥ j.

Amygdalorum ℥ v

Turbith ℥ v. ℥ ij. ℞.

Scamoneæ [*.i. Diagridij.*] ℥ ij. aliis ℥ iij. ℥ ij. \*

Zingiberis Piperis longi Foliorum Rutæ \*

Cinnamomi Macis Ligni aloës

Anisi Fœniculi Dauci

Galangæ ana ℥ j. ḡ v.

Mellis despumati triplum, hoc est, ℥ j. A

℥ iij. ℥ vj.

Fiat secundum artem electuarium.

P. C. SCHOL.

Mirum est in hoc tam frequentis vsus, tamque dubiosæ atque difficilis compositionis medicamento, adeò vt etiam à duobus Pharmacopœis vix eodem concinnetur modo, mirum inquam hic silere, nihilque serij dicere (vt Fuchsius sileam) Francisc. Apollinem, eundemque tam insipidum esse, vt quid per Amygdala absolutè hic posita, intelligendum, quantum Scamoniij (nam admodum diuersa est le-



Etio ) quantum Mellis, in quo hoc loco grandior, quàm in quouis alio medicamento, cardo versari deberet, sumendum sit, nihil Apolline dignum proferat, aut ridiculè indicet atque scribat: cum tamè plurimis locis, verborum ac vocum inanum multas myriades temerè ac futiliter effundat. Quoniam verò ( quantum ad Mellis quantitatem attinet ) se neque hic vniuersali regula abuti velle dicat Franciscus: per quam si Mellis triplum intelligat, nonne libræ nouem Mellis hic sumendæ erunt admodum à tribus procul? Num igitur ad auctoris mentem compositionem hanc se restituisse, vt inquit, gloriari debet? Hunc itaque, hunc Apollinem consulat Pharmacopæus oportet, vt radius eiusdem illuminatus ( nam vndique ferè est sibi similis ) vndequaque etiam cæcutiat atque exorbitet.

Febribus compositis & diuturnis auxiliatur. Bilem enim flauam & pituitam ducit. Colicis cruciatibus mirificè confert: item doloribus ventriculi, & aliis malis ex crudo humore ortis.

*Diaphœnicon in forma solida.*

℞. Dactylorum infusorum in aceto tribus diebus ac noctibus numero vj.

Seminis Ligustici ana ij.

Pineorum nucleorum

Amygdalorum dulcium ana ʒ xv.

Turbith ʒ xij.

Diagridij ʒ xj.

Sacchari Candi ʒ ij.

Piperis longi Zingiberis Foliorum Rutæ

Cin

Cinnamomi Macis Fœniculi  
 Anisi Dauci Galangæ  
 Ligni aloës ana ʒ j.  
 Sacchari ℥ j.

A

Fiat confectio in rotulis, secūdum artem.

*Ista confectio solida Diaphœnicum plerisque medicis est vsus.*

P. C. SCHOL.

A

℥ j.] Mutilum in hac Sacchari quantitate esse Cordum, si ad præcedentis Diaphœnici, aliâsue cum Saccharo paratorum medicamentorum rationes contuleris, necesse est, Typographi forsân vitio. In eandem nihilominus nassam satis imprudenter, immò pueriliter cecidere Fuchs. & nonnulli alij: ita cæcus caco duce labitur.

### Diasena D. Nicolai.

℥. Senæ ʒ iij.  
 Auellanarum tostatarum num. l.  
 Serici tosti ʒ ij  
 Lapidis Armeni loti ʒ j.  
 Lapidis Lazuli-loti ʒ iij.  
 Sacchari ʒ vj.  
 Cinnamomi ʒ j.  
 Garyophyllorum Galangæ Piperis  
 Spicæ nardi Indicæ Ocymi  
 Foliorum Garyophyllorum Cardamomi  
 Croci Zingiberis Zedoariæ  
 Florum Rorismarini  
 Macropiperis ana ʒ ij.  
 Mellis despumati ℥ ij.

LAPIS ARMENUS, est similis lapidi Lazuli, sed non est tantopere caruleus, sed magis viridis.

FOLIA Garyophyllorum sunt similia foliis Lauri, & odorem atque saporem habent Garyophyllorum: eorum loco sume Garyophyllos ipsos.

Succurrit melancholicis, mania vexatis & quartana tristitiaq affectis, lienosis, & omnibus malis ex atra bile procreatis.

*Benedicta laxativa D. Nicolai.*

℥. Turbith electi

Sacchari ana ʒ x.

Diagridij Esulæ Hermodactylorum

A Rosarum ana ʒ v.

Garyophyllorum Spicæ nardi Indicæ

Zingiberis Croci Saxifragiæ Macropiperis

Amomi [sumatur Acorus verus eius loco, vel Calamus aromaticus.]

Cardamomi minoris Seminis Apij

Salis Gemmet Galangæ Macis

Carui Fœniculi Seminis Asparagi

Seminis Rusci] id est, Brusci.]

\* Granorum folis [id est, Mili] solis.] ana ʒ j.

Mellis despumati optimi triplum, hoc est

℔ j. ʒ v. ʒ v.

Confice secundum artem.

Per semen Asparagi & Rusci intollige carnem & pulsam eius: reieclis nucleis ossis.

P. C. SCHOL.

A Esulæ.] Nullo pacto placent Fuchsij aliorumque sententiæ, hic Esulæ ʒ x. esse sumendas arbitantes: etenim cum Cordo ʒ v. sufficere bona ratione dico: Brevis vndique esse cogar.

H V M O R E S pituitosos, potissimum ad articu

articulos decumbentes, elicit, A. renibus quoque & vesica purgat.

*Electuarium Elefchof sine Episcopi*

*D. Mesua.*

℥ Scammoneæ Antiochenæ  
 Turbith optimi ana ʒ vj.  
 Garyophyllorum Cinnamomi Zingiberis  
 Myrobal Emblicorum Nucis moschatae  
 Polypodij ana ʒ ij. ʒ.  
 Sacchari ʒ vj.  
 Mellis despumati triplum, id est, ʒ x. ʒ j.

P C SCHOL.

Sacchari ʒ vj. ] *Præter exempla ex Mesua, præterque rationes, Fuchsius & Franciscus Alexand. hic ʒ vj. legunt.*

BILEM flauam & pituitam elicit, flatus quoque expellit, doloribus articulorum, laterisque prodest, itémque colicis cruciatis, ad renes etiã & vesicã decumbentes humores expurgat.

*Electuarium de Psyllio D. Mesua.*

℥ Succi Buglossæ domesticæ  
 Succi Buglossæ agrestis Succi Endiuie  
 Succi Apij, omnium coctorum & despumatorum ana ℥ ij.  
 Succi fumi terræ ʒ iiij.

In quibus macerentur per xxiiij. horas subsequentiã:

℥ Cuscutæ Anisi Senæ ana ʒ ʒ.  
 Capilli Veneris m. j.  
 Asari ʒ iiij.

A

Spicæ

Spicæ nardi Indicæ ℥ ij.

Bulliant aliquantulum, adiiciendo

Violarum ℥ iiij.

Epithymi ℥ ij.

Hæc postquam modicè bullierint, colentur, & colaturæ iniiciantur

Psyllij seminis integri ℥ iiij.

Macerentur per xxiiij. horas, singulis horis agitando: deinde sume expressæ à Psyllio mucilaginis ℥ iiij.

Sacchari albissimi ℥ ij. β.

Coquantur lento igne ad perfectionem, addendo pulueris

Trochiscorum Diarhodon

\* de Spodio

de Rhabarbaro ana ℥ j.

de Berberis ℥ β.

\* Scammonij in Cytonio malo cocti ℥ iiij.

Confice secundum artem.

*Per Buglossam domesticam potes intelligere Boraginem, vel magnam illam Italicam Buglossam.*

P. C. SCHOL.

Asari ℥ iiij. [ Sic legendum esse, ritè quoque Fuchsius monet. Cordus enim, Asari, Spicæ ana ℥ ij perperam hic legebat.

FLAVAM bilē euocat, febribus ardentibus & curatu difficilibus auxiliatur, dolori capitis & vertigini à biliosorum humorum euaporationibus procreatis, morbo regio, & iecori supra modum calefacto.

Elo

*Electuarium Rosarum D. Mesua.*

℥ Succi rosarū rubearū perfectarū ℥ iiii.

Sacchari Tabarzeth [*id est, albi.*] ℥ j. β.

Mannæ puræ & recentis ℥ vj.

Scammoneæ Antiochenæ ℥ j. β.

Coquantur sensim ad ignem moliusculum, dum ad mellis consistentiam vsq. densescant: deinde insperge

Trochiscorum de Spodio ℥ j.

Trochiscorum de Berberis ℥ iiii.

Galliæ moschatae veræ

Croci ana ℥ ij.

Reponatur in vase vitreo.

Est cholagogum clemens, ob id salubre biliosis affectibus, arthritidi calidæ, cephalalgiae calidæ, vertigini, oculorū dolori, ictero.

*Electuariū de Succo Rosarū D. Nicolai.*

℥ Succi Rosarum rubrarum

Sacchari albissimi ana ℥ j. ℥ iiii.

Diagridij ana ℥ j. ℥ iiii.

Santali rubri Santali albi

Santali Citrini ana ℥ vj.

Spodij de Ebore ℥ ij.

Caphuræ ℥ j.

Succus Rosarum cū Saccharo ad iustam consistentiam coquatur, deinde trita species adiiciantur.

Hæc cōpositio potest fieri in forma solida.

Expellit flauam bilem citra molestiā: ad morbos articularū ex biliosis & calidis humoribus natos, ad febresq. tertianas cōfert.

*Diatur*

*Diaturbith cum Rhabarbaro**D. Montagnana.*

℞ Turbith optimi  
 Hermodactylorum ana ℥ j.  
 Rhabarbari ℥ x.  
 Diagridij ℥ iiij.  
 Santali albi Santali rubri      Violarum  
 Zingiberis ana ℥ j. β.  
 Mastiches Anisi Cinnamomi  
 Croci ana ℥ β.  
 Sacchari albissimi triplum, hoc est ℥ j ℥ ij.  
 ℥ ij.  
 Potest fieri in liquida & solida substācia.  
 Es r Cholagogum, Phlegmagogum, &  
 Melanogogum.

\* *Diaturbith maius D. Petri de  
Tusignano.*

℞ Turbith optimi ℥ j.  
 Diagridij  
 Zingiberis ana ℥ iiij.  
 Cinnamomi  
 Garyophyllorum ana ℥ ij.  
 Galangæ Piperis longi  
 Macis ana ℥ j.  
 Sacchari albissimi ℥ viij. ℥ v.  
 D v c i r phlegmaticos humores, & pur-  
 gat, & calefacit.

\* *Diaturbith minus Zezaris, ex Mesua  
cap. de Turbith.*

℞ Turbith albi & gummi ℥ x.

Zingi

Zyngiberis ʒ v.

Mastiches ʒ iiij.

Sacchari albiſſimi ʒ vi. ʒ vi.

LEVITER purgat phlegma à ſtomacho.

*Diacarthamū D. Arnoldi de Villanoua,* A

ʒ. Specierum Diatragacanthi frigidi ʒ.ʒ.

Pulpæ Cytoniorum ʒ j.

Medullæ ſeminis Carthami ʒ iiij.

Zyngiberis albi ʒ ij. \*

Diagridij ʒ ij.

Turbith ʒ vi. B

Mannæ granatæ ʒ ij. \*

Mellis roſati colati ʒ j. \*

Hermodactyllorum ʒ iiij. \*

Sacchari albiſſimi ʒ x. ʒ iiij.

Fiat in liquida ſubſtantia. mel

Cū autem ſpecies reſervare volueris,  
roſarum non convenit addere.

PULPA ſive caro Cytoniorum hic requiri-  
tus exſiccata.

P. C. SCHOL.

Diacarthamum. ] Cū apud diverſos au- A  
tiores diverſimodè legatur Diacarthami deſcri-  
ptio, atque hanc quoque ab Arnoldi variare dicat  
Franc. Alexander; Arnoldo tamen hanc acce-  
ptam ferimus, tantisper dum eiuſdem genui-  
nam deſcriptionem Franc. Apollo in Arnoldi no-  
bis libris commouſtraverit. Interea quoniam  
hanc utilem repererunt multi, eam conficere Of-  
ficina poſſunt.

Mannæ ʒ ij. ] ʒ ij. hic legi debere vel pueri B  
animadvertent, ita ut à tot tantisque viris  
(quò



( qui alioquin se satis emuncta naris esse putant )  
 id non esse olfactum stupeſcam. Sed innumera  
 huiusmodi hocce in libello reſtituta conſpicias,  
 ab alijs ne cogitata quidem; quorum rationes in  
 aliud tempus ſeruamus.

PRODEST in euacuatione cholerae &  
 phlegmatis.

A *Hiera Picra simplex D. Galeni.*

℞. Cinnamomi.

Xylobalsami [ aut ſuccedanei eius. ]

Aſari Spicae nardi Indicae Croci

Masticæ Chia ana ʒ vj.

Aloës non lotæ ʒ c.

Mellis deſpumati lb iiij. ʒ iiij.

Cum hæc confectio magis confortatiua  
 quàm ſolutiua eſſe debeat, cum aloë lota  
 conficienda eſt.

P. C. S C H O L.

A *Vt ex ipſiſſima Galeni mente confectio hæc pa-  
 retur, qualique modo à peritis medicis hodie con-  
 fici iubetur: Croci ʒ v. & Aloës ʒ xc. tantum  
 imponenda ſunt.*

CONTRA ilioſos, putres, marcidòſque  
 humores, qui ori ventriculi inſederunt, re-  
 medio eſt; item iis quorù facie pallor deco-  
 lorauit: iis quoq; quorù oculis obiecta cu-  
 licum aut pilorum imagines obuertiuntur,  
 alui recrementa mediocriter mouet, ad iecur  
 uſq; progrediens: lædit quibus iecur ca-  
 lidius exhibet negotiũ, & ſtomachũ iuuat.

*Hiera Picra cum Agarico.*

℞. Specierum Hieræ ſimplicis ſine aloë

Agarici

Agarici Trochiscati ana ʒ iij.

Aloës non lotæ ʒ j.

Mellis despumati ʒ vj.

*Hiera Picra composita D. Nicolai.*

℞. Cinnamomi

Spicæ nardi Indicæ

Croci Schœnanthi Asari

Xylocassæ

Xylobassami

Carpobassami

Violarum Absinthij Epithymi Agarici

Rosarum Turbith Colocynthidis

Maltiches ana ʒ ij.

Aloës non lotæ ʒ x. ʒ ij.

Mellis despumati ʒ viij.

P. C. SCHOL.

Ana ʒ ij.] Fuchsius ana ʒ s legi vult, Cor- A  
dum reprehendens cum in idem recidant: conclu-  
duntur enim simplicia omnia vnica ana: &  
Aloës ad pondus omnium legunt Nicolai exem-  
plaria: Inanis itaque est Fuchsijs reprehensio.

FACIT ad diuersas capitis, & aurium,  
& oculorum distemperantias, stomachum  
quoq; optimè purgat, affectiones hepatis  
emendat, splenis duritiem & densitatem  
emollit & extenuat. Renibus & vesicæ pro-  
dest, & matricis distemperantiam emendat.

*Hieralogadium, seu potius Hiera*

*Logadij D. Nicolai.*

℞. Pulpæ Colocynthidis

Polypodij ana ʒ ij.

Euphor

Euphorbij Polij montani minoris

Cocci Gnidij ana ʒ j. ʒ. ʒ̄ vj.

Absinthij

Myrrhæ Troglodyticæ ana ʒ j. ʒ̄ xij.

Centaureæ minoris Agarici Hammoniæ

Folij [aut succedanei eius.]

Spicæ nardi Indicæ Scyllæ assatæ

Diacridij ana ʒ j.

Aloës Comarum Thymi

Casæ lignæ Chamædryos Bdellij

A Prassij ana ʒ ij. ʒ̄ xiiij.

Cinnamomi Opopanacis Castorei

Aristolochiæ longæ Leucopiperis

Macropiperis Melanopiperis Croci

Petroselinij Macedonici

Sagapeni ana ʒ ʒ.

Hellebori nigri

Hellebori albi ana ʒ̄ vj

\* Mellis despumati triplum, hoc est ʒ x.

ʒ iiij. ʒ j. ʒ̄ iiij.

*Quædam exemplaria habent Colocynthidâ ʒ ʒ, sed maxime errore: nos itaque veram compositionem Nicolai Alexandrini sequimur, qui habent hanc proportionem.*

Cocci Gnidij debent esse ʒ j. ʒ. ʒ̄ xij sicut Alexandrinum Nicolaum sequi volumus impressum, qui habet ʒ xvij. & hæc compositio habet decimam partem Nicolai: itaque si ʒ j. ʒ. & ʒ̄ xij. multiplicentur per decem, erunt ʒ xvij.

Nota ʒ ʒ. & ʒ̄ xiiij. sunt decima pars drachmarum nouem: in Nicolao autem Alexandrino impresso non nouem, sed vndecim legitur: sed hoc factum est vitio librariorum, xj. pro ix. ponentium.

quamuis

quamuis impressus codex pro xj. habeat II. id est undecim per ciphras scriptum. Quod autem legendum sit ix. & non xj. indicat degradatio ponderis in tota hac confectioe.

## P. C. SCHOL.

Ɖ ij. ḡ xiiij. ] Fuchsius sinistrè ex Mygepsso legit hic Ɖ j. tantum. A.

Cocci Gnidij debent esse ʒ j. ḡ xij. ] In Nicol. Alex non aduertit mendum Cordus. Non enim ʒ xvij. sed ʒ xvj. legendum esse, & ratio & Myrepsus Fuchsj docent: quare in contextu ʒ j. ḡ vj. rectè à Cordo posita sunt, præter suam ipsiusmet existimationem. B.

EXTERMINAT diurnas & inueteratas passiones, id est, maniã, & omnes melancholias atq; epilepsias. Scotomaticos, id est vertiginosos & spumãtes, caducos, & qui sibi præmordèt linguã, cephalalgicos, hemi cránicos, & qui ita vexantur ex capitalibus commotionibus, vt videantur quasi dæmonium habere, qui appellantur spatiosi, data purgat, ne incendium aut lipothymia generentur corpori, quod superscriptis passionibus subiaceret, quibus inuitis etiam medetur. Paralyticis & tremulis subuenit: Datur indigestis, cardiacis, pleuriticis, hepaticis, splenicis: Elicit menstrua Nephreticos, arthriticos, & ischiadicos subleuat: Venena & venenatas passiones & morsus admodum persanat: Lepras & Varias zermas emendat. Est autem sine vlllo periculo, neque alias molestias infert accipiatibus, daturq; de ea ter in mense pondus.

drachmarum trium cum mulsæ cyathis iij. & salis cochlear j.

*Hiera Pachy, ex descript. Nicolai Alexandrini.*

℞. Stœchados Marrubij  
 Chamædryos Agarici  
 Colocynthidis ana ℥ x.  
 Opopanacis Sagapeni  
 Petroselini Mali terræ  
 Plperis albi ana ℥ v.  
 Cinnamomi Spicæ nardi  
 Myrrha Foliij  
 Croci ana ℥ iiij.  
 Mellis despumati triplū, id est ℥ cclxxxv.  
 qui faciunt ℥ iij. ℥ iiij. ℥ v.

Arida omnia in tenuissimum puluerem tundito: liquores verò, opopanacem, sagapenum electa & pura in mortario tundito, deinde in feruenti mortario cum melle despumato feruenti adhuc vnito, ac reliquis misceto cū omnino leuigata fuerint. Cū verò mel ad dissoluendos hos liquores accipies, de suprascripta quantitate sumito, nihil addendo.

*MALVM terra, id est, radix Aristolochia rotunda vera.*

Scribonius Largus mirum in modū effert huius Hieræ virtutes, quemadmodum etiam Marcellus. Itaque non ab re fuerit tutè ea vti, cū nos eius efficaciam aliquoties experti sumus.

℥ hac nota significat Romanis scriptoribus denarium. Est autem denarius pondus Roma-

*num drachma paulò grauius. Nam drachmæ octo faciunt vnciam, cum denarij septem constituent vnciam: non rarò tamen indifferenter pro drachma accipitur, sed malè.*

Compositio hæc sanat morbo comitiali correptos, furiosos, scotomaticos, cephalagicos, facit ad deprauatam in vtramlibet partem. Ad Tetanum, & Cynicum spasmus, præcipuè verò ad pectoris & lateris dolores prodest, ex qualibet causa factos siue latente & occulta, siue manifesta. Præterea neruorum tensionibus mitificè conuenit: Prodest ad articularium morbum, ad spinæ totius & lumborum dolorem. Duritias in mammis mulierum cum dolore consistentes, ex toto interdum sanat. Ad stomachicos euidenter conuenit. Remediat enim eos quibus frequenter acefcit cibus, aut assiduè nauseant aut saliuua abundant, præcipuè verò Melancholicis benefacit &c.

*Catharticum Imperiale D. Nicolai Alexandrini.*

℞. Diagridij

Sacchari ana ʒ viij.

Cinnamomi Nardi Saxifragiæ

Polypodij ana ʒ iiij.

Garyophyllorum Zingiberis

Celticæ, [ *id est, Spica Celtica.* ]

Macropiperis Melanopiperis Cardamomi

Amomi [ *aut vice sume nostrum Calamum aromaticum,* ]

Melli; despumati ℥ j. ʒ iiij. ʒ vij.

SAXI

SAXIFRAGIA, quam Græci describunt, mediam habet figuram, & magnitudinem inter Pulegium & Tyum. Germanicè vocatur *Stimplei*.

CAPUT optimè purgat, os bene olens reddit, ex stomacho & toto corpore vtrâque bilem deducit.

*Pulvis medicaminis Turbith D. Auicēna*

℞. Zingiberis albi

Mastiches ana ʒ x.

Turbith subtiliss puluerizati ʒ x.

Sacchari Tabarzeth quantum eorum est.

Commisceantur.

PURGAT humores phlegmaticos, datur pueris, mulieribus, senibus, & humidis, delicatis & otiosis.

*Pulvis Senæ preparata D. Motagnani.*

℞. Senæ ʒ xij.

Zingiberis

Macis ana ʒ iij

Cinnamomi

Tartari ana ʒ j. ʒ.

Hæc in puluerem redacta cōmisceantur.

Dosis ʒ j. ante cœnam.

PURGAT caput mirabiliter.

*Pulvis aut Tragea laxativa.*

℞. Turbith ʒ j.

Zingiberis. Cinnamomi.

Mastiches Galangæ.

Cardamomi minoris. Caryophyllorum.

Aniss.

Anisi Hermodactylorum

Diagridij ana  $\zeta$   $\beta$ .

Foliorum Senæ  $\zeta$  ij.

Sacchari  $\zeta$  iiij.

Misceantur in puluerem contrita.

Purgat cholera, phlegma & melancholia.

*Pulvis Sternutatorius.*

$\mathcal{R}$ . Radicum Pyrethri  $\zeta$   $\beta$ .

Castorei  $\zeta$   $\beta$ .

Hellebori albi

Hellebori nigri ana  $\zeta$  j.

Maioranæ m j.

Misceantur, fiat pulvis lege artis.

*Nasalia.*

$\mathcal{R}$ . Calaminthæ

Maioranæ Radicis Ireos

Seminis Nigellæ Castorei

Seminis Staphysagriæ ana  $\mathcal{D}$  j.

Hellebori albi Pyrethri

Nucis moschatae Myrrhæ rubæ

Euphorbij ana  $\mathcal{D}$  ij.

In pulueres singula conterantur, deinde cū  
Eadani  $\zeta$  vj. & melle modico formentur  
nasalia.

SUPPOSITORIA.

Suppositoria simplicia cōficiuntur ex mel-  
le & sale simul coctis ad debitā crassitiem.

*Species ad Glan. les, aut Suppositoria  
acuta conficienda.*

$\mathcal{R}$ . Hellebori albi



Granorum Colocynthidis ana  $\mathfrak{z}$  j.  $\mathfrak{s}$ .

Efulæ præparata

Hermodactylorum ana  $\mathfrak{z}$  j.

Specierû Hieræ picræ simplicis Galen.  $\mathfrak{z}$  ij.

Misceantur puluerizata.

## P I L V L A E.

### *Pilule Alephanginae D. Mesue.*

$\mathfrak{z}$ . Cinnamomi Cubebæ Ligni aloës

Calami aromatici Macis Nucis moschatae

Cardamomi Caryophyllorum Asari

Mastiches Schœnanthi Spicæ Indicæ

Carpobalsami [*aut succedanei eius.*] ana  $\mathfrak{z}$  j.

Absinthij sicci Rosarum ana  $\mathfrak{z}$  v.

Conterantur grosso modo, & infundantur in aquæ  $\mathfrak{lb}$  duodecim, & coquantur lento igne in duplici vase vsque ad consumptionem duatum partium, id est, ad remanentiã tertie partis: deinde exprimantur fortiter & colentur. In colaturæ  $\mathfrak{lb}$  duabus dissolue Aloës Succotrinæ multoties in vitreo vase lotæ, cum aqua pluuiali, & iterum siccata  $\mathfrak{lb}$  j. agitentur simul continuè in Sole: deinde addantur pulueris Myrrhæ, Mastiches ana  $\mathfrak{z}$  v Croci  $\mathfrak{z}$  ij. Deinde quod reliquum est colati decocti ex aromatibus etiam affundito, & exiccetur ad Solem vel in stufa, admiscendo subinde quod desatum est. Liquido, & linteo puro vas obtegatur aduersus incidentium muscarum & sordium iniurias. Postremò reponatur massa, & fiant Pilulæ parvæ cum necessitas requirit.

P I L V L A E *Alephanginae compositae sunt à Mesue, vt confortent potius stomachum & cerebrum, quàm vt aluum ducant. Propterea Aloem roties lotam requirit, & nullum solutiuum medicamentum eis admiscet, sed confortantia omnia, nisi quis solum Asarum excipiendum esse contendat.*

*Ista Pilula vbique sunt in frequenti vsu, sed rarissimè, vt decebat, conficiuntur: nam detrahunt ponderi & numero aromatum, & augent pondus Aloes: quidam etiam impurissimum aloem admiscet, atque ipsius Aloes sordes. Perro miror cur Mesue iubeat vt decoquantur aromata, cum tamen omnia aromata tenuissimis consistant virtutibus, quae facile inter decoquendum resoluantur. Adeo etiam, vt deinde ipsum decoctum aut colatura, prorsus non sapiat aromata quae incocta fuerant. Sed quia ita preparari hanc massam voluit Mesus, in nulla re immutabimus eius placitum.*

*Quidam confectioni huius massae pilularum Alephanginarum consulentes, dimidiam aromatum partem cum aqua decoquunt, & Aloem in colatura dissolunt: alteram autem partem aromatum in minutissimam puluerem redactam, inter exiccandum massae admiscet, non absurda admodum ratione, si aromata decoctionem sustinerent.*

VENTRICULUM, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putridis, pituitosis purgant, & inde natum dolorem dissipant, ventriculum roborant & concoctionem eius iuuant.

*Pilula Assaieret D. Auicenna.*

℞. Specierum Hieræ picræ, descriptione  
Galenī ʒ i

Mastiches

Myrobal. Citrinorum ana ʒ β.

Aloës optimæ ʒ ij.

Syrupi de Stœchade q. ℥.

Fiat Massa.

BILEM flauam & pituitam sine mole-  
stia è ventriculo potissimum vacuât. Qua-  
propter iis qui caput è ventriculo dolent,  
conueniunt.

*Pilula Arabica D. Nicolai.*

\* ℞. Aloës optimæ ʒ iiij.

Kadicis Bryoniæ

Myrobalanorum Citrinorum

Myrobal. Chebulorum. Myrob. Indorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum

Mastiches Diacridij Afari

Rosarum ana ʒ j.

Castorei ʒ iij.

Croci ʒ j.

Succi Fœniculi q. ℥.

Fiat Massa.

VALENT ad capitis dolorem, vertigi-  
nem, hemicraniâmq. Latitiam generant,  
mentisq. vigorem conseruant: Visum a-  
cuunt, auditûmq. amissum reparant: Ac  
stomachum à vitiosis humoribus purgant.

*Pilula Arthritica sine Arthetica*

D. Nicolai.

℞. Hermodactylorum Turbith

Agaticâ

Agarici ana ʒ iij.  
 Colocynthidis      Cassiæ lignæ veræ \*  
 Spicæ nardi Indicæ      Caryophyllorum  
 Xylobalsami [ aut succedanei eius. ]  
 Carpobalsami [ aut succedanei eius. ]  
 Macis      Galangæ \*  
 Zingiberis      Mastiches \*  
 Assæ foetidæ      Fœniculi \*  
 Anisi Saxifragiæ      Seminis Asparagi  
 Seminis Rusci [ id est, Brusci. ]  
 Rosarum  
 Granorum solis [ id est, Milij solis. ]  
 Salis gemmei ana ʒ ʒ.  
 Scammonij ʒ ij. \*  
 Aloës optimæ ad pondus omnium  
 Succii Fœniculi q. s.

Fiat Massa.

*Ex Asparagi & Rusci seminibus tantum pul-  
 pa illa carnosâ accipi debet, abiectis corneis semini-  
 bus, idque semper est obseruandum.*

VALENT ad podagram, aliòsque arti-  
 culorum dolores.

*Pilula de Agarico D. Mesua.*

℞. Agarici ʒ iij. \*  
 Ireos \*  
 Prassij ana ʒ j.      Turbith ʒ v.  
 Hieræ picræ ʒ iiij.  
 Colocynthidis  
 Sarcocolæ ana ʒ ij.  
 Myrrhæ ʒ j.  
 Sapæ quantum sufficit.  
 Fiat Massa.

Ego consulerem, ut *Hiera picra* nondum melle commista acciperetur, hoc est species eius aromatica cum *Aloe* tantum mista: intelligenda autem est *Hiera picra simplex Galeni*.

*SAPA* est mustum optimum ad tertias decoctum.

Auxiliantur asthmaticis, & aliis thoracis vitiis à crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilule Aurea D. Nicolai.*

℞. Aloës

Diacridij ana ʒ v.

Rosarum

Seminis Apij ana ʒ ij. ʒ.

Anisi Fœniculi

Mastiches ana ʒ j. ʒ.

Croci

Pulpæ Colocynthidis ana ʒ j.

Mucilaginis Tragacanthæ q. s.

Fiat Massa.

*CAPVT* expurgant, aciem oculorum exacuunt, flatus ventriculi & intestinorum dissoluunt, ac citra molestiam aluum deiiciunt.

*Pilula Aggregativa D. Mesuæ.*

℞. Myrobal. Citrinorum

Kaued Seni ana ʒ iiij.

Succi Eupatotij

\* Succi Absinthij ana ʒ iiij.

Diacridij ʒ vj.

Myrobal. Chebulorum

Myrobal. Indorum Agarici

Colocynthidis

Polypo

Polypodij ana ʒ ij.

Turbith optimi

Aloës ana ʒ vij. \*

Mastiches Rosarum

Salis gemmei Epithymi

Anisi

Zingiberis ana ʒ i.

Electuarij de succo Rosarum Mesuæ q. f.

Fiat Massa

RAVED Seni, id est, Rhabarbarum Orientale optimum.

SUCCI Eupatorij & Absinthij debent esse inspissati, vt Aloe.

Per Eupatorium hoc loco intelligendum est Eupatorium quod Mesue describit, quod idem est cum Gratiola. Germanicè vocatur Vreysaurin: copiosè nascitur ad Albin: igitur hic erit faciendus eius succus.

VALENT ad diuturnas febres, & vitia capitis, ventriculi & iecinoris. Humores item biliosos & pituitosos educunt.

*Pilula Benedictæ D. Nicolai.*

℞. Specierum Benedictæ laxatiuæ ʒ vij.

Mellis Rosati quantum sufficit

Fiat Massa.

HUMORES pituitosos, potissimùm ad articulos decumbentes eliciunt, à renibus quoque & vesica purgant.

*Pilula Cochiae D. Rhasis q ad*

*Almansorem.*

℞. Specierum Hieræ picræ Rhasis ʒ x.

Colocynthidis ʒ iij. ʒj.

Scammonæ ʒ ij. β.

Turbith

Stœchadis ana ʒ v.

Syrupi de Stœchade quantum sufficit.

Fiat Massa.

STOËCHAS cum simpliciter & indefinitè ponitur, semper est intelligenda Stœchas Arabica.

Cephalica rectiùs appellantur, quòd scilicet caput magna efficacia expurgent, ex eòque ac neruis humores crassos euacuet.

*Hiera picra Rhasis ʒ. ad Almanf. ad faciendum Pilulas Cochias.*

℞. Rosarum rubearum

Spicæ nardi Indicæ Mastiches

Xylobalsami [ aut succedanei eius.]

Carpobalsami [ aut succedanei eius.]

Cinnamomi

\* Xylocasie veræ [ id est, Casie lignee.]

Asari [ videlicet radicem eius.] ana ʒ j. ḡ vj.

Aloës ʒ vj. ʒ ij.

Fiat puluis.

*Pilula de Colocynthide D. Mesuæ:*

℞. Pulpæ Colocynthidis ʒ vj.

Myrobal. nigrorum [ id est, Indorum.]

Myrobal. Citrinorum

Sagapeni Bdellij mollis

\* Sarcocollæ ana ʒ v.

Aloës ʒ vj.

Nigellæ Cymini Carmeni Origani Persici

Nastur

Nasturtij Salis gemmei  
 Absinthij ana ʒ j.  
 Succij porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

CYMINVM Carmenum, id est, Orientale,  
 ex Carmania regione.

ORIGANVM Persicum, id est quod Cre-  
 ticum Origanum, & est Maiorane simile.

NASTURTIVM album. s. Thlaspi, Germa-  
 nicè Vvegekressen: significat etiam Merretich.

VALENT ad affectus pituitosos & me-  
 lancholicos, vt alphas curatu difficiles, &  
 iuncturarum dolores.

*Pilula de Eupatorio maiores D. Mesua.*

ʒ Myrobalan Citrinorum  
 Succij Eupatorij Mesuæ  
 Succij Absinthij ana ʒ iij.  
 Raues Seni [id est, Rhabarbari.] ʒ iij. ʒ.  
 Mastiches ʒ j.  
 Croci ʒ ʒ.  
 Aloes bonæ ʒ v.  
 Succij Endiuia quantum sufficit.  
 Fiat Massa.

MIRIFICI profant in febribus inter-  
 mittentibus biliosis, morbo regio, iecino-  
 risque obstructionibus.

*Pilula de Euphorbio D. Mesua.*

ʒ Euphorbij  
 Colocynthidis Agarici Bdellij mollis  
 Sagapeni ana ʒ ij.  
 Aloes ʒ v.



Succi porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

Ad emittēdā hydropicorum flauā aquam,  
& materiam tumoris discutiendam valent:  
Opem quoque afferunt lumborum dolori-  
bus, & podagræ humida causa concitatæ.

*Pilula Fœtida maiores D. Mesuæ.*

℞. Sagapeni Hammoniæ Opopanacis  
Bdellij mollis Colocynthidis Seminis Rutæ  
Aloës Epithymi ana ʒ v.

Hermodactylorum

Esulæ minoris ana ʒ ij.

Scammoneæ ʒ iiij.

Cinnamomi Spicæ nardi Indicæ Croci

Castorei ana ʒ j.

Turbith ʒ iiij.

Zingiberis ʒ j. β.

Euphorbij ʒ ij.

Succi porri quantum sufficit.

Fiat massa.

VACVANT pituitā crassam, crudā: ob  
id conferunt affectibus inde natis, arthriti-  
di, podagræ, gonagræ, dolori spinæ & aliarū  
iuncturarum, ventriculi, colico, alphis, ele-  
phantiæ, & albaras.

*Pilula Fœtida D. Rhafis.*

℞. Specierum Hieræ picæ Rhafis ʒ x.

Colocynthidis interioris ʒ v.

Euphorbij ʒ ij. β.

Castorei Piperis Assæ fœtidæ

Sagapeni Opopanacis Scitaragi

Sinapi

Sinapi ana ʒ j.  
 Centaureæ minoris Elaterij ana ʒ v.  
 Gummi, siue lachrymæ & liquores omnes  
 densati, in succo rutæ q. l. dissoluantur: de-  
 inde admittis reliquis fiat massa.

SEITARAGI, siue Seytari Indum, est her-  
 ba similis Thlaspi maiori, id est, Merretich: Latine  
 vocatur Lepidium maius: Germanicè, Rosskressen,  
 Psiffervurtz, Romischkressen & Maurkressen:  
 accipiendæ autem sunt radices eius aut semina.

ELATERIVM, id est, succus fructuum Cu-  
 cumeris asuini exsiccatus.

*Pilula de Fumo terra D. Auicenna.*

ʒ. Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. Chebulorum  
 Myrobal. nigrorū [id est, Indorum.] ana ʒ v.  
 Aloës ʒ viij.  
 Scammonæ ʒ v.  
 Succus fumi terre clarificati quātū sufficit, vt  
 formetur ter hæc massa: nā cum primò fue-  
 rit siccata massa, plus succi est addendum &  
 rursus exiccetur, idque tertio est faciendū.  
 Educūt è corpore humores biliosos, acres &  
 sallos: ideòq. aduers⁹ omnia cutis vitia valēt.

*Pilula de Hermodactylis maiores  
 D. Mesue.*

ʒ. Hermodactylorū Myrobal. Citrinorū  
 Aloës Turb. h. Colocyntidis  
 Bdellij mollis Sagapeni ana ʒ viij.

Castorei Sarcocollæ Euphorbij

Opopanacis Seminis Rutæ

Seminis Apij ana ʒ iij.

Croci ʒ j. β.

Succi caulium quantum sufficit.

Fiat Massa.

Aduerfus podagram & arthritin profunt.

*Pilula Indæ Haly D. Mesuæ.*

\* ℥ Myrobal. nigrorum [id est, Indorum.]

Hellebori nigri

Polypodij ana ʒ v.

\* Epithymi

Stœchados ana ʒ vj.

Agarici Lapidis Lazuli loci

Colocynthidis

\* Salis Indi [aut Salis gemmei.] ana ʒ iij.

Succi Eupatorij inspissati

Spicæ Indicæ ana ʒ ij.

Garyophyllorum ʒ j.

Hieræ picræ simplicis Galeni ʒ xij.

Succi Apij quantum sufficit.

Fiat Massa.

V A L E N T ad affectus melâcholicos, cæ-  
crum, elephâtiâ, alphas nigros curatu diffi-  
ciles, melâcholicum morbum, & inde ortû  
tumorem & mœrorem, quartanam, icterum  
spleneticum & splenis dolorem.

*Pilula Hieræ simplicis Galeni. lib.*

6. Tuenda val.

A ℥ Aloës ʒ l.

Cinnamomi

Xylø

Xylobalsami [aut succedanei eius.]  
 Afari Spicæ nardi Indicæ Croci  
 Mastiches Chiæ ana ʒ iij.  
 Mellis rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

P. C. SCHOL.

*Pilulis his, ut ex Galeni ipsissima sententia cō-<sup>A</sup>  
 ficiantur, & veluti apud peritiores hodie vsus ob-  
 tinuit, Aloës ʒ xl̄. & Croci ʒ ij. β. tantum hic  
 indenda sunt.*

ADVERSUS vitia vētriculi ex humori-  
 bus biliosis & pituitosis nata, profunt.

*Pilula de Hiera composita*

*D. Nicolai.*

℞. Cinnamomi

Spicæ nardi Indicæ Croci

Schœnanthi Afari Xylocastiæ

Xylobalsami [aut succedanei eius.]

Carpobalsami [aut succedanei eius.]

Violarum Absinthij Epithymi Agarici

Rosarum Turbith Colocynthidis

Mastiches ana ʒ j.

Aloës ad pondus omnium, hoc est ʒ ij. \*

Fiat Massa cum aqua Endiuicæ.

OP E M ferunt vitiiis capitis, neruorūque  
 ab humoribus pituitosis procreatis.

*Pilula Hiere cum Agarico.*

℞. Specierum Hiere simplicis Galeni

Agarici Trochiscati ana ʒ iij.

Aloës bonæ ʒ j.

Mellis rosati quantum sufficit.

Fiat

Fiat massa.

AUXILIANTVR stomachicis, asthmaticis, & aliis stomachi ac thoracis vitiis à crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilula de lapide Lazuli, siue Cyaneo*  
D. Mesue.

℥. Lapidis Lazuli abluti ʒ vj.

Epithymi

Polypodij ana ʒ viij.

Scammoneæ Hellebori nigri

Salis Indi, aut gemmei ana ʒ ij. ʒ.

Agarici ʒ viij.

Garyophyllorum

\* Anisi ana ʒ iij.

Specierum Hieræ simplicis Galen. ʒ xv.

Succi Endiuixæ quantum sufficit.

Fiat massa.

VALENT ad affectus melancholicos, ex bile vstanaos.

*Pilula de lapide Armenio* D. Mesue.

℥. Lapidis Armenij loti & præparati

\* Hieræ picræ ana ʒ v.

Epithymi Agarici

Polypodij ana ʒ viij.

Scammoneæ coctæ in Cytonio ʒ iij.

Garyophyllorum ʒ j.

Salis Indi [aut gemmei] ʒ j. ʒ.

Cum succo Endiuixæ conficiatur massa.

MELANCHOLIAM, & bilem vstam multiplicem vtramque clementer vacuant, ob id morbis inde natis conferunt.

*Pilule*

*Pilula de Mezereo D. Mesue.*

℞. Foliorum Mezerei præparatorum ʒ v.  
 Myrobal. Citrinorum ʒ iiij.  
 Myrobal. Chebulorum ʒ iij.

Confice cum Thereniabin vel Tamarindis in aqua Endiuixæ dissolutis q. s.

THERENIABIN siue Tereniabin, est Manna Orientalis, quæ Græcis vocatur Drosomelis & Aëromelis.

SEROSVM excrementum valenter purgant, seu aquas, ob id hydropem iuuant.

*Pilula Lucis maiores D. Mesue.*

℞. Rosarum Violarum Absinthij  
 Colocyntidis Turbith Cubeborum  
 Calami aromatici Nucis moschatae  
 Spicæ nardi Indicæ Epithymi  
 Carpobalsami [aut succedanei eius.]  
 Xylobalsami [aut succedanei eius.]  
 Sefelios Seminis Rutæ Schœnanthi Asari  
 Mastiches Garyophyllorum Cinnamomi  
 Anisi Fœniculi Apij  
 Casiæ lignæ [videlicet veræ.]  
 Croci Macis ana ʒ ij.  
 Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. Chebulorum Myrobal. Indorum  
 Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum  
 Raued Seni [hoc est, Rhabarbari.] ana ʒ iiij.  
 Agarici Senæ ana ʒ v.  
 Euphragiæ ʒ viij.  
 Aloës Succotrinæ ad pōdus omnium, id est  
 ʒ viij. & ʒ ij.

Succi \*

Succi Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

EXCREMENTA capitis pituitosa educunt, visumque roborant.

*Pilula Lucis minores D. Mesuæ.*

℥. Xylobalsami [aut succedanei eius.]  
 Carpobalsami [aut succedanei eius.] ana ʒj.  
 Chelidoniæ [videlicet maioris radicem.] ʒv.  
 Rosarum Violarum Absinthij  
 Euphragiæ ana ʒ iij.  
 Senæ Epithymi Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. Chebulorum Myrobal. Indorum  
 Myrob. Bellicorum Myrob. Emblicorum  
 Agarici Colocynthidis Schœnanthi Lyci  
 Lapidis Lazuli loti ana ʒ ij. β,  
 Aloës optimæ ad pondus omnium  
 Succi Fœniculi aut Chelidoniæ quantum  
 Fiat Massa. (sufficit.)

IDEM quod priora possunt, atram tamen bilem magis vacuant.

A *Pilula Mastichina Petri de Ebano,  
 siue Conciliatoris.*

℥. Mastiches ʒ iiij.  
 Agarici optimi ʒ iij.  
 Aloës electæ ʒ x.  
 \* Infundatur Agaricus in Aceto & Oxymelle simplici liquidiusculo per diem & noctem, & rursus exiccetur: deinde formetur massa cum succo Artemisiæ, aut cum Syrupo de Stœchade.

A P. C. SCHOL.

Eo quod Cordus bis eandem pilularum harum describit

descriptionem posuerat, ponderibus tantum in altera quadruplicatis, nos vnam earum tanquam frustraneam expunximus.

Præseruant stomachum ab omni ægritudine, leniter purgant & maximè confortant, & non permittunt humores corrumpi, & qui eis vtuntur, præseruantur à doloribus stomachi, capitis, ventris, & matricis: conferunt tristibus & melancholicis, & vitia matricis corrigunt.

*Pilula de Aloë & Mastiche D. Nicolai.*

℞. Aloës ʒ j. Mastiches ʒ ß.

Garyophyllorum.

Rosarum rubearum ana ʒ j. \*

Croci Diacridij ana ʒ ij.

Conformetur Massa cum succo fœniculi aut Absinthij.

Respiciūt virtutē naturalē: purgāt incolumiter stomachū à phlegmate & à cholera.

*Pilula de Aloë lota.*

℞. Aloës lotæ cum succo rosarum rubearum ʒ j.

Agarici Trochiscati ʒ iij.

Mastiches ʒ ij.

Specierum Diamochi dulcis ʒ ß.

Cum vino maluatico cogatur in massam.

VENTRICVLVM, cerebrum, viscera reliqua, oculos, vterum putridis humoribus purgant, & roborant.

*Pilula de Rhabarbaro D. Mesue.*

℞. Rued Seni [ id est, Rhabarbari. ] ʒ iij.

Succi



Succi Glycyrrhizæ

Succi Absinthij

Mastiches ana ʒ j.

\* Myrobal. Citrinorum. ʒ ij. ʒ.

Seminis Apij

\* Seminis Fœniculi ana ʒ ʒ.

Trochiscorum diarhodon ʒ iij ʒ.

Hieræ picræ simplicis ʒ x.

Aquæ Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

IN febribus diuturnis, iecinoris obstructionibus, & aquæ inter cutem initiis conferunt.

*Pilule Pestilenciales Rusi, quæ aliter  
De tribus vocantur.*

℞. Aloës electæ ʒ ij.

\* Myrrhæ optimæ ʒ j.

\* Croci sinceri ʒ ʒ.

Confice cum vino aromatico.

MIRIFICE aduersus pestiferæ luis cōtagia populatim grassantia pollent. Humores etiã ventriculo immerfos educunt.

*Pilule de Sarcocolla Haly,  
D. Mesue.*

℞. Sarcocollæ ʒ iij. Turbith ʒ iij.

Colocyntidos Zingiberis ana ʒ j. ʒ.

Salis gemmei ʒ j.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

Fiat Massa.

PITUITAM vacuant, ob id pituitosis affectibus commodant.

*Pilula sine quibus esse nolo D. Nicolai. \**

℞. Aloës optimæ lotæ ʒ xiiij.

Myrobal. Citrinorum

Mirobal. Chebulorum

Myrobal. nigrorum [ *id est, Indorum.* ]

Mirobal. Bellericorum.

Milobal. Emblicorum.

Rhabarbari Mastiches Absinthij.

Rosarum Violarum Sene Agarici

Cuscutæ ana ʒ j.

Scammonea præparata ʒ vi. ʒ.

Dissolvatur Scammonea in succo Fœniculi sufficienti, & cum hac dissoluta Scammonea formetur massa.

Mirabiliter purgant choleram, phlegma & melancholiam: valent proprie ad cataractas, & obscuritates oculorum, visum custodientes: & aurium dolorem sanant, & iliosis conferunt.

*Pilula Stomachica Alkindi. D. Mesue. \**

℞. Mirobal. citrinorum.

Mirobal. nigrorum

Myrobal. Chebulorum ana ʒ iij.

Rosarum, Mastiches ana ʒ ij.

Cardamomi Ligni aloës Santali Citrini

Cubebarum Garyophyllorum Schœnâthi

Nucis moschatae ana ʒ j. \*

Raved Seni [ *id est, Rhabarbari.* ] ʒ ʒ.

Turbith ʒ vij.

Aloës ad pondus omnium.

Fiat massa.

Cerebrū, & ventriculū corruptis humoribus

ribus purgant, ventriculum roborant, concoctionem iuuant, appetentiam excitant.

*Pilula Imperiales Magistrales.*

℞. Myrobal. Citrinorum Aloës  
Turbethi ana ʒ x.  
Rosarum Spicæ Indicæ  
Mastiches ana ʒ ij. ʒ.  
Anisi ʒ j. ʒ.  
Salis Indi [ aut salis gemmei. ]  
Croci ana ʒ j.

Formetur massa cum succo Absinthij.  
Biliosos & pituitosos vacuât humores, eos  
potissimû qui caput & ventriculû obsidēt.

*Pilula Stomachica D. Mesue.*

℞. Cinnamomi  
Amomi [ eius loco sumatur Acorus verus. ]  
Anisi Mastiches Cardamomi minoris  
Zingiberis Zedoariæ Maceris  
Nucis moschatae Garyophyllorum Croci  
Cubebaram Ligni Aloës Turbethi  
Tereniabin [ id est, Manna. ]  
Agarici Foliorum Senæ  
Myrobal. Citrinorû Myrob. Chebulorum  
Myrobal. Indorum Myrob. Bellericorum  
\* Myrobal. Emblicorum ana ʒ j.  
Rhapontici veri [ id est, Rhabarbari. ] ad pō-  
dus omnium.

Aloës quantum totum æquat.

Cōficiantur cū Syrupo rosato aut violato.

M O D I C V M soluant, & plurimû cōfor-  
tant stomachû, & omnia intestina frigida:  
muniant

muniunt virtutes naturales, remouent frigiditatē, clarificant sanguinem & spiritum.

*Pilule de Opopanace D. Mesue.*

℞. Opopanacis Hermodactylorum  
Sagapeni Bdellij mollis Ammoniacy  
Colocynthidos ana ℥ v.  
Croci Castorei Myrrhæ rubræ Zingiberis  
Piperis Mactopiperis, [ *id est, Nigri.* ]  
Cassæ lignæ Myrobal. Citrinotum \*  
Myrobal. Bellericorum  
Myrobal. Emblicorum ana ℥ j.  
Scammoneæ ℥ ij.  
Turbethi ℥ iiij. Aloës ℥ xij.

Cogantur in massam cum infusione gummi in aqua caulium.

VALENT ad paralyfim, spasmodum cynicum, gonagram, podagram, & aliorum articulorum dolores, morbosque partium neruolarum frigidos.

*Pilule de quinque generibus Myrobal.  
D. Nicolai.*

℞. Quinque genera Myrobalanorum  
Agarici Diacridij Colocynthidos  
Sene ana ℥ ℞.  
Epithymi Turbethi Anisi  
Marathri Mastiches  
Lapidis Lazuli preparati ana ℥ ij.  
Aloës ℥ j.

Formetur massa cum succo Absinthij.

P. C. SCHOL.

Ana ℥ ℞. [ *Cum Cordus hic ana ℥ ℞. depra-  
nate.* ]

uatè posuisset Fuchsius equè malè 3 ij. s. legendum putat.

EDVCVNT humorem cholericum, phlegmaticum & melancholicum, & clarificant sanguinem.

*Pilula de Octo rebus, siue Optomere  
D. Nicolai.*

℥. Aloës Diacridij ana 3 ij.  
Interioris Colocynthidis Epithymi  
Agarici Mastiches Dauci Cretici  
Myrob. Chebulorum Absinthij ana 3 j.  
Cum succo Solani conformetur massa.

PVRGANT humores crassos à capite, visum clarificant, & cataractas oculorum prohibent.

*Pilula de Serapino D. Mesue.*

℥. Sagapeni Ammoniacci Opopanacis  
\* Bdellij ana 3 ij. Seminis Apij Ammios  
Hermelæ [ id est, seminis Ruta syluestris. ]  
Anisi ana 3 j.  
Acori [ id est, Calami aromatici. ]  
A Casiæ lignæ veræ Calaminthæ  
Centaurij [ minoris scilicet. ]  
\* Polij Costi Salis gemmei ana 3 s.  
Aloës 3 vj. Colocyntidos 3 v.

Cogantur in massam cum aqua aut succo Matricariæ.

NOTATO : Ingreditur secundum Mesue Seitaragum Indum, sed Clementius Clementinus loco eius posuit Casiam ligneam.

P. C. SCHOL.

Casiæ ] Seitaragi Indi ( quod Lepidium hoc loco

locō interpretandum ) apud Mesuem legi, rectè  
olfecit Fuchsius, falliq; Cordum & Clementi-  
num dextrè censet.

POLLENT ad Ischiadem, podagram,  
& reliquarum iuncturarum dolorem, ac  
etiam vteri; mensēsque promouent.

*Pilula de Bdellio maiores D. Mesuæ.*

℞. Bdellij ʒ xij. Ammios ʒ iij.  
Myrob. Chebulornm Myrob. Indorum  
Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorū  
Conchularum venerearum adustarum \*  
Succini aut Karabæ ana ʒ ij. ℞.

Maceretur Bdellium in succo foliorum  
Porri, & conficiatur massa.

VALENT ad fluxum hæmorrhoidum  
& vlcera in eis, & ad mēses immodicos.

*Pilula de Cynoglossa D. Nicolai.*

℞. Cynoglossæ rad. Opij \*  
Seminis Hyosciami ana ʒ iij.  
Myrrhæ Troglodyticæ ʒ vj.  
Thuris masculi ʒ v.  
Garyophyllorum ʒ ij.  
Cinnamomi Styracis rubei ana ʒ ij.

Cum aqua rosarum conficiatur massa.

MAGNAM vim obtinent in tenuibus  
sistendis distillationibus, ac doloribus mi-  
tigandis.

*Pilula Bechica.* \*

℞. Pineorum nucleorum  
Amygdalarum ana ʒ j. ℞.  
Glycyrrhizæ ʒ vj.

Succi

Succi glycyrrizæ ꝑ̄ iiij.

Cum aqua rosarum conformetur massa.

A D V E R S V S tussim veterem pollent,  
& gutturis ac faucium asperitatem.

*Pilula Alephangina D. Valerij Cordi.*

℥. Myrobalan. Chebulorum

Myrob. Citrinorum Myrobal. Indorum.

Myrobal. Bellericorum

Myrobal. Emblicorum ana ꝑ̄ j.

Acori veri Galangæ Zedoariæ

Doronici Romani Radicularum Afari

Dictamni nostratis radicum Absinthij

Rosarum ana ꝑ̄ iiij.

Contundatur omnia crassiusculè, & Myrobalani per se macerentur prius in aquæ clarissimæ fontanæ ℥. iiij per horas xxiiij. deinde coquantur donec ferè tertia pars aquæ sit in vaporem resoluta: postea coque etiam radices, & aromata lento igne in duplici vase cum aquæ clarissimæ ℥. vj. & affunde his antea coctas Myrobalanos cum suo iusculo: ultimo rosas adiiciendo, coquantur vsq; ad tertias: coletur postea validè exprimendo: hinc in colatura dissolue,

Aloës optimæ & lotæ, ac rursus exiccatæ.

℥. iij.

Ponantur omnia in vitrea patina ad solem aut in stufam, & agitentur sapissimè, ut concrescens in margine Aloë liquidò commisceatur: cum verò mellis spissitudinem fuerint consecuta, tunc adde sequentium specierum puluerè minutissimè tritum.

℥. Galangæ Cyperi Zedoariæ Doronici

Ligni

Ligni aloës Cinnamomi Schœnanthi  
Nardi Celticę radicalarū Nucis moschataę  
Macis Cubebaram Cardamomi  
Garyophyllorum ana ʒ iiij.

Mastiches

Succini [*id est, Caraba.*] ana ʒ vj.

Myrrhæ

Croci ana ʒ iiij.

Agitentur optimè cum aloë species, &  
fiat massa cum diligentia.

MYROBALANI omnes hoc pondus de-  
bent habere, exemptis nucleis siue lignis.

P I L V L A E ista Alephanginæ sunt efficaces,  
imò efficaciores prioribus: relinquimus tamen uni-  
cuique liberum arbitrium, alterutram vel vtram-  
que componendi.

Hoc loco non debet poni Dictamnus Creticus,  
sed radices Dictamni, quæ vulgò in vsu sunt, &  
propriè cortex radicum eius. Germanicè vocatur  
Aschvvurtz, propterea quòd folia eius sunt simi-  
lia Fraxino arbori: & hac est vera Fraxinella,  
vulgò ab Italis dicta.

Aloen lauandi modus in postrema huius libri  
parte, quæ est de præparatione simplicium medic.  
docebitur.

## TROCHISCI.

Trochisci de Vipera D. Andromachi.

ʒ. Carnis viperinæ cum anetho, sale &  
aqua coctæ ʒ viij.

Panis tritici purissimi triti & cribrati ʒ ij.



Formentur trochisci cum iusculo, in quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ, & inungantur cum Opobalsamo, aut oleo Macis aut Garyophyllorum, aut Nucis Moschatæ: sed oleum Garyophyllorum propiùs accedit ad naturam Balsami. Siccentur in loco umbroso, libero ventoque perflabili.

VIPERA est serpens, quem recentiores vocant Tirum, Itali verò Marassam & Scurzionem, ut scribit Nicolaus Leonicensis: ingrediuntur autem hi Trochisci in Theriacam: apud nos verò nondum licuit videre hoc serpentum genus. Igitur ex Italia peti debent veri Trochisci de Vipera.

*Trochisci Scyllitici Andromachi.*

℞. Scyllæ assatæ ℥ j.

Farinæ Orobi ℥ viij.

Formentur Trochisci secundum artem.

*Trochisci Hedychroi D. Aëtij.*

℞. Mari [sive Maiorana, aut loco eius Dictamni Cretici.]

Asari Sampsuchi

Aspalathi [eius loco sumatur semen Agni casti.]

Opobalsami [eius loco accipiatur oleum Garyophyllorum.]

Schœnanthi

Calami aromatici [eius loco sumatur Galäga.]

Phu pontici ana ℥ j. ʒ xv.

Xylobalsami Cinnanomi

Costi ana ℥ j. ʒ.

Myrrhæ Troglodyticæ

Folij [aut succedanei eius.]

Spicæ nardi Indicæ Croci

Casiæ ana ʒ iiij. ʒ ʒ xv.

Amomi [aut succedanei eius.] ʒ ij. ʒ xij.

Mastiches ana ʒ ʒ. ʒ vij. ʒ.

Vini veteris odorati dulcis quantum sufficit, formentur Trochisci.

**MARVUM** herba est non dissimilis Maioranae, eius loco accipitur Dictamnus Creticus.

**SAMPVSCHVS**, id est, Maiorana, quidam habent Amaracum, quod idem est. Non enim debet hoc loco accipi Matricaria, aut Cotula fætida, quæ etiam vocatur Amaracus.

**ASPALATHVS** est cortex quidam odoratus, eius loco accipe lignum Aloes, aut Santalum Citrinum odoratissimum, aut semen Agni casti.

**FOLIVM.**] Pro folio sume Spicæ Romane radicum, Macis, ana partes aequales.

**H I** Trochisci appellantur ab Arabibus Alindaracaron, à recentioribus verò, vt Nicolao, sunt parum immutati, & vocantur Diacoralli.

*Trochisci Hedycroi D. Galeni.*

ʒ. Corticum radicum Aspalathi [ipsum loco sumatur semen Agni casti.]

Calami aromatici [sume eius loco Galangam.]

Costi Afari Xylobalsami Phu

Amaraci [hic significat Maioranam.]

Mastiches ana ʒ vj.

Schœnanthi Cinnamomi ana ʒ xij.

Amomi Casiæ \*

Rheu pontici [eius loco sume Rhabarbarum,]

ana ʒ xv.

Nardi Indicæ

\* Folij ana ʒ xvj.

\* Myrrhæ

Croci ana ʒ xij.

Omnia subtilissimè trita cum vino Falerno, in Trochiscos formentur, qui in umbra exsiccentur, & Opobalsamo aut oleo Caryophyllorum inuncti reponantur.

GALENVS in libello De Theriaca ad Pamphilianum scripto, ad hunc modum præcipit conficiendos esse Hedycroos Trochiscos. Sunt enim proximis non ignauires.

Pro Aspalatho, quo caremus, licet accipere semen agni casti, aut Lignum aloos, aut Santalum citrinum odoratum. Oportet etiam diligenter aduertere, ne pro Aspalatho Aspalum legatur aut accipiatur.

Pro Amomo vero, quo caremus, pone Carpesium, aut vocatum Calamum aromaticum.

Pro vino Falerno, accipe aliud quoduis vinum generosissimum.

P. C. SCHOL.

Troch. horum descriptionem in Cordo vitiatè postam, hic ex Andernaci versione restitui:

*Trochisci Hedychroi alij, Galeni.*

ʒ. Mari Amaraci [id est, Maiorana]

ʒ. Afari Aspalathi ana ʒ ij.

Schœni [id est, Squamanti.]

Calami odorati Phu pontiei

Xylobalsami [aut succedanei eius.]

Opobalsami [aut succedanei eius.]

Cinnamomi Costi ana ʒ iij.

Myrrhæ

Folij

Folij Malobathri [*aut succedanei eius.*]

Nardi Indicæ Croci

Casix ana ʒ vj.

Amomi [*aut succedanei eius.*] ʒ xij.

Mastiche Chia ʒ i

Vini Falerni quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & in umbra exiccantur, Opopalsamo aut oleo Garyophyllorum vncti.

*Pro Maro, sume Dictamnium Creticum.*

ASPALATHI loco sume lignum Aloes, aut Santalum Citrinum, aut semen Agni casti, vt Galenus de Succedaneis dicit.

*Pro Calamo, sume Galangam.*

*Pro Opopalsamo, sume oleum Garyophyllorum.*

*Pro Malobathro, sume Spica Romana radices, aut Spica Romana Radicum, & Macis ana partes aequales.*

CASIA, id est, Cassia lignea aromatica similis Cinnamomo.

AMOMI loco, sume vocatum calamum aromaticum.

MASTICHE Chia, id est, Mastix è Chio insula, quæ est optima.

HÆC est genuina Hedyeroi compositio, vt Galenus dicit, & hæc debet ingredi Theriacam Andromachi senioris.

GALENVS primo libro de Antidotis ad hunc modum carmine describit compositionem Hedyeroi magmatis, vbi Theriacæ compositionem docet. Non tamen diligenter distinguit pondera rerum. Nam omnia coniungit con-

iunctionibus copulatis,  $\tau\epsilon$  &  $\kappa\alpha\iota$ , hoc est, QV E  
& E T.

A Trochisci Cyphi D. Damocratis.

$\mathcal{L}$ . Carnium Vuę passę albę & pinguißimę  
Terebinthinę coctę ana  $\mathfrak{z}$  xxiiij.

Myrrhę

Schœni [id est, Schœnanthi.] ana  $\mathfrak{z}$  xij.

Calami vnguentarij  $\mathfrak{z}$  ix.

Cinnamomi  $\mathfrak{z}$  iiij.

B Bdellij Onychis Nardi spicę

Castę optimę [quę est similis Cinnamomo.]

Cyperij purgati

Arceuthidum maximarum & pinguißima-  
rum ana  $\mathfrak{z}$  iiij.

Aspalathi  $\mathfrak{z}$  ij.  $\beta$ .

Croci  $\mathfrak{z}$  j.

Mellis optimi

Vini ana quantum satis est ad formandum  
& incorporandum.

MELLIS & vini parum debet addi, vt  
tantum cum his conficiantur Trochisci.

CARNES Vuę passę atque Iuniperi baccas  
recentes & pingues minutissimę confundito, tun-  
ditoq; deinde Bdellium Myrrhamque affuso vino  
diluito, postea reliqua omnia in tenuissimum pul-  
uerem redigito, & demum adhibito modico mellis  
deffumato optimi, Trochiscos formato.

Arabes hos Trochiscos vocant Cochion.

Per vuas passas hic intellige eas quas vocant  
Vuas Cybibas, vulgò Cibeben.

TREBINTHINÆ coctę : quomodo  
coquatur Resina Terebinthina, ostendam inferius  
in tractatu De præparatione medicamentorum.

CALAMVS unguentarius, id est, aromaticus verus, pro quo sume Galangam, quia hodie caremus vero Calamo aromatico.

ONÏCHIS, id est, Blatta Byzantia electa.

CYPERVM purgatum præcipit accipiendum, quoniam plerumque fibris sordidis sunt obstæ radices eius.

ARCEUTHIDES, sunt bacca Juniperi. Hic autem debent accipi Juniperi magnæ grandes bacca: quoniam autem caremus ipsis, vulgaris & minoris Juniperi baccas accipere licet.

Pro Aspalatho sumatur semen Agni casti, ex mente Galeni de Succedaneis.

## P. C. SCHOL.

Troch. hi apud Galenum leguntur libro 2. Antid. A

Onychis, Bdellij.] Fuchsius vnâ cum Cordo B  
duas hic distinctas res legit, intelligit ac defendit mordicus. Matthiolus vero atque Franciscus contra, vnâ cum Andernaco & Martino Rota Galeni interpretibus pro vnica eademque re, ambas eas voces intelligendas esse strenuè contendunt, & unguem Bdellij tamquam Bdelium ungui simile, legendum esse sentiunt atque volunt

## Trochisci Ramich D. Mesua.

℞. Succii Acetosæ [aut loco eius succi Citoniorum austerorum.] ℥ xvj.

Rosarum ℥ j. Granorum Myrti ℥ ij. \*

Bulliant parû & colêtur, colaturæ addatur Gallarum iamiam tenuissime tritarû ℥ iij.

Coquantur denuò aliquantulum, deinde

inspergatur sequentium specierum minutissimus & optimè commistus puluis.

℞. Rosarum ʒ j.

Santalū Machoziri ʒ j. ʒ ij.

Gummi Arabici ʒ j. ʒ iiij

Carnium Sumach

Spodij ana ʒ j.

\* Succī Agrestæ ʒ vij.

\* Succī granorū Myrti multum tritorū ʒ iiij.

\* Ligni Aloës Caryophyllorum Mattichis  
Nucis moschatæ ana ʒ ij.

Misceantur omnia optimè, deinde exiccantur, exiccata rursus in tenuissimum pulverem terantur, & formentur Trochisci subriles cum Camphoræ aureo vno, & aqua rosarum quantum sufficit. Exiccantur in umbra libera, exiccati reponantur.

VENTRICULUM, cor, hepar, imbecilla firman: & lubrica viscera ac intestina, choleram morbum sistunt, acrimoniã obtundunt, animum reddunt tranquillum, omnem hæmorrhagiam cohibent, ob quã naribus sanguine fluentibus stando impellitur, aliis medicamentis miscetur.

*Trochisci de Cappare D. Mesua,*

℞, Corticum radicū Capparis

Seminis Agni casti ana ʒ vj.

Seminis Nigellæ veræ.

Calaminthæ

Succi Eupatorij [id est, Gratiolæ.]

\* Acori

Amygda

Amygdalorum amarorum  
 Sem. Nasturtij Ammoniaci  
 Foliorum Rutæ  
 Radicis Aristolochiæ rotûdæ veræ ana ʒ ij.  
 Cyperi  
 Scolopendriæ ana ʒ j.

Formentur Trochisci cum Hammonia-  
 co prædicto in aceto dissoluto, & exiccati  
 reponantur.

SCOLOPENDRION est Ceterach, &  
 non lingua ceruina.

## P. C. SCHOL.

Troch. de Capp.] Compositionem hanc apud <sup>A</sup>  
 Cordum mancam esse cum Euchsus meritò cõ-  
 queratur, nos eam hic ex vetustis partim exem-  
 plaribus, partim ex Minoritarum in Messem (ex  
 quibus pleraque alia) restitutionibus, suæ integri-  
 tati reposuimus. Qui inquam, Fraterculi hoc nomi-  
 ne herclè plurimum laudis ac præmij merentur,  
 quod extra professionem etiam ea in re plura præ-  
 stiterint soli: quàm innumeri alij, quamquam eos  
 cespitare quandoque, & iudicio carere interdum  
 satis sit in confesso: laborem interim indefenssum,  
 quem in restituendo impenderunt, negotiùmque  
 ipsum tam ingens, tantique commodi nobis præsti-  
 tum haud exoculari, magnisque efferre præconiis  
 non debemus. Immeritò itaque nimisque quàm de-  
 ceat, à quibusdam exagitantur boni fratres.

Ad splenis duritiem & flatus eius dissy-  
 pandos valent.



*Trochisci de Eupatorio D. Mesue.*

℞. Tereniabin [id est, Mame.]

Succi Eupatorii ana ℥ j.

\* Rosarum ℥ ℞. Spodij ℥ iij. ℞.

Spicæ nardi Indicæ ℥ iij.

Rhabarbari Afari

Anisi ana ℥ ij. ℞.

Formentur Trochisci cum aqua Cuscute, & in umbra libera ventoque perflata exsiccati reponantur.

*Pre Spodio sumatur Ebur combustum.*

EUPATORIUM Mesue, intelligendum est Gratiola.

OBSTRUCTIONEM & tumorem præter naturam hepatis & lienis sanant, ac innatas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydropem.

A *Trochisci Dianæ, seu potius, Dianon D. Nicolai.*

℞. Florum Violarum viridium ℥ v.

Amyli ℥ iij.

Seminis papaveris albi ℥ ij. ℥ j.

Rhabarbari ℥ j. ℥ ij.

\* Seminis plantaginis ℥ j.

Balsami [loco eius oleum Caryophyllorum.] ℥ j.

Rhodostagmatis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

DIANI, vel DIAVI, aliàs vocantur hi Trochisci, sed corrupto nomine.

PERVIOLAS, hoc loco oportet intelligere  
B Violas albas, quæ hodie vocantur Cheyr, Curmi, vulgò Gelbe Violen.

Per Balsamum intelligitur Opobalsamum.

RHODOSTAGMA, id est, aqua Rosarum.

P. C. SCHOL.

Troch. Diaui.] horum Troch. duas descriptio- A  
nes in idem recedentes, alterius pondere tātūm tri-  
plicato, mensūque in Rhabarb. pondere sublato, te-  
merè Cordus posuerat. Mancè enim ibidem ꝑ j.  
quod & Fuch. rūtè animaduertèrat, positus erat,  
cūm 3 j. ꝑ ij. vt restitui, legendum sit.

Per Violas.] Malè id sentit Cordus, vt & B  
Fuch. docet: non enim Dialeucoton, hoc est, ex Vio-  
lis albis, quas Cheyri vocamus, sed Diaion, hoc est,  
ex Violis nigris seu Martiis dictis, appellantur hi  
Trochisci. Viola itaque Martia virentes hic intel-  
ligenda veniunt.

EXCALEFACTIONES mitigant, al-  
uumque emolliunt.

### Trochisci de Lacca D. Mesue.

℥ Laccæ mundatæ  
Succi Glycyrrizæ  
Absinthij Berberis  
Succi Eupatorij [id est, Gratiolæ.]  
Rhabarbari Aristolochiæ longæ Costi Afari  
Amygdalorum amarorum  
Rubeæ Tinctorum  
Anisi Apij Schœnanthi ana 3 j.

Formentur Trochisci dragmæ pondere  
cum aqua Eupatorij.

Mesue intelligit suum Eupatorium, id est, Gra-  
tiolam.

Trochisci de Lacca valent ad obstructio- \*

nes hepatis & lienis, & inde natas febres varias antiquas, & ascitem per vrinas mouent.

*Trochisci Diarhodon D. Nicolai.*

- ℞ Rosarum viridium ʒ iiij.  
 Spodij [id est, Eboris combusti.] ʒ ij.  
 Santali rubri ʒ j. β. ḡ vij.  
 \* Santali albi ʒ j. ḡ xij.  
 \* Croci ʒ ij. ḡ viij.  
 Camphoræ ḡ xij.

Aquæ Rosarum quantum sufficit, formetur Trochisci.

*Ista compositio debet administrari in magnis confectionibus ipsius Nicolai.*

*Trochisci de Rhabarbaro D. Mesua.*

- ℞ Rued boni [id est, Rhabarbari.] ʒ x.  
 Succu Eupatorij [id est, Gratiolæ.] ʒ iiij.  
 \* Rosarum ʒ iiij.  
 Spicæ nardi Indicæ Anisi  
 Rubiæ tinctorum Seminis Apij  
 Absinthij Asari ana ʒ j.  
 Amygdalarum amararum ʒ. iiij.  
 \* Formentur Trochisci aurei vnius pondere cum aqua Cuscutæ

V A L E N T ad hepatis obstructionē, dolorem, tumores præter naturam, affectus inueteratos eiusdem, & hydropem, & icterū, & formæ corruptionem.

*Trochisci de Berberis D. Mesua.*

- ℞ Berberis ʒ ij.  
 Spodij Xyloalocis

Semi

Seminis Acetosæ Mastiches  
 Galliæ moschataæ veræ  
 Spicæ nardi Indicæ ana ʒ j.  
 Rosarum ʒ v.  
 Gummi Arabici ʒ iiij.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI de Berberis seu Oxyacanthæ valent ad intemperiem calidam, fluorem alui, & hepatis dolorem.

*Trochisci Galliæ moscatae D. Mesuæ.*

℥ Xyloaloës crudi ʒ v.  
 Ambræ ʒ iiij. Mochi ʒ j.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua rosarum factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui.

CEREBRVM, cõrque roborant, vomitũ & alui profluvium sistunt, oris atque ad eõ corporis totius odorem commendant.

*Trochisci Alyptæ Moschatae D. Nicolai.*

℥ Ladani purissimi ʒ iiij.  
 Styracis Calamitæ ʒ j. β.  
 Styracis rubræ ʒ j.

Ligni aloës ʒ ij. Ambræ ʒ j.  
 Camphoræ ʒ j. β. Moschi ʒ β.

Aquæ rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

STYRAX rubea, hic non significat Thymiam, aridum illum & nigrum corticem: sed resinam Styracis quæ subrusa aut flava est, id est, optima Styrax.

VALENT pueris patientibus asthma & constrictionem pectoris, & etiam nō valentibus lac retinere. Fit inde optimum fumi-  
gium & odoriferum, & assumuntur etiam ad pretiosissimas medicinas.

*Trochisci de Agarico D. Mesue ca. de  
Agarico ex Haly.*

℞. Agarici electi ℥ iij. Salis gemmei ℥ i.  
Syrupi acetosi simplicis quantum sufficit.

Formetur Trochisci, & reponantur in ca-  
lido siccoque loco.

Purgāt ex cerebro & capite phlegma cras-  
sum cum cholera mistum. Et præcipuè edu-  
cunt ex pectore crassos humores, putridos  
& viscosos.

*Agaricus Trochiscatus D. Mesue, ca.  
de Agarico ex Galeno.*

℞. Agarici electi ℥ iij.  
Vini infusionis Zingiberis quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

*Trochisci de Charabe D. Mesue.*

℞. Charabis aureos vj.  
Cornu cerui vsti Gummi Arabici assati  
Corallij rubri vsti Tragacanthæ  
Acaciæ Hypocistidis  
Balaustiorum florum Mastiches Laccæ  
Papaueris nigri assati ana aureos ij.  
Thuris Croci  
Opij ana aureum j. β.  
Mucilaginus Psyllij quantum sufficit.  
Formentur Trochisci.

Fiunt

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

Trochisci de Charabe siue ex Succino, inuenti sunt ad restingendum sanguinem vndecumque fluentem, menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalé : & consolidant vlcera pectoris & pulmonis.

*Trochisci de Myrrha D. Rhasis.*

℞ Myrrhæ ʒ iij. Lupinorum ʒ v.

Foliorum Rutæ Mentastri

Pulegij ceruini Cymini

Rubiæ tinctorum Assæ fœtidæ

Sagapeni Opopanacis ana ʒ ij.

Succi Arthemisiæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

MENTASTRUM est syluestris Menta pilosis & hirsutis foliis.

PVLEGIUM Ceruinum, id est, Dictamnus Creticus.

Prouocant menstrua, & sedant passiones, quæ ex retetione menstruorum proueniunt.

*Trochisci de Alkekengi D. Mesue.*

℞ Fructuum Alkekengi ʒ iij.

Seminis Citrulli Seminis Albatechæ

Seminis Cucurbitæ ana ʒ iij. ʒ.

Boli Armeniaci Gummi Arabici Thuris

Sanguinis Draconis Papaueris albi

Amygdalorum amarorum

Succi Glycyrrhizæ Tragacanthæ Amyli

Pinearum ana ʒ vj.

Seminis Apij Charabis

Boli [aut eius loco Terra sigillata.]

Hyo

Hyoscyami Opij ana ʒ ij.

Succi Alkekengi quantum satis fuerit ad  
formandum Trochiscos.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

ALBATECHA siue Batega, est Melon ma-  
gnus Indus, viridis & subniger.

TROCHISCI Alkekengi seu Hali-  
cacabi valent ad renum & vesicæ vlcera, &  
natam inde dysuriam.

*Trochisci de Rosis D. Rhasis.*

\* ℞ Rosarum ʒ iiij.

\* Ligni aloës

\* Spicæ nardi Indicæ Mastiches

Casæ lignæ [aut succedanei eius.]

Florum Squinanthi Cinnamomi

Absinthij ana ʒ j.

Vini veteris quantum ad formandum Tro-  
chiscos satis fuerit.

SUNT efficaces ad multos affect<sup>o</sup>, præfer-  
tim ad ventriculi dolorē, malam coctionē,  
febres antiquas, hydropē incipiētem, & il-  
los maximē quibus forma corrumpitur.

*Trochisci de Camphora Mesua.*

℞ Rosarum ʒ iiij.

Spodij Glycyrrhizæ ana ʒ ij.

Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli

Seminis Cucumeris Seminis Melonis

Tragacanthæ Croci Gummi Arabici

Spicæ nardi Indicæ ana ʒ j.

Santali citrini ʒ ij. β.

Ligni aloës Cardamomi Amyli

Camphoræ ana ꝑ ij.

Sacchari Tabarzeth

Tereniabin [ *id est, Manna* ] ana ꝑ iij.

Mucilaginis Psyllij cum aqua rosacea factę  
quantum sufficit

Formentur Trochisci.

TROCHISCI Camphoræ conferunt  
ad febres ardentes, bilis & sanguinis feruorem,  
ventriculi & hepatis intemperiem calidam,  
& ab his sitim inexpletam : icterum  
quoque ac phthisim & hecticam curant.

*Trochisci de terra sigillata D. Mesue.*

℥. Sanguinis Draconis

Gūmi Arabici assati Trochiscorū Ramich

Rosarum rubrarum Seminis Rosarum

Amyli assati Spodij Acacię

Lapidis Hęmatitidis Hypocistidis

Florum Balauftiorum Boli Armeniaci

Terrę sigillatę [ *vel boli Armeni.* ]

Corallij rubri Charabis ana ꝑ ij.

Margaritarum Tragacanthę

Papaueris nigri ana ꝑ j. β.

Seminis Portulacę assati

Cornu ceruini vsti Thuris \*

Gallarum Cypressi \*

Croci ana ꝑ ij.

Aquę Arnoglossę quantum sufficit.

Formentur Trochisci. \*

Et quandoque adduntur Opij ꝑ ij.

SPODII ] *pro Spodio sume Ebur combustum preparatum*

SEMEN Rosarum hic significat Antheram,  
*id est,*



*id est, luteos apices, qui sunt in Rosis: hic exiccari rubescunt.*

GALLAE Cypressi, etiam vocantur nuces Cypressi.

P. C. SCHOL.

*Mesues exemplaria Gallas absolutè scriptas habent.*

SUNT admodum efficaces ad sputum sanguinis, cum aqua Plantaginis poti: ad fluorem verò sanguinis è naribus, fronti illiti: ad menses immodicos, utero iniecti vel pubi illiti: ad mictum sanguinis, in vesicam iniecti, & ad alias hemorrhagias, parti sanguine fluenti impositi.

*Trochisci de Spodio Mesuae.*

℞ Rosarum rubearum ʒ xij.

Spodij ʒ x.      Seminis acetosæ ʒ vj.

\* Seminis portulacæ

Coriandri præparati & tosti

Pulpæ Sumach      ana ʒ ij. β.

\* Amyli affi      Florum Balauisticorum

Baccarum Berberis ana ʒ ij.

Gummi Arabici affati ʒ j.

Agrestæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

VALENT ad febres biliosas cum alui fluore: inflammationem ventriculi & hepatis & sitim continuam sedant.

*Trochisci de Absinthio D. Mesuae.*

℞ Rosarum Absinthij Anisi ana ʒ ij.

Kaued [ *id est, Rhabarbari.* ]

Succi

Succi Eupatorij [*id est, gratiola.*]

Afari                      Seminis Apij

Amygdalorum amarorum

Spicæ nardi Indicæ                      Mastiches

Folij ana ʒ j.

Succi Endiuæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

*Pro Folio accipe radices Spicæ Romanæ, aut radicem Spicæ Romanæ, & Macis ana partes æquales.*

OBSTRUCTIONES ventriculi & hepatis, & ab his dolorem, & febres antiquas tollunt, dictas partes reliquasque nutritorias roborant, ac appetentiam excitant.

*Trochisci Albandal. D. Mesua.*

ʒ. Pulpæ Colocynthidis ʒ x.

Incidantur minutissime, & fricentur cum olei

Rosacci                      ʒ j.

Deinde sume                      Tragacanthæ

Gummi Arabici                      Bdellij ana ʒ vj.

Macerentur hæc in aqua rosacea, donec liquefiant & dissoluantur: deinde cum parte resolutarum lachrymarum formentur ex prædicta Colocynthide Trochisci qui siccetur, & cum fuerint siccati, contundantur minutissime, & rursus formetur Trochisci cum reliquo diluto lachrymarum atque reponantur.

*Trochisci Colocynthidos in Hieram Hermetis, & compositiones alias iniciendi loco Colocynthidos, suntque salubriores quam ipsa Colocynthis.*

℥ x. ] Cordum hic falli Bernardus Dessennius in suis illis verbosis Commentarijs, miserè exclamat, eò quòd ℥ x. pro ℥ .x. ut ipse inquit, hic posuerit : cum ipsemet hæc in re ( ut & plerisque alijs locis ) iudicio vacuus, toto erret calo. Verùm in alio Dispensariolo Senatus sui iussu emisso, dextrè respicit, à suis collegis forsan monitus. Proinde quid Euchsius artis nostræ ( ut & plurimis alijs locis liquet ) nescius, in Pharmaceuticas rationes, hoc loco suis annotationibus imaginando deliret, nescio. Mihi breuitati studendum est.

*Trochisci Bechij albi.*

℥. Sacchari albissimi ℥ j.

Sacchari Candi optimi

Sacchari Penidij ana ℥ iiij.

Ireos ℥ j. ℥ vij.

\* Amyli ℥ ij. ℞.

Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ cum aqua Rosacea factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci parui, & signentur.

AUXILIANTVR tulliculosis, & difficulter spirantibus.

*Trochisci Bechij nigri.*

℥. Succii Glycyrrhizæ ℥ iiij.

Styracis Calamitæ ℥ j. ℞.

Saccari Candi ℥ ij. ℞.

Specierum Diaireos Salomonis.

Specierum Lohoch sani ana ℥ ℞.

Sacchari penidij ℥ ℞.

Saccha

Sacchari albiſſimi ℥ ij. ʒ iiij.

Mucilageni Tragacathę cum aqua Hyſſopi factę quantum ſufficit.

Formentur Trochiſci & ſignentur.

ABSCISSAE vocis iacturam reſarciūt & profunt his qui patiuntur tuſſim calidam & ſiccam, leniūt pectus, & faciſant ſputū.

TROCHISCORVM DVÆ

SEQUENTES VALERII CORDI

*deſcriptiones huic editioni nunc  
primū accellerunt.*

*Trochiſci de Lacca Val. Cordi.*

℥. Laccę electę ʒ iiij.

Ligni Guaiaci ſcobina in minimam ſcobem ſeu raſuram detriti ℥ j.

Coquatur lignum Guaiacum in ℥ iiij. aquę cęleſtis ad conſumptionem ferē dimidię partis: In colatura deinde coquito rad. Rubcę tinctorū ʒ iiij donec remaneat ℥ j ſ. Dein iterū colato, & colaturę iniice prædictas ʒ iiij Laccę, & ad ignem coquito, donec Lacca diſſoluatur. Poſteà colato & exprimito, & abiice ſuperfluitates Laccę. Colaturam dein ad ſpiſſitudinem aliquam coquito. & inſperge ſequentes pulueres:

℥. Ariſtolochię longę Radicis concauę Khabarbari Coſti veri ana ʒ ij.

Zedoarię Galangę Afari radicem

Curcumę Cinnamomi Ligni aloës

Nucis moſchatę Schcenanthi ana ʒ j.

Camphorę ʒ j.

Miſcean

Misceantur omnia optimè & formen-  
tur Trochisci drachmæ vnius pondere

RADIX *concaua*, *Holvvurtz*, *quæ falsò ap-  
pellatur Aristolochia rotunda.*

Hos Trochiscos composui aliquibus  
obstructione splenis hepatisque laboranti-  
bus, & præfenti auxilio id malû curauerût.

*Trochisci de Succino Valerij Cordi.*

℞. Ambrae excellentissimæ.

Succini albissimi ana ʒ j.

Succini Phalerni

Succini Cerei ana ʒ iiij

Succini nigri            Camphoræ

Margaritarum non perforatarum

Margaritarum perforatarum ana ʒ ij.

Onychis            Dentaliorum

Entaliorum        Umbilici marini

Lapidum cancrorum

Synodontum    Ligni aloës    Cinnamomi

Schoenanthi    Nucis moschatae    Cubeborum

Cardamomi    Croci    Cyperi rotundi

Zedoariæ    Doronici ana ʒ j.

Conterantur omnia minutissimè & con-  
ficiantur Trochisci cû mucilagine Tragacã-  
thæ albissimæ in aqua Maioranæ dissolutæ.

AMBRA est succinum Orientale.

SUCCINUM est quod Arabibus vocatur  
*Carabe*, Germanis *Agstein* siue *Bernstein*: Sue-  
danijs, *Gentar*: Gallis, *Ambre*. Est enim Succin-  
um nihil aliud quàm Ambra Germanica.

Phalernum, id est, flavum & clarissimum, &  
omnino pellucidum.

*Cereum, id est, quod cereæ colorem habet, non adeò pellucidum est.*

*Nigrum Succinum alio nomine vocatur Gagates lapis, Germanicè Svvarzer Agstein, Oder Svvarzer Bernstein.*

*Inter emendum album Succinum, vitare oportet scobem & ramenta: nam hæc solent pro albo Carabe vendi. Cùm enim Cereum aut Phalerinum Succinum tornatur, candida ramenta remittit. Ideòque integras glebas candidi Succini emere oportet. Est enim valde pretiosum.*

*Onichis, id est, Blatta Bizantiæ.*

*Umbilici marini, Germanicè Meerbonen.*

*Lapis Cancrorũ, i. quos vocat Oculos cæcorum. \**

*Synodontes lapides sunt in capite Synodontis piscis inuenti: qui si haberi non possunt, quoniam piscis marinus est, pro his accipiuntur lapilli qui bini inueniuntur in capitibus piscium fluuiatiliũ, quos Raulpersken Germanicè vocant.*

*Hi Trochisci faciunt ad calculum, ad tumentem ventriculum: vertiginem, epilepsiam, apoplexiam, tremorem, & imbecillitatem cordis, ad paralyfim, si datur in aquis appropriatis, cum Betonicæ floribus, aut Lauendulæ, aut Tiliæ: & ad suffocationes & strangulationes vteri valent.*

## O L E A.

*Oleum ex ligno Iuniperi.*

*Fictile vas in foueã ponatur, supra id aliud fictile angusti orificij inuersum ponatur, recetibus Iuniperi lignis, minutisq; incisis plenũ*

plenum, cui subducatur lamina ferrea foraminibus peruia, vt destillet liquor, & ne ligni segmenta delabantur, bene autē aptentur, & luto sapientiæ circumlinantur fictilium orificia, ne quidquam expiret. Postea inferius fictile vsque ad collum superioris obruito terra, & facto pauimento ignem circa & supra fictile superius accendito atque ardere finito aliquot horas. Postremo liquorem qui destillauit, auferto. Cuius usus est purgandis sordidis vlceribus.

E M E N D A T cutis infectiones, serpiginem, cancrum, vlcera maligna, qualia quæ in tibiis & cruribus quorundam, malum mortuum recentiores vocant.

*Oleum ex Iuniperi baccis.*

*Oleum è Iuniperi baccis elicitur per artem distillandi, vt Vinum sublimatum Quia vero minoris emitur quam vt ab aliquo Pharmacopola preparari queat, confectionem eius non indicabimus.*

*Oleum Nardinum simplex D. Mesue.*

℞. Spicæ nardi aromaticæ ℥ iij.

Vini Aquæ ana ℥ ij. ℞.

Olei sesamini ℔ j. ℞.

Coquantur in duplici vase, donec vinum & aqua in vaporem resoluantur: coletur deinde oleum & colatum reponatur abiecta Nardi Spica.

V A S duplex, Gracè vocatur D I P L O M A; constat duobus crateribus, altero alteri imposto, ita vt in vnum aromata & oleum ceniuntur.

etur, in alterum verò aqua fundatur, qua subiectis prunis calefacta suo tempore unguenta & olea decoquitur est autem hoc notandum in omnibus aromaticis oleis que decoquuntur.

**C A L E F A C I T**, tenuat, digerit, modicè adstringit, proinde affectus omnes frigidos & flatulentos cerebri, ventriculi, hepatis, lienis, renum, vesicæ, vteri magnopere iuvat: naribus iniectum caput purgat, corporis colorem & odorem commendat.

*Oleum Nardinum compositum*

*D. Mesua.*

℞. Spicæ Indicæ ℥ iij.

Sampsuchi [id est, Maiorana.] ℥ ij.

Xyloaloes. Enulæ Folij Indi

Calami aromatici [eius loco sumatur Galzga.]

Foliorum Lauri

Cyperi Schœnanthi

Cordumeni ana ℥ j. ℞.

Contundantur omnia grosso modo, deinde affunde illis

Aquæ fontanæ

Vini ana quantum sufficit, i. circiter ℥ xiiij.

Olei Sesamini ℔ vj.

Macerentur per noctē, deinde decoquantur in Diplomate, id est, duplici vase, secundum artem.

*P R O F o l i o I n d o , r e c i p e S p i c æ R o m a n æ r a d i c u m , m a c i s a n a ℥ v .*

*Oleum Costinum D. Mesua.*

℞. Costi amari [optimi & veri.] ℥ ij.

Calicæ [aut succedanei eius.] ℥ j.

L.



- \* Summitatum Sampſuchi ꝑ ij.  
 Vini quantum ſufficit  
 \* Olei ſeſamini ꝑ ij.

Macerentur duabus noctibus, deinde coquantur in duplici vaſe ſecundum artem.

CASIA, *Aromatica vera, & Cinnamomo ſimilis accipi debet.*

CALEFACIT, obſtructa aperit, neruoſum genus roborat, vt neruos, muſculos, tendones, ligamenta, ventriculum. Præter hæc, hepatis & capillos: canitiem ob id moratur, & corporis colorem ac odorem commendat.

*Oleum de Piperibus D. Meſue.*

℥ Macropiperis [*id eſt, longi.*]

Melanopiperis [*id eſt, nigri.*]

A Leucopiperis [*id eſt, albi.*] ana ꝑ iij.

Myrobal. Chebulorum

Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorum

Myrob. Indorum ana ꝑ v.

Radicum Apij

Radicum Fœniculi ana ꝑ iij. ℔.

Sagapeni Opopanacis

B Ammoniacy ana ꝑ ij. ℔.

C Turbith albi ꝑ ij Zingiberis ꝑ iij

Caulis foliorum recentium

Thymi viridis Rutæ viridis ana m. j.

Coquatur ſecundum artem in aquæ quantitate ſufficienti ad tertias. Colaturæ adde olei de Cherua ꝑ ij. & iterum coque ad conſumptionem aquæ.

P. C. S. H. C. O. L.

A Ana ꝑ iij.] *Cordus male ꝑ iij. hic habebat.*

Ammo

Ammoniacci.] *Hyoscyami fœdè in Cordo lege-* B  
*batur.*

℥ ij.] ℥ xij. vitiosè Cordus scripserat, vt hæc C  
omnia ritè à Fuchsis quoque dicuntur; quamquã  
à Monachis hausta esse non dubitem.

Iuvat morbos neruorũ frigidos, vt para-  
lysin, spasmũ, spasmũ cynicũ, tremorẽ, epile-  
psiã; adhæc ischiadem, & cæteras arthritidis  
differentias, & vteri, coli, renum, vesicæ affe-  
ctus frigidos, quia calefacit, tenuat, terget:  
ob id obstructions aperit, calculũ frangit.

*Oleum Mandragoræ D. Nicolai.*

℥. Olei ℔ v.

Succi malorum Mandragoræ ℥ viij.

Succi capitum Papaueris hortensis ℥ vj.

Succi Hyoscyami albi ℥ iiij.

Succi Violarum

Succi Cicutæ tenerrimæ ana ℥ ij.

Opij Styrcis ana ℥ j.

Confice sic: misce simul omnes succos o-  
leo, atque in vitreo vase obstructo orificio,  
Soli exposito per decẽ dies: vndecimo die  
coquantur in duplici vase vsque ad cõsum-  
ptionem succorum: deinde vbi refrigerari  
cœperit, cola, & colato oleo adde Styrcem  
& Opium, & confice secundum artem.

STYRAX quidem sincerus & purus facilè in  
oleo dissoluitur.

OPIVM verò sincerum in eo dissolui non po-  
test. Igitur tenuissimè tritum inspergatur oleo, &  
sæpè misceatur: nam nisi in aqua aut vino dissolu-  
tur, non commiscebitur oleo.



Non habentur apud nos, Mandragora poma;  
ergo loco succi Mandragoræ pomorum accipe in-  
frà scriptam decoctionem.

℞. radicem Mandragoræ, id est, Corticum ra-  
dicum ℞. j. Contundantur, & coquantur in  
aqua sufficienti, & colatum decoctum succis adde.

A D nimios dolores capitis valet, & phre-  
neticis male dormientibus fronti illitum,  
& naribus iniectum vehemèter opitulatur,  
pulsibus brachiorum & plantis pedum illi-  
tum quocumque modo vigiliis fatigatum  
celerrimè obdormiscere facit.

*Oleum Mastichinum D. Mesuæ.*

℞. Olei Rosacei ℥. xij.

Vini odoriferi ℥. iiij.

Mastiches electæ ℥. iij.

Coquantur secundum artem vsque ad  
consumptionem vini.

CEREBRUM, nervos, iuncturas, ven-  
triculum, hepar corroborat, tumores duos  
lenit, dolores sedat.

*Oleum de Euphorbio D. Mesuæ.*

℞. Euphorbij ℥. ℞. Olei Cheyrini ℥. v.

Vini odoriferi tantundem, coque secun-  
dum artem vsque ad consumptionem vini.

IUVAT maximè frigidos cerebri &  
neruorum affectus, cephalalgiam, hemi-  
craniam, lethargum, naribus immissum: ar-  
ticulorum quoque & hepatis, & splenis do-  
lores, illitum iuvat.

*Oleum Castorei D. Jacobi de Manliis.*

℞. Castorei Styracis calamitæ Galbani  
Euphorbij Calicæ lignæ veræ Croci

Opopanacis

Carpobalsami [*aut succodanei eius.*]

Spicæ nardi Indicæ Costi ana ʒ iij. \*

Cyperi Schœnanthi Macropiperis

Melanopiperis Sabinæ

Pyrethri ana ʒ ij. β. Olei ℥ iij.

Vini odoriferi ℥ ij.

Confice sic: Galbanū & Opopanacē in vino seorsim dissolue, deinde reliqua omnia cōtusa cū oleo & vino coquito ad consumptionē vini in duplici vase: postea cola, & dissolutū & expressum Galbanū cū Opopanace oleo adfunde, & iterū coque cōsumptionē vini, & repone sæpius miscens in posterum, vt Galbanum & Opopanax in vasis fundo subsidentes, oleo commisceantur.

EST optimum contra omnes aggritudines frigidas, præsertim neruorum & iūcturarum, medetur paralyfi, spasmo, tetano, & sedat acerrimos rigores, & frigora febrium, si spina dorsi linatur.

*Oleum Scorpionum simplex*

*D. Mesuæ.*

℞. Scorpiones numero xx. vel xxx. secundum eorum magnitudines. \*

Olei Amygdalorum amarorum ℥ ij.

Macerentur in vase vitreo stricti orificij\* per dies xxx. caniculates ad solem, vel pluribus diebus: postea colatū ad vsus reponere.

LAPIDEM renum & vesicæ frangit & expellit, lumbis, pubi, peritoneo illitum, aut per meatum vrinarum iniectum.

*Oleum Scorpionum compositum*  
D. Mesuæ.

℞. Aristolochiæ rotundæ Gentianæ Cyperi  
Corticum radicum Capparis ana ℥ j.  
Olei Amygdalorum amarorum ℔ j. ℞.

Macerentur in oleo contusæ radices ad Solem feruidum diebus viginti: deinde coquantur aliquantulum in duplici vase, iniectis ad vltimum scorpionibus numero xv. postea iterum serenis diebus xxx. ad Solem macerentur: postremo excolatum oleum reponatur.

ARISTOLOCHIA rotunda non est Holvuruz, sed radix lutei coloris, odore & sapore Aristolochiæ longæ: affertur ex Italia.

Valet contra venena & pestilentiam.

*Oleum Formicarum.*

℞. Formicatum altarum quantum vis  
Olei quantum sufficit.

Macerentur æstate ad solem diebus xl. postea excolatum oleum reponere.

VALET ad confortandum coitum.

*Oleum Lumbricorum terrestrium.*

℞. Vermium terræ ℔ ℞.

Oleum oliuarum ℔ ij. Vini ℥ ij.

Bulliant omnia simul, & fiat oleum: deinde percoletur & reseruetur.

NERVOS in frigidatos confortat, & vtile est doloribus iuncturarum.

*Oleum Vulpinum D Mesue.*

℥. Vulpem detracta pelle, & abiectis interaneis, incidatur in partes, & coquatur in aquæ fontanæ.

Aquæ marinæ ana ℥ iij. ꝑ iij. \*

Olei veteris clari ℥ iij. ꝑ ix.

Salis ꝑ iij. Inter coquendum ad iice

Anethi Thymi ana ℥ j.

Coquatur autē quousq; ab ossibus recedat caro, & aqua consumatur, deinde coletur oleum, & excolatū ad vsus suos reseruetur.

*Qui prope mare non habitant, sumant aquam salisam, id est, Mariam, siue aquam fontium salisorum, vbi salina fuerint. Porro ad coquendam vulpem non sufficit aquarum prescriptarum quantitas; ideo accipe quantum abunde satis fuerit, & fortiter vltimò oleum exprime.*

Ad podagras, reliquasq; arthritidis species, ac dorsi, renūmq; dolorem est efficacissimū.

*Oleum de Cappare.*

℥. Corticis radicū Capparis ꝑ j.

Corticū Tamarisci Foliorū Tamarisci

Seminis Agni casti

Scolopendriæ [*id est, Asplenij.*]

Cyperī ana ꝑ ij. Rutæ ꝑ j. Aceti

Vini optimi ana ꝑ ij. Olei maturi ℥ j. \*

Coquantur in duplici vase vsque ad consumptionem vini & aceti

VALET duritiei, opilationi, & dolori splenis, ac omni eius ægitudine.

*Oleum de Lateribus D. Mesuæ.*

℞ Laterē aut tegulā rufam antiquiffimā ex rufo luto ductam, eam confringe in frufta mediocria, & in prunis vrito, donec tota excauduerint: deinde è prunis exempta fragmenta reftinguito in oleo claro veteri, & dimittito quouſque ſe oleo impleuerint: poſteà oleo exempta in tenuiffimum puluerem contundito, atque in Retortam aut Cucurbitam vitream indito, & ſecundum artem luto chymiftico iuncturas vitrorum claudito, & ſubtus accenſis prunis oleum elcito, & elicatum reponito.

CONVENIT omnib<sup>9</sup> morbis frigidis. Eſt enim calidū penetratiuū, reſolutiuū, mollit dara, & diſcutit tumida. Opitulatur his qui patiūtur epilepſiā, vertiginē, obliuionē, paralyſin, ſpaſimā, dolorem dorsi & genuum, podagiā, vel alios iuncturarū & neruorum morbos: medetur ſpleni, veſicæ & renibus.

*Oleum Terebinthine.*

℞ Reſinē Terebinthine aut Lariceę, quā in Germania Terebinthinā vocamus ℥ iiii.

Eam pone in capacē Retortā, ſiue Cucurbitā vitreā, & per artē deſtillatoriam elice eius oleum, ita vt Cucurbita aut Retorta arenæ imponatur. Primò autem cum aqua exhibit oleū tenue & clarum, ſecundò aurei coloris, vltimò fulcum & craſſum, horum vnumquodque per ſe auferro & reponito.

CONFERT omnibus ægitudinibus frigidis, & maximè neruorum.

*Oleum Tartari*

℞. Tartari puri ℥b iij.

Pone in ollā, & vre in fornace cum lateribus aut tegulis aut fictilib<sup>9</sup>, vel per se, donec omninò excādescat Tartarū. Postea impone in sacculum laneo pano factū, & suspende in cellario, tū distillabit ex eo clarus quidā liquor, quē repone. Porrò re verā hic humor non est oleum, sed acerrima aqua.

VALET ad faciem tergendam, & erugandam.

*Oleum Cytoniorum D. Mesue.*

℞. Cytoniorum non excorticatorum  
Succi Cytoniorum ana quantum sufficit.

Incidito Cytonia, & impone in vas vitreum, & affunde succum. Affūde etiā oleū omphacinum, hoc est, immaturū, vt excedat eius quantitas succi mēsuram. Postea stringe vasis orificium, & ad Solē omnia macera, aut in æstuario diebus quindecim: deinde coque in duplici vase, & abiice posthac Cytonia, & adde recētia, & rursū macera & coque, inde etiā tertio recētia Cytonia impone, & prædicto modo omnia perage, tū reponere diligenter obstructum, ne expiret.

*Hodie tanta diligentia non fit hoc oleum: igitur rogo vt maiorem diligentiam impendant.*

EST optimum contra debilitatē stomachi, vomitū & fluxum, sistit sudorē, restituit resolutionem, lapsas vires, corroborat nervos & vires, confortat digestiuam.



*Oleum Sampsuchinum.*

℞. Foliorum Sampsuchi m. iiii.  
 Serpylli m. ij. Foliorum Myrti m. j.  
 Abrotoni Sisimbrij ana m. ℞.  
 Casia lignea verae ʒ ij.  
 Olei omphacini quantum sufficit.

Cōcidito & contundito omnia, & vitreo vasi impone, ac infūde oleū vt supra species emineat: tū obstructo vasis orificio macera ad solē vel in astuario diebus octo. Postea exprime, & expressum oleū infunde recētibus speciebus, & hoc etiam tertio facito.

*Folia verae Myrthi accipi debent, quae ex Italia & Narbonensi Gallia afferuntur.*

*SISIMBRIVM, id est, Mentha aquatica, est & aliud Sisimbrium in montibus nascens, multo odoratus, quod melius esset si vbique haberi posset.*

*OMPHACINVM, id est, ex immaturis oliuis expressum.*

LASSITVDINI vtile est, & morbis cerebri & neruorū prodest, ob id in balneo inunctum paralytim iuuat & spasmū cynicū, vulgò torturam oris, naribus iniectū: & auribus immisū à flatu tinnitū dissipat, mentes ciet, ac morsui scorpionis prodest.

*Oleum Vitellorum ouorum.*

℞. Oua recētiana numero cētū: coquito donec  
 \* penitus indurentur, postea vitellos eorum  
 exime, & cōminutos alla in sartagine mouendo donec rufescāt, & pinguedinē quan-  
 dam

dam remittāt : deinde offam feruentem iniice in sacculū pilis contextum, & exprime, quodque expressum fuerit oleum repone.

EXPERIENTIA plurima probatū est, cutim expurgare, impetiginē, serpigine, & alia cutis vitia persanare, capillos regignere, & vlcera maligna & fistulosa curare. \*

*Oleum Hyperici Iacobi de Manlis.*

℞. Summitatum Hyperici iamiam maturiscentis ℥ iij.

Macerentur in vino odorifero diebus iij. bulliant deinde in vase duplici obturato orificio vasis: postea exprime, & recētis Hyperici par pondus iniice, & iterum macera & coque, & exprime, tum etiam tertio recens Hypericum adde: & si vinum minuitur, adde aliquid. Postea

℞. Terebinthinæ claræ ℥ iij. \*

Olei veteris clari ℥ vi. Croci ℥ j.

Coquātur in duplici vase vsq. ad cōsumptionem vini: postea exprime, & è sedimento purgatum oleum repone.

CALIDVM est & siccum, stipticum, ob id consolidat vulnere incisorum neruorum & combustionem. ignis, sedat dolores femoris & vesicæ, & prouocat vrinam.

*Oleum Irinum.*

℞. Olei ℥ vi. Vini ℥ j.

Lauetur oleum ter in aqua calida, deinde effusa aqua adde vinum, & insperge

Macis ℥ iij.

Cardamomi Zedoariæ ana ℥ ij.

L 6

Maceretur in loco aliquo calido, obstructo vasis orificio per dies octo: postea in duplici vase coquito, vsque ad consumptione vini dimidij. Postea exprime oleum & insperge ei puluerem subtilem

Iridis Illyricæ ℥ ij.

Macera vt pri<sup>o</sup> diebus octo, deinde exprime oleū, & recētis Iridis cōtusæ par pōdus iniicito, tūc rurs<sup>o</sup> ad solē aut loco calido diebus viij. macerato, & rursū exprime. Postremō etiā tertio exprime, & aliā Iridē adde, & similiter omnia perage: deinde in duplici vase oleū vnā cū vltimō inspersa Iride aliquādiu coquito: ad vltimum deinde exprime & repone oleum, cūmque videris subsidere ad fundum vasis Iridis puluerem, leuiter cola.

*Cum ita permutatur crebro Iris, oleo singulis vicibus aliquid decodit: ideo boni ponderis ℥ vi. olei accipiantur.*

ATTENVA T, resoluit, maturat, & digerit malos humores phlegmaticos pectoris & pulmonis, faciliat sputū & anhelitū, sedat tussim & frigidos dolores hepatis, splenis & maximè matricis, resoluit dura apostemata, & mollit durities, & cōfert spasmo, doloribus iuncturarū, aurium, & fœtori narium.

A Oleum Iriuum D. Nicolai Alexādrini

℥. Olei sextarios x.

Aquæ sextarios ʒ iij.

Radicum Iridis ℥ iij. ʒ iiij.

Crini-domestici radices ʒ xv.

Cyperii viridis radicum ʒ vi.

Hele

Helenij ꝑ̄ iiij. Anchuse ꝑ̄ ij.

Cinnami Assæ Spicæ ana ꝑ̄ j.

Cōtundātur radices & aliæ species, & macerentur in oleo & aqua diebus quinque ad solē vel loco calido, obstructo vasis orificio: \* postea supra lentas prunas in duplici vase coquito, donec aqua cōsūpta fuerit: deinde refrigerare finito, vltimò exprimito, & cūm aliquid subsederit, sensim excolato oleum.

Nicolai Alexandrini Latinum & impressum exemplar ita tradit huius olei confectioem.

SEXTARIUS Romanus, mensura est quæ habet olei vncias ponderales xvj. 3 v. ʒj.

CRINON domesticum, id est, Lilium odoratum album quod in hortis plantatur.

Non vbiq̄ue habentur radices Cyperi virides, ideò aridas sume, & vino asperge tritas.

HELENI, id est, Enula Campana, videlicet radicem eius.

ANCHUSA, est Buglossa sylvestris, rubra radice, quam aliqui hodie non rectè Alcannam vocant: tinguntur ea radice vnguenta, & cera.

CINNAMOMUM, idem est quod Cinnamomū. B

ASSÆ] ego hic non dulcem Assam, sed fætida C ponerem, licet tamen vtriusque ꝑ̄ ʒ. accipere.

P. C. SCHOL.

Oleum Irinum Nicol. Alex.] Cūm Myrpsi descriptio ab hac Nicolai diuersa sit, temerè A Fuchsus hanc erroneam dicit.

Cinnamum.] Cinnamomum imò legendum aliquantulum nempe differunt, vt alibi diximus. B

Assæ.] Num huius loco Casia cum Fuchsio C legendum

gendum sit, videndum. Interea fallitur Cordus,  
Axam hinc fœtidam intelligendam putans.

V S V R P A T V R ad diuturnū catarrhum  
naribus illitum. Ozenas & putredines nariū  
aufert, tinnitū aurium cum aceto & ruta &  
amygdalis amaris commistū, & auribus in-  
iectum tollit, asthmaticis gargarismo adhi-  
bito opitulatur, hæmorrhoidas veteres, inū-  
ctum sine colo iniectum educit.

*Oleum Moschelinum D. Nicolai.*

℞. Olei puri ℥ viij.

Aquæ ℥ iij.

A Folij [aut succedanei eius.]

Spicæ nardi Indicæ

Costi [odorati & veri.]

Mastiches ana ℥ iij.

Styracis calamitæ Croci

B Myrrhæ Troglodyticæ

Xylocinnamomi [in eius absentia corticis Cin-  
namomi.]

Casiæ lignæ veræ ana ℥ j. β.

Carpobalsami [aut succedanei eius.]

Garyophyllorum Bdellij ana ℥ j.

C Moschi ℥ vj.

Nuces Indicas num. iiij.

Cōfice sic: Folium aut eius succedaneū,  
Myrrham, Casiā, Carpobalsamum, & Bdel-  
lium tere, & per biduū in aqua & oleo ma-  
cera: postea coque supra lentū ignem in du-  
plici vase vsque ad consumptionē aquæ: de-  
inde reliqua omnia in tenuissimum pulue-  
rem redacta insperge, excolato & expresso  
oleo,

oleo, & iterum macera & coque parūper: vltimò deinde Moschum admisce, & repone, & patere vt aromata subsidant: ea interdum oleo commisce, agitato vase.

Ex Nicolao Alexandrino desumptum est hoc oleum, apud quem non puri, sed Punicæ olei legitur, id est, in Aphrica nati, quod omnium optimum & dulcissimum existit.

Pro Folis sume radicularum Spicæ Romanæ, macis ana ℥ j. ℞.

Pro Xylocinnamomo sume Cinnamomum electum.

N v x Indica hic non significat grandem illam nucem quæ vbiq̃ue Indica nux vocatur, sed nucem moschatam. Nam veteres Græci eam appellant Caryon siue Carydion Indicon, id est, Nucem siue nuculam Indicam: vocatur etiam Caryon Myrsicon, id est, Nux vnguentaria siue odorata: & Moschocaryon, hoc est, Moschata nux, quod diligenter in hoc oleo notandum est.

## P. C. SCHOL.

Aquæ ] Fuchsius vinum aqua loco sumendum satis aptè dicit. A

Xylocinnamomi.] Nicolai Alex. exemplar Xylocincami legit. B

Moschi ℥ vj.] Nimia certè quantitate; quare forsàn ℥ iij legenda erunt, vt pro duobus h. inferius in vnum contractis, & scriptores olim cacutiēnes legerint. C

Nux Indica ] Nuces Indicas hodie passim vocatas Fuchf. hoc loco intelligendas, non Nuces moschatas vulgò appellatas, contendit: eo quòd hæc veteribus Græcis cognitas non fuisse constat.

Verum

Verum idipsum & de Garyophyllis ac Mosche hæc compositionem quoque ingredientibus dici posset quod non perpendit Fuchsius. Posterioris etenim seculi compositionem hanc esse, quod omnia hic commemorata cognouit, est indubitatum.

EST optimū ad omnem frigiditatē corporis, potissimū vētriculi, & ad dolorē lateris foris inūctū. Strāguriosis & colicis, & ad omne neruorū vitium illitū optimè facit, miscetur epithematibus & emplastris quæ ad stomachi & renū affectiones adsciscuntur.

### *Oleum Ruta.*

℞. Rutæ recentis incisæ & cōtusæ quātum libuerit, pone in vase vitreo, & affūde olei veteris clarissimi sufficiētē mensurā, & macera ad solē, aut in loco calido aliquo diebus quindecim: deinde in duplici vase coquito, & abiecta Ruta recētem iniicito, & iterū quindecim diebus macerato: postea simili modo coquito & exprimito, & tertio recentem Rutam iniice: macera quoque & cola.

*Ita debet preparari oleum hoc & aliquot sequentia.*

EST calidū, aperitiuum, resolutiuum, & mitigatiuum dolorū, calefacit renes, vesicā, matricem, & sedat dolores corū, & maximè colicam, si venter vngatur, & fiat ex eo solo clyster: præterea opitulatur neruis, confert spasmō, & expellit frigidos humores.

### *Oleum Anethinum.*

Oleum Anethinum fit ex floribus & foliis Anethi,

Anethi, & oleo veteri claro, eodem modo quo Rutaceum Oleum.

SEDA T dolores, aperit poros, & resoluit vapores & apostemata, tumores & durities: mitigat dolores & rigores febrium, prouocat somnum & sudorem.

*Oleum Chamamelinum.*

Oleum Chamamelinum siue Chamomillæ, vt vocant, fit ex floribus Chamomellæ, id est, Chamomillæ, & oleo veteri claro, vt Rutaceum oleum.

VALET ad plura; aperit poros, resoluit vapores, sistit fluentes humores, corrigit malas qualitates, cōfert neruis & membris neruosis, & apprimè mitigat dolores.

*Oleum Lilinum.*

Oleum Lilinum, siue Liliorum, fit ex Lilijs albis odoratis recentibus, & oleo veteri claro, vt oleum Rutaceum.

SEDA T frigidos dolores pectoris, renura, vesicæ, matricis, & colicam: est enim calidū, resolutiuū, mitigat tussim, & efficaciter resoluit, & citiùs maturat apostemata,

*Oleum Narcissinum.*

Oleum Narcissinum fit primo Vere ex recentibus floribus albi Narcissi, qui vocatur Germanicè Mertzenblum, vveysshornungsbium, vveyssapriblenblum, vveyss Iosepfsstebe: fit vt Rutaceum.

VALET ad emolliendas vuluæ durities, præclusio nésque.



*Oleum Ligustrinum D. Mesue.*

Oleum Ligustrinum, quod Græci vocant Cyprinum, Arabes autem oleum de Alcanana, fit ex floribus recentibus Ligustri florente vite, aut paulò post, & oleo veteri clarissimo, ad modum Rutacei olei.

*Ligustrum* est arbuscula salicis ferè folio, floribus parvis candidis, veluti spumosis & mucosis: Germanicè vocatur Reynvreyden & Muentholtz. Nasquitur copiosè ad Rhenum, & in Mesnia, Hesse, Suevia, Vvritenbergensi agro, Thuringia, & circa Nurembergam, non longè à Kalckraut.

PARTES neruosas roborat, & capillos à canitie indicat.

*Oleum Sambucinum.*

Oleum Sambucinum fit ex floribus Sambuci, & oleo veteri clarissimo, quemadmodum etiam oleum Rutaceum.

LENISS, abstergit, & mundificat cutim, medetur ictericæ, & maximè hepatis infirmo, opilato, & plurimum confert coloribus iuncturarum.

*Oleum Iasminum.*

Oleum Iasminum, quod Arabes vocant Iaseminum & oleum de Zambach, fit ex floribus Iasminis, siue Iaseminis, siue Zambachi, & oleo veteri claro, vt oleum Rutaceum.

Est Iasme flos similis Violis aut Cheyri, admodum odoratus: nascitur in frutice, qui multis viticulis

*viticulis ascendit pergulas & concamerationes, ut vitis, Colitur in Italia & Gallia.*

**O P I T V L A T V R** corporibus quæ calefactionem laxationemque desiderant.

*Oleum Cheyrinum.*

Oleum Cheyrinum fit ex Leucoiis luteis, hoc est, ex Cheyris citrinis & oleo veteri claro, & Rutaceum oleum.

*Cheyri Germanicè dicuntur Gelbe-Violen.*

**D O L O R E S** neruorum aliarumque partium corporis mitigat, eaque quæ in thorace, renibus & vesica sunt, discutit.

*Oleum Myrtillorum.*

Oleum Myrtillorum fit ex Myrtillis, hoc est, baccis veræ Myrti, & oleo Omphacino, hoc est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum.

*Myrtus vera apud nos non nascitur: neque habemus semper virides Myrtillos, sed aridas: ut plurimum enim ex Hispania & Italia afferuntur: ideo necesse est ut vino odorato aspergantur.*

**R E F R I G E R A T** & adstringit, ideoque coeliacis affectibus subuenit, sanat igne ambusta, pustulas erumpentes illitu emendat, attritus hyeme, concitatos, & intertrigines illitum corrigit, Sedis rimas, condylomata, luxantes artus persanat, & sudores coercet.

*Oleum Myrtinum.*

Oleum Myrtinum fit ex foliis veræ Myrti & oleo Omphacino, id est, immaturo: quemadmodum oleum Myrtillorum.

Quoniam verò Myrti vera recentia folia apud nos haberi nequeunt, ideo sume folia Myrti vera quæ ex Italia & Narbonensi Gallia & Candia afferuntur demum, & asperge ea confusa uno veteri odorato, ut dictum est proximè in oleo Myrtillo: *uv.*

CEREBRUM, nervos, cor & ventriculū roborat.

### *Oleum Menthe.*

Oleum Menthe fit ex Mētha crispa sativa & oleo omphacino, id est, immaturo, eodē modo quo Myrtinū aut Rutaceū oleū.

VENTRICULUM refrigeratum & imbecillum calefacit: firmat nauseam, vomitūque reprimat, appetentiam excitat, coctionemque iuvat.

### *Oleum Absinthij.*

Oleum Absinthij fit ex Absinthio Pontico & oleo omphacino claro, quemadmodum oleum Rutaceum.

*Absinthium Ponticum nos non habemus quod videlicet non adeo calidum est, sed suavioris odoris & valde astringens. Nostrum verò Absinthium siue rusticum Absinthium calidius est, & nihil ferè adstringit, ut etiam Galenus scribit: ideo corrigendum est cum Rosis, quæ dimidium eius pondus æquant.*

CALEFACIT, ac roborat ea quæ sunt refrigerata, potissimum verò ventriculū, excitat appetentiam, obstructions aufert, lumbricosque enecat.

*Oleum*

*Oleum Rosaceum.*

Oleum Rosaceum siue Rosarum fit ex Rosarum rubearum nondum penitus apertarum decerptis foliis & oleo Omphacino, id est, immaturo, eodem modo quo Rutaceum oleum.

Refrigerat & astringit, inflammationibus præsidio est, æstuantē ventriculū restinguit, erosiones intestinorum clysteribus inditū & dolores dentium, si eo colluantur, sanat.

*Oleum Violaceum.*

Oleum Violaceum siue violarum, fit ex floribus Violarum & oleo Omphacino, id est, immaturo, quemadmodum Rutaceum & Rosaceum.

REFRIGERAT, incandescentibus inflammationum feruoribus vtile est.

*Oleum Nenupharis albi.*

Hoc oleū fit ex recentibus floribus Nenupharis, quæ albos flores producit; & oleo Omphacino, quemadmodum Violaceum.

N Y M P H E A T V M oleum vires habet Violati: refrigerat tamen magis quàm Violatum, & minus quàm Papauerinum: hypnoticis, & intemperaturam partium, vt renum, calidam sanantibus vtiliter miscetur, & Veneris tentiginem prohibet genitali inunctum, somnū etiam conciliat.

*Oleum Nenupharis Citrini.*

Hoc oleum fit ex luteis, siue Citrinis  
Nym

Nymphææ, hoc est, Nenupharis floribus, & oleo Omphacino, vt violaceum oleum.

*Oleum Populinum.*

Populinum oleū fit primo Vere ex oculis Populi arboris contusis & oleo veteri claro, loto in aqua calida aliquoties, eodem modo quo Rutaceum aut Anethinum oleum.

*Oleum Amygdalorum dulcium.*

℞. Olei ℥ lxxxvj. faciunt ℥ vij ℥ ij.  
Vini ℥ iiij.

Gemmarum Populi arboris recentium Veris initio collectarum ℥ iiij.

Gemmæ Populi diutissimè terantur, & macerentur in vino & oleo diebus septem, & quotidie sæpè agitentur. Octaua deinde die supra lentas prunas in duplici vase coquito, vsq: ad consumptionem vini: deinde exprimatur oleum & reponatur.

Porrò hoc oleum efficacius erit, si secundo & tertio recentes Populi gēma addatur.

GEMMÆ Populi, id est, oculi Populi.

Expedit ad capitis dolorem, arthriticis, nephriticis & podagricis, & vnicumque dolor fit.

*Oleum Amygdalorum amarorum.*

℞. Amygdala dulcia sicca, nō tamen rancida, contundantur minutissimè: postea in sartagine aliquantulū torrefacies offuso atque Rosaceæ modico, postea prælo exprime.

LENIT asperitates pectoris, gutturis & pulmo

pulmonis, duritiem, & siccitatem iuncturarum: est suave in cibis, & cōfert hecticis & pthificis; impinguat, auget sperma, sedat tussim & ardorem vrinæ, vesicæ & vuluæ excoriatæ, cum fistula iniectum.

*Oleum Amygdalorum amarorum.*

*Fit hoc Oleum eodem modo quo ex dulcibus Amygdalis.*

A P E R I T opilationes, & discutit ventositates & vapores, sed potissimum medetur surditati, sibilo & dolori aurium, lenit duritiem neruorū, & delet maculas faciei.

*Oleum Balaninum.*

Oleum Balaninum fit ex Balano Myrsifica, id est, Glande vnguentaria, quam Arabes vocant Granum Ben: Fit autem ex tuso assatōque affusa Rosacea aqua, fructu isto.

*Fructus hic ipse Auellanae magnitudinem habet, colorem candicantem, & figuram vt plurimum triangularem. Cortice tenui claudit pinguem quendam nucleum fungosam & alba tunica inuolutum, affertur ex Syria & Arabia.*

O L E V M Balaninum repurgat maculas, varos, lentigines, cicatricum nigritias, fucos, aluum soluit, sed ventriculo aduersatur, dolores aurium emendat. Item si sonant aures, vel strepitum, aut sibilum, adipe in fusum auxiliatur.

*Oleum de Cherua.*

Oleum hoc fit ex pingui quodam semine quod Arabes Cherua, Græci Crotona, Latini

Latini Ricinum vocant. Fit autem eodem modo quo oleum Amygdalorum.

*Planta quæ semen hoc producit, vocatur à recentioribus Cataputia maior, ab Italis Palma Christi, & Mira solis; à Germanis Wunderbaum: Zekensame, & Heydnisch Sprinckkornen.*

PRODEST pforis, vlceribus capitis, erumpentibus, sedis inflammationibus, vuluis quæ occlusæ conuersæque strangulant; cicatricibus scedis, aurium doloribus, potu aluum ciet, si quis aquis grauat, lumbricos eiicit.

### *Oleum Papaueris.*

E semine vtriusque Papaueris tam albi quàm nigri exprimitur oleum, eodem modo quo ex Amygdalis, Balano, Myrepsica, & Cherua.

IMPINGVAT, asperam arteriam lenit februm ardorem mitigat, & insomnium.

### *Oleum Hyoscyami.*

Hoc oleum exprimitur ex Hyoscyami semine eodem modo quo ex Papauere.

### *Oleum Spicæ.*

Oleum Spicæ fit per destillationem ex maiori Lauendula, quæ Spica vocatur.

*Hoc oleum apud nos maioribus sumptibus fit quàm in Gallia Narbonensi, ideo potius emendum est à mercatoribus, qui illud è Gallia afferunt.*

### *Oleum Laurinum.*

Oleum Laurinum apud nos non facile fieri potest: quoniã verò in magna copia affer-

tur ex Italia & aliunde, ideò facilè emitur à Materialistis.

CALIDVM est & aperitiuum, mitigat colicam & frigidos dolores ventris, stomachi, capitis, hepatis, splenis, renum, matricis, neruorum, iuncturarum, denique omnibus ægri tudinibus confert.

*Oleum Sesaminum.*

OLEVM Sesaminum exprimitur è Sefami semine, eodem modo quo de semine Papaueris.

*Sesamum verum affertur ex Alexandria Aegypti Venetias: nunc ex Italia & Hispania, vnde ematur sincerum, nam adulteratur oleo Nucum & Papaueris, sed odore & sapore facile apprehenditur à peritis dolus.*

OLEVM Sesaminum impinguat, auget sperma, lenit guttur & omnem asperitatem & duritiem, & clarificat vocem.

*Petroleum Flauum.*

PETROLEVM clarum, quoddam est album, quoddam verò aurei coloris: Desiit autem ex petris in Italia & plerisque aliis locis, vnde ad nos adfertur.

CALIFACIT, ficcat, essentia tenuitate in altum penetrat, digerit, proinde materiam omnem excrementosam consumit, ob id epilepsie, paralyti, vertigini, obliuioni, & lienis, renum, vesicae, vteri, neruorum, articulorum omnium, & reliquarum partium neruofarum doloribus frigidis maiorem in modum confert.



*Petroleum nigrum.*

Petroleū nigrū, siue Naphtha nigra, crassius est quàm flauum: Gignitur autē in agro Brochdorpiano & Brufvyicensi in Saxonia.

PETROLEVM, *id est, Naphtha.*

## OPOBALSAMVM SVCCEDANEVM PRETIOSVM EVRICII

*Cordi, qui Valerij pater fuit, huic editioni ex*

*Val. Cordi scriptis nunc primum accedens.*

℞ Iridis Illyricæ

Zarnabi longi [*id est, Zedoaria.*]

Zarnabi rotundi [*id est, Zurumbeth.*]

Cubebarum Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Agallochi

Olei Benzoi ana ʒ iiij.

Garyophyllorum Nucis moschatæ Macis

Arceutidum [*id est, gran. Iuniperi.*]

Cassie Cinnamomi Santali citrini

Benzoi ana ʒ ij.

Croci Asari Maioranæ Schœnanthi

Nardi Celticæ rad. Rosarum rubearum

Cyperii longi &

rotundi ana ʒ j.

Camphoræ ʒ iʒ Moschi ʒ j.

Hæc omnia trita macerentur in yino Rhénano ter sublimato, diebus octo. Postea diligētissimè distillētur in balneo. Distillatæ deinde aquæ quæ primò exiuerit, cape ʒ vj. in quibus dissolue optimæ, cādīdissimæ, electæq; Myrrhæ ʒ ij. sic tenuissima & præstantissima

tissima pars Myrrhæ, aquæ vitæ miscetur: crassior verò instar fecis subsidet, quæ nequâquam est separanda aut excolanda: quoniam in fundo dimissa ipsum Opobalsamū aliquot anpis conseruabit incorruptum.

## V N G V E N T A.

*Vnguentum Agrippæ Regis D. Nicolai.*

℞. Radicum Bryoniæ ℥ ij.

Radicum Cucumeris Asinini ℥ j.

Scyllæ ℥ ℞. Ireos ℥ iij.

Radicum Filicis Radicum Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana ℥ ij.

Ceræ albissimæ ℥ xv. Olei albissimi ℥ iiii.

Radices omnes istæ recentes incisæ & contusæ macerentur in oleo per dies octo: deinde coquantur, postea exprimantur: & in colato oleo & expresso resoluatur cera, & fiat vnguentum secundum artem.

*Apud Nicolaum Alexandrinum inuenitur idē vnguentum: sed impressi codices non habent radices Filicis & Ebuli, & Tribulos.*

Oportet omnes istas radices & tribulos esse recentes: quòd si necessitas vrgeat, & non sint ad manus recentes; tunc sume siccatas, & affunde vini optimi ℥ iij.

TRIBULI aquatici siue marini, sunt vras: A fernusse, & ipsi fructus accipi debent.

P. C. SCHOL.

Tribuli aquatici.] Desfennius verò contrà, A non fructus, sed radices hic intelligendas esse putat.

HYDROPICIS omnibusque corporis œdematis succurrit. Nervorum mala sanat, urinam mouet, extrinsecus illicitum ventrem subducit, dolorique renum vtile.

*Unguentum Apostolorum*

*D. Auicenna.*

℞ Terebinthinæ Cerae albæ Resinæ  
Hammoniæ ana ʒ xiiii.

Aristolochiæ longæ Thuris masculi  
Bdellij ana ʒ vi.

Myrrhæ Galbani ana ʒ iiij.

Opopanacis Floris æris ana ʒ ij.

Lithargij ʒ ix.

Olei, si fuerit æstas ℥ ij.

In hieme autem ℥ iiij.

Aceti quantum satis est ad Hammoniæ,

Galbanum, & Opopanacum dissoluenda.

Confice secundum artem.

*FLOS Aeris propriè significat grana quadam parua, quæ à partibus æris prosiliunt cum refrigerantur affusa aqua partes æris: hoc tamen loco solet poni viride æris.*

*EST* efficax contra vulnera & vlcera difficilia & fistulas: consumit carnem mortuam, & consumptam restaurat, duram mollit, & plagas sanat.

*Unguentum Aregon D. Nicolai.*

℞ Rosmarini Maioranæ

Radicijs Iari Serpylli Rutæ

Rad. cucumeris asinini ana ʒ iiij. ℥.

Foliorum Lauri Saluæ

Sabinæ ana ʒ iiij.

Pulica

Pulicariæ maioris	
Pulicariæ minoris ana	℥ iiij.
Radicum Bryoniæ	℥ ij.
Laureolæ	℥ iiij. ℞.
Nepetæ	℥ iiij.
Mastiches	
Olibani ana	℥ j. ℞.
Pyrethri	
Euphorbij ana	℥ j.
Zingiberis	
Piperis ana	℥ iiij. ℞.
Adipis vrsini	
Olei Laurini ana	℥ iiij.
Olei moschellini	℥ ℞. Petrolei clari
Butyri	℥ iiij. Olei communis
	℔ v.

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

Herbæ & radices Maio mense collectæ, in oleo macerentur diebus septem, deinde coquantur additis circa cocturæ mediæ ficeis reliquis: tum colentur.

Colato oleo adice reliqua, & Cerae ℔ j. ℥ iiij.

**O L E V M** debet esse purum & vetus. Porro auctores non ponunt certam mensuram olei: quidam iubent accipi ℔ v. vel quantum sufficit. Sed tantum herbarum & radicum pondus & quantitas, non potest bullire in ℔ v. olei: ideo accipe olei ℔ medicinales sex, & affunde aquæ etiam aliquot libras, & coque ad consumptionem aquæ, & cola.

**I A R V S** est vera Serpentaria, pro qua ponitur Aron recenter effossum.

**P V L I C A R I A**, id est, Conyza, Germanicè vocatur Durvvurtz, & est similis Enula.

*Campana* in foliis, caulibus & floribus; sed multo minor: nascitur humidis locis & exiccatis aquis circa stagna.

LAVREOLA, est planta similis *Thymelææ*, id est, plantæ in qua nascitur *Coccum gnidium*: eius loco sume radices vel folia *Cocci gnidij*.

OLEVM *Moschellinum* suo loco descriptum est.

P. C. SCHOL.

A Et affande aquæ.] *Cæcutit Cordus* in aqua vnguentum coquens, cum in vino coquendum esse ratio dicitur.

Cæterum cum vnguentum istud in ponderibus mirè corruptum undique legatur, nos id ipsum, quantum nunc licuit, restitimus.

PRODEST malis corporis frigidis, convulsionibus, resolutionibus partium. Item dolori colico, renum, articularumque.

*Vnguentum Martiatum D. Nicolai.*

℞ Cerae albæ ℥ ij.

Olei ℥ viij. [aut quantum sufficit.]

Rorismarini

Foliorum Lauri ana ℥ viij.

Rutæ ℥ vij.

Tamarisci [foliorum scilicet.] ℥ vj.

Maioranæ Sabinæ Balsamitæ Salviæ

Ocymi Polij [videlicet vers.]

Calaminthæ Arthemisiæ Enulæ

Betonicæ Brancæ visinæ Spargulæ

Herbæ venti Pimpinellæ Agrimonie

Abfinthij Herbæ paralytis

Herbæ sanctæ Mariæ Cimaram Sambuci

Herbæ crassulæ Millefolij

Semper

Semperuiæ Chamædryos Centaureæ  
 Centumneruiæ Fragulæ Tetrahit  
 Quinquefolij ana ℥ iij. ℞.  
 Radicum Hibisci [*id est, Althææ.*]  
 Cymini Myrrhæ ana ℥ iij.  
 Fœnugræci ℥ j. ℞. Batyri ℥ j. ℥ ij.  
 Vrticæ Violarum Papauetis nigri  
 Menthæ Saracenicæ Menthæ crispæ  
 Laphioli Polytrichi Carduncelli  
 Matris syluæ Maturellæ Herbæ moschataæ  
 Alleluija Linguæ ceruinæ Crispulæ  
 Camphorataæ Styrcis calamitæ  
 Medullæ ceruinę ana ℥ ℞.  
 Adipis vrsini Adipis gallinacci  
 Mastiches Thuris ana ℥ j.  
 Olei nardini ℥ ij.

Herbæ omnes in Maio mense colligantur,  
 & incisę macerentur in vino odorifero per  
 dies septem, octauo deinde die coquantur,  
 donec ferè consumatur vinum postea cola,  
 & colaturæ expressę adde oleum, & coque  
 denuo donec consumatur vinum, mox ad-  
 de ceram & reliqua secundum artem.

*In hoc vnguento multa sunt herbarum nomina  
 quæ apud probatos Auctores nusquam inueniun-  
 tur, ideoq; aliquis non faciliè eas interpretabitur.*

NICOLAUS Præpositus loco Maiorana ha-  
 bet Esbrium, alij autem habent vtramque. Sed  
 non constat quid sit Esbrium: alij enim dicunt  
 Maioranam esse, alij Saluiam: sed vtrumque  
 ingreditur hoc vnguentum tam Maiorana quam  
 Saluia.

BALSAMITA, id est, Mentha aquatica.

**BRANCA** *ursina* vera, quæ Romana cognominatur, accipi debet, quæ habet radices longas multas, glutinosas, sapore *Tragacanthæ*. Et alio nomine vocatur *Acanthus*: quæ verò Germanicè vocatur *Bernclavv*, & habet *Anethi umbellam* & semina odore & sapore *cymicum*, nihil minus est quàm *Branca ursina*: nam semper illam Romanam brancam *ursinam* intelligunt auctores omnes: est autem *urbana* & *hortensis* herba *Branca ursina* vera.

**SPARGULA**, id est, *Gallion*, Germanicè vocatur *Raurizen* & *Sprengelblum*, herba est densa, numerosa, conferto & odorato flore.

**PIMPINELLA**, quam auctor intelligit, est *Sanguisorba*, quæ Germanicè *Blutssidrosslein* vocatur.

**HERBA Paralysis**, id est, *Hime'schussel*.

**HERBA sanctæ Mariæ**, secundum interpretationem omnium, est *Perficaria*.

**HERBA Crassula pinguis** habet folia: nascitur in muris & in tectis: Germanicè vocatur *Fet-schenne*, siue *Donnckraut*.

**CENTVMNERVIA** i. *Plantago maior*.

**TETRAHIT**, id est, herba *Iudaica*, quam dicunt esse *Orobium*.

**LUMINARIS** maioris auctor *Ioannes Iacobus Manlius*, pro *Cymino* & *Myrtha* habet *Cimarum Myrthi*. Sed nescio quàm bene: non tamen improbo. Porro *Nicolai Alexandrini* impressum exemplar habet *Cymini* & *Myrthæ*: sed *Nicolaus Prepositus* pro *Myrtha* habet *Myrtham*: sed malè.

**LAPATHIOLVM**, id est, *Acetosa*.

POLY

**POLYTRICHON**, herba est ex speciebus  
Capilli Veneris.

**MENTHA** Saracenicā, Germanicè vocatur.  
Vnser frayven mintze. Herba habet folia oblon- **B**  
ga, Lapatilio minora, vt in summis caulibus aureos  
flores in corymbis dispositos ferè vt Tanacetum, to-  
ta odoratissima est.

**CARDYNCELLVS**, id est, herba Turcha,  
quam nos in Germania vocamus, Carduum bene-  
dictum.

**MATRISILVA**, est Periclymenum, Ger-  
manicè vocatur Speklilien: ascendit arbores vt Vi-  
tis, flores habet longos, reflexos & odore Liliij. Nu-  
rembergæ in hortis colunt, cum alibi proueniat  
spontè in syluis.

**MATVRELLA**, id est, Phu, id est, Valeriana  
maior. Impresi codices Nicolai Alexandrini non  
habent Maturellam, sed Marathrum, id est, Fœni-  
culum: sed malè.

**ALLELVIA**, id est, Trifolium acetosum: Ger-  
manicè Buchampfer vocatur.

**CRISPVLA**, quæ sit herba, non constat re-  
centioribus: alij enim Buphthalmum, alij herbam  
Cancris sic vocant, nec indicant figuram herbae Cã-  
cri: ego autem ponerem eius loco Buphthalmum,  
id est, Cotulam maiorem, non fœtidam.

**HERBA MOSCHATA** duas habet spe-  
cies: vna habet veluti acus longas, & est rostrum  
Ciconiæ: altera est parua, & non habet acus: sed  
est herba admodum parua, folia habet similia con-  
canæ radici, id est, Helyvurtz, odorem habet in  
Maio mense Musci: nascitur vmbrosis locis iuxta  
concanam radicem id est Helyvurtz, in Maio tau-



sum reperitur: Germanicè vocatur Bisemkraut.

CAMPHORATA est Abrotonum, quia odore accedit ad Camphoram: quidam dicunt esse Abrotonum sylvestre siue album, sed perinde est: efficacius tamen est vulgare Abrotonum.

Nicolaus Alexandrinus paulò aliter describit hoc vnguentum, vt codices impressi ostendunt, ideoque & eius modum subiungemus: nam variatur ponderum ordo & quantitas.

ADVERSVS frigida corporis mala, resolutionem coxendicum, nephritim, conuulsionem, & id genus alia valet: tumores reprimit, durities emollit, liuorèmq; cutis emendat.

*Vnguentum Martiatum magnum D.*

*Nicolai Alexandrini.*

℥. Cerae albæ ℥ ix. Olei sextarios vj.

*Pet. verò Coud. Cera ℥ xij. Olei sextar. lxxj.*

Rosmarini Foliorum Lauri ana ℥ j. ℞.

Amaraci ℥ ij.

℞brij Sabinæ Balsamitæ Ocyimi

Elelisphaci [*id est Saluæ.*]

Poliij [*scilicet veri.*]

Calaminthes Arthemisiæ Enulæ

Betonicæ Brancæ vrsinæ Herbæ venti

Pimpinellæ Argemoniæ Absinthij

Herbæ paralytis Herbæ sanctæ Mariæ

Cimarum Sambuci Herbæ crassulæ

Semperuiæ Millefolij Chamædryos

Centaureæ Centneruiæ Fragulæ

Quinquefolij Herbæ Tetrahit ana ℥ j. ℞.

Radiciſ Euisci Cymini

Myr

Myrthæ ana ℥ j.

Fœnugræci ℥ ss. Butyri ℥ v.

Vrticæ Violarum Papaneris rubri

Menthæ Saracenicæ

Menthæ alterius [*id est, Menthæ crispæ satiuæ.*]

Lapathioli Polytrichi Carduncelli

Matris syluæ Marathri Herbæ moscharæ

Alleluia Linguae ceruinæ Crispulæ

Camphoratæ Styracis Medullæ ceruinæ

Adipis vrsini Adipis gallinacei ana ℥ iij.

Thuris ℥ ij. Olei nardini ℥ j.

Confice hoc modo: Herbas omnes atque radices in fine Maij mensis vel circa Solstitium æstiuum collectas, minutim incisas in vini sufficienti quãtitate macerato per dies septem: octaua deinde die coquantur lento igne, donec propemodum vinum sit consumptum: postea cola & exprime, & affunde colaturæ expressæ olei prædictos sextarios, & iterum coque, donec omnis aqueus herbarum succus cum vino in vaporẽ resolutus fuerit: deinde adde Ceram in partes confractam, & paulo post Adipes. Butyrum atque oleum Nardinum: ad vltimum verò Styra-  
cem, atq. Thus in minutissimum puluerem trita: melius tamen esset, optimã & electam Styracẽ, & purã instar resinæ alicuius, vna cū Cera indere: nam liquefcit in oleo. Sed talis Styrax calamita rarissimè ad nos affertur. Porrò miror in hoc vnguento, quòd tã parum olei tot herbarum libris addatur: prætereã etiam optimæ vires aromaticarum herbarum in coctura euanescent.

Ita se habet vnguenti huius compositio secundū impressum Nicolai Alexandrini exemplar. ●

**SEXTARIUS** mensura est Romana, quæ capit mensurales uncias viginti olei: pondere verò habet olei uncias sedecim, drachmas quinque, scrupulum vnum. Sex autem sextarij olei, faciūt in hoc vnguento ℥ viij. ℥ iij.

**ESBRIVM** quidam dicunt esse Maioranam, quidam flores Salvia: ego autem acciperem pro Esbrivo Maioranæ capitula, summitates & flores.

**AMARACVM**, ego hic non credo significare Matricariam, cum per eam vocem etiam Maioranam possimus intelligere, nam vtraque amaracus vocatur, si autem Maioranam inieceris, multo odoratius vnguentum fiet, quam si Matricariam indideris.

**HERBAVENTI**, id est, parietaria vera.

**PIMPINELLA**, hic non significat Germanicam Pimpinellam acri radice, quam Itali vocant Saxifragiam: sed eam quam Itali vocant Sanguisorbam, Germani Blutsstrossfley, Radicem habet rubram Tormentillæ sapore, nascitur in pratis vna eius species, altera in montibus, & Itali acetarius miscent, habetque cucumeris odorem.

**QVIDAM** non habent Cuminum, sed Gimas Myrthæ: est autem Myrtha idem quod Myrtus. Alij habent Myrrham, sed malè.

**PRO** Papauere rubeo habent alij Papauer nigrum: est autem rubeum Papauer idem quod agreste Papauer in agris nascens.

**MARATHRYM**, id est, Fæniculum. Porro ego hunc locum Nicolai Alexandrini credo esse  
cor

corruptum, & censeo pro Marathro legendum esse  
Maturcellam, id est, Pbu maius, cuius radices accipi  
debent.

Lingua cervina est herba qua hodie improprie  
Scolopendria nominatur.

P. C. in vtrumque vng. martiatum Schol. A  
Vng Martiatum. ] Fuchsius recte monet, non B  
Martianum, sed Martiatum nominandum esse.

Spargula, id est, Gallion. ] Spargulam non  
Gallion, vt Cordus ait, sed Apparinē esse veterum,  
Fuchsius ritē sentit.

Pimpinella. ] Fuchsius per hanc vocem, non C  
Sanguisorbam Germanis vocatam, cum Cordo  
hic intelligendam esse vult; sed acrem herbam Sa-  
xisfragam à multis appellatam, Germanis Pimpi-  
niella nomine cognitam: idque eapropter, quòd ad-  
stringentia sua facultate, huic medicamento Sanguis-  
orbam male conuenire existimet: quasi verò nihil  
vnguentum hoc præterea recipiat quod adstringat  
atque etiam refrigeret. Itaque cum Italia multo  
prius (imò forsàn in ea fabricatum) quàm Germa-  
nia vnguentum istud cognitum fuerit, Pimpinellam  
Italorum seu Sanguisorbam Germanorum hic  
intelligendam esse contendo.

Herba sanctæ Mariæ. ] Hanc Persicariam D  
esse, sicut à Cordo interpretatur, vt & Fuchsius  
quoque inquit: sed eam esse quam Saluiam Ro-  
manam, & Mentham Græcam, seu Costum  
hortensem, ac Lassulatam, Etruscis vocari con-  
stat, Unser frauven mintz Germanis dictam,  
à Mentha Saracenicā diuersam. Qua in re sul-  
li nihilominus Fuchsiū existimo, Mentham  
hanc Græcam cum Saracenicā confundentem,  
can

eandemque facientem, cum diuersa sint: ni Germanis aliquibus ita eam appellare placuerit. Italis tamen secus, qui hac in re, ob eas quas superius dixi rationes, hic quoque consulendi atque credendi sunt.

**E** *Mentha Sarac.*] Hanc Mentham Saracenicam, vocatam quoque Mentham Romanam, in suis de Stirpium libris, imagine & scripto depingit doctiss. Rembertus Dodonæus: quæ hoc loco intelligenda erit: quicquid Fuchsius ex suo corruptissimo in medium proferat.

**F** *Myrrhæ.*] Fuchsius Myrrhæ legi mauult, nescio quàm bene: cum vnguentum Martiatum paruum Nicolaus Alexandrini, Myrti folia manifestè recipiat. Cur autem Myrrhum aliâque adstringentia admittat hoc vnguentum, hic dicere non vacat. Tantummodo miror id a tanto viro non esse olfactum, neque perpensum.

Ceterum hocce in vnguento, vt & multis aliis in medicamentis, plura longè aliter exponenda, miscenda, tractanda, atque conficienda sunt, quàm à Fuchsiò & Francisco Alex. est factitatum: ita vt huius Apollo non vsque adeò, veluti Thrafonticè promittit, nebulosis suis radiis Pharmacopæos vibret, neque irradiet: quin in densa adhuc caligine equè vt priùs versentur atque deambulent. Quod tamen illi condonandum foret: eo quòd adolescentem se fateatur, nisi sua illius ætatis inuenilis iudicio vacue, & hinc temeraria rei Pharmaceutices sibi in experta, ac (vt l. ocis mille liquet) ignoratae scriptione, Apolline abusus, illique iniurius, tantum diuum plus æquo contaminasset. Sed hæc, quoniam vesperascit, citis, si voles, quadrigis.

Ad frigiditatem & dolorem capitis, pectoris & stomachi, ad scirrhus hepatis & splenis, ac ilij dolorem: ad paralyticos, arthriticos, ischiadicos, nephriticos, & podagricos, & ad omnes dolores, ad tumores, durities, spasmos & febrientes, ad ignem vel solem inunctum.

*Vnguentum Martiatum paruum D.  
Nicolai Alexandrini.*

℥. Foliorum Lauri ℥ iij.  
Rutæ ℥ ij. ℞.  
Amaraci [id est Maiorana] ℥ ij.  
Rosmarini ℥ j. ℞.  
Foliorum Myrthæ ℥ j.  
Esbrij [accipe summitates Maiorana pro Esbrio.]  
Balsamitæ  
Ocymi ana ℥ vj.  
Butyri ℥ v.  
Styracis Medullæ ceruinæ Adipis vrsini  
Adipis Gallinacei ana ℥ iiij.  
Mastiches ℥ iiij. Thuris ℥ ij. ℞.  
Olei nardini ℥ j.  
Olei oliuæ q. s.  
Ceræ mundissimæ quantum sufficit.  
Ego Olei acciperem ℥ vj.  
Ceræ verò ℥ iiij.

*Pet. verò Coud. olei ℥ xxiiij. sumēdas esse dicit.*

Porro hoc quoque vnguentum conficies  
vt proximum.

MYRTHA, id est, Myrtus: sunt autem accipienda folia vera Myrti, qua ex Italia afferuntur

runtur, & non eius plantæ quam vocamus Germanicè Heydelber.

## P. C. SCHOL.

Petrus verò Coud.olei,&c. ] Si omnia huiusce Dispensatorij loca manca erigenda, dubiosa expendenda, erronea collapsaque restituenda mihi essent, simulque singulorum rationes scriptis reddere deberem, in densum volumen præter institutum, libellus omnimodè extumesceret. Hic attamen ( priusquam sese negotium subducatur, ad calcem enim ferè perductus sum ) pedem figere, aliquidque scripi propalare, tempus & locus opportunus summopere urgere videntur: ut puta, si quid salis Francisco Alex. inesset, atque vel minimum haberet rerum medicamentariarum pharmaceuticarumve peritiæ, experientiaque ( ut omnibus numeris absolutum opus se promulgasse arroganter sibi persuadet ) non ita leuiter oscitanterque aliorum errores incogitantiasque etiam euidentissimas transcriberet, & alioquin pagellas multas, tædiosa, atque inani dicacitate replet, conspurcaretque. Consulat ille, quaeso, vulgares tantum vniuersalesque componendorum miscendorumque medicamentorum normas, tum è seipso etiam conscriptas formulas, vel si volet, etiam minimos pharmacopolas hac in re examinet: herbarum materialiumve libra, num olei binas ad minus requirat. Carnis libris duabus aquæ libram cocturæ sufficere si dixeris, à cocipuro nonne etiam rideberis? Itaque cum Cordus hoc in vnguento suo ex censu, olei hic libras sex tantum, ad herbarum materialiumve libras plures duodecim ( que quantitate vix madescerent )

rent) accipiendas suasisset, ut adhucdum eius in contextu sonant verba, ego verò multas addens olei libras, ex sex vigintiquatuor effici, & necdum sufficere pro tanta materia copia scio; si oleo, ut regula & ratio docent, materiae sunt contogenda Simili insuper cecitate, ut in hoc vnguento omnes dispensatoriorum combinatores visi sunt, in vnguento Martrato magno. Vbi enim Nicolai Alex. aliorumque exemplaria, olei sextaria sex admodum macrè legunt; ego sexaginta sex multo pinguius, necessario reposui; rationes, errorumque causas hic prateriens. Bone Deus, tot tantisque Aristurchos mirum est tanta laborare corryxa ut tantum intervallum, nempe à sex ad sexaginta sex, à sex insuper ad viginti quatuor, non olfecerint, adeòque evidentes res animaduertisse neminem. Hinc ut quantum in reliquis neglectum fuerat, colligere facile queas: quod asterisci prater omnium scio expectationem, ita frequentes, locorum non omnium, sed precipuorum tantum, in hocce tam exiguo enchiridio animaduersorum indicatiui demonstrare possunt. Quocirca ut ingenuè quid sentiam tandem proferam, rei que summam semel explicem; tot inter hodie dispensariorum divulgatores, nullum penè digni quid Pharmacopœis consarcinasse protulisseque video. nihilque ferè prater aliorum ignauias transcripsisse, ac in suas chartas transfudisse, acta egisse, errata, & ineptias, erratis atque ineptiis accumulasse comperio: ita ut posteriora prioribus etiam nonnunquam deteriora Pharmacopœis que inutiliora esse conspiciantur. Eiuscemodigitur emphacini tabulismi valeant. Sed pedem



retrahere, receptuique canere tempeſtiue, ſatius eſt, priuſque malè audiens, vilis ineptuſque Apothecarius, ſordidiuſque immò olidus vnguentarius, à modico quopiam diſpenſatorij corraſore appeller, nulla ratione cum ſeplaſtario conferendo; à quo corripì reprehendìve poſſe, æquitas vetitat, piaculūque putatur. Silere itaque volo, ne in Lacca labyrinthum aliquem incautus incidens, illudere quempiam exiſtimer. Verùm gallus in ſuo ſterquilinio audeat.

Caterùm hic obiter etiam referre volo, vnguentum Aregon olei quoque magna tabeſcere penuria.

Ad podagram frigidam ſiue calidam, paralyticos, arthriticos, nephriticos, iſchia-dicos, & ad omnia vitia & dolores neruorum valet.

*Vnguentum album.*

℞ Ceruſſæ in aqua lotæ ℥ xviiij.  
Lithargyri albi loti ℥ j. ſſ.  
Olei Roſati ℔ ij. ℥ iiij.  
Cera albiffimæ ℥ vj aut circiter.

Confice ſecundum artem.

Quidam alia ratione componunt hoc vnguentum: nam alij addunt albumina Ovi, alij non addunt Lithargyrium, alij non Ceram, ſed Tragacanthum admifcent.

POLLET aduerſus vlcera, ſcabiem & aduſtionem.

*Vnguentū Dialthea ſimplex D. Nicolai.*

℞ Radicum Althææ. ℔ ij.  
Seminis Lini.

Semi

Seminis Fœnugræci ana ℥ j.

Olei ℥ iiij. Cerae ℥ j.

Terebinthinæ ℥ ij. Resinæ ℥ vj.

Radices & semina contusa macerentur tribus diebus in aquæ ℥ viij. aut quantum sufficit: quarta die coquantur, donec remittant crassam & viscosam mucilaginem: eam deinde exprime: mox

℥. Expressæ mucilaginis ℥ ij. & coque cum oleo: cum deinde aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ceram addito, & fac secundum artem.

EMOLLIENDI vim habet, calefacit & humectat.

*Vnguentum Dialthæa compositum*

*D. Nicolai.*

℥. Radicis Althææ ℥ ij.

Seminis Lini

Seminis Fœnugræci ana ℥ j.

Scyllæ recentis ℥ vj. Olei ℥ iiij. Cerae ℥ j.

Terebinthinæ Gummi Hederae

Galbani ana ℥ ij.

Colophonix Resinæ ana ℥ vj.

Radices & semina contusa macerentur \* tribus diebus in ℥ viij aut sufficienti quã- \* titate aquæ: deinde coquantur donec crassescat mucilago.

Postea:

℥ Mucilaginis expressæ ℥ ij & adde reliqua, ac fiat secundum artem vnguentum.

VALENT proprie ad dolorem pectoris ex frigiditate & pleurisi, & super pectus inunctum

Etum sanat omnia loca, infrigidata calefacit, mollificat & humectat.

*Vnguentum Aegyptiacum D. Mesuae.*

℞. Æruginis ℥ v. Mellis optimi ℥ xiiij.  
Aceti fortis ℥ vij.

Coquantur omnia simul, donec fiat vnguentum spissum, & colore purpureum.

ÆRVGO est viride aris.

CONFERT ad vulnera antiqua, fistulasaque extergit: carnis excrescentiæ medetur, vehementerque exiccat.

*Vnguentum aureum D. Mesuae.*

℞. Ceræ Citrinæ ℥ vj. Olei boni ℔ ij. ℞.  
Terebintinæ ℥ ij.

Resinæ Colophoniæ ana ℥ j. ℞.

Thuris Mastiche ana ℥ j. Croci ℥ j.

Confice secundum artem.

VVLNERA certò & salubriter glutinat.

*Vnguentum Citrinum D. Nicolai.*

\* ℞. Boracis ℥ ij. Camphoræ ℥ j.

Corallij albi ℥ iiij.

\* Amenti dulcis ℥ j.

Vmbilici marini Tragacanthæ albissimæ

\* Amyli ana ℥ iiij. Crystalli Entalij

Dentalij Thuris albissimæ

\* Nitri \* Marmoris albi ana ℥ ij.

Gersæ serpentariæ ℥ j. Cerussæ ℥ vj.

Azungiæ porcinae recentis, non salitæ, sed præparatæ & mundatæ ℔ j. ℞.

Seui caprini præparati ℥ j. ℞.

Adipis

Adipis gallinacei præparati  $\zeta$  j.

Confice sic: Axungiam porcina<sup>m</sup> atq;<sup>\*</sup> adipē gallinaceum in vicriato vase liqua simul, & impone tepidis adhuc, corticū Ci-<sup>\*</sup>trei mali satis magnam quantitatē, & macerentur per mēsem vnum. Postea eximito<sup>\*</sup> cortices, & eliquatis adipibus, vt dictū est, adde seuum caprinum: deinde addantur reliqua tenuissimè trita: vltimò verò insperge Camphoram subtilissimè tritam.

Notandum est in hoc vnguento non concordare exemplaria in ponderum characteribus. Nam quidam pro  $\zeta$ , ponunt  $\zeta$ . & è contrà.

BORAX est nitri species, qua aurum ferruminant Aurifabri.

A MENTVM dulce, est Gypsum quod in ca-<sup>A</sup>pillatas venas sciinditur.

VMBILICI marini, lapilli sunt inuenti in litore maris, figura Fabarum magnarum: Germanicè vocantur Merbonen.

ENTALIVM testaceum quiddam est marinum, Fistula modo longum & concavum, foris strictum, longitudine digiti parui.

DENTALIVM conchula marina est parua, dentatam rimam habens.

NITRVM est Salpetra.

GERSA Serpentaria, est radix serpentaria vera præparata, vt infra ostendemus.

P. C. SCHOL.

Amentum dulce.] Amiantum veterum esse id, permalè verterunt Fuch. & Francis. Alex. longè enim alia res est. Barbara vocabula, doctis licet veterum vocibus quandoque sint conforma.

*nia, non ea propter semper re ipsa eadem sunt, nec esse debent, idemque significare. Quia in re doctos etiam viros interdum hallucinatos videmus.*

**FACIET** maculas emendat, scabiem quacunque corporis parte exterit, cicatrices extenuat, ruborem oculorum aufert, & ea quæ aspera sunt, leuigat.

*Vnguentum Populeum D. Nicolai.*

℞ Oculorum Populi arboris recentium  
℥ j β.

\* Axungia porcina præparata ℥ iij.

Oculi Populi contundantur, & macerentur in Axungia, donec sequentes herbe colligi queant ætate.

℞ Foliorum Papaueris agrestis

Foliorum Mandragoræ

Cimatum rubi tenerrimarum

Foliorum Hyoscyami

Solani Vermicularis Lactucæ

Semperuiuæ maioris Bardanæ Violaria

Scatuncelli ana ℥ iij.

Herbæ contundantur & misceantur oculis Populi & Axungia, & dimittantur per dies decem: deinde coquantur supra lentum ignem cum vini odorati sufficienti quantitate, donec vinum consumatur: postea colentur & exprimantur, & expressum unguentum reponatur.

*MANDRAGORAE folia ubicunque haberi non possunt, ideo duplex pondus foliorum Hyoscyami sumendum est.*

**VERMICULARIS** vera, est Semperuiua minor, linguam non mordicans.

**BARDANA** id est, Lappa maior, cuius radicem

dicem præcipit esse accipiendam Nicolaus Alexandrinus.

SCATVNCCELLVM, reuera est Umbilicus Veneris seu Cypalaris, & non Krentzkrant, Folia habet pingua concaua vt Cymbalum, radicem Aro similem: per quàm pauci eam cognoscunt.

CONTRA nimium calorem valet, & temporibus illitum, somnum conciliat.

*Vnguentum Fuscum D. Nicolai.*

℞ Olei ℥ j. β. Cerae nouæ ℥ iiij.  
Colophonix Picis naualis  
Sagopeni ana ℥ ij.  
Mastiches Galbani Thuris  
Terebinthinæ ana ℥ j.

Confice secundum artem vnguentum.

SANANDI vim habet & extrahendi.

*Vnguentum Diapompholygos D.  
Nicolai Alexandrini.*

℞ Olei Rosacei  
Cerae albæ ana ℥ vi.  
Succi fructus vixæ Lupinæ quantum sufficit.  
Cerussæ ℥ ij. Plumbi vsti & loti  
Pompholygis Thuris puri ana ℥ j.  
Confice secundum artem.

DIAPOMPHOLYGOS, id est, de Nihilo albo. Nam Pompholinæ, id est Nihilo album, id est, Galmes fug.

VVA Lupina, id est, Solanum, siue Solatrum.

AD exiccāda erysipelata, vulnere sordida, & ad sananda tibiariū vlcera, aliorūq; loco

locorum concaua vel dissipata, replet, refrigerat & cicatrifiat.

*Vnguentum Comitiffæ D. Guilielmi  
de Varignana.*

℞. Corticum medianorum castanearum  
Corticum medianorum glandium  
Corticis mediani quercus arboris  
Myrtillorum Caudæ equinæ Gallarum  
Corticum Fabarum Acinorum Vuarum  
Sorborum immaturorum siccorum  
Mespilorum immaturorum siccorum  
Foliorum Pruni syluestris  
Radicum Chelidoniæ ana ʒ ij.

Contundantur aliquantulū; & coquantur  
in aquæ Plātuginis ℥ viij. aut quantū suffi-  
cit, donec media pars cōsumpta fuerit: dein  
de in colatura lauentur sequentia nouem  
vicibus, semper recentem aquam decoctio-  
nis affundendo quotiescunque laueris.

℞. Cerae nouæ ʒ viij. s. Olei Myrtillorum  
Olei Mastichini ana ℥ j. s.

Postea insperge sequentium rerum te-  
nuissimum puluerem.

℞. Corticis mediani castanearum  
Corticis mediani glandium  
Corticis mediani quercus arboris  
Gallarum ana ʒ j.  
Cineris ossium cruris bubuli  
Myrtillorum Acinorum vuarum  
Sorborum siccorum ana ʒ s.  
Trochiscorum de Charabe ʒ ij.

Confice secundum artem vnguentum.

ACINI hic significat lignea semina qua sunt in ruis.

SORBA sunt fructus similes Mespilis: Germanicè vocantur Sporling, Sporbirn, Sporepsel & Drecksecke.

PRVNVS syluestris, id est, Schlehendorn.

INCEPTVM abortum prohibet, hæmorrhoidas sistit, ac laxatos renes conciliat.

*Vnguentum de Arthanita maius*

*D. Mesue.*

℞ Succi Arthanitæ ℥ iij.

Succi Cucumeris asinini ℥ j.

Olei Irini ℥ ij Butyri vaccini ℥ j.

Pulpæ Colocynthidos ℥ iij.

Polypodij ℥ vj. Euphorbij ℥ β.

Arida omnia contundantur & macerentur in succis per dies octo: affuso etiã oleo in vase vitreo diligenter obturato: nona deinde die coquantur lento igne aliquãdiu, postea colentur: Colaturæ adde Sagapeni in aceto dissoluti aureos v. Myrrhæ aureos ij.

Coquantur iterum vsque ad consumptionem succorum: postea adde Cerae ℥ v. Felis taurini aureos v.

Ferueat simul donec liquecat cera, postea insperge sequentium rerum tenuissimum puluerem.

℞ Scammonæ Aloës Mezereon.

Colocynthidos ana aureos v.

Euphorbij aureos ij.

Salis gemmæ aureos iij.



Turbith aureos v.

Piperis longi Zingiberis

Chamomillæ ana aureos ij.

Confice secundum artem.

*Omnia ferè exemplaria habent Colocynthidos ana aureos v. meus autem manuscriptus Mesuæ habet aureum j. quod magis probo: sed textum nolui immutare.*

ARTHANITA est Cyclamenus; siue Cyclaminus: quidam malè vocant Panem porcinum. Si radices eius non adsint recentes, tunc accipe radices eius siccatas circiter ℥vj. contundantur & coquantur in aqua, & eliciatur succus, vt ex Glycyrrhizæ fit.

ILLITVM stomacho, vomitu purgati: hypogastrio autem inunctum, aluum deiciit, ob id hydropicos mirè iuuat: seorsum excrementum largè vacuando, vermes quoque necat, & educit: adhibetur non potentibus sumere medicamentum purgans.

*Unguentum de Arthanita minus*  
*D. Mesuæ.*

℥ Succi Arthanitæ

Viscositatis quæ exprimitur è radice filicis.

Succi Cathengit ana ℥ ix.

Succi extremitatum Tamarisci ℥ ij.

Oesypi [*id est, Hyssopi humide.*] ℥ v.

Olei Irini ℥ ij.

Bdellij Hammoniacy ana ℥ j. ℞.

Aceti quantum satis est ad Hammoniacum dissoluendum.

Ceræ Citrinæ ℥ vj.

Corti

Corticum radicum Capparis ʒ j. ʒ.  
Spicæ ʒ iij. \*

Confice secundum artem vnguentum.

FILIX non significat Polypodium, sed eam herbam quæ Germanicè vocatur VValtfaren, & Crentʒfaren.

CATHENGIT, significat Ebulum: est autem hoc vocabulum valde corruptum in plurimis exemplaribus.

OESYPVS, id est, Hyssopus humida, & est pinguedo lanarum succidarum.

SPLENIS tumores etiam scirrhosos soluit, & strumas.

*Vnguentum Potabile.*

℞ Butyri recentis sine sale ℔ iij.  
Rubeæ tinctorū Castorei Spermatis Ceti  
Tormentillæ ana ʒ j.

Bulliant simul in vino odorifero ad vini consumptionem, ac fiat vnguentum secundum artem.

DATUR ad consolidandum casum ex alto.

*Vnguentum Rosatum D. Mesue.*

℞ Axūgię porcine recētis quātitatē quā volueris, & lauetur in aqua calida nonies, & tantundem cum aqua frigida lotionē vltima: deinde terātur cum ea Rosarum rubearum recentium æquum pondus, & dimittantur marcescere per dies septem: postea coquantur cum facilitate ac percolentur, & rursus tantundem rosarum rubearum teratur cum ea, & dimittatur per alios dies se-

prem marcescere, atque adfundatur succi rosarum pars dimidia, olei Amydalini pars sexta, & rursus concoquantur cum facilitate dum succi evanescant. Quod si parum Opii in aqua Rosarum colliquatum inter decoquendum iniicitur, sit efficacius.

PHLEGMONAS, erysipelata, herperas sedat: Cephalalgiam calidam & ventriculi ac hepatis intemperiem calidam mitigat.

*Vnguentum Pectorale.*

℞ Mucilaginis seminis Psyllij  
Tragacathæ Gummi arabici Seminis Lini  
Fœnugræci ana ℥ j.  
\* Adipis gallinæ Medullæ vituli  
Butyri recētis loti cum aqua violarum ana  
℥ j. ℞.

Olei Violati

Olei Amygdalorum dulcium ana ℥ j.

Ceræ albæ quantum sufficit: fiat vnguentū.

MITIGAT dolores pectoris, & tussim, digerit, maturat, faciliat sputum, & resoluit pleuresin.

*Vnguentum Album Caphuratum.*

℞. Olei Rosati ℥ j. Ceræ albæ ℥ iij.  
\* Cerussæ ℥ vj.  
\* Albi ouorum num. iij.  
Caphuræ dissoluta cū aqua rosarum ex arte  
℥ ij. Fiat vnguentum secundum artem.

*Vnguentum Rubrum Caphuratum.*

℞. Olei rosati ℥ j. ℞.

Lithargyrii ℥ ij.

Miij

Minij ꝑ iij. Cerussæ ꝑ j. ℞.

Thutiæ

Caphuræ ana ꝑ iij.

Ceræ ꝑ ij. in æstate. Sed in hieme ꝑ j.

Fiat unguentum in pila plumbea cum pistillo plumbeo.

## C E R O T A.

*Cerotum Infrigidans Galeni ex Mesue.*

℞. Ceræ albæ ꝑ j.

Olei rosati omphacini ꝑ iiij.

Conquassentur simul cum modico albi & clari aceti. Oleum verò Omphacinum antequam rosas recipiat, sæpius est lauan- dum cum aqua fontis gelidissima : deinde confice secundum artem.

REFRIGERAT febres ardentes, ca- lorem hepatis, & sedat dolores capitis, cir- cum tempora, super hepar & spinam dorsi linitum.

*Cerotum Santalinum D. Mesue.*

℞. Rosarum ꝑ xij.

Santali rubei ꝑ x.

Santali albi Santali Citrini ana ꝑ vj.

Boli armeniaci ꝑ vij.

Spodij ꝑ iiij. Camphoræ ꝑ ij.

Ceræ albæ ꝑ xxx. Olei Rosati ℞ j.

Confice secundum artem.

OLEUM Rosatum debet fieri ex oleo acerbo, id est, ex immaturis oliuis expresso.

PHLEGMONAS & intemperaturas

omnes calidas ventriculi, hepatis, & partiū  
aliarum potentissimè extinguit.

*Cerotum Stomachale Galeni D. Mesue.*

℞. Rosarum rubrarum ʒ xx.

Foliorum Absinthij ʒ xv.

Masticis ʒ xx.

Spicæ nardi Indicæ ʒ x.

Ceræ mundæ ʒ iiij.

Olei Rosacei ℥ j. β.

Cera & oleū aliquoties ex aqua Rosarū la-  
uētur, & excolata omni aqua rursus ad len-  
tū ignem resoluantur: deinde alia omnia in  
subtilissimum puluerem trita, inspergātur.

VENTRICVLVM & hepar roborat,  
horum dolorem à frigido lenit, appeten-  
tiam excitat, coctionem iuuat.

## EMPLASTRA.

*Emplastrum Diachilon simplex*

*D. Mesue.*

℞. Mucilaginis Fœnugræci

Mucilaginis seminis Lini

Mucilaginis radicum Althææ ana ℥ j.

Olei veteris clari ℥ iiij.

Lithargyrij ℥ j. β.

Coquantur secundum artem, & fiat Em-  
plastrum.

DIACHILON vocatur hoc Emplastrum,  
à succis viscosis siue mucilagibus: hodie corrupto  
nomine dicunt Diachilon.

Mucilagines istæ debent esse spissæ & viscosæ:  
ideoq̃

ideoq; oportet vt quantitas seminum & radicum sit satis magna, vnde fieri debent mucilagines.

SCIRRHOS hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium, ipsas etiam chœradās & durities aliquas emollit & iuuat.

*Emplastrum de Mucilagibus seu Diachilon compositum.*

℞. Mucilaginis radicum Althææ

Mucilaginis seminis Lini

Mucilaginis mediani corticis Vlmi

Mucilaginis Fœnugræci ana ℥ iiii.

Olei Chamæmelini Olei Liliorum

Olei Anethini ana ℥ j. ℞.

Hammoniæ Galbani Opopanacis

Sagapeni ana ℥ ℞.

Ceræ nouæ ℥ xv.

Croci ℥ ij. Terebinthinæ ℥ ij.

Gūmi siue lachrymę resoluantur in vino optimo, & conficiantur secundum artem.

Porro hieme licet oleorum & Terebinthinę pondus augere.

VLMS arbor est quę vocatur Germanicè Ylmen & Rustern. Cortex eius medius est similis cortici Tiliæ. Gleich wie ein bast: ex eo debet fieri mucilago.

CHAMÆMELVM, vulgò vocatur Camomilla.

MATVRAT apostemata, & mollit durities, partim resoluit, & partim digerit, abstergitque sanie ruptorum apostematum, & sanat phlegmones.

*Emplastrum Diachilon magnum filij  
Zachariae, ex Mesue.*

℥. Lithargyrii mundi tenuissimè triti, &  
per cribrum exculli ℥ xij.

Olei Irini

Olei Chamæmelini

Olei Anethini ana ℥ viij.

Mucilaginis seminis Lini

\* Mucilag. rad. Althææ

Mucilag. Fœnugræci

Mucilag. Ficuam pinguium

Mucilag. Passularum

Succi Ireos      Succi Scyllæ      Oesyphi

\* Glutinis Alzanahan ana ℥ xij. β.

\* Terebinthinae ℥ iij.

Resinæ Pini

Ceræ cirinæ ana ℥ ij.

Conficiatur secundum artem Emplastrum.

*Succus Scyllæ, est mucilago ex trita Scylla expressa.*

*OESYPVS, est pinguedo lanarum succidarum, cuius faciendi modum in ultimo tractatu indicabimus: vulgò vocatur in Pharmacopolis Hyssopus humidus.*

*GLVTEN Alzanahan vel Alchanach siue Alzanach, est Ichthyocolle, id est, gluten, siue colla piscium: vulgò Hausenblasen.*

*Hoc Emplastrum debet habere consistentiam & spissitudinem Ceroti.*

*RESOLVIT & maturat omnes durities & inflammationes.*

*Empla*

*Emplastrum Diachilon paruum*  
*D. Mesua.*

℞. Lithargirij ℥ vj.  
 Olei veteris clari ℔ j.  
 Mucilag. Syllij ℥ iiij.  
 Mucilag. Hyoscyami ℥ j. ℞.  
 Mucilag. seminis Lini  
 Mucilag. radicū Maluæ ana ℥ ij.  
 Conficiatur secundum artem Emplastrū  
 Ceroti alicuius spissitudine.

TUMORES calidos digerit & maturat.

*Emplastrum de Meliloto D. Mesua.*

℞ Meliloti ℥ vj. Florum Chamæ eli  
 Fœnugræci Baccarū Lauri Radicū Althææ  
 Absinthij ana ℥ iiij.  
 Seminis Apij\* Cordumeni Ireos Cyperi  
 Spicæ nardi Indicæ  
 Calicæ ligneæ  
 Ammios ana ℥ ij. ℞. \*  
 Sampsuchi [id est, Maiorana.] ℥ iiij. \*  
 Hammoniæ [id est, Harmoniaci.] ℥ x.  
 Styracis calamitæ Bdellij ana ℥ v. \*  
 Terebinthinæ ℥ j. ℞. \*  
 Ficum pinguium num. xij.  
 Seui caprini  
 Resinæ ana ℥ ij. ℞.  
 Cerae ℥ vj. Olei sampsuchini  
 Olei Spicæ ana quantum sufficit.  
 Confice Emplastrum sic:  
 ℞. De Meliloto prædicto ℥ v. ℥ ij.  
 Fœnugræci



Chamæmeli seorsum præter prædicta ana  
 ℥ iij.

Coquatur in ℔ iij aquæ aut quantū sufficit, donec remaneat ℔ j. deinde omnia arida cū reliquis sex drachmis Meliloti subtilissimè puluerisentur. In decoctione autem colata secundum artem dissoluantur Hammoniacū & Bdelliū: dissolutis addatur Ficus per se minutissimè incisæ & cōtusæ, & optimè misceatur. Postea ad ignem simul liquefiant Terebinthina, Seuum caprinū, Cera & resina Pini, & addatur olei Spicæ nardi, olei Sampsuchi ana circiter ℥ v. Cū deinde omnia sunt mista addantur pulueres triti, & fiat secundum artem Emplastrum.

Porro potes etiam sequenti ratione cōficere. ℥ vj. ingredientis Meliloti, vnà cū reliquis aridis tūdito, & iisdem permisceto: postea ℥ ad decoctionē priuatim Meliloti m. iij. & gummi, videlicet Hammoniacum atque Bdellium, in vino dissoluito: Olei verò Sampsuchini atque olei Nardini accipere tū oportet ana circiter ℥ vij aut ℥ viij. & confice secundum artem Emplastrum.

*O L E I Sampsuchini compositio supra traditur in tractatu de Oeis.*

*Per oleum Spica, Mesue intelligit oleum Spica Nardi siue oleum Nardinum. Mesue enim nusquā meminit Lauandula maioris: quæ hodie Spica vocatur, neque eius olei quod vocant oleum Spica.*

**E M O L L I T** omnem duritiem quæ in iccinore, liene & ventriculo existit. Dolorem item vehementer sedat, hypochondriâque tenfa

tenſa ſanat.

*Emplaſtrum Triapharmacũ Meſſie, cui  
ſub unguenti nomine deſcribitur.*

℞. Lithargyrij ſubtiliſſimè triti

Aceti vini ana ℥ j.

Olei veteris ℥ ij.

Fiat coctione ſecundũ artem Emplaſtrũ.

FACIT naſci carnem in vulneribus, &  
conſolidat ea.

*Emplaſtrum Oxycroceum D. Nicolai.*

℞. Ceræ Picis Colophoniæ

Croci ana ꝑ̄ xij. Terebinthinæ

Galbani Hammoniacy Myrrhæ

Libani [*id eſt, Thuris.*]

Maltiſches ana ꝑ̄ iiij.

Aceti phialam vnam.

Galbanũ & Hammoniacy in aceti ſuffi-  
cienti quantitate diſſoluantur, & ruruſum ad  
lentore coquantur, donec acetum in vapo-  
rem euauerit: tũ addatur liquefactis ſimul  
Ceræ, Pici, Colophoniæ & Terebinthinæ:  
poſtquã omnia ſunt cõmiſta, inſpergito etiã  
Myrrham, Libanum & Maltiſchẽ ſubtiliſſi-  
mè trita: ad vltimũ verò etiam Crocũ per  
ſe in tenuiſſimum puluerem redactum. Et  
fiat ſecundum artem Emplaſtrum.

OXYCROCEVM dicitur hoc Emplaſtrum,  
ab ingredientibus Croco & Aceto.

Nicolaus Alexandrinus ſecundum hunc mo-  
dum tradit Oxycrocei confectionem. Alij autem

qui ex eo hoc Emplastrum scripserunt, tertiam eius partem describunt: & cum  $\mathfrak{z}$  iij. in tres partes dividere conarentur, tertiam earum partem statuerunt  $\mathfrak{z}$  j.  $\mathfrak{z}$  iij. itaque resultat  $\mathfrak{z}$  j. Nam ter tria novem faciunt: quapropter nos malumus ex fonte haurire huius Emplastri confectionem.

## P. C. SCHOL.

**A** Nicolæus Alexand. ] *Fuchs. pravè hic censet Cordum in ponderum ratione errare, re non bene ab ipsomet ponderata.*

PRODEST ossibus fractis, item partibus quæ dolore aliquo affliguntur: duritiæ denique omnem emollit & discutit.

*Emplastrum Apostolicum D. Nicolai.*

$\mathfrak{z}$ . Lithargyrii  $\mathfrak{z}$  vj.

Ceræ fulvæ

Colophonix ana  $\mathfrak{z}$  ij.

Propoleos

\* Visci quercini ana  $\mathfrak{z}$  j.

Hammoniæ

Lapidis calaminaris ana  $\mathfrak{z}$  vj.

\* Mastiches Olibani

Mumiæ ana  $\mathfrak{z}$  iij.

Terebinthinæ Bdellij Galbani

Myrt hæ Aeris vsti Squammæ æris

Viris æris Sarcocollæ

Dictamni Cretici Aristolochiæ rotundæ

\* Opopanacis ana  $\mathfrak{z}$  iij.

Olei veteris quantum satis erit.

Vini clari quantum Galbano, Hammoniaco  
& Opopanaci dissoluendis satis fuerit.

Confice

Confice secundum artem & diligenter  
Emplastrum.

Nicolaus olei quantitatem non exprimit, quare  
nonnulli ℥ j. iniiciunt.

PROPOLIS, non sunt fordes alueariorum a-  
pum, sed est Cera odorata: qua apes ante hiemem  
foramina alueariorum obturant: Germanicè voca-  
tur Bet & Nebenwax: eam apes colligunt ex ocu-  
lis Populi & Betula arborum.

VISCUM quercinum hic non significat li-  
gnum visci quercini, sed gluten illud lentum ex  
visco quercino extractum, quo capiuntur aues, hoc  
est, der vogelweym aufseichenmistell gemacht.

SQVAMA aeris est duplex, una est crassa, qua  
vocatur Germanicè Kupfferschlach, altera farina  
modo tenuis & rufa: hæc vocatur Kesselbraun, &  
est efficacior, & hic debet poni.

VALET ad dolores cervicis potissimum  
& renum: sagittas ac surculos corpori infi-  
xos extrahit.

*Emplastrum Apostolicum D. Nicolai  
Alexandrini.*

℥ Lithargyrij ʒ xvij.

Ceræ rubræ

Colophonix ana ʒ vj.

Propolcos

Visci Quercini ana ʒ iij.

Hammoniæ

Lapidis Calaminaris ana ʒ ij.

Thuris Mastiches

Mumix ana ʒ j. β.

Terebinthinæ Galbani Bdellj Myrrhæ  
Chalcu

Chalcu cecaumeni Sarcocollæ

Lepidos chalci Opopanacis

Dictamni Cretici Aristolochiæ

Prasij viridis ana ʒ j.

Olei veteris quantum sufficit.

Coquatur Lithargyrium secundum artem in oleo, donec fiat massa purpurea, & non adhæreat manibus dum refrigerata tractatur, quod Græci vocant Amolinthum: deinde omnia sigillatim secundum artem iniiciantur. Galbanum & Opopanacum in vino dissoluantur: reliqua Gummi terantur & inspergantur. Dictamnus Creticus verus solus vltimò addatur.

*Nicolaus Alexandrinus non ponit olei pondus aut mensuram: mihi autem videntur sufficere uncia sex.*

**CHALCV** Cecaumenos, id est, Aes vstum.

**LEPIS** Chalcu, id est, Squama aris: Germanicè Kufferschlag vel Kesselbraun: & efficacior est altera eius species quæ Kesselbraun vocatur.

**PRASIVM** viride hic significat Aeruginem, id est, Viride aris.

**AD** omnia vulnera recentia siue antiqua, & ad neruos præcisos vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorum peculiariter congruit, e-ducit ab eis humores & putredines intime immerfas, & concavitates earum pura carne replet: repletisque cicatricem absque detrimento inducit: Sagittas, calamos, & similia altiùs membris infixas, sine dolore extrahit.

*Empla*

*Emplastrum Album coctum.*

℞. Olei ℥ ij. Cerussæ ℥ j. ℞.  
Cerae albæ ℥ iiij.

Coquantur secundum artem, & fiat Emplastrum.

OPITVLATUR excoriatis à calceamentis, & scapellatione, vel ab alia causa.

*Emplastrū griseū, de Lapide Calaminari.*

℞. Lapidis Calaminaris præparati ℥ j.  
Lithargyrii ℥ ij. Cerussæ ℥ ℞.  
Tuthiæ ℥ j. Terebinthinæ ℥ vj.  
Cerae albæ ℥ j. ℞. Seui ceruini ℥ ij.  
Thuris electi ℥ v. Mastiches ℥ iiij.  
Myrrhæ ℥ ij. Camphoræ ℥ j. ℞.

Confice secundum artem.

DESICCAT, replet & cicatrifat vlcera.

*Emplastrum viride.*

℞. Cerae nouæ Resinæ  
Terebinthinæ ana ℥ iiij.  
Olibani Mastiches  
Viridis æris ana ℥ iiij.

Confice secundum artem.

*Emplastrum Basilicum magnum.*

℞. Cerae albæ Resinæ Pineæ Seui vaccini  
Picis naualis Terebinthinæ Olibani  
Myrrhæ ana ℥ j.

Olei quantum sufficit: fiat Emplastrum.

Vlcera phlegmone carentia, præsertim partiū neruosarum, terget, & carne implet.

*Empla*

*Emplastrum de Crustapanis  
Montagnane.*

℞. Mastiches Menthæ Spodij

Corallij rubri Santali rubri

Santali albi ana ʒ j.

\* Crustæ panis tostę & maceratę in aceto per  
horam mediam ʒ ij.

Olei de Mastiche

Olei Cydoniorum ana ʒ j.

Farinæ hordei, quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

VALET in vomitu puerorum, & his qui  
cibum retinere non possunt.

*Emplastrum de Baccis Lauri  
D. Mesue.*

℞. Thuris Mastiches Myrrhæ ana ʒ j.

Baccarum Lauri ʒ ij.

Cyperi

Costi ana ʒ ʒ.

\* Mellis calidi quantũ ad cogendum satis est.

Si verò triplum Cyperi & stercoris vac-  
carum aut caprarum sicci ad pondus omniũ  
accipiatur, erit efficacius ad hydropisim, &  
inflationes discutiendas.

Ventriculi, intestinorum, hepatis, renum,  
vesicæ, vteri, & partium aliarum dolorem à  
flatibus aut intemperie frigida ortũ placat.

P R A c

PRÆPARATIONES  
 QVORVNDAM  
 SIMPLICIVM.

*Aloën cum Aromatibus abluēdi modus.*

℥. Aloës purissimæ & cribratæ ℥ j. \*  
 Casiæ lignæ      Spicæ nardi Indicæ  
 Afari              Schœnanthi  
 Carpobalsami [ aut succedanei eius. ]  
 Xylobalsami [ aut succedanei eius. ]  
 Cinnamomi Ligni Aloës Croci Mastiches  
 Laccæ ana ʒ iij.

Decoquantur aromata in aquæ quātitate  
 sufficienti, secundum artem in duplici vase:  
 deinde colentur. In colatura dissolue Aloën  
 continuè agitando: & pone ad solem in vi-  
 trea aut vitreata patina, donec exsiccetur.  
 Oportet autem patinam linteolo puro te-  
 ctam soli exponere, ne aliquid incidat.  
 Quod si hyeme lauanda est Aloë, in estua-  
 rium ad fornacem ponatur: oportet etiam  
 fundo vasis insidentes arenas, & si quæ sunt  
 aliæ sordes, diligenter auferre.

*Aloën simplex abluendi modus.*

℥. Aloës purissimæ & tritæ ℥ ij.  
 Aquæ celestis q. l. aut ℥ vj.

Misceantur in patina vitrea, ita vt aqua  
 calefacta prius infundatur: deinde subsidere  
 finito sordes & calculos, & purā pinguem-  
 que aquā, cui se pura Aloë miscuit, sensim  
 excolato, & sordes in fundo abiicito; post-  
 eà colaturam tectā linteolo sole exiccato.

Lac



*Laccam abluendi modus.*

Modus abluendi Laccam, qui passim à scriptoribus traditur, admodum absurdus est, & qui eum primus inuenit aut tradidit, Lacca naturam penitus ignorauit: nam quicquid purum, sincerum & efficax est in Lacca, illud aqua miscetur, quam illi dicunt abiiciendam esse, & quod remanet, in Trochiscos formandum: hoc est, calculos, ligna & sordes. Nos verò recliùs modum trademus.

℞. Aristolochiæ longæ.

Schœnanthi ana ʒ ij.

Decoquantur in aquæ ℥b iiij aut q. s. donec teneant ℥b iij.

Colaturæ insperge

Laccae integræ ℥b j. ʒ iiij.

Decoquatur Lacca deinde lento igne, donec aqua fiat coloris sanguinei: & quidquid in Lacca boni fuerit, dissoluatur; tum per filtrum aut laneum pannum cola, & remanentes sordes abiice. Excolatam verò & sanguinei coloris aquam lentis prunis in duplici vase vsque ad mellis spissitudinem coquito, & tepidam massam in Trochiscos fingito. Hic itaq; verus est modus abluendi Laccam.

*Plumbum lauandi modus.*

℞. Mortarium plumbeum, in eum infunde aquam cælestem, & agitato aliquot horas aquam in mortario, donec aqua colorem acquirat liuidum, & crassescat in modum limi. Limum hunc per linteum exprime, & exiccatum reponc.

*Lima*

*Limature ferri, quam Scoriam  
vocant, preparatio.*

℞. Limaturam ferri optimi, aut Caly-  
bis, aut squamam, hoc est, Batituram eius:  
purga eam ab omnibus immunditiis, hoc  
modo: Proiciatur in aquam clarissimam,  
fricetur manibus, postea sordidam aquam  
effunde totam, deinde impone limaturam  
in vitream patinam, & affunde modicum  
aceti, vt tantum humectetur, nec emineat  
acetum: postea macera diebus xxx. vltimò  
tere & reponere.

*Scammoneam preparandi modus.*

℞. Scammoneæ optimæ ℥ iiii.

Contere in subtilissimum puluerem, de-  
inde insperge illi olei Violati optimi mo-  
dicum, vt fiat massa: deinde excava aliquot  
Cytonia mala magna, & in cauitatem eorū  
imponere massam Scammoneæ, & cooperi  
foramina Cytoniorū: postea assa in fornace  
cum pane, donec Cytonia perfectè sint as-  
sata: deinde exime Scammoneam, & impo-  
ne sequenti diluto.

℞. Carnium Myrobal. Citrinarum ℥. j.

Succi Cytoniorum ℥ iiii.

Conterantur Myrobalani, & misceantur  
cum calefacto Cytoniorum succo, & stent  
in infusione horis xxiiiij. deinde leuiter co-  
la: colaturam verò infunde Scammoneam, &  
optimè simul misce: vltimò in loco calido  
exicca, & exiccatam reponere Scammoneam.

*Cola*

*Colocynthis preparatio.*

℞. Colocynthis pulpæ lb̄ j.

Bdellij

Tragacanthæ ana ʒ xij.

Incidatur Colocynthis minutissimè, Tragacanthum verò & Bdellium dissolue in aquæ Rosarum q. l. & dissoluta insperge incisæ Colocynthidi, & fac Trochiscos, quos in sicco aliquo loco siccabis, exiccatos deinde Trochiscos iterum subtilissimè terito, & reforma Trochiscos adhibita Mastiche in oleo Rosaceo dissoluta.

*Scilla preparatio.*

℞. Scillam magnam recentem, neq; putridam, neq; gelu flaccidam: abiice eius exteriores aridas tunicas: inuolue deinde eam massæ siue pastæ pistorum vnde panis fit: affato postea in furno cum panibus, donec panes percocti fuerint: hinc è furno exime Scillâ, & sigillatim omnes tunicas detrahe, & funiculo traiectas in calido loco exiccato, abiicito verò medium Scillæ cor, vnde germen nasci solet. Porrò Scilla nō est incidenda ferreo aliquo cultro, sed è ligno solido aliquo factò: nam contrahit à ferro venenosam quandam rubiginem.

*Mezerei fol. preparatio.*

℞. Foliorum Mezerei quantum libuerit ea macera in aceto vini horis xxij. postea exiccantur: cum verò uti iis voles, contere, & in contundendo, abiice eorum venas & nervos.

*Esula rad. preparatio.*

Esula tam maior quàm minor, præparatur eodem modo quo Mezereon.

*Gersam Serpentariae faciendi modus.*

℥. Radices Serpentariae verae, vel loco eius radicum Ari, id est, Aronis ℥ iij. Teratur subtilissimè, & affunde eis aquae Rosaceae ℥ iiij. deinde exsiccentur ad solem in vitrea patina, linteola tecta. Postea secundò tantum aquae rosaceae affundito, & simili modo exsicca: tertio eadè aquae rosaceae quantitas inspergatur, & ultimò siccatam farinam cum vino odorato in Trochiscos siue orbiculos finge & reponè: ingreditur autem hæc Gerfa vnguentum Citrinum, & reliqua quæ ad nitore cutis conficiuntur.

*Spodium præparandi modus.*

℥. Eboris in partes secti ℔ j.

Pone id in nouum & nondum crematum fictile, & crudo operculo regito, & iuncturam luto figulino diligenter oblitito: postea in fornacem figuli mitte, & cremari finito, donec fictilia percocta sint: deinde exèptum Ebur in tenuissimum puluerem terito & cribrato, & infunde ei in patina vitrea aquae rosarum ℔ ij. & exiccari finito, Deinde secundò terito & alias ij. ℔ aquae Rosaceae affundito, atq; similiter exicca. Tertio etiam terito, & admisce aquae Rosarum ℔ j. in qua diligenter dissolutae sint Camphorae tritae subtilissimè ℥ iiij.

Tere

Tere omnia in tabula marmorea durissima, & finge Trochiscos, quos repone in denso vase aliquo, ne expirēt. Porro si Ebur habere non poteris, loco eius sume Cornu ceruinum, & similiter præpara: est enim hoc quoque efficax medicamentum ad multa, præsertim contra venena.

*Ebur crematum, melius est vt operto scilicet fiat: aliàs enim non candidum, sed nigrum fit.*

*Pulmonis Vulpini præparatio.*

℞. Pulmonem Vulpis recentē, extrahe ex eo arteriam siue fistulam, & laua in vino odorato calefacto, mox ollæ impositum, exicca in tepido furno: deinde exicatum repone in loco sicco, & inuolue Absinthio, ne putrescat.

*Hepatis Lupini præparatio.*

Hepar Lupi eodem modo præparatur quo pulmo Vulpis.

*Sanguinis Hircini præparatio.*

Hircum mediocris ætatis domi alito, & per mensem nihil aliud dato præter Pimpinellam, Apium, Petroselinū, Leuisticum & similia: deinde sanguinem eius, qui ex arteriis fluxit, excipito, & concrefcere sinito; atque aqueum illud effunde, grumos verò sanguinis in furno exicca. Mactandus autem est Hircus Veris exitu, id est, principio ætatis cum Sol Cancrum ingressus est. |

*Adipum vel Pinguedinum præparatio.*

℞. Adipem vel Pinguedinem cuiuscunque  
ani

animalis, & laua in aqua aliquoties, donec pura defluat aqua, & non amplius saniosa aut cremata appareat: deinde incisam liqua in duplici vase, & eliquatam in frigido loco repone sine sale.

*Medullarum preparatio.*

Medullas ex ossibus auferto Autumni initio, & laua, & liqua in duplici vase, secundum modum qui traditus est in adipum siue Pinguidinum præparatione.

*Oesipum faciendi.*

℥. Lanæ succidæ, hoc est, nondum purgatæ, ex collo, femjribus & femoribus ouis detonsæ, quantitatem satis magnam, infunde ei aquam feruidam, & laua diligenter quousque omnem suam pinguedinem in aquam deposuerit. Postea expressam lanam sepone: & aquam illam pinguem & sordidam vasculo aliquo diutissime ex alto fundito & refundito, donec spumosa fiat: tum finito spumam subfidere, & collige aquæ innatantem pinguedinem: iterumque aquam refundito, donec spumet, & subfidentem pinguedinem auferto, & rursus refundito, donec non amplius spumet, & nulla concreseat supra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem iungito, & in aqua lauato, manibusque diducito, donec pura fiat, & aqua clara defluat & albescat, & linguam admota non mordeat: tum repone in fictili denso, loco frigido. Porro hic Oesipus hodie vocatur corrupto nomine

322 PRAEPAR. QVORVND. SIMPL.  
nomine Hyssopus humida: sed non bene  
praeparatus habetur in Pharmacopoliis.

*Terebinthinam resinam coquen-  
di modus.*

℞. Resinae Terebinthinae, aut eius loco  
Laricinam resinam, quam Terebinthinam  
hodie vocat, ℞ j. affunde ei aquae ℞ xxiiij.  
& coque in magno vase, donec odorem  
amittat & inspilletur, adeo ut refrigerata  
digitis in pulverem teri queat. Hoc modo  
vita resina ingreditur in quaedam Vuguen-  
ta, Olea, & in Trochiscos Cyphi, qui perti-  
nent ad Mithridatium.

*Acacia Succedanea.*

*Acacia vera apud nos non potest confici: eius  
autem loco sumunt nostri Pharmacopola totius  
ferè Europa, succum Prunorum sylvestrium, id  
est, Schlehenis. Sed haec, quam describemus,  
propius ad verae Acaciae vires accedit.*

℞. Semen Thamarindorum.  
Sumach ana ℞ ij.

Contundantur, affunde eis aquae celestis  
℞ viij aut q. s.

Macera deinde per horas xxiiij. Postea  
coque donec tertia pars aquae remaneat:  
excolatam deinde aquam, cum albumini-  
bus ouorum clarifica & despuma: despuma-  
tam deinde iterum coque supra lentas pru-  
nas ad spissitudinem iustam, deinde repo-  
ne, ut Acaciam ex Prunellis sylvestribus  
factam.

P O N I

## P O N D E R V M

## R A T I O .

**P**ONDERA quibus hodie Medici utuntur, hæc sunt: *Libra, Quartarium vel Quadrans, Vncia, Drachma, Obolus, Scrupulus, Lupinum, Granum, Siliqua, Lens*: & hæc quidem à Græcis atque Romanis mutuarunt.

Præter hæc sunt alia quæ à Barbaris atque Arabibus desumpserunt; quæ sunt, *Manipulus, Pugillus, Aureus, Kist, Kirash, & Danic*; quorum nominibus Mesuen potissimum uti constat.

*Libra* itaque, quæ & *Pondo* etiam dicitur, in duodecim *uncias* diuiditur. Errant itaque indocti huius ætatis *Pharmacopola*, qui *libram* sedecim *unciarum*, quæ sanè mercatoria ac negotiatoria est, in medicamentis consiciendis accipiunt. Ea autem illos uti *libra* facile ex quartis colligitur, quibus *uncias* quatuor assignant, quas si quater sumpseris, sedecim prodibunt *uncia*. *Quartam* autem *libræ* partem, Latini *Quadrantem* nominant, sicuti *tertiam Trientem*, *sextam Sextantem*. *Quadrans* itaque, vel (ut nostri loquuntur) *quarta*, vel *Quartarium*, pondus existit triu *unciarum*. *Triens* verò quatuor, veluti *Sextans* duarum *unciarum*.

Porrò *Vncia* octo *drachmas* constituit: *denarios* septem. *Drachma* *scrupulos* tres. *Scriptulum* verò, qui Græcis *ῥάμμα* dicitur, quasi primum ponderis elementum, nonnulli *Scrupulum* etiam nominant: habet verò *obelos* duos. *Obolus* pendet *grana* duodecim, quæ idcirco viginti qua-



314 PONDERV M RATIO.  
tuor scrupulum constituunt. Nicolai tamen scrupulus ex viginti tantum granis constat.

At & alia pondera Græcorum Medici usurparunt. Drachma enim novem Lupinos pendit. Siliqua verò, quæ Græcis κισσάριον, est dimidium Lupini: Siliquæ itaque sex, Lupini tres scrupulum pendent. Semen autem in Siliqua contentum, non tota Siliqua intelligitur: & id mediocre, non enorme & habitus, neque strigosum & emaciatum, qualia hordei aut tritici grana usurpamus, quæ hodie minimum pondus faciunt, veluti olim grana lentis. Vnum enim Siliquæ granum sex lentis seminibus pondere respondet: quæ si sexies sumpseris, in vniuersum triginta sex lentis semina prodibunt, quæ scrupulum constituunt.

Nunc ad ea, quibus Arabes & recentiores vsi sunt, veniemus: inter quæ primum Manipulus nobis occurrit. Sic autem vocant herbarum fasciculum, qui manu deprehendi & complecti potest. Pugillo autem perperam pro pondere vtuntur recentiores, cum sit diminutivum potius à pugno, qui compressis fit digitis. Aureus, illis pondus vnius drachmæ cum dimidia significat. Danich pondus octo granorum: Kirath verò quatuor.

F. C. SCHOL.

Danich.] Contra Georgii Agricola, aliorumque doctiorum virorum sententias, Cordus Danich pondus granorum sex, & Kirath trium fasciebat.

NOTÆ

NOTÆ PONDERVVM  
 QVÆ HODIE IN  
 VSV SVNT.

Grani	} Nota est	ḡ. Ein grein oder ger siē kornlein schryver.
Scrupuli		Ḑ. Ein scrupel ei drit- teil eins quintlins.
Drachmæ		ʒ. Ein quintle oder gulden schryver.
Vnciæ		ʒ. Ein vntz, ist Zrvey lot.
Quadrantis		Quad. Ein quart, vj. lot.
Libræ		℔. Ein pfund.
Semis		ʒ. Halb.
Manipuli		M.
Pugilli	P.	

FINIS eorum qua Valerius Cordus Nu-  
 rembergenſi Senatui exhibuit.

VALERII CORDI  
DE EXTRACTIONE, VT  
VOCANT, PURGANTIVM ME-  
dicamentorum, & Oleorum distillatione; in gene-  
re primum: deinde privatim de Oleo è Chal-  
cantho duplici, vno austero (vel acido,) altero  
dulci: Libellus tripartitus à Conrardo Gesnero  
primum publicatus, & Val. Cordi annotationi-  
bus in Dioscoridem ab eodem annexus.

PARS PRIMÆ.

De Extractione. Cap. I.

EXTRAHITVR ex medicamentis so-  
lutius ipsa qualitas purgans æque ac  
Olea, sed diuersa ratione. Olea propter æ-  
riã substantiam ascēdūt in distillatione. So-  
lutina verò facultas, quoniã terrestri corpo-  
ri inseparabiliter inheret, non ascēdit, sed in  
fundo relinquitur: excepto vno atq; altero,  
flore videlicet Pruni sylvestris & Persici;  
quorū aquę distillatę aluū subducūt, & hoc  
quia flores hanc vim obtinent: nã hi melius  
à Sole excoquūtur, & subtiliores vires, quæ  
facilè resoluantur in vaporē, acquirunt. Sed  
quę propriè solutiua vocantur, vt sunt radi-  
\* ces, aut radicū liquores, aut succi, aut corti-  
ces, aut semina, omnibus inest tenaciter in-  
herens & viscosa qualitas. Ideoq; eorū solu-  
tiua vis nō potest ascēdere in distillatione,  
sed manet in substantia decoctionis, ex ea  
euaporante quicquid est aqueū. Excogitata  
autē hæc est extractio, p̄ delicatis & nausea-  
bundis

būdis, vt q̄ magnā solutiui dosim nō ferūt.

*Ellebori nigri extractio. Cap. II.*

RECIPE rad. Ellebori nigri recent. ℥ iiij. lauentur, dum sunt succo præditæ: deinde incide minutim, ac superinfunde sequētis decoctionis colaturam.

Succi Buglossi, Borag. ana ℥ ij. Succi depurentur, & colentur diligentissimè, vt auriclaritatem acquirant, & reponātur ad tempus conueniens.

Deinde ℥ rad. Fœniculi, Cichoreę, Asparagi, Petroselini, ana ℥ iiij. Fruct. Iuiubarum, Sebesten ana ℥ ij. Seminū melonum Cucumeris, Cucurbitę, Citrulli, ana ℥ ℥. decoquantur secundū artē in aquę ℥ vij. Colaturę infunde prædictas ℥ iiij. succorū: deinde sine ebullire paululū ad ignē. Postea incisas & cōtusas radices Ellebori iniice, & coque lēto igne paulatim, vsq; dū radices eminent: deinde exprime rursus per filtrum. Colaturā coque ad mellis crassitudinē, clementi igne, adhibita assidua cura ne aduratur. Postea repone, & vttere faciēdo periculū in dosi, à scrup. semisse, vsq; ad scrup. vnum.

P. C. SCHOL.

Sebestē ana ℥ ij ] Cum Gesneri editio ana ℥ ij. legat, ego ex industria (si pōdere metēdi sūt hi fructus) ex drachmis vncias feci, & legēdas esse puto: alioquin cuiusque vncia vna ad minus sumi debet. Cumq; semina frigida ponderibus carent, ego cuiusque ℥ ℥. adscripsi. Si cui verò hæc non placuerint, illi, vt suo more loca hæc restituat, permittitur.

*Extractio Rhabarbari. Cap. III.*

RHABARB. electi ℥j. minutim incidatur, & grosso modo teratur: postea affunde succi depurati Boraginis, Buglossi, ana ℥ij. maceretur per horas xxiiij. deinde coque ad lentissimum ignem, vsquequo extra emineat Rhabarbarum. Exprime postea fortiter, & expressam decoctionem per laneum colatorium trans mitte & exprime, vt substantia in colatorio maneat: colaturam coque ad mellis spissitudinem, adiectis Zachari vncijs ij. Quidam in balneo Mariæ ad spissitudinem coquunt, ne aduratur, quod melius est, quemadmodum etiam in duplici vase. Purgando deglutendum cum gutta olei Cinnamomi, aut Anisi mixtum & azy-mo inuolutum, faciendo in dosi periculum à scrup. j. vsque ad scrup. ij. Quidam, quia Rhabarbara per se non valde purgant, acunt totam extractionem cum modico Diacridij optimi quod nihil nocet.

*De Extractione è Massis Cataportiorum. Cap. IIII.*

CVM virtutem solutiua ex massis pilularum extracturus es, necesse est, vt prius diligenter dispensata sit massa, sumpta Aloë purissima, & aliis medicamentis electis. Deinde recipe quacumq; volueris massam, & concidas in minutas partes, ac macera per octiduum in aqua pluuiali succorum Boraginis, Fœniculi ana q. s. Coque deinde in vitreo duplici vase per integrum diem: deinde exprime

prime per laneum pannum mundissimum, qui nullos pilos emittat, & iterum in balneo vel in duplici vase ad iustam spissitudinem diligenter coquito, & forma pilula sminutas, ad scrup. ij. aut circiter vnum. Hoc modo extracta massa est purissima, tenera, & facilè in manu liquefcit. Porrò reliquorum purgantium medicamentorum vires similiter exprimi possunt. Sed animaduertendum, quòd semper sint admiscenda in decoctione lenientes & lubrici succi, quales prædicti sunt, & melius multo est, vt omnia in duplici vase coquantur.

*Aloë quomodo optimè lauctur. Cap. v.*

ALOEN optimã, fuluã, pellucidam, facilè in manu liquefcentẽ, cõfringe in partes minutas, & pone in patinã vitream mundã: & infunde desuper sufficientẽ quantitã aquæ pluuiialis: dissolue in duplici vase omnino, & permitte denuò refrigerari: postea aufer innatãtes, si qui sunt, pilos, & sensim quod est liquidissimum ad spissitudinem in duplici vase coque. Quod verò in fundo vasis est crassiusculum, in alios vsus seruetur.

PARS SECVNDA.

*De distillatione oleorum. Cap. i.*

QVONIAM Aromata quædã, & omnium umbelliferarum herbarũ semina ferè cõstãt magna ex parte, calida, tenui & aëria substantia: idè necesse est, vt aliquid de oleaginosa substantia habeant. Nam talem habet mixturam propemodum omne oleũ

At cum oleum & pinguedo quæ in simplicibus medicamentis continentur, duplex sit, quædam morienda sunt. Naturæ periti, duplex inuenerunt oleum. In simplicibus medicamentis: vnum terrestre, crassum & viscosum, & totaliter suo corpori in quo est commixtum: quale est oleum Nucum, Amygdalarum, Baccarum Lauri, Seminum Lini, Hyoscyami, Sinapi, Papaueris, & omnia similia quæ in fructuum aut seminum nucleis continentur. Hæc autem omnia propter totalem cum substantia cui insunt commixtionem inseparabilia sunt, nec villo modo per distillationem elici possunt, quare vi exprimenda sunt è substantia. Alterum tenue, ætiumque est, & separabiliter suo corpori inhæret: & hoc est segregabile. Ascendit enim facile in distillatione, nec difficulter à suo cui inest corpore decedit. Tale autem est quod continetur in aromatibus, Carpopbalsamo, Cardamomo, Pipere nigro, Cubebis, Cinnamomo, Caryophyllis, Macere, Nuce moschata, Ligno aloës. Item quod continetur in seminibus umbelliferarum herbarum: quales sunt Ligusticum, Angelica, Angelica minor, Libanoris nigra, Magistrantia, Pastinaca, Caros, Cyminum, Ammi, quod appellat Amomum: item Apium, Petroselinum, Gingidium, Pimpinella, Anisum, Fœniculum, Anethum, &c. Eliciuntur autem hæc olea per distillationem in arena, ita vt tusa aromata aut semina iniiciantur in cucurbitam vitream luto intactam

intectam optimè: vna autē vice ad L. ij. iniciantur, & sint trita secundum capacitatem cucurbitæ: infundatur deinde ad vj. lib. aquæ clarissimæ, ac misceto diligēter. Pone deinde cucurbitā in capellam aptam fornaci, & arena imple, & non attingat fundū, sed intersit arena. Cucurbitę impone alēbicum vitreum cuius rostrum desinat in stāneam vel ferreā sīstulam stanno intus & foris illitā: ea sīstula trāseat in obliquū per vas quod habet in se aquā frigidam, vt inter distillādum egrediens cū oleo liquor refrigeretur, claude iūcturas accuratè, madefacta papyro vel linteo, & suppone exceptoriū. Postea accende ignē lentū, & vide ne nimiū surgat & ebulliat in alembicū, quod in cucurbita cōtinetur. Semina enim quædā vt Anisum propter raritatem substatiæ suæ, simulque viscosum quod habēt largiter ebulliūt, ideò nō statim alembicum imponere debemus: sed postea quàm bullas excitari videris & vaporē sursū ferri. Quod cū fiet, depone alēbicū, & immisso bacillo agita, ita resoluetur in vaporē spuma, quæ postea mediocri igne moderari, cōpesci & excitari potest. Quo facto, impone rursus alembicum, & circūlutato satis, ac distillato sine cessatione, donec conieceris nullū amplius intrus cōtineri oleū: quod visu & gustu statim percipies: nam cū gustu distillantes guttæ nō amplius resipiēt iniecti aromatis saporem, desistēdū est ne aroma fundo cucurbitæ inhæreat & exuratur. Deinde segregæ cōtēntum in distillata aqua



oleū optimū, quo potes artificio. Porro notandum est, quædā ex his oleis aquę innatare, quædā fundum petere. Innatant Piperis nigri, & recētis Cardamomi & Anisi: Fūdum petunt, Cinnamomi, Macis & Garyophyllorum, &c. vt videtur. Aqua Cinnamomi & Anisi cūm destillantur, lacteū habent colorem, & lacteum hoc paulatim in oleū cōuertitur. Reseruanda autem Cinnamomi est aqua, præsertim quæ primò exierit.

*Natura & vires Oleorum. Cap. 11.*

FOENICVLI & Anisi olea, naturam mirabilem habent: nam in hieme vtrumq. concrescit instar butyri, ita vt aspectu imitentur Sperma Ceti, præsertim Anisi, nā hoc æstate media concrescit aspectu niueum: reliqua omnia liquida permanent. Reponuntur optimè in loco frigido & puro, præsertim Cardamomi & Piperis. Ea enim omnium tenuissimam substantiam habent, adeò vt neglecta omnino euanescant. Vires autem habent earum rerū, è quibus extracta sunt, sed multò efficaciores. Nam efficacia quæ vni libræ inest, in paucas drachmas contrahitur. Garyophylli enim vnciæ xvj. contrahuntur in vnciam vnā semis, aut duas. Cinnamomi in drachmas duas semis, aut duas. Piperis, in drachmas duas aut tres vnā semis. Miscentur autem in cōfectione guttæ x, vel xv, aut xx. libræ Zuccari pro delicatis: sed in fundendum est vltimò cum morsellis, quos facis, vel orbiculis, optimè miscendo.

## P A R S T E R T I A.

*De Oleo Vitrioli faciundo. Cap. I.*

**O**LEUM vitrioli, quod à quibusdam Oleum vitæ appellatur, aut melancholia artificialis, nihil aliud est, quam aluminosa qualitas, & substãtia ex vitriolo per artẽ extracta, modicoq. sulfuri mixta. Nam ipsum vitriolum è quo fit, triplici constat mixtura videlicet multo alumine, modica ærugine, & paucò sulphure. Aluminosa enim aqua in metallis per æris venas & Marchasitã distillã, æruginosã qualitãtẽ acquirit, & sulphuri, quod Marchasitã inest, mixta paulatim concrescit, aut industria ad spissitudinẽ coquitur: in distillãdo autẽ aluminosus & sulphureus vapor tantũ ascendũt, æruginosa qualitate in fundo retortæ relicta, quo fit, vt hoc oleũ aluminis, & nõ æruginis saporem habeat. Est autem duplex hoc oleum, nõpe austerũ & dulce. Austerum duplici constat mixtura, scilicet alumine multo & modico sulphure. Dulce verò simpliciter sulphure cõstat. Nihil enim aliud est, quam liquidum sulphur ex austero oleo extractũ. Quapropter gustu nequaquã alumẽ, sed sulphur æmulatur. Faciendũ est autẽ vtrumque maxima cura & diligentia, adhibitis aptis fornace, retorta, & receptaculo: siquidem aptitudo instrumentorum, vt aiunt Chymistæ, magistrum parit. Quapropter sequẽtes Canones diligenter obseruentur.

*Electio Vitrioli. Cap. II.*

Cum plurimæ sint Vitrioli species, operæ pretiū est indicare, quamnam species eius huic operi potissimum conducatur. Et quāuis omne vitriolū hoc oleū reddat, nullū tamē est ex omnibus præstātius ceruleo aut viridi: quoniā plurimū fugitiui sulphuris obtinet, quo adiuuatur, vt facilius oleū ascendat. Nota adū etiā melius esse factitio natiuum Vitriolum, & maximē Vngaricū: aut si huius copia nō sit, Goslaricēse. Eligendum præterea est quod magnis racemis constet, & maioribus cubis cōcretū sit. Quod autē fractum, minutū & puluerulentum est, veluti inutile non est recipiendum, quemadmodū etiam quod Solis vel aëris iniuria cādorem & puluerulentam canitiem contraxit.

*Cōctio Vitrioli. Cap. III.*

At quia Vitriolū multū in se habet aquei & excrementicij humoris qui oleū diluit, & nō nisi lōgo tēpore & magnis molestiis per distillationē ab oleo separari potest, cōpendiaria est inuēta via, qua breui tēporis intervallo id absumi queat, ne lōga mora artificij fastidium pariat. Recipe igitur prædicti Vitrioli lb̄ xij. cōiice eas in ollā magnā, nouā & optimē crematā: ollā impone fornaci profundæ, supra ardētes prunas: cū liquefieri & bullire cœperit, spatula agitetur, vt integrū liquefacto misceatur, donec & ipsū liquefiat. Bullire demū finito, vsquequò nul-

lam

lam prorsus bullā amplius excitet, & donec totum densetur. Deinde exemptā è fornace, cum Vitriolo ollā refrigerari permittito, loco neq. humido neq. ventoso, sed sicco & tepido: postquam refrigeratum fuerit, ex olla eximito, & cōsidera an superficies eius vnde que rubescat, nam si rubescit, bonum est signum, & facilius calcinatur, vt iā dicemus.

*Calcinatio Vitrioli. Cap. iiii*

EXEMPTVM olla Vitriolum, in minutas partes confringe, & in mortario subtilissimè tere: deinde tertiam aut quartā eius partem in nouam ac bene coctam ollā conice, ac rursus in profundam fornacem, sicut antè, dimitte, & aliquādiu vrito, donec rufus fiat color. Mox ollam ab igne depone, & moue eam, vt videas notam, an satis calcinatum sit Vitriolum. Nam si in olla fluctuat argenti viui aut liquefacti plūbi modo, & exiliētes bullas eiaculatur, satis vstum esse intellige: tunc effunde in magnam & recentem ollam prius calefactam, & effluet quasi sit liquidum, aut ad modum argenti viui. Quod autem reliquum est Vitrioli, similiter sigillatim, vt calcinetur, vras. Cū vstum fuerit, commisce rursus optimè in mortario, modestè agitans ne puluerem excites nares & fauces offensurum. Cū hæc omnia executus fueris, Vitriolum in bilancem ponito, & animaduerte pondus ipsius. Nā si vj. li. id est, medietas super fuerit, bene omnia facta sunt: sed hæc sufficiant.

## De fornace faciunda. Cap. v.



MATERIA quæ distil-  
landa est, quomodo præ-  
paranda sit, iam indicaui-  
mus. Nūc autem dicere de  
fornace res & ordo postu-  
lat, nā si hæc inepta fuerit,  
frustrā omnia fiēt. Extruc-  
da igitur est fornax ex la-  
teribus in planum positis,  
quo crassioribus parietib<sup>9</sup>  
ignis facilius & diuti<sup>9</sup> cō-  
tineatur: fiat etiā quadrata  
& æqualiter crassa, intusq.  
habeat propemodū duarū  
spithamarum, latitudinē,

non tamen omnitō, sed dempta tertia par-  
te spithamæ. Extruat<sup>r</sup> autem hoc modo:  
Prima & infima cavit<sup>9</sup> habeat altitudinem  
semipedis, cui per transuersum imponantur  
ferramēta satis crassa, vt ignitis carbonibus  
non inflectantur: secunda cavit<sup>9</sup>, quæ est  
constituta supra ferream cratem [id est, *vber  
den rost*] habeat duūm pedum altitudinē,  
& ex anteriori parte foramen, per quod car-  
bones iniiciantur, hoc incipiat lateris trās-  
uersi crassitudine super cratem. Per mediani  
deinde cavitatem, in ipso medio inspicien-  
ti fornacem, per transuersum infigatur fer-  
reus axis, quadrangularis, crassitudine polli-  
cis, qui impositam retortam sustineat. In la-  
tere

tere deinde sinistro fornacis, relinquatur  
meatus, per quem retortæ collum exeratur.

*Distillatio Vitrioli. Cap. vi.*

POST QUAM fornacē extruxeris, eligi-  
to retortam capacē, aptamque ante omnia,  
ex vitro Venetiano aut saltem Hessiaco fa-  
ctam, prius vndique luto obductam: in eam  
coniicito totum Vitriolū, ita vt aliqua pars  
retortę relinquatur vacua, quò facilius à Vi-  
triolo spiritus ascēdere queāt. Mox trāsver-  
sam & ferreā trabē in fornace optimè luto  
obducito, eique in medio superposito perlu-  
tatū testæ fragmentum: super id collocabis  
retortā, ne à candente ferro immediatè dis-  
secetur, ita tamē, vt in medio fornacis retor-  
ta cōstituta sit, eiúsq. rostrū extrorsū modi-  
cè pronum promineat, & meatus per quem  
collum suum è fornace exerit, diligētissimè  
luto farciatur atq. obstruatur. Postea accipe  
quinq. tegulas, & fac ex iis tectū supra for-  
nacem sub quo lateat retorta ad eum modū  
quē depinxi, tectum luto vndiq. obducatur,  
quatuor pro fumo foraminibus relictis, in  
singulis angulis singulo, ea amplitudine, vt  
crassissimus pollex liberè intromitti & exeri  
queat. Fac etiā quatuor conos ex luto, quib.  
foramina obstruātur: quo facto, applica re-  
tortæ orificio receptaculū grāde ex vitro Ve-  
netiano aut Hessiaco: quo enim maius idi-  
sū fuerit, eo liberiùs spiritus recipiet: si verò  
paruū fuerit, periculū est ne spiritūū copia  
distentū rūpatur: infunde etiam in retortam  
aquæ

aquæ clarissimæ vnc. xvij. aqua enim citò  
 spiritus ad se rapit, & prohibet ne cōfringa-  
 tur receptaculū. Ita applicatū optimo luto di-  
 ligētissimè obstruatur, magna adhibita cu-  
 ra, ne quicquā in receptaculū incidat, tingi-  
 tur enim inde in rufū colorē oleū. Cū om-  
 nia hæc feceris, dimitte per integrā noctem  
 lutū exiccari: ac si quæ fatiscūt rimæ luto il-  
 linantur: manè deinde perlucidum accende  
 ignem, ex puris & magnis carbonibus, aper-  
 to vno superius foramine, per quod fumus  
 exeat, augeaturq. successiuè ignis vsq. ad ve-  
 sperā: quo tēpore aperiēdū est secundū fora-  
 mē, & attende diligenter an appareant spiri-  
 tus, qui è retorta egrediūtur, veluti si quis cā-  
 didū efflaret fumum: nocte sequente vigili  
 cura cauendum ne ignis remissior fiat, sed a-  
 crior, paulatim tamen: ita deinde auctū ignē  
 in vigore teneas, ac altera die tertium aperi  
 foramē, angēdo sigillatim ignem, vsquequo  
 etiā retorta collum candescat. Sequenti se-  
 cunda nocte auge ignem, & post mediā no-  
 ctem aperi quartum foramen. Cū ita in  
 summo vigore ignis fuerit cōstitutus, vide-  
 bis spiritus egredi, veluti cōglomeratas nu-  
 bes, qui cū cessare voluerint, aperi omnes  
 fornacis aditus, & sine intermissione carbo-  
 nesingere, vsquequo etiā receptaculū ex-  
 candescat, studiosè cauēdo, ne quicquā frigi-  
 dū aut humidū super retortam aut recepta-  
 culum iniuria aut casu decidat. Agenda hæc  
 sunt in loco clauso, quò neq. imber, neq. vē-  
 tus ingrediatur: cōseruandus autē ignis est,  
 donec

donec nulli prorsus spiritus in Vitriolo relinquatur: quod visu facile percipi potest. Cum autem nulli amplius egrediatur, sine ut per se extinguatur ignis, ac totum opus integrum cum nocte diem quiescere ac refrigerari finito: postea aufer cum contento humore receptaculum; & repone, donec oleum ab aqua segregabis: tum contractam retortam inspice, & vide an caput mortuum nigrum sit: hoc enim signum est perfecti operis. Est autem caput mortuum exustum in retorta Vitriolum.

*Segregatio infusa aqua. Cap. VII.*

QUONIAM in receptaculo continetur vnâ cum Vitrioli oleo aqua, segreganda hæc est, ut Vitrioli liquor sincerus reponatur: segregatur autem per distillationem in balneo aut cinere subtili, tutius tamen in balneo: quapropter totum humorem qui est in receptaculo, in cucurbitâ vitreâ Venetianam aut Hessianam infunde, superponendo Alembicum è simili vitro factum, quæ bene luto circumlinatur: sub balneo deinde accenso igne, paulatim sine aquam extillare, donec habeas vnc. xvij. illas quas infudisti. Si Vitriolum nõ bene calcinatum fuerit, plus egrediatur: quare vide ut prædictæ xvij. vnciæ sint bonæ mensuræ. Cum hoc feceris, refrigerari balneum finito & aquam quæ distillauit abiicito. Quod verò in balneo cucurbitæ in fundo reliquum fuerit, purum est Vitrioli oleum: habet tamen plerumque rufum colorem, ideò secundum



330 VAL. CORD. DE ARTIF.  
dum sequentem modum rectificandum  
est, vt clarum fiat.

*Rectificatio olei Vitrioli. Cap. VIII.*

A C C I P E retortam Venetianam aut  
saltem Hessianam, antea luto optimo vesti-  
tam: in eam funde quod in cucurbita con-  
tinetur oleum: retortam pone in minorem  
fornacem, in capellam quæ pura & lota  
arena repleatur. Et quemadmodû antea in  
balneo, ita nunc in arena distilla, paulatim  
ignem acuendo, vt sigillatim ex interuallo  
delabantur guttæ. Retortæ orificio applica  
receptaculum ex eodem vitro factum, ac  
commisuram optimè luto claude, ne quic-  
quam expiret: cum deinde totum è retorta  
distillauerit, refrigerari finito, ac postea au-  
fer, & infunde sensim in purum vitrum  
Venetianum, quod habeat angustum ori-  
ficium, ac repone, ceu præsens in multis  
morbis remedium. Hoc est austerum Vi-  
trioli oleum, cuius vires & naturam nunc  
indicabimus, quas excellentes & efficaces  
habet.

*Vires eius. Cap. XI.*

M E R V M ac non dilutum, neq; debet  
neque potest intra corpus sumi: nam pro-  
pter nimiam acrimoniam, ignis modo inte-  
ranaea, & quicquid attingit, adurit: omnia  
nèpe corrodit præter vitrum & pingua, velu-  
ti ceram, picem, seuum, & liquidorum etiam  
oleorum colorem immutat; præsertim olei  
Macis, cui si misceatur, sanguineum reddit  
colo

colorem. Si etiam in duobus vasculis cōtineatur quantumuis frigidū, & repentē sibi ipsi misceatur, adeò incalescit sua spēte, vt manibus vix teneri queat. In terram effusum bullit, quemadmodum etiā pura melancholia: quare etiā melancholia artificialis appellatur. Quemadmodum enim melancholia, ita etiam hoc oleum vētriculum confortat, & ad cibi appetentiam inuitat ac stimulat, frigidū vētriculū calefacit, phlegma consumit, crassos & viscosos humores incidit, colicæ ac dysentericæ opitulatur, sitim ac feruorem interaneorum in febribus extinguit: singultū prohibet cōfestim, & nauseā ac cibi abominationē auertit; sed tēperandum est cū aliis quibusdam. Quare exemplum vnum atque alterum ponemus.

*Aduersus Calculum.*

℞. Olei Macis

Olei Terebinthinæ clariss. ana guttas xij.

Aquarum Anisi Fœniculi ana vnc. ij.

Syr. Liquiritiæ vnc. j.

Olei Vitrioli tres aut quatuor guttas.

Misce omnia optimē, & gusta: si habet acetositatem, quæ dentes non in stuporem trahat, bene est; si non est acetosa potio, instilla adhuc vnam aut alteram guttam, & consule palatum, ac propina securè.

*Aduersus ventriculum debilem.*

℞. Syr. de Mentha vnc. j.

Aquæ Cinnamomi vnc. iiij.

Olei Cinnamomi guttas ij.

Olei

Olei Vitrioli guttas iij.

Da securè.

*Ad calorem & sitim in febribus.*

℞ Syr. ex succo aut infusione Violarum  
vnc. j. Aquarum Cinnamomi vnc. j.

Hordei vnc. iij.

Olei Vitrioli guttas iij. aut iij.

Misce, & contrahet puniceum colorem,  
& saporem vini austeri Cinnamomo aro-  
matilati.

*Ex austero quomodo dulce fiat.*

Cap. x.

ANTEA dictum est, Austerum Vitrioli  
oleum duplici constare mixtura, videlicet  
multo alumine, & paucò sulfure. Quare  
cum ex austero oleo dulce extrahitur, ni-  
hil aliud fit quàm quòd sulfur ab alumine  
segregetur. Est itaq: dulce Vitrioli oleum  
nihil aliud, quàm oleum sulfuris aut ipsum  
sulfur in liquidam substantiam redactum:  
& hoc propriè oleum dici potest: est enim  
pingue vinctuosumque, quemadmodum  
ipsum sulfur quod in oleo, & non in aqua  
liquefcit. Sequitur autem modus segrega-  
tionis.

*Modus segregationis*

Cap. xi.

RECIPE vini ardentis acerrimi & ter  
sublimati vnc. vj. Olei Vitrioli austeri tan-  
tundem, misce in Veneto vitro, & pone in  
cucur

cucurbitam paruam, angusto orificio, & optimè luto orificium claude: deinde ita per integrum mensem aut duos. Deinde effunde in cucurbitam cui sit immediatè vi ignis agglutinarum & annexū alembicum, [ hoc est, oin kolb mit eimen angeschmeltzen helm ] cuius figuram subiiciemus: pone deinde in paruam fornacem, ac dimidiā partem eius cinere obrue: postea applica recipientem, & luto iuncturam claude diligenter, & extrahe vnc. vj. vini ardentis, quas infudisti: vt verò tutius hoc fiat, pone in balneum Mariæ, sic solum vinum absq; oleo ascendet. Cùm extraxeris autem per balneum infusas sex vnc. vini ardentis, pone id quod residuum est, in fornacem, vt arena mediam cucurbitæ partem attingat, ac nouo & vacuo recipiente, eoque non magno applicato, luto iuncturam diligenter claude. Accende deinde lentum ignem, & sensim extrahe omnem humiditatem quæ relicta est in cucurbita, donec nihil humidi amplius in fundo appareat: adhibita semper maxima cura & diligentia, vt ignem ita modereris, ne ebulliat vsq; ad alembici canalem. Nam si hunc ebullitio attigerit, sedari non potest, nec prohiberi, quin in receptaculum egrediatur: ac totum oleum corrumpat; solet enim facillimè ebullire. Cùm autem sensim extraxeris, aufer statim recipientem cum suo humore, tum videbis duo cōtineri in eo, videlicet aqueum humorē, & oleosum ac pinguem. Segregabis

gabis autem vnum ab altero statim, ita vt nihil aqueum in oleo relinquatur, nam aqua illa perdit oleum. Solet autem oleum



ipsum plerumq; aquæ innatare, maximè si infusum prius vinum omnino per balneum extractum fuerit: sed statim poteris tactu discernere oleû ab aqua. Oleû enim pingue est, aqua minimè. Segregatum oleum deinde vsui reserua.

Einen Rolb met einen angeschmeltzen helm, der muß man ettlich auff der Glaszhutten bestellen zu machen, auß zerbrochnem Venedtschem glasz, oder auß Hessischem glasz.

*Vires eius quod segregatum est.*

*Cap. XII.*

VIREs habet quascumque & sulfur, sed omnia efficacius præstat, quia propter liquiditatem facilius penetrat, & ad actiones properat, quod sulfur non potest; quia impeditur à soliditate & spissitudine sua, quo minùs penetret. Illud verò amplius potest sulfure hoc oleum, quòd valeat potenter ad omnes in corpore putrefactiones,

nes, & præcipuè ad pestem. Ad educendum è pulmone in pleuritide, & peripneumonia, & difficili tussi, pus, & crassos viscososque humores: tutò enim absque omni periculo intra corpus sumitur. Calculum neque in renibus, neque vesica coalescere sinit, neq; exulceratam vesicam sanat. Dosis eius est vna aut altera guttula, aut tres, in vino modico temperatæ. Miscetur etiam rotulis & morsellis è saccharo factis. Diligenter autem reseruandum est. Nam

modicum fit ex lib. j. austeri olei

Vitrioli, & faciliè propter

tenuitatem partium

euanescit.

\* \*  
\* \*

F I N I S.

EPITAPHIVM VALERII  
CORDI, QVI SEPVLTVS

est Romæ in æde D. Mariæ de  
anima, regione Pa-  
riensis.

VALERIO Cordo Simesusio Hef-  
so Euricy filio, moribus, ingenio, comita-  
te præstantiss. Doctorum omnium admi-  
rationem merito: Qui natura obscurita-  
tem & herbarum vires adolescens seni-  
bus explicauit: Cùm expleri cognoscendi  
cupiditate non posset, perlustrata Ger-  
mania, Italiam adijt, Venetijs in honore  
habitus, & Romam vix ingressus, subito  
morbo inter amicorum lachrymas, non  
recuperabili studiorum iactura, opt. æta-  
te extinguitur, anno salut. M. D. XLIII.  
VII. Caend. Octobr.

Ingenio superest Cordus, mens ipsa recepta est  
Cælo: quod terra est, maxima Roma tenet.



APPENDIX EX SCRIPTIS D. IACOBI SILVII Medici Parisiensis, pro instructione Pharmacopolarum.

DE SINGVLORVM MEDICAMĒTORVM simplicium exacto delectu, Collectionis tempore legitimo, Repositione commoda, & Duratione eorum.

DE RADICIBVS.

**R**ADICES euellendæ sunt, cum medicamentosa sunt maximè. Quæ dos omnibus eodem non inest tempore, sed alio aliæ vegetæ magis sunt: quàmquam sunt qui putent omnes radices legendas Autumno, ubi folia deciderunt: alij Veris initio, priusquam in folia aut caulem erumpant. Omnes tamen integrae sunt, si fieri potest, vellendæ & vnaquæque in solo & calo naturæ ipsius maximè familiari, bene nutrita, bene habitata, non præ alimenti copia enormes, neque ob inopiam strigosa, tenues, rugosae: mox aqua lauanda, & radicebus potionem quandam alimenti repetentibus, & stolonibus etiam dum trahentibus, purgandæ: post (nisi utendi recentibus aliqua inaccesserit vel commoditas vel necessitas) siccandæ. quaedam umbra & vento, ut apij, feniculi, aridis, & quæ alia sunt vel minores, vel sicciores, vel rariores, quarum vires sol ceu ignis promptè dissipet: quaedam contraria



dictis sole & vento, vel igni siccantur si calum est nubilum, aut hyems: & sæpè versanda, ne mucida aut putrida fiant: vt bryonia, gentiana, mandragora, rhei pontici. Si verò siccatis citò est opus, patella ignita imposita sæpè versando siccabis. Quadam item integra siccantur, vt gentiana; alia in taleolas dissecta, vt iris, alia lignosa matrice ( sic enim cor Plantarum Gaza ex Theophrasto vocat ) adempta, vt fœniculi, petroselini; apij. Deinde reponuntur loco non insolato, non infumato, non humido, non puluerulento, sed sublimi, puro, sicco, aut septentrionem, aut potius meridiem spectante, præsertim quando hunc planta quedam adhuc humidiores requirunt, modò non flent austru. Eadem quando vegeta adhuc sunt seruanda, parua scilicet ac tenues & rara, vt asuri, asparagi amotantum, quamuis elieborus vterque etiam triennio seruari possit, vt magna & crassa essentia prædita, bryonia, rheon Ponticum, aristolochia, gentiana. Hæc autem tria, colligendi tempus legitimum, repositio commoda, & duratio, non in radicibus solis obseruanda sunt, sed etiam in aliis plantarum partibus, atque adeò quibusdam animalium aliquorum partibus, vt sanguine hircino, hepate lupi, pulmone vulpis, vesica apris. Propterea Chamæpityn, chamædryn, thlaspi, centaurium, polium, hypericum, aliisque florentia capiebat Galenus, theriacen vel aliud medicamentum compositurus, non sole æstiuo siccata, neque dum fructus eorum adhuc crudi & imperfecti sunt. Iubet idem continua speculatione cognoscendum, quando fructus sunt futuri, quãdo eduntur, quãdo

augentur, quando denique vigent. Quo tempore potissimum eos commodè decerpas, & in siccis domunculis repositas custodias, ne à solis radiis urantur, neque humiditate à tecta vel muris madescant. Ob id domo non vult subterranea eos reponi, nec aliis vicina, neque sub tegulis, sed horum medietate, quæ ostia meridjem spectantia habeat, prope quæ tamen medicamenta ne reponas. Omnia igitur legenda, quando summarum sunt virium, & accusandi tum mercatores tum herbarij, qui radices, liquores, succos, flores, germina, fructus extra anni tempus carpunt, & in vrbes conferunt. In quibusdam & astrorum observatio valere putatur. Pæonia enim radix ad epilepsiam legenda decrecente Luna quibusdam videtur, & Alysson sub æstis Canicula vult legi Galenus, ut Aeschriion caneros fluuiatiles capi contra rabiem, unde est herba nomen, tamquam vis quadam illis contra rabiem à sydere accedat, rabiem canibus afferente. Plantas item calidas ex calidis regionibus, & ex harum editis & siccis locis, ut Creta montibus, præfert Galenus.

## DE HERBIS.

**Q**VAE prius in radicibus dicta sunt de collectione, repositione, duratione illarum, ad herbas etiam transferri possunt, nisi quod his ferè recentibus utimur quibusdam omnino, ut portulaca, lactuca, buglossa, atriplice, beta, brassica, acantho, nasturtio, helxine, mercuriali, viola nigra, intubo, fumaris, hyoschyamo, mandragora, & aliis permultis. Quibusdam verò recentibus utimur, quando his mitioribus opus est, ut ruta, mentha, absinthium, abrotonum, recentes minus

calent ob mistam humiditatem excrementosam, siccata vero calidiores sentiuntur, & fumaria recens minus aluum subducit magis sicca.

Colliguntur ferè cum floribus herbae, aut seminibus, sic benedictus carduus acanthium putatus, centaurium paruum, calamintus, chamædrys, chamæpitys, diucus, fumaria, maiorana, polium, pulegium, origanum, serpyllum, thymus: aut saltem cum vigent folia magnitudine, odore, colore, præsertim quæ cacumini sunt propiora.

Siccantur in umbra magis, nisi si quæ scapo sunt crassiore, aut folio humidiorè, & ob id apto putrere. Vbi probè sunt siccatae, reponuntur vti radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quotannis mutanda.

## DE FLORIBVS.

**F**lores vt plantarum partes reliqua legantur, cum maximè vigent, vt capparitis in gemma, rosa expandi cæpta, reliqui ferè aperti; sed haud ita pridem, & ex quibus vis nondum exhaluit: siccantur sole magis minus, pro varia ipsorum natura: quidam siccandos volunt, donec ex ponderibus decem vnicum supersit. Reponuntur, vt alia: quotannis mutantur, quamuis schænanthos etiam decennium efficax seruari possit: chamæmelum item diu vegetum est ob fortem partium suarum missionem.

Flores & omnia quæ incundum odorem efflât, arculis iilicis nullo fitu obductis reponuntur.

## DE SEMINIBVS.

**L**egenda sunt semina cum sunt matura, & fructus quibus includuntur maturi. Semi-

na verò quotannis mutare præstiterit, etiamsi ple-  
raque diutius seruari possint,

Vt aptè perennent, charta aut foliis aptè inuol-  
uantur,

## DE FRUCTIBVS.

Fructus vt maturi decerpantur necesse est.

## DE CORTICIBVS.

**C**orticis vt recondantur, eximere conuenit,  
cùm herbae suis foliis exuuntur, siccantur  
etiam expurgatae inibi, locis asperginem non redo-  
lentibus: sed cùm luto aut puluere sunt obsita, aqua  
alui debent.

## DE SVCCIS.

**X**υλός, id est, succus ex plantis totis vel plan-  
tarum partibus concisis & tuis, torculari  
vel manu, vel aliter expressus, aqua interdum  
aspersa aut vino, aut liquore alio, vel recens  
vsurpatur, vel vase aut loculamento aliquo re-  
ponitur, hinc, vel liquidus vel siccus. Liquidus  
item aut per se seruatur, vt vinum, acetum: aut  
mixto sale, vt omphacium, oleum: aut superfuso  
phiala oleo, vt succus rosarum granatorum, li-  
monum, cydoniorum, sambuci, ebuli, & similia:  
aut sole, vetustatè ve, aut igni per se siccatur, vt  
succus glycyrrhizæ, opos Cyrenæicus, scammo-  
nium: aut coctione cum melle, vel saccharo ad  
iustam crassitiem facta sole vel igni, vt in plu-  
rimis syrupis audies. Qui verò succi sine melle  
aut saccharo reponuntur, plurimum corrumpun-  
tur, nisi igne diutius cocti, aut sole æstiuo vsque  
ad mediocrem crassitiem siccati fuerint. Idem  
temporis spatio sicciores euadunt, pluribusq; an-  
nis seruati, eò siccitatis veniunt, vt balausticis  
simili

similiter leuigari possint, quales sunt succus hypocistididis, vnae acerbae, glycyrrhizae, centaurii, & alij propè omnes: qui verò ex his lentorem quandam natura habent, dilatantur magis quàm leuigentur, nisi siccoribus multis mista horum parua portio, Portulacae semperuui, cotyledonis, & aliarum similiter glutinosarum succus, pra lentore nimio per se non potèst exprimi, quare cum omphacio probe trita herba exprimitur, alij tritas igni lento calefaciunt: alij tritas loco frigidus, vt cella vinaria, vimineo vasi impositas in catinum subiectum destillare permittunt:  $\chi\upsilon\lambda\omicron\varsigma$  etiam, id est, succus saepe cum humore aliquo extractus ex partibus plantarum, vt semine psylli, cydoniorum, lini, faenugraci, lentorem aut velut cremorem & mucorem significat, vnde dictum est emplastrum  $\delta\epsilon\ \chi\upsilon\lambda\omicron\upsilon\upsilon$ , id est, de glutinosis quibusdam succis, diuersum tamen ab eo quod est de mucilagibus vt in compositis leges.

Liquidis medicamentibus densior materia, argentea, vitrea, aut cornea conuenit. Fictilis etiam, si modo rara non sit, accommodatur, & lignea praesertim è buxo: sed aenea vasi ocularis medicamentis liquidisque, &c.

## DE LACHRYMIS.

$\Delta$   $\Lambda\ \kappa\omicron\upsilon\upsilon\varsigma$ , id est, lachryma, seu humor ex planta sponte sua desluens, siue in gummi aqueo rei concreseat, siue in resinam liqueat, oleagina eius substantia Arborum partibus, praesertim in truncis à germinatu incisis & scarificatis, etiam resinas elicimus. Accensis autem arboribus resinosis, vt pinu, picea, larice, terobintho, teda, cedro, ex resinosa substantia igni parum siccata fit

fit pix liquida, cui quod supernatat pissanthum tenui consistencia & facultate est astringente, ob id canitiem sine vlla noxa tardat, vt pisselaum, id est, pix liquida, cum oleo mista. Galenus lib. 1. comp. ph. part. Pissasphaltus autem est Mumia Serapionis. Si pix iterum coctione sicceatur, Palimpissa dicitur, sicca adeo vt puluerisari possit, qualis est Græca, etiam Colophonîa, & Hispana, & Gallica dicta τριζοα βεβρία, lib. 8. comp. ph. part. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex iisdem arboribus resina liquida & sicca. Resina omnis calefacit, siccat, tenuum est partium, magis minus.

## DE ANIMALIBVS ET EORVM PARTIBVS.

**S**anguis hirci quadrimi, bene habiti, aliquamdiu nutriti vino albo, feniculo, seseli, lauro, & cæteris calculum frangentibus, Augusto mense iugulati, medius effluens (nam prius tenuior, postremus crassior putatur) vase vitreo receptus, tectus linteo raro, Sole siccat, etiam cum myrrha, foliis Lauri, & similibus, calculum potenter frangere dicitur, Tralliano, Auicenna & cæteris practiis.

Adipem & medullam stanneis vasis recondi conuenit.

Medulla loco sicco & edito, & Septentrionem spectanti reponitur, cum foliis lauri siccis, ne putrescant, aut situm ducant, quæ iniuria in locis humidis Meridiem spectantibus eis accidit: sunt qui reponant bisariam, adipem modo.

# ADULTERIA SIMPLI- CIVM MEDICAMENTORVM.

**A**ccacia succo & carne prunorum agrestium representatur dolo parum malo, cum utraque viribus conueniant.

Aloes crassæ partes & impura lotione separata aqua marina & croco Mesuæ adulterantur, sed croci odor dolum aperit. Alij acacia, alij gummi immiscendo adulterant, tuncq; minus est ad minima friabilis, & odor & sapor est alius.

Ambra, puluere ligni aloes, styracis, ladani, ambrae largioris moscho in aqua rosarum soluto. Sed hac manuum attritu multo, ceu cera, mollescit, vera non mollescit. Platearius.

Amomum, planta amonide simili, sed inodora, ex Armenia delata, seminis dissimilitudo vitium detegit.

Asphaltum, id est, bitumen pice mistum Dioscoridi, licet adulterari non posse, ut neque carpo balsamum, neque xylobalsamum, scribit Gal. lib. 1. antid.

Acrugo multis modis adulteratur Dioscoridi: sed hodie sincerior videtur, si adulteratum suspiceris, notas ex eo repete.

Aeris flos limata aeris scobe.

Bdellium adulteratur gummi: sed ita ut vitiatum minus est amarum, & suffitu odoratum, Dioscorid.

Balsamum, id est, opobalsamum, vitiatum terebinthina pauco opobalsamo mista, vel sine hoc, croco orientali, & succo foliorum citri, vel oleo  
nardino

nardino. De quo in opobalsamo plura leges.

Bitumen adulteratur pice, vt in Asphaltē dixi.

Castorium variè adulteratur, vitium autem facile deprehendes attentus notis quas in vero & laudatiore Castorio diximus in partibus animalis medicamentosis.

Costus, radice prædura Helenij Comagenij, sed odor Helenij minus vehemens, neque caput tentās, & sapor minus acer, quàm costi.

Crocus misto crocomagnato tuso, flore troci, vel oleo & pulvere bersilij, vt vocant: qui fricando dolum detegit, vel saepe sublitu & lithargyro, vel plumbagine ad pondus augendum, vtrumque minus odore vegetum est, præterea hoc est puluerulentum. Adulterati quoque croci color & odor celeriter euanescent, veri diu permanēt. Galenus primo Antidot.

Casia odorata, corticibus capparidis & radicis tamaricis mistis.

Caphura, gummi Iuniperi, sed hoc est minus odorum & durius, illa est friabilis, & odore valentiore. Platearius.

Garyophylli vetustate exinaniti, vino puluere optimorum Garyophyllorum habente irrigantur, siccantur foris, solum Garyophylos olent, & vix ad dies decem, molliores sunt integri.

Carpobalsamum adulterari semine hyperici simili, quod Petra Palæstina oppido affertur, auctor est Dioscorus: adulterari tamen non posse affirmat Gal. i. Antidot.

Euphorbium lacte hadino, sarcocolla & glutini mistione conspurcatur, experientia veri est difficilis: nam euphorbium leui gustu os diu as-



cendit, ita ut omnia gustata euphorbium respiciant. Idem iniectum igni odorem edit fastidendum, Dioscor.

Ebur vstum (quod cur spodium vocat vulgus, nō video) osibus canis vstis vel albo marmore vsto: id verò gravitate proditur, illud forma osis, & linearum desiderio.

Galbanum mutatur resina, farina fabarum excoctatarum, hammoniaco, Dioscorid. ex cuius nominis sincerum deprehendes.

Galanga acris cypero Europæo insipido, vel falso, vel bistorta, ut vocant, radice austera: si vero dicta radices aceto pulverem veræ galangæ & piperis habente biduo macerentur, foris solum galangam referunt. Platearius.

Ladanum stercore caprino & pulvere nigro, id autem tractâdo non mollescit, sed in pulverem abit, modo ladani vetustate exucti. Viribus praterea & odore ladani caret, quod sic vitiatum est.

Laser omne antequam sicefcat, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento: sed maleficio deprehenditur colore, odore, sapore, dilutione, Diosc.

Lycium quibusdam amurca, succo absinthii, felle tauri: sed id à viribus sinceri multum recessit.

Lemniam terram sic adulterant, ut nemo veram à falsa possit discernere. sic & Lycium, Indicum, & plura inia alia, ut verorum nota à falsorum notis nō exactè discerni possint.

Ligustici semen adulteratur semine quodam simili, quod facile gustu discernitur, amarum enim est: alij semen sæniculi aut seseleos admiscentes Ligusticum dolo vitiant.

*Lentiscina resina, id est, mastiche, thuris & resina pineæ nucis mislura.*

*Moschus pelliculis incisis puluere carnis columbina siccata, sanguine hœdino & pane assò. Si eius certum pondus pelus madenti impositum aliquamdiu sit grauius, est legitimum, si pristinum pondus seruat, supposititium.*

*Manna Arabum, saccharo & folliculis fennæ.*

*Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua, in qua myrrha maduerit, Dioscorid.*

*Nardus adulteratur stimmi, seu stibio cum aqua aut palmeo vino inspissationis ponderisque causa inspirato.*

*Nardus Celtica adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus ab odoris grauitate vocatur: sed herba candidior, sine cauliculo, minoribus foliis, radice nec amara nec odorata, uti vera nardus est.*

*Opi omnes adulterantur addito sagapeno, antequam inarescant: colore, odore, sapore dolus deprehenditur: & quia cum aqua vel salina non mox soluantur adulterata, adulterantur etiam fure & farina, præcipuè καυλιος, id est, qui ex caule defluit, quia dilutior, ριζιος vero, id est, qui ex radice perlucidior & purior. Quamuis enim radice incisa aut caule quod effluit crassum & lætum ὀπὸς, id est, liquor dicitur, lib. 6. simpl.*

*Opium, semine lactuæ agrestis.*

*Opopanax, hammoniaco aut cera, tunc in aqua si digitis teratur, non soluitur, nec latefcit uti sincerum. Diosc.*

*Os ex corde cerui cartilagosum, simili ex maiorum animalium corde.*

Opobalsamum tam variè adulterant & astu-  
tè, ut eius adulteria etiam exercitatisimos fallant.  
Hac verò adulteria inuulganda non censeo, ne ma-  
lignè etiam vitient à nobis edocti. Vitatur misto  
unguento terebintino, lentiscino, cyprino, balamino,  
susino, metopio, melle, vel Cypria cera liquida : sed  
maleficium facile deprehenditur. Nam verus liquor  
in vestem laneam susus, maculam non facit, & post  
lotionem notam non relinquit, cum vitiatum inha-  
reat. Adhuc merus, lac si instillatur, coagulat, & in  
aqua aut lacte celerrimè liquatur, & colore la-  
tescit. Alias quasdam notas apud eundem &  
Simeonem. si libet, legeris potius, quam apud  
barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, profunda ho-  
minum ignorantia, & magno mortalium incom-  
modo.

Piper longum fraudulentè preparatum, est her-  
ba quadam flava, quæ à Xene affertur, aspectu  
quidem, non autem gustu macropiperi similis : hac  
autem aqua irrigata soluitur, natium macropi-  
per insolubile permanet, Gal. libr. 1. Antidoto-  
rum. Piper longum verum ex Barbaria affertur:  
adulteratum verò duplex est, alterum, quod in  
Alexandria maximè conficitur, alterum herba  
cuiusdam germen. Quod factitium est, si per diem  
totum in humore maceretur, illico liquatur ac  
soluitur, libr. iij. sanit. tuend. Illud fortè ex massa  
subacta aqua, in qua dissolutum aut maceratum  
sit piper, & in formas effictas coniecta, post siccata.  
Vidi etiam adulteratum ex germine & velut nu-  
samento betulae & coryli.

Pastilli theriaci, ex radice pentaphylli, id est,

tormion

tormentilla Venetiis male componuntur, non ex viperarum carne. Hermolaus in Coroll. Musæ.

Phu, radice rusci admista vitiatur, sed maleficiū facile deprehenditur, quia hæc dura est, frangi contumax, & sine vlla odoris gratia.

Pompholyx, taurino glutine, ouillo vel marino pulmone, aut grossis vel quibusdam aliis crematis.

Pentapetalon, Pentaphyllon, Polium, nihil simile habent in plantis, ob id non adulterantur.

Rha-Ponticum, radice centaurij magni. Rhabarbarum examinatur maceratum aqua diebus quinque, postea siccatum idem minus in crocum tingit, intus nigricat, varietatem in fracturis amittit, densius est, astringit magis: ex aqua verò illa siccata trochisci sunt regibus.

Ρήοϋ cūm viget ac integrum est, valenter astringit, densum est ac contractum tota substantia, tamen celeriter perforatur. Incola regionis in qua gignitur, coctione vires eius in aquam trahunt, deinde rheum siccatum, tamquam integrum sit, nec coctum, transmittunt: sed id rarius est & laxius integro, nullam aut minimam astrictionem retinens. Quantum aliis potis rheon à rhabarbaro differat, alibi diximus.

Sagapenum, succo laseris & galbano, Diosc. id non liquescit, sed verum vino vel aqua affusa statim dissoluitur, Galen. lib. 1. Antid.

Sarcocola puluerizata est suspecta adulteriis Diosc. à quouis puluere misto, integra eligatur.

Styrac modis multis Dioscoridi adulteratur, sed dolus facile deprehenditur notis ab eo dictis.

Santala lignis aliis, rubrum bersilio inodo-

ro, flauum & album ligno cedrino odoratiore linguam calefaciente.

Scammonium lacte tithymali & sarcocolla, vel erui farina, tunc linguam minus valenter pungit & mordet.

Saccharum, intus faculentum aut spuma succi canna eius auctum, tunc in ore vanescit, & fractū nigricat.

Turbith gummi dissoluto quibusdam radicibus extremis illito, verum autem si frangitur, gummosum est intus.

Tamar-Indi prunis adulterati non splendēt, humidiores sunt, sapore & nucleo prunorum multum à semine Tamar-Indorum diuerso.

Thus, pini resina & gummi, suffitum autem gummi flammam non edit, resina autem in fumum vanescit, thus statim ardet, odore etiam maleficiū proditur.

Thuris cortex, pini aut nucis pineæ cortice: horū tamen index ignis: nam reliqui cortices suffiti, quāquam incenduntur, sine odore fumant. Thuris verò cortex ardet, & odorum fumum edit.

Thuris manna, adulteratur cribrata pini resina, aut polline aut cortice thuris contuso: sed hæc igne deprehenduntur.

Hæc abundè sue int ei, præsertim qui veras simplicium sincerorum notas, ex nostro libro simplicium primò accuratè didicerit. Nam cum rectum sui & obliqui sit index, vt initio secundi docuimus, & in vno quoque rerum genere quod perfectissimum est, idem sit simplex ac vnicum, id si cognoueris, alia ei congeneria aut etiam arte affinia nullo negotio secreueris.

SIMPLICIS ALICVIUS NO-  
MINE ABSOLVTE SCRIP-  
TO, quid accipiendum.

**I**A M tradamus simplicis alicuius nomine scripto absolute & sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figurae, loci, temporis, vel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorum, florum, seminum, &c. quodnam sit eligendum: nam pro variis scopis varia, sed in scopos efficaciora deligimus: Quam in rem te inuabit nostra simplicium per locos communes descriptio. Quae enim radicibus solis sunt efficaces plantae, illarum nomine radices veniunt: quae foliis, floribus, fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore, succo, gummi sunt utiles ac medicamentosa magis, dum planta nomen effertur, partem eius usurpari solitam elige. Quum vero pluribus suis partibus ad res etiam varias valent, quibus sit opus, coiecta ex partium illarum facultate & affectus natura, & medicamento constituendi forma, ut ammi, anisum, apium, carum, enicus, cuminum, gith, libystricum, nasturtium, psyllium, seseli, staphis agria, semine sunt praestantiora, idque solum illarum nomine intelligendum, in aliis multis similiter.

*Anisum, Cretense, lib. iij. sanit. tuend.*

*Agnus, id est, flos eius aut semen, licet folia etiam sint utilia.*

*Agaricus albus & faemineus.*

*Aloë, id est, succus eius, aloë Indica, lib. 9 simplicium in diphryge.*

*Alumen*

*Alumen* scilicet scissile, quia præstantissimum,  
lib. compos. pharm. gen. primo.

*Acetum*, ex vino non hydromelite vel cereuisia.

*Aristolochia*, pro re proposita explicanda est: ro-  
tunda enim cum multum tenuare crassum humo-  
rem, tergere vlcera, digerere ex utero, longa autem,  
cum mitiora hæc volumus. *Clematidis* autem quia  
fragrantior in unguentis expetitur.

*Amomum*, Scythicum lib. 8. comp. phar. part.

*Ammi*, Illyricum, lib. 9. eiusdem, *Aegyptium* a-  
lij laudant,

*Balsamum*, opobalsamum potius intelligendum,  
quàm carpobalsamum aut xylobalsamum, lib. 2.  
comp. phar. part.

*Bryonia*, alba, quia efficacior, quàm nigra.

*Buglossum*, utrumque foliis & flore efficacius,  
radice tamen non inutile.

*Cassia* vel *cassia* in libris Græcorum. *Cassia sy-  
riax* optima, & cinnamomo viribus & toto habi-  
tu finitima. In libris Arabum eadem lignea dici-  
tur, altera verò fistula his dicta ponitur, cum me-  
dicamentum est purgatorium.

*Cardamomum*, maius.

*Capparis*, cortex radice.

*Centaurium*, minus in purgantibus medicamen-  
tis: in ceteris maius dictum à facultate multiplici  
& efficaciore.

*Calaminthe montana*, quia efficacior quàm do-  
mestica.

*Costus*, amarus, cum subamarus & valde acer  
solum nominetur, dulcem tamen nescio quem Ara-  
bes inuexerunt.

*Cypressus*, id est, nuces eius in astringentibus  
medicis

medicamentis: lignum aut folia in diureticis,  
Cinnamomum optimum, de quo in simplicibus,  
abundè.

Corallium, rubrum.

Cuminum, Aethiopicum, lib. 4. sanit. tuend.

Daucus, agrestis, nam satius paslinaca est  
alimentum verius, quàm medicamentum.

Elleborus, niger Mesue quia salubrior: albus  
Galeno Aph. I lib. 5. Obserua igitur an composi-  
tio sit Arabica aut Græca. Elleborus vterque &  
helenium ex locis editis præstant.

Eruca, syluestris quia efficacior hortensi.

Epithymum, Atticum melancholiam ex ven-  
triculo purgat: id in Græcis compositionibus vsur-  
pandum: in Arabicis Arabicum.

Fœniculus semen, sed in collyrijs succus folio-  
rum aut radicum.

Galla solida, efficacior quàm perforata.

Gummi, Arabicum, id enim omnium perfe-  
ctissimum vel Plinio auctore.

Gluten, mastiche, cæteris glutinibus efficacius,  
vt vitrum etiam glutinet, quibusdam intelligitur:  
alijs ichthyocolle: alijs taurocolla magis placet  
glutinis nomine.

Hyssopus, montanus hortensi melior, vt cala-  
minthe montana efficacior domestica. Hyssopum  
Cilicium Diosc. Creticum verò Archigenes, apud  
Gal. lib. 8. comp. phar. part.

Hyosciamus, albus, seu album eius semen, quod  
tamen interdum exprimitur, frequentius ta-  
cet.

Iris, radix ireos Illyrica veteribus, nunc phar-  
macopolarum ignauia Florentina vsurpatur, cum  
illa



illa per Venetos facile haberi queat.

Lupinus, amarus, nam dulcis esculentus est, ut ille amaritudine per macerationem in aqua deposita.

Lactuca, semen, præterquam in victus ratione, ubi herba potius intelligitur.

Lapathum, oxylapathum efficacius rotundo.

Lithargiros, auri; tamen lithargiros chrystitis aliquoties in lib. comp. phar. Gal. legitur.

Mastiche, Chia. lib. 7. met. & alibi passim. Ægyptiam tamen ac recentem ob id pinguis simam laudat, lib. 2. ad Glaucon.

Marubium, album præstantius nigro.

Mel, apum; alterum, æromeli seu mel ærium & roscidum.

Margaritæ solida meliores perforatis, nisi etiam sint frangæ, obscuræ, solidis pares.

Medulla si non additur cuius animalis, & valens futurum est medicamentum, coruina miscenda valentior, quam vitulina, lib. 6. com. phar. part.

Nuclei, pini, oliuæ, dactyli autem Auicenna.

Oleum, oliuum, ex oliuis expressum.

Opium, Thebaicum, Galenus lib. 7. simpl. & post eum omnes.

Petroselinum, Macedonicum & in hoc Astreoticum, & huius semen maximè in rsu est, lib. 8. comp. phar. part.

Pruna, si alius deicienda est, Damascena & Hispana seu Iberica, hodie Augustana & Cathalunica Italis dicta, sunt multò præstantiora, vel si qua his similiter sunt pingua, dulcia. Si ad cohibendum & astringendum fit medicamentum, Damascena immatura, vel potius quæ Lorana no-

bis dicuntur S. Iuliani & Turonica.

Papauer album, semen.

Piper album, quia acrius, & linguam magis pungit, quàm nigrum, à quo per adustionem vis exhalauit, Gal. lib. 8. simpl. sed album id maturum intellige. Nam album ex macropipere in racemum granatum delibescens, recens factum, minus acre, & macropiperi facultate proximum, quale apud Serapionem est accipiendum,

Pix, liquida in suppurantibus & tergentibus: sicca, in siccantibus unguentis epuloticis & glutinantibus, Gal. lib. 7. simpl.

Paeonia, mas seu eius radix vel eius semen, Marnardus aetatis nostrae medicus longè doctissimus in epistolis.

Polypodium, quercinum vulgò usurpatur: murale & à saxis prætulit cum Narbonensibus, quibusdam quod frequentissimum, & pro quercino omnes vendunt, nisi si quando adstrictione opus est, qua ratione hederam quoque quercinum nonnullis expeti audio.

Quatuor emollientia	}	Malua
		Althaa
		Viola nigra
		Acanthus, id est, branca vrsina.

Quatuor semina	}	Frigida	{	Maiores melonũ cucumeris, cucurbita, citrulli.
				Minora, lactuca, portulaca, intubi, cichory.
}	}	Cnlida	{	Maiores, cucumini, carui, anisi, feni culi.
				Minora, apij, dauci, ameos, amomi.

Quin

Quinque radices vretica, apij, petroselinæ,  
asparagi, graminis, rusci.

Resinarum primas non iniuria meruit lantif-  
cina, id est, mastiche: inter alias verò præfertur  
serebinthina, quia melior quàm colophonina, &  
fricta dicta, aut illius loco ponitur laricea dicta,  
serebinthina prope similis, Galen. lib. 1. comp.  
phar. gen. Recentioribus verò pinea intelligitur.

Ruta, folia ruta agrestis: Græcis verò folia ru-  
ta domestica. Illam verò & illius semen, moly,  
vel hesanum, vel hesasa, vel cum Syris, apud quos  
nascitur, Hermola ferè vocant.

Rosa, rubra recens in purgantibus: sicca in  
astringentibus.

Raphanus sylvestris.

Rosmarinus, folia interdum flos, quem nescio  
cur hodie vulgus ἄροσ, id est, florem absolute  
appellet.

Rhus, cortex fructus sumach dicti.

Stæchas, Stæchados Arabica flos.

Styrax, calamithe: nam liquidus vulgò dictus  
est myrrha stæcto, si verus sit.

Santalum, stannum.

Spica nardi, indicæ.

Sulphur ἄρογγ, id est, ignem non expertum  
seu vinum, est nobilissimum, ad quadam extin-  
ctum ceteris nobis familiarius præfertur.

Σχοίν, id est, iuncus: pro schœnuanthos.

Tres flores cordiales, }  
Violarum  
Buglossi  
Boraginis

Thymum, Atticum, aut ex editis locis & sicca  
lib. 4. sanit. tuendæ.

*Viola nigra seu purpurea vulgò Martia & quadragesimalis quòd in ea tempora flos ferè incidat, & eadem recens si haberi potest : nam sicca inefficax.*

*Zizipa, id est, iuiuba, recentia & bene matura, aut saltem integra, non putrida aut vetustate exucca, quod illis post sextum mensem ferè accidit.*

*Si quæ singula in singulis regionibus sunt præstantissima & laudatissima.*

*Alumen, Milesium.*

*Agaricus, Ponticus Andromacho iuniori in Theriaca.*

*Mysi, Cyprium.*

*Nitrum, Berenicium. Sinon, Syriachus.*

*Cuminum, Hispanum, alibi Æthiopicum, melius Ægyptio.*

*Anisum & Thymum, & alia plurima, Cretica, lib. 4. sanit. tuend. in diatrion piper. & diacata.*

*Meon, Hispanum & Macedonicum.*

*Aristolochia, Pontica, & hac melior Cretica, lib. 10. comp phar. part.*

*Phu, Ponticam. Castorium, Ponticum.*

*Daucus, Creticus, semine & radice bonus, ceteri solo semine.*

*In Dicaarchia, qua nunc vocatur Pateoli, erugo, cerussa, as, squama aris, & alia nonnulla. Roma argenti spuma fit optima: ex Sicilia, item magna Lybya & Creta quotannis multo præstantissima Romam afferebantur.*

*Hucusque Siluius.*

**DIA**

DIARIVM PHARMA-  
CORVM PARANDORVM,  
ET SIMPLICIVM  
LEGENDORVM.

MATTHIA LOBELLIO collectum.

**I**N vniuersum annum optimè instructurus officinam Myropola per dies & menses operarijs, famulis & officinae calculis iniungit quæ faciendæ sunt; quia nonnulla medicamenta omni tempore parari nequeunt: quorum quidem aliqua si concinnari possent; tamen non debent, quia omnia simplicia suo tempore & in summo virium vigore ( vt scite Diosc & Gal. docuere ) colligenda, recondenda, præparanda, & alijs miscenda. Nonnulla verò quouis anni cardine, solo & calo, vel minori sumptu præparantur, & miscentur. Exemplo igitur sumpto ab ijs qui operas locarunt, exordium sumemus.

IANVARIO.

MENSE primo & anni primis diebus perlustranda quæ supersunt valida & integra in officina; vt vitiosa, cariiosa, antiquata, deprauata & putrefacta abiiciantur; vt & quæ desiderantur, inueniantur, & absumpta restituantur.

FEBRVARIO.

QUAE CUNQUE imperata sunt mēse Ianuario, fieri possūt hoc & sequēti mense. Et circa finē in regionibus calidis, in quibus omnia præcocia sunt, collige Violas syrapi  
præpa

DIAR. PHARMAC. PARAND. 359  
 præparationem; Conseruationem siue con-  
 ditum, ad Oleum : & ad pulueres cordiales  
 siccitas seruandas; quæ & tardius colligere  
 potes vt sicciore sint, & calor maior adsit  
 ad siccandas eas. Collige item Keyri.

RADICES COLLIGENDI

TEMPVS.

Circa finem Februarij, initio Martij, &  
 primo Vere collige radices in varios vsus,  
 priusquam vis in folia erumpat.

Censuit tamen Dioscorides omnes in-  
 cipiente foliorum defluuio esse legendas, &  
 cælo sereno, cui in quibusdã Gal. Auicenna  
 & Mesues cõsentiunt, in aliis diuersa sentiunt.

MARTIO.

RADICES quouis anni tẽpore colligi  
 possunt quæ hominũ cultu & satione cre-  
 bra in omnẽ anni partem vegetæ incidunt:  
 quales ferè sunt hortenses alimentosæ: vt,

Apij vulgaris  
 Buglossi vtriusque  
 Betæ  
 Lactuæ  
 Intubi  
 Oxalidis  
 Raphani  
 Napi  
 Pastinacæ.  
 Sifari  
 Cepæ  
 Porri  
 Allij

Et præter has erraticæ.

Dauci  
 Gingindij  
 Caucalidis

Ari  
 Dragunculi  
 Cyclaminis  
 Periclymeni  
 Cotyledonis

Nã hæ quinque;  
 vt bulbos sequenda,  
 aliæ etiam æstate  
 te sic

te siccatis foliis plenæ sunt, & frequenter  
Autumno regerminant, alimenti pinguis  
& crassi copia.

Quæ verò solius nature spõte crescunt, aut  
semel à nobis tepestiuè seruntur aut platan-  
tur; ferè sũt optimè solo aut vere, aut (vt di-  
xi) autumno, paucissimæ æstate aut hyeme.  
Quin & hæ quas multis anni partibus cõ-  
munes diximus, sunt præstatiores, cũ tepe-  
stiuè satæ adoleuerũt & viget: alijs verò te-  
poribus ignauiores; quãdo vi quadã & oli-  
toris opera & irrigatione coguntur ado-  
lescere sub cælo sibi parũ propitio; quale  
æstiuum est ac autumnale & hyemale. Sic  
vere ipso quando primũ germinare inci-  
piunt, nobis leguntur in annum:

Enula	Eringium	Carlina
Althæa	Tormentilla	Garyophylla-
Iris	Pentaphyllon;	ra.
Acorus	Pæonia vtraq	Centaurium
Symphytum	Polypodium	maius
Ruscus	Gramen	Chelidonium
Asparagus	Lilium	vtumque
Petroselinum	Alni nigrae ra	Cotyledum
Apiũ palustre	dicis cortex.	Cynoglossum
Fœniculum	Hyoscyamus	Dictamnus
Bryonia	Angelica vtra-	albus
Agrimonia	que	Eleborus ni-
Meum	Anonis	ger
Phu	Asarum	Esula maior
Cyperus	Asclepias	Farfara
Rubia quæ po-	Bistorta	Filipendula
tius autũno.	Betonica	Filix
Saxifraga.	Buglossum	Filix florida

Gentiana	Petasites	& Rustica-
larus	Petrofel. Ma-	nus.
Aron	cedon.	Muscus arborū
Imperatoria	Peucedanum	Cort. rad. sam-
Lepidium	Pimpinella	buci
Mandragoras	Pistolochia	Rad. Ebuli.
Narcissus	Pitiusa	Cortex rad.
Nymphæa	Cortex rad.	Fraxini
Radix caua	Populi	Cortex rad.
Capnos Plin.	Sigillū Marię	Lauri.
Rubus	Orchides	Corticis arbo-
Scrophularia	Raphan <sup>o</sup> syl	rum.

## HERBÆ ET FLORES.

Viola Martia ad

Syrupum

Conseruam } in regione temperata.

Oleum

&amp; cordiales confectiones.

Keyri.

Aquæ destillantur ex violis &amp; herbis hye-

me vegetis, vt Aqua

Vmbilici Veneris.

Mandragoræ

Semperniui

Capill. Veneris.

Adiantum omne, Asplenium, Phyllitis.

In regionibus calidis Syr. ex herbis recentibus parari possunt, vt:

Capillorum Veneris simplex &amp; cōpositus:

Grana hederæ arboreæ.

Oculi Populi.



Quæcunque omiffa Martio mense, initio Aprilis parari poffunt.

Keyri Primula Veris

Narciffi flores ad oleum

Cochlearia Orchides Salvia vita

## M A I O.

Quæ prætermiffa funt mense Aprilis, fiunt initio Maij.

Diffillētur herbę quę ad statū peruenerūt.

Herbæ quæ iam caulem producunt, & fermen edunt illo mense, conseruantur ad Theriacam vel aliam compositionem. Reponantur in altiori parte domus.

Vnguenta ex succis fiunt.

Emplaftra ex succis herbarum parantur.

Conferuationes ex plantis.

Colliguntur.

Absinthij coma ad confer.

Eupatorium ad succum.

Paludapium Plantago succus

Daphnoides Lupulus Limoniū Germanicum.

Cichorium Tamariscus

Fumaria Thlaspi semē Sem. Pyrolæ

Genistę flores Vinca per-

Lactuca syl. uinca Ophioglossum

Serides Bugulæ Pulmonaria

Lens palustris Asplenium vtraque

Leucoia Phyllitis Rosæ

Lichen Borago Rorismatini

Mezereon Buglossum flores

Napi semen Bursę pastoris Flos Sambuci

Abrotonum	na	Papauer
Agrimonia	Botrys	Rheas
Alchymilla	Branca vrfina	Opium
Altercum, siue	Cari semen	Parietaria
Hyoscyamus	Coriandrum	Pa thenij siue
Althææ flores	Epithymū &	Cotulæ flo-
& folia	Epithymbra	res
Anethum	Equisetum	Periclymini
Anthemis	Euphrasia	flores, & fru
vtraque	Galega	ct <sup>o</sup> , & folia
Artemisia	Genistæ femē	Petroselini
Afari folia	Gratiola	Macedoni-
Ballotæ	Hypericum	ci semen
Calamintha	Hysopum	Phlomos
montana	Iacobæa	Pilosella
Calédula stil-	Labrū Vene-	Polium
laticia	Laurus	(ris) Polygoni
Carduus bene-	Lyfimachia	aqua &
dictus	lutea	succus
Cassia	Maiorana	Portulacę suc
Centaarium	Marrubium	cus & stil-
minus	Marum	laticia
Chamædrys	Matricaria	Ros solis
Chamæpitys	Melissophyl-	Ruta vtraque
Rosę in regio-	lam	Sabina
nibustem-	Mentha	Salua
peratis	Mentastrum	Sanicula
Syr. Ros. cõfer.	Mercurialis	Satureia
oleū, vnguē	Millegrana	Serpyllum
tum, succus	Nepita	Scordium
Betonica	Numularia	Verbena
Brassica mari-	Origanum	Veronica.

In regionibus temperatis quæ prætermis-  
sa sunt Iunio, facienda.

Quæcumque Solis feruorem requirunt,  
paranda, vt Theriaca, quæ in calidioribus  
regionibus parari solet, Iunio mense, vbi  
omnia sunt præcoica.

Parantur Trochisci Alistæ moschata,  
quia mollescant Ladanum & Styrax, si Soli  
exponantur.

Quod si quis eo tempore hæc neglexerit  
aut prætermiserit, licebit aquam rosaceam  
addere calidè, & vi caloris liquecant, (sicu-  
ti balneo) quod melius est, quia illa longa  
insolatio exsoluit vires odoratorum.

Apud nos quia semina seriùs maturescunt,  
insolatio & fermentatio Theriaces potest iu-  
uari & accelerari in balneo vel hypocausto.

## Colligenda.

Absinthium	Lauendulæ flo-	Sem. Anethi
Abrotonum	res	Morus
Ageraton	Ligustici semē	Orobus
Coriandrum	Sem. Sefeli	Capita &
Dauci Cretici	Massiliensis	Sem. papa-
semen	Sem. Litho-	ueris vtrius-
Sem. Petrose-	spermatis	que
lini	Lupinus	Pfyllium
Hydropiper	Sem Maluæ	Ribes
Pulegium	Flores Melido-	Sophiæ semē
vtrumque	ri	Tanacetum.

## AUGUSTO.

Quæcumque neglecta aut omissa sunt  
præcedente mense, fiant Augusto:

Collige.

## Collig.

Althææ semen	Fraxini semen
Sem. Cataputiæ	Milium
Cnici semen	Flos Nymphææ
Cornus	Petum. Mel peti
Cynosbatos fructus	Omphacium
Dauci vulgaris semen	Prunus syl.
Cucumis Elaterij	Sem Sâbuci & Ebuli
Rhamni Cathartici	Momordica
sem.	Scordium
Polium	Seseli Aethiopici se-
Ricinus	men
Spica Lauendulæ	Sem Hyoscyami
Tribulus aquaticus	

## SEPTEMBRI &amp; OCTOBRI.

Antispodium è Myrto & Cydonio  
 Cortices Castanearum  
 Cotonea mala Halicacabum Mespilus  
 Rhamni cathartici semen.

Radices nonnullæ omisæ Vere nouo: vt,  
 Iridum Paxoniæ Acori.

## NOVEMBRI &amp; DECEMBRI.

His duobus mensibus, Nouembri videlicet ac Decembri, eadem erit ratio si modò in eis contigerit eiusmodi calî temperies, vt radices adhuc validæ nulla vel frigoris vel niuis tempestate concuriantur: nam sæpe iisdem mensibus contingit, vt sine vlla calî iniuria Pharmacopœis quod reliquum est radicum in hortis remanentium, æquè ac in præcedentibus, colligere liceat.

Sequuntur & nonnulli purgantia medicamenta M. Lobolij.

# ALIQVOT MEDICA- MENTA COMPOSITA

HABERE IN PROMPTV

operæ pretium.

**D**OLVM esse si quis compositis vtatur, Villanovanus dicit, vbi in promptu habetur simplicia: Duabus tamen de causis nonnulla composita pharmaca non minus vtilia quam necessaria sunt. Prima & potissima, quotiescumque precipites implicati morbi, eorundemque saevissima symptomata adeo vrgent, vt noua medicamenta, magistralia vocata, repente per otium cōcinnare non liceat. Secunda, quia multa comprobata, & vsu & ratione recepta compositiones fermentatione egent; vnde noua & optata exoritur facultas; quandoquidem simplicia quouis loco, caelo & solo, ad manum esse nequeunt; idco quo tempore maximè vrgent, in annum vsum ex his composita nonnulla medicamēta preparari, permisceri & asseruari operæ pretium est, vt Theriaces compositio, Misiridaticæ, Philonis antidotus, & huiusmodi. His rationibus ductus, quia medicamento purgante in dies vtendum, aliquot tuta eaq; pauca pharmaca composita, blanda nulloq; labore euacuantia, singulis humoribus dictata, nobis elegimus, quibus diu felicissimè vsi sumus, & ex duabus tribusve compositionibus vnā fecimus, ne mole & copia compositionum obnuamur, quæ diu in officinis asseruari solita, saepe putrent, non sine Pharmacopæorum & egrotantium dispendio.

CHO

## CHOLAGOGVM ROSATVM

CLEMENS, OMNI AETATI UTI-  
le, ori, ventriculo & visceribus gratum, febri-  
bus & affectibus biliosis aptum. Respondet  
Electuario Rosato, & Elect. è prunis solutiuo.

℥ Succi Rosarum rub. ℥ xv.

Sacchari albi ℥ xxx.

Mellis candidi despumati ℥ vj.

Prunorum ℥ xx. quæ exhibent pulpæ solu-  
diusculæ ℥ xvj.

Passularum à stipitibus mundatarum ℥ xij.  
quarum pulpa solidiuscula est vnciarum  
vj. Pruna & Passulæ coquantur separatim  
ad molliem ex decocto sequenti, &  
per setaceum cernantur.

℥ Cichorei totius

Boraginis Acetosæ

Polytrichi, vel Adianthi

Endiuia

} ana m. iij.

Hordei integri m. j.

Glycyrrhizæ mundæ ℥ j. β.

Florum violarum

Boraginis ana m. j.

Anisi ℥ iij.

Fiat omnium decoctio in liq. aque ad ℔ iij  
In cuius colatura coque in vase ocluso Pruna  
& passulas In residuo infunde, coque leuiter  
Seminis Pysyllij

Quatuor seminum frigid. maiorum

Sem Lactuæ

Oxalidis

& Portulacæ contusorum

} ana ℥ β.

Dissolue G. Tragacanthi ℥ j. ℞.

Saccharum, Mel & Succus rosarū coquātur  
ad Electuarij solidiusculi cōsistentiā: de-  
inde pulpæ & emulsiōnes seminū addā-  
tur, iterūque coquantur lento admo-  
dum igni, tum demum iaspere pulueres

Cinnamomi electi ℥ ℞.

Santalorum rub. ℥ j. ℞.

Santal. alborum ℥ vj.

Garyophyllorum

Surculorū vel foliorū Lentisei

vel Garyophyllorum ℥ ij. ℥ j.

Macis ℥ iiij.

Adde denique singulis lib. siue ℥ xij liu-  
ius Electuarij, Scammonij optimi ℥ j. cocti  
in ℥ j. ℞. Succu rosarum lento igne vel ci-  
neribus calidis, quemadmodum coquitur à  
Mesue in suo Elect. Rosato.

Tota compositio est libratum v. & ℥ v.

Dosis à ℥ iiij. ad ℥ iiij. v. & vj.

Si velis minus purgare, vtere minori do-  
si: medicamenta enim validiora minori do-  
si assumpta, debilia sunt.

## EXTRACTVM MELANAGO-

GVM SANGVINEM DEFECANS,

& serosa excrementa euacuans, omnibus cu-  
tis & cuticula vitis, & lepra & elephantiasis  
conueniens, siue à bile, siue à pituita falsa  
Splenetico & Hepatico medicamento  
efficax.

℞. Succorum rosarū rub. defecatorū ℥ ij.

Suc.

- Suc. fumarix  
 Lupulorum  
 Boraginis  
 Pomorum dulcium  
 Mercurialis  
 Endiux vel Cichorei  
 Vini albi
- Quibus decoque sequentia in balneo o-  
 perculo ocluso.
- ꝥ Polypodij recentis, & adhuc viridis de  
 quercu vel fraxino ꝥ vj.  
 Foliorum Senæ mundatorum ꝥ ix.  
 Summitatum & florum Thymi,  
 Cassiux  
 & Absinthij } ana ꝥ xj.
- Radicū Lapathij acuti virentiū  
 Helenij Ebuli, vel  
 Corticis radicum Sambuci  
 Corticis rad. Fraxini  
 & Populi nigri } ana ꝥ j. ꝥ.
- Capillorū Veneris vel Polyttrichi  
 Asplenij Chamædryos  
 Chamæpityos } ana m. j. ꝥ.
- Florum Chamæmeli Romani  
 & Cotulæ foetidæ siue Parthenij ana m. j.
- Seminis Cnici ꝥ iij.  
 Sem. Anisi  
 Fœniculi } ana ꝥ vj.  
 Carui
- Contusis, infusis, decoctis, expressis &  
 transecolatis infunde  
 Agarici candidissimi & leuissimi  
 Hermodactylorum, &



Pulpæ Colocynrhidis ana ʒ j.  
 Omnium Myrobalanorum ana ʒ ij.  
 Zingiberis Cinnamomi  
 Schœnanthi Macis } ana ʒ j.  
 Galangæ Garyophyllorum }

Iterū expressis & defæcatis percoquātur  
 lento admodum igni cū mellis candidi ℥  
 tribus ad mellis vel Electarij liquidi crassi-  
 tudinem. Addendo singulis ℥ Scammonij  
 præparati vel cocti in succo Rosarum, vt  
 antè diximus ʒ β. pul. Gummi Arabici ʒ j.  
 Dosis à ʒ iij. ad ʒ iiij. & vj.

Extremis morbis adiiciūtur vniuersæ cō-  
 positioni

Hellebori albi  
 & nigri ana ʒ β.

CATHARTICVM HY-  
 DRAGOGVM.

℥ Radicum Graminis ʒ vj.  
 Rad. Afari ʒ j.  
 Granorum Hederæ arboreæ ʒ iiij.  
 Garyophyllorum Galangæ tenuis  
 & Cinnamomi ana ʒ ij.

Coquantur ex arte, vt dixi modò in ℥. q. a-  
 quæ mulsæ, & ℥ j. vini albi, ad ℥ j. Colatu-  
 ræ adde Succorum rad. Iridis & Brassicę ma-  
 rinæ ana ℥ β.

Succorū Chamælææ } densatorū, vt docui-  
 & Thymelææ } mus cap. de Chamę-  
 læa, ana ʒ iiij.

Vel eorū dē vice in regionibus frigidis quæ  
 carent

carent vel non abundant Chamæia &  
Tymelæa, sume

Extracti Laureolæ vel Gratiolæ ℥ j.

Percuquatur igni lento cū sacchari ℥ j.  
ab igne vbi abstuleris, adde pulueris radicis  
Mechioacæ ℥ j. ℞.

Tartari albi ℥ ℞.

Macis ℥ ij.

Datur ex aqua Graminis & mulla à ℥ iij.  
ad ℥ iiij. cum pari quantitate Melanogogi.

### DIACNICVM CVM CITRO

SOLVTIVVM PHLEGMAGOGVM

& Hydragogum, quartana febre affectis, vt si  
quod aliud, vtilissimum. Respondet Diacarthamo  
& Electuario è Citro solutino Monspeliensium.

HAEC Compositio à Cnico siue Carthamo  
nomen accepit, tamquam præcipuo agente: merito  
igitur ℥ iiij. Medullæ seminis Cnici cum Ron-  
deletio legendum, pro ℥ iiij (vt deprauatè habent  
omnia exemplaria) censemus. Ad hæc Cnici semen  
omnium viscerum obstructions reserat, colluuiem  
propellit, & pituitam purgat egregiè.

Recipit autè Medullæ seminis Cnici ℥ iiij.

vel eius loco sume seminis Cnici boni &  
pleni ℥ xiiij. ℥ vj. ℥ ij.

(ex ℥ j. autè seminis habebis ḡ vj. medullæ)

Cõtundatur, & fiat emulsiõ ex aqua mul-  
sa, vel iure gallinacci, vt docet Dioscor.

Confer. Corticis Citri\* melle conditi

\* ad deterfionem pituitæ.

Confer. Violarum &

Florum Boraginis ana ʒ x.  
 Carnis Dactylorū vino albo maceratorū ʒ j.  
 Pul specierum Diarraganthi frig. ʒ j ʒ.  
 Turbith ʒ i ʒ vj. Diagridij vel Scamoniij ʒ j.  
 Zingiberis albi ʒ ij.  
 Hermodactylorum ʒ iiij.  
 Spiritus Anisi, vel  
 Fœniculi Cochlearia tria  
 Mellis optimi despumati ʒ xij.  
 Sacchari albi ʒ xx.  
 Terenda terantur & permisceantur.

### ANTIDOTI DIAPHOENICI

Mesuræ emendata descriptio.

℞. Dactylorū Cheyron, id est, è Chayro oppido, non Cirrhon siue fuluorū, vt malè ex Græco vertit Ruellius, nōnullas officinas secutus, ʒ xij. & ʒ.

Macerētur vino\* albo loco tepido ad\* Rōdel. molliē, terantur, cernantur per cribrum.

Pinearū non penidiorum aqua hordei mūdatarum & infusarum ʒ v.

Turbith optimi ʒ iiij. ʒ iiij.

Amygdalarū dulciū purgatarū ʒ iiij. ʒ vj.

Scamoniij ʒ j.

Zingiberis Piperis longi

Cinnamomi Macis

Galangæ Xyloaloës

Foliorum Rutæ siccorum

Anisi Fœniculi

Dauci Cretici, vel eius loco Cati semen aromaticum.

} ana ʒ ij. ʒ.

Probè

Probè trita omnia excipiatur libris tribus Mellis despumati ex infusione vini Dactylorum & aqua Hordei, in qua post lotionè Pinei & amygdala macerata sunt.

Tota compositio est ferè lib. v. &  $\frac{3}{4}$  xj.  
Dosis ab  $\frac{3}{4}$   $\beta$ . ad  $\frac{3}{4}$  vj.

## ELECTARIUM INDIVM.

Dissuadet præparationem Electarij Indi noster Rondellierius, quia non multum differt à Diaphœnico. Adstringentia & attenuantia Electuario Indo addiderunt, quæ deteriore potius compositionem fecerunt, & depravarunt, vt exploranti facilè patebit.

LENITIVA è CASSIA  
*medicamenta.*

E Cassiæ Aegyptiæ siliquis à diuersis auctorib<sup>9</sup> multa & varia medicamèta lenitiua descripta, minimè paranda aut dispensanda censentur, quia vel acescunt vel exiccantur, & eorum laxandi vis deperditur.

## FLOS CASSIAE.

E Cassiæ recentis & prægnantis fistularibus siliquis pulpa elicitor, quâ florem Cassiæ & Cassiam extractam vocant: Sed cum Cassiæ siliquæ siue fistularis recens pulpa melius asseruetur in sua theca, quàm excreta, quid extractione ante vsu opus est? Triplex Cassia extracta in officinis proflare solet, Cassia extracta sine Sena & cum Sena: Cassia extracta cum Manna, Cassia cū saccharo & cum melle prole pro clysteribus & pauperibus. Si præscribatur à medicis, paretur hoc sequenti modo. CASSIA

*CASSIA extracta cōmunis Nicolai*

℥. florū Violarum

Violariæ siue foliorum violarum,

Maluæ,

Mercurialis, Betæ,

Parietariæ ana M. j.

Absinthij pontici siue vulgaris M. ℥.

Herbæ istæ virides coquantur artificiosè in ℥. aque, è cuius colato ablue siliquas Cassiæ, & dilue in eius portiūcula pulpæ Cassiæ ℥. j. Mellis ex reliqua colati parte despumati ℥. β. percoquantur lento igne ad electarij formam.

*DIACASSIA* cum *MANNA* non multū differt à *Diacatholico*, nisi *Sena*, *Rhabarbaro* & *Polypodio*.

*DIACATHOLICON Nicolai*, vel potius è *Diacatholico liquamentum*.

Huius vniuersalis medicamenti varia est descriptio. Exemplaria vulgata habent pro pulpæ Cassiæ & Thamar-Indorum ana ℥. ij. bus sacchari ℥. ij. id est ℥. xxiiij. *Andernach*° autem pro ℥. ij. sacchari addit Cassiæ & Thamar-Indorum ana ℥. viij. *Rondelletius* verò ℥. vj. mediocritate fretus. Hoc *Catholicon* lene siue mite in suauissimam & lenissimam, cum Cassiæ operatione maximè conuenientem compositionem, redegimus: quam è *Diacatholico liquamentum* diximus, neglecto *Diacatholico* maiore *Fernelij*, quod recipit *Turbith* & *Diagredium*, ab

his benignis medicamentis & intentione Nicolai multum aliena.

Paretur ergo in hunc modum.

℞. radicū siliculæ siue \* Polypodij recētiū,  
fol. Senæ mundatorum ana ʒ xvj.

Glycyrrhizæ rasæ

Anisi ana ʒ ij.

Seminis sceniculi ʒ j.

Foliorum violarum M iij.

Florum violarum M j. β.

4 or seminum frigidorum maiorum ana ʒ j.

Contusa omnia, dempta Sena & semini-  
bus frigidis, floribusque violarum, 24. horas  
vel biduo, aquæ pluuiialis ℥ v. vel q. s. ma-  
defacta, decoquantur leuiter ex arte in bal-  
neo Mariæ, mox paulo antequam ab igne  
deponantur, Senam adiiciunt cum semini-  
bus frigidis & floribus violarum, maceran-  
tūrque calidè aliquot horas in balneo. Vbi  
tantisper refrixerint, linteolo excolantur &  
leuiter exprimuntur, ne Polypodij & Senæ  
vis astringentia eliciatur. Colatū iterum de-  
coquitur, dum mellis crassitudo fiat, adiectis  
sacchari boni subrubri, perdulcis, vel albi  
pinguis ℥ iij. Postea ab igne remotis adde  
floris Cassiæ vapore decocti præscripti ex-  
tractę & Thamar-Indorū ana ʒ vj. sacchari  
candi & Penidiarū ana ʒ j. β. succi vel infusi  
ros. ʒ iij. æstate addi poterit decocto libra  
vna succi Mercurialis defæcati & purificati,  
& pro diuitibus in singulas ʒ scrupulus vel  
ʒ β. Rhabarbari selectissimi.

\* Polypodij magma aut crassamētū, quia  
copio

copiosos flatus gignit, ventrem lædit, eumq. magis obstruit quàm referat, leuiter Polypodium decoquédū iussimus, vt efficacius suas vires, eâsq. suauiores, exuat. Decoctionem enim mediocrē sustinet, quemadmodū Sena & Turbith, vti monuimus in nostris stirpiū Obseruationibus Latinis: Pōdus eius etiam adauxi, quia vili emitur pauperū cōmodo, longēq. maiori pondere in decoctis, vti Sena, & alia permulta, quàm in substantia, vt vulgus loquitur, assumitur.

Aliqui omittunt Saccharum penidiarum leui incommodo, quia Penidiæ parantur ex saccharo pingui, leniente.

ELECTARIUM LENITIIVM.

Elect. Lenitiuum conuenit cum Diacatholico & Diacassia, quare eo carere possumus. Hæc de Electariis lenioribus sufficiant, pluribus humoribus, exustis potissimum, ex purgandis idoneis.

D I A - S E B E S T E N.

Dia-sebesten Montagnanæ bilem tenuē euacuat. In Italia & regionib<sup>9</sup> calidis magis vsitatū quàm in hisce frigidis tractibus, vbi rarò dispensatur, quemadmodum Elect. è Psyllio Mesuræ, quo etiam carere possumus. Recipit copiosè scāmōnium cum trochif. è Spodio vel antispodio, ex Oxyacātha, trochif. Diarhodō, quò Scāmōnij vires remissiores sint, & alui fluores dispēdiosē vitētur. Pro hisce inusitatis electariis medic<sup>9</sup> doctus facilè cholagogū rosatū decocto cōueniētī siue è myxariis siue è Psyllio, Fumaria, Epithymo,

thymo, Eupatorio, Rhabarbaro & huiusmodi pro ratione & natura morborum diluit.

ELECTARIUM è Succo Rosarum Nicolai fortissimum est cholagogum & minus castigatum aut emendatum.

*Antidotus siue* CONFECTIO HAM-  
MECH *ad Mesuem.*

Ex veterum antidotis retinent hanc cō-  
fectionem neoterici ob insignes vires ad  
omnes morbos ex pituita salsa, flaua bile  
adustisque humoribus ortos, & prauos eo-  
rum ichores; scabiem, impetiginē, elephan-  
tiasim, luem Veneream & quæuis cutis &  
cuticulæ vitia. Improbandi tamen sunt qui  
hac compositione vtuntur in pituita crassa  
euacuanda ob Myrobalanos, quæ magis  
impinguant materiam lentam, ex Galeni &  
antiquorum sententiā. Sed quia hæc com-  
positio, vt scitè monent Rondelletius sine  
arte composita videtur: & contra theore-  
mata à Galeno, Mesueo & aliis tradita:  
nam infunduntur diutius & coquuntur ma-  
ximè, inæqualia, vt Polypodium, Myroba-  
lani, Agaricus, Colocynthis, Rhabarbarum  
&c. lubuit eius parandi rationem explicare.  
Quid enim opus quinq; diebus in mace-  
rando Polypodio ex sero lactis? cum nostra  
ætas ipsum Guaiacum lignum durissimum,  
eiusq; cortices & huiuscemodi 24. horis a-  
qua tantum feliciter macerat. Serum autem  
diutius asseruatum facile arefeit, situm du-  
cit & putret. Octo vel 10. horarum Rhabar-  
bari



bari infusum (præterquam in alui floribus, vetriculi & intestinorum imbecillitatibus, lubricitatibus & leuitatibus à bile alimentis permixta, vbi solemus exhibere fortem Rhabarbari expressionem & ipsum Rhabarbarum in tota substantia) Commendatur à perbonis medicis, ne vis astrictoria eliciatur. Hæc monuimus, vt nonnulli è nostris pharmacopœis sint paulò diligentiores in paradisi pharmacis, ediscantq; rationem componendorum medicamentorum, quam ipsi modum faciendi vocant.

℥. Myrobalanorum flauarum ℥ iiii.

Cepularum Indarum,

Rhabarbari

Epithymi ana ℥ ij.

Agarici Colocynthidis.

Polypodij querni ana ℥ xvij.

Absinthij Thymi

Senæ ana ℥ j.

Violarum ℥ xv.

Anisi Rosarum Fœniculi ana ℥ vj.

Succi fumaricæ ℥ xij.

Pruna numero sexaginta

Vuarum passarū à vinaceis purgatarū ℥ vj.

Polypodium leuiter contusum, cum passulis, Absinthio, Prunis, fœniculo & aniso 24 horas madefactum ex seri lactis asinini vel caprini q̄ l. in vase oris angusti obturato, seruefac aliquot leuioribus ebullitionibus: deinde addatur Colocynthis contusa & forficibus incisa cum agarico nodulo laro excepta; Thymum, Epithymum,, Myro-  
bala

balani, Sena, Viola, Rosa & Rhabarbarum  
 maceretur 12 horas, & vnica feruefactione  
 pariter decoquantur, addito succo defeca-  
 to fumarie, quia paucam aut ferè nullam susti-  
 net decoctionem. Cola leniter exprimendo.  
 In colati portiuncula dissolue Mannæ ℥ ij.  
 & coletur. Coque igne tantillo colati reli-  
 quam portionem, addita sesquilibra sacchari  
 boni vsq; dum mellis crassitudinem habeat.  
 mox vbi refrixit, tepenti adhuc syrupo mi-  
 sce Cassiam, Thamar Indos, Mannam &  
 Scammonij præparati ℥ j. ℞. paulatim in-  
 spargendo puluerem hunc.

Myrobalanorum flauarum.

Cepularum

Indarum ana ℥ ℞.

Bellericarum.

Emblicarum

Rhabarbari

Seminis fumarie ana ℥ iij: Seminis Anisi  
 Spicæ Nardi ana ℥ ij.

### TRYPHERARVM *differentia.*

Trypherarum variæ sunt descriptiones  
 Quæ Galeno ascribitur apud Mesuem, re-  
 cipit multa quibus Galenus nunquam vsus  
 est, vt Moschum, Ambar, Garyophylli, Nux  
 myristica, Macis & Santala

Tryphera magna Nicolai cum opio pa-  
 rabatur & sine opio, sed cum opium aufer-  
 tur, adimenda Hyosciamus & mandrago-  
 ras, cum non minus sterilibus mulieribus  
 aduersentur quam opium.

Est &

Est & alia Tryphera minor ad differen-  
tiam maioris ex arte Phenonis. Item Try-  
phera molchata Mesuæ &

Saracenicæ duplex } Mesuæ  
& Nicolai

Trypheram Persicam Mesuæ, quia apud  
multos vsu recepta & à medicis Rhotoma-  
gensibus & Rondelletio cōprobatatur in re-  
frigerando ventre, eodémq; relaxato con-  
firmando & roborando, omnesq; humores  
ferè euacuando cum astrictione & refrige-  
ratione, sine vlla vētris læsione, retinui-  
mus; delicatis & imbecillis tutiorē futurā quā  
Antidotus Hamech ob Diagredium & co-  
locynthida: quamuis validiora medicamē-  
ta mitescant cum alijs in pauca quantitate  
exhibita. Sic enim paratur:

℥. Succorum Solani

Endiuæ satiuæ

Apij defecatorum ana ℥ ij.

Succi Lupulorum ℥ j.

Prunorum Damascenorum numero l.

Violarum recentium ℥ iij.

Foliorum Senæ

Myrobalanorum Citrearum

Cepularum

Indarum conficatarum in

oleo amygdalino dulci

Agarici ℥ i.

Cassiuæ ℥ ℞.

\* Epithymi ℥ v.

Spicæ Nardi In-

dicæ ℥ iij.

\* pro ℥ 4, Epithymi ut in ve-  
tenti exemplari legitur, Cordus,  
Antidotarium Florentinum &  
alij nonnulli ℥ 40. legunt. Suc-

Ferue

Feruefac pauli *corū autē præscriptorum* ℥ j.  
 sper, cola & in. *Que quantitas longè superat  
 omnia huius medicamenti simplicia: addi quod cali-  
 dior foret eius operatio: & succi ingredientia vix  
 caperent que infundi debent. Syrupus ex Epithymo  
 Mesue cui nomen ab Epithymo tanquam precipuo  
 agente ℥ xx. tantum Epithymi prima loco habet.*

colati dimidio dissolue pulpæ

Thamar-Indorum ℥ iij.

Pulpæ Cassiæ ℥ iiij.

Mannæ ℥ j. ℞.

Io. sacchari siue sacchari violati ℥ xij.

Alteri colati parti adde sacchari optimi  
 ℥ xxxvj.

Aceti boni ℥ j.

Coquantur igne leuissimo, & supradictis  
 commisceantur.

Deinde adde sequētia in puluerem redacta

Rhabarbari selecti ℥ ij.

Myrobal Citrinorum ℥ j. ℞.

Indorum

Chebulorum ana ℥ j.

Bellericorum

& Emblicorum ana ℥ ℞.

Seminis fumarie

Trochiscorum Diarhodon.

Macis Mastiches Cubebarum

Spodij vel Antispodijè Myrto vel Cydonio

Santali citrini ana ℥ ij.

Seminum cucurbitæ

Citruli

Melonum

Cucumeris munda-

torum

} ana ℥ ij. ℞.

Anisū

Anisi ʒ β.

Spicæ Nardi ʒ ij.

Tenuissimè trita inuoluatur oleo violato,  
& fiat omnibus mixtis electariū artificiosè

*Pilule Aggregatiue ex inuentione D. Me  
sue, inter omnes aggregatiuas potissima.*

Quia omnes humores implicatos è capite,  
ventriculo, hepate & visceribus euacuant,  
Catholicæ vocatur, aut Diacatholico com-  
parantur: & quoniam ad multa vtiles, mul-  
tiq; vsus quotidiani; eius descriptionē da-  
mus ex veteri exemplari depromptam.

℞. Myrobalanorum Citrinorum

Raued seni ana ʒ iiij.

Succi Eupatorii Mefuæ, i. Agerati Diosc.

Succi Absinthij ana ʒ ij.

Diacredij siue Scamonij pparati succo Ros  
Turbith boni

Aloës ana ʒ vj.

Myrobala. Chebulorum

Indorum

Agarici candidissimi

Colocynthidis

Polypodij ana ʒ ij.

Mastiches

Rosarum

Salis gemmæ

Epithymi

Anisi

Zingiberis ana ʒ j.

Elect. Rosati Mefuæ q. s.

In his pilulis hoc reprehensione dignam,  
quod

quòd vulgus pharmacopœorum Cordum,  
Vvecherû & alios secutus, tum in superiori  
Germania cum & inferiori, pro Eupatorio  
Mefuæ, Gratiolam, visceribus impedio ef-  
frenatum hostem, substituunt. Ageratum  
enim esse Mefuæ Eupatorium superabûdè  
docuimus in nostris Stirpium Aduersariis.

HIERA AROMATICA,  
SIVE PILVLÆ EX ALDE  
AROMATICAE.

℞. Aloës succotrinæ aliquoties maceratæ  
succo

Rosarum rub & exiccatae in clibano ℥. iij.

Agarici Trochiscati tenuissimè triti ℥. iij.

Cinnamomi

Rad. Afari

Spicæ Nardi

Mastiches.

Gariophyllorum

Macis

Galangæ

Schœnanthi

Xyloaloës

Croci

} ana ℥. j. ℥. ℞.

} ana ℥. ij.

Cum Syrupo è Stœchade excipiantur.

PLVRA iam non excutiemus, freti D. Ron-  
deletij Pharmaceuticam officinam mendis innu-  
meris vindicatam, tandem in publicum prodit-  
uram.

Querenti autem Medicamentorum varia &  
comprobata genera, eiusdem Rondeletij Remedio-  
rum formulæ obijciantur.

QVIA

QVIA verò in hisce Aquilonicis plagis tot Seplasiarij, Salgamarij potius quàm pharmacopœi; Barbitonfores, Lithotomi, Circunforanci, Agyrtæ, Ludimagistri, medicamentarij indocti & sacrificuli vafri, rapaces & lucri avidissimi, nulla medicinæ parte illis probè peruestigata, per hominum mortes experimenta agitantes, tam repentiè hodie Medici aut potius Medicastri fiunt: qui tandem in locum experientissimorum Medicorum irrepserunt; magno ignaræ gentis, rudis & rusticæ turbæ applausu: apud quos sordet, laceratur & malè audit ars Medica diuina, nobilissima & antiquissima, summo ægrotantium dispendio, & rædio proborum medicorum; consultò datâque opera eatenus & partius attigimus, imò prætermisimus (tanquam nefas plagiùmque profanare & perdere artem) medicatos succos siue nobilissima liquamenta, extracta cathartica vocata, quæ longè minori noxa & mole, maiori cum efficacia in corporibus egregiè operantur: tandiu vsquedum leges cellabunt in hos indoctos & inexpertos carnifices qui se medicos profitentur, vbi aliquot remediorum formulas memoria didicerint, animaduertere.



S V C C E D A N E A  
 Q V I D P R O Q V O  
 V O C A N T.

**A**Ντιβαλλόμενα, hoc est, Simplicia, quæ alio-  
 rum facultate similitum pauciora supponi pos-  
 sunt medici consilio. Quæ nomine Galeni circum-  
 feruntur, & à Paulo ad verbum propè citantur,  
 Galeni non esse hinc liquet, quòd statim ipso ini-  
 tio Galenum citat. Adhæc Anacardij fructus mē-  
 tionem facit, qui Galeno ignoratus fuit. Posiremo  
 multa supponit absurdissima, ut loco Agarici, Eu-  
 phorbium: pro serpyllo, Potamogetona: vice Galla,  
 sordes gymnastorum, in locum Polypodij, radicem  
 Chamaleæ aut chamaleontis: pro Polytricho, Ab-  
 sinthium, & alia eius generis plurima viribus dis-  
 similia. Tamen quæ recipienda magis sunt, tum  
 ibidem, tum ex Galeni libris, tum etiam ex Ara-  
 bibus vicumque proferemus: ut

**P R O** Aqua pluuie, supponi potest aqua fontana  
 pura, & ab omni mixtione sincera, Galenus lib.

1. comp. pharm. part. in diacodio.

• Acacia succus & caro prunorum agrestium, vel  
 hypocistis, Aulic. 2. canon.

Asaro, acori par pondus & dimidium. Carpesium  
 quoque præ asaro & cum asaro, lib. 2. compos.  
 phar. part.

Ab sinthio cum Galen. abrotonum: & e contra pro  
 abrotono absinthium.

Ακάκη semine, lychnis, & e contra αντιβαλλόμενα.



*Acantha Arabica seu Aegyptia herba (que succaba Serapioni dicitur) acantha leuce nostras eadem dicta bedegar.*

*Alicacabo, semen solani.*

*Asphaltis, pix liquida, brutia.*

*Aethiopica oleæ lachryma, lachrymarum acacia partes due; seu pro gummi lemnis, gummi Arabicum.*

*Acoro, ad flatum & hepar, ac lienem iuuandum, cumini par pondus, & tertia pars Aristolochia. Aniceuma.*

*Anchusa, hyacinthus.*

*Arsenico, sandaracha.*

*Amylo, sicca farina.*

*Amygdalis amaris, absinthium.*

*Aristolochia quavis, vni ex tribus Aristolochiis, quamcumque habueris. Gal. lib. 3. comp. phar. part.*

*Adipe vulpis, vrsinus.*

*Adipe ceruino, anserinus.*

*Alumine, sal fossilius.*

PRO *Balaustio, malicorium.*

*Buccinis, ostrea vsta.*

*Balsami liquore, myrrha stacte.*

PRO *Cinnamomo casia aut amomi duplum ad odoris gratiam. Galenus libro 5. comp. phar. part. in dentifricio. Pro Cinnamomo, duplum optime casie, vel cum Quinto medico duplum vel multum carpsij, vel certe non paucior casia. Galenus libro 2. 3. & 8. comp. phar. part. & libro antid. Quidam carentes Cinnamomo, in vicem eius ponunt aequale pondus ex semine cardamomi. Democrates in Cyphi, libro 2. antidotorum*

dotorum Galepi.

Casia, cinnamomum. Galenus libro 2. comp. ph. part.

Cassia cortice, nardus Indica vel malobathri folium, vel contra, libro sexto comp. ph. part.

Chamameli floribus, duplum foliorum & radicem.

Costo hodie rarissimo, pyrethri dimidium, vel bacca cedri vel radix helenij vel ireos.

Cimolia terra, ex Cimolo vna Cycladum, recrementum ferri & mola simul attritorum.

Cardamomo maiore, minus, & contra.

Calamintha omnis metastrum & pulegium similia sunt facultatibus, ob id mutcem sunt antiballomena.

Croco, crocomagma.

Cypero, iuniperus maior.

Cumino, semen ruta vel agni.

Clinopodio, heliotropium.

Colocynthide, semen ricini.

Capparis radicis cortice, cortex radicis tamaricis vel erice.

Cicutae semine, coriandrum.

PRO Dictamno, elelisphacus vel nepita.

Doronico, dimidium seu dua tertia garyophyllorum. Auic.

Damasonio, eringium.

PRO Elaterio, succus foliorum cucumeris agrestis.

Ebeno, lignum Guaiaci, & contra. Nam quas vires hodie in ligno Guaiaci experimur, ebena tribuit Gal. lib. 6 simpl.

Eupatorio Mesua, absinthij & asari ana dimidium pondus eius, vt ambo simul mista equent pondus Eupatoriij Mesua, ab Eupatorio Gracorum diuersi.

PRO Folio, folium garyophylli, nardus indica, si inuenitur, cassia, id est, vulgare cinnamomum, macis, Auicenna 2. canon.

Ferrum, ferrugo, squama ferri: idem propè pollent, & pro se mutuo ponuntur.

Fimo palumbis, fimas columbae.

Felle suillo, vel perdicis, vel piscium.

PRO Gentiiana, asari, & radicis capparis ana dimidium.

Gongilide, heliotropium.

Glycyrrhiza succo, equale radicis eius. Andro. in arter. 15. apud Gal. lib. 7. comp. ph. part.

Gnidio cocco, semen lathyridis, & contra.

Galbano, sagapenum.

PRO Hammoniaco, propolis.

Hermodactylo, in doloribus iuncturarum folia Anchusa & dimidium Bdellij.

Hedera gummi, gummi Persici.

Hyacintho, flos Isatidis.

PRO Iride Illyrico, helenium odoratum.

PRO Lapide lasio, lapis gagates.

Lapide magnete, lapis Phrygius.

Lapide Phrygio, pyrites lapis vel argyrites.

Libystico, semen staphylini, id est, pastinaca, praesertim agrestis.

Lepore marino, cancer fluuiatilis.

Lanaria radice, radix veratri nigri.

Lycio, succus radicis centaurij magni, lib. 7. simp.

alij succus baccarum periclymini, auctor libelli

Dynamenon, Galeno male adscripti.

PRO Melle, mel aërium vel saccharum.

Malobathro, castia, vel nardus Indica.

Myrrha Troglodytica, calamus odoratus.

Myrrha, Smyrnius, & contra. Diosc. in Smyrnia.

PRO Nasturtij semine, folia eius sicca.

Nuce moschata, par spica.

Nardo Syriaca, iuncus odoratus.

PRO Opopanace, hammoniacum, vel galbanum  
vel sagapenum, vel bdellium, lib. 2. ad Glauco-  
nem in curando schirrho.

Ocimo garyophyllato, melissa in affectibus cordis.

Oleo Laurino, pix liquida, licet illo inferior, vel  
oleum cedrinum, vel cicinum, vel vetus, vel  
oleum ex lucerna cum Hera. Gal. lib. 1. comp.  
ph. part. vel coctum (sic enim tenuis fit, & veteri  
ac cicino simile) vel sardes lucernarum luti  
crassitie. ibidem.

Oleo rosato, violatum, nymphae, amygdalinum: au-  
tem loco rosacei boni, id est, ex multis rosis cū  
oleo omphacino insulso facti, lib. 3. comp. phar.  
part. initio.

Oleo ricinino seu cicino raphaninum.

Opobalsamo, opocarpasum Gal. vel myrrha acte,  
vel liquor myrti.

Oryza, hordei farina.

Oesyppo, medulla ceruina.

Omphacio, succus rhois, vel vinum austerum.

PRO Pipere longo, album: pro albo, nigrum opti-  
mum, id est, grauisimum, & contra, 4. sanis-  
tuend.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radicis eius-  
dem drachma tres, lib. 9. comp. phar. part.

Phœnicobalanorū pinguium carnis drachmis tribus, palmula seu dactyli tres, aut sex, Gal. lib. 7. comp. phar. part. in arteriac. 15. Andromachi. Pſyllio, lens palustris.

Petroſelino Macedonico in Theriaca, alterius regionis petroſelinum, Galen. lib. 1. Antid.

PRO Resina fricta, pix, aut pix brutia, Galenus lib. 9. comp. phar. part.

Rubigine, scoria ferri.

Raphani seminis drachmis decem, succi eiusdem cyathus unus, Galenus lib. 9. comp. phar. part.

Rosis, flos rosarum, vel contrā, Galen. lib. 6. comp. phar. part.

Rhoe coriario, rhus obsoniorum, & contrā. Galen. lib. 6. comp. phar. part.

PRO Staphide agria, pyrethrum.

Spodio Græcorum, cinis super fornacem aurariam inuentus melior quàm ebur vſtam, quod nescio cur hodie Barbari spodium vocent.

Styrace, casturium.

Sale Indo, saccharum candefactum.

Sagapeno, gummi cedri, hammoniacum, resina picea sicca.

Spuma nitri, nitrum molle vel aphronitrum. Gal. lib. 3. comp. phar. part.

Sulphure viuo, flauum vel vſtum & purgatum.

Satyrio, semen cruce, vel scincus, vel contrā.

Sinapi, cardamomum vel cardamum.

Scammonio, ricinus.

Stibio contuso, squama aris, stannum vſtum.

Sepiæ offe, pumex.

Serapiade, peonia radix.

Scilla, bulbosus.

Struthio,

Struthio, in sternutamentis elleborus albus.

Pro Terebinthina, larix dicta resina, ei propemodum  
similis Gal. i. lib. comp. phar. gen.

Thapsiæ succo, chamaeleontis nigra succus, vel na-  
strutium, vel nasturtij aut eruea seminis pondus  
aquale, licet illa sint multo inferiora thapsia.  
Gal. lib. i. comp. phar. part.

Tamaricis succo succus sambuci. Gal. libr. 9. comp.  
phar. part.

P R O Veratro albo, nigrum.

Visco quercino, chamaeleon niger.

Vino Falerno, aliud quoduis colore fulvum substan-  
tia tenui, ut perluceat, & sit odorem vehemen-  
ter, ut Aruisium ex Chio, Lesbium ex Mityle-  
ne, Cresso, Methymna, & Imolitos: Gal. lib. i.  
comp. phar. gen.

P R O Zedoaria, aristolochia.

Zingibere, pyrethrum.

Αὐτὸ ἐπὶ τῶν ἁρῶν, vel horum aliqua vel alia, po-  
test quævis regio noua, desideratis facultate affi-  
nua facere, doctorum medicorum consilio: nam si  
Arabibus & Græcis pro sinapi Cardamomum  
forte ipsis frequentius licet substituere, quidni  
pro cardamome frequentissimum nobis sinapi v-  
surpabimus? præsertim cum ut pro cinnamomo  
castiam, sic contra pro castia cinnamomum assu-  
mi probauimus: idemque in aliis faciendum puto.  
Ob id Galenus lib. 7. simplicium, melissophyllum  
(inquit) marrubio facultate simile, sed ipso  
multo imbecillius, ob id melissophyllo vitur ne-  
ro. Nam absurdum fuerit, præsertim ubique terra-  
rum magnomarrubij prouentu, ut melissophyllo. Si cui  
vò ad marum non fuerit marrubium, melissophyllo

vti poterit, obseruata eius pra illo imbecillitate, vt  
ob id quantita eius augeatur: haec Gal. qua ratione  
pro cinnamomo duplici casta optimè miscemus me-  
dicamentis, vt quantitate qualitatis imbecillitatem  
redimamus.

Quae igitur apud singulas gentes sunt copiosa,  
modo sint facultate proxima his quae desiderantur,  
quia facillora sunt paratu, ponantur, vt in Asiam  
frigidis capitis affectibus, aut in declinatione cali-  
dorum, rusticis cedrio dicto utuntur: eius penuria  
pissaleo, id est, pice & oleo mistis liquida forma: in-  
terdum etiam cedrio & pissaleo simul magis &  
minus mistis, prout vires eius intendere student;  
haec autem linunt sinciput, naros, frontem, aures, &  
quibusdam plantam & sedem. Gal. lib. 2. comp.  
phar. part.

Sed videmur Antibalomenis non egere, qui ma-  
gna cura iam simplicia generis omnis in prompta  
habeamus: imò maximè egemus, cum multa sim-  
plicia veteribus laudatissima ( vt Theriaces com-  
positio docebit ) hodie nobis parum sint cognita.

Quae ubi certa erunt, his vtendum potius quam  
antibalomenis. Vt enim plurius est equo domini ocu-  
lus, quam equisonis industria; plurius agro domini  
vestigium, quam villici stercorisatio; plurius familia  
paterfamilias, quam procurator; plurius praetor, con-  
sul, rex, pastor, quam proprator, proconsul, prorex,  
mercenarius: sic plus tribuendum puto his quae ma-  
iores magno delictu & ratione optima in compo-  
sitiones coepauerunt, quam quae illorum loco cot-  
eli adoptamus. Haec haecenus ex Iacobo Siluo.

## PETRVS COVDEB.

## PHARMACOPŒO.

**L**IBELLVM hunc, Pharmacopœe candidè, denuò percurrissèm, atque exactiùs ruminassèm, loca ægrotà reliqua lenièdo, ac nubila scholiis illustrãdo, extremam illi manum adhibēs, nisi otium, opusculi angustia, typographi quoq. commoda occasio, atq. immaturæ quodammo- do frugis extorsio, perorare me, atq. vela ventis committere coëgissent. Omnia itaque hæc, cum obiter saltem, ex tempore, & tamquam ex transcurso tibi tradantur (etenim ne tãtillum quidem à Pharma- copœo vestræ farine homine, cuius tamen propriè muneris est, hætenus nostro secu- lo prodisse cognoscitis) æquo sunt consu- lenda animo, dum meliora dare Deus permiserit.

FINIS.

R 5



DE SVCCEDANEIS LO-  
BELLII IMITATIONE RON-  
deletii, è cuius fragmentis & prælectio-  
nibus hæc fere decerpta sunt.

CVM attentiore lectione animaduertif-  
sem vulgatū Succedaneorū libellum,  
quem nōnulli Galeno, alij Paulo acceptum  
ferūt, scaterere mendis, & plerisque locis mu-  
tilū esse, vtpote qui ex Græco in Arabicum,  
& de Arabico sit denuò Latine versus, aut  
potius peruersus, à Mauro quopiā, vel Mau-  
ro-græco, qualis fuit & Actuarius: visū fuit,  
quæcūque Dioscorides, Galenus, Aëtius atq.  
Paulus litteris mandassent, experimentaq. tū  
veterum tum recētiorū confirmassent, seli-  
gere, eaque sic digerere, vt quid alteri cuius  
æquipolleat, studiosis in posterum pateret.

Hunc autem libellum neoterici cuiuspiā  
esse, vel id plus satis arguit, quòd nōnulla ad-  
dita inibi sunt quæ Galeni tēpore ignota fue-  
re, vti Anacardia, aliāq. cōplura: nullo tamen  
ordine aut delectu, ac sine iudicio. Vt, quòd  
fortè Chamemelini legerant alicubi, nomi-  
nis decepti affinitate, Melitium subdiderūt,  
quàm inscitè, nullus est qui id ignoret: illud  
enim laxat & moderatè calefacit, hoc verò re-  
frigerat astringitq. Eadē ineptia, quòd for-  
tè Cepæam Portulacæ similē legissent, illius  
vires huius facultatibus respōsuras putarūt.  
Itidē leporē fluuiatilem cancri loco vsurpa-  
ri, vel, vt alius quispiam correxit, marinum  
indoctè,

indoctè, vt qui ignorasse videa: ut cancrum alimentũ & antipharmacũ esse leporẽ verò vel odore solo vomitorium & venenũ. Nec hoc falsum solũmodò, at & discriminis plenũ, cùm loco Opobalsami Opocarpatiõ substituant, quod venenũ frigidũ est Dioscoridi, vinòq. vti Cicuta, expugnãdũ, teste Gal. libr. De antidotis. Verũ si hic Carpasõ legamus, vera fuerit lectio, est enim tenuium partium. Cinnamomo item Behen rubrum respondere nequit. Neq. placet ordo seriesq. collationũ: nam olea oleis, nõ resinis aut aquis sunt conferẽda, vt, quoad eius fieri potest, sint simillima. Deinde si nõ licet ex specie proxima, saltem è genere, cũ abũdemus probis remediis. Nec parui facio regionum vbi nascuntur proprietates, veluti Creticarũ plantarũ, quas Italicis efficaciores puto, nisi squalida admodum fuerit æstas: tum enim Polium Italicum aut Stæchas non cedunt Cretico aut è Stæchadibus insulis.

Imperitiã fatuã est, substituẽda præcipere rarioribus inuẽtu, ea quibus caremus, aut adulterata, vt loco cinnamoni, amomũ. In sania itidẽ, vbi abundamus lactuca, opocarpatũ optare. Licuerit tamẽ, si qua sint rarius obuia aut minus triã, eorum loco vsurpare virib<sup>9</sup> similia, vti Terebinthinã verã loco, Lentiscum, qui frequentior & feracior est.

Cũ autẽ succedaneis vti non rarò cogamur, nec enim omne fert omnia solum, nec vbiuis medicamẽta opportuna occurrũt: (tu ti enim *ἐν πρῶτοις* vtẽdum, & cũ medica-

mēta necessaria ad repentinos casus ad manum minimē sint praesentibus vtendū) eligēda erūt quae nostris simplicibus substitui possunt, vt Galenū fecisse legimus, cui Euphorbium cum ad spicula, aculeos & infixā eximenda deesset ex alueariis Propoli pro Euphorbio felici successu vsarpauit.

Succedaneorū verò vsus hodie magis est necessarius quā vnquā fuit, cum multis quae antiquis in regionibus suis exortiuis & exoticis diues & vber proventus sufficiebat, hodie careamus, tū supposititia Hebraeorū & mercatorū vafro ingenio adulterata trāuehantur, quae si reicienda, alia substituere necesse est. Adhaec pleraque prisca simplicia medicamenta exoleta antiquitus notissima & vsitatissima, hodie ignorantur.

Permultae Arabib<sup>9</sup> excogitatę & vtilis inuētę compositiones, efficacissimāq; remedia in vsum recepta, quorum simplicia barbarie vocū nobis prorsus ignota sunt. Quid enim nominib; illis barbaris significare voluerint, nescim<sup>9</sup>, aut illis caremus. At in succedaneorū delectu & vsu, pessima illa medicorū cōsuetudo meritò reiciēda, quae iam à multis annis inualuit, magno egrotantiū incōmodo, quae in cōpositione remediorum omnia quae commendata sunt vel ad morbū, vel ad partem affectā, vel aliquod symptoma, congerunt temere, & cū omnia similia vsarpāt, haud habēt amplius quod pro ea herba aut medicamēto substitui possit. Quod si vna, duabus, vel tribus herbis cōtēti esset, nūquam

quam succedaneo destitueretur pharmacarius. Sin autē quantitas necessaria foret, pro manipulo addē duos, pro duobus tres vel quatuor. Hinc duo cōsequētur cōmoda, certior medicamēti operatio, facilior & citissima præparatio, pluribus remediis & succedaneis, summo artis Medicę ornamento abundabit medicus, cui iterare, immutare, supponere pharmaca licebit, & plura quā vulgus Medicorū & Clinicæ sapere. Vt si in suo decocto Boraginē præscribat, ea si defuerit, Buglossū agreste substituere vel contra: si Scariola desit, succū substituere vel syrupū licebit: si Cichorium, Dēs leonis, vel Endiuia: si Chamæpitys, Chamædrys substituatur, si de sit, vel cōtra. Sed quid faciet, si omnia cōgerātur in vno eodēq. medicamēto? certē nihil aliud erit, quām pœticum illud chaos,  
Rudis indigestaque moles.

Illud Villanouani ante oculos voluant, vbi in promptu habentur simplicia, dolum esse si quis compositis vtatur.

A praua igitur cōsuetudine recedāt, & illos tamquam scopulos vitent: caueant item malos, auaros, improbos, indoctos & impudētes pharmacarios, qui nummi & lucri rapaces, ferraginem medicamētorum etiā semiputridorum collaudant. Quidam hoc faciunt vt copiā ostentent, vel ignorantia, vel superbia, & aliqui docti, ne videātur in remediorum cognitione minus exercitati.

Porro cū sint quedā cōpositiones vtilis præcis medicis excogitatae, experiētia & ratione

tione receptæ & comprobata, nonnulla succedanea inuestigare, agnoscere, & sufficere oportet, vt parari possint nobilissima pharmaca, quæ ea ratione minimè excludenda & reiicienda: cum non tanta infelicitate succedanea quædam illis non inferiora interdum æquè bene expleant omnes pollicitationes genuini medicamenti.

SUCCEDANEA, QUANTVM FIERI potest, eiusdem sunt generis & speciei.

*Rondelet.*

Herba pro herba.

Radix pro radice.

Flos pro flore.

Semen pro semine.

Succus pro succo.

Lachryma pro lachryma.

Resina pro resina.

Muccago pro mucagine.

Metallum pro metallo.

Lapis pro lapide.

Terra pro terra.

Pix pro pice:

Axungia pro axungia.

Medulla pro medulla.

Auis pro aue.

Serpens pro serpente.

Pars animalis pro parte.

COMPOSITIO PRO COM-  
positione.

Puluis pro puluere.

Trochiscus pro Trochisco.

Opiata

Opiata pro opiata.  
 Electuarium pro electuario.  
 Pilula pro pilulis.  
 Eclegma pro eclegmate.  
 Tabella pro tabella.  
 Confectio pro confectioe.  
 Conseruatio pro conseruatione.  
 Syrupus pro syrupo.  
 Emplastrum pro emplastro.  
 Oleum pro oleo, siue simplex siue  
 compositum.  
 Vnguentum pro vnguento.

THEOREMA VNIVERSALE  
 VEL COMMUNE.

Medicamentum quod substitui debet, siue inter- nis, siue exter- nis conuenire debet.	} viribus occultis, ma- nifestis, & consistē- tia.

Nonnulla in externis remediis supponū-  
tur, quibus in internis uti non licet: ut suc-  
cus Carpathi substitui potest pro Lactucae  
succo in externis: cum tamen venenum sit,  
non introsumitur.

Non totum simplex, sed aliquae partes  
substituuntur.

Vt Mucago seminis Psyllij pro mucagine  
feminis

feminis Cydoniorum: non totū semen, quia pars interior tēperamento differt à muccagine, & venenata putatur. Neque etiā Cydonium malum cōuenit pro semine suo, quia viribus & consistentia differt.

Formulæ quædam in quibusdam remediis sibi mutuò succedunt, vt,  
 Conseruatio, pro syrupo eiusdem simplicis, fructus, floris, vel radicis.

Cōseruatio Capillorum Veneris pro syrupo in opiata substitui potest: Sed in syrups consistentia non potest, quia remedij formula non patitur.

Pro liquidis liquida substitui debent: quare deficiente syrupo, aqua vel herbæ decoctum substituantur.

In quibusdā conditis supponere licet syrupsū conseruationis, quia in syrupo conseruantur. Vt syr. Cōseruationis Citri, pro syrupo è corticibus Citri. Syr. Conseruationis radicis Buglossi, pro syrupo de Buglossio.

Emplastris item pro vnguentis vti licet, & contrà, modò pars affecta assentiatur, vt Emplastro filij Zachariæ, pro vnguento Resumptiuo, & Resumptiuo pro emplastro. In thoracis verò affectibus, nisi dissoluantur aut malū laxetur, non vtendū, quia emplastra imposita dilatationem costarum & respirationem impediunt.

Emplastrum è Cerusa, pro vnguento albo, nisi inflamatio prohibeat, quæ neq. dura, neque graua ferre potest.

VARIA ALIA MEDICA-  
 MENTA PRO ALIIS SUBSEI-

*tuera licet, modo vires carcer  
 spondeant.*

Pilulæ pro confectiõibus: & confectio-  
 nes pro pilulis: vt,

Hiera simplex pro pilulis, de Hiera &  
 Benedicta; & contra.

Et pro pilulis pituitosis; Electuarium  
 Diacarthami; de Citro solutiuum.

Pro biliosis, Electuariũ de succo Rosarũ,  
 & cõtra, obseruata cuiusq; quãtitate Hierę  
 & similiũ Electuاريorum doses augẽdæ, ob  
 mellis molẽ, quę medicamẽti vires minuit.

Syrupus pro eclegmate, si lambendo as-  
 sumi debeat, vt

Syr. Iuiubarũ pro Lohoch sano & experto.

Syr. è Papauere, pro Diacodio.

Puluis pro trochisco, & contra, vt

Diarhodon pro trochiscis diarhodon.

Trochisci de Squilla, pro eclegmate de  
 Squilla, aucta vel imminuta quantitate pro  
 ratione, indicatione morbi, & scopo medici

In simplicibus partes aliquãdo religiosẽ  
 non obseruantur.

vt Turbith pro Agarico trochiscato, & cõ-  
 tra. Hic simplex pro composito ponitur,  
 vel compositum pro simplici.

Pro Agarico Colocynthis in minori  
 quantitate Carthami duplum & triplum  
 pro Agarico, & contra.

Difficile tamen inuentu simplex medica-  
 men



mētum substiuendū, quod verè vndequaq; omniq; ex parte conueniat, vt testatur Auicennas in suo canone; vbi vix reperies duo simplicia medicamenta, aliorū facultate similiū penuria, substitui tutò possint. Quod cum difficillimū foret, ille aliquando duo, interdum tria, pari pondere & mēsurā, nonnunquam duplicato & triplicato, addita quinta aut octaua parte alterius medicamēti, supponit. Quia paucissima sunt medicamēta quę omninò simile tēperamentum obtineāt, aut eandē consistentiā, crassitiem, tenuitatē partiū, & proprietates occultas.

Variis in compositionibus est medicamentorum vsus.

Vel ob calorem, frigus, humiditatem, siccitatem, in principio primi, in medio & primo gradus, & sic de aliis.

Vel ob partium tenuitatem, vel crassitiē, lentorē, saporē, odorē, colorē: quare id quod tēperamento respōdet, sæpe dissidet crassitiē vel tenuitate partiū: vel alia facultate. vt pro Asaro Acorū substitiuendū censent. At in omni operatione non conuenit. non enim omnia potest Acorus quę Asarū. Vrinās quidē & mēses ciet: ( quare in vreticis tantū supponendū ) vomitū verò excitare, aquasq; educere, vti Asarum, minimè valet.

Eadem ratione Hyacinthus pro Anchusa substituitur: sed si ob colorem Anchusa opus sit, vt in vnguentis, Hyacinthus non conueniet.

Eius verò loco Lacca supponitur, vel  
Bra

Brasilia, Santala rubra, Lacca pictorum, vel Coccus baphica.

Assa dulcis pro foetida non conceditur propter odorem, vt Auicennas substituit in affectibus vteri, quia odore iucundo vterum sursum alliceret: sequitur enim odorata, fugit foetida.

Propter saporem quaedam usurpantur; sed non conueniunt vndequaque.

Pro Saccharo Mel & Manna substitui poterit in quibusdam remediis formulis, vt in medicamentis laxantibus; minime autem in adstringentibus, quia Manna ventrem soluit magis quam Saccharum vel Mel.

Muccus utilis est in fluxu sanguinis, & ob lentorem usurpatur Fœnumgræcum, quod mucaginē reddit, sed calidā: ideo in spū sanguinis reiciēda, quemadmodum in externis remediis, vt Ophthalmia, in qua oui albumen præfertur quidē in principio & incremento: in statu verò & declinatione muccago Fœnugræci cōmendatur.

Quæ supponuntur, non in omni formula remedij substituuntur.

vt Myrrha pro Bdellio in pilulis & vnguētis.

Sed in pilulis ē Bdellio nullo modo cōceditur, quia sanguinis fluorem & hæmorrhoidarum, vt menses Myrrha, elicit.

In substitutis igitur hæc obseruare oportet, vt supposititium in locum adulterati genuini penuria; eadem efficiat quod ipsum genuinum præstabat.

Vt si calfaciebat, refrigerabat, humectabat  
vel

vel siccabat, vel adstringebat, vel laxabat,  
vel concoquebat.

Pro Absinthio simpliciter dicto in cōposi-  
tionibus Græcorū, Seriphiiū vel Santonicū.

Pro Absinthio è Ponto vel Tauro mon-  
te, Romanum.

Pro Romano, illius loci vbi habitas.

Hoc licet in omniū herbarum delectu  
præstare, quæ sunt alicuius regionis; modò  
illam ipsam herbam regionis finitimæ, vel  
saltem simillimæ assumas. Cuiusmodi est  
*Craux* vulgò Gallo-prouinciæ, siue Creta,  
vbi *Thymus* nostras angustifoliis & *Epi-*  
*thymus* optima & copiosissima.

Secūdo loco herbæ regionum humida-  
rum modò æstas squalida fuerit, in locum  
calidarum substitui possunt. Quod fecisse  
Galenus docet in præparatione *Theriaces*.

Pro Macedonico Petroselino, Petroseli-  
num alterius regionis.

Sed regionis similitudinem obseruare  
oportet: nam regio auget vel minuit me-  
dicamenti efficaciam & bonitatem.

Pro Iride Illyrica, Venetam sumemus, &

Pro Africana Florentinam.

## R A D I C E S.

pro { Rhapontico, Radix centaurij maio-  
ris, vel nostri Rhabarbari magma,  
siue Rhabarbarum ad alios vsus  
prius infusum & expressum, Rha-  
barbarum torrefactum improbatum  
& maleis propter empyreuma.

Ziū

Zingiberis; Costus, & contrà, vel Helenium, & Pyrethrum.

Costo; Pyrethrum.

Aristolochia longa; Rotunda, & contrà: vel vna pro omnibus.

Acoro, Calamus aromaticus officinarum, & contrà.

Acoro in laxantibus & cientibus vrinæ & menses; Radix Afari.

Afaro quando purgate & vomitum ciere opus est; Elleborus, semē, Genistę & Raphani, vel hæc tria simul.

Galanga; Cyperus rotundus, & cōtrà.

Calamo odorato Libani; Schœnanthum; calamus siue Acorus officinarum: si ad odorem solum; Santalum citrinum officinarum.

pro

Althææ; radix maluæ hortēsis, vel syl.

Asparago altili; Corrua imminuta quātitate, quia acrior & efficacior.

Rusco; Radix Asparagi, & contrà.

Cortice radice Capparis; cortex radiceis Tamarisci, Sambuci, Ebuli, Populi & Lauri.

Apij; Petroselini, vel Macedonici.

Gentiana; medietas Afari & radiceis Capparis.

Turbith; Thapsię radix, siue Turbith Mesuæ, Agaricus trochiseatus, vel Colocynthis minore dosi.

Zingibere, Meschin.

Serpentaria, Iarus, Dracunculus.

Lapatho, Oxalidis radix.

Rha:

- { Rhabarbaro ad laxandum; succus Ro-  
 larum.  
 { Rhabarbaro ad astringendum; Hy-  
 drolapathi radix, vel Galange ma-  
 ioris, si calore opus est, si refrige-  
 ratione, radix Bistortæ.  
 { Nardo; Nardi species.  
 { Secacul; radix pastinacæ marinæ.

## SVCCEDANEA QVANTVM

PIERI POTEST SINT SIMI-

*lia omni ex parte, viribus, ge-  
 nere, & specie: vt,*

Omnes Dauci	Cepæ,	Sefeli,
species.	Chelidonij,	Apij,
Intubi,	Costi,	Rosmarini,
Adianthi,	Nardi,	Marrubij,
Condrillæ,	Beræ,	Leucoi,
Hierachij,	Bliti,	Orcheos,
Rumicis,	Iuniperi,	Maluæ,
Absinthij,	Sabinæ,	Polygoni ma- ris & feminaæ.
Abrotoni,	Cedri,	
Sideritidis,	Rhâni Diose.	Symphyti,
Aconiti,	Myrti,	Tribuli,
Veratri,	Piperis,	Rubi,
Anagallidis,	Cyclaminis,	Equiseti,
Anchusæ,	Ranunculi,	Vrticæ,
Anemones,	Hederæ, exce-	Tithymalorū,
Asparagi,	pta Hederu-	Mercurialis,
Brassicæ,	la terrestri.	Heliotropij,
Calaminthæ,	Rutæ,	Origani,
		Aristo

Aristolochiæ, Porri, Conisæ,  
 Valerianæ, Plantaginis, Nymphææ,  
 Bituminis, Panacis, Anthemidis,  
 Pici Resinæ, Pastinacæ, Verbasci.  
 Allij, Lychnidis,

Et denique omnes, nisi quid proditum  
 inhibeat, vt de Clematide; quarum altera  
 vrere, ventrem laxare, bilem, pituitam tra-  
 here scribit Diosc.

Prior verò alui profluvia & dysenterias  
 sedat.

Sic Cucumis agrestis, & satius; pepo &  
 Colocynthis, sed hæc paucis euenire solêt.

De partibus etiã obseruãdum: nam ali-  
 quæ facultatibus differunt, vt Radix medi-  
 mæles decocta sistit per aliquot dies sũpta.  
 Semen autẽ in vino sumptũ mēstrua pellit.

Iuniperi fructus introsumentur; ramen-  
 ta verò occidere produnt.

Coriandri herbæ succus interficere cre-  
 ditur: semen verò medicatum.

Qua ratione medicos minimè vniuer-  
 salibus, sed potiùs particularibus niti præ-  
 staret: Nam eorum plerumq; est maxima  
 differentia quæ eadem esse putantur.

Sume igitur

Pro folio Indo & Malabathro; folia Ci-  
 tri, Canellæ, vel Malabathri vulgaris.

Pro foliis Lauri; Citri folia.

Papaueris albi; Solani folia; Papaueris nigri  
 minore quantitate, vel folia Hyoscyami

Lactuca; Scariolam, & contrã. (albi,

Cichorio syluestri; Dentem leonis.

Pro

Pro Dictamni prima specie; secundam tertiam, vel Pulegium.

Calaminta montana prima; secundam, & tertiam. Sic de similibus.

Chamæpity; Chamedryn, & folia Eupatorii.

Malua syluestri; hortensem.

Malua arborecente. Althæam.

Tblaspi, Nasturtium.

Mentha; Balsamitam.

Pulegio Regali; Ceruinum & contra.

Lepidio Pauli Æginetæ, Drabam, vel Iberida, vel Nasturtium.

Phyllitide; Asplenium siue Scolopendium.

Ceterâchve, & contra.

Foliis Oleæ	}	Folia	}	Nucum Juglandis,
vel Lentisci				Cupressi,
				Pini, vel
				Pinastri.

Foliis Myrti	}	Baccas Myrti,
		vel Juglandis nuces
		immaturas.

Thymo; Satureiam, vel Origanum.

Rutæ syl. Rutam domesticam siccata maiori quantitate, vel contra.

Spica Lauêdulæ Lauêdulæ species hortenses.

Adiantho, Saluiam vitam, Polytrichum,

Adiantum nigrum Plin.

Telephio; Portulacam.

Portulaca; Umbilicum Veneris.

Foliis Terebinthi, Lentisci folia.

Myrto alba nigra, & contra.

Foliis Myrti; folia Pyri syluestris, Sumachi

Lentisci, Cotinos, Sorbi, Cydoniorum,

Foliis.

- Foliis Oleastris, Oleæ folia.  
 Foliis Sambuci, Ebuli, & contrà.  
 Betonica, Verbenacam,  
 Melissa, Marrubium, & cōtrà: Corticem Citri.  
 Apio mōtano, domesticū siccū in maiori dosi.  
 Cepea, Portulacam.  
 Nardo montana, Nardum Gallicam.  
 Philyreæ foliis, Oleæ folia, & contrà (trà.  
 Foliis Caprifici, Ficus domesticæ folia, & con-  
 Thymbra: Thymum vel Serpillum.  
 Coriandri foliis, Petroselini hortensis folia, in  
 externis remediis tantum.  
 Hypomarathro altero, Coriadrū vel Petro-  
 selinum domesticum.  
 Foliis Dauci, Pastinacæ agrestis vel domesticæ  
 folia.  
 Conisa prima, secundam.  
 Conisa secunda, tertiam maiori quantitate, &  
 siccata. (trà.  
 Sanguinalis feminæ foliis, folia maris, & con-  
 Hippuride prima, secundam, & contrà.  
 Semperuiuo maiore, paruum Umbilicum Ve-  
 neris, & contrà.  
 Foliis Labruscæ, domesticæ vitis folia minus  
 cultæ.  
 Chamælaea, Thymelæam, Chamæpitym pri-  
 mam Diosc. Laureolam.  
 Alsinæ foliis, Helxines folia, & contrà.  
 Vite alba nigram, & contrà.  
 Bubonio, siue Inguinaria, siue Asters Attico,  
 Antirrhinum, & contrà.  
 Foliis Sabinæ, Folia Cupressi, Iuniperi, & Ca-  
 ssiam.



- Dorycnio, Mandragoram & contrà.  
 Draguntio, Ari.  
 Foliis Abietis. Populi folia.  
 Eryfimo, Erucam, & contrà.  
 Foliis Hippolapathi, Lapathi folia.  
 Foliis Piceæ. Folia Pini.  
 Lathyridis foliis, Tithymali folia.  
 Libanotide sterili: folia Libanotidis corona-  
 riæ.  
 Lepidi folijs, Naturtij folia.  
 Nymphæa alba, Luteam, & contrà.  
 Sorbi foliis, Mespili folia, & contrà.  
 Oxyacantha vera, Pyrastrum.  
 Foliis Pepli, Tithimali folia.  
 Pityusæ foliis, Tithymali folia.  
 Polygoni maris foliis, seminæ folia.  
 Filice semina, marem.  
 Seride, Condrillam.  
 Smirnio, Apium aut Petroselinum.  
 Solanohortensi, Halicacabum.  
 Symphiti Petræi foliis, alterius folia.  
 Pro Beta alba, nigram.  
 Pro vnus speciei Tithymali foliis, folia alio-  
 rum in laxando.  
 Pro Tragorigano, Origanum, & contrà.  
 Pro folijs Tribuli terrestris in refrigerando,  
 folia aquatici, non in huiusmodi.  
 Pro Hypecoi foliis, folia Papaueris,  
 Pro Verbasci vnus foliis, aliorum folia.  
 Pro Spica Indica, Syriaca, Valeriana.  
 Pro Viticis folijs & semine, Rutæ folia & se-  
 men.  
 Pro Scridis folijs, Lactuæ folia.

Pro Bugloſſo ſive Boragine latifolia, Bugloſſum anguſtifolium

Pro Suncho leui, Sonchum aſperam, & contra.

Pro Fumaria Senam.

Pro Hyſſopo, Origanum, Sampsuchum.

Pro Hyperico, Androſemum, Aſcirum, Schœnanthum.

Pro Stœbe Dioſc. Stœben herbariorum, Iaceam, Scabioſam, Paſtoriam burſam, Bellides, & Gnaphalia.

Pro Halyca, Auenæ ptisanam totam.

Pro Amylo, farinam ſiliginis ſiccam.

8 2



TABVLA PRIMA REFERENS CAPSVLAS  
RADICVM ET CORTICVM.

5	Cosyvs.		Cinnamomū sive offic. cassia tenuis	Cortex inter- nus nucis moschate	Afarum	
4	Zedoaria	Calamus odoratus	Cassia siue of- fic. cinnamo- mum crassum	Nux Moscha- ta	Schoenan- thum	pro corti- cethuris
3	Zerumbet	Galanga maior	Phu	Macis	Spica Nardi	Cortex Pini
2	Mequin	Galanga minor	Anthophylli	pro Folio malobathri	Spica Cel- tica.	vel Len- tisci
1	pro Zingi- bere.	Cypero	Garyophyl- lis			

Cortic. quercus	Cortic. mali granati	Cortic. myrobal. Citrinarum
Ilicis	Cortex nucis juglandis	Kebularum
Suberis		Indarum
		Emblicarum
		Bellericarum

In hac tabella primum reposuimus Zingiber, quia frequētius eo utimur quā Mequin (quod species est Zingiberis) si fortē alterum pro altero sumatur, nihil inde mali sequetur. Zerumbet, Zedoariam & Costum in vltimis capsulis reposuimus, quia eis minus frequenter utimur. Hoc modo medicamentis dispositis multo minori negotio medicamēta parabuntur, ut quę frequenter in compositionibus simul ponuntur, simul inueniantur. Adde quod hæc medicamentorum dispositio ἀντιβαλλόμενα indicabit. Nā quę in prima capsula ponuntur, pro secunda poni possunt, & è contrā diminuto pondere. Cūm dicimus quantitatem augeri, nolumus duplum substitui, quia hæc medicamenta non sunt duplo fortiora, quamquam pro Cinnamomo duplum Cassiæ iusserint antiqui substitui: nam si medicamen-

ta sint adeò imbecilla, fatius est eis non vti  
quàm duplo pondere substituere ea: nam mo-  
les medicamenti augetur, & vis aliorum me-  
dicamentorum minuitur. Vt omnia medica-  
menta ordine digerantur, oportet locum in  
multas classes diuidere, & in vna classe partes  
superiores atque inferiores. In iisdem classi-  
bus distinguenda erunt medicamenta calida,  
frigida, sicca & humida, tam simplicia quàm  
composita.

CAPSVLA RADICVM SECVNDA.

5	Costus dulcis Arabum		
4	Tussilago	Pistolochia	
3	Helenium	Clematitidis	
2	Iris Florentina	Arist. longa	Hermoda- ctylus
1	Pro radice Iri- dis Veneta	Aristolochia rotundæ	Asphodeli

CAPSULA RADICVM TERTIA.

5	Graminis						Clycyrrhizæ
4	Asparagi		Staphisagriæ				Tussilaginis
3	Ruscj	Oenanthes	Byroniæ	Zedoariæ	Cyperij		Helenij
2	Petroselinij rad.	Rubiaz maioris	Pyrethri	Coffi	Galangæ minoris		Veneriz radix
1	Pro Apio	Pentaphyllo	Mequin	Zingibere	Gaſanga ciala		Iride Florentina

## CAPSVLA RADICVM QVARTA.

3	Cacumeris agrestis	Gentauri minoris	Polypo- dij	Ellebori vtriuf- que	Hermodactylo- rum
2	Afphode- li	Suc. Rofa- rum	Tur- bith	Ebuli.	Afari
1	Pro rad. Gentiane	Rhabarba- ri	Agari- co	Hermodacty- li	Cyclami- nis

## CAPSVLA RADICVM QVINTA.

3	Boraginif	Behen rubri	Maluarum	Thapfi barbati	Radix Vini
2	Bugloffi	Behen albi	Bifmaluarum	Biftortæ	Confolide minoris
1	Pro rad. glycyrrhizæ.		Liliorum	Quinque fo- lij	Pro radice Cõ- folide maioris

CAPSVLA RADICVM SEXTA.

5	Corticis rad. Lauri	Afari	Staphidis agriæ	Behen rubri
4	Cort. rad. Sã- buci, & Ebuli	Ari	Clématidis alterius siue Flammulæ	Behen albi
3	Fraxini, vel Populi	Seipentariæ	Rad. Dentil- lariæ	Boraginis
2	Tamarisci	Raphani agrestis	Pyrethri	Euglossi
1	Rubiæ mino- ris P ro rad. Ru- biæ maio- ris	Cortic. Sam- buci		Glycythizæ



## TABVLA SIVE CAPSVLA SEMINVM.

4

3

2

1

Pro sem. Cucurbitæ	Melonum	Citrulli	Cucumeris
Lactuæ	Portulacæ	Endiuæ	Scariolæ
Violarum	Papaueris albi	Papaueris nigri	Hyofcyami
Bombacis	Maluæ, Bismaluæ	Psyllij	Cydoniorum
Lini	Fœnugraci	Lauendulæ	Xeyri rubri vel Citrini

## CAPSULA LIGNORVM.

	Citrinum	Xylobalsamum	Scobs Buzi
4	Rubrum	Surculi Lentif- ci	Ebenum
3	Pro cantalo al- bo	Aspalathus	Guaiacum
2		Ligno aloës	Echina radac.
1			Salsaparilla

## PVRGANTIVM.

1. pro Scam- monio	2 Diacridiū	3 Colocyn- this	4 Ammonia- cum
Sena	Semen Car- thami	Folia Brassicę marinę	3 Sal gemmę
Foliis Scam- monij	Thymelęę	Chamalęę	2 Sal petrę
Semine hede- rę	Sem. Afari	Semen Geni- flę	1 pro Sale nitro

4					Coccus Cnidius	
3	Thymus	Chryfocolla, vel fortè Chry- folith.	Elleborus albus	Alhandal	Semen Catapu- tice	Rhaponticum
2	Epithymus	Lapis Arme- nus	Niger	Diacridium	Rad. Tithy- mali	Myrobalani 3.
1	pro Cassia	Lapide Lafuli	Colocynthide	Scammonio		Rhabarbaro

Polypodium	Rhabarbarum	Chamaeæra	Efula
Turbith album	Lapathio	Thymelæa	Turbith
Turb. cineritio		Brassica marina	Polypodio

S E M I N V M.

5	Capita papa- ueris	Acetosa					Semen violarū
4	Semen Man- dragoræ	Portulaca	Citrullj				Cnici
3	S. Hyofcya- mi	Scariola	Melonum	Bismaluz	Fenu- graci		Viticæ
2	Papaueris nigri	Endiuiz	Cucumeris	Maluarum	Lini	Psyllij	
1	S. Papaueris albi	Lactuca	Cucurbitæ	Bombacis	Sesani	Cydo- niorum	

S E M I N V M.

5	Cumini	Pastin. syl.	Ruta agrest.	Sinapi	Semen contra vermes	S. Paliuri
4	Carui	Pastinacæ do- mestica.	Rutæ dome- sticæ	Eruce	Caulium	Hiperici
3	Fœniculi dulcis	Petroselini	Anmeos	Thlaspi	Rapæ agrestis	Millij Solis
2	Anisi	Apij	Seseli Athio- pici & Pelo- ponensis	Nasturtij	Rapæ dome- sticæ	AlkenKégi
1			Seseli Massi- liensis			

## S E M I N V M.

Piper longum	Cardamomi maioris		3	Berberis	Sorbarum
Piper album	Cardamomi minoris	Grānorum paradis	2	Vuarum im- maturarum.	Mespillorum
Pipere nigro		Cubebarum	1	Spinæ albæ	Cornorum

pro {  
 Semine Myrti, Berberis, & contra.  
 Napi; Rapi.  
 Carthami, Vrticæ, vel Agaricus  
 non Trochiscatus.

pro {  
 Mandragoræ, Cicutæ,  
 Semine Afari, Semena  
 Genistæ.

SEM INVM ET FRVTICVM

5	Genistæ	Acetosæ	Gallarum	Cytrini	Aua Corinthia	Ficus
4	Afari	Citri	Sumach	Balau- florum Cortic. maligra- nati.	Passulæ mundatæ	Sebesten
3	S. Hederae	Berberis	Myrtillorum		Dactyli	Iuinbæ
2					Pruna dulcia	Passulis mundatis
1					Ficubus	



## CAPSULA FLORVM.

3	Oenanthes	Cicorei	Nymphaea lutea	Sambuci		Salvia	
2	Myrti	Buglossi vulgaris	Nymphaea Alba	Meliloti	Balaustio- rum	Storcha- dis	Genista
1	Floribus ro- farum	Buglossi latif. sive boraginis	Violarum	Chama- meli	Cytini	Antos	Sambuci
3	Leucoti						Spica, vulgo Aspic
2	Rubri		Flor. Tama- rici	Flor. Cico- rei			Lauendula
1	Leu-lutei		Flor. Genista				Flor. S. alua

## DE SVCCIS.

Pro Acaciæ succo; succus prunellorum probatur, & Rhis. Diosc.

Dioscorides succum Hipocistidis substituit: verum aliquanto magis astringit & siccatur, si in antiquorum pharmacis recipiatur.

\* Pro Opio, Meconium, vel succus Lactuæ sylvestris, vel domesticæ, quantitate maiori.

Pro Absinthij succo, Abrotoni, Eupatorij, vel Centaurei minoris vtriusque, vel Agerati.

Pro succo absinthij Pontici, nostratis Romani succus: differt tantum regione, ut Macedonicum à pontano. In externis remediis Santonicum & Marinum, vel ablutum leuiter in externis concedatur.

Pro Opobalsamo, Staete. i. Styrax liquida non adulterata, vel oleum Mirrhæ. In suffusionibus ad digerendum, Oleum Spicæ Lauendulæ, quod æquè tenuium est partium.

Pro Glycyrrhizæ succo, infusum & decoctum eiusdem, vel succus vuarum passularum, vel vinum coctum, siue sapa.

Pro Licio, Amurca.

Pro Citri succo, Limonum.

Pro Tymelææ, Camælææ succus.

Pro Ciclamini Iridis.

Pro Omphacij, Rhois, & contrâ.

Pro Aloë, Absinthij succus

Pro

Pro Semperuiui, Coriledonis succus & contra  
vel solani, Lactuca.

Pro Sanguine Draconis, Laccam substituit  
Aucennas.

Pro Elaterio, succus cucumeris agrestis ali-  
quantum coctus.

Pro Sapa vinum dulce, & contra.

Pro Licio, Gentianæ succus in viceribus.

Pro aqua fontana, fluuiatilis.

Pro aqua plu fluuij potius quam fontana,  
contra quam Galenus præcipit in Diacodio  
quia composita est partim ex pluuia, par-  
tim ex fontibus.

## DE LIQVORIBVS

### ET LACHRYMIS.

Pro Opobalsamo, Staete siue mirrha liquida  
natura vel arte parata: Liquor Therebinthi.

Non { Opocapathum, vt auctor Succedane-  
orum præcipit.  
Oleum laurinum.  
Liquor myrti.

Non semen Myrti, & Zedoariæ, vt præcepto-  
res nostri statuerunt. Pro Carpobalsamo se-  
men Lentisci vel Therebinthi, cuius multæ  
sunt species. Cubebæ in minori dosi, vel Te-  
rebinthi partes duæ, vna Cubearum.

pro Cedria { Oleum è ramentis Iuniperi pa-  
ratum per descensum.  
vel Gummi Iuniperi.

Pro Xylobalsamo, furculi Lentisci.

Pro Oleæ lachryma. G Elemni.

Pro

Pro Myrrha, Bdellium, vel succus Smyrrij vel  
Apij.

Pro Opopanace, Ammonicum, vel Gal-  
banum vel Bdellium, maxime cum emol-  
lire volumus. Gal. vsus est Propoli in exter-  
nis.

Pro Manna thuris, cortex cui adhæret aliquid  
thuris.

Pro Thure, Mastice & resina pini sicca.

Pro Styrace, Benzoinum,

Pro Terebintina, Mastice.

Pro Mastice, Abietina resina indurata aut  
frixâ vt Docet Diosc.

Pro Cupressina, Laricina.

Pro Abietina, Resina pini.

Pro Pice Resina pini cocta.

Pro Pice liquida, Pix oleo dissoluta, vel pix ex  
oleo Iuniperi liquefacta.

Pro Pissasphalto, Pix & bitumen.

Pro Mumia, Pissasphaltum,

Pro Asphaltum, Petroleum, vel Gagates, & con-  
trâ, Et carbones petræi è terræ visceribus,  
quibus fabri ferrarij vtuntur.

Pro Lacca myrrha.

## DE MINERALIBVS

Pro Antimonio, plumbum vsutum, & contrâ.  
Auicenn. & Stannum vsutum.

Pro Litargiro, plumbum vsutum, Molybdæ-  
na.

Pro Plumbo, Stannum.

Pro Flore æris, ærugo.

Pro.

Pro Spodio, Antispodium ex myrto, lentisco,  
olea, oleastro, malo cydonio, vel cornu cer-  
ui vstum.

Pro Pompholyge, Spodium Diosc.

Pro Cadmia, Lapis calaminaris.

Pro Sandaraca Græcorum, Auripigmentum

& contra

FINIS.

G V I L I E L

GVILIELMI  
RONDELETII  
MEDICI  
DE  
THERIACA  
Tractatus.



# THERIACA MAGNA,

*Guilielmus Rondeletius Lectori S.*



QV M antiquissima ac nobiliss. Theriacæ Antidotus à quibusdā dispensaretur, in mentem venerunt errata aliquot a Nicolao Præposito annotata, & aliquot minime animaduersa. Quamobrem plurimum me rogarunt uti veterem illam ac vulgatam editionem recognoscerem: quod etsi mihi difficillimum esse probè perperderem & planè immensū laboris, nolui tamen amicis tam singularibus, honesta præsertim petentibus, operam meam denegare, tum quia sanctū esset quod tam instanter peterent, tum etiam Reip. admodū utile ac necessariū, cum omnia nostra studia & labores eò spectare debeant ut Reip. & cæteris bonarum artium studiosis prodesse possint. Nihil enim existimo utilius, quàm ut illa Antiquorum medicamēta quæ *Θιάκηρας* appellāt, fideliter præparentur, atq; ex simplicissimis simplicibus ad communem omnium utilitatē componatur: quod hæctenus, proh dolor! quorundam ignorantia ac incuria factum non est: quo fit ut verissimum sit carmen Homeri, *Odyss. δ.*

*Φάρμακα ποικίλα μὲν ἴσθ' ἀλλὰ μίμνησθαι πολλὰ  
ἢ λυγρὰ.*

Quam ob causam, lector optime te ad meliora quodammodo reuocare videmur, dum

pro

pro viribus adnitimur veterem illam Andromachi traditionem ad germanam Graecorum lectionem emendare. Et ne existimes tibi à nobis imponi, cōsiliū fuit quibusdam annotatiūculis reddere rationem, cur à tam vulgata illa descriptione recedamus, idque addendo aliqua quæ noua forsan tibi videri poterunt, ac expungendo quæ numquam ab Andromacho excogitata fuere. Sed vnum abs te peto vt ne veteri rubigini addictus hæc sine ratione improbare velis, ni prius apud te probè examinaueris quæ prodesse & iuuare soleant.

Cym igitur variæ sint Theriacæ descriptiones à diuersis Autoribus traditæ, in tanta rerū varietate difficilis erat electio: omnes tamen ad veram illam Galeni lectionem contulimus, cū easdem omnes truncatas & vitiatas offendissemus: hancque veram ex Antidot. libro secuti sumus: quæ etsi perfectior videretur; aliqua tamen desiderabantur iniuria temporis omīssa, quæ nos pro virili restituiimus ex Galeni, Pauli, Aëtij, Auicennæ, Actuariique locis, vt postea in Annotatiūculis declarabimus.

Nostre autem tempestatis docti quidam impossibile quodammodo existimauerunt hanc Theriacæ confectionem absolui posse, his moti rationibus: tum quòd viperas non haberemus, quæ sanè hoc in negotio primas tenent: præterea Balsamum, Aspalathum, Cinnamomum, Myrrham, Rhaoticum, Calamum aromaticum, Phu, Nardi



Spitam, Pentaphyllon, Schœnanthum, Dictamnium Cretense, Sigillum Lemnium, Thlaspi; tum quòd omnibus incognitum dicunt Scordium. Miror non addidisse Malabathrum, Acaciam, Acorum, Bitumen Iudaicum, Opopanacem, Galbanum, quòd nõ nisi adulterata aduehantur, vt quibusdam placet. Sed nos eorum rationibus faciemus satis. Absurdum enim est illa medicamenta inutilia existimare quæ à Galeno in vsum trahuntur, etsi non omnia adsint: multa siquidem ipsemet Gal. suo tempore desiderabat, in quorum locum ἀντιβαλλόμενα proponebat. Enimvero si Gal. pro Cinnamonomom Cassiæ duplũ ponendum iussit, imò & Phu, & pro oleo Sabino, oleum antiquissimum; pro Omphacino, oleum paratum cum foliis oleæ, quid prohibet Acorum poni pro Amomo, quum Acorum cum Amomo similem facultatem obtineat: pro Dictamno Pulegium, quod etsi vires paulo inferiores habeat, augeamus dosin: pro Opobalsamo Styracem liquidam, pro Rheopontico Rhabarbarum: pro Terebinthina Mastichen: pro Viperis Elopes, Ophies. Sed quid moror? Clariora sunt quàm vt demonstratione aliqua egeant.

Consultius itaque ab his cauillatoribus factum esset, si tantum operæ locarent in inueniendis succedaneis, quantum in cauillandis aliorum inuentis. Cessent igitur, precor, bona medicamina infamare, & quam prauam opinionem solent imperitæ multitu

multitudini tradere.

Tempestiuum nunc videtur ad Simpli-  
cium declarationem veniamus, hoc vnum  
præmonentes, pondera non respondere pō-  
deribus Andromachi iunioris vel Demo-  
cratis: nā Democrates drachmas duas tan-  
tū Polij, Sefeli, Thlaspi & aliorum vsque  
ad Cardamomū ponebat, vituperabátque  
illos qui constituerent quatuor, quod ta-  
men ferè omnes qui de Theriaca scripse-  
runt, faciunt, quemadmodum Gal. Paulus,  
Aërius & Auicenna, quos secuti sumus. At  
de diuersitate ponderum vide Gal. de The-  
riaca ad Pisonem.

THERIACA nobilissimum medica-  
mentum dicta est quòd valeat aduersus *Hy-*  
*gia*, id est, bestias venenosas, non autem, vt  
quidam existimant, quòd Viperas (ita sum-  
pto nomine ob excellentiam, sed satis im-  
propriè) reciperent: nam antequam addi-  
tæ essent Viperæ, etiam Theriaca diceba-  
tur: huc accedit quòd multæ sint Theriacæ  
descriptions, vt iã diximus, apud Gal. in  
Antidotis quæ Viperas non habent. Non  
igitur à Viperis, sed ob effectum ita fuit ap-  
pellata. Posset tamen defendi, Theriacam  
etiam dictam fuisse à Viperarū carne. Cæte-  
rum hæc Theriaca Galenæ, non Galeni no-  
minatur, aut si mauis *γαλλική*, id est, tran-  
quilla, vel tranquillitatem afferens, nō Ga-  
leni, autor etiam huius non fuit Galen. sed  
Rex Pōti Mithridates, qui, vt erat exercita-  
tissimus in simplicibus, omnia ea collegit

Antipharmaca, flores scilicet, semina, herbas, radices, gummi, & cætera quæ valent aduersus virus ferarum, Viperarum, Canum, rabidorum, Scorpionum, Dipfadum, &c. nec non aduersus venenum medicamentorum quorundam, vt Mandragoram, Cicutam, &c. & ad morbos alios complures & antiquos. Ex his omnibus collectis selectissima & efficacissima selegit, ex quibus parauit compositionem suo nomine nuncupandam; ea est Mithridatium: Andromachus postea ( qui videtur inter omnes exactissimam calluisse normam componendi medicamenta) eam correxit & emendauit; addiditque Viperas, *γαλινύνη*que vocauit, id est, Tranquillam, quod tranquillitatem inducat: & merito quidem: quid enim magis meretur tranquillitatis nomen quam quod sedat dolorem? Qui à Canerabido demorsus sunt aut Vipera, aut alia fera venenata, multum torquentur multumque de morte sunt solliciti: hæc compositio illos curat: magnam igitur tranquillitatem inducit. Vt in summa dicam, nulla est præstantior Antidotus ad antiquos & diuturnos morbos, vt iam dictum est. Ad defluxiones nullum est genus remedij efficacius quam hæc Theriaca, siquidem fuerit recens. Febres quartanæ solo vsu Theriacæ visæ sunt curatæ. Quid non facit Theriaca? Inexpugnabiles morbos, & quorum causa ignota est curat: ex omnibus enim medicamentis efficacissimis constat.

PASTILLOS SCILLITICOS aliter præparamus quam antea facere solebant: Nam sine delectu Pharmacopole Scillam vel Pancratium accipiebant, quod habeant eandem facultatem. Sed quoniam Pancratium vim habet imbecilliolem, melius est confici eos ex Scilla, præsertim cum nobis facultas sit. Si Scilla careamus, Pancratium uti possumus eius loco, sed in maiore dosi, ut Cassia pro Cinnamomo: cum verò adest Scilla, sumatur Scilla. Cæterum pastilli hi fieri debent ex carne Scillæ & spissari farina Orobi, quæ valet aduersus venena, & conseruat Scillam à putredine suo amaro. Pharmacopei eos solebant parare cum pane asso, aut cum Vicia, cum non nosset Eruum, ut nec adhuc omnes norunt. Cum enim nuper Auenioni essemus, & medicamentum præscripsissemus Nobili à Monlau, in quo Eruum desideraretur, iussi Pharmacopolam adferre Eruum, atque is Viciam attulit & Aphacem, cum neutra illarum sit Eruum, quod amarum est & tenuium partium, Vicia verò dulcis & emplastica. Porrò Erui duas constituunt species. Aliam enim candidiorem faciunt, aliam ruffam. Eruum est quod vulgò *des Ers* vocant, in Gallia Narb. *Esses*. Quod ad Scillæ delectum attinet, ea sumenda est æstate, præsertim Iunij initio, ad parandos hos pastillos: tunc enim multum succi habet: si hyeme legatur non valebit: sub Canicula verò venenum est: habet enim tantam acrimoniam,

ut æstu correpta in venenum vertatur. Sumenda itaque est vere aut æstatis initio. Ea lecta inciditur frustulatim more ceparum, non quidem cultro aut instrumento ferreo, sed arundinaceo.

Maiores nostri soliti erant parare PASTILLOS THERIACALES ex Serpētibus communibus, cūm vipers non haberent. Nec omninò certè vituperandi sunt: idem enim præstant reliqui Serpentes: sed Viperarum vis est efficacior. *Quæ* Græci animalia appellant (latiore significatione accepto vocabulo) quæ cicurari non possunt. Medici verò *Theriacæ* quæ morfu venenato vel punctura venenum iaculantur, hominiquè nocent, appellant, sub quo nomine Aspides Elopes, & Cerastes comprehendunt, quamobrem non erit absurdum Trochiscos Theriacales dicere, cūm ex feris conficiantur, quæ & facultate sua iuuant quemadmodum Vipera, & si ausim dicere, conuenientiores sunt. Præter enim id quòd calefaciendi & exsiccandi vim habent aduersus angues nostros peculiariter iuuant.

Nā theriaca, ut autor est Gal. ad Pisonē, olim citra ferarū commixtionem confectū medicamentū similiter ad eiusmodi mirificè faciebat: Sed postquam Andromachus Viperas cōmiscuit ad morsum Viperarum. medicamentū fuit efficacius: imò si credamus Gal. lib. 2. de Antidotis, Mithridatica compositio aduersus plurima venena valet,  
præter

præter Viperarum ictus. Nihil igitur habuit Theriaca additis Vipetis, quam quòd ad Viperarum morsus sit efficacior. Sic nostrum medicamentum efficacius erit ad morsus Serpentum, cùm nullum nobis periculum imminet à Viperis. Adde quòd pinguedinẽ Serpentũ quotidie experimur plurimum valere, & carnes non plus veneni in se continere quàm olim haberent Viperæ, si debito modo adhibeantur, & quales oportet capiantur. Nam & in capiendis delectus seruandus est, quemadmodum & Viperis. Vt quæ prope mare degunt, & quæ sunt: & quæ in aquis excrementosæ, & quæ vtero gerunt repudiandæ. Quas æstate venantur. vel hyeme nos Elopes vel Angues bene nobiles in vineis degentes, verè captos eligimus, non diu asseruatos (vt solent facere Parmacopola) & præparatos, vt ars iubet, cum pane asso Trochiscos conformabimus: sic seruatos & exsiccatos; vt neque situm redoleant, neque cariem senserint. Quòd si videatur Dominis Doctoribus dosin augendam esse, quia imbecilliores sint, non improbo: quòd si quis Viperas nancisci possit, vt iam facimus, eas capiat, & angues omittat. Paulus Aegineta etiam de Viperis loquens ὄφεις dicit. Ea autem locutio esse videtur per excellentiam, quo commune aliquod vocabulũ rei singulari attribuimus, vnde & ὄφεις Viperas vocat. Cùm autem simpliciter legitur ὄφεις de Vipera intelligendum est, quia

præstantissima inter serpentes est. Vnde & in Theriaca assumenda, non quòd remedio egeamus aduersus illarum morsus, siquidem in nostris Regionibus non reperiuntur, sed ob alias Viperæ facultates: desiccant enim vehementer, calefaciunt, & visum acuunt. Viperas nihilominus veras tum in Italia, tum apud Pictones habemus, quicquid dicant qui id negant: Certissimam enim signum est Viperæ & nota certissima, si vitium animal pariat, vt inter pisces Galeus, vnde & nomen habet, vt scribit Aristoteles, & experti sumus in nostris aribus. Adhæc Viperarum descriptio tam exactè illis conuenit vt nihil magis, & maxime ea quæ tradita est ab Aëtio viro perquam diligentissimo in describendis Viperis. Vt vnã è multis notam adferamus, statim in caudam desinunt, quam crassissimam habent inter reliquos serpentes (præter Amphibænam, quæ adeò crassam habet vt bina putetur habere capita) omnes denique notæ feliciter reperiuntur in ea. At dicit aliquis, Elephantiasin non curat, vt scribit Gal. Esto, si mentiri voluit Gal. quid tum? neque enim verisimile est tempore Gal. curari potuisse Leporam iam confirmatam. Sin autem quis dicat, id non ideo præstare quia ex Italia adferantur, quæ regio non sit satis calida: Nugæ: si enim venenum retinent, cur non & alias facultates? Nemo igitur dubitet quin veræ Viperæ nostris temporibus reperiuntur.

Porro

Porrò vt conficiatur Pastilli Theriacales præparatione omiffa hoc tātū ex Gal. addam, melius esse paulo antè captas fumere, quàm diu retentas, nam quæ diutius retentæ fuerunt, venenofæ sunt magis, vt ex hominibus ieiunis conijcere licet.

Andromachus M A G M A HEDYCHROON ita à coloris iucunditate appellatum, non Trochiscos de Corallo, vt Nicolaus Præpositus falfo putauit, defiderat. Multo fatius fuiffet fi Trochiscos Alindaracarum Auicennæ pofuiffet, vel Trochiscos Hedychroi, quos annotauit in Antidotario, qui etfi tamaricem recipiant, Asphaltum defiderent: magis tamen accedunt ad Hedychroi compositionem quam hic conftituimus ex Gal. lib. ad Pamphilianum. Hæc enim paratu facilior est & clarior & melior. Nam in lib. de Antidotis pedestri oratione fcripta est quæ Maron & Amaracū defiderat. At Maron nobis prorsus incognitum est, nifi illa fit quam vulgo *Mariolaine franche* appellant, quam ob caufam confultò Amaracum addidimus, & illam pro Maro: quòd fi per Amaracum intelligat aliquis Sampsuchum pro Maro poni potest Sifymbrium, sunt enim eiuſdē facultatis, vt Dioscorides docuit. Quantū verò differant Hedychroō magna à Trochiscis Diacoralli, fidem facit vtrorumque collatio: hi enim Papauer, Pedē columbinum, vt alia omittam, recipiunt, quæ non sunt in Hedychroo: non itaque ponendi.

PIPER NIGRUM non tam valet ad



ἀντιφάρμακα atque Piper longum & album: sed quia omnes sic habent nolui immutare, & 3 xxiiiij. indidimus, quamuis aliqui sextantum: Paulus tamen, Aëtius & reliqui, xxiiiij censent ponendas, & nigrum non longum, ut in quibusdam exemplaribus legitur, & in carminibus Andromachi, neque improbarem si quis longum sumat, tum quia in carminibus longum est, tum quia Antidotis, si Dioscor. credimus, aptius. Tu verò iudica.

OPIVM, vel MANDRAGORA vel, HYOSCYAMVS addi solēt in Antidotis, quia incrassando constringunt meatus, ne Venenum ferri possit ad Cor, & sic iuuant operationem Antidoti. Eodem planè modo bolus Armena & Terra sigillata lētre suo & crassitie prohibent vim Veneni ad cor deferri, non autem proprietate occulta, sed incrassando: quare quæ tenuissimarum sunt partium, ut Moschus, Ambra, non conueniunt, quia faciunt citò penetrare venenum ad Cor: sic Cicuta cum vino absorpta occidit citissimè, per se verò tardiùs.

ROSARVM, remotis vnguib<sup>9</sup>, drachmas xij ponimus. Auicenna xxiiiij. ponit.

SCORDIVM, quod Fuchsius putat omnibus incognitum, nunquam antea in aliqua Antidoto positum, apponendum cēsumus (quanquam tamen opera & diligentia doctiss. viri D. Guilielmi Pellererij, Mompe-liani Episcopi vigilantissimi, primùm in Gallia iam à decem annis cognitum sit) &

non

non allium sylvestre, ut vulgò Pharmacopolæ facere solebant. Stultum enim esset *σκόρδο* *ἢ ἄγρι*, id est Allium sylvestre, ut Auicenna docuit, collocare, cum tam frequens apud nos sit Scordium herba. Excusandi fuerunt Maiores nostri quibus incognitum fuit, neque grauiter peccarunt in hoc simplici, est enim allium sylvestre Theriaca Rusticorum. Vtinam in aliis succedaneis tam bene iudicassent! Non est tamen conferendum Allium cum Scordio: Scordium enim maiorem habet vim aduersus putredinem quàm vel Myrrha ipsa, ut videre est apud Gal. lib. de Antidotis, qui eius inuentionem declarat. Quis autem nisi stultus, dicat succedaneis esse vtendum, cum propria habeamus? Scordium enim copiosissimè per totam Galliam nascitur: reiciendū itaque Allium.

SEMINIS NAPI, & rectè quanquam nonnulli, Seminis Rapæ, legant.

IRIS ILLYRICA ea debet apponi quæ Venetiis affertur.

AGARICVM sumatur candidū leue, &c.

CINNAMOMVM à viris doctissimis in discrimen vocatum est, cum dicant nos vero Cinnamomo carere, ac id quod pro Cinnamomo ostenditur, potiùs esse veram Cassiā: nos tamen putamus esse Cinnamomū, et si non sit illa species tantoperè ab Antiquis laudata: quam ob causam nos istius Cinnamomi ʒ xxiiiij. posuimus (etiamsi nonnulli ʒ xij. tantum ponant) duplici nomine:

tum quia in quibusdam exēplaribus xxiiij. drachmas Cassie scriptum legimus, ut etiam in secunda descriptione Auicennæ, tum ut omnibus fieret satis: nam si Cinnamomum esse negent, non possunt improbare consilium nostrum; cum Gal. de Compos. Pharmacorum doceat his verbis: Necessarium nobis est, ubi Cinnamomo caremus, Cassiā optimam coniiciamus, aut plusquam duplo Cinnamomi pondere, aut omnino non minus. Sed Cinnamomum verum habemus. Si cineritium illum colorem non habeat, in causa sunt mercatores, qui eius superficiem abradere solent, colorem naturalem auferentes. At odorem rutæ non habet. Nec habere debet. Error enim est Diosc. nam pro *πικρα-νιζσα* legendum est, *οξυανιζσα*: quod facile probari potest ex eodem Dioscoridis alio loco, ubi ait Amomum habere Origani odorem. Hinc enim luce clarius colligere licet, Cinnamomum Origani odorem referre, aliumque textum corruptum esse. Et quamquam Diosc. dicat diuersas esse arbores Cinnamomi & Cassiæ, Gal. tamen diuersæ est opinionis, asseritque se vidisse in capsula cuiusdam mercatoris ramum vnum cuius altera pars Cassia esset, altera Cinnamomum.

• GLYCYRRIZÆ SVCCVM apposui-  
mus, quia efficacior est quàm radix ipsa, et si  
Auicēna in tertia descriptione radicem po-  
nat, & verè poni potest succus, nec timendū  
est de succi adulteratione. Nam tota est co-  
pia

pia dulcis radiculæ, vt parui vaneat : Et etiã  
cùm Theriacam cõponere volumus, expres-  
sè succum extrahere volumus.

OPOBALSAMVM sincerũ ad nos non  
adfertur, sed multis modis adulteratũ : quin  
etiã si adulteratũ non esset, recens nõ est,  
sed antiquũ, nã cùm ex regione longinqua  
petatur, non potest nõ esse antiquum, siqui-  
dem antiquum, si annum excesserit, sitq. in-  
utile. Et si nonnulli dicãt in nouo Orbe re-  
periri, incertũ est an verum sit : succedaneo  
itaq. vtendũ. Quid verò substituemus, cùm  
succedaneo opus sit ? alioqui manca esset  
Compositio & corrupta. Non sequemur hac  
in re consiliũ Maiorum nostrorum, qui  
Oleum Laurinum pro Opobalsamo poni  
docuerunt. Oportet enim succedanea & vi-  
ribus & temperamento respondere, vt do-  
ctissimè à Gal. monstratum est. Sed oleum  
Laurinum calidius multo est Opobalsamo,  
cùm oleum Laurinum inter calidiora adnu-  
meretur, quod ex fructu potest cognosci: so-  
let enim oleum expressum eiusdem esse tẽ-  
peramenti cum fructu ex quo exprimitur:  
At folia & fructus Lauri desiccant & cale-  
faciunt vehementer, plus etiã fructus : er-  
go & Oleum. Opobalsamũ verò desiccet &  
calefacit in secundo excessu tantũ: Igitur  
nõ respõdent. Adhac Opobalsamum tenu-  
ium est partiũ, Oleum verò Laurinum cras-  
sarum: Opobalsamũ ventriculum roborat,  
Laurinum autem oleum, vt ait Diosc. *ἔστι  
λαυριῶν δὲ πικρὸν*, id est, potũ nauseam facit, &  
lædit

446 GVILIEL. RONDELETTI  
lædit ventriculum non alia ratione, quàm  
quòd ventriculo aduersatur: idem autem ef-  
ficere Opopobalsamum negandum est. Non  
enim est oleum, sed succus Balsami. Vnde  
autem id natum sit ut Oleum Laurinum in  
antidotis poneretur? Puto hinc esse natum,  
quòd olim Oleum parabant cum Myrrha &  
Stacte, ut Diosc. docet. Extra adhiberi non  
prohiberem, ut etiam Oleum Irinum: quã-  
uis in versione Vallæ & multis exemplarib.  
Græcis (falsò tamen) Lineum legatur. Balsa-  
mum arte compositum reicitur. Errorem  
indicauit ante 114 annos Santes de Andro-  
nis de Pisauro Medicus in hac parte Alexi-  
pharmacœon diligētissimus & probatissimus.  
Post eum Nicolaus Præpositus, qui Medico-  
rum Mompelianorum mentionem facit  
tanquam autorum huius hæreseôs. Alij ex  
semine Citri & Corallo ἀντιβαλλόμενον con-  
ficiabant, sed ineptè: nam quamuis semen  
Citri valeat aduersus venena, alia reperiun-  
tur multo efficaciora. Alij assererent fieri  
debe substitutum ex Myrrha destillata:  
quod expertum fuit, & ex distillatione oleū  
exceptum, sed vsque adeò fœtidum ut ne-  
mo ferre posset. Omnibus itaque reiectis,  
substituam Stactem, ex præscripto antiquo-  
rū, Gal. scilicet, Pauli, Aëtij, qui asserunt ead-  
dem Stactis vires & Opopobalsami. Est autem  
Stacte nihil aliud quàm Myrrha liquida, &  
si Diosc. credimus est pinguißimum Myr-  
rhæ recentis cum aqua exigua tusæ & prælo  
expressæ, proportionem respondens Myrrhæ.  
Myrrha

Myrrha autem secundi ordinis excalefacientium & exsiccantium sicut & Balsamū. Ad hæc vulnera consolidat, quod facere Balsamum creditur à neotericis Medicis, quam Gal. nullam eius mentionem faciat. Idcirco autem hic positum fuit quòd aduersus venenata animalia valet, quod ex eo colligere licet, quòd vbi nascitur Balsamum nequeant habitare Serpentes aut alia venenata animalia. Qui de omnibus dubitare solent Myrrham istam reiciunt, quia parum respondeat descriptioni, tum maximè quòd *ἰωδης*, id est, odorata non sit, vt Diosc. & Gal. dixerunt. Nos autem Myrrham dicim<sup>9</sup> esse, non Trogloditicam vel Amineam. Et quòd non sit odorata, in causa est quòd ab ea expressa sit nobilissima Stacte. Nam vt Diosc. docet ex pinguibus exprimitur pingue & odoratum. Minus etiam odorata est quia ex calentibus & aridis locis adfertur. Neq. tamen dicendum est talem esse *ἀπορογ*, id est, infirmam & ignauam, vt in quibusdā exemplaribus legitur: vbi legendum *ἀνοσπεόν* id est, sine odore, illamque mittere suam commendationem, non ad sanitatem sed ad voluptatem: At hi qui dicunt nos nō habere veram Myrrhā, fallūtur, aut in hoc quòd (cū Diosc. diuersas notas diuersis speciebus assignarit) omnes eas in vna specie reperiri velint, alioqui veram negent esse Myrrham: aut quòd dicant *ὄσολω* non esse, vt vult Dioscorides. Sed id planè negamus. Sumitis autem vos *ἰωδης* pro eo quod  
 bonum

bonum spirat odorem. In hoc autem error est. Nā Diosc. & alij pleriq. scriptores *εὐώδης* sumunt pro eo quod multum olet, siue bonū spiret odorē siue malū. Significatio autē vocabulorum non aliūde petenda est quā ab eo authore qui rē ipsam describit, quem admodum Diosc. vt dixi, hoc modo sumit *εὐώδης*, vt videre licet cap. de picc arida, vbi ait debere esse purā, pinguem, *εὐώδης*. Nemo autē interpretabitur intelligi de suauit odore, sed forti & graui, quia quæ igne eliciuntur nō possunt non fimum redolere & tetrum odorem spirare. Idem esto iudiciū de Blatta Byzantia, quam dicunt esse *εὐώδης*. Sin hæc ratio non placeat, dicemus Veteres nō ad eō delicatos fuisse atque fimum, & quod nobis malè olet, vt myrrha, illis benè & suauiter oluisse, quod inde probari potest, quod in suis vnguentis ad delicias paratis, Galbanū admiscebāt, quod haud dubiè fœtidi admodum est odoris.

De CROCO & GINGIBERE nulli dubitant.

Reclamāt Sceptici Medici quod pro RHEOPONTICO Rhabarbarum sequuti Auicēnam ponimus. Nō autem temerè id factum est, nam cum Rhaponticum hoc Pharmacopolarum nullo modo respondeat picture Rheipontici, satius est Rhabarbarum vocatum coniecere, quanquam istud Cētaurium maius à viris doctissimis iudicetur esse, nec ineprè. Rhaponticum & Centaurium hoc maius easdem ferè habent facultates.

Com

Componitur Rhaponticū ex diuersis partibus Ex terrea videlicet & frigida substantia, quod indicat adstrictio: Habet etiam adiunctam caliditatem, subacre enim reperitur si plusculum mandatur, qua facultate potest aluum ducere: quin etiam aëream cuiusdam est substantiæ particeps, quod indicat laxitas & dulcedo. Conuulsis, ruptis, dysentericis, sanguinem expuentibus vtile est & orthopnoæ. Centaurium maius in gustu contrarias facultates habet; ita in vsu contrarios effectus præstat: gustu itaque acre simul & adstringens apparet cum leuissimula dulcedine, quæ omnia in Rhapontico esse monstrauimus. Prodest iisdem reuerentibus sanguinem, ruptis, conuulsis, dyspnoæ, orthopnoæ: quamobrem medicamentum imbecilius non erit, si pro Rhapontico Centaurium maius posuerimus. Nam Rhaponticum & Rhabarbari sola regione differunt & leuitate: vt Rapa quæ apud Lemouices nascuntur, & quæ solo sterili, differunt solum dulcedine aut crassitie, aut alia differentia à solo desumpta. At dices alterum magis rarum est: alterum densius. Respondeo id facere copiam vel inopiam alimentit: aut dicendum, Mercatores qui aduehant Rhabarbarum, illud comprimere cum recens est, vt minus loci occupet, & densius reddatur; quod sciant densum laudabilius esse quod facile fieri potest: si enim compressam radicem desicces, minor erit minusque spatium occupabit.

nec



nec diminuetur quantitas. Si verò Rhabarbarum nostrum non sit veterum Rhaponticum, quid erit? Quidam aiunt esse radicem Centaurij maioris, & Gal. ait radicem Centaurij maioris easdem facultates habere quas Rhaponticum.

Malè negat Manardus nos verum PENTAPHYLLON habere: nã passim nascitur, & omnino descriptioni respondet. Est præterea alia nota à Theophrasto tradita, quæ nobis est certissimo indicio nos Pentaphyllon habere: scilicet quòd Pentaphylli radix exsiccatione fiat quadrata: quod sanè illi proprium est: conuenit enim soli Pentaphyllo quadratam fieri exsiccataam radicem, quæ nota fallere nos nequit. Sunt ex Practicis qui putent Tormentillam esse Pentaphyllon, quod non improbo; cùm Diosc. det illi radicem oblongam Veratro nigro crassiore, & propius accedat ad veram Pentaphylli descriptionem, Sunt qui Heptaphyllon vocent à numero foliorum, quod & in vulgari etiam inuenies. Dioscor. etiam ait habere quinque folia, aliquando plura. Verùm quamcumque assumpserit, hanc ne Diosc. an illam Theoprastrati, non erratis: ambæ enim valèt aduersus venena. potest itaq; sumi Tormentilla pro Pentaphyllo, & Pentaphyllon pro Tormentilla.

NEPITAM Latini Calamintham appellant, qua de causa Galenus miratur quòd Andromachus, cùm Græcè scripserit, hoc tantùm nomen Latinum addiderit. Ad

hoc

hoc *πάσχυρον* dictum sit.

MARRUBIUM lippis & tonsoribus notum est, eã ob causam prudens prætereo.

Danda est opera ut SELINON quod in petris nascitur recuperemus: nõ quòd ob eam causam Petroselinon dictum velim, sed quia maioris est efficacix, & propius accedit ad Macedonicum, ob amarorem. Nec ob eam causam damnanda erit hæc compositio. Nam, ut Gal. de Petroselino scripsit. Quod si Estreaticum desideres Petroselinum, nihilo tibi deterius fore putato Theriaces medicamentum, si alterum iniicias. Cuius rei subdit rationem. Non enim, inquit, si mortiferis venenis, si venenatorum morsibus aliud ab Estreatico Petroselinum minus congruit, propterea reliquis etiam morbis, ut torminibus, ventriculo debili, hydropisi, & id genus aliis segnius opitulatur, quos in primis sanare Theriaca promittit. Aliam præterea causam assignat, cum inquit: Adhæc Estreaticum petroselinon amaram etiam plus Theriacam facit, præsertim cum recens adhuc imponitur: nam ut acrimonia, sic amaritudine hoc alia superat. At, ut alibi docuit, suavitas in medicamentis quæ deglutiuntur, est spectanda, cum in se habeat multa amara. Avicenna semen Apij montani posuit in tertia descriptione. Petroselinum verum nascitur in montibus Delphinatis, & apud fontem Vaclusæ.

STOECHAS satis nota est, agròque  
Mom.

452 GUILIEL. RONDELETTI  
Mompelliano frequentissimè prouenit.

COSTVM nonnulli in discrimen vo-  
cant. Certissimum autem est, nos duas ha-  
bere Costi species : primam scilicet, quam  
Zedoariam vocant vulgò) & tertiam quam  
nemo negabit eam esse quæ ad nos adfer-  
tur, præsertim cum acerrima sit.

De PIPERE albo tantum scien-  
dum est, Galenum ibi piper album legere,  
vbi Auicenna nigrum, & econtrà. Piper al-  
bum & longum magis medicaminibus &  
Antipharmacis conueniant. Nigrum verò  
edulius & alimentis condiendis. Piper lon-  
gum facillimè adulteratur. Adulteratum  
autem cognoscitur, si qua inspersum dissol-  
uatur. Non reperitur hoc piper longum in  
descriptione ad Pamphilianum.

DICTAMNVM in Creta tantum cre-  
scere, & inde CRETENSE dici existi-  
mant Authores, quod sic depictum sit à  
Diosc. Cretensis herba est, acris, leuis, pule-  
gio similis, sed maioribus foliis, quæ fo-  
mento quodam spissâque lanugine pube-  
scunt. Florem nullum aut semen profert.  
(etsi apud Paulum falsò legatur *διτάμνος*  
*ἐνθ*) Pharmacopolarum *ψευδοδιτάμνον*  
& florem & semen profert : quam ob cau-  
sam malimus succedaneo vti, quam inco-  
gnita illa radice qua pro Dictamno vtun-  
tur Pharmacopolæ. Pulegium itaque pro  
Dictamno iniecimus, quia nulla est herba  
quæ propiùs accedat ad Dictamni faculta-  
tem ipso Pulegio, docente ipso Diosc. Præ-  
stat

stat omnia quæ fatium pulegium, sed efficacius multo: & Gal. Dictamnium tenuiore essentia constat quàm Pulegium, cætera illi simile. Quòd si per omnia simile, haudquaquam malè pro Dictamno recipietur, cum ipse Auicenna in omnibus descriptionibus pro Dictamno Pulegium posuerit. Præterea à Nicædro in suis Theriacis Diosco. Serapione, Paulo. & Aëtio ad morsus venenatorum commendatur.

Non mixeris candidè Lector si pro FLORE IUNCI ODORATI, quem vno vocabulo Schœnanthon vulgus appellat, herbam ipsam monstremus. Audi Gal. Ad hæc iuncum ex Arabia petitum imponere præcipit: nescio qua de causa, schœnathum, id est, iunci florè à vulgatis appellatum. Nos siquidem, cum florum copia non adsit, iunco utimur ex Arabia comportato, cuius summitatem Cameli sæpenumero abroserrunt: iucundissimè namque hunc iuncum Cameli pascuntur secus vias ibi plurimum nascentem. Ex his disce, multa fuisse simplicia tempore Galeni, qualia nunc sunt. Non itaq; peccant qui iuncum ipsum huic compositioni imponunt, vt ex Gal. loco iam citato patet & Diosc. qui ait radicem & herbam eiusdè esse facultatis cum flore & efficaciar. Imò si flores adferentur, abiciendi essent & postponèdi iunco ipsi. Nam cum sint admonendum tenuium partium, coru vis facile euanescit, & priusquàm ad nos peruenissent plane inodorati redderentur.

454 GUILIEL. RONDELETTI  
De THYRE nihil in presentiarum  
dicemus.

Quamquam TEREBINTHVS hoc  
agro Mompeliano frequens sit, non tamen  
Terebinthinā habemus: & quemadmodum  
Lentiscus, hic alioqui frequens, Lentiscinā  
non stillat, ob Solis imbecillitatem; sic nec  
Terebinthus Terebinthinam. Sed Galeni  
doctrinam secuti pro Terebinthinā Abie-  
tinam coniecimus: nam 4. sanitatis tuendę  
sic scripsit: Quod si copia Abietinæ non ad-  
sit, eius loco Terebinthina. Cum pro Abie-  
tina Terebinthinam ponendam doceat: sic  
econtrā pro Terebinthina Abietinam reci-  
piemus. Quod evidentiūſ monstrat alio in  
loco his verbis: Quinetiam in penuria Te-  
rebinthinæ tum ἐκ τῆς κρημίων ὑγρᾶ, tum  
frictam commodē admisceas, non minūſ  
etiam iis & abietinam immittas. Quod si  
fortē quis hanc resinam Abietinā esse ne-  
get, Mastichen ponemus, quæ inter resinas  
principatū obtinet, teste Gal. vel vt Diosc.  
Terebinthinæ respōdet viribus. Fidem for-  
fitan augebit quod in Paulo legitur, *τε-  
ρεβινθίνης μαστίχης*, quasi vellet dicere Resi-  
næ Mastichinæ, vel Mastichen & Terebin-  
thinam imponi velit. Tu iudica.

CASSIAM FISTVLAREM vocat  
Cassiam Ligneam, aut Cinnamomum cras-  
sum; ne qui existimēt eum intelligere Cas-  
siam illam fistularem Arabum quæ vim  
habet laxandi ventrem. Est enim Cinna-  
momum crassum efficax, vt odor & sapor  
mon

monstrant. Nec absurdum est dimidium Cinnamomi pro Cassia constituere, cū pro Cinnamomo duplum Cassiæ ponendum sit.

STYRAX eligenda optima.

NARDVM nemo debet damnare quòd spica non sit, sed potius radix. Nam Gal. his verbis docet esse radicem. Iubet deinde Andromachus Nardū Indicā imponere, quam ex eo quia Spice figurā imitetur. Nardi spicam nominant, quamvis radix sit. Rursus Damocrates *πάροισορίζων*, scripsit nō spicam. Indica autem dicitur, non quòd in India nascatur, sed quòd in aliquo monte nascatur Indiā spectante, quemadmodum Syriaca quæ in mōte Syriā spectate. Eodem modo & Britannica dicitur (ea est Bistorta vulgaris) non quòd in Britannia nascatur, sed quòd in regione Britanniam spectante. Ceterū Nardus Indica ceteris efficacior est.

Nunc ad THLASPI veniendum, quod omnibus incognitum putat Manardus eo fortasse quòd nunquam viderit. Vt autem verum fatear, non omnibus cognitum fuit Thlaspi, sed iis duntaxat qui de re herbaria bene meriti sunt. Eius descriptionem require in Diosc. Frequēs est in semitis Tholosani agri; & aliis plerisque locis. Temperamento calido est vt Nasturtium. Auicenna pro Thlaspi Sefeli legit, & in Arabico Thlaspi latatur vulgus Pharmacopolarum, quod Sinapi species quædam est, alba ab illis appellata.

SEMEN APII restituimus ex descriptione

456 G V I L I E L . R O N D E L E T I I  
ptione ad Pamphilianum. In Paulo enim  
& Auicennaidem scriptum reperimus, tum  
etiam in Theriaca Antiochi Philometeros,  
in medicamento anodino Κάμιση dicto:  
rursus in Zenonis, Aëtij, Galli, Theriacis:  
quod etsi vt Petroselinum aduersus vene-  
narum aut nihil proffit, ad alios morbos  
non parum iuuat.

PRO MALABATHRO, vt benè à  
Maioribus nostris visum est, ponendam  
censuimus Spicam: habet enim folium  
eandem cum Spica facultatem, teste Gal:  
lib. 6. de simpl. Idem scripsit Paul. in succe-  
daneis. Quod si æqualem vel similem ha-  
bet facultatem, frustra additur Macis, cum  
neque addendum quicquam dicat, neque  
detrahendum. Auicenna post Malabathrum  
addit Epithimum, qua ratione nescio;  
quemadmodum & Moschum post Piper  
longum.

H Y P O C I S T I S etiam sub Lado repe-  
ritur; quod Cisti species est, longiora ha-  
bens folia & glutinosa.

N A R D V S nostra C E L T I C A ea verè  
est quam Antiqui Celticam vocauerunt:  
non igitur reiicienda: neque audiendus  
Marcellus qui negat Spicam nostram esse  
Celticam. Rarò autem visitur, quia in sum-  
mis montibus nascitur quos perpetua nix  
obsidet.

PRO TERRALEMNI A sumimus Bo-  
lum præparatum, vt Gal. docuit, neque eam  
ob causam vituperanda est hæc terra, quòd  
à Lem.

à Lemno ad nos aduehatur. Est enim hæc terra medicamentosa, lutumque cum aqua ex ea fit quod habet desiccandi facultatem, & astrictionem non contemnendam, qua catarrhos sistit, prodest tempore pestis. Vt in summa dicā, malle hac uti quā Terra sigillata egregiè adulterata. Rubrica Lemnia à Gal. vocatur.

Difficilius fuit iudicare quid pro CHALCITIDE accipiendum esset, cum Atramentū Sutoriū quo d *χάλκανθον, σαύριον, μίον, χαλκίτις* parū ab inuicem differre videātur. Et quāquā non grauis esset error, si *χάλκανθον*, vel *μίον*, vel *σαύριον*, pro Chalcitide posuissemus (sunt enim facultatis eiusdem) tamen Chalcitin veram maluimus accipere, quam (ut præcipit) assari curauimus, & quod magis spumosum erat accipimus. *χαλκίτις* Vitriolū Romanum nō est, quamquam easdem habeat facultates, sed Chalcanthi videtur species; quia vrenda est donec nihil viridis appareat, estq; *χαλκοειδης*, id est, similis æri. Vt Pharmacopei Chalcitin donec rubra fiat: sed ineptè illi: non enim vsque adeò est adurenda. Ait enim Gal. vrendam donec fiat cineritia & amittat viride, ut ostēdat quantitatem adustionis. Nos itaque legimus; *τοστα*; & non *υστια*, ut est apud Gal.

Quid sit AMOMVM, ut ingenuè fateor ignoro: malo enim meam fateri ignorātiā, quā studiosis hac in re aliquomodo imponere. Non me latet multos fuisse in Gal-



457 GUILIEL. RONDELETTI  
lia & in Hispania qui se inuenisse gloriatur:  
cum nihil minus fecerint. Nam semē illud  
quod pro Amomo monstrant inodorum,  
nigrum, lenē, gustu neq; acre neq; erodens  
est; cum debeat esse candidum, modicē ru-  
fum, semine plenum, viarum racemis si-  
mile, ponderosum, odoratissimum, acre, gu-  
stu erodens. Nos pro Amomo Acorū po-  
suimus: Amomum, ut inquit Gal. Acoro si-  
mitem facultatem obtinet. Ergo Acorum  
pro Amomo nefas non erit ponere. Sunt  
qui Amomum pomū Hierichontis dicant,  
quod carē admodum venditur, ob id quod  
mulieres fabulentur conducere ad partum.  
In Alexandria frequens; & ad nos aduehe-  
retur, si pramoniti essent mercatores.

Mirabitur aliquis quod pro A C O R O  
in omnibus locis Galangam crassam, non  
vulgarem illam radicem posuerimus. Sed  
ne id temerē factū existimes, sciendum est,  
hanc vulgarem radicem Acorum non posse  
esse, cum quia rubra est, & ingrato odore:  
cum vera Acorus albam habeat radicem,  
gustu acrem, odore non insuauem, ut ait  
Diosc. Cum autem hæc omnia in Galanga  
manifestissimē inueniantur, & ut Musa te-  
statur, florem croceum & folia Iridis angu-  
stiora habeat, Acorum dicimus esse.

Et si Fuchsius Valerianam neget esse PHU,  
Valerianā pro Phu posuimus: non enim va-  
let eius ratio. Phu caulis λεῖον ἡ τευπεγῆς, id  
est, lenis & tener existit: Valerianæ caulis  
angulosus: eū herba & leuis & quadrato cau-  
le pos

le possit esse. Quod de floribus dicit similes Narcisso non esse, verisimile videtur: flores tamen habet pallidos, sicut & Narcissus: quod sufficit cum omnes aliæ notæ nullo pacto discrepent.

CARPOBALSAMVM vulgare nullam aut paucam vim habere videtur, & puto semen esse Terebinthi. Eam ob causam Cubebas vulgò vocatas ponendas dixerim, quæ forsitan veriùs sint Carpobalsamum, quàm Carpesum, nisi reclamet Actuarius. At Gal. lib. de Antidotis Carpesiù dicit esse herbam Phu appellato genere similem, validiorem tamè, atq; aromaticum quiddam plus olentem. Et eodem loco: Tenuia quædam Carpesij sarmèra Cinnamomi virgultis similia sunt; non semen igitur potest esse. Cubebæ autem non multum viribus & temperamento differunt à Carpobalsamo. Diosc. ait Carpobalsamum adulterari semine Hyperico simili, quod Terebinthi semè esse videtur, vt ex Theophrasto patet.

Pro ACACIA Prunellorum succum ponere non est absurdum. Potest & Rhus pro Acacia poni quia vt ait Diosc. Folia Acaciæ effectus præbent, vt in succedaneis reperitur succus Lentisci.

BITVMEN IYDAICVM Græcis ἰσοφαλῖτον communiter laudatur quod purpuræ modo splendet. Nigram adulteratum est. Sed cum aliud non aduehatur nisi pice imbutum, dosin augere oportet. Eiusdem facultatis est cum Pissasphalto, quod vulgo

460 G V I L I E L. R O N D E L E T I I  
Mumiam appellant. Pissasphaltum autem  
mediam facultatem habet inter Picem &  
Asphaltum eā ob causam Auicenna & qui-  
dam alij pro Bitumine Mumiam ponunt.  
Asphaltum deprehendes ex odore Trifolij  
foetidi quod a Bituminis odore ἀσφάλιον  
dictū est. Quod ad nos adfertur Pissasphal-  
ton est. Cū Diosc. ait probari si purpuræ  
modo splendeat, non ita intelligendum est  
quasi velit habere purpuræ colorem, sed  
quod in sua nigredine splēdeat vt purpura  
in suo colore, aut quod simile sit purpuræ  
exsaturatæ, quæ quodammodo ad nigredi-  
nem tendit. Plurimis locis prouenit, vt in  
Aruernia, &c.

C E N T A V R I I T E N V I S folia & flo-  
res ponimus non radices, quas tanquam  
inutiles reicit Gal & Diosc. etsi Lumen il-  
lud Pharmacopolarum aliter sentiat.

Ne quis non reprehendat quod A R I-  
S T O L O C H I A M tenuem, non clematitin  
aut Rotundam vt in lib. ad Pamphilianum  
scriptum est, adiecerimus: non enim id te-  
merè factum est: Nam in carminibus scri-  
ptum inuenimus καὶ λεπτήν ἐξ ἑω ἀειπόλο-  
χον: & ad Pisonem, tenuē dicit: huc accedit  
quod de Clematiti ait Gal Quæ Clematitis  
appellatur fragrantior est, ita vt ad vnguēta  
vtantur Vnguentarij; sed ad sanationes in-  
firmior. Hic autem non ad voluptatem, sed  
ad sanitatē ponitur: tenuis igitur ponēda est,  
castigandūsq; est locus ille, ne parum cauti  
fallantur. Interpres Centunculum vertit:

Centun

Centunculum autē Latini appellant Gnaphalion. Si autē addatur Gnaphalion, id erit præter Andromachi, Galeni, aliorumq; mentem. Nec interpretibus semper fides est adhibenda. etiam si Græcè & Latine periti sint. Malim enim illos minus disertos esse, & rerum bene petitos: hi siquidem solæcisimè in nominibus dumtaxat cōmittunt, illi autem in rebus & sæpe in vita. Hic itaq; neq; rotundam Aristolochiam neq; Clematitidē aut Polyrhizon, quæ vnguentis parandis aptiores sunt, imponemus: sed longā dumtaxat Aristolochiam, siue tenuem, quæ ad medicamēta cōuenit. Proueniunt autē omnes Aristolochiæ species, quæ quatuor sunt, frequentissimè agro Mompeliano. Quam pro longa pingit Fuchsius Clematidis est.

Qui Cornicum oculos configunt hunc CALAMVM ODORATVM reiciunt, nō quia inefficax sit, sed quia Calamus araneis non est plenus. Fieri autē potest vt Calamus dicatur. Eius autē radix tātū est in vsu, vt de spica admonuimus. Sin tibi hæc ratio non placet, aliā accipe. Duæ sunt species Calami odorati: Alterum quod à Gal. describitur: Alterū in Mœotide nascens, radice subalbida, sine calamis, intus plena & amara, specie acori: quem Calamum falsò quidā Acorum esse putauerunt, in quorum numero fuit Manardus qui pro Acoro Calamum aromaticū semper ponit. At vtrumque genus Acorū odore superat, non igitur reicienda hæc radix, cum Calami sit radix.

XILOBALSAMVM hoc commune, verum sit nec ne, incerti planè sumus: nam quicunq; de Balsamo scripsere inter se dissentiunt. Quod inefficax sit, facile quilibet indicare potest ex odore, sapore & crassitie partium. Sin autem pro eo ligno incognito adulterato Zedoaria vulgo dicta quis vti voluerit, sine noxa poterit. Zedoaria enim cal. & sic est in secundo ordine, vt Xylobalsamum valet aduersus venena, pestem. Commodè itaq; illa vti possumus, quandoquidem temper. & viribus respondeat Xylobalsamo Non autem in omnibus sumenda pro Xylobalsamo: sed hîc, quia iam semel in hac compositione posita sunt succedanea eius, malumus hac radice vti.

De AMARACO si Nicolaus Præpositus dubitet, non mirum est, cum res admodum obscura sit, & ad iudicandum difficilis. Nam Diosc. Plin. Columella, Lucret. Virgil. Diocles medicus, vno ore Amaracum Sampsuchum appellant. Gal. tamen & Paulus diuersas herbas tradunt: nam in 3. ordine calef. & exsic. Sampsuchum collocât, Amaracum verò in 2. siccare & tertio calefacere volunt. Amaracus Gal. & Paulo Matricaria vulgaris est, & Parthenion Diosc. atq; vtrâque ponemus: quanquam non multum referret si neutra poneretur, nam vt Gal. testatur, multi suo tempore & Marum & Amaracum reiciebant.

Hæc sunt, Candide Lector, quæ cum festinatione quadam annotauimus. Et hoc  
est

esto. Exemplar eius quæ ex consilio Doctorum Mompellij dispensatur.

Theriaca quæ *καληνὴ* id est Tranquilla cognominatur, hæc recipit.

<i>℥. Pastillorum Scil-</i>	<i>Thuris</i>
<i>linorum ʒ xlviij.</i>	<i>Terebint hina</i>
<i>Pastillorū Theriacorum</i>	<i>Cassia fistula</i>
<i>Magnatis Hedychroi</i>	<i>Nardi Indica sing. ʒ vi.</i>
<i>Piperis nigri.</i>	<i>Poly Cretensis</i>
<i>Opj singul. ʒ xxiiij.</i>	<i>Seselios</i>
<i>Rosarum siccarum</i>	<i>Styracis</i>
<i>Scordij Cretensis.</i>	<i>Seminis Apij</i>
<i>Seminis Napi</i>	<i>Thlaspi</i>
<i>Iridis Illyricæ</i>	<i>Ammeos</i>
<i>Agarici Pontici</i>	<i>Chamadrios</i>
<i>Cinnamomi</i>	<i>Chamaptygos</i>
<i>Glycyrrhizæ succi</i>	<i>Succi Hypocisthidis</i>
<i>Opobalsami Sing. ʒ xij.</i>	<i>Malabathri</i>
<i>Croci</i>	<i>Nardi Gallica</i>
<i>Gingiberis</i>	<i>Radic. Gentianæ</i>
<i>Rhapontici</i>	<i>Anisi</i>
<i>Radicis Quinquesolij</i>	<i>Mei Atamantici</i>
<i>Nepitæ</i>	<i>Seminis Fœniculi</i>
<i>Marrubij</i>	<i>Terræ Lemnia</i>
<i>Petroselinij</i>	<i>Chalcitidis tostæ</i>
<i>Sthæcados</i>	<i>Amomi</i>
<i>Costi</i>	<i>Acori</i>
<i>Piperis albi</i>	<i>Phu Pontici</i>
<i>Piperis longi</i>	<i>Carpobalsami</i>
<i>Dictamni Cretensis</i>	<i>Hyperici</i>
<i>Iunci odorati</i>	<i>Acuciz</i>

Gummi	Bituminis
Cardamomi <i>singul.</i>	Castorei
℥ iij.	Centaurij tenuis
Seminis Dauci	Aristolochia tenuis <i>sing.</i>
Galbani	℥ ij.
Sagapeni	Mellis Attici ℥ CL.
Opopanacis	Vini Falerni q. s.

ADMONITVM autem hîc velim Lectorem, vt huius Compositionis norm in exactè contempletur, quæ illi plurimum prodesse poterit in aliis Medicamentis diiudicandis. Omnes enim hîc ferè traduntur Canones qui in huiusmodi compositionibus tradi solent. E quorum numero paucos colligemus, vt memoria suppedietabit.

Primum itaq; in omni Compositione id obseruandum, vt præcipua & veluti totius medicamenti fundamenta primo loco ponantur, quod hîc etiam obseruatum est in Pastillis Scillinis & Theriacalibus. Iuuat enim plurimum non in Compositionibus solùm, sed in reliquis omnibus, si aptus ordo seruetur. Paraturus igitur medicamentum in summis digitis habere debet quæcunq; illud ingredi debeant, & ex his considerare quæ decoctionem ferre possint, quæ minimè: Ex his rursus quæ decoctionem ferunt, ea primo loco imponat quæ diutius decoctionem ferunt, vt radices densas & inodoras: Odorata enim & rara decoctionem non ferrent: Deinde ea iniiciat quæ minus

minus coctionem ferunt, vt herbas: Postremo quæ nullam omnino. Præterea quæ simpl. maiori quantitate assumuntur, ea primo loco imponenda: quæ minori, secundo loco, atque ita deinceps gradatim: Vt in hac compositione est obseruatum Eius enim prima dosis est drachmarum 48. Altera 24. tertia 12. quarta 6. quinta 4. Vltima (melle dempto) drachmarum 2. Sed & aliûs Canon obseruandus est, & hîc obseruatus, nempe: Ea quæ ad alterationem ponuntur, maiori debere esse quantitate: quæ verò ad castigationem, minori. Sed de his hætenus. Nunc Theriacæ facultates breuibus persequamur.

THERIACA MAGNA ad eadem valet ad quæ Asyncritum. Efficacior tamen est ad omnia, sed eadem hîc obseruandæ limitationes, quæ illic; sit ne scilicet Recens an Antiqua. Recens enim vt frigidior est, sic ad morbos calidos conuenit: Antiqua frigidis opitulatur. Quæ mediæ ætatis est, morbis medio modo se habentibus confert. Sed neque id nouisse sufficit. Nam propriis cuiuslibet affectui medicamenti commisceri debet Exempli gratia: si ad fluxum sanguinis, cum aqua bursæ pastoris misceatur, & sic de reliquis.

Apoplexiæ prodest si valde antiqua detur quia in tali effectu egemus attenuatione humorum crassorum Apoplexiam comitantium.

Epilepticis conuenit recens; etiam si Epilepsia



lepra sit à nimio sensu, nam recēs obtundit sensum illum exactum. Si verò fiat ab humore crasso ( quod scio rarissimè accidere ) exhibenda antiqua.

Raucedini vocis si à crassis humoribus fiat, cōuenit antiqua; sin à defluxione tenui recens.

Asthmati recens, si à retentione calidorum, sin à crassis humoribus, antiqua. Ictericis & Hydropicis antiqua.

Peripneumonicis, & Pleuriticis recens datur in principio cū tales affectus fiant per defluxionem, idque cum aqua hordei.

Iliosia recens, quia inflammatio est. Dysentericis recens cum succo aliquo refrigerante. Nephriticis recens ad sedandum dolorem.

Menstrua educit antiquissima, neque solum educit & prouocat menstrua; sed & immodicas mensium fluxiones sistit, ut inquit Gal. lib. de Theriaca ad Pison. Mistam variamque facultatem, inquit, habet, ideo alia diffundens extenuansque cogit excerni, alia que ob naturæ virtutis imbecillitatem superflua excernuntur, viribus partium confirmatis solet inhibere.

Lepras & Variolas emendat antiqua.

Præcipuè contra omnia venena recens, quia venenum est tenuissimarum partium. Tota itaque cura consistere debet in conseruando corde, ne ad illud scilicet penetret vis veneni. In crassandi sunt ergo meatus hoc autem medicamentum non modò  
incrassat

incrassat : recens sed & refrigerat , verumque est Alexipharmacum.

Omnem defectionem sensuum leuat antiqua. Recens enim magis sensus stupefaceret. Retardat senectutem , inquit Gal. quia excrementa corporis absumit , non euacuat.

Quartanis febribus & contumacibus soluendis apta est Theriaca antiqua (quod experientia comprobatum est Mompelij 1551.) vbi iam apparerent signa cōcoctio- nis. Cū enim Pharmacopœus quidam iam diu laborasset quartana inexpugnabili ea solutus est media hyeme solo vsu tri- duano Theriacæ à nobis præscripto.

Expertus sum præterea dysentericæ con- uenire. Acceperat enim Scriba quidam sa- tis incōsultè ʒ ij. Colocintidis, vnde in Dy- senteriam inciderat. Præbui illi ʒ j. The- riacæ nuper paratæ , & conualuit eo solo remedio adhibito.

Rursum ederant quidam salsamenta pu- trida , è quibus duo obierunt , tertius me cōsulto, vomitione facta Theriacam sum- psit, & curatus est.

Vt autem finem dicendi faciam recens valet aduersus venena: antiqua verò aduer- sus morbos diurnos & inueteratos.

Reiicio eorū sententiam qui Theriacam pueris recens natis præbent, ne sint obno- xij ( vt aiunt mulierculæ ) venenis.

Data enim pueris iam primum in lacem editis calorem natiuum obruere potest re-

468 THERIACA MAG. GVL. ROND.  
cens, cùm frigida admodum sit. Antiqua  
verò sua caliditate enanescere faceret eun-  
dem calorem.

Varia autem eius est dosis quæ à multis  
indicationibus sumitur. Si enim affecta  
pars sit remota, ratione optima dabitur  
maiori quantitate, quàm si sit propinqua.  
vt si ad Podagram dari debet maiori quanti-  
tate quàm si ad Ventriculū. Recēs itē minori  
quātitate danda est, quàm antiqua. Recens  
enim periculo nō vacat; at antiqua ratione  
caliditatis naturæ amior est. Calidū enim  
quodammodo secundum naturam est.

Hæc sunt Theriacæ commoda quæ per-  
sequi nobis libuit. Plura require apud  
Gal. de Theriaca ad Pisonem,  
qui sigillatim eius fa-  
cultates de-  
scribit.

\* \*  
\* \*

F I N I S.

IN



# INDEX IN VAL.

C O R D I R E C E -

P T A R I V M.



## A

<b>A</b> BIETINA resina 453	Agresta	123
Abrotonum 274	Albatecha	232
Absinthium Ponticum 127.260	Alleluia	273
Absinthium Romanum 127	Allium sylvestre	442
Absinthium rusticum 127.4	Aloës præparatio	305
Acacia 98.106.344	Alum	80
Acaciæ succedanea 312. 458	Alypias	83
Acaciæ succedaneum 98. 103.105	Alypias loco quid	84
Acini 289	Alipum	ibid.
Acori loco quid 46.55	Alzanahan,alchanach,al zanach.	926
Acorus 214.457	Amaracus 126.219.220. 276.279.441.	
Acorus verus quid 60.98	Amarena cerasa 131.132	
Adiantum nigrum 166	Ambra 238.441	
Adipum præparatio 310	Amentum dulce 285	
Adulteria simplicium me- dic. 344	Amomi loco quid 45. 62.98.115.180.212. 220	
Aëromeli 207	Amomum verum 76.77	
Aerugo 284	Amomum falsum 76.78. 114.456	
Agaricus Trochiscatus 230	Amylum 32	
Ageratum 38	Anchusa 253	
	Angelica 57.110	
	Anguria 168	
	Animalium partium de- lectus 343	
	Antic	

I N D E X.

Anthera	233.234	Balsamum quid significet	
Antiballomena	384	77.227.445	
Antophylli	20	Bardana	286.287
Aphace	437	Barega	232
Apium	454	Baucia	88
Apparina	277	Bedeguar	141.176
Aquæ marinæ loco quid		Benedicta laxativa	180
247		Bistorta	454
Archeutida	223.226	Bitumen Iudaicum	90
Aristoloch.rotunda	104.	Blatta Byzantia	223.
237.238.246.459		447	
Aristoloch.tenuis	99.104	Bolus Armena	441.455
Aromaticum Garyophil.		Borax	285
15		Branca vrfina	83
Aromaticum rosatum		Brassica syluestr.	ibid.
Gal.	18	Britannica	454
Aromatum Indicorum li-		Buglossa domestica	182
bellus Garcia	17	Buglossa syluestr.	233
Arthanita	290	Buglossa vulgaris	148
Artimonium	81	Bulbi sem.loco	86
Arum	106	Bunias	96.100
Asarum	35	Bupthalmum	273
Aspalathi loco quid	218.	Burungi	73
219.220..221.223			
Aspalathus	219	<b>C</b>	
Asphaltum	90	<b>C</b> Achris	73
Aspis	438	Calaminta campe-	
Asplenium	133.136.247	stris	22
Aurea Alexandrina	74	Calamint.domestica	132
Auri & argenti limatura		Calamint.montana	22
21		Calamint.syluestr.	132
Aurum & argentum fo-		Calami arom. veri loco	
liatum merum	52	quid	218.
Aurum coctum	75	219.221.223.241	
<b>B</b>		Calamus arom.	214
<b>B</b> Alanus Myrepfica	263	Calamus odoratus	459
Balaustium	97	Calamus vnguentarius	
Balsami loco quid	41.	123	
74.227		Camphorata	274
Balsamita	41.42.271	Capillus Veneris verus	
		166	
			Carabe

I N D E X.

Caraba	238.239	Chalcitis	98.99.455.
Cardamomum	18.19	456	
Carduncellus	273	Chalcitidis affati	ibid.
Carduus benedictus	ibid.	Chaleu cecaumenos	302
Carneola	48	Chamædrys	46.47
Carolina	141	Chamæmelum	295
Carpesium	457	Chamæpitys	97.98.126.
Carpobalsami succeda-		176	
nea	21.41.221.254	Cherua	263
Carpobalsamus	254.457	Cheyri	226.259
Caryon Myrepficum	255	Cicuta	442
Carydion	ibid.	Cinnamomum	443.444.
Caryota	89	453	
Caulis agrestis	83	Cinnamomum crassum	
Casia	100.242	25	
fistula	42.97.453	tenuè	ibid.
extracta sine fol.Senæ	164	Cinnamum	25.253
extracta cum fol.Senæ	165	Citri semen	443
extracta pro clyster.	ibid.	Colochynthidis præpa-	
lignea	18.19.42.	ratio	308
443.444.453		Comæ	22.96
Cataputia maior.	264	in Compositionibus quid	
Carthaticum Imperiale	191	obseruandum	464
191		Condita varia	116
Cathengit	291	Confectio cordialis	51
Catholicon	171.172	Hamech maior	195
Celtica	191	Hamech minor	176
Centaurium maius	448	Liberans	50
tenuè	458	Anacardina	73
Centumneruia	272	Confectiones aromaticæ	
Ceraftes	438	15	
Cerotum infrigidans		Opiatæ	61.& seq.
Gal.	293	Conyza	269
Santalinum	ibid.	Conferuarum faciendæ-	
Stomachale	294	rum ratio	117
Ceterach	133.166	Conferuæ variæ	ibid.
Chalcantum	456	Consolidæ maior	81
		Corallium rutium	80
		Corticum delectus	341.
		Costus	20.35.451
		horten	

I N D E X.

hortensis	277	è succo cidoniorum	119
Cotula maior	369	compos.	118
Crassula	272	Diacurume	59
Cretamus agrestis	117	Diacostum	35
Crinon	253	Diacuminum	24
Crispula	273	Diacurcuma maior	40
Crithmum spinosum	60	Diadamaſce num	170
Crocus Cilicius	96	Diagalanga	30
Coricius	102	Diahysſopum	34
Croton	263	Diairis Salomonis	32
Cubeba	222	Simplex	ibid.
Cyanea glycyrrhiza	102	Dialacca maior	37
Cyclamen	290	Diamarenatum	comp.
Cybalaris	287	157	
Cyminum	Carmenum	simpl.	158
201		Diamargaritum calid.	27
Cyperis	44.45	frigid.	26
Cyperus rotundus & lon-		Diambra	19
gus	ibid.	Diamoron.	156
Cyphi Trochisci	106	Valerij Cordi	ibid.
D		Diamoscum amarum	29
D Arseni	25	dulce	28
Dauci Cretici loco		Dianisum Mesuæ	18
quid 42.64.75.99.		Dianthos	26
103.104		Diaolibanum	61
Daucus Creticus quis	42	Diapapauer	160.161
Denarius	190	Diapenidion	31
Dentalium.	285	Diaphanicon	177
Diacalaminthon Gal.	23	in forma solida	178
Mesuæ	22	Diaprasium	40
Diacameron	20	Diaprunum comp. laxat.	
Diacarthamum	185	171	
Diacatholicum	171.172	composit. non laxat.	
Diacodium Actuarij	80	169	
comp. Mesuæ	ibid.	Diarhodum Abbatis	36
Diacasia cum Manna	163	Diaſatyriion Mesuæ	89
Diacastorium	81	Nicolai	86
Diacinnamomum	24	Diaſena	179
Diacyndonium simplex		Diathamaron	20
117		Diatragacanthū calid.	33
		frigid	

I N D E X.

frigid.	ibid.	na	166
Diatrion pipereon	45	Plurifacoticum	54
Diatrion fantalon	43	De Pſyllio	181
Diaturbithi cum rhabarb.		Refumptiuum	58
164		Rofarum Mefuæ	182.
minus	ibid. 185	183	
maius	184	de ſucco Roſarum in	
Diaxyloaloës	43.44	forma ſolida	ibid.
Diazingiber	45	de Sebeſte	167
Dictamnus Creticus	97.	Eleliphacon	74.74
451		Ellebori nigri extractio	
Dictamnus vulgaris	217	317	
Diploma	240.241	Elops	439
Dofis ſacchari ad confer-		Emplaſtrum album co-	
uas	117	ctum	303
Dofis Specierum ad li-		: Apoſtolicum	300
bram vnam ſacchari		Apoſtolicum aliud	301
in confect. ſolidis		de baccis Lauri	304
16		Baſilicon magnū	303
Dofis Specierum ad li-		de Cruſta panis.	304
bram vnam mellis		Diachylon cōpoſ.	395
62		Diachylon magnum	
Droſomeli	207	296	
Dulcis radix	80	Diachylon paruū	
E		297	
Laterium	203	Diachylon ſimpl.	294
Elect. de baccis Lauri		Cryſeum 303 de Meli-	
85		loto	297
Diapæonias	57	de Mucilag.	294
Dulcis	46	Oxycroceum	30
Eleſchof.	185	Triapharmacum	299
Episcop.	ibid.	Viride	303
Lætitiæ Gal.	52	Endiui a vera	132
De Gemmis	47	Entallum	285
Indum maius	172	Epatis lupini præpara-	
Indum minus.	174	tio	310
Iuſtinum	49	Epitaphium Val. Cordi	
Lætificans Rhafis	53	336	
Lenitiuum	165	Eruce ſemen	73
Lenitiuum de Man-		Eruum	437
		Eſbrium	



I N D E X.

Esbrium 276.	279	Gallæ cupressi	233.234
Esdræ Antidotus Aëtu-		Gallion	112.113.272v
rij	115		277
Antidotus Aëtij.	112	Geminæ Populi	262
Esulæ preparatio.	309	Gentiadis radix	102
Eupatorij eiusque succi		Gesa serpentariæ	286
succedaneum.	38.	Gersem faciendi modus	
	39.141.		309
Eupatorium	38.199	Glandes siue suppos.	
Extractiones purgan-			194
tium medicament.		Glans vnguentaria	283
artificiosæ	316	Gleba Armena	80

F

<b>F</b> lix	291
Fisticum	88
Flores Casiæ fistulæ solu-	
tiaz	162
Florum de lectus	340
Flos æris	208
Fœniculus porcinus	42.

56

Folia Garyophyllorum	
180	
Folij succedaneum 15.16.	
44.54.58.110.111.141	
219.235.	

Folium	16.17
Indum	98
Malobathri	100.105
Fraxinella	217
Fructus Balsami	100
Fructuum delectus	341

G

<b>G</b> Alanga magna	16
cusa	ibid.
Galbanum	446

		Glycerhiza	16
		Glycerhizæ succus	444
		Gnaphallion	459
		Grana Solis	180.197
		Granum Ben	263
		Gratiola	38.199
		Gummi splendidum	103
		Arab.	99
		vermiculatum.	ibid.

H

<b>H</b> alus, aut Halum, siue	
Alum	80.81
Harmela	254
Hedychreon magma	
440.441.	
Helenium	273
Hepatis lupini præpara-	
tio	310
Hepatica	106
Heptaphylon	449
Herba crassula	172
Iudaica	ibid.
Sanctæ Mariæ	ibid.
Moschata	273
Para	

I N D E X.

Paralyfis	117.272	Lapis Armenus	179
Turca	273	cancerorum	239
Venti	276	Lappa maior	286
Herbarum delectus	239	Lasulata	277
Hiera Pachij	190	Lauandula	264
picra composita	187	Laureola	270
picra cum Agarico		Laurus & Laurinum	
186		oleum	444.445
picra simpl.	ibid.	Lepidium maius	203.
picra Rasis ad pilul.		214	
coch.	200	Lepis chalcu	302
Hieralogodium	188	Leucopiper	242
Hypocytis	79.455	Libanotidis species	110
Hysopus humida.	296	Libanum	299
Iarus	269	Libra medicinalis	16
Iasmine	358	Lichen	166
Iasmini flos	ibid.	Ligustrum	258
Indicorum aromatum li-		Limatura auri, & argenti	
bellus Garciae	17	21	
Imperatoria	57	Limaturæ ferri præparat.	
Infusio Rosarum	127	307	
Violarum	128	Lingua avis	70.87
Iris Illyrica	68	ceruina	137.277
Iua	97	Lithontribon	55
arthritica	126	Lohoch ad asthma	162.
moschata	176	de Papauere	160.
Iulep Rosatum	149	de Pino	159
Violatum	ibid.	de pulmone Vulpis	161
Iuncus Arabicus	100	fanum & expert.	158
odoratus	112.115.452.	de Scylla	160
Iuniperus magna	223	Luph planum, & Luph-	
		crispum	87.88

L

Laccæ ablutio	306
Lachryma Therebin-	
thi	102.103
Lachrymarum delectus	
342	
Lapathiolum	272

M

Mabathematicum	83
Macedonicum	47.
55	
Macropiper	213.242
Magma Hedychroum	
	102.

I N D E X

102.440	Tabarzet	160
Maiorana 219	Melanopiper	242
Malobathrum 98.455	Mellis Attici loco quid	109
Malobathri folium 100.	Melon Magnus Indus	232
105	Mentha aquatica	250
succedaneum 98.100.	crispa	275
103.221	Græca	277
Malum terre 190	Romana	278
Mamere loco quid 116	Saracenicæ	273.278
Mandragora 441	Mentastrum	231
Mandragoræ pomorum	Meum	42.56
succu penuria quid	Meu	ibid.
244	Meu loco quid	63.76.98
folioru loco quid	Mezerei præparatio	308
286	Miculeta	84
Manna Orientalis 207	Milium Solis	180
Manus Christi perlata	Mira Solis	264
34	Mithridates Rex	435
Marathrum 276.277	Mithridatium 436 An-	
Marum 219.441.461	dromachi	110
Mari loco quid 218.	Damochratis	105
221	ex Cleopatro & Anti-	
Matricaria 276	patro	107
Mastiche 453	Miua cydoniorum arom.	
Materella 273	149	
Medulla ceraforum 157	Cidonioru simpl. ibid.	
Medullarum præparatio	Moschocaryon	255
311	Moschus	18.442
Medulla prunorum ace-	Mufcharus	129
tos. 169	Muria	247
Mei loco quid 55.56.	Musa Enea, sine Egetea	
103	vel Zaxenea	63
Mel Anacardinum 152	Muzus Sapor	130
Emblicorum 153	Myrobal. nigri	200.203
Odoratum aromati-	Myrrha 446.447. Tro-	
cum Dantiscanum	glodytica	96
130,131.	Myrtha	276.279
Rosatum 150	Myrtus	250.279
Rosatum aliud effica-	Nabuch	
cius. ibid.		
Passularum 153		

I N D E X.

N

**N**Abuch 155  
 Napus 76.88.96  
 Narcissus 457  
 Nardi Indici loco quid  
     109.110.  
 Nardus Celtica 68.106.  
     455.  
     Galatica 101  
     Indica 109.112.454  
 Nardus quid 49  
 Nasalia 193  
 Nasturtium album 201  
 Nenuphar 261.44  
 Nepita 449  
 Neremisch 53  
 Nerion 115  
 Nigraspina 103  
 Nihil album 287  
 Nucleus seminum quid  
     27  
 Nux Indica moschata  
     255.256  
     Myristica 46  
     Vnguentaria 355  
 Nymphaea, alba & lutea  
     26.144

O

**O**Bolus 109  
 Oculi sanctorum  
     109  
 Oeylum citratum 29  
 Oesypus 291.296  
 Oesypum faciendi modus  
     311  
 Oleander 115  
 Oleorum distillatio arti-  
     ficiofa 319  
 Oleum Absinthij 269

Amygdal. amarorum  
     263  
 Amygd. dulcium 262  
 Anethinum 256  
 Balaninum 263  
 de Capare 247  
 Castorei 245  
 Camamelinum 256  
 de Cherua 263  
 Cheyrimum 259  
 Costinum 249  
 Cydoniorum 248  
 de Euphorbio 244  
 Formicarum 246  
 Hyosciami 264  
 Hyperici 251  
 Jasminum 258  
 Irinum 251.252  
 ex Iuniperi granis 249  
 ex Iuniperi ligno ibid.  
 de Lateribus 248  
 Laurinum 264.444.  
     445  
 Ligustrinum 258  
 Lilinum 257  
 Lumbricorum 246  
 Mandragora 243  
 Mastichinum 244  
 Menthae 260  
 Moschelinum 354  
 Myrtillorum 259  
 Myrtinum ibid.  
 Narcissinum 257  
 Nardinum composit.  
     241  
 Nardinum simpl. 240  
 ex Nymphaea citrina  
     261  
 Nymphaecum album  
     ibid.

Papa

I N D E X.

Papaueris	264	Origanū Persicum	ibid.
de Piperibus	242		201
Populinum	262	Oxymel. compos.	151
Populinum aliud	ibid.	simpl.	ibid.
Rosaceum	261	Scillit. comp.	152
Rutæ	256	Oxyfacchara	compos.
Sambuscinum	250		137
Scorpionum compos.		simplex.	136
246			
Scorpionum simpl.			P.
245			
Sesaminum	265	<b>P</b> æonia	53
Spicæ	264	Palma Christi	264
Tartari	249	Pancratium	436.437
Terebinthina	248	Panis porcinus	290
Violaceum	261	Papauer rubrum	276
Vitellorum	ouorum	Paralysis herba	272
250		Parietaria	276
Vitrioli	323	Pastilli Scillitici	436
Vulpinum	247	Theriaci	89. 437.
<b>O</b> Lus-atrum	22.47.	438.439	
49.55.		Pastinaca marina	60
Omphacinum oleum	250	Pelecini penuria	quid
Omphacium	123	no	
Onyx	223.239	Pentaphyllon	449
Opiæ	439	Persicaria	272
Opium	441	Periclymenum	273
Opium in oleo dissolui		Persici flor. & fol. vapor	
non potest	243	& destillata aqua	
Oprobalsamum succeda-		alum solunt	163
neum Euratiij Cordi		Petroleum clarum fla-	
366		uum	83.265
Oprobalsa, succedaneum		nigrum & crassum	
21.39.55.82.89.96.		266	
105.218.221.444		Petroselinum	450
Opobalsamum	77.444	agreste	42
Oschys	88	Macedonicum	22.47
Origanum Creticum	201	Pharmacoposus	qualis
Orientale	69	esse debeat	10
Origanū Persici loco	ibid.	Philonium ex Gal. & A-	
		gin.	

I N D E X.

gin.	65	206	
maius siue Rouanum			de lapide Lazuli ibid.
63			lucis maiores 207
Mesue	64		lucis minores 208
Perficum	66		Mastichina 208
Phisticum	45		de Mezereo 207
Phu 76.103.273.457			Pestilenciales 210
Phyllitis	137		de Octo rebus 214
Phyllon	113.114		de Opopanace 215
Pilul. de Agarico	197		de Quinq. gen. Myrob.
aggregatiuæ	198		ibid.
alephang	194		de Rhabbaro 209.
alephang. Val. Cordi.			210
216			de Sagapeno 214
de Aloë & Mastiche			de Sarcocolla 210
209			Sine quibus 211
de Aloë lota	ibid.		Stomachicæ Alkindi
Arabicæ	196		ibid.
Arthriticæ	197. ibid.		Stomachicæ Mesue
Affaieret	196		212
Auræ	198		Pilularum massæ extract.
de Bdellio	217		318
Bechisæ	215		Pimpinella Germanica
Benedictæ	199		272. 277.
Cochiæ Rasis	ibid.		Pimpinella Italica 276
de Colocynthide	200.		Pinguedinum prepara-
de Cynoglossa	215		tio 310
de Eupatorio	201		Piper album 441. 451
de Euphorbio	ibid.		nigrum 23. 97. 441.
Fœtidæ maiores	202		451.
Fœtidæ Rasis	ibid.		longum. 441. 451
de Fumo terræ	203		Pistacium 45. 88
de Hermodactilis	203		Plantago maior 272.
de Hiera compos.	205		Plumbi preparatio 306.
de Hiera cum Agarico.			Polygonum montanum 97
206			Polytrichon 273
de Hiera simp.	204		Pompholyx 287
Imperiales	212		Ponderum ratio 312
Indæ	204		Prasum viride 302
de lapide Armenio			Primula Veris 117
			Pu

I N D E X.

Propolis	301	Ramich	79
Prunorum syluest. vapor		Rapa	448
& aqua de still. aliu		Raued	228
soluunt	183	Raued Seni	141.199.201
Prunus syluest.	289		207
Pseudodictamnus	217	Requies Nicolai	66
Pulegium	451.452	Resina Abietina	453
ceruinum	231	Terebinthina	ibid.
Pulicaria	269	Rhabarbarum	447
Pulmonis Vulpini præ-		Ponticum	448
paratio	350	Rha siue Rheu Pontici	
Pulpa Casia fistulæ solut.		penuria quid sumi	
	163	possit.	20.114.219.
Ceraforum	131	Rhabarbari extractio	318
Prunorum	165	Rha Ponticum verum	77
Sem. Asparagi & Ru-			99.
sci	87.180.197	Rodostagma	227
Thamarindorum	164	Rhus culinarium, obso-	
Puluis ad Epithemata		niorum	83.114
cordis	61	Ricinus	263.264
ad Epithemata hepa-		Rob de Berberis comp.	
tis	ibid		156
ad Glandes vel Sup-		de Berberis simplex.	
positoria	194	ibid.	
Puluis aut Tragea laxat.		Ceraforum	157
	192	Nucum	156
medicaminis Turbith.		de Ribes comp.	155
ibid.		de Ribes simplex	
Senæ præparatæ.	ibid.	ibid.	
Sternutatorius	193	Rosa asinina	53
Punica syluest. flos	80.	Rosata nouella	57
	115	Rosmarinus	110
Q		Rubrica Lemniæ loco	
Quid pro quo	384	quid	108.456
R		Rubus Idæus	156
Radicum delectus	337	Ruscus	180
Radix concaua	237	S	
		Sacchari libra in con-	
		fectionibus quatum	
		spe	

I N D E X.

Specierũ req uirat	16	307	
Saccharum Tabarzet	24.	183.	Secacul
Sagapenum	85.99		60.70
Sal Hammoniacum	83		Seitarag.Indum
Salis Indi loco quid	204.		70.203
206			Selinon
Saliunca	21.68.74		450
Salpetra	285		Semen rosarum
Salvia Romana	277		233.
Sampſuchus	219.241		Seminum delectus
Sanguiforba	272		340
Sanguinis Hirci præpar.	310.		Semperuina minor
Santalum Machoziri	16		286
Mofchatellinum	26		Sericum
Sapa	143.198		30
Sapphiri loco quid	51		Serit
Sapphirus	48		113
Sarda gemma	ibid.		Serpentes
Satyron	86.88		438
Saxifragia	41.49.127.		Serpentaria
192.277			88.269
Scammonæ præparatio	307		Serpētariæ loco quid
Scariola	37.43.144		209
Seatuncellum	287		Seisamum
Schœnanthum	33.38.89.		265
1452			Seseli
Schœnō	103.108.220.222		22.76.97
Scilla & Pastilli scillitici	436.437.		Creticum
Scillæ præparatio	308		42.55.56.103
Scincus	86		tenue
Scolopendria	137.166.		103
247.277.			Seta cruda
Scolopendriõ	225		30
Scordion	86.442		Sextarius
Scorea ferri	66		79.276
Scoreæ ferri præparatio			olei
			253
			Sicilicus
			80
			Sigilli Lemnij loco quid
			90.98
			Sigillum Lemnium
			98
			Siler montanum
			22.97
			Simplex absolute scriptũ
			quid denotet
			351
			Simplicium delectus
			337
			Sinapi album
			73
			Sinnus
			76
			Sinon
			ibid.
			Sinonum
			41.42.76.78
			Syrup.de Abinthio ma-
			ior
			127
			Acetositis citri
			122
			Acetositis Limonum
			ibid.
			Acetosus compos.
			121
			Acetosus simpl.
			ibid.
			de Agresta
			123
			Aranciorum acetoso-
			rum



## I N D E X.

de Myrrha	231	Album caphuratū	292
Ramich	223	Apostolorum	268
de Rhabarb.	228	Aregon	ibid.
de Rosis	232	de Arthanita maius	289
Scillitici	248	de Arthanita min <sup>o</sup>	290
de Spodio	234	Aureum	254
de Succino Val. Cordi	238	Citrinum	ibid.
de Terra sigill.	233	Comitissa	288
Theriaci	102	Dialthæa compos.	283
de Thiro	ibid.	Dialthæa simpl.	282
de Vipera	217	283	
Thryphera magna	67	Diapompholygos	287
minor	68	Fuscum	ibid.
Perfica	74	Martiatum	270
Sarracenicæ	69	Martiatum magnū	274
Tussilago	145	Martiatum parū	279
	V	Pectorale	292
Valeriana	273.457	Populeon	286
Vas duplex	240	Potabile	291
Venter mergi	115	Rosarum Mesuæ	ibid.
Vermicularis	286	Rubruū caphuratū	292
Vesicaria	233	Vngulacaballina	144.145
Vicia	436	Vua Lupina	287
Vini Falerni loco quid	390		X
Vipera	437.438.439.440	Xyloaloes	36
Viola	165.229	Xylobalsamum	460
Violaria	165	Xylobalsami loco quid	52.55
Vipera	96.218	Xylocastri	1930
Viseus quercinus	301	Xylocinnamomi loco	quid
Vlmus	295		254.255
Vmbilicus marinus	239		Z
marinus	285	Zambach	182
Vnguēt. Egyptiacū	284	Zarnabum longum,	
Veneris	287	rotundum	226
Agrippæ regis	267	Zedoaria	48.266.460
Album	282	Zerumbet.	48

F I N I S.

















