



DISSERTATI

BOTANICAE

A
47
415





BIBLIOTECA HISTÓRICA
GRANADA


Sala: A
Estante: 47
Folio: 415

X2
2 - 41

reales

A-58(043) HELL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



BIBLIOTECA HOSPITAL
GRANADA


Sala: A
Estante: 47
Rúbrica: 415

X 2

2 - 41

20 reales

A-58(043) HELL



I. N. 7.

SPECIMEN

CALENDARI^{II}
FLORÆ ET FAUNÆ
ABOËNSIS,

QUOD

VENIA AMPL. FAC. PHILOS. ABOËNS.

PRÆSIDE

D:NO CAROLO NICOLAO
HELLENIO,

PHIL. ET MED. DOCT. PHIL. PROF. REG. ET ORD.

NEC NON HORTI ACAD. PRÆFECTO,

PUBLICE EXAMINANDUM SISTIT

JOHANNES GUST. JUSTANDER,

STIPENDIARIUS REGIUS, ABOA-FENNO.

IN AUD. MIN. D. VI. MAJI AN. MDCCCLXXXVI.

ABOË, TYPIS FRENCKELLIANIS.

S:Æ R:Æ M:TIS
MAXIMÆ FIDEI VIRO,
ECCLESIAÆ SVIO-GOTHICÆ
ARCHI-EPISCOPO,
ACADEMIÆ UPSALIENSIS PRO-CANCELLARIO,
ORDIN. REG. DE STELLA POLARI MEMBRO,
REG. ACAD. SCIENT. HOLMIENS. SOCIO,
REVERENDISSIMO ATQUE EMINENTISSIMO
DOMINO DOCTORI,
*CAROLO FRIDERICO
MENNANDER,*

MÆCENATI MAXIMO

SACRUM.

CALENDARIUM FLORÆ ET FAU NÆ ABOËNSIS.

*Etiam si sint alia graviora atque meliora, tamen nos
studia nostra naturæ regula metimur.*

CICERO.

Quo naturam proprius intuemur, eo etiam luculentius nobis apparet, eam, suis in operationibus, legibus utique gubernari sapientissimis. Hæ in rei cuiusvis creatæ indole propria suam agnoscunt rationem, eoque tendunt omnes, ut Res publica Naturæ in decenti harmonia & pulcherrimo nitore illæsa perennet; summam idcirco necessario exigunt observantiam, nec impune unquam temere violantur. Non ergo potest non sui semper esse similis natura; eæque dissimilitudines sive variationes operationum ac legum suarum, quæ nobis interdum tales videntur, arctis potius intellectus nostri cancellis, qui nemum & caussas earum perspicere non valet, quam aberrationi ab ordine quem Numen non violabilem iisdem præscripsit, tribui fere poterunt (a). Dictum autem hunc ordinem ac similitudinem nexumque integrum plene atque plane intelligere, hominibus quidem vix dabitur; experimenta tamen, magis magisque ad hanc cognitionem nos manuducentia, nihilo minus generi nostro fore utilissima, indubium prorsus videbitur omnibus probe scientibus, omnia quæ vel necessitatibus vel commoditatibus nostræ inserviunt, e naturæ gremio ejusque productis esse desumenda. Ex

A 2

his

(a) Vid. DE PAGES Voyage autour du monde. Tom. II. p. 75.

DATI) 4 (CALVINA

bis neque debitum percipere possumus fructum, multo minus nostra opera cultuque eadem ad decentem perfectionem vel laudandum aliquem statum perdere valemus, nisi naturam sequamur ducem, illaque ad leges singulis præscriptas rite tractemus. Quas quo exactius observare valuerimus, eo quoque melius collocatam nostram inveniemus operam; faventer quippe moderante quasi ipsa natura, jam succendent sub manus negotia nostra cuncta. Homines itaque a quo naturæ scrutinio delectari cœpere, simulac certis characteribus five notis unam rem creatam ab altera distinguere didicerunt, œconomiam etiam ordinemque sapientissimum quem in re quacunque producenda & conservanda alma observat natura, detegere studuerunt. Hac ratione & Deum ex natura cognovimus, & ea œconomiae privatae præcepta collegimus, quæ certissima merito æstimantur summo. Ex admiranda vero hac naturæ œconomia, nihil facilius vel certius animadvertisimus, quam tempus quod diversis suis operationibus impendit diversum, unicuique rei maxime esse proprium, ac ve etabilium sementi, germinationi, incremento & flori aptissimum, animaliumque migrationi, cupidinibus, propagationi &c. accommodatissimum, optimum. Diversum hoc, quod diversis natura negotiis destinavit tempus, veteres dum ad eo certum esse observarunt, ut suo jam ævo canere posset VIRGILIUS: *sunt fuit cuique dies, idemque a recentioribus naturæ scrutatoribus tam fixum repertum est, ut crediderint, per successionem & ordinem quo haec se invicem consequuntur, non minori certitudine se tempus metiri posse, ac Astronomos*

per

per observatum motum corporum cœlestium. Numque fallemur, si statuamus hanc feriem qua natura sua peragit opera, negotiorum nostrorum œconomiorum prudenter suscipiendorum tempus certius indicare, quam adeuratissimum quodvis Calendarium Astronomicum? Videtur saltem illa, terræ ejusque Atmosphæræ indolem huic vel illi labori aggrediendo faventem, rectius nobis prodere, quam solis ingressus in hoc vel illud signum Zodiacale. Raro enim evenit, ut vegetabile florescat & animal coeat eodem tempore plurium annorum, juxta Calendaria nostra solaria definito; id vero observationibus constat certissimis, in eodem loco eundem, suis in operationibus, naturam ut plurimum servare ordinem. Sic exempli causa dñe vel plures plantæ, quæ uno anno simul florere incepérunt, altero etiam comites fuere (a). Cui eidem legi animalia quoque parent. *Scolopaces* prius nos non invistunt, quam amphibia suas reliquerunt latebras; neque *Hirundines* antea ad nos redeunt, quam *Hemerobii* & ejus ordinis insecta alia suis e pupis exclusa, aëris ferre possunt temperaturam. Paucis: calor qui flores masculos *Juniperi communis*, ad pollinem antherarum in femineos suos sumando quasi spargendum, formare valet, etiam *Bramam* ad littora allicit, quo in tepefacta jam aqua, ova sua & secundanda & excludenda deponat; ut jam alia innu-

(a) Nonnullas quidem plantas a consueto ordine hic aberrare vidi, quæ eam ob causam nomine ab Astronomis mutuato etiam *errantes* appellari queunt. Cujusmodi sunt *Cynogloss. off.* *Dianthus delt.* &c. Quarum aberrationis causam, dies fortassis docebit petendam esse a pluviosis, majore astu, & uberiori materia aëris electrica, florescentiam earum vel accelerante vel retardante,

mera mittamus hujus generis sapientissimarum, eodem tempore existentium Naturæ functionum exempla. Quibus docentibus, Naturæ scrutatorum sanctum utique judicatum fuit officium, ut quisque suo loco eum annotet ordinem, quem in œconomia animalium & vegetabilium Natura ibidem adhibet (a). Tales observationes nomine Calendariorum appellantur *Floræ*, si ex regno factæ sunt vegetabili, *Faunæ* vero, si juxta illas variationes institutæ sunt quæ diversis temporibus in regno animadversæ sunt animali. Horum ope, sperare coepimus tempus cerealia nostra serendi & metendi, grama colligendi, verbo, plerorumque negotiorum œconomicorum, certissime aliquando determinari posse (b). In quo eligendo hucusque, quod palam profiteri cogimur, valde plerumque erravimus, atque sic ipsi nostræ fuimus fabri calamitatis, magis vel minus intolerabilis, prout major vel minor exstitit annonæ caritas.

A puerò inde, amœnitatibus quas natura suis offert amatoribus mirum quantum captus, crescente-

(a) *Calendaria Floræ* quotannis conficienda sunt in quavis provincia. LINN. *Philos. Bot.* pag. 276.

Ad eadem ex certis observationibus formanda, magnopere etiam adhortatur Ampl. FISCHERSTRÖM dicens: Man kan då en gång bli sy i stånd (si scilicet mutationes in regnis vegetabili & animali obvenientes diligenter observatæ fuerint) att författa en pålitelig Landtmannacalender, en förfnustig *Bondpractica*. Den bästa skänk, som Herrar Botanister, Zoologer, Ornithologer, Entomologer och Ichtyologer kunnna gifva sina jordbruksande Landsmän. ---- Och det är Landtmannen, som framför alt bör uplyisas, muntras, lättas, hjälpas och understödjas. Vid. ejus Beskrifning öfver Mälaren p. 255.

(b) Vid. LINN. *Calendarium Floræ*, Upsaliæ, Respond. BERGER, Anno 1756 ventilatum.

teque ætate ex eadem exploranda maximam sentiens
voluptatem, in laudatas igitur ejus leges observandas
animum intendere studui. Cujus studii fructus tabu-
læ quoque sunt sequentes, quæ monstrant, quo ordi-
ne natura novissimis sex annis circa hanc urbem ef-
fectus suos produxerit, & operationes perfecerit suas.
Quas publicæ jam subjicere ausus sum censuræ, quas-
que si populares dignas benigno habeant judicio, &
aliquid sibi inde adferri adjumenti potent, impense mi-
hi gratulabor. Defectibus illas laborare magnis, mi-
hi quidem noto est notius; sed circumstantiae quibus-
cum luctatus sum ingratæ, quo minus easdem præ-
stare valuerim perfectiores, invitum impedierunt.
Meus tamen candidus fuit labor, & quæ adtuli auto-
psia ac certissima nituntur experientia. Tempore mi-
hi olim magis favente, dabitur forte occasio lacunas
hic obvias explendi; quas interim mirari vel cul-
pare, æquus spero quisque desinet lector & judex, si
nobiscum meminerit in nulla rerum institutione pri-
mo conatu aliquid fieri summum atque perfectum.
Suscepitas autem partes, ut quam possem compen-
dio peragerem, propriis quemlibet annum distinguere
volui columnis, quorum menses numeri ut ajunt ro-
mani, mensium vero dies, arabici sic dicti indicarent.
Hinc autem factum est, ut in columnis quorundam
annorum haud raro per longa spatia paucissimæ &
fere nullæ appareant annotationes! Nec est in illa re,
quod mireris. Mihi quippe non contigit easdem sin-
gulis annis observasse naturæ mutationes; observatas
tamen uno vel duobus reticere nolui: ostendunt sic
saltim seriem qua sibi aliquando hæ successerint, quam
for-

* * * *

fortassis impigra olim experientia non violabilem probabit. Tempus, quo vegetabilia flores suos quovis anno primum aperirent, qua potui accuratione obser-vavi; in illo enim eligendo Naturam in primis solerti-am adhibere maximam, inficias iturum credam neminem. Cujus igitur temporis indaginem L. B. sciat summam constituturam observationum in vegetabilibus factarum. Idem, quodcunque his annis unicuique eorum proprium fuit, numeris expressum in quolibet columna exhibent, ad latus simpliciter nominata vegetabilia cuncta. Quas porro in illis mihi animad-vertere licuit mutationes, etiamsi paucas, me tamen ju-dice non omittendas, quo chartae parcerem literatum compendiis quæ abbreviaturas appellare solent recentiores, designandas curavi. Sic Drupam, literæ (Dr), Baccam litera (B), semina (l), eadem matura (m), fe-mineos flores (f), factas in hortis observationes (h), iteratas easdem per aliquot annos in iisdem vel in eodem saltim loco renatis vegetabilibus (i), indicant. Animalium quæ memorantur, insecta maximum consti-tuant numerum; tenera enim eorum corpora tempo-rum vicissitudines procul dubio celerrime & omnium vividissime sentiunt. Quo mihi itaque quovis anno primum unumquodque eorum apparuerit tempore, candide adhibitaque diligentia & circumspectione ne-cessaria, annotavi. Mutationes denique in cæteris animalibus observatas, ad proprium unicuique, in quantum mihi licuit, retuli tempus.

Est quodam prodire tenus, si non datur ultra.

HORATIUS.

CALEND.

) 9 ()

CALENDARIUM FLORÆ ET FAUNÆ.

1780.	1781.	1782.	1783.	1784.	1785.	MENS. REGELATIONIS.
III. 7	III. 6	III. 2	III. 6	III. 24	III. 5	Tecta sole tepefacta stillant.
IV. 12		29	30	IV. 3	IV. 6	Montibus gelidus humor li-
						quitur.
		IV. 3	12		8	<i>Tetrao Tetrix mufitat (a).</i>
16		3	31	13	13	<i>Alauda arvensis cantillat.</i>
	IV. 7	7	IV. 11	15	19	<i>Papilio Urticæ copiosus.</i>
		11		13		<i>Larus canus advenit.</i>
		12	11			<i>Colles merid. versis viresc.</i>
		12	11	15		<i>Insecta minuta varia.</i>
22	13					<i>Scarabæus conspurc. copiose.</i>
	28		15			<i>Scolopax arquata reddit.</i>
						M. GERMINATIONIS.
19	21	23	19	13	17	<i>Motacilla alba advenit.</i>
29	12	17	11	19	25	<i>Cyprinus Idus lascivit.</i>
V. 3	24	22	23	V. 3	25	<i>Glaciem trudit amnis.</i>
	25	V. 11				<i>Lichenes vigent florentque.</i>
	25		23			<i>Terra ad rivulos, & alibi pas-</i>
	27	IV. 26				<i>sim viret.</i>
	28	V. 1 f.	22			<i>Motacilla flava revenit.</i>
	28	1	22			<i>Gyrinus natator.</i>
		5	24		V. 7	<i>Tussilago Farfara. h. i.</i>
4	24	9	25	3		<i>Corylus Avellana. i.</i>
		6				<i>Anemone Hepatica.</i>
V. 25	5	30				<i>Motacilla Oenanthe advenit.</i>
V. 1	1				6	<i>Mare arcem nostram allu-</i>
	2	3	26			<i>ens glacie liberatur.</i>
IV. 29		29			12	<i>Cyprin. Rutil libidine æstuat.</i>
30	5				13	<i>Ribes Grossul. vernat. i. h.</i>
						<i>Scarabæus Ætercor.</i>
					14	<i>Pisum sativum seritur.</i>
					18	<i>Populus tremula. i. h.</i>
						<i>Draba verna. i.</i>

B

Funx

(a) Initia præsentis veris. Tetrao mufitando III. 24. Papilio urticæ in so-
lis calore semet ostentando III. 31. & Alauda cantillando IV. 2. indixerunt;
quod utinam auspicio factum sit omne!

1780.	1781.	1782.	1783.	1784.	1785.	
	IV. 29	V. 7				<i>Punx querula fremit.</i>
	V. 1	9	IV. 29		V. 20	<i>Fumaria bulbosa.</i>
	1	9				<i>Papilio Rubi.</i>
	1	18	29		20	<i>Anemone ranunculoid. i. h.</i>
V. 13		11	V. 6			<i>Insulanus maris tractus e</i>
	2	9	10			<i>glacie expeditur.</i>
		12	5		12	<i>Fol. Urticæ tenera pro olere</i>
						<i>adhibentur.</i>
						<i>Myosurus minimus.</i>
						<i>M. FRONDESCENTIÆ.</i>
7	13	11	12	V. 20		<i>Hirundo urbica advenit.</i>
9		9	10	14	22	<i>Pecora in pascuadmittuntur.</i>
		13		12		<i>Charadrius apric. revenit.</i>
		15	9			<i>Campi de pluviis virescunt.</i>
10	10	15	11		20	<i>Esox Lucius venere prurit.</i>
		12	18	7	20	<i>Cuculus canorus cuculat.</i>
					23	<i>Hordeum commune serit.</i>
15	13	11	12			<i>Papilio Rhamni.</i>
	14	15	IV. 30	IV. 30	22	<i>Apis terrestris.</i>
		13	16			<i>Equisetum arvense.</i>
	17	16	V. 14			<i>Veronica verna.</i>
		16				<i>Viola tricolor mont.</i>
18	14	17				<i>Betula alba vernat.</i>
		17	15			<i>Cerastium vulgare.</i>
	29	17				<i>Scarabæus auratus.</i>
					24	<i>Perca fluv. nuptias celebrat.</i>
10	14	18	14		25	<i>Viola tricolor ary.</i>
16		18				<i>Caltha palustris.</i>
16	14	18	17			<i>Myosotis scorpioides ary.</i>
		21				<i>Primula veris.</i>
27	18	18	17		26	<i>Fumaria nobilis. h. i.</i>
28		19			31	<i>Leontodon Taraxacum.</i>
	17	20			31	<i>Thlaspi Bursa Pastoris.</i>
					28	<i>Hyacinthus botryoides. h. i.</i>
						Be-

1780.	1781.	1782.	1783.	1784.	1785.
V. 24	V. 17	V. 21	V. 15	V. 27	VI. 5
26					Juncus campestris.
28	17	24			Ribes Grossularia.
27	20				Adoxa moschatellina. i.
28	21				Ribes alpinum.
		20	24		7 Tulipa sylvestris. h.
					Papilio Napi.
					M. FLORESCENTIÆ.
	29	21			9 Tulipa Gesneriana. h. i.
30	20				Acer Platanoides.
30		27			Glecoma hederacea.
	23	28			Ribes rubrum.
VI. 5	29	26	16		Gnaphalium dioicum.
		27			Papilio Rapæ.
	20	28		VI. 1	C. album.
				2	Cardamines.
5	29	29		2	11 Chrysomela Ænea alni.
V. 29		29	V. 22	4	Potentilla verna.
		30			Lithospermum arvense.
		29	23		Scirpus palustris.
VI. 1		30			Rallus Crex crocit.
27		31			Alchemilla vulgaris.
			24		Oxalis Acetosella. i.
			24		14 Papilio Sinapis.
			24		Scarabæus Melolontha.
			24		Orobus vernus.
VI. 2	12				Papilio Mera.
V. 30		28			Veronica serpyllifolia.
6 VI. 2	VI. 1				Anthoxanthum odoratum.
6	5	1.	24		12 Geum rivale.
7	4	3	24		11 Ranunculus auricomus.
		3			11 Orobis tuberosus.
	5	3			Ribes nigrum. h.
	5	V. 25			Saxifraga granulata.
	5	VI. 1			Asperugo procumbens.

B 2

Cy-

1780.	1781.	1782.	1783.	1784.	1785.	
		VI. 4				<i>Cyprinus Bramam lascivit (a).</i>
	VI. 5	5	V. 29			<i>Mespilus Cotoneaster. i.</i>
VI. 7	5	8	25		VI. 12	<i>Carum Carvi.</i>
7	6		28		12	<i>Prunus Padus.</i>
	5		29		11	<i>Ranunculus acris.</i>
	7				11	<i>Lamium album.</i>
					11	<i>defl. Anemone ranunc. h. i.</i>
		8 VI. 2				<i>Papilio Pblæas.</i>
11	5		2 VI. 5		12	<i>Chelidonium majus.</i>
		8				<i>Papilio Cardui.</i>
12	7	V. 28		6	14	<i>Potentilla Anserina.</i>
	7		28			<i>f. Drabæ vernæ m.</i>
20	8		VII 25		28	<i>Cynoglossum officinale. i.</i>
7	9	5	29	VI. 14	15	<i>Spica Secalis prima.</i>
	9	9	31		13	<i>Cardamine pratensis.</i>
		9 VI. 6				<i>Phalænæ noctuæ plurimæ.</i>
	10				14	<i>Matricaria Chamomilla.</i>
	10				14	<i>Fragaria vesca.</i>
11	10	8				<i>Arenaria serpyllifolia.</i>
16	11	8				<i>Lotus corniculata.</i>
14	9	12 V. 28	VI. 6-		15	<i>Pyrus Malus.</i>
		10 28	(14)		15	<i>Hyoscyamus niger.</i>
		10 VI. 6			11	<i>Musca hyoscyami.</i>
14	10				15	<i>Convallaria majalis.</i>
12		10			18	<i>Chærophillum sylvestre.</i>
		10		16		<i>Elateres frequentes.</i>
15	16				14	<i>Trientalis europæa.</i>
	10					<i>Tomentilla erecta.</i>
14	10					<i>Actæa spicata. i.</i>
15	10					<i>Veronica Chamædrys.</i>
15	10					<i>Lonicera Xylosteum. i.</i>
13	11					<i>Geranium sylvaticum. i.</i>
14	11					<i>Plantago media. i.</i>

Are-

(a) Ter in anno lascivire Bramam nostri statuunt Piscatores, vernante scil.
Betula, florente Pado, & ultimo circa solstitium æstivum.

1780.	1781.	1782.	1783. V. 30	1784.	1785. VI. 17	
	VI. 11					Arenaria rubra.
VI. 15	11					Melica nutans.
	12					Anemone Hepatica deflor.
	12 VI. 10			VI. 18		Convallaria Polygonatum.
15	13					<i>Libellula forcipata.</i>
	12	13				Juniperus communis.
	13					Vaccinium Vitis idæa.
17	13					Crepis tectorum.
	14					Robinia Caragana, h.
20	14					Mełampyrum nemorosum.
21	12	17				<i>Papilio Brassicæ.</i>
21	15	19	VI. 5			Rubus arcticus.
16	16					Senecio vulgaris.
	16					Lychnis viscaria.
21	17					Syringa vulgaris.
21	18	19				Ledum palustre.
21	18		3	17		Ribes Grossularia deflor.
24	18					Primula veris defloruit.
27	17		13			Pedicularis palustris. i.
	19					Stellaria graminea.
	19					Sorbus aucuparia.
	20		7			Rhinanthus Crista Galli.
	21	20				Convalaria bifolia.
		22				Agri rufescunt.
		16	6			Prata Ranunculis flavescent.
26	16	26				Turritis glabra.
	20		7			Veronica scutellata.
	21	22		25		In collibus & pratis gramini- num viror fuscatur.
		26	7			Ranunculus repens.
25	18	26	8			Trifolium pratense.
						Prunus Padus defloruit.
						Vicia Cracca.
						Ranunculus Flammula.
						Achillæa Millefolium.

1780.	1781.	1782.	1783.	1784.	1785.		
	VI. 22	VI. 26	VI. 9				Hieracium Auricula.
	22	26					<i>Papilio Argus.</i>
VI. 26		27		VI. 18	VII. 4		Trifolium repens.
			10	VII. 6			<i>Papilio Palaeo.</i>
	22		10	14			Dianthus deltoides.
	30		12	VI. 27			Pyrus Malus deflor.
	20	28					Galium uliginosum.
	22	30	12				Potentilla argentea.
25	22		14				Nardus stricta.
	22		14				Festuca ovina.
	21	26	13				rubra.
	21	26	13				Poa trivialis.
	21	26		15			Aira cespitosa.
27	22			13			Cornus svecica.
	22			20			Campanula rotundifolia.
29	22			13			Silene nutans.
				13			Sedum annuum.
	29	23	24	29			Secale Cer. hybern.
	18	VII. 3		13	30		Euphrasia officinalis.
	23			13			Vitis vinifera. h.
	23						Ranunculus sceleratus.
VII. 5	23						Viburnum Opulus.
							M. GROSSIFICATIONIS.
VI. 28	24	VI. 30	15	VII. 2			Sedum acre.
	24						Lonicera Caprifolium. h.
	29	25	15				Orchis bifolia.
			16	2			<i>Papilio Mnemosyne freq.</i>
VII. 3	24		17	2			Spiraea Filipendula.
	27			2			Hypochaeris maculata.
VI. 29	26						Chrysanthem. Leucanth.
							<i>Papilio Machaon.</i>
	30	27	VII. 3				<i>Lampris Noctiluca freq.</i>
							Vicia sylvatica.
VII. 1		30					<i>Cerambyx populneus.</i>
							Thymus Acinos.

1780.	1781.	1782.	1783.	1784.	1785.	
VII. 1			VII. 4	VII. 4		
			VII. 3	5		
2 VI. 26						<i>Pyrola rotundifolia.</i>
26						<i>Juniperus communis defl.</i>
27						<i>Cerambyx scalaris.</i>
27 VI. 30						<i>Solanum Dulcamara.</i>
						<i>Crataegus Aria. h.</i>
						<i>Leontodon autumnale.</i>
						<i>Galium boreale.</i>
						<i>Linnæa borealis.</i>
						<i>Cistus Helianthemum.</i>
						<i>Campanula patula.</i>
						<i>Anemone nemorosa defl.</i>
						<i>Potamogeton perfoliat.</i>
						<i>S. Spergulæ arv. decidunt.</i>
						<i>Arabis thaliana aruit.</i>
						<i>Festuca fluitans.</i>
						<i>Comarum palustre.</i>
						<i>Rhalæna vauvaria.</i>
						<i>Robinia Caragana deflor.</i>
						<i>Rosa canina.</i>
			VI. 20	11		<i>Valeriana officinalis.</i>
						<i>Allium schoenoprasum.</i>
						<i>Veronica marieima.</i>
6 VI. 28						<i>Erysimum officinale.</i>
29	27					<i>Trifolium montanum.</i>
29						<i>B. Ribis Grossul. conduntur.</i>
29						<i>Scutellaria hastifolia.</i>
29		22				<i>Campanula glomerata.</i>
4						<i>Carduus heterophyllus. h.</i>
30						<i>Rubus idæus. h.</i>
30						<i>Saxifragæ granulatæ m.</i>
5						<i>Melampyrum cristatum.</i>
5						<i>Silene rupestris.</i>
5						<i>Elatine Alsinastrum.</i>
5						<i>Rubus idæus.</i>
12 VII. 1	30					<i>Scutellaria galericulata.</i>

P:

	1780.	1781.	1782.	1783.	1784.	1785.	
				VI. 24			<i>Papilio Hyperanthus.</i>
			II. 2			VII. 2	<i>Paeonia officinalis.</i> h.
			2			7	<i>Dianthus barbatus.</i> h.
			3				<i>Agrostis spica venti.</i>
			4				<i>Trifolium agrarium.</i>
			4				<i>Hieracium murorum.</i>
			5				<i>Lychnis chalcedonica.</i> h.
VII. 7			5				<i>Verbascum nigrum.</i>
			5			2	<i>Polemonium cæruleum.</i> h.
			5				<i>Papaver somniferum.</i> h.
14			5				<i>Epilobium angustifolium.</i>
			5				<i>Achillæa Ptarmica.</i>
			6				<i>Agrostema Githago.</i> h.
			6				<i>Dactylis glomerata.</i>
			6				<i>Galeopsis Tetrahit.</i> β.
			6	24			<i>Heracleum Sphondylium.</i>
14	7	VII. 12	21	VII. 19		12	<i>Fraga vesca venum eunt.</i>
			7				<i>Pap. Aglaja & Adippe frequ.</i>
14			8				<i>Butomus umbellatus.</i>
14			12				<i>Origanum vulgare.</i>
			8				<i>Anthemis tinctoria.</i>
			14	9	28	15	<i>Campanula persicifolia.</i>
				7	19		<i>f. secalina semi adulta.</i>
				19	29		<i>Carduus crispus.</i>
			11				<i>Chenopodium urbicum.</i>
			11				<i>Geranium sylvat. deflor.</i>
			15				<i>Triticum hybernatum.</i>
			15				<i>Papilio Virgaureæ frequ.</i>
				12			<i>Scarabæus fasciatus frequ.</i>
				13			<i>Galium verum.</i>
			17	13	22	14	<i>Thymus Serpyllum.</i>
			17				<i>f. Brassica Rapæ seruntur.</i>
					29	18	<i>Spiræa Ulmaria</i>
			18	10	VII. 1		<i>Lysimachia vulgaris.</i>
			20	12			<i>Lythrum Salicaria.</i>
			15	14			<i>Sphinx</i>

1780.	1781.	1782.	1783.	1784.	1785.	
		VII. 14	VII. 3			<i>Sphinx Pinae in Orchide bif.</i>
		14	3			<i>Papilio Apollo frequens.</i>
		14				<i>Euphrosyne.</i>
		14				<i>Cinxia.</i>
						M. MATURATIONIS.
		14	VII. 9	4	VII. 20	<i>Prata secantur.</i>
						<i>Cerambyx Carcharias.</i>
VII. 14		14	26	1	22	24 <i>B. Vaccinii Myrtilli m.</i>
		14				<i>Capitulae Rhinanthe crepant.</i>
		10		5	28	<i>Hypericum perforatum.</i>
		15		5		<i>Serratula arvensis.</i>
		17			28	<i>Spergula nodosa.</i>
		18	13	8		<i>Centaurea Jacea.</i>
		18				<i>Sagittaria sagittifolia.</i>
		21		8		<i>Agrostis arundinacea.</i>
				11		<i>Gypsophila muralis.</i>
		17			9	<i>Artemisia vulgaris.</i>
					9	<i>Agri fecalini albescunt.</i>
				10		<i>Papilio Ligaea.</i>
		18	28			<i>Stachys palustris.</i>
		19			19	<i>Leonurus Cardiaca.</i>
		19	29	14		<i>Solidago Virgaurea.</i>
			22-26	11-22	25-31	<i>Fœniseicum summum.</i>
				11	29	26 <i>Musta grossa.</i>
				26	22	<i>Legumina Pisorum cibo m.</i>
				27		<i>Rad. Dauci cibis inserviunt.</i>
		22			27	<i>B. Rubi Arctici. m.</i>
		24	29	16	22	<i>B. Chamæmori venal.</i>
		14		15		<i>Hieracium umbellatum.</i>
IIX. 1		15		15	31	3 <i>Carduus lanceolatus.</i>
		17				<i>Bidens tripartita.</i>
		19				<i>Pappus Hypochær. m. volat.</i>
		19				<i>Polygonum amph. aquat.</i>
		20				<i>Lilium bulbiferum. h.</i>
		21				<i>B. Empetri nigri m.</i>
						C
						E. Vac-

1780.	1781.	1782.	1783.	1784.	1785.	
VII. 31	VII. 21	IX. 10	VIII. 12	IX. 1	B. Vaccin. ulig. venum eunt. Epilobium hirsutum. h. Tilia europaea. <i>Cerambyces & Lepturæ frequ.</i> <i>Papilio C. album iterum.</i> <i>Rhamni rufus.</i>	
	23		10	16		Arctium Lappa.
	24		12	4		Rumex aquaticus.
	12			16		Gentiana Centaurium.
				16		Erica vulgaris.
		27		16		B. Rubi idæi maturescunt.
		28				B. saxatilis maturesc.
IX. 2	29					f. Festuc. ov. disseminata.
	5	30	9	16		f. elat. & rubræ m.
	7	31	8			B. Ribis alpinæ m.
		31				<i>Papilio Semele.</i>
		31				Echinops sphærocephalus. h.
		31				Artemisia Absinthium.
		19				f. Robiniæ Caraganæ m.
		IX. 1				f. Epilobii angust. erumpunt.
		1				B. Lonicerae Xylostei m.
		1				Euphrasia Odontites.
		1				Sedum Telephium.
	5	2	6	22		Rad. Napobrassicæ cibo m.
	9	2				B. Ribis rubri & albi m.
			15			Dr. Pruni Cerasi maturesc.
			16			Dr. Pruni Padi copiose m.
		3				f. Phalar. Arundinaceæ m.
		4				f. Elynni arenarii colligenda.
		4				B. Ribis nigri maturescunt.
		4				Scabiosa succisa.
		6				MENSIS MESSIS.
		6				Initium messis Secalis hyb.
8	6		IIX. 3			B. Ribis Grossulariæ m.
						f. Bromi secalini m.
		8				Ne-
			16	VII. 24		
					13	
					13	

1780.	1781.	1782.	1783.	1784.	1785.	
	IX. 8		VII. 28 30	IX. 23 13	Nerium Oleander. h. Mellis Secalis hyb. summa, B. Rubi idæi venum eunt, B. Vaccinii Vitis id. venales, Rad. Brass. Rapæ venales.	
IX. 15	29	IX. 2	IX. 24 26 31	IX. 9 7	Nox ferrea prima, defl. Spiraea Ulmaria.	
26	14 15	IX. 14	29	25	B. Actææ spicataæ m. Flexus æstatis: gradus Cal. summus 10 ad 15.	
	16				B. Paridis quadrifoliae. m. Campanulæ rotundif. m.	
	16				Papilio Antiope. Pap. Atalanta frequens.	
					Pbalena Antiqua.	
14	24 25	IX. 8	20	27	Spirææ Ulmariae. m. defl. Sagittaria sagittif. i.	
29	25			IX. 11	Secale hyb. vulgo seritur.	
	25		9		Myagri sativi decidunt.	
			9		Festucæ fluitantis delapsa.	
IX. 9				IX. 10	Trigloch. pal. decidunt.	
					Herba Segetis prima.	
					M. EXSOLUTIONIS.	
15	25	10	25		Colchicum autumnale. h. i.	
	IX. 1				Solidag. Virgaurea maturesc.	
	1—22	1—11	IX. 16	2—8	Calor æstivus grad. 15. & ult.	
			(28)	17	Agri secalini virescunt.	
4	8	13	IX. 1	17	gelu multum nocuit plant. h.	
4			1		Nicot. Tabac. gelu læditur.	
26		13		17	Pruina.	
				17	Solan. tuber. gelu destruitur.	
	23	13	30	11	Autumnus frigore siccatur.	
		15		22	Motac. alba agmina instituit.	
	15	21		23	Poma decidunt.	
					Lichenes vigent florentque.	

1780.	1781.	1782.	1783.	1784.	1785.	
IX. 21	IX. 16	IX. 25	IX. 14	IX. 27	IX. 18	<i>Pari mij. ad ædes tendunt.</i>
		25		25		<i>fol. Tiliae europææ lutea.</i>
	18					<i>Fungi copiose.</i>
	22					<i>B. Sorbi Aricupariaæ m.</i>
16	23	26	10			<i>M. DEFOLIATIONIS.</i>
18	23	26		23		<i>fol. Tiliae europ. cadunt.</i>
	24		20			<i>fol. Aceri Plat. decidunt.</i>
27	27	21	30	11. 25	22. 28	<i>B Cratægi Ariæ m.</i>
			30			<i>fol. Quercus Rob. cadunt.</i>
	27	25				<i>Alauda arv. agmina instituit.</i>
			27			<i>fol. Betulæ albæ cadunt.</i>
				X.	1	<i>fol. Populi trem. flaveſcunt.</i>
						<i>Sorbus & Fraxin. lâtevirent.</i>
						<i>fol. Sonchi oler. gelu uita</i>
						<i>flaccoſcunt.</i>
X.	X.	X.	2			<i>fol. Pyrus Malus dimittit.</i>
X.	3	15	X.	1		<i>Phalæna gelatella.</i>
						<i>M. CONGELATIONIS.</i>
	17	13	4		22	<i>Nix prima.</i>
X.	22	14		X.	22	<i>Tempeſtas gelida ac nivosa.</i>
		25		XI. 21	7—16	<i>Segeſ crescit Cal. gr. 7 ad 15.</i>
						<i>Emberiza nivalis.</i>
XI.	7	XI. 30	XI. 8	XI. 13	XI. 20	XI. 30
						<i>Phalæna brumata.</i>
						<i>Hiems gelida incipit.</i>
XII.	2		9	7	25	7
						<i>Amnis Urbem nostram per-</i>
						<i>fluens glaciatur.</i>
	7					<i>Mare arcem alluens gelatur.</i>

Sic

Eunt anni more fluentis aquæ.

OVIDIUS.

IX 70

D. D.
DISSERTATIO BOTANICA
DE
ERICA,

QUAM

CONS. EXPER. FACULT. MED. UPSAL.

PRÆSIDE

CAROL. P. THUNBERG,

MED. DOCT. PROF. MED. ET BOTAN. REG. ET ORD., ACAD.

CÆSAR. N. C. REG. SCIENT. HÖLMIENS., SOCIET. SCIENT.

UPS. PATR. HOLMENS. BEROL. N. SCRUT. LUND.

HARLEM. AMSTEL. ET NIDROSIENS. M.

NON ACAD. MONSP. ET BATAVIN. CORRE

PUBLICO EXAMINI SUBJICIT,

JACOBUS BERNHARDUS STRUVE,

VESTRO-GOTHUS.

IN. AUDIT. GUST. MAJ. D. JUNII ANNO MDCCCLXXXV.

HORIS A. M. SOLITIS.

UPSALLÆ, APUD JOH. EDMAN, DIRECT. & REG. ACAD. TYP.

