


HALLER
DISP. ANATO

TOM. VII

UNIVERSIDAD
DE
GRANADA

A
46
741



1243/1431

2-22-5429

~~2-22-5429~~

Biblioteca	Universitaria
Sala:	D
Estante:	44
Tabla:	
Numero:	48

BIBLIOTECA HOSPITAL REAL GRANADA	
Sala:	A
Estante:	046
Numero:	741

(2)

I N D E X

SEPTEM VOLUMINUM

DISPUTATIONUM ANATOMICARUM

SELECTARUM

QVAS

COLLEGIT ET EDIDIT

ALBERTVS V. HALLER.



GOETTINGAE

APVD VIDVAM ABRAM VANDENHOEKII, ACAD. BIBL.

MDCCLXIX.

7 400 40

Halle

1243/1431

M. S.

~~2-22-5429~~

Biblioteca	Universitaria
Sala:	D
Estante:	44
Tabla:	48
Numero:	48

BIBLIOTECA HOSPITAL REAL GRANADA	
Sala:	A
Estante:	046
Numero:	741

(2)

I N D E X

SEPTEM VOLVMINVM

DISPV TATIONVM ANATOMICARVM

S E L E C T A R V M

Q V A S

COLLEGIT ET EDIDIT

ALBERTVS V. HALLER.



GO E T T I N G A E

APVD VIDVAM ABRAMI VANDENHOECKII, ACAD. BIBL.

CIO IOCC LII.

124311637

I N D E X

SEPTIM. NOVIMIVM

DISSECTATIONVM ANATOMICARVM

SECTARVM

QVAE

CONFECTI ET EDITI

ALBERTVS V. HALLER



GOETTINGAE

APUD VICTORIVM ABRAMI WANDERHOFFII ACAD. BIBL.

MDCCCLXXII



I N D E X.

A.

Abdominis pinguedo nimia in obesis III. 104.

--- vapor VII. 502. eum a vesica urinaria ex parte resorberi II. 135. quid chyloso circulo praestet. I. 635.

--- in eo feri ingens quantitas reperta III. 74. VI. 3. in fetu nuper excluso multum feri ibi repertum V. 534.

--- eius ingens tumor ab vteri hydrope VI. 696.

--- sanguine diluto repletum visum VI. 679. in brutinis quibusdam fetibus sanguine plenum est. V. 119.

--- vasa aëre plena visa. V. 292.

--- eius linea alba *vid.* Linea alba.

--- nervi *vid.* Nervi.

--- musculi: eorum descriptio I. 267.

actio in ingesta VII. 214. quo modo actionem ventriculi adjuvent I. 278. multum conferunt ad vomitum I. 326. quod experimento ostenditur *ibid.* eorum actio in intestina I. 500. concurrunt ad urinae excretionem III.

324. eorum actio in nixu corporis II. 802. sq. eorum actio in gravidis fetui prodest. V. 525. sq. ob praeternaturalem musculorum abdominalium in ascitico expansionem irregularis fibrarum directio visa. VII. 484.

Abdominis viscera quae tunicam externam a peritonaeo accipiunt I. 361. viscera varia a consueta structura paululum recedentia visa VI. 5. eorum situs ex corrupta figura trunci corporis absurde depravatus VII. 152. concreta inter se VI. 718. exulcerata *ibid.* et per fissuram diaphragmatis in thoracem commigrasse, visa VI. 679.

--- viscera quo modo inter oscitandum agantur VI. 737.

--- viscerum consensus cum capite et inter se II. 966. sq.

--- viscera, quae veteres ad illa extra peritonaei saccum posita, referebant, recensentur I. 360.

--- in fetu parvulum est. V. 117.

--- ejus sudor particularis in gravidis. VII. P. II. 437.

--- vulnus in tendinibus obliqui de-

A

scendentis

- scendens et transversalis sanatum. III. 56.
- Abducens nervus *vid.* Nervorum cranii par sextum.
- Abductor oculi musculus*: VII. P. II. 118. eius contractio quanta fit III. 448. fq.
- Abductor musculus pollicis manus VI. 598.
- indicis manus VI. 599.
- Abductores musculi in pede quinam dicantur VI. 736.
- Abductor primi digiti pedis VI. 735.
- minimi digiti VI. 559. 738.
- Abortus causae V. 271. quatuordecies contingens a calculo V. 272.
- uncialis cum maximis secundinis V. 691. adstringentia post abortum rejiciuntur. V. 272.
- Abcessus in abdomine ex mensibus subpressis II. 589. in thorace, clune et pollice pedis, pure non foetido repleti, in cadavere visi VII. 128. fq.
- cysticos non tantum venas habere sed et arterias II. 593.
- officula p. n. in abcessibus repleta ad calculos esse referenda VI. 238.
- Absorbentia vasa cutis*: experimenta haec vasa probantia III. 628. IV. 615. aërem ad sanguinem transmittere nequeunt IV. 614. fq.
- Abynthii qualitates nocivae VI. 686.
- Acceleratores urinae musculi III. 328. V. 39. VI. 627.
- Accessorius nervus Willisii II. 914. fq.
- Accessorius juguli nervus Waltheri II. 916.
- Acephali fetus an demonstrent fetum non nutriri per os V. 469.
- Acetabuli cum femore articulus et glandulae VI. 423.
- Acetabula vteri humani: quid sub iis intelligant autores V. 442.
- Acetum per totum intrans sanguinem eum adtenuare videtur, in venam vero maiorem immisum, eum coagulare. III. 644.
- Achillinum (Alex.) auditus officula invenisse IV. 374. veram nervi intercostalis originem a solo sexto habet. II. 946.
- Acida in corporibus latentia quo modo a chemicis detegantur V. 746. cum bile bubula mixta quas mutationes producant I. 431. cur hypochondriacis noceant. III. 160.
- Acidi spiritus* pituitam cachecticorum non vero scorbuticorum solvunt. VII. 380.
- Acidularum* usus in morbo ab angustia intestinorum I. 470. earum potus obesis proficuum est III. 125.
- Acria* etiam voraciam obesitatem juvant III. 112.
- Acromion* scapulae VI. 295.
- Aetio corporis* humani quid? II. 270.
- Acuti morbi*: falsus sapor in fine acutorum cur bonum signum? I. 157.
- Adcretio *vid.* Incrementum.
- Adductor* musculus oculi VII. P. II. 117.
- Adductor musculus pollicis manus VI. 628. indicis *ibid.* digiti auricularis VI. 737.

Adducto.

Adductores musculi in pede qui-
nam dicantur VI. 736. primi di-
giti pedis VI. 735. digiti medii.
ibid.

Affectus animi *vid.* Animi adfe-
ctus.

Adiposa membrana *vid.* Cellulosa
membrana.

de *Administracione anatomica* VI.
10. sqq. eas saepe variandas esse
VI. 680. de vermibus anatomi-
corum administris VII. P. II.
339.

Adnata tunica oculi *vid.* Conjun-
ctiva.

Apparatus altus tutius in juniore
instituitur III. 306.

Appendices adiposae intestinorum
vid. Intestina crassa.

Appendix vermiformis coeci *vid.*
Vermiformis processus coeci.

Appetitum destrui ab animi adfe-
ctibus II. 967.

Asstringentium vsus in morbis a ve-
ra partarum III. 154. 158. 178.
eorum abusum morbos pituito-
sos producere. VII. 379.

Attollens musculus oculi VII. P. II.
117.

Attollens labiorum communis VII.
203.

Attollens labium superius VII. 203.

Attractio II. 486. sq. ea ubi inci-
pit, ibi incipit secretio. II. 744.

Aegylops: lactis usus in hoc morbo
V. 763.

Aequilibrium humoris in spiritus
quid? VII. 386.

Aëris natura explicatur VII. 392.
quaedam eius proprietates ex-
penduntur VII. P. II. 210. aë-

ris globulus compressus, quanto
tempore compressionem ad da-
tam distantiam protrudere queat
VII. P. II. 212. atmosphaeri-
cum omnes partes corporis, sive
solidae sint, sive fluidae, conti-
nere, eamque vel per inspiratio-
nem vel per deglutitionem reci-
pere per poros corporis nullum.
V. 536. in humoribus humoris
reperiri experimentis ostenditur
IV. 567. ita vero divisum esse
ut particulae prope se invicem
collectae non sint IV. 594. col-
lectae enim morbos et mortem
efficiant IV. 595. exemplum
mortis ab aëre nimia copia in
corpore collecta. IV. 594. vasa
abdominis aëre plena visa V. 292.
magna copia in ovo incubato
reperitur V. 538. non facile mi-
sceri humoribus corporis ipso
privatis, hinc intime cum iis
mixtum esse IV. 579. eius deter-
minatam quantitatem in sangui-
ne et reliquis humoribus requiri
IV. 594. ab aëre sanguinem in-
gresso febrem oriri IV. 582. sqq.

Aëris vis in varia corpora II. 663.
Drepani vis corrosiva *ibid.*

Aëris elastici qualitates IV. 565.
membrana nulla corporis integra
aërem elasticum transmittit. IV.
594.

Aëris in pulmonum ingressus cau-
sa IV. 661. vis in pulmones ir-
ruens quibus machinis dirigatur
II. 629. an sanguini in pulmo-
nibus misceatur IV. 684. per pul-
mones in sanguinem transire IV.
628. sqq. in venas pulmonis in-

- gredi inter ofcitantum IV. 732.
 sanguini intime misceri in vasculis pulmonalibus IV. 636. condensari in sinistro cordis ventriculo *ibid.* ferri cum sanguine ad fibras musculares, ibidemque producere motum muscularem IV. 637.
- inspirati quantitas experimento et calculo indagatur IV. 626. VII. 364. error Borelli IV. 627. expirati quantitas VII. 371.
 aërem in expiratione vasa pulmonum sanguifera paululum magis premere. VII. P. II. 292.
- Aëris** quanam particulae sanguini in pulmonibus misceantur II. 354. aërem elasticum per pulmones sanguini non admisceri IV. 594. idque repugnare omni conceptui mechanico IV. 604. experimenta aliqua hunc in finem facta rejiciuntur IV. 610. sq. aërem per pulmones non posse ingredi arterias sanguineas in initio, medio vel fine inspirationis IV. 604. neque in expiratione IV. 607. neque intrare potest venas in inspiratione IV. 608. aërem in pulmonibus non misceri sacco seroso vesiculas oblinente nec sic per poros venarum absorberi IV. 613. aëris vias per pulmones in sanguinem non demonstrant urinae odore violaceo inprægnatae ab oleo terebinthinae naribus admisso. IV. 614. ejus per pulmones ingressum non explicari per circulum Swammerdamii IV. 623.
- Aërem nullum contineri inter pulmones et pleuram IV. 599. quod experimento ostenditur VII. 95.
 --- mira diversitas aëris corpus subeuntis II. 663.
 --- qui inspiratus ejusdem est naturae ac aër qui cibis admistus in chylum transit IV. 581.
 --- eum cum chylo ad sanguinem deduci IV. 580. cum cibis in sanguinem ingressus quae mala producere possit IV. 581.
 --- eum per insensibilem inspirationem in corpus ingredi III. 603.
 --- ejus simpliciter defectum non enecare animalia in vacuo sed convenientis V. 172. VII. 364.
 --- particulas vehit nutritias III. 700. sq.
 --- elaterem particularum aëris exterioris adjuvare regressum sanguinis ad cor II. 538.
 --- ejus mutationes quo modo dolores in partibus olim fauciatis efficiant II. 593.
- Aër** venae animalis inflatus quosnam effectus producat IV. 595.
Aethiopum epidermis mollior et tenerior est IV. 10.
Agonizantium oculi unde flaccidi vel minus splendentes sint. IV. 302.
Agripparum partus difficilis ob capitis nimiam molem VI. 322.
Alarum foetor unde II. 685.
 ad Alas vespertilionum hydatides visae V. 284.
Alberti (*Salom.*) de Lacrimis disp. IV. 53. quid de venarum valvulis observaverit II. 58.
Albin (*Bern.*) disp. de Massae sanguineae

- guineae corpusculis II. 655. de Poris humani corporis III. 509.
- Albin (*Bern. Sigfr.*) Icones ossium fetus. VI. 243.
- Albin (*Frid. Bern.*) disp. de Deglutitione VII. 1.
- Albugineae oculi vasa IV. 103. nexum cum cornea. 112.
- Alcali in corporibus latens quo modo a chemicis detegatur V. 746. cum bile bubula mixtum quas mutationes in hac producat I. 432.
- Alexander Benedictus quo modo nervos capitis numeraverit II. 943.
- Alimenta quo modo per oesophagum ad ventriculum propellantur I. 274. *conf.* Deglutitio.
- Allantois vera an in homine reperitur III. 525. V. 104. 687. in homine visa V. 296. non reperiri in homine III. 10. cur in homine non necessaria fuerit VI. 779. ejus loco in homine urinam in cellulas funiculi umbilicalis colligi V. 726. allantoidis similis vesica in placenta humana visa VII. P. II. 324. allantois ex varibus animalibus comparatur V. 103. allantoidis vaccinae descriptio. VII. P. II. 326. allantoidem humanam seu membranam mediam etiam in brutis allantoide vera instructis reperiri V. 103. 104. allantois et chorion communis in gemellis duplici omnino instructis V. 103.
- Alvi depositio, abdomine licet aperto, visa VII. 90. pro ratione contentorum varia est. 85.
- Alvi adstrictio in illo unde I. 529. *conf.* Faeces.
- Alvus quo modo ab animi pathematibus solvatur II. 902. alvi solutio in metu unde IV. 440.
- sub quibus conditionibus fiat fluida II. 903. alvus soluta ab antimonii vapore III. 643. de injectione fumi tabaci ad alvum ciendam VII. 119.
- laxa convenit obefis III. 128.
- purulentae exemplum I. 748.
- Amara nimia copia ingesta sanguinem exaestuarere faciunt I. 413. quo modo ab illo praecaveatur 414.
- Amurosis aliquando oritur ab osse palati carie exeso. VII. P. II. 70.
- Ambustio in liquore calido eo fortior est, quo magis fluidum scuticulae adhaeret. III. 480. quoniam caloris gradus requiratur ad cuticulam in ambustione elevandam *ibid.*
- Ambustio quae a solis radiis fit III. 481.
- Ammonis cornu in cerebro *vid.* Cornu ammonis.
- Amnios membranae vasa V. 491. amnia variorum animalium comparantur V. 105. corpuscula albicantia per ejus internam superficiem in ovibus et vaccis sparsa. seu glandulae Zelleri. 106. hujus membranae usus V. 350. propria cuique gemellorum in partu immaturo visa V. 690. duplex in gemellis communi chorio et allantoide inclusis V. 103. 691. hydatidibus in sue obfessum visum V. 106.

- Amnion et chorion nullum liquorem intermedium continere V. 430.
- Amnii liquoris fontes* V. 106. 350. 456. 569. hunc liquorem per amnii membranam ex placentae arteriolis transfudare II. 139. glandulas esse fontem liquoris amnii V. 570. lacrimas fetus non conferre ad liquorem amnii V. 458.
- *liquor* ex variis animalibus comparatur V. 106. ejus usus 108.
- ejus usus in uteri orificio dilatando. VII. P. II. 322.
- *liquor* an a fetu per os hauriatur V. 108. ejus receptio in os embryonis indeque porro in ventriculum et intestina III. 532. an fetus eum sugat V. 465. fetum utero contentum hunc liquorem sugere probabile non esse V. 517. eum fetus in vacuo non resorbisit prius quam tabulus ori insertus fuit V. 286. in oesophago ac larynge fetus reperiatur V. 466. asperam arteriam aliquam partem huius liquoris transmittere III. 534. eum in ventriculo fetus reperi V. 496. VII. P. II. 323. quid ipsi in ventriculo fetus contingat 466. hic liquor an nutritius sit 285. VII. P. II. 322. eum a fetu nato plerumque intra primum nyctemeron vomitu reddi 323. putrefactus quid in experimentis exhibuerit 286. examen ejus sub antlia pneumatica IV. 570.
- Amoris ex pulsu pervisi exempla* 430.
- Amputata pars cur aliquando dolere videatur IV. 16.
- Amuletorum actio III. 643.
- Amygdalae *vid.* Tonillae.
- Analogia* partium corporis humani multi inter physiologos abusi sunt VII. P. II. 274.
- Anastomosis vasorum*: ejus primi inventores II. 152. quinam experimentis comprobaverint 537 ejus differentia a diapedesi secundum veteres II. 126. quot modis fieri possit 574. an detur I. 12. an ubivis reperiatur *ibid.* arteriis injecti liquores cur non ubivis per venas continuas redeant II. 155. anastomoses imediatae adferuntur III. 194. eas in variis partibus injectio demonstrat II. 154. in liene in primis manifestae sunt 523. ex combinatione sinuum cum arteriis comprobantur 823. anastomoses imediatae negantur III. 140. sq. iis rejectis sanguinis tamen circulum fieri posse machina peculiari ostenditur 194. vasorum anastomoses sanguinis progressum mutare possunt II. 606. fiunt in locis ubi abundantia sanguinis adest. II. 693.
- Anastomosis* (haemorrhagiae species) quid? II. 583.
- Anatomiae usus* VI. 10. 47. in praxi medica III. 335. VI. 755.
- Anatomiae morbis defunctorum usus* III. 336.
- Anatomiae subtilioris usus* III. 9. 81. 183. VI. 341.
- Anatomes ceraceae inventor* I. 664.
- arti Ruyfchiana est postponenda* *ibid.*
- Anatome

- Anatome** in cadavere viva, praefat picta aut descripta III. 13.
- Anatomicarum tabularum vitia** I. 666.
- Anatomes comparatae usus** II. 852. VI. 42.
- Anatomicae veritates** qua ratione confirmandae I. 71.
- Anatomica administratio** *vid.* Administratio anatomica.
- Anchylosis spinæ doisi** VI. 233.
- Andry (Nicol.)** Qu. an ab impulsu sanguinis in arteriam pulmonalem, inspiratio spontanea IV. 539.
- Aneurisma**: eius notae II. 979. in eo omnes semper tunicas arteriae apertas esse II. 591. in eo saepe sanguis admodum compactus reperitur III. 705. ad ejus operationem monita VI. 727. aneurisma intestini tenuis in cane visum. VII. 469.
- Anginae** sedem esse in glandula thyreoidea IV. 709. aliquando epidemica est *ibid.* ejus signa VII. illi medendi methodus 712.
- Angularis oculi arteria** IV. 104.
- Angularis vena interna oculi** IV. 104.
- Anima sensitiva et vegetativa** quid? IV. 486.
- ejus sedes quid dicatur? VII. 427. sententiae autorum exponuntur VII. 428. an in liene III. 45. sedem esse in glandula pineali 531. an in corpore calloso. VII. 428. sqq. esse ibi ubi initium cujuscunque nervi. VII. 443.
- est principium motus seu causa movens in homine III. 365. ipsi non opus esse spiritibus tanquam instrumentis ad movenda membra II. 995. quinam vitalia et animalia munia ipsi commiserint IV. 483. ejus in corpus imperium ex motu peristaltico intestinorum in exsectis intestinis superstitite, refellitur VII. 84. *conf.* Mechanismus. *item* Motus.
- Anima** quo modo inpressiones corporeas observare possit IV. 183. ideas elicere nullas nisi pro diversis corporis dispositionibus 453. quales sint illae dispositiones *ibid.*
- Animam** sanitati et tutelae corporis invigilare IV. 509. sqq. illi non adscribendum esse regimen actionum corporearum V. 484.
- corpus suum non struere V. 69.
- qua ratione in embryonem feratur V. 418.
- Animalcula spermatica** *vid.* Spermatica animalcula.
- Animalium et plantarum similitudo** V. 66.
- Animalium metamorphosis** explicatur. V. 85.
- Animales functiones** laesae a cerebello scirrhuso. VII. 451.
- Animus** pacatus multum confert ad sanitatem III. 112.
- Animi adfectus** cur mutant respirationem IV. 674. in primis bilem adficiunt II. 548. ejusque motum turbant III. 271. morbis ventriculi insam praebent II. 967. quo modo alvum solvant II. 902. speciatim in metu IV. 440.

440. aliqui sanguinem ad interiora pellant III. 160. in quibusnam nervorum motus augeatur, in quibusnam vero debilitetur IV. 439. frequenter apoplexiæ sunt causæ II. 548. fletus fit aliquando sine adfectu animi II. 902. frigoris sensus in quibusdam animi adfectibus unde II. 802. pallor in quibusdam unde? II. 801.
- Animi adfectus* eorum influxum quo modo varii explicaverint IV. 437. quando unam tantum partem corporis mutant, tunc mutationum causa non in cerebro, sed in peculiari aliquo nervo est IV. 430.
- Animi adfectuum* moderationes a sanguinis circulo per caput pendere II. 502.
- ... in iis aliqua sunt quæ violenta sunt II. 796. adfectus gravioris phaenomena 797. quo modo syncope post eos oriri possit. VII. 312.
- ... non omnes animi adfectus perturbationes dici possunt IV. 418.
- Animi perturbationes* aliae motum cordis sanguinisque augment, aliae imminuunt IV. 415. sqq. quænam præcedere debeant sine quibus ea oriri nequeant 417. earum sedes 418. animi perturbatio res est multo minus simplex quam vulgo opinantur. II. 421. quo modo distingui possit an eae perturbationes a vibratione aucta an vero ab imminuta natae sint 422.
- Animi deliquium* *vid.* Syncope.
- Anisi* et vitrioli olea mixta dant colorem rubrum II. 666.
- Annos climactericos* non sine omniratione a veteribus constitutos esse. VII. P. II. 380.
- Anthropogenia* V. 114.
- Antimonii tinctura* pituitam cacheeticorum spissiorum reddit VII. 382.
- Antimonii vapor* alvum solvit III. 643.
- Antiphlogistica* methodus in acutis producit oedemata pedum III. 671.
- Antiprostatæ* *vid.* Glandulæ Cowperi.
- Antiscorbatica* sunt resolventia III. 177.
- Antithenar manus* VI. 599. pedis. 560.
- Antra Highmori* *vid.* Maxillaris ossis sinus.
- Anus*: præter verum anum alius præternaturalis visus V. 273.
- Ani levator musculus.* *vid.* Levator ani.
- Ani levator parvus* Riolani V. 38.
- Ani sphincter externus* V. 39. internus 37. sq. 39. VI. 591. internus etiam urethram regere videtur V. 37. ani sphincterem magis se contrahere quam reliquos sphincteres VI. 770.
- Anxietas præcordiorum* in fletu unde II. 906. a valvulis cordis ossis 435.
- Aortæ humanæ loco* veteres fere omnes bubulam vel ovillam delinearunt ac descriperunt II. 497. ejus divisionem in ascendentem et descendentem ex brutinis corporibus esse desumptam. 235.
- Aortæ

I N D E X.

- Aortae nexu** 'cum corde II. 235. ex corde exitus 495. non oritur ex corde sed illi adposita est. 23. officium 264. diameter IV. 492.
- **arcus** II. 497. in duo aliquando crura divisa oesophagum comprehendebat, & post illum in unum iterum vas confluebat I. 406. ejus flexio in homine II. 558. usus hujus flexionis 498. cur in sinistram latus vergat. 521. arcus hic in singula inspiratione aut expiratione altior est vel demissior II. 558.
- **valvulae** semilunares seu figmoideae: earum descriptio ac mechanismus II. 241. ceram umbilicali injectam sustinent. II. 400. sq. quomodo administrandae VI. 25. earum tunica mitralium tunicae continua est. II. 105. valvularum harum natura in rana pisce. II. 66. ossae in cadavere visae VI. 235. ossificatio incipiens cum polypo II. 401. una harum valvularum rupta visa II. 108.
- **tunicae**: extrema seu vasculosa II. 258. sq. glandulosa sive secunda 259. tertia seu fibrosa aut musculosa 260. sq. haec musculo in bobus tendinescens visa. 18. quarta s. intima sive nervea II. 262. haec intima exsiccata porosa quidem adparet, recens vero nullam aquam transmittit. III. 95. tunica cellulosa Ruyfchiana II. 263.
- Aorta** membranarum *vasa sanguifera* II. 259. earum rami ex intercostalibus aorticis IV. 523.
- Aorta sanguineis vas** abundantissima visa in quadam hydrope extincta II. 259.
- Aortae nervi** a cordiaco vel a ganglio cervicali inferiori IV. 431. a ganglio cervicali superiori II. 885.
- Aortae arcum sustinens** ansa nervea II. 558. truncus descendens inter adpendices diaphragmatis a nervis continetur IV. 436.
- Aortae distributio** II. 577. ramorum ex aortae trunco prodeuntium egressus ratio II. 527. rami ex arcu ejus egredientes plerumque tres sunt II. 497. aliquando quatuor 449. 497. VI. 775. aliquando quinque II. 449. VI. 775. interdum tantum duo VI. 775. aliquando utramque carotidem emittit II. 37.
- Aortae rami** ad oesophagum III. 7. ad thymum VII. 484. adrenem succenturiatum III. 296. ad adipem renis III. 281. ad diaphragma II. 522. III. 17. VII. 487.
- **descensus** in abdomen III. 284.
- Aortae inferioris** statim post emissas renales divisio in duos ramos aequales aliquando visa VI. 781. ex furca aortae divisae emulgens aliquando egreditur. IV. 526.
- **divisio** in iliacas II. 529. quo modo haec divisio fit in embryone VI. 776.
- **in fetu** a duplici cordis ventriculi impellitur. V. 680.
- **vis** ejus in sanguinem ex corde propulsum II. 625.

B

Aortae

I N D E X.

- Aortae vim contrahentem in trun-**
co esse maximam II. 626. vis
contrahens differt pro diversa
fibrillarum crassitie II. 627. aor-
ta filo ligata arteriae nihilo mi-
nus integre evacuantur VII.
360.
- sanguinem ad partes inferiores
descendentem in motu suo non
accelerati II. 598.
- sanguis ex pulmonibus redux
qualem ex decursu ramorum aor-
tae descendens modificationem
subeat II. 520.
- ligata versus cor intumescit II.
571.
- juxta diaphragma compressa
perit motus partium inferiorum
III. 666.
- & pulmonali arteria compressis
valvulae venarum caevae & pul-
monalis perfringuntur. III. 661.
- lac illi injectum cito per venas
transit II. 151.
- sineope quomodo ab aorta in-
pervia oriatur VII. 303.
- Aortae ossae exempla** II. 108. VI.
227. 234. principium osseum
visum VI. 692. ossiculum se-
milunare ante ingressum canalis
Botalli in ea visum III. 350.
- Apepsia** a pituita ventriculi oriunda
VII. 409.
- Aperientia medicamenta** quanam
dicantur V. 226. eorum usus in
subpresso & imoderato catame-
norum fluxu 220. sqq.
- Apex linguae** *vid.* Lingua.
- Apophysis** quid II. 853. VI. 270.
etymologia 271. differentiae in-
ter se 272. exempla II. 853.
- Apoplexia** quo modo oriatur III.
569. an ab aucta secretione spi-
rituum oriatur VII. 555. saepe
ex animi adfectibus oritur II.
548. ex submersione in aqua
179. apoplexia a paucis sangui-
ne in cerebri basi procumbente
VII. 432. apoplexia non sub-
sequuta multo sanguine in cere-
brum effuso. VII. 443.
- Aquam pellucidissimam** non ideo
optimam esse II. 662.
- Aqua aëre vacua** quo modo obti-
neatur IV. 566.
- etsi sal contineat cur insipida
dicatur I. 157.
- ab opobalsamo irretiri se pati-
tur III. 109.
- simplex arteriis infusa nulla ex-
citat symptomata II. 667.
- fluviatilis diversis coloribus tin-
cta est II. 663.
- Aqua fortis & spiritus vini** an effe-
vescant II. 668. coccineam co-
chinellii tincturam in rubram
mutat. 665. amaritiam bilis de-
struit 679. serum sanguinis co-
agulat 669. in arteriam infusus
sanguinem coagulat 666.
- Aqua submersus** canis aquam nul-
lam in ore, oesophago, & ven-
triculo habuit I. 73. in femina
quae aquis submersa fuerat lym-
phatica copiosa visa *ibid.* aquis
submersus quo modo ad vitam
revocandus VII. 318. supra do-
lium volutus reviviscit. I. 640.
aquis submersi apoplexia acutis-
sima pereunt II. 179. in quo-
dam sub aquis suffocato colon a
flatibus

- flatus expansum et ad umbilicum fere detrufum VI. 4.
- Aquae pluribus ante partum septimanis ex utero profluentes quid?* V. 104. aquae ex utero profluentes quinto demum die partu naturali fequente, 125. aquas parturientium non praenature rumpendas, effe VII. P. II. 322.
- Aquaeductus Fallopii* IV. 345. icone expreffus. 367.
- Aqueus humor oculi* defcribitur VII. P. II. 109. ejus fontes 110. ufus IV. 305. VII. P. II. 112. non eff fons lacrumarum IV. 58. vis refringens quanta IV. 160. camera anterior & posterior 229. etiam in pifcibus invenitur 305. non falſus eff III. 564.
- Arachnoideam cerebri* effe veram membranam II. 836. ſq. ejus adminiftratio II. 811. VI. 16. eam Bidlouſ invenit II. 811.
- Arachnoidea medullae ſpinalis* quo modo flatu detegenda VI. 16.
- Arantius* (I. C.) ventriculorum cerebri anteriorum crura minora defcribit II. 844.
- Ardeae* teſtes V. 93.
- Ardoris ſenſus* in medio pectore a mediaſtino inflammato VII. 297.
- Ariditatem oris* fauciumque ſublingualium ſaliva avertit I. 56.
- Arnold* de vi viſcerum in fluida II. 609.
- Aromata* pectori illinata ructus odoratas feciſſe III. 629. pituitam non ſolvunt VII. 382. ſq.
- Arsenicum* ab aqua forti ſolutum cum alcalinis non praecipitabitur II. 668. ingeſtum quaenam ſymptomata produxerit I. 622. ſpeciatim in cane VII. 93. laſtis uſus contra hoc venenum. V. 764.
- Arteriae* definitio II. 5. 257. 616. quo modo a reliquis canalibus diſtingui poſſint. 5.
- Arteriarum ramos truncis ſuis majores* effe III. 211.
- Arteriarum tunicae*: variae encheiſtes in arteriarum tunicis inveſtigandis II. 8. VI. 25. earum numerus II. 9. autorum diverſitas circa numerum earum 257. tunicarum nomina 10. extrema, membranofa, ſeu nervea Willifii *ibid.* cellulofa ſeu reticularis Bidloi 11. vaſa ſanguifera in hac cellulofa reperiunda 13. tunica tertia ſeu tendinoſa 14. an glandulas habeat 15. quarta ſeu muſculoſa 16. haec a quibusdam negatur 17. ſq. fibrae muſculares adſunt licet albicantes 287. eas ſpirales effe non vero circulares 615. tunica quinta ſeu nervea 21. haec an pinguedinem fecernat 22. ejus lubricitas unde *ibid.* arteriarum tunicae pluſculos habent nervos IV. 431.
- Arteriarum offificatio* quo modo fiat II. 18. cartilagineae vel offeae in vetula viſae I. 82.
- Arterias* plerumque venis anguſtiores effe II. 519.
- Arteriarum confiniae* II. 35. flexiones II. 555. ſq. arteriae extremitatum corporis cur plerumque rectilineae ſint VI. 772.

- in planta pãdis & vola manus
cur arcus forment *ibid.*
- Arteriarum rami, quo modo ex
truncis suis ratione tunicarum
oriantur II. 24. arteriarum ex
aortae trunco prodeuntium
egressus ratio 527.
- majores trunci saepe inconstan-
ter visi, earumque exempla ali-
quot II. 37.
- Arteriae cognominae in provinciis
septo divisos suos non relinquunt
agros II. 38.
- cur absque valvulis sint II. 75.
sq. valvulas iis adscriptas, esse
tantum limbos vasorum II. 573.
- Arterias mutua operam nervis
ferre in movendo corde II. 414.
- Arteriarum vires expenduntur &
ad calculum reducuntur VII.
336. earum & cordis motus al-
terni sunt II. 292. earum systo-
les ac diastoles explicatio me-
chanica 563. motus peristalticus
quo modo fiat 109. arteriarum
omnium contractionem & dila-
tationem non eodem tempore
perfici VII. 359. earum diasto-
le unice debetur resistentiae in
ramis, non vero conicae earum-
dem figurae 602. arteriae gau-
dent vi contractili VII. 360. cur
aliqui hanc vim negare susti-
neant, VII. 361. num propria
vi contractili, influente liquido
nerveo in illarum annulares fi-
bras fuscitata, sanguinem pro-
pellant, an autem earum con-
tractio a sola tunicarum elasti-
citate pendeat II. 285. earum
resistentiam esse etiam a nervis
- circumplicatis IV. 439. motum
alternum arteriarum percipit di-
gitus ipsi innissus III. 661. ar-
teriae sanguine plenae examen
in vacuo IV. 576.
- Arteriae cur in demortuis minus
habeant sanguinis quam venae
II. 339. VII. 338.
- Arteriis injecti liquores cur non
ubivis per venas continuas re-
deant II. 155.
- inmissi status & liquores lym-
phatica etiam replent II. 156.
- Arteriarum ultimi propagines di-
versam in diversis partibus fa-
bricam habent II. 265. ad mu-
sculos accedentium finis III. 434.
- Arteriis ultimis conicam figuram
tribui non posse II. 604.
- Arterias recto cursu extra cutem
patere III. 631.
- Arteriarum ultimarum in organis
fecerentibus diversitas II. 157.
earum plexus reticulares quid
faciant ad secretionem 756.
- Arteria glandulam adeans repleta,
totam glandulam tingit II. 694.
- Arteriae omnes artuum, sociae
nervorum, ad eandem metam
decurrunt II. 895.
- Arteria obstructa viscidioribus san-
guinis particulis obplebitur II.
752.
- Arteria musculi alicujus ligata ejus
actio sensim extinguitur II. 271.
cur haec actio cesset 992.
- in arteriarum vulneribus tussim
perniciosam esse II. 337.
- arterias parvas aliquando mul-
tum imo funeste sanguinem fun-
dere II. 584. V. 653.

Arteriae prae venis fere ubivis pinguedine absconduntur in obesif
III. 105.

Arteriarum pulsus *vid.* Pulsus.

Arteriarum & venarum anastomosis *vid.* Anastomosis.

Arteriarum anfae nerveae *vid.* Nervi.

Arteriae praeparantes *vid.* Spermaticae arteriae.

Arteria aspera *vid.* Aspera arteria.

Arteriosus canalis Botalli: eum non a Botallo esse inventum VI. 114. ejus descriptio II. 232. sq. fitus 518. eum ex ipso trunco arteriae pulmonalis prodire 233. intra primum aetatis annum clauditur. III. 10. citius quam foramen ovale VI. 716. in puero trium annorum clausus fuit 722. admodum tenuis est, ideoque post partum facile collabitur VII. P. II. 328. mensura ex fetu VII. P. II. 268.

Arthritis: lactis ad eam usus V. 763.

Articulaciones ossium V. 377. VI. 121.

Articulatio analoga post laxationem in cadavere visa VI. 693.

Articulorum axungia definitur VI. 436. ejus variae denominationes 409. Cl. Havers primus eam inquisivit 411. ejus fons unus, liquor nempe glandularum Haverfii VI. 411. 430. sq. (conf. *Glandulae Haverfii*) & alter fons, nempe pinguedo 432. non vero medulla 433. quippe quod valde dubium est 403. hujus axungiae proportio ad arti-

culos 435. & usus 436. morbi-
que 437.

Artuum genesis in embryone V. 119.

Arytaenoidaeaglandula III. 101. ejus orificia excretoria I. 63.

Ary-arytaenoidaeus musculus VI. 619.

Ary-epiglottidaeus III. 101. VI. 597. 619.

Asellus quid circa inventionem lacteorum praestiterit I. 689. sqq. distinctius ea etfi non sine erroribus proposuit 609.

Asinini lactis praestantia V. 768.

Asperae arteriae descriptio IV. 542. 651. VII. P. II. 231. ejus segmenta cartilaginea in senioribus offescere 232. ejus icon VII. P. II. 229. ejus pars intra pectus cedit sub oscitatione IV. 730. ramique in oscitatione intenduntur 731. illi injectus liquor per vasa non redit III. 555. ejus vis in aërem II. 629. mors subita ab alimento in tracheam illapso VII. 297.

--- ortus in fetu III. 533. fetus non nati arteria aspera nihil differt ab ea nati V. 535. liquoris amnii aliquam partem in embryone transmittit III. 534.

Asphyxia *vid.* Syncope.

Asthma: ejus ortus III. 1556. ab humorum copia non oriri 615. a cruditatibus ad pulmonem delatis II. 961. a corde manu compresso II. 978. sq. asthma humerosum a salivae pituitae oriundum VII. 409. sq.

Astragali inaequalitates VI. 306.
B 3 cum

- cum vicinis articulatio 428. motus capitis huius ossis 512.
- Astruc* (*Joh.*) de Phantasia s. imaginatione IV. 447. An sympathia partium a certa nervorum positura in interno sensorio 473.
- Atlantis* descriptio VI. 343. apophyses 286. cartilago 255. sulci pro arteria vertebrali 766. cum capite & epistropho articulus una cum glandulis & ligamentis huc facientibus 348. sqq. 414.
- Atrabiliariae capsulae* *vid.* *Renes succenturiati.*
- Atretae* ex vaginae uteri coalitu exemplum V. 241.
- Atrophia*: infantilis causa I. 750. oritur ab arteriis compressis III. 666.
- Attractio* *vid.* *Adtractio.*
- Auditorius meatus* *vid.* *Meatus auditorius.*
- Auditorii nervi scyphus* IV. 402. sq. hujus nervi portio mollis ex filamentis composita est VI. 783. ejus origo VII. 434. de nervo quem Valsalva per fissuram aquaeductus Fallopii in cranium regredi putavit. VII. 462.
- Auditus* declaratur IV. 347. 349. an in apice conchae fiat 400. de auditu per os III. 566. in recens natis difficilior est V. 716. idque ob cellularum mastoidearum absentiam VI. 276.
- Auditus viria* IV. 311. auditus gravis quid *ibid.* Auditus sensum in oscitatione alterantes & quodammodo obtundentes causae IV. 727. in quibus partibus haec vitia imprimis sedem habeant IV. 312. quo modo iis medendum 323. sqq. auditus a catarrho laesus quo modo restituendus 327. auditus gravitas per coryzam critice soluta VII. 410. cur in quibusdam tempore pluvioso melior in aliis vero sicco 328. aliquos strepitu excitato melius audire. 329. *conf.* *Ob-auditio.*
- Auditus organon* quale sit in fetu in primis gestationis mensibus IV. 353.
- Auditus ossicula*: IV. 343. 373. quinam primi inventores 374. eorum apophyses VI. 278. intus cellulosa esse VI. 184. admodum parva aliquando reperia IV. 320. quo modo in fetu disposita sint IV. 352. post nativitatem non multum crescant *ibid.* usus IV. 380.
- Auditus ossiculum lenticulare* IV. 390. icon 391. esse os sesamoideum VI. 691.
- Auditus ossiculum ovale* jam dudum innotuisse IV. 385. ejus icon IV. 367. sq.
- Auditus ossiculi semilunaris* seu *orbicularis* icon IV. 387. inventor 388. descriptio 389. epiphyisin esse VI. 278.
- Auditus ossiculum triangulare* IV. 391.
- Augmentatio* *vid.* *Incrementum.*
- Avium* dura mater falce plerumque destituitur II. 820. aves corpore caloso carere VII. 435.
- Auripigmenti* infusio admodum volatilis III. 643.

Auris externa seu auricula: ejus musculus VI. 613. eam adtollens musculus VI. 608. 613. ejus musculus anterior 613.

Auris interna: ejus icon IV. 367. musculi 615. hos musculos non multum post nativitatem crescere 352.

Aurium cerumen III. 563. non habet tempore secretionis eam viciditatem quam dein adipiscitur II. 754. ab eo collecto surditas IV. 313. qua via expurgentur I. 27. collecta & indurata quo modo educenda IV. 324.

Aurium & linguae consensus an a conjunctione nervi quinti cum septimo II. 952.

Aurium abscessus IV. 313. 317. qua via pus, sanguis, etc. ex aere exeant 355.

Aures infecta aliquando ingrediuntur IV. 316. aliaque aliena in eas illabuntur 314. sq. quo modo haec educenda sint 325. sq. in iis germinans cerasi nucleus & anagyridis semen 314. pisi-que 315. ex corallo in aurem illapso brachii convulsiones *ibid.*

Aurium morbi conf. Meatus auditorius.

Aurium tinnitus vid. Tinnitus aurium.

Auriculae cordis: II. 224. definitio II. 194. diversus significatus 401. auricularum & sinuum limites II. 236. sq. capacitas II. 229. VII. P. II. 266. sq. in fetu majores esse quam in adulto VI. 114. utriusque auriculae structura & comparatio II. 790.

fibris constant muscularibus II. 322. non ex venarum aut cordis ostiorum substantia fiunt II. 163. earum superficies interna 237. tabulas superficiei internae quinam exhibuerint II. 163. septum medium 790. fibrae carnosae in tres distinctae partes II. 790. sqq. fibrarum usus & motus 792. fibras motum habere communem & alium proprium 793. motum limitans musculus 790. contractionem limitans musculus 793. earum fibrae spirales sanguinis in eas ingressum moderantur *ibid.* in systole non omnem sanguinem expellunt 795. eas diutius moveri in junioribus quam in aetate provectoribus 413. auriculae utriusque systolen ac subsequenter diastolen eodem tempore fieri II. 275. auricularum & ventriculorum motum non esse vere alternum, sed ita ut illarum contractio nonnihil praecedat horum contractioni II. 276. qua ratione experimenta hanc in rem institui debeant *ibid.* auriculae cur maturius ventriculis contrahi incipiant, citiusque tendi desistant II. 247.

Auriculae cordis dextrae & sinistrae diversitas II. 238.

--- *dextrae* descriptio VII. 263. dextrae superioris & partis septi inter utramque auriculam medii fibrae carnosae II. 165. inferioris partis fibrae 166. nervi a ganglio cervicali superiori 885. capacitas 514. hujus auriculae motum in moribundo animale diutius

I N D E X.

- diutius superesse 404. singularis
 spasmus in ea accidit 794. cu-
 jus spasmi nonnullae differen-
 tia docentur 795. hunc spas-
 mum concitat & auget glottidis
 coarctatio 11. 797. auriculam
 dextram fetus robustiorem esse
 sinistra VI. 114. vena nova Hal-
 leri 11. 386. ostia venosa in eam
 hiantia 11. 376.
- Auriculae sinistrae** descriptio VII.
 263. fibrae musculares 11. 168.
 nervi a plexu cardiaco inferiori
 885. capacitas. 515.
 earum usus 11. 323.
- Aurivillius (Samuel)** de Vasorum
 pulmonalium & cavitatum cor-
 dis inaequali amplitudine VII.
 P. II. 257.
- Aurum**: aureo globo deglutito
 mercurii adjectio non videtur
 perniciofa VII. 125.
- Aurum fulminans** in alvi obstipa-
 tione & vomitibus perpetuis fru-
 stra fuit adhibitum VII. 109.
- Automatica vis** quid? IV. 499.
- Axillaris arteriae dextrae** descriptio
 11. 770. verba Vesalii de illa
ibid.
- Axillaris arteriae sinistrae** descri-
 ptio 11. 772.
- Axillari arteria ligata** motus perit
 & nutritio 111. 666.
- Axillares glandulae** non omnes
 conglobatae sunt 11. 697. axil-
 larium & inguinalium diversitas
 I. 7.
- Axillarium nervorum** in capsula
 ineluforum coalitus multiplex
 11. 970. 972.
- Axis opticus** quid? IV. 215.
- Axungia** quid? VI. 410.
- Axungia articularum** *vid.* Artic-
 ulorum axungia.
- Azyga vena** a quibusdam praeter-
 missa est II. 540. aliquando de-
 fecit 541. ejus & thoracici du-
 ctus communis via per thoracem
 IV. 526. cur in dextro vertebra-
 rum loco sita sit. I. 657. in qui-
 busdam animalibus in dextro in
 aliis in sinistro latere est collo-
 cata II. 540. ejus insertio in va-
 riis animalibus hujusque diver-
 sitatis ratio *ibid.* cur in caeve
 superioris truncum inferatur *ib.*
 azyga duplex vifa II. 541. IV.
 526. 778. ejus insignior ramus
 saepe juxta renalem sinistram in
 cavam hiat II. 541. duo magni
 rami venae caeve ac emulgenti
 inserti vifi II. 199. an valvula
 habeat II. 540. ejus ostium val-
 vula destituitur 111. 199. valvu-
 lae in ea vifae II. 112. 540. ejus
 usus 47. cum vena portarum
 communicatio 111. 9. ramus
 bronchialis 111. 8. oesophageus
ibid. rami ad mediastinum po-
 sticum IV. 520. 524. azygae
 rami in pleuriticis varicosae fue-
 runt repertae 11. 908.
- Azygos Morgagni**: ejus administra-
 tio difficilis est. I. 213. in duos
 musculos dividi nequit *ibid.*

B.

- Bachettonus** par sextum nervorum
 ad palatum seducit 11. 944.
- Balnea**: eorum actio 111. 649.
 qualia obesitas conducant 125.
 septentrio.

- septentrionalium consuetudo, qui a balneo sudantia corpora frigidae inmittunt, explicatur III. 500.
- Balnea animalia III. 642.
- Balsamici liquores ad praeparatas C. H. partes conservandas VI. 32.
- Baron (*Hyac. Theod.*) Qu. an dum contrahitur cor, dilatentur arteriae coronariae? II. 441.
- Bartholinus quo modo nervos capitis numeraverit II. 943. sublingualis glandulae ductus Bartholinianus I. 38.
- Basioglossus musculus I. 137. VII. 204.
- Basis linguae *vid.* Lingua. *
- Bassuelis sententia de mutatione figurae cordis sub motu ejus centuris notatur VII. 283. fqq.
- Besler (*Jobus*) de Osteogenia VII. P. II. 353.
- Bauer (*Joh. Frid.*) de Axungia articularum VI. 407.
- Bauhinus an valvulam coli invenerit I. 555. quo modo nervos capitis numeraverit II. 943.
- Bellinus de fermentis, de motu bilis, & liquidorum II. 484. 486. ejus sententia de motu cordis exponitur VII. 255. Eustachius fistulas uriniferas ante eum vidit III. 289.
- Bercher (*Petr.*) disp. an a valvulis intestinorum chyini progressio nis determinatio I. 473. An ab uteri ejusve vasorum perpendiculari situ menstrua mulierum purgatio V. 183.
- Berengarius Carpenfis (*Jac.*) duplicis mediastini distinctam mentionem facit IV. 519. auditus officula invenit IV. 374.
- a Bergen (*Car. Aug.*) de structura piae matris II. 833. Ventriculorum cerebri lateralium tabula nova 841. de Nervo intercostali 871. de Membrana cellulosa III. 79. Methodus cranii ossa diffuendi VI. 87. Pentas observationum anatomico-physiologicarum 103. de Nervis quibusdam cranii ad novem paria hactenus non relatis. VII. 471. de Perspiratione viscerum VII. P. II. 405.
- Berger (*Joh. Gothofr.*) de Mola et generatione ex ovo V. 423.
- Berger (*Jo. Sam.*) de Transitu sanguinis per vasa minima II. 147.
- Bernoulli (*Dan.*) sententia de motu musculari III. 441. de Respiratione disp. IV. 619.
- Bernoulli (*Joh.*) sententia de motu musculorum III. 440.
- Bertin (*Joseph. Exuper.*) Qu. an causa motus alterni cordis multiplex II. 429.
- Beudt (*Gysbertus*) de Fabrica et usu viscerum uropoieticorum III. 275.
- Bianchi sententia de valvula coli exponitur & rejicitur I. 555. ob malam picturam insertionis ilei censura notatur 597.
- Bibula corporis vasa *vid.* Inhalantia vasa.
- Biceps brachii triceps visus VI. 770. ejus potentia in adtollenda manu & cubito III. 407. cubito flexo,

- flexo, intumescendo tres digitos brevior fit III.
- Biceps cruris*: ejus actio in tibia regenda VI. 550.
- Bidloo* (*Godofr.*) descriptio valvulae coli laudatur I. 597. aortam brutinam pro humana depinxit II. 498. eam tunicam cerebri inter duram & piam mediam invenisse 811. ejus error in enumeratione nervorum capitis 944.
- Biliariorum ductuum administratio* VI. 37. descriptio III. 265. situs 266. isque triplex 247. Biliarius ductus major valvulam habet, minores autem illis desunt II. 117. horum ductuum differentia in bove III. 239. varie in variis animalibus fuisse observati I. 417.
- Bilis secretio* in hepate I. 413. eam transfudatione fieri II. 131. sq. sola transactio per capillaria & separatio liquidorum sufficere videtur III. 230. modum secretionis ex olei in sanguine levitate intelligi posse 231. ad ejus secretionem requiritur velocitas sanguinis inminuta 263. non requiritur singularis constructio orificiorum sed sufficit sola diametrorum capacitas 264. fit absque glandulis 263. sq.
- Bilis stamina* ad hepar transferri III. 230. ex sanguine secernitur III. 263. materiae ejus praecipue est ex liene I. 415. III. 42. liene privatus canis nullum bilis vitium ostendit III. 57. eam quoque coeliacae sanguinem ex parte subpeditare III. 549. aliquam partem ab arteria hepatica ortum suum trahere 231. quod ultimum negatur 263. fecerni tantum ex sanguine venoso venae portarum *ibid.* qui solus ad id opus aptus est II. 547. bilis pinguedinem ex venis omenti advenire VII. 502. bilem non fecerni ex venis aut arteriis cysticis III. 237. bilem quoque intra ipsas vesicae tunicas a sanguine fecerni 550. nec omnem per ductum cysticum eo deferri 551.
- Bilis viae* III. 550. quare sanguis in venae caevae capillamenta, bilis vero in ductus bilarios fecundat II. 546. quibus machinis ad poros bilarios deducatur I. 415. variis viis in variis animalibus vesiculam felleam ingreditur 416. sq. extra hepar fuit vel juxta leges progressivas vel secundum leges impulsivas III. 233. quo modo ad diversas & obpositas directiones fluere queat *ibid.* perpetuo fuit in hepaticum ductum *ibid.* & in cysticum 255. tempore inspirationis viam sibi parat & ad intestinum & ad vesiculam 233. e ductu hepatico in cysticum proprio pondere descendere potest II. 543. cystica ex vesicula expressa, brevissimo tempore denovo adfluit III. 238. bili ad intestinum adpullae facta obstacula 233. experimentum ostendens orificium ductus hepatici non multum obstaculi facere 235. quid ad mechanicum bilis repulsum ex vesicula

ficula, structura ipsius corporis faciat 245. sqq. bilis quae motu vermiculari, ductui cholidocho proprio, in intestinum exprimitur. tam parva est, ut vix sensibus percipi queat 246. cholidochi ductus directio pro moderando bilis effluxu ll. 547. bilem non continuo in intestina fluere ll. 548. III. 267. cysticae ad intestinum adfluxus a qua causa moderetur III. 267. ejus egressum ex vesica moderatur valvulosa structura colli vesicae 268. sq. tempore chylificationis, vesica compressa, bilis in choledochum fluit 266. ex vesicula non regreditur in hepar I. 419.

Bilis experimento collecta in tubum cystico ductui versus choledochum insertum, III. 245.

Bilis quantitas in una hora experimento collecta III. 263.

Bilis in vesicula num differat ab illa in poris I. 416. sqq. hepaticae & cysticae qualitates 775. aliquando non amara visa 426. experimenta circa bilis pondus specificum I. 431. 776. experimenta alia cum bile instituta ll. 679. experimentorum in variis bilis speciebus institutorum variis successus I. 437. ejus examen chemicum I. 434. 776. ll. 680. de mutatione in commixtione cum variis liquoribus I. 431. 777. cum lacte cocta quo modo mutet lac I. 777. cum oleo & resina mixta quos effectus producat, *ibid.* ejus mutationes ab

adfusis spiritibus acidis III. 256. bilis sanguinem tingit III. 130. an quoque urinam ll. 681. experimenta circa inflammabilitatem bilis I. 433. examen ejus sub antlia pneumatica I. 435. IV. 572. sq. sibi permixta quas mutationes subeat I. 776. putrefactae examen chemicum 777. usus experimentorum cum felle bubulo institutorum I. 435.

Bilis quid praestet corpori I. 420. 778. III. 247. esse unicum & verum saponem corporis nostri I. 777. ea impedit chyli coagulationem in vasis lacteis & ductu thoracico III. 262. particulas ipsi inesse nutritias III. 700. sq. esse excrementum I. 419. sqq.

Bilis varia vitia a vario hepatis morbo inducta I. 418. de bile p. n. ratione quantitatis I. 422. ratione qualitatis viscosae 423. ejus visciditas unde explicanda ll. 752. ejus pituita quos morbos producat VII. 410. de bile p. n. ratione qualitatis acris I. 428. morbi a bile acida oriundi I. 428. sq. salsa ac lixiviosa quos morbos producat I. 430. bilem in primis ab animi adfectibus adfici ll. 548. III. 271. ejus secretio cur in ira augeatur IV. 440. in venis meseraicis reperta ll. 743. ejus impeditus fluxus melancholiae causa V. 473. cystica indurata & in calculos mutata visa III. 272. diarrhata critica a nimia bilis copia I. 423. Bilem in fetu non separari V. 525. qualis in recens natis I. 423.

I N D E X.

- an materiem faecum in fetu sub-
peditet V. 469.
- Bilis dicroverticulum Vateri* III. 270.
- Bilsius* quid circa vasa lactea prae-
stitit I. 613. ejus circulus ro-
rifer *vid.* Circulus rorifer Bilssii.
- Bimius* (Paulus Hieron.) de circui-
tibus sanguinis particularibus
tractatum promisit II. 553.
- Biventres musculi maxillae inferioris
vid. Digastrici musculi.
- Blancardus* (Steph.) plagii adcu-
satur II. 831. quo modo nervos
numeraverit 943.
- Boehmer* (Jo. Benj.) de ossium cal-
lo VI. 439.
- Boehmer* (Phil. Adolph) de Qua-
tuor & quinque ramis aortae II.
449. Situs uteri gravidi V. 293.
de Necessaria funiculi umbilica-
lis deligatione V. 625. de Du-
ctibus mammarum lactiferis 821.
- Bohlii* (Jo. Christoph.) disp. de
Viis lacteis corporis humani I.
605.
- Bombici* plura esse corcula VII.
261.
- Borborygmi* quo modo orientur I.
532.
- Borellus* (Jo. Alph.) ejus calculus
de vi cordis II. 485. sententia
de fibris muscularibus per effere-
vescentiam in motum ciendis
III. 440. quae rejicitur III. 388.
392.
- Boum morbus* a vermibus IV. 46.
- Borallum* non esse inventorem can-
nalis arteriosi VI. 114.
- Bousdon* (Amat.) tabulae ejus non
fatis accuratam aortae distribu-
tionem exhibent II. 498.
- Bowdart* (Mich. Phil.) Qu. an of-
fa innominata in gravidis & par-
turientibus diducantur V. 375.
- Boyle de Porofitate* III. 626.
- Brachialis arteria*: ejus ansa ner-
vea ab intercostali II. 836 ejus
varietas II. 37. eam raro in su-
prema aut media brachii parte
dividi 542. duplex visa VI. 726.
777.
- Brachii musculi* potentia in adol-
lenda manu & cubito III. 407.
- Brachium*: ejus & carpi articulus
& glandulae VI. 421. brachii
convulsiones ex corallo in aurem
illapso IV. 315.
- Bradypepsia* a pituita ventriculi ori-
unda VII. 409.
- Bregma*: *vid.* Fontanella.
- Bregmatis ossa*: eorum inaequalita-
tes VI. 273. haec ossa in fetibus
aliquando sunt coalita 314. fo-
ramen venam durae matris trans-
mittens II. 817.
- Bremondi* experimenta circa respi-
rationem censura adficiuntur IV.
675.
- Brendel* (Adam) de Embryone in
ovulo praeexistente V. 385. de
Nutritioe fetus in utero mater-
no 479.
- Brendel* (Jo. Gothofr.) de Valvula
Eustachii II. 171. de auditu in
apice cochleae IV. 399.
- Bronchia* VII. P. II. 232. etymo-
logia *ibid.* divisio in ramos 233.
dexter ramus longior est sinistro
ibid. structura 234. eorum de-
scriptio IV. 651. situs ratione
vasorum pulmonalium II. 519.
anulorum mutationes sub respi-
ratione

- ratione VII. P. II. 236. bronchiorum involucria 237. sq. fibrae rectae & transversales 239. tunica nervea seu tendinea 240. hujus tunicae origo 241.
- Bronchiales glandulae* III. 574. VII. P. II. 239. 247. ex iis liquorem pericardii fecerni II. 215. VII. P. II. 247. earum ductus & mucus nigricans VI. 110. arteriae ex subclavia III. 6. ex mammaria *ibid.* ex thyreoidea. 7.
- Bronchialium vasorum* icon VII. P. II. 229. usus 254.
- Bronchialis arteriae* inventores II. 521. VII. 524. ortus varius *ibid.* duae ex aorta 937. bronchialis Ruyfchii, princeps, dextra, f. communis II. 576. III. 4. IV. 653. VII. P. II. 249. quibusdam veteribus nota fuit III. 7. ex subclavia prodisse visa est 6. ejus rami ad oesophagum 5. 7. bronchialis alia dextri lateris ex intercostali secunda IV. 653. bronchialis sinistra ex aortae trunco III. 5. tam dextra quam sinistra aliquando separatis truncis ex aorta veniunt 6. dextra an venam habeat cognominem II. 522. serpentino modo decurrit VI. 774. ipsi injectus mercurius per arteriam pulmonalem redit *ibid.* non in arteriam pulmonalem transire VII. 526. sed sanguinem per venam pulmonalem forte redire VII. 527. an nutriat pulmones VII. 524.
- Bronchialis & oesophagen communis* arteria ex aorta II. 937.
- Bronchiales venae* III. 7. peculiarem venam adesse suspicatur Meibomius II. 577. vena ex azyga II. 265. VII. P. II. 252. ex intercostali sinistra superiori IV. 653. ex diaphragmatica I. 764. loca infertionum hujus venae variant VII. P. II. 253.
- Bronchotomia*: observanda aliqua circa ejus administrationem IV. 714.
- Buccarum glandulae* III. 538. earum ductus I. 42. 49.
- Buccinator musculus* VII. 203. ejus actio I. 199. 201.
- Buchwald* (Balth. Joh.) Descriptio omenti cum icone nova. VII. 479.
- Bulbus urethrae* III. 326. V. 35.
- Butner* (Christoph. Gottl.) disp. de Peritonaeo I. 387.
- Butyrum*: ejus indoles V. 748. ex quibus confet II. 676. non omnino differre a pinguedine corporis V. 747. ad ejus a lacte separationem requiri fermentum acidum *ibid.*

C.

- Cachecticorum* pituitam spiritus acidi solvunt. VII. 380. tinctura antimonii eam facit tenaciorem VII. 382. eorum pituita quibus remediis donanda VII. 418.
- Cachexia* ex intestinorum angustia orta I. 471. causa sterilitatis V. 250.
- Caecalis arteria* VII. 181.
- Caeci* cur aliquando colores distinguant IV. 8. explicare, quo modo

- modo in iis, qui a nativitate caeci sunt, fibrae lumini, coloribus, etc. repraesentandis dicatae, otiosae permaneant, nec harum rerum ideas menti offerant IV. 463. caecitas periodica II. 906.
- Caecum intestinum* definitur VII. 175. ejus nexus cum partibus vicinis I. 450. VII. 183. signa distinctionis VII. 183. generatio in adultis 177. figura in adultis VII. 176. in fetu 179. et in cuniculis. I. 340. in cuniculis inventriculi simile est VII. 89. amplitudo in cuniculis I. 340. structura in fele, cane, & porco I. 591. sq. caeca multa in quibusdam animalibus II. 94. caeci situs depravatus VII. 152. varietas in cadavere visa VI. 640. structurae ratio I. 590. necessitas *ibid.* usus diversus in diversis animalibus II. 93. sq. adscensus & progressus faecum ex caeco in colon I. 572. cur faeces retinere non possit I. 593. caeco canis abscisso stercus non effluxisse visum I. 592.
- Caeci intestini tunica villosa* VII. 181.
- vasa sanguifera VII. 181. ea magnum caeci angulum non producunt 182. vena ex mesenteraica III. 223.
- glandulae VII. 181.
- nervi VII. 183.
- valvula spiralis quorundam animalium II. 92. sq. ejus usus 95.
- Caeci intestini* processus vermiformis *vid.* Vermiformis processus caeci.
- Calcaneus*: ejus inaequalitates VI. 305. ligamenta 514.
- Calculos* C. H. ex pituita oriri III. 580. eorum genesis partibus salinis esse tribuendam VI. 239. podagricos saepe calculo laborare III. 280.
- Calculorum* in variis corporis partibus observatorum exempla III. 580. in dura matre II. 687. in dextro cerebri ventriculo *ibid.* in corpore calloso & ventriculo sinistro VI. 237. ex aure excreti IV. 313. in naribus visi IV. 45. in corde feminae hydropicae VII. 144. in pulmonibus VII. P. II. 248. in pulmone sinistro VI. 643. in receptaculo chyli chylosus I. 670. per uterum ejectus II. 687. officula p. n. in visceribus & abscessibus reperta ad calculos esse referenda VI. 238.
- Calculi vesicae felleae*: nigerrimi in ea reperti I. 429. crystalliformes ibi visi VI. 692. calculi non amari in vesicula reperti I. 426. calculi in ductibus biliaris reperti VII. 522.
- Calculi renum* frequenter oriuntur a nimia renis pinguedine III. 281. cur frequenter in renum pelvi contineantur III. 304. eos in rene sinistro frequentiores esse ob emulgentem venam trans aortam & spinam decurrentem III. 286. calculus in rene sinistro repertus III. 75. alius praegrandis

- dis in rene repertus III. 355.
 calculi renum cur morbos abdominis producant II. 907. abortus quatuordecim a calculo renum V. 272.
- Calculi in ureteribus* reperti III. 348. in extremis ureteribus haerentes visi V. 592. cur variis locisistantur in ureteribus III. 346. a calculo in ureteribus pedum stupores II. 907. calculo per ureteres descendente cur dolor a moribus pedibus augeatur III. 304.
- Calculus vesicae urinariae*: ejus materies non est mucus is qui superficiem internam vesicae urinariae defendit III. 314. frequentes sunt hi calculi in animalibus somno diurno deditis III. 280. aliquando cum gonorrhoea complicatus est V. 52. calculi in vesica fracti & per urethram ejeti VI. 747.
- Calculosi qui minores emittunt calculos saepe majoribus exeruciantur doloribus III. 346. sq.
- Calculi* quibus locis in urethraistantur III. 326. methodus hos calculos propellendi *ibid.*
- Calculi excretio* in mulieribus faciliior est III. 325.
- Calculi* vesicae majores in vesica fracti & per urethram frustati a viro excreti VI. 747.
- clysterum usus in calculo II. 135.
- Calculi sectio Franconica tutius in junioribus instituitur III. 306. Ravium in sectione sua poruisse vulnerare vesicae collum V. 49.
- Calculosorum sectiones anatomicae III. 340. 355. V. 130.
- Caligo* paroxysmis hysteris instantibus accedens, explicatur VII. P. II. 181.
- Callus in curricula* quo modo fiat III. 490. IV. 10. in recens natis jam inveniuntur. IV. 11.
- Callus ossium*: scriptores de eo VI. 443. communis autorum doctrina de origine & natura ejus proponitur 442. ejus variae species *ibid.* facies in diversis fractis diversa saepe reperitur 452. natura ejus in quibus subjectis examinanda 446. sq. callum esse succam nutritium ex poris longitudinalibus propullulantem VI. 15. eum juvantes & impediens causas VI. 449. etiam ea ossa fracta callo conferruminari quae multum de propria sua substantia & periosteo suo perdiderrunt VI. 454. callus post luxationem absque fractura in cadavere visus VI. 693. post cariem non callum sed substantiam molliorem generari VI. 183. sq. ossa cur in sede calli non denuo frangantur VI. 442.
- Calorem* oriri ex circulatione III. 673.
- calefactum corpus cur tumeat IV. 584. calorem immodicum pituitam corpori inducere VII. 379. 401.
- in ore & lingua requiritur ad saporum perceptionem I. 160.
- ejus effectus in inhalationem III. 640.

I N D E X.

- Cameyae obscurae* artificialis fabrica & usus IV. 167.
- Camerarii* (Rudolphi Jacobi) specimen experimentorum circa generationem V. 89.
- Casper* (Petr.) de Visu IV. 225, de quibusdam oculi partibus 261.
- le Camus* (Anton.) Qu. an pulsationis defectus in venis ab aequalitate motus sanguinis II. 561.
- Canales conici* quo modo in fluidum contentum agant II. 619. canales *cylindrici* quomodo id efficiant 617.
- Canalium corporis humani structura* in genere II. 4. canales qui fluidum non semper vertunt figuram habent spiralem, VII. P. II. 334.
- Canalis caroticus. vid.* Carotis interna.
- Canalis nasalis* describitur IV. 62. 91. VII. P. II. 73. ejus obstructio IV. 91.
- Canalis Petittiani* descriptio IV. 283. administratio *ibid.* icon ex oculo babulo 284. usus 285. an adjuvet coronam ciliarem in mutanda lente 301.
- Canalis arteriosus. vid.* Arteriosus canalis.
- Canalis venosus* inter sinum venae portarum & cavam III. 202. 214. multo minor est vena umbilicali VII. P. II. 327. quo modo & cur in adultis aboleatur V. 651. 716. apertus visus in puero epileptico VI. 721. sq. ejus usus II. 44.
- Canalis sonosus Thebesii* II. 372.
- Caninae rabiei* causa an frenulum linguae in vermem degeneratum I. 141.
- Caninus musculus* VI. 609.
- Cantities:* apud Indos infantes quosdam canos fieri, alios vero in juventute canos, in senio nigrescere II. 975.
- Cannanus* (Joh. Bapt.) quid illi de venarum valvulis notum fuerit. II. 56.
- Cantharides* vesiculas in cute elevant III. 482. actio in vesicam urinariam III. 323. in peragestatae mictum cruentum effecerunt 642. *conf.* Vesicatoria.
- Capillarium vasorum* structura II. 343.
- Capsulae atrabiliariae. vid.* Renes succenturiati.
- Capsula Glissonii:* ejus vera structura I. 377. VII. 519. dentis nervis robur fibraeque musculosae evanescent II. 933. carneas fibras intextas non habere III. 212. nisi in introitu VII. 519. sed ex nervorum filis constare 213. quanam vasa comprehendat II. 31. ingentem ramorum numerum ab arteria hepatica recipit VII. 518. ejus usus VII. 519.
- Capsula renalis. vid.* Renes succenturiati.
- Capitis ortus* in fetu V. 115. *figura* in fetu ab ea in adulto differt V. 733.
- Capitis ossium* apophyses VI. 272. sq. ossa in fetu aliquando sunt connata VI. 314.

Capitis

- Capitis ossium sinus *vid.* Sinus ossium capitis.
- Capitis cum prima & secunda colli vertebra *articulatio*, ligamenta, & glandulae hujus articuli VI. 347. 414.
- Capitis musculi VI. 597. 608. caput concutiens musculus Douglassii VI. 589.
- Capitis erectio quo modo fiat ab iis qui supino jacent corpore VI. 759.
- Capitis arteriarum decursus & inflexio II. 558. sq.
- Capitis venarum subitaneus tumor II. 785.
- Capitis morbi: vir biceps II. 975. morbi a collaris amiculi strictiore vinctura VI. 760. cur sanguinis extravasationes facillius in capite contingant II. 583. sq. ejus dolor acutus quo modo oriatur III. 570. dolor endemius Hibernorum VI. 90. capitis dolore laborans serum flavum e naribus emisit II. 868. capitis dolor decennis a calculo in naribus IV. 45. a vermibus in sinibus 46. ab abscessu cranii VI. 697. cephalalgia sequente aurium abscessu IV. 313. hystericorum unde IV. 445. in capitis dolore lac nocere V. 773. cephalaea ab abscessu super nates & infundibulum VII. 433. a scirrhis cerebelli VII. 452. capitis laesio sanguinis & puris e naribus fluxu sanata II. 817. in capitis vulnere vomitus II. 818. capitis vertici oleum succini instillatum ejusque malus effectus II. 819.
- capitis laesiones lethales II. 821. pneumatoccephalus artificialis cellulosa ope produci potest. III. 85.
- Capitis cum reliquo corpore *consensus* II. 966.
- de Capitonibus laborioso partu nascentibus VI. 311. sqq. *conf.* Hydrocephalus, & Partus difficilis.
- Capitis tumor sanguineus partus laboriosi causa VI. 318.
- Caput fetus in utero relictum quo modo extrahendum VI. 333.
- Capitis extractorium Friedii VI. 332.
- Caput gallinaginis *vid.* Gallinaginis caput.
- Carcinoma oculi VI. 708.
- Cardiacus nervus II. 885. a ganglio cervicali tertio II. 921.
- Cardiaci nervi ramulus ad aortae membranas IV. 431.
- Cardiacorum medicamentorum cautus sit usus in syncope VII. 319. sqq.
- Caries ossium: in ea non callum sed substantiam molliorem generari VI. 188. unde sensus in hac substantia 189. phthisis ex ulcere pedis cum carie VI. 236.
- ... ossium tenuium caries non requirit cauterium actuale IV. 97.
- Carnosus panniculus *vid.* Panniculus carnosus.
- Caro quo modo oriatur II. 693.
- Caro quadrata Casani VI. 107.
- Carotis arteria: infantilis diversitas ab adulti II. 499. utraque ex arca aortae peculiari trunco aliquando egreditur II. 37. 452. 453. ejus vagina a pericardio. II.

30. quatenus aliquid pati possit a nervis octavi paris & noni & ab intercostalis ganglio magno IV. 433. truncus communis aliquando ramum dat ad glandulam thyreoidream II. 499. carotidum ad caput adscendentium descriptio *ibid.* eorum sanguinem non difficiliter propelli II. 598.
- Carotides arteriae** ossae visae VI. 227.
- Carotidis externae flexiones** II. 559. rami ad linguam accedentes. I. 131. carotide repleta facies intumuit, sudavitque III. 349.
- Carotidis internae descriptio** II. 500. itinere ubi vis tortuoso progreditur II. 578. *sq.* eorum curvatura quo modo se habeat in diversis animantibus *ibid.* & *sq.* ejus infueta contorsio ante ingressum in foramen cranii in cadavere visa VII. 153. *canalis osseus* per quam carotis transit. II. 881. is canalis dura matre vestitus est. 882. ramulos dura mater habet in hoc canale ab ipsa carotide *ibid.* per canalem transiens certius videtur firmari in capite adulti, quam junioris *ibid.* osseus hic canalis membraneo continuatur II. 948. *rete* ab intercostali *nervo* II. 30. 882. IV. 431. non a quinto pare nervorum id rete oriri IV. 431. nihil valere hoc rete in arteriam carotidem IV. 433. eadem arteria eodem loco in canali nempe a duobus intercostalibus ramis media continetur IV. 431. *vena* quae arteria carotidi *socia* ex canale exit II. 46.
- Carotidis internae ramus** ad sinus ethmoideos superiores IV. 36. succulus qui pro origine nervi intercostalis ex quinto pare habitus est II. 948.
- Carotidum internarum omnes ramificationes** plicatas esse II. 503.
- Carotides internae non coeunt inter se** II. 38. earum & vertebraliu communicatio 505. haec communicatio sanguinis progressum mutat 606. anastomoses cum maxillari superiori II. 38.
- Carotidis ramo infusus liquor glandulam pituitariam pingit** III. 522.
- Carpi ossa** sero in feta ossescunt VI. 690. eorum eminentiae VI. 299. articulatio cum brachio, ejusque glandulae VI. 421. articulatio cum metacarpo & glandulae 422.
- Carpus** (Jac. Bereng.) *vid.* Berengarius.
- Cartesii** sententia de formato fetu rejicitur V. 70.
- Cartilago** quo modo ab osse differat. VI. 15. 232.
- Cartilagine** solito plus nutritas ossa diuovere posse V. 378.
- ex cartilagine factus globulus** resilit ut eburneus III. 662.
- cartilago, capitis & confinia** ossa in regione pharyngis obducens I. 217.
- Cartilago scutiformis**: ejus motus in deglutione I. 207.

Cartilagineae ossium obductionses
VI. 521.

Caruncula lacrumalis IV. 89. VII.
P. II. 131. ejus usus VII. P. II.
132. morbus hujus carunculae
a pilis nimis incretis VII. P. II.
131.

Casaei indoles V. 748.

Cassebohm (Joh. Frid.) differentia
fetus & adulti anatomica V. 729.
ejus elegantes observationes in
tract. de aere I. 219.

Callius Jatrofophista IV. 58.

Castrandi hircos modus sine exse-
ctione testicularum II. 695.

Catalepsis *vid.* Syncope.

Catamenia *vid.* Menstruus fluxus.

Cataplasmata quo modo agant III.
652. *conf.* Fetus.

Catarrhus examen anatomicum
VI. 681.

Catarrhus: surditas a catarrhis IV.
318.

Catarrhalis adfectus balneo vapo-
roso & sternutatorio sanatus IV.
42.

Catheretes quem in usum adhibe-
antur V. 42. varii proponuntur
43. crassiores adhibere praestant,
III. 325. minori rostro instru-
ctus, & minus incurvus praeter
lithotomiam adhibendus est. V.
48.

Catheretismus describitur V. 44.
quid faciendum si aliquid cathe-
teri obponitur 47. urethra spas-
mo contracta quo modo aperienda
ibid.

Cava vena *vid.* Vena cava.

Cavitates corporis cur post mortem
aqua repletae sint. III. 630.

Causae ab usu & sine probe sunt
distinguendae VII. P. II. 289.
mechanicae & physicae quatenus
dicantur II. 485.

Cauterium actuale non esse adpli-
candum in fistula lacrumali IV.
93. inde oriri ectropium *ibid.*
nec unquam in ossium tenuio-
rum carie adhibendum esse 97.

Cellulosa membrana corporis III.
81. nomen membranae illi non
competere 83. fabrica ejus in
fetu in primis est investiganda
ibid. haec membrana universalis
est III. 309. & omnia viscera
perreptat III. 87. ab adiposa
non differt III. 107. sq. pingue-
dinis sedes est VI. 666. cellula-
rum pinguedinem continentium
fabrica VII. P. II. 39. cellulosa
videtur ipsius cutis propago esse
IV. 4. cellulosae telae usus I.
117. III. 232. cellulosa membra
magis destinari transitui vaso-
rum quam recipiendis Ruyschii
penicillis aut Malpighii glandu-
lis III. 110.

Cellulosae telae ope pneumatocoe-
phalus artificialis produci potest
III. 85.

Cellulosa tela faucium I. 61. III.
103. radice linguae I. 61. fibras
linguae connectens I. 117. pe-
ctoris 104. mediastini postici
IV. 522. inter musculos abdo-
minis & cutim fabricae symme-
tricae est III. 82. cellulosa re-
num maximas habet cellulas 83.
cellulosa pelvis V. 27. vesicae
urinae III. 309. 311. quo arti-
ficio haec fisti possit 312.

- Cephalæa *vid.* Capitis morbi.
 Cephalo-pharyngæus musculus VI. 617.
 Ceratoglossus musculus I. 136. VII. 204. Ceratoglossus Douglasii comprehendit Ceratoglossum, Basiloglossum, & Chondroglossum I. 137.
 Cerebri bovini magnitudo II. 854.
 Cerebri ortus in fetu V. 115.
 Cerebri involuera tria II. 811. id quod inter duram & piam medium est Bidlous invenit *ibid.* medii administratio *ibid.* reliqua *vide sub tit. Dura & Pia mater. item Arachnoidea.*
 Cerebri fabricam glandulosam esse III. 529. quo modo ea constructa sit *ibid.*
 Cerebri triplex substantia IV. 450. substantiam *corricalem* vasculosam esse II. 144. cortex cur cerebrum & cerebellum involvat a medulla vero oblongata & spinali involvatur II. 965.
 Cerebri substantiæ *medullaris* ortus VI. 40. ex fibris composita est VI. 783. ex cellulis communicantibus constare interjectis fibris IV. 451. dissecta puncta rubicunda ostendit I. 14. medullaria cerebri substantiæ vascula anastomosibus conjungi VII. 454.
 Cerebri fibræ seu vasa cur non in majora sensim abierint vasa III. 530.
 Cerebrum arteriolas habet infinitas ad nullas venas terminatas I. 15. arteriolarum hæc degenerant in nervos *ibid.* venas cerebri arterias non comitari ejusque rei ratio II. 506. venæ cerebri arteriis multo minores sunt, & sursum tendant II. 824.
 Cerebri substantia medullosa: motiones quæ ad ideas excitandas requiruntur, in hujus substantiæ fibris fieri IV. 454. hasque motiones earum fibrarum succussiones vibratorias esse *ibid.*
 Cerebri fibras easdem & sensibus & ideis rerum earundem excitandis destinari IV. 456.
 Cerebri fibrarum nervosarum commotio levissima quo modo ingentia pondera per musculos sublevare possit II. 992.
 Cerebrum cur causa sensus esse ipsum non sentiat in vulneribus II. 952. an plane possit affirmari, ipsam cerebri medullam dolere VII. 465.
 Cerebri partium diversa figura unde fuerit producta III. 530. administratio vulgaris veram ventriculorum naturam haud sistit II. 844. ventriculum non esse ventriculum, IV. 58. ventriculorum lateralium tabulæ II. 841. Garengoti figura horum ventriculorum rejicitur II. 847. *conf.* Ventriculi cerebri variae eminentiæ ac plicæ quem usum habent II. 848.
 --- corpus striatum *vid.* Corpus cerebri striatum.
 --- cornu Ammonis *vid.* Cornu Ammonis.
 --- corporis callosi eminentia per hippocampi dicta *vid.* *ibidem.*

Cerebrum: viae pituitam ex cerebro ad palatum & oculos vehentes IV. 58. sq. cerebrum a superflua humiditate per processus mammillares liberari II. 868. ejus perspirationem ab exercitio animi esse III. 599. infra proportionem suae molis perspirare VII. P. II. 421.

Cerebrum cur dormientibus compressum, vigilantibus vero magis expansum sit II. 847.

... ex cerebri structura laesa varii corporis morbi explicantur III. 568. sq. obstructum quos morbos faciat II. 727. cur in tabe emaciatas integrum 837. canis cerebro clavo ferreo transosso manent aetiones vitales III. 666. cerebro puncto convulsiones totius corporis & ventriculi, sed in intestinis motus vix ullus I. 536. an omnem laesionem medullae statim subsequantur convulsiones VII. 466. cerebro excisso cordis motus superstes II. 412. nullam esse facile cerebri partem, cujus vitium non aliquando aut vitam ipsam, aut integritatem functionum animae sustulerit, omnibus aliis illaesis, exemplis docetur VII. 432. historiae infantum sine cerebro natorum VII. 453. cerebri corticem, dum in fungum excrevit, sine dolore abscondi & rodentibus auferri posse VII. 464. ejus praeternaturalis constitutio in hydropico visa I. 682. cerebrum in altero latere purulentum in altero sanum repertum

II. 821. ejus defectus in monstro VI. 740. VII. 494. in bove petrificatum visum II. 687. in paralytico cerebrum adfecti lateris vitiatum II. 845. rationem, quod dextro cerebri latere laeso, potius sinistri lateris nervi resolvantur, in corpore calloso esse quaerendam VII. 442. cerebrum plane difforme repertum in puero qui per septem annos sine ullo sensu motuque vixerat VII. 361. cur canes in experimentis, altero haemisphaerio cerebri laeso, per gyrum circumambulent VII. 469.

Cerebrum: scriptores qui totam cerebri molem pulsū moveri voluerunt II. 777. in eo aequae ac in corde reciprocam esse dilatationem ac subsidentiam II. 964. quae ab arteriis oritur *ibid.* ejus arterias omnes non sufficere ad id movendum II. 781. sanguinis impetum in illo reprimentes causae II. 19. ejus substantia mollis temperat motum sanguinis in capite II. 145.

... plexus choroideus *vid.* Plexus choroid.

Cerebro prospicientium venarum mechanica II. 506. sqq. venae arteriis multo minores sunt & sursum tendunt. 824.

Cerebri arteriae tunica musculosa non destituantur II. 19.

Cerebri & cordis in perficiendis functionibus corporis consensus II. 963.

... processus mammillares *vid.* Processus mammillares cerebri.

- Cerebelli* actio & liberum inter illud & fibras musculares commercium requiritur ad sanitatem III. 666. illo laeso ventriculi tamen motus I. 536. eo laeso mors subitanea cum convulsione III. 667. exempla plura laesionum cerebelli subito laetatum VII. 433. experimenta circa cerebellum in vivis animalibus instituta VII. 445. sqq. collectio observationum cerebelli varie laesi, integerrimis tamen plerumque vitalibus functionibus. VII. 449. cerebelli vulnera sanata VII. 451. cerebellum scirrhum in puero stupido VII. 451. historiae infantum sine cerebello natorum VII. 453.
- ... corpora pyramidalia cerebelli *vid.* Pyramidalia corpora.
- Cervicalis arteria* II. 504. ejus inflexio 559. ejus duo furculi ad plexus choroideos II. 505.
- Cervicalis posterior sive profunda arteria* IV. 434. VII. 484. ejus ansa nervea *ibid.* cervicalis exiguae Waltheri rami VII. 484.
- Cervicale ganglion supremum* seu princeps II. 883. 918. ejus rami II. 885. 918. sq. rami a cervicalibus ad hoc ganglion II. 883. ejus rami ad carotidem internam, ganglionque quod hi rami in divisione trunci carotici faciunt II. 950. IV. 431. rami ad aortam II. 885. *ganglion cervicale inferius* II. 884. 920. verus situs II. 886. rami II. 920. inferioris ramus ad aortae membranas IV. 431. ad diaphragmaticos II. 886. inferioris antra circa vertebrales arteriam IV. 434. cervicale inferius cur non unico trunco generet intercostalem IV. 428.
- Cervicalium nervorum* rami ad ganglion cervicale superius II. 883. & ad inferius II. 886. ad ganglion thoracicum primum *ibid.* ad juguli accessorium nervum II. 916. ad nervum intercostalem 918. sq. arteriae horum nervorum a cervicali exigua Waltheri VII. 484.
- Cervicalis musculus Diemerbroeckii* VI. 589. 621.
- Ceramen aurium *vid.* Aurium cerumen.
- Cervi lacrumae IV. 77.
- China chinae *vid.* Cortex peruvianus.
- Chinensium* methodus pulsuum explorandi. VII. 359. 366.
- Chiracus* peristaltici ac antiperistaltici intestinorum motus theoriam in primis dilucidavit I. 490.
- Choledochus ductus*: ejus administratio VI. 37. diameter III. 20. ostii diameter *ibid.* fibrae & tunicae earumque actio III. 234. directio pro moderando bilis effluxu II. 547. usus unionis & modus quo choledochus & pancreaticus inter se coeunt III. 267. orificii ductus pancreatici & choledochi communis in duodeno structura singularis 269. sq. choledochum & pancreaticum non simplici combinatione sed pluribus ramificationibus inter se coire III. 270. in utriusque

- que ductus commune orificium
inmissus flatus hinc inde inter
tunicas intestini aliquid elevat,
& ad mesenterium extenditur
ibid. choledochus ductus separatis
oculis in intestinum hians
visus 271. orificium ejus a pan-
create scirrholo compressum fuit
272.
- Chondroglossus musculus* I. 137.
205. sq.
- Chondropharyngaeus* VI. 618.
- Chordae Larcisii* in cerebro II. 846.
- Chorda tympani* VI. 193. non fit ex
maxillari superiori II. 877. eam
ramis paris quinti & septimi in
unum truncum coalitis deberi
IV. 343.
- Chordapsus* quid? VII. 115. *conf.*
iliacus morbus.
- Chorion*: ejus lamella duplex V.
350. eam in sede placentae in
duas dividi lamellas V. 490. ute-
ro & placentae interpositam esse
V. 285. non tantum in ea sede
ubi placenta est adnascitur V.
678. sed etiam in locis ubi nul-
la placenta in uteri cryptas se
insinuat V. 269. chorii extremi-
tates vasculosas se in extremi-
tates vasculosas uteri insinua-
re V. 267. ejus cohaesio cum
reliquis membranis fetus V. 287.
- Chorion in gemellis* unicum visum
linea tamen, veluti mediastino,
divisum V. 690. chorion & al-
lantois communis in gemellis du-
plici amnio instructis V. 103.
- Chorii vasa* V. 49. sq. & *nulli* V.
287. villos esse ab arteriis um-
bilicalibus V. 681.
- Chorii usus* V. 350.
- Chorion & amnion nullum *liquo-*
rem intermedium continere V.
430.
- Choria* variorum *animalium* com-
parantur V. 102. *corpuscula* fla-
vicantia per superficiem ejus in
vaccis reperiunda *ibid.* *glandu-*
lae in fetibus vaccinis V. 571.
- Chorion sponte ab utero recedit in
equis & scrophis V. 101.
- Choroidei plexus cerebri *vid.* Ple-
xus choroidei cerebri.
- Choroides tunica oculi* VII. P. II.
85. eam non esse progeniem
piae matris *ibid.* & 191. simpli-
cem tantum esse membranam
86. ejus nervuli a plexu ophthal-
mico ab Hovio pro lymphaticis
habentur II. 878. ejus nigredo
in spiritu nitri servata absque
perditione IV. 291. an orga-
num immediatum visus IV. 287.
an vero mediatum 289. non esse
organon visus immediatum VII.
P. II. 114. sqq.
- Chylifera vasa *vid.* Lactea vasa.
- Chylificationis* necessitas I. 475. lae-
sa reliquum corpus male adficit
II. 959. sq.
- Chyli* circulus, sanguinis circulo
vitali amicus est I. 639. sq.
- Chylo quaenam in itinere accidunt
I. 653. quibusnam fluidis in in-
testinis permisceatur I. 636. sq.
quo tempore in lactea recipiatur
ibid. et VII. 92.
- Chylus qua ratione lactea vasa in-
greditur I. 621. 626. sq. 781.
sq. VII. 218. quo modo a mo-
tu-peristaltico in vasorum lacteo-
rum

I N D E X.

- rum orificia impellatur III. 553. non fieri id a glandulis in extrema intestinorum tunica visis *ibid.* lento motu in radices lacteorum penetrat I. 638. quid eum postquam lacteorum orificia subiit ulterius promoveat I. 783. ejus in lacteis tertii generis natura I. 642.
- observatio de chylo in intestina ex lacteis depluente I. 619.
- in principio ductus thoracici quinam I. 643. qualis lymphæ ipsi in hoc loco mista 644. ejus ulterior miscela in ductu thoracico I. 788. chylum totius ductus thoracici pellentes causæ I. 650. 787.
- Chyli coagulationem in vasis lacteis & ductu thoracico inedit bilis admissio III. 262.
- Chylus cur non breviori via sub diaphragmate in cavam, sed longiori in subclaviam infunditur I. 656.
- ejus *via* quotuplex? I. 655. aliquam portionem num lien adtrahat III. 44. an pars ejus per venas mesaraicas in sanguinem & ad hepar transferatur I. 789. sq. III. 146. 203. VII. 77. aliquid etiam a coli venis resorberi II. 343. *conf.* Mesenterium.
- ejus diversitas in diversis hominum ætatibus III. 716.
- Chyli color diversus in glandulis mesenterii unicus fit. I. 784.
- quot colores suscipiat antequam nutrimentum fiat I. 659. albidus quo modo in liquorem ru-
- brum mutari possit IV. 683. a chylosarum partium cum sanguine congressu pulsus intermit- tens in femina debili VII. 311.
- Chylus quo modo in hepate muta- tur IV. 56.
- eum a nutritionis opere non esse excludendum III. 697.
- Chyli examen sub antlia IV. 573.
- Chyli cisterna seu receptaculum *vid.* Receptaculum chyli.
- Chyliferus ductus *vid.* Ductus tho- racicus.
- Chylus ex abscessu pectoris destil- lans I. 670.
- Chylosus liquor in thorace, clune & pollice pedis reperitur VII. 128. sqq.
- Chylosis* quid? V. 440.
- Chymi* progressionis determinatio an a valvulis intestinorum I. 473.
- Cibi cur ad quatuor primas quali- tates reducti II. 661.
- Cibi in corporis nutrimentum ad- sumti mira diversitas II. 660. eorum delectus non adeo confert ad obesitatem obtinendam III. 112.
- quo modo in os recipiantur I. 199. qua ratione varia animalia cibum ori adferant VI. 142. quo modo per oris fretum deferantur I. 206.
- in regione superiori & postero- ri lingue nullam subeunt muta- tionem I. 78.
- quo modo in fauces deferantur I. 167. & inde in oesophagum 168. ac ventriculum 169.

I N D E X.

- Cibi**: non omnes partes in ventriculo perfecte solvuntur I. 774.
 -- quid regressum eorum ad superiora prohibeat I. 275.
 -- cur tot moliminibus naturae adsimiletur I. 656.
 -- aëre multo repleti quos morbos producant IV. 581.
- Cicatrix**: dolor in cicatrice unde oriatur II. 593.
- Cichoraceae Vaillantii** quanam VI. 659.
- Ciliaris corona** *vid.* Corona ciliaris.
- Ciliare corpus** *vid.* Corpus ciliare.
- Ciliarium ligamentorum**, processum & fibrarum distinctio IV. 281.
- Ciliaria ligamenta oculi** IV. 281. VII. P. II. 94. eorum structura IV. 281. sq. mucosusque oblinita sunt 95. eorum actio 108. an lentem antrorsum vel retrorsum trahat ad distincte videndum IV. 298. vicinia cum cornea 112.
- Ciliaris orbiculus oculi** VII. P. II. 88.
- Ciliares processus** quid? VII. P. II. 176. eorum actio VII. P. II. 177. an figuram lentis mutare queant IV. 139. 177. 298.
- Ciliorum** descriptio VII. P. II. 133.
- Circulus rorifer Bilffii** I. 698.
- Circulus sanguinis** *vid.* Sanguinis circulus.
- Circumflexi palati mollis** non agunt tempore deglutitionis VII. 64.
- Circumlinguales glandulae** *vid.* Glandulae circumlinguales.
- Cisterna chyli seu lumbaris** *vid.* Receptaculum chyli.
- Clavi** quid sint IV. 11. in omnibus articulis aliquando enascuntur *ibid.*
- Claviculae** cum sterno articulus VI. 417. cum scapula 418. cartilagineae VI. 262. foramen pro vasorum transitu 378.
- Clinoidei processus ossis sphenoidaei** VI. 281.
- Clitoridum** in magnam molem incrementarum exempla V. 238.
- Clyisma & Clyster** *vid.* Enema.
- Coalescere partes & cavitates**, praeccludi vasa, per quae liquor alias transire solitus fuerat, cessante vel hujus fluxu vel remoto corpore antea interposito, partibus sibi invicem propius accedentibus V. 542.
- Coccygis os**: ejus descriptio V. 379. ejus epiphysis VI. 258. apophyses 293. sero in fetu ossescit 690.
- Coehlea auris**: ejus icon IV. 367. sq. descriptio 401. cava duo 408. sinus *ibid.* modiolus 409. lamina spiralis *ibid.* hujus icon 412.
- Coeliacae arteriae** descriptio II. 523. descriptio varia variorum auctorum III. 14. sq. tabula III. 11. ejus icon non exstat III. 14. trunci diameter III. 17. origo *ibid.* origo cur perpendicularis II. 527. rami II. 523. III. 17. in quatuor aliquando ramos divisa est II. 37. aliquando in duos tantum VII. 487. 513. ramorum varietates III. 221. sq. singularis distributio in cadavere

vifa VI. 775. arteriae phrenicae ex coeliaca II. 937. III. 17. rami ad adipem renis III. 281. ramorum inosculationes sanguinis progressum mutant II. 606. anlae nerveae a ganglio semilunari splanchnici nervi IV. 436. Cogitationis & motus nexus IV. 415. Coitum insequentia symptomata unde III. 513. sq. generatio eorum animalium quorum coitus in solo contactu consistit V. 85. a Colapho inflicto surditas IV. 319. Colaturam inservire salivae secretioni I. 16. Colici ac iliaci doloris differentia I. 540. Colica pathematâ cur per sedis venas saepe exitum quaerant II. 545. Colica vehemens caecitatis periodicae causa II. 906. Colica haemorrhoidalis III. 170. Collum: eo ligato cur facies rubeat II. 804. Colli tumor mollis VI. 741. Collum adeo obtortum, ut alteri humero facies obversa fuerit, quo modo curatum VI. 756. Colli muscoli quoad fieri potest distinguuntur VI. 620. Colli & scapulae arteria posterior II. 768. Colli & scapulae communis arteria dextra ex subclavia II. 768. sinistra 769. Colli vasa lymphatica icone expressa VII. 248. Collyriorum actio III. 648. Colon *intestinum*: ejus descriptio VII. 165. 168. descriptio ex

cuniculis I. 341. nexus I. 451. nexus cum omento *vid.* Omentum. felleae vesicae saepe adnatum est VII. 168. situs depravatus VI. 4. VII. 152. 153. 169. 494. pinguedo III. 106. ilei in id inferius describitur VII. 165. ejus portio insigniter ampliata vifa VII. 106. colon flatibus expansum & ad umbilicum fere detrusum in homine sub aquis suffocato VI. 4. nephritidem aemulans dolor signum coli angustioris I. 461. ante quam in rectum terminatur, persaepe suam ordinariam diametrum amittit VII. 169. rara ejus varietas in quodam corpore vifa I. 409.

Colon intestinum: hujus intestini tunicae VII. 169. tunica villosa 174. glandulae VII. 174.

... *ligamenta* VII. 170. ea jam vidit Sylvius VII. 172. divisio & nomina horum ligamentorum VII. 171. ligamentum sinistrum superius I. 365. sinistrum inferius *ibid.* dextrum I. 367. in situ circa adpendicem non conjunguntur VII. 171. eorum usus VII. 172.

Coli valvulae conniventes VII. 173. ab omnibus tunicis formantur I. 477. aliquando in totum fere coalescunt & faecum transiunt impediunt VII. 173. usus *ibid.* II. 91.

... *valvula Bauhini*: de inventibus ejus I. 597. an inventor ejus Bauhinus? I. 555. dissensus auctorum circa illam unde I. 570. auctores qui existentiam ejus negave-

- negaverunt I. 556. Bianchi sententia de illa recensetur ac refellitur I. 555. ejus structura & descriptio I. 479. Pl. 91. VII. 166. textura musculari destituta est. VII. 167. descriptio ex praeparato sicco I. 560. 599. descriptio Bidloana multa peculiariora habet I. 597. eam male pro ilei coarctatione haberi, eamque potissimum a caeco & colo formari I. 576. sqq. non produci ab interiori coli tunica VII. 220. sententia Lieberkuhnii de origine hujus valvulae a vasis mesaraicis notatur I. 598. duplex est etsi unicum adpellare liceat I. 571. pars seu valvula superior aliquando deficit I. 600. ejus amplitudo varia I. 567. varietates aliquae I. 562. sq. ejus in variis animalibus diversitas II. 92. valvula canina ab humana differt I. 562. qualis in galinis visa II. 92. quo modo absque praeparatione se habeat I. 558. 598. praeparatio naturam valvulosam ostendens I. 559. quo modo in follicita praeparatione evanescat I. 600. & quo modo annulus tumens tunc oritur 601. inflatio nihil mutat in illa I. 562. vincula Tulpiana I. 559. retinacula non adeo vulgaris sunt I. 599. sq. valvulae usus I. 585. II. 92. cur eam structuram qualem re vera habet, necessario habere debuerit I. 585. sq. ejus mechanismus I. 602. VII. 167. omnes proprietates valvularum habet I. 565. si structura annularis esset non sufficeret ad finem suum obtinendum I. 564. 574. ejus actio quibus experimentis sensibus possit exhiberi I. 588. valvula recens flatum aut aquam ab intestino colo versus ileum injectum non transmittit I. 563. in exsiccatis autem transitum concedit 564. coli valvula naturaliter transmittit fluida ex crassis in tenuia I. 599. faeces tamen penetrare nequeunt I. 602. flatum saepe sustinet aliquando tamen transmittit *ibid.* non semper accurate viam claudit in experimentis II. 92. valvula haec undenam figuram rotundam aliquando obtineat I. 563. videtur destructa esse debere si ex crassis in tenuia aliquid relabitur I. 589. aliquando ita laxa reperta est ut flatum facile ex colo ad ileum transmiserit I. 566. coli valvula in cane flatum transire permittit I. 564. cur adscensum enematum in ileo non impediat I. 525. an ex vomitu faeculento subsumi queat hanc valvulam regressum contentorum impedire non posse I. 565. sqq. glandulae solitariae saepe in hac valvula visae I. 598.
- Coli arteriae* ex duodena III. 19. ex mesenterica superiori II. 40. colicae sinistrae rami ad peritoneum VII. 485.
- Coli venae* ex gastrica dextra III. 223. a mesaraica *ibid.* ab haemorrhoidali interna III. 198. sq. 224.

Coli venas etiam aliquid chyli re-
forbere II. 343.

Colores: eorum diversitas pendet a
diversorum corporum mutua ac-
tione & reactione II. 665.

--- cur aliquando a caecis distin-
guantur IV. 8.

--- quo modo eos videmus IV. 184.
244.

Colorem rubrum producendi modi
varii II. 666.

Colostrum V. 744.

Columbus (Reald.) quid illi de val-
vulis venarum notum fuerit II.
56. quo modo capitis nervos nu-
meraverit II. 943.

Conceptio quid? V. 64. 339. eam
in ovario fieri 77. eam sola ovi
muliebris, elasticis quibusdam
liquoris masculi particulis inbu-
ti, foecundatione fieri 428.

Conceptus quid? V. 64.

Concha auris *vid.* Cochlea auris.
Condyloideus processus maxillae
inferioris VI. 285.

Conjunctiva tunica oculi VII. P. II.
81. 122. ejus nexus cum cornea
IV. 111. usus VII. P. II. 123.

Consensus partium corporis humani
II. 953. ejus varia genera IV.
475. nulla vel rarissima sunt ex-
empla consensus inter duas par-
tes reciproci 476. partes duae,
cum tertia eadem sympathicae,
nullo modo id sunt inter se *ibid.*
partem eandem cum diversis par-
tibus sympathicam esse, si diver-
sa illius loca adficiantur 477.
partem eandem, & in eodem
loco stimulatam, cum diversis
partibus sympathicam esse, si

stimuletur momento vel energia
dispari *ibid.* doctrinae hujus di-
gnitas II. 955. IV. 476. ejus
causa V. 223. sq. universalis per
nervos fit II. 952. 966. in pri-
mis pendet a nervo intercostali
II. 900. 941. & vago 967. con-
sensum inde repetendum non esse,
quod partes quas sociat, ner-
vos suos habeant ab eadem con-
jugatione IV. 477. sed a certa
nervorum positura in sensorio
interno IV. 479. hypothesein il-
lam, omnem consensum fieri
unice intermedio sensorio com-
muni, non satis veram esse VII.
458. consensus morbosus funda-
tur in consensu naturali partium
II. 958. sympathiarum exempla
IV. 475.

Consensus cordis cum toto corpore
II. 962. sq. speciatim cum ce-
rebro 963.

--- renum & ventriculi III. 294.
--- aurium & linguae au nervi quin-
ti conjunctio cum septimo effi-
ciat II. 952.

--- oculorum & narium IV. 103.
oculorum cum reliquis visceribus
consensus II. 905.

--- pedum cum toto corpore est ab
intercostalis cum ischiatico nexu
II. 902.

Consuetudo multum facit ad gu-
stus varietatem I. 158.

Contagium a simplici contactu III.
643.

Contusio quo modo circulationem
mutet III. 663.

Convulsio quid? I. 295. quo mo-
do oriatur III. 570. quo mo-
do

- do ex inanitione nimia III. 468.
 VII. 548. brachii convulsiones
 ex corallio in aurem illapso IV.
 315. totius corporis a puncto ce-
 rebro I. 536. an omnem laesio-
 nem medullae cerebri statim sub-
 sequantur convulsiones VII.
 466.
- Cor*: ejus descriptio II. 209. quid
 veteres de ejus anatomia cog-
 niti habuerint VII. P. II. 262.
 generatio in pullo V. 116. fetus
 non nati icon V. 710. differen-
 tiaae notae in corde fetus & ad-
 ulti VI. 113. partes in embryo-
 ne disjunctae qua vi ad se mu-
 tuo accedant II. 227. puncta
 tria salientia in ovo incubato vi-
 sa II. 226.
- plura inesse infectis VII. 261.
 --- *figura* II. 219. 318. figura in
 ovo incubato 225. sq. cor du-
 plici mucrone praeditum visum
 VI. 4.
- connexio II. 569.
 --- regiones II. 219. 361. VII. 262.
 --- *situs* II. 217. 316. 361. 493.
 VII. 262. cur transversum ja-
 ceat in diaphragmate II. 218.
 majorem partem in sinistro late-
 re positam esse II. 221. situm
 non variat diversa inclinatio cor-
 poris VII. 283. situs in brutis
 variat VII. 261. situs pendulus
 in brutis male ad hominem trans-
 latus est II. 220.
- ejus pulsus cur in sinistro tan-
 tum latere percipiatur II. 221.
 --- *septum* non ad sinistrum tantum
 pertinere ventriculuum II. 251.
 qua ratione veteribus pervium
 videri potuerit II. 376. peculia-
 ria sua vasa habet II. 576.
- Cordis vasa magna* II. 229. sqq. 570.
 quibus locis ex corde oriuntur
 II. 362. sanguinem diverso tem-
 pore in arterias magnas ac in
 coronarias transire VII. 266.
 retis instar a plexu nervorum
 cordiaco involvuntur II. 885.
 venae magnae non ex ventricu-
 lis sed ex auriculis oriuntur II.
 495.
- Cordis substantia* II. 319. cor mu-
 sculum esse II. 319. fibrae quo
 modo administrandae VI. 22.
 eas inextricabiles esse II. 320.
 fibrarum muscularium descriptio
 II. 216. 248. VII. 265. muscu-
 li principium, medium & finis
 ubi sit? II. 320. cordis ostio
 praefixus fasciculus carnosus II.
 790. fibrae rectae in ejus super-
 ficie a LOWERO descriptae
 in homine non reperiuntur II.
 248. tendo quid sit? II. 393.
 musculosa compages quo modo
 agat in sanguinem II. 274. cor
 agere ut musculum II. 270. 272.
 fibrae longitudinales seu obliquae
 an sub actione transversalium
 quiescant II. 282. fibrae quo mo-
 do systolen pariant ac cor elon-
 gent II. 280.
- Cordis valvulae* II. 239. 572. val-
 vularum situs verus veteribus co-
 gnitus fuit VII. P. II. 262. val-
 vularum ex vitulis & bobus de-
 scriptio II. 101. sq. quo modo
 in volucris constitutae sint II.
 66. 105. & in piscibus II. 107.
 earum actio experimentis visa II.
 E 3 70. sq.

70. sq. cordis ostia adcurate ab iis claudi II. 71. sanguinis motum naturalem nullo modo turbant II. 72. earum usum prius recte vidit Harveus *ibid.* ostiae aliquando fiunt *ibid.* & 435. hydrops a valvulis ossificatis *ibid.* *conf.* Pulmonalis arteriae valvulae *item* Pulmonalis venae valvulae.
- Cordis auriculae *vid.* Auriculae cordis.
- *ventriculi*: eorum capacitas II. 228. capacitas diversa veteribus notafuit VII. P. II. 262. utrumque ventriculum in non natis aequae capacem ac robustum esse V. 594. utrumque ventriculum in homine ad apicem pertingere II. 228.
 - utrumque ventriculum eodem tempore dilatari, eodemque rursus constringi II. 275.
 - ventriculi hiantes reperti in haemorrhagia extincto II. 283.
 - *ventriculi*: eorum membrana interna II. 253.
 - *sulci* in interna eorum superficie II. 252.
 - *columnae carnae* II. 253. 394. sq. earum actio II. 398. sq. VII. 286. eas in systole non admodum intumescere II. 331. cordis sinistri columnae carnae II. 397.
 - *ventriculum dextrum* potius anteriorem esse vocandum II. 222. vel inferiorem 317. 362. ventriculus dexter describitur VII. 264. ejus ostio orbicularem tendinem non esse circumjectum II. 223. capacitas II. 515. VII. P. II. 266. dexter sinistro capacior est II. 228. ejus capacitatem majorem adparentem a majori ejus laxitate oriri, & in vivis discrimen verum non adeo magnum esse VII. P. II. 288. dextrum in fetu longiorem esse sinistro VI. 114. cur sinistro tenuior? II. 332. quo modo sanguinem in adulto tanta velocitate per pulmones trudere possit IV. 680. ostia venosa in eum hiantia II. 376.
- Cordis ventriculum sinistrum* potius posteriorem esse vocandum II. 222. vel superiorem II. 317. 362. sinistri descriptio VII. 264. ejus duo orificia II. 223. capacitas II. 515. VII. P. II. 266. cur validior? II. 335. plura habet vasa II. 370. minus frequentia ostiola venarum habet. II. 376.
- *foramen ovale*: ejus icon VII. P. II. 337. sq. an recte ad septum auricularum referatur II. 178. in fetu ad imam partem valvulae, deinde superius, tandem ad supremam requiritur II. 200. amplo tubulo hiasse in sinistram sinum V. 292. id in natis diutius apertum esse V. 716. vix unquam in primo annorum septenario clauditur III. 10. bis apertum visum II. 200. apertum visum in fene III. 350. in cane II. 115. in puero trium annorum pissi magnitudine adhuc apertum visum VI. 722. mechanica qua natura utitur in obturando

- rando hoc foramine II. 115. VI. 114. quem usum habeat in fetu II. 45. VII. P. II. 327. ostium venosum in eo aliquoties visum II. 376.
- Cordis finis *vid.* Pulmonalis vena *item* Vena cava.
- Cordis nervi: II. 253. sq. posterioris partis nervi a ganglio cervicali superiori II. 885. ventriculi sinistri nervi a plexu cardiaco *ibid.* cordis nervi compressi paralyfin faciunt, dum cor se exonerat II. 952. cor a nervis moveri non posse falso statuitur IV. 429. ejus inpetum morari posse a nervis *ibid.* cordis nervos maximos & plurimos provenire a medulla spinali VII. 404.
- Cordis vasa lymphatica II. 255. VI. 782.
- glandulae nullae in basi ejus II. 214.
- pinguedo liquidissima est III. 83. cor multa pinguedine oblitum repertum II. 315. & totum adipe pene superductum visum VI. 645. adeps in basi cordis facilius per arteriam coronariam finistram inflatur II. 377.
- cordis defectum in bestiis in aris inmolandis repertum, fabulam esse II. 984. sq.
- cor esse principium omnium corporis partium idque ad instar architecti fabrefacere membra V. 397. esse praecipuum circulationis & pulsus auctorem II. 339. esse primum vivens II. 962. & principem causam motricem corporis IV. 418.
- Cordis actio quid sit II. 270. ejus actiones naturales vitalitati tribui non posse II. 417.
- de motu cordis II. 569. variae sententiae autorum de motu cordis ejusque causa exponuntur II. 987. sqq. VII. 252. VII. P. II. 306. ejus motus duplex systole & diastole II. 274. sq. systole quid II. 325. diastole quid II. 281. 325. 401. diastole quo modo fiat II. 281. 421. quanam ejus causa materialis II. 326. eam in quietem & inpletionem partium dividi II. 422. systoles causa II. 328. VII. 340. motus cordis alternus a quanam causa? II. 903. 997. motus alterni causa an multiplex II. 429. ex alterno sanguinis ad caput adfluxu nasci II. 421. historiae animalium quorum cor pergit moveri per aliquot horas detruncato capite VII. 449. cordis motus superstet cerebello licet varie laeso. VII. 450. ab electricitate explicatur VII. 355. cordis motum non esse a facultate pulsifica II. 986. a vi quadam per nervos ac arterias adveniente oriri II. 273. praesertim a pare vago pendere II. 413. nervum intercostalem diafastolis cordis causam esse posse II. 903. non esse a nervis cordis alterne compressis II. 436. VII. 340. cordis motus non est a spiritibus animalibus II. 989. circulatoria vi propulsis IV. 497. mutationes in motu cordis medulla oblongata laesita II. 412. & pare vago in cervice ligato II. 272. pa-

- re vago & intercostali in collo abscessis canem per septem adhuc dies vixisse ll. 901. motum cordis a potentia motrice, non vero automatica vi perennari IV. 497. 499. non posse a vi sua & vasorum elastica perennari IV. 499. cor non est perfecte elasticum *ibid.* motus alternus oritur flatu per ductum thoracicum immisso III. 662. diastolen non esse ab influente sanguine ll. 988. contractio non ab influxu sanguinis per arterias pendet III. 386. cordis motus destructus, destructis carotidibus, vertebralibus & aorta ascendente ll. 414. corda etiam vacua systolen ac diastolen patiuntur ll. 326. qua ratione a sanguine in motum cieatur ll. 424. sq. ejus motus vario modo resuscitatus ll. 433. motus subsequitur vena aliqua versus cor repleta III. 662. speciatim aqua in venam cavam injecta ll. 423 cordi injectus liquor non valide movet cor ll. 988. de temporibus, quibus successivi motus partium cordis contingunt ll. 403. sqq. Lancisii sententia super hac re ll. 404. & Nichollsi ll. 406. cordis partes quo ordine moriantur ll. 432. vitia varia quae cordis motum sufflaminare possunt VII. 292. sqq.
- Cordis motus in vivis animalibus observatus* ll. 412. 418. 432. in testudinibus VII. 271. & in bobus 273. ac ovibus 274.
- Corde foras protruso fetus nati historia* ll. 978. cadaverisque festio 980.
- Corde evulso an vivere possit animal* ll. 977.
- *cordis ex corpore vivi animalis exempti mutationes* ll. 416. VII. 446. sq. cordis exsecti contractio in quibusdam animalibus superstes explicatur III. 469. corde violenter evulso aut laeso aliqui per aliquot temporis spatium vixerunt ll. 984. corde exsecto quo modo functiones aliquantisper perdurare possint IV. 339. cor ex corpore vivo junioris animalis exemptum diutius motum continuare quam ex aetate provectionibus. ll. 416.
- Cordis vires* VII. 329. vis absoluta cordis unde aestimanda VII. 332. virium calculi IV. 490. VII. 333. vis nimia secundum Borellum ll. 485. VII. 332. & nimis parva secundum Keitium ll. 485. neque Halesii aestimatio pro absolute vera haberi potest VII. 347. quasnam resistentias superare debeat ll. 288. vis quam cor sanguini in ventriculo sinistro imprimit quanta sit ad vim qua sanguis in aortam pulsus movetur IV. 491. VII. 339. ejus vis in sanguinem protrudendum ll. 627. vis sola an sufficiat humoribus per arterias protrudendis II. 287. VII. 360. vis cordis cum vi aliorum muscutorum comparata VII. 333. pro vi abrupta cordis, vim continuam facile substitui posse VII. 339. cordis

I N D E X.

- dis vis quaecunque fit, effectus idem semper erit VII. 347.
- Cordis & arteriarum motus an synchronus** II. 998. motum hunc alternum esse II. 292.
- Cordis mutatio sub ipsa sua actione** II. 323. 325. in systole longiusne num brevius fiat II. 401. apicem in systole a basi recedere, in diastole autem iterum adpropinquare II. 279. 978. 998. in systole elongari experimentis ostenditur VII. 270. & ex figura & situ cordis comprobatur VII. 277. idem ex ventriculorum compositione, filamentorum fabrica, & directione, confirmatur VII. 279. ut & ex costarum percussione demonstratur VII. 282. tandemque ex valvularum situ & functione ostenditur VII. 285. in corde quieto ac repleto, cordis mucro in situs abiit. II. 423.
- Cordis motus celerior fit a nixu corporis rigido detento pectore, depresso diaphragmate &c.** II. 803.
- ejus contractionem debilem esse in viribus exhaustis animalibus II. 420.
- ejus motus a circumstantibus auditus II. 107. ejus pulsam in equis cursu exercitatis & delassatis auribus percipi posse II. 324. 420.
- cordis pulsatio non est causa inflationis & contractionis musculorum III. 385.
- ejus partium usus in universum declaratur VII. 293. usus in sanguificatione II. 346. sqq.
- Cordis consensus cum toto corpore** II. 962. speciatim cum cerebro 963.
- examen in vacuo IV. 588.
- perspiratio cordis VII. P. II. 426.
- esse perturbationum originem & sedem IV. 418.
- manu compressum, asthma producebat II. 978. sq.
- perfecte vacuum repertum in haemorrhagia extincto II. 283.
- Cordis morbi varii** II. 976. sq. cur hi morbi rariores II. 378. morbi ejus graves diu tolerati II. 984. sq. cor cum pericardio conatum visum II. 378. in corde feminae hydropicae series calculorum visa VII. 144. cor aëre repletum visum IV. 594. palpitatione *vid.* Palpitatio. Vitia substantiae cordis, involucris, & partium subjacentium quae syncope determinare valent VII. 294.
- Coracohyoideus musculus** I. 106. VII. 208. ejus fibrae quaedam ad claviculam VI. 769.
- Coracoides processus scapulae** VI. 296.
- Cornea tunica oculi** quid IV. 108. nominis ratio *ibid.* descriptio VII. P. II. 81. constitutio in fetu recens nato VII. P. II. 330.
- Corneae connexio cum conjunctiva** IV. III. cum albuginea 112. ejus structura lamellata est IV. 116. hujus structurae ratio IV. 123. exterior lamella seu epidermis a conjunctiva est IV. III. hujus lamellae usus IV. 123.

F

serpentes

- serpentes quotannis lamellam extimam deponunt IV. 128.
- Cornea insectorum IV. 125. in noctua diversitas ab humana *ibid.*
- fibrarum directio IV. 117.
- densitas IV. 115. in recens natis crassiore multo esse quam in adultis *ibid.* VII. P. II. 330.
- substantia cur robusta IV. 123.
- superficies extus ac intus polita & aequalis est IV. 113. & tensa absque plicis IV. 117. cur laevis & polita IV. 124. superficies & propria humiditate & externa laevigatur IV. 113. de scaturigine humoris corneam inpraegnantis IV. 118. quibus viis is humor resorbeatur IV. 119. corneae respirationem probans experimentum IV. 114. humiditatis perpetuae usus IV. 124.
- Cornea an vasculis instructa sit & qualibus IV. 117. quo modo illa sint adpellanda IV. 119.
- substantia diaphana est IV. 114. pelluciditatis usus IV. 124. opaca fit oculi bulbo in peripheria compresso IV. 122.
- poros habet rectilineos IV. 114. substantia cur porosa IV. 123. porositate varia demonstrant phaenomena IV. 114.
- autores qui eam pro continuatione scleroticae habent IV. 109. a sclerotica multis differentiis distincta est *ibid.* non a sclerotica oritur 110. connexio singularis cum sclerotica *ibid.* connexionis hujus usus IV. 123. a sclerotica separata, rugosa fit & opaca IV. 121.
- Cornea vicina cum ligamento ciliari IV. 112.
- ejus *figura* IV. 112. quae pro varia objectorum distantia varia esse dicitur IV. 297. supra scleroticam elevatio VII. P. II. 82. obliquos musculos corneam convexiorem facere IV. 145. ejus convexitas quanta sit IV. 160. in recens natis minus convexa, pellucens, ac splendens est IV. 121. in noctua multo magis prominat quam in homine IV. 125. cur convexa sit IV. 123. convexitatis & protuberantiae ratio IV. 125. quo convexior & densior eo citius radii in focum colligantur IV. 233. ejus compansio a nervo intercostali & octavo differtis IV. 120.
- Corneae reflexio IV. 126. fungitur officio speculi convexi ad aërem *ibid.* quatione radii in ea infringantur IV. 124. sqq.
- centrum est eccentricum a centro iridis ac pupillae IV. 112. centra quantum distent IV. 272. quantum distent a canthis *ibid.*
- sensilitatis usus IV. 125.
- experimenta functioni ac morbis ejus illustrandis inservientia IV. 121. per inflationem excicata pellucida manet *ibid.* in frigida macerata crassior fit, & albido-opaca IV. 122. excavationes superficiei corneae praeternaturales cur objectum unum non referant multiplex IV. 127. cornea per cicatricem in duas partes distincta an visionem efficiat duplicem *ibid.*

- Corneae: instillatus ei acidus vitrioli spiritus maculam albam illico cudit, sed superillito oleo tartari per deliquium iterum ferenatur IV. 122. solum inunctum oleum tartari nullam inducit opacitatem *ibid.*
- Corneae *nervi* IV. 119. complanatur intercostali nervo dissecto IV. 120.
- Cornu Ammonis* in cerebro II. 845.
- Cornua aërem* continere IV. 594.
- Cornuum defluviium* cum dentitione secunda comparatur VII. P. II. 379.
- Cornuta puella* IV. 11.
- Cornu cervi* spiritus omni sale fixo alcalico vacuus pituitam non fundit VII. 380. 401.
- Corona ciliaris quid IV. 282. ejus descriptio *ibid.* an inter distincte videndum lentem mutet IV. 301.
- Corona glandis III. 326. circa eam materies crassa & acris aliquando colligitur VI. 784.
- Coronaria *vasa cordis* seu propria II. 444. eorum labes quae syncope producere valet VII. 306.
- Coronariae *arteriae cordis* II. 242. sq. 496. earum descriptio VII. 266. quinam autores unicam tantum arteriam descripserunt II. 362. earum ostia II. 496. haec ostia diverse esse posita ratione valvularum semilunarium II. 243. plerumque supra valvulas oriuntur II. 363. earum origo in quinque observationibus supra valvulas arteriae maguae
- visa II. 383. cur sub valvulis posita sint II. 496.
- Coronariae *arteriae cordis dextrae* descriptio II. 363. hujus conjunctio cum sinistra seu corona Ruyfchiana nunquam in cadaveribus visa II. 364. 384. ejus ramus pro tertia arteria quibusdam descripta II. 365. rami II. 384. ramum profundum non habet II. 385. per hanc arteriam auris dextra & ventriculus dexter facilius inflantur II. 377.
- Coronariae *arteriae cordis sinistrae* descriptio II. 365. sqq. haec ea est quam solam plerique descripserunt *ibid.* ab ortu trifida visa II. 385. hujus ramus profundus II. 366. per eam ventriculus uterque ac aures ut & vena coronaria ac media facilius inflantur II. 377. itemque adeps in basi cordis positus *ibid.*
- Coronariae *arteriae cordis valvulas* intus nullas habent II. 364. sed rugis ac plicis intus obsitae sunt II. 244. 364.
- Coronariae *arteriae cordis* flatum ab una in alteram transmittunt II. 364.
- cur nullum habeant sanguinem in systole cordis II. 384. an dilatentur dum cor contrahitur II. 441. earum pulsus achronon esse cum pulsu reliquarum arteriarum corporis II. 496. earum repletionem synchronam esse replezioni cordis II. 368. alternam vero cum arteriis omnibus *ibid.* & VII. 266. etiamsi nullam a valvulis tutelam ha-

- beant II. 368. experimentum quo visum est sanguinem ex arteria coronaria & mediastina diverso tempore profilire VII. 269. coronariae si sub aortae contractione dilatantur, nunquam posthac contrahi possent II. 445. arterias coronarias in cordis systole cum reliquis arteriis repleti experimento ostenditur II. 446. etiam si earum ostiola a valvulis semilunaribus tegantur II. 447. coronariarum trunci cum reliquis arteriis corporis eodem tempore in systole ac diastole sunt II. 293. sq. earum vero propagines exiliores in systole sunt reliquis arteriis in diastole constitutis & contra *ibid.*
- Coronariae arteriae cordis** non solum nutrire superficiem cordis II. 575.
- sanguinem suum partim in cavitates cordis exonerant II. 496.
- Coronariae venae cordis** II. 245. auctores qui tantum unicam fecerunt II. 368.
- *maximae seu proprie sic dictae* descriptio II. 369. valvula ejus ostio praeposita II. 245. 373. reticulata aliquando visa II. 245. parietem intra sinum productum esse ipsam valvulam II. 374. valvulosa ruga in trunco ejus visa II. 388. ramos ejus majores valvulis carere, minores autem eas esse nactas II. 246.
- *vena media* II. 371. perpetuo visa II. 388. ejus valvula II. 374. sex hujus venae valvulae semel visae *ibid.*
- Coronariae venae innominatae** II. 371. 385. orificia & valvulae II. 375.
- *vena anterior Galeni* II. 371. 385.
- *vena anterior & inferior nova Halleri* II. 372. 386.
- *ramorum valvulae* nullae adsunt praeter eas quae ad earum orificia sitae sunt II. 372. 373. cur sint absque valvulis II. 445.
- aërem libere transmittunt II. 373.
- ostia minora venarum per universum cordis ambitum sparsa II. 246. 252. 375. sq. liquores injectos aëremque in cava cordis transmittunt II. 376. faepe in unum quasi receptaculum conflunt II. 377. per ea multum sanguinem corde in contractionem nitente expellitur, hujusque rei usus. *ibid.*
- Coronariae venae cordis** cur frequentes habeant anastomoses II. 445.
- triplex & continuus circulus venosus cor ambiens semel visus II. 386. sq.
- non omnem sanguinem ex corde in auriculas revehunt II. 244.
- Coronaria vasa ventriculi** *vid.* Ventriculi vasa.
- Coronoidaeus processus** maxillae inferioris VI. 284.
- Corporum unio physica** declaratur VII. 393. quotuplex ea sit, & quaenam ejus species humoribus animalibus naturaliter competat VII. 396.
- Corpus animatum** quid? II. 613.
- Corpus humanum** esse machinam hydraulicam II. 483. machinam esse

I N D E X.

- esse ex consensu partium evincitur II. 958.
- Corporis partes differunt tantum per contextum strictiorem, aut laxiorem III. 682.
- Corporis humani partes admodum variare VI. 677. varietatibus externis internas respondere VI. 679. lusuum naturae varia exempla I. 405.
- Corporis integumenta communia *vid.* Integumenta corporis.
- Corporis flexus: cur sub eo facies rubeat II. 804.
- Corporis callosi eminentia, pes hippocampi seu cornu Ammonis dicta *vid.* Cornu Ammonis. Corpus callosum in experimentis varie laesum, sensu motuque integerrimis VII. 424. sqq. an animae sedes in corpore calloso? VII. 423. sqq. animalia omnia praeter hominem & quadrupeda corpore calloso carent VII. 435. plures observationes, in quibus corpus callosum, sine abolitione & turbatione functionum animalium, laesum fuit, adferuntur VII. 437. hujus corporis usus VII. 442.
- Corpus ciliare quid IV. 281.
- Corpus *imbriatum* Sylvii II. 845.
- Corpus *Higbmar* V. 339.
- Corpus *psalmoideum* cerebri II. 846.
- Corpora pyramidalia cerebelli *vid.* Pyramidalia corpora cerebelli.
- Corpus cerebri *striatum* in paralytico nigrescens visum II. 845.
- Corpus reticulare Malpighii *vid.* Reticulare corpus.
- Corrugator musculus* VI. 603. VII. P. II. 134.
- Cortex peruvianus*: visio flava ex ictero usum corticis evanuit IV. 131.
- Corymbiferae Vaillantii* quatenam VI. 658.
- Coryza* *vid.* Gravedo.
- Coryzae* inveteratae cura difficilis IV. 44. ejus cura per balneum vaporosum & sternutatoria IV. 42.
- Coschwitz* (Ge. Dan.) de Valvulis in ureteribus repertis III. 333. de Ductu salivali novo I. 71. erroris causa circa hunc novum ductum I. 86. Bilianisimi adcusatus I. 75. qualia praeparata novi sui ductus adservaverit I. 72.
- Cosmetici linimenti* praeparatio III. 109.
- Costae*: earum descriptio IV. 531. 654. facile in fibras & lamellas dividi possunt. VI. 13. earum epiphyfes & cartilagineae VI. 261. inferiorum cartilagineae pollicis latitudine visae VI. 3. earum cum vertebra articulatio, ejusque glandulae VI. 416.
- Costarum elevatorum Stenonis IV. 534. an costas elevent IV. 656.
- Costa carie exesa sublata IV. 544.
- Costarum motus in respiratione* I. 319. in cuniculis non adeo magnus est. 322. costis septem ex uno latere sublatis respiratio nihilo minus integra IV. 545. quomodo thoracem dilatent in inspiratione IV. 666. earum elevatione ampliari cavitatem pectoris

- ris IV. 622. descensus in expiratione causa IV. 625. superiores non perfecte esse immobiles IV. 668.
- Costohyoideus musculus VII. 208.
- Cotyledones uteri humani*: quid suis intelligant autores V. 442. cotyledones ruminantium V. 101. equarum *ibid.* vaccarum VII. P. II. 319.
- Cowperianae musculorum tabulae VI. 601.
- Coxedice[m] dirigentes musculi VI. 530. ejus converfio & rotatio VI. 535.
- Cranium*: ejus nomen quid significet VI. 90.
- cranii elephantini descriptio VI. 124.
- quo modo in fetu ejus fibrae offeae se habeant VI. 12.
- ejus ossa diffuendi methodus ope peculiaris machinae VI. 89.
- cur ex multis particulis fit compositum VI. 124.
- Cranii suturae* VI. 90. sq. 122. nullae in cadavere visae VI. 647. suturae praeternaturales a fissuris probe sunt distinguendi VI. 671.
- Cranii os triangulare* VI. 5.
- ossum diathesis ex hydrocephalo interno VI. 319.
- non procul a concursu suturae sagittalis & coronalis aliquando tenuissimum esse II. 815.
- ejus inaequalitates ab arteriis & finibus II. 815.
- *foramina* pro nervis quinti paris ad nares transmittendis in homine aegre conspectui occurrunt II. 866. foramen lacernum ramum ophthalmicum quinti paris transmittens II. 876. foraminum par quartum pro nervo maxillari superiori *ibid.* foraminum par quintum pro maxillari inferiori II. 876. canalis ossis caroticus *ibid.* Carotidis internae canalis ossis.
- Cremafter musculus*: ejus origo V. 10. 341. ejus actio in testiculi ex abdomine descensu adjuvando V. 10. eum a transversali vere contineri VI. 589. ejus motus an voluntarius V. 129.
- Cremor lactis*: ad cremoris a lacte separationem non requiri acidum praefens V. 747.
- Cremor tartari* pituitam in experimentis non solvit VII. 382.
- Crico-arytaenoides musculus* III. 101. IV. 695. VI. 619.
- Crico-arytaenoides lateralis* VI. 596.
- Crico-pharyngaeus* VI. 618. est pars thyreo-pharyngaei I. 220.
- Crico-thyreoideus* VI. 619. ejus actio IV. 697.
- Criseos prognosis* ex rubore faciei II. 806.
- Crista galli ossis ethmoidei* VI. 279.
- Crista occipitalis interna* VI. 275.
- Crista ossis ilium* VI. 293.
- Cruentalis vasa*: eorum vagina cellulosa II. 31.
- Cruentalis arteriae ortus & decursus* II. 532. externae super venam faciam descensus II. 532. interna Morgagni est externa autorum *ibid.*

Cruralis arteriae ea ligata non tolli motum partium inferiorum III. 427. ea ligata motum perire. & nutritionem III. 666.

Cruralium venarum valvulae in cane visae II. 111. hae venae sponte ruptae II. 585. vena crurali ligata oritur oedema III. 669.

Cruralis nervi postici duo rami per dorsum penis distributi II. 970. 972.

Crureus musculus VI. 548. 624.

Cruris tarsi que nexus & glandulae VI. 426.

Crure sublato fixoque motus reciprocus observatur VI. 551.

Crystallina lens: administratio VI. 19. ejus nomina varia IV. 274. ejus descriptio VII. P. II. 102. nexus IV. 145. partes illam ambientes IV. 280. ejus pondus IV. 275. gravitas specifica non multum differt ab ea aquei humoris IV. 147.

ejus structura VI. 19. experimenta ad structuram intimam cognoscendam instituta IV. 277. structura lamellata est IV. 146. in aqua macerata in lamellas secedit IV. 278. quae lamellae versus centrum lentis densiores fiunt & tenuiores IV. 279. structura lamellata absque maceratione visa IV. 280.

vera magnitudo & figura ex homine ac bove picta IV. 144. utraque superficies quam figuram habeat IV. 275. superficies utraque non est aequalis inter se, earumque mensura IV. 274. men-

sura haec experimento in homine investigata IV. 146.

Crystallina lens: cavitas seu foveola in juniorum lente exsiccata repertiunda, in senibus non adest VII. P. II. 104.

ejus capsula IV. 276. cum lente leviter cohaeret *ibid.* vasculosa est, vasculis ab arteria media retinae *ibid.*

lentis substantia ipsa *vasa* nulla habet IV. 146. quaeenam & quo modo *vasa* ad eam accedant VII. P. II. 105. *vasa* habet a capsula IV. 276. *vasa* ab arteria centrali optici venire IV. 102. a vasculosa retinae VII. P. II. 201.

nucleum non esse in centro lentis IV. 279.

lens qualis in exsiccato oculo adparuit IV. 115.

eam solo frigore opacam fieri, solo iterum calore pelluciditatem redipisci VII. P. II. 106.

eam maxime transparentem & omni colore destitutam reperiri ad vigesimum quintum fere annum, postea in centro incipit flavescere VII. P. II. 106. sq.

ejus refringendi vis IV. 147. quam vi radios transeuntes adtrahat IV. 276. focus quo modo inveniendus IV. 149. quo convexior & densior est, eo citius radii in focum colliguntur IV. 233.

figura an mutetur pro varia obsectorum distantia IV. 139. figuram mutabilem habere, si modo cornea invariata retineat suam

- VII. P. II. 155.** quid de mutabilitate crystallini statuendum, etiam si cornea figuram mutet. 157. sqq. crystallini mutatio qualis sit & quibus instrumentis in oculo debeat VII. P. II. 168. sqq. an inter distincte videndum mutetur a musculis in lente positus IV. 300. VII. P. II. 179. an processuum ciliarium opè a retina elongetur IV. 177. an antrosum vel retrorsum trahatur opè ligamenti ciliaris tunc quando oculus se ad diversas distancias accommodat IV. 298. an inter distincte videndum mutetur a corona ciliari adjuvante canale Petitiano IV. 301. obliquos musculos oculum efficere longiorem sicque lentem a retina elongare IV. 178.
- Crystallinae lentis usus VII. P. II. 107.** stare posse visionem absque crystallino IV. 160. sqq. non esse instrumentum immediatum visus IV. 286. VII. P. II. 113.
- Cubiformis tarsi ossis ligamenta VI. 519.**
- Cubitaea arteria II. 542.**
- Cubiti articulus VI. 419.** motus versus humerum oculariter demonstratur III. 406. ejus processus VI. 298. foramen pro transitu vasis VI. 378.
- Cucumeris esum succos frigidus & crassos gignere III. 597.**
- Cucurbita fagens an efficax in valvulo VII. 125.**
- Cuneiformium tarsi ossium ligamenta VI. 519.**
- Cuniculus: intestinorum in iis de-**
- scriptio I. 340.** quo modo faeces alvinae in iis in globulos fermentur & per rectum protrudantur I. 347. in iis diaphragma solum respirationem absolvere videtur I. 322.
- Cuticula: ejus denominatio III. 477.** quomodo exterius absque praeparatione adpareat III. 478. eam a corpore separantes causae, videlicet frictio III. 479. compressio *ibid.* ignis & calor III. 480. 483. frigus III. 481. maceratio *ibid.* & 483. IV. 7. putrefactio 483. vesicatoria 481. exanthemata 482. phaenomena cuticulae a cute se separantis ex structura illius explicantur III. 491. phaenomena in feri adfluxu *ibid.* in siccitate 492. in maceratione *ibid.* in putrefactione 493.
- Cuticulae ortus: IV. 8.** sententiae de ortu ejus III. 485. sententia Albini I. 129. an in delineatione embryonis h. e. in materia seminali adsit? an vero in expansione fetus demum formetur III. 485. nun oriatur a primo ortu IV. 10. eam non ab excrementis humidis viscidis tertiae coctionis deduci *ibid.* ejus ortum: productioni fibrarum cutanearum adscribens sententia III. 488. eam oriri ab expansione fibrillarum nervearum *ibid.* formari ex ductibus cutis excretoriis *ibid.* cuticulam esse laminam cuti inductam ex orificiis vasorum callo induratis & conjunctis ortam 490.

I N D E X.

- Cuticulae* falci III. 478. cuticula de manu infantis recens nati detracta cur multum sese expandat IV. 7.
- *crassities* III. 498. aliquando ram crassa est, ut adusta ambufti foetorem referat III. 430. in variis locis varia est IV. 7. variat pro diverso colore IV. 9.
- *structura squamata* III. 495. 634. IV. 6. squamarum magnitudo III. 634. non squamosa est iis in locis ubi nulla est cutis III. 635. eas squamas humorem ingressum limitare III. 634.
- ejus nexus cum cute, corpore reticulari, pilis & unguibus III. 495. pars inferior est reticulum Malpighii IV. 7.
- de ejus *renovatione, vasis, & nutritione* III. 496. non renascitur destructa cute IV. 9. innovatio ejus in vesicatorio observata III. 484. de ejus post mortem regeneratione II. 962. quo modo aliqui vasa in ea ostendere potuerint IV. 10.
- *color* III. 497. eum esse a reticulo Malpighii *ibid.* mutari tamen posse eum colorem non mutato reticulo 498.
- *usus* III. 499.
- *callus* *vid.* Callus in cuticula,
- intestinorum tunicam villosam esse continuationem cuticulae VII. 75.
- Cuticulam* duplicem, triplicem, &c. commode adpellari non posse III. 499.
- in fetu abscedens non est signum certum fetus in utero mortui VI. 329.
- Cuticula* in omnibus articularis in mucrones corneas excreta IV. 11.
- Cutis*: ejus structura III. 439. VII. P. 11. 37. administratio ope immisionis in aquam fervidam VI. 21. ejus substantia haecenus incognita est IV. 4. nemo eam haecenus implere potuit *ibid.*
- *crassities* in variis corporis locis diversa est IV. 4. densum habitum fibris tendineis non certo adscribendum esse VII. P. 11. 38. in quibusdam partibus a muscularis movetur IV. 4.
- *pori*: eorum diversa genera III. 561. aliquando insigniter laxantur II. 590. nullum recipiunt sanguinem V. 536.
- vasa inhalantia *vid.* Absorbentia vasa cutis.
- vasa exhalantia IV. 615. injectionibus demonstrantur VII. P. 11. 15. earum valvulae II. 117.
- vasculorum ultimorum in superficie cutis hiantium orificia oblique hiare III. 489.
- cutaneorum vasorum partes externae aëri subjectae parum de suo perdunt III. 691.
- venarum communitates & reptatus in illa II. 538.
- *glandulae* subcutaneae seu folliculi sebacei & glandulosi III. 507. 560. IV. 13. in infantibus melius adparere ac in adultis VI. 665. glandulas veras sebaceas seu folliculosas in toto cutis ambitu non esse disseminatas, sed

- in quibusdam tantum corporis
externi locis reperiundas VII.
P. II. 43. in naribus longiores
sunt quam in cute IV. 43. sq.
earum excrementum pro vermi-
culis & papillis inposuerunt IV.
14. hi vermiculi examinantur
VII. P. II. 61. earum morbi IV.
14. subinde sudoris materiem
praebent *ibid.* glandulae milia-
res rejiciuntur VII. P. II. 60.
glandulas miliares Stenosis non
esse organa perspirationis sed su-
doris VII. P. II. 410.
- Cutaneae papillae *vid.* Papillae
nerveae.
- Cutem inungens humor:* ejus existen-
tia docetur VII. P. II. 42. se-
cretio describitur 51. an sit pin-
guedo 52. ejus cum pinguedine
comparatio 53. cum secreto hu-
more ex glandulis sebaceis com-
paratur 55. pilorum fabrica co-
piofioris unguinis cutanei secre-
tionis causa est 56. excretio un-
guinis secreti exponitur 57. mul-
ta est iis in locis ubi multi sunt
pili 58. an unguinosa secretio
ubi nulli pili? 59.
- Cutis examen in vacuo* IV. 590.
- Cynarocephalae plantae Vaillantii
quaenam VI. 658.
- Cysticus ductus:* ejus diameter III.
20. insertio in variis animalibus
I. 420. sq. colli ejus structura
valvulosa III. 268. ejusque usus
ibid. ejus peculiaris directio II.
233. pro moderando bilis efflu-
xu II. 547. experimentum quo
cystico ductui tubulus insertus
inque eum bilis collecta est III.
245. eo ligato & vesicula antea
depleta nulla iterum bilis in ea
in experimentis colligitur III.
241. tempore inspirationis ma-
xime turget in experimento III.
233.
- Cysticae arteriae* VII. 513. earum
varia origo III. 215. 219. cysti-
ca arteria ab hepatica altera III.
18. ex hepatica majori III. 220.
non fecernit bilem cysticam III.
237. ejus rami multis anasto-
mosibus uniantur cum ramis ar-
teriae hepaticae VII. 514. 516.
materia colorata repleta nihil
transmittit in vesiculae felleae
cavitatem III. 239.
- Cysticae gemellae venae* ex trunco ve-
nae portarum III. 195.

D.

- Daoustenc (*Petr. Jac.*) de Respi-
ratione IV. 647.
- Decrementum* quid III. 684. ejus
ratio III. 714. decrementi &
marcoris differentia III. 716.
- Decubitus in latu sinistrum facil-
limus onere morbo in dextro hyp-
ochondrio habitante VII. 144.
- Deferens seminis ductus:* ejus flexio
II. 558. ejus continuatio ad ve-
siculam seminalem icone expref-
sa III. 332. ejus vicinia cum ve-
sica urinaria V. 26. eo inflato
lymphatica etiam & ductum tho-
racicum repleri V. 342. illi in-
missus mercurius urethram ali-
quando subit intactis vesiculis
V. 20. flarus ipsi inmissus per
sinulum novum Morgagni in
capite

- capite gallineginis erupit VI. 724.
- Deglutitio*: opiniones auctorum de ea expenduntur VII. 36. ejus expositio cur difficilis I. 222. quid proprie fit I. 166. 222. ejus tria stadia I. 166. fqq. differentiae I. 229. quo modo ea fiat I. 166. fqq. VII. 10. 207. viaper quam deglutitio fit describitur VII. 4. de organis quae proprie depellunt VII. 32. usus linguae in deglutitione I. 202. deglutienda cur non facile in nares excedant I. 232. praesertim portiones VII. 16. cur si quis inter deglutendum ridet, loquitur, aut tussit, ei deglutendum facile pellatur in nares VII. 17. pars illa, qua cavetur, ne aliquid depellatur in glottidem, exponitur VII. 18. eorum sensus cur in gula cesset I. 222. deglutienda quo modo ad stomachum descendant I. 226.
- Deglutitio praepostera* quid I. 231. ejus tres species *ibid.* quatenam deglutitionem impediunt VII. 12. 14. fqq. praeposterae illa species quae deglutienda per nares transmittit, quo modo ea curetur I. 233. alia species ubi intra pharyngem in angulis juxta laryngem aliquid haeret, ejusque medela I. 235. 237. tertia species ubi sub epiglottidem aliquid fertur I. 240. qua ratione cautum sit, ne hic morbus frequentis sit I. 242. deglutitionis inpotentia sine ulla labe in faucibus anatome reperiunda VI. 741. impedita a paralyfi palati mollis VII. 15. a luxatione adpendicem cartilaginearum ossis hyoidis, hyopharyngaeis musculis violenter distentis VII. 25.
- Deidier (*Anton.*) de Motu musculari III. 411.
- Deisch (*Marc. Paul.*) de Splene canibus exciso III. 47.
- Deliquium animi *vid.* Syncope.
- Dilivium* quo modo oriatur III. 570. IV. 417. a tibia male adfecta II. 818. inebriatio a fomentis spirituosiss pro delirio aliquando habetur III. 644.
- Densitatis humorum* causa V. 790.
- Dentium* in maxillis articulatio VII. 126. VII. P. II. 384. dentes pro more & nutritione animantis compositas esse exemplis docetur VII. P. II. 397. Dentes animalium carnivororum VI. 129. ruminantium 133. herbivororum non ruminantium 136. animalium arbores decortantium 137. elephantum 141. simiae *ibid.*
- Dentes humani* VI. 140. eorum generatio quo modo fiat VI. 197. VII. P. II. 373. in fetus non nati alveolis jam satis duri latent VII. P. II. 376. ortus in variis animalibus V. 116. de dentitione bestiarum praesertim equorum VII. P. II. 400. eorum nervi VI. 191. vasa sanguifera VI. 194. arteriae a maxillari inferiori VI. 377. membrana glandulosa VI. 195. VII. P. II. 374. coronae inducta substantia

- stantia vitrea VI. 199. quo ordine prorumpant VII. P. II. 375. in prorumpendo nullum observant ordinem VI. 200. aliquando satis sero prorumpunt VII. P. II. 381. sqq. de fenum dentitione suspecta VII. P. II. 401. numerus varius est VI. 201. foramen pro transitu nervi & vforum etiam in petrefactis superstes est VII. P. II. 376. radices multo serius formantur quam corona *ibid.* post eruptionem non crescunt, neque post mortem VII. P. II. 378.
- Dentitionis* symptomata II. 905. 667. VI. 201. caninorum seu ocularium eruptio cur infantibus aliquando funesta VI. 203.
- Dentitionis primae momenta aliqua VII. P. II. 373. sqq.
- Dentium* lapsus post primum aetatis septenarium VI. 205. Dentitionis secundae definitio VII. P. II. 377. dentes secundi prioribus innotis aliquando prorumpunt *ibid.* dentitionis secundae terminus a quo VII. P. II. 379. ejus finis 382. quo modo utriusque dentis, & illius qui primo, & qui secundo loco erumpit, coronae in alveolis collocatae sint VII. P. II. 384. de causis defluvium dentium primorum excitantibus VII. P. II. 388. non esse adtritum 390. ex defectu nutrimenti caries quaedam affirmatur VII. P. II. 391. de duplici dentium serie si priores subsistant VII. P. II. 394. dentes canini & incisores omnes defluunt VII. P. II. 395. in quibusnam infantibus dentitio secunda deficiat 396. dentes molares anteriores nonnullis possunt subsistere VII. P. II. 397. molares primae dentitionis quo modo differant a molaribus secundis *ibid.* dentitio aliquando succedit tertia VII. P. II. 399. num praexistat alter dentium ordo VII. P. II. 400.
- Dentes cum lingua reliquisque oris partibus sapes discernere in merito docet Eustachius I. 148.
- Dentium decrementum VI. 206.
- Dentium morbi* aliqui VI. 145. a quibusnam cibis in primis adficiantur III. 536. dentium stupor quid III. 537. qui per aliquot dies vacillaverunt, quo modo iterum firmentur VI. 127. hyosciami semen vermes ex dentibus expellere IV. 326. odontalgia cur in maxilla inferiore ustione facilius tollatur quam in superiore VI. 194.
- alveoli VII. P. II. 386. de mutatione duplicis alveoli in unum quae post dentitionem secundam contingit VII. P. II. 396. post evulsionem obliterantur VI. 234.
- caninorum extractionem cur veteres adeo periculosam declaraverint VI. 194.
- aurei dentes quid forte fuerint VII. P. II. 402.
- Depressor labiorum* communis VII. 203.
- Depressor labii inferioris VII. 203.
- Depressor labii superioris I. 200. VI. 613.

I N D E X.

Depressor oculi musculus VII. P. II. 118.
Detrusor urinae Cowperi III. 310. V. 720. oritur ab osse pubis III. 10.
 Dei cognitio ex homine IV. 211.
Diabetes quid? III. 582.
Diaeresis quid? II. 583.
Diapedesis quid? II. 127. 583. etymologia II. 124. synonymia *ibid.* ejus differentia ab anastomosi secundum veteres II. 126. Hippocrati ac Galeno non ignota fuit II. 124.
Diaphragma: ejus descriptio I. 264. IV. 535. 656. canini descriptio I. 317. diaphragma a pericardio sustinetur in homine II. 219. foramen pro aorta III. 284. pro oesophago I. 267. partitendineae usus I. 332.
 --- ejus nixus quos usus praestet II. 802.
 --- *actio*: eam esse partim voluntariam, partim spontaneam IV. 537.
 --- ejus motui obfistens pinguedo in obesibus III. 105.
 --- figura hepate remoto non multum mutatur I. 321.
 --- *actio in respiratione* I. 318. sqq. IV. 552. 623. 736. quo modo experimento cerni possit I. 321. diaphragma solum respirationem absolvere videtur in cuniculis I. 322. actio in respiratione quae cum nixu fit I. 323. dum agit thoracis longitudinem auget IV. 667.
 --- qua ratione *oscitatione* movetur IV. 735. vis in viscera abdomi-

nis inter oscitandam IV. 737.
Diaphragma: quo modo juvet descensum deglutiendorum I. 222. 228.
 --- quo modo oesophagum stringat I. 275. stomachum non claudere IV. 736.
 --- *actio in ventriculum* I. 277. 500. actio tempore ingressus ciborum in ventriculum I. 274. sq. actio in ingesta VII. 213.
 --- *actio in vomitu* I. 324. Hallerifementia de actione diaphragmatis in vomitu I. 310.
 --- actio in sanguinis circulum II. 337. quam mutationem cavae inferat I. 331.
 --- *morbi*: fissura, abdominis viscera transmittens visa VI. 679. inflammatio ejus VI. 742. quo modo a diaphragmatis motu violento animi deliquium oriri possit VII. 298.
Diaphragmaticae arteriae III. 16. earum origo II. 522. exortus cur sit perpendicularis II. 527. duae ex aorta III. 17. aliquando ex aorta VII. 487. in thoracis cavitate oriuntur II. 522. diaphragmatica superior ex mammaria II. 764. diaphragmaticae ex coeliaca II. 937. III. 17. ejus ramus ad capsulam renalem III. 296. ad adipem renis III. 281.
Diaphragmatici nervi a ganglio cervicali inferiori II. 886. ab intercostalibus superioribus 887. a plexu hepatico 888. communicatio cum nervo noni paris II. 949. haec conjunctio vocis &

- respirationis proportiones conjunctas efficit II. 952. experimenta in vivis animalibus circa hos nervos instituta VII. 446. 455.
- Diaphragmatis lymphatica* icone expressa VII. 248.
- Diarrhoea* cur in quibusdam frequens II. 91. critica a nimia bilis copia I. 423.
- Diastole cordis* *vid.* Cordis motus.
- Diemerbroek* quo modo nervos capitis numeraverit II. 944.
- de Dieft (Ioh.) An sui sanguinis solus opifex fetus V. 511.
- Digastrici musculi* maxillae inferioris actio in glandulam maxillarem I. 35. eos non sufficere ad distentionem maxillae in oscitatione absolvendam IV. 718. eorum motum quodam modo limitat membrana qua eorum tendines cum hyoide osse connectuntur IV. 722. eos os hyoideum in deglutitione non adtolere IV. 722.
- Digitorum articuli & glandulae* VI. 423.
- Digitorum ossium eminentiae* VI. 302.
- Digitorum nervi* an valeant aliquid in vasa IV. 433.
- papillae nerveae II. 970. 972.
- *pedis* musculi VI. 556. ligamenta VI. 525.
- Dilatator pinnae* VI. 610.
- Dilatator urethrae* III. 328. VI. 625.
- Diluentia* V. 798. ea non ubivis convenire III. 670. in quibus morbis adhibenda V. 802. de eorum utendi modo V. 804.
- Distantias objectorum* quo modo dijudicamus IV. 245.
- Diverticulum Nuckii* I. 355.
- Dolor* an ad sensum tactus sit referendus IV. 17. fletus non tantum cietur a doloribus IV. 6.
- Dolores post partum* unde originem trahant V. 277.
- Doorschodt (Henr.) de Lacte* V. 739.
- Dorsi musculi* quoad fieri potest distinguuntur VI. 620.
- Dorsi arteriolae* ab intercostalibus superioribus II. 763. & ab inferioribus *ibid.*
- Dorsalium nervorum rami* ad ganglion thoracicum primum II. 886. & ad intercostalem II. 887.
- Drelincurtii sententia* de generatione viviparorum in ovo exponitur V. 165. sqq.
- Ductus choledochus* *vid.* Choledochus ductus
- Ductus chyloferus* *vid.* Ductus thoracicus.
- Ductus cysticus* *vid.* Cysticus ductus.
- Ductus deferens feminis* *vid.* Deferens feminis ductus.
- Ductus hepaticus* *vid.* Hepaticus ductus.
- Ductus lacrumales* *vid.* Lacrumales ductus.
- Ductus lactiferi mammaram* *vid.* Mammaram ductus lactiferi.
- Ductus nasalis* *vid.* Canalis nasalis.
- Ductus salivales* quasnam convenientias habeant inter se I. 74. eas lym.

- lymphatica recipere inauditum est I. 76. sq. nullas habent valvas II. 116.
- Ductus salivaris Coschovizianus* quo modo administrari possit I. 73. reliquis salivae ductibus nullo modo similis est I. 74. salivam transmittere nequit I. 77. neque ullum habet usum si id quidem fieri posset. I. 78. experimenta circa eum in linguis humanis facta I. 82. sqq. vena est I. 85. & simillima vena in brutis reperitur I. 81. quo modo vena, lymphæ repleta, pro ductu imponere poterit I. 73.
- Ductus salivaris Stenonianus* III. 537. VII. 205. eum invenit Steno I. 38. ejus decursus I. 31. 33. *conf.* Parotis.
- Ductus salivales Whartoni* I. 3. I. 34. VII. 205. eos invenit Whartonus I. 38. a Glissonio describuntur *ibid.* etymologia *ibid.* substantia I. 4. situs *ibid.* & 5. magnitudo *ibid.* apertura eorum I. 4. opercula cartilaginea in vitulis II. 116. non recipit salivam glandulae sublingualis I. 43. eorum usus I. 8. iis laevis continuus salivae fluxus *ibid.*
- Ductus salivaris peculiaris* ex glandula palati ortus Albino visus III. 538.
- Ductus thoracicus* quid? I. 795. synonyma I. 693. primi autores I. 795. primum ab Eustachio in equo visus I. 613. observatores in homine I. 652. I. 700. in homine primos observavit Thom. Bartholinus, in brutis observatores I. 653.
- Ductus thoracicus*; ejus icon VII. 225. 247. figura Pequetiana structuram extraordinariam ostendit I. 696. varietatum icones VII. 147.
- descriptio I. 710. 713. 785. 793. 797. descriptio Bartholiniana, inque eam animadvertiones I. 701. sqq. insoliti descriptio I. 659. VI. 5. torus simplex cum duabus radicibus absque ampullosa didactione visus I. 649. bipartiti historia I. 761. thoracicorum ductuum rariorum observatores I. 680.
- ejus descriptio Eustachiana ex equo I. 692. ex canibus I. 694.
- ingressus in thoracem IV. 525.
- insula perpetua ejusque ratio I. 797. insula secunda non perpetua 798.
- ejus administratio I. 650. sq. 707. 787. 795. VII. 145. repletio quibus cautelis administranda I. 663. peculiaris encheiresis in ductu insolito adhibita I. 660. an per lymphatica renum impleri possit. III. 294.
- capacitas insolita unde I. 668.
- proportio ad vasa lactea V. 695.
- peculiaris quidam lymphæferus accessorius in hydropico visus I. 672. sq. circulus Bilsiano non mutam absumilis in homine circa insertionem visus I. 711.
- *insertionum* observatores principes I. 678. insertio in subclaviam dextram in homine visa I.

714. & in sinistram l. 798. in utranque subclaviam inferi historia l. 762. cur subclaviae fuit inferendus l. 790. sq. in azygam insertio visa l. V. 526. VII. 149. cum vena emulgente sinistra conubium Perraltianum forte vas lymphaticum fuisse l. 652.
- Ductus thoracici valvula ad insertionem ejus* l. 679. 803. II. 99. qualis in variis subjectis humanis visa fuerit l. 799. valvula ad insertionem ejus in cane duplex visa II. 100. quantam aperturam habeat l. 762. ob sanguinem in ductum regurgitantem aliquando necessaria est l. 798.
- Wedelii sententia de ea quando nam vera *ibid.* ingressum sanguinis in ductum impedire non posse l. 805. sed usum cum reliquis venarum valvulis communem habere l. 807.
- ... reliquae *valvulae* experimento visae l. 715. earum numerus II. 99. usus l. 788. qui experimentis ostenditur l. 695. hae valvulae materiae injectae recursum non difficulter impediunt l. 799.
- ... in eum omnis lymphæ totius corporis colligitur l. 813.
- ... ejus commercium cum venis, mediantibus lymphaticis l. 652.
- ... eo inflato oritur cordis motus III. 662.
- Ductus venosus* *vid.* Canalis venosus.
- Duhamelii sententia de Callo ossium proponitur VI. 443.
- Duodeni* cum vicinis visceribus nexus l. 449. theca triangularis peritonaei, intestini hujus partem includens l. 367.
- Duodena arteria* ex gastrica dextra III. 19. 221. aliae a mesaraicis 221.
- Duodena vena* ex vena portarum III. 195. 219. a splenica III. 139. a mesaraica III. 196. sq. in canibus unica est III. 200.
- Duodenum: vasa lactea* hominis in eo visa VII. 131. cautela in observatione illarum adhibendae l. 627.
- Dura mater* II. 809. cur mater ab Arabibus dicta fuerit II. 812. cur dura II. 813. ejus administratio non bene fit coctionis ope II. 814. ejus origo falsa II. 816. figura II. 815. duae superficies II. 814.
- ... ejus structura II. 813. cellulosa esse VII. 467. ortus in fetu VII. 468. in fetibus unum continuum ac inseparabile corpus cum pericranio constituit II. 816. VII. 468. in fetibus facile in plures lamellas dividi II. 813. d. m. insolitae crassitie qualis post macerationem adparuerit II. 814. fibras non adeo regulares habet VII. 467. sq.
- ... eam cranio per membranas atque vasa passim adligari II. 815. VII. 468. vasa illam calvariae adligantes II. 816. etiam in iis locis ubi nullae adsunt suturae II. 817. sq. cranio arctissime connata visa II. 819. medullam cerebri nullibi inmediate contingere VII. 464.

Duram matrem cerebrum succus-
fare II. 812.

--- *sinus: pulsus* sanguinis in eo II.
777. 831. eam in longitudina-
lis sinus loco tantum pulsare II.
780. duræ matris ejusque sinu-
um pulsus quinam a peculiari
textura deduxerint II. 778. sq.
quinam ob arterias illis insertas
pulsare docuerint II. 778. 831.
pulsus nova expositio Waltheri
II. 783. pulsatio sinuum pecu-
liari observatione refellitur VII.
444. *conf.* sinus duræ matris.

Dura mater an duplicaturam con-
stituat pro sinibus formandis
II. 828.

--- *processus* interior rectus seu lon-
gitudinalis seu falx II. 820. in
multis animalibus nulla adest
falx *ibid.* hic processus ossens
visus VI. 237. 692. ossicula in
eo reperta VI. 227.

--- *processus* interior transversalis
II. 820. his reliquis crassior est
II. 821. & in quibusdam ani-
malibus ossens *ibid.*

--- *processuum* interiorum usus II.
821. falcem impedire ne læsio
unius lateris alterum simul cor-
rumpat, exemplo ostenditur II.
821.

--- *processus* exteriores II. 816.
horum superiores & laterales
ibid. quo modo a quibusdam
negari potuerint *ibid.* processus
exteriores a perioestio avulsi unde
mors II. 817.

--- *duram matrem* sub tubulorum
formam in nares penetrare mul-
ti docuerunt II. 863. quo mo-

do hi tubuli visui fisti possunt
ibid.

Dura mater: ejus ingressus in or-
bitam oculi VII. P. II. 74.

--- *vagina* communis nervum in-
tercostalem, vagum, carotidem
& jugularem involvens II. 884.

--- de ejus sensibilitate VII. 459.
dura mater in vuneribus ubi
squamae ossæ eam dilacerarunt,
non doluit VII. 461. sensum nul-
lum habet nisi a nervis II. 855.
nervi a variis autoribus ipsi ad-
signati recensentur VII. 460.

--- ejus usus II. 812. non esse ori-
ginem omnium membranarum
corporis VII. 464.

Dura matre irritata inspiratio fere
abolita II. 819. experimenta cir-
ca eam in vivis animalibus insti-
tuta VII. 445.

--- ejus consensus cum naribus II.
818.

--- ea per morbum erosa visa II.
823. ejus aliquæ partes ossæ
visæ VI. 237. 692.

--- *vasa sanguifera* III. 571. signa
fetus suffocati a vasis his turgen-
tibus II. 824.

--- *arteriæ* duæ anteriores a caro-
tide II. 823. rami ad optici ner-
vi *duram matrem* IV. 102. ter-
tia posterior a vertebralibus II.
823. eas tunicam exteriorem re-
ponere II. 823. in brutis rete
mirabile efficiunt II. 824. scri-
ptores qui pulsus ab utriusque
meningis arteriis deduxerunt II.
777. meningæe principis antea
nervea IV. 434.

--- *vasa lymphatica* II. 822.

- Dura mater:** perspiratio duræ matris VII. P. II. 421. quæ in experimentis oculis fisti potest VII. P. II. 422.
- Duverney (Joh. Guichard.)** Lettre contenant plusieurs nouvelles observations sur l'osteologie VI. 119.
- Duvernoi** villos chyloferos in tunica villosa se vidisse fastus est I. 616.
- Dysenteria:** lactis igniti ad eam usus V. 818.
- Dyspepsia** a pituita ventriculi orinda VII. 409.
- Dyspnoeae** ortus III. 556.
- Dysuria:** lactis usus in ea V. 770.
- E.**
- Ebrietas:** cur in ea facies rubeat II. 804. Fomenta spirituosa inebriationem aliquando producent III. 644.
- Ebriosis** cur facile lacrimas profundant IV. 64. vinum cur primum reficiat, dein vero debilitet VII. 554.
- Ebur** VI. 141.
- Eclipsis** *vid.* Syncope.
- Ectropium** oriri a cauterio actuali in curatione fistulae lacrumalis adhibita IV. 93. non oriri a tendinis musculi palpebram claudentis sectione IV. 95.
- Effervescentia** in motu musculorum rejicitur.
- Elasticitas** quid? II. 613. III. 661. perfecta quid? IV. 499. Experimenta circa elasticitatem solidorum in animalibus capta III. 661. circa elasticitatem fluidorum III. 663. Elaterium ubivis in corpore IV. 416. ejus effectus in machinam humanam III. 657. effectum impediens causae quaedam III. 668. ad elasticitatis conservationem requisita III. 665.
- Electricitas** pulsum numerum auget VII. 354. materia electrica quam convenientiam habeat cum spiritibus animalibus VII. 354.
- Elementorum** corporis humani natura III. 682. potentiae quibus elementa a contactu removeri possunt, superant vim qua eadem in contactum nituntur III. 637. elementa corporum Rudigeriana comunifrantur VII. 389.
- Elephantini** cranii descriptio VI. 124. dentes VI. 141.
- Elevatores** costarum *vid.* Costarum elevatores.
- Elevatoros labii inferioris** I. 200.
- Elevatoros labii superioris** VI. 613. VII. 203.
- Elevator labii superioris** alaeque nasi quo modo lacrimas exprimere possit VI. 106.
- Elixirium vitrioli Mynsichti** pituitam scorbuticorum reddit tenacioram VII. 380. evaporatum tamen effectum exoptatum exhibuit VII. 381.
- Eller (Joh. Theod.)** de Liene III. 23.
- Embrocationis** actio III. 651.
- Embryo** *vid.* Fetus.
- Embryulcia** quo modo instituenda VI. 330.

Emollientia V. 798. eorum actio V. 800. ubinam convenient V. 802. de eorum utendi modo V. 804.

Emphysema a mento ad collum VI. 741. *emphysema* intestinorum a valvulo VII. 110.

Emplastra quo modo agant III. 652.

Empyema thoracis cum sectione VII. 128. *empyicorum* pus quo modo per pulmones fecernatur II. 142.

Emulgentes arteriae II. 579. earum origo III. 284. ea admodum varia est II. 525. ex furca aortae divisa aliquando procedens vasa IV. 526. earum ortus cur sit perpendicularis II. 527.

--- earum *numerus* mire discrepat III. 284. nulla in latere dextro aliquando reperta III. 356. arteriae duae ad renem finistrum vasa VI. 5. VII. 487. quatuor ad eundem renem VI. 725. in dextro latere duplex aliquando vasa II. 37.

--- *situs* variat III. 284. non ad angulos rectos ab aorta ad renes tendunt III. 285.

--- *amplitudo* & *quantitas* sanguinis quam recipiant III. 285.

Emulgentium arteriarum rami: ramus ad capsulam renalem III. 296. rami ad adipem renis III. 281. distributio in ipso rene III. 287. hujus distributionis ratio VI. 773. non omnes rami secretioni urinae, sed quidam etiam nutritioni inserviunt III. 293.

Emulgentium arteriarum rami: earum sanguis qua indole praeditus sit? II. 757. salino aequum esse II. 758.

--- liquore repletae totam renum substantiam pingunt III. 578. inmixtus liquor per venas cito redit II. 154. III. 288. & per ureteres VI. 39. his arteriis ligatis vomitus urinosus sequitur II. 743.

--- nervi a plexu renali has arterias cingentes II. 888.

Emulgentes venae *vid.* *Renales venae*.

Endemiorum morborum ortus III. 647.

Enemata quo modo agant III. 648. aliquando non per alvum sed per alias vias iterum fecedunt II. 135. cur in ileo per os ejiciantur I. 525. cur id non impediatur a valvula coli *ibid.* eorum usus in calculo II. 135. in valvulo VII. 118.

Ens (*Abrah.*) de causa vices cordis alternas producente II. 409.

Ephelides epidermide destructa non destruantur IV. 9.

Epidemiorum morborum ortus III. 647.

Epidermis *vid.* *Cuticula*.

Epidermis in lingua *vid.* *Linguae integumenta*.

Epididymis: ejus repletio V. 15. unicum vas est, eo toto intervallo, quo ab albuginea liber est V. 16. caput seu locus ubi ejus unicum vasculum in multa vasa abit *ibid.* coni vasculosi V. 17. ab epididymide ad membranas

- nas vaginales aberrans vasculum visum V. 19.
- Epididymides** lacertarum V. 93.
- Epigastricæ arteriæ:** earum ortus II. 531. rami ad peritonæum VII. 485. an anastomoses habent cum mammaris II. 532. VII. 484.
- Epiglottis:** eam raro conspici cum in os viventis introspicimus VII. 9. ejus duæ partes I. 240. processus inferior III. 102. glandulae III. 575. orificia excretoria I. 63.
- actio III. 101. sq. mutatio in deglutitione VII. 18. sententia veterum, epiglottidem ab eo, quod deglutitur, inclinari super glottidem, refellitur VII. 59. ut & eorum sententia qui eam a musculis deprimi statuunt VII. 60. ejus apex an tempore ultimæ deglutitionis per fauces, possicam glottidis partem accurate tegat VII. 61.
- Epiglottidis ligamenta** III. 100. VII. 35.
- ligamentosus arcus a latere ejus I. 209.
- Epiglottidaeanum musculum** figmentum esse III. 100.
- Epilepsia** quo modo oriatur III. 570. eam aegroti sibi ipsis praefagiunt II. 906. causa in unico loco saepe haeret II. 966.
- a carie ossis in pede II. 966. epileptici pueri sectio, in quo copia lumbricorum, pulmones scirrhusi, canalis venosus & foramen ovale apertum observatum VI. 721. in epileptico cane aqua turbida in processibus mammillaribus visa II. 867. os in cerebello epileptici repertum VII. 451.
- infantum epilepsia ab irritatis intestinis II. 905.
- Epiphysis** quid? VI. 252. ab apophysibus differentia II. 853. VI. 271. earum in ossibus exempla II. 853. de Epiphysibus ossium trunci sero ossis visus VI. 251. fqq. earum articulatio cum ossibus suis VI. 123. epiphyses in homine incrementi terminum transgresso, a corporibus suis ossis adhuc dum dissociatae visae VII. 135.
- Epiploica vasa** I. 374. VII. 497. vasa ex gastroepiploicis III. 225. VII. 493. arteriæ finisteriores ex splenica III. 20. VII. 493. arteriæ ex mesenterica superiori VII. 497. sq. *venae* ex splenica III. 139. 193. ex mesaraica III. 196. ex gastrica dextra III. 223.
- Epistaphylinus musculus** *vid.* Azygos Morgagni.
- Epitrophus** *vid.* Vertebra collifera cunda.
- Epithelion** quid? VII. P. II. 409.
- Equi** cur non vomant I. 295. equarum chorion sponte ab utero recedit V. 101. earum cotyledones *ibid.* dentitio equorum VII. P. II. 400.
- Erasistratus** quid de vasis lacteis indicaverit I. 609. 639.
- Erector penis musculus** VI. 624. penem non erigit III. 10.
- Erubescens** II. 785. erubescere pro varia hominum aetate differt

- fert II. 789. in quosnam cadat II. 787. quinam ad erubescendum magis propensi sint II. 798. *conf.* Rubor faciei.
- Ethmoidei ossis* apophyses VI. 279. ejus crebras perforationes in magnum aliquem usum factas esse II. 863; labyrinthus quid VI. 279.
- ... ejus cavitates seu *sinus* IV. 26. cum finu maxillari aliquando communicant 29. cavitates quaedam alia nimis longe ad posteriora extensa 30. Vieussenii error de duplici foramine ethmoidei anterioris unde ortus fuerit IV. 33. hi sinus in infante non reperti IV. 35.
- Evertze (*Petr.*) de Glandula thyreoidea IV. 701. sq.
- Euler (*Conrad.*) de Sono VII. P. II. 207.
- Eunuchorum* vox clara & acuta unde III. 103.
- Euphorbii* halitus necat III. 642.
- Eustachius (*Barthol.*) ductum thoracicum primum in equo vidit I. 613. 692. verus est inventor valvulae Eustachianae II. 192. quid circa reliquas venarum valvulas viderit II. 57. fistulas Bellinianas vidit ante Bellinum III. 289. de ejus musculorum tabulis VI. 601. omnia nervorum capitula egregie depinxit II. 943. in indagine verae nervi intercostalis originis prior & felicior occupatus fuit II. 875. ejusque originem vere expressit II. 946.
- Exanibemata* cuticulam a cute separant III. 482.
- Exercitatio* qualis debeat esse in obesis III. 129.
- Excretio* quid? II. 614.
- Excretorium vas* quid? II. 734.
- Exhalantes arteriae *vid.* Cutis.
- Exhalatio organica corporum non viventium unde dependeat VII. P. II. 407. sq.
- Exhalationes* ingestorum II. 686. *conf.* Transpiratio insensibilis.
- Exomphalos *vid.* Omphalocele.
- Exostosum* variae naturae exempla VI. 458. exostoses non nasci ex periostio VI. 457.
- Experimenta* in cadavere instituta ad corpus vivum non semper applicari possunt III. 91.
- Excretio *vid.* Scretus.
- Exspiratio thoracis* quo modo fiat IV. 622. eam juvantes musculi IV. 667. sq. experimenta circa expirationem violentam capta VII. 367. aërem in expiratione vasa pulmonum sanguifera paululum magis premere VII. P. II. 292.
- Exspiratio insensibilis *vid.* Transpiratio insensibilis.
- Extensoris quatuor digitorum manus communis insertio VII. P. II. 25.
- Extensor tertii internodii indicis VI. 628.
- Extensor proprius digiti indicis VI. 771.
- Extensor longus digitorum pedis VI. 556. extensor brevis *ibid.*
- Extensor pollicis pedis longus VI. 559. brevis *ibid.*
- Extenuatio *vid.* Decrementum.

Extractorium capitis Friedii VI.
332.

F.

Fabri (*Honorati*) de generatione animalium hypothefis refellitur V. 72.

Fabricius ab Aquapendente (*Hieron.*) ejus liber de venarum ostiolis II. 57. an venarum valvulae ipsi a P. Paulo Servita ostensae fuerint? 58.

Facies internae tabula VI. 605.

--- musculi VI. 597. 608. fq.

--- rubor *vid.* Rubor faciei.

Faeces cur non manere possint in fundo caeci I. 593. earum adscensus & progressus ex caeco in colon I. 572. cur potius deorsum quam sursum pellantur VII. 84. quidnam regressum earum in tenuia impediat I. 585. cur sphincteris fabrica huic officio impar *ibid.* valvulam coli penetrare nequeunt, etsi id faciant fluida I. 602. earum ejectio in morbo iliaco an ab antiperistaltico intestinorum motu I. 485. *conf.* Iliaca passio.

--- earum induratio unde oriatur I. 509. faeces ovinis similes in intestinorum tenuium angustia I. 461. quo modo in cuniculis in globulos formentur I. 347. quo modo per intestinum rectum protrudantur in iisdem animalibus *ibid.*

--- fetus in utero an a liquore gastrico, pancreatico, intestinali, & bile V. 469. *vid.* *Meconium*.

Falciformis durae matris processus *vid.* Dura mater.

Falconet (*Camill.*) Qu. an fetui sanguis maternus alimento V. 503. fqq.

Fallopium (*Gabriel*) valvulae venarum ipsi ignotae fuisse videntur II. 57. quo modo nervos capitis numeraverit II. 943. eorum numerum restituit *ibid.* ante Bottallum canalis arteriosi meminit VI. 114.

Fames non ad tactum pertinet IV. 18.

Fanaticissimi causa IV. 419.

Fantoni refutatio sententiae Pachioni de durae matris motu II. 779. fq.

Fasciae quales in fracturis adplicandae VI. 449.

Faeces quidnam dicantur VII. 6. faucium isthinus quid? VII. 6.

--- fauces obesorum comparantur III. 102. earum *membrana* interna ejusque expansio I. 217.

--- III. 100. tunica cellulosa I. 61. haec cellulosa statim ad thyroideam glandulam transmittit I. 63.

--- glandulae secundum Vesalium I. 6. faucium inarum orificia excretioni dicata I. 62.

--- musculi VI. 592. eorum actio in oscitatione IV. 719. fqq. faucium partem posticam moventes musculi VII. 34. fq. partem inferiorem adtollescentes musculi VII. 35.

--- aditus ex ore ad fauces claudi potest VII. 6.

--- via e faucibus in nares IV. 59.

--- earum facilis suffocatio a morbo

bo

- bo VI. 703. faucium fornicem
tegens membrana in cadavere
suffocatae lymphæ coagulata re-
pleta fuit I. 183.
- Febris* quo modo oriatur III. 571.
sq. speciatim in iliaco morbo I.
538. orti ab aëre sanguinem in-
gresso IV. 582. fqq.
- Febricitantium sanguini plerumque
innatat serum chylolum III. 147.
- Febris quo modo stranguriam sal-
vat I. 546.
- Febrilis paroxysmus haemorrha-
giam subprimens II. 586.
- in Febre intermittente purgans pro-
pinatum aliquando icterum pro-
ducit II. 907. frigoris in inter-
mittentibus effectus II. 179.
- in acutis rubor faciei præter
criseos tempus & sine sudore,
malum II. 806.
- dolor circa scrobiculum cordis
& syncope in quibusdam mali-
gnis unde oriatur VII. 298.
- in ardentibus cur sæpe sapor
nullus I. 160. in iis sanguinem
inspissari III. 672.
- vomitoria quando in continuis
& malignis profunt II. 961.
- pulsus in febrium putridarum
initio cur celer & contractus II.
1000. pulsus sani similis in ve-
hementer febricitantibus VII.
356.
- soporosa quo modo oriatur II.
180.
- Fel *vid.* Bilis.
- Fellea vesicula *vid.* Vesicula fellea.
- Feminino sexui circa pubertatis an-
nos contingens mutatio V. 179.
186. 206.
- Feminentam ingenium flexile in
gratiam prolis V. 199.
- Femur*: ejus ulcera variis viscerum
in primis hepatis ulceribus jun-
cta VI. 718.
- Femoris os* in fetu magis rectum est
quam in adulto V. 734.
- ejus *apophyses* VI. 303. in scele-
to adulti adhuc epiphyses fue-
runt VII. 136.
- foramen pro transitu vasis VI.
378.
- cum acetabulo articulus & glan-
dulae VI. 423. 494. hujus arti-
culi ligamentum orbiculare &
teres VI. 496. ligamenta teretia
in cadavere aliquando defuerunt
VI. 694.
- cum tibia articulus VI. 482.
494. os sesamoideum in hoc ar-
ticulo repertum V. 475.
- musculi VI. 536.
- femoris os magna sui parte cor-
ruptum iterumque restitutum
VI. 460. hujus laxationem fra-
ctura aliquando facilius contingere
posse VI. 694. intra tro-
chanterem minorem fractum VI.
395. monita circa fracturam VI.
759.
- Fenestra ovalis & rotunda *vid.*
Foramen ovale & rotundum.
- Fermenta rejiciuntur II. 738. nec
secretionum opus illis debetur
ibid.
- Ferrein (*Anton.*) An fistulae lac-
rumali cauterium actuale IV.
87. An actio mechanica pulmo-
num in fluida, tempore expi-
rationis IV. 549.

Ferulae quales in fracturis adplicandae VI. 449.

Fetus quid? V. 440. ejus formatio quid? V. 64. ejus rudimenta an ab initio mundi jam delineata & formata fuerint III. 586. V. 91. 572. ejus rudimentum in ovulo materno ante conceptionem praeeexistere V. 395. de fetu in utero contenti conformatione partium paulatina & naturali V. 114. ejus velox in utero incrementum inde deducitur quod una aorta a duplici cordis ventriculo impellatur V. 680. fetus in principio plures semper habet nervos II. 898.

--- fetus tertii aut quarti mensis in ovo reperti descriptio V. 286.

--- humanorum & brutinorum fetuum ad matres proportio ratione ponderis VI. 785.

--- quam primum ad sceletopoeiam aptus sit VI. 59.

--- de ejus nutritione in utero V. 481. de ejus nutritione in primis ortus initiis V. 112. an sui sanguinis solus opifex V. 511. an illi sanguis maternus alimento V. 503. sqq. cum in utero non suis sumtibus vivere sed nexum habere cum matre V. 681. sanguinem non subministrari II. 581. sed eum formari a succo lacteo uteri materni III. 517. sq. circulatione sanguinis inter fetum & matrem IV. 551. communicationem nutrimenti materni non fieri per oscula vasorum placentae cum orificiis ultimarum arteriolarum uterinarum

commissa V. 268. fetum in utero propriam & a matris vita distinctam vivere vitam V. 483. de adsumti alimenti digestionem in utero V. 440. sqq.

--- fetum per os nutririi non per funiculum V. 492. nutritio per os in dubiam vocatur V. 128. fetus tertii aut quarti mensis in ovo reperti os clausum fuit V. 286. fetus in utero visus cujus lingua ex ore propendebat, & os annii liquore plenum VII. P. II. 322. umbilicali funiculo destitutorum exempla V. 470.

Fetum urinam non reddere V. 497. --- faeces fetus *vid.* Meconium.

--- *situs in utero* VII. P. II. 317. ad ejus naturalem in utero materno *situm* quatenus requirantur ex parte matris & fetus V. 322. ejus mutationes ratione situs, quo modo contingant V. 299. cur secundum naturam faciem spinæ dorsæ matris obversam habeat V. 326. ejus caput secundum naturam semper inferiorem partem uteri per totam gestationem occupare V. 326. non vero in elatiori ejus parte ad septimum usque mensem haerere V. 327. fetus tertii aut quarti mensis in ovo reperti positura V. 286.

--- nati & non nati differentia anatomica V. 732. differentia ratione cordis VI. 114. orbitae fetus differentia ab adulto VII. P. II. 74. fetus jam nati & perfecti differentia ab adulto VII. P. II. 313.

Fetus:

IX N D E X

- Fetus: causae fetum ad partum determinantes III. 535.
- ... fetum ante quadraginta septimanarum spatium plene absolutum nunquam edi perfectum VII. P. II. 316.
- ... eum respirare in utero V. 549.
- ... distinctio inter fetum vitalem & non vitalem item inter animatum & inanimatum nullius valoris esse V. 560.
- ... ad fetum debilem excitandum utile esse sanguinem ex funiculo exprimere V. 655. 704.
- ... in utero mortui signa V. 642. signum certum non esse defectum pulsus in fune V. 703. fetus, qui ob volumen capitis nasci haud potuit, in utero defuncti signa VI. 327. sq.
- Fetum vivum in lucem fuisse editum quaenam signa demonstrent V. 706. qualis funiculis in his adpareat V. 705. in his urina vacua est V. 686.
- ... suffocati signum a vasis durae matris turgentibus II. 824.
- ... dorso orificio uteri incumbens partus difficilis causa V. 122.
- ... fetus, qui diutius ad pelvis ossa stagnavit, faciem nigram dein eo venustiore fieri VII. P. II. 316.
- ... in utero mortuus, cujus caput nimis magnum fuit, quo modo extrahendus VI. 330.
- ... extra uterum conceptorum exempla V. 310. in abdomine reperiuntur V. 444. fetus ossa ex ulcere abdominis prodierunt V. 363.
- Fetum sanguine pleni inventi matre exsangui V. 507.
- ... acephali V. 469.
- ... fetus asciticus, fere maturus, sub partu extinctus VII. 483.
- ... dispari magnitudine in lucem editorum exempla V. 371.
- ... gravidorum exempla III. 586.
- ... membranae fetum in utero ambientes V. 100. 448. VII. P. II. 317. sq. eas cum ovulo ante in praegnationem jam existere V. 488. cur pluribus membranis contineatur V. 350. fetus membranae hydropicae visae VII. P. II. 323.
- ... uncialis cum maximis secundinis V. 691.
- Fibram omnium partium solidarum esse communem materiem, probatur, illiusque examen instituitur VI. 111.
- ... earum vibratio nativa & adventitia IV. 416. fibra elastica quo modo contrahi & distrahi possit absque divulsione II. 616.
- Fibrae ossium *vid.* Ossa.
- Fibulae* processus VI. 305. foramen pro transitu vasis VI. 378. ejus inferior articulus VI. 426. 505.
- Finis* partium a causa distinguendus est VII. P. II. 289.
- Fissurae cranii *vid.* Cranium.
- Fissura orbitalis inferior seu sphe-no-maxillaris VII. P. II. 72.
- Fistulae Bellimianae *vid.* Renum structura.
- Fistula lacrymalis* quid? IV. 91. ejus differentia ab aliis adfectibus *ibid.* signa IV. 92. prognostis IV. 93. causae IV. 91. causae aliquan-

- aliquando est paralyfis puncto-
rum lacrumalium VII. P. 11.
130. cura IV. 94. cura ea, qua
os unguis perforatur cum trepi-
datione instituenda est IV. 51.
in ea cauterium actuale adhiben-
dum non esse IV. 93. sqq. sy-
ringae tubulus ante quam inmit-
tatur prius naturali calore fem-
per inbui debet VII. P. 11. 130.
- Flammula vitalis* extincta II. 346.
- Flatus oris*: experimenta circa eum
VII. 367.
- Flatus in intestinis* quo modo gene-
rentur III. 164. quo modo in
ileo I. 533. motum tonicum in-
testinorum relaxant III. 163.
- an folle babrili impellendus fit
in anum in valvulo VII. 125.
- juxta linguae frenulum inmissus
aliquando versus mentum & ad
posteriorem linguae partem ur-
geri potest I. 49.
- Fletus* II. 902. ejus phaenomena
II. 787. sq. IV. 56. unde praecor-
diorum anxietas in fletu II.
906. fit aliquando sine adfectu
animi II. 902. non tantum cie-
tur a doloribus IV. 68. cur ho-
mini tantum datus IV. 71.
- Flexor longus pollicis pedis* VI.
560. 771. in ejus capsula liquor
albidus p. n. repertus VII. 133.
- Flexor brevis pollicis pedis* VI.
560.
- Flexor secundi internodii digito-
rum pedis* VI. 557.
- Flexor digitorum pedis profundus*
VI. 771.
- Flexor proprius digiti minimi pe-
dis* VI. 738.
- Flos*: flores continere organa geni-
talia animalium organis analogo
VI. 656. quaenam illa sint 657.
- Flosculi* quid? VI. 659.
- Flogeri experimenta statica* III.
614.
- Fluidum* quid? II. 613. IV. 565.
quo modo differat a solido VI.
270.
- eorum vis in viscera quid? II.
613.
- ea triplici motu gaudere III.
681. fluidum omne intra vias
circulationis naturaliter conten-
tum semper antroforum progredi-
tur II. 734. quaenam in fluidis
quibuscunque motis observentur
VII. 346. per canalem moti
partes circumrotantur II. 736.
per canalem moti velocitas ad
latera minor in axi maxima est
II. 736. 744. fluidum ex vase
ampliori per tubum angustiorum
sed ubique ejusdem diametri pro-
rumpens nullam exercet pressio-
nem in latera VII. 346. quo
tardior fit motus fluidi per cana-
lem quemcunque decurrentis,
eo major erit pressio lateralis VII.
539. fluidi pressio lateralis est
in ratione composita velocitatis
& gravitatis specificae particula-
rum II. 745. motum liquoris te-
naciosioris in canale plicato ratio-
ne velocitatis diversum esse a
motu perfecte fluidi in canale
simili II. 502. sq. fluidi in exi-
tu ex canaliculo plicato veloci-
tas quo modo se habeat ad velo-
citatem in introitu II. 523.

- Fluidorum interstitia a tempestatum mutationibus varie mutantur III. 664.
- fluidum omne in corpore stagnans cito corrumpitur II. 735. eorum densitas minor & major laedunt sanitatem III. 669. sq. eorum vitia in morbis saepe in iuste adcurari VII. 317.
- eorum excretio duplex est vel sensibilis vel insensibilis III. 685.
- fluida corporis reparanda esse III. 685. & magis quam solida III. 692. exhalantium dispendia continuo chyli accessu reparari III. 693.
- fluidorum nutritioni servientium natura & qualitas III. 699. fluida nutritia quo modo solidis adsimilantur III. 706.
- Fluidum nerveum *vid.* Spiritus animales.
- Fluor albus est causa sterilitatis V. 250.
- Fluxus hepaticus *vid.* Hepaticus fluxus.
- Foecundatio ovuli qua ratione fiat per semen masculinum V. 347.
- Foecunditatis exempla absque praegressis menstruis V. 214.
- Foelix de motu peristaltico intestinorum VII. 68.
- Foetor oris & corporis tempore menstrui fluxus V. 186. foetor oris unde? II. 685. pedum foetor unde? *ibid.*
- Foliorum costulae vasa sunt I. 20.
- Folii (*Caecillii*) Nova auris internae delineatio IV. 365. processum mallei longissimum invenit IV. 367. 377.
- Fomenta *vid.* Fodus.
- Fontanella non solum in vertice sed & in aliis capitis regionibus reperitur VI. 314. 689. eam pulsare certum est II. 777.
- Foramen caecum linguae I. 124. ejus usus I. 125. parietes hujus foraminis obductos esse papillis villosis sentientibus VI. 109.
- Foramen ovale cordis *vid.* Cordis foramen ovale.
- Foramen ovale in organo auditus IV. 345. 383. ejus icon IV. 367. 397. usus 383.
- Foramen rotundum IV. 345. 367. icon 367. usus 383.
- Foramen tympani *vid.* Tympani foramen.
- Fotum externe adplicatorum actio III. 648. 652. fodus spirituosi inebriationem aliquando producunt III. 644.
- Fourneau (*Jacob.*) An pili sint partes corporis viventes III. 503. An perturbationes motum cordis sanguinisque augeant, minuant IV. 413.
- Fractura ossium *vid.* Ossium fractura.
- Francus de Frankenau (*Ge. Frid.*) diss. Diapedesis restituta II. 121. de via alimentorum & chyli VII. 197.
- Fraxini tinctura hydropem sanavit VII. 140.
- Freindii systema de fluxu menstruo censuris notatur V. 191. 208.
- Frenulum linguae *vid.* Linguae frenulum.

- Fricciones* quo modo agant III. 651.
Frigus post coitum unde oriatur III. 514. unde in quibusdam animi adfectibus II. 802. unde in ileo I. 539. frigoris effectus in intermittentibus II. 179. effectus in inhalationem III. 640. frigus oscitationis causa IV. 741. in ore & lingua impedit saporum perceptionem I. 160. frigus nimium corpori pituitam indurat VII. 379. quo modo id fiat VII. 403.
- Frontis os:* ejus limites inferiores IV. 26. sq. quid ad orbitam conferat VII. P. II. 69. ejus apophyses VI. 272.
- *sinuum* descriptio IV. 23. describuntur ex infante IV. 34. inter duplicaturam ossis reperiri IV. 26. dextram sinistro non ampliorem esse IV. 24. paries horum sinuum intermedius IV. 25. cavitas alia pene sinum frontalem yfisa describitur IV. 24. etiam adfunt in iis hominibus quibus frons per futuram sagittalem in nares usque divisa est IV. 25. in quibusdam plane deficient *ibid.* an medullam intus contineant IV. 38. sq.
- de eorum *vulneribus* IV. 48. horum vulnerum chirurgia 49. cur minus fiat funesta VI. 125.
- *abscessus* VI. 697.
- Frontalis musculus* VI. 608. quo modo supercilia moveat VII. P. II. 135.
- Frontalium & occipitalium arteriarum* anatomoles inter se II. 38.
- Fuliginis spiritus* pituitam non fundit VII. 380. 401.
- Functio* C. H. quid? II. 270. ubi in nostro corpore functio quaedam impeditur, non id quod impedit est causa, a qua haec functio pendet VII. 545.
- Fungus cerebri* sine dolore abscindi & rodentibus auferri potest VII. 464.
- Funiculus umbilicalis* *vid.* Umbilicalis funiculus.
- G.**
- Galenus:* ejus scientia anatomica VI. 469. quid de vasis lacteis scripserit I. 610. ejus sententia de pulsu cerebri II. 777. quo modo nervos capitis numeraverit II. 943. statices auctor non est III. 591. multa habet de perspiratione indeque multa hausit. se videtur Sanctorius III. 593. membranam tympani ipsi cognitam fuisse IV. 349. 373. itemque mediastinum posticum IV. 519. quod optime descripsit IV. 522. quid de sceleto referat VI. 55.
- Gallinaginis caput:* sinus novus Morgagni in eo VI. 724.
- Ganglia nervorum:* eorum a plexibus differentia II. 891. eorum structura II. 883. 968. usus II. 899. 968.
- nulla sunt in nervo vago II. 942. sq. hydatidibus obfessa in hysterica II. 904.
- ganglion *nervi intercostalis* minutum ad angulum carotidis internae

- ternae ab externa secedentis II. 950. IV. 431. ganglia ejus in abdomine & pelvi II. 934. 937. 891. fq. ganglia intercostalis in accessu dorsalium reperiunda II. 887. ganglion lumbare II. 935. 936.
- Ganglia nervorum: ganglion thoracicum primum II. 886.
- ganglia cervicalia *vid.* Cervicale ganglion.
- plexus hepatici II. 838.
- plexus mesenterici superioris II. 890.
- renalia IV. 432.
- Gangraena demortuae humores omnes turgida reperiuntur I. 730.
- Garengeoti figura ventriculorum cerebri lateralium rejicitur II. 847.
- Gargarizationum actio III. 648.
- Gastricae glandulae *vid.* Ventriculi glandulae.
- Gastricus liquor: ejus partes constituentes II. 684.
- Gastrica vasa *vid.* Ventriculi vasa.
- Gastro-epiploica vasa* ex splenicis III. 225.
- Gastroepiploicarum arteriarum* rami ad omentum VII. 498.
- Gastroepiploica vena* dextra III. 196. sinistra 198.
- Gastrocnemius* musculus VI. 553.
- Gaudii* phaenomena explicantur IV. 444.
- Gemellorum* disparis magnitudinis exempla V. 353. disparis magnitudinis unica continebantur secundina V. 373. gemellorum distinctis annis inclusorum communi vero placenta, chorio & allantoide instructorum exempla V. 103. 691. gemellorum placentas arteriis suis inter se communicare V. 684. singulo suum esse ovum VII. P. II. 319.
- Gemelli musculi* VI. 541.
- Genae quadratus* musculus I. 200. fq. VI. 609.
- Generatio* quid? V. 339. placita veterum circa generationem V. 396. ubinam reperiunda V. 347. generationis principium activum & passivum quale adsignaverint autores V. 68. fq.
- ad eam duplicem requiri sexum V. 111.
- animalium omnium futurorum stamina prima ab initio creata esse V. 91. 572. eaque cuncta in Eva testibus latuisse III. 586.
- ejus duo actus distincti, conceptio & formatio V. 64.
- naturae vires in generationis opere V. 78.
- generationis opus consistere in augmento paulatino corpusculi organici sensus prius effugientis V. 77.
- eorum animalium generatio, quorum coitus in solo contactu consistit V. 85.
- Generatio viviparorum in ovo*: sententia Dreilincurtii proponitur V. 165. fq. generatio haec adferitur V. 513. fq. & refellitur V. 141. fq.
- Generatio sponte nascentium* explicatur V. 83.
- liberi cur parentum similes V. 86.

- Genioglossi musculi* I. 137. 203. 205. VII. 204. succutiunt glandulam sublingualem I. 49.
- Geniohyoidei musculi* I. 107. VII. 207. succutiunt glandulam sublingualem I. 49.
- Genitalium organorum* utriusque sexus aptitudinem non pendere a modo ligati funiculi umbilicalis V. 598.
- *organa masculina* V. 92. 339. quo modo sanguis per ea circuletur II. 580. eorum usus V. 342.
- *organa feminina* V. 95. 344. fetus perfecti icone exprimuntur VII. P. II. 336. quo modo sanguis per ea circuletur II. 580. eorum usus V. 346.
- eorum error a consueto situ in femina hydropica VII. 144.
- Genu articulatio* VI. 215. 425. 481. glandulae VI. 425. ligamenta VI. 483. usus ligamentorum in flexu articuli 497. in extensione 501. pinguedinis in interno articulo facies VI. 485.
- Germinatio plantarum* annua V. 84.
- Gibbosi*: in iis corpora vertebrarum spinæ dorsæ destructa VI. 234.
- Gingivarum* formatio VI. 128. latera earum unde salivam habent I. 56.
- Glandulae* etymologia II. 691. 712. earum administratio VI. 33. definitio II. 691. VI. 412. earum catalogus II. 713. ortus in fetu III. 522.
- distinctio in glandulas & glandulosa corpora II. 696.
- Glandulae*: earum *divisio* in universum II. 696. II. 712. 714. sq. IV. 703.
- *divisio* in simplices seu solitarias, & compositas seu connexas II. 697. compositarum distinctio in congregatas, conglutinatas & conglomeratas II. 698.
- *distinctio* in conglobatas & conglomeratas, quae rejicitur II. 697.
- in nutritias, reductrices, & excretrices distinctio II. 705.
- simplicissimarum structura I. 123. materies in illis contenta unde I. 124.
- *conglobata* quid II. 697. quænam sint II. 698. carnearum conglobatarum structura II. 717. glandularum structuram vasculosam esse III. 522. extremitatibus vasorum complicatis II. 693. arteriæ, venæ, & nervi in omnibus inferuntur II. 694. in conglobatis arteriæ per earum tunicas repentes non sunt admodum plicatæ II. 754. ad glandularum conformationem materiam glutinosam, vasa unientem adponi II. 694. putrefactæ fibrosæ adparent *ibid.* in qualibet singularis pororum conformatio observatur II. 695. glandulas conglobatas non solum emittere sed etiam recipere vasa lymphatica III. 527. sq. plerumque cavitatem in medio habent II. 697. cavitas seu rima figura & loco differt II. 719. & est initium ductuum secretiorum II. 698. cavitatem moventes fibræ II. 718.

718. fibræ an cavæ sint *ibid.*
 glandulam omnem esse organon
 muscolare II. 717. & glandula
 dissecta erumpentem succum non
 ex lymphaticis proflire *ibid.*
 carneæ conglobatæ minores
 continent glandulas II. 719. con-
 globatæ omnes renibus forte si-
 miles sunt II. 698.

Glandula conglomerata quid? II.
 697. earum descriptio II. 701.
 ductus *ibid.* tenuem secernunt
 lympham II. 702. liquor per ar-
 teriam in conglomeratas injectus
 eas facit a se invicem recedere
 II. 697.

--- *conglutinatarum* descriptio &
 ductus II. 699. sq.

--- *congregatarum* descriptio & du-
 ctus II. 700. sq. materiam visci-
 diorem secernunt II. 701.

--- *nutritivæ* rejiciuntur III. 698.

--- *usus* II. 702. sqq. 723. in quantum
 sint organum secretorium II. 755.
 glandulas omnes secernere ali-
 quid a sanguine II. 706. & mas-
 sam sanguineam purificare II.
 707. quo modo in liquidorum
 secretionem agant II. 653. earum
 vasa excretoria insigniter variant
 II. 696. 699. ductus excretorii
 nullas habent valvulas II. 116.
 glandulae an nervis inserviant
 II. 705. ad vasa firmanda non
 unice factas esse II. 703. sq. an
 humiditates in se bibant II. 704.
 partes humectant II. 705.

--- vasa & nervi II. 719. vasa nu-
 tritia II. 721.

--- tunicae II. 716.

Glandulosa loca adipe plurima te-

ta sunt III. 282. & in obesis a
 pinguedine connectuntur III.
 107.

Glandularum morbi II. 726. quo
 modo obstruantur *ibid.* earum
 induratio universalis III. 74.
 interdum cartilagineae viscae fue-
 runt II. 727. aliquando mate-
 riam fabuloso terream p. n. con-
 tinent *ibid.* lapideae in femina
 decrepita I. 82. mesenterii &
 thoracis induratae in subiecto
 serophulis defuncto VI. 723.

Glandulae subcutaneae *vid.* Cutis
 glandulae.

Glandulae Haverfiti: earum natura,
 situs, vasa VI. 430. de natura
 liquoris quem hae glandulae fun-
 dunt VI. 431. quo modo hic li-
 quor cum pinguedine misce-
 queat VI. 432. earum proportio
 ad articulos VI. 435. *conf.* Ar-
 ticulorum axungia.

Glandula pinealis *vid.* Pinealis
 glandula.

Glandulae Meibomianae *vid.* Pal-
 pebrae.

Glandula lacrumalis *vid.* Lacru-
 malis glandula.

Glandulae sublinguales, hypoglot-
 tides seu raninae *vid.* Sublingua-
 les glandulae.

Glandulae a latere sublingualium
 positae earumque ductus I. 51.

Glandulae circumlinguales quatenam
 dicantur I. 7.

Glandularum in ore dispersarum va-
 rii ductus I. 58. sq.

Glandula maxillaris seu Whartonia-
 na I. 5. sqq. 34. VII. 205. ejus
 involucra & nexus I. 35. a qui-
 bus

- bus succentiatur musculus *ibid.*
 maxillaris glandula scirrhusa excisa VI. 744. ejus ductus *vid.*
 Ductus salivalis Whartoni.
- Glandulae maxillari adpendentes conglobatae* I. 35.
- Glandulae axillares* *vid.* Axillares glandulae.
- Glandulae renales* *vid.* Renes succenturiati.
- Glandulae lumbares*, sacrae five iliacae *vid.* Lumbares glandulae.
- Glandulae inguinales*: I. 7. inguinalium & subaxillarium diversitas *ibid.* non omnes conglobatae sunt II. 697. in glandula inguinali canis materia glutinosa visa I. 815.
- Glandulae Cowperi* III. 327. V. 341. saepe sunt sedes gonorrhoeae III. 327.
- Glandulae Littrei* III. 327.
- Glands penis*: III. 326. ejus structura V. 340. sq. papillae tactiles in glande penis VII. P. II. eas administrandi modus 9. ejus corona *vid.* Corona glandis.
- Glandes metallici in valvulo deglutendi VII. 120.
- Glandes *vid.* Subpositoria.
- Glass (*Christ. Phil.*) disp. de sanguinis circuitu II. 201.
- Glossogenio-pharyngaei musculi* I. 207. sq.
- Glossopharyngaei musculi* I. 208. 219. VI. 618.
- Glossostaphylini musculi* VI. 618. fibrae in velo & uvula I. 214. actio I. 217. actio in deglutitione I. 207.
- Glottis*: ejus descriptio IV. 652.
- eam constituens vinculum III. 100. eam contrahentes musculi VII. 35. ejus coarctatio concitat & auget spasimum auriculae cordis dextrae II. 797. glottidis rima III. 100. IV. 694. hanc praecipue interni musculi regunt IV. 695. rimam arcuantes & comprimentes musculi VII. 35. ejus securitati quibus mediis prospiciatur ne inter deglutendum aliquid in eam depellatur I. 169. VII. 18.
- Gluteus major* VI. 539. bursa tendini ejus subjecta VII. 133. ea bursa p. n. liquore repleta visa *ibid.*
- Gluteus medius* VI. 540. *minimus* *ibid.*
- Goelickii (A. O.) Historia anatomiae II. 862.
- Gomphosis VI. 126.
- Gonorrhoea*: ejus sedes saepe in glandulis Cowperi III. 327. aliquando in corona glandis VI. 784. gonorrhoeam comitantur, vel male curatam sequuntur, & manent varii urinae meatus morbi & incommoda V. 51. aliquando cum calculo complicata est V. 52.
- Goru (*Christian. Adam*) de Pituita VII. 373.
- de Gorter: sententia ejus de motu musculari III. 442.
- Gottsched (*Job.*) de musculorum motu III. 359.
- Gourraigne (*Hugo*) de Natura & causis fluiditatis sanguinis V. 777.

I N D E X.

Graaf (*Regner. de*) folus cuniculorum ex ovo generationem ad dies & horas dimensus est V. 145. ejus experimenta de succi pancreatici aciditate infida V. 146. dubia contra experimenta in cuniculis *ibid.*

Gracilis musculus VI. 624.

Gravedo balneo vaporoso & sternutatorio sanata IV. 42.

Grauel (*Job. Phil.*) de superfoetatione conjecturae V. 335.

Gravidna feminae anatome V. 283. gravidae canis brevi pariturae anatome VI. 738. in gravida felle quo modo ovula Graafiana fuerint reperta V. 149.

Gravida, lingua vitulina percussa filium peperit, cujus lingua in vitulinae molem increvit I. 100.

Graviditas menstruus licet non praegressis V. 214.

Gravidarum puellarum exempla V. 203.

Gravidarum aliquot morbi explicantur III. 514. sq. sudores abdominis particulares gravidarum ex uteri perspiratione explicantur VII. P. II. 437.

Gravidas motu egere V. 525.

Gravidarum uterus *vid.* Uterus gravidus.

Gressum dirigentes musculi VI. 529.

Grutzmacher (*Francisc.*) de Ossium medulla VI. 369.

Guaiaeci decoctum obefis commendatur III. 129.

Gula *vid.* Oesophagus.

Gunz (*Just. Godofr.*) de Oscitatione IV. 715.

Gurgulio cum aspera arteria a lexi-

cographis male confunditur I. 181. *vid.* Uvula.

Gustus quid? I. 143. est tactus species I. 142. ejus utilitas I. 162. ejus objectum non est sapor sed res sapidae I. 151. cur in ore collocatum sit I. 163. quasnam corporum proprietates percipiat I. 128. verum ejus organon sunt papillae nerveae linguae I. 149. non fit in carne linguae I. 143. neque in ejus tunicis I. 145. sq. non fit in nervis per linguae substantiam excurrentibus I. 146. non in tonsillis aut aliis linguae orisque glandulis I. 146. nec in venis a lingua ad cor tendentibus secundum Platonem I. 147. non ope humiditatis cujusdam vomeri ingenitae secundum Cornelium Gemma 148. non in dentibus aut reliquis oris partibus secundum Eustachium I. 149. vix ullus in parte superiori & posteriori linguae I. 79. VI. 109. gustus nullus ore aperto dormientibus I. 129.

Gustus organi diversa constitutio ad diversas saporum species aliquid tribuit I. 155.

Gustus organum cur multo subtilius organo tactus I. 128.

conf. Sapor.

Gustatorius nervus *vid.* Nervorum cranii par quintum & nonum.

Gutta serena: ejus felicem curationem non promittit propriae imaginis reflectio IV. 127. a lymphae nervi optici pituitosa produci potest VII. 410.

K

H. Hac.

H.

Haemorrhagia quot modis fiat II.

583. haemorrhagiae naturales II. 528. obesos ac voraces saepe levat III. 121. ab ipso sanguinis vitio oriri possunt sine causa externa II. 584. sq. sanguinem pituitosum variarum haemorrhagiarum causam esse VII. 411. sq. a sanguine agitato oriundas saepe periodicas esse II. 585. sq. haemorrhagia quo modo lipothymiam producat VII. 310. haemorrhagia quolibet febris paroxysmo accedente subpressa II. 586. haemorrhagicae dispositiones exemplis probantur II. 585. haemorrhagiae insignes aliquando ex parvis arteriis II. 584. lethalis ex ramulo arterioso in superficie manus V. 653.

Haemorrhagia narium: sanguinem in illa excretum non esse ex sinu fauciformi II. 584.

Haemorrhagia uteri *vid.* Uteri morbi.

Haemorrhoidum fluxum tam virili quam feminino sexui admodum familiarem esse III. 170. naturaliter in perfecte sanis non observantur II. 583. eorum fluxum non temere esse provocandum III. 126. aliquando menstruorum vices subplet V. 205. ad illum magis propensi sunt qui angustias in crassis intestinis habent I. 458. haemorrhoides ab ani sphinctere nimis angusto I. 463. periodicae in femina V.

204. haemorrhoidalium motuum communio cum splenicis, hypochondriacis & ventriculi morbis III. 170. sq. haemorrhoides virorum saepe producere ulcera fistulosa V. 181.

Haemorrhoidalium vasorum communio cum uterinis III. 152.

--- arteria multam dat vesicae urinariae ad prostatam & vesiculas feminales III. 317.

Haemorrhoidalis vena interna I. 738.

II. 545. III. 138. 196. 198. 224. aliquando in mesentericam inferitur II. 545. III. 199. ad sphincterem ani aliquando cum haemorrhoidali externa communicat III. 199. eam non communicare cum utero III. 200. communicatio haec cum utero in experimento visa III. 350. eam copiosi amplectuntur nervi III. 200. insigniter diametro aucta in viro haemorrhoidario & icterico III. 156.

Haguenot (*Henr.*) An vomitus faeculentus in passione iliaca ab antiperistaltico intestinorum motu I. 485. de nutritione III. 677.

Haller (*Alb. de*) de Ductu salivali Coschwitziano I. 69. de valvula coli I. 595. de Ductu thoracico I. 793. de valvula Eustachii II. 189. de vasis cordis propriis II. 359. steratae de vasis cordis observationes II. 381. de motu sanguinis per cor II. 391. de nervi intercostalis origine II. 939. de arteriis venisque bronchialibus & oesophageis III. 1. de nervorum in arterias inperio IV.

I N D E X.

- IV. 425. de vasis feminalibus V. 13. Historia nuperae dissectionis feminae gravidæ V. 281. experimenta quaedam circa corpus callosam, cerebellum, duram meningem VII. 421.
- Harmonia praestabilita*: argumentum contra eam ex varietate vasorum corporis humani II. 37.
- Hartmann (*Phil. Jac.*) de Bile I. 411. dubia de generatione viviparorum ex ovo V. 135.
- Harvejus* circulum sanguinis primus curatius adseruit II. 295. problematis Harvejani de respiratione solutio IV. 686.
- Havers (*Clept.*) primus in axungiam articularum inquisivit VI. 411.
- Hebenstreit (*Joh. Ern.*) de vaginis vasorum II. 27. de arteriarum confiniis II. 35. de venis communicantibus II. 41. de arteriarum flexu II. 555. sqq. de vasis sanguiferis oculi IV. 99. de mediastino postico IV. 517. funiculi umbilicalis pathologia V. 671. de capitonibus laborioso partu nascentibus. VI. 309. de Vermibus anatomicorum administris VII. P. II. 339. de dentitione secunda juniorum VII. P. II. 371.
- Heister (*Laur.*) de valvula coli I. 553. Observationes medicae miscellaneae VI. 709.
- Helvetius* an primus vasorum pulmonalium inaequales amplitudines indicaverit VII. P. II. 265. differentias capacitatum in ventriculis & atris cordis studiosius examinavit VII. P. II. 266.
- Hemiplegia* quo modo oriatur III. 569. hemiplecticorum pulsus tum in latere sano tum in paralytico aequè magnus est VII. 361.
- Henninger (*Job. Sigism.*) de Mesenterio I. 719.
- Hensing (*Frider. Wilh.*) Dissert. de Peritonæo I. 349. Observ. binæ de omento & intestino colo I. 403. de apophysis ossium VI. 267.
- Henrici (*Robert. Steph.*) Descriptio omenti anatomica cum icone nova VII. 479.
- Hepar*: ejus genesis in embryone V. 118. situs mutatus VII. 152. in inspiratione profusus tegi a costis nothis VI. 671.
- ligamentum dextrum & sinistrum I. 375. coronale *ibid.* latum seu suspensorium *ibid.* VII. 517. ligamentum hepaticorenale duabus plicis aliquando compositum est VII. 492. rotundum I. 378. de rotundo *vide* plura sub titulo *Umbilicale ligamentum.*
- portae quid? III. 185. portas in cadaveribus variare III. 211.
- tunica extima a peritonæo I. 375. sqq. tunicae hujus vasa sanguifera, lymphatica, & nervi I. 377. nullos habet ramos a cava VII. 516.
- structura III. 547.
- in iis partibus quas rami venae portarum perreptant tunica investitum est III. 140.
- hepaticus sanguis quo modo differat a reliquo sanguine venoso

I. 655. ex quibus vasis sanguinem recipiat II. 578. numerus ramorum venae portarum superat numerum venae cavae in hoc viscere III. 232. VII. 517. liquor in venam portarum injectus totum hepar tinxit III. 547. limites cujusque generis vasorum in hepate obvii injectionibus determinare difficile est VII. 516. sanguinis progressum per cavae hepaticae propagines sanguis arteriarum hepaticarum juvat III. 18.

--- quid patiat inter oscitandum IV. 737.

--- an premere possit diaphragma ligamento ex vena umbilicali abscisso V. 599.

--- quid ad negotium sanguificationis conferat III. 261.

--- ejus examen in vacuo IV. 589.

--- quare sanguis in venae cavae capillamenta, bilis vero in ductus biliaris secedat II. 546.

Hepaticus ductus: ejus radices quinque in cane III. 233. diameter III. 20. VII. 522. an valvulas habeat II. 117. vasa numerosa habet ab arteria hepatica VII. 520. orificium ejus valvulae speciem producit III. 234. sq. tempore inspirationis maxime turgit in experimento III. 233. pori bilarii & arteriae hepaticae furculi paribus divaricationibus & in communi vagina excurrunt cum venae portarum propaginibus II. 546. maximam nervorum copiam habet a plexu hepatico II. 888. cur tantum

nervorum numerum acceperit II. 899. liquore intus irrorari contra bilis acrimoniam VII. 521. monstruosa ejus constitutio ex hepate bovino describitur *ibid.* ubi fibrae motrices viscae VII. 522. materia lapidea in illo reperta *ibid.*

Hepatico-cysticos ductus in homine non reperiri III. 265. qui adferuntur VI. 38.

Hepatis vasa fetui propria delineata V. 476.

Hepaticae arteriae III. 16. VII. 507. antiqui eam cognoverunt VII. 512. ejus ortus VII. 513. rami ab ea exeuntes ante quam hepar ingrediatur *ibid.* ejus diameter VII. 514. externe innumeris ramusculis se ipsam contextit VII. 515. tribus ramis hepar ingreditur *ibid.* numerus ramorum ad numerum venae portarum *ibid.* copiosis ramis in membrana hepatis distribuitur VII. 516. capsulam Glissonii in primis comitatur VII. 518. earum varietates VI. 775. sq. VII. 487. saepius duplex II. 523. 938. hepatica arteria prima ex hepatico-gastrica prima III. 17. altera ex secunda III. 18. tertia *ibid.* hepatica arteria inferior seu dextra aliquando oritur ex meseraica superiore I. 378. III. 221. VI. 775. VII. 487. 514. arteriae hepaticae rami cystici III. 220. hepaticam dextram obnubens plexus nervosus. IV. 432.

Hepatica arteria quosdam venae portarum ramos comitatur I. 13. hep-

hepaticae arteriae & pori bilarii
 furculi paribus divaricationibus
 & in communi vagina excurrunt
 cum venae portarum propagi-
 nibus II. 546. hepaticae arteriae
 sanguinem non reddi cavae sed
 portarum venae III. 232. hepa-
 tica arteria repleta in interiori-
 bus quoque hepatis partibus ra-
 mos suos ostendit III. 549. ipsam
 hepatis carnem non ingredi VII.
 523. ejus usus *ibid.* hepaticam
 arteriam etiam aliquid ad bilis
 materiam conferre III. 549. ni-
 hil ad bilem conferre VII. 523.
Hepatica vena minor Winslowii III.
 219. vena magna Galeni quid?
 V. 644. hepatis rami venosi a
 portarum vena magis per firmam
 ejus sedem a cava vero per gib-
 bam excurrunt III. 192.
Hepatis nervi a plexu stomachico
 II. 933.
 --- glandulae duae in cava ejus par-
 te positae lymphatica recipientes
 III. 528.
 --- *lymphatica* VI. 782. VII. 134.
 517. 520. vena cava inflata nul-
 lum vas lymphaticum adparet
 III. 232. hepatico ductu infla-
 to lymphatica adparent *ibid.*
 hepaticus ramus arteriae coelia-
 cae non videtur sufficere ad tan-
 tam lymphae copiam ad hepar
 ferendam quantum lymphatica
 ejus capiunt III. 149. hepatis
 lymphae an ex arteriis an potius
 ex venis secedat III. 264.
 --- capsula Glissonii *vid.* Capsula
 Glissonii.
 --- perspiratio hepatis VII. P. II.
 433.

--- *morbi*: plerosque morbos esse
 lenta ejus perspiratione VII. P.
 II. 433. hepar vicinis partibus
 p. n. adnatum VI. 641. obstru-
 ctiones cur a sanguine pituitoso
 III. 549. scirrhus plerumque a
 viscositate bilis I. 424. a calefa-
 cientibus in acutis adhibitis III.
 671. hepar obstructum & indu-
 ratum icteri causa II. 727. 743.
 hepar scirrhusum & durum in
 ictero nigro I. 429. hepar non
 semper esse hydropis causam III.
 550. VII. 244. hepar admodum
 parvum, corrugatum quasi ac
 durum repertum in femina quae
 hydrope olim laboraverat VI.
 714. hepar admodum parvum in
 fetu hydropico VII. 487. hepar
 durum, foris ubique tuberibus
 asperum, intus utcumque sanum
 in hydropica VII. 143. hepar
 inflammatum visum VI. 742.
 lobus sinister pure plenus III.
 74. exulceratum cum alio ulce-
 re in femore VI. 718. in qui-
 busdam animalibus saepe vermes
 continet I. 418.

Hepaticus fluxus non est ab hepate
 II. 588.

Hepatico-gastrica arteria III. 221.
 prima ex coeliaca III. 17. secun-
 da ex eadem III. 18.

Herissant (Franc. David) An ab
 impulsu sanguinis in arteriam
 pulmonalem inspiratio sponta-
 nea IV. 539. an secundinae fe-
 tui pulmonum praesent officia
 V. 521.

Hermaphroditica insecta V. 111.

Hernia: spasmus singularis in manu & digitis herniosi II. 957.

--- inguinalis ilium intestinum continentis exemplum VI. 694.

--- *scrotalis* ingentis exemplum I. 357. sub nixu corporis subito orta II. 957. solam pinguedinem continens VI. 784. non cum testiculi descensu scrotino miscendam esse IV. 6.

Hernia vesicae urinariae *vid.* Urinariae vesicae morbi.

--- umbilicalis *vid.* Omphalocele.

--- sacri lacrumalis *vid.* Sacri lacrumalis *hernia*.

--- aquosa *vid.* Hydrocele.

Herophilus nervos capitis primus accurate persecutus est II. 942.

Hygymorus nec primus vidit nec accurate descripsit antra sua IV. 32. ejus sententia de formato fetu rejicitur V. 71.

Hiltscher (*Sim. Paul*) de Unico in homine reperto rene III. 353.

Hintze (*Christian Jacob*) Examen anatomicum papillarum cutis tauri infervientium VII. P. II. r.

Hippocrates: ejus scientia mere fuit practica I. 37. vasa lactea obscure indicavit I. 609. liber de corde an subpositivus? II. 53. 394.

VII. 37. ejus librum *περὶ ὀστέων ὀπίσθιος* seu *περὶ φλεβῶν* post *Herophilum* scriptum esse II. 942. inventor spleniorum celebratur III. 29. circulationem sanguinis forte suboluit III. 133. perspirationem insensibilem ipsi cognitam fuisse III. 592. 626.

VII. P. II. 408. ut & membrana tympani IV. 339. 373. panspermiam docuit V. 80. an sceleratum templo Appollinis Delphico consecraverit VI. 54. omentum minus forte cognitum habuit VII. 489.

Hircum olentes homines II. 685. sq.

Hoffman (*Maur.*) Ductum thoracicum in lynce vidit I. 613.

Hoffmann (*Phil. Dan.*) Elasticitatis effectus in machina humana III. 655.

Homohyoideorum musculorum actio in oscitatione IV. 729.

Horne (*Joh. Van*) de Ductibus falivalibus I. 1. quid lacteorum vasorum invento Aselliano addiderit. I. 613. quo modo nervos capitis numeraverit II. 943.

Horror in quibusdam animi affectibus unde oriatur II. 802. post coitum unde III. 514.

--- puerperarum non est certum signum fetus in utero mortui VI. 328.

Humeri ossis apophyses VI. 296. apophyses in sceleto cujusdam adulti adhuc epiphyfes fuerunt VII. 136. ejus foramen pro transitu arteriae VI. 378. summi articularis & glandulae VI. 418. articulus cum ulna & radio ejusque glandulae VI. 419. humeri os magna sui parte destructum sed renatum visum VI. 461.

Humeralis Arteria ex thoracica II. 771. 773.

Humorum nostrorum singularae guttulae sphaericae sunt II. 736. eorum efformatio omnimoda non perficitur

ficitur in colis II. 743. nec tamen sanguini formaliter infunt II. 744. humores omnes esse nutricios III. 696.

Humorum crassitudo & densitas differunt V. 780. eorum fluiditas quibus restituenda V. 796. quænam unionis species humoribus animalibus naturaliter competat VII. 396. digestio humorum quid? VII. 397. humores, destructa unione, in pituitam concrefcunt *ibid.* humorum nostrorum visibilem & perfectam substantiam gelatinosam esse VII. 398.

Hyaloidea membrana *vid.* Vitreum humorem obducens membrana.

Hydatides: earum lympham ad ignem non coagulari V. 392. in plexu choroideo cerebri visne II. 845. in gangliis II. 904. in annio fuillo V. 106. ad tubas & ovaria V. 284. earum in ovarii ortus V. 392. in funiculo umbilicali visae V. 371.

Hydrargyri usus in valvulo rejicitur I. 549.

Hydroceles in cadavere visae exemplum VI. 695.

Hydrocephali: eorum icones VI. 695. hydrocephali, pro monstro male habiti, icon. VI. 320. hydrocephalorum historiae, in quibus animae facultates integrae manserunt VII. 437. hydrocephalici pueri historia ejus cerebellum fuit induratum. VII. 452. hoc morbo laborantes cur diu a symptomatibus immunes II. 820. hydrocephalus externus partus laboriosi causa VI. 317.

interni variae species VI. 319. partus laboriosi causa *ibid.* fetus hydrocephalo interno praeditus, difficulter quidem, sine tamen obstetricis auxilio natus VII. 137. ejus sectio anatomica in infante recens nato *ibid.*

Hydrops: in eo cur vilus acies imminuta II. 905. causam non semper esse in hepate III. 550. VII. 244. oritur sanguine multo extracto magnaque dein aquae copia ingurgitata III. 670. in eo non peccare sanguinis densitatem *ibid.* hydrops a valvulis cordis officatis II. 107. anasarcam a lymphâ musculorum pituitosa oriri posse VII. 411. --- hypogastrii tumor in femina hydropica VII. 141.

Hydropicorum sectiones anatomicae I. 681. 816. VII. 140. 483. mesenterii glandulae solito majores in hydropico repertae I. 660. in hydropici receptaculo chyli calculus repertus I. 670. sq. in cadaveribus hydropicorum frequenter pseudomembranae reperiuntur III. 316. ab hydrope curatae & aliquamdiu post alio morbo denatae sectio VI. 713. de vitiiis lienis in hydropicis *vid.* Lienis morbi. Fetus hydropicus, fere maturus, sub partu extinctus VII. 483.

Hydropicorum aquae quo modo a purgantibus evacuentur II. 129. *Hydrops* tinctura fraxini sanatus VII. 140.

--- paracentesis in quibusnam instituenda I. 830. hydrops paracenten-

I N D E X.

- centesi fugata recidivans VI. 749. in hydropica venter crepat, lymphamque eructat, non tamen sanatur hydrops VII. 151.
- Hydrope demortuorum cadavera incongrua sunt sceleropociae subiecta VI. 62.
- Hydrops uteri *vid.* Uteri hydrops. --- membranarum fetum involventium VII. P. II. 323.
- Hydrops lacteus quo modo oriri possit I. 669.
- Hydrops facci lacrumalis *vid.* facci lacrumalis hydrops.
- Hygrophthalmici canales IV. 89.
- Hymenis ex fetu icon VII. P. II. 337.
- Hyoides os: synonyma I. 101. est verum os 102. figura *ibid.* situs *ibid.* & 104. nexus cum vicinis partibus 102. 203. partes 102. basis 103. cornua *ibid.* ossicula triticea seu graniformia *ibid.* ligamenta 104. 203. usus 109. 1q. musculi I. 203. 105. sqq. musculorum usus I. 108. sq. os hyoides in deglutitione moventes musculi VII. 207. in oscitatione deorsum fertur & ad ipsum maxilla singulari motu producitur IV. 721. a dygastricis muscularis in deglutitione non tolli IV. 722.
- adpendicum cartilaginearum luxatio unde deglutitio impedita VII. 25.
- Hyopharyngaei musculi VI. 618. eorum officium I. 219.
- Hyosciami semen vermes ex dentibus & auribus expellere IV. 326.
- Hyothyreoidei musculi actio IV. 697.
- Hyperopharyngaeus Santorini vix peculiaris est musculus I. 215.
- Hypochondrii sinistri dolor post pastum cursum impediens III. 34.
- Hypochondriaci morbi causa II. 960. symptomata II. 960. de phlogosi in hoc morbo II. 807. cur acida hypochondriacis infesta III. 160.
- Hypochondriacos omnes esse plethoricos III. 174.
- Hypogastrii tumor peculiaris in femina hydropae & ischuria laborante VII. 141.
- Hypogastrica arteria II. 530. ejus ramus in renes infertus visus VI. 678.
- Hypogastricae venae: earum rami II. 539. aliquando dant emulgentes III. 286.
- Hypopyon in oculo visum VI. 708.
- Hypothenar manus VI. 599.
- Hystericorum symptomatum sedem in nervis esse IV. 441. ischuriae & urinae pollentes unde IV. 442. cephalae unde IV. 445. caligo, paroxysmis hystericis instantibus accedens, explicatur VII. P. II. 181. in hystERICA mortua nervorum ganglia hydatidibus obfessa II. 904.

I.

- Ialapae resina a saliva non solvitur I. 774.
- Icterus: color flavus an a bile I. 425. argumenta, icterum non esse a bile negantia, rejiciuntur *ibid.* an citra laesionem organorum bilem fecerentium I. 428.

l. 428. quo modo oriatur a magna animi perturbatione l. 424. cur a purgante, in intermittente propinato, icterus fiat ll. 907.

Icteri nigri causa l. 429.

-- ictericis an visio flava lV. 131. eorum urina qualis l. 426. of-
fium color luteus Vl. 246.

--- a bilis viscositate I. 425. ab hepate indurato ll. 743.

--- in fetu a matre hoc morbo laborante Vl. 246.

--- ictero demortuorum cadavera incongrua sunt sceletopociae subjecta Vl. 62.

Ideae: earum divisio lV. 449. sq. causae occasionales lV. 453. ideas in anima excitari eo vivi-
diores, quo fortior est fibrarum cerebri succussio lV. 455. fibrarum cerebri unam exci-
tandae unius tantum rei ideae destinari lV. 459. 461. succus-
siones earundem fibrarum, licet tono discrepent, ideas non na-
tura diversas, sed easdem semper menti referre lV. 460. ideas
natura diversas a diversarum fibrarum succussionibus posse exci-
tari, quae tono plane similes sunt *ibid.* de idearum effor-
mandarum ratione lV. 465. ideam quamlibet simplicem a
distincta sua propriaque fibra excitari *ibid.* ideas com-
positas seu complexas diversis totidem fibris excitari, quot
ideas simplices complectuntur lV. 466. ideas omnes factitias
ex communicatis ideis mediate produci lV. 467. ad idearum

compositionem quid requiratur lV. 468. ideas, quae fiunt per
ampliationem & diminutionem
ad compositionem reducendas
esse lV. 469. sq. ad idearum
divisionem quid requiratur lV.
471.

conf. Anima *item* Cerebrum.

Jecur *vid.* Hepar.

Ignis pituitam reddit spissio-
rem Vl. 379.

Iliaca passio: ejus definitio I. 483.
488. nomen etiam competere
crassorum intestinorum morbo
Vll. 114. synonyma l. 488. dif-
ferentiae l. 489. signa l. 540.
sq. causae l. 483. 489. 508.
iliacum morbum nisi congeni-
tum ante pubertatem non fieri
quod Hippocrates dicit, vide-
tur experientiae contrarium Vl.
115. prognosis l. 543. sympto-
mata eorumque explicatio l. 488.
529. iliacus morbus experimen-
to imitatus l. 505. ejus sympto-
mata ex structura valvulosa in-
gressus ilei in colon melius ex-
plicari posse quam ex ejus stru-
ctura annulari l. 561. faecum ve-
rarum ejectio rarissime contin-
git in hoc morbo l. 568. vom-
itus faeculentus in eo an ab
antiperistaltico intestinorum mo-
tu l. 485. cur enemata per su-
periora ejiciantur I. 525. cur
subposteriora superiora petant l.
526. inflammatorius intestinorum
tumor quo modo oriatur
in ileo l. 531. unde in quibus-
dam facile revertatur l. 567.
indicationes curatoriae l. 547. a
L scirrho

scirrhus inmedicabilis est I. 544.
 an hydrargirum conveniat si ab
 invaginatione oritur I. 549. pa-
 rotides ileo supervenientes quid
 indicent I. 546. *conf.* Intestino-
 rum invaginatio *item* Valvulus.
Iliacarum arteriarum ortus ac pro-
 gressus II. 529. dextra cur venam
 cavam supergrediatur *ibid.* cur
 id non fiat in marfupiali ame-
 ricano *ibid.*
Iliaca arteria interna vid. Hypo-
 gastrica arteria.
Iliaca arteria externa aliquando
 emittit emulgentem III. 284.
 Iliacae venae *vid.* Hypogastricae.
Iliacus musculus internus VI. 537.
 portio ab eo abscedens in cada-
 vere visa VI. 108.
Iliacus musculus externus VI. 541.
Ileum intestinum : ilei ac crasso-
 rum nexus qua encheiresi pate-
 fiat I. 588. quo modo ad crassa
 firmetur I. 586. sq. insertio
 in colon I. 597. VII. 165.
 haec falso depicta ac descripta
 est a Bianchi I. 573. pene sem-
 per ad sinistram sedi coli infe-
 ritur I. 597. cur colo a latere
 adnexum esse debeat I. 588. li-
 nea superior in transversam
 mutata ad colon accedit I. 598.
 conicum est ad insertionem
 suam in crassa uti Bianchi pin-
 xit I. 601. ante ingressum in col-
 on minimi diametri visum VII.
 189. musculofam & extimam
 tunicam demittit, ante quam
 crassa ingreditur I. 601. in loco
 insertionis nullum adesse pecu-
 liarem muscolum VII. 165. ver-

sus ejus finem non magnus glan-
 dularum numerus est VII. 101.
 pauciores habet papillas ac reli-
 qua intestina I. 444. in herniam
 delapsam visum VI. 694. anulo
 musculorum abdominis fibris
 adnexum in anatome visum est
 III. 349.

Ileocolicae arteriae ramus princeps
 ad insertionem ilei in crassa I.
 598. rami ad peritoneum VII.
 485.

Ilium ossa V. 379. eorum inaequa-
 litates VI. 293. foramina pro
 transitu vasorum VI. 378. in
 adulto quodam epiphyfisibus ad-
 hac fuere instructa VII. 136.

Imaginatib quid? IV. 449. mul-
 tum facit ad saporis gratiam I.
 158. fibrarum cerebri succussio-
 nes, quibus imaginatio fit, de-
 biliores esse fibrarum succussio-
 nibus, quibus sensatio excitatur
 IV. 458. *conf.* Idea.

Inappetentia a pituita ventriculi o-
 riunda VII. 409.

Incisrus musculus VI. 106. 597.

Incisura mastoidea ossis temporum
 VI. 276.

Incrementum quid? III. 684. in-
 crementi & obesitatis differentia
 III. 716. quo modo fiat II. 337.
 pendere a majori vasorum exten-
 sione, majorique succi nutritii
 adplicatione III. 710. incremen-
 tum variat pro varia ductilitate
 vasorum *ibid.* quam diu duret
 III. 712.

--- incrementi praematuro exem-
 plum III. 711.

- Incus* auditus ossiculum: ejus descriptio IV. 379. icon IV. 367. 368. 397. ejus duo crura IV. 343. sq. apophyses VI. 278. usus IV. 381. defectus IV. 320.
- Inebriatio* a fomentis spirituosus III. 644.
- Infantes* fere semper pinguiores sunt III. 110. recens nati clamores unde IV. 350. eos non bene audire *ibid.* pituita magis consistari VII. 378. cur id fiat. VII. 301.
- Inflammationis* exitus in desquamationem III. 482.
- Inflammatorius* intestinorum tumor quo modo oriatur in ileo I. 531.
- Infrorbitale* foramen VII. P. II. 72.
- Inguinales* glandulae *vid.* Glandulae inguinales.
- Inhalantia* vasa venas esse III. 629. horum vasorum numerus III. 634. sphincterulorum in illis usus I. 622. sq. ea ab extima superficie corporis ad omnem anteriorem partem ducere III. 627. eorum existentia experimentis probatur I. 789.
- Inhalatio*: III. 627. Hippocrati & Galeno nota fuit III. 602. VII. P. II. 439. per quasnam vias humores intrare possunt & quo modo illos admittunt III. 630. inhalatio per poros non est explicanda III. 631. sed per vasa fit *ibid.* & 633. per venas VII. P. II. 438. catalogus experimentorum quibus resorbentia vasa demonstrantur VII. P. II. 439. seq. inhalationem quoque fieri in interioribus membranis III. 629. quid requiratur in humoribus ut subintret & varietates horum humorum III. 640. an aër purus vel vaporibus inpraegnatus a venis bibulis cuticulae hauriatur VII. P. II. 441. seq. inspirationis venarum ratio formalis VII. P. II. 442. inspirationis actus quo tempore fiat VII. P. II. 443. de inspiratione viscerum in universum VII. P. II. 444. differentia inspirationis per cutim ac viscera *ibid.* aquam frigidam nullius animalis corpori subintrare, sed tepidam III. 634. inspirationis quantitatem insignem esse III. 603. cur inhalatio post mortem cesset III. 630.
- Injectiones anatomicae*: Ruyschianas ceram non ingredi II. 533. earum varia artificia describuntur VI. 26. sqq. eam in vacuo administrandi methodus VI. 30. instrumenta hujus injectionis icone declarantur VI. 43. formula injectionis VI. 85. continuitatem vasorum minimorum in variis partibus injectiones demonstrant II. 154.
- Innominata glandula* *vid.* Lacrimalis glandula.
- Innominata ossa*: eorum descriptio V. 379. cartilagineae VI. 258. apophyses VI. 293. foramina pro transitu vasorum VI. 378. ea in gravidis & parturientibus diduci V. 382.
- Insectorum* cornea IV. 125. eorum aliqua hermaphroditica sunt V. 111. eorum cerebrum VII. 436.

Inspicientia & inspidum quid? I. 152. sq.

Inspiratio insensibilis *vid.* *Inhalatio*.

Inspiratio respirationis pars: inspirari aëris quantitas indagatur per experimentum & calculum IV. 626. quo modo fiat IV. 622. inspiratio prima infantis a qua causa fiat IV. 546. 674. inspirationem produci a musculis intercostalibus IV. 625. tempore inspirationis spatia intercostalia adaugeri IV. 664.

Inspiratoriae vires cur modo praevalleant expiratoriis & contra IV. 669.

Inspiratio spontanea an ab impulsu sanguinis in arteriam pulmonalem IV. 543.

--- *voluntaria* cur spontaneae praevalleat IV. 536.

--- *inspiratio* fere abolita ab irritata meninge II. 819. *conf.* Sternum.

Integumenta corporis humani generatim considerantur III. 476. VII. P. II. 36. duplex in iis secretio 40.

Intercostales arteriae: earum origo & decursus II. 522. cur ortum fere habeant perpendicularem II. 527. cur segmenta circuli constituent VI. 773. inmediate a perioftio costarum investiantur II. 522.

Intercostales arteriae superiores II. 762. superior in dextro latere unica visa, in sinistro vero duae distinctae *ibid.* longe plerumque sunt ex subclavia III. 6.

VII. 484. dextra ex subclavia, sinistra non item, egredi visa II. 937. furculi ad medullam spinalem & dorsi carnem II. 763. arteriae ad mediastinum posticum IV. 523.

Intercostales arteriae inferiores seu aorticae: earum ramus ad medullam spinalem & dorsum II. 763. ad mediastinum posterius IV. 520. 523. ad pericardium posterius IV. 523. ad aortam & oesophagum *ibid.*

--- *inferior quinta* dextri lateris plerumque dat bronchiale dextram III. 4.

Intercostalis venae superioris ramus bronchialis III. 8.

Intercostales muscoli: eorum descriptio IV. 534. 655. eorum actio IV. 534. internos & externos non iisdem usibus invivire IV. 668. eorum actionem partim esse voluntariam partim spontaneam IV. 537. internos producere inspirationem IV. 625. quinam debeat esse angulus, ut minima fibrarum intercostalium tensione pectus maxime ampliatur IV. 639.

Intercostalis nervus *vid.* *Nervus intercostalis*.

Interossei manus musculi VI. 627. 729.

Interossei pedis musculi VI. 558. 573. 628. 734.

Interscapularis arteria ex thoracica II. 771. sq.

Interspinales musculi VI. 620.

Intertversales VI. 620.

Intervertebrales VI. 620.

Intesti-

Intestina: eorum in fetu ortus III. 533. V. 118. constitutio in fetu perfecto VII. P. II. 330. eorum descriptio VII. 72. 215. conditiones naturales qua encheirefi optime doceantur I. 442. eorum situs depravatus VII. 152. stabilimenta & nexus I. 449. divisio I. 476. subdivisio mala & inutilis est VII. 72. 163. humana cur adeo longa VII. 85. longitudo in cuniculis I. 340. eorum tractus diversis locis diversas saepe amplitudines habent VII. 106. a contentis suis compactis hinc inde distenduntur in saccos *ibid.* intestino tenui, in experimento, compresso, miroritur expansio III. 662. crassorum ambitus internus I. 448.

Intestinorum tunicae VII. 72. ad eas a se invicem separandas opus esse ut aliquamdiu in fervida detineantur VI. 20.

--- *tunicae cellulosae* I. 369. triplex est III. 87. cellulosa inter muscularem & extimam media I. 447. cellulosa interna nunquam pinguedinem habet I. 465. cellulosarum usus I. 446.

--- *tunicae musculosae* descriptio I. 447. in ea vasa sanguifera copiosissima sunt I. 447. fibras musculares circulares non esse spirales VII. 72. fibrarum actio I. 501. carneas fibras solas non sufficere ad actionem intestinorum II. 781. earum necessitas I. 583.

--- *tunica nervea*: cellulosis interior contextus a nervea tunica

distinguitur I. 445. nerveam a cellulosa diversam esse experimento ostenditur I. 369. neque a crassa villosa deducenda illa est *ibid.* tunicam nerveam veram esse cellulosam III. 312. quo artificio id ostendi possit *ibid.* etiam in crassis intestinis *ibid.* tunicae nerveae usus I. 446.

--- *tunica villosa* seu papillaris Helvetii I. 443. VII. 73. non villosa aut papillaris quam potius glandulosa est I. 448. villosa videtur esse ipsa tunica nervea I. 750. esse continuationem epidermidis VII. 75. villorum descriptio I. 444. tunicae villosae papillae Ruyschiano artificio repletae quid esse videantur I. 625. papillae ac cryptae in recenti & ficcato dein praeparato non confundendae I. 626. villorum sanguiferorum structura plumosa I. 623. venas ubi esse arteriarum conjuges sed decursum per totum intestinorum tractum sensim esse alium I. 624. sq. dogma anatomicorum venas non ubi arteriarum comites esse arteriarum unde enatum fuerit I. 624. villi venosi repleti intensius rubent quam arteriosi I. 623. villorum actio I. 444. villos replendi artificium Lieberkuhnii I. 624. sq.

--- quid circa hujus tunicae excretionem per alyum statuendum sit III. 315.

--- *valvulae conniventes* seu rugae

I. 447. II. 89. VII. 74. in quibusdam animalibus reperiantur II. 90. cur in quibusdam deficiant

- ciant II. 91. inventores II. 89.
 substantia *ibid.* perficiuntur a
 vasis meseraicis I. 586. distantia
 earum I. 621. in omnem sensum
 flexiles sunt I. 478. quo modo
 oscula lacteorum in illis disposi-
 ta I. 621. figura II. 90. etsi spi-
 rales fuerint, non tamen chylum
 versus inferiora determinant I.
 478. quo modo administrandae
 VI. 18. secretionem chyli augent
 I. 780. usus II. 91.
 --- ex earum absentia lienteriam se-
 qui VII. 74.
 --- glandulae II. 700. glandulae
 Peyerianae etiam in tenuibus re-
 periantur VII. 75. 219. glandu-
 lularum secretio III. 552.
 Intestinorum perspiratio VII. P. II.
 428.
Intestinalium liquorum scaturigo I.
 637. duae illorum species *ibid.*
 quantitas *ibid.*
 --- mucus tempore secretionis non
 habet eam visciditatem quam de-
 in adipiscitur II. 754.
 --- vasa sanguifera I. 370. vasa mi-
 nima non finiuntur in tunicis eo-
 rum cellulosis sed veris membra-
 nis intexta sunt I. 446.
 --- vasa habere inhalantia III. 629.
 resorbio in intestinis quo mo-
 do fiat III. 637. sqq. quo modo
 chylum absorbeant II. 129. sq.
 plus exhalant quam absorbent I.
 448.
 --- nervi I. 370. VII. 75. nervo-
 rum varius terminus I. 620.
 --- motus I. 313. cur difficilis co-
 gnitu I. 333. Wepferi observa-
 tiones de illo illustrantur I. 339.
 motus duplex est peristalticus &
 antiperistalticus VII. 79. utrius-
 que diversitas I. 283. & causa
 VII. 81. VII. 553. explicatio
 Chiraciana I. 490. motum peri-
 stalticum quinam observaverint
 II. 79. quinam vero negaverint
 VII. 80. experimento nunquam
 visus I. 501. experimenta circa
 eum in vivis animalibus. capta
 VII. 88. quinam motus in aper-
 tis canibus vivis reperiantur I.
 534. sq. in vivis canibus expe-
 rimentis non observatur I. 534.
 neque violentia adhibita illum
 produxit 535. in cuniculis quo
 modo & quales experimento co-
 gnoscantur I. 341. sqq. 346.
 nec in canibus nec felibus aut
 cuniculis cum aliqua constantia
 observatur I. 348. motus peri-
 stalticus in fetu visus V. 703.
 intestina omento adhuc tecta mo-
 tum peristalticum ostendunt I.
 535. sq. in parte a mesenterii
 nexu remota plus contrahuntur
 & unde hoc I. 621. fortiorem
 esse in animalibus valvulis con-
 niventibus carentibus II. 91. eo-
 rum motus post mortem mani-
 festi I. 341. motum perpetuum
 sine spiritibus intelligi posse II.
 996. ab irritatione non pendere
 II. 424. motus peristaltici usus
 VII. 87. motum peristalticum
 inparem esse contentis versus in-
 feriora promovendis I. 495. sqq.
 peristaltici motus intestinorum
 vires in propellendis contentis
 suis versus inferiora minores sunt
 viribus diaphragmatis ac muscu-
 lorum

- lorum abdominis I. 502. intestinorum contenta a quibus causis versus inferiora protrudantur I. 500. sqq. levator ani intestinorum motum, ne pelvis fundum offendat, moderatur V. 40.
- Intestinalium liquorum motus antiperistalticus:** sententia recentiorum de motu antiperistaltico expenditur & refellitur I. 490. quibusnam fuerit observatus VII. 81. ejus origo VII. 111. ejus vera existentia experimentis adferitur 112. summa violentia 113. propagatio in ventriculum *ibid.* peristalticus motus inversus an solus vomitum producere queat I. 283. contentorum in illis refluxum repeti non posse a motu antiperistaltico I. 504. modus quo contenta sine hoc motu remeant ad stomachum & faecum qualitatibus infecta per os ejiciuntur I. 519. motum hunc in omni vomitu adesse debere I. 293.
- an unquam perfecte vacua sint? I. 628. vacuata an quiescant? *ibid.*
- tenuium necessitas I. 584. intestini tenuis aneurisina in cane visum VII. 469.
- crassa cur varia in variis animalibus I. 584. crassorum quaedam diversitates a tenuibus I. 448. eorum adpendices adiposae I. 368. crassorum necessitas I. 584.
- Intestinum rectum *vid.* Rectum intestinum.
- Intestinorum calorem & lubricitatem conservat omentum VII. 502.
- Intestinorum usus:** I. 583. sq. VII. 76. 163.
- quid ab abdominis musculis patiantur I. 500.
- Intestino immixtus flatus & liquor portae ramos pervaserunt** III. 204.
- eorum cum universo corpore consensus II. 959.
- morbos avertentes causae VII. 86.
- motum tonicum relaxant flatus III. 163.
- quibus causis obstrui possint I. 508.
- dolor in ileo quo modo oriatur I. 530. undenam ille fixus sit 531. undenam aliquando vagus 532. inflammatio in ileo quo modo oriatur I. 531.
- eorum fibris carnosissimis sanguinis ibi transitus impeditur III. 139.
- tunica villosa quid patiatur ab arsenico ingesto I. 622.
- in infantibus irritata cur epilepsiam faciant II. 905.
- eorum emphysema a valvulo VII. 110.
- frustum corruptum resectum, sanis ejus extremis feliciter rursus coalitis VI. 745.
- in vulneratis, ubi omenti portio ablata est, intestina cum peritoneo connasci solent VII. 501.
- Intestinorum habitus angustia:** variae hujus mali species I. 454. tenuium habitus angustia levior quibus signis cognoscatur I. 455. crassorum angustiae levioris signa I. 457. signa mali gravioris in tenuibus I. 459. 461. angustia haec

- haec unde oriatur I. 463. prognofcis I. 465. quatenam remedia in ipfo hujus morbi paroxyfino adhibenda I. 466. quatenam extra paroxyfinum ex claffe alimentorum 468. ex claffe evacuantium *ibid.* quatenam alterantia 469. inteftinorum anguftia laborantes a medicamentorum farragine arcendi 471. crafforum anguftia notabilis, pilulis Beccherianis effentisque calidioribus male tractata I. 471.
- Inteftinorum invaginatio*: an caufa an potius effectus morbi iliaci I. 483. frequenter fine valvulo aut inflammatione vifa I. *praef.* invaginationes tres absque malo iliaco in cadavere vifae I. 484. invaginationis expositio mechanica I. 513. 515. fibrarum longitudinalium convulfiones intus fufceptionem producere nequeunt I. 514. *conf.* Valvulus.
- Intercostales musculi* VI. 623. 769.
- Intrafufceptio inteftinorum* *vid.* Inteftinorum invaginatio.
- Inventa nova non ex unica obfervatione introducenda* I. 72.
- Iones (Rogerus)* de Motus muscularis caufa VII. 533.
- Irae* phaenomena II. 797. iratis ignei oculi I. 15. eorum facies aliquando fubnigra fit. II. 801. in ira quare bilis fecretio augetur IV. 440. ira quatenam mala corpori inducat *ibid.*
- Iris oculi* VII. P. II. 89. cur intuentibus adpareat convexa IV. 127. ejus duplex circulus mufculofus VI. 768. eam in primis pulli diebus dehifcere *ibid.*
- Irritabilitas* partium corporis humani VII. 455. fq.
- Irritationis* vires in corpore II. 424. motum in morbis non fieri ab irritatione III. 153.
- Ifchiaticus nervus* recipit propagines intercoftales II. 892.
- Ifchii offa* deferibuntur V. 380. eorum eminentiae VI. 294.
- Ifchuriae* caufae variae V. 130. fq. eam poffe oriri ex impedito influxu fpirituum animalium VII. 531. quo modo oriatur etfi unus tantum laboret ureter III. 358. in hystericis unde IV. 442. ab atonia renum V. 130. ifchuria infantum a pituita urethrae impacta V. 129. a calculo cum corporis fectione III. 355. in femina hydropica etiam cum fectione VII. 140. medelae hujus morbi V. 132.
- Ifchuria uteri* V. 215.
- Isthmus Vieuffenii* quid? II. 197. differentia a valvula Euftachii *ibid.*
- Iugalis offis* apophyfes VI. 282. quid conferat ad orbitam VII. P. II. 71.
- Iugularis vena interna*: ejus valvulae VI. 777. pulfantes in vivifectione vifae II. 412. expansionum faciformium & reliquae structurae ratio II. 514. ejus fanguinem in motu fuo non accelerari II. 598. per eam aer vertebrali venae immiffus rediit II. 768. iis ligatis quo modo oriatur falivatio I. 87. anfa ab intercoftalibus nervis II. 884.

I N D E X.

Adgulares externae: structurae ratio II. 514. earum rami ad linguam I. 131. ab earum nimia adstrictione multi capitis morbi VI. 766. externae citius tument in fetu quam internae II. 789.

Lunker (Job.) Observationes nonnullae circa retinam & nervum opticum VII. P. II. 187.

K.

Keilii calculus de vi cordis II. 485. de velocitate sanguinis subputationem non satis esse firmam II. 486. sententia de motu musculari III. 441. tabulae staticae III. 615.

Kemper disp. de Valvulis in corporibus humanis & brutorum II. 79.

Kow & nevus quid? I. 180.

Kuchleri (Job. Casp.) disp. de haemoptysi notatur II. 126.

L.

Labia quo modo moveantur I. 199. quid ad loquelam conferant I. 171. eorum musculi I. 199. sq. VI. 612.

Labii inferioris tremor in nausea I. 280.

Labor: sub labore graviori cur facies rubeat II. 802.

Labyrinthus auris icone expressus IV. 367. sq.

Labyrinthus Bilsii *vid.* Circulus rotifer Bilsii.

Labyrinthus ossis ethmoidaei quid VI. 279.

Lacertorum testiculi V. 92. epididymides V. 93. genitale 94. 170. oviductus 97. cauda 170. ova & partus 168. sq.

--- eorum in vacuo Boyleano examen V. 171. analysis chemica V. 170.

Lac: de eius in mammis secretione V. 832. eius generatio in animali non fit putrefactione V. 746. in quavis aetate & sexu secerni sed in non gravidis iterum resorberi III. 558. ejus uberius proventus in inpraegnatiss & in iis qui fetum excluderunt a femine virili deducitur III. 559.

--- in variis fetus cavitatibus reperitur VII. P. II. 330.

--- lactis tres partes II. 676. V. 806.

--- per microscopium visi qualitates V. 745. examen in vacuo Boyleano IV. 574. analysis chemica V. 745. cum lixivio alcalico digestum illud in sanguinem conuertit II. 666. lac modice calens in venam vivi animalis immissum quae phaenomena producat VII. 312.

Lactis boni notae V. 742. 810. eius diversitates pro varia temperatorum ac ingestorum indole, itemque pro vario secretionis tempore V. 743. recens nec acidum nec alcalinum esse V. 746.

--- ex lacte nutricis morbi in puerum derivantur V. 743. a lacte nutricis perterritae infans valvulo moritur VII. 109. a lacte coagulato vasorum lacteorum obstructions, & mammarum tumores

M

- mores quandoque dependent VII. 409.
- Lac*: lactis diversorum animalium differentia V. 742. lactis vaccini, caprilli, & ovilli diversum pondus specificum V. 806. harum trium specierum reliquae diversitates V. 807. ex alimino butyrum colligi nequit V. 808.
- usus medicus V. 763, 809. ejus facilis digestio V. 767. humani praestantia in phthisi V. 768. chalybeati usus V. 818.
- in quibus morbis noceat V. 773.
- Lactis saccharum *vid.* Saccharum lactis.
- cremor *vid.* Cremor lactis.
- Lacrumae*: derivatio vocis IV. 55.
- earum fontes IV. 56. sqq.
- causae II. 788. III. 565. IV. 65. sqq. quo modo ab actione levatoris labii superioris atque nasi exprimi possint VI. 106. non tantum cientur a doloribus IV. 68. ad illacrumandum quinam magis propensi sint II. 798. IV. 74. quinam vero minus IV. 74. sq. earum proventus cur facilis in gulonibus IV. 64. cur non prodeant in ingentibus & subitaneis consternationibus IV. 71. sq.
- quid obstet quo minus semper genae madeant IV. 64.
- in acutis quid praesagiant IV. 79.
- earum sapor diversus IV. 75. sqq.
- usus IV. 80. in fetu non conferre ad liquorem amnii V. 458.
- cur homini tantum datae IV. 71.
- viae IV. 60. sqq. 89. VII. P. II. 130. quo mechanismo ad puncta lacrumalia adhaerant IV. 90. VII. P. II. 130. quo modo impediatur ne lacrumae a cantho minori versus majorem actae puncta lacrumalia praeterlabantur VII. P. II. 131.
- Lacrumalis glandula* IV. 89. VII. P. II. 129.
- Lacrumalis caruncula* *vid.* Caruncula lacrumalis.
- Lacrumales ductus* IV. 89.
- Lacrumalis faccus* *vid.* Saccus lacrumalis.
- Lacrumarum morbi* IV. 77. sqq. sine voluntate fluentes quo modo sistendae IV. 81. in moerore intus cohibitae quae damna adferant IV. 79.
- Lacrumalis fistula* *vid.* Fistula lacrumalis.
- Lacrumalia ossa* *vid.* Unguis os.
- Lacrea vasa* veterum quid sint? I. 610.
- eorum primi observatores I. 609. occasio inventionis Afellinae I. 689. Afellii errores circa ea 691. primi observatores in brutis post Afellium I. 613. auctores qui eorum historiam perfecterunt *ibid.* & quid post Afellium alii addiderint I. 692. ex homine auctores optimi I. 652. ex homine descriptio I. 730. ex brutis auctores optimi I. 653. in homine & brutis oculati testes I. 618. observatores illorum in humanis cadaveribus I. 691. chylo turgi

- turgida in homine visa VII. 130. in infante visa cujus glandulae mesentericae obstructae erant VII. 131. post mortem in homine adulto visa I. 617. & in fetu sextimestri *ibid.* in quibusnam corporibus etiam post mortem chylo plena adpareant I. 617. octavo post mortem die chylo plena visa III. 349.
- Lactea vasa*: eorum administratio VI. 36. cautelae in encheiresi I. 650. auxilia inventionis I. 651. in vivis & mortuis demonstrandi artificium ope ligaturae & pressiois I. 651. tempus opportunum illa observandi I. 690. eorum administratio in brutis I. 697. per aortam in experimento repleta VII. 232. administratio cur difficilis I. 632.
- ... lacteorum in embryone ortus III. 533.
- ... substantia I. 732.
- ... *oscula* quinam in tunica villosa viderint I. 616. ea cur experimentis videre difficile sit *ibid.* & 619. Lieberkuhnii in his felicitas I. 617. quid Bohlius circa illa observaverit I. 619. quomodo in intestinis sint disposita I. 620. sq. eorum structura I. 781. cur in vivisectionibus ductu thoracico ligato chylum non admittant I. 621.
- ... vera origo I. 626. ex crassis orta I. 627.
- ... lacteorum villi quo modo ab injuriis ingestorum defendantur I. 622. eos vagini sensili includi verisimile est I. 622.
- ... eorum *ordines* I. 783. quatenam primi & quatenam secundi generis dicantur I. 691.
- ... *primi ordinis* iter per intestini dorsum I. 628. per mesenterium I. 629. glandulas mesenterii intrare ac pertransire Nuckius experimento offendit I. 630. Leprotti & Galeati experimenta circa hanc rem I. 631.
- ... *secundi ordinis* seu lumbarium iter I. 631. experimenta de iis I. 633.
- ... primi & secundi ordinis anastomoses cui bono? I. 634. hujus anastomoseos analogia cum sanguiferis valis *ibid.* secundi generis lactea in receptaculum inserta visa in homine I. 709.
- ... *tertii ordinis* iter I. 641. quo modo illa in cadavere quodam humano visa sunt I. 759. sq.
- ... *lacteorum valvulae* I. 733. eas in conspectum producendi variae encheireses II. 96. sqq. an valvulas habeant quam diu intra membranas intestinorum haerent *ibid.* secundi generis valvulae copiosiores sunt quam primi generis II. 98.
- ... lacteorum cum meseraicis sanguifuis & lymphaticis abdominis communicatio I. 632. VII. 229.
- ... an quaedam ex iis ad renes succenturiatos abeant III. 298.
- ... eorum defectum in oviparis meseraica subpleat I. 653.
- ... *lacteorum usus* I. 743. in embryone non oriuntur I. 617. modo

- o chylum modo lympham ve-
 hunt I. 638.
 -- qua ratione chylum in intesti-
 nis hauriant I. 626 sq. chylum
 motu proprio constrictorio pro-
 pellant VII. 53.
 -- lacteorum obstructions cur tam
 raræ I. 657. a lacte coagulato
 quandoque dependent VII. 409.
 concreta reperta in puero I. 672.
Lactea vena Arabum est vena por-
 tarum III. 137.
Lactes thoracicæ Bartholini *vid.*
 Ductus thoracicus.
Lactiferi mammarum ductus *vid.*
 Mammarum ductus lactiferi.
Laetitia *vid.* Gaudium.
Lallemant (Joseph.) An actio mu-
 scularis a solis spiritibus III. 421.
Lana ovium: an ex ea pinguedo
 educi possit VII. P. II. 54. oves
 cur lana detonsa macilentis red-
 duntur *ibid.*
Lancisus: ejus diss. de vena sine
 pari II. 540. de nervi intercosta-
 lis origine sententia II. 946.
Langguth (Ge. Aug.) de Siphonis
 anatomici usu parum anatomico
 VI. 148.
Laryngis cartilaginee IV. 695. eas
 nunquam ossescere VI. 682. fre-
 quenter ossescere VI. 691.
 -- ventriculi III. 101. mucò quo-
 dam coagulato, albo, & male-
 olente referti visi VI. 112.
 -- musculi III. 100. sq. VI. 596.
 contra linguam adtollescentes mu-
 sculi VII. 34.
 -- in oscitatione deducitur IV. 729.
 -- ejus nervum inferiorem cur ex
 thorace adduxerit **CREATOR**
 IV. 427.
 -- rima *vid.* Glottis.
 -- usus II. 629. est proprie vocis
 organon I. 170 quo modo con-
 tra ciborum ingressum in deglu-
 titione muniatur I. 169. VII.
 18. *conf.* Deglutitio.
Lassitudinis per motus nimios ortæ
 causa an a partibus sanguinis te-
 nuissimis perspirando amittis III.
 468. lassitudo magna cur ex mo-
 dico labore in summis montibus
 IV. 639.
Latissimus colli *vid.* Platysma my-
 odes.
Lemae oculorum *vid.* Oculorum
 lemae.
Lemoine (Sylvester Anton.) An ob-
 liqui oculorum muscoli retinam
 a crystallino removeant IV. 133.
Lens crystallina *vid.* Crystallina
 lens.
Lentigines a vesicatorio adplicato
 non absumtae IV. 9.
Leonis dentes VI. 130.
Lepra vesicæ VI. 51.
Lepy (Petr. Anton.) An fistulae
 lacrumali cauterium actuale IV.
 87.
Levator ani musculus V. 35. VI.
 591. 625. sq. ad violentam uri-
 nae retentionem concurrere vi-
 detur III. 323. intestinorum
 motum, ne pelvis fundum of-
 fendat, moderatur, V. 40.
Levatores costarum *vid.* costarum
 elevatores.
Levatores labiorum *vid.* Elevato-
 res labiorum.

I N D E X.

- Levatores palati mollis* non agunt tempore deglutitionis VII. 64.
- Levator palpebrae superioris* VII. P. II. 125. actio hujus musculi summe mechanica est VII. P. II. 126.
- Libellae oculus IV. 298.
- Liberi cur parentibus similes V. 86.
- Lieberkuhn (*loh. Nathanael*) de Valvula coli & usu processus vermicularis I. 581. sententia ejus de origine valvulae coli notatur I. 598. artificium replendi villos intestinorum I. 624. sq.
- Lien*: etymologia III. 27.
- de liene auctores III. 25. sq. 51. 67.
- ejus descriptio III. 23. 67. sq. bovini descriptio III. 34. sq.
- situs III. 27. situs in quibusdam brutis III. 28. situm aliquando naturalem mutavit III. 28. 75. situs depravatus VII. 152.
- figura & magnitudo III. 29.
- aliquando plures adsunt lienes III. 30. 67. aliquando in plures lobos fissus est III. 30. 76.
- ejus substantia & structura II. 523. III. 576. sententiae variorum de ejus structura III. 68. sq. experimenta ad structuram ejus indagandam facta III. 37. in aqua maceratus qualem exhibeat structuram III. 165. humani & bovini differentia a diversa venarum in utroque fabrica pender III. 38. fibrae ex bove describuntur III. 35. cellulae quid? III. 38. cellulae quonam experimento probandae VI. 783.
- quo modo a peritonaeo involvatur I. 374. ligamentum I. 378.
- VII. 495. capsula quid? III. 38. tunica III. 31. membrana propria est telum ex fibris arteriosis & nervosis factum III. 37. in brutis duas habet tunicas III. 67.
- ejus examen in vacuo IV. 589.
- perspirationem lienis multis modis hepatis perspirationem superare VII. P. II. 434.
- cur arteria nutritiva non opus habeat III. 38. num ex sanguinis faece nutriatur III. 43.
- usus III. 39. de usu sententias scriptorum collegit Lindenius III. 49. veterum sententiae III. 43. aliorum sententiae III. 69. in liene liquidum nervosum cum sanguine misceri III. 41. num jecoris inquinamenti expurgandis inferviat III. 43. quo modo sanguis in eo mutatur I. 415. in liene sanguinem adteuari III. 202. praecipue materiem bilis subpeditat I. 415. solum lienem stamina bilis non subministrare III. 230. materiam pro conficienda bile tradit, quae simul infervit dilutioni sanguinis III. 42. celeritas sanguinis in liene VII. P. II. 434. sanguinis a liene refluxum ex insertione venae haemorrhoidalis internae in ramum splenicum non remorari II. 545.
- lienis sanguis lac coagulatur II. 684.
- aliquando deficit III. 31. ejus defectus in homine observatus III. 74. anatome cadaveris hujus *ibid.* sed ab ejus defectu ad inutilitatem concludere non licet

- III. 31. etiam in ignobilioribus animalibus reperiri III. 29.
- Lien*: de liene exciso etiam hominibus excindi posse vetus fama est III. 51. sententiae hujus autores *ibid.* an homini salva vita excindi possit III. 59. sqq. hominibus excisi exempla III. 61. liene adfecta femina illo extracto convaleuit III. 52. lien caninus cur excindi possit absque insequente morbo III. 42. lienem extirpatum excipientia phaenomena explicantur III. 43. liene privata canis femella catulos tamen edidit III. 53. sed pustulis obfessos. 56. frequentis mictionis causa III. 58. quisnam canibus primus exciderit III. 52. experimenti ansa III. 49. exempla III. 42. 53. canis liene privati anatome III. 55. 56. sq. liene privatus canis nullum bilis vitium ostendit III. 57. experimenti usus *ibid.* in quibus canibus experimenta hanc in rem porro instituenda III. 59. idem experimentum in animalibus scabiei frequenter obnoxiiis instituendum *ibid.*
- Lienalis* arteria & vena *vid.* Splenica arteria & vena.
- Lien* innumeras habet arteriolas paucissimas venas I. 13. nullum habet plexum ex arteriis venisque factum *ibid. conf.* Vasa brevia.
- substantiam numerosi ingrediuntur nervi III. 34. eum intrantes nervi a plexu splenico. II. 889.
- glandulas habet III. 38.
- lymphaticis gaudere III. 39. vasa lymphatica Ruyfchii visâ II. 156. cur a quibusdam fuerint negata III. 38.
- de liene expurgando veterum deliramenta III. 42.
- morbi varii III. 72. sqq. mala non esse a flatu sed sanguinis infarctu III. 164. facile sanguine infarcitur III. 71. hujus mali effectus in reliquis corporis partibus III. 71. sq. lien morbosus visus VI. 640. morbus spermaticus a liene male adfecto III. 72. ejus magnitudo per morbum saepe augetur III. 30. magni & tumidi deprehensi causam infectioni venae haemorrhoidalis internae in ramum splenicum falso tribui II. 545. ejus constitutio praeternaturalis in hydropico cadavere I. 682. lien ingens in femina hydropica VII. 143. valde tumidus repertus in femina hydropem olim passa VI. 714. cum ventriculo & omento in tumorem steatomaticum connatus III. 73. mole insigniter aucti exempla III. 76. mole insigniter imminuti exempla *ibid.* scirrhusi exempla III. 38. VII. 469. tunicae constitutio morbosa III. 31.
- ventriculum & lienem pervasa brevia communicare non posse II. 579.
- dolor post pastum in currentibus III. 34.
- Lienteria* cur in quibusdam frequens II. 91.

- Ligamenta ossium*: scriptores de iis
VI. 339.
- Ligamenta* quae articulationem capitis cum prima & secunda vertebra fulciunt VI. 347.
- Ligamentum* a filiformi processu descendens I. 208.
- Ligamenta pedis* quinam autores tractaverint VI. 470. sqq.
- Ligamenta ciliaria* *vid.* Ciliaria ligamenta.
- Ligamentum Poupartii* an peculiare sit ligamentum II. 531.
- Ligamentum umbilicale* *vid.* Umbilicale ligamentum.
- Linacum testiculi* V. 93.
- Linea alba abdominis* I. 268. duo triangula obposita repraesentare visa VI. 3.
- Linea digestionis* quid? II. 743.
- Lingua* in variis animalibus varia est ratione numeri I. 98. sq. duplex & bifida in puero I. 99. figura *ibid.* apex & basis seu radix quid? *ibid.* situs I. 100. magnitudo *ibid.* praeter naturam magnarum exempla *ibid.* connexio I. 101.
- *frenulum* I. 140. ejus usus moralis I. 141. in paucissimis infantibus ejus solutio opus est *ibid.* cautiones in sectione ejus adhibendae *ibid.* frenulo linguae male secto continuus salivae fluxus I. 8. ejus in vermem degeneratio an causa rabie caninae I. 141.
- ligamentum laterale I. 68.
- ligamentum membranaceum I. 98. 140. sq.
- linea mediana I. 98.
- corpus est musculosum I. 111. fibrae musculares quo modo administrandae VI. 23. administratio & enumeratio fibrarum ex Malpighio I. 112. sq. quae cum experimentis non consentit I. 115. fibrarum descriptio VII. 33. 204. in homine multam differt a brutina structura, & cur? I. 116.
- folliculi glandulosi seu expansio glandulosa in radice linguae I. 122 horum folliculorum administratio anatomica I. 123. structura *ibid.* usus I. 124. ductus communis excretorius I. 125.
- sinus in lingua postrema, simplici quandoque duplici orificio apertus I. 61.
- foramen caecum *vid.* Foramen caecum linguae.
- apex longe minorem pororum salivarium numerum habet quam pars ejus posterior I. 59. & per se nil habet humoris I. 79. unde in primis irroretur I. 60.
- arteriae I. 131. ad linguam euntes arteriae cur serpentino modo incedant VI. 774.
- venae I. 131.
- nervi I. 132. *conf.* Nervorum cranii par nonum.
- lingualem arteriam comitantes rami nervi intercostalis IV. 431.
- integumenta I. 118. sqq. ad eas separandas opus esse ut aliquamdiu in fervida detineantur VI. 21. linguae radices fauciumque tunica cellulosa I. 61. linguae involt-

volucrum interius I. 119. linguae interioris tunicae posteriorisque compages minus nervosa, plus spongiosa I. 60. eaque non solum externum ambitum irrigat, sed etiam partes sub illa positas *ibid.* linguae integumentum alterum ex Albino descriptum I. 126. hoc differt a descriptione Malpighiana I. 125. nec humana nec bubula reticulum habet Malpighianum I. 125. integumentum alterum in quibus cum epidermide reliqua conveniat I. 127. in quibus ab ea differat I. 128. vera epidermis est I. 128. linguae epidermis nullos habet poros nisi ibi ubi vasa exhalantia & inhalantia terminantur I. 162. ejus usus I. 129.

--- papillae: linguae papillae a Coschwizio figuratae tertia suae differentiationis pictae sunt folliculi glandulosi I. 79. earum variae species I. 121. sententia Malpighii de illis *ibid.* papillae salivales in lingua I. 59. papillae nerveae in linguae apice longe excedunt numerum papillarum salivarium I. 60. magna ex parte sunt extremitates vasorum I. 122. linguae nervos in papillis desinere ibique nudos esse probabile est I. 135. papillarum usus I. 122. linguae papillae nerveae sunt verum gustus organon I. 149. non autem papillae palati, uvulae & tonsillarum I. 150.

--- musculi linguae inserti eamque moventes I. 136. *sq.* 204. VII. 32. musculi hi ubinam termi-

nantur in ipsa lingua I. 112. linguam firmantes musculi VII. 35.

Lingualis musculus I. 138. 204.

Linguale os *vid.* Hyoides os.

Linguae usus I. 142.

--- motus multiplices sunt I. 112.

139. qua ratione perficiantur I.

139. ope texturae carnea inextricabilis perficiuntur I. 112. quo

modo musculorum ope fiant I.

205. multum facilitantur a saliva

ex ductibus sublingualibus

I. 56.

--- est gustus organum I. 143.

quaenam pars in primis gustui

interviat *ibid.* de gustu in radi-

ce linguae VI. 109. ejus caro

gustui non inservit I. 143. *sq.*

neque tunicae I. 145. *sq.* in lin-

gua sicca nullus sapidorum siccorum

gustus I. 159. in illa calor

requiritur ut fiat saporum perceptio

I. 160. motus quoque I.

161. lingua cur sapidorum gustum

diu retineat I. 162.

--- lingua ipsa cur grati sit saporis

I. 117.

--- motibus suis vocem in verba

discernit I. 169. proprie vocis

organum dici non potest I. 170.

sed locutionis 171. non tamen

sola sufficit *ibid.* ejus varii motus

in formatione vocis *ibid.* ejus

defectus absque insigni locutionis

I. 170. reliquarumque functionum

detrimento I. 196.

--- ejus pars fere abscissa non temere

refecanda est I. 170.

--- quo modo manducationem adjuvat

I. 163. *sq.* motus in manducatio-

ducatio.

- ducatione ciborum, & a quibus
 musculis is peragatur VII. 204.
Lingua: quo modo deglutitionem
 adjuvet I. 166. sqq. 202. VII.
 10. linguae motu deglutienda
 per oris fretum deferuntur cum
 interim os hyoides & cartilago
 scutiformis moventur I. 206.
 --- quid faciat ad expulsiōnem I.
 172. secretionem & excretionem
 maxillaris glandulae iuvat I. 34.
 --- lingua sicca est ore aperto dor-
 mientibus I. 129.
Lipopsychia & *Lipothymia* *vid.*
Syncope.
Liquidum *vid.* Fluidum.
Liquidum nerveum *vid.* Spiritus
 animales.
Lister Comment. in Sanctorii medi-
 cinam staticam III. 612.
Lithotomia *vid.* Calculi sectio.
Lobé (*Ioann. Petr.*) de oculo hu-
 mano VII. P. II. 65.
Lochia: eorum fluxum non oriri a
 contractis fibris uteri V. 453. eo-
 rum fluxus morbosus V. 276. per
 tubas Fallopianas in abdomen
 transmissa VI. 680. alochiorum
 haud legitime observato regimi-
 ne hydrops uteri VI. 696.
Locquet (*Ioannes*) de arteria hepa-
 tica VII. 507.
Locus pun'ti visibilis quid? IV. 216.
Longissimus dorsi musculus VI. 532.
 589. 622.
Loquela sublata a mercurii vapore
 III. 643. *conf.* Lingua.
Lossius (*Ierem.*) de Glandulis in
 genere II. 689.
Lotium *vid.* Urina.
- Loweri* sententia de fabrica & mo-
 tu cordis exponitur VII. 253. sqq.
Ludwig (*Christ. Gottl.*) de Arteria-
 rum tunicis II. 1. de Cuticula
 III. 475. de ortu & structura
 unguium VII. P. II. 19. de hu-
 more cutem inungente VII. P.
 II. 33.
Lues venerea: integumenta muscu-
 li pectoralis a lue venerea exesa
 III. 662. surditas ab hoc morbo
 IV. 319. lue venerea demortuo-
 rum cadavera sunt incongrua
 sceletopoeiae subiecta VI. 62.
 venereae luis, urethram infestan-
 tia symptomata V. 51.
Lumbales glandulae: synonyma I.
 633. in homine visae I. 703.
 712. glandulae hae & recepta-
 culum aliquando simul in homi-
 ne reperiri VII. 224.
Lumbales arteriae II. 527. earum
 ortus cur sit perpendicularis *ibid.*
 cur segmenta circuli constituent
 VI. 773.
Lumbales venae aliquando renali-
 bus inferuntur III. 286.
Lumbales nervi: eorum rami ad in-
 tercostalem inferiorem II. 891.
 perforant psoam II. 892.
Lumbricales manus musculi: VI.
 598. 770. eorum varietas VI.
 733.
Lubricales pedis VI. 557. 771.
Lumbrici extra intestina, in cavo
 abdominis, vivi visi VI. 718.
 in ventriculo & intestinis pueri
 epileptici reperti 721. *conf.* Ver-
 mes.
Lumen: ejus aliquot adfectiones
 IV. 135. luminis radii e loco
 remoto

remoto profecti, ad minorem distantiam post refractionem ununtur quam qui e vicino procedunt IV. 136. lucem quo modo videmus IV. 183. quo modo oriatur in oculo ictu perculso II. 995. in oculis irruens lumen quatenam debilitent IV. 289.

Luteum corpus *vid.* Ovarium.

Luxatio: articulatio analoga in cadavere post luxationem visa VI. 693.

Lympha: de ejus materia hypotheses variae I. 821. humanae color diversus I. 815. aliquando sanguinea visa *ibid.* lympha hepatis an ex arteriis vel potius ex venis secedat III. 264. lymphaticorum lympha falsa est VII. 240. hujus lymphae circulatio VII. 241. sq. ejus mutatio ab adfusis spiritibus animalibus III. 527. chylo lumbari mista qualis I. 644. Lymphae lymphaticorum colli indoles prae illa ventriculorum cerebri, ipsius sanguinis & ductus chyli ferri I. 644. non omnis per ductum thoracicum sanguini miscetur sed aliqua per venas I. 815. quaedam libere fluctuat extra vasa *ibid.* lymphatico cuidam vasi circa renalia sinistra gelatina multa incumbens visa I. 815. lymphae usus I. 824. III. 699. VII. 242. sq. lymphae soli nutritionem non esse adscribendam III. 697. 699. lymphae morbi VII. 245. ejus consumptione hecticam introduci VII. 241. sq. a lympha pituitosa quatenam morbi producantur VII. 410. sqq.

Lymphatica vasa: eorum administratio VI. 33. distinctio in inferentia & efferentia vasa nulla est II. 720. distinctio in simplicitate & composita II. 721.

--- hypotheses variae circa eorum origines I. 819.

--- quinam ea inter primos receperint VII. 238.

--- in cadaveribus turgent II. 156. copiosa in aquis submersa I. 73.

--- recipi in ductus salivales inauditum est I. 76. sq.

--- eorum ingressus in glandulas & egressus I. 814. II. 720. non solum emitti sed etiam recipi a glandulis III. 527. sq. non semper una tantum fulciuntur glandula III. 528.

--- eorum ramificatio qualis frequentior I. 813.

--- connexio cum arteriis experimentis probatur II. 156. statum in venas transmittunt I. 81.

--- lympham fibras musculares replentem inde deducere III. 527.

--- *valvulae* II. 116. earum inventores II. 118. inventor Aesclius II. 59. administratio II. 118. ad insertionem lymphaticorum in receptaculum chyli valvulas esse probabile videtur II. 98. lymphatica aliqua valvulis carere IV. 653. speciatim pulmonum IV. 552.

--- lymphatica in quibusnam locis reperiantur VII. 242. capitis I. 814. retinae lymphatica in dubium vocantur VII. P. II. 202. colli icone expressa VII. 248. cordis VI. 782. lymphaticorum laby-

labyrinthi Duvernoiani in sub-
 jecto lymphaticis pleno non vi-
 si I. 665. plexus lymphaticorum
 rarissimus ductui chylifero cir-
 cumpositus I. 677. varia in ab-
 domine circa receptaculum visa
 I. 707. & ad ductum thoraci-
 cum I. 796. sq. diaphragmatis
 lymphatica icone expressa VII.
 248. in dura matre adesse ratio-
 nibus docetur II. 822. hepatis
 VII. 134. haec intumuerunt aë-
 re in venam portarum flatu in-
 pulso VII. 134. intercostalia
 icone expressa VII. 247. lienis
 cur a quibusdam negata III. 38.
 lymphatica mammarum V. 828.
 mesenterii VI. 4. musculorum
 III. 369. 435. omenti, pingue-
 dinem in sanguinem revelunt
 III. 63. lymphatica renum III.
 293. earum administratio *ibid.*
 per ea an ductus lymphaticus
 possit impleri III. 294. earum
 usus *ibid.* undenam oriantur *ib.*
 a testiculis multa prodeunt in ca-
 nibus, in homine raro unum
 III. 64. lymphatica posteriora
 thoracis IV. 526. ventriculi VI.
 782. fontes eorum quae sunt
 circa ventriculi ostium IV. 325.
 ureterum III. 303. vesicae uri-
 nariae III. 318. uteri in cadave-
 re visa VI. 681. in uteri vaccini
 cornubus visa I. 812.

Lymphatico-nervosa vasa Viussenii
 II. 898.

M.

Macerationes ab acribus intenden-
 tur III. 481.

Machinae cujusvis effectus absolu-
 tus unde aestimandus VII. 331.

Macies: ejus & decrementi diffe-
 rentia III. 716. macies eorum
 qui largius sudant, & in mor-
 bis, in primis acutis, cum co-
 pioso sudore, vires amittunt,
 unde oriatur VII. P. II. 54. in
 macie corporis quid a musculo
 auferatur III. 369. macie adfe-
 ctæ puellæ triennis sectio ana-
 tomica VII. 151. oves cur lana
 detonsa macilenti reddantur VII.
 P. II. 54.

Magnitudinem objectorum ex an-
 gulo optico metimur IV. 244.

Malleus auditus ossiculum: ejus de-
 scriptio IV. 376. icon IV. 367.
 per microscopium aucti icon IV.
 398. vitalini icon IV. 397. ca-
 put in situ pingitur IV. 367.
 manubrium IV. 343. manubrium
 quo modo in infante situm
 fit IV. 352. ex vitulo & ove
 pictum IV. 310. connexio cum
 membrana tympani IV. 341.
 apophyses VI. 278. processus
 uterque describitur IV. 341. sq.
 processus longissimi inventor
 Folius IV. 377. hujus substan-
 tia IV. 378. ejus icon IV. 367.
 mallei usus IV. 381. musculus
 externus & internus IV. 342.
 tertium non dari IV. 343. mu-
 sculorum actio IV. 350. icones
 IV. 367.

Malpighius decursum fibrarum, lin-
 guae

- guae corpus constituentium, extricare conatus est I. 113. sqq.
- Mammarum* ortus in fetu V. 117.
- cur modo evanescent, modo vero iterum intumescant II. 695.
- *areolae*: glandulae sebaceae in areola mammarum an ad lactis secretionem conferant V. 831. papillae tactiles areolae insidentes VII. P. II. 8.
- de mammarum structura autorum sententiae V. 824. tunicae V. 826. glandulas ad conglomeratas esse referendas V. 825.
- *ductus lactiferi* V. 827. eorum administratio VI. 37. V. 829. circulus vasculosus Nuckii refellitur V. 831. hos ductus valvulis destitui *ibid.* intra mammarum papillas figuram habent spiralem VII. P. II. 334. eorum icon V. 835.
- *mammaria vasa* in capris peculiari membranoso involucre vestiuntur III. 312. *arteriae* V. 827. internae ortus ex subclavia II. 764. ex thyreoidea inferiori communi trunco veniens VII. 484. interna duplex visa VI. 725. interna dextra arteria peculiari trunco ex aortae arcu orta II. 452. sq. rami ad glandulas bronchiales III. 7. ad pericardium II. 764. aliquando indivisa est ante quam ad pericardium accedit II. 764. rami ad mediastinum II. 764. IV. 520. 523. ad thymum VII. 484. ramus diaphragmaticus superior II. 764. aliae ejus propagines II. 765. *mammariae internae* intra
- pectus non coeunt sed demum eo perforato II. 39. *mammariae* an anastomoses habeant cum epigastricis II. 532. VII. 484. rami ad peritoneum VII. 485.
- Mammarum venae* internae ramulus ad mediastinum antarius IV. 520.
- *nervi* V. 828. nervos cum tubulis lymphaticis coalitos nova producere vasa *lymphatico-nervosa* II. 898.
- *vasa lymphatica* V. 828.
- *mammis recens natorum* non semper lacte aut sero turgere V. 459. 569. earum expressionem fortiosem nocere V. 561. non esse liquoris amnii fontem V. 570.
- scirrhos plerumque a tristitia oriri IV. 442. earum tumores a lacte coagulato quandoque dependent VII. 409.
- Mammillaris processus cerebri* *vid.* Processus mammillares cerebri.
- Mammillaris ossis temporum processus* VI. 275.
- Manducatio* quid? I. 163. ejus utilitas I. 165. sq. quo modo fiat I. 164. VII. 201. ejus organa in carnivoris animalibus VI. 132. *manducatio ruminantium* VI. 134.
- Manget* venae azygae distributiones praetermissit II. 540.
- Maniacorum curatio* per verbera & metum IV. 441.
- Manus musculi* VI. 598. 627.
- Manus motus* versus humerum oculariter demonstratur III. 406.

I N D E X.

- Marchetti* quo modo nervos capitis numeraverit II. 943.
- Marcor *vid.* Macies.
- Martialium medicamentorum* abusus in morbis ab angustia intestinorum oriundis I. 470. eorum actio in quo consistat III. 154.
- Martis anima* in arterias infusa sanguinem coagulat II. 666.
- Martis tinctura adstringens* pituitam fundit VII. 379. Iq. quando saliva illi adfunditur gelatina a ferro recedit VII. 383. alii ejus effectus in pituitam *ibid.*
- Martinez (*Martini*) Observatio de corde II. 973.
- Massa* quo modo nervos capitis numeraverit II. 943.
- Masseterum* musculorum actio VII. 202.
- Mastoideorum* musculorum actio VI. 757. Iq.
- Mastoideus lateralis* musculus VI. 590.
- Mastoideus processus *vid.* Mammillaris ossis temporum processus.
- Matre exfangui fetus sanguine pleni inventi V. 507.
- Mauchart (*Burc. Dav.*) Corneae oculi tunicae examen IV. 105. Capitis articulatio cum prima & secunda vertebra VI. 337.
- Maxillae utriusque icon ex infante VII. P. II. 403.
- Maxillare os*: ejus processus VI. 281. quid ad orbitam conferat VII. P. II. 69.
- ... *sinus* IV. 32. aliquando deficit IV. 34. ejus peculiare vestibulum IV. 52. sinus hic in infante visus IV. 35. ejus vulnera IV. 49. ulcus pro fistula habitum, sanatum IV. 50.
- Maxilla inferior* animalium carnivororum VI. 130. ruminantium VI. 133. processus VI. 28. processus coronoideus *vid.* Coronoideus maxillae processus. Articulatio cum ossibus temporum VI. 412. IV. 719. articulatio animalium carnivororum VI. 131. glandulae articulationis VI. 413. maxillae inferioris motus a quibus musculis fiat VII. 202. ejus motus in oscitatione proponitur IV. 718. articulus quo modo in oscitatione extendatur IV. 719. quae organa maxillam, ultra quam musculi digastrici eam trahere valent, porro depriment IV. 721. maxilla inter oscitandum ad os hyoides singulari motu producitur IV. 722. in deglutitione firmiter ad superiorem adducitur VII. 19. ejus laxatio ab oscitatione IV. 742.
- Maxillaris glandula *vid.* Glandula maxillaris. Ejus ductus *vid.* Ductus salivales Whartoni.
- Maxillaris internae* rami ad albugineam oculi IV. 103. & ad reliquum oculi ambitum IV. 104.
- Maxillaris inferioris* rami ad diploem maxillae inferioris VI. 377.
- Maxillaris nervus superior & inferior *vid.* Nervorum paris quinti ramus secundus & tertius.
- Magovii* doctrina de motu musculorum per modum tostionis explicatur & rejicitur III. 391. Iq.

- Meatus auditorius:** ejus directio IV. 341. ejus in infantibus constructio IV. 351. tres sinus IV. 407. hic meatus inter oscitandum arcatur IV. 726.
- cerumen** *vid.* Aurium cerumen.
- morbi:** meatus auditorius aliquando clausus repertus IV. 312. a tumore obstructus visus IV. 313. ejus glandulae ita obstructae visae ut meatus hujus parietes se tetigerint IV. 313. abscessus periodicus a variolis non rite erumpentibus IV. 313. carne quadam densa obstructus IV. 324. meatum auditorium obstructantes excrescentiae quo modo tollendae *ibid. conf.* Auris & Otagia.
- Mechanice extractum corpus quid?** II. 613.
- Mechanismus corporis ex consensu partium evincitur** II. 959.
- Mechanismus actionum defenditur** V. 484. *sq. conf.* Anima.
- Meconium** an a liquore gastrico, pancreatico, intestinali & bile V. 469. in tenuibus & ventriculo non raro visum I. 599. intestina tenuia & crassa meconio turgida & ad anum usque plenissima in fetu ascitico VII. 487. in membranis fetus adhuc clausis repertum VI. 784.
- Mediastinum** quo modo pericardium involvat II. 211. ejus pinguedo III. 104. esse pleurarum in se recurrentium sobolem IV. 520. vasa *ibid.* mediastina arteria ex mammaria II. 764. usus IV. 520. mediastini morbi haecenus praetervisi & syncopen producentes VII. 297.
- Mediastinum posticum** IV. 519. Galeno illud notum fuisse *ibid.* quinam postea ejus mentionem fecerint IV. 520. ab anteriore cur nomine distinguendum sit *ibid.* ejus origo 522. cellulae *ibid.* vasa IV. 520. 523. qualia vasa majora, qualiaque organa secretoria contineat IV. 524. administrandi ratio *ibid.* usus IV. 520.
- Medicinae definitio vulgaris limitanda** I. 453.
- Medicina statica** *vid.* Statica medicina.
- Medici qui mathematica ad medicinam transtulerunt** II. 484.
- Medicam scientiam geometricam haecenus elusisse calculum** II. 487.
- Medicarum veritatum scrutinium nudae sensuum adplicationi non tribuendum esse** VII. 386.
- Medullae ossium** generalis consideratio VI. 373. ejus contextus cellulofus VI. 381. secretio VI. 382. quo modo in cellulis a sanguine separetur VI. 187. incrementum & decrementum VI. 397. medullae ossium in massis consideratio VI. 384. & in moleculis 386. & in densiori ossis substantia 387. ejus natura cum pinguedine comparata VI. 389. & cum vegetabilium medulla VI. 393. per microscopium visa VI. 391.

Medulla: cur per ossa transfudet VI. 14. VII. P. II. 438. per os quidem tranfit non autem per cartilagineas VI. 434. in juncturas penetrare easque inungere dubium est VI. 403. 434.

Medullae mutatio in osse fracto VI. 399.

--- disquisitio chemica VI. 394. sqq.

--- usus VI. 187. 400. 669. eam ossa non nutrire VI. 187. usus specialior in ossibus cylindraceis VI. 402. ossium medullam in sanguinem revehi III. 572.

Medulla plantarum VI. 393.

Medulla oblongata laessita cordis motus auctus II. 412. ejus vulnera, modo contingant sine magna effusione sanguinis, non tam subito esse lethalia VII. 443.

Medullae spinalis arteriolae ab intercostalibus superioribus & inferioribus II. 763. venae a vertebrali II. 766. & a profunda cervicis IV. 434. *conf.* Spinalis medulla.

Medulla spinali laesa mors oritur III. 667.

Meibom (*Dan. Henr.*) de Patellae osse ejusque laesionibus & curatione VI. 209.

Meibom (*Henr.*) de Valvulis vasorum disp. II. 49. de motu sanguinis naturali & praeternaturali II. 567. Observationes rariores in nupero subjecto anatomico VI. 635.

Meibomianae glandulae *vid.* Palpebrae.

Melancholia ab impedito influxu bilis & succi pancreatici V. 473.

Membrana quid? I. 392. III. 83. membranae & tunicae differentia II. 6. IV. 108. membranarum discrimen VI. 16. membranas easdem sed diversis corporis locis positas, diversa fortiri nomina IV. 521. non omnes membranas a dura & pia matre oriri VII. 464. sensationem non fieri ope membranarum *ibid.*

--- administratio: status quantum ad earum administrationem faciat VI. 16. administratio operationis, injectionis & microscopiorum VI. 21. earum immisio in aquam quantum ad earum administrationem faciat VI. 19. ad eas a se invicem separandas opus subinde esse, ut aliquamdiu in fervida detineantur VI. 20.

--- earum structura III. 571. IV. 340. membrana nulla corporis integra aërem elasticum transmittit IV. 594. oleum vero, spiritum, & aquam transmittit IV. 596. hisque transmissis aërem aequae exacte continent quam ante IV. 597.

Membranae praeternaturales qua ratione in corpore generantur III. 316. in quibusnam locis praecipue illae observentur III. 316. ex corpore aliquando excretae quid forte fuerint *ibid.* membranas in tumoribus serosis tendineam & cartilagineam naturam induere VI. 695.

Membrana cellulosa *vid.* Cellulosa membrana.

Membra-

- Membrana narium & sinuum pituitaria *vid.*
- Membrana tympani *vid.* Tympanum.
- Membrana media inter chorion & amnion *vid.* Allantois.
- Membranosus musculus* VI. 547.
- Meninges *vid.* Dura & pia mater.
- Meningeae arteriae *vid.* Durae matris arteriae.
- Mens *vid.* Anima.
- Menstrua purgatio mulierum:* ejus denominationes variae V. 202. diversitates V. 176. 187. tempus eruptionis & durationis iacertum V. 203. mature eruptorum exempla *ibid.* justum aetatis terminum egressorum exempla V. 204. non pari copia nec per idem tempus fluunt *ibid.* aliquando copiosius fluunt in non plethoricis V. 176. in plethoricis copiosissima est V. 189. circuitus incertus est V. 204. in menstrua purgatione sanguinem excerni sanissimum V. 175. 185. 202. femina, quae sub hoc ipso fluxu foetorem spirabat, vinum tamen non corrumpit V. 186.
- fons an in utero an in cervice V. 206. sq. menstruo tempore extinctae vaginam uteri sanguinolentam, uterum vero ipsum siccum ostenderunt V. 264. in aliis vero uterus maculas sanguineas monstravit *ibid.* menstrua purgatio cur potius in utero quam alibi fiat II. 530. sq.
- menstruus mulierum sanguis an per arterias an vero per venas erumpat II. 531. menstruales ductus peculiare sphincteribus muniti describuntur V. 210.
- menstrui fluxus mechanismus V. 211. esse veram secretionem V. 209. ejus causae quae? III. 10. systema Freindii censuris notatur V. 191. 208. esse a mutuo sanguiferorum lactiferorumque uteri vasorum nisu V. 175. sqq. ex perpendiculari aortae situ explicari non potest V. 176. non esse ab uteri ejusque vasorum situ perpendiculari V. 185. sqq. menstruo fluxu vasa non lacerari V. 181. 219.
- Menstruam purgationem etiam bruta experiri V. 193. sqq.
- Menstrua plethora virorum III. 609.
- Menstruam purgationem praecedentia symptomata V. 176. perverae differentia & causae V. 213. qua ratione subprimantur aut immoderate fluunt V. 216. subpressae symptomata V. 220. immoderate symptomata V. 221. perverae prognos V. 224. sq. sine noxa emanasse exemplis docetur V. 213. cur quandoque ad portarum venam redundent III. 199. ea subpressa abscessus in abdomine orti II. 539. menstruis licet non praegressis tamen graviditas V. 214. nimia vel retenta sterilitatis causa V. 250. menstruorum defectus a vagina uteri membrana p. n. oclusa V. 239. iis subpressis vel immoderate fluentibus aperientia conferre V. 220. sqq.
- Menstrua alba V. 215.

- Menstruorum per insolita corporis loca fluentium exempla III. 632. V. 205. sudoris instar per cutem capitis erumpentia III. 632.
- Mentoglossi musculi* VII. 204.
- Mercurii solutio in aqua forti facta* cum spiritu vini effervescit II. 667. huiusmodi solutio aliter mutatur ab urina calida, aliter ab ea frigida II. 665.
- Mercurius* in variis corporis partibus repertus III. 628. vasa lactea ingredi potest VII. 124. in merito inter venena refertur VII. 122. nec frigore intensissimo coagulatum sanguinis funestum infert ubique *ibid.* licet in febribus acutissimis haec mala generaverit, incaute propinatus VII. 123. mercurio vivo in venam cruralem injecto oritur polypus cordis III. 670. ejus vapor loquelam sustulit III. 643. de mercurio vivo in volvulo deglutendo VII. 121. ejus usus in hoc morbo rejicitur I. 549. aureo globo jam deglutito, mercurii superingestio non videtur perniciofa esse VII. 125.
- Mercurius sublimatus* cani datus quatenus produxerit symptomata VII. 94.
- Mesenterium* quid? I. 722. etymologia I. 721. synonyma *ibid.* descriptio I. 365. sq. 452. VII. 76. substantia I. 723. 728. sq. connexio I. 724. cur pensile & tenerum I. 631. originem non esse a peritonaei fibris circa primam & tertiam vertebrae lumborum obviis I. 725. ejus originis variae minus vere descriptae I. 726. stabilimentum a nervis I. 726. sq. robur nervis copiosis tribuitur II. 934. divisio I. 723. figura I. 728. longitudo *ibid.* substantiae cellulosae inter ejus laminae reperiundae descriptio I. 368. pinguedini immersum in homine macilento VI. 639. foramen coecum I. 371.
- Mesenterii vasa sanguifera* I. 370. 736. eorum distributiones & insertiones conjunctim suntae I. 740. eorum usus I. 744. mesenterii vasa in oviparis defectum chyliiferorum subplent I. 653. quaestio an chylus per mesenterica vasa in sanguinem veniat quo modo intelligenda I. 655. *conf.* Chylus.
- *arteriae*: earum ortus cur sit perpendicularis II. 527. decursus ratio VI. 773. capacitatis ramorum proportio ad capacitatem trunci III. 264. iis injectus mercurius recurrit per lactea in glandulas mesenterii I. 632. num inter eas & vasa lactea inmedium detur commercium VII. 229.
- *superioris* descriptio II. 524. ejus progressus & distributio I. 737. flexiones II. 560. ejus ramos duplo majorem capacitatem obtinere quam ejus truncum II. 524. etiam colo ramos dar II. 40. aliquando dat hepaticam I. 378. III. 221. VI. 775. sanguinis in ea velocitas II. 751.
- *arteria inferior* II. 527. ejus distributio I. 738.

- Mefenterica vena* I. 738. II. 545. III. 138. 196. 223. ejus diameter II. 547. nullos format arcus in avibus III. 201. in canibus pauciores adfunt rami quam in homine III. 200. communio cum uterinis III. 152. an chylum recipiat I. 745. II. 579. III. 146. fq. 203. fq. VII. 77. ei injectus liquor in intestinorum cavitate transfudavit III. 204. aliquando dat haemorrhoidalem internam II. 545. III. 199.
- Mefenterii nervi* I. 370. 733. fq. plexus maximus nerveus quo modo formetur I. 727. nervorum usus I. 746. aliquid in mutanda circulatione posse IV. 433. ansae nerveae I. 727. II. 889. III. 200. IV. 436.
- lymphatica VI. 4.
- *glandulae* I. 371. earum situs I. 734. color 735. magnitudo & numerus *ibid.* non omnes conglobatas esse II. 697. eas per vasa lactea primi ordinis replevit Nuckius I. 630. glandularum usus I. 630. 742. fq. forte liquidum habent a nervo intercostali II. 899. has glandulas in fenibus deleri VII. 77. & esse inter causas mortis senilis *ibid.*
- Mefenterii usus* I. 741. fq. motus tonicus III. 151. pressoria sua frictura motum sanguinis per vasa sua alterare posse III. 141.
- perspiratio mesenterii VII. P. II. 430.
- *morbi* I. 746. fqq. dolores I. 752. fq. mesenterium est causa plurium morborum I. 746. inflammationis signa & causae I. 747. fq. obstruções I. 749. fq. morbi ex obstructis chyloferis cur tam rari I. 657. varii generis tumores in illo reperiendi I. 751. scirrhuso tumore obsessum visum I. 672. mesenterii glandularum scirrhis ac phibisi pulmonali mortuae sectio anatomica I. 484. glandulae hae in hydropico solito majores repertae I. 660. glandulis in infante obstructis vasa lactea admodum fuere conspicua VII. 131. mesenterii abscessus ejusque exemplum I. 748. mesenterium putridum repertum III. 74. mesenterii pars in volvulo perfecto semper simul in intestinale cavum intrat, VII. 105.
- Mefocolon* quid? I. 722. fq. ejus descriptio I. 432. figura I. 728. pinguedo III. 106. partes tres, sinistra, dextra & transversa I. 365. fqq. arteriam sinistram obducentes nervi IV. 432. venae a gastrica superiori III. 220. glandulae I. 736.
- Mefochondriaci musculi* nomine insigniri & distingui non merentur IV. 693.
- Mefothenar* VI. 599.
- Metacarpi ossium* inaequalitates VI. 300. 307.
- Metacarpi* & carpi juncturae & glandulae VI. 422.
- Metatarsi* cum tarso articulus & ligamenta VI. 521.
- Metius* (*Gottlieb*) de Construendo sceletò VI. 45.
- Metus* *vid.* Timor.

Michelotti de separatione fluidorum II. 484. 486.

Microscopiorum usus in administratione membranarum VI. 21.

Mictus *vid.* Urinae excretio.

Mictus cruentus a motu corporis nimio III. 280. a cantharidibus in pera gestatis III. 642.

Millefolii usus in morbis venae portarum III. 180.

Minerarum quarundam halitus exiles III. 643.

Miserere mei *vid.* Iliaca passio.

Mitralis valvulae *vid.* Valvulae mitrales.

Moderatores oculi Valsalvae IV. 292.

Moebii (*Job. Frid.*) Observationes medicae miscellaneae VI. 709.

Moeller (*Ioh. Henr.*) Observationes circa retinam & nervum opticum VII. P. II. 187.

Moesstitia *vid.* Tristitia.

Molae unde oriuntur V. 426. an sine consuetudine cum viro succrescere possint V. 428. ex viduis quidem non vero ex virginibus prodire posse V. 435. et si hae ova parere possint *ibid.* molae esse reliquias placentarum V. 431. earum exempla V. 432.

Monoculorum exempla II. 976.

Monstra: monstrosae conformationis partium fetus origo V. 120. causae an in matre II. 982. vasorum umbilicalium numerus in monstris bicipitibus varius est V. 637. monstrorum exempla varia II. 975. monstrum ex carne & lepore compositum V. 121. monstrum in quo bulbi oculo-

rum deficiebant *ibid.* humanum fimiae simile putatum quod verus fuit hydrocephalus VI. 320. sine cerebro natum VII. 494. sine cerebro nati sectio anatomica VI. 740. excrescentiis pilosis juxta aurem natum VI. 748. monstrum biceps VI. 785. collo carens *ibid.* VII. 494. monstrum cujus spina tota erat bifida VII. 494.

Morbi gustum mutare valent I. 157. morbi a frequentiori vomitu oriundi I. 306. eorum causas non semper haerere in loco adfecto II. 958. morbos omnes esse generis nervosi adfectiones II. 966. motum in morbis non fieri ab irritatione III. 153. morborum corruptionem ut plurimum pituitam comitem habere VII. 378. unde id fiat VII. 301. morbi, quorum causa continens pituita est recensentur VII. 407. sqq.

Morbus iliacus *vid.* Iliaca passio.

Morgagni methodus nova inventa anatomica stabiliendi I. 72. animadversiones in Bianchi diss. de Valvula coli I. 578.

Morgenbesser (*Mich.*) de Vomitu I. 249.

Moribundis pulvinar subtractum cur mortem acceleret II. 512.

Moribundorum oculi unde flaccidi vel minus splendentes IV. 302. tela mucoso fibrosa in illis adaptans quid? IV. 128.

Mors subitanea cum sectione ca. daveris VI. 719. mortes subitaneae quibus causis saepe sint adscribendae VII. 299.

- Mortis** senilis causam quoque esse defectus glandularum mesentericarum VII. 77.
- Mortimer** (*Cromwell*) de Ingressu humorum in C. H. III. 621.
- Motorium** oculos par nervorum *vid.* Nervorum capitis par tertium.
- Motus** in homine principium seu causa movens est anima III. 365. *conf.* Anima. Motum corporis animalis a nervis pendere II. 433. motuum origines non sunt in communi trunco duorum nervorum, sed in cerebro II. 952. motus causam non esse in spiritibus animalibus. Cerebrum difforme nec nervorum ullum vestigium repertum in homine qui per septem annos sine sensu & motu vixerat VII. 361.
- Motus** in homine duplex est vitalis & animalis III. 364. vitalis sive primus quisnam *ibid.* motus animalis sive secundus quisnam dicatur? *ibid.* localis quid? *ibid.* nullus datur motus praeter localem *ibid.* motus animalis triplex est voluntarius, naturalis & mixtus III. 365. motus voluntarius quisnam *ibid.* & IV. 673. motus naturalis III. 365. motus spontaneus IV. 673. motus mixtus III. 365. IV. 673. motus tam naturalis quam voluntarius duplex est, directus nempe & reflexus III. 365. motus directus *ibid.* reflexus *ibid.* motum corporis triplicem esse elasticum, tonicum & muscularem III. 423. motus corporis naturalis IV. 416. motus tonicus III. 153. motum in morbis non fieri ab irritatione *ibid.* motum tonicum adjuvare recursum sanguinis ad cor II. 537. motus corporis praeternaturales non omnes morbos esse III. 154.
- Motus & cogitationis** nexus IV. 415.
- Motus** corporis qualis debeat esse in obesis III. 129. motus corporis pro sanguinis spissitudine imminuenda successive augeri debent III. 175. partes corporis nostri organicae ad actionem edendam ineptae sunt, nisi frequentius exercentur V. 544.
- Motus** muscularis *vid.* Muscularis motus.
- Mucus:** ejus examen sub antlia IV. 572.
- Mucus** narium, oris, ventriculi & intestinorum non habet tempore secretionis eam visciditatem quam dein adipiscitur II. 754.
- Mucus** coagulatus fuscis & nigris maculis notatus per tussim & sereatum excretus VI. 110. mucus albus, tetri odoris, caseosae substantiae per sereatum excretus VI. 112.
- Mulier** *vid.* Femina.
- Multiforme** os *vid.* Sphenoides.
- Muschenbroeck** (*Petr. van*) de Aëris praesentia in humoribus animalibus IV. 561.
- Muscorum** pulvis spermaticus VI. 683. eorum semina sata germinarunt 684.
- Musculus** quid? II. 319. III. 367. 423. etymologia VII. 536.

Musculus: ejus structura III. 367. 423. VII. 536. tres partes III. 367. principium quid? II. 320. tendo & venter III. 432. tendinem & ventrem five carnem non multum diferepare III. 414. 434. musculus non differt a carne III. 369. musculos in minores femper fimiles dividi poffe VII. 536. ex fibris carneis, tendineis & membranaceis confare VI. 22. fibras tendineas carneis continuari *ibid.* dantur muscoli qui toti carnei funt III. 432. fibras mufculares effe meningum propagines VII. 540. mufculorum prima ftamina effe nervofa III. 444. mufculi partes membrana cellulofa connectuntur VII. 537. mufculorum carnem compofitam effe ex fibrillis longitudinalibus & membranis a cellulofa oriundis III. 432. fibrillae longitudinales non aequales funt longitudini mufculi III. 433. villum mufcularem ubique interfectionibus dividi VII. 541. mufcularis fibrae structura III. 394. VII. 541. fibrae transversae IV. 419. fibrae transversales funt ipfa cellulofa III. 433. mufculos involventis membranae cellulofae descriptio III. 86. de mufculofae fibrae contextu interiori sententiae variorum VI. 23. fibram ultimam cavam effe III. 440. 518. fibrarum ultimarum cavarum structura atque earumdem cum nervis motum producentibus connectio III. 442. veficulae in fibris minimis quo modo formentur III.

455. fibrarum veficulas non effe rhomboideas fed ex arcubus circularum conflatas IV. 419. tendinis structura III. 445. VII. 537. tendinum in offa insertio quo modo monftranda VI. 14. tendines extenforis communis digitorum aut interoffeorum unguibus continuari VII. P. II. 23. fqq.

Mufcularis motus feu actio quid? III. 423. ejus differentia ab actione elastica & tonica *ibid.* mufculos fere cunctos corporis ad duplicem motum destinari IV. 721. contractio, distractio & restitutio quid? II. 614. relaxari vel restitui quando dicantur III. 436. contractio quotuplex VII. 538. contractio vitalis quid? III. 435. contractio propria III. 436. contractionis vitalis causa III. 445. in contractione an pollet III. 461. quanam, sub forma fibrillarum diverfa, contractionis fit ratio, III. 450. mufculorum motus in cadaveribus visus II. 319. omnes fibrae cujuscunque mufculi eidem tendini infixi diverfarum licet feriem simul agunt II. 282. mufculi una pars agens visa reliquis quiescentibus II. 428. antagonistarum necessitas III. 446. contenta mufculorum cavorum antagonistarum vice funguntur II. 284. fqq.

Mufculosi motus causa II. 991. cuius rei adfcribenda VI. 477. fqq. actionis modus qua ratione investigandus III. 435. ejus fibras elasticas effe II. 614. non effe

elastica VII. 541. musculi actionem consistere in corrugatione seu contractione fibrarum suarum II. 270. musculi fibrae cur in actione inaequaliter adpareant II. 992. musculorum actio consistit in contractione ventris nequaquam tendinis III. 371. musculi agentis ventrem in tumorem adfurgere III. 414. an praeter incrementum abbreviando ortum, musculis nullum aliud accedat III. 463. quidam negantes musculos esse instrumentum, refutantur rationibus contrariis & anatomicorum autoritate ac consensu III. 366. proprium contractionis instrumentum constitui per fibram quamcunque minimam singularem III. 436. in experimento tamen fibris prius separatis haec contractio non adparet *ibid.* in integris tamen musculis tunc evidens III. 437. musculorum motum esse opus pure mechanicum & ope vectis fieri III. 403. in constructione musculi, quatenus ex partibus minoribus constat, integri, non latere rationem motus, sed inde tantum pendere robur III. 439. musculos non contrahi instar filii metallici igniti & denuo frige facti III. 371. juxta Galenum praeter contractionem tres adhuc dantur motus species in musculis per accidens tamen III. 372. musculos non contrahi ut funes III. 372. non contrahi instar arcus tensi a vi propria musculi III. 373. neque instar chor-

darum nervearum aut metallicarum III. 374. non contrahi per modum tostionis, ut pili igne adusti III. 374. non per modum corrugationis ut lumbri & eruciae III. 376. non per modum contortionis, ut in restium & rudentium constructione III. 377. motus quo fibrae musculi ultimae cavae inflantur III. 440. opiniones autorum circa hunc motum fibram distendentem *ibid.* ad musculi motum requiritur aliud corpus externum ad muscolum accedens III. 424. muscolum adventante fluido quodam intumescere & agere III. 414. musculos contrahi & abbreviari per repletionem adventantis novi corporis III. 378. obiectio Stenonis, musculo in contractione nihil addi, sed actionem ejus a sola figurae inmutatione pendere, resolvitur & refellitur III. 379. quale sit illud corpus quod musculo in contractione additur III. 380. musculi agentis fibra ultra ligaturam non tumet III. 414. musculos non moveri a re incorporea III. 382. non contrahi ab aere III. 383. muscularem motum produci ab aere cum sanguine in fibras musculares lato IV. 637. musculos non inflari & contrahi a sanguine ut funis madidus III. 383. cordis pulsatio non est causa inflationis & contractionis musculorum III. 385. VII. 543. musculorum motum a vi quadam per nervos ac arterias adveniente oriri II. 271.

III. 387. 414. 438. annon causa contractionis musculorum in spiritibus animalibus quaerenda VII. 542. an spirituum influxus sit contractionis causa VII. 545. causam esse solos spiritus animales, nec sanguinem ullo modo concurrere III. 425. quo modo a spiritibus muscularibus perficiatur III. 396. 400. an oriatur a remisso spiritu motu? III. 464. VII. 548. qui fiat, quod spiritus tam concinne ad singulos musculos determinentur III. 402. 418. musculos a solis spiritibus animalibus moveri & actuari non posse III. 386. eorum motus absque influxu liquidi nervi explicatur IV. 419. musculi actionem nervo ejus ligato illico extingui II. 271. musculus quivis adhuc calidus in cadaveribus in motum restitui potest, nervo ejus irritato II. 330. phaenomeni hujus ratio *ibid.* quid sanguis faciat ad motum muscularem III. 425. VII. 543. sq. causam contractionis non esse in sanguine arterioso VII. 543. musculi actionem in sensum extingui arteria ejus ligata II. 271. injectione aquae tepidae in arteriam animalis mortui, musculi sese iterum contrahent VII. 544. actio musculi sanguine arterioso orbatu cur cesset *ibid.* musculos distendi venis eo tendentibus ligatis III. 526. musculorum motum non fieri per modum effervescitiae III. 388. 392. non fieri per modum explosionis in-

star pulveris pyrii III. 389. 392. 413. sqq. non fieri per modum tollitionis III. 391. sq. relaxatio quo modo rursus tam subito & ad voluntatem fieri queat III. 455. musculorum contractionem in cadavere restitui non posse aqua in vasa injecta III. 459. musculi fibrillae minimae quamnam formam habere debeant ut actio earum phaenomenis adcurate respondeat III. 446. musculi fibrae necessario debent ex parte inpletae esse flaccescentibus licet musculis III. 446. musculi contractio maxima quanta sit *ibid.* contractionem maximam paulo minorem esse una tertia parte totius longitudinis III. 449. 453. musculorum fibrae qualem curvam se contrahendo describant III. 450. musculus transversim sectus & vivi & recens mortui animalis aequali spatio retrahitur IV. 500. *conf.* Spiritus animales.

Musculorum vim exquirendi methodus VI. 475. sq. robur adeo ingens II. 992. musculorum, dum homo montem ascendit, agentium vis VII. 534.

--- cur homines magna pondera elevaturi conatus majores adhibeant dum primum de humo tollunt pondus, quam ubi jam sublata altius suspendi debent III. 467.

Musculi varie inter se distinguuntur ratione situs partium, figurae officii, & actionum &c. III. 369.

Musculi

Musculi fetus & adultorum non differunt V. 734. in musculis fetus proportio major carniam ad tendines VII. P. II. 330.
 -- minimorum animalium similes sunt maximorum III. 437.
 -- cur post cursus violentos vellebores doleant III. 468.
 -- perspiratio musculorum VII. P. II. 437.
 -- vasa III. 434. VII. 537. de arteriis in musculofam fibrillam patentibus experimentum Cowperi examini subijcitur III. 435.
 -- nervi III. 434. VII. 538. capitibus non inferi nervos IV. 427. frequenter carneam partem non vero tendineam adeunt III. 435. nervi in musculis dividuntur forte in portionem mollem & duram, quarum haec ad motum, illa ad sensum cooperatur VII. 541.
 -- lymphatica III. 369. 434. sanguinis lympham fibras ingredi experimento probatur III. 526.
 -- ad musculorum administrationem necessariae encheireses VI. 22.
 -- teneriorum anatome VI. 607. sqq.
 -- de eorum novis nominibus quotquot ossibus tantum terminantur VI. 599.
 -- de eorum numero subinde minuendo VI. 600.
 -- eorum celebriores tabulae comparantur VI. 601.
 Musculus caput concutiens Douglasii VI. 589.
 Musculi linguae *vid.* Lingua.

-- de Musculis a parte spinae dorfi distinguendis VI. 589.
 -- de musculis incessum statumque dirigentibus VI. 529.
 Mylius (*Guil.*) disp. de Glandulis II. 709.
Myloglossus musculus VII. 204. myloglossus Winslowi non semper obvius est I. 206.
Mylo-hyoideus musculus I. 105. VII. 207. ejus actio in maxillarem glandulam I. 35.
Mylo-pharyngeus musculus I. 219. VI. 618.
Myopes IV. 178. eorum visus ratio IV. 136. iis aliquando profuit suffusio IV. 162. myopes cur saepe stupidi habeantur IV. 306. cur aliqui oculum rebus propioribus accommodare nequeunt VII. P. II. 185.

N.

Naboth (*Martin.*) de sterilitate mulierum V. 233.
 Narcissi (*Franc. Jac.*) disp. de generatione & receptaculis chylī I. 769.
Narcoticorum inadsuetam exhibitionem syncopen saepe producere VII. 324.
Nares duram matrem sub tubalorum forma recipere II. 863. quo modo hi tubuli visui fisti possint *ibid.*
 -- *membrana pituitaria* seu papillosa Ruyschii aut mucosa Boerhaavii IV. 35. ejus vasa 36. nervi 37. glandulae *ibid.* usus 40. morbi 42.

Narium

- Narium mucus* tempore secretionis non eam habet visciditatem quam dein adipiscitur II. 754. defendit mollitiem nervorum olfactoriorum IV. 40.
- sanguis viscidior est sanguine carotico II. 757.
- ossa spongiosa inferiora esse continuationem ossium unguis VI. 284. ossa turbinata superiora VI. 279.
- narium & oculi consensus IV. 103.
- via ex naribus in fauces VII. 6. duplici modo claudi potest VII. 7.
- partes ex faucibus in nares illapsae quo modo inde removendae I. 233.
- Narium pinnae dilatator VI. 610.
- Nasi musculi VI. 609.
- Nasalis ductus *vid.* Canalis nasalis.
- Nasalis processus ossis maxillaris VI. 281.
- Naturae nomine quid intelligendum sit? IV. 483.
- Naturam esse morborum medicatricem IV. 513.
- Naturae vires in generationis opere V. 78.
- Naturae lusus II. 975. sq.
- Navicularis ossis tarsi ligamenta VI. 516.
- Nausea* quid? I. 280. ejus phaenomena *ibid.*
- Nephritidis* causa saepe est adeps renalis III. 281. nephritide laborans lapillos ex aure emisit IV. 313. usus feri lactis ad nephritidem V. 771.
- Nephritidem aemulans dolor signum coli angustioris I. 461.
- Nervi* definitio II. 874. eorum administratio VI. 40. principia IV. 451. origo an ex cerebro I. 15. omnes nervos ex unico loco oriri non posse VII. 434. recensentur nervi qui locis a corpore calloso remotis producantur *ibid.* fieri a substantia medullari II. 965. non esse piaë matris substantiam filamentosam *ibid.* eos non findi VII. 434.
- eorum structura IV. 452. modum quem Ruyschius adhibuit in scrutanda nervorum structura III. 443. nervi omnes vasa habent I. 20. illorum intimae substantiae intersunt arteriae IV. 102. vasa sanguifera nervorum involucris data sed obstructa quae mala faciant II. 904. omnes cavi sunt I. 19. an valvulas habeant II. 119.
- nervosarum fibrillarum ultimarum finis III. 489. nervorum fines in cute nemo explicare potuit IV. 6. qua ratione ad papillas cutaneas decurrant *ibid.*
- papillae nerveae *vid.* Papillae cutaneae.
- nervi viscerum cur parvi, musculorum vero magni? II. 952.
- nervi singuli in organa motus abituri cur habeant arteriam sociam II. 345.
- nervi omnes artuum, focii arteriarum, ad eandem metam decurrunt II. 895.
- artuum nervi prae reliquis crassissimi sunt II. 898.

- Nervi* frequenter carneam partem musculorum, non vero tendineam adeunt III. 435. non inferi capitibus musculorum IV. 427. ad musculos tendentes constare ex fibrillis minimis III. 443. in musculis forte in portionem duram & mollem dividuntur VII. 541.
- ... nervos agere ut funes II. 990.
 - ... in vivo corpore adstringi posse incitato eorum motu IV. 429.
 - ... in nervis multum interest unde oriatur & quo propagetur motus IV. 417.
 - ... sensum non fieri per nervi tremorem IV. 3.
 - ... eorum vim absque spiritibus aut alio liquore explicari non posse IV. 419.
 - ... nervos ab arteriis alterne compressos, non producere motum alternum II. 436.
 - ... nervo irritato tremuisse corpus in experimento visum est IV. 429. nervis irritatis sed vasis abscissis nullus in corde motus II. 419. nervo musculi alicujus ligato actionem ejus illico extingui II. 271.
 - ... nervus duplici filo ligatus, media parte exsecta, non contrahitur, quod tamen fit, si pars absque ligatura excindatur III. 668.
 - ... nervus ligatus cur non tumeat neque in vacuo Boyleano IV. 585.
 - ... quem in finem natura fecerit tot anastomoses nervorum, illis
- que interdum canales per ossa formaverit VII. 458.
- ... in *nervis fluidum* separari II. 964. de nerveo fluido in nervis ipsis ex minima arteriola secreto IV. 102. an inter fibrosa eorum filamenta liquor aliquis sensum delabatur I. 20. nerveum liquidum esse causam motus in corpore II. 433. sq.
 - ... nervi an succum nutritionem vehant I. 19. quod adfirmatur II. 898. huic succo soli tamen nutritionem non esse adscribendam III. 697.
 - ... nervorum in glandulis usus II. 694.
 - ... morbi ab obstructis vasis sanguiferis in nervorum involucris obviis II. 904.
- Nervorum in arterias inperium* IV. 425. nervorum ansas, arterias amplectentes, non absque utilitate esse posse IV. 427. illas adstrictas ipsas medias arterias posse coercere, aut laxare laxatas II. 902. IV. 428. nervorum in arterias inperium pendere a laqueis nervorum bifidorum quos mediae arteriae transeunt IV. 428. fatisque robusti sunt ut arterias stringere possint 429. an capsulae aliquae nervosae aliquid simile possint? 430. nervosae capsulae seu retia aut plexus arteriarum plurimi enumerantur 431 sq. arteriarum magnarum nervos vix quidquam in iis mutare IV. 433. earum ansae nerveae enumerantur II. 875. sqq. IV. 434. nervosarum ansarum quibus

- quibus arteriae continentur actio IV. 436.
- Nervorum ganglia *vid.* Ganglia nervorum.
- Nervorum cerebri nullum vestigium repertum in puero qui per septem annos sine sensu & motu vixerat VII. 361.
- Nervi cerebri & spinalis medullae an motibus voluntariis praesint, cerebelli autem involuntariis I. 223. II. 952. VII. 449.
- Nervi motorii a sensorii diversi & duriores non dantur II. 952.
- Nervorum durorum ac mollium discrimen unde? I. 21.
- Nervorum capitis* numerus recentiorum cum antiquorum numero comparatur II. 943. de Nervis quibusdam cranii ad novem paria haec tenus non relatis VII. 471.
- par primum *vid.* Olfactorii nervi.
- par secundum *vid.* Opticus nervus.
- par tertium sive oculorum motorium VII. P. II. 84. in sanguine sinus cavernosi non lavatur II. 947.
- par quartum seu patheticum in sanguine sinus cavernosi non lavatur II. 947. ejus origo VII. 434.
- par quintum seu gustatorium I. 133. II. 876. est tertium veterum II. 876. male gustatorium dicitur *ibid.* origo *ibid.* VII. 434. nulla pars earum, ad quas nervus hic abit, vitata fuit in iis qui cerebello scirrhuso laborarunt VII. 454. in sanguine sinus cavernosi non lavatur II. 947. ganglion II. 876. rami *ibid.* ramus anterior sive ophthalmicus *ibid.* rami ad plexum nerveo-arteriosum in sinu cavernoso II. 913. ramuli pro intercostalis origine II. 876. partes quibus ophthalmicus prospicit *ibid.* constituit plexum ophthalmicum II. 877. an cum sexto conjungatur II. 947. ramus bis cranium penetrans VI. 672. ramus medius seu maxillaris superior II. 876. VI. 191. partes ad quas abit II. 876. nihil ad chordam tympani confert II. 877. ramificationes ad dentes VI. 191. an ramulos det ad plexum intercostalem sinus cavernosi II. 879. ab eo non oriri rete arteriae carotidis per canalem transeuntis IV. 431. in sternutatione irritato nervulo hujus rami irritationem statim propagari per omnes intercostalis trunci ramos VII. 457. ramus posterior seu maxillaris inferior II. 876. partes quibus prospicit *ibid.* dat nervum recurrentem ad chordam tympani II. 877. an nervi quinti conjunctio cum septimo consensum aurium & linguae efficiat 952.
- par sextum sive abducens II. 877. 947. ejus origo II. 877. aliquando duas radices habet II. 947. ante egressum intercostalis saepe fissus est II. 946. sq. solus sanguine sinus cavernosi circumdatus est II. 947. intercostali nondum emissio longe gracilior est, ipso

- ipso prius emisso ll. 894. non esse tumidiorem post originem nervi intercostalis ll. 914. rami & partes ad quas abit ll. 877. ramus ad rete nerveo-arteriosum in sinu cavernoso ll. 913. sq. constituit plexum ophthalmicum ll. 877.
- par septimum *vid.* Auditorius nervus.
- *par octavum* seu *vagus*: ejus administratio ll. 911. descriptio I. 134. II. 911. 929. sqq. origo Vll. 434. ad medianam usque pectoris altitudinem descriptio ll. 921. ejus rami qua nota a ramis nervi intercostalis distinguantur ll. 948. vagi nervi ramus primus ad posteriorem linguae partem in primis pertinens I. 134. ramus primus furculos dat ad pharyngis musculos posteriores I. 223. par octavum in collo longe elatiorem habet situm quam intercostalis ll. 884. ejus communicatio cum ramo ganglii cervicalis superioris ll. 919. ejus rami an subclaviam arteriam ansa contineant IV. 435. ansa arcum subclaviae dextrae sustentans ll. 558. ansa aortae arcum sustinens *ibid.* rami ad plexum cardiacum ll. 885. ramus ad plexum mesentericum superiorem ll. 889. nervi octavi finis *ibid.*
- nervus vagus nulla habet ganglia ll. 942. cum ganglio intercostali nunquam communicat ll. 950. ad ramum descendentem noni visus est radicem dedisse *ib.*
- nervorum pare vago ligato quod animali accidat I. 821. quas mutationes cordis motus fubeat ll. 272. pare vago ligato perit cum sensu vox sanguinis. que circulus substitit ll. 412. eodem ligato ac iterum laxato cordis motus sensim rediit *ibid.* octavo & intercostali in collo abscissis canem per septem adhuc dies vixisse ll. 901.
- *par nonum* seu *linguale* I. 133. noni descriptio in collo ll. 915. sq. ejus ramus accessorius juguli dictus ll. 916. linguae nervus a pari nono *ibid.* nervi noni ansa ll. 917. an vertebralem arteriam circumliget? IV. 435. ejus cum phrenico communicatio ll. 949.
- *nervus decimus Willisi* seu *Occipitalis* ll. 915. ejus furculus a ganglio cervicali superiori II. 918.
- *nervus intercostalis* ll. 871. 911. ejus administratio ll. 911. inventor ll. 874. ejus cognitio antiquissima fuit ll. 941. denominationis ratio ll. 875. originis disquisitio *ibid.* & 878. 939. origo difficilis est ll. 942. ab omnibus in cranio nervis ramulos habere defendit Lancisius ll. 946. olim ad par octavum referebatur ll. 942. hujus erroris origo *ibid.* autores qui eum ex pare quinto descendere & cum octavo conjungi docuerunt ll. 944. a solo quinto oriri aliqui voluerunt ll. 945. ex solo sexto deducentes autores ll. 946. a quinto

- quinto & sexto simul deducen-
tes recensentur II. 945. cur mul-
ti etiam a quinto deduxerint II.
947. ejus originem a pari quinto
cur multi negent II. 880. Pe-
titi icon de nervi hujus origine
II. 878. quae censura notatur II.
913. Petiti origines ex quinto
nimis crassos pingere II. 879.
oriatur ad angulum valde acu-
tum II. 878. oriri ad angulum
pausulum recto minorem II. 948.
rami a parte quinto accedentes
sunt a ramo anteriori non vero
a posteriori II. 878. aliquando
par sextum sinistram ramos duos,
par vero dextrum unum ablegat
pro intercostali II. 880. aliquan-
do nihil habet a quinto pari *ibid.*
plerumque simplici radice oritur
aliquando tamen duplici IV. 431.
oriri maxima ex parte ex secun-
do ramo quinti VII. 457. inter-
costalem non ex quinto vel sex-
to oriri, sed illis tamquam fini-
bus suis inferri II. 894. inter-
costalis fibras, penetrare membra-
nas sexti microscopio conspici
posse II. 895. eam oriri ex omni-
bus nervis quos accipit a variis
spinæ, cervicis, dorsi & lum-
borum nervis II. 896. experi-
mentum probans intercostalem
ex vertebralibus oriri IV. 120.
nervi intercostalis origines ex
sexto & quinto nervorum pari
forte non dari in fetu II. 895.
- intercostalis plexus intra sinum
cavernosum II. 879. ramus ad
rete nerveo-arteriosum in sinu
cavernoso II. 913. 914.
- in capite aliquando insulam fas-
cit II. 914.
- transitus cum carotide per cana-
lem osseum II. 879. 882. inter-
costalis rete innaturo involucri
carotidis internæ in canale os-
seo contentæ IV. 431. rami in
ipso canale osseo emissi II. 882.
ejus duo rami in medio conti-
nent carotidem donec percursio
canale osseo iterum in truncum
coeant IV. 431. certius videtur
firmari in capite adulti quam
junioris II. 882.
- ramuli ad corneam oculi IV.
119.
- intercostalis quaenam cum reli-
quis nervis communia habeat II.
896. quaenam peculiaria II. 897.
nervus intercostalis in receptacu-
lo sanguine fovetur II. 879. un-
de rubet II. 880. sub canale ca-
rotico magis albidus & firmus
est quam in sinu II. 918. etiam
extra caput rubet II. 948.
- exitus ex canali osseo II. 882.
in cranio egressus duplex visus est
II. 883. intercostalis dextri aeri-
is in collo describitur II. 919.
sinistri lateris in collo descriptio
II. 923. 199. intercostalis rami
a cervicalibus II. 883. sq. gan-
glion primum seu cervicale su-
perius *ibid.* ganglion parvum in
divisione trunci carotici positum
& ex ramis cervicalis ganglii
principis ortum IV. 431. ex gan-
glione superiori descensus II. 884.
in hoc loco in sinistro latere fre-
quentius cum octavo communi-
cat quam in dextro *ibid.* inter-
costa-

- costalis iter per thoracem II. 886. a collo ad mediam circiter pectoris altitudinem descriptio II. 921. intercostalis dextri inter quartam & quintam costam ramus peculiaris ad cor tandem terminatus VI. 786. ramulus comite vena bronchiali ad pulmones decurrens II. 887. intercostalis nervi duo rami subclaviam arteriam continentes IV. 435. distinctio intercostalis in superiorem & inferiorem II. 887. intercostalis superioris sive mesenterici transitus per diaphragma *ibid.* intercostalis maxima communicatio cum vago est in plexu mesenterico superiori II. 889. inferioris rami ad plexum mesentericum inferiorem II. 890. inferioris transitus per abdomen & pelvim II. 891. sq. intercostalis distributio & connexio in abdomine I. 726. sq. nervorum plurium abdominalium communicationes II. 932. sq. ansa arteriam mesentericam superiorem ac coeliacam amplectens I. 727. intercostalis nervi rami ad mesocolicam sinistram IV. 432. intercostalis sinister in abdomine describitur II. 934. sq. dextri lateris in abdomine visi descriptio II. 936. intercostalis totius propaginum finis II. 892. ejus propagines in ischiaticum nervum inferuntur *ibid.*
- nervi intercostalis praecipua dignitas variusque usus II. 897. 941. cum omnibus fere visceribus commercium habet II. 941. ejus laesiones quae mala producant II. 903. eo in collo ligato quanam oriuntur phaenomena II. 900. intercostali & octavo in collo abscessis canem per septem adhuc dies vixisse II. 901. intercostalem diastolis cordis causam esse non posse II. 903. eo in collo discisso non solum partes intra dissectionis locum sed & supra eum positae adficiuntur IV. 120. intercostali dissecto cornea complanatur IV. 120.
- Nervi spinales *vid.* Spinal.
- Nerveo-lymphatica *vasa* III. 456.
- Nesbit (*Robert*) Human osteogeny VI. 244.
- Neuroy & partem νευρωδην quid veteres vocaverint I. 120.
- Nichols (*Francisc.*) Compendium anatomicum VI. 246.
- Nicolai (*Henr. Alb.*) de directione vasorum II. 481. Decas observationum anatomicarum VI. 687.
- Nicotianae folia comesta quos effectus produxerint VI. 719.
- Nitri vires III. 179. nitri spiritus dulcis pituitam scorbuticorum tenaciorem efficit VII. 380.
- Noctuae cornea multo magis prominat quam humana IV. 125.
- Noreen (*Joh.*) de Mutatione luminum in vasis hominis nascentis in specie de uracho V. 713.
- Nostalgiae declaratio IV. 442.
- Nutritio III. 677. ejus gradus III. 684. distinctio in veram & spuriam rejicitur III. 697. ejus necessitas III. 684. quo modo fiat II. 342.

II. 342. nutritiorum succorum natura & qualitates III. 699. nutritionem non a sola vasorum expansione pendere nulla partibus solidis adjecta materia III. 687. nutritionem in singulis vasis perfici III. 695. nutritiones materiam ad partes nutriendas per vasa avehentia non deferri III. 698. nutritiae partes quibus potentiis staminum nutriendorum rimas subeant ac in iis retineantur III. 704. nutritio quarundam partium an a nervis I. 19. eam per nervos absolvi II. 898. nutritiae glandulae rejiciuntur III. 698.

Nutritio fetus in utero *vid.* Fetus nutritio in utero.

Nutrices cum lacte morbos suos infantibus communicare V. 743.

Nymphae muliebris ingentis exemplum V. 238. pori inter labia & nymphas fetam admittentes visi VI. 707.

O.

Obauditio quid? IV. 311. obauditio succo sempervivi majoris facta IV. 329. *conf.* Auditus vitia.

Obesitatis & adcretionis differentia III. 716.

Obesorum fauces describuntur III. 102. earum differentiae III. 110. puella undecim annorum ponderis ducentarum librarum III. 111. ad obesitatem obtinendam nativa quaedam cellulosae laxitas requiritur III. 112. quo mo-

do ex voracitate & aliis causis inferatur III. 112. obesorum & simul robustorum vitae commoda III. 113. & incommoda III. 115. obesorum debiliorum incommoda III. 117. obesorum robustorum morbi III. 118. consilia pro horum incommodis & morbis levandis III. 123. obesorum debiliorum morbi III. 119. consilia pro horum incommodis & morbis levandis III. 126. obese robustiores quibus naturae motibus & excretionibus levantur III. 120. quibus debiliores III. 122. qualis exercitatio corporis obesum conveniat III. 129.

Obliquus externus seu descendens abdominis I. 268. VII. 214.

Obliquus internus seu ascendens VII. 214. quo modo actionem ventriculi juvet I. 278.

Obliqui oculi *vid.* Oculorum musculi obliqui.

Obstetrices ungue suo nunquam divellant frenulum linguae infantilis I. 141.

Obstructio vasorum: globuli sanguinei in partem obstructam impingentes resiliunt III. 663.

Obturatores *vid.* Rotatores femoris.

Occipitalis carotidis ramus cur serpentinam habeat directionem VI. 774.

Occipitalis musculus VI. 597. 608. Occipitalis nervus *vid.* Nervus decimus Willisii.

Occipitalis arteria cur serpentinam habeat directionem VI. 774.

- Occipitis os*: ejus descriptio VI. 342.
 apophyses VI. 273. spina ejus
 externa VI. 275. sulcus pro sinu
 durae matris laterali excipiendo,
 in infantibus semper, in adultis
 rarissime utrinque aequè magnus
 est VI. 766.
- Oculus*: scriptores de oculo IV. 265.
 ejus in diversis animantibus dif-
 ferentia VII. P. II. 67. libellae
 oculus quo modo constructus
 IV. 298. qualis in piscibus IV.
 305. monoculorum exempla II.
 976. defectus in monstro V. 121.
 quam primum adpareant in fe-
 tu V. 115. constitutio in nuper
 natis VII. P. II. 331.
- oculi partes recensentur IV.
 137. 229. partium distantiae &
 situs respectivi IV. 269. sqq. da-
 tis situ orbitae, ejus figura &
 magnitudine oculi, centrum o-
 culi in orbita invenire IV. 270.
- orbita: ejus descriptio VII. P.
 II. 68. periostium ejus 74. or-
 bitae fetus differentia ab adulti
 orbita 74. orbitarum oculi figu-
 ra & situs respectivus IV. 265.
 orbitarum oculi horizontaliter
 sectarum figura desideratur IV.
 266. foramina in orbita oculi
 reperiunda enumerantur VII. P.
 II. 71. orbitae usus VII. P. II.
 75. tumor ex orbita extirpatus
 VI. 743.
- oculi motus IV. 137.
- musculi VII. P. II. 117. ubinam
 inferantur IV. 292. sq. eorum
 actio IV. 179. oculi motus in
 gyrum a rectis musculis produ-
 citur IV. 138. eorum vasa &
- nervi VII. P. II. 121. sq. Inpin-
 guedo in musculis circumfusam quem
 usum habeat VII. P. II. 122.
- musculi obliqui VII. P. II. 120.
 eorum actio IV. 138. eos con-
 cavam convexiorem facere IV.
 145. oculum efficere longiorem
 sicque lentem a retina elongare
 IV. 178. gracillimus Albini VII.
 P. II. 121.
- musculi recti *vid.* Recti oculo-
 rum musculi.
- oculi moderatores Valsalvae IV.
 292.
- membrana nictitans VII. P. II.
 132.
- globi descriptio VII. P. II. 79.
 exsiccati pondus IV. 115.
- tunicae VII. P. II. 80. vel com-
 munes sunt vel propriae IV. 108.
 quo modo flatu praeparandae VI.
 16. *conf.* Conjunctiva, Sclero-
 tica, &c.
- tunica Ruyschiana: ejus vasa IV.
 102.
- oculos recens natorum claudens
 membrana V. 715. quo modo
 administranda VII. P. II. 330.
- pinguedo inter scleroticam &
 choroideam reperta VI. 667.
- humores secretionis vasa III. 563.
 humores omnes exempti an resti-
 tuti possint *ibid.* *vid.* Aqueus
 humor, &c.
- vasa sanguifera IV. 101. arte-
 riae VII. P. II. 82. 193. venae
 IV. 104.
- nervi VII. P. II. 84. nervi omnes
 suas ad oculi musculos arterias
 secum adferunt IV. 103.
- oculi

- Oculus*: oculi & narium consensus IV. 103. oculorum consensus cum reliquis visceribus II. 905.
- ... oculi ignei in iratis unde I. 15.
 - ... oculi mutatio a nervo intercostali in collo ligato II. 900.
 - ... in oculo istu percusso quo modo lux oriatur II. 995.
 - ... cur splendorem suum perpetuo fervet IV. 130.
 - ... tela mucoso-fibrosa in oculis moribundorum adparens quid? IV. 128. moribundorum oculi cur flaccidi vel minus splendentes IV. 302.
 - ... lemae quo modo oriantur IV. 57.
 - ... oculus artificialis IV. 129.
 - ... oculum esse cameram obscuram ex ejus fabrica deducitur & experimento addito demonstratur IV. 170. de oculi prerogativis arti in parandis cameris obscuris inimitabilibus IV. 176.
 - ... oculos obscurari a superciliis IV. 304.
 - ... oculus felis in aquam mersae cur distincte reflectat choroideam & optici insertionem IV. 113. 126.
 - ... oculo utroque num idem objectum conspiciatur IV. 212. oculo alterutro clauso objectum videri obscurius IV. 213. oculis recte constitutis, utriusque axis versus idem punctum dirigitur *ibid.* haec directio utrum proveniat a nervis iisdem ad similes, five eosdem musculos tendentibus? an a nervis coeuntibus IV. 294. oculus undenam locum ob-
- jecti determinet IV. 215. oculus quando se accommodat ad objecta diversimode distantia videntia, qua facultate id efficiat, IV. 296. VII. P. II. 137. sqq.
 - ... oculi examen in vacuo Boyleano IV. 587.
 - ... oculi praeter visum alii usus IV. 306.
 - ... quo modo a natura cautum fit ne oculo ab anterioribus aliquid noceat VII. P. II. 123.
 - ... morbi: lac ad eos proficuum V. 763. carcinoma VI. 708. hypopyon *ibid.* oculi vulnus lethale VII. 432.
 - Odontalgia *vid.* Dentium morbi.
 - Odontoides processus *vid.* Vertebra colli secunda.
 - Odor varius in variis hominibus II. 685. sq.
 - Oedemata pedum a methodo antiphlogistica in acutis III. 671.
 - Oedema a compressis venis III. 669.
 - Oesophagus*: ejus descriptio I. 256. VII. 8. initium quonam in primis loco sit I. 221. situs in thorace VI. 785. descriptio foraminis in diaphragmate pro illo I. 267.
 - ... ejus structura I. 222. sqq. tunicae VII. 208. ad eas administrandas opus esse ut aliquamdiu in fervida detineantur VI. 20. tunica carnea seu muscosa I. 224. 227. VII. 36. tunica nervea I. 225. 227.
 - ... oesophageas glandulas conglobatas lymphatica recipere III. 528.
 - ... arteriae III. 7. ex aorta II. 937.

- ex bronchiali dextra III. 5. 7. ex hepatico gastrica III. 17.
- Oesophagus*: venae III. 8.
- oesophagum non adtrahere ad se cibum & potum VII. 65. quo modo ingesta ulterius in ventriculum propellat I. 274. VII. 26. quo modo contenta ventriculi per eum ejici rursus possint I. 328.
- Olecranon ulnae* VI. 298.
- Olea lenia* cur inspida dicantur I. 157. oleum olivarum & saliva perfecte mixta mox iterum secedunt I. 774. oleum calore & frictione adjutum corpus intrat III. 644.
- Oleum tartari p. d.* delet maculas corneae ab illinitione spiritus vitrioli ortas IV. 122. fundit pituitam scorbuticorum VII. 380. sq. effectus ejus in semen virile VII. 384.
- Olfactorii nervi* an cavi sint? I. 22. eorum origo I. 23. usus I. 27. eorum mollities per narium mucum defenditur IV. 40.
- Omentum*: veteribus notum fuisse VII. 489. synonyma I. 406. ejus descriptio VII. 479. in ejus inflatione praestat tubulum minori orificio praeditum adhibere VII. 488. omentum foraminulentum in puerpera repertum VII. 489. omentum parum ultraumbilicum exporrectum visum VI. 639. omentum parvum describitur VII. 490. quo modo a peritonaeo fiat I. 372. VII. 490. magni ortus & progressus I. 406. sq. VII. 492. a duodeno & pancreate non oriri VII. 495. omentum majus cum minore nullam aliquando communicationem habet VII. 494. paries anterior duplex est membrana a ventriculo orta & paries posterior est continuatio anterioris I. 407. futura in pariete posteriori aliquando adparens quid sit? VII. 497. paries posterior unde oriatur I. 373. paries posterior raro ab externa tunica coli transversa provenit I. 408. nullam omenti partem a colo oriri VII. 496. omenti adnexus ad coli transversam partem varias saepe mutationes facit I. 373. VII. 493. appendix caeca omenti inter lienem & colon VII. 494. observatio de duplici omento in cadavere reperto I. 408. sq. VII. 494. omenti majoris icon VII. 504.
- *hiatus Winslowianus* per quem flatus omentum subit perpetuus est VII. 491. sq. duplicem portam saepe format VII. 492.
- vasa *vid.* Epiploica vasa.
- nervi I. 374. VII. 499. nervi a plexu hepatico II. 888.
- ductus adiposi non adesse videntur VII. 499.
- pinguedo ad humorum massam non redit per vasa sanguinea sed per lymphatica III. 63. pingues particulas hepati ab omento praebere non videtur veri simile III. 63. omentum bilis stamina subpeditare VII. 502. sed non solum III. 230.

Omentum: ejus usus VII. 501. cur ad umbilicum usque in ple-
risque tantum protensum sit VII.
501.

--- omentum macilentissimum in
hydropico repertum I. 681. in
fetu ascitico nihil praeternatura-
le nullamque aquam in cavitate
sua ostendebat, sed praeter mo-
rem firma erat, statumque diu
sustinebat VII. 488. omentum
cum ventriculo & liene in tu-
morem steatomaticum connatum
III. 73. omentum putridum III.
74.

Omphalocoele ingentis magnitudinis
I. 357. omphalocoele in fetu se-
primestri VI. 670.

Omphalo-mesentericum vasculum VII.
494.

Onymos (*Joseph.*) de naturali fes-
tus in utero materno situ V. 319.

Opiacas res quo modo videmus IV.
185.

Ophthalmia: lactis usus in ea V.
763.

Ophthalmica arteria IV. 103. VII.
P. II. 83. 193.

Ophthalmicus nervus *vid.* Nervo-
rum paris quinti ramus anterior.

Opiatorum usus in morbis venae
portarum quando noxius III.
179.

Opticus axis *vid.* Axis opticus.

Opticorum nervorum ortus in cere-
bro VII. P. II. 75. VII. 434.

VII. P. II. 189. albae membra-
nae, quasi nervi superius obdu-
cuntur, origo VII. 435. de eo-
rum conjunctione in cerebro 76.
aliquando omnino separati ab

ortu ad oculi usque globum pro-
cedant 77. eorum involucria 78.
190. eorum durities extra cra-
nium unde? VII. P. II. 192.

--- opticus nervus in orbitam ingre-
diens paululum descendit IV.
273. foramen orbitae pro trans-
itu hujus nervi VII. P. II. 71.
quo loco praecise globum oculi
introeat VII. P. II. 84. angu-
lus insertionis optici nervi in
bulbum quantus sit IV. 272. cur
non in axin oculi insertus sit IV.
238. dato loco in quo objectum
disparet invenire insertionem
nervi IV. 239. eo in loco ubi
ad oculum venit scleroticam mul-
tis foraminibus perforat, conum-
que illum efficit, ex quo retina
oritur VII. P. II. 195. 199.

--- optico nervo musculorum ope
tensio vel laxatio an fiat visio di-
stincta IV. 292. opticorum ner-
vorum vibratio nativa visionem
non excitat IV. 416.

--- *vasa sanguifera* VII. P. II. 83.
vasa quae ejus durae matri in-
sunt IV. 102. opticus nervus an
cavus I. 21. ejus porum vas esse
sanguiferum VII. P. II. 79. 192.
arteria centralis IV. 102. oritur
ex ophthalmica interna VII. P. II.
193. haec arteria ramos dat per
totum nervum VII. P. II. 193.
qui corpus tubulosum hujus ner-
vi constituunt *ibid.* rami ejus la-
minam vasculosam retinae consti-
tuunt VII. P. II. 199. prospici-
unt etiam humori vitreo & len-
ti IV. 276. VII. P. II. 201. ve-
na centralis VII. P. II. 202.

- Opuli medulla VI. 393.
 Orbicularis oris musculus *vid.*
 Oris sphincter.
 Orbicularis palpebrarum musculus
 IV. 89. VII. P. II. 126. Vesalius
 ex hoc uno duos facit musculos
 VII. P. II. 127.
 Orbiculare ossiculum auditus *vid.*
 Auditus ossiculum semilunare.
 Orbiculus ciliaris *vid.* Ciliaris or-
 biculus.
 Orbitae oculi *vid.* Oculi orbita.
 Orbitalis fissura inferior *vid.* Fissu-
 ra orbitalis.
 Orbitalis processus ossis maxillaris
 VI. 282.
 Orbitalis apophysis ossis palati VI.
 283.
 Orbitaria vena IV. 104.
 Orthopnoeae ortus III. 556.
 Os. oris pulli generatio V. 115.
 ... quo modo aperiat I. 199. oris
 motus in oscitatione proponitur
 IV. 718. freti oris limites & mo-
 tus in deglutitione I. 207. sqq.
 ... oris flatus *vid.* Flatus oris.
 ... oris sanguis viscidior sanguine
 carotico II. 757.
 ... oris magna pars salivam habet
 ex ductibus sublingualibus Wal-
 theri I. 56. ore aperto dormien-
 tibus lingua sicca & gustus nul-
 lus I. 125. oris siccitas in febril-
 bus quo modo emendetur I. 11.
 ... oris foetor *vid.* Foetor oris.
 ... oris sphincter I. 199. 201. VII.
 203.
 ... os embryonis in utero clausum
 repertum V. 286.
 Offa quanam partes corporis ita
 dicantur VII. P. II. 354. ety-
 mologia *ibid.* divisio in classes
ibid.
 Offa dealbandi modus VI. 15.
 Ossium medulla *vid.* Medulla os-
 sium.
 Ossium analysis chemica VI. 185.
 ... structura VI. 184. 371. ossium
 structura quo modo indaganda
 VII. P. II. 355. fibrae, lamellae,
 & pori examini subjiciuntur
 VI. 12. cellulae internam ossium
 cavitatem occupantes a lamellis
 ossium formari VI. 13.
 ... ossium fetus differentia ab ossi-
 bus adultorum V. 732. ossium
 vasa a primordio generationis
 patentiora esse III. 712. ossa in-
 fantis recens nati vasis repletis
 tota rubore perfunduntur VI.
 232.
 ... osteogenia quid? VII. P. II.
 354. variorum opinionones de os-
 sium generatione referuntur VII.
 P. II. 357. naturalis & praeter-
 naturalis parem esse rationem VI.
 228. ossium eadem ac aliarum
 corporis partium origo *ibid.* ossi-
 ficationem particulis salinis in
 primis absolvi VI. 230. ossifica-
 tio cur in medio osse incipiat *ib.*
 ossa quam primum in embryone
 adpareant VI. 231. 233. VII. P.
 II. 357. ossa in principio mem-
 branas fuisse VI. 243. an fiant
 ex membrana & cartilagine VI.
 447. ossificationis in fetu ordo
 VI. 690. ossa in semine animal-
 culo jam esse delineata & con-
 ceptu facto, demum turgere in-
 cipere VII. P. II. 358.

- Ossificationis praeternaturalis exempla VI. 227. 234. 692.
 VII. P. II. 368. os in cerebello epileptici repertum VII. 451.
 ossificatio in valvulis cordis visa II. 107. valvularum aortae incipiens cum polypo II. 401. in aorta visa II. 108. ossicula p. n. in visceribus & abscessibus reperta, ad calculos esse referenda VI. 238. ossificationem praeternaturalem partibus salinis esse tribuendam VI. 239.
 Ossium fibrarum nutrimentum III. 572. VI. 228. 231. ossa quo modo crescant VI. 231.
 -- venae & arteriae cur non iisdem locis transeant II. 534. vasorum transitus ad medullaria ossium cava VI. 376. canales per quos vasa transeunt cur varias habeant distributiones II. 535. vasorum distributio in interiori ossium substantia VI. 379. vasa ossium a primordio generationis patentiora esse III. 712.
 -- unde duritiem habeant VI. 229. globulus ex osse factus resilit ut eburneus III. 662.
 -- an sentiant VI. 188. cur absque sensu? III. 714.
 -- ossium color diversus VI. 245. ossa colore rubro infecta ab esu radice rubrae tinctorum VI. 247.
 -- apophyses ossium capitis VI. 272. sqq. ossium trunci VI. 285. sqq. extremitatum VI. 295.
 -- ossium cavitates quaenam dicantur IV. 22.
 -- ossium articulationes *vid.* Articulatio.
 -- ligamenta *vid.* Ligamenta.
 -- cartilagineae *vid.* Cartilago.
 -- ossa non esse instrumentum immediatum motus III. 366. veteris doctrina ad ossa applicatur III. 405.
 -- ossium varia vitia ex colore dignoscenda VI. 246.
 -- aliquando lapidescunt III. 713.
 -- in gelatinam resolvi possunt VI. 229. emollitorum exempla III. 574. 713. VI. 233.
 -- a cartilaginibus solito plus nutritis dimoveri posse V. 378.
 -- ossium fracturae: earum varia genera VI. 441. quales fasciae & ferulae in iis applicandae VI. 449. medullae in fracturis mutatio VI. 399. fracturae ossium in senibus non facile coalescunt VI. 450. cur in sede calli non denuo frangantur VI. 442. ossium fistulorum fragmenta maxima separata, renataque visa VI. 459. os humeri magna sui parte destructum sed renatum visum VI. 461.
 Oscedo A. Gellii IV. 738.
 Oscheocele *vid.* Hernia scrotalis.
 Oscillatio quid? II. 613. usus ejus in corpore II. 611.
 Oscitatio a pandiculatione distinguitur IV. 717. definitur IV. 718. oscitatione salivales glandulae impelluntur IV. 725. externe arctatur meatus auditorius, interne tuba aperitur IV. 726. in oscitatione pulmones aere implentur & asperae arteriae rami intenduntur IV. 731. de oscitatione recens natorum IV. 739.
 oscita-

- oscitatio ex consuetudine IV. 741. de oscitatione morbosa quaedam proponuntur IV. 742.
- Otalgia* quid? IV. 311. ejus descriptio IV. 320. arenulis excretis soluta IV. 314. otalgia cum febre acuta aliquore auribus instillato IV. 317. hujus morbi remedia IV. 330. *conf.* Meatus auditorius.
- Osteologiae* facies tempore Hippocratis VI. 53. Herophili & Erasistrati 54. Galeni *ibid.* Osteologiae impedimenta in Italia VI. 56. in Gallia 57.
- Ostrearum* effectus in perspirationem III. 617.
- Ovale foramen cordis *vid.* Cordis foramen ovale.
- Ovariorum* descriptio V. 391. ovaria variorum animalium comparantur V. 95. testudinis ovarium V. 142. eorum constitutio in fetu VII. P. II. 336. in vetulis totum glandosum visum V. 153. a reliquis glandulis non differre V. 159. cur in vesiculas extollantur V. 159. sq. quo modo in gravidis adparuerint V. 289. sq. cicatrix in tunica ovarii puerperarum visa V. 429. ovaria in femina quae semel tantum pepere rat cicatricibus plena visa VI. 714. in ovariiis stamina futuri fetus jam ante coitum crescere V. 79. testes muliebres si f. n. ova eniti debuissent, aequè curiose id fieret in istis velut in oviparis, aut velut in viviparis nonnullis p. n. de quibus historiae adferuntur V. 143. fetus in testibus mulierum reperti generationem ex ovo non probant V. 158.
- Ovula* variorum animalium comparantur V. 95. ovula lacertorum describuntur V. 168. quae copia in ovario contineantur V. 406. de ovulorum plurium coalitu observationes V. 153. ovula in ovariiis a prima nativitate actu extitisse V. 78. ovarium Evae totum genus humanum continuisse V. 406. ovum in testibus muliebribus reperiendum per poros membranarum suarum nutrimentum recipit III. 512. per eosdem quoque semen virile *ib.* ovula in ovariiis cuniculorum gravidarum qualia fuerint reperta V. 146. ovula sanguine distenta in ovariiis visa V. 147. spermaticae arteriae repletae sterculi prope ovaria ovulorum formam induerunt V. 160. ovula ab hydatidibus distincta esse V. 392. ovula variis locis, etiam extra ovaria, visa V. 158. sq.
- Ovum foecundum quid? V. 65. ovi subventanei diversitas a foecundo V. 406. ovulorum foecundorum & sterilium discrimen determinari non posse V. 164. foecunda in coitione indurescant sterilia minus *ibid.* in subventaneis etiam reperiuntur cicatriculam V. 78. subventanea etiam in homine dari V. 430.
- Ovum quo modo ex ovario in tubas Fallopii transeat III. 515. sq. ova in tubas delapsa non adeo frequenter reperiuntur V. 151. ovula

- ovula in tubam decidua in numerosis dissectionibus nunquam visa V. 155. ovula talem aliquando in ovaris obtinent situm, ut transitus in tubam impossibilis sit V. 159.
- Ovulo ex ovario egresso nulla cavitas seu cupula adparet V. 144. qualis ea in vaccis adparuerit *ibid.*
- Ovula Graafiana an rudimentum fetus V. 289. ea embryonem ante conceptionem continere V. 395. vera esse ova V. 346. iis in ovario deficientibus pepereunt tamen aliquae V. 244. ovula Graafiana septimi & sequentium dierum in utero esse generata V. 149. ovula duo majora in capis recens inpraegnati ovario visa, quorum loco dein fetus duo in cornu ligato reperta sunt V. 429. ovula magis esse cisternas quam ova V. 154.
- Ovuli annexio in utero quo modo fiat V. 443. 515. fibrae ovulum in utero ambeutes quid? V. 443. ovulum in uterum delapsum primis aliquot diebus liberum est V. 488.
- Ovuli inpraegnatio qua ratione a femine masculino fiat V. 347. conceptionem sola ovi muliebris, elasticis quibusdam liquoris masculi particulis inbuti, foecundatione fieri V. 428.
- Ovi humani in utero gravido reperti descriptio V. 284. ovulorum minimorum, quae fetus rudimentum continuerunt, ex utero ejectionum historiae V. 413.
- ovum humanum ex utero elapsum ovi gallinacei magnitudine visum cui apud instar innatabat fetus V. 432. aliud ovum ovi columbini magnitudine cui fetus formicae magnitudine innatabat *ibid.* ovi humani gemellos continentis icon V. 710. fetum unius mensis continentis icon V. 711.
- Ovi liquidorum examen sub antlia IV. 567. aer in ovo incubato repertus V. 538. aerem in ovis contentum esse in utilitatem futuri pulli IV. 569. impossibilis pullorum ex ovis in vacuo productio *ibid.*
- Ovi membranae cum membranis fetus vivipararum ambientibus comparantur V. 100.
- Ovula viviparorum magnitudini corporis respondere aliter quam in viviparis V. 145.
- Ovi gallinacei partes & quanam in primis rudimentum pulli contineat V. 405. in generatione membra embryonis ex ovi colloquamento non delineari & generari V. 407.
- Ovum gallinaceum unicum plures interdum excludit pullos V. 406.
- Ovi figura non facit ad exclusionem pulli maris aut feminae V. 406.
- Ovarii corpus luteum jam ante conceptionem existere V. 394. quo modo in gravidis adparuerit V. 290. 444. VI. 717. majorem ovarii partem occupans in puerperis visum V. 429. gemina fovea exsculptum erat in femina quae

- quae gemellos pepererat V. 395.
 corpora lutea in vaccis visa V.
 144. in vaccarum cornu in praeg-
 gnato unum semper corpus lu-
 teum repertum V. 96. in felibus
 aequarunt numerum catulorum
 cornubus inclusorum *ibid.* cor-
 pora glandulosa an plurium ovu-
 lorum exinanita congeries V.
 153.
conf. Vitelli.
 Ovaria varie morboſa viſa V. 244.
 hydatidum in iis ortus V. 392.
 in virginum ovarii hydatides
 raro reperiri V. 393. hydropses
 ovarii ab hydatidibus ſola mole
 diſſerre V. 284. ovarium pilis
 reſertum viſum V. 244. ovarium
 femininum tophaceo-osteum vi-
 ſum VI. 692.
 Ovarium Nabothianum V. 245. ſqq.
 289. 345. VI. 707.
 Ovaria plantarum VI. 661.
 Oviductus variorum animalium
 comparantur V. 97. eos ab ova-
 rio diſtare *ibid.*
 Oves cur lana detonſa macilenti
 reddantur VII. P. II. 54.
 Ozaena IV. 91. ejus ortus IV. 45.
 cura diſſicilis *ibid.*

P.

- Pacchioni ſententia de motu menin-
 gum II. 779.
 Palati oſſa quadrata VI. 672. quid
 ad orbitam conferant VII. P. II.
 70. eorum apophyſes VI. 283.
 Palati limites VII. 5.
 glandulae III. 538. palati car-
 nem conglomeratam eſſe glan-
 dulam I. 183. glandularum du-
 ctus excretorii II. 696. ductus
 ſalivalis peculiaris ex glandula
 palati ortus Albinoviſus III. 538.
 palatum molle ſeu velum palati-
 num quid? I. 186. VII. 5. ejus
 limites I. 211. partes conſtituen-
 tes I. 212. id moventes muſculi
 VII. 34. ejus actio in degluti-
 tione I. 168. VII. 12. ſqq. in
 deglutitione elevantes muſculi
 VII. 207. tempore deglutitionis
 nequaquam adtrolli VII. 63. ſed
 deduci IV. 728. palatini veli
 glandulae inprimis in ejus an-
 teriore parte reperiuntur I. 212.
 orificia ejus excretoria I. 62. pa-
 lati mollis paralyſis deglutitionis
 impeditae cauſa VII. 15.
 ſaporum perceptio cur palato a
 quibusdam ſit adſignata I. 161.
 Palatinae arteriae non coeunt inter
 ſe II. 38.
 Palatina oſſis maxillaris apophyſis
 VI. 282.
 Pallor in animi quibusdam adfecti-
 bus unde II. 801.
 Palmaris brevis muſculus VI. 107.
 Palmaris longus VI. 108.
 Palpebrarum deſcriptio IV. 89. VII.
 P. II. 123. ſq. membrana inter-
 na IV. 89. ligamenta VII. P. II.
 74. palpebram moventes muſcu-
 li VII. P. II. 125. horum mu-
 ſculorum velocitas ingens 128.
 ſuperior inferiori longe mobilior
 eſt *ibid.* inferior depreſſorem non
 habet *ibid.* humores III. 564.
 VII. P. II. 128. glandulae Mei-
 bomianae IV. 89. VII. P. II.
 132. ſq. arteriae IV. 103.
 Palpita.

I N D E X.

Palpitatio cordis explicatur IV. 437. in palpitatione a siccitate pericardii oriunda percussionem costarum aequae validam esse VII. 283.

Pampiniforme corpus a solis spermaticis venis constituitur VI. 778. valvulas habet 779.

Pancreas qua ratione a peritoneo involvatur I. 371.

--- **arteriae** ex splenica III. 19. 32.

--- **venae** III. 33. ex vena portarum III. 195. ex meseraica III. 197. ex splenica III. 139. 198. 224. a duodenali III. 219. a gastrica dextra III. 223.

--- **nervi** a plexu splenico II. 889.

--- **ductus excretorius** nullam habet valvulam II. 116. usus unionis & modus quo hic ductus & choledochus inter se coeunt III. 267. pancreatici ductus parietes flavo colore non fuere infecti VI. 640. pancreaticus ductus non procul a duodeno in duos canales divisus VI. 782.

--- **succus pancreaticus** II. 684. III. 546. eum transfudationis ope secernt II. 133. ejus sapor diversus III. 546. insipidum esse V. 146. congruit indoli salivae I. 778. usus *ibid.* bili mistus chylum ab alvinis faecibus segregare non potest III. 546. sed eum diluit *ibid.* ejus fluxus impeditus melancholiae causa V. 473.

--- **pancreas scirrhum** orificium choledochi comprimens III. 272. scirrhum in femina hydropica VII. 143.

Pancreas Afellii *vid.* **Lumbales** glandulae.

Pandiculatio ab oscitatione distinguitur IV. 717.

Panniculi carnosii in brutis obvii loco in homine reperiri fibras musculares solitarias III. 85.

Panpermia proponitur V. 80. sqq.

Papillae cutaneae: sententiae variorum de iis IV. 5. papillae in variis corporis partibus a Ruyschio demonstratae quid esse videantur I. 625. earum administratio VII. P. II. 4. earum diversa figura 5. papillae cutaneae cur depressiores papillis in lingua I. 127. papillae quae florum referunt speciem in quibusnati corporis locis reperiantur VII. P. II. 5. figuram subrotundam habentes ubinam reperifundae VII. P. II. 7. earum fabrica VII. P. II. 11. divisio in simplices atque compositas 13. differunt respectu aetatis, vitae generis, corporis habitus 17. papillas cutaneas habere arterias, venas, & nervos IV. 5. arteriolae quo modo se habeant in compositis VII. P. II. 13. papillarum venae 15. nervi 16. qua ratione nervi ad eas decurrant IV. 6. esse prominentias ipsius cutis IV. 5. papillae nerveae digitorum II. 970. 972. an in digitis unguibus continentur VII. P. II. 30. esse organon tactus IV. 5.

Paracentesis in quibusnam hydropicis instituenda I. 830. paracenteseos in abdomine institutae exempla VI. 749.

R

Paraly.

- Paralyfis* quo modo oriatur III. 569. causam, quod dextro cerebri latere laeso, potius sinistri lateris nervi resolvantur, & contra, in primis in corpore calloso esse quaerendam VII. 442. in paralytico plexus choroidaeus cerebri corpusque striatum adfecti lateris vitio adfectum II. 845. paralyticorum pulsus & in parte adfecta & in sana aequae magnus est VII. 361. paralytici fectio qui per septem annos sine sensu & motu vixerat *ibid.*
- Paraphrenitis*: facies cur in hoc morbo rubeat II. 805.
- Parenchyma Stahlianum* refutatur II. 607. non esse subitanei ruboris in facie sedem II. 799.
- Parietalia ossa *vid.* Bregmatis ossa.
- Parietaria* quo modo ovula sua foecundet VI. 658.
- Paristhymia* *vid.* Tonillae.
- Parotidis glandulae* descriptio I. 31. IV. 725. VII. 205. secretionis in illa ratio I. 33. plures habet arterias quam venas I. 32. arteriae in initia ductus secretorii desinunt *ibid.* liquore in ductum Stenonianum infuso, tota glandula tingitur III. 522. an haec an vero maxillaris glandula crebrius ad salivam eructandam impellatur I. 35.
- glandula conglobata in medio ejus posita VII. 205.
- ductus excretorius *vid.* Ductus Stenonianus.
- Parotides* ileo supervenientes quid significant I. 546.
- Parturientium adfectus V. 271. parturientes oscitare malum IV. 742.
- Partus disparis magnitudinis fetuum V. 371. partus plurium fetuum quo modo diverso tempore fieri possit V. 361.
- Partum stimulantibus causae V. 128. partus tempus esse quando fetui alimentum deficere incipit III. 535. ante quadraginta septimanarum spatium nunquam esse perfectum VII. P. II. 316.
- Partus dolores cum effluentibus aquis quinto demum die partu naturali sequente V. 125.
- post partum dolores *vid.* Dolores post partum.
- Partus difficilis capitis justae mensurae* in primiparis & ubi aquae praecocius effluunt VI. 312. quando ossa bregmatis coaluerunt VI. 313. a vitiis uteri & viarum genitalium V. 273. quando matrix nimis angusta est VI. 315. ab uteri & fetus situ perverso V. 122. pellenitia in partu difficili a perverso situ uteri aut fetus rejiciuntur V. 123. partus difficilis quando uteri situs obliquus est V. 314. VI. 315. aut nimis alte in pelvi sedet VI. 315. partum faciliorem esse sub placenta in fundo uteri fetusque situ perpendiculari V. 303. placenta in uteri orificio posita quo modo extrahendus fetus V. 311. partus difficilis a placenta non in uteri fundo adhaerente quo modo praecaveri possit V. 318.

I N D E X.

- Partus difficilis a capite nimis magno* VI. 316. sqq. a tumore sanguineo capitis VI. 318. ab hydrocephalo interno VI. 319. VII. 137. pedes si in partu praecefferint non malum VI. 311. nisi caput nimis magnum fuerit VI. 322. de noxis matrum a capitulo partu VI. 323. noxae infantis VI. 326. quo modo innuatur capitis nimis magni volumen, ut extrahatur fetus mortuus VI. 330.
- Partus penitus inpediti cura per sectionem caesaream* V. 274.
- Passovant (Daniel) de Vi cordis* VII. 329.
- Passio iliaca vid. Iliaca passio.*
- Patella: etymologia* VI. 211. descriptio 212. ea an quidem gentes destituantur VI. 216. omnium ultimo in fetu offescit VI. 690. ejus cum genu articulatione VI. 425. ossis facies, & pinguedinis subjectae, in interno articulo exponitur VI. 485. patellae ligamenta VI. 483. sqq. usus VI. 214.
- patellae luxatio VI. 217. 219.
- fractura VI. 218. instrumentum ad has fracturas VI. 221. patella fracta facilis per declivia euntibus lapsus VI. 216.
- Patientiae musculus* VI. 708.
- Pauli (Job. Guil.) progr. ad disp. Ortlobii* III. 89. de Siphone anatomico VI. 1.
- Peaget (Leandri) an musculorum intercostalium & diaphragmatis actio partium voluntaria partim spontanea* IV. 529.
- Pechlinus (Job. Nic.) de fabrica & usu cordis* II. 311.
- Pecquerus quid lacteorum vasorum invento Alcelliano addiderit* I. 613.
- Pectineus musculus* VI. 537.
- Pectoralis musculus: ejus contractio in experimento visa* III. 662. cum cartilaginibus costarum arte connatus VII. 128.
- Pectus vid. Thorax.*
- Pediculorum ingens numerus in femina ex hydropo mortua* VII. 142.
- Pellentia in partu difficili a perverso situ uteri aut fetus rejiciuntur* V. 123.
- Pellucidas res quo modo videmus* IV. 185.
- Pelvis pinguedo* III. 106. tela cellulosa V. 27.
- Pelvis ossium descriptio* V. 378.
- Pelvis renum vid. Renum pelvis.*
- Pemberton (Henr.) de Facultate oculi ad diversas distantias se accommodante* VII. P. II. 137.
- Penis lacertarum* V. 94.
- corpora spongiosa penis canini V. 94. thalamus Santorini V. 34. corpora cavernosa etsi duplici surgant radice, in duo tamen distincta corpora dividi nequeunt V. 341. corpus spongiosum minus vid. Urethrae corpus spongiosum.
- ligamentum suspensorium V. 94. ligamentum in cane glandulosum V. 34.
- penem moventes musculi VI. 624. erectores vid. Erector penis.

- Penis vena* radices majores habet ex glande penis quam ex corpore cavernoso V. 342. penem inflandi modus per penis venam VI. 18.
- glans *vid.* Glans penis.
- penis incurvatio morbofa V. 52. aliquando sanguinem pro femine excernit II. 588.
- Pepin (Anton.)* Utrum a mutuo sanguiferorum lactiferorumque uteri vasorum nisu menstrua mulierum purgatio V. 173.
- Perforans musculus* VI. 558.
- Perforatus* VI. 557.
- Pericardii* descriptio II. 209. 313. sq. VII. 263. cur diaphragmati arctissime in homine adnexus sit II. 218. ejus cohaesio cum magnis vasibus cordis II. 210. pericardii processus vasa magna cordis cingens II. 29. sq. qua ratione pericardium in oscitatione movetur IV. 735. tribus constare membranis earumque descriptio II. 211. in quibusdam locis pinguedine notatur III. 104. pericardii usus II. 213.
- liquor sero sanguinis similis est II. 675. sanguineo colore rubens visus II. 314. unguinosus visus *ibid.* cur aliqui pituitosum dixerint *ibid.* in fetibus tenellis reperitur V. 116. quantitas ejus non semper eadem est II. 214. majori copia in morbofis quam sanis corporibus reperiri VII. P. II. 427. multa fuit in homine violenter mortuo VI. 3. nulla aliquando in cadavere VI. 645. hujus liquoris usus II. 315. ejus fontes II. 214. 314. sq. pericardii glandulae an eum eructent II. 214. sq. ex vasibus cordis transfundare II. 143. ex glandulis bronchialibus fecerni VII. P. II. 247. foramina in interna ejus superficie conspicua liquorem hunc advehere II. 214.
- arteriae a mammaria II. 764. posteriores ex intercostalibus IV. 523.
- vitia pericardii quae syncopem producere valent VII. 295.
- pericardium arctissime cum corde undique concretum visum VI. 642. 720. VII. 295. pericardium callosum & induratum visum *ibid.*
- ejus defectus II. 980. sq.
- Perinaeum* in fetu majoris est proportionis quam in adulto VII. P. II. 337.
- Perinaei musculi transversi* Albini V. 38.
- Periostium* describitur VII. P. II. 355. externum & internum VI. 374. non mutari in callum ossium fractorum VI. 448. quandoque indurari & in substantiam ossibus similem mutari posse VI. 450. periostii usus VII. P. II. 356.
- Peripneumonia* cur a frigida calenti corpori ingesta VI. 786.
- Peristalticus* motus intestinorum *vid.* Intestinorum motus.
- Peristaphylo-pharyngaeus* Winslowi vix peculiaris est musculus I. 215.
- Peritoneaeum* quid? I. 353. 391. etymologia vocis I. 391. synonyma

- nyma *ibid.* figura I. 353. magnitudo *ibid.* duplex substantia I. 354.
- *Substantia membranosa* duplex non est I. 356. ejus duae superficies I. 358. unde oritur I. 392. cum nulla alia communicat aut ab alia oritur I. 357. ejus fibrae V. 358. VII. 485. elasticitas magna I. 357. 393. VII. 485. ejus superficies humore semper madida est I. 358. 393. unde & quem in usum ille fecernatur I. 358. 394. peritoneum plus forte inspirare quam expirare VII. P. II. 428. superficies interna nullas habet glandulas I. 359. 393.
- *Substantia cellulosa* I. 354. connexio cum reliquarum partium corporis cellulosa substantia I. 355. connexio cum illa pleurae I. 356. cum cellulosa totius corporis *ibid.*
- *pinguedo* III. 105.
- *crassities* non ubique eadem est I. 393. eo magis crassitie augeatur quo magis extenditur I. 357. digiti crassitie in hydropica repertum I. 816. peritoneum in ascitico admodum expansum firmiter tamen & crassum fuit VII. 485.
- Peritoneae duplicaturae* quid? I. 364. duplicaturarum enumeratio *ibid.* qua ratione viscera chylopoecia includat I. 363. duplicatura mesenterium constituens I. 365. sq. quo modo ipsa intestina includat 367. sq. duplicatura pro includenda coli sinistra parte I. 365.
- theca triangularis* duodeni partem continens 367. duplicatura pancreas involvens 371. hujus duplicaturae vasa & nervi 372. quo modo omentum magnum & parvum constituat *ibid.* & sq. quo modo ventriculatum involvat *ibid.* productio lienem involvens I. 374. duplicatura a foramine quadrato diaphragmatis ad umbilicum usque protensa I. 375. quo modo hepar involvat *ibid.* & sq. duplicatura venam umbilicalem includens I. 378. V. 643. triplex plicatura ab umbilico ad vesicam urinariam I. 378. quo modo viscera uropoecia includat I. 362. quo modo vesicam urinariam I. 380. III. 308. V. 26. 720. quo modo involvat uterum I. 380. sq. quo modo tubas Fallopianas 381. plica semilunaris in ima pelvi ejusque in feminis magnitudo V. 27.
- proprie loquendo nulla viscera in sacco suo continet I. 383.
- nullibi perforatum esse experimento docetur I. 383.
- processus seu productiones externae I. 355. processus a transversalis tendine seorsim fuisse permissum VI. 589.
- Peritoneae vasa sanguifera*, lymphatica & nervi I. 359. sq. 372. arteriae VII. 485.
- usus I. 384.
- Peritoneae* quo modo orientur II. 593.
- Peroneus musculus ansicus* VI. 553. ejus tendo VI. 504.

- Peroneus posticus* VI. 555. ejus tendo VI. 505. geminus repertus III. 349.
- Perspiratio *vid.* Transpiratio.
- Pedis* articularum superiorum & inferiorum harmonia VI. 494. *pedis extremi* juncturae & glandulae VI. 428. ligamenta extima & communia, tendinumque vaginae VI. 503. 576. ligamenta propria VI. 505. sqq. 576. musculi VI. 552. 627.
- venae semper binae in pedibus usque ad genua conspiciuntur, inter quas arteria collocata est II. 538.
- foetor pedum *vid.* Foetor.
- stupores pedum a calculo in ureteribus II. 907.
- spasmus cynicus ex dolore digitorum pedis II. 907.
- phthisis ex ulcere pedum VI. 236.
- Pes hippocampi* *vid.* Cornu Ammonis.
- Pestalossi (*Anton. Joseph.*) de nutritione III. 677.
- Peste* demortuorum cadavera sunt incongrua sceletopoeiae subiecta VI. 61.
- Petiti* figura de nervi intercostalis origine censura notatur II. 913.
- Petfche (*Job. Zach.*) Sylloge anatomicarum observationum VI. 763.
- Petro salpingo-pharyngaeus* musculus I. 217.
- Petro-salpingo-staphylinus* I. 214. 216. 218. VI. 592.
- Petrosus processus* ossis temporum VI. 277.
- Peyerus* ruminationem optime descripsit I. 286.
- Phantasia *vid.* Imaginatio.
- Pharynx* quid? VII. 6. membrana pharyngem posterius & superius investiens I. 217.
- Pharyngis musculi* I. 217. VI. 592. 616.
- Pharyngo-staphylinus musculus I. 212. VI. 618. VII. 207. ejus fibrae salpingo-staphylinum tegentes I. 214. adhaeret tendini posteriori sphaeno-salpingo-staphylini I. 215. ejus partem peculiari musculo olim habuit Waltherus *ibid.* ejus actio I. 212. actionem juvat tendo sphaeno-salpingo-staphylini I. 215.
- Phlogosis* quid? II. 807. de phlogosi in scorbuto & hypochondriorum morbo *ibid.*
- Phosphorus* Kunkelii II. 682. sq.
- Phreniticis* vasa durae matris turgent II. 824. causam proximam phrenitidis verae non esse inflammationem durae matris VII. 464.
- Phrenicae arteriae *vid.* Diaphragmaticae.
- Phrenici nervi *vid.* Diaphragmatici.
- Phthisis* an ab uvulae defectu I. 189. sq. phthisis ex ulcere pedis cum carie VI. 236. visus acies cur in phthisi sit inminuta II. 905. cur pili defluant IV. 13. vomitoria quando a phthisi praeservent II. 961. usus lactis in ea V. 768. phthisi defanctorum sectiones anatomicae I. 484. VII. 128. hujusmodi cadavera incongrua sunt sceletopoeiae subiecta VI. 61.

Pine matris structura II. 833. telam esse cellulofam II. 836. fq. ei duplicaturam perperam adscribi II. 837. fq. etfi in medulla fpinali in duas dividatur membranas II. 840. an in motu durae matris loco tendinum fit? II. 832.

Pica gravidarum unde III. 514.

Piccolhomineus (*Archang.*) quid de venarum valvulis illi notum fuerit II. 58. quo modo nervos capitis numeraverit II. 943.

Pilorum in einbryone genesis V. 120. an fint partes corporis viventes III. 505. eorum radices glandulofas esse III. 561. bulbosam non habent radicem III. 506. nec vesiculosos tubulos per longitudinem pili extensos *ibid.* nec excretoria vasa III. 507. ex materia glutinosa constare III. 561. ex folis fibris longitudinalibus conflantur III. 507. absque vasis sanguiferis etfi in plica sanguinem stillent III. 506. pili fibrarum subcutanearum propagationes non sunt III. 507. eorum fedes VII. P. ll. 44. eam in pinguedine esse experimentis ostenditur 45. fq. pilos non crescere intusufceptione sed juxtapositione partium uti lapides III. 505. pilis integre destructis novos iterum crescere posse VII. P. ll. 50. pilus talis renascitur qualis evulfus fuit IV. 12. eorum regeneratio quo modo inpediri possit *ibid.* pilorum & unguium convenientia VII. P. ll. 23. 27. eorum fabrica iconibus declaratur VII. P. ll. 63. pili in primis

tactui inferviunt IV. 13. eorum fabrica copiofioris secretionis unguinis cutanei causa est VII. P. ll. 56. defluxus in phthificis IV. 13. pili in ovario reperti V. 244.

Pinealem glandulam esse animae fedem III. 531. ejus defectus II. 687.

Pinguedinis natura III. 557. in robustis spiffiorem esse III. 115. per microfcopium visa VI. 391. ejus disquifitio chemica VI. 394. fq. fedem esse tunicam corporis cellulofam VI. 666. cellulorum pinguedinem continentium fabrica VII. P. ll. 39. pinguedo cum medulla offium comparata VI. 389. de pinguis materiae origine & secretione III. 108. pinguedinis secretio quo modo fiat II. 142. omnem ex arteriis deponi III. 557. an per cutem transfudet VII. P. ll. 54. eam a venis reforberi III. 110. eam in sudore colliqativo consumi III. 558.

pinguedinis in variis corporis partibus diverfitas III. 83. in oculis vitulinis reperta VI. 667. pinguedo replens cellulofam fibris linguae interpositam I. 117. pinguedinis hujus adminiftratio anatomica I. 118. ejus ufus *ibid.* pinguedo faucium III. 103. pinguedine turgida loca in pectore notantur III. 104. multa circa mesenterium in corpore macilento VI. 639. pinguedinis proportio ad articulos VI. 435. in articularum orbicularibus ligamentis confpicua VI. 523. facies ejus

- ejus in genu articulo interno VI. 485. de pinguedinis externae corporis internaeque communione III. 107. ejus usus in corpore VI. 669. pinguedinis externae usus III. 113.
- Pinnarum nasi adrollens musculus* quo modo lacrimas exprimere possit VI. 106.
- Pipitus pullorum* in ovo V. 535.
- Piriformis musculus* VI. 541.
- Piscium oculus* IV. 305. eorum cerebrum VII. 436.
- Pistillum floris* esse partem femininam VI. 657.
- Pitichel (*Frid. Lebeg.*) de Axungia articularum VI. 407.
- Pituitae historia* VII. 377. sqq. quatenam hominum aetates pituita laborent VII. 378. 401. quod morborum corruptio ut plurimum pituitam comitem habeat *ibid.* quod calor & frigus pituitam gignant VII. 379. quatenam animi & corporis dispositio pituitam admittat *ibid.* quod pituita igni commissa spissior evadat *ibid.* quinam liquores pituitam absque igne fundant *ibid.* quod pituita, spiritu fumigante correcta, & iterum destructa, tinct. mart. emendetur VII. 380. quod spiritus volatiles pituitam haud disjungant *ibid.* quod spiritus acidi quandam pituitam solum fluidam reddant *ibid.* quod dicti spiritus acidi cacheeticorum pituitam fluori tantum restituunt *ibid.* quod quae jam pituita, spiritibus acidis partim, partim quoque oleo tartari p. d. cedat VII. 381. quod ad modum parca mixturae e spiritu vitrioli & oleo tartari p. d. dosis pituitam corrigat *ibid.* quod pituitam scorbuticorum oleum tartari p. d. unice cicurare queat, minime vero spiritus quicumque acidus *ibid.* quod non omne alcali pituitam reducat VII. 382. quod salia enixa & volatilia pituitam haud subjungent *ibid.* quod aromata, spiritus vini ejusque alcohol, pituitam intactam relinquunt *ibid.* quod eadem cacheeticorum pituitam haud doment *ibid.* quod gelatinosam humorum substantiam, a parte eorundem serosa tinctura martis styptica segregatam, cum eadem spiritus sulphuris reduniat VII. 383. quod tinctura martis pituitam reducat *ibid.* quod tinctura martis cum spiritu vini & aqua destillata idem praestet, quod sibi relicta efficit, modo largior mixturae dosis fuerit adhibita *ibid.* quod eadem pituitam viscidam vitream spissiore reddiderit *ib.* quod dicti pituitam reducendi modi ad pituitam albam unice spectent VII. 384. quod pituita omnis percussione saepius iterata fluori pristino reddi queat *ib.* quo modo pituita ejusque fibrae una excretae per microscopium compareant VII. 384. sq. omnia haec phaenomena explicantur VII. 396. sqq.
- de pituitae causis & differentiis VII. 395. humores destructa eorum unione in pituitam concre-

scere

fcere VII. 397. omnem pituitam humorum nostrorum gelatinosae substantiae esse VII. 399. pituita quid proprie sit? VII. 399. pituitae reductio quid, & quotuplex ea sit VII. 404. quod pituitae reductio, qua spiritus vitalis laxa adhuc cum pituita cohaerens cum humore redunitur, vel expansione ejusdem, vel contractione, peragatur VII. 404.
 --- de morbis quarum causa continens pituita est VII. 407. sqq. quo modo hi morbi curandi sint VII. 412.

Pituita matutino tempore excreanda quibus locis illa reperitur I. 238.

Pituitaria glandula picta a liquore carotidis ramo infuso III. 522.

Placentae uterinae ortus V. 444. descriptio V. 523. VII. P. II. 318. placenta & cotyledones variorum animalium comparantur V. 101. placentae numerosae quorundam brutorum II. 854. speciatim vaccarum VII. P. II. 319. placentarum numerus variat pro numero fetuum simul in utero contentorum V. 297. aliquando tantum unica adest in gemellis V. 298. placentae arctissime connatae in gemellis visae V. 691. placentae duae in trigeminis visae V. 372. ejus augmentum in gravidis unde III. 520. eam quarto mense univrsum fetum non ambire V. 285. eam adhuc augeri in utero mortuo jam embryone V. 691. ejus cum utero nexus V. 487. sqq.

utero nullibi adhaeret nisi interposita chorio V. 285. ejus vasa an cum uteri vasis anastomosibus conjungantur V. 350. non inofculari V. 268. placentae superficies utero obversa & illaesa nunquam sanguinem stillat V. 506.
 --- naturaliter fundo uteri adhaeret V. 298. in diversis uteri locis praeter fundum sedem habere potest V. 306. placenta uteri parti posteriori & inferiori adhaerens visa VI. 717. placenta officio uteri adhaerente quo modo fetus extrahendus V. 311. si in uteri fundo non adhaeret situm uteri obliquum producit V. 312. sqq. difficilemque reddit partum V. 314. quaenam causae ipsam huic vel illi loco uteri adhaerant V. 317. placentae maturitatem non esse causam facili separationis ab utero V. 657. 665. placentae separationem non ab activitate sola muscoli orbicularis, sed & ab actione aequali fluidi amnii versus latera pendere V. 305. an difficilius excludatur quando dolores ad partum minores adsunt V. 304. eam difficilius excludi si p. n. non in fundo uteri posita sit V. 302. a partu relicta post annum demum exclusa V. 432.
 --- ejus structura V. 489. vasorum peculiaris decursus II. 550. vasa per arterias umbilicales repleta V. 640.
 --- vasa lymphatica IV. 295.
 --- pulmonum officia fetui praestare V. 523. placentae ope non

- materiam quamdam a sanguine separari, fetusque sanguini admisceri, & illiuscrementa ex arteriis umbilicalibus in venas deponi V. 490. an purum sanguinem ex utero recipiat V. 678. an vero solum chylosum succum V. 450. placentae sanguinem uteri vasa non subire V. 525.
- placenta ad latus funiculi umbilicalis vesicam magnam aqua repletam gerens visa VII. P. II. 324.
- Placenta floris* quid? VI. 661.
- Plantarum* & animalium convenientia V. 66.
- Plantarum* medullae cum animalium medulla comparatio VI. 393.
- germinatio annua explicatur V. 84.
- plantas continere organa genitalia animalium organis analogae VI. 656.
- plantae sexu distinctae V. 111.
- earum vires quo modo cognoscantur VI. 664. plantas prae reliquis triviales egregium habere usum VI. 685. plantas praestantissimi etiam usus, qualitates tamen habere nocivas VI. 686.
- Plantaris musculus* VI. 554. ejus tendo distinctus *ibid.*
- Plantum os* VI. 279. quid ad orbitam conferat VII. P. II. 70.
- Platner (*Jo. Zach.*) de ossium conformatione & colore VI. 241.
- Platysma myodes* VI. 107. 609. an maxillam inferiorem detrahat VII. 202,
- Plethora* quantum noceat III. 669. quo modo sterilitatem in muliere efficere possit V. 249. quo modo syncopen producat VII. 308.
- esse menstruae purgationis causam V. 176.
- Plethora* menstrua virorum III. 609.
- Pleurae* membrana cum illa peritonaei cohaeret I. 392. substantiae cellulosae connexio cum illa peritonaei I. 356. qua ratione mediastinum utrumque constituat IV. 521.
- Pleurae nervi* ab intercostalibus superioribus II. 887.
- Pleura* crassissima in phthisico visa VII. 129.
- Pleuriticorum pus* quo modo per pulmones excernatur II. 142.
- Plexuum nervorum* a gangliis differentia II. 891.
- abdominalium situs, origo, & distributio varia est II. 891. hujus rei causa *ibid.* eorum laesiones quae mala inducant II. 907.
- cardiacus II. 885. in brutis in primis fit a solo pare-vago II. 886.
- stomachicus II. 932. sq.
- splenicus II. 889. 933. sq. III. 33. ipsam lienis substantiam ingreditur III. 34.
- hepaticus seu femilunaris gangliiformis II. 888. 933. sq.
- renalis dexter II. 888. sinister 889. rami ad arteriam mesocolicam sinistram IV. 432.
- mesentericus superior II. 889. ramus paris vagi ad eum *ibid.* mesentericus inferior II. 890.

- Plexus ophthalmicus** fit ex nervo tertii & sexti paris & ramo secundo ophthalmici nervi II. 877. ex hoc plexu multae fibrillae nervo optico circumpositae tendunt ad uveae musculum & ligamentum ciliare *ibid.* & ad choroideam II. 878.
- Plexus choroidei cerebri** II. 505. 845. hydatis in his plexibus visa 845. in paralytico labe adfectus fuit *ibid.*
- Plexus retiformis in cerebro** *vid.* Rete mirabile.
- Podagrae** sedem in nervis esse II. 907. hoc morbo adfectos saepe calculo laborare III. 280. lactis usus in podagra V. 763. 767.
- Pohlii** (*10h. Chr.*) pr. de defectu lienis III. 65.
- Pollicis** manus nervi II. 972.
- Polypo cordis** laborantes quibus symptomatibus moriantur II. 109. in infantum lactentium corde nondum reperti VI. 786. cur a potu frigido calenti corpori ingesto *ibid.* polypi in corde reperti II. 332. 985. III. 74. VI. 646. sq. reperti in aliquo lipothymiae frequenter obnoxio II. 109. cum ossificatione valvularum cordis incipiente visus II. 401. a mercurio in cruralem venam injecto III. 670.
- Polypus in cavae venae** trunco descendente III. 350.
- Polypus narium** IV. 45.
- Pomum Adami** *vid.* Larynx.
- Pons Varolii:** fibras in utraque pontis crepidine non ad cerebrum sed ad cerebelli pedunculos adtinere VII. 442.
- Popliteus musculus** VI. 549.
- Portae hepatis** *vid.* Hepatis portae.
- Portarum vena:** ejus descriptio III. 186. quinam ejus descriptionem consignaverint II. 543. sq. nomen unde III. 136. 185. situs III. 137. anatome comparata ex brutis III. 200. ex avibus III. 201. diameter III. 191. truncus ejus minor est splenica ac meseraica simul sunt III. 211. tunicae ejus copiosos habent ramos ab arteria hepatica VII. 520. quatenam prae aliis corporis venis peculiariter habeat II. 578. III. 144. 188. valvulae in ejus ramis II. 65. valvulas non habet I. 414. III. 189. cur iis opus sit III. 142. 189. sq.
- an venae an vero arteriae nomen mereatur II. 543. arteriis non esse adnumerandam III. 190. motu quodam diastatico & systaltico gaudet III. 188. sq. ejus motus constrictorius unde III. 189. ejus pulsus II. 543. portarum venam non pulsare III. 140. pulsus ei adscriptum esse in arteria hepatica II. 566.
- in quantum arboris similis sit III. 187. rami qui ratione directionis singulare quid alunt II. 542. sqq. portarum vena unde sanguinem suum habeat I. 414. II. 543.
- rami per viscera abdominis dispersi II. 544. sqq. III. 195. 219. locus mesenterii ubi ramorum divaricationes ex ipsa oriuntur

- processibus diaphragmatis cohaeret III. 142. quasnam partes abdominis haec vena intactas relinquat III. 187.
- Portarum venae rami hepatici III. 192. 209. majorem prae ipso trunco crassitiem exhibent III. 210. portarum vena hepar ingrediens tunica hepatis propria involvitur III. 146. 189. quae tamen cum illa vena non arte cohaeret *ibid.* portarum venae ramificationes in ipso hepate III. 139. 214. pori bilarii & arteriae hepaticae furculi paribus divaricationibus & in communi vagina excurrunt cum venae portarum propaginibus II. 546. ultimae propagines in hepate cujusnam structurae III. 192. sq. venae hujus ramificationes in hepate collabi nequeunt III. 142. idem pene robur cum arteria hepatica habent III. 188.
- portarum venae communicatio cum azyga III. 9. & uterinis III. 10. 152. portarum vena repleta omnia vesicae vasa intumescunt III. 550. ultimae venae portarum ramificationes an cum vena cava immediate concurrant II. 546. III. 193. liquor in eam injectus totam hepatis substantiam tinxit III. 547. indeque per cavam ad cor rediit III. 548. VI. 31. portarum vena flatu distenta intumuerunt simul lymphatica hepatis VII. 134.
- portarum venam ejusque ramos copiosissimi nervi amplectuntur III. 200. IV. 432.
- usus III. 201. veterum signum de ejus usu *ibid.* duplex officium II. 267. de progressu sanguinis hujus venae III. 144. qua velocitate sanguis per ipsam moveatur III. 265. sanguis unde motum nanciscatur III. 149. sanguinem hepar versus moveri ligaturae docent II. 578. intumescitiam aut detumescitiam non tam promte observare licet in vena portarum ligata II. 579. portarum venae sanguis quo modo differat a reliquo sanguine venoso I. 655. eum solum aptum esse ad secernendam bilem II. 547. sanguinem hunc oleosum esse & pinguem II. 758. quibus machinis sanguinem purpureum ad cavam flavum vero ad poros bilarios deducat I. 415.
- de passionibus portarum venae familiaribus III. 152. sanguinem in ea facilius quam in reliquis vasis spiscere & stagnare III. 205. aliquando ossescit III. 190. methodus ejus adfectibus medendi III. 173.
- sinus *vid.* Sinus venae portarum.
- Pori corporis humani III. 510. sqq. pororum voce non semper intelliguntur cutis insensiles meatus III. 511. porositas corporum pro inhalatione rejicitur III. 631. *conf.* Transpiratio *item* Cutis.
- Pori ossium *vid.* Ossium structura.
- Pori bilarii Winslowi a tergo vesiculae quid? III. 244.
- Postibus* an valvulam coli invenerit? I. 597. ei transversales musculi urethrae

- urethrae forte jam cogniti fuerunt VI. 770.
- Potuum* apud varias gentes variae species II. 661.
- ... potum post venaesectionem male prohiberi VII. 247.
- ... de sententia veterum potum in pulmones influere VII. 36. sqq.
- Praecordiorum* ardor a mediastini inflammatoria dispositione VII. 297.
- Praeparantes arteriae unde dicantur II. 525.
- vid.* Spermaticae arteriae.
- Praeparata corporis humani* in liquore balsamico conservandi methodus VI. 32.
- Presbytae* IV. 178. eorum visus ratio IV. 136.
- Primae viae*: organorum ad eas pertinentium consensus II. 959.
- Procerus nasi* musculus VI. 609.
- Processus* in corpore quid dicantur? II. 853.
- Processuum in mollibus partibus exempla II. 853.
- Processus ossium *vid.* Apophysis.
- Processus mamillares cerebri* pro primo nervorum pare habiti sunt II. 865. a quibus tamen distinguendi I. 23. II. 849. doctrinae hujus fons ostenditur II. 866. in quibusdam brutis ejusdem texturae sunt cum ventriculis II. 852. eorum synonyma II. 853. sq. definiuntur 854. magnitudo in homine & brutis *ibid.* in avibus ad narium finem protenduntur II. 860. color II. 854. figura II. 855. 860. de eorum origine dissentiant anatomici II. 855. processus hi ad naves descendentes a dura matre velamentum non habent *ibid.* nec inde sentiendi facultatem *ibid.* eorum substantia qualis sit II. 858. intus cavos esse II. 859. sq. cavitas trans os cribosum in naves protenditur II. 863. sqq. hanc cavitatem demonstrandi modus II. 865. processus mamillares per ventriculas injici posse II. 863. eorum usus I. 26. II. 865. ex nervorum classe eximendos esse II. 866. in brutis corticalem ac medullarem substantiam manifeste ostendunt II. 866. sq. in brutis fanis aqua limpida scant in aegrotis vero turbida II. 867. eos caput a superflua lymphā liberare *ibid.* plus in brutis transmittere quam in homine II. 869.
- Processus uteri mamillares* Sorani quid? II. 854.
- Processus falciformis durae matris *vid.* Durae matris processus.
- Processus vermiformis caeci *vid.* Vermiformis processus caeci.
- Procidencia uteri *vid.* Uteri morbi.
- Productores Santorini* I. 200.
- Prostatae* variorum animalium comparantur V. 94.
- Prostatarum ductus* excretorii II. 696. eorum ortus & directio V. 22. orificia in urethra V. 33.
- Prostata vasa* habet ab arteria haemorrhoidali III. 317.
- Prostatam* tegentes fibrae musculosae a vesica urinaria oriundae V. 29. prostaticus musculus superior Winslowi seu Compressor prostatae Albini V. 36. prostaticus

- ticus inferior Winslowi V. 38. compressor urinae retentioni violentae aliquid tribuere videtur III. 323.
- Protuberantia anularis *vid.* Pons Varolii.
- Psalterium* cerebri II. 846.
- Pseudoallantois* quid? II. 550.
- Psoas major* VI. 537. 623. a lumbis nervis perforatur II. 892.
- Psoas minor* musculus VI. 534. de fuisse visus VI. 623.
- Psoa* vesicae VI. 51.
- Pterygoidei processus* ossis sphenoidi VI. 280.
- Pterygoideorum externorum & internorum actio VII. 202.
- Pterygo-pharyngaei* musculi I. 219. VI. 594. 617.
- Pterygostaphilini* musculi I. 185. sq. VI. 617. nec externi nec interni agunt tempore deglutitionis VII. 64.
- Pubertas* anno aetatis quinto III. 711. mutatio circa pubertatis annos muliebri sexui contingens V. 179. 186. 206.
- Pubis ossium eminentiae* VI. 294. cartilagineae & epiphyfes VI. 260. feminarum quo modo a virorum differant V. 380. an in partu diducantur VI. 325. in gravidis & parturientibus diduci V. 382.
- Pudoris* definitio II. 787. phaenomena II. 797. ejus natura explicatur IV. 444. de pudore variorum sententiae II. 798.
- Puerperii antiquitates* Bartholinus excussit VI. 311.
- Puerperium* Evae V. 607. 633.
- Puerperarum non lactantium symptomata a lacte V. 747.
- Puerpera gravius occitans mortua IV. 742.
- Pujati (*Joseph. Anton.*) de Morbo Naromiano VII. P. II. 269.
- Pullos in ovo pipire V. 535.
- Pulmonum* descriptio IV. 650. ortus in embryone III. 534. V. 117. cur octavo demum die in pullo emergant III. 534. eorum structura IV. 542. 551. V. 735.
- pulmones pleurae plerumque adnatos esse I. 714. idque non esse p. n. VI. 642. cum pleura connati visi III. 74. adcreti & flaccidi in hydropico I. 681. pleurae, diaphragmati & pericardio adnexi VI. 642.
- dexter sinistro major est IV. 650.
- inspirati ambitus capacitatem pectoris exsuperans IV. 525. diaphragmatis figuram in respiratione sequitur I. 323.
- pulmonum mutatio sub fletu II. 787.
- vesiculae aëreae describuntur VII. P. II. 234. icone exprimuntur VII. P. II. 229. quo modo flatu detegendae VI. 17. vesicularum membranae porosae II. 141. aërem ex una vesicula in alteram immediate transire falsum est VII. P. II. 234. junguntur sibi invicem mediante substantia cellulosa VII. P. II. 243. usus hujus cellulositatis 244. nullus naturaliter datur aëris per vesiculas ad interstitium cellulosum aditus *ibid.*

I N D E X.

- per pulmones vivi animalis nullus transit aer IV. 601. sq. pulmo ex animali non exfectus, inflatus aërem exterius non transmittit IV. 598. neque per internas membranas IV. 600. pulmo cum aspera arteria ex thorace exemitus inflari potest in aëre externo, & inflatus manet IV. 600.
 - pulmones aëre implentur in oscitatione IV. 731.
 - in pulmonibus aërem elasticum sanguini non admisceri IV. 594. idque repugnare omni conceptui mechanico IV. 604.
 - pulmones an propria vi se moveant IV. 675.
 - eorum actionem mechanicam in fluida esse tempore expirationis IV. 549. sqq.
 - per pulmones actum sanguinem majori velocitate gaudere quam illum qui aortam transit. IV. 680.
 - pituita pulmonum III. 555. pulmones in omni animali cognito illiniti sunt quoad omnes superficies materia mucosa IV. 603. pulmonum vapor corrigitur & partim evacuatur in oscitatione IV. 734. eorum perspiratio duplex VII. P. II. 423. 443. quanta fit III. 613.
 - de sententia veterum, potum in pulmones influere VII. 36. sqq. de Galeni experimento liquorem coloratum a sitiente animali ingestum pulmonem coloratum efficere VII. 55.
 - pulmonum examen in vacuo Boyleano IV. 660,
 - an thoracem perfecte replent nec spatium inter eos ac pleuram aëre repletum relinquunt IV. 657. inter pulmones & pleuram nullum contineri aërem IV. 599.
 - pulmonum in aqua subsidentia experimentum est fallax V. 705. sq. pulmones infantis excisissos & in aqua demersos non præbere indicium, infantem istum extra uterum vitam nunquam habuisse V. 548. pulmones fetus mortui sectione ex utero extracti fundum in aqua in experimento petierunt VI. 717. pulmones etiam aliquamdiu post partum subsidere experimentis ostenditur V. 117. pulmones fetus qui respiraverat fundum petiisse in experimentis V. 533. pulmones fetus in experimentis aëre lente esse insufflandos V. 534. pulmones scirrhusi aquae innatarunt VI. 722. pulmo catuli qui semel respiraverat, aquae injectus, natatabat VI. 739.
 - pulmones quo sanguine nutriantur II. 576.
 - eorum usus II. 630. pulmonum finem primum non esse refrigerationem sanguinis VII. P. II. 299.
- Pulmonis morbo* correpti quid patiantur a vomitu I. 306. pulmones obstructi quos morbos pariant II. 727. eorum vitia quomodo syncopen producere possint VII. 296. pulmones pure & scirrhis obfessi III. 74. pulmonum loco membranosa vesica in puero reperta III. 534. calculus

in

in pulmone sinistro visus VI. 643.
 pulmo sinister unico tantum lobo
 constans visus VI. 680. pulmo
 dexter in sinistram thoracis ca-
 vum adactus VII. 129.

Pulmonalia vasa: ea mensurandi
 methodus VII. P. II. 272. sq.
 causae inaequalitatis vasorum
 pulmonalium, quas varii auto-
 res proposuerunt, exponuntur
 VII. P. II. 274. ad 285. verio-
 res causae hujus inaequalitatis
 VII. P. II. 289. sqq. quid illo-
 rum distributio in pulmonibus
 ratione situs peculiare alat II.
 519. eorum poros recipere par-
 tem aëris inspirati IV. 628. pul-
 monalia vasa turgida visa in sen-
 sim suffocato animali IV. 632.
 cur non crepent in pulmone san-
 guinis expansiva vi multoties au-
 cta IV. 680. vasa haec inmedia-
 tis anastomosis circa vesiculas
 pulmonales communicare VII.
 P. II. 245.

Pulmonalis arteriae descriptio IV.
 652. ejus tunicas non eam fir-
 mitatem habere ac reliquarum
 arteriarum VII. P. II. 287. nexus
 cum corde ac distributio II. 232.
 non ex corde oritur sed illi ad-
 posita est II. 23. ejus egressus
 ex corde II. 495. pulmonalis ar-
 teriae basin aortae basi amplitu-
 dine superiorem esse V. 680. ra-
 tio ad venam pulmonalem VII.
 P. II. 267. 271. sq. 273. ejus
 diametrum ampliozem esse dia-
 metro venae pulmonalis, illius-
 que ramos hujus numero supe-
 rare II. 519. pulmonalis arteriae

ramos duos ramis quatuor venae
 pulmonalis minores esse, quem-
 vis vero ramum venosum mino-
 rem esse comite arteria VII. P. II.
 270. ejus rami intus rugosi sunt
 IV. 652. ultimos fines cum bron-
 chiali anastomosi conjungi III.
 5. quod negatur VII. 526. pul-
 monali arteriae injectus liquor
 per venam redit III. 554. & ex
 parte per tracheam III. 555. pul-
 monalis arteria ligata versus cor
 intumescit II. 571. aqua repleta
 & folle extensa respiratio in pul-
 mone exento restituitur IV. 545.
 pulmonalis arteriae sanguinem
 multo velocius moveri eo qui
 aortam transit IV. 680.

*Pulmonalis arteriae valvulae semilu-
 nares*: earum descriptio & me-
 chanismus II. 103. 241. 398.
 sqq. quo modo administrandae
 VI. 25. earum tunica duplex
 II. 103. quatuor aliquando ad-
 fuerunt VI. 775. in alio exem-
 plo duo tantum *ibid.* arteriae
 pulmonalis ostium a valvulis ve-
 nosis ostii cordis dextri, iis ad
 parietes cordis adpressis, adcu-
 rate occludi II. 395.

Pulmonalis arteriae officium II.
 264. ejus sanguine non nutrir
 pulmones II. 576. obstaculum
 hac in arteria quo modo synco-
 pen producere possit VII. 304.

Pulmonalis vena: origo II. 495.
 nexus cum corde II. 234. ostio-
 rum fasciculi carnosii II. 791. an
 in alia quodam parte, vel alia,
 quam venis pulmonalibus data,
 functione, lateat causa, ob quam
 necesse

neceſſe ſit, eaſdem actiones eſſe, arteriis reſpondentibus VII. P. II. 290. ramus bronchialis III. 8. valvulae piriformes in ramis pulmonalis venae viſae II. 112. ſq. pulmonalis venae ramos neque in brutis valvulas habere VII. P. II. 273.

... valvulae mitrales *vid.* Valvulae mitrales.

... hujus venae ſinum validiores fibras habere quam ſinum venae caevae VI. 114. oſtia venarum minus frequentia habet quam ſinus dexter II. 376.

... ſyncope quo modo oriri poſſit obice pulmonaris venae truncum occupante VII. 301.

... pulmonum *lymphatica* IV. 653. horum aliqua valvulis carere IV. 552. ab arteria bronchiali oriri VII. 525.

... *nervi* IV. 654. VII. P. II. 246. nervus exilis ab intercoſtali II. 887.

Pulſifica virtus verbum inane eſt II. 986.

Pulſus arteriarum quid? II. 335. ejus neceſſitas II. 337. pulſuum numerus in ſtatu pacato & violento IV. 494. VII. 351. pulſus quo modo fiat VII. 346. ejus cauſam non eſſe vim ſanguinis a corde pulſi in latera convergentia vaſorum III. 667. ſed reſiſtentiae in ramis unice deberi, II. 602. pulſus hemipleſtico- rum in utroque latere aequae fortis non demonſtrat arterias vi contractili deſtitutas eſſe VII. 361. fiſtula in arteriam inniſta

eaque circa fiſtulam ligata ceſſat pulſus infra fiſtulam III. 667. ſq. pulſandi vis ex minimis arteriis in venas translata, quanta ſit? II. 783. pulſus defectum in venis eſſe ab aequabilitate motus ſanguinis II. 563. de ejus abſentia in venis variae ſententiae reſelluntur II. 565.

... de pulſu tamquam ſigno VII. 346. ſqq. pulſus quinam optimus & quo modo is addiſcatur VII. 349. pulſuum numerus quo modo in aegrotantibus inveſtigandus VII. 352. quid evenire debeat duratione totius pulſationis mutata VII. 353. pulſus celeris & frequentis differentia VII. 357. pulſus non ubique aequae fortes eſſe praefertim in homine animi adfectibus commoto VII. 358. ratio inter reſpirationem & pulſum & quo modo inde aſtimari poſſit quantitas ſanguinis per cor & pulmones tranſeuntis VII. 363.

Pulſum in utroque carpo explorandum eſſe II. 542. & in diverſis corporis partibus VII. 358. pulſus naturalis in aliquo inſigniter aegroto VI. 741. VII. 356. a ſteru mutatur III. 788. inaequalis valvulis cordis oſſeis II. 435. pulſus deficiens ab aorta oſſea VI. 236. in febrim putridarum initio cur celer & contractus II. 1000. amor ex pulſu perviſus IV. 430. pulſus intermiſſio ab alimentis etiam levioribus VII. 311.

Puncta lacrumalis IV. 60. sqq. VII.

P. II. 129. Galeno cognita fuerunt IV. 62. eorum officia non esse cartilaginea nec immobilia VII. P. II. 130.

Puncta radiantia quanam vocantur IV. 228.

Pupilla IV. 145. VII. P. II. 90. eam claudens membrana in recens natis V. 715. VII. P. II. 330. non directe obponitur axi orbitae IV. 271. pupillae utriusque oculi quantum a se distent IV. 272. quousque dilatata fuerit in oculo exciccato IV. 115. ejus motus pro diverso luminis gradu IV. 237. motus quo modo fiat IV. 176. sq. inobilitatis causae VII. P. II. 90. sqq. pupilla oculi caeci cur cum oculo sano contrahatur IV. 290. pupillae motum voluntarium esse IV. 283. pupillae vitulinae fibrae musculares VII. P. II. 91. ejus mutatio in sternutatione II. 901. vascula per carotidem repleta III. 349.

Purgantium actio in intestinorum glandulas III. 552. quo modo aquas hydropicorum educant II. 129. de eorum usu in volvulo VII. 119. purgans in intermitte propinatum cur icterum producat II. 907. purgantia quaedam exterius applicata effectus suos edunt III. 629.

Pus per alvum excretum I. 748.

Pylori valvula I. 262. anuli amplitudo I. 459. valvulam nullam esse II. 85. pylori verum officium esse contenta in ventriculo

aliquamdiu retinere I. 497. eum regressum contentorum in intestinis versus ventriculum impedire non posse experimento ostenditur I. 497. sq. pylori valvula post mortem transitum flatui concedit I. 564. ventriculus in fetu inflari potest absque pylori ligatura II. 85. pylori actio in vomitu I. 295. 327.

Pyloricae glandulae duae visae VI. 4.

Pylorica vena III. 220. 222. a gastrica dextra III. 223.

Pyramidalia corpora cerebelli: fibras in rima inter haec corpora descendente transversas potius quam decussatas esse VII. 442. harum fibrarum usus *ibid.*

Pyramidales abdominis musculi I. 272. VII. 214. unus tantum isque minutissimus repertus III. 349. dexter sinistrum latitudine excedere visus VI. 3. eorum defectus V. 283. VI. 623. eorum usus dubius est I. 279. concurrunt ad urinae excretionem III. 324.

Pyramidalis nasi musculus major & minor VI. 598. 609.

Q.

Quadratus femoris musculus VI. 541.

Quadratus genae *vid.* Genae quadratus.

Quadratus lumborum musculus VI. 532.

Quadrata caro Canani VI. 107.

Quadrata massa pedis infimi VI. 557.

Quel-

Quelmalz (*Sam. Theod.*) progr. ad
disp. Liebich, de ferotino testi-
um descensu V. 1.

Queye (*Hieronym.*) de syncope &
causis eam producentibus VII.
249.

R.

Rabiei in canibus causa non est fre-
nuli linguae degeneratio in ver-
mem I. 141.

Rachitidis ortus III. 573.

Radiaea arteria II. 542.

Radiaeus musculus externus & inter-
nus VI. 737.

Radii processus VI. 298. ejus fora-
men pro transitu arteriae VI.
378. articulus cum ulna & hu-
mero ejusque glandulae VI. 419.

Radius visorius & visibilis quid? IV.
216.

Ranarum vesiculae feminales V. 93.
oviductus V. 97. vulva 99.

Raninae arteriae *vid.* Sublingua-
les.

Raninae venae I. 131.

Rau (*Joh. Jacob.*) de ortu & rege-
neratione dentium VI. 181.

Receptaculum cavernosum, *vid.*
Sinus cavernosus.

Receptaculum chyli: ejus descriptio
I. 785. IV. 525. descriptio ex
canibus I. 693. ex subjectis hu-
manis I. 709. 712. 760. sq. 795.
quo modo in juvenibus se habe-
at I. 645. quid proprie sit? I.
645. ejus synonyma I. 693.
quo modo rectius dicatur I. 645.
verus locus ubi id in quolibet
cadavere reperiendum I. 661.

numerus incertus I. 645. an cer-
ta lex in figura ejus? I. 646.
cur diverso modo a diversis de-
pictum sit? I. 647. quare haud
definiendum *ibid.* cur diversae
capacitatis in diversis I. 644. sq.
quo modo a majori lactis & lym-
phae copia ampliatur in sinus?
I. 648. non ampullare est in ho-
mine uti in canibus I. 647. fre-
quenter ex duplici canale trun-
coque lymphaticorum conflatur
VI. 706. recipit omnem lym-
pham visceris abdominalis, uro-
poei, musculi I. 644. per lym-
phatica capsulae Glissonii extus
adumbentia repleti potest II. 31.
ejus membranae firmiores sunt
quam lymphaticorum I. 796.
ampullaris structurae usus in pro-
movendo chylo, *ibid.* in hydro-
pici receptaculo calculus repertus
I. 670. sq.

Rectum intestinum: descriptio ex
cuniculo I. 341. quo modo a
peritoneo includatur I. 380. in
eo loca aliqua magis contracta
visa III. 331.

--- glandulae VII. 221.

--- venae ab haemorrhoidali inter-
na III. 198. sq. 224.

Recti abdominis musculi I. 271. VI.
534. VII. 214. palmari spatio a
se invicem circa umbilicum di-
stantes visi VI. 108. in ascitico
a se invicem discesserant VII.
484. eorum vagina tendinosa I.
270. VI. 588. quo modo actio-
nem ventriculi adjuvent I. 278.
concurrunt ad urinae excretio-
nem III. 324.

- Recti oculorum musculi* VII. P. II. 117. non omnino esse rectos IV. 273. VII. P. II. 118. ex eorum tendinibus propriam tunicam non oriri VII. P. II. 118. sq. eorum actio IV. 138. 296. VII. P. II. 119. oculum in gyrum movent IV. 138. eos corneam planam facere IV. 145. oculum reddere planiorem ideoque retinam humori crystallino adproximare IV. 178.
- Recurrentis nervi* adscensus describitur IV. 435. cur ab inferioribus sursum ascendat II. 952. IV. 427. rami a ganglio cervicali inferiori II. 886. furculus a ramo ganglii cervicalis superioris II. 920.
- Reininger (Sebnst.)* de cavitatibus ossium capitis IV. 19.
- Renes* quo modo administrandi VI. 38. forte etiam in insectis reperiuntur III. 279. eorum color III. 278. situs III. 279. non eandem habent altitudinem *ibid.* extra peritoneum locantur III. 280. ren dexter in pelvi constitutus visus IV. 526.
- dexter & sinister in unum coaliti visi II. 525. inferius unici visi VI. 782.
- non semper duo adsunt III. 278. sinister defectus VI. 781. ren unicus praegrandum continens calculum in homine repertus III. 355. unici tantum reperti exempla plura III. 357.
- pressio eorum continua a vicinis visceribus III. 280.
- nexus III. 279. quo modo a peritoneo includantur I. 363. membrana adiposa *ibid.* III. 281. tunicae adiposae origo non est a peritonei duplicatura, sed a continuata membrana cellulosa III. 282. maximas habet cellulas III. 83. haec membrana renem dextrum venae cavae saepe adnectit III. 286. membranae adiposae vasa III. 281. adeps renalis saepe calculi & nephritidis causa fit *ibid.* nec urinae acrimoniam temperat *ibid.*
- *tunica interna* seu propria III. 282. quae ex duabus lamellis constat III. 283. VII. 487. de ejus origine variae opiniones ibi, ejus usus *ibid.*
- *superficies* in fetu inaequalis est III. 279. 291. V. 119. raro in adulto III. 291. semper in quibusdam brutis *ibid.* fissura in dorso renis sinistri visa, pinguedine referta VI. 4.
- *vasa* III. 284. renes aliquanto plus sanguinis accipere quam intestina tenuia III. 285. nervi renum vasa cingentes II. 839.
- Renales arteriae* *vid.* Emulgentes arteriae.
- Renales venae* minus recte emulgentes dictae III. 285. earum ratio ad arterias tripla paulo major est *ibid.* earum situs *ibid.* raro ad angulos rectos extenduntur III. 286. earum mirae varietates *ibid.* vena sinistra non altiore semper occupat locum quam dextra II. 539. sinistram superequitare quasi arteriam aortam *ibid.* renalis

- nalís vena nulla in latere dextro reperta III. 356. earum valvulae non satis certae sunt III. 286. vena emulgente inflata; membrana externa a rene resolvitur VII. 487.
- lymphatica vasa *vid.* Lymphatica.
- renes sensu non carere III. 295.
- nervi II. 888. sq. III. 294. per ipsum parenchyma subtilissime dispergantur III. 295.
- Renum structura* III. 578. substantia duplex, exterior seu corticalis III. 287. interior seu medullaris *ibid.* fabrica vasculosa *ibid.* plurimi rami in externa renis superficie serpentino modo instar vermium decurrunt, non vero in interiori substantia III. 287. etsi id in renibus exsiccatis ita adpareat III. 288. renum structura glandulosa rejicitur III. 291. vasculosa adsumitur 292. glomeres albi, injecti, & in liquore balsamico suspensi renis, in recente non adparent *ibid.* substantia medullaris & papillae III. 287. sq. papillas non in omnibus adparere III. 289. non concretæ sunt in homine ut in rene quorundam animalium *ibid.* apicibus suis in ramos pelvis eminent III. 289. papillarum numerus incertus est *ibid.* respondet tamen numero ramorum pelvis *ibid.* earum fabrica III. 289. artificio Ruyschiano repletæ quid esse videantur I. 625. fistulae Bellinianæ seu uriniferæ III. 289. sq. inter fistulas Bellinianas
- & arterias spatium nullum esse III. 290. fistulae hæc an valvulis sint instructæ *ibid.* & 579.
- sinus seu porta renum III. 284.
- pelvis ejusque rami III. 300. pelvis bipartita visa III. 343. reni sinister duabus pelvibus instructus VII. 151. pelvis cur frequenter calculos contineat III. 304.
- Rene repleto, aqua per venam & ureterem redit nunquam per arteriam III. 298.
- Renis examen in vacuo* IV. 589.
- renum usus III. 292. renes urinam transudationis ope fecerere II. 137.
- perspirationem renum ad modum exiguam esse VII. P. II. 434.
- consensus renum & ventriculi III. 294.
- quæ in eorum vulneribus effluunt non in cavum abdominis delabuntur III. 280. sq.
- atonia renum, ischuriae causa V. 130.
- morbi a motus defectu & excessu III. 280. eorum vitia rara sunt in macilentis III. 282.
- vomica in renibus reperta III. 342.
- calculos in sinistro rene præ dextro reperiri III. 280. quia vena renalis trans aortam & spinam decurrit III. 286. renis sinistri papilla una exulcerata & in medio calculus III. 349. renes tumidi & pure repleti in calculoso V. 130. usus lactis ad renum ulcera V. 769.

- vermes in rene canis reperti III. 581.
Renēs succenturiati III. 295. 582. ejus defectus in latere dextro III. 356. structura eorum paululum a naturali recedens in corpore visa VI. 5.
 --- *cavitas* eorum III. 296. liquor in ea contentus *ibid.* ex ductibus in cavitatem hiantibus oriundus III. 297. an per hanc cavitatem circulatio detur *ibid.*
 --- arteria ab iis ad testes aut ovaria descendens III. 296. an geniturae prospiciant 297.
 --- ductus ab iis ad renem tunicam adiposam euns visus III. 298.
 --- an aliquid a vasis lacteis recipiant III. 298.
 --- eorum arteriae insigniter variant III. 296.
 --- nervi a plexu hepatico II. 888. & renali sinistro 889.
Resina jalapae & scammonii a saliva non solvitur I. 774.
Resistentias diversorum corporum comparandi methodus II. 755.
Resolventia medicamenta V. 795. eorum catalogus III. 177.
Respirationis brevis descriptio VII. P. II. 290. ejus organa IV. 650. ejus mechanismus IV. 552. 661. sqq. quo modo in canibus fiat I. 318. ratio alternationis in- & expiratorii motus IV. 669. respirationem motum esse mixtum IV. 674. ejus duplex species IV. 736. quibus machinis in temperato motus gradu continetur II. 630. respirationis musculi alii in laterali alii in supino hominis decubitu comprimuntur VI. 767. respirationis organorum nervos in primis ex medulla spinali provenire VII. 454.
 --- *usus* respirationis IV. 637. 678. VII. 364. sq. in respiratione magna aërem per pulmones in sanguinem ingredi IV. 733. a respiratione sanguinem non adtenuari IV. 631. respirationem etiam majorem sanguinis circulum adjuvare II. 337. respiratio vehementior quo modo sanguinis circuitum acceleret? VII. P. II. 295. quo modo deglutitionem juvet I. 222.
 --- respiratio in observatione pulsus simul adtendenda VII. 350. quatenam ratio inter respirationem & pulsus, & quomodo ope hujus considerationis aestimari possit quantitas sanguinis per cor & pulmones transeuntis VII. 363.
 --- fetum respirare in utero V. 549. respiratio prima in infante quo modo fiat IV. 625. cur fetus membranis apertis & qui semel respiravit, postea ne momentum quidem absque respiratione vivere possit IV. 637. 686. cur post factam inspirationem cohibita expiratione mors subsequatur IV. 638.
 --- respiratio pro lubitu revocata in mure II. 424. laesa a corde manu compresso II. 978. 979. integra, thoracē licet varie laeso IV. 544. sq. ea restituta, in pulmone ex corpore extracto, arteria pulmonali repleta & folle exten-

- extensa IV. 545. an impediatur ligamento ex vena umbilicali abscisso V. 599.
- respiratio difficillima sinubus frontilibus vulnere apertis IV. 48. respirationem in multis cerebelli laesionibus integram superesse VII. 450. quantum in vulneribus pectoris laedatur IV. 642. impedita visceribus thoracis connatis VI. 642. incommoda ab hepate diaphragmati firmiter adnata VI. 641. difficilis a ventriculo nimis distento III. 545. cur difficilis in ileo I. 538. cur a turbis venae portarum laedatur III. 142. cur ab animi pathematibus mutetur IV. 674. spirandi difficultate adflicti aegri anatome VI. 741.
- conf.* Inspiratio & Exspiratio. *item* Aët.
- Retē mirabile* II. 503. 824. in homine exilioris longe esse molis quam in quibusdam brutis II. 503. in homine nullum est, sed plexus nervosus II. 879. ejus usus II. 503.
- Retē nerveo-arteriosum sinus cavernosi* II. 914.
- Reticulare corpus Malpighii* non esse peculiare involucrium sed superficiem internam cuticulae IV. 7.
- Reticulum Ammanni* pro fetus capite ex utero extrahendo VI. 333.
- Retina oculi* describitur VII. P. II. 95. 195. sqq. ejus icon VII. P. II. 204. administratio ope inmissionis in aquam VI. 19. ejus duae laminae, medullosa & vasculosa VII. P. II. 199. ejus substantia medullaris cur post & non ante vasculosam membranam posita sit VII. P. II. 97. ex retinae membrana vasculosa ad vitreum accedentia vasa VII. P. II. 101. ejus fibras vasa esse inania VII. P. II. 202. vasa lymphatica in dubium vocantur *ibid.*
- an functionem habeat epidermidis IV. 289. sq. esse immediatum visus organon VII. P. II. 114. sqq. quanam ejus pars sensilissima sit IV. 237. ejus a crystalino recessum efficiunt obliqui oculorum muscoli IV. 138. in retina non requiri picturam ad sensationem producendam sed tantum motum quemdam IV. 287.
- Revenhorst (*Job. van*) de fabrica & usu linguae I. 95.
- Rheumatismus colli obtorti* causa VI. 756.
- Rhinocerotis cornu* in laminas facile dissolvi potest VI. 13.
- Rideux (*Petri*) Conspectus secretionum II. 731.
- Riet (*Francisc. de*) de organo tactus IV. 1.
- Rinaeus musculus* VI. 610.
- Risorius musculus* I. 201. VI. 609.
- Risus* II. 901. cur bruta non rideant II. 902. sed solus homo IV. 71. risus phaenomena II. 803. cur risus inter deglutendum abortus, ingestum facile pellat in nares VII. 17. ridentibus cur facies rubeat II. 803.
- Rivinus (*Aug. Quir.*) de auditus vitiis IV. 309. ductus glandulae sublingualis I. 38.

- Robur** diversum in hominibus unde III. 468.
- Robustorum** hominum & simul ob-
 eorum vitae commoda III. 113.
- Roederer** (*Job. Ge.*) de fetu perfe-
 cto VII. P. II. 313.
- Rolandi de Belebad** (*Jacobi*) Aglo-
 fostomographia I. 170.
- Rotator femoris** internus & externus
 seu superior & inferior VI. 542.
- Rouhault** corpus spongiosum chor-
 dae umbilicalis primum observa-
 vit V. 551.
- Rubia tinctorum** ossa colore rubro
 inficit VI. 246.
- Rubor faciei**: sententiae variorum
 de eo II. 798. unde oriatur IV.
 433. ruborem subitaneum a sin-
 gulari auriculae dextrae & cavae
 superioris ostii spasmō oriri II.
 790. ruboris faciei phaenomena
 a spasmō auriculae cordis dex-
 trae oriuntur II. 796. rubor fac-
 iei inter nixus corporis & labo-
 res II. 802. sq. faciei rubor ab
 ligato collo, ab crapula, aliis-
 que causis ortus, comparatur II.
 804. de faciei rubore subito in
 morbis praecipue brevibus II.
 805. faciei rubor in paraphreni-
 tide unde *ibid.* faciei rubor prae-
 ter criseos tempus malum II. 806.
 in scorbuto & hypochondriorum
 morbo II. 807. *conf.* Erubescen-
 tes.
- Rustus** odorati ab aromatibus pecto-
 ri illinitis III. 629.
- quo modo oriantur in ileo I.
 533.
- Rudbeck** (*Olaus*) de sero ejusque
 vasis VII. 235.
- Rudiger** (*Andr.*) de Piruita VII.
 373.
- Ruminantia animalia**: ad illa quo-
 que pertinent lepus & cuniculus
 II. 94.
- Ruminatio** quid? I. 286. optime a
 Peyero descripta est *ibid.* rumi-
 natio quorundam animalium VI.
 135. ruminantibus cur nascantur
 dentes exceptis incisivis VII.
 P. II. 379. ruminantium ventri-
 culi descriptio I. 286. valvulae
 conniventes in ventriculis rumi-
 nantium II. 90. an a solo ven-
 triculo perficiatur I. 287.
- Ruyfchius** vasa lactea in intestino-
 rum villos usque producere non
 potuit I. 616. modus quem ad-
 hibuit in scrutanda nervorum
 structura III. 443. eum in prae-
 parationibus suis a vermibus ad-
 jutum fuisse VII. P. II. 341.
- Ruyfchiana tunica oculi** VII. P. II.
 87.

S.

- Saccharum lactis** conficiendi modus
 V. 817. ejus virtus medica *ibid.*
- Saccharum Saturni** cum oleo tere-
 binthinae digestum rubet II. 666.
- Sacer musculus** VI. 532.
- Sacrolumbalis musculus** VI. 532.
 589.
- Sacrae arteriae** ortus II. 530.
- Sacri ossis** descriptio V. 379. epi-
 phyfes & cartilagine VI. 257.
 apophyses 292. defectus ejus in
 fetu septimestri VI. 670. in ad-
 ulto quodam nondum fuit con-
 natum VII. 136.

Saccus lacrumalis IV. 60. 89. sq.
 ejus hernia seu hydrops IV. 91.
Salia & vegetabilia & fossilia constantem semper habent figuram in ejusdem speciei salibus I. 154.
Sal ex herbis extractus non habet saporem sui concreti I. 155.
 --- sal lapidis corporibus inhaerens efficit saporem I. 152. sale ex concretis extracto, haec insipida sunt *ibid.* eorum diversa figura diversos producit sapes I. 154. salia non saliant nisi soluta I. 159.
Salium fixorum usus obesis proficuum est III. 125.
Salia alcalia fixa qua ratione sint diuretica III. 40.
Salia maxime enixa & volatilia pituitam non solvere VII. 382.
Sal volatile lacertorum V. 171.
Sal ammoniacum pituitam non fundit VII. 380. 382. 401.
Salfus sapor in sine acutorum cur bonum signum I. 157.
Saliva: etymologia vocis I. 10. ejus qualitates experimentis investigatae I. 773. sq. II. 677. examen chemicum I. 774. cur operationibus chemicis exponi vix possit IV. 572. ejus examen in vacuo Boyleano IV. 571. partes constituentes I. 10. salis habere qualitates *ibid.* salis gustum habet *ibid.* est humor saponaceus non autem verus sapor I. 774. saliva & oleum olivarum perfecte mista non iterum secedunt *ibid.* non solvit resnam jalapae & scammonii *ibid.* spiritus fumigans nimium adsumentus

salivam in pituitam mutat VII. 380. saliva propria insipida est, forte & aliorum I. 157. ejus materies unde I. 11. sq. non est soboles pituitae ventriculi *ibid.* nec ex ventriculo in tonsillas ascendit *ibid.* sed ex ore in ventriculum descendit *ibid.* ex arteriis secernitur I. 11. sq. salivae materies quo modo ad glandulas perveniat I. 16. ejus secretionem colaturae in modum fieri *ibid.*
 --- salivae fontes VII. 205. veteribus obscure descripti sunt I. 37. fontes in ipsa lingua oriundi I. 59. quanti aestimandi sit hujus madoris copia I. 60. ejus secretio in parotide I. 33. salivae aequalem quantitatem & parotis & maxillaris glandula fundere videntur I. 35. ex sublingualibus profluentis quantitas I. 57. saliva ex glandula sublinguali non infunditur in ductum Whartonianum I. 43.
 --- cur majori copia inter manducandum effundatur I. 34. arctatis oris musculus copiosior adfluit I. 8. excretio ex sublingualibus a motu linguae varium promovetur I. 56. salivales glandulae oscitatione impelluntur IV. 725.
 --- salivam inediae tempore cibi loco esse I. 11. ejus actio in ingestis III. 537. usus in deglutatione ciborum VII. 29. eam non conferre ad liquorem amnii V. 459. usus medicus I. 10.
 --- copiose in os effusa a laesis ductibus Whartonianis I. 8.

--- morbosae salivae species variae III. 539. quod salivae pituita asthma humerosum, tussim humidam, serophulas, strumas, glandularum salivalium tumores, coryzas, & catarrhos gignat VII. 409. sq.

Salivatio quo modo oriatur ligatis venis jugularibus I. 87.

Salivales ductus *ibid.* Ductus salivales.

Salpingo-pharyngaei musculi VI. 617. *vid.* Petro - salpingo - pharyngaeus.

Staphylini musculi I. 214. VI. 592. 617. VII. 207. non agunt tempore deglutitionis VII. 64.

Salvus animalium quo modo fiat mechanice demonstratur VII. 408.

Salzmann (*Job.*) Encheiresis nova inveniendi ductum thoracicum I. 685. de vena portae III. 181. Decas observationum anatomicarum VI. 687.

Sanctorius medicinae staticae auctor est III. 591. multa ex Galeno hausisse videtur 593. aphorismos ejus experimentis inniti non plane videtur 596. quibusdam locis dogmata medicorum ex perspirationis doctrina explicat, quo magis pateat ejus utilitas III. 600. in medicina statica amat historias singulares, quam axiomata generalia, ad suas partes pertrahere 601. experimentorum suorum circumstantias aut socios non rite descripsit 604. non satis libero a praepjudiciis animo

fuit 606. an satis diligenter experimenta inter se contulerit ad aphorismos inde colligendos 608. commentatores in Sanctorium 612. in libro de methodo vitandorum errorum, de statica nihil habet III. 592. *conf.* Statica medicina.

Sanguis: II. 203. 616. examen sub antlia IV. 574. sq. sanguinem componentes partes II. 655. III. 529. V. 780. sanguinis propria elementa secretio profertur III. 130. diversas ejus particulas nondum adfuisse in chylo sed a motu cordis demum oriri III. 529. sanguinis ex corpore educti mutatio II. 203. sq. 341. aëri expositi phaenomena II. 668. non coagulari ab aëre VII. P. II. 275. transfusionis modo ex vivo animale excepti examen IV. 577. sanguis calidus ex vena missus minus spatium occupat quam cum frigescit III. 664. sanguis e vena pedis missus, & aëri hie mali expositus, in minus volumen redactum non fuit VII. P. II. 301.

--- serum sanguinis *vid.* Serum.

--- partis rubrae examen chemicum II. 672. rubedo unde in primis embryonis initiis nascatur II. 352. color ruber non est ab igne quodam vivo II. 349. sanguinem e pulmonibus redeuntem ab obscuritate venosi liquoris, in coccineum ruborem, arteriosum, mutatum cerni VII. P. II. 274. cur in pulmone colorem coccineum obtineat IV. 682. sanguinis

- nis in vasis contenti colorem cocineum non esse ab admisso in pulmonibus aëre IV. 611. coloris ejus perennitatem a sulphure esse II. 666.
- sulphurea pinguedo sanguinis experimentis probatur II. 667. sanguis exsiccat per flammam projectus ardet & crepitat II. 667. V. 781.
- in arteriis contentus sanguis quo modo a variis admistis mutetur II. 666. sq.
- sanguinis recens extracti aquae purae instillati phaenomena II. 667. spiritui vini instillati phaenomena *ibid.* e vena vel arteria missus, bile admista in diversas partes non secedit III. 256.
- microscopio visus quo modo adpareat II. 669. ejus gutulae sphaericae sunt II. 737. sanguis grumofus ex multis fibris compaginatus est II. 669. sanguinem viscidum esse II. 671. quiescens cur in fundo nigricat II. 670. cur vero aëri iterum expositus rutilat *ibid.* sanguinis e vena missi colorem rutilantem in superficie superiore non esse ab aëre aut a vi quadam condensante VII. P. II. 276. particulas quippe superiores non majorem acquirere densitatem *ibid.* an condensatio frigore facta sanguinis ruborem pariter intendat VII. P. II. 277.
- sal fixus sanguinis II. 674. corpuscula salina per aortam propulsa videntur terminari ad coeliacam III. 40.
- capitis mortui seu terrae quantitas II. 675.
- bubulus bile levior est I. 431.
- calorem sanguinis non esse a corde sed ab ipso sanguine II. 347. sanguinem cordis reliquo sanguine esse paululum calidiorem *ibid.* ejus calor praeternaturalis unde oriatur I. 509.
- aëris determinatam copiam in sanguine requiri IV. 594. aërem in eo contentum cum chylo eo deduci IV. 580. quaenam aëris particulae sanguini in pulmonibus misceantur II. 354. aërem non admisceri sanguini in pulmonibus IV. 594. idque repugnare omni conceptui mechanico IV. 604. sanguis fetus non nati non minus aëris habet quam animalis respirantis IV. 571. sanguinis boni minor copia elasticitatem impedit III. 669.
- de fluiditatis naturalis sanguinis natura & causis V. 779. sanguinem sanorum spissiore esse V. 785. ejus congestioni & spissitudini augendae aptissima est portarum vena III. 158. ejus nimiam spissitudinem quaenam impediunt V. 786. spissitudo quo modo corrigatur III. 175. sanguinem resolutiva medicamenta III. 177. sanguis pituitosus cur hepar obstruat III. 549.
- de fluiditatis sanguinis deperditae causis V. 789. sanguis qui majorem feri quantitatem effundit non ideo fluidior est V. 791. sanguinis fluiditatem per meram circulationem conservari III. 672.

1. s. fluiditas deperdita quibus remediis restituenda V. 796.
 2. de motu sanguinis naturali & praeternaturali II. 569. s. q. circulus sanguinis quid? II. 296.
 3. ejus inventores II. 295. quibus argumentis probetur II. 571.
 4. circuli sanguinis cognitio quanti usus in re medica II. 207.
 5. circuli sanguinis divisio in majorem, minorem, & minimum, omniumque diversitas II. 298.
 6. circuli sanguinis per pulmones expositio II. 299. circuli sanguinis majoris expositio II. 303.
 7. de sanguinis circuitibus peculiaribus Paul. Hier. Binius tractatum promissit II. 553.
 8. quantum sanguinis duratione unius pulsus per omnium vasorum simul sancta lumina transeat VII. 348. quantitas sanguinis per cor & pulmones transiens quo modo respirationis ope aestimari possit VII. 363. s. q.
 9. de sanguine in suo per vasa progressu retardato acceleratoque II. 597. sanguinis in arteriis compressionum variationes esse fere insensibiles VII. 338. ejus celeritatem in quacunque arteria venaque corporis nec augeri nec imminui II. 598. acceleratio & retardatio in vasis quo modo locum inveniat salva manente vasorum plenitudine II. 600. sanguinis vis in statu pacato & violento IV. 494. ejus motum accelerari ab oscitatione IV. 733. sanguinis circulus mutatur sub
 10. nixu corporis rigido detento per
 11. stote, & depresso diaphragmate
 12. &c. II. 803. sanguis per arterias
 13. fluens quasnam resistentias superare debeat VII. 348. per rami-
 14. lum arteriae fluens majorem pa-
 15. titur resistentiam quam fluens per
 16. ramum aut truncum II. 627.
 17. sanguinis velocitas eadem pro-
 18. portione imminuitur qua auge-
 19. tur vasorum cavitas II. 751. num-
 20. velocius moveatur in capillari-
 21. bus quam in capacioribus cordi-
 22. que propioribus II. 535. celeri-
 23. tatem in minimis arteriis longe
 24. inferiorem esse celeritate in trun-
 25. co aortae II. 307. sanguinis cur-
 26. sus tam in arterialis cordi pro-
 27. pioribus, quam in longius remo-
 28. tis vario modo retardari potest
 29. II. 529. sanguini non a solis ar-
 30. teriae complicationibus resistitur
 31. sed & ab eorum figura II. 754.
 32. sanguinis velocitatem non a ser-
 33. pentinis vasorum ductibus auge-
 34. ri II. 599. sed passim refrenari
 35. V. 683. resistentiae sanguini ex
 36. trunco in ramos fluenti occur-
 37. rentes II. 627. sanguinis celeri-
 38. tatem in arteria tanto esse mino-
 39. rem, quanto majores pluresve
 40. sint rami, qui inde discesserunt
 41. II. 604. numerosiores enim re-
 42. sistentias superare cogitur V. 191.
 43. sanguinem in interstitiis inter
 44. ultimos vasorum fines aliquantulum morari I. 818. qua vi in
 45. aortam projiciatur IV. 492. san-
 46. guinis velocitatem & versus su-
 47. periora & versus inferiora ab ar-
 48. cu aortae retundi II. 498. s. q.
 sanguis

I N D E X.

- sanguinis motus in capite cur ae-
 qui polleat illi in partibus infe-
 rioribus II. 145. sanguinis tor-
 rentem a duplici carotidis cur-
 vatura maxime infringi II. 502.
 velocitas qua sanguis per singu-
 las arterias movetur haecenus de-
 terminari non potuit VII. 343.
 sanguinis velocitas quo modo ex
 pullu aestimanda *ibid.* sanguinis
 in cerebro inpetum reprimentes
 causae II. 19. sq. sanguinem per
 pulmones actum majori veloci-
 tate gaudere quam eum qui aor-
 tam transit IV. 680. aut ullum
 aliud viscus VII. P. II. 293. san-
 guinis velocitatem in ramis ve-
 nae pulmonalis majorem esse
 quam in ramis arteriae cognomi-
 nae II. 520. sanguis e pulmonibus
 redux, qualem ex decursu
 ramorum aortae descendens
 modificationem subeat II. 520.
 sanguinis velocitas in venis au-
 getur prout ramorum venosorum
 numerus & quantitas ab extre-
 mis versus cor augetur II. 605.
 sanguinis velocitas in cava quan-
 ta sit ad eam in aorta IV. 493.
 sanguinis per superiorem cavam
 descendens celeritatem perazy-
 gae sanguinem paulum refrenari
 II. 540. sq. sanguinis a liene
 refluxum ex insertione venae
 haemorrhoidalis internae in ra-
 mum splenicum non remorari
 II. 545.
 sanguinis variarum corporis ar-
 teriarum diversitas II. 757. quae-
 nam mutatio sanguini in corde
 accidat II. 346. sq. sanguinem
 in corde ebullire II. 351. hu-
 jus ebullitionis usus *ibid.* san-
 guinem intra vasa non spume-
 scere VII. P. II. 278. sangui-
 nem in ventriculo sinistro cordis
 rubentem & fluidiorem esse, ni-
 gricantem in dextro II. 400.
 sanguis ventriculi cordis sinistri
 media sui parte aqueus est II.
 757. discrimen quod est inter
 sanguinem quem pulmonales
 venae & arteriae reliquarum par-
 tium ferunt, atque illum, qui
 per arterias pulmonales & venas
 reliqui corporis fertur, an a con-
 densante vi aëris tollatur VII. P.
 II. 276. sanguinis arteriosi &
 venosi discrepantiam tolli eo ex
 parvo venae foramine guttatim
 stillante VII. P. II. 276. sangui-
 nis chylo permisti mutatio suc-
 cessiva in corpore vivo II. 348.
 sq. sanguinis e jugulari ante
 axillaris insertionem emissi diffe-
 rentia ab illo post hanc insertio-
 nem II. 348.
 sanguinis circuli per pulmones
 utilitas II. 333. sanguinem non
 refrigerari in pulmonibus II.
 353. VII. P. II. 299. an in pul-
 mone condensetur IV. 681. VII.
 P. II. 245. sq. respiratione non
 adtenuari IV. 631.
 quo modo ad singulas partes ex
 sinistro ventriculo fluat, singu-
 lisque a partibus refluat II. 575.
 quo modo per aortam distribu-
 tur in universum corpus II. 577.
 sanguinis circulus quo pacto con-
 tinuari queat aorta ossea facta
 VI. 236. sanguis a corde pro-
 pulsus,

- pulsus, motu suo per arterias, non tendit a spatio ampliori versus angustius, sed ab angustiori versus amplius II. 601.
- sanguinis circulatio in capite II. 824. quo modo sanguis ad caput accedat indeque recedat II. 577. sq. sanguinem ad caput adscendentem subtiliorem, solidiorem ac agiliorem esse reliquo sanguine II. 308. 500. non autem solum spiritus animales inde fecerni II. 500. sanguis versus cerebrum adscendens an prius a mucosis partibus in membrana pituitaria liberetur IV. 39. sanguinis particulae graviores ad cerebrum pelli nequeunt II. 757. sanguis ad os & nares adpellens viscidior est sanguine carotico *ibid.* sanguinis circulum per caput animi adfectus moderari II. 502.
- spermaticarum arteriarum sanguinis velocitas II. 751. sanguis harum arteriarum qua indole praeditus sit II. 757.
- sanguinem in angulos & anfractus vasorum illapsum inde non valde mutari II. 599.
- sanguinem propria vi se movere non posse II. 208.
- ejus motum in venis aequabilem esse II. 563. an ab ejus motus aequabilitate pulsationis defectus in venis II. 569.
- de sanguinis transitu ex arteriis in venas variorum sententiae recensentur ac revelluntur II. 150. sq. transitus ex arteriis in venas quo modo fiat II. 573. sq. sanguinis recursui ad cor quaenam opem ferant II. 537. sanguinis motum versus cor per valvulas promoveri non inprobabile est II. 77. sanguis suo per venas motu, non a spatio angustiori versus amplius, sed ab ampliori versus angustius progreditur II. 603. quo modo in cavam inferiorem redeat II. 537. sqq. quo modo in superiorem II. 542. sq. de sanguinis progressu per portarum venam III. 144. sanguis hepaticus quo modo differat a reliquo sanguine venoso I. 655. an lien sanguificationi inferriat III. 44. ejus florem num lien separet *ibid.* num sanguis spirituum animalium ope ita subigatur in liene ut in fermentum acidum exaltetur III. 45.
- sanguinis circulatio inter fetum & matrem II. 551. sanguine materno non ali fetum in utero V. 505. sq. sanguinem fetui a matre non subministrari II. 581. materni sanguinis via per venam umbilicalem ad cor fetus V. 677. sanguinem ex matre ad fetum per umbilicalia vasa non deferri sed chylum V. 516. sanguinem in fetu ex uteri succo lacteo formari III. 517. sq.
- circulatio sanguinis in fetu II. 114. 297. 517. 581. V. 471. 677. 736. VI. 115. differentia in brutis V. 472. sanguis per umbilicalia vasa flaccida inque serpentinos tractus composita, vi vitae embryoni maxima, propellitur V. 676.

I N D E X.

- circulum sanguinis diutius continuare in junioribus vivifectis quam in aetate provecioribus II. 413.
- usus circulationis sanguinis II. 340. sanguis corporis viventis non propria vi dotes suas servat II. 205. sanguinem vasorum actione a corruptione servari II. 205. sanguinem a nutritionis opere non esse excludendum III. 697. sanguinem in cavitatibus contentum non nutrire II. 575.
- sanguis quatenus causa motus muscularis quidque ad eum faciat III. 417. 425. 457. sanguinem musculos agentes non inflare & contrahere ut funis madidus contrahitur III. 383. sanguinis boni transitus per omnes musculorum fibras requiritur ad sanitatem III. 666.
- quaenam a sanguine secernantur II. 659. sanguinis ad organum secretorium adpellentis varia indoles, variam facit secretionem II. 757.
- sanguinis motus praeternaturalis II. 590. sqq. sanguis ex majoribus venis in minores aliquando p. n. refluit II. 591.
- unde cognoscatur num sanguis velocius aut tardius moveatur quam in statu naturali & sano VII. 348.
- sanguinis inpetus & fervor quatenus syncopes causa VII. 309.
- sanguineus capitis tumor hydrocephali externi speciem habens VI. 318.
- sanguine multo extracto magna que dein aquae copia ingurgitata oritur hydrops III. 670. sanguine multo amisso quo modo lipothymia oritur VII. 310.
- sanguis in aliquo loco stagnans cito corrumpitur II. 735. sanguinis extravasiones quibus locis in primis fiant II. 583. sq. sanguine diluto abdomen repletum visum VI. 679.
- sanguinis per penem loco feminis excreti fontes II. 589.
- spissitudo sanguinis quatenus syncopen producat VII. 311. sanguinis pituitosi effectus VII. 411.
- sanguis in calciformem materiem mutatus visus VI. 692.
- ejus fluxus menstruus in viro exilibus dextris V. 600.
- sudores sanguinei unde II. 590. sudor menstruus III. 632.
- sanguis magna quantitate variis corporis locis sponte erumpens II. 585.
- ad sanguinis spurum lactis usus V. 770.
- Sanitas* quid? III. 664. sq. in quo consistat III. 681. requisita ad eam conservandam III. 666. sqq.
- in sanis hominibus aliquando fiunt quae violenta sunt II. 796.
- Sapo* quid sit? I. 777.
- Sapor* in quo consistat I. 151. sq. non est gustus objectum *ibid.* sapor insipidus quid, & quo modo ejus sensum habeamus? I. 152. Sapidum quid? 153. saporum diversitas unde? 153. sqq. saporum diversi a diversa salium figura oriuntur I. 154. & a diversa

a diversailorum permissione inter se & cum aliis corporibus inspidis 155. ut & a gustatorii organi diversa constitutione 156. sapores multum mutantur ab aetate *ibid.* temperie *ibid.* morbis 157. sexu 158. consuetudine *ibid.* imaginatione *ibid.* aliis gustui prius adplicitis 159. sapor austerus oritur, si tabaci fumus, praegustato vitriolo, hauriatur *ibid.* sapores diversos ut percipiamus, quid requiratur I. 159. sqq. III. 540. sapida cur cito reficiant I. 161. sq. quo modo per epidermidem penetrent 162. sapor cur diu maneat in lingua *ibid.*

conf. gustus.

--- sapor salis in fine acutorum cur bonum signum? I. 157.

Sartorius musculus VI. 547.

de Sauvager (*Francisc.*) de Motuum vitalium causa IV. 481.

Scabies a variolis non rite erumpentibus IV. 313. scabies vesicae urinariae VI. 51.

Scalae tympani & vestibuli icone expressae IV. 411. sq.

Scalena arteria ex colli & scapulae communi dextra II. 769.

Scapulae cartilagines VI. 264. processus VI. 295. sq. ejus spina in infantibus non est epiphysis *ibid.* foramina pro transitu vasorum VI. 378. ejus nexus cum clavicula & humero VI. 418.

Scapulae & colli communis arteria IV. 434. dextra II. 768. sinistra 769.

Scapulae & colli arteria posterior ex scapulae & colli communi dextra II. 768. anterior vel inferior ex thoracica II. 771. sq.

Scapularis arteria superior ex subclavia II. 769.

Scarificatio: in scarificatione surae cur nostrates chirurgi nihil fere sanguinis extrahere potuerint II. 572.

Sceletum: etymologia vocis VI. 51. quid sceleta apud Aegyptios fuerint VI. 52. an Hippocrates sceletopoeiae gnarus fuerit? VI. 54. Sceleta duo Alexandrina VI. 55. sceletopoeia ab Urbano octavo lege vetita VI. 56. quaenam corpora ad sceletopoeiam aptissima sint VI. 59. sceleta sunt vel naturalia vel artificialia VI. 63. utriusque usus 64. modus sceleton artificiale parandi 65. sqq. sceleta naturalia parandi modus 75. embryonum & infantum sceleta parandi methodus 83.

--- adulti sceleton epiphysibus adhuc instructum VII. 135.

Schaafsi disp. de fabrica & usu lienis III. 51.

Schacher (*Polye. Gottlieb.*) de partu disparis magnitudinis fetuum V. 369. de anatomica praecipuarum partium administratione VI. 7.

Schaper (*J. Ern.*) de massae sanguineae corpusculis II. 655.

Schalze (*J. Henri.*) de splene canibus exciso III. 47. de Elasticitatis effectibus in machina humana III. 655. de vasis umbilicalibus natorum & adultorum

V. 585.

- V. 585. an umbilici deligatio in nuper natis absolute necessaria V. 605.
- Schwarz (*Benj.*) de vomitu & motu intestinorum I. 313.
- Scirrillae* e corpore post vehemens exercitium quandoque egressae an indicium materiae electricae VII. 355.
- Scirrh* quo modo a tristitia oriantur IV. 442.
- Scirrhus cerebelli* VII. 451.
- Scirrhofus tumor* in mesenterio reperiens I. 672. in liene canis VII. 469.
- Sclerotica tunica oculi* VII. P. II. 80. eam a dura matre omnino esse distinguendam 81. VII. P. II. 191. quinam doceant hanc tunicam durae matris esse propaginem IV. 109. sclerotica macerata minus spissescit quam cornea IV. 122. in balaenis ad partem posteriorem crassissima est VII. P. II. 141. a medulla nervi optici, eo in loco, ubi is inferitur, cribri instar perforatur VII. P. II. 195. ejus utraque superficies icone expressa VII. P. II. 204.
- Scleroticae arteriae* aliquid dant tunicae oculi Ruyschianae IV. 103.
- Sclopetarium vulnus* ingens humeri sanatum VI. 456.
- Scorbutus*: in eo color faciei varius II. 807. de phlogosi in scorbuto *ibid.* scorbuto demortuorum cadavera sunt incongrua sceletopoeiae subiecta VI. 63. scorbuticorum pituitam spiritus acidi non solvunt VII. 380. scorbuticorum pituita quibus remediis emendanda VII. 418.
- Scotomiae* species qua pupillae dimidium obscuratum II. 905.
- Screantus* quo modo fiat I. 237.
- Scrophulis* defuncti cadaveris anagrome VI. 723. a salivae pituita quandoque oriuntur VII. 410.
- Scroti retractio* ab urinae retentione V. 11.
- Scroti septum* quo modo administrandum VI. 18.
- Scyphus nervi auditorii* IV. 402. 409.
- Secker (*Thom.*) de medicina statica III. 589.
- Secretio* quid? II. 614. 734. secretiones omnes transfudatione fieri II. 128. sqq. secretionum absque adtractione explicatio II. 751. non fiunt per particulas primarias sed per guttulas II. 737. secretionum opus non debetur fermentis II. 738. nec humori analogo II. 739. continuationis & societatis vasorum ope explicatur II. 158. secretionis motus ex recto transversoque compositus est II. 745. spiritus animales ad secretionem requiri VII. 531.
- diversi secretionum modi possibiles II. 748. secretio differt pro varia sanguinis ad organum secretorium adpellentis indole II. 757. & pro diverso organi secretorii adparatu II. 755. vasorumque mechanica diversa VII. 529. pro diversa pororum constitutione diversam esse II. 138. differt pro varia secretorium amplitudine

- tudine II. 746. secretionum opus non debetur configurationi partium & pororum II. 741. VII. 530. secretionum diversitatem a diverso reptatu capillarium pendere II. 534. pendere a diversitate angulorum quos secretoria cum truncis efficiunt II. 749. secretionum diversitas in variis corporis partibus pendet a diverso velocitatis gradu qua sanguis ad illas adpellit II. 750. non pendere a diversa colatoriorum a corde distantia II. 529.
- secreti humores quo modo fieri possint tenuiores aut crassiores II. 748. sq. ad secretionem liquidorum tenaciorum requiri velocitatem sanguinis inmutam II. 528. 751. sq. secreti fluidi visciditas est in ratione directa numeri plicarum arteriae II. 752.
- secretio crassorum cur remotius a corde fiat? II. 751. secretionones subtiliores minui nervorum actione remittente IV. 439.
- secretionis in parotide ratio I. 33.
- secretionem in glandulis eodem modo fieri ac sanguinis quiescentis in cruorem & serum separatio II. 653.
- non omnem secretionem in glandulis fieri III. 523.
- secretiorum ductuum origo ex arteriis II. 157. secretoria vasa sunt verae arteriae II. 748.
- Sectio caesarea in viva matre rejicitur V. 124. quando instituenda V. 274.
- Secundinarum* descriptio VII. P. II. 317. sq. partes V. 349. harum partium usus V. 296. 350. fetui pulmonum praestare officia V. 521.
- simplices pro duobus fetibus visae V. 373. magnae post fetum uncialem V. 691.
- quatenam noxae a secundinis in matrem redundare possint V. 701.
- causa retentionis secundinarum V. 275.
- Seeger (*Joh. Ge.*) de ortu & progressu bilis cysticae III. 227.
- Sellae equinae receptacula* II. 828.
- Semifosculus* quid? VI. 660.
- Semen plantarum*: inter id & ovum perfectum animalium, analogiam intercedere VI. 656.
- Semen muliebri* quo modo elaboratur V. 148.
- Semen virile*: cum variis liquoribus mixtum quae phaenomena ostendat VII. 384. ejus pars minima a teste est III. 10. viae per quas semen ex testibus in epididymides fertur V. 17. cur semen ad angulum acutissimum in vesiculas redeat V. 20. semen in coitu & ex deferente ductu & ex vesiculis eodem tempore expelli V. 22. an ex vesiculis in sanguinem iterum resorbeat V. 342. ejus color est a liquore prostatico III. 10. seminis virilis poros a sanguinis muliebris poros diversissimos esse III. 513.
- quid semen virile in coitu praestet V. 79. ejus auram per porosum uteri corpus ad ovaria deduci

- duci III. 512. semen masculum
 qua ratione ovula foecundet V.
 347. feminis masculini vis acti-
 va an embryonis elementa in o-
 vulo praeefficientia fufcitet V.
 347. feminis virilis & muliebris
 atomos ordine quodam sibi jun-
 ctos corpus non frungere V. 71.
 feminis virilis germen, germini
 feminini feminis insertum corpus
 humanum producere V. 72. fem-
 en virile sanguini post coitum
 mixtum quas mutationes produ-
 cat III. 513.
 feminis excretio involuntaria in
 morbo spasmodico visa III. 72.
 feminis virilis constitutio prae-
 ternaturalis III. 583.
 vasa deferentia feminis *vid.* De-
 ferens feminis ductus.
 Semilunares valvulae cordis *vid.*
 Aortae & Pulmonalis arteriae
 valvulae.
Semimembranosus musculus VI. 550.
 Seminales vesiculae *vid.* Vesiculae
 feminales.
Seminervosus musculus VI. 550.
 Senum ossa fracta difficillime coale-
 scunt VI. 450. fenes pituita ma-
 gis conflictari VII. 378. unde id
 fiat VII. 301.
 Senectutem refocillans halitus ani-
 malium juniorum III. 642.
 Senilis corporis dissectio III. 348.
 sq.
 Sensatio ex quibus constet IV. 416.
 axiomata quaedam de sensatione
 IV. 452. sensationes debilissimae
 ab imaginatione proxime distant
 IV. 459. sensationes non fieri
 ope membranarum VII. 464.
Sensorium commune effici ab omni-
 um nervorum primis originibus
 VII. 443.
Sensum per nervi tremorem non fie-
 ri IV. 3. sensus perit vasis fan-
 guiferis ligatis III. 458. cere-
 brum difforme nec nervorum ce-
 rebri ullum vestigium repertum
 in puero qui per septem annos
 sine sensu & motu vixerat VII.
 361.
 Septum transversum *vid.* Diaphra-
 gma.
Serpentes corneae epidermidem quo-
 tannis deponunt IV. 128.
Seri varii significatus VII. 240.
Seri lactis usus medicus V. 770.
conf. Lac.
Serum sanguinis cur a quiescente san-
 guine secedat II. 669. ejus exa-
 men sub antlia IV. 576. cur mi-
 norem quantitatem aëris conti-
 neat quam chylus, lac, sanguis
 IV. 584. ejus proportio ad cru-
 orem II. 671. examen chemi-
 cum *ibid.* ab aqua forti cogitur
 II. 669.
 Serosa vasa *vid.* Lymphatica vasa.
 Seron (*Andr. Joseph.*) an subpres-
 so & immoderato catameniorum
 fluxui aperientia V. 197.
Serratos majores nihil conferre ad
 elevationem costarum, nec in
 vehementissima inspiratione IV.
 622.
Servita (*P. Paulus*) an Hier. Fa-
 brecio ab Aquap. valvulas vena-
 rum monstraverit II. 58.
Sesamoideorum ossium numerus VI.
 691. sesamoidea in femore &
 minimo

- minimo manus digito V. 475.
 aliqua officula picta V. 478.
- Sexus* magnam in sapore efficit diversitatem I. 158.
- Sexus* utriusque organa in plantis existere VI. 657.
- Sigmoideae* valvulae cordis *vid.*
 Aortae & Pulmonalis arteriae valvulae sigmoideae.
- Simiae* dentes VI. 141.
- Similitudinis fetus* cum parentibus ratio V. 86.
- Sincipitis* ossa *vid.* Bregmatis ossa.
- Singultus* in ileo quo modo oriatur I. 536.
- Sinus ossium capitis*: IV. 22. aliquando sibi ita intermixti sunt ut ad quodnam os adcurate pertineant, difficile sit judicare IV. 27. in craniis denudatis foramina multa offendunt, quae in recentibus membrana clausa sunt IV. 30. eorum usus IV. 39. morbi 42. vermes in iis reperti 46. de horum vermium generatione 47. quo modo ejiciendi *ibid.*
- Sinus durae matris*: eorum descriprores II. 508. numerus ac situs II. 825. numerum inconstantem esse II. 508. eorum ortus II. 828. figura 829. omnes inter se communicant *ibid.* quo modo sanguis eos transeat II. 577. sq. arterias durae matris partim in sinus terminari II. 823. eorum structura II. 825. cellulas intus habent II. 829. harum cellularum usus II. 830. eorum fibrae columinares II. 829. hae fibrae non firmant sinus nec eos con-
- trahunt II. 830. sed fluxilem reddunt sanguinem *ibid.*
- usus sinuum durae matris II. 45. 827. usus in modificando sanguinis circulo II. 508. minores pro venis haberi possunt II. 507.
- peculiararia quaedam in sinibus durae matris visa II. 950.
- de eorum pulsu *vid.* Dura mater.
- Sinus durae matris longitudinalis superior* II. 825. sanguinem a solis venis recipere II. 508. plura oscula venosa versus anteriora quam versus posteriora in eum hiare II. 509. eum vasa narium recipere II. 825. sq. insertio in sinus laterales II. 510. sq. per totam fere longitudinem duplex visus II. 950. exempla vulnenum hujus sinus sanatorum VII. 444.
- Sinus transversales seu laterales d. m.* II. 826. eorum structura II. 511. sq. sinus hos non esse continuationem longitudinalis *ibid.* cur in ingressu in jugulares ampliores facti sint II. 512.
- Sinus quartus durae matris* II. 826. locus insertionis in laterales II. 512. insertionis locus incertus est II. 826.
- Sinus hos quatuor priores raro in uno puncto convenire II. 827.
- Sinus quintus durae matris seu longitudinalis inferior* II. 827. aliquando tortuosus & interruptus visus *ibid.* eum in quartum influere II. 511.
- Sinus cavernosus seu spheroides lateralis* II. 878. perpetuo sanguine

ne repletus est *ibid* & *sq.* sinui cavernoso injecta cera quas partes circumdet II. 947. sanguis in hoc sinu contentus quem usum intercostali nervo praestet II. 948. ejus plexus nervus II. 879. etiam ramos habet a ramis intercostalis caroticis II. 882. receptacula sellae equinae Vieussenii II. 828.

Sinus d. m. duo exigui in transversali processu a Sylvio detecti II. 827. in brutis venae sunt II. 828.

Sinus alius ex dextro laterali in sinistrum vergens II. 828.

Sinus occipitales anteriores II. 951.

Sinus spinales II. 513. III. 426.

Sinus cordis dexter *vid.* Venae caevae sinus.

Sinus cordis sinister *vid.* Pulmonalis venae sinus.

Sinus venae portarum III. 210.

Sipho: qua vi aqua in crus brevius premit VI. 153.

Sipho anatomicus: de ejus usu parum anatomico VI. 151. qua ratione experimentum cum hoc siphone instituat VI. 157. quam ei usus adscribitur *ibid.* sipho anatomicus emendatus VI. 162.

Sitis non ad tactum pertinet IV. 18. ad sitim morbosam lac convenit V. 769. sitis vehemens mediastino inflammato VII. 297.

Situs viscerum insigniter mutatus ex observatione Merii II. 521.

Slevogt (*Jo. Hadr.*) de Gurgulione I. 175. de dura matre II. 809. Processus cerebri mammil-

lares ex nervorum olfactoriorum numero exempti II. 849.

Soleus musculus VI. 553.

Solidum quid? II. 613. solida quo modo differant a fluidis VI. 270. quo modo differant inter se VI. 270. solidas partes corporis omnes in fibras dehiscere VI. 11. solida corporis triplici actione gaudere, elastica, tonica, & musculari III. 423. experimenta circa elasticitatem solidorum III. 661. solidorum & fluidorum actio mutua in se invicem II. 611. solidae partes corporis detrimentum aliquod indefinenter patiuntur III. 686. solidas partes corporis reparandas esse III. 685. solidorum reparationem deberi fluidis circulantibus III. 694. solidorum vitia in morbis saepe injuste adulari VII. 316.

Somni ortus III. 568. an somni phaenomena ab aucto spirituum motu orientur VII. 555. cur cerebrum in somno compressum sit II. 847. capite justo decliviore dormientes cur sensibus torpidiores surgant II. 511. *sq.* frequentem in lecto agitationem, perspirationem inhibere III. 617.

Somnum post venae sectionem male prohiberi VII. 247.

Somnolentia a calculo in cerebro II. 687.

de la Sone (*Joseph. Mar. Franc.*) starene potest visio absque cristallino IV. 157.

Sonus quo modo fiat I. 196. VII. P. II. 206. ejus natura & propagatio 209. diversitates explicantur

- cantur 211. ejus celeritas quando angeatur 213. quantum spatium tempore minuti secundi percurrat 214. de ejus productione 215. qua ratione in aure producatur IV. 347. an penetret ultra tympani membranam I. 27.
- Spasmus cynicus* ex pedis digitorum dolore II. 907.
- Spasmus singularis* in manu ejusque digitis ex hernia observatus II. 957.
- Spasmi* post haemorrhagias magnas quo modo oriantur VII. 548.
- Spasmodicus morbus* a lene III. 72.
- Spermaticae partes* corporis quanam dicantur II. 693.
- Spermaticorum vasorum* utriusque sexus vagina cellulosa II. 32.
- Spermatice arteriae* origo & progressus II. 525. ejus varietates in origine sua VI. 706. aliquando ex aorta & ex emulgentibus simul proveniunt II. 526. aliquando quatuor adfunt *ibid.* dextra duplex visa V. 341. VI. 4. cur angulum acutum cum aorta constituent II. 528. cur in origine admodum angustae sint *ibid.* in abdomine fere rectam extra abdomen flexam esse II. 560. in decursu suo ad testes semper aliquo modo incurvantur II. 526. in marsupiali americano venam cavam perforant nec ibi contortae sunt *ibid.* rami ad adipem renalem III. 281. ad ureteres VII. 486. in feminis saepe aliquid dant ad vesicam urinariam III.
317. earum rami in testiculo mercurio repleti VI. 778. spermaticas arterias cum venis non communicare VI. 778. ea in feminis repleta liquor in tubas ingressus V. 163. sanguinis spermaticarum velocitas II. 751. qua indole praeditus sit II. 757.
- Spermaticarum nervi* a plexu mesenterico inferiori II. 890.
- Spermaticarum venarum* ortus II. 539. valvulae in iis visae VI. 724. varice distenta visa VII. 135.
- Spermatice vena sinistra* fere semper renali sinistrae inseritur III. 286. duae in sinistram venam renalem insertae visae VI. 4. spermatica sinistra duplici ortu, altero ex emulgente ipsa, altera ex ejusdem emulgentis sobole, germinans VII. 135. venae sinistrae rami ad glandulam suprarenalem & dorsi cutim VI. 778. spermaticae sinistrae valvula ad ingressum in renalem venam VI. 778. valvulae aliae VII. 135.
- Spermatice animalcula* V. 343. an tamquam fetus rudimentum in ovulum deducantur ibidemque nutriantur V. 347. esse futuri hominis rudimentum VII. P. II. 359. sq.
- Sphacelo* demortuorum cadavera sunt incongrua sceletopoeiae subjecta VI. 63.
- Sphaenoideum os* quid ad orbitam conferat VII. P. II. 69. foramen pro ramo secundo quinti paris 72. ejus basis format laminam cavam in adultis II. 882.

- finus IV. 30. aliquando deficiunt IV. 25. in infante visi IV. 35.
- Sphaenomaxillaris fissura* VII. P. II. 72.
- Sphaenopteryopalatini* non agunt tempore deglutitionis VII. 64.
- Sphaeno-palatini musculi* non agunt deglutitionis tempore VII. 64.
- Sphaeno-salpingo pharyngaeus* est pars petro - salpingo - pharyngaei I. 217.
- Sphaeno-salpingo-staphylinus* musculus VI. 593. ejus ortus I. 218. actio IV. 727. tendinis descriptio I. 215. ulus I. 216.
- Sphaenostaphylinus musculus* VI. 617.
- Sphincteres musculi* omnes suos habent antagonistas II. 327. si perfecte circulares sive clausi essent, non possent crescere VI. 769. sphincterem ani & vesicae urinae magis se contrahere quam reliquos sphincteres VI. 770.
- Sphincteres ani *vid.* Ani sphincter.
- Sphincter oris *vid.* Oris sphincter.
- Sphincter urinae vesicae *vid.* Vesicae urinae sphincter.
- Spinalis medullae* arachnoidea quo modo statu detegenda VI. 16. ejus sinus venosi II. 513. III. 426. medulla spinali laesa mors oritur III. 667. ejus venae & arteriae *vid.* Medulla spinalis.
- Spina dors* in fetu eandem incurvationem non habet quam in adulto V. 733. ejus cartilagineae VI. 254. anchylosis VI. 234.
- Spinam dors* dirigentes musculi VI. 530. de musculis a parte ejus distinguendis VI. 589.
- Spina bifida* in monstro VII. 494.
- Spinalis colli musculus* VI. 620.
- Spinalis arteria* II. 506. ejus flexiones II. 559.
- Spinales nervi*: ab iis alii oriuntur nervi II. 896.
- Spina ossis occipitis externa* VI. 275.
- Spirandi difficultas *vid.* Respiratio difficilis.
- Spiritus animales* II. 898. III. 395. argumenta pro spiritibus II. 964. III. 397. 199. IV. 636. VII. 386. spiritus animales rejiciuntur II. 987. eorum natura II. 993. quam convenientiam habeant cum materia electrica VII. 354. secretio ubi fiat II. 993. quid eos instigat ad motum II. 994. eorum circulatio in cerebro IV. 451. secretionem eorum esse continuam & non interruptam VII. 542.
- annon fluant per villos musculares, continuo, pleno, & aequabili rivo? VII. 542. vi aliqua fibrillas distendendi praeditos esse III. 446. esse causam efficientem motus muscularis, nec sanguinem huic ullo modo concurrere III. 425. spiritus solos musculos movere & actuare non posse III. 386. quo modo musculos in motum constituent III. 396. vis quam spiritus a circulatorio motu mutantur, quanta ea sit ad vim cordi necessariam IV. 497. quanta sit velocitas spiriti-

- spiritibus musculum contracturis ab anima conciliata IV. 498. unde fiat, quod ad inperium voluntatis spiritus jam ad solam manum, jam ad solos pedes, &c. excurrant, & non motu tumultuario hinc & inde divergentur III. 402. 418. nimiam spirituum secretionem minuere vim musculorum VII. 554. *conf.* Musculorum motus.
- quid de spiritibus, qui ad musculos descenderunt, postea fiat II. 994. III. 455. eos non versus cerebrum refluere III. 455. sed in vasa nerveo-lymphatica, indeque rursus in sanguinem III. 466. lymphae admisceri III. 527. an ex corpore exhalent III. 489. spiritus animales nutrire II. 898. III. 696. quo modo syncopen inducere possunt VII. 312.
- Spiritus* in vitales & animales distinguuntur VII. 391. vitales rejiciuntur II. 987. adstruuntur VII. 391. aequilibrium spiritus vitalis & humoris exponitur VII. 394.
- Spiritus nitro-aëreus* Mayowii cum salino-sulfureo effervescentis rejicitur II. 356.
- Spiritus vini* vis in varios liquores II. 662. spiritus vini & aqua fortis an effervescent II. 663. spiritus vini in venam vivi animalis inmissus quae phaenomena producat VII. 312. cur abusus ejus pituitam in quibusdam producat VII. 402. spiritus vegetabilium vasa intrant III. 644.
- Spirituosa* omnia obelis nocent III. 127. sq. ab eorum abusu ventriculus insigniter contractus III. 449.
- Spiritus minerales* destruant vasa III. 644.
- Spiritus fumigans* pituitam fluidam facit VII. 379. etiam si cum spiritu vini rectificatissimo mixtus fuerit *ibid.* cur in quibusdam pituitam exhibeat VII. 402.
- Splanchnici nervi ganglion IV. 432.
- Splen. *vid.* Lien.
- Splenica*, chirurgorum instrumenta, undenam dicta fuerint III. 29. eorum inventor *ibid.*
- Splenica arteria*: ejus descriptio II. 523. bovinæ descriptio III. 35. ortus ex coeliaca III. 18. 19. aliquando ex trunco aortae egreditur II. 523. III. 32. ejus flexio II. 559. sq. distributio in liene III. 575. propaginum finis qualis in liene? III. 33. cum vena immediatis anastomosis coire III. 194. mercurius in arteriam injectus per venas redit III. 68. 194. ut & cera Ruyschii III. 33. --- nervi eam cingentes II. 889. IV. 432.
- Splenica vena* III. 33. 138. sq. 196. 198. 224. ordinario amplior est vena mesenterica II. 544. aliquando dat haemorrhoidalem internam III. 199. eam interiora visceris salutare III. 33. ejus ramificationes aliter terminantur in brutis quam in homine III. 86. splenica vena inflata flatum per quamcunque incisam lienis partem emittit VI. 783.
- Splenicae

I N D E X.

- Splenicae arteriae venaeque anastomosis** ingens Spigeliana nulla est III. 32.
- Splenii musculus accessorius singularis** VI. 589.
- Spongiosa ossa** *vid.* **Narium ossa spongiosa**.
- Sputatio** quo modo fiat I. 172.
- Sputorum** materies tempore secretionis non habet eam visciditatem quam dein adipiscitur II. 754.
- Sputa multa in aegro emphysemate laborante** VI. 741.
- Stahl (Ge. Ern.)** de vena portae porta malorum III. 131. **Stablium** parenchyma arteriis venisque interjectum tonico motu praeditum refutatur II. 607.
- Stamina plantarum** esse earum organa masculina VI. 657. **Staminum** pulverem pro diverso maturitatis gradu, figura diversa esse praeditum VI. 683.
- Stapedis** inventor IV. 374. descriptio IV. 379. connexio IV. 344. membrana IV. 380. hujus membranae usus IV. 382. icon IV. 397. microscopio auctum 398. figura & insertio icone expressa IV. 367. osseus globulus *vid.* **Auditus officulum ovale**.
- Staphyle** quid? I. 180.
- Staphylinus musculus** *vid.* **Azygos Morgagni**.
- Staseos** & stagnationis differentia III. 162.
- Statica medicina** quid? III. 591. ejus auctor est Sanctorius *ibid.* auctores qui eam post Sanctorium illustrarunt III. 614. de vera Sanctorianorum aphorismorum autoritate III. 592. staticam Sanctorii aphorismis inniti non plane videtur II. 596. sq. aphorismi plurimi hypothese non experientiae innituntur III. 599. staticae medicinae ob inspirationem insensibilem difficultas III. 602. ad utilitatem ejus ostendendam Sanctorius saepe medicorum dogmata exinde explicat III. 600. de ejus necessitate longe altius videtur sensitisse Sanctorius III. 607. *conf.* Sanctorius. *item* **Transpiratio insensibilis**.
- Stehelin (Bened.)** Theses physico-anatomico-botanicae VI. 653. **Tentamen medicum** VI. 675.
- Stehelin (Joh. Rodolph.)** de Pulsi-bus VII. 343.
- Stenonis** f. invenit ductum glandulae parotidis I. 38. ejus descriptio ductuum glandulae sublingualis I. 40. confundit hos ductus cum ductibus glandularum buccalium I. 42.
- Sterilitas mulierum** V. 233. non fit splene exciso III. 53. ejus cura V. 253.
- Sternohyoideus musculus** I. 105. VII. 207.
- Sternum**: ejus descriptio IV. 533. cur sit cartilagineum non osseum IV. 644. inaequalitates VI. 293. cartilagines VI. 264. articulus cum clavicula VI. 417. sterni bifidi exemplum II. 980. rimae magnitudo II. 983. duplici cartilagine ensiformi VI. 671. in adulto quodam ex quatuor ad-

- huc partibus compositum visum VII. 136.
- S**ternum in qualibet inspiratione incurvari IV. 644. ejus distantiam a vertebra augeri in inspiratione IV. 666. quantum in qualibet inspiratione protrudatur IV. 627. sq.
- Sternutationis** phaenomena II. 901. cur ad coelum serenum vel ad solem fiat *ibid.* in ea plures musculos convelli VII. 457. sq.
- Stillicidii** actio III. 651.
- Stimulatio** quid? VII. P. II. 306.
- Stomachus** *vid.* Oesophagus.
- Strabismus** IV. 295.
- Strangulati** *vid.* Suffocati.
- Stranguriae** causae V. 51. in stranguria cur dolor in glande III. 326. stranguria senum unde III. 329. quo modo iis succurri possit *ibid.* si a carunculis urethrae oriatur quo modo tollenda V. 53. quo modo febris eam solvat I. 546.
- Stranguria uteri** V. 215.
- Strumae** exemplum in collo absque glandulis mesenterii induratis I. 751. thyreoideae stumosae pars inferior in os degenerata visa VI. 692. strumae a salivae pituita quandoque oriuntur VII. 410.
- Stupiditas** a cerebello scirrhuso VII. 451.
- Stuporis** phaenomena II. 797.
- Stupores lateris sinistri** a corallo in aurem illapso IV. 315.
- Sturm (Job. Chr.)** diss. visionis sensum per cameram obscuram illustrans IV. 163. de plantarum animaliumque generatione V. 61.
- Styloideus ossis temporum processus** VI. 276. musculus novus ab hoc processu ortus VI. 769.
- Styloglossi musculi** I. 138. 208. VII. 204.
- Stylohyoideus** seu stylocerato-hyoideus musculus I. 106. VII. 207. ejus actio in glandulam maxillarem I. 35.
- Stylohyoideus alter** seu novus I. 107. VI. 769.
- Stylopharyngeus musculus** I. 209. 211. VI. 618. ejus actio in glandulam maxillarem I. 35.
- Subaxillares glandulae** *vid.* Axillares.
- Subclavia arteria** dextra peculiari trunco ex aorta orta II. 452. sq. ex ea egredientes rami VII. 484. intercostales superiores II. 762. ramus ad glandulas bronchiales III. 7. ramus mammarius II. 764. vertebralis II. 765. arteria colli & scapulae communis II. 768. sq. sinistrae subclaviae divisio II. 769.
- Subclaviae venae** divisio aliter in sinistro aliter in dextro latere visa VI. 705.
- Subclavium vasorum** vagina cellulosa a pericardio II. 30. vagina & ansa nervea II. 30. 558. IV. 435.
- Subclavius musculus** in ligamentum quasi conversus visus VII. 128.
- Sublinguales glandulae** I. 5. 36. VII. 205. earum situs I. 50. duplex statuitur genus harum glandularum in homine I. 51. nexus cum maxil-

- maxillari per proprium lobum I. 35. flatu adacto facile adtollitur.
- earum excretio quo modo in brutis per unicum perficiatur ductum, & qui autores eum invenerint I. 37. sublinguali humanae unum competere ductum, falsum est I. 57. erroris origo *ibid.* ductus a nemine ante Waltherum ex homine descripti sunt I. 38. autores qui glandulae sublingualis excretionem per plures ductus absolvi crediderunt I. 40. ductum similem in homine ac in brutis reperiri varii falso intulerunt *ibid.* ductuum diversitas a ductibus glandularum buccalium I. 42. ductus anterior difficile a Warthoniano distinguitur I. 43. sublingualium glandularum vias excretorias inveniendi varia conamina I. 44. ductum anteriorem quo modo invenerit & profunde intra glandulam prosequutus sit Waltherus I. 45. usus hujus ductus I. 49. ductus laterales in quibusdam brutis deficient I. 51. ductuum laterali-um historia I. 52. lqq. eorum administratio anatomica *ibid.* & 58. usus 56. amplitudo *ibid.* sublingualis glandulae ductus non minorem salivae copiam subpeditant ac Warthonianus I. 57. sublingualium ductuum prior major repertus in femina quae mercurium adhibuerat, lueque mortua erat I. 58.
- Sublingualis glandulae excretionem promoventia organa I. 49.
- Sublinguales arteriae I. 131.
- Sublinguales venae *vid.* Raninae.
- Submersi in aqua *vid.* Aqua submersus.
- Subpositaria quo modo agant III. 648. qua ratione superiora pe- tant in passione iliaca I. 526. per os rejecta VII. 112.
- Succini oleum vertici instillatum ejusque malus effectus II. 819.
- Succus cyrenaicus quid? III. 598.
- Succus pancreaticus *vid.* Pancrea- ticus succus;
- Sudor: quid de eo statuat Sancto- rius III. 610. ejus differentia III. 561. sq. differt pro varia sangui- nis intemperie III. 562. ejus mate- riam non esse liquidum Sancto- rianum VII. P. II. 411. sudo- rem perspirationem minuere *ibid.* eum per ultimas cutis arterias promanare III. 632. ejus mate- rias subinde est ex glandulis cu- taneis IV. 14. VII. P. II. 410. non esse liquoris amnii materiam V. 460. sudor rufforum pessim- us IV. 9. sudor a metu IV. 441. septemtrionalium consue- tudo qui sudantia corpora frigi- dae innittunt explicatur III. 500. sudorem colliquativum pingue- dinem secum rapere III. 558. frigidus sudor in ileo unde I. 539. sudor sanguineus menstruus III. 632. sudores abdominis parti- culares gravidarum ex perspira- tione uteri explicantur VII. P. II. 437. sudorum exempla mira II. 685.
- Suffitus quo modo agant III. 648. 652.

- Suffocati** aut aqua aut laqueo, apoplexia acutissima pereunt II. 179. in strangulis vasa durae matris turgent II. 824. itemque pulmones & auricula sinistra mire distenta est VII. 297. hominis sub aqua suffocati anatome VI. 3. a cibo in faucibus haerente suffocatae historia VI. 703. ab alimento in tracheam illapso, suffocatus VII. 297. suffocationis metus in homine cujus cadauer postea sectioni subjectum VI. 741. suffocationes subitaneae ab halitibus variis VII. 296.
- Suffocatos** antliae pneumaticae ope non ab aëris simpliciter sed a convenientis defectu mori V. 172.
- Sulphur** in clavellorum cinerum lixivio coctum dat tincturam rubicundam II. 666.
- Sulphureis** partibus abundantia ad rubicundum colorem valde proma esse II. 666.
- Sulphuris spiritus** pituitam scorbuticorum tenaciorem efficit VII. 380. gelatinam a sero in experimento segregatam iterum cum eo conjungit VII. 383. effectus ejus in semen virile VII. 384. cur in praedispositis pituitam producat VII. 403. sq.
- Sulphur antimonii auratum** quo modo a nexu reliquorum solvatur II. 667.
- Supercilium** quid? VII. P. II. 69. eorum descriptio VII. P. II. 134. eorum usus 135. usum esse oculos obscurare IV. 304. quibus musculis moveantur VII. P. II.
134. supercilia immobilia visa *ibid.*
- Superfatio:** doctrinae de ea usus V. 337. quid ea sit? V. 338. vera quid? V. 353. fictae exempla *ibid.* verae exempla V. 354. contra objectiones munitur V. 355. sq. quo modo ea fieri possit V. 356. tempus in quo contingere queat V. 364. diagnosis 365. prognosis 366. cura 367.
- Supinator musculus brevis radii** VI. 737.
- Surditas** quid? IV. 311. surditas a pellicula ad membranam tympani IV. 312. a cerumine collecto 313. a cerasi nucleo in aurem illapso 314. a pisi grano in aurem illapso 315. a tympani membrana laesa 317. a liquore auribus instillato *ibid.* a catarthis 318. a sono vehementiore 319. a vehementi capitis percussione *ibid.* a defectu ossiculorum auditus 320. ab oleo communi in aurem immisso 323. surditas sumto purgante depulsa 327. in quibusnam subjectis haec non adhibenda *ibid.* surditas est rosmarini recentis depulsa IV. 328. ileo adveniens surditas quid significet I. 547.
- Suspensorium** usus III. 176.
- Suturæ cranii** *vid.* Cranii suturæ:
- Swammerdam** quid circa lactea vasa docuerit? I. 613.
- Sylvius (Francisc.)** ossiculum ovale auditus invenit IV. 386.
- Sylvius (Jacobus)** ejus merita in anatomen humanam II. 55. valvulam Eustachii indicavit II. 173.

omnia tria ligamenta coli ante Valsalvam jam vidit VII. 172.
Sympathia *vid.* Consensus partium.

Synarthrosis VI. 121.

Syncope: ejus variae denominationes VII. 251. definitio *ibid.* causae communiores & insolitae VII. 292. de syncope ut signo VII. 305. quo modo oriatur III. 568. IV. 437. quo modo oriatur in ileo I. 538. quo modo in debilitatis a situ corporis elatiori frequenter oriatur II. 238. syncope ab inadfueta narcoticorum exhibitione VII. 324. syncope ab officulis in falce VI. 237. vitia substantiae cordis, involucri, & partium subjacentium quae synopen determinare valent VII. 294. labes conceptaculorum & emissariorum ad cor pertingentium; vel ab ipso secedentium Hypothymiae producendae compar, exponitur VII. 299. errores fluidorum cor adluentium quae synopen producunt VII. 308. a valvulis cordis ossis II. 435. a polypis cordis II. 109. stomachicae exemplum II. 549. synopes prognosis unde aestimanda VII. 299. syncope ab obice in sinu pulmonali obvio quibus signis a reliquis distinguitur VII. 302. syncope in acutorum incremento vel chronicorum consumptione accedens quid significet VII. 305. synopes curatio VII. 317. sqq.

Syndesmologiae scriptores VI. 339.
Syndesmo-pharyngaeus VI. 618.

Synovia *vid.* Articulorum axungia.

Systole cordis *vid.* Cor.

T.

Tabaci fumus, praegustato vitriolo, haustus saporem producit austerum I. 159. de ejus injectione ad alvum ciendam VII. 119.

Tabes ex hypochondriis III. 168. tabe demortuae sectio anatomica I. 484. cur cerebrum in tabe emaciatum integrum II. 837.

Tactus quid? IV. 3. quasnam corporum proprietates percipiat I. 128. ejus organon esse papillas cutaneas IV. 5. media quibus illa perceptio in mente oritur IV. 3. ejus finis *ibid.* quatenam tactum iusto exquisitorem efficiant IV. 14. cur tactus organon in caecis reliquis sensibus saepe acutius sit IV. 8. ejus acuties aetatis progressu imminuitur IV. 15. ejus laesiones IV. 14.

Talus *vid.* Astragalus.

Tarin (*Petri*) Problema anatomicum: utrum inter arterias meseraicas venasque lacteas in medietate detur commercium VII. 229.

Tarsus IV. 89. tarsi ossium inaequalitates VI. 305. tarsi crurisque nexus & glandulae VI. 426. tarsi cum metatarso articulus & ligamenta VI. 521.

Tarsi palpebrarum describuntur VII. P. II. 124. superior inferiore latior est *ibid.* usque 125.

- Tartari lixivium* arteriis infusum sanguinem fluidiorem reddit II. 667.
- Tartarus emeticus* cani propinatus quatenam produxerit symptomata VII. 94.
- Tartarus viriolatus* pituitam in experimentis non solvit VII. 382.
- Teichmeyer (*Herm. Frider.*) Vindiciae inventorum suorum anatomicorum IV. 369.
- Temperamentorum* doctrina valde infringitur ab iis qui inprovise pingues fiunt III. 111. magnam in gustu adfert diversitatem I. 156.
- Tempestatum* mutationes varie mutant fluidorum interstitia III. 664.
- Temporalem arteriam* comitantes rami nervi a ganglio parvo in divisione trunci carotici posito IV. 431.
- Temporalis venae* ansa nervea IV. 434.
- Temporalis musculi* actio VII. 202.
- Temporum ossa* qualia in recens natis IV. 351. ejus eminentiae VI. 275. articulatio cum maxilla inferiori ejusque glandulae VI. 412. sq.
- Tenacitas liquidorum* quo modo syncopen inducere possit VII. 311.
- Tendo musculi* *vid.* Musculus.
- Tendo Achillis* VI. 553.
- Terebinthinae oleum* naribus excerptum urinas odore violaceo inpraegnat IV. 614. cani propinatum quae symptomata produxerit VII. 90. ejus odor in eo experimento nullus superfuit 91.
- Terror* cur aliquando circulationem sanguinis incitet IV. 443.
- Testiculorum virilium* administratio VI. 39. descriptio V. 92. situm eorum non transversum sed perpendiculararem esse V. 16. vasa lymphatica III. 584. multalymphatica a testiculis prodeunt in canibus, raro unicum in homine III. 64. testium virilium substantiam non esse glandulosam sed fibrosam II. 580. testes viriles in medio habent corpus albicans cavitate forte praeditum *ibid.* testis vasa feminalia per quae semen ex testibus in epididymides fertur, ductuli nempe seminiferi recti, rete, vasa excretoria & conii flexuosi V. 17. sq. vasa sanguifera in substantiam testium dispergi II. 580. sanguis ruber in testem venit III. 10. de testium motu voluntario V. 12. eorum nervi ab intercostali inferiori II. 892. examen in vacuo IV. 589. testiculi dextri dolor signum angustiae intestini coeci I. 461. eorum retractio ab urinae retentione V. 11. dexter flatu auctus visus VI. 4.
- testiculi aliquando in inguinibus haerent V. 5. in recens natis in abdomine latent ac sero aliquando in serotum descendunt V. 6. quod in juvene octodecim annorum visum V. 7. testiculi fetuum tenellorum infra renes reperti V. 119. quandonam in fetu

I N D E X.

- fetu descendant in scrotum V. 735.
- testiculi quales in lacertis visi fuerint V. 92. & in limacibus V. 93. ac ardea *ibid.* hircini vascula repleta II. 694.
- Testes mulierum *vid.* Ovaria.
- Testudinis ovarium & ovula V. 142.
- Tetanus*: cur muscoli in tetano violento contractioni penitus inmotantur nec postea rursus relaxari queant III. 462.
- Thalamus penis* Santorini V. 34.
- Thebaldus (*Hieron.*) focus Santorii in experimentis staticis III. 604.
- Thenar* manus VI. 598. pedis VI. 560.
- Theodoretus* valvulas venarum non invenit II. 394.
- Thermarum* usus in morbo ab angustia intestinorum I. 470. earum potus obefis proficiuus est III. 125.
- Thoracis* descriptio IV. 531. methodus eum in administratione aperienti IV. 554. ejus limites IV. 654. contenta II. 313. thorax humanus cur brevior II. 218. in pullo aliquamdiu patulus est V. 116. thoracis & abdominis viscerum consensus inter se & cum capite II. 966. pectoris nixus & labores varii comparantur IV. 696. sq. nixus quos usus praestet II. 802. ejus motus in oscitatione IV. 735. 738. quo modo dilatetur & constringatur IV. 552. ejus cavitatem ampliari elevatione costarum IV. 622. quaeritur angulus inter costam & spinam talis, ut minima fibrarum intercostalium tensione pectus maxima ampliatur quantitate IV. 639. thoracem vel motu voluntario vel necessario dilatatum solis musculis intercostalibus vel diaphragmate agitari IV. 536. in thorace nullum contineri aërem inter pulmones & pleuram IV. 599. quod experimento ostenditur VII. 95. loca in pectore pinguedine prae ceteris turgida notantur III. 104.
- Thoracis viscerum perspiratio VII. P. II. 422.
- Thoracicae arteriae* ex axillari II. 770. sqq.
- Thoracis morbo* correpti quid patientur a vomitu I. 306. linea purpurea a jugulo ad xiphoidem protracta II. 979. sq. ejus viscerum p. n. connata visa VI. 642. ejus cavitas multa aqua distenta in homine violenter mortuo VI. 3. thorax viri scrophulis defuncti multo sero repletus visus VII. 724. ejus cavitas dextra pure repleta pulmonibus integris VII. 129. sq. determinare quantum respiratio laedatur data magnitudine vulnerum in pectoris cavitatem hiantium IV. 642.
- Thoracicus ductus *vid.* Ductus thoracicus.
- Thymus glandula* admodum magna in viro scrophulis defuncto VI. 724. ejus scirrhus VII. 129. --- arteriae a mammaria II. 764. VII. 484. a mediastina *ibid.* ex trunco aortae VII. 484.
- Thyre.*

- Thyreoidea glandula* IV. 704. sqq. ductus exigui in laryngem aperti I. 63. eorum icon *ibid.* in detegendo ejus usu quo modo errores vitandi I. 63. glandulae hujus strumosa pars inferior in os degenerata visa VI. 692.
- arteriae* II. 499. cur directionem habeant serpentinam VI. 774. anastomosis cum bronchiali dextra & sinistra III. 5. rami III. 7. rami ad oesophagum & ad glandulas bronchiales *ibid.* thyreoidea inferior peculiari trunco ex aortae arcu egrediens visa II. 497. ex thyreoidea inferiori communi trunco mammaria interna orta visa VII. 484. thyreoidea ex colli & scapulae communi dextra II. 769.
- Thyreoidea cartilago* *vid.* Cartilago scutiformis.
- Thyreo-arytaenoideus musculus* III. 101. VI. 596. 619. ejus actio IV. 696.
- Thyreo-epiglottidaeus* VI. 596. 620.
- Thyreo-pharyngaeus* I. 219. sq. VI. 618.
- Thyreo-staphylinus musculus* I. 209. 213. ejus fibrae uvulam subeuntes I. 214.
- Tibiae ossis processus* VI. 304. foramen pro transitu vasis VI. 378. tibiae supremae discus & cartilagine lunatae VI. 490. os sesamoideum in articulatione tibiae cum femore repertum V. 475. ejus junctura cum tarso & glandulae VI. 426. 505.
- a tibia male adfecta delirium* II. 818. tibiae os maxima sui parte corruptum; extractumque, sed renatum visum VI. 459. sq.
- Tibiam regentes muscoli* VI. 546.
- Tibialis musculus anticus* VI. 552. posticus 555.
- Tibialis arteria anterior* II. 532. posterior II. 533.
- Tibiarum sonus* explicatur VII. P. 11. 221.
- Tilingii (Matth.) Anatomia lienis* III. 67.
- Timor* quae mala corpori inducat eorumque explicatio IV. 440. sq. quare alvum solvat *ibid.* quo modo syncopen producere possit VII. 313. canes mordacissimos, in experimentis laesos, fieri meticulosos VII. 469.
- Tinnitus aurium* quid? IV. 311. eum oriri a motibus convulsivis musculorum auditus IV. 321. tinnitus aurium ex erysipelate capitis *ibid.* a sono vehementiore *ibid.* a percussione capitis IV. 322. tinnitus aurium dyfenteria solutus *ibid.*
- Titillatio* ad costas qua homo in cachinnos solvitur unde II. 902. titillatio pedum risum vel clamores producens unde? *ibid.*
- Tonicus motus* diversarum corporis partium II. 780. tonicus Strahliorum motus revellitur II. 151.
- Tonsillae* VII. 205. earum situs VII. 5. foramina I. 6. earum tunica foraminulenta est *ibid.* ulcerosa inde ab inperitis habita *ibid.* lacunae qua ratione humidum suum excernant I. 63. earum humor III. 538. gustui non inferviunt I. 146. 150. inter oscitandum

dum aguntur IV. 728. in ejus
finam inter deglutendum ali-
quando quaedam impelluntur
VII. 15.

Torcular Herophili quid? II. 827.

Trachea *vid.* Aspera arteria.

Trachealis arteria Winslowi III. 7.

Trachelo-mastoides musculus VI.
589. fq. 621.

Transpiratio insensibilis quid? VII.

P. II. 407. antiquissimis jam co-

gnita III. 625. Hippocratis tem-

pore III. 592. & ipsi Hippocra-

ti III. 626. ejus origo III. 594.

materia quatenam sit VII. P. II.

410. per vasa papillarum exit

IV. 6. eam a cuculla moderari

III. 500. ejus quantitas III. 616.

quantitatem ponderandi ars *vid.*

Statica medicina. Perspirationem

vulgo distam esse excessum quo

vera perspiratio adtractionem su-

perat III. 603. perspirationem

in Anglia tribus aut quatuor vi-

cibus ab evacuatione sensibili su-

perari III. 615. perspirationis

quantitatem Keilianam cum San-

ctoriana conferre difficile est III.

618. dimidio minorem sine no-

xa aliquando fieri III. 617. quo

pars plus exhalat eo plus inhala-

re poterit III. 635. excretionem

sensibilem longe superat III. 685.

transpirationem augentes aut

prohibentes causae III. 603. 617.

non eo fortiosem semper esse

transpirationem, quo majori

aestu corpus uritur VII. P. II.

416. de ciborum influxu in per-

spirationem III. 595. de somni

& vigiliarum in eam influxu *ibid.*

an impediatur ab humore corpus

intrante III. 650. perspiratio vis-

cerum quid VII. P. II. 407. dif-

ferentia ab exhalatione illa inor-

ganica omnium corporum *ibid.*

notitia perspirationis viscerum

apud antiquos & recentiores VII.

P. II. 408. organa perspirationis

viscerum VII. P. II. 409. materia

ejus VII. P. II. 411. materia haec

non semper sensus subterfugit

VII. P. II. 412. perspirabilis in-

terni quantitas VII. P. II. 414.

causae perspirationis viscerum

VII. P. II. 416. in unius cujus-

que visceris & cavitatum perspi-

rationem seorsim inquiritur VII.

P. II. 421. (sq. perspiratio pul-

monum in oscitatione & respi-

ratione magna augetur IV. 735.

conf. Inhalatio.

Transpirabile Sanctorianum non

esse materiem liquoris amnii V.

460. non esse sudoris materiem

VII. P. II. 411. differentia per-

spirabilis viscerum & cutis inda-

gatur VII. P. II. 413.

Transversales musculi abdominis VII:

214. connexio eorum cum dia-

phragmate I. 265. quo modo

ventriculi actionem juvent I. 279.

eorum tendinem processum pe-

ritonaei seorsim permisisse VI.

589.

Transversus colli musculus VI. 620.

Transversus nasi musculus VI. 610.

Transversus digitorum pedis VI. 561.

576.

Transversus urethrae seu perinaei V.

38. VI. 590. 770.

- Tremor** cur semper oriatur elevando maxima pondera & sublata retinendo III. 467.
- Trepani** adplicatione locum qui concursui suturae sagittalis & coronalis vicinus est caute perforandum esse II. 815.
- Trew** (*Christoph. Jacob.*) de Chylotripho fetus in utero V. 437.
- Triangularis sterni** IV. 656.
- Triceps musculus** VI. 538.
- Trichiasis** cura IV. 12.
- Tricuspidalium valvularum** descriptio II. 240. 253. 393. sqq. re vera unicam tantum esse *ibid.* earum postura II. 69. substantia II. 101. mechanismus *ibid.* & 240. 253. VII. 285. motus unde? II. 102. has valvulas ad parietes cordis adpressas arteriae pulmonalis ostium accurate claudere II. 395. quo modo admistrandae VI. 25. valvulae haec ex salmone pisce II. 66.
- Trigeminorum** dispari magnitudine editorum exemplum V. 372.
- Tristitia** quae mala corpori inducat eorumque explicatio IV. 441. eam appetitum depravare II. 967. cur lacrimas exprimat III. 565.
- Trochanteres ossis femoris** VI. 303.
- Trochlearis musculi** oculi actio & mechanismus III. 471. IV. 138.
- Trigonus** *ὄρνυα* Hippocratis quid? I. 10.
- Tuba Eustachii** ex vitulo & ove picta IV. 310. ejus directio IV. 346. aperitur inter oscitandum IV. 726. superfluum humorem ex aure in fauces ferre IV. 350.
- Tubae musculus Valsalvae** VI. 593. 617. *vid.* Sphaeno-salpingo-staphylinus.
- Tuba Fallopiana** variorum animalium comparatur V. 97. situs in gravida V. 283. quo modo aperitonaeo includatur I. 382. sinus IV. 408. ostium icone expressum IV. 411. valvulae II. 120. nullam habet valvulam II. 119. in quibusdam viviparis adeo angusta est ut semen papaveris non transmittat V. 158. in gravida cum aliqua difficultate flatum transmittit V. 283. ejus circumvolutiones serpentinae speciosiores sunt in fetu quam in adulto VII. P. II. 336. fimbrias ovario adplicari in coitu V. 346. nec semen ad testes nec ovula inde ad uterum ducere V. 245. ea repleta liquor ad testes non pervenit V. 163. eas ad fluorem excipiendum potissimum esse destinatas V. 152. hydatides circa tubarum lacinias visae V. 284. sacculus ad tubae Fallopianae latus cum tuba communicans repletus V. 160. fimbriae praeter naturam connexae visae VI. 707. ejus defectus III. 350.
- Tubariorum fetuum** exempla V. 310. hi generationem ex ovo non demonstrant V. 158.
- Tuberculum Loweri** pro valvula Eustachii falso habitum II. 177. differt ab hac valvula II. 197. cum Viuesenii processu male confunditur II. 178. quidnam sit? II. 198. re vera non existit in corpore II. 169. 198. nec in corpore

corpore humano visum II. 231.
ejus usus II. 515.

Tumorum serosorum membranas cartilagineam aliquando naturam induere VI. 695.

Tunica quid? I. 391. tunica & membrana an differant IV. 108. earum differentia II. 6.

Tunica cellulosa *vid.* Cellulosa tunica.

Turbinata ossa *vid.* Narium ossa spongiosa.

Tussis: cur bruta non tussiant II. 902. cur uvula deperdita tussis a deglutitione oriatur VII. 16.

cur facile excitetur a vino fervido VII. 23. tussis humida seu catarrhalis quo modo oriatur III. 575. tussis humida a salivae pituita oriunda VII. 410. tussis a cruditatibus ad pulmonem delatis II. 961. mucus coagulatus fuscis & nigris maculis notatus per tussim & sereatum excretus VI. 110. frustula alba, tetri odoris, caseosae substantiae per sereatum, nunquam per tussim excreta VI. 112. tussis perpetua & epilepsia cum cadaveris sectione VI. 721. tussim in vulneribus arteriarum perniciosam esse II. 337.

Tympani cavitas: ejus partes enumerantur IV. 344. periostrium IV. 346. aërem pone tympanum locatum, membranae percussione, sicut in tympano artificiali, non vibrari IV. 347. foramina Valsalviana incerta esse IV. 358.

Tympani chorda *vid.* Chorda tympani.

Tympani membranam antiquitus cognitam fuisse IV. 339. 373. hujus membranae constructio IV. 339. situs & forma IV. 341. cum malleolo connexio *ibid.* ex duabus fit lamellis IV. 340. ejus conditio in recens natis IV. 350. in recens natis pulposior est V. 716. pellicula eam in recens natis operiens IV. 350. sq. ejus usus IV. 380. sqq.

--- tympana alia minorae eorumque usus IV. 382.

--- vasa sanguifera IV. 340.

--- ejus lacerationes surditatem sequi IV. 317. pellicula p. n. surditatis causa IV. 312. laxitas seu paralysis a defluxionibus catarrho- sis IV. 318. laxitas quomodo sanetur IV. 328. perforatio non profus exigua visa auditu integro IV. 355. fissa visa cum interior lamina ab externa distincta adpareret IV. 362. ulcere destructa novaoriebatur pellicula IV. 383.

Tympani hiatus Rivinianus adferitur IV. 332. 391. sqq. VI. 690. ejus icon IV. 398. icon ex vitulo & ove IV. 310. quid ex membrana tympani, quod pervia eadicitur, sequatur IV. 353. cur foramine pervia reputetur IV. 354. foramen quo modo ab autoribus describitur IV. 355. loci & formae demonstratio incerta est & ipsam in pluribus non reperitur IV. 356. experimenta ad hoc foramen investigandum instituta IV. 359. sqq.

Z 2

U. V.

Vacuum Boyleanum quid? IV. 267. experimenta cum partibus solidis corporis in vacuo instituta IV. 586.

Vagina communis nervum intercostalem, vagum, carotidem, & jugularem involvens II. 884. vagina membranacea concludens arteriam hepaticam, gastricas sinistras & diaphragmaticam III. 17. 21. *conf.* Vasorum vaginae.

Vagina uteri *vid.* Uteri vagina.

Vagitus uterinus V. 128. ejus exemplum V. 535. vagitus veros in utero nasci atque produci V. 525. vagitus uterinus refellitur V. 496.

Vagum par nervorum *vid.* Nervorum capitis par octavum.

Valvulae in corpore humano quid sint? II. 85. III. 337. quibus partibus id nomen non competit II. 85. etymologia vocis II. 52. sq. nomina varia II. 87. inventores II. 53. sq. earum administratio VI. 25. substantia II. 67. 85. sq. figura & situs II. 68. sq. 86. earum in eodem puncto numerus II. 87. magnitudo earum varia II. 67. sq. quem usum habeant II. 86. ubi reperuntur in corpore ubi refluxus erat impediendus I. 569. quo modo aperiantur & claudantur, & in quantum claudere ostia, quibus praefixa sunt, sanguinisque regressum impedire possint II. 70. 73. sqq. *conf.* Venarum valvulae.

--- nullae adfunt valvulae in vena portarum I. 414. nec in cava ad hepar II. 63. sqq. in capreolitam jecore visae II. 64.

--- cur nullae in arteriis II. 75. sq. --- valvulae cordis *vid.* Cordis valvulae.

--- valvulae cordis arteriosae clausae a morte visae II. 401. earum officium II. 400.

--- valvulae venosae cordis: earum musculi recti *vid.* Cordis columnae carnae. Valvulae venosae cordis perfringuntur ostiis arteriosis compressis III. 661. in fetu a sanguine se superari patiuntur II. 397. earum mechanismus *ibid.*

--- valvulae mitrales venae pulmonalis: earum descriptio II. 396. anterior & superior pars ostium aortae claudit quoties, ventriculi parieti applicatur *ibid.* quo modo administrandae VI. 25.

--- valvulae tricuspidae seu triglochinae *vid.* Tricuspidae valvulae.

--- valvulae semilunares aortae & pulmonalis *vid.* Aortae & Pulmonalis arteriae valvulae semilunares.

Valvulae Eustachii inventores II. 173. 192. administratio II. 178. 196. semper etiam in adultis reperitur II. 195. ejus descriptio II. 167. 192. 389. VI. 705. ejus differentia ab isthmo Vieussenii II. 197. a tuberculo Vieussenii *ibid.* a plica in vena sine pari II. 199. pro valvula venae coronariae falso habita est II. 175. ejus situs

fitus II. 194. dexterius posita est quam ostium venae coronariae II. 389. figura II. 194. faciem convexam auriculae, concavam vero inferiori cavae obversam esse II. 181. versus aurem concava versus cavam inferiorem convexa est II. 195. ejus diameter II. 195. reticulum *ibid.* reticulum loco a septo magis remoto visum II. 792. reticulum an morbi sit effectus II. 179. sq. fibrae a septo auricularum ad valvulam hanc accedentes II. 792. ejus icones II. 193. usus II. 183. 196. 516. sq.

Valvulae conniventes Kerkringii *vid.* Intestinorum valvulae.

Valvula Bauhini seu Tulpii *vid.* Coli valvula Bauhini.

Vapores quo modo agant in corpus III. 652.

Variolas per emetica curandi methodus II. 961. non debite erumpentes scabies &c. excipit IV. 313. surditas a variolis IV. 317.

Varices venarum unde & quo modo oriantur II. 77. 114. 591. quando a quiete augeantur II. 591. incipientes facile tolluntur *ibid.* varix tumens in vena spermatica VII. 135.

Vasorum significatio II. 489. veteres quo modo vasa distinxerint VII. P. II. 231. vasorum sanguiferorum administratio VI. 25. fabrica II. 256. 490. finis naturae in constituenda vasorum fabrica III. 682. vasorum ultimorum elementa III. 683. eorum series non progreditur in infini-

tum *ibid.* incrementum quo modo fiat III. 687. eorum interiora duntaxat esse reparanda III. 691. vasa magna multiplici fluido nutriri III. 696. vasa quaelibet a transgredientibus humoribus nutriri *i id.* vasorum fetus differentia ab adultorum vasibus V. 735. eorum numerum in embryone maximum esse III. 715. rigiditas in adultis unde oriatur III. 713. diversa vasorum distributio & structura in eodem viscere quem in finem facta fuerit VII. 527. vasorum in diversis visceribus diversam naturam diversis inservire usibus VII. P. II. 274. eorum structuram determinari, non a functione ipsis propria, sed parti, unde contentum liquidum recipit VII. P. II. 289. vasorum ultimorum diversi reptatus in variis visceribus II. 533. eorum extremitates non uno modo se habent II. 693. vasa C. H. perpetuo plena esse II. 597. VII. 336. eorum perpetua plenitudo quem usum habeat II. 599. vasorum orificia amplitudine tantum differunt II. 735. ramorum lumina in unum collecta multum superant lumen trunci II. 536. eorum cavitas eo major est quo major ramorum numerus II. 751. eorum magnitudines quisnam primus ad mensuras exegerit VII. P. II. 265. vasa omnia corporis vel cylindrica sunt vel conica II. 735. vasorum omnium sectio axi perpendicularis circulus est *ibid.* vasorum

- forum actio in sanguinem II. 205. eorum directio varia II. 491. vasorum magnorum obliquus ex corde egressus II. 494. eorum varias directiones evincere, illa non tantum ad circulationem sanguinis destinata esse II. 547. vasorum decursus cognitio quem usum habeat in cognoscendis & curandis morbis II. 552. impetus in latera vasorum est in ratione reciproca ab axi vasis II. 736. vasa unius lateris saepe ab illis alterius lateris differunt II. 761. in vasis minimis nulla situm varietas aut tardiolem aut velociorem reddit sanguinis progressum II. 598. vasorum distolen a fluidis contentis, systolen vero a vi propria esse III. 681. vasa a glandulis firmari II. 702. vasa sanguifera externi corporis in obesitate pinguedine sepe liuntur III. 107. vasa ligata tamen versus partem a qua sanguis fluit II. 571. iis ligatis etiam sensus perit III. 458. vasa sanguifera exterioribus nervorum involucris data, sed obstructa, quae mala faciant II. 904. eorum minimas ramificationes saepe insigniter ampliari II. 695. vasa abdominis aere plena visa V. 292. vasorum sanguiferorum decursus in ossibus II. 534. sq. vasa ossium a primordio generationis patentiora esse III. 712. vasorum continuitas *vid.* Anastomosis vasorum. vagina vasorum II. 27. *conf.* Vagina.
- vasa magna cordis *vid.* Cordis vasa magna.
- *vasa brevia*: III. 33. 198. 225. per ea ventriculum & lienem non communicare posse II. 579. vas breve supra modum turgidum in aegrotis vomitu sanguinis laborante III. 157.
- vasa inhalantia & exhalantia *vid.* Inhalantia vasa *ir.* Cutis vasa exhalantia.
- vasa deferentia *vid.* Deferens feminis ductus.
- vasa lactea *vid.* Lactea vasa.
- vasa vitalia non occidere aut perire cum aetate, sed incrementum I. 625.
- Vasse (*David.*) An a mutuo sanguiferorum lactiferorumque uteri vasorum nisu menstrua mulierum purgatio V. 173.
- Vastus externus & internus musculus VI. 549.
- Vater (*Abrah.*) progr. de invaginatione intestinorum I. 481. de consensu partium II. 953. novum bilis diverticulum III. 259. uterus gravidus V. 261. de ostrogenia naturali & praeternaturali VI. 225.
- Vegetabilium exhalationes corpus intrant III. 642. eorum succi praesertim fermentati corpus per cutem intrant III. 644.
- Vegetabilis materia Woodwardi VI. 684.
- Velocitas cujuscumque corporis unde aestimanda VII. 348.
- Velocitatem liquoris tenacioris in canale plicato minorem esse velocitate perfecte fluidi in eodem canale

canale moti II. 502. sq. velocitas liquidi in exitu ex canaliculo plicato quatenam sit ad velocitatem in introitu II. 523.

Velle (*Cornel. Henr.*) de mutuo interstimatorum ingressu & aliis machinae humanae extraordinariis VII. 97.

Velthufius (*Lamb.*) tract. de Liene III. 67.

Velum palatinum *vid.* Palatum molle.

Vena quid sit? II. 257, 616. venarum structura II. 268. tunicae quo modo administrandae VI. 25. tunicae quid valeant in sanguinem VII. P. II. 280. venarum proprietates I. 80. an motum constrictorium habeant III. 188. sq. motu proprio fruuntur II. 289. sq. pulsationis defectum in venis esse ab aequabilitate motus sanguinis II. 563. vena per nervorum laqueos transmissa, stricta, arteria sodali vero libera, quid sequatur IV. 438. vena per lymphatica inflata I. 81. venae statum ad lymphatica non transmittunt nisi omnia fuerint laxa *ibid.* cur in demortuis plus habeant sanguinis quam arteriae II. 339. venarum ramificationes per cutem transparentes in cadavere glaciato VI. 3. venae sanguine plenae examen in vacuo IV. 576. venae immixtus aer quae phaenomena producat? IV. 595. quatenam lac calens? VII. 312. vena aliqua versus cor repleta subsequitur cordis actio III. 662. venarum capillarium diametros mi-

nores esse arteriarum capillarium diametris I. 818. venarum structuram determinari, non a functione ipsis propria, sed parti, unde contentum liquidum recipit VII. P. II. 289.

venae communicantes II. 41. diversarum venarum confluxus quem in finem facti sint II. 44.

valvulae venarum II. 109. sq. 269. quid sub iis intelligatur II. 63. a quibus inventae sint II. 110. a Theodoro inventae esse VI. 777. non ab eo inventae esse II. 394. earum administratio anatomica II. 111. sq. earum numerus accurate recenseri non potest II. 61. venae artuum superiorum minus frequentes habent valvulas II. 542. in quibusnam venarum locis sedem suam habeant II. 65. earum structura II. 88. aliae simplices sunt aliae duplices II. 66. sq. earum mechanismus II. 73. usus II. 75. sq. 88. 573. usum primus recte vidit Harvejus II. 72. sq. adjuvant regressum sanguinis in cor II. 537. *conf.* Valvulae.

Vena sine pari *vid.* Azyga vena.

Venaefectio in brachio in qua vena tutissime instituitur II. 543. in utraque aliquando saphena eodem tempore feliciter instituitur VII. 325. venam secantes cur supra locum pertundendum injiciant ligaturam II. 572. venaefectio frequens utiliter adhibetur in obesis robustis III. 124. parca vero obesis debilibus III. 128. cur sanguis aliquando non fluat

- in venae sectionibus IV. 445.
 somnum & potum post venae sectionem male prohiberi VII. 247.
 venae sectionis usus in syncope VII. 318. 325. ejus ope sanguinis circulum aliquando augeri, aliquando imminui posse VII. 356. febris latens post venae sectionem emicuit *ibid.*
- Venae cavae & portarum diversitas**
 I. 414. magnam analogiam habet cum aorta II. 539. ejus origo II. 495. inferioris orificium undenam determinetur II. 180. nexus cum corde II. 230. prope cor carneas habeat fibras II. 570. fibrae cavae superioris ab auriculis accedentes II. 792. quibus cava inferior destituitur II. 794. cava superior fibris carneis ab inferiori vere distinguitur II. 163. ejus valvula ab Albrechto descripta, nemini haecenus visa est II. 177. cavae superioris limbus a Vieussenio processus membranosus nomine descriptus *ibid.*
- ... valvulae tricuspidales *vid.* Tricuspidales valvulae.
 ... valvula Eustachii *vid.* Valvula Eustachii.
 ... valvulae in ejus ramis II. 65. ad hepar nullae sunt II. 63. sqq. in capreoli tamen jecore visae II. 64. *conf.* Venarum valvulae, *sinus venae cavae* quidnam sit II. 194. nomine ab auricula distincto insigniri non meretur II. 164. eum capacitatem superare sinus venae pulmonalis in fetu VI. 114. ostia venarum in eum hiantia II. 376.
- ... pulsus II. 408. cavae venae motus in vivis animalibus observatus II. 570. quiescente jam corde & auriculis II. 275. etiam corde & auricula resecta II. 291.
 ... cava vena ligata versus cor detumescit II. 571.
 ... ejus ramus oesophagaeus III. 9. furculi ad mediastinum IV. 524.
 ... foramen in diaphragmate pro hac vena I. 266. quid cava ab actione diaphragmatis patiatur I. 333. ea ad septum medium accurate compressa sequitur mors III. 666.
 ... quo modo a peritoneo includatur I. 362.
 ... rami ex illa in abdomine prodeuntes II. 539.
 ... non in eadem vagina cum reliquis hepatis vasibus continetur II. 546. in hepate plures ramos ab arteria hepatica recipit VII. 520.
 ... cavae inferioris post renales emissos in subiecto monstruoso divisio VI. 781.
 ... polypus in cavae trunco descendente visus III. 350. syncope quo modo oriri possit repagulo quodam in cavarum congressu obvio VII. 302. quo modo hujusmodi syncope cognosci possit VII. 302.
- Vena portarum** *vid.* Portarum vena.
Vena pulmonalis *vid.* Pulmonalis vena.
Vena cruralis *vid.* Cruralis vena.
Vena lactea arabum est vena portarum III. 137.

Veneficium cum arsenico factum qualia produxerit symptomata I. 622.

Venenum: lactis usus contra id V. 764. cur aliquando tenebras oculis offundant VII. P. II. 181.

Veneris sensus non ad tactum pertinet IV. 18.

Venera lues *vid.* Lues venerea.

Venofus ductus inter finum venae portarum & cavam *vid.* Canalis venofus.

Ventriculi ortus in embryone III.

533. V. 117. sq. ejus descriptio

I. 258. situs & quibus partibus

cinctus ille sit I. 263. situs ejus

obliquus I. 284. in fetu magis

deorsum pendet quam in adulto

V. 734. situs mutatus in cadave-

re visus VII. 152. ejus tunicae

VII. 209. sq. ad eas a se invi-

cem separandas opus esse ut ali-

quamdiu in fervida detineantur

VI. 20. tunicae interiores cur

exterioribus ampliores I. 262.

fibrae musculares II. 631. haram

fibrarum vires I. 284. earum actio

II. 631.

--- ruminantium ventriculus *vid.*

Ruminatio.

--- ventriculi *actio* in ingesta I. 274.

sq. II. 630. VII. 209. quo mo-

do actio ejus a diaphragmate ad-

juvetur I. 277. quid a diaphrag-

mate patiatur I. 500. quid pa-

tiatur inter oscitandum IV. 738.

quo modo actio ejus a musculis

abdominalibus adjuvetur I. 278.

ejus coctionem num lien adju-

vet III. 44. non omnes cibi par-

tes perfecte solvit I. 774. ventri-

culum non adtrahere ad se ci-
bum & potum VII. 65. an ali-
quid ingestorum resorbeat II.
129. humores per ventriculi ac
intestinorum membranas trans-
colare II. 128. ventriculi perspi-
ratio VII. P. II. 428.

--- motus *peristalticus* ventriculi in

vivis animalibus experimento vi-

visus I. 337. 501. VII. 89. sq.

motus antiperistalticus VII. 113.

--- ventriculi adfrictio in *vomitu*

I. 327. an solus vomitum persi-

tere valeat I. 282. in homini-

bus ad eum pronis I. 285. scri-

ptores qui id adseruerunt I. 282.

ejus actio in vomitu musculorum

actionem antecedit I. 293. ejus

actionem in vomitu ipsius con-

tenta impedire possunt I. 285.

ventriculo nimis repleto quo

modo vomitus oritur I. 300. sqq.

quo modo a frequentiori vomitu

laedatur I. 305. *conf.* Vomi-

tus.

--- *visorum* utriusque lateris com-

municatio VI. 776. cur adeo

frequentibus anastomosis coe-

ant I. 765.

--- gastricae arteriae ex trunco coe-

liacae II. 938. III. 221. ab he-

patica II. 523. ex hepatico-ga-

stricis III. 17. sqq. ex splenica

III. 19. 32. 225. cur serpenti-

nam directionem habeant VI.

773.

--- venae ventriculi II. 545. III.

33. 138. 195. 196. 198. 200.

220. 222. 223. ventriculus cur

per plures venas sanguinem suum

refundat I. 629. ventriculi san-

- guinem venosum in thoracem
ascendere posse III. 9.
- pori ventriculi experimentis
ostenduntur III. 91. sqq. pori
inhalantes & exhalantes III. 545.
- ventriculum vasa habere inha-
lantia III. 629. ex corpore ex-
emtus ventriculus variisque li-
quoribus repletus quae phaeno-
mena exhibeat III. 91. sqq. ana-
tomico siphoni adaptatus quid
exhibuerit? VI. 4.
- glandulae gastricae septem di-
stinctae juxta orificium superius
visae VI. 4. ventriculi glandulae
in ventriculum hiantes in homi-
ne non reperiri III. 542.
- lymphatica ventriculi VI. 782.
lymphaticarum circa ostium ejus
positarum fontes IV. 525.
- nervi a plexu splenico II. 889.
- humor gastricus in animalibus
fame pressis nec acidus nec alca-
linus in experimentis repertus
fuit VII. 210. mucus tempore
secretionis non habet eam visci-
ditatem quam dein adipiscitur
II. 754.
- fetus vaccini nondum nati ven-
triculus humore repletus visus
V. 569. liquorem in ventriculo
fetus contentum esse verum li-
quorem amuii V. 467. sq.
- consensus ventriculi & reliquo-
rum ad primas vias pertinentium
organorum inter se & cum uni-
verso corpore II. 959. ventricu-
li & renum consensus III. 294.
ventriculum & lienem per vasa
brevia communicare non posse
II. 579. ventriculi motus a ce-
rebello laeso I. 536. ejus morbi
ab adfectibus animi oriundi II.
967. ventriculo depravato oculi
splendor imminutus II. 905.
- morbi: pituitae praeter natu-
ram in ventriculo collectae noxa
III. 545. VII. 408. ventriculus
a flatibus expansus & ad umbi-
licum fere detrusus VI. 4. ven-
triculus lumbricis scatens VI.
718. emphysema ejus a volvulo
VII. 110. ventriculi sphaecelus
VI. 742. spasmus & sphaecelatio
ab ingestio arsenico I. 622. ven-
triculus ita repletus ut nullam
amplius vim in ingesta exferere
possit, quid patiat? I. 308:
huic malo quo modo succurren-
dam *ibid.* ventriculi dolor gra-
vativus a fermento ejus pituito-
so VII. 409.
- ventriculus ad ovi columbini
parvitate *contractus* III. 449.
insigniter contractus & in stea-
toma cum omento & liene con-
natus III. 73. in medio valde
contractus visus VI. 782. duplex
quasi in cadavere visus I. 464.
in duos quasi sacculos divisus VI.
724.
- Ventriculi cerebri:* anteriorum figu-
rae omnes imperfectae sunt II.
844. eorum crura, profundiora
sunt ipsa superficie corporis cal-
losi *ibid.* crura minora a paucis-
simis describuntur *ibid.* eorum
processus posteriores seu digita-
les II. 845. ventriculorum figu-
rae enumerantur & examini sub-
jiciuntur II. 846. iis injectos li-
quores ad cribrum usque labi II.

863. ventriculorum cerebri lympham super ignem in vaporem resolvi II. 868.
- Vermes* in canum intestinis magna copia plerumque reperiuntur I. 535. vermibus intestinalibus laborantium symptomata II. 967. lumbrici in ventriculo reperti VI. 718. *conf.* Lumbrici.
- vermes* in hepate quorundam animalium pronati I. 418. in urina II. 688. in rene canis reperti III. 581. in sinibus ossium capitis reperti IV. 46. de horum vermium generatione IV. 47. quo modo ejiciendi *ibid.* in auribus reperti IV. 315. in aures illapsi quo modo extrahendi IV. 325. sq.
- Vermes* anatomicorum ministri describuntur & depinguntur VII. P. II. 342.
- Vermiculi* flavescens capitulis nigris instructi qui ex cute exprimentur, examinantur VII. P. II. 61.
- Vermiformis processus caeci* VII. 184. ejus descriptio ex cuniculo I. 341. generatio VII. 185. magnitudo *ibid.* aliquando cavitatem amittit & in ligamentum mutatur VII. 186. ejus situs varius VII. 187. mesenterio proprio instruitur *ibid.* cur in adultis faecibus non repleatur VII. 188. ante ejus orificium valvula seu ruga frequenter reperitur VII. 190. ejus glandulae VII. 194. glandulae cur in ipso fundo caeci locari non potuerint I. 594. usus hujus processus I. 590. VII.
190. processu vermiculari vulnerato cur faeces aliquando reperiantur in abdomine, aliquando non I. 591.
- Vertebrarum* epiphyfes VI. 254. apophyses VI. 285. articulatio inter se & cum costis ejusque glandulae VI. 416. vertebrarum corpora in gibbosis destructa visa VI. 234.
- Vertebra colli* prima *vid.* Atlas.
- Vertebrae colli secundae* descriptio VI. 344. ejus processus odontoides VI. 287. 345. cum capite & atlante articulatio ac ligamenta VI. 348. sqq. cartilagineae VI. 255.
- Vertebrarum dorsae* descriptio IV. 532.
- Vertebrae vasa* II. 759.
- arteria* peculiari trunco ex aortae arcu aliquando oritur II. 452. sq. ex subclavia VII. 484. ad caput ascendens curvatura II. 504. per ipsam foramen magnum occipitis cranium subit *ibid.* ejus peculiaris progressus in cadavere visus II. 765. ejus ramus ad duram matrem II. 823. ansa nervea IV. 434. ossa visa VI. 227.
- venae* progressus II. 766. subclaviam arteriam aliquando cingit II. 764. rami ad medullam spinalem II. 766. aer ipsi inmissus per jugularem internam rediit II. 768.
- Verticis ossa* *vid.* Bregmatis ossa.
- Vertigo* quo modo oriatur III. 569. aqua turbida in processibus mammillaribus vertiginosorum ovium reper.

reperta II. 867. vertigo a ventriculi vitio VII. P. II. 180. vertiginis species ex ventriculo, qua pupillae diuidium obscuratum II. 905. vertiginis ex hypochondriis ortae & curatae exemplum II. 960.

Vesalius (Andr.) scientia ejus anatomica VI. 471. quid illi de valvulis venarum notum fuerit II. 56. durae membranae sinibusque motum adscriptit II. 778. quo modo nervos capitis numeraverit II. 943. ejus tabulae musculorum VI. 601.

Vesicula fellea cur in quibusdam tantum animalibus reperitur I. 416. descriptio ex cornice I. 419. icon V. 477. diversitas in fetu a vesica adulti VII. P. II. 330. situs III. 266. peculiaris figurae in cadavere visa VI. 4. colo saepe adnexa est VII. 168. ejus tunicae VII. 513. in tunicae exterioris lamina vasculosa quandoque adeps reperitur VII. 514. fibrarum muscularium actio III. 245. productio ligamentosa circa collum ejus III. 235. valvulas producens III. 236. rugae in illa observatae pro praeternaturalibus habentur I. 418. vesica fellea dilatabilis est III. 245. insigniter extensa reperta III. 74. canina glandulis obsita visa III. 550. ejus interiorem membranam lubricans mucus VII. 513. experimento in cane visus III. 238. reticulum nerveum habet a plexu hepatico II. 888. vesicula fellea in aliis receptaculum,

in aliis etiam ductus communis vicem explet I. 416. intra ipsas vesicae tunicas bilem quoque a sanguine secerni III. 550. bilis ex illa non regreditur in hepar I. 419. motus ejus peristalticus in experimento visus VII. 90. bile sana in hydropico referta fuit VII. 143. bile vacua in cadavere reperta VII. 134. vacua reperta in ictero nigro I. 429. nigricante bile repleta visa VI. 642.

Vesicae urinariae descriptio III. 306.

V. 719. non omnibus data est animalibus *ibid.* necessitas ejus in homine *ibid.* icones ex fetu V. 627. 710. figura ejus a vulgaribus iconibus recedit III. 306. plures aliquando habet cavitates imo ipsa aliquando duplex & triplex est III. 308. situs in adultis III. 306. V. 26. sq. situs in junioribus III. 306. in fetu multum supra pelvim ascendit V. 26. 719. VII. 486. vesicae lotio repletae situs V. 26. nexus cum vicinis partibus III. 307. V. 26. sq. situs & nexus icone expressus III. 331. magnitudo III. 307. in fetu pro ratione corporis major est V. 685. in gravida ab utero obpressa fuit V. 283.

--- quo modo a peritoneo includatur I. 362. 380. V. 26.

--- ejus ligamentum superius I. 379. eam ab arteriis umbilicalibus non firmari V. 597. ligamentum umbilicale quo modo vesicam figat V. 27.

- ... tunicae vesicae urinariae III. 308. V. 720. ad eas separandas opus esse ut aliquamdiu in fervida detineantur VI. 21. vesica siphoni anatomico adaptata qualia exhibeat phaenomena VI. 163. 175. in experimentis porosos & foras & intus spectantes exhibet VI. 164. experimentum Kerkringii ubi lanae flocci per ejus poros transferunt II. 136. tunicam nerveam potius cellulofam esse III. 311. quod experimento docetur III. 312. pinguedo ad fundum vesicae III. 309. tunica intima seu villosa an absque vitae discrimine possit secedere & excerni III. 315.
- ... tunicae *musculosae fibrae* exteriores longitudinales sunt III. 310. fibrae musculares ab aliis partibus ad vesicam accedentes *ibid.* an habeant puncta fixa quasi centra III. 310. agunt ut musculi *ibid.* tunicae muscularis robur V. 28. insignis fibrarum actio III. 311. an hujus tunicae vires ad calculum reduci queant *ibid.*
- ... colli fibrae musculares describuntur V. 30. & ea pars vesicae, quae profata fere contegitur, additur V. 32.
- ... sphincter vesicae urinariae III. 321. quanta vi saepe agat III. 322. eam magis se contrahere quam reliquos sphincteres VI. 770. solum non posse claudere vesicam V. 30. an in urinae excretionem paralyticus fiat III. 322.
- ... vesica urinaria exonerare se potest absque respirationis adjumen-
- to III. 311. ejus vim contractilem seu excretionem juvantes causae V. 28. sq. *conf.* Urinae excretio.
- ... motus peristalticus in cuniculo visus VII. 90. & in cane *ibid.*
- ... muci internam superficiem obducentis necessitas III. 313. non praebet materiem calculo, sed a doloribus calculi defendit III. 314. secernitur a glandulis *ibid.* quae tamen non semper adparent *ibid.* secernitur quoque ex arteriis *ibid.* quonam tempore ejus secretio augeatur *ibid.* magna interdum copia cum urina excernitur III. 315.
- ... vesicam urinariam in fetu quatuor vel quinque mensium urina totam distentam esse III. 523. in abortibus non multum repleta reperta est V. 686.
- ... an praeter ureteres alios habeat ductus urinosos III. 582.
- ... urinariam vesicam multum humoris ex abdomine resorbere experimentis ostenditur II. 134. sq. illud tamen urinae materiem non fieri VII. P. II. 435. seq.
- ... diversis liquoribus cocta quas mutationes subeat III. 319.
- ... vasa sanguifera III. 317. quae mira anastomosi junguntur *ibid.* eorum per tunicam muscularem distributio *ibid.* & per nerveam III. 318. penetrant ad mucosam seu villosam *ibid.* & nonnulla parulis suis ostiis desinunt *ibid.* arteriae ex umbilicali VII. 486.
- ... nervi III. 318.

2. lymphatica III. 318.
 morbi: vesicae hernia III. 324.
 scabies, pfora, vel lepra V. 51.
 de unguentis per cannulas collo
 vesicae inferendis V. 49: ad ve-
 sicas urinariae prominentias mor-
 bosas delendas unguenta per can-
 nulas & ceraceas candelas infer-
 re praestit V. 55. vesica urinaria
 inflammata & ulcerosa in calcu-
 lo V. 130. usus lactis ad ulcera
 V. 769.
 calculi *vid.* Calculus vesicae
 urinariae.
 Vesicatoria: cuticulae innovatio
 qualis in vesicatorio visa III. 484.
 vesicatoria exterius adposita in
 vesicam agunt III. 628. *conf.*
 Cantharides.
 Vesiculae seminales variorum anima-
 lium comparantur V. 93. earum
 structura pro cellulari ab autori-
 bus habetur V. 19. sq. eas re-
 plendi ratio V. 20. vesicula fe-
 minalis unicum intestinum cae-
 cum est, cui plura caeca mino-
 ra inseruntur *ibid.* nunquam anu-
 lum habet V. 21. earum glandu-
 lae V. 340. in earum tunicis
 aliquid separari feminique ad-
 fundi III. 584. ramos habet ab
 arteria haemorrhoidali III. 317.
 Vesicularem machinam pondera ele-
 vare vi parva & tempore brevif-
 sino III. 439.
 Vestingius ductum thoracicum in
 lupo vidit I. 613.
 Vestibuli auris sinus IV. 408.
 Via regia quid? I. 788.
 Vidus Vidius valvulam coli ante
 Posthium cognovisse videtur I.

597. quo modo nervos capitis
numeraverit II. 943.

Vissuseni figura nervorum abdomi-
nialium censura notatur II. 890.
ejus sententia de fabrica & mo-
tu cordis exponitur VII. 256.

Vigiliarum ortus III. 568.

Vinum fomenti forma exterius ad-
positum inebriationem aliquan-
do facit III. 644. vinum fervi-
dum cur facile tussim excitat
VII. 23. cur primum reficiat,
dein vero debilitet VII. 554.

Vis quid? II. 613. vis resistendi
quid? II. 502. vis qua partes
materiae ad invicem tendunt II.
744. vires motum producentes
quo modo aestimandae VII. 333.

vires quomodo subito instauren-
tur a sapidis in ore retentis nec
deglutitis I. 132. 162.

Vis plastica refellitur V. 69.

Viscus quid? II. 613.

Viscerum vis in fluida II. 609. quid
sit? II. 613. viscerum in fluida
vis naturalis quid? II. 613. vi-
scera quo modo per contractio-
nem vim suam in liquida exfe-
rant II. 623. viscera oscillare II.
624. eorum figura & situs vim
in liquida pronovent II. 631.
viscerum perspiratio *vid.* Trans-
spiratio insensibilis.

Viscerum situs ex corrupta figura
trunci corporis valde depravatus
VII. 152.

Viscidum quid? II. 743. viscido-
rum secretorum variae causae II.
752. viscidiora obplent arterias
obstructas II. 753.

visibilem verum requisita & conditiones praecipuae IV. 186. visibile cur non nimis exiguum esse debeat IV. 187. moles visibilis distantiae debet esse proportionata *ibid.* visibilis res non oblique nimis a latere oculi sit constituta IV. 188. oculus a luce majore quam est illa objecti videndi non debet esse praecoccupatus *ibid.*

visio quid? IV. 228. visionis objecta quaeenam *ibid.* diametri picturarum supra retinam sunt uti anguli subtensi ab objectis ad oculum, si anguli illi non nimis magni sint IV. 230. diametri picturarum objectorum aequalium sunt reciproce uti distantiae ab oculo IV. 231. objecta remotissima aequae splendide depinguntur quam propinqua IV. 231. debilitantur vero ab atmosphaerae opacitate *ibid.* pictura vividior vel debilior est prout objectum coloratur IV. 232. Visionis sensatio quo modo in nervo producat IV. 233. sq. visio non excitatur ab opticorum nervorum vibratione nativa sed ab adventitia IV. 416. locus ubi picturae distinctissimae sunt determinatur IV. 233. ad visionem quid requiratur IV. 180. 228. visio distincta quid, ejusque requisita IV. 234. sq. quando sit distincta quando vero confusa IV. 135. 160. an fiat musculorum ope nervum opticum tendentium vel laxantium? an ergo mechanice? IV. 292. nervum intercostalem conferre ad

visus integritatem II. 900. visionis distinctae limites IV. 236. visionem non consistere in sola perceptione radiorum ut eorundem diversitatem cognoscamus sed etiam ut sciamus locum & situm objecti IV. 215. de visione figurae IV. 189. situs ac distantiae IV. 192. magnitudinis IV. 197. numeri IV. 200. motus & quietis IV. 203. per quaeenam media de figuris, situ, magnitudine, & distantis objectorum judicia ferimus IV. 239. de visione lucis, colorum, umbrae, &c. tamquam visibilibus proprie sic dictis IV. 183. anima quo modo impressiones corporeas observare possit IV. 183. de causis picturarum in oculo imaginum & inversionis earum IV. 173. picturam inversam esse demonstrantia experimenta IV. 229. picturae etsi fuerint inversae, quo modo tamen objecta erecta videmus IV. 241. lineae parallelae oblique visae convergere adparent & eo magis quo magis ab oculo recedunt IV. 248. *conf.* Oculus.

visus organon in genere describitur IV. 89. verum organon quodnam sit? VII. P. II. 113. ejus organon immediatum an retina? an choroides? an alia oculi pars? IV. 286. Visionem geminis oculis peragi IV. 214. non tamen objectum in utroque oculo adparens geminum videri sed unum IV. 215. 242.

Visus

- Vifus duplicati ratio IV. 222. 242.
 Vifionis fallaciae IV. 230.
 Vifus recens natorum cur minus
 clarus & distinctus IV. 121.
 Vifionis laesae quaedam exempla
 IV. 294. vifio flava & rubra an
 dentur IV. 131. vifus acies cur
 in phthificis & hydropicis con-
 fummati inminuta II. 905. vi-
 fio cur non fiat multiplex cor-
 nea p. n. pluries excavata IV.
 127. vifus an fiat duplex cornea
 per cicatricem in duas partes di-
 stincta *ibid.* vifus vitia varia ex
 fibrosa structura lentis laesa ex-
 plicantur VII. P. II. 180.
 Viforii nervi *vid.* Optici nervi.
 Vita quid fit? II. 355. corpus vi-
 vens quid? III. 505. vitae com-
 plementum an spiritus nitro-aë-
 reus Majowii cum salino sulfu-
 reo efferverescens II. 356. *vitales*
motus animalium non esse auto-
 maticos IV. 487. vitales motus
 ab anima pendere IV. 505. vi-
 talitati actiones naturales cordis
 tribui non posse II. 417. *conf.*
 Motus.
 Vitalia vasa non occalescere aut
 perire cum aetate, sed increfce-
 re I. 625.
 Vitae genus mutatum confert sae-
 pe ad obesitatem III. 113.
 Vitelli in ovariis oviparorum cum
 vesiculis in testibus viviparorum
 comparantur V. 141. vitellorum
 in ovibus & testudinibus cum
 vesiculis in viviparorum testicu-
 lis convenientia ratione coloris,
 incrementi & egressus V. 142.
 nota foecunditatis vitellorum ci-
 catrix, vesiculis ovarii humani
 non convenit V. 143. vitellis
 elapsis communis singulorum tu-
 nica rupta in cupulae formam
 contrahitur V. 144.
 Vitrei humoris oculi descriptio IV.
 159. VII. P. II. 98. eum minus
 recte humorem adpellari VII. P.
 II. 99. eum obducens membra-
 na hyaloidea dicta *ibid.* mem-
 brana haec qualis in exsiccato o-
 culo adparuerit IV. 115. vitre-
 um humorem oculi in cellulis
 suis non concretum sed subtilem
 valde & tenuem liquorem con-
 tinere VII. P. II. 100. ejus va-
 sa arteriosa VII. P. II. 101. vasa
 ab arteria centrali nervi optici
 venire 102. arteriae a vasculosa
 retinae VII. P. II. 201. vitrei hu-
 moris usus *ibid.* ejus vis refrin-
 gendi IV. 148.
 Vitrioli & anisi oleum dant colo-
 rem rubrum II. 666. vitrioli
 spiritus in arteriam infusus san-
 guinem coagulat *ibid.* vitrioli
 spiritus corneae illitus maculas
 albas in ea cudit quas superilli-
 tum oleum tartari per deliquium
 iterum delet IV. 122. spiritus
 vitrioli pituitam scorbuticorum
 tenaciorem reddit VII. 380.
 Ulmi (*Francisci*) libellus de liene
 III. 67.
 Ulna *vid.* Cubitus.
 Umbilici originem non esse a liga-
 tura obstetricis V. 590. umbili-
 ci loco massa spongiosa bis per-
 forata urinam emittens V. 273.
 umbilici ulcus V. 600. haemor-
 rhagia umbilicalis periodica *ibid.*
 vulne.

- vulnerum umbilicalium letalitas V. 598.
- Umbilicalis funiculi* descriptiones V. 565. 609. 633. VII. P. II. 325. an fuerit cauda animalculi spermatici V. 676. quanam funiculo humano & brutino sint similia V. 611. funiculus unicus pro duobus fetibus visus V. 372. funiculi umbilicalis ex embryone quatuor mensium descriptio V. 287. eum primis mensibus latum esse, vasisque parallelis praeditum, dein autem graciliorem magisque tornatilem fieri V. 676. funis bifida insertione in placentam terminatus visus V. 349.
- in homine longior est quam in brutis V. 636. funiculum humanum ulna semper esse longiorem V. 576. longitudo varia in variis brutis V. 577. funiculus humanus quadraginta pollices longus visus V. 675.
- membrana funiculi V. 688. vagina a peritoneo esse haud videtur II. 32. ipsi enim non continua est V. 634. a tunicis fetum involventibus deducitur V. 689. membrana intima fortis est, imo cornea VII. P. II. 326.
- cellulosa seu spongiosa funiculi substantia V. 634. 689. ejus usus II. 551. cellulas continere urinam in homine & esse allantoidis loco V. 726. Rouhaultius primum observasse dicitur V. 551.
- funiculus umbilicalis tortuosus est V. 640. umbilicalia vasa quaere circa corpus spongiosum funiculi sint contorta II. 551.
- ejus geniculus juxta egressum ex abdomine in dubium vocatur V. 640.
- nodi V. 635. ex nodis augurium V. 704.
- quando pinguis, quando vero sanguinolentus ab obstetricibus dicitur VII. P. II. 326.
- exempla fetuum umbilicali funiculo desirutorum V. 470.
- funiculum vaccinum *glandulas* habere V. 569.
- funiculum in catulis a cute satis conspicuo spatio demorderi V. 590. canis funiculum non festinanter admordet V. 612. in fetibus vaccinis abruptitur nulla in abdomine remanente particula, absque haemorrhagia V. 575. in brutis variis abscessus sine ulla haemorrhagia V. 575. an haemorrhagia in brutis ideo absit quia funiculum mordendo contundunt V. 612. sq. haemorrhagiae resistere lentam inter dentes divisionem V. 655. ejus ligatura cur minime necessaria in brutis V. 579.
- ejus deligationem in homine non esse absolute necessariam V. 609. sqq. esse necessariam V. 579. ob haemorrhagiam V. 652. exempla haemorrhagiarum a funiculo in homine non ligato V. 574. de haemorrhagiis recens ex fuae historiae censuris notantur V. 615. sqq. funiculi ligatura in homine omissa, nulla sequente haemorrhagia V. 620. sq. funiculi

- niculi prope umbilicum abrupti haemorrhagia quo modo sistenda V. 661. funiculum in homine ultra ligaturam exsiccare & decidere V. 590. ejus partem, quae ultra ligaturam est non introsum trahi V. 613.
- ... deligatio funiculi umbilicalis quo modo instituenda V. 659. 698. etiam ea ex parte qui placentam respicit ligandus est V. 701. praesertim si gemelli adsunt V. 684. 702.
- ... organorum generationis aptitudinem non pendere ex modo ligati umbilici V. 598.
- ... securitas funiculi ne ullibi offendant V. 689.
- ... noxae ab umbilicali funiculo dissecto vel rupto V. 697.
- ... noxae neogenitorum ab illa parte funis, quae ad umbilicum relinquitur. V. 699. noxae quae ad matrem de eo redundant. V. 701.
- ... tempus lapsus incertum est V. 699. in brutis citius decedit V. 610.
- ... funiculus ex utero propendens aliquando causa mortis in fetu V. 695. eum hoc in casu post partum non statim rescandum esse V. 696.
- ... funiculus collo fetus circumductus causa mortis V. 635. 692. collo fetus circumductus quo modo solvendus V. 694.
- ... de funiculo umbilicali tamquam signo V. 703. 705. ejus pulsus deficiens an signum certum fetus in utero mortui? V. 642.
707. VI. 329. funiculi pulsus quo modo a pulsu obstetricis explorantis distingui possit. V. 703.
- ... funiculus marcidus causa mortis in embryonibus V. 691. aliquando praeter naturam durior est V. 635. hydatidibus refertus visus V. 371.
- ... an alia, praeter sanguifera, vasa habeat. V. 688.
- Umbilicalia vasa* quo modo generentur V. 638. eorum descriptio V. 445. 589. 677. vasa in situ picta V. 627. differentia in homine & brutis V. 644. variorum animalium vasa umbilicalia comparantur V. 110. quare duae arteriae & unica vena VI. 779. eorum numerus in monstris bicipitibus varius est V. 637. diameter in homine & brutis V. 577. in homine an valvas habeant II. 115. eorum septa tria pinguntur V. 711. circa placentam subito in minimas ramificationes disperguntur V. 640.
- ... quid vasibus umbilicalibus in homine nato accidat V. 589. 610. quo modo in adultis concreseant V. 651. in homine post natiuitatem ab interiori cutis superficie secedere & contrahi V. 591. quod experimentis & in homine & in brutis conprobatur V. 592. post natiuitatem non retrahi V. 646. non mutari in ligamenta sed vere evanescere in adultis V. 594. non aboleri V. 646. diu post partum sanguine adhuc repleta visa V. 647.

- ... sanguis per ea vi vitae, quae in embryone major est, propellitur V. 676.
- ... eorum vacuitas sola non demonstrat haemorrhagiam lethalem, nisi & reliquum vasorum systema vacuum reperitur V. 707.
- ... arteriarum descriptio V. 447. 567. 609. VII. 486. VII. P. II. 329. earum ortus in homine varius est. II. 530. eas nunquam ex iliacis externis oriri V. 639. fed iliacis internis esse continuas V. 639. 682. in vitulino genere ut plurimum ex aortae trunco exsurgunt II. 530.
- ... arteriae quo tempore primum adpareant in fetu III. 519.
- ... rarissime unica est II. 551. una tantum raro exemplo visa V. 682. unica dupli luminis visa VII. P. II. 325.
- ... ejus diameter V. 551. 641. diametros simul sumtos venae diametro minores esse V. 684. arterias has versus iliacas patentes evadere V. 551. diametrum in fetu multo majorem esse diametro iliacae externae VII. P. II. 329. quantitas sanguinis quam recipiunt *ibid.*
- ... brevior est in brutis quam in homine VI. 780.
- ... non raro varicosae sunt vel in nodulos convolutae V. 489. nodi, varices aut valvulae in dubium vocantur V. 639. earum pulsus cur nullo impedimento, si nodus vel circumductio in funiculo adest, se diverti patiantur V. 681. nodorum usum esse refrenare inpetum sanguinis V. 682. nodos impedire haemorrhagias fetuum inprovisio partu editarum V. 683.
- ... in adulto saepe apertae manent, quamvis superne jam concreverint III. 317.
- ... in fetu dant ramos ad vesicam urinariam III. 317. VII. 486. cum vesica non connecti V. 596. vesicam adnexibus suis lateralibus non in duas partes aequales diviserunt. VII. 486.
- ... in productione peritonaei cellulosa latent, quae in adultioribus cum vasis concrefcit V. 650.
- ... tunicam nullam deponunt V. 640.
- ... via sanguinis fetus per eas ad placentam V. 680.
- ... arteriae & vena in placenta anastomosibus conjunguntur V. 524.
- Umbilicalis venae** descriptio V. 566. 609. 642. eam in brutis duplicem esse II. 551. V. 566. 611. duplex in catulo visa V. 446. varietates plurimae ratione numeri V. 637. ejus membranae V. 566.
- ... varietates ratione insertionis V. 446. ejus communio cum vena portarum III. 142. sq. in homine fere semper in sinu portarum se inferere V. 446. ligamentum umbilicale adeo apertum visum in fene ut cera per illud in portarum venam penetraverit III. 349. in pennatis terminatur in cavam V. 445. hujus venae sanguinem in cavam illabi, nec textum hepatis perlustrare.

- Iustrare V. 525. non in cavam sanguinem suum fundere III. 192.
- diameter venae umbilicalis V. 643. in embryone quintuplo amplior est quam truncus venae portarum III. 214.
- valvulis destitutam esse V. 567. 643. extra funiculum valvulas habere, non vero in ipso funiculo III. 519. sq.
- hanc venam arteriae vices gerere V. 644. via sanguinis materni per eam ad cor fetus V. 677. an quoque revehat sanguinem per arterias umbilicales allatum V. 680. ea repleta, materia per arterias redit V. 641.
- an in adultis aliquando referretur & sanguinem ex umbilico p. n. fundat. V. 600.
- eam mutari in ligamentum rotundum V. 649. *vid.* Umbilicale ligamentum.
- *vasa funiculi succosa* Ruyschii quid? V. 634. parvi ductus succiferi a Bidloo depicti V. 448. 634.
- Umbilicale ligamentum* quale adparuerit in adultis V. 595. in fene adeo apertum visum ut cera per illud in portarum venam penetraverit III. 349. cavum & varicosum visum V. 596. 601. quo modo vesicam urinariam figat V. 27. vulnus hujus ligamenti an lethale V. 598. an impediatur respirationem V. 599.
- Umbras rerum* quo modo videmus IV. 185.
- Uncus* in embryulcia ubinam designandus VI. 332. eorum variae species VI. 331. sq.
- Ungebauer* (*Joh. Andr.*) Epist. de ossium epiphyseibus VI. 249. de Dentitione secunda juniorum VII. P. II. 371.
- Unguen cutaneum* *vid.* Cutis.
- Unguenta* ad prominentias urethrae tollendas proficua V. 58.
- Ungues* IV. 11. radix quid? VII. P. II. 22. lunula ad radicem ejus conspicua cur albidior adpareat VII. P. II. 31. unguium natura an cum pilorum natura conveniat VII. P. II. 23. 27. sqq. esse veram epidermidem induratum IV. 11. induratione quo modo fiat VII. P. II. 28. unguem tendini non continuari VII. P. II. 23. sqq. nexus cum cute & cuticula VII. P. II. 21. sq. nexus cum perioestio digitorum VII. P. II. 26. sq. nexus cum papillis cutaneis 30. papillae sub unguibus latentes describuntur VII. P. II. 6. ligamenta unguium a Vesalio descripta quid? VII. P. II. 26. unguium usus IV. 12.
- Unguis os* quid ad orbitam conferat VII. P. II. 70.
- Unio corporum* physica *vid.* Corporum unio.
- Volatilium* abusus morbos pituitosos producere VII. 379. volatiles spiritus, omni sale fixo alcalico vacui, pituitam non reddunt fluidam VII. 380.
- Volvulus intestinorum* definitur VII. 100. ejus species *ibid.* ex fabrica intestinorum a priori facile concipi

concipi nequit *ibid.* nec in experimentis imitari VII. 101. nimis tamen frequenter ab observatoribus visus VII. 102. idque per singula intestina *ibid.* & in eodem cadavere in diversis locis VII. 103. ad insignem quoque profunditatem unum in alterum ingreditur *ibid.* idem malum & adscensu & descensu promiscue fit VII. 104. in mortuis facillime evolvitur *ibid.* etsi aliquando citissime coalescat introsusceptum VII. 105. in morbo perfecto mesenterii pars semper simul intestinale cavum intrat *ibid.* genefios fundamenta* jacere videntur in irregulari spirituum motu *ibid.* quo modo mechanico oriri possit VII. 107. an pars intestini constrictior vi sola fibrarum muscularium in laxiorem adtrahi potest VII. 107. ejus causae remotiores VII. 108. volvulus a motibus convulsivis universi corporis VII. 109. a lacte nutricis perterritae *ibid.* ejus effectus *ibid.* nullam aliquando producit inflammationem VII. 110. effectuum aliqui a motu antiperistaltico producuntur VII. 111. effectus ansam dederunt morbum hunc variis insignire nominibus VII. 114. aliquando dnu satis ante mortem intestina occupasse videri potuit VII. 116. diagnosi ambigua est *ibid.* prognosis VII. 117. indicationes curatoriae 118. exemplatraduntur ubi abdomen in hoc morbo

cum successu apertum fuit VII. 126. *conf.* Iliaca passio.
Vomeris ossi ingenita humiditas gustatilium rerum discretrix I. 148.
Vomitus definitio I. 255. 298. phenomena I. 280. symptomatum explicatio I. 329. eum explicandi modi varii I. 281. vomendi conatus quo modo experimentis cognoscendi I. 329. organa ad eum necessaria I. 255. 299. vomitus a ventriculo adjuvantibus simul diaphragmate & abdominis musculis producit I. 292. ventriculi adstrictio in vomitu I. 327. Rudbeckii experimentum quo ostenditur ventriculi motum in vomitu inversum esse I. 293. vomitus an a solo ventriculo fiat? I. 282. in hominibus facile vomentibus I. 285. aliquando fit ex solis stomachii viribus I. 326. quo modo diaphragma in vomitu mutetur I. 324. sententia Halleri de actione diaphragmatis in vomitu illustratur I. 310. quid musculi abdominis ad vomitum conferant I. 326. an vomitus ope diaphragmatis & musculorum abdominis sine ventriculi auxilio fiat I. 288. Chiracii experimentum hanc in rem factum I. 290.
 --- quo modo evomenda per oesophagum surgant I. 328. an vomitus quieto corpore possibilis I. 285. vomitus inanis an detur I. 281. cur frequentior a colo in dextro latere angustiori, quam quidem in sinistro latere I. 462. cur nullus in equis I. 295.

- vomitus an symptoma an vero morbus I. 298. ejus causa proxima I. 296. causae remotae I. 300. consuetudo veterum illum frequenter producendi I. 302. mos arabum vomitum in syncopticis instrumenti ope producendi VII. 318.
- vomitus causa a *ventriculo nimis pleno* explicatur I. 300. usus vomitus a plenitudine I. 302. cur veteres cibum ante vomitionem sumendum praeceperint I. 304. vomitus a plenitudine damnus in sanis I. 304. an tutior vacuo ventriculo an vero repleto *ibid.* exempla hominum ex vomitu a plenitudine mortuorum I. 305. damnus hujusmodi vomitus in debilibus I. 306. aliquando salutare naturae conamen est I. 307. incommoda ex vomitu non succedente oriunda I. 308. quo modo huic morbo succurrendum *ibid.* regulae quaedam diaeteticae ac prophylacticae circa vomitum a plenitudine I. 310.
- vomitus eorum quae ante tres vel quatuor dies adsumta erant, remanentibus quae tres vel quatuor ante vomitum horis ingesta VII. 114. vomitus a rene adfecto unde oriatur III. 294. vomitus urinosus ligetis arteriis emulgentibus II. 743. vomitus in vulneribus capitis II. 318. gravidarum vomitus unde III. 514. in ileo unde I. 534. vomitus faeculentus in passione iliaca an ab antiperistaltico intestinorum motu I. 485. vomitus faeculentorum experimento visus cum nullus esset motus antiperistalticus in intestinis I. 505. vomitus in volvulo quo modo sistendus VII. 120. casus de vomitu in ipso amputati capitis momento I. 286. vas breve supra modum turgidum in aegrotto vomitu sanguinis laborante III. 157.
- Vomitoria* quando a phthisi praeservent II. 961. quando in febribus continuis & malignis profunt *ibid.* vomitorium in intermittente propinatum, icteri causa II. 907. profunt obesibus robustis III. 124. nocent vero iis debilibus III. 127. vomitoria quaedam exterius adplicata effectus suos edunt III. 629.
- Voraces* quibus naturae motibus & excretionibus levantur III. 120. plethorae syncopticae obnoxii sunt VII. 309. *vid.* Obesi.
- Vorticosa vasa oculi* IV. 103.
- Vossé (*Joach.*) de Intestino caeco ejusque adpendice vermiformi VII. 159.
- Vox* quid? I. 169. vocis machinae descriptio III. 100. ejus organum est larynx I. 170. instrumentum vero lingua *ibid.* quo modo generetur VII. P. II. 219. vocis humanae variae species comparantur IV. 656. sq. quid ad vocem claram & acutam requiratur III. 103. vocis acutae causa IV. 697. vocis & respirationis proportionales conjunctae an a phrenici nervi conjunctione cum nono II. 952. vociferanti-

rantibus cur facies rubeat II. 803.
Urachi descriptio V. 721. VII. 486. sententiae autorum de ejus natura V. 717. urachus variorum animalium comparatur V. 104. nullas habet valvulas II. 116. eum in brutis certo pervium esse III. 524. an in homine pervius V. 686. in fetu ascitico in pervius visus VII. 486. sententiae autorum de uracho in homine pervio III. 524. eum plerumque pervium esse III. 319. pervium esse & intra funiculum cito finiri V. 723. cur cavitatem ejus multi videre non potuerint V. 724. cur integro uracho, mercurius vel flatus canalem ejus non intret VII. P. II. 333. eum pervium esse experimento Ridlegano probatur II. 140. sq. urachus exigua apertura pervius visus VI. 717. quousque in fetu pervius repertus fuerit V. 735. VII. P. II. 332. ad umbilicum pervius inventus in cadavere juvenis quatuordecim annorum III. 318. in adulto ad aliquam a vesica distantiam pervius visus V. 726. icon hujus urachi V. 727. alise ejus icones VII. P. II. 335. nodus in eo visus *ibid.* papillaris eminentia in loco ubi urachus vesicae connectitur VII. 486. urachi usus in homine V. 725. VII. P. II. 334. in fetu liberam urinae viam concedere III. 319.
Ureteres III. 300. 337. aliquando plures quam duo adsunt III. 300. 338. duo ex rene dextro VI.

782. dexter bifidus visus V. 232. duplex ex rene sinistro VII. 135. 151. in fetu ascitico aequae capaces ac in adulto reperti VII. 486. eorum amplitudo inaequalis III. 301. 339. mire distenti & pure repleti visi III. 340. 342. intestinorum modo contorti & expansi visi V. 592. pollicis amplitudine visi III. 339. 344. amplitudo interdum tanta ut pintam contineant III. 300. insigniter enim dilatabiles sunt III. 338. non autem valde contractiles III. 300.
 --- ureterum fabrica III. 302. tunicae III. 338. tunica intima seu villosa an glandulas habeat III. 303. hujus tunicae lacunae *ibid.*
 --- decursus in pelvium III. 301.
 --- insertio non fit in centrum bafeos vesicae V. 719. insertio haec icone expressa III. 331. cur non breviori via ad superiora vesicae ingrediantur III. 305. insertio in vesicam valde artificialis est III. 301. an valvulis munita III. 304. de valvulis his sententiae autorum III. 344. sq. valvulas re vera adesse II. 120. flatus in ureteres geminos, ex rene sinistro oriundos, ex vesica regurgitavit non vero in dextrum unicum VII. 151.
 --- valvulae in ipsis ureteribus reperti III. 339. sqq. 348. an pro naturalibus habendae III. 345. & an usum aliquem habeant III. 346. valvulae in statu naturali ureteribus denegantur III. 303.

--- vasa

- vasa sanguifera, lymphatica,
 & nervi ureterum III. 303. ar-
 teriae a spermaticis VII. 486. ner-
 vi ab intercostali inferiori II.
 892.
 usus ureterum III. 339. eos uri-
 nam non promovere motu peri-
 staltico III. 303. motus peristal-
 ticus experimento visus VII. 95.
 ureteri injecta aqua per venam
 rediit nunquam per arteriam III.
 290. uretere uno obstructo alter
 quoque difficile urinam transmit-
 tit III. 358.
Urethra duplex visa III. 325. ejus
 membranae *ibid.* amplitudo va-
 ria *ibid.* in mulieribus amplior
 est *ibid.* quonam loco incipiat
 III. 307. ejus initium III. 324.
 mira ejus inflexio *ibid.* initium
 in statu naturali fere semper clau-
 sum est III. 326. pars quae pro-
 stata fere contegitur, describitur
 V. 33. ejus decursus III. 325.
 curvatura posterior describitur
 V. 33. musculi ad curvaturae
 locum obvii V. 35. ejus inflexio
 icone expressa III. 331.
 canaliculi & ductus urethrae
 III. 328. pori succum prostatici
 & liquorem genitalem emit-
 tentes V. 33. orificii diverticula
 seu lacunae VI. 707. eam obdu-
 cens mucus III. 327. ejus usus
 III. 528.
 valvula urethrae II. 120.
 corpus spongiosum III. 326.
 ejus actio III. 328. quae in seni-
 bus deficit III. 329.
 urethra spasmo contracta quo
 modo cathetere aperienda V. 47.
 quo modo unguenta urethrae
 postremae per cannulos inferen-
 da V. 49. ejus morbi gonorrhoe-
 am comitantes vel male curatam
 sequentes V. 51. ejus caruncu-
 las & excoriationses ulceraque
 aliquando turundae & virgulae
 plumbeae delent & sanant V. 53.
 ad urethrae postremae promi-
 nentias morbosas delendas un-
 guenta per cannulas & ceraceas
 candelas inferre praestat V. 55.
 calculi quibus locis in urethra
 sistantur III. 326. mors ab ure-
 thrae calculo V. 129. ischuria
 ab urethra pituita obstructa V.
 129.
 urethrae bulbus *vid.* Bulbus
 urethrae.
 projector Santorini V. 36. ejus
 elevator sive ejaculator V. 38.
 fibrae musculares a vesica descen-
 dentes III. 321. dilatatores *vid.*
 Dilatatores urethrae.
 glandulae Cowperi & Littrii
vid. Glandulae &c.
Urinae color: an a bile II. 681. cum
 urina experimenta II. 680. VII.
 383. urina bubula bile levior I.
 431. ejus examen in vacuo IV.
 578. sq. examen chemicum II.
 682. ad ignem non coit aut scis-
 sile quid praebet III. 294. quo
 modo solutionem mercurii mutet
 II. 665.
 ejus materiem ex parte esse va-
 poreis abdominis II. 135. quod
 refellitur VII. P. II. 435. seq.
 generatio urinae III. 292. opi-
 niones veterum de ejus genera-
 tione III. 295. urinae secretio
 III. 577.

- III. 577. secretionem in renibus transfudationis ope fieri II. 137. potatores cur eam cito secernant II. 135.
- in fetu aliquam ejus quantitatem secerni V. 685. majorem quantitatem in fetibus brutinis quam humanis secerni VI. 780. quonam versus in fetu expellatur III. 523. via ex fetu in allantoidem V. 685. quorsum effluit in fetibus allantoide non instructis V. 107. urinam fetus in funiculi umbilicalis cellulas colligi V. 726.
- de excretionem urinae V. 40. urinam ex vesica extra corpus emittentes partes III. 320. urina collecta quo modo nos ad excretionem incitet III. 322. excretio qua ratione fiat & quaenam causae saepe concurrant *ibid.* quo modo propellatur III. 304. an in urinae excretionem, contracta vesica, omnis urina ex urethra propellatur III. 328. an sphincter paralyticus fiat in excretionem III. 322. excretio eo major observatur, quo magis corpus movetur III. 280. urina libere saepe excernitur absque ullo nixu vel inspiratione III. 323. cur non omnis evacuetur in senibus III. 329.
- de ejus excretionem in fetu recens nato V. 29. fetus non mingit prius quam respirat III. 322. ejus excretio cur facilius in infantibus V. 41. eam a fetu nato largiori copia dimitti V. 685.
- reditus urinae ex vesica in tereteres artificiosa fabrica, ratione vere mechanica absque valvulis impeditur III. 304. quae tamen fabrica non impedit quo minus nova urina ad vesicam jam repletam accedat III. 305.
- acrimoniam urinae non temperari ab adipe renali III. 281.
- urina quatenus signum III. 581. urina de natura sanguinis testatur II. 687. a quibusnam causis multiplices ejus diversitates observentur III. 292.
- urinae duplex species, potus nempe, & sanguinis II. 135.
- morbosae variae species urinarum II. 687. hysteriarum urinae aquosae unde IV. 442. ictericorum qualis I. 426. urina membranas pellucidas & vesiculas continens VI. 672. membranulae cum urina excretae unde II. 120. urina odore violaceo inpraegnata ab oleo terebinthinae naribus admoto IV. 614. urina odorifera ab aromate capiti applicato III. 629. urina copiosior aut turbidior an solvat menstruam plethoram virorum III. 609. urina gemino flumine prorumpens V. 51.
- urina per alvum excreta II. 136. vomitus urinosus ligatis arteriis emulgentibus II. 743. urina ex umbilico prodeus V. 273.
- urina cur diutius contineri possit V. 42. quaenam causae in urinae retentione violentiori concurrere videantur III. 323. quae mala inde oriri possint *ibid.* testium

- flium & seroti retractio ab urinae retentione in puero V. 11.
 urina cur aliquando subpressa est unus tantum obstructus sit ureter III. 538. urinae subpressio cur aliquando in ileo I. 537.
- nutritias particulas urinae inesse III. 700. sq.
- urinam non esse liquoris amnii materiem V. 460.
- muscoli acceleratores *vid.* Acceleratores urinae muscoli.
- depressor musculus in femina Santorini V. 38.
- Urinatores* quo modo per integras horas sub aqua vivere possint IV. 638.
- Uropoieticorum viscerum* fabrica & usus III. 275. ea extra peritoneum locantur III. 280.
- Ursi* dentes VI. 131.
- Usus partium* a causa distinguendus est VII. P. II. 289.
- Uteri* descriptio V. 177. 186. 390. 486. uteri duplicis exempla V. 358. sqq. duplicis icones V. 368. uterus variorum animalium comparatur V. 98. cuniculi anatome V. 160. gravidi & non gravidi differentia V. 265. mutatio ab inpraegnatione V. 505. gra-
 vidi icon V. 279. uterus ex fetu pictus VII. P. II. 336. uterorum duorum ovillorum recens praegnantium anatome V. 156.
- situs uteri in virginibus V. 381. in fetu ascitico cum ovariis & rubis super pelvim eminebat VII. 486. non gravidi situs obliquus in femina hydropica VII. 144. gravidi uteri situs V. 381. situs
- naturalis mutatus in gravidis V. 323. uterus gravidus dextrorsum inclinans repertus est V. 283. situs obliqui causam non esse in laxitate ligamentorum V. 316. uteri gravidi situs a sede placenta in utero per regulas mechanismi deductus V. 299. sq. situs obliqui effectus V. 312. situs inversus unde partus laboriosi V. 122. VI. 315. uterus nimis alte sedens partus difficilis causa VI. 315. ejus situ licet perpendiculari, fetum tamen e situ naturali dimoveri posse *ibid.* uteri situs perverfus quo modo corrigendus V. 123.
- quo modo uterus a peritoneo involvatur I. 380. ejus ligamenta lata I. 381. ligamentorum rotundorum situs *ibid.* ligamenta rotunda fibras musculosas in grvida manifeste exhibentia visa VI. 716. ligamentum rotundum ex ano prodixisse visum, fuisse haemorrhoides caecas VI. 733.
- uteri capacitatem variis modis imminui posse exemplis docetur V. 243. uteri non gravidi cavitatis magna in hydropica VII. 144.
- cervix uteri in grvida qualis adparuerit V. 288. cervix in grvido utero laevis visa V. 289. ad uteri cervicem positas vesiculas vera esse ovula V. 245. sqq. *conf.* Ovarium Naborthianum. Oris interni mensura VI. 324. ejus ostium aliquando nimis angustum sterilitatis causa V. 242. orificium quale in grvida adpar

- erat icone exprimitur V. 279.
 oris interni constrictio a conceptione V. 487. uteri gravidi orificium dehiscere posse V. 361.
 os apertum in gravida quinque diebus ante partum naturalem V. 125. ostium nimis angustum partus difficilis causa VI. 315.
 uteri orificium in primipara ita clausum visum ut ne seta quidem transmitti posset VI. 680.
 uteri oris interni noxae a capite nimis magno VI. 324.
- structura uteri V. 210. etiam in reliquis praeter fundum partibus vasculosam esse V. 310. ejus substantiam esse spongiosam V. 441. fibrae musculares V. 302. fibrae musculares quales in gravidis visae fuerint V. 287. sq. ejus substantia in gravida manifeste muskulosa visa VI. 716. musculus Ruyschianus visus V. 345. musculus hic in gravidae sectione haud adparuit VI. 716. ejus vis constringens manu in uterum introducta, quo modo solvenda V. 303.
- crassities uteri gravidi non multum augetur I. 13. sq. uteri substantia in gravida non tenuior visa quam extra graviditatem V. 284. VI. 716. gravidus cur eandem cum non gravido crassitiem habeat I. 13. gravidi uteri expansio fit a vasorum uterinorum repletione V. 266.
- quo modo repertus fuerit in mulieribus sub mensium tempore extinctis V. 264. crassiozem adparuisse in iis quae instante tempore menstruo extinctae fuerunt V. 176.
- vasorum sanguiferorum uteri origo V. 442. vasorum decursus an eruptioni sanguinis faveat II. 531. vasorum flexus usum primum esse ne vasa in extensione uteri rumpantur II. 531. vasa uteri quo modo cum vasis fetus uniantur V. 515. uteri vasis repletis, placentae quidem cellulosae replentur, non autem vasa VII. P. II. 320. vasa quae menstrua emittunt non dilacerari V. 181. 219. ea graviditatis tempore inpervia esse V. 506. mercurio in vasa iliaca interna injecto, undequaque guttulae in cavitatem uteri internam effluerunt, plus vero ex venosis quam ex arteriosis V. 310.
- arteriae uteri V. 678.
- uterus paucas habet venas ad numerosas arterias I. 13. sq. venae arterias longe superant II. 530. venae cum venis portarum communicant III. 10. venarum communio cum mesaraicis III. 152. uterum nullas habere venas ab haemorrhoidali interna III. 200.
- lymphatica in cadavere visa VI. 681. copiosa vasa lymphatica in utero vaccino visa I. 812.
- sinuosa & cellulosa uteri gravidi substantia V. 266. sinus verissimas esse venas V. 288. cryptarum in interna ejus superficie structura anfractuosa & valvulosa V. 267. cryptae quae communicent cum sinibus V. 268.

- quare eae cryptae in toto internaevae cavitatis ambitu reperiantur V. 269. uteri ostialis seta immiffa II. 581. ductus lactiferi seu chylofi V. 178. uteri inpraegnati ferum lactescens V. 506. pori succum lacteum graviditatis tempore fecerentes III. 516. an hic succus ex glandulis uteri III. 517.
- Uteri processus mammillares a Sorano ipsi adscripti figmentum sunt II. 854.
- ejus officium V. 449. dispositio ad ovulum recipiendum V. 487.
- perspiratio uteri VII. P. II. 437.
- sympathia uteri cum reliquo corpore V. 223.
- morbi ejus cur tam variis symptomatibus stipati sint II. 908. uterini morbi fere omnes ab obstructionibus oriuntur V. 191. uteri adfectus cur quandoque ad venam portarum redundant III. 199. substantia lapidosa in vena uterina reperta III. 350. uterus, qui ex plurimis scirrhosis corporibus sphaeroideis compositus fuit, visus VI. 693. uteri substantia a fetu pedibus perfossa visa III. 535. ischuria uteri V. 215. hydrops uteri in cadavere visus VI. 696. uteri vitia causae partuum difficilium V. 273. haemorrhagia uteri sterilitatis causa V. 250. procidentia ejus quo modo curanda V. 255.
- cotyledones & acetabula uteri humani *vid.* Acetabula, *item* Cotyledones.
- Uteri vagina* ex variis animalibus comparatur V. 99. fibrae musculares ab urethra ad vaginam descendentes III. 321. vagina praeter naturam vario modo obstructa V. 239. vaginae admodum angustae exemplum inpraegnationem tamen non impediens V. 273. coalitae exemplum V. 241. membrana praeter naturam clausa V. 239. vaginae defectus V. 227. per morbum consumtae exemplum V. 242. in gravida quadam nigris maculis adspersa fuit V. 289. vaginae procidentia quo modo curanda V. 255.
- Uvea oculi* VII. P. II. 89. ejus superficies anterior *vid.* Iris.
- Vulnerum* glutinatio quo modo fiat III. 717. V. 543. vomitus in vulneribus capitis II. 818. umbilici vulnerum letalitas V. 598. umbilicalis ligamenti vulnerum letalitas *ibid.* an hujusmodi vulnus respirationem impediat V. 599. vulnera quando lipothymias producant VII. 310.
- Vulva ranarum* V. 99.
- Uvula* quid? I. 179. 181. synonyma I. 179. in ejus administratione oculata manus adhibenda I. 185. situs VII. 5. figura I. 187. uvula duplex *ibid.* ligamenta lateralia I. 186. substantia qualis I. 182. sq. pro tunica duplicata a veteribus falso habita est I. 184. soli homini data est I. 178.
- usus ejus est fauces & linguam humectare I. 188. usus in respiratione I. 189. ejus defectus an ad

ad phthifin difponat *ibid.* gustui non infervit I. 150. ufus in loquela I. 192. fq. est plectrum vocis I. 193. ea destructa vox rauca I. 195. ufus in deglutitione I. 188. fq. an deglutientorum regurgitationem in nares inpediat I. 190. fq. ejus musculus an tempore ultimae deglutitionis per fauces uvulam antrorsum deorsumque ducat VII. 61. ea deperdita cur deglutienti tuffis VII. 16. ejus defectus absque deglutitionis inpedimento I. 190. defectus ejus I. 187. 190. in quibusdam ejus morbis altera linguae pars nigrefcens altera illaesa I. 98.
 --- musculi VI. 616. azygos Morgagni *vid.* Azygos.

W.

Walther (*Aug. Frid.*) labores ejus anatomici VI. 601. anatomen duce Ruyschio coluit I. 43. praxin Lipsiae exercuit ibique cadavera fecuit I. 44. Professor anatomes & chirurgiae I. 45. de Lingua humana I. 29. de structura cordis auricularum II. 161. de Deglutitione naturali & praepostera I. 197. de intestinorum angustia I. 439. de sanguinis in suo per vasa progressu retardato acceleratoque II. 595. de ductu thoracico bipartito, vena bronchiali sinistra, & inferiore arteria hepatica I. 757. de Vasis vertebralibus observatio nova II. 759. de Pulsu sanguinis in du-

rae meningis finu II. 775. de erubescens & venarum capitis subitaneo tumore II. 785. de nervo intercostali & vago II. 909. arteriae coeliacae tabula III. 11. de obesitas & voracibus III. 97. de vena portae III. 207. de lente crystallina IV. 141. de membrana tympani IV. 337. de hominis larynge & voce IV. 691. de oscitatione IV. 715. de collo virilis vesicae, cathetere & unguentis illi inferendis V. 23. fq. de articularis, ligamentis, & musculis hominis incessu statuque dirigendis observationes VI. 467. subplementum harum observationum VI. 569. observationes novae de musculis VI. 585. teneriorum musculorum anatome repetita VI. 605. suffocationis historia VI. 701.

Warthonus invenit ductum glandulae maxillaris I. 38. *vid.* Ductus salivales Warthoni.

Wedel (*Jo. Adolph.*) de valvula venae subclaviae ductui thoracico inposita I. 803. de visione quae oculo fit gemino IV. 209.

Weiffius (*Jo. Nic.*) de ventriculo, liene, & omento, in steatomaticum glomum conglomeratis III. 73.

Welschius primus videtur vasorum pulmonalium inaequales amplitudines indicasse VII. P. II. 265.

Willisius nervos capitis rite constituit II. 944. nervum intercostalem a vago primus separavit II. 945. ejus sententia de motu mu-

sculari per modum explosionis
in tar pulveris pyrii proponitur
III. 389. & rejicitur III. 392.
413. sq.

Winslow (*Jac. Benign.*) An in co-
gnoscendis morbis errores func-
tios vitare possit anatomes pa-
ram duntaxat gnarus VI. 753.
ejus sententia de fabrica & mo-
tu cordis VII. 258. sq.

Winter (*Frid.*) de motu musculo-
rum III. 429.

Wium (*Eduard. Petr.*) de via ali-
mentorum & chyli VII. 197.

Wohlfahrth (*Joh. Aug.*) de bron-
chiis vasisque bronchialibus VII.
P. II. 227.

Wohlf's siphon anatomicus VI. 150.

Y.

Xyphoglossi musculi VII. 204.

Z.

Zeller (*Joh.*) de vasorum lymphati-
corum administratione I. 809.
de pulmonum infantis in aqua
substantia V. 529. vita huma-
na ex fune pendens V. 563.

Zinn (*Joh. Gottfr.*) Experimenta
quaedam circa corpus callosum,
cerebellum, duram meningem,
instituta VII. 421.

Zygomatice processus ossis temporum
VI. 276.

*Zygomatice musculus major & mi-
nor* VI. 597. 610. VII. 203.



argued



