

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

A
47
225

1748

Handwritten text visible along the right edge of the book's pages, appearing to be in a non-Latin script.



2 100 40

Walter

Juan Am. Florio

OBRAS
 MEDICO-CHIRURGICAS
 D E
 MADAMA FOUQUET,
 ECONOMIA DE LA SALUD DEL
 CUERPO HUMANO.
 AHORRO DE MEDICOS, CIRUJANOS,
 Y BOTICA.
 PRONTUARIO

DE SECRETOS CASEROS, FACILES, Y SEGUROS EN
 la practica, sin cifras Medicas, para que todos puedan usar
 de ellos en bien de los Pobres, y Enfermos:

SACADOS, Y COMPRADOS DE LOS MEDICOS, Y
 Cirujanos mas famosos de toda la Europa, con la sollicitud, y cau-
 dales de la dicha insigne Matrona (Abuela del Mariscal de Francia
 Mr. el Duque de Belleisle, bien celebre en nuestros tiempos) para
 curar por si misma en los Pobres todo genero de males, aun
 los que hasta aora han sido tenidos por incurables:

TRADUCIDOS (CONFORME A LA IMPRESSION COR-
 recta, y añadida, que se hizo en Leon de Francia, año de 1739.)
de el Francès à la lengua Castellana, por Francisco Monroy,
y Ojaso.


AUMENTADOS AZIA EL FIN DE EXQUISITAS RECETAS
 miscelaneas, igualmente faciles, y seguras; buscadas con seme-
 jante sollicitud, y facadas de las Personas que las ocultaban como gran-
 des secretos; y se comunican en esta traduccion para gloria de
 Dios, alivio de los Pobres, v beneficio publico.

TOMO II., QUE CON-
 de las dolencias



TIENE LOS REMEDIOS
 Internas.

CON PRIVILEGIO : EN VALLADOLID:
 En la Imprenta de Alonso del Riego, Año de 1748.



Juan Am. Florio

OBRAS
 MEDICO-CHIRURGICAS
 DE
 MADAMA FOUQUET,
 ECONOMIA DE LA SALUD DEL
 CUERPO HUMANO.
 AHORRO DE MEDICOS, CIRUJANOS,
 Y BOTICA.
 PRONTUARIO

DE SECRETOS CASEROS, FACILES, Y SEGUROS EN
 la practica, sin cifras Medicas, para que todos puedan usar
 de ellos en bien de los Pobres, y Enfermos:

SACADOS, Y COMPRADOS DE LOS MEDICOS, Y
 Cirujanos mas famosos de toda la Europa, con la sollicitud, y cau-
 dales de la dicha insigne Matrona (Abuela del Mariscal de Francia
 Mr. el Duque de Belleisle, bien celebre en nuestros tiempos) para
 curar por si misma en los Pobres todo genero de males, aun
 los que hasta aora han sido tenidos por incurables:

TRADUCIDOS (CONFORME A LA IMPRESSION COR-
 recta, y añadida, que se hizo en Leon de Francia, año de 1739.)
de el Francès à la lengua Castellana, por Francisco Monroy,
y Oloso.

AUMENTADOS AZIA EL FIN DE EXQUISITAS RECETAS
 miscelaneas, igualmente faciles, y seguras; buscadas con seme-
 jante sollicitud, y facadas de las Personas que las ocultaban como gran-
 des secretos; y se comunican en esta traduccion para gloria de
 Dios, alivio de los Pobres, v beneficio publico.

TOMO II., QUE CON-
 de las dolencias



TIENE LOS REMEDIOS
 Internas.

CON PRIVILEGIO : EN VALLADOLID:
 En la Imprenta de Alonso del Riego, Año de 1748.

NOTA

SINGULAR , Y DIGNA DE TODA REFLEXION.

ESta Obras de Madama Fouquet , han sido celeberrimas en toda la Europa , y como tales, el Rey de Portugal Don Pedro el II. mandò traducirlas en Lengua Portuguesa para bien de todo su Reyno..

Pero sucediò à estas Obras la fatalidad misma , que à la afamadissima Obra de los Sermones del Padre Antonio Vieyra de la Compañia de Jesus ; y fue la de averse intertado en sus repetidissimas reimpressions , muchas cosas muy ajenas de su Author , como si ellas fuesen proprias suyas, adulterando de esta fuerte , y exponiendo à la ignominia, y censura de muchos una Obra tan digna del aplauso de todos..

Mas asì como ultimamente hubo quien vindicasse de esta afrenta à la ingeniosa Obra del Padre Vieyra , imprimiendo , y sacando à luz la que era pura , y legitimamente suya ; asì tampoco faltò quien hiciesse esto mismo con las Obras de Madama Fouquet : vease la noticia , y reflexion que sobre este punto propone la Aprobacion del Señor Don Juan de Hornillos à los principios del Tomo 1..

Las Obras , pues , puras , y legitimas , que recogió Madama Fouquet con tanto aplauso , son las que se han traducido , y se presentan en este Tomo 1. y 2. En el Tomo 1. llegan estas Obras hasta la pagina 251. y en el Tomo 2. hasta la pagina 238. ò 260. Lo demas es lo aumentado.

INDICE

DE LOS TITULOS PRINCIPALES QUE SE CONTIENEN en este Tomo Segundo.

La *p* significa *pagina*. -- Algunos titulos se abrevian. -- Quando se ponen juntos dos, ò mas titulos, para la distincion de ellos se pone de bastardilla la primera palabra de cada titulo. -- El *&c.* puesto al fin de los numeros significa la pagina, ò paginas, que se figuen a la que se cita.

- A** *Gua* de nuezes. *Preparacion* de dicha agua. *pagina* 1.&c.
Agua de Casia, purgativa para mal de riñones. *Agua* de la Reyna de Ungria. p. 3.
Agua estomacal. *Methodo* de coger, y servirse de ciertas yervas vulnerarias. p. 4.
Xarave de la vida, contra muchos males. p. 5.
Tysana aperitiva, y temperante para toda fuerte de personas. p. 6.
Diversas Tyfanas, y bebidas, simplemente refrigerantes. p. 8.
Tysana para purgar dulcemente la colera, alias Tyfana de la Reyna. *Otra* laxativa. *Otra*, que es especie de Meloxa para obstrucciones, è Hydropesia. p. 9.
Decoccion de limon, ò Tyfana cordial. *Decoccion* para la Hydropesia. *Cocimiento* para la orina de sangre. p. 10.
Otro remedio para los que orinan sangre. *Tysana* purgativa. p. 11.
Tysana para laxar el vientre, sin purgarle. *Remedios* (son quatro), para laxar el vientre à los constipados, en especial à las embarazadas. p. 12.&c.
Otros remedios (son tres), para purgar suavemente. p. 13.&c.
Para la Mania (son tres recetas). p. 14.&c.
Pelcos para los Melancolicos. *Recetas* (y son cinco) contra la Apoplexia. p. 15.&c.
Receta para preservarse de Apoplexia, Epilépsia, y Vertigos. *Polvos* para los Vertigos; y *otro* remedio. p. 17.
Contra el mal de cabeza, y muelas. *Para* el dolor de cabeza (tres remedios). p. 18.
Para descargar el cerebro (dos remedios.) *Para* consumir el Polipo (son siete remedios). p. 19.&c.
Para el mal olor de las narices. *Para* disipar el hedor de las narices, y el Polypo. *Para* el olfato ofendido. *Para* restablecer el olfato perdido. p. 21.
Recetas (son ocho) contra la fordera. p. 21.&c.

IV.

- Para* el dolor , y para el zumbido de oídos , y dificultad del oído (son siete recetas). p.24.&c.
- Para* las papèras (dos recetas). p.26.
- Para* la Esquinencia (quatro remedios). p.27.
- Contra* los males de garganta , y del paladar. *Para* la inflamacion de las Glandulas. *Para* la del Galillo (dos). *Receta* facil contra la sciatica. p.28.
- Para* curar la Ciatica. *Para* la Gota. p.29.
- Pildoras* para la Gota. *Pildoras* para preservarse de la Gota , y de la Piedra. p.30.
- Receta* contra los Zumbidos de la cabeza , mal de corazon , y para refrescar. *Receta* para los que padecen del higado. p.31.
- Cocimiento* para los tumores , y durezas , ò scirros del Bazo.
- Piloras* para las obstrucciones del Bazo. *Bebida* para la Itericia , y otro remedio. p.32.&c.
- Receta* (y son quatro) contra la Epilepsia , llamada *Mal caduco*. p.33.&c.
- Pelco*. muy particulares para curar el mal caduco. *Para* el mismo mal , y las convulsiones. p.35.
- Otro remedio para las convulsiones de los Niños. *Polvos* maravillosos contra la Epilepsia. *Item* otros remedios (son seis) contra el mismo mal , y sus adherentes. p.36.&c.
- Polvos* para fortificar la vista (dos) pag. 38.
- Remedios* (son quince) para el mal de muelas. p.39.&c.
- Para* q̄ la boca tèga buè olor. p.41.
- Polvos* para blanquear los dientes. *Receta* contra el mal de pecho , y calor del higado. *Tysana* para disipar las ferosidades , y purificar la sangre. p.42.
- Receta* contra las evoluciones de la sangre. p.43.
- Para* el dolor de costado , ò Pleuritis , varios generos de recetas , y remedios (son diez y nueve). p.43 &c.
- Receta* facil contra las opilaciones del higado , y del bazo. p.48.
- Contra* el Romadizo (dos recetas). *Receta* contra la tòs dimanada de calor. *Para* refrescar el Pulmon , y el Higado. p.49.
- Contra* la Tòs , y el Romadizo varios generos de remedios (son quince) para varios modos de Tòs , y Romadizo. p.50.&c.
- Aceyte* de azucar. *Contra* la fluxion al pecho. *Contra* la Tos de los niños chiquitos. p.54.
- Para* los niños asmaticos. *Para* el catarro. *Bizcocho* para defecar , y consumir catarros. p.55.
- Remedio* para el Asma , ò respiracion apresurada. p.56.
- Recetas* (son cinco) contra la dificultad de arrancar , y contra la Tòs , atendiendo à sus diferencias en lo crasso , y sutil. p.57.&c.
- Recetas* (son onze) para detener los vomitos segun sus diferencias , y causas. p.58.&c.
- Contra* el desenfrenamiento de la

- colera por arriba, y por abajo, que comunmente se llama *Colera Morbus* (dos remedios). *Para* preservarse de la Peste, y curarse de ella. *Para* preservar de la peste á los que asisten á los apestados (dos remedios). p.61.&c.
- Receta* contra todo mal de estomago, y contra la peste. *Extracto* del Enebro. p.62.
- Otra* preparacion de Enebro. *Otras* dos recetas para preservarse de la peste. *Receta* contra la flaqueza de estomago, y fluxos; y modo de servirse de ella. p.63.&c.
- Para* el dolor de estomago (seis remedios). p.64.&c.
- Para* el fluxo de vientre, segun su diversidad, varias recetas (son siete, ù ocho). p.65.&c.
- Bebida* para detener las Diarreas. *Para* el tenesmo, ò pujos. *Recetas* (son diez) contra toda fuerte de colicas, segun sus diferencias. p.68.&c.
- Recetas* (son mas de veinte) contra la Dysenteria, y fluxo de sangre, segun su variedad. p.70.&c.
- Tintura* de rosas, para la dysenteria, y otros fluxos, ò fluxiones. *Tintura* del Papaver rubrum, para varios males. p.76.
- Para* la Lenteria. *Receta* contra el fluxo Hepatico. *Jalea* contra toda fuerte de fluxos de vientre. p.78.
- Otros* remedios (son quatro) contra el fluxo Dysenterico. *Lavativa* refrigerante. p.79.
- Para* las Hernias. *Recetas* para apaciguar el dolor de la Colica Renal (son tres). p.80.&c.
- Polvos* excelentes para la colica nefritica, y ventosa. p.81.
- Lavativa* para la colica. *Lavativa*, y otras dos *Recetas* para el Miserere. *Recetas* (son mas de quarenta) contra la Hydropefia, y sus diferencias, y contra otros males annexos. p.82.&c.
- Para* evacuar las aguas de los Hydropicos por la orina. p.88. &c.
- Para* evacuar las aguas de los Hydropicos, por los sudores, y de otros modos. p.91.
- Vino*, iten *Pildoras* para evacuar las aguas de la Hydropefia. p.93.
- Para* los Hydropicos, ò hinchados. *Para* la Hydropefia Anaxarca, ò universal. *Para* la Hydropefia, que sobreviene en las lagas enfermedades. p.94.
- Para* la Hydropefia Tympanitis (son quatro recetas). p.97 &c.
- Xarave* Alexandrino. *Xaraves* (son dos) de Malvaviscos. p.98.&c.
- Sangre* de chïcorïas, y de camedros. *Xarave* maravilloso para la conservacion de la salud. p.99.
- Receta* para hacer el xarave de culantrillo excelente. p.100.
- Xarave* de manzanas preparado sin fuego. *Xarave* contra el Romadizo provenïdo de causa fria. p.101.
- Xarave* para los que escupen sangres; iten *Otro* remedio. *Licor*, ò

VI.

- rave de azucar. *Xarave emetico* febrifugo. p.102.
- Para* descargar el estomago de los malos humores. *Para* el mal de estomago. *Receta* contra los males de estomago. p.103.
- Xarave* de vino quemado. *Para* las crudezas, è indigestiones del estomago. *Polvos* digestivos (son tres recetas). p.104.&c.
- Para* quitar el Hypo (siete recetas). p.105.&c.
- Para* el esputo de sangre (son ocho recetas sin las que luego se vãn citando). p.107.&c.
- Tintura de rosas* para el esputo de sangre. *Polvos* para los que escupen sangre, que proviene del Pulmon. p.109.
- Receta* para toda fuerte de fluxo de sangre. *Para* detener el fluxo de sangre por las narices, ó por la boca (dos recetas). *Para* el fluxo excessivo de las almorranas (dos recetas). p.110.&c.
- Para* el dolor de las almorranas internas (dos recetas). *Tabletas* para evacuar, y abrir las almorranas. p.111.
- Polvos* para las obstrucciones del bazo, higado, riñones, mesenteria &c. *Para* las obstrucciones del higado. p.112.
- Para* el dolor del higado. *Para* la inflamacion del higado. *Preparacion* del cristal tartaro. p.113.
- Tartaro* soluble. *Sal* fixo de tartaro, y sulcor. p.114.
- Tartaro* vitriolado. *Vitriolo* de Martè. p.115.
- Otro* vitriolo de Martè. *Cristales* de Mureto. p.116.
- Contra* las Lombrices. p.117.&c.
- Para* hacer orinar. *Contra* la piedra de la vexiga. p.121.&c.
- Contra* la retencion, y supresion de la orina. p.123.&c.
- Contra* la piedra, y mal de estomago. p.126.&c.
- Para* la piedra, y abscessos, ò apostemas interiores, ulceras de los riñones. p.138.&c.
- Para* un fluxo immoderado de orina. p.139.
- Contra* la sufocacion de la matriz; y composiciones del agua clarete. p.140.&c.
- Contra* las ulceras de la matriz. *Vino* azerado. *Vino* contra qualquier calentura. p.143.
- Vino* de Alkekonges. *Para* la fluxion de sangre en las Mugerces. *Para* detener los mestruos excessivos. p.144.
- Varios* remedios pertenecientes al parto de las mugeres. p.145.&c.
- Modo* de tomar los polvos de la Quina maravilloso &c. p.152.
- Del* Taliátron. p.154.
- Polvos* febrifugos. p.155.
- Para* hacer salir las viruelas. *Contra* las calenturas intermitentes. p.156.
- Para* calenturas ardientes. *Iten* para las freneticas, y frenesí. pag. 157.&c.
- Para* las calenturas intermitentes. *Iten* para tercianas &c. p.159.&c.
- Para* la Quartana intermitente.

VII.

- Item para Quartanas.* p.165.&c.
Contra calenturas pestilenciales.
Contra tabardillo. p.167.
Contra la sed extraordinaria en las calenturas. *Cocimiento* sudorifico que se atribuye à SanAmbrosio. p.168.
Para las úlceras, y caneros de la boca. p.169.&c.
Para la quebradura de los niños.
Item contra sus retortijones de vientre. p.170.
Mucilago de la grana de *Psyllium*.
Pildoras preservativas contra la peste. *Bebida* para lo mismo. p.171.&c.
Contra la tiricia. p.172.&c.
Para el apetito postrado de las mugeres. *Para* provocar los mestruos. p.177.&c.
Para provocar los meses suprimidos. p.178.&c.
Para detener los fluxos excessivos de los mestruos. p.180.&c.
Para las flores blancas. p.182.
Remedios para varios males de las mugeres en cinta. p.183.&c.
Para la dureza de los pechos por la leche congelada; y contra sus canceres. p.184.
Remedios para las mugeres en los partos, y en cinta. p.185.&c.
De aguas minerales artificiales. p.187.&c.
Para las personas que se orinan en la cama. p.192.&c.
Para los que no pueden retener la orina. *Receas* tomadas de los polvos de la Cornachina: de su composicion, propiedades &c.
- Item* del Antimonio diaforetico. p.193.&c.
Polvos purgantes. p.198.
Remedios contra los Lamparones. p.198 &c.
Contra todos los males venereos. p.201.
Contra el mal Galico. p.202.&c.
Contra la Gonorrhœa. p.205.&c.
Methodo para curar a los Soldados de las Bubas. p.207.&c.
Para la rabia. *Polvos* contra las mordeduras de perros rabiosos. p.218.
Verdadero Orvietano, y sus qualidades. p.219.
Varios preservativos, y antidotos contra varias suertes de venenos, y pouzoñas. p.221.&c.
Polvos para hacer el azucar, ò sal de Saturno. p.224.
Para la Tisis, y Tisicos muchos remedios. p.226.
Para los Asmaticos. *Licor* vitriolado. *Licor* vulnerario. p.229.
Balsamo de azufre. *Para* restablecer à los dementados el juycio. p.230.
Licor dorado de gran virtud. p.231.
Essencia de clavos de especias. p.232.
Essencia de canela. *Agua* de canela. p.233.
Essencia para hacer hypoerás. *Hypoerás*. *Hypoerás* de agua. *Aguas* de limones, y de naranjas. p.234.
Limonada. *Para* el vertigo. *Para* la sordera. p.235 &c.
Polvos para el abscesso en las esquinen-

- nências. *Para* reducir à su af-
siento la campanilla caída. p.
236.
- Para* la epilepsia. *Para* el dolor de
muelas agugereadas. *Para* catar-
ros, p. 237.
- Para* la enagenacion del entendi-
miento. *Para* los melancolicos.
p. 238.
- Composicion* del agua en el Hospital
de Dios de Paris. p. 239.
- Para* curar toda calentura en que
ay temblores de frio. p. 241.
- Reumatismos*, Perlesias, gotas, scia-
ticas, todo dolor de nervios. p.
242.
- Fluxo* de vientre. *Colicas*. p. 244.
- Dysenteria*. *Lavativa* muy barata.
Suposiciones, ò calas. p. 245.
- Advertencia* tocante à la purgacion.
Eubas generales. p. 246.
- Mercurio* calcinado sin dissolvente,
ò sin addicion, por otro nom-
bre *precipitado* por si mismo. p.
248.
- Aceyte* encarnado de Mercurio. p.
251.
- Tysana* sudorifica. p. 253.

RECETAS

de muchos remedios, que se pu-
blican en la Europa, con sus
propiedades.

- Gotas* de Inglaterra. *Gotas* de Mon-
sieur de la Mota. p. 254.
- Elixirs* de Inglaterra. *Elixirs* de Ga-
rus. *Agua* de Melisa. p. 255.
- Pieles* divinas. p. 256. (*Vease des-
pues de este Indice la ultima Ad-*
- vertencia de la Continuacion de*
las Advertencias al Lector.)
- Azufre* solar, ò essencia univer-
sal. p. 157.
- Agua* de Dalibous contra las esto-
cadas, y heridas de armas blan-
cas. *Optata* universal. p. 258.
- Agua* preciosa para muchos males.
p. 259.
- Agua* prodigiosa de Napembre. p.
260.
- *****
I N D I C E
D E
Los Remedios Miscelaneos,
faciles &c.
- Especifico* selecto contra tercianas,
y quartanas. p. 260.
- Purga* contra Tercianas. p. 261.
- Virtudes* de la contrayerva Julime.
p. 262.
- Virtudes* de la piedra del aguila. p.
264.
- Tabletas* pectorales contra toda
destilacion acre, que concilian
el sueño. p. 265.
- Receta* para eticos. p. 266.
- Xarave* para el pecho. p. 267.
- Remedio* infalible para Tercianas, y
Quartanas. p. 267.
- Otro* contra Tercianas. p. 268.
- Colyrio* muy poderoso para los ojos
Contra la ceatica. *Contra* Tercia-
nas. p. 269.
- Tercianas* de Xaqueca. *Contra* sue-
ños pesados, y flatos. *Para* do-
lor de costado. *Contra* el mal de
piedra. p. 270. &c.
- Para* dolor de costado, remedio
indefectible, si se toma antes de
la

- la tercera áccesion. p.271.
- Contra* obstrucciones. *Contra* todo flujo de sangre, y aun en el mestruo. *Para* impedir el mal parto. *Para* el mal de piedra. *Para* la tífica. p.272.
- Contra* el sudor, y hedor de los pies. *Para* conocer la quina selecta. *Contra* Rabia. *De* la pasta preparada para muchos males. p.273.
- Contra* la sed de las Tercianas. *Contra* el Asma. *Tornasol*, licor que de él se compone para varios males. p.275.
- Contra* los entripados. *Para* caídas de muy alto. *Contra* la colica. *Contra* la Epilepsia. p.276.
- Diarrèa*, *Dissenteria*, y *Camaras*. p.277.&c.
- Contra* el mal de piedra, y arenas. p.279.
- De* la Apoplexia. p.280.&c.
- Observacion* sobre las calenturas. p.282.
- Contra* Tercianas. *Tisana* para lo mismo. *Contra* la quartana, y toda calentura intermitente, remedio que sana á la 1. vez &c. p.283.
- Contra* la retencion de la orina. *Para* la piedra. p.284.
- Contra* tercianas, y quartanas. *Contra* tabardillos. *Contra* la piedra. p.285.
- Contra* lombrices. *Para* el asma. *Contra* la Tòs. *Contra* retencion de orina. *Para* flujo de sangre. *Para* ronquera. p.286.
- Dietacon* que para siempre se cura el mal de corazon, ò gota coral. p.287.
- Contra* costado, y caídas. p.288.
- Contra* gota coral. *Contra* quartanas. *Contra* los flatos. p.289.
- Para* aborrecer el vino. p.290.
- Remedio* grande para el mal de corazon. *Remedio* para los que arrojan sangre del pecho, ò estomago. p.290.
- Contra* la piedra. *Para* no sentir el calor en tiempo ardiente. *Para* obstrucciones, y opilaciones. *Para* dolor de costado. p.291.
- Remedios* para aborrecer el vino. *Para* dolores de estomago. p.292.
- Para* la ronquera. *Asma*. *Catarros*, y *destilaciones*. *Gota*, *Flatos*. p.293.
- Para* la Tericia. *Lombrices*. *Piedra*. *Catarros*, *tíficos*, y *asmaticos*. *Tòs*, y *destilacion*. p.294.
- Para* *camaras*. *Supresion* de orina. *Escorbuto*. *Para* toda inapetencia. p.295.
- Para* la *dissenteria*, *diarrèa*, *colica*, y *colera morbo*. *Para* mal de corazon. *Para* tercianas, y quartanas. *Purga* que se puede tomar sin hacer cama. p.296.
- Contra* tercianas, y quartanas. *Para* la ronquera. *Para* arrojar las *secundinas*. *Contra* los pujos, y *camaras de sangre*. p.297.
- Agua* maravillosa para muchos males. p.298.
- Gran* remedio para punta de costado. *Polvos* para el estomago. *Para* la inapetencia. *Para* el mal

- caducó. p.299.
- Contra el dolor colico. Polvos contra los males de los ojos.* p.300.
- Para el mal de riñones, y piedra. Para limpiar, y sanar de la putrefaccion de dientes, y muelas. Itey para muelas.* p.301.&c.
- Para fortificar la dentadura. Para la hydropesia. Contra el mal de gota.* p.303.&c.
- Contra la tiricia.* p.304.
- Contra las lombrices. Contra el veneno. Preservativo contra la peste.* p.305.&c.
- Para rebentar una postema en la garganta. Para aclarar la voz. Xarave pectoral.* p.306.&c.
- Para la esquinencia.* p.307.&c.
- Contra el hedor de la boca. Colirio prodigioso.* p.308.
- Para refrescar el higado. Para la alfericia.* p.309.
- Para los que tienen vocio. Contra el esputo de sangre. Para el catarro.* p.310.
- Pildoras imperiales de Paulo III. para purgarse. Antidoto poderoso contra todo veneno, peste, y fiebres malignas. Para prolongar la vida.* p.311.
- Para facilitar el parto. Contra el asma. Para obrar en todo caso desesperado de apoplexia.* p.312.
- Pildoras contra las destilaciones acres al pecho. Febri-fugo singular.* p.313.
- Para los afectos nefriticos.* p.314.
- Almibar de rosas de Santa Cruz de Valladolid. Remedio para no lanzar purga alguna.* p.315.
- Remedios contra caídas.* p.316.&c.
- Para el catarro.* p.317.
- Para las convulsiones. Para la fordera. Receta del cachunde.* pag. 318.
- Contra el asma.* p.319.&c.
- Para los males de los oídos.* p.320.&c.
- Para catarros, destilacion, y fluxiones.* p.322.&c.
- Parcebe especial contra la ceatica, y otros males.* p.323.
- Agua de azero muy barata.* p.324.
- Agua vulneraria.* p.325.
- Contra la ceatica.* p.327.
- Virtudes del chocolate.* p.328.
- Virtudes del Tè.* p.329.
- Virtudes del caffè.* p.331.
- Del agua, y sus diferencias.* p.333.
- Del vino, y sus diferencias.* p.335.
- De la Piedra cordial de Gaspar Antonio.* p.340.
- De la tierra de la cucuta.* p.342.
- De la tinta de la China.* p.343.
- De la yerva del Paraguay.* p.344.
- De la contrayerva.* p.344.
- De la yerva chanchilagua.* p.345.
- De la Pepita de San Ignacio.* p.346.
- Receta 1. del agua de San Geronymo.* p.352.
- Receta 2. del agua de San Geronymo.* p.354.
- Noticia de ciertas enfermedades especiales, y peligros, y de su remedio en las Indias.* p.357 &c.
- Gran receta contra el reumatismo, y contraccion de nervios.* p.367.

CONTINUACION

DE LAS ADVERTENCIAS AL LECTOR.

§. I.

ADVERTENCIAS COMUNES A ENTRAMBOS TOMOS.

I. **A** *advertencia sobre los remedios generales* : En algunos males es indispensable la deposicion de la causa, ò de alguna parte de ella, con las medicinas generales; porque la violencia de las qualidades nocivas, que engendran, y fomentan dichos males, si están vigorosas, sufocan la virtud de las medicinas, y retunden su actividad.

En esta suposicion la primera atencion de los que han de curar los males, es el investigar, y dar en el conocimiento de su origen, y de sus causas, à fin de preparar à los dolientes con xaraves, purgas, sangrias, lavativas, tyfanas &c.; mandando al mismo tiempo que se abstengan de aquellas comidas, y bebidas que aumentan, y sirven de cebo para los insinuados males; prescribiendoles juntamente tal *victus ratio*, que debilite los humores pecantes.

Pero de tal modo se han de exterminar las fuerzas del enemigo, que de ningun modo se dexen de subvenir suficientemente à la necesidad, y conservacion de la naturaleza. A la causa, es muy laudable oy la practica de aquellos, que à sus enfermos no les permiten otro alimento que algunos caldos nada grasientos, pero si de buenas substancias.

Quanto es laudable este methodo, es vituperable el de otros que permiten à los mismos enfermos manjares solidos: Es vituperable, excepto si el doliente se halla ya en notable estado de mejoría:

Y aun entonces siempre es reprehensible (aunque en la practica bien comun) el uso del xigote, persuadidos à que es vn alimento ligero, quando en la realidad aun para los sanos, es de los mas nocivos, è indigestos: Porque entre los accidos necesarios para la digestion, la saliva es de los mas poderosos disolventes, y ella es la que en primer lugar altera, y prepara

el alimento en la boca ; y como la carne del xigoté , por ir picada , no puede triturarse , como conviene , en la boca , de aqui es que tampoco puede penetrarse la saliva entre sus particulas , y assi descende al estomago destituida del primer principio , y mixtura , tan necesaria para la fabrica de vna perfecta fermentacion. Es la saliva (le oi decir à uno de los Medicos , mas sabios de España) tan necesaria para la perfecta digestion del alimento en el estomago , como lo es la levadura en el pan , para que se cueza con fazon en el horno , siendo notable su utilidad para la coccion , y transmutacion de los manjares. Pues qué , si se allega à esto el modo de preparar el xigote para ponerlo en punto , y darle la fazon conveniente ? porque es preciso para esto rehogarlo con mucha crassitud butyrosa ; y esta , como toda grosura , consta abundantemente de una mixtion de qualidades humedas , y calidas , y assi no nutre mucho , y ablanda mucho el vientre : De todo lo qual proviene , que aun en los sanos se ofenda mucho el estomago , disolviendose el tenor de sus fibrias.

2 *Advertencia sobre la multiplicidad de recetas* : Lo que tienen de apreciable estos Libros es singularmente la multiplicidad de recetas contra qualquier género de mal , ó de males de una misma especie. Pues por mas eficaz que se pinte cada una de ellas , la variacion de accidentes en unos mismos males en especie (ya por razon de lo disito de las complexiones , y fuerzas , ya por la diversidad de estado de los mismos males , y ya finalmente por otras causas escondidas , y ocultas à nuestra limitada penetracion) hace forzoso el variar de medicina ; y si no ay varias recetas de que echar mano , no ay duda de que se havrà de rendir el Phisico à la dificultad , confessando su imperia , sino es que sea tal el ascendente de su presumpcion , que conociendo su ignorancia , y la ineficacia , ò acaso lo nocivo del medicamento se obline en la continuacion de el , à pesar de los dolores , de la paciencia , y tal vez con riesgo manifesto de la salud , y tambien de la vida del enfermo.

Quando se reconoce , que el paciente , despues de la aplicacion de una medicina , ó se deteriora , ó no se alivia su mal , no se como pueda caver en juicio sano el continuar , y no repudiar un tal medicamento. Pero aun esto mismo necessita de reflexion , prudencia , y espera en quanto al tiempo en que no se siente el alivio : porque no todas las medicinas obran luego al

punto, puesto que por lo comun solo se han *tanquam removens prohibens*, y se aplican con la intencion de que, desembarazada por ellas la naturaleza de sus contrarios, se les sobreponga, y recobre con solidez su antigua posicion, restituyendole á el todo, ò á la parte el connatural temperamento: por cuyo motivo será puesto en razon, en tal caso no multiplicar las medicinas, sino dar tiempo al tiempo.

Con todo esso, si con la aplicacion de vn medicamento se siente alivio, es justo que se prosiga con él, segun aquel principio elemental en el Arte: *Quae applicata iuvant continuata sanant.*

3 *Advertencia sobre el orden de las recetas, y modo de ballarlas.* No se ha guardado, en poner las recetas, el orden, y methodo que muchos desearian, por seguir el Traductor en un todo la obra misma que traduce. Pero para suplir esta falta (que casi es regular en todas las obras de Medicina) sirven abundantemente los tres Indices de toda esta obra, por los quales facilmente se podrá encontrar la receta que se desea: y para mayor comodidad del Letor, se ha tenido la atencion, y cuydado en que los Indices propios de cada tomo (que no están por el Abecedario sino por los titulos, y orden de las paginas) sean breves, para poder facilmente recorrerlos; y que el Indice general formado por el Abecedario (y que está al fin de este Tomo 2.) sea copioso, y abundante. Es verdad que en este Indice general (que ha sido de notable opera) se encuentran (por mas cuydado que se ha puesto) algunas citas erradas: Pero las podrá corregir con la pluma facilmente el que quisiere valerse de él sin el menor embarazo.

4 *Advertencia sobre las Lunaciones, y tiempos determinados para tomar ciertos medicamentos, y drogas.* Quando en algunas recetas, ò medicamentos se prescribe el que se tomen, ò apliquen tal día de Luna, ò del año; mejor será que lo consultes con un Medico docto, y prudente, y que sigas su dictamen, y parecer. Iten haz lo mismo quando se señala algun día, ò mes del año, ò de Luna para coger ciertas yervas, flores, raizes, ramas, ò drogas en el campo; pues segun la variedad de los terrenos mas, ò menos frios, ò calientes, mas, ò menos humedos, ò secos, suele variarse el tiempo, en que dichas drogas llegan á tener la fazon que las conviene.

ADVERTENCIAS PARTICULARES , Y PROPIAS DE ESTE
Tomo segundo.

EN quanto à las erratas de este Tomo 2. (sobre lo ya notado en las Advertencias del Tomo 1. §. 1. Advertencia 3.) se puede notar lo siguiente: Pag. 49 se dice *Romodizo*, y se debe decir *Romadizo*. Pag. 68. *Tenismo*, y es *tenesimo*. Pag. 112. *de la mesenteria*, y se debe decir *del mesenterio*. Item *quataro*, y es *quatro*. Pag. 155. línea 5. *quebrantadura*, y se debe decir *quebradura*. Pag. 227. está *granas* en lugar de *grana*. Pag. 272. línea 5. *tabardillo*, y se debe decir *costado*.

II. 1. A la receta, que en este Tomo 2. pag. 4. fine, empieza así, *Methodo de coger, &c.* parece que se le debe poner este título: *Bebida vulneraria soberana para quien tiene heridas, ò llagas, y para cangrena: Methodo de coger, y servirse de las yervas vulnerarias para el dicho intento*. Item, en el cuerpo de la receta donde se dice, *caxa, cubiertas con otras*, parece se debe decir, *caxa, ò caxas cubiertas con otras*. Item, en quanto al modo de cocer el puchero, de que se habla, por ventura será mejor metiendo dicho puchero bien cubierto en una vasija, ò peròl de agua, de fuerte que no entre el agua, pero que el hervor del agua haga hervir al puchero. Finalmente será bueno el lavar las heridas con dicha coccion del puchero, en especial, para que no se encangrenen.

III. 2. En la receta de la *Tysana purgativa* pagina 11. esta palabra *regaliza limpia* significa lo mismo que *regaliza mondada*, ò *sin corteza*.

IV. 3. La receta del *Agua en el Hospital de Dios de Paris* pag. 239. parece sacada de la receta del Tomo 1. pag. 82. num marginal 75. Cotejese una con otra para el mayor acierto, y mas clara inteligencia.

V. 4. En la receta de la Piedra llamada de *Gaspar Antonio* pag. 341. esta palabra *almeiraon* (que es Portuguesa) significa lo mismo que *chioria sylvestre*. Item allí mismo, y en la misma pag. ázia el fin, donde se dice *bebida de cidra*, se debe decir *grano*, ò *granos de cidra*.

VI. 5. En la pag. 193. num. 193. se dice, que la composicion, de los polvos de la Cornachina consiste en el Antimonio diaforetico, en la Scamonea preparada con el azufre, y en el cremor de Tartaro: y aviendo despues explicado la preparacion del Antimonio diaforetico,

to, no se dice nada del modo de preparar la Scamonea con el azufre, ni tampoco del cremor de Tartaro. Y así quando huvieres de hacer la composición de los polvos de cornachina, segun se dice despues en la pag. 196. debes acudir à un Boticario para que te de los polvos de Scamonea preparada con el azufre, molida muy sutil, y pasada por tamiz de seda; y tambien para que te de el cremor de Tartaro reducido à polvos muy sutiles.

Advertencia última.

VII. 6. Ultimamente se debe notar en el remedio de las *Pieles Divinas* en este Tomo 2. pag. 256. que al tiempo de su impresion no se avia podido conseguir la noticia extensa de las virtudes de dicho remedio; mas aora que ya se ha conseguido, se debe à dicha receta añadir lo siguiente:

Efectos prodigiosos, y virtudes de las Piele Divinas.

Estas pieles sirven para los males de cabeza los mas inveterados de qualquier causa que provengan: Para los abscessos, tumores, reumatismos, golpes, ó contragolpes recibidos en la cabeza, por herida con arma de fuego, ó de hierro, ó por qualquier otro accidente. Para las emicranas, vapores, baidos, arturdimientos, zumbidos de oidos, sordera, embaramiento del pescuezo en que se queda torcida la cabeza, dolores de cabeza provenidos del mucho Sol &c. Es este topico un poderoso resolutivo, ó dissolvente. Son excelentes estas pieles contra la perlesia reciente, para la Gota, la ceatica, dolores de costado, de riñones, de espaldas; y generalmente contra todo dolor de qualquiera parte del cuerpo: Para todas las calenturas, contusiones, ulceras, empeynes vivos: Para los tumores frios: Para la pleuritis fina, y vastarda, y para las viruelas.

Tienen dichas pieles quatro virtudes principales: Lo 1. promueven, y excitan el calor natural en donde parece estar como impedido. Lo 2. abren los poros. Lo 3. liquidan, ó atenúan toda fuerte de humor. Lo 4. hacen, que se transpiren los humores para à fuera sin incension, ni cicatriz alguna. Ultimamente las *Pieles Divinas* tienen de especial que se conservan mas de 20. años sin perder nada de su calidad, y virtud.

FEE DE ERRATAS.

Pag. 8. lin. 5. Ataránse, lee *Meteránse*. Pag. 77. línea ultima, consutivas, lee *consecutivas*. Pag. 99. esta mezcla, lee *esta mezcla*. Pag. 115. línea 14. rec-purificadó, lee *rectificado*. Pag. 123. línea ultima, entre tres dedos, lee *entre tres dedos*. Pag. 190. línea 11. dos drag , lee *dos dragmas*.

He visto estos Libros intitutados , *Obras Medico-Chirurgicas de Madama Fouquet &c. traducidas , y aumentadas por Francisco Monroy y Olaso* ; y hallo no contenerse en ellos error de Imprenta digno de nota. Madrid , y Abril 19. de 1748.

Lic. D. Manuel Licardo de Rivera,
Correct. General por su Magestad.

SUMA DE LA TASSA.

TAssaron los Señores del Real , y Supremo Consejo de Castilla este Libro intitulado : *Obras Medico-Chirurgicas de Madama Fouquet &c. traducidas , y aumentadas por Francisco Monroy y Olaso* : à seis maravedis cada pliego , como mas largamente consta por la certificacion dada por Don Miguel Fernandez Munilla en Madrid à 25. de Abril de 1748.

¶ Las Aprobaciones , y Licencias están en el primer Tomo.



COLECCION DE REMEDIOS

ESCOGIDOS, EXPERIMENTADOS,
y aprovados, contra todo genero de males internos,
inveterados, y dificiles de curar.

AGUA DE NUECES.



L Agua de Nueces, que algunos llaman *Fuente de la vida*, es la que justamente deve tener aqui el primer lugar: Sus propiedades son tan utiles efectivamente, que ante todas cosas quiero proponerlas, para excitar el deseo de poner en obra su composicion.

Esta Agua es muy propia para el mal de estomago, particularmente, quando proviene de crudeza, y de indigestion; sease para remediarle, quando se padece, sease para prevenirle, quando el sugeto está expuesto à él. Hase de tomar una cucharada con un poco de azucar por la mañana en ayunas, una, ò dos veces, quando mas, en la semana; y no se ha de comer, ni beber dos horas despues.

Es buena para curar los accesos de calentura, tomando de ella medio vaso, con otro tanto de agua rosada, una media hora antes del acceso.



Para preservarse de la peste, y del ayre nocivo, tomarse una cucharada en ayunas todas las mañanas, mezclandole, si se quiere, un poco de azucar.

Sirve utilmente contra la hydropesia llamada Anasarca, que es Hydropesia universal.

2 Es preciso, que el enfermo tome de ella, de ordinario, dos cucharadas con otro tanto de vino blanco, mezclado juntamente todo, por la mañana en ayunas; y assimismo à qualquier hora del dia; con tal, que se ayan passado dos, ò tres horas, sin que el enfermo aya tomado cosa; y continuará por ocho dias despues. Hase de tener, no obstante, atencion à las fuerzas del enfermo; porque si es muy endeble, se le ha de dár menos, y no continuar por tan largo tiempo, ò bien, dexarle algunos dias de descanso en los ocho dias.

Los que actualmente se hallan incomodados de la piedra, ò la temen, que tomen el peso de un escudo de oro (ò de una dragma) de Rhuibarbo en polvo, y que la pongan à remojar en medio quartillo de esta agua en una redoma de vidrio, desde por la noche, calentandola un poco, y tapandola bien, hasta por la mañana, que se passará todo por un lienzo muy claro, exprimiendo fuertemente el Rhuibarbo; despues se beberà todo, tomando de alli à tres horas un caldo. Esto hará arrojar una gran cantidad de piedra, y arenas; pero se ha de tomar solo con azucar. Mantiene siempre el apetito; y si se toma por las mañanas con un poco de vino blanco, ò un poco de azucar, quanto se coxa con las puntas de los dedos, en tres dedos de la dicha agua, curará el mal caduco, y toda suerte de males de cabeza. Quando se toma la dicha agua, se ha de estàr en ayunas, y perseverar tres horas, sin comer.

Observa, que esta agua tiene esto de maravillosa, que con tal, que la botella en que està, estè bien tapada, n o se corrompe jamás.

Preparacion del Agua de Nueces.

3 Toma la cantidad de Nueces que quisieres, y como las hallares sobre el Nogal al fin del mes de Mayo, ò quan-

quando mas tarde , al principio del mes de Junio : las pe-
râs , y notarâs su peso por escrito ; majalas en uu mortero de
marmol , ò de piedra ; despues las destilarâs à fuego manso :
guarda el agua , que de ellas saliere en una botella de bi-
drîo , metiendo en ella un poco de canela , y de sandalo ce-
trino a discrecion , ò à proporcion del agua , que tengas , y ta-
parâs bien esta botella.

Casi à los quince del mes de Junio , toma el mismo peso
de Nueces , que tomaste la primera vez ; majalas como las
otras , echales la primera agua destilada , que guardaste :
mezclado , y confundido todo junto , destilalas con la misma
vasija , que antecedentemente , y à fuego lento , y como la
primera vez ; guarda el agua , que provenga de esta segunda
destilacion en una botella de bidrîo bien tapada.

En fin , à esso de diez de Julio toma otra vez Nueces de
aquel tiempo , el mismo peso que la otra vez , majalas tam-
bien ; añadelas el agua destilada de los dos tiempos preceden-
tes , y confundido todo junto , como arriba , hazlas destilar
de nuevo à fuego manso en la misma vasija , ò Alambique. Ba-
cia el agua , que provenga de ellas , en una botella de bidrîo ,
ò en dos bien tapadas. Pondràs estas dos botellas al Sol el
espacio de quince dias , ò de tres semanas , y reservalas pa-
ra quando las necesitas.

*Agua de Casia , purgativa para los que tienen mal
de riñones.*

4 Toma de la medula de Casia , bien limpia , una
onza , ponla por la noche en un plato : toma despues un quar-
tillo de agua , hazla hervir con un poco de regaliza , hasta
que se reduzca à poco menos de medio quartillo : echa esta
agua , asî hirviendo , encima de la dicha Casia : cubrirâs bien
el plato : cuélala por la mañana , y la beberâs.

Agua de la Reyna de Ungria.

5 Hase de llenar , hasta por la mitad una Cucurbita de
vidrîo , ò de barro , de flores de romero , cogidas quando es-
tân en su mayor vigor. Echa sobre ellas del espíritu de vino ,

hasta que las flores puedan imbuirse de él: ponéd vuestro Alambique, ò Baño de Maria, y haviendole cubierto con su Chapítel, ò Recipiente, embarrarás exactamente las junturas, y ponle por debaxo un fuego de digestion por espacio de tres dias; los quales passados, quitale el barro, y reservarás lo que se haya podido destilar en la Cucurbita. Buelve à acomodar el Alambique, y aumenta el fuego con bastante fuerza para que destile el licor; de fuerte, que una gota no tarde en seguirse à otra; y quando hayas sacado las dos terceras partes, quitale el fuego; dexarás que se enfrien los vasos, y les quitarás el lodo; hallarás en el recipiente una agua buena, que guardarás en una redoma bien tapada.

Esta agua es muy buena, en la perlesia, letargo, apoplegia, y en las sufocaciones de la matriz. La dosis es de una, à dos dragmas.

Sirvense tambien de ella para las quemaduras, para los dolores; ò tumores frios, para las convulsiones, la perlesia, y para todas las otras ocasiones en que se necesitan avivar los espiritus.

Agua Estomacal.

6 Toma una libra de azucar blanca, de conserva de rosas encarnadas, y de agua Rosada; quatro onzas de cada una: de espiritu de vitriolo rectificado, media onza; mezclalo, y tomalo.

Esta agua es igualmente buena en las indisposiciones, assi frias, como calientes de estomago; porque lo fortifica, y ayuda à la digestion. Si ay alguna indisposicion calida en el; dassé con xarave de limon, ò la tintura de rosas; mas si el estomago està frio, dassé con buen vino. La dosis es aquella, en que tenga un agrio agradable.

Metodo de coger, y servirse de las yerbas vulnerarias, que se hallan en los montes, cuyos nombres son:

Toma	<i>Pirola.</i>	<i>Luisantina.</i>
de	<i>Pie de Leon.</i>	<i>Bugla.</i>
	<i>Sanicula.</i>	<i>Angelica sylvestre.</i>
	<i>Sanicula pequena,</i>	<i>ò virga aurea.</i>

En

7 En el mes de Julio desde el plenilunio , hasta la Primavera , embiaràs al monte à un hombre expofesso , que coja de todas las yervas sobredichas en la mayor cantidad, que se pueda , de cada una , las quales meteràs en unos sacos. Cogidas dichas yervas , llevarànse al lugar destinado , para secarlas con la mayor promptitud , que pueda ser : limpiarànse de toda otra yerva , y suciedad , si se les mezcló al cogerlas. Hase de separar cada especie à parte; despues de lo qual se han de estender sobre sabanas en una caja , cubiertas con otras , à fin de que se sequen limpias , è igualmente ; y quando estuvieren bien secas , las pondràs en unos saquitos pequeños de papel bien apretados ; y quando quieras servirte de ellas , debes tomar de cada una partes iguales , quanto baste para el peso de una onza , ó un buen puñado. Mezcladas todas ellas , las desmenuzaràs menudamente , y las pondràs con casi media azumbre de vino blanco en un puchero nuevo de barro , ó de metal , bien limpio de toda grassa , y haràslas hervir , bien cubiertas , el espacio necesario para cocer un huevo bien duro : apartaràslas de el fuego , y dexandolas siempre en el mismo puchero; y quando quieras tomarlo (lo qual serà por la mañana en ayunas , y dos horas despues de cenar) colaràs un vaso , pequeño , y lo haràs calentar un poco antes de tomarlo. Hase de observar , que quando ay calentura , se ha de echar la mitad de el agua para cocerlo ; y quando la necesidad es urgente , no ay que detenerse en que sea por la mañana , ò por la tarde. La dicha coccion es buena , y util à todas las horas , que se ha de tomar calida.

Xarave de la vida , excelente contra muchos males;

De las aguas de Buglosa , de Boraxa , de Cardo Santo , papaver roxo , entre todas mezcladas 3. quartillos.

Toma	Agua Rosada.	3. quartillos.]
de	Canela bien majada	6. onzas.
	Adgelica	3. onzas.
	Dictama blanco	2. onzas.

[Mat.]

Malvasia , ò vino blanco 3. quartillos.
Azucar fina , o de pilòn 1. libra.

Preparacion.

8 Hase de deshojar bien el Dictamo , y Angelica , y cortarlos en pedazos menudos : Ataránse despues en un cantar grande , con la canela machacada , y todas las aguas , y vino , en donde quedaràn en infusion por veinte y quatro horas : despues hareis destilar esto todo en un Baño de Maria , de que saldràn tres , ò quatro azumbres de licor.

Toma una azumbre de este licor , en el qual haràs desatar à fuego lento la libra de azucar : le haràs despues hervir un poco para darle una pequeña , y ligera consistencia de xarave , que serà claro como el agua , y muy agradable al gusto.

Observa lo primero , que esta destilacion ha de ser tan dulce , y lenta , que dure ocho dias. Tened atencion lo segundo , que este xarave ha de estar bien tapado , y durarà largo tiempo. Es excelente contra todo Rheumatismo , catarro , tós antigua ; contra las passiones del corazon , y de el cerebro , palmos , sufocaciones , veneno , contagio , peste , viruelas , sarampion , modorra ; para hacer que paran felizmente las mugeres , y para vigorar una persona desfallecida.

Tysana aperitiva , temperante , y excelente para toda suerte de personas , (niños , y otras) aunque sean viejos.

9 Hase de tomàr un quartillo de la mejor abena , bien limpia , y labada en tres aguas , un sueldo , ò puño de chicorias sylvestres , con ojas , y raices lavadas en otras tres aguas , recientemente arrancadas ; pondrassè todo junto en seis azumbres de agua à medio hervir , ha de ser de rio , por tres quartos de hora ; añadiendo despues media onza de crystal mineral , que cuesta quince dineros , y tres onzas de miel escogida , y de la mejor , y se bolverà à poner à hervir todo junto durante un quarto de hora ; despues se passarà todo por un lienzo , y el agua que salriere se dexarà enfriar en un cantar.

Tomarasse por la mañana en ayunas dos buenos vasos de esta agua; tres, ò quatro horas despues de comer, se bolverán a tomar dos, ò tres vasos, y continuar así en el espacio de quinze dias, sin que sea menester guardar la cama, ò el aposento, sin sangria, ni otras delicadezas, y el regimen de vida será el acostumbrado. Los endeblés tomen de ella solo un vaso, y se hallarán bien aliviados. Los que están repletos, ò constipados, pueden comenzar por alguna Lavativa, ò ligera purgacion, à fin de que opere mejor este remedio. Esta bebida es muy dulce en sus operaciones; purga perfectamente los riñones, hace orinar mucho, escupir, y moquear; descarga el cerebro, limpia el pulmon, el higado, y el bazo; expelle toda putrefaccion interna; quita todo mal de cabeza, de piedra, de los riñones nuevamente formada; toda calentura, quartana, terciana, aunque sea inveterada; toda colica, y mal de costado; toda farna, aunque sea perruna; lafitud de miembros, y amodorramiento; abre el apetito; hace dormir; refresca, engruesa, dà fuerzas, y vigor à los sentidos, y la sanidad. Es muy nutritiva, y obra aun hasta dos meses, ò tres de tomada. En tiempo de Canicula es mejor, que en otra Estacion; repara maravillosamente las fuerzas, y la experiencia hace ver, que este es un remedio universal para toda enfermedad. Puede se tomar de ella todos los dias, exceptuando, no obstante, los grandes frios, y eladas; salvo, que uno estè bien caliente. Para conservarse en sanidad, basta tomar de ella durante quinze dias, una, ò dos veces al año, principalmente en los grandes calores. No laxa demasiado el vientre; mas descarga de toda orina espesa, arenosa, y pedrajosa, y de todo humor nocivo.

Monfieur de Santa Cathalina, Medico celeberrimo, la tomaba tres veces cada año antes del Invierno, à effo de Pasqua, y en los mayores calores del Estio; y por la virtud de este remedio, vivió mas de ciento y veinte años.

Está experimentado tambien por otros muchos, que por este medio fueron curados de muchos males inveterados, y desesperados sin algun otro remedio, ni lavativa, ni sangria. El ha libertado, sobre todo, de un continuo mal de cabeza, que se creia sin remedio, y de fluxiones inveteradas sobre los brazos.

Diversas Tyfanas , simplemente refrigerantes:

10 Toma la cantidad, que gustares, de regaliza en polvo; dexala empapar en agua, sin fuego, hasta que el agua aya extrahido su tintura.

Esta Tyfana refrigera mucho, apaga la sed, y provoca la orina.

Pero si se quiere aumentar la virtud de esta bebida, como se necessita algunas veces en las fiebres, podrá añadirsele del crystal mineral; de fuerte, que à una onza, v. gr. de polvos de regaliza, se le tche el peso de dos dragmas de crystal mineral.

Otra Bevida muy simple.

11 El agua sola, que es el refrigerante principal, y la bebida mas simple, es muy propia para las personas, que se hallan buenas, que tienen bueno el interior, y sin cosa estraña; es contraria à los que tienen estomago flaco, y obstrucciones en la vexiga. Busquese la mas ligera, y que no tenga gusto alguno, y que sea insipida. Hacerse mal en cocerla, para quitarle una crudeza imaginaria; porque de esse modo se disipa la parte mas sutil, y aërea, en que consiste toda su virtud refrigerante, basta solo el tostar bien una corteza de pan; hacerla pedazos, y echandola alli caliente, dexarla asì algunas horas. El agua adquiere un color dorado; y esta es una buena Tyfana.

Otra Bevida.

12 Basta mezclar vino muy poco en el agua, que se le ha de dár al enfermo; porque este poco vino, o algunas gotas, mezcladas con el agua, la conducen por las venas, y le sirven de vehiculo, y hacen que el agua refrigere mas. Pueden servirse de ella, sin temor, en las fiebres; porque los espiritus del vino se rebaten, y disipan por el agua.

Esta bebida es buena para gente, que trabaja, y está acostumbra da al vino.

Tysana para purgar dulcemente la colera, llamada vulgarmente, Tysana de la Reyna.

13 Toma el peso de una dobla de oro de Sèn, y un puño de pimpinela; corta la mitad de un limon en rebanadas, y exprime el zumo de la otra mitad; quebranta una rama de regaliza; añadele veinte granos de crystal mineral. Todo esto se ha de meter en una vasija de Talavera, y echar encima tres vasos de agua, la mas ligera. Puedente añadir tres clavos de especia. Dexarasse todo en infusion, el espacio de doce horas; y si està endeble el Estomago, harrasse la infusion sobre cenizas calidas.

Otra Tysana laxativa.

15 Tome una onza de Sèn, seis dragmas de polipodio, quebrantado; dos dragmas de crystal mineral, dos dragmas de rosas encarnadas; seis dragmas de regaliza, una pulgarada, ò dos de anís. Ponlo todo en infusion en tres quartillos de agua, el espacio de doce horas al fresco: Despues lo passará por un lienzo. Tomará de esta Tysana un vaso à las cinco de la mañana; otro, dos horas despues; y passadas tres horas un caldo, que se ha de tomar tambien frio.

Tysana, ò especie de Meloxa, para toda suerte de obstrucion; y asimismo para curar de la Hydropsia.

15 Toma seis raices de chicoria, dos puños de Pimpinela; echarálo todo sobre quatro azumbres de agua; y quitandolas de sobre el fuego, añadirás por cada azumbre de agua, quando estè hirviendo, una cucharada de miel blanca, y bolverá à hervir, hasta que ya no dè espuma. Toma cada mañana quatro, ò cinco vasos de esta agua, y passaráste, como si tomases las aguas minerales. Algunos le añaden algunas gotas de espíritu de azufre, ò de vitriolo, para darle un accido agradable; y para mejor imitar las aguas minerales: tendráste cuidado de purgarse, de tiempo en tiempo, durante el uso de esta Tysana.

Decoccion de limon , ò Tyfana cordial.

16 Toma tres limonès ; cortalos enteros , en reyanadas muyfútiles ; de azucar quatro onzas ; ponlo à hervir en una azumbre de agua , hasta consumirse la mitad : passala , y conserva este licor para los usos siguientes.

Sirvense felicissimamente de esta Tyfana en las fiebres ardientes , malignas , viruelas , y sarampion : en los vomitos viliosos , como la *colera morbus*. Resiste à la violencia del veneno , è impide la embriaguèz. Para las personas mas delicadas , puede quitarse la corteza del limon , para que sea mas agradable al gusto , y se mezcla con el vino. La Dosis es un vaso grande , para cada vez.

Decoccion para la Hydropesia.

17 Toma rayces de esparragos , rayces de hortigas , rayces de acedera , de chicoria , y de grama , de polipodio , de Roble , de corteza de *Frangula* : de cada cosa dos onzas.

Meteràlo todo en una olla nueva de varro , que haga tres azumbres ; en la qual agua (antes de mezclarla con dichas rayces , despues de haverlas limpiado , y quitado el corazon) apagaràs ocho veces un ladrillo ardiendo de azero. En esta agua coceràn las sobredichas rayces , hasta consumirse la tercera parte ; tomad despues una manga de Hypocràs , poniendo en el fondo el peso de un escudo de polvos de canela ; pasaràs el sobredicho cocimiento por la manga , ocho , ò nueve veces ; y daràs al enfermo de ella un vaso dos veces cada dia , lexos de la comida.

Cocimiento para la orina de Sangre.

18 Toma una onza de regaliza , de simiente de Papper blanco , de myrto , de cada cosa media onza ; de bellotas de acacia , de cada cosa dos dragmas , de ojas de Veronica , de culantillo de Pozo , de doradilla , de salvia menor , de Pimpinela , de cada cosa dragma y media ; de flores de rosas encarnadas una dragma ; de papaver encarnado un

escrupulo. Haràs hervir todo esto en agua de fuente, lo que baste, hasta la reduccion de dos libras; à cada toma, añadiràs del xarave violado un poco para el gusto.

La Dosis es desde dos à tres, ò quatro onzas, mañana, y tarde.

Otro remedio para los que orinan sangre.

No se ha encontrado cosa mejor, que dár por la mañana cinco, ò seis onzas de leche de obejas, à la qual se añadirà un escudo de oro de bolo Atmenico verdadero, si es posible.

Haviendose tomado este remedio, es menester, que el enfermo no se duerma, ni se paffee.

Sucede tambien à las veces, que la sangre congelada, y coagulada se detenga en la vexiga à causa de los males estraños; entonces se le ha de hacer beber al enfermo agua tibia de Malvas, ò del cocimiento de las mismas ojas, à que se añadirà un poquito de vinagre; de suerte, que apenas lo perciba el gusto: hase de reiterar de tiempo en tiempo.

Tysana purgativa.

Drogas.

<i>Sèn dentro de una muñequilla de lienzo, media ouza.</i>	
<i>De Regaliza limpia,</i>	<i>dos palitos.</i>
Toma <i>De chicoria Silvestre,</i>	<i>dos, ò tres rayces.</i>
de <i>De binojo dulce</i>	<i>una dragma.</i>
<i>Rasuras de Marfil,</i>	<i>una dragma.</i>
<i>Rasuras de cuerno de Ciervo,</i>	<i>una dragma.</i>

PREPARACION.

19 Pon en una muñequilla de lienzo las raspaduras del Marfil, y del cuerno del Ciervo; haràse dár à todo dos, ò tres hervores, con tres quartillos de agua comun; colaràse lo, y tomaràs de ello un vaso mediano todas las mañanas. Esto laxa suavemente el vientre.

Tysana para laxar el vientre simplemente, sin purgarle.

20 Toma puño y medio, ó dos de centeno, bien limpio, media onza de regaliza, dos puños de passas de Corintha: haz que hierva todo en un puchero conveniente con tres quartillos de agua, hasta que el centeno rebiente todos llenando siempre el puchero, al passo que se disminuya, à fin que siempre quede lleno. Cuela esta agua; guardala en una botija de barro para la bebida ordinaria de la persona constipada.

Esta Tysana es tambien muy buena contra las almorranas.

Para laxar el vientre à los que estàn constipados, principalmente à las mugeres embarazadas.

Es remedio familiar, y nada desagradable à el gusto, tomar un pedazo de pan sin corteza, secarlo al fuego, y despues rociarlo con aceyte de olivas, y comerlo por la mañana en ayunas; continuando dos, ó tres veces, se verá su efecto.

Para las personas mas delicadas, tomase una infusion de Sèn: rocianse con ella passas, las quales se secan despues à fuego lento, echando por encima azucar en polvo. Estas diversas preparaciones se reiteran tres, ó quatro veces; guardandose estas passas, assi preparadas, en una caxeta, y se han de tomar inmediatamente, antes de la comida, dos, ó tres cucharadas.

Otros remedios para el mismo efecto.

Toma veinte y quatro granos de cremor de tartaro; diez granos de sal tartaro; haz de ello polvos, que se tomaran en un caldo bien caliente.

Otro.

Toma dos dragmas de pulpa de buenas passas; quinze granos de polvos de Ruybarvo, siete granos de Sal Tar-

taro, dos gotas de azeyte de anís; incorporalo todo esto con xarave rosado, y lo darás.

Otro.

Toma una onza de pulpa de passas secas, dos dragmas de cremor de tartaro, quatro escrupulos de anís pulverizado, y tamizado, con xarave rosado. Forma de esto un electuario, del qual se tomarán en ayunas dos cucharadas.

Otro remedio.

Toma una libra de pulpa de passas de Corintho, si gustares majalas en un mortero; herviraslas en quartillo y medio de agua. En la coladura hirviendo, echa dos dragmas de Sen, una dragma de cremor de tartaro; dragma y media de anís, dos pulgaradas de violetas; ponlas en infusion por la noche, en cenizas calientes; cuelalas, y toma tres, o quatro onzas de ello, quando lo necesitas. Este remedio es muy agradable al gusto, y laxa dulcemente como los precedentes.

Otro Remedio para purgar suavemente.

Toma media libra de Aloes fucotrino, del mas fino; muelelo, y passalo por Tamiz, el mas sutil de la Botica; y de esta harina, haz con el zumo de rosas amarillas, una pasta, desatada, como si fuera para hacer Ostias. Tодо esto lo pondrás en una vasija de varro vidriada, o en un vidrio ancho (à fin de que el Sol entre en èl) à los rayos de el Sol; y al passo que se vaya espesando; echarás siempre un poco de zumo de rosas, meneando cada dia el dicho Aloes, para incorporarlo bien con dicho zumo; y continuarás esto durante los calores de Julio, y Agosto.

La Dosis es como de dos almendras pequeñas, mas, o menos, segun te lo enseñará la experiencia; tomase media hora antes de cenar; y si se quiere purgar la cabeza, tomase por la noche antes de acostarse.

Otro

Otro medio de purgar suave.

La infusion de Sèn en ojas, y de Aloes; y tomarlo dos horas antes de cenar, y quatro antes de comer. La infusion de la Casta; la mermelada laxativa; las manzanas cocidas, los higos frescos: las ubas al principio de la comida; andar los pies desnudos sobre el suelo por la mañana, ò por la tarde antes de acostarse.

Otro modo para purgarse.

Algunos se purgan con la castia confitada; otros con cinco cucharadas de xarave de flores de Duraznos: otros con la Cañafistula en ostias: otros con la Tyfana Real, hecha con el zumo de un limon, Sèn, y Pimpinela, puesto todo en infusion la noche antes: Otros con dos onzas de Manà en un caldo.

Para la Mania.

21 Toma de la Reyna de Nímphæa de flores amarillas, ò Nenufâr, que havràs arrancado en la declinacion de la Luna: secala al Horno: cuecela en vinagre à fuego lento: apartala, y secala à la sombra; de suerte, que pueda reducirse à polvos: dale dos veces al enfermo el peso de un escudo de oro en algunas cucharadas del zumo de buglosa, ò borraja.

Otro.

Toma Fibrias de heleboro negro una onza; ponlas en infusion por tres dias en quatro onzas de agua lloyediza: cuecelas à fuego lento, hasta la reduccion de la tercera parte; passalas por un lienzo, y añadeles tres onzas de buena miel espumada: dale al enfermo una cucharada de este licor en un buen caldo.

Para los que pudieren costearlo, he aqui un remedio muy especifico, solo tiene las perlas de costoso. Toma un puño de ojas de Torongil, que assi vulgarmente se llama; havien-dolas cortado, las pondrás en un puchero de barro: echa encima quatro onzas de Espiritu de Vino. Dexalas en infu-sion: despues de haver colado el licor, añadirasle media dragma de Perlas preparadas, y de ello darás dos cucharadas por la mañana, y por tarde.

Polvos para los Melancolicos.

22 Estos polvos son tan particulares para domar este mal; y que está reputado por el azote de los Medicos, que le han dado el nombre de Divino: y tan maravillosos son sus efectos, que pueden afsimismo restablecer à los que huvie-ren perdido el juicio.

Mas antes de venir al uso de él, es menester haver dis-puesto el cuerpo con los caldos alterantes, los xaraves, y los baños, si la Estacion lo permite; porque de otra suerte no produce los efectos, que pudieran esperarse de él; por-que defeca mucho, y por consiguiente no sería muy commo-do. Ha sido necesario dár esta breve advertenciã. He aqui, pues, la composicion de estos polvos.

Toma de puntas de Epitimo media onza: de Lapis La-zuli, y agarico, en trociscos, de cada cosa dos dragmas; de scamonea dos escrupulos; de clavos veinte en numero; re-ducelo todo separadamente en polvos, y mezclalos despues. La dosis es el peso de un escudo de oro con el xarave de manzanas, ò en el caldo, dos veces à la semana, ò mas, si el enfermo es robusto.

Receta contra la Apoplegia.

23 Al punto que veas una persona, qualquiera que fuere, assaltada de este cruel, y peligroso mal, es preciso abrirle la boca con un cuchillo, y llenarsela de sal gruesa; hecho.

hecho esto, se le ha de sangrar al momento, esto es; al principio, y al primer movimiento; porque aqui la diligencia es el todo.

Luego que el enfermo siente esta Sal, arroja cantidad de pituita crassa, espessa, y viscosa, que la sal llama à la boca, que despierta al enfermo, à causa de la acrimonia de la sal.

Otro:

24 Toma una azumbre de vino blanco; un quartillo de buena aguardiente; de Torongil limpio, y picado, tres puños: de corteza de limon majada, de Nueces moscadas, de culantro, de cada cosa una onza: de clavos de especia, de canela, de cada cosa media onza. Machaquese separadamente, lo que se pueda, è infundelo todo junto sobre las cenizas calidas, veinte y quatro horas. Despues de esto destilaràs esta infusion en Baño de Maria, y conservaràs el agua, que saliere en una redoma bien tapada; y quando cayere alguno en la Apoplegia, hasele de dar una, dos, ò tres cucharadas, segun la violencia del mal.

Para preservarse de la Apoplegia.

Toma seis, ò siete granos de Mostaza, y tragalos por la mañana en ayunas.

Otro Remedio.

Toma tres buenos higos, picalos bien: Añadeles la grana de Mostaza, y de Ruqueta una cucharada, de cada una, pulverizada. Mezclalo bien todo en un mortero: añadeles un poco de agua de Lavendula: media onza de zumo, ò de agua de violetas. Haràs una especie de Lectuario, cuya dosis es del grueso de una nuez.

Este remedio preserva infaliblemente de la Apoplegia, como tambien el siguiente.

Otro.

Toma media dragma de grana del Paraíso, que es el *Cardamomo*; de Culantro dos dragmas; de grana de Ruqueta media onza; pulverízalo todo separadamente, y mézclalo despues. Usaraffe de ello al irse à la cama.

*Receta para preservarse de Aplopexia, de Epilepsia,
y de Vertigos.*

Toma grana de Enebro majada; de ojas de salvia verde, de poleo, de cada cosa un puño; grana de *Nasturtium* un puño; de azafrán una dragma. Ponlo todo en infusion en tres quartillos de Aguardiente, y con media libra de azucar pulverizada. Despues de la infusion de veinte y quatro horas, podraffe usar de este licor, tomando dos cucharadas cada vez, por la mañana en ayunas, y por la noche al acostarse; y assimismo podràs tomar una cucharada despues de cenar.

Pelvos para los Vertigos.

26 Toma de ojas de salvia seca, dos onzas; de ojas de Lavendula; de hyfopo, de yerva-buena, tambien secas, de cada una, una onza: de clavos de especia, de nuez moscada, de canela, de Gengibre, de grana del Paraíso, de cedoaria, y de galanga; de cada cosa media onza; de juncia dos dragmas; de grana de Enebro, tres dragmas; de grana de peonia, una onza. Pulverizaràs las yervas, y las otras drogas separadamente. Despues las mezclaràs, y les añadiràs otro tanto, como ellas pefan, de azucar, tambien pulverizada.

Tomaraffe de esto una cucharada en ayunas todos los dias, y otro tanto despues de cenar. Serviafe de este remedio el Emperador Carlos V.

Otro Remedio.

Toma una buena cantidad de Madre Salva; majala en

un mortero; sacale el zumo por expresion; dexalo reposar, para depurarlo: mezclalo en un caldo al enfermo.

Este es un remedio experimentado, como muy particular para este mal.

Contra el mal de cabeza, y de muelas.

27 Hase de peynar por las mañanas contra pelo, y evitar el sereno; y si se ha tomado, frotarasse la cabeza cerca del fuego.

Receta contra el mal de cabeza, que proviene de causa fria.

Toma *De Betonica.*
De Mejorana menor.
De Tomillo.
De Romero, un puño de cada cosa.

PREPARACION.

28 Hase de secar todas estas yervas al Sol, ó al Horno (si la cosa pide precision) despues de aver sacado el pan: reduciraslas à polvos muy sutiles, y bien tamizados; de los quales tomarás mañana, y tarde por las narices. Es cosa buena para purgar el cerebro, y tambien cura el mal de cabeza.

Para el dolor de cabeza.

29 Toma à menudo quatro onzas de agua destilada de Verbena, con quatro gotas de espiritu de Vitriolo.

Este es un secreto particular, para toda fuerte de dolor de cabeza.

Otro.

Toma un buen puñado de ojas de *Lapatum*; hiervaslas en una azumbre de cerbeza, hasta la diminucion de un quar-

quartillo : dà este cocimiento en dos tomas , por la mañana , y por la tarde.

Para descargar el Cerebro:

30 Toma lo verde de los Sandalos , ò acelgas ; machárasse en un mortero ; sacaràs una cucharada del zumo , y lo forveras por las narices. Este remedio es mas soberano por Mayo , que en otra Estacion.

Otro.

La Regaliza de España , la Almassiga , el Tabaco en polvo ; el Sen , los polvos de Canela , con Tabaco en Polvo. La Salvia machicada por la mañana.

Para consumir las excrescencias de la carne , que vienen à las Narices , y se llama Polype.

31 Toma del polvo de la rayz de genciana ; mezclalo con el zumo de scrofularia , en tal consistencia , que puedas formar de ella Mechones ; aplica este remedio dos veces al dia. Es experiencia muy segura.

Otro.

Toma tres Granadas ; una agria , una dulce , y otra agri-dulce : han de estar maduras , de las mas tempranas. Majalas juntas en un mortero ; exprimelas el zumo ; cuecelo en consistencia de linimento : Moja en el clavos , ò mechachas , hechas de lana , ò fino fino ; las quales meteràs à menudo en las narices. Este remedio consume sin dolor alguno la materia , que produce estos tumores.

Sabese , que un niño de cinco años fue curado por este medio , por un Cirujano muy habil.

Si el tumor no cede à este remedio , aplicaràsse el siguiente. Toma del sublimado , una dragma ; agua de havas , quatro onzas ; herviraslo hasta la disminucion de la mitad. Moja en el licor restante un pequeño pincel , que se llevará al Polype

por entre un cañuto, para no tocar à las paredes de la nariz.

Otro.

Toma tres onzas de cera blanca, dos onzas de aceyte rosado, y seis onzas de manteca antigua: Derritelo todo; despues retiralo del fuego: echaraslo en agua, y lo lavaràs dos veces; añadele despues dos huevos, y media dragma de sublimado. Haràs de esto unas mechitas, ò clavos, para poner sobre el Polypo.

Tambien se le puede tocar con agua, ò con aceyte de Vitriolo.

Otro.

Toma de alumbre quemado, una dragma; de mercurio precipitado un escrupulo; haràs de ello polvos, para aplicarlos sobre el Polypo.

Otro.

Toma de calcite, de myrra, de sangre de Drago, de cada cosa un escrupulo; de azucar, medio escrupulo. Reducelo todo à polvos; de los quales te serviras para aplicar sobre el Polypo.

Otro.

Toma la cantidad que quieras de *morella menor*, recientemente cogida; majala en un mortero; exprimele el zumo; moja en èl mechoncos, y ponlos sobre el Polypo.

Notese en este remedio, que el zumo, que sale por expresion es el mejor.

Otro.

Toma, è incorpora del Mercurio precipitado, roxo, con miel rosada; moja en èl una mecha, y metela por las narices, que toque solo al Polypo.

Pa-

Para el mal olor de las narices.

32 Toma una nuez moscada; quebrantala, y ponla en infusion de vino grueso roxo; haz que sorba por las narices de esto la persona incomodada: y asimismo le daràs à beber de esto por la mañana en ayunas.

La triaca disuelta en la Malvasia, y tomada como el remedio precedente, es muy recomendada.

Para disipar el hedor de las narices.

Toma de Myrra, y de Incienso, de cada una dragma y media. Dexaráslo disolver en un quartillo de vinagre, y en otro tanto de vino roxo: Moja en esto unas mechas, las quales meteràs por las narices.

Este mismo remedio disipa tambien el Polypo.

Para el olfato ofendido.

Haz un Extracto de Mejorana, del qual daràs à la persona incomodada, de medio, hasta un escrupulo, mañana, y tarde.

Para restablecer el olfato perdido.

33 Dà por la mañana en ayunas, y por la tarde, una hora antes de cenar, una dragma del zumo de mejorana. Este es un buen remedio.

Receta contra la Sordera.

34 Toma un palo de madera de Fresno Verde; y cortado recientemente, que sea bastante largo, y grueso; ponlo à quemar por la mitad de parte à parte del fuego; pondràs despues debaxo un plato, ú otro vaso, para recibir el agua que destilare, la qual conservaràs con cuidado, sirviendote de ella, como se sigue.

Moja en esta agua un poco de algodón, de suerte, que

que esté un poco mojado de ella ; por la noche , al acostarse , mete este algodón en la oreja del enfermo , un poco calido , y le dexaras estar por la noche , y continuarás por largo tiempo.

Otro.

Hase de tomar una Anguila gruesa , y mantecosa , despellejarla , y lardearla bien con romero : hasse de assar despues , y mezclar el zumo , que saliere de ella , con igual porcion de espiritu de vino , que es el Aguardiente refinada , y conservar esta mixtion para quando se neccsiste.

Hase de tomar de este licor , assi mezclado , con una cuchara de plata , por la noche al acostarse ; calentarla , y con la punta del dedo destilar de él en la oreja algunas gotas ; y al punto se ha de cerrar la oreja con algodón. Reyterad á menudo este remedio por la noche , y por la mañana ; mas particularmente , por la noche.

Otro Remedio para la sordera.

Toma de ojas del Laurél , de Axenxos , de Salvia , de Romero , de la grana , ú ojas de la myrra ; majalas todas juntas en un mortero ; despues ponlas en infusion en una botella fuerte de vidrio , con una azumbre de vino blanco. Dexalas tres dias en infusion , tapada muy bien la botella ; pasado este tiempo la hervirás en un perol con agua ; quando haya hervido , la destaparás , y pondrás la oreja al vapor , que echare , mientras se dice un *Credo*. Se han de perfumar las escofias , ó gorro del enfermo , con humo de Romero.

Este remedio se ha de hacer quatro noches , tres horas despues de cenar.

Otro.

Toma de grana de cominos , de enebro , y de Laurél , de cada cosa un puño ; de mejorana , de ruda , de Betonica , de Manzanilla , de trebol , de Axenxos , de cada cosa dos puños. Ponlo todo en un saquito , y hazlo hervir en una
azum.

azumbre, ó mas, de vino blanco, y otro tanto de agua de rio, hasta la reduccion de tres quartillos. El humo de esto se recibirá por un embudo en el oído, por la mañana, y por la noche. Despues de aver recibido el humo, se echarán en la oreja tres gotas de la composicion siguiente.

Toma de ojas de Laurèl, y de Ruda, de cada cosa un puño: majalas en un mortero, saca el zumo, y en él mezcla el peso de dos dragmas de aceyte de almendras amargas, y otro tanto de unto de Anguila aslada en el asador, y rellena con romero.

Otro contra la sordera.

Pon en infusion, por algun tiempo, canela pulverizada en aceyte de olivas; y destila algunas gotas de esta infusion en el oído.

Este es un remedio muy pronto, y muy eficaz para esta incommodidad.

Otro Remedio.

Maja en un mortero escremento do Cavallo, con puerros; Destila de esta mezcla calida, en las orejas.

Este remedio no es menos soberano, que el primero.

Otro Remedio.

Toma iguales partes de hiel de Perdiz, y de aceyte de ambar blanco, incorporalo todo junto, y destila en el oído tres, ó quatro gotas.

Si se continúa este remedio dos, ó tres dias, sanará el enfermo totalmente de la sordera.

Otro Remedio.

Toma lombrices de tierra, huevos de hormiga, ojas de ruda, de cada cosa partes iguales: majalo todo junto; hiervelo despues con aceyte de olivas, el qual colarás despues; embeviendo en él un poço de algodón, que se pondrá en las

24
las orejas, aviendo destilado en ellas primero una, ò dos gotas de este licor.

Este Remedio es maravilloso, no solo para la sordera, mas tambien para curar toda fuerte de dolores de oydos.

Hase de reïterar la aplicacion dos, ò tres veces al dia.

Para el dolor de oydos.

35 Toma una cebolla cocida en las cenizas; majala en un mortero de piedra; añadele aceyte de manzanilla-onza y media: de manteca fresca, y de aceyte de Eneldo, de cada cosa media onza. Mezclalo todo junto bien, y aplícalo algo calido al oyo malo.

Otro remedio, que apacigua prontamente el dolor, es el zumo de la ruda, mezclado con sangre de una Anguila, echado calido en la oreja.

No es menos estotro; que es majar en un mortero la rayz del Pan porcino, que es el *Ciclamen*; y despues infundirla en aceyte de almendras amargas, y espiritu de vino, y destilar de este licor en la oreja, y aplicar encima la casca.

Para el zumbido de Oydos.

36 Toma cominos, y anís, de cada cosa una onza. de flores de manzanilla, de alolvas, de cada cosa un puño; Hervirá en una libra de agua comun, y una onza de vinagre. De este licor colado, destilarás en el oyo.

Otro.

Toma tres dragmas de Heleboro blanco, ojas del Laurel, y de ruda, de cada cosa medio puño; de ojas de Fresno, un puño; hervirá todo en aceyte de nueces, y vino blanco, hasta la consumption de el vino. Exprímelo todo fuertemente, y echa de este licor en el oyo.

Para el ruydo, sylvos, y zumbido de los oydos, toma un panete bien calido, quando sale del horno; quitale la corteza de encima, echalo à remojar en espiritu de

vino; aplicalo bien caliente al oyo, de fuerte, que el vapor entre adentro. Este remedio es bueno tambien para la dificultad del oyr.

Otro.

Toma treinta cucarachas, lavalas en buen vino blanco; herviraslas en dos onzas de aceyte de almendras amargas, y quatro onzas de buen vinagre, hasta la consumption del vinagre. Exprímelas bien; de este licor echa en el oyo una gotita tibia, y despues lo raparás con algodón almizclado.

Para la dificultad del oyo.

37 Toma huevos de hormigas; majalos; añadeles zumo de cebolla, y de esto destilarás en el oyo.

Este remedio cura las forderas mas inveteradas.

Otro.

Toma una Anguila crassa; assala con un assador, y el unto caerá sobre ojas del Laurel; y de él tibio se destilará en el oyo.

Otro.

Toma ojas de Cardo Santo secas, un puño; rocialas con espiritu de vino; ponlas en un vaso de vidrio; destilalas à fuego de arena. Conserva el agua, que saliere de ellas, en una redoma bien tapada. Quando quieras servirte de ella, calienta un poco en una cuchara de plata, echala en uno, ó en ambos oydos; rapalos con algodón almizclado; despues de algun tiempo, quitarás esta agua, y echarás otra, ayiando primero limpiado los oydos con un pañito delgado en forma de mecha. O bien, se meterá en los oydos un mechoncito mojado en esta agua.

Este remedio fue reconocido por un famoso Medico, y por un grande numero de experiencias, que se han hecho, como el mas seguro de todos.

Tambien es muy bueno para el dolor de oydos.

Para las Paperas.

38 Toma de esponja de Mar , de papel de Estraza , de esponja de Rosal sylvestre , de todas estas cosas cantidad bastante , para que quemadas , salga de ellas una onza de cenizas : las quales liaràs en una muñequilla , para dexarlas en infusion por una noche en una azumbre de vino blanco. Despues de esto colaràs esta infusion , y haràs , que tome el enfermo de ella un vaso todas las mañanas , en la Luna menguante.

Adviertese , que se ha de purgar antes de usar de esta infusion.

Otro remedio.

Toma una esponja fina mayor que un puño ; empapala en otra tanta aguardiente, quanta ella pueda contener ; despues metela en medio de una tartera de cobre estañada , despues de averla cercado con un buen puño de barbas de puerros. Cubriràs despues esta Tartera , y le pondràs un gran fuego por encima , y por debaxo ; el qual le continuaràs , hasta que la materia quede reducida en carbonos. Despues metela en una caldera con cinco quartillos de agua de Rio , y dos onzas de azufre comun , para que todo hierva , sin ponerlo sobre el fuego , con diez , ò doce guixarros , que se tomaràn de la orilla del Rio , porque no ayan servido en otra cosa alguna ; los quales guixarros se han de enalbar en el fuego , y se echaràn en la caldera , y los dexaràs allí , hasta que el agua dexa de hervir. Entonces , aviendolos primero facado , filtraràs el licor por un papel de estraza , y lo guardaràs en una redoma bien tapada.

Tomaràse de èl , todo el tiempo de la Luna menguante , dos cucharadas por la mañana en ayunas , y otro tanto , quatro horas despues de comer. Observando el hacer lo mismo en el mes siguiente , si el tumor no se dissipò enteramente en el primer tiempo.

Para la Esquinencia.

39 Toma media dragma de polvos de mostaza ; una onza de buen vinagre ; tres onzas de agua de llantèn ; una onza de azucar blanca. Haz un gargarismo , del qual usará à menudo el enfermo. Si este remedio provoca à vomito, ferà lo mejor. El sacò, en otro tiempo , à una persona de una peligrosa Esquinencia , no queriendo la enferma , que la sangrasen de las venas de debaxo de la lengua.

Otro.

Toma un puño de ojas de celidonia , con sus rayces; hiervelas con vino ; cuela este cocimiento, para usar de el en gargarismo , entiviendolo primero.

Otro.

Maja de la yerva llamada *Morsus Diaboli* , exprimele el zumo ; el qual mantendrá en la boca el enfermo el mas tiempo , que pueda ; aplicando al mismo tiempo el pie de dicha yerva à la garganta en forma de cataplasma.

En Invierno se ha de poner esta yerva seca en infusion de agua de rosas , ò de vino blanco , y servirse de ella , como arriba.

Remedio para curar la Esquinencia , que viene

sin calentura.

Toma la mayor cantidad , que puedas de Golondrinas nuevas ; secalas en un puchero vidriado al horno , y reducidas à polvo; daràs de ellos una dragma por la mañana, y otra por la tarde à el enfermo , en un caldo.

Los Polacos se firven del perfumen del Ambar amarillo; para este efecto se lo hacen tomar al enfermo por la boca, con un embudo al revés.

*Contra los malos de garganta, y de el
paladar.*

40 Haz una Tyfana de Cevada, que colarás por un lienzo blanco, y la añadirás miel rosada, ò de narbona: bate-lo todo junto en dos vasos, ò dos escudillas, y gargariza con ello.

Para la inflamacion de las Glandulas.

Toma medio quartillo de agua de llantén; añadele siete, ò ocho gotas de espiritu de vitriolo; gargariza à menudo con esta mezcla, que es maravillosa, para mitigar estas inflamaciones.

Usase tambien de ella, muy felizmente, en la Esquinencia, aviendo precedido las sangrias.

Para la inflamacion del Gallillo.

Toma dos dragmas de flor de Granado sylvestre, y lo mismo de agallas, y de rosas encarnadas; nuezes de Ciprés, y alumbre quemado, de cada cosa media dragma. Reducelo todo à polvos separadamente; despues los mezclará, y con una Espatula pondrás de ellos sobre el Gallillo relaxado.

Otro.

Toma pimienta larga, y canela, de cada cosa medio escrupulo; de cortezas de incienso, y agallas, de cada cosa una dragma; de rosas encarnadas dos dragmas; haz de todo polvos, como los precedentes, y te servirás de ellos del mismo modo.

Receta facil contra la Sciatica.

41. Tomarás escremento de Baca, la cantidad, que quieras; freyrasse con manteca, y aplicarasse sobre la parte dos veces al dia.

Esta Receta es buena tambien contra los dolores de Gota.

Para curar la Ciatica.

Toma una onza de Salsaparrilla; media onza de buena quina; uno, y otro cortado menudamente; la quarta parte de una onza de saxifraga, y otro tanto de Sandalo rojo raspado. Pondráslo todo en remojo, por veinte, y quatro horas, en diez libras de agua de fuente, en una olla de barro vidriada, bien cubierta sobre cenizas calidas: despues lo harás hervir, hasta la diminucion de un tercio; y hacia el fin, le añadirás un poco de regaliza quebrantada; colaráslo, y lo pondrás en botellas, y beberás de ello en lugar de vino. No comerás cosas saladas, ni berzas, ni puerros, ni cebollas, ni otras viandas ruynes; y de potage poco. No saldrás al sereno, ni por el dia al Sol. Hase de usar de este cocimiento doce dias continuados.

Durante estos doce dias, cada tercer dia, pondrás à remojar en frio, por toda la noche, en un vaso, de este cocimiento, la quarta parte de una onza de sen de Levante, selecta, y una dragma de hermodatiles majados; y lo colarás despues. La mañana siguiente lo tomarás en ayunas, guardando el aposento este dia, como si fuera una purga, y no harás exceso alguno.

Para la Gota.

42 El uso continuo de la betonica, sirve muchos para curar la Gota; y sabese de algunos, que así curaron de ella.

Primeramente en ensakada; quando sus ojas son tieras, al tiempo que brotan.

Lo segundo en caldos.

Lo tercero en conserva; tomando de sus flores la cantidad, que se quiera, con doblada azucar. Majanse juntas en un mortero de marmol con mano de madera, hasta que quede todo bien mezclado.

Lo quarto en polvos: despues de secas las ojas, se hacen polvos, y se les añade azucar, para hacerlos gustosos.

Mezclaràs los mismos polvos con azucar, yá disuelta en la misma agua de betonica; y haràs de esto caramelos.

Es de notar, que estos Remedios, compuestos de Betonica, se toman solamente por la tarde, dos, ò tres horas despues de una cena ligera; porque la fuerza del medicamento sube al cerebro mas facilmente por la noche, que por el dia, por razon de la abundancia de los vapores, que se levantan, durante el sueño.

Pildoras para la Gota.

Toma del muy buen Aloes media onza; de rosas rojas, dos escrupulos; de hermodatiles blancos, limpios de su corteza exterior, dragma y media; de Diagedro, una dragma. Pulverizado todo separadamente, lo incorporaràs con agua de Ivarthetrica; y compondràs con esto una massa, de que tomaràs una dragma, para formar pildoras, y se toman todos los menguantes de Luna.

Estas pildoras son excelentes, para preservarse de la Gota; y un grande hombre las experimentò tan soberanas para este mal, que se atrevió à decir, que dãn pies a los cojos.

Pildoras para preservarse de la Gota, y de la Piedra.

Toma una onza de la mejor Trementina, hazla cocer en agua de camepitheos, hasta que se ponga blanca; añadele seis dragmas de Ruybarbo, de Ivarthetrica, de sucino blanco, de cada cosa dos dragmas; de Regaliza, pulverizada, una dragma; de esto daras una media dragma, ò dos escrupulos, o una dragma cada tercer dia.

*Receta contra los zumbidos de la cabeza, mal de co-
razon, y para refrescar.*

Drogas.

Toma de	<i>Agua comun de beber, tres azumbres y media.</i>	
	<i>Rayz de Romaza.</i>	<i>Dos onzas.</i>
	<i>Rayz de Buglosa</i>	<i>Quatro onzas.</i>
	<i>Regaliza cortada en pedazos.</i>	<i>Una onza</i>

PREPARACION.

43 Hanse de lavar bien estas rayces, cortaránse en revanadas, y se pondrán en un escalfador de plata con agua comun, y hervirá hasta la disminucion de la tercera parte; añadirás la regaliza, y retirarás el escalfador de el fuego; y todo ello quedará en infusion toda la noche, y por la mañana lo colarás.

U S O.

Hase de tomar cada mañana un vaso lleno de este co-
cimiento, con una cucharada de xarave violado, todo mez-
clado, en ayunas, y no tomar nada hasta comer.

*Receta para aliviar las Personas, que padecen
de el bigado.*

44 Ay muchas personas, que tienen opilado el
higado frequentemente, y que por esso se hacen pessadas,
stupidas, y melancolicas; recibirán alivio en este mal.

Primero, si se acostumbra à beber en una escudilla he-
cha de madera de Tamariz, por largo tiempo; observan-
do este methodo, que el licor del vino, ò del agua, se
quede primero en el vaso, por lo menos un quarto de ho-
ra, antes de beberlo.

Segundo, quando andan; y sobre todo, quando suben,

ò baxar escaleras , haràn bien en echar primero siempre el pie derecho antes.

*Cocimiento experimentado para los Tumores , y durezas ,
ò Scirros del Bazo.*

45 Toma la cantidad , que gustares de Helecho , de axenxos , y de Sibina ; hazlo hervir en agua de Herreros , hasta la disminucion de la tercera parte. Al fin del cocimiento hanse de añadir passas secas , para darle gusto agradable.

De esto ha de tomar el enfermo un vaso todas las noches , al irse à la cama.

Pildoras para las obstrucciones del Bazo.

Toma de goma ammoniaco , quatro dragmas ; de Ruybarbo , de Aloes , de cremor de tartaro , de azafràn de Marte , de cada cosa una dragma ; de myrra de azafràn Oriental , de Almassiga , de cada cosa dos dragmas. Estando todo reducido à polyos , haràs con ellos una massa de pildoras con xarave de axenxos.

La Dosis es de una dragma ; de la qual formaràs siete pildoras con el mismo xarave.

Tomaràs estas pildoras por la mañana , tres horas antes de la comida , y dos veces à la semana.

Bevida para la Itericia.

46 Toma media onza de rayz de atincar , ò rubia ; de ojas de celidona mayor un puño ; de puntas de centaurea menor una pulgarada ; media dragma de canela ; de azafràn , medio escrupulo ; infundiràslo todo por una noche en vaso y medio de vino blanco ; añade à la coladura una media onza de azucar blanca.

Ha de continuar este remedio por cinco dias. Debe notar , que se le ha de purgar al enfermo antes , y despues del uso de esta pocion.

Otro Remedio para la Itericia.

Toma tres puños de ojas de fresias; tres onzas de buenas passas; hiervelo todo en una azumbre de agua de fuente; y el enfermo usará de esto para su bebida ordinaria.

Tambien se pueden poner en infusion rayces de celidonia mayor, en vino, ó en la mitad de agua, y mitad vino, y usar de esta bebida, como de la precedente. El qual es un remedio infalible, como el siguiente, que deve continuarse, sin variar de remedio.

Toma dos onzas de rayz de diente de Leon, ó de chicoria domestica; de celidonia mayor, una onza; de escarola, ó de chicoria, dos puños; de *fresal*, y de marrubio blanco, de cada cosa un puño; de tartaro de vino blanco, y de Sèn limpio, feys dragmas. Lo qual lo meterás en una muñequilla con un poco de canela: Hazlo hervir en igual cantidad de agua, y de vino en un puchero cubierto.

Darás dos vasos todas las mañanas, mediando una hora entre las dos tomas.

Hase de continuar; pero si este remedio debilitare, se dará solo una toma.

Este remedio es experimentado.

*Receta contra la Epilepsia, llamada
Mal caduco.*

47 Es de saber, que esta enfermedad se puede curar hasta la edad de veinticinco años; despues de esta edad, es incurable, por lo menos se cura rarissimamente; pero puede aliviarse mucho

Las Recetas, que voy à dár, son buenas para estas dos intenciones.

Es cierto, que contra este deplorable mal el verdadero visco quercino es un remedio excelente, curativo, y preservativo, y que alivia mucho en el accidente.

Hase de secar al horno, despues que de él ayan sacado el pan; reducirasse à polvos muy sutiles; passaránse estos polvos por Tamiz de seda, y conservarlos.

Todos los ultimos tres dias de la Luna vieja , toma el peso de un escudo de oro de estos polvos ; echalos en infusion , por una noche entera , en medio vaso , ò en un vaso pequeño , de vino blanco , y tomalo cada mañana , continuandolo tres dias consecutivos.

Tambien es bueno , que la persona afligida de este mal trayga siempre un pedacito de dicho Visco pendiente al cuello. Mas este pedacito ha de ser siempre fresco , sin averse puesto jamás al horno.

Otra Receta muy preservativa.

Toma el peso de un escudo de oro , que en Medicina es el peso de una dragma , de la grana , ò simiente de peonia (de la qual se hallan dos especies , macho , y hembra) pero el macho siempre es la mejor : reducirás esto à polvos muy sutiles , y passados por Tamiz de seda ; de fuerte , que el peso del escudo de oro , ha de ser despues de tamizados los polvos.

Haz , que los tome el enfermo con vino blanco ; y à falta de èl con vino clarete , el ultimo dia de la Luna vieja ; y el dia siguiente , primero de la Luna , dale otra semejante toma.

Para la Epilepsia.

48 En el menguante de la Luna tomarás dos ranas ; quitales el vientre , y toma los higados , y lavalos en buen vino : Enjugalos , y secalos al Sol , ò en un Lugar calido cerca del horno. Pulverizalos , y dà de ellos el peso de un escudo de oro en agua de Texo , ò Torongil , por muchas mañanas.

Este Remedio estuvo oculto largo tiempo , como un gran secreto.

Un famoso Medico , despues de muchas experiencias gratificò al publico con èl , como tambien el siguiente , que siempre ha sido repùtado por seguro.

Toma lombrices de tierra , que lavarás con buen vino ; limpialas , y secalas. Reducelas à polvos , de los quales

les darás una dragma, todas las Lunas nue vas, por tre mefes.

Con este remedio, dós muchachos de catorce años, sanaron dichosamente.

Los polvos de un Topo, secos al horno, tienen e mismo efecto.

Otro Remedio.

En el mes de Febrero corta una rama de Tilia, hembra. Ten cuydado el juntar el licor que de ella destilare: dale de el tres onzas al doliente, tres veces al dia.

Este remedio hace maravillas.

Polvos muy experimentados, y particulares para curar el mal caduco.

49 Toma las ojas, la grana, y todas las ramas tier- nas de el Visco quercino; secalas dulcemente al fuego, para reducir las à polvos; de los quales darás quanto se pueda coger sobre una pieza de quince sueldos, para una persona grande; y para los niños un poco menos, segun las fuerzas, y la edad.

Hafe de dar mañana, y tarde en algun agua especifica, como en la de la yerva quaxa leche, de torongil, ò melissa, tres dias antes, y tres despues de la Luna nueva; y despues se ha de contiuar en algunos meses.

Este remedio ha curado un gran numero de enfer- mos de Calidad.

Juntase el visco quercino en el mes de Septiembre, quando lleva la grana, en la Luna menguante.

Para el mismo mal, y las Convulsiones.

50 Toma escremento de Pavo, reducelo à polvos; dà de ellos al enfermo quanto pueda cogerse sobre una pie- za de quince sueldos, en agua de chicorias por la mañana; en ayunas, de un escrupulo, hasta una dragma,

*Otro Remedio para las Convulsiones
de los Niños.*

51 Toma una onza de la rayz de peonia, macho, fecala, y ponla en polvos; una onza y media de ojas de artemisa: ponlas en una azumbre de buen vino blanco: hazlos hervir lentamente, hasta la diminucion de la mitad: dà à beber de ello un vaso por la mañana, y por la tarde; y afsimismo, quando se conociere, que le ha de acometer el acceso.

Traeràs dos dragmas del polvo de peonia embuelto en un tafetàn, y pendiente del cuello, por seis meses.

Polvos maravillosos contra la Epilepsia.

52 Toma una onza de cranio de un hombre, que aya sido degollado, calcinado, sin fuego; de Visco quercino; de cinabrio artificial, y de uña de la gran bestia de cada cosa media onza: mezclalo todo, y hazlo polvos; de los quales daràs medio escrupulo à los niños inmediatamente despues del acceso; y à los mas grandes, un escrupulo.

Se ha de reysterar; y este remedio es infalible.

Otro Remedio seguro.

Si es hombre, ò joben, hafe de tomar del huesso de la frente de un hombre, ò de un mozo, que aya sido ahorcado; y si fuere muger, ò moza la que se halla assaltada de este mal, hafe de tomar un semejante huesso de una muger, ò de una moza, que tambien aya sido ahorcada; rasparasse de el, el peso de un escudo de oro, y se le harà tomar en vino blanco, ò en un caldo por la mañana en ayunas.

Hafe visto sanar un gran numero, así de hombres, como de mugeres, sin otro remedio, que estos simples polvos.

Otro Remedio.

Toma el peso de media dragma de fucino; sutilmente pulverizado; mezclalo en agua de torongil, ó de flores de Texo. Haz, que lo tome el enfermo por la mañana, y por la tarde, por el espacio de tres meses.

Es tenido por seguro este remedio; con tal, que la persona atacada de este mal, no pasie de quarenta años.

Para la Epilepsia.

Una media cucharada del polvo de la rayz de Valeriana sylvestre, dada con leche para los niños, ó con otro licor, para los mas grandes, y personas abanzadas en edad, cura la Epilepsia. Lo qual muchas veces lo ha confirmado la experiencia.

Otro.

Una dragma de la grana pulverizada de la saponaria, dada antes del acceso, una vez al mes, en la Luna nueva, disminuye la violencia de los accesos, y los hace retroceder.

Lo qual se observò en una moza de veinte y cinco años.

Otra Receta contra el mismo mal, y contra los vertigos concernientes à este mal.

53 Toma la cantidad, que quieras, de flores de junquillo, ó mugaza sylvestre (es una flor muy chiquita, casi toda redonda, y blanca, que huele muy bien, y que se halla por la Primavera en los bosques) destilala en Baño de Maria, en un Alambique de vidrio, si es posible, ó por lo menos, que estè bien estañado, si es de cobre.

Hate de sacar el agua, y conservarla, como se hace con el agua rosada.

Despues, en la fazon que los Arboles de Texo estàn floridos, que es casi al mismo tiempo, tomaràs solamente las flores de este Arbol, sin mezclar con ellas cosa verde, en la can-

tividad que quisieres. Haráslas destilar en Baño de María, y conserva el agua de la misma fuente, que el agua de las flores de la yerva quaxaleche.

Conservarás estas dos aguas separadamente, cada una en su redoma, tapadas, como diremos, para servirte de ellas.

Observa, que es menester renovar todos los años esta destilacion; porque su virtud no se conserva mas que un año; despues del qual, ó no hace operacion, ó es muy poca.

Modo de usar de dicha agua.

Toma una cucharada de agua de quaxaleche, y uña de la de el Texo; mezclalas las dos en un vaso, y dálas al enfermo, por la mañana en ayunas, prohibiendole tomar cosa alguna tres horas despues.

Puedese dar dos, ó tres veces a la semana, segun que los accidentes Epilepticos trabajen al enfermo.

Siempre se ha de dar la misma Dosis, y guardar el mismo regimen.

Polvos para fortificar la vista.

54 Toma de flores de moscada una onza; de Eufrafia quatro onzas; reducelas à polvos sutilmente, y despues mezclalos: tomarás de ellos media cucharada antes de la comida.

Otro muy buen remedio, es olèr de la mejorana.

Otro.

Toma de sal comun, pulverizada, una onza; de Eufrafia seca, y pulverizada, dos dragmas; de flores de moscada, y de canela, tambien sutilmente pulverizadas, de cada cosa veintiquatro granos. Mezclalo todo para usar en las viandas, y comidas en lugar de sal.

Remedio para el mal de muelas.

55 Haz hervir de la salvia con vino grueso, y falso cuélalo despues; echalo en un poco de vinagre, y aguardiente, y con esto caliente te enjuagarás.

Otro.

El remedio, que cura, y al punto suspende los violentos dolores de muelas, es el mascar en ayunas la rayz de *millefolium*.

Para apaciguar los dolores de muelas.

Toma ojas de Romero, y de la hiedra, que se enreda en los arboles. Hazla hervir en oxicato, y guarda este cocimiento tivo en la boca.

Otras Recetas.

Hase de frotar con la sangre caliente, sacada de la cresta de un Gallo, la encia que cerca la muela, que duele; y en poco tiempo el dolor se mitigará.

Sirvense con feliz suceso de este remedio, para los dolores que padecen los niños, quando les comienzan à salir los dientes.

Otro.

Haz hervir agallas en vinagre; y de este cocimiento calido se tendrá en la boca por la parte del dolor.

Otro.

Toma de alumbre de Rocha el tamaño de un huevo; hazlo hervir en dos vasos de vinagre, hasta que quede disuelto. Conserva este licor para enjuagar la boca tarde, y mañana. Hase de entibiar antes de servirse de él.

Otro.

Otro.

Pon à hervir ojas de nicociana en vinagre ; moja un pañito en este cocimiento , y aplicalo sobre las muelas que duelen. Este remedio apacigua incontinentemente el dolor.

Otro.

Toma el gruesso de una hava de Canfor ; derritelo en un poco de aguardiente , en una redoma de vidrio , sobre las cenizas calidas. Moja en esta disolucion una mechita de tela ; con la qual untaràs la muela , y la introduciràs en dicha muela , si està aguxerada.

Toma media dragma de canfor ; disuvela en una dragma de aceyte de clavos de especia ; moja en esta disolucion un poco de algodón almizclado , y metelo en el aguxero de la muela para disipar su dolor.

Otro.

Mezcla tres gotas de vino con otro tanto de aceyte de Nox : en esta mezcla mojaràs algodón , y lo aplicaràs sobre el ahugero de la muela ; en donde aviendolo dexado un poco de tiempo , lo arrojaràs , para lavar la boca con vino tivo. Si el dolor no cessa à la primera aplicacion , se ha de reysterar , è infaliblemente cessarà à la segunda vez ; y quando mas , à la tercera.

Para el dolor de muelas.

Toma un poquito de almastiga ; majala hasta que se ponga blanda como cera ; entonces aplicala sobre la muela , y dexala alli , hasta que se contuma.

Este remedio quita infaliblemente el dolor.

Otro.

Quete un ajo sobre las cenizas ; aplicalo en forma de

cataplasma sobre la muela dolorida, y en poco tiempo tendrás alivio.

Otro.

Toma media onza de la rayz de *Quinquifolium*; medio pan de azúcar de alvia, y dos dragmas de agallas. Haz un cocimiento con vino grueso, y rojo, y con ello te enjuagarás toda la boca.

Este cocimiento contiene la fluxion, y quita el dolor.

Otro.

Haz hervir del hyfopo con vinagre, y lava la boca con este cocimiento caliente.

Este cocimiento quita inmediatamente el dolor.

Otro

Toma del cocimiento hecho con rayz de la hortiga mayor partes iguales de vino, y vinagre; infunde en ella un poco de nuez moscada, y de azafrán. Tén de esta infusion por largo tiempo en la boca. Ella atrae al punto los humores, que han caydo: los dolores parece aumentarse por entonces; pero, un momento despues, cesan enteramente.

Para apaciguar el dolor de muelas al momento.

Moja un poco de algodón en azeyte de Hypericon; ponlo en la oreja de la parte del mal, y al instante cessará el dolor.

Para que la boca tenga buen olor.

56 Hase de lavar la boca, enjuagandose con vinagre *squilitico*; mundificará la boca, y la hará de buen olor.

57 Toma media onza de ojas de romero ; hanse de secar, y hacerse polvos : añadeles dos dragmas de pan blanco, bien seco, y pulverizado ; una dragma de coral rojo en polvos, y media dragma de alabastro. Hazlo todo polvos, con los quales te frotaras los dientes, y te lavarás la boca con agua de romero, ò con su cocimiento.

El aceyte de vitriolo es maravilloso para limpiar los dientes, y defender las encias de putrefaccion, si con él se mezcla una, ò dos gotas de miel rosada.

El tabaco en polvo es bien particular para este efecto, como tambien la piedra pomex.

Receta contra el mal de pecho, y calor de el hígado.

58 Tèn espíritu de vitriolo en un pomito bien tapado, una, ò dos dragmas : Tèn tambien otras dos dragmas de espíritu de azufre en otro pomito, igualmente tapado.

Toma quatro, ò cinco gotas del espíritu de vitriolo, si fuere para el hígado : quatro, ò cinco gotas del espíritu de azufre, si fuere para el pecho : echalas en un vaso lleno de agua de fuente ; bacia este agua en otro vaso, y así de uno en otro alternativamente, para mezclarlo bien, y haz que beva el enfermo de este agua.

Este remedio es tambien muy bueno para las personas, que tienen fiebres calidas, ò costados bastardos ; pero para los costados, se ha de añadir media onza de xarave violado en cada toma, y lo mismo para las fiebres calidas, si viniere tos.

Despues de aver mezclado el espíritu con el agua, se ha de probar ; porque, para que este qual, conviene, ha de tener un poco de agrio, antes de mezclar el xarave violado.

Tysana para disipar las serosidades, y para purificar la sangre.

59 Toma dos onzas de sulfaparilla, cortada bien me-

menuda ; dos onzas de quina cortada en rodajas delicadas ; una onza de Sandalo cetrino , cortado bien menudo. Hazlo hervir en tres azumbres de agua por veintiquatro horas , sobre rescoldo ; despues de esta infusion lo hervirás , hasta la reduccion de dos azumbres. Colarás este cocimiento ; despues de lo qual infundirás sobre rescoldo , por un dia , una onza de rosas encarnadas. Buelve à passar esta infusion por un lienzo blanco ; despues añadirás dos onzas de azucar candé en polvo , y el peso de un escudo de oro de espiritu de azufre. Tomarás de esto , en tres diferentes tiempos del dia , un vaso cada vez.

Receta contra las evoluciones de la Sangre.

Toma una rayz de hinojo ; de ojas de pimpinela , y de escarola , de cada cosa medio puño : haz hervir esto , durante media hora en azumbre y media de agua ; cuélalo , y añade consecutivamente quatro cucharadas de vinagre , y quatro onzas de azucar fina : buélvelo à hervir todo , hasta la consistencia de xarave ; el qual conservarás en una botella de vidrio , para usar de él , como voy à decir.

Toma rayces de grama , y de chicoria , de cada cosa media onza ; media onza de regaliza limpia : una pulgarada de cebada comun ; otra de passas expurgadas de sus granos. Cuecelo todo con agua , y cuélalo , y conserva esta Tyfana.

Toma un vaso de esta tyfana ; mezclale tres cucharadas de este xarave , bevelo por mañana , y tarde , por diez , ò doce dias.

Para el Costado , ò Pleuritis.

60 La rayz de la bardana grande , que es la *Lapa mayor* , arrancada en la Primavera en la Luna creciente , ò en el Otoño en la Luna menguante ; lo qual se ha de secar à la sombra , pulverizada , y dando la cantidad de una cucharada , ò dos dragmas en el agua de esta planta , ò de cardo santo , es un remedio , que merece ponerse en uso en la ocasion.

Este remedio, aunque simple, se comunicò à un sabio Medico, que le experimentò, y le diò al publico en sus Obras.

Otro.

Hanse de tomar quatro onzas del cocimiento de la hiedra terrestre, quatro veces al dia: por este medio se evaqua el pecho de toda materia purulenta, y se exime de la enfermedad empyema, y de la Tifis.

Otro.

Toma el peso de medio escudo de oro, del escremento de Palomino: dalo en un caldo, ò en qualquiera otra agua particular, como de amapolas, ò scabiosa. Este es un remedio seguro.

Otro.

Toma ocho onzas de aceyte de olivàs, y dos libras de agua; hiervelas en un puchero vidriado al descubierto, hasta consumirse el agua.

Este aceyte, así preparado, y dado, apacigua el dolor; facilita la coccion, y supuracion de los humores, y laxa suavemente el vientre.

Polvos para la misma Pleuritis.

Toma media onza de azucar violado; dos dragmas de crystal mineral; de flores de amapolas secas; de coral encarnado, una dragma de cada cosa. Pulveriza todo esto separadamente; mezclalo despues, y dà media dragma de estos polvos al enfermo en agua de amapolas.

Otro remedio.

Toma quatro onzas de escremento de cavallo; ponlas en infusion en libra y media de agua de cardo Santo, sobre cenizas calidas, por dos horas.

Cue:

Cuela esta infusion; añadele dos onzas de chicoria simple, y el peso de una dragma de sal armoniaco, ò de tartarico. Da cinco, ò seis cucharadas al enfermo tres, ò quatro veces al dia. Es efficacissima.

Otro.

Toma media cucharada de espiritu de vino; mezclalo con un vaso de agua de cardo santo: da esta mescolanza al enfermo. O mezcla veinte gotas, ò quince de Sal armoniaco, en agua de escorzonela, y dala al enfermo.

Estos remedios provocan el sudor, y requieren un cuerpo robusto.

Otro.

Toma quince granos de sal de hypericon; disuvelos en feys onzas de agua de amapolas; dale esta pocion al enfermo.

Tysana:

Toma de las ojas de escorzonela, y de escabiosa, de cada una partes iguales, la cantidad que quieras: hiervelas en una suficiente cantidad de agua, para hacer una Tysana, para la bebida ordinaria del enfermo.

Para la Pleuritis:

Toma una dragma de flores de vex; hazlas polvos; mezclalas con agua de amapolas, ò de Cardo santo, ò de escabiosa.

Con este remedio se han visto curas admirables, aviendose, no obstante, precedido la sangria.

Otro.

Toma el peso de una dragma, que es el peso de un escudo de oro, de polvos de corteza de naranja seca; dala en dos de-
dos

dos de vino blanco. Si el enfermo es robusto, se aumenta la dosis de los polvos.

Otro.

Toma dos, ò tres bellotas viejas, reducelas à polvos, desleyráslos en dos onzas de agua de flores de sahucó.

Para la Pleuritis.

Luego que sientas este mal, toma el peso de dos escudos de oro de grana de mostaza, pulverizada muy bien: echala en medio quartillo de vino blanco, que sea muy bueno, mezclalo, y bevelo todo.

Esta pocion disolverà la sangre coagulada, y brevemente se passará el mal. Ella es mas à proposito para las personas robustas, y que enfermaron por aver tomado el frio, despues de un trabajo aspero: lo qual es mas comun entre los Artifices, y gente del campo.

Otro Remedio para los mas delicados.

Toma doce yemas de huevos: mezclalos con agua de cardo santo; batelo bien todo junto, y dalo al enfermo, que sanará al punto.

Otros Remedios provados, è infesctibles para curar la Pleuritis, ò dolor de costado.

Toma una camuesa, ò otra manzana dulce; cortala por encima, para sacarle las pepitas; llenala de incienso macho, que vulgarmente se llama Olivano; y bolviendola à cubrir con su tapon, liala con un hilo, para que quede firme, y que nada se pierda; embuelvela con un papel mojado, para que no se queme tan presto, y para que se cueza con mas lentitud, y el incienso penetre mejor toda la pulpa: cuecela bien sobre las cenizas calidas. Yà cocida, se mondarà, y se le darà à comer al enfermo. Por este remedio se abrirà el abceso, y se evaquará por la camara, ò por

por la boca, sin peligro alguno. Podrassse beber encima de ella un vaso de agua de escabiosa, ò de cardo santo, ò de escorzonela, ò de bóraxa, y cubrir bien al enfermo.

Este remedio ha tenido la aprobacion, y las experiencias de todos los sabios Medicos.

Otro Remedio.

Pon à hervir tres boñigas de cavallo en una azumbre de vino blanco, hasta la diminucion de la mitad. Passa este vino por un lienzo: añadele azucar fina, para hacerle mas agradable. Da de ello un vaso al enfermo, que ha de quedar en la cama bien abrigado.

Otro Remedio, casi como el precedente.

Pon en infusion de un quartillo de vino blanco quatro, ò cinco boñigas de cavallo frescas, por veintiquatro horas, ò doce solamente, si el mal aprieta, y haz que beva un vaso de esto el enfermo.

Estos remedios hacen sudar; y por esta evacuacion sana infaliblemente el enfermo, aunque estuviera en los extremos.

Para tener el escremento fresco no es menester otra cosa, que frotar entre los dedos xibia (ò Calamar) y darlo à oler al cavallo, y al punto escrementará.

Otro Remedio.

Haz beber, en un caldo, el peso de un escudo de oro, ò quanto se pueda tomar con las puntas de los cinco dedos, que se llama una buena pulgarada, de lo blanco, que está à la punta del escremento de las gallinas.

Estos tres ultimos remedios se encuentran facilmente en el campo, en donde todos los socorros faltan à los Payfanos, que perecen miserablemente, à falta de un corto alivio.

Por lo tocante à los Remedios, que se aplican por fuera, sobre la parte, ò costado en que se siente el dolor, vease el primer tomo.

Para la Pleuritis , y dolor de costado bastardo.

Toma cantidad de borraxa , la qual (si el enfermo está en el extremo) se echará en un mortero de metal , ó de marmol , ú otro ; majaraslo con mano de metal , y el zumo que de ella saliere se le dará á beber al enfermo , y se le cubrirá con cantidad de cobertores: pondrasele sobre el corazon una servilleta bien caliente , y lo mismo en cada mano : tendrase cuidado de tener al enfermo los pies extremamente calientes con dos texas calidas, embueltas en lienzos , y otro lienzo que se liarà á los pies ; y todo su cuerpo se teparà , excepto la cara, para la respiracion. Y entre tanto estarasse cerca de el para aliviarle en la evaquacion de el remedio , que le harà sudar extremamente ; y quando aya bien sudado , se le limpiará , y se le dará una buena escudilla de caldo , ó media ; verasse el enfermo enteramente resucitado.

Podrassè tambien poner , en caso que no se pueda encontrar cantidad de borraxa , particularmente en Invierno, si el enfermo no tiene calentura , una azumbre de vino blanco , del mejor que pueda encontrarse , en un escalfador de barro , con la borraxa ; y haviendo hervido hora y media , ó por lo menos una buena hora , se le dará todo al enfermo , y se observaran las mismas cosas que arriba.

Receta facil contra las opilaciones del bigado, y del bazo.

61 Toma una azumbre de agua comun , la de fuente es siempre mejor ; haz que hierva en un vaso conveniente : quando yà estè hirviendo , echa dentro dos onzas de limaduras de acero ; buelvelo á dar uno , ó dos hervores ; y que beva ordinariamente de este agua el enfermo en las comidas.

Observa, que un mismo acero puede servir dos veces ; pero la ultima vez se ha de poner al mismo tiempo que el agua.

Contra el Romodizo.

62 Toma diversas tajadas de manzanas, mejores son las camuesas; cubrelas todas de azucar, y ponlas las unas sobre las otras; de fuerte, que el zumo pueda excurrir à un plato, despues beveras este zumo.

Otro.

Toma aceyte de almendras dulces, una cucharada; de xarave violado dos cucharadas; de Tyfana pectoral un vaso; mezclalo todo junto, y bevelo al entrar en la cama.

Receta contra la Tòs, quando proviene de calor.

63 Los que tienen los Pulmones recalentados, deven usar del remedio siguiente.

Toma dos onzas de xarave de amapolas rojas, y una onza de xarave de amapola blanca; dos onzas de xarave de Nenufar, y en su lugar violado, como sea reciente. Mezcla estos xaraves, echalos en una misma redoma; da al enfermo de estos xaraves, asì mezclados, una cucharada por la mañana, por la tarde, y tambien al mediodia.

Nota, que de esto no se deve dár à las mugeres, que tienen sus purgaciones lunarias, porque este remedio es abstringente.

Nota mas, que en lugar del xarave de Nenufar, ó violado, sino es reciente, podràs substituir el xarave de rosas secas, ó el de rosas blancas.

Receta para refrescar el Palmòn, y el Higado.

El agua de frías es un remedio singular para templar los ardores del pulmòn, y del higado, quando estàn extraordinariamente recalentados, y para desalterarlos, quando la sed es tambien extraordinaria: ves aqui el modo de destilarla.

Toma frescas, esto es, de el fruto, y no de la rayz, ni de la yerba, suficiente cantidad; lavalas con agua de fuente, para quitarle la suciedad: secalas un poco, hasta que el agua que resta de la locion esté evaporada. Quebrantalas ligeramente, y ponlas en un alambique para destilarlas, á fuego de carbon moderado. Conserva en una botella de vidrio el licor, que destilaren, para servirte de él como se sigue.

Oblerva lo primero: que no conviene usar del agua, sin que primero se aya pasado un mes, despues de destilada.

Segundo, que esta agua es soberana para quitar los bochornos, barros, y otras ampollas de la cara, que provienen de una efusion calida de las entrañas, lavandose con ella el rostro mañana, y tarde.

Contra la Tòs, y el Romadizo.

84 Toma una onza de regaliza raspada, hiervela en un quartillo de agua, hasta la disminucion de la mitad; cuela este cocimiento por un lienzo; añadele media libra de azucar, y cuélala á fuego manso, en consistencia de xarave, del qual se tomarán dos cucharadas, por la mañana, y por la noche, y entre dia, si fuere necesario.

Otro.

Toma una pulgarada de azufre en polvo: mezclala en un huevo blando, y dala por la mañana en ayunas.

Otro.

Toma conserva antigua de rosas; dos onzas de olivano en polvos muy finos; mezclalo junto; añadele un poco de xarave violado. De esto usará el enfermo por la mañana, y tambien por la noche, y tambien entre dia.

Otro contra la tòs.

65 Toma tres, ò quatro onzas de regaliza; corta-

la

la bien menuda ; hiervela con dos azumbres de agua , hasta la reduccion de la mitad : añadele despues dos onzas de azufayfas machacadas un poco ; una onza de visco quercino ; tres , ò quatro datiles ; una onza de passas de Damasco : ponlas à hervir , hasta casi la diminucion de medio quartillo ; añade al fin un puño de culantrillo : haviendolo colado todo , echale seis onzas de azucar ; hazle cocer otro poco , y usa de ello por la mañana , entre dia , y por la noche.

*Para el Romadizo , y la Tòs de causa fria,
xarave excelente.*

Toma quatro onzas de buen aguardiente , y otro tanto de buena azucar. Ponlo todo en una escudilla sobre un brafero ; ponle fuego al aguardiente con un poquito de lienzo mojado en ella , y lo encenderás al candil : encendido el fuego en la escudilla , saca el lienzo , y menea sin cessar el aguardiente , hasta que se apague toda la llama. Haviendo esta cessado , se ha de bolver à poner fuego ; y si no prende , es señal de que está en punto el xarave , quitaráslo de sobre el fuego , y lo echarás en una redoma.

De este xarave tomarás una onza , ò una cucharada , quando vayas à la cama.

Otro Remedio.

Toma ojas de Tufilago , y de hysopo , de cada cosa un puño ; de higos de Marsella ; de passas de Damasco , y de regaliza picada , de cada cosa una onza : haz que hierva todo , hasta la reduccion de la tercera parte. Usa de este cocimiento por la mañana , y por la noche , en dos libras de agua , hasta quedar libra y media. Y se tomarán seys onzas en cada vez.

Otro.

Toma berzas rojas , hazlas hervir un poco con un puño de ojas de tufilago , y una palgarada , ò dos de hysopo. Usa deste cocimiento una , ò dos veces al dia ; puedesle añadir azucar.

Contra la Tòs.

66 Toma aceyte de almendras dulces reciente , facado sin fuego , xarave de culantrillo , de cada cosa onza y media ; de azucar cande dos dragmas. Rebuelve la redoma , hasta que este licor se ponga blanco. El enfermo usará de esto , poquito à poco.

Para la Tos inveterada.

Toma media dragma de azufre amarillo , de benjui , veintiquatro granos. Mezclado todo esto , darasle en un huevo al enfermo , por la mañana , y por la noche al meterse en la cama.

Para cocer el Romadizo , y contener la Tòs.

Toma una libra de buena miel ; derritela en un puchero al fuego : y yà derretida , retirala , y añadele de flor de azufre , de raiz de alamo en polvos , de regaliza pulverizada , una pulgarada de cada cosa , y de agua rosada una onza ; rebuelvelo todo junto , para incorporarlo bien. Pon todo esto en una vasija de Talavera , para tomar de ello el gruesso de una nuez , por la mañana , y por la noche , y tambien à qualquiera hora del dia ; dexando que se deshaga en la boca , sin passarlo de un golpe.

Remedio para la tòs violenta.

Toma una onza de la conserva antigua de rosas ; de el Olibano en polvos muy finos , media onza. Mezclalo bien todo , è incorporalo en un mortero de piedra. Toma el gruesso de una avellana , con un poco de xarave violado , por la mañana , y à la noche al acostarse , y afsimismo algunas veces al dia.

Otro Remedio para la misma Tòs.

Toma seis onzas de agua de hyfopo , y quatro onzas de

de papaver encarnado ; añade seis datiles cascados ; diez higos cortados à pedazos ; un puño de buenas passas ; tres dragmas de polvos de regaliza. Echalos en infusion en un puchero vidriado sobre pequeñas brasas, sin que hierva, por diez, ò doce horas, bien cubierto el puchero. Passa la infusion por un lienzo ; echale azucar ; y de esto se bevera por la mañana en ayunas ; à las quatro de la tarde, y al acostarse el enfermo.

Para la Tòs de los Niños, causada por cargazon de los Pulmones, aun quando se tema que se sofoquen.

Toma grana de Mastuerzo, quanto se pueda coger con tres dedos ; embuelvela en un lienzo ; dexala en infusion por la noche en agua calida, ò vino ; por la mañana, aviendo exprimido la muñequilla, añade al licor orina de muchacho, y de miel rosada, de cada cosa una cucharada ; dalo todo al niño, y lo repetirás à menudo. No ay remedio semejante à este para tales ocasiones.

Otro Remedio.

Toma un rabano, el qual lo cortarás en rebanadas ; las pondrás en orden en un plato de estaño, poniendo por encima azucar en polvos ; continuaras, poniendo una cama de estas rebanadas, y azucar, una encima de otra, quantas quieras. Del licor, que de ellas saliere, harás que use el niño frequentemente con una cuchara.

Receta contra la Tòs, y Romadizo, y la dificultad de expectorar.

El aceyte de azucar es un gran remedio contra estos males, especialmente contra los Romadizos, y catarros inveterados: Vés aqui el verdadero modo de prepararlo sin fuego.

Aceyte de azucar.

Toma la cantidad de huevos , que quieras ; cuecelos con sus cascarras en agua hirviendo , hasta que queden bien endurecidos. Despues los despojarás de sus cascarras ; dividelos por medio , en dos partes iguales cada uno ; quitales las yemas , y llena todo el hueco que ocupaba la yema , de azucar fina , bien pulverizada. Juntalas las unas à las otras ; todas estas mitades de huevos así llenos de azucar , ponlos en un vaso competente , a fin de que nada se derrame , en donde avrà unas parrillitas de madera , si gustares , para impedir , que los huevos no vayan al fondo : expon este vaso al sereno , durante la noche , en una cueva humeda , por veintiquatro horas. Encontrarás en el fondo del vaso un licor muy dulce , que es el verdadero aceyte de azucar.

Ha de tomar el enfermo de este aceyte , ó xarave de azucar , una media cucharada , de tiempo en tiempo , particularmente en la noche , passandola suavemente.

Remedio contra la fluxion al Pecho.

Toma un limon grande , que esté maduro , cortale por una de las puntas el circulo de una pelera ; sacale todo lo que tiene dentro , y llenalo de buena azucar machacada ; buelvelo à tapar con el mismo pedazo que cotraсте. Meterás el limon en un puchero bien tapado , y embarrado ; pondrás este puchero à fuego de carbon , no violento : haciendole hervir dulcemente , cerca de medio quarto de hora ; despues quitalo del fuego , y hallaras , que la azucar está hecha xarave dentro del limon , de el qual podrás tomar una cucharada mañana , y tarde. La corteza , ya seca , es buena para comer.

Contra la Tòs de los Niños chiquitos.

Toma media onza del zumo de petegil ; una cucharada de leche de muger ; el peso de veinte granos de cominos en polvos ; daraslo tivo.

Para los Niños Asmaticos.

67 Es un buen Remedio , el darles el peso de un escudo de oro de los polvos de cucarachas en agua de escabiola.

O bien , pueden tomarse doce gusanos Cien pies ; hacerlos hervir en vino blanco , suavizandolo con un poco de azafrán , y canela ; y use de él el niño.

Para el catarro.

68 Nada se tiene por mas conveniente , para quitar el catarro , que el tomar por las mañanas ; en ayunas , media onza de azucar rosado ; y una vez à la semana dos escrupulos de Ruybarbo , con la misma Dosis de este azucar , tres horas antes de comer.

Puede se tragar para el mismo efecto un grano entero de incienso , al irse à dormir.

El bolo Armenico tomado el grueso de una cereza , y puesto debaxo de la lengua al tiempo de dormir , fue tenido siempre por vn encanto , para quitar el catarro , y desecarlo , y para fortificar ; la triaca nueva , el peso de media dragma , no es menos provechosa para las fluxiones acres , que caen al pecho.

Bizcocho para dessecar , y consumir los Catarros.

Toma quatro libras de harina de trigo cernida , mezclala la mitad de agua , y la mitad de vino blanco ; dexala levadura como el pan : despues de lo qual mezclaras una libra de azucar pulverizada ; de anis de hynojo , un puño de cada cosa ; amassalo bien todo junto , haz un pan , y lo medio cocerás ; cortalo en pedazos , y lo bolverás à cocer bien , para tomar de ello dos onzas todas las mañanas , una hora antes de comer.

Remedio para el Asma ,ò Respiracion apresurada.

69 Hanse de tomar cucarachas , la cantidad que se quiera ; se embolveràn en un lienzo claro , y se dexaràn remojar en vino , de el qual se darà à beber al enfermo. Muchos Asmaticos han mejorado con esto.

Tambien se cree , que la orina propia alivia mucho.

El aceyte de almendras dulces , nuevamente sacado , y bevido , facilita la respiracion , y la embarazo del pecho , ò manteca fresca ; como tambien los polvos siguientes.

Toma un escrupulo de azafràn , ò solamente medio , con medio grano de Almizcle ; haz de esto polvos , los quales daràs con vino.

Para descargar los Pulmones , han tenido siempre un feliz suceso las pildoras siguientes.

Toma una onza de Trementina clara ; dos escrupulos de goma ammoniaca , y un escrupulo de azufre pulverizado ; haz de esto pildoras blandas , de las quales daràs una , cada dos horas , con media onza de xarave de hyfopo , si te pareciere.

El remedio siguiente ha sido estimado siempre por muy particular para todos los males del Pulmon ; porque suaviza , y cueze las materias , y hace arrancar. Su preparacion es muy facil.

Hase de tomar vna manzana dulce , como es una camuesa ; cortesele la coronilla , y se llene el agujero de una dragma de olibano en polvos , y de medio escrupulo de azucar cande : buelvela à poner la tapa , y liese la manzana en un papel mojado ; cubrase de cenizas calidas , para que se asse lentamente ; en estando cocida se limpiarà ; dese al enfermo una hora antes de cenar , por algunos dias.

Este remedio serà de mucho mayor efecto , si se le aña de un escrupulo de flores de azufre , y entonçes solo se echarà media dragma de Olibano.

Receta contra la dificultad de arrancar, y contra la Tòs, quando el humor es muy crasso, y glutinoso como en los Asmaticos.

Toma una media pulgarada de hysopo, quatro ojas de Tufilago, una oja de berza roja, dos mantecas frescas de el gruesso de una nuez; haz cocer todo esto con un quartillo de agua en un puchero bien limpio, hasta que se confuma la mitad; cuélalo, y guardalo en una botella: el enfermo tomará un pequeño vaso de este licor dos horas antes de comer, como tambien por la noche, al acostarse, y al levantarse por la mañana, echandole un poco de azucar.

De el mismo cocimiento sin manteca podrá hacerse un xarave; añadiendole media libra de azucar, y dos onzas de miel por cada quartillo de cocimiento.

Contra la Tòs, y la dificultad de expectorar, quando la tòs es muy sutil.

Toma medio puño de cevada limpia; dos rayces de Borraxa: veintiquatro passas; veintiquatro ciruelas Damacenas; seys datiles, y seys higos. Hiervelo todo en dos azumbres de agua comun, hasta reducirse à la mitad, y al fin de la decoccion, añadirás media onza de regaliza. Passarás este cocimiento por un lienzo; ponlo en un puchero, ò cazuelita; añadirásle media libra de azucar, y lo cocerás hasta la consistencia de xarave; del qual usarás por la mañana, y por la noche, y algunas veces entre dia, largo tiempo despues de comer.

Otro para el mismo efecto.

Toma de azufayfas quebrantadas, tres onzas; de datiles, tres onzas; de passas Damacenas, de higos secos, de cada cosa una onza; ojas de culantrillo, de Tufilago, de flores de violeta, de cada cosa un puño; infundelo todo en media azumbre de agua por seys horas, y despues hiervelos, hasta que solo quede la mitad; cuélalo esto, sin

exprimirlo ; despues le añadirás libra y media de azucar , y lo cocerás , hasta la consistencia de xarave , del qual usarás como del precedente.

Otro.

Pon tres quartillos de agua en una olla bien limpia: añádele una cucharada de buena miel; espumala al fuego , quitándole toda la espuma que hiciere. Quando yá no hiciere espuma , apartalo del fuego , dexalo enfriar : conserva este licor en una botella de vidrio , para lo que ordinariamente se te ofreciere en todo el dia.

Otro.

Toma agua de betonica destilada , y en defecto suyo, del cocimiento de ojas de betonica , un quartillo; nueve onzas de azucar cande. Cuece esto en consistencia de xarave, del qual podrás tomar dos , ò tres cucharadas todas las noches , y mañanas.

Receta para detener los vomitos.

70 Toma un huevo fresco ; cuecelo medianamente con su cascara en agua hirviendo : mezclale allí dentro el gruesso de una haya , de buena triaca , y sorvelo.

Otro.

Toma veintiquatro granos de sal de axenxos , una cucharada de zumo de limon , ò de granadas : mezclalo junto , y bevelo.

Otro Remedio para detener el vomito.

Toma de incienso , y de almaciga pulverizados , el peso de veintiquatro granos ; mezclalos en un huevo cocido, para foryerlo,

Dalo por la mañana al enfermo, en ayunas; continúalo todos los días, hasta que veas los vomitos quitados.

Otro.

Toma del fruto del *Berberis*, que es la *Spinavineta*, la cantidad que gustares; ponla à hervir; cuela el cocimiento, del qual daras un vaso grande al enfermo.

Otro.

Toma una libra de pulpa de membrillos; ponla à hervir en vinagre, hasta la consistencia de puchas; despues de apartado del fuego, lo echaràs en un mortero de piedra; alli le añadiràs una onza de polvos de rayz de juncia, ò de cortezas de naranjas, ò de limones. Mezclalo bien, para hecer una Opiata, de que el enfermo usará por la mañana, y por la noche, del grueso de una avellana.

Otro Remedio.

Toma una dragma de Ruybarvo en polvo; de mirabolanos cetrinos, tambien en polvos, veintiquatro granos; de rasuras de cuerno de ciervo, y de almastiga pulverizados, de cada cosa seys granos: mezclalo todo, y dalo en caldo, ò en xarave de membrillo: de esto forma pildoras, de las quales usará el enfermo à la semana dos veces.

Para contener el vomito, quando el estomago no puede detener nada.

Toma un huevo fresco; vaciale la clara: llenalo de aguardiente, dexalo fermentar todo esto solo sin fuego. Haz que lo trague el enfermo, y el vomito luego al punto cessará.

Este remedio es tambien muy bueno para la Diarrea, y la Disenteria.

Para el vomito causado por el Antimonio.

Toma tres dragmas, ò media onza de cremor de Tártaro, en caldo, y al punto cesará el vomito.

Este remedio fue experimentado en una moza, que por inadvertencia avia bebido mas de un quartillo de vino emetico, que es la infusion de azafrán de los metales, y con este leve remedio, sanò, habiendo llegado à los ultimos extremos.

Para el vomito de Sangre.

71 Toma el peso de veintiquatro granos de alcanfor; mezclalo con quatro onzas de agua de llantèn; haz tomar esta mezcla al enfermo.

Otro.

Toma de las ojas de acedera, de chicoria, de llantèn, ò de verdolaga, de cada cosa un puño; de tamarindos media onza; ponlo à hervir en un quartillo de agua, hasta la reduccion de quatro, ò cinco onzas. Cuelalo, y añade una onza de xarave de Granadas, y veintiquatro granos de Ruybarbo en polvos.

Receta para detener el vomito, especialmente quando proviene de la Colica Renal.

72 Toma de agua de rosas quatro onzas; de azucar tres onzas; ponla à cocer, hasta que se desate la azucar; toma despues Trementina (siempre es mejor la que viene de Venecia) media onza; lavala diligentemente, y muchas veces con esta agua; forma con esto pildoras pequeñas, como garvanzos; de las cuales tomarà el enfermo tres, quatro, cinco, seys, hasta doce, segun fuere porfiado el mal.

Este remedio es tambien bueno contra la colica Nephritica, y dificultad en la orina.

*Contra el desenfrenamiento de la Colera, por arriba,
y por abaxo, llamada comunmente
Colera Morbus.*

73 Toma dos dragmas de mirabelanos cetrinos; ponlos a hervir en una libra de agua, hasta la reduccion de tres onzas, y se añadira de azucar rosado, una onza, y de Ruybarvo un escrupulo. Cuelato, y añade à la coladura un poco de azucar rosado, y un poco de Ruybarvo en polvos. Haz que lo tome todo el enfermo.

Otro.

Toma la cantidad, que quieras de Cangrejos; hazlos secar al horno, pulverizalos sutilmente, y dà de ostos polvos al enfermo, de una cucharada, à una y media en vino.

Es bien, que los que estàn expuestos à este mal, ò à la colica biliosa, tengan siempre de estos polvos prontos, para servirte de ellos en las ocasiones, ò para los pobres.

*Para preservarse de la Peste, y para
curarse de ella.*

74 Toma un quarteron de azufre, sutilmente pulverizado; mezclalo con media libra de buena miel; tomassel de esto todas las mañanas una cucharada en ayunas.

Este remedio echa fuera el veneno; porque el azufre expele todo ayre nocivo.

*Para preservarse de la Peste, quando es forzoso acercarse à los Apestados, ò para asistirlos,
ò por otra causa.*

Toma dos higos secos, veinte ojas de Ruda, dos nueces secas, un grano de sal comun. Majalo todo junto, lo qual

qual dividiràs en tres, ò quatro partes; hase de tomar una de ellas ca la mañana, y un vaso de vino blanco encima.

Otro

Al punto, que se sientan los calosfrios con dolor de cabeza, y de corazon; toma un huevo bien fresco, cuecelo ligeramente, quanto solo se caliente: quitale toda la clara, y llena el huevo de aceyte de oiivas; mezclalo con la yema con un cuchillo, y tragalo.

*Receta contra todo mal de estomago, contra la Peste,
y para preservarse de ella en tiempo
de Contagio.*

75 El Extracto de Enebro es excelente para esto y por esta razon es llamado vulgarmente la Triaca de los Aldeanos. Esta es su preparacion.

Extracto del Enebro.

Toma la cantidad que quieras de granos, ò de bañas de Enebro (en Latin se llama *Juniperus*) majalas bien en un mortero de marmol. Ponlas despues en un puchero, y derrama encima agua hirviendo; de fuerte que sobrenade à esta materia; ponla à hervir por media hora entera. Despues toma un pedazo de tela nueva, con la qual colaràs este cocimiento, y facaràs su expresion con una prensa. Hecho esto, toma lo que se colare, y exprimiere, y echalo en el mismo puchero, ò en otro, con tal, que estè bien limpio. Despues pon este puchero sobre el fuego, para evaporar lo inútil, hasta tanto que la materia aya adquirido con el hervor la consistencia de miel: añadiendo allimismo al fin del cocimiento azucar à discrecion, para hacerlo mas agradable: y vès aqui acabado el Extracto de Enebro, el qual lo conservaràs en un puchero, para usar de el, quando lo necesitas.

Hase de tomar de el el guesso de una haya, por la ma-
ñana.

ñana en ayunas, y no tomar ninguna otra cosa tres horas despues.

Otra preparacion de Enebro.

Esta preparacion es mas facil, que la precedente, y se llama comunmente *Conserua*.

Toma dos puños de granos de Enebro. Muellos en un mortero; ponlos a hervir à fuego lento con una azumbre de buen vino blanco en una olla nueva, que estará cubierta, hasta que esta materia tenga la consistencia de puchas. Exprime el zumo en un plato, que pondrás sobre un brafero, con otro tanto peso de azucar: dexa que se caliente, hasta que tenga la consistencia de conserua. Usarasse de esto por la mañana, y por la noche, tres horas antes, y despues de la comida, el grueso de una haba.

Otras Recetas para preservarse de la Peste.

76 Es soberano remedio, de que se valia un charitativo Eclesiastico, que visitaba, y servia à los apestados, el beber todas las mañanas en ayunas un vaso de su propia orina.

Otro seguro preservativo es el usar à menudo del tabaco de humo, y en diversas horas del dia.

Un celebre Medico se servia de este familiar remedio en la visita de sus enfermos.

Receta contra la flaqueza de Estomago, y fluxo

77 Toma una cantidad considerable de nueces verdes, quando no son mas gruesas que el dedo pulgar; quebrantalas en un mortero de marmol: faca de ellas con el alambique un quartillo de agua; disuelve en esta agua libra y media de azucar; haz cocer en una vasija, à fuego lento, este agua con el azucar, hasta que aya tomado la consistencia de xatave, el qual conservaràs en una redoma de vidrio, para quando lo necesitas.

Modos de servirse de ellas.

Si tienes fluxo de vientre , toma de este xarave en un vaso dos , ò tres dedos de travesía : añade alli dos granos de polvos de coral , y bevelo.

Si no tienes sino mal de estomago , sin fluxo de vientre , bastará solamente dos , ò tres cucharadas de este xarave.

Este es un muy buen remedio.

Para el dolor de Estomago.

78 Pon à hervir por un poco , ò en infusion , si el mal lo permite , flores de manzanilla en vino , ò en cerbeza. Dalo à beber al enfermo , y verás dissiparse el dolor , como por encanto , sin la ayuda de algun otro remedio.

El remedio purgante , de que se puede usar seguramente en esta ocasion , es media onza de Diaphenico , con dos escrupulos de Philonium , en bolus , ò disuelto en agua de manzanilla. Se usa de esta composicion , quando el dolor es extremamente violento.

Otro.

Toma tres onzas de agua de buena manzanilla , dos escrupulos de polvos de clavos de especias , y una onza de azucar : dà esta pocion calida. Este remedio se dà en una causa fria. Tambien es muy bueno para el hypo , prevenido de la misma causa.

Otro.

Haz hervir un poco , en un vaso de vino clarete , la superficie de la naranja. Exprime este vino por un lienzo , y dalo à beber al enfermo , quanto pueda sufrirlo de caliente.

Otro.

Toma cinco onzas de agua de manzanilla, ò del cocimiento de sus flores; añadele allí media dragma de polvos de nuez moscada; dà à beber al enfermo esta mezcla, quando los dolores los sienta mas violentos.

Otro.

Toma seys onzas de miel rosada despues de colada toma dos onzas de buen aguardiente; dragma y media de nuez moscada en polvos: ponla à hervir hasta à la consumpcion del aguardiente; y de lo que restare toma tres cucharadas todas las mañanas.

Otro remedio.

Toma ojas de axenxos, y de agrimonias, un medio puño de cada cosa; ponlas à hervir en tres vasos de agua, hasta la reduccion de un vaso. Cuelalas, y añade una onza de azucar fina. Dà esta pocion al enfermo, dos mañanas consecutivas, ò por la noche, si el mal lo requiere.

Estas recetas son en causa fria, quando eructan flatos.

Para el fluxo de Vientre colerico.

79 Toma el peso de un escudo de oro de grana de llantèn: majala, y tomala en un caldo, en donde ayan cocido ojas de llantèn. Hafe de continuar por tres mañanas en ayunas.

Otro Remedio en fluxo seroso.

Toma un quartillo de buen vino roxo; mezclalo con dos sueldos de canela molida, y otro tanto de nuez moscada, quebrantada. Pon à hervir todo esto dulcemente sobre las brasas en un puchero bien cubierto, hasta que se aya reducido à la mitad. Despues haràs una tostada, ò dos de

buen pan ligero , el qual cubriràs de azucar , y echaràs por cima de el sobredicho licor , hasta empaparla.

Come estas tostadas , al comer , y cenar , sin otra cosa.

Este remedio sana ordinariamente en un dia.

*Otro Remedio contra el fluxo de vientre largo,
è inveterado.*

DROGAS.

	<i>Agua de Llantèn.</i>	<i>medio quartillo.</i>
	<i>Agua rosada.</i>	<i>medio quartillo.</i>
Toma	<i>Rosas encarnadas secas.</i>	<i>2. onzas.</i>
de	<i>Ruybarvo, cortado en pedacitos.</i>	<i>2. dragmas.</i>
	<i>Azucar.</i>	<i>6. onzas.</i>

PREPARACION.

Echa en infusion por doce horas en estas dos fuertes de aguas mezcladas , las rosas encarnadas secas. Cuelalas despues con expresion , y arroja la casca. Echa el Ruybarvo cortado en pedacitos en esta agua exprimida ; dexala en infusion otras doce horas : despues cuela esto con expresion , y echa todo el licor exprimido en una pequeña payla : alli añadele azucar , y hazlo hervir todo , hasta que aya adquirido la consistencia de xarave ; y lo confervaràs en una botella de vidrio , para quando lo neccsities.

Modo de servirse de esto.

Hase de usar este xarave por tres dias , tomandolo por la mañana en ayunas; el primer dia han se de tomar tres cucharadas : el segundo dia dos ; y el tercero una solamente. No se ha de tomar cosa de mantenimiento , hasta dos horas despues.

Si el mal se continúa , se puede usar de nuevo este xarave , durante otros dos dias , de la misma suerte , con el mismo regimen , que los tres primeros dias.

Otra Receta para el mismo mal.

Toma dos yemas de huevos cocidos, y endurecidos en el rescoldo: cortalas en diversos pedazos; rocíalas con un poco de vinagre rosado; comelas por la mañana en ayunas.

Continúa el uso de este remedio, por quatro, o cinco dias despues.

Pildoras para toda suerte de fluxo de Vientre.

Toma de mirabolanos cetrinos, y de los chebulos, de cada uno media dragma: de almastiga un escrupulo; de spicanardi, seis granos, con xarave rosado forma de esto Pildoras. Darás la primera vez media dragma de esto; y al reiterarse, si fuere necesario, se dará una dragma.

Despues de algunas lavativas deterfivas, si el fluxo del vientre no se detiene, se podrá dar una dragma de grana de llantèn seco, y pulverizado en una yema de huevo.

Lavativa para toda suerte de fluxo de vientre.

Toma una libra de cocimiento de cevada entera, y que se aya tostado; desata en ella una onza de azucar roja, y una yema de huevo.

Otro.

Aviendo hecho alguna evaquacion, por remedio conveniente, como el Ruybarvo, se puede dar la lavativa siguiente.

Toma ocho onzas de cocimiento de cebada tostada; quatro onzas de zumo de llantèn; dos onzas de aceyte rosado onphacino, y una yema de huevo.

Es mejor dar esta lavativa fria, que tibia.

Tambien puede fervir la siguiente:

Toma un quartillo de leche de Vaca, acerada; quatro onzas de zumo de llantèn: onza y media de azucar roja, y dos yemas de huevos.

Tambien se pueden servir de este remedio, facil de preparar ; que es , poner un poco à hervir flores de romero en vinagre fuerte ; aviendolas exprimido un poquito , se aplican calidas sobre el vientre.

Bevinda para detener las Diarreas.

80 Toma dos dragmas de Almassiga : ponlas à hervir en tres quartillos de agua , para hacer de ello un cocimiento ; del qual se servirà el enfermo , para su bevinda ordinaria.

Para el tenismo vulgarmente llamado Puxos.

81 Toma un quartillo de leche , ò un poco mas ; ponlo à hervir : cuélalo , deslia en esto una cucharada de miel rosada , y una yema de huevo.

Otro Remedio.

Toma un puño de Betonica , y un quartillo de vino blanco ; ponlo à hervir. Cuela este cocimiento , y dà de el quatro onzas todas las mañanas al enfermo.

Receta contra toda suerte de Colicas.

82 Ay ordinariamente tres fuertes de Colicas ; es à saber , la Nefritica , ò Renal , la Biliosa , y la ventosa.

El aceyte de almendras dulces , sacado sin fuego , y tomado por la boca el peso de dos onzas , mezclalo con otro tanto peso de agua de manzanillas apropiado , es tambien un soberano lenitivo.

Para la Renal.

Toma dos onzas de aceyte de almendras dulces , sacado sin fuego , y dos onzas de vino blanco , ò de zumo de limon : mezclalo todo junto , y bevelo.

Para la viliosa.

Toma dos onzas de aceyte de almendras dulces , sacado

do sin fuego , y otro tanto de agua rosada : mezclalo , &c.

Para la Ventosa.

Toma dos onzas de aceyte de almendras dulces , faciendo sin fuego , y otro tanto del cocimiento de pimpollos de Irinojo , ò de el agua de hinojo , si se halla , mezclalo , &c.

Una dragma de polvos de una tripa de Lobo , mitiga maravillosamente el dolor.

Una Lavativa hecha de aceyte de nueces , y de buen vino clarete , es maravillosa.

Para la Colica Ventosa.

Toma un quartillo de agua comun ; ponlo á hervir , mientras está hirviendo , añade quatro onzas de aceyte comun , y algunos granos de pimienta ligeramente quebrantados. Dà de esto , dos , ò tres cucharadas al enfermo , caliente , quanto lo pueda sufrir.

Otro.

Toma quatro onzas de aceyte de almendras dulces ; de buen vino , onza y media ; de xarave de papaver , una onza. Mezclalo todo para una pocion.

Otro.

Toma medio vaso de vino caliente ; añadele tres , ò quatro gotas de aceyte de cominos. Hazlo tomar al enfermo.

Otro.

Toma de aceyte de olivas , de agua rosada , de vino clarete grueso , y de azucar en polvos quatro onzas de cada cosa. Mezclalo todo , y dalo á beber á el enfermo.

Otro.

Otro.

Toma el peso de un escudo de oro de flores secas de Nogal pulverizadas : dalas en vino blanco.

Lavativa para la Colica pituytosa, y ventosa.

Ponà hervir de la Veronica , en un caldo de pollo la cantidad necessaria para una lavativa ; añadele cinco , ó seys onzas de buen vino , y media dragma de myrrha.

Otro.

Toma tres puños de Veronica ; tres puños de flores de Sahuco ; media pulgarada de axenjos. Hiervelo en leche, ó en caldo ; aviendolo colado , añadele dragma y media de Aloes , y una dragma de myrrha.

Quando el dolor aprieta fuertemente , y no ay à mano focorro alguno , hase de freir avena ; meterla en un saquito , y aplicarla sobre el dolor. Este remedio sutaliza las ventosidades , y tiene la virtud de laxar.

El cocimiento de flores de manzanilla hecho en buen vino , y dado en Lavativa , es un buen remedio.

Receta contra la Dysenteria.

83 Al punto que te assalte un grande , y frequente fluxo de vientre , y fluxo de sangre , esta es señal evidente de la Dysenteria ; la qual podrás medicar como se sigue.

Toma una onza de aceyte de almendras dulces , sacado sin fuego : toma dos onzas de agua rosada , y una cucharada de azucar hecha polvos : mezclalo todo junto , y bevelo por la mañana en ayunas.

Dos horas despues toma un caldo. Durante el resto de el dia , te mantendrás con huevos frescos , y caldos , tomando un huevo fresco , ó un caldo.

Despues de comer , tomaras una Lavativa , hecha de nueve , ó diez onzas de cocimiento de cevada , y salvado de
dos

dos yemas de huevos crudos, y de un poco de azucar, todo junto bien batido: tomarás otra semejante Lavativa cada día, hasta que quedes sano.

Si no tienes aceyte de almendras dulces, puedes servirte de aceyte de olivas virgen, si puedes, ó en su lugar del aceyte comun de olivas, pero el mas reciente.

Es menester sangrarte del brazo una vez.

La bebida ordinaria ha de ser el cocimiento de cevada, y regaliza.

Quando se aya atajado el mal, te debes purgar con media onza de catalicon doble disuelto en tres, ó quatro onzas de agua rosada, ó de llantèn.

Observa, que es menester esperar bastante, por lo menos ocho dias despues de curado, antes de purgarte; y guardarte de que no se vuelva à hacer sangre.

Otro Remedio.

Toma Baías rojas, ó el fruto de Sahuco, quando estè bien maduro; prensala bien, y sacale el zumo: dexa reposar este zumo para purificarle bien, para servirte de èl, como se sigue.

Toma lo que quieras de este zumo en lugar de agua, y con harina de trigo haz unos panecitos, de casi el ancho de la mano, sin levadura, y de dos dedos de alto: cuece este pan en el horno con el pan blanco ordinario; y quando estè bien cocido, lo meteràs otras dos veces en el horno, despues de aver sacado de èl el pan ordinario; esto es, a fin de reducirlo à vizcocho muy seco, el qual hecho polvos es para el uso siguiente.

Toma de estos polvos el peso de medio escudo de oro, para los muchachos; de un escudo para las personas grandes delicadas; de escudo y medio para las robustas, dafelos en un caldo, ó leche.

Este remedio es muy excelente.

Otro Remedio contra la Dysenteria , y fluxo de sangre por qualquiera via que sea.

84 Toma huevos de Gallina frescos ; quítales las yemas ; bate las claras en un plato , hasta que todo quede cubierto de espuma ; la qual quitarás con una cuchara ; y aviendola arrojado , mezclarás en lo que restare tres cucharadas de agua de llantèn , y otro tanto de agua rosada , y medio quarteron de azucar fina . Mezclalo todo bien , darás dos , ò tres cucharadas al enfermo , mañana , y noche , hasta que sane .

Para hacer de esto cantidad , como de todo otro remedio , se puede aumentar la Dosis de cada ingrediente , à proporcion de lo que aqui queda notado .

Otro Remedio contra la Dysenteria.

Se ha de hervir de la yerva llamada *Correguela* , que se encuentra en los caminos ; y exprimirle el zumo , y darle à beber con caldo , ò sin èl .

Este Remedio sirve tambien para detener la sangre de las narices .

Para impedir la excoriacion de los intestinos , es menester tomar dos cucharadas de aceyte de olivas , y dos cucharadas de agua rosada , y desatarlo todo con dos yemas de huevos , y darlo à beber al enfermo .

Polvos para la Dysenteria.

Toma quince granos de los polvos de higados de bivoras , doce granos de crystal . Da estos polvos en tres tomas ; de las quales , la primera se darà por la mañana ; la segunda , à las cinco de la tarde ; y la tercera , por la noche .

Estos polvos han tenido siempre felices successos .

Aun se pueden dàr , mas simplemente , doce granos de los polvos solos del higado de bivoras , con vino .

Hase visto curar un fluxo de sangre desesperado con estos polvos , el qual se atajò en menos de una hora .

Otro.

Otro.

Toma una dragma de alumbre crudo ; de canela , dos dragmas. Pulverizalas separadamente , y mezclalas. Dá de esto el peso de veinte granos en leche de Vacas.

Otros Remedios para la Disenteria.

Toma una camuesa , ò un membrillo (el ultimo es mejor) hazle un agujero ; llena el gueco de cera blanca raspada , ò amarilla , la mas limpia : tapalo despues con la cobertura que le quitaste ; cuecela à fuego manso , hasta que la cera se derrita toda , y quede mezclada con la carne , ò la pulpa del membrillo ; comese en ayunas por la mañana con azucar , continuando por algunos dias. Es remedio probado.

Otros llenan la camuesa , ò el membrillo de goma Arabiga , ò cochinilla , ò de cera blanca , mezcladas , de cada cosa una dragma.

Algunos llenan el vientre de un pichon , de cera blanca ; afianlo , y danlo al enfermo à comer.

El agua en que aya hervido corcho , para bebida ordinaria del enfermo , es un remedio como milagroso , para la Dysenteria.

Un cocimiento de Pimpinela , en forma de caldo , con agua , y manteca fresca , tomado por mañana , y tarde , en cantidad de una escudilla , curò en tres dias una Dysenteria de largo tiempo.

Otro.

Toma un puño de ojas de Llantèn ; y otro tanto de Correguela : hiervelas en tres quartillos de agua , hasta la reduccion de la mitad. Cuela este cocimiento ; dividelo para tres tomas ; en cada una de ellas disolveràs dos pulgaradas de grana de llantèn pulverizado.

Dalo tres dias consecutivos , continuando otros dias mas , si es necessario.

Para quitar el mal gusto de estas bebidas, se puede añadir un poco de azucar rosado.

Otro.

Toma tres onzas de leche de Cabra; añadele una onza de zumo de llantén, ò otro tanto del cocimiento de las ojas, y una onza de azucar rosado: de esta mezcla usará el enfermo.

Lavativa para el mismo mal.

Toma una cabeza de carnero con sus quatro pies, y dos puños de cevada; hiervelo todo, hasta estar bien cocido: despues colarás el cocimiento, y echarás un puño de Gordolobo, que es una especie del *Bervascum*; un puño de llantén, y otro tanto de *Centidonia*, ò *Correguela*, y medio puño de rosas encarnadas: y quando todas estas yervas estén bien cocidas, apartarás el puchero del fuego, y tomarás de este cocimiento medio quartillo, y una onza de miel rosada con una yema de huevo; continúa el espacio de cinco, ò seys dias las dichas Lavativas. Antes de la Lavativa se ha de aver purgado el enfermo con el Ruybarvo.

Lavativa para la Dysenteria.

Toma un poco menos de un quartillo de leche de Vacas, acerada; añadele media onza de trementina, disuelta con una yema de huevo, y de miel rosada una onza.

Este genero de Lavativas dadas al principio, y quando ay pus en la camara, curan muy prontamente; y se ha experimentado, que una sola ha bastado.

Otro.

Toma leche acerada ocho, ò diez onzas; disuelve allí media onza, ò mas de sebo de Castron.

Estas Lavativas son muy propias para mitigar los dolores, que acompañan à la Dysenteria, y para detenerla: Se ha

hace hervir en leche, no acerada, rayz de consuelda; y aviendola passado se disuelve en ella una onza de sebo de Cañon.

Otras Lavativas para la Dysenteria.

Toma un puño de harina de cevada con todo el salvado, y otros tantos salvados de trigo, y de rosas secas un puño. Hiervelas lentamente en un puchero vidriado bien cubierto, con tres quartillos de agua, por tres quartos de hora. Despues de esto se passará por un lienzo, y lo exprimiràs bien, para sacarle toda la sustancia. Tomarás la mitad de esto, y le añadirás dos yemas de huevos, y una onza de miel rosada, y lo darás caliente al enfermo.

El enfermo podrá retenerlo tres, ó quatro horas sin pena; porque la cantidad es mucho menor, que la de una Lavativa ordinaria, y es de una calidad balsamica, que fortifica las tripas escoriadas, y ulceradas.

Con la primera se siente alivio: Sera bueno tomar dos, ó tres cada dia.

Otra Lavativa para lo mismo.

Toma seys onzas del cremor de cevada espesa; tres claras de huevos batidas en aceyte de olivas; añadirásle dos cucharadas de buena azucar pulverizada; de agua rosada, lo que baste para una Lavativa. Calientala, y dala.

Podráse detener facilmente tres horas. Refresca, y templá maravillosamente las tripas; cura sanando la excoxiacion de ellas, y apaga el dolor que causan.

Cocimiento de Mirabolanos para la Dysenteria.

Toma de la corteza de Mirabolanos *Chebulos*, una onza; de mirabolanos cetrinos, media onza; de passas de Corintho, dos onzas. Cuecelo todo en dos libras de agua; esto es, en dos quartillos, hasta la consumpcion de la tercera parte: disuelve en la coladura una onza de azucar. Clarificalo todo, y aromatizalo con dos dragmas de canela, para ha-

cer de ello quatro Dosis , para tomar tarde , y mañana , por tres dias.

Hase de notar , que este cocimiento no se deve dâr hasta despues de aver recibido algunas Lavativas, y algunas infusiones de Ruybarvo.

La tintura de rosas encarnadas tomada dos , ò tres veces al dia , un buen vaso à cada toma , es soberana contra la Dysenteria. Sirve tambien para el fluxo hepatico , y para las fluxiones , que caen al pulmon , ò sobre la garganta.

Composcion de la Tintura de Rosas.

Toma dos onzas de rosas encarnadas , metelas en una redoma de vidrio ; echa encima una azumbre de agua de Fuente. Dexalo todo en infusion el espacio de dos horas sobre el rescoldo ; passalo por un lienzo , y echale un poco de azucar para suavizarlo.

Tintura del Papaver rubrum.

Toma una onza de conserva de *Papaver rubrum* ; una dragma de flores de *Papaver* , que rociaràs con espiritu de vitriolo. Echalo en treinta onzas de agua del mismo *Papaver*. Despues de la infusion de algunas horas filtralo todo. Despues le añadiràs ocho onzas de xarave del mismo *Papaver rubrum* , al qual ayas añadido algunas gotas de espiritu de vitriolo. Conserva esta tintura en redomas bien tapadas.

Sirve esto particularmente en las fluxiones calidas , sutiles , y acres , que caen sobre la *Tracarteria* , y sobre la garganta , y que impiden el descansar.

Este es un buen remedio para la pleuritis , para mitigar el dolor de costado , resolver la inflamacion , y provocar el sudor. Es soberano en los fluxos de vientre , y Dysenterias biliosas.

La Dosis es de una , ò dos onzas, solo , ò mezclado con otros vehiculos , propios para la enfermedad.

Otros Remedios para la Dysenteria.

Toma dos onzas de aceyte de almendras dulces, facado sin fuego; dos onzas de agua rosada; dos onzas de agua de llantén. Mezclalo, y batoelo todo junto en dos vasos; hazle tomar este brevaxe al enfermo en ayunas.

Si la persona es endeble, delicada, ò joven, solo se le ha de dar una onza de cada cosa, de las que se acaban de decir.

Otro Remedio.

Toma dos, ò tres onzas de agua rosada; otro tanto de aceyte de almendras dulces, y una onza de azucar cande en polvos; tomarás esta mixtion con un poco de caldo totalmente caliente.

Toma de las ojas de Zarza, lo que baste, para hacer una azumbre de cocimiento. Primeramente, para la preparacion, se han de raer bien con un cuchillo las espinas, que están à la espalda de las ojas; despues cocerlas con vino grueso, por medio quarto de hora, y despues apartarlo del fuego, y dexarlo en infusion, hasta que se enfrie, y colarlo: Hase de beber de esto tres, ò quatro veces al dia, para detener la Dysenteria, despues de los remedios generales; no teniendo el enfermo nada de calentura.

Otro.

Toma una escudilla de garbanzos, que se han de cocer, y reducirse à polvos, de los quales tomarás la tercera parte de una escudilla, ò un poco mas; una tercera parte de agua rosada, y otro tanto de aceyte de olivas, del mejor, que se encontrare, que se le ha de hacer beber al enfermo dos mañanas consecutivas.

*Para la Lienteria , que es el flujo de Vientre
provenido de abito , ò de vianda
mal digerida.*

85 Llamase así , quando el enfermo arroja por la camara el alimento que tomó , sin estar de algun modo alterado , ni cocido.

Para medicar este mal , la Opiata siguiente es maravillosa.

Toma tres onzas de azucar rosado , ò de conserva de rosas , de la vieja ; tres dragmas de buena triaca : Mezclalo con conserva de membrillos , y lo que batirás en un mortero de marmol ; aqui añadirás , si quisieres , un poco de xarave de membrillos , ò de rosas secas ; haz una Opiata , de que el enfermo tomará media onza por la mañana ; y al principio de cada comida tomará un poco de conserva de membrillos.

Receta contra el flujo Hepatico.

86 Toma una azumbre de leche de ovejas , de Vacas , ò de cabras ; echala en un caldero , y mide su altura con un palo : Hiévela , hasta que las dos terceras partes se ayan consumido , quitandole la nata : Divide en tres tomas el tercio restante.

Dará à beber al enfermo la primera de estas tres tomas , à las seys de la mañana ; la segunda , à las nueve de la noche ; y la tercera , casi à la una de la noche , no comiendo nada tres , ò quatro horas despues. El enfermo se abtendrá de todo lo que pueda cargarle al estomago.

Falca contra toda suerte de fluxos de Vientre.

87 Toma dos onzas de rasuras de cuerno de ciervo : hazlas poner en infusion sobre las cenizas calidas por seys horas , con tres libras de agua comun ; despues pon à hervir esto à fuego lento , hasta que se ayan consumido casi dos tercios ; cuévalo , y añade alli tres onzas de azucar ; dos

on-

onzas de agua rosada; una onza de zumo de granadas agrias, y una dragma de sandalo cetrino pulverizado: Buelva a hervir esto por medio quarto de hora: dexalo despues enfriar, y echa este licor en vasos de vidrio, ò de barro vidriado, en donde ello se reducirà à jalea. El enfermo tomarà de tiempo en tiempo dos, ò tres cucharadas de esta Jalea.

Otros Remedios contra el fluxo Dysenterico.

Toma las yemas de tres, ò quatro huevos puestos en el mismo dia; quatro onzas de agua rosada, y una onza de azucar: Hiervelo todo esto junto; cuélalo despues, y da-o à beber al enfermo, cada mañana en ayunas, continuando por tres dias.

Otro.

Toma un membrillo; cortalo à rebanadas: ponlo à hervir con agua comun. El enfermo usará de este licor, para su bevida ordinaria.

Otro.

Toma de aceyte de olivas, y de vino clarete, de cada cosa lo que te parezca: Hazlo hervir, hasta la consumption del vino: El enfermo tomarà de esto una cucharada durante el dia.

Otro.

Se han de tomar Lavativas, hechas de leche de cabras, si se puede, en la qual se disolverà media dragma de vitriolo blanco en polvos.

VEE VOMITO.

Lavativa Refrigerante.

Toma Suero en suficiente cantidad; el qual hervirás con

con lechugas, verdolagas, y ojas de llantèn. Mezcla este cocimiento con dos onzas de miel comun.

Para las Hernias.

88 Toma de rayces de *Syggillum Salomonis*; de rayces de fresas; de ojas de agrimonia; de lengua de ciervo, que es la *Scolopendra*; de polytrico, un puño de cada cosa. Quebranta las rayces en un mortero, y maja un poco las ojas: hiervelo todo en dos azumbres de vino blanco, por dos horas, bien tapada la vasija. Passa despues el licor por un lienzo, y estrujaràs las heces. Daràs à beber al enfermo un buen vaso por la mañana en ayunas, y otro una hora despues; continuarasse asì hasta la entera curacion, tomando estos dos vasos todas las mañanas.

Una Señora de alta Calidad sanò con este remedio, segun lo supe de un Sabio Medico.

Receta para apaciguar el dolor de la Colica Renal.

89 Tomarà el enfermo primeramente una Lavativa ordinaria, molificativa, y refrigerante; y si el dolor persevera, se le darà la Lavativa siguiente.

Toma media libra de caldo de carne; mezcla en èl en disolucion, tres, ò quatro, ò cinco granos de *Laudanum Opiatum* bien preparado. Este es un buen remedio para mitigar los dolores.

Otro.

Toma medio puño de escaramujo (es lo que resta de las ojas sylvestres, que es como un botòn roxo;) hase de quitar lo de adentro, y poner media azumbre de agua en una calderilla; hacerlo hervir, y echar allí el dicho medio puño de escaramujo, que darà seys hervores; despues se echarà allí una onza de grana de lino, que tambien darà dos hervores; yà frio un poco, passarlo por un lienzo, y beber de ello lo que se quiera.

Otro.

Otro.

Toma azumbre y media de vino blanco de lo mejor; el valor de un sueldo de manteca fresca; un limon claro en el color, pesado, y lleno de zumo, el qual se picará con dos clavos de especias, ó dos astillitas de canela, como mas agradab'e, y despues media libra de azucar en polvos, ó por lo menos quarteron y medio.

Y en caso de hallarse el enfermo muy apretado, se echará en una calderilla una cebolla blanca, la qual con su acrimonia disolverá, no solamente la colera ventosa, y petrosísa, ó nephritica, mas tambien desprenderá las piedrecitas pequeñas, que huviere en el cuerpo de dicho enfermo, y al mismo tiempo evaquará toda la arena, que huviere en el cuello de la vexiga, y todo se ha de poner en un escalfador grande de varro, el qual se pondrá cerca de un gran fuego. Todo lo aqui contenido, aviendo hervido hora y media, y comenzando á disminuirse, se echará dentro un grande vaso de agua; y haviendo hervido un quarto de hora mas, ó quando mas media hora, se pondrá todo á enfriar sobre una ventana, y despues se dará un grande vaso al enfermo quando se acueste; y en caso que se halle oprimido de los dolores, darasele de ella al momento; y si duerme, al punto que despierte se le dará uno, ó dos grandes vasos, despues de lo qual se passará si es posible, para prepararle á la evacuacion.

Polvos excelentes para curar la colica nefritica, y ventosa.

90 Toma Sèn buena; Turbino fino; scamonea; hermodatiles, mechoacan, y de anís verde media onza de cada cosa. Pulverízalo todo separada, y sutilmente; despues lo mezclarás. Conserva estos polvos en una redoma bien tapada; y quando quieras servirte de ellos, tomarás dos dragmas, dos dias consecutivos, con un poco de vino blanco, ó con un caldo; dos horas despues se tomará un

Lavativa para la colica.

91 Toma una libra de caldo grasiento; añádele aceyte de manzanilla, y de eneldo, de cada uno dos onzas; de miel espumada onza y media; de cremor de tartaro tres dragmas; de sal gemma dragma y media.

Lavativa para el Miserere.

92 Toma onza y media de rayces de Malvasiscos; ojas de malvas, con la rayz, un puño; de cevada escoriada una onza; de flores de manzanilla, y de sahuco, de cada cosa media onza. Avendolo hervido todo, tomarás diez y seis onzas de coladura, en la qual disolverás tres onzas de aceyte de lino; una onza de pulpa de Casia; media onza de aloes epatico, y dragma y media de salnitro.

Otras Recetas para el Miserere.

Toma dos onzas, no mas, de azeyte de almendras dulces, nuevamente sacado. Es preciso, que el enfermo tome este remedio caliente, y no tivo, para que no lo vomite. Dase este remedio al comenzar el mal.

Otro

El principal, y ultimo remedio en esta enfermedad deplorable, es el azogue; ò el mercurio, dado en cantidad de tres, ò quatro onzas, en un huevo; para prevenir los males, que podrán causar en los intestinos por su frialdad. Despues se ha de dar una Lavativa de muy ben vino.

Tambien se dan felizmente balas de plomo, pequeñas, dichas vulgarmente *postas*.

Receta contra la Hydropefia.

93 Toma cinco, ò seis onzas de rayces de Breonia; raspalas bien, y cortalas en ruedas: hazlas infundir

desde la noche, hasta la mañana, sobre cenizas en medio quartillo de vino blanco: cuela esto por la mañana por un lienzo blanco, y dalo à beber al enfermo.

Si el mal no se cura desde la primera toma, se ha de continuar dandofela; pero es preciso, que de una toma à otra aya dos dias de descanso.

Es tambien necessario el que tome un caldo tres horas despues de aver bevido este vino. Este remedio hace vomitar, purga un poco, y hace orinar mucho.

Nota, que esta Receta, como sea un poco violenta, no conviene servirse de ella, sino para las personas un poco robustas.

Otro Remedio contra la Hydropefia.

Toma una dragma, ò el peso de un escudo de oro, de flores de maravilla bastarda, ò sylvestre; ponlas en infusion de un vaso de vino blanco, desde las seys de la tarde, hasta las seys del dia siguiente, sobre cenizas calidas; cuelalo, y dalo à beber al enfermo; dos horas despues dale un caldo: continúa con este remedio los ocho dias siguientes.

Otro Remedio.

Toma dos, ò quatro buenos puños de madre selva: majalas en un mortero de marmol; exprimeles el jugo, ò zumo con un lienzo blanco, hasta que tengas de el un medio vaso, mezcla este zumo con otro tanto de vino blanco en un vaso, y dalo à beber por la mañana en ayunas.

Hecho esto, haz que se pafsee dulcemente en la Camara, lo mas que pueda. Continúa esta bevida todas las mañanas, hasta que el enfermo se halle deshinchado, dandole un caldo dos horas despues de tomar este remedio.

La bevida ordinaria del enfermo ha de ser el agua, en que se aya infundido la Pimpinela: ha de beber vino blanco con esta agua, y no beberà en todo mas de medio quartillo à cada comida.

Este remedio es muy excelente.



Otro Remedio

Toma una cucharada de miel , y quatro , ò cinco cucharadas de aguardiente ; haz que lo tome el enfermo, hasta que quede sano , tres , ò quatro horas antes de cenar.

Otra Receta.

DROGAS.

	<i>Rayces de Chicoria Sylvestre.</i>	2. onzas.
	<i>Rayces de binõjo.</i>	2. onzas.
	<i>Rayces de borraja.</i>	2. onzas.
Toma	<i>Rayces de acedera.</i>	2. onzas.
de	<i>Rayces de peregil.</i>	2. onzas.
	<i>Rayces de yezgos.</i>	2. onzas.
	<i>Ojas de Salvia menor.</i>	1. puño.

PREPARACION.

Hanse de limpiar bien estas rayces, sacar las fibrias, que se hallan en medio , y arrojarlas , y lavar bien lo restante , y ponerlo à hervir con tres azumbres de agua , hasta la disminucion de la mitad. Se ha de colar todo esto por un lienzo blanco , y echar el agua todavia caliente en una botella para servirse de ella , quando se necesitare.

Echa en un vaso un dedo , ò dos de vino blanco: acaba de llenar el vaso con esta agua cocida: dà à beber esto al enfermo cada mañana dos horas antes de desayunarse , y todas las noches dos horas antes de la cena , sin que antes aya tomado nada. Continúa ocho dias siguientes , ò mas este remedio , que es muy bueno , y venigno.

Cocimiento para la Hydropefia.

Toma de Mastuerzo , de ojas de rabanos , de malvaviscos , de buglosa , de borraja , de chicorias , de pimpinela , de peregil , y de ojas de maravilla. Hiervelo todo en suero.

Toma de esto por la mañana, y dos horas despues de comer. Despues de cada toma, puede passarte el enfermo.

Otro Remedio para curar la Hydropefia.

DROGAS DE UNA TYSANA.

	<i>Rayces de Tamarindos.</i>	
	<i>Rayces de Coicoria.</i>	
	<i>Rayces de Asperges.</i>	
Toma	<i>Rayces de Brusco.</i>	2. onzas de cada
de	<i>Ojas de ebicoria.</i>	cosa.
	<i>Doradilla.</i>	Un puño de cada
	<i>Lengua de perro, ò cynoglosa.</i>	cosa.
	<i>Ononis otro tanto.</i>	

PREPARACION.

Quebranta las rayces, y las yervas: echalas en una olla de barro, nueva, de tres azumbres: llena esta olla de agua, y haz cocer todo esto à fuego manso, hasta la dimi-
nucion de la tercera parte. Cuela despues esto; echa el li-
cor en una botella de vidrio; añadiendole un poco de azu-
car; el enfermo usará de esta Tysana, para su bebida ordi-
naria, continuando hasta la total curacion.

Despues que el enfermo aya usado por quatro dias de esta Tysana, podrá usar otros quince dias de la siguiente.

DROGAS DE UNA TYSANA.

	<i>Rayces de Apio.</i>	2. onzas.
Toma	<i>Rayces de Aloaparras.</i>	1. onza, y media.
de	<i>Palo de Rosa.</i>	1. onza.
	<i>Agua de fuente.</i>	10. ò 12. libras.

PREPARACION.

Corta las rayces, y el palo en pedacitos, ponlas en in-
fucion en un puchero conveniente sobre cenizas calidas, con
las

las diez , ò doce libras de agua de fuente por doce horas; ponlas à hervir à fuego manso , hasta consumirse las dos terceras partes ; de modo , que de tres partes del agua, solo reste una : cuele este agua , y conserva en una botella de vidrio.

El enfermo usará de este agua , para su bebida ordinaria , añadiendo la sexta parte de vino blanco , ò de vino clarete.

Mientras el uso de estas dos Tyfanas , el enfermo tomará de quatro en quatro dias una toma de las pildoras siguientes.

Otra Tyfana.

Toma de rayces de yezgos , de gramen , de Ononis, de cada una dos onzas ; rayces de elecho macho , tres onzas; rayces de *Eringium* , ò Cardo corredor, dos onzas y medias; de ojas de scolopendra , ruda de pared , de doradilla, de cada cosa un puño. Ha de cocer todo en una vasija de barro, que haga tres azumbres , tapala bien ; y hervirá , hasta reducirse à dos azumbres ; apartalo del fuego , y dexalo enfriar , cubierto ; cuele despues esta Tyfana , y el enfermo podrá beber de ella , ò sola , ò con vino.

Es de notar , que las sobredichas yervas no deben hervir tanto tiempo como las rayces , y por consiguiente , no se han de echar , hasta que veas , que tu tyfana casi está hecha. Y para hacerla mas agradable , la añadirás regaliza raspada , segun quieras esté dulce la Tyfana , acomodándose al gusto del enfermo.

DROGAS DE LAS PILDORAS.

	<i>Aloes sucostrino.</i>	1. onza y media.
	<i>Ruybarbo.</i>	3. dragmas.
	<i>Crystal Tartaro.</i>	2. dragmas.
Toma	<i>Mechoacan.</i>	2. dragmas.
de	<i>Jalapa.</i>	2. dragmas.
	<i>Goma Amoniac.</i>	1. dragma.
	<i>Canela.</i>	1. Escrupulo.

Spicanardi.

1. Escrupulo.

Maais.

1. Escrupulo.

Xarave de rosas secas, quanto baste.

PREPARACION.

Lavarás bien el Aloes en zumo de rosas encarnadas: meterás todas estas drogas en polvos muy sutiles, y tamizados con el xarave de rosas secas, formarás una massa de pildoras.

Toma el peso de un escudo de oro de esta massa; forma de ella siete pildoras, las cuales dorarás si gustares, rebozandolas con pan de oro, y dalas al enfermo una hora antes de comer en los dias arriba dichos, ò dos veces à la semana.

Fuera de estos remedios usarás, además à mas, de el xarave, y polvos siguientes, los cuales son maravillosos remedios para fortificar, y desopilar el higado.

DROGAS DEL XARAVE.

Azogue preparado con azufre.

2. onzas.

Toma *Crystal Tartaro.*

5. dragmas.

de *Polvos de Diarodon Abad.*

2. dragmas.

Canela.

medio escrupulo.

PREPARACION.

Pon todo esto en infusion en una suficiente cantidad de vino blanco por espacio de veintiquatro horas; cuélalo despues, y dà una libra de este licor colado, añade media libra de azucar; hazlo cocer hasta la consistencia de xarave, del qual tomarà el enfermo una escudilla por la mañana en ayunas, tres veces à la semana.

DROGAS DE LOS POLVOS.

Toma *Polvos de Diarodon Abad.*

2. onzas.

de *Polvos del ventriculo interior de la gallina.*

2. dragmas.

Co-

Coral encarnado preparado.

Culantro.

Anis verde.

Azucar fina.

1. dragma.

dragma y med.

dragma y med.

3. onzas.

PREPARACION.

Haz de todo polvos sutiles, y bien tamizados, de los quales el enfermo tomarà una cacharada llena antes de cada comida, y no beberà nada despues, sin que primero aya comido.

Para Hydropesia causada de Agua.

Toma la cantidad que quieras de aquellas piedras que se hallan en las cabezas de los Cangrejos; lavalas bien con vino blanco; secalas, y reducelas à polvos muy sutiles, de los quales daràs al enfermo una dragma en medio vaso de agua de Lirio.

Otro.

Seca la rayz de cohombro sylvestre; pulverizala; toma de ello el peso de veintiquatro granos, los quales incorporaràs con un poco de miel: despues de avertelo dado por la mañana al enfermo, le haràs beber encima medio vaso de vino blanco.

Otro.

Corta de la segunda corteza del Olmo en pedazos pequeños; hiervelos en agua, cuetala. El enfermo se servira de ella para su bebida ordinaria.

Para evaquar las aguas de los Hydropicos por la orina.

Se ha de tomar un puño de axenxos, y quatro puños de

de la corteza verde, que está por la parte de adentro del Sahuco, habiendo quitado la corteza pardusca exterior. Aviendolos cortado bien menudos, los pondrás en infusión por quatro dias en quatro azumbres de buena cerbeza vieja, con otro tanto de buen vino blanco. La olla ha de estar bien tapada. Echarás en botellas esta infusión, las quales se tendrá cuidado de taparlas bien.

El enfermo usará de esta bebida en sus comidas, y quando tenga sed. Si ella pareciere poco agradable al gusto, se le puede añadir de la regaliza. Su uso provoca poderosamente las orinas. Este remedio le era muy familiar à un sabio Medico, que usaba de él à menudo, y que con él curava à sus enfermos.

Otros Remedios para lo mismo.

Toma la cantidad que quieras de Lirio de Florencia el mas reciente, y de mayor olor. Reducelo à polvos muy finos, y dà de ellos una dragma, ò dos en vino blanco con medio escrupulo de Jalapa.

Este remedio hace evacuar copiosamente las aguas, sin violencia

Estos polvos consumen la Cakexia, y la Hydropefia, y por medio de su uso se disipan los humores edematícos, ò hinchazones de los pies.

Ensalada para evacuar la Hydropefia.

Toma un puño de rosas blancas almizcladas (por el tiempo) sazonalas, con aceyte, sal, y un poco de vinagre, al modo de las ensaladas. El enfermo las tomará al principio de las comidas, las quales serán un poco mayores; seguirasse una suave, y copiosa evacuacion, por este remedio apacible, que es muy facil, y muy eficaz.

Otro Remedio.

Corta ocho ravanos en ruedas; ponlas en un plato; echa sobre cada cama de estas cortaduras polvos, compues-

tos de seys onzas de azucar cande, y de dos onzas de sal prunela, que es el crystal mineral. Cubre el plato con otro. Tendrás cuidado de juntar el xarave, ò licor que de esto saliere, y darás de él al enfermo con una cuchara, ò en algunas aguas, ò tyfanas diureticas.

Hase de notar, que este licor no se ha de guardar por largo tiempo, porque adquiere mal olor.

*Otros Remedios para evacuar las aguas
por la orina.*

Toma una cucharada de huevos de hormigas; hiérvelos en leche, despues de quitada la nata. Exprímelos, y añade un poco de azucar. Dá este remedio por ocho mañanas; usará el enfermo del quatro horas antes de comer; y se passará despues de averlo tomado.

Este remedio se diò à una muger hydropica; y aviendo ventoseado mucho, y orinado en gran cantidad, quedó muy aliviada, y finalmente sanò.

Otro.

Toma una onza de crystal mineral; quatro onzas de azucar cande; haz de ello polvos muy finos; dà de ellos una cucharada al enfermo con su tyfana ordinaria, ò Cerbeza preparada, con lupulo.

Haz que use el enfermo, hasta que quede sano, del cocimiento de la yerva llamada Athanasia (ò yerva lombri-gera.) Esta bebida es muy específica para la hydropesia, y hace evacuar por la orina.

Otro remedio.

Dá dos veces al dia zumo de *Hepatica en forma de Estrella*. Este remedio hace orinar mucho, y consume insensiblemente la materia de la hydropesia. Hase de usar de él, principalmente, quando la hydropesia està en su principio.

Antes de dár este zumo, es preciso dexarlo repostar para que

que lo mas grosero se vaya al fondo , y derramar lo restante dulcemente , à fin de que nada se mezcle.

*Para evacuar las aguas de los Hydropicos,
por los sudores.*

Toma media libra de rayces de *Domaveneno* , en latin *Vince-toxicum* : cortalas bien menudas ; echalas en infusion por una noche en una libra de vino blanco. Por la mañana lo pondrás à hervir , hasta la reduccion de la tercera parte. Avendolo exprimido , daráslo caliente por la mañana en ayunas , y en la cama. Seguirasse un sudor copioso , y por este medio la materia de la hydropefia será fuertemente expelida à fuera.

*Para la Hydropefia causada de las aguas,
Remedios faciles.*

Toma tres puños de la corteza interior de el *Sahuco* , quitada de la madera ; ponla à hervir en agua , ò leche , de cada cosa una libra , hasta la reduccion de la mitad. Darásla en dos tomas , por la mañana , y tarde. Continuarasse todos los dias , hasta que el enfermo se halle mejorado.

Este remedio evacua por arriba , y por abaxo , y por consiguiente pide , que la persona sea robusta.

Se deve observar , que los remedios evacuativos por vomitivos , y por cursos , no tienen lugar , si à la hydropefia se sigue thifica , ò alguna putrefaccion , ò corrupcion de alguna de las visceras , como higado , bazo , &c. Porque entonces , en lugar de curarse , se aumenta la hydropefia.

Otro remedio para evacuar por las orinas.

Toma una buena cantidad de retama ; quemala sobre un lugar limpio ; coge las cenizas ; de suerte , que aya una libra de ellas : ponlas en infusion en frio en quatro libras de buen vino clarete , que no sea grueso ; añadiendole una pulgarada de axenxos. Cuela este licor , y hazlo beber quatro

onzas por la mañana, y otro tanto à las cinco de la tarde; y la misma Dosis, largo tiempo despues de cenar. Se ha de continuar, hasta que la hinchazon se disminuya.

Hanse visto muchos hydropicos abandonados, los quales fueron curados por este solo remedio, en aquellos particularmente, cuya flaqueza, ò temperamento, no podia soportar los purgantes, como es el que acabamos de proponer arriba.

Receta contra la Hydropefia.

Toma un quartillo de agua de nueces destilada, como yà antes hemos dicho; una onza de crystal tartaro; una onza de azucar fina: mezclalo todo esto en una botella de vidrio. Expon esta botella por seys dias à un grande Sol al salir, y apartala al ponerse; mas si no hiciere Sol, calentarála junto al fuego, quanto pudiera calentarla el Sol; el enfermo tomarà cada mañana, dos horas antes de comer, dos cucharadas de esta agua con una cucharada de vino blanco, ò de vino clarete mezclados; continuando mientras durare este agua: hará un poco de exercicio, saldrà al ayre, si està sereno, y guardará el regimen de vida de los hydropicos el enfermo.

Para la Hydropefia.

Una Tyfana hecha de sola la yerva, que se llamado *radilla*, curò à una muger, que no havia podido restablecerse con ningun remedio; porque fortifica mucho el higado, el qual de ordinario es el origen de la hydropefia. No ay que despreciar esta yerva en la Tyfana, para que tome un color subido, y por consiguiente mas fuerte; hanse de beber tres vasos todas las mañanas, como lo hacia esta enferma.

Otros beven, durante tres mañanas, seys onzas de agua de Veronica.

Para orinar (en lo qual consiste toda la curacion de este mal) hacen grandes efectos dos onzas de zumo de Madre-selva, dadas en vino blanco por algunas mañanas.

Pildoras para la Hydropefia.

Toma una dragma, ò dragma y media de escoria de laton; reducela à polvos muy finos; añadele un poco de polvos de canela, ò de clavos: incorporalo todo con miel, para formar pildoras, las quales daràs al enfermo; el qual con este remedio evacuarà una grande cantidad de agua.

Vino para evacuar las aguas de la Hydropefia.

Toma onza y media de rayz de espadaña, de flores azules, de la rayz de Sahuco, de yezgos, de cada cosa una onza; de ojas de axenxos secos, dos dragmas; de semilla de zanahorias una dragma. Hiervelo todo lentamente en una azumbre de vino blanco: dà de esto un vaso por la mañana por algunos dias. Veràs sus efectos.

Para la Hydropefia.

Se han de hervir en una olla de barro nueva, dos libras de la rayz de *Enula campana*, raspada, y cortada en pedazos, como nabos, para hacer potage, con una azumbre de agua de fuente, y la tercera parte de vino excelente blanco, hasta la consumpcion de la mitad: despues se facarà de la olla la rayz; majaràsla en un mortero, y passaràsla por un lienzo blanco fuertemente con todo el cocimiento, que se echarà sobre dicho lienzo para recibirlo en otra olla, con la expresion de la rayz; se añadiràn en la olla (que tambien serà nueva) tres quarterones de azucar fina. Hervirasse todo esto à borbollones, y se apartarà poco à poco del fuego, para que se disminuya dulcemente el hervor, hasta que solo quede la mitad, que viene à ser un bello, y un saludable xarave: del qual el enfermo, amenazado, ò possido de la hydropefia, usarà dos horas antes de comer, por la mañana, antes que despierre; y por la noche, antes de dormir, una cucharada regular à cada comida, y usarà de esto por tres semanas no mas.

Para los Hydropicos , ò hinchados.

Toma de la rayz de Mechoacán pulverizada , el peso de un escudo de oro ; y ponla en infusion por una noche en un vaso de vino blanco , que tomara el enfermo por la mañana en ayunas , con los polvos.

La Aristologia redonda , infundida por veintiquatro horas en vino blanco sobre el rescoldo ; colandola , y añadiendole un poco de azucar fina , y tomando de ella quatro , ò cinco onzas por la mañana , y otro tanto por la noche , dà mucho alivio à los enfermos.

El vitriolo de Marte , que se hace con limaduras de agujas , y el aceyte de vitriolo , en cantidad de veinte , à treinta granos , en un caldo aperitivo , ò en vino blanco , ò en la conserva de rosas , es para esto un remedio soberano.

El Magisterio de Tartaro , ò la sal de tartaro , es un excelente remedio , con la infusion del Sèn ; y aun es mejor , si se le añade jalapa en polvos , en cada toma una dragma ; sus preparaciones las veràs despues.

Para la Hydropefia Anaxarca , ò universal.

Toma una onza de cenizas de axenxos ; otro tanto de cenizas de las ojas de lirio , y de retama. Metelas en un saquillo de lienzo ; dexalas en infusion por veintiquatro horas en dos azumbres de vino blanco : añade à esta infasion , media onza de azafran , y dos dragmas de flores de moscada , puestas en una muñequilla. El enfermo usará todos los dias de este vino dos , ò tres veces entre la comida.

Para la Hydropefia , que sobreviene ordinariamente en las largas enfermedades.

Toma una cucharada de aguardiente ; mezclala con tres cucharadas de miel blanca ; haràs de ello quatro tomas , y daràs una en ayunas cada dos dias. Podrassè reiterar este remedio despues de siete , ò ocho dias.

Polvos para purgar las aguas de la Hydropefia.

Toma de Sèn limpia, de turbino gomoso, de hermoz datiles, de grana de yezgos, de jalapa, de Mechoacan, de cada cosa una dragma; de cremor de tartaro, dos dragmas; de gutigamba, media dragma; de polvos de sandalo cetrino, una dragma; de hinojo dos escrupulos; de azucar cande, media onza. Hazlo todo polvos.

Echanse en infusion dos dragmas de estos polvos en quatro onzas de vino blanco, el espacio de una noche: y por la mañana hase de dar à beber el vino, y los polvos.

El dia siguiente à la toma de estos polvos, se ha de dar al enfermo, durante dos dias, un vaso de cocimiento aperitivo, compuesto de rayces de peregil, de apio, de olmo, con una dragma de rayz de asarabaca; ojas de agrimonia, de culantrillo, de doradilla, de camedros, de chicorias, de centauro menor, de los dos axenxos, de semilla de anis, de peregil, con las flores de retama, y de sahucó. Añadirasse à cada toma de estas, del xarave de limones.

Despues de dos tomas de este cocimiento, se darà la Dosis de los mismos polvos.

Y para hacer una evacuacion mas ampla, asì por la orina, como por el vientre, se le mandarà tomar, además à mas, por tres dias el mismo cocimiento al enfermo.

La bebida del enfermo ferà un cocimiento de agrimonia, de doradilla, de corteza limpia de tamarindos; à la qual se mezclerà vino blanco, en que se ayan infundido limaduras de acero.

Pero, si el enfermo se quexa de que siente mucho frio, ferà preciso añadir sobre tres quartillos de tyfana, media onza de sal piedra bien purificada, y que beva ordinariamente de ella con vino preparado, como acabamos de notar.

Por todo este tiempo se ha de observar un regimen de vida muy exacto, y qual deve ser en esta fuerte de enfermedades.

Adviertase, no obstante, que lo que se acaba de no-
tar

tar para la curacion de la hydropesia, se deve practicar, segun las fuerzas del enfermo; pero, si se juzga à proposito, es bueno dexar algunos dias de intervalo, durante los quales se puede fortificar el estomago, y el higado de el enfermo con alguna conserva corroborante, qual es la de la del olmo, de axenxos, ò el extracto de enebro, ò de rosas sylvestres, si se teme recalentarse mucho.

Otro remedio para la Hydropesia, y de que por todo el mundo se sirven, aun contra la Pleuritis sin calentura.

94 Hanse de beber seys onzas, ò casi seys onzas de zumo de Madre selva, por la mañana en ayunas, en la cama. Este remedio hace sudar, y orinar mucho; es preciso continuarlo por tres dias.

O bien, es necessario hervir peregil ligeramente en un vaso de agua, y un poco de vino, y de azucar; bevese caliente; y produce el mismo efecto.

Otro Remedio para evaquar las aguas.

95 Toma el peso de un real de à ocho de grana de enebro, que se ha de majar bien, y echarla en infusion de vino blanco por la noche, ò doce horas: el dia siguiente se ha de beber el vino con la grana, y tomar dos horas despues dos cucharadas de aceyte de olivas; y dos horas despues un caldo, y no salir de la cama; y por la noche, antes de tomar este remedio, es menester tomar una Lavativa. Y si desde esta toma el enfermo no queda sano, es preciso tomar hasta tres, y que aya quatro dias de intervalo entre estas tomas.

Otro Remedio.

Toma cenizas de axenxos, de cenizas de lirio, de cenizas de retama, de cada una el grueso de un guevo: de gengibre blanco, quatro onzas; de azafran, media onza; de flores de moscada, una quatta parte de onza; de vino blan-

blanco media azumbre. Pon todas estas cenizas en un saquito de lienzo, cada una à parte, y metelas con el resto de las drogas en un puchero; derrama encima el vino blanco: rapa bien el puchero, para que no se evapore, y dexalas asì por veintiquatro horas. Sacaràs de este puchero todas las drogas, y daràs à beber de este vino al enfermo tres vasos pequeños cada dia; el primero por la mañana en ayunas; el segundo dia, una hora antes de comer; el otro, media hora antes de cenar. El enfermo no ha de comer, si es posible, sino viandas fecas; es cosa segura, que sanarà; porque despues de haver bevido un puchero, ò dos de este licor, rara vez es necesario llegar al tercero.

Para fortificar el bigado en la Hydropefia.

Toma una libra de pulpa de passas de Corinθο; añãz dele media onza de Ruybarvo en polvos; una dragma de buena canela, tambien en polvos, y quatro onzas de azucar. Todo bien mezclado junto, daràs de ello todas las mañanas en ayunas una cucharada, y por la tarde, largo rato despues de la cena.

Este Remedio hace maravillas, y de ningun modo deficiente su titulo.

Para la Hydropefia Tympanitis.

Toma de aceyte de almendras dulces una libra; de simiente de cominos, y de axenxos, de cada cosa media libra; esto es, seys onzas: maja esta simiente separadamente en un mortero. Ponlo despues con aceyte en una botella de estaño, y lo herviràs por quatro horas en una caldera llena de agua. Exprímelo despues: sacaràs de aqui un aceyte verde, del qual se daràn de dos dragmas para arriba, ò media onza en un caldo, por la mañana, y por la noche, y se frotara à menudo el vientre.

Este remedio es tenido por un secreto, y un remedio seguro,

Otro.

Toma el peso de dos dragmas de yezgos; quebrantalos; infundelos en un vaso de vino blanco; cuele esta infusion por un lienzo muy limpio, y haz la tomar al enfermo en ayuuas. Despues de esto se passará suavemente por espacio de dos horas; despues le darás dos onzas de aceyte de olivas, sacado sin fuego, que se llama comunmente aceyte virgen. Reiterarás este remedio cada dos dias.

Otro.

Seca los ojos de una Liebre para, reducirlos à polvos: de los quales darás un escrupulo en medio vaso de vino blanco. Hafe de reiterar este remedio cada dos dias, hasta que cure el enfermo.

Otro.

Dá todas las mañanas treynta granos de sal de axenxos en un caldo; y continúa, hasta que sane el enfermo. Este remedio es bueno para toda fuerte de hidropesia.

Xarave Alexandrino.

96 Toma una libra de agua de fuente, de agua rosada, de zumo de limon, de azucar blanca, de cada cosa quatro onzas. Cuecelas à fuego manso, hasta que espume, y tenga la consistencia de xarave. Sirvense con feliz sucesso de este xarave, para refrescar el higado, y para desalterar el ardor de las calenturas.

Xarave de Maluaviscos

97 Toma tres onzas de rayces de maluaviscos, limpios por defuera, y por à dentro: cuecelas en una libra de agua de fuente, si se puede: en la coladura añadirás seys onzas de azucar; cuecelo en consistencia de xarave.

Este

Este xarave sirve para el dolor de riñones, causado por las piedras que se hallan en ellos, y laxandoles los conductos, las hace salir por la orina; Es bueno en la Gorrhonea.

Otro.

Toma tres dragmas de cremor de tartaro; dragma y media de sal de tartaro; tres dragmas de Ruybarvo; una dragma de buenacanela. Pulveriza todas estas cosas separadamente, y mezclalas con feys onzas de pulpa de passas de Corintho. Puedesele añadir del garave de camueffas, para hacer estamezla un poco suave.

Servirase de esto, como de lo precedente el enfermo.

Sangre de Chicorias, y de Camedros.

98 Toma agua de chicoria destilada por el Baño de Maria, la cantidad que quisiere: añadele dos partès de ojas de chicorias, y una de camedros, à proporcion del agua que uvieres tomado. Dexalas en digestion en el Baño de Maria por tres dias: Exprime las despues; añade à este licor, sacado por expresion, nuevas ojas de chicoria, y de camedros, los quales tambien los dexaràs en digestion por tres dias; despues de lo qual haras tu expresion, como la primeravez. Continuaràs esta infusion, y expresion hasta ocho, ò diez veces. El licor tomara una tintura roxa como de color de sangre: añadiras otro tanto de azucar, y haras con ello xarave.

Este xarave purifica la sangre, refresca el higado, y abre las vias cerradas con las obstrucciones, y por este medio evita muchos males.

*Xarave maravilloso para la conservacion
de la salud.*

DROGAS.

	Zumo de mercurial,	1. libra.
	Zumo de borraja,	1. libra.
	Zumo de buglosa,	1. libra.
	Rayces de Iris de flor de turquesada,	3. onzas.
Toma	Rayz de genciana,	2. onzas.
de	Miel blanca, ò de Narbona,	6. libras.
	Uino blanco,	1. y media.

PREPARACION.

99 Corta en pedazos bien menudos las rayces del Iris, y de Genciana; infandelas por veintiquatro horas en vino blanco: cuéalalas despues por un lienzo sin exprosion; y aunque no sea sino un poco, pon à hervir los zumos con miel, y cuéalalos por la manga de hypocras: hecho esto, mezclaràs estos dos licores, y los coceràs hasta la consistencia de xarave, el qual lo guardaràs con gran cuidado.

Hase de tomar por la mañana en ayunas una cucharada de este xarave. Mantiene la salud, laxa el vientre, y hace que no se tenga necesidad de Medico, ni Boticario.

Receta para hacer el xarave de Culantrillo excelente.

100 Toma media libra, ò mas de ojas de Culantrillo bien limpias de sus ramas, una libra de azucar fina: majalo todo en un mortero de marmol por un quarto de hora; pon esta conserva en una olla de barro para servirte de ella, como se sigue.

Toma de agua comun para beber dos quartillos y medio; quatro onzas de esta conserva; libra, y media de azucar fina; una clara de huevo. Batelo todo junto; cuécelo lentamente sobre el fuego, hasta la consistencia de xarave: que colaràs, y conservaràs para quando se necessite.

Xarave de manzanas preparado sin fuego.

101 Toma camuefás; quítales el hollejo, cortalas en rodajas delgadas, aviendoles quitado las pepitas, y puestas à la espalda de un tamiz pequeño de cerdas, se cubre la tela del tamiz de estas rodaxas de manzana; las quales se cubrirán con azucar hecha polvos, de la altura del gruesso de ellas. Pondránse sobre el azucar en polvos nuevas revanadas de manzanas: se continuarán estas camas de manzanas, y de azucar en la cantidad que quieras, acabandolas por el azucar. Hase de poner el tamiz sobre un plato de talavera, y se cubrirà el tamiz con otro plato, ò cazuela. Pondrase todo esto por dos, ò tres dias, en lugar fresco.

Se hallará en el fondo del plato un xarave muy bello; muy agradable, y de buena consistencia. Este xarave, hecho así sin fuego, no há recibido alguna alteracion, y se halla dotado de todas las buenas calidades que se pueden esperar.

Este xarave es muy cordial, y de buen uso contra las palpitaciones del corazon, y principalmente quando son causadas por los vapores lewantados del bazo. Es cosa muy propia para exhilarar todas las partes nobles, para mitigar la sed, y temperar el ardor de las calenturas biliosas.

Puedese usar de esto por intervalos, en una cuchara en donde se mezcla con las aguas de borraja, de torongil, à de otras semejantes.

Xarave contra el Rhomadizo proveniendo de causa fria.

102 Toma una libra de aguardiente, quatro onzas de azucar, dos dragmas de canela: pongase en infusion por quatro horas: si se quiere que se tome la tintura, el vino gruesso es el mejor. Para darle olor es menester poner en infusion toda una noche quatro granos de admizcle, ò de ambargris, y echar de ello en la composicion dos, tres, ò quatro gotas.

Xarave para los que escupan sangre.

103 Toma feys onzas de la rayz de consue'da; dos puños de ojas de llantèn. Muelelo todo en mortero; exprime su jugo, y cuélalo por un lienzo; dexalo reposar, y echaràs alli otro tanto peso de azucar, como ay de licor. Pondraslo à cocer en consistencia de xarave; tomaràs de ello dos cucharadas cada vez, muchas veces al dia.

Si se quiere guardar este xarave por largo tiempo, como por todo el año, echarànse dos partes de azucar sobre una de licor.

Este xarave siempre ha sido tenido por infalible.

Otro Remedio.

Toma zumo de Betonica; mezclalo con leche de cabras: haz que lo beva el enfermo en ayunas por tres dias, ò quatro consecutivos.

Licor, ò xarave de azucar.

104 Toma la cantidad, que quisières, de azucar cande; hechale por encima aguardiente, hasta que sobre puge un dedo. Ponle fuego, y dexala quemar hasta la consistencia de xarave.

Este xarave es maravilloso para la tós, y quando es preciso macerar las materias grosseras; y ha tenido grande estima en todas partes.

Xarave Emetico Febrifugo.

105 Toma dos onzas de carne de menbrillos cortados en revanadas, una onza de rayces de juncia, y una dragma de canela. Muelelo todo, y hiervelo en libra, y media de vino blanco, y de agua. Despues de colado, y exprimido todo, infundiràs en esto por veintiquatro horas, en cenizas calidas, una onza de vidrio de antimonio sutilmente pulverizado, el qual liaràs en una muñequilla de
licor

lienzo, y esta la embolverás en un papel. Quitada la muñequilla, añadirás à la infusion media libra de azucar, para hacer con ello xarave.

De este xarave se dà à los niños, de dos dragmas, à media onza: y à los adultos, de una onza, à onza, y media. Cura por esperiencia, la Fiebre Quattana, quando se dà con la tyfana laxativa, cinco horas antes del accessio; como tambien quando se diò en la intermision de las Fiebres Tercianas, y quotidianas largas, que no ceden à los remedios ordinarios: purga à los niños las lombrices, que les roen, y por este medio cura los dolores, y convulsiones que causan. Frequentemente à exterminado aquella lombriz grande llamada *Tinea*, ò *Larga*, que causava uno, y otro Symptoma. Este mismo xarave alivia maravillosamente la hydropefia, y el rheumatismo.

Para descargar el Estomago de los malos humores.

106 Toma de Sen, de salsaparrilla, y de jalapa partes iguales; las quales reducirás à polvos sutiles, y los incorporarás con miel blanca de Narbona, para hacer una opiata, de la qual usarás, el gruesso de una nuez. En cinco, ò seys horas hace esto operacion.

Para el mal de Estomago.

107 Llena una redoma de flores de romero, y en defecto fuyo toma las ojas; añadeles otro tanto de mejorana con tres quartillos de buen vino, de clavos, y de gengibre, de cada cosa veintidos granos; muelelo todo, y aviendo tapado bien la redoma, para que nada se transpire, ponlo en infusion por ocho, ò nueve dias; destilalo despues en un alambique de vidrio, ò Baño de Maria, toma de esto una cucharada con azucar. Este es un remedio provado.

Receta contra los males de Estomago.

Quando se siente pesadez de estomago, indigestiones,

dolores, y plenitud, que proceden de la abundancia de cru-
dezas, el remedio mas facil, y mas pronto es, tomar
tres granos entetos de pimienta negra, y tragarse los
como las pildoras: pero no se hade tomar nada tres, ò qua-
tro horas despues.

Xarave de vino quemado.

108 Toma medio quartillo de vino clarete, dos
dragmas de buena canela, hecha pedacitos; seys clavos de
especies, y quatro onzas de azucar. Mezclalo todo en una es-
cudilla, que resista al fuego, como de plata, ò de barro; pon-
la à hervir sobre un brasero, y cuecelo todo en consistencia
de xarave. Tomaràse de esto una cucharada, ò dos, al irse
à la cama.

Este xarave es muy pectoral, y muy propio para ayu-
dar à la digestion, alivia mucho las toses violentas, que su-
ceden muy frequentemente à las mugeres en cinea.

Para las crudezas, è indigestiones del Estomago.

109 Toma la cantidad que quisieres de ojas de bu-
glosa; majalas en un mortero: exprimeles el zumo. Hier-
velas un poco para purificarlas. Toma dos onzas de este zu-
mo afsi purificado; añadele un poco de azucar pulveriza-
da, como dos dragmas: haz beber esta mezcla tibia al
enfermo, por la mañana.

Polvos digestivos

DROGAS.

Culantro preparado;	media onza.
Anis verde,	2. dragmas.
Simiente de Limon,	1. dragma.
Palo de Aloes, ò sandalo cetrino,	1. dragma.
Macis,	1. dragma.
Clavos de especia,	2. scrupulos.
Simiente de eneldo,	1. scrupulo.
Azucar cande,	2. onzas.

PREPARACION.

110 Reduce todo esto à polvos sutiles , passados per ramiz , de los quales se puede tomár una cucharada , al fin de cada comida.

Otros Polvos digestivos.

Toma quatro onzas de anis ; quatro onzas de hinojo dulce ; media onza de culantro ; media onza de polvos de regaliza ; una nuez moscada ; la quarta parte de una onza de canela. Hase de reducir todo à polvos , y passarlos por tamiz , y añadirles otra tanta azucar pulverizada , como son todos los polvos , y tomar de esto media cucharada al fin de cada comida.

Otros Polvos digestivos.

Toma seys onzas , y media de pan ; el mas blanco que se encontrare ; ponlo en un saquito de papel , y secalo suavemente en el horno. Despues de lo qual , lo pulverizarás muy sutilmente: añadirásle otro tanto peso de azucar en polvos , y dos onzas de culantro , tambien pulverizado. El enfermo tomara una cucharada de estos polvos al fin de las comidas.

Para quitar el Hypo.

Toma el peso de un escudo de oro de polvos de cuerno de Ciervo quemado : dalos con vino blanco.

Otro

Toma quatro onzas de yerva buena , y el peso de una dragma de *Castoreum*. Mezclalo , y dà una , ò dos cucharadas de ello , quando el hypo aprieta.

Este remedio es singularmente bueno , quando el hypo es causado por alguna flema pegada à las tunicas del estomago.

Tambien se puede frotar con el mismo remedio calido todo el estomago, dos, ò tres veces al dia.

Es muy bueno tener en la boca clavos de especia, para este mal.

Otro.

Es remedio facil, el apretar el estomago con una servilleta.

Otro.

Toma dos, ò tres dragmas de juncia; ponla à hervir un poco en un vaso grande de vino bueno; cuélalo. Haz tomar una onza de ello, ò una cucharada por la mañana, y por la noche al paciente.

El pie restante de la coladura, pondráslo en una muñequilla de lienzo, para presentarlo à menudo à las narices del enfermo.

Otro.

Toma el peso de un escudo de oro del polvo de Galanaga: ponlo en infusion por una noche en una libra, ò quartillo de vino blanco. Cuela este vino, y dà del al enfermo por la mañana.

Otro.

Ha de mascar tres, ò quatro granos de pimienta la persona, que padece el hypo, y cessará dentro de poco tiempo.

Otro.

Toma grana de eneldo, de zanahorias, de verdolagas, de papaver blanco, media dragma de cada cosa: hiervelas en cerbeza, ò en vino blanco, que no sea muy fuerte. Dà de ello un vaso al enfermo, y lo reytéraràs, si fuere necesario. Hafe visto que este remedio ha detenido de un gol-

golpe el hypo; y una persona que avia sido defauciada se halla restablecida.

Si el hypo es causado por ventosidades, como sucede muy frecuentemente, darase una dragma de triaca, con media dragma, ó dos Scrupulos, de polvos de dictamo, ó galanga.

Para el Esputo de sangre.

III Toma quatro puños de excremento de asno: ponlos en remojo con agua rosada, arroja la casca, y con azucar roxa haz un xarave.

Este xarave es muy particular, para toda erupcion de sangre por la boca; como tambien para las Flores blancas de las mugeres.

Tambien se puede hacer del zumo de hortigas un xarave, que es maravilloso para estos males, tomando de este dos onzas por la mañana, y tambien por la noche.

Otro.

Toma quatro onzas de agua de llantèn, y medio escrupulo de espiritu de vitriolo; hazle tomar al enfermo esta corta bebida; detiene incontinentemente la sangre, que se arroja con la tós.

Otro.

Hanse de tomar de aquellos caracoles, que se encuentran en los fots; y en las viñas: lavarànse en agua de llantèn; cocerànlos despues en agua, ó en zumo de llantèn, hasta tanto que estos caracoles se reduzcan à cola, ó agua. Esta agua ya fria, toma la consistencia de Jalèa, de la qual se darà una, ó dos cucharadas en un caldo.

Hanse visto seguras experiencias con este remedio.

Otros Remedios infalibles para el Esputo de sangre.

III Si al tiempo que la persona escupe sangre;
Tom. II. O 2 los

los simples están en su vigor, hanse de tomar seys onzas de rayz de consuelda; dos puños de ojas de llantén. Majalo todo en un mortero de piedra; sacalas el zumo, y cuelalo por un lienzo. Dexalo repofar, y con otro tanto peso de azucar, quanto ay de zumo: cocerásló despues en consistencia de xarave. Hanse de tomar dos cucharadas muchas veces entre el día, y tambien por la noche, si fuere necesario.

Otro Remedio

Toma la cantidad que quisieres del zumo de Betonica, el qual se abrá sacado al modo que el xarave precedente; mezclalo con leche de cabras, y dalo à beber al enfermo, en ayunas por tres, ó quatro dias.

Para el Esputo de sangre.

Toma ojas frescas de llantén, en la cantidad que gustares; majalas en un mortero de piedra, para exprimirles el zumo.

Tomá tambien de las rayces frescas de la Consuelda mayor aviendoles limpiado, las majaras tambien en un mortero, para sacarlas el zumo. Mezclaráslas juntas, y con la mitad del peso de azucar harás un xarave, para usar del con frecuencia.

Otro.

Toma grana de veleño blanco, y de papaver blanco, de cada cosa dos dragmas; reducelo á polvos; passalos por tamiz fino; y mezclalos con una onza de conserva de rosas; de que se tomará el grueso de una nuez moscada, ó mas.

Un famoso Medico se valia felizmente de este remedio, Tambien sirve para la hemorragia.

Otro.

Toma en ayunas zumo de ojas de Sauce, ó el cocimiento

miento de las mismas ojas.

Tambien puedes servirte del algodón, que crece sobre los Sauces quando están en flor.

*Tintura de Rosas para el Esputo
de sangre.*

102 Toma casi una azumbre de cocimiento, ó tyfana hecha con cevada, y rayz de Rubo-ideos. Echa en esta tyfana un puño de rosas secas encarnadas: derrama sobre ellas una dragma gota, à gota, de espíritu de vitriolo. Cubre el vaso, y tenlo caliente por tres horas. Después cuele esta infusion, añadiendole onza y media de zumo de xarave de *Hypericum*, ó de verdolagas. Y darás de ella seys onzas, dos, ó tres veces al dia.

Estos xaraves se componen del modo siguiente. Toma una libra de zumo de verdolagas, ó de corazoncillo, que es el *Hypericum*, el qual avras purificado: dexandolo reposar, lo derramarás suavemente en un vaso acomodado, para cocer un xarave; añadele ocho onzas de azucar, cuecelo en consistencia de xarave.

Además del uso, que se acaba de notar, el enfermo puede usar de esto en una cuchara solamente.

*Polvos experimentados en muchos, para los que
escupen sangre que proviene
del Pulmon.*

Toma de marfil quemado, de rosas encarnadas, de bolo Armenico, de tierra sigilada, de la piedra *emetitis*, de cada cosa el peso de dos escudos de oro; de coral rojo, de ambar amarillo, de perlas preparadas, de cada cosa quatro escrupulos; de goma arabiga, y tragacante, de cada cosa el peso de dos escudos de oro; de simiente de verdolagas, de malvas, de llantén, de simiente de rosas encarnadas, de cuerno de cieryo quemado, de almidon tostado; el peso de dos escudos, y medio de cada cosa. Haz polvos sutiles de todo esto, de que se ha de tomar mañana, y tarde el peso de dos escudos de oro, con un vaso

pe-

pequeño de agua de llantèn, tres horas despues de la comida.

Receta muy segura, para curar toda suerte de Fluxo de sangre.

112 Toma el peso de un escudo de oro de grana de agrimonia sylvestre, de la que crece en las paredes, y majala. Echala en medio vaso de buen vino rojo, un poco grueso; quedará en infusion por toda una noche, y por la mañana, aviendolo revuelto primero, lo beberás: continuarás así por dos dias seguidos.

Una persona que por diez años avia padecido un fluxo de sangre lento, que le consumia poco a poco, sano con este remedio; aviendo agotado los mas sabios Medicos toda su ciencia, sin adelantar nada.

Para detener el Fluxo de sangre por las narices, ò por la boca.

Toma una buena cantidad de excremento de un jumento; majala en un mortero; exprimela por un lienzo grueso para sacar el licor, del qual tomaras una cucharada mezclada con dos de agua de llantèn.

Este remedio detiene infaliblemente toda suerte de de fluxo de sangre,

Otro.

Toma flores de granadas fecas; haz de ellas polvos muy finos: mezclalos con clara de huevo, en consistencia de unguento, bastantemente solido; con ello untarás unas mechas, y las meterás en las narices, para detener la Emorrhagia.

Para el Fluxo excesivo de las Almorranas.

113 Toma dos onzas de zumo de hortigas, depu-
radas

radas, con un hervor ligero; dexandolas reposar; añadeles un poco de azucar. Este es un remedio, que detiene en breve el flujo.

Otro.

Es muy buen remedio el usar de vino, en que se aya infundido la Celidonia mayor, ò el *Millefolium*.

Para el dolor de las Almorranas internas.

El remedio soberano es usar de la rayz, ò de las ojas de la Escrofularia, ò seca, ò verde, en sustancia, ò en cocimiento.

Otro.

Toma ojas de lechuga, y de borraja, con los cogollos de malvas, de cada cosa un puño; de regaliza, y de passas, de cada cosa media onza; de flores de violetas, de borraja, y de buglosa de cada cosa una pulgarada. Hiervelas, hasta la reduccion de ocho onzas. A la coladura añadele una onza de medula de Casia; buelvelo à colar, y añadele una onza de xarave de violetas; daràs este remedio dos veces al dia.

Este cocimiento mitiga mucho el dolor, laxando extremamente el vientre; porque los excrementos endurecidos aumentan el dolor en la fuerza, que se pone, para arrojarlo: por esso, es un gran secreto tener el vientre libre, y facil.

Tabletas para evaquar, y abrir las Almorranas.

Toma media onza de flores de azufre, de azucar fino dos onzas; forma con ello caramelos, del peso de una dragma, con goma dragante, que abràs desatado en agua de rosas, hasta que se reduzca en mucilago.

Hase de tomar todas las mañanas, por cinco dias.

Un

Un Doctor sabio se servia felizmente de estos caramellos; hallandose en extremo atormentado de las almorranas: mueven à tres, ò quataro cursos, y curan dentro de poco tiempo.

Polvos para las obstrucciones del Bazo, del Hgado, de Riñones, de la Mesenteria, &c.

114 Toma un crisol de limaduras de agujas de acero, poniendolo en un plato lleno de vinagre, rebuelvelo muchas veces; despues lava el azero asì preparado, con agua fresca con muchas lavaduras; despues lo secaràs, y guardaràs en una vasija de barro para servirte de ello quando lo necesites.

Toma un ladrillo de azero con unas tenazas de yerro, el qual lo enalberàs al fuego, añadele al dicho ladrillo un cañuto de azufre: el azufre; y el azero se derritiràn à un mismo tiempo: pondràse debaxo un plato de barro, medio lleno de vinagre para recibirlos; separaràs el azero del azufre, y secaràs el azero, como hemos dicho, para quando fuere menester. Una media dragma de estos polvos, con la infusion de una dragma de Sen tomada tres veces à la semana, abre poderosamente las obstrucciones.

El magisterio de tartaro es muy excelente para el mismo efecto; pero el vitriolo de Marte sobrepaja à todos estos remedios.

Para las obstrucciones del Hgado.

115 Toma de azero preparado una dragma, de Cassia lignosa, tres dragmas, de azucar blanco, media onza; haz esto polvos, y traga de esto veinte, ò veintiquatro granos, tres veces al dia, por la mañaua en ayunas, tres horas despues de medio dia, y al acostarse.

Otro.

Toma el peso de un escudo de oro de buena trementina; lavala quatro veces en agua de axenxos, y de ruda; añadele

dele media dragma de polvos de canela , y dos dragmas de aceyte de almendras dulces. Usa à menudo de este pequeño remedio, y sentiràs sus efectos.

Para el dolor del Hgado.

Toma una, ò dos dragmas de polvos de rayz de yedra: dala al enfermo en un caldo. Este remedio alivia mucho en pocos dias.

Para la inflamacion del Hgado.

Toma un Gallo negro; abrelo vivo: arrancale el hgado caliente: majalo en cinco, ò seys onzas de vinagre rosado, ò de otro comun, hasta que se mezcle bien. Cuelalo, y dalo à beber al enfermo. Este remedio es infalible.

DIVERSAS PREPARACIONES
DE TARTARO.

116 Llamase Tartaro entre los Chymicos, una materia grosa, ò terrea; que separada de qualquier licor por la fermentacion, se pega à las paredes del vaso: pero el tartaro, de que aqui hablamos, es el del vino, y se encuentra pegado en los toneles, como piedra muy dura, unas veces blanco, y otras roxo, segun el color del vino, que le produjo.

El tartaro blanco se prefiere à el roxo, porque es mas puro, y contiene menos tierra. Entrambos se hallan en mayor cantidad en los Payfes calidos, como eu el Languedoc, y en la Provenza, y otras muchas Provincias: El mejor tartaro blanco se trae de la Alemania; ha de ser pesado, blanco, y cristalino. Bien que el de muchos Climas de la Francia, que lo dà de poderosos vinos, y no es despreciable.

Preparacion del Cristal tartaro.

117 Haz hervir en mucha agua la cantidad de tartaro

taro o'anco que que quisieres, hasta que se deshaga. Cuela el licor calido por una manga de hypocras en un vaso de barro, y ponlo à evaporar al fuego, hasta casi la mitad de la humedad. Pon el vaso en lugar fresco por dos, ò tres dias: formarànse en las paredes unos pequeños cristales. Continúa asì hasta extraher todo el tartaro; secarànse los cristales al Sol, y se guardaràn.

El cristal de tartaro es purgativo, y aperitivo, y es propio para los Hydropicos, y los Asmaticos; y para las Tercianas, y Quattanas, en las tyfanas laxantes.

Tartaro Soluble.

118 Haz polvos de ocho onzas de cristal tartaro, y mezclalos, y quatro onzas de sal tartaro fixo: echa todo esto mezclado en un puchero de barro vidriado, y aviendole echado casi tres libras de agua comun, hierva la materia dulcemente por media hora, despues dexandola enfriar, filtralo; Haz evaporar el licor hasta consumirse, y en el fondo quedara uua sal blanca, que se ha de guardar en una redoma.

Es muy buen aperitivo, y laxativo, y es propio para la Cakexia, las hydropesias, y todas las enfermedades que provienen de obstruccion. La Dosis es de diez granos, hasta dos escrupulos en un caldo, ò en qualquier otro licor acomodado.

*Sal fixo de Tartaro, y su licor llamado
Azeite de Tartaro
por Deliquio.*

119 Haz pedazos el vaso, que sirviò para la destilacion del tartaro, y toma la massa negra que hallaràs en el: calcinala entre carbones hasta ponerse blanca: echa entonces en mucha agua calida, y haz de ella una lexia, la qual aviendola filtrado, y echado en vaso de lydrio, ò de barro, evaporaràs toda la humedad à fuego de arena, quedaràte solo una cosa blanca, llamada *Sal de Aikali* de tartaro.

Esta Sal es aperitiva; dase para las obstrucciones. La dosis es de diez, hasta treinta granos, en un caldo, ò en infusiones laxativas.

Si por algunos dias se dexa esta Sal de tartaro en un vaso de vidrio charo en el fondo, se resolverà en un licor llamado impropriamente, *Aceyte de tartaro*, por *Deliquio*.

Se sirven de este aceyte para los empeynes, y para resolver los tumores.

*Magisterio de Tartaro, ò de
Tartaro vitrialado.*

120 Echa en una Cucurbita de vidrio, la cantidad que quieras de aceyte de tartaro, hecho por Deliquio, como acabamos de describir: echa por encima poco apoco espiritu de vitriolo recpurificado; harase una grande efervescencia Continua en echar de dicho espiritu, hasta que cesse la ebulucion; asienta la cucurbita sobre la arena, y haz que se evapore à fuego manso toda la humedad; quedaràte una sal muy blanca, la qual guardaràs en redoma bien tapada.

La dosis es desde diez hasta treinta granos; es un poco purgante. Dase à los melancolicos hyponcondriacos; para las Quartanas; para los lamparones, y para todas las otras enfermedades, en donde es menester abrir los conductos: y expeler las orinas, como en las hydropefias originadas del agua.

Uitriolo de Marte.

121 Toma una sartèn de hierro bien limpia: echa en ella espiritu de vino, y de azeyte de vitriolo, en igual peso. Ponla por algun tiempo al Sol; despues dexala à la sombra sin agitarla: veràs que todo el licor se incorpora con el Marte, y harà uua sal, que se ha de dexar fecar; despues la sacaràs de la sartèn, y la guardaràs en una redoma bien tapada.

Este es un admirable remedio para todas las enfermedades, que provienen de obstrucciones. La dosis es desde

tro hasta doce granos en un caldo, ò en otro licor apropiado para el mal.

Otro Vitriolo de Marte.

122 Echa dos onzas de limaduras de hierro bien limpio en un Matràs bien capaz, y echales encima dos libras de agua comun, algo calida; añade à esto una libra de buen espíritu de vitrio'o: revuelvelo todo, y asienta el Matràs sobre cenizas calidas; dexalo estar allí veintiquatro horas en digestion, en cuyo tiempo la parte de hierro se disolverà. Derrama por inclinacion el licor, y tira lo terreste que encontraràs en el asiento, en corta cantidad. Filtra este licor, y evaporalo en una Cucurbita de vidrio, à fuego de arena, hasta la pelicula; despues pon el vaso en lugar frio, y se formarán cristales algo verdes, los quales sacaràs, despues de aver derramado suavemente la humedad que sobrenada. Pon nuevamente à evaporar este licor, hasta la pelicula, y cristalizarlo como antes. Repetera estas evaporaciones, y cristalizaciones, hasta averle extrahido todos los cristales, que pueda ser. Secalos entorçes, y confervalos en una botella de vidrio bien tapada.

Este vitriolo de Marte tiene las mismas virtudes que el precedente, y se ha de dar tambien en igual dosis.

*Cristales de Mureto, para el Estomago,
el Pecho, y mal de Bazo.*

223 Toma una onza de limaduras de agujas, otro tanto de espíritu de azufre, ò de vino sacado por la Campana, el qual echaràs sobre las limaduras suavemente, disueltas; echa encima agua commun hirviendo; aviendola dexado una hora en este estado, filtrala por unos lienços; guarda esta agua à parte, y buelve à echar otra agua hirviendo encima, para sacar lo que pudieres de ello: aviendo sacado todas sus tinturas, pon el vaso, en que estuvieren, al fuego, para que se evapore, hasta que solo reste la tercera parte de agua: pon lo que restare, en una cueba, ò en otro lugar frio, y los cristales se formarán por cima;

los

los quales juntaràs con una cuchara de plata, y los secaràs. Toma seys granos de estos polvos, ò con el xarave de tufilago, ò bien, con conserva, una vez à la semana.

Receta para expeler las Lombrices del Cuerpo.

124 Toma medio quartillo de agua rosada, y un puño de yerva buena. Hiervelo hasta la mitad. Cuelalo, y exprímelo; colandolo por un lienzo blanco; añádele dos onzas de azucar roxa. Tomaránse dos cucharadas por la noche, al acostarse.

El efecto hará ver lo que el remedio promete.

Contra las Lombrices.

Corta una cebolla en pedazos: echala à remojar por una noche, desta agua daràs algunas cucharadas al niño acofado de las lombrices.

Este remedio tiene mil experiencias.

Receta contra las Lombrices.

Las lombrices son familiares à los niños; y les causan funestos accidentes; y arrebatan à muchos de ellos. Y à las veces atormentan asimismo a las personas grandes. Ves aqui los remedios prontos, y faciles, para aliviar à los unos, y à los otros.

Toma del zumo de limones dos onzas, ò dos cucharadas, y otro tanto de aceyte de olivas; mezcla estas dos drogas juntas, y dalas a beber al enfermo, si fuere persona grande, y si fuere niño, es bastante una cucharada de cada cosa.

Otro Remedio para matar las Lombrices.

Toma una cucharada de zumo de limon: veinte granos de azafran en polvo. Mezcla esto con un poco de azucar, y dalo tres mañanas consecutivas.

Con

Contra las Lombrices de los Niños.

El remedio seguro, y que jamás falta, es dár el peso de un escudo de oro de los polvos de Mechoacán, cada dos días, durante el menguante de la Luna en vino blanco, y tres veces à las personas grandes, doblando la dosis. Afegurase, con verdad, que este es un remedio indefectible, confirmado con muchas experiencias.

Otro.

Toma un pedazo de Vaca del grueso de un puño, de la parte que no tenga grassa. Cuecelo en un puchero nuevo con agua. Quando ya estè medio cocido echaranse allí quatro, ò cinco cabezas de ajos, y se acabará de cocer. Se colará, y de la coladura se daràn tres, ò quatro cucharadas en el menguante de la Luna.

Otro Remedio.

Toma media onza, ò una de azogue: en el Invierno lo coceràs, y por el verano ponlo solamente en infusion por seys, ò siete horas, en un quartillo de agua, ò de vino, ò de entrambas cosas juntas en porciones iguales, ò desiguales, como gustares. Dà à beber cinco, ò seys veces al dia de este cocimiento, ò en infusion à los enfermos, quien conocieres hallarse visiblemente molestados de las lombrices, no ay remedio mejor, ni mas innocente.

Nota que el mismo azogue, que se cociò, ò infundiò, puede servir diversas veces, mudando de vino, ò de agua, porque nada pierde de su virtud por uno, dos, ò tres cocimientos, ò infusiones.

Bevida contra Lombrices.

Toma de la rayz de acedera, de grama, y de chicorias, de cada cosa dos puños; de ojas de chicoria, de acedera, de verdolaga, y de corazoncillo, de cada cosa

un puño : de *Sordium*, de axenxos, de cada cosa dos pulgaradas ; de flores de retama una pulgarada. Hiervelo todo en medio quartillo de agua, ò mas (el todo para dos tomas) cueialo todo dos veces : disolverás en cada una, onza de xarave de limones, y algunas gotas de espíritu de vitriolo ; lo darás por la mañana, y por la noche, dos dias consecutivos.

Polvos contra las Lombrices.

Toma de la grana comun contra las lombrices (la qual se encuentra en casa de los Drogistas) media onza de coralina, tres dragmas, de rasuras de cuerno de Ciervo, dos dragmas ; haz de esto polvos sutiles.

La dosis es de un escrupulo.

Otro.

Toma de grana comun contra las lombrices ; de *Scordium* ; de centaurea menor, y de coralina, de cada cosa una dragma ; de polvos de hiera piera dos dragmas : (esta es una composicion que se halla en las Boticas). Haz de esto polvos.

La dosis de estos polvos es, de un escrupulo, hasta una dragma, segun la edad de los niños ; en leche para los que todavia toman el pecho, ò en caldo para los mayores.

Otro.

Hase visto un niño de edad de dos años atormentado de las lombrices ; el qual se livertò de estos insectos, haciendo que usase ordinariamente del cuerno de Ciervo quemado en passas : de las quales se avian sacado primero los granitos ; por que estos animalillos atraydos con lo dulce de las passas ; se mueren con estos polvos. Este chico sanò con este solo remedio continuado, y arrojò mas de cien lombrices por la camara.

Otro.

Toma media dragma de cuerno de Ciervo quemado; de grana de verdolagas; de rayz de Zedoaria pulverizada, de cada cosa doce granos: haz unos polvos de todo, y dalos

Viose por la experiencia en una muger nuevamente parida; la qual acometida de una fiebre maligna, con dolores, y un fluxo de vientre (en donde se notaron lombrices) que aviendo tomado estos polvos, arrojò tambien otros gusanos, y la calentura, con todos los otros accidentes, calmò.

Otro.

Toma de la grana contra las lombrices, y de coralina, de cada cosa dos dragmas; de Ruybarvo, de cinco en rama, y de vistorta, de cada cosa una dragma; pulverizalo todo separadamente, mezclalo despues. Rocia los polvos con buen vinagre; dexalos secar poco apoco. Dà veintiquatro granos de ellos, ò media dragma en leche, en vino, ò en caldo, con tal que no aya calentura, ò por lo menos que no sea violenta, sino ligera.

Otro Remedio. †

Hase de dár una cucharada de zumo de granadas, y media cucharada de azeyte de olivas; mezclalo todo junto, y dalo. Hanse visto grandes efectos con este pequeño remedio.

Otro.

Dà veintiquatro granos de coralina en polvos; y otro tanto de Ruybarvo, con agua de grama.

Otro.

Toma una dragma de corteza de naranja en polvos
da

dalos con vino , por tres mañanas.

Un enfermo, que se tenia por tabido , y como abandonado , se hallò curado con este pequeño remedio ; aviendo arrojado un gran numero de lombrices , que causaban esta tabidez aparente.

Otro Remedio.

El cuerno de Ciervo quemado , dado solo el peso de media dragma , ò de una , segun se quiera , es un remedio enteramente especifico contra las lombrices , y principalmente , quando ay fluxo de vientre.

Hanse visto grandes efectos , con la grana pulverizada de la yerva lombriguera , el peso de una dragma , ò mas , con xarave violado , por tres mañanas.

La grana de verdolaga , dada en cantidad de media dragma , con leche à los niños , hace maravillas.

Para hacer orinar prontamente.

123 Hase de tomar la mitad de los sesos de una Pícaza , y la mitad del queso de la cabeza , el qual lo reduciràs à polvos , y los mezclaràs con los sesos , y daràs à beber esta mezcla al enfermo , y veràs en breve el efecto.

Otro Remedio.

Toma del excremento de cavallo , cantidad que pesè dos onzas : deslialo en buen vino tibio ; cuela este vino , y dalo à beber.

Este remedio à curado supresiones de orina desesperadas , aun quando provienen del mal de piedra.

Para la piedra de la Uexiga.

124 Toma dos dragmas de polvos de cucarachas ; una onza de aguardiente : la cantidad de un quartillo de cocimiento de garbanzos. Divide esta bebida en dos tomas ; y dala dos mañanas consecutivas en ayunas.

Otro.

Toma una dragma de cucarachas en polvos, media dragma de cascara de huevos frescos. Mezclalo en una azumbre de vino blanco, añadiendole una cucharada de zumo de zebollas blancas.

Otro.

Toma dos onzas de rayz de Celidonia; límpiala, y cortala bien menuda. Dexala en infusion en un quartillo de vino blanco; y dar de esto por las mañanas medio vaso en ayunas: Quanto por mas tiempo se usare de este remedio, se hallará con mayor alivio el enfermo.

*Receta contra la piedra de los Riñones,
y de la Uexiga.*

Toma una, ò dos onzas de rayze de Zelidonia; cortala en pedazos, y echala en infusion en un quartillo de vino blanco.

Toma un vaso pequeño de vino, todas las mañanas en ayunas; continuando el espacio de diez y ocho dias continuos: y por consiguiente se hade renovar esta infusion, de tiempo en tiempo.

Toma la cantidad que quisieres de las cortezas de aluuias, llamadas por otro nombre *Frejoles*, quando estuvieren tiernas, y verdes. Destilalas, y guarda el agua destilada, para quando se necesite.

Por espacio de un año, todos los quatro dias ultimos de la Luna vieja, toma por la mañana en ayunas tres dedos de esta agua en el fondo de un vaso, y paseate un poco despues de averlo tomado. Passado un año que tomes este remedio, quedarás sano.

Hanse de destilar à su tiempo, dos, ò tres azumbres por lo menos.

Para

Para expeler la piedra.

Toma un manojo de sarmientos verdes, ò secos, y un manojo de cortezas de havas: quemalas en un sitio bien limpio: junta las cenizas, y ciernelas. Toma de ellas el peso de un escudo de oro, el qual lo echarás en medio quartillo de vino blanco; dexalo en infusion por veintiquatro horas: continua, tomandolo por nueve dias continuos, y nada de ello se tomarà por tres dias despues.

Si el estomago se halla incomodado con el uso de este remedio, se usará de los caramelos de *Diarhodon*, que se halla en la Botica.

Otro:

Quema el sarmiento de la uva de moscatel blanco: dexa recocer esta ceniza en un hogar bien limpio, y por veintiquatro horas: passalas por un tamiz fino. Toma tres onzas de estos polvos: echalos en un vaso bien limpio; echales encima vaso, y medio de agua de fuente, hirviendo; revuelve los polvos, para que el agua los penetre mejor; Cubre este vaso, y dexa reposar esta infusion por dos horas: vaciala suavemente, y passala por un lienzo bien tupido, y doblado. Dala à beber por la mañana al enfermo; el qual se pasará despues por dos horas. Despues de lo qual tomarà un caldo claro. Reyterarase este remedio al dia siguiente, y por todo el tiempo, que lo requiera el mal.

Receta contra la retencion de la orina.

126 Toma la cantidad que gustares, de las ternillas, que dividen por dentro los cascos de la nuez; secalos en el horno, despues de sacado el pan. Despues reducelas à polvos muy sutiles, que passarás por un tamiz de seda, y los conservarás, para el uso siguiente. Los tres ultimos dias de la Luna vieja, toma el peso de un escudo de oro de estos polvos: dexalos remojar desde la noche, hasta la mañana, entre tres dedos de vino blanco en el fondo de

un vaso ; beve este vino , y polvos , por la mañana en ayunas , y dos horas despues , toma un caldo. Haz esto muchas veces entre el año , durante los tres sobredichos dias.

Para la supresion de Orina.

Toma media onza de grana de violetas purpurinas , pulverizalas , y con agua de Beronica haz una emulsion.

Este remedio se tuvo por mucho tiempo secreto.

Otro.

Hanse de hervir flores de manzanilla en leche de Bacas , y darla à beber. Este remedio no carece de experiencia.

Una persona padeciò una suspension de orina , por aver bevido mucho vino : curose de ella , beviendo media escudilla de agua rosada , batida en ella una clara de huevo.

Otro Remedio , para la supresion de Orina.

Maja en un mortero de piedra un cangrejo vivo : quando este bien majado , le añadiràs vino blanco , y lo mezclaràs todo muy bien. Cuelalo , y dalo à beber.

Otro Remedio.

Toma tres avellanas ; quitalas la pelicula : majalas , y dalas à beber en vino blanco , ò en agua pura.

Otro Remedio.

Toma tres abejas secas , de suerte que puedan reducirse à polvos : dalas en vino blanco.

Este remedio le era familiar à un Principe sujeto à esta incomodidad , el qual hizo en si mismo felices experiencias.

Otro.

Otro.

Toma la hiel del Pez *Carpa*; tragala toda en una cucharada de vino, ò en caldo.

Este remedio, cura infaliblemente estas supresiones tan peligrosas. Es probado muchas veces,

Otro Remedio.

Toma una onza de simiente, ò grana de lino, que es lo mismo: ponla en infusion en una libra de agua de fuente, sobre cenizas calidas. Cuela esto, y guardalo en una botella; de lo qual tomarà el enfermo un vaso por la mañana, otro al medio dia, y otro por la noche. Asimismo puede beber de ello ordinariamente.

Este remedio està experimentado con un gran Personage.

*Para la dificultad, y supresion
de Orina.*

Toma dos puños de mastuerzo: dos docenas de granos de Alkekenges: dos cebollas gruesas blancas, cortadas en quatro partes; dos pulgaradas de cremor de tartaro. Hazlas hervir con una azumbre de buen vino blanco en un puchero vidriado, hasta la consumpcion de quartillo y medio: y haz que tome el enfermo un vaso de ello por la mañana en ayunas.

Otro.

Toma la cantidad que quieras de bellotas de encina; fecalas en un horno: despues de esto, las haràs polvos muy finos; y de ellos infundiràs el peso de una dragma, por una noche en un vaso de vino blanco fresco, para que lo tome el enfermo, estando bien cubierto en la cama. Dos horas despues se le darà un caldo. Se ha de rebolver bien el vino, antes de tomarlo, à fin de que se mezclen los polvos, y de que el enfermo pueda tomarlo todo à un

mit

Otro.

Seca la cantidad que gustares de las ojas de una planta llamada *Virga-aurea*; reducelas à polvos muy finos: dà de ellos el peso de un escudo de oro en un huevo cocido, y forbido; continúa este remedio, por tres mañanas consecutivas.

Otro.

Hierve rayces de alcachofas en vino blanco; para hacer de ello una tyfana, de la qual el enfermo usará tres vasos cada dia.

Otro.

Toma de la yerva llamada *Crestamarina*, ò *Hinojo Marino*, la cantidad que quisieres; majala un poco: ponla en infusion de vino blanco; y dà à beber de esta infusion al enfermo.

Para la dificultad de la orina,

Es muy buen remedio, mandar tomar al enfermo un cocimiento de malvas, con xarave de violetas.

Receta contra la piedra, y contra el mal de Estomago; Opiata de escaramujo.

127 Toma de escaramujos bien limpios de sus granitos una libra; hiervelos, hasta que estèn bien cocidos: algunos los cuecen con vino blanco, para hacer la composicion mas apetitosa, passalo por un tamiz, y con un quartillo de miel blanca, bien espumada, y una libra de azucar batida bien juntamente, haràs de esto una como pasta, ò especie de mermelada.

Durante los tres dias de la Luna vieja, toma de este

remedio cada mañana en ayunas el gruesso de un hava:

Para la Piedra.

Toma cantidad de hollejos de havas, las cuales las secaràs bien; despues de bien majadas, las passaràs por tamiz, y quando quieras fervirte de ellas (la ceniza de los hollejos aun es mejor) se ha de tomar una dragma, la qual pondràs en infusion en un vaso, por diez horas en vino blanco, rebolviendolo algunas veces: despues lo colaràs, y lo beberàs en ayunas, y lo continuaràs los dos ultimos dias de la Luna, y el primero de la nueva, durantè algunos meses.

Este es un excelente aperitivo, que rompe la piedra, y la obliga à salir en arenas.

Otro.

Toma dos rayces del *Bruseus* menor: de asperges, de ononis, de apio, de peregil, de hynajo, de chicoria, de cardo, de ravanos, de cada cosa, onza y media: de hynajo, marino un puño; de *Millium Solis*, y de grana de hortigas, de cada cosa dos onzas; todo esto para veintiquatro azumbres de vino blanco; el qual se ha de facar de la cuba, luego que en ella se ayan echado las uvas: echalo todo en un barril, el qual estará bien tapado, despues de aver echado en el dos limones cortados en quatro pedazos.

Nota que las yervas han de estär bien limpias, y despues bien picadas; las granas bien majadas; y que todo junto hierva en el barril bien tapado.

Tomaràse por quince dias, ò mas del dicho remedio cerca de medio quartillo en ayunas, y se estará casi tres horas sin comer: hase de passar à gusto; y al paso que se vaya sacando de este vino preparado, se ha de rellenar el barril de otro, despues de averle sacado media azumbre.

Otro Remedio, para la piedra.

Toma de yerba llamada *Argentina*: hiervela en vino blan-

blanco, hasta consumirse la mitad del vino. Passa este cocimiento por un lienzo bien blanco, y dà tres dedos de ello todas las mañanas.

Otro.

Toma la yerva llamada *Millium Solis*: echala en remojo por quatro horas en vino blanco; cuélalo todo por un lienzo, y dalo à beber.

Otros Remedios, para la piedra de los Riñones, y de la Uexiga.

Mezcla exactamente tres gotas de azeyte de ambar blanco, en medio vaso de vino blanco; el qual lo calentars, y lo daràs al enfermo, como un remedio muy pro-
vado.

Otro.

Toma el peso de un escudo de oro de los polvos de la quixada del pez Luscio; dalos en vino blanco. Con este remedio se consigue el arrojar las piedras de los riñones, y de la vexiga.

Otro.

Toma dos pepitas de datiles; de ojas de doradilla; de cada cosa media dragma; de ambar blanco diez granos. Pulverizalo todo separadamente; mezclalo despues, y dalo al enfermo en vino blanco, ò en alguna agua parti-
cular.

Para disolver la piedra de los Riñones,
y de la Uexixa.

Toma de la sal de hollejos de havas una dragma; de las aguas de malvaviscos, y parietaria, de cada cosa dos onzas. Mezclalo todo junto, y dalo à beber al enfermo
por

por la mañana por un mes , aviendole purgado primero.

Contra la Piedra.

Toma una onza de pepitas de nisperos , bien estrujadas , y lavalas en vino blanco ; de las quatro sientes frias , mundificadas : de regaliza raspada , de grana de Saxifrax , de cada cosa dos dragmas ; de la grana de *Millium Solis* ; de la grana de pinpinela , de la grana del brusco , de la grana de esparragos , de cada cosa un escrupulo , ò veinte granos ; de azucar cande , y de la grana de malvaviscos , de cada cosa una dragma. Reduzcasse todo à polvos , con feys onzas de de azucar blanca. Tomarasse de estos polvos por la mañana en ayunas , tres horas antes de comer , una buena cucharada ; es à saber , todos los dias de la Luna nueva , y todos los primeros dias del primer quarto de cada Luna , en vino blanco , ò en caldo.

Para la Piedra un caldo refrigerante.

Se tomará un puño de la rayz de las ojas de Pisenlis , ò de limon cortado en revanadas ; un quarteron de carne de ternera , sin grassa , ni cutis ; pondrase todo en una olla con un quartillo de agua , y dexarlo cocer hasta la mitad , que es una hora. Despues se colará , y se echará allí el peso de un escudo de Sèn limpio , y doce granos de crystal mineral , y dexarlos en infusion en dicho caldo toda la noche ; colarase despues , y se tomará frio , ò caliente.

Si se continua tomando del , no se necessita echarle , ni Sèn , ni crystal.

Para expeler la piedra de los Riñones.

Toma dos puños de la yerva Uellosilla ; hiervelos en tres quartillos de vino blanco , hasta que quede en quartillo , y medio , ò la mitad : tomarase de esto tres dias

consecutivos en el menguante de Luna.

Este remedio ha hecho que salga en pedacitos menudos la piedra de los riñones, y de otras partes: vala minorando tanto, que ha salido suavemente, y sin mucho dolor à las veces.

*Otro para la Piedra en los Riñones,
ò en la Uexiga.*

Se puede echar mano de una tyfana comun, hecha con la rayz de grama, y de la regaliza, y con una rayz de malvavisco: la qual sirve para refrescar, y suavizar los conductos: no se ha de beber vino puro, ni comer cosa salada, ni con especias.

Otro Remedio para la Piedra.

Toma de la rayz de *Eringium*, ò de el cardo de cien cabezas, ò de la del brusco, ò de la del *Ononis*. Estando secas, las reduciràs à polvos, y de cada una se tomarà un escrupulo, que son veinte, ò veintiquatro granos, con el peso de una dragma de *Millium Solis*, y medio escrupulo de pimienta larga, tambien en polvos muy sutiles; toma despues dos libras de azucar cocida en consistencia solida, con agua de retama destilada. Aviendo apartado la cazuela del fuego, añadele un poco de dicha agua de retama destilada con una clara de huevo, ò con media; agitalo, y batelo por mucho tiempo, hasta que el azucar se ponga blanca, como un papel. Entonces añadele los dichos polvos, mezclalos, è incorporalos con una larga agitacion: haz despues de esto caramelos del peso de una dragma, ò dragma y media, quando mas: de los quales tomaràs uno de ellos cada mañana por tres dias consecutivos, en el menguante de la Luna, tomando despues un caldo de ternera, ò de pollo, en el qual ayan cocido rayces de esparragos, y de peregil, paseandose dos, ò tres horas antes de comer. Este remedio limpia à las maravillas, todas las impuridades petrosas, viscosas, y las flemas que se encuentran en los riñones, en las ureterias,

y en la vexiga.

Este remedio deve ser estimado singularmente , y puesto en uso , como que se ha practicado con feliz successo, con Sugetos de calidad elevada, en Paris. Y asimismo se sabe que se hizo rico un Sugeto con solo este remedio.

*Xarave para expeler la arena
de los Riñones.*

128 Toma seys onzas de zumo de Beronica , tres onzas de zumo de yedra de la que arrastra : del zumo de verdolaga , onza y media. Estos zumos yá depurados , dexandolos repolar , y derramandolos suavemente , les añadiràs otro tanto , como la mitad de azucar ; cuécelos mucho en consistencia de xarave ; del qual usará el enfermo frequentemente.

Otro Xarave.

Mezcla en una cazuela dos azumbres de agua , con otro tanto vinagre : echa alli dentro rayces de appio , y de hynajo , bien limpias , y cortadas en pedacitos , de cada cosa tres onzas ; de las simientes de las mismas yerbas , de cada cosa una onza. Ponlas à hervir , hasta la consumpcion de la tercera parte. Cuéla este cocimiento : añadele otro tanto peso , ó menos de azucar , si quisieres. Hazlo cocer hasta la consistencia de xarave : del qual usará frequentemente el enfermo entre dia.

Otro Xarave.

Echa en una cazuela tres onzas de violetas bien limpias , con un poco de azucar : echales en cima tres azumbres de agua , poco mas que tibia. Dexales assi en infusion , por veintiquatro horas. Cuéla despues esta infusion , y añadele una libra de azucar : hazlo hervir , hasta la consistencia de xarave.

*Para arrojar las arenas de los Riñones,
y disolver la Piedra.*

Toma del zumo, ò del agua de la parietaria, tres onzas: del zumo de limon, ò de trebol, una onza: quatro gotas de espiritu de vitriolo. Mezclalo todo con un poco de azucar, para que lo tome el enfermo en una dosis; la qual serà desde un escrupulo, hasta media onza,

Otro.

Toma dos onzas de azeyte de almedras dulces, sacado sin fuego, otro tanto de vino blanco, ò de zumo de limon: dalo al enfermo, quando apriete el mal.

Otro.

Seca mansamete en el horno cucarachas, despues de aver sacado el pan, y reducelas à polvos: hazlas tomar al enfermo en vino blanco, ò en caldo.

A este remedio, y los dos siguientes les señalarà el Medico, quando se use de ellos, la cantidad que convenga.

Otro.

Toma dos cebollas blancas; majalas eu un mortero, añadiendoles un vaso de vino blanco. Cuelalo todo exprimiendo fuertemente las cebollas, para sacarles todo el zumo; el qual haràs que lo tome el enfermo, con lo que se hà colado, la cantidad de dos onzas cada mañana en ayunas.

Otro.

Pon en infusion una dragma, ò mas de grana de chiri-bia pulverizada en un vaso de vino blanco, por espacio de una hora; haz lo tomar por la mañana en ayunas.

Otro.

Toma dos dragmas de pepitas de nisperos: quebrantalas groseramente: echalas en infusion por ocho horas en vino blanco. Passa esta infusion, y dá à beber de ella medianamente caliente por la mañana, y por la noche al enfermo. Continuarás el tiempo que juzgares necesario, aumentando, ò minorando la dosis, segun las fuerzas de la persona enferma. La dosis será cada vez cinco onzas por lo comun.

Otro.

Corta en pedacitos menudos la cantidad, que quisiere, de rayzes de Rosal fylvestre: limpialas bien para hervirlas en una azumbre de agua, à fuego lento hasta la disminucion de la mitad. El enfermo usara de este cocimiento por la mañana, y por la tarde, cinco onzas cada vez, ò seys.

*Receta para preservarse de la Piedra,
Arenas, y otros males.*

129 Los que se hallan amagados de la piedra de los riñones, ò de la vexiga, y de la arena: los que de ordinario estan constipados, y los que frecuentemente tienen grande dificultad de expectorar, para preservarse de caer en estos accidentes, han de usar del remedio siguiente, que es muy facil, y agradable.

Toma media onza de manteca fresca; otra media onza de azucar fina; mezcla esto en forma de un bocadillo, y tragalo en ayunas todas las mañanas, ò por lo menos, muchas veces al año, y lo mas frecuente será mejor. Pásate despues, si gustares, y si lo permite el tiempo, y come à la hora ordinaria.

*Receta para preservarse de la Piedra de los Riñones,
y de la Gota, principalmente aquellos, que están
amagados de estos males.*

Por

130 Por tres veces al mes, durante un año, se han de masear, ò tragar dos escrupulos de Ruybarvo solo, ò para las personas delicadas, mezclado con azucar rosado.

El uso continuo del azucar rosado, se prefiere à todo otro remedio, y no se puede dar cosa mas saludable; por que sin peligro alguno fortifica todas las partes, y principalmente los riñones. Este es un remedio tan templado, que si los riñones estàn muy laxos, y muy abiertos, los reduce à su estado natural; si ay en ellos obstrucciones, y estàn llenos, esta azucar los limpia: si estàn recalentados, los refresca: conserva el estomago limpio, de toda impuridad, y le fortifica, è impide la fluxion. Puede se tomar de esto todas las mañanas media onza, media hora antes de comer. Este remedio familiar, no ay que despreciarlo. Y lo mismo se experimenta por lo que mira al cararro.

*Para mitigar el dolor de los Riñones
causado de la Piedra.*

131 Toma de caldo de pollo la cantidad de una azumbre. Coceràs en el una onza de rayz de malvaviscos; con un puño de ojas de malvas; granos de Alkekenges diez, de garbanzos veinte: media dragma de canela quebrantada. Haràslo hervir hasta reducirse à la mitad. Despues de colado, le añadiràs una onza de azeyte de almendras dulces, y otro tanto de azucar. El enfermo tomarà este remedio caliente por la mañana, y por la tarde, tres horas antes de tomar algun alimento.

Tambien se pueden tomar todas las mañanas caldos hechos de ternera, con una taxada, ò rueda, con la qual haràs cocer rayzes de petegil, de ononis, y de garbanzos, y continuar por largo tiempo.

*Para romper, y expeler la Piedra
de los Riñones.*

Toma dos onzas de ojas de fresas, y de saxifrax, ò que-

quebranta-piedra, de cada cosa dos onzas: de muy buen vino blanco seys onzas: de azeyte de almendras dulces, dos onzas: de espíritu de vitriolo, una dragma. Mezc'alo todo para tres dosis, de las quales se tomarà la primera, quanto se pueda de caliente; seys horas despues se tomarà la segunda del mismo modo que la primera. Si la segunda no furre su efecto (lo qual rara vez sucede) se darà la tercera dosis, como las precedentes.

Puddefe mas facilmente preparar una bebida, ò julepe con el agua de saxifrax, y el xarave violado, añadiendole quince, ò veinte gotas de espíritu de vitriolo.

La ceniza de cascara de hvevos, dada de media dragma, para arriba, con vino blanco, expele poderosamente la piedra, que està en los conductos de la orina.

La sal de los hollejos de havas, dada de media dragma, para arriba, con vino blanco, produce maravillosos efectos.

Pildoras para la Piedra de los Riñones.

Toma de sal prunella, de cristal tartaro, de sal de grana de yedra, y de ojas de maftuerzo, de cada cosa una dragma: mezclalo con trementina para hacer una massa, de la qual tomaràs una dragma todas las mañanas.

Todos estos remedios Chymicos se hallan facilmente en casa de los Profesores de la Chymica; los quales viven en las Ciudades considerables, y venden sus preparaciones à un precio razonable.

Para una retencion de orina, causada por una piedra en los Riñones.

132. Aviendo mandado echar al enfermo una Lavativa emoliente, y anodina, compuesta de rayzes de malvas, y malvaviscos; de mercurial, y flores de manzanilla, y de trevol, de simiente de lino, y de alholyas, en cantidad de un quartillo, disuelta alli una onza de Lenitivo, y media onza de Benedicta laxativa, una yema de huevo, una

onza de azeyte de manzanilla, y de almendras dulces, y media dragma de sal gemma. Despues (digo) de averse echado, y recebido esta Lavativa, se aplicará la fermentacion siguiente, à las ingles, à las ancas, y sobre el empye-
ne.

Toma quatro onzas de rayces de malvaviscos, de ojas de malvas, de parietaria, de madre selva, de flores de trevol, de cada cosa quatro puños: de grana de lino una onza, de grana de malvas, y de peregil, de cada cosa dos dragmas. Hazlas hervir en suficiente cantidad de agua: fomentará con esto las partes sobredichas, estando caliente, con una esponja.

Despues de la fomentacion del residuo de este cocimiento, hará cataplasmas: las quales aplicará tambien calidas sobre las mismas partes, y las mudará quando pierdan su calor.

Mitigado el dolor, y comenzando à salir la orina, hará usar al enfermo del cocimiento siguiente.

Toma rayces de ononis, de hinojo, de peregil, de regaliza raspada, de cada cosa media onza; de grana de malvas, y malvaviscos, de cada cosa dos dragmas: de garbanzos una onza, de las quatro simientes frias menores, de cada cosa una dragma, de higos gruesos cinco, de cevada limpia una onza, de granos de Alkekenges ocho. Cuecelo todo, hasta que se reduzca à una libra, lo qual colará, y desleirá allí dos, ò tres onzas de xarave de limones.

Despues de este cocimiento se podrá tomar con feliz suceso, una infusion de yedra de tierra, hecha en aguardiente, tomando de ella una, ò dos cucharadas.

Otros Remedios especificos.

Dase por remedio seguro, media dragma de los polvos de ojos de cangrejos, en el agua de ononis.

El siguiente es infalible.

Tomase la piel de una Liebre, metese en una olla de barro cubierta, la qual se dexa en el horno, hasta que pueda reducirse à polvos: de los quales se dará una cucharada
en vino.

Para conocer la infalibilidad de este ultimo remedio, no ay sino tomar de estos polvos, y echarlos en vino, y meter dentro del un guijarro tomado del rio. Cubrelo, y dexalo algunas horas, y verás, como disuelve esta piedra.

El excremento del palomino pongase à remojar, por veinteiquatro horas en vinagre, y dexese secar despues, y reducirlo à polvos.

Tomase de ellos el peso de una dragma, con canela pulverizada, y haze maravillas.

O bien se mezcla con la misma dosis en media dragma de azucar.

Destilanse en Baño de Maria rayzes de ononis, y de rabanos sylvestres, con buen vino blanco: danse tres onzas de ellos, con media dragma de polvos de ojos de cangrejos. Tambien se puede dar este agua sola. Con esto se han visto siempre grandes efectos.

*Caldos contra la Colica nefritica,
arenas, y Riñones
cargados.*

133 Toma media azumbre de agua, la qual echarás en una olla de hyerro con una revanada de ternera del peso de una libra; un puño de *pisenlis* rayzes, y ojas, y un limon grueso en revanadas con su corteza: despues lo harás hervir, hasta que la ternera esté à medio cocer. Harás de ello dos caldos; los quales se tomarán en el menguante de Luna. En el primero se infunde el peso de dos escudos de oro de Sen, y veinte granos de cristal mineral: en el segundo no es menester añadirle nada. El primero se toma à las siete de la mañana, y el segundo à las nueve.

Este caldo es muy experimentado, continuandolo de dos en dos dias.

Caldo para refrescar.

134 Hase de tomar una revanada de ternera; corrala à pedazos; despues toma ojas de lechuga, de verdolaga,

lagas, y de borraxa, de buglofa, de voleza. Todo esto se ha de lavar, y picar gruesamente, y meterlo en una olla de barro, ò de estaño, bien tapada: despues de lo qual se ha de meter esta olla llena, en una caldera llena de agua, y hacer que yerva por tres horas en fuego de llama. Dexarase enfriar: colarase por un lienzo grueso, y beberase de este caldo por ocho dias.

Hase de notar, que en la olla no ha de aver, ni agua, ni sal, ni queso, y que la olla estè bien tapada: de fuerte que ni el ayre, ni otra cosa alguna pueda entrar en ella.

Para curar la Piedra, los abscessos, ò apostemas interiores, los males de pecho, y otras fluxiones, que se dirigen à la supuracion.

135 Toma tres cucarachas: secalas en una sartèn de hyerro, casi roxa de caliente, y dexalas alli encima, hasta tanto que tocandolas se hagan polvos.

Yà secas, haràs de ellas polvos muy sutiles; mezclalos en dos dedos de vino blanco: remuevelos un poco con un cuchillo, y bevelos: enjuaga el vaso con un poco de vino blanco, si alguna cosa de ellos huviere quedado en el hondon del vaso, y bevelo. Es menester quedarase en la cama tres horas sin dormir, ni tomar alimento alguno.

El segundo dia se han de tomar cinco, y hacer lo mismo que queda dicho.

El tercero se han de tomar siete de ellas, y hacer lo mismo.

Pero, sino quedas sano enteramente, es menester bolver à començar tres, cinco, ò siete veces, ò el tiempo que fuere necesario, para quedar perfectamente sano.

Hase de observar, mientras durare el uso de este remedio, el no bever cosa de leche, ni comer nada de queso, ni manteca, ni alimento que tenga de estas cosas.

No se pondrà sobre el mal ni emplasto, ni mecha, sino solamente un lienzo simple labado en lexia.

Es menester guardarase mucho de darlo à las mugeres en cinta, porque esto haria que naciese el Feto monstruoso.

Para la piedra es menester beber los tres ultimos dias de la Luna , tres , cinco , y siete , como queda notado. Este remedio tiene mil experiencias.

Bevuda experimentada , para las Ulceras de los Riñones , y de la Uexiga : para la Gorrhoea , y para la orina de Sangre.

136 Toma media onza de trementina comun , ó de la de Uenecia : media onza de miel , y una yema de huevo. Mezclalo bien en un mortero de marmol , ó de otra piedra , hasta que quede blanco como la leche. Añadele à esto entonces vino blanco , agua de parietaria , y de flores de havas , de cada cosa onza y media ; de xarave de limones una onza. Buelvelo à rebolver todo , hasta que quede blanco : haz que use de ello el enfermo amenudo.

Para consolidar las Ulceras de los Riñones , y de la Uexiga.

Toma una dragma de rayz de cinco en rama , de grana de vexiga de perro dos dragmas : de almastiga , y de sangre de drago , de cada cosa dragma y media. Reduce à polvos estas cosas separadamente , y aviendolos mezclado , añadeles onza y media de azucar blanca. Daráse media onza de esto en agua de hyerro.

Para un fluxo immoderado de orina llamado communmente Diavete.

137 Toma Cangrejos de rio , secos en horno , y pulverizados , una dragma ; de olivano en polvos media dragma , con un poco de azucar : daráse al enfermo este remedio , con agua de hyerro , para su bevuda ordinaria.

Otro.

Toma rosas , y marfil quemado , de cada cosa diez dragmas : de grana de verdolagas , de culantro , de sandalos , y

de *berberis*, de cada cosa dos dragmas; de alcanfor media dragma. Reducelo todo à polvos separadamente. Dà por la mañana el peso de una dragma, con agua de llantèn, y el xarave de rosas secas, al enfermo.

Receta contra la sufocacion de la Matriz.

138 Las pasiones hystericas, que se llaman ordinaria, y vulgarmente *Sufocacion de la Matriz*, son ordinarias en las Mugerres casadas, y à veces suceden a las Doncellas.

Para librarfe de estos accidentes, que son muy extraños, y no uincurrir en ellos, el agua clarete siguiente, es un remedio excelente, y facil de preparar.

Composicion del agua clarete.

	<i>Aguardiente rectificada,</i>	6. onzas.
Toma	<i>agua de Melisa, ò de flores de naranja,</i>	4. onzas.
de	<i>Azucar fina,</i>	3. onzas.
	<i>Canela fina,</i>	1. onza.

PREPARACION.

Hase de cortar la canela en pedacitos: pulveriza el azucar, y mezcla estas dos cosas con las aguas, poniendolas todas juntas en infusion por doce horas. Despues colaràs esto, dos, ò tres veces, por la manga de hypocras, y conservaràs este licor en una redoma de vidrio. Daràs dos, tres, y hasta quatro cucharadas de este licor al enfermo, fuera del acceso, para impedir que le venga; ò en el mismo acceso, para librarfe de el.

Otra Receta.

Toma dos onzas de simiente de bardana; una onza de canela, y tres granos de admizcle. Haz de esto polvos muy sutiles, de los quales puedes dar à el enfermo, el peso de un escudo de oro, ò de una dragma, desleydo en un caldo, ò en vino blanco.

Nota que no conviene dar estos polvos, sino solamente en el acceso, y no de otra manera.

Otro.

Una gota de quinta esencia de anís, con xarave de culastrillo, o con caldo, y esto alivia.

Agua para la sufocacion de la Matriz.

Toma rayces de apio, de asperges, de hinojo, de perejil, de brusco, de valeriana mayor, de imperatoria, y de chiribia sylvestre, todas bien limpias, de cada cosa una onza; de ojas de camedros, de melisa, de betonica, de escotopendra, de soldanela, de marrubio blanco, de coreguela menor, de cada cosa un puño; de corteza de rayces de alcaparras, de corteza de tamarindos, de cada cosa seys dragmas; de rayces de alamo seco, de enula seca; de azufayas, de ziruelas, de passas de Damasco limpias, de cada cosa media onza; de grana de saxifrax, de apio; de zanahoria, de cada cosa dos dragmas; de polvos de Diarhodon, y de trisandolos, de cada uno tres dragmas.

Todas estas cosas, aviendolas quebrantado, y majado separadamente, excepto los polvos, las pondrás en infusion con los polvos de Diarhodon, y de trisandolos, en quatro libras y media de buen vino blanco, por seys dias; despues de este tiempo, destilarás esto en el Baño de Maria.

Esta agua es maravillosa en las sufocaciones de la matriz, y para prevenir el acceso, o ya para que cesse, quando la muger está poseyda del.

La dosis es una cucharada. Esto estuvo largo tiempo oculto, como secreto: y el Boticario que tenia la composicion por un sabio Medico, la vendia à cinquenta sueldos la onza: tanto como esto son prontos, y seguros sus efectos.

Otro remedio para la sufocacion de la Matriz.

Es un buen remedio el tomar por la mañana, y por la

noche , el peso de dragma y media de cominos en agua de flores de naranja.

Lavativa para las sufocaciones , que padecen las Mugeres.

Toma de las ojas de malvas , de malvaviscos , de violetas , de parietaria , de cada cosa medio puño ; de mercurial un puño grande : hiervelo en proporcionada cantidad de agua ; en la coladura , para una Lavativa (que no debe ser fino un poco mas de medio quartillo) disuelve una onza de lenitivo , dos onzas de azeyte violado , dos granos de alcanfor , y otro tanto de castoreo. Tres , ò quatro horas despues de cenar , que es el tiempo en que la fluxion , y los humores dominan , y en que por configuiente , se elevan los vapores , los quales bolviendo à caer causan esta sufocacion , se le darà la bebida siguiente.

Toma tres onzas de agua de buglosa , con una onza de xarave violado , y de nimphea.

Esta bebida rebate los vapores , refresca , y haze dormir.

Bevinda para la sufocacion de la Matriz.

Toma del agua de torongil , ò de flores de Melisa , y de flores de naranja , de cada cosa una onza : de agua de canela dos dragmas : de confectiõ de jacinto sin admizcle , una dragma : de triaca mayor un escrupulo , de azafran , quatro granos. Haz una bevinda , la qual se reysterarà siempre que venga el accessõ.

Es remedio muy bueno , el disolver un poco de triaca en vino , y darla al enfermo : esto vence al punto el accessõ , ò lo disminuye. A un serà mejor , si se pueden , añadir à esto dos , ò tres gotas de Castoreo.

Polvos para la sufocacion de la Matriz.

Tomaràse siete , ò ocho cascaras de caracoles , y se reduciràn à polvos muy sutiles : echanse sobre algunas estas pol-

polvos , y se les hace a las mugeres que lo reciban por el aliento.

Este remedio , fue probado muchas veces.

Receta contra las Ulceras de la Matriz.

Toma quatro puños de ojas de de la yerva llamada *Hypericum*. Echalas en remojo por veintiquatro horas , con una azumbre de vino blanco. Destilalo todo por alambique. La muger enferma tomarà tres dedos en travesya de este licor , en un vaso cada mañana , por ocho dias

Uino azerado , que purifica la sangre , evaqua los humores crassos , y viscosos , deseca la Matriz , y detiene las flores blancas.

139 Toma limaduras de acero , sin preparacion , quatro onzas ; de canela majada groferamente , media onza ; infundelo todo en una azumbre de vino blanco dulce , por tres dias , en un sitio calido , ò en una cueva , meneandolo de tiempo en tiempo.

Toma un vasito de quatro , ò cinco onzas de este vino , por la mañana , tres , ò quatro horas antes de comer , pafandote despues.

Uino propio , para darse à toda suerte de enfermos , qualquiera especie de calentura que tengan.

140 Hafe de facar , si se puede , del mejor vino clarete en una olla de barro , ò de otra materia , y llenar de agua clara una botella de vidrio , que no estè tapada , del mismo tamaño , poco mas , ò menos que la olla , y cuyo cuello sea largo , y estreho : trastornala asì llena , y metela en la olla de vino ; cubrir lo restante de la boca de la olla , con un pergamino , corcho , ò lienzo , para que ni lo uno , ni lo otro se evapore ; y despues de aver tenido el gusto , de ver despacio la maravillosa vivacidad del vino , en subir suavemente por exalaciones à la botella , para ganar la altura , y la pefadez.

fadéz del agua en bajar à la olla , que con el combate hace una mezcla agradable , pueden los enfermos usar largamente de lo uno , y de lo otro , sin recibir incomodidad alguna , quando se conozca por entre la botella , que yà calmaron , y se sofegaron los licores ; lo qual no puede suceder con una azumbre de vino de Francia , y otro tanto de agua , hasta passadas por lo menos doce horas.

*Vino de Alkekenes , para prepararlo
sin tardanza.*

141 Majaràse algun numero de granos , ò cerezas roxas , y maduras , de las que se engendran en el Alkekenes , en buen vino blanco , y fuerte : dexalas en infusion alli por algun tiempo , despues daràn un hervor , ò dos , y se colaràn : echandoles azucar , y un poco de canela , se podrá beber el vino.

Haze romper prontamente la orina , por dificultad que aya , y salir la piedra rota en pedazos. El uso es en la Luna nueva , aviendose purgado primero con el Sèn , ò con la Casia , ò Ruybarvo , el enfermo.

En cada vaso de vino , se echarà en infusion , una dragma de la dicha fruta ; media dragma para los menos robustos ; y para los de catorce años , un escrúpulo.

*Para la fluxion de sangre , en
las Mugeres.*

142 Toma el peso de un escudo de oro , de polvos del Cranio humano , que no aya sido enterrado. Dexalo en infusion en frio , por una noche , en un vaso de vino blanco : tomaràse por la mañana en ayunas cada dos dias.

Dos , ò tres tomas contienen esta fluxion , como lo hà enseñado la experiencia.

*Para detener los Mestrnos excessivos ,
y las Flores blancas.*

143 Despluma , y secale el vientre à una Tortolilla ;
lle

llena le el vientre de almastiga : secalo en el horno , hasta que pueda reducirse à polvos ; da de ellos el peso de una dragma con agua de llantèn , ò de verdolagas , ò de coreguela , ò su cocimiento , si lo permite la estacion.

Otro.

Toma treinta granos de almastiga ; hiervelos en un quartillo de agua. Da de ello seys onzas todas las mañanas por diez dias.

Este remedio es particular para las flores blancas ; como tambien el uso de un cocimiento de romero en las mugeres pituitosas, y muy humedas, y repletas.

Polvos contra el Aborto.

144 Quando una muger siente los ataques, que amenazan el aborto , como son una pesadez extraordinaria de las caderas , y ancas : un movimiento de todo el cuerpo lento , y postrado el apetito ; un grande dolor de cabeza ; retirandose los hijares , y vientre ; una extension de los pechos ; la leche que se sale de ellos ; dolores frequentes, y continuos de riñones ; en tal caso se ha de recurrir à los remedios prontos. Los polvos siguientes tomados por la mañana, y por la noche en un huevo bevido es muy especifico.

Toma de los polvos de la rayz de Bistorta veinte granos ; de grana de escarlata , de grana de llantèn , de verdolagas , de cada cosa el peso de de media dragma ; de culantro seco , dos escrupulos ; de azucar otro tanto , quanto pesan las drogas precedentes.

Los polvos del coral encarnado , solos , el peso de un escudo de oro , dados tambien en una yema de huevo , es un remedio muy particular. Vè la palabra *Cathaplasma* en el otro Tomo.

Receta para que para presto ana Muger , que se halla con los dolores del Parto.

145 Toma huesos de datiles , dos dragmas , ò dos
Tomo. II. T ve-

veces el peso de un escudo de oro, y otro tanto de corteza de naranja seca. Hazlo todo polvos muy sutiles, los quales passarás por tamiz de seda.

Dá al enfermo el peso de un escudo de oro de estos polvos, mezclados con dos dedos de vino blanco, ò vino clarete, quando la criatura se aya buuelto: lo qual llaman las Parteras Corona. Es cierto que parirá quanto antes, sin muchos dolores.

Otra Receta.

DROGAS.

Toma
de

*Corteza de Casia,
Diſtamo blanco,
Hueſos de Datiles,
Canela fina, una dragma de cada cosa.*

PREPARACION.

Haz polvos todas estas cosas (las quales se hallan facilmente en la Botica) passaráslos por tamiz de seda, y los conservarás para quando sean necessarios.

Toma de estos polvos el peso de un escudo de oro, ò quanto pueda cogerse con una peseta; mezclalos con medio vaso de vino blanco, ò roxo, ò con quatro, ò cinco cucharadas de caldo, y haz que los tome el enfermo.

Otra Receta.

Toma la cantidad que quisiere de azeyte de ambar amarillo, el qual lo hallarás en las Boticas: frota con el, el ombligo de la muger, que se halla con este trabajo, y que dificultosamente puede libertarse del, con un lienzo caliente, pequeño, y delicado, y dexa alli el lienzo aplicado encima.

Si ella no pare con bastante prontitud, ò tu no hallares de este azeyte, haz lo que se sigue, cuyo efecto aun es mas cierto.

Toma el peso de un escudo de oro de ambar amarillo

ò Karave. Hazlo polvos muy sutiles , los quales los daràs à la enferma , con dos cucharadas de vino, ò de caldo.

Otro Remedio

Toma una anguila la mas gruessa , que puedas encontrar , facale el higado , y la hiel ; secalos este higado , y esta hiel al horno , despues que ayan facado el pan del; despues hazlos polvos muy sutiles , para servirte de ellos quando los neccsities.

Toma una dragma de estos polvos , dalos à la enferma en dos dedos de vino , y parirà.

Este remedio se tomó de Mr. Uan-el Mont. Famoso Medico de este siglo , quien asegura averlo dado frequentemente , y no averle jamàs engañado su feliz experiencia.

Bevuda para facilitar el Parto.

Toma de dictamo , de aristologia larga y redonda , y de los Trociscos , de Myrrha , un escrupulo de cada cosa ; de azafran , y de canela doce granos ; de confectiõ de Kermes , ò Alkekenges media dragma mas ; de agua de flor de naranja , y de artemisa , dos onzas de cada cosa ; mezclalo todo y haz bevuda.

Otro remedio , para facilitar el Parto.

Es un remedio muy bueno , el dâr à beber azeyte de olivas à la muger que està para parir en breve ; ademàs de que las vias se facilitan mas , y se suavizan ; las mugeres tambien se eximen de los retortijones.

*Otro remedio, para hacer parir prontamente,
y sin dolores.*

Toma una dragma de canela , media de ambar amarillo. Hazlo todo polvos separadamente ; despues los mezclaràs todos juntos en ocho cucharadas de vino clarete , y lo daràs à beber à la enferma.

Otro Remedio.

Toma huesos de datiles, de ambar amarillo, de azafran, y de la grana de cominos, de cada cosa la cantidad que quisieres; reducelo todo à polvos muy finos, cada uno separadamente. De cada uno de estos polvos, toma otro tanto, quanto pueda cogerse sobre una peseta: pero se hà de echar al doble de los polvos de cominos. Mezclalo bien todo junto, y dalo à la muger en agua de torongil, ò de fabina, quando los dolores fueren mas violentos.

Este mismo remedio haze expeler las Pares.

Otro remedio, para facilitar el Parto.

Haz disolver el peso de una dobla de oro, que son dos dragmas; de cristal mineral en agua de fuente, y dalo à la muger, que se halla con los dolores de parto.

Por este simple remedio una grande Señora, y Condesa de este Reyno pariò felizmente, despues de aver empleado inutilmente otros muchos remedios.

Otro Remedio.

Toma cinco onzas de agua de artemisa; media onza de canela; cinco dragmas de cristal mineral; mezclalo todo, y dà de esta bebida à la enferma.

Una muger, aviendo estado tres dias con los dolores, y convulsiones, sanò con este remedio, y pariò felizmente.

Otro.

Por lo que mira à las mugeres pobres, se sabe por experiencia, que la orina del Marido dada à beber à la muger la libra del peligro del parto.

Si no ay de esta orina, por hallarse el Marido ausente, hase de desleyr en vino estiercol de cavallo, colarlo, y darlo à beber. Este brevaje haze maravillas, para el efecto de

parir , aunque sea desapacible , y fucio. Ha sido muy probado , por un famoso Medico.

*Para que salgan las Pares,
Receta provada.*

1

146 Tomarânse tres cucharadas de miel , tres de vino gruesso , tres de azeyte de olivas ; ponlo todo en un cazo : dale un pequeño hervor , meneandolo con una cuchara. Tomarânse estopas finas , algo espelas ; harâse con ellas un emplasto , un poco grande. Aplicarâse el dicho emplasto totalmente caliente sobre el vientre , despues de averlo rociado de cominos en polvos.

Otros Remedios.

Es muy buen remedio , dar una dragma de atincar en vino blanco.

Tomarânse los cabellos de la enferma ; quemarânse , y se darân en vino las cenizas.

El peso de una dragma de sabina dada en un caldo ; donde aya hervido la madre selva , es un pronto , y poderoso remedio.

Otro.

Toma ojas frescas de Ligustico ; majalas , y facales el zumo : con buen vino da un vaso de esto. Por el Invierno maja la grana ; hiervela un poco en vino , cuélalo , y exprime las heces.

Este remedio es tan seguro , que ha curado à mugeres , que estuyeron sin expeler las pares catorce dias ; despues de aver empleado todos los remedios sin alivio , por lo qual se aplica felicissimamente , para echar la criatura muerta , y las massas de carne.

*Para procurar la evaquacion de las inmundicias
despues del Parto.*

Dà à la muger , que no las hà expelido , despues de pa-
rir,

rir, un caldo de garbanzos roxos, à el qual añadiras diez, ò doce granos de azafran.

Este remedio tan facil, haze evaquar, y limpiar la matriz maravillosamente.

Otro.

Toma puño, y medio de flores de manzanilla; ponlos à hervir un poco en agua comun, ò en cerbeza, con una dragma de corteza de naranja seca hecha polvos.

Es cosa cierta, que un experimentado Medico se valia siempre felizmente de este remedio pequeño en semejantes ocasiones.

Otra Receta experimentada.

Toma el peso de veintiquatro granos de Antimonio Diaforetico; (esta preparacion se halla en todas partes) doce granos de rayz de Zedoaria, ocho granos de buena mirra, quince granos de canela, quince granos de azafran. Pulverizado todo separadamente, haràs de ello dos dosis, y lo daràs en un cocimiento, ò infusion de flores de manzanilla.

Esta composicion, nada tiene que no se encuentre facilmente. Y las personas caritativas que se ocupan en exercicios de piedad para con los pobres, pudieran tenerlos en sus casas muy prontos, para aliviar con ellos à tantas pobres mugeres, que padecen, y agonizan, à falta de este pequeño remedio.

Puedese aumentar la composicion, doblando la dosis de las drogas, para no verse obligados à hacerla tan amehudo.

Estos polvo no solo provocan las purgaciones, sino que tambien mitigan los retortijones que acompañan el parto, y que son inseparables de estas supresiones.

Otro.

Toma dos onzas de azeyte de almendras dulces, sacado
sin

sin fuego, y otro tanto de xarave de culantrillo. Dá esta beyida à la enferma.

Polvos para impedir à una muger en el primer parto, que jamás padezca Retortijones.

147 Toma una dragma de consuelda mayora; huesos de durazno, de nuezes moscadas, de cada cosa dos escrupulos; de ambar amarillo media dragma. Pulverizado todo separadamente, lo mezclarás.

Daráse de esto à la enferma, luego que para, el peso de un escudo de oro en vino blanco, ò en caldo.

Estos polvos tuvieron antes de aora tanta estimacion que les llamavan *polvos de la Reyna*; por que la Reyna Maria de Medicis se servia de ellos, y daba de ellos à todas las Señoras de la Corte.

Para detener los fluxos excesivos de las immundicias, que sobrevienen despues del parto.

148 Toma el peso de media dragma, ò de dos escrupulos de alumbre crudo, sutilmente pulverizado: dalos con la conserva de rosas, ò en mermelada.

Este simple remedio, se ha aplicado felizmente en ocasiones en que los casos parecian desesperados.

Otro.

Es remedio seguro el cocer en un caldo correguela, cortada menudamente y aplicar cathaplasmas de la misma yerva cocida en agua, en consistencia de puchas, en el empeyne de del vientre.

El cocimiento de esta yerva, es soberano en la disenteria.

En el campo, en donde se carece de todo remedio, solo este simple es de mucho valor.

Otro.

Otro.

Toma agua de llantèn, y vino roxo, de cada cosa tres cucharadas : añádele una clara de huevo mezclada, hiervelo un poco : toma este remedio por tres mañanas, y procurar dormir despues de averlo tomado.

Otro.

Toma quatro, ò cinco onzas de zumo de ojas de horritigas ; cuélalo, ò dexalo repofar un poco. Dalo con un poco de azucar por la mañana, y por la noche. Haz una cathaplasma, del mismo zumo con harina de trigo, y tambien la reysteraràs en el empeyne del vientre. Experimentado.

*Receta contra los Retortijones de las mugeres,
recientemente paridas.*

149 Toma dos onzas de agua de flores de naranja ; dos onzas de xarave de culantrillo : mezclalo todo, y dalo despues de aver parido.

Toma de los polvos compuestos de anis, de nuez moscada, y de canela, el peso de veintiquatro granos : haz que lo tome el enfermo con vino blanco.

Hase de mandar à la enferma que tome caldos de pollo, en los quales ayan cocido flores de manzanilla, y ojas de artemisa.

*Modo de tomar los polvos de la Quina, maravillosos
contra todas las Calenturas intermitentes,
como simples, y dobles. Tercias dobles,
y Tripliquartas.*

150 Despues de siete, ò ocho accessos, si el enfermo no esta hydropico, tyfico, ò con otra enfermedad mortal, podrá usar de estos polvos, con el parecer de un buen Medico, que le ordenarà un buen regimen de vida; y si ay obstrucciones de higado, ò de bazo, usará de remedios

medios para curarlas , purgandoles suavemente con tres , ò quatro tomas de pocimas ; descansará un dia despues , sin tomar remedio alguno , sino que sea una Lavativa el dia precedente al accessó. Pondránse los polvos en infusion en un vaso de vino blanco , ò en agua de escabiosa , ò de torongil , para las mugeres. Tendráse esta infusion en un lugar calido , el tiempo de veintiquatro horas , rebolviendo la vasija de quando en quando , y cubriendola bien , para que no se exhale ; y quatro , ò cinco horas antes del accessó tomará el enfermo algun mantenimiento , como un caldo , ò dos huevos frescos. Y al punto que sienta el frio , el qual lo esperará en la cama , beberá la infusion con los polvos ; ò para los mas delicados , y menos robustos , se passará la infusion por un lienzo blanco , la qual se exprimirá , de suerte que solo queden las heces : cubriráse como de ordinario , y beberá tyfana , durante el calor ; permanecerá quieto para no impedir la evaquacion por las orinas , ò por el sudor , si el accessó fuese largo , se le podrá dar un caldo refrigerante , quando vaya en declinacion , y al fin otro mas nutritivo. En el accessó siguiente darase otra toma , ò para la Terciana , ò para la Quartana , à la misma hora que la primera vez , aunque no venga mas el accessó. Y si las calenturas son dobles , se ha de dexar passar el primer accessó de la doble , y dar este remedio al segundo , sea de Terciana , ò de Quartana la calentura , à la misma hora que venia ; y del mismo modo , si fuere Tripliquarta , se podrá dar otra tercera toma. Lo qual sucede rara vez.

Observaráse todo lo que queda notado arriba ; conser-
varáse el enfermo por algun tiempo , como si uviera de venir la calentura , tomando el alimento como antes , sin tomar nada , hasta la hora en que el accessó se huviera ya passado , caso que uviera de venir ; evitará toda fuerte de excessos ; no comerá sino viandas de buena substancia , y faciles de digerir : tendrá libre el vientre con el uso de de las Lavativas , ciruelas , ú otros remedios , que juzgare a proposito el Medico , y por esta sabia conducta curaran los sobredichos polvos todos los males que acabamos de decir.

Quince dias despues se purgará el enfermo una , ò dos veces.

La dosis ordinaria para los mas robustos , es el peso de dos dragmas ; para los menos robustos , los delicados , y de corta edad , regule el Medico la dosis.

Si gustares , se puede añadir à la infusion una , ò dos pulgaradas de Centaura menor ; ò diez , ò doce granos de su sal.

Propiedades del Taliſtron , ò Sophia. Chirurgorum.

151 Para las Tercianas , ò Quartanas , assi en los hombres , como en las mugeres , se deve tomar de la dicha grana media dragma , en un huevo blando , en lugar de sal , y darlo al enfermo dos horas antes del frio ; observando que el dicho enfermo no aya bevido , ni comido dos horas antes ; y que tambien estè dos horas despues sin beber , ni comer.

Observa que para usar de esta grana methodicamente , es bueno tomar por la noche una Lavativa , y sangrarle la mañana siguiente ; la tarde del mismo dia tomara otra Lavativa , y se bolverà à sangrar otra vez el dia siguiente ; el dia despues , si la calentura no se le ha quitado al enfermo , tomara de la dicha grana.

Para las calenturas continuas se le ha de hacer tomar al enfermo igual peso de esta grana en ayunas el dia de la Crisis ; observando lo mismo tocante al *victus-ratio* ; cubriràse bien el enfermo , con la esperança de que no dexarà de sudar , y despues se aliviara.

Por lo que mira à los niños , es bastante el peso de diez yocho , ò veinte granos , segun la edad del enfermo.

Para la piedra , se pondrà en infusion el peso de media dragma ; ò mas , si se quiere , de la dicha grana en vino blanco , de un dia para otro , y beber la infusion la mañana siguiente ; se podra tomar por la noche , si se quiere al acostarse , y continuar.

Para la dysenteria , ò fluxo de fangre , se le darà de ella al enfermo igual peso de media dragma , con el sobredicho regimen ; estandose caliente el enfermo en la cama ; y si no se halla mejor à la primera vez , se le proseguirà dando , de dos en dos dias , del mismo modo : y advierte que

que este remedio no conviene darlo al enfermo, hasta pasado el septimo, ò el octavo dia de la dysenteria, por quanto deteniendola con demasziada presteza, tendrá sus inconvenientes.

Para la quebrantadura de los niños, aunque sean de pecho, se echarà de la dicha grana el peso de veintiquatro granos en la escudilla de las papitas, mezclala con ellas, y dafelas.

Tambien sera bueno ponerle una ligadura con un cabezal sobre la quebradura.

Para fortificar el Estomago, se reduce à polvos esta grana, con el plano de un cuchillo, sobre un papel blanco, y se usa de ellos un dia sí, y otro no, por un mes, ò dos, hasta la cantidad de veinte, ò veintiquatro granos en vino aguado, ò en caldo.

Para detener la sangre de las heridas, y de las narizes, toma esta grana entera, ò en polvos, y echalos sobre la herida ensangrentada. Si las ojas de la planta están verdes, machacadas entre las manos, y puestas en la herida, tienen el mismo efecto.

Y quando actualmente sangran las narizes, echaràse de dicha grana en ellas, y se tendrán un poco de tiempo tapadas para detenerla.

Para impedir las hemorrhagias frequentes de las narizes, traeràse una pulgarada, ò dos de dicha grana en un papel pendiente al cuello.

Para los mestruos excesivos de las mugeres, conviene que tambien la traygan colgada del cuello: si los mestruos no dexan de continuar, sera menester que usen de ello en vino aguado, ò en caldo en la misma cantidad, y que observen el mismo regimen, que se pone en el primer artículo.

Nota que quando la dicha grana se toma en polvos, haze mas prontamente su efecto.

Polvos febrifugos experimentados.

152 Toma una onza de juncia aromatica, de rayz de genciana, de aristologia redonda, y de xengibre blanco,

de cada cosa media onza; de sal de centaurea menor, de cardo santo, y de axenxos, tres dragmas de cada cosa; de cuerno de ciervo calzinado sin fuego, de alcanfor, y de grana de la Maravilla, una dragma de cada cosa; de azucar cande blanca, onza y media. Haz todo esto polvos muy finos: la dosis es de media dragma, hasta una.

Las sales que entran en esta composicion, se hallan facilmente en las Boticas, o en casa de los Chymicos, que viven en todas las Ciudades, aunque sean no de mucha monta.

*Para que les falgan à fuera à los niños
las Viruelas.*

153 Toma del excremento reciente del cavallo, defatado con tyfana: cuélalo, y dalo al niño.

Aunque este remedio parece ser displicente, y poco limpio, con todo esto, es muy singular, para hacer brotar las viruelas; fuera de que, detiene la calentura, è impide que las partes internas, como el pulmon, y la garganta, no lleguen à poseerse de esta pestilencia pequeña, y por consiguiente, que los niños no se sofocuen, segun que sucede frequentemente.

*Receta contra las Calenturas
intermitentes.*

144 Toma media libra de agua comun; media onza de Sen, y una dragma de cristal mineral en polvos. Echalo todo en infusion sobre rescoldo, para sacarle la tintura, la qual la colaràs, y la guardaràs para quando la necessites.

Toma despues una dragma de cristal tartaro; ponla à hervir en media libra de agua, hasta que se deshaga. Despues mezclale un puño de yervas refrigerantes, con un poco de manteca fresca; cuélalo, y añadele dos, o tres cucharadas de la sobredicha tintura; mandafela tomar al enfermo, por la mañana en ayunas; no importa que sea en qualquier dia. Y el mismo dia durante el acceso, o con

la calentura, ò con el frío, se le hará tomar un vaso, ò dos de agua de fuente, en que ayas batido media dragma de espíritu de azufre facado por la Campana.

Para Calenturas ardientes.

145 Toma una buena cantidad de ojas de Madre-selva; echalas à remojar en un mortero de piedra con una cantidad suficiente de agua; majalas despues; cuélalas por un lienzo. Toma de esto la cantidad necesaria para una Lavativa, que darás al enfermo.

Este remedio quita la calentura, laxa el vientre, y refresca los riñones. Se hà experimentado felizmente muchas veces.

Otro Remedio refrigerante, para la misma Calentura.

Toma quatro azumbres de agua de fuente; cinco cucharadas de cevada, media libra de passas de Corintho. Ponlo à hervir todo junto, hasta que solo quede en tres azumbres; echa allí dos puños de acedera sylvestre (que es la de los prados) y otro tanto de la de jardin; las quales las avrás primero majado: dexarás que se infundan sobre el fuego, por sola una hora. Retira la olla del fuego; y ya fria; colarás este cocimiento; del qual beberás, con el zumo de naranjas, y azucar.

Para apaciguar las Fiebres ardientes, y freneticas.

146 Toma tres puños de ojas de aquellas violetas amarillas, que crecen en las paredes; dos puños de Salvia fresca, ò nueva: majalo todo en un mortero de marmol, ò de piedra. Pon à tostar media libra de revanadas de pan de centeno; echalas en un plato, empapandolas en el mejor vinagre, en que ayas echado un puño de sal gruesa. Una hora despues echalo en un mortero, y majalo, hasta que la mezcla se haga con las yervas; harás una Cataplasma

ma larga de una sien, à otra, hasta junto à las orejas: otras dos que empuñaràn los brazos, hasta la mano: y otras dos que cubriràn las plantas de los pies del enfermo; las renovaràs de seys en seys horas; pero pocos son los enfermos que las conservan doce horas, sin sofegarse, dormir, y bolver en sí; en ningun caso, serà necesario continuar con esto.

Bevida para los Freneticos.

147 Toma una azumbre de agua de fuente, si se puede, echa en ella ojas de azedera, si es de papaver roxo, medio puño de cada cosa; flores de violetas, de Nenúfar, y de borraxa, de cada cosa media pulgarada; de espíritu de vitriolo una dragma; y un escrupulo de sandalos encarnados. Ponlo en infusion en parte fria por algunas horas, despues lo filtraràs por papel de estraza; y le añadiràs suficiente cantidad de azucar blanca, para hacer mas agradable la bevida.

Bevida para dar la en el Frenesi.

Toma ojas de yerva mora, de lechugas, de chicorias, onza y media de cada cosa; de xarave de granadas, y violetas, una onza de cada cosa. Da esta bevida tres veces al dia.

Otro.

Toma de las ojas de lechuga, de berdolagas, de papaver encarnado, de cada cosa una onza; de xarave de granadas, y de violetas, de cada cosa onza y media; de cristal mineral una dragma. Da este remedio tres veces al dia, y una toma por la noche principalmente.

Otro.

Tomà ojas de llantèn, de berdolagas, y lechuga, dos puños de cada cosa; de flores de violetas, y de Ninphea, de

de cada cosa dos pulgaradas. Pondránse à hervir todas estas cosas en una azumbre de cocimiento de zevada, hasta la reducion de un quartillo. Disolverás en la coladura tres onzas de xarave violado, y tres dragmas de cristal mineral. Dà esta bebida en tres tomas.

Para curar las Calenturas intermitentes, despues de los Remeaios generales, y en las Personas gruesas.

148 Toma de salvia, de romero, de hinojo, de axenxos, de artemisa, de zelidonia, de cada cosa un puño: pon en infusion por quatro horas todo esto, en una azumbre de vino blanco: despues échalo todo en un alambique de vidrio, y dexalo destilar. Toma del agua destilada un poco antes de la calentura, cerca de tres, o quatro onzas: despues paseate quanto pudieres, y este remedio causará un efecto maravilloso, por vomito, y sin dolor. Y si à la primera toma no se quita la calentura, convendrá el que se reytete. Este remedio es infalible, como se ha experimentado.

Para las Tercianas sencillas, y dobles: remedio infalible, y sin violencia alguna.

149 Toma el peso de dos dragmas de incienso en lagrima, para un ochavo de buen azafrañ en polvo, la sal suficiente para fazonar un caldo; majalo todo esto; despues se ha de tomar hollin de chimenea, el grueso de un huevo, con una yema de huevo puesto en el mismo dia, en que hagas este remedio. Majarás todo esto junto hasta que estè bien incorporado; y despues le añadirás un poco de buen vinagre, para desleyrlo, y mezclarlo bien.

Quando quieras servirte de este unguento, extenderáslo sobre vendas de lienzo del ancho de dos de dos, o tres pulgares, para aplicarlos al mismo tiempo al puño azia donde bate la arteria de cada brazo; estas vendas han de dar buelta en forma de brazeletes, y se coferán para que no se caygan los polvos; y dexarlos estar alli nueve dias continuos,

nuos, sin mudarlos; porque este remedio no surte su efecto sino poco à poco, y sin atormentar al enfermo.

Aplicarás este unguento antes de entrar la calentura; y no lo harás sino en el mismo dia, que te ayas de servir del.

Para la Calentura, Terciana, ò Quartana.

150 Toma una onza de thriaca, ò mas, segun la fuerza del mal; desliala en un vaso de vino blanco; echalo todo en una escudilla de barro, ò en un pucherito; dexalo sobre las aguas por media hora hirviendo; rebuelve este licor, y dalo caliente al enfermo luego que sienta su acceso; cubriráslo para que sude. Sino sanare à la primera, ò segunda vez, no passará de la tercera.

Otro Remedio.

Toma un quartillo de suero preparado frescamente: hierva un puño grueso de una yerva que se llama *Alleluya*. Da esto caliente à beber al enfermo, quando conozca que le va à entrar el acceso, y se mandará cubrirà para sanar.

Este remedio cura infaliblemente a la segunda vez.

Otro Remedio para curar las Calenturas intermitentes.

151 Toma de la rayz de *Cyclamen*, ò panporcino, quinze granos; de rayz de *Asarum*, ò Asaravaba, catorze granos; ha de ser esta rayz reciente, y del año; de rayz de valeriana mayor, quinze granos; haz todo esto polvos impalpables, y dalo à tomar al entrar el acceso en vino, añadele la mitad de agua.

Receta contra los accessos de la Terciana.

152 Toma de zumo de borrajas un medio vaso con otro tanto de vino blanco, y dalo à beber al enfermo al comenzar el frio, si es que comienza por él.

Si

Si continúan los accessos, se continuará tambien este remedio; quando menos tres, ò quatro veces de qualquiera naturaleza que sea el acceso, ò Terciana, ò Quartana, ò Quotidiana; es menester estarse en la cama para sudar, si se puede.

Nota 1. que en lugar del zúmo de boraxas puedes tomar agua destilada de la misma planta; pero es menester que el Alambique con que se destilare esté bien limpio: esto es, que aya mucho tiempo, que no se ayan destilado otras yervas en él.

2. Que una hora antes de entrar el frio se ha de estar el enfermo acostado muy caliente, para secundar el efecto del remedio, que excitará al sudor, para vencer por este medio los accessos.

3. Es menester aver tenido dos, ò tres accessos antes de comenzar el uso de este remedio.

4. Se ha de aver sangrado el enfermo una, ò dos veces antes; y es bueno aver tomado una Lavativa la vispera del remedio.

*Otra Receta contra los accessos de
la Terciana.*

DROGAS.

	Salvia,	un puño.
Toma	Sal comun,	un puño.
de	Hollin de Chimenea,	un puño.
	Claros de huevos,	una, ò dos.

PREPARACION.

153 Majaránse en un mortero las tres primeras cosas, cada una de por sí: mezclalas despues juntas, è incorporea bien las claras de huevos; hecho esto se ha de extender esta pasta entre dos lienzos, que sean un poco gruesos, y del ancho de tres dedos, y hacer como dos pequeños braquetes; los quales aplicarás à los dos puños de las manos, en donde bate el pulso, media hora antes de entrar el frio; y dexalos estar allí, onze, ò doce dias sin mudarlos.

Aunque esta receta sea externa, y por consiguiente pertenezca al otro Tomo, nobstante la hemos puesto aquí entre las recetas internas: por que se deve aplicar al mismo tiempo que se usa de los internos, para los accessos.

*Otra Receta contra los accessos de las Tercianas,
y contra las otras Calenturas
intermitentes.*

154 Toma un puño de ojas de pinpinela; echalas en remojo por doce horas, en medio quartillo de vino blanco, ò un poco menos; colaràs esto, y daràs este vino à beber al enfermo, al entrar el frio, continuando, tres ò quatro accessos.

Al mismo tiempo haràs una revanada de pan; empaparàse en aguardiente, tostada, y se aplicará caliente sobre la boca del estomago, y dexaràse allí durante todo el acceso, continuado así por tres, ò quatro accessos.

Hase de observar, que es bueno, y mas seguro para el enfermo el averse sangrado, y purgado con el uso de estos remedios particulares.

*Otros Remedios, para las Calenturas, de las
Tercianas intermitentes.*

Toma de agua de Cardo-Santo, y de agua de chicorias, de cada cosa una onza; media dragma de sal de axenxos; doce gotas de espiritu de azufre. Mezclalo todo, y dallo caliente, un poco antes del acceso, y tèn cuydado de cubrir al enfermo.

Este remedio se compone de cosas tan particulares, que puede darle siempre con alivio del enfermo, y sin peligro de algun inconyente. Puedese reysterar, procurando purgar al enfermo los dias de intermision de la Calentura.

Otro.

Toma de sal de axenxos, de cremor de tartaro, de grana de hortigas pulverizada, de cada cosa veintiquatro granos; disuélvelo todo en un vaso de cocimiento de rayz de

de azedera ; dalo al principio del acceso.

Otro.

Dà veinte, ò treinta granos, ò mas, segun la edad, y las fuerzas del enfermo, de cochinilla pulverizada en un medio vaso de agua de Cardo-Santo, ò de buen vino blanco. Puede darse este remedio por la noche, y por la mañana, de modo que el estomago no esté repleto. Y quando la calentura se aya quitado, será bien tomar de esto otras dos, ò tres veces, para purificar mas, y mas la massa de la sangre.

Otro.

Pon en infusion de medio quartillo de buen vino blanco, un puño de ojas de vellosilla, con algunas rayzes limpias de la misma planta. Dà esta infusion un poco antes del acceso.

Otro.

Un poco antes del frio, dá tres, ò quatro onzas de zumo de vervena, con otro tanto de vino blanco.

Otro.

Toma medio vaso de aguardiente, desata en ella una yema de huevo fresco, y la tercera parte de una nuez chiquita moscada raspada. Dà este remedio un poco antes del frio.

Otro.

Toma un puño de flores de corazonzillo; infundelas en un vaso de vino blanco sobre rescoldo por veintiquatro horas; passada esta infusion por un lienzo blanco, la darás media hora antes del acceso.

Este remedio es de grande efecto en las mugeres, principalmente, contra toda suerte de calenturas intermitentes.

Tom. II

X 2

[*Otro.*

Toma un puño de ojas de pimpinela ; haz una infusion en frio, durante doce horas en medio quartillo de vino blanco : aviendo colado esta infusion , dala al enfermo al entrar el frio : aplica al mismo tiempo sobre el estomago una tofada de pan empapada en aguardiente.

Otro.

Toma la clara de un huevo fresco : mezclala con una pulgarada de azufre, y dala al principio del frio ; haciendo que el enfermo beva despues incontinentemente un vaso de vino blanco , en que se aya mezclado una pulgarada de azufre.

Este remedio no se darà, sino à los de cuerpo robustos, como son los Agrestes, y otras gentes robustas.

Otro.

Toma quince granos de escamonea preparada , y seys granos de polvos de cremor de tartaro : pulverizalos con una poca pulpa de manzana , cocida en el dia vacante.

Otro.

Toma veinte granos de mercurio suavizado , con seys sublimaciones : diez granos de escamonea preparada con el vapor del azufre ; incorporalos con la conserva de rosas para una toma , que se darà por la mañana fuera del acceso.

Otro.

Toma de rayz de fauco , el largo de doce pulgaradas ; límpiala ; quitale la cuerda que tiene en medio ; quebrantala grosseramente : echala en infusion en un vaso de vino roxo , por veintiquatro horas. Cuela esta infusion , y dala al enfermo.

Puedese dar sin miedo este remedio, con tal que , sea en una dosis proporcionada à la edad , Este es uno de los
bue-

buenos Febrifugos de que puedes usar. Hanse de dar tres tomas , aun quando falta la calentura à la primera.

Para la Quartana intermitente.

155 Toma grana de hortigas hecha polvos ; de sal de axenxos , y de cremor de tartaro , hecho tambien polvos , de cada cosa veintiquatro granos : dalos un poco antes del acceso en medio vaso del cocimiento de azedera.

Un Medico famoso se valia siempre de este remedio felizmente.

Otro.

Toma una dragma de mirrha de la mas reciente ; hazla polvos , ò cortala bien menudamente : ponla en infusion en un vaso de buen vino blanco : rebuelve bien esto , y dalo à beber al enfermo un momento antes del acceso.

Este remedio corta à las dos , ò tres tomas las Quartanas , con provocar à sudar.

Otro.

Toma de sal de axenxos , y de Cardo-Santo , de cada cosa quince granos ; Tartaro vitriolado , seys granos de azucar comun ; pulverizalo todo , y dalo en medio vaso de vino blanco , un poco antes del acceso.

Otro.

Dà en un medio vaso de vino blanco , doce granos de azafrañ hecho polvos , un poco antes del acceso.

Otro Remedio , para quitar las Quartanas.

Tomaràse el corazon de una Liebre ; lavalo muchas veces con buen vino ; secalo en el horno , despues de aver sacado el pan ; hazlo polvos , y partirlos en tres tomas iguales. Daràse de ellos una toma en vino blanco una hora antes del acceso , ò un poco antes , y dentro del mismo

no acceso. Las otras dos tomas daránse los otros dias del acceso.

Adviertase, que este remedio no se da al principio de la enfermedad, sino despues de yá hechos los remedios generales, y quando se ven señales de coccion en la orina.

Este febrifugo es de una experiencia muy particular.

Otro.

Toma el peso de veintiquatro granos hechos polvos de Hypericon. Da este remedio en agua de agrimonia durante los tres dias en que no ay calentura. Tres horas antes de tomar nada.

Otras recetas contra los accfios de las

Quartanas.

Toma el peso de una dragma de simiente de Cardo-Santo; echala en infusion de un vaso pequeño de vino blanco que esté algo calido, por siete, ù ocho horas: cuela esto por un lienzo blanco; haz que la tome el Calenturiento, dos horas antes del acceso: despues haz que se pafsee quanto pueda; mas sino pudiere pafsearse, estaráse en la cama con servilletas bien calientes sobre el estomago.

Otro Remedio.

Toma una yema de huevo fresco, disuvela en un vaso de vino blanco; y dalo al enfermo, al entrar el frio.

Otro Remedio.

Primeramente se mandará sangrar al enfermo en el brazo izquierdo, dos, ò tres momentos antes de la Luna nueva, esto es casi medio quarto de hora, lo que podras observar por un Almanake seguro.

Executada la sangria, harás que tome el enfermo en ayunas un vasito de agua rosada, todas, las mañanas de los dias de vacante: y asimismo el dia del acceso: el acceso no viene, sino dos horas despues de mediodia, ò mas tarde.

Media hora antes del acceso le harás que tome también un vaso pequeño de agua rosada.

Después de aver bebido este último vaso el enfermo se paseará quanto pueda según sus fuerzas.

Algunos momentos antes del acceso, mientras dura el uso de este remedio; le aplicarás sobre el puño izquierdo, donde está la pulsación, hortigas majadas, y las pondrás con una venda pequeña.

hora 1. Que se ha de reýterar la última bebida del agua de rosas, y la aplicación de las hortigas, durante los tres, ó quatro días del acceso siguiente.

2. Que quando el enfermo aya tenido tres, ó quatro días, sin que le aya venido el acceso, se ha de purgar, para que no vuelva á recaer.

3. Que como el fomes de la Quartana está en el bazo, el emplastro ordenado contra el bazo en el otro Tomo, en que entra el tabaco, es muy bueno para curar esta especie de accesos, aplicandolo sobre el bazo, y también sobre la region del estomago, antes del acceso, como los otros remedios externos.

Esta última receta del agua rosada, se ha experimentado muy frecuentemente con suceso.

Contra las Calenturas pestilenciales.

156 Toma de cuerno de Ciervo, de coral encarnado, de ambar blanco, perlas, limaduras de oro, nuez de Aloes, partes iguales. Muelelo todo junto, y hazlo polvos, y da de ello de tres á doce granos, según la indisposición, y conocimiento del mal, y de la persona, en un vaso de Cardo-Santo.

Contra las Calenturas de Tabardillo.

Toma de ojas de escabiosa, de la Reyna de los prados, ó de *Ulmaria*, de Cardo-Santo, de trebol, dicho *Tripbolium acetossum*, de cada cosa un puño; hazlo cocer todo en suficiente cantidad de agua de fuente; de este cocimiento toma seys onzas, á las quales añadirás quatro gotas de espíritu de vitriolo, ó dos onzas de azucar, ó xarave de limones.

La tyfana preparada con la rayz de escorzonela, y la fru-

168 COLECCION
fruta del *berberis*; es muy buena para estas Calenturas,

*Receta contra la sed extraordinaria, que sobre
viene al principio, y en el frio de los accessos
de la Calentura.*

157 Sucede frequentemente el que los enfermos trabajados de los accessos de las Tercianas, ò Quartanas, se hallan mas inquietos, y mas atormentados de la sed, durante el frio, que en lo mas ardiente de la calentura. Lo que mas les atormenta es el que se les reusa darles de beber, y no sin razon; porque esto no solamente haze que el accesso sea mas largo, sino la enfermedad tambien: no obstante para desalterarlos sin estas aprehensiones, podrás con seguridad darles una, y aun dos veces, durante el frio, el remedio siguiente, que es muy facil.

Toma un vaso de agua fresca, mezclale quatro, ò cinco gotas de espiritu de azufre: agita esto en otro vaso dos, ò tres veces alternativamente, y dalo sin temor al enfermo, aun en medio de la mayor violencia del frio; con tal que este bien cubierto. Experimentase cada dia este remedio con gran suceso.

Receta para desalterar en las Calenturas.

Toma media onza de conserva liquida de rosas; bntela cinco, ò seys veces con zumo de limon, y media azumbre de agua de beber, ò mas si el limon fuere grueso, y jugoso: cuela esto, y de ello toma un vaso grande de en quando en quando.

*Cocimiento sudorifico, que se le atribuye à San
Ambrosio, contra las Calenturas intermitentes.
las Tercianas bastardas, y Calenturas
malignas.*

158 Toma una libra de trigo de Indias, limpio de su primera corteza, el qual lo cocerás en cantidad suficiente de agua de Palomilla, ò de fuente, hasta que rebientes: toma quatro onzas de este cocimiento colado, y dos onzas de

de vino blanco, y dalo esto bien caliente al enfermo; el qual aguardará el sudor en la cama. Este cocimiento provoca al sudor, mitiga la sed, arroja afuera el veneno de las calenturas malignas.

Para las Ulceras de la Boca.

159 Es un remedio muy bueno lavar la boca amenudo con un cocimiento de la yerva Ueronica, añadiendole una poca de miel rosada, y un poco de espiritu de vitriolo.

Mas si el enfermo no puede lavarse la boca, como sucede à los niños, que toman todavia el pecho; haráse un linimento de media onza de miel rosado, al qual añadirás una dragma de azeyte de vitriolo. Frotaránse de quando en quando las Ulceras con esto.

Este remedio es sobre todos.

Para los Cancros que vienen à la boca.

160 Toma una yerva, que se llama *yerva dorada*, ò *doradilla*, hase de hervir, y frotar con ella los caneros.

Otros remedios para los Cancros.

Toma huevos frescos de gallina, quitales lo interior; toma la cascara, de la qual quitarás la pelicula interior, despues las secarás en una escudilla puesta delante del fuego; y tèn cuidado que no se pongan roxas. Haz de ellas polvos muy sutiles: dalos à beber al enfermo por la mañana, y por la noche en vino blanco, y no tome nada, hasta passada una hora.

Para las Ulceras de la boca de los Niños.

Toma una yema de huevo, la qual batirás bien, añadele dos onzas de agua rosada, y un poquito de azucar. Frota con esto las Ulceras; las quales se desvanecerán en muy poco tiempo.

Mas si en ellas se advierte grande fuego, se usará del agua de fresas, con un poco de alumbre.

Para el Cancer de la boca de los Niños.

Toma medio puño de salvia , un puño de Madre selva ; las medio majarás ; ponlas à hervir en medio quartillo de agua, hasta casi una docena de hervores; añadirásles una cucharada de vinagre; colado todo, echa allí una onza de miel rosada.

Para servirte de esto se enroscará un pedacito de escarlata en un palito, el qual mojarás en este licor, y con el tocarás el mal del niño. Verás como el cancer se quita poco à poco.

Este remedio se ha experimentado felizmente en un niño de una casa muy considerable , aviendosele apoderado de la lengua un cancer blanco , del paladar , y de todas las encías ; y en veintiquatro horas se puso en estado de tomar el pecho.

Para curar la Quebradura de los Niños.

161 Toma del helecho , y corta todos los pimpollos que tiene al rededor ; cortales una pelicula que tienen por cima , y ponla à secar en un puchero nuevo , dentro , ò debaxo de un horno ; teniendo cuydado que no se quemem. Estando todo bien seco , harás unos polvos muy sutiles: passalos por el tamiz , y aprietalos en un vaso acomodado, en donde no puedan evaporizarse ; poniendo cuydado de tener ligado al niño , le darás un polvo de esto dos veces al dia en las papitas, ò en lo que come , y verás como sanará en breve.

Para apaciguar los retortijones del vientre en los Niños.

162 Mezclaráse con la primera cucharada de papillas un escrupulo de anis quebrantado gruesamente , y verás como esto le hace purgar bien.

Tambien se puede dar aceyte de almendras dulces con azucar.

Mucilago de la grana de Psyllium, propio para las Fluxiones acres, y calidas, para suavizar la apretura de la Traqueartaria, y de la garganta, y para refrescar en las Calenturas ardientes, y laxar el vientre.

163 Toma de la grana de *Psyllium*, llamada *yerva contra las pulgas*, la que estè madura perfectamente es la mejor. Echa esta grana en agua de fuente, rebolviendola con un palo, hasta que se ablande; despues se cuele, y se beve esta coladura, con azeyte de almendras dulces, ò con xarave violado; lo qual laxa el vientre admirablemente, guardarse de moler esta grana, y de darla à beber al enfermo, porque su meollo ulcera el estomago, y los intestinos.

Pildoras preservativas contra la Peste.

DROGAS.

	<i>Mirabolanos cetrinos,</i>	<i>media onza.</i>
	<i>Aloes epatico,</i>	<i>media onza.</i>
Toma	<i>Mirrba,</i>	<i>I. dragma.</i>
de	<i>Azafran,</i>	<i>I. dragma.</i>
	<i>Bolo Armenico,</i>	<i>I. dragma.</i>
	<i>Coral encarnado,</i>	<i>I. dragma.</i>
	<i>Miel rosada,</i>	<i>quanto vaste.</i>

PREPARACION.

168 Mezcla las seys primeras drogas, aviendo primero reducido à polvos lo que se pueda: despues con la miel rosada forma una masa de pildoras doradas, de las quales tomaras el peso de una dragma, por la noche antes de cenar, dos, ò tres veces à la semana.

Bevuda para tomar quando ay malignidad en el sobredicho mal.

Toma de agua de Cardo-Santo, y de la Reyna de los prados, llamada *Ulmaria*, dos onzas de cada cosa; de zumo de limon, media onza; de triaca antigua, desde media dragma, hasta una; mezclalo todo junto, y dalo que lo tome el enfermo, y que despues se esté en la cama para sudar.

Otra pocion muy cordial, y que puede tomarse con la Calentura.

169 Toma del agua de flores de naranjas, y de agua rosada onza y media de cada cosa; de confectiõn de Kermes, media dragma; de xarave de manzanas, una onza; de zumo de limon tres, dragmas. Mezclalo todo, y dalo al enfermo que lo tome, aunque esté con la calentura, sino es fuerte.

Receta para la Tiricia, de qualquiera especie que sea.

170 Toma quanto quieras de excremento de las aves, que por la Primavera se mantienen de yervas; secalo al Sol, ò de otro modo, y hazlo polvos muy sutiles.

Toma una, ò media dragma de estos polvos; mezclalos en un vaso pequeño de vino blanco, y añadiendole un poco de azucar, y un poco de canela, à discrecion, dà à beber esto al enfermo, por cinco, ò seys mañanas.

Es de saber que el excremento de pollos, ò de gallinas puede tener el mismo efecto.

Otros remedios para la Tiricia.

171 Haz un xarave con zumo de marrubios, y azucar: continúa su uso por algunas mañanas. Este xarave, es muy particular para esta enfermedad.

La infusion de esta misma yerva para beber de ordinario, sirve mucho, para vencer este mal.

Otro.

Darãse à beber, durante nueve dias por la mañana;
seys

seys onzas de infusion , hecha en vino blanco , con lentejas de laguna.

Otro.

Toma dos huesos enteros de duraznos , hazlos polvos muy finos , dà de ellos el peso de una dragma en agua , ò cocimiento de ojas de fresas. Estos polvos son infalibles. Se ha de aver purgado primero el enfermo.

Otro.

El primer dia de la Primavera , se cortará una rama del arbol llamado *Alamo blanco* : recibirás el agua que de ella saldra copiosamente ; beberáse de ella un vaso. Es muy agradable al gusto , mitiga la sed , quita las obstruccioncs , cura la Tiricia , y expele la piedra de los riñones.

Recogeráse esta agua antes que broten las ojas , por que entonces no sale agua alguna.

Tambien se necesita conservarla en redomas bien tapadas , y usar de ellas por el Estio,

Otro.

Toma de grana de pajarilla , que es la *aquilegia* ; raspaduras de cuerno de Ciervo , y de buen azafran , de cada cosa una dragma. Haz polvo de todo , el qual dividirás en tres dosis , que tomarás en tres mañanas continuadas , en un caldo de garbanzos roxos.

Otra receta infalible para la Tiricia.

Toma una gallina , ò un pollo , que tenga las patas amarillas ; aviendole sacado el vientre , ponle dentro un puño de yerva zelidonia ; tres , ò quatro rayces de peregrinos , ò tres rayces de chicoria sylvestre ; dos rayces de hinojo ; de goma de espino , un puñito. Echarás estos polvos en un pucherito , y les harás hervir , hasta que todo se reduzca à una tercera parte , y despues colarlo en un lienzo blanco , y tomar de esto , tres , ò quatro mañanas una escudilla.

ta , con un poco de de azucar. Tendrás en la bodega este caldo en una olla de barro.

Y como por lo ordinario , los que tienen la Tiricia tienen malo el bazo , tomarás dos onzas de goma amoniaco , con dos onzas de aceyte de alcaparras , para hacer de esto un emplasto. Prepararás así. Echarás la dicha goma en una escudilla de barro vidriada , y se calentará á fuego lento , y menearás siempre con un palo , hasta que se aya derretido ; entonces añadirás dos onzas de aceyte de alcaparras , mezclandolo todo junto , hasta que tenga la consistencia de unguento. Tomarás un pellejo de un cordero sin pelo , sobre el qual extenderás el dicho unguento del ancho del bazo , y lo aplicarás un poco caliente , y lo dexaras estár allí , hasta que se cayga por sí mismo.

Para la Tiricia.

Toma seys onzas de de grana de ancolia (es la que se llama *aquilegia* en latin) una dragma de buen azafran ; veintiquatro granos de tartaro vitriolado. Pulverizalo todo separadamente , y mezclalo despues , y los dividirás en siete tomas iguales , las quales darás en siete dias consecutivos , en vino caliente , y bueno.

Curaron estos polvos á un Itericiado inveterado ; aviendo sido inútiles los otros remedios , que se le aplicaron.

Adviertese , que primero se le dará un vomitivo , ó un purgante por abajo.

De esta misma grana de *aquilegia* , se puede preparar una emulsion con agua , ó un cocimiento de la grana de celandonia , á la qual se le echarán de los polvos del marfil.

Estos remedios son muy faciles , y de poca costa ; los quales se dieron siempre con gran suceso.

Adviertase , que se ha de usar de este remedio por todo el tiempo en que los orines estuvieren crudos , y claros ; pero , quando aparecieren turbados , y espesos , con sedimento en el fondo del vaso , esta es señal cierta del fin de la enfermedad.

Cocimiento seguro para la misma enfermedad.

Toma dos puños de la yerva de fresas ; y quatro de buenas passas ; ponlas à hervir en una azumbre de agua de fuente , y de esto usará el enfermo para su bebida ordinaria, añadiendole un poco de canela.

Otro.

Toma tres puños de la yerva de fresas : media onza de regaliza: tres onzas de passas buenas, y una dragma de canela: hiérvelas en suficiente cantidad de agua ; cuélala , y haz que amepudo use de ella el enfermo.

Este remedio curó à una Doncella poseyda de la Tiriçia , con grandissima dificultad de respirar , y tós.

Para la Tiriçia.

Toma media onza de ambar en polvos ; raspaduras de marfil , y de cuerno de Ciervo , de cada cosa un puño pequeño. Echalo todo en remojo en dos quartillos , y medio de vino blanco bueno ; añadele algunas rayces de grama, y de acedera , limpias , y cortadas en pedacitos , y un pedacito pequeño de escarlata. Todo esto junto se estará en infusion veintiquatro horas.

El enfermo tomará quatro mañanas un vaso de este vino , passearáse dos horas , sin tomar nada.

Este remedio curó esta enfermedad en un Noble, que la padecia despues de ocho años.

Otro.

Toma flores de centaurea menor , y de las ojas de fresas , un puño de cada cosa. Echalas en infusion por tres horas , en iguales partes de agua , y de vino , esto es de cada cosa tres libras ; hiérvelas despues suavemente , hasta reducirse à la mitad. Daráse de esto ocho onzas todas las mañanas.

Este remedio haze sudar ; , y vence la Tiriçia , como se

se ha visto por la experiencia en una semejante enfermedad de mucho tiempo.

Para la Tiricia.

Toma una buena naranja: cortala por en medio; quita las ternillas, ò películas que tiene en medio: echale despues dos quartos de buen azafran: buelve à juntar las dos mitades, las quales las embolyerás en una oja de berzas, ò de bledos, (*es una yerba*) ò de papèl, la qual liarás con hilo; cuecela sobre rescoldo, y por encima carbones, como si se quisiera cocer una pera. Ya cocida, echaras esta naranja en un buen vaso de vino blanco, y la dexarás en remojo, desde por la noche, hasta por la mañana. Darás este vino en ayunas al enfermo, el qual se passará por la sala, ò se quedará en la cama abrigado, y en poco tiempo vomitará la Tiricia: y en pocos dias despues se disipará.

Otros remedios seguros, para curar la Tiricia.

Toma ocho onzas de passas de Corintho bien limpias; una onza de Rhyubarvo reducido à polvos muy finos. Muellos juntos, por muy largo tiempo en un mortero de piedra. Tomarás de esto todas las mañanas el grueso de una nuez.

Este es un remedio, el qual purifica la sangre, y fortifica maravillosamente el higado. Y si se continúa el uso del, vence todos los humores pecantes del cuerpo, quitando las obstrucciones.

Otro Remedio.

Toma media onza de Ruybarvo cortado à pedacitos; onza y media de rayz de hyedra terrestre; una nuez mofcada, majada grosseramente. Pon estas drogas en una botella grande, en la qual echarás tres azumbres de cerbeza; tapa bien la botella, y dexalo en infusion por tres dias. Beverás en ayunas por la mañana un vaso de esto, y à las
cin-

cinco de la tarde otro. Continuarase hasta que la camara baje amarilla.

Pero si este remedio evacua demasiado, se tomará solo por la mañana.

Receta contra la Tiricia.

Toma quatro onzas de azucar fina, ponlas à deshacer con un poco de agua: despues añade media onza de limaduras de azero: cuecelo todo, hasta que se espese. Echa esto sobre una mesa; dexalo enfriar, y cortalo en tabletas de dos dragmas para arriba cada una, poco mas, ó menos.

El enfermo tomará cada mañana una de estas tabletas, y al cabo de dos horas un caldo: pasearase antes, y despues del caldo, continuando el espacio de veinte dias.

Purgarase antes, y despues del uso de estas tabletas.

Para la Tiricia.

Para las obstrucciones inveteradas, es remedio seguro, tomar rayzes de alamo blanco, cortarlas en rebanadas, hacerlas infundir en vino blanco, beber este vino algunas mañanas; y veráse disipada la tiricia.

*Para el apetito postrado de las Casadas,
ó Doncellas.*

Toma v. gr. cinco onzas de conserva de rosas; una onza de la rayz de Zedoaria sutilmente pulverizada. Mezclalo todo junto; añade aqui despues espiritu de vitriolo para hacer esta mezcla agridulce. Dá por la mañana, al medio dia, y por la noche, de esto el gruesso de una nuez moscada. Continuarase usando de esto, por todo el tiempo que durate esta indisposicion.

Este chiquito remedio es experimentado; pero primero ha de preceder la purga, ó por vomito, ó de otro modo.

Para provocar los Mestruos.

180 Toma de rayz de acedera, y de rubia, de ca-
Tom. II, Z da

da cosa una onza ; de ojas de fressas con sus rayzes, un puño. Hiervelo todo en quatro azumbres de agua, hasta reducirse à tres. Haz tomar de esto un vaso cada mañana, hasta que la Regla venga, y por esso, comenzará el uso de este cocimiento algunos dias antes de venir los Mestruos, quando no se detenian.

Otra Receta infalible.

Toma un puño de la yerva llamada *Cabeza de raton*, de Sabina un puño ; majalas un poco, y ponlas en infusion, por una noche en vino blanco. Cuela esta infusion, y dá à beber de ella.

Otro Remedio.

Toma rayzes de espadaña ; y de hinojo, una onza de cada cosa ; rayz de maravilla, media onza ; de pinpinela, un puño : ponla en infusion por una noche en medio quartillo, ò mas de vino blanco, y dá de ello un vaso.

Otra Receta.

Toma de la yerva nombrada *Bolsa de Pastor*, majala, y facale el zumo ; dala à beber en vino blanco. Y si este remedio no los proboca, echarànse alli tres, ò quatro granos de azafran. Usaràse de esto por la mañana, y por la tarde. Nobstante, guardate no uses demasiadamente de esto,

Otro.

Toma seys onzas de flores de manzanilla; ponlas en infusion por espacio de tres dias, en dos azumbres de vino blanco; despues de esto las hervirás, hasta la reduccion de la mitad. Passa este vino, y dá à beber del medio vaso todas las mañanas al enfermo.

Para probar los Meses suprimidos.

Toma una pulgarada de los polvos de la Sabina, echa
los

los en infusion por una noche en un vaso de vino blanco, y dalo por la mañana à la enferma.

Otro.

Toma de rayzes de peregil, y de rubia mayor, dos onzas de cada una; de garbanzos roxos, tres pulgaradas. Ponlos à hervir en suficiente cantidad de agua, hasta reducirse à una azumbre. Cuela este cocimiento; despues de esto añadirásle una onza de polvos de canela, media dragma de polvos de azafran, y una suficiente cantidad de miel, ò un poco de azucar. Daràs de esto seys onzas por la mañana, caliente, y otro tanto por la tarde, un dia, ò dos antes, que acostumbra venir las purgaciones. Continuarásle el uso de este remedio, si el fluxo viene lentamente.

Otro.

Echa veinticinco cangrejos en una vasija proporcionada; echa encima un quartillo de vino blanco; dexalos hasta que se ayan bevido todo el vino; quitalos entonces, y amasfalos en un puchero con un quartillo de vino blanco, y dexarlos infundir veintiquatro horas; despues de esto colaràs el vino, y exprimiràs bien los cangrejos molidos, para sacarles todo el jugo. Daràs un vaso de este vino à la enferma, al tiempo que deven venir sus Meses.

Para probocar los Meses.

Pon en infusion por una noche en vino blanco cogollos de marrubio blanco, un puño pequeño; continua por tres mañanas.

Este remedio tambien es bueno para la tiricia, para fortificar el estomago, y para restablecer el apetito perdido.

Otro.

Toma de canela, de Karave (que es el ambar) el peso de veintiquatro granos de cada uno; de azafran, doce granos: pulverizalos separadamente: mezclalos, y dà de estos polvos por algunas mañanas en vino blanco, ò en agua de artemisa.

Tom. II.

Z z

Otro.

Otro.

Toma de rayz seca de rubia una onza ; reduccla à polvos : añadele una onza de azucar. Divide estos polvos en tres dosis : daràs la primera , al tiempo que los Meses devian venir , en vino blanco , caliente , y muy demañana. Deve tomar la enferma este remedio en la cama , y que de en ella bien cubierta cinco horas , si todavia no buelve la Regla daràsele otra toma ; y si finalmente , despues del mismo tiempo , no viene todavia la Regla , daràte la tercera toma , lo qual rara vez sucede ; surtiendo su efecto este remedio à la primera , ò segunda toma.

Para detener los fluxos excesivos de los Mestruos.

181 Toma una buena gallina , quitale las plumas , y el vientre , y llenala de cominos ; cosela , para que nada se vaya ; ponla à hervir , hasta que la carne se separe de los huesos. Toma la mitad de una escudilla de caldo colado , por la mañana , y por la tarde , durante una semana. Este es un buen remedio , el qual detiene tambien las Flores Blancas.

Otro.

Toma excremento de Jumento : dexalo secar , y hazlo polvos ; embuelvelos en un tafetan , ò en un lienzo fino : ponlo en figura larga , y ponlo en la Vulva.

Este es un remedio totalmente especifico en esta ocasion.

La Centinodia majada , y tambien puesta en la Vulva , es tambien un remedio muy seguro ; como tambien el beber algunas mañanas agua de llantèn.

Otro Remedio.

Toma una dragma de flores de nuezes , quando estàn
ma

maduras: es à saber, quando comienzan à caerse del árbol: reducelas à polvos: dalos en vino caliente en ayunas por algunos dias. Ellos detienen infaliblemente este fluxo.

Otro.

Toma un vaso de zumo de llantèn; añadele una dragma de refina pulverizada. Da esta bebida por quatro mañanas, y verás curada la enfermedad infaliblemente.

Otro.

Toma las cortezas de tres naranjas algo agrias, y un poco verdes; cortalas en rebanadas delgadas; ponlas à cozer en siete libras, ò siete quartillos de agua de hierro, hasta consumirse la mitad; añade al fin del cocimiento un puño de vellofilla. Cuela este licor, y da à beber del à la enferma un buen vaso.

Este remedio ha curado à una infinitad de mugeres. Diose al publico por un Medico muy experimentado, quien se servia del, y siempre felizmente.

Otro Remedio.

Toma de flores de Cardo-pinto, de Spicanardi, de sangre de Drago sutilmente pulverizado, veintiquatro granos de cada cosa; de agua de llantèn, tres onzas. Darás dos cucharadas de este remedio cada media hora.

Otro.

Toma una dragma de refina pulverizada; desatala en un vaso de zumo de llantèn, ò de su agua, si es ya fuera de tiempo: usa de esta bebida tres dias consecutivos.

Otro.

Toma polvos de la rayz de *Filipendula*, y corteza de rayz de moral, de cada cosa media dragma. Dalos con agua de llantèn.

Para

Para las Flores blancas.

182 Batirás una clara de huevo con agua rosada, y se beberá en ayunas por quince dias.

Este simple, y facil remedio, curó en semejante fluxo á una moza de diez y ocho años, despues de aver ufado inutilmente de muchos remedios por un año.

Otro.

Tomaranse raspaduras de Marfil, y se reducirán á polvos impalpables, sobre piedra de Pintor. Darás de ellos el peso de una dragma; con agua de yerro.

Tambien se haze una tyfana con una nuez de pino, y un poco de palo de visco quercino, para quando se neccesitate. Es muy particular para este mal.

Otro Remedio.

Toma el peso de doce granos de alcanfor; raspaduras de marfil, dos escrupulos; de agua rosada, y de nipmtea, de cada cosa onza, y media. Da este remedio.

Otro.

Quema una nuez moscada; dividela en dos partes; de las quales darás la mitad por la mañana, y la otra mitad por la noche.

Este remedio curó un fluxo de dos meses.

Otro.

Toma tres dragmas de tamarindos; una dragma de palo lentisco. Hiervelo esto un poco en un vaso de agua de fuente. Despues de frio echa alli en infusion el peso de una dragma de Sen; de culantro, de regaliza, de cada cosa dragma, y media. Toma la coladura de esto por la mañana, dos horas antes de todo alimento. La enferma usará de esto.

to por un mes.

Con esta tyfana sanò una enferma , que padecia este fluxo, despues de mucho tiempo, aviendole sido inutiles los otros remedios.

Para detener el Fluxo de sangre de una Muger en cinta, quando se ha rebentado

183 Toma el peso de veinte , ò veintiquatro granos de rayz de vistorta ; de simiente de llantèn ; de grana ò cochinitilla , de verdolagas, de cada cosa media dragma ; de culantro seco , dos escrupulos ; de azucar , quanto es el peso de todas las cosas precedentes : haz de esto unos polvos, los quales se tomaràn con un huevo sorvido

Algunas quemar unas ranas en un puchero nuevo ; reducenlas à polvos ; y, aviendolos liado en un lienzo, los traen colgados al cuello ; y con este remedio aseguran, que pueden detener la sangre , que sale de la Matriz.

Otras se firven felizmente de una dragma de coral roxo en polvos, que se les da à tomar en un huevo.

Sirvense como de un remedio infalible para , prevenir el aborto , si la muger trae por todo el tiempo de su preñando un cinto de piel de Lobo. Es menester , que toque à la carne.

Receta para las Mugerres , que no pueden conducir al termino sus Criaturas à causa de la gran cantidad de aguas , ò de humores , de que estan llenas , las quales abogan à los Niños en el vientre, ò por lo menos hacen, que no vivan por mucho tiempo.

183 El primer remedio es , que la muger embarazada use desde el punto de su preñado del cocimiento siguiente , ò solo , ò mezclado con vino.

Toma una onza de salsa-parrilla , cortada menudissimamente ; media onza de quina , cortada en asillitas muy delgadas ; de sandalo cetrino , cortado tambien muy menudo,

nudo, media onza : echalo esto en dos azumbres de agua hirviendo ; ponlos en infusion por una noche , sobre cenizas calidas. Por la mañana lo hervirás un poco ; ya frio , se colará , y la muger se servirá de esto , como ya hemos notado.

El segundo remedio son las tabletas siguientes.

Toma de la flor de moscada ; de trifandalos , de Ruybarvo, de perlas, de coral, y de Sen, de cada cosa el peso de veinte granos , que es un escrupulo. Pulverizalo todo separadamente ; despues de esto harás deshacer , y cocer cinco onzas de azucar en agua de azar ; aqui mezcla los polvos, para hacer tabletas ; de ellas darás á la enferma , tres dragmas, dos veces a la semana; interpolando la distancia de dos dias entre las dos tomas.

Pueden tomarse solas , ò con algunas cucharadas de caldo ; pero tomadas secas hacen mas efecto.

Con estos dos remedios , sin otro regimen de vida , se ha visto, que han parido muchas mugeres , las quales antes parian muertos sus hijos , ò por lo menos no vivian mucho.

Receta para las mugeres en cinta, quando se han herido con alguna cayda.

184 Al punto que se sospecha, que una muger se ha herido , guardará la cama por nueve dias , y todas las mañanas de este tiempo se le darán veinte granos de escarlata en polvos , en un huevo fresco , ò fino se le dará media dragma de grana de llantén pulverizado.

Para la dureza de los pechos, causada por la leche congelada ; y para los canceres de las mismas partes.

185 Tomarase en un caldo el peso de una dragma de cucarachas preparadas , por tres mañanas.

Estos polvos son tambien soberanos contra los canceres, y ulceras de las otras partes , si se usa de ellos por siete , ò ocho dias , en dias alternativos. La experiencia confirma ser verdad. Es menester que, ayan precedido los remedios generales

La preparacion de estos animales se hace majandolos, y echandolos en infusion por una noche, en vino blanco, y el mejor. Tambien se ha de exhalar à fuego manso el licor, y despues sacar los polvos, que quedan en el fondo.

Purga, que se darà à las mugeres gruessas, llenas de malos humores.

187 Toma una dragma de buen Ruybarvo, quebrantado; dos dragmas de buen Sèn; un pedacito de canelà, para impedir la ventosidad. Ponlo todo en infusion de agua de buglosa sobre cenizas calidas por una noche; aviendolo colado por la mañana, se disolverà alli una onza de buen manà. Dos horas despues tomarà la muger un caldo.

Este remedio no causa retortijones ningunos. El agua de buglosa es grandemente pectoral, y el Ruybarvo fortifica, purga el estomago, y el higado: y el manà hace expeler las aguas, que se rebalsan abundantemente en las mugeres en cinta, las quales las embarazan, y hacen tan pesadas, y el Sèn corta las flemas.

Esta purga no tiene riesgo alguno el tomarla:

No obstante que en esta receta se diga que no tiene riesgo el tomarla, tambien se encarga, que no se haga sin dictamen de Medico.

Lavativa para las mugeres, los ocho primeros dias de sus partos; la qual es para provocar las purgaciones, y para limpiar.

188 Toma un puño de Madrefelva, ponla à hervir en medio quartillo de agua; aviendolo apartado del fuego, añadele una cucharada de miel rosada.

Es preciso abstenerse de las Lavativas de leche, por que antes bien engendran immudicia, que limpian: y por que de ordinario le quaxa.

Lavativa que se darà à las mugeres, los segundos ocho dias despues de sus partos.

Pondrás à hervir rosas encarnadas en vino grueso, y en agua, la mitad de cada cosa; y darás estas Lavativas los segundos ocho dias despues del parto.

Y los ultimos quatro dias se le daràn Lavativas de saquitos pequeños de rosas encarnadas, hervidas en vino grueso, y un cocimiento de ojas de myrto.

Lavativa para los fluxos de sangre en las mugeres, en cinta principalmente.

Toma correguela, gordo-lobo, y llantèn, un puño de cada cosa; de rosas encarnadas, medio puño. Ponlas à hervir en leche. Despues de aver colado la cantidad que gustares para una Lavativa, añadele dos yemas de huevo, las quales avrás batido primeramente: darás à menudo esta Lavativa à la enferma, por la noche, y por el dia. A falta de las yervas, se pueden tomar las aguas de verdolagas, de llantèn, y de correguela, en las quales se hervirà rosas; y en la coladura se añadiràn las yemas de huevo.

Para que venga la leche suprimida, ò disminuyda.

189. Se ha de hervir un puño de hinojo, y media dragma de grana de hortigas en un quartillo de vino blanco. Usarà la muger de este cocimiento para su bebida.

Otro.

Pondráse à hervir una buena cantidad de eneldo en el puchero con la carne, en lugar de otras yervas; y quando estuviere bien cocido, manda tomar de este caldo à las que crian, para aumentar la leche.

Otras recetas.

Dà à comer garbanzos bien cocidos en agua comun; y fomenta los pezones con agua bien caliente en que ayan cocido.

Los potages de berzas cocidos como de ordinario con la

carne , añadiendoles el peso de una dragma de simiente de hinojo hecha polvos son buenos.

Receta para hacer una agua Mineral.

190 Todos los que necesitan usar del agua mineral, y no tienen la commodidad, ni medios para ir à las fuentes , usarán de esta agua artificial , que causará no menor efecto , que las naturales vitrioladas.

Toma seys onzas de vitriolo romano; echaráslo en en una olla vidriada , que no quepa mas en ella , que el material que le echares. Derrite este vitriolo sobre fuego moderado de sarmientos; reboviendo sin cesar la materia con un palito por tres quartos de hora. Hecho esto dexalo enfriar. Ya frío , quiebra la olla , y sacale la piedra formada del vitriolo , que encontrarás dentro , para el uso siguiente.

Toma el gruesso de dos havas de esta piedra : ponla à infundir en una botella de vidrio , con una azumbre , ó tres quartillos de agua de rio , por espacio de diez y siete , ó diez y ocho horas , estando tapada la botella , y durante los calores del Estio. Quando quieras servirte de esto , toma blandamente la botella , para que el agua no se enturbie , y de ella bebe dos vatos por la mañana en ayunas , quatro horas antes de comer ; continuando por quatro , ó cinco mañanas en tomar la misma dosis.

Tambien podrás tomar la misma cantidad por la noche al acostarte , aviendo cenado con moderacion.

Esta agua es muy buena contra la colica renal , y para refrescar el higado , y para excitar el appetito.

Otras aguas minerales artificiales

Agua mineral preparada con azero.

Toma una libra de limaduras de azero , y dos libras de Tartaro de Mont-peller. Echalo en una cazuela vidriada , y echa sobre todas estas cosas todos los dias , por espacio de un mes , aguardiente , hasta sobreponerse à la materia

Despues de este tiempo, ò cerca del, quando conozcas que estan suficientemente imbuidas de este licor, las separaràs en dos partes iguales; las cuales haràs secar a la sombra, para formar unas massas que podran llamarle *Piedras de azero*. Puedes hacer aguas minerales, mojando una de estas massas en el agua de cada vaso una, ú dos veces: lo qual harà mudar de color, y de sabor al agua en un momento. Tomaràs dos vasos de este agua cada mañana, por quince dias, para corregir la intemperie calida del higado, y del bazo, y para desopilar todas las partes de la mesenteria, y de las visceras.

Por lo tocante à la otra massa, la echaràs en una cazuela, y echaràs en cima de ella un quartillo de aguardiente; la qual la facaràs quando aya tomado una tintura roxa; lo qual sucederà despues de doce, ò quince horas. Echa despues una igual cantidad de aguardiente sobre la misma massa: facala despues que se aya tinturado; y continia haciendo lo mismo, hasta que la materia no dè tintura alguna. Mezclaràs, y pasaràs por la manga de hypocras todas estas diferentes tinturas, y añadiràs à cada quatro libras, un quarteron de azucar.

El uso de este licor es, tomar una cucharada todas las mañanas en ayunas, ò sino echar tantas gotas en un vaso de agua, quantas se necesiten para darle la tintura, y beberla por la mañana, à la manera del agua mineral; y quita casi toda suerte de obstrucciones del empeyne del vientre.

Otra agua.

Toma media libra de tartaro bien purificado: mezclalo con una onza de limaduras de azero; pon despues à la lumbre una olla vidriada, y echale quatro libras de agua llovediza; y luego que la olla comienze à hervir, echale poco apoco esta mezcla de tartaro, y de azero: continie en hervir otro tanto, quanto baste para cocer un huevo blando. Despues de esto cuele el blanquete, y bate el licor, hasta que se enfrie. Haz despues que se evapore la humedad; y encontraràs en el fondo del vaso unos polvos algo

ver-

verdes, y centelleantes; de los quales podrás valerte en las obstrucciones, desde un escrúpulo, hasta una dragma. Por lo demás, toma onza y media de estos polvos. Echa despues en un perol pñesto à la lumbre, veinte azumbres de agua, y al punto que comienze à hervir echaràs poco à poco estos polvos, y continuará hirviendo por una hora entera. Despues de esto apartala de la lumbre; dexala enfriar: y derramala por inclinacion en otra vasija para usar de ella.

Otra agua vegetal.

Toma media onza de cremor de tartaro en polvos, y dos dragmas de tartaro calzinado; echalos en una cazuela; añadeles encima dos azumbres de agua de rio, ò de fuente hirviendo: daràse al punto un hervor, que durará poco. Entonces se tendrá un agua vegetal excelente; à la qual añadiràs tambien otra igual porcion de agua de rio, ò de fuente, para servirte de ella como de la precedente. Para hacer mas fuertes estas aguas vegetales, podrás añadir à cada vaso quatro gotas de espíritu de Nitro.

Para calcinar el tartaro, pondrás una libra del sobre asquas encendidas, dexandolo estar así, hasta que se vuelva blanco. Despues de esto lo echaràs en una cazuela, y le añadiràs por encima una azumbre de agua hirviendo, y la dexaràs enfriar; y encontraràs en el fondo de la cazuela el tartaro, el qual será propio, para hacer el agua vegetal.

Otra agua Mineral.

Toma una libra de raspaduras de estaño; derrítelas en una cuchara grande de yerro: añadeles quatro onzas de sal comun; meneandolo todo al fuego con Espatula de yerro, por el espacio de un quarto de hora. Derrama despues por inclinacion este estaño derretido en otra vasija: y hallaràs en el fondo de la cuchara una materia terrestre, salitrosa, y algo verde. Tomando de ella una dragma en polvos en infusion, y disuelta con otra tanta sal polycastre en una azumbre de agua comun tibia, es un excelente remedio, contra un gran numero de enfermedades largas, y obstruidas. Por
que pri-

primamente ella es excelente para purgar, deterger, resolver, futilizar, calentar, y forticar. Fuera de esto, ella corrige los malos humores pecantes; ella evacua las ferosidades; purifica, y futiliza la sangre; cura la Diarrea, la Dysenteria, y la Hydrópesia à los principios; incisa, y purga la pituyta, y la melancolia. Cura las Tercianas, y Quartanas mas largas, y dificiles de vencer. Se ha de tomar de ella todas las mañanas en ayunas, por diez, ò quince dias desde dos, à cinco vasos.

Otra agua algo agria, y refrigerante.

Toma media libra de limaduras de azero, y dos dragmas de azufre vivo en polvos: ponlos en una sartén de yerro nueva; echa sobre estas cosas gota, à gota, un medio vaso de agua cargado de una dragma de espiritu de azufre. Expóndras despues esta materia al ayre, meneandola de quando en quando con una Espatula de yerro, hasta que aparezca cubierta de orin, ò flor de cobre. Añadete entonces media libra de piedra lumbre en polvo. Despues echalo todo en una olla vidriada de boca ancha con ocho azumbres de agua, como en digestion sobre fuego de arena moderado por doce horas. Filtrarás despues este licor por un papel de estraza, y guardalo en vasija de vidrio bien tapada, para dar de ello, ocho, ò diez gotas, en cada azumbre de agua, al enfermo; el qual usará de ello, del modo siguiente.

Este agua tomada todas las mañanas en ayunas, y tres horas despues de comer, desde dos vasos, aumentandola poco à poco, hasta seys, por espacio de quinze, ò veinte dias, despues de purgado, segun la indisposicion del mal, templá el calor del higado, y de las entrañas; purga, limpia, y fortifica el estomago; descarga las arenas de los riñones; tempera los ardores de la orina; deterge, y cicatriza las ulceras de las ureterias, y de la vexiga; mitiga las colicas biliosas, y nefriticas, y templá todas las partes del empeyne del vientre, de fuerte que restableciendolas en su constitucion natural, las pone en estado de hacer bien todas sus funciones.

Otra

*Otra agua Mineral algo agria,
y desopilante.*

Toma, y echa en una sartèn de yerro nueva media libra de aquellas chitpas que saltan del yerro encendido, quando lo golpean sobre el yunque, echa sobre ellas, gota à gota, medio vaso de agua comun, cargado de dos dragmas de espíritu de sal; exponlo todo por tres, ò quatro dias al ayre. Despues, aviendolo pulverizado, y secado, echalo en una olla vidriada, como ya se dixo, con tres dragmas de vitriolo comun calcinado, hasta quedar blanco. Echale encima ocho azumbres de agua comun, y dexalo en digestion por veintiquatro horas. Despues de esto, filtra el licor por papel de estraza, y conservalo en botellas de vidrio bien tapadas, para mezclar del ocho, ò diez gotas en una azumbre de agua de fuente.

Este licor, además de las propiedades que tiene de refrescar, de humedecer, de abrir, de penetrar, y de mundificar, como el precedente, tiene las de quitar las obstrucciones del higado, del bazo, y de la mysenteria, de resolver los Escirros, y de abrir, y mundificar los abscessos. Fuera de esto, purga, y detiene los fluxos biliosos, hepaticos, y dysentericos; proboca, y regla los Mestruos de las mugeres; abre las obstrucciones de los vasos; cura los rheumatismos, dulcificando la acrimonia de sus serosidades, que punzan las membranas, y nervios: impide el temblor de la cabeza, y de las manos. En fin, purga las serosidades; corta la pituyra crassa, y viscosa, y evacua poderosamente las aguas de los hydropicos.

*Agua Mineral cephalica,
y purgante.*

Toma media libra de azufre comun, quebrantalo groseramente, y ponlo à derretir à fuego lento, y muy despacio en una vasija de barro vidriada, y ancha de boca. Quando estè en infusion, mezclale poco à poco, dos dragmas de azafran de Marte, y otro tanto de alumbre, y quatro dragmas.

mas de sal de nitro fixo, todo bien pulverizado, y exactamente mezclado uno con otro; rebolviendolo todo esto sin cesar con espatula de madera, hasta que haga un cuerpo liquido perfectamente uniforme, observando el no hacer mas fuego que el que convenga, para conservar la materia simplemente en infusion. Hecho esto, darás la figura que gustares à esta massa, echandola totalmente calida en bafijas de barro pequeñas, y vidriadas, ò sobre marmol, aviendolas humedecido primero con agua, para impedir que esta materia se pegue.

Esta especie de piedra comunica su virtud, poniendola en infusion por cinco, ò seys horas, en seys tantos de agua algo caliente, como ella pesa, sin notable disminucion de su grandeza: de suerte que pueda hervir por largo tiempo, para el mismo uso.

Tomada esta infusion en la misma cantidad, y con las mismas precauciones, que las precedentes, opera casi los mismos efectos; por que humedece, refresca abre, penetra, resuelve, purga, limpia, fortifica las visceras, y todas las otras partes del cuerpo, con todo el suceso que puede esperarse.

*Receta para las personas que se orinan en la cama,
y curarlas de esta incommodidad.*

Toma media onza de semente de hortigas; media onza de almastiga en lagrima, y dos onzas de harina de zenteno. Maja bien las sementes de hortiga, y de almastiga, cada qual de por sí; despues mezclalas juntas, è incorporalas con la harina de centeno, para hacer de ello con un poco de agua una pasta, de la qual formarás siete, ò ocho torticas; despues, la persona que se halla con la dicha incomodidad tomarà una de ellas todas las noches, por siete, ò ocho dias.

Otro:

El excremento de raton dado en polvos, en cantidad de una dragma, en caldo por tres mañanas consecutivas, es

excelente para esta incommodidad. Y asimismo la carne del raton seca al horno, ó acomodada en un guisado.

Otro.

Toma el pescuezo de un gallo, tuestalo al horno; poniendo cuidado para que no se quemé, y reducelo á polvos: dalos con un poco de vino grueso, algun tiempo antes de cenar.

Remedio muy seguro, para los que no pueden retener la orina.

192 Toma el pez que hallares dentro del Lucio; Secalo; toma sus polvos por dos mañanas en ayunas en un caldo, ó en vino roxo.

Este remedio sana seguramente.

Recetas tomadas de los polvos de la Cornachina.

193 Los polvos de la Cornachina, tienen raras propiedades contra muchos males, de que hablarèmos despues. Es verdad que su composicion es dificil; pero tambien es verdad que los maravillosos efectos que producen, se merecen el trabajo de emprender animosamente su preparacion. Yaunque la descripcion de estos polvos se halle entre las obras de algunos Autores graves, no dexarè, obstante, de darla aqui lo mas clara, y fielmente que me fuere posible, para que cada uno pueda prepararlos facilmente, ó hacer que se preparen con sollicitud.

Son tres las cosas en que consiste la composicion de estos excelentes polvos; conviene à saber, el Antimonio diaforetico, ó sudorifico; la Scamonea preparada con el azufre, y el cremor de Tartaro. Como estas tres cosas no sean simples, sino remedios compuestos, es puesto en razon poner aqui su preparacion, antes de dar la composicion de los polvos.

Preparacion del Antimonio diaforetico.

Toma quatro onzas de Antimonio crudo , y doce onzas de sal-piedra fina bien cristalizada; maja, y remuele bien el Antimonio; de suerte que se reduzca à polvos bien sutiles, y que nada de ellos aparezca brillante. Maja despues la sal-piedra, y reducela tambien à polvos bien sutiles, y mezcla de tal modo estos dos polvos en un mortero que el todo parezca totalmente negro.

Hecho esto, pon à que se haga asqua un crisol en fuego de carbon; y haz de modo que puedas cubrirle, y descubrirle con un calco de texa, poniendola, y quitandola, quando te parezca, con unas tenazas; y sirua, y asegura el crisol de modo, que quede firme sobre las brasas.

Quando el crisol estè muy encendido, toma una cucharada de tus polvos: descubre con la tenaza el crisol; echa dentro los polvos, y buelve à cubrir el crisol al instante. Dexa que los polvos arrojen toda su fuerza, y vapor; del qual es bien que te apartes un poco. Dexa que los polvos se pongan rojos en el crisol; el qual deve quedar cubierto, hasta que se pongan totalmente encendidos.

Quando vieres que los polvos estàn totalmente rojos, echa alli dentro otra cucharada del mismo modo que la primera vez, y quando esta segunda cucharada estè tambien igualmente roxa, echaràs otra tercera, y continuaràs asì echando una cucharada tras otra, hasta que los polvos de Antimonio, y de sal-piedra, mezclados se acaben.

Quando ayas acabado de derramar la materia, dexa enterrado el crisol en el fuego de carbon, hasta que todo el carbon quede consumido, y extinguido, y rebuelve de quando en quando, esta materia, para que baxe al fondo del crisol, y para menearla commodamente, tendràse una vara de yerro.

Quando el fuego estuviere ya extinguido, y estuviere todavia caliente el crisol totalmente, herviràs agua de fuente; en la qual meteràs el crisol, y le dexaràs estàr en ella, hasta que la materia que està adentro se disuelva, y quede toda convertida en polvos. Baciars estos polvos en esta agua,

agua , y la pondrás otra vez à hervir un poco. Hecho esto, retirarás el crisol del agua , y dexarás secar los polvos para fervirte de ellos.

Para facar los polvos , quando estuvieren disueltos en el agua caliente , se tendrá una cazuela bien limpia , para derramar en ella el agua blanca con los polvos , y para esso rebuelve con un palo los polvos , y el agua todo junto en la cazuela donde hirvieron , y despues incontinentemente de averlos rebuelto , bacia en la otra cazuela el agua , la qual la verás toda blanca , y si algo queda en el hondon de la otra cazuela , despues de averla derramado , no te sirvas de ello ; ò sino quisieres perder nada , guardalo , para fervirte de ello otra vez , quando hagas estos polvos , recordiendolo otra vez.

Despues dexa reposar el agua , que huvieres derramado en la segunda cazuela , y quando enteramente esté reposada por el espacio de veintiquatro horas , derrama suavemente el agua clara , por inclinacion ; esto es , sin rebolver nada , si fuere posible ; ò por lo menos , muy poco ; y quando vieres que los polvos van à caerle detente , y no derrames mas.

Entonces se ha de tener agua de fuente , que esté caliente , y echarla sobre los polvos , que quedaron en el fondo de la cazuela , y rebolverla con un palo ; dexandola sosegar por veintiquatro horas ; y despues derramar poco à poco el agua , como hiciste antes.

Continuarase esta locion de los polvos , ò esta efusion del agua por inclinacion , tres , ò quatro veces , ò mas , hasta que la ultima agua , derramada siempre por inclinacion , no tenga gusto alguno salitroso , ni de sal-piedra.

Entonces derramarás los polvos con la poca agua que quedare en ellos (porque es imposible derramar el agua , tambien , que no quede en ellos alguna poca) en un papel de estraza , extendido sobre alguna valija , aviendo puesto debaxo un paño muy claro , para que el papel no se rompa. Y quando aya passado toda el agua , ò embeviendose , ò consumiendose en el papel , ò lienzo , secarás los polvos con el papel , y sin quitarlo de debaxo , los pondrás sobre

un monton de zeniza , que poco antes avräs zernido por un tamiz de zerdas , y puestas para el efecto sobre una tabla , las cenizas , beverän , y consumirän poco à poco la humedad de los polvos , y del papèl

Quando estuvieren así preparados los polvos , pondránse en una escudilla de barro , y se les hecharà por encima espíritu de vino bueno , que es aguardiente rectificada , hasta que sobrenade por encima tres dedos de travesia. Despues se le pondrà fuego , meneandolo con un palo , hasta que cessè de arder. Despues se han de secar poco à poco los polvos en cenizas calidas , con la escudilla , hasta que no quede humedad alguna.

Este es el verdadero Antimonio diaforetico. Es muy propio , para abrir los Poros , para facilitar la traspiracion , y provocar los sudores ; lo qual estará muy bien preparado.

Todas las mañanas puede tomarse de este diaforetico solo , hasta el peso de media dragma con oblea , para la hydropefia , perlesia , y otros males inveterados. Y assimismo en las fiebres malignas , para facilitar la expulsion del veneno por los poros , cuya dilatacion tiene la facultad de procurarla este remedio.

Este es el diaforetico que entra en la composicion de los polvos de Cornachina , como despues diremos.

*Composicion de los polvos de
Cornachina.*

Toma de los polvos de Antimonio diaforetico , preparado como hemos dicho , de los polvos de Scamonea preparada , segun ya notamos ; y de los polvos de cremor de Tartaro , de cada cosa partes iguales. Mezclalos todos en un mortero , è incorporalos bien los unos , con los otros , y de esta mezcla haz diversas tomas como se sigue.

La dosis ordinaria para las personas medianas , es de treinta y seys granos. Para las robustas , de quarenta , à quarenta y cinco granos. Para los niños de seys años , de 10 à 12 granos. Desde 10 años , hasta los 16 , de 12. à 14 granos. Desde los 16 hasta los veinte años , ò mas , de 24 à 30. y de 36 granos , segun las fuerzas , y la constitucion de las personas.

Nota que ay personas, que temen el tomar esta especie de remedios, las quales, no obstante, tienen necesidad de el por extremo: para engañarlas sabiamente, y darlos, sin que lo conozcan, se harán vizcochos muy pequeños, y poner en cada uno de ellos una toma.

Propiedades, y modo de servirse de los polvos de la Cornachina.

Para purgar todos los humores, podránse dar de ellos treinta y feys granos en una infusion de dos dragmas de Sèn, y de media dragma de canela quebrantada, con media onza de Cathalicon doble.

A los gotosos, y expuestos à padecer la piedra, se dará en la Luna menguante.

A los otros enfermos se les puede dar en todo tiempo, excepto el primer dia de la Luna nueva, y el dia del plenilunio.

A los Quartanarios se les ha de dar al entrar el frio, y continuar en los tres accessos siguientes.

En las Tercianas, y otras Calenturas intermitentes se dará al principio del acceso.

Tambien se puede dar el dia vacante, quando, ò no se quiso, ò no se pudo dar el dia del acceso.

A los Pleureticos se les puede dar ò el quarto, ò el octavo dia, si uviere tiempo para ello. Muchos sanaron con este remedio,

A los Hydropicos se les dará cinco, ò feys veces, pero de tres en tres dias; esto es, quatro veces en doce dias.

A los Epilecticos, ò à los que adolecen de mal de corazon, se les daràn tres tomas en diez dias; dexando siempre un dia de descanso entre dos tomas.

En las calenturas continuas conviene darlos el segundo, ò el tercero dia, supuesto que ay grande repleccion, y que necesite purgarse el enfermo; por que sino, es preciso abstenerse de ellos, y en tal caso consultaràse à Medico.

Quando las calenturas duran mucho, despues del dia catorceno, se puede dar de los polvos una media toma en

un caldo de yervas, en que se ayan hervido dos dragmas de Sèn con un poco de canela, ò una toma entera, segun la constitucion de las personas, y la naturaleza del paciente.

Nora que para los que tienen repugnancia de tomar este remedio en bebida, ò de otro modo, se puede dar tambien en una oblea; y mandarles que tomen en cima medio vaso de vino blanco.

Polvos purgantes.

Toma de tartaro vitriolado, y de extracto de scamonea una dragma de cada cosa; de turbino blanco, y gomofo, y hermodariles, de cada cosa una dragma: de canela un escrupulo. Haz de todo polvos finos.

Estos polvos resuelven, y evaquan muy suavemente aun mismo tiempo el tartaro, que causa la gota, en qualquiera parte que estè. Purga perfectamente la Vilis, y la pituita, y alibia maravillosamente à los hydropicos.

La dosis es de media hasta una dragma, principalmente para los robustos.

Otro.

Toma de buena jalapa dos dragmas: de tartaro vitriolado, una dragma: de canela, un escrupulo. Todo esto, separadamente reducido à polvos, los mezclarás despues.

Estos polvos purgan la pituita, y una, y otra bilis: disipa los flatos, y quita las obstrucciones; por esso se da para los dolores de la gota, y de las hypocondrias, de media dragma, à dos escrupulos, y aun hasta media dragma, à los robustos.

*Polvos purgantes, para consumir los
Lamparones.*

195 Toma de rayz de genciana, de Consuelda mayor, de dictamo, de *filipendula*, de *escrophularia*, de
peus

peucedanum, ò cola de lechon, de diagridio, de cada cosa una dragma: de las dos aristologias, de cada cosa dos dragmas: de sal gemina, tres dragmas: de azucar cande, una onza. Reducelo todo à polvos separadamente, mezclalos despues, y daràs de ellos al enfermo una dragma todas las mañanas, por treinta dias.

Otros polvos especificos.

Toma los testiculos de un cavallo, cortalos en rebanadas; lavalos en buen vino blanco: fecalos en el horno, quando ayan sacado el pan: reducelos apolvos muy finos. Daràs dos dragmas de estos polvos al enfermo en vino blanco por las mañanas, por quince dias, ò tres semanas.

Este remedio hace escupir todos los malos humores, que ocasionan este mal.

Son maravillosos en los partos dificultosos, y para hacer que salgan las Pares, si se da de ellos una pulgarada en vino blanco; se reytera, y aumenta la dosis, si la primera vez no surte efecto suficientemente.

*Opiata purgativa para los
Lamparones.*

Toma escamonea preparada al vapor del azufre, quatro escrupulos: de turbino, de hermodatiles, de rayz de *angelica mayor*, de cada cosa dos dragmas: de rayzes de las dos escrofularias, una onza. Reducelo todo à polvos separadamente, è incorporalos con xarave de rosas amarillas, para hacer con esto una opiata; de la qual daràs al enfermo la dosis de dos dragmas, dos veces à la semana, añadiendo à cada toma veinte granos de mercurio dulce, por lo menos, segun las fuerzas, y la edad de la persona que ha de usar de ella.

Mientras el enfermo toma este remedio, se servirá asimismo de una cataplasma hecha de ojas de cohombro, sylvestre, ligeramente machacadas, y continuará el uso de lo uno, y de lo otro, por espacio de quince dias, ò mas largo tiempo, si fuere necesario.

Algunos quieren que se tome todos los dias la dosis ordinaria de esta opiata; mas es menester conocer las fuerzas de la persona indispueta, à causa del Mercurio. Por lo qual se podrá usar de ella todos los dias sin el Mercurio; y dos veces à la semana con el Mercurio.

*Otro remedio para disipar los
Lamparones.*

Para disipar, y curar, como insensiblemente estos asquerosos tumores es remedio muy bueno, y muy facil el preparar *Alfajor*, con los polvos de la rayz de escrofularia, y mandar usar de esto muchos dias consecutivos. Este seteto es de un antiguo, y celebre Medico.

*Alfajor es una especie de massa, que se hace en la
Andalucia, compuesta de especias, harina,
miel, y piñones.*

Otro.

Pon aquemar en una olla bien tapada, y lavada, de barro, una esponja. Usa de estos polvos largo tiempo, en cantidad de media dragma, ò mas en agua de scabiosa.

Solo este remedio quita con el tiempo los Lamparones.

Este remedio es asimismo muy particular para disipar las paperas.

Otro Remedio.

Toma dos puños grandes de la yerva llamada *Paranibia*, cuyas ojas se asemejan à las de la rhuda. Hiervelas en una azumbre de cerbeza hecha con altramuz, hasta la reduccion de la mitad, ò simplemente infundiràsla en la misma cerbeza, ò en vino blanco. La coladura servirà para dos veces, la qual se tomarà dos veces al dia, tres dias antes, y dos despues de la Luna nueva, y quando estè llena; lo qual se ha de usar por algunos meses continuados, sin tomar ningun otro remedio, y solamente guardando un buen

regimen de vida. Este remedio , muy experimentado , se comunicò à un celebre Medico por una Señora de calidad para curar los Lamparones ulcerados.

Otro.

Toma de las piedras que se encuentran en las esponjas; pulverizalas muy sutilmente , y da de estos polvos al enfermo , por espacio de un mes , en caldo ; la cantidad será del peso de una dragma ; haciendo que use por todo este tiempo del cocimiento de salsa-parrilla , para su bebida ordinaria.

*Receta contra todos los males
Venereos.*

196 Es verdad , que al considerar la naturaleza de estos viles males , segun su primitivo origen , y ordinario , y que romandolos , como justos efectos , y castigos temporales de este infeliz pecado , que solo el precipita mas almas al Infierno , que todos los otros juntos , en lugar de socorrerle , sería bien acrecentar los tormentos ; y recetar penitencias rigurosas , en lugar de remedios faciles. Con todo esto , porque la experiencia ha hecho conocer , que pueden tal vez , contraherse por un inocente , è imprevisto contagio : v. gr. una muger piadosa , por medio de su marido desenfrenado : un niño del pecho , de su Ama delinquente : una Ama de leche inocente , de su hijo de leche , nacido de un vientre inficionado : otros beviendo , y comiendo , y acostandose con continuacion con personas inficionadas , por largo tiempo , y corrompidas. Y asimismo , como entre los mismos delinquentes , puede aver pobres , y miserables , los quales hallandose con una total imposibilidad de sanar de este mal , por faltarles para el coste de los remedios ordinarios , pudieran inficionar toda una Ciudad : por estas razones la caridad Christiana , que toda es paciente , y toda llena de dulzura , y benignidad , me ha obligado à poner aqui algunas recetas bastantemente faciles , y seguras , para consuelo de los unos , y de los otros todo à mayor gloria de Dios

*Receta en pildoras , para curar el mal de
Napoles ; por otro nombre mal
Galico , ò Frances.*

DROGAS.

*Toma De miel blanca , ò de Narbona, 2. onz.
De rosas encarnadas, secas, pulverizadas 2. onz.
De Precipitado encarnado, media onz.*

PREPARACION.

Mezclalo todo esto junto , è incorporalo bien ; despues forma pildoras de ello , del grueso comun , para el uso siguiente.

Dà quatro , ò cinco de estas pildoras à los mas robustos , y tres solamente à los mas endebles , por tres mañanas seguidas ; si el enfermo no suda bastantemente , aumentará la dosis. No se movera en la cama , hasta ya pasado el sudor.

N obstante , que diga la sobre dicha receta, que las pildoras sean del peso comun, es necessario, que el Medico asigne la dosis; porque llevan cosa que pide tratarse con respeto , y que el exceso puede tener graves inconvenientes.

Otras pildoras contra el mismo mal.

DROGAS.

*Turbino, 3. drag.
Scamonea, 3. drag.
Agarico, 2. drag.
Rbuybarvo, 2. drag.
Crystal preparado,
Myrrha,
Triaca 2 de cada cosa drag. y media.*

Aloes

	<i>Aloes,</i>	1. drag.
Toma	<i>Mercurio apagado con oximiel,</i>	2. onz.
de	(<i>Es un mixto de miel, y vinagre</i>)	
	<i>Spiritu de vitriolo,</i>	1. drag.
	<i>Trementina de Venecia,</i>	2. drag.
	<i>Aguardiente,</i>	un poco
	<i>Xarave de limones,</i>	quanto baste.

PREPARACION.

Las cosas, que pueden reducirse à polvos, ya pulverizadas, y bien mezcladas con la trementina, la triaca, y el aguardiente (ò espíritu de vino) formaràs de ellas con el xarave de limones una massa; de la qual tomaràs una dragma, para formar seys, ò siete pildoras; las quales las daràs, y haràs que las tome el enfermo; continuando lo que fuere necesario.

Otras pildoras; para el mal Galico.

Toma una onza de Mercurio purificado; media onza de corteza de pan quemado, una onza de trementina. Muele todo esto junto en un mortero, hasta tanto que este bien incorporado.

Toma una dragma de esta massa: haz con ella cinco pildoras; de las quales el enfermo tomarà una todas las mañanas, por un mes; quedandose en la cama tres horas despues, sin comer, ni beber. Despues de esto podrá ocuparse en sus negocios; observando, obstante, que si durante este tiempo, sobreviene un fluxo de boca, ò de vientre, y al mismo tiempo un hedor de la boca, y fofosidad, será preciso por entonces, interrumpir la continuacion de este remedio; y quedarfe en la cama,

Tysana maravillosa, para toda suerte de males Venereos.

DROGAS.

	<i>Madera de palo santo raspado,</i>	4. onz.
	<i>Corteza de palo santo, quebrantada,</i>	4. onz.
Toma	<i>Salsa-parrilla, cortada en pedacitos</i>	4. onz.
de	<i>Vino blanco,</i>	9. libras.
	<i>Sèn,</i>	4. onz.
	<i>Anis,</i>	1. onz.

PREPARACION.

Pon en infusion por una noche el palo santo en vino blanco ; la corteza del mismo palo , y la salsa-parrilla ; ponlas despues à hervir , hasta la diminucion de la tercera parte : despues pon en infusion el Sèn , y el anis en el mismo puchero, con las dos terceras partes, que quedaren, sin sacar las otras drogas de alli. Dexaràs todo esto junto para el uso siguiente. El enfermo tomarà media libra de este cocimiento , ò infusion , todas las mañanas en ayunas , y tambien, si fuere necesario , todos los dias despues de mediodia , quatro horas despues de la comida : continuando diez , ò doce dias , sin que se necesite el guardar regimen alguno ; pudiendo emplearse libremente en sus ocupaciones ordinarias.

Otra tyfana, para el mal Galico,

Toma quatro onzas de salsa-parrilla, cortada en pedacitos ; media onza de sandalos cetrinos : infundelos por veintiquatro horas , en quatro azumbres de agua ; despues ponlo à hervir , hasta la reducion de cinco quartillos ; al fin le añadiràs de regaliza , media onza. Dà de esto al enfermo un vaso todas las mañanas , el qual esterà en la cama , sin que se necesite el sudar , y tambien beberà de esto en todas las comidas , en lugar de bebida , por quarenta dias.

Cocimiento de Mercurio , para curar el mal Galico.

Tomà una libra de azogue ; el qual lo meteras en un

sa-

faco , y lo apretarás bien ; hiervelo en una olla nueva con quatro azumbres de agua de fuente , hasta la reduccion de tres azumbres : cuela entonces este cocimiento , y haz que el enfermo beva de ello un vaso por la mañana , y otro por la noche por bastante tiempo.

Este remedio es de una grande eficacia para todo galico reciente ; y para los inveterados es cosa provada , que mitiga por algun tiempo los dolores que causan , caso que no los cure totalmente.

El mismo azogue puede servir , para muchos cocimientos , si se pone cuidado en dexarlo secar al ayre , quando se saque del puchero.

No es segura la practica de esta primera receta porque no son conducentes para este mal las sangrias , y abstringentes.

*Receta cierta para la Gonorrhœa galica,
ò no galica.*

Toma una onza de balaustes , ò flores de granados sylvestres secos , hechos polvos , y passados por tamiz : una de bolo Armenico ; ponlos en infusion en un quartillo de vino blanco por una noche ; cuela esto por la mañana , y dallo à beber al enfermo en ayunas ; continuando por seys dias.

Nota lo primero que de tres en tres dias se ha de sangrar el enfermo (por mas que digan los Medicos) de la vena mediana, una vez del brazo derecho, otra del izquierdo, principalmente si ay inflamacion en las partes secretas.

2. Que si el enfermo no sana en estos seys dias , ò mas si es necesario , no ay que defazonarse , ni cansarse de este remedio , por que es muy seguro , è incapaz de hacer mal.

Contra la Gonorrhœa inveterada.

Toma de ambar amarillo una onza ; muelelo bien en una piedra de Pintor. Reducido à polvos imperceptibles,



ceptibles, rocialos con agua rosado, y buelvelos à moler: despues dexalos secar; y ya secos rocialos con agua rosada, y buelvelos de nuevo à moler: dexalos otra vez secar, y rocialos tambien con agua rosada, y buelvelos à moler. Reytera todas estas trituraciones, y hamectaciones, y defecaciones quatro, ò cinco veces. La dosis es una dragma en vino blanco, ò en un caldo, donde ayan cocido yervas aperitivas.

Para detener la Gonorrhœa.

Toma tres onzas de agua rosada, una onza de zumo de limones, y la clara de un huevo crudo. Batelo todo junto, y dalo al enfermo. Lo reyteraràs por quatro dias.

Otro.

Toma ojas de yerva buena, de rhuda, de grana de *Agnus castus*, y de agallas, de cada cosa partes iguales. Pulveriza cada cosa de estas de porsi, y despues las mezclaràs para dar de ellas dos dragmas en vino de yerro, lo qual se continuará todos los dias.

Estos polvos, no solo, son recomendables para las Gonorrhœas, sino tambien para detener las Flores blancas de las mugeres. Su preparacion no es de grande gasto, y obstante es muy segura. Era le muy familiar à un grande Medico, como tambien la mezcla precedente, este remedio.

Polvos para detener las Gonorrhœas.

Toma tres dragmas de los polvos de las ojas secas de yerva buena, de grana de *Agnus castus*, de rhuda, y de rayz de lyrio de Florencia, una dragma de cada cosa; de grana de lechuga, dos dragmas y media. Haz de esto polvos, añadeles una onza de azucar blanca. Daràse de esto media onza, con agua de yerro.

Trementina laxativa.

Toma dos dragmas de trementina , lavada en agua rosada ; de tartaro vitriolado media dragma ; de sal , de ambar blanco, y de buen Rhuyvarvo, de cada cosa medio escrupulo. Mezcla todo esto con azucar , y polvos de regaliza; formarás de esto un bocadillo para una toma.

Este es un remedio todo singular para la gonorrhœa , para la piedra de los riñones , y de la vexiga ; darás de esto una hora antes de comer , ó por la mañana en ayunas.

*Preparacion segura de las cantaridas , para las
Gonorrhœas , la supresion de orina , y para
la piedra de la vexiga.*

298 Toma un escrupulo de cantaridas reducidas à polvos : dexalos en infusion por algunos dias en quatro onzas de espíritu de vino , ó de aguardiente. Passa este licor por un papel de estraza , de suerte que nada de estos polvos aya en el licor ; del mezclarás una cucharada , con siete cucharadas de buen vino. Y de esta mezcla darás el primer dia una cucharada , el segundo dos, è ir lo así aumentando.

No se ha visto otra cosa que felices efectos con esta bebida , así preparada.

*Methodo que se practica en el hospital de
los invalidos para curar à los Soldados
de las Bubas.*

Nota que las recetas de este numero 191. hasta 201. aunque estan bien dispuestas , pero parecen nada seguras en la practica; consúltese à sabio Medico.

*Modo de hacer el Panace Mercurial para la cura
de toda suerte de Bubas , así antiguas,
como recientes , el Scorbuto,
Reumatismo, y toda suerte
de obstruciones.*

Toma la cántidad que gustares de bermellon, ò cinabrio: majalo en un mortero de marmol con mano de vidrio, y mezclalo con otro tanto peso de limaduras de yerro, bien limpias; echa esta mezcla en un vaso proporcionado, bien enlodado, de suerte que esté lleno, menos un pulgar, hasta lo alto. Pon la vasija en un hornillo de reverbero, y aplicale al cuello un recipiente, lleno de agua; enlodalo, y dale fuego al hornillo por grados, para calentar la Retorta poco à poco; y así todo el cinabrio se convertira en mercurio liquido. Desembarra la vasija; derrama el agua, y seca el mercurio, passandolo à menudo por un lienzo blanco, seco: despues lo passarás dos, ò tres veces por una camuza: metelo en un Matràs de vidrio con sal, bien purificada, y vinagre, destilado. Hase de batir y agitar bien por una hora: despues derrama todo el licor por inclinacion. Echaráse nuevamente sal, y vinagre, agitaráse como al principio, y se reysterará hasta tres veces.

Tomaráse el Mercurio; así purificado, y seco: echaráse en un Matràs de vidrio; derramaráse encima otro tanto de buen espíritu de nitro; aplicaráse un recipiente, y se destilará todo à fuego de arena *ad siccitatem*. Quedaráse en el fondo del Matràs el mercurio en sal, con los espíritus mas finos del nitro.

Pesa el mercurio así preparado; y muelelo en un mortero con otro tanto peso de vitriolo calcinado *ad albedinem*, y otro tanto de sal defecado. Echa esta mezcla en una Cucurbita, ò en un Matràs para arena, cerca de la plancha; si fuere Cucurbita, ha de ser baja, y cubierta con su chapitel; y se le dará fuego de sublimacion por grados, hasta que toda la sustancia del mercurio aya subido arriba, y se coagule en una materia cristalina en lo alto, y à los lados de la vasija; la qual será menester descostrarla, despues de aver cortado la vasija con un yerro calido: despues de aver la molido bien sobre piedra de Pintor, se le añadirá otro tanto peso de sal bien puro, y seco, y la mitad mas de vitriolo calzinado, hasta quedar roxo, y sublimarlo segunda vez, hasta que el mercurio aya subido como la primera vez, en muy bella materia cristalina: bol-

veráse de nuevo à remoler con su peso igual de nueva sal, bien purificada, y sublimada nuevamente, como arriba, lo qual se reysterará hasta cinco veces, que serán siete sublimaciones, comprendidas en ellas las dos primeras con el vitriolo. En la octava se molerá solo, y se sublimará en la arena en un Matràs. Acabadas todas estas sublimaciones, se apretará el sublimado (el qual ferá muy bello) en un vidrio bien limpio, y bien tapado.

II. OPERACION.

Hase de tomar una tercera parte del dicho sublimado, para avivarlo con buen Regulo de antimonio; y así, si ay una libra de sublimado, se necesitan ocho onzas de Regulo. Reduciránse uno, y otro à polvos; y quando estuvieren muy mezclados, echalos en un Matràs; aplicale un recipiente; y destílalos à fuego de arena por grados. La substancia regulina de antimonio passará la primera, y es la que se llama *manteca de Antimonio*, despues el mercurio, que estará bien purificado, y se separará: labalo bien, y secalo con un lienzo tambien seco, y limpio; despues lo passarás por una camuza tres, ò quatro veces, y aprietalo en una redoma bien tapada.

III. OPERACION.

Toma doce onzas de este sublimado, que guardaste, y tapaste bien: muelelo bien en un mortero de marmol con mano de vidrio; y quando estuviere hecho polvos muy subtiles, añadele poco à poco, ocho onzas de mercurio avivado con el mismo sublimado: agítalo, y trituralo todo junto, hasta que el mercurio este mortificado, y apagado, de tal suerte, que no se vea vivo ningun atomo. Mete los polvos en un matràs, y el vaso sobre arena, dale fuego por grados, diez, à doce horas, hasta que se vea, que el mercurio está subido totalmente, y sublimado à lo alto de la vasija. Entonces ha de cessar el fuego, y se ha de dexar enfriar la vasija, la qual se cortará, ò quebrará, en estando fria; separaráse de ella el mercurio, que

esta sublimado en una substancia coagulada , apretada , y cristalizada ; la qual se separarà bien de las harinas , que estaran por cima , y de alguna porcion de mercurio vivo , si tuviere alguno. Muele de nuevo este sublimado en mortero de marmol , con la mano de vidrio , y el sublimado por la segunda vez , separando siempre lo terreo , que quedare en el fondo. Hase de remoler , y sublimar , y continuar , por lo menos , hasta nueve veces.

IV. OPERACION.

Toma entonces el sublimado, el qual lo echaràs poco à poco, en el porphirio bien limpio con su mango moliendolo lo mas, y mejor que ser pueda; lo qual continuaràs, hasta que todo quede bien molido. Pon los polvos en una olla de vidrio de cuello un poco ancho , y derrama encima espiritu de vino , alcoholizado , y aromatizado , con canela , macias , y clavo de especia , las superficies de las cortezas de limones , y ambar gris : de modo , que el espiritu de vino se sobreponga à la materia tres dedos. Agitalo bien todo junto; y quando el espiritu de vino estuviere impregnado de la parte mas sutil de estos aromaticos , derramalo suavemente por inclinacion en un matràs , por un embudo de vidrio. Vuelve à remoler lo que uviere quedado en la olla , y continua derramando el mismo espiritu de vino aromatizado , que estuviere separado de la parte mas sutil , que esta dentro del matràs : continua assi hasta reducir toda la materia en atomos , passandola al matràs , con el espiritu de vino. Hecho esto , cierra bien el matràs con su tapon de vidrio , y ponlo sobre arenas calidas con un calor muy moderado , por quinze dias , ò tres semanas , que serà mejor. Passado este tiempo , aparta el Matràs , y agita bien el espiritu con los polvos , los q uales echaràs en una Cucurbita un poco baxa ; aplica sobre la Cucurbita su chapitel con un recipiente. Embarrala , y destila la materia à fuego bastante-mente suave , todo el espiritu de vino saldrà muy puro , y neto , que puede servir siempre para la misma , ò semejante operacion.

En el fondo de la Cucurbita te quedará el Panace mer-
cu-

curial bien preparado , el qual convendrá ponerlo en una vasija de vidrio bien limpia , y bien tapada. Este es un remedio admirable para muchas fuertes de males , mas particularmente para toda fuerte de Galico viejo , reciente , y de qualquier naturaleza , que sea , y de todos sus accidentes : como tambien para el escorbuto , el reumatismo : toda fuerte de obstrucciones , en todas las partes del cuerpo , y ulceras antiguas. Dasse , aun , à los niños del mismo modo , que à los grandes , para matar las lombrices , para toda fuerte de sarna , y roña , que sale à la piel. En fin este es un remedio especifico para muchos males incognitos , rebeldes , è inveterados ; porque es un verdadero mundificador de la sangre , y su uso administrado , y tomado con juicio , y razon , no puede jamàs hacer mal.

El solo , y unico modo , y poco comun , para servirse de esto utilmente en todos los males sobredichos , es , formar una pasta del Panace en un mortero de vidrio con su mano ; con bella , y buena goma dragante disuelta en agua rosada , ò flores de naranjas , y formar de ella granos pequeños , como gragea , de varios tamaños ; no obstante , los mayores no deben pesar mas de quatro granos de trigo.

PANACE UNIVERSAL.

200 Hase de hacer un bello Panace corrosivo , sublimado , tres , ò quatro veces por lo menos , con sal bien preparada , y vitriolo ; mudando de sal , y de vitriolo nuevos en cada sublimacion ; harà este sublimado , por si mismo , qualquiera y no fiarse del que se vende en casa de los Drogristas , porque puede estar mezclado de algunas particulas arsenicales.

Toma pues , tres libras de este sublimado , una libra de buen regulo de antimonio , que reduciràs bien à polvos cada uno de por si ; mezclalos juntos , y ponlos en un matràs proporcionado à la materia : aplicale un recipiente ; embarralo , y destila la manteca de antimonio , como se hace de ordinario ; la qual se rectificará hasta tres veces , mudando de vasija à cada rectificacion.

Pesa la manteca de antimonio, que deve ser pura, y clara, en consistencia de azeyte, y añadele el doble de su peso de cristal tartaro blanco, bien purificado, el qual lo havràs hecho tu mismo, à causa de la cal, que ay en el cremor de tartaro, que venden los Drogistas. Hazlo bien polvos, y mezclalos con la manteca de antimonio en una vasija de vidrio con su mano. Todo esto bien mezclado, è incorporado juntamente, echa la pasta en un matràs grande de vidrio, que tenga el cuello bastantemente largo, y por cima agua llovediza, quatro tantos mas de peso, que la materia. Cierra bien el matràs con su tapa de vidrio, y pon la sobre arenas calidas; dale fuego por grados, para calentarle poco à poco, hasta que hierva; lo qual se continuará por ocho horas. Despues de esto se añadirá poco à poco azeyte de tartaro por Deliquio, bien puro, y filtrado, otro tanto, quanto ayas puesto de cremor, ò de cristal tartaro. Estando todo junto, filtralo calidamente, y lo que se filtrare lo echaràs en una Cucurbita de vidrio, ò cazuela de barro; ponlo à evaporar suavemente en fuego de arena *ad siccitatem*; teniendo cuydado de revolverlo hacia el fin continuadamente, por que no sea que la sal se queme en el fondo. Entonces bolveràs à meter la sal, ò materia asì defecada, en muchos vidrios chatos, para exponerla al ayre por toda la noche en buen tiempo, y entre dia en una cueva; todo se reducirà à aceyte, ò à licor grasiento, el qual convendrá nuevamente filtrarlo, bien prontamente, y apretarlo en una redoma de vidrio, cubierta con su tapòn de la misma materia.

Con justa razon puede llamarse este remedio *Panace universal*, pues que evacua suavemente, prontamente, y sin peligro los humores redundantes, y corruptos, que impiden las funciones de las vias; y por quanto cura perfectamente, y sin recayda las enfermedades mas pertinaces, que no pueden curarse por los remedios ordinarios: como la apoplexia, el letargo, la hydropesia, las calenturas continuas, è intermitentes, &c. Y para decirlo en una palabra, este es un emetico muy dulce; quando està bien preparado, su dosis ordinaria en licor, es de 13. à 15. gotas, ò mas; para las personas de edad desde 20. haf-

ta 60. y para los Jovenes , y Viejos , à proporcion. Devese reysterar mas , ò menos , segun la grandeza del mal. Dase en vino azucarado , ò sin azucar , en caldo , en cerbeza , ò en otra cosa semejante ; y atodas horas del dia , quando la necesidad lo requiere. Quando se aya dado este remedio , se le harà tomar al enfermo caldo substancioso media hora despues , lo qual se reysterarà dos , ò tres veces , para facilitar la operacion , y harà evacuar por arriba , y por abaxo los humores viscosos , que estan glutinados en el fondo , y en las paredes del estomago , los quales son el origen de las enfermedades.

Para preparar à un enfermo el remedio , que cura de las Bubas , es menester primeramente mandarle sangrar una , ò dos veces , y purgarle dos dias despues ; el primer dia se le darà una infusion de Sen con el xarave rosado , ò de flores de duraznos , y la tal vegetal. La dosis de todo esto serà segun el estado , y las fuerzas del enfermo.

El segundo dia se le purgarà con la misma medicina ; y se echaràn en un caldo , que se le ha de dar dos horas despues , quinze gotas de Panacè universal , del qual puede abstenerse , si se quiere. Hecho esto , se le darà el dia despues , de este medicamento por la primera vez 10. granos de Mercurio por la mañana ; y por la tarde 5. yaun mas , si se juzga ser a proposito.

El segundo dia se le darà por la mañana 15. y por la tarde 8.

El tercero dia 20. granos , y por la noche 10.

El quarto dia por la mañana 25 granos , y por la noche 15. si se quiere. Iràse asì aumentando todos los dias , hasta que el fluxo de la boca llegue à una azumbre , ò hasta que sobrevenga un fluxo de vientre , que corresponda à la misma cantidad.

Si lo uno , ò lo otro se disminuye , antes que los Sintomas de las Bubas se disipen , se ha de bolver à dar al enfermo el mercurio , comenzando por el menor numero , que se le aya dado antecedentemente , y continnarlo hasta que se vean señales sensibles de la curacion de la enfermedad. Si succede , que el fluxo de la boca , ò de vientre es muy abundante , se le purgarà al enfermo , como se juzgare a proposito. Mas , si despues de aver dado una cantidad suficiente de mercurio

rio , para curar las Bubas , estos Syntomas no se desvanecen , ò si , despues de averse dissipado , buelven à retoñecer algun tiempo despues , no conviene porfiar en volverlo à dar de nuevo el mercurio , sin aver primero mandado sangrar , purgar , y bañar al enfermo ; siendo el baño el remedio mas propio para hacer los humores mas fluídos . Bañado el enfermo , darasele el mercurio al modo siguiente .

Este baño ha de ser en cosimiento emoliente , y aperitivo diaforetico .

Observaràse , que durante el uso del mercurio , es mejor , que el enfermo se mantenga de caldos , y de huevos frescos , que tomar alimentos solidos . Durante este mismo tiempo , es necesario tambien , que tome cada dos dias una Labativa . Para tomar los granos de mercurio , se ha de echar en un caldo por la mañana , y por la noche dos rebanadas pequeñas de pan , con las quales se embolveran , sino es que se guste mas el tomarlos en algunas confituras , y forver un caldo encima ; despues de esto , se estará tres , ò quatro horas sin comer .

Un Soldado de edad de 32. años , teniendo por indicantes de mal Gallico , postillas , caneros , y dolores en los brazos , comenzo , à entrar en los remedios el 29. de Noviembre de 1684 .

El 29. se sangrò .

El 1. de Diciembre se sangrò la segunda vez :

El 2. tomò por medicina el xarave de rosas , con la infusion de Sèn ; el xarave de flores de durazno , y la sal vegetal .

El 3. tomò la misma medicina , dos horas despues un caldo , en el qual se echaron 15. gotas de Panace antimonial .

El 4. se le dieron por la mañana 10. granos de mercurio , y por la tarde 5 .

El 5. por la mañana 15. gr. por la tar. 8 .

El 6. por la mañana 20. gr. por la tar. 10 .

El 7.

- El 7. por la mañana 25. gr. por la tar. 10. Este dia hizo
6. curfos.
- El 8. por la mañana 13. gr. por la tar. 10. cur. 6.
- El 9. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 7.
- El 10. por la mañana 35. gr. por la tar. 20. cur. 7.
- El 11. por la mañana 40. gr. por la tar. 10. cur. 7.
- El 12. por la mañana 40. gr. por la tar. 15. cur. 6.
- El 13. por la mañana 45. gr. por la tar. 15. cur. 6.
- El 14. por la mañana 40. gr. por la tar. 10. 2. vasos de
emulsion. cur. 5.
- El 15. nada. cur. 6.
- El 16. por la mañana 40. gr. por la tar. 10. cur. 5.
- El 17. nada. cur. 6.
- El 18. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 6.
- El 19. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 6.
- El 20. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 4.
- El 21. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 6.
- El 22. medicina como la primera cur. 8.
- El 23. nada, y quedò sano perfectamente.

*Este enfermo tardò en curar en todo 24. dias; sangraronte
dos veces, fue purgado 3. cada dos dias una Lavativa;
y tomò seyscientos y treinta, y ocho granos de
Mercurio, que hacen 9. dragmas, menos
diez granos.*

*Un Soldado de edad de 28. años, teniedo por señales del
mal gallico, posillas por todo el cuerpo, entrò en los remedios
el 29. de Noviembre de 1684.*

El 29. le sangraron.

El 1. de Diciembre le sangraron la segunda vez.

El 2. tomò una medicina ordinaria.

El 3. tomo la misma medicina, y dos horas despues se le
dieron en un caldo 15. gotas de Panace. Vomitó, è hi-
zo muchos curfos.

El 4. por la mañana tomò 10. granos de mercurio, por la
tarde 5.

El 5. por la mañana 15. gr. por la tar. 18.

El 6.

El 6. por la mañana	20.	gr. por la tar.	10.	
El 7. por la mañana	25.	gr. por la tar.	10.	Arrojò este dia media azumbre de saliva.
El 8. por la mañana	30.	gr. por la tar.	10.	azum. 1.
El 9. por la mañana	35.	gr. por la tar.	10.	azum 1.
El 10. nada.				azum. y m.
El 11. nada.				azum. y m.
El 12. nada.				azum. y m.
El 13. nada.				azum. y m.
El 14. nada.				azum. y m.
El 15. nada.				azum. y m.
El 16. por la mañana	40.	gr. por la tar.	10.	quar. 3.
El 17. por la mañana	40.	gr. por la tar.	10.	azum y m.
El 18. por la mañana	35.	gr. por la tar.	10.	azum y m.
El 19. por la mañana	30.	gr. por la tar.	10.	azum. y m.
El 20. por la mañana	40.	gr. por la tar.	10.	azum y m.
El 21. por la mañana	30.	gr. por la tar.	10.	azum. y m.
El 22. por la mañana		medicina ordinaria.	cur. 3.	azum y m.
El 23. nada.				quar. 3.
El 24. nada.				un quar.

Curò perfectamente.

Este enfermo tardò en sanar del todo 26. dias: fue sangrado dos veces, purgado tres: tomò cada dos dias una Lavativa. Tomò quatrocientos y quarenta y ocho granos de mercurio, que hacen seys dragmas, y diez y seys granos.

Un Soldado tenia por señales de mal gallico un Nodus considerable en la parte mediana de la tibia del muslo derecho, grandes dolores en los brazos, y piernas, los quales se aumentaban por la noche, con perpetuos pervigilios entrò en los remedios en 28. de Julio de 1684.

El 24. le sangraron.

El 25. le purgaron con el Sèn, el xarave de rosas, de flores de persico, y la sal vegetal

El 26.

- El 26. le purgaron con la misma medicina , y dos horas despues tomo un caldo con 15. gotas de Panace antimonial. Hizo 20. cursos , y vomito media azumbre.
- El 27. por la mañana 10. granos de mercurio , por la noche 5. Hizo 8. cursos.
- El 28. por la mañana 15. gr. por la tar. 6. cur. 3.
- El 29. por la mañana 20. gr. por la tar. 10. cur. 5.
- El 30. por la mañana 25. gr. por la tar. 10. cur. 5.
- El 31. por la mañana 30. gr. por la tar. 10. cur. 10. quar. 1.
- El 1. de Agosto por la mañana , 30. granos, por la tarde 10. cursos 8. quar. 1.
- El 2. por la mañana 30. granos , por la tarde 10. cursos 13. quar. 1.
- El 3. por la mañana 30. granos , por la tarde 10. cursos 9. quar. 1.
- El 4. por la mañana 25. granos , por la tarde 10. cursos 10. quar. 2.
- | | | | | |
|--------|-------|------|-----|----------|
| El 5. | nada. | cur. | 11. | quar. 3. |
| El 6. | nada. | cur. | 10. | quar. 3. |
| El 7. | nada. | cur. | 2. | quar. 5. |
| El 8. | nada. | cur. | 11. | quar. 3. |
| El 9. | nada. | cur. | 11. | quar. 3. |
| El 10. | nada. | cur. | 14. | quar. 5. |
| El 11. | nada. | cur. | 7. | quar. 5. |
| El 12. | nada. | cur. | 12. | quar. 5. |
| El 13. | nada. | cur. | 11. | quar. 2. |
| El 14. | nada. | cur. | 11. | quar. 2. |
| El 15. | nada. | cur. | 16. | quar. 1. |
| El 16. | nada. | cur. | 4. | nada. |
- El 17. por la mañana 30. granos , por la tar. 10.
- El 18. medicina como la primera ; dos horas despues un caldo , con 15. gotas de Panace.

Bien curado.

Este enfermo en todo tardò 25. dias en sanar. Sangrose dos vezes , purgòse 3. tomo una Lavativa cada dos dias. Tomò doscientos , y ochenta , y un granos de Mercurio , que hacen quatro dragmas , menos siete granos.

Para la Rabia.

201. Toma polvos de la rayz de Genciana, dos onzas; de cangrejos tostados al horno, y reducidos à polvos, tres dragmas; de tierra sigilada, media dragma. Da de esto una dragma en cocimiento de cangrejos de rio, continuandolo muchos dias.

Otro.

Toma de polvos de Genciana, y de mirra, de cada cosa, una dragma; de cangrejos, tambien en polvos, dos dragmas: da este remedio en vino.

Otro.

Toma de polvos de Genciana, y de triaca, una dragma de cada cosa: da los por tres mañanas, no tomando cosa de alimento cinco, ò seys horas despues, aguardando el sudor.

Jamàs errò su tiro este remedio contra la mordedura de todo animal venenoso.

En estos remedios, que acabamos de proponer, si se tiene la commodidad de tener cangrejos de mar seràn mucho mejores.

Polvos antiguos contra las mordeduras de perros rabiosos, los quales se pueden tener preparados siempre en los lugares, donde esta enfermedad es frequente.

Toma cangrejos de mar, ò de rio, en tiempo de Canicula, quando el Sol ha pasado el signo de Leo. Calcinalos vivos, sobre una sartèn ardiendo en el fuego. Pulverizalos. Toma dos dragmas de estos polvos, con una dragma de polvos de Genciana en un vaso de buen vino. Y continua este remedio.

Verdadero Orvietano, y sus maravillosas qualidades.

De todos los remedios, que Dios hà revelado à los hombres, para la conservacion de su salud, ninguno ay que aya metido mas ruydo, que el Orvietano, y no sin razon; porque aviendo tenido modo de cobrar una verdadera descripción de èl, yo mismo le he compuesto, y he reconocido sus efectos divinos en muchas ocasiones; por lo qual crey, que no devia, privar al publico de èl; para que los que tuvieren modo de componerlo, se sirvan de èl, y executen la caridad en los pobres. Ves aqui su verdadera composicion.

DROGAS.

	<i>De Rayz de Genciana,</i>	3. onz.
	<i>De Angelica,</i>	1. onz.
	<i>De Scorzonela,</i>	1. onz.
	<i>De Aristologia redonda,</i>	1. onz.
	<i>De Zedoaria,</i>	m. onz.
	<i>De grana de enebro,</i>	2. onz.
	<i>De Ruda seca,</i>	6. drag.
	<i>De Iris de Florencia,</i>	m. onz.
Toma	<i>De flores de clavos de especia,</i>	2. drag.
	<i>De carne de Ciervo, de junto à la cabeza</i>	2. drag.
	<i>De trociscos de Vivoras, y mejor serà de los polvos</i>	
	<i>de ellas.</i>	2. drag.
	<i>De Antimonio preparado,</i>	2. drag.
	<i>De mel de Narbona, si se encuentra,</i>	2. lib.
	<i>De Uino blanco, el mejor,</i>	1. quar.
	<i>De Trementina vieja,</i>	2. onz.
	<i>De confeccion de Alkermes,</i>	2. drag.
	<i>De confeccion de Jacinto,</i>	2. drag.

PREPARACION.

Haz polvos subtiles las doce primeras drogas; passalos por un tamiz cada uno de porsì; y el dia, que quisieres, hazas el Orvietano. Mezcla bien estos polvos en una cazucla

proporcionada, y vidriada.

Toma la miel, y el vino blanco, hazlo cocer junto, hasta la consistencia de xarave: toma una parte, quanto juzgares à proposito, para disolver la triaca, la confeccion de Alkermes, y la confeccion de Jacintos. Mezcla junto esto, con lo restante del xarave, fuera del fuego: despues hazlo hervir otro poco, y aviendolo retirado del fuego, añadele poco, à poco, todos los polvos. Menèa continuamente todo esto junto con un mango de maderas, por una hora larga, y hasta que todo aya adquirido la consistencia de la triaca. Y ves aqui acabado el Orvietano; el qual lo pondràs en una olla de barro, conveniente, vidriada, y bien tapada, para servirte del, quando lo necesites.

La dosis de este Orvietano es, del peso de una dragma, ò de el grueso de una haya. Se disolvera con los licores conducentes, segun la diversidad de los males, para los quales es un soberano Antidoto; como por exemplo, se ha reconocido.

Contra toda suerte de ponzoña, mordedura de vivoras, de culebras, de perros rabiosos, ò de otras bestias venenosas tomaràse con vino.

Contra las calanturas pestilenciales con agua de Cardo-Santo.

Contra las Tercianas, con agua de escarola, ò de chicoria sylvestre.

Contra las Quartanas con agua ulmaria, ò de nueces, ò de Cardo-Santo.

Contra la epilepsia, y los vertigos con agua de peonia, agua de texo, ò de Betonica.

Contra la indigestion de estomago, y los vomitos con agua de axenxos, ò de yerva buena, ò de Betonica, añadiendole un poco de agua rosada.

Contra la melancolia, con agua de torongil, ò de buglosa.

Contra la colica se mezcla con aguardiente, y azeite de Galbano, ò petrolio, y con ello se unta la region del estomago, y el empeyne del vientre.

Contra la Cearica, se disuelve con aguardiente, y azeite de hiedra, despues se aplica caliente sobre la parte.

Contra toda suerte de mordeduras venenosas se aplica soberanamente sobre la mordedura ; despues de aver tomado de ello por la boca , la dosis sobredicha.

*Preservativo contra el veneno,
y ponzoña.*

Toma dos nueces secas , otro tanto de higos , y veinte ojas de ruda ; majalas todas juntas , añadiendolas un grano de sal ; puede tomarse este remedio por la mañana en ayunas , sin temer , que pueda uno ser emponzoñado en todo el resto del dia.

Contra el veneno de las Cantbaridas.

202 Para vomitarle , puedese dar azeyte de almendras dulces con manteca. Despues una Lavativa de Cebada , de rayzes de Malvaviscos , de ojas de Malvas , de simiente de Lino, y de Alholvas ; todo cocido en leche. Caldos substanciales de pollos ; ò fino , de hora en hora , se daràn unàs cucharadas de leche de cabras , ò de baca.

Este methodo ha sido observado con felices efectos.

Contra el veneno de las fetas.

Vese frequentemente la extremidad , à que reducen las fetas à una persona , quando se come de ellas mal preparadas , ò mal escogidas ; hase visto, que muchas personas no han vuelto ensi. El remedio mas seguro , y que se opone à la mala qualidad , que tienen por su naturaleza , y à su viscosidad , es darla triaca con el ojimiel.

*Contra la ponzoña de la Ceguta , ò Cicuta ;
ò Cañaxexa.*

Sabese por la authoridad de los mas graves Autores Medicos , y la experiencia lo ha hecho ver suficientemente , y con frecuencia , que la Ceguta es una ponzoña mortal. Muchos tomaron sus ojas , en lugar de peregrils sus

sus rayzes , por chiribia , y zanahoria; con lo qual , familias enteras fueron emponzoñadas , por descuydo de las criadas. El bezaordico de esta yerva venenosa son los polvos de Gen- ciana dados con vino. Al principio se han de dar vomitivos, y Lavativas , para que se expela lo que esta ya en los in- testinos , y despues dar por intervalos muy buen vino , el qual es un muy grande focorro en esta ocasion.

Hase de calentar todo el cuerpo , principalmente , el empeyne del vientre , y todas las entrañas. Se le hará pal- sear fuertemente , y correr al enfermo.

La triaca dada en vino , es un poderoso focorro.

El vino de Axenxos , con los polvos de la rayz de Gen- ciana es un remedio bueno contra la Geguta.

Contra el veneno del Arsenico.

No ay cosa , que mas resista à la excoriacion , que cau- sa el Arsenico , como el azeyte de almendras dulces , da- dos en grande cantidad. Este azeyte tiene una propiedad particular , para este efecto.

Puedese dar despues la triaca ; mas el propio anthido- to de esta ponzoña es , el verdadero cristal , sutilmente pulverizado , dado el peso de un escudo de oro con el aceyte de almendras dulces.

La manteca Bevida en grande cantidad , ventajosa- mente se emplea en este accidente. La leche de vacas tambien bebida quanto la sed lo demandare , es un seguro remedio; porque una grande sed acostumbra frequentemente ator- mentar à los que han bebido esta ponzoña , y entonces esta leche hace grandes efectos.

*Contra el veneno de Mercurio
sublimado.*

Quando alguno ha tomado de qualquiera manera el Mercurio sublimado , lo qual se conoce por los dolores mordicantes , que sienten en el vientre , por las ansias de vo- mitar , y los vomitos mismos , y por los males de corazon , hace le de dar al paciente prontamente una grande toma de acey- te de olivas , con manteca fresca , mezclado junto ; des- pues

pues el enfermo se provocará à vomitar, metierdole los dedos bastantemente profundos en la boca, ò por medio de una pluma untada con la mezcla propuesta. Despues del vomito, convendrá darle una Lavativa, para apaciguar los dolores; la qual será compuesta de leche, y acceyte de violetas, y reysterar à menudo esto.

Aviendo expelido la ponzoña por medio del vomito, y Lavativa se le dará una bebida purgante, para contener la violencia del veneno, la qual podrá ser como se sigue.

Toma dragma, y media de buen Ruybarvo; media dragma de canela, la qual pondrás en remojo en quatro onzas de agua de chicoria, aviendola exprimido. Disuelve aqui tres dragmas de cathalicon; tres dragmas de electuario de zumo de rosas; una dragma de cristal, del mas limpio, y sutilmente pulverizado; de xarave violado, y de limonès, de cada cosa, una onza: haz una bebida, la qual darás el dia siguiente, al dia en que la persona aya tomado el veneno.

Despues se dará por espacio de ocho dias, y cada dia dos veces, la bebida siguiente.

Toma de los polvos de cristal mas puro, quatro escrupulos: de los polvos de *Diamargariton frio*, dos escrupulos: de polvos de vivoras, un escrupulo: de xarave de menbrillos, y de nimphea, ò de violeta, de cada cosa una onza, de agua de escabiosa, y de azederas, de cada cosa dos onzas.

Los caldos del enfermo serán de buenas gallinas, de capones, y de carnero bien gruesos; en los quales se pondrán à infundir, y hervir una muñequilla clara, en que avrà polvos de cristal, y del *Diamargariton frio*.

Si el enfermo padece supresion de orina, como sucede frequentemente, se le meterá en un baño de agua tibia, ò mas que tibia.

Ay un excelente vomitivo en este accidente deplorable, que es dar del agua de melisa tibia una libra algunas veces, y quando se conociere, que los enfermos han vomitado lo suficiente, puede darfeles de la triaca.

Otros Remedios experimentados.

El primer remedio es valerfe de la siguiente fomentacion.

Toma ojas del veleño blanco , y de axenxos , medio puño de cada cosa ; tres dragmas de Almassiga; dos dragmas de cristal muy puro. Herviras todo esto en los azeytes rosados de violetas , de lirio, de Eneido: quatro onzas de cada uno : de vino roxo , medio quartillo. Colarás todo esto, y con ello fomentarás el estomago.

El segundo remedio es la bebida siguiente.

Toma una onza de cristal del mas limpio ; dos escrúpulos de triaca , una onza de manteca fresca. Mezclalo todo en un cocimiento de Cevada; la qual lo darás en diversas tomas al enfermo , y reysterarás , hasta que los syntonias se passen.

Polvos , para hacer el azucar , ò sal de Saturno.

203 Pon á destilar buen vinagre : derrama el primer vaso , que solo es flegma ; dexarás otto tanto en el fondo del alambique ; el qual no vale nada.

Toma de la mina de plomo , la cantidad, que gustares, como tres , ò quatro libras : mezclalas en una olla vidriada con vinagre destilado , que sobreponga à la mina , tres , ò quatro dedos , y la dexarás en infusion , quatro , ò cinco dias ; rebolviendola tres , ò quatro veces cada dia. Hase de poner la olla en un lugar caliente , ò sobre rescoldo , para entibiario solamente. Aviendole dexado una noche sin rebolver , se ha de derramar este vinagre dulzemente , hasta que salga claro , sin enturbiarlo , en alguna vasiija de vidrio. Echaratéle aquí vinagre destilado , como la primera vez ; dejandolo en un lugar calido , tantos , ò mas dias que la primera vez , como se ha dicho , meneandolo ; y despues lo derramarás del mismo modo ; podrás echarle vinagre , tantas veces , quantas se necesite , para que el vinagre se suavice ; y gustararlo sin peligro.

Defe

Despues de aver sacado el dicho vinagre de la mina, llena de el vidrios de confitura, acomodados en una cazuela llena de arenas; ponle fuego debaxo: tèn cuydado, quando el vinagre estè casi exhalado, de que los polvos, que quedan en el fondo de los vidrios, no se quemèn, y entonces minorar el fuego.

Estando secos los polvos, puedes majarlos, y guardarlos, quantos quieras, para servirte de ellos.

Echa de estos polvos media onza sobre cada azumbre de agua comun con la mitad de agua de llantèn. Este agua es excelente contra el mal olor de la boca, gargarizandose con ella con vino; pero pone negros los dientes, y la lengua.

Este azucar es muy buena contra las ulceras malignas, caneros, lobanillos, y contra los empeynes: mundifica las ulceras inveteradas, apostèmas, y llagas. Cura tambien toda suerte de quemaduras, è inflamaciones. Es soberana para las fistulas.

Para todo lo sobredicho se han de mezclar estos polvos con agua de llantèn, y de rosas; mojando en ellas un lienzo de tres, ò quatro dobleces; aplicandolo sobre el mal tres, ò quatro veces al dia.

Quita asimismo los timores, mezclado con el azeyte de olivas, y de manzanilla, y de agua rosada: aplicandolo con un lienzo mojado en este azeyte.

Cura las inflamaciones, y lo ensangrentado de los ojos, mezclado con agua de llantèn, y de rosas; aplicado como à las llagas, y miembros encogidos, con azeyte de tremen-tina, continuando la untura por algunos dias.

Este es un soberano remedio contra las ulceras de los pechos, mezclado con agua de llantèn, agua rosada, y comun.

Es muy bueno para las ulceras de la matiz, mezclada con el agua de Madrefelva, echandola dentro con una xeringuilla. Algunos fueron curados, tomandolo por la boca. Hase de advertir, que el vinagre se ha de destilar dos veces, fino es bueno. Para tomarlo por la boca, se ha de destilar agua llovediza, y echarla sobre estos polvos molidos; estando bien disueltos, sacarse este agua, bolveràsla à echar en

los vidrios, para exhalar el agua al modo, que el vinagre. Estos polvos serán mas blancos. Lo mas grosero de los polvos, despues de averles quitado el agua, podrá servir para las llagas. Estos polvos son buenos de tomar por la boca, el peso de tres, ò quatro granos de trigo, con agua comun, ò caldo. Es bueno este agua para los dolores de los riñones, y supresion de orina.

Se toma contra el mal de garganta con agua comun de llantèn, y de rosas.

Contra las ulceras internas, el peso de veynte granos en agua de llantèn, pero hase de continuar. Si quieres tomar mas trabajo, muele los polvos despues de la exhalacion del vinagre. La primera vez echalos en un alambique de vidrio; echa alli vinagre destilado, que sobre ponga tres, ò quatro dedos; dexalo reposar toda la noche, y por la mañana destila el vinagre, el qual lo bolveràs à echar nuevamente sobre los dichos polvos, que quedan en el fondo del Alambique, y lo mezclaràs bien con los dichos polvos; y aviendolo dexado en infusion siete, ú ocho horas, lo destilaràs otra vez mas, echandole todabia en cima, como la segunda vez, vinagre. Y aviendolo destilado la tercera vez, el vinagre no vale ya nada; entonces tomaràs otro tanto de buen aguardiente, la qual echaràs sobre los mismos polvos demodo, que se sobreponga à ellos tres dedos; y aviendolos mezclado bien, la destilaràs, y esto por tres veces, como el vinagre, sin dexarlo en infusion; à la tercera vez el aguardiente no sirve ya para nada; pero tomaràs los dichos polvos; los quales avran adquirido una maravillosa virtud. Tomando seys granos de estos polvos en vino blanco, en veyntiquatro horas sana uno de la peste.

*Polvos experimentados en muchos
para la Tisis.*

204 Estos polvos han sido experimentados por famosos Medicos, y siempre se han visto con ellos felices successos. Se componen de cosas faciles de encontrar, solo se necesita de paciencia para su preparacion. Ves aqui la descripcion, y el uso de ellos.

Toma diez dragmas de simiente de Papaver blanco, de Goma arabiga, de Tragacante, y de Almidon, de cada cosa tres dragmas; de simiente de Verdolagas, de Malvas, y de Malvaviscos, de cada una cinco dragmas; de simiente de Cochombro, de Melon, de calabaza larga, y redonda, de granas de membrillos, de cada una, seys dragmas, de marfil quemado, y de zumo de regaliza, de cada cosa tres dragmas; de caramelos el peso de todo. Haz polvos de todos; es decir, que las simientes devan todas pulverizarse, cada una de porsí, y tamizarse antes de mezclarse, como todas las otras cosas, que entran en esta composicion, que es ampla, porque es menester usar de ella largo tiempo, pues es larga la enfermedad.

Dase de esto el peso de dos escudos de oro todas las mañanas con xarave de azufayfas, ò de papaver rojo, ò con leche de cevada, ò leche de almendras, ò en una yema de huevo.

Es un remedio familiar para toda Tisis, y que ha curado un numero infinito de personas possedydas de esta enfermedad, el azucar rosado, ò conserva de rosas; puede tomarse de el à todas horas, y mezclarlo con la tyfana, quando el enfermo quiera beber. Refresca en la calentura, detiene la sanie de las ulceras del pulmon; consolida, y congutina la solucion de continuidad, esto es cierra las ulceras.

*Polvos muy faciles, y muy utiles
para los Tísicos.*

Toma quince onzas de harina de zevada bien cernida; cinco onzas de azucar en polvos, con un poco de lebadura, y de leche de cabras: harás unos panecitos pequeños, que harás cocer en el horno. Ya cocidos, los cortarás en pedazos, los quales secarás en el horno, à manera de vizcocho; y los reducirás despues à polvos.

Despues de esto, tomarás diez y siete ojos de cangrejos de rio; labaráslos muy bien en agua rosada, y los secarás en el horno lentamente, quando ayan sacado el pan, y los pulverizarás.

Toma siete onzas de este pan, ò vizcocho reducido à

polvos; tres onzas de los polvos de cangrejos. Mezclalo todo junto, y da de ello todas las mañanas una cucharada en agua de Cevada colada, ò en un caldo.

Para las indisposiciones del pulmon.

205 Toma el peso de una dragma del pulmon de Zorro, el qual se avrà tostado en el fuego, y hecho polvos; dalos con tres dedos de vino blanco, en ayunas, por diez dias solamente, y continua, hasta que el enfermo este mejor.

Para el mal de los pulmones.

Toma las mondajas gruesas de seys camueffas; ponlas à hervir en tres azumbres de agua, hasta la diminucion de una azumbre: añadeles al fin azucar Cande. La persona enferma beberà de esto un vaso al acostarse. Este mismo licor es tambien bueno para las fiebres malignas, y otras; tomandolo con un poco de de xarave de limones.

Caldo excelente para los Tisicos.

Toma de ojas de Alkekenxes; de flores de Maravilla, de Buglofa, y de Sandalos un puño de cada cosa. Hazlas cocer bien en un buen caldo de carne. Cuelalo, y dalo al enfermo largo tiempo despues de cenar, à la hora que se vaya à dormir.

Para el sputo de sangre, acompañado con la tos.

Toma del verdadero bolo Armenico, de tierra sigilada, de Coral blanco, y rojo, de cada uno media dragma: de azucar rosada media onza. Pulverizado todo bien, mezclalo con una clara de huevo, ò mas, si fuere necesario, usará de esto con una cuchara, de quando en quando.

Este remedio haze grandes efectos, como se ha notado muchas veces; por lo qual uno de los famosos Medicos de Francia lo publicó.

Toma dos libras de zumo sacado de las ojas de hiedra de la tierra; dexate tosegar, para depurarle, añadele despues una libra de azucar rosado, y quatro onzas de caramelo; cuezelo despues en consistencia de xarave, del qual se firvirá el enfermo con una cuchara.

Puede tomar tambien dos onzas de este xarave, y añadirle dos dragmas de flores de azufre, y tomar de ello quatro veces al dia.

*Xarave para los Asmaticos, ò que tienen
dificultad en la respiracion.*

206 Toma casi la cantidad de una azumbre de zumo de berzas; clarificalo con las claras de dos huevos, y las cascaras; añadele una azumbre de buena miel de Narbona. Hiervelo bien; quitale la espuma, que subiere à lo alto, y quando ya no dè mas espuma, echa allí tres dragmas de buen azafrañ, y cinco quarterones de azucar fino: cuezelo en consistencia de xarave. Da una, ò dos cucharadas de esto por la mañana, y por la noche.

Licor vitriolado.

207 Toma seys onzas de xarave violado; de zumo de limones, quatro onzas; de agua de escarola diez onzas; de agua rosado, y de azedera, ocho onzas de cada cosa; de agua de Nimphea, y Escabiosa, de cada cosa seys onzas; de espíritu de vitriolo, lo que baste para un agrio agradable; mezclalo todo.

Este licor es singular en todas las inflamaciones, y calenturas ardientes: mitiga la sed, humedece, y refresca muy agradablemente los cuerpos secos. La dosis es de una onza à dos, ò tres, solo con la Tyfana ordinaria.

Licor vulnerario.

208 Toma de la rayz de Galanga, y de Zedoarias
ojos

ojos de cangrejos preparados, y de flores de moscada, de cada cosa media onza; de la verdadera Mumia, dos dragmas de anacardos, quince granos. Pulverizado todo grossera-mente lo dexaras en infusion en diez, y seys onzas de buen vino, en un lugar calido.

Este licor es maravilloso, para sacar, y hacer salir lo que uviere quedado en el cuerpo por las heridas. La dosis es una cucharada por la mañana, y por la noche.

Devese observar, que para las heridas de la cabeza no es necesario echar la Anacardina en este licor.

Balsamo de azufre.

209 Toma media onza de flor de azufre, dos onzas, y media de azeyte de olivas. Hiervelo à fuego manso en una escudilla de barro vidriada, por una hora corta; meneandolo siempre con una espatula, para disolver bien la flor, y para que esta mezcla se ponga de color de sangre. Retirada la escudilla del fuego, se continuará meneandolo hasta que se enfrie.

Daranse algunas gotas de este balsamo con azucar ro- fado à los que padecen la Tisis, y à los que se hallan fatiga- dos de la tos.

Sirve mucho tambien para la gota, para las contusio- nes, y para toda suerte de tumores, si con esto se untaren las partes malas.

*Para restablecer à los dementados
el Juicio.*

210 Toma del Eleboro blanco; el qual cortarás en pedacitos; pon à remojar los pedazos en aguardiente bien refinada, el espacio de tres dias. Sacale el agua, colandola en una vasija bien limpia; y exprimido por un lienzo pro- porcionado el pie sobre el agua, que has sacado con la co- ladura. Dale fuego, y de lo restante da al enfermo una go- ta en un caldo, ò en una agua cordial

Para hacer el licor dorado de grande virtud, y muy provado de la composicion ordinaria.

211 Fuera de la dosis de tres quartillos de buen aguardiente, y de buen vino, se necesita tambien media azumbre de buen vino blanco, para tres sueldos de canela, y para tres sueldos de buen azafran. Estas cosas son las basas, para hacer el dicho licor dorado, con cinco quarterones de buena azucar.

Methodo.

Quebrantaràse la dicha canela, y se pondrà en infusion en una vasija de talabera, ò de barro, en medio quartillo de la dicha aguardiente, bien tapada, por la tarde, hasta la mañana; secaràse un poco de dicho azafran sobre papel blanco puesto en una plancha algo calida; despues se pondrà en otro medio quartillo de la dicha aguardiente, aparte en otra vasija de talabera, desde por la noche, hasta por la mañana, tapada.

El dia siguiente disolveràs los cinco quarterones de azucar en la media azumbre de vino blanco, y puesto en una cazuela sobre fuego manso.

Y mientras se disuelve, tèn prevenida una pieza de buen oro, ò un doblon, y encenderàs esta pieza de oro en el fuego alternativamente, y la echaràs en el quartillo de la dicha aguardiente, que quedò, puesta en una vasija de barro bien limpia; y à cada extincion cubriràs bien la vasija; y reysteraràs esta extincion casi tres veces, segun el grueso de la pieza de oro; quantas mas veces lo hicieres serà mejor. El dicho oro nada se disminuye, porque esta extincion solo saca el espiritu del oro: y si el aguardiente, en que se hizo la extincion, estuviere cenicienta, y sucia, la podràs passar por un lienzo blanco, y limpio.

Hecho esto, derramarànse en la dicha agua dulcemente, y por inclinacion, las disoluciones, ò infusiones de azafran, canela, y azucar, sin turbar las heces, que ay en el
fon-

fondo de cada vasija , las quales no deven entrar allá. Despues aviendolas vaciado , y mezclado , para tener el licor mas claro , se colará el poso por un lienzo doble , y bastantemente fino , y blanco ; despues echa el dicho licor dorado en vasijas de barro bien tapadas , para quando lo necessites.

Las virtudes de este licor dorado.

Es excelente para las calenturas lentas , putridas , y otras ; para los males de estomago ; para las indigestiones ; para los que tienen estragado el apetito , que ni pueden pasar , ni retener la comida ; para los que no pueden dormir ; contra la sangre corrupta ; y para las putrefacciones , y para otra cantidad de males internos , que no se especifican : puedese tomar à qualquiera hora , que se quisiere ; y la dosis ordinaria es de una buena cucharada , por la noche , por la mañana , antes , y despues de la comida ; y la continuacion , rehavilita la persona enferma de languidez , y tomado casi medio vaso por una muger en los dolores del parto , la alivia mucho.

Hacese tambien el dicho licor dorado de la misma forma , y dosis ; en el qual se echa casi la misma cantidad de buen vino de España en lugar de vino blanco ; y dicen , que esto tambien es bueno , para abatir los vapores , que suben al cerebro , fuera de las sobredichas qualidades , que acabo de decir.

Hacese tambien el dicho licor dorado del mismo modo , con las mismas drogas , y dosis , en el qual se añade la sal de salvia , y de coral , lo qual se disuelve , e infunde en el el peso de casi dos dragmas. Y tambien dicen , que esto es bueno , para el fluxo de sangre , y para otros muchos males.

Essencia de clavos de especias.

Pulveriza sutilmente la cantidad , que gustares , de clavos en un mortero : extiende despues un lienzo blanco , y limpio sobre un vaso ; echa en este lienzo los clavos , y pon por encima un papel ; sobre el qual echarás cenizas ca-
li-

lidas, ò en lugar de papel podrás servirte de una oja de Cinclon (*que es un arbol*) la qual pondrá fuera de peligro de quemarse el papel. Luego, que el calor llegue à tocar los polvos de los clavos, caerá en el fondo del vaso un azeyte algo amarillo, el qual es la verdadera essencia de clavos.

Esta essencia, fuera de su olor, fortifica la naturaleza debilitada, ya por exceso de la bebida, ò de la comida, ya por falta de alimento. Ayuda à la digestion; restablece las fuerzas, y el calor natural. La dosis es de tres à quatro gotas en vino, ò en agua de Melisa, ò de Borraxa, ò de Buglosa.

Sirve tambien, para hacer hypocras, echado en la cantidad de una, ò dos gotas con otro tanto de essencia de canela, y de azucar, à proporcion, en una azumbre de vino.

Essencia de Canela.

211 Esta essencia se saca, como la de los clavos; pero cantidad bien menor; porque de una libra de clavo de buena calidad, se pueden sacar dos onzas de essencia; y de una libra de canela, no se pueden sacar seys dragmas.

La essencia de canela, tomadas dos gotas de ella en agua de Melisa, alegra el corazon, y expele la melancolia. Tomada en agua de llopo, facilita el parto, y provoca las purgaciones de las mugeres. Dada en agua de rosas, fortifica el cerebro, y hace agradable la respiracion. Tomado medio vaso de esta misma agua, cura todas las toses, que provienen de frio, y hace bolver del syncope.

Agua de Canela.

212 Pon à hervir una azumbre de agua de fuente; si se puede, y al primer momento de su evolucion, echala tres dragmas de canela pulverizada, y un quarteron de azucar. Quita despues todo esto de sobre el fuego, y dexalo enfriar; despues cuélalo. Conserva esta agua en botellas bien tapadas.

Essencia, para hacer hypocras.

	<i>Canela fina,</i>	5. onz.
	<i>Sandalos cetrinos,</i>	2. drag.
	<i>Pimienta blanca,</i>	2. drag.
Toma	<i>Macis,</i>	1. drag.
de	<i>Galanga,</i>	1. drag.
	<i>Clavos de especia,</i>	6. drag.
	<i>Gengibre,</i>	1. drag.
	<i>Grana del Parayso,</i>	1. onz.

Hase de quebrantar todo, è infundirlo en el espiritu de vino por seys, ù ocho dias al Sol, ò al fuego; despues exprimirlo, y añadir, si se quisiere, ocho granos de Admizcle, y veynete de Ambargris

Para servirte de esto, se echaràn seys, ù ocho onzas de azucar sobre media de vino, y quatro, ò cinco, ò seys gotas de la dicha essencia.

Hypocras.

Toma una azumbre de buen vino, media libra de azucar fina, media onza de canela quebrantada, mas, ò menos, segun el gusto, y la fuerza, que se le quisiere dar. Haz infundir estas cosas juntas en lugar calido por toda la noche; despues de esto lo colaràs cinco, ò seys veces por la manga.

Hypocras de agua.

Toma media libra de buena azucar, dos dragmas de Canela quebrantada; ponlas en dos azumbres de agua de fuente; dexalas en infusion en un lugar calido por toda la noche, y despues passaràs el licor.

Aguas de Limones, y de Naranjas.

213 Toma uno, ò dos Limones, ò Naranjas; cortales la corteza por la pellicula. Echalas en un jarro con una azum-

azumbre de agua, y un quarteron de azucar; batelo todo de un vaso à otro, y quando el agua aya tomado suficiente- mente el fabor del Limon, ò de la Naranja, passalo, y usa de ello.

Esta agua fortifica el estomago devilitado por el calor; refrescando esta parte recalentada. Tambien puedes servirte de ella, como del cocimiento de Limones, ò Tysana cordial descripta en este volumen.

La composicion siguiente, llamada vulgarmente *Agua de Limon*, no es de menospreciar.

Limonada.

Pon en una Almofia el zumo de seys Limones gruesos, y de tres Naranjas; la corteza de la mitad de un Limon, y la de una Naranja; echa en cima dos azumbres de agua, añadiendole media libra de azucar. Derramalo todo de un vaso, à otro, hasta que la azucar se deshaga; passa este licor por entre una servilleta blanca, y enfriarlo.

*Remedios, que no pudieron ponerse en su lugar,
para el Vertigo.*

214. Toma de ojas de Betonica, y de Salvia de ojas estrechas, de cada cosa la cantidad que, quisieres; dexalas por una noche à remojar en vino: el enfermo usará todas las mañanas de este remedio, que se ha conocido ser muy singular por muchas personas, que sanaron con el.

Para el mismo mal.

La Juncia Aromatica infundida en vino blanco, ò en Cerveza, tomada à todas horas, es un remedio, seguro para curar esta indisposicion.

Para la sordera.

215. Toma una Cebolla roxa gruesa; la qual agugerarás por en medio: llenala de polvos de Juncia, de
Tom. II. G g 2 gra:

grana de Laurel, de Anis, y de Cominos, una dragma de cada cosa; echale despues azeyte de Ruda; quanto cojas ponla à hervir sobre las brassas; exprime el zumo, que saliere de ella; conservalo en una redoma; echa del algunas gotas tibias en el oydo por la mañana, y por la noche, tapandolo despues con algodón almizclado.

Para la misma incommodidad, y para los zumbidos de los aydos.

216 Toma una Cebolla entera; la qual avràs tenido primero en remojo en aguardiente; embuelvela en un papel, y dexala cocer sobre rescoldo. Exprimele el zumo, del qual echaràs en los aydos.

Otro Remedio.

Agugera una Cebolla, y llenala de grassa de Anguila; ponla à cocer como la precedente, y sirvete de ella del mismo modo.

Polvos maravillosos, para romper el Abscesso en las esquinencias.

217 Pon à secar un Mochuelo todo entero con sus plumas, lo qual puede hacerse en el horno. Reducelo todo à polvos; echaràse un poco de ellos en la garganta; y abrirà, y romperà maravillosamente el abscesso.

Prepararànse estos polvos en la Estacion, que estas aves aparecen.

Otro remedio para el mismo efecto.

Toma una dragma de polvos de dientes de Javali; incorporalos con azeyte de almendras dulces, y azucar; haz, que lo trague el enfermo, y que los conserve en la garganta, lo mas que pudiere.

Para reducir à su asiento la Campanilla cayda.

218 Toma el peso de una dragma de Ambar blanco.

co; hazlo por vos gruesos; recibe el humo de ellos por un embudo, por la mañana, al medio-dia, y á la noche, echandolos sobre las brassas.

Para la epilepsia.

216 Toma un Grajo; al qual quitarás las plumas, y le facarás todo lo de adentro: llenalo de semente de Cominos, y de Eneldo, tanto de uno, como de otro. Cofelo, para que no se falga nada: secalo al horno con mediano calor, hasta que pueda hacerse polvos finísimos: de ellos se da una cucharada, ò dos por la mañana en ayunas, por tres dias, y despues de la Luna nueva, quando está en su menguante.

Para el dolor de Muelas, quando están agugeradas.

220 Pon un poco de algodón bien deshilado en medio de una caña de pipa (esto puede hacerse facilmente con un alambre). Llena la pipa de Tabaco, ponle fuego, y facale todo el humo, hasta que todo el Tabaco se aya hecho ceniza, y polvos. Rompe el cañon; toma el algodón, que estará embuydo del azeyte del Tabaco; ponlo en el agua; y al punto verás apaciguado el dolor.

Para contener los Catarros.

221 Es remedio muy seguro, y muy facil el recibir por la boca el humo de ambar blanco, ò de un lienzo limpio, ò de un papel, ò de azufre, como tambien el perfume de incienso, ò de Almatiga.

Para los Catarros. suffocantes.

El remedio infalible es el agua de Escabiosa, ò fino hervir de la Mejorana en vino blanco; haz recibir el humo en las narices por un embudo, y por este medio se disipa el Catarro.


Para:

Para la enagenacion del entendimiento.

222 Son recomendados, y alabados de todos mucho, para toda enagenacion del entendimiento los polvos de una Tortuga quemada.

Para los Melancolicos.

224 No ay cosa mejor, que los polvos de la Palomilla, de los quales se les harà usar à esta suerte de gentes; y con el uso continuo buelven en si estos locos, y quedan libres.



REMEDIOS FACILES PARA LOS POBRES,

QUE PUEDEN HACERSE EN QUALQUIERA PARTE, y casi sin coste alguno; los quales se hallan añadidos en esta Ediccion francesa (que es la misma, que sigue el Traductor) hecha el año de 1739. por orden de la Assamblea de la Charidad de Paris, para el alivio de todos los pobres del Reyno; la que pide à los señores Curas tengan por bien el exortar à las personas seculares, que los distribuyan à estos pobres miembros de Jesu Christo, desconsolados, y desamparados. Los quales remedios son tan seguros, y probados, que muchos de los señores Obispos de Francia, que establecieron la distribucion de ellos en sus Diocesis, han atestiguado, que con ellos se hacían curaciones, que eran tenidas por milagrosas. En cuya suposicion en una de las Assambleas Generales del Clero se les exortò à todos los Prelados, el que socorriessen con estos remedios à los dichos Pobres.

VINIENDO A LOS REMEDIOS,

Ay una agua, que no cuesta la media azumbre un quarto, cuya composicion es la que despues se sigue; la qual cura todos los males de los ojos, à excepcion de las cataratas ya formadas; porque entonces se necessita de la operacion de las manos, pero cura las recientes.

2. Evita, el que las Viruelas dexen señal.
3. Cura las Quemaduras, la Sarna, la Roña, los Empeynes.
4. Cura las llagas antiguas, las ulceras curables; y quita los dolores de las incurables.
5. Cura la tiña sin dolor.
6. Cura la Lepra reciente, y alivia la inveterada.

*Composicion del agua en el Hospital de Dios de Paris
en la Sala del Rosario. Dala à los Pobres la
Madre de S. Benito de dentro, y
fuera del Hospital.*

Toma dos dragmas de Alcaparrofa blanca; y una dragma de Cardenillo el mejor: hazlo todo polvos: echalos en un puchero vidriado, con azumbre, y media de agua caliente: rebuelvelo todo junto con espátula de madera, ò con un palito, y no cesses, hasta que se enfrie el agua.

2. Esta agua es para los Ojos, Quemaduras, Sarna, Roña, y Empeynes, quando no son inveteradas.

Para la Sarna, y Roña inveteradas, Empeynes, Erisipelas, llagas viejas, y ulceras; y sobre todo, para la Tiña, y la Lepra se hará el agua tres, ò quatro veces mas fuerte: esto es, à azumbre, y media de agua, se echarán de seys, à ocho dragmas de Caparrofa, y de tres, à quatro dragmas de Cardenillo.

Uso de esta agua.

1. Todas las veces, que te ayas de servir de esta agua, ò que la ayas de dar à alguno, se resolverà con la espátula

à

à fin de que la materia se extienda por todas partes igualmente, porque se va al fondo.

2. Para los males de Ojos, se les lava con esta agua por afuera, y con la punta del dedo se introduce dentro por la extremidad del Ojo, echando azia tras la cabeza, ó tendiendose de espaldas. Si el mal es violento, puede servir de esta agua todas las horas del dia. Esto escuece al principio un poco; pero al punto cessa el dolor. La experiencia ha dado à conócèr, que este remedio es soberano.

3. Para la Sarna, y Roña, que no es inveterada lavaràste con la misma agua por mañana, y por la noche, y al medio-dia, y te frotaràs los puños bien fuertemente con ella, y sanaràs en breve.

4. Para la Sarna, y Roña inveterada, Empeynes, y Erisipelas, llagas viejas, y ulceras, aplica sobre el mal dos lienzos blancos de lexia, mojados en este agua, los quales se conservaràn siempre mojados, si quisieres sanar prontamente: el uno serà sin doblez, el qual se ha de poner sobre el mal, y el otro serà grueso en quatro dobleces, y se aplicará sobre el sencillo. Si por negligencia se dexan secar estos dos lienzos, el delgado se pegará à la llaga, y la excorèará al levantarlo. Para estorvar esto, se mojarà el lienzo grueso, que se aplicare sobre el delgado, y quando el delgado se uviere remojado se levantará sin excorèar.

5. Para las Quemaduras les aplicaràs lienzos de ello, como arriba.

6. Para impedir, que las Viruelas no dexen señal, quando ayan llegado à la supuracion, les aplicaràs dos lienzos delicados, mojados en dicha agua, los quales no los dexaràs secar.

7. Para la Tíña se aplicaràn sobre la cabeza dos lienzos mojados, como arriba, el uno delgado, y el otro grueso; en tres, ó quatro dobleces, que no se dexan secar. Sanaràs ordinariamente en un mes sin dolor. Los remedios comunes compuestos de pez, descostran, y causan dolores espantosos, y para la curacion se requieren ordinariamente tres meses, y frequentemente seys meses.

8. Para la Lepra reciente, è inveterada, la frotaràs
has-

hasta descostrarla; lavaràsla con esta agua, y aplicaràs lienzos mojados en ella, como para la tiña.

9. Para los males sobre dichos, que no son inveterados, à excepcion de la lepra, y la tiña, se podràn curar sin purgarse; no obstante, si te purgas, sanaràs mas seguramente; y sin riesgo de recaer.

Para curar toda calentura, en que ay temblores de frio.

225. Una hora antes de el acceso te meteràs en la cama bien caliente, sin camisa, y embuelto en una sabana: beberàs medio quartillo de agua, ò de tisana, que pesa 8. onzas. Pondràse à los pies una botija de barro de una azumbre llena de agua caliente, quanto la mano pueda sufrirla. Tambien se pondrà debaxo de cada sobaco una botija de media azumbre, llena de agua caliente. Si viene el frio, luego que se sienta, se tomaràn tambien ocho onzas de agua tibia, y no se beberà ni agua, ni tisana fria, durante el acceso. Ordinariamente no se siente sed despues de aver hecho lo sobre dicho.

2. Perseveraràs sudando durante todo el acceso, si se puede: espues de esto te limpiaràs, y tomaràs un caldo, ò gruesso, ò sin grassa, como el que fuere pobre lo tuviere, y aunque solo sea agua caliente: y una hora despues podràs comer, si tuvieres gana.

3. Muchos sanaràn desde el primer sudor: no obstante, para precaber la recayda, es menester sudar, como es dicho arriba, en el dia, y à la hora, que el acceso siguiente debe venir. No ay calentura, que no la quite el tercer sudor.

4. Ay algunos, que sudan dificilmente: Si las botijas de agua caliente no excitan el sudor fuficientemente, tomen-se tres panes de un sueldo cada uno, todos calientes. Cortense por la mitad: echese aguardiente sobre el migajon: pongase este pan con las botellas en los pies, en los sobacos, sobre el estomago, y sobre el ombligo.

5. Si fuere el lugar, en que se està, tan pobre, que no se puedan hallar ni botellas, ni pan, ni aguardiente; si ay escudillas de madera, ò de barro, ponganse à hervir en

agua. Apliquense bien calientes en los pies, debaxo de los sobacos, sobre el estomago, y el ombligo. Y vuelvanse à poner otras calientes, quando las primeras se enfriaren. Hablaràse despues de otro modo de sudar en un tonel, el qual es mejor, mas facil, y que no cuesta quatro sueldos.

6. Vès aqui otro remedio sin sudar, que no cuesta quatro sueldos, para curar toda calentura, quando ay temblores, excepto la Quartana, la qual no obstante se cura à las vezes.

Toma el peso de dos escudos de oro, de incienso en lagrima pulverizado; de azafran, el peso de dos granos: de sal, el peso de dos escudos de oro: de hollin de chimenea, el peso de diez escudos de oro: la yema de un huevo fresco del mismo dia, incorporalo todo con un poco de vinagre.

Quando estuviere en consistencia de unguento, extiendelo sobre unas faxas de lienzo de tres dedos de ancho.

Haz de esto dos brazaletes, los quales coserás en las dos muñecas del enfermo media hora antes del accessò; dexalos estàr así nueve dias, sin quitarlos, aun quando quede sano el enfermo, que lo quedará ordinariamente. Será bien no hacer el unguento, sino quando se aya de usar de èl, y tiene mas fuerza.

7. Para curar las Quartanas, toma el peso de dos escudos de oro de polvora desleyda en un poco de vinagre, aplícala en la forma sobre dicha al dedo, que està immediato al meñique de la mano izquierda, y dexalo estar nueve dias. Hanme dicho, que este remedio es excelente. Yo no lo he experimentado. Estoy asegurado de todos los otros, que se contienen aqui de la dicha Assamblea.

Rheumatismos, Perlesias, Gotas, Sciaticas, todo dolor de nervios &c.

226.

1. Los pobres Aldeanos estàn muy sujetos à todos estos males: haràseles, que suden, como queda arriba dicho. Lo mejor serà para estos males obstinados, el que suden en una estufa cubiertos, con aguardiente en una escudilla

Escudilla de barro, à la qual se pegará fuego, y el enfermo la meneará con un palo. En un momento se cubrirá todo de sudor. Aun no cuesta cinco sueldos. Todos los males sobre dichos en su nacimiento se curarán radicalmente desde el primer sudor, si el dia precedente se purga el enfermo con purga conveniente.

2. Los inveterados curaránse tambien radicalmente; y por lo menos se pasarán los seys meses, y los años enteros, sin sentir nada. Si no se sudare en el tonèl, sudaráse dos, ó tres vezes, como se dixo arriba para la calentura. El sudor de el tonèl sanará tambien mas promptamente las calenturas.

3. Entraráse desnudo en el tonèl, y se tomarán diez onzas de agua tibia, como se dixo para la calentura: pero lo mejor es hacer, lo que se sigue: Toma palo de Box, de Laurel, y de Enebro, de cada cosa una onza; cortalos en astillas: ponlo todo en infusion en tres quartillos de agua, la qual harás hervir hasta la consumpcion de media azumbre: Hacia el fin añade unas pocas hojas de Madre selva, y de corteza de limon por confitar, si la encuentras. Darás de esto 8. onzas en lugar de agua caliente, para excitar todo sudor. Si no puedes encontrar commodamente las tres especies de maderas sobre dichas, toma tres onzas de aquella, que encontrares, la de Box es la mejor: tiene todos los efectos, que el palo Santo, que se va a buscar tan lexos à las Indias, y con tanto gasto.

4. Si despues del sudor queda algun resentimiento en la parte lesta, pongase encima una Bisma. Para hazerla, derritase pez de Borgoña, extiendase sobre un baldès delgado del grandor del mal: apliquesele encima, y dexese estar allí, hasta que èl se desprenda por si mismo.

Nota, que el tonèl sobre dicho ha de ser de tal capacidad, y altura, que el paciente pueda estar sentado commodamente dentro de èl, y que sola la cabeza se sobreponga al borde. Y antes de darle fuego à la escudilla se han de poner unas mantas al rededor de dicho borde; en tal posicion, que ciñendo ajustadamente el pescuezo del enfermo, nada se evapore de el tonèl. Tambien se le pondrá al enfermo alguna cosa, ó gorro con que cubrirle la cabeza.

El lugar, ó quarto, donde se haze esta operacion, ha de estar templado. Para entrar despues en la cama se ha de calentar bien; y en ella se le mudaràn las camisas necessarias, hasta que se conozca, que la ultima no se humedece yà.

Fluxo de vientre.

228

1. Si no hay calentura, sanaràs en seys, ó siete dias, à mas tardar, por irritado, è inveterado que sea el fluxo, haciendo, lo que se sigue. Si el enfermo tiene apetencia, darànsele quatro bebidas de leche cada dia, de à quartillo cada una; y mezclese en ella una yema de huevo, y quatro onzas de pan blanco en cada una, si lo ay, ò mas, si el enfermo tiene ganas. Si puede fer, echese tambien media onza de azucar en cada tomà, y no se coma, ni se beva otra cosa. No se sentirà sed. Estaràse el Paciente en la cama, ò por lo menos en lugar bien caliente. Yo acabo de curar con este regimen una fluicion de vientre irritado, inveterado, y que los remedios ordinarios no pudieron curar. Si ay calentura cessarà dentro de un dia, tomando los purgantes convenientes.

Nota, que si estos purgantes no son la Spaquana de Ruybarbo tostado, ò de segunda refuccion en agua de llanten, no se pueden usar en los fluxos de vientre.

Colicas.

229.

1. Toma una lavativa compuesta como se dirà, y que no llega su valor à dos sueldos.

2. Mezcla en un vaso quatro cucharadas de azeyte, quatro de agua de rosas, quatro de vino clarete grueso, y quatro de azucar: mezclado todo, lo beberàs. Pon sobre el ombligo una escudilla caliente, como se dirà aqui despues, y estate en la cama bien caliente, y en breve seràs sano.

3. Si te hallares en lugar tan pobre, que no puedas hazer los remedios sobre dichos, pon à cocer una escudilla de madera, ò de barro en agua; ò calentar la de barro al fuego: empapala por dentro con una cucharada de aceyte

de qualquiera genero ; applicala sobre el ombligo ; y apenas la avrás puesto caliente, quando el dolor cessará. El aceyte de nuezes es el mejor.

Dysenteria.

230.

1. Toma aquella composicion de aceyte, de agua de rosas &c. como para la colica, y cessarán todos los retortijones.

2. Si no ay calentura, haz lo que queda dicho para el fluxo de vientre, y serás sano muy en breve. No murió persona alguna usando al principio del mal de esta composicion de aceyte, de agua de rosas &c.

Lavativa, que no passa su valor de dos sueldos.

231.

1. Si es solamente, para refrescar, à un quartillo de agua tibia echale seys cucharadas de vinagre, que son tres onzas.

2. Si es para purgar, echale diez cucharadas de vinagre, y de sal el peso de dos escudos de oro. Si la constipacion es extraordinaria, echa seys cucharadas de vinagre, y otro tanto de agua, y quatro onzas de aceyte, ò de miel.

3. Si ay retortijones, no eches vinagre con el agua; echa quatro onzas de miel, y quatro de aceyte, el de nueces es mejor.

4. Si es para restringir, haz un cocimiento de salvado, ò de cevada con dos onzas de miel, y dos yemas de huevos.

Suposiciones, ò Calas.

1. Para los niños, y adultos toma xabon, ò la hoja de una Berza frotada con manteca salada.

2. Vès aqui una suposicion, que equivale à una lavativa. Toma un pedazo de cerilla largo, como un dedo: frotalo con hiel de buey, seco à la chimenea, desleydo con un poco de vinagre, y tres granos de Sal. Con una hiel de buey, que nada cuesta, y los Carniceros las arrojan, ay para

Advertencia tocante à la Purgacion.

1. Para curar de todos los males mencionados prontamente, seguramente, y sin miedo de recaydas, hase de purgar al principio de el mal: Y despues de la curacion, si los males son tenaces, ò inveterados, se ha de purgar à menudo. Si huviere en los lugares estos remedios de pobres recomendados por el Clero usese de ellos con preferencia à todos los otros, por las razones sobredichas, y bien en breve se conseguirà la sanidad.

Nota, que en esta advertencia hubo. acaso yerro de la Imprenta; puesto, que no en todos los males, de que se trata antecedentemente, conviene el purgar; antes seria muy nocivo: y por esso nada se execute en este particular, sin consulta de sabio Medico.

2. Mr. el Obispo de Chartres, en su Mandamiento para el restablecimiento de estos remedios en su Diocesis, dize entre otras cosas, que el año de 1671. la Dysenteria fue fortissima en su Ciudad Episcopal; que murieron de ella un gran numero de gente rica, que usaron de los remedios ordinarios: y que los Pobres, que tomaron estos remedios del Clero, sanaron.

Bubas generales, ò universales.

232. Esta enfermedad se conoce facilmente, luego que el sugeto, que està perdido de ellas, despues de aver confessado una comunicacion impura, ò mucha familiaridad con personas, que estàn inficionadas con este mal, tiene erupciones sobre el cutis, como postillas, ulceras &c.

Pero quando se halla sin symptomas exteriores, entonces las Bubas, de que se quexa, son tan equivocas, que si no se tiene una grande experiencia, es muy facil el equivocarse en ellas. Ay algunos, que se quejan de Rheumatismo, de dolores vagos, y de calambre. Ninguno de estos accidentes indica con certeza las Bubas. Si, no obstante, los que las padecen confiesan una comunicacion impura, que

que les inficionò por qualquier accidente , como Gonorrhœa , Cancer &c , aunque ayan sido curados , no ay que detenerse en contarlos entre el numero de los Bubosos; sobre todo, si los males , de que se quejan , no ceden à los remedios propios, para curarlos, quando provienen de qualquiera otra cosa. Otros se ven trabajados de males de cabeza, de pervigilios, de opresion de el pecho, y de ciertas sufocaciones, que les estrechan la garganta: todo esto puede no ser cosa venerea: Mas, si despues de aver consultado con un sabio Medico, y confessado el desenfrenamiento, no se recibe alivio alguno de los remedios ordinarios, se puede creer , que el enfermo està inficionado. Serà bien, que se note , que si los males de cabeza se sienten de parte de noche, augmentandose hasta cerca de el amanecer, en cuyo tiempo se disminuyen, y cessan finalmente, ellos son causados ciertamente del mal Gallico; porque los dolores de cabeza scorbuticos , ò de qualquiera otra naturaleza , de ningun modo tienen esse caracter. Hallandose muchos acometidos periodicamente de los males de garganta, de los ardores à ella , y al paladar , de postillas en las narices, y en la cabeza , de Beninos serofos en la cara; passandolo bien por otra parte , comiendo , y bebiendo bien , no acabarán de persuadirse , à que están inficionados; porque sus deslices fueron muchos años ha; y porque creen, que fueron curados methodicamente; no obstante, despues de aver agotado todo el Arte de los Medicos , los quales les prescrivieron en vano los remedios , que los huvieran sanado en qualquier otro caso, sienten siempre estas incommodidades: y para prueba de que el *Virus* venereo los causa, no ay sino tomar remedios propios, para disminuirlo , y lo conoceràn por su curacion.

Algunos tienen mal de riñones, casi continuo , que les haze insoportable el Coche, y el uso de los cavallos casi imposible. Yo mismo he visto, y curado à quien dos vezes avia tomado uncciones; sin que esta incommodidad huviesse ni cedido , ni minorado: porque su veneno no era de naturaleza tal, que pudiesse ser curado por el cruel Remedio de las uncciones , que siempre pone à riesgo la vida. Otros tienen unos ardores interiores entre el *Scrotum* , ò Bolsa , y el

Orificio, quando orinan, ò exercitan la *Venus*: ò ardorès, è inflamaciones periodicas in *Genitalibus*. En una palabra, el peor Gallico es aquel, en que no transpirandose algun symptoma, ataca, y destroza à las partes nobles con su accido corrosivo, y coagulante, formando obstrucciones por todos los conductos: poniendo la sangre espessa, y gruessa; de lo qual se siguen Aplopegias, Perlesias, afectos hipocondricos; y sobre todo Tyficas, y Atrophicas funestas, que conducen al enfermo al sepulcro, con tanta rapidèz, que apenas huvo tiempo, para juzgar de la enfermedad. Estas son las mascaratas, y velos, con que este Protheo se disfrazata, principalmente en los climas Septentrionales; en donde el ayre nitroso apretando los poros repercute de la circunferencia al centro el veneno, que el ayre de los payses calidos impele del centro à la circunferencia.

Ves aqui ahora los remedios propios, è infalibles para esta enfermedad, independentemente de el indigno, y cruel de las unciones, que solo se introduxo en la practica con la esperanza de un remedio mas prompto, mas seguro, y mas agradable, al qual deve authorizar la experiencia, à pesar de la dureza, y por ventura tambien del interès de aquellos, que por no usar del aceyte solo, emplean el hierro, y el fuego.

Mercurio calcinado sin dissolvente, ò sin addicion, el qual se llama Precipitado por si mismo.

Toma una vasija de vidrio llamada *Inferno*, en figura redonda, de el ancho de la palma de la mano exactamente llana, y unida, del alto de dos dedos de travesia, quanto mas aplanada, y chata pueda hacerse por arriba, y que tenga un cañon de un pie de largo, y de el gruesso de el de una pipa. Pon adentro media onza de azogue, despues de purificado, como se sigue.

Toma dos onzas de oro, ò tres onzas de plata: derritelas en un Crisol; y quando estuvieren derretidas, echales quatro onzas de azogue, despues de averlo colado por un pellejo de camuza, dos, ò tres veces: mezclalo todo junto
con

con un palillo de hierro en el mismo crisol, lo mas aprieta, que puedas, y retiralo promptamente del fuego, sin dexarlo de menear. Echa despues esta mezcla, o massa en una Cucurbita pequena, o vientre de Alambique: ponle encima un chapitel, o pico, al qual aplicarás un Matrás grande de cuello largo, y de vientre ancho, lleno de agua hasta la mitad. Entierra el Alambique en un medio pie de arena, aplicale fuego, y el Mercurio destilará en el recipiente. Derramale el agua. Seca, o por mejor decir, dexa que se desague el Mercurio en un lienzo doblado, por 10, o 12. horas. Rehaz la misma massa, o mezcla, con el mismo metal, y volverás a destilarla, como se acaba de decir. Con esto tendrás un Mercurio regenerado de metales, perfectos, muy propio para la operacion. Si este medio te pareciere dificil, revive el Mercurio de Cinabrio natural, o del Sublimado corrosivo; el qual podrás substituyr, en lugar del regenerado de los metales. Este Mercurio es muy bueno, y muy puro.

Toma, pues, de él media onza, la qual mezclarás bien en un mortero de Marmol con media drachma de oro en limaduras hechas polvos, o con otras tantas limaduras, o polvos de plata; y lo pondrás, como ya dixé, en la vasija sobre dicha, y la enterrarás en arena, que estará sobre una plancha de hierro puesta encima del horno: de modo, que el Infierno, se asentará encima de quatro dedos de arena en alto, y se cubrirá con otra tanta arena. Ponle fuego con brasas, o carbon, el qual mantendrás siempre igual por espacio de quinze dias, tanto, que por todo esse tiempo puedas tocar, el cañon, el tiempo que te parezca, sin quemarte. Despues de esto, añadirás carbon mas fuerte por el tiempo de quinze dias, para q̄ el fuego sea mas fuerte; de modo, q̄, tocando el cañon, no puedas sufrir el calor de él, por mucho tiempo. Luego que ayan espirado los quinze dias, aumentarás el fuego por el espacio de una Semana, y en fin le aumentarás mas, hasta que se reduzca à polvos rojos; lo qual podrás reconocer, quitando la arena al Matrás, o Infierno. Y así tendrás una verdadera calcinacion de el Mercurio.

Todos los otros, que dieron la operacion de ella, se

explicaron tan obscuramente, que la mayor parte de los Artifices, que intentaron emprenderla, perdieron en esto el tiempo, y el trabajo; y no se encontrará alguno, sin exceptuar à nadie, que la muestre con tanta claridad, como yo lo hago; porque es menester no aver jamás manejado algun vaso Chimico, para no ponerse en estado de executar este methodo. Como este trabajo no sea digno de poner la mano en un solo vaso, se pondrà una docena, y tambien mas, si el horno fuere bastantemente estendido; puesto que ni se gasta mas tiempo, ni mas trabajo. Luego que el Mercurio estuviere calcinado, quitaràs el Matràs, ò Infierno de las arenas: quebraràslo, para quitarle el Mercurio, raspando bien las paredes. Pondràslo en una pequeña Cucurbita con espíritu de vino bien refinado, ò destemado, de modo, que sobrenade quatro dedos. Despues de averle adaptado un chapitel, y un recipiente, destilaràs el espíritu de vino sobre fuego manso. Volveràs à echarle de nuevo aguardiente, y lo destilaràs; repitiendo esta Operacion, que se llama *Cobobacion*, hasta siete veces. Entonces el Mercurio està proporcionado, para dárse interiormente; con tal, que esto sea con methodo. Dáse en un poco de conserva, ò de extracto purgante. Yo aconsejo à los que quisieren servirse del, que comiencen por mandarse sangrar, si lo necesitaren; lo qual puede conocerse por las venas gruesas, y tiesas; en la cara encendida, y roja; en los ojos centelleantes, è hinchados. En una palabra, en otras muchas señales, que à qualquiera le son fáciles de discernir. Despues se purga el paciente con el purgante, que hallare de su gusto; si ay persuasión por indicantes sensibles, de que una persona se halla inficionada de este mal, se deben tomar dosis mas fuertes de este remedio: mas, si solo ay una sospecha, ò señales equivocadas, se comenzará por dos granos cada noche, ò antes de cenar, ò al acostarse. Continúase por ocho dias. Se aumenta un grano la segunda Semana, y otro grano la tercera Semana: y en fin dos granos la quarta: y se persevera en esta dosis hasta quedar sano. Pero, si el Gallico no està manifesto, contétese el enfermo cõ tomar un grano todos los dias por dos Semanas, y dos granos cada dia, durante las tres ultimas. La cura de este mal manejada con este Remedio no pidere gimen.

gimen alguno. Puedese uno mantener con lo ordinario; ocuparfe en sus negocios, y aun en sus viages. Tambien es admirable en las calenturas atabardilladas, malignas, y en todas las intermitentes. No ay cosa mas prompta, para curar el Scorbuto, los Reumatismos, y toda fuerte de gotas. La experiencia ferá mas persuasiva, que todos los elogios, que yo puedo dar de esta medicina. La preparacion siguiente es tambien muy buena.

Aceyte encarnado de Mercurio.

Toma un quarteron de Sublimado corrosivo: media libra de limaduras de hierro, y quatro onzas de sal tartaro calcinado: mezcla bien estas drogas todas juntas, y metelas en una vasija de barro vidriado, guarnecida con un chapitel, y con un recipiente: Ponla en un horno de arena, y dale fuego, poco à poco, y por grados. Al punto salta una especie de fuma, ò de agua; y quando adviertas, que las gotas, que caen, mudan de color, para tomar uno, que se parece à rojo amarillo, mudarás el recipiente, y avivarás el fuego violentamente, el qual hará destilar un aceyte rojo, y lo guardarás en botellas pequeñas bien tapadas.

Dase este precioso licor hasta dos gotas en un vaso de Tyfana sudorifica, como la que se hallará poco despues. Continúase por espacio de 20. dias. Pero yo siempre me he atendido al Mercurio calcinado, del qual hago un Cinabrio de la manera siguiente. Toma del Cinabrio de Antimonio, à discrecion: facale el azufre con la legia hecha del Vitriolo, y Antimonio crudo, la Sal nitro, la Sal armoniaco, y la Sal gemma. Toma media onza de esto: mezclalo bien con media onza de Mercurio calcinado, y hazlo sublimar todo junto. De este modo tendrás un Cinabrio perfecto, el qual lo podrás dar cada dia en una conserva, ò en algun extracto de Enebros, de Genciana, de Cardo Santo, ò en otra cosa cordial, y sudorifica, hasta veinte granos.

Toma media onza de Mercurio preparado con el zumo de Limon: media onza de Termentina de Venecia: de Escamonea, y de Ruybarbo pulverizado, de cada una tres drachmas. Haz con esto una massa de pildoras.

Danse 40. granos de esto cada tercer dia, por espacio de 40. dias, con la Tyfana, que voy à describir. Aunque el Mercurio crudo, no estando abierto fuficientemente, sea poco capaz de impregnarse de los accidos volatiles, con todo esto puede cargarse facilmente por el socorro de los purgantes, à los quales se junta, que los pone en movimiento. Por esto no se deve dàr por la parte de adentro el Mercurio crudo, como un alterante, sin mezclarlo con los purgantes, menos que se quiera excitar el fluxo de la boca. Mientras el uso de estas pildoras se dà la Tyfana figuiente.

Toma quatro onzas de palo Santo raspado, ò quebrantado grosseramente; quatro onzas de su corteza igualmente quebrantada; quatro onzas de Salsa parrilla, cortada en pedacitos. Ponlo todo à hervir en un puchero, bien tapado, con nueve libras de vino blanco; esto es, 9. quartillos, por el espacio de un quarto de hora por la noche, y dexarlo en infusion, hasta por la mañana. Añadele quatro drachmas de Sen. Vuelve à tapar el puchero, y ponlo à hervir otra vez, hasta que solo te queden ocho quartillos.

De esto se toma media libra, ò medio quartillo todas las mañanas en ayunas, por doce, ò quinze dias, sin regimen alguno extraordinario. Puede usarse la salivacion periodica, sin temor de alguno de los accidentes, que pueden sobrevenir en las que se procuran por las frotaciones, ò por el Panace, &c. Es cosa buena para los q̄ ni pueden guardar la cama, ni el aposento por 25, ò 30. dias. Vès aqui el metodo. Haz una pildora de 8. granos de Precipitado blanco, con un poco de Goma dragante en polvos, rociado con agua rosada, para humedecerlo, è henchirlo. El sugeto enfermo la pone debaxo de la lengua; en donde la dexarà deshacerse por la mañana en ayunas, estandose en un lugar un poco calido. Saliva bien poco despues; y se dexa escupir por espacio de dos horas. Despues de esto se haze el siguiente gargarismo; de que se sirve de quarto en quarto de hora; gargarizando tan largo tiempo, quanto pueda.

Toma un puño de ojas de Llaten, tres pulgaradas de Rosas encarnadas; hiervelas en un quartillo de agua; añadele media onza de alumbre de roca, y onza, y media de miel rosada, y ponlo de nuevo à hervir todo junto, dandole dos,

dos, ò tres hervores. Cuela el licor por un lienzo, y sírvete del.

Entretanto el enfermo tendrá una pieza de oro en la boca; la sacará de quando, en quando, para ver si está blanca; y si lo está, es preciso ponerla sobre brasas encendidas, para evaporar el Mercurio, que se le huviere pegado, y volverla a poner en la boca. Se puede tener en la boca todo el día. Continuase esta salivacion por 25, ò 30. dias. Ves aquí la mas dulce, y mas inocente salivacion. La qual solamente puede ponerse en uso para aquellos, cuyas ferrosidades están cargadas del *Virus* del mal Gallico.


Tisana sudorifica.

Toma 4. onzas de Salsa parrilla; otro tanto de corteza de palo Santo quebrantado; dos onzas de Saxifrax; la quarta parte de una onza de Anís: lo qual hervirá en una olla exactamente cubierta, con dos azumbres de agua, hasta la disminucion de media azumbre. Añadele media onza de Sen, una drachma de pulpa de Coloquintida, y quatro drachmas de Cristal mineral; dexalo que tome 5, ò 6 hervores; y retira la vasija del fuego, para dexarla resfriar, siempre bien cubierta. Quando estè frio el licor, lo echarás en bottellas. Tomase de esto medio quartillo por la mañana en ayunas, y otro tanto quatro horas despues de comer, y se continúa durante seys dias: y entretanto se hacen inyecciones con el cocimiento siguiente.

Toma una onza de rayzes de Consuelda mayor; seys agallas quebrantadas; y un puño de Veronica. Ponlo à hervir todo en media azumbre de agua por un quarto de hora; cuela el licor, y añadele dos drachmas de Sal Stiptico de Vitriolo, ò de agua Stirpica; y en defecto de ella, media onza de tintura de Marte abstringente.

Los que se sirven de abstringentes terrestres, y almas-tigos, en esta ocasion, como tambien para detener la Gonorrea, están en un error, que no se puede suficientemente reprehender. Siguen de esto prodigiosos desordenes: porque en fin esto es querer poner Diques al curso de un torrente, que viniendo à revalsarse, sube hasta su fuente,

è inunda la vecindad. Abstengase, pues; el enfermo de el Bolo, y de la Sangre de Drago, y solo se pongan en uso los Remedios, que detienen, y defecan las humedades, apretando los vasos, y haciendo su *Tonus*, ò reforte, ordinario.



RECETAS DE MUCHOS REMEDIOS, QUE SE publican en la Europa, con sus propiedades.

Gotas de Inglaterra.

233.

Toma una libra de seda cruda, como sale de el capullo; ponla en infusion de media azumbre de espíritu volatil de Sal armoniaco; al qual mezclarás medio quartillo de espíritu de vino muy desfleñado sobre rescoldo, por espacio de quinze dias, en un Matràs, bien tapado: aplicale despues un chapitel, y un recipiente, y destila todo lo que de esto pueda salir.

Conserva este licor en botellas bien tapadas: la dosis es de 12, à 15 gotas, sirvense de esto contra la Apoplexia, la Pertesya, la Epilepsia, las Convulsiones, y en todas las enfermedades, en que la naturaleza desfallece.

Gotas de Mr. de la Mota.

234. Toma de el Antimonio diaphoretico à discrecion; echa en el de el espíritu de vino tartarizado, que sobrepuge à los polvos quatro dedos; tapa bien la vasija, y ponla sobre rescoldo por el espacio de 4, ò 5 dias: abre despues el vaso, para añadirle una onza de Sal volatil oleoginoso; otro tanto de Sal volatil de Viveras; y lo mismo de Sal volatil de Sucino: volved à cerrar el vaso, para volverlo à poner en digestion, por el espacio de 4, ò 5. dias. Destila despues este licor à fuego muy lento. Daráse de esto 10, ò 12 gotas en todas las enfermedades, en que el sudor es necesario: Es admirable en las fiebres malignas, en las atardilladas, y en todas aquellas en que se reconoce malignidad.

Elixix de Inglaterra.

235. Toma un puño de Axenxos; otro tanto de Gen-
ciana; lo mismo de Camedros; y otro tanto de cortezas
de Naranjas agrias; quatro drachmas de Ruybarbo, y dos
drachmas de Aloes. Ponlo todo junto en infusion en una
azumbre de espiritu de vino, por quinze dias: filtra el licor,
y conservalo en boteilas. La dosis es de 26. gotas, que se
pueden tomar en Thè, vino, caldo, ò agua: es bueno en
todas las ocasiones, en que se emplean los amargos.

Elixix de Garus.

236. Toma dos puños de Melissa; otro tanto de ojas de
Cepacaballo, y lo mismo de sus flores: una onza de Ser-
pentaria virginiana; media onza de Azafran: pica todas es-
tas drogas en pedacitos chiquitos, y ponlas en infusion por
tres horas sobre rescoldo, en una vasija propia, para desti-
llar, con media azumbre de aguardiente, un quartillo de
espiritu de vino, y tres quartillos de vino blanco. Al cabo
de esto añadirás à esta composicion una drachma de Canela
en pedacitos, media drachma de Macicis, ò flores de Mos-
cada, lo qual destilaras segun arte; mide despues el li-
cor destilado, y mezclalo con otro tanto de buen xarave de
Culantrillo; cuélalo todo por la manga, que será, ò de pa-
ño, ò de otra tela tupida; de suerte, que el licor passe go-
ta à gota. Vuélvelo à passar hasta tres veces, y con esto ten-
drás el *Elixix de Garus*; del qual podrás tomar el valor de
una cucharada de las de Café, ò mas, mezclado con vino,
ò caldo en los afectos de el pulmon, de el pecho, y de el hi-
gado.

Agua de Melissa.

237. Toma ojas de Melissa mayor, à excepcion de la
que se llama Melissa Romana; majala medianamente: una
libra de ojas de Mejorana citrina, tambien majada; dos
onzas de Bemjuy en polvos; dos onzas de Yris de florençia,
tam-

tambien en polvos; una onza de Angelica cortada en pedacitos, y media onza de Canela en polvos: pon todo esto junto en infusion en 4. botellas de vino blanco, y otrotanto de aguardiente en una vasija propia, para destilar; añade un poco de levadura. Tapa bien la vasija, en donde quedarán estas drogas 4. horas. Ten cuydado de revolver bien tres, ò quatro veces al dia esto; y al fin de este tiempo aplicarás un chapitel à la vasija; taparas bien las junturas con papel, y pasta; pondrás un recipiente al cañon del chapitel, cerrando bien las junturas, y lo destilarás al modo ordinario. Vale este agua para todas las sincopes, y desfallecimientos, y apoplexias; y se toma de esto una cucharada de las de comer en los casos urgentes; mezclase con otro tanto de agua, quando no se usa de esto, si no por precaucion, ò en las necesidades ligeras.

Pieles divinas.

238. Toma dos libras de Vervena; otrotanto de Betonica, de Corazoncillo, y de Salvia; hiervelo todo en 3. azumbres de agua, por una hora, en una vasija, bien cubierta, cuela el licor por un lienzo apretado, y vuelvelo à hervir, hasta que no quede sino una media azumbre: añade à esto, que resta, una onza de Incienso, ò de Olivano, otrotanto de Estyrax, de Myrrha, y de Almastiga; media onza de pez de Borgoña; otro tanto de *Bdelium*, de *Sagapenum*, y de *Opopanax*; y quando estas drogas estuvieren detretidas, y bien mezcladas, colaràsla por un lienzo claro; vuelvelas al fuego; y entonces añadeles una onza de balfamo de Sapo, media onza de aceyte de Palma, y otrotanto de azeyte de Laurel. Hazlo hervir todo por espacio de medio quarto de hora, meneandolo continuamente con una espátula de madera. Aparta la Olla del fuego; dexalo entibiar, y moja en ello pellejos de Carnero muy delicados, y raydos, ò pulidos por entrambas partes; los quales los alisarás bien sobre una mesa sin hendidura, con un madero redondo de hacer pan, ò otro instrumento semejante: el uso de el, serà, el hacer de ello Capacetes para los males de cabeza, ò pedazos para otros males del cuerpo humano.

Opopanax.

Azu.

Azufre solar, ò essencia universal.

239 Toma unos clavos ; ponlos en un crisol sobre una fragua ; cubre el crisol , y entierralo en carbon , desuerte que tenga tanto por encima , como por debajo ; quando vieres los clavos encendidos , y centelleantes , toma media libra de antimonio en polvos ; los quales los mezclarás bien con otro tanto de tartaro , y otro tanto de sal piedra , grosseramente pulverizados , y un poco de carbon majado ; haz con esto seis , ò ocho paquetes en papeles ; los quales los echarás uno por uno en el crisol ; observando el no echar el segundo , hasta que el ruido del primero se aya acabado ; y despues de aver echado cada un paquete depor sí , cubrirás el crisol , y procurarás continuar el fuego de fusion por tres quartos de hora . Despues que todos los paquetes se ayan echado , retira el crisol del fuego , y golpealo suavemente con las tenazas , à fin de que lo mas pesado se quede en el fondo . Despues que se aya enfriado la materia , quebrarás el crisol , para separar las escorias de el regulo , que se hallará señalado con una estrella , si es que has obrado segun Arte ; aunque frequentemente sucede que esta señal no se halle ; no porque el tiempo no esté fereño , sino porque la inherencia de las partes metalicas es muy casual . Haz despues un regulo de Venus , ò cobre , como hiciste el de Marte ; mezcla despues un quarto de regulo de Venus , y un quarto de estaño con el regulo de Marte , todo reducido à polvos ; añadete quatro tantos de sal piedra en polvos , y mezclalo todo bien : para entonces havrás ya puesto à encender un crisol en una fragua , para echar en el poco à poco , cucharadas de esta mezcla , hasta que la ayas echado toda ; dejarás quemar lo ultimo , ò reducirlo à escorias por quatro horas . Toma despues el crisol , y derrama la materia en un mortero proporcionado para reducirla à polvos lo mas pronto que te fuere posible , y mete estos polvos en un matrás de vidrio , sin darles tiempo à que se enfrien , ni dejarlos penetrar del ayre . Echa aqui bastante espiritu de vino para que sobre puge à las materias tres dedos . Tapa bien el matrás con corcho , y pasta , y ponlo en digestion en fuego de arena : lo mejor de que puedes servirte pa-

ra taparlo, es la cal viva batida con clara de huevo, ó la harina de grana de lino con clara de huevo; la que cubrirás despues con vexiga de puerco. Se ha de rebolver el matrás de quando en quando, para que las materias sean mejor penetradas por el espiritu de vino, y para que tomen una tintura cargada. Despues que ayas vaciado el primer espiritu de vino, bien colorido, en botellas, bolverás à echar del mismo espiritu nuevamente, para que reciba las tinturas restantes en las materias, y quando estuviere bien tinturado, lo mezclarás con el primero.

La dosis de este licor precioso es de una media cucharada en vino para las fiebres atabardilladas, y malignas. Los viejos pueden tomar de esto por precaucion la quarta parte de una cucharada dos vezes à la semana. Dase media cucharada en tres cucharadas de vino en los partos laboriosos, y dificiles. Asimismo, las mugeres en cinta pueden tomar de ello la quarta parte de una cucharada cada quince dias. Si se usa de esto en la pleuritis, se darà de ello media cucharada en medio vaso de vino; mas es preciso disponer al enfermo para el sudor, y limpiarle despues, de tres en tres horas; y darle un caldo sin grassa en los intervalos. Darase de ello una cucharadita pequeña en las sincopes, las apoplexias, y la epilepsia. Este es uno de los mas excelentes remedios en todas las enfermedades chronicas, en las quales es necesario abrir, y quitar las obstrucciones; y en las criticas, quando se desea el sudor.

Agua de Dalibous contra las estocadas, y heridas de armas blancas.

240 Toma un quartillo de agua de fuente: en la qual echarás una dragma de vitriolo blanco, otro tanto de azul, y otro tanto de alcanfor; dexalos en infusion en frio por veinte y quatro horas. Sirvete de esto para lavar las heridas; y aplica tales encima cabezales mojados en la dicha agua.

Opiata universal.

241 Toma media azumbre de miel; hazla hervir à fuego manso, y espumala continuamente, hasta que no de mas espuma. Cuelala por un lienzo, y echala en una olla vidriada con

con una onza de mejorana en polvos, otro tanto de romero, y de grana de enebro bien majada; salvia pequeña, *pulegium*, y del hyfopo, media onza de cada cosa; si estas yervas están verdes, se han de majar; pero si ellas están secas, se reducirán á polvos; mezclarás bien todas estas drogas, y las hervirás á fuego lento, hasta la diminucion de la tercera parte. Toma despues clavos de especias, genxibre blanco, canela, media onza de cada cosa; la quarta parte de una onza de grana del Parayso; tres nuezes moscadas; la quarta parte de una onza de palo de aloës; media onza de regaliza; una onza de anís verde; media onza de trifandalos, y dos onzas de azucar fina, todo en polvos; lo que mezclaras con las primeras drogas. Haz que todo hierva el espacio de medio quarto de hora, meneandolo continuamente. Aparta la olla del fuego sin cubrirla; y quando la opiata estuviere fria, la meterás en una, ó mas ollas nuevas vidriadas; las quales las taparás bien, para que no se evaporice la materia.

Tomase de esta opiata el gruesso de una nuez por la mañana, y por la noche lexos de la comida, para consumir las postemas exteriores, è interiores; dissipar, y evaquer los humores viciosos, y nocivos; limpiar el higado, y el pulmon, y todas las vísceras, y fortificar el corazon: calma tambien la tós, dissipa el romadizo, y los males de costado: causa apetencia, y conserva la salud, y es admirable en los vapores de la matriz.

Agua preciosa.

242 Toma quatro puños de centauro mayor, de romero, de hyfopo, de la scabiosa, de las hojas del durazno, de artemissa, de maravilla, de balzami, de ruda, de rosas amarillas, de cada cosa dos puños: de hojas de celidonia, de melancio, de hinojo, un puño de cada cosa. Picalo todo grofferamente, y ponlo en infusion, por veinte y quatro horas, en tres azumbres de vino blanco, con una libra de passas de sol, y destilalo todo junto en baño de Maria.


Esta agua es muy soberana contra la peste, el ayre inficionado, las calenturas, la tiricia, la hydropesia, los males de estomago, los dolores de cabeza, la gota fria, la perlesia,

y todas las lombrizès : la dosis es de una cucharada en medio vaso de vino.

Agua de Napembre.

243 Toma de bugla , de la fanicula , de betonica , de agrimonia , de llantèn , de consuelda mayor , y de la menor , madre selva , de cada cosa un puño ; de la manzanilla , de la maravilla , de artemissa , de yerva buena , de cada cosa medio puño ; de romero , de salvia , de cada cosa la quarta parte de un puño , y un medio puño de cogollos , ó pimpollos de zarza. Limpia bien todas estas plantas , y metelas en una cazuela vidriada con azumbre y media de vino blanco ; y las dexaràs remojar en èl por seis horas ; despues de lo qual lo echaràs todo en un alambique con una libra de miel , y lo pondràs à destilar.

Este licor es maravilloso contra toda suerte de llagas lavandolas con èl , y aplicandoles despues una hoja de verza roja , ó un paño. Los heridos beberàn de ella medio vaso , dos vezes al dia. Es excelente contra los catarros , bebiendo de ella , y frotando la cabeza , el cuello , y la espina de la espalda.



ADDITAMENTO DE REMEDIOS

MISCELANEOS FACILES , EXPERIMENTADOS,
Y CASEROS.

*Receta , y específico selecto contra tercianas , y quar-
tanas ; por inveteradas , y renitentes
que sean.*

244 Toma de miel destilada doze onzas , de quina selecta onza y media , de cristal tartaro un adarme Molerase todo en un almirez , hasta quedar reducido à polvos muy sutiles , mas
fin

sin passarlos por cedazo. Despues de molidas estas cosas, se echarán en la miel, y se mezclarán muy bien con una cucharra.

El modo de tomar este electuario, ò conserva es, desatrar una cucharada de ella en una xicara de agua caliente, y beberla por la mañana en ayunas: passadas dos horas tomará su desayuno: dos horas despues de comer, tomará por la tarde otra tanta porcion. Lo qual lo continuara el enfermo por ocho dias continuados; passados estos, tomará por otros ocho dias sola una toma por la mañana.

Pero si son quartanas en lugar del agua se usará del vino blanco generoso, y se ha de tomar caliente, guardando el regimen, y methodo sobre dicho en las tercianas.

Adviertase 1. que despues de bien despumada la miel se ha de colar por un lienzo.

2. Que esta mixtion se ha de hazer, luego que la miel se acabe de colar, y estando caliente.

3. Que se ha de guardar dieta por mucho tiempo; especialmente si el enfermo fuere endeble.

4. Que despues de tomar algunas fuerzas, hará exercicio, hasta sudar por muchos dias, si lo permisiere el tiempo.

5. Que dos dias antes de comenzar á tomar el electuario, se ha de purgar el enfermo con la purga siguiente.

Purga contra las tercianas.

Toma de polvos sutiles de quina, y de ruybarbo, de cada cosa media dragma, polvos de diagrado cidonian diez granos. Tomaranse estos polvos en quatro onzas de leche de almendras dulces.

Adviertase tambien que sola esta purga es suficiente por si sola, para cortar las tercianas, sino estuvieren muy arraigadas; mas si no alcanzare se usará del remedio sobredicho.

Este electuario lo guardaba como un gran secreto un Boticario de la Religion del Patriarcha San Benito, haciendo con él curas insignes.

**

**

**

**

*Receta de las virtudes de la contrayerva de Julime
experimentadas.*

245 Es necesario lo primero especificar sus señales , y advertir que solo la dà el Reyno de la nueva Vizcaya en el Partido de Julime , sin que se aya descubierto en otra parte. Tiene la figura de un corazon , es substancia solida ; su cascara es de color rojo obscuro ; su sabor es al principio algo dulce , y despues amargo , sin que fastidie ; su olor es à semejanza de la ruda , un poco mas suave ; echa una vara sola sin ramas , sino es de donde dependen las hojas que tienen figura de una mano de cinco puntas largas , como cinco dedos , y es por esta razon llamada *contrayerva de la mano* , y quando està seca , se quiebra à golpes por su dureza , y se reduce à polvos con facilidad : sus virtudes son las siguientes.

1 De su olor huyen las bivoras ; y si las persiguen mostrandofela donde la huelan , se hazen pedazos ; y al fin se adormecen con su olor , de suerte que se cogen , sin que hagan daño.

2 À muchos picados de bivora , afsi que los han untado encima de la mordedura con esta yerva , ni aun se les ha hinchado la parte , y han quedado libres ; y esto ha sucedido , hasta con las bestias , que à donde las ha picado la bivora , se la han aplicado , y han quedado sin daño alguno.

3 Sirve para las mordeduras de ossos , lobos , alacranes , homigones , escorpiones , arañas , tigres , mordeduras de liebres marinas , que son mortíferas , y aplicando la yerva mäsçada à la mordedura por tres vezes , sana el paciente.

4 Sirve para la mordedura de los perros con principio de rabia ; que aplicada , y hecha polvos sobre la mordedura , y un adarme de dichos polvos desleidos en una porcion de agua , y dada à beber , sanará sin duda.

Es contra fiebres malignas , que comunmente llamamos tabardillos , de qualquier calidad que sean ; pues destruye aquel fomento , ò zebo de donde nace la fiebre , y aniquila la malignidad , vnas vezes por vomito , y otras por curso , salivando mucho. Y se advierte , que se han de dar en una racion de vino , y otra de agua , quatro adarmes de la contrayerva hecha

chá polvos , y desleida bien ; se tomará en quatro vezes al día , una en ayunas , y dos entre las dos comidas ; y la ultima dos horas despues de la cena ; y se ha de executar lo referido tres dias , y por mayor resguardo , se continúa otros tres dias , hasta desalivar todo el fermento.

Sirve para que los que estuvieren vncionados puedan andar sin resguardo , bebiendola , desleida en vino ; y sino guardan orden en su curso las fiebres , se buelven con ella , y se reducen à casta , ò naturaleza de intermitentes ; de donde se infiere que es el mayor febrifugo de los que ha criado la naturaleza para remedio , y amparo de muchos accidentes.

Es contra todo genero de calenturas intermitentes , quotidianas , quartanas , dobles , y sencillas ; y no dexa causa , porque apaga aquel fomento de donde se alimentan ; purga , y corrige el humor que la causa , bebiendo , quando entra , dos adarmes en una racion de agua natural.

Bebida de la propria fuerte , apaga qualquier ardor de la sangre.

Corrige qualquiera dureza de estomago , y con mas viveza , y actividad qualquier dolencia , y achaque incitado de la colera , porque le es opuesta.

Tambien es buena para los dolores de estomago con las partes restringentes , y arroja de si toda ventosidad.

Y afsimismo investigadas las qualidades de toda classe de febrifugos , assi de la Pharmacopèa moderna , como de la antigua , verèmos que conviene con todos ellos en sus qualidades ; pues si averiguamos los Antiguos desde el tiempo de Galeno hasta de pocos dias à esta parte , hallarèmos que todos son estiticos , y amargos , como lo es la contrayerva. Vease en el libro de la composicion de Galeno , y en el libro que escribió de triaca *ad Pisonem*.

Comida , depone las superfluas humedades por salivas ; y aviva la digestion de los alimentos.

Mezcladas quatro onzas de agua , las dos de mucilagos , y otras dos de verdolagas con tres adarmes de dicha yerva hecha polvos , y puesta en infusion seis horas , ú ocho , se le darán à beber por la mañana en ayunas à la que padecière fluxo de sangre ; prosiga , hasta que reconozca la mejoría.

Trayendola en la boca fortifica la dentadura , y quita los corrimientos ; y se ha de poner una poca mascada, en el hueco detras de las orejas.

El que en comida , ò bebida huviere tomado veneno, puede coger quatro adarnes de la dicha yerva hecha polvos; y bien desleida en una racion de azeyte coman , la beberà , y ferà bastante , para que provoque qualquier veneno , que tenga dentro del cuerpo. Ha de tomarla en la misma conformidad à las tres horas de haver obrado , para mayor resguardo.

Es buena para la tericia , cogiendo quatro adarnes de dicha yerva , y poniendola en dos quartillos de agua en infusion, y beviendo por la mañana en ayunas una racion de aquella agua; y continuando siete, ú ocho mañanas lo mismo, quedará sana la persona que la tuviere.

Ultimamente es buena para todas las enfermedades ; y es tal su actividad , que à todas vence , y alivia. Esto es lo que hasta aqui se ha descubierto desta yerva.

*Virtudes , y propiedades de la piedra del
Aguila.*

246 Esta piedra se llama *Aguila*, ó *Aguila* porque el *Aguila* las lleva a su nido , para que defiendan los pollitos , ò huevos de los animales ponzoñosos.

Llamanla otros *Piedra preñada*, por que se siente sonar dentro otra piedra pequeña , ò unos polvos de diferentes colores. El color de la grande es como corteza de castaña, ò pavonada que tira à amarillo un poco.

Aunque les den ponzoña, traída esta piedra consigo, no la tragaràn , ni hará daño ; y si lo tragaren , muelan esta piedra , y tomen los polvos della en caldo , y arrojaràn el veneno.

Traída esta piedra consigo quita , y guarda de toda infeccion , y causa otros muchos efectos de sanidad.

A las señoras mugeres , que estan de parto admirablemente ayuda à él , atandola à un muslo azia dentro ; y si el parto fuere muy pronto mudará la dicha piedra al lado izquierdo , y se detendra ; y en aviendo parido , sino pudiere echar las pares tomará los polvos de la piedra pequeña , y purgará , y limpiará dicha parida con eficacia.

La tierra que está dentro de dicha piedra mitiga el dolor de costado dentro de veinte y quatro horas, tomando dos dragmas con agua antes del quarto dia del mal.

Quitanse tambien las señales de la cara, si son recientes, con los polvos de dicha piedra.

Tomase esta tierra con vino; alivia para tercianas, y quartanas antes que venga el frio.

Vale, tomada con agua, para las calenturas: y tomada con vino esta tierra es buena para mal de madre, para opilaciones, y esquinencias.

Ayuda maravillosamente para el mal caduco la piedra traída al cuello, con la raíz, y simiente de la peonia.

Puesta esta piedra al tiempo de plantar las viñas al pie, ò raíz de las dichas viñas, afirman muchos que traerán un fruto abundante.

Es muy saludable para las mugeres que no les baxa la regla, traída al cuello.

Ayuda esta piedra para el dolor de hijada, ò estomago, aplicandola á donde doliere; y tomarán los polvos de dentro, y causará efecto.

Tambien es buena para las criaturas quebradas, atandola encima de la quebradura. Es buena para el dolor de cabeza, y mal de piedra, y orina.

Y finalmente vale esta piedra para una enfermedad que causa ofuscacion en la vista, y tiene tantas virtudes, que no es posible anotarlas.

Tabletas pefforales, utilissimas para toda destilacion acre, mordaz, y corrosiva en sujetos exanguies, y macilentos: concilian el sueño con gran suavidad.

247 Tomense de raíces fecas de malvaviscos, majadas, y passadas por un tamiz muy sutil, una onza castellana, ò vulgar; de raíz de regaliza, del mismo modo preparada, onza y media: de lucino sutilmente molido (que así lo daran en la Botica) media onza; de simiente de adormideras blancas molidas, y cernidas, una quarta parte de onza; mezclaránse todos los polvos; y se tendrá en punto

media libra de azucar fina clarificada, y en fazon, de modo que haga hilo; se echarán mas de la mitad de los polvos, ó lo que baste para hazer una massa; esta se estenderá con la mano, ó con un palo liso, mojado en azeyte de almendras dulces, sacado recientemente, para que no se pegue, sobre una mesa lisa, la que se vntará primero con el azeyte; ò se echarán polvos guardando siempre unos pocos, sin mezclar con el azucar, para echarlos encima, y debajo de la pasta, que se ha de estender; y de este modo sale á gustó, y no se pega ni en la mesa, ni al palo con que se alisa. Se echará por uno, y otro lado azucar piedra, sutilmente pulverizada, ò del mismo azucar en punto; pues secandose haze la costra azucarada. Antes que se acave de secar la massa se cortan con un cuchilo dichas tabletas en la magnitud, y figura que se quiere. Cada simple es utilissimo para los fines dichos; y juntos, acredita la experiencia sus buenos efectos.

Tomanse una, ò dos media hora antes de comer, y otras tantas despues de cenar á la hora de acostarse; y se traen en la boca, tragando la saliva, que ván causando al deshacerse.

Réceta de unguento para eticos, y de un caldo.

248 Primeramente toma un plato bien lleno de hojas de verdolagas, y echalas en un mortero, è iraslas moliendo; echarásle de la alegria quatro quartos, un quarteron de caña de vaca, diez yemas de huevos, tanta levadura como una nuez, ocho quartos de unguento rosado, y otros tantos de unguento de calabaza; todo esto en el dicho mortero se muele muy bien; y en estando bien molido, echarlo en un vidrio grande boquiancho; y este se tiene dentro de una aljofaina en agua; advirtiendole que el agua no ha de llegar al dicho unguento, sino por fuera del vidrio para que esté fresco este unguento. Se ha de untar todas las noches todo el cerro del espinazo, y se ha de tapar con hojas de parra, y ponerse camisa limpia: por la mañana se ha de quitar dicho unguento, y se ha de poner otra camisa limpia: y esto lo hará todo el tiempo que durare el unguento, sean ocho, ó nueve dias.

Se ha de poner un puchero de substancia, sin echarle especias, ni verdura, y echar el caldo de èl en una cazuelita vidriada.

driada, y del Farro bueno de Valencia tomar una cucharada, y echarla en poca cantidad de agua, para que levante las papillas, que suele tener, y se vierte aquella agua con tiento; y se echa el Farro en el caldo: y se cueze á lumbre mansa; y se mueve como arroz; y se le dá el mismo cuerpo, y comenzará con él á comer todos los dias en lugar de sopas; y si le es ofensivo al gusto del paciente le echará polvos de azucar, y canela.

Xarave para el pecho.

249 Pon en dos escudillas de agua dos docenas de pepitas de membrillo, y unas violetas la flor, ó frescas si es tiempo, ó secas, como dos, ó tres docenas, y se tienen en infusion doze horas; y luego se hierva hasta consumirse la tercera parte del agua, y se aparta, y se cuele, y buelve á la lumbre, y se echa una onza de azucar piedra; media de azucar blanca; y media de alfeñique, y media onza de azeite de almendras dulces: hiervelo hasta que esté todo deshecho, y unido. Se toma en cucharadas de quando en quando tibio, en especial al recogerse para dormir.

Remedio para toda especie de tercianas sencillas, dobles, y tambien para quartanas.

250 Toma de vino blanco el mas generoso treinta y seis onzas: de cogollos de axenxos, picados menudamente, seis escrúpulos. Hervirase todo esto á fuego lento en vasija vidriada, y cubierta, hasta consumirse la tercera parte. Apartarásla de el fuego: y la dexaras en infusion doze horas. Cuelala; y á la coladura añadele de quina optima seis dragmas: de sal de axenxos tres dragmas. Y se repartirá esto en seis tomas.

La primera bebida se ha de tomar, poco antes que quiera entrar el frio, ó aquellos esperezos, y disposiciones, que se suelen sentir antes de la calentura. Si viene la terciana con vomitos, se anticipa tres horas antes el tomar la bebida, y fino, como se ha dicho. Las demás porciones, se toman por la mañana á las siete, si la terciana viene entre dia, ó por la noche; y si viene á la mañana, se ha de proporcionar de suerte, que sea, por lo menos, tres horas antes de tomar el alimento; que

fuele ser siempre con prevencion, para que no halle la terciana embarazado el estomago.

Acabadas las seis bebidas, se toman otras seis mas ligeras, que no tienen otra composicion, que cocer seis dragmas de quina en treinta y seis onzas de vino blanco: y en haviendo mermado la tercera parte, dexarlo en infusion, y de ella misma ir sacando cada dia tres, ò quatro onzas, y tomarlas por la mañana, á la hora que se tomaba la otra bebida; y en estas no es menester tomar el poso de la quina, sino el vino solo, cocido con ella; y si al cocer, se le echan tres dragmas de sal de axexos, será mejor: la bebida es aspera. Entorpecerás el gusto con una bocanada de aguardiente fuerte, y no se fierte tanto: en las seis primeras bebidas, se ha de tomar quina, y todo; y así mover bien el vaso, en que están, para que no se quede asentado nada. Ciertamente cura toda terciana, y quartana, sin recaída. Prevengo, que antes de empezar con las bebidas, es menester tomar una purga, ò repurgante, sino se obrò bastantemente bien. Para lo qual, y no mas necessitarás al Medico.

De este medicamento usaba felicissimamente un sugeto insigne en la facultad: quien le confió á un Religioso amigo fuyo: advirtiendole lo 1. que en ninguna circunstancia podia hacer mal (exceptuarse siempre los tyficos, hydropicos, ò que padecen mal mortal) y mucho menos havia que temer en las tercianas. Lo 2. que le advirtió fue, que de ningun modo lo consultase con Medico; porque de todo lo que ellos no recetan, (le dixo) hacen ascos.

Otro

Contra las tercianas.

Ay una yerva llamada *pelusela*, *nebadilla*, ò *centifolium*, (segun varios) y es una yervecita blanca, que se estiende en ramas, ò florecitas blancas sin hojas, á raiz de la tierra.

Coge porción de ella por el tiempo: guardala, y ya seca naturalmente reducela á polvos sutiles. De estos polvos darás al enfermo en la misma cantidad, y del mismo methodo que se fuele dar la quina.

Otros toman un puño de ella por el tiempo en que está fresca: echanla á cocer con azumbre y media de agua de fuente

te à fuego lento , hasta consumirse la tercera parte de agua. De esta agua dan por la mañana temprano al paciente un buen vaso. Dos horas despues toma un desayuno ligero. Dos horas antes del acceso buelve à tomar otro vaso de la dicha agua. Con este facil medicamento , principalmente usado del primer modo , despues de preparados los fugetos, sanaba una persona multitud de enfermos con la misma facilidad que con la quina selecta ; pero , aunque falte la terciana desde la primera toma , será bien repetir las.

Colyrio muy poderoso para los ojos.

251 Toma flores de una yerva llamada *bellis* , ò *bellidis* menor de prado : majalas en un mortero de piedra , exprimeles despues el zumo , y recientemente sacado echa de él en los ojos , y verás como sanan de las verrugas , cataratas , ò nubes dentro de catorce dias , aunque este defahuciado el paciente.

Este es tomado de la Colección de Christoval Love Morley.

Contra la ceatica.

252 Toma dos libras de betonica , quebrantala en un almirez : ponlas por veinte y quatro horas en infusion de vino blanco : de este vino darás al paciente ocho , ò nueve onzas por espacio de quatro , ò cinco dias en ayunas. Con esto fudará. Despues aplicarás el pegado siguiente.

Toma polvos de toda bizma , de bolo armenico , y arayan , de cada cosa dos onzas ; pez griega , y negra de cada cosa onza y media : cera amarilla dos onzas y media ; derritanse las pezes en una cazuela algo grande : mezclense despues los polvos : rebuelse todo con espatula de madera. Despues se echará todo en un barreñon de agua fria , y sobese bien. De esto se hará el pegado , y cada veinte y quatro horas se limpiará la humedad de él , y de la parte afecta.

Tercianas.

253 No havieudole bastado la quina , ni otros me-

dicamentos contra unas tercianas, se le quitaron á uno tomando una xicara pequeña de vino en ayunas por ocho dias, en que por parte de noche se quedaban en infusion unos cogolitos de axenxos.

Tercianas de xaqueca.

254 Padecia un Religioso tercianas de xaqueca con perturbacion de la vista, y vertigos. Y un Medico Primario le sanò perfectamente con la receta siguiente.

Echase en infusion en un vaso de agua un manogillo de salvia, añadiendole dos onzas de miel rosada. Esto lo tomaba en ayunas, y dos horas despues se desayunaba, y à pocas vezes, no le bolviò mas.

Contra los sueños pesados, y flatos.

255 Cueze torongil en agua, y usa de ella.

Para dolor de costado.

256 Toma dos berbajos, ó priapos de toro bien agitado en la Plaza; tuestalos en un horno, y de estos polvos, quanto puedan coger dos vezes dos de plata, dalos à beber al paciente, en quatro onzas de agua de amapolas, tibia; y aunque este agonizando, le rebentará la apostema suavemente, y quedará sano; para lo qual se le abrirà, fino se puede de otro modo, la boca al enfermo, y se le hará que los trague con agua acomodada.

Contra el mal de piedra.

257 Toma raizes de rabanos, y hortigas en buena cantidad; y del agua de ellas, sacada por alambique, bebe con azucar. Es probado, y para ello echen, en el agua dicha, una piedra, y se romperà.



Otro muy escogido para lo mismo, y para el que no puede orinar por causa de la piedra, ò arena; y hace orinar en media hora; y en diez, ò doce dias rompe toda grande piedra.

Mezcla en un huevo fresco una cucharada de los polvos de la yerva *virga aurea*, y tomado esto por la mañana en ayunas, no se defayune el paciente en quatro horas por lo menos, y orinarà en media hora, y tomandolo por doce dias arrojarà, sin passion alguna, toda piedra.

Para dolor de costado.

258 Toma de la sangre del cabron, ò macho montès, el peso que tiene un real de plata, y si estuviere seca, (que es lo mismo para el efecto) la moleràs muy bien: en polvos passados por cedazo, y en una porcion de agua de amapolas los daràs en ayunas, y por la tarde otra vez, al paciente, despues de hecha la coccion de la comida; y à pocas vezes fanarà el enfermo; porque con esto, se adelgaza la sangre notablemente, y se arroja por sudor, y boca toda la malignidad.

Adviertase, que dicha sangre se ha de sacar del cabron, estando en la postura mas violenta, que ser pueda. En una Botica se sacaba asì: atabase el macho por las piernas en alto con una foga; con otra se ataba de los cuernos; su estremidad la tenia un hombre, de modo que el animal no estuvièssè perpendicularmente colgando, sino encorbado; en los lomos se le ponian dos piedras grandes colgadas, de suerte, que le brumassen, hasta casi partirle por el lomo; despues de estar asì, hasta cerca de morir, se le cortaban entonces los testiculos *ad cercem*, y perseveraba en dicha postura, hasta acabar de defangrarse, y morir puesto boca abajo. Esta sangre es la que sirve para el efecto.

Es remedio indefectible tomado antes de la tercera accesion. Sirve tambien para las caídas, tomada quatro horas, ò seis despues de la caída.

Nota , que este animal no se ha de haver mezclado con hembra. *Es de Lazaro Riberio.*

Tenia un Medico soberano tanta seguridad de este medicamento , que solia decir , que era un mentecato el Medico, que dexaba morir al enfermo con solo el tabardillo , y el hacia con él milagros.

Contra las obstruccioncs.

259 Las limaduras de yerro con orines de muchacho ; y en secandose repetirlos , hasta que se pudran las limaduras , y se puedan hacer polvos ; tomados dos , ò tres vezes en la semana , quitan las obstruccioncs. La dosis es de media dragma hasta una.

Contra fluxo de sangre de qualquiera parte, aunque sea de mugeres en el menst ruo.

260 Raspa un poco de la pepita de San Ignacio , y dalo à beber en un trago , ò dos de agua. Es muy probado, è innocuo.

Para impedir el mal parto.

261 El higado , y la hiel de la anguila , enfartados, y fecos al ayre , y hechos polvos , se tomarán en cantidad del peso que tiene un real de plata , y esto con agua , ú otro licor, para facilitar el parto.

Para el mal de piedra , y arena.

262 Los botones del moral , fecos , y tomados por la mañana , por algunos dias , en polvos , el peso de un escudo , harán orinar , y expeler abundantemente las arenas. Es cosa experimentada.

Para tifica : probado.

263 Toma una ochaba de balfamo de azufre con el espiritu de trementina , partes iguales , de flor de azufre , de pol-

polvos de régaliza , y azucar cande : haranse píldoras , y la dosis será media ochava , ò hasta una ochava.

Contra el sudor , y hedor de los pies.

264 Lavarfe los con agua caliente , disuelto en esta alumbre de roca.

Para conocer la quina selecta.

265 La que es buena se conoce en que es seca , pesada , apretada , en cortezas pequeñas finas de color negrusco por defuera , el olor floxo , que tira a mohoso , pero sin ofension ; el sabor es amargo , y algo de resinoso . La que tiene las cortezas gruesas , espesas , y que al quebrarse hace hilos de color rojo , ó semejante al de la canela , es mala : mezclan tambien otras cortezas que son algo blanquecinas en lo exterior , y de un rojo mas claro por adentro , fuera de que es de distinto sabor.

Rabia.

266 Conocese ser la mordedura de animal rabioso , quando punza , como si le metieran agujas , y muda la herida de color ; otras vezes no se siente nada de esto , y hasta despues de un año no se descubre el mal ; por lo qual no se pueden despreciar las mordeduras de animales , que parece estar rabiosos . La señal mas segura de estar el perro rabioso será , sino quiere comer un bocado de pan mojado en la sangre de la herida reciente . El remedio mas cierto para dicha mordedura es hacer promptamente un cauterio al brazo , ó pierna &c. ; ó entretener la herida dexandola supurar hasta passados quarenta dias . Fuera de esto , el espacio de tres dias immediatos , beberá dos onzas de zumo de hojas de ruda , mezcladas con otras dos de vino blanco ; y si se suda quedará limpio .

Composicion de la pasta preparada , para muchos males.

267 Toma cosa de onza y media del barro , de que

Mm

se

se sirven los oleros para sus obras, y con el mezcla media onza de antimonio preparado en polvos, es *crocus methalorum*; mezclado que sea, secalo al Sol en Verano, y al fuego lento en Invierno Este secreto se tuvo oculto mucho tiempo.

Esta pasta se embolverá en un lienzo doblado, y por veinte y quatro horas se echará en infusion de vino blanco en un pucherito pequeño de barro, que tenga de vino una porcion de à quartillo. De este vino darase à cada uno, segun sus fuerzas, esto es, una cucharada a los niños de un año hasta dos; à los de tres hasta cinco, dos cucharadas; y así à proporción hasta los siete años, y en esta edad se darán quatro cucharadas. A los que tienen quince años, siete cucharadas; y de aqui adelante, à los mas fuertes, diez cucharadas, que son casi la mitad de medio quartillo, que pesa oncho onzas; de modo que à estos ultimos se darán dos cucharadas en el caldo primero, que, cada dia, se dará una hora después de la primera toma; y para facilitarlo à los niños, se podrá añadir un poco de azucar.

Este vino purga por arriba, y por abajo en las fiebres quotidianas. Se tomara dos horas antes del acceso en las tercianas sencillas, y dobles, y quartanas. Pero en las fiebres continuas no se dará hasta la disminucion; y si es posible, convendrá sangrar al paciente, para disminuir el ardor; y así mismo estará evacuado el vientre con los caldos de yervas, y lavaribas. Sirve tambien contra los dolores de cabeza, baidos nuevos, convulsiones, apoplexias; y especialmente cura los males del empeyne del vientre, como colica ventosa, pituitosa, opilacion del higado, y bazo; expele las lombrices de los intestinos, y estomago: facendo esta pasta de quando en quando, podrá servir un año para trescientas personas. Es buena para las perlesias recientes, emicranias, vertigos, fluxiones, reumias, farna. En orden à las tercianas, y quartanas, si à la primera no se quitan, sera à la tercera, ó segunda. Tiene de particular purificar la sangre, y no necessita sangria. Los que temen vomitar, tomarán un caldo antes, y otro, dos horas después. Si à el enfermo solo se le permiten caldos, los tomará à la hora ordinaria. Este remedio puede tomarse de precaucion, ó quando se halla uno algo indispuisto. Las pastas pequeñas sirven para los de menos edad, y menos robustos. Si la enfermedad fuere executiva, ó quando es difícil de

mover el paciente , podrá tomar sin peligro , toma y media.

Esta receta se debe tratar con respeto en los niños , y aun en los grandes que están con fiebre continua , y por esso nunca se use de ella sin consultar al Medico.

Contra la sed de las tercianas.

268 Beber agua , despues de ellas , por algun tiempo , infundiendo en ella una pieza de oro , ò plata.

Asma.

269 Herviras por un quarto de hora unos pedazos de azufre en agua ; renueva esto mismo catorze vezes , mudando el agua cada vez. Quitada la ultima agua , derretirás suavemente el azufre en un puchero nuevo : despues de frio , lo reducirás á polvos ; mezclalos con quatro tantos mas de polvos de azucar rosado. Tarde , y mañana tomarás de estos polvos cada vez media onza , por tres vezes ; pero á los que no fueren robustos les seràn perniciosos.

Tornafol.

270 Mete en pedazos en un frasco un girasol entero bien maduro con grana , y hojas ; echa aguardiente buena , hasta que sobrenade quatro dedos ; tapalo bien , y ponlo al sol diez dias ; y de noche en lugar seco. Despues separa el aguardiente ; prensa el girasol , y lo que diere mezclalo con el dicho aguardiente. Despues calcinarás la casca en dos pucheros enlodados , á buen fuego ; que en un dia se reducirá á cenizas. Despues sacará la sal de estas cenizas , la qual disolverás en dicho aguardiente ; que guardarás como un gran thesoro.

Dará medio vaso de vino blanco mezclado con una cucharada de lo dicho en ayunas á los que padecen perlesia , canzer , hydropefia , *noli me tangere* , quartanas ; y á los que padecen ulceras en la cabeza , pon un paño mojado en dicho licor , y ciertamente sanarán. Los que padecen piedra en los riñones , ò arenas beberán dos , ò tres dedos del vino blanco , y sanarán.

Mm 2

En-

Entripados.

271 Toma aceyte de almendras dulces ; de xarave de rosas solutivo , onza , y media ; una dragma de sperma de ballena ; de espiritu volatil de sal ammoniaco , medio escrupulo ; y tomese á cucharadas. Aplicarás al vientre , quando son violentos los retortijones , el emplasto siguiente :

Toma media onza de emplasto de meliloto , y otro tanto de vnguento de beleño , mezclando un poco de cera. Probòse esto poco hace con un niño.

*Para caídas particularmente de lugares
muy altos.*

272 Corta con unas tixereras una cresta de un gallo grande , y grueso ; y caliente la sangre la tomarás en una cuchara ; reitera esto cortando en pedacitos toda la cresta ; y esto dará tanto vigor , que te pondrá en estado de confesar-te. *Vease el tomo 1. numero marginal 246.*

*Remedio contra la colica ventosa ,
y otras.*

273 Toma una yema de huevo ; mezclala con buen aguardiente ; calienta esto un poco , echa de acucar el peso de un escudo de oro ; y bebelo.

*Otro contra la colica ventosa , tan soberano
que no bolverá.*

Toma de lo mas sutil de las cortezas de naranja una onza , clavos de especias otra onza ; hervirá en vino blanco un vaso , hasta consumirse la tercera parte ; bebalo el enfermo , y sanará para siempre.

Epilepsia , ò mal caduco.

274 En los hombres despues de veinte y cinco años ; en las donzellas despues del primer menstuo ; en las catadas despues del

del primer parto, es mal incurable. Proviene unas veces de el cerebro, otras veces del estomago. Quando proviene del estomago se conoce un poco antes del assalto.

Receta probada, è infalible.

Toma un cranio entero (de hombre para hombre, de muger para muger) esto es, toda la parte superior, y reduzcase à polvos muy sutiles; raíz de péonia en polvos una onza, con unos granos de su semilla, viscoquercino, todo en polvos, y echase en un quartillo de vino rojo bueno; todo se bebera en nueve mañanas los ultimos dias de Luna; si el accidente repite en el creciente, tomaránse otras nueve mañanas; y continuar en tres Lunas, hasta sanar. Antes, y durante la curacion, usarse de cosas para estornudar, y ante todas cosas harás que vomite el enfermo, y durante la cura solo beberá meloxa.

El vino de la naranja del Doctor Sanz es probado, y tambien dar al paciente media onza de su misma sangre, sacada en el tiempo de el accidente, con una yema de huevo à medio assar, y mezclado todo. *Es de Curbo.*

Diarrèa.

275 Este, que es un fluxo de vientre, distinguefe de los demás, en que causa poco dolor, y sus materias son diversas, esto es, ya rojas, ya negras &c. Acontece con mas frecuencia à los niños que les quieren salir los dientes, y à los viejos por falta de calor, y es mas frequente en tiempo de Estio, que en otros. Si sobrevienen vomitos, curan la diarrèa; y si proviene del hígado, del bazo, vientre &c. como aya alguna coccion, es muy provechosa; pero si dura mucho tiempo en la hydropesia, pulmania, ò fiebre etica, es mortal.

En la curacion de la diarrea ferà mas facil, si se dieren sudorificos.

Remedios.

Toma una yema de huevo, y batida con dos, ò tres cucharadas de azeyte, forbelo.



Otro.

Toma una dragma de ruybarbo retostado ; tres dragmas de corteza de mirabolano cetrino , quebrantadas ; una pulgarada de rosas encarnadas ; quatro onzas de agua de llantén. Sobre rescoldo quedará todo en infusion una noche ; cuelese esta infusion , y dividase en dos tomas ; y echando en cada una una onza de azucar , la primera se tomará á las cinco de la mañana , á las siete un caldo , y la otra a las diez.

Dissenteria.

276 Es un fluxo de vientre , cuya materia es sangrienta con retortijones , y estremos dolores , que muestran estar los intestinos ulcerados , ò exoriados. Si aparece con la camara una como grassa , que sobrenada , está la dissenteria en el intestino grueso ; pero si en el excremento aparecen como raspaduras ensangrentadas , y no aparece una como grassa , está en el otro intestino.

Si el excremento fuere amarillo , el humor es bilioso ; si negro melancolia ; si blanco , pituita. Quando en ella se arrojan como pedacitos de carne , y hay calentura con inapetencia , es señal funesta ; y mas si se arroja la sangre pura , ò materias negras , ò otras sin humedad , y el enfermo se halla desfallecido , y con convulsiones.

La convulsion , los vomitos , son los alguaciles de la muerte.

Si el primer dia de la dissenteria aparece una como berruga negra cerca de la oreja derecha , morirá el enfermo al decimo dia.

Su curacion se ha de comenzar con lavativas compuestas de caldos de tripas ; ò con un buen cocimiento de salvados de trigo , de hojas de malvaviscos , y grana de lino.

El primero , segundo , y tercero dia se sangrará ; pero en menor cantidad á los de menos edad. Despues se purgará con media onza , ò seis dragmas de casia , disuelta en agua de llantén : algunos dias despues tomará seis dragmas de catalicon doble , ò en pildoras , ò desatado en agua de llantén , ò de rosas. Despues de la purga se le dará una dragma de ruybar-

barbo , medio quemado en una pala , con diez granos de quina en medio vaso de agua de llantèn . Este remedio se reiterará una , ò dos vezes .

Otro infalible.

Despues de sangrado dos vezes , se echarà la ayuda siguiente .

Toma quatro puños de hojas de gordolobo blanco ; medio puño de hojas de llantèn ; que herviràn en decoccion de cevada ; añade despues miel espumada , dos onzas ; echada esta lavativa , toma vino tinto , dos onzas ; de azeyte de almendras dulces , y agua rosada , de cada cosa una onza ; mezclalo , y bebalo . Y para los robustos se aumenta la dosis . Ya sano , te purgaràs . Es infalible .

Remedio contra camaras.

277 Tomefe panizo molido , y bebase con vino tinto .

Contra piedra , y arenas remedio probado.

278 Del fruto de las rosas sylvestres saca los granitos , ò semilla , secala al Sol : reducelos à polvos ; ponlos en remojo ocho horas en un vaso de vino blanco , y removiendo lo bien primero , tomaráslo media hora antes de acostarte . Este remedio hace grandes efectos , porque rompe la piedra en partes menudas , y hace arrojar la arena . Hase de tomar en Luna menguante ; mas es menester que se tome una libra en dos dias , y despues dexar que se passen ocho dias de intervalo . Del fruto rojo que resta se hará conserva , para acabar de comer , y preservar de dicho mal .

Otro que siendo simple curò à los que no pudo toda la medicina.

Cuece en agua , ò vino , à discrecion , de la yerva pico de grulla , ò pic de palomo , ò pichon , en latin , *Geransura dionia* , y bebe de este cocimiento por la mañana , al medio dia , y por la noche , por quinze dias ; y si opera demasiado , acorta la dosis .

Apoplexia.

279 Este accidente es repentino; derriba al sujeto; priva del habla, de conocimiento, y movimiento, y solo queda la respiracion, y el pulso. Si se aumenta, se caen las lagrimas, la cara se extenua, se pone de color de plomo, y las partes superiores se humedecen de sudor frio.

Una es *material*, otra *immaterial*; la *material* la causa, ò la sangre, ò la pituita, ò la melancolía, ò la bilis; pero esta sucede rara vez, y tiene su asiento en el cerebro.

La *immaterial* es, quando los conductos de los espiritus animales se cierran, de tal modo, que no pueden comunicarse con el corazon: ó quando los de las venas se hallan tan cerrados, que no pueden comunicarse con el cerebro. Y entonces reside el principio de la apoplexia en el corazon.

La apoplexia se divide en *fuerte*, *debil*, y *mediocre*. En la *fuerte*, no se halla, ni movimiento, ni sentimiento, ni pulsos, ni respiracion. En la *debil* la respiracion es corta, el pulso endeble, y el alimento se traga facilmente.

En la *mediocre* la respiracion es apretada, entrecortada, y dificil; y parece que á fuerza de roncar se ahoga; y por la grande compresion de los musculos del pecho, echa espuma-rajos, y lo que se toma por la boca se arroja por las narices.

Los preludios de la apoplexia son un subito, y grande dolor de cabeza, hinchazon de las venas de la garganta; ojos centelleantes, y ofuscados; frias las extremidades; los dientes rechinados; sacudimiento de todas las partes del cuerpo, y los orines verdinegros.

Quando affalta la apoplexia fuerte, es tan violenta, que sin advertirlo se cae de golpe, y al instante se muere el paciente; pero quando en la endeble se va á caer, da un grande grito; los suspiros son violentos, como si se sufocara, y al punto se dexa caer sin sentimiento, ni movimiento; y se echan espuma-rajos por la boca.

Las señales de la apoplexia *sanguinea* son el rostro, y los ojos encendidos; que poco á poco se mudan en color verde, y à lo ultimo en negro. Sucede frequentemente por no sangrar se, quando ay costumbre, y por aver comido viandas que engendran mucha sangre.

Estan sujetos à la apoplexia *pituíosa*, los que son de color blanco, ò palido, la nariz llena; que moquean à menudo, y escupan mucho; que duermen mucho, y viven en la pereza; tienen la cabeza grande, y pesada, y corto el pescuezo.

La apoplexia, que proviene de apoplema en el cerebro, su sintoma es una calentura violenta sin intermision, y della jamas se sale.

La orina roja es señal mortal en la apoplexia.

Quando la apoplexia proviene de el humo del metal derretido, ò rufo de carbon, ò de aver bebido con exceso vino dulce, no se sangrará el enfermo, sino se le harán tragar tres, ò quatro cucharadas de aguardiente, y se frotará con ella la frente, sienes, y cabeza: se le soplarán por las narizes polvos de betonica, ò de xenibre, ò de pimienta.

Si proviene de exceso de qualquiera bebida, el remedio será un vomitivo, y frequentes caldos sazoados con acedera, lechugas, y verdolagas.

En las apoplexias endebles, ò medianas, se le hará sentar al enfermo, y tendrá levantada la cabeza quanto se pueda, y se le meterá sal en la boca, y al mismo tiempo se le abrirá de los dos brazos la vena zefalica: despues se le aplicarán vengatorios detras de las orejas; y jamas ventosas. Se le echarán lavativas de salvia, de lavendula, de tabaco, de betonica, de mejorana, de ruda, de centaura, de raiz de piretro, y de iris; de sal gemma, de pulpa de coloquintida atada en una muñequilla de lienzo, de medio puño de eleboro blanco; y en cada lavativa se desleirá una onza de Benedicta; dos onzas de miel mercurial, y otro tanto de vino emetico.

Se le rapará la cabeza, y se la frotarán con una servilleta mojada en cocimiento de salvia, de laurel, de romero, de tomillo, y ruda, verdes, ó secas.

Desde que se comienzan à practicar estos remedios, se le harán tragar dos, ò tres onzas de vino emetico.

Hase visto por experiencia que con aplicar una plancha caliète cerca de la cabeza, de fuerte, que pueda rizar los cabellos ha hecho un efecto maravilloso; y una ventosa grande sobre la futura coronal tiene casi el mismo efecto.

Si despues destes remedios no estornuda, será señal que morirá si juntamente se bacia.

Otro remedio.

Toma seis, ó siete onzas de essencia de romero en un vaso de buen vino. Nota que el enfermo ha de estar de pie, y se le ha de frotar bien el estomago, para que penetre el remedio, y no faltará por lo menos á la segunda vez.

El espíritu de manna fresco, ó recién sacado es admirable para hacer volver. Se mezcla Otro. con arena p.^a ponerlo en la retorta

Deshaz en un vaso de vinagre un buen puño de sal: pásese despues por un lienzo: beba el paciente este vinagre una, dos, ó tres veces, y poco despues vomitará, y bolverá en sí. Algo despues del vomito se le sangrará, se le darán unas lavativas purgantes: se le excitará moviendole de todos modos, para que no duerma, y sea tal este movimiento, que se le levante calentura. Quando se minore la calentura, se le bolverá á remover, y cansar, hasta que cansado, y desfallecido con la agitacion buelva á tomar cuerpo la calentura. En bolyendo á bajar la calentura, bolver al movimiento: de fuerte que por veinte y quatro horas esté en su fuerza la calentura, y sin dormir. Despues se le dejará quedo, y dormirá. Si los dientes los tiene muy apretados, se los abrirán con una cuchara, y se le llenará la boca de sal gruessa, y sangrarle al punto. Luego que el enfermo perciba la sal arrojará cantidad de pituita crassa espessa, y viscosa.

Item: un emplasto de pez, que cubra toda la cabeza, y orejas, es cosa maravillosa.

Item: facad el extracto de tabaco con el espíritu de vino, y dadle desto tres ochavas con miel rosada, y arrojará cantidad de ferrosidades del cerebro, y sanará.

Observacion sobre las calenturas.

280 En las continuas si el pulso es grande, y vigoroso indica fuerzas, y dá esperanzas. El desigual dá siempre malas esperanzas. El intermitente, es peligroso, especialmente en la flor de la edad. El languido, y pequeño profagia la muerte á los endebles.

Si la respiracion es libre , es buena señal ; si la respiracion es grande , y violenta , es señal de que hará raptó al cerebro ; la que es difícil , y pequeña es funesta , y lo mismo , si hay espanto , convulsion , ó grandes dolores en las entrañas.

Si sobre la orina aparecen como telas de araña , ó como grassa derramada , ay gran peligro. El sudor (fuera de los dias de termino) indica muerte , ó larga enfermedad. Es mala señal si no permanece el rostro como natural , ó si se padece á las vezes frio , á las vezes calor , y esto en toda enfermedad.

Tercianas.

281 Si desde el primero , ó segundo dia , aparece en el fondo del orinal sedimento , cessará la calentura al tercero acceso ; y sino , durará hasta el septimo ; y si de aqui passá , será de muchos dias. El remedio para la terciana , sin distincion de edad , ni de fuerzas , es echar al fin del segundo acceso una ayuda muy refrigerante ; despues se sacarán tres onzas de sangre. Si con esto no cessa la fiebre dentro de tres , ó quatro dias , se usará de la tisana siguiente.

Tisana.

Toma de fen , de christal mineral , de cada cosa media onza ; dos ochavas de regaliza quebrantada , y cortada : mezclalo , y pongase en infusion de casi media azumbre de agua natural veinte y quatro horas , sin beber de otra cosa , que de dicha infusion despues de colada. Comenzaráse á tomar un vaso grande despues de los escalafrios , y lo restante lo irás tomando de hora en hora. Es infalible esta tisana para la curacion pronta de la calentura terciana.

Remedio para la quartana , y toda otra calentura intermitente que sana á la primera vez.

282 Toma de sal de tamarisco , de axenxos , de armoniaco , de cada cosa dos onzas : de quina dos onzas ; y con

Nn 2

todo

todo harás un electuario del qual tomarás tres dragmas cada día en tres vezes: la primera toma será á las siete: tres, ò quatro horas despues comerá el enfermo; á las tres se tomará la segunda toma; á las seis se podrá cenar; y á las nueve antes de acostarse se tomará la tercera. Desde la primera vez quedará curado. Pero se continuará los días siguientes hasta acabarse el electuario.

Otro para la terciana, ò quartana.

Toma de triaca de Venecia dos escrupulos desleida en un vaso de vino blanco, pondráse en un puchero á las brasas, hasta que hierva; y luego que el accefo comienze á sentirse, rebolyendolo todo bien, se le dará al enfermo, cubriráse bien para sudar, y si á la primera, ò segunda vez no sana, á la tercera será indefectible.

Contra la retencion de orina.

283 Suele provenir la retencion de orina de las obstrucciones, y entonces el mejor remedio es las ayudas de leche tibia, mezclando la quarta parte de vino blanco.

Para la piedra, excelente.

284 Toma una libra de salpiedra, con tres aguas muy bien limpia, y bien seca al Sol; derritela en un crysol grande á pedazos, como de una hava; dexando que cada uno se queme de por sí; añade despues tres onzas de azufre; quando todo esté así consumido, y ya frio, se molerá sutilmente; echa encima agua comun, y se dissolverá. Despues filtra la dissolucion, para separar las impurezas. Esto se repetirá tres vezes, añadiendo, cada una, azufre, mas no en tanta cantidad, porque las dos ultimas vezes basta media onza. Toma, pues, una onza de esta salpiedra así preparada, y de sal de axenxos media onza, de xarave blanco, ò de su azeyte, que será mejor; seis onzas de azucar blanca, ò cinco, ò seis goras de anís. Mezclese todo junto. De esto tomarás cada día por espacio de un mes tres buenas puntas de cuchillo. Es una maravilla, y quita de raíz el mal, como lo mostrará la experiencia, curando

infaliblemente de la piedra , ó arena.

El sobredicho xarave blanco se compone de tres partes de azucar , y dos de agua , cocido todo junto hasta tomar consistencia de xarave. Pharmacop. extemporanea fol. 352.

*Remedio muy experimentado contra tercianas,
y quartanas.*

285 Toma tres onzas , ó quatro de agua de nuezes sacada por alambique de vidrio , quando están verdes , y antes de endurecerse. Tomase al comenzar los bostezos , ó espezos. Es esto tanta verdad , que habiendo precedido las evacuaciones universales , tantos han sanado , quantos la han tomado , y el que mas vezes lo tomó fueron quatro. Otros sanaron à la primera. Pero especialmente sirve para quartanas.

Contra tabardillos.

286 Beba el enfermo agua cocida con pulpa de tamarindos , despues de las sangrias à su tiempo : y la razon es, porque los tamarindos en las calenturas ardientes , y pestilenciales , refrigeran , evacuan , y resisten à la putrefaccion : pero si el enfermo tuviere de suyo estomago frio , añadase en los coçimientos un poco de macis , ó canela.

Piedra.

287 Tomá caracoles machos , bien lavados , y tostados al horno con cascara , y todo ; se usará de sus polvos sutiles echados en una cuchara , con azeyte de nuezes sacado sin fuego ; y bebido esto por la mañana , hace orinar prodigiosamente , deshace la piedra de la bexiga , y riñones , y quita el dolor. Es experimentado con feliz suceso.

Otro contra la piedra.

Toma cortezas de rabanos fortísimos una onza ; de polvos de huesos de nisperos medio molidos una dragma ; maja un poco las cortezas , y echalas junto con el polvo en remojo , el espacio de ocho horas , en vino blanco quatro onzas ; cuela-

lo, y dalo à beber al enfermo por la mañana, y otro tanto por la noche, quando se vaya à dormir. Hase de repetir algunas vezes este remedio aumentando, si así pareciere, la dosis por la calidad del sugeto : jamás faltò este remedio.

Contra lombrices.

288 Toma de ellas; quemalas, y da à beber de sus polvos con agua de yerva buena. Es cosa admirable, porque inmediatamente hace expeler todas las demas, que hay en el cuerpo.

Para el asma, y falta grande de respiracion.

289 Toma flores de azufre una parte, y dos de azucar cande, mezclalo en polvos sutiles, y echando media dragma de estos polvos en una tostada en vino, la comerás. Es admirable, y experimentado.

Tòs.

290 Toma azucar cande, ó piedra, muy pulverizada, en una cazuela muy bien limpia con aguardiente rectificada, hasta que se incorpore; dexese en infusion doce horas: despues se le darà fuego à el todo, y se rebolverà hasta que quede hecho licor: limpia el pecho, y la aspera arteria; y es buena, para el estomago.

Contra retencion de orina.

291 Toma polvos muy sutiles de hojas de hiedra, y luego orinarás.

Fluxo de sangre.

292 El estiercol de jumento, bebido en polvos sutiles, estanca los fluxos de sangre desesperados.

Ronquera.

293 Toma zumo de yerva buena: deshagase con clavi-

villos, y tomese por la mañana. Es de un Religioso que lo tenía experimentado.

Dieta con que se cura, y para siempre el mal de corazon, ò gota coral.

294 Antes de poner dicha dieta, pondré la causa de haverse descubierto en España, y despues á un Religioso este secreteto, y es la siguiente: trabajaban en un Lugar en que vivia el Religioso, dos hermanos estrangeros Pintores, a tiempo que dió á una Señora este violento accidente; sabidor de èl uno de los hermanos, dixo, que èl la curaria para siempre, y que de no, èl pondría la cabeza. Pusose en sus manos la enferma, y dabale unos polvos para disimular. En suma el Cavallero dueño de la casa, llegó á saber el secreto. Noticioso de esto el otro hermano, y queriendo matar al que descubrió el secreto, tuvo por bien el Cavallero, y por via de paz, juramentar, que no lo daria en vida suya á nadie, y que al morir, no la descubriría á otro, sino hiciera el mismo juramento: y ultimamente paraba en poder de un Nieto de dicho Cavallero, quien despues de varios ataques, y un buen equivalente, que se le ofreció, descubrió el secreto. Añadiendo, que con ser muchos los que havian usado de este remedio, así del Lugar, como de fuera de èl, y de el Reyno, jamás havia dexado de cumplir todo lo que promete el dicho secreto, salvo que no se guarde la dicha dieta, que se reduce á lo siguiente.

Dieta.

Comerá el patiente un puchero de carnèro, hecho con un poco de tocino macho, y ninguna de estas dos cosas ha de ser de cabeza; fuera de esto, no ha de llevar mas que el agua, y sal, con que se cueza, y sazone. Advirtiendole, que la sal ha de ser muy limpia, y virgen, esto es, que no tenga mezcla de tierra &c. ni haya servido otra vez. Será su desayuno por la mañana unas sopitas de dicho puchero. Por la noche cenará un par de huevos passados por agua, pero que sean puestos del mismo dia. El pan será de lo mejor del País, y si puede ser es cogido grano á grano, y sin otra mezcla; aunque no es abso-

Intamente necesaria tanta prolixidad en esto. La bebida sea agua clara natural, y ni un sorbo de otra.

NOTAS.

1 Cosa de cabeza, ni de carne frita jamás la coma, aunque aya diez años, ò mas que le falte el accidente, si no quiere exponerse a una fatalidad. Como yo lo vi en uno à quien le bolviò despues de muchos años, al punto que comió carne frita.

2 Esta dieta se guardará estrechísimamente por quarenta, ò cinquenta dias, sin exceder ni en un apice, si no quiere exponerse a dicho trabajo.

3 Hafe de abstener del uso de Venus por todo el dicho tiempo.

4 Del mismo modo se ha de guardar la dieta en la bebida dicha, que en la comida, y con el mismo rigor.

5 No solo no se ha de comer cosa de cabeza, pero ni se ha de echar en el puchero.

6 No se necesita sangria, ni purga (aunque acaso será mejor hacer las prevenciones ordinarias à juicio de Medico.)

7 Si por no observarse la dieta, huviere recaída, bolver de nuevo à comenarla.

8 No ha de probar ninguna gota de vino, durante la dieta.

9 No ha de tener el puchero especia alguna.

10 La cantidad de comida, y bebida será moderada.

Añadiò el Cavallero que descubriò esto, que à su Padre le llegaron à ofrecer por el secreto, por parte de un Medico mil pesos. Que à otro, dandole èl los polvos hechos, le diò à ganar muchos doblones. *Vease el num. 300. à falta de estos polvos. vease el n. 290*

Contra costado, y caídas.

295 Reduciránse à polvos bien levigados los huesos de la mandibula del pez Lucio, es à saber, merluza, y de ellos dara al paciente una dragma en agua de cardo santo, ò escabiosa, para que fude bien, y para este fin, añadiras de piedra

Tra bezár ocho granos, y solos tres si fuere un niño.
Dixome un Medico que jamás le avia faltado.

Contra gota coral.

296 Toma dos naranjas grandes, y bien maduras. Quitafeles la coronilla, y por su concavidad se saca todo lo que tienen dentro, y quanto se pueda comer, ò raspar de la cascara interior; de modo que quede muy delgada; pero que no se rompa. Despues se llenarán de vino generoso blanco, y sobre él se echará el peso de un real de plata de azafran escogido, y otro tanto de nuez de especia, y esto se divide igualmente entre las dos naranjas llenas de vino: y despues se pican con un alfiler por la parte de abaxo, para que por allí salga todo el vino puro tinturado con las especias, y se guarda, para tres tomas por las mañanas en ayunas, advirtiendole que en cada toma se han de echar de polvos de caña de estas que se crían en los huertos, como un polvo de tabaco; para lo qual se tuestan primero en el horno. Es probado.

Esta receta es del Doctor Sanz, pero falta ver en este Author quando se ha de usar.

Contra quartanas.

297 Toma dos quartos de polvos del lagarto, y otra tanta cantidad de escremento de ratones pulverizado, y mezclado; estarán doce horas en infusion en un vaso de buen vino blanco, y puesto al sereno, ò fresco con nieve; despues de colado se dará à beber este vino al entrar el frio. Continuarase dos, ò tres vèzes. Con esto solo sin otras experiencias, se le quitaron à un chico unas quartanas inveteradas. Tomarase dos, ò tres vèzes, ò mas hasta estar bueno, y se guardará dieta por quarenta dias.

Contra los flatos.

298 Toma un ochavo de vino blanco, y la mitad de aguardiente; mezclalo, y bebelo, si es de frialdad; lo que se conocerá, si la boca esta aquosa.

Para aborrecer el vino.

299 Ahoga , y dexa estar veinte y quatro horas en infusion tres ranas en una redoma de cuello ancho , que tenga una azumbre ; y de este vino , y no mas, beberás , hasta que se acabe. *Vease abaxo el num. 306.*

Mal de corazon , ò gota coral.

300 Toma de aquellas astillas , que de la pesuña de un burro marañon , ò de parada se cortan , quando le hacen el casco , y es doce , ò quince dias antes de tomarse con la hembra , y que ya anda en zelos ; y puestas en un pucherito nuevo las tostarás en un horno , para reducir las à polvos sutiles. De estos polvos tomarás en chocolate , ó en agua, caldo, vino &c. dos , ò tres vezes al dia, echando en dichos licores cosa de una pulgarada , porque en mas cantidad son muy defapacibles. Diò este remedio un Estrangero à una muger que padecia este mal , y el marido á un Religioso con la relacion siguiente.

Tres años havia , por lo menos , que padecia la muger unos accidentes de estos , tan violentos , y frequentes , que cada dia la daban dos , ò tres, durando cada uno , ya cinco quartos de hora , ya tres. La primera vez que los tomò los polvos , sudò tanto , que mudò dos camisas , las otras tambien sudaba , pero menos , y dentro de diez dias se le quitò de modo , que jamàs la havia buuelto el accidente.

Nota , que al mismo tiempo se ha de observar la dieta del num. 294. Verás con esto , que el sudor es pestifero.

Remedio para los que arrojan sangre del pecho , ò estomago.

301 Toma una porcion de hortigas , que sean solas las hojas , ò cogollos , antes de salir el Sol , y guarda el zumo. Toma tambien polvos del estiercol de un lechon , que sea berraco , y fecadalo al Sol ; mezclalos con el zumo suficiente de las hortigas , quanto pueda coger la punta de un cuchillo. Tomalo esto por la boca ; y despues echa yn poquito de agua don-

Donde se hizo la mixtion : y enjugando la vasija con ella , te la beberás.

Piedra.

302 Toma membrillos ; limpie se con un paño ; rase , y hechos cascós , echense en vasija vidriada de barro con azeite de almendras dulces , quanto baste para hacer conserva.

Otro.

Tomese el quaxo del palomino , ò sino de paloma ; tuestese , y reducido á polvos , tomen se . Hagase lo mismo con un raton , y vayase tomando en polvos.

Para no sentir el calor , aunque andes à pie todo el dia en tiempo ardiente.

303 Toma en ayunas uno , ò dos quartos de aguardiente , y una parte de agua ; mezclalas , y bebela , sin desayunarte despues , por quatro horas.

Para las obstrucciones , y opilaciones.

304 Toma quatro onzas de polvos sutilissimos de escoria de hierro , y ocho onzas de harina de mijo grueso , ò panizo ; mezclalas bien ; y de estos polvos dareis al opilado cada dia en ayunas, dragma y media, mezclados con una yema de huevo mal assado , ò en caldo de garvanzos pardos , ò de gallina , haciendo una hora , ò media de exercicio . Es remedio milagroso , para opilaciones , con el qual nombre se entienden tambien las obstrucciones del vientre . Hase de usar de el por treinta dias continuados , con condicion que el cuerpo este ya bien evaquado.

Delor de costado.

305 Tomese una onza de cortezas de raizes de Bar-

dana, un puño de flores de amapolas secas, ò verdes; cuézase todo en olla de barro, con cinco quartillos de agua ordinaria, hasta hervir media hora: cuelese; y luego se le añade de lamedor de amapolas dos onzas, del Bezoardico Curbiano dos dragmas, y en defecto de este se podrá usar del Bezoardico absorbente de Zapata; de polvos de las mismas amapolas una dragma; coral bien preparado dos dragmas; de esta agua, quebrantada del frio, y bien enturbiada, darán al doliente un vaso de seis en seis horas; y mostrará el efecto, que no tiene el arte remedio mas singular para los dolores de costado, de qualquiera calidad que sean. En las tierras donde no se hallare Bezoardico, se pueden echar tres dragmas de coral preparado.

EMBRIAGUEZ.

Remedios para aborrecer el vino.

306 El corazon del cuervo, dado á beber en vino tinto, hace aborrecer el vino. Una rebanada de pan, metida debaxo del sobaco de uno que agoniza, echa polvos, y dada á beber en vino, es efficacísimo remedio. Iten: dar al aficionado al vino una, ò dos onzas del agua que destilan las vides, quando las podan, mezclada con el vino. Iten: ahogar tres anguilas vivas en media cantara de vino, y dado este vino al que se embriaga, le aborrecerá estrañamente.

Es maravilloso remedio echar en infusion en un quartillo de vino una dragma de la flor del trigo, que se halla en las puntas de las espigas, secada primero á la sombra dicha flor. Es prodigioso; y ni podrá oler despues el vino el que tomare esto.

Dolores de estomago.

307 Darás al doliente un vomitorio de agua Benédicte, ó de seis granos de tartaro emetico. Y si esto no bastare, le darás un poco de buen vino, que tenga infundido dos dragmas de polvos sutilísimos de quina; y si no bastasse una vez, se repetirá otra, despues de passadas seis horas.

Ronquera.

308 El lamedor, que se hace con flor de romero cogida con partes iguales de vino blanco, y miel, tomando todos los días dos onzas, aclara la voz, por mas ronca que este; y tambien el asma de humores frios, y viscosos.

Asma.

309 El agua que se destila del estiércol de vaca, cogida en el mes de Mayo, tomando quatro onzas de ella por nueve, ò diez días, hace prodigios; pero à cada quatro onzas de dicha agua, se le ha de echar media dragma de polvos de castoreo.

Catarros, y destilaciones, en que se arrojan muchas flemas.

310 Cuezanse en una olla de barro quatro azumbres de agua, con dos adarmes y medio de hojas de oregano, un adarme de azafran, y seis onzas de miel virgen; y despues de bien espumada dicha agua, beba el enfermo de ella, siempre que tenga sed, usando de ella, para la bebida ordinaria. Es remedio infalible.

Gota.

311 Toma de agua de buena fuente, ò llovida, tres azumbres; de palo de almastiga llamado vulgarmente *Lantisco*, hecho astillas delgadas, dos dragmas; cuezanse en olla de barro por tiempo de una hora: y dexense estar en la olla las rajas, para que el agua se vaya imbuyendo de la virtud de la almastiga; y de esta agua beba el gotoso, sin beber otra por tiempo de seis meses; porque preserva de la gota, y conforta el estomago.

Flatos.

312 Ventosidades, y malas cocciones del estomago, se curan infaliblemente, tragando el enfermo un diente entero de un ajo.

Te-

Tericia.

313 Si despues de purgado , y apocimado el doliente , le diessen nueve dias en ayunas una clara de huevo fresco en otra tanta agua rosada , sanará.

Nota , que esto se ha de hacer quitandole al huevo la yema , y echando en su concavidad otra tanta agua rosada ; y con los tereticacos que son ardientes de complexion , y que tienen aridez en la lengua.

Lombrices.

314 Darás al doliente seis dias en ayunas , un quar-tillo de leche que tenga una cabeza de ajos majada : echará todas las lombrices.

Piedra.

315 Toma de aguardiente media onza ; de caldo de garvanzos cinco onzas ; y de los polvos de los gusanillos llamados mil pies , media dragma ; y por muchos dias repitase esto mismo.

Iten : la orina que se halla en la vexiga de los cabritos , sacados de las entrañas de la madre , ò de pocos dias nacidos ; es remedio para hacer orinar , y deshacer la piedra. Este remedio se experimentó en Lisboa con una muger , ya ungida , con admiracion de todos.

Pildoras para catarros , tíficos , asmaticos , y faltos de respiracion.

316 Lava una onza de trementina de veta , en tantas aguas , que quede tan blanca , como nieve ; cuezela despues en agua de cevada , y sacandola del agua , la juntareis una onza de polvos de regaliza , y harás pildoras. Es admirable.

Tós , y desfilacion.

317 Tomese al acostarse , dragma y media , ó dos drag-

dragmas de Diacodeon. Este remedio cura por modo de milagro las tofes secas, que ordinariamente provienen de humores ferofos, acres, y delgados, suspende todas las destilaciones, y fluxos de humor acre.

Camaras.

318 Las pildoras que se hacen de polvos sutilísimos de las tunicas interiores de las castañas, cantidad de una dragma, formadas con xarave de rosas secas, es remedio que nunca falta.

Supresion de orina.

319 Darás al doliente, primero que todo, uno, ó dos vomitórios de dos escrupulos de caparrosa blanca; luego lo sangraris de los brazos; despues cortarás una cebolla blanca en ruedas delgadas, y las echarás en una palangana vidriada, y las cubriréis con una azumbre de agua llovida; y despues de una hora, baciáras el agua, y exprimirás dichas ruedas con toda la fuerza; y al zumo que saliere, juntarás una cucharada de miel virgen; y lo dareis á beber al doliente, quatro dias continuos, por la mañana en ayunas, y sanara uno fuere la ultima.

Escorbuto.

320 El fuero de leche de cabras en que estuvieren en infusion los berros, es remedio vulgar; pero el mas eficaz que tiene el arte, con tal que se use de ellos por ochenta dias.

Para toda inapetencia en todo animal.

321 Toma hojas de agrimonia, de axenxos, y centaurea menor, de cada cosa un manojo, ó puño; cocerá todo en tres quartillos de agua: cuelese, y en seis mañanas continuas tomese de esta agua medio quartillo en ayunas, y podrá almorzar el paciente dos, ó tres horas despues.

Experimentado; y lo trae tambien Curbo. *Vease abaxo el num. 333.*

Para

Para la disenteria, diarrèa, colica de qualquiera especie, colera morbo, remedio cierto.

322 La dosis es una dragma de *labdanum*, ó *ladano*, ó por otro nombre *Cistus*. Haránse pildoras para el uso, y se repite, si huviere necesidad. Será mucho mas eficaz este remedio, si tostares, en manteca de vacas, aquellas astillas, que los herradores levantan del casco de un caballo para assentar las herraduras, y reducidas á polvos se mezclaren en dicho *labdano* en cantidad tenue; pero por quanto son mortales estos polvos, si el cavallo está en zelos, convendrá que sea capado. Es indefectible.

Notese bien que no es el laudano el que se pide, sino el labdano.

Mal de corazon.

323 A un erizo, estando todavia vivo, se le sacarán los bofes. Secaránse; y reducidos á polvos, se dará de ellos al paciente el peso de ocho reales de plata, al tiempo del accidente, con vino generoso. Este remedio lo descubrió con gran secreto un Boticario insigne, como cosa soberana.

Para las tercianas, y quartanas.

324 Los polvos del cranio humano dados simplemente, ó en agua natural, en la misma cantidad que se suele dar la quina, al tiempo de entrar el acceso, son tan eficaces, que no usaba para este mal un Medico de otro remedio, por haverlo experimentado indefectible,

Purga que se puede tomar sin hacer cama.

325 Toma de ciruelas passas una libra: de hojas de sen, limpias de los palillos, y pezones, una onza: de cremor de tartaro dos dragmas. Todo esto se echará con quatro libras de agua de fuente en un peról, y se añadirá la azucar necesaria para hacer conserva, y se mçneará con cuchara de palo.

De esta conserva tomará en ayunas qualquiera que anduviere detenido del vientre, sin miedo de que le haga mal, una onza, y sobre ella se beberá un vaso de agua de fuente: haráse un curso, ò mas cada dia, sin que sea necessario guardar cama.

Contra las tercianas, y quartanas.

326 Los polvos de manzanilla tomados en la misma cantidad que la quina, al entrar el frio, causan los mismos efectos que la mejor quina, y se toman sin peligro.

Para la ronquera.

327 Toma del acévo un palito sin corteza: hazlo astillas delgadas: ponlo à cozer en dos escudillas de agua, hasta consumirse la mitad. En esta agua restante echarás unas amapolas, y cocerán un poco. De esto usaba un Misionero, quando se hallaba ronco, la noche antes; y por la mañana se hallaba bueno.

Para que las mugeres arrojen las secundinas quando paren.

328 Es muy eficaz remedio el que la muger beba una escudilla de orines de su marido, que sean recientes, y al instante, y despues se le fregarà muy bien el vientre de alto abajo por una, y otra parte, y con las dos manos.

Contra los pujos, y camaras de sangre.

329 Toma una pipa de yeso de tomar tabaco despues de tan usada que no pueda servir mas para este fin: muela, y hazla polvos muy sutiles, y cogiendo unos pocos de ellos con un ochavo los dexarás por toda la noche en infusion con media xicara de vino blanco. Por la mañana tomará el enfermo este vino con los polvos; y passadas dos horas se podrá desayunar.

Esta receta la tenia un Coronel, y con ella curò à muchos de su Regimiento, en quien picò esta epidemia prompta, y eficazmente.

Agua maravillosa para muchos males.

330 Toma de nuez/moscada, de clavos de especia, de carda momo, de grana del Parayso, de cubebe, de almastiga, de canela, de xenxibre, tres onzas de cada cosa: de pimienta larga, y de negra, de aloës fucottrino, de zedoaria, de regaliza, onza y media de cada cosa. Majaràse todo esto segun arte: echaràse en recipiente de vidrio, y añadiràse sobre ello tanto vino blanco generoso, quanto baste, para que se haga una pasta liquida. Despues se destilarà à fuego manso sobre rescoldo, y el agua destilada se conservarà en vaso de vidrio muy bien tapado. Echaràs nuevamente sobre las mismas heces otra porcion de vino, y haràs al modo dicho otra segunda destilacion. Las heces que quedan despues de esto ponen el vinagre muy fuerte.

Virtudes de la sobredicha agua.

La primera de estas aguas conforta los espiritus vitales, à la manera que el balsamo, porque tiene los mismos efectos. Conocese la virtud, y sutileza de esta agua, en que, mezclada con el azeyte, se sobrepone à el.

Esta agua cura de toda enfermedad de causa fria. Rompe toda postema, tanto externa, como interna. Dissipa la inflammation de los ojos, echando de ella una gota en ellos. Cura el cancer, y otra qualquiera llaga, poniendo encima algodòn mojado en ella. Sana de la hydropesia, y tambien del mal caduco, bebiendo de ella una onza por las mañanas por algun tiempo. Cura el fetor de las narizes de qualquiera causa que provenga. Cura la ceatica. Mitiga notablemente los dolores de la gota, aunque provenga de causa calida, fomentando con esta agua la parte afecta, hasta exalarfe el humor. Cura la fordera, como no sea de nacimiento. Suelta, y causa expedicion en la lengua, bebiendo siete, u ocho gotas en media escudilla de vino.

Itèn: bañando con esta agua la parte de la memoria, por

espacio de seis meses, al irse á acostar, quatro vezes á la semana, la hace indefectible. Y es para este efecto cosa admirable; porque se retiene quanto se lee; y conserva la carne sin corrupcion.

Esta receta se copió de su original, que estaba en la Bibliotheca Vaticana, y se han hecho con ella felices experiencias.

Bellissimo remedio para punta de costado.

331 Toma azeyte dulce comun, seis onzas; el qual lo haras hervir en ocho onzas de agua comun; y de cardo santo será mejor. Dexalo que hierva, hasta que se consuma el agua, y dalo á beber tibio.

Este remedio se ha probado varias vezes, y con feliz successo.

Polvos para el estomago; de los quales usaba el Cardenal Bagni.

332 Toma de calamento, y de anís de cada cosa una onza. De flor de betonica, de baías de enebro, de simiente de hinojo, de canela, de nuez moscada, tres onzas. Hagase todo polvos sutiles; y tomese de ellos cada vez una dragma. Y se verán bellos efectos, de que hay muchas pruebas, y en especial se vió en un sugeto, que quedò libre de una gravissima indisposicion de estomago.

Para la inapetencia.

333 Toma oregano, azucar cande, azucar fina de pilon, partes iguales. Sutilicese todo en polvos; de los quales se tomará tarde, y mañana, por algunos dias, media onza. Y con esto se recuperará en breve el apetito. Lo qual se ha experimentado muchas vezes con feliz successo.

Para el mal caduco.

334 Toma golondrinas pequenitas treinta; las quales

les han de tener todavia las plumas chiquiticas. Cortense menudamente sin quitarles cosa alguna. Cuezanse en agua multa, quanto se neccsitate : añadase la raiz de peonia cogida , quando el Sol está en el Signo de Leo ; raiz de angelica ; viscoquercino , cogido en la Luna de Marzo , ò de Octubre ; Cranio humano muerto con violencia algo majado ; cuerno de eiervo ; bañas de enebro , quebrantadas algun tanto ; dictamo Cretico ; melissa , betonica , tomillo , hyfopo ; de cada cosa un manojo. Hagase de todo esto un cocimiento , segun arte. Cuelese despues con fuerte expresion ; y en ella añadirás nuez moscada , clavos , canela , de cada cosa dos dragmas ; de *Castoreo* media onza ; anagalida , de flor encarnada ; *Lilium conwallium* ; flor de texo ; de romero , de salvia , de betonica ; de cada cosa media onza ; azafran media dragma ; de alcanfór dos dragmas ; agua de flores de *primula veris* , y de calendula , ò flores de todo mes ; de cada cosa una libra : estas dos aguas se añaden al fin del cocimiento. Despues se pone todo en infusion , por quatro dias , al fin de los quales se destila.

La dosis de esta destilacion es de media , á una onza y media , cada vez.

Con esta agua han sanado muchos , especialmente uno , que se golpeaba contra el suelo dos , ò tres vezes al dia ; al qual se le dió primero el vino de antimonio , para que vomitasse bien , y descargasse abundantemente el estomago ; porque este es el principal remedio para este mal.

Contra el dolor colico.

335 Toma raiz de verbasco , consuelda menor , de cada cosa partes iguales. Majalo todo , y dexalo estar en infusion por espacio de doze horas en buen vino. Colaráslo despues ; y de ello le darás dragma y media al dia , en tres mañanas , y no bolverá mas el dolor.

Polvos experimentados contra los males de los ojos.

336 Toma betonica , celidonia , saxifrax , eufrasia , ruda , lebístico , poléo , anís , de cada cosa media onza ; xenxibre , ò carda momo , simiente de hinojo , peregil , cominos ,
hy-

hyfopo , oregano , matahelva , de cada cosa tres dragmas , Haráse todó polvos , y ufaráse de ellos con vino , ò caldo , tomando una dragma cada dia , por espacio de quatro dias ; y veráse en esto un singular remedio.

Para el mal de riñones , y de piedra.

337 Toma de aquellas piedrecillas que se encuentran en el vientre de los palominos : hazlas polvos ; y con canela , y flor de fahuco , de cada cosa partes iguales , darás una dragma cada vez en agua de anonidis , ò de saxifrax , ó en vino blanco . Y cree á la experiencia , que con este remedio se han curado muchísimos de mal de riñones , y de piedra.

Otra agua para los riñones probada infinitas veces.

338 Toma hojas riernas de encina , quando están muy chiquitas , como la uña del dedo meñique . Destílese con cuidado : y de esta agua se darán seis onzas al paciente con tres , ò quatro gotas de espíritu de vitriolo ; y al punto se soltará la orina . Mas , si por lo inveterado del mal , no furtiere efecto la primera vez , tomese la segunda , porque limpiará los riñones prodigiosamente .

Las pruebas que con este medicamento se han hecho en varios Lugares son muy muchas , y siempre con feliz suceso .

Para limpiar , y sanar de la putrefaccion de las muelas , y dientes.

339 Toma almastiga , è incienso , de cada cosa media onza ; querno de ciervo preparado , coral encarnado , rosas , sandalos cetrinos , clavos de especia , de cada cosa dos dragmas , y de sal blanca una dragma . Todo esto se reducirá á polvos : y para usar de ellos se echarán unos pocos en una muñe quilla , ò botoncito de lienzo sutil : despues se mojará en agua rosada , y con él se frotarán los dientes .

Con este se curó una Señora Marquesa , que tenía los dientes negros , y dañados , y no tan solamente se le cmblan-
que

quecieron , fino que murieron los gusanos , que se los roian todos.

Contra los dolores de muelas , y para matar los gusanos que se crian en ellas.

340 Toma simiente de beleño , ò de cebolla (si falta la primera); haz unas pelotillas de cera virgen amarilla, del tamaño de un garbanzo llenas de dicha simiente. Toma despues una payla , ò plancha de hierro , tan caliente que pueda, derretida la cera de las pelotillas , quemarse , y echar humo la semilla. Pon tres , ò quatro de estas pelotillas sobre la plancha caliente : cubrelas con un embudo lo mejor que puedas, de manera que no se vaya el humo , ò muy poco , por entre la orilla de èl , y la plancha : y si el embudo estuviere hecho de modo que el cuello levante una quarta , y acabe en punta delgada , esta punta se pondrá en la muela dolorida , ó agusanada ; pero sino , se le podrá embutir una cañita del mismo largo de una quarta , y poner la otra extremidad en la muela, como queda dicho.

Este secreto es muy eficaz, y con èl ganaba muchos quartos una buena muger con admiracion de todos, que veian caer de los dientes los gusanillos , que los roian. Pero si no alcanzare una aplicacion, repitela dos , ò tres vezes , y hallarás ser este remedio muy eficaz: yo mismo lo apliqué , ò mandè aplicar à un estudiante que padecia casi continuos , y vehementes dolores de muelas; y à tal qual vez que se hizo, jamàs le bolviò.

Para quitar los dolores de muelas quando no estàn dañadas.

341 Toma dos onzas de beleño , y de vinagrè fuerte una libra. Ponlo todo junto à hervir hasta la consumpcion de la tercera parte. Toma de este cocimiento caliente quanto lo puedas sufrir en la boca , teniendolo àzia la parte del dolor: repite este enjuagatorio por tres , ò quatro vezes, que al punto se adormecerà el dolor. Y si proviniere el dolor de fluxion que cae à las muelas , haràs un parche para aplicarlo à las sienes con almastiga , ò limacos pequeños , ò caracoles sin cara.

Este

Este remedio se ha aplicado à muchísimos , que no podían parar de dolores , y sanaron todos.

Para fortificar la dentadura.

342 Toma balaustes , acacia , agallas , de cada cosa partes iguales. Ponlo todo à hervir en agua acerada ; ò fino, haz polvos de todo ello , y frota con ellos la dentadura. Es probado.

Para la hydropesía.

343 Toma zumo de rosas blancas , media libra: azúcar blanca , y miel , de cada cosa una libra , y quatro onzas. Mezclese todo junto , y pongase à hervir , segun arte; quitandole siempre la espuma. Quando comienze à ponerse espeso, añádele de raíces de yezgos una libra ; de marrubio seco , y grana de hinojo majada , de cada cosa dos dragmas ; de granillos de huvas frescas , de beleño , y de sahucó , (si se hiciere en Verano este medicamento , porque fino, se usará de las simientes) de cada cosa dos onzas : de canela siete dragmas : de Macis , y galanga , de cada cosa tres dragmas : de zumo de cohombro amargo media onza. Cocerá todo esto segun arte hasta la espesura , ò consistencia que tiene la miel. De este electuario darás onza y media con una escudilla de suero de cabras, ò de agua de cevada.

Este es un electuario famoso , que cura en todo genero de personas la hydropesía , aunque sea iaveterada.

Contra el mal de la gota.

344 Toma azeyte comun viejo , libra y media: manzanilla , axenxos , romero , calamento , matricaria , de cada cosa un manojo , de juncia medio manojo : simiente de bardana, media onza : unto de anade , y de ganfo , de cada cosa tres onzas ; cañada , ó tuetano de los huesos de ternera , y de ciervo , de cada cosa onza y media : raíz de ennula campana , y de yezgos quebrantada , de cada cosa quatro onzas : ranitas vivas , ocho : lombrices de tierra lavadas con vino , quatro onzas. Todo esto se pondrá en una olla nueva vidriada conseis

libras de malvasia, ò con otro vino generoso, por doce horas: despues se pondrà á que hierva a fuego manso hasta que se consume el vino. Esto se colará entonces, y á la coladura le añadirás dos onzas de trementina, y dos dragmas de azafran.

Con este remedio sanó cierta persona de suposicion; y con los polvos siguientes jamás le bolvió la gota.

Polvos muy utiles preservativos contra la gota.

345 Toma fen oriental, cremor de tartaro, de cada cosa media onza; anís una dragma: hermodatiles, dos dragmas: zarza parrilla, una dragma. Reduzcase todo á polvos sutiles, y tomese de ellos cada vez dos dragmas con caldo; pero sola una vez al mes, quando no aya, ò falten los dolores. Y con esto no bolverás á padecer este mal; porque purga, y destruye el humor que la causa; y todos sanaron, mediante Dios, quantos usaron de este remedio.

Remedio contra la tiricia, y esparcimientos de la hiel.

346 Tomá celidonia, un manojo: flores, y hojas de hypericon, de cada cosa puño y medio: marfil raspado, escremento de anade, de cada cosa tres dragmas: de azafran, dragma y media. El azafran, y el escremento se atarán en un pedacito sutil de lienzo, y hervirá todo junto, partes iguales, en agua de doradilla, y vino blanco, segun arte; y al fin se le añadirá azucar para endulzarlo. La dosis es una escudilla por las mañanas, durante algunos dias.

Otro.

347 Toma marrubio negro, culantro, romero, dos puños de cada cosa: Ivartetica doradilla, nepeta, calamento, lapato agudo, de cada cosa un manojo: cuezelo todo esto con el melicatro (que es un compuesto de agua, y miel). Usarás de esto, tomando cada mañana una escudilla, y presto sanarás.

Remedio contra las lombrices de los niños.

348 Toma dos, ò tres onzas de agua comun, con quatro gotas de espíritu de vitriolo: dalo luego à beber, y verás el efecto.

Specifico muy probado contra el veneno.

349 Toma raíz de carlina, de genciana, de dictamo blanco, de bistorta, de Meo barbado, de angelica verdadera, de imperatoria, de cada cosa dos onzas: de esponja, rosas perrunas, camedrios, baías de laurèl, y de enebro, siler sylvestre, cardo santo, simiente santa, onza y media: aristologia larga, y redonda, valeriana menor, tormentilla, ó cinco en rama, centauro menor, simiente de ruda, capraria, de cada cosa una onza: de antora (es especie de consuelda), dos onzas: triaca, y mitridato, de cada cosa tres onzas: miel blanca, quanto baste para hacer electuario. La dosis es el grueso de una castaña, esto es, de dos dragmas. Tomase una hora despues de la cena en un bocado; lo qual es de grandissima virtud: pero quien huviere comido cosa venenosa, como hongos &c. ò le huviere mordido algun animal ponzoñoso, lo tomarà desleído con vino. Con este remedio se han hecho curas prodigiosas.

Bello preservativo contra la peste.

350 Toma quatro cogollitos frescos de berverna; másticala por la mañana en ayunas, y quando fuere necessario; que con esto no tienes que temer por aquel dia contraher el contagio. Es probado.

Otro contra pestilencia.

351 Tomarás baías de laurèl bien maduras, quitales las cortezas; y haz de lo restante polvos sutiles, los quales, haviendo mezclado un poco de sal en ellos, los darás al paciente la cantidad de una cucharada con un poco de vina-

gre, si la calentura es de calor; mas si es de frio se usará del vino en lugar del vinagre. Despues, cubriendose bien, sudará mucho; y el dia siguiente bolverá à tomar lo mismo, y en breve quedará sano. Con este remedio, que puede hacerse en todo tiempo, sanaron innumerables en una epidemia que hubo en años passados en Italia.

Otro preservativo admirable contra la peste.

352 Toma aloës succotrinò, canela, myrrha, de cada cosa tres dragmas: clavos de especia, macis, *lignum aloes*, almastiga, bolo armenico, de cada cosa media dragma. De todo esto se harán polvos sutiles, y de ellos se tomarán cada mañana dos dragmas con vino templado, y con esto no ayas miedo que contraygas la peste. Y es tambien probado.

Para reventar una peste en la garganta.

353 Toma estiercol de jumento, y de golondrinas, los quales, despues de secos los harás polvos, y con ellos, y un poco de agua harás gargarismos; usando de esto à menudo.

Electuario para romper, y aclarar la voz, el qual es tambien bueno para los asmaticos.

354 Toma zumo de regaliza, hyfopo, culantro, de cada cosa diez dragmas: cardamomo, pimienta, almendras dulces, aristologia redonda, simiente de hortigas, de cada cosa cinco dragmas: miel despumada, quanto baste para hacer el electuario. La dosis será el tamaño de una almendra.

Xarave pectoral de Lobelio.

355 Toma de erisimo, cinco manojos: del zumo de la misma yerba, una libra; y de su simiente cogida en tiempo de la siega media dragma; de yerva de salvia, de dictamo Cretico, de cada cosa tres manojos: regaliza, raiz fresca de enula, de cada cosa media dragma: raiz de ireos onza y media: de politrico adlanto, culantro, hyfopo verde, de cada cosa tres manojos: endivia, borraja, melissa, marrubio verde,

de, esto es, negro, de cada cosa dos manojos: scabiosa, cardo santo, de cada cosa un manojo: camedros, betonica, de flores de violetas, de cada cosa medio puño: de flores cordiales, de cada una dos puños; de flor de romero, de salvia, de cantueso, de puntas de tomillo florido, de cada cosa medio puño: piñones, passas de Corinto, higos secos, de cada cosa tres onzas: cominos, baías de laurèl, simiente de anís, de hinojo, alcarabea, de cada cosa dos dragmas.

Con todos los simples sobredichos se hará un cocimiento segun arte, con suficiente cantidad de agua de cevada. Colaráse despues este cocimiento, y á la coladura se le añadirán dos libras de miel despumada, y seis libras de azucar blanca. Haráse xarave; y añadiendole, al acabar de cocer, media libra de vinagre fuerte. Despues se aromatizará con sandalos encarnados en cantidad de dos dragmas, y tres de raíz de ireos oriental majada, para lo qual se atan estas dos cosas en un lienzo, y se ponen á hervir en vasija de estaño.

Este xarave lo guardarás con cuydado, porque hace ventaja á todos los demás, y es admirable para el asma, y para toda enfermedad fria del pecho, del pulmon, y otras partes.

Obtuvo se esta receta de un famosísimo Medico; y con ella, omitiendo otros muchos felizes successos, sanó una Monja tan asmatica, que no podia acostarse.

Otro.

356 Toma de manà de Calabria dos onzas: de Casia, facada de nuevo de la caña, media onza; de alfenique tres onzas; aceyte de almendras dulces, cañada fresca, una onza: pulmon de zorro preparado, dos dragmas, y de flor de azútre una, y hagase electuario.

Con esto sanó una Señora Marquesa con stupor de la Medicina.

Para la esquinencia.

356 Toma golondrinitas pequeñas las que quieras, ponlas vivas en una olla de barro vidriada con su cobertera bien enlodada, de manera que nada se transpire. Ponla así

Qq 2

dentro de un horno , hasta que las golondrinas estèn tan secas , que se puedan hacer polvos , pero no se han de quemar. De estos polvos daràs una dragma cada vez al paciente por espacio de tres dias , pero primero se han de cortar aquellas dos venàs que estàn debajo de la lengua atravesadas. Hecho esto tomarà el enfermo agua tibia en la boca , para que salga la sangre que se pueda.

Otro muy bueno.

357 Toma zumo de los cogollos , y fruto de la hiedra de los arboles , y del zumo de esto daràs à beber à el enfermo una onza : veràs que al punto vomita , y rompe la esquinencia.

Este remedio es prodigioso ; y sin otras pruebas , avien-dose dado en una ocasion à un enfermo abandonado ya de los Medicos , y que le ayudaban à bien morir , sanò de repente.

Para quitar todo hedor de la boca provenido de haver comido ajos &c.

358 No tienes que hacer otra cosa , sino buscar un poco de cedoaria , y traerla masticandola en la boca.

Colirio par a la fluxion de ojos por inveterada que sea , muy probado.

359 Toma una cascara de huevo fresco ; ponla en un vaso de vinagre fuerte blanco por una hora , ò dos ; luego la coceràs por dos , ò tres vezes hasta que fuelte la vascosidad ; despues la secaràs al Sol , y no al fuego ; la moleràs bien , y passaràs por tamiz muy cerrado : incorporaràs muy bien estos polvos con un quarto de azucar piedra , y medio adarme de cardenillo , de fuerte que no exceda , ò apague el color blanco de los polvos de dicha cascara de huevo , y que el todo quede casi como leche , despues de haverlo mezclado con onza y media de agua de romero , destilada (si puede ser) al Sol en vidrio ; à falta de esta agua tomaràs la misma porcion de agua de parra , hinojo , ò celidonia.

El uso es , echarse por la mañana en los ojos una gota de este colirio con una plumita , y estarle parpadeando algun rato ; y à las diez otra gota ; y del mismo modo por la tarde ; y si apricta la fluxion , no se guardan horas.

Advierte , que suele dar dolor de cabeza , pero es dolor que luego se quita.

Advierte lo 2. , que no es malo el que se encarnicen mucho los ojos , antes es la mejor señal de que sanara presto el paciente.

Advierte lo 3. , que varias vezes se ha experimentado que el dicho colirio deshace las nubes de los ojos como no sean muy antiguas , con tal que dure alguna cosa la fluxion.

Ultimamente refresca dicho colirio el cerebro , y todas las partes inmediatas à los ojos.

Cocimiento para refrescar el higado.

360 Toma dos ; ò tres puños de harina de cevada , harásla hervir en agua comun por media hora ; cuélala despues , y en la coladura echa malvas , chicorias , lupulos , epatica , endivia , borraja , de cada cosa un puño : fandalos citrinos una onza ; y hervirá , hasta consumirse la tercera parte : cuelese despues , y desliefe alli dentro castia sacada de nuevo , cantidad de una onza : azucar quanto baste , para ponerse dulce ; y toma de ello cada mañana un vaso en el Verano fresco , y en el Hivierno tibio.

Con esto sanò una persona , que tenia toda la cara llena de pustulas del higado.

Para la alferocia de los niños.

361 Primeramente se le ha de dar un boton de fúego en la nuca , y despues se le aplicará el remedio siguiente.

Simiente , y raíz de peonia , de cada cosa una dragma ; de raíz de diétamo blanco , media dragma ; marsil raspado ; coral , perlas , de cada cosa una dragma ; panes de oro diez ; de almizcle tres granos , y de azucar blanca dos onzas.

Todo esto se reducirá à polvos sutiles , y se dará de ellos con vino , ò leche el peso de un escrupulo.

Este remedio es verdaderamente de los poderosos específicos que se hallan para este mal , y por esso todos los que pueden debieran tenerlo por ser tantas vezes probado.

* * *

* * *

* * *

* * *

Para

Para los que tienen Vocio.

362 Toma algodon, quemalo, hazlo polvos, y de ellos toma todas las mañanas un escrupulo por espacio de quinze dias en luna menguante, y en breve sanarás. Sin licor alguno se ha de tomar.

Con este remedio sanaba à muchos un Cirujano, y despues se experimentò en una persona, que tenia el pescuezo harto grueso.

Contra el sputo de sangre.

363 Toma de agua de pan porcino onza y media, de agua de porcelana dos onzas: de filonio persico, una dragma.

Tomese primero el filonio en la boca, y despues beberase el agua; que à tres veces que lo haga, sanará el paciente.

Este remedio está probado muchas vezes por quien à menudo arrojaba sangre, por el mucho calor del higado.

*Para el catharro provenido de
causa fria.*

364 Toma de marrubio blanco dos manojos, haz con ello un cocimiento en agua comun. Cuelalo, y quando te vayas à la cama toma del, caliente una buena escudilla: arroparaste bien, y à dos vezes que lo practiques quedarás sano.

Otro.

Toma tres libras de zumo de berzas purificado, y dos libras de miel: ponlo à cocer hasta la consistencia de leche; y toma de este cocimiento mañana, y tarde, quanto coja una onza, y lograrás el intento.



Para purgarse
Pildoras Imperiales de las quales usaba
Paulo III.

365 Toma Amomo, almastiga, anís, cardamomo, cedioaria, nuez moscada, macis, clavos, azafran, cubebe, *lignum aloes*, turbit, agarico trociscado, sen oriental, de todo mirabolano, de cada cosa una dragma: de ruybarbo, dos onzas; de aloes succotrino quatro onzas.

Todo lo sobredicho, se ha de reducir á polvos, y con miel rosada solutiva se harán pildoras; y la dosis será de dos á tres dragmas, que se tomarán dos veces á la semana.

Estas pildoras purgan ligeramente, y el que usare de ellas rara vez se hallará malo.

Antidoto contra toda veneno, peste, y fiebres
malignas.

366 Toma triaca, metridato, confection de jacinro, *lignum aloes*, de cada cosa una onza: cuerno de ciervo preparado, simiente de acetosa, de cada cosa onza y media. Piedra bezal dos dragmas, simiente de limon limpio un escrupulo. Perlas preparadas, raiz de escorzonela, de cosa dragma y media; contrayerva, una dragma; panes de oro diez; xarave de agrío de limon quanto baste para hacer antidoto: lo qual se conservará en vaso de plata, ó de estaño.

Este es el mas poderoso contraveneno casi que se ha conocido, del qual usaba en tiempo de peste el Obispo de Frexus, sanando á todos los que lo daba. La dosis es de una á dos dragmas.

Receta para prolongar la vida.

367 Toma de zumo de la yerva mercurial ocho libras: dos libras de zumo de borraja, y sus cogollos: doce libras de miel la mejor. Todo esto junto dará un hervor, despues despues, y ultimamente passese por manga de hypocrás. Toma despues quatro onzas de raiz de genciana cortada en rebanadas, las quales las pondrás en infusion en tres quar-

quartillos de vino blanco por veinte y quatro horas sobre ref-coldo, rebolviendolo à menudo. Hecho esto se mezclará todo, y se pondrá à hervir, hasta que tome la consistencia de xarave. Pondráslo à enfriar en vasijas vidriadas; y tomarás de esto cada dia una cucharada.

Uso.

Este xarave purifica la sangre de tal modo, que prolonga la vida, preserva de la gota, disipa el calor de las entrañas, y aun quando por indisposicion, solo quedase sano un poquito del pulmon, buelve à su ser natural lo restante maleado. Es bueno para el mal de estomago, ceatica, vertigos, y emicrania; y generalmente para todo dolor interno: de suerte, que con tomar de este xarave una cucharada cada dia, no se necesitarà de Medico; porque no permite que reyne humor pecante en el cuerpo.

Para facilitar el parto.

368 Raspa un poco de una pipa de yeso bien usada; y en agua daráslo à beber. Este es de un Estrangero, de quien lo obtuvo un sugeto con grande encarecimiento de su eficacia, aunque no lo avia experimentado.

Contra el asma.

369 Tome una tripa de buey, ò carnero el asmático, y dandola à comer à un gato, ò à varios, la estará soplando el enfermo, quanto pueda, mientras la come el gato, por la parte opuesta, y verá como el mal se le passa al gato, y el queda bueno.

Remedio inflexible para obrar en todo caso desesperado de apoplexia &c. Y si las tripas estan fuera, se han de reducir primero.

470 Toma dos partes de agua, y una de buen vinagre, y sal, quanto puedas coger con las puntas de los dedos

to-

todos, y esto dará un hervor, hasta disolverse la sal, y esta ayuda la sufrirá el enfermo adentro, que irá tibia.

Pildoras para consumir las destilaciones acres al pecho, que suelen herirle, y causar tisis.

371 Coge por el tiempo rosas encarnadas de las no purgantes, solo lo encarnado de sus hojas, y nada mas, en la cantidad que gustares: majalas, y añadeles igual cantidad de azucar. Estas dos cosas las mezclarás muy bien, y echandolo este mixto en una vasija de vidrio, ò de barro vidriado, lo cubrirás con un papel, y lo atarás contra el cuello de la vasija. Dexaráslo estar así por algun tiempo, y despues harás con ello pildoras, que de quando en quando las traerás en la boca, y las passaras poco a poco.

Nota, que dichas rosas de ningun modo deben ser de las purgantes. Nota mas, que mientras mas antigua fuere esta conserva, tanto es mas eficaz; y es capaz de restablecer à un tísico, como no esté deplorado.

Febrifugo muy singular, y experimentado.

372 Toma raíz de chicorias amargas, contra yerva serpentaria, virginiana, axenxos, centaura mayor, y agrimonia, flores de manzanilla, y de lo flavo de la corteza de la naranja, de cada cosa lo que baste, para hacer cocimiento, que quede en dos libras y media; añadiendo, al tiempo de hacerlo, ochava y media de tartaro vitriolado; y despues de colado dicho cocimiento, se le ha de mezclar una onza de quina selecta en polvos, y una ochava de tintura de Marte aperitiva.

Es muy eficaz este remedio; y si despues de cortada la calentura, se usa de él en cantidad de cinco onzas los ocho dias despues, y un dia antes de los quartos de Luna, durante la quarentena, no repetirá la calentura.

**

**

**

**

Rt

Las

Las tres recetas que se siguen son de lo mejor que puede eligirse en los afectos nephriticos ; las quales son de Monsiur Cervi Medico de la Magestad Catholica de Phelipe V.

I. Emulsion.

373 Toma emulsion hecha con almendras, y las quatro simientes frias; y una ochava de simiente de adormideras blancas facada en diez onzas de agua de parietaria. Xarave violado tres onzas : ojos de cangrejos preparados, un escrupulo; laudano urinario , seis gotas : spiritu de nitro dulce volatil, una ochava.

II. Pildoras al mismo fin.

Toma polvos de virga aurea , y sal de havas , de cada cosa una ochava ; mil pies (es la cochinilla) preparados , y polvos de butua , de cada cosa dos escrupalos : borra mineral media ochava ; trementina fina , la suficiente para formar massa , y de ella pildoras : cuya dosis es de dos escrupalos, y se cubrirán con polvos de regaliza.

III. Ayuda para lo mismo.

Toma aceyte de almendras dulces , azucenas , ruda , y azafran, de cada uno dos onzas. En ellos se han de cocer ocho onzas de apio bien pistado, hasta que se consume la humedad, en una vasija de barro vidriada, à fuego lento. Y en estando así se cuele , y derrite en ello una vela de sevo quitado el pavilo; y con este licor se administra la ayuda; y con el residuo del apio, despues de cocido , se hace emplasto ; el qual se aplica en el sitio del dolor.

Nota , que estas cantidades no se pueden dar á todo genero de Individuos ; y por esso consulte se con el Medico.

*Receta para hazer el almibar de rosas , como se hace
por las Religiosas de Santa Cruz de
Valladolid.*

374 Toma por el tiempo una libra de rosas comunes encarnadas, de modo que solo se aprovechê las hojas olorosas, quitado lo amarillo del centro dellas; pero las rosas se han de coger à medio abrir: Toma tambien tres libras de azucar, la qual la clarificarás primeramente; despues irás echando la libra de hojas de rosas, quando la azucar esté ya en punto. Esta rosa puesta en el almibar en punto, dará un hervor à fuego de brasas muy manso. Retirase el peról, donde se ha hecho la operacion, de la lumbre; se bacia en otra vasija capaz; dexase enfriar, y en infusion por tres dias. Passados los tres dias se buelve à la lumbre; dà, del mismo modo que la primera vez, otro hervor: Del todo se aparta de la lumbre: Cuelase por un paño grueso; y despues se echa, y guarda en redomas para el uso.

Uso de esta purga.

El que anduviere estítico, podrá tomar de este almibar por la mañana en ayunas, y hará, por lo menos, un par de cursos; y de allí a dos horas podra desayunarse.

El modo de tomar este purgante será echar, en un vaso, tres cucharadas de almibar, y otro tanto de agua tibia.

Usase de esto en sana salud. No se necesita hacer cama; ni son menester otras precauciones.

*Remedio el mas eficaz, seguro, y facil para no lanzar,
ò vomitar qualquiera purga de la Botica por
desabrida que sea.*

375 El remedio mejor, y mas eficaz de quantos hasta aora se saben para lo dicho, y que no tiene inconveniente alguno, antes bien ayuda al mismo tiempo para que la purga haga mejor su operacion, es el tomar luego inmediatamente despues de la purga, una buena xicara de chocolate

Rr 2

bien

bien caliente , y que no este espesso , aunque tampoco muy rãlo : para lo qual debe estar ya hecho , y prevenido el chocolate al tiempo que se vá à tomar la purga.

Si hay algunos , que , pudiendo , no usan de este remedio , es precisamente , porque ignoran este secreto : pues se ha visto , y palpado en muchísimos , y se vé en todos los que le usan , que suele quitar del todo los regueldos de la purga , y dexar al sugeto como si no la huviera tomado en quanto à las ansias de lanzarla. Pero el chocolate , como se ha dicho , se debe tomar luego luego inmediatamente despues de la purga , y despues del enjuagatorio de agua con que se suele limpiar la boca.

Remedio facilissimo , pero efficacissimo contra caídas por grandes , y fuertes que sean , y contra golpes , y contusiones.

376 Mezcla dos partes de agua con una de vinagrẽ muy fuerte ; pero si el vinagre fuessẽ muy floxo , entonces echese en el agua casi tanto vinagre como agua : despues se tomaràn de pez comun , y ordinaria muy bien pulverizada tantos polvos quantos se pueden coger de una vez con las cinco puntas de los dedos : y rebolviendo todo esto muy bien en el vaso donde està la mezcla del agua , y del vinagre , bebalo todo el paciente.

Con este remedio tan facil hacia prodigios raros un Estrangero. Sugeto muy fidedigno à demas de haver en si experimentado felizmente el efecto de este remedio , testifica haver visto con sus ojos à un Cavallero , à quien tan reciamente arrojò un cavallo contra una muralla que le hizo arrojar sangrẽ por boca , y narizes en abundancia , y que dicho Cavallero con la dicha bebida se puso sano , y bueno , y se librò de toda otra mala resulta.

Remedio con que sanò una muger , que habiendo caído de muy alto , quedò por mucho tiempo como muerta.

377 Este remedio es el mismo , que para caídas està en el tomo 1. pag. 240. numero marginal 246. en el tercer lu-

lugar, y empieza; *Toma cangrejos vivos*; y aora se previene, que afsi vivos se han de majar (lo demàs como està alli). Esta bebida pues le hizo à dicha muger expeler la sangre coagulada: el dia siguiente à la bebida, fue sangrada de la vena mediana: quatro dias despues de la sangria tomò un baño en agua dulce acerada; y con solo esto mejorò hasta ponerse buena.

Otro para las caídas, y contusiones.

Es remedio ufado el dissolver con vinagre caliente una onza, ó sola media onza de unguento encarnado potable, y beberlo.

Remedio para contener el catarro.

378 *Toma lebadura muy acéda dos onzas: de carabe en polvo, dos dragmas: mezcla estas dos cosas: haz con esta mezcla una cataplasma, y ponla en la coronilla de la cabeza despues de bien rasurada.*

Nada detiene mas a la fluxion immoderada, que la sobredicha cataplasma. *Esta es una explicacion del num. 443. del tom. 1.*

Otros.

Toma bolo Armenico oriental rojo: pon un poquito debajo de la lengua quando te vayas à acostar de parte de noche, y experimentaràs uno como milagro, y corrobora igualmente la cabeza.

Toma triaca nueva de la mejor, y usa de ella; porque tiene fuerza, y virtud poderosa contra las destilaciones.

Haz lo mismo quemando huesos humanos, y reduciendolos à polvos; es mejor, si los polvos se hacen del cranio.

Toma polvos de huesos humanos quemados, una onza; coral blanco, rasuras de marfil, de cada cosa una dragma: de alcanfor una dragma: mezclalo todo, haz polvos sutilísimos, y tomalos: la dosis es de una dragma en vino, ó en caldo.

* * *

* * *

* * *

* * *

Para las convulsiones.

379 Toma manteca rancia, y tocino añejo, de cada cosa tres onzas: de bdelio, de amoniaco, de cada uno una onza: de myrto, de castoreo, de cada cosa tres dragmas: hojas de estecados, y de anthos, de cada cosa un puño: de nuez moscada, de clavos de especia, de cada cosa una dragma.

Toma despues un gato pequeño: quitale lo interior, y el pellejo, y hazlo pedazos: con todo lo sobredicho rellenaràs un ganfo, despues de desplumarlo, y facarle tambien lo de adentro: coselo, y ponlo à assar mucho en un assador. El primer humor, que destilarà à la lumbre, se ha de desechar, que para nada es bueno. El segundo se ha de recoger en una vasija, que tenga hasta la mitad de vinagre. Con esto untaràs, si la convulsion fuere total, y de todo el cuerpo, el cerro del espinazo.

Para la sordera.

380 Toma enjundia de perro, zumo de axenxos, aceyte rancio, de cada cosa quanto baste: mezclalo, y echa unas gotas en los oídos por la mañana; y quando vayas a dormir, echandote del lado opuesto, ò tapandolos con algodon.

Receta, ò composicion del Cachunde; es de mucho coste, pero muy bueno para los flatos melancolicos, y uterinos, y para la debilidad del estomago.

381 Toma de greda, ò de otro mejor barro dos libras; de ambar una libra; de almizcle, y de algalia, de cada cosa tres onzas; de palo de aguila, esto es, de calambuco, diez onzas; de aljofar preparado tres onzas; de rubinos, ò rubies, esmeraldas, jacintos, todo preparado, de cada cosa quatro onzas; de sandalos rubros quatro libras; de sandalos citrinos tres onzas; de almastiga, calamo aromatico, galanga, canela, acibar lavado con zumo de rosas, ruybarbo

bo escogido, mirabolanos Indos, y quebulos, y belericos, axenxos, coral rubio preparado, bolo armenico, de cada cosa dos onzas; de hojas de oro una onza; de piedra bezar veinte onzas; de algodón quemado ocho onzas; de marfil quemado tres libras y media.

Hagase todo lo sobredicho polvos futilísimos, y rocíese con agua de canela, balfamo, y vino generoso, y sequefe á la sombra: despues con lo competente de azucar fino, y con mucilago de alquitira, y goma Arabiga se amassa todo esto hasta que quede una massa viscosa, y de color entre rojo, y obscuro. De esta massa se forman pastillas de varias figuras, las cuales se traen en la boca tragando la saliva. Tambien se toman enteras, ó desechas en agua de flor de naranja, ó de canela, ó de qualquier otro licor conveniente.

NOTAS.

I. El primer Medico que usò en Portugal del *Cachunde* fue Zacuto en la persona de un Marques.

II. La sobredicha receta, que es la misma de Zacuto, la trae el Doctor Francisco de Fonseca Henriques Medico del Rey de Portugal Don Juan el V. en su Medicina Lusitana, ó *Socorro Delphico*, en la impresion segunda del año de 1731., en el libro 2. cap. 65. num. 27.

III. Hay quien presume (atendiendo al precio no tan subido, á que en Portugal se vende el *Cachunde*), que el *Cachunde* que allí se vende no lleva todos los ingredientes, ó por lo menos toda la dosis de la sobredicha receta.

Contra el asma.

382 Toma de mil pies la cantidad que gustares prudentemente; embuelvelos en un lienzo: ponlos en infusion de vino, y exprimiendolos despues dala á beber la coladura.

La orina propia bebida, es conducente para este mal.

Las cebollas, ó cabezas del puerro cocidas entre rescoldo comidas con miel, y manteca, son cosa buena.

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

¶¶¶

Otro.

Toma un escrúpulo , ò medio de azafran ; de nuez moscada un grano ; mezelese despues de quebrantado todo , y tomese con vino blanco.

Para los oídos doloridos.

383 Toma hojas de tabaco verde , ò secas , pero humedecidas ; sirven para el dolor de los oídos.

Toma azeite de avellano , y destilalo en el oído , y al punto cesarán los dolores de él.

Para el silbo de los oídos.

384 Toma de azeite de pez una parte : dos partes de aceyte de almendras dulces , y à falta de él , sirvete del comun. Es tan eficaz este remedio que con él se ha visto recuperar el oído , perdido por los vapores del cerebro , un sordo.

Para todos los males , è indisposiciones de los oídos , que provengan de causa fria , receta que no tiene semejante.

385 Toma de aceyte de nardo tres onzas : de aceyte de oregano cinco onzas : de pulpa de colocynthida , reducida à polvos muy sutiles , diez dragmas : de hojas de oregano , y de *lignum aloes* , de cada cosa media onza.

Todo esto se echarà en una olla vidriada : mezclaràse en ella muy bien : despues se pondrà à hervir à fuego muy manso , hasta que se consume la tercera parte. Entonces la apartaràs del fuego la olla. Cuela lo que hay en ella , exprimiendolo suavemente : esta coladura , y expresion se harà por dos veces , y se guardarà en una redoma bien tapada , y expuesta à los rayos del Sol.

Quando , passados algunos dias , quieras usar de él , tomaràs una , ò dos gotas , y las destilaràs en la oreja. Con esto veràs un prodigio ; pero cada dia se ha de hacer dos veces esta aplicacion , una antes de comer , y otra antes de cenar.

Para

Para quitar los zumbidos de los oídos provenidos de flatulencia, y humor crasso dentro de ellos, principalmente si se junta con sordera.

386 Toma de eleboro blanco tres dragmas : de hojas de laurèl, y de ruda, de cada cosa medio manojo : de hojas de fresno un manojo.

Todo esto lo echaràs junto en una olla vidriada : alli le añadiràs aceyte de almendras amargas, y vino blanco el mas generoso, de cada cosa suficiente cantidad. Pondráslo todo bien-reuelto, à hervir à fuego manso, en donde lo dexaràs, hasta confumirse el vino. Despues de esto lo colaràs, y exprimiràs fuertemente : lo guardaràs, y quando ayas de usar de ello, destilaràs algunas gotas en el oído al modo dicho. *Es muy poderoso.*

Otro muy noble.

Toma eleboro blanco, y castoreo, de cada cosa dos dragmas : de costo dragma y media : de ruda dos escrupulos : de almendras amargas una onza : de euphorbio media dragma. Todo esto se mezclará, y se echarà junto en una vasija vidriada doble : pondràse à hervir à fuego lento, quanto baste. Despues se colará, se guardará, y se usará de ello, quando se necefsite, del mismo modo que el precedente.

Para las purgaciones purulentas de los oídos.

387 La orina de los niños destilando algunas gotas dentro de los oídos, y dejada estar por buen rato, por las mañanas en ayunas, despues de haver precedido las convenientes purgaciones de la cabeza, es cosa buena. Tambien lo es el agua destilada por las extremidades de un madero de fresno puesto al fuego, empapando en ella un pedacito de algodón, y poniendolo en el oído. Este remedio es cosa probada contra la sordera.

Para curar los catarros.

388 Como sea cosa cierta , y averiguada que el origen casi de todos los males à que se sujeta el cuerpo , sea la cabeza , segun Hippocrates , y otros antiguos , serà bien dar algunos remedios , para la curacion de un mal de que apenas puede librarfe parte alguna del cuerpo humano. De los catarros que se fraguan como en su fuente en la cabeza , provienen las apoplexias , cegueras , costados , tisis , perlesias , forderas , dolores de costado , garrotillos , tofes , ronqueras , dolores colicos , gota , y otros muchos males sin numero , por esso se pondrà aqui varios medicamentos , assi internos como externos ; para que juntos aqui no aya necesidad de buscarlos en otros lugares de esta obra , sin que por esso se te quite la libertad de experimentar los otros quando te pareciere.

Remedios contra las fluxiones , ò catarros.

389 Toma ladano , goma elemi defandarac , olibano , estoraque liquido , y resina seca , de cada cosa quanto baste , y partes iguales. Todo esto se mezclarà muy bien , y mezclado se hará de ello un ceroto segun arte , y despues de raída la coronilla de la cabeza se aplica sobre ella.

Otro prodigioso.

Toma aloes , poléo , calamento sylvestre , cortezas de limón , de cada cosa partes iguales. Todo esto se reducirà à polvos sutiles , los quales se mezclaràn despues con ladano , y un poco de acacia , y de él se hará un ceroto , para aplicarlo como el precedente ; y advierte , que este es mucho mas poderoso que el precedente.

Otro.

Toma de conserva de rosas una onza ; de incienso macho dos escrúpulos , de nuez compuesta quemada una dragma ; de xarave de rosas aromaticas , medio escrúpulo. Todo esto lo mezclaràs , y haràs de ello un electuario. Por la noche , quando

do te bayas à la cama , tomarás de este electuario la cantidad,
ò el tamaño de una castaña.

Otro

Para encrassar la destilacion.

390 Toma de dragacante frio dos onzas : de bolo armenico , sin preparar , una dragma : de tierra figilada un escrupulo : de xarave de papaver quanto basta. Todo esto se mezclará : haráse de ello una massa , y haciendo de ello caramelos se traerán en la boca.

Pildoras para las fluxiones salitrosas.

391 Toma de zumo de liquiricia dos dragmas : de aloes lavado , una dragma : de pildoras de cynoglossa , una dragma. De todo esto , y de la cantidad suficiente de xarave violado se hará una massa , y de ella en pildoras el peso de un escrupulo ; las quales se tomarán al irse à acostar.

*Otro contra todo genero de fluxiones , principalmente
si provienen de intemperie calida de
las entrañas.*

392 Toma tres , ó quatro gotas de espiritu de azufre , y de vitriolo : mezclalas con otro licor idoneo , y tomalo por la mañana , y por la noche. Puedese mezclar en menor cantidad.

*Vizma , ò parche especial contra la ceatica , y otros
males.*

393 Toma de pez comun , de pez griega , de cada cosa una onza ; de cera amarilla virgen una onza en invierno , y en Verano se minora algo la dosis ; de incienso ordinario , media onza. Pongase todo à hervir à fuego manso en una cazuelita vidriada meneandolo con un palo , hasta que se incorpore bien ; y estando actualmente hirviendo se le echarán dos quartos de betonica en polvos , tres de bolo Armenico en

polvos, y quatro quartos de polvos de las quatro vizmas: incorporados ya los dichos ingredientes, el todo se aparta de la lumbre hasta que estè tibio, y casi sin calor, y antes que se endurezca se le añaden quatro quartos de polvos de arrayán, los que se incorporarán bien meneandole con un palo, hasta que quede en proporcion de poderse tirar en agua al modo que hacen los zapateros con la cera, y hacer de ello partes segun se quisiere.

Para la ceatica se forma un parche grande à proporcion de ambos cogines, ó del espacio que huviere de un lado a otro sobre la rabadilla, sobre la qual se pone dicho parche, de manera que se estienda hasta llegar à coger algo de la parte dolorida. Se remuda dicho parche de doce en doce horas, ò menos, segun el humor mas, ò menos que se conociesse saca al limpiar el parche; lo que se hará con un paño siempre que se quisa. Se advierte, que un mismo parche, limpiandolo del modo dicho, puede servir por siete, ò ocho dias.

Sirve tambien para gastar, ò consumir la fluxion, ò el humor que desciende à las muelas, y quitar el dolor que proviene de dicha causa. Para este efecto se aplica un parchecito à la sien, quitandolo, limpiandolo, y bolviendolo à poner en la sobredicha forma.

Usando de esta misma aplicacion à la sien, se aplaca el dolor de cabeza.

Tambien sirve para que todo humor grueso, y bifoño, que reside en parte peligrosa, se retire a otra parte menos dañosa: y entonces se pone el parche en la parte azia donde se quiere hacer retirar à dicho humor; y tambien para este efecto se añade mas porcion de polvos de arrayán. Con este remedio se han experimentado prodigios.

*Agua de azero de poquissimo coste, y muy eficaz
contra las opilaciones, en especial de las
mugeres.*

394 Toma azero de lo mejor, y mas fino, y limado menudamente; toma de estas limaduras v. gr. una onza, à la que, echada, ò puesta en una limeta, ó vidrio, has de añadir tres quartillos de medida mayor de vinagre bien fuerte: pon todo ello bien tapado al Sol, y al sereno por espacio de nue-

ve dias , en los quales lo menearás á menudo , y frecuente-
mente.

Passados estos nueve , ò diez dias , saca de dicho vidrio la cantidad que gustares , v. gr. uno , ò medio quartillo , el que echarás en un cantaro , ò botijon nuevo de barro : á esta porcion añadirás trece , ò catorce porciones correspondientes de agua , si puede ser , de rio : de suerte que si lo que del vidrio echaste en el botijon , era un quartillo , la cantidad de agua que sobre ello has de echar en el botijon ha de ser de trece , ò catorce quartillos.

Hecha esta mezcla , podrás usar de dicha agua bebiendo de ella á qualquiera hora , aunque sea en ayunas. Iten la podrás usar aunque tengas calenturas.

El exercicio de andar , ò passarse principalmente por las mañanas ayuda mucho para que dicha agua tenga su efecto.

Esta receta , y sus experiencias (quando no hay calenturas) solo requieren el que la persona opilada no haga excessos en cosa de frutas , ni coma cosa de cerdo.

Al cabo de cinco , ò seis dias bebiendo á lo menós tres quartillos cada dia , experimentarás el efecto que se pretende , y á que se ordena esta receta.

*Agua vulneraria , ò licor balsamico de muy poco
coste , y de singular eficacia para muchos
males.*

395 Toma de la flor , y cogollos de romero , de la yerva vellofilla , y de rosa de Alexandria , de cada una de estas tres cosas como dos onzas , ó dos buenos puñados , ò dos manojos : de manzanilla fina no seca sino verde , de espiliego , de altramuz , de polèo , de la flor , y cogollos del balfamo sylvestre , ò del campo , de bervena , de la yedra que llaman *cresta* de gallo , de cada una de todas estas cosas una onza , ò un buen puñado ; de sandalo , del cordon mismo de cordoncillo , ò llantèn , de cada una de estas dos cosas media onza , ò medio puñado ; de la yerva de Santa Maria dos , ò tres hojas.

Todo esto se pondrá en una vasija , ò jarra bien vidriada , á donde se echará aguardiente en cantidad que baste para cubrir con él todas las sobredichas hiervas : todo ello bien tapado se tendrá en infusion al Sol , y sereno por espacio de
quin-

quince , ó veinte dias. Passados estos , descubrirás , ó abrirás el vaso , y echarás en él , quatro quartos de betonica en polvos , y onza y media de incienso tambien pulverizado , y con un palo lo mezclarás todo , rebolviendo muy bien todas las yervas , que al fin las recalcarás dexandolas como estrujadas , ó aplastadas : y tapandolo todo otra vez lo bolverás á poner al Sol , y al sereno.

Se advierte , que se puede usar de dichas yervas , y de dicho licor al tercero , ó quarto dia despues que se aya echado la betonica , y el incienso.

Tambien se advierte , que la sobredicha infusion en su vaso bien tapado , y puesto al Sol , y sereno se puede conservar por todo el Verano. Pero en el Otoño se renovaràn las susodichas yervas , y en especial la flor del romero , á proporcion del licor que restare , y saliere del todo estrujado , y colado por un lienzo ; y si esta renovacion se hace en parte donde hay malvas en flor en Otoño , se le echarán de las flores de malvas , y de las flores de la balsamina , de cada cosa como una onza , ó algo mas.

Siendo todas las yervas , de que se compone este remedio , tan conocidas , son tan singulares , y tan eficaces los efectos que resultan de él , que apenas hay quien no se admire al verlos. Por lo qual parece que todos debian tener en sus casas un licor por una parte de tan poco coste , y por otra tan util , y provechoso.

Sirve lo 1. para cortaduras , y heridas , aunque sean ocasionadas de golpes , ó caídas : y para este fin lo mejor es sacar alguna porcion de las sobredichas yervas , y majadas aplicarlas con hilas á las heridas , bendandolas en la forma regular : y despues registrar las heridas para reconocer si crian alguna humedad ; y en este caso aplicar mas hilas , ó (lo que es mejor) dexar secar alguna cantidad de dichas yervas , y echas polvos poner estos polvos entre las hilas.

Entre otros varios experimentos en este mismo año de 1747. , al Religioso mismo (de quien es esta receta) le sucedió el haversele estrujado el dedo pulgar de un pie , con un peso de mas de quatro arrobas , que de golpe se le cayó sobre él , haciendo en dicho dedo pulgar cinco heridas , ó aberturas muy sangrientas : y con solo este remedio , sin usar de otro alguno , se curò del todo , sin haversele enconado el dedo ,

ni haver hecho materia las heridas.

Sirve lo 2. para las hinchazones causadas de algun golpe, y entonces basta el untarse con el licor, aunque nunca daña el aplicar algunas de las dichas yervas majadas, con tal que se apliquen floxamente, de fuerte que se dè lugar à la transpiracion.

Lo 3. sirve para los dolores de cabeza untando con dicho licor las sienes repetidas vezes, y la coronilla de la cabeza: Iten para confortar las partes que se hallan flacas por humedad.

Ultimamente, quita el dolor de muelas, mojando un papel en dicho licor, y metiendole en el hueco de la muela, y poniendo otro papel encima para que no exale tan facilmente àzia fuera, y apretando las encias.

Contra la ceatica.

396 El remedio que se puso en el tom. 1. pag. 289. en el num. marginal 373. es cosa excelente. Azia el fin se previene en dicho remedio, que antes de su uso se ha de preparar el enfermo con la purga conuiente; aunque podrá echarsele una ayuda con el cocimiento de brionia, ò, lo que será mejor, de el zumo de ella. Aora se añade aqui la receta de la dicha purga conuiente, que es como se sigue:

Purga.

Toma electuario de zumo de rosas, de aprunis solutivo; de cada cosa media dragma; de polvos de hermodatiles una dragma, y quatro granos de diaguidio, ò diaguidrio. De todo lo sobredicho se formarán pildoras, y se tomarán al amanecer. Use de esto quien lo necesitare, y no busque otra cosa para sanar de esta dolencia.



CURIOSIDADES MEDICAS DEL ANCORA MEDICINAL.

VIRTUDES , Y PROPIEDADES DEL CHOCOLATE.

397 **E**L chocolate es una bebida la mejor de quantas hasta oy se han inventado en el mundo. Es caliente , y seco , sin exceso en estas dos qualidades , segun algunos. Componefe de canela , y azucar , que son calientes ; de cacao , y de agua , que son frios.

El es un compuesto de virtudes prestantísimas ; porque conforta el estomago ; ayuda à la digestion de los alimentos , y su distribución ; cueze las crudezas , y flemas ; es nutritivo ; disipa los flatos ; anima los espiritus ; vigora la sangre ; favorece los nervios ; cura las colicas de causa fria ; cura los vertigos , que nacen de flaqueza de estomago ; alegra el corazon ; despeja la cabeza ; tiene buen uso en los curfos lientericos , celiacos , y chylofos ; en las colicas uterinas ; en los accidentes del utero ; en las syncopes ; en la debilidad esencial ; porque corrobora el calor natural , engendra sangre espiritosa , vigora las entrañas , y alienta a todo el cuerpo. Tiene à demás de esto una virtud diuretica , y aperitiva con que desopila , de manera que hace bajar las purgaciones de los meses , y provoca la orina. No es menos util en los catarros de causa fria , que los ayuda à cocer , y facilita la expectoracion.

Todas estas virtudes se le atribuyen al chocolate tomado con moderacion ; pero si se tomare con exceso son notables los daños que causa , porque recalienta las entrañas , inquieta los espiritus , requema los alimentos , y por consiguiente causa fiebres , indigestiones , colicas ardientes , tenismos , vigiliás , y otros males.

Es el chocolate especialmente util para los viejos , y fal-
tos de calor natural. No se debe dar à los niños , ni juvenes
de

de poca edad , por ser estos muy ardientes , razon por la qual Galeno les prohíbe totalmente el vino , si bien no les será tan ofensivo el chocolate , como les será el vino. Y así se les prohibirá en un todo ; ó si se les dá , será en corta cantidad.

Virtudes del Tè.

398 El Tè es caliente , y seco : tiene muchas virtudes medicinales ; porque conforta el estomago con sus partículas absorventes , como se reconoce por su adstriccion , y amargor : ayuda á la coccion , cura los vertigos que proceden del estomago : es remedio del asma neumonica , y flatulenta , y de las colicas nephriticas , de las que nacen de causas frias ; y es contra los flatos.

Cura los curfos chylofos , y los que provienen de indigestiones , de accedías , y de depravadas digestiones , provenidas de estar muy exaltado el accido fermentativo del estomago : cura la pesadez , y dolores de cabeza , es util en los achaques de los nervios : aprovecha en las caídas , impidiendo el coagulo de la sangre , y de la lympha : es conveniente en los vaidos , y en los accidentes de gota coral : en los estupores , perlesias , y apoplexias : en los sueños profundos , en los zumbidos de los oídos , en los catarros , y fluxiones de estillicidio : conforta la memoria , defeca las humedades del cerebro , y del estómago ; despavila el sueño , sin que se sienta la falta ; preserva de la gota artherica : impide la embriaguez , aunque se beba el vino con demasia : provoca la orina , recrea los espiritus , limpia los riñones de sus arenas , impidiendo , que se forme la piedra en ellos , y en la vexiga : en tanto grado , que en la China , y en el Japon , donde se usa mucho del Tè , no es muy comun el achaque de piedra , ni de gota.

Tiene virtud discoagulante , con que adelgaza , y atenúa las materias crassas , que pueden servir de impedimento á la circulacion de la sangre ; purifica la massa sanguinaria con sus partes oleas , y balsamicas , purificandola de las sales acres , y pungentes , que en ella abundan ; por cuya causa es util en los tificos , y en los escorbuticos.

Para causar el Tè estas utilidades ha de ser nuevo , de hojas menudas , y enteras , y cogido en la Primavera. El

tiempo de tomarse es diferente, segun el fin para que se toma. Los sanos, que lo toman sin mas necesidad que la de su antojo pueden usarlo a la hora que quisieren: porque es cosa tan inocente, que no les hará daño, sino por el exceso; y tanto monta beberlo antes como despues de comer. Los que lo toman por medicina han de tener eleccion en la hora para beberlo. Quando es para ayudar à la coccion debe tomarse sobre la comida: y quando para no dormirse, tomase en la hora en que se desea estar despierto. Quando se tomare los dolores de cabeza, se tomara sobre la comida, y la cena; y quando para preservarse de algunos achaques se tomarà en ayunas, y por la tarde seis horas despues de comer. La cautidad no será menos que de medio quartillo.

Aunque las utilidades del Tè sean tantas, toda via, si fuere excesivo, causara algunos daños; porque como es calido, y tiene virtud dissolvente, y discoagulante, puede recalentar, y dissolver la massa de la sangre, de modo que excite calentura, y cause reumatismos, y fluxiones, que suelen acaecer por dissolucion de la sangre; principalmente en las personas de temperamento calido, biliosas, y adustas, y en los niños, en quien no se deben usar bebidas calidas. Sin esto, como el Tè es diurectico, usandolo con exceso puede ofender à los riñones, y à la vexiga, llevando para estas partes los humores de las primeras vias, y algunas impuridades del cuerpo, de que pueden resaltar supresiones de la orina.

El modo de tomarlo es, ò reduciendolo à polvos, ò extrayendole tintura: Este es el modo mas ordinario. Sacase la tintura en agua caliente, ò en leche; y con azucar, ò sin ella se beberà. Entre las muchas virtudes que hemos notado de esta yerba, hemos hallado que es excelente en los afectos escorbuticos, tomandola todos los dias con abundancia; y por esso la reconocemos por uno de los mayores antiscorbuticos.

No falta quien diga, que el Tè tiene pocas virtudes medicinales, y que las utilidades que de él se preconizan, se deben adscribir à el agua caliente, con que se extrae la tintura, mas que al Tè, al qual ninguna virtud le dan; pero parece cierto, que las virtudes que se le atribuyen al Tè, no puede obrarla sola el agua caliente: sobre lo qual lease a Mangeto tom. 2. de su Biblioteca Pharmaceutica fol. 978.

Se dice tambien del Té; que conforta, y restaura la vista, de tal suerte que entre los Japones se tiene por antidoto contra la flaqueza de la vista, y contra los achaques de los ojos, que, por razon del mucho arroz que comen, y de ciertas bebidas de que usan, generalmente padecen: lo qual no se debe imputar a el agua caliente; porque aunque esta tenga virtud para algunas cosas, mas no para estas, y otras que causa el Té.

El Té se cria con abundancia, no solo en la China, y en el Japon, sino tambien en muchas partes de nuestra España, y viene con abundancia en qualquiera parte donde se siembra su grana. Creerè, no sin experiencia, que es no solo de igual bondad, sino tambien de virtud superior. El uno, y el otro son por naturaleza de una misma especie; y solo hallo entre los dos esta diferencia, que al Té estrangero para darle aquella color, y figura à la hoja lo desvirtuan. Esto se demuestra sabiendo el arte como lo adoban.

Cogida con prolixidad la hoja à su tiempo, la dexan primeramente secar, y curar. Quando quieren adobar alguna porcion de este Té, rocianlo, y lo humedecen con agua: ya bien humedecida la hoja, la van estendiendo cada una de por si, y poniendolas sobre unas planchas de metal: a estas les aplican por debajo carbonos encendidos, para darles el temple de calor que alli ya se sabe por experiencia. Con esto se va secando la hoja, se retuesta algun tanto, y se retortija. Si es veridica esta relacion quien no conocerà, que el Té con esta maniobra ha de perder mucho de su virtud? y que el nuestro por no tener la fortuna de passar por este martirio le ha de exceder en ella con muchos quilates al de la China, y al de el Japon. Pero que importa si el ser raro, el costar mucho, el ser estrangero, y el venir de lexastieras, en todo esto trae para los Españoles un sobrescrito de la mayor recomendacion?

Virtudes del Caffè.

399 El Caffè es un fruto de ciertos arboles de la Arabia, à quien los naturales llaman *Bon*, y *Bunchu*. En la figura es semejante à las aluvias. Es caliente, y seco; tiene muchas

partes tenues, y balsámicas, y mucho de sal volátil. Corrobora grandemente el estomago, y el cerebro; abre las obstrucciones de las entrañas, y del utero; y por esso es efficacissimo en provocar las purgaciones de los meses; para lo qual lo usaban las mugeres de Egipto, y tomandolo varias veces en los dias de menstuario se repurgaban copiosamente.

Además de esto, ayuda à la digestion del alimento: es util en los males de cabeza: impide la temulencia, ò la modifica; porque reprime, y abate los vapores del vino, y de los demas licores espirituosos: conforta la memoria, y alegra el animo: es remedio en los vertigos, en los estupores, en las perlesias, en las apoplexias, en los sueños profundos, en las hydropesias, en los catarros, en las fluxiones de estillicidio à los bofes, en la gota arthetica: en los males de ojos, y de oidos, en las palpitaciones del corazon: en las hypochondrias, y flatulencias: en las colicas de causa fria, en las supresiones de orina; porque es muy diuretico, y en los demas casos en que se use del Té, cuyas virtudes se incluyen en el Caffé; excediendole en desfostruir, en dissipar los flatos, y en desterrar el sueño; ilustrando los espiritus animales, y conservandolos sin ofension en todo el tiempo de la vigilia.

Mas aunque tenga el Caffé tan excelentes virtudes, no se ha de de usar de él con exceso, ni se ha de dar à todos indifereentemente; porque en las naturalezas, biliosas, y adustas: en las personas magras, y secas hara gravissimos daños; desecandolas, y extenuandolas causará perlesias, estupores, y esputorios. Solo se concede à las personas obesas, y carnosas, y de temperamento frio, y humedo: à los que tuvieren la sangre vapida, acuosa, crassa, y poco balsamica; porque el Caffé con sus partes oleoginosas, y volatiles, futiliza, laxa, y atenua los humores crassos, y viscidos: volatiliza la sangre, y facilita su circulacion.

No se debe usar sino con mucho respeto en los niños, en los quales el calor es vigoroso, ni en los adultos que fueren de temperamento caliente, y cenceños, vigilantes, y orgullosos; porque todos los efectos del Caffé congenian con los temperamentos frios, y humedos.

Las personas sanas, que lo quisieren tomar, haganlo con moderacion tal que no les ofenda. Y los que fueren de naturaleza caliente, tomenlo hecho en leche de vacas, de cabras, ò de

de ovejas , porque afsi queda la bebida mas templada , y no hará daño , fino fuere excesiva. Fuera de esto , quando se usare del Caffé en temperamentos frios , y humedos , siempre será con moderacion ; porque entre otros inconvenientes , hará que se pierda totalmente el sueño , debilitará el cuerpo , y ofenderá las fibrias , y nervios.

El Caffé , para ser bueno ha de ser nuevo , bien limpio de la cascara , medianamente grueso , citrino , y que no esté mareado del mar. Tomase por la mañana en ayunas , y por la tarde tres , ó quatro horas despues de comer. La cantidad que cada vez se toma , es de una xicara ordinaria. Para prepararlo se ha de tostar , se ha de reducir a polvos , de los quales corresponde una cucharada á diez onzas de agua ; la qual ha de estar ya hirviendo , quando se echen , rebolviendolos despues con una cuchara , hasta sacar bien la tintura del Caffé. Despues se bebe el agua dexando los polvos en el asiento de la xicara.

Del agua , y sus diferencias.

400 El agua es humeda , y fria. No es nutritiva , pero es necesaria para la buena economia del cuerpo humano , y su maquina ; porque ayuda á la distribucion del alimento , facilita la circulacion de la sangre , y depura las impuridades esccrementicias , que la naturaleza deturba continuamente por los conductos. Estas , y otras muchas utilidades tiene el agua para el cuerpo humano , quando ella es buena ; pero quando no , ofende al estomago , pervierte las cocciones , y excita los daños al compas de sus qualidades.

Para que se logren con el agua sus buenas calidades , y se repite por buena , ha de ser pura , limpia , clara , insipida , tenue , delgada , y leve. Para examinar estas tres ultimas calidades , verás si las legumbres se cocen con ella facilmente , porque de no , es señal de que el agua es crassa. Darete otro modo de conocerlo. Toma dos pedacitos de lienzo de una misma tela , e iguales en todo : mojalos cada uno en diferente agua : ponlos al Sol , y el agua que primero se secare , esa es la mas delgada.

Entre todas las aguas en que se hallan las sobredichas calidades de bondad , y *ceteris paribus* , es la mejor la de fuente ,
 pri-

principalmente , si tiene su nacimiento al oriente ; pero ha de passar por tierra limpia , que no sea lodosa , nigredosa , y que corra por arenas , ò por piedras ; y será mucho mejor si por el Invierno nace caliente , y fria por el Verano ; porque es señal de que viene por las mas profundas entrañas de la tierra.

Despues de esta se sigue el agua llovida , que se llama de cisterna ; la qual para ser buena , se ha de recoger por la Primavera , y no de tempestad : ha de correr por texas de barro bien limpias , por cauzes ocultos , hasta la cisterna , y esta ha de estar bien limpia. Y aunque Aecio Author antiguo dice que : *aqua pluvialis omnium levisima censetur* , siempre damos el primer lugar á el agua de fuente ; porque se conserva siempre libre de las mudanzas de las causas externas , á que está expuesta la de lluvia.

Siguese despues el agua de pozo , si el pozo estuviere profundo , y descubierto : si tuviere el ayre libre , y le diere el Sol : si tuviere vecinas algunas fuentes de agua buena , que se la comuniquen : si estuviere el agua muy batida por usarse mucho : si estuviere bien limpio , y distante de cloacas , y de lugares immundos , supuestas las otras circunstancias que debe tener el agua , segun que es dicho , para que sea buena.

El agua de río es peor que la de los pozos buenos ; porque como corren por varias partes , va recogiendo muchas infecciones que la deturpan principalmente en el Verano por razon de los linos. Tambien entran en los rios varios animales ponzoñosos. Por cuyas causas los que beben ordinariamente de ellos se ponen caqueticos , y padecen obstrucciones.

Entre las aguas de rios hay tambien sus diferencias ; porque son mejores las que corren arrebatadamente por arenas , ò por piedras , siendo claras , limpias &c. ; y deben cogerse del medio de la corriente ; porque en las orillas llevan mas impuridades. Exceptuamos siempre con Avicena las aguas del Nilo por las causas que en él se pueden ver.

El agua de la nieve , ò yelo derretido es muy nociva , y pessima ; porque quando se llegan á congelar , pierden las partes tenues , claras , y leves , y solo quedan las crassas , turbias , y pesadas , y nunca llegan á su antigua naturaleza. Con ella no se hace bien la coccion , causan obstrucciones de las en-

entrañas, y supresiones de orina, sin otros muchos males.

Por lo que mira à la cantidad del agua que se ha de beber, suponiendo que sea buena, digo que no se puede dar una regla para todos; porque esto se ha de regular segun lo mas, ò menos que se coma, segun la edad, segun los temperamentos, segun la calidad de los manjares, de las estaciones del tiempo, y de las regiones mas, ò menos calientes.

En quanto al tiempo, y orden con que se ha de beber, decimos, que no es necesario que se vaya interpolando, y mixturando la comida con la bebida; supuesto que al punto que cae en el estomago la comida, y la bebida, se confunde, mixtura todo para la fermentacion. Lo que no nos parece bien es el que se beba al principio de la mesa, y sin aver tomado cosa alguna; porque el estomago, que es muy nervoso puede ser que se ofenda.

Entre comida, y cena hay algunos supersticiosos que primero se dexarán abrafar de sed, que beber un trago de agua, temiendo que por este medio se les retarde, y vicie la coccion; en lo qual padecen engaño; porque si la sed es grande, y no nace de vicio en el estomago, necessita este de agua, para mejor cocer lo alimentos. Tambien es necesario beber durante la coccion, si los alimentos fueron calientes, ó salados, si se bebiò mucho vino, ò si se bebiò poca agua, al tiempo de comer.

Del vino, y sus diferencias.

401 El vino es caliente, y seco; ni tiene mas humedad que la aëtal, que es la que tiene toda causa fluida; y assí esta no hace calidad que constituya temperamento.

Los vinos blandos tienen alguna semejanza con el agua por su tenuidad, y falta de fragancia, y porque sufre poca mixtura de ella; son poco calientes, y nutren poco; pero son mas diureticos que todos los otros; y no solo provocan la orina; sino que tambien mueven todas las demas evacuaciones del cuerpo; por la celeridad, y promptitud conque se distribuyen por todo èl. Estos vinos no calientan mucho, ni ofenden la cabeza, y los nervios; y son propios para naturalezas calientes, y delicadas, y para los viejos, que tienen poco calor natural,

y no pueden beber otros, sin que les hagan daño.

Los vinos fuertes y generosos son los que vencen el agua en la mixtura, aunque se haga igual. Estos ofenden la cabeza, y los nervios: causan la gota arthetica, y reumatismos, y excitan fiebres con su sequedad, y calor, y por esto no sirven para las naturalezas calientes, y debilitadas; y son mas propios para personas de temperamento frio.

Los vinos dulces son moderadamente calientes, y nutren mucho. Recibenlos las entrañas con agrado, y los detienen con gusto; porque no hay en ellos calidad irritante, que despierte sus oscilaciones; y como se dilatan mucho en el estomago, y sean crassos causan obstrucciones, entumescen los hypocondrios, causan muchos flatos, conviértense en cólera, y engendran piedra en los riñones. Pero no ofenden á la cabeza, ni á los nervios, ni al pecho.

Los vinos acidos, austeros, y acerbos, son frios, tienen poco calor, y nutren poco: distribuyense mal, dilatanse mucho en el estomago, y vientre: no pasan á las venas con facilidad; de que se sigue encaminarse á las vias de la orina. Son adstringentes; y por esto usa de ellos Galeno en las heridas, y fluxos de vientre.

Los vinos blancos unos son aquosos, y blandos, otros vinosos, y fuertes: estos mas calientes que aquellos; pero todos menos que los tintos, y otros. Todos los vinos defecan; porque son fecos; pero los blancos aquosos fecan menos que todos.

Los vinos tintos nutren mas que los otros, y engendran mucha sangre, pero es esccrementicio, crasso, y melancolico: y quanto mas negros, y crassos son menos generosos: causan obstrucciones, è hydropeñas, y engendran piedra. Los vinos tintos, tenues, y delgados abren los meatos, desopilant mueven el sudor, y la orina, y nutren menos que los crassos.

Generalmente hablando, el mejor vino es el que se da en las regiones calientes, ò templadas: que se faca de uvas maduras, y es claro, y algun tanto vermejo: de sabor entre dulce, y austero.

Los que gozan de buena salud podrán beber para conservarla un poco de vino, aunque la bebida mas propia para ellos es el agua; pues ademas de mitigar la sed, con ella

ella se cuecen bien, y se distribuyen los alimentos; y tambien se expurgan los esccrementos por sus conductos, que es el fin porque se bebe. Los que trabajan mucho con grande dispendio de los espiritus, necesitan beber vino para restaurarlos. Los pobres, que ordinariamente viven de su trabajo comiendo alimentos de poca substancia, necesitan mucho beber vino; pero los Principes, los Cavalleros, y los Ricos, que se alimentan de manjares solidos, y nutrientes, les es escusado el que beban vino. Con todo esso, si fueren de temperamento frio, y humedo, si fueren endeblés, y de estomago perezoso en la digestion, bien pueden beber vino à las comidas.

Por lo que mira à la cantidad, no se puede determinar una para todos. Los que se exercitan en trabajos violentos, que gastan muchos espiritus, necesitan beber mas. Los que lo toman solo por ayudar à la fermentacion, y cocimiento de los alimentos, comiendo cosas substanciales, estos deben beber menos. Ordinariamente bastará de medio hasta un quartillo quando mas. Y el tiempo de beberlo ha de ser à las comidas, y fuera de ellas por ningun caso.

Los muchachos que tienen buena salud no deben beber vino; porque son muy ardientes, y por esso ordinariamente les hace daño: *Pueris quidem (dice Avicena) vinum ad bibendum dare, est sicut ignem igni addere in lignis debilibus.*

En los viejos tiene lugar el vino, y Avicena dice, que es la leche de la senectud; mas por quanto estos ordinariamente tienen la cabeza debil, advierte el mismo Avicena, que no beban tanto vino que la ofendan. Sin embargo, puede aver algunos viejos que no lo beban sin daño, y son, los que fueren de naturaleza calientes, biliosos, y adustos.

Lo cierto es, que, aun quando se beba con necesidad el vino, debe ser dentro de la sobriedad, y moderacion. Bebido assi el vino le sirve de mucha utilidad al cuerpo; porque ayuda à la digestion: vigora el calor natural: alegra, y conforta el corazon: aumenta los espiritus: rehace las fuerzas: atenúa, y adelgaza las flemas: expurga la colera por las vias de la orina, y promueve la expulsion de todos los esccrementos por donde transitan.

Mas si el vino moderado tiene todas estas utilidades , no causan menores daños , si en èl se excede ; porque recuece los alimentos en el estomago , debilita el calor natural , causa mucha sed , é intemperancias en las entrañas : recalienta mucho , y hace hervir la massa de la sangre : causa hidropesias , no solo tympaniticas , sino anaxarcas : causaa ccidentes epilepticos , estupores , perlesias , apoplexias , gota arthetica , reumatismos , temblores de las manos , pleuritis , y otras inflamaciones internas , y externas sin otros muchos daños ; no solo calientes sino tambien frios , del mismo modo que sino fuera caliente , y seco . Es doctrina expressa de Galeno 3. de temper. cap. 2. Esto es por lo que mira al cuerpo , mas por lo tocante à el animo , no es facil explicar los daños que acarrea .

De aqui es lo I. , que las personas de temperamento caliente , y seco , de qualquier edad , y condicion , eviten el vino ; porque les hará mucho daño . Y quando por alguna indisposicion les parezca , que deben usar de èl , se aconsejarán primero de Medico sabio , el qual si fuere abstemio , no será lo peor .

II. Que à los muchachos no se les críe con vino , porque se abrafarán con èl : razon por la qual Galeno lo prohibe à la juventud , hasta tener los 22. años .

III. Que las amas de leche no beban vino ; porque la leche la mamarán los infantes muy caliente , acre , y mordaz , y hará grandes estragos en las criaturas .

IV. Que el vino sea claro , tenue , algun tanto vermejo , y de buen fabor &c. : y que siempre que se beba , sea parcamente , y con moderacion .

V. Que los vinos no sean nuevos , ni muy viejos , sino de mediana edad .

VI. Que los que fueren flacos de cerebro , ò de nervios , tampoco lo beban , salvo si por otro achaque lo necesitan ; y en tal caso lo aguarán lo mas que se pueda ; porque mixturandole poca agua , embriaga con facilidad penetrando al cerebro , y à los nervios con mas brevedad , que quando es puro , ò muy lymphado .

VII. Que nadie beba vino en ayunas , ó muy fatifecho de comida ; porque así penetra luego à lo intimo del cuerpo ; ofendiendo las entrañas , la cabeza , y nervios .

VIII. Que por la misma razon no se beba vino despues

pues de algun exercicio fuerte , ó de un sudor copioso.

IX. Que los que beben vino quando tienen mucha sed , no lo beban puro sino aguado ; porque este extinguirá la sed , y aquel la acrecentará.

X. Quando se comieren alimentos crasos frios , y de difícil cocimiento , y digestion , se beba vino fuerte , y en mayor cantidad , que quando se comen alimentos tenues , sobre los quales se beberá vino blando , y en meaos copia.

XI. Quando se bebiere vino , solo para conservar las fuerzas , sea de mediana edad , claro , y rojo ; ni muy fuerte , ni muy endeble.

XII. Quando se usare del vino para nutrir , è impedir las personas magras , se escoja vino dulce , crasso , y tinto.

XIII. Quando se usare del vino , para ayudar al estomago en la coccion , se busque fuerte , generoso , y sutil.

XIV. Ultimamente , en una misma mesa nunca se beberan dos vinos diversos , ni juntos , ni separados ; porque teniendo contrarias qualidades , nunca se unirán de modo , que no causen crudezas ; de donde nacen las indigestiones , y otros daños.



RAMILLETE

DE ALGUNOS NUEVOS , Y ESPECIALES MEDICAMENTOS , que de las dos Indias Oriental , y Occidental fueren ya venir à nuestra España , y tienen raras virtudes , para curar eficazmente muchas dolencias graves.

De la Piedra llamada de Gaspar Antonio , y de sus muchas , y notables propiedades.

402 En la India Oriental , en la Ciudad de Goa (donde està el Cuerpo de San Francisco Xavier) se compuso la primera vez esta piedra medicinal , que ya ha empezado à venir este año de 1747. à nuestra España ; y es muy dable , que facilmente se pueda agenciar acudiendo por ella al Reyno de Portugal. Por donde este año ha llegado , ha sido por Mexico , en donde el año de 1730. se reimprimió sobre la dicha Piedra medicinal una Relacion que primero fue impressa en Goa en el año de 1728. , y es à la letra del tenor siguiente:

Regimiento de las piedras cordiales , compuestas , y primero inventadas por el Hermano Gaspar Antonio de la Sagrada Compañia de JESUS.

403 Las piedras cordiales , que vulgarmente se llaman *Gaspar Antonio* , son un mixto de varias piedras preciosas , ambar , almizcle , y otros ingredientes , que la larga experiencia de su Author juntó en aquel compuesto : y es uno de los mejores cordiales que hasta agora ha descubierto la medicina.

La cantidad de la piedra , que de ordinario se debe tomar , es el peso de ocho hasta diez granos de trigo ; y aunque se tome mas , ò menos no perjudica.

De esta Piedra se puede usar en qualquier tiempo , y todo genero de personas.

En las fiebres malignas , ò ardientes , quando el enfermo està

està con grandes ansias , y sed , se le puede dar de esta Piedra en dos onzas de agua ordinaria , ò en agua destilada de lengua de Buey , ù otra semejante ; porque así mitiga la sed , alegra el corazon , y destierra los vapores malignos.

En la misma forma se dara quando la fiebre comienza à declinar ; y si el doliente fuere flaco , se puede dar en vino blanco , ó aguado ; porque abre los poros , y provoca à sudor.

Tambien sirve mucho en la declinacion de todas las demas fiebres. Si fuere terciana simple se dará en agua de Almeiraon , ò de Borragens. Si la terciana fuere doble , se dará en agua de Cardo santo , ò de yerva de cidreira (*forte cidra*). En las quartanas se dará en vino blanco en el principio del frio.

En los melancolicos hace esta Piedra maravillosos efectos ; y quando tuvieren fiebre , se les dará en agua cordial ; y en faltando de ella , en agua ordinaria ; y si no tuvieren fiebre , se les dará en vino.

Para las mordeduras de viboras , ò de qualquier bicho venenoso , se tomarán de doce hasta catorce granos , en vino aguado ; y se aplicarán à la mordedura algunos polvos de la misma Piedra : y si la mordedura fuere tan fina , que no se dexa penetrar , se rasgará la herida para que puedan entrar los polvos.

Quien se recela de ponzoña no busque otro preservativo ; porque si bebiere en ayunas los polvos de esta Piedra , quedará seguro de que le haga mal el veneno , que bebiere en aquel dia.

Sirve para las heridas de flechas , ú otras armas hervasdas , haciendo lo mismo , que arriba dexamos dicho de las mordeduras de los bichos ponzoñosos.

Tambien sirve para los que echan sangre del pecho , à los quales se debe dar en cocimiento de raiz de rosas vermejas.

Es remedio eficaz para las lombrices de los niños , à los quales se debe dar en cocimiento de raiz de grama , ò bebida de cidra.

Dada en media onza de zumo de limon , y otro tanto de vino blanco , ó agua , es muy provechosa para los que padecen dolores de piedra.

Sirve para las vertigenes de cabeza , tomada en vino aguado.

Sirve tambien para la gota coral , y se debe aplicar quando el enfermo siente alguna señal de querer entrar el accidente.

Finalmente se advierte , que las Piedras verdaderas de *Gaspar Antonio* se hacen en la Botica del Colegio de San Pablo de Goa de la Compañia de Jesus, donde està la original, y verdadera receta , que dexò el primer Inventor de estas Piedras -- 2. onzas -- Botica del Colegio de San Pablo de Goa. 23. de Abril de 1728. años. -- Luis de Silva &c.

Hasta aqui la relacion ; al fin de la qual se añade la aprobacion del Medico el Doctor Don Marcos Joseph Salgado, dada en Mexico à 23. de Marzo de 1730. en la qual dize de la dicha Piedra : Muchos de sus efectos tengo experimentados , y los demás son conforme à razon.

De la tierra de la Cucúta , por otro nombre de Santa Martha : Es para estancar todo fluxo de sangre interno , y externo ; es especial para las grandes caídas , y para los molidos à golpes : y para curar otros males.

404 Esta tierra se coge en el nuevo Reyno de Granada en la Provincia de Cartagena , de donde suele venir à nuestra España.

El descubrimiento de esta tierra fue singular : Los Españoles repararon , que un Ciervo , y otras Fieras heridas de los Indios , iban à rebotarse en dicha tierra, y que las Fieras heridas despues de la dicha diligencia no echaban nada de sangre; y de aqui tomaron ocasion para aplicarla ellos en sus heridas. Y despues de varias experiencias se ha hallado que esta tierra es un especialísimo remedio para estancar todo fluxo de sangre.

Para los fluxos internos , ó que dimanen de lo interior, se toma la cantidad de uno à dos adarmes (à lo mas tres) de polvos de dicha tierra, disuelta en agua de llanten , ó de salvia , y á falta de esta , en agua comun fria , batiendo bien una clara de huevo con dicha agua ; y todo junto se toma. Se re-
pi-

pite las vezes necessarias à juicio del Medico.

Para los fluxos externos, ò de heridas, se aplican los polvos en la herida, y se pone un paño doblado mojado, y con una venda se faja bien la parte.

Tambien dicha tierra es medicamento especial para las grandes caídas, y para los molidos, y aporreados á palos, ò de otra manera; para lo uno, y lo otro es de los mejores remedios; y se dá en la misma forma que arriba se dixo para los fluxos internos de sangre, ò en vino tinto.

Tambien quita los dolores de cabeza, cogiendo los polvos, y haciendo con saliva una massa, y aplicandola à las narices bien adentro; porque con esto solamente, hace echar cantidad de agua; y afsi alivia, y aun quita los dolores, aunque sean antiguos.

Hasta aora esto es lo que se sabe de esta tierra de la *cucuta*, que ha pocos años que se descubrió.

De la tinta de la China, es tambien para estancar toda especie de fluxo de sangre; y un especifico singular para las inflamaciones, è hinchazones de los ojos.

405 La tinta de la China es una pasta dura, que de varias figuras la hacen los Chinos con varios caractères, ò letras que ellos usan: unas vienen doradas, otras no. Se puede acudir por ellas á Portugal.

Lo 1. de esta pasta se hace tinta para escribir, moliendola, ò deshaciendola bien en agua, ò vino, y echando la cantidad necessaria para que tenga el color subido, ò como se quisiese, lo qual se puede conocer por la prueba.

Lo 2. tiene gran virtud para estancar todo fluxo de sangre interno, y externo; tomando la cantidad de un adarme de polvos muy sutiles de dicha tinta, ò pasta, disueltos bien en agua de salvia, quando es fluxo por la boca; ò agua de llanten, ò otro licor conveniente quando el fluxo es de otra parte.

Lo 3. es especial para las inflamaciones de los ojos, y sus hinchazones; en prueba de lo qual cuenta Curvo un caso singular en su Memorial de varios simples de las Indias, en la pag. 22. y es el siguiente.

A una niña Hija de Cayetano de Mello de Castro Vi-
 Rey de la India, dió un dolor tan vehemente en el ojo dere-
 cho, que de improvísó se hinchò, y se hizo tan grande como
 una naranja; y quando todos temian que el ojo rebentasse, se
 deshizo una poca de la dicha tinta en un poco de agua de
 fuente, que sería como un dedal; y con esta agua bien negra,
 ò espressa se untò la palpebra de arriba, y la de abajo; y fue
 cosa como de encanto; porque en dos horas se deshizo la hin-
 chazon, y el encendimiento, y fanò por modo de milagro.

Se advierte, que si no se quieren tomar los polvos en la
 forma arriba dicha, se tome un pedazo de la tal tinta, ó pas-
 ta, y en un plato, ú otra cosa, se frote bien con agua, hasta
 que esta adquiera un color muy negro; y entonces tomarlo,
 y repetirlo las veces necessarias.

*De la yerva del Paraguay; es estomacal; y tambien
 un vomitivo muy suave.*

406 La yerva del Paraguay se cogè en gran canti-
 dad en la Provincia llamada tambien *Paraguay*, y de allí se
 reparte à todo el Mundo.

Su principal virtud es el confortar el estomago, limpiar-
 le, y consumir del todo las flemas, ò humores gruesos.

Si se toma en cantidad, hace vomitar benignamente, y
 con poca violencia.

El modo de usar, ò tomar dicha yerva, es el mismo con
 que se fuele tomar el Tè.

Hallase en esta yerva una particularidad, y es que alimen-
 ta, conforta, ò quita la hambre casi del mismo modo que el
 chocolate. Con el tiempo se irán descubriendo en esta yerva
 otras virtudes, segun se presume.

*De la Contrayerva; es contra veneno, febrifugo,
 cordial, y hace sudar.*

407 La *Contrayerva* es una raíz que se eria en abun-
 dancia en la Nueva España, y en el Perú. Llamase tambien
DraKena radix, porque el primero que la traxo á Inglaterra,
 y à la Europa se llamaba Francisco Drake.

Hay dos especies de esta raíz, la una es oblonga, ò rudo-
 la,

sa, y llena de raicillas menudas como barbas; la otra es obalada, que por la parte de arriba es mas ancha, y ázia la parte de abajo se estrecha á modo de corazon: La primera viene del Perú de la Provincia de las Charcas; y la otra de la Nueva España, del País que llaman el Parral. Se deben escoger las que no están carcomidas, las que están bien nutridas, y que sean bien pesadas.

Las virtudes son, lo 1. el ser contra los venenos de las Serpientes, y contra los venenos coagulantes; lo 2. el ser un bello confortativo del corazon; lo 3. el ser excitativo del sudor, y por consiguiente muy oportuno para curar resfriados; y lo 4. el ser oportuno contra las fiebres malignas.

El modo de usarla, es el tomar un adarme de su polvo, ò el cocimiento hecho levemente con duplicada cantidad, ó triplicada, en quatro onzas de agua; y repetir la una, ó la otra cosa, las veces que parecieren necessarias al Medico.

De la yerva Chanchilagua; es contra corrupcion, y contra toda herida; es contra caídas; iten contra otros males.

408 La yerva *Chanchilagua* se halla con abundancia en la Provincia del Paraguay, y en otras Provincias de Indias de donde suele venir con frecuencia.

El descubrimiento primero de sus grandes virtudes empezó, segun se dice, por la siguiente ocasion: se observò que los cuerpos muertos, que en las batallas caian sobre ella, aunque estoviesen así mucho tiempo, no se corrompian; y de aqui se descubrió la gran virtud que tiene dicha yerva para precaver la corrupcion, y lo muy balsamica que es para toda herida.

De este principio, y las experiencias, se descubrieron otras virtudes, como son el ser un grande y específico remedio para las caídas por tener una gran virtud descoagulante; el ser muy oportuna para desobstruir el mensenterio, confortar el estomago, y para los afectos uterinos; y ultimamente el tener una gran virtud contra las fiebres intermitentes.

El modo de usarla, es tomar el cocimiento de dicha yerva, en la cantidad de un adarme, ò dos, cocida levemente en

cuatro onzas de agua comun , y colada despues ; y se toma dicho cocimiento caliente , ò frio ; repitiendo esto varios dias mas , ò menos , segun la enfermedad lo pidiese.

NOTA. No faltan Facultativos que piensan ser esta yerba la misma , que aqui en Europa se llama *Gentaura menor* , y con no pocos indicios : *To puedo decir* (son palabras de un Facultativo) *que aviendo hecho examen sobre ella , halloque es lo mismo que la Gentaura menor ; porque en las hojas , en las cabezuelas , y en la simiente es lo mismo , como tambien lo es el folor , que es muy amargo. Sobre este parecer cada uno siga lo que quisiere , &c.*

DE LA PEPITA DE SAN IGNACIO:

Memoria , ò resumen de sus muchas , y especiales virtudes contra muchos generos de males ; à que se añaden algunas notas convenientes.

409 Con ocasion de querer unos Gentiles en Philippinas , no ha muchos años , matar con veneno à un Padre Misionero de la Sagrada Religion de la Compania de Jesus (que casualmente tenía consigo algunas *Pepitas de San Ignacio*), se empezaron à descubrir las raras , y singulares virtudes , que tienen dichas Pepitas. Se cogen en los montes de la Provincia de Garigara una de las Islas Philippinas , en el País , ò Poblacion llamada *Cathalogan*. La planta que las produce dà un fruto semejante al melon , dentro de cuya medula se hallan dichas Pepitas hasta el numero de 20. à 24. A la Planta la llaman los Naturales Philippinos *Cantara* , y *Calougai*. El grandor de las Pepitas es como el huesso de una grande azeytuna: Su figura es varia; unas son casi obaladas; otras como habas grandes con tal qual vacío , y por esto casi todos los Autores modernos las llaman, no *Pepitas* , sino *Habas* , ò *Fabas de San Ignacio* : Las mejores son, las que, no estando comidas, tienen la figura del corazon de una gallina.

Esta Pepita , ò Haba de San Ignacio tiene varios nombres : Su nativo , y primer nombre parece que es *Igasud* , ò *Igasur*. Algunos le llaman *Faba febrifuga* ; otros *Pepita de Cathalogan* ; otros con loches *Pepita* , ò *Haba de Cobalonga* ; acaso por equivocacion con *Cathalogan* , que es el País propio,

prio, que le dió este nombre. Pero el nombre ya proprio, y con que todos la nombran, y conocen es el de *Pepita*, ó *Haba de San Ignacio*, el qual nombre le dió la Devocion grande que los Padres Misioneros de la Sagrada Compañia de Jesus tienen á su gran Padre, y Patriarca San Ignacio de Loyola.

Estos Padres fueron traer de las Islas Philippinas las dichas Habas, ó Pepitas, que se hallan en los parages de sus Misiones. El año de 1719. se publicó una Relacion, cuyo titulo es el siguiente: *Receta de las virtudes de la Pepita llamada Igafud, ó de San Ignacio, y se coge en Cathalogan, Provincia de las Islas Philippinas.* En esta Relacion (que se dice impresa en Manila año de 1719.) despues de referir muchas virtudes de la dicha Pepita, se dice al fin lo siguiente: *Estas virtudes medicinales, son las experimentadas hasta aora: Y porque nuevamente se ha hallado la Pepita, no se ha hecho experiencia en otros accidentes, que podrá hacer el curioso, con prudencia, y buen methodo &c.* Despues han escrito sobre esta Pepita, ó Haba de San Ignacio muchos Doctores, y sabios en la medicina, de los quales citaremos á alguno, ú otro en las notas que aqui se pondrán al fin, despues de haver referido primero puntualmente las virtudes que hasta aora se saben de dicha Pepita, y son las siguientes.

I. Primeramente sirve de preservativo contra los que quieren hacer mal trayendo yervas malas, y venenosas, y que con el soplo trayendolas en la boca, ó en otra parte derriban á otro, y morirá sino le acuden á tiempo con el contra veneno: Pero si á quien soplan trae consigo una Pepita de estas no caerá el, ni recibirá daño, sino el que le quiere hacer mal, contra el qual se buelve el veneno: Esto se ha experimentado ya muchas vezes.

II. Sirve contra pasmos, y malos vientos, trayendola consigo, del mismo modo que la tunibaga, ó Ingo.

III. Sirve contra los boçados que se dan con veneno, ó para los que han comido, ó bebido cosa venenosa; porque comiendo un pedacito de la Pepita, y bebiendo un poco de agua fria encima, sale el veneno.

IV. Sirve contra los retortixones de tripas, ó de estomago, comiendo un poco de ella, y bebiendo un poco de agua fria.

V. Sirve contra el mal que llaman *Sotan* (especie de tabardillo) ; contra el que llaman *Miferere* ; contra disenteria , y camaras ; se come un poco , y se bebe despues agua fria.

VI. En los pasmos se come un poco bebiendo algo de agua encima , y ademas de esto despues de raspada se aplica , y pone en la parte pasmada.

VII. Sirve para los que quedan de repente sin habla , y caen como muertos , ò por mal viento , ó mal de corazon , ò por otros achaques ; porque metiendoles (aunque sea por fuerza) algunos pedacitos de dicha Pepita en la boca , y haciendolos tragar , luego quedan buenos , como esta experimentado ; y es bueno en estos lances dar al paciente un poco de agua fria para que los trague bien.

VIII. Sirve para picaduras venenosas , ò mordeduras de animales nocivos , aplicada á la mordedura , y comida una poca bebiendo , como queda dicho , sobre ella. Hay quien advierta , que la parte raspada de la Pepita que se aplica á la mordedura , se debe calentar de quando en quando , para purificarla del veneno chupado por los poros de ella.

IX. Sirve para estancar la sangre de las heridas ; se raspa , y entera , ò partida se pone , y aplica á ellas : y hay tambien quien diga , que detiene el fluxo de sangre de narices , forbiendo con las mismas narices los polvos de ella.

X. Sirve para quitar calenturas , y tercianas , bebiendo algunos pedacitos de ella en agua quando empieza el frio , ó el calor.

XI. Sirve contra todo genero de veneno ; y con tal que se de presto á comer de ella al envenenado , le hará vomitar el veneno. El que la traxere consigo , estará preservado de Hervolarios malignantes ; y contra ellos mismos se bolverán sus yervas , y hechizos ; porque esta yerva vence con modo extraño á todo genero de yervas , frutas , y raices malignas.

XII. Sirve de preservativo contra la rabia ; y en mordeduras de perros rabiosos se han visto prodigios , aplicandola raspada á las heridas , y tomandola en la dosis , ò cantidad , que se dirá abajo en las Notas ; y esta diligencia se puede hacer dos veces al dia para mayor seguridad.

XIII. Traída en la boca , alivia las reumas , y dolores de muelas procedidos de frio.

XIV. Traída en la boca corrige qualquiera indigestion , compone el vientre , y estomago , y sirve para qualquiera indisposicion del cuerpo , y tragando la saliva , mucho mejor ; y para qualquiera enfermedad de vientre , ó estomago se puede tomar sin recelo de que haga mal , sino es que aya exceso en la dosis (de la qual vease aqui abajo) .

XV. Sirve para las mugeres , que no pueden parir , dando de ella à comer un poco , y encima una poca de agua fria . Hay quien advierta , que no se de hasta que lo pida la urgencia , ó necesidad , por ser muy activa .

XVI. Sirve para las que no las viene el ordinario ; tomada en ayunas , en la cantidad , ó dosis , que aqui luego abajo se dirá .

XVII. Sirve , y es muy eficaz para las que padecen de mal de madre , tomada en dicha cantidad .

XVIII. Sirve para qualquier genero de camaras , aunque sean de sangre : y notese , que aunque la primera , y segunda vez la evacuacion sea algo mayor , pero al fin se quita .

XIX. Sirve para pujos , y materia , comiendo un pedacito , y bebiendo agua fria encima .

XX. Sirve , usando del mismo modo , para los que escupen sangre .

XXI. Sirve dicha pepita hecha rayas , y frita en aceyte , para quitar la sarna , para el resfriado , tullimiento de miembros , pasmos , reumatismo , y dolores de cuerpo : se soba , ó refriega con él , untandose las palmas de las manos con dicho aceyte caliente , el que ha de sobar , ò refregar blandamente al enfermo la parte dañada , ò todo el cuerpo .

XXII. Sirve , bebiendo un poco de aceyte , en que se aya frito la Pepita , para vomitar el veneno , y hechizo , haciendoselo tomar por fuerza si està ya sin sentido , aunque sea abriendole los dientes con algun hierro , ó cuchillo .

XXIII. Y generalmente beber como una cucharada de dicho aceyte , sirve como si se bebiera de la dicha Pepita en agua .

XXIV. Sirve para si alguno se huviere cortado alguna vena ; aplicada una ragita à la cortadura , la soldará .

NOTAS.

I. Todos convienen ser especial, y extraordinariamente grande la actividad de esta Pepita, y por consiguiente, que si se toma en cantidad, ò con exceso, causa grandes daños, grandes convulsiones, cursos, vomitos, y la muerte.

II. La cantidad, pues, ò dosis, que se debe tomar, es para los de medianas fuerzas, seis granos, esto es, el peso de la mitad de un real de plata; para los niños tres granos; y para los robustos à lo mas mas doce granos.

III. Algunos curiosos modernos en fuerza de repetidas experiencias, aseguran, que nunca se debe tomar dicha Pepita en polvos, ò raspaduras, porque de esta manera causa malignos efectos; y que solo se ha de tomar, ò tragar en pedacitos, ò ragitas. Pero otros discurriendo, que los polvos de la Pepita explican su actividad con mas eficacia, dicen, que con acortar la dosis quando se toma en polvos, no hay que temer.

IV. Por lo dicho, es mejor el usar la infusion de seis, ò ocho, ò veinte granos en agua de yerva buena, si es para dolores colicos, añadiendo unos ocho granos de sal de axenxos; y si es para fiebres intermitentes en agua comun, ò vino blanco, echando la misma cantidad de los 20. granos, ò toda una haba, ò pepita.

V. Tratan de esta Haba, ò Pepita muchos Autores modernos, entre los quales se pueden veer à Juan de Loches in *Tyrocinio Pharmaceutico lib. I. cap. 4. pag. mihi 85*, à Palacios en *su Palestra añadida al folio 673.*, y à la Nueva Farmacopœa Matritense *parte 1. pag. 58*. Un Manuscrito cita tambien como à Autores, que tratan de dicha Haba, ò Pepita, à Miguel Bernardo Valentino in *Polichresta Exotica*, y à Leonardo Plukenecio.

VI. Todos los citados Autores convienen en que dicha Pepita es un gran Febrifugo, y que son singulares sus virtudes para confortar el estomago, que son muy nervinas, bezoardicas, y carminativas, y contra la epilepsia; y en suma que son oportunas para quitar todas las enfermedades que dependen de indigestiones, corrupciones, y causa fria; y por tanto buenas para las diarreas, disenterias, y dolores colicos &c.

De otros varios Medicamentos de Indias, que pueden entrar à componer este Ramillete.

410 Puede entrar lo primero la *Contrayerva de Jutime*, ò por otro nombre la *Contrayerva de la mano*, de la qual se trata aqui en este tom. 2. pag. 262. en el numero marginal 245. Puede entrar lo segundo la *Cascara llanca*, ò por otro nombre el *Copalchi*, de que se trata en esta Obra en el tom. 1. pag. 293. en el numero marginal 381. Pueden entrar lo tercero el *Colmillo del Cayman*, la *Piedra de la Higuana*, la de la *Curbinata*, y otra gran variedad de generos medicinales, de los quales se hace mencion en esta Obra en el tomo 1. en el *Alphabeto* que comienza en la pag. 329. en el num. marginal 451. y con esto damos fin à este Ramillete.

RELACION

PUNTUAL, Y EXACTA DEL CELEBRE,

Y AFAMADO REMEDIO, O ESPIRITU,
llamado

AGUA DE SAN GERONYMO.

411 **P**Arece que un Extranjero comunicò à un Religioso de San Geronymo toda la composicion del sobredicho Remedio, el qual por la devocion à tan grande Doctor, se ha levantado con el nombre del *Agua de San Geronymo*.

Sus raros, y prodigiosos efectos asì para las dolencias externas como internas, le grangearon tal estimacion, y aprecio, que desde los principios se empezó à esconder, y guardar como un gran thesoro.

Muchos con exquisitas diligencias trabajaron en su descubrimiento, pero infructuosamente; porque aunque por

orden del Señor Dean de Cordova, ó à bueltra de dicho orden; se imprimió, y dió à luz la Receta original, que el R. P. Prior de San Geronymo havia comunicado al Hospital Cordovense del Señor Cardenal, no obstante no acababa de llegar su noticia sino à tal qual personage.

Aora pues, que por raro camino ha venido à nuestras manos, no solo dicha receta, sino tambien otra segunda (que es la que està en practica en tal qual parage, y con gran secreto, por los mismos efectos prodigiosos que los de la primera receta impressa), se pondrán aqui entrambas recetas con toda distincion, y claridad, y con sus notas convenientes; para que asì todos puedan lograr un remedio, en estos tiempos tan apreciado, y estimado por todos aquellos à cuya noticia han llegado sus raros, y especiales efectos contra mil generos de achaques, y enfermedades.

Receta primera del Agua de San Geronymo.

412 Esta receta (que es la impressa, y la que se tiene por legitima, y verdadera) trasladada al pie de la letra, con su rotulo, ò titulo, dice asì:

Receta admirable, y sin igual, del Agua de San Geronymo, su composicion, y modo methodico de executarla, que el R. P. Prior dió original à dicho Hospital, y es remedio para todo lo que voca la experiencia.

Se tomaràn doce quartillos de espiritus de vino acabados à prueba de polvora, y se echaràn en una redoma infundiendo los generos siguientes: *Higos negros, Agallas de ciprés, Raiz de lirio, Baïas de laurèl, Baïas de janipero (es el enebro) Raiz de peonia, Genciana, Raiz de peregril, Piñones, Almendras, Aristoloquia, Pelitres, Pinillo doroso, Ziperos, Agengibre, Calamo aromatico, Suelta, y Consuelda, Quina, Lignum aloës, Trompa de Elephante;* de cada cosa dos onzas:

Todas estas cosas se moleràn, y cerneràn; y las que no, se pìstaràn, y se echaràn en los espiritus por ocho dias;

días; se moverán de quando en quando; y al cabo de dicho tiempo, se destillara todo en baño de Maria hasta que no queden espíritus; y en dichos espíritus destilados se bolverán à infundir los generos siguientes; *Gericon*, y su semilla, *Salvia*, *Romero*, *Balaustrias*, *Anis*, *Axenjos*, *Terva buena*, *Cascaras de Gidra*, *Centauro mayor*, y menor, *Cola de Cavallo*, *Mayorana*, *Eneldo*, *Calamento*, *Arthemisa*, *Marricaria*, *Alvahaca*, *Agno casto*, *Cardo Santo*, *Betonica*, *Azafrán*, *Azibar*, *Sangre de Drago*, *Cubebas*, *Nuezes moscadas*, *Pimienta negra*, *Blanca*, *Larga*, *Espica nardo*, *Macias*; de cada cosa onza y media:

Todos estos generos se molerán, y cernerán, y estando en infusion (como queda dicho), y removiendolos por seis dias, todo ello se destillará en baño de Maria, segun se dixo antecedentemente: y de nuevo se bolverán à infundir, en los espíritus, los simples siguientes; *Flor de Hypericon*, *Rosa*, *Flor de Romero*, *Oregano*, *Polco*, *Espliego*, *Flor de Lirio*, *Flor de Cantueso*, *Flor de manzanilla*, *Canela*, *Claveles*, *Flor de Sauco*; de cada cosa una onza; *Confeccion de jacintos* seis dragmas, *Triaca magna* media onza; *Azeyte de myrra*, *Azeyte de trementina*, *Azeyte de miel*, de cada cosa tres dragmas:

Todo bien molido, y preparado, se echará en los espíritus antecedentemente destilados; se tendrá en infusion por quatro dias, removiendolo de quando en quando, se destillará por dicho baño hasta su sequedad; y guardado en una redoma, se le echarán para la tintura dos dragmas de almizcle: y de estoraque, calaminta, menjuí almendrado, y balfamo, de cada cosa seis dragmas; se meneará hasta tanto que estos generos se ayan disuelto en los espíritus; y despues se filtrarán para que estén muy claros, y transparentes; y se guardarán para el uso.

Hasta aqui, y no mas toda la receta impressa del agua de San Geronymo; à la qual se añaden las siguientes.

NOTAS.

I. La dosis de esta agua; el modo de usar de ella interior, y exteriormente; las propiedades, virtudes, y efectos.

tos que tiene (de todo lo qual nada se dice en la sobredicha receta) se pondrán aqui azia el fin de la siguiente Receta segunda, *num. 414.*

II. Se debe tener especial cuidado en el modo de filtrar la sobredicha agua para que no se exhale, y consuma; tapando muy bien, y segun arte, el embudo de vidrio donde se pone el papel de estraza, y la redoma recipiente.

III. Varios facultativos muy inteligentes, y desapasionados son de parecer, que en la sobredicha receta se piden algunas cosas superfluas, como la *trompa del elephante*, la *confeccion de jacintos &c.*, y algunas otras no muy necesarias como la *flor de lirio*, *claveles &c.*; todo lo qual qualquier perito, y prudente en la facultad lo podrá conocer.

IV. En quanto á la eficacia, y ventaja, un Doctor sabio, y muy experimentado en la facultad medica, assegurò ser mucho mejor esta primera Receta, que no la segunda que luego pondremos; y en caso que esto sea assi, el espiritu, ò agua sacada segun la 1. receta se podrá llamar, *Agua de San Geronymo de primera suerte*; y el espiritu, ò agua sacada segun la 2. receta, se podrá llamar *Agua de San Geronymo de segunda suerte.*

Receta segunda del Agua de San Geronymo.

413 A esta Receta (que es la manuscrita, y la que en algunos parages està en uso con muy felices successos) la tienen varios por casi igual á la primera: sea lo que se fuere, ella á la letra es como se sigue:

Toma de el *Lignum Aloes*, *Sandalos cetrinos*, *Cedoaria*, *Baleriana mayor*, *Genciana*, *Gengibre*, *Angelica*, de cada cosa dos onzas: De *Flor de Peonia*, de *Salvia*, *Romero*, *Calendula*, *Basalicon*, *Centaurea menor*, de cada cosa medio puñado: De *Cortezas de Naranja*, y de *Cydra*, de cada cosa media onza: De *Flor de Camepitios*, de *Hipericon*, *Tomillo*, *Melissa* (esto es, *Torongil*) *Mejorana*, *Betonica*, *Mentha* (esto es, yerva buena), *Hisopo*, de cada cosa un puñado: De *Macias*, *Canela*, *Clavo*, de cada cosa media onza: De *Azafrán* dos dragmas: de *Goma*, de *Myrra*, *Almastiga*, *Menjui*, *Balsamo Peruviano*, *Triaca magna*, de cada cosa dos onzas: De espiritu de vino rectificado doce libras.

Todas las yervas , y flores se majaran bien , y con las demas gomas bien quebrantadas , se echará todo en el espiritu de vino , y se tendrá en infusion por tres , ò quatro dias; despues en baño de arena , se destilará , segun arte , en pucia , ò retorta , hasta que esté casi seco.

Se previene , que es mas conveniente , que no se echen las Gomas , y el Balsamo en la destilacion , sino que despues de hecha la destilacion con todas las demas cosas , se eche todo el Balsamo con las gomas en lo destilado , y se disuelvan en el espiritu , porque afsi lleva mas virtud de dichas cosas , pues todas se disuelven.

Despues se puede filtrar todo ello del modo que ya está prevenido en las Notas de la Receta antecedente en la Nota segunda.

A lo destilado se suelen añadir dos dragmas de azafrán molido , para que salga con un color dorado , ò azafranado , que con este color se vende para disimular.

De el uso , y dosis de entrambas Recetas.

414 Para los males externos se aplica dicha agua poniendo de ella unos pañitos , ò lienzos mojados encima , repitiendolo varias vezes. Para quemaduras , y llagas se añade á lo dicho , el aplicar un liencecico bien mojado en dicha agua á manera de parche ; y prontamente , para que no se exale , se cubre bien con otros lienzos , y se faja suavemente , y se tiene afsi por unas siete , ò ocho horas , y despues se renueva.

Para los males internos , ò para quando se ha de tomar por la boca , la dosis es de 30. gotas , ò 24. mas , ò menos ; de suerte que si el agua es de la 1. receta , la dosis sea algo menor ; y si de la 2. , sea algo mayor : y estas gotas se han de tomar en agua apropiada á la enfermedad , ò en caldo , ò en chocolate , ò en qualquiera licor conveniente , como vino , ú otra cosa. Quando se toma en licor caliente , el tal licor no ha de estar muy caliente , porque no se evapore , ò exale el espiritu.

*De las virtudes, propiedades, ò efectos de
entr ambas Recetas.*

415 Los efectos, y maravillosas experiencias que se han visto en este espíritu, ò *Agua de San Geronymo*, así de una como de otra receta, son muchas, y muy notables; y sería largo el referirlas.

1. Sus virtudes son especiales lo 1. para la jaqueca, y todo dolor de cabeza, con tal que la causa del tal dolor no sea muy ardiente, ò fogosa aplicandola á las sienas, ò oliendola.

2. Tambien es buena para la flaqueza del estomago; sus dolores, y frialdades.

3. Es buena para los flatos, y para la hipocondría.

4. Es buena para las enfermedades frias de cabeza; para curar, y precaver la apoplexía, la perlesia, y convulsiones.

5. Es buena para la alferexia, epilepsia, ó gotá coral.

6. Es buena para confortar la facultad vital, y animal; y quitando las obstrucciones frias, y dissolviendo los humores crassos, y cocriendolos, alivia a la naturaleza.

7. Es buena para los afectos histericos, y para dolores colicos dimanados de causa fria.

8. Es buena para las contusiones, impidiendo, que se hagan apostemas, ò materias, y se aplica al modo ya dicho.

9. Es buena para quemaduras, para extraer la materia de las apostemas, para las llagas fucias, y con materia, en lo qual se han visto prodigios; pues limpia muy bien dichas llagas, las desseca, y despues encarna cubriendo los huesos de muy buena carne.

10. Tiene otras varias virtudes, que se pueden colegir de su composicion, y se reducen á calentar, resolver, confortar, y vivificar los espíritus &c.; y se aventaja á la *Agua de la Reyna de Ungria* en los efectos propios de ella.

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
* * *

SUPLEMENTO , O APPENDICE

DE LAS NOTICIAS QUE AL FIN DEL TOMO I.
se empezaron á dar acerca de las dolencias, é incomodidades propias, y especiales de ciertos parages de Indias.

416 Con esto se satisface á lo que en el citado lugar se prometió al concluir el tomo I. Y porque todo lo que allí se dixo, y a ora aquí se dirá, es sacado de la Historia del P. Joseph Gumilla, que se intitula *El Orinoco ilustrado, y defendido* (vease dicho tom. 1. pag. 329.), iremos citando los lugares de la tal Historia, segun su segunda Impresion, en que se hallarán las noticias que aquí referimos.

De la enfermedad llamada la Culebrilla, y de su primera especie; y del modo de curarla.

P. Gumilla tom. 2. pag. 231. &c.

417 No está todavía averiguado, ni es facil de averiguar, si la *Culebrilla*, de que se va á hablar, nace en las plantas de los pies por algun concurso de humores; ó si se origina de algun animalejo, que se entra al modo que se dixo de las Niguas en el *tomo 1. numero marginal 506*. Lo cierto es, que en Cartagena de Indias, y en semejantes temperamentos, sumamente calidos, y humedos, aunque no con frecuencia, se padece la *Culebrilla*.

Sus syntomas, ó señales son, la inflamacion que ocupa la planta del pie, y la calentura que de ella se excita: su positura parece cosa inaudita en nuestra Europa: para observarla, y acabarla de descubrir, lava un Cirujano el pie con agua tan calida, quanto puede sufrir el paciente: despues de limpio, y enjuto el pie, se dexa veer un verdugon (mas, ó menos enroscado, segun los dias que lleva de engendada la culebrilla) el qual indica la grandeza de ella: hecho esto, entra la curacion del modo siguiente:

Se prepara un lazo, hecho de un torzal de seda fuerte; se buelve á meter el pie en el agua caliente, al modo dicho; y sufocada la cubrelilla del calor saca su cabeza; entonces pron-

prontamente antes que la retire, se le echa, y ajusta bien el lazo, cuya extremidad se debe afianzar sobre los tobillos en la garganta del pie, de modo que el lazo quede tirante, y arropado el pie, y quieto hasta el otro día: se repite el baño, y se halla, que ya la culebrilla salió para fuera el espacio como de una uña, v. g.

La destreza, y cuidado grande se ha de esmerar en dos cosas: la una, en no violentar demasiado la culebrilla á que salga: la otra, en que el lazo no afoxe, y retirandose ella ázia dentro, se pierda lo ya ganado. En lo uno, y en lo otro se requiere gran tiento; porque si se parte la culebrilla, se corrompe la parte que queda dentro, y se apostèma el pie, dando materia de una prolixa curacion, y arriesgada.

En fin á fuerza de tiempo, y de prolixidad sin mas que repetir los baños dichos, sale ultimamente la culebrilla entera, de cosa de terciá de largo, del grueso de un bordon ordinario de harpa; es casi nervosa, y de poca carnosidad dicha culebrilla.

„ Esta relacion (dice el P. Gumilla) casi con los mismos terminos, oí al P. Carlos de Anisón, de mi Religion, que padeció, y fue curado, al modo ya referido, de la tal culebrilla.

De otra especie de Culebrilla igualmente molesta; y de su remedio. P. Gum. tom. 2.
pag. 232. &c.

418 Otra especie de culebrilla dá tambien en las tierras calidas, y humedas; especialmente en aquellos dilatados llanos de *Pauto*, y *Casanòre*, donde están las antiguas Misiones de la Sagrada Religion de la Compañia de Jesus.

„ Las señas (dice el P. Gumilla) son horribles, y las darè segun, y como las padecí yo; y para que ningun otro padezca tanto, ni la quinta, ni aun la vigesima parte, apuntarè el remedio facil, seguro, y sin dolor:

„ Dá una inflamacion, v. gr. en el pecho, ó la espalda; entra luego la calentura; brotan despues unas ampollas con aguadija clara sobre la dicha inflamacion; y luego des- de alli, como de su centro, empieza la inflamacion á caminar dando buelta al cuerpo, como si la cabeza de aque-
lla

„lla culebrilla, ó inflamacion buscara el sitio de donde salió;
 „vá caminando con punta pyramidal la inflamacion; y el
 „sitio que ocupò oy, mañana amanece lleno de las dichas
 „ampollas.

„Mas de la mitad del cuerpo me havia ya ceñido la cu-
 „lebrilla, y no hallaba quien me dixesse qué cosa era, ni qué
 „remedio tenia. Por ultimo, un Indio sylvestre recién bau-
 „tizado, llamado Ignacio Tulijay, viendome fatigado, me
 „consolò diciendo: *Padre mio, tu mueres sin falta: no hay*
 „*mas remedio, que dexarte quemar.* Quemame, le dixé, co-
 „mo tu quisieres; ni allí cabia otro partido. El caldeó lue-
 „go un cuchillo, y hecho una asqua de fuego, empezando
 „desde el principio de la culebrilla, la fue tajando, y que-
 „mando por diez y siete partes. La culebrilla no pasó ade-
 „lante; la calentura se quitò luego; pero las sajaduras cos-
 „taron de curar muchos dias:

„Durante la cura, vino á visitarme una vieja *Mestiza*
 „(quiere decir, que era medio India, y medio Mulata):
 „esta se preciaba de Medica, y se lastimò mucho del rustico
 „remedio, que me aplicò el Indio; y añadió: *Que ella de*
 „*sus mayores havia aprendido, que para matar la tal cule-*
 „*brilla, basta calentar bien un limon, partiolo, empapar pol-*
 „*vora con aquel agrío, y untar con dicho limon, y polvora*
 „*con frecuencia toda la inflamacion.* Añadiò la vieja,
 „que tenia por experiencia, que en llegandose á juntar la ca-
 „beza de esta culebrilla con la cola, ó sitio de donde salió, lue-
 „go al punto muere el paciente.

„El dicho remedio, de limon caliente, y polvora, es
 „muy eficaz, y no causa al enfermo molestia de cuidado:
 „despues le apliqué á muchos, porque (como dixé) es este
 „mal muy frequente en aquellos territorios. Y para que lle-
 „gue á noticia de todos un remedio tan facil, y util, se po-
 „ne aqui: y advierto que no solo dà en el cuerpo, v. gr. es-
 „paldas, ó pecho, sino tambien dà en los brazos, en los
 „muslos &c con las mismas señas que ya dixé.

„Lo que yo no acabo de creer es, que sea animal vivo
 „(como lo afirman aquellas gentes); si bien aquel modo de
 „caminar en circulo perfecto, puede ser algun indicio de lo
 „que ellos piensan.

„ Después experimentè , que sola la untura del limon
 „ cibio , repetida , basta para atajar esta rara enfermedad.

De la enfermedad llamada Bicho , y de su remedio.

P.Gum.tom.2.pag.234.&c.

419 Muchas de aquellas gentes , y otros muchos creen , que un mal muy comun , y casi quotidiano de los Llanos citados en el num. antecedente , y el qual se llama *Bicho* , es animalejo vivo , ò nacido en los intellinos , ò entrometido en ellos , como se dixo aqui arriba num. 417. de la *Cubrilla* de los pies ; y en el tomo 1. num. 506. de las *Niguas*.

Las señas del mal del *Bicho* son una gran calentura , junta con un profundo sueño , que no hay forma de que despierte , ni abra los ojos el doliente ; al mismo tiempo se aflojan , y laxan notablemente los musculos emorraydales :

Si estos musculos se fomentan con repetidos gajos de limon , y al doliente le hacen tragar del mismo agrio , sana luego el enfermo ; pero si no se le aplica con puntualidad dicho remedio , à las doce horas del achaque , le tiembla algo el brazo izquierdo , de alli à poco el brazo derecho ; luego empiezan à temblar , y à encogerse los dedos pulgares ; y en fin todos los dedos se engarrotan reciamente contra las palmas de las manos : à las veinte y quatro horas muere sin falta , precediendo notables convulsiones en todos los miembros del cuerpo.

„ A mi (dice el citado Author) no me han dado prueba , ni razon , que me haya inclinado à creer , que este tal
 „ *Bicho* sea animalejo viviente : mejor creyera , que es especie
 „ de calentura ephimera , que preocupa toda la sangre ; parte
 „ de la qual elevada al cerebro , causa aquella modorra , y
 „ sueño profundo ; pues experimentamos , que refrescadas
 „ las emorraydales , se quita con tanta facilidad la calentura ,
 „ y la modorra , y los dichos musculos se estrechan , y recobran ,
 „ bolviendo al estado connatural. Pero este , y otros
 „ puntos solo los apunto , para que los Doctos tengan este
 „ campo mas para sus discursos , propios de los Profesores
 „ de la *Phyfica*.

De la Plaga de los Aradores ; iten de una mortal enfermedad, que se puede llamar hinchazon del bazo.

420 Lo 1. es plaga muy ordinaria en las tierras ca-
sientes del Orinoco, la de los *Aradores*: el sentir comun es,
que son unos animalillos imperceptibles à la vista: lo que se
ve es el lugar por donde van caminando entre cuero, y car-
ne, donde van dexando unos surcos de sarpullido en forma
de semicirculo, y en ellos ardiente comezon. Es plaga dificil
de quitar, y cunde mucho en el cuerpo. No se ha hallado aun
especifico contra esta molesta plaga; solo con limon caliente,
y polvora se amortigua; pero luego recobra su fuerza. *Vease
no obstante el remedio que se señala aqui en el tom. I. pag. 175.
num. marginal 172.*

Lo 2. añade à lo dicho el P. Gumilla en su *tomo 2. pag.
5, 236.* las siguientes palabras: *Solo* tocarè aqui de passo una
cosa, para mi de admiracion; y es, que en los dichos ter-
ritorios he ayudado à bien morir à muchos sin mas acha-
que, que irles creciendo el bazo, hasta cubrir todo el esto-
mago; y luego que llega à topar en la costilla del otro lado
(que viene à fer la penultima), sin acceso alguno de calen-
tura, muere el enfermo.

*De cierta incomodidad, y peligro en la bebida usual
del agua en ciertos parages, y de su facil reme-
dio. P. Gum. tom. 2. pag. 237.*

421 Muchos Autores, y Diaristas de Historias, è
Itinerarios del *Orinoco* (que se hallan recopilados por Mon-
sieur Laet), se quexaron, y lamentaron, de que las aguas de
las lagunas, y anegadizos circunvecinos al Orinoco, mata-
ban mucha gente. *Si lo creo* (dice el P. Gumilla): pero
si con un pañuelo doblado, ó con un gyron de la capa, ò
de la casaca, huvieran colado dos, ò tres veces aquella
agua antes de beber, nadie huviera muerto; y hasta oy
murieran muchos, si no se usàra esta facil diligencia. Se
corrompe el agua en aquellos anegadizos, y luego cria la

Zz

ma

„ ma verde sobre sí, y dentro engendra multitud de *sanguiu-*
 „ *juelas, ranacuajos, cabezones*, y otros innumerables ani-
 „ malejos casi imperceptibles à la vista, que transferidos al
 „ estomago, se aferran de él, ò sea porque allí crecen, ó
 „ sea porque, sin crecer mas, llevan consigo bastante malig-
 „ nidad: de ellos, y de la putrefaccion del agua se origina-
 „ ban dichas muertes; las que oy no se experimentan.

*De varias precauciones, y avisos para evitar otras
 incomodidades, y peligros.*

422 Lo 1. en todos los sitios anegadizos del Orino-
 co, así en las selvas, y bosques, como en las campañas lim-
 pias, crece el arbol llamado *Palo Santo*: no hay arbol, que
 le iguale, ni en lo derecho, y alto del tronco, ni en lo copo-
 so y bien poblado de la copa, la que corona, no con solas
 flores, sino con ramilletes de flores, tantos, quantos son los
 retoños con que reverdece. Combida con su sombra, y con
 el terreno de su rededor (que es limpio, y sin una yerva chica
 ni grande) al passagero à que tome asiento allí: pero guar-
 dese de ello, porque quando menos piense se sentirá mordido
 de unas hormigas pequeñas, y de color rubio, que se abrigan
 y mantienen en dicho arbol; y si llega una á picarle en la ma-
 no, le dexa una ardiente, y rabiosa comezon, para todo el
 dia; y si le pican ocho, ó diez (lo que es muy frequente) ha
 de sufrir 24. horas de calentura. *Vease al P. Gumilla en el ci-
 tado tomo 2. pag. 309.*

423 Lo 2. para evitar el peligro de los Tygres quan-
 do se ha de dormir en bosques, ò parages infestados de ellos,
 lo que hacen los Indios es juntar gran cantidad de leña, para
 mantener toda la noche llamarada de fuego; porque mientras
 arde el fuego ningun tygre se atreve à llegar; por lo qual ve-
 lan los Indios siguiendo su turno, cuidando de que arda el
 fuego: *En las vegas del Rio Apure* (dice el P. Gumilla tom.
 1. pag. 292.) *huvo noche en que nos quitaban el sueño con sus
 bramidos ocho, ò diez tygres; pero como arda el fuego no hay
 que temer.*

424. Lo 3. para evitar el peligro de los Caymanes, ó
 Cocodrilos notese, que los sitios donde los hay cebados, y
 enseñados à comer carne humana, son ya los raudales furio-
fos

los de los Rios, los remolinos, y peñascos donde suelen naufragar las embarcaciones, y ya junto á las Poblaciones, en los sitios á donde van las gentes á lavarfe, y á coger agua para sus casas: En aquellos remansos de agua es, donde estando sumidos en ella, tienen á fuera la superficie de sus ojos, acechando la presa: y allí es donde tambien los Indios los matan con las flechas de *caña brava*, ó *solida*, cuya herida es mortal veneno para los Caymanes. *Vease el P. Gumilla en el citado tomo 2. pag. 254.*

De varios pezes de que se deben guardar los que navegan, vadean, ò nadan por el Orinoco, y sus cercanias.

425 Lo 1. se deben guardar, y retirarse de las *Rapas*, como ya se previno tratando de ellas en el *tomo primero en el numero marginal 466.*

426 Lo 2. se deben guardar de los pezes *Guacaritos*, á quienes los Indios llaman *Muduè*, y los Españoles *Carribes* por lo mortal, y sangriento de sus dientes: *Contra estos* (dice el P. Gumilla *tom. 2. pag. 241.*) el unico remedio es apartarse, con todo cuidado, y vigilancia, de su voracidad, y de su increíble multitud, tanta aquella, y tal esta, que antes que pueda el desgraciado hombre, que cayò entre ellos, hacer diligencia para escaparse, se le han comido por entero, sin dexarle mas que el esqueleto limpio.

„ Y es cosa digna de saberse, que el que está sano, y sin llaga, ò herida alguna, bien puede entrar, y nadar entre innumerables *Guacaritos* (si sabe espantar las sardinas bravas) seguro, y sin el menor sobresalto: pero si lleva algun rasguño de espina, ò de otra cosa por donde se affome una sola gota de sangre, vá perdido sin remedio; tal es su olfatto, para conocer, y hallar la sangre.

„ Y para mayor advertencia añado, que precisado á pasar el Rio *Cravo* un buen hombre, pocos años ha, estando el Rio muy crecido, dexó la silla de montar al otro lado, y encima del cavallo en pelo se arrojó á pasar; tenia el cavallo lastimado el espinazo, y al olor de aquella sangre re-

,, cargaron los *Guacaritos* con tal impetu, y multitud, que
 ,, por mas presto que el hombre se arrojò del cavallo à nadar,
 ,, cogiendo luego tierra, saliò destrozado, y muriò en bre-
 ,, ve :::: Se ha reparado que durante el ataque sangriento, se
 ,, comen los *Guacaritos* unos à otros; porque por estar los
 ,, mas inmediatos à la presa teñidos de sangre, dán con ellos
 ,, los que vãn llegando de nuevo; y creo, que esto es lo que
 ,, sucedió al referido pasajero.

,, Esta mala casta abunda en Orinoco en todos los Rios,
 ,, que à él bajan, y en todos los arroyos, y lagunas: y por-
 ,, que ellos, como queda dicho, no saben abrir brecha sine
 ,, la hallan,

427 Se debe saber lo 3., que hay con los *Guacari-
 tos* otra multitud innumerable de *Sardinitas bravas* de cola
 colorada, sumamente atrevidas, y golosas; las quales lo
 mismo es poner el pie en el agua, que ponerse ellas à darse
 mordiscos, y abrir camino à los voraces *Guacaritos* sus com-
 pañeros.

,, Esta es la causa (dice el P. Gum. tom. 2. pag. 242.);
 ,, por la qual los Indios, quando se veen precisados à vadear
 ,, (por falta de *Canda*) algun Rio mediano, passan dando
 ,, brincos, y aporreando el agua con un garrote, à fin de
 ,, que se espanten, y aparten, asì las *Sardinas*, y *Rayas*,
 ,, como los *Guacaritos*, cuyos dientes son tan afilados, que
 ,, à los Indios *Quirribas*, y otros que andan sin pelo, les
 ,, sirven, en lugar de tixeras, las quixadas de los *Guacaritos*;
 ,, cuya extremidad, afianzada con una amarra, que ajusta la
 ,, quixada de arriba con la de abajo, forma las tixeras de que
 ,, usan.

428 Lo 4., otro pez hay en las bocas del Orinoco,
 y costas de la Isla de la Trinidad, y en las del Golfo Triste,
 que llaman *Tamborete*; à este quando cae en la red, luego le
 arrojan otra vez los pescadores; porque algunos, que incau-
 tos le han comido, luego se les ha hinchado horriblemente el
 vientre, y han muerto.

,, Doy las señas de èl (añade el citado Author) para que
 ,, sea conocido: no crece mucho (el mayor no llega à ocho
 ,, onzas de peso); no es pez de escama, sino de pellejo mas
 ,, grueso, de lo que pedia su largor; el lomo casi morado, y
 ,, la barriga blanca.

429 Lo 5. el pez *Espada* tiene en la cabeza su espada, no de dos filos, sino de dos sierras; y sacando la cabeza dá tal tajo á la débil Canoa que passa navegando, que la pone á pique de trabucarse. Si es la Canoa vieja, le suele sacar una buena astilla; y si es nueva, suele dexar la mitad de su espada encaxada en el bordo, y se vá medio desarmado. El se hace respetar de todo el vulgo de los pezes por su espada; y hasta los *Caymanes*, *Manaties*, y *Bagres* procuran evitar su encuentro. Mucho mas cuidado deben tener los hombres para librarle de su furiosa ira, y fatal golpe.

430 Lo 6. desde las bocas de Orinoco, por todo el Golfo Triste, hasta las bocas de los Dragos, se cria el pez *Manta*, de quien huyen á remo, y vela, afsi las Piraguas, ó embarcaciones de los Pescadores, como las de los Passageros. Se cree que es pez, aunque no tiene traza de ello: es un tempano quaxado, tan ancho, que luego que se arrima la Canoa, la cubre en gran parte, y con la Canoa, y la gente de ella, se vá á pique de ordinario.

431 Lo 7., *Bagre armado* se llama otro pez de que abundan aquellos Rios, á distincion de otros Bagres, de muy buen sabor que no tienen armas, ni ofensivas, ni defensivas. Dicho *Bagre* armado, desde los huesos en que se ajustan contra el cuerpo sus agallas, hasta la extremidad de la cola, tiene por cada costado una fila de uñas de hueso muy agudas, y parecidas á las uñas del Aguila Real; suele nadar con la velocidad de un rayo; y á los pezes, *Caymanes*, hombres, ó á qualquier animal, á que se arrima de paso, le dexa destruido, è incapaz de vivir. Sus carnes no se pueden comer por estar penetradas de almizcle intolerable.

432 Lo 8., el pez *Temblador*, se llama afsi, porque hace temblar á quantos le tocan, aunque no sea sino mediante una lanza, ó caña. Tambien se llama *Torpedo* por el torpor que causa. Se parece á las anguilas, y crece mucho mas que ellas. Los he visto (dice el P. Gamilla) del grueso de un muslo, y de mas de una brazada de largo: solo en los lomos tiene carne muy gustosa, pero muy llena de espinas, que rematan en horqueta; el resto de su cuerpo todo es manteca muy blanca: no tiene agallas, y en su lugar tiene dos como orejas de color rosado, y en ellas reside la mayor actividad para entorpecer; tanto que despues de muerto le

„manoscan, y cortan los Indios para ponerlo en la olla, ò
 „para asar, sin sentir ya temblor; pero si le tocan las orejas,
 „todavía tiemblan, y se entorpecen.


„Todo su cuerpo es solido, menos un corto gemo mas
 „abajo de la boca, donde no se halla tripa alguna, sino solo
 „el buche, è inmediatamente el desaguadero de las hezes.
 „En el charco, ó remanso de rio, donde ellos andan, no
 „paran, ni Caymanes, ni otros pezes grandes, por el mie-
 „do que tienen à los Tembladores. El modo que tiene el
 „Temblador de pescar pezes medianos, es arrimarse à ellos
 „de paso, los atonta, y se los traga, ò engulle à su gusto
 „&c. Digo engullir, porque no tiene dientes.

433 Lo 9.ª, la *Payàra* es de los pezes mas hermosos
 de aquellos Rios, de buen sabor; y algunos llegan à crecer
 tanto, que pesan veinte y cinco, y mas libras; pero por
 mas que crezcan, dan unos brincos de mas de una vara fuera
 del agua; y si alguno de los que vãn en la Canda tiene jubon,
 ceñidor, ó ropa colorada en el cuerpo, dá la *Payàra* el salto,
 y queda colgando de la ropa que mordió. Estas *Payàras* se
 pescan sin anzuelo; su golosina es la foga, ó un retazo de
 bayeta, ò farga colorada; y sus largos, y agudos colmillos,
 el anzuelo con que pierden su vida; porque siendo ropa la
 que muerden, como no pueden cortarla del todo, quedan
 aprisionados con sus propias armas.

Al contrario succede quando la *Payàra* de repente dà
 un salto, y al pobre Indio que và remando, ò pescando des-
 nudo (segun su costumbre) de improviso le arranca un peda-
 zo de carne de la pierna, ó de un muslo: cosa que succede
 muchas vezes.

*De todas estas cosas de pezes, y de algunas, con mas ex-
 tension que aqui, trata el Padre Gumilla en su tomo 2.ª, cap.*

17.



NOTICIA

DE UNA RECETA , QUE LLEGO

tarde.

434 **E**N Cordova se imprimieron en un Papel dos recetas , por orden del Señor Dean , segun lo dice el Papel mismo , y á buelta de ellas la Receta del *Agua de San Geronymo* , que aqui arriba se puso *numero marginal* 412. De dichas dos Recetas se dice en dicho Papel , que Don Joseph de Grandona las dexò al Hospital del Señor Cardenal jurando fer ciertas , y las mismas de su insigne Padre. Y porque desde que llegò dicho Papel á nuestras manos , no ha havido lugar oportuno para ponerlas , y la primera , que es contra Tercianas , y Quartanas no parece fer de las mas exquisitas , nos ha parecido poner aqui sola la segunda , que es para Reumatismo , y contraccion de nervios , y es à la letra como se sigue:

*Gran Receta para los dolores de Reumatismo,
y contracturas de nervios.*

435 Tomaràs de las yervas *eslepa blanca* , y *negra* , *romero* , *salvia* , *espliego* , *tomillo* , *resas secas* , de cada cosa un manojo ; dos docenas de *nuezes de Ciprés* , tres *piñas de pino comun* , tres onzas de *alumbre* , tres puñados de *sal* ; y todo se hará hervir con tres azumbres de *vino bueno* : despues se tomará el vapor , estufandose con el mismo vino ; y enjugandose , se pondra en la cama el paciente : esto se ha de hacer por espacio de quince dias , ò tres semanas.

Despues se tomará libra y media de *azeyte comun* , un puño de *romero virgen* , otro de *salvia* , *cuartillo* y medio de *vino* ; y se dexará cocer , hasta que se consuma el vino : despues se sacarán las yervas , y se pondrá un

perrillo vivo de tres, ò quatro dias nacido, á cocer; y quando estè cocido, se sacarán los huesos, y se molerán muy bien, y se bolverán á poner á cocer; se tomará una onza de *unto de Oso*, otra de *enjundia de gallina*, dos onzas de *trementina de abeto*, y otras dos de *cera nueva*; y fundido todo junto, se meneará muy bien; y se unguirá el doliente las juntas de huesos, y nervios.

) (o) (

FIN DEL TOMO SEGUNDO.

AD M. D. G. ET V. M.



IN-

INDICE GENERAL

DE LAS COSAS MAS NOTABLES

que se hallan en los dos Tomos
de esta Obra.

La *tm.* significa *tomo*.-- La *p* significa *pagina*.-- El número ; y los números (que despues de la *pag.* ò *p* se ponen entre puntos) significan los números de las paginas de aquel Tomo , que mas inmediatamente queda citado. El *&c.* , despues de algun numero , significa la pagina , ó paginas siguientes á la pagina citada por el tal numero

A

- A** Bejas; vease *Avejas*.
- Aborto ; Remedios para impedirlo , *tm.* 1. *pag.* 73. 247.
* *tm.* 2. p. 145. 183. 258. vease la palabra *Parto*.
- Abcesos , ò postemas interiores ,
tm. 1. p. 287. * *tm.* 2. *pag.* 138.
191. 226. 236. 259. 298. 306.
- Aceyte de azucar contra romadizos , y catarros , *tm.* 2. p. 54.
- Aceytes de balfamo anodynos , y vulnerarios (son quatro) , y excelentes contra heridas , llagas , dolores &c. *tm.* 1. p. 58. &c.
- Aceyte de berzas contra inflamaciones , erisipelas , y quemaduras , *tm.* 1. p. 180.
- Aceyte de box para la epilepsia , almorranas , y dolor de muelas.
tm. 1. p. 203.
- Aceyte de Canime , ò de Cabima , ú de Maria (que afsi se llaman) , para Purga ; para heridas , y llagas , *tm.* 1. p. 329.
- Aceyte especial de capullos de rosas (que afsi se puede llamar) , y excelente contra dolores , y contra ponzoña , *tm.* 1. p. 57.
- Azeyte especial , y maravilloso de *hypericon* (que afsi se puede llamar) , para heridas , y otros varios males , *tm.* 1. p. 283.
- Aceyte especial de huevos para postillas , costras &c. , *tm.* 1. p. 226. *num. marg.* 446.
- Azeyte encarnado de Mercurio , *tm.* 2. p. 251.
- Azeyte de myrrha , para quitar las manchas , cicatrices , y sarpullido de la cara , *tm.* 1. *pag.* 178.
- Azeyte de Palo Santo , y juntamente de Box , es para muchos males , *tm.* 1. p. 202.
- Aceyte de la Pepita de San Ignacio , y sus virtudes , *tm.* 2. *pag.* 369. *desde el num.* XXI.

- Aceyte de ranas** contra los dolores de la gota, *tm. 1. p. 194.*
Aceyte de tartaro por deliquio, *tm. 2. p. 114.*
Aceyte de vino para toda fuerte de llagas, *tm. 1. p. 58.*
Aceyte de vitriolo para la dentadura, *tm. 2. p. 42.*
Achote, ò Anoto, mixturado con aceyte, es contra quemaduras, *tm. 1. p. 330.*
Afectos nefreticos; sus remedios un balsamo, y tres recetas singulares, *tm. 1. p. 256. & tm. 2. p. 314.* Vease la palabra *Piedra.*
Agua: Modo de conocer entre las naturales qual es la mejor, *tm. 2. p. 333.* Modo de hacer potables ciertas aguas que se experimentaron dañosas, *tm. 2. p. 361.* La raíz de china mejora mucho el agua, *tm. 1. p. 351.*
Agua de azero de muy poca costa, y muy eficaz contra las opilaciones, *tm. 2. pag. 324.* Vease aqui abajo la palabra *Agua mineral.*
Agua contra el cancer, y otros males, *tm. 2. p. 298.*
Agua de canela; modo de hacerla, *tm. 2. p. 233.*
Agua contra la cangrena, *tm. 1. p. 144. 147.*
Agua excelente para la cara, *tm. 1. p. 82.* Otras aguas para el encendimiento de la cara *tm. 1. pag. 178. 289.*
Agua de casti purgativa, para el mal de riñones, *tm. 2. p. 3.*
Agua catagmatica, para los huesos cariados, *tm. 1. p. 236.*
Agua celeste para el cancer, *tm. 1. p. 101.*
Agua de Daliobus contra las estocadas, y heridas de armas blancas, *tm. 2. p. 258.*
Agua de encina (que afsi se puede llamar), para los riñones, *tm. 2. p. 301.*
Agua estomacal, *tm. 2. p. 4.*
Agua de fresas para refrescar el pulmon, y el higado; y para quitar los bochornos, barros, y otras ampollas de la cara, *tm. 2. p. 50.*
Agua de S. Geronimo de dos generos; sus grandes, y especiales virtudes para muchos males, *tm. 2. p. 351. &c.*
Agua de golondrinas (que afsi se puede llamar), contra el mal caduco, *tm. 2. p. 300.* Otra agua contra el mismo mal *tm. 2. p. 298.*
Agua del Hospital de Dios de Paris de muy poca costa, y es para los ojos, quemaduras, sarna, roña, empeynes, erisipelas, llagas, ulceras, tiña y lepra, *tm. 2. p. 239.*
Agua de Hypocras, ò Hypocras de agua, *tm. 2. p. 234.*
Agua de Limon, *tm. 2. p. 235.*
Agua de Limon, y naranjas, *tm. 2. p. 234.*
Agua de Melissa para muchos males, *tm. 2. p. 255.*
Agua mineral: diversas aguas minerales artificiales, *tm. 2. p. 187. &c.* Vease la palabra *Opilaciones.*
 Agua

Aguas (para muchos males) sin nombre: *Agua soberana* contra los males de los ojos, contra la tña, sarna, erisipela, empeynes, llagas, quemaduras, y úlceras antiguas, *tm. 1. p. 82.* (Es casi como el Agua del Hospital de Dios de Paris). *Agua preciosa* contra la peste, calenturas, tiricia, hydropefia, males de estomago, gota fria, perlesia, y lombrices, *tm. 2. p. 259.* *Agua maravillosa* contra mil generos de males, para confortar los espiritus vitales, para la memoria, &c. *tm. 2. p. 298.* Veanse la palabra *Licor.*

Agua de Nepembre, ò *Napembre*, para llagas, y para catarros, *tm. 2. p. 260.*

Agua especial de Nieve para muchos males, *tm. 1. p. 300.*

Agua de Nueces excelente para multitud de males, *tm. 2. p. 1.*

Agua para los ojos: son muchas, y varias estas aguas, que se pueden veer, *tm. 1. p. 80. &c. 224. &c. 253. 257. 281. 293. *tm. 2. p. 298. 308.* Veanse las palabras *Ojos Colirio, Vista.*

Agua de la Reyna de Hungria: Modo verdadero de componerla, *tm. 2. p. 3.*

Agua vulneraria para úlceras malignas, y fordidas, *tm. 1. p. 55. 307.* Otra agua vulneraria de poquissima costa, y muy eficaz, *tm. 2. p. 325.*

Aguardiente preciosissima para muchos males, *tm. 1. pag. 251.*

Ahito: Para detener el flujo de vientre provenido de ahito, ò de vianda mal digerida, *tm. 2. p. 78.* Veanse las palabras *Camaras. Estomago.*

Alabastro; Unguento legitimo de alabastro, para contusiones, dolores de cabeza, y en especial de muclas, *tm. 1. p. 38.*

Alferecia, *tm. 1. p. 257. *tm. 2. p. 309.*

Almibar de rosas, Purgante para estiricos, que se puede tomar en sana salud, y sin necesidad de hacer cama, *tm. 2. p. 315.*

Almorranas, *tm. 1. p. 25. 36. 182. &c. 203. 204. 256. 258. 262. 278. 280. 294. 297. 299. 305. 309. *tm. 2. p. 12. 110. &c.*

Un remedio singular contra las almorranas, *tm. 1. p. 309. el segundo.*

Alphabeto de remedios nuevos para muchos males, *tm. 1. pag. 329. &c.*

Amargosa, ò *Iscà*, es contra el dolor de costado, *tm. 1. p. 331.*

Amargosa, ò yerva de Santa Maria, es contra el cancer, *tm. 1. p. 332.*

Animales rabiosos; Remedios para sanar de sus mordeduras; Veanse las palabras *Mordeduras. Rabia.*

Anime, resina util para muchos remedios, en especial contra dolor de cabeza: su fruta es caustico muy activo. *tm. 1. p. 333.*

- Anodinos** : Vease la palabra *Dolores*.
- Anoto** : Vease la palabra *Achote*.
- Ante** , por otro nombre *la gran Bestia*; señas que tiene ; sus uñas son admirables contra la gota coral , *tm* 1. p. 354.
- Anticolico** , para todo dolor de vientre , y colica , *tm* 1. p. 267. Vease la palabra *Colica*.
- Antidoto** contra todo veneno , peste , y fiebres malignas , *tm* 2. p. 311. Veanse las palabras *Veneno* . *Mordeduras* . *Picaduras* .
- Antimonio** : Modo de prepararlo , y sus virtudes , *tm* 1. pag. 313. Antimonio diaphoretico verdadero , y sus virtudes , *tm* 2. p. 194. Su contraveneno , *tm* 2. pag. 60.
- Apetito poltrado** : Para vigorarlo , *tm* 1. p. 300. Vease la palabra *Inapetencia*.
- Apoplexia** , *tm* 1. p. 64 245. 314. *tm* 2. p. 4. 15 &c 17 212. 254. 256. 258. 274. 280. &c. 356. Veanse las palabras *Letargo* . *Syncope* . Remedio para obrar en la Apoplexia en todo caso desesperado , *tm* 2. p. 312. Su division , y conocimiento , *tm* 2. p. 280.
- Aporisma** : Vease la palabra *Trombus*.
- Apostemas** : Vease la palabra *Pofemas*.
- Aradores** ; Para matar estos animalillos , *tm* 1. p 175. * *tm* 2. p 361.
- Ardores** : Veanse las palabras *Calor* . *Cara* . *Inflamacion* .
- Arenas** de las vexigas , y riñones : Para expelerlas , *tm* 1. p. 137. 257. 263. * *tm* 2. p. 131. &c. 190 272. 275. 279. Veanse las palabras *Piedra de los riñones* . *Riñones* . *Orina* .
- Armadillo** , ò *Cachicamo* ; el hueso ultimo de su cola es contra dolor de oídos , *tm* 1. pag. 346.
- Armas de fuego** : Remedios contra sus heridas : Veanse las palabras *Heridas* . *Cortaduras* ; item *tm* 1. p. 303.
- Arsenico** ; su contraveneno , *tm* 2. p. 222.
- Articulaciones** ; Remedios contra sus dolores , y males , *tm* 1. p. 253. 278. Veanse las palabras *Nervios* . *Coyunturas* .
- Asma** : Para curarla , *tm* 1. p. 269. 295. * *tm* 2. p. 55. 56 &c. 114. 229. 275. 286. 293. 294. 306. 307. 312. 319. &c. Veanse las palabras *Pecho* . *Tos* . *Destilacion* . *Catarro* .
- Avejas** ; Remedios contra sus picaduras , *tm* 1. p. 201. 328.
- Ayre infeccionado** : Vease la palabra *Peste* . y *Veneno* .
- Ayuda** ; Vease la palabra *Lavativa* .
- Azucar** , ò *sal de Saturno* ; su composicion , y prodigiosos efectos , *tm* 2. p. 224.
- Azufre solar** ; su composicion , y efectos , *tm* 2. p. 257.

B

Baca Marina , ò Manatì ; el hueso de su cabeza es contra fluxo de sangre , *tm.* 1. p. 296.

I. P. 344.

Bagre armado , es de los pezes de que se debe guardar qualquiera , *tm.* 2. p. 365.

Baidos de cabeza ; Remedios para no tenerlos , *tm.* 1. p. 64. 246. * *tm.* 2. p. 17. 37. 274. 312. 342.

Vease la palabra *Veriga*.

Balas ; Para sacarlas de la carne , como tambien para sacar clavos , y espinas , *tm.* 1. p. 31.

Balsamo de Arcéo para curar heridas , *tm.* 1. p. 67.

Balsamo de azufre contra almorranas , *tm.* 1. p. 187. Otro de azufre contra la Tisis , Tos , Gota , y tumores , *tm.* 2. p. 230.

Balsamo , ò aceyte de corazoncillo , muy eficaz para todas llagas , *tm.* 1. p. 61.

Balsamo encarnado , muy noble para muchos males , *tm.* 1. p. 256.

Balsamo nefritico , *Alli mismo*.

Balsamo del Samaritano para las llagas recientes , *tm.* 1. p. 66.

Balsamo muy noble contra heridas penetrantes , contusiones , y dislocaciones , *tm.* 1. p. 34.

Balsamo soberano contra la cangrena , quemaduras , flaqueza de nervios , mal de cabeza , indigestiones , colica , perlesia &c. *tm.* 1. p. 56. Otro para la Perlesia , *tm.* 1. p. 70.

Balsamo , ò aceyte para reumatismos , garrotillos , dolor colico , gota , flaqueza , dolor de cabeza , *tm.* 1. p. 296.

Balsamos vulnerarios , y para muchos males , *tm.* 1. p. 62. &c pag. 232. &c.

Balsamo excelente para las ulceras de las encias , *tm.* 1. p. 223.

Balsamo divino , ò aceyte singularmente prodigioso para toda especie de dolores del cuerpo , hinchazones &c. *tm.* 1. p. 259.

Balsamo precioso para heridas , principalmente de hierro , ó de fuego ; y para sacar los huesos quebrados : iten para facilitar el parto , y calmar los dolores , *tm.* 1. p. 303.

Barros ; Vease la palabra *Carra*.

Bazo ; contra sus males , è indispoliciones , *tm.* 1. p. 95. 96. &c. 147. 281. 314. * *tm.* 2. p. 7. 32. 48. 112. 116. 188. 191. 274.

Bejuco de Guayaquil , es gran contra veneno , *tm.* 1. p. 334.

Bejuco de playa , es contra veneno , *tm.* 1. p. 335.

Bervena de Indias , yerva febrifuga , y contra tercianas , y quartanas , *Alli mismo*.

Berrugas ; vease *Verrugas*.

Bicho ; es especie de enfermedad , y mortal achaque ; su remedio , *tm.* 2. p. 370.

Bizeochos ; Modo de hacerlos contra el catarro , *tm.* 2. p. 55.

Iten industria de dar , en ellos , los polvos de Cornachina , *m.* 2. p. 197.

Boca; contra las llagas, y cáncer de la boca, *tm.* 1. p. 103. 106. 291. *tm.* 2. p. 169. 170. 225. Para quitar de la boca todo hedor provenido de haver comido ajos &c. *tm.* 2. p. 308. Para el buen olor de la boca, *tm.* 2. p. 41. 225. Para la sangre que se arroja por la boca, *tm.* 2. p. 110. Veanse las palabras *Espu- to de sangre. Fluxo, y Vomito de sangre.*

Bochornos: Vease la palabra *Gara.*

Borrachera: Para no contraherla: Vease la palabra *Embriaguez.*

Bubas: Vease la palabra *Mal Galico.*

Bubones pestilenciales: Para sanar de ellos *tm.* 1. p. 132. &c. Veanse las palabras *Peste. Landre. Carbuco.*

Buño, es culebron mortifero; atrahe con su pestilencial baho &c.; Remedio contra el, *tm.* 1. pag. 360. &c.

Burro: Fruta del burro es contra veneno de vivoras, *tm.* 1. p. 342.

C

CAbeza; contra sus dolores, *tm.* 1. pag. 39. pag. 40. ó 41. 56. 98. 147. 221. &c. 269. 294. 297. 300. 312. &c. 316. * *tm.* 2. p. 2. 7. 18. &c. 256. 259. 265. 324. 326. 356. Varios remedios para los dolores de cabeza segun la variedad de las causas de donde nacen, *tm.* 1. p. 310. &c. Contra los

zumbidos de la cabeza, *tm.* 2. p. 31. Contra las ulceras de la cabeza, *tm.* 2. p. 275. Para la cabeza magullada, è hinchada, *tm.* 1. p. 25. 271. Veanse las palabras *Emicranca. Xaqueca. Frenesi. Heridas.*

Cabello; para arrancarlo, ò para hacer que nazca; vease la palabra *Pelo.* Para dessecar los cabellos, *tm.* 1. p. 241.

Cachicamo; vease la palabra *Armadillo.*

Cachunde; su verdadera recèta contra los flatos melancolicos, y uterinos, y flaqueza del estomago, *tm.* 2. p. 318.

Cafè; sus virtudes, *tm.* 2. p. 331.

Caidas; para evitar sus malas consecuencias, *tm.* 1. p. 150. 240. &c. 274. 325. &c. 353. * *tm.* 2. p. 271. 288. 316. &c. 342. 345. Vease la palabra *Contusiones.*

CaKegui, ò caKegia; su remedio, *tm.* 2. p. 89. 114.

Calambre, *tm.* 1. p. 196. 267.

Calas, ò suposiciones, para regir el vientre, *tm.* 2. p. 245. Vease la palabra *Suposiciones.*

Calenturas; Observacion sobre ellas, *tm.* 2. p. 282. Remedios para ellas en comun, *tm.* 1. p. 231. 254. 295. 335. 336. * *tm.* 2. p. 1. 7. 98. 103. 232. 251. 259. 265. 313. 341. 344. 348. Contra las calenturas ardientes, y malignas, *tm.* 2. p. 10. 42. 157. 168. 196. 229. 232. 251. 254. 311. Vease *Tabardillo.*

Calenturas pestilenciales, *tm.* 2. p. 167. 220.

Calenturas intermitentes, *tm.* 1. p.

295. 314. * *tm.* 2. pag. 152. 156.

159. 160. 162. &c. 168. 197.

212. 241. 251. 252. 283. 350.

Vease *Quartanas*, y *Terciana*.

Calenturas continuas, *tm.* 1. p.

295. § *tm.* 2. p. 154. 197. 212.

Veanse las palabras *Tisis*. *Etica*.

Callos; para ablandarlos, y sacarlos

de raiz, *tm.* 1. p. 111. &c. pag.

125. &c. 266. 268. 289. 291.

305. 307. Vease la palabra *Clavos*.

Calor demasiado en alguna parte

del cuerpo, v. g. en un tumor;

Para templarlo, *tm.* 1. p. 44. 74.

294. 296. 300. Calor en Verano,

ó tiempo ardiente; Para no

sentirlo aun andando á pie todo el dia, *tm.* 2. p. 291.

Camaras; Para detenerlas, ó quitarlas,

tm. 1. p. 293. § *tm.* 2. p.

63. 65. 78. 244. 279. 295. 349.

num. XVIII. Veanse las palabras

Colica. *Dissenteria*. *Diarrea*. *Ahito*.

Camaras de sangre, *tm.* 1. p. 293.

299. 339. § *tm.* 2. p. 278. &c.

295. 297. 349. Vease la palabra

Dissenteria, y *Pujos*.

Campanilla, ó Galillo; para reducirlo,

ó restablecerlo en su lugar quando se cayere,

tm. 1. p. 238. * *tm.* 2. p. 236.

Caña agria, ó Titicana, es contra

calenturas, *tm.* 1. p. 336.

Caña fistula, es para muchos re-

medios, *tm.* 1. p. 336.

Cancer; su curacion, y remedios,

tm. 1. p. 25. 101. &c. 106. &c.

150. 221. 256. 286. 291. 298.

302. 304. 331. § *tm.* 2. p. 225.

275. num. 270. 298. Vease la

palabra *Boca*.

Canela su esencia, y efectos, *tm.*

2. p. 233. Vease la palabra *Agua*

de canela.

Cangrena, Remedios para curarla,

tm. 1. p. 31. 56. 129. &c. 144.

&c. 146. &c. 150. 203. 207. 221.

251. 301. Purga para descargarse

de los humores de la cangrena,

tm. 1. p. 147. Remedio singular, y

cierto contra la cangrena, *tm.* 1.

p. 163.

Canime: Vease la palabra *Aceyte*

de Canime.

Canfancio: Para no sentirlo, ca-

minando largo, y á pie, *tm.* 1.

p. 320.

Cantharidas; su contraveneno, *tm.*

2. p. 221. su preparacion, y

efectos, *tm.* 2. p. 207.

Cara; Para blanquearla, y hermo-

scearla, *tm.* 1. p. 82. 250. Para

quitar los barros, bochornos,

y postillas de la cara, *tm.* 1. p.

109. &c. 291. § *tm.* 2. p. 50.

Para quitar el ardor, encendi-

miento, bochorno, y lo cardeno,

y amoratado de la cara,

tm. 1. p. 111. 178. 289. Para

quitar las arrugas de la cara,

tm. 1. p. 250. Para quitar las

pecas, y manchas de la cara,

tm. 1. p. 99. 111. 178. 180. §

tm. 2. p. 265. 291. Contra los

em-

- empéynes, ó quemaduras de la cara, y para quitar las cicatrices de ella, *tm. 1. p. 98. 99. 178.* Veanse las palabras *Cicatrices. Viruelas.* Para las contusiones de la cara, *tm. 1. p. 220.* Para quitar los orzuelos, *tm. 1. pag. 291.*
- Caracoli**, ò Merey; su corteza es contra las evacuaciones de sangre, y la pepita de su fruta es caustico, *tm. 1. p. 339.*
- Caramelos**, ò tabletas para el pecho, *tm. 2. p. 265*
- Caraña**, resina de qualidad fresca, *tm. 1. p. 337.*
- Carbon de Borò**, para llagas, y cancer, *tm. 1. p. 333.*
- Carbuncos**; Para curarlos, *tm. 1. p. 36. 131. 150. 156. 287. 298.* Veanse la palabra *Bubones.*
- Carne**: Para consumir las excrescencias de la carne, *tm. 1. p. 23. p. 249.* Para consumir la carne que nace en las encias, *tm. 1. p. 233.* Para la excrescencia de la carne en las fauces, *tm. 1. p. 322.* Veanse las palabras *Polypo. Lobanillo.*
- Carnes fungosas**; Para curarlas, *tm. 1. p. 251.*
- Carnes libidas**; Para curarlas, *tm. 1. p. 300.*
- Cascara blanca**, nuevamente descubierta en las Indias, llamada *Copalchi*, y sus muchas virtudes que se dicen de ella, *tm. 1. p. 293.*
- Cataplasma** contra el frenesi, *tm. 1. p. 224.* Contra la mordedura de un perro rabioso, *tm. 1. pag. 119.* Contra los bubones, *tm. 1. p. 132. &c.* De otras Cataplasmas: Veanse la palabra *Emplastos.*
- Cataratas**; Para consumir las, *tm. 1. p. 225. 227. 312.* Veanse la palabra *Nubes.*
- Catarro**: Para curarlo, *tm. 1. p. 98. 181. 218. 300. 325. * tm. 2. p. 6. 49. 50. &c. 53. 55. 101. 134. 233. 237. 259. 260. 293. 294. 310. 317. 322. 349.* Veanse las palabras *Destilacion. Pecho. Tòs.*
- Caydas**: Veanse *Caídas.*
- Cayman**, ò Cocodrillo; Sus colmillos son potentissimo antidoto contra todo veneno, *tm. 1. p. 337.* Su manteca, ò grassa expele la opilacion de tierra, *tm. 1. p. 346.*
- Ceatica**; Para curarla, *tm. 1. p. 40. 61. 73. 75. &c. 196. 265. 289. * tm. 2. p. 28. &c. 220. 242. 269. 298. 312. 323.* Purgas contra la ceatica, *tm. 1. p. 147. * tm. 2. p. 327.* Quatro remedios singularissimos contra este mal, *tm. 1. p. 254. 255. 263. * tm. 2. p. 323.* Veanse la palabra *Reumatismo.*
- Ceguta**, Cicuta, ò Cañageja; Su contraveneno, *tm. 2. p. 221.*
- Cebro**; contra los afectos de el, *tm. 1. p. 147. * tm. 2. p. 6. 7. 19. 232. 233.* Veanse la palabra *Cabeza.*
- Ceroto**: Veanse la palabra *Emplastos.*
- Chanchilagua**, es yerva contra caídas, heridas, y otros males, *tm. 2. p. 345.* Chi-

- Chichones** ; Veanse las palabras *Diviesos. Contusiones. Hinchazones. Tumores.*
- China** : Raíz de China , es util para muchos males , *tm. 1. p. 351.*
- Tinta de la China** , es contra fluxo de sangre , y singular específico contra las hinchazones , è inflamaciones de ojos , *tm. 2. p. 343.*
- Chinches** : Remedios contra ellas , *tm. 1. p. 174. &c.*
- Chocolate** ; Sus virtudes , *tm. 2. p. 328.* Quan eficaz para no lanzar , ò vomitar qualquier Purga , por defabrida que sea , *tm. 2. p. 315.*
- Cicatrices de las heridas** ; Para borrarlas , *tm. 1. p. 65. 99.* ; y para deshacer las señales de las quemaduras , *tm. 1. p. 94.* Vease la palabra *Quemaduras.*
- Clavos de los pies** : Para ablandarlos , y sacarlos , *tm. 1. p. 268. 291.* Veanse las palabras *Callos. Verrugas.*
- Clavos de especia** ; Su essencia , *tm. 2. p. 232.*
- Cocodrilo** ; Vease *Cayman.*
- Cojera** : Veanse las palabras *Nervios Coyunturas.*
- Colera** ; Para descargarse de este humor , *tm. 2. p. 9. 10. 263.* Colera *Morbus* , ó defenfrenamiento de ella , *tm. 2. p. 10. 61. 296.*
- Colica** ; Remedios generales para ella , *tm. 1. p. 47. 56. 267. 284. 296. 300. 304. *tm. 2. p. 7. 65. 68. &c. 82. 220 244. 276. 296. 300. 350. 356.* Vease la palabra *Lavativa.*
- Colica ventosa** , *tm. 1. p. 46. 64. 70. 244. &c. 267. *tm. 2. p. 66. &c. 70. 81. 276.*
- Colica nefritica** , *tm. 2. p. 60. ultimo renglon. p. 81. 137.* Vease la palabra *Afectos nefriticos.*
- Colica renal** , *tm. 2. p. 60. 68. 80. &c. 187.*
- Colica pituitosa** , y ventosa , *tm. 2. p. 70.*
- Colica biliosa** , *tm. 2. p. 61. 68. 190.*
- Colirios varios para la vista** , *tm. 1. p. 80. &c. 82. 224. 227. 228. &c. 253. 256. 277. 291. 293. 300. *tm. 2. p. 239 269. 308.* Veanse las palabras *Ojos. Vista. Agua.*
- Colmillo del Cayman** , ò del *Cocodrilo* , Antidoto exquisito contra todo veneno , *tm. 1. p. 337.*
- Comezon del cuerpo** : Vease la palabra *Empyres. Sarna.*
- Compendio de nuevos** , y especiales males de Indias , y de sus remedios , *tm. 1. p. 356. &c. *tm. 2. p. 357. &c.*
- Complexiones** , y Methodo de vida segun la variedad de ellas , *tm. 1. p. 2. &c.*
- Constipacion** : Veanse las palabras *Catarro. Destilacion. y tm. 2. p. 12.*
- Contagio** : Vease la palabra *Peste.*
- Contrayerva** ; sus virtudes , *tm. 2. p. 344.*
- Contrayerva Julime** , sus muchas virtudes , *tm. 2. p. 262.*
- Contusiones** ; Remedios para curarlas , y prevenir sus daños , *tm. 1. p. 31. 34. &c. 36. &c. 39. 43. 62. 150. 220. 256. 261. 266.*

271. 283. 284. 288. 300. 353.
 * *tm.* 2. p. 230. 316. &c. 342.
 356. Contusion en la cabeza,
tm. 1. p. 271. Vease la palabra
Caidas.
- Convulsiones; Remedios para re-
 frenarlas, *tm.* 1. p. 165. 297. *
tm. 2. p. 4. 35. &c. 254. 318.
 356.
- Copalchi; Vease *Cascara blanca.*
- Coquitos Sumi, es plaga del Ori-
 noco; su remedio, *tm.* 1. p. 366.
- Corazon; Remedios contra su mal,
tm. 1. p. 147. 203. 298. 314.
 354. * *tm.* 2. p. 2. 6. 17. 31. 33.
 &c. 43. 101. 197. 258. 259.
 265. 296. 298. 299. 342. 348.
 356. Para conocer de donde
 proviene el mal de corazon,
tm. 2. p. 276. De quatro reme-
 dios muy singulares para este
 mal, *tm.* 2. p. 277. 287. 289.
 290.
- Cordiales: Son muchos los Reme-
 dios cordiales que à cada paso
 se encuentran en el tomo 2.
 Vease no obstante, *tm.* 1. p. 147.
 294. * *tm.* 2. p. 10. 101. 172.
 233. 256. 340.
- Cornachina; La composicion de
 sus polvos, y las muchas virtu-
 des de ellos, *tm.* 2. p. 193.
- Coroso, ó Corozo, es uua Palma
 cuyo vino sana à los ethicos,
tm. 1. p. 354.
- Cortaduras; Para estancar la fan-
 gre de ellas, y curarlas, *tm.* 1.
 p. 20. 67. &c. 155. 253. 266.
 271. 285. 293. 307. 355. * *tm.*
 2. p. 326. 342. 343. 345. 348.
- num.* IX. 349. *num.* XXIV. Veanse
 fe las palabras *Heridas. Nervios.*
Polvos sympaticos.
- Costado: contra el dolor de cos-
 tado, *tm.* 1. p. 148. 207. &c.
 234. 262. 274. 306. 331. * *tm.*
 2. p. 43. &c. 45. &c. 76. 258.
 259. 265. 270. 288. 291. 299.
 Remedio indefectible para este
 mal, *tm.* 2. pag. 271. Veanse las
 palabras *Pleuritis. Abcesso.*
- Costras: Para quitarlas quando
 nazcan sobre la piel, *tm.* 1. pag.
 326. Veanse las palabras *Sarna.*
Manchas. Postillas.
- Coyas, es una plaga de animal-
 llos en el Orinoco: su remedio,
tm. 1. p. 366.
- Coyunturas; contra sus dolencias,
tm. 1. p. 67. 253. 278. 339. *
tm. 2. pag. 225.
- Cronico mal, ó enfermedad larga;
tm. 2. p. 258.
- Crysis de una enfermedad; Vease
 la palabra *Sudor.*
- Crystales de Mureto, *tm.* 2. pag.
 116.
- Cucùta; Tierra de la Cucùta, ó
 de Santa Martha, es para gran-
 des caidas, y para molidos à
 golpes; contra todo fluxo de
 sangre y otros males, *tm.* 2. p.
 342.
- Culebras; De varias culebras ma-
 lignas, *tm.* 1. p. 363. &c. Contra
 sus picaduras, y veneno, *tm.* 1.
 p. 80. 124. 130. 180. 297. 351.
 Veanse las palabras *Picaduras.*
Mordeduras. Veneno, y tm. 2. p.
 220.

Culebrilla , enfermedad especial; su primera especie , y remedio , *tm.* 2. p. 357. Otra especie de culebrilla , y su remedio , *tm.* 2. p. 358.

Curare , especie de veneno el mas maligno de quantos se han inventado , y su unico remedio , *tm.* 1. p. 356.

Curbinata ; Piedra , ò hueso de la cabeza de la curbinata es contra mal de orina , *tm.* 1. p. 345.

Curiosidades Medicas , *tm.* 2. pag. 328. &c.

Currucay , resina , ò goma muy util contra las descoyuntaduras , pasmos , y empeynes , *tm.* 1. p. 339.

D

Debilidad ; Vease la palabra *Languidez.*

Delirio : Para que vuelva de èl un enfermo , *tm.* 1. pag. 147. 297. Vease la palabra *Frenesi.*

Demencia : Para los que han perdido la mente , con tal que no sea por herencia , *tm.* 1. p. 166.

Para quando se pierde el juicio por accidente , *tm.* 1. p. 224.

Vease la palabra *Locura* ; iten *tm.* 1. p. 314. * *tm.* 2. p. 230. 238.

Dentadura ; Para emblanquecerla , *tm.* 1. p. 269. 322. 324. &c. * *tm.* 2. p. 42. 301. Para reforzarla , *tm.* 1. p. 273. 274. 291. 318.

323. 324. * *tm.* 2. p. 264. 303.

Para quitar la putrefacion , y negregura , *tm.* 1. p. 273. 322. &c. 324. &c. * *tm.* 2. p. 42. 301. 302. 303. Para sacar un diente , ò muela sin dolor , *tm.* 1. p. 318. 323. Para facilitar el que salgan los dientes á los niños pequeños , *tm.* 1. p. 154.

Desconcerto de algun miembro del cuerpo ; Para sanar de èl , *tm.* 1. p. 35. 68. &c. 305.

Desmayo ; Para bolver en sí de èl , *tm.* 1. p. 294. * *tm.* 2. p. 256. 348. num. VII. Vease la palabra *Letargo.*

Destilacion , que fluye àzia alguna parte idel cuerpo ; Para corregirla , *tm.* 1. p. 33. 52. 126. 300. 325. * *tm.* 2. p. 54. 76. 138. 171. 293. 294. 313. 323. Veanse las palabras *Catarro* *Tòs.* *Emplastro.* *Caramelos.*

Diabete , ò fluxo immoderado de orina : Vease la palabra *Orina.*

Diarrèa ; Para detenerla , *tm.* 1. p. 293. * *tm.* 2. p. 59. 68. 190. 277. &c. 296. 349. Señales para conocer la Diarrèa , *tm.* 2. p. 277. Veanse las palabras *Fluxo de vientre.* *Camaras.* *Abito.*

Dientes : Vease la palabra *Dentadura.*

Dieta , con que se cura , y para siempre el mal de corazon , ò gota coral , *tm.* 2. p. 287.

Digestion ; Para que se haga bien en el estomago , *tm.* 2. p. 105. 233. Vease la palabra *Estomago.*

Dislocacion : Vease la palabra *Desconcierto*.

Difenteria : Vease *Dysenteria*.

Diviessos ; Para madurarlos , y sacarles la raíz , ò nabo , *tm. 1. p. 31. 43. 265. 298. 315. 321.*
Vease la palabra *Tumores*.

Dolores. Anodinos contra ellos , *tm. 1. p. 26. 36. 57. 58. &c. 60. 62. 73. 74. 78. 126. 148. 165. 180. 216. 259. 266. 272. **
tm. 2. p. 4. El remedio sobre todos contra todo dolor externo es el del *tm. 1. p. 259.*

Dolores internos , *tm. 2. p. 312.*

Dormir : Vease la palabra *sueño*.

Dunétung-ajas , es yerva que sana qualquier cortadura , *tm. 1. p. 355.*

Durezas : Vease la palabra *Tumores* , item *tm. 1. p. 126. 276.*

Dysenteria ; Para sanar de ella , *tm. 1. p. 293. 339. *tm. 2. p. 59. 70. &c. 75. &c. 79. 154. 190. 191. 245. 278. &c. 296. 348.*

E

Edéma ; Para resolverla , *tm. 1. p. 277. 300.*

EKimos , *tm. 1. p. 37.*

Elixis de Inglaterra , y sus virtudes , *tm. 2. p. 255.*

Elixis de Garus , *alli mismo.*

Embriaguez ; Para impedir la quando se bebe largo , *tm. 2. p. 10. 290. 292.*

Emicraneá , *tm. 1. p. 64. *tm. 2. p. 274. 312.* Vease la palabra *Xaqueca*.

Empeynes ; Para dissiparlos , *tm. 1. p. 54. 83. &c. 98. 147. 203. 242. 302. 314. *tm. 2. p. 115. 225. 239.*

Empeynes del vientre ; Para curarlos , *tm. 2. p. 188. 190.*

Emplastos , Cataplasmas , y Cerotós : Son muchos , y varios : Se notan los siguientes. Ya para heridas ; ya para llagas ; ya para ulceras ; ya para males de los pechos de las mugeres ; ya para la matriz ; ya para otros males , *tm. 1. p. 21. 24. 30. 32. 33. 34. 39. 53. 113. 215. 216. 282.*

Emplasto , y *Cataplasma* contra el aborto , *tm. 1. p. 73. 247.*

Emplasto de azufre contra heridas , y ulceras , infalible , *tm. 1. p. 34.*

Emplasto , *Cataplasma* , y dos *Cerotos* , ya para el Bazo , ya para los Scirros del Bazo , ya para lamparones y tumores scirrosos , *tm. 1. p. 89. 98. 281.*

Emplasto de Galbano para berrugas , y callos , *tm. 1. p. 125.* Otro emplasto para callos , *tm. 1. p. 289.*

Emplasto contra fluxiones , y *Cataplasma* contra el catarro , ò destilacion , *tm. 1. p. 33. 325.* *Ceroto* contra las fluxiones à los brazos , y espaldas , *tm. 1. p. 52.*

Emplasto para ablandar las durezas , y mitigar los dolores , y *Lienzo emplástico* para todo dolor ;

- lor, *tm.* 1. p. 126. 215.
- Emplastos, y Cataplasmas para el mal de estomago, colica, y vomitos, *tm.* 1. p. 47. &c.
- Emplastro de Galbano para la gota, lamparones, durezas, y dolores: Iten Emplastos para la gota, *tm.* 1. p. 126. &c.
- Emplastro para liquidar la leche cuajada en las paridas primerizas, *tm.* 1. p. 126.
- Emplastro para lobanillos, *tm.* 1. p. 125.
- Emplastro para las lupias de las rodillas, y tumores frios, *tm.* 1. p. 288.
- Emplastro llamado *Manus Dei*, y sus virtudes, *tm.* 1. p. 25, &c. Otro emplastro equivalente, *tm.* 1. p. 30.
- Emplastro para quebraduras, *tm.* 1. p. 250.
- Encias, *tm.* 1. p. 233. Veanse las palabras *Boca. Carne.*
- Ensalada contra hydropesia, *tm.* 2. p. 89.
- Entendimiento; contra su ofuscacion, *tm.* 1. p. 147. Contra su enagenacion, *tm.* 2. p. 238. Veanse las palabras *Demencia. Locura. Mania.*
- Entrañas; contra su opilacion, *tm.* 1. p. 147. Veanse las palabras *Agua mineral. Obstruccion. Opilaciones.*
- Entripados; su remedio, *tm.* 2. p. 276. 347. Veanse la palabra *Ventre.*
- Epilepsia; Para curarla, *tm.* 1. p. 203. 204. 295. 354. * *tm.* 2. p. 17. 33. &c. 36. &c. 220. 237. 254. 258. 276. 342. 356. Veanse las palabras *Corazon. Vertigo*
- Erisipelas; Para curarlas, *tm.* 1. p. 82. 180. 212. &c. 293. 296. 322. * *tm.* 2. p. 239.
- Escaldaduras de agua; Su remedio *tm.* 1. p. 255. 269. 290. 294. Veanse la palabra *Quemaduras.*
- Escirros, ò Scirros: Veanse las palabras *Bazo. Tumor:* y el *tm.* 2. p. 191.
- Escorbuto: Veanse la palabra *Mal Galico,* y el *tm.* 2. p. 295.
- Escroto: Veanse la palabra *Testiculos.*
- Espadin, ò Espadilla, es la yerva llamada *Iffoca;* Veanse la palabra *Amarogosa.*
- Espinas: Para sacarlas de entre la carne, *tm.* 1. p. 31. 80.
- Espinilla de la pierna; Para curarla quando se desuella, ò maltrata, *tm.* 1. p. 306.
- Espino, yerva de Indias contra el cancer, y llagas, *tm.* 1. p. 332.
- Espiritus animales; para reanimarlos, *tm.* 1. p. 251. * *tm.* 2. p. 4. 6. 233. 298. 348. 356.
- Essencia universal; Veanse la palabra *Azufre solar.* De otras essencias particulares como de canela, clavo, &c. Veanse las palabras particulares que les corresponden.
- Esputo de sangre, *tm.* 2. p. 102. 107. &c. 109. 228. 290. 310. 349. Veanse las palabras *Tisis. Pulmon.*
- Esquinencia, *tm.* 1. p. 236. &c. 272. 291.

291. * *tm.* 2. p. 27. 28. 236.
265. 307. &c. Veanse las pala-
bras. *Absceso. Garganta.*
- Estocadas, *tm.* 2. p. 258. Veanse las
palabras *Cortaduras. Heridas.*
- Estomago: Contra sus varios ma-
les, *tm.* 1. p. 47. &c. 56. 276.
277. 280. 284. 293. 300. 309.
310. 314. 348. * *tm.* 2. p. 1. 4.
62. &c. 103. &c. 116. 126. 134.
155. 179. 190. 232. 233. 259.
265. 286. 292. 312. 318. 349.
356. Otros remedios para lo
mismo, *tm.* 1. p. 247. 261. * *tm.*
2. p. 299.
- Estornudos; Para reprimirlos,
tm. 1. p. 134.
- Estranguria, *tm.* 1. p. 274. Veanse la
palabra *Orina.*
- Estupor, ò Stupor: Veanse las pa-
labras *Pasmo. Perlesia parcial,*
y *tm.* 1. p. 164.
- Etica: *tm.* 1. p. 295. 355. * *tm.* 2.
p. 266. Veanse las palabras *Ti-
fis. Caramelos. Destilacion. Pe-
cho. Tòs.*
- Excoriacion, y scaria, *tm.* 1. p.
51. 94. 181. 249.
- Excrecencias de la carne, *tm.* 1. p.
23. 158. 322. Veanse la palabra
Carne.
- Expectoracion, *tm.* 1. p. 257. *
tm. 2. p. 7. 53. 57. Veanse las
palabras *Tòs. Catarro. Destila-
cion &c.*
263. 313. 341. 344. 350. Vean-
se las palabras *Galenturas. Ier-
cianas. Quartanas. Tabardillo.*
- Fistulas; Para cerrarlas, *tm.* 1. p.
25. 144. 251. 256. * *tm.* 2. p.
225.
- Flaqueza; Veanse *Langüidez.*
- Flatos; Sus remedios, *tm.* 1. p. 64.
262. 276. * *tm.* 2. p. 107. 198.
263. 270. 289. 293. 318. 356.
Veanse las palabras *Colica ven-
tosa. Estomago. Vientre.*
- Flegma; Para corregir quando es
pecante, *tm.* 1. p. 147.
- Flemones, *tm.* 1. p. 98. 305. Veanse
la palabra *Hinchazones.*
- Flores blancas, mal que padecen
las mugeres: Remedios, *tm.* 1.
p. 217. * *tm.* 2. p. 107. 143. 145.
182. 206.
- Floruncos, *tm.* 1. p. 298.
- Fluxiones, *tm.* 1. p. 98. * *tm.* 2. p.
7. Veanse las palabras *Destila-
cion. Pecho. Ojos, &c.*
- Fluxos: *Fluxo de vientre,* Veanse
las palabras *Diarrèa. Camaras.*
Iten *tm.* 2. pag. 67. *Fluxo hepati-
co;* Para curarlo, *tm.* 2. p. 76.
78. 191. *Fluxo bilioso,* su reme-
dio, *tm.* 2. p. 191. *Fluxo de co-
lera,* *tm.* 2. p. 65. *Fluxo de orina,*
tm. 2. p. 139. *Fluxo seroso,* *tm.*
2. p. 65.
- Fluxo de sangre, *tm.* 1. p. 40. 140.
250. 260. 262. 264. 300. 307.
339. 345. * *tm.* 2. p. 110. 154.
232. 272. 286. 342. 343. Vean-
se las palabras *Cortaduras. Vo-
mito de sangre. Narices. Heridas.*
&c.

F

Febrifugos; *tm.* 1. p. 295. 335.
336. * *tm.* 2. p. 1. 7. 102. 155.

Fraylecillo ; es un genero de sarmiento , cuyas hojas para evacuar son de rara , y extraordinaria virtud , *tm.* I. p. 342.

Fr enesi ; Sus remedios , *tm.* I. pag. 223. &c. * *tm.* 2. p. 157. 158. Vease la palabra *Delirio*

Frio ; Remedios para todas enfermedades que proviniesen de causa fria , *tm.* 2. p. 298. 350. 356.

Fruta del Burro ; Vease la palabra *Burro.*

G

Galico ; Vease la palabra *Mal Galico.*

Gallillo ; Vease la palabra *Campañilla* , y el *tm.* 2. p. 28.

Garganta ; Contra sus males , *tm.* I. p. 287. 296. 322. * *tm.* 2. p. 28. 171. 226. Veanse las palabras *Esquinencia. Abcesso.*

Garrotillo ; Vease *Garganta.*

Glandulas ; Para curar sus alteraciones ; Vease la palabra *Garganta.*

Golpe ; Veanse las palabras *Caldas. Contusiones.*

Gomas Galicas , *tm.* I. p. 298. Vease la palabra *Mal Galico.*

Gonorrhœa , Remedios contra ella ; *tm.* I. p. 300. * *tm.* 2. p. 99. 139. 205. &c.

Gota , ò Podagra , y Chiragra ; Remedios , *tm.* I. pag. 36. 61. 62. 126. 127. 147. 165. 190. &c. 263. 264. 265. 280. 296.

314. * *tm.* 2. p. 29. &c. 133. 197. 230. 242. 251. 259. 293. 298. 303. 304. 312. Entre estos remedios son especiales los del *tm.* I. p. 263. y 264.

Gota fria , *tm.* 2. p. 259.

Gota coral ; Veanse las palabras *Epilepsia. Corazon.*

Gota serena en los ojos ; Remedios , *tm.* I. p. 81. 312.

Gotas de Inglaterra ; Modo de hacer este remedio , y sus virtudes *tm.* 2. p. 254.

Gotas de Monsiur de la Mota , *tm.* 2. p. 254.

Granos que nacen sobre la piel , Remedios , *tm.* I. p. 291. 298.

Grietas , y hendiduras de los pechos manos , y pies , *tm.* I. p. 51. 52. 122. 285.

Grietas de los labios , *tm.* I. p. 107. &c. 122. 290.

Guacaritos , son unos peces muy sangrientos , y muy de temerse , *tm.* 2. p. 363.

Guajiva ; es una raiz , ò batata tan purgante como el *Mechacàn* , y tambien sus hojas , *tm.* I. p. 343.

Gueslo ; Vease *Fueffo.*

Gyrasol , Gigantèa , ò Tornasol , *tm.* 2. p. 275.

H

Haba de San Ignacio ; Vease *Pepita de San Ignacio.*

Hambre ; Para no sentirlo por largo tiempo , *tm.* I. p. 320.

Hechizos ; Su contra , *tm.* 2. pag. 347.

Hedor ; Veanse las palabras *Boca, Sobacos, Narices, &c.*

Hemorragia ; Veanse las palabras *Heridas, Narices, Fluxo de sangre, &c.*

Heridas ; Para contener su hemorragia , y sanarlas , *tm.* 1. p. 25. 31. &c. 34. 35. 58. 60. 64. &c. 66. &c. 74. 140. &c. 142. &c. 145. 150. 232. &c. 251. 256. 266. 283. 284. 303. 304. 307. 320. 329. 355. * *tm.* 2. p. 155. 230. 258. 260. 326. 341. 342. 343. 345. 348. Vease la palabra *Fluxo de sangre* , pero en especial *Polvos sympaticos*.

Hernia ; Remedios , *tm.* 1. p. 197. &c. 250. 314. 315. * *tm.* 2. p. 80. (Vease *tm.* 1. p. 20. una Nota.)

Hiel ; Para curar el esparcimiento de ella , *tm.* 2. p. 304. Vease la palabra *Tercia*.

Higado ; Contra sus indisposiciones , *tm.* 1. p. 95. 147. 295. 300. * *tm.* 2. p. 7. 31. 42. 48. 49. 96. 97. 98. 99. 112. &c. 176. 187. 188. 191. 255. 259. 309.

Higuana , Piedra de la Higuana es contra mal de orina , *tm.* 1. p. 344.

Hijada ; Vease *Hada*.

Hinchazones ; Remedios sin el uso de la lanceta , *tm.* 1. p. 25. 40. 41. &c. 67. 69. 148. 259. 266. 296. 300. 306. 314. * *tm.* 2. p. 327.

Hormiguillo , ò mal de hormiga , *tm.* 1. p. 291.

Hueffos ; Para exfoliar los hueffos cariados , *tm.* 1. p. 236. Para sacar fuera uno, ò mas hueffos quebrados , *tm.* 1. p. 25. 80. 303. Vease la palabra *Heridas* , y *Llagas*. Para unir , y consolidar los hueffos quebrados , *tm.* 1. p. 348. 349.

Humores pecantes , ó redundantes ; Para descargarse de ellos , *tm.* 2. p. 67. 103. 143. 176. 185. 190. 197. 212. 232. 259. 264. 312. 324. 356.

Humores del cuerpo humano , *tm.* 1. p. 1. &c.

Hydrocephalos ; Remedios contra este mal , *tm.* 1. p. 171 &c.

Hydropesia ; Remedios en comun , *tm.* 1. p. 248. &c. 314. * *tm.* 2. p. 2. 7. 9. 10. 82. &c. 88. &c. 103. 114. 190. 191. 196. 197. 198. 212. 259. 275. 298. 303.

Hydropesia universal , ò Anaxarca , *tm.* 2. p. 2. 94.

Hydropesia tympanitis , *tm.* 1. p. 247. &c. *tm.* 2. p. 97. &c.

Hypo ; Remedios , *tm.* 2. p. 105. &c.

Hypocondría , *tm.* 2. p. 115. 198. 356. Vease la palabra *Melancolia*.

Hypocrás , su composicion , *tm.* 2. p. 233. 234.

I

I Alca , contra toda fuerte de fluxo de vientre , *tm.* 2. p. 78. Ia-

Yaquécá, Vease *Xaqueca*.
Iarave, Vease *Xarave*.
Ictericia, Vease *Tericia*.
Ijada, *tm* 2. p. 265.
Inapetencia à la comida; Remedios contra ella, *tm*. 1. p. 300. 320. * *tm*. 2. p. 2. 7. 177. 179. 187. 232. 259. 295. 299.
Indigestion; contra ella, *tm*. 1. p. 56. 276. 277. 300. * *tm*. 2. p. 1. 103. &c. 220. 232. 318. 349.
Inflamaciones de varias especies; Remedios, *tm*. 1. p. 31. 44. 74. 102. 107. 180. 203. 284. 294. 300. * *tm*. 2. p. 225.

L

L Abios; Vease *Grietas*.
Lamedor para el pecho, *tm*. 1. p. 295. *tm*. 2. p. 102. 267.
Lamparones; Remedios, *tm*. 1. p. 80. 86. &c. 126. 207. 238. 252. 285. &c. 305. 306. * *tm*. 2. p. 115. 198. &c. 200. &c. 356.
Landres, *tm*. 1. p. 25. 133. 145. Veanse las palabras *Bubonos*. *Carbuntos*. *Tumores*. *Peste*.
Languidez, *tm*. 1. p. 297. * *tm*. 2. p. 6. 100. 232. 233. 298. 312. 356.
Lavativas: Se notan las siguientes; Para toda fuerte de flujo de vientre, *tm*. 2. p. 67. Para la colica, *tm*. 2. p. 70. 82. Para el mal del Miserere, *tm*. 2. p. 82. Contra la dysenteria, y todo flujo de sangre, *tm*. 2. pag. 72. *Lavativa* refrigerante, *tm*. 2. p.

79. Para contener el flujo de sangre en las que estàn embarazadas, *tm*. 2. pag. 186. Para el tiempo de los partos, *tm*. 2. p. 185. Para mover el vientre, quando no alcanzan otros remedios, *tm*. 2. p. 312. *Lavativa* muy barata, y facil para varios efectos, *tm*. 2. p. 245.
Leche; Para reprimir en las mugeres la abundancia de ella, *tm*. 1. p. 126. 159. Para discoagular la congelada en los pechos, *tm*. 1. p. 75. 126. * *tm*. 2. p. 184. Para que se pierda quando convenga, *tm*. 1. p. 160. &c. Para que les venga la leche à las mugeres, *tm*. 2. p. 186.
Lengua; contra su perlesia, *tm*. 1. p. 268. * *tm*. 2. p. 298. 356.
Lepra, *tm*. 2. p. 239.
Lecargo; Remedios, *tm*. 1. p. 246. 297. * *tm*. 2. p. 4. 212. 233. 248. 256. 356. Veanse las palabras *Apoplexia*. *Modorra*. *Syncope*.
Licor, ò *Xarave* de azucar para la tós, *tm*. 2. p. 231.
Licor dorado, y sus virtudes, *tm*. 2. p. 102.
Licor vitriolado, *tm*. 2. p. 229.
Licor vulnerario, *allí mismo*.
Liendres; contra ellas, *tm*. 1. pag. 174.
Lienteria, *tm* 2. p. 78.
Lienzo emplastico, *tm*. 1. p. 215.
Limonada, ò agua de limon: Vease la palabra *Agua*.
Llagas; Remedios, *tm*. 1. p. 21. &c. 25. 31. 36. 54. &c. 58. &c.

61. &c. 66. 78. 82. 130. 145. 147. 148. &c. 233. 251. 266. 282. &c. 286. 301. &c. 308. 315. * *tm. 2.* p. 225. 239. 260. 298. 356. Remedio muy singular, y aprobado para llagas, *tm. 1.* p. 271. Para las llagas (de la Boca, de la Matriz, de la Vexiga de los riñones) Veanse las palabras correspondientes. Para otras llagas internas, vease la palabra *Abscessos*, y el *tm. 2.* p. 190. 226.
- Lobanillos; Remedios, *tm. 1.* pag. 15. 155. &c. 158. 256. 300. * *tm. 2.* p. 225. Vease la palabra *Rodillas*, y *Tumores*.
- Locura; Remedios, *tm. 1.* p. 166. 224. 314. * *tm. 2.* p. 230.
- Lombrices; Remedios, *tm. 1.* p. 64. 205. &c. 252. 282. 291. 307. 313. * *tm. 2.* 103. 117. &c. 260 *primer renglon:* 286. 294. 305. Es remedio singular el del *tm. 2.* p. 94.
- Lunares; Para quitarlos, *tm. 1.* p. 204. &c. Vease la palabra *Carra*.
- Lupias, ò lupos: Veanse las palabras *Lobanillos. Rodillas*.
- Males cronicos, ò largos, *tm. 2.* p. 189. 196. 258.
- Mal Galico; Remedios, *tm. 1.* p. 145. 298. 300. * *tm. 2.* p. 99. 139. 201. &c. 207. 211. 246. 251. &c. 295.
- Mal muerto, *tm. 1.* p. 251.
- Manati; Vease la palabra *Baca marina*.
- Manchas sobre la piel, *tm. 1.* p. 242. 291. Vease la palabra *Niños*.
- Mania, *tm. 2.* p. 14. &c. Vease la palabra *Locura*.
- Manos; contra su encendimiento, y ardores, *tm. 1.* p. 175.
- Manta, pez, *tm. 1.* p. 365.
- Manus Dei; emplastro asì llamado, y sus raras virtudes, *tm. 1.* p. 24. &c.
- Matriz; contra sus indisposiciones, *tm. 1.* p. 39. 64. 216. &c. * *tm. 2.* p. 4. 140. &c. 143. 225. 259.
- Melancolia; Remedios, *tm. 1.* p. 147. * *tm. 2.* p. 15. 115. 190. 220. 233. 238. 318. 341.
- Memoria; Remedios para conservarla, y aumentarla, *tm. 1.* pag. 251. * *tm. 2.* p. 298. ò 299.
- Menstruos, ò purgaciones de las mugeres; Medicamentos, *tm. 1.* p. 40. 139. 140. * *tm. 2.* p. 144. &c. 155. 177. &c. 191. 233. 285. 349.
- Mercurio; Su preparacion verdadera, *tm. 1.* p. 314.
- Mercurio calcinado sin disolvente, ò precipitado por si mismo, *tm. 2.* p. 248. Contra el ve-

M

- M** Adre; Mal de madre, *tm. 1.* p. 263. * *tm. 2.* p. 265. 349.
- Magullacion; Vease la palabra *Contusiones*.
- Mal caduco, Veanse las palabras *Corazon. Epilepsia*.

neno del Mercurio sublimado,
tm. 2. p. 221. &c.

Merey ; Vease la palabra *Caracoli*.
Mefenteria ; Para su curacion, *tm.*

2. p. 112. 188. 191. 345.

Miembros ; Para aliviarlos de su
lafitud , *tm.* 2. p. 7.

Miferere ; contra este mal , *tm.* 2.
p. 82. 348.

Modorra , *tm.* 2. p. 6.

Mordeduras de animales rabiosos,
y ponzoñosos; Remedios, *tm.* 1.

p. 25. 31. 36. 80. 114. &c. 119.

&c. 150. 294. 298. * *tm.* 2. p.

218. 220. 348. Veanse las pala-

bras *Culebras. Viboras. Rabia.*

Mordedura de vna Persona enfu-
recida , *tm.* 1. p. 124.

Mosquitos de gusano , y su reme-
dio, *tm.* 1. p. 364.

Mucilago de Pfylio, *tm.* 2. p. 171.

Muelas ; Remedios contra sus ma-
les, *tm.* 1. p. 26. 39. 40. 151. &c.

204. 235. 258. 274. 276. 291. 305

317. 318. &c. 323. * *tm.* 2. p.

18. 39. &c. 237. 302. 324. 327.

349 Vease la palabra *Dentaurá.*

Tres remedios especiales contra

el dolor de muelas, é indefecti-

bles si se saben aplicar bien, *tm.*

1. p. 272. 319. * *tm.* 2. p. 302.

Para restañar la sangre de la con-

cavidad de una muela ó diente

quando se arranca, *tm.* 1. p. 155.

N

NArices ; contra su hémorra-
gia ó fluxo de Sangre *tm.*

1. p. 134. &c. 254. 320. * *tm.*

2. p. 110. 155. 348. Vease la

palabra *Fluxo de sangre*. Contra

el mal olor de las narizes *tm.* 1.

p. 109. * *tm.* 2. p. 1. 298. Contra

la ulcera de las narizes llamada

Ozena, *tm.* 1. p. 39. Veanse las pa-

labras *Llagas. Polipo. Ulceras.*

Nervios. Contra sus males , *tm.* 1.

26. 37. 60. 61. 64. 67. 69. &c.

72. 197. 256. 270. 278. 284.

306. * *tm.* 2. p. 242. 349. 367. Ve-

ase la palabra *Coyunturas*. Con-

tra las picaduras , y cortaduras

de nervios , *tm.* 1. p. 201. 384.

292. * *tm.* 2. p. 349. Veanse las

palabras *Cortaduras. Heridas.*

Niguas, plaga peligrosa. Sus reme-

dios, *tm.* 1. p. 366. &c.

Niños: Para curar su quebradura;

tm. 1. p. 71. 75. 100. 199. * *tm.*

2. p. 155. 170. 265 Para forti-

ficarles las piernecitas , para que

puedan andar, *tm.* 1. p. 71. Para

que facilmente les salgan los di-

entes , *tm.* 1. p. 154. * *tm.* 2. p.

39. Para curarles la farna, *tm.* 1.

p. 169. &c. 219. Para curarles

las ulceras, tiñas, iten los tumo-

res de la cabeza llamados *Hydro-*

cephalos, *tm.* 1. p. 170. 171. &c.

Para dissipar de su piel las man-

chas con que suelen nacer , *tm.*

1. p. 180. Para sus escoriacio-

nes , tos, catarro, y retortijones

de vientre, *tm.* 1. p. 181. Para

reducirles á su lugar el siflo, *tm.*

1. p. 189. &c. Contra su alfere-

cia *tm.* 2. p. 252. 309. 356.: Ve-

ase la palabra *Alferencia*. Contra

- sus postillas, y costras de la cabeza, *tm.* 1. p. 326. *Contra* sus convulsiones, *tm.* 2. p. 36. *Contra* su tós, iten despues *contra* su asma, *tm.* 2. p. 53. 54. 55. *Para* las ulceras, y cancer de su boca, *tm.* 2. p. 169. 170. *Contra* sus entripados *tm.* 2. p. 170. *Para* fortalecer á los niños entecados, *tm.* 1. p. 295.
- Noli me tangere*; *Para* la curacion de este mal, *tm.* 1. p. 256. 301. * *tm.* 2. p. 275.
- Notas muy utiles para la practica de los medicamentos de toda esta obra, *tm.* 1. p. 12. 19.
- Noticias de medicamentos nuevamente descubiertos en Indias; iten de nuevas enfermedades, y peligros; y de sus remedios *tm.* 1. p. 329 &c. 356. &c. *tm.* 2. p. 340. &c. 357. &c.
- Nubes de los ojos; *Para* disiparlas, y consumirlas *tm.* 1. p. 26. 227. 276. 328. Veanse las palabras *Culixios. Ojos.*

O

- O** bstrucciones; Remedios, *tm.* 1. p. 96. 147. 314. * *tm.* 2. p. 9. 99. 114. 115. 173. 176. 188. 191. 198. 211. 258. 272. 291. 345. 356. Veanse las palabras *Opilaciones. Entrañas.*
- Oidos; *Contra* sus dolores, *tm.* 1. p. 193. 316. 346. * *tm.* 2. pag.
24. 320. *Contra* los zumbidos de los oidos, *tm.* 1. p. 312. 316. * p. 24. &c. 236. 310. &c. *Contra* las purgaciones purulentas de los oidos, *tm.* 2. p. 321. Vease la palabra *Sordera.*
- Ojos: *Contra* su inflamacion, è hinchazon, *tm.* 1. p. 179. 226. 228. 280. &c. 293. 300. * *tm.* 2. p. 225. 298. 321. 343. *Dolores* de los ojos, *tm.* 1. p. 226. *Contra* las uñas, y manchas de los ojos, *tm.* 1. p. 227. *Para* varios particulares males de ojos; *para* sus contusiones, y heridas *para* aclarar la vista &c., *tm.* 1. p. 228. &c. *Para* los ojos lacrymosos, *tm.* 1. p. 231. *Polvos* *para* los ojos, *tm.* 2. p. 300. Veanse las palabras *Agua. Colirios. Gotaferena.*
- Olfato ofendido; Remedios, *tm.* 1. p. 109. * *tm.* 2. p. 21. *Para* recuperar el olfato, *tm.* 2. p. 21.
- Ophtalmia, è inflamacion de los ojos, *tm.* 1. p. 226.
- Opiata universal, *tm.* 2. p. 258.
- Opilaciones; Remedios, *tm.* 2. p. 265. 291. Vease la palabra *Agua mineral.* Iten un remedio facil, y eficaz, *tm.* 2. p. 324. *Contra* opilacion originada de comer tierra, *tm.* 1. p. 346. Veanse las palabras *Tysana. Obstrucciones.*
- Orejas; Veanse las palabras *Postillas. Sabañones.*
- Orificio posterior; *contra* sus males, *tm.* 1. p. 300. Veanse las palabras *Almorranas. Sanguijuelas. Siesso.*

Orina : Remedios contra varios accidentes de ella, *tm. 1. p. 234. 257. 263. 302. * tm. 2. p. 7. 8. 60. 121. 123. &c. 135. &c. 139. 144. 190. 207. 226. 265. 284. 286. 295.* Contra la retención, y supresion de la orina, *tm. 2. p. 123. &c. 135. &c. 207.* Contra el *Diabete*, ò fluxo immoderado de la orina, *tm. 2. p. 139. 192. 193.* Otros remedios contra el mal de orina, *tm. 1. p. 344. 345.* Veanse las palabras *Arenas. Piedra. Riñones.* Para no orinarse durmiendo, *tm. 2. p. 192.*
Orina de sangre, *tm. 2. p. 10. &c. 139.*
Orvietano verdadero, y sus virtudes, *tm. 2. p. 216.*
Orzuelo, *tm. 1. p. 291.*
Otóva, ò Otiva, es una resina, ò goma blanda de muchas, y grandes virtudes, *tm. 1. p. 347.*
Ozena, *tm. 1. p. 39.*

P

PAlma Coròzo, contra la etica, *tm. 1. p. 354.*
Palpitacion del corazon; su remedio, *tm. 2. p. 101.*
Panace mercurial; su descripcion, y virtud contra el Mal Galico, y otros, *tm. 2. p. 207. &c.*
Panace universal, *tm. 2. p. 211.*
Panadizo; Remedios, *tm. 1. pag. 242. &c. 315.*
Paperas, ò tumores en el pescue-

zo, *tm. 1. p. 259. 296. * tm. 2. p. 26. 200.*

Paras; Para que las expelan las paridas, *tm. 1. p. 40. * tm. 2. p. 148. 149. 199. 297.*

Parto; Para todo lo à él concerniente, *tm. 1. p. 72. 73. 139. renglon primero, 140. 158. &c. 197. 217. 303. 308. * tm. 2. p. 6. 145. &c. 149. &c. 183. &c. 185. &c. 199. 232. 233. 258. 264. 272. 312. 349.* Para expeler del vientre la criatura ya muerta, *tm. 1. p. 247. * tm. 2. p. 149. azia el fin.*

Pasmo; Para bolver de él, *tm. 2. p. 6. 347. 349. 356.*

Pasta; Preparacion de ella para muchos males, *tm. 2. p. 273.*

Payara, pez, *tm. 2. p. 36.*

Pecas; Veanse la palabra *Cara*, y *tm. 1. p. 204.*

Pecho; contra mal de pecho, y desfilacion à él, *tm. 1. p. 64. 257. 268. 269. * tm. 2. p. 42. 53. 54. &c. 57. &c. 116. 138. 255. 265. 267. 306. &c. 313.* Veanse las palabras *Asma. Caramelos. Caltarro &c.*

Pechos de las mugeres; Remedios; *tm. 1. p. 25. 32. 33. 41. 43. 49. &c. 75. 113. 160. 250. 301. * tm. 2. p. 184. 225.* Veanse la palabra *Pezones.*

Pelo; Para que renazca quando se cae, *tm. 1. p. 241. 308. 327. &c. 328.* Para dessecar el pelo, *tm. 1. p. 241.*

Pepita de San Ignacio, y sus muchas virtudes, *tm. 2. p. 346.*

- Pepita del Mercey , *tm. 1. p. 339.*
 Pepita de toda especie , *tm. 1. p. 342.*
 Peramán , suelda los huesos quebrados , *tm. 1. p. 348.*
 Perlesia ; Remedios contra ella , *tm. 1. p. 26. 56. 64. 70. 162. &c.*
 * *tm. 2. p. 4. 196. 242. 254. 259. 275. 356.* Remedio singular contra este mal , *tm. 1. pag. 274.* Perlesia parcial , *tm. 1. pag. 264.*
 Perro rabioso , *tm. 1. p. 114. * tm. 2. p. 348.*
 Pervigilios ; Vease *Sueño.*
 Pesadillas , *tm. 2. p. 270.*
 Pescuezo ; contra su enervamiento , *tm. 1. p. 26. 260.* Veanse las palabras *Dolores. Reumatismo. Secas.*
 Pestañas ; contra su comezon exulceracion , y sarna , *tm. 1. p. 230. &c.* Para reducir à su lugar una pestaña caída , ò buelta , *tm. 1. p. 322.* en esta pag. es yerro *Pupila* por *Pestaña.*
 Peste ; Remedios , *tm. 1. p. 25. 131. 145. 251. 314. * tm. 2. p. 2. 6. 61. &c. 171. 226. 259. 264. 305. &c. 311. 347.*
 Pezones de los pechos ; Para avocarlos azia fuera , *tm. 1. p. 52.*
 Picaduras de animales venenosos ; Antidotos contra ellas , *tm. 1. p. 25. 31. 80. 150. 202. 298. 351. * tm. 2. p. 220. 262. 341. 348.* Veanse las palabras *Culebras. Mordeduras. Viboras.*
 Piedra de los riñones , y vexiga ; Remedios para deshacerla , y

expelerla , *tm. 1. p. 64. 234. &c. 257. 263. * tm. 2. p. 2. 7. 30. 99. 121. &c. 126. &c. 132. &c. 138. 144. 154. 173. 197. 207. 265. 270. &c. 272. 275. 279. 284. 285. 291. 294. 301. 341.* Vease la palabra *Purga.*

Piedra del Aguila , y sus virtudes , *tm. 2. p. 264.*

Piedra de la Curbinata , *tm. 1. p. 345.*

Piedra cordial de Gaspar Antonio , y sus virtudes , *tm. 2. p. 340.*

Piedra de la Higuana , *tm. 1. pag. 344.*

Piedras medicinales (dos) para varios males , *tm. 1. p. 206. 291.*

Piedra oriental , ò de venenos , serpentina , ò de culebras , *tm. 1. p. 297.*

Pielles , divinas tan celebradas por los estrangeros ; Su composicion , y efectos , *tm. 2. p. 256.*

Piernas ; contra sus hinchazones , roñas , y ulceras , *tm. 1. p. 25. 40. 53. 55. 271. 283. 302.* Para fortificar las piernas de un niño endeble , *tm. 1. p. 71.* Veanse las palabras *Espinilla. Reumatismo &c.*

Pies ; Contra su hedor , y sudor , *tm. 1. p. 108. * tm. 2. p. 273.*

Contra sus hinchazones , *tm. 1. p. 69. 268.* Contra su magullacion , ò contusion , *tm. 1. p. 150.* Vease la palabra *Contusion.*

Pildoras ; Para la gota , iten contra mal de piedra , *tm. 2. p. 30.* Para afectos nefriticos , *tm. 2. p. 314.* Para el bazo , *tm. 2. p.*

32. Para la Hidropesía, *tm. 2.*
 p. 93. *Contra* el mal de piedra,
tm. 2. p. 135. *Contra* catarros,
 tyfica, y asma, *tm. 2.* p. 294.
Contra las destilaciones acres al
 pecho, *tm. 2.* p. 313. *Contra* las
 fluxiones salitrosas, *tm. 2.* p. 323.
Contra el Mal Galico, *tm. 2.* p.
 202. &c. Vease la palabra *Pur-*
gas.
- Piñones Americanos son Purga
 eficaz, pero de rara condicion,
tm. 1. p. 348.
- Piojos; Para exterminarlos, *tm. 1.*
 p. 172. &c. 290.
- Pituita; Remedios contra este
 humor pecante, *tm. 2.* p. 190.
 191. 198.
- Pleuricis; Sus remedios, *tm. 1.* p.
 78. 207. &c. 210. &c. 306. *
tm. 2. p. 42. 43. &c. 96. 197.
 Remedio singularísimo contra
 este mal, *tm. 1.* p. 210. Vease la
 palabra *Coflado.*
- Podagra; Vease *Gota.*
- Polvos sympaticos, soberanos
 contra todo flujo de sangre,
 cortadura, y herida, *tm. 1.* p.
 141. &c. 292.
- Polypo, *tm. 2.* p. 19. &c.
- Polipodio, es contra tiricia, *tm.*
 1. p. 349.
- Ponzoña; Vease *Veneno.*
- Postema; Remedios, *tm. 1.* p. 25.
 36. 80. 113. 266. 287. 291.
 300. 315. * *tm. 2.* p. 225. 259.
 298. 356. Veanse las palabras
Abscesso. Lagas. Ulceras.
- Postillas, *tm. 1.* pag. 40. 84. 291.
 296. 300. Veanse las palabras
- Cara. Niños.*
- Precipitado por si mismo, Mer-
 curio, *tm. 2.* p. 248.
- Pujos, ò tenefmos, *tm. 2.* p. 297.
 349. Vease *Tenefmo.*
- Pulgas, *tm. 1.* p. 175.
- Pulmon; Remedios, *tm. 1.* p. 147.
 * *tm. 2.* p. 7. 49. 56. 226. &c.
 255. 259. 307. 312. Vease la
 palabra *Tisis.*
- Purgas: Para descargarse de to-
 dos los humores pecantes, *tm.*
 1. p. 147. * *tm. 2.* p. 9. 103. 185.
 198. 274. Para purgarse su-
 vemente, y sin hacer cama, *tm.*
 2. p. 296. 315. Varios modos de
 purgarse suavemente, vease la
 palabra *Tysdna.* Purga muy
 suave en pildoras, que se puede
 tomar cada semana para conser-
 varse sano, *tm. 2.* p. 311. Para
 la curacion de los lamparones,
tm. 2. p. 198. &c. *Contra* la go-
 ta, *alli mismo.* *Contra* la bilis,
 piedra, ò hidropesía, *alli mis-*
mo. Veanse las palabras *Cangre-*
na. Ceatica. Agua de Casia. Re-
 medio cierto, è innocuo, para
 no lanzar una Purga, *tm. 2.* p.
 315. Advertencia para la pur-
 gacion, *tm. 2.* p. 246. Varias
 purgas, ò purgantes especiales
 de Indias, *tm. 1.* p. 329. 342.
 343. 348.

Q

Q Uartanas: Remedios, *tm. 1.*
 p. 96. 295. 308. 309. * *tm.*

2.p.7. 103. 114. 115. 152. 154.
160. 165. &c. 190. 197. 220.
260. 265. 275. 283. &c. 289.
296. 297. Tres remedios exqui-
sitos, *tm. 1.* p. 266. 267. * *tm. 2.*
p. 289.

Quebradura, ò relaxacion, *tm. 1.*
p. 71. 197. &c. 250. Remedio
muy especial, y sobre todos,
tm. 1. p. 199. 319. Veanse las
palabras *Hernia. Niños.*

Quemaduras; Remedios, *tm. 1.* p.
26. 56. 82. 90. &c. 94. 98. 102.
130. 221. 255. 257. 269. 270.
290. 300. 303. &c. * *tm. 2.* p.
225. 239. 356.

Quina; Methodo de tomarla, *tm.*
2. p. 152. Señales para conocer,
y discernir la quina selecta, *tm.*
2. p. 273.

R

RAbia; Remedios, *tm.* p. 114.
&c. 121. 299. 314. * *tm. 2.*
p. 218. 273. 348.

Raíz de china, su virtud, *tm. 1.* p.
351.

Ramillero de nuevas medicinas
que vienen de las Indias, *tm. 2.*
p. 340. &c.

Raya, pez; Remedio de su pica-
dura venenosa, *tm. 1.* p. 341.

Refrescar; Remedios para ello,
tm. 2. p. 8. 137. 171. 190. 229.
235. Veanse la palabra *Tysana.*

Relaxacion; Veanse la palabra
Quebradura.

Resfriado; Veanse las palabras
Catarro. Sudor.

Respiracion apresurada, y cortá,
tm. 2. p. 56. 229. 286. 294.

Retortijones de tripas; Veanse las
palabras *Vientre. Entripados.*
Niños.

Reuma, *tm. 2.* p. 349.

Reumatismo; Remedios, *tm. 1.* p.
26. 166. 253. 254. 264. 278.
296. 306. * *tm. 2.* p. 6. 103.
191. 207. 242. 251. 349. 367.
Remedio singular, *tm. 1.* p. 260.

Rija; Para curarla, *tm. 1.* p. 232.

Riñones; contra sus males, *tm. 1.*
44. 148. 234. &c. 257. 272.
300. 313. * *tm. 2.* p. 3. 112. 137.
157. 226. 301. Contra las ulce-
ras de los riñones, *tm. 2.* p. 139.

Rodillas; contra sus tumores, lu-
pias, y males, *tm. 1.* p. 40. 196.
288. 321. Veanse las palabras
Tumores. Gota. Hinchazones &c.

Romadizo; Veanse la palabra *Ca-
tarro.*

Ronquera; Para quitarla, y rom-
per la voz, *tm. 2.* p. 286. 293.
297. 306.

Roña; contra ella, *tm. 1.* p. 40. *
tm. 2. p. 232.

S

SAbañones; Para curarlos, *tm.*
1. p. 40. 99. &c. 253. 268.
291. 315.

Sal, ò azucar de Saturno, y sus
efectos, *tm. 2.* p. 224.

Sangre; Para estancar la que se ar-
roja por la boca, *tm. 2.* p. 102.
120. 312. Veanse las palabras
Flu.

- Fluxo de sangre. Espudo. Contra la efervescencia, ò evolucion de la sangre, *tm. 2. p. 43. 263.* Para purificar la sangre, *tm. 2. p. 42. 99. 190. 232.* Contra la sangre de espaldas, *tm. 1. p. 268.*
- Sangre de Chicorias, y de Camedros, y sus efectos, *tm. 2. p. 99.*
- Sangria; Vease *Trombus.*
- Sanguijuelas, *tm. 1. p. 253.*
- Sarampion, *tm. 2. p. 6. 10.*
- Sarna, y comezon de ella; Remedios, *tm. 1. p. 54. 82. 127. 128. 167. &c. 207. 218. &c. 236. 250. 294. 300. 302. * tm. 2. p. 239. 349.* Dos remedios muy nobles, *tm. 1. p. 278. 279.*
- Sarpullido, *tm. 1. p. 84. 150. 178. 242. 300.* Vease la palabra *Empynes.*
- Secas, *tm. 1. p. 26. 150. 300. 316.*
- Secundinas; Vease *Pares.*
- Sed; Para mitigar la que padece un enfermo, *tm. 2. p. 8. 101. 168. 173. 229. 275.*
- Serofidades, *tm. 2. p. 42. 191.*
- Setas; contra su veneno, *tm. 2. p. 221.*
- Sieso; Para reducirlo á su lugar, *tm. 1. p. 189. &c.*
- Sobacos; contra su mal olor, *tm. 1. p. 108.*
- Sophia Chirurgorum; Vease *Talictron.*
- Sordera; Remedios, *tm. 1. p. 265. 316. &c. * tm. 2. p. 21. &c. 24. 235 &c. 298. 318. 321.*
- Sudor; Remedios para provocarlo, *tm. 1. p. 293. 336. * tm. 2. p. 76. 196. 254. 258. 345.*
- Sueño; Para conciliarlo, *tm. 1. p. 269. * tm. 2. p. 232. 265.*
- Sueños pesados, *tm. 2. p. 270.*
- Sufocaciones; *tm. 2. p. 6.*
- Suposiciones, ò calas, *tm. 2. p. 245.*
- Syncope; Para que vuelva de él un enfermo, *tm. 1. p. 294. * tm. 2. p. 256. 258.* Vease la palabra *Letargo.*

T

TAbaco; sus virtudes, *tm. 1. p. 356.*

Tabaco capital de varias yervas, para descargar la cabeza, *tm. 2. p. 18.*

Tabardillo; Para su curacion, *tm. 1. p. 295. * tm. 2. p. 254. 258. 262. 285.* Vease *Galenturas.*

Talictron; sus muchas virtudes, *tm. 2. p. 154.*

Tamborete, pez, *tm. 2. p. 364.*

Tartaro; sus varias especies, y virtudes, *tm. 2. p. 113. &c.*

Te, yerva conocida; sus virtudes, *tm. 2. p. 329.*

Temblador, pez, *tm. 2. p. 365.*

Temblores de cabeza, y manos, *tm. 1. p. 165. &c. 297. * tm. 2. p. 191.*

Tenesmo, ò pujos, *tm. 1. p. 244. * tm. 2. p. 68.* Vease la palabra *Pujos.*

Tension de nervios, *tm. 1. p. 37.* Vease las palabras *Nervios. Cojunturas.*

Tercianas; Remedios, *tm. 1. p. 254. 264. 295. 308. 312. 335. * tm. 2.*

2. pag. 7. 103. 114. 152. 154. 159. &c. 190. 197. 220. 260. &c. 265. 268. 269. 283. 284. 285. 296. 297. 348. Remedio muy poderoso, aunque externo, contra Tercianas, *tm.* 1. p. 267. Otro interno, y eficaz sobre todos, *tm.* 2. p. 267.
- Tercianas de Xaqueca, *tm.* 2. pag. 270.
- Tericia, ò Tiricia; Remedios, *tm.* 1. p. 207. 246. * *tm.* 2. p. 32. &c. 172. &c. 259. 294. 304.
- Testiculos; contra su inflamacion, *tm.* 1. p. 249.
- Tierra de la Cucúta; sus virtudes, *tm.* 2. p. 342.
- Tiña; Remedios, *tm.* 1. p. 25. 54. 82. 150. 167. &c. 170. 207. 236. 287. * *tm.* 2. p. 239.
- Tinta de la China; sus virtudes, *tm.* 2. p. 343.
- Tinturas, ya de Rosas, ya de *Papaver vulgare*, y sus virtudes, *tm.* 2. p. 76.
- Tífica, ó Tifis; Remedios, *tm.* 1. p. 219. 256. 295. * *tm.* 2. p. 226. &c. 228. &c. 230. 265. 272. 294. 313. Vease la palabra *Pulmon*.
- Titicana; Vease *Caña agria*.
- Torcerse una mano, ò pie; Vease la palabra *Desconcierto*.
- Torpedo, pez, *tm.* 2. p. 365.
- Tòs; Remedios, *tm.* 1. p. 218. 251. 257. 261. * *tm.* 2. p. 6. 49. 50. &c. 53. 54. 57. &c. 102. 104. 230. 233. 259. 286. 294.
- Trombus, ò tumor que resulta de una sangría, *tm.* 1. p. 43.
- Tumores, y sus durezas; Para su curacion sin lanzeta &c., *tm.* 1. p. 25. 31. 41. &c. 44. 67. 72. 126. 203. 259. 266. 276. 277. 278. 288. 304. 306. * *tm.* 2. p. 115. 225. 230.
- Tumores scirrosos, *tm.* 1. p. 9. 126. Veanse las palabras *Bazo*. *Higado*. *Escirros*.
- Tutùma, su virtud, *tm.* 1. p. 353.
- Tysana excelente, y universal para evacuar todo mal humor, y purificar la sangre, *tm.* 2. p. 6.
- Tysana especial para purificar la sangre, *tm.* 2. p. 42.
- Tysanas refrigerantes, *tm.* 2. p. 8. &c.
- Tysana de la Reyna, purgante, *tm.* 2. p. 9.
- Tysanas suavemente laxativas del vientre, *tm.* 2. p. 9. 11. &c.

V

- V Aidos; Vease *Baidos*.
- V Veneno; Antidotos, ò Contravenenos, y Preservativos, *tm.* 1. p. 57. 145. &c. 150. 251. 284. 334. 335. 337. 340. 342. 351. &c. * *tm.* 2. p. 6. 10. 62. 63. 220. &c. 262. 264. 305. 311. 341. 344. 347. 348. Veanse las palabras *Arsenico*. *Antimonio* &c. Vomitivo para lanzar el veneno, *tm.* 1. p. 116.
- Verrugas; Para quitarlas de raíz, *tm.* 1. p. 125. &c. 204. 262. 268. 289. 306.
- Vertigo, *tm.* 1. p. 64. 246. * *tm.* 2. p. 17. 37. 220. 235. 274. 312.
- Vexiga; contra el mal de piedra de ella;

- ella; Veaſe la palabra *Piedra*.
 Para las ulceras de la vexiga,
tm. 2. p. 139. 190.
- Vixigas ſobre la piel; Para diſſi-
 parlas, *tm.* 1. p. 84. 92.
- Vientre; Remedios contra ſus in-
 diſpoſiciones, *tm.* 1. p. 64. 181.
 247. 261. 267. 300. 309. * *tm.*
 2. p. 349. Veaſe las palabras
Entripados. Miſerere &c.
- Vino: *Varias* obſervaciones, y ad-
 vertencias ſobre ſu calidad, y
 uſo, *tm.* 2. p. 335. &c. *Para* abor-
 recer el vino, *tm.* 2. p. 290. 292.
- Vino de AlKeKenges, *tm.* 2. p. 144.
- Vino azerado, *tm.* 2. p. 143.
- Vino de la Palma Corozo, ſu vir-
 tud, *tm.* 1. p. 354.
- Vino ſingular para enfermos, *tm.*
 2. p. 143.
- Viruelas: *Para* hacerlas ſalir, y
 curarlas, *tm.* 1. p. 176. &c. * *tm.*
 2. p. 6. 10. 156. *Contra* el encen-
 dimiento que dexan, *tm.* 1. p.
 178. *Para* que no dexen hoyos,
 y ſeñales en la cara, *tm.* 1. p. 45.
 123. 176. &c. * *tm.* 2. p. 239.
- Viſta; *Para* aclararla, *tm.* 1. p. 147.
 253. Veaſe las palabras *Celi-
 rios. Ojos. Agua.*
- Vitriolo de Marte; ſus virtudes,
tm. 2. p. 115. &c.
- Vivoras; contra ſus picaduras,
tm. 1. p. 124. 342. * *tm.* 2. p. 220.
 Veaſe las palabras *Picaduras.
 Veneno &c.*
- Ulceras: Remedios, *tm.* 1. p. 25. 33.
 &c. 39. 53. &c. 55. 60. 62. 68.
 72. 74. 82. 102. 107. 130. 144.
 203. 207. 215. 233. 256. 291.
301. 302. * *tm.* 2. p. 169. 211.
 225. 236. Veaſe las palabras
Llagas. Poſtemas. Abſceſſo.
- Uñas: *Para* la ſangre congelada
 baxo de ellas, *tm.* 1. p. 38. Vea-
 ſe la palabra *Contuſiones.*
- Uñeros; *Para* curarlos, *tm.* 1. p.
 266.
- Unguento de Alabaſtro, *tm.* 1. p. 38.
- Unguento de Mayo, *tm.* 1. p. 74.
- Unguento verde, *tm.* 1. p. 78.
- Unguento muy varato, y muy eſti-
 caz, *tm.* 1. p. 315,
- Unguentos para canceres, llagas,
 heridas, dolores ocultos, y
 otros males, *tm.* 1. p. 62. 74. 78.
 95. 106. 148. &c. 218. &c. 280.
 282. &c. 300. &c.
- Vomitos para contenerlos, *tm.* 1.
 p. 48. 272. 280. * *tm.* 2. p. 10. 58.
 &c. 60. 220. *Contra* el vomito
 del Antimonio, *tm.* 2. p. 60. *Vo-
 mito* de ſangre, *alli miſmo.*
- Ureterias, *tm.* 2. p. 109.

X

- Xaqueca, *tm.* 1. p. 298. 310.
 &c. 313. * *tm.* 2. p. 270. 356.
 Veaſe la palabra *Cabeza.*
- Xaraves: Son varios; ſe expreſſan
 los ſiguientes: *Xarave* de la vi-
 da, *tm.* 2. p. 5. 99. 311. *Xarave*
Alexandrino, *iten* de Malvaviſ-
 cos, *tm.* 2. p. 98. &c. *Xarave* pa-
 ra conſervar la ſalud, y laxar
 ſuavemente el vientre, *tm.* 2. p.
 99. ò 100. *Xarave* de manza-
 nas, *tm.* 2. p. 101. *Xarave* de
 Azu-

Azucar, *iten Otro emetico*,
tm. 2. pag. 102. Xarave de
vino quemado, tm. 2. p. 104.

yervas de Indias, *tm. 1. p. 331.*
&c. 335. 343. 353. 355. * *tm.*
2. p. 262. 344. &c.

Y

Y Ervas; *Tres de raras virtudes*
en Philippinas, tm. 1. p. 320.
Yerva del Paraguay, tm. 2. p.
344. De otras yervas, y contra-

Z

Z Aratanes, *tm. 1. p. 298.*
Zumbidos, ya de cabeza, ya
de oídos; Veanse las palabras
Cabeza. Oídos.

REFLEXION SOBRE EL INDICE.

Lo 1. en la palabra *Dunctung-ajas*, sobra la primera *n*. Lo 2. la palabra *Effencia* está por yerro despues de la palabra *Espiritus*, pues debia estar despues de la palabra *Esquinencia*. Lo 3. en la palabra *Pieles divinas* no se puso la *coma* donde se debia. Lo 4. se puede poner a este Indice el siguiente

ADDITAMENTO.

Agua clarete, *tm. 2. p. 140.*

Agua mineral *Cephalica*, y pur-
gante, *tm. 2. p. 191.*

Agua vegetal, *tm. 2. p. 189.*

Alfajor contra lamparones, y pa-
peras, *tm. 2. p. 200.*

Bocio, ò Vocio; Contra este mal,
tm. 2. p. 310.

Caldos contra la colica nefritica,
arenas, y mal de riñones, *tm. 2.*
p. 137. Para refrescar, alli mis-
mo. Para eticos, tm. 2. p. 266.

Caldo refrigerante para la pie-
dra, *tm. 2. p. 129. Para los tifi-*
cos, tm. 2. p. 228.

Calenturas, *tm. 2. p. 263.*

Calenturas intermitentes, *tm. 2. p.*
262.

Empeynes, *tm. 1. p. 339.*

Espada, pez, *tm. 2. p. 365.*

Estiticos; Veanse las palabras *Pur-*
gas. Tyfana. Pildoras. Xarave.

Estomacal, *tm. 1. p. 277.*

Salud; Para conservarla, y au-
mentarla, *tm. 2. p. 6. 99. 259.*
311. 340.

Vomitivo muy suave, *tm. 2. p. 344.*

Nota: Otros vomitivos, fomen-
taciones, y medicamentos, que
no se expresan en este Indice, se
hallarán en los males contrarios
que en él se expresan.

FIN.



1882



ULI
GRAND
BIA

