

PHARMA

COPIA

CLASICA

A  
47  
228









0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19

2 400 40

SA

BIBLIOTECA HOSPITAL REAL  
Gloria N. 1

Sala: A

Estante: 47

N.º de op.: 228



BIBLIOTECA MUSEO REAL  
Clas. N.º 1

Sala: A

Estante: 47

Indicador: 228





2





# PHARMACOPOEIA

CLASSICA,

SEU

REGIUS MEDICAMENTORUM AD MORBOS

MEDICOS SPECTANTIUM CATALOGUS

IN USUM


MEDICINÆ, AC CHIRURGICÆ

REGIÆ CLASSIS PROFESSORUM

IN HOC REGIO NOSOCOMIO, ET IN NAVIBUS, TAM  
bellicis, quàm onerariis Hispaniarum nostro Regi potentis-  
simo servientium elaboratus

CURA, ZELO, ET STUDIO

*D. D. LEANDRI DE VEGA, REGIÆ SCIENTIA-  
rum Hispalensis Academiæ Socij, in hoc Regio ac Illustri  
Gadium Chirurgorum Collegio Medicinæ practicæ Profes-  
soris, Regis Domini nostri Clementissimi à Cubiculo  
Medici, & suæ Regiæ Classis Proto-  
Medici Generalis.*



GADIBUS:

---

APUD D. EMMANUELEM XIMENEZ CARREÑO, VIA LATA.

# PHARMACOPEA

DE LA ARMADA,

o

REAL CATALOGO DE MEDICAMENTOS  
PERTENECIENTES A LAS ENFERMEDADES MEDICAS,


TRABAJADO PARA EL USO DE LOS  
MEDICOS, Y CIRUJANOS

DE LA REAL ARMADA,

QUE SIRVEN A NUESTRO MUY PODEROSO REY DE  
España en este Real Hospital, y en los Navios, asi de  
Guerra, como Marchantes.

POR EL CUYDADO, ZELO, Y APLICACION

DE D. LEANDRO DE VEGA, SOCIO DE LA ACADEMIA Real de Ciencias de Sevilla, Maestro de Medicina práctica en este Real, y Ilustre Colegio de Cirujanos de Cadiz, Medico de Camara del Rey nuestro muy Clemente Señor, y Proto-Medico General de su Real Armada.



Dr. Sanchiz Garro

CADIZ:

---

POR D. MANUEL XIMENEZ CARREÑO, CALLE ANCHA.

REAL ORDEN DEL REY  
nuestro Señor para la Impre-  
sion de esta Obra.

*H*aviendo sido de la aprobacion del Rey el Formulario de medicinas, que para el uso, y curacion de los enfermos de ese Real Hospital, y Navios de Guerra, y Marchantes ha formado el Proto-Medico de la Armada Don Leandro de Vega, y V. S. me remitió con Carta de nueve del corriente, exponiendo lo util, y importante que le consideraba; lo participo á V. S. devolviendoselo para su noticia, y gobierno, en inteligencia de ser el ánimo de S. M. que la impresion del expresado Formulario se practique en los terminos que V. S. propone. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Julio de 1759. = El B.º Fr. Don Julian de Arriaga. = Señor Don Juan Gerbaut.

COPIA

ALMAJARA XIMENES CARRERO, CALLE ANCHURA, CO-

COLENDISSIMIS , SOLERTISSIMIS,

EXPERIENTISSIMIS,

RERUMQUE PHYSICARUM , AC MEDICARUM cognitione , & usu Eminentissimis  
Regiæ Classis Medicinæ , ac Chirurgiæ  
Professoribus , ac Magistris

## EXORDIUM.



Accipite ergo , Colendissimi Viri , hanc Pharmacopœiam Classicam , seu brevem hunc medicamentorum ad morbos medicos spectantium catalogum , in quo varias illorum formulas , quarum aliæ à me inventæ ; aliæ é diversis famâ claris Authoribus decerptæ sunt , in vestrum usum colligere conatus sum ; sed omnes virtute selectiores , experientia probatiores , paratu faciliores , com-

po-

positione simpliciores, usui Regij nostri Nosocomij accommodatiores, capsis Navium medicinalibus providendis aptiores, &, quoad potui, ita numero affatim electæ, ut vix erit alicujus momenti morbus, vel symptoma, cui subveniendo remedium hic præscriptum non inveniatur. Saltem hoc unum planè vobis asserere non dubitabo, quod omnia ferè medicamenta, tam mea, quam aliunde collecta, in hac Pharmacopœia Classica præscripta, ipsemet in praxi mea usu fréquenti confirmata, & approbata habeo, iisque utens per triginta ferè annorum spatium, quod Medicinam facio, ægrotantibus meis rarò ex votis non profuisse, observavi.

Præterea cum ex quo hoc opus laborandum suscepi, nil mihi magis cordi, curæque fuisset, quàm ut ægrotantibus prodessem; ut in charitatem illis debitam ne turpiter delinquerem, totis meis viribus impensam operam dedi, ut in hoc formularum catalogo vobis proponerem, non quædam medicamenta generalia, ut faciunt aliqui, qui quamdam tantùm universalem curandi methodum sibi discunt; sed specialia, & velut individua, utpote qui Socratem, non hominem curamus, morbo, &

mor-



morbi circumstantijs, quoad fieri possit, accom-  
modata: hoc est: non digestivum v. g. non  
bechicum, non rheumaticum, & sic de alijs;  
sed hoc digestivum, hoc bechicum, seu hoc  
rheumaticum, prout huic individuo his de-  
terminatis circumstantijs, & hoc determina-  
to morbo affecto convenit, & exhiberi de-  
bet. Quasi dicerem: præscribam, non be-  
chica adversus tussim; sed hæc bechica  
adversus hanc tussim, & sic de cæteris: un-  
de non indicationibus generalibus, quæ ab-  
surdæ, & chimericæ omnino in praxi sunt,  
sed particularibus intentionibus satisfaciendis  
medicamenta hic aptissima reperietis.

Hinc est, quod licet Medicinæ imperi-  
tis, & quibus non datum est adire Corin-  
thum, tot medicamenta ad eundem proffi-  
gandum morbum varijs concinnata modis à  
me hoc in opusculo præscripta nil aliud esse,  
quàm crambem bis coctam apponere, vi-  
deatur; vobis verò, & omnibus sanioris Me-  
dicinæ Doctoribus experientissimis, quos  
tantùm consentientes opto, ut veritati, quàm  
ducem sequor, adstipulemini, hoc aliter vi-  
surum, haud dubiè mihi persuadeo, intelli-  
gendo, me hanc circa eundem morbum

for-

formularum diversitatem proponere, non ut quilibet illarum quamlibet indiscriminatim arripiat; sed ut Medicus doctus, & eruditus, qui rectam callet medendi methodum, pro re nata, seu ægri, & morbi conditionibus, & circumstantijs prudenter variare queat; præsertim cum illa medicamenta, quæ primo aspectu una, & eadem esse videntur, maximam inter se habeant differentiam numericam quoad virtutem, & operandi modum, ratione cujus potius huic, licet eodem specificè morbo affecto, quàm alij particulari ab illo tantùm numero distincto morbo, & individuo convenire poterit, ut quotidie observamus in praxi, quæ nos docet, suam etiam morbos, & remedia habere propriam idiosyncrassiam, seu characteristicum particulare temperamentum, quo diversè operantur ab alijs, quantumvis ejusdem sint classis, & naturæ, & ad eandem speciem ab omnibus in Arte peritis adscribi debere haud dubiè censeatur.

Plura alia, & forsán non inutilia medicamenta addere potuissem; sed cum me sobrium, quantum satis, hoc in argumento esse oportere, existimassem, non id facere decrevi; extra limites enim cresceret opus, juvenesque

Me-

Medicinæ studiosi loco scientiæ confusionem  
compararent, & velut per immensum cam-  
pum, seu per ignotam, & vastam sylvam  
temerè vagantes nescirent, ubi consistere de-  
berent, & á vera via turpiter declinarent.

Nec me pudet ex aliorum Scriptis in  
mea transferre medicamenta illa, quæ uti-  
lia esse comprehendí; nam præterquàmquod  
multa interim videbitis, quæ, cum sint om-  
nino mea, in eorum libris non sunt obvia;  
Viro scientiarum cultore indignum censi  
haud debet, quod ex alienis meos sciam  
perficere labores litterarios; aliorum enim  
inventa usu, & dispositione nova, teste  
Seneca, propria, & nostra efficere, &  
appellare possumus, apes omni alio artifi-  
ce solertiores imitando, quæ ex succis flo-  
rum alienis labore proprio suum illud nun-  
quam satis laudatum, & mirabile opus per-  
ficiunt, seu ut elegantius cecinit Poeta:

..... *Liquentia mella  
Stipant, & dulci distendunt nectare cellas.*

Hujus naturæ opus in nostris Nosoco-  
mijs, non solum utile, at verò necessarium  
esse, ab omnibus sanæ mentis hominibus  
jam diu judicatum fuit; reductis enim me-

dicamentis præscribendis in titulos compendiosos, ac succinctos, in visitationibus tam Medicus, qui illa præcipit, quam Pharmacopola, qui scribit, uno, vel duobus verbis: *emeticum usuale, decoctum diluens*, & sic de alijs, commodè, sine temporis dispendio, nec verborum commutationis periculo munus suum planè adimplere poterunt; cum è contra nova, & extensa juxta unumquemque ægrotantium in tam magno illorum numero illorum ipsorum medicamentorum formulæ concinnatio opus esset longum, molestum, fermè impossibile, multisque erroribus, & mendis, non sine infirmorum miserabilium damno, plurimùm expositum.

Nec me latet, multa ejusdem argumenti Scripta ab Antecessoribus meis in eundem finem elaborata fuisse; sed neque ideo supervacaneum, nec inutile hoc nostrum fore judicabo; multum enim licèt egissent illi probatissimi Viri, quorum memoriam, merita, & opera plurimi facio, & egomet summissus observo; sed tamen ex mente nostri moralissimi Senece *non peregerunt*. Nihil ergo his veris, & excellentissimis Medicinæ Magistris de illo, quo sunt digni,

ni,

ni, gloriæ, & authoritatis cumulo detrahimus, si ut agamus bonum Patrem familias, laboremus majora, quæ accepimus, ut sicuti ab ipsis ad nos, ita á nobis ad posteros nostros locupletior transeat ista nostra litterarum hæreditas, & accepta dos.

Formularia illa nostra antiqua, quamvis aliàs magni sint habenda, multa, ut vobismetipsis notum est, formularum laborant inopia, & præter doses in illis nil nisi nudæ compositiones leguntur, prætermissis omnino earum virtutibus, usu, restrictionibus, & cautelis, quibus exhiberi debent: quod quàm possit esse infensum, & juvenum profectui, & ægrotantium saluti, alijs censendum relinquo.

Propterea hoc cum mihi, ex quo in hoc perveni Nosocomium, animum valdè cruciaret, mei muneris officio compulsus mecum cogitare cœpi de catalogo formularum copiosiori elaborando, in quo non huic, vel illi tantùm, sed omnibus, saltem frequentioribus, & magis obvijs morbis, & symptomatibus, varia pro varia eorum conditione, & vultu, quo apparere solent in diversis diversarum circumstantia-

rum individuis subsidia præscriberem , ad calcem cujuscumque designando , non solùm doses , & virtutes , verùm & caute- las , & restrictiones in eorum recto usu , & applicatiõne observandas , ut tam ægri , quàm Medicinæ Tyrones suum ex illo æquè emolumentum elicere possint. Qua de re cum sæpe sermones meos habuissem cum D. D. Joanne Gerbaut , Præfecto nostro clarissimo , & undequaque meritissimo , ea , qua pollet , eximia apud ægros ardenti , & semper officiosa charitate , non solùm propositum meum approbavit , verùm ad hanc , quam vobis offero , Pharmacopœiam Classicam citò perficiendam plena illa sua , qua erga nos fungitur , authoritate utens , vehementer impulit.

Verùm enimverò licèt mihi certus sim , me omnem meam operam , & industriam in hoc opere collimando , ut omnibus suis numeris absolutum evaderet , consumpsisse ; cum tamen mecum habitem , & arctos meæ scientiæ limites ego primus agnoscam , & demississimè fatear , ne forsitan invitus ipsemet conatus meos everterem , & á proposito aberrarem ; simul atque illi ultimam limam imposui , per ipsummet nostrum

meritissimum Præfectum, & Fautorem meum colendissimum, me postulante, Regijs Pedibus obtuli, & subjeci, hoc unum á sua Regia Catholica Majestate suppliciter deprecando, ut probatis in Arte nostra Doctoribus, quorum arbitrio me libenter submittere volebam, committeretur ad hoc, ut de eo iudicium suum candidè proferrent, addendo, vel delendo quidquid ijs prudenter arrideret, donec ad perfectionis apicem, quod unicum est meum institutum, illud perficerent, ac perpolirent: quod omne cum sic, ut in meis erat votis, effectum esset, Rex noster Clementissimus, nec littera quidem mutata, non solùm approbare, sed ut prælo daretur Suis Regijs sumptibus decernere dignatus est.

Faxit Clementissimus Deus, Fons uberri-  
mus utriusque salutis, & boni, ut omnia  
ex voto in Særosancti sui Nominis glo-  
riam, proximorumque salutem, quæ duo  
sunt finis adequatus nostræ Artis præstan-  
tissimæ, feliciter cedant, Vosque incolu-  
mes Benignus servare dignetur, ut vestris  
muneribus, Regiæque Classis, & Reipu-  
blicæ publicis officiis per plures annos con-  
sulere possitis. VALETE.

TRAC-

TRACTATUS PRIMUS

DE

MEDICAMENTIS INTERNIS.

SECTIO PRIMA

DE

DIGESTIVIS.



Orpora , ubi quisquam purgare voluerit , inquit Medicorum maximus Hypocrates aphorismo decimo sectionis secundæ , oportet fluxa facere : id est : aptas reddere debet , tum materiās , tum partes solidas , ut purgatio fiat sine noxa ;  
qui





# TRATADO PRIMERO

DE

LOS MEDICAMENTOS INTERNOS.

## SECCION PRIMERA

DE

LOS DIGESTIVOS.



Qualquiera que quisiere purgar los cuerpos, dice el maximo de los Medicos Hypocrates en elaphorismo diez de la seccion segunda, debe antes ponerlos corrientes: esto es: aptos asi por lo q̄ toca á los humores, como por lo q̄ toca á las partes sólidas, para q̄ la evaquacion se haga sin daño;

por-

qui enim, teste Valles in expositione ejusdem aphorismi, non facta prius præparatione, corpus purgare aggreditur, multorum malorum causa est, modò purgationis necessitas non adeo instet, quod aliquando solet evenire, ut præparationis tempus expectare non liceat. Cum autem pro diversis corporibus purgandis diversæ sint proinde præparandi rationes quæ modò solida, modò sola fluida respiciant; hîc varias digestivorum formulas præscribemus, ut suam cuique pro exigentia Medicus applicare decernat. Sed nè forsân ignorantia nota apud aliquos inurar, hoc monendum habeo, quod *digestiva* hîc non incongruè lato modo appellamus omnia illa medicamenta pharmaceutica, quæ viam præparant, seu sunt quasi præludium ad purgationem methodo faciendam, sive hoc fiat detergendo, incidendo, laxando, humectando, demulcendo, sopiendo, vel alio quocumque modo corpus disponendo, ut Practicus non inconsultò purgationem instituat.

porque á excepcion de tal qual caso , en que la necesidad es tan urgente , que no conviene esperar este tiempo de preparacion , si alguno sin esta previa diligencia se determina á purgar un cuerpo, es causa, según Valles en la exposicion de este mismo aphorismo , de muchos males. Siendo pues por la diversidad de los cuerpos , que se han de purgar , diversos tambien los modos, con que se deben preparar, que miran unas veces á los sólidos , y otras á los liquidos ; prescribiremos aqui varias formulas de digestivos , para que el Medico prudente determine la suya á cada uno según el caso lo pidiere. Pero porque no sea que acaso padezca para con algunos la nota de ignorancia , tengo que avisar , que aqui de un modo lato , no fuera de proposito , llamo *digestivos* á todos aquellos medicamentos pharmaceuticos , que preparan el camino , ó son como un prelude para purgar con método , y hagase esto limpiando , desobstruyendo , humedeciendo , afloxando , suavizando , adormeciendo , ó de qualquiera otro modo disponiendo el cuerpo , para que el Práctico haga sin temeridad la expurgacion.

## DIGESTIVUM SIMPLEX.

**R.** *Rhodosacchari* . . . . . ℥ j.  
*Aquæ melissæ* . . . . . ℥ iiij.  
*Misce.*

## VIRE S.

Diregit, & detergit succos primarum viarum expurgandos. Exhibetur tepidum bis, ter, vel ampliùs ante expurgationem pro necessitate.

## COMPOSITUM.

**R.** *Rhodosacchari*  
*Syrupi corticum citri* . . . . . ana ℥ 8.  
*Tartari vitriolati* . . . . . ℥ 8.  
*Salis armoniaci* . . . . . gr. vj.  
*Aquæ melissæ* . . . . . ℥ iiij.  
*Misce.*

## VIRE S.

Ad incidendam, detergendam, &, ut dicitur, coquendam cacochiliam crassam, & tenacem primarum viarum, quæ purgari debet, aptum est remedium tepidè oblatum bis, ter, vel ampliùs ante catharticum.

OLEO-

## DIGESTIVO SIMPLE.

**R.** De miel rosada . . . . . ℥ j.  
 Agua de torongil . . . . . ℥ iiij.  
 Mezclese.

## VIRTUDES.

Digiere, y limpia los jugos de primeras vias, que deben expurgarse. Se dá tibio dos, tres, ó mas veces antes de la purga segun la necesidad.

## COMPUESTO.

**R.** De miel rosada  
 Lamedor de corteza de cidra . . . . . ℥ ß.  
 Tartaro vitriolado . . . . . ℥ ß.  
 Sal de armoniacò . . . . . gr. vj.  
 Agua de torongil . . . . . ℥ iiij.  
 Mezclese.

## VIRTUDES.

Para cortar, limpiar, y, como suele decirse, cozer el aparato grueso, y tenaz de primeras vias, que debe purgarse, es un remedio apto, dado tibio dos, tres, ó mas veces antes de la purga.

## OLEOSUM.

- R.** *Rhodosacchari* . . . . . ana  $\zeta$   $\beta$ .  
*Syrupi albæ Fernelij* . . . . .  $\vartheta$  ij.  
*Cremoris tartari* . . . . .  $\zeta$  j.  
*Olei amygdalarum dulcium sine igne*.  $\zeta$  j.  
*Aquæ borraginis* . . . . .  $\zeta$  iiij.  
 Miscæ.

## VIRE S.

Præparandis dulciter ad catharsim ijs, qui calidæ sunt naturæ, fibrarum patiuntur eretismos, de hypochondriorum æstu, & inflatione conqueruntur, acresque, tenues, & hæsitantes urentes succos, sive fœculentos, sive humorales in primis vijs stagnantes habent, pro prudentia Medici repetitum, suavissimum est medicamentum.

## ANODYNUM.

- R.** *Rhodosacchari* . . . . . ana  $\zeta$   $\beta$ .  
*Syrupi de corticibus citri* . . . . .  $\zeta$   $\beta$ .  
*Salis gemmæ* . . . . .  $\vartheta$  j.  
*Tincturæ castorei* . . . . . gutt. xij.  
*Laudani liquidi* . . . . . gutt. viij.  
*Aquæ camomilæ* . . . . .  $\zeta$  iiij.  
 Miscæ.

## OLEOSO.

**R.** De miel rosada  
 Lamedor de malvavisco . . . . . ana  $\bar{z}$   $\beta$ .  
 Cremor de tartaro . . . . .  $\vartheta$  ij.  
 Aceyte de almendras dulces sin fuego.  $\bar{z}$  j.  
 Agua de borrajas . . . . .  $\bar{z}$  iiij.  
 Mezclese.

## VIRTUDES.

Para preparar dulcemente á aquellos, que son de una naturaleza caliente, se quexan de ardor, y tension en los hypocondrios, y tienen estancadas en primeras vias porciones humorales, ó feculentas acres, tenués, y urentes, repetido segun la prudencia del Medico, es un suavísimo medicamento.

## ANODYNO.

**R.** De miel rosada  
 Lamedor de corteza de cidra. ana  $\bar{z}$   $\beta$ .  
 Sal gemma . . . . .  $\vartheta$  j.  
 Tintura de castor . . . . . gutt. xij.  
 Laudano liquido . . . . . gutt. viij.  
 Agua de manzanilla . . . . .  $\bar{z}$  iiij.  
 Mezclese. VIR-

## VIRE S.

Ubi cruditates , ut hypochondriacis solet communiter evenire , fermentationes præternaturales excitant , stomachique , & intestinorum fibras dolorificis spasms irritant , egregiè proficit , viamque salubriter sternit ad expurgationem sine molestia tempore faciendam.

## VENEREUM COMMUNE.

**R.** *Rbodosacchari*

*Syrupi sarsæ parillæ simplicis* ana  $\zeta$  ʒ ʒ.

*Cremoris tartari* . . . . . ʒ j.

*Æthiôpis mineralis* . . . . . ʒ ʒ.

*Decocti sarsæ parillæ* . . . . .  $\zeta$  iiij.

*Misce.*

## VIRE S.

Datur lue venerea infectis per aliquot dies ante expurgationem cum profectu.

VE-



## VIRTUDES.

Quando las crudezas, como suele acontecer comunmente á los hypocondriacos, excítan fermentaciones preternaturales, y irritan las fibras del estómago, y de los intestinos con contracciones dolorosas, aprovecha grandemente, y dispone saludablemente el camino para hacer à su tiempo la expurgacion sin molestia.

## VENEREO COMUN.

**R.** *De miel rosada*  
*Lamedor de zarza parrilla simple.* ana  $\frac{z}{3}$   $\beta$ .  
*Cremor de tartaro.* . . . . .  $\Theta$   $j$ .  
*Ethiope mineral* . . . . .  $\Theta$   $\beta$ .  
*Cocimiento de zarza parrilla* . . . . .  $\frac{z}{3}$   $iiij$ .  
*Mezclese.*

## VIRTUDES.

Se dá á los enfermos de enfermedad gallica por algunos dias antes de la purga con provecho.

## VENEREUM OLEOSUM.

**R.** *Rhodosacchari* . . . . . ana ℥ ℞.  
*Syrupi sarsæ parillæ simplicis* ana ℥ ℞.  
*Cremoris tartari* . . . . . ℥ j.  
*Æthiopsis mineralis* . . . . . ℥ ℞.  
*Olei dulcis sine igne* . . . . . ℥ j.  
*Decocti sarsæ parillæ* . . . . . ℥ iiij.  
*Misce.*

## VIRE S.

Eosdem habet usus cum digestivo communi oleoso; sed in gallicis.

## VENEREUM ANODYNUM.

**R.** *Syrupi altheæ Fernelij* . . . . . ℥ ℞.  
*Rhodosacchari* . . . . . ana ℥ ℞.  
*Cremoris tartari* . . . . . ℥ j.  
*Æthiopsis mineralis* . . . . . ℥ ℞.  
*Laudani liquidi* . . . . . gutt. viij.  
*Aquæ malvarum* . . . . . ℥ iiij.  
*Misce.*

VENEREO OLEOSO.

- R.** De miel rosada . . . . .  
 Lamedor de zarza parrilla simple. ana ℥ β.  
 Cremor de tartaro. . . . . ℥ j.  
 Ethiope mineral . . . . . ℥ β.  
 Aceite dulce sin fuego. . . . . ℥ j.  
 Cocimiento de zarza parrilla. . . ℥ iij.  
 Mezclese.

VIRTUDES.

Tiene los mismos usos , que el digestivo oleoso comun ; pero en los gallicos.

VENEREO ANODYNO.

- R.** Lamedor de malva visco de Fernelio  
 Miel rosada . . . . . ana ℥ β.  
 Cremor de tartaro. . . . . ℥ j.  
 Ethiope mineral . . . . . ℥ β.  
 Laudano liquido . . . . . gutt. viij.  
 Agua de malvas . . . . . ℥ iij.  
 Mezclese.

## VIRE S.

Materias venereas in primis vijs detentas, quæ pro nimia, qua pollent acedine, dolores, spasmos, dysurias, & alia id genus mala inducere solent, potenter demulcet, & unà expulsionì aptas reddit, ut indè expurgatio fiat sine ægritudine.

## SCORBUTICUM.

**R.** *Syrupi fumarie*

*Rhodosacchari* . . . . . ana  $\frac{3}{4}$  ℞.

*Tartari martialis solubilis* . . .  $\frac{3}{4}$  ℞.

*Aquæ cichorij* . . . . .  $\frac{3}{4}$  iij.

Misce.

## VIRE S.

Humores expurgandos scorbuticos digerit aliquoties exhibitum ante diem purgationis. Hoc idem digestivum erit scorbuticum anodynum, vel oleosum, addendo laudani liquidi gutt. viij. vel olei amygdalarum dulcium sine igne  $\frac{3}{4}$  j. pro indigentia morbi, seu symptomatum.

## VIRTUDES.

Suaviza poderosamente, y al mismo tiempo pone aptas para la expulsión, para que después se haga la expurgación sin detrimento, las materias venereas estancadas en primeras vías, que por la demasiada acritud, que tienen, causan dolores, convulsiones, ardores de orina, y otros males de esta naturaleza.

## ESCORBUTICO.

**R.** *De lamedor de fumaria*

*Miel rosada . . . . .* ana  $\frac{3}{4}$  ℞.

*Tartaro marcial soluble . . .* 5 ℞.

*Agua de chicorias . . . . .*  $\frac{3}{4}$  iij.

*Mezclese.*

## VIRTUDES.

Digiere, dado alguna vez antes del día de la purga, los humores escorbúticos, que deben purgarse. Este mismo digestivo será escorbútico anodino, ó oleoso, añadiendo del laudano líquido gutt. viij. ó de aceite de almendras dulces sin fuego  $\frac{3}{4}$  j. según lo pida la enfermedad, ó los accidentes.

## SECTIO SECUNDA

### DE EMETICIS.

**D**E emeticis hoc Medicinæ candidatis, in quorum gratiam præcipuè hic formularum catalogus elaboratur, advertere vellem, ut in eorum usu, & determinatione maxima opus sit cautela, & circumspectione, utpote quod suas semper efficiunt operationes violentis partium anti-peristalticis contractionibus, & spasmis nunquam non timendis: unde teste Hoffmanno, perpetuò non sine periculo dantur, eò quòd plicis ventriculi, & intestinorum firmiter in-hærentia nervosa loca lancinando convellunt, vicinosque, non modò nervos, sed universum eorum genus in lethales convulsiones conjiciunt, & sanguinis circulum intercipiendo, præter alia innumera mala, quæ quotidie in praxi sequi observamus, inflammationem, sphacelum, ac deinde mortem inferre posse, non semel visum est. Ta-

## SECCION SEGUNDA

DE

## LOS EMETICOS.

**D**E los emeticos tengo esto que advertir á los que pretenden aprender la Medicina, á cuyo beneficio se trabaja principalmente este catalogo de recetas, que en su uso hay necesidad de una gran cautela, y circunspeccion, en quanto siempre hacen sus operaciones con unas violentas anti-peristalticas contracciones, que jamás no son dignas de temer: de donde, segun Hoffman, nunca se dan sin peligro; porque pegandose á los dobles del estomago, y intestinos, lastimando, convellen las partes nerveas, y obligan, no solamente á los nervios cercanos, sino á todos ellos á convulsiones mortales, y deteniendo el circulo de la sangre, además de otros innumerables males, que observamos en la practica, pueden inferir una inflammation, el esphacelo, y despues la muerte.

Tamen cum eorum usus , non modò utilis , sed quandoque apud omnes omnis ævi Medicos necessarius habeatur , nos etiam, nè occasionem ægrotis proficiendi temerè rejiciamus , ad ea confugere debere , non diffitemur , modò certis semper cautelis exhibeantur. Primò : seligenda ex ijs benigniora , tutiora , & usu magis comprobata , & quæ ultra ventriculi , & intestinorum limites vix agant , ut sunt oleum amygdalarum dulcium , oleum seminis lini , oximel simplex , & scilliticum , sal vitrioli , radix hypopacoannæ , & in casu urgentiori syrupus emeticus , aqua benedicta Rulandi , tartarus emeticus ex croco metallorum , non ex vitro antimonij elaboratus , sepositis omninò fortioribus , præsertim in substantia , ut sunt elleborus albus , nicotiana , vitrum antimonij , mercurius vitæ , maximè si sit ex butyro antimonij rectificato cum præcipitatione aquæ simplicis , vel olei tartari per deliquium confectus , & id genus alia , quæ , si non perimunt , rarò gravem aliquem morbum non efficiunt.



Pero teniendose su uso por los Medicos de todo tiempo , no solo por util, sino por necesario , nosotros tambien , no sea que temerariamente demos de mano á la ocasion de aprovechar á los enfermos , no negarémos , que debemos usar de ellos ; pero con tal , que siempre se administren con estas determinadas cautelas. Primera: se han de elegir de ellos los mas benignos , seguros , aprobados en la practica , y cuya operacion no pase los limites del estomago , y de los intestinos, como son el aceite dulce, el de linaza, el oximiel simple, y scillitico , el sal de vitriolo, la hyepacuana, y en caso mas urgente , el xarave emetico, el vino emetico , y el tartaro emetico , hecho del azafran de los metales , y no del vidrio del antimonio, dexando del todo los mas fuertes, mayormente en substancia , como son el eleboro blanco , el tabaco , el vidrio de antimonio , el mercurio de la vida , y mas si es hecho de la manteca rectificada del antimonio con la precipitacion del agua simple, ó del aceite de tartaro por deliquio , y otros de esta naturaleza, que si no quitan la vida , rara vez dexan de ocasionar alguna grave enfermedad.

Secundò : non danda, nisi ritè indicata in naturis robustis, fugiendo ab eis in debilibus, difficilibus ad vomitum, hernia aliqua laborantibus, in accessionibus, præcipuè in principio, in omni forti dolore, in spasmis hystericis, & hypocondriacis, & ubi vel minima est dispositio ad hæmoptoen, in hæmorrhoidarijs, maximè instante, vel jam præsentè fluxu, in inflammationibus, in capitis idiopaticis congestionibus, & inde orta apoplexia, paralyti, epilepsia, vertigine, & sic in alijs, ubi praxis, esse nocentissima, nos docuit.

Tertiò : potius in minori, quàm majori dosi offerenda; in primo enim nullum, in secundo verò magnum nobis errandi periculum impendet.

Quartò : inter vomitiones portiones aquæ communis tepidæ largæ manu offerendæ; sic enim dilutis, fluidisque factis humoribus crudis, pituitosis, & biliosis in primis vijs collectis, promptius ad exitum disponentur, tantoque aquæ humore partibus perfussis, mitiores erunt constrictiones á medicamento effectæ, indeque universis simul

con-

Segunda: se han de dar en los robustos; no en los endeblés; en los difíciles al vomito, en las hernias, en las accesiones, y mas en el principio, en todo dolor fuerte, en los insultos hystericos, y hypocondriacos, y donde hay aun la mas minima disposicion al hemoptysis, en los hemorrhoidarios, mayormente instando, ó ya presente el fluxó, en las inflammaciones, en las congestiones esenciales de la cabeza, y por consiguiente en la apoplexia, perlesia, alferencia, mareos, y otros afectos, que nacen de ellas, donde la practica nos ha enseñado, que son dañosisimos.

Tercera: se han de dar mas bien en menor, que en mayor cantidad; porque en lo primero no hay peligro, y en lo segundo nos lo amenaza grande de errar.

Quarta: entre los vomitos se han de administrar largas porciones de agua tibia; porque desleidos así los humores, que están en primeras vias, se dispondrán mejor para la salida, y humedecidas las partes, las constricciones del medicamento se-

concurrentibus circumstantijs , quoad fieri potest , securior sequetur effectus.

Ulimò : inter , & post vomitum vitanda omnia acria , actu frigida , & quæ fibras aliquo modò , vel constringere , vel irritare possint , imò cessante operatione , cibus debet esse suavis , & facilis solutionis , semperque propinanda aliqua medicina demulcens , qua sedatis partium , & humorum motibus præternaturalibus à medicamento inductis , placida laxentur membra quiete , in suamque revocetur natura concordiam.

### EMETICUM USUALE.

**R.** *Oximellis scillitici*  
*Olei dulcis sine igne.* ana  $\zeta$  iiij.  
*Misce.*

### V I R E S.

In ijs , qui materias viscidas in fundo ventriculi stagnantes habent , suavissimè agit , si dentur cochlearia iij. vel iiij. per vices regimine antea præscripto , donec operetur pro rei exigentia.

rán mas suaves , y de aqui el efecto , en quanto sea posible , mas seguro.

Ultimamente : en la operacion , y despues de ella se deben evitar todas las cosas acres, frias , y las que pueden irritar las fibras , y por mejor decir : en cesando la operacion , la comida sea suave , y de facil digestion , y dese alguna medicina demulcente , con la qual aplacados los movimientos preternaturales de las partes , y de los humores causados por el medicamento , los miembros se aflojen con la quietud , y la naturaleza se vuelva á su antigua paz.

### EMETICO USUAL.

**R.** Oximiel scillitico  
 Aceite dulce sin fuego. ana ꝑ iiiij.  
 Mezclese.

### VIRTUDES.

En aquellos , que tienen en el fondo del estomago algunos materiales viscosos , obra blandisimamente , dando tres , ó quatro cucharadas de tiempo en tiempo con el regimen , que acabamos de prescribir , hasta que se haga la operacion segun la necesidad del caso.

## VEGETABILE.

**R.** *Radicis hyepacuannæ* . . . ℥ ij.

*Olei dulcis sine igne* . . . ℥ ij.

*Tartari vitriolati* . . . ℥ β.

*Aquæ communis tepidæ* . . . ℥ iij.

Misce.

## VIRE S.

Valet idem , quod præcedens ; sed efficacius operatur. Datur pro haustu in adultis , & robustis ; cœterum in debilibus , & in ijs , qui teneræ adhuc sunt naturæ , & ætatis , sufficit , si offerantur cochlearia duo , tria , vel quatuor juxta vires , & ætates , repetendo in omni dimidia hora , donec sequatur evacuatio ad prudentiam Medici.

## MINERALE.

**R.** *Tartari emetici* . . . gr. iiij.

*Syrupi corticum citri* . . . ℥ j.

*Aquæ communis tepidæ* . . . ℥ iij.

Misce.

## VEGETABLE.

- R.** *Raiz de bypepacuana* . . . . . ℥ ij.  
*Aceite dulce sin fuego* . . . . . ℥ ij.  
*Tartaro vitriolado* . . . . . ℥ s.  
*Agua comun tibia* . . . . . ℥ iij.  
*Mezclese.*

## VIRTUDES.

Vale lo mismo , que el antecedente ; pero obra mas eficazmente. Dase una vez á los adultos, y robustos ; pero en los debiles , y en aquellos que son todavia de tierna edad , y naturaleza, basta , si se dén dos , tres , ó quatro cucharadas segun las fuerzas , y la edad , repitiendolo en cada media hora ; hasta que à prudencia del Medico se haga la evacuacion conveniente.

## MINERAL.

- R.** *De tartaro emetico* . . . . . gr. iij.  
*Lamedor de corteza de cidra* . . . . . ℥ j.  
*Agua comun tibia* . . . . . ℥ iij.  
*Mezclese.*

VIR-

## VIRE S.

Datur pro haustu cum regimine præcedenti in morbis ab infaretu primarum viarum ortum ducentibus, qui remedijs benignioribus cedere non sciunt. Similiter ubi fibræ, vel eò quòd naturalem sensibilitatem amisserint, vel eò quòd succis crassis, & viscosis onustæ sint, majoribus adhuc stimulis indigeant, uti posse, fatemur, syrupo emetico, vel vino emetico ex infusione croci metallorum, quæ omnia, si ritè sint elaborata, sunt remedia securissima, & valdè omnibus experta, qui Medicinam faciunt, modò sint periti; & veras morborum indicationes, & cautelas rectè noscant.

## DYSENTERICUM.

**R.** Radicis hypopacuanæ pulverisatæ. ʒ ij.  
 Aquæ communis. . . . . ʒ iiij.

Infunde per noctem, ac deinde cola, & serva. Pulveri residuo affunde de novo

Aquæ communis. . . . . ʒ iiij.

In-



**VIRTUDES.**

Dase de una vez con el regimen antecedente en las enfermedades originadas de llenura de estomago, que no ceden á los remedios mas benignos. Del mismo modo quando la fibras, ó porque hayan perdido su natural sensibilidad, ó porque estando cargadas de jugos gruesos, y viscosos, necesitan aún de mayores estímulos, confieso, que podrémos usar del lamedor emetico, ó del vino emetico hecho del azafrán de los metales, que son, si están bien trabajados, unos remedios segurísimos, y muy experimentados á todos los que practican la Medicina, con tal, que sean doctos, y conozcan bien las cautelas, y indicaciones de las enfermedades.

**DYSENTERICO.**

**R.** De raiz de hypepacuana pulverizada.  $\zeta$  ij.  
 Agua comun. . . . .  $\zeta$  iiij.

Haz la infusion por una noche, y despues cue-  
 lala, y guardala. Al polvo, que queda echa de  
 nuevo

De agua comun. . . . .  $\zeta$  iiij.

Haz

Infunde similiter per noctem , ac deinde colá , & conserva seorsim à prima infusione. Et facta tertia infusione super pulverem residuum , conserva sine colatura.

Prima infusio datur manè prima die pro haustu cum regimine : secunda regimine eadem die secunda , & tertia sine colatura die tertia.

### V I R E S.

Ad purgandos , & revocandos à parte affecta humores acres , & lancinantes in primis vijs hærentes , qui dysenterias , & diarrhæas pertinacissimas efficere solent , probatissimum est remedium , modò cum methodo , & à Medico docto exhibeatur.

Sed cave ab illo primò : in principio morbi antequàm sopitam habeas remedijs demulcentibus humorum acrimoniam ; tunc enim revocatis succis nocentibus ad superiora , ventriculum , & partes sanas subjacentes in transitu infeliciter afficient , & in lethales forsán offensiones conjicient.

Secundò ; ubi vel minima est suspicio

in-

Haz la infusion del mismo modo , y despues cuclala , y guardala separada. Y echa sobre el polvo restante la tercera infusion , guardala sin colarla.

La primera infusion se dá el dia primero por la mañana de una vez : la segunda el segundo dia , y la tercera , sin colar , el dia tercero con el regimen sabido.

#### VIRTUDES.

Para purgar , y revocar de la parte ofendida los humores acres , y corrosivos , que están pegados á las primeras vias , y causan las dysenterias , y diarreas pertinacisimas , es un remedio muy probado , con tal , que se dé con methodo , y por un Medico docto.

Pero guardate del primero : en el principio antes de haver suavizado con los demulcentes la acritud de los humores ; porque entonces revocados los jugos , que dañan á las partes altas , maltratarán infelizmente en el transito el estomago , y demás partes sanas , que están debaxo del , y las harán quizá caer en daños incurables.

Segundo: si hay la mas minima sospecha

inflammationis; violentis namque contractionibus à medicamento effectis citius in parte affecta sanguinis circulum consistere facies, ac proinde ægrum in immedicabilem sphacelum infallibiliter immites.

Tertio: Si causa morbi latet in sanguine; accitis enim actutum in partem læsam humoribus lædentibus, morbum augebis, & in extremum vitæ discrimen haud dubie miserum ægotantem turpiter induces. Hoc, Juvenès Medicinæ studiosi, vobis dicere volo: radix hypepacoannæ nobile, specificum, ac fermè infallibile est remedium in dysenterijs curandis; sed non indiscriminatim, ut Medicinæ imperiti sibi persuasum habent.

de inflamacion ; porque con las violentas contracciones del medicamento harás , que mas presto se pare el circulo en la parte enferma, y infaliblemente precipitarás al pobre enfermo á una mortificacion , que no podrá curarse.

Tercero : si la causa del mal está en la sangre ; porque llamados de golpe los humores dañosos à la parte dañada , aumentarás la enfermedad , y sin duda neciamente llevarás al infelíz paciente al extremo de su vida. Esto , ó Jovenes aplicados à la Medicina , quiero decir: la hyepacoana es un noble especifico, y casi infalible remedio para curar las dysenterias; pero no tan indistintamente , como se tienen persuadido los ignorantes de la Medicina.

## SECTIO TERTIA

DE

PURGANTIBUS COMMUNIBUS

USITATIONIBUS.

**P**urgantia per alvum sunt, vel lenientia, seu laxantia, vel validiora, seu drastica. Illa magna dosi exhibita, eò quòd constant substantia benigna, & innocenti, placidè, & sine magnis ventriculi, & intestinorum commotionibus suas perficiunt operationes, & non nisi sordes alvinas, & ad summum serum è glandulis intestinalibus evehunt: Hæc efficacius, & validius nerveas, non solùm ventriculi, & intestinorum, sed universi corporis membranas, vel parva dosi propinata, instar veneni potenter adoriuntur, non semel præsentaneos, ac funestos effectus inferendo, ut multis proprijs, & alienis observationibus testatum facere potuissem: undè aliqui non infimæ

## SECCION TERCERA

DE

LOS PURGANTES COMUNES MAS

USADOS.

**L**OS purgantes por el vientre son, ó lenientes, ó drásticos. Aquellos administrados en gran cantidad, como que constan de una substancia benigna, y inocente, hacen sus operaciones blandamente, y sin grandes conmociones del estomago, y intestinos, y no evacuan, sino los excrementos de estas partes, y quando mas el suero de las glandulas intestinales: Estos, aun dados en corta cantidad, al modo que un veneno, acometen mas eficaz, y fuertemente las membranas nerveas, no solo del estomago, y de los intestinos, sino de todo el cuerpo, causando muchas veces prontos, y funestos efectos, como yo mismo podria testificar de proprias, y agenas observaciones: de donde algunos Medicos de credito han creido,

notæ Medici, omninò in nostris curationibus proscribenda fore, credidere.

Sed nè quid nimis; extrema enim rerum rarò non sunt vitiosa. Hac nostra Regione licèt non ita frequenter, ac in Septentrionalibus, purgantibus drasticis egeamus, tamen aliquando rectum habent usum in hydrope anasarca, & ascite, paralysi, sopore, apoplexia, & alijs morbis, ubi limpha crassa, viscida, & tenax abundat, & ob laxitatem, torporem, & sensibilitatem ferè amissam partium, fibris validiori opus est stimulo ad hoc, ut irritentur, & ad motum excretorium animentur.

Nihilominùs tamèn nunquàm non mente tenendum quàm sit vehemens, & periculosa validiorum purgantium actio, ut non nisi refracta dosi, per vices, cum methodo, ritè indicata adhibeantur, cum à nullo solida optimorum Medicorum observatione, & rationali experientia pharmacoporum genere tàm perniciosa, imò lethalia symptomata induci queant, quàm ab his intempestivè, & incautè exhibitis drasticis purgantibus.



dó, que esta casta de remedio del todo se habia de desterrar de nuestras curaciones.

Pero nada sea de más; pues los extremos siempre son viciosos. Aunque en esta nuestra Region no necesitemos tan frecüentemente, como en las Septentrionales, de los purgantes drasticos, tienen no obstante su buen uso alguna vez en la hydropesía, perlesía, lethargo, apoplegía, y otros males, donde peca la linpha gruesa, viscosa, y tenáz, y por la laxitud, torpeza, y sensibilidad casi perdida de las partes necesitan las fibras de algun mayor estímulo para irritarse, y tomar alma para celebrar el movimiento de excrecion.

Sin embargo nunca se ha de perder de la memoria, quan vehemente, y peligrosa sea la accion de los purgantes fuertes, para no darlos, sino en corta cantidad, por partes, con methodo, y muy bien indicados, quando por ningun otro remedio por la solida observacion, y experiencia racional de los mejores Medicos puedan inducirse tan perniciosos, ó por mejor decir, mortales accidentes, como por estos purgantes drasticos intempestiva, y incautamente administrados.

Verùm enim verò cum necessitas multoties ita nos cogat, ut meliùs sit anceps, quàm nullum remedium exhibere; nos, mediam inuendo viam, ea tantum ad usum nostrum eligemus, quæ é validiorum classe sint benigniora, tutiora, & experientia magis approbata, & experta, missis fortioribus, quæ sale acerrimo, quo pollent, humores omnes funditùs liquando, & partes violentissimè constringendo, terribilia symptomata, & vel mortem ipsam inferre, etiam cautelis omnibus adhibitis, scèpissimè visum est.

### PURGANS LENIENS.

**R.** *Mannæ electæ* . . . . .  $\frac{z}{3}$  iiij.

*Aquæ communis* . . . . .  $\frac{z}{3}$  v.

Dissolve, ut artis est, ac deinde cola, & clarifica.

### VIRE S.

Sordes alvinas, & humores omnes in primis vijs contentos benignissimè purgat.

Empero como la necesidad nos obliga muchas veces de manera , que sea mejor dar el peligroso , que ningun remedio ; nosotros , tomando un camino medio , para nuestro uso , de esta clase solamente elegirémos los mas benignos , seguros , y aprobados con el uso , dando de mano á los mas fuertes , que por el sal acerrimo , que gozan , derritiendo del todo los humores , y estrechando violentisimamente las partes , causan muchisimas veces , aun aplicadas todas las cautelas , terribles accidentes , y aún la muerte misma.

### PURGANTE LENIENTE.

**R.** *De manna escogido.* . . .  $\frac{z}{3}$  iiij.

*Agua comun.* . . .  $\frac{z}{3}$  v.

Disuuelvelo S. A. y despues cuelalo , y clarificalo.

### VIRTUDES.

Purga benignisimamente los excrementos del vientre , y todos los humores contenidos en primeras vias.

ANGELICUM.

**R.** *Foliorum sennæ mundatorum.* . . . ℥ ij.

*Salis tartari.* . . . ℥ j.

*Pulpæ tamarindorum.* . . . ℥ ʒ.

*Aquæ communis.* . . . ℥ v.

Fiat infusio S. A. & in colatura dissolve sal

*Mannæ electæ.* . . . ℥ j.

Iterum cola, & clarifica.

VIRE S.

Eosdem producit effectus, ac præcedens, sed  
efficaciores, & copiosiores.

OLEOSUM.

**R.** *Mannæ electæ.* . . . ℥ iiij.

*Cremoris tartari.* . . . ℥ j.

*Aquæ communis.* . . . ℥ v.

Dissolve, & colaturæ adde

*Olei dulcis sine igne.* . . . ℥ ij.

ANGELICO.

**R.** De hojas de sen limpias . . .  $\zeta$  ij.  
 Sal de tartaro . . .  $\zeta$  j.  
 Pulpa de tamarindos . . .  $\zeta$  6.  
 Agua comun . . .  $\zeta$  v.  
 Hagase la infusion S. A. y en lo colado disuelve de

Manna escogido . . .  $\zeta$  j.  
 Buelvelo á colar, y clarificalo.

VIRTUDES.

Tiene los mismos efectos, que el antecedente; pero mas eficaces, y copiosos.

OLEOSO.

**R.** De manna escogido . . .  $\zeta$  iiij.  
 Cremor de tartaro . . .  $\zeta$  j.  
 Agua comun . . .  $\zeta$  v.  
 Disuelvelo, y á la coladura añade  
 De aceite dulce sin fuego . . .  $\zeta$  ij.

VIRESA

In calidis, & siccis naturis, ubi propter humorum biliosorum fervorem, vel propter tonum fibrarum intentum dulciter agendum est, modò detur cum regimine proprio, purgat sine noxa.

COLICUM.

R. Mannæ electæ . . . . . ℥ iiij.

Aquæ communis . . . . . ℥ v.

Dissolve S. A. & colaturæ adde

Cremoris tartari

Spermatis ceti . . . . . ana ℥ ij.

Tinturæ anti-colicæ . . . . . gutt. x.

VIRESA

Ad expurgandos dolores colico, & nephritico affectos aptissimum est medicamen.

## VIRTUDES.

En las naturalezas calientes, y secas, en que por razon del hervor de los humores colericos, ó de la irritacion de las fibras es preciso obrar con dulzura, purga sin daño con tal, que se administre con el regimen proprio.

## COLICO.

**R.** De manna escogido. . . .  $\zeta$  iiij.

Agua comun. . . . .  $\zeta$  v.

Disuuelvelo S. A. y al licor colado añade de

Cremor de Tartaro

Esperma de ballena. . . ana  $\zeta$  ij.

Tintura anti-colica. . . gutt. x.

## VIRTUDES.

Para purgar los que padecen dolor colico, y nephritico es un remedio muy apto.

DYSENTERICUM.

R. *Rhabarbari electi*. . . . . ʒj ʒ.

*Mirabolanorum citrinorum*. . . . . ʒj.

*Foliorum plantaginis*. . . . . m. ʒ.

*Aquæ communis*. . . . . ʒv.

Fiat levis decoctio S. A. & in colatura dis-  
solve

*Rhabarbari torrefacti*. . . . . ʒj.

*Syrupi de rhabarbaro*. . . . . ʒʒ.

VIRE S.

In tenesmo, & dysenteria ad pellendam  
causam intestina erodentem, & ulcerantem,  
præsertim si prius sopiatur demulcentibus,  
ut mota inermis reddatur, nulli secundum  
est remedium bis, vel ter exhibitum ad  
prudentiam Medici assistentis.

GALLICUM.

R. *Syrupi sarsæ parillæ solutivi*. . . . . ʒij.

*Mercurij dulcis*. . . . . ʒʒ.

*Aquæ communis*. . . . . ʒij.

Misce.



DYSENTERICO.

- R.** De ruibarbo escogido. . . . ʒj ʒ.  
 Mirabolanos citrinos. . . . ʒj.  
 Hojas de llanten. . . . m. ʒ.  
 Agua comun. . . . ʒ v.  
 Hagase un ligero cocimiento S. A. y en la coladura disuelve de  
 Ruibarbo tostado. . . . ʒj.  
 Lamedor de ruibarbo. . . . ʒ ʒ.

VIRTUDES.

En el pujo, y dysenteria , para expeler la causa , que lastíma , y llaga los intestinos , principalmente si antes se adormece con los remedios demulcentes , á fin que movida no ofenda , es remedio sin segundo , dado dos , ó tres veces segun la prudencia del Medico , que asiste.

GÁLICO.

- R.** De lamedor de zarza parrilla purgante. ʒ ij.  
 Mercurio dulce . . . . ʒ ʒ.  
 Agua comun . . . . ʒ iij.  
 Mezclese.

## VIRE S.

Exhibetur semel, bis, vel ter pro Gallicis purgandis. Sed tempore exhibitionis optimè misceantur omnia, nè mercurius fundum petat, & ibi restet. Vice mercurij dulcis substitui possunt, vel calomelani, vel æthiops mineralis pro rei exigentia; sed similiter cavendo, quòd in omnibus mercurij præparationibus, dùm in forma liquida offeruntur, adverti debet, nè subsideant.

## SCORBUTICUM.

**R.** *Syrupi de scammonio.* . . . ʒ x.  
*Tartari martialis solubilis.* . . ʒ j.  
*Aquæ communis.* . . . . . ʒ iij.  
*Misce.*

## VIRE S.

Ad scorbuto laborantes per ventrem efficaciter expurgandos remedium est nunquam non laudandum.

## VIRTUDES.

Se dá una , dos , ó tres veces para purgar los Gallicos. Pero mezelese todo muy bien al tiempo de darlo , no sea que el mercurio se vaya al fondo , y quede allí. En lugar del mercurio dulce se pueden echar , ó los calomelanos , ó el ethiope mineral segun lo pida el caso ; pero guardandose del mismo modo no se vayan al fondo , lo qual se debe siempre advertir en todas las preparaciones del mercurio , quando se dán en forma liquida.

## ESCORBUTICO.

**R.** De lamedor de escamonea. . . ʒ x.  
 Tartaro marcial soluble . . . ʒ j.  
 Agua comun . . . . . ʒ iij.  
 Mezclese.

## VIRTUDES.

Para purgar eficazmente los escorbutos es remedio siempre digno de alabanza.

## VERMIFUGUM.

- R.** *Pulveris radicis mechoacannæ.* . . ʒ ʒ.  
*Pulveris rhabarbari.* . . . . . ʒ j.  
*Æthiopsis mineralis*  
*Cremoris tartari.* . . . . ana ʒ ʒ.  
*Olei essentialis absinthii.* . . gutt. ij.  
*Misce.*

## VIRE S.

Ad vermes enecandos, & expellendos datur cum successu ante usum pulveris nostri vermifugi infrâ præscribendi. Dissolvatur in liquore idoneo.

## DRASTICUM.

- R.** *Trochiscorum Albaandal.* . . ʒ ʒ.  
*Salis tartari.* . . . . . ʒ j.  
*Aquæ communis.* . . . . . ʒ iiij.

Fiat infusio S. A. ac deindè filtra per chartam emporeticam.

## VIRE S.

Secretum est remedium ex Curvo, & à me multoties expertum in curando hydrope ascite, & anasarca, lethargo, apoplexia, pa-

## VERMIFUGO.

**R.** Polvos de raiz de mechoacan. . . ʒ ʒ.

Polvos de ruibarbo . . . . . ʒ j.

Ethiope mineral

Cremor de tartaro. . . . . ana ʒ ʒ.

Aceite esencial de agenjos. gutt. ij.

Mezclese.

## VIRTUDES.

Para matar , y expeler las lombrices se dá con sucesso antes del uso de nuestro polvo vermifugo , que se ha de recetar abaxo. Se disuelve en licor á proposito.

## DRASTICO.

**R.** Trociscos de Albandal . . . . . ʒ ʒ.

Sal de tartaro. . . . . ʒ j.

Agua comun. . . . . ʒ iiij.

Hagase la infusion S. A. y despues filtrala por papel de estraza.

## VIRTUDES.

Es un remedio secreto de Curvo , y por mi muchas veces experimentado , para curar la hydropesia ascitis , y anasarca , el lethargo , la

ralysi, & id genus alijs morbis à visciditate, lentore, & humorum tenacitate ortum ducentibus. Datur repetitis vicibus alternis diebus pro rei necessitate, & Medici iudicio in natura robustis; sed minimè in debilibus, hæmoptoicis, phthysicis, puerperis, prægnantibus, pueris, senibus, & in omnibus, qui dislacerata, vel rupta habent vasa sanguinis, vel limphæ.

## SECTIO QUARTA

DE DECOCTIS ALTERANTIBUS,  
ET PURGANTIBUS.

### DECOCTUM DILUENS.

**R.** *Hordei mundi*. . . . . p. ij.  
*Radicis acetosæ*  
*Cichorij*  
*Borraginis*. . . . . ana ꝑ j.  
*Aquæ communis*. . . . . ꝑ iij.

apoplegia , la perlesia , y otros males semejantes , que traen su origen de la viscidéz , tenacidad, y crasitud de los humores. Se dá una, dos , ó mas veces segun la necesidad del caso, y juicio del Medico en dias alternados en los robustos ; pero de ningun modo en los debiles , en los hemoptoicos , en los phthysicos , en las paridas , en las preñadas , en los niños, en los viejos, y en todos los que tienen , ó dislacerados , ó rotos los vasos de la sangre , ó de la limpha.

## SECCION QUARTA

DE LOS COCIMIENTOS ALTERANTES,

Y PURGANTES.

COCIMIENTO DILUENTE.

R. De cevada limpia. . . . . p. ij.

Raiz de acederas

Chicorias

Borraja. . . . . ana ꝓj.

Agua comun. . . . . ꝓ iij.

Cue-

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deinde cola.

### V I R E S.

In magnis febrium ardoribus datur pro potu ordinario ad sanguinem, & humores temperandos, partesque ipsorum acres, & hostiles diluendas, ut deindè sensim natura per excretoria convenientia è corpore pellat.

### DIAPHORETICUM.

**R.** *Foliorum buglossi*  
*Cardui benedicti* . . . ana m. j.  
*Florum papaveris rubri*  
*Violarum*  
*Borraginis* . . . . . ana p. j.  
*Aquæ fontanæ* . . . . . ꝑ̄ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola.

### V I R E S.

In omni cutis ab impressione frigoris constipatione cum, vel sine febre, membrorum lassitu-



Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo.

VIRTUDES.

Se dá por bebida comun en los grandes ardores de las calenturas para templar la sangre, y los humores, y diluir sus partes acres, y ofensivas, y que despues poco á poco la naturaleza las arroje por los excretorios convenientes.

DIAPHORETICO.

- R. De bojas de lengua de buey
- Cardo santo. . . . . ana m. j.
- Flor de Amapolas
- Violetas
- Borraja. . . . . ana p. j.
- Agua comun . . . . . ℥ iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo.

VIRTUDES.

En toda constipacion del cutis por la impresion del frio con calentura, ó sin ella, lassitud

tudine, artuum dolore, extremorum frigiditate, capitis gravedine, tussi, & id genus alijs accidentibus á prohibita transpiratione communiter ortum ducentibus, utiles, salubres, & criticos, præsertim in prima morbi invasione, solet movere sudores, & hac via illius progressum impedire.

Dosis  $\frac{z}{j}$  vj. tepidè hora somni; sed inunctis priùs articulis omnibus, & extremis cum linimento nostro diaphoretico.

### VERMIFUGUM.

**R.** *Cornu Cervi raspati*  
*Radiciis graminis contusi* . . . ana  $\frac{z}{j}$  ij.  
*Foliorum menthæ* . . . . . m. ij.  
*Mercurij crudi in nodulo suspensi*.  $\text{ʒ}$  j.  
*Aquæ communis* . . . . .  $\text{ʒ}$  iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola.

### VIRE S.

Vermibus pellendis, & enecandis specificum est remedium.

Do-

tud de miembros , dolor de coyunturas , frialdad de extremos , peso de cabeza, toz, y otros accidentes semejantes , que nacen de la transpiracion prohibida , suele mover , especialmente en lá primera invasion de la enfermedad , sudores criticos saludables , y por este camino impedir el progreso de ella.

Dosis  $\frac{3}{4}$  vj. tibias á la hora del sueño ; pero untando antes todas las coyunturas , y extremos con nuestro linimento diaphoretico.

### VERMIFUGO.

**R.** *Cuerno de Ciervo raspado*

*Raiz de grama quebrantada.* ana  $\frac{3}{4}$  ij.

*Hojas de yerba buena.* . . . . . m. ij.

*Azogue metido en una muñequita.* lb j.

*Agua comun.* . . . . . lb iiij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte , y despues cuelalo.

### VIRTUDES.

Es remedio especifico para matar , y hacer arrojar las lombrices.

Dosis  $\bar{z}$  vj. bis , vel pluries in die , præmissis universalibus , si opus sit illis.

### EXPULSIVUM.

**R.** Cornu Cervi raspati . . .  $\bar{z}$  ij.  
 Radicis scorzonerae . . .  $\bar{z}$  j  $\bar{6}$ .  
 Coccinella . . .  $\bar{z}$  j.  
 Aquæ communis . . .  $\bar{t}$  iij.  
 Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem,  
 ac deindè cola , & adde  
 Syrupi cardui benedicti . .  $\bar{z}$  ij.

### VIRE S.

Datur pro potu communi in variolis , morbillis , & in omnibus febribus exanthematicis ad eruptionem cutaneam promovendam.

### PLEURITICUM.

**R.** Liquiritiæ raspatae . . .  $\bar{z}$  ij.  
 Radicis bårdanae . . .  $\bar{z}$  j.  
 Florum papaveris rubri . p. iij.  
 Aquæ communis . . .  $\bar{t}$  iij.

**Dosis**  $\frac{z}{3}$  vj. dos, ò mas veces al dia, hechos antes los remedios universales, si se necesitan.

### EXPULSIVO.

**R.** *Cuerno de Ciervo raspado.*  $\frac{z}{3}$  ij.  
*Raiz de escorzonera* . . .  $\frac{z}{3}$  j.  $\beta$ .  
*Cochinilla.* . . . . .  $\frac{z}{3}$  j.  
*Agua comun.* . . . . .  $\text{fb}$  iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuecelo, y añade de  
*Lamedor de cardo santo.*  $\frac{z}{3}$  ij.

### VIRTUDES.

Se dá por bebida comun en las viruelas, sarampion, y en todas las calenturas exanematicas para promover la erupcion cutanea.

### PLEURITICO.

**R.** *De orozuz raspado* . . . . .  $\frac{z}{3}$  ij.  
*Raiz de bardana.* . . . . .  $\frac{z}{3}$  j.  
*Flor de amapolas* . . . . . p. iij.  
*Agua comun* . . . . .  $\text{fb}$  iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem,  
ac deindè cola.

VIRE S.

Specificè prodest Pleuriticis pro potu ordi-  
nario. Exhibetur tepidum.

PHTHYSICUM.

- R.** Radicis chinæ incisæ. . . . . ʒ ij.  
 Foliorum beredæ terrestris  
 Scabiosæ . . . . . ana m. j.  
 Florum hyperici . . . . . p. j.  
 Aquæ communis . . . . . ℥ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptio-  
nem, ac deindè cola.

VIRE S.

Multoties plus præstat in Phthysicis pro po-  
tu ordinario, quàm multa alia arcana à  
Practicis laudata.

ATEM-

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuevalo.

**VIRTUDES.**

Aprovecha especificamente á los Pleuríticos por bebida comun. Se dá tibio.

**PHTHYSICO.**

**R.** De raiz de china cortada. ʒ ij.

Hojas de yedra terrestre

Escabiosa . . . . . ana m. j.

Flor de hypericon . . . . . p. j.

Agua comun . . . . . ℥ iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuevalo.

**VIRTUDES.**

Muchas veces aprovecha mas en los Phthycos por bebida comun, que muchos otros arcanos celebrados por los Practicos.

## ATEMPERANS.

- R.** *Aquæ communis* . . . . . ℥ iij.  
*Coccinellæ* . . . . . ʒ ʒ.  
*Sacchari albi* . . . . . ʒ iij.

Coque ad despumationem in olla vitreata,  
 & per subsidentiam depuretur: deindè adde

*Aquæ rosarum odoratissimæ.* ʒ iiij.

*Succi limonum* q. s. ad gratam  
 aciditatem.

## VIRE S.

Datur bis, vel ter in die, vel pro potu ordinario in febribus ardentibus; mirè enim sanguinis fervorem coercet, sitim extinguit, urinam movet, hincque viam sternit ad perfectam, & salutarem crism consequendam.

## ACETOSUM.

- R.** *Foliorum acetosæ* . . . . . m. ij.  
*Pulpæ tamarindorum.* . . . ʒ iiij.  
*Santali rubri.* . . . . . ʒ ij.  
*Aquæ communis* . . . . . ℥ iiij.

Coque ad ℥ iij. ac deindè cola.



## ATEMPERANTE.

**R.** De Agua comun . . . . . ℥ iiij.

Cochinilla . . . . . ʒ ʒ.

Azucar blanco . . . . . ʒ iiij.

Cuecelo S. A. en una olla vidriada hasta la despumacion: depuralo por subsidencia, y añade de

Agua rosada muy olorosa. ʒ iiij.

Zumo de limon q. s. para una grata acidéz.

## VIRTUDES.

Dase dos, ó tres veces en el dia, ó por bebida comun en las calenturas ardientes; porque refrena maravillosamente el hervor de la sangre, apaga la sed, mueve la orina, y de aqui prepara el camino para una perfecta, y saludable crisis.

## ACETOSO.

**R.** De hojas de acederas . . m. ij.

Pulpa de tamarindos . . ʒ iiij.

Sandalos rubios . . . . . ʒ ij.

Agua comun . . . . . ℥ iiij.

Cuecelo hasta ℥ iiij. y despues cuelalo.

## V I R E S.

Idem valet, ac præcedens, sed præterea laxat: undè in febribus ardentibus, ubi alvus est obstinata, prodest pro potu ordinario.

el mæd abairiv vlla vltia hant la  
 el mæd abairiv vlla vltia hant la  
 X, sionebidiv vltia hant la  
 APERITIVUM.

- R.** *Radiciis cicborij*  
*Graminis*  
*Petroselini*  
*Fœniculi* . . . . . ana ꝑj.  
*Radiciis althææ*  
*Corticis tamarisci* . . . . . ana ꝑj.  
*Foliorum capillorum veneris*  
*Malvarum* . . . . . ana m. j.  
*Uvarum ex Corintho concisarum* ꝑj.  
*Aquæ communis* . . . . . ꝑj.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola, & adde

- Salis prunelæ* . . . . . ꝑj.  
*Syrupi capillorum veneris* . . . . . ꝑj.

## V I R E S.

Renes, ureteres, vessicam, & omnia visce-

## VIRTUDES.

Vale lo mismo, que el antecedente; pero además laxa: de donde en las calenturas ardientes, en que el vientre está perezoso, aprovecha por bebida comun.

## APERITIVO.

- R.** De raíz de bicoria  
 Grama  
 Peregil  
 Hinojo . . . . . ana  $\frac{3}{4}$  j.  
 Raíz de malvavisco  
 Corteza de raíz de taray. . ana  $\frac{3}{4}$  ℞.  
 Hojas de culantrillo  
 Malvas . . . . . ana m. j.  
 Pasas de Corinto machacadas. .  $\frac{3}{4}$  ij.  
 Agua comun. . . . . ℞ vj.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuecelo, y añade de

- Sal prunela . . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.  
 Lamedor de culantrillo . . . . .  $\frac{3}{4}$  iij.

## VIRTUDES.

Limpia eficazmente los riñones, ureteres, ve-

ra obstructa efficacitèr abluit , sanguinem egregiè depurat.

Dosis  $\frac{3}{4}$  vj. semèl , vel bis in die , suppositis supponendis universalibus.

### NEPHRITICUM.

**R.** *Radicis butuæ incisæ.* . . .  $\frac{3}{4}$  j.

*Aquæ communis.* . . . . . ℥ ij.

Coque ad medias , ac deindè cola. Magmati residuo affunde de novo

*Aquæ communis.* . . . . . ℥ ij.

Coque iterùm ad medias , & cola. Tunc misce utrùmque decoctum , & adde

*Balsami butuæ S. Palacios.* . . ʒ ij.

### V I R E S.

Efficaciùs est præcedenti in omni affectu renum , & reliquarum urinæ viarum ab humoribus viscidis , crassis , lentis , & tenacibus , seu ab arenis , & calculis urinam sistentibus , & remedijs communibus non obedientibus. Prodest etiam hydropicis , præsertim in principijs.

Do-

giga, y demás partes obstruidas, y purifica admirablemente la sangre.

Dosis  $\frac{3}{4}$  vj. una, ó dos veces al dia supuestos los universales, que se deban suponer.

### NEPHRITICO.

**R.** De raiz de butua quebrantada. . .  $\frac{3}{4}$  j.

Agua comun. . . . .  $\text{℥}$  ij.

Cuecelo hasta la mitad, y despues cuelalo. A lo restante echa de nuevo de

Agua comun. . . . .  $\text{℥}$  ij.

Cuecelo segunda vez hasta la mitad, y cuelalo. Mezcla uno, y otro cocimiento, y añade de

Balsamo de butua S. Palacios. . .  $\frac{3}{4}$  ij.

### VIRTUDES.

Es mas eficaz, que el antecedente en todo mal de riñones, y demás vias de la orina, que nacen de humores viscosos, gruesos, perezosos, y tenaces, ó de arenas, ó piedras, que detienen la orina, y no obedecen á los remedios comunes. Aprovecha tambien á los hydropicos, especialmente en los principios.

Dosis  $\bar{z}$  iij. semel, vel bis in die, præmissis universalibus necessarijs.

### HEPATICUM.

**R.** *Foliorum agrimonij.* . . . m. ij.

*Aquæ communis.* . . . . . ℥ iij.

Coque S. A: ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola.

### VIRE S.

Hoc decoctum ità simplex, paratu facile, & vilè sumptu constanti observatione, & minimè dubia experientia efficacissimum est in obstructionibus hepatis, & in omnibus morbis ab illis pendentibus, ut sunt icterus, cachexia, hydrops, febris lenta symptomata, & id genus alij: insigne etiam est spleneticum: mirè operatur in ardore urinæ, in ulceribus renum, & vésicæ, & in hernijs testiculorum humoralibus: tandem ventriculum, & omnes partes corporis debiles roborat, sanguinisque acorem præternaturalem emendat. Datur pro potu communi per plures dies, & post facta remedia magna, modò sint necessaria.

CON-

Dosis  $\bar{z}$  iij. una, ó dos veces al dia, hechos antes los remedios universales necesarios.

HEPATICO.

**R.** De hojas de agrimonia. . m. ij.

Agua comun. . . . . ℞ iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo.

VIRTUDES.

Este cocimiento tan sencillo, facil, y barato es por una constante observacion, y nada dudosa experiencia efficacissimo en las obstruiciones del higado, y en todas las enfermedades, que nacen de ellas, como son la ictericia, cachexia, hydropesia, calentura lenta symptomatica, y otras semejantes: es tambien insignificante para las del bazo: obra con maravilla en el ardor de orina, en las llagas de los riñones, y vegiga, y en las hernias humorales de los testiculos: y por fin corrobora el estomago, y demás partes debiles, y corrige la aspereza de la sangre. Se dá por bebida comun por muchos dias, hechos antes los remedios necesarios.

CON-

## CONSOLIDANS.

**R.** *Foliorum plantaginis*. . . . . m. ij.  
*Aquæ communis*. . . . . ℥ iij.

Coque **S. A.** ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola.

## VIRES.

Magnificis, ostentabundis, & famosis alijs remedijs præferri debet hoc simplicissimum decoctum in diarrhæa pertinaci, dysenteria, sputo sanguinis rebelli, mictu cruento, fluxu hepatico, & hæmorrhoidali, & in omni ulcere cujuscumque partis interno. In phthysi, præsertim imminente, exoptatissimum est remedium, præmissis remedijs magnis, si opus est illis. Datur per plures dies, imò per menses, sic ut præscriptum est, vel calybeatum pro Medici intentione, & morbi indicatione.



## CONSOLIDANTE.

**R.** De *bajas de llanten* . . . m. ij.  
*Agua comun.* . . . # iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte , y despues cueelalo.

## VIRTUDES.

Esté sencillísimo cocimiento se debe antepo-  
 ner á otros remedios campanudos en la diar-  
 rhea pertinaz , dysenteria , escupo rebelde de  
 sangre , orina sangrienta , fluxo hepatico , y  
 hemorrhoidal , y en toda llaga interna de qual-  
 quiera parte. En la phthisis , especialmente  
 imminente , es un remedio deseadisimo , he-  
 chos antes los remedios grandes necesarios. Se  
 dá por muchos dias , y mejor por muchos me-  
 ses , asi como está recetado , ó azerado segun  
 la intencion del Medico , y la indicacion de la  
 enfermedad.

BLAN.

ALBUM.

**R.** Cornu Cervi calcinati . . . ℥ j.  
 Miſcæ panis albi . . . ℥ ij.  
 Aquæ communis . . . ℥ iij.

Coque per horæ quadrantem igne lento , ac  
 deindè cola cum levi expressione , & adde  
 Syrupi de mucilaginibus . . . ℥ ij.  
 Aquæ rosarum odoratæ . . . ℥ ij.

VIRTUTES

VIRE S.

Prodest pro potu ordinario in dysenteria ,  
 tenesmo , diarrhæa , sanguinis sputo , tussi  
 ferina , febribus , & ubi humorum acrimo-  
 nia peccat.

AMARUM.

**R.** Foliorum agrimonij  
 Centauræ minoris  
 Absinthij . . . ana m. s.  
 Florum camomilæ . . . p. j.  
 Radicis gentianæ . . . ℥ iij.  
 Seminis citri . . . ℥ ij.  
 Seminis anisi . . . ℥ j.  
 Aquæ communis . . . ℥ iij.

Coque S. A. ad ℥ ijs. ac deindè cola.

PLAN

VI.

## BLANCO.

- R.** De cuerno de Ciervo quemado.  $\frac{3}{5}$  j.  
 Miga de pan blanco. . . . .  $\frac{3}{5}$  ij.  
 Agua comun . . . . .  $\#$  iiij.  
 Cuecelo por un quárto de hora á fuego lento, y  
 despues cuecelo con leve expresion, y añade de  
 Lamedor de mucilagos. . . . .  $\frac{3}{5}$  ij.  
 Agua rosada olorosa. . . . .  $\frac{3}{5}$  ij.

## VIRTUDES.

Aprovecha por bebida comun en la dysenteria, pujo, diarrrhea, escupo de sangre, calenturas, y en todo caso, en que peca la acrimonia de los humores.

## AMARGO.

- R.** De hojas de agrimonia  
 Centaura menor . . . . .  
 Agenjos. . . . . ana m.  $\#$ .  
 Flor de manzanilla. . . . . p. j.  
 Raiz de genciana . . . . .  $\frac{5}{5}$  iiij.  
 Simiente de cidra . . . . .  $\frac{3}{5}$  ij.  
 Simiente de anis . . . . .  $\frac{3}{5}$  j.  
 Agua comun . . . . .  $\#$  iiij.  
 Cuecelo S. A. hasta  $\#$  ij.  $\#$ . y despues cuecelo.

## VIRE S.

Insigne est stomachicum, & carminativum,  
& mirabilis etiam est efficaciam, & virtutis  
in febribus intermitentibus, quae propter  
ventriculi tonum flaccidum quotidie recidunt.

Dosis  $\zeta$  iij vel v. mane, & vespere, prius  
factis remedijs convenientibus majoribus.

## VULNERARIUM.

**R.** Radicis tormentillae  
Consolidae utriusque . . . . ana  $\zeta$   $\beta$ .  
Foliorum bederae terrestris  
Scabiosae  
Plantaginis . . . . . ana m.  $\beta$ .  
Florum hyperici  
Verbasci . . . . . ana p. j.  
Aquaee communis . . . . .  $\text{lb}$  iij.

Coque S. A. ad tertiae partis consumptionem,  
sub finem addendo

Cinnamomi contusi . . . . .  $\zeta$  j.

Deinde cola, & adde

Syrupi bederae terrestris . . . .  $\zeta$  ij.

Spermatis ceti, . . . . .  $\zeta$  j  $\beta$ .

## VIRTUDES.

Es un insigne estomachal, y carminativo, y tambien es de una eficacia, y virtud maravillosa en las calenturas intermitentes, que cada dia tienen recaídas por la flaqueza de estomago.

Dosis  $\frac{3}{4}$  iij. ó v. por la mañana, y tarde, hechos antes los remedios mayores convenientes.

## VULNERARIO.

**R.** De raiz de tormentila

Consuelda mayor, y menor ana  $\frac{3}{4}$  s.

Hojas de yedra terrestre

Escabiosa

Llanten . . . . . ana m. s.

Flor de hypericon . . . . .

Gordolobo . . . . . ana p. j.

Agua comun . . . . . ℥ iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, añadiendo al fin de

Canela quebrantada. . . . .  $\frac{3}{4}$  j.

Despues cuecelo, y añade de

Lamedor de yedra terrestre. . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.

Esperma de ballena . . . . .  $\frac{5}{4}$  j s.

## VIRES.

In contusionibus, & vasorum rupturis à casu, ictu, vel alia quacumque causa ortis apertissimum est medicamentum.

Dosis  $\bar{z}$  iiij. vel v. continuando pro necessitate.

## RESTAURANS.

**R.** *Limacum hortensium* è suis testis excerptorum, & mundatorum. n. xij.  
*Lactis recenter mulcti* . . . . . ℥ ij.

Coque ad medias, & colaturæ adde  
*Aquæ rosarum odoratæ* . . . . .  $\bar{z}$  j.  
*Sacchari albi* . . . . .  $\bar{z}$  ℞.

## VIRES.

Datur. pro singulo haustu summo cum fructu phthisicis, hecticis, & omnibus nutritione indigentibus manè per triginta, vel plures dies.

## VIRTUDES.

En las contusiones, ó roturas de los vasos, nacidas de caída, golpe, ó otra causa es un remedio muy á proposito.

Dosis  $\zeta$  iiij. ó v. continuando segun la necesidad.

## RESTAURANTE.

**R.** De caracoles de buerta sacados de sus conchas, y limpios. . . n. xij.

Leche recién ordeñada . . . . . ℥ ij.

Cuecelo hasta la mitad, y á la coladura añade de

Agua rosada olorosa. . . . .  $\zeta$  j.

Azucar blanca . . . . .  $\zeta$  s.

## VIRTUDES.

Se dá de una vez con mucho fruto á los phthysicos, á los hecticos, y á todos los que necesitan de nutrición por la mañana por treinta, ó mas dias.

## ALEXIPHARMACUM.

**R.** *Serpentaria virginianæ* optimè  
*contusæ*. . . . . ʒvj.

*Aquæ communis*. . . . . ℥j.

Coque ad medias, ad deindè cola. Magma-  
 ti residuo affunde de novo

*Aquæ communis*. . . . . ℥j.

Coque iterum ad medias, addendo sub  
 finem

*Coccinellæ*. . . . . ʒss.

Et post colaturam misce utrumque decoc-  
 tum, & in ijs dissolve

*Theriacæ magnæ*. . . . . ʒβ.

*Mellis optimi*. . . . . ʒj.

Et post factam digestionem in vase optimè  
 clauso, cola.

## VIRES.

Hoc decoctum ob miras, quibus pollet,  
 virtutes *sacrum* appellatur à Thoma Fuller,  
 & alijs. Potenter prodest in febribus ma-  
 lignis ab humorum coagulatione; corrigit  
 enim



## ALEXIPHARMACO.

**R.** De *serpentaria virginiana* bien

*quebrantada* . . . . . ʒ vj.

*Agua comun* . . . . . ℥ j.

Cuecelo hasta la mitad, y cuelalo. Al recre-  
mento residuo echa de nuevo de

*Agua comun* . . . . . ℥ j.

Cuecelo segunda vez hasta la mitad, añadien-  
do al fin de

*Cochinilla* . . . . . ʒ β.

Y despues de colado, mezcla los dos cocimien-  
tos, y disuelve en ellos de

*Triaca magna* . . . . . ʒ β.

*Miel muy buena* . . . . . ʒ j.

Y despues de hecha la digestion en vaso muy  
bien tapado, cuelalo.

## VIRTUDES.

Este cocimiento, que por sus maravillosas vir-  
tudes se llama *sagrado* por Fuller, y otros, apro-  
vecha grandemente en las calenturas de coa-  
gulacion; porque corrige el veneno, que es  
cau-

enim venenum, quod illarum est causa, sanguini motum naturalem restituit, spiritus languidos, & fermè emortuos reficit, transpirationem cutaneam conservat, sudores blandos excitat, diarrhæam symptomaticam, quæ adstringentibus sisti non debet, cohibet, crisque salutari benignissimè auxiliatur. Utile etiam hystericis, & vermibus laborantibus.

Dosis  $\zeta$  ij. tertia quaque hora.

### POLYCHRESTUM.

**R.** Pomorum citri cum corticibus in  
taleolas incisorum. . . n. iij.

Sacchari albi. . . . .  $\zeta$  iiij.

Aquæ communis . . . . . ℥ xij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola.

### V I R E S.

Ideò polychrestum hoc decoctum appellamus, quòd multis, & varijs morbis curandis aptissimum sit medicamentum. Datur in

mor-

causa de ellas , restituye su movimiento natural á la sangre , anima los espíritus caidos , mantiene la transpiracion del cutis , mueve unos sudores apacibles , detiene la diarrea symptomatica , que no debe cohibirse con adstringentes , y ayuda benignissimamente á una saludable crisis. Tambien es util para las hystericas , y para los que padecen lombrices.

Dosis  $\frac{3}{4}$  ij. en cada tres horas.

### POLYCHRESTO.

**R.** De cidras con sus cortezas partidas en tajaditas . . . . n. iij.  
Azucar blanca . . . .  $\frac{3}{4}$  iij.  
Agua comun . . . . . lb xij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo.

### VIRTUDES.

Este cocimiento, á que llamamos *polychresto* por sus muchas , y varias virtudes , se dá en las enfermedades epidemicas , calenturas ardientes

morbis epidemicis , febribus ardentibus , variolis , morbillis , purpura , petechijs , inflammationibus , ardore urinæ , bilis fervore , diarrhæa biliosa , & ubicumque æstus , & motus humorum , & spirituum præternaturales , furiosi , & effrænati temperandi , cohibendi , demulcendi , & quasi sistendi , & in statum naturalem reducendi sunt.

Dosis  $\zeta$  iiij. vel v. sæpiùs in die horis medicis.

### ADSTRINGENS.

**R.** *Radici galangæ*

*Tormentillæ* . . . . . ana  $\zeta$  j.

*Santalorum rubrorum* . . . . .  $\zeta$  vj.

*Corticum exteriorum aurantiorum*

*Limonum* . . . . . ana  $\zeta$  iiij.

*Mastiches*

*Nucis moschatæ* . . . . . ana  $\zeta$  j  $\beta$ .

*Aquæ communis* . . . . .  $\text{lb}$  iiij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem , ac deindè cola.

### VIRÆS.

Summæ est efficacix in dysenteria , diarrhæa,

tes, viruelas, sarampion, purpura, petechias, inflamaciones, ardor de orina, hervor de la colera, diarrea colerica, y en todo caso, en que el ardor, y movimientos preternaturales, furiosos, y desenfrenados de los humores, y espíritus se deban templar, refrenar, suavizar, parar, y restituir á su estado natural.

Dosis  $\zeta$  iiij. ó v. muchas veces al dia á las horas medicas.

ADSTRINGENTE.

- R. De raiz de galanga
- Tormentila* . . . . . ana  $\zeta$  j.
- Sandalos rubios* . . . . .  $\zeta$  vj.
- Cortezas exteriores de naranjas*
- Limonos.* . . . . . ana  $\zeta$  iiij.
- Almaciga*
- Nuez moschada* . . . . . ana  $\zeta$  j  $\&$ .
- Agua comun* . . . . .  $\text{lb}$  iiij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo.

VIRTUDES.

Es de grande eficacia en la dysenteria, diarrea,

rhæa , lienteria , cœliaca passione , fluxu hepatico , hemorrhoidale , & ubi opus est adstrictione.

Dosis  $\frac{3}{4}$  v. vel vj. bis , vel ter in die. Sed si ventriculus est flaccidus  $\frac{3}{4}$  ij. tertia quaque hora.

CARMINATIVUM.

**R.** *Radicis calami aromatici*

*Cichorij* . . . . . ana  $\frac{3}{4}$  ʒ.

*Radicis galangæ* . . . . . ʒ iij.

*Foliorum menthæ*

*Camomilæ cum floribus* . . . ana m. j.

*Corticum exteriorum aurantiorum*  $\frac{3}{4}$  ʒ.

*Seminis anisi*

*Fœniculi* . . . . . ana ʒ iij.

*Cinnamomi optimi* . . . . . ʒ j ʒ.

*Aquæ communis* . . . . . ℥ iij.

Coque S. A. in vase vitri benè clauso levi coctione in igne arenæ , ac deindè cola , & serva in vase etiam benè cooperto , nè particulæ volatiles carminativorum in auras avolent. Potest etiam fieri in vino , si Medico videatur , & id res exigit.

rhea , lienteria , pasion celiaca , fluxo hepatico , y hemorrhoidal , y en todo caso , que se necesite restringir.

Dosis  $\bar{z}$  v. ó vj. dos , ó tres veces al dia. Pero si el estomago està debil  $\bar{z}$  ij. cada tres horas.

### CARMINATIVO.

**R.** De raiz de calamo aromatico

Chicorias . . . . . ana  $\bar{z}$   $\beta$ .

Raiz de galanga . . . . .  $\bar{z}$  iij.

Hojas de yerba buena

Manzanilla con sus flores. ana m. j.

Cortezas exteriores de Naranjas.  $\bar{z}$   $\beta$ .

Simiente de anis

Hinojo . . . . . ana  $\bar{z}$  iij.

Canela muy buena . . . . .  $\bar{z}$  j  $\beta$ .

Agua comun . . . . .  $\#$  iij.

Cuecelo S. A. ligeramente en vaso de vidrio bien tapado en fuego de arena, y despues cuecelo , y guardalo tambien en vaso bien tapado , no sea que las particulas volatiles de los carminativos se disipen. Si al Medico le parece, y el caso lo pidiere , tambien se puede hacer en vino.

## VIRE S.

Valet plurimum adversus flatus ventriculum, & intestina torquentes; illos enim dissipat, causam illorum destruit, & omnia viscera confortat.

Dosis decocti in aqua  $\frac{z}{3}$  iij. vel iiij. ante omnem pastum, & in ipso pastu: ejusdem in vino  $\frac{z}{3}$  j. vel j  $\beta$ . eodem modo.

## PSORICUM ALTERANS.

- R.** *Foliorum veronicæ*  
*Fumariæ*. . . . . ana m. j.  
*Liquiritiæ raspate*  
*Rasuræ cornu Cervi*. . . ana  $\frac{z}{3}$   $\beta$ .  
*Florum cordialium*. . . ana p. j.  
*Argenti vivi in petia ligati*.  $\text{ss}$   $\beta$ .  
*Aquæ communis*. . . . .  $\text{ss}$  iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola, & adde

*Syrupi cardui benedicti*. . .  $\frac{z}{3}$  ij.

## VIRE S.

Efficax existit in scabie, & omni affectu cutaneo ad sanguinem purificandum,

Do-



## VIRTUDES.

Es muy bueno contra los flatos , que molestan el estomago , y los intestinos ; porque los disipa , destruye su causa , y conforta todas las partes.

Dosis hecho en agua  $\bar{z}$  iij. ó iiij. antes de las comidas , y en las mismas comidas : hecho en vino  $\bar{z}$  j. ó  $\bar{z}$  j $\beta$ . del mismo modo.

## PSORICO ALTERANTE.

**R.** De hojas de veronica

Fumaria . . . . . ana m. j.

Orozuz raspado

Cuernos de Ciervo raspado . ana  $\bar{z}$   $\mathcal{A}$ .

Flores cordiales . . . . . ana p. j.

Azogue en una muñequita . . . . .  $\text{ss}$ .

Agua comun . . . . .  $\text{ss}$  iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte , y despues cuecelalo , y añade de

Lamedor de cardo santo . . . . .  $\bar{z}$  ij.

## VIRTUDES.

Es eficaz en la sarna , y en toda enfermedad cutanea para purificar la sangre.

Dosis ꝯ iiiij. manè , & vesperè , præmis-  
sis universalibus.

PSORICUM PURGANS.

- R.** *Foliorum borraginis*  
*Fumariæ*  
*Epithymi* . . . . . ana m. ß.  
*Radicis cichorij*  
*Althææ* . . . . . ana ꝯ ß.  
*Radicis polypodij* . . . . . ꝯ vj.  
*Seri lactis caprini distillati* . . . . . ꝯ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem,  
sub finem addendo

- Seminis fœniculi* . . . . . ꝯ ij.  
*Foliorum sennæ mundatorum* ꝯ ß.  
*Salis tartari* . . . . . ꝯ j.

Ac deindè cola , & adde

- Syrupi rhabarbari* . . . . . ꝯ j.

VIRE S.

Austos humores temperat , diluit , & è cor-  
pore pellit , ac deindè cutim ab scabie , &  
prurigine mundificat.

Do-

Dosis ʒ iiij. por mañana , y tarde , hechos antes los remedios universales.

PSORICO PURGANTE.

R. De hojas de borraja . . . . . ʒ iij.

Fumaria . . . . . ʒ iij.

Epitimo . . . . . ana m. ʒ i.

Raiz de chicoria . . . . . ʒ iij.

Malvaisco . . . . . ana ʒ ʒ.

Raiz de polypodio . . . . . ʒ vj.

Suero destilado . . . . . ʒ iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte , añadiendo al fin de

Simiente de hinojo . . . . . ʒ ij.

Hojas de sen limpias . . . . . ʒ ʒ.

Sal de tartaro . . . . . ʒ j.

Y despues cuelalo , y añade de

Lamedor de ruibarbo . . . . . ʒ j.

VIRTUDES.

Templa , deslie , y purga los humores adustos , y despues limpia el cutis de la sarna , y de la comezon.

Dosis  $\frac{3}{4}$  v. vel vj. semel, vel bis in die,  
prout fuerit effectus, repetendo pro neces-  
sitate.

### FEBRIFUGUM COMMUNE.

**R.** *Quinæquinæ electæ contusæ.*  $\frac{3}{4}$  ij.

*Aquæ communis.* . . . . . ℥ ij.

Coque ab ℥ j. ac deindè cola. Magmati resi-  
duo affundè de novo

*Aquæ communis.* . . . . . ℥ ij.

Coque iterùm ad ℥ j. ac deindè cola, & utram-  
que colaturam commixtam serva ad usum.

### V I R E S.

Curat febres intermittentes.

Dosis  $\frac{3}{4}$  iij. tertia quaque hora tempore in-  
termissionis.

### FEBRIFUGUM CAMOMILÆ.

**R.** *Florum camomilæ* . . . . . p. j.

*Cremoris tartari.* . . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.

*Aquæ communis* . . . . . ℥ j.

Coque per semihoram, ac deindè cola.

Dosis  $\frac{3}{4}$  v. ó vj. una, ó dos veces al dia segun fuere el efecto, repitiendolo segun la necesidad.

### FEBRIFUGO COMUN.

**R.** De quina escogida quebrantada.  $\frac{3}{4}$  ij.

Agua comun. . . . .  $\text{℥}$  ij.

Cuecelo hasta  $\text{℥}$  j. y despues cuelalo. Al polvo restante añade de nuevo de

Agua comun . . . . .  $\text{℥}$  ij.

Buelvelo á cocer hasta  $\text{℥}$  j. y despues cuelalo, y mezcladas las dos coladuras, guardalas para el uso.

### VIRTUDES.

Cura las calenturas intermitentes.

Dosis  $\frac{3}{4}$  iiij. cada tercera hora en el tiempo de la intermision.

### FEBRIFUGO DE MANZANILLA.

**R.** De flor de manzanilla. . . p. j.

Cremor de tartaro . . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.

Agua comun . . . . .  $\text{℥}$  j.

Cuecelo por media hora, y despues cuelalo.

## VIRES.

Sumat æger pro unico haustu, ineunte frigore; quoties enim usu Quinquina non delentur febres intermittentes, faustum semper observabis effectum. Repetatur pro necessitate.

## FEBRILE LAXANS.

**R.** *Pulpæ tamarindorum* . . . . . ℥ j.  
*Radiciſ cichorij* . . . . . ℥ ſs.  
*Foliarum ſcordij* . . . . . ℥ ſs.  
*Borraginis* . . . . . ℥ ſs.  
*Pimpinellæ* . . . . . ana m. ſs.  
*Florum cordialium* . . . . . p. j.  
*Aquæ communis* . . . . . ℥ iij.  
 Coque S. A. ad ℥ ij ſ. sub finem addendo  
*Foliorum ſennæ mundatorum* ℥ j.  
*Salis tartari* . . . . . ℥ ſs.  
 Ac deindè cola; & adde  
*Syrupi roſarum ſolutivi* . . . . . ℥ ſs.

## VIRTUDES.

Tomelo el enfermo de una vez al acometer el frio; pues siempre, que con el uso de la quina no se venzan las calenturas intermitentes, observarás un buen efecto. Repitase segun la necesidad.

## FEBRIL LAXANTE.

**R.** De pulpa de tamarindos. . . . . ℥j.

Raiz de chicoria . . . . . ℥ 6.

Hojas de escordio . . . . . ℥ 6.

Borrajá . . . . . ℥ 6.

Pimpinela . . . . . ana m. 6.

Flores cordiales . . . . . p. j.

Agua común . . . . . ℥ iij.

\*Cuecelo S. A. hasta ℥ iij. añadiendo al fin de

Hojas de sen limpias. . . . . ℥ j.

Sal de tartaro . . . . . ʒ 6.

Y despues cuelalo, y añade de

Lamedor purgante de rosas. ℥ j 6.

## VIRE S.

Usus est egregij in febribus putridis , & malignis privatis , quas alij messentericas , alij stomachicas appellant , ad evacuandos per epicrasim humores crudos , & putridos , qui latent in primis vijs , suntque causa illarum materialis antecedens , quæ , nisi pellatur , continuò morbum fovet. Datur etiam in omni casu , ubi evacuare absque magna partium , & humorum irritatione Medici animus est.

Dosis  $\frac{3}{4}$  vj. semèl , vel bis in die , prout purgaverit , repetendo pro Medici prudentia , donec indicationi satisfiat. Si unà venter foveatur omentis , oleis , decoctis , seu cataplasmatibus emollientibus , promptior , securior , & efficacior erit effectus.



## VIRTUDES.

Es de un admirable uso en las calenturas podridas, y en las malignas priadas mesentericas, ó estomaticas, para evacuar por partes los humores crudos, y podridos, que se ocultan en primeras vias, y son causa material antecedente de ellas, que, si no se evacua, continuamente fomenta la enfermedad. Se dá tambien en todo caso, que el animo del Medico es evacuar sin grande irritacion de los humores, y las partes.

Dosis  $\bar{z}$  vj. una, ó dos veces al dia segun purgare, repitiendolo á prudencia del Medico hasta que la indicacion se satisfaga. Si al mismo tiempo se fomenta el vientre con re-  
daños, aceites, cocimientos, ó cataplasmas emolientes, el efecto será mas pronto, y eficaz.

## SCORBUTICUM ALTERANS.

**R.** Radicis cichonij silvestris. ℥j. ℥ss  
 Corticis radicis capparum ℥ss  
 Corticis tamarisci. ℥ss  
 Foliorum nasturtij aquatici ℥ss  
 Asplenij ℥ss  
 Becabungæ. ℥ss  
 Florum genistæ ℥ss  
 Borriginis ℥ss  
 Centaurij minoris. ℥ss  
 Sèri lactis distillati ℥ss

Coque S. A. ad tertiam partem consumptionem, ac deinde cola, & adde  
 Croci Martis aperitivi ℥ss  
 Syrupi pomorum redolentium ℥ss

## VIRE S.

Ad corrigendam sanguinis scorbuticorum  
 crasim corruptam nulli alio cedit medica-  
 mento, modò priùs proprijs, & specificis re-  
 medijs ventriculi, & omnium primarum via-  
 rum, ubi fomes mali esse consuevit, caco-  
 chymia corrigatur, & evacuetur.

## SCORBUTICO ALTERANTE.

- R. De raiz de chicoria silvestre.  $\frac{3}{4}$  j.  
 Corteza de raiz de alcaparra  
 Tamarisco. . . . . ana  $\frac{3}{8}$  s.  
 Hojas de berros  
 Doradilla  
 Becabunga. . . . . ana m. s.  
 Flor de retama  
 Borraja  
 Centaura menor . . . ana p. s.  
 Suero destilado. . . . . lb iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte,  
 y despues cuecelalo , y añade de

- Azafran de Marte aperitivo  $\frac{3}{4}$  s.  
 Lamedor de camuesas. . .  $\frac{3}{4}$  ij.

## VIRTUDES.

Para corregir el temperamento corrompido de la sangre de los escorbutos no cede á otro remedio con tal , que con los remedios especificos antes se corrija , y evacue el aparato del estomago , y de todas las primeras vias , donde suele estar el fomento de este mal.

Dosis  $\frac{3}{4}$  v. vel vj. semèl , vel bis in die ,  
continuando pro re nata.

### SCORBUTICUM PURGANS.

- R.** *Radicis polypodij contusæ* .  $\frac{3}{4}$  j  $\beta$ .  
*Foliorum pimpinellæ*  
*Nasturtij aquatici*  
*Becabungæ* . . . . . ana m.  $\beta$ .  
*Florum borraginis*  
*Rosarum pallidarum* . ana p. j.  
*Pulpæ tamarindorum* . . .  $\frac{3}{4}$  iij.  
*Cremoris tartari* . . . . .  $\frac{5}{8}$  iij.  
*Seri lactis distillati* . . .  $\mathfrak{t}$  iij.

Coque S. A. ad  $\mathfrak{t}$  iij. ac deinde cola , &  
adde

*Syrupi rosarum aurei* . .  $\frac{3}{4}$  ij  $\beta$ .

### V I R E S.

Purgat benignissimè materias omnes , si-  
vè fœculentas , sivè serosas in ventricu-  
lo , intestinis , vasis mesaraicis , glandulis  
mesentericis , & omnibus scorbuticorum alijs

vis-

Dosis  $\zeta$  v. ó vj. continuando segun el caso lo pidiere.

## ESCORBUTICO PURGANTE.

**R.** De raiz de polipodio quebrantada.  $\zeta$  j  $\beta$ .  
 Hojas de pimpinela  
 Berros  
 Becabunga . . . . . ana m.  $\beta$ .  
 Flor de borraja  
 Rosas de Alexandria . . . . . ana p. j.  
 Pulpa de tamarindos. . . . .  $\zeta$  iij.  
 Cremor de tartaro. . . . .  $\zeta$  iij.  
 Suero destilado . . . . .  $\text{℥}$  iij.

Cuecelo S. A. hasta  $\text{℥}$  iij. y despues cuella-  
 lo, y añade de

Lamedor aureo . . . . .  $\zeta$  ij  $\beta$ .

## VIRTUDES.

Purga benignisimamente los humores todos feculentos, y serosos, que están en el estomago, intestinos, vasos mesaraicos, glandulas mesentericas, y demás partes de los escorbu-



visceribus scatentes , & hoc dirum malum  
 producentes , vel foventes.

Dosis  $\bar{z}$  iiij. semel , vel bis in die juxta  
 Medici prudentiam , continuando pro mor-  
 bi , & causæ exigentia.

### PECTORALE USUALE.

**R.** *Passularum minorum mundatarum*  
*Hordei scorticati . . . . . ana  $\bar{z}$  j.*  
*Jujubarum . . . . . n. xvj.*  
*Foliorum capillorum veneris. m. j.*  
*Florum violarum . . . . . p. j.*  
*Aquæ communis . . . . .  $\bar{f}$  iiij.*

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem,  
 ac deindè cola.

### VIRES.

Datur tepidum pro potu ordinario in om-  
 nibus pectoris morbis.



tos, y que, ó producen, ó fomentan esta cruel enfermedad.

Dosis  $\bar{z}$  iij. una, ó dos veces al dia á prudencia del Medico, continuando segun lo pide la enfermedad, y su causa.

### PECTORAL USUAL.

**R.** De pasas menores limpias  
 Cevada sin corteza . . . ana  $\bar{z}$  j.  
 Azufayfas . . . . . n. xvj.  
 Hojas de culantrillo . . . . . m. j.  
 Flor de violetas . . . . . p. j.  
 Agua comun. . . . . lb iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cueelalo.

### VIRTUDES.

Se dá tibio por bebida ordinaria en todas las enfermedades de pecho.

## PECTORALE DEMULCENS.

**R.** *Passularum Malacensium mundatarum* . . . . . ℥ j.  
*Liquiritiæ raspatae* . . . . . ℥ ℞.  
*Seminis melonis* . . . . .  
*Papaveris albi* . . . . . ana ℥ ij.  
*Conservæ rosarum rubrarum* . ℥ ij ℞.  
*Aquæ bordei* . . . . . ℥ iij.

Coque S. A. ad ℥ iij. ac deindè cola.

## VIRE S.

Temperat, demulcet, & obtundit serum tenue, & acre tussim ferinam cum phthuseos imminencia excitans, asperamque arteriam, & pulmones continua tussis concussione vexatos mirè lenit.

Dosis ℥ vj. semèl, vel bis in die tepidè.



## PECTORAL DEMULCENTE.

- R.** De pasas de Malaga limpias. . . . .  $\frac{3}{4}$  j.  
 Orozuz raspado . . . . .  $\frac{3}{4}$  s.  
 Simiente de melon  
 Adormideras. . . . . ana  $\frac{5}{8}$  ij.  
 Conserva de rosas encarnadas  $\frac{3}{4}$  ij s.  
 Agua de cevada . . . . .  $\mathbb{R}$  iiij.

Cuecelo hasta  $\mathbb{R}$  iiij. y despues cueelalo.

## VIRTUDES.

Templa , halaga , y obtunde el suero tenue, y acre , que excita la toz ferina con amenaza de la phthisis , y maravillosamente suaviza la aspera arteria , y los pulmones maltratados de la fuerza continua de la toz.

Dosis  $\frac{3}{4}$  vj. una , ó dos veces al dia tibias.

## PECTORALE INCIDENS.

**R.** *Radiciſ iſeos* . . . . .  
*Emula* . . . . .  
*Liquiritiæ rſpatæ* . . . . . ana ꝓ j.  
*Foliorum tuſſilaginiſ* . . . . .  
*Marrubij* . . . . . ana m ꝓ.  
*Seminis aniſi* . . . . . ꝓ j.  
*Florum cordialium*  
*Sambucij* . . . . . ana ꝓ s.  
*Aquæ communis* . . . . . ꝓ iiiij.

Coque S. A. ad ꝓ iiiij. ac deindè cola, & adde  
*Syrupi de eryſimo Lobellij* . . . . . ꝓ ij.

## VIRE S.

In omnibus pectoris morbis à materijs crassis,  
 viscidis, & lentis ortum ducentibus mirificè  
 prodest.

Dosis ꝓ iiiij vel v. semèl, vel bis in die  
 tepidè, vel calidè, prout res exigat.

## PECTORAL INCIDENTE:

R. De raiz de lirios  
 Enula  
 Orozuz raspado . . . . . ana  $\frac{3}{4}$  j.  
 Hojas de tusilago  
 Marrubio . . . . . ana m.  $\beta$ .  
 Simiente de anis . . . . .  $\frac{3}{4}$  j.  $\beta$ .  
 Flores cordiales  
 Sauco . . . . . ana p.  $\beta$ .  
 Agua comun . . . . .  $\text{℥}$  iiij.

Cuecelo S. A. hasta  $\text{℥}$  iiij. y despues cuecelo,  
 y añade de

Lamedor de erysimo de Lobellio  $\frac{3}{4}$  ij.

## VIRTUDES.

Aprovecha prodigiosamente en todas las enfermedades de pecho originadas de humores gruesos, viscosos, y lentos.

Dosis  $\frac{3}{4}$  iiij ó v. una, ó dos veces al dia tibias, ó calientes segun lo pida el caso.

## VENEREUM ALTERANS.

**R.** *Sarsæ parrillæ* . . . . . ana  $\zeta$  iij.  
*Ligni visci quercini* . . . . . ana  $\zeta$  iij.  
*Ligni sasafras.* . . . . .  $\zeta$  j.  
*Antimonij crudi* . . . . .  
*Mercurij crudi* . . . . .  
*Pumicis crudi seorsim in nodulo li-*  
*gatorum* . . . . . ana  $\zeta$  iij.  
*Aquæ communis.* . . . . . ℥ xxx.

Coque in olla vitreata ad dimidiæ partis con-  
 sumptionem, sub finem addendo

*Cinnamomi contusi.* . . . . . ℥ ij.

Ac deindè cola.

## VIREES.

Exhibetur gallicis morbis laborantibus pro  
 potu ordinario calidè, tepidè, vel frigidè  
 pro rei exigentia,

## VENEREO ALTERANTE.

**R.** De zarza parrilla . . . . .  
 Visco quercino . . . . . ana ℥ iij.  
 Palo sasafra . . . . . ℥ j.  
 Antimonio crudo . . . . .  
 Azogue crudo . . . . .  
 Piedra pomez cruda atados en una  
 muñequita separadamente. ana ℥ iij.  
 Agua comun. . . . . ℥ xxx.

Cuecelo en una olla vidriada hasta consumir  
 la tercera parte , añadiendo al fin de

Canela quebrantada . . . . . ℥ ij.

Y despues cuelalo.

## VIRTUDES.

Se dá á los gallicados por bebida ordinaria ca-  
 liente , tibio , ó frio segun lo pida el caso.

## VENEREUM PURGANS.

**R.** *Corticis ligni sassafras.* . . . ℥ ℞.  
*Sarsæ parrillæ incisæ.* . . . ℥ j.  
*Cbina electæ etiam incisæ.* . . . ℥ vj.  
*Polypodij quercini contusi.* . . . ℥ ij.  
*Aquæ communis.* . . . ℔ iiij.

Macerentur per horas duodecim, & postea  
 coquantur lento igne ad mediæ partis con-  
 sumptionem, sub finem addendo

*Foliorum sennæ mundatorum* ℥ vj.

*Salis tartari*

*Seminis anisi.* . . . . . ana ℥ j.

Ac deindè cola.

## VIRE S.

Ubi necessum est lue venerea affectos per  
 epicrasim expurgare, nobile admodum est  
 medicamentum.

Dosis ℥ v. vel vj. singulo manè, repeten-  
 do pro necessitate, vel diebus alternis, prout  
 purgaverit, & ægrotantium vires ferre possint.

## VENEREO PURGANTE.

- R. De corteza de sasafras . . .  $\bar{z}$  s.  
 Zarza parrilla cortada . . .  $\bar{z}$  j.  
 Cbina escogida cortada . . .  $\bar{z}$  vj.  
 Polypodio quebrantado . . .  $\bar{z}$  ij s.  
 Agua comun . . . . . lb iiii.

Macerense por doce horas , y despues cuezanse á fuego lento hasta consumir la mitad , añadiendo al fin de

- Hojas de sen limpias . . .  $\bar{z}$  vj.  
 Sal de tartaro  
 Simiente de anis . . . ana  $\bar{z}$  j.

Y despues cuelalo.

## VIRTUDES.

Quando hay necesidad de purgar por partes á los gallicados es un mui noble medicamento.

Dosis  $\bar{z}$  v. ó vj. cada mañana , repitiendolo segun la necesidad , ó cada dia tercero , arreglandose al efecto , y fuerzas del enfermo.

## ICTERICUM ATEMPERANS.

**R.** *Radicis acetosæ*  
*Fragorum*  
*Plantaginis*  
*Cichorij* . . . . . ana ꝑj.  
*Florum cordialium*  
*Hyperici*  
*Rosarum rubrarum* . . . ana ꝑ. ij.  
*Seminis cucurbitæ*  
*Melonum*  
*Citrulli* . . . . . ana ꝑ. ij.  
*Seri distillati* . . . . . ꝑ. iij.

Coque S. A. ad ꝑ. iij. ac deindè cola, & adde

*Syrupi cerasorum nigrorum* ꝑ. iij.

## VIRES.

Efficax est in ictero á bile tenui, acri, ignea, & inflammabile ortum ducenti.

Dosis ꝑ. v. vel vj. bis, ter, vel ampliùs in die, præmissa expurgatione suavi.



## ICTERICO ATEMPERANTE.

- R.** Raiz de azederas  
 Fresas  
 Llantén  
 Chicorias. . . . . ana  $\bar{z}$  j.  
 Flores cordiales  
 Hypericon  
 Rosas castellanas. . . ana p. ij.  
 Simiente de calabaza  
 Melón  
 Sandia . . . . . ana  $\bar{z}$  ij.  
 Suero destilado. . . . .  $\bar{t}$  iiij.

Cuecelo S. A. hasta  $\bar{t}$  iiij. despues cuecelo , y  
 añade de

Lamedor de cerezas. . . .  $\bar{z}$  iiij.

## VIRTUDES.

Es eficaz en la ictericia originada de una co-  
 lera tenue , aere , ignea , é inflammable.

Dosis  $\bar{z}$  v. ó vj. dos , tres , ó mas veces al  
 dia , tomando antes una purga suave.

## ICTERICUM INCIDENS.

- R.** *Radicum quinque aperitivarum.* ℥j.  
*Chelidonij majoris.* . . . . . ℥vj.  
*Foliorum marrubij*  
*Agrimoniæ.* . . . . .  
*Hyperici*  
*Centaurij minoris.* . . . . . ana m. ℥.  
*Florum calendule.* . . . . . p. j. ℥.  
*Aquæ communis.* . . . . . ℥ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola, & adde

- Tartari martialis solubilis.* . . . . . ℥ ij.  
*Syrupi de cichorio simplicis.* . . . . . ℥ ij.

## VIRE S.

In ictero orto à bile viscida, crassa, & inertî pro omnibus alijs sufficit remedijs.

Dosis ℥ v. vel vj. bis in die, præmissa expurgatione.

## ICTERICO INCIDENTE.

- R. De las cinco raizes aperitivas.  $\frac{3}{4}$  j.  
*Celidonia mayor* . . . . .  $\frac{3}{4}$  vj.  
*Hojas de marrubio*  
*Agrimonia*  
*Hypericon*  
*Centaura menor* . . . . . ana m. s.  
*Flor de calendula* . . . . . p. j s.  
*Agua comun* . . . . .  $\text{ʒ}$  iij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuélalo, y añade de

- Tartaro marcial soluble* . . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.  
*Lamedor de chicorias simple* . . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.

## VIRTUDES.

Es bastante por todo otro remedio en la ictericia, que nace de una colera viscosa, gruesa, y perezosa.

Dosis  $\frac{3}{4}$  v. ó vj. dos veces al dia, purgandose antes.

## ICTERICUM PURGANS.

- R.** *Limaturarum Martis in petia ligatarum* . . . . . ꝛj.  
*Foliorum sennæ mundatorum.* ꝛ ij.  
*Epithimi incisi*  
*Rhabarbari electi* . . . . ana ꝛ iiij.  
*Foliorum absinthij*  
*Centaurij minoris* . . . . ana m. ij.  
*Baccarum juniperi contusarum.* p. j.  
*Pulveris nostri carminativi*  
*Stomachici.* . . . . . ana ꝑ iiij.  
*Vini albi.* . . . . . ꝛ vij.

Macerentur per biduum ad cineres calidos, ac deindè cola per manicam Hypocraticam, ut vinum optimè clarificetur.

## VIRE S.

Hoc, paucis mutatis, vinum est medicatum Baglivi, qui ita de illo loquitur: *In ictero pertinaci ob nimiam, & pertinacem bilis amurcosam visciditatem nunquam me fefellit, aut raro. Hoc vinum nostrum medicatum maxime*

## ICTERICO PURGANTE.

**R.** De limaduras de hierro en una mu-

ñequita. . . . . ʒ j.

Hojas de sen limpias . . . . . ʒ ij.

Epitimo cortado

Ruibarbo escogido . . . . . ana ʒ iij.

Hojas de agenjos

Centaurea menor . . . . . ana m. ij.

Bayas de enebro quebrantadas. p. j.

Nuestros polvos carminativos

Estomaticos. . . . . ana ʒ iiij.

Vino blanco . . . . . lb vij.

Macerense por dos dias en cenizas calientes, y despues cuelalo por manga de Hypocrates, para que el vino se clarifique muy bien.

## VIRTUDES.

Este, mudadas pocas cosas, es el vino medicado de Baglivo, que habla asi dél: *En la ictericia pertinaz por la demasiada, y pertinaz viscidéz récrementosa de la cólera, nunca, ó rara vez me engañó.* Este nuestro vino medi-

mè etiam confert in schirris, & obstructio-  
nibus viscerum, potissimum ubi visciditas  
regnat, nec multa febris adest.

Dosis  $\bar{z}$  iij. summo manè per quindecim,  
vel plures dies singulis, vel alternis  
diebus, prout magis, vel minus purgaverit.

### RHEUMATICUM ATEMPERANS.

**R.** *Radici scorzonerae*

*Acetosae* . . . . . ana  $\bar{z}$  ℞.

*Cornu Cervi raspati* . . . . .  $\bar{z}$  vj.

*Foliorum buglossi* . . . . .

*Scordij* . . . . . ana m. ℞.

*Florum cordialium* . . . . . p. j.

*Aquæ communis* . . . . . ℥ iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem,  
ac deindè cola, & adde

*Syrupi papaveris rubri* . . . . .  $\bar{z}$  ij.

*Florum nitri* . . . . .  $\bar{z}$  j. ℞.

### V I R E S.

Ubi dolores, cùm rheumatici, tùm arthri-  
tici febre complicantur, ortumque suum du-  
cunt

*cado principalisimamente tambien conviene en los eschirros, y obstruiciones de las partes, quando reina la viscodez, y no bay mucha calentura.*

Dosis  $\bar{z}$  iiij. al amanecer por quince, ó mas dias continuados, ó alternados segun purgare mas, ó menos.

### RHEUMATICO ATEMPERANTE.

**R.** *De raiz de escorzonera*

*Acederas . . . . . ana  $\bar{z}$  6.*

*Cuerno de Cieruo raspado. . . . .  $\bar{z}$  vj.*

*Hojas de lengua de buey*

*Escordio . . . . . ana m. 6.*

*Flores cordiales . . . . . p. j.*

*Agua comun . . . . . lb iiij.*

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo, y añade de

*Lamedor de amapolas. . . . .  $\bar{z}$  ij.*

*Flor de nitro. . . . . 5j 6.*

### VIRTUDES.

Quando los doleres, asi rheumaticos, como arthriticos nacen de la plenitud de sangre, y

cunt à sanguinis multitudine, nullum promptius, adeoque præsentaneum remedium est illis, quàm sanguinis missio, & quidem statim administrata; vasis enim depletis, humores contenti in partibus dolore afflictis facilè ab illis impeluntur, & denuò in gyrum revocantur, quo medio, vel prorsus nullis, vel solis aliquibus attemperantibus remedijs, & recta victus ratione, è corpore pelluntur per vias conferentes. Hoc in casu utilissimum est hoc decoctum.

Dosis  $\zeta$  v. vel vj bis, ter, vel ampliùs in die pro rei exigentia.

### RHEUMATICUM ALTERANS.

**R.** *Foliorum chamædrios*  
*Chamæpyteos* . . . . . ana m. j.  
*Summitatum centaurij minoris*. m. s.  
*Radici belenij*  
*Pæoniæ maris* . . . . . ana  $\zeta$  s.  
*Florum rorismarini* . . . . . p. j.  
*Corticis interni sambuci* . . . .  $\zeta$  s.  
*Seminis cardui benedicti* . . . .  $\zeta$  ij.  
*Aquæ communis* . . . . . ℥ iij.



se complican con calentura , ningun remedio les es mas proprio , y presentaneo , que la sangria prontamente administrada ; pues desahogados los vasos , los humores contenidos en las partes afigidas con el dolor facilmente se impelen por ellas , y de nuevo se buelven al circulo , medio el qual , ó del todo sin remedio , ó con solos algunos sencillos atemperantes , y una buena dieta se arrojan del cuerpo por las vias convenientes. En este caso es muy util este cocimiento.

Dosis  $\frac{3}{4}$  v. ó vj. dos , tres , ó mas veces al dia segun lo pida el caso.

### RHEUMATICO ALTERANTE.

**R.** *De hojas de chamedrios*

*Chamepiteos . . . . .* ana m. j.

*Cogollos de centaurea menor.* m. s.

*Raiz de enula*

*Peonia macho . . . . .* ana  $\frac{3}{4}$  s.

*Flor de romero . . . . .* p. j.

*Corteza interna de sauco . . . . .*  $\frac{3}{4}$  s.

*Simiente de cardo santo . . . . .* s ij.

*Agua comun . . . . .* lb ij.

Cue-

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem,  
ac deindè cola , & adde

*Syrupi sthæcados* . . . . . ʒ ij.

### V I R E S.

In doloribus rheumaticis , & arthriticis à  
colluvie serosa , & phlegmate viscido nas-  
centibus optimum est medicamentum.

Dosis ʒ v. vel vj. bis, vel pluries in die,  
præmisso usu decocti nostri rheumatici pur-  
gantis mox præscribendi.

### RHEUMATICUM PURGANS.

**R.** *Radici polypodij contusæ* . . . ʒ j.

*Rhabarbari electi* . . . . . ʒ iiij.

*Radici cicborij*

*Acetosæ* . . . . . ana ʒ j.

*Seminis fœniculi* . . . . . ʒ j.

*Passularum mundatarum* . . ʒ ij ʒ.

*Aquæ communis* . . . . . ℥ iiij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem,  
ac deindè cola , & adde

*Cremoris tartari* . . . . . ʒ ij.

*Syrupi rhabarbari* . . . . . ʒ ij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo, y añade de *Lamedor de cantueso* . . . . . ℥ ij.

**VIRTUDES.**

En los dolores rheumaticos, y arthriticos, que nacen de la immundicia serosa, y flema viscosa es un muy buen medicamento. Dosis ℥ v. ó vj. dos, ó mas veces al dia, precediendo el uso de nuestro cocimiento rheumatico purgante, que se sigue.

**RHEUMATICO PURGANTE.**

- R.** De raiz de polipodio quebrantada ℥ j.
- Ruibarbo escogido . . . . . ℥ iiij.
- Raiz de chicorias . . . . . ℥ j.
- Acederas . . . . . ana ℥ j.
- Simiente de binojo . . . . . ℥ j.
- Pasas limpias . . . . . ℥ ij.
- Agua comun . . . . . ℥ iiij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo, y añade de *Cremor tartaro* . . . . . ℥ ij.  
*Lamedor de ruibarbo* . . . . . ℥ ij.

**RHEUMATICO PURGANTE. VIR-**

VIRE S.

Datur ante usum decocti rheumatici alterantis, vel alternis cum illo ad minorandos per epicrasim humores viscidos, vel cujuscumque alterius naturæ in primis vijs, vel in vasis stagnantes, ut indè meliùs, & faciliùs, quod reliquum est, concoquatur, & è corpore per cutim, & urinam expellatur.

Dosis  $\zeta$  v. vel vj. semèl, vel bis in die, prout, plùs, vel minùs copiosus fuerit effectus.

PHLEGMAGOGUM.

R. Radicum quinque aperitivarum

Enulæ

Valerianæ . . . . . ana  $\zeta$  ss.

Foliorum cichorij

Agrimonij

Chamædryos

Betonica . . . . . ana m. B.

Polypodij quercini contusi.  $\zeta$  j ss.

Agarici albi

Hermodactylorum . . . . . ana  $\zeta$  ss.

Radicis mechoacannæ . . . . .  $\zeta$  vj.

Florum genistæ . . . . . p. j.

Salis tartari . . . . .  $\zeta$  iij.

Aquæ communis . . . . . ℥ iij.

VIRTUDES.

Se dá antes del uso del cocimiento rheumatico alterante, ó alternando con él para evacuar por partes los humores viscosos, ó de qualquiera otra naturaleza, que se estancan en primeras vias, ó en los vasos, para que despues mejor, y mas facilmente se cueza el resto, y se expela por el cutis, y la orina.

Dosis  $\bar{z}$  v. ó vj. una, ó dos veces al dia, segun fuere mas, ó menos copioso el efecto.

PHLEGMAGOGO.

**R.** De las cinco raizes aperitivas

Enula

Valeriana . . . . . ana  $\bar{z}$  ʒ.

Hojas de chicoria

Agrimonia

Chamedrios

Betonica . . . . . ana m. ʒ.

Polypodio quebrantado. . . . .  $\bar{z}$  j.

Agarico blanco

Hermodactyles. . . . . ana  $\bar{z}$  ʒ.

Raiz de mechoacan . . . . . ʒ vj.

Flor de retama . . . . . p. j.

Sal de tartaro . . . . . ʒ iij.

Agua comun . . . . . lb iij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem,  
ac deindè cola.

**VIREES.**

Prodest, suaviter purgando, in affectibus frigidis, & humidis cerebri, nervorum, vel cujuscumque alius partis, ut in apoplexia, paralyssi, tremore, febribus pituitosis lentis, sive continuis, sive intermittentibus, anasarca, & in omni infaretu à pituita in quolibet morbo.

Dosis  $\zeta$  v. vel vj. semèl, vel bis in die, repetendo pro rerum exigentia.

**CHOLAGOGUM.**

- R.** Radicis graminis . . . . .
- Eryngij . . . . .
- Cichorij . . . . .
- Acetosæ . . . . . ana  $\zeta$  ss.
- Foliorum agrimonij . . . . .
- Pimpinellæ . . . . .
- Capillorum veneris . . . . . ana m. ss.
- Polipodij contusi . . . . .  $\zeta$  j.
- Tamarindorum . . . . .  $\zeta$  iij.
- Florum cordialium . . . . . p. ij.
- Seri lactis distillati . . . . .  $\#$  iij.

Co-

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte,  
y despues cuecelalo.

### VIRTUDES.

Aprovecha, purgando suavemente, en las enfermedades frias, y humedas de cerebro, nervios, y qualquiera otra parte, como en la apoplegia, perlesia, temblor, calenturas flematicas lentas continuas, y ó intermitentes, anasarca, y en toda llenura de flema en qualquiera enfermedad.

Dosis  $\frac{3}{4}$  v. ó vj. una, ó dos veces al dia, repitiendolo segun lo pida el caso.

### CHOLAGOGO.

**R.** De raiz de grama

Eringio

Chicorias

Acederas . . . . . ana  $\frac{3}{4}$  lb.

Hojas de agrimonia

Pimpinela

Culantrillo . . . . . ana m. lb.

Polypodio quebrantado . . .  $\frac{3}{4}$  j.

Tamarindos . . . . .  $\frac{3}{4}$  iij.

Flores cordiales . . . . . p. ij.

Suero destilado . . . . . lb iiii.

Cue-

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem,  
sub finem addendo

*Foliorum sennæ mundatorum* ʒ x.

*Salis tartari* . . . . . ʒ j.

Ac deindè colà , & adde

*Syrupi rosarum solutivi* . . . . . ʒ ij.

**V I R E S .**

In omni hepatis , lienis , ventriculi , mesen-  
terij , & omnium viscerum bilis tenuis uber-  
tate , & indè natis morbis benignissimè pur-  
gat summo cum profectu.

Dosis ʒ v. vel vj. singulo manè , repeten-  
do pro necessitate.

Si autem proventus fuerit bilis viscidæ,  
& crassæ , tunc unicum , & efficacius cho-  
lagogum habemus in decocto nostro icteri-  
co purganti suprâ præscripto.

*Pimpinella*  
*Chamaerillo* . . . . . ʒ i.  
*Polypodio quebrantado* . . . . . ʒ i.  
*Tamarindos* . . . . . ʒ iij.  
*Flores cordiales* . . . . . ʒ ij.  
*Sacro destilado* . . . . . ʒ iij.

Cae-

HY-



Cucelo S. A. hasta consumir la tercera parte, añadiendo al fin de

*Hojas de sen limpias* . . . ʒ x.

*Sal de tartaro* . . . ʒ ij.

Y despues cuelalo, y añade de

*Lamedor de rosas purgante*. ʒ ij.

### VIRTUDES.

En toda abundancia de colera tenue del hgado, bazo, estomago, mesenterio, y todas partes, y en las enfermedades nacidas de aqui, purga benignisimamente con sumo provecho.

Dosis ʒ v. ó vj. cada mañana, repitiendolo segun la necesidad.

Pero si la abundancia fuere de colera viscosa, y gruesa, entonces tenemos el unico, y mas eficaz colagogo en nuestro cocimiento icterico purgante recetado arriba.

## HYDRAGOGUM.

**R.** *Radicum quinque aperitivarum*  
*Helenij*  
*Ireos nostratum* . . . . . ana  $\zeta$  j.  
*Polypodij quercini contusi* . . .  $\zeta$  j  $\beta$ .  
*Agarici albi* . . . . .  $\zeta$  j.  
*Baccarum juniperi contusarum.*  $\zeta$  ij.  
*Corticis tamarisci.* . . . . .  $\zeta$  vj.  
*Florum genistæ.* . . . . . p. ij.  
*Aquæ communis* . . . . .  $\mathfrak{t}$  iiij.

Coque **S. A.** ad tertiæ partis consumptionem, sub finem addendo

*Foliorum sennæ mundatorum* . . .  $\zeta$  x.

*Salis tartari.* . . . . .  $\zeta$  j  $\beta$ .

Ac deindè cola.

## VIRE S.

In hydrope ascite, cachexia, & in omni copia humorum præternaturali serosa in imo ventre, vel in vasis collecta proficuum admodum est remedium minorativum.

Dosis  $\zeta$  v. vel vj. omni manè, continuando, prout res exigat, modò vasa non sint

re-

## HYDRAGOGO.

**R.** De las cinco raíces aperitivas

Enula

Lirios nuestros . . . . . ana  $\frac{3}{4}$  j.

Polypodio quebrantado. . . . .  $\frac{3}{4}$  j  $\beta$ .

Agarico blanco. . . . .  $\frac{3}{4}$  j.

Bayas de enebro quebrantadas  $\frac{3}{4}$  ij.

Corteza de raíz de taray. . . 3 vj.

Flor de retama. . . . . p. ij.

Agua comun. . . . .  $\text{℥}$  iiij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, añadiendo al fin de

Hojas de sen limpias. . . . . 3 x.

Sal de tartaro . . . . . 3 j  $\beta$ .

Y despues cuelalo.

## VIRTUDES.

En la hydropesia ascitis, cachexia, y en toda copia preternatural serosa de humores detenida en el vientre, ó en los vasos es un muy provechoso remedio minorativo.

Dosis  $\frac{3}{4}$  v. ó vj. cada mañana, continuando por la necesidad del caso con tal, que no

relaxata, aut rupta; tunc enim plus officit,  
quàm proficit.

NOTA: Decoctum melanagogum seorsim  
hïc non præscribimus; loco enim illius uti  
possumus cum fructu decocto nostro scorbuti-  
co purganti, quod omnibus morbis melanco-  
licis, & hypocondriacis utilissimum est.

## SECTIO QUINTA

### DE JUSCULIS ALTERANTIBUS, ET NUTRIENTIBUS.

#### JUSCULUM DEOBSTRUENS.

**R.** Radicis cichorij

Graminis

Asparagi

Altheæ . . . . . ana ꝑj.

Foliorum agrimonij

Capillorum veneris

Asplenij . . . . . ana m. ʒ.

Carnis pulli gallinacei . . . ʒvj.

Aquæ communis . . . . . ℥iij.

Co.

haya vasos, ó relaxados, ó rotos; pues entonces mas daña, que aprovecha.

NOTA: No recetamos aqui separadamente cocimiento melanagogo; porque en su lugar podemos usar con fruto de nuestro cocimiento escorbútico purgante, que es muy util para todos los afectos hypocondriacos, y melancolicos.

## SECCION QUINTA

### DE LOS CALDOS ALTERANTES,

### Y NUTRIENTES.

#### CALDO DESOBTROYENTE.

<b>R.</b>	De raiz de chicoria	<b>R.</b>
	Gramma	
	Esparrago	
	Malva visco	
	Hojas de agrimonia	
	Culantrillo	
	Doradilla	
	Carne de pollo	
	Agua comun	

Coque lento igne in olla vitreata optimè clausa ad mediæ partis consumptionem, ac deinde cola, clarifica, & adde

*Cremoris tartari* . . . . . ℥ j β.

*Aquæ naphæ* . . . . . ℥ j.

### V I R E S.

Proficuum admodum est remedium in febris lentis symptomaticis ab alicujus visceris obstructione pendentibus; humores enim stagnantes incidit, ad motum compellit, circulationi reddit, sanguinemque purificando, per vias conferentes è corpore pellit.

Dosis ℥ iiij. bis, ter, vel pluries in die, prout Medico prudenti videatur, per plures dies.

### REFRIGERANS.

**R.** *Foliorum cichorij*  
*Borraginis*  
*Pimpinellæ*  
*Buglossi* . . . . . ana m. ℥.  
*Radicis chinæ incisæ* . . . . . ℥ j.  
*Avenæ mundatæ* . . . . . p. ij.  
*Granorum cacao contusorum*. n. iij.  
*Carnis vaccinæ sine pinguedine* ℥ iiij  
*Aquæ communis* . . . . . ℥ iiij.

Cuecelo á fuego lento en olla vidriada bien tapada, hasta consumir la mitad, y despues cuecelo, clarificalo, y añade de

*Cremor de tartaro*. . . . . ʒjʒ.

*Agua de Azabar*. . . . . ʒj.

VIRTUDES.

Es muy provechoso en las calenturas lentas symptomaticas, que nacen de obstruccion de alguna parte; porque atenua, obliga al movimiento, y buelve á la circulacion los humores estancados en ella, y, purificando la sangre, los arroja por las vias conferentes.

Dosis ʒiiij. dos, tres, ó mas veces al dia, segun parezca al Medico prudente, por muchos dias.

REFRIGERANTE.

- R.** De *bojas de bicoria*  
*Borraja*  
*Pimpinela* . . . . .  
*Lengua de buey*. . . . . ana m. ʒ.  
*Raiz de china cortada* . . . . . ʒj.  
*Avena limpia*. . . . . p. ij.  
*Granos de cacao quebrantados* n. iij.  
*Carne de baca sin gordura*. ʒ iiij.  
*Agua comun*. . . . . ʒ iij.

Coque in vase vitri igne arenæ ad mediæ  
partis consumptionem, ac deindè cola, &  
clarifica.

### VIRE S.

In naturis igneis, & siccis datur præservatio-  
nis gratia tempore veris, & autumnii ad san-  
guinem temperandum, & purificandum, præ-  
missis remedijs magnis necessarijs: datur  
etiam ad idem in febribus, & varijs alijs  
morbis, ubi ipsamet adest indicatio.

Dosis ʒvj. bis in die per mensem, vel  
ampliùs.

### HECTICUM.

**R.** *Cancrorum fluvialium cum tes-  
tis contusorum . . . . . n. j.*

*Pedum ranarum cum ossibus  
contusorum. . . . . n. vj.*

*Florum borraginis*

*Buglossi*

*Rosarum rubrarum . . . . . ana p. ij.*

*Hordei mundi contusi . . . . . p. j.*

*Aquæ communis . . . . . lb. iij.*



Cuecelo en vaso de vidrio en fuego de arena hasta consumir la mitad, y despues cuevalo, y clarificalo.

### VIRTUDES.

En las naturalezas fogosas, y secas se dá por preservacion en la primavera, y otoño para templar, y purificar la sangre, hechos antes los remedios grandes necesarios: tambien se dá para lo mismo en las calenturas, y otras varias enfermedades, donde hay la misma indicacion.

Dosis  $\zeta$  vj. dos veces al dia por un mes, ó mas.

### HECTICO.

**R.** De cangrejos de rio quebrantados con sus conchas. . . n. j.

Pies de ranas quebrantados con sus huesos. . . . . n. vj.

Flor de borraja

Lengua de buey

Rosas castellanas. . . ana p. ij.

Cevada limpia quebrantada p. j.

Agua comun . . . . . ℥ iij.

Cue-

Coque in ollâ vitreata optimè clausa igne  
lento ad consumptionem dimidiæ partis, sub  
finem addendo

*Crustæ panis albi . . . . .* ℥ ij.

Ac deindè cola, & clarifica.

### V I R E S.

In hectica primaria, ubi acris, & succo ali-  
bili orbatus est sanguis, utilissimum est me-  
dicamentum; particulas enim salinas om-  
nium humorum potenter lenit, & dulce, blan-  
dumque omni corpori suggerit nutrimentum  
absque eo, quod ventriculus, utut flaccidus,  
multo egeat negotio ad hoc, ut illud per-  
fectè conquoquat, & digerat.

Dosis ℥ v. vel vj. bis, vel pluries in die  
per longum tempus.

Cuecelo en olla vidriada bien tapada á fuego lento hasta consumir la mitad , añadiendo al fin de

*Corteza de pan blanco. . . . .*  $\bar{z}$  ij.

Y despues cuelalo , y clarificalo.

### VIRTUDES.

En la hectica primaria , quando la sangre está acre , y privada de jugo alimenticio es utilissimo ; porque suaviza poderosamente las particillas salinas de los humores , y dá á todo el cuerpo un dulce , y suave alimento, sin que el estomago , aunque debil , necesite de mucho para cocerlo , y digerirlo perfectamente.

Dosis  $\bar{z}$  v. ó vj. dos , ó mas veces al dia por largo tiempo.

## PH'HYVICUM.

- R.** *Foliorum bederæ terrestris*  
*Scabiosæ* . . . . . ana m. ʒ.  
*Radicis symphiti majoris* . . . ʒ j.  
*Florum hyperici* . . . . . p. j.  
*Conservæ rosarum rubrarum*  
*Micæ panis albi* . . . . . ana ʒ ij.  
*Limacum hortensium cum testis*  
*contusorum* . . . . . n. xx.  
*Aquæ hordei* . . . . . ℥ iij.

Coque igne lento in olla vitreata optimè clausa ad consumptionem mediæ partis, ac deindè cola, & clarifica.

## V I R E S.

In exulcerationibus, & pulmonum vomica, in sanguinis sputo, & id genus alijs pectoris morbis salutare admodum est remedium.

Dosis ʒ v. vel vj. bis, vel pluries in die per longum tempus. Exhibetur tepidum.

## PHTHYSICO.

**R.** De hojas de yedra terrestre . . . ana m. ʒ.  
 Scabiosa . . . . . ana m. ʒ.  
 Raiz de simphito mayor . . . . . ʒ j.  
 Flor de bipericon . . . . . p. j.  
 Conserva de rosas castellanas . . . . .  
 Miga de pan blanco . . . . . ana ʒ ij.  
 Caracoles de huerta quebrantados  
 con sus conchas . . . . . n. xx.  
 Agua de cevada . . . . . lb iij.

Cuecelo á fuego lento en olla vidriada bien tapada hasta consumir la mitad, y despues cuecelo, y clarificalo.

## VIRTUDES.

En las llagas, y apostema de los pulmones, en el escupo de sangre, y otros males semejantes de pecho es muy saludable remedio.

Dosis ʒ v. ó vj. dos, ó mas veces al dia por mucho tiempo. Se dá tibio.

## PSORICUM.

- R.** *Foliorum fumarie* . . . . . m. j. Я  
*Cornu Cervi raspati* . . . . . ꝑ ij.  
*Florum borraginis* . . . . .  
*Buglossi* . . . . . ana p. j.  
*Carnis viperarum* . . . . . ꝑ iiij.  
*Limacum hortensium cum testis*  
*contusorum* . . . . . n. xvj.  
*Antimonij crudi in petia ligati* ꝑ s.  
*Aquæ communis* . . . . . ꝑ iiij.

Coque igne lento in olla vitreata optimè clausa ad mediæ partis consumptionem, ac deindè cola, & clarifica.

## VIRES.

Ubi sanguis refertus est particulis salinis asperis, duris, & corrosivis egregiè conducit, non solùm enim temperat, demulcet, & obtundit; sed quòd per cutim, & urinam eas avocare, & expellere facit: unde in prurigine, scabie, herpete, & omni affec-

## PSORICO.

- R.** *De bojas de fumaría* . . . . m. j.  
*Cuerno de Ciervo raspado* . .  $\frac{3}{4}$  ij.  
*Flor de borraja*  
*Lengua de buey* . . . . . ana p. j.  
*Carne de vivoras* . . . . .  $\frac{3}{4}$  iiij.  
*Caracoles de huerta quebrantados*  
*con sus conchas* . . . . . n. xvj.  
*Antimonio crudo en una muñequi-*  
*ta* . . . . . lb ʒ.  
*Agua comun* . . . . . lb iiij.

Cuecelo á fuego lento en olla vidriada bien tapada hasta consumir la mitad, y despues cuecelo, y clarificalo.

## VIRTUDES.

Conduce admirablemente, quando la sangre está cargada de partecillas salinas asperas, duras, y corrosivas; porque no solamente las templá, suaviza, y obtunde, sino que las hace avocar, y expeler por el cutis, y la orina: de donde es bien notorio, que conviene muy

affectu cutaneo plurimum convenire, notum est.

Dosis  $\frac{3}{4}$  vj. bis in die, præmissis universalibus necessarijs.

### ADSTRINGENS.

- R.** Corticis è ramis quercus. . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.  
 Cornu Cervi raspati. . . . .  $\frac{3}{4}$  j.  
 Baccarum myrti contusarum. . . . .  $\frac{3}{4}$  ʒ.  
 Florum balaustiorum. . . . . p. ij.  
 Rosarum rubrarum . . . . . p. j.  
 Limaturarum martis crudi in pe-  
 tia ligatarum. . . . .  $\frac{3}{4}$  iiij.  
 Carnis gallinæ ab omni pinguedi-  
 ne exemptæ . . . . .  $\frac{3}{4}$  vj.  
 Aquæ communis . . . . . ℥ iiij.

Coque igne lento in olla vitreata optimè clausa ad consumptionem mediæ partis, sub finem addendo

- Cinnamomi odoratissimi  
 Caryophyllorum  
 Nucis moschatæ. . . . . ana  $\frac{3}{4}$  j.  
 Ac deindè cola, & clarifica.



mucho en la comezon , sarna , herpe , y todo afecto cutaneo.

Dosis  $\frac{3}{4}$  vj. dos veces al dia , hechos antes los remedios universales necesarios.

### ADSTRINGENTE.

- R.** De corteza de ramos de encina.  $\frac{3}{4}$  ij.  
 Cuerno de Ciervo raspado . . .  $\frac{3}{4}$  j.  
 Bayas de arrayan quebrantadas  $\frac{3}{4}$  s.  
 Flores de balaustias. . . . . p. ij.  
 Rosas castellanas. . . . . p. j.  
 Limaduras de hierro atadas en una  
 muñequita . . . . .  $\frac{3}{4}$  iiij.  
 Carne de gallina limpia de toda  
 gordura. . . . .  $\frac{3}{4}$  vj.  
 Agua comun . . . . . ℥ iiij.

Cuecelo á fuego lento en olla vidriada bien tapada hasta consumir la mitad , añadiendo al fin de

Canela muy olorosa

Clavos

Nuez moscada . . . . . ana  $\frac{3}{4}$  j.

Y despues cuelalo , y clarificalo.

## V I R E S.

Multoties proficuum observavi in lienteria, cœliaca passione, diarrhœa pertinaci, hæmorrhagijs omnibus, & in omni morbo, ubi vasorum, & glandularum oscula relaxata, seu aperta fortiter constringenda sunt.

Dosis  $\frac{z}{3}$  iij. omni bihorio.

## N O T A:

Si ægro, dum utitur jusculis alterantibus, & nutrientibus, nullum aliud offeratur alimentum, sic rebus id permittentibus; effectus, prout constanti observatione compertum habeo, erit facilius, promptior, & securior. Sed tunc casus carniū dosis augeri debet pro Medici prudentia.

## VIRTUDES.

Muchas veces lo observé util en la lienteria, pasion coeliaca, diarrhea pertinaz, todo fluxo de sangre, y en toda enfermedad, donde es preciso reunir fuertemente las boquillas relaxadas de los vasos, y de las glandulas.

Dosis  $\frac{z}{3}$  iij. cada dos horas.

## N O T A:

Si al enfermo, mientras usa de los caldos alterantes, y nutrientes, no se le dá, permitiendolo asi las circunstancias, otro alimento; el efecto, segun constantemente lo tengo observado, será mas facil, pronto, y seguro. Pero entonces á prudencia del Medico se debe aumentar la cantidad de las carnes.

## SECTIO SEXTA

DE ELECTUARIIS LIQUIDIS,

SEU CONFECTIONIBUS.

ELECTUARIUM LAXANS.

**R.** *Foliorum sennæ mundatorum* ℥ ij.  
*Seminis fœniculi* . . . . . ʒ ij.  
*Salis tartari* . . . . . ʒ j.  
*Aquæ communis* . . . . . ℥ ij.

Fiat infusio S. A. &amp; in colatura dissolve

*Pulveris rhabarbari electi* ʒ vj.  
*Cremoris tartari* . . . . . ʒ iiij.  
*Pulpæ passularum*  
*Tamarindorum* . . . . . ana ʒ iiij.  
 Misce.

Fiat evaporatio in balneo Mariæ ad consisten-  
tiam electuarij, sub finem addendo*Cinnamomi optimi* . . . . . ʒ j.

## SECCION SEXTA

DE LOS ELECTUARIOS LIQUIDOS,  
O CONFECCIONES.

## ELECTUARIO LAXANTE.

R. De hojas de sen limpias . . .  $\frac{z}{3}$  ij.  
 Simiente de binojo . . . . .  $\frac{z}{3}$  ij.  
 Sal de tartaro . . . . .  $\frac{z}{3}$  j.  
 Agua comun . . . . .  $\frac{lb}{16}$  ij.

Hagase infusion S. A. y en la coladura disuelve de

Polvo de ruibarbo escogido.  $\frac{z}{3}$  vj.  
 Cremor de tartaro . . . . .  $\frac{z}{3}$  iiij.  
 Pulpa de pasas . . . . .  
 Tamarindos . . . . . ana  $\frac{z}{3}$  iiij.  
 Mezclalo.

Evaporese en baño de Maria hasta la consistencia de electuario , añadiendo al fin de

Canela muy buena . . . . .  $\frac{z}{3}$  j.

## VIRE S.

Gustui gratissimum est, & blandissimè solvit alvum in ijs, qui remedia ingratiore respiciunt, vel ferre nequeunt.

Dosis  $\frac{z}{\beta}$ .

## KERMESINUM.

**R.** *Santali citrini odoriferi* . . .  $\frac{z}{ij}$ .  
*Eboris calcinati* . . . . .  
*Cornu Cervi crudi* . . . . . ana  $\frac{z}{j}$ .  
*Baccarum juniperi* . . . . .  $\frac{z}{vj}$ .  
*Cinnamomi optimi* . . . . .  $\frac{z}{iiij}$ .  
*Caryophylorum* . . . . .  
*Macis* . . . . . ana  $\frac{z}{j}$ .  
*Syrupi Kermesini optimi, & recentis* q. s. ut fiat S. A. electuarium.

## VIRE S.

Sic sine lapidibus pretiosis, & auro paratum, tantum abest, ut sit minus pretiosum, nec virtute inferius confectionibus Kermesinis Doctorum Monspeliensium, Pharmacopœiæ Augus-

## VIRTUDES.

Es muy grato al gusto ; y muéve suavísimamente el vientre en aquellos , que repugnan , ó no pueden llevar remedios mas ingratos.

Dosis  $\frac{3}{8}$  s.

## KERMESINO.

**R.** *De sandalo citrino oloroso .  $\frac{3}{8}$  ij.*

*Marfil calcinado*

*Cuerno de Ciervo crudo. ana  $\frac{3}{8}$  j.*

*Bayas de enebro . . . . .  $\frac{3}{8}$  vj.*

*Canela muy buena . . . . .  $\frac{3}{8}$  iiij.*

*Clavos*

*Macias. . . . . ana  $\frac{3}{8}$  j.*

*Lamedor de Kermes q. s. para  
bacer S. A. electuario.*

## VIRTUDES.

Asi preparado sin piedras preciosas , ni oro está tan lexos de ser menos precioso , ni inferior en la virtud á las confecciones de Kermes de Mompeller , Pharmacopea Augustana ,

tanæ, Mésue, Charas, & aliorum, quæ venduntur in officinis, quod potiùs omnibus illis superius censerì mereatur. Cardiacum, & alexipharmacum insignissimum est in morbis á coagulatione sanguinis, & reliquorum humorum: ipsorum acrimoniam temperat, motum excitat, & putredinem arcet: spiritus reficit, & partes omnes validissimè roborat: unde in appetentia dejecta, lipothimijs, sincope, virium defectu, & id genus alijs malis mihi probatissimum est remedium.

Dosis ʒj.

### CONFORTANS.

**R.** *Santali citrini* . . . . . ʒ ij.

*Cornu Cervi crudi*

*Corallij rubri*

*Terræ sigillatæ* . . . . . ana ʒ j.

*Radicis tormentillæ* . . . . . ʒ vj.

*Corticum exteriorum limonum*

*Aurantiorum* . . . . . ana ʒ iiij.

*Croci optimi* . . . . . ʒ ij.

*Syrupi corticum citri* q. s. ut fiat

*S. A. electuarium.*



Mesue, Charas, y otros, que se venden en las Boticas, que mas bien merece ser tenido por superior á todas ellas. Es un insignisimo cordial, y alexipharmaco en las enfermedades de coagulacion de sangre, y demás humores: porque templá la acrimonia, excita el movimiento, y prohíbe la putrefacion de ellos: recrea los espiritus, y fortalece todas las partes: de donde es un remedio, que tengo muy probado en la inapetencia, desmayos, syncope, falta de fuerzas, y otros males semejantes.

Dosis ʒj.

### CONFORTANTE.

- R.** De sandalo citrino. . . . . ʒ ij.  
 Cuerno de Ciervo crudo  
 Coral rubio . . . . .  
 Tierra sellada. . . . . ana ʒ j.  
 Raiz de tormentila. . . . . ʒ vj.  
 Cortezas exteriores de limones  
 Naranjas. . . . . ana ʒ iiij.  
 Azafran muy bueno . . . . . ʒ ij.  
 Lamedor de cortezas de cidra q.  
 s. para hacer S. A. electuario.

## VIRES.

Compendiosius, & sumptu vilis est confectione hyacinthorum vulgari; sed sine hyacinthis, topacijs, smaragdis, margaritis, auro, & argento, & reliqua confusa medicamentorum farragine ipsius vires imitatur, & superat; cardiacum enim, & alexipharmacum est nobile in febribus malignis à dissolutione ortis, & inde natis symptomatibus. Partes omnes roborat, malignitati adversatur, corruptioni resistit, humorum acrimoniam demulcet, diarrhæamque, & vomitum sistit.

Dosis ʒj.

## ANODYNUM.

**R.** *Rosarum rubrarum exungulatarum* ʒj.  
*Boli armenici*  
*Radicis tormentillæ* . . . . . ana ʒ ʒ.  
*Cinnamomi optimi* . . . . . ʒ vj.  
*Extracti opij* . . . . . ʒ ij.  
*Syrupi scordij* q. s. ut fiat S. A. electuarium.

## VIRTUDES.

Es mas breve, y barato, que la confeccion vulgar de jacintos; pero sin jacintos, topacios, esmeraldas, perlas, oro, y plata, y el demás confuso farrago de remedios imita, y aventaja las virtudes de ella; porque es un noble cordial, y alexipharmaco en las calenturas malignas de disolucion, y en los accidentes, que de ellas nacen: fortalece todas las partes, se opone á la malignidad, resiste á la corrupcion, suaviza la acrimonia de los humores, y detiene la diarrea, y el vomito.

Dosis ʒj.

## ANODYNO.

**R.** De rosas castellanas sin uñas. ʒj.

Bolo armenico

Raiz de tormentila . . ana ʒ ℥.

Canela muy buena. . . . . ʒ vj.

Extracto de opio. . . . . ʒ ij.

Lamedor de escordio q. s. para

hacer S. A. electuario.

## VIRE S. V

Præter vires alexipharmacas, quas possidet, egregiè temperat, & demulcet humorum acrimoniam excedentem, & corrosivam: unde in diarrhæa, & dysenteria, præsertim malignis, summæ est efficaciam, &, licet concisius, **Diascordio** præferri debet.

Dosis à ʒj. ad ʒj.

## EPILEPTICUM.

**R.** *Stercoris pæonis siccati*

*Radici pæoniæ maris.* . . . ana ʒ ij.

*Radici valerianæ silvestris.* . . . ʒ j.

*Seminis pæoniæ maris excortica-*  
*tæ* . . . . . ʒ ʒ.

*Mellis anthosati q. s. ut fiat S. A.*  
*electuarium.*

## VIRE S.

Epilepticis, & omnibus nervorum morbis à causa frigida consultissimè datur.

Dosis ʒ ij. in liquore idoneo.

## VIRTUDES.

Además de las virtudes alexipharmacas, que tiene, templada maravillosamente la acrimonia excedente, y corrosiva de los humores: de donde en la diarrea, y dysenteria, especialmente malignas, es de summa eficacia, y aunque sea mas conciso, debe preferirse al Diascordio.

Dosis de ʒj. á ʒj.

## EPILEPTICO.

**R.** De estiércol seco de pabo

Raiz de peonia macho . . ana ʒ ij.

Raiz de valeriana silvestre . . ʒ j.

Simiente de peonia macho sin corteza . . . . . ʒ ʒ.

Miel anthosado q. s. para hacer S.

A. electuario.

## VIRTUDES.

Se dá muy á proposito á los epilepticos, y en todas las enfermedades de nervios de causa fria.

Dosis ʒ ij. en licor apropiado.

## NEPHRITICUM.

**R.** *Terebinthinae optimæ* . . . . . ℥ ij.  
*Vitellorum ovorum* . . . . . n. ij.

Exactissimè mixtis adde

*Seminis bardanae* . . . . . ℥ iij.  
*Millij solis* . . . . . ana ℥ iij.  
*Alkekengi* . . . . . ℥ iij.  
*Lapidis judaici* . . . . . ℥ ij.  
*Syrupi altheae Fernelij* q. s. ut  
 fiat S. A. electuarium.

## VIREs.

Ulcera renum, ureterum, & vesicæ mirè detergit, & sanat, calculosque, arenas, & humores crassos in his vijs stagnantes, & urinam sistentes potenter incidit, & expellere facit.

Dosis ℥ ij. bis in die, præmissis remedijs magnis necessarijs, in liquore idoneo.

## NEPHRITICO.

**R.** De trementina muy buena.  $\bar{z}$  ij.  
 Temas de buevo . . . . . n. ij.  
 Mezcladas exactisimamente añade de  
 Simiente de bardana . . . . .  
 Mijo de sol . . . . . ana  $\bar{z}$  iiij.  
 Alquequenges . . . . .  $\bar{z}$  ij.  
 Piedra judaica . . . . .  $\bar{z}$  ij.  
 Lamedor de malva visco de Fer-  
 nelio q. s. para hacer S. A.  
 electuario.

## VIRTUDES.

Limpia, y sana prodigiosamente las llagas de los riñones, ureteres, y vegiga, y poderosamente corta, y hace arrojar las piedras, arenas, y humores gruesos, que se estancan en estas vias, y detienen la orina.

Dosis  $\bar{z}$  ij. dos veces al dia en licor conveniente, hechos antes los remedios grandes necesarios.

VER.

## VERMIFUGUM.

**R.** *Æthiopsis mineralis* . . . . . ℥ j.  
*Cornu Cervi calcinati*  
*Santonici*  
*Coralinæ* . . . . . ana ℥ ij.  
*Pulveris foliorum menthæ*  
*Absinthij vulgaris* . . . . . ana ℥ j.  
*Salis sulphuris* . . . . . ℞ ij.  
*Syrupi menthæ* q. s. ut fiat S. A.  
*electuarium.*

## VIRE S.

Ad vermes enecandos, & educendos probatissimum est remedium.

Dosis ℥ j. vel ij. bis in die.

## PARALYTICUM.

**R.** *Seminis sinapi* . . . . . ℥ v.  
*Seminis nasturtij aquatici* . ℥ ij.  
*Syrupi de succo salviæ* q. s. ut  
 fiat S. A. *electuarium.*



## VERMIFUGO.

- R.** De ethiope mineral. . . . .  $\bar{z}$ j.  
 Cuerno de Ciervo calcinado  
 Santonico  
 Coralina. . . . . ana  $\bar{z}$  ij.  
 Polvos de hojas de yerba buena  
 Agenjo vulgar. . . . . ana  $\bar{z}$  j.  
 Sal de azufre. . . . .  $\bar{\theta}$  ij.  
 Lamedor de yerba buena q. s. pa-  
 ra hacer S. A. electuario.

## VIRTUDES.

Es remedio muy probado para matar, y ha-  
 cer arrojar las lombrices.

Dosis  $\bar{z}$  j. ó ij. dos veces al dia.

## PARALYTICO.

- R.** De simiente de mostaza . .  $\bar{z}$  v.  
 Simiente de berros . . . . .  $\bar{z}$  ij.  
 Lamedor de zumo de salvia q. s.  
 para hacer S. A. electuario.

## VIRE S.

Tanquàm remedium omni admiratione dignum ab aliquibus prædicatur in paralyſi curanda.

Dosis  $\zeta$  ij. bis in die, præmiſſis remedijs magnis neceſſarijs.

## HOEMOPTOICUM.

**R.** *Pulveris noſtri hæmoptoici.*  $\zeta$  ij.  
*Syrupi Boyleani q. s. ut fiat S.*  
*A. electuarium.*

## VIRE S.

Inſigniſſimum eſſe ad ſanguinis ſputum ſiſtendum, non eſt qui neſciat.

Dosis  $\zeta$  j. bis in die, præmiſſis remedijs magnis neceſſarijs.

## FEBRIFUGUM.

**R.** *Pulveris noſtri febrifugi.*  $\zeta$  j.  $\bar{c}$ .  
*Syrupi corticum citri q. s. ut fiat*  
*S. A. electuarium.*

**VIRTUDES.**

Para curar la perlesia se celebra por algunos, como un remedio digno de toda admiracion.

Dosis  $\zeta$  ij. dos veces al dia, hechos antes los remedios grandes necesarios.

**HEMOPTOICO.**

**R.** De nuestro polvo hemoptoico  $\zeta$  ij.  
Lamedor Boyleano q. s. para hacer S. A. electuario.

**VIRTUDES.**

No hay quien no sepa, que es insignisimo para detener el escupo de sangre.

Dosis  $\zeta$  j. dos veces al dia, hechos antes los remedios grandes necesarios.

**FEBRIFUGO.**

**R.** De nuestro polvo febrifugo.  $\zeta$  j.  
Lamedor de corteza de cidra q. s.  
para hacer S. A. electuario.

## VIRE S.

Curat febres intermittentes.

Dosis  $\zeta$  ij. tertia quaque hora intermissione febris.

## PSORICUM.

**R.** *Florum sulphuris* . . . . .  $\zeta$  ij.  
*Antimonij diaphoretici* . . . . .  $\zeta$  j.  
*Syrupi cardui benedicti* q. s. ut  
 fiat **S. A. electuarium.**

## VIRE S.

Ad scabiem, & omnes affectus cutaneos ab omni ævo celebratum est arcanum, præmissis remedijs magnis necessarijs.

Dosis  $\zeta$  j. bis in die.

## PHTHYSICUM.

**R.** *Florum sulphuris* . . . . .  $\zeta$  ij.  
*Extracti liquiritiæ*  
*Pulpæ passularum* . . . . . ana  $\zeta$  j.  
*Sacchari rosati* . . . . .  $\zeta$  vj.  
*Syrupi tussilaginis* q. s. ut fiat  
**S. A. electuarium.**

**VIRTUDES.**

Cura las calenturas intermitentes.

Dosis  $\zeta$  ij. cada tercera hora en el tiempo de la intermision.

**PSORICO.**

**R.** De flor de azufre . . . . .  $\zeta$  ij.

Antimonio diaphoretico . . .  $\zeta$  j.

Lamedor de cardo santo q. s. para hacer S. A. electuario.

**VIRTUDES.**

Es un arcano celebrado de todo tiempo para curar la sarna, y todas las enfermedades del cutis, hechos antes los remedios grandes necesarios.

Dosis  $\zeta$  j. dos veces al dia.

**PHTHYSICO.**

**R.** De flor de azufre . . . . .  $\zeta$  ij.

Extracto de orozuz

Pulpa de pasas. . . . . ana  $\zeta$  j.

Azucar rosado. . . . .  $\zeta$  vj.

Lamedor de tusilago q. s. para hacer S. A. electuario.

## VIRES.

Specificè proficit in ulceribus pulmonum,  
& reliquarum pectoris partium.

Dosis ʒj. bis in die, superbibendo haustum decocti nostri phthysici tepidè.

## PECTORALE.

**R.** *Pulpæ passularum*

*Conservæ rosarum rubrarum*. ana ʒ iiij.

*Pulveris diatragacanthi frigidi*. ʒ j.

*Balsami sulphuris terebinthinati*. gutt. xxx

*Syrupi capillorum veneris* q. s. ut fiat

*S. A. electuarium.*

## VIRES.

Ad raucedinem, tussim ferinam, hæmoptoen, phthysim, & omnem pectoris morbum ab humore acri pendentem omni primum est remedium.

Dosis ʒ ij. bis in die, superbibendo haustum decocti nostri pectoralis usualis tepidè.

## VIRTUDES.

Aprovecha específicamente en las llagas de los pulmones, y demás partes del pecho.

Dosis ʒ j. dos veces al día, bebiendo encima una porción de nuestro cocimiento phthysico tibio.

## PECTORAL.

- L.** De pulpa de pasas  
 Conserva de rosas castellanas. ana ʒ iiij.  
 Polvos de diatragacanto frio . . . . ʒ j.  
 Balsamo de azufre trementinado gutt. xxx.  
 Lamedor de culantrillo q. s. para hacer  
 S. A. electuario.

## VIRTUDES.

Es el primer remedio de todos para la ronquera, toz ferina, hemoptisis, phthisis, y toda enfermedad de pecho, que nace de humor acre.

Dosis ʒ ij. dos veces al día, bebiendo encima una porción de nuestro cocimiento pectoral usual tibio.

## SECTIO SEPTIMA

## DE EMULSIONIBUS.

## EMULSIO SIMPLEX.

**R.** *Seminum quatuor frigidorum majorum* . . . . .  $\frac{3}{4}$  ℥.  
*Amygdalarum dulcium excorticatarum* . . . . . n. vj.

Contunde in mortario marmoreo , sensim affundendo

*Aquæ borraginis.* . . . . .  $\frac{3}{4}$  vj.

Ac deindè cola , & adde

*Sacchari albi* q. s. *ad dulcedinem gratam.*

## VIRE S.

Sanguinis æstum temperat , sitim levat , solida intenta , & crispata laxat , & humectat : unde in inflammationibus , partium siccitate , & ardore , & ventris ob humiditatis defectum obstinata retentione plurimum prodest.

AB.



# SECCION SEPTIMA DE LAS EMULSIONES.

## EMULSION SIMPLE.

**R.** De las quatro simientes frias mayores. . . . .  $\frac{3}{4}$  lb.

Almendras dulces sin cascara. n. vj.

Majalas en mortero de marmol, echandole poco á poco de

Agua de borraja. . . . .  $\frac{3}{4}$  vj.

Y despues cuélalo, y añade de

Azucar blanco q. s. para un dulce agradable.

## VIRTUDES.

Templa el ardor de la sangre, alivia la sed, y afloxa, y humedece los solidos irritados: de donde aprovecha muchisimo en las inflamaciones, sequedad, y ardor de las partes, y en la retencion pertinaz de vientre por falta de humedad.

ABSORVENS.

**R.** *Emulsionis simplicis*. . . . . ℥vj.  
*Sacchari perlati*. . . . . ʒj.  
*Misce.*

VIRE S.

Ubi preter humorum æstum in ventriculo resident materiæ acres, & corrosivæ, multum valet.

ANODYNA.

**R.** *Seminis papaveris albi*. . . . . ʒj s.  
*Seminis lactucæ*  
*Endiviæ*. . . . . ana ʒ ij.  
*Amygdalarum dulcium excorticatum*. . . . . n. vj.

Contunde in mortario marmoreo, sensim affundendo

*Aquæ lactucæ*. . . . . ℥ iiij.  
*Aquæ rosarum fragrantissimæ* ℥ ij.

Ac deindè cola, & adde

*Laudani liquidi*. . . . . gutt. vj.  
*Sacchari albi q. s. ad dulcedinem.*

VIRE S.

Temperat, refrigerat, & placidum somnum in-

## ABSORVENTE.

**R.** De la emulsion simple . . . ℥ vj.  
 Azucara perlado . . . . . 5 j.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Vale mucho, donde además del ardor de los humores, hay en el estómago materiales acres, y corrosivos.

## ANODYNA.

**R.** De simiente de adormideras 3 j s.  
 Simiente de lechuga  
 Endivia . . . . . ana 3 ij.  
 Almendras dulces sin casca-  
 ra . . . . . n. vj.

Majalo en mortero de marmol, echandole poco á poco de

Agua de lechuga . . . . . ℥ iiij.

Agua rosada muy olorosa . . . ℥ ij.

Y despues cuelalo, y añade de

Laudano liquido . . . . . gutt. vj.

Azucar blanco q. s. para endulzarla.

## VIRTUDES.

Templa, refresca, y causa un dulce sueño:

inducit: unde convenit in vigilijs, delirijs,  
& dolore capitis vehementi, qui à magno  
sanguinis, quo ad partes superiores fertur,  
impetu oritur. Datur in die; sed præcipuè  
hora somni.

VIRI  
DIAPHORETICA.

**R.** *Seminis cardui benedicti*  
*Mariæ* . . . . . ana ꝑ iij.  
*Amygdalarum dulcium excorti-*  
*carum* . . . . . n. vj.  
*Seminis melonum* . . . . . ꝑ iij.

Contunde in mortario marmoreo, sensim  
affundendo

*Aquæ cardui benedicti* . . . . .  
*Buglossi* . . . . . ana ꝑ iij.  
Ac deindè cola, & adde  
*Cornu Cervi præparati* . . . . . ꝑ iij.  
*Syrupi papaveris rhæados* . . . . . ꝑ j.

V I R E S.

Convenit in febribus omnibus, præsertim  
exanthematicis, variolis, morbillis, purpu-  
ra, petechijs, & id genus alijs ad cutim  
blando modo pellendam materiam morbo-  
sam.

de donde conviene en las vigilijs , delirios , y dolor vehemente de cabeza , que nace del gran impetu , con que la sangre es llevada hacia las partes superiores. Se dá de dia ; pero especialmente á la hora del sueño.

## DIAPHORETICA.

**R.** De *simiente de cardo santo*

*Maria* . . . . . ana ꝑ iij.

*Almendras dulces sin cascara* . . . . . n. vj.

*Simiente de melones* . . . . . ꝑ ij.

Majalas en mortero de marmol , echandole poco á poco de

*Agua de cardo santo*

*Lengua de buey* . . . . . ana ꝑ iij.

Y despues cuelalo , y añade de

*Cuerno de Ciervo preparado* . ꝑ s.

*Lamedor de amapolas* . . . . . ꝑ j.

## VIRTUDES.

Conviene en todas las calenturas , especialmente exanthematicas , como viruelas , sarampion , purpura , petechias , y otras semejantes , para avocar con suavidad al cutis la

sam In pleuritide , tepidé exhibita , mi-  
rè proficit.

## DIURETICA.

**R.** *Seminis violarum* . . . . . ʒ iiij.

*Seminis cucurbitæ*

*Melonum* . . . . . ana ʒ ij.

*Seminis citri* . . . . . ʒ j.

Contunde in mortario marmoreo , sensim  
affundendo

*Aquæ malvarum* . . . . . ʒ iiij.

*Aquæ rosarum fragrantissimæ* ʒ ij.

*Salis prunellæ* . . . . . ʒ R.

## V I R E S.

Temperans diureticum insignissimum est re-  
medium.

## LAXANS.

**R.** *Tabellarum mechoacannæ* . . . ʒ iiij.

*Seminis violarum* . . . . . ʒ iiij.

*Seminis melonum*

*Citrulli* . . . . . ana ʒ j.

Contunde in mortario marmoreo , sensim  
affundendo

*Aquæ malvarum* . . . . . ʒ v.

*Aquæ rosarum fragrantissimæ* ʒ j.

materia de la enfermedad. Dada tibia en el dolor de costado aprovecha maravillosamente.

DIURETICA.

- R. *Simiente de violetas* . . . ʒ iiij.
- Simiente de calabaza* . . . ʒ iiij.
- Melon* . . . . . ana ʒ ij.
- Simiente de cidra* . . . . . ʒ j.

Majalas en mortero de marmol, echandoles poco á poco de

- Agua de malvas* . . . . . ʒ iiij.
- Agua rosada muy olorosa* . ʒ ij.
- Sal prunela* . . . . . ʒ ʒ.

VIRTUDES.

Es un insignisimo remedio diuretico atemperante.

LAXANTE.

- R. *Tabletas de mechoacan* . . . ʒ iiij.
- Simiente de violetas* . . . ʒ iiij.
- Simiente de melon* . . . . . ʒ ij.
- Sandia* . . . . . ana ʒ j.

Majalas en mortero de marmol, echandoles poco á poco de

- Agua de malvas* . . . . . ʒ v.
- Agua rosada muy olorosa* . ʒ j.

## VIRE S.

Suavissimè ventrem laxat in ijs , qui calidæ , & siccæ sunt naturæ , & purgantia activiora ferre nequeunt. Datur quotidie manè , donec votis respondeat effectus.

## SECTIO OCTAVA

## DE PILULIS.

## PILULÆ CACHECTICÆ.

- R.** *Ammoniacy aceto scillitico præparati . . . . .*  $\frac{z}{3}$  ij.  
*Aloës optimi . . . . .*  $\frac{z}{3}$  j  $\beta$ .  
*Agaricy albi trochiscati . . . . .*  $\frac{z}{3}$  vj.  
*Croci Martis aperitivi . . . . .*  
*Mirrhe electæ . . . . .* ana  $\frac{z}{3}$  iiij.  
*Croci optimi . . . . .*  $\frac{z}{3}$  iiij.  
*Extracti absinthi q. s. ut fiat S. A.*  
*masa ad formandas pilulas.*



## VIRTUDES.

Purga suavísimamente en aquellos , que son de una naturaleza caliente , y seca , y no pueden sufrir remedios mas activos. Se dá cada dia por la mañana , hasta que el efecto corresponda á los deseos.

## SECCION OCTAVA

## DE LAS PILDORAS.

## PILDORAS CACHECTICAS.

R. De ammoniaco preparado en vinagre escillitico . . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.  
 Acibar muy bueno . . . . .  $\frac{3}{4}$  jss.  
 Trociscos de agarico blanco . . . . . 3 vj.  
 Azafran de Marte aperitivo . . . . .  
 Mirra escogida . . . . . ana 3 iiij.  
 Azafran muy bueno . . . . . 3 iiij.  
 Extracto de agenjos q. s. para hacer S. A. masa para formar pildoras.

VIR-

## VIRE S.

In hepatis, lienis, messenterij, & omnium partium obstructionibus, & omnibus inde natis morbis ab humoribus viscidis, crassis, & tartareis valdè prosunt; illos enim incidunt, ac deindè dulciter, & largiter, vel ex imis corporis visceribus, educunt. Tanti facta est apud me, ex quo Medicinam facio, hæc verè catholica, & polychresta pilularum compositio, ut expertus dicere audeo, quod illa sola, ubi forma pilulari purgare convenit, præferri debeat cæteris ferè omnibus pilularum purgantium præscriptionibus, quas habemus apud Authores.

Dosis ʒj.

## BALSAMICÆ.

**R.** *Extracti liquiritiæ.* . . . . ʒ ij.  
*Florum benzoini.* . . . . ʒ j.  
*Florum sulphuris.* . . . . ʒ iij.  
*Balsami rubri solidi.* . . . . ʒ ij.  
*Extracti croci.* . . . . ʒ j̄.  
*Extracti heleniij q. s. ut fiat S. A.*  
*massa ad formandas pilulas ad*  
*magnitudinem ciceris.*

## VIRTUDES.

En las obstrucciones del higado, bazo, mesenterio, y todas las partes, y en todas las enfermedades de humores viscosos, gruesos, y tartareos nacidas de ellas aprovechan mucho; porque los atenuan, y despues dulce, y copiosamente los evaquan, aun de las partes mas remotas del cuerpo. Yo, desde que exercito la Medicina, he tenido en tanto esta verdaderamente catholica, y polichresta composicion de pildoras, que experimentado me atrevo á decir, que ella, quando conviene purgar con pildoras, se debe preferir á casi todas las recetas de las purgantes, que tenemos en los Autores.

Dosis ʒj.

## BALSAMICAS.

- R.** De extracto de orozuz . . . ʒ ij.  
 Flor de menjui . . . . . ʒ j.  
 Flor de azufre . . . . . ʒ iij.  
 Balsamo rubio solido . . . . ʒ ij.  
 Extracto de azafran . . . . ʒ j ʒ.  
 Extracto de enula q. s. para hacer  
 S.A. masa para formar pildoras  
 del tamaño de un garvanzo.

## VIRE S.

Prosunt in asthmate humido, empiemate, tussi scrophulosa, phthysi, & in omni morbo, in quo pulmonum, & reliquarum pectoris partium meatus phlegmate viscido, tenaci, & expectorationi difficili infarciuntur.

Dosis ij., vel iij. in die horis medicis. In ore detinentur; ut cum saliva dissolvantur, & postea sensim deglutiantur, ut fit cum tabellis.

## DEMULCENTES.

**R.** *Extracti liquiritiæ*. . . . .  $\bar{z}$  ij.  
*Conservæ siccæ rosarum rubrarum*.  $\bar{z}$  j  
*Amyli*  
*Gummi Arabici*. . . . . ana  $\bar{z}$  6.  
*Extracti croci*. . . . .  $\bar{z}$  iij.  
*Mucilaginis radiceis altheæ* q. s. ut fiat  
 S. A. massa, ex qua formentur pilulæ ad magnitudinem avellaniæ.

## VIRE S.

Proficiunt valdè in tussi ferina, & sicca,  
 &

## VIRTUDES.

Aprovechan en el asthma humedo , empiema, toz escrofulosa , phthisis , y en toda enfermedad , en que los conductos del pulmon , y demás partes del pecho están cargadas de una flema viscosa , tenaz , y difícil á la expectoracion.

Dosis ij. ó iij. al dia á las horas medicas. Se detienen en la boca para que se disuelvan con la saliva , y despues se tragan poco á poco , como se hace con las tabletas.

## DEMULCENTES.

**R.** De extracto de orozuz . . . . . ʒ ij.

Conserva seca de rosas castellanas ʒ j.

Almidon

Goma Arabiga . . . . . ana ʒ s.

Extracto de azafrañ . . . . . ʒ iij.

Mucilago de raiz de malvavisco q s.

para hacer masa, de la qual se formen pildoras de tamaño de una avellana.

## VIRTUDES.

Son muy utiles en la toz ferina , y seca , y

& in omni pectoris affectu á causa tenui, acri, & stimulante pendente.

Dosis ij. iij. iiij. vel amplius diversis diei horis eodem modo, ac præcedentes.

Si tamen opus fuerit, dosi unius diei addi potest laudani opii gr. j. vel gr. ſ. pro rei exigentia; & tunc non est, cur egeamus pilulis de cynoglosso, de styrace, & alijs infinitis, quæ in hunc eundem finem inveniuntur apud Authores.

### COLICÆ.

**R.** *Pulveris foliorum ruta*

*Salis gemmæ. . . . . ana ʒ ſ.*

*Mellis despumati q. s. ut fiat S.*

*A. massa, ex qua formentur pilulæ pro unica dosi.*

### VIRES.

In dolore colico curando, & præcavendo expertissimæ sunt; modo procedat à visciditate, lentore, & morbosa ciborum, & humorum aciditate in primis vijs. Dantur hora somni, & manè per plures dies,

en todo afecto de pecho de causa tenue, acre, y estimulante.

Dosis ij. iij. iiij. ó mas á diversas horas del dia del mismo modo, que las antecedentes.

Si fuere necesario, á la cantidad de un dia se le puede añadir de laudano opiado gr. j. ó gr. ʒ. segun el caso; y entonces no tenemos necesidad de las pildoras de cynogloso, de estoraque, y otras infinitas, que para este mismo fin se hallan en los Autores.

#### COLICAS.

**R.** *De polvos de hojas de ruda*  
*Sal gemma. . . . . ana ʒ ʒ.*  
*Miel despumada q. s. para hacer*  
*S. A. masa de la qual se formen*  
*pildoras para una vez.*

#### VIRTUDES.

Para curar, y precaver el dolor colico son muy experimentadas con tal, que proceda de la viscosidad, y acidez pretèrnatural de las comidas, y humores de primeras vias. Se dán á la hora del sueño, y por la mañana por muchos

dies , superbibendo haustum decocti camomillæ.

### ADSTRINGENTES.

**R.** *Boli armenici*  
*Sanguinis draconis* . . . ana  $\frac{3}{j}$ .  
*Corallij rubri*  
*Succini albi*  
*Mastiche*  
*Croci Martis adstringen-*  
*tis* . . . . . ana  $\frac{3}{\beta}$ .  
*Olei nucis moschatae*  
*Cinnamomi* . . . . . ana gutt. x.  
*Mucilaginis gummi tragacanthi*  
 q s. ut fiat massa S. A. ex  
 qua postea formari possint pi-  
 lulæ.

### VIRE S.

Potenter operantur , dum remedijs adstringentibus uti licet , in diarrhæa , dysenteria , sanguinis sputo , mictu cruento , & alijs ejusdem naturæ morbis.

Dosis  $\frac{3}{\beta}$ . bis in die horis medicis.



chos dias , bebiendo encima una porcion del cocimiento de manzanilla.

### ADSTRINGENTES.

- R.** *De bolo armenico*  
*Sangre de drago . . . ana ʒj.*  
*Coral rubio*  
*Succino blanco*  
*Almaciga*  
*Azafran de Marte adstringen-*  
*te . . . . . ana ʒʒ.*  
*Aceite de nuez moscada*  
*Canela . . . . . ana gutt. x.*  
*Mucilago de alquitira q. s. para*  
*hacer S. A. masa de la qual*  
*despues puedan formarse pil-*  
*doras.*

### VIRTUDES.

Obran poderosamente , quando conviene usar de adstringentes , en la diarrea , dysenteria , escupo de sangre , orina sangrienta , y otras semejantes enfermedades.

Dosis ʒʒ. dos veces al dia á las horas me-  
 dicas.

## HOEMOPTOICÆ.

**R.** *Croci Martis adstringentis.* ʒ ʒ.

*Sanguinis draconis* . . . gr. vj.

*Aluminis.* . . . . . gr. iij.

*Sacchari saturni.* . . . . . gr. ij.

*Mucilaginis tragacanthi* q. s. ut

*fiat S. A. massa, ex qua formentur pilulæ pro unica dosi.*

## VIRES.

In hemorrhagijs omnibus sistendis potentissimæ sunt.

Dantur bis in die, superbibendo haustum decocti nostri adstringentis, & continuando, donec indicationi satisfiat.

Eodem modo propinantur in alvi profluvijs omnibus á ventriculi, & intestinorum laxitate, & tono amisso; ast hoc in casu additur olei absinthij, menthæ, citri, vel cariophylorum gutt. ij. vel iij. pro qualibet dosi.

## HEMOPTOICAS.

**R.** De azafran de Marte adstringente. . . . . ℥ ʒ. ʒ.  
 Sangre de drago. . . . . gr. vj.  
 Alumbre. . . . . gr. iij.  
 Azucar de plomo. . . . . gr. ij.  
 Mucilago de alquitira q. s. para hacer S. A. masa, de la qual se forman pildoras para una vez.

## VIRTUDES.

Son poderosissimas para parar todo fluxo de sangre.

Se dan dos veces al dia, bebiendo encima una porcion de nuestro cocimiento adstringente, continuando hasta satisfacer la indicacion.

Del mismo modo se administran en todos los fluxos de vientre, nacidos de la laxitud, y tono perdido del estomago, y intestinos; pero en este caso se añaden á cada dosis gutt. ij. ó iij. de aceite de agenjos, yerba buena, cidra, ó clavos.

## DETERGENTES.

R. *Terebinthinæ optimæ*. . . . . ʒj.  
*Extracti liquiritiæ*. . . . . ʒvj.  
*Succini albi*  
*Pulveris radice althææ*. ana ʒiiij.  
*Sacchari saturni*. . . . . ʒj.  
*Balsami copaivæ* q. s. ut fiat S. A.  
*massa, ex qua formari possint*  
*pilulæ.*

## VIRE S.

Ulceribus renum, ureterum, & vesicæ valdè oppitulantur: humores crassos, & arenas has vias obsidentes egregiè expellunt: gonorrhæamque, & urinam detentam rursus provocant, & non semel sanant.

Dosis ʒj. bis in die, superbibendo haustum aquæ malvarum.

## DETERGENTES.

**R.** De trementina muy buena. . . . . ʒ j.  
 Extracto de orozuz. . . . . ʒ vj.  
 Succino blanco . . . . .  
 Polvo de raiz de malva viscosa. ana ʒ iiij.  
 Azucar de plomo. . . . . ʒ j.  
 Balsamo de copaiva q s. para ha-  
 cer S. A. masa, de la qual pue-  
 dan formarse pildoras.

## VIRTUDES.

Socorren mucho á las llagas de los riñones, ureteres, y vegiga: evacuan maravillosamente los humores gruesos, y arenas, que sientan estas vías: provocan segunda vez, y mas de una vez sanan la gonorrhœa, y orina detenidas.

Dosis ʒ j. dos veces al dia, bebiendo encima una porcion del cocimiento de malvas.

## LITHONTRIPTICÆ.

R. *Seminis genistæ*  
*Bardanæ*  
*Lapidis judaici*. . . . . ana ꝑj.  
*Putaminum ovorum calcina-*  
*torum* . . . . . ꝑvj.  
*Saponis tartarei juxta Phar-*  
*macopœiam Bateanam elaborati*. ꝑij.  
*Olei terebinthinæ q. s. ut fiat S. A.*  
*massa, ex qua formentur pi-*  
*lulæ.*

## VIRES.

In doloribus renum, ureterum, & vesicæ cum urinæ suppressione á calculo, arenis, vel alia materia dura, & tartarea singulare admodum est medicamentum.

Dosis á ʒ ß. ad ʒ ij. cum laudani opiat gr. j. vel gr. ʒ. si dolores sint vehementes, vel sine illo, si sint mites, vel prorsùs absint; sed premissa sanguinis missione, si opus est illa.

## LITHONTRIPTICAS.

- R.** De simiente de retama  
 Bardana  
 Piedra judaica. . . . . ana  $\frac{3}{4}$  j.  
 Cascaras de huevos calcinadas.  $\frac{3}{4}$  vj.  
 Jabon tartareo hecho segun la  
 Pharmacopea Bateana. . .  $\frac{3}{4}$  ij.  
 Aceite de trementina q. s. para ha-  
 cer S. A. masa , de la qual se  
 formen pildoras.

## VIRTUDES.

Es un muy singular medicamento en los dolores de los riñones, ureteres, y vegiga con retencion de la orina por piedra, arenas, ó otra materia dura, y tartarea.  
 Dosis de  $\frac{3}{4}$  á  $\frac{3}{4}$  ij. con gr. j. ó gr. ss. de laudano opiado, si son grandes los dolores, ó sin él, si son suaves, ó del todo no los hay; pero sangrando antes, si hay necesidad.

## GALLICÆ.

**R.** Aloes succotrinæ. . . . . ʒj.  
 Æthiopsis mineralis sine igne. . . ʒʒ.  
 Crete albissimæ . . . . .  
 Succini albi  
 Gentianæ  
 Mirrbæ electæ  
 Radicis fraxinelle. . . . . ana ʒj.  
 Theriacæ magnæ. . . . . ʒiiij.  
 Therebintinæ lotæ. . . . . ʒij.  
 Syrupi altheæ Fernelij q. s. ut fiat  
 S. A. massa, ex qua formari  
 possint pilulæ.

## VIRE S.

Specificæ sunt in doloribus gallicis, gonorrhæa, & in omni affectu ab hac foeda labe producto.

Dosis á ʒij. ad ʒj. hora somni alternis diebus, donec morbus cesset, interim bibendo pro potu ordinario doctum nostrum venereum alterans. Sed cautè exhibean-



## GALLICAS.

**R.** De acibar succotrino. . . . ʒj.

Etiope mineral sin fuego. . ʒ℥.

Creta muy blanca

Succino blanco

Genciana

Mirrba escogida

Raiz de fraxinella. . . ana ʒj.

Triaca magna. . . . ʒiiij.

Trementina lavada. . . . ʒij.

Lamedor de malva visco de Fer-  
nelio q s. para hacer S. A. ma-  
sa, y de ella formar pildoras.

## VIRTUDES.

Son especificas en los dolores gallicos, go-  
norrhea, y todo mal producido de esta fea  
enfermedad.

Dosis de ʒij. á ʒj. á la hora del sueño en  
dias alternados, hasta que cese la enfermedad,  
bebiendo entre tanto por bebida ordinaria  
nuestro cocimiento venereo alterante. Pero  
den-

beantur tabidis, & febre aliqua consumptis,  
antèquam probè temperentur, & humec-  
tentur.

## SECCIO NONA DE PULVERIBUS.

### PULVIS ABSORVENS.

**R.** *Matris perlarum*  
*Corallij rubri*  
*Oculorum cancrorum*  
*Cretæ electæ. . . . . ana ʒj.*  
*Misce.*

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

### VIRE S.

Humores ácidos in ventriculo, & intestinis  
redundantes, coctionem ciborum lædentes,  
doloresque, & flatus excitantes absorvet, ac  
deindè præcipitat.

Dosis ʒj. in liquore idoneo, repetendo  
pro necessitate.

SU-

dense con cautela á los tabidos, y consumidos de alguna calentura, antes que se templen, y humedezcan bien.

## SECCION NONA

### DE LOS POLVOS.

#### POLVO ABSORVENTE.

**R.** *De madre de perlas*  
*Coral rubio*  
*Ojos de cangrejos*  
*Creta escogida. . . . . ana ʒj.*  
 Mezclalo.

Hagase polvo muy sutil, y guardalo para el uso.

#### VIRTUDES.

Absuerve, y despues precipita los humores acedos, que abundán en el estomago, y intestinos, dañan la coccion de las comidas, y excitan dolores, y flatos.

Dosis ʒj. en licor apropiado, repitiendolo segun la necesidad.

## SUDORIFICUS.

**R.** Cornu Cervi crudi. . . . . ℥ ij.

*Antimonij diaphoretici*

*Salis cardui benedicti.* . . ana ℥ j.

*Bezoardici occidentalis.* . . . ℥ ij.

*Misce.*

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

## V I R E S.

In febris, tum benignis, tum malignis, variolis, morbillis, erysipelate, & similibus morbis, præsertim ubi diaphoretica fortiora non conveniunt, placidos hic pulvis solet movere sudores.

Dosis ℥ j. in aqua buglossi, vel cardui benedicti horis medicis.

## ALEXIPHARMACUS.

**R.** Radicis Angelicæ

*Serpentariæ virginianæ* ana ℥ ij.

*Bezoardici Animæ* . . . ℥ ij.

*Bezoardici orientalis.* . . . ℥ iij.

*Camphoræ* . . . . . ℥ ℥.

*Misce.*

fiat

## SUDORIFICO.

**R.** De cuerno de Ciervo crudo. . . ʒ ij.  
 Antimonio diaphoretico  
 Sal de cardo santo. . . ana ʒ j.  
 Bezoardico occidental. . . ʒ ij.  
 Mezclalo.

Hagase polvo muy sutil, y guardalo para el uso.

## VIRTUDES.

Este polvo, especialmente quando no convienen diaphoreticos mas fuertes, suele mover unos sudores suaves en las calenturas benignas, y malignas, viruelas, sarampion, erisipela, y semejantes enfermedades.

Dosis ʒ j. en agua de lengua de buey, ó cardo santo á las horas medicas.

## ALEXIPHARMACO

**R.** De raiz de Angelica  
 Serpentaria virginiana. . . ana ʒ ij.  
 Bezoardico Animal. . . ʒ ij.  
 Bezoardico oriental. . . ʒ iiij.  
 Alcanfor. . . ʒ ʒ.  
 Mezclalo.

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

## V I R E S.

In febribus malignis, & pestilentialibus á coagulatione ortum ducentibus mirè proficit; humores enim malignos, & venenosos virtute specifica corrigit, deperditum illorum motum iterùm excitat, spiritus morbi malignitate torpentes reviviscit, sudores salutarès movet, diarrhæamque symptomaticam, si adest, hac via continere solet.

Dosis ʒij. in liquore alexipharmaco.

## V E R M I F U G U S.

**R.** *Seminis santonici* . . . . . ana ʒ ij.  
*Coralinæ* . . . . . ana ʒ ij.  
*Cornu Cervi crudi* . . . . . ʒ jʒ.  
*Seminis coriandri* . . . . . ʒ j.  
*Æthiopsis mineralis sine igne* . ʒ iiij.  
*Olei essentialis absinthij* . gutt. xij.  
*Misce.* . . . . .

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

Hagase polvo muy sutil, y guardalo para el uso.

VIRTUDES.

Aprovecha maravillosamente en las calenturas malignas, y pestilenciales de coagulacion; porque por su especifica virtud corrige los humores malignos, y venenosos, excita de nuevo su movimiento, reanima los espiritus entorpecidos por la malicia del mal, mueve sudores saludables, y por este camino suele contener la diarrhea symptomatica, si la hay.

Dosis ʒij. en algun licor alexipharmaco.

VERMIFUGO.

- R. De simiente de santónico . . . . . ʒij.
  - Coralina . . . . . ana ʒij.
  - Cuerno de Ciervo crudo . . . . . ʒjʒ.
  - Simiente de cilantro . . . . . ʒj.
  - Etiope mineral sin fuego . . . . . ʒiiij.
  - Aceite esencial de agenjos . . . . . gutt. xij.
- Mezclalo.

Hagase polvo muy sutil, y guardalo para el uso.

## V I R E S.

Vermes enecat , & expellit , præmisso usu pulveris nostri purgantis vermifugi.

Dosis ʒij. bis in die in liquore idoneo.

## H Y D R O P I C U S.

**R.** *Bufo*num viventium. . . n. xxx.

Comburantur in olla vitreata ad cineres nigros , ac deindè fiat pulvis subtilissimus , & serva ad usum.

## V I R E S.

In hydrope , præsertim anasarca , instar miraculi operatur. Idem præstat in variolis desperatis , & in omnibus morbis , ubi limpha crassa , & ad motum iners universaliter sistitur , & stagnat. Potenter movet per urinam , ut multoties non sine stupore fui expertus.

Dosis ʒß. semel , vel bis in die in liquore idoneo.



## VIRTUDES.

Mata , y expelle las lombrices , tomando antes nuestro polvo vermifugo purgante.

Dosis ʒij. dos veces al dia en licor á proposito.

## HYDROPICO.

**R.** *De sapos vivos.* . . . . . n. xxx.

Quemense en olla vidriada , hasta quedar en cenizas negras , y despues hagase polvo muy sutil , y guardalo para el uso.

## VIRTUDES.

Obra á modo de milagro en la hydropesia, especialmente anasarca. Lo mismo hace en las viruelas deploradas , y en todas las enfermedades , donde la limpha gruesa , y perezosa universalmente se para , y estanca. Mueve poderosamente por orina , como muchas veces , no sin admiracion , he experimentado.

Dosis ʒß. una , ó dos veces al dia en licor idoneo.

## ICTERICUS.

**R.** *Stercoris Anseris siccati*. . . ℥ ij.  
*Lumbricorum terrestrium*. . . ℥ j.  
*Tartari martialis solubilis*. . . ʒ vj.  
*Croci*. . . . . ʒ ij.  
*Misce.*

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

## VIRE S.

In ictero, præcipuè á bile viscida pendente, mirè laudatur.

Dosis ʒ ij. bis in die, præmissa expurgatione.

## CEPHALICUS.

**R.** *Pulveris de gutteta*  
*Cinnabrij nativi*. . . . . ana ℥ j. ʒ.  
*Radici valerianæ silvestris*. . . ℥ ij.  
*Misce.*

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

## VIRE S.

In omni capitis affectu á causa frigida non im-

## ICTERICO.

- R.** *De estiercol seco de Ganso.* . . . ʒ ij.  
*Lombrices de Tierra.* . . . . . ʒ j.  
*Tartaro marcial soluble.* . . . ʒ vj.  
*Azafran.* . . . . . ʒ iij.  
*Mezclalo.*

Hagase polvo muy sutil, y guardalo para el uso.

## VIRTUDES.

Es alabado maravillosamente en la ictericia, especialmente de colera viscosa.

Dosis ʒ ij. dos veces al dia, dada antes una purga.

## CEPHALICO.

- R.** *De polvos de gutteta*  
*Cinabrio nativo.* . . . . . ana ʒ j ʒ.  
*Raiz de valeriana silvestre.* . ʒ ij.  
*Mezclalo.*

Hagase polvo muy sutil, y guardalo para el uso.

## VIRTUDES.

Se llama por todos especifico casi universal,

immeritò specificum dicitur apud omnes fer-  
mè universale.

Dosis ʒj. bis in die , præmissis reme-  
dijs magnis necessarijs.

### HOEMOPTOICUS.

**R.** *Seminis hiocyami*.

*Papaveris albi*. . . . . ana ʒij.

*Terræ sigillatæ*

*Lapidis hematitis*. . . . . ana ʒj.

*Conservæ rosarum*. . . . . ʒvj.

*Misce.*

Fiat pulvis subtilissimus , & serva ad usum.

### VIRE S.

Ad hæmoptisim utilissimum est remedium;  
sanguinem enim refrigerat , serum acre ,  
& tenue lenit , & incrassat , fibrarum irri-  
tationes sistit , vasculorumque ora operta , vel  
rupta potenter occludit.

Dosis ʒij. bis in die jusculo nostro hec-  
tico , lacte asinino , sero distilato , vel alio  
liquore idoneo , præmissis remedijs magnis  
necessarijs.

APE-

no sin razon , en toda enfermedad de cabeza de causa fria.

Dosis ʒj. dos veces al dia , hechos antes los remedios grandes necesarios.

-HEMOPTOICO.

**R.** De simiente de beleño

*Adornideras.* . . . . . ana ʒij.

*Tierra sellada.* . . . . .

*Piedra hematitis.* . . . . . ana ʒj.

*Conserva de rosas.* . . . . . ʒvj.

Mezclalo.

Hagase polvo muy sutil , y guardalo para el uso.

VIRTUDES.

Es remedio utilisimo para el hemoptisis ; porque refresca la sangre , suaviza , y engruesa el suero acre , y delgado , para las irritaciones de las fibras , y cierra poderosamente las bocas rotas , ó abiertas de los vasos.

Dosis ʒij. dos veces al dia en nuestro caldo hectico , leche de burra , suero destilado , ó otro licor á proposito , hechos antes los remedios grandes necesarios.

APERITIVUS.

**R.** Troei Martis aperitivi  
 Cartari vitriolati. . . . . ana ꝑ ij.  
 Concharum ostreorum calci-  
 natarum  
 Putaminum ovorum calcina-  
 torum. . . . . ana ꝑ j.  
 Cremoris tartari. . . . . ꝑ iij.  
 Misce.

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

VIRES.

In obstructionibus viscerum, eorumque in-  
 faretu, & in morbis inde pendentibus, ne-  
 que minùs in excretionè alvi, & urinæ  
 promovenda, vel saltem disponenda, egre-  
 gium semper producit effectum.

Dosis ꝑ j. bis in die per longum tem-  
 pus, præmissis remedijs magnis neces-  
 sarijs.

## APERITIVO.

**R.** De azafran de Marte aperitivo  
 Tartaro vitriolado. . . . . ana  $\zeta$  ij.  
 Conchas de ostiones calcinadas  
 Cascaras de huevos calcina-  
 das. . . . . ana  $\zeta$  j.  
 Cremor de tartaro. . . . .  $\zeta$  iij.  
 Mezclalo.

Hagase polvo muy sutil, y guardalo para el uso.

## VIRTUDES.

En las obstruiciones, y infarcto de las partes, y en las enfermedades, que de ellas proceden, y nada menos en promover, ó por lo menos disponer la evacuacion del vientre, y de la orina, siempre produce un admisible efecto.

Dosis  $\zeta$  j. dos veces al dia por largo tiempo, hechos antes los remedios grandes necesarios.

CARMINATIVUS.

- R.** Corticium exteriorum aurantiorum . . . . . ℥ ij.  
 Seminis coriandri . . . . . ℥ j.  
 Seminis anisi . . . . . ℥ j.  
 Fœniculi . . . . . ana ℥ x.  
 Salis absinthij . . . . . ℥ vj.  
 Castorei . . . . . ℥ iij.

Misce.   
 Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

VIRE S.

In nausea, vomitu, ructu, tensione, & inflatione ventriculi, & intestinorum á flatibus á materia viscosa, & tenaci ortum ducentibus optimum est remedium.

Dosis ℥ j. super singulos pastus in vino, vel in aqua melissæ, seu camomillæ horis medicis, prout res id exigat.



## CARMINATIVO.

**R.** De cortezas exteriores de na-  
*ranjas* . . . . . ʒ ij.  
*Simiente de cilantro* . . . . . ʒ j.  
*Simiente de anis* . . . . .  
*Hinojo* . . . . . ana ʒ x.  
*Sal de agenjos* . . . . . ʒ vj.  
*Castor* . . . . . ʒ iij.  
*Mesclalo* . . . . .

Hagase polvo muy sutil, y guardalo para el uso.

## VIRTUDES.

En la nausea, vomito, eructos, tension, y inflacion del estomago, y intestinos por flatos originados de materia viscosa, y tenaz es un muy buen remedio.

Dosis ʒj. sobre las comidas en vino, ó en agua de torongil, ó de manzanilla á las horas medicas segun lo pida el caso.

## STOMACHICUS.

**R.** Radicis gentianæ . . . . . ʒ ij.  
 Radicis galangæ minoris . . . . .  
 Angelicæ . . . . . ana ʒ j.  
 Macis . . . . .  
 Cinnamomi . . . . . ana ʒ iij.  
 Salis absinthij . . . . .  
 Juniperi . . . . . ana ʒ ij.  
 Misce.

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

## V I R E S.

In magna pituitæ & humorum frigidorum copia in ventriculo, & inde natis morbis, expertum est remedium; coctionem enim juvat, appetentiam excitat, fibras roborat, humorum crudorum corruptioni adversatur, & convalescentes mirum in modum reficit, & recreat.

Dosis ʒ j. bis in die in vino, vel in aqua camomillæ pro rei natura horis medicis.

## ESTOMACAL.

**R.** De raiz de genciana . . . ʒ ij.

Raiz de galanga menor

Angelica . . . . . ana ʒj.

Macias

Canela . . . . . ana ʒ iij.

Sal de agenjos

Enebro . . . . . ana ʒ ij.

Mezclalo.

Hagase polvo muy sutil, y guardajo para el uso.

## VIRTUDES.

En la gran copia de flema, y humores frios en el estomago, y en las enfermedades originadas de ella, es un remedio experimentado, porque ayuda la coccion, excita el apetito, fortalece las fibras, se opone á la corrupcion de los humores crudos, y de un modo admirable refuerza, y recrea á los convalecientes.

Dosis ʒj. dos veces al dia en vino, ó en agua de manzanilla, segun la naturaleza del caso, á las horas medicas.

## FEBRIFUGUS.

**R.** *Quinaquinæ electæ* . . . . . ʒj ℞.  
*Salis febrifugi Silvij* . . . . . ʒ ij.  
*Radici serpentariæ virginianæ* ʒj ʒ  
*Antimonij diaphoretici* . . . . . ʒj.  
*Misce.*

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

## V I R E S.

Febres intermittentes procul dubio curat, & præcavet.

Dosis ʒj. in aqua camomillæ tertia quaque hora tempore intermissionis. Postquam verò accessio cessaverit, dabitur ad recidivam præcavendam ʒj. singulò manè per dies octo.

## FEBRIFUGUS SECRETUS.

**R.** *Florum camomillæ* . . . . . ʒj ℞.  
*Antimonij diaphoretici* . . . . . ʒj ℞.  
*Salis absinthij* . . . . . ʒ iiij.  
*Misce.*

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

FEBRIFUGO.

- R.** De quina escogida . . . . . ʒj ʒ.  
Sal febrifuga de Silvio . . . . . ʒij.  
Raiz de serpentaria virginiana ʒj ʒ.  
Antimonio diaforetico . . . . . ʒj.  
Mezclalo.

Hagase polvo muy sutil, y guardalo para el uso.

VIRTUDES.

Cura, y precave sin duda las calenturas intermitentes.

Dosis ʒj. en agua de manzanilla cada tercera hora en tiempo de la intermision. Pero despues de cesar la accesion, se dará por ocho dias cada mañana ʒj. para estorbar la recaida.

FEBRIFUGO SECRETO.

- R.** De flor de manzanilla . . . . . ʒj ʒ.  
Antimonio diaforetico . . . . . ʒj ʒ.  
Sal de Agenjos . . . . . ʒ iiij.  
Mezclalo.

Hagase polvo muy sutil, y guardalo para el uso.

## VIRES.

Efficacior est apud aliquos priori. Datur eadem dosi, & regimine eodem.

## PLEURITICUS MINOR.

**R.** *Oculorum cancrorum* . . .  $\frac{3}{4}$  ij.

*Florum sulphuris*

*Papaveris rhœados.* . . ana  $\frac{3}{4}$  j.

*Salis cardui benedicti.* . .  $\frac{3}{4}$  vj.

*Croci* . . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.

*Misce.*

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

## VIRES.

Humores contentos in vasculis, & pulmonum fibrillis, qui inflammationis sunt causa, atenuat, resolvit, & ad diaphoresim, & expectorationem disponit, præmissa sanguinis missione, si opus est illa.

Dosis  $\frac{3}{4}$  ij. bis in die in liquore aliquo pectorali tepido.

PLEU-

## VIRTUDES.

Segun algunos es mas eficaz , que el primero.  
Se dá en la misma cantidad , y con el mismo  
regimen.

## PLEURITICO MENOR.

**R.** De ojos de cangrejos . . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.  
Flor de azufre  
Amapolas . . . . . ana  $\frac{3}{4}$  j.  
Sal de cardo santo . . . . . 3 vj.  
Azafran . . . . . 3 ij.  
Mezclalo.

Hagase polvo muy sutil , y guardalo para  
el uso.

## VIRTUDES.

Atenua , resuelve , y prepara para el sudor,  
y expectoracion los humores contenidos en  
los vasillos , y fibrillas del pulmon , que son  
causa de la inflamacion , hecha antes la san-  
gria , si hay necesidad de ella.

Dosis ʒ ij. dos veces al dia en algun licor  
pectoral tibio.

PLEU-

## PLEURITICUS MAJOR.

- R.** Radicis bardanæ . . . . . ℥ iij.  
 Florum sulphuris  
 Seminis cardui benedicti. ana ℥ j. β.  
 Antimonij diaphoretici  
 Sanguinis birci. . . . . ana ℥ j.  
 Bezoardici animalis . . . . . ℥ iij.  
 Misce.

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

## VIRES.

Præstat idem, ac præcedens, sed validius.

Dosis ℥ ij. bis in die in liquore idoneo tepido.

## AD STRUMAS.

- R.** Radicis scrophulariæ . . . ℥ iij.  
 Spongiæ combustæ  
 Lapidis pumicis  
 Ossis sepiæ . . . . . ana ℥ j. β.  
 Agarici albissimi . . . . . ℥ j.  
 Cineris chartæ bibulæ  
 Salis gemmæ. . . . . ana ℥ iij.  
 Misce.

Fiat



## PLEURITICO MAYOR.

- R.** De raiz de bardana . . .  $\frac{3}{4}$  iij.  
 Flor de azufre . . .  
 Simiente de cardo santo. ana  $\frac{3}{4}$  j.  
 Antimonio diaforetico  
 Sangre de macho. . . . ana  $\frac{3}{4}$  j.  
 Bezoardico animal . . . .  $\frac{3}{4}$  iiii.  
 Mezclalo.

Hagase polvo muy sutil, y guardalo para el uso.

## VIRTUDES.

Hace lo mismo, que el anterior; pero mas poderosamente.

Dosis  $\frac{3}{4}$  ij. dos veces al dia en licor apropiado tibio.

## PARA LOS LAMPARONES.

- R.** De raiz de escrofularia. . .  $\frac{3}{4}$  iij.  
 Esponja quemada  
 Piedra pomez . . . .  
 Huesos de xibia . . . . ana  $\frac{3}{4}$  j.  
 Agarico muy blanco . . . .  $\frac{3}{4}$  j.  
 Ceniza de papel blanco  
 Sal gemma. . . . ana  $\frac{3}{4}$  iij.  
 Mezclalo.

Fiat pulvis subtilissimus, & serva ad usum.

VIRE S.

Datur singulo manè à plenilunio usque ad novilunium ad strumas feliciter curandas, reiterando in omni lunatione, donec morbus cesset; sed interpositis purgantibus, si opus est illis.

Dosis e ij. singulo die in liquore idoneo.

SECTIO DECIMA

DE POTIONIBUS.

POTIO ABSORVENS.

R. Syrupi corticum citri. . . . . ʒj.  
 Pulveris nostri absorventis . . . ʒj.  
 Aquæ melissæ. . . . . ʒv.  
 Misce.

VIRE S.

Eosdem habet usus, ac pulvis noster absorvens.

SU-

Hagase polvo muy sutil, y guardalo para el uso.

VIRTUDES.

Se dá cada mañana desde la luna llena hasta la nueva para curar felizmente los lamparones, repitiendolo en cada lunacion, hasta que la enfermedad cese; pero purgando en el intermedio, si hay necesidad.

Dosis ʒ ij. cada dia en licor á proposito.

SECCION DECIMA

DE LAS BEBIDAS.

BEBIDA ABSORVENTE.

- R. De lamedor de cortezas de cidra. ʒj.
- Nuestro polvo absorbente . . . ʒj.
- Agua de torongil. . . . . ʒv.
- Mezclalo.

VIRTUDES.

Tiene los mismos usos, que nuestro polvo absorbente.

SUDORIFICA.

- R. Syrupi cardui benedicti . . . . . ʒj.
- Pulveris nostri sudorifici. . . . . ʒj.
- Aquæ buglossi . . . . . ʒ v.
- Misce.

VIRE S.

Videantur usus pulveris nostri sudorifici.

ALEXIPHARMACA.

- R. Syrupi viperinæ . . . . . ʒj.
- Pulveris nostri alexipharmaci. ʒ ij.
- Aquæ scordij . . . . . ʒ v.
- Misce.

VIRE S.

Valet idem , ac pulvis noster alexipharmacus.

CEPHALICA.

- R. Syrupi sthœcados . . . . . ʒj.
- Pulveris nostri cephalici . . . . . ʒj.
- Aquæ florum tilæ . . . . . ʒ v.
- Misce.

VIRE S.

Æmulatur effectus pulveris nostri cephalici.

SUDORIFICA.

- R.** De lamedor de cardo santo . . . ʒj.  
 Nuestro polvo sudorifico . . . ʒj.  
 Agua de lengua de buey . . . ʒv.  
 Mezclalo.

VIRTUDES.

Veanse los usos de nuestro polvo sudorifico.

ALEXIPHARMACA.

- R.** De lamedor de viperina . . . ʒj.  
 Nuestro polvo alexipharmaco. ʒij.  
 Agua de escordio . . . ʒv.  
 Mezclalo.

VIRTUDES.

Vale lo mismo, que nuestro polvo alexipharmaco.

CEPHALICA.

- R.** De lamedor de cantueso . . . ʒj.  
 Nuestro polvo cephalico . . . ʒj.  
 Agua de flor de tila . . . ʒv.  
 Mezclalo.

VIRTUDES.

Imita los efectos de nuestro polvo cephalico.

HOEMOPTOICA.

- R. *Syrupi Boyleani* . . . . .  $\frac{3}{5}$  j.
- Pulveris nostri hæmoptoici* . . . . .  $\vartheta$  ij.
- Aquæ plantaginis* . . . . .  $\frac{3}{5}$  v.
- Misce.

VIRE S.

Idem operatur, ac pulvis noster hæmoptoi-  
cus, sed forsán efficacius.

APERITIVA.

- R. *Syrupi quinque radicum* . . . . .  $\frac{3}{5}$  j.
- Pulveris nostri aperitivi* . . . . .  $\frac{3}{5}$  j.
- Aquæ plantaginis* . . . . .  $\frac{3}{5}$  v.
- Misce.

VIRE S.

Non discrepat in effectú á pulvere nostro  
aperitivo.

VERMIFUGA.

- R. *Syrupi menthæ* . . . . .  $\frac{3}{5}$  j.
- Pulveris nostri vermifugi* . . . . .  $\vartheta$  ij.
- Olei essentialis absinthij* . . . . . gutt. iij.
- Decocti argenti vivi* . . . . .  $\frac{3}{5}$  v.
- Misce.

HEMOPTOICA.

- R.** De lamedor Boyleano . . . ʒj.  
Nuestro polvo hemoptoico. . . ʒ ij.  
Agua de llanten . . . . . ʒ v.  
Mezclalo.

VIRTUDES.

Obra lo mismo , que nuestro polvo hemoptoico ; pero acaso mas eficazmente.

APERITIVA.

- R.** De lamedor de cinco raices . ʒj.  
Nuestro polvo aperitivo. . . ʒj.  
Agua de grama. . . . . ʒ v.  
Mezclalo.

VIRTUDES.

No se diferencia en el efecto de nuestro polvo aperitivo.

VERMIFUGA.

- R.** De lamedor de yerba buena . . ʒj.  
Nuestro polvo vermifugo . . . ʒ ij.  
Aceite esencial de agenjos. gutt. iij.  
Cocimiento de azogue. . . . . ʒ v.  
Mezclalo.

VIR-

## VIRE S.

Consulantur effectus pulveris nostri vermifugi , & ad idem exhibeatur , cavendo , ut jam antea monitum habeo , ne æthiops mineralis subsideat in fundo vasis , & ibi restet , ut solet evenire cum omnibus mercurij præparationibus , dum in forma liquida offeruntur , si prius non rectè , & exactè confundantur cum liquore.

## AD CASUM.

**R.** *Syrupi hederæ terrestris* . . . . ʒj.  
*Terræ sigillatæ*  
*Sanguinis draconis.* . . . . ana ʒj.  
*Spermatis ceti recentis.* . . . . ʒss.  
*Decocti calagualæ.* . . . . ʒv.  
*Misce.*

## VIRE S.

Ubi sanguis ex contusione , vulnere , vel casu extravasatus , & coagulatus stagnat , & dolores excitat , mirè proficit.

PA-



VIRTUDES.

Consultense los efectos de nuestro polvo vermifugo, y dese para lo mismo, guardandose, como yá antes he avisado, no se vaya el ethiope al fondo, y quede allí, como suele acontecer con todas las preparaciones del mercurio, quando se dán en forma liquida, si primero no se mezclan bien, y exactamente con el licor.

PARA CAIDA.

- R.** De lamedor de yedra terrestre.  $\frac{3}{4}$  j.  
Tierra sellada  
Sangre de drago . . . . ana  $\frac{3}{4}$  j.  
Esperma de ballena reciente. . . .  $\frac{3}{4}$  v.  
Cocimiento de calaguala. . . .  $\frac{3}{4}$  v.  
Mezclalo.

VIRTUDES.

Quando la sangre extravasada, y coagulada por razon de contusion, herida, ó caída se estanca, y causa dolores, aprovecha maravillosamente.

PA-

## PAREGORICA.

- R.** *Syrupi papaveris albi* . . .  $\frac{z}{3}$  6.  
*Aquæ lactucæ* . . . . .  $\frac{z}{3}$  iiij.  
*Rosarum* . . . . .  $\frac{z}{3}$  j.  
*Misce.*

## VIRE S.

Dolores omnes sedat, humorum acrimoniam lenit, furiosos spirituum motus coercet, fibrarum irrationes laxat, somnumque, hora somni exhibita, placidissimè allicit.

## DYSENTERICA.

- R.** *Syrupi de mucilagibus* . . .  $\frac{z}{3}$  j.  
*Electuarij nostri anodynij* . . . ij.  
*Aquæ plantaginis* . . . . .  $\frac{z}{3}$  v.  
*Misce.*

## VIRE S.

Præmissis remedijs magnis necessarijs, tormina dysenterica efficacissimè sopit, & non semèl curat, repetendo, prout res exigat.

ANA-

## PAREGORICA.

- R.** De lamedor de adormideras.  $\frac{3}{4}$  .℞  
 Agua de lechugas . . . . .  $\frac{3}{4}$  iiij.  
 Rosada. . . . .  $\frac{3}{4}$  j.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Alivia todo dolor, suaviza la acrimonia de los humores, refrena los movimientos furiosos de los espíritus, afloxa las irritaciones de las fibras, y dada á la hora de sueño, lo atrae dulcissimamente.

## DYSENTERICA.

- R.** De lamedor de mucilagos . . .  $\frac{3}{4}$  j.  
 Nuestro electuario anodyno.  $\text{℞}$  ij.  
 Agua de llanten . . . . .  $\frac{3}{4}$  v.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Hechos antes los remedios grandes necesarios, adormece eficazissimamente, y mas de una vez sana los dolores de la dysenteria, repitiendola segun lo pida el caso.

ANALEPTICA.

**R.** *Vitellorum ovorum recentium* n. j.

*Sacchari candi* . . . . . ʒ vj.

*Aquæ rosarum* . . . . . ʒ j.

*Lactis caprini* . . . . . ʒ iiij.

*Olei nucis moschatæ* . . gutt. ij.

*Misce optimè.*

VIREŚ.

**Datur** manè loco jentaculi , & noctè loco cœnæ per longum tempus hecticis , phthisicis , sudoribus nocturnis laborantibus , nutritione indigentibus , dysenteria vexatis , & omnibus similibus morbis afflictis ; nutrit enim , viscerum interiorum calorem temperat , totum corpus humectat , viresque dejectas egregiè reficit.

REFRIGERANS.

**R.** *Syrupi acetosæ* . . . . . ʒ j.

*Aquæ rosarum* . . . . . ʒ j.

*Aquæ borraginis* . . . . . ʒ iiij.

*Succi depurati citri, vel limonum*

q. s. ad gratam aciditatem.

## ANALEPTICA.

**R.** De yemas de huevos frescos. n. j.

Azucar cande. . . . . ʒ vj.

Agua rosada . . . . . ʒ j.

Leche de cabras. . . . . ʒ iiij.

Aceyte de nuez moscada. gutt. ij.

Mezclalo muy bien.

## VIRTUDES.

Se dá por la mañana en lugar de desayuno , y por la noche en lugar de cena por largo tiempo á los hecticos , á los phtysicos , en los sudores nocturnos, falta de nutricion , dysenteria , y semejantes enfermedades , porque nutre , templá el calor de las partes internas, humedece todo el cuerpo , y restablece prodigiosamente las fuerzas caidas.

## REFRIGERANTE.

**R.** De lamedor de acederas. . ʒ j.

Agua rosada . . . . . ʒ j.

Agua de borraja. . . . . ʒ iiij.

Zumo depurado de cidra, ó de

limones q. s. para una grata

acidéz.

## VIRE S.

Ad sanguinis fervorem coercendum, humores adustos in ventriculo, & venis hærentes temperandos, sitim leniendam, & ægros tot febrium molestijs exagitados allevandos, & recreandos gratum, & expertum est remedium bis, ter, vel pluries exhibitum in die horis medicis.

## CARMINATIVA.

**R.** Syrupi corticum citri . . . . . ℥ j.  
 Pulveris nostri carminativi . . . . . ℥ ij.  
 Aquæ camomillæ . . . . . ℥ v.  
 Misce.

## VIRE S.

Videantur vires, & usus pulveris nostri carminativi.

## STOMACHICA.

**R.** Syrupi florum aurantiorum . . . . . ℥ j.  
 Pulveris nostri stomachici . . . . . ℥ ij.  
 Olei essentialis absinthij . . . . . gutt iij.  
 Aquæ fœniculi . . . . . ℥ v.  
 Misce.

## VIRTUDES.

Para refrenar el hervor de la sangre , templar los humores adustos , que están en el estomago , y venas , suavizar la sed , y aliviar , y recrear los enfermos fatigados con las muchas molestias de las calenturas , es un agradable , y experimentado remedio , dado dos , tres , ó mas veces al dia á las horas medicas.

## CARMINATIVA.

**R.** De lamedor de cortezas de cidra.  $\bar{z}$  j.  
 Nuestro polvo carminativo. . . . .  $\vartheta$  ij.  
 Agua de manzanilla . . . . .  $\bar{z}$  v.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Veanse las virtudes , y usos de nuestro polvo carminativo.

## ESTOMACAL.

**R.** De lamedor de azabar. . . . .  $\bar{z}$  j.  
 Nuestro polvo estomacal . . . . .  $\vartheta$  ij.  
 Aceyte esencial de agenjos. gutt. iij.  
 Agua de hinojo. . . . .  $\bar{z}$  v.  
 Mezclalo.

VIR-

## VIRE S.

Non differt á pulvere nostro stomachico in effectu, & usu.

## COLICA.

**R.** *Syrupi corticum aurantium.* ℥j.

*Pulveris foliorum rutæ*

*Salis gemmæ . . . . .* ana ℥ β.

*Olei essentialis citri. .* gutt. iij.

*Laudani liquidi . . .* gutt. viij.

*Aquæ florum camomillæ . .* ℥ v.

*Misce.*

## VIRE S.

Dolorem colicum à saburra viscida, & crassa ortum ducentem lenit, ac deindè curat, vel saltem curationi præparat.

## FEBRIFUGA ACIDA.

**R.** *Aquæ cichorij. . . . .* ℥ iiij.

*Salis absinthij. . . . .* ℥ ij.

*Spiritus sulphuris q. s. ad gra-  
tam aciditatem.*



## VIRTUDES.

En el efecto, y uso no diferencia de nuestro polvo estomacal.

## COLICA.

- R.** De lamedor de azabár . . . . . ℥ j.  
 Polvo de hojas de ruda  
 Sal gemma . . . . . ana ℥ f.  
 Aceyte esencial de cidra. gutt. iij.  
 Laudano liquido. . . . . gutt. viij.  
 Agua de flor de manzanilla. ℥ v.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Suaviza el dolor colico, que nace de aparato viscoso, y grueso, y despues lo cura, ó al menos prepara para la curacion.

## FEBRIFUGA AGRIA.

- R.** De agua de chicoria . . . . . ℥ iiij.  
 Sal de agenjos . . . . . ℥ ij.  
 Espiritu de azufre q. s. para una grata acidez.

VIR-

## V I R E S.

Remedium est omni commendatione dignum, ad febres intermittentes, præsertim biliosas, radicitus extirpandas.

Datur una, vel duabus horis ante paroxysmum febrilem in lecto, sudorem expectando, & repetendo, si opus fuerit, ante subsecuturos paroxysmos, donec febris abeat.

## FEBRIFUGA AMARA.

**R.** Pulveris quinquæquæ electæ. ʒj.

Pulveris florum camomillæ. ʒß.

Salis absinthij . . . . . ʒij.

Aquæ camomillæ . . . . . ℥ij.

Misce.

## V I R E S.

Adversus febres intermittentes, præmissis remedijs magnis necessarijs, & debita causæ præparatione, nobile, & infallibile est medicamentum.

Dosis ʒiij. tertia quaque hora in intermissione febris, donec accessio cesset.

NE-

## VIRTUDES.

Es remedio digno de toda recomendacion para extirpar de raíz las calenturas intermitentes, especialmente colericas.

Se dá una, ó dos horas antes de la accesion en la cama, esperando el sudor, y repitiendola, si hay necesidad, antes de las accesiones siguientes, hasta que la calentura se vaya.

## FEBRIFUGA AMARGA.

**R.** De polvo de quina escogida.  $\zeta$  j.  
 Polvo de flor de manzanilla.  $\zeta$  ʒ.  
 Sal de agenjos. . . . .  $\zeta$  ij.  
 Agua de manzanilla. . . . . lb ij.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Hechos los remedios grandes necesarios, y la debida preparacion de la causa, es un noble, y infalible medicamento contra las calenturas intermitentes.

Dosis  $\zeta$  iiij. cada tercera hora en la intermission de la calentura, hasta que falte la accesion.

Hb

NE.

## NEPHRITICA COMMUNIS.

- R.** *Syrupi altheæ Fernelij* . . . . . ℥ j.  
*Succini albi præparati* . . . . . ʒ ʒ.  
*Olei terebinthinæ* . . . . . gutt. xij.  
*Laudani urinarij* . . . . . gr iiij.  
*Aquæ malvarum* . . . . . ℥ iiij.  
 Misce.

## V I R E S.

Dolorem nephriticum potenter demulcet, calculumque, arenas, & omnem materiam tartaream vias urinarias obsidentem efficacissimè pellit, modo inflammatio non adsit; sed præmissa sanguinis missione, si opus est illa. Repetatur pro necessitate.

## NEPHRITICA OLEOSA.

- R.** *Syrupi altheæ Fernelij* . . . . . ℥ j.  
*Salis prunellæ* . . . . . ʒ B.  
*Olei dulcis sine igne recentis* . . . . . ℥ ij.  
*Aquæ malvarum* . . . . . ℥ iiij.  
 Misce.

## NEPHRITICA COMUN.

**R.** De lamedor de malvaisco de Fer-  
nelio . . . . . ℥ j.  
Succino blanco preparado . . . . . ℥ 6.  
Aceyte de trementina . . . . . gutt xij.  
Laudano urinario . . . . . gr iij.  
Agua de malvas . . . . . ℥ iij.  
Mezclalo.

## VIRTUDES.

Suaviza poderosamente el dolor nephritico, y arroja eficazisimamente la piedra, las arenas, y toda materia tartarea, que sitia las vias de la orina con tal, que no haya inflamacion; pero hecha antes la sangria, si se necesita. Se repite segun la necesidad.

## NEPHRITICA OLEOSA.

**R.** De lamedor de malvaisco de Fer-  
nelio . . . . . ℥ j.  
Sal prunela . . . . . ℥ 6.  
Aceyte dulce fresco sin fuego . . . . . ℥ ij.  
Agua de malvas . . . . . ℥ iij.  
Mezclalo.

VIRE S.

**Datur**, ubi humores acres vias urinarias molestis, & dolorificis contractionibus affligunt cum metu inflammationis, præmissa etiam sanguinis missione, modò sit indicata. Repetatur pro rei exigentia.

NEPHRITICA ACIDA.

**R.** *Syrupi althææ Fernelij* . . . . . ℥j.  
*Sacchari sambucini* . . . . . ℥ß.  
*Aquæ malvarum* . . . . . ℥v.  
*Succi limonum depurati* q. s. ad  
*gratam aciditatem.*

VIRE S.

**In** dispositione renum, ureterum, & vesicæ inflammatoria egregiè proficit, præsertim ubi febris adest; sitim enim sedat, æstum temperat, partes tensas laxat, ægrosque supra modum reficit, & recreat, maximè post sanguinis missionem, ubi plenitudo ipsius est manifesta. Repetatur, donec indicationi satisfiat.

PLEU-

## VIRTUDES.

Se dá, quando los humores acres con molestas, y dolorificas contracciones afligen las vias de la orina con miedo de inflamacion, hecha antes la sangria, si está indicada. Repitase segun lo pida el caso.

## NEPHRITICA AGRIA.

**R.** *De lamedor de malvavisco de Fer-*

*nelio . . . . . ʒj.*

*Azucar de sauco . . . . . ʒ 6.*

*Agua de malvas . . . . . ʒ v.*

*Zumo depurado de limon q. s. pa-  
ra un agradable agrio.*

## VIRTUDES.

Aprovecha grandemente en la disposicion inflamatoria de los riñones, ureteres, y vegiga, especialmente si hay calentura; porque alivia la sed, templá el ardor, afloxa la tension de las partes, y fortalece, y recrea sobremanera los enfermos, y mas despues de hecha la sangria, si hay manifiesta plenitud. Repitase hasta satisfacer la indicacion.

PLEU-

## PLEURITICA MINOR.

- R.** *Syrupi papaveris rhæados* . . . ℥j.  
*Pulveris nostri pleuritici mi-*  
*noris* . . . . . ℥ij.  
*Spermatis ceti* . . . . . ℥j.  
*Aquæ cardui benedicti* . . . . ℥v.  
 Misce.

## VIRE S.

Dulciter laxat fibras partis inflammatae, humoresque inflammantes atenuat, & ad diaphoresim, & expectorationem parat, præmissa sanguinis missione, modò sit indicata. Exhibetur tepida bis, ter, vel amplius in die, prout res id exigat.

## PLEURITICA MAJOR.

- R.** *Syrupi papaveris rhæados* . . . ℥j.  
*Pulveris nostri pleuritici ma-*  
*ioris* . . . . . ℥ij.  
*Salis volatilis cornu Cervi* . . gr x.  
*Decocti stercoris Equini* . . . ℥v.  
 Misce.



## PLEURITICA MENOR.

**R.** De lamedor de amapolas . . . ℥j.  
 Nuestro polvo pleurítico menor. ʒij.  
 Esperma de ballena. . . . . ʒj.  
 Agua de cardo santo. . . . . ℥v.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Laxa suavemente las fibras de la parte inflamada, y adelgaza, y prepara para el sudor, y expectoracion los humores, que inflaman, hecha antes la sangria, si está indicada. Se dá tibia dos, tres, ó mas veces al dia, segun lo pida el caso.

## PLEURITICA MAYOR.

**R.** De lamedor de amapolas . . . . . ℥j.  
 Nuestro polvo pleurítico mayor. ʒij.  
 Sal volatil de cuerno de Cier-  
 vo . . . . . gr. x.  
 Cocimiento de estiércol de Ca-  
 balla. . . . . ℥v.  
 Mezclalo.

VIR-

## VIRE S.

Ubi inflammatio pleuritica pendet à limpha summè crassa, cruda, & tenaci potentissimè agit per diaphoresim, diuresim, & expectorationem noto cum ægrotantium levamine, & profectu. Datur calida bis, vel ter in die ad prudentiam Medici.

## CARDIACA MINOR.

**R.** Syrupi florum tunicæ . . . . . ʒj.  
 Electuarij nostri cardiaci . . . . . ʒj.  
 Aquæ cinnamomi . . . . . ʒij.  
 Aquæ menthæ  
 Naphæ . . . . . ana ʒij.  
 Miscæ.

## VIRE S.

Fibris omnium viscerum vim elasticam amissam restituit, humorum motum denuò excitat, spiritus reficit, suoque grato, dulci, & aromatico influxu omnes partes corporis univèrsim animando, functiones omnes machinæ animalis jam fermè deficientes in vitam revocare facit.

CAR.

## VIRTUDES.

Obra poderosissimamente por sudor , orina , y expectoracion con conocido alivio , y provecho de los enfermos , quando la inflamacion pleuritica pende de una limpha muy gruesa , cruda , y tenaz. Se dá caliente dos , ó tres veces al dia á prudencia del Medico.

## CARDIACA MENOR.

**R.** De lamedor de claveles. . . . . ʒj.  
 Nuestro electuario cardiaco . . . . . ʒj.  
 Agua de canela . . . . . ʒij.  
 Agua de yerba buena  
 Azabar . . . . . ana ʒij.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Restituye la fuerza elastica perdida á las fibras de todas las partes , excita de nuevo el movimiento de los humores , fortalece los espiritus , y animando universalmente con su agradable , dulce , y aromático influxo todas las partes del cuerpo , buelve á la vida todas las funciones ya casi deficientes de la maquina animal.

## CARDIACA MAJOR.

**R.** *Syrupi cariophyllorum* . . . ʒ ℞.  
*Electuarij nostri cardiaci*  
*Confortantis* . . . . . ana ʒ ℞.  
*Aquæ cinnamomi* . . . . . ʒ ij.  
*Aquæ menthæ*  
*Naphæ* . . . . . ana ʒ ij.  
*Misce.*

## VIRES.

Habet eosdem usus, & effectus, ac præcedens, sed potentiores.

Ast statim notandum incidit circa has portiones cardiacas aromaticas, quod numquam exhibendæ sunt, ubi solida sunt valde intenta, & crispata, sanguisque, & reliquorum humorum acrimonia, & dissolutio multum urgent; ob particulas enim volatiles, & stimulantés, quas possident, solida plus irritabantur, humoresque intensius dissolventur, indeque morbus, & symptomata augebuntur cum pernicie ægrotantis. Tunc casus omnibus præferri debet sequens potio.

CAR-

## CARDIACA MAYOR.

**R.** De lamedor de clavos . . . . . ʒ ʒ.  
 Nuestro electuario cardiaco  
 Confortante . . . . . ana ʒ ʒ.  
 Agua de canela . . . . . ʒ ij.  
 Agua de yerba buena  
 Azahar . . . . . ana ʒ ij.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Tiene los mismos usos , y efectos , que el antecedente ; pero mas poderosos.

Pero al punto ocurre , que notar acerca de estas bebidas cordiales aromaticas , que nunca se han de dar , quando los solidos están muy irritados , y la acrimonia , y disolucion de la sangre , y demás humores son muy urgentes ; porque por las particulas volatiles , y estimulantes , que tienen , se irritarán mas las partes , y se disolverán mas intensamente los humores , y de aqui la enfermedad , y sus accidentes se aumentarán con daño del enfermo. En este caso se debe preferir á todas la bebida siguiente.

CARDIACA ATEMPERANS.

- R.** Syrupi Kermesini  
 Cerasorum acidorum. . ana  $\bar{z}$  ℞.  
 Sacchari perlati  
 Santali citrini. . . . . ana  $\bar{z}$  ℞.  
 Aquæ rosarum. . . . .  $\bar{z}$  j.  
 Aquæ acetosæ  
 Melissæ. . . . . ana  $\bar{z}$  j ℞.  
 Misce.

V I R E S.

In sanguinis & cæterorum humorum dissolutionibus, & fervore nimio, & inde orta virium prostratione cardiacum est remedium, & simul atemperans. Datur ex cochleari, vel plena dosi, prout Medico arrideat, & circumstantiarum ratio id exigat.

CARDIACA ADSTRINGENS.

- R.** Syrupi corallij . . . . .  $\bar{z}$  j.  
 Electuarij nostri confortantis  
 Anodynæ . . . . . ana  $\bar{z}$  ℞.  
 Spiritus rosarum. . . . . gutt xij.  
 Aquæ cinnamomi . . . . .  $\bar{z}$  ij.  
 Aquæ naphæ calybeatæ. . . . .  $\bar{z}$  iiij.  
 Misce.

CARDIACA ATEMPERANTE.

R. De lamedor de Kermes

Guindas. . . . . ana  $\frac{3}{4}$   $\beta$ .

Azucar perlado

Sandalo citrino . . . . . ana  $\frac{3}{4}$   $\beta$ .

Agua rosada. . . . .  $\frac{3}{4}$  j.

Agua de acederas

Torongil. . . . . ana  $\frac{3}{4}$  j  $\beta$ .

Mezclalo.

VIRTUDES.

En la postracion de fuerzas, que nace de la disolucion, y demasiado hervor de la sangre, y demás humores, es remedio cordial, y juntamente atemperante. Se dá á cucharadas, ó de una vez segun parezca al Medico, y la razon de las circunstancias lo pida.

CARDIACA ADSTRINGENTE.

R. De lamedor de coral. . . .  $\frac{3}{4}$  j.

Nuestro electuario confortante

Anodyno. . . . . ana  $\frac{3}{4}$   $\beta$ .

Espiritu de rosas. . . . . gutt. xij.

Agua de canela . . . . .  $\frac{5}{8}$  ij.

Agua de azahar acerada.  $\frac{3}{4}$  iiij.

Mezclalo.

VIR-

## VIRE S.

Ventriculi, intestinorum, & omnium partium tonum amissum restituit: undè in virium defectu, leipothimia, & syncope à magno morbo prægresso, diarrhæa, vel aliqua quacumque nimia evacuatione ortum ducentibus mirabile, ac ferè divinum est medicamentum.

## SECTIO UNDECIMA

## DE ECLEGMATIBUS.

## ECLEGMA PHTHYSICUM.

- R.** Pulmonum vulpis præparatorum ʒij.  
 Balsami sulphuris terebinthinati ʒss.  
 Syrupi tussilaginis q. s. ut fiat S.  
 A. eclegma.

## VIRE S.

Phtysicorum tussim lenit, & pulmonum, faucium, & asperæ arteriæ ulcera detergit, & non semel sanat. Lingitur cum bacillo li-



## VIRTUDES.

Restablece el tono perdido del estomago , intestinos , y demás partes : de donde en la falta de fuerzas , desmayo , y sincope , procedidas de haber pasado alguna grande enfermedad , diarrhea , ó otra qualquiera evacuacion desordenada , es un admirable , y casi divino medicamento.

## SECCION UNDECIMA

## DE LOS ECLEGMAS.

## ECLEGMA PHTHYSICO.

**R.** De boses de zorro preparado. ʒ ij.  
 Balsamo de azufre trementinado ʒ s.  
 Lamedor de tusilago q. s. para hacer S. A. eclegma.

## VIRTUDES.

Suaviza la toz de los phtthysicos , y limpia , y mas de una vez sana las llagas de los pulmones , fauces , y aspera arteria. Se chupa con

liquiritiæ, in ore detinendo, ut cum saliva dissolvatur, & postea sensim deglutitur, repetendo omni dimidia hora.

### PLEURITICUM.

**R.** Mille pedum preparatorum . . . ʒ ij.  
 Balsami sulphuris terebinthinati ʒ ij.  
 Spermatis ceti recentis. . . ʒ j ʒ.  
 Pulveris florum papaveris rhæados. . . . . ʒ ij.  
 Syrupi papaveris rhæados q. s. ut  
 fiat S. A. eclegma.

### VIRE S.

In inflammationibus pleuræ, & pulmonum ad laxandas ipsarum partium fibras, & expectorationi incitandam materiam in ijs contentam, utilissimum est medicamentum. Ad idem valet in empiemate, asthmate humido, & in omni humorum pituitosorum in pectore collectione. Sumitur, ut præcedens.

un palillo de orozuz , deteniendolo en la boca , para que se disuelva con la saliva , y despues se traga poco á poco , repitiendolo cada media hora.

### PLEURITICO.

**R.** De cochinillas preparadas. . . ʒ ij.  
 Balsamo de azufre trementinado ʒ ij.  
 Esperma de ballena reciente. ʒ jʒ.  
 Polvo de flor de amapola. . . ʒ ij.  
 Lamedor de amapola q. s. para hacer S. A. eclegma.

### VIRTUDES.

Es un medicamento muy util en las inflamaciones de la pleura , y los pulmones , para afloxar las fibras de estas partes , y incitar á la expectoracion la materia contenida en ellas. Para lo mismo sirve en el empiema , asthma humedo , y en toda coleccion de humores flematicos en el pecho. Se toma como el antecedente.

## INCIDENS.

- R.** *Pulveris radice heleni*  
*Iridis Florentinae* . . . ana ʒj.  
*Mirrhae* . . . . . ʒʒ.  
*Croci* . . . . . ʒj.  
*Spermatis ceti* . . . . . ʒij.  
*Oximellis simplicis* q. s. ut fiat  
 S. A. eclegma.

## VIRE S.

Incidit , atenuat , & expulsionem præparat materiam crassam in bronchijs , trachea , & pulmonibus impactam : undè empiemati , asthmatis humido , pleuritiidi humido , & omnibus pectoris morbis á magna puris , vel pituitæ crassæ , tenacis , & glutinosæ copia pendentibus mirè succurrit. Exhibetur , ut præcedens.

## INCRASSANS.

- R.** *Pulpæ radice altheæ* . . . . . ʒʒ.  
*Pulveris seminis psyllij*  
*Papaveris albi* . . . . . ana ʒj.  
*Gummi Arabici* . . . . . ʒij.  
*Albuminum ovorum conquassatorum* . . . . . ʒʒ.  
*Syrupi altheæ Fernelij* q. s. ut fiat  
 S. A. eclegma.

## ATENUANTE.

**R.** De polvos de raíz de enula  
 Lirios de Florencia. . . ana ʒj.  
 Mirra . . . . . ʒʒ.  
 Azafran. . . . . ʒj.  
 Esperma de ballena . . . . ʒij.  
 Oximiel simple q. s. para hacer  
 S. A. eclegma.

## VIRTIJDES.

Corta, atenua, y prepara á la expectoracion la materia gruesa pegada á los bronchios, trachea, y pulmones: de donde en el empiema, asthma humedo, pleuresia humeda, y todas las enfermedades de pecho originadas de copia grande de pus, ó flema gruesa, tenaz, y glutinosa socorre admirablemente. Se dá como el antecedente.

## INCRASANTE.

**R.** De pulpa de raíz de malvavisco. ʒʒ.  
 Polvo de semilla de zargatona  
 Adormideras . . . . . ana ʒj.  
 Goma Arabiga. . . . . ʒij.  
 Claras de huevos batidas . . ʒʒʒ.  
 Lamedor de malvavisco de Ferne-  
 lio q. s. para hacer S. A. eclegma.

## VIRE S.

Tussi, vocis asperitati, raucedini, asthma-  
ti, dolori pleuritico, & id genus alijs pec-  
toris morbis à causa tenui, acri, salina,  
& stimulante originem ducentibus multum  
prodest. Usus ejus, ut præcedentis.

## OLEOSUM.

**R.** *Olei seminis lini recentis*

*Amygdalarum dulcium sine igne ana* ʒ ij.

*Spermatis ceti recentis* . . . . . ʒ ij.

*Vitellorum ovorum recentium*. . . n. iij.

*Mucilaginis radicis albeæ* . . . . . ʒ ij.

*Optimè conquassentur, ut fiat S. A.*  
*eclegma.*

## VIRE S.

In morbis omnibus pectoris siccis, & con-  
vulsivis auxilium est nobile. Sumitur, ut an-  
tecedentes.

## HOEMOPTOICUM.

**R.** *Cretæ albissimæ*. . . . . ʒ j.

*Gummi tragacanthi*. . . . . ʒ j.

*Seminis portulacæ*. . . . . ʒ ij.

*Syrupi Boyleani q. s. ut fiat S.*

*A. eclegma.*

## VIRTUDES.

Aprovecha mucho en la toz , aspereza de la voz , ronquera , asthma , dolor de costado , y semejantes enfermedades de pecho, nacidas de causa tenue , acre , salina , y estimulante. Su uso es , como el del antecedente.

## OLEOSO.

**R.** De aceyte de linaza reciente  
 Almendras dulces sin fuego ana  $\frac{3}{5}$  ij.  
 Esperma de ballena . . . . . 3 ij.  
 Yemas de huevos frescos . . n. iij.  
 Mucilago de raíz de malvavisco  $\frac{3}{5}$  ij.  
 Batanse muy bien , para que se haga S. A. eclegma.

## VIRTUDES.

Es un auxilio noble en todas las enfermedades secas , y convulsivas de pecho. Se toma como los antecedentes.

## HEMOPTOICO.

**R.** Creta muy blanca . . . . .  $\frac{3}{5}$  j.  
 Goma de alquitira . . . . . 5 j.  
 Simiente de verdolagas . . 3 ij.  
 Lamedor Boyleano q s. para bajar S. A. eclegma.

## VIRE S.

Scœpissimè proficuum observavi in sanguinis  
 sputo, modò detur tempore, & occasione,  
 & post facta remedia magna necessaria.

## APOPHEGMATICUM.

**R.** *Pulpæ conservæ rosarum.* . . . ʒj.  
*Tincturæ mirrhæ.* . . . . . ʒj. β.  
*Pulveris foliorum betonicæ.* ʒj.  
*Syrupi de moris* q. s. ut fiat  
*S. A. eclegma.*

## VIRE S.

In ore illud volutando, humores aquosos,  
 & pituitosos è partibus elicit; undè in an-  
 gina, odontalgia, parotidibus, & linguæ,  
 vel oris cujuscumque partis tumore, ulcere,  
 vel inflammatione aptissimum est medica-  
 mentum.

TRAC.



## VIRTUDES.


Muchísimas veces lo observé provechoso en el escupo de sangre con tal , que se dé en tiempo , y ocasion , y despues de hechos los remedios grandes necesarios.

## APOPHLEGMATICO.

**R.** De pulpa de conserva de rosas.  $\frac{3}{4}$  ij.  
 Tintura de mirrha . . . . . 3 j ℞.  
 Polvo de hojas de betonica . . .  $\frac{3}{4}$  j.  
 Lamedor de moras q. s. para hacer S. A. eclegma.

## VIRTUDES.

Rebolviendolo en la boca , atrae de las partes los humores aquosos , y pituitosos : de donde es un remedio muy á proposito en la angina , males de la dentadura , parotidas , y en el tumor , llaga , ó inflamacion de qualquiera parte de la boca.



TRACTATUS SECUNDUS

DE

MEDICAMENTIS EXTERNIS.

SECTIO PRIMA

DE LINIMENTIS.

LINIMENTUM PECTORALE.

**R.** *Unguenti Zachariae*  
*Olei dulcis sine igne . ana ʒj.*  
*Olei anisi . . . . . gutt. vj.*  
*Misce.*

**VIRES.**

Dolores, & irritationes pectoris partium mi-  
rè lenit.

PLEU.



TRATADO SEGUNDO  
DE

LOS MEDICAMENTOS EXTERNOS.  
SECCION PRIMERA

DE LAS UNTURAS.

UNTURA PECTORAL.

R. De unguento de Zacharias  
Aceyte dulce sin fuego. ana  $\bar{z}$  j.  
Aceyte de anis . . . . gutt. vi.  
Mezclalo.

VIRTUDES.

Suaviza maravillosamente los dolores; y ir-  
ritaciones de las partes del pecho.

LI

LI

PLEU

## PLEURITICUM.

- R.** *Balsami cucurbitæ*  
*Anodyni* . . . . . ana  $\frac{3}{j}$ .  
*Unguenti althææ*  
*Olei camomillæ* . . . . . ana  $\frac{3}{\beta}$ .  
*Misce.*

## VIRE S.

Dolores lateris pleuriticos cum , vel sine inflammatione demulcet , dolorificam fibrarum tensionem laxat ; humorumque in ijs contentorum resolutioni non parùm juvat.

## EMOLLIENS.

- R.** *Unguenti althææ* . . . . .  $\frac{3}{j}$ .  
*Olei liliorum alborum*  
*Violarum*  
*Amygdalarum dulcium* . ana  $\frac{3}{\beta}$ .  
*Spermatiis ceti* . . . . .  $\frac{3}{j}$ .  
*Misce.*

## VIRE S.

Emollit , & laxat diuriam , & partium contractiones.

DIA.

PLEURITICA.

- R.** De balsamo de calabaza  
Anodyno . . . . . ana  $\frac{5}{3}$  j.  
Unguento de malvavisco  
Aceyte de manzanilla . ana  $\frac{3}{3}$  s.  
Mezclalo.

VIRTUDES.

Suaviza los dolores de costado con inflamacion , ó sin ella , afloxa la tension molesta de las fibras , y ayuda no poco á la resolucion de los humores contenidos en ellas.

EMOLIENTE.

- R.** De unguento de malvavisco.  $\frac{3}{3}$  j.  
Aceyte de azucenas  
Violetas  
Almendras dulces . . . . . ana  $\frac{3}{3}$  s.  
Esperma de ballena . . . . .  $\frac{3}{3}$  j.  
Mezclalo.

VIRTUDES.

Ablanda , y afloxa la dureza , y contracciones de las partes.

## DIAPHORETICUM.

- R.** *Butyri naphæ*  
*Olei dulcis sine igne*. ana  $\frac{3}{4}$  ij.  
*Spiritus vini*. . . . .  $\frac{3}{4}$  j  $\beta$ .  
 Misce.

## VIRE S.

In prima februum invasione, quando extrema, & omnes partes rigent, vasa peripheriæ deplentur, & sanguis versus interiora impetum facit; potenter à centro ad circumferentiam avocatur, poros laxat, & aperit, & sudores criticos salutares sæpissime movet. Fricantur calidè articulationes, plantæ pedum, bolæ manus, & emunctoria.

## NEPHRITICUM.

- R.** *Unguenti altheæ*. . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.  
*Olei Scorpionum*  
*Papaveris albi*. . . . . ana  $\frac{3}{4}$  j  $\beta$ .  
*Olei therebintinæ*. . . . .  $\frac{3}{4}$   $\beta$ .  
 Misce.

## VIRE S.

In paroxismo calculi dolorem lenit, partès  
 la-

## DIAPHORETICA.

**R.** De manteca de azabara  
 Aceyte dulce sin fuego. ana  $\bar{z}$  ij.  
 Espiritu de vino. . . . .  $\bar{z}$  j  $\beta$ .  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

En la primera invasion de las calenturas, quando los extremos, y todas las partes se enfrian, los vasos del cutis se vacian, y la sangre hace impetu acia lo interior; poderosamente avoca del centro á la circunferencia, afloxa, y abre los poros, y mueve muchisimas veces sudores criticos saludables. Se untan con ella caliente las coyunturas, plantas de los pies, palmas de las manos, y los emunctorios.

## NEPHRITICA.

**R.** De unguento de malva viscol.  $\bar{z}$  ij.  
 Aceyte de alacranes  
 Adormideras . . . . . ana  $\bar{z}$  j  $\beta$ .  
 Aceite de trementina . . . .  $\bar{z}$   $\beta$ .  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Suaviza el dolor de la piedra, afloxa las partes,

laxat, calculumque, arenas, vel quamecumque aliam materiam duram, tartaream, crassam, vel adhærentem in vijs urinarijs impactam expellere facit.

## ANODYNUM.

**R.** *Balsami anodini* . . . . .  $\bar{z}$  j.  
*Olei papaveris albi*  
*Septem florum* . . . . . ana  $\bar{z}$   $\beta$ .  
*Misce.*

## VIRE S.

Dolores omnium partium lenit, sopit, & multoties etiam sanat.

## DEOBSTRUENS.

**R.** *Unguenti desopilativi succorum*  
*Agrippæ* . . . . . ana  $\bar{z}$  j.  
*Olei capparum*  
*Amygdalarum amararum* ana  $\bar{z}$   $\beta$ .  
*Hyeræ diacolocynthidos* . . . . .  $\bar{z}$  ij.  
*Misce.*

## VIRE S.

Ad resolvendos, incidendos, & in motum excitandos humores crassos hepatis, splenis,  
 vel



tes, y hace arrojar la piedra, arenas, ó qualquiera otra materia dura, tartarea, gruesa, ó pegada en las vias urinarias.

ANODYNA.

R. De balsamo anodyno . . . . . ℥ j.  
Aceyte de adormideras . . . . .  
Siete flores. . . . . ana ℥ ʒ.  
Mezclalo.

VIRTUDES.

Aplaca, adormece, y muchas veces sana los dolores de todas las partes.

DESOBSTRUYENTE.

R. De unguento desopilativo de los zumos  
Agrippa . . . . . ana ℥ j.  
Aceyte de alcaparras . . . . .  
Almendras amargas. . . . . ana ℥ ʒ.  
Hyera de coloquintidas . . . . . ℥ ij.  
Mezclalo.

VIRTUDES.

Para resolver, atenuar, y excitar al movimiento los humores gruesos, que llenan, y obs-

vel cujuscumque alterius partis glandulas, & interstitia infarciētes, & obstruētes, remedium est efficax.

### NERVINUM.

**R.** Unguenti Martiati  
*Aregonis* . . . . . ana ℥ j.  
*Olei castorei* . . . . . ℥ i.  
*Vulpini* . . . . . ana ℥ ss.  
*Balsami anodyni* . . . . . ℥ j.  
*Olei lavendulae* . . . . . ℥ i.  
 Misc.

### VIRE S.

In nervorum dolorificis convulsionibus à causa frigida, & crassa multum prodest, illiniendo partes affectas, & spinam dorsi.

### PARALYTICUM.

**R.** Unguenti *Aregonis* . . . . . ℥ ij.  
*Olei terebinthinae* . . . . . ℥ j.  
*Balsami Galbaneti* . . . . . ℥ ss.  
*Olei essentialis salviae* . . . . . ℥ j.  
*Aquae Reginae Ungariae* . . . . . ℥ iij.  
 Misc.

truyen las glandulas, y espacios del higado, bazo, ó qualquiera otra parte, es un remedio eficaz.

### NERVINA.

**R.** De unguento Marciaton

Aregon. . . . . ana  $\bar{\zeta}$  j.

Aceyte de castor

Zorro. . . . . ana  $\bar{\zeta}$   $\beta$ .

Balsamo anodyno. . . . .  $\bar{\zeta}$  j  $\beta$ .

Aceyte de espliego . . . . .  $\vartheta$   $\beta$ .

Mezclalo.

### VIRTUDES.

En las convulsiones dolorosas de los nervios por causa fria, y gruesa aprovecha mucho, untando las partes enfermas, y el espinazo.

### PARALYTICA.

**R.** De unguento Argon. . . . .  $\bar{\zeta}$  ij.

Aceyte de trementina. . . . .  $\bar{\zeta}$  j.

Balsamo Galbaneto . . . . .  $\bar{\zeta}$   $\beta$ .

Aceyte esencial de salvia. . . . .  $\vartheta$  j.

Agua de la Reyna de Ungria  $\bar{\zeta}$  iij.

Mezclalo.

## VIRE S.

In paralyſi, & omni capitis affectu ab humoribus frigidis, & nervorum, omniumque partium nervosarum relaxatione utilissimum est subsidium, illiniendo validè partes læsas, & spinam dorsi.

## PRO SCABIE SICCA.

- R.** *Terebinthinae lotæ*. . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.  
*Butyri vaccini insulsi*. . . . .  $\frac{3}{4}$  j.  
*Vitellorum ovorum conquassatorum*. . . . . n. iiij.  
*Cerusa*. . . . .  $\frac{3}{4}$  s.  
*Succi limonum*. . . . .  $\frac{3}{4}$  iiij.  
*Florum sulphuris*. . . . . 3 iiij.  
*Olei rosarum q. s. ut fiat linimentum, omnia exquisitè miscendo in mortario plumbeo, vel marmoreo.*

## VIRE S.

Pruriginem, & scabiem siccam curat, cutimque mundificat, & ab omni asperitate liberat.

PRO

## VIRTUDES.

En la perlesia, y toda enfermedad de cabeza de humores frios, y en la relaxacion de los nervios, y todas las partes nerviosas es un socorro muy util, untando fuertemente las partes enfermas, y el espinazo.

## PARA LA SARNA SECA.

- R.** De trementina lavada . . .  $\frac{3}{4}$  ij.  
 Manteca de baco sin sal . . .  $\frac{3}{4}$  j.  
 Yemas de huevos batidas. n. iiij.  
 Albayalde. . . . .  $\frac{3}{4}$  b.  
 Zumo de limones. . . . .  $\frac{3}{4}$  iiij.  
 Flor de azufre . . . . .  $\frac{3}{4}$  iiij.  
 Aceyte rosado q.s. para hacer untura, mezclandolo todo bien en mortero de plomo, ó mar-  
 mol.

## VIRTUDES.

Cura la comezon, y sarna seca, y limpia, y libra el cutis de toda aspereza.

## PRO SCABIE ULCERATA.

**R.** *Unguenti litargirij*  
*Enulati sine mercurio.* ana ꝑ ij.  
*Florum sulphuris . . . . .* ꝑ iiij.  
*Balsami catholici q. s. ut fiat*  
*linimentum.*

## V I R E S.

Cutis corrosiones, & ulcera ab scabie mirè  
 curat. Ob id etiam efficacissimum est medi-  
 camentum ad tineam, seu achores.

## HOEMORROIDALE.

**R.** *Unguenti populeonis . . . . .* ꝑ j.  
*Vitellorum ovorum conquassato-*  
*rum . . . . .* n. ij.  
*Opij . . . . .* gr. iiij.  
*Olei succini . . . . .* ꝑ s.  
*Misce.*

## V I R E S.

Hæmorrhoidum cœcarum tumorem resol-  
 vit, tensionem laxat, inflammationem se-  
 dat, & dolorem sopit, frequenter partem  
 læsam illiniendo.

FRON-

PARA LA SARNA LLAGADA.

**R.** De unguento de litargirio  
 Enulado sin mercurio. ana  $\bar{z}$  ij.  
 Flor de azufre. . . . .  $\bar{z}$  iiij.  
 Balsamo catholico q. s. para ba-  
 cer untura.

VIRTUDES.

Cura maravillosamente las corrosiones , y lla-  
 gas del cutis de la sarna. Por lo mismo es tam-  
 bien medicamento muy eficaz para la tiña , ó  
 llagas de la cabeza.

HEMORRHOIDAL.

**R.** De unguento de alamo. . . .  $\bar{z}$  j.  
 Yemas de buevos batidas . n. ij.  
 Opio. . . . . gr. iiij.  
 Aceyte de sucino . . . . .  $\bar{z}$  s.  
 Mezclalo.

VIRTUDES.

Resuelve el tumor de las almorranas ciegas ,  
 afloxa la tension, alivia la inflamacion, y adormece el dolor , untando con frecuencia la parte enferma.

FRON-

**R.** *FRONTALE.**Unguenti de alabastro . . . ʒj.**Lactis recentis q. s. ut fiat li-  
nimentum molle.***V I R E S.**

**F**ronti, & temporibus applicatum somnum allicit, cephalalgiam demulcet, & delirium sedat, repetendo, prout res postulaverit; sed ante unamquamque repetitionem abluantur aqua rosarum frons, & tempora, ne pori occludantur, & transpiratio inhibeatur.

**DENTRIFICUM.****R.** *Radiciſ ireos . . . . . ʒj.**Lapidiſ pumiciſ . . . . . ʒjʒ.**Aluminiſ uſti . . . . . ʒʒ.**Oculorum cancrorum**Coralliſ rubri . . . . . ana ʒj.**Melliſ roſati q. s. ut fiat S. A.**linimentum.***V I R E S.**

**M**undificat, dealbat, firmat, & à corruptio-

ne



FRONTAL.

**R.** De unguento de alabastro. ʒj.  
Leche reciente q. s. para hacer  
untura blanda.

VIRTUDES.

Aplicada á la frente , y sienes atrae el sueño, suaviza el dolor de cabeza , y mitiga el delirio , repitiendola segun lo pida el caso ; pero antes de cada repeticion limpiense con agua rosada la frente , y sienes , para que los poros no se cierren , ni la transpiracion se detenga.

DENTRIFICO.

**R.** De raiz de lirios. . . . . ʒj.  
Piedra pomez. . . . . ʒj ʒ.  
Alumbre quemado . . . . . ʒ ʒ.  
Ojos de cangrejos  
Coral rubio . . . . . ana ʒj.  
Miel rosada q. s. para hacer S.

A. untura.

VIRTUDES.

Limpia , blanquea , afirma , y preserva de la  
cor.

ne præservat dentes sordidos, nigros, vacillantes, & in putredinem vergentes.

## STOMATICUM.

**R.** *Olei nucis moschatae expressi* ℥ ʒ.

*Pulveris mastiches electæ.* . . ʒ j.

*Olei essentialis absinthij*

*Cariophylorum.* . . . . ana ʒ ʒ.

*Misce.*

## VIRE S.

Ventriculi vires amissas restaurat, coctionem juvat, vomitumque, & diarrhœam mirè sistit. Applicatur calidè stomacho.

## CORDIALE.

**R.** *Butyri naphæ.* . . . . . ʒ j.

*Aquæ Reginae Ungariæ*

*Olei Matthioli.* . . . . . ana ʒ ʒ.

*Theriaca magnæ.* . . . . . ʒ ij.

*Misce.*

## VIRE S.

In virium prostratione, cordis palpitatione, leipothimijs, & syncope efficacissimum est remedium ad balsamum vitæ corroborandum, viresque languidas restituendas. Applicatur

ca-

corrupcion los dientes sucios, negros poco firmes, y que se inclinan á la putrefacion.

## ESTOMACAL.

- R.** De aceyte de nuez moscada por expresion. . . . .  $\frac{3}{4}$  lb.  
 Polvo de almáciga escogida. . . . . 3 j.  
 Aceyte esencial de agenjos  
 Clavos. . . . . ana 3 lb.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Restaura las fuerzas perdidas del estomago, ayuda la coccion, y detiene maravillosamente el vomito, y los cursos. Se aplica caliente al estomago.

## CORDIAL.

- R.** De manteca de azabar. . . . .  $\frac{3}{4}$  j.  
 Agua de la Reyna de Ungria  
 Aceyte de Mathiolo. . . . . ana  $\frac{3}{4}$  lb.  
 Triaca magna . . . . . 3 ij.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

En la postracion de fuerzas, palpitation de corazon, desmayos, y syncope es un remedio muy eficaz para corroborar el balsamo de la vida, y restituir las fuerzas caídas. Se apli-

calidè cordi, pyloro ventriculi superiori,  
plantis pedum, pulsibus, & emunctorijs  
omnibus.

### AD CONTUSIONES.

**R.** *Ossis sepiæ*  
*Ceruse*. . . . . ana ʒj.  
*Saponis nigri* q. s. ut fiat S. A.  
*linimentum.*

### V I R E S.

Nigredinem omnem á contusione, & percus-  
sione ortam citissimè removet, partem inun-  
gendo.

### REFRIGERANS.

**R.** *Unguenti rosati*. . . . . ʒij.  
*Succi limonum*. . . . . ʒj.  
*Misce.*

### V I R E S.

Dolorem, & æstum dorsi, renum, hepatis,  
lienis, vel cujuscumque alterius partis lenit, &  
levat, partes læsas inungendo.

PUR-

ca caliente al corazon , boca superior del estomago , plantas de los pies , pulsos , y todos los emunctorios.

### PARA LAS CONTUSIONES.

**R.** *De huesos de xibia*  
*Albayalde . . . . . ana ʒj.*  
*Jabon negro q. s. para hacer S. A.*  
*untura.*

### VIRTUDES.

Quita muy apriesa toda negregura nacida de contusion , ó golpe , untando la parte.

### REFRIGERANTE.

**R.** *De unguento rosado. . . . ʒij.*  
*Zumo de limones . . . . . ʒj.*  
*Mezclalo.*

### VIRTUDES.

Suaviza , y alivia el dolor , y ardor de la espalda , riñones , higado , bazo , ó qualquiera otra parte , untando las partes enfermas.

## PURGANS.

- R.** *Aloes epaticæ* . . . . . ʒ ij.  
*Fellis Tauri* . . . . . ʒ j.  
*Scammonij* . . . . . ʒ j.  
*Butyri porcini* q. s. ut fiat S. A.  
*linimentum.*

## VIRE S.

Regionem umbilici illiniendo, ventrem movet, vermesque enecat, & expellere facit.

## SECTIO SECUNDA

## DE ENEMATIBUS.

## ENEMA EMOLLIENS.

- R.** *Decocti emollientis* . . . . . ℥ j.  
*Salis gemmæ* . . . . . ʒ j.  
*Olei violarum*  
*Liliorum alborum* . . ana ʒ j ʒ.  
*Mellis mercurialis* . . . . . ʒ ij.  
*Misce.*

PURGANTE.

- R. De acibar epatico . . . . . ʒ ij.
- Hiel de Toro . . . . . ʒ j.
- Escamonea . . . . . ʒ j.
- Manteca de puerco q. s. para ha-  
cer S. A. untura.

VIRTUDES.

Untando la region del ombligo, mueve el  
vientre, y mata, y hace arrojar las lombrices.

SECCION SEGUNDA

DE LAS AYUDAS.

AYUDA EMOLIENTE.

- R. De cocimiento emoliente . . ʒ j.
- Sal gemma . . . . . ʒ j.
- Acayte violado
- Azucenas . . . . . ana ʒ j.
- Miel mercurial . . . . . ʒ ij.
- Mezclalo.

VIR-

## VIRES.

Intestina abluit, fœcesque emollit, & purgat.

## CARMINATIVUM.

**R.** *Florum camomillæ*  
*Baccarum lauri* . . . . . ana  $\frac{z}{3}$  s.  
*Seminis fœniculi* . . . . . ʒ iij.  
*Foliorum malvarum*  
*Parietariæ* . . . . . ana m. j.  
*Aquæ fontis* . . . . . ℥ ij.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem,  
 ac deindè cola, & adde

*Olei camomillæ*  
*Rutæ* . . . . . ana  $\frac{z}{3}$  j s.  
*Mellis mercurialis* . . . . .  $\frac{z}{3}$  ij.  
*Misce.*

## VIRES.

Intestina flatibus distenta, & vexata mirè  
 allevat, humoresque pituitosos iis adheren-  
 tes detergit, & expurgat.



## VIRTUDES.

Laba los intestinos, y ablanda, y purga las heces.

## CARMINATIVA.

**R.** De flor de manzanilla

Bayas de laurel . . . . ana  $\frac{3}{4}$  ʒ.

Simiente de binojo . . . .  $\frac{3}{4}$  iij.

Hojas de malvas

Parietaria . . . . . ana m. j.

Agua de fuente. . . . . ℞ ij.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo, y añade de

Aceyte de manzanilla

Ruda. . . . . ana  $\frac{3}{4}$  j ʒ.

Miel mercurial. . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.

Mezclalo.

## VIRTUDES.

Alivia maravillosamente los intestinos tensos, y maltratados con los flatos, y limpia, y purga los humores flemosos pegados á ellos.

## ANODYNUM.

- R.** *Lactis recenter mulcti*. . . ℥ ℞.  
*Aquæ rosarum*  
*Lactucæ*. . . . . ana  $\frac{3}{4}$  ij.  
*Electuarij nostri anodyni*. . . 3 ij.  
*Misce.*

## VIRE S.

Dolores, & violentas intestinorum contractiones ab humoribus acerbis egregiè demulcet.

## DYSENTERICUM.

- R.** *Pedum, & manuum arietis* ana n. ij.  
*Foliorum plantaginis*. . . m. j.  
*Florum verbasci*  
*Sambuci*. . . . . ana p. j.  
*Aquæ communis*. . . . . ℥ j ℞.

Coque S. A. ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola, & adde

- Theriacæ magnæ*  
*Balsami Lucatelli*. . . . . ana 3 j.  
*Vitellorum ovorum conquassatorum*. . . . . n. ij.

## VIRE S.

Frequenter injicitur dysenteria laborantibus,

re-

ANODYNA.

**R.** De leche recién ordeñada. ℞ ℞.

Agua de Rosas

Lechugas . . . . . ana ʒ ij.

Nuestro electuario anodyno. ʒ ij.

Mezclalo.

VIRTUDES.

Suaviza grandemente los dolores , y violentas contracciones de los intestinos por humores acres.

DYSENTERICA.

**R.** De pies, y manos de carnero ana n. ij.

Hojas de llanten. . . . . m. j.

Flor de gordolobo

Sauco. . . . . ana p. j.

Agua comun . . . . . ℞ j ℞.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuecelo, y añade de

Triaca magna

Balsamo Lucatel. . . . . ana ʒ j.

Yemas de buevos batidas . . n. ij.

VIRTUDES.

Se echa con frecuencia á los que padecen dy-

retinendo quantum sit possibile , ut partes læsas eluat , detergat , leniat , & sanet.

NEPHRITICUM.

- R.** *Decocti emollientis*
- Carminantis* . . . . . ana ꝑ ℞.
- Olei terebinthinæ* . . . . . ꝑ ℞.
- Olei camomillæ*
- Scorpionum* . . . . . ana ꝑ ij.
- Misce.*

VIRE S.

In dolore calculi multum prodest ad partium contracturas laxandas , & ipsarum actionem excretoriam provocandam.

OLEOSUM.

- R.** *Olei seminis lini* . . . . . ꝑ iij.
- Olei camomillæ*
- Anethi* . . . . . ana ꝑ ij.
- Olei scorpionum*
- Ruta* . . . . . ana ꝑ j.
- Olei terebinthinæ* . . . . . ꝑ ℞.
- Misce.*

senteria, reiterandola quanto sea posible, para que lave, limpie, suavice, y sane las partes enfermas.

### NEPHRITICA.

**R.** De cocimiento emoliente

Carminante . . . . . ana ℥ ʒ.

Aceyte de trementina, . . . ℥ ʒ.

Aceyte de manzanilla

Alacranes . . . . . ana ℥ ij.

Mezclalo.

### VIRTUDES.

Aprovecha mucho en el dolor de piedra para afloxar las crispaturas de las partes, y provocar la accion excretoria de ellas.

### OLEOSA.

**R.** De aceyte de linaza . . . ℥ iij.

Aceyte de manzanilla

Eneldo . . . . . ana ℥ ij.

Aceyte de alacranes

Ruda . . . . . ana ℥ j.

Aceyte de trementina . . . ℥ ʒ.

Mezclalo.

**VIRE S.**  
 In colica convulsiva, & flatulenta, hydrope tympanitide, alvi pertinaci retentione, fœcibus induratis, & in ipso doloris nephritici paroxismo mirum est medicamentum.

**R. APOPLECTICUM.**

**R.** *Foliorum rutæ*  
*Salviæ*  
*Camomillæ* . . . . . ana m. j.  
*Pulpæ colocynthidos in nodulo*  
*suspensæ* . . . . . ʒ j.

*Aquæ communis* . . . . . ꝑ j ʒ.

**Coque S. A.** ad tertiæ partis consumptionem, ac deindè cola, & adde

*Salis gemmæ* . . . . . ʒ j.

*Olei ligni sassafras* . . . . . ʒ ij.

*Infusionis croci metallorum* . . . . . ʒ ij.

*Misce.*

**VIRE S.**

In apoplexia, paralyti, & omni capitis affectu soporoso á causa frigida, præsertim in primis vijs contenta, præsentaneum multo-

ties

## VIRTUDES.

En la colica convulsiva, y flatulenta, tympanitis, retencion pertinaz de vientre, heces endurecidas, y en el mismo paroxismo del dolor nephritico es un admirable medicamento.

## APOPLECTICA.

**R.** De hojas de ruda

Salvia

Manzanilla. . . . . ana m j.

Pulpa de coloquintidas en una

muñequita . . . . . 3 j.

Agua comun . . . . . ff j s.

Cuecelo S. A. hasta consumir la tercera parte, y despues cuelalo, y añade de

Sal gemma . . . . . 5 j.

Aczyte de sasafra . . . . . 9 ij.

Infusion del azafra de los

metales . . . . . 3 ij.

Mezclalo.

## VIRTUDES.

En la apoplegia, perlesia, y toda enfermedad de sueño de cabeza por causa fria, especialmente contenida en primeras vias, muchas

ties est remedium ; potenter enim revellit,  
& evacuat.

## LAXANS.

**R.** *Decocti emollientis*. . . . . ℞ j.

*Salis gemmæ*. . . . . ʒ j.

*Olei violarum*

*Camomillæ* . . . . . ana ʒ ij.

*Benedictæ laxativæ*. . . . . ʒ j s.

*Misce.*

## VIRE S.

Ubi per clysteres fœces alvi, & cruditates  
omnium primarum viarum ob pravam ci-  
borum coctionem genitas dulciter, & effi-  
caciter evacuare convenit, securissimum, &  
proficuum admodum est medicamentum.

## FEBRIFUGUM.

**R.** *Decocti nostri febrifugi com-  
munis*. . . . . ℞ j.

*Salis absinthij* . . . . . ʒ j.

*Misce.*

## VIRE S.

Sœpè repetitum tempore intermissionis curat  
febres intermittentes, maximè in pueris.



chas veces es un remedio presentaneo ; por-  
que revele , y evacua poderosamente.

## LAXANTE.

**R.** De cocimiento emoliente. ℥ j.

Sal gemma . . . . . ℥ j.

Aceyte de violetas . . . . . ℥ j.

Manzanilla . . . . . ana ℥ ij.

Benedicta laxativa . . . . . ℥ j.

Mezclalo.

## VIRTUDES.

Quando conviene evacuar suave , y eficaz-  
mente por ayudas las heces del vientre , y las  
crudezas de todas las primeras vias , engen-  
dradas de la mala coccion de las comidas , es  
un segurisimo , y muy provechoso medica-  
mento.

## FEBRIFUGA.

**R.** De nuestro cocimiento febrifugo comun . . . . . ℥ j.

Sal de agenjos . . . . . ℥ j.

Mezclalo.

## VIRTUDES.

Repetido muchas veces en tiempo de la inter-  
mision , cura las calenturas intermitentes , es-  
pecialmente en los niños.

## ADSTRINGENS.

**R.** *Radicis bistortæ*  
*Tormentillæ* . . . . . ana  $\frac{z}{3}$   $\beta$ .  
*Corticum granatorum* . . . . .  $\frac{z}{3}$  j.  
*Aquæ communis* . . . . .  $\mathfrak{t}\beta$  j.

Coque S. A. ad  $\mathfrak{t}\beta$ . ac deindè cola , &  
 adde

*Aquæ cinnamomi* . . . . .  $\frac{z}{3}$  j.  
*Electuarij nostri anodynij* .  $\frac{z}{3}$  ij.  
*Olei essentialis macis* . gutt. x.

## VIRE S.

In alvi profluvijis á flacciditate , laxitate , &  
 tono naturali intestinorum amisso efficacissimum  
 plùs quàm semel observavi. Retinetur per longum  
 tempus , & immediatè post egressum primi ,  
 injicitur secundum , & sic tertium , quartum ,  
 vel amplius pro necessitate.

## NUTRIENS.

**R.** *Jusculi nostri hectici* . . . . .  $\frac{z}{3}$  viij.  
*Vitellorum ovorum conquis-*  
*satorum* . . . . . n. ij.  
*Vini albi optimi* . . . . .  $\frac{z}{3}$  ij.  
 Miscè.

## ADSTRINGENTE.

**R.** De raiz de bistorta

Termentilla . . . . . añá ʒ ij.

Cascaras de granadas . . . . . ʒ ij.

Agua comun . . . . . lb j.

Cuecelo S. A. hasta lb β. y despues cuecelalo, y añade de

Agua de canela . . . . . ʒ ij.

Nuestro electuario anodyno. ʒ ij.

Aceyte esencial de macias gutt. x.

## VIRTUDES.

Mas de una vez la observé muy eficaz en los fluxos de vientre por la flaqueza, laxitud, y tono natural perdido de los intestinos. Se retiene por mucho tiempo, y inmediatamente despues de la salida de la primera, se echa segunda, y asi tercera, quarta, y mas segun la necesidad.

## NUTRIENTE.

**R.** De nuestro caldo hectico. ʒ viij.

Yemas de buevos batidas. n. ij.

Vino blanco muy bueno . . . . . ʒ ij.

Mezclalo.

## VIRE S.

In ijs, qui alimenta fastidiunt, vel ipsa post assumpta per vomitum rejiciunt cum virium, & nutritionis detrimento, utilissimum est. Scœpè repetitur in die, intra corpus reficendo, quantum sit possibile; quiquid enim dicant mirabilium naturæ operum ignari, & veræ praxis contemptores, corpus etiam per has vias reficitur, nutritur, & roboratur.

## REFRIGERANS.

**R.** *Foliorum malvanum* . . . m. j.  
*Foliorum pimpinellæ*  
*Borraginis*  
*Plantaginis* . . . ana m. ss.  
*Florum sambuci* . . . ip: ij.  
*Aquæ communis* . . . . . ℥. j.

Coque S. A. ad ℥ j. ac deindè cola, & adde

*Salis prunellæ* . . . . . ℥. j.

## VIRTUDES.

Es muy util en aquellos , que tienen fastidio á los alimentos , ó los vomitan despues de tomados con daño de las fuerzas , y de la nutricion. Se repite muchas veces al dia , reteniendolo dentro del cuerpo , quanto sea posible ; porque digan lo que digan los ignorantes de las admirables obras de la naturaleza , y los despreciadores de la verdadera practica, tambien se restablece , nutre , y corrobora el cuerpo por estas vias.

## REFRIGERANTE. A. S. A.

- R.** De hojas de malvas. . . . m. j.  
 Hojas de pimpinela  
 Borraja  
 Llanten . . . . . ana m. s.  
 Flor de sauco . . . . . p. ij.  
 Agua comun . . . . . lb j s.  
 Cuecelo S. A. hasta lb j. y despues cuecelalo ,  
 y añade de  
 Sal prunela. . . . . ʒ j.

## VIRE S.

In intestinorum æstu , & phlogosi à bile acri,  
igneâ , & urente ortum ducentibus mirè tem-  
perat , refrigerat , & levat.

## HOEMORRHOIDALE.

**R.** *Foliorum plantaginis*  
*Hyoscyami*  
*Verbasci* . . . . . ana m. j.  
*Florum sambuci*  
*Hyperici* . . . . . ana ꝑ. j.  
*Aquæ communis calybeatæ* . ꝑ. j. ß.

Coque S. A. ad ꝑ. j. ac deindè cola , & adde

*Vitellorum ovorum recen-*

*tium* . . . . . m. ij.

*Olei rosarum* . . . . . ꝑ. ij.

## VIRE S.

In hæmorrhoidum internarum tumore , do-  
lore , inflammatione , & sanguinis  
fluxu nimio remedium est plurimi faciendum.  
Sœpè injicitur moderata quantitate , ut par-  
tes læsæ frequenter foveantur.

( 144 )  
VIRTUDES.

Maravillosamente templada , refresca , y alivia en el ardor , y fogosa disposicion de los intestinos nacida de colera acre , ignea, y urente.

HEMORROIDAL.

**R.** De bojas de llanten  
Beleño  
Gordolobo. . . . . ana m. j.  
Flor de sauco  
Hypericon. . . . . ana p. j.  
Agua comun acerada. . . . . ℥ j. s.  
Cuecelo S. A. hasta ℥ j. y despues cuecelalo,  
y añade de  
Yemas de huevos frescos . . . n. ij.  
Aceyte rosado . . . . . ℥ ij.

VIRTUDES.

En el tumor , dolor , inflamacion , y fluxo demasiado de sangre de las almorranas internas es remedio , que se debe estimar muy mucho. Se echa muchas veces en moderada cantidad , para que se fomenten con frecuencia las partes enfermas.

# SECTIO TERTIA

DE

## GARGARISMATIBUS.

### GARGARISMA ANGINOSUM.

- R.** *Hordei mundi* . . . . . p. j.  
*Summitatum rubi* . . . . . m. j.  
*Foliorum plantaginis*  
*Agrimoniæ* . . . . . ana m. s.  
*Florum sambuci* . . . . . p. ij.  
*Aquæ communis* . . . . . ℥ j. s.

Coque S. A. ad ℥ j. ac deindè cola, & adde

*Sirupi de moris* . . . . . ̄ j.

### VIRE S.

In faucium, & omnium gutturis partium inflammationibus aptum est remedium.

RE-



## SECCION TERCERA

DE

## LOS GARGARISMOS.

## GARGARISMO ANGINOSO.

**R.** De cevada limpia . . . . . p. j.

Cogollos de zarza . . . . . m. j.

Hojas de llanten

Agrimonia . . . . . ana m. l.

Flor de sauco . . . . . p. ij.

Agua comun . . . . . ℥ j. β.

Cuecelo S. A. hasta ℥ j. y despues cuecelalo,  
y añade de

Lamedor de moras . . . . . ℥ j.

## VIRTUDES.

Es un remedio apto para las inflamaciones de  
las fáuces, y de todas las partes de la garganta.

## RESOLVENS.

- R.** *Foliorum hyssopi* . . . . m. j.  
*Florum rosarum rubrarum* p. j.  
*Radicis enulæ* . . . . . ʒ j.  
*Corticis interni sambuci* . ʒ j β.  
*Aquæ communis* . . . . . ℥ j β.

Coque S. A. ad ℥ j. ac deindè cola, & adde  
*Mellis rosarum* . . . . . ʒ j.

## VIRE S.

Inflammationem, & infarctum omnium partium gulæ, gingivarum, linguæ, & totius oris à limpha crassa insigniter resolvit.

## APOPHLEGMATICUM.

- R.** *Radicis enulæ*  
*Pyrethri* . . . . . ana ʒ β.  
*Foliorum betonicæ*  
*Majoranæ* . . . . . ana m. j.  
*Seminis sinapi* . . . . . ʒ ij.  
*Aquæ communis* . . . . . ℥ j β.

Coque S. A. ad ℥ j. ac deindè cola, & adde  
*Spiritus salis armoniaci* . . ʒ j.  
*Oximellis scillitici* . . . . ʒ j β.

## RESOLUTIVO.

- R.** De hojas de *bysopo* . . . m. j.  
*Rosas rubias* . . . . . p. j.  
*Raiz de enula* . . . . .  $\frac{3}{4}$  j.  
*Corteza interior de sauco*.  $\frac{3}{4}$  j.  $\beta$ .  
*Agua comun* . . . . .  $\#$  j.  $\beta$ .  
 Cuecelo S. A. hasta  $\#$  j. y despues cuecelo,  
 y añade de  
*Miel rosada* . . . . .  $\frac{3}{4}$  j.

## VIRTUDES.

Resuelve insignemente la inflamacion, y infarcto de limpha gruesa de todas las partes de la garganta, encias, lengua, y de toda la boca.

## APOPHEGMATICO.

- R.** De raiz de *enula* . . . . . ana  $\frac{3}{4}$   $\beta$ .  
*Pelitre* . . . . . ana  $\frac{3}{4}$   $\beta$ .  
*Hojas de betonica* . . . . . ana m. j.  
*Mejorana*. . . . . ana m. j.  
*Simiente de mostaza* . . . . .  $\frac{3}{4}$  ij.  
*Agua comun* . . . . .  $\#$  j.  $\beta$ .  
 Cuecelo S. A. hasta  $\#$  j. y despues cuecelo,  
 y añade de  
*Espiritu de sal de armoniaco*  $\frac{3}{4}$  j.  
*Oximiel escillitico* . . . . .  $\frac{3}{4}$  j.  $\beta$ .

## VIRE S.

Partes irritando, limpham crassam, & tenacem in ijs stagnantem incidit, in motum excitat, & foràs ejicit: unde in declinatione anginae, gingivarum tumore, parotidibus, & in omnibus capitis morbis à causa viscida, & pituitosa utilissimum est remedium.

## REFRIGERANS.

**R.** *Aquæ plantaginis*

*Acetosæ*

*Rosarum* . . . . . ana  $\zeta$  iiii.

*Salis prunelle.* . . . . .  $\zeta$  j.

*Syrupi althææ*

*Acetosæ.* . . . . . ana  $\zeta$  j.

*Misce.*

## VIRE S.

Faucium, linguæ, & totius oris calorem refrigerat, siccitatem humectat, asperitatem levat, & fissuras sanat.

## VIRTUDES.

Irritando las partes , atenua , pone en movimiento , y arroja fuera la limpha gruesa , y tenaz estancada en ellas : de donde en la declinacion de la angina , tumor de las encias , parotidas , y toda enfermedad de cabeza por causa viscosa , y flematica es un remedio muy util.

## REFRIGERANTE.

- R.** De agua de llanten  
 Acederas . . . . .  
 Rosas . . . . . ana ꝑ iiiij.  
 Sal prunela . . . . . ꝑ j.  
 Lamedor de malva visco  
 Acederas . . . . . ana ꝑ j β.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Templa el calor , humedece la sequedad , alivia la aspereza , y sana las grietas de las fauces , lengua , y toda la boca.

## DETERGENS.

**R.** *Foliorum plantaginis*  
*Hyssopi* . . . . . ana m. j.  
*Florum hyperici*  
*Rosarum* . . . . . ana p. j.  
*Mastiches* . . . . . ꝓ iij.  
*Aquæ communis* . . . . . ꝓ j. ß.  
 Coque S. A. ad ꝓ j. ac deindè cola, & adde  
*Salis prunellæ* . . . . . ꝓ j.  
*Sacchari saturni* . . . . . ꝓ ß.  
*Tincturæ mirrhæ* . . . . . ꝓ ij.  
*Rhodosacchari* . . . . . ꝓ j.

## VIRE S.

Oris ulcera, excoriations, & pustulas potenter sanat.

## BALSAMICUM.

**R.** *Vini rubri adstringentis* . . . . . ꝓ j.  
*Balsami rubri solidi* . . . . . ꝓ ij.  
 Misce.

## VIRE S.

Gingivarum tumores resolvit, dentium flaccid-

## DETERGENTE.

**R.** De hojas de llanten

Hysopo. . . . . ana m. j.

Flor de hypericon

Rosas. . . . . ana p. j.

Almaciga . . . . . ʒ iij.

Agua comun. . . . . ℥ j ʒ.

Cuecelo S. A. hasta ℥ j. y despues cuecelo,  
y añade de

Sal prunela . . . . . ʒ j.

Azucar de plomo . . . . . ʒ ʒ.

Tintura de mirrba . . . . . ʒ ij.

Miel rosada . . . . . ʒ j.

## VIRTUDES.

Sana poderosamente las llagas, excoriaciones,  
y postillas de la boca.

## BALSAMICO.

**R.** De vino colorado astringente ℥ j.

Balsamo rubio solido . . . . . ʒ ij.

Mezclalo.

## VIRTUDES.

Resuelve los tumores de las encias, afirma la  
de-

ciditatem firmat , cujuscumque oris partis foetorem , sorditiem , putredinem , erosiones , & ulcera curat.

### SCORBUTICUM.

**R.** *Foliorum salvia*  
*Cochlearia*  
*Chelidonij*  
*Rorismarini* . . . . . ana m. j.  
*Radiceis polypodij* . . . . . ℥ ʒ.  
*Tartari albissimi* . . . . . ℥ j.  
*Aquæ communis* . . . . . ℥ j ʒ.

Coque S. A. ad ℥ j. ac deindè cola , & adde

*Aluminis usti* . . . . . ʒ ij.  
*Gummi lacca* . . . . . ʒ iij.

### V I R E S.

Gingivas scorbuticorum tumentes , putridas , foetidas , & ulceratas mirè sanat.



debilidad de los dientes , y cura el hedor , im-  
mundicia , podre , erosiones , y llagas de  
qualquiera parte de la boca.

### ESCORBUTICO.

**R.** De hojas de salvia

Cochlearia

Celidonia

Romero . . . . . ana m. j.

Raiz de polypodio . . . . . ʒ ʒ.

Tartaro muy blanco . . . . . ʒ j.

Agua comun . . . . . ℞ j ʒ.

Cuecelo S. A. hasta ℞ j. y despues cuecelo ,  
y añade de

Alumbre quemado . . . . . ʒ ij.

Goma laca . . . . . ʒ iij.

### VIRTUDES.

Sana maravillosamente las encias hinchadas,  
podridas , hediondas , y llagadas de los es-  
corbutos.

SEC-



# SECTIO QUARTA

## DE FOMENTIS.

### FOMENTUM EMOLLIENS.

- R.** *Decocti emollientis* . . . . . ℥ ij.  
*Vini albi generosi* . . . . . ℥ j.  
*Misce.*

### VIRE S.

In ventris, & ventriculi tensione, & inflammatione multum proficit. Usurpatur cum linteis intinctis, frequenter renovando, antequam siccentur.

### CARMINATIVUM.

- R.** *Foliorum malvæ*  
*Parietariæ*  
*Camomillæ* . . . . . ana m. ʒ.  
*Baccarum juniperi*  
*Lauri* . . . . . ana ʒ j ʒ.  
*Salis tartari* . . . . . ʒ vj.  
*Aquæ communis* . . . . . ℥ iiij.

Coque S. A. ad ℥ ij. sub finem addendo

Se-



# SECCION QUARTA

## DE LOS FOMENTOS.

### FOMENTO EMOLIENTE.

- R.** De cocimiento emoliente . ℥ ij.  
 Vino blanco generoso . . . ℥ j.  
 Mezclalo.

#### VIRTUDES.

Aprovecha mucho en la tension, y inflamacion del vientre, y del estomago. Se usa con lienzos mojados en él, renovandolos con frecuencia, antes que se sequen.

#### CARMINATIVO.

- R.** De bojas de malvas  
 Parietaria . . . . .  
 Manzanilla . . . . . ana m. j.  
 Bayas de enebro . . . . .  
 Laurel . . . . . ana ʒ j s.  
 Sal de tartaro . . . . . ʒ vj.  
 Agua comun . . . . . ℥ iiij.

Cuecelo S. A. hasta ℥ iiij. añadiendo al fin de

Rr

Si-

*Seminis anisi*

*Fœniculi*

*Cumini* . . . . . ana ʒ iij.

*Florum camomillæ*

*Lavendulæ* . . . . . ana p. ij.

Ac deindè cola, & adde

*Vini albi generosi* . . . . . ℥ j.

V I R E S.

Dolori colico, præsertim flatulento, egregiè opitulatur. Usurpatur, ut præcedens.

ANODYNUM.

**R.** *Foliorum malvarum*

*Camomillæ* . . . . . ana m. j.

*Capitum papaveris albi* . . ʒ ij.

*Seminis hyosciami*

*Papaveris albi*

*Anethi* . . . . . ana ʒ ss.

*Salis armoniaci* . . . . . ʒ iij.

*Aquæ communis* . . . . . ℥ iiij.

Coque S. A. ad ℥ iij. ac deindè cola.

V I R E S.

Partibus dolentibus applicatur cum linteis, ut præcedens, magno cum successu.

FRON-

*Simiente de anis*

*Hinojo*

*Comino* . . . . . ana ꝓ iij.

*Flor de manzanilla* . . . . .

*Espliego* . . . . . ana ꝓ ij.

Y despues cuevalo, y añade de

*Vino blanco generoso* . . . . . ꝓ j.

### VIRTUDES.

Socorre grandemente al dolor colico, especialmente flatulento. Se usa como el antecedente.

### ANODYNO.

**R.** *De hojas de malvas*

*Manzanilla* . . . . . ana m. j.

*Cabezas de adormideras* . . . . . ꝓ ij.

*Simiente de beleño*

*Adormideras*

*Eneldo* . . . . . ana ꝓ ß.

*Sal de armoniaco* . . . . . ꝓ iij.

*Agua comun* . . . . . ꝓ iiij.

Cuecelo S. A. hasta ꝓ iij. y despues cuevalo.

### VIRTUDES.

Se aplica en lienzos con gran suceso á las partes, que duelen, como el antecedente.

## FRONTALE.

- R.** *Lactis recenter mulcti* . . . ℥ ℞.  
*Opij* . . . . . gr. iij.  
*Aquæ rosarum* . . . . .  
*Lactucæ.* . . . . . ana ℥ ij.  
*Misce.*

## VIRE S.

Fronti, & temporibus applicatur, ut præcedens, in dolore capitis, vigilijs, & delirijs febrium á dissolutione humorum provenientium.

## PEDALE.

- R.** *Foliorum salviæ* . . . . .  
*Rorismarini* . . . . .  
*Sthœcados* . . . . .  
*Rutæ* . . . . .  
*Betonicæ* . . . . . ana m. j.  
*Salis tartari* . . . . . ℥ ℞.  
*Aquæ communis* . . . . . ℥ iiij.

Coque S. A ad ℥ iiij. ac deindè cola, & adde  
*Vini albi generosi.* . . . . ℥ j ℞.

## VIRE S.

Ubi humores versus partes superiores impetum

## FRONTAL.

**R.** De leche recién ordeñada. . . ℥ ℥.  
 Opio. . . . . gr. iij.  
 Agua rosada . . . . . ana ℥ iij.  
 Lechugas. . . . . ana ℥ iij.  
 Mezclalo.

## VIRTUDES.

Se aplica á la frente, y sienes, como el antecedente, en el dolor de cabeza, vigili-  
 as, y delirios de las calenturas de disolucion de hu-  
 mores.

## PARA LAS PLANTAS DE LOS PIES.

**R.** De hojas de salvia  
 Romero . . . . .  
 Cantueso  
 Ruda  
 Betonica . . . . . ana m. j.

Sal de tartaro. . . . . ℥ ℥.  
 Agua comun. . . . . ℥ iij.

Cuécelo S. A. hasta ℥ iij. y despues cuélalo,  
 y añade de

Vino blanco generoso. . . . . ℥ j.

## VIRTUDES.

Quando los humores hacen fuerza acia las

par-

tum faciunt cum inferiorum pertinaci frigiditate, multum prodest, ipso plantas pedum continuo calidè fovendo, vel si mavis, usurpando, ut pediluvium; sed hoc in casu quantitatem augebis. . . . .

### ADSTRINGENS.

- R.** *Corticum quercus* . . . . . ℥ ij.  
*Corticum granatorum* . . . . . ℥ j ℞.  
*Summitatum pini* . . . . . ℥ iij.  
*Pulveris mastiches* . . . . . ℥ iij.  
*Aque communis* . . . . . ℥ iij.

Coque S. A. ad ℥ ij. ac deindè cola, & adde  
*Vini rubri austeri* . . . . . ℥ ij.

### VIRES.

Ventri apponitur, frequenter renovando, in linteis madefactis in profluvio ventris, fluxu hæmorrhoidale, & ubi fibræ, & glandulæ intestinales ob nimiam laxitatem, & tonum flaccidum humores continere nequeunt, & hi fermè insensibiliter labuntur.

AD



partes superiores con frialdad pertinaz de las inferiores , aprovecha mucho , fomentando con él caliente freqüentemente las plantas de los pies , ó , si quieres mejor , usandolo , como pediluvio ; pero en este caso aumentarás la cantidad.

**ADSTRINGENTE.**

**R.** De cortezas de encina . . . ℥ ij.  
 Cascaras de granadas . . . ℥ j. ʒ.  
 Cogollos de pino . . . ℥ iij.  
 Polvo de almáciga . . . ℥ iij.  
 Agua comum . . . . . ℥ iij.

Cuecelo S. A. hasta ℥ ij. y despues cuelalo , y añade de

Vino colorado austero . . . ℥ ij.

**VIRTUDES.**

Se aplica al vientre en lienzos mojados , renovandolos con freqüencia , en los cursos , flujo de almorranas , y quando las fibras , y glandulas intestinales por la demasiada laxitud , y tono debil no pueden contener los humores , y estos casi insensiblemente se deslizan.

## AD ERYSIPELAS.

**R.** *Foliorum malvarum*  
*Plantaginis* . . . . . ana m j.  
*Florum sambuci*  
*Rosarum rubrarum* . . . . . ana p j.  
*Salis tartari* . . . . . ʒ j.  
*Croci optimi* . . . . . ʒ ij.  
*Aquæ communis* . . . . . ℥ ij.

Coque S. A. ad ℥ j β. ac deindè cola, & adde  
*Vini albi* . . . . . ℥ ʒ.

## VIRE S.

Calidè imponitur parti affectæ cum linteis ipso madefactis, & per intervalla perforatis, assiduè renovando, antequàm siccentur; mirè enim temperat partis ardorem, humores resolvit, & inflammationem curat.

## PARA LAS ERYSYPELAS.

- R.** De hojas de llanten  
 Malvas . . . . . ana m. j.  
 Flor de sauco  
 Rosas . . . . . ana p. j.  
 Sal de tartaro . . . . . ʒ j.  
 Azafran muy bueno . . . . . ʒ ij.  
 Agua comun . . . . . lb ij.  
 Cuelcelo S. A. hasta lb j ʒ. y despues cuelalo,  
 y añade de  
 Vino blanco . . . . . lb ʒ.

## VIRTUDES.

Se aplica caliente á la parte enferma en lien-  
 zos agujereados mojados en él , renovandolos  
 freqüentemente , antes que se sequen ; porque  
 templá maravillosamente el ardor de la parte,  
 resuelve los humores , y cura la inflamacion.

# SECTIO QUINTA

## DE CATAPLASMATIBUS.

### CATAPLASMA FEBRIFUGUM.

- R.** *Foliorum recentium plantaginis*  
*Urticæ minoris*  
*Rutæ* . . . . . ana m. ℥.  
*Stercoris columbini* . . . . . ℥ ℥.  
*Salis prunellæ* . . . . . ℥ j.  
*Telæ aranearum.* . . . . . ℥ ij.

Omnia contunde in pastam cum aceto acer-  
 rimo q. s. ut fiat S. A. cataplasma.

### VIRE S.

Pulsibus applicatum febres omnes, præser-  
 tim intermittentes, curare dicitur.

### ATEMPERANS.

- R.** *Succi agresti* . . . . . ℥ j.  
*Vini rubri austeri* . . . . . ℥ ℥.  
*Farinæ hordei* q. s. ut fiat S. A.  
 cataplasma.

## SECCION QUINTA

## DE LAS CATAPLASMAS.

## CATAPLASMA FEBRIFUGA.

- R.** De hojas frescas de llanten  
 Hortiga menor  
 Ruda . . . . . ana m. β.  
 Estiercol de palomo . . . . .  $\frac{3}{4}$  β.  
 Sal prunela . . . . . 3 j.  
 Telas de araña . . . . . 3 ij.

Majalo todo hasta hacerlo pasta con vinagre fortisimo q. s. para hacer S. A. cataplasma.

## VIRTUDES.

Aplicado á los pulsos se dice, que cura todas las calenturas, especialmente intermitentes.

## ATEMPERANTE.

- R.** De zumo de agraz. . . . . ℥ j.  
 Vino colorado austero. . . . . ℥ β.  
 Harina de cevada q. s. para hacer S. A. cataplasma.

## VIRE S.

In ventris, & ventriculi, renum, & vesicæ ardore, inflammatione, & bilis exaltatione locum habet.

## EMOLLIENS.

**R.** *Pulpæ radicis albeæ*  
*Foliorum malvarum*, ana. ℥ j. s.  
*Vitellorum ovorum*. . . . n. iiij.  
*Butyri porcini* . . . . ℥ iiij.  
*Misce.*

Fiat cataplasma S. A.

## VIRE S.

Eosdem habet usus, ac fomentum emolliens; & præterea tumoribus imponitur ad suppurationem promovendam, & ulceribus ad humorum acrimoniam demulcendam.

## ANODYNUM.

**R.** *Micæ panis albi* . . . . ℥ iiij.  
*Lactis recenter mulcti* . . . . ℥ j.

Coque lento igne, crebrò agitando, ad  
 spis-

VIRTUDES.

Tiene lugar en el ardor, inflamacion, y exaltacion de la colera del vientre, estomago, riñones, y vegiga.

EMOLIENTE.

- R. De pulpa de raiz de malvavisco.
- Hojas de malvas . . . ana ℥ j.
- Yemas de buevos . . . n. iij.
- Manteca de puerco . . . ℥ iij.
- Mezclalo.

Hagase S. A. cataplasma.

VIRTUDES.

Tiene los mismos usos, que el fomento emoliente, y además se aplica á los tumores para promover la supuracion, y á las llagas para suavizar la acrimonia de los humores.

ANODYNA.

- R. De miga de pan blanco. ℥ iij.
  - Leche recién ordeñada . . . ℥ j.
- Cuecelo á fuego lento, meneandolo frecuen-

spissitudinem pultis , ac deindè extra ignem adde

- Vitellorum ovorum* . . . . . n. iij.
- Olei rosarum* . . . . . ʒ ij.
- Pulveris croci* . . . . . ʒ j.
- Opij* . . . . . gr. iiij.

Fiat cataplasma S. A.

VIRE S.

In insulto podagrico , rheumatismo , & in omni dolore ab humoribus acribus , & calidis ortum ducenti demulcet , sopit , & sæpè sanat.

ANGINOSUM MINUS.

- R.** *Extracti cassiæ* . . . . . ʒ j.
- Unguenti sambucini* . . . . . ʒ ij.
- Spermatis ceti* . . . . . ʒ ij.
- Pulveris agarici* . . . . . ʒ j.
- Misce.*

Fiat cataplasma S. A.

VIRE S.

Adversus anginam ab aliquibus laudatur , tanquam secretum. Applicatur sub mento ab aure ad aurem.

AN-



temente , hasta la consistencia de poleada,  
y despues apartado del fuego añade de

*Yemas de huevos* . . . . . n. iij.

*Aceyte rosado* . . . . . ʒ ij.

*Polvo de azafran* . . . . . ʒ j.

*Opio* . . . . . gr. iiij.

Hagase S. A. cataplasma.

**VIRTUDES.**

Suaviza , adormece , y muchas veces sana el dolor de la gota , reumatismo , y todo otro , que nace de humores acres , y calientes.

**ANGINOSA MENOR.**

**R.** *De extracto de casia* . . . . . ʒ j.

*Unguento de sauco* . . . . . ʒ ij.

*Eperma de ballena* . . . . . ʒ ij.

*Polvo de agarico* . . . . . ʒ j.

*Mezclalo.*

Hagase S. A. cataplasma.

**VIRTUDES.**

Se alaba por algunos , como secreto contra la angina. Se aplica debaxo de la barba de oreja á oreja.

## ANGINOSUM MAJUS.

- R.** *Cataplasmatis emollientis.* . . . ℥ ʒ.
- Pulpæ cassiæ* . . . . . ʒ j.
- Theriacæ magnæ.* . . . . . ʒ ʒ.
- Florum sulphuris* . . . . . ʒ ij.
- Albi græci* . . . . .
- Pulveris de nido birundi-*  
*num* . . . . . ana ʒ j.
- Olei dulcis sine igne* q. s. ut fiat
- S. A. *cataplasma.*

## VIRE S.

Efficacius est præcedenti, & eodem modo usurpatur.

## AD HOEMORRHAGIAM.

- R.** *Fuliginis* . . . . . ʒ ʒ.
- Albuminum ovorum con-*  
*satorum.* . . . . . n. ij.
- Boli armenici* . . . . . ʒ ij.
- Aquæ plantaginis* q. s. ut fiat S.
- A. *cataplasma.*

## VIRE S.

Fronti, & temporibus applicatur frigide in nimio narium sanguinis fluxu.

ANGINOSA MAYOR.

**R.** De la cataplasma emoliente lb β.  
 Pulpa de cassia . . . . . ʒ j β.  
 Triaca magna . . . . . ʒ β.  
 Flor de azufre . . . . . ʒ ij.  
 Excremento blanco de perro  
 Polvo de nido de golondri-  
 nas . . . . . ana ʒ j.  
 Aceyte dulce sin fuego q. s. pa-  
 ra hacer S. A. cataplasma.

VIRTUDES.

Es mas eficaz , que la antecedente , y se usa del mismo modo.

PARA LA SANGRE DE NARICES.

**R.** Hollin . . . . . ʒ β.  
 Claras de huevos batidas . n. ij.  
 Bolo armenico . . . . . ʒ ij.  
 Agua de llanten q. s. para hacer  
 S. A. cataplasma.

VIRTUDES.

Se aplica fria á la frente , y sienes en el flujo demasiado de sangre de narices.

## STOMACHICUM.

**R.** *Theriaceæ magnæ* . . . . . ʒ ss.  
*Pulveris cinnamomi*  
*Caryophyllorum*  
*Mastiches* . . . . . ana ʒ j.  
*Olei essentialis citri*  
*Absinthij* . . . . . ana gutt. vj.  
*Balsami Mariæ liquidi* q. s. ut  
*fiat S. A. cataplasma.*

## VIRE S.

Efficacissimè subvenit ventriculo flaccido, & omni virtute fermè destituto: unde in diarrhæa, & vomitû magnum est subsidium; partes enim roborat, coctionem juvat, appetentiam excitat, & toti indè machinæ animalis vires restituit. Applicatur ori superiori ventriculi, & simul in dorso circa undecimam thoracis vertebram, ubi sinistrum ventriculi orificium diaphragmati adnectitur.

AD

## ESTOMACALIA

R. De triaca magna . . . . . ℥ 3.  
 Polvo de canela . . . . .  
 Clavos . . . . .  
 Almaciga . . . . . ana ʒ j.  
 Aceyte esencial de cidra . . . . .  
 Agenjos . . . . . ana gutt. vj.  
 Balsamo liquido de Maria q. s.  
 para hacer S. A. cataplasma.

## VIRTUDES.

Socorre eficazisimamente el estomago debil, y casi falto de toda fuerza: de donde en la diarrea, y vomito es un gran socorro; porque fortalece las partes, ayuda la coccion, excita el apetito, y de aqui restituye las fuerzas á toda la maquina animal. Se aplica á la boca alta del estomago, y al mismo tiempo á la espalda cerca de la undecima vertebra del pecho, donde se liga al diaphragma la boca sinistral del mismo estomago.

AD SINGULTUM.

**R.** Fermenti acerrimi . . . . . ℥ iij.  
Baccarum juniperi . . . . . ℥ ij.  
Pulveris foliorum menthæ  
Rosarum rubrarum  
Absinthij . . . . . ana ʒ j ʒ.  
Nucis moschatæ  
Caryophyllorum . . . . . ana ʒ j.  
Aceti rosati q. s. ut fiat S. A.  
cataplasma.

V I R E S.

Singultientibus utiliter admovetur supra os  
ventriculi sinistrum.

PLEURITICUM.

**R.** Farinæ seminis lini  
Anethi . . . . . ana ʒ j ʒ.  
Cepæ  
Saponis . . . . . ana ʒ j ʒ.  
Contunde, ac deindè omnia ad ignem per-  
misce cum melle q. s. ut fiat S. A. cataplasma.

PARA EL HIPO.

- R.** De levadura muy agria.  $\zeta$  iij.  
Bayas de enebro . . . . .  $\zeta$  ij.  
Polvo de hojas de yerba buena  
Rosas rubias  
Agenjo . . . . . ana  $\zeta$  j $\beta$ .  
Nuez moscada  
Clavos . . . . . ana  $\zeta$  j.  
Vinagre rosado q. s. para hacer  
S. A. cataplasma.

VIRTUDES.

Se aplica utilmente sobre la boca izquierda del estomago à los que hipan.

PLEURITICA.

- R.** De barina de simiente de linaza  
Eneldo . . . . . ana  $\zeta$  j $\beta$ .  
Cebolla  
Jabon. . . . . ana  $\zeta$  j $\beta$ .

Majalo, y despues mezclalo todo al fuego con miel q. s. para hacer S. A. cataplasma.

VIR-

## VIRE S.

Supra stupam extensum , & parti pleuriti-  
co dolore affectæ applicatum stupendos , ac  
miros producit effectus , tùm resolvendo ,  
tùm ad partes exteriores avocando humo-  
res , qui inflammationis sunt causa.

## HYDROPICUM.

**R.** *Foliorum tabaci* . . . . .  
*Ebuli* . . . . . ana m. ij.  
*Radici ireos* . . . . .  
*Bryoniæ* . . . . . ana  $\frac{3}{4}$  ij.  
*Florum sambuci* . . . . .  
*Camomillæ* . . . . . ana p. ij.  
*Stercoris bovini* . . . . .  $\frac{1}{2}$  ij.

**Coque** S. A. in urina puerorum q. s. ad  
mollitiem , ac deindè contunde , & extrahe  
pulpam , ut fiat S. A. cataplasma.

## VIRE S.

Aquas hydropicorum . , humoresque crassos  
in liene , hepate , vel alia quacumque ca-  
vitatibus naturalibus contentos , & stagna-



VIRTUDES.

Extendido sobre estopa , y aplicado á la parte del dolor de costado , produce unos estupendos , y maravillosos efectos , ya resolviendo , y ya avocando á las partes exteriores los humores , que son causa de la inflamacion.

HYDROPICA.

**R.** De hojas de tabaco

Tezgos . . . . . ana m. ij.

Raiz de lirios

Bryonia . . . . . ana ꝓ ij.

Flor de sauco

Manzanilla . . . . . ana ꝓ. iij.

Estiercol de buey . . . . . ꝓ ij.

Cuecelo hasta ablandarse S. A. en orina de niños q. s. y despues majalo , y saca la pulpa para que se haga S. A. cataplasma.

VIRTUDES.

Atenua , obliga al movimiento , resuelve , y arroja poderosamente por la orina , y otras vias convenientes las aguas de los hydropicos,

y

tos attenuat, in motum compellit, resolvit,  
& per urinam, & alias vias convenientes  
potenter expellit. Applicatur cum linteis su-  
per partes affectas.

### LITHONTRIPTICUM.

**R.** *Foliorum parietariæ*. . . m. ij.

*Hyoscyami*. . . . . m. j.

*Cepæ in taleolas incisæ*. . . ℥ ʒ.

*Aquæ communis* q. s. ut omnia

coquantur ad mollitiem, ac

deindè contunde, & extrabe

pulpam, cui affunde olei scor-

pionum q. s. ut fiat cataplas-

ma S. A.

### VIRE S.

In paroxismo calculi laxat irritationem par-  
tium, dolorem lenit, calculumque ad exi-  
tum cogit. Applicatur regioni pubis, &  
perinæi, si morbus est inferior, vel renum,  
si est superior.

y los humores gruesos contenidos , y estanca-  
dos en el bazo , hígado , ó qualquiera otra  
parte de la cavidad natural. Se aplica con lien-  
zos sobre las partes enfermas.

### CONTRA LA PIEDRA.

**R.** De bojas de parietaria. . m. ij.

Beleño . . . . . m. j.

Cebolla en tajaditas . . . lb. s.

Agua comun q. s. para que todo

se cueza hasta ablandarse , y

despues majalo , y saca la pul-

pa , á la qual echa de aceyte

de alacranes q. s. para hacer

S. A. cataplasma.

### VIRTUDES.

En el paroxismo de la piedra afloxa la irrita-  
cion de las partes , mitiga el dolor , y obliga  
á salir la piedra. Se aplica á la region del pu-  
bis , y perineo , si la enfermedad es inferior,  
ó á la de los riñones , si es superior.

## VESICATARIUM.

- R.** *Cantaridarum præparatarum* ℥ss.  
*Fermenti acerrimi* . . . . ℥jss.  
*Terebinthinæ, vel aceti rosati* q.s.  
*ut fiat S. A. cataplasma.*

## VIRE S.

Extenditur hujus cataplasmati q. s. supra alutam, & applicatur tibijs, femoribus, brachijs, nuçæ, vel alijs partibus, prout res id exigat, ubi vesicantia conveniunt, ut in apoplexia, lethargo, & id genus alijs morbis, in quibus spiritus sunt excitandi, partes animandæ, humoresque dissolvendi, vel avocandi.

## SUPPEDALE, SEU SINAPISMUS.

- R.** *Fermenti acerrimi*  
*Saponis nigri* . . . . ana ℥jss.  
*Salis prunellæ* . . . . . ℥j.  
*Seminis sinapi pulverati* . . ℥j.  
*Aceti rutacei* q. s. *ut fiat S. A.*  
*cataplasma.*

## VEGIGATORIO.

**R.** De cantaridas preparadas.  $\bar{z}$  s.  
 Levadura muy agria. . .  $\bar{z}$  j s.  
 Trementina, ò vinagre rosado  
 q. s. para hacer S. A. cataplasma.

## VIRTUDES.

Se extiende de esta cataplasma q. s. sobre valdrés, y se aplica á las tibias, muslos, brazos, nuca, ó otras partes, segun lo pida el caso, quando convienen los vegigatorios, como en la apoplexia, letargo, y semejantes enfermedades, en que los espíritus se deben excitar, las partes animar, y los humores disolver, ó avocar.

## SUPPEDAL, O SINAPISMO.

**R.** De levadura muy agria  
 Jabon negro . . . . . ana  $\bar{z}$  j s.  
 Sal prunela . . . . . 3 j.  
 Polvo de simiente de mostaza  $\bar{z}$  j.  
 Vinagre de ruda q. s. para hacer  
 S. A. cataplasma.

## VIRE S.

Plantis pedum non sine fructu applicatur, ubi sanguis versus partes superiores impetum facit, ut in dolore capitis, vigilijs, delirio, lethargo, & ejusdem naturæ alijs morbis, præsertim si coagulatio regnat, & spiritus stupent. Nucaë, & pone aures applicatum mirificos admodum producit effectus in ophthalmia rebelli, & alijs morbis oculorum.



## NOTA.

CUM doses medicamentorum pro ratione virium, & ætatis, nec non pro texturæ, & cujuscumque individui sensibilitatis diversitate, neque minus pro ipsarum causarum, & aliarum infinitarum circumstantiarum differentia discrepare debeant, & ad hæc omnia hîc in particulari eas accom-

mo-

## VIRTUDES.

Se aplica á las plantas de los pies no sin fruto, quando la sangre hace impetu acia las partes superiores, como en el dolor de cabeza, vigili-  
as, delirio, letargo, y otros males de esta clase, especialmente si la coagulacion reyna, y los espiritus están torpes. Aplicado á la nuca, y detras de las orejas produce maravillosos efectos en la ophthalmia, y otras enfermedades de los ojos.



## N O T A.

**D**Ebiendo variar las cantidades de los medicamentos por razon de las fuerzas, y de la edad, y tambien por la diversidad de textura, y sensibilidad de cada individuo, y no menos por la diferencia de las mismas causas, y otras infinitas circunstancias, y el acomodarlas aqui en particular á todas estas cosas,  
lo

modare , non solùm difficile , verùm impossibile censeamus ; medias tantùm assignare decrevimus , prudentis , & periti Medici iudicio relinquendo , ut illas augeat , vel minuatur , prout res , & ipsarum circumstantiarum concursus , & conditio id exigant , vel permittant.

**FINIS.**

**NOTA**

Distinguido varian las cantidades de los tres  
 medicamentos por razón de las letras y  
 de la edad y también por la diversidad de  
 texturas y consistencia de cada individuo y  
 no menos por la diferencia de las mismas  
 y otros infinitos circunstancias y al  
 modo de aplicar particular a todas estas cosas



lo juzguémos , no solo difícil , sino imposible ; hemos determinado señalar solamente las medias , dexando al juicio del prudente , y docto Medico , que las aumente , ó disminuya segun el caso , y el concurso , y condicion de las mismas circunstancias lo pidan , ó permitan.

**F I N.**

los juicios, no solo difícil, sino imposi-  
 ble; hemos determinado señalar solamente las  
 reglas dejando al juicio del prudente y doc-  
 to Médico, que las tome, ó disminuya se-  
 gun el caso, y el concurso, y condicio-  
 nes de las mismas circunstancias lo  
 pidan, ó permitan.

SEÑAL

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

# INDEX

## MEDICAMENTORUM

### IN HOC OPERE CONTENTORUM.

NUMERUS PAGINAM DENOTAT.

#### MEDICAMENTA INTERNA.

##### DIGESTIVA.

<b>D</b> igestivum simplex . . . . .	3
Compositum . . . . .	3
Oleosum . . . . .	4
Anodynum . . . . .	4
Venericum commune . . . . .	5
Venericum oleosum . . . . .	6
Venericum anodynum . . . . .	6
Scorbuticum . . . . .	7

##### EMETICA.

Emeticum usuale . . . . .	11
Vegetabile . . . . .	12
Minerale . . . . .	12
Dysentericum . . . . .	13

##### PURGANTIA COMMUNIA USITATIORA.

Purgans leniens . . . . .	18
Angelicum . . . . .	19
Oleosum . . . . .	19
Colicum . . . . .	20
Dysentericum . . . . .	21
Gallicum . . . . .	21
Scorbuticum . . . . .	22
Vermifugum . . . . .	23
Drasticum . . . . .	23

##### DECOCTA.

Decoctum diluens . . . . .	24
Diaphoreticum . . . . .	25
Vermifugum . . . . .	26
Expulsivum . . . . .	27
Pleuriticum . . . . .	27
Phthysicum . . . . .	28

## INDEX.

Atemperans . . . . . 29	Ictericum incidens. . . . . 54
Acetosum . . . . . 29	Ictericum purgans. . . . . 55
Aperitivum . . . . . 30	Rheumaticum atem-
Nephriticum. . . . . 31	perans. . . . . 56
Hepaticum. . . . . 32	Rheumaticum alte-
Consolidans . . . . . 33	rans. . . . . 57
Album . . . . . 34	Rheumaticum pur-
Amarum. . . . . 34	gans. . . . . 58
Vulnerarium . . . . . 35	Phlegmagogum. . . . . 59
Restaurans. . . . . 36	Cholagogum. . . . . 60
Alexipharmacum. . . . . 37	Hydragogum. . . . . 62
Polychrestum . . . . . 38	
Adstringens . . . . . 39	<b>JUSCULA.</b>
Carminativum . . . . . 40	Jusculum de obs-
Psoricum alterans. . . . . 41	truens. . . . . 63
Psoricum purgans. . . . . 42	Refrigerans . . . . . 64
Febrifugum commu-	Hecticum . . . . . 65
ne . . . . . 43	Phthysicum . . . . . 67
Febrifugum camo-	Psoricum. . . . . 68
millæ . . . . . 43	Adstringens. . . . . 69
Febrile laxans. . . . . 44	
Scorbuticum alterans 46	<b>ELECTUARIA.</b>
Scorbuticum purgans 47	Electuarium laxans. 71
Pectorale usuale . . . . . 48	Kermesinum . . . . . 72
Pectorale demulcens 49	Confortans . . . . . 73
Pectorale incidens. . . . . 50	Anodynum. . . . . 74
Venereum alterans. . . . . 51	Epilepticum . . . . . 75
Venereum purgans. 52	Nephriticum. . . . . 76
Ictericum atemperans 53	Vermifugum. . . . . 77

Para-

## INDEX.

Paralyticum . . . . .	77	Alexipharmacus . . . . .	95
Hæmoptoicum . . . . .	78	Vermifugus . . . . .	96
Febrifugum . . . . .	78	Hydropicus . . . . .	97
Psoricum . . . . .	79	Ictericus . . . . .	98
Phthysicum . . . . .	79	Cephalicus . . . . .	98
Pectorale . . . . .	80	Hæmoptoicus . . . . .	99

### EMULSIONES.

Emulsio simplex . . . . .	81	Aperitivus . . . . .	100
Absorvens . . . . .	82	Carminativus . . . . .	101
Anodyna . . . . .	82	Stomachicus . . . . .	102
Diaphoretica . . . . .	83	Febrifugus . . . . .	103
Diuretica . . . . .	84	Febrifugus secretus . . . . .	103
Laxans . . . . .	84	Pleuriticus minor . . . . .	104
		Pleuriticus major . . . . .	105
		Ad strumas . . . . .	105

### PILULÆ.

Pilulæ cacheticæ . . . . .	85
Balsamicæ . . . . .	86
Demulcentes . . . . .	87
Colicæ . . . . .	88
Adstringentes . . . . .	89
Hæmoptoicæ . . . . .	90
Detergentes . . . . .	91
Lithontripcticæ . . . . .	92
Gallicæ . . . . .	93

### PULVERES.

Pulvis absorvens . . . . .	94
Sudorificus . . . . .	95

### POTIONES.

Potio absorvens . . . . .	106
Sudorifica . . . . .	107
Alexipharmaca . . . . .	107
Cephalica . . . . .	107
Hæmoptoicæ . . . . .	108
Aperitiva . . . . .	108
Vermifuga . . . . .	108
Ad casum . . . . .	109
Paregorica . . . . .	110
Dysenterica . . . . .	110
Analeptica . . . . .	111
Refrigerans . . . . .	111

Car-

## INDEX.

Carminativa . . . . .	112	rans. . . . .	120
Stomachica. . . . .	112	Cardiaca adstrin-	
Colica. . . . .	113	gens. . . . .	120
Febrifuga acida . . . . .	113	<b>ECLEGMATA.</b>	
Febrifuga amara . . . . .	114		
Nephritica commu-		Eclegma phtysi-	
nis . . . . .	115	cum. . . . .	121
Nephritica oleosa. . . . .	115	Pleuriticum. . . . .	122
Nephritica acida. . . . .	116	Incidens . . . . .	123
Pleuritica minor. . . . .	117	Incrassans . . . . .	123
Pleuritica major . . . . .	117	Oleosum. . . . .	124
Cardiaca minor. . . . .	118	Hæmoptoicum . . . . .	124
Cardiaca major. . . . .	119	Apophlegmaticum. . . . .	125
Cardiaca atempe-			

## MEDICAMENTA EXTERNA.

<b>LINIMENTA.</b>		<b>Pro scabiæ ulcerata. . . . .</b>	
Linimentum pecto-		Hæmorrhoidale. . . . .	132
rale. . . . .	126	Frontale . . . . .	133
Pleuriticum. . . . .	127	Dentrificum . . . . .	133
Emolliens . . . . .	127	Stomachicum. . . . .	134
Diaphoreticum . . . . .	128	Cordiale. . . . .	134
Nephriticum . . . . .	128	Ad contusiones. . . . .	135
Anodynum. . . . .	129	Refrigerans. . . . .	135
Deobstruens . . . . .	129	Purgans . . . . .	136
Nervinum . . . . .	130	<b>ENEMATA.</b>	
Paralyticum . . . . .	130	Enema emolliens . . . . .	136
Pro scabiæ sicca . . . . .	131	Carminativum . . . . .	137

Ano-

## INDEX.

Anodynum . . . .	138
Dysentericum . . .	138
Nephriticum . . . .	139
Oleosum . . . . .	139
Apoplecticum . . .	140
Laxans . . . . .	141
Febrifugum . . . .	141
Adstringens . . . .	142
Nutriens . . . . .	142
Refrigerans . . . .	143
Hæmorrhoidale . .	144

### GARGARISMATA.

Gargarisma angino- sum . . . . .	145
Resolvens . . . . .	146
Apophlegmaticum	146
Refrigerans . . . .	147
Detergens . . . . .	148
Balsamicum . . . .	148
Scorbuticum . . . .	149

### FOMENTA.

Fomentum emolliens	150
--------------------	-----

Carminativum . . .	150
Anodynum . . . . .	151
Frontale . . . . .	152
Pedale . . . . .	152
Adstringens . . . .	153
Ad erysipelas . .	154

### CATAPLASMA.

Cataplasma febrifu- gum . . . . .	155
Atemperans . . . .	155
Emolliens . . . . .	156
Anodynum . . . . .	156
Anginosum minus.	157
Anginosum majus.	158
Ad hæmorrhagiam	158
Stomachicum . . . .	159
Ad singultum . . .	160
Pleuriticum . . . .	160
Hydropicum . . . .	161
Lithontripticum . .	162
Vesicatorium . . . .	163
Suppedale, seu si- napismus . . . . .	163

# FINIS.





**EXPLICACION DE LOS CARACTERES**  
*para evitar á los Jovenes toda equivocacion.*

Recipe . . . . .	R.
Una libra . . . . .	℔ j.
Media libra . . . . .	℔ β.
Una onza . . . . .	ʒ j.
Media onza . . . . .	ʒ β.
Una dragma . . . . .	ʒ j.
Media dragma . . . . .	ʒ β.
Un escrupulo . . . . .	ʒ j.
Medio escrupulo . . . . .	ʒ β.
Un grano . . . . .	gr. j.
Medio grano . . . . .	gr. β.
Una gota . . . . .	gutt. j.
Un manojo . . . . .	m. j.
Medio manojo . . . . .	m. β.
Un puñado . . . . .	p. j.
Medio puñado . . . . .	p. β.
De cada cosa . . . . .	ana.
Quanto baste . . . . .	q. s.
Segun Arte . . . . .	S. A.

EXPLICACION DE LOS CARACTERES  
para evitar á los Jovenes toda equivocacion

- Recipe . . . . . R.
- Una libra . . . . . lb.
- Media libra . . . . . lb.
- Una onza . . . . . oz.
- Media onza . . . . . oz.
- Una dragma . . . . . dr.
- Media dragma . . . . . dr.
- Un escrupulo . . . . . scr.
- Medio escrupulo . . . . . scr.
- Un grano . . . . . gr.
- Medio grano . . . . . gr.
- Una gota . . . . . gut.
- Un manajo . . . . . m.
- Medio manajo . . . . . m.
- Un puñado . . . . . p.
- Medio puñado . . . . . p.
- De cada cosa . . . . . ans.
- Quanto basta . . . . . p. a.
- Segun Arte . . . . . S. A.

