

FULL

4613

A
47
114




LUIS BARDON
LIBRERO - ANTICUARIO

LEE TU
JE NO SABA

Madrid

QUE TE
LAY JE
NO PODIA







C. H^o de la Farm. N^o 178



G-4-7



C. H^o de la Farm. N^o 178



G-4-7

BID. TI

REAL

A

42

114

PHARMACOPOEIA
EXTEMPORANEA,

five

PRÆSCRIPTORUM CHILIAS,

in qua

REMEDIORUM

*Elegantium & Efficacium Paradigmata, ad
omnes ferè Medendi Intentiones accom-
modata, candidè proponuntur.*

Cum VIRIBUS, Operandi ratione, DOSIBUS,
& INDICIBUS annexis.

Per THOMAM FULLER, M.D.

Editio Octava, longè Auctior & Emendatior



AMSTELODAMI,

Apud R. & J. WETSTENIOS & G. SMITH.

MDCCLXXI.

Mille Mali species? Mille Salutis erunt.

Adquirido con cargo a la consignación de Historia de la Farmacia.

Granada Febrero 1966



LECTOREM.

Ut Theoriæ Finis est Praxis; ita
 Praxeos Ultimatum est Præscriptio:
 ideoque licet, qui nil præter Medi-
 camenta jactat, pro Empirico ha-
 bendus sit; qui tamen appositè Præscribere
 nescit, Medici nomine prorsus indignus est.
 Circa hoc verò Tyrones, & quicumque Me-
 dicinam ex raptò factitant, quàm turpiter
 se gerunt, Filium (quod vocant) Pharmacopœ-
 orum nimis edocet. Deus bone! quanta
 Inscitiæ specimina, Negligentiæ portenta,
 Medicorum opprobria & Ægrorum nocu-
 menta, in Officinis suspensa, doluimus, hor-
 ruimus! Est ubi non tantùm egrè Parabilia;
 & odiosè Injucunda: sed Inefficacia; sed
 Aliena; sed Periculosa (ne dicam Pernicio-
 sa) præscribi videas. Subinde Formulam far-
 ragine plusquàm Mitbridaticâ suffarcinatam;
 Rebusque malè congruentibus aded confusam
 observes; ut qualem sit habitura Effectum
 nemo Medicorum certò pronunciare possit.
 Aliquando absurdè aded violatas Pharmaciæ
 Leges animadvertas, ut Præscriptor vel ip-
 sis Pharmacopœorum Pueris deridiculo sit;
 eorumque castigationibus opus habeat. Omnes
 Præscribentium Enormitates exposuisse, &

Ad Lectorem.

meritò vellicasse longum esset : Patiantur
verò hujus ævi Medici, ut aliud quoddam
Praxeos Incommodum, inauspicatò introduc-
tum, iis si non exprobrem, saltèm conque-
rar. Ex quo enim Veterum inconditam Præ-
scribendi luxuriam immodicè averantes, Ma-
teriæ Medicæ limites ultra fas contraxere ;
& Formulæ nimis paucis, & tritis, Praxin
oscitantèr moliti sunt ; non difficile fuit Me-
dicastro, tam Erraticis, quàm Officinali-
bus, istiusmodi Præscripta transcribere ; Li-
bellosque Medicamentarios conficere ; quo-
rum ope, Decumbentium cubicula præfictâ
fronte passim infestant ; & Recepta (quibus
uti nesciunt) perniciosè venditant : Atque
Docti interim, & Experti, vel prorsus ex-
cluduntur ; vel serò nimis accersuntur. Si
cuiquam ergò Cordi & Curæ est, ut Medici-
næ prisca dignitas restituatur ; & Æscula-
pii Templum Ardelionibus repurgetur ; jeju-
nâ hâc Praxi dimissâ, Magnificè Præscri-
bat ; Pulchrè Variet ; & Empiricorum cap-
tum Superet, necesse est.

Ut hoc Præclarum Opus (quantum in me
est) promoveam ; & Artem Præscribendi
reformem, hujus est Opusculi Institutum
Illique, quò à Pharmacopœiis aliis, quæ Re-
media non extemporè sumenda, sed Officinis
asser-

Ad Lectorem.

asservanda exhibent, aptè distinguan, Pharmacopœiæ Extemporaneæ titulum indidi. En ergò (non ut Agyrts Receptula; sed Ratione utentibus Adminicula suppeditem) Præscriptorum (uti spero) Elegantium, & Efficacium, ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodatorum, (hâc octava Editione) Chiliada tibi sisto; hisque Plura nunquam posthac superaddere statuo. Nil interim (Lector benevole) quasi Nostrum & Infallibile magistraliter tibi obtrudo; sed Paradigmata solum, quæ Imiteris, aut Superes; quæque, aut Mutata; aut Integra, in usum depromas, candidè propono. Horum pleraque Ipsemet expertus sum, degustavi, & sæpius emendavi. Pauca ex optimæ notæ Authoribus decerpsi; Quædam ab Amicis impetravi; Partem verò longè maximam è Praxi propriâ selegi. In Hisce componendis, Quoad Materiam Medicam, quæ maximè viderentur Efficacia, Tuta, Jucunda, & facilè Parabilia, diligenter cooptavi. Quoad Formulas, Simplicium Paucitati; Proportioni exactæ; Totiusque Concinnitati operam dedi. Deindè, quoniàm apud singulorum palata gratiam inirem; necnon Præscribendi campum latiùs extenderem, amplæ Remediorum Copiæ studui; multiplicemque Varietatem adduxi. Denique, quò Mercenariorum istorum Homuncionum, qui ad stipem

Ad Lectorem.

Et victum quæritandum, Libros Latinè scriptos Anglicè vertere; sæpiusque suis notatiunculis; Et (si Diis placet) Emendationibus miserè defædatis edere solent: Horum (inquam) injuriis quò minùs pateam, Doses, Vires, Et Usus adnotare coactus sum. In hisce autem enarrandis, summè cavi, ne vanas Laudes unquam accumularem; sed genuinas Virtutes fideliter explicarem; easque non nudè, Et Empiricè traderem; sed unà cum Ætiologiâ, Monitisque Practicis, tam à Memetipso excogitatis, quàm ab Authoribus mutuatis, frequenter illustrarem. Atque Hæc sunt quæ de hujus Libelli Instituto Et Usu præfanda esse censui.

Perfacile est ajunt Medicamina scribere cuivis:
Esto; sed haud facile est scribere Chiliada.
Qui mihi non credit, faciat, licet, ipse periculum:
Mox discet studiis æquior esse meis.

CATALOGUS

REMEDIORUM.

Pag.	Numb.			
1	1	Acetum	Chalybeatum.	
	2	Aqua	Balsamica	
2	3		Bardanae comp.	
	4		Chalyb. nost.	
	5		Fimi	
3	6		Junip. comp.	
	7		Limac. Scorb.	
4	8		———— Pector.	
5	9		Millepedum	81
	10		Scelotyrbica	
6	11	Balneum		
	12	Balsamum	Arthrit.	
	13		Mirabile.	81
7	14		Nephriticum	
8	15		Schefferi.	81
	16	Bolus	Balsamicus	
	17		Cardiacus	
9	18		de Cassiâ	81
	19		ad Casum	
	20		Chalybeatus	81
	21		Luteus	
10	22		Purgans communis	81
	23		Sudoriferus	
	24		Vermifugus	81
11	25	Cataplasma	Amarum	
	26		Anginosum	
12	27		de Cassiâ	81
	28		de Cymino	
	29		Diasinapeos	
	30		de Halecibus	81
13	31		Hydropicum	
	32		de Iride	81
	33		Laterale	

Catalogus Remediorum.

Page	Number	Remedy Name
	34	Cataplasma de Ovis
34	35	Papaverinum
	36	de Pomis
	37	de Raphano
	38	de Rapis
35	39	Sambucinum
	40	de Sedo
	41	Stomachicum
	42	de Succis
	43	Suppedale
17	44	de Telis
	45	de Terrâ Cimoliâ
	46	Theriacle
18	47	Vomitum Sedans.
	48	Caudela Cordialis
	49	1 Restaurans
	50	2
19	51	Cerevisia Amaro-Aromatica
	52	Antimonialis
20	53	Aperiens
	54	Arthritica
	55	Astringens
21	56	de Baccis
	57	1 ad Cancrum
22	58	2
	59	Cephalica
23	60	Chalybeata
	61	Chlorotica
24	62	de Dauco
	63	Diuretica
	64	Epileptica
25	65	Hydropica
	66	Hysterica
	67	Ictericâ
26	68	Juniperina
	69	è Lignis
27	70	Pectoralis
	71	Purgans

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.		
	72	Cerevisia	Antimon.
28	73		Hydropica
	74		Pro Puerulis
	75		ad Rachitidem
29	76		Scorbut. attemper.
	77		calida
30	78		Extempor.
	79		ad Scrophulas
	80		Splanchnica
31	81		Splenetica
	82	Cibus	albus
	83	Cucupha	
32	84	Decoctum	Acetosæ
	85		Agarici
	86		Allii
33	87		Althææ
	88		Amaro - Aromat
	89		Aniloimicum
34	90		Aperiens
	91		Astringens
35	92		Balsamicum
	93		Bardanæ
36	94		Berberum
	95		Cachecticum
	96		ad Cancrum
	97		Cannabinum
37	98		Catarrhale
	99		Catechu. simpl.
	100		comp.
	101		Cephalicum
38	102		Cerevisiatum
	103		Chamæpiteos
	104		Clysterifans
39	105		Coccineum
	106		Coprogogum
	107		Corallinæ
40	108		Cynoglossi
	109		Depurans

Catalogus Remediorum

Pag. Numb.

	110	Decoctum	Diureticum	
41	111		_____ Cathart.	
	112		Edulcorans	
	113		Emmenagogum	
42	114		Equiseti	
	115		Expectorans	
	116		Febrifug. Amar.	
43	117		_____ Magistr.	
	118		_____ Salfum	
44	119		Fracastorii	
	120		_____ tenue	
	121		Glycyrrhizæ	
45	122		Hystericum	
	123		Ictericum	
	124		Incrassans	
46	125		Cortic. Jugland,	
	126		_____ Purg.	
47	127		Juniperi.	
	128		_____ comp.	
48	129		Liberans	
	130		è Lignis	
	131		Lusitanicum	
49	132		Malacense	
	133		Malvæ Magistr.	
	134		Mastichinum	
50	135		Millefolii	
	136		ad Mors. Canis rabidi	
	137		Nephriticum	
	138		Neuroticum	
51	139		Pacificum	
	140		_____ Hystericum	
	141		Passulatum	
52	142		Pectorale	
53	143		_____ Balsamic.	
	144		Phthificum	
	145		Pleuriticum	
54	146		Pœoniæ comp.	
	147		Pforicum	

Pur-

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

	148	Decoctum	Purgans commune
55	149		Quercinum
	150		Raparum
	151		Rosarum
	152		Sacrum
57	153		—— Sedativum
	154		Sanctum
	155		—— Purgans
58	156		Sarsæ
	157		Scelotyrbicum
59	158		Scorzoneræ
	159		ad Scrophulas
	160		Siftens
60	161		Splanchnicum
	162		Spleneticum
61	163		Stypticum
	164		Tamarindorum
	165		Tartarifatum
	166		Tartarifatum Purgans
62	167		Tolutanum
	168		Traumaticum
	169		Trifolii
63	170		Variolosum
	171		Urticæ Acidum
	172		—— Alcalifatum
64	173	Elæosacch.	Cardiacum
	174	Electuar.	contra Abortum
	175		Acidum
65	176		1 Analepticum
	177		2.
	178		ad Aphthas
	179		Apophlegmat.
66	180		Astringens
	181		Balsamicum
67	182		Boyleanum
	183		Camphoratum
	184		Cardiacum calidum
68	185		—— temperat.

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.		
	186	Electuar.	Carminativum
	187		Cephalicum
69	188		Cinnaberinum
70	189		de Cinnamomo
	190		de Colophoniâ
71	191		Corinthiacum
72	192		Cretaceum
	193		de Curcumâ
	194		Diafulphuris
	195		Expectorans
73	196		ad Herniam
	197		Hydropicum
	198		Hystericum
	199		Ictericum
74	200		Laxans
	201		Lucatelli
	202		Magnum
75	203		de Malvâ
	204		de Mannâ
	205		Martis
76	206		Mastichinum
77	207		de Menthâ
	208		Minerale
	209		de Myrrhâ
	210		Nephriticum
78	211		Pectorale
79	212		Peruvianum
	213		———— Astring.
80	214		———— Epilept.
	215		de Pœoniâ
81	216		Poterii
	217		Purgans
	218		Quadratum
	219		Regium
82	220		de Khabarbaro
	221		Rofatum
	222		Sanans
83	223		de Sarsâ

Catalogus Remediorum.

pag.	Numb.		
	224	Electuarij	de Satyrio
	225		Scorbut. calid.
84	226		————— temper.
	227		de Sinapi
	228		Spirituosum
85	229		Splanchnicum
	230		Stomachicum
	231		Stypticum
86	232		Tamarindinatum
	233		Tartarifatum
87	234		Terebinthinatum
	235		de Visco
	236		1 de Zedoariâ
	237		2.
88	238		è Zinzibere
	239	Elixir	Catharticum
	240		Cinnamomi
	241		Garyophyllatum.
89	242		Stomachicum
	243		Volatile
	244	Emeticor.	Formulæ
90	245	Emplastr.	de Albo
91	246		Aloeticum
	247		Anginosum
	248		Anodynum
92	249		Apoplecticum
	250		Armoniacum
	251		Arthriticum
93	252		Balsamicum
	253		Carminativum
	254		Cephalicum
94	255		Dorsale
	256		Epispasticum
95	257		Excitans
	258		Farinaceum
	259		Febrifugum
96	260		Gravidarum
	261		Hydropicum

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.			
97	262	Emplastr.	Ictericum
	263		Ischiaticum
	264		ad Languores
	265		Laterale
	266		ad Lumbaginem
98	267		de Majorana
	268		Mastichinum
	269		de Mercurio crud.
99	270		Nephriticum
	271		Nuchale
	272		Pectorale
100	273		Pleuriticum
	274		Puniceum
	275		de Pyrethro
	276		Roborans
101	277		Spinale
	278		1 Splenicum
	279		2.
	280		1 Stomachicum
102	281		2.
	282		Suppedale
	283		pro Temporibus
103	284		e Thure comp.
	285		Volatile
	286		— — fætidum
	287	Emulsio	Arabica
104	288		Asthmatica
	289		Balsamica
105	290		Brunneri
	291		Cathartica
	292		Communis
106	293		Cordialis
	294		de Cornu Cervi
107	295		Diuretica
	296		Edulcorans
108	297		Hysterica
	298		P.
	299		Pæonia a

Catalogus Remediorum.

Pag. Numb.

109	300	Emulſio	Styptica
	301		Varioloſ
110	302	Enema	Amarum
111	303		Anodynum
113	304		Apoplecticum
	305		Balfamicum
114			Carminativum
116	306		Colicum
120	307		Commune
121	308		Confortans
	309		Corroborans
122	310		Dulce
	311		Emolliens
123	312		Febrifugum
124	313		Hystericum
	314		pro Infantibus
	315		Laxans
	316		Leniens
125	317		de Malicorio
	318		Nutriens
126	319		Oleoſum. amarum
128	320		è 4 Oleis
129	321		Purgan
	322		Refrigerans
130	323		Sapona eum
	324		Somniferum
131	325		Terebinthinaceum
132	326		ad Tormina
133	327		de Verbaſco
	328	Epithema	Aluminoſum
	329		Anodynum
	330		Avicennæ
134	331		de Calce
	332		Cephalalgicum
	333		Cordiale
135	334		Frontale aqueum
	335		Frontale lacteum
	336		de Sacch. Saturni

Catalogus Remediorum.

Pag. Numbr.

	337	Epithema	Saponaceum
136	338		Stomachi um
	339	Errhinum	Chymicum
137	340		Detergens
	341		de Eaterio
	342		de Euphorbio
138	343		Solidum
	344		è Succis
	345		Vitriolicum
	346	Essentia	Citrina
	347		Cordialis Hysterica
139	348	Expressio	Asthmatica
	349		Becabungæ comp.
140	350		Ictericæ
	351		Millep. simpl.
	352		—— Ictericæ
141	353		—— ad Pertussim
	354		Pleuritica
142	355		Pæoniata
	356		Refrigerans
	357		Rosarum
143	358		Scorbutica cal.
	359		—— — temper.
144	360		Styptica
	361	Extractum	Pectorale
145	362	Fotus	Americanus
	363		Anodynus
146	364		ad articul. dolores
	365		Astringens
	366		Camphoratus
	367		Colicus
147	368		Diureticus
148	369		Dysentericus
	370		Emmenagogus
	371		ad Hæmorrhoid. dol.
149	372		—— flux.
	373		ad Inflammationes
	374		Lateralis

Catalogus Remediorum.

Page	Number	Category	Remedy
150	375	Fotus	Ophthalmicus
	376		Pacificus
151	377		Podagricus
	378		Roborans
152	379		Sambucinus
	380		Scorbuticus
	381		Spirituosus
153	382		Spleneticus
	383		Stomachicus
	384		ad Tympanitum
154	385	Frontale	
	386	Gargarisma	Anginosum
155	387		Commune
	388		Detergens
156	389		Emolliens
	390		Contra Fœtorem
	391		ad Hæmodiam
	392		Lævigans
157	393		ad Linguæ ardorem
	394		Mastichinum
	395		1 Myrrhisatum
	396	2.	
158	397		Paralyticum
	398		ad Piruitam
159	399		Prunellorum
	400		de Pyrethro
160	401		Refrigerans
	402		Rosatum
	403		Scorbuticum
161	404		Sedatum
	405		de Sedo
	406		Sinapinum
	407		Variolosum
162	408		de Vite
	409		ad Ulcera
163	410		pro Uvulâ
164	411	Gelatina	Analeptica
	412	Haustus	Alexipharmacus
165	413		Amarus

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.	Hauftus	
	414		ad Arenulas
	415		Astringens
166	416		Bechicus
	417		Camphoratus
167	418		Cardiacus
	419		ad Cafum
	420		ad Catarrhum
168	421		Cephalicus
169	422		Confolans
	423		è Cynogloſſo
	424		è Diagrydio
	425		Diaphoreticus
171	426		Diureticus Acidus
172	427		———— Oleoſus
	428		Epilepticus
	429		ad Febr. Vulner.
173	430		Febrifugus
	431		———— Riverii
174	432		contra Fluorem
	433		Hæmoptoicus
	434		Hydragogus
	435		Hystericus
175	436		Japonicus
	437		Lacteus
	438		Nitroſus
176	439		Oleoſus
	440		Paregoric. com.
177	441		———— reſrig.
	442		Peruvianus
	443		Pleuriticus
	444		Præparans
	445		Saccharinus
178	446		è Sale Volatili
	447		Saponaceus
179	448		Saturninus
	449		Stypticus
	450		Varioloſus
	451		contra Vomitum
	452	Hydrogala	Chartaceum

Catalogus Remediorum.

pag.	Numb.		
180	453	Hydromel	Asthmaticum
	454		Calceum
181	455		cum Cerasis
	456		Diureticum
	457		———— Lævigans
182	458		Joelis
	459		1 Pectorale
	460		2.
183	461		Simplex
184	462		de Symphyto
	463	Infusum	Amarum
	464		———— Chalybeat.
185	465		Anthelminticum
	466		Araldinum
	467		Arthriticum
186	468		Cardiacum
	469		Cephalicum
187	470		Chamæmæli
	471		Colicum
	472		Epilepticum
	473		Hispanicum
188	474		Purgans
189	475		Reserans
	476		Rhabarb. Comp.
	477		Rosatum
190	478		———— Comp.
191	479		Rubrum
	480		Stypticum
	481		Traumaticum
192	482		Urticæ
	483		Zedoariæ
193	484	Julapium	Acido-dulce
194	485		Alexiterium.
195	486		Antemetikum
	487		Astringens
196	488		Aureum
	489		Camphoratum
197	490		Carminativum
	491		Garyophyllatum

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.		
198	492	Julapium	de Castoreo
	493		Cephalicum
199	494		Chalybeatum
	495		Cordiale
200	496		— temperatum
201	497		Crocatum
	498		Diureticum Acidum
202	499		— Aromat.
203	500		— Nitrosum
	501		Emmenagogum
204	502		Epilepticum
	503		Hystericum
205	504		Idæum
	505		Mofchatum
206	506		— Infanturæ
	507		Pectorale
207	508		Perlatum attemp.
	509		— Cordiale
208	510		— Hystericum
	511		— Phthificum
209	512		Pleuriticum
	513		Proprietatis
	514		Puerperarum
211	515		Refocillans
	516		Refrigerans
212	517		Scorbuticum
	518		de Sedo
	519		Splanchnicum
213	520		Stomachicum
214	521		Stypticum
	522		Succinatum
215	523		Volatile
	524	Jusculum	1. Cancror. fluv.
	525		2.
216	526		Consummatum
217	527		Galli
	528		Phthificum
	529	Lapis	Alexiterius
218	530	Lavament.	Hydropicum

Catalogus Remediorum.

Page	Number	Remedy Name	Description
	531	Laudanum	Hystericum
	532	Liniment.	Cephalicum
219	533		Frontale
220	534		Hæmorrhoidale
	535		Laterale
221	536		Paralyticum
222	537		Spinale
	538		Volatile
	539	Linteum	Somniferum
223	540	Litus	Aluminosus
	541		ad Aphthas
	542		Facialis
224	543		Infantum
	544		Joelis
	545		de Laccâ
	546	Lixivium	de Calce
225	547		Hydropicum
	548	Lohoch	de Allio
226	549		Anginosum
	550		Apophlegmaticum
	551		Asthmaticum
227	552		Balsamicum
	553		Bechicum
	554		Commune
228	555		Enulatum
	556		Haly
229	557		Hæmoptoicum
	558		Japonicum
	559		Incrassans
230	560		Lævigans
	561		de Lino
	562		Lucatelli
231	563		Mucilaginosum
	564		Myrrhisatum
232	565		Oleosum
	566		de Olibano
	567		Peruvianum
	568		Pleuriticum
	569		Puererarum

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.			
233	570	Lohoch	ad Raucedinem	
	571		Rubrum	
	572		de Sperm. Ceti	
234	573		Stypticum	
	574		Viride	
	575		Vitellinum	
236	576	Lotio	Aromatica	
	577		Camphorata	
	578		Cephalica	
237	579		de Cerufsâ	
	580		ad Eruptiones	
	581		ad Eryſipelas	
238	582		Facialis	
	583		Mercurialis	
240	584		Pedalis	
241	585	Mafficator.		
242	586	Mel	Paſſulatum	
	587		_____	Mayerne
243	588		Pectorale	
	589	Miftura	Acoviſtica	
245	590		Alcalifata	
	591		Ammoniaca	
	592		Apoplectica	
	593		ad Arenulas	
246	594		Aromatica	
	595		Aſthmatica	
247	596		Aurea	
	597		Balfamica	
249	598		_____	Cephal.
	599		_____	Gilead.
	600		_____	Nephrit.
250	601		_____	Pector.
	602		_____	Peruv.
251	603		Bechica	
	604		de Bolo	
252	605		Cardiaca Aquoſa	
	606		_____	Edulcor.
	607		Cardiaca Oleoſa	
253	608		Carminativa	

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.	Mistura	
	609		Carminativa Anod.
	610		Clysterifans
254	611		1 Colica
	612		2.
	613		ad Concretiones
255	614		Consolans
	615		Corallata
256	616		Dia sulphuris
	617		Diuretica
	618		Ecphraëctica
257	619		Epileptica
	620		ad Erysipelas
258	621		1 Eypectorans
259	622		2.
	623		de Glycyrrhizâ
	624		ad Gulam
	625		Hysterica Aquosa
260	626		———— Spirit,
	627		Juniperina
261	628		Moschata
	629		ex Oculis Cancr.
	630		ad Oris ulcera
262	631		Oleosa
	632		Pacifica
	633		Papaverina
263	634		Paralytica
	635		Pectoralis
264	636		Peruviana
	637		Plateri
	638		Pleuritica
265	639		Puerperarum
	640		Salina
	641		Saponacea
	642		Saturnina
266	643		Scorbutica
	644		è Sperm. Ceti
	645		Stomachica
267	646		Succinata
	647		Tartarea

Catalogus Remediorum

Fig.	Numb.		
	648	Mistura	Terebinth.
	649		Thebaica
268	650		ad Tormina
	651		Tubularis
	652		Volatilis
	653	Nodulus	Hystericus
269	654	Oleum	Acovisticum
	655		Cephalicum
	656		Paralyticum
270	657		Rhabarbari
	658	Oxymel	Asthmaticum
	659		Chalybeatum
271	660		de Peto
272	661		Purgans Pector.
	662	Passulæ	Anthelminthicæ
	663		Laxativæ
273	664		Purgantes
	665	Pasta	ad Aphthas
274	666		Gallica
	667	Pastilli	Odoniferi
	668	Pessaria.	
275	669	Petum	Phthificum
	670	Pila	Emmenagoga
276	671		Odontalgica
	672	Pilulæ	Alexiteriæ
	673		de Allio
	674		de Ambrâ
277	675		Ammoniacæ Stomach.
	676		Antemeticae
	677		Antiphthificæ
	678		de Apibus
278	679		Arthriticæ
	680		Asthmaticæ
	681		Astringentes
279	682		Balsamicæ
	683		Benedictæ
280	684		Cachecticæ
281	685		Camphoratæ
	686		Carminativæ

Catalogus Remediorum.

Page.	Numb.		
282	687	Pilulæ	de Castoreo
	688		Catarrhales
283	689		Catholicæ
	690		Cephalicæ
284	691		Chalybeatæ
	692		————— Balsami.
	693		————— Fætidæ
	694		————— Volat.
	695		————— 1 Pur.
285	696		————— 2.
	697		è Cinnaberi
	698		ad Colluviem
286	699		è Coccinellâ
	700		Colicæ
	701		Cratonis
287	702		Croceæ
	703		Diachalciteos
288	704		Diacurcumæ
	705		Diaphoreticæ
	706		1 Diureticæ
289	707		2.
290	708		Dysentericæ
	709		Ecphracticæ
	710		Emmenagogæ
	711		Expectorantes
291	712		Febrifugæ
	713		Gemmeæ
	714		Gentianæ
292	715		Gileadenses
	716		de Guaiaco
	717		Halofanthinæ
	718		Hydragogæ
293	719		Hystericæ
294	720		Japonicæ
	721		Ictericæ
	722		Luteæ
295	723		de Mercurio crudo
	724		————— dulci
296	725		de Myrrhâ

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.		
	726	Pilulæ	Nephriticæ
297	727		Nigræ
	728		de Olibano
	729		Pectorales
298	730		Picæ
	731		Pleuriticæ
	732		Polychrestæ
299	733		Poterii
	734		Puerperarum
300	735		Resinosæ
	736		de Rheo
	737		è Sale Chalyb. maj.
	738		————— min.
301	739		Salinæ
	740		Sanctæ
	741		è Sanguine Drac.
	742		Saturninæ
	743		de Scammonio
302	744		ad Scrophulas
	745		Smegmaticæ
	746		Solenandri
303	747		Spleneticæ
	748		Stomachicæ
304	749		————— Purg.
	750		Stypticæ
	751		Sulphuræ
	752		Sylvii
305	753		Syncopales
	754		è Terebinthina
	755		Testaceæ
	756		Tolutanæ
306	757		Volatiles
	758		————— Oleosæ
	759	Placentæ	Purgantes
307	760	Potio	Alba
	761		de Ammoniaco
	762		Colica
	763		Lenitiva
	764		Purgans Hydropica

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.	Potio	
308	765	Potio	Purgans Nephritica
	766		————— Refinosa
	767		de Rhabarbaro
309	768		Sancta
	769		Vulneraria Arcæi
	770		Warwicensis
310	771	Potus	Vinosus Refrigerans
311	772	Ptisana	
	773	Pulvis	contra Abortum
	774		Acidus
	775		Alexipharmacus
312	776		Ambra comp.
	777		Angelicæ comp.
313	778		Anisi comp.
	779		Anthelminthicus
	780		————— Purg.
314	781		Arabicus
	782		Aromaticus
	783		Arthriticus
	784		Astringens
	785		Aurantior. Comp.
315	786		Balsamicus
	787		Bezoart. noster
	788		Capillaris
316	789		Cardialgicus
	790		Carminativus
	791		ad Casum Catharticus
	792		Catharticus
317	793		Catholicus
	794		Cephalicus
318	795		Chalybeatus
319	796		1 Colicus
	797		2.
	798		Consolidæ Comp.
	799		Contrayervæ Comp.
320	800		Dentalgicus
	801		Dentific. Schroderi
	802		Diaphoreticus
321	803		Dialulphuris

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.	Pulvis	
	804		1. Diureticus
	805		2.
	806		Edulcorans
322	807		Emmenagogus
	808		Epidemius
323	809		Euphragii Comp.
	810		Febritugus
	811		Filipendulæ comp.
	812		Gravidarum
324	813		de Guttetâ
	814		Hæmoptoicus
	815		contra Hæmorrhagiam
	816		Halosanthinus
	817		ad Herniam
325	818		Hibernicus
	819		Hystericus
	820		Incrassans
326	82		Laccæ comp.
	821		Laxans
	823		Majoranæ comp.
	824		Mastiches comp.
327	825		Millepedum comp.
	826		Montagnanæ
	827		de Myrrha comp.
	828		Nephriticus
328	829		Nitrosus
	830		Nuc. Mosc. comp.
	831		de Oculis Cancr.
329	832		Odoriferus
	833		————— Damasc.
	834		Panchymagogus
	835		Pavonius
	836		Pectoralis
330	837		Pepticus
	838		————— Tartarifatus
	839		Perlatus
331	840		Pestilentialis
	841		Pleuriticus
	842		Pæoniæ comp.

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.		
	843	Pulvis	Puerorum
	844		Puerperarum
	845		Rhabbarbari comp.
332	846		Salinus major.
	847		———— minor
	848		Salivam movens
	849		Sinapeos comp.
333	850		Splanchnicus
	851		Sternutatorius
334	852		Stomachicus
	853		———— Amarus
335	854		ad Strumas
	855		1. Stypticus
	856		2.
	857		Tartari comp.
336	858		è Tartaro duplic.
337	859		Tilingii
	860		Theriacalis
	861		Viperarum comp.
	862		Uvularis
	863	Rob	Acaciæ
338	864	Saccharum	Nitratum
	865		Perlatum
	866		Scorbuticum
	867	Sacculus	Aromaticus
339	868		de Cymino
340	869		Lateralis
	870		Stomachalis
	871		ad Uvulæ relax.
	872	Scutum	Cardiacum
	873		Pectorale
	874		1. Stomachicum
341	875		2.
	876	Serum	Deoppilans
	877		Diaeteticum
342	878		Lujulatum
	879		Purgans Hyftericum
	880		Scorbuticum
343	881		Spleneticum

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb		
	882	Serum	Tamarindinatum
	883	Sinapifimus	
344	884	Smegma	Cephalicum
	885	Spiritus	Antiscorbuticus
345	886		Carui comp.
	887		Vini Camphoratus
	888	Succus	Attemperans
346	889		Cochleariæ
	890		Hæmorrhoidalis
347	891		Hydropicus
348	892		Scorbuticus
349	893	Suffitus	ad Ani procident.
	894		1 Catarhalis
	895		2.
	896		Odoriferus
350	897		Phthificus
	898		ad Tenesmum
351	899		ad Uteri prolapsum
	900	Suppositor.	
	901	Syrupus	Albus
352	902		de Allio
353	903		de Ammoniaco simp.
	904		Asthmaticus
	905		Balsamicus
354	906		Boyleanus
	907		Chalybeatus
	908		è Chalybis Sale
355	909		————— Hysteric.
	910		Cynogloss.
	911		Diagrydii
	912		Diureticus
356	913		de Helenio
	914		Incrassans
	915		de Liquiritiâ
357	916		de Malvâ
	917		de Myrrhâ
	918		Nicotianæ
	919		de Ovis
	920		de Sassafras
358	921		Theriacalis

Catalogus Romediorum.

	359	922	Syrupus	ad Tuffim Convulfivam.
		923	Tabellæ	Cardiacæ
		924		Hystericæ
		925	Thermæ	Sulphuræ
		926	Tinctura	Alexiteria
	360	927		Antiphthifica
		928		Aromatica
		929		Balsamica
		930		Cantharidum
	361	931		Dulcis
	362	932		Epileptica
		933		Gentianæ
		934		Hysterica
	363	935		Japonica
		936		Laccæ
		937		Odontalgica
		938		Pectoralis
	364	939		Purgans
		940		—— Cephalica
		941		Rhabarbari fimp.
		942		Stomachica
		943	Trochifci	Apoplectici
	365	944		Balsamici
		945		Catarrhales
		946		Cephalici
		947		Hæmoptoici
		948		Mofchati
	366	949		Paralytici
		950		Pectorales
		951		—— ——— nigri
		952		Peruviani
	367	953		Phthifci
		954		Stomachici
		955		Tamarindin.
		956		ad Anginam
	368	957	Vapor	Auricularis
		958		è Colocynthide
	369	959		Emmenagogus
		960		Hæmorrhoidalis
	370	961		Pectoralis

Catalogus Remediorum.

Pag.	Numb.		
	962	Vapor	ad Urinam ciendam
371	963	Vinum	Amarum
	964		———— Cathart.
	965		———— Chalybeat.
	966		Catharticum
372	967		Chalybeatum
	968		Diureticum
373	969		Enulatum
	970		1 Hydropticum
	671		2.
374	972		Ictericum
	973		Mirabile
	974		Pectorale
375	975		Scorbuticum
	976		Stomachicum
	977	Unguent.	Aloëticum
	978		Aperitivum
377	979		ad Atrophiam
	980		de Bills
	981		de Bismuth
	982		ad Calculum
378	983		ad Contracturas.
	984		Cordiale
	985		Crinificum
379	986		Diffipans
	987		ad Erysipelas
	988		Frontale
	989		Hæmorrhoidale
	990		ad Lac repellendum
	991		Pectorale
380	992		Pleuriticum
	993		Podagricum
381	994		Puerperarum
	995		Refrigerans
	996		Renale
	997		Salino-Volatile
	998		Saponaceum
	999		Splanchnicum
	1000		Spleneticum
	1001		Stomachicum



A.

Acetum Chalybeatum.

℞ **A**CETI acidissimi ℥vj. Limat.
Chalyb. ℥vj. f. Infusio frigida
tridwana, deinde colatura.
Hoc à Zachia de Affect. Hy-
pochondr. ad Oxymel Chalybeatum confi-
ciendum.

Aqua Balsamica.

℞ Herb. Hederæ terrest. Marrub. alb. Hyf-
sopi, Puleg. ā M. iij. Rad. Enulæ, Irid. Flo-
rent. ā ℥ij. Terebinth. Venet. (cum Ol. Tart.
dissolut.) ℥iv. Lactis ℥vj. Spir. Vini ℥ss.
Destillentur balneo arenæ, liquor totus
miscetur, oleo separato.

Si Terebinthina (inquit Etmuller) cum O-
leo Tartari per deliquium triturando probè
miscetur, in lacteum liquorem faceffit.

Hæc Aqua aptè præscribitur in Tussi pul-
monali, & Phthisi incipienti; siquidem Pu-
tredini resistit, Mundificat, Consolidat, Ex-
siccat, & Roborat.

Dosis cochl. ij. vel iij. bis in die, cum Sy-
rupi è Succo Hederæ terr. vel Balsam. cochl. j.

Aqua Bardanæ Composita.

℞ Rad. Bardanæ, Garyoph Tormentil
Cynogloss. recent. ā ℥iv. Herb. Jacobææ, Ge-
rau Robert. Plantag. Chelidon. maj. Agri-
mon. Veron. Hed. terr. Sedi maj. ā M. ij.
Sem. Fœnic. dulc. Coriand. ā ℥ij. Seri Lactis
Cong. ij. Dettil. ut artis est.

Serum magis aptum videtur destillationi,
quatenus demptâ parte calcosâ inutili, mi-
nus Empyreumati obnoxium est.

Utilis est in Cancro, Scrophulis, Morbis
interioris recessûs, & obstinatis. Ingreditur be-
ne Julapia appropriata. In hujus ℥iij. expri-
mantur Millep. contusi No. 40. vel 50. pro
dosi matutinâ per mensem integrum.

Aqua Chalybeata nostrâ.

℞ Limat. Chalyb. Tart. albi pul. ā ℥iv.
Aq. font. ℥viiij. digerantur moderato furni
calore 4 dies: deindè liquor clarus per co-
lum effundatur, usuique reservetur.

Hæc Aqua, si nimis diù asservetur, fæto-
rem contrahit, sed absque sumptu recens pa-
ratur; Chalybe satis imprægnatur; & ad hunc
modum mista recens commodissimè exhiberi
potest.

℞ Aq. Chalyb. nost. ℥j. Aq. Ment. Ab-
sint. comp. ā ℥ij. Aq. Lumbric. Magistr. Gent
Comp. Syr. è 5. Radic. ā ℥iv. m. f. Julap. cu-
jus Dosis cochl. vj. bis in die.

Aqua Fimi.

℞ Herb. Becab. Nasturt. aq. Ling. Cerv.

℞ M. iij. Cort. Aurant. recent. No. iij. Nuc. Mosch. ʒvj. Sterc. Eq. succulenti ℥iij. Lact. ℥ix. Succ. Scabiosæ, Tarax. Aq. Hyssopi ā ℥j. f. Dest. s. a.

Usurpatur in Julapiis contra Affectus Pectorales, Scorbutum, & Dolores vagos.

Aq. Juniperi Comp.

℞ Bac. Junip. contus. ʒxij. Sem Anisi, Carui, Coriand. ā ʒj. Spir. Vini ℥xij. Aq. (ad med. coctæ) ℥iv. Salis decrepit. ʒiv. f. Destil. s. a. ex Alembico.

Aquam destillatam non eandem ipsam esse cum Aquâ fontanâ satis patet ab hoc Tachenii. (Hippoc. Chym. cap. 19. p. 106.) Facillimè probatur Alkali occultum in Aquâ simplici, cum Salis Saturni solutione; quæ statim lactescit ab eâ: Sic etiam Argentum solutum in Aquâ Forti, huic solutioni si addideris Aquam simplicem, statim lactescit: cum verò eadem Aqua destillata fuerit, tunc Alkali non ascendit, ut neque Argenti solutio ab eâ lactescit amplius. Quâ de causâ. Jo. Bapt. Porta (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento & Mercurio, quem vulgus (ineptè) Philosophorum appellat, jubet Aquam bis vel ter destillari, scilicet ut limpida permaneat.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur.

Aqua Limacum Scorbutica.

℞ Limac. cum testis contus. ℥iij. Cort. Aurant. recent. ʒiij. Herb. Becabungæ, Na-

sturtii aq. Aparines ā M. iij. Serī Lact. ℥vj. fiat
Dest.

Aquam è Lacte destillatam non esse (quicquid alii astruant) meram & sinceram Aquam Elementarem, hinc (inter cætera) constat, quòd diutiùs asservata acefcit. Sic equidem citò acefcere solet jusculum (id est, Aqua succis Animalibus imprægnata) nunquam verò Aqua simplex, licèt ævum reponatur. Sed Aqua Lactis est (prout mea fert sententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori supeditans Lympham salinæ aspredinis expertem, mollem & amicam; quæ totam Massam diluendo, contemperando, & commiscendo, eam æquabiliùs liquidam, benigniorem, magisque homogeneam reddit; proindeque quòd liberius Sanguis circuletur, fervores deponat, Partesque nutriat, egregiè opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbuticam, Dolores vagos, Marasum, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℞ Limac. contus. ℥iij. Micæ Panis albi ℥xij. Nuc. Mosch. ℥vj. Herb. Hed. terr M. vj. Serī Lact. ℥vj. Dest

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omninò frigidam, Spiritus Vini ℥ss. vel ℥j ante destillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Bals. Tolut ℥vj. vitel. ovi solut (sc. ut Aqua Balsamum gratè spiraret:) sed nondum expertus sum.

Rerum essentia & affectiones adeò sunt subtiles, adeò abstrusæ, ut meliùs à posteriori,

ri, quàm à priori plerùmque sunt dignoscendæ. Idèdque (neget id licèt Zwelferus, asserit Experientia) ratum nobis habeatur, quòd quamvis Limaces & Panis Mucilaginem suam & Succum crassum per Alembici rostrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa possunt; iisque Aquam (eorum vehiculum) saturè imprægnare sufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat; Externuatis, Hecticis, & Phthificis conducit.

Aqua Millepedum.

℞ Millep. viv. Pint. jss. Cort. recent. Aurant. & Limon. ā ℥iij. Micæ panis albi ℥xij. Nuc. Mosc. ℥vj. Succi Scabiosæ, & Aparines ā ℔j Seri lact. ℔iv. Dest.

Cortices debent esse recentes: licèt enim, inter destillandum, Herbæ aromaticæ plus Olei præbeant siccatae, quàm virides è contra tamen Cortices Aurantium & Limonum plus Olei (& consequentè Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quàm siccatae.

Usui est in Morbis Capitis & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriacâ, Asthmate, Phthisi, Scrophulis Sanguinem depurat; Urinam movet. Vide Expres. Millep. Simpl.

Aqua Scelotyrbica.

℞ Rad. Raph. sylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ā ℥iij. Herb. Cochl. hort. Persicar. à M. vj. Nasturt. aq. Becab. Salv. Ment. à M. iij. Nuc. Mosch. ℥iij. Cerevis. annosæ ℔xij. Destill.

Locum habet in Julapiis, Infusis, Decoctis. Valet præcipuè contra Scorbutum, ejusque varia symptomata. Insuper Urinam movet,

Balnetum.

℞ Raf. Lig. Guajaci ℥iij. Sassafr. ℥iiss. ponantur in sacco, & coq. in Aq. font. Cong. lvj. (five Modis vij) ad Cong. xlviij. (five Modios vj.) horæ ferè quadrantem, ante finem addendo sacculum sequentem.

℞ Bac. Lauri ℥iij. Cort. Winteran. ℥iiss. Rad. Jrid. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hisp. ā ℥xij. Præp. pro sacco.

In hoc liquore tatis calenti infideat patiens tempore matutino per horam, vel quamdiu cum euphoria potest. Deinde indusio laneo obvolutus, lectum petat, & haustulo vini recreatus, sudorem expectet.

Hæ species possunt eidem liquori similiter incoqui tres successivos dies: postea verò recentes comparari oportet.

Usui est Paralyticis.

Balsamum Mirabile

℞ Ol. Oliv. ℥viiij. Ol. Vitrioli (quod debet esse optimè rectificatum) ℥ij. misceantur in vase vitreo, & statim fiet Balsamum rubidum.

Huic simile videre est apud Schroderum, ex Adipe Humano & Spiritu Vitrioli paratum.

Balsamum Mirabile.

℞ Thuris ℥ij. Mastiches, Garyoph. Galan-

gæ, Mac. Cubeb. ā ʒʒs. Lig. Aloes ʒj pulverisata misce cum Mellis ʒʒs. Terebinth. Ven ʒj. his adde Spir. Vini com. q. i. (sc. uti solet ad Tincturæ extractionem). Destilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, suppone aliud recipiens; secundò enim prodibit Balsamum nobile rubrum, quod rectificat.

Accepi à Peregrino, qui hisce verbis commendavit. Externè curat Vulnèra omnia curabilia, intra 24 horas, nempè si applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fistulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15. dies, applicatione quotidianâ. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes Oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. instillando. Internè exhibeantur gut. v. ad x. ad Contusiones, Hæmorrhagias internas, Phthisim, & Affectus Nervorum. Sic ille.

Balsamum Nephriticum.

℞ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ʒiv. Ol. Sem. Papav. albi & Lini rec. expr. ā ʒij. Nucist. per expref. ʒʒs Ol. Petræ ʒv. Bal. Copalb. ʒvj. Bals. de Peru ʒij. Ol. Junip. ʒiv. Ol. Anisi ʒj. Ol. Vitrioli rectificatiss. ʒj. Camph. ʒij.

Agita simul in Vitro capaci; donec insigniter calefiant, & nigrum colorem acquirant: cessante calore, digere in M. B. per duos dies, sæpius agitando; deinde ad usum reponere.

Sed citius hæc misceri possunt; parum calefaciendo Olea in M. B. deinde guttatim affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præstantissimum hoc Balsamum valde commodum reperitur in Renum doloribus. Cataractas enim Renales referat; Ureteres glabros reddit; Calculos & Urinam pellit. Morbis Pectoris medetur; Expectorationem promouet, Tussim sedat.

Dosis à gt. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

Balsamum Schefferi.

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ā zj. Ol. Mac. still. ℞j. Spir. Vini summè rectif. ℞j. Digere f. a.

Est quoddam Sal volatile oleosum. Datur ad xx vel xxx guttas in vehiculo appropriato: ad Capitis & Nervorum Affectus pituitosos, Gravedinem, Paralyfin: Etiam ad Cordis Palpitationem, Affectiones Hypochondriacas, & Hystericas.

Bolus Balsamicus.

℞ Conf. Ros. rub. zj. Bals. Lucatel. ʒss. Bals. Peruv. gut. iij. m.

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam; Hæmoptoen; Phthisin incipientem; Dysenteriam; Contusionem; & ubicunque vasa sanguinea interna sunt disrupta.

Bolus Cardiacus.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa
 ʒss. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. f. m.
 Spiritus languentes recreat: Sudorem suaviter movet: frequentis & egregii usûs est
 in

in Febris continuis, bis, quater, vel se-
ries in die sumendus.

Bolus de Cassiâ.

℞ Pulp. Cassiæ recens extrac. ℥vj. Tere-
bin. Ven. (in Aq. Petrosel. lotæ) ℥iij. Pul.
Rhab. ℥j. Pul. Glycyrr. q. s. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas, & contra Go-
norrhæam.

Lemery asserit nimium Terebinthinæ usum
Capitis dolorem excitare.

Bolus ad Casum.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Sal. volat. CC. gr. v.
Bals. Peruv. gut. v. Ther. Ven. ℥ss. Syr. de
Mecon. q. s. m.

Sanguinem cogulatum dissolvit; Vulne-
raque interna sanat; Diaphoresin, & Diure-
sin promovet. Contusis detur (post venæ-sec-
tionem) ter in die. Apprimè conducit Puer-
peris, statim à Partu.

Bolus Chalybeatus.

℞ Tinct. Martis Mynsichti ℥ss. Bals. Gi-
lead. gut. vj. Conf. Ros. rub. ℥j. m.

In Inappetentiâ, Languore, & Marcore
sine febre, detur manè quotidie per mensem.

Bolus Luteus.

℞ Rhab. (non tosti, sed Radula rasi) à ℥j.
ad ℥ij. Ol. Cinnam. gut. j. Diascord. q. s. m.

Remedium præstantissimum in Diarrhæâ.

Detur manè primo, & repet. pro re natà.
Vide infus. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℞ Pul. Rad. Jalap. à ℥j. ad ʒfs. Scammon.
præp. à gr. iij. ad viij. Calomel. g. xv. Ol. A-
nisi gut. j. Elect. Lenit. q. f. m. Sumatur ma-
nè cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven.
ʒfs. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc.
Mosc. gut. ij. Laud. liqu. gut. xv. Diacod. q.
f. m.

Egagrè, & præ cæteris ferè omnibus, Su-
dores movet. Summè Alexipharmacum est, &
præpotens medicamentum in Febribus con-
tinuis & mali moris, præsertim Diarrhæâ sti-
patis. Stomachicum est, Cordiale, Hysteri-
cum.

Bolus Vermifugus.

℞ Hydrarg. benè depurati ʒj. conteratur in
mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pon-
dere, donec in particulas invisibiles dissolvat-
tur, sub finem addendo Ol. Amygd. dulc.
gut. ij. fiat pulvis, cui adde Scammon. pulv.
à gr. iv. ad ʒfs. & cum Syr. è Cichor. cum
Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. Sed
(ingenue fateor) ipse nunquam præscripsi;
nec ab alio quopiam præscriptum novi; sed
communicatum habui.

Cataplafina Amarum.

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ā ℥iij. Sem.
Santon. ℥ss. Spec. Hieræ Pic. ℥ss. Ol. Ab-
sinth. still. gut. xvj. Succu Tanaceti q. s. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra
Vermes. Vide Fot. Amari.

Cataplasm. Anginos. ℥viiij.

℞ Fic. ℥iv. Alb. Canis ℥ss. Flor. Sulph. Pi-
peris longi ā ℥j. Sp. Vini. com. ℥ij. Ol. Ab-
sinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. s. misce. pro-
bè contundendo in mortario. Aded Gulæ ad-
aptetur, ut ad utrasque Aures pertingat.

Licet Angina sit Inflammatio; atque in
principio Inflammationum plerumque locum
postulent Repellentia; hinc tamen maximo-
pere sunt cavenda; quia pars affecta est ad-
modum glandulosa, utpote Salivationi dica-
ta; atque si ex Refrigerantibus & Repellen-
tibus, perperam admotis, Saliva coaguletur;
Glandularum tonus debilitetur; inibique ob-
structiones multum adauctæ, & obstinatæ red-
dantur; nequit exinde non fieri, quin planè
suffocetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua
erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glan-
dulæ confortentur, & exonerentur. Hæc au-
tem hujusmodi calidis externis, & Gargarismis
internis, optimè conficiantur: diligenter in-
terim curando, ut major Inflammatio, &
Affluxus ad partem, per liberalem Sanguinis
missionem, Enemata, & Epispastica, præscin-
dantur, & præcaveantur.

Catapl. de Cassiâ.

℞ Extrac. Cassiæ ℥j. Ung. Sambuc. ℥ij.
Sperm. Ceti. ℥ss. Pulv. Agar. ℥iss. m. f. Catap.
Adversus Anginam celebre & secretum re-
medium quibusdam habetur.

Cataplasmâ de Cymino.

℞ Cepar. sub. cinerib. assatarum ℥iss. Cro-
ci (forcipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Suc-
cini gut. xij. Pul. Sem. Cymini, Ung. Dialth.
â ℥ij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. Ad-
moveatur calidissimè, & renovetur quartis ho-
ris, si dolor eò usque perseveraverit.

Aliqui vehementèr prohibent Opium in Au-
res intrudi; ne sc. Organi tonum laxet, Ob-
auditionemque inducat; quod mihi (non fa-
tis experto tamen) vix verosimile.

Catapl. Diasinapeos.

℞ Mellis, Aceti, Spir. Vini com. an. ℥j.
Pul. Sem. Sinap. q. s. m f Catapl. Valet in
Apoplexiâ, Paralyâ, Febribus Pestilentialibus.

Cataplasmâ de Halecibus ℥xss.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ij. Sapon. nigr. ℥iij.
Carnis Halec. (vel Encrasicularum) ex muriâ
℥iv. Salis ℥iss. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia
febrilis caput malè petit, Spiritusque oppri-
mendo, Stuporem Soporemve inducit.

Catapl. Hydropicum.

℞ Sterc. Bov. recent. ℥ij. Bac. Lauri pul.
℥ss. Rad. Bryon: alb. recent. ℥j. Sem. Cy-
mini pul. Flor. Sulph. ā ℥iv. cum Aq. Calc.
(vel Lixiv. forti) f. Catapl. addendo Axungiaē
Porc. ℥iv.

Cataplasmata de Iride.

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥j. Mellis
℥iij. vel q. s. m.

Super alutam extensum, & parti applica-
tum, proficit in Angina, & Affectibus Pecto-
ris pituitosis, Dolore Laterali externo, &c.

Cataplasmata Laterale.

℞ Farinæ Sem. Lini ℥viiij. Fœnugr. Cy-
mini ā ℥iv. Mellis ℥ij. Ol. Lini q. s. misce in
mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat; &
Discutit. Locum habet in Pleuritude, præser-
tim Spuriâ.

Mirum est quod refert Wallæus, sc. Buty-
rum cum Cymino, Pectori exterius applica-
tum, tam fortiter operari, ut æger saporem
ejus in ore sentiat.

Catapl. de Ovis.

℞ Vitell. Ov. ad duritiem coctos No. iv.
Ol. Succini ℥ij. Ol. Lini q. s. m.

Addere possis Theriac. Androm. ℥ss.

Ad Dolores, & Tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

℞ Flor. Ros. rub. sicc. minutim sciss. Div.
Sem. Papav. albi contus. Ol. Ros. ā ℥ss. Fa-
rinæ Hord. ℥j. Aceti q. f. contundendo misce.
Refrigerans, Restringens, & Anodynum
est: Fronti applicetur tepidè ad Capitis Dolo-
rem pulsatilem.

Catapl. de Pomis.

℞ Pulp. Pom. (non auster.) assat. ℥j. Pa-
nis albi (in Lacte cocti, & expressi) ℥ss. Al-
bum. Ovi No. j. Troch. Alb. Rhas. pulv. ℥ij. m.
Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl. de Raphano. ℥viiij.

℞ Rad. Raph. sylv. Scillæ ā ℥ij. Herb. Rutæ,
Sem. Sinap. Salis ā ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Ace-
ti q. f. m.

Nonnunquam addere soleo pulv. Canthari-
dum ℥ij.

Pro Plantis pedum in Febribus. Vid. Ca-
tapl. de Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℥xij.

℞ Rad. Raparum (in furno coct.) ℥viiij.
Herb. Rutæ contus. M. iv. Sem. Sinap. con-
tus. ℥ij. Ol. Junip. ℥ij. Ung. Nerv. q. f. m.
f. Catapl. pulv. Euphorb. aspergendum.

Ad Membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.

Ex Rapis coctis optimum fit Cataplasma
ad Testiculorum Tumorem.

Catapl. Sambucinum.

℞ Fol. (vel Cortic. intern.) Sambuci M. iv.
decoq. in lacte: magmati expresso adde Sa-
ponis mollis ℥j. In linteam duplex extensum,
pulvere Cerussæ conspersum, & calidè ap-
plicatum, mirificè compefcit Erysipelas.

Catapl. de Sedo.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Succi Sedi maj. Syr.
de Mecon. ā ℥ss. Pul. Troch. Alb. Rhaf. q.
f. m. f. Catapl.

Usui est contra Oculorum Dolorem, Ru-
borem, Tumorem, & Humoris Affluxum,
Fervoremque.

Catapl. Stomachic. ℥j.

℞ Ther. Ven. ℥vj. Cinnam. Garyoph. pul.
ā ℥j. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Absint. gut. ij.
Aceti q. f. m.

Contra Nauseam, & Vomitum.

Catapl. de Succis.

℞ Succ. expres. Cepar. Petroset. Apii,
Fenic. ā ℥ij. Micæ panis albi q. f. contunde
in Mortario.

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis re-
gioni; vel juxta Ureteres, si fortè calculus
minor illapsus inibi substiterit. Vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

℞ Ther. Ven. ℥ij. Sem. Sinap. Gran. Pa-
rad. ā ℥iss. Salis ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Ol. Spi-
cæ ℥ij. Aceti q. f. m.

Ut

Ut Suppedaneorum diversa Genera, Operandi naturam; Usurpandique rationem (ad mentem meam) explicem; dico quòd agunt:

1. In quantum vim fati's notabilem, immediato tactu, imprimunt in Plantarum cutim, exquisitissimo sensu pollentem; quæ exinde in Fibrillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus, hincque in Cor, Arterias, & Sanguinem facillimè derivatur. Hujus generis sunt 1. Actu calentia, & Pacantia, (qualis est Lotio Pedalis, quam vide) atque ex usu sunt, quotiès Sanguis ebulliens inæqualitèr circulatur, & impetu factò, Superiora perperàm impetit; ut in Capitis Ardore, Dolore, Vigiliis fieri solet. 2. Acria Stimulantia, qualia sunt Catapl. de Halec. & de Raph. atque indicantur, cùm Spiritus ipsi opprimuntur (sed non penitèr perimuntur) & stupent: ut in Affectibus Soporosis evenit.

2. Agunt (non primariò in Pedes ipsos, sed) in quantum Corpuscula quædam ex his decedentia, atque in Sanguinem ipsum admissa, illum, pro variâ eorum naturâ, vel molliter palpan't; vel vividè exagitant. Hujus generis sunt, 1. Spiritus Expandentia, & Excitantia, ut Theriaca; Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur, quando Spiritus exhausti, extreme languentes, & ferè succumbentes, Continuitatis seriem, Expansionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem, non ampliùs tueri sufficiant; exindeque trepidant, resiliunt, & deliquia patiuntur, prout in Febricitantium Tendinum Subfultibus, Syncope, &c. 2. Spiritus Demulcentia, qualia sunt Columbarum, Pullorumvè vivorum dissectorum, & Pulmo-

monum Agnorum adhuc calentium applica-
tiones. Hisque tunc utimur, cum Spiritus sum-
mè irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis,
Delirio, Convulsionibus.

Catapl. de Telis ꝑꝑs.

℞ Terebint. Ven. ꝑꝑ. Succi Plantag. ꝑꝑs.
Fic No iij. Flaved. Cort. Aur. recent. ꝑꝑ. Bo-
li ꝑꝑs. Fulig. ꝑꝑs. Sterc Columb. ꝑꝑs. Tel.
Aranear. magn. No vj. Sapon. nig. ꝑꝑ. Ace-
ti q. f. m.

Ad Febres Intermittentes; Carpis strictim
alligetur ante Paroxyfmi accessum.

Catapl. de Terrâ Cimoliâ ꝑꝑij.

℞ Micæ panis albi ꝑꝑ. Sem. Papav. albi
contuf. ꝑꝑ. Cop. in Lacte. Col. expref. adde
Pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Ros. ā ꝑꝑ. Ol. Mac.
expref. ꝑꝑ. Camph. ꝑꝑ. m.

Capiti raso admoveatur, ad Vigiliis, &
Phrenitidem, quotiès caufa fit externa, fcil.
Ardor, & fere Inflammatio Pericranii. Ad
Cerebrum verò ipfum, Cranii & Meningum
mœniis tam securè munitum, hujusmodi Ex-
terna posse pertingere, vix adhuc ausus sum
credere.

Catapl. Theriacale.

℞ Ther. Venet. ꝑꝑ. Myrrh. (vitello ovi
folutæ) Pul. Rad. Serp. Virgin. Elix. Prop.
Tartari. ā ꝑꝑs. Ol. Terebint. ꝑꝑ. Camph. ꝑꝑ.
Mellis q. f. m. f. Catapl.

Sanguinis, & Spirituum distributionem, &
per partes circulationem, restituit; Calorem

nativum revocat; Putredini resistit: Morfibus venenatis, & Grangranæ medetur.

Catapl. Vomitivum sedans.

℞ Cydon (sine Seminibus) ℥ss. Coq. in Aceto ad mollitiem; in mortario contus. adde Pul. Balauft. ℥ss. Super linteum extens. asperg. Pul. Garyoph. ℥j. & calidum applicetur.

Inter contundendum addi potest Aq. Hungar. ℥ss. & super linteum extenso Ol. Ment. gt. viij. & Ol. Absinth. gt. iv.

Candela Cordialis ℥j.

℞ Amygd. dulc. contus. No. xij. Vitel. ov. No. ij. Conf. Ros. rub. & Conf. Fl. Garyoph. ā ℥j. Aq. Cœlest. ℥ss. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ā ℥ss. m. & expres. adde Confec. Alkerm. ℥ij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

Candela Restaurans.

℞ Medullæ spinal. Bov. (mundatæ à pelliculis) ℥ss. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent dicti) ā ℥j. Dactyl. incis. No. x. Passul. sol. exarillat. No. xxiv. Cinnam. ℥ij. Elixetur in Balneo vj. horas.

℞ Hujus col. ℥vj. Vitel. Ov. j. Nuc. Mosc. ℥j. Sacch. q. s. m. pro Haustu.

2. Cand. Restaurans.

℞ Vini dulcis (Tent) ℥iv. Raf. Sant. alb. Cu-

Cupul. Gland. ā ʒss. Rad. Eryng. cond. Dactyl. Fic. ā ʒiv. Nuc. Mosc. incif. ʒss. Herb. Lamii M. ij. Coq. ad ʒij. Col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. No. iv. Sacch. cand. albi ʒj. m.

Addi possunt Raf. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Horminum, &c. Propinetur tepidè manè.

Cerevisia Amara Aromatica.

℞ Absint sicc. M. iv. Rad. Calami aromat. ʒiss. Zedoar. ʒj. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ā ʒss. Pip. longi, Cubed. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. ā ʒij. Præp. pro sacculo suspend. in Cong. iv. Cerevisif.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat; Coctionem juvat; Flatus discutit; Nauseam tollit, & Vomitum sedat. Porro Sanguinem exaltat: Succos crassos attenuat; crudos digerit; Obstructiones aperit; & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis.

℞ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ʒij. Herb. Fumar. Agrimon. ā M. iv. pro Cerevisif Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversus Sanguinis fæculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnabarim Antimonii in vino Rhenano, ad eisdem usus: & in ejus laudes spatatur.

Cerev. Aperiens.

℞ Rad. ʒ. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. ā ʒij. Herb. Linguae Cerv. Hepaticae, Hed. terr. Summit. Tamarisci ā M. ij. Bac. Junip. Sem. Fœnic. dulc. ā ʒij. Passul. sol. exacin. ℞ss. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obstructiones reserat; Sanguinem retortidum, acrem, falsum corrigit; & recrementa ejus per Urinam amandat. Usui est post Febres in quibus Sanguinis Crasis vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Dos. ℞j. bis in die.

Cerevisia Arthritica.

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. ā ʒj. Herb. Chamædr. Chamæpit. ā M. ij. Coq. in Cerevis. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum reposit. suspend. Sacc. seq.

℞ Rad. Caryophyll. ℞ss. Hermodact. ʒiv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ā M. iv. Epith. Fl. Stach. Arab. ā M. ij. Passul. enucl. ℞ss. Præp. f. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhosis, Hydrope, Morbisque à nimio & acri Sero, Tonoque partium præfracto oriundis, cum successu laudabili propinatur ad ℞j. bis in die.

Cerevis. Astringens.

℞ Rad Symph. maj. Sigil. Salom. ā ℞ss. Decoq. in Cerev. nov. generosæ Cong. vj. ad iv Col. adde Succu Plantag. Millefol. ā ℞j. & suspend. in sacco Herb. Bursæ Past. Centinod.

nod. Saniculæ, Pilosel. ā M. iv. Passul. enuch
 ℥xij. Simul fermentescant.

Sanguinis compagem nimis laxam & solubilem obfirmat; Vasa disrupta conglutinat. Egregiè valet adversus Hæmorrhoidum dolorem; quascunque Sanguinis profusiones; Uteri Rheumatismum; Sudores nimios; & Ulcera ichorosa.

Cerev. de Baccis.

℞ Bacc. Cynosb. siccat. & crassè contus. ℥ss. Bacc. Junip. ℥iv. Bac. Agrifol. Hed. arbor. Sem. Dauci sylv. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ā M. iv. Passul. sol ℥ss. Præp. pro facc. suspendend. in Cong. iv.

Flatus dissipat; è Renibus & Vesicâ Mucosæ & Arenulas eliminat.

Cerev. ad Cancrum.

℞ Rad. Angel. Hisp. Bardanæ, Filipend. ā ℥iv. Enulæ ℥ij. Gent. Serp. Virg. ā ℥j. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Salv. ā M. iv. Scordii, Rutæ ā M. ij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi frustulatim fracti ℥j. f. Saccul. pro Cong. iv.

N. B. Minimè debet Cerevisia hæc eousque inveterascere, donec acefcat; idque non tantum ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido aboletur; sed potissimum ob Antimonium, quod ab Acido reseratum, planè Emeticum evadere proclive est.

Interviat potui ordinario per mensem.

2. *Cerevis. ad Cancrum.*

℞ Lig. Guaiaci ℥iv. Saffaph. Rad. Sarsap.
Oxylap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. ā
℥ij. Herb. Roberti, Lamii, ā M. iv. Millep.
pint. j. Præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophulosis etiam præscribi potest, iis præ-
fertim qui frigidioris sunt temperaturæ.

Observavi millies (inquit Sylvius) Alterantia
blanda majori Ægrorum commodo usurpari
paulò ante aut post assumpta Alimenta, quin
unà cum ipsis, quàm tempore alio. Sic enim
Medicamenti vis se blandè admiscet, ac insi-
nuat, non tantùm Salivæ in Ventriculo, sed
confluentibus Humoribus omnibus in Dextro
Cordis Ventriculo, & cunctis Arteriis, Ve-
nisque; quo ipso citiùs, faciliùs, feliciùsque
absolvetur quæsitâ ipsius, aut ipsorum, Emen-
datio, & Correctio.

Cerevis. Cephalica.

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. ā ℥ij. Coq. in Ce-
rev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & suspend.
sacc. seq. sc.

℞ Rad. Pœon. mar. ℥viii. Angel. ℥iv. Ca-
lami arom. Galangæ ā, ℥ij. Herb. Beton. Sal.
Chamæpit. Marrub. albi ā M. iv. Rutæ. Fl.
Stæch. ā M. ij. Cort. Aurant. recent. ℥ij. Bac.
Junip. Cardamomi ā ℥iij. Præp. f. a.

Pepsin adjuvat: Serum sanguinis edulcorat;
Cerebrum corroborat; Spiritus depurat, &
copulâ heterogeneâ extricat. Usui est in Mor-
bis Soporosis, Convulsivis, & Paralyfi.

Cerev. Chalybeata.

℞ Limat. Chalyb. ℥ss. Rad. Dulcamarae ℥j. Probè contundendo commisceantur in mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev.
 — Addi possunt Saffaph. Bac. Junip. ā ℥ij.
 Herb. Absint. M. ij.

Bibatur ℥ss. bis quotidie cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obstructiones expediendas.

Quamcunque vis Cerevisiam, hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

℞ Limat. Chalyb. ℥j. Tart. albi ℥iv. Contulis in mortario (non æneo) sensim affunde Succ. Limonum q. f. ad malaxandum: Stent 12. horas; deinde nodulo inclusa, cum cæteris (pro re natâ præscriptis) ingredientibus, suspend. in sacculo in Congiis iv.

Cerev. Chlorotica.

℞ Guaiaci, Saffaph. ā ℥ij. Rad. Rubiæ Tinct. Apii, Rusci, Zedoar. ā ℥iv. Herb. Artemis. Puleg. Cardiacæ ā M. iv. Thymi, Dictamn. Cret. ā M. j. Matricar. M. ij. Sem. Dauci sylv. ℥ij. Gran. Parad. ℥j. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ℥j. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de novo suscitatur; Succos crudos concoquit, pituitosos incidit; Obstructiones aperit; Corpori bonum habitum vividumque colorem conciliat. Chlorosi affectæ usurpetur pro potu ordinario.



Cerev. de Dauco.

R Sem. Dauci sylv, ℥vj. Passul. ℥xij. f.
Sacc. pro Cong. iv.

Renes & Uretes emungit; Arenulas pellit; & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica huic Semini inest, ut quendam novi, qui multos annos hâc Cerevisiâ pro potu ordinario usus, exinde quasi Diabeticus est factus. Cùm verò ab eâ idpropter abstinuit, è morbo immunis redditus est, & adhucdum (licèt Octuagenario major) sanus permanet vigetque.

Cerev. Diuretica.

℞ Sem. Sinap. integri ℥iv. Ponatur in lagenâ vitreâ cum Alæ ℥ij. Post tres dies depromatur ad usum; & quotiès haustus exprimitur, totiès lagena de novo Alâ iterum repleatur; idque eousque repetatur, donec Semen fuerit effœtum, & exhaustum.

Potentissimè, & ultra fidem, Urinam movet. Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbucis, Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℞ Rad Pœon mar. recent. ℥iv. Sterc. Pavon. ℥ss. Passul. sol. ℥xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adversùs Epilepsiam, & Vertiginem.

Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ; una nempè fusca & villosa, quæ constans ex quif-

quisquiliis aridis, ex comestorum reliquiis fit, planèque inutilis est; altera autèm alba, & æquabilis, quæ Sanguinis Recrementum est & Sale volatili imprægnatur. Hæc sola Medicamentosa habetur.

Cerev. Hydropica.

℞ Cinerum Genistæ cribrat. ℥ss. Rad Raph. sylv. ℥iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ā ℥ij. Lig. Guaiaci, Saffaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. ā ℥j. Sem. Sinap. ℥ij. Præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinosam eliquando; Obstructiones amovendo; Urinamque ciendo; Anasarcâ laborantibus mirificè subvenit. In Ascite verò, & ubi vasa lymphatica sunt disrupta, plus damni, quàm levaminis, allaturam autumo.

Cerevis. Hysterica.

℞ Raf. Lig. Buxi, ℥ss. Fol. Visci arbor. concis. M. iv. Cog. in Cerev. nov. Cong. vjad iv. Col. susp. Sacc. seq. sc.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℥ss. Bryon. albæ ℥iv. Herb. Artemis. Melissæ ā M. vj. Puleg. Rutæ ā M. ij. Sem. Dauci sylv. Angel. (vel Pastin. sylv.) ā ℥ij. Raf. Stanni (in nod. lig) ℥ss. Præp. f. a.

Mulieri Vaporibus obnoxia propinetur ter in die: vel interserviat usui ordinario.

Cerev. Ictérica.

℞ Raf. Ebor. ℥j. Marrub. albi M. iv. Coq.

in Cerev. nov. Cong. vj. ad. iv. Col. fusp. facc. sec.

℞ Rad. Oxylap. ℥ss. Curcumæ, Rub. Tinct. ā ℥ij. Urticæ ℥iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragariæ cum toto, Cort. Berber. ā M. iv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ℥iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. ℥j. Præp. ut artis.

Sanguinis pauperiem emendat; Succorum cruditatem corrigit; Hepatis obstructions expetit. Cachecticis. & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

℞ Bac. Junip. contus. ℥iv. Passul. sol. concit. ℥ss. Includantur sacco è telâ rarâ, qui pendeat in Alæ mediocris Congiis iv. sinatur fieri fermentatio ad perfectam usque depurationem. Liquor deinde limpidus includatur Lagenis vitreis, quæ probè obturatæ in Hypogæo reserventur.

Et palato, & ventriculo gratissimè arridet; Flatus discutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit; Lienosis, & Calculosis plurimum confert.

Cerev. è Lignis.

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. ā ℥ij. Stant. citr. & rub. Raf. Ebor. CC. Rad. Sarsap. Chiuæ ā ℥j. Glycyrrh. Sem. Anisi, Bac. Junip. ā ℥ij. Passul. ℥ss. Antim. (in frustula comminuti, & in nodulo ligati) ℥j. Præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exsiccant; crudos humores concoquit; crassos attenuat; viscidos incidit; lentos abstergit; aquosos discutit. Diaphoresin concitat. Ritè convenit quibuscunque Affectibus

bus Frigidis, Pituitosis, Catarrhalibus; porrò
& Tumoribus Serosis, Oedematosis; & Ul-
ceribus humidis.

Cerev. Pectoralis.

℞ Rad. Chinæ ℥iv. Sarsapar. Symph. maj.
Glycyrrh. ā ℥ij. Irid. Florent. Enulæ ā ℥j.
Raf. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ā ℥ss. Herb.
Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabiosæ
ā M. iv. Sem. Anisi ℥ij. Passul sol. ℥ss. Præp.
pro Cong. iv. Addi possit Gallus semicoctus,
& in frustula concisus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attem-
perat; Lentorem incidit; Expectorationem
facilitat; Pulmones roborat. Valdè proficua est
vel in Phthisi ipsâ, si nondum fuerit confirmata.

Cerevis. Purgans.

℞ Rad. Oxylap. ℥xij. Polypod. ℥iv. Raph.
fylv. ℥ij. Herb. Hed. terr. Nasturt. aq. Be-
cabungæ, Cochl. hort. ā M. ij. Lig. Saffaph.
Bac. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ā ℥j. Sen-
næ ℥iv. Passul. ℥ss. Præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis,
humorum, & fæcum abundantiam laborantibus.
Verno tempore manè ad ℥j. hauriatur plus
minus, per unam alteramve hebdomadem.

Cerevisiæ Purgantes nil, vel parum, alvum
subducunt, si acescere incipiant, inquit *Le
Mort.*

Cerev. Purgans Antimonialis.

℞ Rad. Oxylap. ℥ss. Polypod. Enulæ ā
℥iv. Lig. Santal. citr. rub. Bac. Junip. ā ℥ij. Sem.
Ca-

Carui, ℥j. Herb. Scabiosæ M. viij. Hepat. Agrimon. ā M. iv. Sennæ ℥iv. Rhab. ℥ss. Agar. ℥j. Antimon. crudi (in frust. contus. & in nod. lig.) ℥j. Dispens. pro sacculo ad Cong. iv.
 Cerev. quibus adjice Succī Fumar. ℥.

Ad Pforam, & Affectiones Cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℞ Rad. Irid. nostrat. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij. Enulæ, Scil. ā ℥j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Saff. ā ℥ij. Cort. Winter. ℥ss. Cort. inter. Sambuc. Ebuli ā ℥ij. Sennæ. ℥iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. ā ℥ss. Dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continent tenuium partium, quæ Obstructiones referant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquatè convenit, ad ℥viij. ad ℥j. singulis diebus manè sumpta.

Cerev. Purg. Puerilis.

℞ Rhab. tenuiter incisi ℥ij. Glycyrrh. Sem. Anisi ā ℥ij. Passul. sol. enucl. No. 30. vel 40. Pon. in Lagenâ vitreâ cum Cerev. ℥ij.

Suaviter, & sine ægritudine, operationem suam peragere solet; Ventriculum & Intestina lubrica corroborat: Vermibus infensa est. Dos. ℥ij. plus minus.

Cerevis. ad Rachitidem.

℞ Rad. Osmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Saffaph. ā ℥i. Cort. Fraxini, Cort. Hederæ arbor. ā ℥ss. Summit. Tamarisci, Herb. Ling. Cerv. ā M. iv. Millep.

viv. No. 250. Passul. sol. ℥iv. Dispens. pro Cong. j.

Specifica meritò audiat ad hunc Affectum; sit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rarius occurrunt, nisi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent, quod observatu dignum, inquit Sydenham.

Cerevisia Scorbutica Attemperans.

℞ Summit. Pini (vel Abietis) M. iv. Coq. in Cerevis. nov. generosissimæ Cong. v. ad iiiſs. In doliol. reposit. affunde Succi Becab. Nasturt. aq. Tarax. Aparines ā ℥j. Fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

℞ Rad. Oxylap. ℥iv. Sarsæ, Chinæ, Bac. Junip. ā ℥ij. Raf. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ℥j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terr. ā M. ij. Antimon. crudi ℥j. Præp. f. a.

Sanguinem adustum ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valdè æstuantia refrigerat; in iisque sanguinis & vaporum ebullitiones, immodicamque ζύρωσι, cohibet. Singulari modo respicit Scorbutum Calidum, & Affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevisia Scorbutica Calida.

℞ Rad. Oxylap. ℥ſs. Raph. sylv. ℥ij. Lig. Guaiaci ℥iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. ā ℥j. Cort. Winter. Sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ā ℥ij. Passul. ℥iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. aq. Aparin. ā M. iv. Ritè præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥j.
& Sennæ ℥iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretionem salinas dissolvit; fæculentias pituitosas eluit; sanguinis missionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiores reddit. Temperamento frigidiori præditis maximè commoda est.

Cerevisia Scorbutica Extemporanea.

℞ Cerev. mediocris ℥ij. Spirit. Cochl. ℥ij.
Bac. Junip. ℥j. Sem. fœnic. dulc. Glycyrrh. ā
℥ss. Passul. ℥ij. Reserv. in lagenâ vitreâ. Addi
possunt Raph. sylv. ℥ij. Cort. Wint. ℥iv.

lisdem pollet virtutibus ac prior; est quidem illâ parabilior; sed vix adeò efficax.

Cerev. ad Scrophulas.

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. Jugland. arbor.
Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynogloss. ā
℥ij. Herb. Geran. Robert. Lamii ā M. iv. Passul.
sol. ℥j. Millep. viv. pint. j. Præp. pro
Cong. iv.

Singulariter, & specificè, respicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℞ Guaiaci. Saffaph. ā ℥ij. Coq. in Aq. font.
Cong. j. ad ℥iv. Col. intundatur in doliolum
cum Cerev. nov. potentis Cong. iiii. & im-
mittatur Sacc. seq.

℞ Rad. Lapathi acuti ℥viiij. Raph. sylv.
℥iv. Cort. Fraxini ℥ij. Bac. Junip. ℥j. Sem.
Dau-

Dauci ſylv. Coriand. ā ʒſs. Herb. Agrim.
Hepaticæ, Ling. Cerv. Summit. Tamarilci ā.
M. iv. Præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias, in viſceribus ſta-
gnantes, circulationi reddit: Splenis duritiem
& infarctus diſſipat. Eximiè conducit Hypo-
chondriacis, ſi pro potu ordinario diù aſſuma-
tur.

Cerev. Splenetica

℞ Cort. Tamarilci. ʒiv. Cort. Cappar. Fra-
xini, Lig. Guaiaci, Saffaph. ā ʒj. Herb. A-
grim. M. iv. Abſint. Cuſcutæ ā. M. ij. Incide,
& coque in Alæ Cong. vj. ad. iv. in quibus
ſuſpende (in nodulo) Limat. Chalyb. ꝑſſ.
Antimon. crudi ʒiv.

Hujus per fermentationem depuratæ doſis
fit ʒvj. vel ꝑſſ. bis in die.

Cibus Albus.

℞ Lact. ꝑiv. Thorac. Caponis cocti, A-
mygd. dulc. excort. ʒij. Contundantur, for-
titer exprimantur; tunc bulliant addendo fari-
næ Orizæ ʒiij. & cum concreſcere incipiunt,
lento igne addantur Sacch. alb. ʒviij. Aq. Roſ.
rub. cochl. x. m.

Ad victum reficientem in Tabe, & Gonor-
rhæâ.

Cucuphæ ʒx.

℞ Rad. Pæon. mar. ſicc. ʒii. Angel. Hiſp.
ʒj. Irid. Florent. Flor. Lavend. ā ʒſs. Fl. Stæch.
Arab. ʒj. Garyoph. Nuc. Moſc. Mac. ā ʒj. Styr.
Calam. Labdani, Succini, Balf. Tolu, ā ʒj.
Ol. Roriſmar. gut. v. fiat pulvis craſſiuſculus,
qui

Qui bombace exceptus, & panno sericeo interfutus, formetur, ut artis est, pro Cucuphâ, quæ singulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balsami Tolut. aut similibus (super carbones convectorum) calefacta, super caput gestetur.

Insignis est utilitatis in Affectibus Capitis, humidis, pituitosis; in Doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare, & robur Capiti Cerebroque conciliare creditur.

Decoct. Acetosæ.

℞ Rad. Acetosæ, Passul. sol. exacin. & concis. ā ℥ij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ā ℥ss. Coq. in Aq. font. ℔ii. ad ℔ij. Col. adde Syr. Limon. ℥j. m.

Sit in Potum Febricitantibus.

Decoct. Agarici.

℞ Agar. (concis. & nodolo lig.) ℥ij. Coq. in Aq. font. q. s. ad ℥iij. sub finem addendo Garyoph. contus. ℥ss. Col. admisce Scammon. præp. gr. iv. Syr. Ros. Sol. ℥j. Ol. Anisi gut. j. f. Potio:

Ubicumque Phlegma tenax, viscera oblinens, fuerit expurgandum, apprimè convenit; & speciatim Chlorosi laborantibus (ante Chalybeatorum usum) insignitèr conduxisse sæpiùs observavi.

Decoct. Allii.

℞ Raf. Lig. Sanct. ℥iij. Rad. Zedoar ℥iss. Coq. in Aq. font. ℔xij. ad medias, sub finem addendo Rad. Allii concis. ℥iij. Sem. Anisi, Dau-

Dauci ſylv. Cymini ā ℥j. Col. adde Sp. Cochl.
℥ſs. m.

Contra Hydropem propin. ℥vj. manè, &
quartâ pomerid.

Decoct. Althææ.

℞ Rad. Alth. ℥ij. Herb. Alth. M. j. Coq. in.
Aq. Hord. ℔iij. ad iſs. Col. adde Aq. Raph.
comp. Spir. Vini Gall. ā ℥iv. Bac. Junip. Lau-
ri ā ℥ſs. Sem Anifi, Fænic. dul. Carui, Dau-
ci ſylv. ā ℥ij. f. Infuſ. cal. & clauſa 2. horas,
in col. diſſol. Gum Arab. ℥j. Syr. de Me-
con. ℥iv. m.

Urinam, & Arenulas pellit, eodemque tem-
pore Acorem obtundit, & Dolorem ſedat.

Decoct. Amaro-Aromatici ℔ij.

℞ Rad Calami arom. Zedoar. ā ℥ſs. Gent.
Galangæ ā ℥ij. Herb. Centaur. min. Abſint.
ſicc. Flor. Chamæm. Stæchad. ā ℥j. f. Decoct.
in Aq. font. ℔iij. ad ij. ſub finem addendo
Sem. Carui contuſ. ℥ſs. Col.

Vires poſſidet Decocti Amari Alterantis:
ſed inſuper potentiùs flatus diſcutit; & Ven-
triculum calefacit. Doſ. ℥iv. bis in die.

Decoct. Antiloimici ℔ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥ſs. Rad. Contray. Angel.
Hiſp. Raf. CC. Eboris ā ℥ij. Theriacæ Ven.
Mithrid. Diaſcord. ā ℥j. Crodi ℔j. Cocci-
nel. ℔ij. Præp. adde Aq. Hord. depur. ℔iſſ.
& in ollâ vitreatâ, operculo ſuo clauſâ, ſe-
mihoram coque. Hujus Decocti per mani-

cam Hippoc. sine expressione transcolati ℥xxiv
 adde Aq. Epidem. Theriacal. ā ℥ij. Syr. Ga-
 ryoph. ℥iv. Sicci Cherm. col. ℥ls. Fol. Aur
 No iv. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spi-
 ritus adoritur, stupefacit, & fere exanimat
 hujusmodi generosa Alexipharmaca, tempesti-
 vè exhibita, novum Vigorem inspirando, Co-
 pulamque Deleteriam excutiendo, subindè ex
 Orci faucibus ægrum arripiunt.

Cùm verò, ex alterâ parte, Malignitas sit a-
 gilis & feræ indolis (ut in Variolis, Morbil-
 lis, & Febris quibuscunque malignæ pro-
 sapiaë Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca,
 quæ Sanguinem in fervores, & Spiritus in fu-
 rores adigere possunt, pro Venenis omninò
 sunt habenda.

Dof. Cochl. iij. vel iv.

Decoct. Aperientis ℥ij.

℞ Rad. Petrosel. Fœnic. ā ℥j. Cort. Cap-
 par. Tamarisci ā ℥ls Herb. Ceterach, Ling.
 Cerv. Agrimon. Hepaticæ ā M. j. Cop. in Aq.
 & Vini albi ā ℥iss. ad ℥xxvij. Col. dissol.
 Syr. è 5. Rad. Oxym. simpl. ā ℥ij. m.

lisdem pollet virtutibus, ac Cerevisia Scorb-
 Attemper. quam vide; sed potentius Diure-
 sin ciet.

Decoct. Astringentis ℥j.

℞ Cort. Granat. contus. ℥j. Coq. in Aq.
 (vel Decoc. alb. depur.) ℥iij. ad medias, sub
 finem adjiciendo Garyophyll. contus. Nuc.
 Mosc. ā ʒj. Cos dissolve Syr. è Rosis sicc. ℥ij
 Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Aq. Ment. ℥j. The-
 riacæ Ven ℥ij. m.

Ventriculum, & cætera Viscera firmat. Multiplicis est usûs in enormi, Symptomaticâ Diarrhœâ, Dysenteriâ, &c. Dos. ℥iv. bis in die; vel cum vel sine Laudano pro præsentî rerum ratione.

Decoct. Balsamici ℥ij.

℞ Passul. sol. exacimat. & concis. ℥ij. Rad. Sarsæ, Chinæ, Glycyrrh. ā ℥ss. Eboris, CC. ā ℥ij. Summit. Hyper. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℥iij. ad ℥xxx. sub medium coctionis addendo Bals. Tolu. ℥iij. Col. dissol. Syr è Rubo Idæo ℥ij. Bals. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

In Phthisi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda dissipat; & vasorum rupturas resarcit. Exhibeatur ad ℥iv. bis, tervè in die.

Decoct. Bardanæ Comp. ℥ij.

℞ Rad. Bard. ℥iv. Herb. Chamæpit. M. iv Coq. in Aq. font. ℥iij. Coi. ℥xxvij. adjice Aq. Lumbric. Magistr. ℥iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartarif. ā ℥ij. m.

Ad Arthritidem.

Decoct. Berberum ℥ij.

℞ Cort. Berber. Rad. Curc. ā ℥ss. Herb. Chelid. maj. M. iv. Fimi Anser. (in nodulo) ℥ij. Aq. font. ℥iijss. Coq. sub finem add. Vini albi ℥ss. Croc. ℥j. Col. ℥ij.

Ad Icterus. Dos ℥iv. cum Syr. è s. Rad.

& Oxym. Scill. ā ʒij. bis in die.

In Ictero observabat Practicus quidam, Morbum fore lethalem, quando colore, non tantum faciei cutim, quæ rarior est, sed etiam capitis, quæ crassior est, flavo fulco tinxerit.

Decoct. Cachecticum pro 4. dosibus.

℞ Rad. Polypod. ʒj. Cort. Fraxini, Tamarind. ā ʒss. Passul. ʒj. Crem. Tart. ʒij. Coq in Aq. font. ʒxx. Col ʒxij. adde Vini albi. ʒiv. Succi Limon. ʒss. Sennæ ʒj. Rhab. (in nodulo) ā ʒss. f Infusio calida, & clausa 12. horas. Col. adde Mannæ, Syr. Cichor. cum Rhab. ā ʒij. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Cochl. Elix. Prop. ā ʒiv. m.

Cachectici quò lenius tractentur, eò citius curantur.

Decoct. ad Cancrum ʒiv.

℞ Rad. Scroph. maj. Tapfi Barb. ā ʒij. Filipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormentil. Scabiosæ, Linar. ā M. j. Flor. Samb. Anthûs ā p. j. Sem. Urticæ ʒij. f. Decoct. in Aq. ʒvj. ad ʒiiiss. Col. add. Syr de Pomis Alterant. & de Succo Citri ā ʒiv m. Propin. haust. tēr in die.

Decoct Cannabini ʒiv.

℞ Sem Cannab. contus. ʒij. Herb. Agrimon. Bursæ Past. Plantag. Centinod. ā M. iiss. Coq. in Aq. ʒvj. ad iv. Col. edulc. Sacchari ʒiv. vel Syr. è Ros. ficci. ʒviiij.

Dos. ʒiv. bis in die, ad Mictum in lecto involuntarium

Decoct. Catarrhalis ℥ij.

℞ Raf. Sant. citr. & rub. ā ℥ij. Guaiaci, Saffaph. ā ℥ss. Glycyrrh ℥iss Passul. sol. ℥j. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥iiiss. sub finem coctionis adde Succu Cynoglossi ℥iv. Coq. ad ℥ij. & col.

Dof. ℥iv. ter in die.

Decoct. Catechu Simpl. ℥j.

℞ Pul. Ter. Japon. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥xij. Per subsidentiam depur. adde Aq. Cinam. fort. Syr. Cydon. vel ē Rosis siccis) ā ℥ij. m.

Dof. ab ℥ij. ad ℥iv. in Ventriculi, aut Intestinatorum, laxitate, atque in dispositione Sanguinis Catarrhali.

Decoct. Catechu Comp. ℥ij

℞ Raf. Guaiaci, Saffaph. ā ℥iij. Saint. citr. & rub. ā ℥ij. Ferræ Japonicæ pul. ℥ss. Glycyrrh. ℥j. Salv. sicc. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℥ij. ad ℥xxx. Col. dissol. Diacodii ℥ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Vasorum, & Glandularum, oscula dehiscencia fortiter constringit; Membranas exquisitè sensiles mucore leni oblitit; Spiritusque irritabiles demulcet, & pacat: Hinc in Catarrho tenui, præ aliis ferè quibuslibet præsidis, opem contulisse frequenter animadverti. Dof. ℥iv. ter in die.

Decoct. Cephalici ℥ij.

℞ Guaiaci, Saffaph. ā ℥ij. Rad. Pæon. mar-
C 3 ℥i.

ʒj. Herb. Salv. ficc. Majoranæ, Beton. Fl. Stæchad. Arab. ā Mfs. Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ʒxxvij. Col. adjice. Aq. Pæon. Comp. Syr. Pæon Comp. ā ʒij. Tinct. Castor. ʒij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosc. ā gut. ij. Sacch. alb. ʒj.

Aptè præscribitur contra Affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhosos; ad Apoplexiam; Epilepsiam; Torporem; Paralyin; &c. ad ʒiv. bis in die.

Decoct. Cerevisiatum.

℞ Raf. Lig. Sancti, Glycyrrh. ā ʒj. Passul. Malacens. ʒij Ter. Japon. ʒij. Coq. in Cerevis. fort. novel. nondum fermentationem passæ ℥iij. ad ʒxxx. Col. subsidendo claresactæ adde Tinct. Benzo. ʒij. Syr. Bals. ʒij. m.

Iisdem ferè viribus pollet ac Extractum Pectorale; sed magis calefacit, incîdit, & expectorat.

Decoct. Chamæpites Comp. ℥ij.

℞ Chamæpit. M. ij. Flor. Stæch. Arab. ʒij. Rad. Pæon. Mar. ʒj Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. Col. adde Spir. Cochl. & Spir. Lavend. Comp. ā ʒj. m.

Sumantur ʒiv. cum Spir. Sal. Armon. gut. xx. ter. in die ad Arthritidem.

Decoct. Clysterifantis ℥j.

℞ Herb. Malvæ M. ij. Senecion. ā M. j. Fl. Chamæm. Sem. Lini. ā ʒij. Sem. Fœnic. dulc. ʒss. f. Decoct. in Aq. ℥iiss. ℥j. Col:

Parum differt à Decocto Communi; sed quia Beta, Parietaria & Mercurialis non adeò ubi-

ubivis crescunt, recentes præsto sunt, hoc, facilius & citius parabile, describere operæ pretium fore duxi.

Decoct. Coccinei ℥ij.

℞ Nitri ℥j. Sacch. albi ℥iv. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℥ij. Coq. ad despum. & per subsidentiam depuretur.

Splendidissimè rubens pulcherrimè blanditur oculis; nec palato valdè est iniquum; inter omnes enim, quos (variè tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facilè jucundissimum esse modum exhibendi Salem Prunellæ didici. Sanguinis fervorem compescit; Sitim sedat; Urinam ciet; Febris Inflammatoriis, & speciatim Pleuritidi convenit; Arenulas expellit. Exhiberi possint ℥iv. bis terve in die.

Nitrum & Nitrata in Malignis Febris, cum Diarrhœâ vel Vomitu conjunctis, non conveniunt: quippe hunc augment, & quoque aliàs ægros tales ad excretionem alvi proclives reddunt. Etmull. I vol. 1102. a.

Decoct. Coprogogum.

℞ Passul. Malacens. concis. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥iiss. ad ℥ij. In col. infunde super cineres calidos (vel in Furno) per noctem Sennæ, Sem. Carui, Anisi, Cymini ā ʒvj. Sal. Tart. ℥j. In Col. dissolve Syr. Ros. sol. ℥i. m.

In Colicâ, & ad Scybalos expellendos, egregiè valuisse non semel observavi.

Decoct Coralline ℥ij.

℞ Mercuri vivi ℥ij. Herb. Dictamn. Cret.

ʒij. Corallinæ pul. ʒʒs. Coq. in Aq. Portul.
 ʒʒs. ad ʒxiv. Coletur, separetur à Mercurio,
 & edulcoretur Syr. Limon. ʒij.

Detur Pueris ad ʒij. bis in die per 4. dies an-
 te Novilunium, & Plenilunim, atque dein
 purgentur.

Decoct. Cynoglossi ʒij.

℞ Herb. Cynoglos. M. ij. Glycyrrh. ʒʒs. Pas-
 ful. sol. ʒij. Coq. in Aq. font. ʒʒʒs. ad ʒxxx.
 sub finem addendo Sem. Anisi ʒʒs. Col ad-
 de Diacod. ʒij. m.

Ad Tussim, Tracheæ asperitatem, omnes-
 que Thoracis & Spiritualium partium Affectus,
 à fluxionibus acribus ortum ducentes, accom-
 modatum est remedium. Dos. ʒiv. bis terve in
 die.

Decoct. Depurantis ʒij.

℞ Rad. Gram. Rusci, Fœnic. Petrosel. ā
 ʒj. Herb. Aparin. Tarax. ā M. j. Uvar. Corinth.
 concis. ʒij. Coq. in Aq. font. ʒʒʒj. ad ʒxxvij.
 Col. dissol. Sal. Prunel. ʒij. Syr. è ʒ. Rad.
 ʒiv. m

Urinam potenter ciet; Renes & Vesicam
 Sabulo & Muco liberat; Sanguinem egregiè
 depurat; ideoque proficuum est Scorbuticis
 temperamento calidiori præditis; atque admo-
 dum conducit post istiusmodi Febres, quæ
 retorridam Sanguini crasin intulerunt.

Propin. ʒiv. vel vj. bis vel tèr in die.

Decoct. Diuretici ʒij.

℞ Rad. Fœnic. Asparagi ā ʒij. Fruct. Al-
 kek. N^o. xvj. Herb. Virgæ aur. M. ij. Coq. in
 Aq. & Vini albi ā ʒxx. ad ʒxxij. Col. adde
 Aq. Raph. Comp. ʒij. Succu depur. Petrosel.
 Syr.

Syr. Alth. ā \bar{z} iv. Millep. viv. contuf. & expreff. No 300. Sal. Prunel \bar{z} ij. m.

Serum, & recrementa falina, ā fanguine copioſe ſecernit; Renes, Uretes, & Veſicam efficaciter abluit. Doſ. ab \bar{z} iv. ad \bar{t} ſs.

Decoſt. Diuretico-Catharticum.

℞ Rad. Urticæ \bar{z} j. Bac. Junip. \bar{z} ſs. Coq. in Aq. font. \bar{t} ſſs. ad \bar{t} ſj. ſub finem addendo Sem. Petroſel. Dauci \bar{t} lv. ā \bar{z} ij. Col. adde Sennæ \bar{z} ſs. Rhabarb. Agar. (in nodulo) ā \bar{z} ij. Sal. Armon. crudi \bar{t} ij. Aq. Raph. comp. \bar{z} ij. f. Infuſ. calida, clauſaque ſex horas. Col. \bar{z} xiv. admisce Spir. Cochl. \bar{t} iv. Ol. Aniſ. gut. iv. Syr. Roſ. ſolut. \bar{z} ij. m. Pro iv. doſibus.

Decoſt. Edulcorantis \bar{t} vj.

℞ Rad. Sarſap. Chinæ ā \bar{z} iiij. Raf. Lig. Sant. citr & rub. C C. Eboris ā \bar{z} vj. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. \bar{t} xij. ad \bar{t} vj. Col. edulc. Sacch. \bar{z} vj. m.

Dicitur Seri lymphatici acorem corrigere; quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphoreſin leniter promovere; uſui eſſe inſigni in \bar{t} hthiſi incipiente; Doloribus vagis; Affectibus atarrhoſis; Ulceribus; Morbiſque Cutaneis.

Decoſt. Emmenagogi \bar{t} ij.

℞ Rad. Apii, \bar{z} ij. Calami Arom. Bac. Lauri ā \bar{z} ij. Zedoar. Cubeb. ā \bar{z} ſs. Mac. \bar{t} ij. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ā \bar{t} ſs. Dictamn. Cret. Puleg. ā M. j. Coq. in Aq. font. \bar{t} ij. & \bar{v} in. albi \bar{t} ſj. ad \bar{z} xxvij. Col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) \bar{z} j. Syr. de Stæchade \bar{z} iiij. m.

Sanguinis maſſam novo orgaſmō commo-
vet; illumque vividiùs ad Arterias Uterinas

impellit; Vasorum extremitates aperit. Prægressâ Catharsi debitâ, & instantie tempore menstruo, sumat patiens ℥iv. ad ℥ss. bis in die, probè se exercendo, & frigus cavendò.

Decoct. Equiseti ℥vj.

℞ Equiseti M. vj. Cydon. incis. No iij. Sem. Sumach. Bac. Myrti ā ℥iss. Ros. rub. sicc. M. ifs. Sem. Balauft. ℥iij. Coq. in. Aq. font. ℥ix. ad ℥vss. sub finem addendo Gum. Tragac. ℥vj. Col. adde Mel. Ros. Syr. è Ros. sicc. ā ℥iij. Syr. Myrt. ℥iss. m.

Propinetur haustus tèr in die ad Ulcera Veficæ.

Decoct. Expectoantis ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Agar. (in nodulo lig.) ℥iv. Herb. Nicotianæ sicc ℥ij. Hyssopi, Thymi ā M. j. Coq. in Aq. ℥xxxvj. ad ℥xxvij. Col. dissol. Oxym. simpl. ℥iv. m.

Hujus Decocti ingredientia tenuibus acribusque gaudent partibus; ideoque (sanguinis commeatu) in Ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeò dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exindè irritatis, & inter tussendum successivè contractis, Trachæ, & Vesicularum ejus, contenta, sursum ejiciant. Remedium est planè præpotens; & propinari oportet calidum instar Coffee, bis ad minimum in die.

Decoct. Febrifugi Amari ℥ij.

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Coccinel. gr. xvj. Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥ij. Col. dissol. Sal. Absint. ℥ij. m.

Subinde adde Aq. Theriacal. still. ℥ij. Ol. Ju-

Junip. gut. xvj. Sp. Sal. Armon. gut. octoginta. Et vespertinae dosi, Laud. liqu. gut. xx.

Specificum meritò audiat, & soli Cortici Peruviano cedens remedium. Imperare soleo ad ζ iv. tertiis horis, absente Paroxysmo.

Decoct. Febrifugi Magistralis ℥ij.

℞ Cort. Peruv. pul. ζ ij. Coq. in Aq. ℥ij. ad ζ xiv. Col. & magmati residuo affunde de novo Aq. ℥ij. Coq. iterum ad ζ xiv. sub medium coctionis add Bals: Tolu ζ ij. Coccinel. \mathcal{D} j. Col. & utrisque colaturis commistis adde Syr. Garyoph. ζ iv. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Ad Corticis vires debite extrahendas, mirè longa consummataque requiritur Coctio. Cùm olim experimenti causâ ejusdem pulverem sæpius decoxissem, non eò usque vires ejus exhaurire valui, quin vel octavum Decoetum manifestè adhuc amaricaret. Quo melius ergo ex hoc, & ejusmodi obstinatis, Virtus eliciatur, consultissimum erit in pulverem (non crassum, sed) subtilissimum redacta pertinacitè urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeo sunt delicatuli, morosive patientes, ut vel nequeant, vel nolint. Corticem in substantiâ crassiori admittere; hoc Decoetum in subsidium mihi venire solet. Dos. ζ iv. tertiis horis (à paroxysmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoet. Febrifugi Salsi ℥ij.

℞ Sal. Absint \mathcal{D} vij. Sacch. albi ζ iv. Aq. font. ℥ij. Coq. ad despumationem in vase fictili vitreato. Feli-

Felicem hujus efficaciam sæpissimè exper-
tus sum: atque tunc potissimum consului,
cùm Febris Cortici non amplius obediret,
jamque in continuarum classẽ se recipere mi-
naretur.

Dosis ufualis fuit \mathfrak{z} ij. alternis horis.

Decoët. Fracastorii \mathfrak{z} xij.

\mathfrak{R} o Diacord. Boli pulv. \bar{a} \mathfrak{z} vj. Aq. Lact.
Alexit. \mathfrak{z} x. Coq. ad \mathfrak{z} vij. Col. claræ adde Aq.
Ment. \mathfrak{z} ss. Aq. Cinnam. fort \mathfrak{z} ij. Syr de Me-
con. \mathfrak{z} iss. m. pro 3 dof.

Huic virtus inest planè divina contra Diar-
rhœam: namque ægritudines, angores, tor-
mina Ventriculi, Intestinatorumque furias (si
quid aliud) sopit, & sistit. Egregiæ speciatim
utilitatis est in Febris Diarrhœâ symptoma-
ticâ stipatis.

Decoëtum Fracastorii tenuæ.

\mathfrak{R} o Crustam panis albi inferiorem: Dias-
cord. \mathfrak{z} ss. Coccinel. \mathfrak{z} j. Coquantur (ad duas
tresvè ebullitiones) in Aq. font. \mathfrak{h} j. sub. fi-
nem addendo Sacch. alb. \mathfrak{z} ss. Col. per pannum
Wallicum adjice Aq. Cinnam. \mathfrak{z} ij. m.

Sit in potum ordinarium, in Febris ma-
li moris, cum Diarrhœâ.

Decoët. Glycyrrhizæ.

\mathfrak{R} o Succ. Glycyrrh. Hisp. \mathfrak{z} ss. Mellis \mathfrak{z} j. Aq.
Calc. \mathfrak{h} j. Coq. ad dissolutionem. Col. adde
Tinct. Benzo. \mathfrak{z} iv. m.

Commodè præscribatur contra Catarrhum.

Decoct. Hysterici ℥ij.

℞ Raf. Lig. Buxi, Rad. Bryon. albæ ā ℥ss.
 Rad. Pæon. mar. Valerianæ sylv. ā ℥j. Flor.
 Stæchad. Arab. ℥ij. Myrrhæ contuf. ℥j. Coq.
 in Aq. font. ℥iiss. sub finem addendo Succ
 Rutæ ℥j. Col ℥xiv. adde Aq. Bryon. Comp.
 ℥ij. Tinct. Castor. ℥ij. Ol. Succini gut xxxij.
 Sacch. albi ℥j. m.
 Dos. cochl. v.

Decoct. Ictericæ ℥ij.

℞ Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ā ℥j. Herb.
 Chelid. maj. cum toto M. ij. Lumbricos mun-
 datos Noxx. Coq. in Aq. & Vin. Rhen. ā ℥iiss.
 ad ℥xxvij. Col. adde Tinct. Croci. Aq. Ther.
 paratæ) ℥j. Syr. è 5 Rad. ℥iij. m.

Sanguinis massam, velut fermento novo,
 (sed miti) inspirat. Glandulas Hepaticas lus-
 trat; Meatus Biliarios specificè deobstruit.
 Prægressâ debitâ catharsi, ebibantur ℥iv. bis in
 die, donec Affectus disparuerit.

Decoct. Incrassantis ℥ij.

℞ Gum. Arab. crassè pulv. ℥iij. Coq. in
 Aq. Hord. ℥ij. ad ℥xxvij. adde Syr. Alth.
 ℥iv. m.

Acerrimam, nimisque tenuem, Lympham
 temperat, & incrassat. Euporiston & optimum
 Medicamentum meritò est censendum in Ar-
 dore Urinæ. Usui esse potest in Tussi acri; item
 Diabete. ℥iv. præscribere soleo bis vel ter in die.

Decoët. Corticis Juglandis ℥ij.

℞ Cort. inter. Rad Jugland. contuf. tepidè macerat. horas viij. in Aceto Sambucino, & exticcat. ℥ifs. Cort Cappar. ℥ifs. Summit. Tamarifci, Herb. Agrimon. ā M. ij. Coq. in Aq. & Viui albi ā ℥ifs. ad ℥ij. Col.

Omninò Splanchnicum est, & iisdem pollet virtutibus ac Decoëtum Splanchnicum, (quod infra vide) nisi quod fortè Splenis Affectibus peculiariter magis medetur. Hujusmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ cæteris, virtute quâdam specificâ respicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viscus illud fecernendis magis affines, & proinde associatæ, unâ cum ipsis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum, videtur porro dari Congruentia quædam Solidorum, quâ Medicamentum in particularem quandam partem præcisè vim suam imprimat, penitus intactis aliis. Ita Helleborus albus Labia (observante de Grew) Colocynthis Linguae medium, Solanum lethale Palatum, & Jalapium Gulam maximè & præ aliis gustûs organis) afficere solent

Decoët. Juglandum Purgans.

℞ Cort. Jugland. (ut supra præp.) ℥ifs. Agar. (in nodulo) ℥j. Garyoph. gr. xv. Sal. Tart. ℥ifs. Coq. in Aq. font. ℥iv. adde Elix. Prop Tartarificati gut. 60. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Anisi, Junip. ā gut. j. m. f. Potio.

Hy-

Hypochondriacis (ubi purgandum est) con-
venit.

Decoct. Juniperini ℥ij.

℞ Bac. Junip. (probè contus. & in sacculo
inclus.) ℥iv. Coq. in Vini Canar. ℥ij. ad.
℥ij. Col.

Stomachicum est, Carminativum, Anti-
colicum, Splenicum, Diureticum; su-
mantur ℥ij. ad. ℥iv. bis terve in die.

Rulandus vult ut patiens Hydropicus quo-
tidie sumat ℥vj. aut plures calidè, & in lecto
multum diuque sudet.

Coquit etiam ille Granorum Juniperi M. iv.
in Seri Lactis ℥vij. ad tertias, pro potu or-
dinario in Ascite.

Decoct. Junip. Compos.

℞ Bac. Junip. ℥iv. Coq. (telâ rarâ in-
clus. in Aq. font. ℥iiss. deinde adde Sem.
Anisi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand. ā ℥ij.
Sal. Absint. ℥j. Clauso vase reponatur, & cum
refruxerint, Col. adde Sacch. alb. ℥ij. Spir.
Cochl. ℥vij. Sp. Sal. Armon. gut. octogin-
ta. m.

Juniperi Baccæ Aroma Germanorum appel-
lantur; atque Sale volatili, aromatico, oleo-
so, balsamico, & quasi Terebinthinaceo, di-
tantur.

Decoctum hoc Ventriculum roborat; Con-
coctionem adjuvat; Flatus discutit; Colicam
præcavet, Affectionem Hypochondriacam al-
leviat; Cerebrum, Nervos, Pulmones, Re-
nes, & Uterum confortat; Putredinem cor-
rigit, dispositionem Renum Calculosam e-
men-

mendat; Menfes promovet; Urinam ciet.

Decoctum Liberans.

℞ Rad. Sarsap. ℥vj. Uvar. Corinth. concif. ℥viiij. Infusa f. a. coq. in Aq. ℥xij. ad ℥vj. in Col. extingue Calc. vivæ ℥fs. Post subsidentiam reserv. in Lagenis vitreis.

In Affectibus Catarrhosis, Empyemate, Phthif, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis. Dentur ℥ij. tēr in die.

Decoct. è Lignis ℥vj.

℞ Guaiaci ℥iv. Saffaph. ℥ij. Sant. citr. & rub. ā ℥j. Ebor. CC. ā ℥fs. Infunde, & coque f. a. in Aq. font. ℥xij. ad ℥vj. Col. edulc. Sacch. q. f.

Exsiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum est Catarrhosis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis, Ulceratis, & temperamento frigidiori præditis. Dos. ℥iv. bis quotidie.

Verum in temperamento bilioso, & Sanguine acriori, quantitas Guaiaci, & Saffaph. minuatur; & Sarsa & China substituantur oportet.

Decoct. Lusitanici ℥ij.

℞ Aq. font. ℥xxvj. Succ. Limon. Sacch. albi ā ℥ij. Coccinel. ℥j. Coq. in ollâ vitreatâ ad despumationem, tandem adde Aq. Rosar. Dam, ℥iv. & per subsidentiam depuretur.

Aliquando præscripti Succ. Limon. Sacch. alb. ā ℥iv.

Potus est visui elegantissimus, gustui gratif-

tiffimus, febricitantibus desideratiffimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & Sanguinis cohibet: Sitim tollit; Urinam movet. Propinetur ad libitum.

Decoët. Malaccenfe.

℞ Passul. Malacen. concif. ℥ij. Alth. ℥j. Glycyrrh. ℥fs. Herb. Malvæ M. ij. Sem. Lini ℥ij. Coq. ex Aq. Hord. depur. ℔ij. ad ij. In Col. diffolve Gum. Arab. ℥j. m.
Obtundit, lævigat, incrassat.

Decoët. Malvæ Magistralis ℔ij.

℞ Herb. Malvæ integræ M. viij. Coq. in Aq. ℔vij. ad ℔vj. Liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malv. integr. M. iv. Coq. iterum ad ℔iv. Col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth. ℥ij. Glycyrrh. Passul. sol. ā ℥j. Lap. Prunel. ℥ij. Coq. ad ℥xxx. & col. dissolv. Gum. Arab. ℥fs. Syr. Alth. ℥ij. m.

Constat ex lenibus, mollibus, mucosis partibus; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incrassat; Sanguinis fervorem refrigerat; Habitum corporis justò aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diuresin movet; & Calculosis egregiè prodest.

Decoët. Mastichinum.

℞ Mastic. ℥j. Crustam inferiorem panis albi, Macis ℥j. f. Decoët. in Decoëti Cornu Cervi calcin. (præcipitando claresfacti) ℔ij. ad ij.

Col adde Conserv. Rosar. rub. ℥iv. f. Infus
calida iv. hor Col adde Aq. Cinnam ℥ij. m.
Ad Nauseam, Vomitionem, Diarrhoeam.
Dol. ℥iv.

Decoct. Millefolii ℥ij.

℞ Herb. Millefol. M. ij. Lamii flore albo,
Cynogl. ā M. j. Raf. Sant. rub ℥ss. Coq. in
Aq. thūs. ad ℥ij. sub finem addendo Terræ
Japon. ℥ij. Mac. contus. ℥j. Sacch alb. ℥iij. m.
Propin. ℥iii unā cum Alb Ovi j. conquis-
sato veip. & manè, ad Fluorem album.

Decoct. ad Morsum Canis rabidi ℥iv.

℞ Lig. Buxi, Sem. Pæon. mar. ā ℥j. Herb.
Salv. Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Mors.
Diab. Solani lign. ā M. j. Coq. in Aq. ℥v.
ad iij.

Propon. ℥iv. cum. Ther. Ven ℥ss. ter in
die.

Ad hunc usum, & morsus quoscunque ve-
neratos, expertum est Decoct. ad Mors. Pharm
Batean.

Decoct. Nephritici ℥ij.

℞ Rad. Alth. ℥iss Glycyrrh. ℥ss. Herb. Vir-
gæ. Aur. M. ij. Alth. Parietar. ā M. j. Fic. No iv.
Bac. Junip. Sem Petrosel. Macedon. Barda-
næ, Milii Sol. (sub. med. coctionis addit.) ā
℥j. Coq. in Liqu. Posset. (Vino albo alterati)
℥iij. ad ℥xxvij Col. edulc. Syr. Alth. ℥iv. m.

Decoct. Neuroticum.

℞ Raf. Lig. Guaiaci ℥j. Rad. Pæon. mar.
℥ss.

℞s. Rad. Calami Arom. Angel. Hisp. à zij. f.
 Decoct. in Aq. font. ℥iij. ad ℥xxvij. Col.
 adde Ol. Rorismar. gut. xxxij. Bals. Peruv.
 gut. xvj. Vitel Ov. No. j. Sacch. alb. Aq. Pæon.
 comp. ā zij. Spir Lavend. comp. Spir. Sal.
 Armon. ā gut. octoginta. m.

Ad Caput & Nervos roborandos.

Decoct. Pacifici ℥ij.

℞ Capit. Papav. albi (sini femine) ℥j. Con-
 cil. coq. in Aq. font, ℥iij. ad ℥xxvij. sub fi-
 nem addendo Flor. Paralyf. licc. zij. Col.
 dissol. Diascord. zij. Syr. de Mecon ℥iij. Syr.
 Limon. ℥j. m.

Temperatum est; & somnum accersit. Dos.
 ℥iij. vel ℥iv,

Decoct. Pacificum Hystericum.

℞ Capit. Papav. alb. siccat. concis. & cum
 Seminib. contus. ℥j. Aq. font ℥iiss. Coq. ad
 ℥iiss in col. dissol. Asæ fæt. zij. Sacch. alb. ℥j.

Aliquando ordinavi Asæ fæt. Div. & Gum.
 Ammon. ℥ij.

Dos. cochl. ij. vel iij.

Decoct. Passulati ℥ij.

℞ Passul. sol. enucleat. & minutim concis
 ℥iv. Coq. in Aq. font ℥iij. ad ℥ij. & col.

Pro Medici intentione, addi potest Tart.
 alb. ā zij. ad ℥iss.

Potus est sat gratus. Morbis Pectoris, &
 Lienis, benè inservit. Sitim sedat. Si commis-
 ceatur anaticâ quantitate cum Aquâ Calcis.

remedium erit insigniter efficax contra Affectus Catarrhales.

Si in hac Col. infund. Sennæ ℥ij. remedium erit familiare Nephriticorum. Nephrici enim debent habere (inquit Saxonia) aliquod medicamentum familiare, quod Excrementa per Intestina ducantur (nam qui alvum habent lubricam, Arenalis & Calculo non laborant) dummodò tamen medicamenta non componentur cum Diureticis; & propterea illi malè agunt, qui præservationis tempore, & ad Revulsionis scopum, utuntur Cassiâ; illa enim dejectoria est, & diuretica; & propterea in hunc finem divertendi, non est accipienda.

Decoct. Pectoralis ℔ij.

℞ Hord. perl. Passul. sol. ā ℥j. Fic. Dactyl. ā No^o viij. Glycyrrh. ℥is. Sem Anisi (sub finem additi) ℥ij. Fiat Decoct. Aq. font. ℔ij. ad ℔ij. Col.

Lentâ, molli, blandâque dulcedine dotatur; exindè partim sanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque Ramulos Bronchiales, Tracheæque latera, demulcendo, humectando, & lubricando, egregiè Tussi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis & Nephritide, cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab ℥ij. ad ℥vj. bis terve in die.

Si vim purgantem adicere velles, ℞ Hujus Decocti ℔is Sennæ ℥. Agar. Crem. Tart. ā ℥j. Coq. ad ℥xiv. Col. dissolve Mandæ ℥ij. pro iv. dosibus.

Decoct. Pectorale Balsamicum.

℞ Rad Sarlap. Chinæ ā ʒss Capit. Papav. alb. siccat. (sine seminib.) concis. Passul. Malacens. ā ʒj. Glycyrrh ʒss. Ter Japon. ʒij. f. Decoctio in Cerevij. fortis novellæ (non fermentatæ) ℥iv ad ʒxxx. paulò ante finem addendo Balf Tolut. ʒij & in fine Sem. Carui & Fænic. dulc. ā ʒii. Liquori frigefacto, & per telam cannabinam sine expressione trajecto, admisce Ol. Anisi gut. ij. Balf. Peruv. ʒij Troch. Bech. nig. ʒj. Tinct. Croci) Aq. Theriacal. paratæ) ʒj. Tinct. Benzo. ʒij. m.

Decoct. Phthifici ℥j.

℞ Flor Bellidis maj. M. j. Limac. mundat. N^o iij. Rad Eryngii cond. ʒss. Hord. perl. ʒij. Coq. in Aq. font. ℥iis. ad. ℥j. Col.

Particulas sanguinis salinas efferasque compescit, & demulcet, ne per corporis canales impetuosiùs delatæ, Pulmonum partiumque solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Insuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale sanguini (jam quoad crassum fracto) nullas facessit molestias. Locum habet in Phthisi, Febre Hæcticâ, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ʒiv. ad ʒviij. calidè, addendo Lactis tantundem, manè, & vesperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

Decoct. Pleuriticum.

℞ Decoc. Pect. ℥ij. Succì Fimi Equ. ʒij.

Ol. Anisi gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Dof. ℥iv. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon. gut. xv.

Decoct. Pæonia Comp.

℞ Lig. Saffaph. Sant. citr. ā ℥ij. Rad. Pæon. mar. ℥ij. Rub. Tinctor. Cort. Tamaris. Cappar ā ℥fs. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Cuscut. Hepat. ā M. fs. Præp. decoq. in Aq. font. ℔iv. Col. ferventis ℔ij. affundantur super Bac. Junip. ℥j. Bac. Lauri ℥fs. Sem. Fœnic. dulc. Carui, Coriandri, Dauci fylv. ā ℥j. Obturato vase, reponantur dum refrixerint; deinde Col. sine expressione adde Aq. Lumbr. Magiltr. Gent. comp. ā ℥ii. Sacchari ℥iij. m.

Dof. ℥iv. ad Affectiones Hypochondriacas & Spleneticas.

Decoct. Psorici ℔ij.

℞ Herb. Fumar. Jacobææ ā M. j. Glycyrrh ℥j. Argenti vivi ℥iv. Coq. in Aq. Font. ℔ijfs. ad ℔ij. Coletur & (seposito Argento vivo) edulcoretur Sacch. ad libitum.

Ad omnes Affectus Cutaneos, dentur ℥iv. manè, & serò.

Decoct. Purgans commune.

℞ Sennæ ℥iij. Crem. Tart. ℥j. Coq. in Aq. ℥viiij. ad ℥iij. Col. dissol. Mannæ ℥fs. Syr. è Cich. cum Rhab. ℥vj. Ol. Anisi gut. j. m. pro potione matutina. Addi possint, pro re natâ, Seammonii p. gr. ij. vel iv.

Decoct. Quercinum.

℞ Cort. recent. è ramis junioribus Quercus \mathfrak{z} iv. Coq. in Decoct. Corn Cerv. calcin. (per præcipationem depurati) \mathfrak{lb} ij. ad. \mathfrak{lb} ij. Col. fervens affundatur super pul. Cinnam. \mathfrak{z} ij. Nuc. Mosc. \mathfrak{z} j. Mac. Garyoph. \mathfrak{a} \mathfrak{z} ss. Li-
quor cum refrixerit coletur, & cum Syr. Cydon. \mathfrak{z} iv. edulcoretur.

Ventris profluvia sistit.

Decoct. Raparum \mathfrak{lb} ij.

℞ Rad. Rap. in taleolas incis. \mathfrak{lb} ss. Herb. Cynogl. Tussilag. \mathfrak{a} M. j. Passul. sol. \mathfrak{z} j. Glycyrrh. \mathfrak{z} ss. Coq. in Aq. Hord. \mathfrak{lb} ij. ad medias, sub finem addendo Sem. Coriand. contus. \mathfrak{z} ss. Col. dissol. Sacch. candi alb. \mathfrak{z} ij. m.
Pectorale est: temperat; maturat; incrassat.

Decoct. Rosarum \mathfrak{lb} ij.

℞ Conserv. Ros. rub. \mathfrak{z} ij. Passular. de Malacâ concis. \mathfrak{z} j. Glycyrrh. Sem. Melon. \mathfrak{a} \mathfrak{z} ss. Aq. Hord. \mathfrak{lb} ij. Coq. ad \mathfrak{lb} ij & col.

Rectè præscribitur, quando tenue falsum & acre Serum, è glandulis exudans, Asperam Arteriam & Pulmones irritans, Tussim quidem vehementem excitat; sed tamen omnem excreandi expuendique conatum eludens, facile Pulmones exulceret, & Phthisin inducat.

Decoct. Sacri \mathfrak{lb} ij.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contus. \mathfrak{z} vj. Coq. in

in Aq. font. ℥j. ad ℥ss. Col. & magmati residuo affunde de novo Aquæ ℥j. rursùm coque (sub medium coctionis addendo Coccinellæ ℥ss.) ad ℥ss. Col. iterùm; utraq; colaturas misce, iisque dissolve calidè & clausè Theriacæ Ven. ℥ss. Mellis ℥j. Col.

Exoptatissimum hic sisto Alexipharmacum, nullique secundum. Cruorem enim, & fucos in vasis & visceribus fluentes, velut novo fermento inspirat; eosdem leniter movendo, & in æquabili mixtione servando, à coagulatione & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blandâ agitatione, ab invicem dissipat, & à maturatione impedit: deindeque sanguinem & spiritus occupando, eos adè erigit, & firmat, ut vel à characteris venenosi impressionibus omnino tueatur; vel si Miasma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoresin foras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Pestilentialibus, ubi τὸ θεῖον datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum, & divinum planè Auxilium. Atque (inter alia hujusmodi Febrium) præcipuè Diarrhœam symptomaticam) Astringentibus ne hilum proficientibus) miro modo sistere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum subinde aut alterum observari, cui (ut Cortex Peruvianus nonnunquam solet) ventrem solverit.

Noblissimum insuper est Stomachicum, Hystericum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis.

Decoct. Sacrum Sedativum.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contus. ℥ij. Capit. Papav. alb. siccat. concil. & cum feminib. contus. ℥ss. Coq. in Aq. font. ℥xxiv. ad ℥xij. sub finem addendo Theriac. Venet. ℥ij. Col. pro iv. dosibus.

Contra Agrypniam in Febribus mali moris, sed cautè, cum Spiritus oppressi Papaverinis ferendis sæpe sunt impares.

Decoct. Sancti ℥ij.

℞ Ligni Sancti ℥j. Coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. sub medium coctionis addendo Passul. sol. ℥j. Succi Glycyrrh. Hist. ℥ij. Col. aliquando addo Terræ Japon. ℥ij.

Vel omissis Passulis, & Glycyrrhizâ, sub finem coctionis adde Conserv. Ros. rub. ℥ij. & in Col. dissolve Syr. è succo Cynoglossi ℥ij. m.

Simplex est; facilè & vili paratur: æquè verò (si non magis) efficax existit, ac illa quæ pomposo quidem apparatu. numerosâque rerum farragine cumulari (quidni & impediri) passim assolent. lisdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoct. Sanct. Purgans.

℞ Raf. Lig. Guaiaci ℥j. Passul. Sol. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. Col. calida superaffundatur Sennæ ℥j. Rhab. Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui ā ℥ss. Sem. Fœnic. dulc. Anisi ā ℥ij. f. infus. clausa in Hypocausto vj.

horas. Col. ℥xxvj. dissolve Mannæ, Syr. Ros. fol. ā ℥ij. Col. iterum, & adde Aq. Mirab. Cinnam ā ℥i. m.

Dof. ℥iv.

Decoct. Sarsie ℥ij.

℞ Sarsæ præp. ℥iij Passul. fol. ℥ifs. Infunde f. a. & coq. in Aq. font. ℥iv. ad ℥ij. Col. dissol. Succ. Glyc. Hesp. ℥ij m.

Idè hoc dedi, quia totus Medicorum grex uno ore prædicat, quin & quotidie præscribit, ad acres humores edulcorandos; doloresque vagos profligandos. Temperatum quidem est (si omninò dicendum) remedium.

Quoad me verò (si liberè liceat eloqui) sæpiùs notavi Sarsam & Chinam Stomachi vigorem obtudisse; nunquàm autem in Praxi meâ observare adhuc potui multum emolumenti cuiquam ex earum usu accessisse. Forfan ipse infidelis & impatiens non sat perseverantè usurpavi. Præscribi solet ad ℥ss. bis vel tèr in die.

Decoct. Scelotyrbici ℥ij.

℞ Summit. Pini (vel Abiet.) concis. M. iv. Cort. Winter. contus. ℥ifs. Coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥xx. affundendo (sub finem coctionis) Succ. Tarax. ℥iv. Col. frigidæ adde Spir. Cochl. ℥ifs. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ā ℥iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ sunt plerumque exsuccæ, & effætæ, hoc potest concinnari remedium, iisque opportunè substitui.

Sanguinem & succos attenuat, depurat,
vege-

vegetiùs aëtuat; Salis & Sulphuris concretio-
nes dissolvit; Obstructiones referat; & fæcu-
lentas foràs, per Diaphoresin, aut Diuresin,
amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥iv.
bis quotidie.

Decoët. Scorzonerie ℥ij.

℞ Hord. perl. ℥ss. Rad. Scorzon. ℥ij. Ace-
tosæ ℥j. Herb. Lujulæ M. j. Cort. ij. Pomor.
Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥xxvij. Col. edul-
soretur Syr. Limon & è Kubo Idæo ℥ij. m.

Jucundus est potus; sitim explens; incen-
dium febrile reprimens; Malignitatem com-
pescens; & per Urinam expellens. Usurpa-
tur commodè in Febribus continuis pro po-
tu ordinario.

Decoët. ad Scrophulas ℥ij.

℞ Herb. Marrub. alb. Geran. Rob. Apii,
Agrimon. ā M. j. Sem. Anethi ℥ss. Coq. in
Aq. font. ℥iiss. ad ℥ij. Ab. igne auferantur,
& cum refrixerint, col.

Interiores corporis recessus ingreditur;
Glandulas peculiariter lustrat; crasi & fermen-
to depravatas emendat: succos, & fæces ini-
bi stabulantes attenuat; tandèmque exterminat.
Sumantur ℥iv. bis in die per mensem;
singulisque dosibus exprimantur Millepedes
N^o. 40.

Decoët. Sistensis ℥ij.

℞ Pul. Boli Armen. ℥j. Cretæ albæ ℥iij.
Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥xxvj. Col. per
subsid. depur. adde Diascord. ℥ss. Aq. Cin-
nam.

nam. Syr. Cydon. & è Ros. ficc. ā ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m. Col.

Ad. Diarrhœam reprimendam dentur ʒiv. quotiès Indicatio requisiverit.

Decoët. Splanchnici ʒij.

℞ Rad. Curcumæ contuf. ʒj. Rhab. Spicæ Nardi ā ʒj. Sem. Fraxini ʒfs. Herb. Agrimon. Ceterach. ā M. j. Summit. Tamarifci M. ij. Coq. in Aq. ʒij. ad ʒxxiv. Col. adde Aq. Lumbric. Magift. Syr. de ʒ. Rad. ā ʒiv. Sp. Cochlear. ʒij. Elix. Prop. Tartarif. ʒj. m.

Sanguinem, ejuſque partes constitutivas, in Effervescentiam quandam incitat, adeoque comminuit, dividit, & huc illuc rapidiùs adigit. ut, coagulationibus & concretionibus quibusque inhibitis, fœculentiæ & impuritates omnes facilè abſcedant, inque propriis Emunctoriis depositæ, foràs convehantur. Ita Effluvia vaporofa in Habitum Corporis, Recrementa Serofa in Renes, Biliofa in Hepar, aliaque in alia Emiffaria quibusque adaptata, sine impedimento, aut adhæſione, ſecludantur. Doſ. ʒiv. bis in die.

Decoët. Splenetici ʒij.

℞ Cort. Cappar. Fraxini ā ʒij. Summit. Tamarifci, Herb. Agrim. ā M. ij. Sal. Tart. ʒij. Coq. in Aq. font. ʒiſs. ſub finem addendò Vini albi ʒfs. Spicæ Nardi ʒij. Col. ʒxxvj. adde Aq. Lumbric. Magift. ʒiv. Aq. Raph. comp. ʒij. Spir. Cochl. ʒij. Elix. Propr. Tartarif. ʒiv. m.

Decoct. Styptici ℥ij.

℞ Rad. Urticæ, Consolidæ maj. ℥iss. Herb. Millefol. Plantag. ā M. j. Cort. Granat. Gum Arab. ā ℥ij. Sem. Papav. albi. Hyoscyami ā ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥iij. ad ℥xxvij. Col. adde Syr. è Rosis sic. ℥iv. Sacch. Saturni ℥j. Croci Martis astring. ℥iv. m.

Sanguinem acrem contemperat ; tenuem incrassat ; bullientem refrigerat : Vasorum tonum roborat ; Fibras corrugat ; & oscula obliquat. Locum habet in quibuscuque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℥iv. bis in die.

Decoct. Tamarindorum ℥ij.

℞ Tamarind. ℥ij. Passul. sol. ℥iv. Coq. in Aq. puræ ℥iij. ad ℥ij. Col.

Incendium sanguinis refrænât ; Sitim inexplabilem relevat ; Humectat ; Laxat. Ritè fumitur in Febribus obstinatâ alvo, siti & Habitus ariditate molestantibus, pro potu ordinario.

Decoct. Tartarificati ℥ij.

℞ Raf. Ebor, ℥ss. Rad. & Fol. Fragar. M. iv. Tartari albi ℥ss. Sal. Tart. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥ij. Col. ℥iss. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. ā ℥ij. Aq. Mirab. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. m.

Sumantur ℥vi. tèt in die ad Ictèrum.

Decoct. Tartarif. purgans.

℞ Passul. sol. & Corinth. concis. ā ℥ij Tart. alb.

alb. pulv. ℥j. Coq. in vase fictili vitreato ex Aq. font. ℥iij. ad ij. Col. adde Sennæ ℥ij. f. infus. calida vj. horas In Col. expressâ subsidendo clarâ factâ dissolve Mannæ, Syr. Ros. sol. ā ℥iij. Col. iterum.

Dof. ℥iv. Vide *Decoct. Passulat.*

Decoct. Tolutani ℥ij.

℞ Raf. Guaiaci ℥j. Tacamah. Bals. Tolut. ā ℥ss. Coq. in Aq. Hord. ℥iij. ad ℥ij. Quando friget coletur, & adde Sacch. albi ℥ij. Bals. Peruv. gut. xvj. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. ā gut. ij m.

Quoad vires, incidit cum Decocto Balsamico, sed aliquantò calidius est.

Decoct. Traumatici ℥ij.

℞ Rad. Bardanæ ℥iij. Rub. Tinct. zvj. Rhab. ℥ij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ ā M. j. Coq. in Aq. ℥ij. & Vini albi (sub finem additi) ℥ij. ad ℥xxvij. Col. dissol. Theriacæ Ven. ℥ij. Mellis ℥iij. Oxym. simpl. ℥j, m.

Concretiones cruoris ubi extravasatas dissolvit, & circulationi denuo reddit: Recrementa per Urinam & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læsas roborat, conglutinat, sanat. Dof. ℥ss. bis in die.

Decoct. Trifolii ℥ij.

℞ Herb. sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ā ℥ss. Solani lignosi M. j. Bac. Lauri, Flor. Stæchad.

chad. Arab. ā ʒij. Coq. in Aq. font ꝥiij. ad ꝥij. sub finem addendo Succī Rutæ ʒj. Col.

Trifolium fibrinum herba est amara, utilis quidem, & minimè contemnenda; sed verò à Simone Pauli (in Quadr. Botan.) me judicè, supra meritum & modum prædicatur.

Hujus Decocti est, ut Scorbuticis, Arthriticis & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decoct. Variolosi ꝥij.

℞ Rad. Scorzon. ʒiſs. Glycyrrh. ʒſs. Fic. No. viij. Passul. sol. exacinat. ʒj. Raf. CC. ʒij. Coccinel. (integ. sub finem add.) ʒiv. Coq. in Aq. Hord. ꝥiij. ad ʒxxx. Col. adde Syr. Garyoph. Limon. ā ʒj. m.

Scorzoneram quidem præscribimus, quia irresistibilis Medicorum Mos ita vult. Cùm verò nec Odore, nec Sapore, se nobis commendat; & vires valdè obscuras, si omninò ullas, edit: Respublica Medica (ut opinor) non grave damnum sustineret, si ab Officinis in posterum penitè ablegaretur.

Decoct. Urticæ Acidum.

℞ Rad. Urticæ recent. ʒiv. Sem. Urticæ Tart. alb. pulv. ā ʒſs. Coq. in Aq. font. ꝥiij. ad ꝥiſs. Col. adde Vini Rhen. ʒiv. Syr. Viol. Limon. ā ʒij. m.

Ad Urinam ciendam dentur ʒiv. pro dosi.

Decoct. Urticæ Alcalisatum.

℞ Rad. Urticæ recent. ʒiv. Sem. Urticæ ʒſs.
Herb.

Herb. Urticæ M. ij. Coq. in Aq. font. ℥iijss.
ad ℥xxvj. In Col dissolve Sal. Prunel. Sal.
Tarr. ā ℥ij. Adde Aq. Raph. comp. Syr. è 5.
Rad. Syr. Alth. ā ℥ij. Spir. Sal. Armon. gut
octoginta. m.

Eleosaccharum Cardiacum.

℞ Ol. Cinnam. gut. vj. Mosc. Ambr. grif.
Crocī ā gr. ij. Sacch. alb. ℥j. & gr. xv. m. f.
pulv. in vj. doses divid. in vehiculo idoneo su-
mendas.

Ad Oleorum destillatorum probationem ;
gutta una vel altera indatur aquæ calidæ in
cochleari super ignem posito ; si enim oleum
promptè avolet , & nihil pinguedinis post se
in aquæ superficie relinquat , bonum est si-
gnum illud non esse pinguedine, aut oleo ali-
quo expresso , adulteratum.

Electuarii contra Abortum ℥iv.

℞ Confer. Ros. rub. Cydon. Nuc. Mosc.
cond. Succī Chermes, Syr. Cydon. Syr. Co-
ral. ā ℥ss. Spec. de Hyacint. ℥iij. Aromat.
Ros. Crocī. Mart. astring. ā ℥ij. Sacch. Satur-
ni ℥i. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Stomachum roborat ; Flatus discutit ; Spi-
ritus reficit ; Uteri Ligamenta & tonum fir-
mat ; Fœtum egregiè consolatur. Danda erit
℥ss. bis in die.

Electuarii Acidi ℥iv.

℞ Conf. Lujulæ ℥iss. Ros. rub. Fruc. Cy-
nosb. ā ℥j. Syr. Viol. ℥ss. Ol. Vitrioli q. s. ad
gratam aciditatem. m.

Vide

Vide Julapium Refrigerans, hujus vires emulatur.

1. *Elect. Analeptici* ℥vj.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ, Amygd. dulc. excort. Sacch. alb. Butyri dulc. insulsi ā ℥ss. Pulp. Confer. Ros. rub. ℥iss. Succ. Chermes ℥ss. Opopassami ℥ij. Syr. Balsam. ℥ij. vel q. i. m.

2. *Elect. Analeptici* ℥iv.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ij. Succ. Cherm. ℥ss. Ambr. gris. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. Balsam. ℥ij. vel q. s. m.

Sumatur ℥ss. manè, & quartâ pomerid. superbibatur Lac Asininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum refarcit; vires exolutas inltaurat; Tabidis & Consumptis succurrit.

Elect. ad Aphthas.

℞ Beli Arm. Sacci. penid. ā ℥j. Butyri insulsi ℥ij. m.

Capiatur hujus subinde frustulum Nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque sensim deglutiatur.

Elect. Apoplegmatici ℥iss.

℞ Pul. Herb. Beton. ℥vj. Rad. Pyreth. ℥ij. Ol. Garyop. gut. iv. Mellis q. s. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquosos pituitososque elicit. Locum habet in Columellæ & Amygdalarum tumore &

inflammatione; Anginâ, Dentalgiâ; Capitis gravedine; Cephalagiâ inveteratâ; Affectibus Soporosis; Epilepsiâ; Paralyfi (præsertim Linguae) & quibuscunque Capitis & Nervorum Morbis frigidis, viscidisque. Ad hos usus mallicetur, & volutetur in ore, manè jejuno stomacho, idque per semihoram, capite prono, expuendo sæpius; os deinde aquâ ablundo: Poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

Electuar. Astringentis ℥iv.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Diascord. ℥ss. Pul. Boli ℥ij. Sang. Drac. ℥iss. Fl. Balauft. ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. & Cinnam. ā gut. ij. Syr. ē Rosis sic. ℥j. m.

Ventriculum & Intestina confortat; Viscerum tonum restituit; insanum motum Peristalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina consopit. Omnibus numeris absolutum est remedium (ubi Astrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Observandum verò, Appetitu & Concoctione salvis, vix unquam nocere Diarrhœam. Dos. ℥ss.

Elect. Balsamici ℥iv.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Butyri recentis infusii ℥j. Vitel. Ovi ℥ss. Bals. Tolut. ℥iv. Opoball. ℥ij. m.

Phlegma viscidum & crassum, Bronchia obsidens, dissolvit; meatusque omnes glabros & faciliè meabiles reddit: Pulmonum vesiculas, ultra tonum tumidas & tensas, (atque exinde læsas) litu Balsamico restituit, & sanat;

nat) Ideoque Tussi sicca & Phthisi laborantes summâ cum utilitate eo utuntur. Dos ℥ij. sæpius in die, præsertim urgente Tussi.

Elect. Boyleani ℥iv.

℞ Sem. Papav. albi, Hyoscyami albi pul. à ℥ss. Syr. Papav. errat. Conf. Ros. rub. à ℥iiss. m.

Sanguinem refrigerat; Serum tenue inerasfat; acre contemperat; Vasculorum ora occludit; Fibrillarum irritationes, & spasmos confopit. Nob. Boyle mire laudat ad Hæmoptoen. Dos. qu. Jugland. bis in die, post Phlebotomiam, & lenem Catharsin ritè celebratas.

Elect. Camphorati ℥iv.

℞ Conf. Rutæ ℥iij. Ther. Ven. ℥j. Camph gr. viij. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos, reprimit ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit; & non raro profligit; ideoque Hysteriis apprimè opitulatur. Dos. qu. Castaneæ ter in die, cum Julapio Hysterico.

Elect. Cardiaci Calidi ℥iv.

℞ Conf. Flor. Tunicæ, Conf. Flaved. Limon. à ℥j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. è Sassaiph. Succ. Chermes à ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Cinnam. Garyoph. à gut. j. m.

In Ventriculum primariò; & propriè, operatur; illum enim (vis Aromaticâ, calidâ-
E 2 que)

que) confortat; atque exinde Spiritibus ovationem quandam inducens, Cor languidum reficit, viresque exolutas refarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuriâ, accenseri merentur. Sumatur. \mathfrak{z} ss. tèr in die.

Elect. Card. Temperati \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{R} Conf. Flor. Tunicæ \mathfrak{z} ij. Conf. Berber. Succo Chermes à \mathfrak{z} ss. Margarit. præp. \mathfrak{z} iv. m.

Aptè præscribitur Febricitantibus de Langore & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tùm in Sanguine, tum in Stomacho, ex parte deficientem) blandissimè restaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur \mathfrak{z} ij. sextis horis cum Julapio idoneo.

Elect. Carminativi \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{R} Pul. Virgæ aureæ, Verbænæ, Sarureiæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Anisi à \mathfrak{z} j. Colophon \mathfrak{z} vj. Mithrid. \mathfrak{z} ss. Mellis detpum. \mathfrak{z} ij. vel q. f. m.

Humores tum crudos, tum acres, corrigit; Ventriculum calefacit; Diuresin promovet; contra Lateris & Stomachi Dolorem flatuosum egregium est experimentum. Dos. à \mathfrak{z} ij. ad \mathfrak{z} ss. bis in die.

Elect. Cephalici \mathfrak{z} iv.

\mathfrak{R} Pul. Rad. Pæoni. mar. \mathfrak{z} ss. Cran. hum. Cimab. Antimon. à \mathfrak{z} ij. Nuc. Mosc. cond. \mathfrak{z} j. Syr. Pæon Comp. \mathfrak{z} ij. vel q. f. Ol. Rosimar, Salv. à gut. iv. m.

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulsionibus, Epilepsiæ, Vertigini, & Cephalalgia idiopathica benè convenit. Dos. à ʒj. ad ʒiſs. manè, & horâ somni, Præsertim circa Lunationum tempora.

Elect. Cinnaberinum.

℞ Cinnab. fact. optimè lævigat. ʒiſs. Sacch. alb. creti ʒiſs. Syr. è Bac. Samb. q. s. m. f. Elect.

Fred. Hoffmannus dicit communi Cinnaberi factitia non semper fidendum esse, cum sæpe, ut fiat rutilantior, adjecto Arsenico præparetur. Quibus ipse addo, eam, quæ in Officinis vulgò venalis prostat, admisto Minio sæpè esse adulteratam.

Aliqui Cinnaberim Medicamentum esse vanum & inefficax opinantur, quoniam assumpta Ventriculi digestionem minimè paret; & per anum unà cum excrementis integra & immutata ejicitur. Alii verò non pauci Præctici è contra eam magnificiunt: & quidè cum Mercurialis sit, in illà non potest residere inertia ulla suspicio: sed quamdiu in Ventriculo & Intestinis commoratur; & Digestionem, & Chylum alterare; & Membranas (exindèque Cerebrum, Nervosque) notabiliter afficere probabile est.

Ideoque Sanguinem dissolvere, & depurare; intima corporis penetrare; Glandulas & Nervos deoppilare, & à viscositate liberare credunt. Unde in Scabiè, & ejusmodi Cutis turpitudinibus, Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus (licèt Venereis) Morbisque Convulsi-

vis, &c. utile Medicamentum esse perhibent.

Cum verò Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compositis membranosis partibus inimicissimus esse solet: Cauti sint oportet in ejus usu, quibuscunque à naturâ contigerunt Nervi infirmioris texturæ, & Spiritus facile dissipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralyfi obnoxii sunt: sicut & qui Evacuationes nimias morbosque graves passi sunt.

Elect. de Cinnamomo.

℞ Pul. Cinnam. (non effæti) ℥vj. Ol. Nuc. Mosc. express. ℥ij. Croci ℥ss. Coccinel Fl. Balauft. ā ℥j. Flor Benzo. ℥ss. Spir. Lavend. comp. Succ. Chermes col. ā ℥ss. Syr. è Rubo, Idæo q. s. m. f. Elect. Ad Puerperas, si quando Diarrhœa acciderit, & Lochia emanerint

Elect. de Colophonâ ℥iv.

℞ Conf. Flor. Lamii albi ℥iiss. Diasecord. Zn lib. cond. Pul. Colophon. ā ℥ss. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Ros sicca, q. s. m.

Constringit; corroborat; edulcorat; mundificat; siccât; sanat; præter alios ejus usus, Fluori albo perquam specificè dicatur. Si verò affectus fuerit jam inveniatus, vix curabilem illum esse autumo. Præmissis præmittendis, ℥ij. assumantur bis quotidie per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhœâ, scite distinguere operæ pretium est. In Fluore albo dantur plerumque Lassitudo spontanea, & Lumbago gravativa. Humor
effluens

effluens ut plurimum albidus, subinde flavescens, serofus, plus minus pituitosus, & mucosus; in mali initio inodorus, & mitis; pedetentim verò acrescit, & excoxiat.

In Ulcere, Dolor sentitur, & Mordicatio, in Utero, vel ejus Cervice; idque à principio. Materia extillans est saniosa, cruenta, vel purulenta alba, levis, æquabilis, & sæpè fætida.

In Gonorrhæâ acerrimus torquet Urinæ ardor, & Stranguria, quæ inter meiendum exacerbantur. Colluvies depluens est plerumque parciore, quam in Fluore albo, crassior tamen multò; alba primùm, postea flava, virescens, acris, exedens, sed rarò fætida. Pudendum mucosâ quâdam materiâ conspurcatur; & interdum etiam exulceratum apprehenditur.

Gonorrhæa (quod habet Charleton de Catameniis p. 151.) certò potest ab Uterino Fluore internosci, quòd prorumpentibus Catameniis non desinat, sed cum his, & mox ab iis sanatis, persistat. Uterinus verò Fluor cesset in Mensium eruptione, & aliquanto post tempore.

Elect. Corinthiaci ℥iv.

℞ Rhab. (micatorio subtiliter comminuti) ℥ss. Uvar. Corinth. mundat. ℥iij. Syr. è Cichor. cum Rhab. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. Diligentè contundendo exactè commisceantur, & f. Elect. pro octo dosibus matutinis, quibus superbibatur haustus Cerevisiæ Scorbuticæ, cum Elix. Propr. gut. xx.

Elect. Cretacei ℥iv.

℞ Cretæ albæ præp. Conf. Absint. Rom. ā ℥j. Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Inter præstantissima Stomachica locum tenere meretur. Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi Dolorem, Rugitum, Nauseam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhœam. Dentur ℥iij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcumâ ℥iv.

℞ Conserv. Herb. Chelidon. maj. ℥j. Pul. Rad. Curcumæ ℥ss. Troch. Viper. ℥iij. Rhab. Croci ā ℥ss. Syr. de Fumar. q. s. m.

Ζύμων sanguinis vacillan̄tem de novo instaurat; Salis volatilis depressi restitutionem promovet; Bilis in Hepate aggestæ, & stagnantis, motum stimulat; Ictéro feliciter medetur. Dos. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diasulphuris ℥ij.

℞ Conf. Rosar. rub. ℥ij. Bals. Sulphuris Terebinthinati ℥j. m.

Putredini resistit; mundificat; consolidat; exsiccat; roborat; acidum temperat: Usurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tussim, & Phthisin incipientem. Dos. ℥ij. t̄r in die.

Elect. Expectorantis ℥iv.

℞ Conf. Anthûs ℥j. Zinzib. cond. Pul. Mil.

Millep. ā ʒss. Flor. Sulph. ʒij. Fl. Benzo.
Pul. Croci, Nicotianæ ā ʒj. Rad. Irid. Flo-
rent. ʒj. Mellis ʒiss. vel q. f. m.

Pituitam frigidam concoquit; Phlegma vis-
cosum incidit; Ductus bronchiales aperit;
Pulmones irritat; Tussim provocat; & poten-
tissimè expectorat. Dos ʒij. vel ʒiij. tèr in die.

Elect. ad Herniam.

℞ Conserv. Flor. Hyper. ʒj. Pulp. Rad.
Symph. maj. (cum Saccharo in furno coc-
ti) ʒss. Lap. Hæmatit. ʒij. Sang. Drac. ʒj.
Sacch. Saturni, Ball. Peruv. ā ʒs. Ol. Anisi,
Fænic. dulc. ā gut. ij. Syr. è Coral. ʒj. vel q.
f. m. f. Elect. cujus dotis sit ʒiij.

Elect. Hydropicum.

℞ Conserv. Absint. Rom. ʒij. Guttæ Je-
mon. pulv. ʒij. Spec. Aromat. Ros. Ol. Nuc.
Mosch. expres. ā ʒj. Syr. Ros. fol. ʒss. m.

Drachmæ duæ continent Guttæ Jemon. ʒss.
Caveat Pharmacopæus ne utatur Conserva
Absinth. vulgari. loco Romani, quia vulgare
reddet medicamentum maximè ingratum.

Elect. Hystericum.

℞ Conserv. Atrip. Olidæ ʒiv. Ol. Succini
gut. 48. m. Dos. qu. Castan.

Elect. Ictericum.

℞ Zinzib. cond. (in pulpam redacti) ʒvj.
Theriacæ Ven. ʒij. Pul. Rad. Curcumæ ʒvj.
Croci ʒij. Garyoph. Sem. Anisi, ā ʒj. Sal.
volat. Sal. Armon. ʒss. Sal. Tart. ʒss. Ol.
Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Ment. Absint. ā gut.
j. Syr. è ʒ. Rad. q. f. m. f. Elect.

Elect. Laxantis ℥iij.

℞ Pul. Sennæ, Crem. Tart. ā Div. Pulp.
Prunor. Damasc. ℥ij. Syr. Ros. sol. q. s. m.

Gustui gratum hoc remedium leniter; sine
fastidio aut torminibus, alvum lubricat, &
subducit. Inservire potest pro 4. dosibus ve-
spertinis, sine regimine assumendis.

Elect. Lucatelli ℥iv.

℞ Confer. Ros. rub ℥ij. Conf. Fruct. Cy-
nosb. ℥j. Bals. Lucatel. ℥ss. Spec. Diatrag.
frig. ℥j. Syr. Balsam. ℥iij. m.

Incrassat, restringit, sanat; Prodest contra
Raucedinem; Tussim; Hæmoptöen; quas-
cunque sanguinis effusiones internas; atque
vel Phthilin ipsam, si nondum fuerit confir-
mata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris ter in die.

Elect. Magnum.

℞ Conserv. Flor. Tunicæ, Flaved. Aurant.
& Limon. ā ℥j. Cort. Citri cond. Nuc. Mosch.
cond. Zinzib. cond. Elect. è Sassafr. Succ
Chermes col. Spir. Lavend. comp. ā ℥ss. Ol.
Cinnam. Garyoph. ā gut. iij. Ol. Anisi, Ment.
Absint. ā gut. j. Syr. è Rubo. Idæo. q. s. f. f. E-
lect. quod per Seraceum (instar pulpæ) traji-
ciatur

Inter summa Cardiaca sedem jure postulat.

Elect. de Malvâ ℥iv.

℞ Confer. Flor. Malvæ (vel potius Alceæ,) Bu-

Butyri recentis insulsi ā ζ ij. Nuc. Mosc. pul.
 Div. m.

Lentore gaudet & Oleositate ; ideoque ad
 Tussim siccam ; Trachæ asperitatem ; om-
 nesque Thoracis, & Spiritualium partium Af-
 fectus, à fluxionibus acris ortum habentes,
 commodum est remedium. Insuper eo sine
 dari potest, ut Urinæ acor demulceatur, &
 (Ureteribus quasi inunctis) facilis fiat sabuli &
 lapillorum descensus. Dos. ζ ss. bis in die,
 longe à pastu.

Elect. de Mannâ.

℞ Sperm. Ceti ζ ij. Vitel. Ovi j. Ductis in
 mortario, & æquabiliter commillis, adde
 Mannæ electæ, Extrac. Cassiæ, Sacch. Pe-
 nid. ā ζ ss. Ol. Amygd. dulc. q. s. m. f. Elect.
 Ad. Aphthas, & Tussim siccam.

Elect. Martis ζ ix.

℞ Conf. Absinth. Rom. Cochl. hort. ā
 ζ ij. Zinzib. cond. ζ iss. Rubig. Chalyb. (in
 subtilem pollinem redactæ) ζ vj. Ol. Caryoph.
 Ol. Sassaiph. ā gut. vj. Syr. e s. Rad. ζ j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat ; Habi-
 tumque obstructum referat. Convenit in Chlo-
 rosi, Mensium suppressione ; Scorbuto ; lctero ;
 Hydrope ; & quâcunque demùm Cache-
 xiâ. Dos. ζ ij. manè, & 4. pomerid. quoti-
 tidie per Mensem integrum, vel sesquimen-
 sem.

De Chalybeatibus mos obtinuit, ut dentur
 manè, & quartâ pomeridianâ ; atque ad eo-
 rum operationem promovendam, injungatur

Exer-

Exercitium. Omnia verò non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim observavi, quibus hoc modo exhibita tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægri tudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens vesperi fumeret, statimque lecto & quieti se traderet; ita nil conturbationis, nil molestiæ exindè perciperet, sed optimè ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (De Ingress. 401.) dum scribit quòd Multi decumbentes in lecto usu Chalybis sanati fuerunt; ut propterea non sit necesse semper assumptâ substantiâ Chalybis (quemadmodum communis est sententia) corpus exercere.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliquâ Hystericâ mistum, singulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

Elect. Mastichin. ℥iv.

R̄ Conf. Ros. rub. ℥ij. Pulp. Passul. sol. ℥j. Pulv. Mastiches ℥iss. Nuc. Mosc. ℥ss. Syr. de Mecon. q. s. m.

Gulæ & Laryngis partes superiores lentore quodam Emplastico obducit, atque ita sensum earum (exquisitè irritabilem) aliquomodo obtundit: Et feri (nimis tenuis acrisque) extillationem prohibet. Confert ad Tussim humidam, vesperi præsertim molestè importunam. Capiatur qu. Nuc. Mosch. quotiescunque Tussis redierit; in ore dissolvatur; sensimque deglutiatur.

Elect. de Mentha.

℞ Conserv. Menthæ ℥iv. Ol. Cinnam. gut.
iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Ol. Anisi & Absinth.
ā gut. j. m.

Vomitiones sistit ; Cibi fastidia discutit ;
Appetentiam invitat ; Concoctionem adjuvat ;
Ructus nidorosos corrigit ; dissolutumque
Ventriculum astringit ; & corroborat. Sed
Conceptioni resistere creditur. De quo ta-
men ipse dubito.

Elect. Minerale.

℞ Gum. Guaiaci pul. ℥ss. Subigatur cum
Vitello Ovi, & adde Pul. Sulph. vivi ℥j. Syr. è
5. Radic. q. f. m.

Cum successu præscriptum novi contra no-
xas à Mercurii abusu inductas.

Elect. de Myrrhâ ℥iij.

℞ Pul. Myrrh. ℥ss. Olib. ℥j. Croci ℥ss.
Vitel Ovi. j. In Mortario commistis adde
Pul. Sacch. candi albi ℥ss. Pulp. Passul. sol.
per fetaceum trajectæ ℥j. Syr. Bals. ℥ss. vel
q. f. m.

Iisdem dotatur virtutibus ac Lohoch Myr-
rhifatum, quod vide.

Elect. Nephritici ℥v.

℞ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum, Mel-
lis despumat. Butyri rec. sine sale ā ℥j. Syr.
Dialth. q. f. Nuc. Mosc. pul. ℥j. m.

Opti-

Optimè & præcavet, & mitigat, dolores Colicos, paroxyfmo Nephritico fupervenire folitos. Ad Præcautionem, affumatur ζ is. manè, & ferò per triduum ante Novilunium, & Plenilunium; fuperbibaturque haufculus Vini albi. Ad Mitigationem, capiat æger eandem dofim, cùm primùm figna aliqua Paroxyfmi prænuncia fenferit; & repetat quartis horis per fex vices, fuperbibendo ζ iv. Decoëti Malvæ Magiftralis.

Elect. Pectoralis ζ v.

\mathcal{R} . Troch. Bechic. nig. pul. Mellis defpum. Conf. Ros. Rub. Butyri fine fale à ζ j. Syr. Jujub. q. f. Ol. Nuc. Mofc. gut. iv. m.

Elegans eft remedium ad Tuffim moleftam à Defluxione tenui & acuti oriundam, Detur è cuspide cultelli, quoties tuffiendi nixus urterit, & fenfim deglutiatur.

Non poffum autem me continere (inquit F. Sylvius) quin moneam hîc Medicos juniores, ut in Pituitæ glutinofæ correctione caveant fedulò ne multo utantur Saccharo, & valdè Saccharatis medicamentis; cùm inde non tam emendetur, folvaturque, quàm augetur Pituita, quin reddatur indiès glutinofior Undè more malo, imo peffimo, multi Medici Nocentium negligentès, in quavis penè Tuffi aliquandiu protractâ, & Phtihifin minante, quinimo productam fovente, utuntur, dicam an abutuntur, Confervâ Rosarum rubrarum copiofè indiès devoratâ; unde non tantùm non abftergitur, exficcat, confolidaturque Uleus in Pulmonibus ortum; fed infuper Gravitatis fenfus, ac intolerabile Frigus

gus excitatur in Ventriculi regione, unà cum Appetitu prostrato; redditurque tandem, hâc arte, Malum immedicabile.

Elect. Peruviani ℥iv.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥j. Terræ Japon. ℥j. Bals. Peruv. ℥ss. Ol. Nucustæ gut. ij. Syr. c. Rubo Idæo ℥iij. m.

Aliquando (cùm non metueretur Diarrhœa) Terram Japonicam omisimus: & Butyri non saliti ℥ss. addidimus: ita enim longè faciliùs deglutiebatur.

Specificè valet contra quascunque vel Intermittentes, vel Remittentes Febres; atque inservire potest pro 8. dosibus, tertiâ quâque horâ exhibendis. Sin verò Diarrhœam concitaverit, vespertinis & matutinis dosibus addi debent Laudani liq. gut. xv. vel. xx.

Elect. Peruv. Astringentis ℥iv.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥j. Bals. de Tolu, Terr. Japon. pul. ā ℥j. Syr. Boylean. q. s. m. f. Elect. pro x dosib. sumendis bis vel tèr in die, superbibendo cochleare unum, vel alterum, Aq. Plantag. vel. Limacum.

Antidotum audire meretur summè efficax contra sputum cruentum; febriles enim fervores extinguit: Vasa Pulmonaria aperta (quasi Hermeticè) sigillat; & rupta consolidat; idque tutò, & sine Ulcere succedente; quod Curationes alias frequenter infecutum esse numerosa passim testantur Observationes.

Elect. Peruv. Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥vj. Rad. Serp. Virgin. pul. ℥ij. Cum f. q. Syr. Fl. Pæon. comp. f. Elect. molle.

Antiepilepticum præstantissimum, & certissimum pharmacum exillit; uti experientia me docuit.

Si (post debitas evacuationes) Adultis ℥j. & aliis minor dosis, manè & vespèri per 3. vel 4. menses exhibeatur, & postea per triduum, vel quatrimum, ante Novilunium, & Plenilunium, repetatur, Morbos Epilepticos, & Hystericos penitus eradicat. Atque etiam Saltationes Convulsivas istas, dictas Choreas Sancti Viti; in quibus mille gesticulationibus, & saltationibus ridiculis, ægrotantes divexantur, more Tarantorum, à Tarantulis in Apuliâ ictorum; quemadmodum Medicus Romanus, Baglivi, observavit. Etiam si verò laudatus Author accuset Corticem tanquam causam Obstructionum Mesaraicarum incurabilium, & Februm Hæcticarum; nunquam tamen mihi observare licuit tale affectum, si Corpus & Remedium debite prius præparentur.

Sed equidem in Febris Continuis, Malignis, Petechialibus, Ictero, & Morbis Puerperarum Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Hæc Communicator.

Elect. de Pæoniâ ℥iv.

℞ Conf. Flor. Pæon. ℥j. Pul. Rad. Pæon. ℥vi. Sem. Pæon. excort. ℥ij. Bals. Peruv. ℥iv. Syr. Pæon. ℥iij. m.

Valet

Valet contra Epilepsiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii ℥iv.

℞ Antihect. Poterii ℥ss. Pul. Haly recentis ℥ifs. Syr Jujub. q. s. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Asperitates quasvis exoticas, & corruptivas, destruit; atque indolem Balsamicam, Mollem, & Oleosam, inducit. In Febre Hecticâ nulli cedit medicamento. Sumere potest æger ad ℥ij. vel ℥iij. bis in die, superbibendo haustum Lactis Alinini.

Elect. Purgantis ℥ij.

℞ Pul. Rad. Jalap. ℥ij. Rhab. ℥j. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℥j. Crem. Tart. ℥ij. Ol. Anisi, Caryoph. ā gut. ij. Elect. Lenit. ℥j. Syr. Ros. sol. ℥ss. vel. q. s. m.

Dos. à ℥ij. ad ℥ss. vel. ℥vj. manè cum regimine.

Elect. Quadrati ℥ij.

℞ Pul. Fol. Rorism. ℥ss. Syr. de Stœchade ℥ifs. Balf. Peruv. gut. xij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris, Affectibus destinatur.

Elect. Regii. ℥iv.

℞ Conf. Flor. Caryoph. ℥ij. Conf. Fl. Cynosb. Mivæ Rubr. Idæi, Rob. Ribium, Succ. Chermes ā ℥ss. Ambræ grif. (primò Sacch. candi gr. xvj. & postea Ol. Vitrioli gut. iv. optimè tritæ) gr. iv. m. f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. s. Per cribrum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ij.

℞ Conf. Ros. rub. ℥vj. Diascord. ℥ss. Pul.
Rhab. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. Cinnam. ā gut. ij.
Laud. liqu. gut. 80. Syr. Cydon. ℥ss. misce
diligenter.

Intestinorum cruciatus sedat; materiam mor-
bificam leniter expurgat; & Diarrhœam sistit.
Dof. ℥iij. vel ℥ss. vesperi.

Elect. Rosatum.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Sacch. Ros. (pulv.
& per incerniculum creti) Butyri dulcis sine
sale (Aquâ Ros. loti) ā ℥ss. Ol. Nuc. Mosc.
expres. Sperm. Ceti ā ℥j. Vitel. Ov. No. j. Ol.
Anisi gut. j. Tinct. Benzo. gut. octoginta. m.
f. Elect.

Ad Raucedinem, Tussim catarrhalem, at-
que id genus Morbos Spirituales.

Elect. Sanantis ℥iv.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Cerae citr. ℥iij. Ol. A-
mygd. dulc. ℥j. Liquentur simul. Amota ab
igne agitentur, usque dum fere refrixerint,
& consistentiam acquisiverint: deindè misce
in mortario cum Conf. Ros. rub ℥iss. Mellis
℥j. f. Elect. f. a.

Admodum proficuum est contra Tussim a-
crem; Oris & primarum viarum Erosiones,
Apthas, Dysenteriam, &c. Dof. ℥ij. vel ℥iij.
quater in die.

Elect. de Sarsá.

℞ Pul. Rad. Sarsapar. ℥j. Gum. Guaiaci ℥ss. Ol. Junip. gut. xvi. Vitel. Ov. No. i. Syr. Balsam. ℥ij. vel. q. f. m. f. Elect.
Ad Dolores Arthriticos vagos.

Elect. de Satyrio ℥iv.

℞ Rad. Satyrii cond. ℥ij. Eryngii cond. ℥j. Nuc. Mosc. cond. ℥ss. Succi Chermes, Spir. Hormini ā ℥ij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m. Aphrodisiacum est; necnon Consumptos, & Emaciatos, singulariter reficit. Dos. ℥ij. vel ℥ij. manè & vesp. cum haustulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici Calidi ℥vij.

℞ Herb. Cochl. hort. ℥ij. Uvar. Pass. Corinth. Sacch. alb. creti ā ℥ss. Pul. Rad. Zedoar. ℥ss. Cort. Winter. ℥ij. Sem. Fœnic. dulc. ℥j. Sem. Anisi ℥ss. Sem. Sinap. ℥j. Pip. long. ℥ss. Ol. Saffaph. gut. iv. Syr. è Bacc. Samb. ℥j. vel q. f. m. f. Elect.

Sal volatile pungitivo abundat; ideoque Sal fixum & acetosum volatilifcat; Sanguinem & Succos Dyscrasiâ Scorbuticâ inquinatos emendat; Coagulationes dissolvit; Obstructiones dissipat; & fœculentias per Sudorem aut Urinam expellit. Valet contra Scorbutum rancidum; Icterus; Hydropem; Paralyfin. Sumatur ℥ss. bis in die per mensem.

Elect. Scorbutici Temperati ℥viij.

℞ Conservæ Lujulæ ℥iv. Conf. Fruct. Cynosb ℥j. Pul. Coral. rub. ℥ss. Pul. Eboris, CC. ā ℥ij. Syr. è quinque Rad ℥ij. m.

Scorbuticis constitutione calidiori præditis opportunum est. Ventriculi fermentum restituit; ejusque & aliorum Viscerum, Chylosi inservientium, functiones juvat; Sanguinem & Succos adustos temperat, & depurat; Obstructiones expedit; Diuresin concitat. Dos. ℥ss. bis in die.

Elect. de Sinapi ℥iv.

℞ Sem. Sinap. pulv. ℥ss. Conf. Rutæ ℥ij. Syr. de Stœchade ℥iss. Ol. Rorifmar. Lavend. ā gut. iv. m.

Nervos obstructos lustrat; & spiritus impeditos in motum stimulat. Usui esse potest in Scorbuto frigido; Hydrope; sed præcipuè destinatur contra Morbos Soporosos, & Paralyfin. Dos. ℥ij. tēr in die.

Elect. Spirituosum.

℞ Sal. volat. Sal. Armon. ℞j. Ol. Rorifmar. gut. ij. Sacch. alb. creti ℥j. Panis biscoc-ti Neapolitani (*Naples Bisket*) siccatur pulv. & per incerniculum transmissi ℥iss. Sem. Sinap. ℥ij. Aq. Pæon. comp. Spir. Lavend. comp. ā ℥vj. m. f. Elect.

Tenuium est partium. Ventriculo, Cerebro, & Nervis auxiliatur; Spiritus reficit. Tremore, aut Paralyfi, laborantibus succurrit.

Elect.

Elect. Splanchnici ℥vj.

℞ Conf. Absint. Seriphii, Cochl. hort.
 ā ℥ij. Rad. Enulæ cond. ℥ss. Pul. Ari Comp.
 ℥ij. Piper. longi, gr. xxiv. Sal. Absint. ℥ss.
 Syr. de Fumar. ℥j m.

Vires habet Decocti Splanchnici, nisi quòd
 calidius est. Dos. ℥ij. vel ℥iij. bis in die.

Elect. Stomachici ℥vj.

℞ Conf. Ros. rub. Absint. Rom. ā ℥iss.
 Conf. Menthæ, Flaved. Aurant. Zinzib. cond.
 Ther. Ven. ā ℥ss. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol.
 Garyoph. gut. ij. Syr. Cydon. q. f. m.

Quando animus est ut Electuaria, aut Pul-
 veres, diutiùs in Ventriculo morentur, præ-
 stat sine vehiculo sumere; nec quid liquoris,
 quo diluantur, per horam superbiberè. Atquè
 id propter è re esset, ut mollis sint Consisten-
 tiæ, & Saporis grati. quò faciliùs deglutian-
 tur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & la-
 xitatem corrigit; Flatus discutit; Appetitum
 instaurationem juvat; Vomitionem
 tollit. Sumatur qu. Juglandis horâ unâ ante
 Pastus; vel statim à Pastu.

Nonnunquam addere soleo Piperis lon-
 gi pulverem.

Elect. Styptici ℥iv.

℞ Conf. Ros. rub. ℥iij. Croc. Mart. astring.
 ℥iij. Sacch. Saturni ℥j. Syr. Cydon. (vel è
 Ros. sicc.) ℥ss. m.

Mensium fluxum immoderatum, internasque Hæmorrhagias sistit.

Elect. Tamarindinatum.

℞ Pulp. Tamarind. Extr. Cassiæ ā ʒvj. Mannæ (Aq. Rosar. super prunas candentes dissol. col. & ad mellaginem redactæ) ʒiiss. Sennæ pulv. ʒiiss. Crem. Tart. ʒfs. Syr. Viol. q. f. m. f. Elect.

Ad alvum Debilibus, Pueris, Senibus, commodè laxandam.

Elect. Tartarifatum.

℞ Crem. Tart. subtil. pulv. Sacch. albi, Panis biscocti Neapolitani (vulgò *Naples Biscet*) ā ʒfs. Cribratis omnibus adde Ol. Vitrioli gut. viij. Syr. Viol. q. f. m. f. Elect. justæ consistentiæ.

Angelus Sala multus est in laudibus Tartari; Linguam aridam recreat; Sitim restinguit; Fervorem ac Ebullitionem Bilis reprimat; Appetitum revocat; Dolores Ventriculi sedat; Viscidos, tenaces, ac mucilaginosos humores attenuat, resolvit; Interiorum Viscerum Obstructiones referat; Flatus discutit; Crudos Tartareosque humores incidit; & alio quovis Medicamento feliciter, ac commodius, blandissimè educit. De seipso narrat, quòd cum Passione Colicâ multoties miserimè discruciareretur, nullisque Medicamentis aliis ab eadem liberari posset, sumsit pulv. Tartari ʒvj. ex quo purgatus fuit, & à cruciatibus solutus: tandemque, post multas repetitiones ejusdem, integrè curatus.

Elect.

Elect. Terebintkinatum.

℞ Conf. Ros. rub. ℥iv. Ol. Terebint. gut.
octoginta. m.

Utilissimum est ad Tussim à Pituitâ crassâ,
Pulmonibus impactâ, ortam; ad purulentas
exulcerationes, ubi non datur Febris Hecti-
ca; necnon ad Renes detergendos; & Uri-
nam ciendam. Dos. ℥ij. vel ℥iij. bis quoti-
diè.

Riverius asserit Conservam Rosarum corri-
gere odorem Terebinthinæ.

Elect. de Visco.

℞ Pulv. Visci arborei ℥j. Cinnab. nativ.
Spir. Lavend. Comp. ā ℥ss. Ol. Rorism. gut.
viij. Syr. Flor. Paralyf. ℥iiss. Exactè simul
commistis, adde Spir. Sal. Armon. q. f. ad
acredinem justam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præsertim Con-
vulsivas, & Vertiginosas.

1. *Elect. è Zedoariâ ℥iv.*

℞ Bals. Peruv. ℥ij. Vitel. Ov. No. j. Sub-
actis in mortario adde Spir. Lavend. comp.
℥ij. Syr. Pæon. comp. ℥ij. Rad. Zedoar.
pulv. ℥i. m. f. Elect.

Ad Colicam.

2. *Elect. de Zedoariâ ℥iv.*

℞ Conser. Majoranæ ℥vj. Bals. Peruv. ℥ij.
Pul. Rad. Zedoar. ℥j. Diacodii ℥ij. m.

Auxilio est in Colicâ; & exhiberi potest

(post Purgationem) in ipso Paroxyfmo; fed præcipuus ejus ufus eft ad Præcautionem Colicæ Hyftericæ habitualis; ubi Ventriculus & Inteftina funt frigida, laxa, & imbecillia. Dof. \mathfrak{z} ij. bis in die, longè à Pafu.

Elect. è Zinzibere \mathfrak{z} iv.

℞ Conf. Ros. Rub. \mathfrak{z} iiij. Zinz. cond. \mathfrak{z} j. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m. Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandam; Nauseam tollendam; Vomitum fedandum; Flatus diffipandos; Nativum calorem fufientandum. Dof. qu. Nuciftæ bis in die, horâ j. ante Prandium, & Cœnam.

Elixir Catharticum.

℞ Sennæ \mathfrak{z} vj. Rhab. \mathfrak{z} ij. Glycyrrh. \mathfrak{z} ifs. Sem. Anifi, Carui à \mathfrak{z} j. Coccinellæ \mathfrak{d} j. Croci \mathfrak{d} fs. Sp. Vini Gall. \mathfrak{z} xij. Aq. Mirab. Cinnam. à \mathfrak{z} ij. Post debitam infufionem col. & adde Syr. Ros. Sol. \mathfrak{z} ij. m. Dof. cochl. ij. vesp. & iij, manè fequenti.

Elixir Cinnamomi Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartarifati \mathfrak{z} iiij. Spir. Lavend. comp. \mathfrak{z} j. Ol. Cinnam. gut. à xij. ad xviiij. m. Dof. à gut. xv. ad xx.

Elixir Garyophyllaceum.

℞ Elix. Propr. Tartarif. Spir. Lavend. comp. à \mathfrak{z} ifs. Garyoph. contuf. \mathfrak{z} j. & gr. xij. Gran.

Gran. Parad. gr. xlviij. m. Stent in frigido tres dies.

Dof. gut. xv. vel. xx. ex haustulo Vini.

Elixir Stomachium.

℞ Elix. Propriet. Tartarifati ℥iij. Ol. Garryoph. Nuc. Mosc. ā gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Absint. gut. j. m.

Dof. gut. xv. vel xx. ex haustu Vini Xeroensis manè.

Elixir Volatile.

℞ Spir. Sal. Armon. ℥iss. Spir. Lavend. comp. ℥ij. Tinct. Benz. ℥iss. m.

Spiritus reficit. Dosis. gut. xx. ex vehiculo appropriato.

Emeticorum formulae.

℞ Aq. tepidæ ℔j. Ol. Oliv. (vel Amygd.) dulc. ℥iv. m. pro Haustu.

℞ Herb. Theæ ℥iss. Coq. in Aq. (vel Alæ) ℔j. ad ℔ss. pro Haustu.

℞ Oxym. Scill. ℥vi. Sal. Vitrioli gr. iv m. Pro puero sex annorum.

℞ Oxym. Scill. ℥iij. Propinetur ex haustu liquoris Posseticici.

℞ Oxym. Scill. ℥j. Sal. Vitrioli gr. xv. Infus. Croc. Metall. ℥iij. m.

℞ Oxym. Scill. ℥ij. Sal. Vitrioli ℥iss. Aq. Cinnam. ℥ij. Capiantur cochl. ij. bis tervè in horâ.

℞ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ā ℥iv. Sumantur cochl. iv. per vices, donec operetur.

℞ Herb. Senec. M. ifs. Passul. Corinth. Mfs.
Sem. Anisi (sub finem add.) ℥ij. Coq. in Alæ
℥xij. ad ℥fs. pro Haustu.

℞ Corr. inter. Sambuci M. ij. Coq. in Aq.
& Lact. ā ℥fs. ad dimid. consumptionem,
col. pro dosi.

℞ Fol. virid. Asari à v. ad ix. Contus. af-
funde Alæ (vel Vini albi) ℥iij. Macerentur
frigidè per horam, exprimendo coletur pro
Haustu.

℞ Tart. Emet. à gr. j. ad v. vel vj.

℞ Vini Emetici à gut. xx. (qualem dosin
infantulo præscriptam novi) ad ℥vj. ℥j. vel ℥x.

℞ Pul. Rad. Ipecacoannæ à ℥fs. pro Infan-
te, ad ℥fs. ℥ij. pro Adulto.

Optandum esset, ut Tyrones (quorum in
gratiam hanc scripsi Pharmacopæiam) summe
caverent, vel omninò abstinerent à sequen-
tibus:

Nicotianâ,

Esulâ.

Helleb. albo.

Vitro Antim.

Regulo Antim.

Crôco Metall.

Turb. Miner.

Sulph. Antim.

Florib. Antim.

Auro Vitæ.

Mercurio Vitæ.

Hercule Bovii.

} In substantiâ.

Emplastrum de Albo.

℞ Empl. ad Hern. Diacalcit. ā ℥iij. Ung.
Alb. Camphor ℥iv. Sacch. Saturni ℥ij. m. f.
Empl. Dor-

Dorso applicetur ad dolorem sedandum ,
& calorem minuendum.

Emplastr. Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ℥ij. Ol. Absint. chym. gut.
viiij. Cum Fell. Bov. q. s. f. Massa Emplast. quæ
super. alutam ducta Umbilico applicetur.

Empl. Anginosum.

℞ Empl. Diach. simp. ℥iij. Ol. Absint. still.
gut. xviiij. m.

Applicetur Gulæ , aded ut ad utramque
aurem pertingat.

Empl. Anodyni ℥v.

℞ Empl. de Minio. ℥iv. Ol. Lil. ℥fs. Te-
rebinth. Ven. ℥ij. Opii , Camph. Sacch. Sa-
turni ā ℥ij. f. Empl. s. a.

Refrigerat , & mirabiliter dolores crucia-
tusque (etiam Nephriticos ipsos) placat.

Quamvis Opium, internè sumptum, aded
potest Spirituum actionem sufflaminare , ut
Doloris sentum suspendat ; subdubito tamen
utrum externè applicatum sit verè Anodynum
nec ne.

Namque Sale abundat volatili igneo , &
Sulphure graviter fætido : Inflammabile est,
amarum , acre , & eousque calidum , ut vel
in primâ Discutientium Classe meritò ponatur ;
& fermè Causticum existimetur. Atque hæc
propter malè comparatum mihi videtur ad
constituendum Anodynum : Cujus est (prout
mea fert ætiologia) mitigare fervorem, quem
dolor

dolor in parte concitasset: suggerere benignum Rorem, ad diluendam & dulcificandam acrimoniam Salium pungentium, atque ad leniendas, & eo modo relaxandas, tenfas, obtortas, & divulsas fibrillas, ut partes solidæ ad statum naturalem reduentes, Fluidis transitum (ut oportet) liberum concedant, & promoveant.

Empl. Apoplectici ℥iſs.

℞ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Castorei ā ℥iſs. Terebinth. Ven. ℥iij. vel q. f. Ol. Succini ℔j. f. Empl.

In Morbis Soporosis, & Paralyfi, Capiti raso adhibeatur.

Empl. Armoniacum.

℞ Sal. volat. Sal. Armon. (in Aq. liquidi facti) ℥ij. Tereb Venet. ℥vj. miscè in mortario successivè.

Idem est ferè ac Empl. volat. quod vide.

Empl. Artbritici ℥x.

℞ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ā ℥iij. Ceræ citr. ℥iſs. Pulv. Minii, Mastich. Olib. Boli ā ℥ij. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Anisi ā ℥iſs. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viscidos obstruentes attenuat, & per Diaphoresin foras evocat. Porro fibrillarum spasmus, & Tensionem dolorificam, blandè relaxat; atque interim Nervos, Articulosque, mirum quantum consolatur & roborat.

Empl.

Empl. Balsamici ℥iv.

℞ Empl. Diapalm. ℥ij. Terebint. Cypr.
Cerae. citr. ā ℥ss. Liquatis adde Ol Nuc.
Mosch. chym. gut. xvj. Bals. Tolut. pulv. ℥j.
m. f. Empl. f. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, &
Fluorem album, Dorso adhibeatur: quod si
pruritus valde molestus excitaverit, ali-
quando seponatur per dies aliquot, & postea
rursum applicetur.

Empl. Carminativum.

℞ Terebinth. Ven. ℥j. Sal. volat. Sal. Ar-
mon. ℥ij. Camph. ℥j. Ol. Cymini gut. xvj.
m. & adjice sequ. sc.

℞ Empl. de Cymino (vel de Bac. Lauri.)
℥ss. Resinae com ℥j. Cerae citr. ℥ss. Simul li-
quefiant ad ignem; & cum ferme refrixerint,
caeteris f. a. commisceantur.

Humores viscidos, in membro aliquo im-
pactos, illudque aggravantes, corrigit, & re-
movet; Partes Nervosas, tono fractas & im-
potentes, roborat & restituit. Doloribus Ar-
ticulorum medetur.

Empl. Cephalici ℥xj.

℞ Empl. de Betonica ℥ss. Gum. Caran.
Tacamah. ā ℥ij. Pul. Ball. Tolut. ℥ij. Bals.
Peruv. (vel Capiv.) ℥j. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat. Convenire cre-
ditur in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; E-
pilepsia; Paralyti; & Surditate; atque ad praec-

cavendos Affectus Convulsivos, & Soporosos, præscribi solet.

Empl. Dorsale.

℞ Empl. ad Hern. Diapalm. ā q. f. f. Empl. Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album. Contra Abortum hoc modo præscriptum novi.

℞ Empl. ad Hern. (vel Cæsaris) Diapalmæ ā ℥j. Terebint. Cypriæ ℥ss. m. f. Empl. ij. nempè pro Dorso, & Umbilico.

In Gonorrhæa, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur; non quòd Renes illic situm habent; sed quia Arteriæ, quæ Sanguinem Pudendis adducunt, hoc in loco, sc. ex Aorta, exeunt. Etiam & propter ejsdem partis Musculos & Ligamenta laxata.

Quando detrahare velles Emplastrum, quod maximè adhæret, priùs applica lapidem calefactum; vel fove cum stuphis ex aquâ calidâ expressis; ita enim liquefcet, & facilè cedit Emplastrum.

Empl. Epispastici ℥xiiij.

℞ Pic. Burgund. ℥viiij. Terebint. Ven. Cantharid. subtil. pulv. ā ℥iiss. m. f. Empl.

Inter tot passim prostantia ad hunc usum Emplastra, hoc facilè primas obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum spatio) vesiculas excitat; atque si artificiosè detrahatur, cuticulam adhærentem integrè secum abripit.

In Putuitosis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplastra Epispasti-

Rica circa primum Febris insultum (Affectuum Capitis præservationis causâ) applicari possint: Atque in quibusvis, Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani, laborantibus (propter eorundem Affectuum curationem) adhiberi solent.

In Constitutionibus verò impensè calidis, ubi cum Seri defectue, Sanguis aduritur nimium; atque in Febribus Æstu sicco intolerabili, Vigiliis, & Phrenesi affligentibus, Epispastica minùs ex usu esse videntur.

Empl. Excitans 3vj.

℞ Pic. Burgund. ʒij. Terebint. Ven. Asteæt. ā ʒj. Pul. Euphorb Gran. Parad. Camph. ā ʒss. Sal. volat. Sal. Armon ʒj. Ol. Succini ʒss. m. f. Empl. plantis pedum adhibenda.

Succurrunt in Capitis dolore, & Affectibus Soporosis, Febres comitantibus.

Empl. Farinaceum.

℞ Thur. pulv. ʒj. Vitel. Ov. No. viij. Farinæ Hord. q. s. m. f. Empl.

Ad Dorsi debilitatem & dolorem, octavis horis renovetur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (stylo acuto punctam) aspergatur Thus pulv. deinde cum spatulâ calenti liquefiat: super hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum gestetur, donec inveterascat, atque ex se decidat.

Empl. Gravidarum ℥iv.

℞ Empl. ad Hern. ℥j. Cerati Santal. Ung. Comitissæ ā ℥iij. Ol. Myrtin. ℥iijss. Ceræ ℥ss. Liquefactis adde Pul. Sang. Drac. Mastiches, Boli, Rad. Bistortæ, Gallarum ā ℥ss. Succini, Coral. rub. Nuc. Mosch. ā ℥ij. tandem adjice Terebint. Cypr. q. s. f. Massa.

Lumborum regioni applicetur, & continuò gestetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypsum, & ejusmodi, in Emplastris non conducunt, quatenùs sunt Astringentia propriè dicta; namque externè tantùm tangunt, & vires intùs immittere nequeunt: sed quia consistentiam compaciorem (quasi Intritum magis adhæsivum, & tenaciorrem) constituunt. Emplastrum enim Astringentia (me judice) tantummodò fortitèr adhærendo; Cutim comprimendo; Fibrarum fasciculos (instar Fasciæ) intra limites constringendo; atque ità quasi Tonum artificialem parti conciliando; hæcque absque Calefactione, aut Discussionem, peragendo; vim suam exferere videntur.

Empl. Hydropicum.

℞ Empl. de Sapone ℥ij. Ol. Anisi, Petrol. ā ℥ss. m.

Lympham intra corporis habitum aggestam, & coagulata, attenuat, commovet, & per Diaphoresin amandat. Applicetur super totum Abdominis ambitum.

Empl. Ictericum.

℞ Croci pulv. ℥ij. Mellis q. s. f. f. Massa
mollis, quæ super alutam extensa Hepatis, &
Umbilici, regioni applicetur.
Infantibus Ictero defædatis subsidio est.

Empl. Ischiatici ℥iv.

℞ Pic. Burgund. ℥ij. Galb. ℥j. Sulph. vivi
℥ij. Succini ℥j. Hermodact. Rad. Ireos Flo-
rent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm. ā ℥ss.
Petrol. q. s. m. f. Empl.

Succos crassos attenuat, salinos acres edul-
corat, partes nervosas roborat, & (absque
Repulsione) Dolores Arthriticos sedat.

Empl. ad Languores ℥j.

℞ Galb. col. ℥ij. Asæ fæt. Ceræ citr. ā
℥ij. Camph. (Ol. Succini gut. viij. subactæ)
℥ss. Sac. CC. Castor. ā gr. xv. m. f. Empl.
Ad Affectiones Hystericas.

Empl. Laterale.

℞ Empl. è Cymino ℥j. Camph. ℥j. Ol.
Anisi gut. xv. m.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat,
dolores sedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥vss.

℞ Empl. de Minio Vigonis ℥ij. Diapalm.
(Ol. Rosar. loco Axungie parat.) ℥iss. Gum.
Carannæ (Aceto Ros. solutæ, & col.) ℥ss.
G Boli,

Boli, Terræ sigill. Mastiches ā ðiv. Terebint. Cypr. ʒj. m. l. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; necnon partes Nervosas confortat, & corroborat.

Empl. de Majoranâ.

℞ Pic. Burgund. ʒss. Pul. Majoranæ ʒss. Euphorbii ʒj. m.

Ad Catarrhum; Dentalgiam; Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam; applicetur Nuchæ, vel ponè Aures.

Empl. Mastichini ʒx.

℞ Mastiches. Gum. Junip. Nuc. Mosc. Garyoph. ā ʒj. Labdani ʒvj. Ducantur pistillo calido in Mortario, & additâ Ol. Mastich. q. s. f. Empl.

Capitis verticis imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati, calorem tonumque restituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo scaturientis laticem sistendum. Convenit in Dolore Capitis frigido; Dentalgiâ; Tumore Tonillarum; Inflammatione Uvulæ; Asperitate Gulæ; &c. Vide *Lim. Cephalic.*

Empl. è Mercur. vivo.

℞ Empl. è Cicuta cum Ammon. ʒiij. Diach. cum Gum. ʒij. Galb. col. Terebint. Ven. Mercur. viv. ā ʒj. Balf. Sulph. ʒss. m. f. Empl.

Ad Tumores duros, & Dolores profundiùs insidentes.

Empl.

Empl. Nephriticum.

℞ Opii pulv. ʒij. Sapon. mollis. ʒj. Ol. Junip. ʒfs. m. & Renibus applicetur.

Empl. Nuchale.

℞ Pic. Burgund. ʒijfs. Galb. col. Tereb. Ven. ā ʒfs. Sem. Sinap. Pip. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum Ol. Orig. gut. ij. triti) ā ʒfs. m. f. Empl.

Ad eisdem usus ac Empl. de Majoranâ.

Empl. Pectoralis ʒj.

℞ Tacamahac. col. ʒfs. Cerae citr. ʒij. Liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ā ʒj. Croci ʒfs. Ol. Anisi gut. viij. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ā gut. iv. m. f. Empl. f. a.

Calefacit, attenuat, discutit, roborat. Musculos Thoracicos, colluvie viscidâ frigidâque impeditos, lustrat, & consolatur. Usui est ad Tussim cum Pectoris gravitate & teneritudine conjunctam.

Empl. Pleuriticum.

℞ Empl. Paracelsi, de Sapone ā ʒj. Ungu. Popul. ʒifs. Camph. ʒij. m. Liquefiant lento igne, perpetuò agitando cum Spatulâ; quando frigescere incipiunt, addatur Camphora, & fiat Empl. molle.

Valde anodynum est: Dolores Pleuriticos, & Podagricos, placat: Tumores Inflammatorios dissipat: Anginam, absque Repercussione, solvit.

Empl. Puniceum.

℞ Galb. col. ℥iss. Pul. Mastich. ℥iij. Terebint. Cypr. ℥fs. Picis navalis ℥ij. Ducantur cum pistillo calido in mortario calido, mox addendo Ol. Mac. expres. gr. xv. & denique paulatim Pulv. Balauft. gr. xlv. Intime commisceantur omnia; & conficiatur Emplastrum f. a.

Hoc elegans Emplastrum Caput, Stomachum, Abdomen, Uterum optimè roborat & consolatur.

Empl. de Pyrethro ℥vj.

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) ā ℥j, Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ā ℥fs. Ceræ ℥iss. Tereb. Ven. q. s. m.

Partes nervosas calefacit, deobstruit, roborat, & Spiritus animales in motum stimulat. Convenit membris Paralyticis.

Empl. Roborantis ℥j.

℞ Empl. Stomach. Magistr. ℥iij. Oxycroc. (ritè præp.) ℥ij. Gum. Caran. Tamach. ā ℥j. Pul. Bals. Tolut. ℥j. Bals. Peruv. ℥j. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosc. ā gut. ij. Ol. Ment. Absint. ā gut. j. m. f. Empl. f. a.

Ad Ventrículum confortandum vix reperitur præstantius.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ℥ss. Oxyroc. ℥ij. Ol. Succini gut. xij. m.

Ad Dorsi dolorem, & debilitatem, Spinalisque medullæ obstructionem eximiè convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblongâ figurâ) à Nuchâ usque ad Os sacrum adhibeatur.

1 *Empl. Splenetici ℥j.*

℞ Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacamah. ā ℥ij. Empl. è Cicutâ cum Ammon. Balf. Peruv. ā ℥j. m.

Fæculentias atrabiliaris, Hypochondrio stagnantes, circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tensiones, & affectiones spasmodicas sedat, & compescit.

2 *Empl. Splenetici ℥vj.*

℞ Empl. è Cymino ℥ij. Oxyroc. Tacamah. col. ā ℥iss. Ol. Saffaph. gut. iij. m.

1 *Empl. Stomachici Comp. ℥j.*

℞ Empl. Stom. Magistr. ℥ss. Tacamahac. col. ℥ij. Liquefactis adde Pul. Balf. Tolut. ℥j. Sang. Drac. Balf. Peruv. ā ℥ss. Ol. Nuc. Mosch. & Garyoph. ā gut. ij. Ol. Anisi gut. j. m. f. Empl. f. a.

Calorem concoctionem juvat; Nauseam & Vomitum reprimat; Ventriculum cruditate & flatibus liberat; ejusque laxitati, imbecillitati, & distentioni opitulatur.

2. *Empl. Stomach. Comp.* ℥j.

℞ Tacamahac. col. ℥vij. Pul. Ment. Balauft. ā ʒiſ. Ol. Garyoph. Nuc. Moſc. Anifi, Succini ā gut. ij. f. Empl.

Siſtrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebram, Diaphragmati adnectitur; & partes posteriores reſpicit. Hinc ad Dorſum, majori cum ſucceſſu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplaſtra, inquit Highmor. Quod notat etiam River. de Appetitu Can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppedalis ℥vj.

℞ Empl. Cephal. ℥iij. Pic. Naval. ℥ij. Pul. Euphorb. ℥ij. Camph. & Ol. Succini ā ℥j. m.

Necceſarii uſus eſt in Febribus continuis, Cephalalgia, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. ſtipatis; quando ſcilicet Sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuoſè verſus Caput, quàm inferiores corporis partes, fertur. Vide Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℞ Carannæ ℥j. Extendatur ſuper alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum eſt. Temporibus applicatum valet contra Vigiliis, & Capitis Dolorem. Ponè vel ſub Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ, ſub Aures, Maxillam inferiorem ingrediuntur;

& secundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices disseminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hisce in vasis Humores acres (una cum Sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquisitè sentiens, interiorum eorum medullam succingens, eroditur, & vellicatur: Undè dolores illi Dentium exquisitissimi ortum petunt. Ab hac Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia ponè vel sub Aures, meliori cum successu, in Dentium dolore applicare, quàm ad Tempora, facilè suaderi potest, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

℞ Thuris ℥ij. Tacamah. ℥j. Croci pul. ℥ss. Tereb. Ven. q. s. m. f. Empl. elegans.
 Febricitantium carpis admoveatur.

Empl. Volatile.

℞ Terebint. Veneræ puræ ℥j. Agiterur in mortario, & sensim affunde Spirit. Sal. Armon. ℥j. continuò agitando, donec in crassamentum album (inslar Emplastri) coeant.

Tenacitè adhæret; intimè penetrat; partes calefacit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Ductus carneos nerveosque reserat; colluviemque impactam discutit, & evaporare facit.

Empl. Volat. fœtidum.

℞ Galb. col. ℥ss. Asæ fæt. ℥j. Cerae citr. ℥j. Unà liquatis, postmodum ab igne amotis,

& frigore inspissatis, adde Mist. seq.
 ℞ Terebint. Ven. ℥j. Sal. Volat. CC. ℥ij.
 Camph. ℥j. Ol. Succini ℥ss. m. f. a.
 Hystericiis opitulatur.

Emuls. Arabice ℥ij.

℞ Gum. Arab. ℥j. Coq. in Aq. Hord. ℥ij.
 ad solutionem; cum hac solutione, & Sem.
 Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ā
 ℥ss. f. Emuls. f. a Cui adde Sacch. Saturni gr.
 xvj. Syr. Alth. ℥ij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimo-
 niâ sanguinis, vel ab Epispasticis, vel ab A-
 renulis excitato, Remedium fidum meritò ha-
 beatur. Dos. ℥iv. vel ℥vj. bis, ter quaterve in die

Emuls. Asthmatica.

℞ Millep. viv. No. 120. Contusis sensim
 affunde in mortario Aq. Puleg. ℥vj. In li-
 quore fortiter expresso dissolve Gum. Am-
 mon. ℥ij. Col. adde Tinct. Benzo. ℥ij. m.

Dosis cochl. j. ex Haust. Decoct. Pectoral.
 sæpè in die.

Emuls. Balsamica ℥ij.

℞ Bals. Tolut. ℥vj. Decoqu. in Aq. Hord.
 ℥iij. ad ℥ij. Cum col. & Amygd. dulc. ex-
 cort ℥vj. f. Emuls. Cui adde Bals. Gilead.
 (cum Sacch. albi ℥j. benè triti) gut. xvj. m.

Phthificis aptè præscribitur; Lenit enim,
 demulcet; Tubercula discutit; Putredinem
 delet, & sanat.

Emulsio Brunneri.

℞ Gum. Ammon. ꝑss Dissolv. (in mor-
rario) Aq. Hyssop. frigida ꝑiv & Vin. Rhen.
ꝑij Col ut pro duobus Haustibus.

In Asthmate extremum, & nunquam fal-
lens, remedium habetur. Tantâque efficacîâ à
suffocatione liberat, ut præclarius non vide-
rim, inquit Author Consil. 34.

Emuls. Cathartica.

℞ Resinæ Scammon. ꝑss. (vel. q. s.) Vitel.
Ovi, ꝑij. Sach. albi ꝑj. Aq. Ros. Dam. & Cin-
nam. hord à ꝑvi m.

Hæc Resina dupliciter culpabilis esse solet;
aut enim obstinatè solutioni resistens, & nul-
lo modo alterâta, absque purgatione deji-
tur; aut plicis Ventriculi Intestinorumve per-
tinacius adhærens, Nauseam, Tormina, aut
Hypercatharsin excitat: hæc verò ratione dis-
soluta, & cicurata, satis efficaciter, & tu-
tò, opus suum peragere solet.

Emuls. Communis. ꝑij.

℞ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer.
Papav. albi à ꝑss. Sacch. albi ꝑj. Contundan-
tur simul donec in pastam coalescant; dein
additis Aq. Hord. ꝑij. f. Emuls. f. a quæ for-
titer exprimendo coletur.

Emulsionibus cave ne Acida commisceas;
quippe substantiam lactescentem facilè præcipi-
tant: ideoque Spiritus acidi Vitrioli, Sulphu-
ris, Succus Limonum, &c. non sunt addendi.
Tencke 42.

Hujus usus est egregius, & multiplex, 10. sc. ad. Ventriculi æstum, erosiones, sitim. 2^o. Ad Renum, & Vesicæ fervores, & cruciatus; Urinæ ardorem; Gonorrhæam. 30. Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheumatismo, Vigiliis, & Deliriis 40. Ad Serum deficiens restituendum in Febribus ardentibus, & hæcticis. Summatim, ad leniendum, refrigerandum, humectandum. Propinetur Haustus sæpè ad libitum.

Emuls. Cordialis ℥viiij.

℞ Aq. Epidem. Pæon. comp. ā ℥iv. Sem. Citri ℥ss. f. Emuls. Cui adde Sacch. perl ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij vel. iij. tèr in die in Febribus malignis.

Emuls. de Corau Cervi ℥ij.

℞ Decocti C C. ℥ij. Amygd. dulc. ex-cort. Sem. Papav. albi ā ℥ss f. Emuls. Cui adde Aq Cinnam. fort. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Sacch. ℥j. m.

Feliciter usurpatur in Febribus Diarrhœâ symptomaticâ stipatis, pro potu ordinario.

Cùm pulvis hic calcinatus sit mera Terra damnata, Salibus suis omninò spoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem & esurientem reddet. Istaque deinde esuriens Aqua in Viscera, & Vasa nostra, intronissa, Salia paritèr, quotquot invenit, in se avidè arripiet, secumque foras educet. Atque hoc modo Ventriculum & Intestina cor-
rige-

igere ; Sanguinemque & Succos edulcorare probabile est.

His aliquale lumen affert illud Majow (de Therm. Bath. 264.) inquietis : Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit , Præcipitatio in eâdem fieri solet ; eaque colorem quendam album acquirit ; certo utique indicio , Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis inesse. Sed aliud , atque aliud , sentiunt eruditi : Tachenius enim Alkali Aquæ inesse contendit. Vide *Aq. Junip.*

Emulsio Diuretica.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥iv. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ijss. Col. adde Sem. Urticæ ℥ss. Sem. Petrosel. ℥j. Sem. Anisi , Sinap. ā ℥ij. f. Infusio calida quatuor horas, colentur sine expressione ℥xxvij, quibuscum, & Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Sem. Mil. Solis , Sem. Papav. alb. ā ℥ss. Sach. alb. ℥ss. f. Emuls. f. a. Cui adde Aq. Raph. comp. ℥iv. Test. Ovor. supra Porphyrinum alcoholisatarum ℥ss. m.

Emulsio Edulcorans.

℞ Gum. Arab. ℥iij. Dissolve super ignem in Aq. Hord. limpidæ ℔ij. Cum refrixerint adde Ocul. Cancr. per lævigationem & lotionem præp. ℥iss. Sacch. alb. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujusmodi est, ut tenuissimè in mortario marmoreo lævigentur, aquâ desuper limpidissimâ affusâ , & agitâtâ , donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum alia de-

nuò

nuò affundatur, agitetur, turbidaque reddita præcedenti adjungatur: idque toties reiteretur, donec fæces in mortario subsederint, omnisque tenuior substantia cum aquâ fuerit educta: quæ quiescere permittatur, ut in fundo remaneat Oculorum materia sola & sincera. Tandem hæc (aquâ prius effusâ) colligenda, & supra marmor ita læviganda, ut nulla asperitas linguâ percipi possit; atque inde in globulos formanda, siccanda, & in usum asservanda. N. B. Hoc modo præparari alla Testacea, Cretacea, &c. quævis.

Emuls. Hysterica.

℞ Af. fæt. ℥ij. Aq. Ceras. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font.) ℔ss. Dissolv. in mortario sine calore, & col.

Euporiston est optimum ad Languores Hystericos. Detur per vices cochl. j.

Emuls. Pacificæ ℥iv.

℞ Sem. Papav. albi ℥ij. Amyd. dulc. excort. No. j. Contufis adde Aq. Papav. errat. ℥iiiss. f. Emuls. Cui col. adde Aq. Ment. ℥j. Diacod. ℥iij. m. pro dosi singulari.

Spiritus furentes compescit, & somnum accersit. Magis temperata est quàm Laudanum; & Ventriculum minùs gravat, quàm Diacodium.

Emuls. Pæoniæ ℔ij.

℞ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. à ℥ss. Sacch. albi ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Contufis affunde sensim Aq. Ceras. nigr.

nigr. ℥ij. f. Emulf. f. a. Cui col. adde Aq.
Pæon. Comp. ℥ij. m.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chymica
commodissimè misceri possè.

Ad Morbos Convulsivos, Epilepsiam &c.
sed speciatim egregii usûs est febricitantibus
Capitis dolore, subsultu Tendinum, &c. la-
borantibus. Dos. ab ℥ij. ad ℥iv. octavis, vel
sextis horis.

Emulf. Styptica ℥ij.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥iv. Coq. in Aq.
font. ℥iij. ad ℥ij. Cum colaturâ, & Sem.
Papav. albi, Hyoscyami, Amygd. dulc. ex-
cort. à ℥ss. Sal. Prunel. ʒj. Sacch. Saturni ʒj.
Sacch. albi ʒj. f. Emulf.

Sanguinem refrigerat, contemperat, in-
crassat; vasorum ora occludit; & Spiritus
pacat. Utiliter propinatur ad sistendam Hæ-
morrhagiam narium; Hæmoptœn; Hæmor-
rhoidum & Mensium fluxum. Dos. ℥iv. bis
in die.

Emulf. Variolosa.

℞ Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Cu-
cum. Papav. alb. à ʒij. Sacch. alb. ℥ss. Opti-
mè simul contusis sensim affunde Gelatin.
CC. & Eboris (sine Succo Limon. paratæ)
℥iv. Aq. Lact. Alexit. ℥xij. Col. fortitè ex-
press. adde Aq. Cinnam. Epidem. à ℥ss. Anti-
mon. Diaphor. ritè præp. ʒij. m.

Dos. coehl. vj.



Enem. Amari ℥viſs.

℞ Rad. Serpent. Virg. contuſ. ℥j. Pulp.
Colocynth. (in nodulo ligat.) ℥j. Herb. Ta-
naceti, Summit. Sabinæ ā Mſs. ſ. decoct. in
Aq. font. q. ſ. Col. ℥vj. adde Ol. Hyper. ℥ſs.
Ol. Abſint. Chym. ℥ſs. Spe. Hieræ pic. ℥ſs. m.

Ascarides enecat, & expellit. Quoad Ver-
mes verò teretes, dum valentes ii ſunt, vivi-
di, & reptiles; dumque in tenuia Intestina &
Ventriculum conſcendere proclives ſunt; hu-
juſmodi amaricans Enema minimè debet in-
jici; nè cogat eos ſuperiora verſus repere,
& tragœdias ibi patrare. Poſt Anthelminthi-
ca verò aliquandiù per os exhibita, quæ Ver-
mes languidos reddidère, & ad inferiora de-
pulère, dum demùm hoc maximè opportunum,
& efficax uſu reperitur.

Ascarides ſunt quidem Gens puſilla, ſed
expugnatu difficillima; namque licèt omnes
ad unam Enematis vi exterminarentur: nova
tamen, & numeroſa, proles ab ovulis in
Recto depositis mox naſcetur. Ideòque non
tanti erit Parentes ſolos proſcripſiſſe; niſi inſu-
per & Natos, & Semina etiam ipſa, radici-
tùs extirpentur, & ejiciantur. Hocque opti-
mè fiet, ſi poſtquam Ascarides jam diſparue-
runt, non ſtatim à Remediis abſiſtamus; ſed
tertiis quartive diebus per aliquot vices, ac
deinde ſemel in Hebdomade, hujusmodi de-
turbantia Enemata repetamus. Quod nemo
Authorum haſtenùs notavit.

Ex quo hæc mea ſcripſeram, inter Autho-
res evolvendos, ſequentia inſperatò reperi.

Quotieſcunque utebatur patiens Pharmacō
pur-

purgante, Vermes egerebat, misto semper glutine pituitoso variis seminibus, quæ piscium minorum oculos referebant; ex quibus quotidie haud dubie germinarentur. Freitag. Amor. Chym. cap. 37. p. 360.

Id minimè silentio prætereundum judico, ad consumendam omnem Ascaridum materiam; delendam Intestinorum proprietatem; necnon præcavendum ne malum redeat; detur Aloes ℥j. singulâ quaque hebdomade. Mercurial. Consil. 13. p. 71.

Apud nos quinquagenaria, jam à pluribus annis, menstruos patitur Ascarides, quos (ubi nimium verminant) promptè Clystere Absynthite expellit. Narrat autem mihi, se illis non tentari, nisi septem primis diebus nascentis Lunæ; de cætero quiescere; sed recrudescere circa novilunia malum; & venturos se prælagire, cum alvus slipari incipit.

Borrich. ap. Barthol. Act. Med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex hæc narratione concludo hujusmodi eradicans Enema, singulis noviluniis injectum, & per aliquot menses repetitum, probabiliter eos interempturam, exterminaturum, & funditus deleturum esse.

Fiunt Suppositoria ex Lardo non salito, vel ex Caseo veteri, contra Ascarides in Intestino recto, quæ ipsis adhærent; & sic extracto Suppositoio, simul extrahuntur, inquit Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enem. Anodynæ ℥xj.

℞. Lactis Vaccini ℥ss. Spir. Vini commun. ℥ij. Ol. Anisi ℥ss. Diacord. ℥vj. ℥.

Te-

Tepidum injiciatur horâ somni; & totam noctem (si fieri possit) retineatur.

Intestina mucagine glutinosâ oblitto , indeque refrigerata , & Spasmis , flatibus , torminibusque vexata , calefacit , confortat , demulcet , & ad sanam crasin restituit.

Liberalem hunc , & insolitum , Spiritûs Vini , & Oleorum Chymicorum usum , hîc & alibi , in Clysteribus à me præscriptum , multi forsàn nunc severè perstringent , qui futurâ observatione , & felici successu , rectiùs tandem docti , ex animo celebrabunt.

Noscant illi hanc nec nostram , nec novam esse praxin. Rondeletius (ante annos plus quàm ducentos natus) de Clysteribus p. 895. refert de Muliere gravissimo dolore Coli tentâ , cui Vinum injiciebatur Hippocraticum (quod Cinnamomum , Piper , Zinziber , Grana Paradisi receperat) & paulò post curata fuit : & Sanchez (de Colico dolore p. 123.) consulit Vini Aromatici Hippocratici ℥ss.

Dr. Stubs (Philos. Transact. No. 37. p. 271.) refert Jamaicensibus familiare esse ad Colicam biliosam Enematis uti ex Spir. Vini communis ℥j. sed exinde inebriatos , & furiosè debacchatos fuisse. Unde ipse nunquam ℥ij. vel ℥iij. transgredi ausus sum.

Quoad Olea Chymica , Duretus (anno 1527. natus) hoc modo (de Colico dolore p. 410.) Clyster injiciendus ex Vino Malvatico , in quo Olei Juniperini Chymistici ℥ss. dissoluta fuit , & mirificè prodest. Et Claudius Deodatus sequens Enema cordatè proponit.

℞ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ā ℥iij. Spir. Vini ℥j. Ol. Chym. Junip. & Rutæ ā ℥ij. m. & mistura calida immittatur.

N. B. ℥ss. Olei Chymici permagna videtur
quantitas; ipse quidem rarò ℥ij. præscripsi.

De Salibus volatilibus etiam res nova est,
& praxis ferè inaudita: scribit verò Etmulle-
rus, quòd in Epilepsiæ paroxysmo, Salia vo-
latilia cum Clysteribus injecta (tàm in Infan-
tibus, quàm in Adultis) egregius quidam Prac-
ticus, (non sine experto sæpè successu)
commendat.

Enem. Apoplectici ℥bj.

℞ Rad. Pyreth. ℥ss. Herb. Rutæ M. ij. Pul-
pæ Colocynth. (in nodulo) ℥ss. Coq. in Aq.
q. s. ad ℥xij. Col. adde Infus. Croci Me-
tall. ℥ij. Tinct. Castor. ℥ss. Ol. Succini, Sal.
Gem. ā ℥ij. m.

Si Colocynthidis non includatur in nodulo,
subtilissima ejus ramenta inferunt, & post se
relinquunt, horrenda tormina; quod non pu-
tassem, uisi experientiâ confirmatus fuisset,
inquit Etmullerus.

In Affectibus Soporosis, Lethargo, Coma-
te somnolento, Apoplexiâ, Paralyfi, &c.
admodum conducit. Si autem statim ab in-
jectione reddatur, statim etiam reiterari de-
bet: Non rarum enim est hisce in Morbis,
Clysmata frustra & sine effectû usurpari, prop-
ter Intestina quasi Paralyticè affecta.

Enem. Balsamici ℥xiv.

℞ Jusculi Intestinar. Vervec. ℥x. Vitel. Ov.
No. ij. Bals. Lucatel. ℥j. Sevi Ovini ℥ij. m.
Usurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non
concresecat.

N. B. Si Sevum bene subigatur Ovi vitello, à concrezione præservabitur.

Intestina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatus, Erosiones, & Ulcuscula, mulcet, compescit, sanat. In Dyſenteria expetitissimum planè remedium.

Enem. Carminativi ℥j.

℞ Flor. Chamæm. Bac. Lauri à ℥ss. Sem. Fœnic. dulc. Cymini à ℥ij. Coq. in Aq. q. f. Col. ℥xij. adjice Spir. Vini com ℥ij. Ol. Oliv. ℥j. Ol. Anisi still. ℥ij. m.

Ad Intestina debilitata, refrigerata, flaccida, pituitâ obducta, obstructa, inflata borborygmis, & doloribus cruciata; speciatim ad Colicam flatuosam, Hydropem, & istiusmodi Marasimum, qui non à febre Heëticâ, sed à malâ Concoëctione & Distributione provenit, &c. perutile est.

Quò clariùs hâc de re mentem meam explicem, dico Flatus, & Vaporus, res esse, & materialiter, & localiter, planè distinctas.

Flatuum Materia est cruda, & crassa; flatulentæ Diætæ, prævæ Digestioni, aut utrisque ortum debens. Nuspiam serè reperiuntur præterquam in primis viis: & sese manifestant præsertim mox à pastu, per leviculam Indispositionem, Oscitationem, Abdominis Inflationem & Torsionem vagam. Si sursum tendant, Ructus edunt: Sin deorsum, Rugitus in Intestinis, & Tormina erratica, concitant. Cùm verò viis præclusis intra Intestinatorum cavitatem incarcerati detinentur, magis fixi fiunt, & unam præcipuè partem ex-

cruci-

cruciantes, idem tunc sunt ac Colica flatuosa (*the Wind Cholick*) quæ, dummodo viscera sint organicè sana, malum haud adeò grave est, quin Paregoricorum & Carminativorum admuniculo facilè superetur.

Vapores (quos vocat Helmontius Gas Sylvestre, invisibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum; qui non ineptè forsan assimiletur illi Alæ salientis explodentis (*Bottled flying Ale*) ad cujus partem volatilem efferam capiendam Chymicus Alembicum frustrà applicaret) Vapores, inquam, oriuntur à maximè volatili, acri, Succo Glanduloso, vitiosam fermentationem ineunte cum viscosâ materiâ (non in Canalibus Intestinorum, sed eorum, & Mesenterii; Membranis; atque etiam ultimis & intimis quibuscunque corporis Recessibus, ubicunque Arteriam extrema illam deposuerunt) atque ita Spiritus elasticos, ibi locorum insitos, & influentes, in varias miras confusiones, trepidationes, subsultus, & explosiones adigente.

Hi furias agunt maximè vacuo ventriculo, longè à pastu, ultimâ jam peractâ digestionem: atque pro variâ materiâ, loco, & ataxiâ ratione (hactenùs non satis clarè & distinctè à quolibet Authorum perspectis, & definitis) Affectiones vel Hystericas, vel Hypochondriacas (vulgò dictat) excitant, Hisce in casibus Evacuantia generaliter obsunt; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere solent; quod in proximè sequentibus fusiùs ostendere conabor.

Enem. Colici ζxij.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ζvj. Ol. Succini ζfs. m. His addi possit Laud. liq. ā gut. 40. ad 80.

In horrendis Intestinelorum Cruciatibus, & pertinaci Alvi Astrictione, plurimùm auxiliatur; quatenus scilicet membranofam viscerum substantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus discutit; Fæces emollit, & Intestina exonerat. Et propterea Colicâ flatuosâ affectis ut plurimum, & Biliosâ sæpe succurrit.

Hystericâ verò laborantibus (nisi fuerint Intestina fæcibus valdè reſercita, morbus admodum levis, & adhuc dum in primo principio) Enemata universaliter sunt vitanda; quippe teneras, laceratas, dolentes membranas divexant; Convulsivas Torsiones reduplicant; malum efferatius, domituque obstinatius efficiunt; & aliquando eousque evehunt, ut planè funestum reddant.

Quandoquidem hanc rem ritè dignoscere Tyronum maximoperè interest, fusius quàm cæteroquin soleo eam explicare satagam.

Quemadmodum nil de Variolis ante Medicos Arabes scriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide ante Glisson, & Whistler. & Romani ne nomine tenus Colicam cognoverunt (teste Plinio Nat. Hist. lib. 26. c. 1.) antequàm Tiberius Cæsar illam sensit; Sic nos de Colicâ Hystericâ nusquam uspiam legimus, audivimusve, donec oculatissimus Sydenham illam detexit, & descripsit: ideoque quicquid alii quotquot Antecessores de
Colicæ

Colicæ curatione statuerunt, minimè ad hanc Colicæ speciem propriè referenda esse jure merito existimandum est.

Non me latet Car. Pisonem sententiam singularem protulisse (Anno 1618) de Colicâ, quòd esset Nervosa; & nostratem Willisium similem ferè Hypothesin procudisse; & ætiologiam ejus accuratiùs investigasse; & ingeniosè exornasse: confitendum tamen est, neutrum horum adeo claram habuisse ideam hujus Spiritualis Colicæ, ut specificè interstingeret ab illâ alterâ Humorali; & consequenter propriam, præcisam, & adæquatam, curandi methodum nec designasse, nec designare potuisse.

Non potuerunt inquam: sed hoc præclarum inventum soli reservabatur immortalis Sydenhamio. Ille primus è tenebris eruit; ille graphicè descripsit: ille distinxit, & adeo essentialiter distantem à Biliosâ determinavit, ut ea ipsissima methodus, quæ aliam cicuret, alteram exasperet, & ferociorem reddat.

Et quia ille unicus extat Author (quantùm novi) qui hanc provinciam suscepit & ornavit; summam eorum, quæ passim sparsit, compendiosè colligere, & huc transferre, non inutile opus esse duxi.

Priùs verò mihi detur, Paragraphum quendam satis notabilem ex L. Dureto petere: totum seculum ante Sydenham ille floruit; & ob crassam caligantis istius ævi ignorantiam ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at verò laudabiles (tùm quoad Theoriam, tum Praxim) progressus fecit, admirationemque & gratias posterorum meruit.

Super Hollerium lib. 1. c. 41. p. 407. hæc

habet. Aliquando dolor Colicus prænunciatus est Arthritidis & Paralysis: aut Translatione materiæ ad superiores partes; aut temerariâ Curatione: Ut si Clysteres materiam discutientes primò injeceris. Nam si innascatur dolor Colicus à repentinâ collectione materiæ, & injiciantur Clysteres Carminativi, fit Disseminatio materiæ.

Per Superiores partes liquet eum nil intelligere posse præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, procul dubio adumbravit (licet hanc rem clarâ & distinctâ luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum spasmodici impetus æquè sunt repentini ac Pulveris Pyrii explosio, aut Fulguris micatio.

Et in tali (sc. Convulsivâ) Colicâ, Clysterum Carminativorum injectionem, temerariam esse curationem, sive malam praxin, disertè pronunciat; atque rationem subdit, quia Materiam morbosam disseminant; id est, è Visceribus in Cerebrum aut Genus Nervosum (unde Paralysis aut Arthritis) propellunt. Sed ad Sydenham accedo.

Epist. ad Cole p. 141. Satis constat omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non ritè dispositos referri debere; nec à Semine, aut Sanguine menstruo, corruptis, & halitus malignos in partes affectas elevantibus, produci; nec à Succorum nescio quâ perversâ depravatione; sive etiâ Humorum acrium congestione; sed à Spirituum Ataxiâ.

Si fomes morbi in materiâ delitesceret; tunc Evacuantia ad Affectus hosce præcavendos potiùs facerent, quàm ad eosdem accersendos:

cùm

cùm è diverso, non alia causa ità constanter pariat hujusmodi Affectus, ac solent Evacuaciones.

De Morb. Acut. p. 228. Venæsectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colicâ Biliosâ incipiente apertissimè indicantur) hîc locum non habent (nisi fæminis Sanguinis & Humorum copiâ oppressis.) Docet enim Experientia, & exasperari dolorem, & invalescere Symptomata omnia, à tumultu, quem ista cient, adjuncta. Atque adedò plus semel animadverti Enematum, vel lenissimorum, repetitionem, continuam Symptomatum seriem invexisse. Experientiæ Ratio etiam astipulatur, quæ morbum hunc à Spirituum potiùs *atrazia*, quàm Humorum vitio aliquo, produci dictabit, &c.

Nullusque dubito Morbum hunc (quilicèt acerbissimum dolorem, nullum tamen vitæ discrimen apportat) ob errores hoc nomine (id est ob Evacuantia data, & Anodyna neglecta) commissos, lethalem sæpenumerò evadere,

Epist. ad Col. p. 167. Affirmo Evacuaciones sæpe repetitas (quæ quidem in Colicâ Biliosâ omninò indicantur) Dolorem, Vomitusque non solùm non compefcere, sed irritare magis; Spirituum sc. Perturbationem (quæ vera horum Symptomatum causa est) promovendo. Tandemque malum ad menses aliquot prolongatum, metastasi derepentè in Cerebrum factâ, desinit in Spasmos, à quibus ægra brevè è medio tollitur.

Ità gravissimus expertissimusque Vir repetitam Sanguinis missionem, Emetica, Cathartica, & Enemata, absolutè prohibet; & Anodynis rem totam confici debere constanter

ter afferit ; Rationemque Experientiæ astipulantem adducit.

Enem. Communis ℥j.

℞ Decocti Clysterifantis ℥xij. Syrupi è Succo Senecionis (vel è Spinâ Cerv.) Butyri saliti ā ℥j. Sacch. culinar. ℥ij. Ol. Anisi gut. viij. m.

Ad Intestina (præsertim crassa) eluenda ; eaque flatibus & fæcibus exoneranda.

Ufus Clysterum maximus est, dummodò rectè adhibeantur ; quod , præter cætera , fieri debet habitâ legitimæ collocationis ægro-tantis ratione. Ut autem demonstremus in quodnam latus æger decumbere debeat, considerandus est Situs Coli Intestini ; quod oritur à Cæco ad dextrum Renem, & ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum, sub Ventriculi fundo progrediens ad sinistra, Lieni accumbit ; moxque in posteriora vergens, ad sinistrum Renem descendit, cui alligatum est, ibique multò angustius quàm in reliquis partibus efficitur, cellulisque caret ; postea descendit ; & quum duos gyros fecerit, in Rectum desinit Intestinum.

Ex his perspicuum est ægrum in dextrum latus esse collocandum ; quum alioquin, si in sinistrum latus depositus sit æger, tota moles Viscerum, tum Rectum Intestinum, tum maximè postremam partem Coli (quæ sub Splene descendit, & ad Renem sinistrum annectitur) comprimat, adeò ut Clyster ulteriùs ad capacitatem Coli progredi nequeat ; sed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutiùs retineri possit. In dextrum verò latus de-

decumbente ægro, Clyster facilè usque ad reflexionem sub Liene, deindè sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic æger, quum diutiùs Clysterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. I. Obs. Chir. 77. p. 56,

Enema Confortans.

℞ Vini Canar. ℥ss. Diascord. ℥ss. Vitel. Ov. No. ij. m.

Dimidiatâ tantùm quantitate præscribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca sunt Ventriculo; idem & Intestinis hoc esse Enema jure putandum est. Illa enim tantopere refocillat, ut universali exinde factâ exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum defungendum alacrius, & quodcunque noxium reperitur eliminandum, strenuius exsuscitetur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregiè proficuum est; idque non eo solùm nomine, quòd Spiritus vacillantes sublevat; sed etiam quòd Viscera ipsa defendit, & Miasmatis radios à Centro ad corporis Circumferentiam pellit. Novi quendam Practicum, qui nonnunquàm hoc Clyisma in ipsis etiam Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi verò praxin rarò in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inflammatorius morbus sæpiùs fræno, quàm calcari- bus, indiget.

Enem. Corroborantis ℥xij.

℞ Herb. Absinth. sic. Centaur. min. ā M. j.

H 5

Fl.

℞ Chamæm. Bac Lauri ā ℥ij. Coq. in Juse.
Capit. Ovin. q. f. Col. ℥x. adde Spir. Vini
com. ℥ij. Ol. Tereb. & Junip. ā ℥ss. m.

Velut fotu interno, Intestinorum calorem
revocat, & vigorem reparat; Fibras laxatas
restituit; Spiritus fatifcentes reficit; Pituitam
crassam detergit; Flatus discutit; & Dolores
sedat.

Enem. Dulce.

℞ Lactis Vaccin recent. ℥vj. Theriacæ Ja-
nuenf. ℥ij. m.

Ante usum Enematis amari, quando Ver-
mes latitant in Intestinis tenuibus, dumque
morsicando, & erodendo, Ventris torsionem
excitant, commodissimè in usum accenseretur
hic Clyster. Ad Lac enim se convertent Ver-
mes, utpotè dulce, & sibi gratum; atque ita
à morsibus desistent; è latibulis prædibunt;
inferiora versus serpent; & ad exitum per se-
dem disponentur.

Enem. Emollientis ℞j.

℞ Lactis ℥x. Ol. Chamæm. ℥ij. Mel. Mer-
curial. Sacch. rub. & Extract. Cassiæ ā ℥j.
Ol. Anisi ℥ss. m.

Fæces induratas, & conglobatas, emollit;
Alvumque lubricat, subducitque.

In quibusdam (inquit Willis) Coli tunica
interior adeò valde tenera, & sensibilis est, ut
ab Enemate (licèt Anodyno) injecto, Spi-
ritus statim excandescentes, ac intra fibras ner-
vosas explosi, Membranas summè inflent ac
distendant: adeoque in toto Abdomine maxi-
mas molestias excitent.

Enem. Febrifugi ℥ss.

℞ Cort. Peruv. subtil. pulv. ℥ij. Coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℥ss. Col. turbidæ adde Diascord. ℥ss. Ol. Anisi gut. j. m.

Si satis diu retineri nequeat, incoquenda erit Cort. Granat. vel Balauft. ℥ss. & col. adjici potest Aq Cinnam. ad ℥ij.

Ad febres cujuscunque generis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta assumere respicientibus, Puerisque morosis (minori dosi) hæcce Decocta, Clysterum more usurpata, egregiè profuisse sæpè comperimus: sed Pueris certius opem ferre quàm Adultis sæpenumero observavi.

Modus usurpandi est, ut statim à Paroxysmo finito injiciatur; eoque deposito, alterum statim immittatur; idque toties quoties repetatur; ut Intestina à Paroxysmo ad Paroxysmum semper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Helvetius Parisiensis, qui de hæc Corticis usurpandi methodo librum conscripsit, & Regis jussu (ut ait) edidit, hoc modo præscribit.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥j. Aq. tepidæ ℔j. m. & injiciatur statim à finito Paroxysmo: atque tèr de die repetatur, donec cesserit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur remedium manè, & vesp. per sextiduum.

Denique (quo Curatio perfectè absolvatur) in corpus admittatur quotidie manè per sextiam dies.

Si satis diu retineri nequeat, singulis Clysteribus admisceatur Syr. de Mecon. ℥j.

Enem. Hysterici ℥bj.

℞ Rad. Aristoloch. rot. Bryoniæ albæ ā ℥ss. Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ā M. ss. Coq. in Aq. q. f. Col. ℥bj. dissolve Afæ fæt. ℥j. Ol. Succini ℥ij. Sacch. rub. ℥j. m.

In ipso Paroxyismi articulo potest injici, ad Spirituum ἀταξίαν potentissimè reprimendam.

Enem. pro Infantibus ℥iv.

℞ Lact. recent. ℥iij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. ā ℥ss. Ol. Anisi gut. xij. m.

Emollit; laxat; Flatus discutit; Dolores sedat.

Enem. Laxantis ℥bj.

℞ Jusculi Pulli (vel Carnis Vitulinæ) ℥xij. Ol. Olivar. Sacch. culin. ā ℥ij. Ol. Anisi ℥ss. m.

Intestina confortat; Fæces emollit; Flatus discutit; Alvum laxat.

Enem Lenientis ℥bj.

℞ Lactis ℥x. Mucilag. Sem. Psyllii, & Cydon. (Aq. Papav. errat. extract.) ℥iij. Vitel. Ov. No. ij. Diacod. ℥ij. m.

Locum habet quando humorum biliosorum acrimonia Intestina vehementer stimulat, vellicat, pungit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblinat; & Spiritus irritatos comescit.

Enem.

Enem. de Malicorio ꝑvis.

℞ Cortic. Granator. contuf. ꝑss. Flor. Balauft. ꝑj. Coq. in Lact. q. f. Col. ꝑiv. adde Spir. Vini cum. (vel Aq. Cinnam. fort.) ꝑij. Diascord. ꝑvj. Ol. Nuc. Mosc. gut. vj. m. Addi potest Laud. liqu. q. f.

Ut diutiùs & faciliùs retineatur, (quod maximi est momenti) statim atque injicitur, Anus foveatur Decocto aliquo Astringenti; aut faltem linteis calefactis; & quamprimùm fommo se tradat æger. Forfan etiam è re efflet in Latus dextrum decumbere: ità siquidem Colon non omninò premeretur sub pondere cæterorum Intestinatorum.

Præ cujusvis ferè generis aliis Astringentibus valet hoc ad sistendam istiusmodi Diarrhœam, quæ sine torminibus accidit; & non tam à materiæ copiâ, aut acredine, quàm ab Intestinatorum Laxitate, & Lubricitate, pender.

Enem. Nutrientis ꝑj.

℞ Juscul. Intestinator. Ov. ꝑx. Vitel. Ov. No. iij. Vini Canar. ꝑij Succi Chermes ꝑss. m.

Aliqui negant hujusmodi dari Enemata verè Nutrientia: In contrariam verò sententiam ipse propendo: 1º. Quia Colon habet Vasa Lactea, licet pauca. 2º. Sæpiùs notavi, Enema de Malicorio injectum 24. horas, & ultra, retineri; & proximam subsequenter dejectionem omninò solidam fuisse. 3º. Petrus Borellus (Cent. 1. Obs. 56.) vidit quandam Clystere è vino injecto inebriatam fuisse. De quâ re videantur Philos. Transact. No. 37.

p. 271. 40. Apud Hiddanum (Cent. 4. Obs. 30.) Mulier per sex hebdomadas nihil ferè per os assumebat; sed Clysterum beneficio ità fuit nutrita, ut Gravida ad constitutum tempus Fœtum gestaverit, feliciterque peperit. Plura possem ejusmodi proferre, sed hæc abundè satis sufficiant ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleosum Amarum.

℞. Ol. Lini ℥vj. Colocynth. ʒiss. f. levis ebullitio, & colatura.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum benè inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliacâ Passione miserè cruciato, cum præsentî levamine. At verò non temerè imitandus esse videtur, nè fursùm exprimat Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ antè fuit longè enormis) adeò intendat, ut mortem planissimè acceleret. Nihilominùs autem, antequàm Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinatè occluditur; nec tamen motus Peristalticus (de quo vid. Suppositoria) penitus jam invertitur; subinde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Si Colicæ sedes (quod frequenter accidit) altiòr sit, nempe in Ventriculo ipso, vel Intestinis tenuibus: Tunc Enemata, usque licèt efficacia (si quidem eorum vis non eò penetrare potis est) parum, aut nihil opis afferre solent; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt.

Namque ab alvi fœcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia prementibus, & aggravantibus) maximè fit, quòd Intestinorum protrusio

sio vermicularis incitatur, & deorsùm determinatur: Si ergo eveniat ut Clysterum ministerio evacuentur ista solummodo Intestina quæ nodo Colico subsunt; tunc liquet ea jam exonerata, & indolentia, peristalticum motum deorsùm sollicitando minimè fatagere: & è contra, ea supra spasmus, torminibus exquisitè lacerata, vi sursùm attrahere, & explosivè convellere; atque eo nomine Affectum, antè nimis acrem, plurimum intendere & pertinaciorē reddere.

Hisce concinit Sennertus (de Dol. Colico p. 881.) Si Clysteres (quod sæpè accidit) nihil proficiant, & materia in superioribus intestinis hæreat; in Clysterum usu diu non persistendum, cùm facultatem expultricem seigniorē reddant; sed satius est leni aliquo alvum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moveat.

Observatum est, cùm æger quidam triginta Clysteres sine fructu accepisset, alium Medicum Mannæ ꝑij. cum Olei Amygd. dulc. ꝑij. in Jusculo Gallinæ pingui exhibuisse; & ægrum à dolore liberasse.

Et Crato (Consil. 10. p. 85.) Clysteres, si malum supra Umbilicum (potius supra partem Colicè affectam) est, parum juvant. Dum Obstructiones in superioribus partibus sunt, parum materiam attingunt; & sæpe usurpata incommodum afferunt.

Veteres in Ileo, quando Intestina à copioso stercore erant repleta (uua cum præsentia flatuum) applicato folle, ventum copiosum in Intestinum injecerunt; ut ab injectis flatibus Intestina distenta abscedant à scybalis iidem impactis; & separata facilius per Cly-

mata, vel aliter, possint elici.

Sic in hoc morbo operandum suadet Hippocrates lib. 3. de Morbis, cap. 15. Quem legere ne pigeat oro, inquit Amat. Lusit. Cent. 1. Cur 100. in fine. De his consul. Epiphan. Ferdinandi Histor. 74. p. 220.

Quidam Neoterici (præ simplici hoc per follem flatu) Clysmata ex fumo Tabaci, in Iliacâ, Colicâ convulsivâ, Obstructione Alvi, & Affectibus flatulentis, tanquam præsentissimum remedium commendant. Sydenham (Sched. monit.) hoc Enema, omnium quæ illi innotescunt hætenus, efficacissimum esse ducit.

Verùm Bartholinus observavit Clysmata ex Decocto Tabaci paratum mirè turbasse corpus; ac Convulsiones, sudores frigidos, aliaque maxima mala induxisse. Id quod & Etmullerus Clysmata ejusmodi aliquando, tentandi gratiâ, præscribens in praxi suâ, expertus fuit: quæ tamen omnia, post haustum vini calidi generosi, evanuerunt.

Enem. è quatuor Oleis ℥xiv.

℞. Ol. Lini, Ol. Chamæm. ā ℥vj. Ol. Scorpion. ℥ij. Ol. Terebint. ℥ij. m.

Commodè præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxyfimo: Vias enim lubricat; Viscerum spasmodum dissolvit; Fæces induratas emollit; Intestina (Renes, Ureteres, Vesicamque comprimantia) exonerat; sicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas, saburramque glarealem, descendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantis. §xv.

℞ Decocti Clysterif. §xij. Mist. Clysterif. §ij. m.

Quidam, ad majorem irritationem, Clysteribus addunt Fel Tauri inspissatum, ad §j. vel §ij. Riverius Aq. Benedictæ (sive Infus. Croci Metall) §iv. præscribit.

Titulus usum apertè indicat.

Prout mea fert Opinio, Clysteres possunt (non obstante Coli valvulâ) expurgare non tantùm Rectum, & Colon; sed & superiora quoque cuncta Intestina. Quippe Motus Peristalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus, facillimè potest, & solet, usque ad Pylorum ipsum continuari: atque eo modo deorsum sollicitentur, & exprimantur excrementa per totum tractum Intestinalem: præsertim iis qui facilius sunt Purgationis; id est qui Intestinis donantur facilè irritabilibus.

Enem. Refrigerantis §j.

℞ Emuls. Commun §xij. Ol. Lil. §iv. Sal. Prunel. §ij. Sacch. Saturni §j. m. Tepidè injiciatur.

Consultò præscribi potest, quoties Bilis valdè acris, & copiosè suffusa, Intestinis fervorem doloremque excitat: uti in Cholera Morbo, aliquibusque in Febribus.

Sunt qui frigidus actu Clysteres immittere ausi sunt; sunt & qui hujusmodi praxin damnant. Sed Ventriculus, qui longè exquisitioris est sensus, Haustus frigidus, imò glaciales, perferre potest: Cur non ergò itidem &

Intestina? Hoc verò cùm inexpertus sum, propono, non suadeo.

Enem. Saponacei ℥j.

℞ Herb. Malvæ, Virg. aur. ā M. j. Bac. Junip. Lauri, Sem. Dauci sylv. Petrosel. ā ℥ij. Coq. in Aq. q. s. Col. ℥xij. dissolve Sapon. Castil. ℥ss. Ol. Chamæm. ℥j. Ol. Anisi ℥ij. Syr. Viol. ℥ij. m.

Potenter flatus discutit; Fæces induratas emollit; Intestina evacuat; Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit: ideoque Calculosis præcipuè dicatur, & summè commodum usu reperitur.

Enem. Somniferi ℥viiij.

℞ Opii gr. viij. Dissolve in Aq. Papav. er. rat. ℥viiij. & adde Dialcord. ℥ss. Vitel. Ov. No. j. m. Injiciatur tepidè horâ somni.

Cùm in Acutis aliisque Gravioribus Morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementiâ, vel Humoribus nimio æstu, vel Spirituum irrequie) adeò invalescunt, & vires frangunt, ut Opiata amplius tutò Ventriculo committi nequeant; ne Natura omni auxilio destituatur, Authores suadent immiscere Opiata Clysteribus. Sic Sennertus (de Phrenit.) in summo virium lapsu, ubi Opiata non commodè interius assumuntur, Clysteribus ea admiscenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quòd Laudanum Opiatum etiannum in Clysteribus usurpatum, satis potentèr, & tutiùs, somnum conciliat, quàm per Os exhibitum.

At verò carent Tyrones, ne nimii sint in Opi-

piatis; cum Platerus (qui primus sub scāmulo rejectum restituit Opium, & dixit semimortuum Opii usum se restituere velle) ipse Observ. lib. 1. p. 136. refert. de Senē Nephritico, cui cū ad dolorem sedandum Opium in Clystere ministrasset, Linguæ stuporem & Balbutiem pro tempore induxit.

Et Salmuth. (Cent. 3. Obs. 97.) meminit de Comate Somnolento ab Opii ʒj. in Enemate dissolutâ illato; & per aliud Enema ex Vinō Malvatico curato.

Enem. Terebinthinati ℥j.

℞ Urinæ sanæ (vel Lactis, pro re natâ) ℥j. Terebinth. Ven. ʒj. Vitel. Ov. No. ij. Ol. Anisi ʒj. Theriacæ Januens. ʒj. m. f. a.

Optimè ingreditur Urina, quæ cū nuper Corporis hospes fuerit, nunc quoque amicè recipiatur; & Bilis vicem faciliè impleat. Bilis enim salem, & Urinæ, eundem esse jam à Pecqueto visum, & Helmontio; uterque certè Nitrosus est.

Terebinthina (Balsami Septentrionalis titulo jure merito honestata) in Enemate soluta, Intestina exonerat, confortat, sanat.

Etmullerus refert Clysmata Terebinthinaea injecta, & diu retenta, talem in Urinatæ alterationem efficere, ut illa Violas spiret.

Hinc liquet eam à Sanguine Venosō acceptam, & (illibatis ferè viribus) cum eo per totum Corpus, ejusque vel minutissimos meatus circulatam, & diffusam, Materiam morificam aut stagnantem amovere; aut salis, acrem, acidam, putridam, viscidam, fæcu-

lentam, aliàsve degenerem, ad meliorem crasim inclinare, & perducere; Sanguinemque & Succos à copulâ heterogeneâ extricando, & per Diuresin exterminando, emendare.

Deinde (quoad partes solidas) Fibras, Nervos, Glandulas, Viscera, Uterum, Renes, Vesicam, viasque urinarias &c. perlustrare, deobstruere, abstergere; atque litu, & afflatu Balsamico, recreare, obfirmare, & resarcire.

Opem promittit ergo, in Ventris torminibus, Colicâ humorali, Dysenterîâ, Phthisi, aliisque morbis Thoracicis; Affectibus à Nervorum vel oppilatione, vel laxitate, ortis; Cachexiâ, Hydrope, Ulceribus Uteri, Renum, Veticæ, & quibuscunque internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenulas & Mucum expurgandum; in Urinæ obstructione, Dysuriâ, Fluore albo, & Gonorrhæâ.

Enem. ad Tormina ℥v.

℞ Cretæ albæ pulp. ℥ss. Herb. Rutæ, Fl. Chamæm. à M. ss. f. decoct. in Aq. ℞ss. Col. turbidæ ℥iv. adde Tinct. Castor. Diascord. à ℥ij. Syr. de Mecon. ℥ss. Ol. Anisi gut. x. m.

Acidum corrigit; Intestina confortat; Flatus dissipat; Dolores sedat; Spasmos tollit. Puerulis, vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimoniâ conflictantibus, apprimè convenit: nempe quando Dejectiones virides, & torminosæ, Vigilæ, Inquietudines, Suffusiones erraticæ febriles, &c. adsunt, & Convulsiones intentant.]

Enema de Verbasco ℥xv.

℞ Herb. Cicutæ, Hyoscyami ā M. j. Verbasci. Flor. Sambuci ā Mfs. Coq. in Aq. ferratæ q. s. Col. ℥xij. dissol. Vitel. Ov. No. j. Ol. Lini ℥ij. Ol. Succini ʒfs. Bals. Sulph. ʒij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores discutit; Dolores efficacissimè demulcet; Ulcuscula sanat; Sanguinisque affluxum inhibet.

Epithema Aluminosum.

℞ Alum. usti pulv. ʒfs. Mellis Ros. q. s. Nuc. Mosc. pul. ʒj. m. Extendatur super chartam, & linteo apto alligetur super genam affectam.

Odontalgia inscribitur; & locum sortitur, ubi causa doloris non est Dens cariosus, sed Humor acris, totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens: potentissimè enim repellit.

Epithema Anodynum.

℞ Spir. Vini com. ʒiv. Camph. ʒfs. Opii ʒij. Dissolve.

Partes Nervosas confortat; Spiritus exardescentes placat; altè penetrat; Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat, dissipat, obtundit, & per Diaphoresin evaporare cogit. Usui esse potest in Iliacâ Passione.

Epithema Avicennæ.

℞ Cinerum è Ligno ʒij. Aceti ʒviij. Misce in formâ Lixivii, in quo colato intingan-

tur panni lintei; expreffique Capiti applicentur.

Ad Pericranii Affectiones frigidas.

Epithema de Calce.

℞ Calcis ℥ij. Mellis liquid. q. f. f. Mistura f. a. Unguenti formâ super alutam extendenda, parti affectæ applicanda, & quoties exaruerit renovanda.

Cautiffimè, & artificiosè, debet admisceri; aliter enim (præsertim si Calx recens fuerit calcinata, & viva) in bullas & grumos faceffet. Aliquando Saponem vulgarem addere soleo.

Experimentum est egregium, & probatum, contra Dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide verâ; sed valdè proficuum fore totus credo. Valet etiam adversus Perniones.

Epithem. Cephalalgici ꝑ̄ss.

℞ Aq. Rosar. rub. ℥iv. Aceti Ros. ℥ij. Ol. Ros. ℥j. Album. Ovi. No. j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immersa, imbutaque, frigidè admoveantur Fronti, & Temporibus, mutando quoties exaruerint.

Ad Capitis Dolores ardentés, pulsátiles, Vigilias, & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ꝑ̄ss.

℞ Aquæ Reginæ Hungar. ℥vj. Sp. Lavend. comp. Sp. Croci ā ℥ij. Bals. Apoplect. ꝑ̄j. Ol. Garyoph. gut. x. m.

Adversus animi Deliquia, & Cordis Palpitatione.

tationem, aptè præscribitur: Hystericis verò parùm convenit, ob odoris suavitatem, iis odiosè infensam.

Epithem. Frontalis Aquei ℥ss.

℞ Camph. gr. viij. Aceti ℥j. Aq. Ros. rub. ℥vij. m.

Ad Vigilias, Capitis Dolorem, & Delirium in Febribus, ex sanguinis fervore & rarefactione (non verò ex Spirituum oppressione, & confusione in febribus malignis, quod acriter distinguendum est) oriundum.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ij.

℞ Lact. Muliebr. Album. Ov. conquass. ā ℥j. Opii ℥ss. Camph. gr. v. m. & frigide admoveatur

Vires æmulatur superioris, nisi quòd minus Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus consopit.

Epithema de Saccharo Saturni.

℞ Aceti ℥ss. Sacch. Saturni ℥j. m.

Huic immergatur petia lintea dupla, frigide Cordis regioni applicetur, & quoties tepescet renovetur. Experimentum est mirabile (inquit Communicator) contra Narium Hæmorrhagiam. Primò (ob frigus impressum) horrorem leviculum incutit & mox effluxum (usque licèt profusum,) certissimè cohibebit.

Epithema Saponaceum.

℞ Spir. Lumbricor. Magistral. ℥vj. Spir. Cochlear. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥vj. Sapon. Ven.

Ven. ℥iſs. Camph. ℥vj. Opii ℥j. Croci ℥ſs. Digere aliquot dies, & cola.

Summo eſt Arthriticis ſolatio; namque partem affectam (abſque ullâ Repulſione) roborat; Criſpationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula falium obtundit; Ichorem dolorificum diſſipat, & per tranſpirationem educit.

Jo Conr. Rhumelius, ferè centum abhinc annos, hoc modo concisè præſcripſerat.

℞ Sapon. Ven. ℥ij. Camph. à ℥ij. ad ℥ſs. Sp. Vini q. ſ. Solvantur, & ad tempus digerantur, & ſeparatis fœcibus, reliqua ad uſum ſerventur, ac cum linteis parti dolenti applicentur.

Epithem. Stomachicum.

℞ Spir. Vin. Camphor. ℥iv. Ther. Androm. ℥ij. Ol. Garyoph. gut. xvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. viij. Ol. Ment. gut. iv. Ol. Anifi, Abſint. à gut. ij. m.

Ad Ventriculî frigiditatem & laxitatem; ad Nauſeam, Vomitionem, Dolorem.

Errhinum Chymicum.

℞ Turb. miner. ℥ſs. Glycyrrh. ℥ſs. Nuc. Moſch. ℥j. Ol. Roriſmar. gut. ij. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares inſuffletur.

Errhina in uſum duci debent, præcipuè matutino tempore, frigus cavendo: ſed ſi neceſſitas urgeat, poſſunt quovis etiam & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque viſcidæ, è Capite, & Naribus, magnam eliciunt quântitatem; & aptè præſcribuntur contra Capitis Affectus diu-

diuturnos, & contumaces, ex viscidâ tenacique materiâ oriundos; uti gravativos Capitis Dolores, Paralyfin, Morbosque Soporosos. Hoc è Turbith. omninò mirabile, & potentissimum est; Lympham enim specificè tenuem (quasi Salivationem per Nares moveret) tam profusè & rivulosè educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed si nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere solet: Ideoque post ejus usum, consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum, in Nares attrahere.

Errhinum Detergens.

℞ Decoct. Serpilli ℥v. Tinct. Antiphth. ℥j.
Tinc. Benzo. ℥ss. m.

Errhinum de Elaterio.

℞ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Turundæ ex Nicotianâ factæ hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

Errhinum de Euphorbia.

℞ Pul. Euphorb ℥ss. Vini albi ℥j. Spir. Cochl. ℥ij. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Goffypio excipiatur, & formentur exindè Nasalia formâ pyramidali.

Errhinum solidum.

℞ Confec. Hamech. Scammon. pp. ā ℥ij. Euphorb. gr. xvj. f. massa instar pastæ, ex quâ

confringantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi linteï) ibi detinendæ.

Errhinum è Succis.

℞ Herb. Periclym. M. iv. Primulæ veris M. iij. Beton. M. ij. Majoranæ M. j. Contufis exprimatür fuccus; qui è volâ manûs, per duas trefve vices, attrahatur; vel ope pennæ fistulæve nicotianariæ naribus infuffietur.

Errhinum Vitriolicum.

℞ Aq. Majoranæ (vel Infuf. ejufdem) ℥j. Vitrioli albi ℥fs. m.

Etmullerus capit ℥vij, Aquæ, & fubinde ℥ij. fubinde ℥ij. Vitrioli albi, & præcipitando depurat.

Mucum & Rheuma copiofè educit. Infantum recens natorum nares obftructas aperit.

Effentia Citrina,

℞ Tinct. Sal. Tart. ℥fs. Pul. Jalap. ℥ij. Garyoph. gr. xxxij. Croci gr. xvj. m. Stent vafe fubere & veficâ obturato, in loco moderatè calido, aliquot dies. Tinct. filtratæ dofis ℥ij. ad ℥fs.

Effentia Cordialis Hysterica.

℞ Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Ol. Anifi gut. iv. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ, & pro Medici intentione, infinitæ aliæ ex Oleis concinnari poffint

Effen-

Essentiæ. Addi possunt Sp. Sal. Armon. ʒij. Sumantur gut. iij. super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam, aut ex haustulo Cerevisiæ, Vinive, instante languore.

Expressio Asthmatica.

℞ Millep. viv. No. 128. Contunde, & fortiter exprime ex Aq. Hyssopi ʒiv. Puleg. ʒij. Pæon. comp. ʒj. In expresso liquore frigido dissolve Gum. Ammon. gr. xxxij. Col. adde Tinct. Benzo. ʒij. Syr. Bals. ʒj. Ol. Anisi gut. j. Spir. Sal. Armon. q. f. ad justum conciliandum acorem.

Detur cochleatim in paroxysmo.

Expressio Becabungæ comp.

℞ Herb. Becab. Nast. aq. Borag. Plantag. ā M. iv. Centufis in Mortario marmoreo affunde Aq. font. ℥iv. Stent in loco frigido horam unam, postmodum exprimatur succus aquosus, eique adde Ol. Vitrioli q. f. ad modicam aciditatem: reponatur, donec liquor fiat optimè depuratus: effundatur, & lagenis vitreis asservetur ad usum.

Facili negotio, & vili pretio, parata hæc Expressio iisdem pollet viribus ac Expres. Scorb. Temp. sed potentiùs refrigerat. Propinari potest ad ℥ss. bis quotidie.

Hoc modo parentur Expressiones Portulacæ, Urticæ, &c. Quibus addi possit Lapis Hæmatites, Syr. è Coral. de Mecon. &c. pro præscribentis intentione.

Express. Ictericæ ℥j.

℞ Herb. Chelidon. maj. M. ij. Bac. Junip.
 ℥j. Contusis adde Croci minutim concissi ℥j.
 Vini Rhen. ℥j. Aq. Mirab. ℥ij. Stent frigide
 per noctem, manè liquor exprimendo cole-
 tur, & Syr. è ʒ. Rad. ʒiss. edulcoretur.

Dentur (post Purgantia debita) ℥ij. tèr in
 die, donec Morbus evanuerit.

Express. Millepedum Simplicis ℥j.

℞ Millep. viv Sacch. albi ā ℥ij. Simul
 contusis affundatur Vini albi ℥j. Probè mis-
 ceantur in mortario, & liquor expressione
 coletur.

Millepedes sanguinem calefaciunt, atte-
 nuant, depurant; Nervos collustrant; Ob-
 struções referant; & Urinam movent. Va-
 lent ad Arenulas, Hydropem, Icterum, Scro-
 phulas, Asthma, Tussim, Phthisin incipien-
 tem, Cancrum; Visûs debilitatem; & ad Cu-
 tis venustatem, coloremque Faciei elegantem
 conservandum & renovandum. Dosis ℥ij.
 singulis Auroris. Audivi (sed nondum latis
 expertus sum) Millepedes vesperi crebrius
 & copiosè exhibitas, Urinæ acrimoniam ex-
 citare; ejusque Remedium adæquatum esse
 Balsamum Capivii.

Express. Millepedum Ictericæ ℥vj.

℞ Millep. viv. No. 100. Croci ʒss. Nuc.
 Mosc. ʒss. Sacch. albi ʒss. Contus. affunde
 Aq. Chelidon. (vel Aparines) simpl. ℥iv. Aq.
 Lumbricor. Magistr. ℥ij. f. Express.

Titulus vires explicat. Dos. pars dimidia manè, & quartâ pomerid. quotidie.

Express. Millep. ad Pertussim ℥viij.

℞ Millep. viv. mund. ℥ij. Pul. Sem. Anisi ℥j. Nuc. Mosch. ℥ss. Sacch. albi ℥j. Contuf. affunde Aq. Puleg. ℥vj. Aq. Bryon. Comp. Pæon. Comp. ā ℥j. f. Express.

Quoniam pertinax omninò est hic Affectus, idcirco æquè pertinaciter in usu remedii insistendum erit; Puerulis exhibendo nempe cochl. j. post singulos Tussiendi paroxysmos, donec profligetur tandem devieta Tuffis.

Cl. verò Sydenham hæc habet: Alii quid valeant hîc præstare planè nescio: me in variis, atque omnis ferè generis, remediis operam non semel perdidisse satis scio. Phlebotomiâ, & repetitâ Catharsi (eâque solâ) expugnantur hæc Tuffis; malum aliàs pertinacissimum, & ferè insuperabile: Sed leniora tantum Cathartica hîc conveniunt; eaque cochlearum ingerenda sunt, pro ratione ætatis.

Express. Pleuritica.

℞ Herbæ Taraxaci virid. M. iv. Contuf. affunde Aq. Papav. errat. ℔j. Col. per express. adde Lap. Prunel. ℥j. Ocul. Cancr. pul. ℥ij. Syr. Papav. errat. ℥iij. m.

Spiritaum furentem Orgasimum refrænât; Sanguinis rarefacti, & bullientis, fervorem temperat; Lymphæ visciditatem liquat; & Diuresin promovet. Non neglectis debitis Venæsectionibus, exhibeantur tepidè cochl. alternis horis.

Express.

Express. Pæoniata

℞ Rad. Pæon. mar. recent. contus. ℥iv.
 Fol. Visci arbor. minutim concis. ℥j. Vini
 Hispan. ℔j. Infunde calidè, & clausè, duas
 horas; dein fortiter exprime, addendo Aq.
 Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ā ℥ij.
 Tinct. Castor. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum & Nervos clarificat, & robo-
 rat. Usui est in Morbis Convulsivis; Capitis
 idiopathico Dolore; Vertigine; Paralyfi; &
 Affectione Hysterica.

Express. Refrigerantis ℔iij.

℞ Herbæ Anagallidis flore puniceo M. iij.
 Borag. M. vj. Rad. Borag. lamellatim incis. ℥ij.
 Poma. N°. iij. Sal. Prunel. ℥ij. Sacch. alb.
 ℥iss. Simul contusis affunde Aq. Ulmariaē ℔iij.
 Stent frigidè per noctem, & f. Expressio.

Melancholicis calidiori temperamento con-
 stitutis aptè dicatur. Sanguinem enim atrabi-
 larium corrigit; ejusque ebullitiones refræ-
 nat; Hypochondriorum æstus vaporosos
 temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus ra-
 refactos condensat; & Urinam ciet. Dos. ℥vj.
 bis, terve in die, ad longum tempus.

Express. Rosacæ ℔ij.

℞ Cretæ albæ (levissimæ, & purissimæ)
 pulv. ℥ij. Boli Armen. pul. ℥j. Coq. in Aq.
 ℔vj. ad ℔ij. dein reponatur, ut partes cras-
 siores subsidant. Liquori tenuiori effuso adde
 Conserv. Ros. rubr. ℥vj. Maceretur tepidè

12. horas, & f. Expres. per Manicam Hippoc. depuranda.

• Ad Diarrhœam (quæ sisti debet) vel ab Humorū acrimoniâ, vel ab Intestinorum laxitate ortam, vel cum dolore, vel sine dolore existentem, præsentaneum certe fidumque remedium est. Si verò cuipiam nimis frigidum usû reperiatur, cum Aquâ Cinnamomi forti benè corrigi potest. Dos. Cochl. vj. bis. ter, sæpiusve pro re natâ, in die.

Express. Scorbuticæ Calidæ ℥ij.

℞ Herb. Coch. hort. Nasturt. aq. Becab. Chelidon. maj. ā M. iv. Contus. adde Vini albi ℥ss. Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magist. ā ℥iv. f. Expres. cui adde Sp. Cochl. ℥ij. Sacch. albi ℥ij. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cerevisiæ Scorb. Calida, quam consule. Propinentur Cochl. iv. tēr in die cum haustulo Cerevisiæ communis.

Express. Scorb. Temperatæ ℥iij.

℞ Herb. Becab. Nasturt. aq. Taraxaci, Aparines ā M. iv. Mal. Aurant. (cum Corticib.) No. iv. Contus. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ā ℥bj. f. Expres. per subsidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori constitutione præditis, inquè Suffusiones erraticas, Fervores Hæcticos, & Maciem indè pronis, admodum prodest. Bibantur ℥iv. in die.

Express.

Express. Styptica h̄bis.

℞ Herb. Bellid. min. Pilosel. Millefol. Urticæ urentis ā M. iij. Contus. affunde Aq. Plantag. ℥xij. Liquori expresso dissolve Lap. Prunel. ℥ij. Syr. è Rosis sic. ℥ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incrassando, item vasa constringendo, & conglutinando, Hæmoptysi, & quibuscunque Hæmorrhagiis medetur. Dos. ℥ij. bis terve quotidie per sat longum tempus; debitis interpositis Laxantibus.

Extractum Pectorale.

℞ Maltæ opt. (sine empyreumate) Cong. ijs. Aq. Cong. ij. f. Alæ s. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ, adde Passul. sol. expurgat. concis. h̄bis. Glycyrrh. ℥ij. Ter. Japon ℥j. Coque donec h̄iv. sint evaporatæ: postmodum exprimendo coletur; denique (ad ditis Coccinel. ℥iv.) percoq. ad Mellaginem.

Summè elegans & efficax hoc Remedium sæpissimè paravi; atque eò excellentius esse semper existinavi, quòd cum crassa sit & tenax Mucago, ob gratam tamen Austeritatem, non omninò (sicut cætera omnia Incrassantia Pectoralia solent) Ventriculum relaxat aggravatvè; sed ejus tonum recreat, & firmat.

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit; ferè excoriatos sanat; Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas constringit; Seri acredinem temperat; tenuitatem incrassat; & impetum refrænât:
atque

atque ita Tuffi Catarrhali, Gulæque asperitati, adæquatum præstantissimumque remedium est.

Fotus Amaricantis ℥ij.

℞ Rad. Aristol. rot. ℥j. Herb. Absint. vulg. ficc. Abrot. fæm. Tanaceti, Summit. Sabinæ ā M. j. Helleborastri M. fs. Pulp. Colocynt. Aloes ā ℥j. f. Decoct. in Aq. ℥iij. ad ℥ij. Col. pro Fotu, ope stupharum è panno Wallico (vulgò *Flannel*) Abdominis regioni calidè usurpando.

Vermes (non inusitatum est) in latibulis suis (sc. Intestinorum plicis) tam altè se recondunt, & securè degunt, ut tum Alterantium, tum Purgantium, tela intacti prorsus effugiant. In hujusmodi casu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquam utiliter in usum adducuntur; ad illos nempe è nidis suis deturbandos; & medicamentis internis subsëcuturis objiciendos; quæ eos aut enecent, aut per sedem expellant.

Fotus Anodynæ ℥iv.

℞ Capit. Papav. alb. (concis. & cum Seminib. contus.) Sem. Anethi ā ℥ij. Herb. Hyoscy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæ. ā M. ij. Coq. in Aq. ℥vj. ad iv. Col.

Usurpetur cum stuphis laneis calidissimè intinctis, expressis, & alternatim applicatis; repetendo quoties dolores intensius urserint. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos confopit; Humores acres obtundit; Viscidos attenuat; & subsistentes circulationi reddit.

Fotus ad Articularum Dolores.

℞ Ol. Vitriol. rectific. Spir. Vini rectific. ā.
Cautè misce, & leni calore digere decem dies.

Fotus Astringens.

℞ Cort. Querc. ℥ij. Cort. Granat. ℥ss. Ba-
lauft. Ros. rub. ā M. j. Coq. in Aq. ℔iv. ad
℔ij. Col. adde Vini rub. Lisbon. ℔ss. m. Ad-
di possunt Alumin. ℥ij.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Po-
ros externos, & Meatus internos coarctat;
Humorum affluxum prohibet, & aliò repel-
lit. Valet in Inflammationum primo stadio,
dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia sit
remeabilis; in Tumoribus Oedematosis; in
Vomitu; Diarrhœâ; Fluxu Mensium, vel
Hæmorrhoidum, immodico; Uteri, vel Inte-
stinorum prolapsu; & Herniâ, sc. post Inte-
stini repositionem.

Fotus Camphorati ℔j.

℞ Aceti ℔j. Nitri ℥j. Camph. ℥j. Dissolve
super ignem, & f. Fotus.

Pectoris regioni frigidè applicatus, egregiè
sistit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pu-
bis regioni, & Testiculis, Ebrietatem arcet.

Fotus ad Colicam ℔v.

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Bac. Junip. Lauri
ā ℥j. Sal. Armon. crudi ℥ss. Coq. in Aq.
℔vj. ad ℔iv. sub finem addendo Sem.
Fœ-

Fœnic. dulc. Carui, Cymini, Anisi \bar{z} ss
Col. adjice Spir. Vini commun. ℥ ij. m.

Ufui est non tantum in Colicâ flatulentâ, sed etiam in terribili sæviante Biliosâ. Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit; & Alvus tam obfirmatè se claudit, ut nulli, nè valentissimo quidem, cedat Cathartico; hujusmodi Fetus, quasi divinum auxilium, in subsidium venire solet: Namque blanda mucilage Musculos Abdominis fovendo; Calorem nativum resuscitando; Flatus profligando; Constrictiones spasmodicas solvendo; & motum Intestinorum peristalticum restituendo; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita munus suum ritè obeant, & morbum abrumpant.

Fetus Diuretici ℥iv.

℞ Rad. Apii \bar{z} iv. Fœnic. Sem. Lini \bar{a}
 \bar{z} ij. Herb. Parietar. Malv. Persicariæ, Fl. Chamæm. \bar{a} M. ij. Coq. in Aq. ℥ vj. ad ℥ iv. Col. dissol. Sal. Armon. crudi (vel ejus defectu, Sal. Prunel.) \bar{z} ss. Sapon. vulg. \bar{z} ij. m.

Usurpatur cum successu laudabili, in sævissimis Calculosorum paroxysmis, summo cruciatu & Urinæ suppressione stipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò creditur) quatenus constat Ingredientibus Diureticis, ipsificâ vi expellendi dotatis; sed quatenus partim molli fotu & amico calore mulcendo, Musculos Abdominis, & Vesicæ (propter dolorem & humorum affluxum tensos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenus leniter eos subpungendo, & extimulando, ad consuetum Constrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dysentericus.

℞ Fol. Quercūs M. x. Decoq. in opertâ ol-
lâ cum Aceti fortis q. s. pro. fomento. Quo
sæpiùs foveatur Anus ; vaporque calidissimus
Ano excipiatur.

Est sanè Experimentum Rulandi : sed in
tàm diro, calamitoso, & ægrè superabili Af-
fectu, huic tàm levidenti præsidio soli neuti-
quam fiderem : Nihilominùs, cæteris non ne-
glectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non
invitus concedo.

Fotus Emmenagogi ℥vj.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥iv. Aristol. rot. ℥ij.
Zedoar. Bac. Lauri ā ℥j. Herb Matricar. Ar-
temis. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ā M. ij.
Decoq. in Aq. ℥viii. ad ℥v. Col. adde Spir.
Vini commun. ℥j. m. Pro fotu calidissimo,
Abdominis & Pabis regioni adhibendo.

Partes calefacit, & confortat ; Obstruc-
tiones pituitosas excutit ; Sanguinem fæculentum
attenuat ; stagnantem dimovet ; ejusque
cursum Uteri vasa versus allicit.

Fotus ad Hæmorrhoidum dolorem ℥iv.

℞ Rad. Cepar. ℥ij. Sem. Lini ℥j. Herb.
Hyoscy. Verbasci, Linariæ, Millefol ā M. ij.
Coq. in Aq. ℥vj. ad ℥iv. Col. dissol. Opii
℥ij. m. Adhibeatur tepidè.

Vasorum tensionem crudelem relaxat ; Do-
loris acrimoniam obtundit ; Fæculentias vis-
cidas, & grumosas (obstructionem figentes,
tumo-

rumoremque excitantes) liquat, & discutit: Sanguinisque inundationem repellit.

*Fotus ad Hemorrhoidum fluxum
immodicum ꝑiv.*

℞ Herb. Verbasci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci ā M. iv. Cort. Granat. ℥j. Decoq. in Aq. & Vini rub. astringentis ā ꝑiij. ad tertiæ partis consumptionem. Col. dissol. Aluminis ℥ss Sacch. Saturni ℥ij. m.

Non solùm in hoc Affectu, sed etiam in immoderatâ Mensium profusione, Diarrhœâ, & Inflammationum initio valdè prodest; mirificè enim astringit, & repellit.

Fotus ad Inflammationes ꝑiv.

℞ Rad. Alth. Lil. alb. ā ℥iss. Herb. Malvæ, Verbasci, Hyoscy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ā M. j. Sem. Lini, Fænugr. ā ℥vj. Decoq. in Aq. ꝑvj. ad ꝑiv. Col.

Emolliens, & Anodynus est. Proximè subsequenti viribus æquivalet; nisi quòd non tam fortiter discutit.

Fotus Lateralis ꝑiv.

℞ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (sciss. & cum Semin contus.) ā ℥ij. Sem. Lini, Fænugr. Cymini, Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Malvæ, Matricar. ā M. iij. Fl. Chamæm. M. ij. Coq. in Aq. ꝑvij. ad iv. Col.

Emollit, discutit, Dolores sedat. In spurriâ, externâ, pituitosâ, vel flatulentâ Pleuritide, ubi Inflammatio non adest magna, multum

opis præstare certum est: Fibrillas enim rigide
 tensas relaxat; Spiritus dolorificè agitados con-
 sopit; Pituitam attenuat; Flatus discutit; &
 materiam nocivam aggestam partim Circula-
 tionem reddit; partimque per Diaphoresin foràs
 eliminat. In verâ autem, internâ, furenti
 Pleuritide, cruento sputo, & magno fero-
 cientis sanguinis affluxu, stipatâ, hujusmodi
 Fodus plus nocimenti, quàm emolumenti, so-
 let afferre: quippe Affluxum & Inflamma-
 tionem adauget.

Fodus Ophthalmicus.

℞ Capit Papav. alb. concis. & cum Se-
 minib. contus. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥ij. ad
 ℥ij. Col. adde Troch. alb. Rhaf. pulv. ℥ss. m.
 Addi potest pro re natâ Alumen.

Fodus Pacifici ℥iv.

℞. Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ā
 M. ij. Flor. Nymph. Ros. rub. ā M. j. Capit.
 Papav. alb. (cum. Sem) ℥ij. Coq. in Aq.
 ℥vii. ad medias. Col. dissol. Opii ℥ij. Cum
 Spongiâ tepidè usurpetur ad Frontem, Tem-
 pora, totum Caput, & Pedes.

In usum duci meretur, ubi non omninò
 tutum foret. Hypnotica per os exhibere; in
 Febribus scilicet impetuosè æstuantibus, cum
 Capitis fervore, & Dolore pulsatili, Vigiliis
 pertinacibus, & Delirii metu: Mollis enim
 mulcimine, blando calore, & humiditate leni,
 succos acres, & bullientes, humectat, miti-
 gat, compescit; nec non per Diaphoresin, aut
 Circulationem, è Capite derivat: Spiritus la-
 ces-

cessitos in quietem disponit ; Somnumque placidum allicit. In Febris verò malignæ profapix, ubi Spiritus à veneno oppressi, & titubantes, ægrè se compositis ordinibus sustinere sufficiunt ; & vel Torpori vel Convulsionibus succumbere periclitantur, & ferè perimuntur ; cane pejus & angue vitandum esse moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam somniferam, quam vide.

Fotus Podagræ h̄iv.

℞ Herb. Chamæpit. Abrot. ā M. iv. Coq. in Aq. h̄vj. ad h̄iv. Col. dissol. Sal. Tart. Sal. Armon. ā ℥ij. m.

Tonum partis conservat, & roborat ; Spirituum (in fibrillis scatentium) irritationem, sive excandescentiam, compefcit ; Sales Arthriticos aut amplectendo foràs educit, aut præcipitando, ab effervescentiis dolorificis supprimit. Minimè interim repellit : Repellentia enim in hoc Affectu sunt nonnunquam longè periculosissima ; in quantum materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum, adigere possint.

Fotus Roborans.

℞ Sal. Tart. ℥ss. Lig. Sassafr. Guaiaci ā ℥j. Coq. in Aq. font. h̄iv. ad iij. Col. adde Serpilli, Major. Rorismar. Lavend. ā M. j. Sem. Sinap. ℥ss. Nuc. Mosch. Mac. ā ℥ss. Garyoph. ℥j. Infunde in vase clauso, & loco calido, duos horas. Colaturæ (usus tempore in vase duplici calefactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

Ad Caput, & Membra quælibet, à causâ frigidâ dolentia; vel imbecillia reddita. Post hujus usum Pannus Linimento Cephalico illitus, & Thuris fumo suffitus, parti applicetur.

Fotus Sambucini ℥ij.

℞ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci M. iv. Coq. in Aq. ℥iij. ad ℥ij. Col. dissol. Sapon. vulg. ℥j. m.

Maximæ est efficacix, & specificæ virtutis ad Erysipelas; illud enim potentissimè refrænât, & subigit. Ubi verò cuticula eroditur, vix in usum adduci potest, propter dolorem quem excitabit summè acrem, & agrè ferendum.

Fotus Scorbutici ℥ij.

℞ Herb. Chamæpit. Hyoscy. ā M. ij. Cort. Winter. ℥ss. Rad. Raph. sylv. & Lumbric. terrest. (sub finem addit.) ā ℥ij. Coq. in Aq. Calc. ℥iij. ad ℥ij. Col. adde Sp. Cochl. ℥ij. Opii ℥j. m.

In Doloribus fixis Scorbuticis plurimum potest: siquidem Tonum partis conservat; Spiritus laceffitos consopit; Salium spicula diffringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut sudores, evaporare cogit.

Fotus Spirituosus.

℞ Aq. Regin. Hungar. ℥vj. Spir. Lavend. comp. Cochl. ā ℥iss. Sp. Sal. Armon. ℥j. Camph. ℥v. Ol. Tereb. gut. 80. m. Digerantur.

Attenuat, discutit, calefacit, roborat.
Valet

Valet aduersus Affectiones (præsertim partium membranarum) ab Obstructione pituitosâ, Tono laxato, aut Fibrillarum tensione, ortas. Laudabilis est usus in Paralyfi, Doloribus Articulorum; sicut etiam in Colicâ, & Iliacâ Passione.

Fotus Spleneticus.

℞ Fol. Nicotianæ sicc. ℥j f. Infus. calida duas horas in Aq. ℥iv. Col. frig. dissol. Gum. Ammon. ℥ss. Foveatur Lienis regio stuphis laneis huic col. calid. intinctis, & expressis.

Fotus Stomachici ℥ij.

℞ Vini rub. ℥ij Spir. Vini commun. Aceti Vini à ℥ss Absinth. Menth. à Mfs. Rad. Bistortæ ℥ss. Cort. Granat ℥ij. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. Cinnam. à ℥j. Ther. Ven. ℥ss. Macerentur clausè in Baln. Mar. duas horas; & colatura usurpetur ferventissima.

Nobile hoc est planè remedium, eximiè confortans, calefaciens, & corroborans; atque usupari benè potest, ad Stomachi Flacciditatem, Frigus, Dolorem, Flatus, Nauseam, Vomitum, Appètitum prostratum, Coctionem læsam; Porrò etiam ad Diarrhœam, Hypercatharsin, & Dysenteriam.

Fotus ad Tympanitum ℥ij.

℞ Nitri ℥ij. Sal. Armon ℥j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti ℥ij. m. & dissolve in vitro.

Panneus laneus huic tepidè intinctus, su-

super totum Abdomen applicetur, & subindè mutetur, denuò intingendo: fiat bis in die per horæ semis: dein applicetur Cataplasma ex Fimo Vaccino, & Pulv. Stercoris Canini.

Frontalis ℥iij.

℞ Pul. Mastiches, Thuris ā ℥ij. Cretæ, Farinæ Fabar. ā ℥fs. Alb. ov. conguas. Ol. Ros. ā ℥vj. Aceti q. s. m. in Emplastri formam.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idque tum Præservationis, tum Curationis ergò: strictim enim adhærendo, carnososque tubulos firmiter comprimendo & constringendo, humorum defluxum inhibet. Namque sciendum est, partes circa Oculos ita & fabricâ & situ constitui; ut quicquid humoris, aut è Pericranio, aut Musculis vicinis, depluit, recipere aptæ sint. Imò (quòd mirum, sed) non inusitatum est, ex Capitis contusione lituram lividam sub oculis residere, & figi.

Gargarism. Anginosi ℔ij.

℞ Herb. Aquileg. M. ij. Cort. inter. Ulmi ℥j. Fung. Samb. Glycyrr. Alb. Canis ā ℥fs. Coq. in Aq. ℔iiss. Col. ℥xxvj. dissol. Sal. Armon. ℥ij. Syr è Rubo Idæo, Mel. Ros. ā ℥iij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos, arefactos, & combustos, humectat, fovet, & emollit: Glandulas, Ductusque Salivales, extùs mucagine obductos, detergit; intusque phlegmate infarctos aperit. Ubi verò multum peccat Pituita viscida, & Glandulæ magis quàm Musculi laborant, ad potentiùs attenuantia, & educentia pervenire oportet.

Garg.

Garg. Communis ℥j.

℞ Aq. Plant. ℥x. Aq. Ros. rub. ℥iij. Syr. Moror. ℥ij. Mel. Ros. ℥j. Ol. Vitrioli q. s. ad aptam aciditatem m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimque fallendam.

Garg. Detergentis, ℥j.

℞ Succi Pomorum Agrestium ℥xij. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m.

Viscositatem crassam, & amurcam sordidam, Linguae & Faucibus adhærentem, detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ falsedinem & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties verò Affectus in Erosiones, Aphthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginosâ, & Astringentia in usum adscisci debent.

In Febribus à Salivâ (utut paucâ) Linguae asperitatibus hærente, ibidemque à calore inspissatâ, & torrefactâ, necnon à vaporibus perpetim expiratis, Linguae sortes & discoloratio fit; media autem Linguae pars maxime sordescit, quia asperior est, & vaporibus directius opponitur; Linguaeque latera, & apex, motitatione aliquatenus emundantur. Jones de Feb. 87.

Garg. Emollientis ℥ij.

℞ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ā ℥j.
Furfuris macri in nod. lig. M. j. Cort. inter.
Ulmi, Gum. Arab. ā ℥ss. Fic. No. viij. Coq.
in Aq. ℥ij. Col. ℥xxvij. dissol. Syr. Jujub.
Alth. ā ℥ij. Lohoch san. ℥ss. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabritiem, Rimas & Fissuras, in Febribus Linguam & Fauces exsiccantibus, quasi comburentibus, & affligentibus

Garg. contra Fœtorem.

℞ Myr. ℥ij. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Cal. aromat. Angel. Hispan. ā ℥j. Garyoph. ℥ss. Fol Rorismar. M. j. f. Infus. cal. & clauia duas horas in Aq. font. ℥ss. Vin. alb. ℥iv. Col. adde Aq. Regin. Hungar. ℥vj. Tinct. Benzo. ℥ij. m.

Garg. ad Hæmodian.

℞ Herb. Portulacæ contus. M. ij. Aq. font. ℥xij. Stent in frigido horam j. Col. per cribrum sine express. ℥ss. adde Cretæ lotæ ℥ij. Sal. Tart. ℥ss. Aq. Regin. Hungar. ℥j. Tinct. Benz. ℥ij. m.

Garg. Lævigantis ℥j.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥ij. Gum. Arab. ℥j. Coq. in Aq. Hord. ℥xx. Col. ℥xij. adde Aq. Ros. rub. ℥j. Syr. Alth. ℥ij. m.

Viribus certat cum superiori; minus autem digerit; magis tamen refrigerat.

Garg.

Garg. ad Linguae ardorem ꝑbj.

℞ Aq. Plant. ℥viiij. Aq. Ros. rub. ℥iv. Album. Ov. conquat. No. iv. Sal. Prunel. ℥iv. Syr. Alth. ℥iv. m.

Linguam, Fauces, vicinasque partes molestè calentes, refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore imbuat; Humorunquæ acrium affluxum modicè repellit.

Gargar. Mastichinum.

℞ Mastic. pulv. ℥ss. Coq. in Aq. font. ℥xij. Col. ℥viiij. dissolve Sacch. Saturni ℥ij. Syr. Balsam. ℥ij. m.

Contra Oris Inflammationem, Excoriationem, Pustulas, & Ulcuscula superficialia.

1. Garg. Myrrhisatum.

℞ Vini rub. astringentis ꝑbj. Myrrhæ pul. ℥ij. m.

Detergit, astringit, repellit, siccat, sanat. Ad Gingivas tumescentes, fungosas, flaccidas, sanguinolentas, erosas, & putridas: Ad Oris sordes & fœtorem: & ad Faucium, Gulæque Ulcera (licet Venerea) præstantissimum habetur Diaclysmâ. Porrò in Nares injici, vel attrahi potest, summo cum emolumento, ad Ozænam; ubi materia putrida, Ossium spongiosorum Cavernulis hospitans, teterrimi odoris effluvia expirat.

2. Garg. Myrrhisatum.

℞ Myrr. pulv. ℥j. Dissolut. in mortario cum

cum Vitel. Ov. \mathfrak{z} ij. adde Mel. Ros. col. \mathfrak{z} ij.
Vin. alb. \mathfrak{h} fs. m.

Ad Faucium & Gulæ Ulcera.

Garg. Paralytici \mathfrak{h} j.

\mathfrak{R} o Vini albi \mathfrak{h} fs. Sinap. confect. \mathfrak{z} j. vel q.
f. ad acredinem satis intensam impertiendam,
Aq. Satureiæ (vel Thymi) \mathfrak{z} iv. Mel. Ros. \mathfrak{z} ij.
Aceti parum. m.

Aquæ Satureiæ (si non præsto fuerit) substitui
potest Decoct. Saffaph.

Garg ad Pituitam \mathfrak{h} .

\mathfrak{R} o Aq. Hyssopi \mathfrak{z} x. Spir. Vini rectific. \mathfrak{z} j. Spir.
Cochlear. \mathfrak{z} fs. Spir. Castor. \mathfrak{z} ij. Spir. Sal. Ar-
mon \mathfrak{z} iv. Pul. Rad. Pyrethri \mathfrak{z} j. Mellis \mathfrak{z} iv.
m. Ufurpetur frigidè.

Attenuando, incidendo, vellicando, &
irritando, Salivam, & Phlegma viscosum, è
Glandulis, & Oris emunctoriis, validissimè
prolicat, & evacuat. Ideoque locum jure ven-
dicat in Affectibus Capitis pituitosis, frigi-
dis & diuturnis: in Morbis torpidis, & so-
porosis: in Lethargo, Cephalalgia gravativâ,
Linguae Paralyfi, Dentalgia, Uvulae elonga-
tione, Tonsillarum tumore, Angina. Neque
metuendum erit ne Inflammatio incepta hu-
jusmodi acrium adhibitione magis augeatur;
siquidem illius causa (magnam partem) est
Pituita crassa, & lentescens, hisce partibus
spongiosis impacta, quæ sanguini obicem po-
nens, cursumque ejus inhibens, inundatio-
nem inflammatoriam producit. Ideoque in
istius stagnantis, & obstruentis, Pituitæ eli-
qua-

quatione & eductione, veram potissimamque hujus Affectus (sc Anginæ) curationem consistere, certissimum est.

Garg. Prunellorum ℥ij.

℞ Corticum Prunellorum sylvest. ℥ij. Coq. in Aq. ℥iiss. Col. ℥xxiv. dissol. Alum. Div. Aceti ℥ij. Mel. Ros. ℥vj. m.

Fortissimè astringit; Gingivarum laxitatem corrigit; Putredinem arcet; Fœtorem tollit; Erosionem refarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illosque regeneratâ carnè obducit: Oris ulcera sanat; Mephiticumque anhelitum emendat: Glandulas salivales nimium distentas constringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin verò ejusmodi fuerit rei status, ut Pituita Glandulosâ in tantum crassescat, ut Constringentium ope exprimi profus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℥x.

℞ Rad. Pyreth. ℥ss. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ā ℥ij. Garyoph. ℥ss. Vini albi ℥iiss. Aceti ℥iv. Coq. ad. ℥iiss. & Col. adde. Spir. Vini ℥ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam crassam eliquando, stagnantemque dimovendo, illam, (una cum sero acri) è Gingivis Giandulis, que potenter educit: Deinde Spiritus irritatos placando, dolorificèque invicem alliden-

tes consopiendo, cruciatûs sensum extinguit:
Tandemque calorem partibus suffundendo,
Tumorem discutiendo, Tonumque reparan-
do, ulteriorem humorum affluxum prohibet.
Atque ità nobile & adæquatum esse Odontal-
giæ remedium Ratio suadet; cui etiam & Ex-
perientia nunquàm non ferè suffragatur.

Garg. Refrigerantis ℥bj.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb.
ā ℥iv. Aq. Ros. rub. ℥ij. Album. Ovor. (in
aquam agitando redact.) No. iv. Sacch. alb.
℥j. m.

Hoc modo præscriptum vidi.

℞ Alb. Ov. j. Fortiter agitetur cum Aq.
Sperm. Ranar. ℥v. Aq. Ros. Mell. ā ℥j. m.

In Febribus ardentibus gratissimum est; at-
que ad Linguæ fervores, ariditatem, asperi-
tudinem & erosionem commodissimum.

Garg. Rosati ℥x.

℞ Fl. Ros. rub. sicc. ℥ij. Balauft. Cort.
Granat. ā ℥ij. Bac. Myrt. Boli pulv. Terr. Ja-
pon. ā ℥j. Alum. ℥j. Coq. in Aq. Plantag.
Vin. rub. austeri ā ℥vj. Col. ℥viiij. dissolv. Mel.
Ros. col. ℥ij. m.

Ad amurcam viscidam Linguam oblinen-
tem; & ad Glandularum salivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici ℥ij.

℞ Rad. Rub. Tinct. ℥j. Pyreth. Cort. Wint.
ā ℥ij. Herb. Periclym. Salv. Sanic. Aquileg.
ā Mj. Coq. in Aq. Calc. ℥iiss. Col. ℥xxviiij.
adde Spir. Cochl. ℥ss. Mel. Ros. ℥iv. m.

Gingivas, Orisque partes, Sanguinis & Salivæ fordibus (quæ corruptelam, putredinem, foetoremque Scorbuticis inferunt) liberat; Ulcusculaque indè ortum trahentia ficit, & sanat.

Garg. Sedativum.

℞ Cort. Prunellor. sylv. Rad. Pyreth. ā ℥ss. Garyoph. ℥j. Coq. in Aq. ℥xij. ad ℥viiij. Col. adde Aq. Regin. Hungar. Mellis Ros. col. ā ℥ij. Laud. liqu. gut. 124. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem insignem. m.

Ad Dentalgiam suprimendam, frigidam in ore aliquandiu detineatur, & expuatur; interim cavendo ne deglutiatur.

Garg. de Sedo.

℞ Fol. Sedi major. ℥iv. Contus. affunde Aq. flor. Samb. ℥xij. Repone in Hypogæo per noctem. Col. sine expres. dissol. Sacch. Saturni (vel Sal. Prunel.) ℥ij. Sacch. alb. ℥j. m. Refrigerat, repellit.

Garg. Sinapinum.

℞ Aq. font. ℥ss. Spir. Vini com. Aceti Vini ā ℥iv. Pul. Sinap. ℥ss. Sacch. alb. ℥j. m. Ad Linguae Paralyfin, & Affectus soporosos.

Garg. Variolosi ℥ij.

℞ Hord. perl. Glycyrrh. ā ℥ss. Rad. Alth. Viciarum ā ℥j. Fic. No. xij. Fung. Samb. M. j. Coq. in Aq. ℥iijss. Col. ℥xxviiij. dissolv. Oxym. simpl. & Mel. Ros. ā ℥ij. m.

Partes Oris & Gulæ, inflammatas, distentas, rigidas, arefactas, asperas, & dolentes, emollit, humectat, leuit: Pustulas innascentes maturat; Salivationemque adjuvat. Sub Declinationem verò Variolarum Confluentium, cùm Ptyalifinus jam imminuitur; si evenerit ut Saliva eousque sit excocta, & viscida, ut Suffocationis periculum inferat; tunc ad potenter attenuantia, & irritantia devenire necessitas postulat: Tale est illud ad Pituitam supra descriptum; atque inter ejus usum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tum pro rei ipsius ratione, tum & ægrotantis toleratione.

Garg. de Vite ꝑj.

℞ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fæm. Pentaphyl. Ocul. Rubi ā M. ss. Coq. in Aq. ꝑjss. ad ꝑj. Col. adde Alum. ꝑjss. Aceti, Mellis ā ꝑij. Coq. iterum & despuma.

Optimè refrigerat, eluit, detergit, astringit, putredini resistit, sordes emungit, Orisque fœtorem emendat. Locum meretur tam in Febribus, quàm Scorbuto. Atque hic obiter notem Alumen, & ejusmodi Austra, nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere; sed è contrario (quia Glandulas stringunt & contrahunt) multum promovere; quod cuilibet experienti liquido patebit.

Garg. ad Ulcera.

℞ Aq. Calcis ꝑjss. Mercur. dulc. pulv. ꝑj. Digere in loco tepido 12. horas. In Col. dissol. Syr. è Rosis sicc. ꝑj. m.

Injeçt. Benedic̃ta aqua Pharmac. Bat. fit ex Aq. Calc. ꝑss. & Mercur. dulc. ꝑij.

Ad Fauçium & Gulæ rebellia & contumacia Ulcera commodissimè præscribitur; potenter siccatur, & fermentum sylvestre domatur. Tentatum quidem novi in Ulcere Linguae Cancroso, sed (verum fateor) nullo cum effectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum observando fuerim) Cancro potius obsunt, quàm profunt. Quod candidè (licèt obiter) adnotare volui.

Garg. pro Uvulâ ꝑij.

R Herb. Aquileg. M. iv. Flor. Ros. rub. sicc. Balauft. ā M. ss. Pip. longi ꝑij. Myrrhæ ꝑij. Coq. in Aq. ꝑij. & Vini albi ꝑss. Col. ꝑxxxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & è Rubo Idæo ā ꝑij. m.

Ad Uvulæ, Tonsillarum, Musculorum Fauçium, Laryngis & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem consultissimè præscribitur. Partim enim attenuando, & vellicando, partimque constringendo, & exprimendo, pituitosam illuviem aggestam evacuat: ac deinde, Glandulas spongiosas, tumidas & tenas, in minus spatium contrahendo, adque naturales limites & crasin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optimè præscindit.

Hic ut, quæ sparsim & laxius supra explicui, in Synopsis contraham; de Gargarismorum speciebus secundum Intentiones Medicas scitè eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum crassa, & tenax, è Glandulis ipsis sit educenda; tunc Sp. Sal.

Armon. Acris, & Irritantia in usum adfiscisci debebunt.

2. Si minùs fit viscida, & tamèn stagnet propter fungosam Glandularum laxitatem; Austerà hoc officio fungentur.

3. Si lentescens amurca Linguam & Fauces spissè oblinat; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si partes sint excoriatae, irritabiles, & arefactae; Mucilaginosae, & Emollientia commodissimè præscribentur.

5. Si denique ob Sanguinis ebullitionem, partes Musculosæ inflammentur; Emollientia rem conficient.

Gelatina Analeptica.

℞ Ped. Ov. No. iv. Ped. Vitul. No. ij. Raf. C. C. Ebor. ā ʒj. Ichthyocol. ʒss. Gum. Arab. Tragac ā ʒij. Aq. Hord. depur. ℔xij. Coq. ad ℔iv. Col. adde Sacch. ʒiv.

Egrediè nutrit, & Humorù acrimoniam corrigit. Eisdem possidet virtutes ac Jusculum Consummatum, quod vide.

Diu asservari nequit, quin mucorem & fœtorem contrahet: unde recens semper usurpanda erit.

Haustus Alexipharmacus.

℞ Aq. Lact. Alexit. ʒiij. Epidem. Pæon. comp. Syr. Garyoph. de Croco ā ʒij. Diafcord. ʒij. Lap. de Goâ ʒj. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; è Centro corporis ad Circumferentiam pellit;

&

& Sudorem ciet. Propinari potest, sextis, vel octavis horis, pro re natâ.

Haustus Amarus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Ment. Cinnam. fort. ā ℥ij. Gent. comp. ℥ss. Pul. Serp. Virg. ℥j. m. Iisdem insignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum, quod vide. Insuper Ventriculum roborat; Vomitionem sedat; & Vermes enecat.

Haustus ad Arenulas.

℞ Succi Petroselini ℥iss. Sp. Vini com. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. viij. Sacch. alb. ℥ij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum granulascens, & Arenulas, quàm potentissimè expellit; In grandiori verò Calculo, ab hujusmodi valenter provocantibus omnimodè abstinendum erit. Nè, si in Rene sit, eum in Ureterem fortiter impellant, ejusque canalem (quasi epistomio) strictim obturent; atque ità Suppressionem Urinæ funestam inferant. Si in Vesicâ; ne Mucum viscidum (qui Calculum crassè obvelat, illiusque asperitates, quasi thecâ, mollitèr recondit) eluant; atque etiàm Calculum ipsum fortiùs exagitent; è caveâ, ubi quietus latuit, deturbent; dirumque trucemque Paroxysmum pessimè excitent.

Haustus Astringens.

℞ Aq. Plantag. ℥ij. Ment. ℥ss. Cinnam. fort. ℥j. Syr. de Mecon. ℥vj. Ol. Nuc. Mosc. L 3 gut.

gut. j. Diascordii ℥ss. Boli ꝯj. Balauft. ꝯss. m.
 Ventriculum, & Viscera confortat; In-
 testinorum tonum renovat; lubricitatem emen-
 dat; & importunum motum dejectorium
 reprimit: His adde, quòd Spiritus exacer-
 batos pacificat; Humorunque & Vaporum
 radios à Centro ad corporis Circumferentiam
 pellit; & exindè foras ablegat.

Haustus Bechicus.

℞ Gum Arab. pul. ℥ss. Dissolve super
 ignem in Aq. Scabiosæ, & Aq. Cinnam. hord.
 à ℥iiss. Tunc adde Mithrid. Diascord. à ꝯj.
 Lohoch san. ℥j. Diacodii ℥ss. vel ℥vj. m.

Serum acre, irritans, è Glandulis in Laryn-
 gem suffundi solidum, obtundit, incrassat, &
 cohibet; partes exquisitè sensiles leni mucore
 defendit; Somnum suaviter accersit; San-
 guinisque recrementa lymphatica per Dia-
 phoresin exterminat: Ideoque omnimodè ap-
 positum est remedium ad Tussim vespertinam,
 à frigore suscepto ortam, & inter ducumben-
 dum in lectum, inclementer divexantem.

Haustus Camphoratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd.
 dul. sol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥iij. Syr.
 Alth. ℥vj. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ad
 Epispasticis, vel Sero acri ortum) multum
 laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem
 (periculosum istud in Variolis Symptoma)
 Remedium est celebratu dignissimum.

Haustus Cardiacus.

℞ Aq. Ceras. nig. Lact. Alexit. ā ℥j. Menthae ℥j. Epidem. Pæon. comp. ā ℥ij. Confec. Alkerm. ℞j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. ℥ij. m.

Ad Spirituum lapsum, languorem, & deliquium.

Haustus ad Casum.

℞ Vini Canar. ℥iv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ Sigill. Sang. Drac. pul. ā ℞j. Sacch. alb. ℥ij. m.

Acorem absorbet; Sanguinis misturam conservat; characterem balsamicum consolidantem eidem imprimit; & Hæmorrhagias internas sistit.

Haustus ad Catarrhum.

℞ Aq. Tussilag. ℥vj. Sacch. candi albi ℥vj. Vitel. Ov. No. ij. Probè conquassata, igni admoveantur, agitentur, commisceantur; & lectum petenti propinentur.

In Tussi (ut ita dicam) Gutturali, Catarrhali, vespertinâ, à frigore suscepto ortum ducente; quæ speciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importunè concutiendo, quietemque prohibendo affligit; hicce Haustus multum auxiliari solet. Laryngem enim dulci mucagine adeò munit, ut Seri acrioris, & irritantis, aculeos non sentiat, atque ita Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus obrepat, & Tussiendi tempus tandem elapsum sit.

In Tussi verò Pectorali, quæ profundius radices egerit, & à sanguine pituitoso, sæculentias crassas Pulmonibus suffundente, depen-

dēt, perniciosus esse videtur nimum liberalis Saccharatorum usus; quia Cruoris massam fæculentiorem reddit; Bronchia infarcta graviori saburrâ infarcit: putredinalemque dispositionem Fibris inducit.

In Insulâ Sancti Thomæ, sub Æquatore (inquit Garencieres) molunt Cannas Saccharinas; & quod superest expresso succo objiciunt Porcis; qui indè dicuntur in tam miram teneritudinem pinguescere, ut de bonitate cum Capis Hispanicis certent, denturque ventriculis invalidis. Undè colligere est, quòd si Saccharum ea vi & facultate polleat, ut Suillarem (omnium ferè carnum tenacissimam) ad tantam teneritudinem adducat; eadem prorsus ratione Corruptelam, & Sphacelum; in Pulmonibus accelerabit; cum ipsi sint mollis & spongiosæ substantiæ; & Stypticis Astringentibusque conserventur.

Haustus Cephalicus.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. ā ℥ss. Tinct. Castor. gut. xxx. Laud. liq. gut. xv. Cinnab. Antim. ℥j. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui ordiuntur primariò in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summoperè conducit. In Sympatheticis verò, qui à merâ Irritatione (propter humores acres alicubi in visceribus delitescentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem distandam) apportet; Remedia tamen principalia aliundè (pro causarum varietate) esse desumen-

da,

da , nemini non liquidò fatis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo possit) in ipso Paroxyfmo ; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem , vesperi per triduum ante Lunationum tempora.

Haustus Consolans.

℞ Aq. Ceraf. nig. ℥ij. Ment. Ros. Damasc. Naphæ , Cœlest. ā ℥j. Cinnam. fort. Pæon. comp. ā ℥ij. Confec. Alkerm. Pul. è Chel. Canc. comp. ā ℥j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ℥iij. m.

Spiritibus lapsis , & decumbentibus , fortiter subvenit. In Virium dejectione , Leipothymiâ , & Cordis Palpitatione plurimum potest.

Haustus è Cynoglossò.

℞ Succi Cynogl. ℥ss. Aq. Papav. cr. ℥iiss. Sacch. ℥ij. Ol. Anisi gut. j m.

Haustus è Diagrydio.

℞ Diagryd. gr. xij. (ad gr. xv.) Antimon. Diaphor. ℥ss. Sal. Tart. gr. vj. Ol. Junip. gut. vj. Vitel. Ovi No. j. Probè commistis adde Syr. Ros. Sol. Aq. Lact. Cinnam. ā ℥ss. Aq. Ment. Mirab. ā ℥ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Detur in Colicâ Biliosâ.

Haustus Diaphoreticus.

℞ Aq. Card. bened. ℥iiss. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ā ℥ss. Antimon. Diaphor.

phor. ℞j. Ther. Androm. ℞ij. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum, vix erit facile forsan cuiquam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime sociantur, quia Sudoris evacuationem plurimum promovent, atque lassitudinem & molestiam ægris prohibent: Porro Cardiaca & Volatilia Opiatis benè adjiciuntur, quia Spiritus, nè Narcoticæ plagæ succumbant, opportunè & fortiter sustentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman.) optimè paratum fuerit, ita ut multum de Terrâ Nitrosâ participet; ultra plures annos, absque ullâ noxâ, ægrotis propinari potest. Secus autem, si Sulphur Antimonii in eo excedat, ut à Nitro non debite calcinatum fuerit; tunc manifestè tractu temporis aëri expositum pravam, & malignam, iterum induere potest naturam, quæ per vim Emeticam ut plurimum se exferit: Ad quod evitandum ritè præparari debet.

Dr. Grew asserit Antimonium Diaphoreticum Spiritui Nitri, aut Vitrioli, commistum notabiliter effervesce; indeque argumentatur hanc Præparationem minimè esse inutilem, prout aliqui (à Calcinatione, & Ablutione ejus) suspicati sunt, & astruxerunt. Mihi ipsi verò experimentum cum Oleo Vitrioli facienti nescio cur successus defuit: nullum cuius omnino luctum exinde ortum curiosè observans animadvertere potui.

Hauftus Diureticus Acidus.

℞ Aq. Raph. comp. ℥iſs. Spir. Vini Gall.
Succi Limon. ā ℥iſs. Syr. Viol. ℥j. m.

Sitim tollit ; Bilem temperat ; Salium
acores corrigit ; Sanguinem refrigerat , fun-
dit , liquat , Serumque copioſè ſecernit :
Pituitam lentam incîdit , attenuat , detergit ;
Urinam ciet ; & Arenulas evacuat. Conve-
nit ubi adest Temperamentum calidum ,
Scorbuticum , Febrilis diſpoſitio ; atque ubi
Pituita , vel Viſcida , vel Glareoſa , Renes ,
aut Veſicam (absque Inflammatione , Ulce-
re) obſidens , Urinæ curſum inhibet.

Suppreſſio Urinæ totalis , quæ fit , non à
Renibus , Ductibusve Urinariis , Lapide ,
Sabulo , Mucove obſtructis ; ſed à Sanguine
ipſo confuſo , nimis ſtricto , & adeò
obſerato , ut laticem aquoſum intimiùs per-
mixtum è ſinu ſuo ægrè dimittat : cujuſmodi
caſus retulerunt Riverius , Willis , Fr. Syl-
vius , atque inter Medicinam faciendam ipſe-
met etiam aliquoties obſervavi ; exindeque
eum agnovi , quòd nullus dolor vel Lum-
borum vel Pubis præceſſerat ; & Veſica (teſte
Cathetere) Urinæ omninò vacua fuiſſet .
Hæcce inquam notabilis , & (niſi tempeſtivè
& ritè tractetur) lethalis , Urinæ ſuppreſſio
curatur (Dr. Baynard monſtrante viam) per
Spiritem Vitrioli , Nitri , in vehiculo ido-
neo liberaliter propinatum : atque eò certius
(ut opinor) ſi venæſectio præmittatur . Hujusce
iſtantias apud Philoſoph. Tranſact. No. 215.
lectu & obſervatu digniſſimas videre eſt.

Haustus Diureticus Oleosus.

℞ Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ss. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit; & maximè commodus est, ubi Renes, Ureteres, aut Vesica sunt (sine magnâ tamen Inflammatione) excoriata, vel ulcerata. Item in Paroxyfmis Arenulosis (non autem Calculosis) ubi Urina est admodùm limpida, vel nigra & turbida, vel sanguinea, vel chylosa, aut purulenta.

Haustus Epilepticus

℞ Sal. Succini, Ol. Rorismar. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥j. Optimè tritis in mortario vitreo adde Aq. Cerasor. nig. ℥iss. Aq. Rutæ Pæon. comp. ā ℥ij. Spir. Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. ā gut. vj. (plus minus, pro ætatis ratione) m.

Haustus ad Febrem Vulnerariam,

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iiss. Theriacal. Acet. ā ℥vi. Ocul. Cancr. subtil. pulv. ℥ij. Antimon. Diaphoret. ℥j. Sacch. candi albi ℥ij. Ol. Terebint. gut. iv. m.

Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Misturis Oculos Cancrorum Aceto solutorum capiētib; ne Syrupi ex Mucaginosi parati eis addantur; quoniam mox, aut paulò post, redduntur inde Mucaginum adinstar spissæ, & ad usum ineptæ. Sed ipse (qui hæc scribo) hujusmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Misturas
Sac-

Saccharo solo edulcoratas , tractu temporis instar Albuminum mucilaginosas evasisse observavi.

Haustus Febrifugus.

℞ Aq. Card. ben ℥iij. Theriacal. still. Syr. de Mecon. ā ℥ss. Diascord. ℥ss. Sal. Absint. ℥j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum Paroxyismi accessum; & lectum petens Sudorem quoquo modo sollicitet; & duas horas perferat. Subsidio est in Febris Intermittentibus; præsertim ubi Algor, Rigor, & Horror sæviùs invadere, & longum durare solent.

Huic vero Haustui non (quasi infallibile esset remedium) semper fidendum erit: siquidem aliquos observavi, quibus Sudor hoc modo concitatus calidus & profusus, adventante usuali paroxyisme, repenti & inopinati cessaverit: Horror Rigorque febrilis redierit; atque eò pejus tunc cum ægris actum fuerit, quòd madore squalentes Algorem molestissimè tulerint.

Haustus Febrifugus Riverii.

℞ Aq. Cichorii ℥iij. Sal. Absint. ℥ss. Spir. Vitrioli gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxyismum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante subsécuturos Paroxyismos repetatur, donec Febris tandem extinguatur. Est profectò Remedium minimè contemnendum, ab Febres Intermittentes Vernaes.

Si assumatur statim , luctu inter Alkali & Acidum adhuc vigente, eo potentior erit.

Haustus contra Fluorem.

℞ Alb. Ov. No. j. Conquassato adde Aq. Cinnam. fort. ℥iss. m.

Si sumatur manè & vesperi quotidie , Fluorem album coercere , & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis est. Semper verò abstinendum est ab ejus usu , appropinquantibus Menstruorum accursibus.

Haustus Hæmoptoicus.

℞ Aq. Plantag. ℥iv. Aceti, Syr. è Symph. à ℥ss. Album Ovi conquass. No. j. m.

Hoc reverà Nobile , Expertum , & Parabile remedium , Sanguinem bullientem potenter refrigerat , incrassat , & refrænât : Vaporumque aperturas constringit , occludit , & consolidat.

Haustus Hydragogus.

℞ Gum Gamand. Crem. Tart. pul. à gr. xiv. Ol. Junip. gut. iij. Dissolve diligentèr in Mortario in Vini albi ℥iij. addendo Sacch. albi ℥iss. m.

Vide Pil. Hydrag.

Haustus Hystericus.

℞ Aq. Puleg. ℥ij. Bryon. comp. ℥üj. Tinct. Castor. ℥j. Succi Rutæ ℥ss. Syr. de Artemis. ℥j. m.

Exhiberi potest ante , inter , vel immédia-
tè post Paroxyfinum.

Haustus Japonicus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ij. Syr. è Rosis sicc.
℥ij. Ter. Japon. pul. ℥j. Sacch. Saturni gr. iv.
Ol. Cinnam. gut. j. Laud. liq. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis
Vomitum , Hæmoptoen , Mensium profusi-
onem , & quascunque internas Hæmor-
rhagias.

Haustus Lacteus.

℞ Vitel. Ov. No. j. Sacch. candi rub. ℥vj.
Aq. Ros. rub. ℥j. Lactis ℥iv. Ol. Nuc. Mosc.
gut. j. Optimè commisceantur.

Sumatur manè pro Jentaculo , & vesperi
pro Cœnâ , quotidie per longum tempus ;
ad Febrem Hecticam , Sudores nocturnos ,
& Atrophiam , non à Pulmonum ulcerato-
rum , sed à Sanguinis ipsius acris , & fer-
mentescibilis , vitio ortam

Haustus Nitrosus.

℞ Aq. Papav. errat. ℥iij. Sal. Prunel. ℥j.
Syr. Viol. ℥j. m.

Sanguinem refrigerio perfundit , ejusque
lentorem incidit , & Obstructiones , Inflam-
mationesque inde natas , extinguit ; Sitim
fedat ; Urinam movet. Valet præcipuè con-
tra Pleuritidem , Peripneumoniam , & Febres
Inflammatorias malignitatis expertes.

Hauftus Oleofus

℞ Ol. Lini (non rancidi) ℥iij. Ol. Anifi
gut. iij. Syr. Capil. Ven. ℥j. Spir. Sal. Armon.
gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento fputo) Peri-
pneumoniam & Afthma (Venæfectionibus
debitis non neglectis) ἄριστον.

Ab affumpto Oleo, horam abftineat æger
à quibuscunque Liquoribus : fecùs enim
Oleum illis fupernatans in Ventriculo, Nau-
feam excitabit ; exindeque per Vomitus re-
jicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia
palato gratius non adeo naufeam excitat ; fed
inveteratum & rancidum potiùs eligere de-
bemus, quia potentiùs digerit, & expec-
torat.

Delicatulis verò fi recens parari nequeat,
iftud (ut habet Etmullerùs) ad folem depuran-
dum & ita refervandum eft ; nempè ℞ Ol.
Lini expr. Aq. tepidæ à Concutiantur benè
invicem, & quantum poffibile commifcean-
tur : poftea relinquantur in fole ; & femper
quod in fundo eft feparetur, hocque totiès
donec Oleum purificetur.

Audivi Oleum optimè depurari poffe, libræ
uni Olei addendo ℥j. pul. Salis Nitri, &
fimul in phialâ furfum deorfum agitâtâ, diu
& fortiter conquaffando.

Hauftus Purgoricus communis.

℞ Aq. Ceraf. nig. ℥iifs. Aq. Epidem. Cin-
nam. fort. à ℥ij. Syr. de Mecon. ℥j. m.

Fre-

Frequentissimi usûs est, ad Dolorem pacandum, & Somnum conciliandum.

Haustus Paregor. Refrigerans.

℞ Aq. Papav. Rhæad. ℥ij. Aq. Spe. rm. Ranar. Syr. Limon. ā ℥j. Laud. lⁱq. gut. xxv. m.

Ad eisdem usus; præcipuè ubi datur Febris, Sitis intensa.

Haustus Peruvianus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Aq. Epidem. Syr. Garyoph. ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j Pul. Cort. Peruv. ℥j. m.

Gratissimus hic modus est exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Haustus Pleuriticus.

℞ Pul. Olib. (vel Resinæ Pini) pulv. ℥j. Vitel. Ov. No. j. Diacod. ℥vj. Aq. Papav. ℥j. Aq. Theriac. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Haustus Præparans.

℞ Vini Rhen. ℥iij. Crem. Tart. pul. ℥j. Syr. è 5 Rad. Oxym. Scill. ā ℥ss. m.

Cap. vesperi Purgationem præcedenti, si Phlegma viscosum Ventriculum & Intestinâ instar glutinis oblinat.

Haustus Saccharinus.

℞ Aq. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. Sacch.

Sacch. candi rubri ā ℥ij. Dissolve super ignem pro unico Haustu vespertino.

Vires æmulatur Haustus ad Catastrum: Partibus enim exquisitè sensilibus, & irritabilibus, mucorem obducit; easque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenui incraslat; & acre obtundit. Ob enormem verò (quâ saturatur) Sacchari quantitatem, minime debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copiosâ phlegmatis viscosi saburrâ oblitur, & oneratur.

Haustus è Salibus volatilibus.

℞ Sal. volat. CC. ℥ss. Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ℥iv. Ol Nuc. Mosc. gut. ij. Sacch. albi ℥ij. m.

Commodissima hæc videtur formula, quâ, minimo cum palati offenso, assumi possunt Salia volatilia: atque est planè quoddam Sal Volatile Oleosum extemporanè paratum. Spiritus labascentes, aut prostratos, exfuscat; Sanguinem grumescentem dissolvit; lentescentem incidit; stagnantem commovet; faculentum depurat; & Urinam ciet. Utillissimè præscribitur ad Capitis Gravedinem; Lethargum; Paralytin; Leipothymiam; Cordis Tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Haustus Saponaceus.

℞ Sapon. Venet. ras. ā ℥ij. ad ℥iv. Coq. in Lact. ℥vj. ad ℥iv. Adde Sacch. albi ℥ij. Col.

Detur manè, & quartâ pomeridianâ, per quatrimum, vel quintiduum, ad Icterus. Valentissimum habetur remedium.

Barbette refert de quâdam annos circiter

viginti nata, quæ integrum per annum laboraverat motibus Epilepticis, à 7. matutina in horam 9. vespertinam durantibus, cum spumâ oris, sine loquelâ, aut sensu; cui sequentem Haustum bis quotidie propinavit, & mensis spatio sanitatem ei reddidit.

℞ Sapon. Hispan. albiss. ℥ss. Coq. ex Lact. Vaccino, & col. ℥iij. dentur potui.

Haustus Saturninus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥iss. Aceti. ℥ss. Succi Urticæ ℥ij. Syr. de Mecon. ℥vj Sacch Saturni gr. vj. Alum, gr. iij. Sang. Drac. ℥ss. m.

Ad Hæmorrhagias.

Haustus Stypticus.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ā ℥iss. Aq. Cinnam. hord. Aceti ā ℥iij. Syr. Nymph. ℥ss. Croci Maris astring. ℥ss. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuscunque Hæmorrhagiis; præsertim Mensium profusioni; & Sanguinis Vomitu, feliciter medetur.

Haustus Variolifus

℞ Coccinel. integ. ℥j. Coq. in Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Col. ℥iij. dissol. Diascord. ā ℥j. ad ℥j. Diacod. ℥vj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Haustus contra Vomitum.

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ā ℥ss.

Sal. Absinth. ℥j. Ol. Nuc. Mosch. & Caryoph. ā gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Expertissimum, utilissimum, & rarò fallax remedium. In Colicâ cum Vomitione enormi, & Astrictione alvi pertinaci, addere potes pul. Rhab. ℥ss. & reiterare, donec operetur.

Hydrogal. Chartacei ℥ij.

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas No. iv. Panes biscoctos Neapolitanos No. ij. Aq. ℥ijss. Coq. ad ℥iss. Col. adde Lactis ℥iss. Coq. iterum ad ℥ij. & adde Nuc. Mosch. rasæ, & Sacch. albi q. s. m.

Edulcorat, incrassat, obstipat: In specie, Sudoribus matutinis, Diarrhœa, & Mensium immodico fluxui laborantibus succurrit.

Hydromel Asthmaticum.

℞ Flor. recent. Digitalis ℥ss. His affunde Aquæ font. calentis ℥ij. Arctè claude in ollâ invitreatâ novâ, postridie exprimendo cola. Hujus ℥iss. adjunge s. a. Gum. Ammon. (Aceti ℥iv. soluti) ℥j. Mellis ℥iv. Tinct. Benzo. ℥ij.

Cochleatim assumatur, addendo pro re natâ Sp. Sal. Armon.

Hydromel Calceum.

℞ Aq. Calc. ℥viiij. Lig. Guaiaci, Saffafr ā ℥ij. Sem. Carui, Coriand. ā ℥ss. Glycyrrh. ℥j. Passul. Malacens. ℥ij. Fiat maceratio frigida per integrum diem; liquori transcolato adde Mellis ℥viiij. m. super lentum ignem.

Lixivium Calcis sale gaudet sui generis egre-

egregio , à quo præcipitatis acribus (tùm Muriaticis, tum Acidis) sanguinis particulis, tota massa mitescit , atque indè faciliùs novum chylum amplectitur , & in propriam naturam subigit ; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor ; & consequenter expeditior fit sanatio Ulcerum.

Hydromel cum Cerasis.

℞ Aq. font. ℥xij. Mell. ℥ij. Ad perfectam despumationem coctis adijce Succu Cerasor. acidulor. ℥ij. Rursus bulliant parum , spumam accuratissimè auferendo.

Saporis erit jucundissimi , & pro potu ordinario inserviat.

Eodem planè modo , conficies è Succo Citri , aliisque Succis gratis & acidis , inquit Dr. Lasher.

Hydromel. Diuretici ℥ij.

℞ Rad. Rubiæ Tinct. Fænic. ā ℥j. Petrosel. ℥ij. Bac. Lauri , Junip. ā ℥ss. Sem. Dauci fylv. Fænic. dule. ā ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥ijss. Col. ℥xxvij. adde Succu Parietar. Mellis ā ℥iv. Percoq. ad despumationem.

Hydromel Diuretico-Lævigans.

℞ Rad. Alth. ℥ij. Fænic. Petrosel. ā ℥j. Herb. Malv. M. ij. Passul. Malacens. ℥j. Glycyrrh. ℥ss. Coq. in Aq. Hord. depur. ℥iij. ad ij. In col. dissol. Gum. Arab. ℥j. Mellis ℥iij. Coq. ad despum.

Dos. ℥iv. cum totidem unciis Vini albi , ter in die.

Hydromel Faëlis.

℞ Rad. Zedoar. ℥ss. Gum Ammon. (non col.) ℥ij. Flor. Sulph. ℥iij. Mellis despum. ℥ij. Aquæ ℥ij. Coq. (non despumando) ad ℥xij. sub finem addendo Croci gr. xij. Quando friget, col.

Potentèr admodum incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, Ductus Pneumonicos infarciens, exindeque Orthopnœam, & Asthma humidum inferens. Utrum verò conveniat in Asthmate sicco, convulsivo, febrili, nondum satis habeo perspectum: sed verisimile mihi videtur, quòd in isto rerum statu, Sanguinem nimis effervesfacere, humorum orgasmum concitatur, & consequenter Paroxysmum intendere potest. Patienti sæpius propinetur cochl. j. vel. ij.

1. *Hydromel. Pectoralis ℥ij.*

℞ Glycyrrh. ℥ij. Passul. sol. expurgat. ℥iv. Coq. in Aq. Hord. depuratæ ℥iij. ad ℥ij. Col. adde Mellis ℥ij. Coq. ad despumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis ℥ij.*

℞ Hord. perl. Passul. sol. exacinat. ā ℥ss. Fic. No. iv. Rad. Liquirit. ℥ij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. sicca ā ℥j. Tussilag. Hed. ternat. Erysimi, Saniculæ ā M. j. Sem. Fænic. dulc. & Anisi (sub finem addit.) ā ℥ij. f. decoct. in Hydrom. simpl. ℥iij. ad ℥ij. Col.

Æquè fere incidit, & expectorat, ac superius

rius illud Joëlis: sed insuper, validius emol-
lit; lubricat; digerit, & maturat. Usui
erit benefico in Tussi profundâ, & laboriosâ;
quandò scilicèt Thoracis intimi recessus crudâ
lentescentique Pituitâ obferciuntur, & aggra-
vantur. In Catarrho autem febrilli, tenui, &
acri, per glandulas gutturales perpetim deplu-
ente, omninò noxium esse reperietur, prop-
terea quod Humores nimium fundendo,
calesciendo, & tumultuariè exagitando,
Affectum certò certius plurimum augebit.
Dentur ℥iij. calidè ter in die.

Hydromel. Simplicis ℥iv.

R Aq. puræ font. ℥iv. Mellis ℥ss. Coq.
ad perfectam despumationem.

Aliqui parant cum Aquæ ℥v. & Mell. ℥j.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo
inservire potest; & rariùs usurpatur per se:
Nihilominus sat congruum videtur Asthma-
ticis, durante paroxysmo, in potum ordinarium;
& diurnâ Tussi laborantibus.

Mel constat ex principio dulci, viscido
manifesto; & acri volatili latente. Ab Acre-
dine detergit, & siccat: A Visciditate dige-
rit, & sanat.

Zwelferus Mellis depurationem per violentas
cocturas maximè improbat, solam sim-
plicem per manicam Hippocratis colaturam,
in loco moderatè calido, admittit, & laudat.
Ita sine omni coctione aut despumatione,
Mel purissimum, suo inesse naturali dura-
bile, propriisque virtutibus prægnans, asser-
vari posse ac deberi affirmat.

Si verò multum coquatur, exinde fiet,

ut Cera & Propolis illi intimiùs permisceantur, nunquam post à Melle ampliùs ex toto separabilia, quin impuritas maxima, ingratusque sapor & odor, Mellis impressa, maneant tenaciter, deciès licèt clarificetur.

Atque asserit totam Mellis substantiam in bullas & nihilum tandem abire posse (præcipuè superinfusâ sæpiùs aquâ) si immoderatè & sæpiùs decoquatur.

Hydromel de Symphyto.

℞ Rad. Symph. maj. ℥iv. Herb. Plantag. M. ij. Sem. Papav. alb. Hyoscy. ā ℥ij. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iij. ad ℥xxviij. Col. dissol. Mellis ℥iv. Sacch. Saturni. gr. xxiv. Cum refrigerit adde Album. Ovor. conquass. No. iv. Optimè commisceantur.

Ad Hæmorrhagias quascumque dentur ℥iv. pro dosi.

Infusi Amari ℔iv.

℞ Aq. destill. ℔iv. Spir. Vini ℔ss. Sal. Tart. gr. 32. Rad. Gent. ℥iij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ℥vj. Infunde in Balneo 12. horas & col.

Propinare soleo vel per se; vel cum Vino Amaro ad hunc modum.

℞ Infusi & Vini Amari ā ℔ss. vel.

℞ Infusi Amari ℥xij. & Vini Amari ℥iv. m. Dos. Cochl. vj. vel viij. bis de die.

Infus. Amar. Chalybeati ℔iv.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℔ss. Ment. Gent. Comp. Lumbric. Magist. ā ℥iv. Rad. Gent. ℥iv.

Div. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl.
 Chamæm. ā ðviiij. Infunde calidè per noctem.
 Col. ℥ij. adde Vini Chalyb. ℥ij. m.

Infus. Anthelminthicum.

℞ Sem. Santon. contuf. ℥ss. Aq. Ment.
 ℥iv. Gent. Comp. Cinnam. ā ℥ij. Infunde
 calidè hor. j. Col. adde Syr. è Cich. cum
 Rhab. ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die per tres dies;
 deindè propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt,
 Instrumento, quo os divaricatur, (supinis
 fasciolâ ipsis violentè detentis, ore distento)
 per Clysteridium quodpiam (fistulâ non fragili
 munitum) invitis, Amara quanto plus fieri
 potest intimiùs transmissa injiciamus, inquit
 Ægineta lib. 4. cap. 57. p. 384.

Infusum Araldinum.

℞ Herb. Digital. Herb. Polypod. querc. ā
 ℥iv. Concis. & in ollam fictilem invitreatam
 conjectis affunde Aquæ font. ad trium digito-
 rum transversorum supereminentiam Deinde
 vase benè clauso macerentur remisso calore
 per integrum diem: & coletur cum levi
 expressione, ut liquor perstet Cerevisiæ co-
 lore limpidus.

Ad Morbos Convulsivos percurandos,
 dentur vesp. & manè, Adultis cochl. v. &
 Infantibus cochl. j.

Infusum Arthriticum.

℞ Chamæpit. sicc. contuf. ℥j. Flor. Lavend.
 M 5 sicc.

ficc. Theriacæ Venet. ā ʒss. Vini rub. generosi ℥ij. Macera duas horas super prunas candentes, & col.

Ad Affectum à Ventriculo depellendum propinetur ℥ss. & repetatur dosis, quotiès præfenti Medico visum fuerit.

Infusi Cardiaci ℥j.

℞ Conf. Ros. rub. ʒj. Conf. flor. Borag. ʒij. Cort. Citri cond. ʒvj. Affunde Aq. Borag. ʒix. Aq. Ulmar. ʒiij. Aq. Ros. Dam. ʒij. Misce diligentè in mortario marmoreo; macera frigidè horam unam; & col. adde Succi Chermes ʒss. Succi Limon. ʒj. Syr. è Rubo Idæo ʒss. Trajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores & impetus restringit, & sedat; simulque Spiritus atrabiliaria nube obfuscatos, & depressos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum Febri ardente, Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ʒiv. ter de die.

Infusi Cephalici ℥iiiss.

℞ Sterc. Pavon. albi ʒiv. Millep. contus. ʒj. Aq. Ceras. nig. Vini albi ā ℥iiss. Infunde 24. horas frigidè; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii ʒiij. Sp. Lavend. comp. ʒiss. Ol. Nuc. Mosc. gut. iij. Syr. Pæon. comp. ʒvj. m.

Cerebri meatus, fæculentiis obstipatos, & impeditos, referat; ejusque Tonum flaccidum, & conniventem, roborat. Spiritus animales

males, copulâ heterogeneâ onustos, & irritatos, defæcat; eosque imbecilles, & nutantes, reficit. Capitis demùm nubila & tenebras discutit; illique sudum serenum & claritatem feliciter conciliat. Utimur ergò auspiciatò ad Idiopathicum Capitis Dolorem; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo scilicet ℥iv. manè & serò.

Infusi Chamemeli ℥ij.

℞ Aq. destill. ℥ij. Spir. Vini ℥iv. Sal. Tart. ℥ij. Flor. Chamam. contus. ℥ij. Infunde super cineres s. a. & cola.

Vide Decoët. Febrif. Amar.

Infus. Colicum

℞ Rad. Zedoar. contus. ℥ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ā ℥ss. Macera leni tepore 12. horas. Col. adde Ol. Junip. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. iv. Sacch. albi ℥j. m.

Infus. Epilept. ℥ij.

℞ Visc. arbor. concis. & contus. ℥iv. Succ. Rutæ ℥j. Spir. Vini com. ℥iv. Aq. font. ℥xxvii. Sal. Tart. ℥ij. Infunde leni tepore 12. horas: col. per subsid. depur. adde Syr. Pæon ℥iv. m.

Infusum Hispanicum.

℞ Aq. font. ℥ij. Sal. Tart. ℥ss. Croci (minutim forcipibus conscissi) ℥ss. Succ. Glycyrrhizæ Hispan. (in tenues lamellas reducti) ℥j. Digere calidè, & clausè, 24. horas, & col.

Edul-

Edulcorat, maturat, incidit, expectorant. In Defluxione tenui, è Gulæ Glandulis transfudante, vesperi præcipue repetente, & molestissimâ Tussi vexante, propinetur ꝑss. frigidè singulis noctibus lectum ingressuro. In Tussi verò Pectorali, quæ vel à lymphâ acri in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim suffusâ; vel à materiâ crassâ ibidem depositâ, obstruente, & aggravante, natales ducit; ꝑiv. calidissimè absorbeantur Aurorâ & Vesperi quotidie. In Febriculâ Catarrhali, cum horripilationibus, & æstibus, se mutuo excipientibus, & vagè recurrentibus; Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copiosâ tenui Narium Destillatione, stipatâ; pitissetur calidè (instar *Coffee*) frequenti repetitione ad libitum; frigus interim curiosè cavendo.

Infusi Purgantis ꝑss.

℞ Sennæ ꝑj. Tart. albi. pul. ꝑss. Aq. flor. Sambuci, Vini albi à ꝑss. Infunde tepidè & clausè in vase vitreo (non autem æneo) xij. horas; col. claræ ꝑxij. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ꝑiv. Ol. Anisi, & Ol. Nuc. Mosc. à gut. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantiâ, aut Infuso exhibeatur, non autem, si decoquatur: tunc enim tormina solet producere; præsertim iis, qui humoribus scatent Austeris, aut Acidis. Hoc Infusum tam Pueris, quàm Adultis (mutatâ tantùm, pro ætatis ratione, dosi) benè convenit: benignissimè enim, & tamen efficacissimè, operatur. Sin verò ulteriori adhuc stimu-

stimulo opus fuerit, grana aliquot Scammoneii Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communiter ℥iv. vel ℥v. exhibeantur. Atque hinc dosis junioribus proportionata facile supputari potest.

Infusi Reserantis ℥ij.

℞ Fol. Ficus virent. ℥j. Rad. Bellid. min. ℥vj. Rad. Contray. ℥ij. Aq. font. ℥ij. Spir Vini com. ℥ij. Sal. Tart. ℥j. f. Infus. calida & clausa f. a. Col. edulc. Sacch. q. s.

Ad Sanguinis compagem nimis strictam referendam.

Infusum Rhabarbari Compositum.

℞ Rhabarb. ℥ij. Mirobalan. citr. ℥j. Sal. Ablinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ā ℥ij. Infunde tepidè & clausè per noctem; col. adde Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Sol. ℥ss. vel. ℥vj. m.

Aliquando ad hunc modum præscribo.

℞ Rhab. incis. ℥ij. Sp. Vini ℥iss. Aq. Cinnam. ℥j. Infunde horam j. super prunas candentes; col. adde Syr. Ros. Sol. ℥j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul. Rhab. ℥ss. m.

Materiam Intestina laceffentem evacuat; Tormina compescit; Flatus dissipat; Viscera roborat; eorum lubricitatem corrigit; Tonumque stabilit; atque ita omnibus instruitur requisitis ad Diarrhœam ritè & rationabiliter sistendam, & curandam.

Infusum Rosatum

℞ Conf. Ros. rub. ℥iv. Ol. Sulph. gut. 48.
(vel

(vel q. s. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℥ij. Macerentur calidè in vase vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Rosarum; nempe Sanguinem ardentem refrigerat; æstuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum increasat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum restaurat; & moderatè astringit. Julapium est satis gratum, & utile in Febris ardentibus, & malignis; in Hæmorrhagiâ narium; Hæmoptysi; Vomitu cruento; Diarrhœâ biliosâ; Dysenterîâ; Mensium fluxu; Picâ; & Abortûs periculo. Datur ℥iv.

Eodem modo paratur Infusum Lujulatum, aut Violatum, ex Conserv. ℥iv. & Aq. font. ℥ij.

Contra Æstum Ventriculi, & Sitim in Febris.

Infusum Rosatum Comp.

℞ Flor. Ros. rub. sic. Flor. Balauft. ā ℥ij. Cort. Querc. ℥ss. Aq. font. ℥ij Infunde calidè xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Potentèr astringit; ideoque conducit in Diarrhœâ, & Hæmoptysi; sed quoniam damnosè ab imperitis, aut incogitantibus, usurpari poterit; duas hic, observatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu symptomatico, si Febris acuta morbus sit primarius; tutius est exquisitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quàm perperam adhibitis Astringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare, Sanguinis depurationem inhibere,

re; Spiritusque vacillantes dejicere.

Secundò in Hæmoptysi, postquam jam actu sistitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumosus, aut Sanguis extravasatus Pulmonibus restat; pessimè audiunt Astringentia; quatenus nempe Excreationem impediunt; Suffocationes; Anhelitus interceptionem; Febres vehementissimas; inflammationes partis; & subinde Mortem accersant. Dos. ℥iij vel ℥iv. repetendo donec Intentioni satisfiat.

Infusi Rubri ℥viiij

℞ Diacord. ℥ss. Coccinel. ℥ij. Garyoph. ℥j. Vini rub. Lisbonensis ℥vj. Cinnam. ℥ij. Stent 2 horas (obturato vase) super cineres calidos. Col. adde Syr. Cydon. (vel de Mecon.) ℥iss. m.

Pro duabus dosibus contra Diarrhœam.

Infusi Styptici ℥ij.

℞ Rad. Urticæ urentis ℥iv. Sal. Prunel. ℥ss. Succu Urticæ ℥ij. Aq. font. ℥ij. f. Infusio calida 12 horas: Col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥iv. m.

Infusi Traumatici ℥ij.

℞ Caulium virid. Solani lignosi concis. ℥iv. Coccinel. ℥j. Vini albi ℥ij. Infunde calidè, & clausè, per noctem; col. adde Syr. Hed. terrest. ℥iv. Ther. Ven. ℥ss. m.

Singulare est experimentum ad Casum ab alto, & Contusionem: Cruorem quippe extravasatum, & grumescentem, mirificè dif-

dissolvit; in massam sanguinis circulantis denudò propellit; atque illinc partim per Diaphorelin; partim per Diuresin; partimque nonnunquam per Catharsin, exterminat. Tam potenter, & specificè operatur, ut aliquando (non sine stupore) notavi Urinam, ab hujus usu, reddi propter grumos solutos, absorptos, & Sero commistos) planè nigricantem. Assumantur ℥vj. bis, vel ℥iv. ter in die.

Infus. Urticæ.

R Rad. Urticæ recent. ℥iv. Herb. Urticæ ℥ij. Sem. Urticæ, Dauci sylv. Anisi, Cymini à ℥ss. Aq. calentis ℔iv. f. Infus. calida in furno xij. horas. Liquoris (colati, & per decidentiam à crassamento liberati) ℥xxviii. dissolve Gum. Arab. ℥ij. Alum. crudi gr. xxxij. Syr. Boyl. (vel Diacod.) ℥iv. m.

Contra Urinam cruentam, atque Renum & Vesicæ Ulcera, propin. ℥iv. pro dosi.

Infus. Zedoar. Comp.

℞ Rad. Zedoar. Cal. Aromat. à ℥ss. Sem. Carui, Fænic. d. à ℥ij. Nuc. Mosc. Cardamomi, Croci à ℥j. Garyoph. Gran. Parad. à ℥f. Aq. Lact. Alexit. ℔j. Aq. Ment. ℔ss. Aq. Cinnam. ℥iv. Aq. Gent. comp. Absint. comp. à ℥ij. Macerentur in calore Hypocausti per diem naturalem; col. adde Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. à ℥ij. m.

Stomachicum, & Cephalicum est. Valet contra Colicam Pictonum; Affectionem Arthriticam à Ventriculo & Intestinis expellit.

Julapii Acido-dulcis ꝑ̄ii

R Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥xxiij.
 Syr. Violar. ℥iij. Syr. Garyoph. (vel è Rubo
 Idæo) ℥j. Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam, m.

Acida Biliosis in Febribus (inquit Riverius) nunquam omittenda; quia Amara dulcificantur per Acida; quæ, si intensa sunt in suo gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris) ipsius Aloes & Colocynthidos amaritudinem delent: Bilis autem flava suo amarore spoliata, mortua est, & innoxia. Atque alibi dicit: De Spiritu Vitrioli & Sulphuris hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum esse illius usum; quia insignem vim habet refrigerandi, aperiendi, Putredini resistendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim sedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumoniâ, Hæmoptoe, Phthisi, cæterisque Pulmonum Affectibus, Ventriculi Inflammatione, Dysenteriâ, Renum & Vesicæ Ulceribus, plurimum nocere, & ab eo abstinentum esse

Julapium hoc elegantissimum, & longè gratissimum, exhiberi potest frigidum in Febribus ardentibus ad ℥iij. vel ℥iv. sextis horis.

Ut Acidorum Chymicorum vires amplius illustrem, Observationem oppidò raram, mirabilem, utilemque, hîc memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidstone Variolis confluentibus perniciosè decumbens, die ab Eruptione decimo, Phrenesi correptus, ex Gingivis, Naribus, Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Pustulis variolosis Sanguinem (terrible visu) profudit.

Ita fors tulit, ut eo ipso die advocatus fuerim ad illud oppidum: Ideoque D. Finch. Pharmacopæus pro hoc suo patiente me consuluit.

Primum quidem inevitable (ut videbatur) Fatum exhorrescens, medicamina morienti porrigere recusavi: Sed illò acriùs instante, & repulsam pati nolente, liberalem Sanguinis missionem imperavi; & Haustum è fortioribus Stypticum, & Paregoricum, præscripsi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus, Olei Vitrioli guttas quadraginta ex vehiculo satis largo statim propinandas, & elapso horæ dimidio reiterandas, suasi.

Has simul ac sumpserat, Deus bone! quanta rerum mutatio! quanta passus est! Conturbationes inexplicabiles; & Angores adeo intolerandas, ut postea (sanus, & eorum recordatus) vel ipsam vitam tãli pretio redimere vix tanti esse dixerit.

Omnes autem illicò Sanguinis Cataractæ sunt occlusæ: mox obdormivit; postea mente constans, & febris expers, evigilavit; atque ab eo tempore sensim convalescens, sanus & sospes evasit.

Jalapii Alexiterii ℥ij.

℞ Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nig. ā ℥iv.
Aq. Rutæ ℥iij. Epidem. ℥ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥j. Syr. Garyophyl. ℥ij. Lap. de Goâ, Lap. Contray. ā ℥j. Comec. Alkerm. ℥ij. m.

Necessarii usûs est in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus à Veneno deleterio, &

sphacelante ferè obruuntur, & enecantur; ad illos nempè vividè expandendos, & exsuscitandos; indeque ad Sanguinis misceiam debitam restaurandam; Venenum debellandum; & foràs eliminandum. Ad hos fines pro re natâ concedi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis, Diligentè verò observandum, quòd quamprimùm Phlogosis Spirituum & Sanguinis hoc ritu restituitur; ne incendium funestum indè suboriat, prorsus ab hujusmodi calidiorum usu tempestivè abstinere oportet; aut saltèm eorum dosis minuenda, & rariùs repetenda est.

Julapii Antemetici ℞xij.

℞ Aq. Germ. Querc. Cinnam. hord. ā ℞iij.
Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon.
ā ℞ij. Sal. Absinth. ℞ij. Laud. liqu. gut. 40. m.

Hujus elementa sunt, Sal fixum Acido commissum, & in tertium quid coalitum; Aromatica; Astringentia; & Laudanum; atque ideò Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem & tonum restituit; Spirituum furores coërcet; Fibrillarum spasmodum consopit; & Vomitum efficacitè sistit. Dos. cochl. ij. per viçes frequentes.

Julapii Astringentis

℞ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ā ℞iv.
Menthæ ℞ss. Cinnam. fort. ℞ij. Syr. è Rosis
sicc. ℞ss. Diacord. Boli ā ℞iv. Terr. Japon.
℞ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Contra Diarrhœam inscribitur. Diarrhœa verò symptomatica (illa nempè quæ Febribus in

principio supervenit) ut plurimum est mala. Primo, Quia impedit coctionem materiæ morbificæ, ceu legitimam ejus separationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo. Quia vires perniciosè prostermit. Tertio. Quia subsequens est febrilis Colliquationis; id quod patet, quoniam Excreta tunc temporis sunt plurimum fœtida. Ergo talis Diarrhœa semper erit sistenda; aut saltem ita cohibenda, ne fiat exorbitans. Medici aliàs ordinariò putant indicari tunc Purgationem, quando talis supervenit Diarrhœa; sed rectè dicit Lindanus, ipsos tunc nescire quid sit superveniens Morbo: Nam cum superveniat talis Diarrhœa tantummodo propter summam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamque sæpiùs malignam; humorumque etiàm confusionem, statumque colliquativum; non debet sanè irritari, & exasperari Purgantibus; sed vel in totum sisti; vel saltem intra debitos limites coerceri. Dos. ℥iij. sextis horis, donec refrænatur symptoma; & postea bis, vel semel in die, pro rei emergentis ratione.

Fulpii Aurei ℥j.

℞ Vini Canar. ℥j. Garyoph. contus. ℥j.
 Croci scissi ℥ss. Macera in Balnei calore horam j. Col. adde Spir. Hormini (Essentiâ Amb. gris. imbuti) ℥ss. Spir. Lavend. Comp ℥j. Syr. Garyoph. ℥iiss. Succ. Chermes ℥ss. Fol Auri No iij. m.

Fulpii Camphorati ℥j.

℞ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. ℥j.

℞vj. Aq. Bryon. comp. ℥j. In istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ Div. Adde Syr. Bacc. Samb. & Syr. Ceras. nigr. ā ℥iss. m.

Hoc præcellentissima inter Hysterica numerari debere; sæpiùs repetita docuit Experientia: Spiritus namque efferatos mirè sedando; desultores coërcendo; & dissipabiles condensando, figendoque; Paroxysmum præsentem abrumpit, & expectatum præcavet: Imò si pertinacitè usurpetur, nonnunquam & Affectum ipsùm radicitùs extirpat. Propinentur ℥ij. vel ℥iij. pro dosi.

Fulapii Carminativi ℥xij.

℞ Vini albi. ℥iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ā ℥iij. Aq. Pæon. comp. ℥iss. Sacch. albiss. ℥vj. Ol Junip. Spir. Sal. Armon. ā gut. xxiv. m.

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis, tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas, ex ejus conquassatione ortas, dissilire facit; Flatus, iis inclusos, dissipat: Calorem Viscerum deficientem restituit; Spasmodicamque Membranarum perturbationem tollit. Utilissimè præscribitur ad Ructus & Flatus, Ventriculum & Hypochondria distendentes, & cruciantes; ad Colicam flatuosam; Tormina post Partum; Vertiginem, &c. Dos. ℥iij. vel ℥iv. vase priùs bene agitato.

Fulapii Caryophyllacei ℥xij.

℞ Caryophyll. aroma. contus. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceras. nig. ℥iv. Aq. Cin. nam.

nam. Mirab. ā ℥j. Pæon. comp. ℥ss. Fiat maceratio calida & clausa hor. j. Col. adde Vini Canar. ℥iv. Syr. Garyophyll. ℥ifs. Spir. Lavend. comp. gut. 48. Ol. Vitrioli gut. iv. Fol. Auri No j. m.

Stomachicum est; Cardiacum; Cephalicum.

Julap. de Castoreo ℥xij.

℞ Fol. Rorifinar. recent. concis. M. j. Aq. font ferventis ℥xij. Fiat Infusio calida per horam j. Col. clar. ℥viiij. adde Aq. Rutæ, Pulg. Bryon. comp. ā ℥j. Pæon. comp. Tinct. Castor. ā ℥ss. Sal. Succini ℥ss. Sacch. alb. ℥vj. m.

Contra Affectiones Hystericas dentur cochl. v. cum Sp. Sal. Armon. gut. x.

Julapii Cephalici ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iv. Rutæ ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Bryon. comp. ℥j. Tinct. Castor. Spir. Lavend. comp. ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. Syr. Pæon comp. ℥ifs. Pulv. de Gut. tetâ Div. m.

Ad Epilepsiam, & Affectiones quascunque Convulsivas, & Soporosas; ad Capitis Dolorem, Vertiginem, & Paralyfin, cum fructu usurpatur.

Propinari possint cochl. v. ante, inter, vel immediatè post Paroxysmum. Ad præcautionem verò manè, & vesperi; præsertim juxta singulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; siquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Cal-

varia;

variæ cavitatem replet; imò extra Vulnus sæpè attolli visum est: Decrescente verò Lunâ, usque ad Novilunium, subsidet, & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut Ostrea, Piscesque Testacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur, in Novilunio è contra.

Fulpii Chalybeati ℥j.

℞ Aq. Fœnic. Petrosel. ā ℥xij. Sal. Chalyb. pul. ℥ij. Dissolve super prunas; repone 24 horas. Liquori claro effuso adde Aq. Raph. comp. Syr. è 5 Rad. ā ℥iv. Spir Coch. Elix. Propr. Tartarilati ā ℥ss. m.

Incipiendum est à minori dosi, sc. coch. iij. quæ sensim augenda est ad coch. vj. vel. vij.

Observabit interea Medicus, num æger Chalybem excernat nec ne; quod ex facum nigredine cognosci potest: aliàs si non excernatur, quinto aut sexto die clystere, vel eccoprotico, alvum movebit; imo utilitèr poterit Chalybeata Purgantibus admiscere; ut aperiat, & in corpore non subsistat. Primeros. de Morb. Mulier. 176.

Fulpii Cordialis ℥xij.

℞ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ā ℥iij. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. ℥iiss. Pæon. Comp. Syr. Garyoph. ā ℥j. Limon. ℥ss. Confect. Alkermes Div. m.

Hujusmodi Cardiaca quamprimùm in Stomachum ingeruntur, imò interdum Ore tantùm libata, virtutes suas exerunt; & cum grato appulsu, Spiritus in primis viis, sive

corporis velut porticu, degentes, refocillant, aut instaurant: dein horum continuitate, Ovatio eadem in Spiritus alios successivè tradita, brevi per totam Animæ sensitivæ compagem undulat; proindè ut tum Cerebrum, tum Præcordia, pleniore Spirituum (quasi exultantium) influxu irradiata, functionum suarum munia multò vegetius & alacrius obeant; atque ita Pulsus, prius debilis, aut vacillans, mox fortiùs vibret; & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autèm vigor ascititius, cum à Spiritus Vinosi, diffabilis adeo & fugacis, afflatu solum pendet, valde reperitur evanidus, & momento labitur; atque dein æger (non obstante vi Julapii) in pristinos languores rursùm recidit: Ideoque (si communis passim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generosa Electuaria, Oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutiùs retineri possent, ibique gratum spirarent, & Spiritus, æque saltem ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentiùs sæpè substituerem.

Julapii Cordialis temperati ℞j.

℞ Aq. Ros. Damasc. ℥viiij. Vini Rhen. ℥iv. Succ. Aurant. ℥j. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Sacch. albi ℥j. Pul. subtil. CC. ℥iv. m.

Solamen & suppetias affert in Febribus; quandò æger præ caloris incendio ferè comburitur, siti deficit, oblanguetque, itèm quandò recrementa ustulata, biliosa, acria, è sanguine bulliente in Ventriculum suffusa, ægritudinem, & angorem miserabili modo affligentem, concitant. Dos. ℥iv. ter vel sæpiùs in die.

Fulpii Crocati ℥xij.

℞ Croci (minutim forcipibus concisi) gr. xvij. Coccinel. (contus. & nodulo raro inclusi) ℥ij. Aq. Ceras. nig. ℥iv. Ment. ℥ij. Maceratione calidâ & clausâ per horam j. præmissâ, affunde Vin. Canar. ℥iv. deinde validè exprimantur species, & liquori colato adde Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. Garyoph. ā gut. ij. Vitell. Ov. No. j. Spir. Lavend. comp. ℥iss. Succ. Cherm. col. Syr. è Rubo Idæo ā ℥iss. Syr. Garyoph. ℥j. Fol. Auri No. ij. m. f. a.

Cardiacum est generosum: contra Cordis Palpitationem valet.

Fulpii Diuretici Acidi ℥ij.

℞ Vini Rhen. ℥ij. Succ. depur. Parietar. Limon. ā ℥ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall. Syr. è ʒ Rad. ā ℥iv. m.

Sola Acidâ Diuretica Sanguinem fundunt, ac in serositates præcipitant; uti cum Acidum lacti ebullienti instillatur. Attamen hoc non adeò pariter omnibus, nec etiâ quibusvis, ex æquo contingit. In Constitutione sanâ, aut non multum ab eâ remotâ, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitrosus, partimque volatilis existit: item in Scorbuticis, & Hydropticis quibusdam, iste plerumque fixus evadit: quamobrè in singulis his casibus, Diuretica sale Acido prædita cum fructu adhibentur. In Affectibus verò Catarrhosis, & in quibusdam Hydropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoris statum sanguinis particulæ salinæ fixæ eveniunt, ac volatiles deprimuntur (uti crebro

evenit) Remedia Acetosa obesse potius quam prodesse solent; quatenus Sanguinem, à crassi rectâ degenerem, magis pervertunt: quinimò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili, prædita potius ex usu erunt. Dos. ℥iv. vel ℥vj.

Fulpii Diuretici Aromatici ℥j.

℞ Vini albi Ulyssiponens. ℥viiij. Aq. Fœnic. ℥iv. Aq. Raph. comp. ℥iiij. Tinct. Sal. Tart. ℥ss. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi, Ol. Nuc. Mosch. ā gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Aromatica, quatenus Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quam Organa ipsa. Non illorum enim esse videtur, ut Cruoris contexturam nimis strictam referent, & liquent; Serumque ab ejus amplexibus secedere faciant; sed potissima eorum operandi ratio certissime consistit in hoc; quòd ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Ureteres aperiant, detergant, confortant, & ad munus suum defungendum hortantur, & stimulant. Ideòque hoc medicamentum; locum habet, non in Febre, Scorbuto, &c. ad Sanguinem fundendum, & depurandum; sed maxime in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum, vias urinarias obstruentem, amovendum; atque ita ad Urinæ cursum vindicandum. Quotiès verò in Paroxysmo Nephritico gravis adfuerit Renum incalescentia, & dolor; ab hujusmodi calentibus, & stimulantibus, omninò abstinendum erit; nè Membranæ scilicet, & Ureteres, in Spasmos, & Constrictiones fortiores adigantur; atque inde Arenulis & Calculo descensus penitus intercludatur.

Alijs etiam (præter Calculum) Affectibus
uti-

utilem præstat operam: quatenus enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, stimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam saburram, in canaliculato corporis habitu depositam, è latibulis exturbet; sanguinis circulantis in rivum pellat; atque ità (licèt secundariò) per Diuresin evacuet; Hydrope & Mensium obstructione laborantibus longè esse proficuum expertus sum, Dos, ζ iv. vel. ζ vj. bis terve in die.

Zulapii Diuretici Nitrosi ℞ij.

℞ Aq. Aparines ζ xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. à ζ vj. Sal. Prunellæ ζ is. Sal. Succini ζ ij. m.

Sanguinem, & Succos, eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggestum, dissolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quandò multùm calefcit & dolet Lumborum regio, quàm superius illud Aromaticum. Observandum verò, nimium frequentem hujusmodi Nitrosorum Diureticorum usum Renum tonum tandèm labefacere scelerè. Propinetur ζ iv. vel ζ vj. tèr in die.

Zulapii Emmenagogi ℞xij.

℞ Vini albi ζ vj. Aq. Pulegii ζ ij. Aq. Bryon. comp. ζ ij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Garyoph. gut. viij. Sacch. albi ζ j. m.

Sanguinem exagitando; Obstructiones referando; & Uterum stimulando, Menses movet. Atque tunc præcipuè convenit, quando Menses nimis parcè, tardè, & non *εὐφώρας*, sed

sed cum Dorſi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunque verò Sanguis multum reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adest ſuppreſſio; malumque eſt confirmatum, & diuturnum; fruſtrà tunc ſunt Emmenagoga. Doſ. ℥iij. bis in die per biduum ante expectatum tempus.

Julapium Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥vj. Rad. Serp. Virgin. ℥ij. Aq. Ceraſ. nig. & Flor. Tiliæ ā ℥viiij. Aq. Rutæ, Galegæ ā ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Tinct. Epilep. (infra deſcr.) ℥iij. Syr. Pæon. comp. ℥iij. m. f. Julap. Sumat patiens ℥iij. manè, & veſp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Titulus vires indicat.

Ferunt Brannerum Archiatrum Halenſem Turturem deplumaffe, & Umbilico Epilepticæ, in Paroxyſmo, impoſuiſſe; atque ſic Paroxyſmum abegiſſe. Extrahi enim fumum quendam venenatum ſcribunt; quo extracto, ipſe Turtur convellatur, & moriatur. Id quod in Fæminis (& ſi Epilepſia ſit ex conſenſu Uteri) vero conſentaneum eſſe puto. Sennert. tom. 2. p. 478.

Julapii Hyſterici ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Artemiſ. Puleg. ā ℥iij. Bryon. comp. ℥iſs. Tinct. Caſtor. ℥iſs. Ol. Succini gut. xxiv. Sacch. alb. ℥j. m.

Affectiõnem Hyſtericam refrænât; in quantum Spiritus irritat; atque huc illuc excurrere & efferri cogit. Cùm enim ipſi inordinate ha-

habentes, & inæqualitèr dispersi, in quibusdam locis densius, inque aliis tenuius scatent, proindeque functionum suarum munia quædam, ac potissimum intra Cerebrum, aut Præcordia, intermittunt, aut perversè agunt; optimum tunc remedium est, ut ab hujusmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque illi, tanquam à loris inflictiis exfusitati, & velut flagellati, à ταραχίας priores relinquunt, & sponte suâ in ordines regulares, & pristina officia redeunt. Dos. ℥ij. vel ℥iij. Hoc autem remedium non omnibus æquè convenit, siquidèrn cernere est aliquas, quibus Oleum Succini ructus odiosos excitat, & valdè est ingratum.

Fulapii Idæi ℥xij.

℞ Vini Canar. ℥iv. Rad. Irid. Florent. incif. ℥iv. Infunde leni tepore hor. j. Col. adde Aq. Rosar. Dam ℥iv. Cinnam. hord. ℥ij. Aq. Cœlest. Spir. Hormini, Succ. Chermes col. ā ℥ij. Syr. è Rubo Idæo ℥ifs. Fol. Auri No. ij. m.

Cardiacum est.

Fulapii Moschati ℥xij.

℞ Aq. Rosar. Damasc. ℥vj. Naphæ ℥j. Cinnam. hord. ℥ij. Pæon. comp. ℥ifs. Mosch. Ambraë gris. (cum Sal. cc. gr. j. trita) ā gr. ij. Croci (scissi, & in nodulo lig.) ℥j. Ol. Garryoph. gut. j. Confect. Alchem. ℥ij. Syr. Garryoph. ℥ifs. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copiosius allectat, & languidos refocillat.

Tem.

Temperatum quidè est, sed Nobile prorsùs Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum suffundunt; Spiritusque labantes irritant; in confusiones & spasmos adigunt; & Singultum indè excitant; nondum hætenùs præstantius novi remedium; aliquandò enim divinitùs succurrit, & Singultum superat. Ut ingenuè tamen fatear, hoc Symptoma adèò indomabile, & funestum sæpè observavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium vel excogitare vel invenire mihi adhuc licuit, quod illi par esset; sed totis viribus licèt certaverim, Fatis tamen frustrà obniscus mortem depellere non potui. Dentur cochl. v. tertiis horis.

Zulapium Moschatum Infantum.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iiss. Pæon. comp. ℥iss. Sp. Lavend. comp. gut. xij. Moschi (cum Sal. CC. gr. j. & Sacch. candi albi ℥iss. optimè super porphyriem lævigati gr. vj. Margarit. lævig. ℥j. m.

Dentur ℥ij. vel ℥iij. ter in die, vel sæpiùs, Infantulo recens nato contra Convulsiones; atque ità plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulisve, Tussi convulsivâ vexatis.

Zulapii Pectoralis ℥xij.

℞ Aq. Fœniculi ℥vj. Puleg. Hyssopi à ℥ij. Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) à ℥j. Tinct. G. Ammon. Benz. Ol. Anisi, Sp. Sal. Armon. à gut. xij. Sacch. alb. ℥vj. m.

Constat particulis volatilibus; oleosis, & bal-

balsamicis, pulposo dulcium crassamine acceptis, & incorporatis; atque eâ de re compositè & diversimodè operatur: etenim incidit, & lenit; attenuat, & maturat; Serum salium corrigit, & Pituitam crassam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & Bronchia ab infarctu liberat: Summatim optimum est Thoracicum; & cujuscunque fere generis Tussi convenit. Dos. cochl. ij. statim à singulis Tussendi nixibus finitis.

Zulapii Perlati Attemperantis ℥xij.

℞ Aq. Borag. Lujulæ ā ℥iv. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. ā ℥ij. Margarit. præp. ℥j. Sacch. candi albi ℥iij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Febricitantibus angores patientibus valde grato & præsentaneo est subsidio: quippe dum neque sanguinem exagitat, aut rarefacit; neque æstum promovet, aut intendit; Ventriculo interim fæculentiis acribus, & adultis humoribus, (à sanguine despumationem conanti suffusis, & à fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, & ferè succumbenti, subvenit: grato enim & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeque illo recreato, Spiritus, & influi, & insiti, per totam machinam novo vigore inspirati, confestim refocillantur; plurimum & sustentantur. Dos. cochl. vj. ad libitum.

Zulapii Perlati Cordialis ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nigr. Aq. Lact. Alexit. ā ℥iv. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. Pæon. comp. ā ℥j. Margarit. pp. ℥j. Sacch. candi albi ℥iij. m.

Iisdem pollet viribus ac proximè prægressum: at quoniam aliquantò magis calidum, spirituosum, & æquum est, rectius præscribitur quotiès non solum Ventriculus aggravatur, & malè patitur; sed insuper debita sanguinis fermentatio deficit; Spiritus labascunt; Pulsus vacillat; & regimen animale universim fatiscit. Dentur cochl. v. vel. vj. in languoribus.

Fulpii Perlati Hysterici ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nig. | Artemis. ā ℥iij. Puleg. Rutæ, Bryon. comp. ā ℥ij. Margarit. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Hujus usus indicatur non (ut superiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis, primariò & præcipuè laborant; sed quando Spiritus ipsi vel inordinatè agglomerantur, & spasmodicè exploduntur; vel copulâ heterogeneâ onerantur, & torpidè subsidunt: uti evenit cum Vapores, & Languores Hysterici, Tremores, Subsultus, aut Affectus Convulsivi, Comatosive, febricitantibus vel adsunt, vel intentant. Propin. cochl. v. ter in die, vel sæpiùs pro re natâ.

Fulpii Perlati Phthifici ℥j.

℞ Aq. Limac. Pect. nost. ℥viii. Cinnam. hord. ℥vi. Syr. Balsam. ℥ij. Margar. præp. Div. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejusque tonum conservandum; ad Turbercula Pulmonibus nata dissolvenda, & vasorum osculæ conglutinanda; ad humo-

morum acrimoniam demulcendam, & colli-
 quativam sanguinis diathesin corrigendam;
 denique ad Calorem Hecticum extinguen-
 dum, & nè lympha copiosè per Trachæam
 & Glandulas Pulmonum expuatur, inhiben-
 dum. Dos \mathfrak{z} iv. ter in die; vel cochl. v. in Lan-
 guoribus, ad libitum.

Julapii Pleuritici \mathfrak{z} xij.

\mathfrak{R} o Aq. Papav. errat. \mathfrak{z} vj. Tussilag. \mathfrak{z} iv. Syr.
 Papav. err. \mathfrak{z} ij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. \bar{a}
 \mathfrak{z} iv. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrige-
 randum; Coagulum lentescens dissolven-
 dum; Obstructionem inde natam expediend-
 am; dolorificam membranarum crispationem
 relaxandam; Circulationem per partem
 restituendam; Expectorationem, & Diuresin
 promovendam, dentur \mathfrak{z} iv. ter in die.

Julapii Proprietatis \mathfrak{t} ij.

\mathfrak{R} o Vini Canar. \mathfrak{z} x. Aq. Ment. \mathfrak{z} ij. Aq.
 Gent. Comp. \mathfrak{z} iv. Rad. Angel Hispan. Ga-
 ryoph. \bar{a} \mathfrak{z} iv. f. infus. tepida, & clausa 2 ho-
 ras. Col. adde Elix. Propr. tartaris. \mathfrak{z} ij. m

Ad Appetitum excitandum, Nauseam tol-
 lendam, & Concoctionem juvandam. Pro-
 pin. \mathfrak{z} ij. hor. fs. ante Prandium, & statim \bar{a}
 Prandio quotidie.

Julapii Puerperarum \mathfrak{z} xij.

\mathfrak{R} o Aq. Melissæ, Ceras. nig. \bar{a} \mathfrak{z} ij. Cin-
 nam. hord. Stephani, Syr. de Mecon. \bar{a} \mathfrak{z} ij.
 Laud. liq. gut. 40. m.

Ad Dolores post Partum expectum, & benedictum est remedium. Neque quis hic, nisi planè inexpertus, metuat Lochiorum obstructionem ab ejus usu subsecuturam; cum è contrà, maxime frequens occasio suppressionis eorum ab intenso dolore repetenda sit: inde enim turbatur spirituum ordinatus motus; stringuntur undique in corpore fibræ; & tenduntur simul Uteri ejusque membranosa Vaginæ fibrilla: hinc excernendorum per hæc loca debitus suppressitur fluxus. Undè memorato in casu (non tantùm Ratione, sed & Experienciâ annuentibus) Opiata, præ cæteris fausto cum successu exhibentur: ab eorum siquidem usû, cessante dolore, relaxatâ fibrarum constrictione; & in ordinem restituto spirituum motu, tantùm aberit ut suppressus inde sit purgamentorum effluxus, ut è contrà auspiciatò magis, placidius, & copiosius, redeat.

Et quamvis aliqui non infimæ classis Authores hanc medicationem vituperent, & vitent; alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnoperè celebrant. & ex animo consulunt.

Si quando (inquit Willis de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum suppressione. Sanguinis perturbatio insignis; cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; sæpè Laudanum Croco admixtum felici successu exhibitum novi.

Si, aliis remediis frustra usurpatis, Lochia adhuc supprimantur, hoc in casu (inquit Sydenham Epist. ad Cole p. 169.) Laudanum unâ saltem vice tentandum. Hic Laudanum, quantumlibet suapte indole altringat, cum tamen Spirituum perturbationem (à quâ solennis Lochiorum evacuatio fuerat interrupta,

compescat, quandoque plurimum juvare, & (Eminenagogis nihil proficientibus) Lochiorum fluxum postliminò revocare possit.

Sedulò interim animadvertendum est, quòd si telo hoc semel missò, scopum non attingamus, nec sequantur Lochia, Opium nullo modo est repetendum.

Hanc suam Cautionem non de nihilo esse concedendum est; quotiès Partus difficilis, enorme sanguinis dispendium, Spirituum jactura, & Naturæ subsidia, totalem jam Lochiorum suppressionem, & Febrem putridam, induxerunt.

Cùm verò (viribus mediocriter adhuc constantibus) Catamenia debitò parcius effluerent, Laudanum singulis noctibus repetitum, illa accelerasse, Vapores Hystericos repressisse, Vigorem (ultra quælibet Cardiaca) restituisse, sæpenumero observavi.

Dosis cochl. à vj. ad viij. bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

Julapii Refocillantis ℥ij.

℞ Vin. alb. Gall. (vel Rhen.) ℥ss. Aq. font. ℥xviij. Succi Limon. recens expressi ℥ij. Rob. Ribium ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m. & col.

Febrientibus, æstu & siti languentibus, pergratum est subsidium.

Julapii Refrigerantis ℥ij.

℞ Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ à ℥iv. Aq. Ros. Dam. Succi Limon. depur. à ℥j. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. m.

Remedium est Febricitantibus expetitiffimum; ad saburram nempe in Ventriculo adustam corrigendam; Pituitam crassam incidendam; fervorem Stomachi extinguendum; Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At verò, Ne quid nimis: de Succo enim Limonium (inquit River.) hoc notandum est, cautum esse debere illius usum; quia frequentius aut nimia copiâ exhibitus, Aphthas facit in Ventriculo, & excoriationes; undè Lienteria succedit: quod multò magis de Acidis mineralibus dicendum est. Dos. ℥iij. vel ℥iv. tẽr in die.

Fulapii Scorbutici.

℞ Aq. Flor. Samb. ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. Bac. Samb. à ℥vj. Sp. Cochlear. ℥fs. Ol. Saffaph. gut. iv. m.

Titulus vires indicat. De Scorbuticorum operandi ratione consulantur. Cerev. Scorb. Cal. Decoct. Scelotyrb. & Elect. Scorb. Cal. Dosis ℥iv. bis indies.

Fulapium de Sedo.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥viiij. Succu Sedi depurati, Syr. Limon. à ℥ij. m.

Potentèr refrigerat; ebullientis Sanguinis æstum coërcet; Ventriculum ferventem recreat; Sitim sedat, Fauciumque ardorem alleviat.

Fulapii Splanchnici ℥ij.

℞ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. à ℥vj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magistr. Syr. è 5 Rad.

ā ℥iv. Tinct Sal. Tart. ℥ifs. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartarifati ā ℥ij. m.

His addi possint (pro re natâ) Salis Chalybis ℥ij. ut antè in Julapio Chalybeato.

Ventriculi succum acidum, & nidorosum, corrigit; Phlegma incîdit; Tonum stabilit; Scorbuto medetur. Sed quoad posteriores ejus vires, quas in Viscerum regione, & Sanguinis mafsâ, & Emunctoriorum recessibus edit, ne Cramben bis coctam apponam, ad Cerevis. & Decoct. Splanchn. Lectorem relêgo. Dos. ℥iij. vel ℥iv. manè, & quartâ pomerid. per aliquot hebdomadas.

Julapii Stomachici ℞j.

℞ Vini Xeroensis, Aq. Cinnam. hord. ā ℥iv. Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cydon. ā ℥ij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gut. ij. m. Addi possunt Theriacæ Ven. ℥ij.

Sarcinam mucaginosam, & putrilaginem fædam, Ventriculi plicis & villis adhærentem, & illum polluentem, corrigit, incîdit, & dimovet: Fibras ejus debiles, & flaccidas, sale volatili oleoso perfundit. & roborat; Spiritus hospites copiosius eò allicit, & recreat: atque ita Tonum restaurat; Calorem nativum restituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat; Ructus curat; Flatus dissipat; Nauseam & Vomitum tollit. Exhibeantur, ad cibi Appetentiam excitandam, ℥iij. vel ℥iv. horâ j. ante Pastus: vel, ad Coctionem auxiliandam, immediatè post Pastus.

Julapii Styptici ℥xij.

℞ Aq. Plantag. ℥vj. Ap. Sperm. Ranar. ℥iv. Syr. è Coral. Comp. ℥ij. Terræ Japon. Croc. Mart. astring. ā ℥ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. ñq. gut. 40. m.

Sanguinis turgescientiam inordinatam compefcit; ejusque impetum malè sanum cohibet; Serum nimis acre præcipitando corrigit; aufteritatemque inferendo, ejus eruptionem prohibet; tandemque hiatum & aperturam vasorum ocludit. Conducit in Hæmorrhagiâ narium; Hæmoptysi; Hæmorrhoidum & Mensium fluxu; Mictuque cruento. Dentur ℥ij. bis, terve in die,

Julapii Succinati ℥xij.

℞ Aq. Petrosel & Fœnic. ā ℥iv. Aq. Lumbric Magistr. Raph. comp. ā ℥ij. Syr. è s. Rad. ℥ij. Sal Succini ℥ss. m.

In Anasarçâ (non verò Ascite) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica: Oritur enim hicce Affectus, quatenùs Lympha morbosè redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatum per totum corpus sunt undique dispositæ) suffunditur; atque propagatur, & augetur, quatenùs Lympha ista in crassamentum gelatinosum concrefcens, obstructionesque figens, ulteriori adhuc lymphæ appellentis suffusioni occasionem præbet. Ideoque quæcunque possunt istiusmodi gelatinam eliquare; è fibrillis extrudere; in massam circumferentem reducere & per Urinam denique ablegare; magnæ esse efficacix, & utilitatis

tatis, liquidò pater. Hoc verò opus cum à solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est; præsens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit, & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre solet. Catharticis debitis intercalatis, propinentur ℥iv. ter in die.

Julapii Volatilis ℥bj.

℞ Vin. Canar. ℥bj. Aq. Cinnam. ℥ij. Sem. Fœnic. dulc. Carui ā ℥ij. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardam. ā ℥j. Garyoph. Croci ā ℥ss. Digerantur Hypocauli calore hor. j. Col. adde Syr. Balsam. ℥ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ā gut. octoginta. m.

Non immeritò Stomachicis, Cardiacis, & Cephalicis accenseatur; siquidem Ventriculum maximè confortat; Sanguinem blandè exagitat; & Spiritus æquabiliter expandi facit,

1 Fuscum Cancrorum Fluviatilium.

℞ Cancros fluviatil. N^o 100. Contundantur vivi; dein coq. in Aq. ℥iv. ad ℥iiss. Sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mos. ras. N^o j. Vini Malacens. ℥ss. Col. Absorbeatur haustus bis in die.

2 Fuscum Cancr. Fluviatilium.

℞ Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. ℥j. Crustam Panis albi, Passul. exacin. ℥ij. Glycyrrh. ℥iij. Coq. in Aq. font ℥iij. ad ij. f. col.

Sumatur ad ℥iij. aut ℥iv. ter in die. Eodem

modo paratur Jusculum Limacum, & Lumbricorum.

Tanta Gammaris, Cancris, Astacis, & Squillis inest Edulcorandi vis, ut Aceti ipsius aculeos manifestè obtundant: & intra corpora nostra assumpti Stranguriæ acrimoniam mirè tollant. Ideòque in Febre Hecticâ, & exinde ortâ Atrophiâ, ubi massa Sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata, acris est, fervet, & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum, suppetat, hujusmodi Juscula apprime reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur ad præcavendum Abortum.

Jusculum Consummatum.

℞ Caponem (evisceratum, & in frustula concis.) N^o j. Ped. Ovil. & Vitul. à N^o iv. Raf. CC. Eboris à ℥ss. Lig. Sant. citr. ℥iij. Dactyl. N^o xx. Passul. ℥iv. Hord. perl. ℥j. Coq. in Aq. Cong. j. ad ℔iv. sub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tussilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. à Mj. Mac. sol. ij. Nuc. Mosc. N^o j. Vini Malacens. ℔j. Col.

Commodissimè præscribitur Valetudinariis; è Morbo longo emacianti reconvalescentibus; & Phthificis; ubi Vires languent; Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus solidis cibus concoquendis par est: minimo enim cum negotio coquitur; facilè distribuitur; citò agglutinatur; nec à calore partium statim discutitur. Insuper istiusmodi mollem, roridum, & glutinosum succum suggerit; qui particulas sanguinis salinas, asperas, duras, & efferas demulcet, quasi visco oblinat, emol-

emollit, & compescit, nè per corporis canales impetuosiùs delatæ, & duritèr afflicantes, partium solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus haustus bis, vel ter in die.

Fusculum Galli.

℞ Rad. Eryng. cond ʒij. Rad. Chinæ, Scorzon. Passul. Corinth. Daçtyl. ā ʒj. Raf. CC. Ebor ā ʒis. Sem. quat. frig. maj. ā ʒij. Capil. Vener. M. ij. Crustam Panis albi veteris, Gallum (strangulatum, deplumatum, evisceratum, & propè contusum) Coq. in Aq. Hord. ℥vj. ad ℥iij. Col. adde Vini Canar. ℥j. Elect. Saffaph. Succi Chermes ā ʒis. Syr. Bals. q. s. m.

Fusculum Phibiscum.

℞ Conf. Ros. rub. ʒiv. Rad. Symph. maj. ʒij. Raf. CC. ʒj. Capil. Ven. M. j. Pulmonar. macul. M. ij. Plantag. M. fs. Passul. maj. ʒij. Daçtyl. No. iv. Coq. cum Pullo Gallinaceo & Frustulo Colli Ververc. & Micæ Panis albi ʒiij. in Aq. q. s.

Post coctionem, colaturam, & pinguedinis ablationem, sumatur scutellum bis terve in die.

Lapis Alexiterius.

℞ Succini, Coral. rub. ā ʒfs. Antimon. diaphor. Rad. Contray. Ocul. Cancr. ā ʒj. Chel. Cancr. ʒfs. f. Pulv. super Porphyritim lævigandus, qui Gelatinâ CC. exceptus form. in Globulos. Addi possunt Amb. gris. gr. xij.

Lavamentum Hydropicum.

℞ Sp. Vini rectific. ℥ij. Sp. Lavend. ℥j.
 Pil. Coch. maj. ℥ss. Opii crudi ℥ij. m. pro
 Lavamento.

Per se usurpari potest; vel (quod melius)
 misceatur cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambu-
 cici per Infus.

Efficax habetur Remedium contra Tumo-
 res Aquosos; Abdomen puerorum tumidum;
 & Pedes Hydropicè tumefactos; si benè inun-
 gantur Partes; coram igne luculento, bis in
 die. Neque ullum erit Gangrænæ periculum
 ex hujus usu; quoniam (ob particulas spiri-
 tuosas) calorem nativum fovet; Poros par-
 tium aperit; & Lympham viscosam stagnan-
 temque aut expirare facit; aut circulanti san-
 guini restituit. Ita Communicator.

Laudanum Hystericum.

℞ Laud. Lond. Asæ fat. ā gr. ij. Ol. Suc-
 cini gut. j. m. f. Pilulæ ij.

Linimentum Cephalicum

℞ Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ā
 ℥iss. Ol. Garyoph. Rorismar. Salv. ā ℥j. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetu-
 dinem, Affectus frigidos, pituitosos, & Ca-
 tarrhosos. Utrūm verò externè applicata Ce-
 rebrum ipsum afficiant nec ne, equidem du-
 bito: Illud enim intra Cranium (quasi pixi-
 dem ossæam) adeò securè & strictim includi-
 tur, ut cum Pericranio vix ullam habere com-
 municationem suspicer: Utut verò ista res se-
 ha-

habuerit, multi tamen possunt esse Pericranii primario affecti casus, qui externorum usum permittunt, & postulant; Atque licet materia Catarrhi non defluat è Cerebro; nihilominus Defluxionum origo ferè à Sincipite, & è summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim, congeri solet, qui per Pericranium in adhærentem membranam destillat; ac demùm in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum verò tenues hosce Humores ita descendere posse; cùm Sanguini etiam ipsi (quando ob contusionem, & vasorum rupturam ibi suffunditur) meatus sat faciles patent. Ità enim Meekren (in Epist. ad Barbette.) In aperto Cranio P. Jacobi, sententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempe Capitis, Sanguinem, per Aures copiosè sæpiùs effluentem, à superiori Capitis parte sensim intra Cranium & Pericranium descendere; sicque simul spatium quod est inter Os Parietale & Petrosum intrare: inde ulteriùs transcolari (quasi per cribrum) in meatum auditorium.

Linimentum Frontale.

℞ Ung. de Alabastro ℥ij. Ol. Ros. ℥vj. Opii gr. xvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gat. iv. m.

Fronti & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum habet verò, non quando causa est in Cerebro ipso, sed in partibus duntaxat Externis: atque de eo certi sumus, si Frons multum caleat, & Dolor sit pulsatilis.

Linim. Hæmorrhoidale.

℞ Ung. Popul. ʒij. Ol. Ovor. ʒvj. Sacch. Saturni ʒij. Opii. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucosam, crassam materiam, stagnantem, vasa obstructentem, & circulationem prohibentem; exindeque necessariò Tumorem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atque hoc Linimentum ideò multum prodest, quòd attenuat, discutit, dolorem sopit, inflammationem sedat, & vasa varicosa ad justum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

℞ Ung. Dialth. ʒvj. Ol. Lil. Ol. Laterit. ā ʒij. Camph. ʒss. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob spasmos dolorificos) tensas, rigidas, & confusâ serie corrugatas se habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & spiracula cutanea stringendo obserant. Dein porrò, liquat, exagitat, & discutit lympham gelatinosam, minutilos partium transitus obstipantem, Cruoris itinera præpedientem, & inflammationem inducentem. Atque his modis, cum poros aperit, circulationem restituit, inflammationem tollit, & dolorem sedat, summè conducat necesse est in cruciatibus lateralibus, quando Musculi præsertim, & partes externæ afficiuntur. In Verâ autem, internâ, membranôsâ Pleuritide, & Peripneumoniâ, nunquam vel minimum quidem opis attulisse adhuc memini;

ni; neque eò usque pertingere posse verisimile est. Pannus Wallicus hoc calido imbutus super locum dolentem applicetur; & illinitio bis in die repetatur.

Antequàm Linimentis aut Inunctionibus utemur, conducet fovere partem spongiâ Decoctis attenuantibus & discutientibus imbutâ; ut & Inunctiones altius penetrent; & materia ab actuali & potentiali calore attenuata, aut per se dissipari possit; aut medicamentis è corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

℞ Ung. Martiati ℥ij. Petrol. Ol. Spicæ ā ℥ij. Pul. Euphorb. ℥j. Ol. Succini ℥iss. Ol. Korismar, ℥iss. m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis terve quotidie; ad Nervos sc. succo viscido obstructos deobstruendos; & Spirituum irradiationem redintegrandam; ad Fibras, laxè conniventes, in ordinem vindicandas; & tensionem ritè tonicam iis conciliandam; atque ad Sanguinis cursum per partem promovendum; & Calorem naturalem resuscitandum. Summè notandum verò, aliquando usu venire, partem Paralyticè affectam, ab intensè nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idque tunc præsertim evenire duxi, cum temperamentum adest calidum; & Resolutionis causa non in parte Resolutâ ipsâ, sed in Cerebro, aut Membro longè distito subsistit; unde pars satis ex se sana, & ritè conformata, solummodo per Eclipses modum patitur: in isto enim casu, si immoderata, & ultra quàm

quàm partis temperies ferre potest, adhibeantur calentia, & exsiccantia, Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo, Spiritusque infitos dissipando, noxam illis ægrè curabilem inferre queant: ad Motum quippe illæ omnino sunt ineptæ, nisi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ persistant.

Linim. Spinale.

℞ Urinæ sanæ, Vini Moscatel. Ol. è Ped. Bov. ā ℥ij. Sperm. Ceti ℥ij. Mac. ℥j. Coq. ad ℥iv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam Dorsi, à Nuchâ primùm ordièdo, atque deinceps successivè descendendo, confricare solebat. Quoniam hic morbus à Medullæ Spinalis obstructione & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia, proficua: sed quoniam Infantes solummodò tenellos, & carne flaccidâ donatos, invadere solet; non impensè calida in usum duci debent.

Livimentum Volatile.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥j. Spir. Sal. Armon. q. s. ad consistentiam continuâ agitatione in mortario marmoreo perfectè uniantur.

Mirè penetrat; & valet ad frigus, laxitatem, obstructionem, & dolores partium nervosarum.

Lintea Somnifera.

℞ Opii ℥j. Dissol. in Aq. font. ℔ss. Huic
Lin.

L I

Linthea mollia intinge , & sicca , ad tertiam vicem.

Deinde ℞ Aq. Regin. Hungar. ℥iij. Spir. Lavend. comp. ℥j. Ol. Nuc. Mosc. Caryoph. ā gut. xvj. Ol. Rhod. gut. ij. m. & huic intinge eadem Linthea , & sicca.

Fronti Lintheum alligetur : & si Somnus justo longior acciderit ; Frons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal. Armon.

Litus Aluminosus.

℞ Pulv. Alum. crudi, & usti ā ℥ij. Boli, Ter. Japon. ā ℥j. Ol. Sassafr. gut. vj. Mel. Ros. q. s. m.

Ad Gingivas Scorbuticè affectas, putridas, flaccidas, fungosas, cruentas, minusque dentibus adhærentes.

Litus ad Aphthas.

℞ Sperm. Ceti ℥ij. Ol. Nuc. Mosc. expr. ℥j. Butyri recent. sine sale ℥ss. Vitel. Ov. No. j. Cretæ albæ lotæ ℥j. Mel. Ros. q. s. m. f. Litus.

Litus Facialis

℞ Fell. Bov. No. ij. Sp. Vin. rect. ℥iij. Extrah. Tinct. quæ ad Mellis consist. exhal. Tum dissolve totum Extractum in Succo Limon. ℥ij. Adde Mercur. dulc. pul. ℥iij. Sal. Vitrioli ℥ij. Borac. Ven. ℥j. Fæcul. Ari ℥iss. Digere ad Solem 4 dies ; f. col. quæ exhalet ad Mellis consistentiam.

Ad Maculas Ephelides , Lentiginem , Ruborem , Pustulas , Guttam Rosaceam , & Facie

cie

ciei quæcunque deturpamina, illinatur parti ter in die.

Litus Infantum.

℞ Aq. Rosar. Damasc. ℥ij. Vitel. Ov. No. j. Sacch. alb. cribellati q. l. m.
Ad Oris erosiones, & Aphthas.

Litus Joëlis.

℞ Ærugin. ℥j. Mell. Ros. ℥j. Aceti ℥ss. Ad Aceti consumptionem coquantur; iisque per se refrigeratis admisceantur pul. Alum. usti ℥ij. Mastic. Thur. Myrrh. ā ℥j. m.

Ad Gingivas ulcerosas & putridas, post lotionem cum Gargarismo (è fortioribus, & putredini resistantibus parato) petia huic calenti intincta partibus aliquoties applicetur.

Litus de Laccâ.

℞ Pul. Gum. Laccæ ℥iss. Boli Arm. ℥j. Alum. crudi, & usti ā gr. xv. Aq. Regi Hungar. ℥iss. Tinct. Benzo. ℥is. Mel. Ros. col. q. l. m.

Ad Dentes cariosas, & Gingivas purulentas.

Lixiv. de Calce.

℞ Cincr. Absint. ℥xij. Aq. Calc. Vin. alb. ā ℥iv. Infunde levi calore xij. horas, & liquor sæpè per pannum Wallicum transcolando depuretur.

Sanguinem Sale muriatico abundantem corrigit: & Diuresin promovet. Valet ad Hydropem, & præsertim in Phthisi, ubi pedes tument.

Lixivii Hydropici ℥iv.

℞ Ciner. Genistæ, & Cort. Fabar. ā ℥ij.
 Succu Petrosel. ℥iv. Vini albi ℥iv. f. Lixiv.
 Col. adde Sal. Tart. ℥j. Lig. Saffaf. ℥j. Bac.
 Lauri, Junip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymi-
 ni, & Anisi contuf. ā ℥fs. Infunde frigide 2.
 dies. Col. adde Aq. Raph. comp. ℥iv. m.

Ebibantur ℥iv. bis in die, fingulis Dosibus
 addendo Spir. Cochl. gut. xxx.

Lohoch. de Allio ℥ij.

℞ Lohoch fan. ℥ifs. Allii cond. (secun-
 dum Pharm. Bat.) ℥fs. Gum. Ammon. (Vino
 albo solut. & col.) ℥j. Pul. Ari comp. & Myr-
 rhæ ā ℥fs. m.

Materiam crassam, Bronchiorum tubis, quin-
 imò & Tracheæ vesiculis ultimis impactam,
 potentèr incidit; illamque dein, Fibras mo-
 trices pungendo, (Tuffimque provocando)
 fortitèr exterminat. Allium enim particulis a-
 crius, volatilibus, tam mirè penetrantibus,
 omnia pervadentibus, & stimulantibus dona-
 tur, ut ejus odorem (inquit Bonnet) exhalan-
 do Fonticulos pervadere, & eorum labra in-
 cidendo vellicare, comperiamus. Et (obser-
 vante Lowero) si Emplastrum ex Allio contu-
 fo Pedum plantis applicentur, Oris halitus
 Allium spirabit. Hoc verò remedium mini-
 mè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis a-
 cris; Sputum cruentum; Constitutio calida:
 Sanguinisve aut Præcordiorum æstuatio.

Loboch Anginosum.

℞ Alb. Canis subtiliter pulv. & creti ℥j. Mell. liqu. col. ℥iij. vel q. s. Spir. Sal. Armon. q. s. ad acorem intensum. m. & quoties acor. ille exhalando perierit, addatur denuò Spiritus.

Loboch Apoplegmatici ℥iv.

℞ Syr. Hyssopi ℥iiss. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Myrrhæ ℥j. Pul. Rad. Ireos Florent. ℥iv. Flor. Benzo. ℥ss. Pul. Nicotianæ gr. iv. Spir. Sal. Armon. gut. xvj. m.

Partes pungendo, Salivam limpidam alligando, Pituitam crassam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viscidum è Gulâ educit; atque usui est, quandocunque Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburrâ mucosâ aggravantur; & quando screatus fuerit provocandus; & Tussis deficiens arte revocanda.

Loboch Asthmatici ℥ivss

℞ Syr. Hed. terr. De Præssio à ℥iiss. Oxym. simpl. ℥j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam fol. & col.) à ℥j. Elix. Propr. cum Ol. Sulph. parati) ℥ss. Flor. Benzo gr. xij. m.

Viribus insignitur iisdem ac illud de Allio; nempe potentèr incêdit; Tussim provocat; & expectorat: hoc verò obtinet privilegii, quòd Sanguis massam non exacuat, aut accendat. atque id proptèr crassi calidâ constitutis, & actu febricitantibus (uti sunt Astmatici) magis est idoneum.

Loboch Balsamici ꝑij.

℞ Bals. Tolut. (pulv. & solut. in Vitello Ovi) ꝑss. Loboch san. ꝑj. Bals. Peruv. gut. iv. Syr. Tuffilag. q. s. m.

Integrè possidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balsamico suprâ memorantur; hoc tamen cum actuario, quòd quoniàm palato longè magis gratificatur, delicatulis, nauseantibus, & Capivii amarorem horrentibus, commodius offertur.

Loboch Bechicum.

℞ Troch. Bech. nig. pulv. & cribrat. ꝑij. Loboch san. ꝑss. Syr. Jujub. q. s. m.

Acorem obtundit; irritationem sedat; oblinet, lubricat, incrassat, & maturat. Tunc præsertim ex usu est, cum Serum acre, & tenue, è glandulis extillans, Laryngem continuo titillat, & Tussi perpetim recurrenti crudeliter fatigat.

Loboch Commune.

℞ Troch. Bech. alb. pul. ꝑij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. à ꝑss. m.

Partes Gulæ, æstuentes, torrefactas, & asperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quàm superius illud Bechicum: momento minus autem oblinet, incrassat, & maturat. Febricitantibus, Gulæ asperitate, deglutienti difficultate, aut Raucedine affectis; item Tussi, à materiâ medio modo inter crassam & tenuem constitutâ, vexatis, utilissimè præscribitur.

Loboch Emulati ℥iv.

℞ Pul. Rad. Enulæ. Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon ā ℥ij. Ol. Anisi gut. ij. Syr. de Mecon. ℥iij. vel. q. f. m.

Mixto modo operatur; sc. primò materiam in Gulâ aggestam attenuat, & educit; deindè irritationem sedat, ulterioremque feri acris extillationem refrænât; atque tunc præcipuè indicatur, quandò materia Catarrhalis lentè defluit; & aggestionis, potiùs quàm acoris, ratione, Tussim excitat: qualis est ista Tussis, quæ manè potissimùm repetere solet; & saburrâ aggravante plenariè evacuatâ, per totum diem inducias concedit; neque multùm indè amplius antè fatigat, quàm nova colluvies ad turgescentiam deposita eam denuò refuscitet.

Loboch Haly ℥ij.

℞ Pul. Haly recens parati ℥ss. Diacodii q. f. m.

Potentissimè incrassat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tussim sedat; atque ità Catarrho tenui præcisè appropriatur. Phthisicis quidem confert, non diffitear; illud verò secundario tantùm, quatenùs nempe Tussim gutturalem placat, quæ continuâ succussatione Pùlmones aliàs exagitare, & (antliæ in modum) serum acre in eos attrahere solet; non verò primariò Pulmones afficit, in quos descendere nequit. Aspera enim Arteria, quadam Naturæ providentiâ, nerveâ membranâ tam exquisiti sensûs intùs cooperitur, ut nihil omnino (præter aërem) ne guttulam quidem

dem aquæ limpidæ, nedùm vel Salivæ ipsius (quamvis congeneris adeò liquoris) absque gravi molestiâ, & renitentiâ, admittere possit; eamque statim totis viribus, & strangulariis nixibus, rejicere conetur. Ratum ergò habeatur, quòd nullum Eclegma, neque quicquam aliud medicamenti (præter Vapores, & Suffitus) in Pulmones directè & immediatè convehatur: & quodcunque remedium eos maximè afficit (uti Balsàmica, & Volatilia) mediatè solùm, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in Ductus Tracheales suffundatur.

Loboch Hæmoptoicum.

℞ Aq. Ros. Damasc. Aceti acidissimi ā ℥ss. Album. Ovor. conquassat. No. ij. Syr. Boyl ℥j. Inter commiscendum in mortario, sensim adde pulv. Amyli q. f. ad consistent. debitam. m.

Loboch Japonicum.

℞ Pul. Ter. Japon ℥ij. Album. Ovi conquass. ℥vj. Syr. de Symph. q. f. m.

Optimè meretur adversùs Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat. & incrassat: Tussim catarrhalem, Pulmones lacerantem, sistit; vasorumque ora rupta, & dehiscentia, claudit, & obsignat.

Loboch Incrassans.

℞ Pul. Rad. Alth. ℥iij. Flor Sulph. ℥j. Gum. Arab. pul. ℥ss. Alb. Ovi conquass. ℥j. Syr. Alth. q. f. m.

Egregiè prodest in omnibus Defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & falsis, in Asperam Arteriam suffusis, & continuâ tussi insomnium creantibus.

Loboch Lævigans.

℞ Syr. Alth. Alb. Ovi conquass. à ℥j. Sacch. penid. ℥ss. m.

Febricitantibus, contra Linguæ, Faucium, & Gutturis æstum, siccitatem, scabritiem, rigiditatem, excoriationem, & dolorem, à Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ, culpâ ortas, solatio est insigni, & adjumento.

Loboch. de Lino.

℞ Ol. Lini recens expref. Pul Sacch. candi albi, Syr. è succo Hed. terr. à ℥ss. Pul. Ireos Florent. ℥j. Flor. Sulph. ℥ss. Tinct. Gum. Ammon. gut. xij. Ol Anisi gut. iv. Sal. CC. volat. gr. vj. m.

Phlegma crassum incîdit; Expectorat: & optimè inservit adversùs Pleuritidem, & Orthopnoeam.

Loboch Lucatelli.

℞ Conf. Ros. rub. ℥ij. Conf. Fruct. Cynosb. ℥j. Bals. Lucatel. ℥iij. Syr. è Symph. q. s. m.

Quamvis Eclegmatum descensum immediatum in Pulmones suprâ pernegaverim; eorum tamen in eos (mediante sanguine) admissionem animitùs astruxi: hicque jam subnectere libet, omnia vera Pulmonica ex ejusmodi particulis constare, quæ in cruorem suffu-

fufæ, à massâ fanguineâ subigi, & assimilari nequeunt; & quia non miscibiles sunt, denudò statim exterminatæ ex Arteriis Pneumonicis, in Ductus Tracheales penetrant; ibique variè, pro variâ quâ pollent indole, operationes edunt: ita Volatilia incidunt, aperiant, stimulant; & Balsamica Tubercula discutiant, & distentiones rupturasque sanant. Sed speciatim, ut de hujus Balsamici Linctûs virtutibus breviter dicam; Tussim gutturalem, Pulmones exagitantem, & lacerantem, sistit; Vesiculasque Tracheales tumidas, tenfas, & læsas, detergit, & sanat.

Loboch Mucilaginosum.

℞ Sem. Psylli, Cydon. ā ʒiſs. Decoq. in Aq. Ros. q. s. ad Mucilaginis extractionem; col. ʒiv. adde Alb. Ov. conquss. Noj. Sacch. candi albi pulv. ʒv. m.

Hoc viribus æquat, forsân & superat, supradictum Lohoch Lævigans.

Loboch Myrrhisatum.

℞ Myrrhæ pulv. ʒij. Croci ʒss. Nuc. Mosc. ʒss. Mellis ʒij. m.

Fido huic Thoracico concessum est; ut (mediante sanguine) ad intima Pulmonum penetralia promptè admittatur; ibique materiam crassam impactam resolvat; putredinosam corrigat; tubulos, & vesiculas detergat; tubercula dissipet; excoriationes, minutilasque continui solutiones sanet; totos Pulmones balsamo condiat; fibrisque tonum roburque impertiat. Phthificis (ut compendio agam) primo

mo adhuc stadio versantibus optatissimum est,
præstantissimumque profectò remedium.

Loboch Oleosi Zivfs.

℞ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener.
ā Zivfs. Pul. Sacch. candi albi creti Zj. Gly-
cyrrh. Zfs. m.

Loboch de Olibano.

℞ Pul. Olib. Zj. Fl. Balauft. ℞j. Mel. Ros.
Zij. Sp. Vitrioli q. f. m.

Faucium & Gulæ excoriationibus sanandis
commodè inservit.

Loboch. Peruvianum.

℞ Loboch sani Zivfs. Bals. Peruv. Zj. Vi-
tel. Ov. Zij. m.

Loboch. Pleuriticum.

℞ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ā Zij. Ol.
Anisigut. ij. Sacch. Zij. m.

Idoneum est in vera Pleuritide, & Peri-
pneumoniâ, (anhelitûs difficultate, & sputo
cruento comitatâ) dolorem lenit, aperit,
maturat, vias lubricat, & expectorat.

Loboch. Puerperarum-

℞ Sperm. Ceti Zij. Pulv. Bals. Tolut. Zj.
Bals. Peruv. Tinct. Benzo. ā Zfs. Vitel. Ov.
No. j. Sacch. candi albi cribellati Zij. Syr.
Alb, q. f. m.

Loboch ad Raucedinem.

℞ Sperm. Ceti ℥ss. Sacch. alb. ℥j. Optimè simul contuis in mortario lenfim adde Syr. Bals. ℥iij. q. f. m. f. a.

Loboch Rubrum.

℞ Conf. Fruct. Cynosb. ℥ss. Syr. Bac. Samb. Ol. Amygd. dulc. ā ℥j. in.

Elegantissimum visui, & jucundissimum guttui, hoc Lohoch, Fauces, & Gulam, torrefactas, asperas, rigidas, contractas, ferè combustas, rimis, fissuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleositate leni imbuat; Sapores in ore perceptos odiosos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutitionemque faciliat. Memini cujusdam Variolis miserè decumbentis, qui avidissimè hunc Linctum devorabat; tamque ardentè illi inhiabat, ut sine suo Aureo remedio (quo titulo illum honestabat) se vivere non posse, clamanter sæpe & urgenter profiteretur. Novitiam Infantulam unum annum natam, tussi violentissimâ ad interneccionem ferè conficantem, hoc unico Linctu citò & perfectè curatam.

Loboch de Spermate Ceti ℥iv.

℞ Troch. Bech. alb. Sperm. Ceti ā ℥iss. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam. ā ℥iss. Conf. Fruct. Cynosb. ℥vj. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tussim Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem & excoriationem induxit. Aco-

rem namque obtundit; partes lubricat; & mirificè sanat.

Loboch Stypticum.

℞ Syr. de Symph. Ol. Lini ā ʒj. Croc. Mart. astring. ʒiv. Sacch. Saturni ʒj. Sacch. candi albi pul. ʒiſs. m.

Ad Vomitum Sanguinis, Spūtumque cruentum apprimè utile. Cautiones verò circa Astringentium usum in Hæmoptysi vide sub titulo Infus. Ros. Comp.

Loboch Viride.

℞ Sapon. Ven. ras. ʒij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol. ā ʒj. m.

Laryngem irritando, Tussim provocat; & (ultra omnia ferè quibus ditatur Respublica Medica) vias lubricat; & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Loboch Vitellinum.

℞ Sperm. Ceti ʒiſs. Subigatur in mortario cum Vitel. Ov. No j. & adde f. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. ā ʒj. m.

Usui est contra Oris & Linguae æstum, siccitatem, erosionem, fissuras: item contra Tussim catarrhalem, & Raucedinem, cum fructu præscribitur.

Atque hic, ad calcem Eclegmatum, Notationes quasdam de Pectoralibus, forsàn non omnibus passim clarè & distinctè perspectas, nec Practicantibus omninò observatu inutiles, libentissimè subnectam.

Primò Dulcia, Mucilaginoſa, Incraſſantia, licèt Excreationem Pituitæ è Gulâ ipſâ juvare poſſint; licèt etiam Sanguinem molliorem reddant; Humoreſque ad Maturationem, & Evacuationem diſponere queant; Nil tamen omninò (propriè loquendo), è Thoracis profundo exhaurire valent: atque ideò quoties Sanguis eſt effætuſ, & in Pulmonibus ſubſiſtit ſaburra craſſa eliminanda; perperàm & peſſimè præſcribuntur: Sanguinem enim mucoſo gravi chylo ulteriùs inquinabunt; Pulmonelque ipſos copioſiori adhuc recrementorum colluvie refercient.

Secundò, Acria ſtimulantia, quæ in Pulmones non verè descendunt; ſed ſolummodo Laryngem titillando, punigendo, & irritando, Tuſſim excitant; exindeque Pulmones per conſenſum exagitando, humores ex iis ſecundariò excutiunt; hæc, inquam, materiam duntaxat fiſtulis pneumonicis laxè fluentem exantlant: atque ideò fruſtrà tentantur, quotiès materia copioſa tenax Bronchiis & Veſiculis adeſt impacta: quinimò & sæpe damnosè uſurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant; eorumque tonum necquicquàm labefactant.

Tertiò, Nulla dantur (propriè dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Baſſamica: atque hæc non directè per Tracheam delapſa, ſed per Sanguinem circulantem adveſta, in Pulmonum vaſa, & intimos recessus, ſuffunduntur; eaque ſola penes eſt Phlegma tenax, & materiam purulentam gypſeamque, è Bronchiis, Veſiculis, & Tuberculis crudis ſubmovere, & exterminare: atque ideò ubicunque conjecturâ Medicus aſſequitur, Phthiſeos

seos veræ fundamina cuiuspiam jam in Pulmonibus jacta esse : futilibus aliis quibuscunque posthabitis, his primariò & præcipuè insistendum esse usus postulat ; atque ille qui secus fecerit, Experientiæ scuticâ serò percutietur.

Lotio Aromatica.

℞ Sal. Tart. ℥ss. Lig. Saffaf. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔v. ad ℔iv. Col. adde Herb. Serpil. Majoranæ, Rorismar. Lavend. ā M. j. Sem. Sinap. ℥ss. Mac. Nuc. Mosch. ā ℥iiss. Garyoph. ℥j. Infunde super ignem duas horas in vase clauso.

Col. calida vel cum panno (aut spongiâ) Capiti applicetur. Vel per clepsidram, (aut guttarnium) Capiti instilletur, vacuo ventriculo. Et lotione peractâ, pannus Linimento Cephalico illitus, ac Thure accenso fumigatus, Capiti adhibeatur :

Ad Affectiones Capitis frigidæ.

Lotio Camphorata.

℞ Camph. incis. ℥ij. Teratur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succo Limon ℥j. Dein adde Vini albi ℔vj. Coletur ; & Camphora residua, petiâ ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei Maculas, & dehonestamenta discutienda.

Lotio Cephalica.

℞ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. ā M. ij. Coq. in Lixiv. ℔vj. ad ℔iv. sub finem addendo Garyo-

tyophyl. Nuc. Mosc. pul. ā ʒij. Col.

Vires petantur è Linimento Cephalico; potentiùs verò discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonestâ mihi retulit se tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequentèr adhibuisse; exindeque factum esse, ut (Vocis Organis, prout visum, roboratis) inhælitantèr, & rectè, postea loquelam edere potuerint. Spongiâ huic immersâ, & expressâ, Caput rasum calidè foveatur, per horæ quadrantem pro vice, horis matutinis; frigoris indè susceptionem diligentèr cavendo.

Lotio de Cerussâ.

℞ Cerussæ ℥ss. Aceti Aq. flor. Samb. ā ℥ij. Coq ad ℥ijj. Per subsid. depur. col.

Hoc Decocto calido pars lavetur: vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis contegatur.

Egregiè extinguit Inflammationes externas, Erysipelas, &c. calidasque cutis Eruptiones repellit.

Lotio ad Eruptiones.

℞ Vitrioli virid. Anglic. ʒij. Alum. crudi ʒss. Coq. in Aq. font. ʒxij. ad ʒviiij. continuo despumando. Liqueor clarus perfectè depuratus in lagenâ vitreâ diu potest asservari.

Lotio ad Erysipelas.

℞ Spir. Vini ℥ss. Sacch. Saturni ʒj. m. Expertus laudo.

Lotio Facialis.

℞ Litharg. Argenti pul $\frac{3}{4}$ ss. Aceti $\frac{3}{4}$ iv.
Coq. ad tertias; & in alio vase coq. Alum. &
Salis ā $\frac{3}{4}$ ss in Aq. Ros. ℥ss. ad despumatio-
nem: dein misce utrosque liquores.

Maculas dispungit; Fermentum scdum cu-
taneum destruit; Materiam repellit, & intus
adigit; porosque occludit, nè denuò repullu-
lescat. Facies bis in die lavetur; blandè con-
fricetur; & per se siccati finatur.

Lotio Mercurialis.

℞ Pul. Mercur. sublim. $\frac{3}{4}$ j. Pone in vase
stanneo cum Aq. ℥iij. Stent 24. horas (cum
spalutâ ligneâ subindè agitando) donec liquor
nigrescat, ac ita perstet; tandem coletur per
chartam, ut fiat liquor limpidus.

Mercurius sublimatus probetur, si affrice-
tur illi Sal Tartari; vel si eidem guttæ ali-
quot Olei Tartari per deliquium affundantur:
tunc enim Mercurius sublimatus (aliàs candi-
dus) si est legitimus, flavus fit; cum contrâ,
si de Arsenico is participet, fiet nigerrimus.

Medicamentum hoc contra Turpitudinem
quancumque Cutaneam insignitèr juvat; qua-
tenus nempe humores intra poros, & fora-
minula (ut minutissima) impactos expedit;
Saliū & Sulphurum combinationes invete-
ratas, & pertinaces, dissolvit; totamque ubi
applicatur cutim, quodad meatus ejus malè
conformatam, restituit, & εὐρωv facit: qua-
propter non tantum ad Faciei maculas abster-
gendas; sed etiam ad Pustulas, & Ruborem
ejus; nec non ad Affectus Erysipelatodes, &
Pun-

Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile est.

Attamen aliquandò male cedit, namque Hydrargyri particulæ unà cum Salibus (à quibus in minutias dividuntur, acuunturque) Faciei applicatæ, materiam inde noxiam, & defædatoriam, poris excutiunt, ac depellunt; eam verò intus repercussam insequuntur, & propedièm Sanguini, & Nervis (quorum crasses lædunt) se faciliè insinuant; quinimò horum com meatu, sæpissimè Cerebro, & nonnunquam Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam suam, non rarò postea in debilem, imprimunt.

Hocchsteterus Dec. 3. Cas. 4. p. 233, asserit, quòd Rumlerus Decocto usus Diaphoretico, & Diuretico, ut Mercurium nimis illitum, in curâ Luis Venereæ, propulsaret.

℞ Rac. Enulæ Camp. ℥ij. Rad. Fœnic. ℥iss. Vini ℔ijss. Infusa per diem naturalem coq. ad casum tertie partis. ℔ij. col. in partès iv. Bibat partem unam manè, & alteram vesperi; ac sudet coopertus; & exhibit Sudor citrinus; quâ potione utendum, donec talis color non videatur amplius. Quidam Theriaca, ejus loco, utuntur.

Est ubi Mercurius; licèt Sanguinem haud subintret, tamen phlogosin maculosam tumoremque acrem, & periculosum, externè concitat.

Hoc in casu (venæ sectione nequaquam omiffa) foveatur pars Lacte calido. Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & postea sequenti.

℞ Aq. Calc. ℥xiv. Sp. Vini ℥ij. Troch. alb. Rhaf. ℥iss. m.

Wepferus de Cicutâ aq. cap. 20. p. 296. hæc habet. Memorabile est quod tradit Kunkelius, nimirum cuidam tenellæ ætatis contra Pediculos suafum fuit Linimentum.

℞ Mercur. dulc. ℥ij. Mercur. vitæ ℥j. Ungu. Pomati ℥j.

Pharmacopæus imperitus, loco Mercurii dulcis, permiscuit Sublimatum: inde Caput valde intumit cum Inflammatione, ut brevi infanti pereundum fuisset, nisi à Medico intellexisset præsentem antidotum Lixivium forte esse: quo cum linteo applicito, brevi convaluit: ita tamen ut Capilli deciderint.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contus.) ℥iv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. à M. ij. Coq. in Aq. & Lact. à ℥v. ad ℥viiij. Col. dissol Nitri ℥iv. m. In Pelluviis ponatur.

Æger in hac calentissimâ factâ immixtis pedibus sedeat per horam dimidiam; deinde lectum petat; & quieti se componens somnum expectet.

Joel vult, ut post Lotionem Plantæ pedum Sale & Aceto simul mixtis asperius confricentur; & Plantæ calido asseri querno applicentur; mirificè enim, eâ ratione, fluentes ex Cerebro humores deorsum evelluntur.

In Febribus plurimum æstuosis, quando Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu factò, Cerebrum tumultuariè petit; & Spiritus accendit, inque Distractiones, & Furias agit; unde Capitis ardor, susurri, bombi, strepitus, conturbatio inexplicabilis, truculentæ

tæ rerum imagines, terror, furor, Delirium, & Vigiliæ concitantur; in hoc inquam casu Pedilavium, potentiâ frigidum, & actu calidum, suppetias afferre potest; propterea quòd Sanguinis motum Inferiora versùs sollicitet; nec tamen eum magis accendit, & conturbat; sed potiùs è contrà, refrigerat, & sedat.

Sciendum enim est primò, in Corpore nostro, duos planè distinctos esse Sanguinis Magnos, & Provinciales, Circulos; unum nempe per Arteriam Ascendentem in partes supra Cor fitas; atque alterum per Descendentem, in supter fitas. Secundò, Quò rapidiùs, & pleniori fluente, Sanguis in Inferiorem Provinciam irruit; eò placidiùs, & minori rivo in oppositam superiorem influere necesse esse; & è contrà. Atque hoc fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universali.

At verò hic summè notandum, quòd in Febribus mali moris, quandò Sanguis non violentè effervesceat, & irruit; sed potiùs Cerebrum vix satis irrigat, & vivificat; etiam & quandò Spirituum inopia, abrupta series, ab invicè distractio, & dissipatio, Vigiliæ & Deliria pariunt; in hoc, inquam, casu Pedum Lotio prorsùs noxia esse deprehenditur; quia Circulum Inferiorem quò magis adauget; eodem dimenso Superiorem minuit; exindeque Cerebrum sanguine & Spiritibus defraudat.

Misticatoria

℞ Pul. Rad. Pyreth. ℥ss. Mastich. ℥ij, Ol. Garyoph. Origani ā gut. iij. Oxym. Scill. & Ceræ ā q. s. f. Pilæ justæ magnitudinis.

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vi-

cinorum locorum Affectibus; item in Uvulæ prolapsu, Dentium doloribus. Licet non immediatè evacuant è Cerebro, quia tamen lympham evacuant, & à Cerebro averrunt, secundariò opem ferunt in Cephalalgia, Hemicrania, Apoplexiâ, Paralyfi, Lethargo, &c.

Sæpe etiam Sternutatoriorum vicarii sunt, ubi ea minùs tuta sunt; & nihilominùs ferè uberioris evacuatio per Nares, aut loca vicina, immediatè institui debet.

Mel Passulatum.

℞ Uvar. Pass. Malacens. à staminibus & acinis mandat. ℥ij. Uvar. Corinth. lot. ℥ij. Jujub. ℥ss. Terantur in mortario. Coq. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursùs col. adde Mellis despum. & Sacch. crystal à ℥iv. Coq. lento igne, & reduc. ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Incrassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.

Mel Passulatum juxta Mayerne.

℞ Uvar. Passarum ℥iv. Aquæ ℥xij. Maccurentur horas 24. Deinde coq. ad remanentiam tertie partis. Col. & colatura decoquatur ad Mellis consistentiam.

Passulæ Solis dictæ propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis quàm Malacenses palato gratificantur, Sitim alleviant, Obstructiones expediunt, atque in siticulosâ Febre, & Affectu Hypochondriacâ commodius usurpantur

Malacenses rarius quidem præferuntur; sed tamen illas alteras Mucagine medicamentoſâ longè antecellunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, & ubicunquè vel Partes leniendæ, & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum, aut maturandum, venerint, multò expetibilioreſ ſunt habendæ.

Mel Pectorale.

℞ Mellis ℥ij. Rad. Enulæ, Glycyrrh. ā ʒj. Sem. Cymini, Anifi, Fenic. dulc. Flor. Sulph. ā ʒiſ. Ponantur omnia in vafe figulino invitreato ℥vj. capaci: paſſâ obducatur; & in furno (poſt panes domeſticos extractos) xij. horas coquat: per colum liquor clarus (ſæcibus in fundo relictis) decantetur.

Dof. cochl. j. ſæpè.

Miſtura Acoviſtica.

℞ Tinct. Caſtor. ʒij. Ol. Salv. Roriſmar. Garyoph. Major. ā gut. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum reſtituit; Nervum Auditorium obſtructum aperit; Spirituamque com meatum liberioſem allicit: Multum valet contra Tinnitum, & Surditatem. Sin verò Auris cerumine & ſordibus inferciatur, ante hujus uſum debet, ope liquoris appropriati, per ſyringam injecti, repurgari. Gut. ij. Cotone, vel Lanâ exceptæ, in Aurẽ immittantur; & ſingulis diebus veſperi renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in omnibus Aurium morbis curandis obſervandas, proponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immittuntur, sint Tepida; non intensè Calida, vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur, nisi Auris à forde præcedentis Medicamenti optimè expurgata sit.

3. Unâ vice iij. vel iv. guttas immittere sufficit.

4. Post Medicamenti in Aures immiffionem, æger super Aures sanâ jaceat.

5. Auribus immittenda ne sint valdè Uctuosa, aut Viscosa.

6. Caput in omni Surditate diligenter roborandum, tum Internis, tum Externis.

Et ex Wedelio sequentes.

7. Suffitus magis exsiccant; Vaporosa humida magis demulcent: Oleosa & Spirituosa magis discutunt, & roborant; sed in singulis cavendum est semper ne quid nimis.

8. Immiffis Topicis, Masticare consultum est, ut magis penetrare possit Medicamentum.

9. Si Aurium adfuerit Tinnitus, Tubæ Acovisticæ rariùs prodesse solent; inquit Nuck. p. 55.

Oleum Amygdalarum amararum in Surditate, & Tinnitu quidem Aurium commendatur; sed ob Aurium anfractus, in hujus usu, cauto opus est. Id enim ad Tympani membranam ubi profluxit, cum haud facilè extergiqueat, laxat interim Membranam; atque ita gravi Auditui non modò non medetur, sed porrò eum auget: Sim. Pauli Quadripat. de Amygd. p. 19.

Mist. Alcalifata.

℞ Coral. rub. in subtile Alcohol lævigando redacti ℥ij. Sal. Ablint. ℥ss. Aqu. Lact. Alexit. Ment. Cinnam. Gent. comp. ā ℥ij. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ā gut. 80. m.

Contra Vomitum, Angorem stomachalem & dolorem, dentur cochl. ij. singulis horis.

Mist. Ammoniac.

℞ Gum. Ammon. Succu Glycyrrh. Hisp. ā ℥ij. Dissolv. f. a. in Aq. Hyssopi ℥ij. Col. adde Syr. è Succo Hed. terr. Oxym. simpl. ā ℥ij. Ol. Anisi gut. ij. Tinc. Benzo. ℥ij. m.

Adversus spirandi difficultatem detur cochl. j. sæpè.

Mist. Apoplectica.

℞ Bals. Peruv. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. Sacch. alb. ℥ij. Vitel. Ov. No. j. Ritè commistis adde Spir. Lavend. comp. ℥j. Spir. Cochl. ℥ss. Aq. Ceraf. nig. ℥ss. Aq. Pæon. comp. ℥ss. Sp. Sal. Armon. gut. xvij. m.

Detur cochleatim.

Mist. ad Arenulas.

℞ Syr. Alth. Ol. Amygd. dulc. ā ℥ij. Spir. Vini tartarif. (vel Aq. Regin. Hungar.) ℥ss. Vitel. Ov. No. ij. Ol. Anisi gut. viij. Spir. Sal. Armon. gut. 60. vel 80. m.

Dof. cochl. iij. alternis horis.

Mistura Aromatica.

R. Tinct. Sal. Tart. ℥vj. Ol. Cinnam. Caryoph. Nuc. Mosc. ā gut. vj. Piperis, Absint. Ment. ā gut. iv. m.

Vel fieri potest Aromatica volatilis, Recipiēdo Tinct. Tart. ℥ss. Sp. Sal. Armon. ℥ij. & Olea dicta.

Stomacho apprimè utilis est; ejus Calorem, & Robur fovet; Inflationes discutit; Cibi fastidium tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem promovet. Dos. gut. xx. vel xxx. ex haustu Vini Canar. vel albi.

Mistura Asthmatica.

R. Aq. Papav. errat. ℥ix. OxyM. Scillit. ℥ij. m.

In hoc Affectu ut plurimum deprehendere est, Sanguinem æstuosè bullientem; Obstructionem. Bronchiorum phlegmaticam; Constrictionemque fibrarum spasmoticam; quibus omnibus directè it obviā hæc Mistura. Dentur ℥iv. bis, terve in die, Paroxysmo urgente.

Infantium Asthma ut plurimum è Ventriculo onerato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulentâ turgescentiâ tumefactæ, irritant orificium superius Ventriculi; unde per consensum firmissimæ connexionis Diaphragmatis, & Musculorum Expirationi inservientium, Pectus tenellum aggravatur. Ab hoc Asthmate, provocato Vomitu, statim liberabuntur, authore Primerosio. Etmull.

Mistura Aurea.

℞ Succi Chermes col. ℥ss. Syr. Garyoph.
& è Rubo Idæo ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut.
ij. Ol. Garyoph. gut j. Fol. Auri No. v. m.

Virtutis magis quàm Substantiæ respectu
verè Aureum hoc Remedium, tum Matrem,
tum Fœtum, singulariter adeò reficit; vigo-
remque & vitalitatem utrisque impertit; ut si
per Mensem ante Puerperium, ad cochl. j.
bis in die usurpetur, felicissimum Partum,
vividumque Infantem reddere perhibeatur.

Mist. Balsamica.

℞ Bals. Capiv. ℥ss. Vitel. Ov. No ij. Syr.
albi ℥ij. Vini albi ℥viij. m. & col.

Copayba longè nolisissimum esse remedium
expertus sum; ac inter Balsama præstantissima
primas obtinere dignum judico: Quoniàm
verò nondùm satis pro merito passim omnibus
innotuerit; quasdem ejus proprietates hic
coràm sistere, & breviter explicare lubens
sustinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthi-
naceo, admodùm penetranti, & in ore dura-
bili: atque licèt videatur esse quædam Tere-
binthinæ species; Urinam tamen Odore vio-
laceo minimè inficit; illam verò Sapore mani-
festè amaro imbuat; ejusque & Seri sanguinis,
& Salivæ, muriaticam falsedinem mirificè
delet.

Sanguini Balsamicum characterem impri-
mit, illiusque Cachexiæ scorbuticæ, rancidæ,
& putredinali medetur. Valet (non tantùm
externè applicatum, sed & internè etiam exhi-

bitum) ad Ulcera sananda; ad Paralyfin, Arthritidem, Dorsi debilitatem doloremque, necnon ad Fluorem album, & Gonorrhœam.

Renes, Ureteres, & Vesicam, Arenulis, Mucos, aut Pure obstructos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantum detergit, firmat, & sanat.

Urinam ciet; ejus Ardorem extinguit: Contentaque cruenta, sæda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficaciter expurgat. Novi quendam, chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integrè sanitati restitutum.

Thoracicum justè audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat; atque (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit: Etenim observavi Tusses horrendum periculosas, & Phthisin apertè minitantes, hujus solius usu (ultra omnium expectationem) penitus percuratas: Atque licet intensè amarum, & manifestè calidum sit; Hecticis tamen optimè convenire notavi; quia falfedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat; putredinalemque inquisitionem obliterat.

Si ad zij . vel ziii . pro dosi, sub formâ potionis albæ propinetur, æquè Catharsin molitur, ac ipsa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhœam & Dysenteriam: de hisce verò Virtutibus nihil adhuc habeo experientiâ compertum.

Ut finem tandem faciam; Nemo potest hanc Misturam ullius culpæ causari; nisi forsitan id illi vitio verterit, quod palato non nimium adblanditur. Detur cochl. j . manè & vesperi quotidie, per sat longum temporis cur-

cursum; si verò alvum justo magis laxaverit;
vel dosis minuatur; vel per vices aliquot sub-
inde omittatur.

Mist. Balsam. Cephalicæ ℥xij.

℞ Bals. natural. Peruv. ℥j. Ol. Nuc.
Molich. Garyoph. ā gut. iij. Rorilinar. gut. vj.
Ovi vitel. j. Subactis in mortario adde Sacch.
alb. ℥vj. Spir. Lavend. comp. ℥ij. Aq. Bryon.
comp. Pæon. comp. ā ℥iss. Aq. Ceras. nig.
℥vij. Spir. Sal. Armon. gut. sexaginta. m.
Dof. cochl. iv.

Mist. Balsam. Gileadensis.

℞ Bals. Gilead. veri ℥j. Tinct. Benzo.
Spir. Lavend. comp. ā ℥iss. Vitello Ov. ritè
malaxatis adde Syr. Bals. Tolut ℥iss. Vini
Malacens. ℥iv. m.

Pro Phthificis dosis cochl. j. ex Lacte, ali-
ove idoneo vehiculo.

Mistura Balsamica Nephritica.

℞ Bals. Capiv. ℥ss. Ol. Junip. chym. ℥ss.
Vitel. Ov. No. ij. Syr. de Alth. comp. ℥iiss.
Aq. Persicar. ℥x. m.

Noblissimis donatur viribus; ad Ulcera
interna sananda; ad Arthritidem; Dorsi debi-
litate & dolorem; Fluorem album, & Go-
norrhœam. Urinam ciet; & Calculos tam ex
Vesiculâ felleâ, quàm ex Renibus, pellit;
uti nuper, non sine stupore, per experientiam
edoctus fui exemplo cujusdam Artificis in
hoc Oppido (sc. Peters fieldiâ) degentis, qui

doloribus Nephriticis & Colicis horrendis excruciatuſ, in motu Convulſivos omnium membrorum tam fortes incidit, ut à plurimis robuſtis viris in Cathedrâ ſuâ detineri non potuerit. Penſitatis morbi Symptomatis, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia credidi; ergo propinare Miſturam laudatam in animum induxi. Aſſumptis plurimis cochlearibus; Urinæ (cum ſabulo arenoso) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapillos (Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per Ductum Bilarium ex Veſiculâ Felleâ deſcendebant: atque ità priſtinæ ſanitati fuit (plaudentibus Amicis) reſtitutus. Ita Communicator.

Miſt Balsam. Pectoralis ꝑij.

℞ Bals. Capiv. ꝑiv. Bals. Peruv. gut. xvj.
Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Ol. Anifi gut. ij.
Tinct. Beuzo. ꝑviij. Vitel. Ovi j. ſimul tritu-
rando incorporatis adde Syr. Bals. Tolut. ꝑij.
Decoct. Pector. ꝑxxx. m.

Dof. ꝑiv. cum. Spir. Sal. Armon. gut. xij.

Miſt Bals. Peruviana.

℞ Bals. Peruv. Ol. Mac. expr. Tinct. Ben-
zo. ā ꝑiv. Ol. Anifi gut. j. Vitel. Ovjj. perfec-
tè ſubactis adde Tinct. Dulc. ꝑſs. (vel Vini
Canar. ꝑſs & Sacch. albi ꝑj.) m.

Balsamus Peruvianus cum Vitello Ovi ſo-
lutus longè acrior, & penetrantior eſt, magis-
que fauces vellicat, quàm per ſe guſtatus, in-
quit Etmuller.

Dof. cochl. j. in vehiculo grato & idoneo.

Mistura Bechica.

℞ Diacod. ℥iss. Mithrid. Diascord ā ʒj.
Linoch. san. ʒij. Aq. Puleg. ℥iv. m.

Strenuè militat contra Tussim, à frigore suscepto contractam, dum adhuc recens est, tenueque rheuma è glandulis expuitur: Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphoresin promovet. Detur pro haustu singulari lectum petiuro.

Mist. de Bolo.

℞ Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel è Ros. sicca.) ā ʒj. Boli pul. ʒij. Diascord. ʒij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderatè; constringit; eorum dolorem, nixusque spasmodicos coniopit; humorumque vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foràs, per diaphoresin amandat: atque ità ad Djarrhœam symptomaticam, Hypercatharsinque medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniam Bolus hanc Misturam ingreditur, arreptà obiter occasione, paragraphum sequentem ex Wedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experienciâ, Terrea & Bilem præcipitare; ac Acidos Succos ipsosque Serofos absorbere: Unde concludi absolutè non valet, Ubicunque profunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum, testatur enim Experientia, in plurimis agris &

& Affectibus, Terrea prodesse, ubi, omnium consensu, Acidum non peccat; sed Bilis regurgitat, & spumescit; quam dissociant, inhi-
bent, & in motu suo præternaturale refrænant.

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quòd Species Decocti amari, Lixivio è Testis Ostrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Mist. Cardiacæ Aquosæ ℥ij. ℥x.

℞ Aq. Ceras. nig. Aq. Lact. Alexit. ā ℥xij.
Cinnam. hord. Epidem ā ℥vij. Aq. Cælest.
℥ij. m.

Mist. Cardiacæ Edulcorantis ℥vj.

℞ Syr. Garyoph. ℥iv. Syr. è Rubo Idæo
℥ifs. Confect. Alkerm. ℥ifs. Ol. Nuc. Mosc.
gt. iv. m.

Hæ duæ Misturæ idè sunt excogitatæ, ut compendiosè agatur; & exinde subitò & ex-tempore Julapium Cordiale dispensetur. Si enim in Officinis præstò semper asserventur; vix horæ minutum exiget tota compositio in hunc modum præscribenda. ℞ Mist. Card. Aq. ℥xfs. Mist. Card. Edulc. ℥ifs. m.

Mist. Cardiacæ Oleosæ ℥x.

℞ Vitel. Ov. No. j. Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. ā gut. iv. Sacch. alb. ℥ifs. Succ. Cherm. ℥ij. Vini Canar. ℥vij. m. col. Ingerantur cochl. iij. in Languoribus.

Mist. Carminativa ℥ij.

℞ Vin. Canar. & albi ā ℥vj. Spir. Vini opt.
non rectif. ℥ij. Vitel. Ov. No. j. Sacch. albi ℥j.
Ol. Junip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosc. Carui,
Fœnic. Anisi ā gut. viij. m.

Pro Dosi præbeantur cochl. v.

Mist. Carminativæ Anodynæ ℥ij.

℞ Rad. Alth. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥ij.
ad ℥ij. Col. Deinde.

℞ Sem. Anisi, Fœnic. dulc. Carui, Co-
riandri. ā ℥ij. Bac. Junip. ℥fs. Contusis affun-
de Aq. Rutæ, Puleg. Gent. comp. ā ℥iv.
Bryon. comp. Pæon. comp. ā ℥ij. Maceren-
tur in vase clauso, & loco tepido, 4 horas. Col.
& utrisque colaturis simul mistis adde Syr. de
Mecon. ℥iv. Laud. liqu. Sydenh. gut. xl. m.

Contra dolorem & vigilias ex Colicâ, aut
Calculo.

Dof. ℥iv. ad ℥vj.

Mistura Clysterifans.

℞ Syr. è Spinâ Cerv. ℥ij. Elect. Lenit. ℥j.
Spec. Hieræ ℥j. m.

Vide Enema Purgans.

Mist. Colica.

℞ Tinct. Rhab. ℥fs. Pul. Rhab. ℥fs. Syr.
Ros. Sol. ℥fs. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol.
Anisi gut. ij. m.

In enormi Vomitione, & horrendis Tor-
mi-

minibus adjici debent Laud. Liq. gut. xx. vel
xxx. & Sal. Absint. ℥ss.

2. *Mist Colica.*

℞ Aq. Ment. ℥ss. Cinnam fort. ℥ss. Elix.
Propriet. tartarificati ℥j. Ol Junip. gut. ij. Rhab.
pul. ℥j. (vel ℥ss.) Sal Absinth. ℥ss. Spir. Sal.
Armon. gut. xv. m. f. Haustus.

Mist. ad Concretiones.

℞ Aq. Hyssopi, Fœnic. ā ℥ij. Aceti still.
℥vj. Spir. Vini rectific. ℥ss. Ocul. Cancr. ℥j.
Sperm. Ceti, Mumiaē ā ℥j. Laud. Londin. gr.
iv. Syr. è 5 Radicib. ℥iss. m.

Si Acetum in vase figulino invitreato co-
quatur ad quartæ partis evaporationem, erit
instar Aceti destillati; iisdemque usibus infer-
viet.

Hujus ope non tantum impiedetur Sangu-
nis effusi concretio; sed partes ipsius Crassio-
res incidentur, attenuabunturque paulatim:
Tenuiores autem unà cum Sudore, aut in-
sensibili Transpiratione, discutientur conti-
nuò; quin temperatis ejusdem partibus acio-
ribus. Dolor lenietur; tandemque in totum
tolletur; ipsaque adeo solvetur ac dissolvetur
Obstructio. Quali solâ, in tempore atque dili-
genter usurpatâ, curatæ sunt non semel inci-
pientes Pleuritides, & Peripneumonix; alia-
rumque partium Inflammationes satis graves,
atque anxietatibus, doloribusque acutis mole-
stæ. Sylv.

Affumat sæpius æger cochl. j.

Mistura Consolantis ℥j.

℞ Vini Xeroensis ℥ss. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Aq. Ros. Sacch. candi albi ā ℥ij. Succ. Chermes col. ℥j. Spec. Lætif. Galeni ℥ij. Fol. Auri No. iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Hoc. Pharmacum expiscatus sum à Generoso quodam perhonorando, in cujus familia pro sacro deposito, & summo secreto fuisse conservatum; atque à Matre ad Filiam constanti successione, per aliquot Generationes, religiosè traditum. Concoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes specificè recreat; Fœtum debilem consolatur; Abortum à Spirituum dejectione oriturum præcavet; virique vigoremque, quo Partus opus feliciter peragatur, optatò suppeditat. Solum languentibus inscribitur; & nullo modo suaderem Constitutione firmâ & calidâ utentibus, Plethoricis, & Mensium fluxioni obnoxiiis usurpandum. Propinentur ℥ij. manè. & vespèri, quoties virium lapsus exposcerit; atque ultimo præsertim ingravidationis mensè, usque ad Partum.

Mistura Corallata ℥vj.

℞ Coral. rub. subtilissimè lævigati ℥ij. Sal. Abint. Div. Succ. Limon. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. m. Stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumque Vomitorium, quasi *Θεός ἀπό μηχανής*, mirè reprimat. In Febribus continuis, Angore Stomacha-

chali, & Vomitione symptomaticâ affligentibus, sæpiùs observavi plus levaminis ab hoc unico remedio, quàm ab omnibus aliis, quæ anxie studendo, & variè tentando, invenire potui. Dentur cochl. ij. singulis horis, vase priùs propè agitato.

Mistura Diasulphuris.

℞ Syr. è Succo Cynogl. ℥iv. Bals. Sulph. Anisati gut. 80. m. Dos. cochl. j. vesp. & manè.

Contra Tussim vespertinam, à sero tenui acri ortam.

Mist. Diureticae ℥xij.

℞ Vini albi ℥xij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi gut. xij. Sacch. ℥iss. m.

Pro 4 dosibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad Arenulas.

Diuretica, non nisi præmissis Universalibus, primas vias abstergentibus, & laxantibus, item cruditates Massæ Sanguineæ corrigentibus, aut nonnihil evacuantibus, sunt usurpanda. Ex usu Terebinthinæ, post cibos crudos & viscidos assumptæ, Urinam suppressam observavit Hildanus, Cent. 5. Obs. 59.

Misturæ Ephræcticae ℥vj.

℞ Summit. Pini concis. M. vj. Coq. in Aq. ℥iv. ad ℥ij. Col. fortitè expressæ adde Succu depurati Cochl. hort. ℥j. Becab. Nasturt. aq. Tarax. ā ℥ss. Aq. Raph. comp ℥iss. Huic Misturæ dissolve Vitrioli Martis ℥vij. per noctem reponatur, ut subsideat fæx lutea; dein liquori claro effuso adde Sal. Absinth. ℥iv. Sacch. albi ℥xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; fæculentum depurat; in partes secedentem remiscet; & cunctantem accelerat: dein saburram Scorbaticam, aut Atrabiliariam, in Mesenterio, Liene, Hepate; Utero, vel Habitu corporis depositam, & obstructions figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit, detergit, & tranabiles reddit: Denique circuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiores vindicat; omniumque functionum vitalium munia redintegrat, & commodè ut obeantur efficit. Dos. ℥iv. manè, & quattâ pomeridianâ.

Misturæ Epilepticæ ℥vj.

℞ Aq. flor. Tiliæ, Fœnic, ā ℥ij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ā ℥j. Spir. Sal. Armon. ℞j. m. pro duabus dosibus.

Vide Haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittabatur hæc formula à Lugduno Batavorum: & dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plurimum ille æstimat, & frequentissimè præscribit; Atque re verâ, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant; & Explosiones reprimunt (quæ hujus remedii manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxysmum Spasmodicum dissolvendum ritè destinata esse videntur.

Mistura ad Erysipelas.

℞ Spir. Vini îbfs. Theriacæ Ven. ℥ij. Piperis longi, Garyoph. ā ℥ij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomiâ & Catharsi primùm celebratis,

Fotu utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico; dein chartâ emporeticâ hâc Misturâ madefactâ partem affectam circumvolvitur; nempe ad materiam impactam evocandam, discutiendamque. Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput, Erysipelas occupaverit) longè sunt periculosissima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia subtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atque ita poros aperit; & materiam per Diaphoresin educit.

Atque hinc observatiunculam quandam, nonnullius quidem momenti, adjiciam; quod hujus applicatio nigrorem parti inducere solet, qui inexpertis, & causam nescientibus, Gangrænæ terrorem incutere potest: at verò luridus iste color nil mali ominatur; siquidem non Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cutim pingenti, omninò debetur.

I *Mistura Expectorantis* ℞xij.

℞ Tinct. Benzo. ℞ss. Tinct. Croci (Sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ā zj. Aq. Hyssopi ℞vj. Aq. Lumbricor. Magistr. ℞iij. Syr. de Præssio ℞ij. m.

Evolatilibus, acribus, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis conflatur. Titulusque Vires ejus satis indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur Thoracemve aggravat; & Anhelitum Tussimve laboriosam infert.

2 *Mist. Expect.* ℥x.

℞ Aq. Hyssopi ℥viiij. Tinct. Benzō. ℥ss.
Tinct. Gum. Ammon. Sp. Sal. Armon. ā gut. 40.
Ol. Anisi gut. viij. Sacch. ℥j. m.

Mist. de Glycyrrhizâ.

℞ Succ. Glycyrrh. Hispan. ℥ij. Dissolve
super ignem in Aq. Hyssopi ℥iv. Col. admisce
Syr. de Mecon. ℥iv.

Subinde inter dissolvendum adde Croci gr.
xvj. & colaturæ Ol. Anisi gut. ij. Tinc. Benzō.
℥ij. atque loco Diacodii, Oxymel simplex.

Adversus Tussim Catarrhalem dentur cochl.
iv. vesp. vel cochl. j. per vices urgente tussi,

Mist. ad Gulam.

℞ Sem. Psyllii, Cydon. ā ℥ij. Coq. in
Aq. ℥ss. Col. ℥iv. adde Alb. Ovi conquass.
No j. Aq. Ros. Dam. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo
℥iss. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Aspe-
ritatem, fumatur cochl. j. post singulas oris
collutiones.

Misturæ Hystericæ Aquosæ ℥iij.

℞ Aq. Artemis. Ceras. nig. ā ℥xij. Aq.
Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ℥viiij. m.

In Officinis asservari vellem, ut exindè Ju-
lapiæ Hystericæ raptim, & sine temporis dis-
pendio, hanc juxta formulam, parentur, scilicet.

℞ Mist. Hyft. Aq. ℥xij. Margarit. præp. ʒj.
Sacch. candi albi ʒiij. m.

Vel, ℞ Mist. Hyft. aq. ℥xfs. Tinct. Castor.
Div. Syr. Garyoph. (vel Melissoph. de Artemis.
Stæchad. Pæon. comp.) ʒifs. m.

Misturæ Hystericæ Spirituosæ ℥fs.

℞ Tinct. Alæ fœt. (Spir. Vini extractæ)
Tinct. Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal.
Armon. (vel cc.) ā ʒj. Ol. Succini gr.
xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa quoniam hetero-
genea sunt, non adeò strictim aduniri possunt,
quin facilè à se invicem secedant, & post bre-
vem quietem separatim conspiciantur: si verò
paulùm vas agitetur, confestim denuò simul
confundentur, & in liquorem lactis specie albi-
dum coalescent.

Hystericis summo est solamini: speciatim
verò Parturientibus, quotiès (spiritibus Hyste-
ricè conturbatis, & non vividè satis ad Mus-
culos Abdominis, Partesque partum promo-
ventes, influentibus) dolores necessarij defi-
ciunt; & Uterus ad Expellendi conanima non
fortitèr assurgit; in hoc inquam casu, hujus
usus divinitùs quasi opem ferre, & supra omnia
penè auxilium ministrare solet. Præbeantur
gut. xx. vel xxx. in vehiculo idoneo; & repe-
tantur per debitas vices.

Mistura Juniperina.

℞ Ol. Junip. ʒj. Vitel. Ovi No. j. Syr. albi
ʒij. m. & col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui
Mi-

Misturæ ex quibuslibet Oleis Chymicis, pro variâ præscribentis intentione.

Ventriculum & Intestina refrigerata, flatuosa, tono fracta, & dolentia, summè relevat: Renes, & Ureteres, debilitatos, à muniis feriantes, & infarctos, egregiè reficit, stimulat, & purgat. Dos. cochl. j. bis terve in die, vacuo ventriculo.

Mistura Moschata ℥vj.

℞ Succi Ment. depur. ℥iv. Aq. Absint. comp. Cinnam. fort. ā ℥j. Castor. pulv. ℥j. Mosch. gr. iv. Sacch. candi albi ℥iij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum instituitur. Vide Julap. Mosch. Ministrentur cochl. iij. per vices debitas.

Mist. ex Oculis Cancrorum ℥xij.

℞ Aceti acidissimi ℥iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcohol redact. ℥ss. Misce in mortario vitreo, & cum deferbuerint, adde Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal. still. ℥ij. Col. edulc. cum Syr. Balsam. ℥ij. m.

In Febre Intermittenti, vagâ, anomalâ, vel vulnerariâ: itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; dosis sit ℥iij.

Mist. ad Oris Ulcera.

℞ Pul. Balauft. Alum. crudi, & usti ā ℥ss. Coq. in Aq. Plantag. q. s. Col. ℥v. adde Mel. Ros. ℥j. Ung. Ægyptiaci ℥ss. m.

In Oris Ulceribus usurpatur à multis Vitriolum, ustum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fabr. Cancrosis

illud Ulceribus esse aduersiffimum. Sennert.
tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum in Cancro exulcerato nunquam usurpandum est; mirum enim in modum nocet. Muys Podalyr. 71.

Misturæ Oleosæ ℥xij.

℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potius Ol. Nuc. Jugland.) ℥ij. Syr. Alth. ℥iv. Aq. Parietar. ℥vj. Sal. Prunel. ℥j. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderatè Diure sin promovet. Universaliter observandum est, quòd in Paroxysmo Nephritico, quòd gravior est Dolor, eo minùs, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda est à supradictis sub titulo Haustus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Dol. ℥iij. vel ℥iv.

Mistura Pacifica.

℞ Laud. liq. tartarif. ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. Cinnam. ā gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: sed specialius respicit Vomitionem, & Diarrhœam Insupèr hoc modo larva Laudano obducitur, ne facilè Patienti, aut Astantibus suboleat: quod quidem artificium ex usu sit perquàm necessario, quoties nimis ii vel curiosi, vel abhorrentes fuerint.

Mist. Papaverina.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ij. Aq. Cinnam. ℥j. Syr. de Mecon. ℥ij. Fol. Auri No iij. m. Dol. cochl. iv. ex vehiculo appropriato.

Mistura Paralytica ℥ss. vel ℥vj.

℞ Spir. Cochl. ℥ij. Sp. Lavend. comp. & Castor. ā ℥ss. Elix. Prop. Tartarif. ℥j. Ol. Nuc. Mosch. gt. iv. Cinnam. Garyoph. ā gt. ij. m. Addi possint Sp. Sal. Armon. vel cc. ℥ij.

Ventriculi fermentum iners acuit; ejusque collapsum tonum restituit: Sanguinem pituitosâ colluvie inquinatum attenuat; materiamque defæcatam, & subtilem, Cerebro suppetendam, præparat: Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstructos deoppilat; Fibrasque motorias detergit. Commodissimè exhibetur ad Ventriculi debilitatem, sive resolutionem, propter Nervos alicubi obstructos, excitatam; ad Paralyfin præsertim Scorbaticam: atque summatim ad quoscunque Functionum Animalium deficientium Affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempe quorum Sanguini acri, & calido, multum Salis & Sulphuris, Serique perexiguum inest) hujusmodi Pharmaca calidiora, & particulis valdè activis prædita, minùs congruunt; imo sæpius officiant: quæ tamen Pituitosis, quorum Sanguis frigidior plurimum Seri paucioraque elementa activata continet) maximè profunt.

Concedantur gut. xxx. in vehiculo appropriato tèt in die.

Mistura Pectoralis ℥ij.

℞ Decoct. Pect. ℥xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ℥vj. Tinct. Benzo. ℥ij. Syr. Hed. terr. ℥iss. Ol Anisi gut. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam,

incrassantem, & mitigantem, substantiam) succos molles generat, Sanguinis acrimoniam retundit; ejusque colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balsamicas, & volatiles, particulas) Pulmones ipsos roborant, delicatule suppungunt, & in nixus excretorios instigant: Atque ita hæc Mistura & materiam Tussis præscindit; & saburram impactam exterminat. Propinentur calidè ℥vj. ter in die.

Misturæ Peruvianæ ℥xxiv.

℞ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥j. Aq. Lact. Alexit. ℥xij. Aq. Ment. Cinnam fort. Epidem. Syr. Garyoph. ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in substantiâ, vix ulli unquam fastidium, & non nisi rarò Diarrhœam excitat. Assumantur ℥ij. tertiis quartisve horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

Mistura Plateri

℞ Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tinct. Castor.) ℥ij. Succ. Cep. ℥j. Ol. Spicæ gut. ij. m.

Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

Mistura Pleuritica.

℞ Aq. Hyssopi ℥ij. Fænic. ℥j. Epidem. Theriacal. still. ā ℥ss. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral. ā ℥j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. è Succ. Flor. Papav. errat. ℥j. m.

Post Venæsectiones debitas, Pleuritidi con-
venit; Dolorem punctorium & Tussiculam
tollit. Æger sumat cochl. unum alterumve
singulis horis.

Mistura Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Bals. Peruv. gut. x.
Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Anisi gut. j.
Vitel. Ovi No j. Subactis in Mortario adde
Sacch. alb. ℥ij. Aq. Ceras. nig. ℥iss. Ment.
Puleg. Theriacal. ā ℥j. Aq. Cinnam. ℥ss.
Spir. Sal. Armon. Laud. liq. ā gut. xxx. m.
pro duabus dosibus.

Mistura Salina.

℞ Aq. Puleg. ℥vj. Sal. Tart. ℥ij. m.
Capiatur cochleatim in Juiculo contra
Vomitionem.

Misturæ Saponaceæ ℥vj.

℞ Sapon. Ven. ras. ℥j. Dissol. in Aq. Pu-
leg. ℥ij. adde Syr. Capill. Ven. ℥ij. Syr. de
Prassio ℥j. Ol. Anisi gut. iij. Col.

Efficacissimè lubricat, attenuat, dimovet,
stimulat, ac è Pulmonum profundo expecto-
rat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnæam
Tussimve laboriosam concitans, cochl. ij.
sæpiùs in die.

Mist Saturnina.

℞ Spir. Terebint. ℥ij. Sacch. Saturni ℥ss.
Camph. ℞j. m.

In Gonorrhœâ (exturgescente Geniturâ)
Nocturnâ Pollutione, Furore Uterino, den-
tur gut. à xv. ad xxx.

Misturæ Scorbuticæ

℞ Aq. Raph. comp. ℥ss. Sp. Cochl. ℥iij.
Elix. Prop. Tartarif. ℥ij. Spir Sal. Armon. ℥j.
Ol. Junip. gut. 40. m.

Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem,
Inappetentiam, Βραδυπερσίαν, Corporis lan-
guorem, & lassitudinem, Membrorumque
stuporem, aut resolutionem patiuntur, Aro-
matica hæc, & Volatilis Mistura multo cum
scenore ministratur. Capiantur gut. xxx. in
vehiculo parco, solidiori, horâ j. ante Pran-
dium, & Cœnam, si Ventriculo prospicien-
dum fuerit: In copiosiori autem, liquido, &
longè à pastu, bis in die, si res Corporis publi-
cæ magis curandæ venerint.

Misturæ de Spermate Ceti ℥vj.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥iij. Ol. Tere-
bint. gut. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ā ℥ss.
Sacch. albi ℥iij. m. calidè pro unico haulu.

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis
ab alto, ruptis, contusis, fractis, & quibus
Sanguis in Corpore coagulatus, & extravasa-
tus subsistit.

Mistura Stomachica.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli ℥j. Ol.
Garyoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat;
Nauseam tollit; Vomitum sedat; denique
iisdem pollet viribus ac operosum illud Elixir

Vitrioli Mynsichti. Dentur gut. xl. plus minus ex haustu Vini Canarini vacuo ventriculo.

Mist Succinata.

℞ Vin. alb. Ulyssopon. ℥j. Vin. Canar. Aq. Raph. comp. ā ℥ss. Sal. Succini, Sal. cc. Prunel. tart. ā à ℥ss. ad ℥j. Ol. Terebint. gut. 40. Sacch. alb. ℥j. Syr. è ʒ Rad. ℥ij. Spir. Cochl. gut. 160. m.

Ad Diuresin promovendam propin. ℥iv. manè & vesp. atque vespertinis dosibus instill. Laud. liqu. gut. xx.

Mist Tartarea.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥vj. Ol. Tart. per deliqu. ℥ij. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim assumatur ex haustulo Vini Canarini, in Colicâ, post Purgationem; addendo Laud. liqu. q. s. pro re natâ.

Mist Terebinthinacea.

℞ Terebint. Ven. ℥j. Vitel. Ov. No ij. Ol. Anisi gut. iij. Solutis sensim admisce Syr. Alth. Vini Malacens. ā ℥vj. m.

Ad Urinam ciendam, Arcenulas, & Ulcus Renum aut Vesicæ, dentur cochl. iij. vel cum vel sine Laudano.

Mist. Thebaica.

℞ Laud. Lond. (vel Opii Thebaici) gr. xij. Dissolve in Aq. Ceras. nig. ℥xij. & Sp. Vini rect. ℥ss. Adde Sacch. ℥ss. Col. instill. Spir Sal. Armon. gut. 36. m.

Pro vj. vel ix. dofibus, vafe diligenter agitato.

Mift. ad Tormina.

℞ Aq. Menth. Cinnam. Steph. ā ʒj. Syr. de Mecon. ʒij. Vitel. Ov. Noj. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ā gut. xx. Sal. Absint gr. xvj. m. pro duabus dofibus.

Ad Colicam Flatuofam, & Ventris tormina.

• *Miftura Tubularis.*

℞ Cort. Pistach. ʒvj. Nicot. ʒij. Fol. Tuffilag. ʒj. Ol. Anifi gt. viij. m.

Fumus ejus, inftar Nicotianæ, fuffletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthifin præcavendam.

Mift. Volatilis ʒvj.

℞ Syr. Balf. Tolut. ʒv. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ā ʒʒs. Ol. Nuc. Mosch. gut. xij. Ol. Garyoph. gut. vj. m.

Cephalica est, Stomachica. Cardiaca. Datur cochl. j. ex vehiculo appropriato.

Nodulus Hystericus.

℞ Afæ fæt. ʒʒs. Castor. Camph. ā ʒj. Ol. Succini ʒʒs. m. f. Nodulus.

Naribus admotus Hystericis succurrit; namque Spiritus efferatos reprimit; ab excursibus & exorbitantiis retrò cogit; in ordines compellit; & ne motus convulsivos concipiant, impedit.

Oleum Acovisticum.

℞ Ol. Amygd. amar. ʒj. Ol. Nuc. Mosc.
Cymini, Majoranæ, Petrolei ā gut. iv. Zi-
bethi gr. ij. m.

Iisdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.

Oleum Cephalicum.

℞ Bals. Peruv. ʒj. Ol. Rorismar. Salv. Ma-
joranæ, Nuc. Mosch. ā gut. iv. Camph.
ʒss. m.

Externè usurpatum calefacit, dissipat, &
roborat: Usui est ad Capitis (præsertim Pe-
ricranii) Affectus frigidos, & Catarrhosos.

Oleum Paralyticum.

℞ Ol. Succini, Saffaph. ā ʒj. Ol. Rorif-
mar. Piperis ā ʒj. m.

Cum validâ frictione usurpatur ad partem
primariò affectam; nequaquam verò ad se-
cundariò patientem.

Partis autem affectæ dignotio ex Anato-
me defunitur, in quâ Nervorum Origines &
insertiones docentur.

Si enim pars Faciei dextra vel sinistra re-
solvatur, reliquis partibus illæsis; Cerebrum
tantum afficitur, secundùm eam partem à quâ
Nervi ad partes eas deferuntur.

Si verò partes Capiti subjectæ, unà cum Fa-
cie, lædantur; Spina Dorsi & Cerebrum affi-
ciuntur.

Et si partes subjectæ lædantur, Facie illæ-
sâ; in solâ Spinâ vitium consistit.

Et quidem in principio illius, si omnes si-
mul

mul lædantur: Si verò dimidia pars Corporis paralytica sit, demidia, tantum Spinæ portio obsidetur. Cruribus resolutis, affectio est circa finem Spinalis Medullæ juxta Vertebrae Ossis Sacri. Sic in cæteris, inquirendus est locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc à Riverio.

Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

℞ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ā q. v. Fiat stratum super stratum in ollâ, digerantur per noctem tepidè; dein prælo fortitè exprimatur Oleum colore aureum.

Hidelburgi frequenter (proût audivi) usurpatur ad Colicam, Dysenteriam, & Vermes. Infanti dant ℥ss. Nunquàm ipse quidem in usum adhuc duxi, sed quia singulare videtur, omittere nolui.

Oxymel. Asthmatici ℥ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥j. Coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥ss. Col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥iv. dissoluti) ℥j. Col. adde Mellis ℥iv. Coque, despuma, & cola.

Hoc Domini & Doctoris J. F.) nuperi Authoris) experimentum contra Orthopnæam, & Asthma, Pulmonum infarctus expedit: eorumque tonum stabilit. Dentur Cochl. iij. manè & vesperi per menses aliquot.

Oxymel Chalybeatum.

℞ Aq. ℥ss. Mellis ℥j. Coq. igne lento
ad

ad despumationem: deinde adde Aceti Chalybeati (suprà descripti) ℥ss. Percoque dum Syrupi consistentiam acquirat.

Oxymyl de Peto.

℞ Fol. Peti (pulv. & nodulo inclus.) ℥iſs. Agar. (in nodulo) Glycyrr. ā ℥j. Sennæ, Pafſul. fol. ā ℥ij. Aceti iv. Coq. ad ℥ijſs. subfinem addendo Thymi, Hyſſopi ā M. ij. Sem. Anisi ℥ſs. Garyoph ℥iij. Col. clarificatæ adde Mellis ℥iſs. & percoquatur ad consistentiam debitam.

Uſu poſtulate (inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operoſius, cujus hoc videtur Epitome præbe cochlearia aliquot, vel per ſe, vel cum aliquâ Aquâ Pectorali.

Sanè Medicamentum hoc optimè & validè purgat, è toto corpore, è Thorace, & Ventriculo, pravorum humorum ſaburram; & eluviem exhaurit, detergit, & extirpat. Aſthmaticis accommodatiſſimum; & maximè peculiare eſt.

In ejus uſu Cautione & Dioriſmo opus eſt; augenda enim vel minuenda doſis pro ægrorum ætate, & viribus. Aliquando (ratione Peti) Vomitus ciet. Sed alia Purgantia, quæ admilcentur cum Aceto (quod primas dotes in corrigendo, & demulcendo obtinet) vehementiam ejus remittunt; & eorum ope, præſtantiſſimum, & efficaciſſimum remedium conſtituunt, ad pituitoſos Thoracis & Ventriculi Affectus. Hæc ille.

Oxymel Purgans Pectorale.

℞ Passul. sol. exacin. Rad. Ireos Florent. ā ʒj. Rad. Enulæ, Calami arom. ā ʒss. Sennæ ʒij. Agar. ʒss. Herb. Marrub. albi, Satureiæ, Hyssopi, Hed. terr. ā M. j. Zinzib. ʒiij. Nicotianæ ficc. ʒj. Aq. font. ℥iiss. Aceti ℥ss. Coq. ad ℥ij. sub finem adjiciendo Sem. Anisi ʒij. Col. adde Mellis ℥j. Coq. iterum ad consistentiam, diligentè despumando.

Pituitam crassam tenacem, in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis dilitescentem, varias Obstructiones, Diathesinque Oedematofam, Catarrhosam, Phthificam, Paralyticamve inducendam, potentè attenuat, exturbat, & eliminat. Dos. ʒiij. manè, singulis vel alternis diebus, pro re natâ.

Passulæ Anthelminthicæ.

℞ Uvar. Passul. Corinth. (à facibus per-purgat.) ℥ss. Rhabarb. (radulâ rasi, & linteo raro laxè ligati) ʒss. Corallinæ (pulv. & nod. inclusæ) ʒj. Aq. Portulacæ ʒiv. Ponantur in Ollâ fictili vitreatâ; pastâ contegantur, in furno (post panes extractos) coquantur, dum Passulæ turgescant, & emolliantur. Cap. Puer cochl. j. manè per aliquot dies.

Passulæ Laxativæ.

℞ Sennæ (à stipitibus repurgatæ, & fractæ) ʒiv. Bac. Junip. (contus. & telâ rarâ ligat.) ʒij. Vini albi, Aq. font. ā ℥j. Fiat Infusio calida, clausaque sex horas; col. subsidendo depuratæ adde Passul. Corinth. (mundat.) ℥j. Coq. su-

super lenem focum, dum turgescant, & emolliantur: deinde cum liquore (per incerniculum, sine expressione, transmissio) & Sacchari pari pondere paretur Syrupus tenuis, sub finem coctionis addendo Rad. Zinzib. Sem. Coriand. ā ʒij. Denique Syrupus iste col. affundatur supra Passulas dictas, & usui simul recondantur.

Mannæ ʒiv. adhiberi possunt: sed tunc sacchari quantitas minor expetetur.

Dos. cochl. circiter ij. Syrupi & Passularum unā sumptarum.

Passule Purgantes.

℞ Cassiæ cum siliquis contus. Sennæ ā ʒss. Rad. Calami aromat. Bac. Junip. ā ʒij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ā ʒiij. Coq in Aq. q. s. ad tertias. Col. adde Passul. Corinth. ʒiv. Sacch. albi ʒj. Tart. Vitriol. ʒj.

Passulæ in col. ad turgescentiam lentè coquantur: exceptæ deindè in patinâ terreâ reponantur. Restitans verò liquor cum Saccharo ad Syrupi consistentiam coctus super Passulas fundatur; quâ factâ affusione, Tartarum Vitriolatum admisceatur, additis etiã Ol. Anisi gut. vj.

Pasta ad Aphthas.

℞ Butyri dulc. sine sale) loti in Aq. Ros.) ʒiss. Pul. Glycyrrh. ʒiss. Sacch cand. albi subtil. pulv. q. s. f. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quotiès adest Pituita lenta; Oris siccitas; aut Respirandi difficultas.

Pasta Gallica.

℞ Boli ℥j. Alum. usti, Panis cremati,
Pul. subtil. Laterum, Terræ figulinæ Chi-
nensis ā ℥ij. Mellis despumati q. s. ad confi-
ciendam Pastam.

Ad Dentēs à sordibus fœdis, à lapide den-
tali, quibuscunque & iniquationibus, & fœ-
toribus, repurgandos, poliendos, & deal-
bandos, usurpetur quotidie manè; & frictio
lacinia lanæ adhibeatur. Dentēs verò ipsi,
potius quam Gingivæ, affrici debent; crebrior
enim, & durior, attritus Gingivarum eas at-
terere & absumere solet.

Pastilli Odoriferi.

℞ Rad. Cyperi ℥iss. Calami arom. Car-
bon. è Salice ā ℥j. Styr. Calam. Benzo. ā
℥ij. Mucilag. Gum. Tragac. (Sp. Vini extract.)
q. s. f. Pastilli f. a.

Super prunas ardentes coniecti, suavissi-
mum odorem exhalando, conclavium pædo-
rem corrigunt.

Pessaria.

℞ Pul. Myrrh. ℥ij. Rad. Helleb. ing. (vel
Fol. Sabinæ) Ol. Anisi ā ℥ss. (quibus grana
aliquot addi possint vel Mosch. vel Zibet. si
Medico visum fuerit) Vitel. Ov. No. j. m. f.
instar Ungenti, quocum illinantur Radices
Gentianæ rasæ, digitum Indicem longæ, &
Pollicem crassæ.

Inter utendum, filo coxæ alligentur, ut
extrahi possint; quod fieri debet post 4 aut 6.
horas,

horas, ne exulcerationem inferant.

Er. Sylvius asserit solum Raphanum, in Pessi fornacem sectum, in Uteri Cervicem intrusum, acrimoniâ, & halitibus assurgentibus Menses ciere.

Petum Phthysicum.

℞ Cort. Pistach. ℥iij. Herb. sicc. Hyssopi, Marrub. alb. Rosæ solis ā ℥ij. Auripigmenti scintillantantis, Tabaci Indici ā ℥ss. f. omnium pulvis subtilissimus, qui Vitello Ovi exceptus, & supra Porphyritim lævigatus instar Pigmenti Pictoris, penicillo, vel cultro extendatur super folia Tussilaginis ad partem villosam.

Folia sic delibuta, siccata, & forcipibus scissa, sustentur per tubam (instar Nicotianæ) manè & vesperi; ita ut fumus ex ore (eo repleto) inspirando attrahatur in Pulmones, sedulo extuffiundo.

Empirici (inquit Willis) ordinariè præscribunt Auripigmenti (instar Nicotianæ) tubulo accensi fumum ore hauriendum; adeoque interdum bono cum successu. Porro apud vulgus in praxi est Panni cum Auripigmento picti (quo scilicet cauponarum parietes obducuntur) frustula minutim incisa, instar Nicotianæ, in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis ergo, haurire.

Pila Emmenagoga.

℞ Theriacæ Ven. ℥j. Pul. Sabinæ ℥j. Ol. Anisi gut. iv. Sal. volat. Armon. gr. ij. Cum hapso lanæ compingantur in Pilam, vel Nascale.

Pila Odontalgica.

℞ Asæ fœt. gr. viij. Camph. Sang. Drac. a gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis cariosi cavernis immissa, atque ibi detenta, dolores acutissimos sedare, ac solvere sæpè solet.

Pilule Alexiteria.

℞ Pul. Serp. Virgin. ʒiss. Camph. Sal. Succini à ʒss. Diacord. q. s. in Massam cogantur; & ex singulis Scrupulis Pil. iv. conficiantur.

Pil. de Allio.

℞ Succii Allii ʒss. Gum. Ammon. ʒiss. Millep. præp. ʒj. Croci ʒj. Flor. Benzö. ʒss. Ol. Anisi gut. iv. Rad. Enulæ pulv. q. s. ad consistentiam Pilularem.

Potentissimè incidunt, attenuant, & expectorant.

Pilule de Ambrâ.

℞ Ambræ gris. gr. ij. Moschi, Sal. cc. Croci à gr. j. Opii. gr. iij. Bals. Peruv. q. s. m. f. Pil. No. iij. pro 3. Dosibus.

Singultui compescendo inserviunt; hoc verò symptoma si superveniat Febris continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap. Mosch.

Ettmullerus asserit, Senes subinde Doloribus Stomachi gravioribus corripì; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium prostratione, hujusmodi Pilulas egregias esse.

Sunt quædam Mulieres Hystericæ, & Hypochondriacæ.

pochondriaci Mares, qui vix Odorem Moschi ferre possunt; propter raram enim Spirituum Animalium texturam, nimis commoventur à talibus Odoribus; adeoque in inordinatos motus abrepti, facile Spasmos Viscerum internorum patiuntur. Vide Pil. Solenandri.

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℞ Gum. Ammon. col. Aloes ā ʒj. Myrrh. Sennæ, Croci ā ʒiss. Oxym. Scill. q. f. m. Congantur in justæ consistentiæ Massam.

Addi possunt Sal Chalybis, Ol. Junip. Anisi, Carui, Absint. Ment. Caryoph. &c.

Pil. Antemetica.

℞ Pul. subtil. Ment. ʒij. Absint. ʒij. Balauft. ʒj. Ol. Cinnam. gut. ij. Diacord. ʒj. Syr. Cydon. q. f. m. Reducantur in Massam.

Pil. Antiphthifica.

℞ Sacch. Saturni ʒj. Sal. Chalyb. ʒiss. Sang. Drac. ʒiss. Bals. Capiv. q. f. m. f. Pil. No. 48. pro xij. Dosisibus.

Vid. Tinct. Antiphthif.

Pil. de Apibus.

℞ Pulv. Apum, Rhab. ā ʒij. Ol. Anisi. gut. vj. Terebinth. Ven. q. f. m. f. Pil. usualis magnitudinis.

Ad Urinam ciendam detur ʒj. bis in die.

Pilule Arthritice.

℞ Pul. Chamæpit. ʒvj. Ent. Vener. ʒij.
Terebint. Ven. q. f. m. f. massa, pro xvj.
Dosisibus.

Pepseos, & Chylificationis munia juvant;
fibrillas laxatas restituunt; Salia fermentesci-
bilia subigunt, & per Urinam eliminant. De-
glutiatur Dosis manè, & 4. pomerid. quotidie;
superbibaturque haustus Decocti Edulcorantis,
vel è Lignis, vel Sacri, vel Trifolii fibrini.

Pil. Asthmaticæ.

℞ Gum. Ammon. col. ʒj. Croci, Sal. cc.
Sal. Succini, Flor. Benzo. ā ʒss. Ol. Rorism.
gut. vj. Syr. Bals. q. f. m. f. Pil No 48.
Dof. No iij. ter in die.

Pil. Astringentes.

℞ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini,
Mastich. Croci Martis astring. ā ʒj. Ol. Cin-
nam. Nuc. Mosch. ā gut. vj. f. pulv. qui cum
Tereb. Ven. q. f. cogatur in Massam: Pil No.
iv. è singulis Scrupulis formentur; & Sanguis
Drac. pulvere obvolvantur.

Exsiccant, absorbent, edulcorant, consti-
pant, astringunt, & robōrant: Diarrhœam &
Dysenteriam cohibent; Sputum, Vomitum,
& Mictum cruentum sistunt; Mensium &
Lochiorum profluvium compescunt; Lumba-
ginem, à sanguinis dispendio, aut Fluore al-
bo ortam, leniunt. Dentur No. iv. bis, vel
sæpius in die, donec Indicationi satisfiat.

Pil. Balsamicæ.

℞ Millep. præp. ℥ij. Gum. Ammon. col. ℥iss. Flor. Benzo. ℥j. Pul. Croci, Balf. Peruv. ā gr. xv. Balf. Sulph. q. f. m. f. Massa, & Pil. iv. è singulis Scrupulis.

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tussis Chronica, Scrophulosa, & Phthifica; Pulmonumque meatus & glandulæ phlegmate viscoso inferciuntur; atque Tubercula cruda suboritura suspicari licet. Sumantur iij. tær in die, superbibendo haustum Decocti appropriati.

Pil. Benedictæ.

℞ Aloes ℥ss. Sennæ ℥ij. Asæ fæt. Galb. Myrrh. ā ℥j. Sal. Martis ℥vj. Croci, Macis ā ℥ss. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Arte nis. q. f. f. Massa, & Pil. No. 160. pro 40. Dosibus, sc. iv. pro Dosi.

Sanguinem depauperatum, & inertem, exaltant, & acuunt; Humores limosos & subsistentes attenuant, & expurgant; Uteri vasa mucosâ infarctâ, & à muniis ferientia, aperiunt, & stimulant. Fæminino sexui sunt appropriatæ; & Expertissimum Fidissimumque prostant remedium, ad inveteratam Mensium Obstructionem amovendam. Atque licet alvum subducant, faciliè tamen ferri solent, quia Vaporibus & Passioni Hystericæ adversantur. Dentur singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

Pil Cachectica.

℞ Gum. Ammon. purissimæ in granis, Aloes lucidæ ā ʒvj. Chalyb. cum Sulph. præp. ʒv. Ol. Caryoph. & Anisi ā ℥ss. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartarif. q. s. f. Massa.

Ex Pharmacopœiâ Leovardiensi desumptæ hæ Pilulæ, Maribus potiùs quàm Fœminis dicantur; quia Vapores Hystericos non adeò respiciunt: nihilominùs verò calidiores sunt quàm suprà scriptæ Benedictæ; Sanguinem fortiùs exagitant, & evehunt; Obstructiones æquè expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumque corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac Dosi, ac Pil. Benedictæ.

Non sum nescius quidem, quòd cl. Sydenham toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, à Catharticis omninò abstinendum esse contendit, quia Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quandò id palmarium illi fit, ut Spirituum systema redintegretur, firmeturque, quod toto vix octiduo resuscietur Chalybis ope, Cathartico (vel lenissimo) exhibito, die unicâ rursùs demolitur: Et haud illi dubium est, quin Aquæ etiam Minerale ferreæ Purgantium intercalatorum usu minùs reddantur efficaces.

E contrâ verò sæpissimè notavi Effectus satis felices ex Chalybeatis & Catharticis simul maritatis; ideoque ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo distinguendum esse iudico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, &

& Spirituum Systema corroboretur; tunc quidem à Catharticis prorsùs abstinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insupèr sint amovendæ, & coluvies limosa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuncta optimè operabuntur, & unitis viribus prosperè rem conficient. Atque huic opinioni constans Medicorum praxis abundè suffragatur; certaue & fidelis Experientia semper astipulatur.

Atque Authorem ipsum non semper & ubique à Purgantibus abhorreere liquidissimè constat. Hoc modo enim consulit, (Process. integ. p. 10.) Si Chalybs justo plus corpus calefaciat; tum per ejus usum, quartâ quâque aurorâ, sumantur Aq. Mineralium Purgantium ℥iv. quæ tametsi alvum moveant, haud tamen tumultum cient.

Pil. Camphoratæ.

℞ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ā ℥ij. f. pulv. subtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. i. concinnentur Pilulæ.

Pil. Carminativæ.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ij. Myrrhæ, Succini, Mast. ā ℥j. Olibani, Croci, Castor. ā ℥ss. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ℥ss. Ol. Nuc. Mosch. gut. viii. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. N^o 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optimè quidem comparatæ ad Pituitam (Ventriculum & Intestina aggravantem, Flatuque, Dolores, & malorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguntur à Pituitam incidentibus, inquit Riverius; & rectè: nam Flatus generantur quando Pituita conquassata in bullulas elevatur. Quæ ergo Pituitæ visciditatem corrigunt, Flatuum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. de Castoreo.

℞ Pul. Castor. ℥ij. Sal. cc. Sal. Succiniā ℥j. Bals. Peruv. gut. xvj. Diascord. q. s. m. f. Pil. No. xxx.

Amicissimæ sunt Mulieribus Hystericè affectis.

Non possum non vehementer mirari quid Zwelfero in mentem venerit, cum hoc modo (Pharm. Reg. clas. 6. p. 546.) sese expresserit. Ipsa testatur Experientia, quod Castoreum odore tenuis quidem Hystericis proffit Mulieribus; at intra corpus sumptum magis sit nocumento. — Ergo contrarium morbo moluntur illi, qui Castoreum Hystericis infundunt. Cujus facinoris felicem successum videre mihi nondum licuit.

Singulis Dosibus addi possint (si Medico visum fuerit) Sal. Chalybis gr. iij.

Pil. Catarrhales.

℞ Pil. Ruffi ℥j. Pil. de Styraçe gr. vj. Ol. Anisi gut. j. f. Pil. No. v.

Lymphæ transudationem prohibent; Serum aere vellicans mitigant; irritationis sensum obtundunt; Tussim sistunt; & Somnum accersunt: postero verò die, materiam per alvum

lenitèr subducunt; novumque ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religiosè hoc in casu abstinendum est; quandoquidem ista non tantum Naturam debilitant; verùm etiàm (sanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremque accendunt. Sumantur vesperi, sine regimine; & singulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil Catholica.

℞ Pil. Coch. maj. ʒj. Extracti Rudii ℥ij. Res. Jalap. ℥j. Ol. Anisi gut. ij. Bals. Peruv. q. s. m. f. Pil No xxiv. pro 4 Dosisbus.

Optimè, & efficacitèr purgant; manè primo sumantur. horam unam super dormiendo

Pil. Cephalica.

℞ Pil. Fœt. gr. xv. Res. Jal. Castor. Sal. Succini ā gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. s. f. Pil. No vj.

Vulgata apud plurimos invaluit opinio, Pilulas commodiùs, quàm Potiones, in Capite purgando exhiberi; nempe quia non statim solubiles, Ventriculum diutiùs irritant; & consequentèr fortiùs è Capite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ sunt operationis; & apprimè conveniunt, ubi Capitis Dolori, Paralyfi, Affectibus Soporosis, Convulsivis, aut Hystericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij. vesperi, & iij. manè sequenti, cum levi regimine,

Pil. Chalybeatæ.

℞ Sal. Chalyb. ʒj. Chalyb. cum Sulph. præp. & subtil. lævig. Pul. Rad. Serp. Virg. ā ʒij. Garyoph. Mac. Myrrh. Croci, Aloes ā ʒss. Ol. Nuc. Mosc. gut. x. Ol. Anisi gut. v. Mellis q. s. m. f. Pil. No. lxxv. pro xv. Dosisibus, sc. v. pro Dosi.

Pil. Chalybeatæ Balsamicæ.

℞ Sal. Chalyb. ʒj. Gum. Guaiaci, Aloes ā ʒij. Scammon. Gum. Ammon. ā ʒss. Balf. Peruv. q. s. f. f. Pil. No. 60. Dof. No. v.

Pil. Chalybeatæ Fœtidæ.

℞ Sal. Chalyb. ʒss. Galb. ʒj. Af. fœt. ʒss. Myrrh. Castor. ā gr. xv. Pul. Rad. Zedoar. (Rad. Serp. Virg. vel. Cort. Peruv. pro intentione Medici) ʒiſs. Extrac. Gent. (vel Ruta, vel Ther. Androm.) ʒij. Ol. Succini gut. iv. Syr. Pæon. q. s. f. f. Pil. No. 60. pro xij. Dosisibus,

Pil. Chalyb. Volatiles.

℞ Myrrh. ʒij. Croci, Sal. Chalyb. ā ʒij. Sal. CC. Succini ā gr. xvj. Balf. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Ol. Cinnam. Garyoph. Rorism. Origanī ā gut. j. Syr. Balf. q. s. m. f. Pil. No. 80. pro xvj. Dosisibus.

I Pil. Chalybeatæ Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ʒj. Sal. Chalyb. gr. v. Balf. Peruv. q. s. f. f. Pil. No. v.

2 *Pil. Chalybeatae Purgantes.*

℞ Gum. Ammon. (mediate Vino Rhe-
nано depurati) ℥ij. Vitrioli Martis (ad levem
rubedinem calcinati) ℥iss. Scammon. sulphu-
rati ℥x. Ol. Ment. gut. xij. Syr. de Spinâ Cerv.
q. s. m. f. Massa.

In Melancholiâ Hypochondriacâ, Cache-
xiâ, & Obstructionibus pertinacibus condu-
cit.

Dosis à gr. v. ad ℥j. Sæpius enim minor
Dosis præstat.

Pil. è Cinnabere.

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol redact. Cran.
Hum. ā ℥ij. Castor. Sal. Succini ā ℥j. f. Pulv.
exquisite tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij.
Bals. Peruv. ℥j. & Syr. Pæon. q. s. Contun-
dendo in Mortario, elaborentur in Massam
Pilularem.

Ad Epilepsiam pro 24. Dosisibus.

Cranium est (si quid ego iudicem) non tan-
tum Os aridum, viribus cassum; sed insu-
per cadaverosum, sed humanum; atque eo
nomine ægris (si non Anthropophagis) horri-
ficum, & execrandum: ideoque salubre esset
& honestum ex Pharmacopoliis omnibus effer-
re, & Ossâ sepulchrali contumulare domo.

Pil. ad Colluviem.

℞ Calomel. ℥ij. Sacch. Saturni ℥j. Camph.
Amyli ā ℥iss. Bals. Capiv. q. s. f. Pil. No. 36.
pro 12. Dosisibus.

Contra Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. de Coccinellâ.

℞ Coccinel. ʒij. Croci ʒj. Mellis q. s. f. f. Massa Pil.

Alexipharmacæ sunt, & in Febribus Malignis (præcipuè Diarrhœâ Symptomaticâ comitatis) præscribi possunt.

Pil. Colicæ.

℞ Pil. è duob. ʒss. Calomel. ʒss. Ol. Succini gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. s. f. Pil. No v.

In Colicâ Hystericâ Purgatio quævis noxia esse deprehenditur. In Biliosâ verò, quando dolor sævus in uno quodam loco (præsertim Ventriculo, & Intestinis superioribus) defigatur; Alvusque sit pertinacissimè clausa, & nullum Clystina possit Injici propter Spasmodum Intestina retrahentem; hæc Pilulæ in subsidium venire solent: primò enim dolorem sedant, & Spasmodum solvunt; dein Motum Peristalticum fortitèr stimulant; & Materiam Morbosam exterminant. Quodsi primâ vice exhibitæ (prout sæpè evenit) operationem non sortiantur, (Foribus Carminativis non interim neglectis) repèri debent, ut operatio sequatur: quamprimùm enim per intestina viam sibi faciunt, Spasmodus & Morbus solvitur.

Pil. Cratonis.

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Mosc. Garyoph. Massich. ā ʒj. Ambre grif. ʒss. Mosc. gr. vj. Gum Succo Major. f. Pil.

Contra Apoplexiam detur ℞j. vesperi, & manè circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil Croceæ.

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ℞ijss. Ol. Anisi gut. ij. Elix. Prop. q. f. m. f. Pil. No xxiv.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmonēs ipsos transfertur; ibique partim lymphæ aerimoniam temperando, ejusque transfusionem præpediendo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimque demùm membranas Bronchiorum irritando, earumque tonum restituendo; Pulmonibus oppletis, & oppressis, fortiter succurrunt. Sumantur Pil. ij, tèr in die, superbaturque haustus appropriatus.

Pil. Diachalciteos.

℞ Alum. rup. ust. gr. xij. Vitrioli albi gr. viij. Terebint. Venet. q. f. m. f. Pil. No. xij. pro sex Dosibus.

Ad enormen fluxum Mensium dentur per vices prout usus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Clostfæi ex Vitriolo albo & Terebinthinâ comparatas; quas sumendas esse ait à ℞j. ad ℞ij. (Dosis planè prodigiosam) asseritque Terebinthinam Vitriolo additam vim ejus Vomitivam refrænare, & Diureticam concitare. Sed credat Judæus Appella.

Novimus quosdam (inquit Wedel. Amænir. lib. 2. Sect. 2. C. 16.) cum successu uti Vitriolo albo, saltem ad gr. j. quotidie dato, & per

per aliquot dies continuato ; unde blanda quædam Salivatio oriebatur. Vitriolum enim est Emeticum juxta Dosi datum ; minori verò continuatum, cum movere Vomitus non possit, saltem Salivam in os movet, uti id ipsum fit in vomituriensibus.

Pil. Diacurcumæ.

℞ Pul. Rad. Curcumæ ʒj. Croci gr. xviii. Sal. volat. Sal. Armon. Sal. Succini ā ʒss. Piperis longi gr. xij. Theriacæ Ven. ʒiiss. Ol. Rorism. gut. iv. Spir. Lavend. comp. ʒss. Syr. de ʒ Rad. q. s. f. m. f. Pil.

Valent in Cachexiâ, Ictero, Hepatis obstructione.

Dos. ā ʒj. ad ʒss.

Pil. Diaphoreticæ.

℞ Rad. Serp. Virgin. ʒiv. Croci, Camph. Sal. CC. Succini ā ʒss. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis Diascord. q. s. formetur in Pil. No. xxxv.

Aliqui à Bolis, & Pulveribus (præsertim amaris) abhorrent, qui tamen Pilulas sine fastidio deglutire possunt. Febris malignæ notæ dicantur. Quo ad operandi modum verò consulatur Decoct. Sacrum. Dentur No. v. tertiiis, quartis, vel sextis horis, cum vehiculo idoneo.

I Pil. Diureticæ.

℞ Pul. Apum ʒij. Sal. Prunel. ʒj. Sal. Succin. volat. Sem. Sinap. ā ʒss. Ol. Anisi gut. xij. Terebint. Ven. q. s. f. Pil. pro xij. Dosibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis recessus detergunt; Renes stimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamque potentèr cient. Porrò vesperi exhibitæ egregiè subveniunt & Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quotiès Aquæ epotæ, aut propter pituitosas Obstructiones defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis restitantes, non satis copiosè redduntur. Duo verò sunt Practicis observandi casus, in quibus hujusmodi acria minimè conveniunt. Primò, quando Aquæ stagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem, aliamve acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus turbando, fibrillasque irritando, tubulos crispat, & meatulos occludit: atque in hoc casu opportuna veniunt Venæ sectio. Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundò, quando non in Corporis Habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras nectunt Aquæ: minimè enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia & Cathartica, rectiùs indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

2. *Pil. Diuretica.*

℞ Test. Ovor. calcin. ʒss. Camph. Cantharid. ʒjss. Tereb. q. s. form. Pil. No. ix.

Deglutiantur iij. tertiis horis.

Potentissimè omnium Urinam pellunt Cantharides; idque ob Sulphur volatile, atque ob Sal copiosum acre causticum, in Urinâ liquabile, quod in vasa raptum, in Renibus & Vesicâ hinc adeo stimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter hispidas, aculeatas, partes agunt, quod nonnulli pro ratione allegant, nam tritu, & mixtione cum aliis viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illâ figurâ, nihilominus potenter id præstant. Sed cautè iis est utendum, ac Dosi refractâ, inquit Wedel.

Pil. Dysentericæ.

℞ Boli pulv. ℥ij. Ol. Chartæ gut. iv. Galb. col. q. s. f. Massa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hiberniâ se satis expertum esse sanctè asseveravit. Bolus humorum acrimoniam retundere, & affluxum sistere; deindè Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compescere posse videntur. Dos. ℞j.

Pil. Ecphracticæ.

℞ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guaiaci Sal. Chalyb. ā ℥iv. Sal. Absint. Extrac. Gent. ā ℥ij. Elix. Prop. q. s. f. Pil. No. 80. quarum Dosis sit No. v.

Vires obtinent Mist. Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur vesperi, vel quotidie, vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagogæ.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ā gr. 45. Rad Aristol. rot. Croci ā gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Garyoph. ā gut. ij. Syr. è 5. Rad. q. s. m. f. Pil. xxiv. pro vj. Dosibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedicti. usum) Menstruationis tempore, quotiès irritatio fortior requiritur, bis in die:

Pil. Expectorantes.

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ā ʒss. Castor. Flor. Benzo. Sal. Succini ā ʒss. Camph. Croci ā gr. xv. Bals. Sulph. q. s. Reduc. in Massam, & confice Pil. No. v. è singulis Scrupulis.

Pil. Febrifugæ.

℞ Pul. Flor. Chamæm. ʒiiss. Antimon. diaph. ʒj. Sal. Absint. ʒss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Pil. No. 60. pro xij. Dosibus.

Non semel (licet non semper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (sine recidivâ) profligandam, quum Corticem Peruvianum frustra priùs tentassem. Sumantur tertiis horis, absente paroxysmo.

Pil. Gemmeæ.

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. Bals. Peruv. ā ʒss. Ol. Cymini gut. iv. Syr. de Mecon. q. s. m. f. Pil. Adversus Colicam.

Pil. Gentianæ.

℞ Pul. Gent. ʒij. Sal. Absint. ʒij. Extrac. Gent. ʒj. Syr. è Ros. sic. q. s. f. Pil. No. 60. Dos. No. v.

Contra Febres intermittentes; & ad Ventrículum roborandum.

Pil. Gileadenses.

℞ Sacch. candi albi ℥ij. Spec. Diatrag. frig. ℥j. Bals. Tolut. ℥ij. Flor. Benz. ℥j. f. pulv. qui Bals. Gilead. q. f. exceptus formetur in Pilulas No. 60. pro xij. Dosisibus.

In diathesin Phthificam proclivibus, & chronico lateri Dolori Tussique obnoxiiis, commodè præscribuntur. Seri enim exsudantis acrimoniam corrigunt; Infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda discutunt, Fibrillarum tonum stabiliunt; Vasorumque rupturas refarciunt. Dentur manè & vesp. cum vehiculo.

Pil. de Guaiaco.

℞ Gum. Guaiaci, Aloes à ℥iss. Bals. Peruv. q. f. f. Pil. f. a.

MS. ex quo desumpsi, vult Aloen, in hac misturâ, omnem suam amaritudinem deponere.

Ad Affectus Ventriculi frigidos. Dos. ℥ss post cœnam.

His addi possit Sal Chalybis.

Pil. Halosanthine.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Sacch. alb. ℥ij. Syr. Bals. q. f. Contunde in mortario tepidè & confice Pilulas.

Puerperis conveniunt, & contusis. Dos. ℥ss.

Pil. Hydragogæ.

℞ Gambog. pulv à gr. xij. ad xvj. Ol. Junip.

ñp. gut. ij, Mithridat. q. s. m. f. Pil. N^o. iij.

Hæ Pilulæ inaffuetis operationem ordiri solent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribusve vomitionibus: post aliquot verò assumptas Doses, vim suam Emeticam omninò deponunt, & per inferiora tantùm purgant. Tàm potentèr verò & confertim operantur, ut sæpius (non sine stupore) notavi 12. aut. 15. sedes merè aquosâs ex earum usu profluxisse; totalemque operationem intra duarum horarum, ab assumptione, spatium, penitùs peractam fuisse. Atque Neotericorum licèt jam passim invaluerit opinio, nullam uspiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabilèr & ad sensum testatur, has Pilulas humores præcipuè, & quasi Specificè, aquosos prolicere. Ideoque Anasarcâ laborantibus mirum quantum opitulantur: Tumoribus aquosis, & Ulceribus humidis validè medicantur: Sudores istos, qui non Febri crisi molienti, sed Seri copiæ, Sanguinisque fusioni, debentur, mirabilèr sistunt. Habitu Oedematoso præditis ritè appropriantur: Calidioris verò & siccioris temperamenti hominibus minimè congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem Purg. Hydrop. infrâ scriptam.

Pil. Hystericæ.

℞ Galb. col. Asæ foet. Myrrh. ā ʒj. Castor. Camph. Sal. Succini ā ʒss. Ol. Succini gut. iv. Bals. Peruv. q. s. f. Massa. Cui (quotiès res postulaverit) adjici possunt Salis Chalybis ʒij. exindeque dicantur Pilulæ Hystericæ Chalybeatæ.

Vires suas exferere videntur. quatenus Spiritus exorbitantes, ac desertores, in proprias stationes remandant; quod fufius sub titulo Julap. Hyft. explicatur. Sin verò ventrem moverint (quod in corporibus facillimè purgatis, præ Gummata, quæ infunt, quandoque fit) tunc ab iis omninò abftinendum erit. Exhibeatur ℞j. pro Dofi cum Julap. Perl. Hyft.

Pil. Japonicæ.

℞ Ter. Japon. pulv. ℥ij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Ros. ficc. q. f. m. f. Massa.

Insigniter corrugant, & astringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diarrhœam reprimunt; internasque Sanguinis effusiones sistunt. Addi potest Laudanum pro re natâ. Dof. ℞j. tèr in die.

Pil. Ictericæ.

℞ Crem Tart. Coccinel ā ʒss. Sapon. Ven. ʒiij. Contundendo f. Pil. N^o. 45.

Præstantes sunt; expertus laudo. Dentur N^o. vj. tèr in die, usque adeo dum devictus sit Affectus; quod brevi fiet; nisi invincibilis ferè Jecoris Tumor, aut Obstructio, obstiterit,

Pil. Luteæ.

℞ Ref. Jalap. ʒj. Ol. Junip. gut. vj. Croci gr. viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. f. m. f. Pil. N^o. 20. pro 4. Dofibus.

Pil. de Mercurio crudo.

℞ Argenti vivi ʒvj. Turpet. ʒijss. Aloes,
 Rhab. Colocynth. Diagryd. Agar. ā ʒij. Her-
 modact. Myrrh. Mithrid. ā ʒijss. Mosch. Ambr.
 grif. ā gr. xv. Fol. Auri No. xij. Tereb.
 Ven. ʒijss. Cum Syr. Limon. q. f. conficiatur
 Massa Pil.

Dof. ā ʒfs. ad ʒij.

Argentum vivum ad usum Medicum purgari
 debet, ut adhærentia concreta Saturnina, An-
 timoniaia, Bismuthina, Arsenicalia &c. se-
 parentur; fitque variis modis.

1. Subigendo manibus cum medullâ pa-
 nis adhuc calentis; ita Plumbaginem de-
 ponet.

2. Per corium sæpiùs exprimendo.

3. Lavando cum Spiritu vini.

4. Optimè prùs triturando cum Sale & A-
 ceto; deinde Aquâ calidâ abluendo, & deni-
 que Spiritu Vini perpurgando.

5. Destillando ex Retorta Mercurium vivum.
 cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ,
 terque quaterve reiterando.

6. Optimus verò modus videtur reviviscendo
 Mercurium currentem, per destillationem,
 ex Cinnaberi Sublimato, Præcipitato, aut
 Amalgamate.

Pil. de Mercurio dulci.

℞ Mercur. dulc. pul. ʒfs. Extrac. Rudiigr.
 xv. Ref. Jal gr. v. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Ros.
 sol. q. s. f. Pil. No. vj.

Manè assumptæ commodè operantur; atque
 exhiberi possunt ubicunque Phlegmatis onus

Intestina aggravat; Materia lentescens corporis
 Habitum obsidet; Serum salino fixum Scor-
 butum infert; Succiacres Ulcera vellicant;
 Ichor polluens cutim afficit; demumque ubi
 Vermes infestant.

Dubitare subest utrùm Sal Tartari & Mer-
 curius dulcis aptè simul præscribuntur. Cùm
 enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil
 aliud est nisi Argentum vivum ab Acido coa-
 gulatum; si à Sale Alkali adjecto illud Acidum
 infringatur; concretionis vinculum probabiliter
 exinde dissolvetur; & Mercurius, jam sui juris
 factus emancipatus, dimittetur.

Notabile est quod habet Ettmullerus (in Lu-
 dovic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem
 optimè conferre ad præcavendas Variolas: pro
 5 annorum Infante Recipit Mere. dulc. gr. v.
 Pul. Jalap. gr. j. Conf. Ros. parum, & facit
 Bolam. Hoc modo sæpe (inquit ille) miratus
 sum Mercurii effectum; cujus intuitu semper
 dedi eundem in principio Variolarum, ceu-
 Laxans optimum: quia in hoc optimum Cor-
 rigens Variolarum consistit.

Pil. de Myrrha.

℞ Pul. Myrrh ʒj. Croci ʒj. Bals. Peruv. ʒss
 Vitel. Ovi. q. s. f. Massa Pil.

Dos. ʒij. Stomachicæ sunt; Pectorales;
 Alexiteriæ; Febrifugæ; & Emmenagogæ.

Pil. Nephriticæ.

℞ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sa-
 pon. Ven. ā ʒij. Gum. Hed. ʒiss. Croci
 ʒss. Ol. Junip. gut. xvj. Tereb. Ven. q. s.
 Massa. Cui-

Cuidam Practico hæ valde erant familiæres, & plurimum æstimatæ, ad Urinam, Mucum & Sabulum expellendum. Huc referantur quæ suprà dicta sunt de Pil. Diuret. Dos. ʒss.

Pilule Nigræ.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Anisi, Sacch. candi ā ʒj. Pic. liq. ʒij. vel. q. f. f. Pil. No. 72.

Attenuant, incidunt, calefaciunt; Optimè conducunt, expertissimæque sunt ad Phlegma crudum & tenax è Gulâ & Pectore educendum; tonumque Pulmonibus restituent. Ubi verò datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhosa, minimè in usum duci debent. Dos. No. vj. manè & vesp.

Pil. de Olibano.

℞ Olib. pul. ʒiv. Sal. cc. ʒj. Vitel. Ovi q. f. f. Massa.

Ad Lateris Dolores flatulentos, sine Febre & Inflammatione, vagè recurrentes, exquisitè pangentes, & respirationem inhibentes (Stitches Anglicè dictos; (atque etiàm ad Pleuritidem ipsam (post debitas Sanguinis evacuationes) commodissimè præscribuntur. Dos. ʒss. tèr in die.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. ā ʒj. Flor. Benzo. Croci ā ʒss. Sacch. candi albi ʒij. f. pulv. qui ope Bals. Sulph. Anisati cog. in Massam, & f. Pil. No. xxiv.

Thoracem & Pulmões phlegmate mucoso

infarctos, & impeditos, aperiunt, tergunt, liberant; Tussi anhelæ, Orthopnœæ, & Phthiſi (dùm adhuc in primo tantùm ſtadio verſatur, & antequàm Febris Hectica accenditur) aptiſſimè conveniunt. Doſ. No. vj. tèr in die.

Pil. Piccæ.

℞ Pul. Fuliginis ſplendentis ꝓiſſ. Sal. cc. ꝓi. Pic. liq. q. ſ. f. Maſſa.

Gelatinofum Sanguinem liquant: Obſtructions indè natas excutiunt; circulationem per partem affectam reſtituunt; Spiritus labantes reſciant; & Expectorationem promovet: ideòque fructuoſè (poſt debitas Venæ ſectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℞j. quartis horis.

Pil. Pleuriticæ.

℞ Pul. Sang. Hirci ꝓiſſ. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel cc.) Sal. Succini, Camph. ā ℞ſ Tereb. Ven. q. ſ. f. Maſſa, & Pil. v. ex ſingulis Scrupulis.

Eaſdem operandi intentiones implent, ac ſuperiores Piccæ. Porrò utiles eſſe videntur ad Caſum; Cruorem enim coagulatum diſſolvunt; & Urinam cient. Doſ. ℞j. quartis, vel ſextis horis.

Pil. Polychreſtæ.

℞ Aloes lucidæ, Scammon. præp. ā ꝓiij. Troch. Alhand. ꝓij. Maſtich. Croci opt. ā gr. 45.

Aloe, Maſtiche, & Scammonjum ſeorſim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in maſſam

fam formentur; cui reliqua dein subtiliffimè pulverata immifceantur.

E Pharmacopœiâ Leovardiensî transferuntur, & fortitèr purgant. Exhiberi debent manè à gr. xv. ad xxv. vel ʒfs.

Pil. Poterii

℞ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi à ʒj. Balf. Sulph. q. f. f. Massa.

Serum tenue, & acre, vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tuffimque moleftam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, increffant; & expuitioni aptum reddunt: Sulphur enim Pulmonum Balsamum audit; & nil æquè Catarrhum fiftit, ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure fputa quasi globofa redduntur; non alter ac humidam aliquam massam à calore in rotunditatem converti videas, inquit Wallæus.

Mirabile est quod scribit Etmullerus (Vol. 1. Pag. 717. b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Balsamum Sulphuris egregiè penetrans; adeo ut si aliquot guttæ inungantur Carpis pulsum, paulò post sentiat in Urinâ Sulphuris odor.

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, nè iis Abortus concilietur, inquit Sennertus.

Pil. Puerperarum.

℞ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. à ʒj. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. à ʒij. Cum Syr. de Artemif. q. f. f. Massa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos; ad Secundinarum retentarum, & Lochio-

chiorum subsistentium expulsionem, valentissimæ sunt hæ Pilulæ. Sed nè quid nimis; quamprimùm intentioni satisfiet, ab earum ulteriori usu omninò abstinendum erit. Dos, ℞j. vel ℞fs.

Pil. Resinosæ.

℞ Pul. Resinæ commun. Sacch. Saturni ā ʒj. Camph. Bals. Capiv. ā ʒfs. Ol. Tereb. gut. xij. Vitel. Ovi q. f. f. Pil. No. 48.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhœam dentur à ℞j. ad ʒfs.

Pil. de Rbeo.

℞ Rhab. pulv. ʒj. Gum Guaiaci ℞ij. Sal. Succini ℞ij. Ol. Anisi gut. vj. Terebint. Ven. q. f. m. f. Pil. No. xxx.

Dos. v. vesp.

Pil. è Sale Chalybis majores.

℞ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ā ʒfs. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ā ʒij. Syr. è ʒ. Rad. q. f. f. Massa, exindeque concinentur Pil. No. 60.

Dos. No. vj. bis in die.

Pil. è Sale Chalybis minores.

℞ Sal. Chalyb. pul. ʒij. Galb. col. (vel Mucilag. Gum. Tragac.) q. f. f. Pil. pro xxiv. Dos.

Aliquando hunc Salem coegi in Pilulas Melle solo: atque tunc unica Pilula (summè delicatulis non ingrata) pro Dosi sufficeret.

Pil.

Pil. Salinæ.

℞ Sal. Absint. ℥ij. Ol. Anisi, Garyoph.
Succini ā gut. j. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. No.
viij. pro 4 Dosisibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ructus.

Pil. Sanctæ.

℞ Gum. Guaiaci, Res. Guaiaci ā ʒiss. Ol.
Guaiaci ℥j. Balf. Peruv. q. s. f. Massa Pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in
Arthriticâ spurîâ, Lue Venereâ, Phthisi inci-
pienti, bene faciunt; aliquibus ventrem laxant.
Capiat æger ʒss. vesp. superbibatque haustum
Decocti Sancti.

Pil. è Sanguine Draconis.

℞ Sang. Drac. ʒijss. Sacch. Saturni, Alum.
crudi ā gr. xv. Tereb. Ven. q. s. m. f. Massa,
& formentur exinde Pil. No. 48. Insignitèr
Stypticæ sunt. Dos. No. iv.

Pil. Saturninæ.

℞ Sacch. Saturni, Camph. ā ʒij. Calo-
mel. ʒss. Tereb. Venet. q. s. m. Pil. No. 120.
Abversus Gonorrhœam, & Fluorem al-
bum. Dos. No. v.

Pil. de Scammonio.

℞ Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp.
Mercur. dulc. ā ʒss. Ol. Carui gut. j. Mellis
q. s. f. Pil. No. v.

Earundem ferè sunt virium ac Pil. de Mercurio dulci.

Pil. ad Scrophulas.

℞ Spong. ustæ ʒj. Ofs. Sepiæ ʒss. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vj. Terebint. Venet. q. f. m. f. Pil. No. xxx. Dos. No. v.

Pil. Smegmaticæ.

℞ Sapon. Ven. ʒij. Ol. Anisi gut. viij. Contundendo f. Pil. No. xxiv.

Renum & Ureterum vias singularitè expurgant: contra Dysuriam & Ictèrum egregiè valent. Dos. No. vj. & superbibatur haustus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ʒj. & Vini albi ℥bj.

Pil. Solenandri.

℞ Moschi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi ā ʒj. Bals. Gilead. q. f. f. Massa pro 4. Dofibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leptothymiam, nonnunquàm & Hystericam passionem patientibus. Moschi Zibethique odor Hypochondriacæ Suffocationi obnoxias Mulieres repentinâ Syncope exanimat; tantum verò abest ut in substantiis assumpta talia hostilia sint istiusmodi Fœminis, ut etiàm paroxysmos Hystericos efficacitè sistant, & refrænent, inquit Etmullerus. Hæc verò tunc præcipuè convenire duxi, quotiès Spiritus non ob copiam & turgescenciam efferatò exploduntur; sed ob penuriam, & vacillationem, in confusiones labuntur: Moschus enim Sanguinem potentèr exagitat; Spiritusque valdè reficit.

1 *Pil. Spleneticæ.*

℞ Spicæ Nardi ʒj. Asæ foet. Ent. Vener.
 ā ʒss. Ol. Succini gut. viij. Balf. Peruv. q. f.
 f. Pil. No. iv. è ʒj.

2 *Pil. Spleneticæ.*

℞ Ent. Vener. ʒiv. Croci, Pip. longi,
 Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi ā ʒj. Galb. ʒiv.
 Tinct. Myrrh. q. f. f. Pil. No. 72.
 Dof. No. vj.

Pil. Stomachicæ.

℞ Pul. Cinnam Mac. Nuc. Mosch. ā ʒi.
 Garyoph. Pip. longi, Fl. Balauft. ā ʒss. Ex-
 trac. Gent. ʒiss. Elix. Propr. Tartarisati q. f.
 f. Massa; & quò diutiùs in Ventriculo com-
 morentur, Pilulæ formentur majores; sc. iij.
 è singulis Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt & roborant; Fla-
 tus discutunt; Cibi appetentiam instaurant
 ejusque fastidium detrahunt; Coctionem Ju-
 vant; Vomitum sedant.

Qui Ventriculo debili calefacientibus suc-
 currit, quamprimùm is viderit Urinam rubef-
 centem, statim à calidis absteineat; alioquin
 Hydrops fit, inquit Wallæus. Hoc autem de
 Spiritibus Vinosis, minimè verò de Aroma-
 tibus, aut Amaris, dictum opinor.

Pil. Stomachicæ Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ℥j. Ref. Julap. Sal. Absint. ā gr. v. Ol. Absint. Ment. ā gut. j. Elix. Prop. Tartarif. q. f. f. Pil. No. vj.

Non tantum Phlegma viscidum, Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens, attenuant, excutiunt, & benignè expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciunt, roborant. Dentur vel omnes simul horâ decubitûs: vel ij. vesperi, & iij. manè proximo.

Pil. Stypticæ.

℞ Croci Mart. Astring. ℥ij. Sacch. Saturni, Camph. ā gr. xvj. Ol. Succini gut. j. Tereb. Ven. q. j. f. Pil. No. 24. quarum 3. sint pro Dosi.

Contra enorme Mensium aut Lochiorum effluvium.

Pil. Sulphuræ.

℞ Pul. Mastich. ʒss. Bals. Sulph. Anisati ʒiis. Vitel. Ov. ʒij. Pul. Glycyrrh. q. f. m. f. Massa Pilularis.

Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ij. Sal. Martis (ad albedinem. lento igne calcinati) ℥j. Myrrh. Castor. ā gr. xv, Croci ʒss. Troch. Alhand. ʒj. Ref. Jal. Scammon. præp. ā ℥j. Ol. Fænic. gut. v. Elix. Propriet. q. f. m. f. Pil. No. 50.

Pituitæ viscidæ incidendæ; Flatibus ex ipsâ ortis

ort's dissolvendis; & materiæ blandè educendæ apprimè inserviunt. Harum tres pluresve sumat subindè post cœnam cubitum iturus æger, aut manè stomacho vacuo, ʒ. vel quot desiderabuntur, ut lentè & benignè vitiosi humores expellantur.

Pil. Syncopales

℞ Mosch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ʒj. Garyoph. Croci ā ʒss. Confec. Alkerm. q. f. f. Pil. pro 3. Dosis, No. xv.

Spiritus circa Ventriculum hospitantes novo vigore inspirant; exindeque undulatione facta, totam systasin collapsam erigunt, & reficiunt.

Pil. è Terebinthinâ

℞ Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad dibitam consist. coct.) ʒss. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ ā ʒss. f. Pil. No. 66. quarum Dosis fit 6.

Stypticæ sunt.

Pil. Testaceæ.

℞ Test. Ovor. recens calcinat. ʒj. Crem. Tart. Sal. Prunel. ā gr. xvij. Sal. Tart. Sal. Succini ā gr. xij. Ol. Anisi gut. ij. Terebint. Ven. q. f. m. f. Massa Pilul. pro 6. Dosis:

Potenter movent Urinam.

Pil. Tolutanæ.

℞ Bals. Tolut. pul. ʒj. Gum. Guaiaci ʒij. Flor. Benzo. Bals. Peruv. ā ʒss. Ol. Junip. gut.

gut. viij. Vitel. Ov. q. f. m. f. Pil. No. 69.
Pro 12. Dosisibus

Pil. Volatiles.

℞ Sal. CC. Sal. Succini ā ℥j. Micæ panis albi è forno nuper extracti ℥ij. Ol. Lavend. gut. iv. Syr. Bals. q. f. m. f. Pil. 20. pro 4. Dosisibus.

Spiritus extimulant, & Nervos deobstruunt: valent in Affectionibus Soporosis, Paralyticis, Hystericis.

Pil. Volatiles Oleose.

℞ Ol. Rorismar. Lavend. Nuc. Mosch. ā gut. x. Ol. Cinnam. gut. ij. Bals. Peruv. gut. xvj. Sal. Absint. Sal. volat. Sal. Armon. ā gr. xvj. Vitelli Ovi ʒj. Pul. Rad. Gent. q. f. f. Massa Pilul. & formentur Pil. No. ʒ. è singulis Scrupulis, pro Dosi.

Ventriculi fibras debiles, paralyticè affectas, firmant; Phlegma viscosum incidunt: Crustam Villosam deturgunt; Flatus discutunt; Vomitum sedant; Coctionem juvant: Et optimè intervniunt ubi Caput malè patitur culpâ Ventriculi nimis refrigerati & infirmi.

Placentæ Purgantes.

℞ Amygd. dulc. excort. ʒvj. Pul. Rad. Jalap. ʒij. Res. Jalap. ʒss. Sacc. ʒx. Mucilag. Tragac. q. f. f. Placentæ pro vj. Dosisibus addendo Ol. Cinnam. gut. iij.

Potio Alba.

℞ Tereb. Ven. ℥iij. (vel ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Anisi gut. j. Dissol. in Vitello Ovi: tunc adde Vini albi ℥iij. Syr. Alth. ℥j. m. & col.

Potio de Ammoniaco.

℞ Gum Ammon. ℥ij. Dissol. in Aq. Hyssopi ℥iiss. Col. adde Elect. Lenit ℥ss. Syr. Ros. Sol. ℥j. Sal. Prunel. ℥ij. m.

In Potionibus, cum purgandi sunt Hypochondriaci, dissolvi bene potest Ammoniacum: cum vero Hystericæ, Afa foetida.

Potio Colica.

℞ Aq. Menth. ℥j. Steph. Cinnam. à ℥ss. Syr. Diacod. ℥j. Vitel. Ov. No. fs. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. à gut. x. Sal. Absint. gr. ij. m.

Potio Lenitiva.

℞ Crem. Tart. Pul. ℥ij. Dissol. super prunas in Aq. Flor. Samb. ℥iij. adde Mannæ ℥iiss. Syr. Ros. fol. ℥ss. Col. pro Dosi.

Gratum mitissimumque remedium est, ad Alvum emolliendam, & lenitè exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

℞ Rad. Jalap. ℥ss. Zinz. gr. ij. Sal. Tart. gr. xij. Vini albi ℥iij. Syr. Ros. Sol. ℥j. Syr. Domest. ℥ss. m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituen-
dam, cl. Sydenham vult, primò, ea solùm
Cathartica esse usurpanda, quæ & fortitè &
celeriter operantur. Secundò, singulis diebus
esse exhibenda; nisi quòd (ob nimiam debili-
tatem corporis, sive propter Cathartici præce-
dentis operationem plus satis violentam) dies
unus aut alter nonnunquam intercalari possit.
Tertiò, à Purgatione (nisi urgente necessitate)
non esse abstinendum, aut cessandum, donec
omnis aquarum moles omninò exantlata fuerit.
Nescio an usui sit illud Etmulleri dicentis, in
Hydropicis commodiùs institui Purgationes
Lunâ decrescente; crescente enim malum
accrescit; decrescente verò decrescit: undè
quo tempore habemus adjuvantem Naturam,
Purgatio instituenda.

Potio Purgans Nephritica.

℞ Herb. Malvæ M. j. Sennæ ℥ij. Sal. Tart.
℥j. Coq. in Aq. font. ℥ss. Col. ℥ij, dissol.
Mannæ ℥iss. Ol. Amygd. dulc. ℥ss. Ol. Ju-
nip. gut. x. m.

Potio Purgans Resinosa.

℞ Resinæ Jalap. gr. xij. Vitel. Ovi No. j.
Syr. Ros. Sol. ℥vj. Ol. Anisi gut. j. Vini albi
℥ij. m.

Addi potest Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabbarbaro.

℞ Rhab pulv. ℥j. vel ℥ss. Aq. Ment. Cin-
nam. fort. ā ℥iss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. è
Ros. sicc. ℥vj. m.

Resolutas Intestinatorum vires recreando; aubricitatem modicè corrigendo; & materiam Icrem lenitè subducendo, Alvi Profluvio felicissimè medetur.

Potio Sarcæ.

℞ Gum. Guaiaci pulv. ℥ss. Dissolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ss. Aq. Fumar. ℥iss, Syr. Ros. Sol. ℥ss. m.
Eodem modo ex quibuslibet Resinis parari possunt Potiones.

Contra Arthriticos, aliosque Vagos Dolores specificè valere dicitur. Purgat fortitè, & eum aliquali molestiâ, per Inferiora; nonnunquam etiam per Superiora.

Potio Vulneraria Arcæi.

℞ Rhab. ℥ss. Rub. Tinctor. Mumie à ℥j. Terræ Sigill. ℥ss. Aq. Scabiosæ, Buglos. Succ. Granator. à ℥j. m.

Potio Warwicensis.

℞ Scammon. Sulphurati, Antimon. Diaph. Crem. Tart. à ℥ss. Aq. Cichor. ℥iiss. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. Ros. Sol. ℥j. m. f. Potio albescens, jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zwelferus) tractu temporis aëri expositum, pravam, & quasi malignam, induit naturam; sumptumque intra corpus, Cordis angustias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus, & similia prava Symptomata procreat. Quæ facilè tamen evitabimus, si vel singulis, duobus,

bus, vel tribus mensibus, recentèr illud cōficiamus; vel jam paratum vetustam, additā portianculā Nitri (aut etiam absque illo) per unam vel alteram horam, Vulcano tradamus, penitusque igniemus; iterumque (si Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parum reverberemus.

Certum est (inquit Hofman) Antimonium Diaphoreticum, aliis sociatum Purgantibus, minorem illorum dosim majori compensare virtute, absque ullis Vētris torminibus. v. g. Si Rad. Gialap. ℞ss. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diaphoretici, energia Dosis æquabit ℞j. Radieis Gialappæ.

Adeo invisa (inquit Reidlin Obs. 91.) nonnullis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ Pulveris Cornachini usum sub pœnâ damnationis ad Tireses prohibitum fuisse Hier. Welschius memoret. Atque tam variæ & incertæ operationis est Antimonium diaphoreticum, ut semiserupulus ejusdem Mulieri exhibitus supra viginti sedes, & aliquot Vomitiones concitaverit: Juveni vero eadem Dosis nil præter sudorem moverit.

Hæc Potio Viribus haud multum discrepat à Pulvere Warwicenfi: inter cætera verò, Februm Tertianarum rarò fallax remedium est, si detur duas horas ante Paroxysmum: aliquando Vomitionem ciēt.

+ *Potus Vinosi Refrigerantis ℞ij.*

℞ Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) ℞ss. Aq. font. ℞j. Spir. Vini Gal. ℞ss. Ribium ā ℞j. Succ. Limon. recens express. ℞ij. Syr. è Rub. Idæo ℞iv. m. Col.

Sola-

Solamini est febricitantibus æstu & siti torrefactis.

Prisana.

℞ Rad. Gram. ℥iij. Glycyrrh Raf. ec. Ebor. ā ℥ij. Passul. Sol. ℥iss. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iv. ad ℔ij. Col. dissol. Sal. Nitri ℥iv. Syr. Viol. ℥j. m.

Febricitantium potus est satis jucundus, sitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

Pulv. contra Abortum ℥vj.

℞ Granor. Chermès ℥j. Sant. rub. Rad. Torment. ā ℥ss. Garyoph. Margar. Coral. rub. ā ℥j. Manûs Christi perl. ℥iij. Fol. Aur. No. iij. m. f. Pulv.

Pulvis Acidus.

℞ Tart. Vitriolati ℥ij. Crem. Tart. ℥ss. Ol. Garyoph. gut. vj. Sacch. Ros. ℥iij. m. t. Pulv. pro vj. Dosisibus.

Hujusmodi Pulveres plurimi habentur apud nuperum quendam, qui omnes ferè morbos Acidis expugnabiles esse credere videtur.

Pulv. Alexipharmaci ℥j.

℞ Lap. de Goa, Lap. Contray. Pul. è Chel. Cancr. comp. Rad. Serp. Virg. ā gr. v. m. f. Pulv.

Malignis Pestilentibusque Febribus adversatur: Spiritus erigit; & Sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharma co vitio vertatur, quòd ex tam numerosà rerum suppellectile sit con-

flatum. Alexipharmaci enim vis non in hoc solum consistit, quòd sit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & tota (ut ajunt) substantia ei adversarium; sed potissimum quòd Fermentationem in corpore de novo excitat; indè Spiritus, ferè perempri, & subsidentes, denuò suscitantur; & Sanguis in debitâ mixtione servatur, à coagulatione & putredine vindicatur, Materiamque deleteriam expellit. Ad hujusmodi verò Fermentationem inducendam necessariò expetuntur particulæ heterogenæ sanguini non miscibiles; & quò major est numerus ingredientium, eò major identidè erit heterogeneitas, & consequentè fermentatio. Ideoque præstantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum, mirè discrepantium, farragine comparantur.

Pul. Ambræ Comp. ℥ij.

℞ Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. à ℥j. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pul pro ij. Dosibus. Ad Cordis Tremorem, & Sycopen.

Pulv. Angelicæ Comp. ℥ss.

℞ Rad. Angel. Hispan. gr. v. Ter. Japon. gr. xv. Spec de Hyacint ℥ss. Ol. Cinnam. gut j. m. f. Pulv.

Vires recreat; materia'n ad extra pellit: Intestina confortat; Diarrhœam symptomaticam, Variolis Febribusve malignis supervenientem, egregiè reprimat.

Pul Anisi Comp. ℥ss.

℞ Sem. Anisi Fænic. dulc. ā ʒj. Cinnam.
Nuc. Mosch. Garyoph. Croci ā ʒss. f Pul. pro
iv. vel vj. Dosibus.

Pulv. Anthelminthicus.

℞ Corallinæ præp. ʒj. Æthiop. miner. (si-
ne igne parati) ʒss. Ol. Absint. gut. iij. m
f. Pulv.

Omnes Pulveres ex Mercurio, vel Anti-
monio, confecti nunquam in liquoribus exhi-
bendi sunt; partim buoniam ad fundum pro-
pria gravitate decidunt: partim etiam quoniam
facillimè pliois Ventriculi, vel in Guttore,
hæreere, solent, unde noxiæ sæpe Salivations,
vel continui Vomendi conatus, vel dejectio
alvi; oriuntur. At sub formâ solidâ reclusi
facilius deglutiuntur, & postea (mediante
Ventriculi fermento) imminuntur; unde
Operationes ipsorum noxiæ præcaventur. Col-
lect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. manè & vesperi,
per très dies ante Novilunium, & Plenilu-
nium, ad Vermes è latibulis suis deturban-
dos, & enecandos; & postea Pulv. seq. Purg.
ad illos, eorumque semen, è corpore penitus
exterminandos.

Pulv. Anthelminthicus. Purgans.

℞ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv.
Calomel. gr. v. m. f. Pul. pro puero 6. vel 8.
annos nato.

Pul. Arabicus.

℞ Gum. Arab. Sacch. candi albi ā ʒss. Ol. Amygd. dulc. gut. xvj. f. Pulv. pro viij. Dosibus. Vide Decoct. Malvæ, & Emulf. Arab.

Pul. Aromatici ʒss.

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Zinzib. ā gr. viij. Sem. Anisi, Carui, Fænic dulc. Coriand. Bac. Lauri ā gr. xvj. Sacch. alb. ʒij. f. Pul. pro viij. Dosibus.

Quoad vires, coincidit cum Pul. Pèptico, quem vide.

Pulv. Arthriticus.

℞ Herb. Chæmæpit. Abrotani ā ʒss. Gum. Guaiaci, Sacch. albi ā ʒj. Ol. Sassaiph. gut. j. m.

Dentur manè, & quartâ pomerid. cum Decocto Sancto, si patiens sit temperamenti frigidioris; vel Decocto Sarsæ, si calidioris; per totum mensem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pulv. Astringens.

℞ Flor. Balauft. ʒss. Cinnam. Nuc. Mosc. ā gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Ros. ʒj. m. f. Pulv. Ad Diarrhœam sistendam. Sed vide Julap. Astring.

Pul. Aurantium Comp.

℞ Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cymini ā gr.

xij. Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gut. j. m. f. Pulv.

Ventriculum & Intestina confortat; Pituitam corrigit; Flatus discutit; Spasmodum solvit; & Colicæ (post Purgantia, ubi ex usu sunt, præmissa) feliciter medetur. Sumatur ter in die; superbibaturque haustus Decocti Febrifugi Amati.

Pulv. Balsamicus.

℞ Bals. Tolut. ℥ss. Benzo. Myrrh. ā gr. v. Bals. Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ℥j. m. f. Pul.

Cum fructu præscribitur ad Phthisin dispositis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitus fœtore, Orthopnoeâ; Tussi sicca; Thoracis Laterisve dolore; Marcore, & virium Languore. Propinari optimè potest manè quotidie cum haustu Lactis Asinini.

Pul. Bezoartici nostri ℥iv.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa, Lap. Contray. Bezoar. Oriental. ā ℥j. Fol. Auri ss. m. f. Pulv.

Pul. Capillaris ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥j. Rad. Pæon. mar. ℥ss. Angel. Hisp. ℥ij. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ā ℥ss. Styr. liqu. Bals. Peruv. ā gut. iv. Ol. Rorism. Lavend. ā gut. ij. m. f. Pul.

Suavissimum spirat odorem; & Cucuphæ (quam vide) vires æmulatur: (de Catarrho verò

verò consulatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos copiosè inspergatur; & post 24. horas pectine denuò eximatur.

Pulv. Cardialgiçi ʒj.

℞ Cretæ albæ (Aq. Ros. lotæ.) ʒss. Ocul. Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ā Div. Ol. Nuc. Mosc. Garyoph. ā gut. ij. f. Pulv. pro viij. Dosibus.

Pulv. Carminativi ʒij.

℞ Sem. Anisi, Fœnic. dulc. ā gr. xxvj. Nuc. Mosch. Cinnam. ā gr. xvij. Pip. longi, Garyoph. ā gr. vj. Mastic. ʒj. f. Pulv. pro vj. Dosibus.

lisdem usibus inservit ac Pul. Pepticus.

Pul. ad Casum.

℞ Tegul Hibern. Mumiaē ā gr. xij. Sal. Succini, Sal. cc. ā gr. ij. m. f. Pulv.

Zwelfer verò abhorret à vulgari Mumiâ, dum ait, quòd Mumia, quæ ad nos hodiernâ die transportatur, Cadavera sc. nigricantia linteo involuta, sæpissimè fœdissimâ morte defuncta, nil minus sunt quàm verâ Mumiâ Ægyptorum; quæ ipsa etiã tantum abest ut utiliter in corpus humanum assumi, quin magis plurimùm obesse, possint.

Vide Decoetum Traumat. & Mist de Sperm. Ceti, quibus quoad vires affinis est, nisi quòd Spiritus magis reficit, & Syncope subvenit.

Pul. Catabrticus.

℞ Ref. Jalap. Scammon. præp. ā gr. v. Sennæ,

næ, Crem. Tart. ā ʒss. Ol. Garyoph. gut. j.
m. f. Pulv.

Haud multùm differt à Pulvere Diasennæ,
sed contractior est, & me judice, præstantior.

Pulv. Catholici ʒj.

℞ Sennæ ʒij. Rhab. Jalap. Turpet. Dia-
gryd. ā ʒj. Caryoph. Mac. Cinnam. Zinzib.
ā ʒss.

Dof. à ʒij. ad ʒiv.

Pulvis Cephalicus:

℞ Pul. de Guttetâ, Cinnab. nativ. præp. ā
ʒss. m. f. Pul.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convul-
sivis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Ce-
phalalgia.

Experientiâ compertum est Dolores Capitis
pertinacissimos, & ferè ad Maniam acceden-
tes (irritis aliis Remediis) soli Pulveri de Gut-
tetâ ad ʒj. exhibito cum Brodio è floribus
Primulæ Veris, Decocto Betonicæ, aut Infu-
sione Theæ cessisse.

Satis nota & memorabilis est historia de
Puellâ quâdam apud nos, quæ cum Meli-
tæum Canem scabiosum, rabidumque, in lec-
tum sibi admisisset, ejusque Salivâ venenosâ,
Effluviisque insanis contaminatâ, Motibus
Convulsivis correpta fuisset, Hydrophobiâ la-
boravit, & nocte dieque, instar Canis, invo-
luntariè latravit; plures Medicos consuluit;
ac tandem (inter alia Remedia) hunc Pulve-
rem cum emolumento sumpsit; & postea pri-
stinam integramque Sanitatem recuperavit.
Hæc Communicator.

Pul. Chalybeati. ʒx.

℞ Rubig. Martis ʒviiij. Sal. Chalyb. Crœci,
Zinz. ā ʒj. Sem. Anisi ʒv. Mac. ʒiv. Sacch.
albi ʒx. m. f. Pulv. pro xx. Dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones,
Ictærum, Hydropem, & quoscunque id genus
Morbos, qui à Sanguinis cruditate & pauperie
profapiam ducunt, Chalybeata sunt instar
omnium: eorum enim est, novâ fermentatio-
ne accensâ, aded Massam sanguineam agitare,
conquassare, commiscere, depurare, & exaltare,
ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam)
ferè pallebat, sensim fiat coccinea, rutilans, spiri-
tuosa, & spumans. Insupèr quæ (ob semicoc-
tam pituitam ubique obstructiones figentem)
inæqualitèr, hic raptim, illic ægrè circulabat
jam liberè, & vividè, per vel minimos usque-
quaque canaliculos fluens refluensque, omni-
bus corporis particulis nutrimentum, calo-
rem, & vitam benignè impertiat. At verò ea
si sit Sanguinis conditio, ut juvenilis istius
fermentationis omninò sit incapax, ob princi-
pia scilicèt inveterata, fibras attritas, tonum
laxatum, meatus collapsos, & Machinæ cor-
poræ statum senescentem, & ruinosum; fru-
strà tunc à Remedio (licèt generosò, & præ-
potenti) multum adjumenti expectandum. I-
dem quippè opus esset, ac si quis Acetum
vappidum in Vinum dulce, aut Rosam emar-
cidam in florentem reducere conaretur. Atque
quoad me, ingenuè profiteor, quod Praxeos
meæ seriem attentè retrospectens, rarò, aut
nunquam, insignem aliquam commoditatem
ex Chalybeatorum usu Senio confectis uspiam
obtigisse memini.

1 *Pul. Colicus*

℞ Rad. Zedoar. ʒvj. Bals. Peruv. gut. xij.
f. Pul. pro xij. Dosis.

2 *Pul. Colicus.*

℞ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ā ʒss. Pul.
Caltor. gr. iij. m. f. Pulv. j. Dosi.

Pulv. Consolidæ Comp.

℞ Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Mu-
ris in clibano siccatis, Ungulæ Porcinæ, Pri-
pi Cervini ā q. f. f. Pulv.

Ad Mictionem in lecto pereurandam dici-
tur expertum & infallibile secretum. Detur ʒj.
vel ʒss. in haustulo Vini albi manè & vespe-
ri per 3. vel 4. dies juxta Novilunium & Ple-
nilunium; atque insupèr Lumborum & Pec-
tinis regioni applicetur Emplastrum corro-
borans.

Urinæ Incontinentia in Senibus ut plurimum
est immedicabilis; in Pueris verò subindè
sponte suâ, ætatis progressu, curatur: Sed
necessè est sicut fiat intra 25 anis: Nam ubi
tunc non cessat, periculum est, ne immedi-
cabile malum evadat.

Pulv. Contrayervæ Comp. ʒviij.

℞ Lap. Contray. ʒiv. Rad. Contray. ʒij.
Bezo. Orient. gr. xxiv. Croci gr. xvj. m. f.
Pulv. pro viij. Dosis.

Pulv.

Pulv. Dentalgicus.

℞ Nicot. ℥j. Zinz. Flor. Sulph. ā ℥ss. f.
Pulv.

Parum hujus in narem dolori oppositam Patiens attrahat; & protinus super lectum se conjiciat; tartā enim acredine illum primò percellat, ut Cerebrum quasi ictus penetrare, & concutere illi videbitur: vix sternutationem tamen excitabit, sed ingentem feri quantitatem extrahet: mox stuporem leviculum inducet; & Dentium Dolorem profligare tarò fallet.

Pulv. Dentrificius Schroderi.

℞ Pul. Laterum ℥ss. Humectetur per vices Olei Tartari pari quantitate; fiat Pasta; cui adde Tartari albi ℥iij. Panis ad nigredinem utti ℥ij. m. f. Pulv. quo dentes nigrore aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquam sanæ Gingivæ, & quæ cuspidali figurâ ad Dentis medium assurgunt, huncque firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare solent: sed laxæ, flaccidæ, cruentæ, minusque aptè Dentibus adhærentes; adedque externis injuriis ad sensilem Dentis partem aditum permittentes; nec commodum nutrimentum suppeditantes, sed prorsus laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoretici ℥j.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hit pan. ā gr. v. Myrrh. gr. ij. Croci gr. ij. m. f.
Pulv.

Pulv. Diasulphuris ℥vj.

℞ Flor. Sulph. Tart. alb. Benzo. ā ℥j.
Sem. Anisi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. ā ℥ss.
Enulæ, Croci ā gr. xv. Sacch. candi albi ℥ij.
m. f. Pulv. pro ix. Dosisbus.

1 *Pul. Diuretici* ℥ss.

℞ Lap. Prunel. ℥j. Test. Ovor. calcin. ℥ij.
Sal. Succini ℥j. Sacch. albi ℥ij. m. f. Pulv.
cujus Dosis ℥ss. vel ℥ij. Vide Julap. Diuret.
Nitrosum.

2 *Pul. Diuretici* ℥ij.

℞ Sem. Anisi ℥iss. Sal. Succini ℥ss. Ol.
Nuc. Mosc. gut. iij. m. f. Pul. pro iij. Dosisbus.
Optimus Salem Succini tum conservandi,
tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri
duplo misceatur, inquit Willis.

Pulv. Edulcorans.

℞ Ter. Lemn. ℥j. Coral. rub. Ocul. Canct.
Test. Ovor. Test. Ostræar. ā gr. v. m. f.
Pulv.

Ubicunque datur Acidum in Ventriculo,
& Intestinis, hujusmodi Absorbentia, & Con-
centrantia, locum habent: Utrum verò illud
unquam deprehendatur extra primas vias, nec-
nè, nondum satis compertum habeo. Obser-
vabile quidem est Juscula carnea, si diù sint
(ad corruptionem) asservata, acescere; exin-
deque probabile forsàn ducatur argumentum,
succos in corporis recessibus occlusos & cor-

ruptos aciditatem contrahere. Hoc verò si concesserim, nullatenus tamèn sequitur, Edulcorantia Terrea tales succos tam longè diffitos corrigendo paria esse; quippè quorum vis omninò in primis viis absùmi solet: adeòque in sanguinis massam, & corporis habitum pervenire nequit. Si Experientiam consulamus, certissimum est, Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamque partem morborum eos affigentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumque Curationem consequentè à Testaceis, & Cretaceis, omninò esse petendam; atque tam peculiaria huic ætati hæc esse medicamenta, ut rarò Pueris consultò, & sufficenti quantitate exhibita noverim, quin laudabilis exindè effectus sequeretur. E contra verò æquè rarò Adultis utilitèr data meminì Ratum ergò habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minimè autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata esse remèdia.

Pulv. Emmenagogus.

℞ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Caryoph. gut j m. f. Pulv.

lisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pul. Epidemii ℥ij.

℞ Troch. Viper. ℥j. Rad. Serp. Virg. Contray. ā ʒss. m. f. Pulv.

Valet non tantùm ad Febres malignas reprimendas; sed etiàm ante Paroxysmum exhibitus ad Intermittentes profligandas.

Dos. à ℞j. ad ℞ij.

Pul. Euphragii Comp.

℞ Euphrag. ℥iij. Mac. ℥j. m. f. Pulv. subtilis, de quo cochlear medium ante cibum deglutiatur.

Magis compositus fit hoc modo: ℞ Euphrag. ℥ss. Sem. Fœnic. dulc. ℥ij. Mac. Nuc. Mosch. ā ℥j. Sacch. ℥j. m. f. Pul.

Vidi homines, & decrepitos, ferè ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit Montagnana. Sed præter Visûs debilitatem, eximiè valet etiam ad Capitis Dolorem, si quotidie sub ingressum in lectum assumatur cum haustulo Vini albi.

Caput enim medicamenta inhibet maximè Somni tempore; quia tunc Cerebri pori & meatus à Spirituum excursibus immunes & vacui, succis è Sanguine allatis liberum præbent aditum.

Pul. Febrifugi ℥ss.

℞ Sal. Absint. ℥ss. Antimon. Diaphor. ℥j. Flor. Chamæm ℥iiss. m. f. Pul. pro viij. Dosis.

Pul. Filipendula Comp. ℥ss.

℞ Rad. Filipend. Sem. Anisi ā ℥j. Test. Ovor. ℥ij. f. omnium Pulv.

Pul. Gravidarum.

℞ Croc. Mart. astring. ℥ss. Spicæ Nardi Spec. de Hyacint. ā gr. v. m. f. Pulv.

Ad Uteri Laxitatem corrigendam; Sanguinis Profluvium prohibendum, & Abortum con-

sequentèr præcavendum, optimè inservit.
Detur manè & vesperi, cum haustu Vini rubri Lisbonensis.

Pulvis de Guttetá.

℞ Rad. Pæon. Sem. ejusdem, Dictam. albi, Visci Querc. ā ʒss. Sem. Atriplic. ʒij. Cran. Hum. ʒiij. Coral. rub. præp. Hyacint. præp. ā ʒiss. Ungul Alcis præp. ʒss. Mosch. ʒj. Fol. Auri ʒj. m. f. Pulv.

Pul. Hemoptoici ʒiss.

℞ Sem. Hyoscy. Papav. albi ā ʒij. Ter. Sigil. Lap. Hæmatit. ā ʒj. Sacch. Ros. ʒvj. m. f. Pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi potest commodissimè ad ʒj. cum Lacte Asinino bis in dies.

Pul. contra Hemorrhagiam ʒj.

℞ Croci Mart. astring. ʒss. Sang. Drac. gr. v. Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

Pul. Halosanthini ʒij.

℞ Sacch. alb. crystallini, Sperm. Ceti ā ʒij. Ocul. Cancr. ʒss. Sal. Volat. CC. gr. vj. Sal. Succini gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. Pulv. s. a. pro 2. Dosibus.

Pro Contufis; & Puerperis.

Pul. ad Herniam.

℞ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj. Sem. Anisi ā ʒj. m. f. Pulv.

Effectum edit, quatenus Flatus discutit, Tormina sedat, & partes consolidat. Infans capiat gr. xv. ter in die. Eximiè valet etiam adversus tum Dolorem, tum Fluxum Hæmorrhoidalem. Adulti capiant ℥ss. ex haustu Decocti Millefol. aut Stypt. noit.

Pul. Hibernicus.

℞ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Sai. volat CC. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv.

Adversus Pleuritidem Rheumatismum, Contusionem, & quoscunque Affectus, ubi Serum Sanguinis in gelatinam concrevit.

Pul. Hysterici ℥ss.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥j. Rad. Pæoniæ flor. albicanti ℥ij. Castorei ℥ij. Sal. Succini ℥j. Ol. Succini gut. iv. m. f. Pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat (quod supra dicitur de Julapio Hysterico) sed & insuper eos à copulâ heterogeneâ extricat, & depurat; Cerebrum ipsum firmat; totamque Systasin Nervosam roborat: atque ideò istiusmodi Hysterics, quibus Cerebrum præcipuè affici videtur, & morbus in Epilepsiam tendere minatur, summo solet esse emolumento. Dos. ℥ss.

Pulv. Incrassans.

℞ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac Glycyrrh ã gr. v. m. f. Pulv.

Consulatur Decoctum Incrassans.

Pulv. Laccæ Comp. ʒvj.

℞ Croci Mart. astring. ʒij. Gum. Laccæ ʒij. Sang. Drac ʒj. m. f. Pulv.

Insigni Stypticitate gaudet; & propterea contra quascunque Hæmorrhagias internas præscribitur: speciatim verò ob notabilem vim sistendi Urinam sanguineam, miris elogiis celebratur. Dos. ʒss.

Pul. Laxans.

℞ Sennæ, & Crem. Tart. ā q. v. m. f. Pulv.

Pharmacum est benignissimum, alvum lenitè & sine molestiâ subducens. Cremor Tartari enim optimum est Sennæ Correctorium. Dos. à ʒss. ad ʒij. vesperi.

Pulv. Majoranæ Comp. gr. xv.

℞ Herb. Majoranæ, Flor. Stachad. ā gr. v. Nuc. Mosc. gr. ij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Sallaph. gut. j. m. f. Pulv.

Cerebri Nervorumque meatus, laxè subdentes, aperit; & Pituitâ obstructos reserat: Spiritus saburrâ onustos depurat, & torpidè stagnantes exfuscitat. Ideoque ad Affectus Soporosos, & Paralyticos, exoptatissimum est remedium, vesperi & manè exhibendum.

Pul. de Mastiche Comp. ʒij.

℞ Mastich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ā gr. v. Sacch candi albi ʒj m. f. Pulv.

Egregii usus est in Catarrho; & vires Elect. Ma-

Mastich. æmulatur. Detur horâ 4. pomerid & horâ decubitûs, cum haustu Decocti Cynoglossi, vel Sancti.

Pulv. Millepedum Comp. ðj.

℞ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini ā gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Anisi gut. j. m. f. Pulv.

Præscriptum novi ad Asthma, sed inutiliter; forsân quâ bulliens Sanguis & fervidi Pulmones frigidiora poscebant. Atamen verò in Orthopnoëâ à frigidâ tenacique colluvie (Bronchia opplente) ortâ, efficacis omninò est, & optatissimum remedium: Potentissimè enim Pituitam incidit, dinovet, expectorat. De his verò consul. Decoct. & Elect. Expector.

Pulv. Montagnanæ.

℞ Membranæ internæ Stomachi Galli ꝑls. Erinac. combusti ꝑvj. Herb. Agrimon. ꝑij. m. f. Pulv.

Ad Urinæ incontinentiam in lecto detur ꝑj. cum Vini haustulo.

Pulv. Myrrhæ Comp. ðj.

℞ Myrrhæ, Sabinæ. Gran. Parad. ā gr. v. Croci gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pulv.

Est instar Pil. Puerperarum, quas vide,

Pul. Nephriticus.

℞ Rad. Apii, Saxifrag. ā ꝑij. Ocul. Cancr. præp. ꝑj. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ā ðij.

32 P U
Crem, Tart, Div. Ol. Junip. gut. iv. m. f.
Pulv,

Urinam ciet; Calculum pellit; Menses
mouet &c. Dosis à ℥j. ad ℥j. in Dec. Rad. Al-
thææ.

Pulv. Nitrosi ℥vj.

℞ Lap. Prunel. ℥iss. Cinnab. Antimon.
℥ss. Sacch. albi ℥ss. m. f. Pul.

In Febribus præscribitur, ad fervorem &
fitim temperandum; Urinamque ciendam.
Dof. ℥j. ex vehiculo grato.

Pulv. de Nuce Moschatâ Comp. ℥iss.

℞ Nuc. Mosch. ℥ss. Cinnam. ℥ij. Mac.
Garyoph. Herb. Major. Betonicæ, Korilmar.
Flor. Lavend. ā ℥j. f. omn. Pulv.

Stomachum roborat; Pepsin juvat; Cere-
brum confortat; & egregii usûs est ubicun-
que Caput sympatheticè malè patitur à Ven-
triculo. Sumatur ℥j. post pastus; & vesperi
immediatè ante somnum.

Pul. Ocul. Cancr. Comp. ℥ij.

℞ Ocul. Cancr. subtil lævigat. ℥j. Crem.
Tart. ℥ss. Sal. Absinth. Sal. Prunel. ā gr. xij.
Sal. Succini gr. vj. m. f. Pul. in vj. Doses di-
videndus, bis terve in die exhibendas.

Sanguinis & Viscerum fermenta ferè deper-
dita restituit; Cruoris liquorem fundit; ma-
teriæ Febrilis secretionem promovet; & velut
præcipitando, versùs Emunctoria deturbat.

Pulv.

Pulv. Odoriferi ℥iſs.

℞ Ligni Rhod. ℥iſs. Sant. citr. Flor. Roſ. Damasc. Rad. Ireos Florent. ā ℥ij. Rad. Angel. Hiſp. ℥iv. Mac. ℥iſs. Baſf. Apoplect. ℥iſs. Ol. Garyoph. gut. vj. m. f. Pulv. craſſus. Ad Spiritus recreandos; & ad Delitias.

Pulv. Odori Damasceni ℔ij. ℥v.

℞ Rad. Irid. Florent. ℔ij. Cal. arom Cyperī ā ℥iv. Majoranæ ℥j. Flor. Roſ. Damasc. Nuc. Moſc. Garyoph. Styr. Calam. Benzo. Labd. ā ℥ij. m. f. Pulv.

Pulv. Panchoymagogi ℥iſs.

℞ Crem. Tart. ℥ij. Sennæ ℥iſs. Rhab. ℥iij. Scammon. ℥j. Maceris ℥ij. f. omnium Pulv.

Hujus Pulveris è Pharmac. Leovard. tranſcripti Doſis ſit à ℥j. ad ℥j.

Pulv. Pavonius.

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m. f. Pulv.

Specificè valet contra Vertiginem. Exhibetur veſperi & manè cum hauſtu Decocti Cephalici.

Pulv. Pectoralis ℥ij.

℞ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Anifi ā gr. v. Sacch. candi. ℥j m. f. Pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ij.

℞ Sem. Coriand ℥ss. Sem. Anisi, Fœnic dulc.
 ā ℥iv. Nuc. Mosch. ℥ss. Cinnam. Garyoph.
 ā ℥j. Pip. longi ℥ss. Sacch. albi ℥j. m. f.
 Pulv. pro 16. Dosibus.

Commodissimè usurpatur, quando post Pa-
 stus adfuerint ægritudo, nausea, ructus,
 gravitas, tensio, inflatio Ventriculi; item
 Genarum suffusio, Segnities, Somnolentia,
 Capitis dolor, & cætera id genus Coctionis
 læsæ & malè peractæ signa. Aromatica enim
 corrigunt Pituitam mucaginosam in Ventricu-
 lō; camque Sale volatili oleoso (plus minus
 acri) incidunt, attenuant; rugas Stomachi
 blandè detergunt; Caloremque nativum re-
 suscitant; quibus factis, sponte redit Appe-
 titus, & Digestio. Sumendi modus mihi fre-
 quentissimus est, ut super panem tostum Vino
 madefactum inspergatur, & statim à Prandio
 & Cænâ comedatur.

Pulv. Peptici Tartarificati ℥iss.

℞ Crem. Tart. ℥iij. Sem. Anisi ℥ij. Ga-
 ryoph. ℥j. Sacch. Ros. ℥vj. m. f. Pulv. pro
 xij. Dosibus.

Pulv. Perlati ℥ij.

℞ Ocul. Cancr. ℥j. Coral. alb. Margarit.
 ā ℥ss. m. f. Pulv. super Porphyritim in subti-
 lissimum pollinem lævigandus.

Usurpatur in Julapiis Perlatis.

Pulvis Pestilentialis.

℞ Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. CC.
gr. iij. Camph. gr. ij. m. f. Pulv.

Pul Pleuriticus.

℞ Olib. ℞s. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ā
gr. v. m. f. Pul.

Pulv. Pæonia Comp. ℞j.

℞ Cran. Hum. Rad. Pæon. mar. ā gr.
v. Cinnab. nativ. ℞s. Ol. Nuc. Mosc. gut.
j. m.

E triplici Regno, scilicet Animali, Vege-
tabili, & Minerali, coactus hic Pulvis, ad-
versus Puerorum Affectus Convulsivos egre-
giam præstat opem.

Pulv. Puerorum.

℞ Ocul. Cancr. subtilissime lævigat. Sacch.
candi albi, Calomel. ā gr. v. Resinæ Jalap.
gr. viij. Ol. Anisi gutt. j. Simul optimè conte-
rantur.

Inter operandum, detur pulv Ocul. Cancr.
in Jusculo Avenacei, ad Tormina præcavenda.

Pulv. Puerperarum ℞j.

℞ Borac. Ven. Sperm. Ceti ā ℞j. Myrrh.
℞s. Croci ℞s. m. f. Pulv. pro iv. Dosibus.

Pulv. Rhabarb. Comp. ℞j.

℞ Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Anisi, Gly-
cyrrh.

cyrrh. ā ʒj. Sacch. candi albi ʒʒs. m. f.
Pulv.

Ad Flatus Hypochondriacos. Detur ʒj.
bis terve in die.

Pul. Salini Majoris ʒj.

℞ Crem. Tart. ʒʒs. Sal. Tart. Sal. Ni-
tri, Sal. Armon. crudi, Sal. Succini, Sal.
CC. ā ʒʒs. Test. Ovor crud. & recens cal-
cin. ā ʒij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m. f.
Pulv. pro viij. xij. vel xvj. Dosibus.

Urinam potenter ciet.

Pul. Salini Minoris ʒiij.

℞ Sal. Absint CC. ā ʒj. Sal. Succini gr.
xxxvj. Camph. Croci ā gr. xij. Ol. Nuc.
Mosch. gut. iij. m. f. Pulv. pro xij. Dosibus.
Usui est in Febris Malignis.

Pulv. Salivam movens.

℞ Crystal. mineral. ʒiij. Sal. Succini ʒj.
Sacch. Crystall. ʒʒs. m. & divide in partes
æquales No. xxiv.

Teneatur in ore dum dissolvatur; deinde
cum Salivâ expuatur.

Pulv. Sinapeos Comp. ʒvj.

℞ Sem. Sinap. Garyoph. ā gr. xv. Nuc.
Mosch. ʒij. Cinnam. Mac. ā ʒj. Herb. Ma-
jor. Flor. Lavend. Sem. Fœnic. dulc. ā ʒʒs.
m. f. Pulv. pro xij. Dosibus.

Et Ventriculo & Capiti bene facit. Detur
post pastus è pane tosto vinoso.

Pul.

Pul. Splanchnici ℞j.

℞ Cort. Fraxini ℞ss. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi, Croci ā gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viscerum obstructions amovet; Fermenta depravata corrigit; Explosiones spasmodicas reprimit; languidam cibi Appetentiam exsuscitat; Hypochondriorum dolorem & tensionem alleviat.

Quemadmodum Porrigo Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atque, licet externæ sint, & Remediorum applicationi sat pateant, nihilominus admodum sunt pertinaces, & curatu difficiles; ita pariter existimare fas est, Affectionem Hypochondriacam mineras habere in Glandulis tum Ventriculi, tum interioris recessus juxta Arteriarum fines; inibique (ob fermentum aliquod vitiosum eructatum) Chylificationem depravare, & conturbationes ciere. Atque deinde, cum interna sit Affectio, & immediatarum applicationum omnino incapax, nil mirum si pertinacissima sit, & ferè immedicabilis.

Assumatur Dosis manè & quartâ pomerid. quotidie per aliquot septimanas ex haustu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

℞ Rad. Irid. Florent. ℞j. Helleb. albi ℞ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. Pulv. Cui addi potest Vitriolum alb. ad gr. v.

Sternutatoria Cerebrum purgant, irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates Naribus disseminantur: Spiritus enim commoti spasmos & motus tumultuosos in-eunt; atque ita humores viscosas, antea impac-

tos,

tos, è. locis suis excutiunt; & per Infundibulum & Glandulam Pituitariam, è Cerebro in Venas eliminant. Pus verò & putrilago, quæ è Naribus per sternutationem ejiciuntur, è glandulis tantum & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum Affectibus, sine multo rubore & dolore, non est cur Errhina prohibeantur. Sternutatoria verò, nisi patiens sit junior, Oculi firmi, malum adhuc recens, Defluxio mitis, & Inflammatio nulla, pessimè audiunt, & omninò vitanda sunt.

Sternutatoria fortiora manifestè Aures lædunt. Wedel. de Medic. fac. p. 88.

Pul. Stomachici ℞vij.

℞ Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. à ℞j. Mac. gr. xij. Fl. Balauft. Piper. longi ā gr. iv. Ol. Absint. gut j. Sacch. albi ℞iv. m. f. Pulv. pro 4. Dosibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomachici.

Pulv Stomachicus Amarus

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ à gr. v. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m. f. Pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamen afferre solet, quando propter assiduas computationes, fibræ stomachi nimium dilutæ debilitantur; & villæ ejus putrilagine viscosâ illitæ aggravantur; exindeque cibi fastidium, & vomitiones matutinæ suboriuntur. Detur manè quotidie cum haustu Decocti Amari.

Pulv. ad Strumas.

℞ Sem. Erucæ, Ossium Gallinæ in clibano
ficcant. ā q. v. m. f. Pulv.

Empiricum hoc remedium nunquàm ipse
quidèm præscripti; sed quia quandam novi,
cui certissimè multum opis attulit, aliis non
suadere, sed communicare volui. Sumpsit illa
quantum è cupide cultelli capi potest, bis in
die, per longum tempus.

Ettmullerus præcipit Medicamenta contra
Strumas exhiberi præcipuè circa Lunæ de-
crementa.

1 *Pul. Styptici* ℥ss.

℞ Troch. de Terrâ Lemn. Boli ā ʒj. Lap.
Hæmatit. Sang. Drac. Mastich. Gum. Arab. ā
ʒss. m. f. Pul. Ad internas Hæmorrhagias.

2 *Pul. Styptici* ℥ss.

℞ Croci Mart. Astring. Sem. Papav. albi,
Hyoscy. ā ʒj. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv.
m. f. Pulv. pro viij. Dosibus.

Pul. Tartari Comp.

℞ Crem. Tart. ʒv Flor. Balauft. ʒj. Sp.
Vitrioli gut. vj. m. f. Pulv.

Biliosos humores in Ventriculum suffusos
corrigit; Acidum naturale restituit; & tonum
laxatum firmat: atque ideò probati usus est
quandò colluvies amaricans Nauseam, Inap-
petentiam, Bradypepsiam, Vomitum, aut
Diarrhœam intulit.

Riverius (capite de Concoctione læsâ) singularem refert historiam de se ipso, quòd Alvi fluxum per 4 menses passus, tandèm intra paucos dies usu Aceti integrè liberatus erat. Ille quidem Pituitam & Melancholiam causatur, deceptus (uti opinor) à Dejectionibus, quæ (ob humorum acredinem, ramenta Intestinatorum abradentem) pituitosâ specie spectabantur; cùm re verâ ad Bilem acerrimam, copiosius suffusam, totum malum fuit rectius referendum.

Pulv. è duplici Tartaro ʒij.

℞ Crem. Tart. ʒij. Sal. Tart. ʒj. Ol. Junip. gut. iij. Sacch. alb. ʒj. m. f. Pulv. pro iij. Dosibus.
Ad Febres intermittentes profligandas & ad Urinam ciendam.

Pulv. Theriacalis ʒv.

℞ Rad. Tormentil. ʒij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ Nardi, Croci, ā ʒj. Mac. ʒss. Camph. Opii ā gr. xv. m. f. Pulv.

Per Maliginitatem (inquit Etmullerus) nil aliud concipere possumus, quàm summam Acrimoniam, etiàm in minimis interdùm efficacissimam; Nervosis partibus sensilissimam, & summam præternaturalem impressionem; Humoribus verò in singulari texturâ suâ Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ. ʒj, continet Opii gr. j.

Pulv.

Pulv. Tilingii ʒvij.

℞ Crystal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr.
 ā ʒj. Sal. Succini ʒfs. Sacch. albi ʒiiis. m. f.
 Pulv. addendo Ol. Anisi gut. v.

Pulvis hic (ut loquitur Tillingius) Nephriticos ocularitèr juvat; Tartarum enim, & Lapidem Renum & Vesicæ; cæterorumque membrorum, frangit, & mirabilitèr expellit.

Dof. à ʒf. ad ʒj.

Pulv. Viperarum Comp. ʒj.

℞ Trochisc. Viperar. gr. xv. Salis Succini
 gt. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Ictericum.

Pulv. Uvularis ʒfs.

℞ Terr. Japon. Flor. Balauft. ā ʒfs. Alum.
 Pip. longi ā gr. v. m. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Uvulâ. Modus usurpandi est, ut Linguâ speculo oris depressâ, Pulvis, (ope fistulæ (insuffletur Uvulæ; & operatio pro re natâ repetatur.

Rob Acaciæ.

℞ Fruct. Prunellorum sylvestrium nondum perfectè maturorum, q. v. Macerentur in aquâ ad mollitiem: trajiciatur pulpa per cribrum; factâque superflue humiditatis evaporatione, additoque Sacchari medio pondere; coq. in consistentiam debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

Sacchari Nitrati ℥iv.

℞ Sal. Prunel. ℥j. Sacch. alb. ℥iij. m. f. Pulv.

Saccharum Perlatum nostrum.

℞ Sacch. candi albi ℥iij. Margar. præp. ℥j. m. f. Pul.

Hujus usus est ad Julapia Perlata minimo-
perè paranda ad hunc modum; ℞ Aq. qua-
rumvis ℥xij. Sacch. Perl. nost. ℥ss. m.

Saccharum Antiscorbuticum.

℞ Succi Cochlear. expressi q. f. Servetur in
vasè clauso ad secessum fæcum: hic Succus
imbuatur Saccharo super lapidem marmoreum
posito; lenitè exsiccat; & iterum imbua-
tur; & hoc aliquoties, semper lenissimè ex-
siccando. Sic habebis Viride Saccharum, asser-
vandum in phiolà angustî colli, quod irroretur
sæpe cum Spiritu & Oleo destillato Co-
chleariæ: sic habetur Magisterium egregium.

Pro Dosi quantum capiat cuspis cultelli in
vino dissolvitur: Inde fit Haustus gratissimus
Antiscorbuticus.

Hoc modo cum Absinthio quoque, & aliis,
procedendum est. Etmuller Vol. 1. p. 1003.

Saccul. Aromatic. ℥j.

℞ Cinnam. Nuc. Mosc. ā ℥ij. Mac. Ga-
ryoph. Sem. Carui, Fænic. d. ā ℥j. f. Pul. cras-
sus pro Sacculo rotundo. His addi possunt
Menth. sic. M.ij. Absint. sic. Mfs.

Vino Canarino vel Rubro aspersus & cale-
fac-

factus, Ventriculo applicetur; ad Calorem naturalem resuscitandum; Appetitum & Digestionem juvandum; Vomitumque sedandum.

Saccul. de Cymino ℥v.

℞ Sem. Cymini, Sem. Mil. sol ā ℥ij. Salis ℥j. f. Pulv. crassus pro Sacculo, cum quo calido affricetur Caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum Tumorem, Uvulæ Relaxationem, & Gulæ Inflammationem, usui est.

Præter Serum intra Cranium, aliud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur; maximeque sub cute Verticis, quod Venarum per Faciem & Tempora in Caput irrepentium extrema desinunt. Quoties enim hæc vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias & supervacua sub cute affundunt, quæ præ cutis crassitie atque densitate vaporare vix queunt. Horum coagmentatione tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat, cutem condensans, eamque à Calvâ plurimum disjungens.

Hic certè fons, hic fomes est omnis externæ Destillationis, quem miror neminem omnium Veterum animadvertisse.

Hinc in externas corporis Partes fertur Destillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorsum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in omnes denique Articulos; eaque omnis ferè externi Doloris causa esse deprehenditur. Hæc Fernelius.

Sacculus Lateralis.

℞ Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr.
Flor. Chamæm. ā M.j. Furfur. Sal. ā M.ij. f.
Saculi duo.

Ad Lateris Dolorem externum, calefiant,
& alternatim applicentur. Ubi verò adest Sanguinis sputum, ab externis calidis cavendum est.

Saccul. Stomachic. ℥ij.

℞ Herb. sicc. Menthæ ℥ss. Absint. Thy-
mi, Flor. Ros. rub. ā ℥ij. Balauft. Rad. An-
gel. Hisp. Sem. Carui, Nuc. Mosc. Mac.
Garyoph. ā ℥j. Pulv. crass. pro Sacc.

Iisdem usibus inservit ac Fot. Stomach. Vino
rubro austero immerfus calidissimè adhibeatur.

Sacculus ad Uvulæ Relaxationem.

℞ Sem. Cymini ℥ij. Rad. Irid. Pip. longi,
ā ℥ss. f. Pulv. crassus, Sacculo indendus, &
super Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

Scuti Cardiac. ℥iss.

℞ Rad. Angel. Hisp. Calami arom. ā
℥ss. Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci,
Sem. Carui, Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Ca-
lam. ā ℥ss. f. omnium Pulvis crassiusculus,
carpto gossypio excipiendus quocum & panno
sericeo rubro interpuncto fiat Sacculus, qui
Collo appensus gestetur supra regionem Cordis.

Scut. Pectoral. ℥iss.

℞. Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Florent. Ca-
mi

lami arom. ā ʒij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Mosch. Mac. Benzo. Styr. Calam. an. ʒj. Ol. Anisi, Ol. Garyoph. ā gut. ij. f. Pulvis crassus.

2 *Scut. Stomachic. ʒifs.*

℞ Rad. Angel. Hisp. Cal. arom. ā ʒifs. Herb. sicc. Ment. Absint. ā ʒij. Sem. Coriand. Carui ā ʒj. Styr. Calam. Benzo. Cinnamon. Nuc. Mosch. Macis, Garyoph. ā ʒifs. f. Pul. crass.

2 *Scut. Stomach. ʒx.*

℞ Rad. Ireos Flor. Cal. Arom. ā ʒij. Cubeb. Nuc. Mosch. Mac. Garyoph. Styr. Cal. Benzo. ā ʒj. Ol. Carui, Ment. Rhod. ā gut. ij. Absint. gut. j. f. Pulv. crassus,

Serum Deoppilantis Cong. ij.

℞ Rad. Polypod. Oxylap. ā ʒiv. Herb. Hepat. Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. ā M.ij. Succi Fumar. ʒbj. Sennæ ʒj. Tamarind ʒij. Seri Lact. Cong. iifs. Coq. ad ij. & ritè depuretur.

Serum Dieteticum,

℞ Seri Lactis ope Coaguli Vitulini separati ʒiv. Succi Limon. ʒj. Succi Pomor. acidodulc. recens express. ʒiv. Sacch. alb. ʒij. m. & clarific. cum Album. Ovor. No. ij.

Medicamentum est jucundissimum, & excellentissimum ad Effectus ab atrâ Bile aut Sero muriatico subortos. Ventriculorum, Par-

tesque Nutritioni dicatas nimum æstuanes,
aut inflammatas, humectat, & refrigerat.

Dosis fit ℥j. quotidie manè per mensem
integrum.

Non debet major pro vice parari quanti-
tas quàm quæ sufficiat tribus diebus. Nimis
diu namque asservatum situm & acedinem con-
trahet.

Serum Lujulatum.

℞ Lact. ℥ij. Cerevis. tenuis ℥j. Vini albi
℥ss. f. Serum posseticum, cui incoque Herb.
Lujul. M. ij. Col.

In Febribus ardentibus. non tantum bilio-
sos acres humores, Ventriculum miserè tor-
rentes, sitimque intolerandam cum languore
acerbo excitantes, optimè diluit, & attempe-
rat; sed etiàm Sanguinem ferventem refrigerat;
bullientem reprimit; crassè contextum li-
quat; & recrementa adusta per urinam exter-
minat. Bibatur affatim ad libitum.

Serum Purgans Hystericum.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥j. Sennæ, Agar. ā
℥ss. Infunde leni tepore per noctem in Seri
Lact. ℥ss. manè coq. ad ℥j. sub finem ad-
dendo Sem. Carui ℥ss. Mannæ ℥ij. Col. dis-
sol. Syr. de Artemis. ℥ij. m. pro iv. Dosisibus.

Serum Scorbuticum.

℞ Cochlear. Plantag. ā M. ij. Becab. Fumar.
Nalturt. aq. Acetosæ ā M. j. Contuf. adde Seri
Lact. ℥ij. Libuor expressus coquendo depu-
retur.

Serum Spleneticum.

℞ Seri Lact. ℥iij. Epith. ℥ij. Rad. Helleb. nig. ℥ifs. Mellis ℥ij. Infunde xij. horas, deinde coq. ad ℥ij. Col. adde Aq. Cinnam. ℥ij. m. Dos. ℥vj. bis in die.

Serum Tamarindatum.

℞ Tamarind ℥ij. Affusis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario donec emollescat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℥ij. & separetur (per colaturam) coagulum.

Aliquantò acidius est, quàm illud Lujulatum; ideoque potentiùs sitim tollit; sed quia minori quantitate sumi debet, non tam efficacitè Sanguinem diluit. Porrò prius illud magis est ex usu, si metuatur Diarrhœa; uti hoc, si alvus sit nimis occlusa. Propinentur ℥iv. tèt vel quatèt in die.

Sinapismus.

℞ Medullæ Panis albi ℥ij. Farinæ Sem. Sinap. ℥j. Ol. Garyoph. gut. xxxij. Aceti ℥iij. Mellis q. s. m. f. Catapl.

Hodiè ob frequentem Epispasticorum usum, Sinapismi in desuetudinem ferè abierunt; sed (si quid ego judicem) immeritò; siquidem.

1. Advocant Spiritus & Humores ad Partem vacillantem; illiusque tonum restituunt; atque adeò in Paralyfi, Atrophiâ, Gangranâ &c. magnoperè profunt.

2. Attrahunt ex alto ad superficiem: ideoque in Doloribus Ischiaticis, altè jactis, Tumouribus Pestilentialibus, &c. ex usu sunt.

3. Revellunt à parte affectâ; atque hoc nomine, Dolore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis; item Hystericè & Convulsivè membro aliquo particulari laborantibus, subsidio sunt. Et (quod nonnihil est) quotiescunque Arthritis, Metastasi factâ, ἀθρόως & periculosè in Caput, aut Ventriculum irruit, Sinapismi Pedibus applicati, ad illos eam fortiter (si quid aliud) revocare possunt.

Ab applicato Sinapismo pars est sæpè inspicienda; namque non tamdiu super partem relinquendus erit, dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut Vesicas excitet; sed solummodò donec pars digito pressa non albescat; sed rubicunda permaneat.

Smegma Cephalicum.

℞ Sapon. Venet. ras. ℥ij. Ol. Rosism. Lavend. Nuc. Mosch. ā gut. xvj. Ol. Garyoph. Orig. ā gut. viij. Aquæ parum; strenuè diuque contundantur in Mortario marmoreo; & formentur Pilæ [ad Caput lavandum manè quotidie].

Spiritus Antiscorbuticus.

℞ Cort. Guaiaci ℥vij. Cort. Aurant. ℥v. Bac. Junip. ℥j. Sem. Dauci vulg. ℥vj. Sacchari ℥vj. Aq. com. ℥l. Fæcum Cereviæ q. s. Fermententur simul 12. dies, postmodum adde Sem. 4. Calid. major. ā ℥j. deinde peractâ fere fermentatione, adjice Herb. Cochlear. M. xij. Becab. M. iij. Nasturt. 2q. & Indici ā M. iv. Rad. Raph. Rust. ℥ij. Lig. Sassafr. ℥iij. Postea fiat Destillatio, & Rectificatio s. a.

In Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit; Flatus discutit, &c. Dosis à ℥j. ad ℥j. in vehiculo.

Spiritus Carui Comp.

℞ Spir. Vini Gal. ℥ij. Sem. Carui candelact. ℥ss. Spec. Arom. Ros. Lætif. Galeni ā ℥ij. Infunde 14 dies. Col. adde Mosch. & Ambr. gris. (in nod. lig) ā gr. ij. Aq. Naphæ ℥iv. denique admisce Fol. Auri q. v.

Spiritus Vini Camphoratus.

℞ Spir. Vini rect. ℥j. Camph. (cum parum ejusdem Spiritus super porphyritim trita) ℥iss. Stent in digestionem lenissimâ, donec Camphora tota sit soluta, & cum Spiritu exactè unita.

Quidam addunt Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis cum Vigiliis, Delirio, Convulsionibus, Camphora Spiritus debite & ordinatè expandere, eosque ad blandam quietem disponere, creditur. Diaphoresin & Diuresin promovet. In Furore Uterino, Gonorrhœâ, & Urinæ ardore passim præscribitur.

Externè valet in Colerâ, Iliacâ passione, Colicâ: in Inflammatione, Erysipelate, Ambustione, Gangrænâ, Odontalgia, Faciei Maculis, & Articulorum Doloribus.

Succus Attemperans.

℞ Herb. Tarax. q. s. In massam contus. pon. In ollâ fictili vitreatâ cum operculo, quæ clibano (post panes extractos) indita stet 6. ho-

ras; dein masâ in colum effusâ, liquor clarus effluat.

Quibus contingit Ventriculum habere frigidum, imbecilem, cruditatibus & ructibus obnoxium; ii omnes à succis crudis abstinere debent: ideoque talibus convenientissima Succorum parandi ratio est, ut in clibano coquantur.

Hoc simplex medicamentum Sanguinem & Humores diluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum est; & Affectibus Cutaneis egregiè medetur. Bibantur ℥iv. vel vj. tēr, vel sæpius, in die.

Succus Cochleariæ Vinosus.

℞ Fol. Cochlear. hort. sub sereno cœlo collect. q. v. Succo è contusis expresso do-
lium iv. Congiorum impleatur; floribus Cerevisiæ cochl. ij. impositis, per duos dies fermentare sinatur: deinde vas occlusum in cellâ vinariâ per sex menses collocetur: tunc liquor clarus, ac instar Vini Hispanici flavescens, in Utres exhauriatur: ac usui servetur Per plures annos incorruptos perdurat, inquit Willis.

Ad Affectus Scorbuticos à Sanguinis ranciditate ortos, Paralyfin, Hydropem, Vagofque Dolores, propin. ℥iij. vel ℥iv. bis in die.

Succus Hæmorrhoidalis.

℞ Succi Millefol. depur. ℥j. Sacch. albi ℥ij. m.

Si ex virium prostratione, squalenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente, certè

certò cognoscatur, Hæmorrhoidum fluxum esse immodicum; & moderari debere, hoc parabile Stypticum (debitis aliis non omisiss) in subsidium venire potest: atque magni cujusdam Medici magnum fuit Secretum. Dos. ℥iij. bis in die. River. ait Decoct. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem feliciter discutere.

Succus Hydropicus.

℞ Fol. Plantag. virentium M. iv. Hepaticæ, Becabungæ ā M. ij. Simul contusis affunde Aq. Raph. comp. tenuis ℔ss. f. expres. fortis.

Cl. Willis afferit, se sæpè cum successu præscripsisse ℥iij. tær in die.

Succi pro usu Medico asservantur tribus imprimis modis.

1. Affuso Oleo Olivarum, mediante quo à mucore per tempus præservantur.

2. Post aliqualem Phlegmatis exhalationem, & despumationem, & ad quartæ partis (coquendo) consumptionem, addendo Succo ℔j. Spir. Vini ℥ij. vel ℥iij.

3. Per residentiam spontaneam depurati Succi immittantur vasis halitu Sulphureo conditis. Nimirum tæda Sulphurea incensa immittatur vasi; ita nebula alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat, donec à fumo Sulphuris extinguatur; inde claudatur. Ità per longum tempus Succi commodè conservari possint. Hic modus omnium optimus est.

Succorum Scorbuticorum ꝑv.

℞. Suc. Plant. Becab. Nast. aq. Dent. Leon.
 ā ꝑj. Acetosæ, Limon. Vini albi ā ꝑss. Stent
 in frigido ad subsidentiam: liquori limpido per
 Incerniculum decantato adde, Aq. Raph. comp.
 Ap. Lumbric. Magistr. Sacch. albi ā ꝑiv. Sp.
 Cochl. ꝑvj. m.

Herbarum Succum Sanguinem falsum, aspe-
 rum, torridum, irritabilem, egregiè diluunt,
 edulcorant, purificant, emolliunt; Recre-
 menta Salina & Biliosa per Urinam aman-
 dant; Hypochondria valde æstuantia refrige-
 rio perfundunt; Habitum Corporis arefactum,
 & strigosum, molli humore reficiunt: Atque
 (me iudicè) in Antiscorbuticorum familiâ fa-
 cilè primas obtinent; eoque magis quòd nul-
 là coctione, aliove artificio nequam detorti, in
 Sanguinem naturali indole & integrâ virtute
 transferuntur.

Ver autem magis sunt proficui, quàm aliis
 anni temporibus; ideoque non tantum quia
 tunc Natura in corporibus humanis ζυμωσι
 & renovationem sanguinis ex se instituens; fa-
 cili renovationem sanguinis ex se instituens, fa-
 cili negotio potest adjuvari; sed & insuper
 quia Succum ipsi sunt reverà longè efficaciores;
 uti observat Sim. Paulli, inquit; Quod Ver-
 no tempore Scorbuticæ Herbæ maximè sese
 sale volatili commendant; veluti δοκιμασία
 est, quòd ubi Essentiam, Tincturamve ex iis
 sub finem Aprilis, aut initium Maji, præpa-
 remus; ea instar Vini Chii aut Malvatici ru-
 bescat; aliis anni temporibus non itè. Pro-
 pin. ꝑiv. manè & 4. pomerid.

Suffitus ad Ani proidentiam.

℞ Thuris Masc. Succini Garyoph. ā ʒss.
 Flor. Ros. rub. Balauft. ā ʒij. f. Pulv. crassus,
 cujus accensi fumus per fellam perforatam ac-
 cipiatur.

Ita usus & consuetudo voluerunt; quoad
 me vero, vix animum adduxi, ut credam Fu-
 mum Balauftiorum, aliorumve quorumvis
 Astringentium Vegetabilium, vim Astringen-
 tem retinere posse.

1 Suff. ad Catarrhum ʒss.

℞ Olib. Succini, Benz. Styr. Calam. Gum.
 Guaiaci, Bals. Tolut. ā ʒij. f. Pulv. crassus.

Si Catarrhus induxerit Asthma, vitentur
 Suffitus, ob Suffocationis periculum.

2 Suffit. ad Catarrhum ʒj.

℞ Gum. Guaiaci, Gum. Junip. Mastic. Benzo.
 Myrrhæ, Auripigmenti ā ʒj. Bals. Peruv. gut.
 xvj. Garyoph. ʒij. m. f. Pulv. crassus pro
 Suffumigio Capitis.

Suff. Odoriferus.

℞ Benz. ʒj. Styr. calam. ʒss. Labdani ʒij.
 Mosch. Ambr. gris. ā gr. ijs. Mucilag. Gum.
 Tragac. q. f. f. Trochisci, ex quibus pro libi-
 tur, additis solummodò Carbonibus Salicis,
 Candelæ Odoriferæ formari possunt.

Nonnulla (inquit Zwelferus) sũnt per se
 satis odorata, quæ carbonibus vivis inspersa
 tamen Fætorem penè spirant: ità Cinnamo-
 mum,

mum, Garyophylli, Sem, Coriandri, Sem, Nigellæ, Rosæ, imò & Moschus ipse, si vivis carbonibus immixtus citò comburatur, malè olere solet.

Suffitus Phthificus.

℞ Cort. Pistach. Myrrhæ, Succini ā ʒij. Sulph. vivi, Auripigmenti ā ʒj. f. Pulv. crassus, cujus, in prunas candentes coniecti, fumus, ope infundibuli inversi, in Pulmones inspiretur.

Dùm extraneis succis perfundentur & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores neutiquàm usurpandi: leniorum verò usus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bonnet.

Suffitus non statim ab eroso vasculo, aut Visceris parenchymate, submoveantur; sed post dies 14. ad minimum, à sedatâ Hæmoptysi, inquit idem.

Suffituum & Vaporationum administrationes interdum (inquit Willis) in Phthisi nondum deploratâ, plus quàm alia quævis remedia prodesse solent; quatenus nempe Pulmonem ipsum attingunt; adeoque affectione immediata, expurgant, exsiccant, à putredine vendicant, corroborant; ejusque ductus aperiunt.

Suffitus ad Tenesnum.

℞ Capit Papav. albi ʒss. Herb. Verbasci Mss. Flor. Ros. rub. Balauft. Thuris ā ʒss. Mastich. ʒj. f. Pulv. crassiusculus, cujus in prunas coniecti fumus excipiatur per Cathedram perforatam.

Suffitus ad Uteri Prolapsum.

℞ Scarabæor. ziiij. Pellicul. Anguill. minutim concif. ℥j. i. Pulv.

Opinio communis de Procentiâ Uteri falsa est; revera enim hic affectus nil aliud est quàm, 1. vel Vagina Uteri tota nimis relaxata, aut extensa foras propendens: vel 2. Membrana Vaginæ adeo relaxata, exesa, aut erosa, ut extra Vulvæ Labia repræsentet corpus amplum rotundum, angusto collo annexum; quod Collum ulteriùs intra Sinum pudoris se abscondit.

Suppositoria.

℞ Mellis ad consistentiam justam, (id est, usque eo dum digitos amplius non inquinet) Sal. communis, (vel Gemmæ) Pul. Aloes (vel Hieræ pic.) ā q. s. f. f. Suppositoria duo.

Suppositoria & Clysteres Motum Peristalticum Intestinorum, sursum vergentem, deorsum proliciunt; unâque operâ efficiunt, ut minùs arctè Ventriculi fibræ circulares confringantur.

Non semel observavi in vivorum sectione, (& in Fæminâ cui (ab annis) Intestini portio extra Abdomen nuda propendebat) intestinorum motum sursum, deorsumque tendisse, prout vel in parte supernâ, vel infernâ etiam, leviculè illa pupugi stylo citra vulneris inflictionem.

Wepfer. de Cicutâ aq. 325.

Syrupus Albus.

℞ Aq. font. puriss. ℥ij. Sacch. alb. probè de-

depurati ℥iij. Coque (diligentèr despumando) ad debitam consistentiam.

Syrupum hunc simplicem in Officinâ semper asservandum jubeo: idque non propter medicamentosam aliquam ejus qualitatem; sed partim (quâ vilis est pretii) ut cum eo Formulas componerem; sc. Electuarium de Cortice, Mist. Junip. Mass. Pilul. & sexcenta alia ejusmodi, ubi nil de Syrupo vellem præter Consistentiam, aut Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti colorem præservarem; ideoque cum illo Emulsionem Balsamicam paro; atque ut alios proferam casus. Si quandò Spiritum cc. aut Sp. * alicui Julapio immiscendum præscriberem; cum Syrupus Garyophyllorum turpiter nigrum Violearum viridem, Fl. Paralyteos fuscum, liquorem redderet; hic, è contrâ, Syrupus nullum colorem ingratum inducet, aut Medicamenti faciem immutabit.

Aliqui volunt, ut inter coquendos Syrupos, dum bulliunt, parum Mellis addatur: ita siquidem, optimè despumabuntur; durabilem consistentiam tuebuntur; & à Sacchari coagulatione præservabuntur.

Syr. de Allio.

℞ Radac. Allii (pellicul. denudat. & in te-
leolas incis.) Sem. Anisi contus. a ʒiſs. Rad.
Enulæ ʒiij. Glycyrrh. ʒij. Spir. Vini Gall. ℥iſs.
Digere clausè, & calidè, 2 vel 3 dies. Co-
laturam claram & ferventem inde disculo ar-
genteo: adde Sacchari albiss. ℥iſs. Vase pru-
nis ardentibus superposito, liquorem flammâ
admotâ accende; & dum efflagrat, agita ra-
dicu-

dicula. Tandem trajice per colum lanceum Wallicum.

Willisianus est: sæpè paratum curavi: & utilem deprehendi. De Allii verò viribus consule Lohoch de Allio.

Syr. de Ammoniaco Simplex.

℞ Gum. Ammon. (super ignem in Aq. font. ℥j. solut. & col.) ℥ss. Syr. Alb. ℥ix. Sensim & f. a. commisceantur.

Validissimè incîdit, attenuat, detergit, expurgatque Pulmones; Strenuè confert inveteratis Affectibus, crassæ lentæque pituitæ ortum debentibus. Tussi laboriosæ, Empyemati, quin etiàm Peripneumoniæ, & Pleuritidi jam inclinatæ occurrit. In Asthmate verò specificè opem ferre perhibetur.

Syrupus Asthmaticus.

℞ Flor. Digital. (mense Maio collect. & non siccat.) No. 200. (vel ℥ij.) Aq. Hyssopi, Puleg. à ℥ss. f. Infus. calida & clausa hor. j. Col. adde Glycyrrh. ℥ss. Rad. Enulæ Camp. Sem. Anisi à ℥j. Agar. (nodulo ligati) ℥ij. f. denuo infusio calida hor. j. Col. ejus ℥xj. dissolve Sacch. alb. ℥xviiij. & in col. sine saccharo asservatæ ℥j. dissolve Gum. Ammon. ℥ss. Denique utrasque colaturas misce, & adde Tinct. Benzo. ℥iiij. m.

Dof. cochl. j.

Syr. Balsamicus.

℞ Bals. Tolut. ℥vj. Coq. (non despumando)

do) in Aq. font. ℥xx. ad ℥xij. tunc adice Sacch. depuratissimi ℥j. & sine ulteriori coctione f. Syrupus, qui cum refrixerit coletur.

Syr. Boyleanus.

℞ Rad. Symph. maj. ℥vj. Herb. Plantag. M.xij. Contusis exprimatur succus, cui adde Sacch. pondus æquale, & f. Syr. f. a.

Hospitem in Medicinâ eum esse oportet, cui non innotescit quàm fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis subvenire solet.

Syrupus Chalybeatns.

℞ Vini albi ℥iss. Limat. Chalyb. ℥iss. Tart. alb. pulv. ℥vj. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ℥iss. Mac. Garyoph. ā ℥iss. Infunde calidè & clausè in vase valdè capaci (aliter diffiliet) 4 dies. Col. claræ ℥j. adde Sacch. albi ℥j. f. Syr. f. a.

Ferrum (secundùm Lemery) ad usus Medicinales longè præstat Chalybi; quia facilius in corpore dissolvitur, & copiosius Virtutem exserit.

Syr. è Chalybis Sale.

℞ Aq. Cichor. ℥viiij. Sal. Chalyb. pulv. ℥ij. Dissolve super ignem; dein repone per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuso adde Sacch. alb. ℥viiij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc. ā gut. ij. f. Syr. f. a.

Solutio Salis Chalybis in Aquâ facta, Lacti affusa, illud minimè coagulat. Ideoque Sal istud, licèt cum Oleo Vitrioli (acido acidissimo)

fimo) paretur, nullam tamen in se continet Aciditatem; quod satis notabile.

Syr. è Chalyb. Sale Hystericus.

℞ Afæ fæt. ℥iiss. Dissolve in Mortario sine calore in Aq. Hyster. ℥j. Col. adde Syr. è Chalybis Sale ℥xj. m. f. a.

Syr. è Cynoglosso.

℞ Succ. Herb. Cynogl. ℥iiss. Coquendo purgetur dum inclarescat; & cum Sacchari albi ℥iiss. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim Soporiferam attribuit Cynoglosso: Ipse verò hunc Syrupum licèt millies in usum duxerim, nullam tamen ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullique cedentem, ad Defluxiones calidas, acres, tenues, Catarrhofas; Tussimque indè oriundam.

Syr. Diagrydii.

℞ Diagryd. pulv. ℥vj. Pul. Cinnam. ℥ij. Sp. Vini ℥ij. Ustulando coq. ad dimid. Col. adde Sacch. Crystallini ℥iiss. f. Syr. f. a. Cujus dosis sit ℥j.

Syr. Diureticus.

℞ Aq. Perficar. ℥ij. Lap. Prunel. ℥ij. Sacch. alb. ℥ij. Coq. in Syr. Vires habet Julapii Diureticij Nitrosi

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri
Z 2. ipsius,

ipſius, ſimileſve, Nitro affundantur; fuſurn, inſtar Aquæ Fortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupo unquam, aliivſve Nitroſis, Chymicorum Spiritus Acidi admifceantur; quia liquorem acerrimum, Ventriculo noxium, conficient.

Syr. de Helenio.

℞ Rad. Helen. Polypod. Paſſul. Corinth. ā ℥ij. Rad. Glycyrrh. ℥iſs. Herb. Nicot. Virg. ficcat. ℥ij. Tuſſilag. Pulmonar. macul. Satyreiæ, Calamint. ā M. j. Coq. in Muſo, ad ℔iſs. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis Craſſa attenuandi, Lenta incidendi, Viſcida detergendi, Obſtructa aperiendi: Convenit ergo in Tuſſi laborioſa pectorali; Orthopnœa, & Aſtmate humorali; Empyemate, &c.

Syr. Incaſſans.

℞ Aq. Plantag. ℔j. Gum. Arab. ℥iſs. Diſſolve, & adde Sacch. albi ℔j. f. Syr. ſ. a. Vid. Decoct. Incaſſ. cujus vires æmulatur. Inſuper externè illitus valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritiâ.

℞ Tinct. dulc. Mellis ā ℔j. Ol. Anifi gut. viij. f. Syr. ſ. a.

Incaſſat, emollit, maturat, acridinem obtundit, Tuſſi Catarrhoſæ medetur. Ubi verò Pulmones exindè patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis eſt Syr. de Helenio) magis ex uſu fuerint,

Syr. de Malvâ.

℞ Decocti Malvæ Magistral. Sacch. albi ā
℥ij. f. Syr. f. a. Vires petantur ex Dec. Malvæ.

Syr. de Myrrhâ.

℞ Myrrhæ ℥ij. (vel ad summum ℥ss.) Te-
ratur cum Sacch. candi rub. ℥iv. Fiat in Al-
buminibus Ovorum dissolutio, eodem modo
ac paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus est ad Tussim inveteratam, Asth-
ma, & Ulcus Renum.

Syr. Nicotianæ.

℞ Glycyrrh. ℥ss. Herb. Nicotianæ Vir-
gin. opt. sicc & concis. ℥j. Aq. font. ℥vj.
f. Infus. calida duas horas. Col. clar ℥iv. ad-
de Mellis ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. f. Syrup. f.
a. Cui adde Ol. Anisi gut. j. Tinct. Benzo
℥ij. m.

Syr. de Ovis.

℞ Alb. Ovor. No. iij. Aq. Plantag. ℥vj. Si-
mul quassatis adde Sacch. alb. optimè depurati
pulverati & creti ℥vj. Diu & laboriosè con-
quassando f. Syrupus sine calore.

Valet contra Tussim à Sero tenui & acri
oriundam.

Syr. de Sassafrâ.

℞ Raf. Ligni Sassafr. ℥ij. Coq. in Aq. font.
℥iij. ad ℥ij. in fine addendo Cinnamomi,

Sem. Fœnic. dulc. ā ʒʒs. Cum col. & Sacch. albiss. ad Tabulat. coct. ℥ij. f. Syr. f. a.

Cephalicus, Pectoralis, Cordialis, Stomachicus est; & valet contra Catarrhos, & Affectiones à phlegmatè & frigore ortas.

Syr. Theriacalis.

℞ Rad. Contray. contus. Theriacæ Androm. ā ʒʒs. Mithrid. Diascord. ā ʒij. Sem. Angel. ʒj. Croci, Coccinel. ā ʒʒs. Aq. Lact. Alexit. ʒiv. Aq. Theriacal. Epidem ā ʒj. Aceti Vini ʒiv. f. Infus. calida, & clausa in vase vitreo xij. horas: liquori per subsidentiam & multiplicem transcolationem depurato adde Sacch. alb. ad Tabulat. cocti ℥ʒs. f. Syr. sine coctione.

Optimè ingreditur Julapia Alexipharmaca, vel dentur cochl. ij. in vehiculo appropriato.

Syr. ad Tussim Convulsivam.

℞ Musci Quercini Pulmonar. M. iv. Rad. Symph. maj. ʒvj. Passul. Sol. exacin. ʒij. Glycyrrh. ras. ʒij. Bals. Tolut. ʒij. Coq. in Mulso ad ℥ʒs. & cum Sacch. q. s. f. Syrupus consistentiæ spissioris.

Celebris & efficax est contra Tusses clangosas & convulsivas Puerorum (Anglicè *Hopping Coughs*) si cochl. j. vel. ij. propinetur sæpè in die ante & post singulos tussiendi conatus, vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Tab. Cardiaca.

℞ Rad. Angel. Pul. Diamb. ā ℥ss. Ol. Nuc.
Mosc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ā gut.
ij. Sacch. (Aq. Mirab. solut) ℥iij. f. Tab.
Languidas & resolutas vires reparant: fri-
gidis Ventriculi Affectibus medentur; Cordis
Palpitatione, & Tremore, laborantibus suc-
currunt.

Tab. Hysterica.

℞ Ol. Succini gut. viij. Sacch. alb. ℥iv.
f. Tab. f. a.

Thermæ Sulphureæ.

℞ Sulph. ℔iij. Tartari cum. Nitro calcin.
℔iis. Sal. com. ℥xij. Coq. in Aq. font. Mo-
diis vij. sub. finem addendo Bac. Lauri con-
tus. ℥xij. Herb. Rorisinar. Lavend. Majoran.
Beton. ā M. xij. Col. ad usum.

N. B. Baccæ & Herbæ commodè coqui in
Sacculo, & quotidie renovari, possunt; post
Balneationem liquor in dolio asservetur.

Tinctura Alexiteria.

℞ Rad. Serp. Virgin. Conray. Angel.
Hisp. Ther. Ven. ā ℥ss. Myrrh. Croci Div.
Cocinel. ℔ij. Tinct. Sal. Tart. ℔j. m. &
digere f. a.

Tinct. Antiphthifica.

℞ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis
ā ℥j. Spir. Vini rectific. ℥viij. Repone in frigi-
do donec rubescat. Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum restituit: Seri acris admissionem inhibet: Vasorum rupturas refarcit: Fermentum putredinale delet: Calorem Heeticum reprimat: Et Chirurgicis quibusdam usibus (hic non dicendis) egregiè inservit.

Dentur gut. xx. vel xxx. bis in die in vehiculo appropriato.

Tinct. Aromatica.

℞ Spir. Lavend. comp. ℥j. Caryoph. pulv. ℥j. Croci gr. xvj. Pip. nigr. gr. iv. m. Dies aliquot sine calore digerantur. Col. Dos. gut. xx. ex vehiculo idoneo.

Cephalica est, Cordialis, Stomachica.

Tinct. Balsamica.

℞ Bals. Gilead. Capiv. Peruv. Tolut. an. ℥ij. Spir. Vin. rect. ℥ss. Tinct. Benzo. ℥j. Digere in M. B. duos dies.

Et hoc fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balsama in compendio, & sine nausæa. Valet ad Pulmonum excoriationes sanandas, eorumque Infarctus expediendos: ad Mictum sanguineum, & Affectus Nephriticos. Dos. gut. xxx. ter in die in vehiculo idoneo.

Tinct. Cantharidum.

℞ Pul. Cantharid. ℥ss. Spir. Nitri. opt. ℥j. Digere hor. 24. deinde adde Spir. Vini Camphorati ℥iij. s. digestio per aliquot dies; postea filtratio.

Usurpatur ad Urinam ciendam; ad Renum & Vesicæ Ulcera; Gonorrhæam; & Arthritidem vagam Scorbuticam.

Potentissimè omnium (inquit Wedelius A-mænit. p. 387 Urinam pellunt Cantharides, ob Sal volatile copiosum erodens & stimulaus. Neque enim tam propter hispidas aculeatas partes agunt; quod nonnulli pro ratione allegant: nam tritu, & mixtione cum aliis, viscidis, rotundis, oleosis, pereunte illâ figurâ, nihilominus potenter id præstant: sed cautè iis est utendum, & Dosi refractâ. Groenvelt asserit Camphoram præstantissimum, verissimum, ipsissimumque præ aliis, esse Cantharidum correctorium.

Dos. à gut. iv. ad xx. bis in die, ex haustu Decocti Malvæ, Syrupo Violarum edulcorati.

Tinct. Dulcis.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuitè incis. ℥j. Coccinel. ℥ij. Vin. Canar ℥ij. Digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem est & utile medicamentum: hoc tamen illi vituperio vertitur. quòd succo constat tam spisso, & inertis, ut Nauseam Ventriculo creet; & in sanguinem ægrè perferatur. Hæc verò Tinctura integras virtutes, sine vitiis Glycyrrhizæ, feliciter possidet; nullas quippè Stomacho molestias facessit; atque in sanguinem, & (illius comœatu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos fatigantesque ruffiendi nixus refrænât: Atque crudum Phlegma, Vesiculas & Tubulos Pulmonares oblidens, optimè digerit, maturat, & expectora-

rioni aptum reddit. Detur vel cochleatim per se; vel in Julapio Pectorali.

Tinct. Epileptica.

℞ Castor. opt. ℥ss. Succini flavi in tenuiff. pulv. redacti, Croci Angl. ā ℥ij. Fl. recent. Lil. Convall. ℥j. His affund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ā ℥iv. Digerantur absque calore 6 dies in vitro clauso. Postea filtretur Tinctura, vel decantetur à fœcibus, per colum.

Et ante, & post paroxysmum propinata, atque prope Novilunium, & Plenilunium repetita, Epilepsiam, & Passionem Hystericam, integrè, & miraculi instar eradicat. Dosis à ℞j. ad ℥j. in Aq. Ceras. nig. Fl. Tiliæ, vel Julap. Cephalico. Ita Communicator.

Tinct. Gentianæ.

℞ Rad. Gent. incis. ℥ij. Vini Canar. ℔ij. Digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antapoplectica, & Febrifuga est; atque contra Morsum Canis rabidi experta esse dicitur.

Dos. ℥iij. bis in die.

Tinct. Hysterica.

℞ Laud. liqu. Sydenhamens. Tinct. Castor. ā ℥ss. Alæ fæt. ℥ij. m. Diger. & f. Tinct. s. a.

Dos. gut. xx ad xxx.

Tinct. Japonica.

℞ Terr. Japon. pulv. ℥j. Cort. Peruv.
pul. ℥ss. Fl. Balauft. ℥ij. Cort. Granat. ℥j.
Garyoph. Coccinel. ā ℥ss. Spir. Vini rect.
℥ss. Aq. Cinnam. ℥iv. m. f. Digestio tepi-
da & clausa f. a.

Tinct. Gum. Laccæ.

℞ Pul. Gum. Lacc. ℥ss. Alum. usti ℥j.
Spir. Cochlear. ultimò extillantis ℥viiij. Phia-
lâ arctè inclusa digerantur, donec Tinctura
satis rubicunda appareat, quæ lenitè effun-
datur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas singulare.

Tinct. Odontalgica.

℞ Rad. Pyreth. ℥ss. Herb. Nicot. sicc.
Flor. Balauft. ā ℥j. Garyoph. ℥iss. Pip. nig.
Camph. ℥ss. Aq. Regin. Hungar. ℥ss. Acc-
ti ℥ij. f. Tinct. Col. adde Laud. liqu. (sine
Tart.) ℥ij. m.

Ufurpari potest unâ cum Decocto Sabi-
næ, cavendo ne deglutiatur.

Tinct. Pectoralis.

℞ Liquidambari, Styrac. liqu. Bals. Pe-
ruv. Terebint. Venet. ā ℥ij. Aq. Calc. viv.
℥ij. Ad medietatem evaporetur; deinde li-
quor filtratus ad Mellaginem coquatur: cui
Tinct. Sal. Tart. ℥ss. affundatur: & ad Tinc-
turæ extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos, sanandos, &
roborandos. Dof.

Dof. gut. xx. ad xxx. cum haufu appropriato.

Tinct. Purgans.

℞ Sennæ ℥iij. Rhab. ℥j. Scammon. ℥iv.
Spir. Vini Gall. ℔iv. digere. Dof. ℥ij. ad ℥iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

℞ Sennæ ℥fs. Rhab. Agar. Spec. Hieræ Pic.
ā ℥ij. Vini albi ℔j. Macera.

Egregiè profeciffè novi ad Cephalalgiam, &
Vertiginem, à Stomachi cruditate inductam.
Dentur cochl. iij. vesperi, & iv. manè pro-
ximo; alternis, vel tertiis diebus, cum levi
regimine.

Tinct. Rhabarbâri simplex.

℞ Rhabarb. incisi ℥ij. Spir. Vini Gal. ℔ij.
Infunde in frigido.

Ad Colicam expertiffimum & optimum.
Dof. ℥ij. vel ℥iv.

Tinctura Stomachica.

℞ Cinnam. ℥ij. Mac. Nuc. Mosc. ā ℥fs.
Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ℥j. Flaved.
Cort. Aurant. recent. ℥j. Croci ℥ij. Coccinel.
gr. xv. Tinct. Sal. Tart. ℥xij. Digere f. a.

Trochisci Apoplectici.

℞ Ambr. grif. ℥fs. Ol. Rorism. Cinnam.
Nuc. Mosch. ā gut. ij. Ol. Garyoph. Anisi ā
gut. j. Spir. Lavend. comp. ℥iv. Sacch. alb.
℥vi. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochis-
ci drachmales, quorum uno vescatur Patiens
ad libitum, præsertim manè & vesp.

Trochisci Balsamici.

℞ Sang. Drac. (in guttulis) ℥ij. Flor. Benzoi. gr. xvj. Bals. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. f. Troch. pro Phthificis.

Troch. Catarrhales.

℞ Succi Glycyrrh. ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. Opii ℥j. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. f. Troch. f. a. Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

Troch. Cephalici.

℞ Pul. de Guttetâ, Cinnab. Antimon. ā ℥ij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosch. ā gut. ij. Sacch. alb. ℥ij. Mucil. Gum. Tragac. q. s. Troch. f. a.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem, Epilepsiam, & affectus Convulsivos.

Troch. Hemoptoici.

℞ Terr. Japon. ℥ij. Croc. Mart. astring. ℥j. Sacch. Saturni, Sang. Drac. ā ℥ss. Sacch. alb. ℥iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. f. Troch.

Troch. Moschati.

℞ Mosch. gr. vj. Ambr. grif. gr. iv. Sacch. candi albi ℥ss. Omnia super marmor ferantur cum Spir. Rosar. gut. x. deinde adde Ros. Ireos Florent. ℥iv. Amyli ℥ij. Sacch. ℥iv. Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. f. Troch.

Troch. Paralytici.

℞ Sacch. ℥i. alb. Sp. Lavend. comp. gut.
60. Ol. Rorismar. gut. iv. Mucilag. Gum. Tra-
gac. q. s. f. Troch. parvi.

Troch. Pectorales.

℞ Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ā ℥ss.
Flor. Sulph. ℥j. Flor. Benzo. ℥ss. Ol. Succini
gut. ij. Ol. Anisi gut. iv. Sacch. alb. ℥iv.
Mucil. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. Præ-
stantissimi.

Troch. Pectorales nigri.

℞ Sacch. albi ℥bj. Succ. Glycyrrh. Hispan.
℥iv. Balf. Sulph. Anisati ℥j. Cum Mucagine
Gum. Tragac. Aq. Fœnic. extractâ f. Troch.
parvi, & rotundi.

Troch. Peruviani.

℞ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥iss. Balf. Co-
piv. ℥ij. Sacch. Ros (Aq. Absint. solut.) ℥viiij.
Cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Trochisci di-
drachmales.

Febres Hecticas, Tusses Phthificas, Dyf-
pnoeam, & reliquorum ejusmodi Symptoma-
rum satellitium superant, (inquit Communica-
tor) præmissâ venæ sectione, si opus fuerit.

Patiens vescatur uno quater in die; super-
bibatque ℥iv. Decocti Pectoralis.

Trochisci Phthifici.

℞ Succini, Myrrhæ à ʒj. Styr. Calam.
Benzo. Sulph. vivi, Auripigm. à ʒj. Cum
solut. Gum. Tragac. f. Troch. pro suffitu.

Troch. Stomachici.

℞ Pul. Rad. Angel. Hisp. Sang. Drac. à
ʒj. Ol. Cinnam. Nuc. Mosch. Caryoph. à gut.
ij. Ol. Ment. bsint. à gut. j. Sacch. ʒiv. Aq.
Naphæ q. f. Gum Mucil. Gum. Tragac. f. Troch.

Trochisci è Tamarindis.

℞ Tamarind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis
dissol. & per setaceum traject.) ʒj. Suc. Gly-
cyrr. Hispan. paritèr in eâdem Mucilage
solut. ʒij. m. & f. Troch. qui in lamellas te-
nues rotundas instar rotularum obserendis
Epistolis confectarum (Anglicè *Wafers*) con-
cinnentur; & in furno siccentur.

Expetibiles & Utiles sunt, ad Sitim fallen-
dam in Febribus.

Vapor. ad Anginam.

℞ Piperis pulv. ʒj. Lactis ℥ij. Coq. ad
℥iis. dein ponatur in lagenâ stricti orificii, &
vapor calidissimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facilè parabile Pituitam len-
tam, Glandulas & carnem spongiosam ob-
struentem; Sanguinis & humorum motum
impedientem; exindeque inflammationem,
tumoremque inducentem, potentiùs quàm
quævis Gargarismata, attenuat, liquat, edu-
cit

cit; atque ita periculosum Affectum efficacius solvit.

Vapor Auricularis.

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ā ℥j. Bacc. Junip. Lauri ā ℥vj. Sem. Cymini ℥iss. Herb. Rutæ, Absint. Flor. Chamæm. ā M.j. Aq. font. ℔iij. Aceti ℔iiss. Coq. ad ℔iv. pro Vapore.

Subtilis hic & accerrimus Vapor ad Tympanum usque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Aurisque tonum egregiè firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro summo secreto ad Surditatem tenuit, & mirè decantavit.

Vapor è Colocynthide.

℞ Pomii Colocynth. ℥iss. Summit. Sabinæ M.j. Herb. Matricar. Puleg. ā M.j. Bac. Lauri, Junip. ā ℥j. Coq. s. a. in Aq. font. ℔v. ad iv. Cola; & usus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. s. ad acrem exhalationem.

Ad Menses evocandos, hujus Vapor fervidus accipiatur per Infundibulum in fellâ perforatâ undique clausâ: & cum defervet, iterum calefiat, injiciendo Silices ignitos, & Spiritum Salis Armoniaci.

Spiritus Salis Armoniaci artificiosè à Rhumelio & Glaubero per Instrumentum quoddam ligneum, superiori parte perforatum, in Menstruorum Obstructione Fæminis cum successu adhibetur. Sed aliud (inquit Ettmullerus Tom. 2. p. 1589.) adhuc prostat Instrumentum efficacius longè; sc. Phiola oblongi & tenuis colli, cujus capitulo Spiritus Salis Armoniaci

moniaci infunditur. hinc collo linteis obvoluto, & Vaginæ Uteri intruso, capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur, ut incalescat, & Spiritus atque Sal volatile exitum quærat, & penetret. Halitus enim ascendentes Resolvendo, Incidendo, Corrigendo, ac demum Educendo humores noxios ibidem stabulantes, vel contentos, optimè operabuntur. Et profectò hac ratione respondebit Eventus spe felicior.

Vapor Emmenagogus.

℞ Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥iv. Coq. in Lixivii cinerum saturati q. s. ut extrahatur rubedo. Col. ℥iv admisce Vini Malvatici ℥j. (vel potius Spir. Vini ℥ss.)

Hujus Mixturæ cochleare unum alterumve super filices ignitos affundatur, & patiens fumum ascendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen justo tempore; & Menses proficient (inquit Hartman, cujus hoc est Experimentum) prospero cum successu: potentius verò agitur (ait Zwelfer) si illa Uteri Vaginæ syringe injiciatur.

Vapor Hæmorrhoidalis.

℞ Herb. Verbasci; & Hyoscyami ā M. iv. Coq. in Aq. ℥viiij. ad ℥vj. Vapor calidus per fellam perforatam accipiat.

Ad Hæmorrhoides tumentes dissolvendas, & dolentes demulcendas, optatissimum remedium.

Vapor Pectoralis.

℞ Bals. Tolut. Gum. Benzo. ā ℥ij. Herb. Hyssopi, Puleg. ā M. j. Sem. Anisi ℥ss. Coq. in Lact. ℥iij. ad ℥ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ℥ij. m.

Hujus Decoëti efferventis Vapor, per foramen chartæ in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur; atque manè, & vesperi, per horæ quadrantem, adhibeatur.

Quamvis Aspera Arteria nullos admittat liquores (ut sub titulo Lohoch Haly dictum) sine reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut immediatè, & integrè, in Pulmonum tubulos, & vesiculas, sese insinuent. Hoc remedium Phthisicis multifariam prodesse solet; namque ob calorem confortativum, & digerentem, partium tonum reficit, cruditatesque maturat: ob vim incidentem, & irritantem, saburram viscidam attenuat, excutitque; denique ob qualitatem balsamicam, & sanativam, dispositionem putredinalem corrigit; vasorumque rupturas refarcit.

Vapor ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. sylv. contus. ℥viiij. Coq. clausè in MB. in Cerevis. fort. ℥iv. Vaporque ejus calidus accipiatur per fellam perforatam.

Quandò fit Ischuria propter dolorem calculosum, fibras carneas Vesicæ vel rigidè constringentem, vel Paralyticè relaxantem; hujusmodi Vapor acris Urinæ emissionem egregiè promovet. Spasimum enim solvendo, spiritus-

tusque suscitando, efficit ut Fibræ dictæ ad
 ecessarium opus Compressionis sese iterum
 accingant. Quandò autèm supprimitur Uri-
 na propter Calculum os Urethræ opplentem,
 & meatum obtuentem; parùm tunc, aut
 nihil iuvaminis ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Vini albi ℥ij. Spir. Vini ℥iv. Rad. Gent.
 ℥iv. Summit. Card. Centaur. min. Flor. Cha-
 mæm. ā ℥viij. Cort. exter flav. Aurant. recent.
 ℥ij. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Coccinel. ā
 ℥ij. Macera duos dies, & cola. Vide Infu-
 sum Amarum.

Vinum Amar. Catharticum.

℞ Vini Amari ℥ij. Sennæ ℥j, Rhab. ℥ij. f
 Infusio, & col.
 Dos. cochl. v. vj. vij.

Vinum. Amar. Chalybeatum.

℞ Vini Amari & Chalybeati ā ℥ij. m.

Vinum Catharticum.

℞ Sennæ ℥ij. Tart. albi ℥viij. Vini albi
 ℥ij. Spir. Vini Gall. ℥iv. Frigidâ, triduanâ-
 que, factâ maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad ℥iv. vel ex eo
 parari possunt extemporaneæ Potiones purgan-
 tes; addendo sc. Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros.
 Scammon. præp. &c pro re natâ.

Vinum Chalybeatura.

℞ Limat. Chalyb. ℥ij. Succī Aurant. acid.
 No. viij. (vel potius ℥iv.) Stent simul 24. ho-
 ras; dein adde Vini albi ℔iv. Cinnam. ℥ss.
 Garyoph. ℥ij. Mac. ℥iv. Stent tepidè 4. dies.

Quicquid virtutis Chalybs potest Vino im-
 pertire, hoc integrè possidet. Aliqui, quo-
 niàm Chalybis usum volunt esse primarium,
 ut Acida destruat, vehementèr nolunt eum
 cum Acido præparari. Si verò Hypothesi suæ
 minùs infervirent; & Experientiam magis con-
 sulerent; certò discerent, clavem Acidam,
 præ aliis omnibus, ad Ferrum referendum.
 aptam esse. De viribus autem Chalybis con-
 sulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adji-
 ciam, quòd si Fermentum Ventriculi depra-
 vatum corrigere prima esset mihi intentio; F.
 lectuario, vel Pulvere uterer: Sin verò San-
 guinem ipsum, & Corporis habitum præcipuè
 respicerem, tunc Vinum libentiùs eligerem.
 Dos. ℥iij. bis quotidie.

Vinum Diureticum.

℞ Vini albi ℔ij. Sal. Absinth. ℥ij. m.

Nemini non totum est remedium ad Hy-
 dropem, ex Cineribus Absinthii, aut Geni-
 stæ ℔ss. & Vini albi ℔iiss. paratum: Cùm
 verò Vinum illud nil potest ex Cineribus ex-
 trahere, præter Salem fixum; liquidò patet
 hoc idem esse remedium extempore partum.
 Præter Hydropem, valet etiàm ad Nauseam
 Vomitum, & Febres Intermittentes. Dos. ℥iv.
 vel ℥vj. bis in die.

Vinum Enulatum.

℞ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. incis. ā ℥iv. Vini albi ℥iv. Infunde frigidè.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obstructiones amovet; Sanguinem depurat. Dos. ℥ij. bis in die.

1 *Vinum Hydropicum.*

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ā ℥ij. Cort. inter. Alni nigræ bacciferæ exsic. ℥iss. Rad. Enulæ Camp. Scill. ā ℥ss. Bac. Junip. ℥iiss. Rad. Jalap. ℥ss. Helleb. nig. ℥ij. Fol. Sennæ ℥ij. Sal. Absint. ℥iv. Vini albi ℥iv. Digerantur frigidè per aliquot dies, deinde filtretur liquor.

Vinum planè excellens existit contra Hydropem Anasarcam; nam Lympham viscosam, in partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes causantem, & rupturam Vasorum minantem, incidit, attenuat; & postea per Renum Cataractas præcipitat; necnon per Sedes evacuat.

In sectione aliquorum ex Hydrope mortuorum vidimus, primo intuitu, Hepar & Lienem candidissimum in superficie; quoniam Pituita alba incrassata, albumen ovi coctum repræsentans, undequaque hæc duo Viscera cingebat. Panaroli Petecost. 4. Obs. 20. p. 123.

2 *Vinum Hydropicum.*

℞ Rad. Irid. Florent ℥ij. Enulæ, Scill. ā ℥ss. Cort. Samb. Ebuli ā ℥j. Cort. Wint. ℥ij.

Sennæ ℥ij. Helleb. nig. Agar. Jalap. ā ℥ij. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè.

Præstantissimum, & milliès expertum, est Pharmacum: Colluviem quippè gelatinosam in Corporis habitu stagnantem; indeque circulationis filum per tubulos abruptentem; & lymphæ suffusioni occasionem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primò reddit; posteaque per secessum, & urinam, foras eliminat. Dos. ℥iv. manè.

Vinum Ictericum.

℞ Rad. Curc. ℥ji. Croci ℥ij. Coccinel ℥iv. Millep. No. 320. Vin. Canar. ℔iiss. Infunde frigidè.

Iisdem viribus insignitur, ac Decoct. Icteric. & Elect. de Curcumâ. Dos. ℥iv. bis in die.

Vinum Mirabile.

℞ Vini Canar. (vel potiùs Vini Xerani) ℔ij. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Garyoph. Mac. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci ā ℥j. Digere.

Vinum Pectorale.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥j. Croci ℥j. Sem. Coriand. Carui, Anisi ā ℥ij. Sal. Tart. ℥ss. Aq. Puleg. Hyssopi ā ℥iv. Vini Canar. ℔ij. Digere frigidè.

Tincturæ Dulci est affine; magis verò incidit; & potentiùs expectorat. Dentur ℥ij. quater, vel sæpiùs in die.

Vinum Scorbuticum.

℞ Herb. Cochl. hort. integr. M. j. Rad. Raph. sylv. ras. ℥ss. Cort. Winter. ℥ij. Vini albi, Aq. Ari ā ℥j. Stent frigidè.

Titulus vires monstrat. Vid. Cerev. Scorb. Calid. Propinari possunt ℥iij. bis in die, cum haustulo Cerevisiæ.

Vinum Stomachicum.

℞ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc. Mosch. Croci ā ℥j. Cocchinil. ℥ss. Vini Canar. ℥iij. Fiat infusio frigida.

Ad Imbecillitatem, Cruditatem, Ructus, Appetitûs prostrationem, Coctionis vitium, & quoscunque frigidos Ventriculi Affectus, detur haustulus ante & post Pastus.

Unguentum Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ℥ij. Scammon. Troch. Alhand. ā ℥ss. Fel. Tauri ℥j. Butyri q. s. m. f. Ung.

Puerorum Umblico adhibeatur ad Vermes. Nescio an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experimentiæ fundamento innitatur necne, scribentis, Ungenta ex validioribus Purgantibus comparata periculosa esse; inserta enim musculis, & membranis, vis purgatoria lethale sæpe alvi profluvium ciet.

Unguentum Aperitivum.

℞ Ol. Lil. alb. Tamaris. ā ℥ij. Succi Rad. Bryoniæ albæ, Apii ā ℥j. Bulliant ad succorum

rum consumptionem, addendo Ung. Dialth. & Butyri insulli ā ʒj. Gum. Ammon. col. ʒss. Ceræ q. s. m. f. Ung. f. a.

Omnis Tumor fit propter Obstructionem alicubi jactam, quæ humorum influentium cursui obicem ponens, inundationem concitat. Aperientia ergò talia esse debent, quæ propter particularum subtilitatem, calorisque gradum parti consentaneum, istiusmodi concretionem dissolvant; Fibras rigidas lubricent; Interstitia, & meatus internos deoppilent; Cutim tensam relaxant; Porosque constrictos patefaciant; indeque fiet, ut Sanguine perfluente in rivum suum, crassius liquamen resorbente, Porisque patulis per Diaphoresin liquidiorum partem amendantibus, debitus rerum status denuò restituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obstruere; Transpirationem inhibere; & Vapores in parte affectâ retinere. Hujus autem contrarium (nî multum fallor) est verum; namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen constituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Transpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tensæ sunt illæ, rigidæ, aut constrictæ; tunc Poros occludunt, nilque transpirare permittunt. Cùm autem ob lene fovens Oleum, fibrillæ dictæ molles, lubricæ, & relaxatæ denuò redduntur; poros iterùm restituunt, & Diaphoresin faciunt.

Insignitèr valet hoc Unguentum ad Tumorem Tensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scirrhosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. ad Atrophiam.

℞ Pingued. Human. ℥j. Ol. Lauri ℥ss. Pip.
alb. ℥ss. Euphorb. ℥j. Alum. plumoli (Spiri-
tu Vini dissoluti) ℥ss. Ol. Junip. Petrol. ā
℥j. m.

Videatur Linim. Ætii apud Riverium Prax.
Lib. 17. c. 1. p. 540.

Quotidiè fricetur membrum, donec rubef-
cat, ac intumescat; & tunc cessandum, in-
quit Communicator.

Ung. de Bills.

℞ Ung. alb. ℥ss. Camph. (aliquibus guttis
Ol. Amygd. fol.) & Flor. Sulph. ā gr. xxiv.
Flor. Benzo. gr. xij. Aq. Regin. Hung. gut.
40. Ol. Rhodii gut. viij. Ol. Garyoph. gut.
iv. m. f. Ung. Ad Pustulas, & Faciei detur-
pamina perutile.

Ung. de Bismuth.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ij. Sperm. Ceti ℥ij.
Magister. de Bismuth. ℥j. m. f. Ung.
Ad Ruborem faciei Variolosum delendum.

Ung. ad Calculum.

℞ Ung. Alth. ℥j. Ol. Terebint. ℥ij. Ol.
Anisi ℥j. m.

Eo inungatur regio Pubis, & Perinæi, in
gravi paroxysmo calculoso, ad partes) prop-
ter cruciatum) vacillantes confortandas, ea-
rumque tensionem dolorificam relaxandam.

Ung. ad Contracturas ℥iij.

℞ Ung. Nerv. ℥j. Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ā ℥ss. Terebint. ℥ij. Styr. liq. Sperm. Ceti ā ℥j Ol. Anisi gut. xij. m. f. Ung.

Quando Membrum, Paralyfi affectum, extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu, hujusmodi remedium cum validâ frictione adhibitum nonnunquam juvare potest. Namque ob particulas lenes & oleosas, emollit, & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas: obque particulas balsamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas topidas, & vacillantes: Hisque cum accedit etiâ valida frictio; exinde sperandum erit, ut Sanguinis & Spirituum influxus liberior eò alliciatur; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denudè restituantur.

Ung. Cordiale.

℞ Ung. è flor. Aurant. Ol. Palmæ ā ℥ij. Balf. Apoplect. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gut. iv. m.

Ung. Criniscum.

℞ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ā ℥ss. Balf. Peruv. ℥ij. Mellis q. l. m. f. Ung.

Sinciput ferè solum sit calvum, inquit Aristoteles. Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite, non mediant Mulcubi, aut Pinguedo, sicut in Occipite: Ideò ibi, Cute quasi testaceâ redditâ, Capilli decidunt.

Ung.

Ung. Dissipans.

℞ Ung. Dialth. ℥j. Gum. Ammon. ℥iss.
Mercurii crudi ℥ss. Ol. Absint. chym. gut. iv. m.

Ung. ad Erysipelas.

℞ Succī fol. Samb. Ol. Lini ā ℥ij. Coq. ad
succī consump. dein adde Pul. Lith arg. q. sm.

Ung. Frontale.

℞ Ung. de Alabaſt. ℥iss. Ol. Mac. expref.
℥j. Opii (ſolut. Aq. Roſ.) ℥ſs. m. Vid. E-
pith. Frontale.

Ung. Hemorrhoidale.

℞ Ung. Popul. ℥j. Ol. Succini ℥ij. m.
Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

Ung. ad Lac Repellendum.

℞ Alum. pulv. ℥ſs. Butyri ℥ij. Ceræ ℥ij. m. f. a.

Ung. Peſtorale.

℞ Ceræ flavæ ℥vj. Sperm. Ceti, Ol. Mac.
expr ā ℥ij. Ol. Amygd. dulc. ℥iij. Ol. Nuc.
Moſch. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. viij. m.

Elegantiffimum eſt, & iisdem pollet viribus
ac Empl. Peſt.

Circa Oleorum Chymicorum externum u-
ſum, hoc communiter obſervandum; ut non
ſola uſurpentur; ſed cum Cerâ & Pinguibus
miſceantur, ut Cuti tenaciùs adhæreant; Sola
enim

enim adhibita facilè dissipantur, & in auras evaporant.

Ung. Pleuriticum.

℞ Ung. Dialth. Ol. Lini ℥ss. Ol. Cymin. ℥ss. Camph. ℥ss. Spir. Sal. Armon. ℥iss. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congestio Lymphæ gelatinosæ, quæ vascula comprimendo, Sanguini à tergo appellenti obstructionem ponit, eumque extravasari cogit: exindeque fibræ carneæ (quasi cuneis adactis) è loco invicem detrusæ, confuso ordine intricatæ, & supra tonum tensæ, Doloris sensum pariunt. Jàm verò ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipuè agenda. Primò, Gelatinosa ista concretio est (Volatilium ope) adeò dissolvenda, & eliquanda, ut facilè in Venas denuò remandetur. Secundò, Fibræ ipsæ (Oleosorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ità enim Sanguinis motu pulfifico jugitè protrudente, facillimè in naturales & directas acies iterum explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur; Humor congestus resorbeat; & Affectus consequentè solvatur.

Multo usu compertum est, Spirituosa Uinctuosis admista, longè potentiùs, & efficacius, mederi doloribus, quàm per se sola usurpata.

Ung. Podragicum.

℞ Sapon. nigr. ℥iv. Pisselæi Indici, Mellis liquidi à ℥iss. Alb. Ovi No. j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fot. Podagr. Hoc sæpè ju-

iuvamen attulit. Super petiam extendatur,
partique laboranti applicetur.

Ung. Puerperarum.

℞ Butyri Gelsemini, Ung. è Florib. Au-
rant. ā ℥iss. Ol. Amygd. dulc. ℥vj. Sperm.
Ceti ℥ij. m.
Ad Rugas Ventris post Partum.

Ung. Refrigerans.

℞ Sacch. Saturni ℥iij. Solv. Aq. Sperm.
Rolar. ℥vj. Ung. Rosat. ℥iij. m. f. a.
Pro Dorsi Dolore, Æstu, & Pruritu.

Ung. Renale.

℞ Ung. Popul. ℥iss. Ol. Scorp. Succu Li-
mon. ā ℥iss. Opii ℥j. Camph. ℥ss. m. f. Ung.
Ad Dolores Nephriticos levandos.

Ung. Salino-Volatile.

℞ Sapon. Venet. ras. ℥ij. Ol. Castor. Spir.
Vini Camph. ā ℥iij. Ol. Junip. ℥j. Spir. Sal.
Armon. ℥ij. m.
Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos,
&c.

Ung. Saponaceum.

℞ Sapon. Castill. ℥iss. Ol. Tart. per deliq.
℥j. Terr. Cimol. ℥iij. Rad. Helleb. alb. & nig.
ā ℥iss. Ung. Samb ℥ij. m. f. Ung.
Ad Faciei Cutisque Maculas, Pustulas,
Scabiem, & quascunque fœditates.

Ung.

Ung. Splanchnicum.

℞ Ung. Dialth. ℥ij. Gum. Ammon. col.
 ℥ss. Ol. Junip. gut. xx. m. f. a.

Crassos lentosque humores, alicubi congestos, optime attenuat, & dissolvit; atque ad Abdominis & Hypochondriorum Tumores apprimè convenit.

Ung. Spleneticum.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ss. Labd. Balf. Peruv. ā ℥ij. Adip. Gall. ℥j. Ol. Ros. ℥iv. Succi Cicutæ ℥iij. Coq. ad succi consumptionem. Ad eisdem usus cum superiori, sed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

℞ Terebinth. Ven. Spir. Sal. Armon. ā ℥j. Cerae, Ol. Junip. ā ℥ij. Ol. Garyoph. ℥j. Ol. Menth. ℥ij. Ol. Absinth. ℥j. m. f. a. & f. Unguentum elegans & nobile.

Morborum, & Rerum præcipuarum.

A.

Contra Abortum, Externa, Empl. Dorſale ꝑ E Gravidar. ꝑ E Punic. ꝑ For. Aſtring. ꝑ F. Stomach.

Contra Abortum, Interna. Elec. contra Abort. ꝑ Infuſ. Roſ. ꝑ Miſt. Aur. ꝑ M. Conſol. ꝑ Pul contra Abort. ꝑ P. Gravidar.

Contra Abortum Intentiones. Elec. contra Abort. ꝑ Miſt. Conſol. ꝑ Pul. Gravid.

Absinthium vulgare non eſſe ſubſtituendum Romano Elec. Hydrop:

Acetum coctum eſſe inſtar Aceri deſtillati. Miſt. ad Concretiones.

Acida ad Diarrhæam. Pul. Tarr.

Acida ad totalem Urina ſuppreſſionem. Miſt. ad Concret.

Acida quando vitanda. Julap. Acido-dulce ꝑ J. Diuret. acid. ꝑ J. Refrig. ꝑ Syr. Diuret.

Acidum Corrigenſia. Elect. Cretac. ꝑ Juſc. Cancr. ꝑ Pul. Cardialg. ꝑ P. Edulc. ꝑ P. Perlat.

De Acido Humano. Pul. Edulc.

Egyptiacum Cancroſis adverſari. Miſt. ad Oris Ulc.

De Acido, & Alkali. Pul. Edulc.

Alcalia raro prodeſſe Adultis Pul. Edulc.

Alexipharmaca Bol. Sudorif. ꝑ Dec. Antiloim. ꝑ D. Fracaſt. 2. ꝑ D. Sacr. ꝑ Hauſt Alexiph. ꝑ H. Amar. ꝑ Julap. Alexiter. ꝑ Lap. Alexit. ꝑ Pil. Camph. ꝑ P. è Coccin. ꝑ Pul. Alexiph. ꝑ P. Angel. ꝑ P. Bezoart. ꝑ P. Contray. ꝑ P. Epidem. ꝑ P. Theriacal. ꝑ Syr. Theriac. ꝑ Tinct. Alexiph. V. Diaph. ad Feb. Malig.

Alexipharmaca e multis conſtari. Pul. Alexiph.

Allii vires mirabiles. Loh. de Allio.

Alterantia cum Alimentis. Cerev. ad Cancrum.

Alvi Flux. V. Diarrh.

Alvi aſſectio. V. Laxantia.

Amara. Bol. Sudor. ꝑ Cerev. Amar. arom. ꝑ Dec. amar. arom. ꝑ D. Bard. ꝑ D. Chamæp. ꝑ D. Febr. amar. ꝑ D. F. Magiſt. ꝑ D. Jugland. 2. ꝑ D. Sacr. ꝑ D. ad Scroph. ꝑ D. Trifol. ꝑ Elec. Peruv. ꝑ Elix. Stom. ꝑ Hauſt. amar. ꝑ H. Peruv. ꝑ Infuſ. amar. 2. ꝑ J. Arthrit. ꝑ I. Chamæm. ꝑ L. Colic. ꝑ Miſt. Peruv. ꝑ Pil. Alexit. P. Arthrit. ꝑ P. Diaphoret. ꝑ P. Febrif. ꝑ P. Gent. ꝑ Pul. Arthrit. ꝑ Pul. Stom.

Index Morborum

Stom. amar. | Tinc. Alexit. | T. Gent. | V. Amar. | V. Enul.

Amara dulcorari Acidis. Jul. Acido-dulce.

Amara dulcorari Lixiviosis. Mist. de Bolo.

Ad Ambustiones. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Lotione de Cerussâ | Sp. Vini Camph. | Ung. ad Erysip. | U. Refrig.

Amygdal. Tumor. & Inflamm. V. Uvula Relax.

Analeptica. Caud. Cord. | C. Restaur. 2. | Cib. alb. | Dec. Phthif. | Elect. Analept. 2. | E. de Satyrio | En. Nutriens | Gelat. Analept. | Haust. Lact. | Jusq. Cancror. | J. Consum. | J. Galli | J. Phthif.

Analepticorum Ratio. Aq. Limac, Scorb. | Dec. Phthif. | Jusq. Cancr. | J. Consumm.

Contra Anginam. Catap. Angin. | C. de Cassiâ | C. de Iride | Elect. Apophlegm. | Empl. Angin. | E. Epispast. | E. Pleurit. | Garg. Angin. | G. ad Pituir. | Vapor ad Angin. V. Uvula Relax.

Contra Anginam Intentiones. Catapl. Angin. | Garg. Angin. | G. ad Pituir. | Vap. Ad Ang.

In Anginâ Repellentia mala. Catapl. Angin.

Ad Ani procid. V. Procid. Ani.

Animi deliq. V. Syncope.

Anodyna Externa. Catapl. Papaver. | Empl. Anod. | Epith. Anod. | E. Front. Lact. | Fot. Anod. | F. ad Inflamm. | F. Lateral. | F. Pacific. | Lint. Somnif. | Tinct. Odontalg. | Ung. Front.

Anodyn. Ext. Ratio. Empl. Anod. | Fot. Anod. | F. Lateral. | F. Scorb.

Anodyna Interna. V. Somnifera.

Anthelminthica. V. contra Vermes.

Antimonialium incertam esse operationem. Potio Warw.

Antimonium in Cerev. acescenti malum. Cerev. ad Cancr.

De Antimonio Diaph. Haust. Diaph. | Potio Warw.

Aperientia. Cerev. Aperit. | C. Diur. | C. ad Rachit. | C. Scorb. attemp. | Dec. Aperit. | D. Depur. | D. Diuret. | D. Emmenag. D. Jugland. 2. | D. ad Scroph. | Ung. Aperit. V. Chalyb. Ephract. Emmenag. Ister. Splanchn. Splenst. ad Obstruât.

Aperientium Ratio. Dec. Splanchn. | Mist. Ephract. | Ung. Aperit.

Aphrodisiacum. El. de Satyrio V. Analeptica.

Ad Aphthas. Dec. Malv. | D. Rapar. | Elec. ad Aphth. | E. de Mannâ | E. Sanans | Garg. com. | G. Deterg. | G. ad Ling. ardor. | G. Refrig. | G. de Vite. | Lit. ad Aphth. | Loh. com. | L. Olib. | L. Mucil. | L. Rub. | L. Vitell. | Pasta ad Aphth.

Index Morborum.

Apoplegmatica. Elec. Apophleg. | Errhina omnia arg. Paralyt. | G. ad Pituit. | G. de Pyreth. | G. Sinap. Lob. Apophleg. | Masticat. | Pul. Saliv. mov. | Vapor ad Angin.

Apoplegm. Ratio. Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. | Loh. Apophleg.

Apoplexia. V. Cephal. Morb. Sopor.

In Apoplexiâ Enemata esse reiteranda. Enem. Apopl.

Ad Appetentiam. Dec. Amar. arom. | Elix. Stomac. | Infus. Amar. | Julap. Propr | Mist. Stom. | Pul. Acid. | P. Pept. Tart | P. Salin. 2. | P. Tart. 2. | Tinct. Stomach. | Vin. Amar | V. Mirab. | V. Stomach. *V. Carminat. Stomach.*

Aque fontana Sal Acidum inesse. Emulf. CCC.

Aq. font. Sal Alkali inesse. Aq. Junip.

Aquam Lactis non esse Aquam simplicem. Aq. Lim. Scorb.

Aq. Tunbridg. Pil Diuret.

Ad Arenulas. Bol. de Cassiâ | Cerev. de Bacc. | C. de Dauco | C Diuret. | Dec. Alth. | D. Diuret. 2. | D. Incrass. | D. Junip. | D. Malvæ | D. Nephrit. | D. Urticæ. 2. | El. Nephrit | Emulf. Arab. | E Com. | E Diuret. | E. Enema Anod. | E è 4. Ol. | E. Sapon. | E. Terebinth. | Haust. ad Aren. | H. Diuret. 2. | Hydrom. Diuret. | Infus. Urticæ | Julap. Diuret. 3. | Mist. ad Arenulas | M. Diuret. | M. Terebint | Pil. de Apib. | P. Diur. 2. | P. Nephrit. | P. Salinæ | P. è Tereb. | P. Test. | Pot. Purg. Nephrit. | Pul. Anisi comp. | P. Diuret. 2. | P. Filipend | P. Nephrit. | P. Nitros. | P. Tiling. | Syr. Diurer. | S. Incrass. | S. de Malvâ | Tinc. Canthar. |

Ad Arenulas Externa. Catapl. Papaver. | C. de succis | Emp. Anodyn. | E Nephrit. | Epith. Anod. | E. de Sacc. Saturni | Fot. Diuret. | Vapor. ad Urin. ciend. | Ung. ad Calc. | U. Refrig. | U. Renale.

Arthritica Externa. Bals. Arthrit. | Emp. Arthrit | E. Carminat. | E. Ischiat. | E. Pleurit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr. | Ung. Pleurit. | U. Podagr. *V. Anodyna.*

Arthrit. Extern. Ratio. Empl. Arthrit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr.

Arthritica Intern. Aq. Millep. | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Chamæp. | D. è Lignis | Exp. Millep. | Infus. Arthrit. | I. Zedo. | Mist. Balsam. Nephrit. | Pil. Arthrit. | P. Sanctæ | Pul. Arthrit. *V. Amara. Chalybeata.*

Scorbatica. Somnifera.

Arthritico-rum Internorum Ratio. Pil. Arthrit.

Arthritidem ad Pedes revocare. Sinapism.

Ascaridum indoles, & curatio. Eq. Amar. | E. dulce | Fot. Amar.

Index Morborum.

Asetten exacerbari à Diureticis. Cerev. Hydrop.

Asthmatica. Aq. Millep. | Dec. Expect. | Emuls.
Asthmat. | E. Brunneri | Expr. Asthmat. | | E. Millep. |
Hydr. Asthm. | H. Joëlis | H. Simp. | Loh. Asthm. | L.
Viride | Mist. Ammon. | M. Asth. | M. Expect. 2. | O-
xym Asth. | O. de Pero | Pil. Asthm. | P. Expect. | P.
Smeg. | Syr. de Ammon. | S. Asthm. | S. de Helen. | S.
de Myr. | S. Nicor.

Asthmaticorum Ratio. Mist. Asthmat.

In Asthmate cavenda esse Calida, & Suffitus. Hydrom.
 Joel. | Suffit. ad Catarrh. | S. Phthif.

Astringentia Externa. Catap. Vom. Sed. | Empl. Dorsale
 | E. ad Hern. | E. Stom. | For. Astring. | F. Dysent. |
 F. ad Hemor. flux. | F. Stomach. | Rob. Acaciae | Sac-
 cul. Stomach. | Tinc. Antiphth. | Ung. ad Luc repell.

Astringentium Externu. Ratio. Empl. Gravid. For. Astring. |

Astringentia Interna. Cerev. Astring. | Dec. Astring. |
 D. Equiseti | D. Fracast. 2. | D. Mastich. | D. Millefol. |
 D. Quercin. | D. Rosar. | D. Siftens | Elect. Astr. | E.
 de Cinnam. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. ad Hern. |
 E. Fer. Astr. | E. de Rhab. | Emuls. de CC. | Enema de
 Mallicor. | Expr. Ros. | Haust. Astring. | H. Japon. | In-
 fus. Ros. 2. | I. Rub. | Julap. Astr. | Mist. de Bolo | Pil.
 Astr. | P. Diacalci. | P. Japon. | P. de Rheo | Potio de
 Rhab. | Pul. Astr. | P. Rhab. c. | Rob. Acaciae | Tinc.
 Antiphth. | T. Japon. | T. Rhab.

Astringent. Internorum Ratio. El. Astr. | Haust. Astr.

Circa Astringentia Cautiones. Jul. Astr.

Astringentia Spirituosam non inhibere. Garg. de Vite.

Astringentium Fumum non astringere. Suff. ad Ani P.

Ad Atrophiam. Sinapism. | Ung. ap Atroph. | V. Ana-
 leptica. Scorbutica.

Ad Aurium Morbos Regula. Mist. Acovist.

Ad Aurium dolorem & tinnitum. Bals. Mirabile | Catap.
 de Cymino | Mist. Acovist. | M. Platéri | Ol. Acovist. |
 Vapor Auricul.

Auriculariorum Ratio. Mist. Acovist. | Vapor Auric.

Auribus Ovium suspectum. Catap. de Cymino.

Auribus nocere Sternutationem. Pul. Sternut.

Auripigmenti Fumus pro Phthisicis. Petum Phthif. | Suff-
 fit. Phth. | Troch. Phthif.

B.

Contra Balbutiem. Empl. Ceph. | Lot. Ceph.

Balnearum Ratio. Baln.

Balsamica. Aq. Bals. | Bol. Bals. | Dec. Bals. | D. Ju-
 dip.

Index Morborum.

nip. z. | D. Tolut. | Elect. Bals. | E. Lucatell. | E. de Myr. | E. San. | E. Terebint. | Emuls. Bals. | Enema-Bals. | E. Tereb. | Jul. Perl. Phthis. | Loh. Bals. | L. Lucat. | L. Myrr. | Mist. Bals. 6. | M. Juniper. | Pil. Bals. | P. Chalyb. Bals. | P. Gilead. | P. de Guaiaco | P. de Myr. | P. Tereb. | P. Tolut. | Pul. Bals. | Syr. Bals. | S. de Myr. | Tinc. Bals. | T. Pect. | Troch. Bals. | Troch. Pect.

Balsamicorum Ratio. Loh. Lucatell. | L. Myrr. | L. Viride | Pil. Gilead. | Pul. Bals.

Balsami Capivi vires. Mist. Bals.

Bals. Peruv. vitoll. solutum acrius fieri.

Bechica. Cerev. Pector. | Dec. Cerevis. | D. Cynogl. | D. Rapr. | El. Diasaph. | Extr. Pect. | Hauff. Bech. | Hydrom. Pect. | Infus. Hisp. | Jul. Pect. | Loch. Enulat. | Mist. Pect. | Pil. Sulph. | Pul. Pect. | Syr. de Liquir. | Tinct. Dulc. | Troch. Pect. | Vin. Pect.

Bilem Corrigania. V. Acida. Refriger. Ad Sitim.

C

Cachectica. Dec. Cachect. | D. è Lignis | D. Sanct. | D. Sarsæ | Oxym. Purg. Pect. | Pil. Cachect. | P. Diacurc. | P. Ephraët. | Tinc. Gent. | Vin. Enul. *V. Chalyb. Purg. len. Sang. iscul. depur. Scorb. Splanch.*

Cachecticorum Ratio. Mist. Ephraët. | Oxym. Pect. Purg. | Pil. Cachect.

Calois viva vires. Hydrom. Calc.

Ad Calculum Externa. Catapl. de Succis | Empl. Anod. | E. Nephrit. *Sec. V. Ad Arenulas.*

Ad Calc. Externorum Ratio. Fot. Diuret. | Vap. ad Uterum.

Ad Calc. Interna. V. ad Arenulas. Carminat. Diuret. Somnif.

In Calculi paroxysmo Diuretica debri mitia. Mist. Oleosa.

In Calculo noxia esse Diuretica. Hauff. ad Aren.

Calculosos uti debere medicamento quodam familiari. Dec. Passul.

Cancror. fluviat. vires. Jusq. Cancr. flux.

Ad Cancrum. Aq. Bard. | Bals. Mirab. | Cerev. ad Cancr. | C. ad Scroph. | Dec. ad Cancr. | Expr. Millep. *V. Alexiph. Diuret.*

Cancro-obsesse Aegyptiacum. Sec. Mist. ad Oris Ulc.

Cancro adversari Mercuriata. Garg. ad Ulcera.

Ad Canis rabidi Morsum. V. Mors. Venen.

Cantharides. Pil. Diuret. | Tinc. Canthar.

Capit. Dob. V. Dol. Cap.

Index Morborum.

Ad Carbunculum. Bals. Mirab.

Cardiaca Externa. V. Cord. Palp. &c.

Cardiaca Interna. Bol. Card. | D. Antiloim. | D. Fracast. 2. | D. Sacr. | D. Scorzon. | Elæosach. Card. | Elect. Card. 2. | E. Magn. | E. Reg. | E. Spirituos. | E. Stom. | E. è Zinzib. | Elix. Cinnam. | E. Gar. | E. Stom. | E. Vol. | Emull. Cord. | Enema Comfort. | Essenti. Cord. Hyft. | Haust. Alexiph. | H. Amar. | H. Card. | H. Consol. | H. è Sale Vol. | Infus. Cardiac. | Julap. Alexir. | J. Aur. | J. Caryoph. | J. Cord. 2. | J. Crocat. | J. Idæum | J. Mosch. | J. Perl. Cord. | J. Volat. | Lap. Alexir. | Mist. Aur. | M. Card. 3. | M. Consol. | M. Mosch. | M. Volat. | Pil. Alexir. | P. de Ambrâ | P. Diaphor. | P. Solemand. | P. Syncop. | P. Vol. 2. | Pul. Alexiph. | P. Amb. Comp. | P. Angel. | P. Bez. n. | P. Contrain. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Pestilent. | P. Theriacal. | Syr. Balsam. | S. de Saffas. | S. Theriacal. | Tab. Card. | Tinct. Alex. | Tinct. Aromat. | Vin. Mirab. | V. Stomach.

Cardiacorum Ratio. Elect. Card. | Jul. Cord. | J. Mosch. | J. Perl. Cord.

Cardiaca temperata. Dec. Lusitan. | D. Scorzon. | D. Variol. | Elect. Acid. | E. Card. temp. | E. Scorb. temp. | Emull. com. | E. Variol. | Infus. Card. | Jul. Acido dulce | J. Cord. temp. | J. Perl. Attemp. | Mist. Coral. | Pil. Diuret. 2. | Pot. Vin. Refrig. | Pul. Edulc. | P. de Ocul. Cancr. | P. Perl. | Sacch. Perl. | Syr. Bals.

Cardiacorum. temp. Ratio. El Card. temp. | Jul. Card. tem. | J. Perl. attemp.

Ad Cardialgiam. Elec. Cretac. | Pul. Cardialg. | P. ex Oc. Cancr. | P. Edulcor.

Carminativa. Aq. Junip. | Cerev. Amara Arom. | C. de Baccis | C. de Dauco. | C. Junip. | Elec. Carmin. | E. Spirit. | E. Stom. | E. è Zed. 2. | E. è Zinz. | Elix. Stom. | Infus. Zedoar. | Julap. Carmin. | J. Diur. Aromat. | Mist. Arom. | M. Carmin. | M. Col. 2. | M. Junip. | M. Volat. | Pil. Carmin. | P. Stom. | Pil. Vol. 2. | Potio Col. | Pul. Anisi | P. Carmin. | P. de Nuc. Mosch. | P. Pept. | P. Stom. | Sp. Carui c. | Sp. de Saffas. | Tinct. Aromat. | T. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stom.

Carminativorum Ratio. Jul. Carmin.

Ad Casum. Bol. Ball. | B. ad Casum | Dec. Traumat. | Haust. ad Casum. | Infus. Traumat. | Mist. ad Concreciones | M. de Sperm. Ceti | Pil. Halosant. | P. Volat. 2. | Pul. ad Casum | P. Halosanth. | P. Hibern.

Ad Casum Intentiones. Dec. Traumat. | Haust. ad Cas. | H. ad Febr. Vuln. | Infus. Traumat.

Index Morborum.

Catarrhalia Externa. Cucupha | Empl. Cephal | E. Epispast. | E. Nuchale | Sacc. de Cymino. | Pulv. Capillar. | Suffit. Catarr. 2: | S. Phthif. | Troch. Phthif.

Catarrhal. Extern. Ratio. Empl. Mastic. | Lin. Cephal.

Catarrhalia Interna. Cerev. è Lign. | Dec. Catarrh. | D. Catechu. 2. | D. Cynogl. | D. Glycyrrh. | D. Liber. | D. Rosar. | D. Sanct. | Elect. San. | E. Quadr. | Hauff. Bech. | H. ad Catarrh. | H. è Cynogl. | H. Sacchar. | Hydr. Calc. | Loh. Haly | L. Japon. | L. Incrass. | L. Vitell. | Mist. de Glyc. | Pil. Catarrh. | P. Poterii | Syr. è Cynogl. | S. de Ovis | Troch. Catarrh. *V. Incrass. Pass. Somnif.*

Catarrhalium Intern. Ratio. Hauff. Bechic. | H. ad Catarrh. | H. Sacchar. | Loh. Haly | Pil. Catarrh. | P. Poterii.

Catarrhos è Pericranio depluere. Lin. Ceph. | Sacc. de Cymino.

In Catarrho cavenda esse Incidentia, & Purg. fortiora. Hydrom. Pest. | Pil. Catarrh.

Cephalica Externa. Cucupha | Empl. Apopl. | E. Ceph. | E. Major. | E. Mast. | E. Punic. | Epith. Avicenna | For. Robor. | Linim. Ceph. | Lot. Aromat. | L. Cephal. | Ol. Ceph. | Pul. Capillaris | Smegma Ceph. | *V. Apophleg. Dol. Cap. Sopor. Morb. Vertig. Vigil.*

Cephalic. Extern. Ratio. Empl. Mast. | Lin. Cephal.

Cephalica Externa vix afficere Cerebrum. Catap. de Terxâ Cimol. | Lin. Cephal.

Cephalica Interna. Aq. Millep. | Bals. Schefferi | Cerev. Ceph. | Dec. Cephal. | D. Chamæp. | D. Junip. c. | D. Neurotic. | D. Pæon. c. | Dec. Sanct. | El. Cephal. | E. Magn. | E. Peruv. Epilept. | E. de Pæon. | E. Quadrat. | E. Spirituos. | E. de Visco | Elixir. volat. | Hauff. Cephal. | H. Epilept. | H. è Sale vol. | Infus. Arald. | I. Cephal. | I. Epil. | I. Zedoar. | Julap. Caryoph. | J. de Castor. | J. Cephal. | J. Epilept. | J. Volat. | Mist. Apopl. | M. Bals. Ceph. | M. Epilept. | M. Juniper. | M. Volat. | Pil. de Cast. | P. Ceph. | P. è Cinnab. | P. Cratonis | P. Solenand. | P. Vol. 2. | Pulv. P. Millep. c. | P. de N. Mosc. | P. Pavon. | P. Pæon. c. | Cephal. | P. Euphrag. c. | P. de Gutterâ | P. Pæon. c. | P. Sinap. | Tinc. Aromat. | T. Epilept. | T. Gent. | T. Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. | T. Paralyt.

Cephalic. Intern. Ratio. Cerev. Ceph. | Infus. Cephal. | Pul. Major.

Cephalicorum temp. Ratio. Jul. Ceph. | Pul. Euphrag.

Cerebrum in Plenilunio turgere. Jul. Cephal.

Cerevisiam Antimonialem & Purgantem non debere Accessere. Cerev. ad Cancr. | C. Purgans.

Chalybeata. Acet. Chalyb. | Aq. Chalyb. | Bol. Chal. |

Index Morborum.

Cerev. Chal. † Elect. Mantis † Infus. Amar. Chalyb. † Jul.
Chal. † Mist. Ecphract. † Oxym. Chal. † Pil. Bened. †
P. Cachect. † Pil. Chalyb. 6. † P. Ecphract. † P. Hyft. †
P. è Sale Chal. 2. † Pul. Chalyb. † Syr. Chal. † S. è Chal.
Sale † Vin. Amar. Chal. † V. Chal.

Chalybeatorum Ratio. Mist. Ecphract. † Pul. Chalyb.

Chalybeatorum Regimen. El. Mast † Julap. Chalyb.

Chalybeatorum Formula oligenda. Vin. Chalyb.

Chalybi prestare Ferrum. Syr. Chal.

Chalyb. Sal. nullam continere Aciditatem. Syr. è Sale.

Chal.

Chalybeata ab Acidis non destrui. Vin. Chal.

Chalybeatis Amara optimè conjungi. Vin. Chal. Amar.

De Chalybeatis & Purgantibus. Pil. Cachect.

Chalybeata non multum prodesse Senibus. Pul. Chalyb.

Contra Chlorosin. Cerev. Chlorot. V. Cachect. Chalyb. Emenag.

Ad Choream S. Viti. Elect. Pernv. Epilept.

De Cinnaberi. Elect. Cinnab.

Clysteres. V. Enemata.

Coffionem Juvantia. V. Peptica.

Ad Colicam, Externa. Empl. Cephal. † L. Punic. † E. †
 Stomach. † Fot. Colic. † Fot. Spirituos. † Lin. Volat. †
 Mist. Junip. † Saccul. Aromat. † Spir. Vin. Camph. † Ung.
 Sal. vol.

In Colica Fotuum Ratio. Fot. ad Colic.

Ad Colicam, Interna. Dec. Amaro-Aromat. † D. Coprogog. † D. Febr. Amar. † D. Junip. 2. † D. Sacr. †
 Elect. de Zedoar. 2. † Elix. Anod. † E. Cathart. † Enema
 Catmin. † E. Col. † E. Confort. † E. Corrob. † E. Terebinth.
 Hautt. è Diagrydio † H. contra Vom. † Infus. Chamæm. †
 I. Colicum. † I. Zedoar. † Julap. Antemet. † J. Carmin. †
 Mist. Carmin. 2. † M. Colica. 2. † M. Junip. † M. Tart. †
 Pil. Col. † P. Gem. † Potio Colica † Potio de Rhab. †
 Pul. Aurant. † P. Colic. 2. † Tinct. Gent. † T. Rhab. †
 Vin. Amar. †

Ad Colicam Intentiones. En. Ol. † E. Ol. Amar. † Pil. Col.

In Colicâ Enematum usus. En. ad Col.

In Colicâ Follinum usus. En. Ol. Amar.

Ad Colicam Pittonum. Elect. Zed. † Infus. Zedo. † Mist. Junip.

De Colocynthide nota. En. Apopl.

Conceptus resissens. Elec. de Ment.

Ad Contusiones. V. ad Casum. Traumatica.

Contra Convulsiones. Bals. Schef. † Cerev. Ceph. † C. Epilept. †
 Dec. Ceph. † D. Pæon. † Elect. Camphor. † E. Ceph. † E. Cinnab. †
 E. Pernv. Epilept. † L. de Pæoniâ † E.

Index Morborum.

V. Spirit. | E. de Vitco | Emuls. Paon. | Enema Hyster. |
Expr. Paon. | Hautf. Cephal. | H. Epilept. | H. Saponac. |
Infus. Arald. | I. Cephal. | I. Epilept. | Jul. Camph. |
J. de Cast. | J. Cephal. | J. Epilept. | J. Hyster. |
J. Mosch. | J. Perl. Hyft. | J. Volat. | Mist. Bals. Ceph. |
M. Epilept. | M. Hyft. 2. | M. Mosch. | Pil. de Cast. |
P. Ceph. | P. de Cinnab. | P. Hyster. | Pul. Cephal. |
P. de Guttetâ | P. Hyft. | P. Paon. | Tab. Hyster. |
Tinct. Epilept. | Troch. Apopl. | T. Ceph.

In Convulsioib. Furturis applicatio. Julap. Epilep.

In Convuls. Intentiones. Hautf. Cephal. | Jul. Perl. Hyft. | Mist. Epilept.

Cordialia. V. Cardiaca.

Ad Cordis Palp. Trem. Syncop. &c. Externa. Catapl. Stomach. |
C. Theriac. | Empl. Balsam. | E. Icter. | E. ad Languores |
E. Peët. | E. Punic. | E. Stom. 2. | E. Volat. |
Epith. Cord. | E. Stomach. | For. Spirit. | F. Stom. |
Lin. Ceph. | Ol. Ceph. | O. Paralyt. | Saccul. Arom. |
S. Stomach. | Scut. Card. | Sp. Vini Camph. | Tinc. Alexit. |
Ung. Cord. | U. Peët. | U. Puerp.

Ad Cordis Palp. Trem. Sync. Interna. Bals. Scheff. | (Bol. Card. |
B. Sudor. | D. Fracast. | D. Sacr. | Elec. Camph. | E. Card. c. |
E. Cinnab. | E. Magn. | E. Reg. | E. Spirit. | E. Stom. |
Hautf. Alexiph. | H. Card. | H. de Sale Vol. |
Infus. Card. | Jul. Camph. | J. Caryoph. | J. de Cast. |
J. Crocat. | J. Moschat. | J. Perl. Hyft. | Mist. Bals. Ceph. |
M. Mosch. | M. Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Ambrâ |
P. de Cast. | P. Châl. fat. | P. Hyft. | P. Solen. |
P. Splen. 2. | P. Syncop. | P. Vol. 2. | Pul. Amb. c. |
P. Angel. c. | P. de Gutt. | P. Paon. c. | P. Theriacal. |
Syr. de Sassa. | S. Theriac | Tinc. Alexit. | T. Epilept. |
T. Hyft. | Troch. Apoplect. | T. Mosch. | Vin. Stom. *V. Chalybeata. Hyster.*

De CCC. Emuls. de CCC.

Cortex Aurant. vivens praestat siccato. Aq. Millep.

Cort. Peruv. decoquendi modus. Dec. Feb. Magistr.

Corticis Per. modus exhibendi conveniens. Dec. Feb. Magistr.

A Cortice Peruv. excitata Diarrhoea ut sistenda. El. Ferruv.

Corticem. Per. non obstruere. Aliquando noxium esse Elect. Per. Epilept.

Cranium Humanum horridum esse, & inane Medicamentum. Pul. de Cinnab.

Ad Cutaneos Affectus, Externa. Baln. | Lis. Facial. | Lotio Camph. |
L. de Cerussâ | L. ad Eruption. | L. ad Erysip. | L. Facial. |
L. Mercur. | Spir. Vini Camph. | Theriac | Tinct.

Index Morborum.

Antiphth. I Ung. de Bismuth.

Ad Cutaneos Affectus Interna. Aq. Limac. Scorb. I A. Scelotyrb. I Cerev. Antimon. I C. Diuret. I C. Purg. Antim. I C. Scorb. 3. I Dec. Cachect. I D. Coccin. I D. Depur. I D. Diuret. I D. Edulc. I D. Lusitan. I D. Pforicium I D. Sarsa I D. Scelotyrb. I D. Tart. 2. I D. Urtica 2. I Elect. Acid. I E. Cinnab. I E. Minerale I E. Tartarif. I Emulf. Diuret. I Expr. Becab. I E. Refrig. I E. Millep. I E. Scorb. 2. I Infus. Urticæ I Jul. Diur. Acid. I J. D. Nitr. J. Refrig. I P. de Merc. 2. I Pul. Acid. I P. Disulph. I P. Diuret. I P. Millep. c I P. Nitros. I Ser. Diuret. I S. Scorb. I Suc. Attemp. I S. Cochl. I S. Scorb. I Syr. Diur. I Vin. Scorb.

Cyminimira vis penetrans. Catapl. Later.

Cynoglossi vis Soporifera suspecta. Syr. de Cynogl.

D.

Dauci vis Diuretica. Cerev. de Dauco.

Ad Delir. Empl. Episp. V. Dol. Cap. Sang. Refrig. Somnis.

De Dentali lapide. Pul Dentrific.

Dentalgia. V. Dol. Den.

Ad Dentes detergendos. Pasta Gall. I Pul. Dentific. I Tinc. G. Laccæ.

Ad Dentitionem Infantum Intentiones. En. ad Tormina.

Ad Dentium Stuporem. Garg. ad Hæmod.

Ad Diabetem. Dec. Incrass. I D. Liber. I Emulf. Arab. I Hydr. Calc. I Pul. Arab. I P. Incrass.

Diaphoretica. Bol. Card. I B. Sudor. I D. Fracast. 2. I D. Sacr. 2. I D. Sanct. 1. I Elec. Spirit. I Enema. Confort. I Hautt. Alexiph. I H. Amar. I H. Diaphoret. I H. Oleos. I H. Febrif. I H. è Sale Vol. I Jul. Volat. I Mist. Volat. I Pil. Alexit I P. Diaphor. I Pul. Alexiph. I P. Bezoart I P. Contray. I P. Diaphor. I P. Epidem. I P. Pestil. I P. Theriac. I Sp. Vini Camph. I Syr. de Saffaf I S. Theriacal. I

Ad Diarrhæam Externa. Catap. Stom. I C. Vom. sed. I Empl. Punic. I E. Stom. 2. I Epith. Stomach. I For. Astring. I F. Dynter. I F. ad Hæmorrh. I F. Stom. I Saccul. Arom. I S. Stomach. I Spir. Vini Camph. I Ung. Stomach.

Ad Diarrh. Interna. Bol. Luteus I Cerev. Astr. I Dec. Astring. I D. Catechu. 2. I D. Fracast. 2. I D. Mastich. I D. Querc. I D. Rosar. I D. Sacr. 2. I D. Siftens. I El. Astring. I E. de Cinnam. I E. Corinth. I E. Cretac. I E. Per. Astring. I E. de Rhab. I E. Stom. I Emulf. de CC. I

Index Morborum.

En. de Malicor. | Expres. Ros. | Hautf. Astring. | Hyd
 drog. Chart. | Infus. Rhab. | I. Ros. | I. Rub. | Julap.
 Astring. | Mist. de Bolo | M. Corall. | M. Pacif. | Pil.
 Astring. | Pot. de Rhab. | Pul. Afr. | Tinct. Rhab.

In Diarrhœâ intentiones. Elect. Astring. | Emuls. de
 CCC | Hautf. Astring. | Infus. Rhabarb. | Mist. de Bolo |
 Totio de Rhab. |

Diarrhœa quando non nocet. El. Astring.

De Diarrhœâ Symptomaticâ sistendâ. Jul. Afr. | Infus. Ros.
 Comp.

Discussientia. Catap. de Cymino | C. de Iride | Empl.
 Ischiat | E. Laterale | E. Splenet. 2. | E. Volat. | Fot. ad
 Col. | F. Emmenag. | Ung. Aperit. | U. Dissip. | U.
 Splanchn. | U. Splenet.

Diuretica Externa. Catapl. de Succis. | Empl. Nephrit |
 Fot. Diuret. | Saccul. Later. | Vapor. ad Urin. ciend. |
 Ung. ad Calc. | Ung. Renale.

Diuret. Extern. Ratio. Fot. Diuret.

Diuretica Interna. Aq. Junip. | A. Millep. | A. Scelo-
 tyrb. | Balneum | Bals. Nephrit. | Bol. de Cassiâ | Cerev.
 Aper. | C. de Baccis | C. de Dauco | C. Diuret. | C. Jun-
 nip. | C. Scorb. | D. Allii | D. Aper. | D. Coc-
 cin. | D. Diuret. 2. | D. F. b. Sals. | D. Junip. 2. | D.
 Liber. | D. Lusitan. | D. Malvæ | D. Nephrit. | D. Urt.
 2. | Elect. Acid. | E. Nephrit | E. de Sinapi | E. Te-
 reb. | Emuls. Diuret. | Enema è 4. Oleis | E. Tereb. |
 Expr. Becab. | E. Millep. simpl. | Hautf. ad Aren. | H.
 Diuret. Acid. | H. Diur. oleos. | H. Nitros. | Hydrom. Diur.
 2. | Infus. Urticæ | Julap. Diur. 3 | D. de Sedo | Mist.
 ad Aren. | M. Bals. Neph. | M. Diur. | M. Junip. | M.
 ex Oc. Cancr. | M. Succinata | M. Tereb. | M. Vol. |
 Pil. de Allio | P. de Apib. | P. Diur. 2. | P. Neph. | P.
 Salinæ | P. è Tereb. | P. Test. | Pot. Purg. Neph. | Pul.
 Anisi | P. Diuret. 2. | P. Filip. | P. Millep. | P. Neph. |
 P. Nitros. | P. Salin. | P. Sinap. | P. Tart. 2. | P. Ulin-
 gii | Serum Tamar. | Syr. Diuret. | S. de Malvâ | Tinct.
 Cantharid. | Vin. Diuret.

Diuret. Intern. Ratio. Pil. Diuret.

Diur. Acid. Ratio. Hautf. Diur. Acid. | Pil. Diur. acid.

Diur. Arom. Ratio. Jul. Diur. Arom.

Diur. Nitros. Ratio. Jul. Diur. Nitr.

Diur. Oleos. Ratio. Hautf. Diur. Oleos.

Diuretica deberi Mitia in Calculo. Mist. Oleos.

Diureticis præmittenda esse Universalia. Mist. Diuret.

Ad Dolores. V. Anodyna, Somnifera.

Ad Dolores Articulorum. Epith. de Calce | Fot. ad Ar-
 tic. Dol. | F. Spirituos. | Spir. Vin. Camph. | Tinct. O-
 dont. |

Index Morborum.

dont. | Ung. Sal. Vol. | *V. Arthrit. Dol. Vag. Scorb.*

Ad Dol. Capitis Externa. Catapl. Papav. | C. Supped. | C. de Ter. Cimol. | Empl. Cephal. | E. Epispast. | E. Mastic. | E. Nuchale | E. Supped. | E. pro Temporib. | Epithema Avicen. | E. Cephal. | E. Front. 2. | Erithina omnia | Fot. Pacif. | F. Robor. | Frontale | Linim. Ceph. | E. Front. | Lint. Somnif. | Lotio Ceph. | L. Ped. | Masticat. | Ol. Cephal. | Smegma Ceph. | Sinapismus | Ung. Front. |

Ad Dol. Cap. Interna. Bal. Scheff. | Cerev. Cephal. | C. Epilept. | D. Cephal. | D. Chamap. | D. Pacif. 2. | D. Pæon. | Elect. Apophlegm. | E. Cephal. | E. de Pæon | E. de Visco. | Elix. Volat. | Emuls. Pæon. | Enemata | Expr. Millep. s. | E. Pæon. | Garg. ad Pituit. | Haust. Cephal. | Infus. Cephal. | I. Epilept. | Jul. de Cast. | J. Ceph. | Mist. Epilept. | M. Volat. | Pil. de Ambrâ | P. de Cast. | P. Ceph. | P. Cratou. | P. Volat. 2. | Pul. Ambrâ | P. Ceph. | P. Euphr. | P. de Gut. | P. Major. C. | P. Nuc. Mosch. | P. Pavon. | P. Pæon. | P. Sinap. C. | P. Sternutat. | Syr. de Sassa. | Tinc. Epilept. | T. Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. *V. Somnif.*

Dolor Capitis quando Externus. Lin. Front.

Ad Dolorem Dentium. Catapl. Papaver. | D. Pacif. | D. Sanct. | Elect. Apophlegm. | Empl. Episp. | E. de Major. | E. Mast. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. pro Temporib. | Epith. Alumin. | E. Anod. | E. Front. 2. | Erithin. Chym. | Fot. Astring. | F. ad Inflamm. | F. Ophthalm. | F. Spirit. | Garg. ad Pituit. | G. de Pyret. | G. Sedativ. | Masticat. | Pila Odontalg. | Pil. Catarrh. | P. de Guaiaco | Pul. Dentalg. | Sinapism. | Sp. Vini Camph. | Tinc. Odontalg. | *V. Anod. Catarrh.*

In Dolore Dentium Intentiones. Garg. de Pyreth.

In Dol. Dent. cur Temporib. applic. remedia. Empl. pro Tempor.

Ad Dolorem Dorfi. Empl. de Albo. | E. Anod. | E. Balsam. | E. Dorfi. | E. Farin. | E. ad Lumbag. | E. Spinale | Mist. Bals. Neph. | *V. Ad Arinulas. Lumbag.*

Ad Dolorem Lateris. Elect. Carmin. | Lin. Later. | Mist. Arom. | M. Carmin. | Pil. de Olib. | Spir. Vini Camph. | Ung. Pleurit. *V. Pleuritica. Carminat.*

Doloris Lateris Ratio. Linim. Later. | Ung. Pleurit.

Ad Dolores post Partum. Bol. Card. | Dec. Pacif. Hyfter. | Elec. Spirit. | Empl. Anod. | E. Dorfi. | E. ad Languor. | E. Punic. | Jul. Carmin. | J. de Cast. | J. Perl. Hyft. | J. Puerper. | Mist. Carmin. | M. Puerper. | M. è Sperm. Ceti. | M. Thebaïca. | Pil. de Cast. | P. Haloanth. | P. de Myrr. | P. Puerp. | Potio Colica | Pul. de Gutteta | P. Hibern. | Syr. de Myrr.

Index Morborum.

Doloris post Partum Ratio. Julap Puerp.

Ad Dolores profundè insidentes. Empl. è Mercur.

Ad Dol. vages Scorb. Aq. Limac. Scorb. | Aq. Scelotyrb. | Balneum | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Cachect. | D. Chamap. | D. Edulc. | D. Liber. | D. è Ligu. | D. Sanct. 2. | D. Sarsa | D. Scelotyrb. | D. Trifol. | E. lec. Hydrop. | E. Miner. | E. de Sarsa | E. Scorb. cal. | Empl. Arthrit. | E. Epispast. | E. llichiat. | E. Volat. | Epith. de Calce | E. Sapon. | Expr. Scorb. cal. | For. Podag. | F. Scorb. | Hautt. Diaphor. | Inf. Arthrit. | I. Rhab. C. | I. Traumat. | Linim volat. | Mist. ex Oc. Cancr. | Pil. de Merc. d. | Potio Purg. Hydrop. | P. Sancta | Pil. Sancta. | Pul. Arthrit. | Sp. Vini Camph. | Succus Cochlear. | S. Scorb. | Vin. Hydrop. 2. | V. Scorb. | Ung. Dissipans.

Ad Dolorem Ventris. V. ad Colicam. Tormina.

Ad Dysenteriam. Bol. Balf. | Catap. Stom. | Dec. Antiloim. | D. Fracast. 2. | D. Sac. 2. | D. Siftens | D. Traumat. | Elect. Astr. | E. Lucatelli | E. San. | Empl. Stomach. | Emulf. de CC. | En. Anod. | E. Balsam. | E. Confort. | E. è Malicor. | E. Nutr. | E. Somnif. | E. Tereb. | E. ad Torm. | Epith. Stomach. | For. Colicus | F. Dysenter. | F. Spirituos. | Infus. Ros. 2. | I. Rhab. | I. Rub. | Mist. de Bolo | M. Colica. | M. Corall. | M. Junip. | M. Theb. | OL. Rhab. | Pil. Antemet. | P. Dysenter. | P. è Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Incras. | P. Laccæ comp. | Tinct. Japon. | T. Rhab.

In Dysenteria Intentiones. En. Balf. | Pil. Dysenter.

Ad Dyspnœam. Emulf. Brunneri | Hautt. è Sal. Vol. | Hydr. Asthmat. | H. Joelis | Pil. de Allio | P. Pect. | Pul. Millep. C. | Syr. de Ammon. | S. Asthmat. | S. de Helen. | Syr. Nicot. | Tinc. Balf. | T. Pect. | V. Asthmatica. Pect. Incid.

Ad Dysuriâs. V. Arenul. Ad Urinæ Ard.

E

Ad Ebrietatem Discutiendam. For. Camphor.

Ephrastica. Mist. Ephract. | Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Chal. purg. | P. de Guai. | V. Aperiem. Chalybeara. Splanchnica.

Electuaria ut in Ventriculo detineantur. Elect. Stom.

Emeticorum Formula.

Emmenagoga externa. Balneum | Empl. ad Languor. | E. Volat. fct. | For. Emmenag. | F. Spirituos. | Pessazia | Pila Emmenag. | Vapor è Colocynth. | V. Emmenag. | Ung. Salino. Volat.

Index Morborum.

- Emmenag. Extern. Ratio. Fot. Emmenag.*
Emmenagoga Interna. Cerev. Chlorot. | Dec. Diuret. |
D. Emmenag. | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | Elec.
Scorb. cal. | E. de Zed. 2. | En. Hyfter. | E. Tereb. | Eff.
Cord. Hyft. | Hautt. Hyfter. | Inf. Chiamam | I. Zedoar. |
Jul. de Caftor. | J. Emmenag. | J. Hyfter | J. Propriet. |
Pil. Bened. | P. Emmenag. | P. de Myrrh. | P. Puerp. | Syr.
Vol. 2. | Pul. Emmenag. | P. de Myrrh. | P. Puerp. | Syr.
de Myrr. | Vin. Amar. V. Chalybeata.
- Emmenag. Internorum Ratio. Dec. Emmen. | Jul. Diur.*
Aiom. | J. Emmenag. | Pil. Bened.
- Ad Emplaftra adhaerentia detrahenda. Empl. Dorſale.*
Ad Empyema. Dec. Liber. V. Peft. Balsam. & Incidentia.
Emulſionum uſus variis. Emulſ. com.
Emulſionibus non admixcenda eſſe Acida. Emulſ. com.
Enemata non omnibus convenire. En. Col. | E. Emoll. |
E. Ol. Amar.
- Enemata in Apoplexiâ eſſe reiteranda. En. Apopl.*
Enem. ut diu retineantur. En. Com. | E. de Malicor.
Enemata poſſe Nutrire. En. Nutriens.
En. expurgare omnia Inteftina. En. Purg.
Enemata actis frigida. En. Refrig.
Enematum Cordialium Ratio. En. Confort.
Enemata ex Flatu per Follem. Ex Tabaci Fumo, aut De-
cedo. En. Oleoſ. Amar.
- In Enemate Ol. Chym. Sal. volatile, Spir. vini. En. Apopl.*
In Enemate Opium. En. Somnif.
In Enemate Terebinthina & Urina Ratio. En. Tereb.
Epileptica. V. Cephal. & ad Convulſiones.
Epispasticorum uſus. Emp. Epispast.
Errhinorum Effectus. Errhin. Chym. | Pul. Sternutat.
Ad Eryſipelas. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Miſt.
ad Eryſip. | Lotio de Ceruſſâ | L. ad Eryſip. | Spir. Vi-
ni Camph. | Ung. ad Eryſip.
- In Eryſipelate Repelientia eſſe mala. Miſt. ad Eryſip.*
Expectorantia. Dec. Allii | D. Expect. | Elect. Expect. |
E. de Myrr. | E. Spirituoſ. | E. Terebint. | Emetic. |
Emulſ. Aſthmat. | E. Brunneri | Expr Aſthmat. | E.
Millep. 2. | Hautt. è Sale Vol. | H. Sapon. | Hydrom.
Aſthmat. | H. Joſis | H. 2. Peft. | Loh. de Allio | L.
Apophleg. | L. Aſthmat. | L. Myrrh. | L. Viride | Miſt.
Ammon. | M. Aſthmat. | M. Balsam. | M. Expect. 2. |
M. Sapon. | M. Tereb. | Oxym Aſthmat. | O. de Pe-
zo | O. Purg. Peft. | Petum Phthiſ. | Pil. de Allio | P.
Aſthmat. | P. Balsam. | P. Expector. | P. de Myrr. | P.
Nig. | P. Peft. | P. Volat. 2. | Potio de Ammon. | Pul.
Balf. | P. Millep. c. | Syr. de Allio | S. de Ammon. |
S.

Index Morborum.

S. Asthmat. | S. de Helen | S. de Myrr. | S. Nicot. |
 Tinct. Bals. | T. Pect | Vin. Enulat.
Expectorantium Ratio. Dec. Expect.

F.

Ad Febrem Anomalam. Dec. Febr. Salf. | D. Sacr. | En. Confort. | Hautt. Febr. | H. F. River. | H. è Sale vol. | Infus. Amar. | L. Chamæm. | L. Zedoar. | Mist. Alcalif. | M. ex Oc. Cancr. | Pil. Febr. | P. Gent. | P. Sal. | P. Volat. 2. | Pulv. Epidem. | P. Febr.

Ad Febrem Ardentem. V. Ling. Ardor. Oris Fiff. Ad Sitim. Vigil.

In Febre Ardenti Intentiones. Serum Lujul.

De Febre Catarrhali. V. Infus. Hispan.

Ad Febr. Continnam Externa. V. Dol. Cap. Vigil.

Ad Febr. Contin. Interna. Hautt. ad Feb. Vulner. | Pul. Acidis. V. Alexiph. Diarrh. Diaphoret. Singult. Sitis. Syncope. Vigil.

Ad Febrem Hæticam. Aq. Balsam. | A. Limac. Scorb. | A. L. Pect. | Dec. Bals. | D. Cerev. | D. Malacense. | D. Pect. Bals. | D. Phthif. | Elect. Cinnaber. | E. Poterii | Emuls. Arab. | E. Bals. | E. Commun. | E. Edulc. | Expr. Ros. | Hautt. Lact. | Infus. Ros. | Jul. Perl. Phthif. | Loh. Haly | Pil. Antiphth. | Tinct. Antiphth. | T. Pect. | Troch. Peruv. | V. Analeptica.

In Febre Hæticâ Intentiones. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phth. | Elect. Poter. | Jusq. Cancr. | J. Contum.

Ad Febres Intermittentes Externa. Catap. de Telis. | Empl. Febrif. | E. è Thure.

Ad Febr. Intermittentes Interna. Dec. Febrif. | D. Sacr. | El. Peruv | Emetica. | Enema Febrif. | Hautt. Febrif. 2. | H. Peruv. | Infus. Amar. | L. Chamæm. | L. Zedoar. | Mist. ex Oc. Cancr. | M. Peruv. | Pil. Febr. | P. Gent. | Pul. Febrif. | P. Salin. 2. | P. è Tart. dupl. | Tinc. Gent. | Vin. Amar.

Ad Febr. Malignam Externa. Catapl. de Halec. | C. de Raph. | C. Supped. | C. Theriac. | Empl. Epispast. | E. Supped. | Epith. Cephal. | E. Front. 2. | Frontale | Linim. Front. | Vid. Dol. Cap. Singult. Vigil.

Ad Febr. Malig. Interna. Bol. Card. | B. Sudorif. | Dec. Acetosa | D. Antiloim. | D. Fracast. 2. | D. Sacr. | D. Scorzon. | D. Variolos. | Elect. Spirituos. | Emuls. Cord. | E. Variol. | Enema Confort. | Garg. Com. &c. | Hautt. Alexiph. | H. Amar. | H. Diaphor. | H. Variolos. | Julap. Alexit. | J. Caryoph. | J. Cord. 2. | J. Perl. Cord. | J. Volat. | Lap. Alexit. | Lohoch. Com. &c. | Pil.

Index Morborum.

Pil. Alexit. | P. è Coccin. | P. Diaphor. | P. Volat, 2. | Pulv. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Contrain. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Perl. | P. Pestil. | P. Theriac. | Syr. Theriac | Tinct. Alexit.

In Febr. Malignis Intentiones. Dec. Sac. | Jul. Alexit. | J. Perl. Cord. | J. P. Hyster. | Pul. Alexip. | P. Theriacal.

In Febre Malign. Fetus, Lotion. Pedales, & Somnifera vitanda esse Dec. Sac. | D. Sedat. | Epith. Front. | For. Pacif. | Lotion. Pedalis.

Ad Febrem Scorbuticam. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Sarc. V. Scorb. temper.

Ad Febr. Vulnerariam. Hauff. ad Febr. Vuln. | Mist. ad Concret. | M. ex Oc. Caner.

Fel Taurin (lysteribus. En. Purg.

Ferrum praestare Chalybi. Syr. Chaly.

De Flatibus & Vaporibus. Enema. Carmin.

Contra Flatus. V. Carminativa.

Contra Flatus Intentiones. Jul. Carmin. | Pil. Carmin.

Contra Fluorem album. Cerev. Astring. | Dec. Astring. | D. Equiseti | D. Millefol. | Elec. de Coloph. | E. Stypt. | Empl. de Albo | E. Balsam. | Emulf. Stypt. | Hauff. contra Fluor. | H. Japon. | H. Saturn. | Hydrom de Symp. | Bals. Nephrit. | Pil. Antiphthif. | P. ad Colluv. | P. Diacalcit. | P. Resin. | P. Sarumina.

Fluorem Distinguere ab Ulcere, & Gonorrhœa. Elec. de Coloph.

Fluorem inveteratum vix curabilem esse. Elec. de Coloph. *Fatum reborumum.* Mist. Aur. | M. Consol. | V. Analeptica.

Follis usus in Volvulo. En. Ol. Amar.

Fetus ante Linimenta. Lin. Later.

Ad Frigidus Affectus. V. Cardiaca. Chalybeata. Hydropica. Paralytica. Pectoralia. Incidentia. Scorbutica calida. Splanchnica. Stomachica.

Frontatum Ratio. Frontale.

Funtum Astringentium non Astringere. Suffit. ad Ani procid.

Ad Furorém Uterinum. Mist. Sarumina.

G.

Ad Gangranam. Catapl. Theriac. | Dec. Sac. | Sinapillm. | Spir. Vini Camph. | V. Alexipharm.

Gargarismorum Ratio. Garg. pro Uvula.

Gargarismos acres non aduersari Inflammationibus. Garg. ad Tituit.

Garg. Astringentes non inhibere Salivationem. Garg. de Vite.

Index Morborum.

De Gelatinâ Lymphaticâ. Jul. Succin. | Vin. Hydrop.
De Gingivis. Pul. Dentifc.

Ad Gingivarum Affectus. Garg Myrr. | G. Prunel | G. Scorb. | G. de Vice | G. ad Ulc. | Lit. Alum. | L. Joel | L. de Laccâ | Tinct. Japon. | T. Laccæ | T. Pect.

De Glycyrrhizâ. Tinc. Dulc.

Ad Gonorrhœam. Bol. de Cassiâ | Cib. alb. | Emulf. com. | Mist. Bals. | M. B. Nephx. | M. Saturnina | Pil. ad Colluv. | P. Diacalcit. | P. Gilead | P. de Merc. dulc. | P. Resinosa | P. Saturn. | P. de Scammon. | Spir. Vini Camph. | Tinc. Antiphth. | T. Bals. | T. Cantharid. | T. Japon. | T. Pect.

Gonorrhœam a Fluore albo distinguere. Elect. de Coloph.

Ad Gravidarum Affectus. V. Contra Abortum. Fœtum Roborantia. Hysterica.

Gravidarum recreandarum Ratio. Mist. Consolans.

Gravidis novere Sulphurea. Pil. Poterii. Et Mentham. El. de Ment.

H.

Hæmodia. V. Dent. Stupor.

Contra Hæmoptœn. Bol. Bal. | Dec. Catechu. Simp. | D. Coccin. | Elec. Boyl. | E. Feruv. Aft. | E. Stypt. | Emulf. Stypt. | Expr. Stypt. | Haust. Hæmopt. | H. Japon. | Infus. Ros. | L. Stypt. | Jul. Stypt. | Loh. Hæmopt. | L. Japon. | L. Stypt. | Pil. Antiphth. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. è Sang. Drac. | P. Stypt. | Pulv. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ comp. | Syr. Boyl. | S. Incrass. | S. de Ovis. | Tinct. Antiphth. | T. Japon. | Troch. Hæmopt.

Hæmoptœcorum Ratio. Emulf. Stypt. | Expr. Stypt. | Jul. Stypt. | Loh. Japon.

In Hæmoptœc. Astringenda esse cavenda. Infus. Ros. comp. & Sufficis. Suffic. Phthif.

Hæmorrhagiam Naximam sistentia Externa. Epith. Front. Aq. | E. de Sacch. Saturni | Frontale.

Hæmorrhagiam sistentia interna. Dec. Catechu Simpl. | D. Coccin. | D. Equisei | D. Incrass. | D. Lusitan. | D. Millefol. | D. Stypt. | D. Urticæ acid. | Elect. Boyl. | E. Stypt. | Emulf. Stypt. | Espres. Becab. | E. Stypt. | Haust. Camph. | H. Hæmopt. | H. Stypt. | Hydr. de Symp. | Inf. Ros. | L. Stypt. | Jul. Acido dulce | J. Refrig. | J. Stypt. | Pil. Camph. | P. Diacalcit. | P. de Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ | P. Stypt. | Syr. Boyl. | Tinc. Antiph. | T. Japon. | V. Somnifera.

Contra Hæmorrhagiam Intentionet. Dec. Stypt. | Elect. Boyl. |

Index Morborum.

Boyl. | Expres. Stypt. | Jul. Stypt.

Ad Hamorrhoidum fluxum Externa. Fot. ad Hamorrh. flux.

Ad Hamorrhoidum fluxum Interna. Cerev. Astring. | Dec. Stypt. | Elec. Stypt. | Expres. Stypt. | Hautt. Saturnin. | H. Stypticus | Infus. Styptica | Pil. Stypt. | P. è Terebint. | Pul. contra Hamorrhag. | P. ad Hern. | P. Stypt. | Succ. Hamorrh.

Hamorrhoid. fluxus noxii Signa. Succ. Hamorrh.

Ad Hamorrhoidum Dolorem, & Tumorem. Catap. de Ovis | En. de Verbasco | Fot. ad Hamorrh. dol. | Linim. Hamorrh. | Vapor Hamorrh. | Ung. Hamorrh.

Hamorrhoidalium Ratio. Linim. Hamorrh.

Hæctica Feb. V. Feb. Hæct.

Heparica. V. Ephraësica. Ictericæ. Splanchnica.

Ad Herniam Elect. ad Hern. | Empl. Dorsal. | E. Punic. | Fot. Astring. | Pulv. ad Herniam.

Ad Herpetem. Lotio ad Eruptiones | Syr. Incaffians. | Tinc. Antiphth.

De Hydragogis. Pil. Hydrag.

Hydropica Externa. Catapl. Hydrop. | Empl. Hydrop. | Fot. ad Tympan. | Lavam. Hydrop.

Hydropica Interna. Cerev. Arthrit. | C. Diuret. | C. Hydrop. | C. Purg. Hydrop. | C. Junip. | Dec. Allii | D. Junip. 2. | Dec. è Lignis | Elect. Hydrop. | Enema Carmin. | E. è Terebint. | Hautt. Hydragog. | H. è Sale Vol. | Jul. Diur. arom. | J. Succin. | Lixiv. de Calce | L. Hydrop. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hydr. | Succ. Hydrop. | Vin. Diuret. *V. Chalybeata. Scorbutica.*

In Hydrope Intentiones. Cerev. Hydrop. | Jul. Diuret. 2. rom | J. Succin. | Vin. Hydrop.

Hydropici ut Purgandi. Potio Purg. Hydrop.

Contra Hypercatharsin Externa. Catapl. Stomach. | C. Vom. sedans | Fot. ad Colicam | F. Stomach. | Sacc. Aromat. | S. Stomach.

Contra Hypercath. Interna. Dec. Astring. | D. Fracass. 2. | D. Siftens | Elect. Astring. | E. Stomach. | E. Magn. | E. Stomach. | E. de Zinzib. | Enema Confort. | E. de Mallicor. | E. Somnif. | Jul. Stomach. | Mist. de Bolo | M. Pacif. | Pul. Astring. | *V. Somnif. Stomach.*

Hypochondriaca. Aq. Millep. | Bol. Hypochond. | Cerev. Junip. | Dec. Cort. Jugl. 2. | D. Junip. 2. | D. Passul. | D. Pzon. c. | D. Splenet. | Elix. Stom. | E. Volat. | Expres. Refrig. | Infus. Amar. Chalyb. | Julap. Propriet. | Mist. Junip. | Pil. de Rheo. | P. Splenet. | Pul. Rhabarb. c. | P. Splanchnic. | Serum Deoppilans | S. Dixtet. | S. Splenet. | Succus Attemp. | Vin. Amar. | *V. Cha-*

Index Morborum.

V. Chalybeata. Scorbutica attemp. Splanchnica.

Hypochondriacorum Ratio. Dec. Splanchn. | En. Carminat. | Pul. Splanchn.

Hypnotica. V. Somnifera.

Hysterica Externa. Empl. Epispast. | E. ad Languores. | E. Volat. | E. V. Fatid. | For. Spirituos. | Nodul. Hyster. | Sinapism. | Sp. Vini Camph.

Hysterica Interna. Cerev. Hyft. | Dec. Hyft. | Dec. Pacif. Hyft. | Dec. Sacr. Sedat. | Elect. Camphor. | E. Hyft. | E. Peruv. Epilept. | E. Spirituos. | Emuls. Hyft. | Enema Carmin. | E. Hyft. | Essent. Cord. Hyft. | Haust. Camph. | H. Hyft. | H. e Sale Volat. | Jul. Camph. | J. de Cast. | J. Hyft. | J. Perl. Hyft. | Mist. Bals. Peruv. | M. Hyft. 2. | M. Mosch. | Pil. Camph. & P. Castor. | P. Hyft. | P. Solenand. | P. Vol. 2. | Pul. de Guttetâ | P. Hyft. | P. Prœn. Comp. | Spir. Vini Camph. | Tabel. Hyft. | Tinct. Epilept. | T. Hyft. | *V. Chalybeata.*

Hysterieorum Ratio. Elect. Camph. | Jul. Hyft. | J. Perl. Hyft. | Nodul. Hyft. | Pul. Hyft.

Hysterica Purgantia. Dec. Agar. | Pil. Ceph. | P. Chalyb. Fæt. | Serum Purg. Hyft. | Tinct. Purg. Ceph.

Hystericas, & Hypochondriacas, Affectiones non esse easdem. Pul. Splanchn.

Hysterica quales Moschum ferant. Pil. Solenand.

I.

Ictericæ. Cerev. Ict. | Dec. Berber. | D. Cannab. | D. Ict. | D. Sacr. | D. Tartar. | D. Urticæ Alcal. | Elect. de Curc. | E. Ict. | Empl. Ict. | Exp. Ict. | E. Millep. Ict. | Haust. Sapon. | Mist. Alcalif. | M. ex Ocul. Cancr. | M. Sapon. | M. Tart. | Pil. Diacurc. | P. Ict. | P. Smegmat. | P. Rhab. | P. è Tart. dupl. | P. Viperar. | Tinct. Gent. | T. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Vin. Amar. | *V. Ict. | V. Chalybeata.*

In Ictero Intentiones. Dec. Ict. | Elect. de Curcumâ.

De Ictero Lethali. Dec. Berber.

Ad Iliacam passionem. En. Oleos. Amar. | Epith. Anod. | For. Spirituos. | Haust. contra Vom. | Jul. Antemet. | Mist. Corall. | Spir. Vini Camph. *V. Ad Colicam. Somnifera.*

In Iliacâ passione usus Follis. En. Ol. Amar.

Contra Inappetentiam. V. Stomachica.

Incrassantia. Cerev. Astring. | Dec. Incrass. | D. Malvæ. | Emuls. Arab. | Pul. Arab. | P. Incrass. | Syr. Incrass. | S. de Ovis. | *V. Analeptica. Peft. Incrass.*

Incrassantia, Mensurationis tempore Mala. Jul. Stypt.

Index Morborum.

- Incrassantia in Tussi Thoracicâ mala.* Haust. ad Catarrh.
Infantibus Testacea esse optima. Pulv. Edulc.
Ad Infantum Naves emungendas. Errhin. Vitrioli.
Ad Infantes morosos Instrumentum. Infus. Anthelminth.
Ad Inflammationes. Fot. Astring. | F. ad Hamorrh.
flux. | U. Angin. Anodyna. Erysip. Pleurit.
Instrumentum pro Infantibus morosis. Infus. Anthelm.
Ad Intestina Confortanda. En. Carminat. | E. Confort. |
E. Corrob. | E. de Malicorio.
Intestinorum motus. Supposit.
Intestinorum Remediorm Ratio. En. Anod. | E. Balsam. |
E. Carmin. | E. Colic. | E. Confort. | E. Terebinth.
Ad intestinorum prolapsum. Fot. Astring. | Suffit. ad A-
ni procid.
Ischiatica. V. Arthritica.
Ad Ischuriam. V. ad Arenulas. Diuret. Urina Ard.
Ischuria Ratio. Vapor ad Urinam ciendam.
Fulap. Cordiale Extemporaneum. Mist. Card. Edule.
Fulap. Hyster. Extemp. Mist. Hyft. Aq.
Juniperi Baccarum Vires. Dec. Junip. Comp.
Fusculorum Vires Julc. Consum.

L.

- Ad Lac Repellendum.* Ung. ad Lac rep.
De Lacte destillato. Aq. Limac. Scorb.
Lateralia Externa. Catap. de Iride. | C. Later. | Emp.
Carminat. | E. Later. | E. Nephrit. | E. Pleurit. | Fot.
Anod. | Fot. ad Colic. | F. ad Inflamm. | F. Later. | Li-
nim. Later. | Saccul. Lateral. | Sp. Vini Camph. | Ung.
Pleurit.
Lateralium Externa. Ratio. Fot. Later. | Lin. Later.
Lateralia Interna. V. Carm. Dol. Later. Pleur.
Laudanum celare. Mist. Pacif.
Laxantia. Dec. Passul. | D. Tamarind. | Elec. Laxans. |
E. de Mannâ. | Enema Emoll. | E. pro Infant. | E. Laxans. |
Mist. Tereb. | Passulæ Laxat. | Pil. de Guai. | Porio Lenit. |
Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Ser. Deop. | S. Diatet. | S.
Tamarind. | Tinc. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Supposit.
Ad Lethargum. V. Morb. Soporos.
Limaces destill. Aq. Limac. Pect.
Linctuum genera, & Ratio. Loh. Viride.
Ad Linguae Ardorem. Fissur. &c. Elec. Sanans. | Gar-
gar. varia. | Loh. com. | L. Lavig. | L. Mucilag. | L.
Rub. | L. Vitell. | Mist. ad Gulam. V. *Ad Aphthas. Ovis*
fissur. Ad Sitis.
Ad Linguae Paralyfin. Elect. Apophleg. | Empl. Epi-
palt. |

Index Morborum.

pass. | Errhin. de Elater. | E. de Euphorb. | Garg. Paralyt. | G. ad Pituit. | G. Sinap. | Loh. Apophlegm. | Masticator. V. Paralytica.

Lingua Sordes unde. Garg. deterg.

Lochiorum fluxum cientia. V. Emmenagoga.

Lochior. fl. cohibentia. V. Hemorrh. sist.

Lochia non inhiberi ab Opio. Jul. Puerp.

Ad Luem Veneream. Dec. Sanct. | Pil. Sanct. V. Gonorrh.

Ad Lumbaginem. V. Dol. Dorsi.

Ad Lumbaginem Intentiones. Empl. ad Lumbag.

Lumbis applic. Ratio. Empl. Dorsale.

M.

Malignitas quid. Pul. Theriacal.

Mellis Vires & Depuratio. Hydrom. Sinap.

Melancholia. V. Hypechond. Splanchn.

Contra Melancholiam Intentiones. Express. Refrig. | Infus. Card.

Menses cientia. V. Emmenagoga.

Menses silentia. Fot. ad Hemorr. fl. | Haust. Japon. | H. Stypt. | Hydrogala Chart. | Infus. Stypt. | Jul. Stypt. | Pil. Astring. | P. Diacalcit. I. P. è Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Hemopt. | P. contra Hemorrh. | P. Laccæ Comp. | P. Stypt. 2. | Syr. Ingrass. | S. de Ovis. | Tinct. Japon. | Troch. Hemopt. V. *Ad Hemorrhag. Ingrassantia.*

Mercurialia. Bol. Vermif. | Dec. Corallinæ. | Empl. de Merc. crudo | Errhin. Chym. | Garg. ad Ulcera | Lotio Mercur. | Pil. de Merc. crudo | P. de Merc. dulci | P. de Scammon. | Pul. Anthelmint. 2. | Ung. Dissip.

Mercurialium Vires, Noxa, & Remedia. Elect. Miner. | Lot. Merc.

Mercurialia Cancro obesse. Garg. ad Ulc.

Mercurii Purgatio. Pil. de Merc. crudo.

Mercurium dulcem malè præscribi simul cum Sale Alcalisato. Pil. de Merc. dulci.

Mercurium dulcem corrigere Variolæ. Pil. de Merc. dulci.

Mercurium dulcem non dandum in Haustu. Pul. Anthelm. Purg.

Mercurii sublimati Probatio. Effectus boni, mali, & eorum remedia. Lotio Merc.

Contra Mictionem in lecto. Dec. Cannab. | Empl. Punic | Pul. Consol. Comp. | P. Montagn. | Tinct. Japon.

Contra Micturitionem. Haust. Camph. | Pil. Camph. | V. Ingrassantia.

Millepedum Vires. Expr. Millep. simp.

Index Morborum.

Ad Morbos Soporosos Externa. Catapl. Diafinap. | C. de Halec. | C. de Raph. | C. Supped. | Empl. Apopl. | E. Cephal. | E. Epispast. | E. Excit. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. Supped. | E. Volat. 2 | Errhina omnia | Fot. Spirituos. | Linim. Volat. | Pul. Sternut.

Ad Morb. Sopor. Interna. Cerev. Ceph. | Dec. Ceph. | D. è Lignis | D. Neurot. | D. Sanct. 2. | Elect. Apophlegm. | E. Scorb. cal. | E. de Sinapi | E. Spirit. | Elix. Volat. | Emerica | Enema Apopl. | E. Hyfter. | Garg. Paralyt. | G. ad Pituit | G. Sinap. | Hautt. Epilept. | H. Hyfter. | H. è Sal. Vol. | Infus. Cephal. | Jul. de Cast. | J. Cephal. | J. Hyfter. | J. Volat. | Mist. Apoplect. | M. Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Amb. | P. de Cast. | P. Volat. 2. | Pul. Ambræ c. | P. Major. c. | P. Sinap. | Tinct. Epilept. | T. Gent. | T. Purg Cephal. | Troch. Apopl. | Vin. Amar.

Ad Morb. Sopor. Intentiones. Pul. Major. comp.

Ad Morsum Venenatum. Catapl. Theriac. | Dec. ad Mors. Canis. | Pul. Cephal. | Spir. Vini Camph. | Tinct. Alexit. | T. Gent. V. Alexiph.

Mosebus quibus Hystericis conveniens. Pil. Solenand.

Mumie usus damnatus. Pul. ad Casum.

N.

Narcotica. V. Somnifera.

Nephritica. V. Ad Arenulas.

In Nephritide Cautio. Jul. Diur. Acid.

Neurotica. Bals. Mirab. | Dec. Neurot. | Express. Millep. V. Paralytica.

Nitri Vires. Dec. Coccin. | Hautt. Nitros. | Jul. Pleurit. | Pul. Nitros.

Nitri abusus. Jul. Diur. Nitros.

Nitrosa non miscenda Spiritibus Acidis. Syr. Diuret.

Nitrosa non convenire in Feb. Malignis cum Diarrhœâ, aut Vomitu. Dec. Coccin.

Nitri modus exhibendi. Dec. Coccin.

Nocturna Pollus. V. Ad Gonorrh.

O.

Ad Obstructiones. Cerev. Aper. | C. Icter. | C. Purg. Hydrop. | Dec. Aper. | D. Cachect. | Elect. Tartaris. | Infus. Reserans. | Julap. Propr. | Mist. Ecphract. | Pil. Ammon. Stomach | P. Ecphract. | P. de Guaiaco | Pul. Pept. Tartar. | P. Rhab. c. | Serum Deop. | S. Scorb. | Succ. Cochl. | S. Scorb. | Syr. de Ammon. | Tinc. Gent. | Vin.

Index Morborum.

Vin. Amar. | V. Scorb. | Ung. Aper. | U. Splanch. | V. Chalybeata. Diuretica. Emmenag. Ictericæ. Scorbut. Splanchnica.

Obstructiones non fieri à Cortice Per. Elect. Peniv. Epilept. De Oculis. Frontale. | Pul. Sternutat. De Oculis Cancr. & Acidis. Haust. ad Febr. Vulner. Oculor. Cancr. præp. Emuls. Edulc. Odorifera. Pastil. Odorif. | Pul. Capilar. | P. Odor. | P. O. Damasc. | Suffit. Odor. | Troch. Mosch. Odorifera usta fateve. Suffit. Odor. Odorifera quibus & quare nocent. Pil. de Ambrâ. Oleum Amygdal. cautè Aurib. immittendum. Mist Acovist. Olear. Chymic. Probatio. Olæofacch. Card. Olear. Chym. miscendi modus. Mist. Junip. Olea Chym. in Enemat. En. Anod. Ol. Chym. Usus externus. Ung. Pect. Olei L ni depuratio. Haust. Oleof. Ab Oleosis non statim bibendum. Haust. Oleof. Oleosa non occludere poros. Ung. Aperit. Ophthalmica Externa. Bals. Mirab. | Catap. de Pomis | C: de Sedo | Empl. Cephal | E. Epispast. | E. de Major. | Epith. Front. Lact. | Fot Ophthalm. | Frontale | Linim. Front. | Pul. Capill. | Ung. Front. V. Catarrh. Cephal. Refrig. Ophthalm. Interna. Dec. Neurot. | Expr. Millep. f. | Pul. Euphrag. c. | P. Major. c. | P. Millep. c. | P. de Nucé Mosc. c. | P. Pept. V. Cephalica. Refrigerantia. Opiata V. Somnifera. Opiata Purperis convenire. Jul. Puerp. Opiata celare. Mist. Pacif. Cum Opiatis Cardiaca. Haust. Diaphor. Opium cautè Auribus indendum. Catap. de Cymino. Opium in Enemate. En. Somnif. Opium externè applic. forsitan non Anodynum. Empl. A. nod. Oris Medicamenta. V. Stomatica. Ad Orthopnoeam. V. Asthma. Dyspnoea. Otica. V. Aurium Morb. Ad Ozanam. Garg. Myrrh. | Tinc. Antiphth. | T. Japon.

P.

Ad Palp. Trem. &c. Cordis. V. Cordis Palp. Panis destillatus. Aq. Limac. Pect. Paralytica Externa. Balneum | Catap. Dialysat. | C. Cc 3 de

Index Morborum.

de Rapis | Empl. Apoplect. | E. Carminat. | E. Epispast. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. Volat | Fot. ad Artic. dol. | F. Robor. | F. Spirit. | Linim. Paralyt. | L. Volat. | Lotio Ceph. | Ol. Paralyt. | Sinapismus | Smegma Ceph. | Spir. Vini Camph. | Therma Sulph. | Tinct. Canthar. | Ung. ad Atroph. | U. Salino-volat.

Paralyticorum Externorum Ratio. Empl. de Pyreth. | Linim. Paralyt.

Paralytica Interna. Ball. Mirab. | B. Schefferi | Cerev. Ceph. | C. Diuret. | C. è Lignis | C. Scorb. cal. | Dec. Cephal. | D. Chamxp. | D. Junip. | D. è Lignis | D. Neuror. | D. Pæon. c. | D. Sanct. 2. | Elec. Apophleg. | E. Mag. | E. de Sinapi | E. Spirit. | Elix. Volat. | Emetica | Enema Apoplect. | E. Carmin. | E. Hyster. | E. Terebinth. | Garg. Paralyt. | G. Sinapin. | Haust. Hyster. | H. è Sal. vol. | Infus. Ceph. | I. Zed. comp. | Jul. de Cast. | J. Ceph. | J. Volat. | Loh. Apopleg. | Mist. Apopl. | M. Ball. Ceph. | M. Junip. | M. Paralyt. | M. Tereb. | M. Volat. | Oxym. Purg. Pect. | Pil. de Castor. | P. Craton. | P. Solenand. | P. Volat. 2. | Pul. Euphrag. c. | P. de Guttetâ | P. Major. c. | P. Millep. c. | P. Sinap. c. | P. Sternutat. | Succ. Scorb. | Tinc. Epilept. | Troch. Paralyt. | V. Mirab.

Paralyt. Internorum Ratio. Mist. Paralyt.

Paralyticis qualia conveniunt. Mist. Paralyt.

Paralyseos Diagnostica. Ol. Paralyt.

Ad Partum, & Puerperas. Bol. ad Casum | Elect. de Cinnam. | Mist. Aur. | M. Hyster. Spir. | M. Puerper. | Pil. Puerp. | Pul. ad Casum | P. Myrr. comp. | P. Puerp. | Vapor ad Partum | Ung. Puerper. | *V. Dol. post Partum.* Emmenag. Puerp.

Ad Partum promovendum Intentiones. Mist. Hyster. Spir. | Pil. Puerp.

Passularum Vivas, & differentie. Dec. Pect. Balsam.

Pectoralia Externa. Catapl. de Iride | Empl. Pect. | E. Stomach. | Saccul. Later. | Scut. Pect. | Ungu. Pect.

Pectoralium Extern. Ratio. Empl. Pect.

Pectoralia Balsamica. Aq. Bals. | Decoct. Balsam. | D. Pect. Bals. | D. Tolut. | Elec. Bals. | E. Diasulph. | E. Lucatel. | E. de Myrr. | E. Terebinth. | Emuls. Balsam. | Loh. Balsam. | L. Lucatel. | L. Myrrh. | L. Peruv. | Mist. Balsam. | M. B. Pect. | M. B. Peruv. | M. Terebint. | Pil. Balsam. | P. Gilead. | P. de Myrrhâ | P. Sulph. P. Tolut. | Pul. Balsam. | Syr. Balsam. | S. de Myrr. | Tinc. Bals. | T. Pect. | Troch. Bals.

Pect. Bals. Ratio. Dec. Bals. | Elec. Bals. | Loh. Myrr. | Pil. Gilead.

Index Morborum.

Pectoralia Incidentia. Dec. Expect. | Elect. Expect. | E. Spirituos. | Emuls. Asthmat. | E. Brun. | Haust. è Sale Vol. | Hydrom. Asthmat. | H. Joel. | H. Peët. | Jul. Diarèf. Aromat. | J. Peët. | Loh. de Allio | L. Apophlegm. | L. Asthmat. | L. Enul. | L. de Lino | L. Myrr. | L. Peruv. | L. Vir. | Mist. Ammon. | M. Asthmat. | M. Expect. 2. | M. Sapon. | M. Tereb. | Oxym. Asth. | O. de Peto | O. Purg. Peët. | Pil. de Allio | P. Asthmat. | P. Croc. | P. Expect. | P. Nig. | P. Peët. | P. Volat. 2. | Potio de Ammon. | P. Diasulph. | P. Millep. comp. | Syr. de Allio | S. de Ammon. 1. | S. Asthmat. | S. de Helen. | S. de Myrr. | S. Nicot. | Tinc. Peët. | Vin. Enul.

Peët. Incid. Ratio. Dec. Expect.

Pectoralia Incrassantia. Decoct. Catarrh. | D. Catechu 2. | D. Cerev. | D. Cynogl. | D. Glycyrr. | D. Incrass. | D. Malacense | D. Peët. | D. Rapar. | D. Ros. | Elect. de Malvâ | E. de Mannâ | E. Mastich. | E. Peët. | E. Quadrat. | E. Rosat. | E. Sanans | Extract. Peët. | Haust. Bech | H. ad Catar. | H. è Cynogl. | H. Lact. | H. Sacchar. | Infus. Hispan. | Loh. Bech. | L. Com. | L. Haly | L. Incrass. | L. Oleos. | L. ad Ruced. | L. è Sperm. Ceti | L. Vitell. | Mel Passul. 2. | M. Peët. | Mist. Diasulph. | M. de Glycyrr. | Pil. Sulph. | Pul. Arab. | P. Incrassans | Syr. Cynogl. | S. Incrass. | S. de Liquir. | S. de Ovis | Tinët. dulc. | Troch. Catarrh. | Troch. Peët. n.

Pectoral. Incrassant. Ratio. Dec. Peët. | El. Bals. | Loh. Bech.

Pectoralia mixta. V. Bechica.

Pectoralium Ratio. Jul. Peët. | Loh. Lucatel. | Mist. Peët. | Pil. Croc.

Pectoralia quæ sunt vera. Loh. Lucatel.

Pectoralium exhibendorum modus. Infus. Hispan.

Pectoralia non immediate descendere in Pulmones. Loh. Haly.

Ad Pedum Tumores. Lavament. Hydrop. | Lixiv. de Calce.

Peptica. Elix. Cinnam. | E. Garyoph. | E. Stom. | Infus. Zedoar. | Pul. Anisi c. | P. Aromat. | P. Carminat. | P. Nuc. Mosc. c. | P. Pept. 2. | P. Stom. 2. | P. Tart. | Tinc. Aromat. | T. Gent. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stomach. V. Carminat. Stomach.

Pepticorum Ratio. Pul. Pept.

Perlata. Jul. Perl. 4. | Pul. Perl. | Sacch. Perl.

Ad Pernones. Epith. de Calce.

Ad Pertussim Infantum. Expr. Millep. ad Pertus. | Jul. Mosch. | Mist. Mosch. | Syr. ad Tussim Conv.

Index Morborum.

Ad Phrenit. V. ad Febr. Ardent. Sitim. Vigilias.

Phthifica. Aq. Balsam. | A. Limac. Scorb. | A. L. Pec-
 tor. | A. Millep. | Bals. Mirab. | Cerev. Pect. | Dec.
 Cerevis. | D. Edulc. | D. Phthif. | Elect. Diasulph. | E.
 de Myrr. | Express. Millep. | Jul. Perl. Phthif. | Jusc.
 Galli | J. Phthif. | Lixiv. de Calce | Loh. Myrr. | Pet.
 Phth. | Suffit. Phthif. | Syr. Bals. | S. de Myrr. | Tinct.
 Antiphth. | Troch. Catarr. | T. Phthif. | Vapor. Pect. |
V. Analept. Balsam. Catarrhal. Hamopr. Pectoral.

Ad Phthysin Intentiones. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthif. |
 Jul. Perl. Phthif. | Loh. Myrr. | Tinct. Antiphthif. |
 Vapor. Pect.

Pilulas Cephalicas prestare Potionibus. Pil. Ceph.

*Pituitam in Corporis Habitu stagnantem Attenuantia, Di-
 gredientia, & Educentia.* Dec. Cachect. | Oxym. Purg. Pect. |
V. Cachectica. Ad Obstructiones. Scorbust. Splanchn.

Pituitam in Pulmonibus Corrigenantia, & Expurgantia. V.
Astomat. Pector. Balsam. Pector. Incid.

*Pituitam in Ventric. & Intestinis Attenuantia, & Eva-
 cuantia.* Emet. | Oxym. Purg. Pect. | Pil. de Ammon.
 Stom. | P. Sylv. | Tinc. Purg. Cephal. | V. Carminat.
 Purg. Stomach.

Pituitam ex Ore educantia. V. Apophlegm.

Pleuritica Externa. Catap. Later. | Empl. Pleur. | Fot.
 Later. | Lin. Later. | Sacch. Later. | Ung. Pleurit.

Pleuriticor. Externorum Ratio. Fot. Later. | Ung. Pleur.
In Pleuritide verâ Externa non prodesse. Lin. Later.

Pleuritica Interna. Aq. Fimi | Dec. Coccin. | D. Pect. |
 D. Pleurit. | Emuls. com. | Expr. Pleurit. | Haust. Pleur. |
 H. Nitros. | H. Oleos. | H. e Sal. Vol. | Jul. Pleur. |
 Loh. de Lino | L. Pleur. | Mist. ad Concret. | M. Pleu-
 rit. | Pil. de Olib. | P. Pic. | P. Pleurit. | Pul. Hibern. |
 Sacch. Nitrat.

Pleuriticorum Internorum Ratio. Expr. Pleurit. | Jul.
 Pleur. | Mist. ad Concret. | Pil. Picea.

Podagrica. V. Arthritica.

Potus Febricitantium. Dec. Acetosa | D. Coccin. | D.
 Fracast. ten. | D. Lusitan. | D. Passul. | D. Ros. | D.
 Tamarind. | Emuls. Com. | Hydr. cum Cera. | Infus.
 Rosat. | Julap. Acido-dulce | J. Diur. Acid. | J. Refrig. |
 Pot. Vinos. Refrig. | Ptisana | Serum Lujul. | S. Tama-
 rind.

Preparans. Haust. Prap. | Pul. Acidus.

Prap. Ocul. Cancr. Cretac. Testac. &c. Emuls. Edulc.

Ad Prociditiam Ani vel Uteri. Empl. Punic. | Fot. A-
 string. | Suffit. ad Ani procid. | S. ad Uteri prolapsum.

Uterum non procidere. Suffit. ad Uteri prolaps.

Index Morborum.

Psorica. V. Ad Cutaneos Affectus.

Pro Puerperis. Loh. Puerper. V. Dol. post. Partum. Ad Parvum. Feb. Malign. Emmenag. Hamorrhag. fist. Hyster.

Puerperis non semper obesse Opium. Jul. Puerp.

Purgans Externum. Ung. Aloet.

Purgantia Lenia, & Media. Bol. de Cass. | B. Lut. | Cerev. Purg. Puerilis | C. Scorb. cal. | Dec. Agar. | D. Cachect. | D. Coprogog. | D. Diur. Cathart. | D. Cort. Jugl. Purg. | D. Purg. com. | D. Sanct. | Purg. | D. Tart. Purg. | Elect. Corinth. | E. Laxans | E. de Mannâ | E. de Rhab. | E. Tamarind. | E. Tart. | Enema Commune | E. Laxans. | E. Purg. | E. Terebint. | Infus. Purg. | L. Rhab. c. | Mist. Tereb. | Ol. Rhab. | Paf-sulæ Anthelm. | P. Laxat. | P. Purg. | Pil. Ammon. Stom. | P. Bened. | P. Cachec. | P. Catarth. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco | P. de Rheo | P. Sancta | P. Stom. Purg. | Potio de Ammon. | P. Lenit. | P. Purg. Neph. | P. de Rhab. | Pul. Laxans. | P. Rhab. c. | Serum Deopp. | Tinc. Purg. Cephal. | T. Rhab. | Vin. Amar. Cath. | V. Cathart.

Purgantia fortiora. Bol. Purg. Com. | Cerev. Purg. Hydrop. | Dec. Cort. Jugl. purg. | Elect. Hydrop. | E. Purg. | Elix. Cathart. | Emull. Cath. | Essent. Citrina | Haust. è Diagryd. | H. Hydrag. | Oxym. de Per. | Pil. Cathol. | Pil. Col. | P. Hydrag. | P. Luteæ | P. de Merc. 2. | P. de Scammon. | Potio Purg. Hydr. | P. P. Resin. | P. Sancta | P. Warwic. | Pulv. Cathart. | P. Cathol. | P. Panchymag. | Syr. Diagryd. | Tinc. Purg. | Vin. Hydr. 2.

Purgantia Hysterica, & Splenica. Dec. Agar. | D. Jugl. purg. | Pil. Bened. | P. Cachect. | P. Cephal. | P. Chal. Purg. | P. de Guaiaco. | Potio de Ammon. | Serum Purg. Hyster. | Tinc. Purg. Cephal.

Purgantia Pectoralia. Bol. de Cassiâ | Dec. Agar. | D. Pect. | D. Sanct. Purg. | Elec. de Mannâ | Mist. Tereb. | Pil. Catarth. | P. de Guaiaco | Potio de Ammon. | P. Sancta.

Purgantium Resinosorum. noxa. Emulf. Cathart.

R.

Ad Rachitidem Aq. Limac. Pect. | Cerev. Purg. pro Puer. | C. ad Rachit. | Dec. Aper. | D. Edulc. | D. Pect. | Empl. Spinale | Jul. Perl. Pluth. | Linim. Spin. | Syr. ad Tussim | Ung. Aperit.

Rachitis quando maximè occurrat. Cerev. ad Rachit.

Ad Raucedinem. Elect. Lucatel. | E. Rosat. | Extr. Pect. | Loh. Com. | L. ad Rauced. | L. Vitell. V. Anaplast. Catarth.

Index Morborum.

Refrigerantia Interna. Dec. Aetosa | D. Coccin. | D. Lusitan. | D. Tamarind. | D. Urtica acin. | Elect. Acid. | Emuls. Com. | En. Refrig. | Expr. Beccab. | E. Refrig. | E. Scorb. temp. | Garg. Deterg. | G. ad Ling. Ard. | G. Refrig. | G. de Sedo | Hautt. Nitros. | H. Parg. Refrig. | Julap. Acido-dulce | J. Refrig. | J. de Sedo | Pul. Nitros. | P. Saliv. mov. | Sacch. Nitros. | Serum Lujul. | Syr. Diuret.

Refrigerantium Internorum Ratio. Infus. Ros. | Jul. Refrig. | Serum Lujul.

Refrigerantia Externa. Catapl. Papav. | C. de Pomis | C. Sambuc. | C. de Sedo | C. de Ter. Cimol. | Emp. de Albo | Epith. Cephal. | E. Front. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Ophthal. | F. Pacif. | Lin. Front. | Lotio de Cerussa | Ung. ad Erysip. | U. Refrig. | U. Renale.

Repellentia. Catapl. de Sedo | Epith. Alum. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Astring. | F. Dysenter. | F. ad Haemorrh. flux. | Lotio de Cerussa | L. ad Erupt. | Tinct. Antipt. | T. Japon. | Ung. ad Lac repell. | U. Refrig.

Repellentia in Angina, & Erysipellate mala. Catapl. Angin. | Mist. ad Erysip.

Revulsionis Ratio. Lotio Ped.

Ad Rheumatismum. Dec. Depur. | D. Edulc. | D. Pest. | D. Sarsa | Emuls. Com. | Epith. de Calce | Infus. Traumat. | Pul. ad Casum | P. Hibern. V. *Refrigerantia.*

Ad Ructus. V. Carminativa. Peptica.

S.

Sacchari nimium usum esse perniciosum. Elect. Pest. | Hautt. ad Catarr.

Salis Prunella modus exhibendi. Dec. Coccin.

Sal Succini. Pul. Diuret.

Salia volatilia in Clysteribus. En. Anod.

Salium volatiliam operationes. Hautt. e Sal. vol.

Salivam eductia. Elect. Apophl. | Garg. ad Fituit. | G. Paralyt. | G. de Pyret. | G. Sinap. | Loh. Apophlegm. | Masticator. | Pil. Diacalcit. | Pul. Saliv. mov. | Sacch. Nitrat. | Tinct. Odontalg. | Vapor ad Ang.

Salivationem non impediri ab Astringentibus. Garg. de Vite.

Sanguinem Acrem Diluentia, & Eaulcorantia. Cerev. Pest. | C. Scorb. Attemp. | Dec. Edulc. | D. Incras. | D. Liber. | D. Malv. | D. Passul. | D. Pest. Bals. | D. Sarsa. | Emuls. Arab. | E. Com. | Jusc. Cancr. flux. | Pul. Arab. | P. Edult.

Sanguinem Coagulatum Dissolventia. Bol. ad Casum | Dec. Traumat. | Expr. Millep. f. | Hautt. ad Casum | H. e Sal. vol. | Hydrom. simp. | Infus. Reser. | L. Traumat.

mat. | Jul. volat. | Mist. ad Concret. | M. è Sperm.
Ceti | M. ex Oc. Cancr. | M. Succinata | Oxym. Purg.
Pector. | Pil. Asthmat. | P. Halofanth. | Potio Vuln. |
Pul. ad Casum | P. Halofanth. | P. Hibern.

*Sanguinem Crassum Attenuantia. V. Amara. Pectoralia
Incid. Scorbut. calida.*

*Sanguinem Depressum Exaltantia. V. Chalybeata. Icteri-
ca, Scorbutica.*

*Sanguinem Faculentum Depurantia. Aq. Millep. | Ce-
rev. Antimon. | C. Aper. | C. ad Cancr. | C. Hydrop. |
C. P. Antimon. | C. Scorb. | Dec. Aper. | D. Cachect. |
D. Chamæp. | D. Depur. | Edulc. | D. Pforic. | D.
Sarsæ | Elect. Cinnab. | E. Miner. | E. de Sarsâ | E.
Tartar. | Expr. Becab. c. | E. Millep. f. | E. Scorb. |
Mist. Tereb. | Pulv. Edulc. | P. Ocul. Cancr. | Serum
Deop. | S. Diætet. | Suc. Attemp. | S. Scorb.*

*Sanguinem Ferwentem Refrigerantia. V. Refrigerantia, Ad
Sitim.*

Sanguinem Attenuatum Incrassantia. V. Sang. Acrem.

Sanguinis Fluxum sistentia. V. Hemorrhagiam sistentia.

Ad Sanguinis Mictum. V. Hemorrh.

Ad Sanguinis Sputum. V. Hamopt.

Sarsæ, & Chinævires suspectæ. Dec. Sarsæ.

Ad Scabiem. V. Pforica.

*Scorbutica Externa. Balneum | Empl. Arthrit. | E. Epi-
spast. | E. de Merc. crudo | E. volat. | Epith. de Calce |
Fot. ad Artic. dol. | F. Podagr. | F. Scorb. | F. Spir. |
Sinapisimus | Spir. Vini Camp. | Tinct. Cantharid. | T.
Laccæ.*

Scorbuticorum Externorum Ratio. Fot. Scorb.

*Scorbutica Interna Calida. Aq. Scelotyrb. | Cerev. Diuret. |
C. Scorb. cal. | C. S. Extemp. | Dec. Junip. 2. | D. Sce-
lotyrb. | D. Trifol. | Elect. Scorb. cal. | E. de Sinapi |
Expr. Scorb. cal. | Gargar. contra Fatorem. | G. Myrrh. |
G. Prunell. | G. Scorb. | G. ad Ulcera. | Jul. Scorb. |
Mist. Scorb. | Sacch. Scorb. | Serum Scorb. | Spir. An-
tiscorb. | Succ. Cochl. | S. Scorb. | Tinc. Gent. | Vin. Scorb.*

*Scorbuticorum Calidorum Ratio. Cerev. Scorb. cal. | Dec.
Scelotyrb. | Elect. Scorb. cal.*

*Scorbutica Temperata. Aq. Fimi | Aq. Limac. Scorb. |
Cerev. Aper. | C. Scorb. Attemp. | Dec. Aper. | D. De-
pur. | D. Passul. | D. Sarsæ | Elec. Acid. | E. Scorb.
temp. | E. Tartarif. | Expr. Becab. c. | E. Refrig. | E.
Scorb. temp. | Mist. ex Ocul. Cancr. | Pulv. Acid. | P.
Edulc. | Sacch. Nitrat. | Serum Diætet. | Succ. Attemp. |
S. Scorb.*

*Scorbuticorum temp. Ratio. Cerev. Scorb. attemp. | Succ.
Scorb.*

Index Morborum.

Scorzonera virescens suspecta. Dec. Variolos.

Ad Scrophulas. Aq. Bard. Comp. | Aq. Millep. | Cerev. ad Cancr. 2. | C. ad Scroph. | Dec. Liber. | D. ad Scroph. | Expr. Millep. | P. Balsam. | P. de Merc. 2. | Pul. ad Scroph. | P. ad Strumas.

Ad Scrophulas Intentiones. Dec. ad Scrophulas.

Ad Scrophulas Remedia quando potissimum exhibenda. Pul. ad Strumas.

Ad Scybalos expellendos. Dec. Coprogog.

Ad Secundinas retentas. V. Emmenag. Puerper.

De Sennâ. Infus. Purg. | Pul. Laxans.

Serum Destillationi commodius esse Lacte. Aq. Bard.

Sinapismorum Vires. Sinapismus.

Ad Singultum. Catap. Stomach. | Elæosach. card. | Empl. volat. | Fot. Spirit. | F. Stom. | Jul. Mosch. | J. M. Infant. | Pil. de Ambrâ | P. Solenand. | Saccul. Arom. | Spir. Vini Camph.

De Singultu. Jul. Mosch.

Ad Sitim. Dec. Acetosæ | D. Coccinel. | D. Depur. | D. Lusitan. | D. Passul. | D. Scorz. | D. Tamarind. | Elect. Acid. | E. Tartar. | Emuls. Com. | Expr. Becab. c. | E. Refrig. | Garg. Com. | G. Deterg. | G. ad Lingua ard. | G. Refrig. | Haust. Nitros. | Hydrom. cum Cerasis | Infus. Ros. 2. | Jul. Acido-dulce | J. Card. temp. | J. Refocill. | J. Refrig. | J. de Sedo | Potus vinos. Refrig. | Pilsana | Pul. Nitros. | Sacchar. Nitrât. | Ser. Lujul. | S. Tamarind. | Syr. Diuret. | Troch. è Tamarind.

Somnifera Externa. Catapl. Papav. | C. Supped. | C. de Ter. Cimol. | E. Epispast. | E. Suppedale | E. pro Temporib. | Epith. Cephalalg. | E. Front. 2. | Fot. Pacif. | Linim. Front. | Lint. Somnif. | Lotio Ped. | Ung. Front.

Somnifera Interna. Dec. Fracast. | D. Pacif. 2. | D. Sacr. Sedat. | Emuls. Com. | E. Pacif. | Enema Col. | D. Somnif. | Haust. Parez. 2. | H. Variolos. | Mist. Pacif. | M. Papav. | M. Theb. | Pil. Catarrh. | Potio Colica.

Ad Soporosos Morb. V. Morb. Sopor.

Ad Spasium. V. Contra Convuls. Paralytica.

Specificorum Ratio. Dec. Cort Jugl.

Spiritus Sal. Armon. Halitus ad Menses evocandos. Vapor è Colocynt.

Spir. Vini Externa operatio. Mist. ad Erysip.

Spir. Vini, & Sal. Volat. in Enemate. En Anod.

Spirituosa cum Unctuosis. Ung. Pleur.

Splanchnica & Splenetica Externa. Empl. Carminat. | E. ad Languores | E. Splenet. | Fot. Splenet. | Ung. Aperi. | U. Dissip. | U. Splanchn. | U. Splenet.

Splan-

Index Morborum

Splanchnica, & Splenetica Interna. Aq. Millep., I Cerev. Splanchn. I C. Splenet. I Dec. Chamæp. I D. Cort. Jugl. 2. I D. Junip. 2. I D. Pæon. c. I D. Splanchn. I D. Splenet. I Elect. Camphor. I E. Corinth. I E. de Curcumâ I E. Splanchn. I Enema Carmin. I Expr. Refrig. I Infus. Zedo. c. I Jul. Carminat. I J. Propr. I J. Splanchn. I Mist. Arom. I M. Carmin. I M. Ecphractica I M. Junip. I M. Volat. I Passula Laxat. I Pil. de Castor. I P. Ecphract. I P. de Rheo I P. Splenet. 2. I Porio de Ammon. I Pulv. Arthrit. I P. Carminat. I P. Rhab. comp. I P. Splanchn. I Serum Deopp. I S. Splenet. I Tinc. Gent. I Vin. Amar. I V. Enul. I V. *Aper. Chalybeata. Scorbutica.*

Splanchnicorum Ratio. Dec. Splanchn. I Mist. Ecphract. I Empl. Splenet.

Stercoris Pavonis partes dua. Cerev. Epilept.

Sternutatoriorum Ratio. Pul. Sternut.

Sternutatoria in Aurium, & Oculorum affectibus mala. Pul. Sternut.

Stomachica Externa. Catapl. Stomach. I Empl. Punic. I E. Robor. I E. Stomach. 2. I Epith. Stomach. I For. Astring. I F. Spirit. I F. Stomach. I Saccul. Stomach. I Scur. Stom. 2. I Spir. Vini Campn. I Ung. Stomach.

Stomach. Externorum Ratio, & Locus. Empl. Stom.

Stomachica Interna. Aq. Junip. I Cerev. Junip. I Dec. Junip. 2. I Dec. Mastic. I Elæosac. I Elect. Acid. I E. Card. cal. I E. de Cinnam. I E. Crerac. I E. Magn. I E. de Ment. I E. Spirit. I E. Stomach. I E. de Zedo. 2. I E. c. Zinzib. I Elix. Cinnam. I E. Stom. I Expr. Ros. I Haust. contra Vom. I Infus. Zedoar. I Julap. Antemet. I J. Garyoph. I J. Cord. I J. Stomach. I J. Volat. I Mist. Alcalifata I M. Arom. I M. Corall. I M. Junip. I M. ex Ocul. Cancr. I M. Stomach. I M. Volat. I Pil. de Ammon. Stom. I P. Antemet. I P. Japon. I P. Stom. 2. I P. Vol. 2. Pul. Major. c. I. P. Nuc Mosch. 2. I P. Rhab. c. I P. Sinap. c. I P. Stom. 2. I. P. Tart. c. I Sp. Carui I Tinct. Aromat. I T. Japon. I T. Stomach. I Troch. Stom. I Vin. Mirab. I V. Stom. V. *Amara. Carminativa. Peptica.*

Stomachicorum Internorum Ratio. Elect. Stom. I Jul. Carmin. I J. Stom. I Pil. Stom. I Pul. Stom. amar. I P. Tart. c.

De Stomachicis Aromaticis. Pul. Pept.

De Stomach. Spirituosis. Pil. Stomach.

Stomachica Purgantia. Pil. de Ammon. Stom. I Pil. de Guaiaco I P. de Rheo I P. Stom. Purg. I Tinc. Purg. Cephal.

Stomachica ad Oris Asperitatem, Erosiones, Fissuras. Garg. Angin. I G. Emoll. I G. Lavig. I G. ad Lingua ard. I G. Refrig. I G. de Sedo I G. Variolos. I V. *Ad Lingua ardorem. Ad Aphthas.*

Index Morborum.

Stomatia ad Oris Ulcera. Garg. com. | G. Mast. | G. Myrr. 2. | U. Prunell. | G. Ros. | G. Rub. Tinct. | G. Scorb. | G. de Vite | G. ad Ulcera | Litus ad Aphth. | L. Infant. | Loh. de Olib. | Lo. Virell. | Mist. ad Oris Ulcera.

Stomaticorum Ratio. Garg. deterg. | G. pro Uvulâ.

Stomaticorum Acrimum Ratio. Garg. de Pituit. | G. de Pyreth. | G. pro Uvulâ.

Stomaticorum Astringentium Ratio. Garg. Prunell. | G. de Vite.

Styptica. V. Hemorrhag. Sift.

Ad Subsultus Tendinum. Empl. Epispass. | Jul. Perl. Hyster. V. Alexiph. Cardiaca. Ad Feb. Malig.

Succorum Herb. Vires. Succ. Scorb.

Succi quibus incongrui. Succ. Attemp.

Ad Succos conservandos. Succ. Hydrop.

Adversus Sudores Nocturnos. Cerev. Astring. | El. de Curc. | Haust. Hydrag. | Hydregal. ch. | Pil. Hydrag. | V. Analeptica Sanguinem Edulcorantia, Depurantia, Exaltantia.

Suffituum, & Vaporationum Ratio. Suffit. Phthif. | Vapor Pect.

Suffituum quando vitandi. Suffit. ad Catarrh. | S. Phthif.

Sulphuris vires & penetratio. Sulphur non convenire Gravidis. Pil. Poterii.

Ad vasa Sulphure condienda. Succ. Hydrop.

Suppedanea. Catapl. de Halec. | C. de Raph. | C. Supped. | Empl. Apopl. | E. Excitans | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. Supped. | E. Volat | Fot. Pacif. | Lotio Ped.

Suppedaneorum Ratio. Catapl. Supped. | Fot. Pacif. | Lot. Ped.

Suppositoriorum, & Enematum Ratio. Suppositor.

Ad Surditatem. V. Ad Aurium Morbos.

Ad Syncopen. V. Ad Cord. Palpit. &c. Cardiaca, Hysterica, Stomachica.

Ad Syncopen Intentiones. Pil. Syncop.

Mel in Syrupis. Syr. Alb.

T.

Tabaci Fumus, & Docostum pro Enemate. En. Ol. Amar.

Tartari Vires. Elect. Tartarif.

Ad Tenesmum. Fot. ad Inflamm. | Suffit. ad Tenesm.

Terebinthina Vires. Enema Tereb.

Terebinthina noxa. Bol. de Cassiâ | Mist. Diuret.

Ad Testiculorum Tumorem. Catap. de Rapis.

Ad Tormina Ventris. Elec. Cretac. | En. Anod. | E. Carmin. | E. Leniens | E. ad Tormina | Pul. Edulc. | Spir. Vini Camph. | V. Colic. Somnif.

Traumatica. V. Balsamica, Ad Casum.

Traumaticorum Ratio. Dec. Traumat. | Haust. ad Casum. | Infus. Traumat. Ad

Index Morborum.

- Ad Tremorem, V. Paralytic.*
De Tubis Acovisticis. Mist. Acovist.
Ad Tumores Tonsillarum V. Ad Anginam.
Tumorum Ratio Ung. Aperit. | U. Pleurit.
Ad Tussim, V. Becchica Catarrhalia. Pectoralia.
Ad Tussim Ferinam. Expr. Millep. ad Pertus. | Jul. Moscia
Infant | Pil. Solenand. | Syr. ad Tussim.
Ad Tussim Laboriosam, V. Pect. Incid.
Ad Tussim Siccam. El. de Mannâ | Loh. Com. | Pil. Bals.
De Tussi Gutterali, & Pectorali. Haust. ad Catarrh. | Infus. Hisp.
Tusses Variæ. Loh. Enul.
Ad Tussim revocandam. Loh. Apophleg.
Ad Tympanitim. Fot. ad Tymp.
U.
- Ad Variolas.* Dec. Fracast. 2. | D. Malac. | D. Pacif. | D. Passul. | D. Pect. | D. Scorz. | D. Variolos. | Emult. com. | E. Cord. | E. de CC. | E. Pacif. | E. Variol. | Enema Confort. | Garg. Variolos. | Haust. Paregor. 2. | H. Variol. | Infus. Rub. | Jul. Cord. temp. | J. Perl. attemp. | Loh. com. | L. Rub. | Mist. Coral. | M. ad Gulam. | M. Pacif. | M. Papav. | M. Theb. | Pasta ad Aphthas | Pti-sana | Pulv. Angel. comp. | P. de Ocul. Cancr. | Ung. de Bismuth. V. ad Feb. Malig.
Variolas raro ferre Calida. En. Confort.
De Variolis observatio mira. Julap. Acido-dulce.
Variolas corrigere Mercurium dulcem. Pil. de Merc. dulci.
Ad Variolarum ruborem delendum. Ung. de Bismuthi.
Ad Venenatos Morsus, V. ad Morsum.
Contra Vermes Externa. Catapl. Amar. | Empl. Aloet. | Fot. Amar. | Ung. Aloet.
Contra Vermes Interna. Bol Vermif. | Dec. Corallinæ | D. Sacr. | En. Amar. | E. Dulce | Infus. Anthelmint. | Passulæ Anthelm. | Pil. de Merc. 2. | Pul. Anthelm. | Pot. Purg. | Vin. Enul.
Contra Vermes quomodo Remedia exhibenda. Pul. Anthelmint.
Vermium Indoles. En. Amar. | E. Dulce | Fot. Amar.
Contra Vertiginem. Cerev. Ceph. | C. Epilept. | Elec. Ceph. | E. de Przon. | Expr. Przon. | Infus. Ceph. | Pil. Gent. | Pul. Ceph. | P. Euphr. | P. Pavon. | Tab. Ceph. | Tinc. Purg. Ceph. | Vin. Amar. | V. Stom.
Ad Vesicæ Ulcera. Bol. Bals. | B. de Cass. | Cerev. Astr. | Dec. Bals. | D. Equiset. | D. Ingrass. | D. Malvæ Mag. | D. Traumat. | Elec. Diaphulph. | E. Lucatel. | E. de Myrr. | E. San. | E. de Rhab. | E. de Sarsâ | E. Tegeb. | En. Tereb. | Infus. Urticæ. | Mist. Bals. | M. Junip. |

Index Morborum.

nip. | M. Tereb. | Pil. Camph. | P. Gilead. | P. Sulph. | P. Tereb. | Fotio Alba | P. Vuln. Arcxi | Pul. Arab. | Syr. Balf. | Syr. de Myr. | Tinc. Antiphth. | T. Balf. | T. Cantharid.

Contra Vigilias. V. Somnifera.

Ad Visum acuendum. Pul. Euphr. Comp.

De Vitriolo albo. Pil. Diacalcit.

Ad Ulcera, & Vulnura. V. Oris & Vesica Ulcera.

Ad Vomitionem sistendam Externa. V. Stomach. Externa.

Ad Vomitionem sistendam Interna. Dec. Febr. Salf. | D. Fracast. 2. | Elect. Cinnam. | E. Cretac. | E. de Ment. | E. è Zinzib. | Elix. Cinnam. | E. Stom. | Haust. cont. Vom. | Infus. Ros. 2. | Julap. Antemet. | J. Stom. | Mist. Alcalif. | M. Coral. | M. ex Ocul. Cancr. | M. Salina | M. Pacif. | M. Stom. | Pil. Antemet. | P. Salina | Pul. Stom. | Syr. Theriacal. | Tinc. Aromat. | T. Gent. | T. Japon. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stom. V. Somnifera. Stomach.

Ad Urinam ciendam V. Diuretica.

Ad Urina Ardorem. Dec. Incrass. | D. Malva | Elec. de Malvâ | Emulf. Arab. | E. Com. | En. Balf. | E. Emoll | E. Leniens | E. Refrig. | E. Somnif. | Haust. Camph. | Pil. Camph. | P. Resin. | Pul. Arab. | P. Incrass. | Syr. Incrass. | S. de Malvâ.

Ad Urinam cruentam. V. Hamorr. sist.

Urina cruenta in Variolis Historia oppido rata. Julap. Acidodulce.

Ad Urina Incontinentiam. Decoct. Cannab. | Pul. Consol. | P. Montagn.

Ad Urina Suppressionem. Haust. Diuret. Acid. V. Ad Arenul. Diuret.

Urina in Enematibus. En. Tereb.

Ad Uteri Prolapsum. V. Ad Procidet.

Uterum non posse prolabi. Suffit ad Uteri prolaps.

Ad Uvula Inflammationem & Relaxationem. Catapl. Angin. | Dec. Malac. | D. Pest. | Elect. Apophleg. | E. de Mannâ | E. Sanans | Empl. Angin. | E. Epispass. | E. de Major. | E. Mast. | E. Nuchale | Euema com. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | G. pro Uvulâ | Loh. Angin. | L. Apophl. | L. Mucilag. | L. Ol. | L. ad Rauced. | L. Rub. | L. de Sperm. Cet. | L. Viride | Masticat. | Oxym. de Peto | Pul. Uvul. | Suffit. Catarrh. 2. | Vapor ad Angin.

Ad Uvula Inflamm. Intentiones. Garg. pro Uvulâ.



