



GATE.

A
47
118







0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15



Donativo:

Farmacia Somonte,
BILBAO

(Saavedra y Lomuzea)

13-I-65




G-4-11



Donativo:

Farmacia Somonte.
BILBAO
(Saavedra y Lomuzea)

13-I-65



G-4-11

BIBLIOTECA HOSPITAL REAL
GRANADA

Sala: A

Estante: 047

Número: 118

PHARMACOPOEIA BATEANA,

Qua Nonaginta

o Circiter Pharmaca, pleraque omnia è Praxi
GEORGI BATEI Regi **CAROLO II.**
Medici Primarii excerpta, ordine alpha-
betico concisè exhibentur, cum
Viribus & Dosibus annexis.

*Quorum Nonnulla in Laboratorio Publico Pharmacopœano
Lond. fideliter parantur Venalia: Atque in usum
sunt hodierno apud Medicos Londinenses.*

Huic accesserunt

ARCANA GODDARDIANA,

Item

Orthotonia Medicorum Observata:

Et

TABULA POSOLOGICA

Dosibus Pharmacorum accommodata.

Cum

Indice Morborum, Curationum &c.

Curâ J. S. Pharmacopœi Lond.

EDITIO QUINTA

Cum

APPENDICE

Ex Autographo Eximii Authoris nunc primùm
desumpta.



Prostant AMSTELÆDAMI;

Apud **WETSTENIOS.**

M DCC XIX.

PHARMACOPŌIA
Ex Libris Chazaraz

1708.

Viribus & Dosis annexis.
petio concisū exhibentur, cum
Medici hinc inde scripta, et sine
Lond. hinc inde scripta, et sine
Lond. hinc inde scripta, et sine
Lond. hinc inde scripta, et sine

Hinc accedunt

ARCANA GODARDIANA

Item

Orthoënia Medicorum Observata :

Et

TABULA ROSOLOGICA

Dosis Pharmacorum accommodata.

Cum

Index Medicorum, Casuorum &c.

Cum J. S. Pharmacopœi Lond.

ADISIO QUINTA

Cum

APPENDICE

Et Autographo Hinc inde nunc primum

delumpt.

1708.

Prossum A. M. S. T. E. R. A. N. I.

W. E. T. S. T. E. N. I. O.

M DCC XIX.

ILLUSTRISSIMO

Medicorum Londinensium

COLLEGIO REGALI,

Et potissimum

VIRO SPECTATISSIMO

ERUDITISSIMOQUE

GUALT. CHARLETON M.D.

Præfidi Insignissimo:

NEC-NON

CENSORIBUS INTEGERRIMIS,

Cæterisque Omnibus,

Splendidissimæ hujus Societatis,

COLLEGIS,

Pharmacopæiam hanc Bateanam, &c.

Obsequii & Honoris ergo,

Quàm humillimè D.D.D. Q.

JA. SHIPTON.

*Pharmacopœiam hanc Bateanam
haud indignam Censemus quæ
Typis mandetur.*

*Gualt. Charleton, Pres. Coll. Reg. Med.
Lond.*

*Tho. Burwell,
J. Gordon, Eq. Aur. } Censores.
Will. Dawes,
Tho. Gill,*

Datum 5 die Sept. A. D. 1690.

*In Comitibus Censoriis ex ædibus
Collegii Nostri.*

LECTORI.

EN tibi (*Lector optime*) *Georgii Batei* M.D. Collegii Regalis *Londonensis* quondam Socii, *Pharmacopœiam* damus: Cujus fuit dixisse factis: nemini enim qui *Medicinam* ad limina salutavit ignotum est Nomen. **CAROLI** Secundi *Magnæ Britanniæ* Clementissimi Principis fuit Archiater, & ob *Elenchi Motuum Nuperorum in Angliâ* Tractatum elegantissimum, apud exteros etiam Clarus.

Hic dum vixerit, *Medicinam* ornare semper studens, & ejusdem *Amœniora Prata* peragrans, *Hanc* (inter *Cætera*) concinnavit *Opellam* Felicissimus *Medicus*, quam tibi non invidimus.

Vale, Lector, & Fruere.

J. S.

CHARACTERES,

Qui in hoc

LIBELLO

Occurrunt.

Acetum	✱	Caput mort.	☉
Acet. destillatum	✱	Chalcanth. vitriol.	⊕
Aër	△	Chalybs	♂
Æs	♀	Chalybis limatura	♂
Æs Viride	⊕	Cineres	⊕
Alembicus	XX	Cinnabaris	⊕
Alumen	○	Crucibul.	✱
Amalgama	☉	Cuprum	♀
Antimonium	♂	Destillare	♂
Aqua	▽	Dies	○
Aqua fontis	▽ _{Font.}	Ferrum	♂
Aqua fortis	▽	Hermes. Merc.	♂
Aqua Regia	∞	Hora	♂
Aqua Ros.	∞ _{Ros.}	Hydrargyrum	♂
Arena	∴	Ignis	△
Argentum	♃	Jupiter	♃
Argent. vivum	♀	Luna	♁
Arsenicum	♁	Mars	♂
Audix. Sal. Arm.	✱	Massa	♂
Auripigmentum.	♁	Mercurius	♁
Aurum	⊙	Merc. præcipitatus	♁
Balneum	B	Merc. sublimatus	♁
Baln. Mariæ	MB	Nitrum	⊕
Bolus Armena	AB	Nox	○
Calx viva	♃	Oleum	⊙
Cancer	♋	Plumbum	♃

Pra-

Præcipitare	☉	♄	Strat. sup. Strat.	S.S.S.		
Pulvis, Pulverare		♃	Sublimare		☐	♁
Retorta		♁	Sulphur		☐	♁
Sal Armoniacum	♁	♁	Tartarum		☉	♁
Sal Commune		☉	Terra		♁	♁
Sal Gemmae		♁	Venus		♁	♀
Sal Petræ	♁	☉	Vinum		♁	V.
Sol		☉	Viride æris		♁	♁
Spiritus		Sp.	Vitriolum		♁	♁
Stannum		♃	Urina		♁	♁
Stimmi. Antim.	♁	♁				

* sp. V. M. ☉
 2.2.2. Vol. ☉

Notandum, Medicamenta hanc in parte
 repetunt, in aliis hinc
 non apte Antorem, cuius Partem
 tanta in re hinc non potui non amittitur
 esse, quippe qui sub illa est ☉
 aliquid hinc verum viginti circiter
 rem ipso.

♀ ☾ ♀ ♃ ♂ ♄ ☉
 ▽ □ ☉ ♂ ▽ V.
 ⊖ ⊙ ☿ △ △ ✖
 ♀ ✖ ☿ ☿ ☿
 ♀ āāā ∞ ∞ Ψ ▽ ♂
 ∞ ∞ ⊕ ○
 ♂ ♂ ♂ B. ✖ 8
 ☽ ☼ ⊕ ∞
 ♀ ✖ ♀
 ☉ MB ▽ Sp. *
 S.S.S. ▽ of. ⊕ ▽ ont.

Notandum, *Medicamenta singula*, quibus
*præponitur Asteriscus **, in usu fuisse frequen-
 tiori apud Autorem, cujus *Praxin ac Præ-*
scripta in re Medicâ non potui non animadver-
 tere, quippe qui sub *Illo ἐν τῷ Φαρμακοποιεῖν*
 assiduè solebam versari viginti circiter anno-
 rum spatio.

PHARMACOPOEIA

BATEANA.

A.

A *Cetarium Scorbaticum.* ℞ Fol. cochlear. mar. selectif. ℥iij. sacchar. albis. ℥vj. ⊖ cochlear. ℥j. contusis opt. adde lucc. aurant. ℥vj. m. *In isto intingatur omnis cibus Scorbaticorum.*

Acetum Lithargyrites. ℞ ℥ Litharg. ⊙ ℥iv. ✕ opt. ℥viii. digere ⊕ 3. iæpe agitando, & filtra. *Pro faciei rubore, pustulis, &c. curandis.*

Acetum Mellis. ℞ Mel. ℔j. ✕ opt. ℔iij. ex ∴. ♀a ac rectificata. *Præter alios usus solvere, & lapides sine ulla præcedente calcinatione, dicitur.*

Acet. Pestilentielle. ℞ Rad. angel. zed. ā ℥j. bacc. junip. ℥ij. rutæ miiij. ✕ opt. ℔iij. macer. ac cola. *Pro suffitu, & oris collutione, grassante peste.*

* *Æthiops Mineralis.* ℞ Fl. ♁ p. ij. ♀ crud. p. i. exactif. mixta incende, ut f. ℥ nigerrimus f. a. *Usus in Lue ♀, Hydrope, &c. Ptyalismum non movet.*

* *Alkekengi Conditum.* ℞ Bac. Halicacab. rec. ℥vj. contul. affunde Aq. Laclis ℔iiss. exprime succum, & clarifica cum album. ovor. Adde bacc. rec. Halicac. integras, & leniter coq. cum n. m. ℥iij. Troch. Gord. ℥ij. rad. Eryng.

candefact. ℥ij. ad teneritudinem. Baccis coctis & exemptis, liquor cum ā Sacchari coq. in Syr. consist. in quo Baccæ condiantur. *Nephriticum, diureticum ac lithontripticum.*

* *Allium Conditum.* ℞ Rad. allii mund. ℔j. coq. parū in Aq. font. quæ abjiciatur. Tum coq. in Aq. Hyssop. ad mollitiem perfectam. Liquor cum ℔j. sacch. opt. coq. in Syr. circa finem addendo Allium, cum Ambr. gris gr. 24. Mosch. gr. 4. in nodulo ligatis, Sp. Hormin. ℥ij. *Usus in Colica flatulenta, Tussi, Asthmate, Calculo, Arthritide, &c.*

Alumen Dulce. Solve O in ∇, & coagula. Repete opus ter, ut O dulcescat. Vocatur & *Sacchar. Aluminis.* Commendatur in pectoris morbis, præsertim ex minerarum halitu contractis. Odontalgiam sedat, gingivæ impositum. *Dos. ℞.*

Alumen Febrifugum. Solve O ℥ij. in ∇ cardui b sanguine draconis probè tinctæ ac filtratæ ℔iss, & exhala ad siccitatem s. a. *Dos. ℞. ante paroxysmum febrilem, sudorem movet, &c. v. Mynsicht.*

* *Aluminatum.* ℞ Succ. limon. ℔j. O ℥ss. coq. ac despuma s. a. *Optimè valet in rubore faciei, pustulis, &c. interim bibendo Cerevisiam Catapsoras.*

Amuleta Pestilentialia. ℞ ○○ ℥iss. rad. angel. ℥vj. mucil. tragac. q. s. ut f. Pasta: exinde f. Amuleta n°. 12. globosa, serico obvolvenda, ad cordis regionem gestanda.

Anima Hepatis. v. Vitriol. Martis.

Antifebrile Concharum. Testis concharum oblongarum (vulgò *Muschles*) affunde ✕, & macera 8 24. Abrade mucorem extern. exicca ac ☉a, instillato sæpe inter ☉andum ∇ cardui coch: i. quo ☉ volatilis retineatur. exicca ad usum

usum. *Dos.* ℥j. *Febris fugum est nobile. Ciet sudorem
fac largiter.*

* *Antibecticum Poterii.* Fit ex Regul. ℥ij. ♂ tian-
ti & ♀ is Anglic. ā, colliquatis, cum triplo ☉
detonatis, & ∇ā edulcatis, s. a. *Dos.* gr. xj. ad
xx. *In Lue ♀, Hydrope, Scorbuto, Tabe, &c.*

* *Antimon. Diaphoret.* Fit ex ♂ p. i. ☉ p. iij.
detonatis ac ∇ā edulcatis s. a. *Dos.* ℥j. *bis in
die per plures dies, augendo quant. gradatim quo-
tidie usque ad ℥j. pro dosi. Usus est ad sanguinem
mundificandum, in Cachexia, Hydrope, Scorbu-
to, Lue ♀, &c.*

Antim. Diaphor. fixum. ℞ ♂ & ☉ ā : Deto-
na, abluē & exicca. Tum misc. cum ā ☉i;
detona, abluē, sicca: dein miscē iterum cum
ā ☉iac detona. ☉m hanc in ∇ coctam filtra,
& ☉ a cum ✕. Tum abluē & sicca. *Vires eas-
dem obtinet cum priori in eadem dosi.*

Antim. Medicamentosum ℞ ♂ p. v. ☉ com.
p. iij. ☉ ☐ p. i. funde in Regulum ac edulco-
ra. *Parum differt à priori in viribus.*

Antim. Resuscitatum. ☉ a ♀ & * ā cum tri-
bus cohobiis: Digere ☉atum cum ✕, exha-
la & abluē s. a. *Diaphoreticum habetur; leniter
vomitur ciet.*

Apozema potenter expectorans. ℞ Decoct. Pec-
toral. ℥ij. Syr. Scabios. comp. & Ozym. squil-
lit. ā ℥ij. Aq. Jugland. comp. ℥iss. Infus.
croc. metall. ℥j. m. *Dentur Cochlear. iij, aa
vij, omni mane, ita ut provocentur tres circiter
vomitiones.*

* *Aqua Aluminosa.* O & ☉ alb. ā commixt.
coq. in vase ∇reo Δ lento, donec indurescant
lapidis instar. Injice ☉ris hujus coch. i. in ∇ae
bullientis ℥ij, donec solvitur, ac filtra. *Ad
ulcera, vulnera, fistulas, &c. lavanda.*

* *Aqua Animalis.* ℞ Sterc. equi non defatigati rec. globulos n°. xij. misc. cum Leucœen. ℥viiij. Adde Sem. fœnic. d. petrosel. ā ℥ij. Theriac. Januens. ℥j. Polypod. qu. Rusci, Fol. hepat. ā m. ij. zz. ℥iiij. ♀ a l. Δ f. a. *Dof. ad ℥iv. super sudando, in Pleuresi, Doloribus, Rheumatismo, &c.*

* *Aq. Antiphthificalis.* ℞ Sang. vitul. rec. agitatione à fibris separati, ℥iiij. Terebinth. Ven. ℥x glyc. rec. ℥j. uv. pafs. exacin. ℥xij. ficus ping. n° 100. Limac. hort. n° 70. Rad. irid. rec. ℥vj. Fol. Tabaci Hispan. incif. ℥ij. micar. panis alb. ℥j. ♀ a f. a. *Dof. ℥ij. cum debita olei quantitate supernatante, omni manè cum Syr. Pectoral. per dies 15.*

* *Aq. Antiscorbutica.* ℞ Fol. fumar. nasturt. aq. cochl. utriusque, becabung. ā m. xij ling. cerv. cichor. pini, chamædr. prafs. agrimon. centaur. min. ā m. x. absinth. Rom. hepatic. ā m. iiij. Rad. bryon. ℥viiij. filic. fœm. lapath. cort. dulcemar. fraxin. intern. ā ℥vj. Sem. fraxini ℥ifs. angel. ℥ifs. contusis omnibus rec. adde V. Khen. ℥vj. in quibus ♂ ℥j. vigesies extincta fuerit, exprime prelo & ♀ a in MB. (addendo Troch. de Cappar. ♀ ator. ℥vj. luti ♂ ℥ifs.) ad mellaginem; quæ postea exhaletur ad consist. *Extracti*; quod servetur pro *Extracto Antiscorbutico Bat.*

Aq. Antiscorbutica. ℞ Fol. Ari. cochlear. hort. nasturt. aquat. absinth. vulg. ā m. vj. cort. aurant. rec. ℥iiij. n. m. ℥ij. infunde per noct. in Cerevis. Brunsvicens. ℥viiij. & ♀ a f. a. *Micethw.*

Aq. Arthritica. v. *Aq. omnium Floram.*

Aq. Asthmatica. v. *Aq. Pectoralis.*

Aq. Bechica. ℞ Fol. heder. ter. tussilag. botryos,

tryos, ā ℥iij. hyssop. rorisim. puleg. marrub. ā ℥iiss. Rad. enul. glyc. ā ℥iiss. irid. Fl. ℥xij. ficuum incis. ℥iij. croc. opt. sem. anis. fanic. d. ā ℥iiss. Sp. V. ℥ix. Font. ℥ 48. macer ac ♀a per vesicam ℥ 24. vel 30. pro Syr. Tolutano magistrali conficiendo.

* *Aq. Benedicta.* ℞ Ψ sonantis ℥j. cui affunde Hydropeg. bullientis ℥viiij. Post complet. ebullit. & debitam residentiam, filtra ad usum. *Dos.* ℥iij. vel iv. ter in die, vel pro potu com. per mensem. *Multum facit in plurimis casibus epota; sc. in Faciei Rubore, Pustulis, &c. In Strumis, Asthmate, Phthisi, Empyemate, Dysenteria maligna, Tumoribus Scroti aquosis, Profluvio albo, Arthritide vagā, Ephelidibus, Herpete, Gangræna, OEdemate, Tumoribus genuum & tibiæ, ulceribus omnibus cum affluxu humorum, &c. In Diabete curandā opt. Remed.*

* *Aq. Benedicta comp.* ℞ Glyc. rec. ℥j. cort. fassufr. ℥iiss. uv. pass. exacin. ℥vj. n. m. ℥vj. Aq. Bened. ℥vj. infund. in frig. ℥ ij. & f. colat. *Idem præstat cum priori, efficacius autem in aliquot casibus.*

* *Aq. Camphorata.* ℞ ♂ Rom. ℞, ā ℥iv. Camphor. ℥j. m. f. ℥: de quo projice ℥j. in ∇æ bullientis ℥iv. amove ab igne, & subsident fæces. *Istā tepidā fove quævis ulcera: fluxiones omnes tollit: mundificat, siccatur, roboratur, dentes firmat, putredinem arcet, Ignem sacrum; & manus scabiosas curat. In Ophthalmia, Epiphora, &c. mira præstat.*

* *Aq. Caryophyllorum.* ℞ Fl. Caryoph. hort. rec ℥ij. dactyl. ℥j. anis. glyc. ā ℥j. macer. in fæcum Vini ℥ 24. & ♀a per XX. ℥iv. quibus adde sacch. cand. ℥iij. & suspende in nodulo

caryoph. aromat. n°. 3. vel 4. cum Mosch. & Ambr. grif. ā gr. v.

* *Aq. Cephalica.* ℞ Rad. pæon. mar. ℥iv. angel. valerian. ā ℥iss. caryophyllat. ℥j. Fol. salviæ, rorism. beton. majoran. melif. Fl. lavend. beton. pæon. calend. salv. rorism. lil. conval. tiliæ ā m. i. stæch. ℥iss. ros. r. paralys. ā m. ij. Lign. rhod. sant. citr. ā ℥vj. n. m. ℥iss. galang. ℥iss. cardamom. cubeb. ā ℥iij. Intund. in vin. alb. opt. ℥xiv. ☉ 10. deinde adde cinam. opt. ℥j. macer. per ☉ 2. & ♀a s. a. *In capitis Intemperie, Cephalalgia, &c. Dos. coch. ij. Attrahe inter nars, fricentur optimè tempora, loca ponè aures, ore teneatur & auribus: Linteolum eā intinctum nuchæ adhibeatur. Plurimis levamen conciliavit, aliis incassum exhibitis.*

* *Aq. Cerasor. comp.* ℞ Ceras. n. cum nucleis opt. contuf. ℥x. lactis rec. vaccæ rubræ cong. ij. Fol. violar. rubi, prunell. caprifol. ā m. iv. ♀a s. a. *Dos. ℥ss. bis in die. In Tympanite curando præstantiss. Remedium.*

* *Aq. Chalybeata.* ℞ ♂ mund. ℥iv. V. alb. ℥iv. Infolentur ac agitentur quotidie ad nigredinem Vini, & ♂ discolorationem: dein adde fragor. recent. leniter expref. ℥iv. Sperm. ceti, rhab. mumia, ā ℥ss. ♀a ad fæcum siccit. *Dos. ℥iij. vel iv. bis in die, ad fistulas, præsertim urin. partium, apostemata, hæmorrhoid. dolorem, mictionem purulentam, contusiones, sanguinem coagulatum, &c.*

* *Aq. Chamæmeli comp.* ℞ Fl. Chamæm. rec. dupl. flore m. xxx. incid. contund. & infund. in Aq. itil. è fol. chamæm. ℥x. vin. Hispan. ℥xvj. 8 24. exprime & infund. 2da vice Flor. rec. m. xx. In 3tia expressione infund. Flor. rec. m. xij. addendo flaved. cort. aurant. rec.

℥ij. Fol. abf. pont. centaur. puleg. orig. ā m. iifs.
Sem. aneth. ℥ij. anif. fænic. carui, cum in car-
dai ben. card. Mariæ, ā ℥ifs. Bac. laur. junip.
ā ℥ifs. n. m. ℥iij. post macerationem debitam
¶ a f. a. *In Flatu, Colica, Calculo, Mensibus
obstructis, &c.*

* *Aq. Cinamomi Cardiaca.* ℞ Succ. borrag.
residentiâ depurat. ℥24. Fl. caryoph. simp. flo-
re (sc. *Pinkies*) m. ix. croc. ℥ij. cinam. opt.
℥ifs. Fl. borrag. m. iv. ¶ a f. a. in MB. *In Syn-
cope, Animi deliquio, &c. insignis.*

* *Aq. Cinamomi Hordeata.* ℞ Aq. Hordei
depurat. ℥viiij. Cinam. opt. ℥xij. macera ac ¶ a
f. a. in MB. *Cum ā Oxym. Scillit. cochleatim sum-
pta mirifice prodesse solet in Asthmate.*

Aq. Cordium comp. ℞ Corda vituli valdè re-
centia per frustra sect. n°. vj. micæ panis à lacte
vaccino inebriatæ ℥j. √ Ros. Dām. ∇ fl. aurant. ā
℥j. mala cirria incisa n°. 3. cinam. ℥iv. macis
℥j. Gelat. c. c. cum V. alb. fact. ℥iv. sanguin.
Agni, Vituli, à fibris purgat. ā ℥ij. V. His-
pan. ℥iij. ¶ a f. a. *In virium dejectione mira
præstat.*

Aq. Cosmetica. ℞ Pedes Vitulin. contractos
n°. vj. Leptopityri ℥vj. Œris myrrh. ℥ivifs. ceno-
galact. ℥vj. ¶ a f. a. *Cum ista facies abluatur,
perfricando aluminis frusto levigato.*

* *Aq. Crinalis.* ℞ Musca. vivent. ℥iv. mel.
℥j. lactis ℥ij ¶ a f. a. *Præterquam quòd in
Alopecia mirè prodest, in surditate etiam valet auri-
bus instillata.*

* *Aq. Cucumerum comp.* ℞ Succ. cucumer.
hort. ℥iv. vin. alb. ℥vj. Thecar. fabar. ℥ifs.
Fol. cum radic. ononid. ℥j. Bac. Junip. ℥vj.
n. m. n°. xxi. Sem. petrosel. ℥iv. Saxifrag. alb.
℥ifs. Fl. genist. m. viij. sambuc. lamii. alb. ā

m. vj. ꝯa f. a. ad siccitatem. Dos. ℥ij. omni
manè, præmissis pil. ex terebinth. Cypr. in calculo
& arenulis expellendis.

Aq. Cynosbati comp. ℞ Fruct. Cynorrh. cum
sem. contus. ℥vj. Sem. raphan. ℥ss. petrosel.
℥j. saxifrag. ℥ij. Rad. saxifrag. alb. ℥j. glyc. ℥iij.
alth. ℥vj. seri lactis ℥x. ꝯa f. a. Dos. ℥iv. bis
in die cum Syr. de alth. & de portulac. præmiss.
cons. cynosbati.

Aq. Digitalis. ℞ Fol. Digitalis rec. ℥xij. glyc.
℥iv. anis. ℥ij. cerevis. fort. ℥xij. fermenta ʒ 19.
ac ꝯa f. a. *Antasthmatica insignis est, & optimè
valet ad promovendam expectorationem.* Dos. Cochl.
aliquot sæpe.

* Aq. Embryonum. ℞ Rad. eryng. rec. ℥j.
dactyl. ℥ss. amygd. dulc. non decort. ℥iv. con-
tus. in pulp. adde n. m. ℥iij. mac. ℥ss. Aq. ci-
nam. hordeat. ℥iiss. vin. Hispan. Aq. melif. ā
℥ij. ꝯa f. a. Dos. ℥ij. ter in die cum sacch. per-
lat. præmiss. elect. ex cons. ros. r. garyoph. n. m. con-
dit. pul. ebor. margarit. &c.

* Aq. Epidemica. ℞ Fol. chelidon. rorism.
rutæ, salu. artemis. abs. anagal. dracont. sca-
bios agrim. melif. scord centaur. min. card. b.
beton. roris sol. ā m. ij. Rad. angel. torment.
gentian. zed. glyc. ā ℥j. macer. in Vin. alb. ℥viiij.
ʒ 2. dein ꝯa f. a.

* Aq. Febrifuga. ℞ Summit. centaur. min.
m. viij. abs. vulg. parthen. pentaphyll. calend.
tormentil. nicotian. virid. acetos. card. b. dra-
cont. chamæm. chamædr. ā m. vj. taraxic. m. xij.
contus. adde Leucœn. ℥iv. & ꝯa, & ∇ æ ꝯ-
atæ novis affusis herbis macer. ac ꝯa ad siccit.
In ∇ ꝯat. infund Rad fraxinel. tormentil. ā ℥iiss.
Sem. citri, cardui ben. card. Mariæ, acetos. ā
℥ij. Fol. scord. galeg. ā m. iv. ꝯa f. a.

Aq. Formicarum. ℞ Formicar. major. (Majo vel Jun. collect.) ℥ij. mellis ℥ij. hydropeg. ℥ij. ℞a f. a. *Dof. coch. i. Vomitus ciet & curat febres tertianas.*

Aq. Fortis Duplex. Fit ex ⊕ & ⊕ ā, per ⊕ ℞atis f. a. *Solvit* ∩ & ♀.

Aq. Fortis Aluminata. ℞. O calcin. ⊕, ā ℥ij, ⊕ ℥fs. ℞a f. a.

Aq. Herpetica. ℞ O ℥ij. ⊕ alb. ℥ij. ✕ opt. ℥ij. Rad. Enul. rec. ℥ij Fol. virid. Nicotian. m. i. coq. ad conf. 3tia part. colat. adde ⊕ ust. ℥fs. *Cum istius q. f. pannis madefactis berpetem permitte siccescere, quater sc. dum eschara adnata nova cuticula adnascitur.*

* *Aq. Hirundinum.* ℞ Hirundin. vivent. n°. 40. Castor. ℥ij. Vin. alb. ℥iij. ℞a. *Ad Epilepsiam curandam optimè valet.*

* *Aq. Hormini comp.* ℞ Fol. Hormin. rec. contuf. m. xij. Sp. V. ℥ij. ℞a ad ficcitat. ∇æ ℞atæ affund. rec. fol. horm. m. x. Fl. Lamii m. vj. & ℞a 2da vice. repet. affusio & ℞atio 3tia vice cum rec. flor. & herbis, addendo n. m. ℥ij. Liquor ℞ans ultimâ vice excipiatur supra sacch. albis ℥vj. ambr. gris. in petia suspens. gr. iij. intra phialam. *In abortu præcavendo (apud mulierculas) multum facit. Profluvio albo subvenit.*

* *Aq. Hungarica.* ℞. Fl. rorism. rec. ℥ij. Alcoh. V. ℥viiij. macer. ac ℞a f a. *Confert ad Arthritidem vagam & Ischiadem. Detur Coch. j. bis in septimana. Facies & pars affecta quotidie lavetur. Attrahere in nares, &c. V. usus Aquæ Cephalicæ.*

* *Aq. Lactis Alexiteria.* ℞ Fol. ulmar. card. bened. galeg. ā m. vj. menth. abs. com. ā m. v. rutæ m. iij. angel. m. ij. contuf.

tuf. adde lact. rec. cong. iij. \mathcal{Q} a com. organis.

* *Aq. Lactis Cardiaca.* \mathcal{R} Pomor. redolent. cum cort. & sem. \mathfrak{H} xij. Fol. melif. scord. \bar{a} m. x. Rad. zed. tormentil. \bar{a} \mathfrak{Z} viiij. lactis rec. \mathfrak{H} x. \mathcal{Q} a f. a.

* *Aq. Lactis Nephritica.* \mathcal{R} Fol. alth. pariatar. aparin. \bar{a} m. 4. Rad. alth. \mathfrak{Z} xij. glyc. \mathfrak{Z} iiij. Saxifrag. alb. \mathfrak{Z} iv. lact. rec. \mathfrak{H} xij. \mathcal{Q} a f. a. Aliter. \mathcal{R} Albumina ovorum cum testis suis (demptis vitellis) n^o. 24. contusis optimè & agitatatis adde lact. rec. \mathfrak{H} viiij. \mathcal{Q} a lentif. igne f. a. *Dof.* \mathfrak{H} ss. *omni manè per dies 15 vel 20. & præterea semel vel bis in mense per \mathcal{O} 2 vel 3. continuos circa plenilunium & novilunium.*

* *Aq. Lactis Pectoralis.* \mathcal{R} Limac. hort. contuf. \mathfrak{H} j. sang porcin. \mathfrak{H} ij. cap. \mathcal{Q} , heder. terr. \bar{a} m. iij. ling. cervin. m. ij. glyc. anif. \bar{a} \mathfrak{Z} iiij. jujub. uv. pafs. \bar{a} \mathfrak{Z} iv. lact. rec. \mathfrak{H} xij. \mathcal{Q} a f. a. *Pulmonica, Phthifica, ad Tabera, &c.*

* *Aq. Lactis Scorbutica.* \mathcal{R} cochlear. mar. sedi major. \bar{a} m. xij. becabung. gramin. nasturt. aquat. \bar{a} m. vj. chærefol. m. 4. lact. rec. \mathfrak{H} xij. \mathcal{Q} a f. a.

* *Aq. Lamii comp.* \mathcal{R} Fl. Lamii alb. m. x. consolid. maj. m. viij. hormin. m. 4. dactyl. n^o. 24. n. m. \mathfrak{Z} iiij. cas. lig. \mathfrak{Z} j. cœnogalact. \mathfrak{H} xij. \mathcal{Q} a ad liccit. *Usus in Profluvio albo, &c. Dof.* \mathfrak{Z} iv. *pro vice.*

* *Aq. Melluminata.* \mathcal{R} Fol. querc. lanceol. rubi, fragar. pentaphyll. bugul. millefol. periclymen. saly. rorism. ros. r. \bar{a} m. ii. Scob. guajac. \mathfrak{Z} iv. Rhodii \mathfrak{Z} ij. Radic. bistort. \mathfrak{Z} i. \mathcal{Q} viv. \mathfrak{Z} ils. \mathcal{O} \mathfrak{Z} i. \mathcal{O} \mathfrak{Z} iv. mell. \mathfrak{H} ss. coq. in ∇ fluent. \mathfrak{H} viiij. ad consump. dimid. f. colat. fæce depositâ servabitur per annum totum. *Cum Ol. \mathcal{Q} ris, ad ulcera oris,*

oris & gingivarum: Cum Flor. \odot i, ad pustulas, optimum Remedium.

Aq. Mercurialis. \mathcal{R} . Rad. lilior. alb. \mathfrak{z} ii. coq. in Hydropeg. q. s. ad \mathfrak{h} i. colat. adde amygd. amar. excort. \mathfrak{z} ij. f. emulsio. In ista solve in mort. vitreo \mathfrak{z} ij. f. Aqua albissima f. a. *Ad faciei ruborem, pustulas, &c. curand. certissima Aqua. Tange loca sepe cum gutta minutissima, statim exiccando cum linteolo.*

Aq. Odorifera. \mathcal{R} . Poma limon. & aurant. rec. \bar{a} n^o. vi. Rad. irid. Florent. santal. alb. cinnam \bar{a} \mathfrak{z} ij. macis. caryoph. \bar{a} \mathfrak{z} vi. Fl. laven- dul. m. iv. Chamæmel. Rom. anthûs, \bar{a} mij. Fol. Majoran. mii. Ocim. miii. Styrac. calam \mathfrak{z} ij. benzoin. \mathfrak{z} v. Fl. Ros. Dam. mxv. Cyperi rot. \mathfrak{z} ls. ∇ ont. \mathfrak{h} xxx. \mathcal{Q} a in \mathfrak{X} f. a. Refer- ventur aquæ primò \mathcal{Q} atæ \mathfrak{h} xv. cujus singu- lis libris adde (in nodulo ligat.) Mosch. opt. gr. ij.

* Aq. Omnium Florum. Fit ex stercore Vacci- no Majo collect. cum Leuccœni \mathfrak{z} tia parte \mathcal{Q} ato. vel, ex sterc. vaccin. rec. & limac. cum testis contusis, \bar{a} , com. organis \mathcal{Q} atis. *Dicitur hæc Aqua Arthritica. Arthritidi vagæ, Rheumatismo, Calculo, urinæ suppressæ, &c. maximè proficua. Dos. \mathfrak{z} iv. pro vice.*

Aq. Ophthalmica. Fit ex Aq. è gum. guajaci (quæ fit per \mathcal{O} Δ e moderato \mathcal{E} erum cum \mathcal{X} ere laterum, separando \mathcal{O} m & rectificando ∇ m:) cum ∇ Ros. alb. mixtâ f. a. *In morbis oculorum optimum Remedium.*

* Aq. Ophthalm. Sapphirina. Fit ex ∇ Ψ \mathfrak{h} i, * \mathfrak{z} iii, solutis invicem, in pelvi ænea maceratis, donec colorem sapphirinum acquirant. filtra ad usum. *Morbis oculorum variis subvenit; gut- tis 3 vel 4. pro vice in oculos instillatis. Omnibus ul-*

ulceribus, fluxionibus, pustulis, suffusionibus, &c. medetur.

* *Aq. Pectoralis.* ℞ Rad. helen. aristol. rot. ā ℥iii. irid. nr. ℥iss. irid Florent. petrose lin. fœnic. glyc. ā ℥i. Fol. nicotian. virid. m. iv. scabios. veron. tussilag. hyssop. marrub. cap. papav. card. ben. ā m. i. jujub. sebest. ā n°. 30. caric. dactyl. ā n°. 16. Sem. nicotian. ℥iij. nigell. ℥i. lini, urtic. nasturt. sinap. ā ℥ij. bacc. lauri, ℥vi. guajac. pul. ℥viii. Tereb. Ven. (in vitellis ovor. solut.) ℥iiss. Leucœn. ℥xvj. macer. ♂ 3. & ♀ a. f. a. inter ♀andum milleped. contus. n°. 60. in petia ligat. suspendendo in Receptaculo. *Egregii est usus in Asthmate, Dyspnœa, Tussi, in tartaro pulmonum & rennum, &c. Dos. ℥ij. bis vel ter in die extra paroxysmum.*

* *Aq. Persicariae comp.* ℞ Persicar. maculos. rec. ℥iij. pariet. portulac. thecar. fabar. ā ℥j. contus. adde lact. rec. ℥viiij. ♀ a. f. a. *Arcanum magnum habetur in calculo rennum ac vesicæ. Dos. ℥iv. bis in die cum melle per ♂ 20. continuos.*

* *Aq. Picarum comp.* ℞ Pullos picar. n°. vj. Sterc. albif. de Pavon. mar. ℥ss. Visci querc. veri, Rae. pœon. mar. ā ℥iv. Flor. primulæ veris rec. ℥j. Vin. alb. & Hispan. ā ℥v. Infund. ac ♀ a. f. a. *Dos. ℥iv. manè & vesperi ultimis diebus ante plenilunium & novilunium. Insigne Remedium in Epilepsia.*

* *Aq. Pneumonica.* ℞ Fol. Peti opt. non convolut. cort. extern. aurant. ā ℥iv. cort. Winter. ℥vj. anif. ℥iss. V. Hispan. ℥vj. Sp. V. ℥j. macera, ac ♀ a. organis vitreis. *In dolore colico, stomachi cruciatibus, inappetentia, &c. medela probatissima. Dos. coch. i. ante cibum.*

Aq. Prolifica. ℞ Sem. Angelic. decort. ℥iiss fœnic. d. glyc. ā ℥iv. uvar. pass. exacinat. ℥j. Fol. artemis. meliss. ā m. iv. cardui, puleg. ā m. ij. Sem. amomi ℥iv. œnogalact. ℥xii. ꝯa f. a. *Dos.* ℥iv. (præmissis præmittendis) cum Tin-ctur. Juniper ℥j. & Syr. è succo Salv. coch. 2. manè & hora somni, præmissis Sem. sesel. pulv. ℥ij. cum Rhodofaccharo.

Aq. Regia. Fit ex ☉ & *, ā, ex ☽ vitrea satis ampla in ∴ posita, per 2dum Δis gradum ꝯatis f. a. *Solvit* ☉.

Aq. Salivalis. ℞ ☿, Theriac. Androm. zed. cinnam. ā ℥ij. croc. ℥ss. ☽ont. ℥iiss. Infund. per aliquot dies.

Aq. Sarsæ comp. ℞ Sarsapar. chinæ nodos. ā ℥xij. lign. guajac. ℥ij. cort. ejusdem, sassifr. ā ℥iv. santal. alb. sem. coriandr. ā ℥iiss. glyc. ℥vi. V. alb. ℥24. *Aq. hord.* ℥xvi. ꝯa post macerat. debit. per vesicam ℥xxiv. servando ☽am f. colat. quæ exhaletur in MB ad consist. *Extracti* f. a.

* *Aq. Senelorum comp.* ℞ Senelor. matur. à sti-pit. liberat. cong. ij. contusis opt. adde Rad. alth. glyc. ā ℥viii. ononid. ℥iij. Fol. parietar. Bac. halicacab. ā ℥xij. menth. m. ij. Sem. dauci com. ℥iv. coriandr. ℥ij. Neogalact. ℥xij. ꝯa f. a. *Dos.* ℥iv. cum Syr. de Alth. &c. In calculo multis auxilio fuit.

Aq. Siphylica. ℞ Scob. guajac. ℥iiss. cerevis. meracæ rec. ℥ij. macer. ad ☽ ☉ 3, & ꝯa ad siccitatem. *Dos.* ℥j. in liquor. conven. ad Luem ♀.

Aq. Stimmios Sulphurata. Fit ex ☿, ☉, ♀, ā ꝯatis in liquorem, filtrandum & rectificandum f. a. *Dos.* q. s. ut liquor conveniens acidus reddatur. *Obstructiones* reserat. *Diureticum*, & *Diaphoreticum* habetur nobile.

Aq. Sgyptica. ℞ Colcothar. Ois ust. facch. cand. alb. ā ʒj. ☉ juvenis, ☽ ros. rub. ā ʒi. ▽ plantag. ʒ4. Digere ac filtra ad usum.

* *Aq. Tussilaginis comp.* ℞ Herb. Gerard. hyssop. ā ʒviij. Fl. tussilag. ʒxxiv. glyc. ʒiv. anif. ʒiij. uv. passar. ʒi. cerevis. fortif. ʒxii. ☉ a. f. a. *In Pleuritide, Empyemate, &c. valet.*

* *Aq. Venustatis.* ℞ ▽ menth. ʒi. ⊕ purif. ʒiss. coq. & despuma. *Pro facie abluenda post variolas, tollit fursuracea & pruriturum.*

Aq. Vermifuga. ℞ ☿ crud. rectè purgat. ʒi. ▽ gramin. portulac. ā ʒiv. macer. 8 2. sæpe ac fortiter agitando : postea decanta ▽ am & cola, relicto in vase ☿io. *Dentur coob. iij. ter in die.*

Aq. Vulneraria. ℞ ⊕ opt. ʒss. ⊕ purif. ʒii. Impone ▽ Font. cong. vi. per se mancant hor. 48. Syphone sine subsidentis materiæ agitatione extrahe. *Dos. ʒss, vel ʒi, bis vel ter in die. Citissimam efficit curam vulnerum aut ulcerum. K. Digby Eq. Aurat.*

Arcanum Aluminis. Fit ex O dulc. ʒij. ⊕ fusi, ʒvj. mixtis, reverberatis, & ▽ a ablutis, f. a. *Vi-res easdem habet cum Alum. Dulc.*

* *Arcan. Corallinum.* Fit ex ☿ crud. ʒi. Sp. ⊕ ʒiij, ☉ satis cum 3. cohobiis, Arcanum in fundo manens edulcando per calcinationem, vel ablutioem, f. a. *Dos. gr. iv. ad vj. vel ultra. Purgat præcipuè per inferiora. Secretum est magnum in Lue ☿, Hydrope, Podagra, Ulceribus, Scabie, Cancro, &c.*

Arcan. Corallin. Paracelsi. ℞ ☿ crud. ⊕ calcin. ⊕, ā ʒij. m. & ☉ : ☉atum misc. cum ⊕, & ⊕is parùm calcin. ā ʒi. ☿ q. s. ut f. pasta, quæ rursus ☉etur, separando rubrum à flavo,

flavo, & abluendo utrumque seorsim, & Sp. V accendendo s. a. *Dof. gr. 4. ad 8. Vires emulatur ☿ dul. Secretum est in Lue ♀, Hydrope, Scabie, &c.*

Arcan. Cosmeticum. ℞ Talci Ven. subt. pulv. s. a. p. i. ☉ camph. p. ij. Digere in MB. ad summam albedinem s. a.

Arcan. Duplex. Elicitur ex ☉ ☽ duplicis in ∇ calidâ soluto, filtr. & exhalato s. a. *Egregii usus in Melancholicis affectibus, Febribus omnibus, Calculo, Scorbuto, &c. Dof. ℞i, ad ℞ij.*

Arcan. Joviale. Fit ex āāā (ex p. æ. ☿ mundat. & ♃ Anglic.) ☿ato, in Sp. ☽i rectif. digelto, & per ☽ ad siccit. ☿ato, ☽am in fundo tritam edulcando accensione crebrâ Sp. ∇. s. a. *Dof. gr. iij. ad viij. Sudorificum magnum.*

Arcan. Scriptorium. Fit ex ☉ ℥ni ℥j. in ∇æ ℥i. soluta, pro liquore scriptorio, ex ☿ ☽, ♃, ā ℥ss. in ∇æ ℥iv. digest. pro liquore obli-
neatorio.

Aurum Fulminans. Fit ex ☉ in ∇ solut. & cum ☉ ☽ri ☽ato, edulcando siccandoque s. a. *Sunt qui gr. iij. vel iv. ad sudores ciendos exhibent.*

Aurum Mosaicum. Fit ex ♃, ☿, *, & ♃, mixtis ac ♁atis s. a. *Sudorificum est nobile. Dof. ad gr. x. vel xij.*

Aurum Potabile. Purgetur ☉ bis per ☿, quod calcina, primò cum ☿ & ♃; 2dâ vice cum ☉ marino fuso, ac 3tiâ cum ☉ ☽ri. dein extrahe cum ♃re ℥ni s. a. *Remedium censetur universale adversus omnes quoscunque morbos. Sudorificum est ☿ alexipharmacum insignissimum. Dof. gt. vij. vel viij. in Vino generoso.*

Aurum Vitæ. Fit ex ☉ ℥ij, ☿ purific. ℥ij, seorsim propriis menstruis solutis, mixtis & in ☉ q̄atis ad siccitatem, calcem residuam calcinando, & edulcando ablutione cum ∇â, & accensione Sp. V. f. a. *Omni*bus aliis Cathartico-*rum speciebus antecellere dicitur: Estque domitor Vermium, Luis ☿, Petechiarum, Pestis, Quar-
tanae &c. Dosis à gr. 3. ad 6. vel 8. cum sacch. rosato & in ovo, vel brodio, vel in pilulis, imprimis si conjungatur cum scammonio, humectetur ∇ vitæ, quæ desuper comburatur.*

B.

Balsamum Anodynum. ℞ Sapon. Castil. ℥i. opii ℥ss. camphor. ℥vi. croc. ℥i. Pyrceni ℥xviiij. Digere in ∴: (♁ ♀ 10) & f. colat. *Lin-
teola in isto intincta dolentibus locis adhibeantur, renovando q̄ta quaque horâ donec cessent omnes cruciatus: Arthriticos enim dolores mirificè sopit. Dentur internè gt. 30. 40. 50. in Vino.*

* *Bals. Apoplecticum.* ℞. ☉ stil. cinnam. caryoph. lavend. limon. majoran. menth. rutæ, rorisin. salv. rhod. absinth. ā gt. xij. succin. gt. vi. Bitum. Judaïc. q̄at. ℥ij. ☉ nuc. m. expref. ℥i. Bals. Peruan. q. f. m. *Confortat caput, frigidofque humores discutit, adeoque in Apoplexia, Syncope, Paralyfi, convenit, naribus inditum, vel quoquo modo applicatum. Internè etiam exhiberi potest à gr. iiij. ad vi. &c. cum Electuar. aliquo cephalico.*

Balsam. Embryonum. v. Sp. Embryonum.

Balsam. Feminarum. ℞ Flor. minimorum Geranij moschati ℥iv. ☉ Amygd. dulc. recentif. ℥iij. insolentur ☉ 40: f. expref. adde Fl. nenu-

nenuphar. lilior. alb. rec. ā ʒiv. Infol. ʒ 20.
 & f. expref. cui adde ☉ Jafmin. ʒiv. zibet. ʒi.
 m. f. a. ut f. Bals. pro perinaeo, inguinibus, &
 Jumbis, ἐν τῇ δυσονίᾳ inurgendis.

* Balsam. Lucatelli. ℞ ☉ olivar. opt. ℥iij.
 V. Hispan. ℥i. Tereb. Venet. in Ros. lotæ ʒviij.
 ceræ ℥i. coq. f. a. addendo santal. rub. ʒat. ʒij.
 Bals. Peruan. ʒi. m. *Extrinfecus valet ad ambu-
 sta, inflammationes, ulcera, vulnera, &c. Intrin-
 fecus detur ad ʒi. vel ʒij. in vino, ad contusiones
 internas, ulcera renum, calculos renum ac vesicæ
 cum difficultate urinæ.*

* Balsam. Magistrale. ℞ Tereb. Ven. ʒviij.
 styrac. liquid. ʒiv. ☉ olivar. opt. ℥iiss. ☉ hy-
 peric. ʒiiss. laurin. spicæ, petræ, ā ʒi. carann. ʒ
 fant. rub. ā ʒi. benz. sang. dracon. ā ʒss. ceræ
 ʒivss. Bulliant per horam, dein addendo ☉
 stitil. bacc. junip. ʒi. ☉ cinnam. ʒss. caryoph. ʒi.
 m. f. a. *Ad vulnera interna & externa recentia sa-
 nanda efficacissimum, necnon ad omnes combustio-
 nes & contusiones. Dolores in ossibus nervisq; miti-
 gat. Naribus & Temporibus illitum succurrit ce-
 phalalgia. Calidis cum pannis lateri adhibitum
 confert ad flatum ejusdem & dolores. Colicis
 & calculo laborantibus auxiliatur in vino tepi-
 do sumptum ad ʒiij. Tubercula tollit pedum cal-
 losa, resicata prius ad vivum ferè, calidè inun-
 ctum. Narium sistit hæmorrhagiam, & aliarum
 partium. Coctionem juvat ventriculo inunctum
 horâ decubitus. Vermes necat internè aut externè
 adhibitum.*

Balsam. Martiale. ℞ ♂ mundat. ʒiv. affund.
 ☉ terebinth. ʒv. pōst guttatim immitte Sp.
 ☉i ʒiij. Digere leni calore ʒ aliqt. deinde de-
 canta purum f. a. *Summum est vulnerarium.*

Balsam. Momordicæ, f. ex fructu ejus ☉o

insolato per long. tempus. *Valet optimè in vulneribus, ulceribus, maximè hæmorrhoidibus, maricis ulceribus, rupturis, &c.*

Balsam. Nucistæ. ℞ Nuc. m. contus. ℥i. V. Hispan. ℥ss. Butyr. opt. insulf. ℥ij. Insolentur (vase opt. clauso) ad ☉ 5. Tum coq. leniter ad Vini consumpt. & f. colat. *Usus est tam internè quàm externè. Expellit fœtum mortuum, secundinas, &c. Exhibitum in vino ad ℥ss. confert etiam ad dolorem splenis, capitis, &c. Inunctum valet ad omnes dolores frigidos.*

Balsam. Paralyticum. ℞ Tereb. Ven. ℥iv. olib. aloës, castor. myrrh. xyloal. Fl. hyperic. ā ℥i. gum. elem. labdan. ā ℥iij. styrac. liq. ℥ij. Balsam. Peruvian. ℥iv. calam. arom. caryoph. galang. ā ℥vi. cinam. ℥iss. Fl. rorism. salv. ā ℥x. omnia ritè præp. misce cum terebinthina, addendo Sp. V. ℥iv. Digere tepidè per ☉ vi. dein. Quæ per ☉ capacem: primò lentif. Δe Merum per hor. 48, ut saltem tepescat ☉: deinde fortiori aliquantum, tandem fortissimo. Excipiatur prima Aqua per se quandiu effluit instar ∇æ: 2da per se instar olei flaviusculi tenuis substantiæ: 3tia est crassa. Vocetur 1, *Mater Balsami*: 2, *Balsam. Paralyticum*: 3, *Oleum Balsami*. *Confortat mirabiliter nervos: Paralyfin & contracturam sanat, extrinsecus illitum, & intrinsecus exhibitum.*

Balsam. Podagricum, v. Bals. Anodynum.

Balsam. Saturninum, f. ex ☉ ℥iij. Sp. Tereb. ℥xij. digestis s. a. Egregii usus in Chirurgia: Convenit ulceribus inveteratis necnon tumoribus. Curat vulnera, eademq; ab accidenti præservat, præcipuè si addatur camphora: Succurrit etiam Fistulis, Cancro, Morphæis, &c.

Balsam. Sclopetarium. ℞ ☉ lini, terebinth. ā ℥i.

℞i. ⊕ ℥ss. coq. parùm s. a. *Pro ulceribus veteribus & vulneribus sclopetariis nulli secundum.*

Balsam. Spinale. ℞ Axung. human. ℥iv. Ax. anser. taxi, ā ℥iij. ⊙ laurin. ℥ij. Fol. salv. majoran. ebul. sambuc. calaminth. origan. lavend. ā mi. coq. ad succor. consumpt f. expres. adde Balsam. succini ℥i. Butyr. Macis. ℥ss. Petrol. ⊙ spicæ, ā ℥ij. m. l. a. *pro Spina dorsi inungenda, in Rachitide. Utatur manè, & paulò ante ingressum lecti, supposita lana succida linteo duplici assuta.*

* *Balsam. Succini.* ℞ Succin. alb. subt. ℥at. ℥ij. ⊙ tereb. ℥vi. Tandiu insolentur, donec perfectè solvatur Succinum. *Cerebrum & sensus roborat. Omnibus nervorum affectibus, convulsionibus, epilepsia, passioni hysterica, &c. auxiliatur. Diureticum est insigne.*

Balsam. Spleneticum. ℞ Fol. Rutæ, hederæ, chamæmel. thymi, ā mi. contus. adde Fel bovinum, & Ol. ex pedibus bovinis ℞i. ∇ vitæ ℥i. coq. per horam. f. colat. *Mira præstat in Splenis doloribus, omnibusq; frigidis doloribus.*

Balsm. Sulph. Antimonii. ℞ ☿ris ℥ij. combustibilis, Salis ☿ri ā ℥i. Sp. tereb. ℥iv. Digere simul s. a. *Ad ulcera sordida, fistulas, &c. Dos. ad gut. x.*

* *Bals. Sulph. Anisatum.* ℞ Fl. ☿ p. i. ⊙ Anisi p. 4. Digere donec solvatur ☿. ut f. Balsam. rubicundum. *In Catarrhis pectoralibus, Tussi, Asthmate, Pleuritide, Colica, Peste, Epilepsia, Apostematibus omnibus, putrefactionibus corporis, &c. valde proficuum. Dos. ad ℞i.*

* *Bals. Sulph. Bateanum.* ℞ Fl. ☿ ℥i. ⊙ olivar. opt. ℥v. coq. l. Δ (continuo agitando) ad consist. Balsami. *Ad ulcera omnia tum interna, tum externa efficacissimum. Dos. ad gut. 20. & ultra.*

Bals. Sulph. Benzoinatum. Fit. ex Fl. ♀, & ☉ Benz. ut *Anizatatum. Pulmonicum, ac Asthmaticum* insigne est: & ad *Catarrhos exiccandos maximè valet.*

Bals. Sulph. Knæpbelii. Fit. ex Hepat. ♀ Dat. p. 4. ☉ lini rec. p. 3. ad crassitiem coctis, & cautè ex ☉ Satis; miscendo oleum (ab ▽ prius separatum) cum dimid. quantit. colcothar. ☉ li supra Δem, & post refrigerationem quando ex ☉ vitrea. Oleum quod extillat misc. cum quant. dimid. ☉ Anisi, & digere s. a. ut f. Balsam. *Balsamum est pulmonum præstantissimum, consumens & exiccans. Catarrhis, Asthmatis, Tussi, Phthysi, Colicæ, &c. subvenit. Promovet expectorationem, intercipit defluxiones ad articulos, ventositates præcavet ac discutit. Dos. à gt. 4. ad 12.*

* *Bals. Sulph. Minerale.* R. ☉ lini ℥x. ♀ Dat. ℥ij. coq. leniter, continuò agitando, donec in mellis consist. devenerint. *Applicetur locis dolentibus & debilibus Podagra super alutam vel linteam, renovando tertio vel quarto quoque die.*

Bals. Sulph. Rulandi. R. Fl. ♀ ℥i. ☉ nucum vel rapar. ℥vi. V. generos. ℥ij. macer. ☉ 8. aliquoties agitando, & coq. leniter ad Vini coniumpt. *Anodynum est insigne, maturativum ac digestivum in vulneribus partium nervosarum. Auribus inditum dolores earundem tollit.*

* *Bals. Sulph. Succinatum.* Fit ex Fl. ♀ cum ☉ Succini, ut *Anisatum. Valet in Colica, &c.*

* *Bals. Sulph. Terebinthinatum.* Fit ut supra, cum ☉ Tereb. V. vires Bals. ♀ *Anisati.*

Bals. Tartari. R. ☉ ♀ p. d. ℥ix. crem. ☉ Dat. ℥viii. Digere ac evapora ad siccit. affunde Sp. V. vel ✕. extrahe inde Tincturam, filtra, & ad mellis consist. abstrahe s. a. *Præstan-*
tissi-

tissimum est adversus Arthritidem & Calculum, laxatque alvum. Dos. ad ℥ss. externè inungantur partes dolentes. Confert præterea in omnibus morbis chronicis ac obstinatis.

Bals. Veneris. Fit ex Lamin. ♀ cum Sp. Tereb. digestis f. a. ut f. Balsam. Viride. *Ad ulcera, vulnera, fistulas, &c. mundificanda apprimè conducit mixtum cum convenientibus.*

Bals. Verum. Fit ex Limacibus cum testis diu multumque contusis cum ā sacchari candi, ut f. Balsam. *Ad foveas Variolarum.*

Bals. Virilitatis. v. Ung. Virilitatis.

Bezoar Animale. ℞ C. C. ad summam albed. calcinat. & ℥at. ℥ij. læviga in pollinem supra marmor, affundendo guttatim Sp. Oli q. s. usque pasta fiat. exinde fiant globuli, qui statim exiccentur. *Alexipharmacum, Sudorificum, & Vermisugum est. Fluxus alvi sedat, Sitim extinguit, &c. Medicina est pro infantulis nulli secunda.*

* *Bezoarticum Joviale.* ℞ Regul. ♂ in ♀ bulo fusi ℥iij. quibus adde ♀ Anglican. similiter fusi ℥ij. ut f. de novo Regulus; postea læviga & admisce ♀ti ℥vi. ♀a ex ☉: Butyrumque inde ♀atum cum Sp. ☽i ternis ♀ationibus fige: postea calcina, & ignitum in Sp. V. extingue, & exicca: fit ☿ griseus. *Diaphoreticum est stupendum. Valet in omnibus matricis ægritudinibus, aliisque mulierum morbis quamplurimis. In Febribus, Peste, Scorbuto, &c. Dos. à gr. iij ad vi. &c.*

Bezoart. Lunare. Fit ex ☽ in Sp. ☽i solut. & Butyr. ♂ij. procedendo ut suprâ cum Bez. Jovial. *Specificum est in Epilepsia, Convulsionibus, Hemigrania, Apoplexia, &c. Anodynum est & sudorificum, optimè valet in curando Erysipelate. Dos. à gr. vi. ad xij.*

Bezoart. Martiale. Fit ex croco ♂ cum butyro ℥ij. soluto; deinde figendo ut supra, vel fit solvendo ♂ ℥i. in ℞ q. s. affundendo paulatim butyr. ℥ viij. & procedendo cum Sp. Ⓞi. *Fluxus hepaticus, & alios potenter sistit, viscera roborat, &c. Dos. ad ℥ss.*

* *Bezoart. Minerale.* Fit ex Butyr. ℥ ℥bi. & Sp. Ⓞ ℥biiij. vel q. s. mixtis & ternis cohobiis & gatis, ut in Bez. Jovial. vel fieri potest ex ☉o Spts Ⓞi Bezoartici. *Magnum est Alexiterium saluberrimumque Remedium, quod sudores promovendo magnos effectus monstrat in omnibus pestilentialibus & venenatis affectionibus. Dos. à gr. vi. ad xij. & ultra.*

Bezoart. Mercuriale. Fit eliciendo Tincturam ex Vitro ℥ij. vitæ cum Butyro ℥ij. & figendo cum Sp. Ⓞi f. a. *Insignis in Lue ♀.*

Bezoart. Saturni. Fit Tincturam extrahendo ex vitro ℥ni (quod fieri potest ex minio & silicibus) cum Butyro ℥ij. non rectific. & cum Sp. Ⓞi. figendo f. a. *Hystericum est. Conducit lienis affectibus. Dos. ad gr. vi.*

* *Bezoart. Solare.* Fit ex Laminis ☉ in Sp. Ⓞi Bezoartico solutis, paulatim affundendo hanc solutionem Butyro ℥ij. & procedendo ut supra. *Sudorificum est egregium. Usus est in Lue ♀, Peste, Podagra, Hydrope, Febris, obstructionibus lienis, &c. Dos. à gr. iij. ad viij.*

Bezoart. Veneris. Fit Tincturam eliciendo ex squammis ♀is cum Butyro ℥ij. rectificato, & figendo per Sp. Ⓞi f. a. *Exhibetur ab aliquibus in Lepra, morbisque capitis & cerebri. Dos. ad gr. vi. Externè valet ad ulcera antiqua, fistulas, impetigines, &c. mixtum cum Unguento appropriato.*

* *Bolus Alexiteria, seu Cardiaca.* ℞ Fol. angelic. melif. scord. pimpinel. scabios. ā mij. dra-

dracont. mi. Fl. calend. caryoph. hort. ā mij.
 xyloal. ℥ss. Bac. Kerm. ℥iss. coccinel. ℥ij. V.
 alb. ℥ij. vel q. s. macer. tepidè 8 24. f. express.
 m. cum B opt. ℥at. ℥viiij. ut fiat instar pul-
 menti, ☉e exiccandi. Repet. opus 5 vicibus
 cum infus. dictâ : ultimò f. Troch. s. a. *Dos.* à
 ℥i. ad ℥i. in morbis malignis.

Butyrum Amygdalinum. ℞ Amygd. dulc.
 largif. in ∇ frig. macerat. & decorticat. ℥i.
 contund. opt. in mortar. marmor. irrigando
 inter contundendum cum ∇ont. pauxillo.
 Tum adde ∇ont. q. s. ut crassescat instar cre-
 moris, coletur strenuè, & l. Δi imponatur
 sæpe agitando, donec bullire incipiat. Tum
 adde (coagulandi gratiâ) succ. limon. ℥i. &
 suspende in panno satis spisso. ut separetur
 Butyrum in panno relictum ab omni parte fe-
 rosâ; quod condiatur cum saccharo & ∇os.
 ad gratum gustum. *Anodynum est elegans. Lenit,*
& maturat. Ad tormina ventris infantulorum val-
de commendatur.

Butyrum Cerae. Fit ex cerâ citr. in Sp. V.
 solutâ, & filtratâ, ut remaneat in charta instar
 Butyri. *Edulcatum atque ad ℥i. propinatum ex-*
imie valet in Dysenteria curanda.

Butyrum Succini. v. Bals. Succini.

C.

Calx Auri. (i. e.) Aurum Fulminans.

Calx Jovis. Fit ex ∩ liquefacto, & rudicu-
 lâ ferreâ agitato, donec planè in Calcem abie-
 rit. Vel fieri pt. ex ∩ in ∇ soluto, ☉ato, &
 edulcato s. a. *In utero strangulato specifica. Dos.*
ad ℥ss.

Calx Lunæ, f. solvendo ∩ in ∇. & ☉ando

ment. acris ℥iij. Spts Lavend. comp. ℥iss. vel
q. s. ut f. catapl. pro capite raso.

* *Catapl. Cynanchicum.* ℞ ꝯ albi canis ℥i.
pulp. conf. ros. r. ℥ij. Syr. de Mecon. q. s.
m. f. Catapl. *Sub mento adhibendum ab aure ad
aurem, post Phlebot.*

Catapl. ad Paronychiam. ℞ Vitell. ovi unius
rec. adde resin. com. tenuissimè ꝯrat. q. s. Bals.
Peruv. gt. vi. vel viij. optimè misc. donec re-
ducantur ad formam cataplasmat. *Applica lo-
co affecto. Egregium est medicamentum.*

* *Catapl. Pestilentielle.* ℞ Stercor. columb.
ꝯat. ℥iv. croc. ℥iss. Mithridat. Theriac. Lond.
Sem. sinap. ā ℥i. Tereb. q. s. ut f. catapl. *Pro
Bubonibus rumpendis. Post ruptos Bubones Empl.
adhibe ex Empl. de Mucilag. Diach. cum gum.
& Stictic. ā ℥iss. galb. ℥ss.*

* *Catapl. Podagricum.* ℞ Melanosmegmat.
℥iv. Vitell. ovor. n^o. 2. croc. ℥i. ☉ spicæ ℥i.
m. f. Catapl. f. a.

* *Catapl. Soleare.* ℞ Fol. Rutæ rec. ℥ij. Rad.
bryon. rec. ℥iv. ferment. acerr. Salis nigr. sa-
pon. n. ā ℥iss. Mustardæ ℥iij. contus. adde ✕
q. s. *Pro plantis pedum, in febris.*

Catharticum Cæsareum. ℞ Pulp. rz. condit.
℥ij. Resin. Scammon. ℥i. confect. Alkerm. ℥ss.
ros. r. ꝯat. crem. ☐ri ā ℥ij. ☉ st. cinnam. gt.
xx. Sp. ☉ lig. xvi. Syr. de rz. condit. q. s. f.
Electuar. *In omnibus affectibus frigidis utile est
& jucundum Catharticum. Corpus sine molestia
purgat, animum recreat, appetitum excitat, fetor-
em oris & nasi emendat, sanguinem rectificat,
flatus dissipat, & cruciatibus colicis mirè confert.*
Dof. à ℥i. ad ℥ij.

* *Caudela Amygdalina.* ℞ Cerevis. opt. illu-
pulat. ℔ij. Aq. font. ℔i. cinnam. acut. ℥i. coq.

ad consumpt. ʒtiæ partis. f. colat. cui adde Amygd. d. largif. mundat. sed non decort. contuf. n°. 60. coq. parùm, & cola per cribrum exprimendo, adde sacch. albis. duri ʒij. f. Caudela. *Pro puerperis Diarrhœâ laborantibus.*

* *Caudela Nenupharina.* ℞ Rad. nymph. ʒi. ichthyocol. c. c. raf. ebor. fant. alb. ā ʒij. Rad. bistort. ʒfs. dactyl. n°. 4. orizæ coch. 2. coq. in cerevis. illupul. ʒfs. Aq. font. ʒbi. ad consumpt. ʒtiæ part. f. colat. adde Vitellum cum album. ovi unius & sacch. q. s. *Pro duabus dosibus. In abortu præcauendo, dorsi infirmitatibus, gonorrhœa, profluvio albo, &c. eximii est usus. Detur bis in die.*

Cauterium Lunare. Solve ☽ p. i. in ☿ p. iij. & evapora ad siccitatem. Auge postea Δem ad calorem fusorium, donec cessant fumi, & statim materiam funde in vascula ænea aut ferrea magnitud. convenientis. *Causticum est perpetuum, si ab aëre seruetur. Tollit verrucas tangendo eas.*

* *Ceratum Album.* ℞ Cerae albis. ʒiv. ☉ amygd. amar. ʒv. Sperm. ceti purif. ʒi. ceruf. in ☿of. lot. ʒifs. camph. ʒfs. m. f. a. *Lenit, resoluit, anodynum est. Cicatrices exanthematum illitum, eas replet. Cosmeticum etiam est elegans.*

Cerevisia Butleri. ℞ Beton. salv. agrimon. cochl. hort. absinth. Rom. ā miiij. Rad. enul. raphan. rustic. ā ʒiv. m. f. Sacculus in cerevis. non lupulat. cong. iv. suspendendus cum lapide in fundo sacculi. *Cephalica, Stomachica, Hepatica, Splenetica, Pulmonica, Diuretica, &c. Sanguinem rectificat; fixos ac crudos humores reddit volatiles; Tartarum pulmonum renunquæ attenuat ac educit; Cachexiæ, Hydropi, Scorbuti,*
Me-

Melanch. Hypochondriacæ, Scabiei, &c. subvenit. Sit pro potu communi, aut saltem ter in die bibatur.

* *Cerevisia Catapsoras.* ℞ Fol. Senæ ℥vi. mechoac. ℥iij. glyc. ℥iss. fem. carui ℥i. Rad. oxylapath. ℥iss. polypod. rubiæ tinctor. ā ℥ss. Fol. Scabios. agrimon. ā miiij. ♂ crud. crass. pul. ℥ij. m. f. Sacculus pro cong. 5 vel 6 cerevis. *Sanguinem purgat. Optimè valet in Pruritu, Scabie, aliisque cutis fœditatibus curandis. Detur ℥i. (plus minus) bis in die per dies aliquot.*

* *Cerevisia Embryonum.* ℞ Raf. ligni coto- nei ℥i. sant. alb. ebor. ā ℥iv. musci roboris ℥ij. Rad. tormentil. ℥iss. bistort. ℥i. nuc. m. Sem. coriand. ā ℥vi. uvar. passar. ℥iss. m. & suspende in sacculo in cerevis. rec. cong. vi. *pro potu ordinario. Abortum præcavet, infirmum fœtum roborat, uteri ligamenta firmat.*

* *Cerevisia Hydropica.* ℞ Fol. prassii, ling. cervin. hepatic. absinth. vulg. acetos. ā mi. plenum. Incide, & postea in farina hordeacea obvolvantur: dein coq. in elibano. Tum pastæ cum herbis in frustra fractæ adde ⊖ abs. ℥ij. suspend. in sacculo in cerevis. rec. cong. iv. *pro potu communi. Multos curavit hydropicos.*

* *Cerevisia Fovialis.* ℞ Limat. ʒ ℥i. sant. alb. raf. ebor. ā ℥iij. uv. pass. ℥i. Fol. abs. Rom. ling. cervin. veron. agrim. ā mij. cort. aurant. ℥ij. m. f. Sacculus pro cong. iv. cerevis. rec. *pro potu ordinario. Uteri morbis peculiariter curandis inservit. Hepatica etiam est, & splenetica.*

Cerevisia Oxydorcica. ℞ Fol. rutæ, salv. verben. euphrag. ā mi. millepedes vivas n°. 400. Sem. fœnic. d. ℥i. uv. pass. exacinat. ℥ss. In-

dantur sacculo pro cong. iv. cerevis. rec.

pro

pro potu ordinario, ad visus hebetudinem. Tern.

* *Cerevisia Scorbutica.* ℞ Fol. cochl. marin. parùm siccat. ℥i. salsapar. ℥iv. sassafr. ℥i. nasturt. aquat. becabung. ā mij. salv. rubr. mij. caryoph. ℥iij. nuc. m. ℥vi. contund. & impone cong. v. cerevis. rec. cum frustulis ♂is ℥vi. in fundo sacculi. *pro potu communi.*

* *Cerevisia Scrophularia.* ℞ Sarsapar. ℥vi. lign. sanct. ℥viii. cort. arbor. jugland. Rad. scrophular. sassafr. ā ℥ij. herb. Roberti mij. uv. pass. exacin. milleped. vivent. ā ℥i. m. f. Sacculus pro cong. iv. cerevis. rec. *Usus precipuus in Strumis Scrophulosis, ficis & mariscis ani, cancrofis ac similibus serpentibus ulceribus, maligna scabie, &c. bibendo hanc cerevisiam pro potu communi, & purgando semel in septimana cum appropriatis.*

* *Cerevisia Vernalis.* ℞ Fol. Senæ ℥v. Rad. polyd. qu. ℥vi. Rhab. Monach. oxylapath. ā ℥x. uv. corinth. ℥i. glyc. Sem. fœnic. d. ā ℥ifs. ras. sassafr. ℥ij. Fol. salv. rub. agrimon. nasturt. aquat. cochl. marin. ā mij. m. f. Sacculus pro cerevis. cong. v. *Easdem vires obtinet, quas Cerevisia Catapsoras.*

* *Cerussa Antimonii.* Fit ex Regulo vice ℥ij crud. comburendo, &c. f. a. V. vires Antimon. Diaphoret.

Cerussa Martis. Fit ex Regulo ♂is, omninò ut Cerussa ♂ij. Paratur etiam cum nonuplo Oo. *Diaphoreticum est instar Cerus. Antim.*

Chalcanthum Rubefactum. Fit calcinando ☉ ad rubed. *Maximè adstringit, & desiccatur. Valet in Dysenteriis, Hamorrhagiis, &c. In evulsione dentis (si fluxus sanguinis accidit) utiliter applicari potest. cum aceto & linteo.*

* *Chalybs sine Acido,* paratur humectando
♂ de

♁ decies ☉ abſinthii in ∇ cichor. ſoluto, & ſiccando in aëre ſicco ac tepido. Poſtea f. ☒ ſub. *Potenter aperit obſtructiones. Doſ. ꝑi ad ꝑſſ.*

* *Chalybs Tartariſatus.* ℞ ♂ mund. ☐ alb. ꝑat. ā ꝑvi. ∇ fumar. q. s. f. ☐ inſtar. electuar. coq. in vaſe fictili in clibano (calore lento) ad ſiccit. f. ☒ ſub. cui adde ∇ fumar. q. s. & coq. iterum ad ſiccit. Repet. opus ter. dein f. ☒ ſub. f. a. *Ex hoc fit Mars Potabilis.*

* *Cicera Tartari.* ℞ Tereb. Chienſ. opt. ꝑij. Acidi ☐ri ꝑi. Spec. Diaireos ſimp. ☉ præp. ā ꝑij. m. f. ☐ Pilularis. *Ad Podagræ præcautionem detur ꝑſs. bis in die per menſes aliquot. v. Mynſicht.*

Cinnabaris Antimonii. Fit ꝑando ☉ poſt ꝑationem Butyri ꝑij relictum, & rectificando f. a. *Sudores movet copioſos. Valet in Podagra, Lue ꝑ, Epilepſia, Paralyſi, &c. Doſ. ꝑſs. ad ꝑi.*

Cliffus Portulacæ. ℞ Succ. portulac. depurat. ꝑviiij. ſacch. alb. ꝑbi. clarifica, & coq. ad mellis conſiſtentiam. Eodem modo fieri ꝑt. *Cliffus Argentine, Beton. Farfaræ, Heder. ter. Prunell. Agrimonie, &c.*

Cliffus Vitrioli. ℞ ☐li ꝑlis viridis ternâ ſolutione & cryſtallifatione purificati, & ad flaved. calcinati. q. v. Solve in ☒, filtra & cryſtallifa, repetendo opus ad ꝑtiam vicem. Calcina iterum ad flaved. & ꝑa ex ☉ cum cohobatione ad ſiccit. Tum ꝑa Δe aperto donec Spts omnes extillantur, ex ☉ in aëre expoſito eliciatur Sal, quod crebrò ſolvendo, filtrando & cryſtallifando depuretur. ℞ ☉is hujus ꝑ. i. Sp. prædict. part. 4. extrahe Tincturam digerendo per menſem. Deinde filtra ad uſum.

ulum. Noxios humores expellit per insensibilem transpirationem, Venerem stimulat, uterum roborat, ejus motus inordinatos sistit, & in utroque sexu vim seminis ad generationem operatur. Dos. gr. 2. ad 4.

Colcothar Vitrioli. Nihil aliud est quàm ☉ ad rubedinem calcinatum. Vel ☉ in posturationem ☉ i ☉ li relictum. v. *Chalcantb. rubefactum.*

* *Cons. Aurantiarum.* ℞ Flaved cortic. Aurant. recentis. minutiss. incis. ℥ss. contund. opt. cum sacch. alb. ℥bi. in mortar. marmor. ut f. Conf. f. a. *Usus in Colica, torminibus ventris, &c.*

* *Cons. Hepatica Corallitana.* ℞ Fruct. cynosbati matur. à sem. & capillamentis exactè liberat. q. v. custodiantur simul in loco clauso per 6 vi: deinde adjectâ V. Rubelli q. s. coq. ad mollitiem, & per setac. trajic. Pulpæ adde sacch. opt. ā, & ad unamquamque libram Ros. rub. ℥iss. coq. in MB. ad mixtæ consist. *Confert ad urinam cruentam, calculum, &c. Diuretica habetur. Potenter hepar refrigerat, & scorbutica est.*

Cons. Nicotiana. ℞ Fol. Nicot. rec. ℥ij. styrac. cal. ℥ij. cinam. ℥i. sacch. ℥vi. mann. opt. ℥ss. contund. & insolentur 6 48. *Mira praestat in Asthmate & Catarrho suffocativo. Dos. ℥ss. quartâ quâque horâ.*

Corpus sine Anima. ℞ Rad. irid. Florent. ℥iss. mosch. gr. iij. sacch. ℥vi. m. f. ℥. *Usus in Tartaro pulmonum, Tussi, Asthmate, &c. oris fetorem tollit.*

Corvus Epilepticus. ℞ Corvum majorem deplumatum & evisceratum, abjectis pedibus & rostro, immitte in ventrem cor, jecur, pulmones,

mones, vesicam fellis, cum galang. & sem. anif. ā \bar{z} iv. coq. in vase terreo novo benè occluso & lutato cum pane domestico in clibano. Post frigefactionem à lateribus separetur, & 2da vel 3tia vice fiat, cavendo tamen ne aduratur: dein f. \bar{x} f. a. *Dos. \bar{z} i. quotidie in morbo comitiali. Insigne Remedium.*

* *Cremor Hordei.* \bar{R} o Hord. perlat. mundat. \bar{z} iv. coq. (primâ ∇ â abjectâ) in ∇ nt q. s. ad mollitiem. Contunde opt Hord. cum amygd. d. decort. n^o. 20. addendo ∇ hord. \bar{h} iiis. f. express. fort. f. a. adde sacch. opt. \bar{z} ij. \bar{R} os. Dam. \bar{z} is. ut f. cremor. *Diureticum est & nutritivum, sitim in febribus extinguit.*

Crocus Jovis. Fiat $\bar{a}\bar{a}\bar{a}$ ex \bar{z} \bar{z} is. & \bar{x} ij \bar{z} is: à quo (evaporato \bar{x} io) relinquitur crocus Jovis. *Sudorificum est magnum. Dos. à gr. iv. ad x. In Lue \bar{z} . Podagra, Peste, Utero strangulato, &c. mirè valet. Usus externus ad ulcera inveterata, caneros, fistulas, &c.*

Crocus Veneris. Fit reverberando \oplus lum \bar{z} is f. a. *Diureticus est, colicus, uterinus, febrifugus. Dos. \bar{z} is.*

Crystallum Lunæ. v. Vitriol. Lunæ.

* *Crystallum Minerale.* Solve \ominus prunellæ in ∇ . filtra & crystallisa f. a. Si addas Sacchari \bar{a} , ante crystallisandum, vocatur *Saccharatum.* *Putredini resistit, sitim ac æstum in febribus compescit, tartaream saburram incidit, coagulatum sanguinem resolvit, dolores mitigat, &c.*

D.

* *Decoctum Album.* \bar{R} o c. c. c. \bar{x} at. \bar{z} ij. ∇ ont. \bar{h} iv. coq. ad dimid. f. colat. citò per linteum rarum cum levi expressione. Liquori lactescenti

ti adde Syr. de succo Aurant. ℥iij. vel q. s. m.
*Ad sitim extinguendam in febris, &c. usus est
 egregii.*

* *Decoct. Amarum.* ℞ Summit. Centaur.
 min. Fl. chamæm. Fol. agrimon. ā mfs. Sem.
 cardui ben. citri, ā ℥iss. Fl. calend. p. ij. Rad.
 gentian. ℥ij. Fol. Senæ ℥vi. Rhab. ℥i. V. alb.
 Font. ā ℔i. coq. ad dimid. f. colat. *pro 3.
 vel 4. dosibus.*

* *Decoct. Amarum alterans.* Fit omittendo
 purgantia.

* *Decoct. Ambrosianum.* ℞ Sem. milii pani-
 ci contus. ℥viij. Font. ℔vi. coq. ad 3tia part.
 consumpt. addendo sub finem V. alb. ℥xij. post
 refrigerationem f. colat. trajiciendo sæpe per
 manic. Hipp. ad limpiditatem. Dicitur & Syr.
*Ambrosianus. Detur inter sudandum sæpe ℔ss.
 pro vice tepidè. Diaphoreticum est nobile. Sumatur
 in Hydrope, Arthritide vaga, Podagra, Febre
 maligna, &c.*

Decoct. Analepticum. ℞ Cancros fluiat. con-
 tus. n°. vij. coq. in Vin. alb. & aq. f. ā ℥xij. ad
 med. colat. adde sacch. cand. q. s. *Dentur coct.
 iij. sæpius in die, in febris hecticis.*

Decoct. Antimoniale. ℞ Lign. lentiscin. Visc.
 quercin. ā ℥vi. Fol. beton. mfi. ras. sassifr. ℥i.
 ♂ crud. crass. Qat. in petia ligat. ℥ij. coq. in
 Font. q. s. ad ℔ij. f. colat. *Dos. ℥vi. manè ca-
 lidè ad sanguinem mundificandum, &c. Ad Ca-
 tarrhos, Scabiem, omnesque impuritates confert.
 Liberat corpus ab omnibus humoribus noxiis.*

Decoct. Antiphthisicum. ℞ Cancros fluiat.
 n°. xij. Rad. enul. ℥ij. ireos Florent. consolid.
 major ā ℥i glyc. ℥ss. Fol. alchimid. heder. ter.
 millefol. plantag. min. veronic. pulmonar. mac-
 cul. semperviv. maj. ā. mij. conf. ros. r. ℥vi.
 coq.

coq. in Font. q. f. ad lbvi. colat. clarif. cum album. ovor. adde ♀ q. s.

* *Decoct. Astacorum.* ℞ Astac. fluv. n^o. 20. Rad. aristoloch. rot. ℥ss. symphyt. maj. ℥i. Fol. fahicul. alchimil. bugul. agrim. heder. ter. beton. ā mi. coq. in Font. lbvi. V. alb. lbij. ad consumpt. 3t^{ia} part. adde Syr. Limon. & Sp. ♀ q. s. m. *Pro Vulneribus pectoris, &c. Dos. ℥vi. bis in die 4. horis ante pastum: & plagulis isto intinctis tege bis in die. Mirum in deploratis.*

* *Decoctum Digitalis.* ℞ Fol. rec. Digitalis ℥iv. vel mij. uv. corinth. mundat. ℥ij. contus. adde cerevil. non lupulat. lbij. coq. ad dimid. f. express. fortif. *Pro vomitorio in Epilepsia, &c.*

Decoct. Diureticum Augenii. ℞ Rad. apii, petroselin. ā mi. rubiæ tinctor. ℥ss. spicæ, adianth. cuscut. agrim. cicer. rub. ā mfs. Rad. asari ℥i. calam. arom. ℥ss. sem. anif. apii, petroselin. fœnugræc. dauci, carui, ā ℥ij. melon. cucumer. ā ℥iij. coq. in Font. lbvi. ad consumpt. lbij. f. colat. adde sacch. q. s. *Datur in urinæ difficultate. Dos. ℥vi. pro vice.*

Decoct. Dysentericum. ℞ Trium panum corticem inferiorem. coq. in aq. font. lbvi. ad lbj. in qua infunde per duas horas caryoph. contus. ℥ij. colat. adde vin. claret. lbj. sacch. albif. q. s.

* *Decoct. Ictericum.* ℞ sterc. anser. ras. ebor. ā ℥i. chelidon. cum toto, ling. cervin. Fl. hyperic. ā mij. croc. ℥ss. V. alb. Font. ā lbij. coq. ad dimid. f. colat. adde sacch. alb. q. s. & clarifica cum album. ovor. *D. ℥v. bis in die, præmissis præmittendis.*

* *Decoct. Limacum.* ℞ Limac. hort. è testis suis exempt. mundat. n^o. xij. Neogalact. vaccæ rubræ lbij. coq. ad dimid. colat. adde Ros. ℥i.

ſacch. cand. ℥ſs. m. f. hauſtus, *omni mane ſumendus per totum menſem Maji.*

* *Decoſt. ad Morſum Canis rabidi.* ℞ Fol. rutæ ℥vi. Rad. allii, Theriac. Lond. ā ℥iv. Limat. ʒiv. cereviſ. illupulat. veter. ℔iv. coq. ad conſumpt. dimid. & macera. *Sumat Ager morſus de colatura coch. vi. bis in die per ℔ ix. contin. & applic. magna loco affecto.*

* *Decoſt. Pacificum.* ℞ ⊖ ꝓri cum ⊕ fact. ℥viiij. Fl. pap. rhœad. rec. Bacc. junip. Rad. helleb. nig. ā ℥viiij. ∇æ Bened. ſimp. ℔viiij. coq. l. Δ. (vaſe opt. clauſo) per 8 24. poſt refrigerationem f. colat. per manic. Hipp. *Dentur coch. 3. hora ſomni, & coch. 5. mane quotidie cum Leucoeno ſaccharato.*

* *Decoſtio Polychreſta* ℞ Rad. polypod. qu. ℥iiij. cichor. ℥ij. rhab. Monach. ℥vi. Fol. ſenæ ℥ij. ſem. fœnic. d. glyc. ā ℥i. uv. paſſ. exacin. ℥iv. coq. & infund. ſ. a. in ∇ont. per hor. 4. colat. ℔iſs. adde ſucc. cochlear. marin. depurat. ℥viiij. Sacch. rub. mann. ā ℥iiij. clarif. cum album. ovor. *Dof. ℥iv. ad viij. ſing. auroris, ad ſanguinem purgandum, &c.*

Decoſt. Præſervatorium. ℞ V. Malvat. ℔iiij. rutæ mi. zz. macropiper. incif. ā ℥ij. nuc. m. zi. coq. ad conſumpt. 3tiæ part. f. colat. adde Theriac. Androm. zij. Mithridat. zi. ∇æ Angelic. fort. ℥iv. m. *Dof. coch. 1. ad præſerv. à Peſte, & coch. 3. pro vice in cura.*

Decoſt. ad Rachitidem. ℞ Rad. polypod. qu. apii, fœnic. ā ℥i. glyc. anif. ā ℥ſs. Fol. linguæ cerv. capil. ven. culcut. beton. chelidon. tamarifc. ā mi. uvar. corinthiac. cærul. ℥iv. coq. in Hydrocrith. ℔iv. ad dimid. f. colat. *Dentur coch. 2. 3. vel 4. pro vice, bis vel ter in die; interim purgando ſemel in ſeptimana cum Syr. de Cichor. cum Rhab.*

Decoct. Rubiæ Tinctorum. ℞ Rad. rubiæ tinctor. ℥ij. anif. glyc. ā ℥ss. coq. in hydropeg. ℔iv. ad dimid. f. colat. Dos. ℥iv. bis in die per ℔ 20. *In faciei Rubore, Pustulis, &c. curandis præstantis. remedium.*

Decoct. Rubicundum. ℞ C. c. c. ℥j. coccinell. integr. ℥ss. coq. in Font. q. s. ad ℔ss. colat. adde Aq. cinnam. hord. ℥iss. sacch. albif. q. s. *Detur haustus frequenter in Variolis, Morbillis, &c.*

* *Decoct. Reguli.* Fit coquendo Regul. vel Pocol. ℥ij. ℔ss. (plus minus) in V. alb. ℔ss. ad consumpt. 3tiæ partis. *Pro vomitorio.*

* *Decoct. Rhabarbari.* ℞ Rhab. ℥ij. uv. corinth. contus. ℥iv. Rad. acetos. ℥ij. Sem. fœnic. d. ℥i. coq. in Font. ℔iij. ad ℔ij. colat. adde sacch. alb. ℥i. clarif. f. a. Dos. ℥iv. *ter in die in Rheumatismo, &c.*

* *Decoct. Scorbuticum.* ℞ conos abietis n°. 4. incide unumquemque in part. 4. adde Fol. tritici virescent. ℥ij. liquor. posset. cum vino albo fact. ℔iij. coq. ad ℔ij. colat. frigidæ adde Sp. cochlear. ℥ss. Syr. de aurant. de pomis alter. ā ℥iss. m. Dos. ℥iv. *bis vel ter in die.*

* *Decoct. ad Sitim.* ℞ Fol. acetos. mij. coq. in Font. q. s. ad ℔ss. colat. adde succum 12. limonum, V. Rhen. ℔ij. sacch. alb. ℥iv. vel q. s. ut f. gratissimum. *Bibatur ad libitum. Empiricus quidam hujus gratiâ mirè celebris evasit.*

Decoct. ad Strumas. ℞ Geran. Robertiani, hecabung. ā mij. utricæ mort. mvi. glyc. anif. ā ℥i. uv. pass. ℥iv. senæ ℥ij. cartham. ℥ij. agaric. ℥vi Hydropeg. ℔viii. infund. & coq. ad ℔iv. Dos. ℥ij. vel 4. *ter in die, & præterea bibat (omissis purgantibus) pro potu com. interim adhibendo locis affectis Unguent. Digitalis.*

Decoët. Traumaticum. ℞ Summit. hyperic. veronic. utriusque vincæ pervincæ, agrimon. ā mij. Rad. chinæ, symphyt. santal. alb. lign. nephritic. ā ℥i. dactyl. incis. n°. xxx. glyc. ℥iſs. Infund. per hor. xij. in Aq. Calcis q. s. colat. ℔iv. adde Syr. de Pilosell. è succo Elatin. ā ℥ij. fervetur loco frigido. *Dof.* ℥iv. horis medicis.

* *Decoët. ad Tuffim.* ℞ Fol. cynoglof. m. iv. hyſſop. cap. ven. tuſſilag. ā mi. anif. glyc. ā ℥vi. coq. in ∇ hord. ℔vi. ad ℔iv. colat. adde ſacch. cand. q. s. *Dof.* ℥iv. ter vel 4ter in die.

* *Decoët. Ulmi.* ℞ cort. interior. ulmi rec. ℥iv. coq. in ∇ ont. ℔iij. ad dimid. colaturæ rubicundæ (inſtar V. rubelli) adde Syr. de Rubo Idæo, & de moris ā ℥iſs. m. f. gargarif. elegantiff. *Optimè valet in linguæ aſperitate, aphtis, omnibus oris calidis affectibus & ulceribus cujuſcunque generis. Pro potu communi cum pauco leucæni liberavit ab Elephantiaſi, & Lepra Græcorum. Graveolentiſſimos movet ſudores.*

* *Dentifricium Dominarum.* ℞ cryſtall. præp. ℥iſs. Œris laterum, lap. pumic. ā ℥iſs. ofſ. ſepiæ, corall. utriusque ā ℥ij. margarit. caryophyll. ā ℥i. moſch. gr. iv. m. f. Œ ſub. cui adde Rhodomel. q. s. ut f. paſta mollis. *Aliter.* ℞ Œris laterum ℥i. Sp. Œris q. s. ut fiat paſta: cui exiccatae adde Œris Œri ℥vi. panis cremat. ℥iſs. m. *Pro dentibus fricandis, colluendo os cum vino.*

* *Dentifricium Infantum.* ℞ Butyr. rec. ℥i. Anaphromelit. ℥vi. corall. rub. præp. ℥iſs. f. mixtura f. a. quâ fricentur gingivæ bis vel ter in die, ad dentitionem facilitandam.

* *Dentifricium Scorbuticum.* ℞ Œis cochlear. macis, ā ℥i. ſalv. ℔iv. Onis uſt. ℥ij. Œ decrep. ℔ij. f. Œ ſub. cui adde Rhodomel. q. s. f. mixtura: *Pro dentibus fricandis ante uſum Lotionis ſeq.*

* *Dentilavium Scorbuticum.* ℞ Rad. bistort. Sem. cochlear ā ℥ij. O zi. mastich ℥iij. coq. in Font. q. f. ad ℔i. colat. adde Rhodomel. ℥ij. m. f. lotio.

* *Diachylon Odoratum.* ℞ Emp. Diachyl. simp. ℔iij. Xris Rad. irid. Florent. ℥iij. ☉ stil. Rhod. ℥ss. mosch. gr. iij. m. f. a.

Diacreta. ℞ Cretæ albif. ∇â Viol. quater lotæ ℥i. glyc. Sem. cydon. ocul. 69. ā ℥ss. nuc. m. Lap. carpion. ā ℥ij. margarit. coral. r. ā ℥ss. croci, macis parùm torref. ā ℔ss. m. f. ℔ subtilif. *In Ardore stomachi mirè valet; dolorem sistit, & causam hujus mali tollit. Dos. ℥i.*

* *Diapalma Odorata.* ℞ Emp. Diapalm. (cum Ung. Oleoque Rosato, loco axungiaë & ol. olivar. fact.) liquat. ℔iij. ☉ stil. Rhodii ℥ij. m. f. a.

Diatartarum. ℞ Ref. Scammon. ☐ ☉ lat. ā ℥i. turpet. hermodact. ā ℥ss. ☉ cinnam. & caryoph. ā gt. xij. m. f. ℔ *Dos. ℔i. ad ℔iv.*

* *Diateffaron Potabile.* ℞ Sp. V. Gallici ℥iv. Succ. limon. ℥ij. Syr. Viol. ℥v. Hydropeg. ℥xij. m. f. Julap. gratum, *ante paroxysmos febriles bibendum.*

* *Diatrachia.* ℞ Arter. asper. (Wind-Pipes) ovium mundat. & in clibano siccat. ℥iv. Arter. asper. Capon. similiter præp. ℥iij. ras. ebor. priap. Tauri, Cervi, & Hippopotami ā ℥ij. Dent. Hippopot. ℥iss. m. f. ℔ subt. adde Rhodofacch. ℥viiij. m. D. ℥i. *ter in die cum Syr. de Symphyto. Ad urinæ incontinentiam maximè valet.*

E.

* *Eleosaccharum Cardiacum.* ℞ ☉ chym. nuc. m. ℥iij. ☉ cinnam. ℥i. sacch. opt. ℥xviiij. m. fiat

m. fiat ℞ f. a. *Ad edulcoranda Julapia, &c.*

* *Eleosacch. Carminativum.* Fit ex ☉ chymi. chamæm. gt. xxiv. sacch. albis. ℥xij. m.

* *Eleosacch. Fœniculi.* Fit ex ☉ stil. Sem. fœnic. d. gt. 40. Sacch. albis. ℥xij. m.

* *Eleosacch. Nucistæ.* Fit ex ☉ st. nuc. m. ℥i. sacch. albis. ℥xij. m. *Detur ℥i. sape urgente ventris inflatione.*

* *Eleosacch. Sassafras.* Fit ex ☉ st. Sassafr. ℥ij. sacch. albis. ℥vi. m.

* *Electuar. Album.* ℞ cerus. ℥ij ℥iv. sacch. albis. ℥xij. m. f. ℞: cui adde Syr. de Radic. Eryngii ℥iv. vel q. s. ut f. Elect. albissimum. *Dos. ℥ij. vel iij. bis in die, augendo quantitatem quotidie gradatim ad ℥vi. pro vice. Sanguinem purificat. Datur in Cachexia, Hyarope, Ictero, Scorbuto, Lue ♀, &c.*

* *Elect. Asthmaticum.* ℞ Flo. ♀ ℥iij. cinnam. ℥i. zz. Div. croc. ℥ij. mosch. gr. vi. mell. despumat. ℥vi. vel q. s. f. Elect. *Dos. ℥iij. bis in die.*

* *Elect. Caryophyllatum.* ℞ Conf. caryoph. hort. ℥iv. Conf. ros. r. ℥vi. Syr. de cort. citri ℥ij. contus. opt. trajic. per setac. & adde Arom. Rosat. caryoph. Indic. incis. ā ℥iij. Ambr. gris. ℞s. m. f. Elect. *Usus est egregii in Anorexia, ventriculi dolore, &c. Dos. ℥i. ad ij. &c.*

* *Elect. Castitatis.* ℞ Sem. vitic. hyoscyam. ā ℥i. camph. ℥ij. glyc. Div. m. f. ℞. adde Conf. Fl. nymph. ℥iij. Syr. de Nymph. q. s. f. Elect. *Dos. ℥ij. vel iij. bis in die, superbibendo Serum chalybeat. & inungendo interim renes, ac testes oleo Sem. Hyosc. express.*

Elect. Chalybeatum. ℞ ♂ præp. ℥i. ♂ mundat. ℥ss. Pulp. passular. minor, ℥xij. ol. cinnam.

nam vel caryoph. gt. 40. m. f. a. *Datur utilis in Chlorosi, Hydrope, &c.*

* *Elect. Diarrhodi.* ℞ Spec. Diarrhod. Abbat. Div. Mivæ Berber. ℥iij. sacchar. alb. in ▽ Fragor. solut. ℥iij. m. f. *Elect. Dos. ℥iij. bis in die, superbibendo haustum feri de sedo.*

Elect. Ducis Sabaudia. ℞ Sarsaparil. ℥iij. Sem. ebuli ℥vi. Sem. hyperic. Fol. chamædr. chamæpit. ā ℥iij. Rad. angelic. ℥iij. aristol. rot. ℥vi. cinnam. ℥iiss. caryoph. Div. croci Div. m. f. ℞ subt. & cum mell. despumat. triplo f. *Elect. Dos. ℥iij. per annum totum, quotidie. Ad Arthritidem curandam optimum remedium.*

* *Elect. Epilepticum.* ℞ Sterc. albis. Pavon. ficcat. Rad. pæon. mar. ā ℥ij. Rad. valerian. ℥i. sem. pæon. excort. ℥iij. carui ℥iss. m. f. ℞ cui adde Mel. Anthosat. q. s. m. *Dos. ℥ij. &c.*

* *Elect. Juniperinum.* ℞ Bacc. junip. succulent. contus. Ibi. infunde in ▽ Font. Ibi. per 83. f. colat. adde sacch. opt. Ibi. coq. ad Syr. crassior. consistentiam. Tum adde *Elect. è Sassafr. ℥iv. calam. arom. ℞at. ℥iss. macis ℥i. croc. Div. m. f. a. Diureticum, Stomachicum, &c.*

* *Elect. Lithontripicum.* ℞ Tereb. Ven. ℥ij. vitell. ovor. n^o. 2. exactis. mixtis adde Oris sem. bardan. milii Ois ā ℥i. Alkekeng. ℥iij. lap. Judaic. ℥vi. Syr. de Alth. q. s. m. *Dos. ℥ij. bis in die (præmissis præmittendis) superbibendo Aq. Senel. comp. ℥iv. cum Syr. de Alth. ℥i.*

Elect. Macis. ℞ Macis in oxyrhodino per 24. hor. infus. & exiccat. ℥i. Sem. citri, cardui, lign vitæ, ā ℥iss. fiat omnium ℞ subtilis. cui adde Spec. Liberant. ℥i. cort. citri condit. ℥i. Theriac. Androm. ℥iij. Conf. Borræg. & Lujul. ā ℥ij. Syr. Lujul. q. s. f. *Elect. Usus est in Peste, ac morbis malignis.*

Elect. Oxydorcicum. ℞ Succ. Rutæ & chelidon. depurat. ā ℥iv. mell. opt. t̄bi. coq. despu-
mando ad debit. consist. deinde adde Œris sum-
mit. euphrag. (nigris furculis) ℥ij. sem. fœnic.
d. ℥vi. cinnam. cubeb. caryoph. macis, macro-
piper. ā ℥i. m. f. *Elect. f. a. Ad visum acuendum
insigne est remedium. Dos. ℥iij. bis in die.*

* *Elect. Paralyticum.* ℞ Sem. sinap. siccata.
& pul. ℥v. sem. nasturt. ℥ij. Syr. de succo sal-
viæ t̄bi. vel q. s. f. *Elect. Dos. ℥ss. quotidie per
menses aliquot. Optimum remedium.*

* *Elect. Pectorale.* ℞ Pulp. uv. passar. exa-
cin. Pulp. conf. ros. r. Syr. Capill. ven. ā ℥iv.
sacchar. cand. Œat. Spec. Diatrag. frig. ℥ss. Sp.
♀ gt. 25. m. f. *Elect.*

* *Elect. Piperinum.* ℞ Piper. l. minutif. incis.
℥iss. Œfol. rutæ ℥ss. & ℥v. Ther. Januens. ℥xij.
m. *In colica, ventriculi dolore, &c. (post varia
incassum usurpata) ad miraculum hoc prestitit.*

Elect. Vermifugum. ℞ Fol. helleborasti
Œat. ℥ij. Anaphromel. ℥vi. m. f. a. *Ad lumbricos
necandos & educendos certissimum est reme-
dium. Dos. à ℥iv. ad ℥ij.*

Elixir Camphoratum Fit solvendo camph. ℥ss.
in Pyroeni croco tincti ℥vi. f. a. *Utilissimum est
in peste, tum præservando, tum curando; item
in passione hysterica. Dos. ℥i.*

* *Elixir Propriet. Dulce.* Fit ex myrrh. a-
loës, croc. ā ℥i. Alcoh. v. ℥viiij. maceratis fil-
tratisque f. a. *Usus est proficui in morbis malignis,
hypochondriacis, uterinis; stomachi cruditate, &
indè appetitu imminuto. Extrinsecus ulceribus
sordidis mundificandis inservit.*

Elix. Prop. Pestilentielle. Fit ex myrrh. aloës,
croc. ā ℥ss. Sp. c. c. ℥ij. unitis cum Alcoh. v.
℥iv. digestis & filtratis f. a.

Elix. Prop. Tartarifatum. Fit ex myrrh. aloës, croc. ā ʒi. Tinctur. ☉is ☐ri ʒxij. digerendo filtrandoque f. a.

Elix. Salutis. ℞ Fol. Senæ ʒiv. Lign. sanct. Rad. Enul. sicc. sem. anif. carui, coriand. glyc. ā ʒij. uv. pasf. exacin. ʒviiij. ▽ Vitæ ℥vi. macer. in frig. per ☉ 4. dein f. colat. per manic. Hipp. Sunt qui addunt Sal ☐ri, Rhab. Scammon. &c. *Dof. c. 1, 2 b. somni, & 3, 4. manè.*

Elix. Vitæ. ℞ Nuc. m. macis, cinnam. opt. ā ʒi. caryoph. ʒfs. Flaved. cort. aurant. & citri, ā ʒiij. croc. opt. ʒij. Pyrceni ℥iij. Digerere ac filtra f. a.

Elix. Vitrioli. ℞ Cinnam. ʒz. caryoph. ā ʒiij. calam. arom. ʒi. galang. ʒifs. Fol. salv. menth. crisp. ā ʒfs. cubeb. nuc. m. ā ʒij. xyloal. cort. citri, ā ʒi. f. ☿: adde sacch. cand. alb. ʒiij. Sp. V. ℥iis. ☉ ☐li ℥i. extrahe Tincturam digerendo per ☉ 20. f. a. deinde filtra ad usum. *Stomachum ac intestina maximè confortat, appetitum excitat. Ab Epilepsia & Apoplexia præservat. Cerebrum purgat. Caput, totumque corpus multis phlegmaticis catarrhis repletum exiccat, illumque à dolore mirè tuetur. Dof. ʒfs. ad ʒi.*

* *Elleborus albus præp.* Fit affundendo Rad. ʒat. ▽am Sptu ☐li imprægnatam dissolutionis coralliorum: macerando per ʒ 24. & exiccando. Repet. opus ter. *Dof. à ʒfs. ad ʒfs.*

* *Emplast. Adhæsivum.* ℞ Diachyl. simp. Diapalm. ā ℥i. pic. Burgund & sarcocoll. ā ʒiv. tereb. ʒvi. vel q. s. m. f. a. *Pro Fontanellis apertis servandis, & tutandis ab inflammatione.*

* *Empl. Burgundicum.* ℞ Pic. Burgund. ℥i. ☿ caryoph. ʒx. ☉ stil. piper. ʒiij. m. f. a. *In Cephalalgia, Ophthalmia, Catarrhis, Vaporibus,*

bus, &c. humeris & nuca applicatum usus est insignis.

Empl. Camphoratum. ℞ Camphor. ℥iſs. Bals. de Tolu ℥i. galban. colat. ℥vi. m. *Uſus eſt in uteri ſuffocatione, vertigine, &c. umbilico adhibi- tum. Vires habet Emp. Diagalb.*

Emp. Catarrhale. ℞ Tacamah. carann. ā ℥iſs. Emp. de Beton. ℥iij. ꝯ ſuccin. ℥i. ca- ryoph. ℥ſs. cort. ſaſſafr. & Winter. ā ℥ij. Bals. Peruv. q. s. m. f. *Φ. Pro capite raſo.*

* *Empl. Diagalbani.* ℞ Galb. ꝯ præp. ℥xij. ceræ ℥viiij. tereb. ℥v. m. f. a. *Tophos, nodos, ſcrophulas, ac tumores duros, digerit, emollit, reſolvit, eorumque dolores ſedat. Verrucas & cla- vos pedum tollit. Nervos ac uterum roborat.*

Empl. Diſulphuris Rulandi. ℞ Bals. ♁ ℥iij. ceræ ℥ſs. colophon. ℥iij. liquatis adde myrrh. opt. ꝯat. ℥iijſs. coq. ſ. a. *Curat omnis generis ulcera, & vulnera quæque inſallibiliter.*

Empl. Epiſpaſticum. ℞ Pic. Burgund. ℥xviiij. ol. olivar. ℥ſs. liquatis adde cantharid. ſubr. pul. ℥iv. ſem. Ammeos pul. ℥ij. f. maſſa ad- modum adhæſiva.

* *Empl. Febrifugum.* ℞ ꝯ gam. Lentisc. ℥vi. aloës ℥ij. Ꝟ ℥iij. Euphorb. ſtaphiſagr. Bacc. lauri, ſcenugræc. hyali Venet. ā ℥ij. fuli- gin. ex ligno contract. Ois nigr. ā ℥iſs. tereb. ℥iij. vel q. s. m. f. *Empl. ſ. a. Carpis adhibitum horis 3 vel 4 ante acceſſionem paroxyſmi, ſæpe curat Tertianas, aliquando etiam Quartanas.*

Empl. Hemorrhoidale. ℞ Litharg. ꝯæ ꝥbi. Axung. ℥i. vel q. s. Contand. opt. ut f. *Φ convenienter dura, pro Empl. Fieri etiam ꝑt. Suppoſitoria ex eadem *Φ* ſ. a.*

* *Empl. Laterale.* ℞ Fl. ♁ ℥v. Rad. irid. Flor. ℥iij. caryoph. ℥ſs. cumin. ℥iſs. ꝯatis adde

Picis naval. & Burgund. ā ℥iv. tereb. ℥iij. ☉ lt.
carui, rhodii, ā ℥iv. m. f. a. *In doloribus
pleuriticis multum facit, præmissâ phlebotomiâ.*

* *Empl. Mammillare.* ℞ Sperm. ceti ℥i ceræ
alb. ℥ij. galb. † præp. ℥ss. ol. Samb. q. s. *In
omnibus mammarum tumoribus, imò scrophulosis,
lacte concreto, œdemate, &c. nil huic æquale.*

* *Empl. Nuchale.* ℞ Gum. Elem. tereb. ā
℥ss. olib. mallich. gum. tragac. ā ℥iij. ℞ ℥iiss.
sem. psyll. myrti, balauft. ā ℥i. Euphorb. ℥i.
succin. ℥ij. Pic. Burg. ℥viiij. carann. ℥x. ☉
caryoph. Bals. Peruan. ā gt. vi. m. f. ☉ f. a.
*Ad Odontalgiam tollendam ponè aures applica. Ad
defluxiones in oculos, Ophthalmiam, &c. nuchæ
adhibe.*

* *Empl. Opiatum.* ℞ Diachyl. magn. ℥ix. †
viv. ℥ij. opii ℥i. m. f. a. *Ad dolores arthriticos &
venereos mitigandos eximie conducit.*

* *Empl. Paralyticum.* ℞ ℥ Lumbicor. ℥iv.
calam. arom. ℥iiss. galang. ℥vi. mellis q. s. f.
Empl. pro membris affectis nulli secundum.

Empl. Podagricum. ℞ Opii, Sapon. Ven.
ā ℥ss. Emp. Diachalcit. ℥ij. m. f. a.

Empl. Saturninum. ℞ hni alb. ℥iv. cretæ
alb. ℥ss. myrrh. ℥ij. āāā (ex p. ij. †. & p. j.
hni) ℥vi. Axung. veter. q. s. ad formand.
*Empl. in mort. calido duræ consistentiæ. Ulce-
ra callosa & maligna, imò pessima unâ solâ ad-
motione curat, abluendo ea primo (si sordida sint)
aqua solutionis Lap. Salutis, mox Empl. in alu-
tam sat spissè extensim admoveatur ulceri, &
(si opus sit) Emplastro Diachalciteos contineatur,
superinducta fascia lanæa satis stricta, neque re-
moveatur ante 15 dies.*

* *Empl. Scorbuticum.* ℞ Fl. hyperic. Fol.
pilosell. veronic. mar. cochlear. marin. ā mii.
ab-

absinth. com. mi. coq. in ☉ Ros. ℥vi. ad herb. putrilag. expressioni adde sevi cervin. ceræ, Rhodomel. ā ℥iiss. Fl. Triticici ℥i. m. f. a. *Conferat ulceribus & tuberculis Scorbuticis.*

* *Empl. Smeeticum.* ℞ hni rub. ℥iiss. ☉ ℥ij. sapon. alb. ℥iv. ceræ ℥ij. coq. f. a. *Detergit ac resolvit. Dolores dorsi & juncturarum compescit. Contusiones dissipat. Dolores subleuat podagricos. Abortum præcavet feliciter dorso & umbilico adhibitum, & continuò gestatum.*

* *Empl. Soleare.* ℞ Sevi ovill. ℥iv. pic. naval. resin. ā ℥viij. thuris ℥xij. ꝯ croc. ℥iss. caryoph. mac. ā ℥vi. cumin. ℥iiss. labdan. ℥vi. m. f. a.

* *Empl. Spasmicum.* ℞ Picis naval. ℥iv. castor. Ol. cottin. ā ℥i. m. f. ☉. *Titulus vires indicat.*

* *Empl. ad Strumas.* ℞ Emp. è cicuta cum ammon. ℥iv. gum. elem. ℥iss. ☿ corrosiv. ℥x. m. *Scrophulis & strumis medetur.*

* *Empl. Synanchicum.* ℞ Alb. canis ꝯat. ℥vi. mellis crud. ℥viij. Fl. tritici ℥iiss. ceræ ℥iv. ☉ Ros. ℥vi. vel q. s. ut f. empl. f. a. *Adhibeatur jugulo & colli partibus post aures ubi dolor.*

Empl. Tibiale. ℞ ꝯ ℥ij. solve in ☿ ℥ij. adde Axung. porcin. ℥iv. coq. in Vase fictili, continuò agitando rudiculâ ferri, ad consist. Empl. mollioris, & exhalationem humiditatis. Tum adde ceræ fl. ℥i. ꝯis mastich. & oliban. ā ℥iij m. f. ☉ f. a. *Ad nodos, &c. in Lue ꝯ.*

* *Empl. Vermifugum.* ℞ ꝯ aloës ℥i. colocynth. myrrh. ā ℥iij. Fol. sabin. rutæ, absinth. tanacet. jugland. Rad. bryon. ā ℥ij. ceræ, resin. ā ℥iv. ☉ Rutac. ℥ij. m. f. ☉ i. a. *Pro umbilico. Vermes enecat ac educit.*

* *Emulsio de Avellanis.* ℞ Nucl. Avellan.

n°. 40. sem. cannab. pepon. & melon. ā ʒi.
 portulac. ʒvi. amygd. d. decort. n°. viij. contuf.
 adde ∇ lact. simp. ʒiifs. Ros. rub. ʒiv. sacch.
 cand. ʒij. f. expressio. *Dof. ʒʒ. bis in die cum
 priapi cervi ʒi. ad Ardorem urine, Gonorrhœam,
 &c.*

Emulsio Cathartica. ʒ Sem. Cartham. ʒi.
 mann. opt. ʒiij. Amygd. d. decort ʒii. ∇æ
 Hordei, vel Ebsham. ʒij. f. Emulsio f. a.

* *Emulsio Expulsiva.* ʒ Sem. citri decort.
 ʒfs. contuf. adde ∇arum Citri, Cardui, Ul-
 mar. Scordii comp. ā ʒiij. sacch. alb. ʒi. f.
 Emulf. f. a. *Dentur cochl. 3. secundâ quâque borâ
 ad malignitatem variolarum, &c. expellendam.*

* *Emulsio Cretacea.* ʒ Cret. alb. ʒat. ʒiij.
 ∇ Hord. ʒiij. coq. ad ʒij. adde frige factis sem.
 4. frig. major. ā ʒij. amygd. d. n°. viij. carui ʒfs.
 f. Emulsio, adde cret. subt. ʒat. ʒiij. Sacch.
 Perlat. ʒi. vel Diacod. ʒifs. *pro re natâ.*

* *Emulsio Dactylorum.* ʒ Dactyl. (offibus
 exemptis) n°. 15. coq. in cerev. illupulat. ʒiifs.
 contund. Dactyl. cum amygdal. d. n°. 24. f. ex-
 pressio cum cerev. dictâ: adde sacch. cand. &
 nuc. m. q. s. *Dof. ʒfs ter in die per dies 40.
 vel 50. in Abortu, Infirmitatibus dorsi, Gonor-
 rhœa, Tabe, Tussi, Macilentia, &c.*

* *Emulsio Pæoniata.* ʒ Sem. pæon. decort.
 ʒi. contuf. adde ∇arum Rutæ, Ceraf. n. Pæon.
 comp. ā ʒvi. f. emulf. adde sacch. perlat. ʒifs.
*Dentur coch. 3. manè, & hora somni, præmissio
 Electuar. conveniente. In Epilepsia, Vertigine,
 Hemicrania; &c.*

* *Enema Alexiterium.* ʒ Fol. scordii mi.
 sem. citri ʒiij. Fl. sambuc. chamæm. ros. rub.
 centaur. min. ā p. i. coq. in ∇ont. q. s. co-
 lat. ʒx. adde succ. cherm. ʒi. sacch. opt. ʒfs.
 m. *Ad*

m. *Ad extrahendum venenum*, &c. ab intestinis, &c.

* *Enema colicum.* ℞ Decoct. com. (cum Bacc. junip. & fœnugr. ā ℥iij. præp.) ℥x. Infus. croc. metallor. ☉ Anethin. ā ℥ij. Sapon. Castil. Elect. Lenit. ā ℥i. ☉ stil. Bac. juniper. ℥ss. m. f. a. *In Colica, Iliaca, Calculo, &c. usigne.*

Enema Balsamicum. ℞ Decoct. fort. Equiseti ℥vi. ☉ Hyper. ℥vi. Bals. Lucat. ℥i Peruan. ℥iij. m. *Ad Dysenteriam, excoriationes intestinorum sanandas, &c. maximè proficuum.*

* *Enema Dysentericum.* ℞ Caput ovis matati cum lana confract. (demptis lingua & cerebro) coq. in ∇ q. s. ad ℥vi. f. colat. pro enematis. Addi pt. Fl. chamæm. malv. alth. &c. Vel fieri pt. ex Butyr. infuss. ℥x. sang. dracon. ℥ij. vin. rub. ℥ij. Vel ex Neogalact. ℥xij. opii ℥i. croc. ℥ss. coctis, addendo sacch. alb. ℥iss. vitell. ovor. n^o. 2. *Easdem vires obtinet cum priori.*

Enema Hystericum. ℞ Decoct. com. ℥x. camph. ℥i. ☉ Rutac. ℥ss. mell. Mercurial. ℥iij. m. f. Enema.

Enema Oleosum. ℞ ☉ Lini ℥iij. ☉ Chamæm. Aneth. ā ℥ij. Scorpion. Rutac. ā ℥i. ☉ Tereb. ℥i. m. *In Colica, Calculo, &c. egregium.*

Enema Terebinthinatum. ℞ Decoct. com. ℥xij. Tereb. Ven. ℥ss. vitell. ovi unius. Syr. Viol. ℥iss. Diaphœnic. ℥i. m. f. Enema f. a. *In dolore calculi valde proficuum.*

Enema Vinosum. ℞ V. Hispan. ℥xij. ☉ Anif. ℥ss. sacch. rub. ℥iij. m. f. Enema, *ad Tormina.*

Enema Urinosum. ℞ Sem. rutæ, dauc. cummin.

min. ā ʒij. Senæ ʒi. ☐æ ꝑ̄ifs. coq. ad dimid.
colat. adde Spec. Hier. simp. ʒij. sacch. rub.
ʒiij. f. *Enema hydragogum. Valet in Hydrope.*

* *Ens Veneris.* ℞ Oli ꝑ̄tis opt. reverb. rat.
& loti p. i. * p. ij. ꝑ̄a f. a. cum tribus co-
hobiis. *Anodynum est & pacificum. Usus est exi-
mii in Rachitide, & vermibus infantum necan-
dis. Proficuum in pleuritide, ac uteri suffocatio-
ne. Obstructiones aperit, &c. D. gr. iv. ad xij.*

* *Epicarpia Febrisuga.* ℞ Helleb. alb. ʒat.
ʒfs. ☉ ʒij. Pulp. ficuum q. s. ut f. ☉ Cata-
plasmatis instar. *Carpis adhibend. horis 2. ante
parox. Tertianæ.*

Essentia Absinthii. ℞ Sp. ardentis Herbæ
fermentatæ ʒxij. ☉ stil. ʒij. extracti spissi, &
☉is soluti, ā ʒfs. Digere f. a. ad uniendum:
dein filtra. Eodem modo parari pt. *Essentiæ
Cardui, Pulegii, Hyssopi, &c.*

* *Essentia Martis.* ℞ ♂ ʒij. Affunde gut-
tatim in vitro capaci Sp. ☉i ʒiij. Sp. ☉li re-
ctif. ʒij. spatulâ ter sæpius versando. Tum
diluat. ☉ (antè nimium compacta sit) Phlegm.
☉li ʒx. & efficietur Tinctura rubicunda, vel
summè flava, quæ filtretur ad usum. *Potenter
aperit obstructions cujuscumque generis. Menses
mouet, & curat cachexiam, chlorosin, hydro-
pem, &c. Dos. gut. 5. ad 15.*

* *Extractum Absinthii.* Fit ex summitat. sic-
cis in Sp. V. digestis, ut eliciatur Tinctura,
quæ filtrata ad consist. Extracti evaporetur,
addendo sing. unciis extracti, ☉is Absinth.
ʒfs. Eodem modo fiant *Extr. Cardui, Cen-
taur. Gentian. &c.* Vel fieri pt. ex succis de-
puratis, evaporando in MB f. a.

* *Extract. Albandal.* ℞ Pulp. colocynth. à se-
min. opt. liberat. & ʒat. ʒiv. glyc. anif. ā ʒfs.

∇æΨ filtrat. ℥iv. Diger. ʒ 20. f. expref. & exhal. ad debit. confift. f. a. *Humores aquofos educit ad miraculum. Dof. à gr. ʒ. ad 1ʒ. & ultra.*

* *Extract. Antifcorb. v. Aq. Antifcorb.*

* *Extract. Chalybis.* R̄ Succ. oxalid. depurat. ℥iv. Tamarind. ʒi. coq. parùm, & clarifica. In illo macer. tepidè ♂ ʒv. per ʒ 4. sæpe agitando, f. colat. quæ in MB infiffetur ad debit. confift. Vocatur & *Magift. Martis.* Aliter paratur cum fucco pomor. vice oxalidis & tamarindorum. *Dof. à ʒfs. ad ʒi.*

* *Extract. Diatessaron.* R̄ Spec. Diatessar. ʒiij. Rad. angelic. ʒi. zed. ʒfs. fem. cardui ʒij. ∇ Scord. comp. Cardui, Melif. Angel. à ℥bi. extrah. Tincturam f. a. & exhal. ad debit. confift. *Confert ad affectus frigidos, tum cerebri, ut Paralyfin, &c. tum ventriculi, ut Inflationem & ab ea dolorem, tardam coctionem: tum hepatis, ut Hydropem, Cachexiam, Obstructiones. Valet etiam efficaciter ad morsus venenatos, & potionem veneni.*

* *Extract. Drasticum.* R̄ Scammon. ʒat. ʒiij. succ. aurant. cum cortic. expref. ℥ij. Digerere tepidè ʒ vi. f. expref. & exhal. ad Pil. confift. *Dof. à ʒfs. ad ʒfs.*

Extract. Ecpbracticum. R̄ Xyloal. galang. caryoph. à ʒfs. cinam. gent. cort. Winteran. à ʒi. Rad. raph. ruffic. ʒij. Fol. calaminth. pulg. abf. à mi. ♂ cum ♀ præp. ʒviij. V. alb. & Decoct. ʒri albi; à ℥iifs. macer. f. a. colat. exhal. ad debit. confift. addendo aloës ʒi. myrrh. ʒij. *Micklethw. In morbo virgineo ac scorbuto est efficaciffimum: magnas enim vires obtinet in aperiendis obstructionibus præfertim lienis, hepatis, uteri, ac mesenterii: adeoque morbis indè natis subvenit.*

* *Extract. Febrifugum.* ℞ Cort. Peruvian. ℥iv. centaur. min. Rad. gentian. ā ℥ij. serpent. Virgin. ℥i. Sp. V. ℔iv. vel q. s. extrahe Tincturam, & exhala f. a. *Titulus vires indicat. Dos.* ℥ss. ad ℥ss.

Extract. Fellis. ℞ Fell. bubuli in ☉e exsic. ℥ij. Sp. V. ℔iss. extrahe Tincturam, & exhala f. a. *Confert ad menses suppressos. Dos.* ℥i. vel ℥ss. indies. *Operatur per sedem.*

* *Extract. Ictericum.* ℞ Sterc. ovill. rec. ℥iv. Rad. chelidon. ℥x. curcum ℥iss. lumbric. præp. ℥vi. centaur. min. mij. ♂ præp. ℥ij. succi limon. ℥vi. ∇ cichor. ℔iv. Infund. 8 48. f. expres. quæ exhal. ad Pil. consist. addendo Lumbric. præp. ℥iss. *ter in die, superbibendo Decoct. Icteric.* ℥iv.

Extract. Maltæ comp. ℞ Fol. Tussilag. pulmonar. maculos. rec. ā ℥vi. glyc. ℥viiij. uv. pass. exacin. ℔ij. cerev. illupulat. fort. debit. ætatis cong. vi. coq. ad consumpt. cong. 4. f. expres. fort. & exhala ad mellaginem. *Dos.* ℥ij. *bis vel ter in die, in Phthisi, &c.*

* *Extract. Melampodii.* ℞ Rad. Helleb. n. veri cum fibris crass. ℥at. ℥vi. sem. anis. ℥i. Sp. V. ℔iij. Infund. tepide per ♂ vi. f. expres. & exhala. *Dos.* ℥ss. ad ℥i.

Extract. Peregoricum. ℞ Philon. Rom. ℥iss. Mithrid. ℥v. Theriac. Lond. Diascord. ā ℥iij. ∇ cardui ℔i. Sp. V. ℥iij. macera, cola, & exhala f. a. *Proficuum in morbis contagiosis, catarribus, doloribus, vigiliis, &c.*

* *Extract. Pectorale.* ℞ Fol. scabios. hysop. heder. ter. ā mxij. marrub. alb. jaceæ, ā mx. tussilag. helen. ā mxviiij. contus. exprimat. succus, depuretur, & ad mellaginem

evaporetur s. a. *Dof. coch. i. ter in die, superbib. Decoct. Pector.*

* *Extract. Peticum.* ℞ Fol. peti exotic. ℥ij. glyc. ℥i. Fol. afari rec. ℥x. sem. anif. ℥iij. coriand. ℥ij. Rad. angelic. galang. ā ℥viiij. macer. tepidè in Hydromel. ℥xx. & 24. f. expref. & exhal. ad debitam confistentiam. *Dof. ad ℥ij. Crassos humores per vomitum & nonnunquam per secessum potenter expurgat. Feliciter datur in Asthmate, & pulmonum tartaro, nec-non in febribus, præcipuè Tertiana, & Quartana. Utile etiam in Ictero, Hydrope, ac Arthritide.*

* *Extract. Sarsæ. v. Aq. Sarsæ comp.*

F.

Febrifugum Salis. (i. e.) Sal. Armoniac. Volatile.

Febrifugum Crollianum. v. Antifebr. Conch.

Febrifugum Riverii. ℞ Flor. †ij ter cum *co ñator. & edulcatorum. Vitri †ij in ℥iv. ∇ (ex ⊕ & ⊙ factæ) †ati, ā ℥ss. †ii cum ∇ (ex ⊕, ⊕, & ⊙ factâ) †ati ℥vi. ⊙is in ∇ soluti ℥j. m. ac ♁a ex ⊙ gradatim ad ficit. cum 12. cohobiis. †ri quinquies loto & ficcato adde Alcoh. V. †bij. ♁a ex ⊙ novâ sexies cohobando. Effunde Alc. V. & ⊕m calcis pone in †bulo benè lutato, Δe rotæ, per 3 8. Dein Alc. prædictum ♁atum super incende s. a. *Dof. gr. vi. ad ℥i. cum ā Scammon. †rat. &c.*

Flores Antimonii. ña † Δe forti, aut per se, aut cum ∴. vel †ro calcin. admixto. Flores albis. colligantur, usuique ferventur. *Vomitum*

mitum nonnunquam promovent. *Dof. gr. 2. ad 4.*
Sudorifici sunt.

Flores Antim. Diaphoret. Fiunt ex Flor. \odot ij
 \odot o Δ ris irroratis, & \times bulo claufo calcina-
tis f. a. *Viribus pollent cum prioribus.*

Flores Benzoini. Fiunt ex $\text{ore Benz. opt. vafi}$
vitreato indito, defuper ponendo chartam du-
plicem pyramidatam, & l. Δ ando f. a.
Flores chartæ adhærescentes (chartâ sæpius
mutatâ) eximantur. v. *aliter in Pharmacop.*
Londin. Pulmonici, bechici, ac asthmatici sunt
insignes, & Catarrhos sistunt. Sudorem movent.
Dof. gr. 5. ad 12.

Flores Bismuthi. R_o Marcasit. calcin. & \ast
 \bar{a} , & $\text{a f. a. in cucurb. forti. Cosmetici sunt}$
celebrati ad dealbandam faciem, cum duplici
quantitate Pomati. Conferunt ad cutis Vitia, Li-
chenes, Impetigines, &c.

Flores Foviales. R_o \uparrow p. i. \odot p. ij. a f. a.
Ablue Flores ∇ â calidâ. *Præstant magnopere*
in uteri suffocatione, tam intrinsecus quam ex-
trinsecus adhibiti. Dof. gr. ij. ad vi. repetitis
vicibus.

Floris Salis. Fiunt augendo Δ em post ationem
 \odot i \ominus is, & $\text{ando. Flores collo}$
adhærescentes colligantur. *Alexiterii sunt. Dof.*
ad di.

Flores Salis Armoniaci. Fiunt ex \ominus fusi & \ast
 \bar{a} . $\text{atis f. a. Diuretici, & Diaphoretici. Dof.}$
gr. 5. ad 15.

Flores Sal. Armon. Martiati. Fiunt ex ♂ & \ast
 \bar{a} $\text{atis, Ari exponendo}$ \odot m. miscendo cum
dimid. quant. \ast ci, siccando, & ando f. a.
Tollunt perfectè cruditates ventriculi, cum Vino
Absinthiaco, aut Decocto Sassafras, sudorem pro-
movendo. Optimè valent in Quartana.

Flores Sulph. Albi. ℞ Lap. prunell ʒ 2.
calcinat. in ♁bulo optimè operculato cum carbonibus vivis supra operculum positis, ℥iij. △
℥vi. m. ac ∞a △e ∞æ f. a. *Lacti ♀ris viribus*
æquivalent. Dos. ℥i. ad ℥ss.

Flores Viridis aris. Solve ⊕ in ✕ dein filtra
ac crystallisa f. a. *Summum est mundificativum*
in vulneribus.

Flores Vitrioli. ∞a ⊖ fusi & ⊕ li ā, f. a. *In-*
serviunt plagis putridis mundandis, incarnandis,
& cicatricibus inducendis.

Flores Zinci. Fiunt uti *Bismuthi*; *easdemque*
vires obtinent.

Flos Cordialium;

Nec-non

Cardiacum Magnum.

℞ Flor. ficcat. rorism. calthæ, tunicæ, superbæ, borrag. buglos. ros. rub. ros. pallid. rorellæ, viol. actes, beton. aurant. jasmin. ā ℥i. croc. ℥iv. Fol. ficcat. card. ben. scord. angelic. apiastri, menth. amarac. valerian. ā ℥vi. Rad. heptaphyll. zedoar. aristol. rot. caryophyllat. ā ℥ss. gentian. ℥ij. sem. ocimi, cort. citri, fant. citrin. Bac. junip. kerm. cardamom. ā ℥ss. cubeb. ℥iij. cort. saffrafr. & xyloal. ā ℥i. contusis contundendis adde Sp. V. ℥xxx. post macerat. debitam abstrahere per MB ℥xxx. quæ ferventur ad usum, nominatæ, *Flos Cordialium*. Residui fiat expressio & colat. quæ per ulteriorem ♀ationem exhaletur ad mellaginem. Singulis hujus unciis accuratè admisce facch. cand. alb. ℥ij. succ. chermesin. ℥i. tinct. corall. ℥vi. margarit. præp. ℥ss. terr. sigill. ℥ij. be-

bezoar animal. bez. orient. ā ʒi. ambr. grif.
 ʒij. mosch. ʒfs. Fol. auri n°. 20. m. f. a. ut
 fiat *Cardiacum Magnum*.

* *Fotus Arthriticus*. ℞ Salv. rorism. cha-
 mæm. artemif. hyperic. abs. vulg. ā mvi. ⊖ nigr.
 mij. coq. in ∇ cong. iij. ad ij. f. colat. pro
 fotu.

* *Fotus Scorbuticus*. ℞ Artemif. hyperic.
 cochlear. utriusque, chamæpit. ā mij. abs.
 com. & Rom. ā miv. rorism. mij. Rad. raph.
 sylv. ʒiv. coq. in ∇ f. a. pro fotu.

* *Frontale Cephalalgicum*. Fit ex Rhodo-
 stigmatis q. s. in ✕, vel Sp. V. frixâ, insper-
 gendo ʒris nuc. m. ʒi. zedoar. ʒfs. camph. ʒij.
Adhibe fronti & temporibus.

G.

Galbanetum Hartmanni. ℞ Galb. p. i. Sp.
 Tereb. p. ij. Digere ac ʒa ex ∞ f. a.

Galbanet. Sennerti. Fit ut suprâ, addendo ⊙
 st. Lavendul. ʒi. & ʒando f. a. *Ad membra
 paralytica inungenda insigne remedium.*

Gargarisma Album. ℞ Aq. plantag. ʒiij.
 Ros. rub. ʒi. albumina ovorum in aqueam
 substantiam agitata n°. 3. sacch. crystall. ʒi.
 m. f. Gargarisma. Vel ℞ Rad. alth. ʒiij. Sem.
 cydon. ʒfs. coq. in Aq. hordei thibis. ad thibis.
 circa finem addendo liquirit. ras. ʒij. colat.
 adde albumina ovorum agitata n°. 2. sacch.
 crystall. ʒij. m. f. Garg. *quo os sæpè colluatur,
 & parùm sensim deglutiatur. Pro Apthhis, &c.*

* *Gargarisma Apoplecticum*. ℞ Sem. finap.
 ʒat. Sp. castor. ā ʒij. Oxyrrhodini ʒi. f. Mu-
 starda f. a. cui adde Decoct. fort. rorism. &
 beton. ā thib. Mel. Anthof. ʒij. m.

* *Garg. Scorbuticum.* ℞ Rorism. mi. caryoph. n°. 40. ⊖ cochlear. ℥ij. omphac. ℥iij. coq. ad ℥ij. *Ad gingivas putridas in Scorbuto.*

* *Garg. Synanchicum.* ℞ Spong. sambuc. ℥i. Albi canis ℥vi. Fol. rubi mi. ros. r. mfs. geran. collumbin. mij. ficus n°. viij. coq. in ∇ q. s. ad ℥ij. colat. adde ✕ Sambucin. ℥i. Rhodomel. ℥iij. *Ad ulcera oris, aphthas, &c.*

* *Gelatina Cornu Cervi.* ℞ C. C. ras. ℥vi. ∇ Font. ℥bi. infunde tepidè & coq. l. Δ (vase clauso) ad 3 vel 4 8. ut fiat Gelatina. colat. adde succ. limon. ℥i. sacch. opt. ℥ij. *Restaurativa est in Tabe, &c.*

* *Gelatina Corroborans.* ℞ Pedes 4. ovillos, 2. vitulinos. ras. ebor. Rad. satyr. ā ℥ij. virgæ Hippopot. ℥i. c. c. ℥x. Fol. alchimil. bellid. ā mij. ∇ Font. ℥ix. coq. s. a. ad ℥iij. f. colat. adde sacch. cand. alb. ℥iij. Refrigeret & resideat Galatina, auferendo pinguedinem ac fæces s. a. *Detur haustus manè cum Priap. cerv. pulv. ℥i. præmissis pilulis adstring.*

* *Gelatina Ichthyocollæ.* ℞ Ichthyocoll. albis. incis. & contus. ℥ij. ∇ Font. ℥bij. coq. s. a. ad med. adde colaturæ Neogalact. ℥bi. sacch. cand. ℥i. *Dos. ℥bi. bis in die. Ad profluvium album, Gonorrhœam, &c.*

Gilla Theophrasti. Nihil aliud est, quàm ⊕ album depuratum.

H.

Helleborus. v. Elleborus.

Hepar Sulphuris. Fit ex Flo. ♀ liquat. ℥iv. addendo Sal. ♀ purif. ℥ifs. & miscendo opt. cum spatula agitando. remot. ab Δ serva ⊕ ad

ad usum. *Inseruit Tincturae & Syrupo Quis præparandis.*

Hercules Bovii. v. Aurum Vitæ.

I.

Ignis Philosophicus. v. Phosphorus.

* *Infusio Arthritica.* ℞ Anthūs ℥i. * volat. ℥i. Pyrceni ℥vi. Digere in lagenâ opt. obturata in fimo equino ☉ 40. dein insola ☉ 20. f. expressio. *Applicetur in declinatione Arthritidis. Extrahit valde frigidos, crassos, & flatuosos humores in articulis, & fortificat.*

* *Infusio Benedicta.* ℞ Rad. polypod. qu. turpet. senæ opt. ā ℥vi. sem. carui ℥i. V. alb. ℥xij. macer. (vase clauso) super E calidos ad 8 24. colat. cum expressione factæ adde mann. opt. Syr. Ros. cum Agar. sacch. ā ℥i. clarific. cum album. ovor. f. a. *Bilem utramque cum pituita è capite, ventriculo, aliisque partibus insigniter educit sine fastidio. Dos. ℥iv. ad ℥vi.*

* *Infusio Cachectica.* ℞ Rad. Enul. rec. incif. ℥vi. uv. corinth. incif. ℥viii. sacch. alb. ℥vi. V. alb. ℥iij. macer. in frig. 8 48. & cola. *Dos. ℥iv. bis in die in cachexia, chlorosi, dyspnœa, &c.*

* *Infusio Ictericæ.* ℞ Sterc. anserin. rec. ℥vi. Fol. chelidon. mij. V. alb. ▽ chelidon. simp. ā ℥i. Infunde tepidè 8 vi. cum sacch. alb. ℥ij. f. colat. sæpe per manic. Hippoc. *Dos. ℥iv. bis in die.*

Infusio Ireata. ℞ Rad. irid. nr. rec. incif. uv. pas. exacin. incif. sacch. alb. ā ℥vi. V. alb. cerevis. ten. ā ℥iij. macer. dies 3. & f. colat. *Detur haustus manè & vesperi in Scorbuto, Hydrope, &c.*

Infusio Sancta. ℞ Guajac. ℥ix. Θ ♀ri ℥iv. glyc. ℥iv. Digere tepidè in Hydropeg. ℥xxx. ad ☉ vi. dein f. colat. *Alexipharmacum nobile habetur. Sanguinem mundificat, omnes obstructio- nes & putrefactiones tollit, & sanitatem optimè præservat. In Scorbuto, Hydrope, Febribus, Lue ♀, Arthritide, cæterisque morbis tartareis multum facit. Dos. ℥vi. quater in die.*

* *Injectio Alba.* ℞ Troch. alb. Rh. ℥iij. camph. ℥i. solvantur in ∇ sperniolæ ℥xij. f. a. *Inflammationes & dolores mitigat; efficax admo- dum ad ulcera virgæ, Gonorrh. &c.*

Injectio Auricularis. ℞ Anthûs mij. coq. in ☐ pueri ℥iiss. ad ℥bi. colat. adde Rhodo- mel. ℥iv. m. *In Surditate, & dolore.*

* *Injectio Benedicta.* ℞ ∇ Benedict. ℥viii. ♀ d. subt. ℥at. ℥iij. m. exactif. f. a. *Vires habet Injeçt. alb.*

Jovis Amalgama (i. e.) Crocus Jovis.

Julap. Antiscorbuticum. ℞ Vin. chalyb. ℥ss. Tinçt. sacrae ℥iij. Sp. cochlear. ℥v. Sp. Lavend. comp. ℥ss. ♀ ☉lat. ℥i. Syr. Scelotyrb. ℥iss. m. *Dentur coch. ix. omni manè.*

Julap. Asthmaticum. ℞ Milleped. vivor. n°. 500. contusis adde ∇ Hyssop. ℥vi. ∇. Limac. magistr. ℥iss. sacch. cand. ℥iij. f. express. fort. *Dentur coch. 2. cum Decoçt. Pector. ℥iij. quartâ quâque horâ calidè.*

* *Julap. Cretaceum.* ℞ Cretæ albis. ℥at. ℥i. sacch. opt. ℥iss. ol. st. nucist. gt. iij. Hydropeg. ℥iij. misc. optimè f. a. *D. ℥iij. pro vice sepe.* *Εν τῇ καρδιαλγία ἀριστον.*

* *Julap. Fragorum.* ℞ Fruct. fragor. ma- tur. ℥iiss. Hydropeg. Leucœn. ā ℥bi. sacch. alb. Syr. Limon. ā ℥iss. macer. in frig. 8 3. & cola. *In æstu febrili refrigerat, &c.*

* *Julap. Hysteric. Camphoratum.* Incende camphor. ℥ij. & sæpe extingue in Font. t̄bi. ad totalem camphoræ consumptionem. Tum cola. *Dentur coch. 4. vel 5. sæpe in paroxysmo.*

* *Julap. Hyst. Farinaceum.* ℞ Farinæ tritici purif. ℥ij. sacch. alb. ℥ss. Hydropeg. ℥viij. Agitentur opt. in phiala, ut f. *Julap. albif. Dentur sæpius coch. 4. in paroxysmo.*

* *Julap. Hyster. Fœtidum.* Solve Asæ fœtid. opt. ℥iss. in ∇ Ceras. n. ℥vi. sine calore in mortar. frig. ut lactescat, f. a. *Sumatur coch. i. initio paroxysmi, & repetatur post finem ejus.*

* *Julap. Hyst. Mithridaticum.* ℞ ∇ Bryon. c. ℥vi. Mithrid. ℥ij. Tinct. castor. ℥ij. Syr. Ceras. n. Gran. Actes ā ℥iss. m. f. a. *Dof. coch. i. vel ij. in languoribus.*

* *Julap. Hyst. Moschatum.* ℞ ∇ Naphæ ℥vi. Mosch. ℥ss. sang. drac. ℥i. m. *pro 2. dof. in paroxysmo.*

* *Julap. Idæum.* ℞ Fruct. rubi Idæi rec. t̄bi. sacch. alb. ℥ij. Hydropeg. t̄biss. s̄erva simul in frig. ad 8 3. & cola. *Bibatur ad libitum in æstu febrili ad sitim extinguendam.*

* *Julap. Perlatum.* ℞ ∇ citri, borrag. mellif. ceras. n. ā ℥iij. Sp. ceras. n. vel Sp. citri ℥i. sacchar. albif. ℥vi. margarit. præp. ℥iss. Agitentur opt. f. a. *Dentur coch. 5. vel 6. in languor.*

* *Julap. Purpureum.* ℞ Syr. Viol. ℥iij. Sp. ♂ li gt. 30. Hydrocrith. vel Hydropeg. t̄bij. m. f. a. *In febribus ardentibus ad sitim extinguendam utilissimum.*

* *Julap. ad Rachitidem.* ℞ ∇ Ling. cervin. cum 2. cohobiis ♀at. ℥iv. Conf. Alkerm. ℥ij. Syr. Caryoph. ℥i. Sp. ♀ gt. vi. Fol. ☉ n°. 2. m. f. *Julap. elegans. D. coch. 2. bis in die. Miranda præstitisse narrant Domine.*

Julap. ad Sitim. v. Decoct. ad sitim.

* *Julap. Tartarifatum.* ℞ ℥ subt. ☐ alb. ℥i.
 ☉ ☐ ℥ss. V. alb. ℥iiiss. m. *Dos.* ℥iij. *bis in die*
per dies 8. in Icteria curanda.

* *Julap. Vitæ.* ℞ Vitell. ovar. rec. n°. 2.
 sacch. alb. ℥ss. ☉ cinnam. gt. iij. V. alb. vel
 Hispan. ℥vi. exactiss. misceantur s. a. *In animi*
deliquio, viriumque maximâ debilitate, vel in
moribundis auxilio fuit.

* *Juniperi Baccæ candefactæ.* Fiunt irrorando
 Bacc. selectis. ℥i. vino Hispan. dein ex cribro
 sacch. opt. ℥at. ℥iv. inspergendo, & lentè
 ficcando s. a. *Sudorificæ, Hystericæ, Nephriti-*
cæ, &c.

Jupiter Diaphoreticus. Fit ex ☉o Florum
 ℥is, in ∇ cocto, ☐ato, & edulcato s. a.
Dos. à gr. iij. ad x. *Potenter sudorem movet; uti-*
lis in utero strangulato, Peste, Lue ♀, Podagra,
&c.

Jupiter Nitratu. Fit ☉m post ☐ationem
 Flor. ℥is coquendo in ∇, filtrando, exhalan-
 doque ad ficcit. s. a. Dicitur & *Nitrum Jovia-*
tum. Vires & dosis cum priori.

* *Fusculum Galli.* ℞ Gallum antiquum ad-
 modum fatigatum, donec lassitudine cadat.
 Tum trucida, depluma, exentera, farciatur-
 que ingredientibus idoneis. Coq. in ∇ont. q. s.
 (8 5. vel 6.) donec caro ab ossibus ferè de-
 cidat, & cola. *Nutritivum est & restaurativum*
in Tabe, Hectica, &c.

L.

Lac Aluminis. Fit ex ∇æ album. ovar. ℥vi.
 ℞ris Ois ℥i. Sp. V. ℥ij. opt. & diu in vase
 vitreo conquassatis, ut f. instar Lactis. *Arca-*
num.

num habetur in Gonorrhœa, Profluvio albo, Mensibus immodicis, &c. Dos. coch. 2. vel 3. ter in die. Assumptum ad 3ij. hora ante paroxysmum saepe curat Tertianam.

* Lac Ammoniaci. ℞ Gum. Ammon. purif. ʒiij. solvè in ∇æ Hyssop. frigidæ ʒvi. in mortar. frig. f. a. Detur saepe coch. i. pro vice in difficultate anhelitus.

Lac Asæ foetidae. v. Fulap. Hyss. Foetid.

* Lac Benzoini. ℞ Sp. Benz. ʒi. ∇æ hyssop. vel scabios. ʒxij. m. f. a. Asthmaticum, Pectorale, &c.

Lac Mercurii. Fit ex ☿. corros. ʒvi. fricatis & agitatis in disco stanneo cum ∇ fumar. ʒxij. ut f. lactis instar f. a. v. Vires in Aq. Mercurial.

Lac Saturni. v. Magist. Saturni.

Lac Scammonii. ℞ ☿ scammon. ʒvi. affunde in mortar. frig. paulatim ∇ cinnam. hordeat. ʒviij. inter affundendum diu agitando. Liquor lactescens separetur à picea substantia, & servetur ad usum. Vocatur & Liquor Acuens. Dos. coch. i. Suaviter purgat.

Lac Sulphuris. ℞ ♁ p. i. ♃, vel ⊖ ♀ p. iij. coq. in ∇æ q. s. ad ♁ris solutionem: filtra calidè, ☞a cum ✕ vel Sp. Oī. edulcora & sicca f. a. Balsamum est pulmonum consumens & exiccans, valet in Catarrhis, Asthmate, Tussi, Phthisi, Colica, &c. Dos. ʒss. ad ʒi.

* Lapis Contrayerva. ℞ Magist. c. c. coral. alb. rub. margarit. succin. alb. ocul. ☉. ā ʒij. Rad. contrayerv. ʒss. apic. nig. chel. ☉ ʒij. omnibus ritè præp. & commistis adde Gelatin. viperar. q. s. ut f. Globuli, foliis ☉ obducendi, atque cautè siccandi, f. a. Sunt, qui addunt Ambr. grif. ʒiss. Cardiacus, alexiterius & sudo-

dorificus insignis est. Valet maximè in Peste, Variolis, Morbillis, Febrisque malignis omnibus, Dos. ℥ss. ad ʒss.

Lapis de Goa. ℞ Lap. Hyacinth. Topas. Sapphir. Rubin. Margarit. ā ʒi. Smaragd. ʒss. Bezoar orient. Corall. alb. rub. ā ʒij. Mosch. Ambr. gris. ā ʒss. Fol. ☉ n°. 40. F. ʒ subtilif. qui cum ☽ Ros. in pastam subactus efformetur in Pilas oblongas, ovulis non absimiles, in umbra probè siccandas. Postea Dentilio, Entalio, seu ullâ aliâ hujusmodi conchâ accuratissimè (ut elegantur niteant) poliantur f. a. *Easdem obtinet vires cum priori. Præterea specificus est contra spasmodum & contracturas.*
Dos. à ʒi. ad ʒss. & ultra.

* *Lapis Medicamentosus.* ℞ ☉ alb. ʒiv. * ʒss. O, ceruss. ℞ ā ʒi. m. f. ʒ coq. cum ✕ q. s. ad lapidis duri consist. f. a. *Virtutes hujus varie sunt. Ulcera & defluxiones tollit: Vulnera desiccant, Erysipelas, Scabiem, Tineam, &c. curat. Modus utendi ita est. Liquefcat ʒi. in Aquæ pluvialis ℔i. & filtra. Dein utere, tum lavando, tum linteolum imbuendo ac imponendo.*

Lapis Salutis. *℞ * ʒi. O, ℞. ā ʒij. ☉ virid. ʒvi. ☉ ʒij. ceruss. ʒij. m. f. ʒ coq. l. Δ. cum ✕ q. s. donec redigantur omnia in lapidem durum. *Easdem vires habet cum priori Lapide.*

Laudanum liq. Cydoniat. ℞ Opii correct. ʒiv. croc. ʒij. succ. cydon. ℔iiss. Flor. cerevis. coch. 4. fermententur simul in digestionem, donec subsident crocus & opium, exprime & filtra: adde liquori cinnam. ʒij. caryoph. xyloal. fant. citr. ā ʒi. Digere ☉ 14. filtra & exhala ad dimid. D. Willis. *Dolores maximè sedat, somnum inducit, omnes fluxiones sistit, ardorem*

dorem mitigat, naturam confortat, inquietos Spiritus in Phrenitide, Artbritide, Epilepsia, &c. comescit. Odontalgiam mirè sedat (impositum).

Laudan. liq. Tartarizat. ℞ Opii ℥ij. croc. ℥i. cinam. caryoph. mac. nuc. m. xyloal. ā ℥i. Tincturæ Ois ☐ri ℥ij. Digere dies aliquot, filtra & exhala ad dimid. *Vires & dosis cum superiori.*

Laudanum sine Opio. ℞ Myrrh. opt. mumiæ, sant. rub. citr. ā ℥iiss. macis, cardamom. piper. galang. ā ℥ivss. Sp. V. ℥ij. extrahe Tincturam f. a. cui filtratæ admisce ☐ris ☉li narcotici ℥ij. & digere per mensem: deinde ad mellagin. exhala, addendo croc. ℥iiss. Sal. perlar. ℥iiss. ut f. ☉. f. a. *Anodynum est potentissimum. Omnes fluxiones, catarrhos, tusses, &c. sistit: Atque easdem habet virtutes cum præcedente.*

Laudan. Starkii. v. Pil. Matthæi.

* *Linctus Benedictus.* ℞ Sapon. Ven. V. Bened. ā ℥ij. Lohoch. Sani ℥ij. Syr. Jujubin. Tuffilag. Cap. ven. ā ℥i. m. f. artem Pharmacopœticam. *Dicitur & Linct. Potentialis. Detur coch. i. quarta quaque hora. Potenter expectorationem promovet.*

* *Linctus Expectorans.* ℞ Smegmat. Castil. ℥iiss. ☉ Amygd. d. Syr. Viol. ā ℥iiss. facch. alb. q. s. m. f. a. Vel, ℞ Lohoch Domelt. ℥ij. Smegm. Castil. ℥i. m. *Idem facit cum supradiçto.*

Linctus Hæmopticus. ℞ Lap. Hæmatit. Gum. Arab. succin. alb. ā ℥ij. amyl. ℥ss. glyc. ℥i. albumin. ovor. q. s. m. f. *Linctus, subinde lingendus cum bacillo liquirit.*

* *Linctus Synanchicus.* ℞ Pulp. Conf. ros. r. ℥ij. Rob. granor. Actes ℥i. Rhodomel. ℥iiss. cyno-

cynocopri ℥at. ℥vi. m. f. a. *Detur coch. i. sæpe in Angina, &c.*

* *Linimentum Melluminatum.* ℞ Oris Aquileg. saly. menth. nuc. m. ā ℥ss. O usti ℥i. mellis ℥iv. m. *Ad ulcera gingivarum, inflammationes, laxitatem, &c.*

* *Linimentum Simplex.* ℞ Succi Solatri, ☉ Ros. ā ℥xx. Coq. ad succi consumpt. Colat. adde Litharg. ceruf. ā ℥bi. m. f. a. *Valet in mammarum Cancro, Rosâ, Erysipelate, &c.*

* *Linteum Crocatum.* Fit coquendo linteum cum croci ℥ss. in ∇ Rutæ, & exiccando. *Hoc perpetuò sub mento, variolis durantibus, gestandum.*

Liquamen Silicum. ℞ Silic. ust. p. iij. ☉i per ☉ calcinat. ℥iv. exactè misce, & per vices in ☩bulum candens injice, urgendo ∆em f. a. Postea ☉m ∆ri expone, ut solvatur per diliquium f. a. *Ad tartaream mucilaginem incidendam, calculum resolvendum, ac proinde ab obstructiones referandas multùm facit. Dos. gt. 20. ad 30. in liquore convenienti.*

Liquamen Sulphuris. ℞ Fl. ♀, sacchar. cand. alb. ā ℥i. m. f. ℥. Induratis 4. ovis (exemptis vitellis) include, & probè ligata suspende supra prunas, ut Liquamen exudet, quod serva ad usum. *Pectorale est egregium in Asthmate, Tussi, Phthisi, Pleuritide, &c. Dos. gt. 20. 30. &c.*

Liquor Acuens. v. Lac Scammonii.

* *Liquor Cephalalgicus.* ℞ Camph. ℥ij. solve in Pyrœni ℥ij. qui Rhodostagmatis q. s. excipiatur in disco, calefaciendo ad mediocrem siccit. Tum insperge ℥ nuc. m. Di. zedoar. ℥ss. *Fronti adhibe in cephalalgia.*

Liquor Limacum. Fit ex Limac. rubr. concif.

cif. & \ominus , \bar{a} , in manic. Hippocr. injectis, & in cella suspensis, ut defluant in liquorem, fervandum ad usum. *Dolores podagricos mitigat illitus, verrucas curat. Optimè valet in Atrophia membrorum, illiniendo cum isto calefacto, & tegendo sepe lanâ carptâ. Mulier quaedam cum guttulis hujus aliquot ex haustu cerevisiæ solebat curare Tussim infantum singultuosam.*

* *Loboch. Album.* Fit ex \odot Amygd. d. rec. & Sacch. Penid. \bar{a} , exactis. ita mixtis, ut in Φ m unam homogeneam conspirent albissimam. *Fieri nequit sine arte Pharmacopœi.*

* *Loboch Domesticum.* \mathcal{R} \odot Amygd. d. rec. \mathcal{Z} iv. Syr. Jujubin. Capill. \mathcal{Z} ij. sacch. alb. \mathcal{Z} ij. misc. exactis. in mortar. marmor. f. a. *Confici etiam potest multò elegantius ac inseparabilius (si Ars non desit Pharmacopœo) sine ullâ sacchari additione. Expectorationem promovet.*

Luna Potabilis. \mathcal{R} \mathcal{D} \mathcal{Z} atæ \mathcal{Z} i. \ominus \mathcal{Z} ij. * \mathcal{Z} ij. m. ac reverbera \mathcal{D} viij. Ablue à falsedine, & extrahe Tincturam cœruleam ope Sp. Φ li dulcis, decanta ac abstrahere. *Usus est maximè in morbis capitis, & inprimis Epilepsia; hydropicam aquam exiccat. Dos. gr. 4. 5. 6. &c.*

M.

Magist. Antim. Diaphoret. Fit ex \mathcal{Z} Diaphor. in ∇ cocto & filtrato, affundendo \odot solutum, \mathcal{Z} ando ac abluendo f. a. *Dos. \mathcal{D} \mathcal{B}. ad \mathcal{D} i. Viros obtinet ceruss. \mathcal{Z} ij.*

* *Magist. Benzoini.* Fit ex Benz. albis. in Pyrceno soluto, \mathcal{Z} ando Δ à Lactis, & siccando f. a. *Dos. \mathcal{D} \mathcal{B}. ad \mathcal{D} i. Pectorale est nobile.*

Magist. Bismuthi. \mathcal{R} \mathcal{M} arcasitæ \mathcal{Z} atæ, p. i. Solve in Sp. Φ i rectif. p. iij. \mathcal{Z} a ∇ à falsâ, edul-

edulca & ficca s. a. *Confert ad cutis vitia, Lichenes, Impetigines, Scabritiem manuum, & sim. Cosmeticum est insigne.*

* *Magist. Git.* ℞ Gum. Git. purif. ℥ij. Tinct. Ros. r. ℥ss. succ. limon. ℥ss. Sp. Oli ℥i. macera ac evapora ad consist. extracti: vel f. ℞. Fieri etiam potest ex Gum. Git. ℥ij. ☉ ☍ p. d. ℥i. Sp. V. ℥vi. digestis ac evaporatis s. a. *Purgat auro uai uatw, præcipuè humores serosos. Usus est proficui in Hydrope, Scabie, Pruritu, &c. Dos. gr. x. ad ʒβ.*

* *Magist. Jovis.* Fit ex Fl. ♃ial. in ∇ solut. & filtratis, ☽ando vel ☉o ☍ p. d. vel One soluto, edulcando sæpe ∇ tepidâ, & exiccando. *Dos. gr. 4. 5. 6. &c. v. Salis Jovis vires.*

Magist. Lithargyrites. v. Sal. Litharg.

Magist. Lune. v. Vitriolum Lune.

Magist. Martis. v. Extract. Chalybis.

Magist. Saturni. Coq. ℥ rubr. in ✕: filtra, ☽a ☉o ☍li, & edulca s. a. *Usus est in Phtisi, Hectica, Febribus ardentibus, aliisque inflammationibus internis. Item in Quartana, Lienis affectibus, Colica, & Lue qrea secretum est. Dos. gr. 4. 5. 6 &c. Externè valet in Putredine oris, Ulceribus malignis, cancrofis, Lupo, Fistula, Ambustis, Pustulis faciei rubris, Rubedine oculorum, &c.*

Magist. Sulphuris. v. Lac Sulphuris.

Magist. Tartari. ℞ ☉is ☍ri q. v. Impræгна ✕ opt. donec ☍ nil ampliùs aciditatis retinere velit. Dein affund. Sp. V. eumque abstrahere, aliquoties cohobando. Tandem repone ☍ ad liqueendum, & habebis Oleum rubrum, per inferiora purgans. *Utile est in omnibus morbis deploratis. Dos. ʒβ. ad. ʒi.*

Magist. Turpethi. ℞ ♀ q. s. coq. in ∇ plu-
viali

viali ad solutionem, filtra, & cum ☉ ♀ p. d. ☽a. Tandem edulcora ∇ ☽atā s. a. *Insigne est in Lue ♀rea, Tinea, Scrophulis, &c. Dos. ℞. ad gr. xv. cum Conf. Hamech. ℥ij. vel iij.*

Magnes Prap. Fit ex ☿ris candefacti in ☿bulo, & ☉i ☽tis ā, l. Δ exhalando s. a. *Cum cera mixt. in Emplastr. dolores podagricos mirè mitigat.*

Mars Diaphoreticus. ☽a * cum ā ♂ s. a. ☽atum solve in exigua quant. ∇ont. filtra, & ☽a affundendo guttatim ☉ ♀ p. d. vel Sp. *ci. ☽atum exicca s. a. *Sudores movet, & diureticus est. Eximii usus in Melanch. Hypochondriaca, Quartana, &c. Dos. ℞. ad ℥i.*

Mars Fulminans. ☿ ♂ ℥ivss. ☉ ♀ ℥iss. ♀ ℥ij. m. f. pul. s. a. *Diureticus est, & menses movet, &c.*

Mars Potabilis. Solve Chalyb. ♀risatum in ∇ont. filtra, & coagula s. a. *Optimè valet in Cachexia, Hydrope, Scorbuto, Chlorosi, Quartana, &c.*

* *Masticatoria.* ☿ Mallich. ℥ijj. pyreth. staphisagr. ā ℥ij. Rad. angelic. ℥ss. cubeb. nuc. m. ā ℥i. euphorb. ℞ss. ceræ q. s. f. ☉: ex qua fiant Masticatoria s. a. *sc. f. globuli, vel pil. majores, sæpe masticandæ. Sputaionem promouent: Cerebrum purgant. Valent in Auditu depravato, Paralyfi, & morbis capitis frigidis. Odontalgiam curant.*

Mater Balsami. v. Balsam. Paralyt.

Mel Saponis. ☿ Sapon. com. mellis ā ℥iv. ☉ ♀ri ℥ss. ∇ Fumar. ℥ij. m. f. a. *Cosmeticum est, inserviens apprimè manibus & faciei lavandis ac dealbandis, valet etiam in ambustis, inflammationibus, podagra, &c.*

Mercurii Purgatio. Diversimodè perficitur.

Vel trajiciendo per alutam, vel lavando cum \times & \ominus mixtis; aut cum ∇ & Ψ , sæpius agitando. Vel fortiter agitando cum Sp. V. in vitro obturato. Vel φ ando in \therefore per \circ m Δ e forti; idque per se, vel addito \ominus e \square ri, Ψ , \mathcal{E} c. vel ãã ando cum \odot vel \cup , ac postea per \circ à corpore admixto separando.

* *Merc. præcipitat. Albus.* Solve φ in ∇ . rã ∇ & falsã, abluè, exicca. *Albus subdulcis.* Solve φ in Sp. \odot i. rã cum Sp. V. sicca, & sæpe combure cum Sp. V. f. a. *Dosis eadem cum φ io dulci. Usus in Lue φ , Hydrope, Podagra, Ictero, &c.*

Merc. præcip. correctus. R o φ per \ominus & \times purgat. z ij. ∇ duplic. z viiij. Abstrahe ∇ em ex \therefore cohobando. Tum materiæ tritæ affunde \odot \oplus li z ij. Digere, & \odot m abstrahe; super φ m affunde Sp. V. Digere \circ iij. decanta, aliumque Sp. V. affunde; idque z tiã vice repete: tandem sicca. *Dos. gr. iij. ad x. Purgat per inferiora, in Lue φ rea curanda præstantissimum remedium.*

Merc. præcip. fixus. R o φ purgat. z iiij. * z ifs. Fl. \square z ij. m. & rã : rã atum cum tæcibus tritum rã iterum: dein auge Δ em ut candescat. Id quod in fundo remanet fixum *Panacea vocatur. Omnes humores noxios exiccat, perque diaphoresin expellit. Dos. \mathcal{E} β . ad z β .*

Merc. præc. Flavus. (i. e.) *Turpeth. miner. Dos. à gr. v. ad x. Easdem habet vires quas Arcanum Corallinum.*

Merc. præc. Griseus. Turpeth. mineral. in ∇ ros. lotum & ficcatum imbibe cum Pyræno, & (addit. camph. in Pyræno solut. ã) l. Δ Pyrænum abstrahe f. a. *Dos. à gr. iij. ad viij. &c. Purgat per inferiora.*

Merc. præc. Incarnatus. ☿ \bar{z} i. in ∇ \bar{z} ij. solut. adde ∇ fervidæ \bar{z} ij. ☾ a \square rec. ablue ac sicca s. a. *Solum per secessum movet. Virtutes obtinet Arcani Corallini. Dos. gr. vi. ad xij.*

Merc. præc. Laxativus. Fit ex ☿ cum \odot \oplus li, vel \triangle in \therefore æ B. crystallifato, & in \times bulo indito ut per horam candefiat ope \triangle is: dein in ∇ am calidam projecto, ut f. \bar{x} flavus. ∇ am decanta, lava, exicca, & Sptum V. supra eum incende s. a. *Purgat úw wai nátw. Dos. gr. iij. ad x. Mirè proficius in Lue qrea extirpanda, Podagra, Ictero, Hydrope, Scabie, &c.*

Merc. præc. per se. ☿ pone in vitrum infernalem, exactè in \therefore colloca, & gradatim auge \triangle m, donec ☿ in \bar{x} rem rubicundis. conversus sit. Ablue Sptu V. *Opus est multorum dierum. Sudores valde movet. Luem qream sexies vel septies exhibitus penitus eradicat. Febres omnes tollit. Lumbricos eliminat; ut plurimum vomitum quoque movet sat violentum. Dos. gr. 3. ad 6. Præstantior erit Præcipitatus, si fiat cum parte octavâ \odot is. v. infra.*

Merc. præc. Ruber. Solve ☿ p. i. in ∇ p. ij. Abstrahe ∇ à ☿ io per φ ationem cum tribus cohobiis, donec in \bar{x} rem rubrum evadat. *Vires imitatur præcedentis.*

Merc. præc. Solaris per se. Fit ex $\bar{a}\bar{a}\bar{a}$ facto ex ☿ \bar{z} iv. cum \odot per \bar{o} fusi \bar{z} fs, in vitro infernali posito ut supra, materiam sæpe eximendo, & conterendo, s. a.

Merc. præc. Viridis. \mathcal{R} o ☿ \bar{z} iv. ♀ \bar{z} fs. Solve separatim in ∇ , & misc. postea, abstrahe ∇ em, digere ☾ atum cum \times , filtra ac sicca s. a. *Specificum est in Gonorrhœa virulenta, quam nimiam tollit, insufficientem promovet: ideoque quotidie continuandus ejus est usus, do-*

nec omnis fluxus sedatus sit. Dos. gr. ij. iij. ad viij.

Merc. sublimat. Ruber & Flavus. ℞ ☿, ☉, ☽ calcin. ā ℥vi. exactè mista ☽a; cum ☽ato misce ☉ & ☽ parùm calcin. ā ℥iij. Impasta ☿to, & ☽a iterum. Rubrum à flavo separatum seorsim ▽â abluere, & Sptum V. supra utrumque incende f. a. Purgat præcipuè per inferiora, magnumque Secretum in Hydrope, Lue ♀, Podagra, Scabie, Ulceribus, Cancro, &c. Dos. gr. 5, 6, 7, &c.

Merc. Vitæ correctus. ☿m Vitæ in phiala Δe ☽æ fove, donec rubere inceperit: postmodum Sp. V. sæpius ab eo abstrahere f. a. Purgat sat benè per alvum, impuritatesque quascunque educit. Dos. gr. 4, 5, 6.

Merc. Vitæ purgans. Si ☿m vitæ cum ☽e aliquoties teras, & falsedinem postea per ▽am abluas, vim solam purgandi per sedem obtinebit. Dos. à gr. vi. ad xij.

* *Miva Borriginis. Coque Rad. Borrage ad mollitiem, contus. trajice per setac. cujus ℞ ℥bi. & sacch. opt. ℥bi. coq. ad mivæ consist. f. a.*

* *Miva Consolidæ. Fit ex pulp. Radic. & Sacch. ā, ut supra, addendo sing. libris nuc. m. ℥vi. Usus in Hæmoptysi, Rupturis, &c.*

* *Miva Dialthææ. Fit ex pulp. Rad. & sacch. ut supra, addendo sing. libris mivæ nuc. m. ℥i.*

* *Miva Satyrii. Fit omnino ut supra cum nuc. m. additâ. Venerem stimulat, &c.*

Mixtura Anticolica. ℞ Mann. opt. ℥ij. Crem. ☿ri, Sperm. ceti, ā ℥ij. m. Detur in haustu jusculi pulli. Remed. probatis.

* *Mixtura Simplex. ℞ Sp. Theriacal. camphorat. ℥x. Sp. ☽li ℥ij. Sp. ☿ri rectific. ℥vi. Digere in phiala hermeticè obsignata ad 3. septiman.*

timan. ut uniantur exactis. f. a. *Ciet sudorem, resistit putredini: in Febris malignis admodum proficua. Dos. ʒi. plus minus.*

* *Mixtura Tubularis.* ℞ Cort. extern. pistach. ʒij. Fol. tussilag. beton. rorism. sicc. ā ʒiij. Incidantur, & adde Xylagii præp. ʒiij. iuccin. alb. olib. cras. contuf. ā ʒifs. gum. Lentisc. ʒi. ol. st. nuc. m. ʒi. f. *Mixtura: instar Nicotianæ haurienda. Vel* ℞ Fol. beton. tussilag. ā ʒij. Anthûs, cort. pistach. extern. ā ʒi. Sem. Cardamom. min. ʒifs. Incide f. a. Adde ☉ anif. gt. xvi. ☉ cinnam. gt. viij. m. Aliqui addunt Nicotian. opt. præp. ʒi. *Utilis est præcipuè in Catarrhis exiccandis, Defluxionibus sistendis, Tussi, &c.*

* *Mucilago Nephritica.* ℞ Gum. Tragac. ʒifs. Arabic. ʒiij. ceras. ʒfs. Ros. rub. ʒxx. ▽ Plantag. Portulac. ā ʒifs. macer. in frig. 848. colat. adde sacch. cand. alb. ʒiv. m. *D. ʒiv. bis in die cum Aq. lactis haustu, præmissò Bals. Peruan. ʒi. in Pil. cum pulv. glyc.*

N.

Nitrum Antimoniatum. ℞ ☉ in ♁bulo liquati p. iij. paulatim injice Vitri ʒ per se facti, p. i. Hisce unitis, effusis, ʒatisque, elue ☉m ▽â: filtra ac crystallisa f. a. *Dos. gr. 5, 6, 7, &c. in Febris malignis, Hydrope, Lue venerea, &c.*

Nitrum Cachecticum. ℞ ☉li ʒtis p. 4. Arcan. duplic. p. 5. ☉ p. 7. m. ac in ∴ ad rubed. calcina f. a. *Summè confert in Appetitu prostrato, Cachexia, Febris, Scorbuto, Nephritide, Catarrhis, Lue ʒrea, Contractura, Paralyfi, &c. Somnum inducit. Sudorem movet;*

aliis leniter alvum ciet. Dos. gr. vi. ad xx.

Nitrum Catharticum. Candefac ☉ in ☿bu-
lo, & per vices carbonem vivum injice, ut
☉ inardescat: continua, donec flagrare desi-
nat: quod restat solve in ☿: filtra, coagula,
idque ter cum novo ☿ repete. Tandem sol-
ve in S. V. & evapora ad siccitatem. *Dicitur*
& Terra foliata Nitri. Obstructum mesenterium
& lienem liberat, suaviterque purgat. Dos. ℥i.
ad ʒβ.

Nitrum Corallatum. ℞ ☉ p. iij. ☉is corall.
p. i. solve separatim in ☽Ros. ac filtra: dein
miscantur f. a. *Utile in Febribus & virium re-*
stauracione. Dos. ad ℥i.

Nitrum Fixatum. Solve ☉em Prunellæ in
☽ont. filtra ac coagula f. a. v. *Cryst. mineral.*

* *Nitrum Hermaphroditicum.* ℞ ☉, & ☉is
☽ri purif. ā. solve in ☽Rosar. rub. filtra &
cristallisa f. a. *Præstantissimum ad humores cras-*
sos & tartareos incidendos & detergendos; nec-
non meatus obstructos aperiendos: ad calculum re-
num expellendum, urinamque movendam, &c. In-
super, in febribus putridis ac malignis optimè con-
ducit. Dos. gr. 20. ad ʒ0.

Nitrum Joviatam. v. Jupiter Nitratus.

Nitrum Nitratum. ℞ Sp. ☉ rectific. p. 4. ☉
purificat. p. 6. m. ac ☽a ad siccit. cum terno
cohobio, urgendo ☽em postea f. a. *D. ʒβ.*

Nitrum Perlatum. Fit ut *Corallatum*, ex
☉e Perlar. & ☉o. *Egregium est Cordiale, &*
mitigat astum febrilem. Dos. ad ℥i.

Nitrum Saturnisatum. ℞ ☉is hni, ☉, ā.
solve in ☿, & cristallisa f. a. *Prodest Asth-*
maticis. Dos. gr. 5, 6, 7.

Nitrum Sulphuratum. ℞ Sp. ☽ ʒiv. ☉ pu-
rific. ʒiv. m. ac ☽a ad siccit. ter cohobando,
& ur-

& urgendo Δ em postea ad vasis ex candescen-
tiam. *Vires habet Salis Prunellæ.*

Nitrum Vitriolatum. v. *Arcan. Duplex.* Vel
parari potest ex \ominus p. ij. \odot \oplus -li p. i. φ atis, ut
in \ominus o Δ rato.

Nodulus Facialis. \Re Hordei tosti q. v. redi-
ge in pollinem, fiatque cum sindone Nodulus,
quo circa diem undecimum faciem consperge. *In*
Variolis optimè faciem defendit à foveis.

* *Nodulus Hystericus.* \Re Castor. φ at. ζ ss.
Asæ fœtid. \mathfrak{z} i. ol. succin. \mathfrak{z} ss. m. in serico in-
volve, ut f. Nodulus, naribus sæpe admoven-
dus in parox. hysteric.

O.

Oleum Aloëticum. \Re Aloëpat. \mathfrak{z} ij. myrrh.
 ζ ij. thuris ζ ss. m. ac φ a in \therefore l. Δ . *Illitum*
umbilico purgat, & vermes necat.

Ol. Antim. Saccharatum. Fit ex \mathfrak{z} ris \mathfrak{z} ij crud.
& sacch. \bar{a} , ex \ominus Δ e fortif. φ atis f. a. *Utile*
est tum ad externos, tum internos morbos. Dos. à
gut. ij. ad vi. in Quartanis ante paroxysmum.

Ol. Balsami. v. *Balsam. Paralyticum.*

Ol. Balsamicum. \Re Anchuf. ζ ij. \odot olivar.
 \mathfrak{z} ij. coq. ad colorem rubicundum. Colat. adde
Tereb. Cypr. in ∇ Viol. lot. \mathfrak{z} ss. \odot Bacc.
lauri, \odot Hyper. \bar{a} ζ i. \odot Junip. & Petræ, \bar{a}
 ζ ss. \odot Rhod. & Spicæ, \bar{a} ζ ij. \odot st. è sem.
Angel. & Anis. \bar{a} ζ i. m. f. a. *Omnibus affectibus*
frigidis subvenit, flatusque dissipat. In Paralyti,
Surditate, Otalgia, &c. multum facit. In Spas-
mo, Colica, Hydrope, &c. internè & externè
usurpatum præstans est Remedium. Dos. \mathfrak{z} i. ad
 ζ i. in vehiculis appropriatis.

Ol. Bufonum. Coq. Bufones 4. vivos in \odot

oliv. ℥ij. per ʒm, vel ad crepaturam, colatumque ferva. *Confert in Pustulis labiorum, Cancroque mammarum. In Hydrope valet ad urinam ciendam inungendo renes.*

Ol. Camphoræ. ℞ Camph. ℥ij. argillæ, ℥vi. & in ∴ ex ∅ vitrâ f. a. Vel, fieri potest solvendo camph. ℥ij. in Sp. ☉ ℥iv, in loco tepido. *Diaphoreticum, & Hystericum. Dos. ad gut. x. &c.*

* *Ol. Chartæ.* Accende Chartam ac impone laminæ Ψis, ut comburatur. Sic adhærescet Ψi oleum colligendum. *In Alopecia, Herpete, Impetigine, &c. mira præstat. Anodynum est, & Odontalgiam sedat.*

* *Ol. Cosmeticum.* ℞ ☉ Amygd. amar. ℥iv. ☉ ☐ri p. d. ℥ij. ☉ Rhod. gt. 4. m. f. a. *Ad cutem detergendam & erugendam.*

* *Ol. Cremoris.* ℞ Cort. intern. virid. rec. Sambuci, miiij. Crem. lactis opt. ℥ij. coq. bene, donec in ☉m effluatur cremor. f. express. adde cort. rec. alior. Sambuc. miv. coq. iterum ad cortic. siccitatem. f. expressio. *In Hemorrhoidibus, combustionibus, erysipelate, &c. optatiss. Remedium.*

Ol. Heracleinum. Fit ex ligno Coryli Septemb. aut Martio collecto, in taleolas secto, & gradatim per ∅ in ∴ sato. ☉m ab ∇â separetur f. a. *Calefacit, incidit. Anodynum, Epilepticum, ac præcipue Odontalgicum est. Guttae 2. 3. 4. &c. assumptæ cum mica panis lumbricos in instanti necant, & per secessum educunt.*

* *Ol. Linteorum.* Fit ex Linteis accensis & suffocatis in laminam Ψis f. a. *Optimè valet ad Ophthalmiam curandam cum gutta una salivæ mixtum.*

Ol. Ludi. Materiam ☐ream matulæ inhæ-

rescentem calcina, & solve p. d. f. a. *Ad tartarum in omnibus corporis partibus, imò ad calculos etiam grandiores resolvendos, & expellendos, adeoque ad obstructiones inde ortas rejerandas mirifice conducit.*

Ol. Lumbricorum. Quatur in .∴. ex Lumbric. terr. V. Hispan. lotis f. a. *Ad Paralyfin curandam mira præstat.*

Ol. Martis. Fit ex Rubigine Martis per ∇ am Stygiam irrigatam contractâ, abluendo ∇ â, filtrando, & exhalando ad oleaginositatem f. a. *Summum est obstructivum. Dos. gr. 4. 5. &c.*

* *Ol. Milvinum.* \mathcal{R} o Milvum è nido, vel antiquiorem, exenteretur deplumatus, cum Picis n^o. 4. coq. in Aq. ceras. n. q. f. (adjectis Rad. Pæon. \mathcal{Z} iiij. castor. \mathcal{Z} i. rutæ mij. Flor. rorism. lavend. \bar{a} mij. Hyperic. \mathcal{Z} i. Rad. Valerian. \mathcal{Z} ij.) ad putrilaginem cum \odot olivar. \mathcal{H} ij. f. expressio. \odot innatans auferatur pro usu. *Instante Paroxyfmo epileptico inungantur plantæ pedum, nares, & nuca cum seq. \mathcal{R} o Ol. Milvin. dict. \mathcal{Z} i. ol. st. Rutæ, & succin. \bar{a} \mathcal{D} i. m.*

* *Ol. Paralyticum.* \mathcal{R} o Sem. sinap. \mathcal{H} iiij. Castor. \mathcal{Z} ss. caryoph. \mathcal{Z} ij. nuc. m. \mathcal{Z} iiij. Sp. V. \mathcal{Z} iv. contusa opt. macer. in MB 8 24. Deinde valenter prælo exprime oleum. *Spina, nuca, cum partibus affectis sæpe inungantur.*

Ol. Polypodii. Fit ex Radic. ficcis per \odot ex .∴. Quatis f. a. *Inservit piscibus capiendis.*

* *Ol. Pomosum.* \mathcal{R} o Fol. strammon. pomosi rec. \mathcal{H} i. contus. adde \odot olivar. \mathcal{H} iiiss. coq. ad succi consumpt. expref. adde Fol. rec. \mathcal{H} ss. Insolentur \odot 14. postea coq. ad succi consumpt. & exprime. *Ad miraculum omnes inflammationes, omnesque combustiones sive ab igne, sive ab aqua fervida, plumbo fuso, pulvere bom-*

bardico, vel à fulgetris contractas, subito sanat.

Ol. Ranarum. Coq. Ranas vivas n°. 12. in ☉ oliv. ꝑ̄s. per ☿m, & exprime. *Faciei Ruborem & Impetigines curat. Erysipelati & Gangrenis subvenit. In cancro est specificum.*

Ol. Sacchari simp. Fit ex sacch. cand. & Sp. V. ā, adurendo Sptum ad Syr. consist. f. a.

* *Ol. Sacchari comp.* ℞ Dactyl. incis. ℥ij. ficuum ℥iij. hyssop. mi. glyc. sem. anif. bombac. ā ℥vi. Rad. irid. Flor. ℥i. Sp. V. ꝑ̄s. coq. adurendo ad consumpt. dimid. f. colat. per manic. Hippocr. adde sacch. cand. q. s. *Ad Asthma, Tussim, &c. confert.*

* *Ol. Saponis.* Fit ex Sapon. Venet. raspat. & Sp. V. ā, per ☽ ꝑ̄s, primò l. Δ. dein fortiori gradatim urgendo. ☉m innatans ∇æ viridi separetur. *Ad Convulsiones, Cephalalgiam, &c. illinantur cum isto Tempora, nucha, & nares. Ad Tineas, Contusiones, Podagram, &c. ungantur loci affecti, tegendo postea brassicæ folio.*

Ol. Saturni. v. Bals. Saturninum.

* *Ol. Scorbuticum.* ℞ Rad. Raphan. rustic. ℥vi. Fol. cochlear. miv. Fl. lavend. mij. ☉ ex pedibus bovinis ꝑ̄s. coq. l. Δ ad succi consumpt. expressi. adde Sp. ☉is ℥iij. Sp. cochlear. ℥i. ☉ cinnam. & caryoph. ā ℥ss. ☉ origan. Div. m. *Cum isto inungantur partes affectæ per horam semis semel in die calidissime.*

Ol. Silicum. v. Liquamen Silicum.

Ol. Tabaci. Fit ex Fol. siccis per ☽. Vel, ex sem. contusis & expressis. *Ujus in doloribus Podagræ, Arthritidis vagæ, Odontalgia, vermicibus, &c.*

Ol. Talchi p. Deliq. ℞ ℥ Talchi, ☐ per ☉ calcinat. ā. f. S. S. S. ac cementa in ☿bulo clau-

clauso & vi, ut \times bulum candeat. exime & edulca. extrahe cum \times , filtra ac coagula: edulcora ac repone postea in cella ad liquefcendum. *Cosmeticum censetur prestantissimum. Lentigines, maculasque faciei aufert.*

Ol. Tartari purg. v. Mag. Tartari.

Oleum Τριχοϋέγ. ℞ Abrotani rec. contus. ℥ss. ☉ veteris ℥ss. V. rub. ℥ss. coq. ad siccit. herbæ. f. expressio. Repet. hoc opus ter cum novo abrotano. Colat. adde Axung. Ursin. ℥ij. m. exactif. *Ad Alopeciam curandam maximè commendatur.*

* *Ol. Tritici.* Fit valenter exprimendo Triticum contusum inter laminas candentes, ut oleum effluat. *In Rimis manuum, Ulceribus pedum, Fissuris labiorum, Herpete, cutis scabritie, &c. mirificè proficuum.*

Ol. Viperarum. ℞ Viperas viventes largas & pingues n°. 3. Vin Hispan. ℥ij. ☉ Hyperic. ℥viij. coq. in MB. vase angulli orificii ad consumpt. humiditatis, fiatque expressio. *Cutem extergit, Impetigines, &c. sanat. Podagra tophos tollit. Lepram curat.*

Ol. Viridis æris. ℞ ⊕ ℥ij. ⊖ ℥iij. ponantur in catillo, & incend. carbone, donec deflagrârint. Tum solve p. deliq. in cella. *Causiticum est. Ad Pustulas &reas, & verrucas absumentas conducit.*

* *Ol. Vitrioli Dulce.* ℞ Ol. ⊕ li rectif. p. i. Alcoh. V. ℥iv. Digere ☉ 30. vel 40: & postea ex ☉ cum 3. vel 4. cohobiis &a ad unendum s. a. *Proficuum in calculo, morbis tartareis, catarrhis, &c. Dos. ℥ij. in liquore idoneo.*

Orvietanum. ℞ Radic. fraxinel. bistort. tormentil. imperator. gentian. carlinæ, aristoloch. utriusque, pentaphyl. zedoar. valerian.

rian. major. contrayerv. angelic. enulæ, ser-
pentar. Virgin. Fol. cardui ben. succif. ulmar,
rutæ, sabin. puleg. scord. hyperic. cort. citri,
aurant. cinnam. Bacc. lauri, junip. carnis bu-
fonum, ā ʒij. carn. viperar. ʒiv. croc. opt. ʒss.
f. omnium ʒ: cui adde Extract. Bacc. junip.
Vino albo facti, ad mellaginem evaporati, q. s.
ut f. confectio. Huic adde Elæo-saccharorum
Rutæ, Succini, Caryoph. Junip. ā ʒij. m. f. a.
dein adde unicuique libræ hujus Confect. The-
riac. Androm. & Mithridat. ā ʒij. m. *Hoc mi-
hi communicavit Rob. Talbor, Eq. Aurat. In
Peste, & omnibus febribus malignis præstantissi-
mum remedium. Dos. ʒß. ad ʒij.*

Oxysaccharum Emeticum. R̄o Vitri ʒij ʒat.
ʒi. ✕ opt. ʒbi. macer. in MB (sæpe agitando)
ad ʒ 24. colat. filtratæ adde sacch. opt.
ʒviij. coq. ad Syr. consist. *Dos. ad ʒi. vel
ultra.*

P.

Panacea Aurea. R̄o Croc. metall. & Calo-
melan. ā. m. f. ʒ. Valet optimè in Lue ♀. *Ptya-
lismum movet, purgatque αἴμα καὶ χόλη.*

Panacea Cathartica. R̄o ʒij vitæ (ex ʒ. p.
ij. ʒ p. i. facti) ʒiv. ʒij. vivi in ʒatione Butyri
ʒ provenientis ʒiij. m. & ʒa, ut in ʒio dulci.
*Dos. gr. ʒ. ad ʒ. & c. Efficacior habetur quàm
ʒius dulcis in Lue ♀rea, & c.*

Panacea Hartmanni. R̄o ʒris ʒij combusti-
bilis ʒi. ☉ ⊕ li vel ʒ rectif. ʒiij. Regul. ʒij
ʒi. Digere calidè ad ʒ 10: dein ʒa per ʒ vi-
tream ex ::, ter ad minimum cohobando. Δ m
urge sub finem, & materiam in fundo per ʒ ʒ.
reverbera. Tandem exime, lava cum ʒof. &
ficca.

ficca. ℞ Hujus ꝑris ℥i. ☉ coral. ℥ij. m. exactè f. a. *Remedii est instar univerſalis: Habet nimirum in se vim diaphoreticam ac sanguinem mundificandi, ideoque quibuslibet morbis per sudorem sanabilibus inservire potest, præcipuè Lue ꝑrea, cutisque scæditatibus. Dos. à gr. x. ad xx.*

Panacea Hofſatica. v. Arcan. Duplex.

Panacea Schroderi. v. Merc. præcip. fixus.

* *Panis Diasarsæ. ℞ ꝑ Sarsapar. ℥iij. chin. ℥i. sem. carui integr. ℥i. Flor. Tritici purif. ℥xvi. Vitell. ovar. n. 2. Barmii aliquantulum, cum lactis q. s. f. Pasta; ex qua fiant Panes in clibano coquendi, pro pane ordinario, in Lue ꝑrea, &c.*

* *Panis de Vipera. ℞ Carn. Viperar. ꝑat. ℥i. sarsaparill. ℥iij. Farin. Tritici opt. ℔i. Vitell. ovi unius, cum Flor. cerevis. & lact. q. s. f. Panes n. 4. coq. in clibano f. a. Pro pane com. in Lue ꝑrea, Scorbuto, Lepra, Cachexia, &c.*

* *Passula Laxativa. ℞ Senæ opt. ℥i. zz. cinnam. ā ꝑi. Sp. V. ℔ss. macer. tepidè 8 vi. f. colat. cui adde sacch. alb. ℥i. passul. minor. vel major. mundat. ℥iv. coq. lentif. igne ad uvar. mollitiem, & simul conferventur: Vel l. Δ (demptis uvis è Syrupò) exiccentur, aspergendo sacch. alb. q. s. Eodem modo parari possunt Pruna Laxativa.*

Pasta Halientica. ℞ Sem. hyoscyam. ℥ss. cocculor. oriental. Palætyri fortif. ā ℥iss. aleuri coch. 2ss. ▽ vitæ coch. 4. mell. q. s. redigantur in pastam f. a. Per minuta frustula in locos aquæ diversos injecta, pisces allicit.

Pasta Hippiatri. ℞ ꝑrum scenugr. anif. cym. cartham. enul. Fol. tussilag. Fl. ♀, ā ℥ij. succi glyc. (in V. alb. ℔ss. solut.) ℥i. ☉

oliv.

oliv. mell. ā \bar{z} viiij. Theriac. Januens. \bar{z} xij. \odot
 Anif. \bar{z} i. m. omnia simul, & cum farin. tritic.
 ꝑbifs, vel q. s. f. Pasta f. a. *Exinde fiant pile
 magnitudinis pugni virilis: dissolvatur una in Aq.
 frig. q. s. quam bibat equus omni manè & vesperi
 ad \odot 15: quo tempore pro certo curabit equos
 asthmaticos tussientes, varusque morbis internis la-
 borantes: macilentos impinguabit & infirmos red-
 det sanos.*

* *Pasta Hypoglottida.* \mathcal{R} Sacch. cand. alb.
 subt. \mathcal{Q} at. \bar{z} iv. ol. Amygd. d. rec. \bar{z} i. vel q. s.
 contunde opt. in Pastam. f. a. *Teneat sepe pa-
 rum in ore.*

Pasta Regalis pro Emulsionibus. \mathcal{R} Sem. pa-
 pav. alb. \bar{z} i. amygd. d. excort. \bar{z} iv. Rad. ering.
 condit. \bar{z} ij. Sem. 4. frig. major. ā \bar{z} ss. sacch.
 crystallin. \bar{z} ij. contund. in Pastam f. a. *Usus
 tempore \mathcal{R} hujus pastæ \bar{z} i, & cum Aq. Hord.
 ꝑbi. f. Emulsio f. a.*

* *Pedilavium Emmenagogum.* \mathcal{R} Artemis.
 puleg. calaminth. chamæmel. ā miv. coq. in Aq.
 q. s. ad ꝑbviiij. *Pro pedibus lavandis.*

* *Pedilav. Hypnoticum.* \mathcal{R} Capit. papav. alb.
 n^o. 20. sem. papav. alb. \bar{z} i. Fol. Lactucæ miv.
 Fl. nymph. mvi. Violar. mis. Bulliant in Aq.
 q. s. *Ad somnum conciliandum.*

* *Pedilav. Podagricum.* \mathcal{R} Rorism. hyper.
 puleg. laur. artemis. ā miiij. \ominus nig. \bar{z} xij. * \bar{z} ij.
 furfur. macri \bar{z} vi. coq. in ∇ cong. ij. adde Sa-
 pon. Castil. \bar{z} ij. Sp. V. ꝑbij.

* *Pedilav. Scorbuticum.* \mathcal{R} Rorism. puleg.
 laur. hyperic. nasturt. aquat. ā miiij. \ominus marin.
 ꝑbi. coq. in ∇ f. a.

Phosphorus. Fit ex Residuo post \mathcal{Q} ationem
 Sp. \square , cum *ci tantillo, \mathcal{Q} ando per gra-
 dus ex \odot vitrea in Recipiens ∇ semiple-
 num.

num. *Diureticus ac diaphoreticus. Dos. ad ℥ss.*

Pila Odoratæ. ℞ Smegm. Venet. ℥vi. Ityrac. cal. benz. ā ℥ss. Fol. majoran. Div. Caryoph. n°. xij. mosch. gr. 2. Ros. Dam. q. s. ut f. Globuli f. a. *Vim habent abstergendi & conciliandi gratum odorem, simulque confortandi nervos. Manibus, &c. lavandis inserviunt.*

* *Pil. Æthiopica.* ℞ Æthiop. miner. ℥ij. ceruss. ♂ ℥i. gum. guajac. ℥ss. extract. Sarsæ comp. q. s. ut f. Φ . *D. ad ℥ii. bis in dies per 6 40. vel 50. continuos. In Hydrope, Scorbuto, Lue ſæca, &c.*

* *Pil. de Ammoniaco magistrales.* ℞ Gum. Ammon. ✕ scillit. præp. ℥ij. aloës opt. ℥iss. myrrh. maltich. benz. ā ℥ss. croc. Θ is abs. ā ℥ij. Syr. de abs. q. s. f. Φ . *Insigniter purgant tartarum, omnemque sæculentam corporis materiam. Magnopere conferunt adversus omnes defluxiones, cachexias, oppilationes lienis, ejusdemque duritiem & scirrhum, febres quartanas inveteratas, &c. Dos. ℥i. ℥ss. &c.*

* *Pil. Angelicæ.* ℞ Senæ mund. ℥vi. rhab. myrrh. agar. ā ℥iij. benz. ℥iss. croc. ℥ij. Fl. Viol. borrag. ā mi. succor. depurat. cichor. ℥iiss. fumar. borrag. ā ℥iiss. macer. in MB. ad 8 48. f. expref. adde aloës opt. ℥xij. exhal. ad Pil. consist. addendo Bals. Peruan. ℥ii. \odot st. nuc. m. gt. 20. Θ is abs. ℥ij. m. *Blandissimam evacuationem promovent, eximii usus sunt ad omnium viscerum nobiliorum corroboracionem, & pravorum humorum correctionem. Dos. ℥ss. & ultra.*

* *Pil. Anticolicæ.* ℞ Oris Rutæ, Υ æ ā, mel. q. s. ut f. Φ . *Dos. ℥ss. hora somni & manè per Div. in singulo mense. Probatissimæ in Colica curanda.*

Pil. Antimoniales. ℞ Vitri ℥ij (cum Sp. \oplus præp.

☉ præp. & albificati) subt. ſat. ꝑss. ſacch. cand. ꝑiij. Aleuri ꝑiv. croc. ꝑi. coq. in Font. ad ſpiffitud. (cavendo tamen ne aduratur) inſtar Paſtæ: ex qua f. Pil. *Verum hoc cenſetur Febrrium curativum. Doſ. ꝑſ. ad ꝑi. in ipſo paroxyſmi frigidi initio.*

* *Pil. Antipodagrica.* R̄o ꝑ Castor. opt. ꝑss. ſuccin. alb. chamædr. chamæpit. ā ꝑvi. ꝑ ſuccini, cerniſſ. ꝑij. Baſf. Tolutan. Opopanac. ā ꝑi. Rad. petafitid. ꝑiij. Tereb. Chienſ. ꝑij. Baſf. ꝑris terebinthinat. q. s. ut f. ☉ Pilularis. *Doſ. ꝑſ. bis indies per menses ij. vel iij. bibendo interim pro potu com. Decoët. rad. petafitid. ſarſæ, chine, cum uviv paſſis, &c.*

* *Pil. Balsamica.* R̄o Extract. Eustachii ꝑv. Troch. Alhand. ꝑij. croc. ꝑi. ꝑ crud. per alutam tranſcolati ꝑi. Tereb. Ven. q. s. ut f. ☉ f. a. *In Lue ſrea, Lepra, Podagra, &c.*

* *Pil. Caſtitatis.* R̄o ꝑ Rad. nymph. ꝑss. ꝑis ꝑni ꝑij. off. ſepiæ ꝑvi. camph. ꝑix. Syr. de Nymph. q. s. ut f. ☉. *Doſ. ꝑſ. bis in die per ꝑ aliquot. Optimè valent in Gonorrhœa, Priapiſmo, &c. curandis, præmiſſis præmittendis.*

* *Pil. Catarrhales.* R̄o Extr. Glyc. ꝑi. Rhodaloës ꝑss. Pil. de cynogloſ. ꝑiij. m. *Doſ. ꝑi. ad ꝑij. in Catarrhis, Tuſſi, &c. horâ ſomni per ꝑ 4. vel 5.*

* *Pil. Crapulariæ.* R̄o Diagryd. Spec. Hier. ſimp. ā ꝑvi. aloës opt. ꝑiſs. ol. ſt. caryoph. ꝑss. Sp. V. q. s. ut f. ☉ f. a. *D. ꝑi. horâ ſomni poſt crapulas.*

* *Pil. Cretacæ.* R̄o Cretæ albiſ. ſantal. alb. nuc. m ā ꝑ. æ. cum Tereb. Chienſ. q. s. f. ☉. *Proſicua in Proſtuvia albo, &c. Doſ. ad ꝑi. bis in die, ſuperbibendo ſerum cereviſiale foliis conſolidæ alteratum.*

Pil. de Creta Palmarii. ℞ Aloës opt. ℥i. cretæ albif. succin. alb. gentian. myrrh. Rad. fraxinel. ā ℥i. Mithridat. Div. tereb. lotæ ℥ij. Syr. de Alth, q. s. ut f. ϕ . *Sunt qui addunt calomelan. ℥℞. vel ℥vi. Cum calomelan. dentur ad Div. vel ℥i. hora somni omni nocte per \circ 15. Ad Gonorrhœam curandam nil æquale. Idem præstant in Profluvio albo.*

* *Pil. Hydropicæ.* ℞ Resin. zialap. scammon. rhab. guttæ gamb. colomel. ā ℥ss. Ammoniac. in succo irid. nr. præp. ℥iij. \square \oplus lat. ℥ij. gum. lentisc. ℥i. croc. Di. Sp. tereb. gt. 40. cum Syr. de Spin. cerv. q. s. f. ϕ . *D. ad Div. vel ultra in fortioribus.*

* *Pil. Hysterica.* ℞ \times Sem. viticis ℥i. rutæ, asæ fœtid. camph. ā ℥ij. castor. ℥ss. \odot succin. gt. 40. Syr. de Artemisf. q. s. ut f. ϕ . *Dof. Div. ad gr. 15. 2da vel 3tia quaque hora in paroxysmo hysterico; Et præterea hora somni singulis noctibus extra paroxysmum.*

Pil. Lithonripticæ. ℞ Sem. genist. bardan. Lap. Judaïc. ā ℥i. Tereb. è Chio ℥iij. m. f. ϕ . *Dof. Div. ad ℥i. per dies 20. 30. &c.*

Pil. Lunares. v. Vitriol. Lune.

* *Pil. Marocostinæ.* ℞ Gum. Ammoniac. (in \times scillit. ℥iv. solut.) ℥iss. myrrh. opt. (in \times Rutac. ℥ij. præp.) ℥vi. Aloës opt. (in succ. Ros. Dam. ℥ij. succ. limon. ℥bi. solut.) ℥bi. Agaric. (cum Aq. cinnam. ℥ij. Succor. apii; fœnic. abs. ā ℥iij. contus.) ℥vi. rhab. opt. (cum Aq. cinnam. ℥vi. succ. cichor. pimpinel. fumar. ā ℥viiij. contus.) ℥iij. croc. opt. ℥ss. costi ℥vi. xyloal. ℥ij. Mari veri ℥ss. cum succ. citri ℥iv. Ros. Dam. q. s. præp. misc. omnia diligentif. ultimò adde Varum Pæon. Paralyf. Borrage. Beton. Cardui, Agrimon. Ivæ, Centaur. min.

Rorism. Ceras. n. ā ſbi. vel q. s. macer. in MB. per triduum. Colat. exhala in MB. ad consist. debitam. *Mucilaginem* ¶ream in ventriculo, mesenterio, liene, hepate collectam incidunt ac paulatim educunt: Viscera eadem, ut & caput simul roborant, adeoque morbis quamplurimis inde ortum trahentibus succurrunt. *Dof.* ℞i. ad ℞i.

* *Pil. Masticatoriae.* ℞ Sem. sinap. staphisagr. pyrethr. ā ℞ss. maltich. ℞vi. m. f. ℞. adde mell. & ceræ ā q. s. ut f. φ. v. *Masticatoria.*

* *Pil. Matthæi, aliàs Starkii.* ℞ Opii Thebaic. opt. à fordibus purgat. ℞ij. ℞ris subt. glyc. helleb. alb. & nig. ā ℞ij. Sapon. Tartarei (v. suo loco.) ℞vi. m. exactif. addendo ☉ Terebinth. q. s. ut f. φ. pilularis, quæ toties humectetur ☉o Tereb. quoties siccescit. *Aliqui nolunt Helleb. nigrum. Diuretica, diaphoretica, nephritica, lithontriptica, hydropica, bethica, anodyna & paregorica habentur insignes. Felici cum successu dantur in Febris omnibus, præcipuè Tertiana & Quartana. Catarrhis omnibus, Doloribus ventriculi, Cephalalgia, Odontalgia, Tussi, Crapulis, Arthritidi, Diarrhœis, Dysenteris, Ulceribus & Apostematis internis, &c. mirificè subveniunt. Dof.* ℞ss. ad ℞i. superbibendo haustum alicujus convenientis.

* *Pil. Melanagogæ.* ℞ Fibrar. helleb. n. veri ℞ij. pulp. colocynth. ℞iij. coq. in Phlegm. ☉li ſbv. ad consumpt. dimid. f. expressio, quæ coaguletur ad mellagin. l. Δ. Tum adde Resin. Scammon. ℞i. ut f. φ. Pilularis. *Dof.* ℞ss. ad ℞i. &c.

* *Pil. Pacificæ.* ℞ Opii opt. supra laminam ferri exiccat. & ℞at. ℞ij. benz. albis. ℞ij. croc. nuc. m. ā ℞iij. ☉ st. aneth. & nuc. m. ā ℞i.

Sapon. \square rei q. s. ut f. ϕ f. a. *Virtutes amulan-
tur Pil. Matthæi.*

Pil. Pavii. \mathcal{R} Spec. Hier. simp. \bar{z} ss. gal-
ban. in Tinct. Castor. præp. \bar{z} ij. δ præp. \bar{z} ij.
Diacurcum: (quidam Diacinnam.) Div. Syr. de
stæch. q. s. f. Fil. n°. 21. ex sing. \bar{z} . D. n°. 10.
aut 20. manè & serò per \circ 40. *Ad Melanch.
Hypochond.*

* *Pil. de Pice.* \mathcal{R} \bar{z} Glyc. \bar{z} ij. Rad. irid. Flor.
 \bar{z} ij. Pic. liquidæ, & Bals. Peruan. à \bar{z} ss. vel
q. s. ut f. ϕ Pil. *Efficacissimæ habentur in Phthi-
si, Tussi, purulenta Excretionè, suspiriis & pe-
ctoris humoribus, qui difficilè extussuntur. Dos.
 \bar{z} ss. bis in die, superbibendo haustum Decoct.
Pector.*

* *Pil. Restridentes.* \mathcal{R} \mathcal{A} . corall. r. gum.
lentisc. à \bar{z} iiiss. off. sepia \bar{z} iiss. gum. guajac. \bar{z} ss.
eroc. \mathcal{I} tis restringent. \bar{z} iiiss. Tereb. Cypr.
 \bar{z} iiss. Syr. de Nymph. q. s. ut f. ϕ Pil. *Dentur
 \bar{z} ss. vel \bar{z} ij. bis in die, ad Gonorrhœam, &c.*

* *Pil. de Sagapeno.* \mathcal{R} Sagapen. pellucid. \bar{z} ss.
Troch. Alhand. agaric. à \bar{z} iiiss. Diagryd. \bar{z} ij. δ æ
 \bar{z} ss. \odot Chym. Fœnic. \bar{z} i. Syr. de Eupator. q. s.
f. ϕ . *Proficuae in Iliaca, Colica, &c. ad \bar{z} ss.
Admirandæ in Febris Quartanis. Dos. \bar{z} ss. ini-
tio paroxysmi, continuando aliquot dies.*

* *Pil. Sinapinae.* \mathcal{R} Sem. sinap. \mathcal{Q} at. \bar{z} ij.
glyc. \bar{z} ij. Syr. cap. \bar{z} q. s. ut f. Pil. hypoglossi-
dæ, frequenter in ore tenendæ. *Magnopere valent
in Tussi, Asthmate, &c.*

Pyl. Styracinae. \mathcal{R} Styrac. cal. colat. \bar{z} ij.
Fl. \square \bar{z} i. Benz. alb. \bar{z} ij. m. f. ϕ . *Efficaciter
succurrunt Asthmati, Dyspnœæ, Catarrho suffo-
cativo, &c. Dos. \bar{z} i. ad \bar{z} i. semel aut bis in die.
Prujean.*

Pil. Tartaræ Bontii. \mathcal{R} Aloës opt. \bar{z} ij.

gum. ammoniac. (cum ✠ squillit. depurat.)
 ꝑss. ☐ ⊕ lat. ꝑss. m. *Tantæ sunt apud Hollan-
 dos æstimationis, ut piaculum habeant, commu-
 nes eas reddere. Dos. ꝑi. ꝑß. &c.*

Pil. Vaticanæ. ℞ Calam. arom. anis. zz.
 mastich. cinnam. cardamom. mia. zedoar. mac.
 nuc. m. caryoph. croc. cubeb. lign. al. turpet.
 mann. senæ, cal. lign. myrobal. omn. ā ꝑi.
 Fol. cardui ben. scord. ā ꝑss. rhab. opt. ꝑi. ꝑij.
 aloës opt. ꝑij. ꝑiv. Syr. Ros. fol. & Viol. ā q.
 s. ut f. Massa f. a. *Cephalicæ sunt ac Stomachi-
 cæ, omnia viscera fartu liberant, purgant, robo-
 rant, & humores quosvis noxios & obvios edu-
 cunt: omniumque partium nutritiarum œcono-
 miam juvant. Dos. ꝑi. ꝑß. &c.*

Pil. Vermifugæ. ℞ Pil. Ruffi ꝑss. ☉ Chym.
 Sabinæ, vel Tanaceti gt. 24. *D. ad ꝑss. vel
 gr. xij. in Pil. x. format. sumend. per 3. ☉ con-
 tin. in Plenilunio, vel Novilunio in Syr. Limon.*

* *Pil. Vomitoria.* ℞ Gillæ Theophrasti ꝑat.
 ꝑi. Medullæ lactis insulsæ ꝑi. vel q. s. con-
 tund. opt. in ☉m Pil. *D. ꝑiv. vel v.*

Pisa Lutea. ℞ Ochreæ flav. ꝑss. Rad. irid.
 Fl. ꝑij. ceræ ꝑi. terebinth. q. s. ut formentur
 Pisa diversæ magnitudinis. *Pro fontanellis aper-
 tis servandis.*

* *Pisa Rubra.* ℞ Vermilii ꝑss. hermodact.
 ꝑij. ceræ ꝑvi. tereb. q. s. ut f. Pisa.

* *Pisa Viridia.* ℞ ⊕, helleb. alb. ā ꝑij.
 cantharid. ꝑi. Rad. irid. Fl. ꝑss. ceræ ꝑvi. te-
 reb. q. s. Vel fieri possunt ex cantharid. ⊕ ā ꝑij.
 ☉ ꝑss. ceræ ꝑvj. tereb. q. s. *Pro Fonticulis.*

Pleres Archonticon. ℞ cinnam. caryoph.
 xyloal. galang. nuc. m. zz. ros. rub. spicæ In-
 dic. schœnanth. (spicam & schœnanth. omittunt
 quidam) spodii, cyper. viol. ā ꝑi. mac. glyc.

massich. styrac. cal. ocim. majora. balsamit. piper. long. alb. cardamom. bacc. myrti, cort. citri, ā gr. 36. margarit. been utriusque, corall. r. seric. tost. ā gr. 18. camph. gr. 4. m. f. ℞ subt. ex cujus ꝑss. & sacch. alb. in Aq. Menth. ad Tabulat. coct. ꝑvij. fieri solent *Tabula Stomachica. Micklethw.*

Plumbum album, & *Cerussa*, f. Lamellas hni suspendendo supra ✕. ut vapores ab ✕o elevati circumeant. Sic adhærescet paulatim Cerussa.

Pomum Ambræ. ℞ Styrac. cal. ꝑvi. benz. ꝑi. labdan. ꝑij. sant. alb. caryoph. ā ꝑiss. Fol. majoran. ros. Dam. ā ðiv. mosch. ambr. grif. ā ðss. mucilag. gum. trag. in Ros. extract. q. s. ut f. Pila seu Pomum s. a. *Adhibitum naribus odore suo grato sanguinem movet, & cor supra modum refocillat, in Apoplexia, Epilepsia, Pestilentiali aura, &c.*

* *Potio Alba.* ℞ Terminth. ꝑss. ☉ st. nuc. m. gt. i. V. alb. ꝑiv. Vitell. ovi unius, Syr. de Alth. ꝑi. m. f. a. f. Haustus. *Purgat sat benè, ἀνω καὶ κάτω. Ad Gonorrhœam.*

* *Potio Febrifuga.* ℞ ⊖ abs. ðij. Sp. ♀ ði. ∇ cichor. ꝑiv. m. bibatur ante parox. supersuadendo.

Potio Hydropica. ℞ V. alb. generos. ꝑiv. Syr. de Spin. cerv. ꝑij. Sal. Prunel. ꝑi. m. f. potio. *Mayern.*

* *Potio Pleuritica.* ℞ Succ. è ♀re animali expref. V. alb. ā ꝑij. Syr. Rhœad. ꝑi. ℞ oliban. ꝑss. ☉ st. nuc. m. gt. iij. m. f. potio, *sumenda ter vel qter in die post phleb.*

Pruna Laxativa. v. *Passul. Laxat.*

Ptisana Cathartica. ℞ Fol. Senæ à slipit. liberat. glyc. coriand. ā ði. ∇ont. calentis ꝑvi.

vel viij. macer. 8 3. f. colat. clara. *Mirum est quam delicatule operabitur. Quinquies aut sexies movere raro fallit.*

* *Pulvis Ethiopicus.* ℞ Bufones viventes n°. 30. vel 40. comburantur in olla nova ad Ees nigros. f. ℞ sub. D. ʒʒ. vel ultra in Variolis, &c. *In moribundis auxilio certe fuit. Sunt qui mirè hunc commendant in Hydrope curando.*

* *Pulvis Albus.* ℞ Bezoar. Animal. succin. alb. corall. r. margarit. ā ʒi. ocul. & chel. ʒ. ā ʒij. m. f. ℞ sub. *Vires emulatur Pulv. è Chelis comp.*

* *Pulv. Anticardialgicus.* ℞ Cretæ albif. ʒvi. ocul. & chel. ʒ. ā ʒiss. sacch. albif. ʒss. ☉ Chym. nuc. m. gt. vi. m. f. ℞ addi potest ℞. ʒvi. *Dof. ʒi. in haustu frigidae largo.*

Pulv. Anticolicus. ℞ Cretæ albif. sub. ʒat. ʒbi. humecta cum succo Fol. rutæ & chamæmel. ut f. instar pulmenti. Exicca lento calore & f. ℞. Repet. hoc opus cum succis rec. ad quartam vicem. Ultimò f. ℞ sub. *Dof. ʒi. ad ʒi. quartâ quaque hora.*

Pulv. Antipyreticus. ℞ Lap. Manat. ʒij. Draconthæmat. ʒi. m. f. ℞ sub. *Tertianam vernalem curare rarissime fallit. Dof. ʒi. hora ante paroxysmum, superbibendo Ros. rub. ʒiij. succ. aurant. ʒvi. cum sacch. alb. ʒʒ. ad 3. vices.*

Pulv. Arthriticus Turnerii. ℞ Turpet. hermod. senæ, scammon. sem. ebul. ā p. æ. m. f. ℞. *Dof. ʒi. ad ʒi. &c.*

* *Pulv. Asthmaticus.* ℞ Cartham. Rad. ari. Fol. card. ben. senæ, ā ʒij. anif. ʒss. piper. l. ʒi. Diagryd. ʒss. m. f. ℞. *Dof. ʒi. bis in die per dies vi. contin.*

* *Pulv. Basilicus.* ℞ Diagryd. ceruf. ʒij. crem. ☐ri, ℞ d. ā. m. f. ℞. *Eisdem vires*

obtinet quas Pulv. Cornachini. Dos. ℥i. ad ℥i.
 Pulv. ad Calculum. ℞ Fl. Cardui stellati
 ℥i. Rad. & sem. petrosel. ā ℥iij. separatim sic-
 centur ac ſentur: dein m. D. ℥ij. in V. alb.
 aut Jusculo. Mayern.

* Pulv. Cantianus. ℞ Apic. nigr. chelar.
 ☉, Junio captor. in pollinem redact. Rad.
 contrayerv. ā ℥ij. margarit. corall. rub. alb.
 ocul. ☉, (cum succo limon. supra marmor
 simul lævigator. & ficcator.) ā ℥i. succin. alb.
 & crystall. cum Ros. subt. tritorum & ficcant.
 ā ℥i. c. c. ad summam albed. calcinat. & lævi-
 gati cum succo citri Sptu ☉li probè acuato,
 & ficcati, ℥i. Bezoar. Occid. ☉ Lemn. ā ℥ss.
 Ceruss. ☉ fixi ℥ij. Ambr. gris. ziss. moich.
 ℥ss. misceantur omnia exactis. & cum Gelati-
 næ è spolijs viperar. & c. c. in ▽ cardui factæ,
 & croco leviter tinctæ q. s. f. Globuli diversæ
 magnitudinis, cautè ficcandi. Si prædictis ad-
 das coccinell. è Mexico ℥ss. dicitur Pulv.
 Cantian. ruber: si verò Erum Physalor. ℥ij.
 vocatur Niger. Usus est egregii in omnibus mor-
 bis contagiosis, Peste, Variolis, &c. Dos. ℥ss.
 ad ℥ss.

* Pulv. Cardiac. Corallatus. ℞ Coral. rub.
 præp. sacch. opt. ā ℥iij. ☉ cinnam. gt. vi. m.

* Pulv. Cardiac. Eboratus. ℞ Magist. ebor.
 cinnam. ā ℥ij. sacch. opt. ℥iij. m. f. ℥ f. a.

* Pulv. Cardiac. Perlatus. ℞ ☉ Rad. chi-
 næ ℥iij. margarit. præp. ℥ij. Alcuri purif. ℥viiij.
 sacch. opt. ℥vi. coq. in clibano vase terreo;
 dein de novo f. ☉. inspergendus omnibus cibis,
 jusculis, panatellis, &c. Magnum restaurativum
 habetur in Tabe.

* Pulv. Cardiacus rubens. ℞ Cretæ albis.
 ℥viiij. Ocul. ☉ ℥ij. B. ℥i. nuc. m. ℥ss. m.

f. ℥. *Dof.* Zij. pro vice in Cardialgia, &c.

* *Pulvis ad Casum.* ℞ ∇ sigil. sang. dracon. mumie, ā ℥i. Sperm. ceti ℥ss. rhabarb. zij. m. f. ℥. *D.* ℥i. pro vice post Phleb.

* *Pulv. Cibarius.* ℞ Summit. euphrag. ℥iij. sem. foenic. cinnam. mac. ā ℥i. m. f. ℥. adde Θ alb. ℥viiij. *sumatur cum omni cibo. Ad visum acuendum ac præservandum apprimè utilis. Oculorum suffusiones, caliginem, memoriam debilitatam, &c. juvat.*

* *Pulv. Cinnabaris comp.* ℞ ♂ nativ. ℥ij. succin. alb. ℥i. Rad. pæon. mar. corall. r. ā ℥x. m. f. ℥. f. a. *D.* ℥ss. *quotidie manè. Ad Epilepsiam.*

* *Pulv. Cornachini.* ℞ Diagryd. ♀ rat. ℥x. ♂ diaphor. ℥vi. crem. ♀ ri ℥iiss. m. f. ℥. *Ad omnes ferè morbos qui purgatione opus habent, curandos commendatur. Dof.* ℥β. ℥ij. &c.

* *Pulv. Coronatus.* ℞ Epithym. ℥ss. agar. Lap. Lazul. præp. ā ℥ij. scammon. ℥i. caryoph. n°. 20. m. f. ℥. *D.* ad ℥iv. *Mirè laudatur in Melancholia ad dementiam usque curanda.*

* *Pulv. Crinalis.* ℞ Rad. Cyper. long. calam. arom. ros. rub. ā ℥iiss. benz. ℥i. xyloal. ℥vi. coral. r. succin. ā ℥ss. farin. tabar. ℥iv. Rad. irid. Fl. ℥viiij. m. f. ℥ sub. adde molch. zibeth. ā gr. v. *Usus præcipuè ad pilos renascendos, & radices eorum confirmandas, capiti inspersus. Cerebrum insuper, & memoriam recreat, confortatque.*

* *Pulv. Cucuphalis.* ℞ Macropiper. majoran. succin. ā ℥iij. nuc. m. mac. ā ℥i. m. f. ℥. *pro cucupha, qui gossypio susceptus insuatur pileolo serico, interpassando. Insignis ad dolores capitis frigidos diuturnos, Catarrhos absumentos, &c.*

Pulv. Epidemic. aureus. ℞ Sacch. cand. alb. ℥iv.

℞iv. Balsam. ♀ris zifs. croc. gr. vi. m. f. ℞.
 Dos. zi. manè, & horâ somni in haustu posseti
 vinosi. Glisson.

* *Pulv. Epilepticus.* ℞ Rad. Fraxinel. visc.
 querc. contrayerv. serpentar. Virgin. pæon.
 mar. (debito tempore collect.) Sem. pæon.
 mar. Magist. c. c. Magist. ungu. Alcis, ā zij.
 Rad. Valerian. sylv. ℞i. corall. rub. cran. hu-
 man. ā zij. Lap. Hyacinth. zi. Bez. Occid. zifs.
 Orient, ℞i. m. f. ℞ subt. f. a. adde mosch. gr.
 v. Fol. Auri n°. 30.

* *Pulv. Febrifugus Certus.* ℞ Rad. Serpent.
 Virg. zij. contrayerv. gentian. zed. sem. citri,
 card. b. bez. Occid. ā zi. Specific. vegetabil.
 ℞iv. m. f. ℞. Dos. zi. quartâ quâque horâ spatiis
 intermediis paroxysmi cum Vino, &c.

* *Pulv. Griseus.* ℞ Ocul. Cancr. salv. ā
 ℞ij. cretæ alb. ℞i. nuc. m. zi. m. f. ℞. *Insignis in*
Diarrhœa, Palpitatione cordis, Aciditate sanguinis,
calculo, &c. Dos. ℞i. ad zi.

* *Pulv. Hemoptoicus.* ℞ ℞. zifs. amyl. zij.
 Rhodofacch. ℞s. ☉ Anis. gt. ij. m. f. ℞. *D.*
zifs. ter in die vel sapius. In Hemoptysi nil
æquale.

Pulv. Hermodactyl. comp. ℞ Oss. human.
 calcinat. hermodact. scammon. turpeth. senæ,
 facch. alb. ā p. æ. m. f. ℞. *Lentam pituitam,*
ac alios humores viscidos, etiam ab articulis, effi-
caciter trahit. Podagræ, ac omnibus junctura-
rum doloribus ab iisdem humoribus natis conducit.
 Dos. zi.

* *Pulv. Hystericus.* ℞ Pellic. interior. ven-
 tric. capon. ℞iv. flaved. cort. aurant. zi. m. f.
 ℞. *D. zi. in paroxysmo, & qta quaque hora. Opt.*
Remed.

* *Pulv. Ictericus.* ℞ Chenocopri verno tem-
 pore

pore collect. in ☉ siccat. & ꝯat. ℥ij. croc. opt. ℥i. sacch. cand. alb. ℥ij. m. f. ꝯ. D. ℥ij. bis in die in V. Rhen. per ☉ vi. Aliter. ℞ Rad. Curcum. ☐ alb. ♂ præp. ā ℥ss. lumbric. terr. rhei elect. ā ℥ij. m. f. ꝯ. D. ℥i. in haustulo vini albi.

* *Pulv. Lateralis.* ℞ Gland. quercin. decort. ℥vi. nuc. m. ℥i. sacch. alb. ℥ij. m. f. ꝯ. Vocatur & *Pulv. Iliacus*, & *Colicus*. Dos. ℥i. pro vice bis vel ter in die, in Iliaca, Colica, Lateralis dolore, Flatu, Podagra, &c.

* *Pulv. Liliacens.* ℞ Rad. lilior. alb. siccat. ℥iiss. ceruf. ℥ij. ℥ij. nuc. m. tereb. Ven. ad friabilitatem coctæ, ā ℥ij. Rhodofacch. ℥i. f. ꝯ f. a. D. ad ℥iss. bis in die cum Syr. de Nymph. ad ☐æ acridinem in Lue Ven. &c.

☐ *Pulv. Martialis comp.* ℞ ♂ præp. ℥vi. xylocas. nuc. m. ā ℥ss. caryoph. mac. ā ℥ij. sacch. alb. ℥ij. m. f. ꝯ. Ad Cachexias tam virginum, mulierum, quàm virorum, juvenum, ac senum, remedium præstantissimum. Dos. ℥i. ad ℥ij.

Pulv. Odoratus. ℞ Rad. irid. Fl. ℥xiv. Lign. Rhodii ℥ij. Fol. majoran. ℥ij. caryoph. arom. ℥i. cort. limon. ℥v. Rad. cyperi ℥i. calam. arom. ℥vi. Fl. ros. Dam. ℥iv. ros. rub. ℥ij. benz. styrac. cal. ā ℥i. labdan. ℥ss. m. f. Pulv. crasus, vestimentis inspergendus, ut à tineis præserventur. Si prædicta omnia cum cerevis. fortiss. in organis Rosaceis destillaveris, (suspendendo in Recipiens mosch. gr. vi. in sindone ligata) habebis Aquam odoratissimam, Funeralibus apprimè inservientem.

* *Pulv. Ophthalmicus.* ℞ Summit. Euphrag. ℥ij. sem. fœnic. com. ℥ij. sem. rutæ ℥ss. mac. ℥ij. sacch. opt. ℥vi. f. ꝯ f. a. D. coch. i. ter in die. v. *Vires Pulveris Cibarii.*

* *Pulv.*

* *Pulv. Oxytocius.* ℞ Croc. cas. lign. myrrh. leucelectri ā ʒij. chryfocoll. ʒi. m. f. ʒ subit. D. ad ʒiv. cum Aq. Artemis. vel Sabin. Præstantissimus est ʒ ad partum accelerandum, menses provocandos, &c.

* *Pulv. Pannonicus rubeus.* ℞ AB cum Ros. & ✕ præp. ʒiiij. ▽ Lemn. ʒij. Lapid. Smaragd. Rubin. Sapphir. Hyacinth. off. de corde cerv. corall. r. ā ʒss. corall. alb. ʒvi. spodii, margarit. ā ʒv. cinnam. sant. rub. sem. acetos. ā ʒij. caryoph. croci, ā ʒi. cort. citri, santal. alb. ā ʒiss. ebor. ʒiiij. m. f. ʒ subit. f. a. cui adde Fol. ☉ n°. 50. *Febribus pestilentia- libus, contagiosis, ac venenatis optimè conducit.* Dos. ʒi. ad ʒi.

* *Pulv. Pectoralis.* ℞ Partium albar. benz. ʒiss. ♀ viv. ʒiiij. sem. anis. ʒi. Rhodosacch. ʒij. m. f. ʒ. Dos. ad ʒiss. bis in die cum ovo tremulo.

* *Pulv. Pepticus.* ℞ Flaved. cort. extern. aurant. candefact. & minutif. incis. ʒiv. Confectionum sem. coriand. ʒiv. anis. carui, fœnic. ā ʒij. Aromat. Rosat. ʒss. ⊖ abs. ʒi. menth. ʒat. ʒij. sacch. cand. ad pond. omnium. f. ʒ grossus. Dos. ʒi. post singulos pastus.

* *Pulv. Pleuriticus.* ℞ Fl. ♀ ʒij. dent. Apri, mandib. Lucii pisc. ā ʒi. Flor. papav. rhœad. ʒss. m. f. ʒ. Dos. ʒi. *Stupendum habetur Antipleuriticum cum Rhodosaccharo.*

* *Pulv. Purpureus.* ℞ C. c. c. succin. alb. coral. r. perl. præp. ā ʒi. ocul. & chel. ☉, ā ʒij. croc. ʒss. coccinel. ʒij. m. f. ʒ. adde Ge- latin. ex c. c. & ras. ebor. in ▽ Anis. factos q. s. f. Globuli f. a. Dos. ʒi. ad ʒij. in Variolis, morbillis, &c.

* *Pulv. ad Rachitidem.* ℞ ʒ Rad. Osmund. Regal. ʒiv. sacch. ʒij. m. *Insperge hujus ali-*
quan-

quantum pulti, cibisque omnibus liquidis, ut ad minimum ℥ij. vel iij. in dies absumantur.

Pulv. sine Pari. ℞ ∞, ⊕, ā ℥ij. O usti ℥i. colcothar. ℥ss. m. f. ℥. *Inspere hujus partum super loca ulcerata, applica desuper Ung. de Minio super linteum, & ibi circumcirca maneat, donec sponte eschara decidat, vel separari possit. Bibatur interim Decoct. guajac. cum glyc. & uvis passis, pro potu communi.*

* *Pulv. Solearis.* ℞ Cumin. ℥iij. caryoph. ℥i. ⊖ decrepit. ℥iv. f. ℥. *Pro saccis interbastandis Podagricorum semper ad plantas gestandis.*

* *Pulv. Sternutatorius.* ℞ Majoran. rorism. beton. Fl. lillii conval. ā ℥iij. nuc. m. ℥ij. * volat. ℥i. m. f. ℥ subt. *Valet in omnibus capitis doloribus, in Lethargo, Podagra, &c.*

* *Pulv. Stomachicus.* ℞ Pellic. interior. ventricul. capon. ℥iv. nuc. m. mac. sem. coriand. anis. foenic. ā ℥iij. menth. ℥i. glyc. ℥ij. Rhodofacch. ℥ij. m. f. ℥, *ad Tormina Ventriculi, &c. Dos. ā ℥i. ad ℥ij.*

Pulv. ad Strumas. ℞ Lap. spong. ℥iij. ∞ ℥ij. ♀ri ⊕lati ℥i. m. f. ℥. *Dos. ℥ij. bis in die per dies xij.*

Pulv. Sympatheticus. Fit calcinando ⊕ Roman. radiis ⊙aribus per Vitrum cauterizans, & ℥ando. v. *Vires Ung. Sympathet.*

Pulv. Tertianarius. v. Pul. Antipyr.

* *Pulv. Vermifugus.* ℞ C. C. rhab. coral. lin. fem. fanton. ā p. æ. m. f. ℥. *Dos. ℥i. ad ℥ss. per dies 3. continuos, circa novilunium, & plenilunium.*

* *Pulv. Uvularis.* ℞ Balauft. Rad. bistort. tormentil. ā ℥ss. O ℥ij. m. f. ℥. *quo uvula cum palato tangatur digito, vel linteo excepto, sepe in die.*

R.

* *Ranar. Hepata*, præparantur exiccando supra folia caulium in vase clauso, & ſando ſ. a. D. ʒʒ. in *Epilepsia*, *Quartana*, &c.

Regulus Jovialis. Fit ex Regul. ♂ fusi ʒiv. adjiciendo limat. ʒ eamdem quant. ſ. a. *Omnes obſtructiones reſerat. In utero ſtrangulato nobile re- medium.*

Regulus Lunar. Fit addendo Reg. ♂ fusi ʒviiij. ʒi. ſ. a. *Epilepticus, & Cerebralis.*

Regulus Martis, ex ♂ ʒij, ☉, ♀, ♂, ā ʒivſs. detonando ſ. a. *Curat Luem Ven. ſine ptyaliſmo.*

Regulus Solaris, ex Reg. ♂ fusi ʒiv. ☉ ʒſs. ſ. a. *Hystericus & deoppilativus.*

Regulus Veneris, ex ♀, ♀, ☉, ā ʒiv. ♂ ʒviiij. detonatis ſ. a. *Aperit obſtructiones in Rachitide.*

Ros Vitrioli. Elicitur ex ☉ albo crudo, calore MB ferventis ſ. a. *Valet ad arduentes capitis dolores, ſanguinem aduſtum mitigat, & viſcera corroborat. Doſ. ʒij. &c. continuatim ad aliquot dies.*

Rosa Solis. R. Roris ☉is rec. miiij. nuc. m. anif. coriandr. roſ. r. ſicc. ā ʒſs. galang. ʒz. caryoph. ā ʒij. glyc. ʒi. cardamom. zed. gran. Paradif. calam. arom. ā ʒſs. ſant. citr. ʒi. ſant. rub. cinnam. ā ʒvi. ▽ vitæ opt. ʒvi. Infund. ♂ aliquot. F. colat. per manic. Hipp. addendo ſacch. opt. ʒxij. *Conſert ad Phthiſim, Tabem, &c. confortat cor, hepar, & ventriculum. Capitis dolorem ſedat, & Peſtem præcavet, &c. Doſ. ʒij. iij. &c.*

Rotulæ. v. Tabulæ, vel Tabellæ.

Sacchar. Aluminis. v. Alumen Dulce.

* *Sacchar. Ambaratum.* ℞ Sacch. opt. ℥at. ℔i. vel q. v. repone in vase stanneo, indendo medio sacchari Ambræ grif. frustulum ad ℥i. vel q. v. Stent simul perpetuò (vase clauso) in loco tepidiusculo camini juxta angulum. Sic Ambræ fragrantia simul cum viribus toti saccharo communicabitur, sine ullo Ambræ detrimento aut perditione.

* *Sacch. Caryophyllatum.* ℞ Fl. caryoph. hort. ℥at. ℥vi. caryoph. aromat. ℥i. sacch. albis. in Ros. Dam. solut. ℥xij. coq. & effunde in marmor. f. a. *Cardiacum, cephalicum, & stomachicum insigne est, cruditati ventriculi, vertigini, &c. confert.*

* *Sacch. Eboratum.* ℞ ꝯ ebor. ℥iss. ocul. ☉, perl. præp. ā ℥i. ☉ cinnam. gt. vi. sacch. opt. in Ros. rub. solut. ℥xvi. coq. f. a.

Sacch. Persicorum. Fit ex Flor. ℥at. ℥ij. sacch. in Ros. coct. ℔i. f. a. *Conducibile ad lumbricos infantum enecandos, & alvum laxandam.*

* *Sacch. Sambucinum.* Fit ex Fl. ℥ij. sacch. opt. in ∇ Fl. Sambuc. solut. ℔i. f. a. *Ad flatus Ventriculi, Colicam, Calculum, &c. conducit. Alvum laxat.*

* *Sacch. Tormentillæ.* ℞ Rad. Torment. ℥at. ℥iss. cinnam. ℥ss. sacch. in ∇ cinnam. solut. ℔i. coq. & effunde f. a. *Eximii usus in Abortu præcavendo, foetu roborando, &c.*

Sacculus Embryon. &c. v. Cerevis. &c.

Sal Absinthii crystallinum. Fit solvendo ☉ Abf. in ∇, filtrando, crystallifando, siccandoque, f. a.

Sal aceti essentielle. Coq. ☉m ✕ti in ∇: filtra ac crystallisa f. a. *Sudorificum est, & putredini resistit.* Dos. gr. 5. ad 10. in vehiculo aliquo idoneo.

Sal Aceti fixum. Calcina ☉m ✕ti, solve ∇â; filtra & coagula f. a. *Idem facit ut supra.*

Sal Alkali. R̄o Ψ t̄bi. Eris isatid. t̄bfs. ☐; ☉, ā z̄i. coq. in ∇, filtra & coagula ad siccit.

Sal Aluminis. Coq. O ustum in ∇, filtra & coagula f. a. *Sudorificum, & Febrifugum.* Dos. gr. 5. ad 10.

Sal Armoniacum fixatum. Misce * cum Ψ dimid. quant. & Δe fortif. subito adhibito, additoque folle funde, ac postea ∇â elue f. a. *Inseruit præcipuè liquori indè conficiendo. Sudorificum est, & putredini resistit, aperit obstructions.* Dos. gr. 5. ad 10. &c.

Sal Armon. Volatile. Fit ex *, & ☉is ☐ri ā, ñatis f. a. Potest & ñari (jubente Medico) cum 3tia parte Castor. vel Succini. *Tollit ventriculi cruditates.* Dos. gr. iij. ad x. *Specificum est in Artbritide & sudorificum.*

Sal Arm. Volat. Oleosum. R̄o Caryoph. z̄ij. Sp. V. z̄viii. Sp. *ci z̄iv. Digere simul ad unniendum f. a. *Dos. gr. x. ad xv. &c. in morbis capitis, ventriculi, lienis, uteri, &c. in Colica & Tremore cordis præstantis. Remed.*

Sal Chalybis. R̄o Croc. Itis per R fact. q. v. extrahe ☉ cum ∇, filtra & crystallisa f. a. *Vim habet incidendi, ac aperiendi obstructions, tum viscerum, tum uteri.* Dos. à gr. i. ad 5. & ultra.

Sal Cibarius. v. Pulv. Cibar.

Sal Coralliorum. Elicitur ex Eribus more com. Vel, solve corallia in ✕, filtra ac exhala f. a. Sic fieri potest *Sal Ocul. cancror.*

Margaritar. &c. Dosis ℥ss. ad ℥i. &c.

Sal C. C. Succinatum. Fit quando c. c. cum dimid. quant. succini s. a. *Dos. gr. x. ad ℥i. &c.*

* *Sal Decrepatum.* Fit calcinando (♣bulo tecto) donec non amplius crepet ⊖.

Sal Diureticum. Solve ☉m *ci volatilis in ∇ calida; filtra & coagula s. a. *Proficuum in Febris intermittenibus. Dos. ℥ss. ad ℥ss. In Ictero, Scorbuto, Hydrope, & omnibus obstructionibus valde conducit.*

Sal Duplex. v. Arcan. Duplex.

* *Sal Febrifugum.* Elicitur ex testis ostrear. opt. mundatis, & ad summam albed. calcinatis, solvendo in ∇, filtrando ac coagulando s. a. *D. ad ℥i. ante parox.*

Sal Jovis. Fit solvendo Magist. 4is per digest. in ✕, filtrando & coagulando. *Præsentaneum remedium in uteri suffocationibus quas ad miraculum compefcit, tam intrinsecus, quam extrinsecus abhibitum. Dos. gr. 2. 3. 4. &c. repetitis vicibus.*

Sal Lithargyrites. Elicitur cum ✕ non fecus ac sacch. h̄ni. Decantetur solutio, filtra & coagula s. a. Si solutio ꝑetur cum ol. ☿, vocatur *Magisterium.* *Internè datur in Diarrbœis, Dysenteriis, reliquisque morbis resolutis. Intestina læsa ac ulcerata sanat & consolidat: sanguinem astuantem refrigerat. Dos. ℥ss. cum Theriacali aliqua sudorifica, sive anodyna.*

Sal Martis. (i. e.) Sal Chalybis.

Sal Martis Catharticus. Solve ☉m Florum *ci ꝑticatorum in ∇ calida, filtra & coagula. *Dos. ad gr. xij. leniter purgat, & Diureticum est.*

Sal Perlarum. Fit omninò ut coralliorum.

Sal Philosophorum. ☉ ⊖ decrepit. ☉æ, ☉
☉ifs.

ζ fs. galang. mac. cubeb. \bar{a} ζ fs. m. f. δ . f. a.
Concoctionem juvat ventriculi, cruditatesque consumit. Dos. gr. iv. ad xij. manè, jejuno ventriculo.

Sal Polychrestum. Fit ex Fl. \triangle & \odot \bar{a} , exactè mixtis detonatisque, solvendo ∇ \bar{a} , filtrando ac coagulando f. a. *Humores purgat serosos per sedem, & nonnunquam per urinas. Dos. ζ i. ad ζ iiij. in Font. Hij . solut. ut fiat inslar Acidularum.*

Sal Saturni. (i. e.) Sacch. Saturni.

Sal Spongiæ Volatile. Fit φ ando per \odot , & \ominus rectificando f. a. Ex \odot in ∇ calidâ soluto elixiviat *Sal fixum.* Utile ad calculos renum vesicæque frangendos. Valet etiam ad strumas discutendas. *Dos. gr. 5. ad 12. vel ultra.*

Sal Sulphuris. Solve \odot m Spts φ ris ∇ \bar{a} , filtra & coagula f. a. *Efficax remedi. adversus verminationem. Dos. à gr. 5. ad 10.*

Sal Tartari. Fit ex \square ro calcinato non fucus ac ex aliis φ ribus sal extrahi solet. Potest & elixivari ex \odot post φ ationem Spts \square ri relicto, si ulterius comburatur. Vel, fieri potest ex \square crud. & \odot \bar{a} δ at. & calcinatis in \times bulo f. a. *Optimum est remedi. in Ulceribus, Serpiginibus, Tinea, Scabie, &c. tam internè, quam externè administratum.*

Sal Tartari Volatilis. R o \ominus is \square ri purific. ζ iv. Alcoh. V. ζ viiij. φ a ex \therefore , ter cohobando; & adhærescet \ominus lateribus \times bici. *Diureticum & Aperitivum insignissimum est. Sanguinem purificat, & malignitati resistit. Dos. gr. 10. ad 20. & ultra.*

Sal Viper. Volatilis. Fit ex viper. ficcis per \odot , ut cornu cervi. Ex \odot elicitor more com. *Sal fixum. Medicamentum summè penetrans;*

trans, Putredinem arcens, obstructions reserat, febres omnes resolvit. In melancholia, podagra, renum calculo & vesica, mira praestat. Dos. gr. 6. ad ʒʒ.

Sal Veneris. (i. e.) Flor. Viridis aris.

Sal Urine Volatilis. Fit ex ☐ fermentatâ per ☉ Patâ s. a. Fixum elicitur ex ☉o more com. Insigne anodynum est in doloribus sedandis, mixtum cum liquore conveniente, & supra loca affricatum. Internè datum reserat tartareas obstructions viscerum ac mesenterii, unde insignis ejus usus esse poterit in Scorbuto, Cachexia, Ictericia flava ac nigra, &c. atterit calculum renum ac vesicae, doloresque indè ortos sopit. Dos. gr. 15. ad 30.

Sapo Tartareus. R̄o ☉is ☐ri (ex ☐ & ☉ ā, fact. s. a.) ʒiv. ☉ Tereb. ʒviiij. stent. simul (vase amplo) in loco frig. & humido ad menses aliquot: tamdiu scilicet (sæpe interim quotidie agitando, & plus ☉i, quoties opus fuerit, adjiciendo) usquedum ☉ planè triplum ☉i absorbuerit: atque in unam massam (Saponis instar) spissam conspiraverint homogeneam, nullatenus separandam. Pro parandis Pil. pacificis & Pil. Matthæi.

** Savanetta Cosmética. R̄o Smegm. Venet. ʒij. solve in succ. limon. ʒij. adde ol. Amygd. amar. ol. ☐ri p. d. ā ʒi. m. & tamdiu insolentur donec in Unguenti spissitudinem pervenerint, sing. diebus probè agitando. Tum adde ol. st. Rhodii gt. vi. vel q. s. f. Ung.*

Scammon. Aurantiatum. v. Ext. Drastrict.

** Scammon. Cydoniatum. R̄o ʒ Scam. ʒij. succ. depurat. cydon. ibi. Digere ʒ 24. adde ∇ vitæ q. s. Digere iterum, & evapora ad extracti formam s. a. Dos. ʒi. ad gr. 25. &c.*

** Scam-*

* *Scammon. Limoniatum.* ℞ Scam. ℥at. ℥i. suc. Limon. ℔i. Digere, cola, & ꝓa ad consist. extracti f. a. *Dof. eadem cum priori.*

* *Scammon. Rosatum.* ℞ Succ. Ros. Dam. depurat. ℔iij. Sp. ☉ ℥iij. ℞ris Scam. ℥iij. Digere ac evapora ad Pil. consist. adde ☉ st. Majoran. ℥i. *Dof. eadem cum priori.*

* *Secundinae preparatae.* Abluantur Secundinae foeminae, aut suis primiparae cum V. albo, exiccentur citò, & ℞rentur f. a. *D. ad ℥i. in Epilepsia, Utero strangulato, Partu difficili, &c.*

Sedativum Arabae. Tinctura ex Flor. *ci Stiatidis eliciatur cum Sp. V. quae abstrahatur ad consist. debitam f. a. v. *Vires Flor. *ci Martiatorum.*

* *Serum Aluminatum.* ℞ O ℥iij. lact. ℔iv. coq. parùm, ut f. Serum. adde sacch. ℥iv. clarific. cum album. ovorum, f. a. Si velis Emeticum, coq. O ℥iij. in lactis ℥viiij. ut f. Serum, *ante parox. febrilem sumendum.*

* *Serum Hepaticum.* ℞ Fol. fumar. cichor. endiv. ā miiij. hepatic. mij. agrimon. acetos. ling. cerv. borrag. buglos. ā mi. sem. carui ℥i. contusis affunde seri lactis ℔iij. f. expres. adde sacch. alb. ℥iij. clarific. f. a. *Dof. ℔i. bis indies.*

* *Serum Scorbuticum.* ℞ Fol. cichor. acetos. ā mxij. abiet. mvi. cochlear. nasturt. aquat. ā miv. sem. coriandr. ℥i. contusis adde succ. aurant. ℥iv. Seri lactis ℔iv. sacch. alb. ℥ij. clarific. f. a. *Dof. ℔i. bis indies.*

* *Serum de Sedo.* ℞ Succ. sedi major. ℔i. lactis ℔ij. coq. ut f. Serum f. a. *Dof. ℔i. vel ℔ij. in aies. Usus præcip. in febribus biliosis; sedat sitim, compefcit ardorem, &c.*

* *Serum Sinapinum.* ℞ Lactis ℔ij. calefact.

fact. adde Mustard. rec. fact. coch. iij. ut f. Serum clarum, quod coletur pro una vice. *Remed. singulare in Tussi, Asthmate, &c. Bibatur hora somni, & manè in lecto calidè per dies 3. vel 4.*

Silices preparati. ℞ Silices albicantes & pelucid. ex fluviis collect. igniantur in ♁bulo, & exting. in ∇Font. (quâ * solut. fuerit) donec in ∆rem fieri poterunt. f. ∆ exquisitus supra marmor, & in Troch. cogatur cum ∇Ros. probè exiccandos f. a. *Diuretici sunt. Usus in hydrope, calculo, urina suppressa, &c. Dos. gr. 10. ad 20. &c.*

* *Spiritus Alkermes.* ℞ Sp. Cinnam. Citri, Ceraf. n. Anthûs, ā ∫iv. succ. chermesin. ∫ij. m. peroptimè, dein agantur. per chart. emporret. adde tum sacch. opt. ∫ij. Fol. Auri n°. 10. m. f. a. *Sunt qui addunt Sp. Ambrae ∫ij. pro ditioribus. Vapores tetros discutit. Spiritus naturales, vitales, animales recreat. Paturientibus subvenit, &c.*

Spir. Aluminis. ♁atur ex O usto per ∅ omninò ut ☉ ⊕li. *Dos. gut. 4. 5. 6. &c.*

Spir. Alum. Dulcis. Fit Sptum Ois aliquoties rectificando cum Sp. V. ut dulcis evadat. *Diureticum est, calculum pellit, obstructiones aperit, astus in febribus compescit. Dos. gut. 4. 5. &c. pro vice.*

* *Spir. Ambrae.* ℞ Ambrae gris. ∫ss. mosch. gr. xv. sacch. cand. ∫i. m. f. ∆: cui affunde ∆ris cœlest. ∫iv. Digere (vase hermeticè obturato) in fimo equino ad ∅ 20. aut 30. Dein filtra ad usum. *Dos. gt. vi. in Animi deliquio, &c.*

* *Spir. Benzoini.* ℞ Partium albar. Benz. opt. ∫ij. Pyroœni ∫xvi. maneat simul in frig. sape

ſæpe agitando ad ſolutionem Benz. filtra ac ſerva. Si ∇ lactis $\overline{\text{es}}$, & ſicces, erit *Magiſter Benzoini*. *Dof. Spiritus*, à ζi . ad ζiij . *Magiſterii* à gr. 10. ad 20. *Vires obtinet Benzoini*.

* *Spir. Camphoræ*. Fit Solvendo Camph. ζi . in Pyrcæn. $\zeta viij$. ſ. a. *Dof. $\zeta \beta$. ante parox. Tertianæ*. *Diaphoreticum inſigne in febribus malignis*. *Anodynum eſt egregium, odontalgiam ſedat, &c.*

* *Spir. Ceraſorum*. Fit ex Ceraſis nig. cum nucleis opt. contuſ. & fermentatis ſ. a. Quando per XX , & rectificando in MB. *Cephalicus, & diureticus, hyſtericis & epilepticis prodeſt, flatibus & convuſionibus ſubvenit*. *Dof. ζij . ad ζi . &c.*

* *Spir. Cochleariæ*. Fit ex Cochlear. hort. florefc. fermentatâ, vel non ferm. Quando per XX cum ſuo refrigeratorio. Quod primò prodit ſerva per ſe pro Sptu. *Fieri etiam poteſt ad hunc modum*. R Sp. V. legitimè probat. Hxxxiv . cochlear. hort. rec. & florefc. quant. inſarciri pt. Infunde per 8 12. ac Qa ad medietatem. In hoc Sptu Qa to macera de novo cochlear. rec. ut ſupra, iterumque Qa ad medias. Ex hoc Sptu, & Refin. ſcammon. vel zialap. (extrahendo *Tincturam* ac filtrando) parari pt. *Sp. Cochlear. purgans. Spleneticus ac diaphoreticus, fixos ac crudos humores, volatiles reddit, putredinique reſiſtit. Hinc proficuus in hypochondriacis & tartareis morbis, ac præcipuè ſcorbuto*. *Dof. gut. 20, 30. vel ultra in liquore idoneo*.

Spir. Coralliorum. Fit Θ em Corall. opt. purificat. Quando \therefore , & rectificando. *Scorbuticus eſt & lithontripticus*. *Dof. gt. 5. ad 20. &c.*

* *Spir. Corn. Cerv. ſuccinatus*. Qatur ex c. c.

cum dimid. quant. Succini. *Dof. gut. 5. ad 15. &c. Sudorificus est, diureticus, hystericus, epilepticus, &c.*

Spir. Diatrium. v. Mixtura Simplex.

Spir. Dracunculi. ℞ Sp. Vini cong. i. Fol. dracunculi recent. quant. infarciri pt. Digere per ʒ iij. & ꝯa. f. a. Aquæ ꝯlatæ adde sacc. opt. q. s. *Dof. ʒiv. pro vice. Miranda præstat in ignotis affectibus, sudorem provocando.*

* *Spir. Embryonum.* ℞ Capones n°. 3. exemptâ pinguedine contunde & incide: adde dactyl. ℥i. uv. passar. ℥iiss. melif. miv. angelic. majoran. chærefol. ā miiij. sem. ocimi ʒiss. fœnic. angel. cort. limon. ā ʒiij. cort. citri, Rad. pæon. borrag. ā ʒiv. angel. ʒiiss. croc. ʒv. Conf. flo. borrag. caryoph. majoran. ā ʒiv. v. Hispan. ℥xxxij. ꝯa ad siccitatem. cum hâc ∇â, & Sp. Hormin. ℥i. ∇æ Ceras. n. Melif. ā ℥iij. Borrag. ℥iv, & amygd. decort. ℥iiss. f. Emulsio: cui adde Conf. flo. Pæon. ʒvi. Borrag. & Caryoph. ā ʒiv. Florum violar. paralyf. tunicæ, ros. r. anth. calend. ā miv. Xyloal. ʒiij. Sant. citr. ʒiiss. cinnam. ʒviij. Aromat. Rosat. ʒi. ꝯa f. a. *Fœminis datur quæ sæpius Abortum passæ sunt, magno emolumento, itemque gravidis ubi à subito terrore, aut aliqua occasione extrinseca languescant, lipothymias & animi defectiones, ventrisque inflationes in his persanat: infirmum fœtum roborat, uteri ligamenta firmat, Epilepsiam arcet, sanguificationi proficit, &c. Dof. coch. 2, 3. &c. pro re natâ.*

Spir. Hormini comp. v. Aq. Horn. comp.

* *Spir. Hyssopi Verus.* ℞ Hyssop. rec. flo. resc. q. v. contunde opt. & in vase quern. include, addendo ∇Font. tepidiusculæ q. s. relinque sic ad fermentandum (Flor. cerevisiæ

tantillo addito) \odot 10 vel 12. Deinde adde plus ∇a , ac φa per \times . Postea rectificata saepe in MB. s. a. Eodem modo φa ri pt. Sp. Herb. aliar. Flor. &c. Pectoralis est insigniter.

* Spir. Juniperi Verus. φ atur ex Baccis fermentat. ut supra. Carminativus, diureticus, & stomachicus insignis est, flatibus, renumque arenulis pellendis, mensibus movendis, & sterilitati auferendae egregie proficiuus.

Spir. Mannae. Si Mannam φ es l. Δ . ex cucurbita, habebis Sptum insipidum sudorificum. Sudorificum insigne habetur in febris tum pestilentibus, tum communibus, sudorem propellens admodum foetidum. Dos. ad coch. 1.

Spir. Millepedum. φ atur omnino ut c. c. servando Θ em. Urinam potenter ciet. Omnes obstructions reserat. Consert oculorum morbis, necnon Rachitidi. Specificus in surditate auribus inditus.

* Spir. Nitri. \mathcal{R} o \therefore φ p. ij. \odot p. i. m. ac φ a per \odot , donec cessant fumi apparere. Diureticum praestantius vix invenies. Sudorem insuper movet, unde usus ejus insignis in colica, pleurisi, febris omnibus, praecipue malignis. Dos. \mathcal{Z} i. ad \mathcal{Z} ij. &c.

Spir. Nitri Bezoarticus. φ atur ex Sp. \odot rectific. & Butyr. \mathcal{Z} ij. \bar{a} , ex \odot s. a. Inservire pt. \odot m Bezoartico Minerali parando.

* Spir. Nitri dulcis. \mathcal{R} o Sp. \odot rectific. p. i. Alcoh. V. p. ij. Digere ad unionem, ac φa in \therefore , bis cohobando s. a. Dos. ad \mathcal{Z} i. in liquor. conven. Sudorem ciet, colicam medetur, tollit obstructions renum, pectoris, &c.

Spir. Reginae Hungariae. v. Aq. Hungarica.

* Spir. Rheados crapularius. \mathcal{R} o Flo. papay. rhoad. rec. \mathcal{Z} bi. sem. carui \mathcal{Z} ij. nuc. m. \mathcal{Z} i.

Ambr. grif. gr. iv. Sp. V. ꝥiv. macer. f. a. f. colat. *Dof.* ꝥiv. hora somni, vel manè post crapulam. *Specificè Pleuritidi subvenit.*

Spir. Salis Armoniaci. R_o * p. i. Ψ p. ij. ∇ p. iij. ♁a in ∴ f. a. *Diureticus, diaphoreticus, incisivus; resistit putredini, optimè valet in febribus. Dof.* à gut. vi. ad xij. &c.

Spir. Sal. Arm. Tartarisatus. R_o Θis ☐ri, *, ā, cum triplo ∇æ ♁a f. a. *Vires obtinet omnes cum priori.*

Sp. Sal. Arm. Succinatus. Fit rectificando Sp. *ci supra ōrem succini f. a.

Sp. Sal. Arm. Chalybeatus. Fit ex ☉o Flo- rum *ci ꝥiatorum Δi exposito, ♁ando per ☉ f. a. *Dof.* gut. 5. ad 15. &c. *Omnes obstructions tollit, menses & urinam provocat: Sudorificus etiam censetur.*

* *Spir. Salis coagulatus.* Misce Θis Absinth. depuratis. ꝥi. cum Sp. Θ rectific. ꝥis. & coagula f. a. *Diureticum est Medicamentum, & specificum hydropicum, omnes aquosas humiditates & flatus, omnemque tartaream & viscosam materiam, unde calculus procreatur, per urinam potenter expellens. In Iliaca, Colica, febribus, ictneritia, dysenteria, apoplexia, podagra, &c. præsentaneum est auxilium. Dof.* gut. vi. ad xv. &c. v. *Mynsicht.*

Spir. Salis Martialis. ♁atur per ☉ ex ♂ p. i. ♂ p. ij f. a. *Dof.* gt. 5. ad 15. *Diureticus & valde aperitivus.*

Spir. Sambuci. ♁atur è Baccis ferment. uti Hyssopi, &c. *Alexipharmacus, cardiacus, sudorificus, & uterinus. Dof.* coch. 1, 2, &c.

Spir. Sanguinis. ♁a Sang. juvenis sani putrefactum in ∴ & rectifica f. a. *Maximè commendatur ad Epilepsiam radicibus tollendam, ad pa-*

valysin, apoplexiam, pulmonem ulceratum, &c.
 Dos. à gut. x. ad xx. & ultra per mensem integrum.

Spir. Saturni. Quatur per ☉ è sacch. hni opt. purificato, rectificando f. a. *Sudorificus est, in Peste, melancholia hypoch. febribus ardentibus, Lue p̄rea, & simil. Dos. gut. 2. 3.*

Spir. Spongiarum. Quatur è Spongiis per ☉, & rectifica f. a. *Lithontripticus est insignis.*

Spir. Tabaccae. Quatur ut Succini, ex Foliis siccis. *Dos. ℥ij. ad ℥iij. &c. pro vomitorio.*

Spir. Theriacalis camphoratus. ℞ Theriac. Androm. ℥v. myrrh. opt. ℥x. croc. Anglic. ℥ss. camph. ℥ij. Alcoh. V. ℥xx. Digere, ac Quatur in MB. ter cohobando f. a. *Egregii usus in morbis malignis, ciet sudorem, resistitque veneno. Dos. ℥i. ad ℥i. &c.*

* *Spir. Veneris.* Quatur per ☉ ex ☉lo Quaturis f. a. *Summum est Arcanum ad Epilepsiam, corroborat ventriculum, cruditates emendat, uterum frigidum calfacit, ejusque suffocationem sanat, menses movet, renum morbis succurrit. Dos. gut. 5. ad 10.*

Spir. Vini Succinatus. ℞ Quaturis Succini ℥iv. Alcoh. V. ℥xij. Quatur in MB. f. a. *Cephalicus, &c.*

Spir. Vini Tartarisatus. ℞ ☉ ☐ ℥iv. Quatur cum Alc. V. ℥ij. in MB. *Scorbuticus, &c.*

Spir. Viperarum. Quatur ex Viperis siccis, uti c. c. servando ☉em. *Summè est penetrans, putredinem arcens, in toto corpore obstructiones reserat, febres omnes resolvit, etiam Quartanas. Dos. gut. iv. ad x.*

Spir. Vitæ Aureus. v. Tinct. Aurea.

Spir. Vitrioli. Quatur ☉ calcinatum ex ☉, & separa Sp. à phlegmate f. a.

* *Spir. Vitrioli coagulatus.* ℞ ☉is Acetosæ ℥i. Sp. ☉li ℥iss. m. & coagula f. a. *In roborando*

rando ventriculo, febris, siti, inflammationibus, &c. secretum est. Dos. quantum ferri potest, ut dentes stupidi non reddantur, in liquor. conven. v. Mynsicht.

Spir. Vitrioli Diaphoreticus. ℞ Ois ☐ri, c. c. c. ā ʒij. Sp. ☉ ʒvi. ꝯa per ☉ ad siccit. Liquori ꝯato adde Sp. V. ā, & serva ad usum. Purificat sanguinem, abigitque scabiem ac pruritum, aperit obstructiones, sudorem provocat in peste, venenis, hydropo, ictcritia, contracturis, &c. Efficax quoque est in mundificandis pulmonibus. Dos. à ʒi. ad ʒʒ.

Spir. Vitrioli Essentificatus. v. Clissus Vitrioli.

Spir. Vitrioli Martis. ꝯatur in ::; ex ☉lo ʒis calcinato. In obstructionibus, chlorosi, rachitide, &c. Dos. gut. 5. ad 15.

Spir. Vitrioli Philosophicus. Fit ex ▽ā in quam Butyr. ʒij. projectum fuit, exhalando ad ʒtias, & rectificando f. a. Cephalicus est, febri-fugus & cephracticus. Dos. gut. 5. ad 15.

Spir. Vitrioli Tartarisatus. ℞ ☉ ad albed. calcinat. p. ij. ☐ ad nigred. calcinat. p. i. m. & consperso Sptu V. ꝯa ex ☉, & rectifica f. a. Egregias vires exhibet ad sudandum in omnibus internis obstructionibus, in sanguine grumoso, contra scabiem, ad mundificandam & lewigandam cutim. Dos. à ʒi. ad ʒʒ. cum brodio, aut vino, per tres auroras continuas, si libet.

Stypticum Regis. ☉lo soluto, filtrato, cum ✕ ꝯato, edulcato & siccato affunde ☉ ☉li; & ꝯa ex ☉ ad siccitatem. ☉m digere cum Sp. V. filtra calidè ac abstrahe. Solve ☉em in fundo remanentem cum quadruplo ▽æ per digest. & fiet Stypticum. Usus est internus & externus. Dos. gut. 10. ad 20. &c. in omnibus hæmorrhagiis.

* *Succi Scorbutici.* ℞ Succor. cochlea. u-
triusque, becabung. nasturt. aquat. ā ℥xvi. au-
rant. ℥xx. sacch. alb. ℥xij. m. trajiciantur sæpe
per manicam Hippoc. ad claritatem rubicun-
dam, Vini instar rubelli. *Diu servari pt. in la-
genis vitreis si reponantur, & gratissimi saporis
sunt. Dos. coch. i. in omni haustu cerevis. com.
vel ℥iv. bis in die.*

Suffimentum Hystericum. ℞ Asæ foetid. ℥i.
Fol. rutæ mi. ✕ opt. ℥bi. coq. in lagena stricti
orificii f. a. *Calidus vapor (hiante ore, & na-
ribus) excipiatur sæpius in die.*

Sulphur Antimonii. ℞ ⊖ ☐, vel Absinth.
℥iv. in ♁bulo fulis injice cochleatim ☽ crud.
Dat. ℥i. fluere sinatur ad 8æ quadrantem, &
effunde in vas æneum. Massa crocei coloris
edulcetur crebris ablutionibus f. a. *Ciet vomitum.
Dos. à gr. 5. ad 10. cum crem. ☐ri. Pur-
gat per secessum.*

Sulph. Antim. combustibile. ☽ solutum in men-
struo idoneo in ▽am projice: collige ☐r, &
▽ calidâ abluere: vel (si videtur) per se ☐a f. a:
Dos. cum viribus eadem, ut supra.

* *Sulphur Auratum.* Fit è scoris à Regulo
℥ij. liberatis, in ▽ coctis & filtratis, ☐ando
☐ cum ✕, & abluendo. *Dos. gr. 5. ad 15. In
aliis vomitum ante sudorem, in aliis sedem post
sudorem, movet. Mirè conducit febribus tertianis
& quartanis horâ unâ ante paroxysmum. Pesti,
variolis, &c. modò statim à concepto contagio, bis
terve repetendo, sæpe prævenit, vel feliciùs erum-
pere facit. Livi ☐reæ proficuum est.*

Sulphur Vitrioli. Fit solvendo ☐ in ▽ cali-
dâ, guttatimque affundendo ☉m ☐ri, ut
☐etur ☐ ☐li, quod edulcoratum exicca.
Confert affectibus pulmonum. Mundificat plagas
pu-

putridas, cicatricesque inducit. In Epilepsia, vertigine, & morbis chronicis valde utile. Dos. ad gr. 15.

*Sulphur Vitrioli Martiale. Ablue Fl. *ci Martiatos ab omni falsedine, & calcina f. a. Idem facit cum superiori; & præterea obstructiones referat. Dos. etiam eadem est.*

Sulphur Vitrioli Narcoticum. R̄o ⊕ p. ij. ⊙ p. i. Digere in ✕, ac ♁a in :: ad siccitatem. Ex ⊕ rubra extrahe tincturam ope ✕i, filtra & ♁a ⊙o ♁ri. Tandem ♁ in fundo edulca & sicca. Ex hoc fiunt anodyna, Laudani nomine insignita. Catarrhos sistit, dolores aufert, &c. Dos. gr. ij. ad vi. &c. bora somni.

** Suppositoria Aluminosa. R̄o O ♁at. q. v. Albumin. ovor. agitat. q. s. ut fiat Pasta, & exinde suppositoria diversæ magnitudinis & longitudinis, siccanda ad usum. Quorum unum oleo illitum indatur pro re natâ ad alvum sollicitandam in variis casibus: Insignis usus in Colica.*

** Suppositorium Hæmorrhoidale. Fit ex creta & ung. Popul. ut f. ⊕ dura f. a. Refrigerat, sanguinemque sistit hæmorrhoidum.*

Syr. Alleluje. R̄o Succ. Lujul. ꝑiiss. ∇Ros. rub. ꝑiiss. sacch. opt. ꝑiiss. Digere in MB, dum fæces subsiderint, toties quoties.

Syrup. Ambrosianus. v. Decoët. Ambros.

Syr. Antiscorbuticus. R̄o Fol. Pini rec. cochlear. marin. nasturt. aquat. becabung. ā p. æ. contus. exprime succos. R̄o Horum ꝑiij. succ. Aurant. ꝑvi. clarifica exactif. cum album. ovor. adde sacch. opt. ꝑij. coq. ad consist. Syr. f. a. Cui refrigerato addi possunt Sp. cochlear. ꝑij.

** Syr. Balsamicus. R̄o Balsam. de Tolu ꝑij. ∇Flor. tussilag. ꝑxij. coq. in vitro circulato-
rio*

rio exactif. lutato in ∴ posito per 8 3. colat. frigidæ admisce sacch. albif. ℥xx. ut f. Syr. sine ope caloris. Eodem modo parari pt. Syr. Benzoini, de Styrace, &c.

* Syr. Benedictus. ℞ Infus. Bened. ℥xij. sacch. alb. ℥iv. exhala in MB. ad Syrupi consist. s. a. Dos. coch. 1, 2, &c. pro Infantibus.

* Syr. Cardiacus auratus. ℞ Aq. chelidon. comp. ℥i. sacch. opt. ℥ij. dissolve ad lentum B. calorem, & adde succ. chermes, Syr. de Corall. comp. ā ℥ij Fol. aurin°. 20 m. s. a.

* Syr. Chalybeatus. ℞ Θ ℥tis ℥ij. solve in ∇ Gentian. comp. ℥i. adde Syr. de pomis alter. ℥ix. m. s. a. Dos. ℥f. ad ℥iis. &c.

* Syr. Chalybeatus alius. ℞ Vin. Chalybeat. nr. comp. opt. filtrat. ℥ij. sacch. opt. ℥i. exhala l. Δ. ad Syr. consist. Dos. ut supra.

* Syr. Chalyb. Corallatus. ℞ Raf. santal. r. ℥iv. sant. alb. cinam. corall. rub. ā ℥i. macera (obsignato vase) in V. rubell. opt. ℥iis. ad E 8 24. f. colat. clara, cui adde sacch. opt. ℥i. f. Syr. s. a. Tum adde Θ ℥tis ad rubed. calcinat. (in ∇ cydon. solut.) ℥fs. m. Valde adstringit & roborat. In fluxibus omnibus (præsertim hepaticis) usus est insignis. Dos. ℥ss. ad ℥i. &c.

* Syr. de Croco. ℞ Croc. Anglic. opt. ℥ij. Lachrymar. stillantium ex capitibus Papaveris exotici supra laminam ferri siccant. & pul. ℥fs. Sp. Oli gt. 30. ∇ citri totius ℥viiij. Digere in MB. ut extrahatur Tinctura, quæ filtretur exactif. Tum ℞ Sacch. opt. ℥xviiij. ∇ citri totius ℥vi. coq. despumando ad Syr. crassioris consist. cui adde Tincturam prædictam, ut f. Syr. consist. debitæ sine coctione. Dos. ℥i. ad ℥iij. & ultra.

Syr. ad Fissuras. ℞ Gum. arabic. ℥ij. sacch. crystallin. ℥ss. Ros. r. ℥ij. coq. in Syrup. liquidiozem. *Remed. optatiss. in Fissuris mammarum.*

Syr. Hemoptoicus. ℞ Succor. heder. terr. plantag. agrimon. sedi major. portulac. depuratorum, ad ℥ss. Sacch. Rosat. duplum. f. Syr. f. a. *Dos.* ℥ij. cum ∇ Lactis ℥vi. singulis auroris, & eadem quantitas hora somni cum ∇ Papav. Rhœad. ℥iv.

* *Syr. Fovialis.* ℞ Limat. ℥ss. ℥vi. Stis ℥ij. infund. in Font. ℥vi 848. Tum adde Tamarisc. mij. cort. rad. cappar. ℥iss. uv. passar. ℥iv. anis. ℥i. coq. donec libræ 4. consumptæ fuerint. f. colat. adde sacch. alb. ℥i. clarifica & coque ad Syr. consist. *Dos.* ℥i. quotidie mane cum ∇ Lumbric. magistr. ℥ij. *Optimè valet ad Melancholiam hypochond. cachexiam, chlorosin, icterum, &c.*

* *Syr. Limacum.* ℞ Limac. hort. ante ortum ☉is collect. è testis suis exempt. & concis. ℥i. sacch. cand. subt. ℥at. ℥ss. m. & conjiçantur in manic. Hippoc. ut in cella defluant in Syrupum. Fieri & pt. ex Limac. perforatis cum testis, & sacch. cando. *Dos. coch. i. sing. horis, in Phthisi, Tabe, &c.*

* *Syr. Lumbricorum.* ℞ Lumbric. terr. rec. opt. mundat. ℥i. Inde vitro orificii angustioris (benè operculo munito) & obvolvatur vitrum totum pastâ ex Fl. tritici & ∇â factâ, coq. in clibano cum panibus Pistoris. Postea coletur liquor, cui adde sacch. opt. q. s. ut f. Syr. *Dos.* ℥i. cum thalybeatis, &c.

* *Syr. de Myrrha* ℞ Myrrh. opt. ℥v. croc. Div. hyssop. tussilag. ā mij. cap. ♀ mi. sem. bombac. ℥i. uv. pass. exacin. ℥iij. coq. in V. alb.

alb. ꝑ̄s. ad med. colat. adde sacch. opt. ℥viiij.
coq. in Syr. consist. f. a. *Pectoralis est, asthmaticus, aperitivus, emmenagogus, &c. Dos. ℥i. ad ℥ij. &c.*

Syr. Peponicus. ℞ Carn. Pepon. matur. & rec. ꝑ̄s. incis. minutiss. adde sacch. opt. ℥at. ꝑ̄s. f. S. S. S. in olla vitreata: stet desuper peponis carnem pondus 1. vel 2. librarum (8 aliquot) ut f. Syr. in loco frigidus f. a. *Dos. coch. 3. bis in die cum Pulv. Haly ℥i. in Phthisi, Tabe, &c.*

* *Syr. de Peto.* ℞ Succ. Peti Anglic. ꝑ̄s. oxym. simp. ℥iv. Hydromel. ꝑ̄s. m. & digere ꝑ̄s. iv. ut opt. defacetur. Hinc decanta, iterumque digere ut supra, donec materia ab omni fæculentia depurata fuerit: adde postea sacch. ꝑ̄s. & coq. in Syr. f. a. *Dos. coch. ℥. ad ij. per plures dies, mira præstat in epilepsia, tussis, asthmate, catarrho suffocativo, phthisi, ventriculi dolore, visu recuperando, &c.*

* *Syr. de Rapis.* ℞ Rapar. excort. in laminas ten. incis. ꝑ̄s. sacchar. opt. ℥at. ꝑ̄s. f. S. S. S. in vase fictili. Stent in frigidus simul cum pondere superposito per 8 12. f. colat. *Lenit acrimoniam bilis ac asperitatem bronchiorum, asperæque arteriæ.*

* *Syr. Sambucinus comp.* ℞ Bacc. sambuc. matur. à stipit. liberat. ꝑ̄s. uvar. Corinthiac. mundat. incis. ꝑ̄s. Fl. sicc. Borrage. Buglos. Viol. Ros. r. ā ℥ss. V. Rubelli ꝑ̄s. coq. in elibano: colat. claræ adde sacch. opt. ā, & coq. in Syr. f. a. *Miklethw. Alexipharmacus, Cardiacus, & Uterinus est. Sudorem movet, &c.*

* *Syr. de Scammonio.* ℞ Diagryd. ℥vi. uv. passar. exacin. sacch. alb. ā ℥viiij. Sp. V. ꝑ̄s. coq. l. Δ. adustulando ad consumpt. dimid. f. colat.

colat. pro Syr. cathartico. *Dof.* ℥ss. ad ℥iſs.

Syr. Sidereus. ℞ Tincturæ Ferri (quam vide suo loco) exactif. filtrat. ℥iij. sacch. opt. ℥i. exhala in MB. ad consist. Syr. f. a. *Longè efficacior est quàm Syr. Chalybeat. in obstructionibus, &c.* *Dof.* ℥ij. ad ℥vi. &c.

Syr. de Sulphure. ℞ Hepat. ♁ris ℥ij. V. Hispan. ℥i. Digere ☉ 3, & V. tinctum filtra. Tum ℞ sacch. opt. ℥iij. Δ Tuffilag. ℥i. coq. despumando ad consist. crassiorem. Postea (Tincturâ prædictâ additâ) f. Syr. debitæ consist. f. a. *Insigniter confert ad Asthma, Tussim, Phthisin, Pestem, &c.* *Dof.* ℥ss. ad ℥i. &c.

Syr. Tolutanus magistralis. ℞ Bals. de Tolu, de Mecha, vel ejus defectu Capivi, Styrac. calamit. Benz. opt. Oliban. Mastich. Myrrh. Ammoniâ granulati, Taccamahac. gum. Elemi, Tereb. è Chio, Rad. Ire. Florent. ā ℥ss. Aq. Bechicæ ℥ss. coq. in vase circulatorio (opt. clauso) in ∴ calidâ posito 8 aliquot. Colat. adde sacch. albis. q. s. ut f. Syr. albissimus f. a. *Pectoralis est, Asthmaticus, Phthisicus, &c.* *Dof.* ℥ss. ad ℥i. &c.

Syr. Vermifugus. ℞ Fol. Helleborastri rec. ℥ij. Hagiospermi ℥iſs. Rad. bryon. rec. ℥ss. Absinth. Roman. mij. coq. in Hydropeg. q. s. ad ℥i. colat. adde sacch. opt. ℥i. & coq. f. a. *Dof. coch. 1. bis indies.*

T.

* *Tabulæ Absinthiacæ.* ℞ Sacch. albis. ℥i. Aq. Abs. q. s. coq. f. a. instillando ☉ st. Abs. gt. 60; & effunde in marmor. *Stomachicæ, hepaticæ, spleneticæ, &c.*

* *Tab. Amygdaloides.* ℞ Partium albar. Benz. opt.

opt. \bar{z} i. Fl. $\bar{\Delta}$ \bar{z} ij. Rad. irid. Flor. \bar{z} ifs. sang. dracon. \bar{z} i. sacch. alb. \bar{z} xij. mucilag. gum. Trag. in Ros. extract. q. s. f. Tabul. f. a. In *Asthmate, Tussi, Phthisi, &c. præstantissimæ.*

* *Tabul. de Angelica.* \bar{R} Rad. Angelic. rec. ad mollitiem coct. & per setaceum traject. \bar{z} ifs. sacch. opt. \bar{z} xij. mucilag. gum. tragac. q. s. f. Tab. albissimæ. *Bezoardicæ, cardiacæ, traumaticæ, emmenagogæ, &c.*

* *Tab. Antimoniales.* \bar{R} Cerus. $\bar{\delta}$ ij ex Regulo fact. \bar{z} vi. sacch. alb. \bar{z} xij. cum mucilag. gum. Tragac. f. Tabellæ scrupulares f. a. v. *Vires Electuar. Albi.*

* *Tab. Antisynanchicæ.* \bar{R} Fl. $\bar{\Delta}$ \bar{z} i. cynocopri subt. $\bar{\Delta}$ at. \bar{z} ij. sang. dracon. \bar{z} ij. ol. Anisi gt. vi. sacch. albif. \bar{z} vij. cum mucilag. gum. tragac. q. s. f. Tabellæ. *In ulceribus oris, apthiis, &c.*

* *Tab. de Aurantiis.* \bar{R} Cort. extern. aurant. citri, limon, candefactor. \bar{z} i. confect. anif. & zz. \bar{a} \bar{z} ij. galang. $\bar{\Delta}$ fs. caryoph. n^o. 12. nuc. m. condit. n^o. 2. Aromat. Rosat. $\bar{\Delta}$ iv. Amygd. decort. Rad. eryng. candefact. \bar{a} \bar{z} i. pinear. pistach. \bar{a} n^o. 10. mosch. zibet. \bar{a} gr. 4. Ambr. gris. $\bar{\Delta}$ i. sacchar. alb. \bar{h} ifs. mucil. gum. tragac. in Ros. fact. q. s. ut f. Pasta, & exinde Tabulæ f. a. *Antiscorbuticæ, Cardiacæ, Carmi-nativæ, &c.*

* *Tab. Burgesianæ.* \bar{R} Glyc. rec. \bar{h} bi. Decoct. passular. scabios. & violar. \bar{h} vi. Infund. per $\bar{\circ}$ 3. & coq. ad dimid. f. expressio, quæ exhaletur ad mellaginem: cui adde sacch. cand. alb. $\bar{\Delta}$ at. \bar{z} xij. gum. tragac. $\bar{\Delta}$ at. \bar{z} ij. ol. Anif. gt. xx. Ambr. gris. gr. iij. contunde opt. ut f. $\bar{\Phi}$, ex qua formentur Tab. vel Rotulæ, f. a. *Bechicæ, Cardiacæ, &c.*

* *Tab. Cardialgicæ.* \bar{R} Cret. candid. \bar{z} ij.

oc. ℥. ℥i. nuc. m. ℥i. sacch. albis. ℥xij. mucilag sem. cydon. q. s. ut f. Tabulæ. *Titulus demonstrat vires.*

* *Tab. Carminativæ.* ℞ Sem. Dauci com. ℥at. ℥i. sacch. opt. in Decoct. sem. dauci com. solut. ℥xij. coq. & effunde f. a. Aliter. ℞ Sem. Cardamon cras. pul. ℥i. flaved. cortic aurant. minutiss incis. ℥iiss sacch. opt. in Ros. cum tertia parte ∇ Thymi solut ℥xvi. coq. & effund. f. a. *In flatu optimum Remedium.*

Tab. Cathartica. ℞ Diagryd. ℥iss. crem. ♀ri ℥vi ol. st. caryoph. gt. vi. sacch. albis. ℥iv. mucilag. gum. tragac. in Ros. fact. q. s. f. Tabellæ f. a.

* *Tab. Dialthææ.* ℞ Oris Rad. alth. ℥ij. glyc. ℥i. Fl. ♀ ℥vi. gum. tragac. ℥ij. sacch. opt. ℥xij. Aq. Pectoralis q. s. f. Tab. f. a.

* *Tab. Diambrae.* ℞ Spec. Diambra. ℥ss. sacch. alb. ℥viiij. Aq. cinnam. q. s. coq. f. a. *Cardiaca, Cephalica, Stomachica, &c.*

* *Tab. Diatragacanthi.* ℞ Spec. Diatragac. frig. rec. fact. ℥ss. mosch. ambr. gris. ā gr. 1. zibeth. gr 2. sacch. opt. ℥xij. Ros. Dam. q. s. contund. in Φm. f. Tab. albissimæ.

* *Tab. Divinae.* ℞ Lact. Apyrothii ℥ij. sacch. alb. ℥vi. mucil. cydon. q. s. f. Tab. drachmales. *In hæmorrhoidibus curandis Arcanum est. Valent præterea in scabie, asthmate, &c. Dos. n^o. 3 vel 4. bis vel ter in die.*

* *Tab. Embryonum.* ℞ Orum Rad. bistort. ebor. coral. r. coriandr. ppt. ā ℥ss. succin. alb. crytall. Bacc. cherm. ā ℥ij. sacch. alb. ℥xvi. Aq. cydon. q. s. coq. f. a. addendo ol. cinnam. gt. vi. & effunde. *Virium sunt magnarum in Abortu præcavendo, foetu roborando, &c.*

Tab.

Tab. Emeticæ. ℞ Sibi subtilis. ℥rat. ʒss. Sacch. opt. ʒiv. ol. Anif. gut. v. mucilag. gum. tragacanth. q. s. f. Tabellæ. *Dos. gr. 16. ad 40.*

Tab. Farfareæ. ℞ Fol. tussilag. sereno cœlo collect. & (abstersâ mucositate aridâ cum linteo madido, irrigando demum Vino Hispan. & exsiccando) ℥at. ʒss. glyc. ℥at. ʒss. sacch. cand. alb. subt. ℥at. ʒxij. gum. tragac. in Decoct. Pector. solut. q. s. f. Tab. vel Troch. f. a. *Pectorales sunt efficaces in Tussi, &c.*

* *Tab. Fœniculinæ.* ℞ Sacch. opt. ℔bi. ∇ Fœnicul. q. s. coq. f. a. instillando ☉ stil. Fœnicul. gt. ʒo. effunde f. a. *Ad Flatum, Colicam, &c.*

* *Tab. Griseæ.* ℞ Ambr. gris. ʒi. mosch. gr. vi. stypter. gr. ij. sacch. cand. alb. ℥at. ʒxij. mucil. gum. tragac. in ∇ Ment. extract. q. s. f. Tabellæ. *Cerebrum & cor consortant, Spiritus naturales, vitales, ac animales mirificè reficiunt. Dos. ʒi. ij. &c. ter vel quater in die.*

* *Tab. Hemoptoicæ.* ℞ ∇ Lemn. ʒiij. ℞ ʒij. Lap. Hæmatit. Magist. eboris. ā Div. Rad. biltort. sem. hyoscyam. cort. limon. rec. minutif. incis. ā ʒi. sem. papav. alb. ʒss. Rhodofacchar. ʒviiij. mucilag. gum. tragac. q. s. f. Tabellæ. *Titulus virtutes indicat. Sumantur sæpè in die.*

* *Tab. Helenii.* ℞ Pulp. Rad. enul. rec. coct. ʒiss. sacch. opt. ℔bi. mucilag. gum. tragac. in Aq. Hyssop. extract. q. s. f. Tab. *Ad Tusses, Asthmata, &c. valde conducibiles.*

* *Tab. Infantum.* ℞ Resin. chelop. ʒi. Ziabach. dule. subt. ℥at. ʒvi. sacch. opt. ʒiij. mucil. gum. trag. q. s. f. Tab. pondere ʒss. *Comedatur manè 2. 3. vel 4. ad vermes.*

* *Tab. Lenthales.* ℞ Glyc. rec. ℥viiij. anis. ℥iv. carui ℥i. ∇arum tuffilag. hyffop. praffii, ā ℥bi. Infund. in MB. ʒ 3. f. expreff. fortis, quæ ad mellaginem exhaletur; addendo gum. ceras. Arabic. ā ℥ij. tragac. ℥fs. per ʒ 2. infuf. in √of. Dam. ℥fs. Tum adde facch. opt. ℥bij. moſch. ambr. grif. ā gr. vi. Œris glyc. ℥fs. contunde opt. in φ, & exinde f. Tab. vel Rotulæ, f. a. *Pectorales ſunt jucundæ.*

* *Tab. de Pipere.* ℞ Cinnam. ℥fs. zz. ℥ij. piper. n. ʒij. calam. arom. mac. nuc. m. ā ʒij. gr. v. cubeb. cardamom. min. ā gr. xv. caryoph. galang. flaved. cort. aurant. crud. rec. ā ℥fs. flaved. cort. citri crud. rec. ℥i. Incide omnia craſſo modo, & adde amygd. dulc. excort. ℥v. cort. citri condit. ℥i. facch. alb. in ∇ Ment. ſolut. ℥bi. coq. & effunde f. a. *Cephalicæ, Stomachicæ, Carminativæ, &c.*

* *Tab. Prunellæ.* ℞ Lap. Prunell. ℥fs. facch. opt. mucil. tragac. q. s. f. Tab. *In ore ſæpe tenendæ ad ſitim in febris.*

* *Tab. Roſaceæ.* ℞ Roſ. rub. exungul. ℥vi. gum. Arab. tragac. ā ℥fs. facch. opt. ℥xvi. √of. q. s. ut f. paſta. Inde fiant Tab. vel Rotulæ, f. a. Addi pt. Ol. nuc. m. gt. aliquot. *In Catarrhis, Tuſſibus inveteratis, &c. proficiuæ.*

* *Tab. Saponaceæ.* ℞ Sapon. Ven. opt. ℥ifs. glyc. ℥ij. Rad. irid. Fl. ℥vi. Fl. ♀ ℥fs. Rad. Angelic. ℥ij. ol. Anis. ʒfs. facch. opt. ℥viiij. mucil. tragac. in Aq. Hyffop. fact. q. s. f. Tab. vel Troch. f. a. *In Empyemate, Phthiſi, &c. optime valent; expectorationem efficaciter promovent.*

Tab. Stomachicæ. v. Pleres-Archonticon.

* *Tab. de Styrace.* ℞ Styrac. cal. colat. pulp. paſſul. min. ā ℥i. Œris glyc. ℥vi. xyloal. cinnam. ā ℥ij. nuc. m. ℥ij. ʒij. B ʒx. nuc. moſch.

mosch. condit. siccat. ℥iſs. ſacch. opt. ℥xx.
mucag. trag. q. s. f. Tabellæ. *Catarrhales, Pe-
ctorales, Cordiales, & Tabidis mirè conduci-
biles.*

* *Tab. Tartareæ.* ℞ Crystall. ☐i subtilif.
℞at ℥i. ſacch. opt. ℥viiij. mucil. trag. q. s. f.
Tabellæ, *frequenter in ore tenendæ urgente ſiti.*

* *Tab. Vermifugæ.* ℞ Œris c. c. crud. ebor.
ā ℥iſs. corallin. ℥ſs. ſacch. alb. ℥viiij. mucil.
tragac. q. s. f. Tab. ponderantes ſingulæ ℥ſs.
D. n°. 3. bis in die.

Tartarum Aceti. v. Sal Aceti eſſentiale.

Tartarum Antimoniatum. ℞ Crem. ☐ p. vi.
Fl. ℥ij p. i. coq. in ∇, filtra & exhala ad ſic-
citatem. *Ecpbraſticum eſt, diureticum, diapho-
reticum, & febrifugum. Alvum laxat, cietque
vomitum. Doſ. ℥i. ℥ſſ. &c.*

* *Tartar. Chalybeatum.* ℞ ☐ loti ℥bi. ♂
℥ij. coq. in ∇ ℥bviiij. per momentum 1. vel
2. Trajice citò per manic. Hip. agitando liquo-
rem, donec refrigeratus ſit: dein reſideat ⅞ in
fundo viridiusculus, & ſiccetur. Vel, ℞ Crem.
☐i ℥iv. ⊕li ℥tis ℥ij. coq. in ∇ aliquantum,
filtra & ad ſiccit. evapora ſ. a. *Utiliſſimum in
morbis chronicis, ſc. obſtructione lienis, quartana,
ictero, cachexia, hypochondriaca paſſione, &c.
Doſ. ℥i. ad ℥i.*

Tartar. Emeticum. ℞ Hepat. ℥ij, crem. ☐i,
ā p. æ. m. f. ⅞. Digere in ∇ Menthæ, filtra ac
evapora ad ſiccitatem. *Multò lenius ac tu-
tius operatur quàm crocus metallorum. Doſ. gr. 3.
ad 12.*

Tartar. Laxativum. ℞ Crem. ☐ ℥viiij. ⊕
☐ ℥iv. ∇ont. ℥biiij. coq. l. Δ per hor. ſs.
poſt frigeſact. filtra & exhala ad ſiccit. ut fiat
Sal album. *Doſ. ℥ſſ. ad ℥i. &c.*

Tart. Vitriolat. Antimoniale. Fit addendo paulatim ☐ro ziato, ☉ ⊕ li q. s. siccando, ad siccit. *Febrifugum est, ictericum, cachecticum, & digestivum* Dos. gr. 15. ad ʒβ. &c.

Tart. Vitriolat. Emetico-purgans. ℞ ⊖ ☐ fuli ʒviij. Vitr. ʒij ʒi. probè misce in ☒bulo, effunde, ∇â solve, filtra, & in ::æ calore exicca, paulatim instillando ☉ ⊕ li q. s. & siccando. *Vires easdem obtinet cum priori. Purgat àνω ναί νότω.* Dos. gr. 3: ad 8. &c.

Terra Vitrioli dulcis. Fit ex ☉ olei ⊕ li ad rubed. calcinato, aliquoties ∇â edulcando, donec ∇ rubra ab omni falsedine libera sit. postea exicca. *Magnæ est efficaciæ in dysenteriis, hæmorrhagiis, &c.* Dos. ʒβ. ad ʒβ. &c.

* *Testes Equi præparati.* E vivo equo eximantur, incidantur, Leucœno abluantur: exiccantur citò & ʒrentur. Eodem modo præparantur *Testes Apri.* Dos. ʒi. pro vice bis in die. *In epilepsia, calculo, penis dolore, sterilitate, mictione purulenta, &c.* Testes equi exhibentur in colica, utero strangulato, foetu mortuo, lochiis suppressis, partu difficili, &c. Dos. ad ʒi.

* *Tinctura Absinthii.* ℞ Summit. Abs. vulg. ficut. à stipit. liberat. ʒv. contusis adde Pyrcœni ʒxx. Digere in MB ad ☉ aliquot: exprime fortiter: in liquore infunde iterum alias summit. abs. & exprime. Repet. opus ad tertiam vicem. Dein filtra colaturam s. a. Dos. gt. vi. (plus minus) in haustu vini, vel cerevisiæ.

Tinctura Ambræ. v. Sp. Ambræ.

* *Tinctura Amygdaloides.* ℞ Partium albar. Benz. Styrac. calam. ā ʒi. Pyrcœni ʒbi. Digere ad solutionem; filtra & exhala ad dimid. *Pectoralis est, catarrhalis, asthmatica, nervalis, sudorifica, &c.* Dos. ʒij. ad vi. &c.

* *Tinctura Antim. Emetica.* Extrahitur ex vitro ʒij cum \times , filtrando & exhalando ad siccitatem. Materiam in ∇ solutam, filtratam, iterumque ad siccitatem abstractam digere cum Sp. V. ad colorem rubicundum, ac filtra. Elicci etiam pt. Tinctura è scoriis Reguli ʒij cum Sp. V. digestis & filtratis. Vel, extrahe Tincturam ex vitro ʒij cum Sp. ♀ rectificato; effunde ac abstrahe in \times , non autem ad siccit. totalem: Tum extrahe Tincturam cum Sp. V. quam filtra & exhala ad conven. spissitudinem. *Dof. ad gt. x.*

Tinctura Antim. purgans. R \circ Vitr. ʒij ʒat. ʒi. Sp. \odot non rectificat. ʒviiij. Digere in MB Sic fir Tinctura nigropunica. *Panchymogozum censetur in omnibus morbis curandis, fortificat ventriculum, obstructions aperit, convenit chlorosi, cachexiæ, &c. Dof. à gt. 6. ad 10.*

Tinctura Armoniaci. R \circ * ʒij. ♂ ʒi. m. opt. simul terendo, & ʒa per \odot per gradus. Serva per se Sp. *ci. Item in fundo hærentem ʒa , & frequenter ∇ affusâ edulcora. Postea adjectis Sp. V. ʒij. digere tepidè ʒ 8: effunde Sptum, & novum affunde & digere per ʒ 8. Dein abstrahe in MB. Sp. V. ʒiiij ut una libra Tincturæ supersit. *Egregie præstat in omnibus obstructionibus hepatis & lienis. Item in Melancholia hypochond. quartana, cachexia, hydrope, morbo virgineo, scorbuto, menibus superfluis & retentis. Dof. gut. vi. ad xij. in liquor. conven.*

Tinctura Ase foetide. R \circ Af. foetid. ʒij. Alcohol. V. ʒi. extrahe Tincturam & filtra. *Uterina est, traumatica, & splenetica. Dof. ʒi. ad ʒij. &c. in liquore conveniente.*

* *Tinctura Asthmatica.* R \circ Rad. Helen. irid.

Florent. sem. anif. carui, glyc. ā ʒij. Fol. car-
 cui ben. mij. uv. pass. exacin. ʒbi. Fol. Senæ
 mundat. ʒvi. ▽ Anisi ʒvi. Digere ʒ 4. &
 f. colat. *Dof. coch. 2. h. somni, 3. vel 4. ma-
 nè seq.*

* *Tinctura Aurea.* ℞ Pulp. colocynth. à
 femin. liberat. concif. & cras. ʒat. ʒifs. caryoph.
 n°. 6. anif. ʒi. croc. ʒfs. Sp. V. ʒxx. Digere ad
 mensem, & filtra. *Dof. ʒij. ad ʒifs.*

* *Tinctura Bezoartica.* ℞ Rad. enul. angel.
 zed. serpentar. Virg. ā ʒifs. croc. opt. ʒi.
 myrrh. cinnam. cort. citri sicca. ā ʒvi. Fol.
 scord. rutæ, ā mfs. Theriac. Androm. ʒiij.
 opii Thebaic. ʒij. Sp. ☐i rectific. ʒxv. Sp. ☉li
 ʒiij. Sp. Bacc. sambuc. & Sp. Bacc. Junip.
 rectific. ā ʒxviiij. Digere s. a. ac filtra. Tum ad-
 de ☉ succini ʒi. camphor. ʒij. Digere iterum
 ad usum. *Dof. ʒiij. ad ʒi. &c. In Peste, mor-
 bisque omnibus malignis. Spiritus insigniter re-
 creat, &c.*

* *Tinctura Cardamomi.* ℞ Sem. cardamom.
 min. excort. & contus. ʒiv. Alcoh. V. ʒxvi.
 Digere, exprima, ac filtra s. a. *Flatus potenter
 discutit, & cerebrum confortat. Dof. ʒi. ad ʒiij.
 &c. in vehiculo idoneo.*

* *Tinctura Carni.* Fit è Sem. & Alcoh. V.
 omninò ut *Cardamomi. Idem facit cum priori.*

* *Tinctura Cathartica Ridgleyi.* ℞ Senæ opt.
 ʒi. caryoph. ʒifs. croc. ʒi. V. Hispan. chaly-
 heat. ʒifs. Infunde ʒ aliquot; exprime ac fil-
 tra. *Dof. coch. 2. 3. 4. quotidie ad longum tem-
 pus, in febris obstinatis, &c.*

* *Tinctura Cerussæ.* ℞ Ceruss. Ven. ʒat.
 ʒiv. camphor. ʒfs. ☉ ☐ p. d. ʒiij. ✕ ʒxvi.
 macer. in frig. & filtra. *In cutis fœditatibus, in-
 flammationibus, ambustis, &c. usus est.*

* *Tinctura Chamæmeli.* Extrah. ex Flor. sic-
cis, & Pyrcæno, uti *Absinthii*. Idem præstat cum
Tinct. carui.

* *Tinctura Cochlearie comp.* ℞ ♂ mund.
℥iv. Salv. rubræ, agrimon. ā mīij. cochlear.
marin. sol. selectiff. ℥ij. cochlear. hort. mīij.
abl. com. rorism. ā mij. Rad. raphan. rustic.
℥iv. Incide minutif. & adde V. alb. & V. Che-
riens. ā ℥iv. Infund. per ☉ 3. f. colat. *Dof.*
ad ℥iv. bis indies per ☉ 20. 30. 40. Ex deplo-
rato hydropo cum scorbuto curati fuerunt multi
præter spem; aliis plurimis frustra tentatis.

Tinctura Corallii. Solve corall. r. in Sp. Pa-
nis, filtra & evapora: exinde *Tincturam* ex-
trahe cum Sp. V. filtra & exhala ad debitam
consist. f. a. *Cardiaca, diuretica, vermifuga, &c.*
Dof. gut. 30. 40. &c. in liquore appropriato.

* *Tinctura Ferri.* ℞ Batituræ Ferri mun-
dat. ℥vi. Absinth. Rom. mi. raf. eboris, fantal.
alb. ā ℥iss. V. Rubelli ℥ij. macer. 8 48. f. co-
lat. quæ filtretur. *Longè efficacior habetur, quàm*
Vinum chalybeatum in omnibus obstructionibus,
&c. Dof. coch. 2. ad 5. &c. omni manè per lon-
gum tempus.

* *Tinctura Guajaci.* ℞ Cort. Guajac. ℥at.
℥bi. Ambr. grif. gr. xv. iem. anif. glyc. ā ℥i.
Sp. V. ℥iv. Digere & cola ad usum. *Sudorem*
provocat. Optimè conducit in Lue Œrea curanda.
Odontalgica est, pulmonica, & catarrhalis. Dof.
℥vi. ad ℥iss. &c.

Tinctura Galbaneti. Extrah. ex Galbaneto
Senn. cum duplo *Tincturæ* de ☉ \square ri, circu-
lando, ac postea separando Oleum à *Tinctu-*
ra f. a. *Hysterica est, paralytica, scorbutica, em-*
menagoga, &c. Dof. gut. 10. 20. 30. &c.

Tinctura Hematitæ. Elicitur ope Spts V. ex
H 5 Lap.

Lap. Hæmatit. cum * = ato. *Usus in hæmorrhagiis omnibus sistendis. Dos. ʒi . ij. &c.*

Tinctura Hieræ. R o Spec. Hier. simp. ʒi . coccinel. ʒi . V. Cherient. ʒi . m. & digere sæpe agitando ad O aliquot: deinde filtra ad usum. *Detur in ventriculi dolore, cachexia, ructu, vermibus necandis, &c. Ante paroxysmum Tertianæ, nec non Quartanæ exhibita sæpe curat post tertiam vicem. Dos. ʒij . ad iv.*

* *Tinctura Juniperi.* Fit ex Rob. de Baccis ʒi . Sp. de Baccis fermentatis ʒi . digestis & filtratis s. a. *D. coch. 2. ter in die. In hydropè, calculo, colica, &c. singulare remedium.*

Tinctura Lunæ. v. Luna potabilis.

Tinctura Martis. Extrah. ex Flor. *ci ʒi tiatis ope Alcoh. V. s. a. *Easdem vires obtinet, quas Tinctura Armoniaci.*

Tinctura Martis Auræ. R o Croc. ʒi . Sp. O ʒiv . Infund. O 2. sæpe agitando: dein adde pyrœni ʒiv . Digere tepidè O 3 vel 4. filtra, & erit Tinct. coloris aurei. *D. ad gut. 20.*

Tinctura Martis Tartarizata. R o O alb. ʒat . ʒij . O rubiginat. ʒi . m & coq in vase ferreo in V ont. cong. ij. per 8 12. agitando subinde spatulâ ferreâ, & addendo pro re natâ plus V æ bullientis. Post resident. debitam filtra liquorem, & exhala ad spissitudinem convenientem s. a. *Dos. ʒi . ad ʒij . &c.*

* *Tinctura Melampodii.* R o Rad. melampod. ʒiss . calam. arom. ʒij . galang. ʒiss . croc. ʒiss . cardamom. min. ʒij . V. Hispan. ʒiv . macer. (vase clauso) 8 20. in loco tepido: postea in frigido O 4. 5. 6. f. expres & filtra. *Dos. coch. 2. h. somni, & 3. manè, ad O aliquot. Usus est insignis in capitis intemperie, cephalalgia, melancholia, asthmate, &c.*

* *Tinctura Melissæ.* ℞ V. Rubelli cong. ij. meliss. rec. mviij. ☽a in MB. ad siccit. ☽æ ☽atæ adde Fol. melis. parùm siccat. mviij ☽a per XX ℥iij. in Recipientem lagenam Foliis meliss. recentis. & selectis. integris repletam. Postea colat. admisce sacch. opt. ℥ix. suspendendo in nodulo Ambr. gris. gr. v. mosch. gr. i. *Insigniter Cardiaca est.*

* *Tinctura Mellis.* ℞ Mell. opt. ℥ij. ☽æ mund. siccat. ℥iij. Sp. V. ℥ij. Digere tepidè, filtra, & in MB. evapora ad Syr. consist. *Exhibetur phthisicis pro nutrimento. Dos. coch. 2. vel 3. pro vice.*

Tinctura Myrrhæ. ℞ Aloës opt. myrrh. ā ℥i. Alc. V. ℥i. Digere & filtra. *Vulneraria est insignis, astringit, consolidat, extergit, putredinem arcet, & gangrænam præcavet.*

Tinctura oculor. Cancroꝝum. ℞ Oc. ☽. ☽at. ℥iv. ☽ opt. ℥xvi. extrah. Tinct. & filtra. *Dos. coch. 2. ter in die, ad ulcera, &c. curanda.*
K. D. E. A.

Tinctura Odontalgica. ℞ Guajac. ℥ij. pyrethr. ℥i. malicor. gallar. sem. hyoscyam. staphidifagr. ā ℥ss. caryoph. zz. piper. l. oliban. ā ℥ij. opii, camphor. ā ℥i. peti Indici, salv. mentastr. ā ℥ij. Sp. V. ℥iij. macer. & f. colat. *Tantillum de hac calidè in ore teneatur, postea iterum expuatur, & reiteretur. v. Mynsicht.*

* *Tinctura Paralytica.* ℞ Œris Cantharid. ℥ij. Ammeos ℥vi. pyræn. ℥iiss. extrahe tincturam, quam cola. *Pro membris paralyticis fricandis.*

Tinctura Perlarum. Fit omninò ut Corallii.

* *Tinctura Piperis.* Fit ex Pipere n. & Alc. V. uti Cardamomi. *Vires habet piperis.*

Tinctura Potentialis. v. Tinct. Paralytica.

Tin-

Tinctura Proprietatis. ℞ Aloës opt. myrrh. elect. ā ℥vi. croc. opt. ℥is. in ōrem redactis adde ol. ☐ri p. d. ℥ij. Digere (vase clauso) 8 24. dein adde Alcohol V. ℥xvi. Digere ac filtra f. a. *Easdem vires obtinet quas Elix. Propriet. dulce.*

Tinctura Regalis. (i. e.) *Spir. Ambræ.*

* *Tinctura Rhabarbari.* ℞ Rhab. opt. glyc. ā ℥ij. uv. pass. enucleat. n°. 60. anif. ℥i. sacch. cand. ℥vi. Sp. V. ℥ij. Digere f. a. f. colat. *Dof. coch. 2. 3. 4. manè. In ventriculi cruciatibus, &c. mira præstat.*

Tinctura Rhexados. v. *Sp. Rhexad. crap.*

* *Tinctura Rosarum.* ℞ Fl. Ros. r. exungul. ℥ss. ol. ☉ gt. 30. ☐ont. calentis ℥iiss. macer. ad 8 3. Colat. claræ adde sacch. cand. alb. ℥ij. *In febribus refrigerativa, hepaticque confortativa. Coctionem juvat. Diarrhœis, Mensum fluxibus, &c. succurrit. Dof. ℥ij. ad iv.*

Tinctura Sacra. v. *Tinct. Hieræ.*

Tinctura Salutis. v. *Elix. Salutis.*

* *Tinctura Sassafras.* ℞ Cort. sassafr. ℥iv. salv. sicc. ℥ij. nuc. m. ℥i. cinnam. ℥ss. Ambr. gris. ℥ss. extrahe tincturam cum Sp. V. ℥ij. f. a. *Dof. coch. ij. Lenit arthritidem vagam.*

* *Tinctura Saturni.* ℞ Fni laminat. q. v. extrahe tincturam cum Sp. hui essentificato: filtra ac abstrahere f. a. *Apprimè conducit manie, melancholicæ, quartanæ, phthisi, &c. Dof. gut. i. ad 5. &c.*

* *Tinctura Scorbutica.* ℞ Fol. cochlear. nasturt. aquat. ā mi. Rad. raphan. rustic. ℥ij. Rhab. ℥ss. polypod. qu. ℥iss. Senæ ℥i. Sp. V. ℥ij. Infund. ☉ 2. & f. colat. *Dof. ℥i. vel ij. omni manè cum ☐â cochlearia. Mirum est quantum levaminis affert hydropicis ac scorbuticis.*

* *Tinctura Serpylli.* Fit ex Herba floesc. sicc. & Pyræno, eodem modo quo *Absinthii.* *Diuretica, hysterica, stomachica, &c.* *Dos. gut. 5. ad 15. &c.*

* *Tinctura Stomachica.* ℞ Spec. Hier. simp. ℥i. coccinel. ʒi. Sp. V. ℥ij. Digere ac filtra f. *D. coch. 1. 2. 3. ante pastum, in stomachi cruditatibus aut dolore. Si exhibetur ad ʒij. hora dimid. ante parox. per 3. vel 4. vices, efficacissimè curat Tertianam, interdum & Quartanam.*

* *Tinctura Succini.* ℞ Succin. alb. subt. ℥at. ʒiv. Alc. V. ℥bi. Digere ad solutionem succini. Decanta, filtra, & 3tiam partem abstrahe in MB. *Cephalica est, hysterica, colica, nervalis, &c.* *Dos. ʒi. ad ʒij. &c.*

Tinctura Sulphuris. ℞ Hepat. ♀ris ʒij. Sp. V. ℥bi. Digere ac filtra. Extrahi etiam pt. ope Spts V. ex Bals. ♀ris terebinthinato in MB. ad siccit. cocto. *Valde pectoralis. Dos. ad gt. xij.*

Tinctura Veneris. Extrah. ope Sp. V. ex Fl. ♂is p. i. *ci p. ij. in ♀bulo supra Δem mixta f. a. *Præstantissima habetur in Epilepsia, passione hysterica, &c. cum liquor. conven. exhibita.*

* *Tinctura Virginiana.* ℞ Rad. Serpentar. Virg. ℥at. ʒij. Tinct. ♂is ♀ri ʒxvi. extrahe Tincturam per digest. f. a. *Alexiteria, cardiaca, sudorifica, scorbutica, &c.* *Dos. ʒi. ad iij. &c.*

* *Torquis Infantum.* Fit ex Rad. pæon. mar. & hyoscyam. recent. in frustula rotunda sectis, in medio perforatis, filoque seriatim appensis: qui sindone circumvolutus, circa collum gestetur Dentitionis tempore. *Dentitionem faciliat, & convulsiones præcavet.*

* *Tragæa Granor.* Actes. ℞ Succ. Bacc. sambuc. matur. q. v. farin. secalin. q. s. ut f.

pasta: exinde f. panes exigui, quos coque in
 clibano ad duritiem Biscocti. Hos pulveratos
 cum rec. succo iterum impasta, atque (ut
 prius) coque, idque tertio repete. Tandem f.
 Pulv. subt. cujus sing. unciis adde nuc. m. ℥i.
*Dof. ad ℥i. cum vitello ovi, ad dysenteriam,
 menses immoderatos, &c.*

* *Trochisci Pectorales.* ℞ Extract. glyc. ℥ss.
 amyli ℥iiss. mosch. zibeth. ā gr. iij. ol. anis. gt.
 xij. sacch. alb. ℥xij. mucil. gum. tragac. q. s.
 f. Troch. *Titulus vires indicat.*

* *Turunda Aconsticæ.* ℞ Galb. pic. naval.
 ā ℥ij. helleb. alb. ℥at ℥i. zibet. gr. vi. m. divid.
 in part. 8. vel 10. formâ instar caryophyllo-
 rum, sindone rariss. involvendas; filo ad ex-
 tremitates majores appenso, ut ex aure avelli
 pt. *In surditate optimum Remedium.*

V.

* *Vinum Arthriticum.* ℞ Sarsaparill. guajac.
 ā ℥i. Visc. querc. ℥vi. Fol. sicc. chamædr.
 chamæpit. salv. ā ℥iij. Fl. primul. veris, ro-
 risin. lil. conval. ā ℥ss. hyperic. ℥vi. V. alb.
 ℥x. infund. ℔ 3. f. colat. *D. ℥ij. bis in die per
 ℔ 30. aut 40. post usum Vini seq.*

* *Vinum Arthriticum purgans.* ℞ Chin. sar-
 sapar. ā ℥ij. polypod. ℥iij. rhab. senæ ā ℥i. che-
 lop. ℥vi. caryoph. ℥i. V. alb. ℥vi. Infund. f. a. &
 cola. *D. ℥iv. quotidie per ℔ 8. Vere & Autumno.*

* *Vinum Chalybeatum.* ℞ ♂ crud. ℥viij.
 Rad. eryng. enul. ā ℥iiss. santal. citr. ℥i. coral.
 rub. ras. ebor. ā ℥vi. caryoph. mac. cinnam. zz.
 ā ℥iij. ceterach, anth. Fl. genist. epithym. ā
 p. ij. Leuccen. opt. ℥vi. macer. in MB. ℔ 8.
 sæpe agitando, post residentiam filtra ad u-
 sum.

sum. *Dos. coch. 3. ad 6. &c. omni manè ad dies 20. 30. &c. in chlorosi, hydrope, ictero mensibus obstructis, quartanis, &c.*

* *Vinum Euphraticum.* ℞ Lumbric. terr. vivent. circulis rubris in collo signatos n°. 24. contund. in mortar. marmor. cum uv. corinth. mund. ℥iv. addendo V. Rhen. ℥iij. crystal. mineral. (in V. Rhen. solut.) ℥ss. f. colat. limpidiss. sæpe trajiciendo per manic. Hip. *Dos. ℥iij. ter in die cum Aq. cinnam. bord. ℥i. Diureticum est nobile.*

Vinum Hippocraticum. ℞ Caryoph. zz. ā ℥i. cinnam. nuc. m. ā ℥ij. contusis adde Vin. Hispan. ℥xij. sacch. albis. ℥iiiiiss. m. cum lactis rec. ℥iiiss. stent 8 24. f. colat. desuper limon. i. iucif. & rorisim. virgultas duas, sæpe per manic. Hip. trajiciendo ad claritatem. *Dos. ℥iij. vel iv. in languoribus.*

Vinum Hydropicum. ℞ Rad. irid. nostrat. ℥i. enul. scillæ præp. ā ℥ss. marrub. mi. cort. rad. sambuc. ebul. ā ℥i. Fol. senæ, ℥iss. agaric. ℥ij. zz. vin. alb. ℥iv. infunde s. a. f. colat. *Aliter.* ℞ Erum genitæ & juniper. ā ℥i. Vin. Rhen. ℥iij. f. lixivium, cui adde Rad. ireos nostrat. ℥iss. cort. intern. sambuc. & ebuli, ā ℥i. cort. dulcamar. ℥ss. rhab. ℥ij. mechoac. ℥ss. Senæ ℥i. sem. carui ℥vi. cort. sassaf. & Winteran. ā ℥iv. infunde tepidè per noctem: colat. addè sacch. alb. ℥iv. fl. ros. Dam. miiij. stent aliquantisper, & denuò cola. *Dos. ℥iij. &c. omni manè per dies aliquot.*

* *Vinum Scolotyrbicum.* ℞ Fol. acetos. becabung. nasturt. aquat. cochlear. hort. ā miiij. Rad. enul. ireos nostrat. raphan. rustic. ā ℥iss. sem. cochlear. ℥i. V. alb. ℥iv. macer. per 6 2. & f. colat. *Titulus monstrat vires.*

* *Vinum Viperinum.* ℞ Viperas fæmellas vivas tempore verno collectas n^o. 6. V. Hispan. opt. ℥vi. macer. (vase opt. clauso) sine calore per menses 6. dein cola ad usum. Sunt, qui macerant viperas excoriatas (rejectis interaneis, cauda ac capite) in V. Hispanic. per ☉ aliquot. In *Lepra Græcorum, Elephantiasi, Sterilitate, Peste, &c.* Dos. ℥iij. vel iv. bis in die, ad longum tempus.

Vitriolum Camphoratum. ℞ ☉ calcin. ℥vi. Camphor. in Spir. Vini solut. ℥i. m. & lento Δe Spiritum indè abstrahe f. a.

Vitriolum Lunæ. Fit ex ☾ in Sp. ☉i solut. coagulando & crystallifando f. a. Dicitur & *CrySTALLUM Lunare, & Magist. Lunæ.* Dos. gr. 2. ad 6. &c. In *hydrope, capitis morbis, ut epilepsia, hemicrania, &c. proficuum.* Leniter purgat, & nonnumquam vomitum ciet. Ex hoc fieri solent cum micis panis mixto *Pil. Lunares.*

* *Vitriolum Martis.* ℞ Alcoh. V. ℥iv. ☉ ☉li ℥ij. serva simul in vase ferreo ad ☉ 15. vel ad siccitatem. Dos. gr. 2. ad 6. &c. in *obstructionibus.*

Vitriolum Veneris, v. Flores Viridis æris.

* *Unguent. Albuminum.* Fit miscendo exactif. ☉ Ros. ℥ij. cum Album. ovar. ℥iv. f. a. *Ad ambusta, inflammationes, &c. optimum remedium.*

* *Unguent. Antipyreticum.* ℞ Chenocopri rec. ☉ oliv. ā ℥iv. ung. Dialth. ☉ Ros. ā ℥i. ▽ nivis ℥viiij. coq. l. Δ f. a. colat. adde camph. ℥i. m. *Valet opt. in ambustis, &c.*

* *Unguent. de Aurantiis.* ℞ Poma aurantia rec. sed immatura & viridentia in pulpam cum cortic. contrusa n^o. 6. Fol. lauri niv. salv. acetos. calend. ā mij. succ. nasturt. aquat. Butyr. rec. ā ℥ij. coq. ad succor. consumot. f.

expres. fortis; cui adde recentia folia lauri & salviæ contusa, cinnam. ℥i. nuc. m. ℥ss. coq. iterum ad herbarum putrilag. & f. expressio. *In Scabie, Pruritu, &c. insigne.*

* *Unguent. de Betonica aquatica.* ℞ Fol. beton. aquat. acetos. ā mvi. contusis adde Butyr. rec. ℥ij. coq. ad herbar. siccit. f. expressio. Repet. coctio ter foliis rec. colat. adde ♀ viv. subt. ℥at. ℥iiss. ☉ stil. cort. aurant. ℥i. m. f. Ung. s. a. *In Pruritu, Scabie, &c.*

* *Unguent. Cephalalgicum.* ℞ Ung. Alabastrin. Rosat. ā ℥ij. opii ℥i. croc. ℥ss. ol. nuc. m. ℥i. m. f. Ung. *Pro temporibus ac fronte inungendis.*

Unguent. Crinificum. ℞ Labdan. ℥vi. Axung. ursin. ℥ij. mell. crud. ℥ss. Oris Abrotani ℥ij. Her. Rad. arundin. ℥iss. ☉ nuc. m. ℥i. Bals. Peruan. ℥ij. m.

Unguent. Depilatorium. ℞ ♀ ℥iv. ☉ ℥iss. Rad. irid. Fl. ℥i. ♂, ♀, ā ℥ss. Lixiv. fortiss. ℥ij. coq. ad consist. debitam: adde ☉ caryoph. gt. xx. m. f. Ung. seu Pulmentum.

* *Unguent. Digitalis.* ℞ Butyr. Majal. ℥ij. Flor. Digitalis rec. contus. quot. infarciri pt. Insolentur ☉ 30. deinde coq. s. a. & f. expressio. *Pro locis affectis scrophulosis inungendis. Nil æquale.*

* *Unguent. Faciale.* ℞ Camph. Apyroth. ā ℥ij. Pomat. ℥ij. Diasinap. fortiss. colat. ℥i. ol. Rhodii gt. iv. m. f. Ung. *Ad faciei ruborem curandum, præmissis universalibus.*

* *Unguent. Familiare.* ℞ Butyr. Majal. ℥vij. ceræ, resin. ā ℥iv. mell. crud. ℥x. aleuri ℥vi. m. s. a. *Calefacit, humectat, laxat, emollit, discutit, abstergit, lenit, concoquit & digerit. Usus est familiaris in paronychiis, ac pernioibus*

subitò curandis. Ulceribus pedum scorbuticis mirè auxiliatur.

* *Unguent. ad Fissuras.* ℞ Myrrh. ℥. lithargyri ℥. ðæ, ā ℥i. mell. ℥iv. ceræ ℥ij. ☉ Rosat. ℥vi. m. f. a. Pro ditioribus addi pt ☉ Rhodii gt. xij. Fol. Auri n°. 13. *Aliter.* ℞ B, myrrh. ceruf. ā ℥ij. cum Axung. anatis q. s. f. Ung. *Citò curat.*

* *Unguent. ad Foveas.* ℞ ☉ Amygdal. dulc. ℥ij. Sperm. ceti ℥ij. ☉ Stil. Rhodii gt. iv. m. f. Unguent. f. a. *Ad foveas Variolarum delendas præstantissimum est unguentum. Dolorem lenit, acrimoniam tollit, &c.*

Unguent. Fuscum. ℞ Colcothar. & Phlegm. ☉ li, ā ℥i. Aceti chelidoniati ℥iss. Flor. ☉ ℥v. mell. despum. ℥ij. f. Ung. f. a. *Mundificativum optimum in vulneribus & ulceribus.*

* *Unguent. Hemorrhoidale.* ℞ Butyr. Majal. rec. ℥ij. Flo. Sambuc. & genist. rec. quot infarciri pt, contusos. Insolentur per mensem. Dein agitentur, & sub ∇â deforsâ simul putrescant per mensem. Postea coq: f. a. & f. expressio. *Aliter.* ℞ Œris suberis combusti ℥i. camph. ℥ii. opii gr. vi. Ung. Popul. ℥iss. m. *pro loco affecto.*

* *Unguent. Herpeticum.* ℞ Ψ, ☉, ā ℥i. ☐, ☉is nig. sapon. com. ā ℥ij. ☉ Sambucin. q. s. ut f. Unguent. f. a. *Inunge locum peroptimè, maneat desuper 8 24: superveniet crusta, removenda Unguent. albo.*

* *Unguent. ad Lumbricos.* ℞ Fol. absinth. vulg. menth. tanacet. rutæ, porri, jugland. ā miiij. fabinæ, miv. helleborastri mvi. Contunde probè cum Sem. Santon. ℥ij. Rad. bryon. rec. ℥iv. colocynth. aloës, ā ℥ij. Fellis Taurin. ℥i. Butyr. rec. insulf. ℥v. V. alb. ℥ij. coq. l. ☐

I. Δ ad Vini & succor. consumpt. f. expressio.

Unguent. Ophthalmicum. \mathcal{R} o Butyr. Majal. \mathfrak{z} iv. ceræ alb. \mathfrak{z} i. lique & lava sæpius cum Aq. Ros. dein (effusâ aquâ) adde Tutia præp. \mathfrak{z} ss. camph. \mathfrak{z} ij. m. f. Ung.

* *Unguent. Paregoricum.* \mathcal{R} o Ceræ \mathfrak{z} vi. tereb. \mathfrak{z} iv. Mell. \mathfrak{z} ij. Aleuri \mathfrak{z} iss. \odot Rosat. *Unguent. Hæmorrhoidal.* \bar{a} \mathfrak{z} iv. Liquefiant f. a. ut f. *Unguent. Ad Perniones curandas egregium.*

* *Unguent. Piperinum.* \mathcal{R} o \mathfrak{z} ris Enul. Fl. Δ , \bar{a} \mathfrak{z} ij. piper. n. \mathfrak{z} iss. ung. Rosat. \mathfrak{z} xvi. ol. Rhodii \mathfrak{z} ij. m. f. *Unguent. Ad Scabiem, Prurimum, &c. elegantissimum.*

* *Unguent. Soleare.* \mathcal{R} o Rad. allii contus. \mathfrak{z} iv. Axung. \mathfrak{z} vij. coq. ad succi consumpt. f. expressio: adde croc. \mathfrak{z} at. \mathfrak{z} i. Sp. \ominus \mathfrak{z} ij. m. f. *Unguent. Pro plantis Infantum inungendis, ad tussim, &c.*

Unguent. Sympatheticum. \mathcal{R} o Ol. Rosar. \mathfrak{B} , \bar{a} \mathfrak{z} i. ol. Lini \mathfrak{z} ij. Axung. humanæ, Ufneæ cranii hominis interempti \mathfrak{z} rat. \bar{a} \mathfrak{z} ij. Mumia, Sanguin. human. \bar{a} \mathfrak{z} ss. f. Ung. f. a. *Unguento hoc sanantur omnia vulnera, ungerendo telum, quo vulnus inflictum fuit quotidie semel, si vulnus sit magnum; alioquin 2do vel tertio quoque die inunxisse sufficit. Telum servetur in linteolo mundo, & loco non nimis calido, ne damnum inferatur Patienti.*

* *Unguent. Virilitatis.* \mathcal{R} o Anaphromel. \odot nuc. m. per express. \bar{a} \mathfrak{z} ss. pyreth. piper. n. cubeb. \bar{a} \mathfrak{z} ss. zibet. \mathfrak{z} i. mosch. \mathfrak{z} ss. Bals. Peruvian. \mathfrak{z} i. m. f. a.

Vomitorium Aluminis. v. Serum Aluminatum.
Uvæ passæ & corinth. purgantes. v. Passulæ Laxat.
Finis Pharmacop. Bateanae.

Arcana Goddardiana : Ex autogra-
pho Autoris *Jonathanis Goddardi*,
M. D. Celeberrimi, Collegii Me-
dicorum *Londinensium* nuper So-
cii, atque in Collegio Greshamensi
Medicinæ Prælectoris, desumpta.

Aqua Absinthii comp.

℞ Cort. extern. rec. limon. ℥ss. aurant.
℥bi. Summit. absinth. sicc. cort. Winte-
ran. ā ℥ss. Flo. chamæmel. ℥iv. Cardamom.
min. in capsulis, caryoph. cubeb. schœ-
nanth. ā ℥i. cinnamom. nuc. m. Sem. carui,
ā ℥ij. Sp. Vini cong. i℥s. Aq. font. (vel Aq.
Absinth. 2dâ ex aquâ fœcibus affus. ℥lat.)
cong. iv℥s. Infund. per 3. dies, & dein ℥la in
MB, ad siccitatem.

Aqua Alexiteria.

℞ Bacc. Junip. ℥iij. zed. myrrh. sem. angel.
ā ℥ix. Dictamn. Cret. Rad. serpentar. Virg. ā
℥vi. croc. ℥i℥s. Sp. Vini cong. i℥s. Aq. Pro-
alexit. cong. 4℥s. Infund. calidè per dies 3.
dein ℥la in MB, ad siccitat. alexiter. 2dâ ex
fœcibus cum aqua simp. & postea Aq. Alexiter.
part. æq. admisc.

Aqua Chamæmeli comp.

℞ Summit. Absinth. ℥viiij. Fl. chamæmel.
N. M. ā ℥bi. Sp. V. cong. i. Aq. simp. cong.
vi. Infund. per dies 3. & ℥la in MB ad siccitatem.

Aqua Cochlearia comp.

℞ Cochlear. hort. modios iij. vel ℥xxx.
Rad. raphan. rustic. in taleolas ten. incis. ℥vi.

Aq. simp. cong. iij. Infund. calidè per hor. 24.
& φ la ad extract. cong. iij. Aquæ.

Aqua Cordialis.

\mathcal{R} Cort. ext. rec. limon. \mathfrak{z} iv. aurant. \mathfrak{z} iiij.
cinnam. \mathfrak{z} ij. nuc. m. macis, calam. arom.
coriand. \bar{a} \mathfrak{z} i. cubeb. \mathfrak{z} vi. caryoph. Sem. carui,
cardamom. in capsulis, \bar{a} \mathfrak{z} ss. croc. \mathfrak{z} ij. Sp.
V. \mathfrak{h} vi. Aq. font. \mathfrak{h} xij. Infund. ac φ la f. a.

Aqua Lenitiva.

\mathcal{R} Ficum, Rad. Alth. \bar{a} \mathfrak{h} ij. glyc. irid.
Flor. \bar{a} \mathfrak{h} i. Fl. sambuc. sicc. \mathfrak{z} iiij. Infund. in
Aq. font. cong. v. & adde styrac. cal. \mathfrak{z} iiij. nuc.
m. \mathfrak{z} ij. Sem. anis fœnic. d. \bar{a} . \mathfrak{z} ss. in Sp. V.
 \mathfrak{h} vi. infusorum, Ol. Amygd. amar. \mathfrak{z} vi. Di-
ger. & φ la in Alemb. f. a.

Aqua Pectoralis.

\mathcal{R} Ficum \mathfrak{h} vi. Rad. enul. glyc. \bar{a} \mathfrak{h} iiij.
irid. Flor. \mathfrak{h} iss. Sem. anis fœnic. d. \bar{a} \mathfrak{z} i. Sp.
V. cong. iiss. Aquæ Propectoralis (vel Aq. f.
& postea Aq. Propector. æq. part. admiscend.)
cong. ivss. Infund. calidè per dies iij. & dein
 φ la ad siccitatem.

Aqua Propectoralis.

\mathcal{R} Botryos, tussilag. heder. terr. \bar{a} \mathfrak{h} vi.
marrubii, puleg. hyssop. rorismar. \bar{a} \mathfrak{h} iiij. Aq.
f. cong. xij. Infund. calidè per dies iij. & dein
 φ lentur in Alemb. f. a.

Aqua Proalexiteria.

\mathcal{R} Jugland. virid. \mathfrak{h} xxxv. vel n^o. 400. Rad.
rec. Petasit. \mathfrak{h} xij. Imperator. \mathfrak{h} iv. Valerian.
Helen. Flor. rec. calendul. Herb. rec. scord.
melis. centaur. min. \bar{a} \mathfrak{h} vi. absinth. rutæ \bar{a}
 \mathfrak{h} iss. Aq. simp. cong. xvij. Infund. calidè per
dies iij. & dein φ lentur in Alemb. cum rostro

spirali ad omnimodam virium extractionem,
cavendo ab empyreumate.

Aq. cong. xij. minimùm, }
cong. xv. plurimùm, } prodeant.

Balsam. magis-comp.

℞ Bals. de Tolu, Capiv. myrrh. croc. nuc.
m. ā. ℥ij. mastich. guajac. ammoniac. tacam.
caran. ā ℥i. tereb. è Chio ℥ss. ceræ flav. ℥i.
Ol. Hyper. ℥vi. Aq. Ros. r. ℥ix. Liqueatur
primò cera cum Ol. dein addantur Tinctur. &
exhaletur Sp. Vini, tandem adde Aq. Ros.
quæ post refrigerationem, pertuso foramine,
liquefiat, & in aliud vas commodum effunda-
tur, & usui servetur.

Balsam. minùs-comp.

℞ Tereb. è Chio ℥ij. Ol. Hyper. ℥iv. ceræ
flav. ℥vi. Aq. Ros. r. ℥vi. f. Bals. eodem mo-
do quo superius.

Electuar. Antepidemicum.

℞ Rad. contrayerv. ℥iij. Valerian. Impera-
tor. zedoar. ā ℥iss. Sem. angel. excort. dictamn.
Cret. myrrh. ā ℥i. Rad. serpentar. Virg. ℥ss.
croc. ℥iij. opii ℥ij. (vel ut ℥i. contineat gr. ij.
opii,) Pulp. Bacc. junip. vino Hispan. extract.
℥xij. Vin. Hispan. q. s. ad solvend. myrrh. &
opium, Syr. Antepidemic. q. s. f. Electuar.

Empl. de Minio comp.

℞ Minii ℥ss. ol. oliv. ℥bi. coq. ad nigred.
continenter agitando, adde colophon. ℥ss.
Fit etiam cum Ol. Lini.

Empl. de Minio comp. aliud.

℞ Minii ℥iij. ol. oliv. ℥vi. coctis adde cin-
nabar. ℥i. m.

Extract. Catarrhale.

Fit ex Tincturis ad Extr. Panchymag. con-
ficiend.

ficiend. eadem proportione, committis, quibus addit. Tinct. Opii ea proportione, ut ℥ss. contin. Opii gr. i.

Extract. Hypnotic. seu Landan.

℞ Opii p. x. nuc. m. croc. ā p. ij. castor. p. i.
Extr. cum Sp. Vini, f. a.

Extract. Lenitivum.

℞ Aloës, Jalap. ā ℥vi. rhabab. senæ, ā ℥xij. extrah. Tinctur. cum Sp. V. rectific. quibus admisceantur centaur. min. gentian. absinth. myrrh. Fl. Chamæm. ammoniac. nuc. m. croc. ā. ℥ij. castor. ℥i. asæ fœtid. ℥ss. extrah. ad debit. extracti consistentiam.

Extract. Panchymagogum.

℞ Aloës, Jalap. ā ℥vi. rhab. senæ, ā ℥xij. Scammon. ℥i. helleb. n. turpeth. ā ℥iij. extrah. Tinctur. cum Sp. V. rectific. quibus adde gentian. centaur. min. absinth. myrrh. Fl. chamæmel. ammoniac. nuc. m. croci, ā ℥iij. castor. ℥iss. asæ fœtid. ℥vi. extrah. ad debit. consist. f. a.

Infusio Aperiens.

℞ Fl. sambuc. Summit. genist. ā p. iij. centaur. min. p. ij. Summit. absinth. vulg. Fl. chamæmel. ā p. i. Aq. Puleg. Hyssop. Menth. Raphan. comp. ā ℥iv. Infund. calidè per hor. iij. colat. adde Tinct. croci ℥ss. Syr. de succo Aurant. ℥iss. m. *Dos. coch. vi. bis in die.*

Jalap. Aperiens minus-comp.

℞ Aq. Cinnam. Absinth. magis-comp. Cochlear. comp. Syr. de Ammoniac. ā ℥iss. Aq. Amygd. amar. ℥x. m. & addit. Sal. Martis ℥vi. in Aq. Flor. Sambuc. triplo pondere solut. per residuum clarificetur.

Jalap. Aperiens magis-comp.

Superioribus addantur Absinth. Fl. chamæm.

mām. ā ℥x. nuc. m. croc. ā ℥vi. castor. ℥ss.

Laudan. v. Extr. Hypnoticum.

Laudan. liquid. v. Tinctur. Opii.

Spts Simples. v. Aq. Quata cum Sp. Vini.

Spir. Salis Armoniaci.

℞ Solutionis Sal. Armon. Solutionis Tart. cum Nitro calcinat. ā p. æ. in Aq. Simp. Miscantur, & dantur in MB, in vasis vitreis vel stanneis.

Spir. Raphan. comp.

℞ Sal. Armon. Tart. cum nitro calcinat. ā p. æ. solvantur in Aq. Absinth. comp. sine Sp. V. dlat. & Aq. Cochlear. comp. ā p. æ. miscantur solutiones & dantur in B. M. in vas. vitreis vel stanneis.

Syrup. Antepidemicus.

℞ Rad. rec. Petasit. ℔i. Fol. rec. Scord. ℥vi. Rutæ ℥ij. Infund. per triduum in Succ. Jugland. virid. ℔iv. adhibito leni calore: colat. per resident. claræ adde Sacch. albis. pondus duplum. F. syrup.

Syrup. Guajaci comp.

℞ Guajac. ℥iv. nuc. m. ℥ss. saffr. ℥ij. Sacch. alb. ℔iv. in Aq. Guajac. ℔ij. solut. coq. leniter ad despumationem.

Syr. Hypnotic. Pectoralis.

℞ Sacch. alb. ℔iv. Aq. Fl. Aurant. ℥xvi. Aq. Ros. Dam. ℥viiij. liquentur in Syrup. cui adde nuc. m. croc. ā ℥ij. Laudan. liquid. q. s. ut Syrupi ℥i. opii puri gr. i. contineat. Miscantur & coq. leniter ad despumationem. *Aliter,* cum Aq. Fl. Sambuci, & Ros. Dam. ā ℔i. & addit. castor. ℥i.

Syr. Martis.

℞ Sal. Martis (in Aq. Amygd. amar. ℥iij. solut.) ℥i. adde Syr. Fl. Sambuc. ℔vi. miscan-

tur, adde gum. ammoniac. ℥vi. Summit. ab-
sinth. Fl. chamæm. cinnam. nuc. m. croc. ā ℥iij.
castor. ℥iss. coq. leniter ad despumationem.

Syr. Pectoralis Balsamicus.

℞ Myrrh. benz. styrac. tacamah. mastich.
ammoniac. tereb. è Chio, olib. gum. elem.
Bals. de Tolu, capiv. ā ℥ij. croc. ℥iss. glyc. ℥vi.
Aq. Pector. ℥iv. Sacch. albis. ℥viiij. Quibus
in Aq. solutis addantur reliqua, permiscean-
tur, & coq. leniter ad despumationem.

Syr. Hypnotic. Balsamicus.

Fit cum additione Laudan. liq. eâ quant. ut
Syrupi prædict. ℥i. contineat Opii gr. i.

Syr. Terebinthina comp.

℞ Tereb. ℥xiiij. massic. ℥i. nuc. m. ℥iss. Syr.
Rosat. ℥vi. m. & coq. leniter ad despumatio-
nem.

Tinctura Amara comp.

℞ Centaur. min. ℥v. gentian. ℥iv. Fl. cha-
mæm. ℥iij. absinth. ℥ij. extrah. cum Sptu Vini.

Tinctura Cordialis.

Paratur ex Aq. Cordiali succo granor. Ker-
mes saturè imprægnatâ.

Tinctura Opii, seu Laudan. liq.

℞ Nuc. m. croc. ā p. ij. castor. p. i. Sp. V.
q. s. dlientur. Spts tenuior sufficit, ideòque
possunt duæ vel tres partes Aq. s. ad unam
Spts pro menstruo addi. Spts qui imprægnetur
opio in eo soluto, ut saturè fieri potest.

Unguent. Hemorrhoidale.

℞ Ol. Ros. ℥iss. Emp. de Minio ℥i. ceræ
alb. ℥ss. liquatis adde Æthiop. mineral. ℥ij.
Opii ℥ss. croc. nuc. m. Fl. chamæmel. ā ℥i.
Syr. Rosat. ℥i. Leni calore exhaletur humidi-
tas, & misce s. a.

Aqua Destillatæ Simples.

Aq. Amygdal. amar. Bellid. major. Euphragiæ. Pæon. ex toto. Papav. errat.	Aq. Pulmonar. Querc. Rosar. Dam. Rosar. rubr. Sambuc. Flor.
---	--

Aqua dilatæ cum Sptu Vini, seu Spir. Simples.

Aq. Anisi. Asæ fœtidæ. Aurant. cort. Cinnamomi. Fœnic. dulc. Guajaci. Junip. Bacc. Lavend. Flor. Limon. Cort.	Aq. Menthæ. Nucis mosch. Opii. Papav. errat. Papav. alb. Papav. nigr. Rutæ. Sassafras. Succini.
---	---

Tincturæ cum Spirit. propriis, vel
Sptu Vini paratæ.

Tinct. Absinthii.

Amara simp. i. Absinthii.

Ambraë griseæ.

Ammoniæci.

Angelic. Sem.

Antemetica. i. Menthæ.

Antepileptica. i. Lavend. Flor.

Anticolica. i. Junip. Bacc.

Anti-hydopica. i. Jalapii.

Antimelancholica. i. Ellebor. utriusque.

Antiscorbutica. i. Winterani.

Asæ fœtidæ.

- Tinct. Aurant. cortic.
Balsam. Capivii.
Balsam. Tolutani.
Benzoini.
Calefaciens. i. Caryophyllor.
Calida major. i. Cardamomi.
Calida minor. i. Cubeborum.
Carannæ.
Cardamomi.
Cardiaca. i. Croci.
Cardiaca restring. i. Cinnamomi.
Caryophyllorum.
Castorei.
Cephalica. i. Salviæ.
Cephalic. Cordial. i. Nucis moschatae.
Chamemæli Flor.
Chinæ.
Cinnamomi.
Cœlestis. i. Angelic. Sem.
Contra Iliacam. i. Chamæmel. Flor.
Contrayerva.
Cordial. Antepidem. i. Contrayerva.
Corroborans. i. Limon. cort.
Croci.
Cubeborum.
Ellebori utriusque.
Exonerans. i. Scammon.
Febrifuga. i. Schœnanthi.
Galbani.
Gambogiæ.
Glycyrrhizæ.
Gratissima. i. Thymi citrini.
Guajaci.
Hypnotica. i. Opii.
Jalapii.
Juniperi Bacc.

- Tinct. Lavendul. Flor.
 Limon. cort.
 Mastiches.
 Menthæ.
 Moschi.
 Myrrhæ.
 Nucis moschataæ.
 Nutritiva. i. Chinæ.
 Olibani.
 Opii.
 Papav. errat.
 Pectoralis. i. Glycyrrhizæ.
 Peruviana.
 Quartanaria. i. Peruviana.
 Rhab. Absinthit. fit cum Aq. Abf. comp.
 Rubra. i. Papav. errat.
 Rutæ.
 Salviæ.
 Salv. Absinthit. fit cum Aq. Abf. comp.
 Scammonii.
 Schœnanthi.
 Senæ Absinthit. extrah. cum Aq. Abf.
 comp.
 Serpentar. Virgin.
 Stomach. Cordial. i. Aurant. cort.
 Styracis.
 Succini.
 Sudorifica. i. Serpentar. Virg.
 Sudorif. min. i. Valerianæ.
 Tacamahaccæ.
 Terebinth. è Chio.
 Thymi citrini.
 Valerianæ.
 Winterani.

Syrupi Simples,

Quorum alii ex Tincturis parantur, alii ex
Aquis dlatiis, cum Saccharo, s. a.

Syr. Ammoniacy.

Anti-hydronicus. i. Jalapii.

Afæ Fœtidæ.

Aurant. ex Aq. Flor. p. i. Sacch. opt. p. ij.

Balsamic. min. i. Capivii, vel de Tolu.

Benzoïni.

Capivii.

Carannæ.

Contemperans. i. Mastiches.

Exonerans. i. Scammonii.

Fœtidus. i. Afæ fœtidæ.

Galbani.

Hystericus. i. Galbani.

Jalapii.

Jovis. i. Ammoniacy.

Mastiches.

Myrrhæ.

Olibani.

Odorat. min. i. Benz. & Styracis.

Pectoral. simp. fit ex Aq. Pector. Flor.

Sambuc. Ros. Dam. & Saccharo s. a.

Rosar. Dam. ex Aq. dlat. } p. i. Sacch. opt.

Rosar. rub. ex Aq. dlat. } p. ij.

Ros. odorat. fit, addendo mosch. & Ambr.

gris.

Sambuc. Flor. ex Aq. dlat. p. i. Sacch.

opt. p. ij.

Sapientum. i. Myrrhæ.

Scammonii.

Styracis.

ad Tussim. i. Olibani.

Uterinus. i. Carannæ.

Finis Arcanorum Goddardianorum.

Orthotonia Medicorum
OBSERVATA

In quibusdam Dictionibus,
 Apud Pharmacopœos plerisque
 (Vel ex ignorantia, vel merâ consuetudine)
 Malè pronuciari solitis.

Carmina quæ interferuntur excerpta
 sunt è *Borrichio & Ricciolio*, quos
 videas citantes hâc in re Authores
 approbatos.

A.

Abbâtis Diarrhœdon.
Abiëtis lignum.
Achillæa. herb.
Aconitum.
Adonis flos.
Æluröpus. herb.
Æthiöpis. herb.
Alabastrinum ung.
Alectorolöphus.
Alcæa. herb.
Alcöhol Vini.
Alœphanginæ Pil.
Alypum. herb.
Amaräcus. herb.
Ambärum.

Amömi Sem.
Amygdalinum ol.
Anacardina nux.
Anagÿris. herb.
Anätis axungia.
Androsæce. herb.
Anemöne. herb.
Anethinum oleum.
Anime gum.
Anodÿnum Ung.
Anthëra Rosarum.
Anthöræ Radix.
Antirrhinum. herb.
Apozëma. --- εμα.
Apozÿnum. herb.

<i>Arbutus.</i>	<i>Armeniaca mala.</i>
<i>Ardea. Avis.</i>	<i>Asbestinum linum.</i>
<i>Arëgon. ung. υγόν.</i>	<i>Aspalathum lignum.</i>
<i>Arisarum. herb.</i>	<i>Asphodelus. herb.</i>
<i>Aristolochia.</i>	<i>Athanasia. herb.</i>
<i>Armenia Bolus.</i>	<i>Attagen, avis.</i>

Nomina ad Abbatem Siculum transmittit, & ille.
Solutus *Achilleo* tollere more potest.

Semper *Adoni*, mei —————

Ethiopum populus nigrum traxisse colorem.

Agaricumq; asarumq; potens, aloën, *Aconitum.*

Τῶν ἄλλων ὀνύων μετ' ἀμύμονα χιῶν ἄλυπον.

Idaliæ lucos ubi mollis *Amaracus* illum.

O Dea, & *Ambareos* mundus respirat odores.

Pinguescat nimio madidus mihi crinis *Amomo.*

Fertur *Amygdalinæ* succus nucis esse bibendus.

Per cæcas latebras *Anagyris* mittit, & acri.

Latipedemque *Anatem* cernens excedere ponto.

————— *Vasorum* super hæc *Anemone.*

Dulce satis humor, depulsis *Arbutus* hædis.

Urbis & ipsa suis deplangitur *Ardea* pennis.

Herba puerperii vel *Aristolochia* fecatur.

Daphnis & *Armenias* curru subjungere tigres.

Aspalathum, gallam, elleborum, nigrumque
bitumen.

Radix *Asphodeli* calefactat —————

Non *Attagen* Ionicus. *Iambic.*

B.

<i>Baccharis. herb.</i>	<i>Benzoinum.</i>
<i>Balanium ol.</i>	<i>Bombacis sem.</i>
<i>Balsamine. herb.</i>	<i>Bombycina lana.</i>
<i>Barbarea. herb.</i>	<i>Bovias -- ædis. Rad.</i>
<i>Bardana.</i>	<i>Bysinum linum.</i>

Errantes hederas passim cum *Bacchare* tellus.

Balsamines folium committit glutine vulnus.

Nunc

Nunc furtiva lucri fieri *Bombycina* possunt.
Bunias & rapum decorantur viribus isdem.

Τοσσόν καὶ γλυκερῆς σπέρματα Βενιάδος.
 Vina, unguenta, levestunicas, & *Byssina* vela.

C.

<i>Camphora</i> . καμφορά.	<i>Cinnabaris</i> .
<i>Cancamum</i> gum.	<i>Citrina</i> cera.
<i>Cannabinum</i> oleum.	<i>Clematis</i> daphnoides.
<i>Canthari</i> , infecta.	<i>Clysteres</i> -- ἕρες.
<i>Caphura</i> . καφουρά.	<i>Coccina</i> vestis.
<i>Capparinum</i> oleum.	<i>Colchicum</i> . herb.
<i>Capreolus</i> , animal.	<i>Colcothar</i> .
<i>Carbasinum</i> linum.	<i>Colutea</i> . τέα. herb.
<i>Cardamine</i> . herb.	<i>Corallina</i> .
<i>Carlina</i> . herb.	<i>Corallinum</i> Arcanum.
<i>Caryinum</i> oleum.	<i>Coronopus</i> , Rad.
<i>Caryocostinum</i> .	<i>Costinum</i> oleum.
<i>Castor</i> -- ὄρις.	<i>Cotyledon</i> , herb.
<i>Catheter</i> . ετηρ. instrum.	<i>Cratæogonon</i> - γονον.
<i>Caucalis</i> . herb.	<i>Crocinum</i> oleum.
<i>Centaurium</i> . herb.	<i>Crystallinum</i> sacchar.
<i>Calcitis</i> . χαλκίτις.	<i>Cuminum</i> . Cuminum.
<i>Chamæmelinum</i> ol.	<i>Curcuma</i> . κέρκυμα.
<i>Chamemorus</i> .	<i>Cuscuta</i> . Calsutha.
<i>Chamæpitys</i> .	<i>Cyani</i> flores.
<i>Chebula</i> myrob.	<i>Cyclamen</i> -- inis. Rad.
<i>Cheirinum</i> oleum.	<i>Cynorrhodi</i> conf.
<i>Cholagoga</i> potio.	<i>Cynosbati</i> conf.
<i>Chrysolithus</i> .	<i>Cypæri</i> Rad.
<i>Chrysopræsus</i> , lapis.	<i>Cyprinus</i> lapis.
<i>Chrysomelinum</i> ol.	<i>Cytini</i> flores.
<i>Cinara</i> radix.	

Cannabinas nutrit sylvas, quam commodo
 nostro,

Carbasinum, ac spatiiis geminata monilia colli.
Castoreas filiquas bis sex perquirere cura.
 Καυκαλίδας, σὺν δ' αἰθὰ βάλαις Φιμωδέα μύρτῃ.
 Abrotanique graves & tristia *Centauria*.
 Cadmia, *Chalciti*, chalcantio, chalco & adusto.
 Ardua *Morus* erat gelido contermina fonti.
 Artemidisque *Chamaepityósque*, atque achrados
 herbæ.

Per juga *Chrysolithi*, positæque ex ordine gem-
 mæ.

Chrysopraso, & sidus faxis stellantibus addit.
 Hispida ponatur *Cinara*, & quæ dulcis Jaccho.

Ἄλλοτε γληματόεσσων ἐν ὄξει ῥύπτειο τέφρην.

Coccina famosæ donas, & *Janthina* Mœchæ.

Et posuere inter virgulta *Corallina* cippos.

Porro *Coronopodis* radix astringit & aret.

Friget & abstergit *Cotyledon* atque resolvit.

Et *Crocino* nares myrrhinus ungat onyx.

Sic Aretinæ violant *Crystallina* testæ.

Ordine subprimo *Cuscûta* calefcit & aret.

Transseat instabiles strenua *Cyaneas*.

Cyperum, ladanum, sagapenumque & traga-
 canthum.

D.

Daphnium oleum.

Diacrocūma.

Dianūcum.

Diaphœnicum.

Diaphorēsis. ησις.

Diarrhodon Abbatis.

Diospyros. herb.

Diphryges.

Dropax-âcis.

Dryopteris. ἐπίς.

Corpore de patrio parvum *Phœnica* renasci.

At *Diphryges* valde desiccât —

Psilothro faciemque lavas, & *Propace* calvam.

E.

Ebenum lignum.

Empyēma. ημα.

Enēma. εμα.

Epilinum herb.

Epulis. ἐπυλῖς.

Eranthemum. θεμον.

Erica. herb.*Errhinum*.

Erythrodanum.

Exostōsis ωσις.

Fert *Ebenum* : Solis est thurea virga Sabæis.Calfacit & siccatur, seu clamat amaror, *Erica*.

Ἀμβροσίην ὑπὸ ῥίνα ἐνάσω θῆκε Φέρσα.

F.

Faginus.

Febrifuga potio.

Figulinum Vas.

Formica.Post vario nitens sub pondere *Faginus* axis.Parvula nam exemplo est magni *Formica* laboris.

G.

Gagates.*Glaucinus* color.

Glottides, aves.

Gratiola. herb.Nascitur in Lycia lapis, & propè gemma *Gagates*.Pallida donabit, *Glaucina*, Cosme, tibi.

H.

Halimus. herb.*Hedychroi Troch*.*Hedysarum* herb.*Heliocryson*. herb.*Helleborine*. herb.

Herba Paridis.

Hierobotane. herb.*Hippolithus* lapis.*Hippopotami* dens.*Hippuris*. ἵππυρις.*Horminum*.*Hydragogus*. ωγός.*Hypocidum*. herb.*Hypericum*.

Μάγματος Ἠδυχρός τοσσὸν ἐφελκομένον.

Horminum siccatur mediocriter atque calefcit.

Ἵουρείην Ἵπέρεικον, ὅθ' ὑσσώπη ὀροδάμνε.

I.

Jacœa herb.	Iriinum oleum.
Janthinus color.	Isatis herb.
Jasminum oleum.	Jujubæ.
Illecœbra, herb.	Jujubinus Syr.
Intubus, Intubum.	Juniperinum ol.

Coccina famosæ donas & *Janthina* mœchæ.
Illecebris erat, & gratâ novitate morandus.
Intuba, jam teneris frondens lactucula fibris.
 Nectit *Isatis* agrum, vel florea regna Priapi.

L.

<i>Labdanum</i> . <i>Ladunum</i> .	Lentiscinum lign.
<i>Lagopus</i> . herb.	<i>Leucœum</i> .
<i>Lampsana</i> . herb.	<i>Leucœinum</i> . ol.
Lapis Armenus.	Leucographis. herb.
Lapis Lazuli.	Libanotis. ωτίς.
<i>Lathyris</i> . herb.	<i>Lithanthraces</i> .
Laurinum Ung.	<i>Lumbrici</i> .

Cyperum, *Ladanum*, sagapenumque & tragacanthum.
 Si mens auritâ pendet *Lagopede* Flaccus.
 Aut herbæ succum, *Lathyris* quæ nomine fertur.

Και ῥόδον, ἢ δ' ἴα λεπτόν ἀεὶ σπέρμοϊον ἀέξει.

——— Λιθάνθρακας ἀιθομένοιο.

Lumbrici quoque terrestres miscentur olivo.

M.

<i>Macropiper</i> .	Meliâ terra.
Malabathrum.	Melicrätum.
Martagon. herb.	<i>Melinum</i> oleum.
<i>Mastiche</i> .	Melönum sem.
<i>Mastichine Pil.</i>	Melopëro. πέπον.

Melopepōnis sem.	Myosōtis. ωτις.
Miclēta. έτα.	Myrrhīnum ol.
Mumīa.	Myrtīnum ol.

Masticis addentur fractæ jam mollia farra.
Rugarum sulcos lentisci *Mastiche* tendens.

N.

Narcissīnum ol.	Nenupharīnum ol.
Nardīnum oleum.	<i>Nepeta</i> . herb.
Nenūphar.	Nervīnum Ung.

Sive apio *Nepetas* tereti cum *Mastiche* junges.

O.

<i>Ocimum</i> , <i>ocimum</i> .	Ornithogālon. herb.
<i>Oesyra</i> .	<i>Opopanax-acis</i> .
Omphacīnum ol.	<i>Origanum</i> .
<i>Onobrychis</i> . herb.	<i>Osyris</i> . herb.
Opālus. lapis.	<i>Oxalis-idis</i> .
Ophioscorōdon. herb.	Oxycrātum.
Ophthalmīa. morb.	Oxyrrhodīnum.

Ocyra præterea, bulbive linuntur amari.
Oesyra quid redolent, quamvis mittantur A-
thenis.

Βεβρύχως, κόνιος —————

Expīrant autem *Panaces*: absinthia tetra.
Cumque hoc absumi debet *Origanus* herba.
Sistrāque erant, nunquamque satis quæsitus
Osyris.

"Αρκτιον, "Οξαλίδας τε και ὀρμενόεντα λύκαψον.

P.

<i>Pampini</i> folia.	<i>Parūlis</i> . morb. ελις.
Papaverīnum ol.	<i>Pepōnis</i> Sem. ονος.

Per-

<i>Perdicis</i> Fel.	<i>Polygōnum.</i> herb.
<i>Periclimēnum.</i> herb.	<i>Polytrichum.</i>
<i>Periplōca.</i> herb. οκα.	<i>Pomphōlyx-ŷgos.</i>
<i>Petrofelinum.</i>	<i>Potamogiton.</i> εἴτων.
<i>Peucedanum.</i>	<i>Prasīnus</i> color.
<i>Phellodrys.</i> ὄδρυς.	<i>Priāpus.</i>
<i>Philanthrōpus.</i> ωπος.	<i>Propōlis--εος.</i>
<i>Pyllitis.</i> herb.	<i>Psilōthrum.</i>
<i>Platānus,</i> arbor.	<i>Ptisāna.</i>
<i>Piperinum</i> ol.	<i>Pylōrus.</i> πυλωρός.
<i>Polygāla.</i> herb.	<i>Pyrethrum.</i> εθρον.
<i>Polygonatum.</i>	

Heu malè tum mites defendat *Pampinus* uvas.
 Lepra elephantiasis, cancer, gangræna, *Parulis*.
 Seu fel *Perdicis* parili cum pondere mellis.
 Φύλλα τε κισσῆεντα Περικλυμένοιο Φέρσσα.
*Peucedanum*que sonat flammis, *Erycina*que
 thapŷos.

Jamque ministrantem *Platanum* potantibus um-
 bram.

Ἦλασε τῆ δ' αὐτῆ λύτο γένεατα, καὶ Φίλον ἤτορ.
 Helleſpontiaci seruet tutela *Priapi*.

Psilothro nitet aut acidâ nitet oblita cretâ.

Erumentum, milium, *Ptisana*que fabamque
 ŷolebas.

R.

<i>Raphānus.</i>	<i>Ricinus.</i> com.
<i>Resina.</i>	<i>Rubrica.</i> ochra.

Semine vel *Raphani* permisto dulcia melle.

Resinā, Veneto nec refecare luto.

Sanguine seu *Ricini*, quem bos gestaverit ante.

Calfacit & siccat bina sub classe *Ricinus*.

Excepto siquid Masuri *Rubrica* notavit.

S.

Sambucinus Syr.
Sampsūchum.
 Sampfuchinum ol.
Sandarācha.
Sandyceis emp.
Sanguisūgæ.
 Santalinum cerat.
 Sapphirina. Aqua.
 Sardonyx. ὄνυξ.
Saxifrāga.
Scariōla.
 Schoenoprason.
 Securidāca. herb.
Scordium.

Serapinum gum.
 Sefaminum ol.
Sesānum.
 Sinapinum.
Sisāri Radix.
Smilax-ācis.
Sophia Chirurgoꝝ.
Storax-ācis.
 Strobilus.
 Strobilina resina.
Styrācis Pil.
 Styracinum ol.
 Sycomorus arbor.

Nataque jam veniant hilari Sampsūcha canopo.
 Galbana, *Sandaracham*, Sampfuchum, —
 Interdum Lybico fucantur *Sandyce* pennæ.
 Marte sātōs scires, timor abfuit ubera *Sugunt.*
 Cunctæ *Saxifragæ* desiccant atque calescunt.
 Σκόρδιον, καὶ κείνον ὀπὸν μίσγηθ σθυώδη.
Sesamum at leviter calet: occluditque meatus.
 Ductor cujus erat præfectus *Sisara* turmis.
 Et crocon in parvos versum cum *Smilace* flores.
 Cum tibi sit *Sophiæ* par fama & cura Deorum.
 Aut *Styracem* torres, aut diri vulturis alam.
 Non *Storace* Idæo fragrantē picta capillos.

T.

Taraxacum.
Tetānus morb.
Thalassina vestis.
 Tragopogon. ὤζων.

Tribulus aquat.
 Trichomanes.
 Tripolis. τρίπολις.
 Tryphera. -- ερά.

Hinc tussis, spasmus, *Tetanus*, dyspnœa, catarrhus.

Auro includuntur, teriturque *Thalassina* vestis.
Semina jacta legunt, lolium, *Tribulus*que fatigant.

V.

<i>Vagina.</i>		Umbilicus.
<i>Venetus</i> sapo.		<i>Vomica</i> morb.
Vernix - icis,		Urachus.
<i>Veronica.</i>		Uræter - oris.
<i>Vesica.</i>		Uræthra. - ὑβρα.
<i>Vicia.</i>		Ulnæa.

Vagina tectus, quem cur distringere coner.
De prasino conviva meus, *Venetoque* loquetur.
Calfacit & siccat *Veronica*, fugatque tumores.
Nam, displosa sonat quantum *Vesica*, pepedi.
Aut tenues fœtus *Vicia*, tristisque lupini.
Et phthisis, & *Vomicae* putres, & dimidium crus.

Z.

<i>Zeopÿrum.</i>		<i>Zizÿpha.</i> Jujubæ.
<i>Zibethum.</i>		<i>Zythogala.</i>

Πυρόν ἐρεπτομένους παρὰ πύελον ἤχι πάρος πέρ.
Ἦν δ' ἐπιθρομβωτῆ νευλές Γάλα πεύχει γαστρος.

Non fuerit hîc forsan supervacaneum, Regulis duabus generalibus, quamplurimis, in pronunciandis dictionibus, difficultatibus mēderi.

Regula prima generalis.

Adjectiva in *inus* à rebus animatis sensitivis deducta; item, Nomina Cognationum, item, Propria & Gentilia penultimam producant: ut, Caro *agnina*; pinguedo *anatina*; itercus *equi-*

num; Syr. Byzantinus; fena Alexandrina; manna Calabrina, &c.

Regula secunda generalis.

Adjectiva in *inus* à Rebus non-animatis, (viz) à plantis, lapidibus, aliisque materialibus; (qualia sunt permulta à Græcis vocibus formata:) item, Adjectiva ab Adverbiis temporalibus, aut Substantivis quatuor Anni tempora notantibus, derivata, penultimam corripunt: ut, *Acanthinus*, *amaracinus*, *cedrinus*, *eypressinus*, *faginus*, *glaucinus*, *adamantinus*, *amethystinus*, *hyacinthinus*, *diutinus*, *crastinus*, *pristinus*, *perendinus*, *hornotinus*, *serotinus*, *earinus*, *therinus*, *oporinus*, *chimerinus*, &c. *Matutinus* autem & *vespertinus*, quia à nominibus *Matutâ* & *Vespero* flectuntur, penultimam habent longam.

F I N I S.

TABULA POSOLOGICA

Dosis Pharmacorum quorundam

(Quæ in *Pharmacop. Lond. novis. Edit.* occurrunt)Expeditiùs computandis
Accommodata.

In nonnullis ad amussim usque, in aliis quàm proximè, Ingredientium purgantium, &c. calculantur quantitates.

Continentur in

<i>Arom. Caryophyllat.</i> ℥iv,	{ Ambr. grif. gr. 4. Moschi gr. i.
<i>Arom. Rosat.</i> ℥i. gr. xij.	{ Ambr. grif. gr. i. Moschi gr. ℥s.
<i>Bened. Laxat. Spec.</i> ℥ij. gr. vij.	{ Diagyrii, Esulæ, Hermodact. ā gr. xv. Turpeth. ℥ss.
<i>Caryocostini</i> ℥ss.	{ Diagyrii. Hermodact. ā gr. xv.
<i>Catholici</i> ℥vij.	{ Pulv. Senæ ℥i. Polypod. Rhab. ā ℥ss.

Continentur in

<i>Confect. Hamech</i> ℥i.	{ Diagryd. gr. viifs. Pulv. Senæ, Agar. ā ℥i. Epithym. ℥fs. Colocynth. in dēto gr. xv.
<i>Confect. Alkerm.</i> ℥ij. ℥ij.	{ Ambr. grif. Margarit. ā gr. i.
<i>Conf. de Hyacinth.</i> <i>Spec.</i> ℥xi.	{ Ambr. grif. Moschi, ā gr. i.
<i>Decoet. Epithymi</i> ℥iv.	{ Epithym. Senæ, ā ℥iv. Helleb. n. gr. xv. Turpeth. Myrob. chebul. Indar. ā ℥ij. Agaric. gr. v. Polypod. ℥i.
<i>Decoet. Senæ Gereon.</i> ℥iij.	{ Senæ ℥ij. Polypod. ℥fs.
<i>Diacarthami</i> ℥i.	{ Diagrydii gr. ix. Turpeth gr. xviiij. Carthami, Hermodact. ā gr. xij.
<i>Diacodii</i> ℥ix.	Cap. Pap. ℥iiifs. in Dēto.
<i>Diachyl. Ireat.</i> ℥ifs.	Pul. Irid. Florent. ℥i.
<i>Diacinnam. Spec.</i> ℥ifs.	{ Moschi gr. i.
<i>Diaprun. solut.</i> ℥viifs.	Scammon. ℥i.
<i>Diaphænic.</i> ℥fs. gr. xiv.	{ Diagryd. gr. xij. Turpeth. gr. xxxij.

Continentur in

- Diarrhod. Abbat.* ʒiij. ʒi. { Sem. frig. maj. ʒss.
Moschi gr. fs.
- Diasatyr.* ʒx. { Moschi gr. i.
Ambr. grif. gr. fs.
- Diascordii* ʒv. gr. xij. | Opii gr. i.
- Diaturb. cum Rb.* ʒij. { Hermodact.
gr. xvij. { Turpeth. ā gr. xij.
Diagryd. gr. vi.
Rhabarb. gr. xv.
- Elect. Amar. major.* ʒi. { Aloës ʒij.
Turpeth.
Rhabarb. ā gr. xv.
- Elect. Amar. min.* ʒv. fs. { Epithym. gr. v.
Aloës ʒi.
- Elect. è Citro solut.* ʒiij. { Diagryd. gr. vi.
Turpeth. gr. viifs.
Senæ gr. ix.
- Elect. Lenitiv.* ʒi. { Pulv. Senæ ʒi.
Polypod. &
Sen. in decoct. ā ʒi.
- Elect. è Sassafras* ʒi. { Ambr. grif. gr. i.
Mosch. gr. $\frac{1}{12}$.
- Elect. è Succo Rosar.* ʒiiifs. { Diagrydii gr. xij.
- Empl. Barb. magn.* ʒifs. { Opii gr. i.]

Continentur in

<i>Emp. Cephalic. fort.</i> ℥i.	{ Piper. nigr. Euphorb. Pyrethri, ā gr. vi.
<i>Emp. Diachalcit.</i> ℥viiss.	- Vitriol. ust. ℥i.
<i>Emp. Epispastic.</i> ℥iij.	Cantharid. ℥ij.
<i>Emp. Hysteric.</i> ℥ij. ℥iss.	{ Gall. Moschat. Alipt. Moschat. ā gr. i. Moschi gr. fs.
<i>Emp. Oxycroc.</i> ℥iij.	Croci ℥i.
<i>Emp. de Ranis</i> ℥i.	Hydrargyri ℥ss.
<i>Hier. Diacolocynth.</i> <i>Spec.</i> ℥i.	{ Colocynth. Agaric. ā gr. vi.
	{ Colocynth. Opopanac. Sagapen. Polypod. ā ℥i. Diagryd. Agaric. ā ℥ss. Helleb. alb. & n. ā gr. i. Sem. Thymel. Euphorb. ā gr. vi. Aloës opt. gr. v.
<i>Hier. Logadii, sc.</i> <i>Elect.</i> ℥vij.	{ Agaric. ā ℥ss. Helleb. alb. & n. ā gr. i. Sem. Thymel. Euphorb. ā gr. vi. Aloës opt. gr. v.
<i>Mithridatii</i> ℥iv. ℥ij.	Opii gr. i.
<i>Moschelæi</i> ℥i.	Moschi gr. i.
<i>Philon. Magistral.</i> ℥ss.	Opii gr. iv. vel v.
<i>Philon. Roman.</i> ℥iss.	{ Opii gr. iiss. Sem. Hyoscyam. gr. v.
<i>Philon. Persic.</i> ℥iv.	{ Opii gr. iiss. Sem. Hyoscyam. gr. v.

Continentur in

<i>Pil. de Agarico</i> ʒi.	{	Colocynth. gr. 4. Turpeth. gr. x. Agaric. gr. vi. Hier. picr. gr. viij.
<i>Pil. Aggregativ:</i> ʒi.	{	Diagryd. gr. v. Colocynth. Agaric. ā gr. ij. Turpeth. Aloës, ā gr. vi.
<i>Pil. Aureat.</i> ʒi.	{	Diagrydii, Aloës, ā ʒfs. Colocynth. gr. ij.
<i>Pil. coch. major.</i> ʒi.	{	Diagryd. gr. ivfs. Turpeth. gr. ix. Colocynth. gr. viifs.
<i>Pil. coch. min.</i> ʒi.	{	Scammon. Colocynth. Aloës, ā gr. xiiij.
<i>Pil. de Cynogloss.</i> ʒfs.	{	Sem. Hyoscyami, Opii, ā gr. i.
<i>Pil. Diambra</i> ʒi.		Ambr. grif. gr. i.
<i>Pil. de Eupator. maj.</i> ʒi.	{	Rhabarb. gr. viij. Aloës ʒfs.
<i>Pil. Fœtidar.</i> ʒi.	{	Colocynth. Opopanac. Sagapen. Epithym. Aloës, ā gr. iv. Turpeth. gr. iiifs. Scammon. gr. iiifs. Esulæ Rad. Hermodact. ā gr. ifs.

Continentur in

Pil. de Gutta Gamand. ʒi. { Gutt. Gamandr. gr. ix.
Scammon. gr. vi.
Aloës gr. xv.

Pil. de Hermodact. ʒij. { Colocynth.
Turpeth.
Hermodact.
Sagapen.
Aloës, ā gr. iij.
Opopanac. gr. iſs.
Euphorb. gr. ſs.

Pil. Hier. cum Agar. ʒi. { Aloës ʒi.
Agaric. gr. viij.

Pil. Imperial. ʒi. { Agaric.
Senæ, ā gr. v.
Aloës ʒſs.
Rhabarb. gr. viij.

Pil. de Lap. Laz. ʒij. gr. v. { Epithym.
Agaric. ā gr. iv.
Lap. Lazul. gr. iifſs.
Helleb. nigr.
Scammon. ā gr. i¼.

Pil. Mechoacana ʒi. { Mechoacan. gr. viij.
Turpeth. gr. vi.
Efulæ gr. iij.
Fol. Thymel.
Sem. Ebuli,
Agaric. ā gr. iv.

Continentur in

	{ Colocynth. Hermodact. Sagapen. Opopanac. ā gr. v. Turpeth. gr. iv. Scammon. gr. ij. Aloës gr. xij.
<i>Pil. de Opopan.</i> ℥iiss.	
	{ Scammon. gr. vi. Agaric. Rhabarb. Senæ, ā gr. iv. Aloës gr. xiv.
<i>Pil. sine Quibus</i> ℥i.	
<i>Pil. de Styrace</i> gr. vi.	Opii gr. i.
<i>Pulv. Diasenæ</i> ℥i. gr. vi.	{ Diagryd. gr. vi. Senæ gr. xxiv.
<i>Pulv. Haly</i> ℥i.	Sem. frigid. gr. vi.
<i>Pulv. Senæ comp.</i> <i>maj.</i> ℥i.	{ Senæ ℥ss.
<i>Pulv. Sen. comp. min.</i> ℥iiss.	{ Senæ gr. xxxij.
<i>Pulv. Warvicens.</i> gr. 2 i.	- Scammon. gr. xij.
<i>Sacch. Perlat.</i> ℥i.	Margarit. præp. ℥i.
<i>Sief de Plumbo</i> ℥ivss.	Opii gr. i.
<i>Sief de Thure</i> ℥iv.	Opii gr. vi.
<i>Spec. cord. temperat.</i> ℥iiss.	{ Ambr. grif. Mosch. ā gr. i. Margarit. gr. xij.
<i>Spec. Diamarg. frig.</i> ℥iiss.	{ Sem. frig. maj. gr. viij. Pap. alb. gr. ij.

Spec.

Continentur in

- Spec. Diambrae* ℥i. { Ambr. grif. gr. iij.
gr. vij. { Moschi gr. i.
- Spec. Diamosch. d. Diifs.* Mosch. gr. i.
- Spec. Diamosch. am.* { Mosch. gr. i.
Diifs.
- Spec. Diaträg. frig.* { Sem. frigid. gr. viij.
Diifs. { Papav. alb. gr. iij.
- Spec. Diatri. Sant.* { Sem. frig. gr. xij.
℥i. gr. iv.
- Spec. Liberant.* ℥vss. | Ambr. gr. Mosch. ā gr. ss.
- Syr. Cic. cum Rhab.* ℥vi. - Rhab. infus. ℥i.
- Syr. de Epithymi.* { Epithym. ℥i.
℥i. { Myrobal. ℥ij.
Polypod. } Infus.
Agar. ā gr. vi.
- Syr. de Mecon.* ℥ix. | Cap. pap. coct. ℥iiifs.
- Syr. Papav. comp.* ℥ix. | Cap. pap. coct. ℥iij.
- Syr. de Pomis ma-* { Senæ ℥i.
gistr. ℥i. { Epithym. ℥i. } Coct.
Rhabarb.
Agaric. ā gr. v.
- Syr. de Pomis purg.* ℥vi. - Senæ infus. ℥i.
- Syr. de Rhab.* ℥vi. { Senæ infus. &
℥ij. { Rhabarb. ā gr. xxv.
- Syr. Ros. cum Agar.* { Agaric. infus. ℥i.
℥vi.

Continentur in

<i>Syr. Ros. cum Helleb.</i> ʒi.	{	Myrobal. ʒi. ʒij. Senæ, Polypod. Epithym. ā ʒfs. Rhabarb. ʒfs. Helleb. n. gr. iiifs.
<i>Syr. Ros. cum Sena,</i> ʒvi.	{	Senæ ʒi.
<i>Theriac. Androm.</i> ʒiv.		Opii gr. i.
<i>Theriac. Londin.</i> ʒi.		Opii gr. i.
<i>Troch. Alipt. Mosch.</i> ʒiifs.	{	Amor. grif. gr. iij. Moschi gr. fs.
<i>Troch. de Carabe</i> ʒi.		Opii gr. i.
<i>Troch. Gall. Mosch.</i> ʒfs.	{	Ambr. grif. gr. iij. Moschi gr. fs.
<i>Troch. de Lign. aloës</i> ʒv.	{	Ambr. grif. gr. iij. Moschi gr. fs.
<i>Troch. de Terra Lemn.</i> ʒij.	{	Opii gr. i.
<i>Troch. è Violis solut.</i> ʒiifs.	{	Scammon. gr. iv. Turpeth. gr. xxiv.
<i>Trypher. maj.</i> ʒvi.	{	Scor. ferri, Myrobal. ā ʒi. Moschi gr. i.

Continentur in

<i>Trypher. solat.</i> ℥ss.	{	Diagryd. ℥ss.
		Turpeth. gr. xij.
<i>Ung. alb. Camphorat.</i> ℥vi.	{	Camphor. gr. vij.
<i>Ung. Emulat. cum Merc.</i> ℥i.	{	Hydrargyr. ℥ij.
<i>Ung. Neapolitan.</i> ℥i.		Hydrargyr. ℥i.
<i>Ung. Tutia</i> ℥iij.	{	Lap. Tutia ℥i.
		Lap. Calaminar. ℥ss.

Cathartorum Simplicium Doses

In Substantia.

A Garicus.	℥i. ℥i. ℥ij.
Aloë.	℥i. ℥i. ℥ij.
Bryon. Rad.	℥i. ℥ss. ℥i.
Carthamus.	℥i. ℥ss. ℥vi.
Cassia fistula.	℥ss. ℥i. ℥ij.
Cataputia minor.	Bacc. n°. x. Fol. 4. 5.
Colocynthis.	gr. vi. ℥ss. ℥i.
Ebuli Sem.	℥i. ℥ij. ℥i.
Ebuli Succus.	℥ss. ℥v. ℥vi.
Ebuli cort.	℥i. ℥iss. ℥ij.
Elaterium.	gr. 1. 2. 3.
Epithymum.	℥i. ℥ij. ℥ss.
Efulæ cort.	gr. vi. xij. xv.

- Euphorb. gr. iij. 6. 12.
 Frangul. cort. intern. ℥i. ℥ifs. ℥ij.
 Gratiolæ Fol. ℥i. ℥ij. ℥i.
 Gutta Gamandræ. ℥fs. ℥i. ℥fs.
 Helleb. nigr. gr. xv. ℥i. ℥ij.
 Hermodactyl. ℥ij. ℥iv. ℥ij.
 Jalapium. ℥i. ℥i. ℥iv.
 Ireos Succus. ℥fs. ℥ij. ℥iij.
 Lap. Armen. ℥fs. ℥i. ℥ifs.
 Lap. Lazuli. ℥ifs. ℥i. ℥ifs.
 Manna. ℥i. ℥ij. ℥iij.
 Mechoacana. ℥ij. ℥ifs. ℥ij.
 Mezerei Fol. cort. gr. vi. xij. xv.
 Myrobalani. ℥ij. ℥vi. ℥i.
 Opopanax. ℥fs. ℥ij. ℥i.
 Polypod. ℥ij. ℥vi. ℥i.
 Rhabarb. ℥i. ℥ifs. ℥ij.
 Ricini nuclei. n°. 4. 8. 12.
 Rosar. Dam. Succus. ℥fs. ℥ifs. ℥ij.
 Sagapenum. ℥fs. ℥ij. ℥i.
 Scammonium. gr. vi. xij. ℥i.
 Sena. ℥ij. ℥ifs. ℥ij.
 Soldanella. ℥fs. ℥ij. ℥i.
 Spina Cervina. Baccæ. n°. 30. 40. 50. Succ. ℥ij.
 ℥fs. ℥vi.
 Tamarindi. ℥i. ℥ij. ℥iij.
 Turpethum. ℥ij. ℥i. ℥iv.

Hisce addi pt.

- Aquæ Minerale. ℥iij. ad ℥viiij.
 Brassicæ jus. ad ℥bi.
 Crem. Tartari. ℥ij. ℥iij. ℥fs.
 Genistæ Flores. Succus. ℥fs. ℥vi. ℥i.
 Gum. Guajaci ℥i. ℥iv. ℥ij.
 Lac Ebutyratum. ℥ij. ℥iij.

Lac recens multum. ad ℥i.

Mercurialis. Mi. coct. in brodio.

Ol. Sem. Lini. ℥iij. iv. vi.

Persici Flores. Succus. ℥ss. ℥vi. ℥i.

Pruna Damasc. macerata. n^o. 12. 16. 20.

Pruni Sylv. Flores. Succus. ℥ss. ad ℥i.

Sambuci turiones pulv. ℥i. ℥ij.

Serum Lactis. ℥ij. iij. iv.

Terebinth. Venet. ℥iij. ℥ss. ℥vi.

Violarum Succus. ℥i. ℥ss. ℥ij.

I N D E X

Morborum, Curationum, &c.

A.

Abortum prohibentia, Fœtum roborantia, &c.
 Aq. Embryon. A. Horm. c. A. Lamii c. |
 Caudel. Nenuph. | Cerev. Embryon. | Emp.
 Smeēt. | Emulf. Daētyl. | Sacch. Torm. | Sp.
 Embryon. | Tab. Embryon. |

Alexiteria, Bezoartica, &c. Aq. Epidem. A.
 Lact. Alexit. | Aur. potab. Aur. Vitæ. | Bez. Ani-
 mal. Bez. min. | Bolus Alexiter. | Emulf. ex-
 pulf. | Enem. Alex. | Flor. Salis. | Infus. Sanct. |
 Lap. contrayerv. L. de Goa. | Mixt. Simp. | Pulv.
 Albus. P. Cantian. P. Pannon. rub. P. Purpur. |
 Sal Tart. Volat. Sal Viper. | Sp. Sal. Arm. Sp.
 Sambuc. Sp. Ther. camph. Sp. Viper. Sp. Vitriol.
 diaph. | Sulph. Aurat. | Tab. de Angel. |
 Tinct. Bez. T. Virgin. | Aq. Alex. & Proa-
 lex. D. G. |

Alopecie cura. Aq. Crinal. | Ol. Chartæ.
 Ol. Τριχοφύες. | Pul. Crinal. | Ung. Cri-
 nific.

Alvi fluxibus, Diarrhœæ, &c. remedentia.
 Alum. dulc. Alum. Febrif. | Bez. Animal. B.
 Mart. | Caudel. Amygd. | Laudana. | Sal
 Litharg. | Tinct. Ros. | v. *Astringentia, Opi-
 a, &c.*

Aluminata ex Alum. preparata, &c. Alum.
 dulc. Alum. Febrif. | Aluminatum. | Aq. Alu-
 min. Aq. fort. Aluminata. Aq. Herpet. | Arc.

Alum. | Lac Alum. | Lap. Medicam. L. Salut. | Pul. sine pari. P. Uvular. | Sal Alum. | Serum Alum. | Sp. Alum. d. | Suppos. Aluminos. |

Ambusta, Inflammationes, &c. Sanantia. Bals. Magistr. B. Lucat. | Magist. Saturni. | Mel Sapon. | Ol. Cremor. Ol. Pomos. | Tinct. Ceruss. | Ung. Albumin. Ung. Antipyret. |

Analeptica. v. Restaurantia.

Angine, oris & faucium Ulceribus, &c. Medentia. Catapl. Cynanch. | Emp. Synanch. | Garg. Synanch. | Linct. Synanch. | Tab. Antisyanch. | v. *Aphthæ.*

Animi deliq. & Synopes remedia. Aq. Cinnam. cardiac. | Julap. perlat. Jul. Vitæ. | Sp. Alk. Sp. Ambræ. Sp. Embryon. | Tab. grif. v. *Cardiaca.*

Anodyna, Paregorica, &c. Aq. Pneumon. | Bals. Anod. B. Magistr. B. Nucist. B. Sulph. Rul. B. Tartari. | Bez. Lunar. | Butyr. Amygd. | Cerat. Alb. | Crystall. min. | Dec. Pacific. | Emp. Diagalb. Emp. Opiat. Emp. Smect. | Ens Vener. | Extr. Paregor. | Inject. alb. Inject. ben. | Laudana omnia | Liquor Limac. | Nitr. fixat. Nitr. sulph. | Ol. Chartæ. Ol. Heracl. Ol. Sapon. Ol. Tabac. | Pil. Pacif. | Sal Urin. Volat. | Sp. Camph. | Sulph. Vitriol. narcot. | Ung. Paregor. |

Antimomiata ex Antim. &c. præp. Antihect. Poter. | Ant. diaph. Ant. diaph. fix. Ant. medicam. Ant. resuscit. | Aq. Stim. sulph. | Bals. sulph. antim. | Bez. Jov. B. Lunar. B. Mart. B. miner. B. Solar. | Cerev. Catapl. | Ceruss. Antim. Ceruss. Mart. | Cinnab. Antim. | Dec. Antim. | Elect. alb. | Febrif. Riv. | Fl. Antim. Fl. Ant. diaph. | Magist. Ant. diaph. | Merc. Vitæ corr.

& purg. | Nitrum Antim. | Ol. Ant. saccharat. |
 Oxyfacch. emet. | Panac. aur. Pan. cathart.
 Pan. Hartm. | Pil. Antim. | Pul. Basil. P. Cantian.
 P. Cornach. P. Liliac. | Regul. Jov. Reg. Lun.
 Reg. Mart. Reg. Solar. Reg. Vener. | Sulph.
 Antim. Sulph. Ant. Comb. Sulph. aurat. | Tab.
 Antim. | Tart. Ant. Tart. Emet. Tart. vitriol.
 lat. antimonial. Tart. Vitriolat. Emetico-purg. |
 Tinct. Ant. Emet. T. Ant. purg. |

Aperientia. v. Ecpbractica.

Aphthas, ulcera oris, &c. Sanantia. Aq. Mel-
 lum. | Dec. Ulmi. | Garg. alb. G. synanch. |
 Linim. Mellum. | Tab. Antisyanch. | v. *Plu-
 ra inter Aluminata, Vitriolata, &c.*

Apoplectica, Apoplexie, &c. remed. Balf. A-
 pop. | Bez. Lunar. | Calx Lunæ. | Catapl. A-
 pop. | Elix. Vitæ. Elix. Vitriol. | Garg. Apo-
 plect. | Pom. Ambræ. | Sp. Sal. coag. Sp. Sang. |
 v. *Cephalica, Epileptica, &c.*

Apostemata Curantia. Aq. Chalybeat. | Balf.
 Sulph. Anifat. & Terebinthinat. | Pil. Matth. |
 v. *Ulcerata.*

Appetitum Juvantia, &c. Aq. Pneumon. |
 Elect. Caryophyllat. | Nitrum Cachect. | v.
Stomachica.

Arthritica, Arthritidis, Podagra, &c. remed.
 Allium condit. | Aq. Hungar. Aq. Omn. flor. |
 Balf. Anod. B. Sulph. miner. B. Tartar. | Ca-
 tapl. Podagric. | Cicer. Tartari. | Cinnab. An-
 tim. | Dec. Ambros. Dec. Pacific. | Djatart. |
 Elect. Duc. Sab. | Emp. Opiat. Emp. Podagric.
 Emp. Smect. Emp. Solean. | Fetus Arthrit. |
 Infus. Arthrit. Infus. sancta. | Jup. diaph. Jup.
 nitrat. | Laudana. | Liquor Limac. | Magnes
 præp. | Mel Sapon. | Ol. Sapon. Ol. Ta-
 bac. | Pedilav. Podagric. | Pil. Antipodagr.

Pil. Matth. Pil. Pacific. | Pul. Arthrit. Pul. Hermod. c. Pul. Lateral. Pul. Solear. Pul. Stern. | Sal Arm. volat. Sp. Salis coag. | Vinum Arthrit. Vin. Arthrit. purg. | v. *Anodyna, Opiata, &c.*

Asthmatica, Asthmatis, Dyspnææ, &c. remed.
 Allium condit. | Aq. Bechic. Aq. Bened. c. Aq. Cinn. cum Ox. Sq. Aq. Digitalis. Aq. Pector. | Bals. Sulph. | Cerev. Butl. | Conf. Nicot. | Elect. Asthmat. | Elix. Salutis. | Extr. Petic. | Flor. Benz. Fl. Sulph. alb. | Infus. Cachect. | Julap. Asthmat. | Lac Ammon. Lac Benz. Lac Sulph. | Liquam. Sulph. | Nitr. Saturn. | Ol. Sacch. simp. &c. | Pasta Hippatri. | Pil. Sinap. Pil. Styracin. | Pul. Asthmat. Pul. Epidem. aur. | Serum Sinap. | Sp. Hyssop. Sp. Milleped. Sp. Nitri d. | Syr. Balsam. S. de Myrrh. S. de Peto. S. Sulph. S. Tolut. magist. | Tab. Divin. T. Helen. T. Sapon. | Tinct. Asthmat. T. Melamp. T. Sulph. | Vin. Hydrop. | Ung. Solear. | v. *Pectoralia, Pulmon. &c.*

Astringentia, Styptica, &c. Aq. Styptica | Bez. Martial. | Chalcant. rubef. | Ol. Mart. | Pil. restring. | Pul. Uvular. | Stypt. Regis. | Syr. Chalyb. corallat. | Terr. Vitriol. d. | v. *Aluminata, Vitriolata, &c.*

Atrophie Conducentia. Emuls. Dactyl. | Liq. Limac. | Dec. Limac. Syr. Lumbric. | v. *Restaurantia.*

Auditum Juvantia. Aq. Crinal. | Injeçt. Auricul. | Masticat. | Ol. Balsamic. | Pil. Mastic. | Sp. Milleped. | Turund. acoustic. |

Aurium Dolores, Tinnitus, &c. sedantia. Bals. Sulph. Ruland. | Injeçt. Auricul. | Ol. Balsamic. Ol. Chartæ. Ol. Heracl. |

C.

Cachectica, Cachexie cura. Antim. diaph. Ant. diaph. fix. Ant. Medicam. | Cerev. Butl. | Dec. amar. | Elect. alb. | Essent. Mart. | Extr. Diatess. | Infus. cachect. | Magist. Ant. diaph. | Mars potab. | Nitr. cachect. | Panis de Viper. | Pil. de Ammon. mag. | Pul. Martial. c. | Sal Urin. Volat. | Syr. Jovial. | Tab Antim. | Tart. Chalybeat. | Tinct. Antim. purg. T. Armon. T. Hieræ. T. Martis. | v. *Antimoniata, Martiata, Hepatica, &c.*

Calculi Renum ac Vesicæ remed. Aq. Omn. flor. Aq. Persic. c. | Balf. Lucat. B. Magistr. B. Tart. | Enem. colic. Enem. oleos. Enem. terebinth. | Nitr. Hermaphrod. | Ol. Ludi. Ol. Vitriol. d. | Pul. ad Calcul. | Sal Viper. | Testes Apri præp. | v. *Nephritica.*

Camphorata, ex Camphora, &c. præp. Aq. Camphorat. | Balf. Anodyn. | Elix. Camph. | Emp. Camph. | Enem. Hyst. | Front. cephalalg. | Julap. Hyst. camph. | Liq. Cephalalg. | Mixt. simp. | Pil. Callitat. Pil. Hyster. | Sp. Camph. Sp. Theriac. camph. | Tinct. Cerus. | Vitriol. Camph. | Ung. Antipyr. Ung. Facial.

Cancris remed. Arc. Corall. | Balf. Saturn. | Cerev. Scroph. | Croc. Jov. | Linim. simp. | Magist. Saturn. | Merc. sublim. rub. & flav. | Ol. Bufon. Ol. Ranar. |

Capitis Ulcera. v. Tinea.

Cardiaca. Spiritus Reficientia, &c. Aq. Caryoph. Aq. Cinam. Cardiac. Aq. Cordium c. Aq. Lact. card. | Cardiac. cœlest. | Elæosacch. card. | Elix. Vitæ. | Flos Cordial. & Cardiac. magn. | Jul. perlat. Jul. Vitæ. | Lap. de Goa. | Mix. Borrag.

rag. | Nitr. Corall. Nitr. perlat. | Pul. Cardiac. corallat. eborat. & perlat. Pul. Pannon. rub. Pul. Purp. | Rosa Solis. | Sacch. Ambarat. & Caryoph. | Sal Corall. | Sp. Alk. Sp. corall. | Syr. Cardiac. aurat. Syr. Sambuc. c. | Tab. de Angel. T. de Aurant. T. Diamb. T. Grif. T. de Styrac. | Tinct. Bezoart. T. Corall. T. Melifs. T. Perlar. T. Virgin. | Vin. Hippocrat. | Aq. Cordial. & Tinct. Cordial. D. G. | v. *Alexiteria*, &c.

Cardialgie cura. Diacreta. | Emulf. Cretac. | Jul. Cretac. | Pul. Anticardialg. Pul. Griseus. Pul. Cardiac. rub. | Tab. Cardialgic.

Carminativa. Flatus discutientia, &c. Aq. Chamæm. c. | Conf. Aurant. | Elæosacch. Carmin. & Fœnic. | Elix. Salut. Elix. Vitæ. | Ol. Balsam. | Pul. Lateral. Pul. Peptic. | Rosa Solis. | Sp. Ceraf. Sp. Embryon. Sp. Junip. | Tab. de Aurant. T. Carmin. T. Fœnic. T. de Piper. | Tinct. Asthmat. T. Cardam. T. Carui. T. Chamæm. T. Piper. T. Rhab. Aq. Abf. c. & Aq. Chamæm. c. D. G.

Catarrhalia, Catarrhi, &c. Remed. Balf. Sulph. Anifat. Benzoinat. &c. | Cashew. | Dec. Antim. | Elix. Vitriol. | Emp. Burgund. Emp. Catarrhal. Emp. Nuchal. | Extr. Paregor. | Flo. Benz. Fl. Sulph. alb. | Lac Sulph. | Laudana omnia. | Mag. Benz. | Mixt. Tubul. | Ol. Vitriol. d. | Pil. Catarrh. P. Matth. P. Pacif. P. Styracip. | Pul. Cucuph. Pul. Epidem. aur. Pul. Peët. | Sulph. Vitriol. narcot. | Syr. de Croco. S. de Rapis. S. de Sulph. S. Tolut. mag. | Tab. Amygd. T. Ros. T. de styrac. | Tinct. Amygd. T. Guajac. T. Sulph. | Extr. Catarrhal. D. G. | v. *Opiata, Sulphurata*, &c.

Catarrhi suffocativi Remed. Conf. Nicot. | Pil.

Pil. de styrac. | Syr. de Peto. | v. *Asthmatica*, &c.

Cephalica. Capitis morbis proficua. Aq. Cephal. | Balf. Apoplect. | Bez. Vener. | Catapl. Cephal. | Cerev. Butl. | Emp. Catarrhal. | Pil. Vatican. | Sacch. Ambarat. Sacch. Caryoph. Sp. Ceras. Sp. Vini succinat. Sp. Vitrioli Philof. | Tab. Diamb. Tab. de Piper. | Tinct. Succin. T. Melamp. T. Serpyll. | Vitriol. Lunæ.

Cephalalgie remed. Aq. Cephal. | Balf. Magistr. | Emp. Burg. | Frontal. Cephalalg. | Liq. Cephalalg. | Ol. Sapon. | Pil. Matth. & Pacific. | Pul. Cucuph. Pul. Sternut. | Ros Vitrioli. | Rosa Solis. | Tab. Diamb. | Tinct. Melamp. | Ung. Cephalalg. | v. *Cephalica*, &c.

Chalybeata, v. Martiata.

Chlorosi remedia. Elect. Chalybeat. | Effent. Martis. | Infus. Cachect. | Sp. Vitriol. Martial. | Syr. Jovial. | Tinct. Antim. purg. T. Armon. T. Martis aur. | Vin. Chalyb. | v. *Antimoniata, Cachect. Martiata*, &c.

Clavorum & Verrucarum cura. Balf. magistr. | Cauter. Lunar. Emp. Diagalb. | Liquor. Limac. | Ol. virid. æris. |

Colica. Colicæ, Iliacæ, &c. remed. Alliam condit. | Aq. Chamæm. c. Aq. Pneum. | Balf. magistr. | B. Sulph. anifat. & succinat. | Cathart. Cæsar. | Conf. Aurant. | Croc. Ven. | Elect. Piper. | Enem. colic. & oleof. | Fl. Sulph. alb. | Lac Sulph. | Mag. Saturn. | Mixt. Anticolic. | Ol. Balsam. | Pil. Anticol. Pil. de Sagap. | Pul. Anticol. Pul. Lateral. | Sacch. Samb. | Sal Arm. volat. oleof. | Sp. Nitri d. Sp. Sal. coag. | Suppos. alumin. | Test. equi præp. | Tinct. Ju-

Junip. T. Succin. | v. *Anodyna, Carminativa, Opiata, &c.*

Columellæ relaxatæ conducit Pulv. Uvularis.

Contractura. v. Spasmus.

Contusionum remedi. Aq. Chalyb. | Bals. Lucat. | Bals. magistr. | Emp. Smect. | Ol. Sapon. | Pul. ad casum. |

Convulsiva. v. Epileptica.

Cordis Palpitationis & Tremoris medela. Pul. Griseus. | Cardiac. Cœlest. | Elect. Caryoph. | Sal Arm. volat. oleos. | Tinct. Melif. | v. *Cardiaca.*

Cosmetica, Cutanea, &c. Aq. Cosmet. Aq. Venust. | Arc. Cosmet. | Cerat. alb. | Flo. Bismuth. & Zinci. | Lac Merc. | Mag. Bismuth. | Mel Sapon. | Ol. Cosmet. Ol. Talch. Ol. Tritic. Ol. Viper. | Pilæ odor. | Savan. Cosmet. | Sp. Benz. | Tinct. Ceruf. | v. *Tartarea, Nitrazâ, Aluminata, &c.*

Crapula, Ebrietatis, &c. cura. Pil. crapular. P. Matth P. Pacif. | Sp. Rhœad. crapular. | Tinct. Absinth. |

Cuprea, Venerea. Ex cupro, &c. præp. Bals. Vener. | Bez. Ven. | Croc. Ven. | Flo. virid. æris. | Ol. virid. æris. | Regul. Ven. | Sp. Ven. | Tinct. Veneris. |

Cutis Scabritiem emendantia. Ol. Tritic. Ol. Viper. | Pilæ odor. v. *Cosmetica.*

Cynanchica. v. Anginæ medentia.

D.

Dentes candidos reddit Dentifric. Dominar.

Dentitionem faciunt Dentifric. Infant. & Torquis Infant.

Dentium Dolores sedantia. Alum. dulc. | Arc.

Arc. Alum. | Emp. Nuchal. | Masticat. | Ol. Chartæ. Ol. Heracl. Ol. Tabac. | Pil. Matth. P. Pacif. P. Masticat. | Sp. Tabac. | Tinct. Guajac. Tinct. Odontalg. | Torq. Infant. | v. *Anodyna, Opiata, &c.*

Depilatorium. Ung. Depilatorium.

Diabetis cura. Aq. Bened. simp. & comp.

Diaphoretica. v. *Sudorifica.*

Diarrhœa. v. *Alvi Fluxus.*

Diuretica. Urinam Cientia, &c. Alkek. cond. |

Aq. Cucum. comp. Aq. Cynosb. c. Aq. omn. Flor. Aq. stim. sulph. | Bals. Lucat. Bals. Succin. | Conf. Hepat. corallit. | Crem. Hord. | Groc. Ven. | Dec. Diuret. Augen. | Elect. Junip. | Flo. Sal. Arm. | Jul. Fragor. | Mars diaph. Mars Fulm. | Nitr. Hermaph. | Pil. Matth. Pil. Pacif. | Sal. Diuret. S. Martis Cathart. S. Polychr. S. Tart. S. Tatt. Volat. | Silic. præp. | Sp. Alum. d. Sp. Ceraf. Sp. Junip. Sp. Milleped. Sp. Nitri. Sp. Nitri. dulc. Sp. Sal. Arm. Sp. Sal. Arm. succin. tartarifat. & chalyb. Sp. Sal. Coag. Sp. Sal. Mart. | Syr. Lumbric. | Tinct. Antim. T. Coral. T. Junip. T. Serpyll. | Vin. Ecphract.

Dorsi doloris & infirmitatis remedia. Aq. Lammii comp. | Caudel. Nenuph. | Emp. Smect. | Emulf. Dactyl. |

Dysentericæ remedia. Butyr. Cerae. | Chalcanth. rubef. | Dec. Dysenteric. | Enem. Dysenteric. Enem. Balsamic. | Pil. Matth. Pil. Pacif. | Sal Litharg. | Ter. Vitriol. d. | Tinct. Ros. | Trag. gran. Actes. | v. *Opiata, Astringentia, &c.*

Dyspnœæ remed. v. *Asthmatica.*

E.

Eccoprotica. v. *Laxantia alvum.*

Ecphractica, Aperientia, &c. Ens Vener. | Extr.

Extr. Ecphract. | Infus. Sancta. | Nitr. Cathart.
 Nitr. Hermaph. | Sp. Alum. d. Sp. Millep. Sp.
 Nitri d. Sp. Sal. Arm. Chalybeat. Sp. Sal. Mar-
 tial. Sp. Viperar. Sp. Vitriol. Diaph. Sp. Vitriol.
 Mart. Sp. Vitriol. Philosoph. Sp. Vitriol. Tart. |
 Sulph. Vitriol. Martial. | Syr. Lumbric. Syr. Si-
 der. | Tart. Antim. Tart. Chalybeat. | Tinct. An-
 tim. purg. T. Arm. T. Ferri. T. Mart. | Vin.
 Ecphract. | Vitriol. Mart. | v. *Martiata*.

Elephantiasis, v. *Lepra*.

Emetica, v. *Vomitoria*.

Emmenagoga, *Menses moventia*, &c. Aq. Cha-
 mæm. comp. | Essent. Mart. | Extr. Fellis. | Mars
 fulm. | Pedilav. emmenag. | Pul. Oxytoc. | Sp.
 Junip. Sp. Sal. Arm. chalyb. | v. *Plura inter*
Chalybeata, *Hysterica*, &c.

Empyemati proficua. Aq. Bened. Aq. Tuffil.
 c. | Tab. Saponac. v. *Pectoralia*, &c.

Ephelides maculas curant Aq. Bened. | Savan.
 Cosmet.

Epileptica. *Epilepsiæ*, *Convulsionum*, &c. *Re-*
media. Aq. Hirundin. Aq. Picar. c. | Bals. Suc-
 cin. Bals. sulph. anifat. | Bez. Lunar. | Calx Lu-
 næ. | Cinnab. Antim. | Corv. Epilept. | Dec.
 Digital. | Elect. Epilept. | Elix. Vitriol. Elix. Vi-
 tæ. | Emulf. Pæon. | Luna potab. | Ol. Heracl.
 Ol. Milvin. Ol. Sapon. | Pul. Cinnab. c. Pul.
 Epilept. | Ranar. Hepat. præp. | Regul. Lunar. |
 Secundin. præp. | Sp. Ceraf. Sp. c. c. succinat.
 Sp. Embr. Sp. Sang. Sp. Vener. Sp. Vini succi-
 nat. | Sulph. Vitriol. Sulp. Vitriol. narcotic. |
 Syr. de Peto. | Testes Apri, & Equi præp. |
 Tinct. Succin. Tinct. Ven. | Vitriol. Lunæ. |
 v. *Antimoniata*, *Vitriolata*, *Cephalica*, &c.

Epiphora oculorum cura. Aq. Camphorat. v.
Ophthalmica.

Equos asthmaticos curat, & macilentos impinguat. Pasta Hippatri.

Erysipelatis, Rosæ, &c. remed. Bez. Lunar. | Lap. Medicam. Lap. Salutis. | Linim. simp. | Ol. cremor. Ol. Ranar. | Ung. Hæmorrhoid. |

Expectorantia, Bechica, &c. Apoz. potenter Expector. | Aq. Digital. | Bals. Sulphuris Knæph. | Linct. Bened. Linct. expect. | Loh. alb. Loh. Domest. | Mixt. Tubular. | Pil. de Pice. | Syr. de Myrrh. | Tab. Saponac. | Masticator. | Pil. Masticator. v. *Asthmatica, Pectoralia, &c.*

F.

Faciei Ruboris, Pustularum, &c. remed. Acet. Litharg. | Aluminat. | Aq. Bened. Aq. Mercur. | Cerev. Catapl. | Dec. Rubiæ Tinctor. | Lac Mercur. | Mag. Saturn. | Ol. Ranar. | Ung. Facial. | v. *Cosmetica.*

Febrifuga. Febrium & Febricitantium remed. Alum. Febrif. | Antifebr. Conchar. | Aq. Febrif. Aq. Formicar. | Arcan. dupl. | Bez. Jov. Bez. Solar. | Catapl. Solear. | Croc. Ven. | Dec. Ambros. | Diatesis. potab. | Emp. Febrifug. | Epicarp. Febrif. | Extr. Febrif. | Febrifug. River. | Flo. Sal. Arm. Martiat. | Lac Alum. | Lap. Contrayerv. Lap. de Goa. | Merc. præcip. per se. | Mixt. simp. | Nitr. Antim. Nitr. Corallat. Nitr. Hermaph. Nitr. Perlat. Ol. Antim. saccharat. Pil. Antim. Pil. Matth. Pil. Pacific. Pil. de Sagap. | Potio febrif. | Pul. Antipyr. Pul. Febrif. certus. Pul. Pannon. rub. | Sal Alum. Sal Diuret. Sal Febrif. Sal Litharg. Sal Viperar. | Sedativ. Arch. | Serum. Alum. | Sp. Alum. Sp. Camph. Sp. Mann. Sp. Nitri. Sp. Nitrid. Sp. Sal Arm. Sp. Sal. coag. Sp. Saturn. Sp. Vi-

Viper. Sp. Vitriol. coag. Sp. Vitriol. Philosoph. &
 Sulph. Aurat. | Tartar. Antim. T. Chalyb. T.
 Vitriolat. Antimoniale. T. Vit. Emetico-purg. |
 Tinct. Cathart. T. Hieræ. T. Ros. T. Saturn.
 T. Stomach.

Fissuras, Rhagades, &c. Sanantia. Ol. Tritic. |
 Syr. ad Fissuras. | Ung. ad Fissuras.

Fistulas, Ulcera, &c. curantia. Aq. Alum. Aq.
 chalyb. | Bals. Saturn. Bals. Sulph. Antim. Bals.
 Vener. | Croc. Jov. | Magist. Saturn. | v. *Ulcera.*

Fistule lachrymali conducit Aq. Ophthalm.
 Sapph. v. *Ophthalmica.*

Flatus discutientia. v. *Carminativa.*

Fætum Roborantia. v. *Abortum prohibentia.*

Fætum mortuum & Secundinas expellunt Bals.
 Nucist. | Testes equi præp. | &c. v. *Emmena-*
goga fortiora.

Fontanellas apertas servant Emp. Adhæsiv. |
 Pifa lutea, rubra, & viridia. |

Furunculus. v. *Paronychia.*

G.

Gangrenas præcauentia. Ol. Ranar. | Tinct.
 Myrrhæ.

Gonorrhœe Remedia. Caudel. Nenuph. | E-
 mulf. de Avellan. Emulf. Dactyl. | Gelat. Ich-
 thyoc. | Injeçt. alb. Injeçt. ben. | Lac Alum. |
 Merc. præcip. virid. | Pil. Castitat. P. cretac. P. de
 creta Palm. P. Restring. | Potio alba. | v. *Siphy-*
lica, Mercuriata, &c.

H.

Hæmoptoica. Linçt. hæmopt. | Miv. Conso-
 lid. | Pul. hæmopt. | Syr. hæmopt. | Tab. hæ-
 mopt. | Tinct. Hæmatit. | v. *Astringentia.*

Hæmorrhagiæ Navium, &c. remed. Bals. ma-
 gistr. |

gistr. | Chalcant. rubef. | Stypt. Regis. | Terr.
 Vitrioli dulc. | Tinct. Hæmatit. | v. *Astringentia*,
Hæmorrhoidalia. Aq. Chalyb. | Balf. Momord. |
 Emp. Hæmorrh. | Ol. cremor. | Suppos. hæ-
 morrh. | Tab. Divin. | Ung. Hæmorrh. & Ung.
 Hæmorrh. D. G. |

Hæctica. v. *Phthifis*.

Hepatica, *Splenetica*, &c. Balf. Splenet. | Ce-
 rev. Butl. | Cerev. Jov. | Conf. hepatic. corallit. |
 Elect. Diarrhod. | Extr. Diatesis. | Extr. Ecphract. |
 Pil. de Ammon. Mag. | Pil. Tartar. Bont. | Se-
 rum hepatic. | Sp. Cochlear. | Tab. Abs. |
 Tinct. Abs. | Tinct. Rosar. | v. *Chalybeata*, *Tar-
 tarea*, &c.

Hernic remed. Miv. Consolid. | Sp. Sal. coa-
 gul. | v. *Astringentia*.

Herpetis, *Serpiginis*, &c. cura. Aq. Bened. |
 Aq. Herpet. | Ol. Chartæ. | Ol. Tritic. | Ung.
 Herpet. |

Hydropica, *Hydropis*, &c. remed. Æthiop. miner. |
 Antimon. diaph. | Ant. d. fix. | Ant. Medicam. |
 Aq. Bened. | Aq. Ceras. c. | Arcan. Corallin. | Bez.
 Solar. | Cerev. Butleri. | C. Hydrop. | C. Vern. |
 Dec. Ambros. | Elect. alb. | El. Chalyb. | Enem.
 Urinos. | Essent. Mart. | Extr. Alhand. | Extr.
 Diatesis. | Infus. Ireat. | Infus. sanct. | Luna po-
 tab. | Mag. Aur. diaph. | Mag. Git. | Mars potab. |
 Merc. præcip. alb. &c. | Nitr. Antim. | Ol. Bufon. |
 Pil. Æthiop. | Pil. Hydrop. | Potio Hydrop. |
 Pul. Æthiop. | Sacch. sambuc. | Sal diuret. | Si-
 lic. præp. | Sp. Sal. coag. | Syr. Lumbric. | Tab.
 Antim. | Tinct. Cochlear. c. | T. Junip. | T. Mart.
 aur. | T. Scorbut. | Vin. Chalyb. | Vin. Hydrop. |
 Vin. Hydrop. purg. | Vitriol. Lunæ. | v. *plura
 inter Chalybeata*, *Diuretica*, *Purgantia*, &c.

Hypnotica, *Somnum inducentia*, &c. Laudana

omnia | Nitr. cachectic. | Pedilav. hypnot. |
Sulph. Vitriol. narcot. | Syr. de croco. | v.
Opiata.

Hypochyma Oculorum curat Aq. Ophthalm.
Sapph. v. *Ophthalmica.*

Hysterica, Uterina, &c. Bals. Succini. | Bez.
Jov. | Bez. Saturn. | Calx Jovis & Lunæ. | Cerev.
Jovial. | Clifs. Vitriol. | Croc. Jov. | Croc. Ven. |
Elix. Camph. | El. Prop. dul. | El. prop. Pestilent. &
Tartar. | Empl. Camph. | Emp. Diagalb. | Enem.
Hyst. | Ens Vener. | Flor. Jovial. | Jul. Hyst.
camphorat. farinac fœtid. mithridatic. moschat. |
Junip. Bacc. candef. | Jup. diaph. | Jup. nitrat. |
Mag. Jov. | Nod. Hyst. | Ol. Camph. | Pil.
Hyst. | Pul. Hyst. | Regul. Jov. | Regul. Solar. |
Sal c. c. succinat. | Sal. Jov. | Secundin. præp. |
Sp. ceras. | Sp. c. c. Sp. Succin. Sp. Samb. | Sp.
Ven. | Suffim. Hyst. | Syr. Samb. c. | Testes
equi præp. | Tinct. Asæfœt. | T. Galbanet. | T.
Propriet. | T. Serpyll. | T. Succin. | T. Veneris. |

I.

Icteric. Ictericæ remed. Dec. Icteric. | Elect.
Alb. | Extr. Icteric. | Infus. Icteric. | Jul. Tart. |
Pul. Icteric. | Sal diuret. | Sal Urin. | Sp. Sal.
coag. | Syr. Jov. | Syr. Lumbric. | Tab. Antim. |
Tart. chalyb. | Tart. Vitriolat. antim. | Vin. Cha-
lyb. | v. *Martiata, Tartarea, &c.*

Iliaca. v. Colica.

Impetigines curantia. Bez. Ven. | Flo. Bis-
muth. & Zinci. | Magist. Bismuth. | Ol. Chart. |
Ol. Ranar. | Ol. Viper. | v. *Tartarea, Nitrata, A-*
luminata, &c.

Impotentie virilis remed. Miva Satyr. | Sacch.
Ambarat. | Testes Apri præp. | Vin. Viper. |
Ung. Virilit. | v. *Prolifica.*

Inflammationes. v. Ambusta sanantia.
Ischiadis, Sciaticæ, &c. remed. Aq. Hungar.
 v. *Artbritica.*

Iscburia. v. Urina suppressa.

Joviata. Ex Stanno, &c. præp. Antihect. Pö-
 ter. | Arcan. Jovial. | Aur. Mosaic. | Bez. Jov. |
 Calx Jov. | Cerev. Jov. | Croc. Jov. | Dec. ad
 morf. canis rab. | Flor. Jov. | Jup. diaph. | Jup.
 Nitrat. | Mag. Jov. | Regul. Jov. | Sal Jov. |
 Syr. Jov. |

L.

Lac coagulatum solventia. Emp. mammill. |
 Ung. Famil. | Ung. Paregoric. |

Lateralis dolorum remed. Bals. Magistr. | Emp.
 Lateral. | Pul. Lateral. v. *Pleuritica.*

Laxantia Aluum, Eccoprotica, &c. Bals.
 Tart. | Dec. Rhab. | Elix. Salut. | Ol. Aoët. |
 Pass. Laxat. | Pil. Catarrh. | Ptif. cathart. | Sacch.
 Persic. | Sal Polychr. | Suppos. Alum. | Tart.
 Laxat. | Tinct. Hier. | T. Prop. | T. Rhab. | T.
 Stom. | v. *Purgantia.*

Lentiginum, Macularum, &c. remed. Aq. Be-
 ned. | Ol. Talch. | v. *Cosmetica, Tartarea, &c.*

Lepræ, Elephantiasis, &c. Rem. Bez. Ven. |
 Dec. Ulmi. | Ol. Viper. | Pan. de Viper. | Pil.
 Balsamic. | Vin. Viperin. v. *Scabiem curantia.*

Lethargo subvenit Pul. Sternutat. v. *Cepha-
 lica.*

Libidinem restringunt Elect. Castit. | Pil. Ca-
 stit. | v. *Camphorata.*

Linguae & Faucium asperitati medetur Dec.
 Ulmi. v. *Apthæ.*

Linguae Paralyticæ remed. Catapl. Apoplect. |
 C. Cephal. | v. *Apoplectica, Cephalica, &c.*

Lithonriptica. v. Nephritica.

Lochia suppressa. v. *Emmenagoga.*

Luis Venereæ Remed. v. *Siphylica.*

Lunaria. Ex *Argento præp.* &c. Bez. Lunar. |
Calx Lunæ. | Caustic. Lunar. | Luna potab. |
Regul. Lunar. | Vitriol. Lunæ. |

M.

Mammarum Cancer. v. *Cancris Remedia.*

Mammarum Tumores solvunt Emp. Diagalb.
& Emp. Mammill.

Maris Remedia. Elleb. alb. præp. | Extr. Melamp. | Pul. coronat. | Tinct. Saturni. v. *Melancholicæ Rem.*

Martiata, Chalybeata. Ex *chalybe, ferro,* &c. præp. Aq. Chalyb. | Bals. Mart. | Bez. Mart. | Ceruf. Mart. | Chalybs sine Acid. | Chalybs Tart. | Cliff. Vitriol. | Elect. chalyb. | Ens Ven. | Efs. Mart. | Extr. chalyb. | E. Ecphr. | E. Icter. | Flo. Sal. Arm. Martiati. | Julap. Antiscorb. | Mars diaph. | Mars potab. | Nitr. cachect. | Ol. Mart. | Pil. Pavii. | P. Restrang. | Pul. Icter. | Pul. Mart. c. | Regul. Mart. | Sal Chalyb. | Sal Mart. Cathart. | Sp. Vitriol. Mart. | Sulph. Vitrioli Mart. | Sulph. Vit. narcot. | Syr. chalyb. | S. chal. corallat. | S. Jovial. | S. Sider. | Tart. chalyb. | Tinct. Armon. | T. Ferri. | T. Mart. | T. Mart. aur. | T. Mart. tartarifat. | Vin. Chalyb. | Vin. Chal. purg. | Vitriolum Martis. |

Melancholicæ remed. Arcan. dupl. | Cardiac. cœlest. | Extr. Melamp. | Mars diaph. | Miv. Borrag. | Pil. Melanch. | Pil. Pavii. | Pul. Coronat. | Sal Viper. | Sp. Saturn. | Syr. Jov. | Tart. chalyb. | Tinct. Armon. | T. Mart. | T. Melamp. | T. Saturn. | v. *Martiata, Joviata,* &c.

Memoriam recreantia, &c. Pul. cibar. | Pul. Crinal. |

Menses moventia, &c. v. Emmenagoga.

Mercuriata. Ex Hydrargyro, &c. præp. Æth. miner. | Arc. Corallin. | Arc. Jov. | Aur. Moſaic. | Aur. potab. | Aur. Vitæ. | Bez. Merc. | Bez. min. | Bez. Solar. | Cinnab. Ant. | Croc. Jov. | Emp. opiat. | Emp. ad Strum. | Emp. Tibial. | Inject. ben. | Lac Merc. | Mag. Turpeth. | Merc. præcip. alb. &c. | Merc. sublim. rub. & flav. | Merc. Vitæ cor. | Merc. Vitæ purg. | Panac. aur. | Panac. cath. | Pil. Æthiop. | Pil. Balsam. | Pil. de creta Palm. | Pil. Hydrop. | Pul. Basil. | Tab. Infant. |

Mictûs cruenti remedi. Aq. Chalyb. | Conf. Hep. Corallit. | Testes Apri. |

Morbilli. v. Variolæ.

Morphæam curantia. Bals. Saturn. | Aq. Merc. | Lac. Merc. |

Morsum canis rabidi curat Dec. ad mors. can. rab.

N.

Nephritica, Lithontriptica, Calculi, &c. remedi. Alkek. cond. | Aq. Cucum. c. | Aq. Cynosb. c. | Aq. Lact. nephrit. | Aq. Perfic. c. | Aq. Senel. c. | Conf. Hep. corallit. | Elect. Lithontript. | Liqum. silic. | Miv. Dialth. | Nitrum Cachect. | Pil. Lithontrip. | P. Matth. | P. Pacif. | Sacch. Sambuc. | Sal Spong. Vol. | Sal Urin. | Silic. præp. | Sp. Alum. | Sp. Corall. | Sp. Junip. | Sp. Spong. | Sp. Ven. | Tinct. Junip. | Syr. Tereb. comp. D. G. |

Nitrata. Ex Nitro, &c. præp. Aq. fort. dupl. | Aq. fort. aluminat. | Aq. Reg. | Arc. dup. | Cryst. miner. | Efs. Mart. | Nitr. Antim. | Nitr. Cachect. | N. Cathart. | N. Coral. | N. fixat. | N. Hermaph. | N. Jov. | N. Nitrat. | N. Perlat. | N. Sa-

turn. | N. Sulph. | N. Vitriolat. | Reg. Mart. | Reg. Ven. | Sal Alkal. | Sal Polychr. | Sp Nitri. | Sp. Nitri Bez. | Sp. Nitri d. | Tab. Prunell. | Ung. depilator.

Nodos venereos solvit Emp. Tibiale.

Nutritiva. v. Restaurantia.

O.

Odontalgica. v. Dentium dolores sedantia.

Odorifera. Aq. Odorif. | Bals. Apop. | Caryoph. odor. | Corp. sine Anima. | Diachyl. odor. | Diapalm. odor. | Pilæ odorat. | Pom. Ambr. | Pul. odorat. | Sp. Ambræ. | Sp. Benz. |

Ophthalmica, Oxydorcica, Oculorum morbos curantia. Aq. Camph. | Aq. Ophth. | Aq. Ophth. sapphirin. | Cerev. Oxydorc. | Elect. Oxydorc. | Emp. Burgund. | Emp. Nuchal. | Ol. Linteor. | Pul. cibar. | Pul. ophth. | Sp. Millep. | Syr. de Peto. | Vitriol. camph. | Ung. Ophtalm. |

Opiata. Ex Opio, &c. præp. Bals. Anodyn. | Emp. Opiat. | Emp. Podagric. | Extr. Peregor. | Laudana. | Pil. Catarrh. | Pil. Matth. | Pil. Pacif. | Syr. de croco. | Tinct. Bez. | Ung. Hæmorrh. | Extr. Hypn. D. G. | Syr. Hypn. pect. D. G. | Syr. Hypn. Balsamic. D. G. | Tinct. Opii D. G. | Ung. Hæmorrh. D. G. |

Oris & Nasi fetorem emendant Cathart. Cæsar. & Corp. sine anima.

Oris Ulcera. v. Aphthæ.

Oxytocia. Partum facilitantia. Bals. Fœminar. | Bals. Nucist. | Pul. Oxytoc. | Secundin. præp. | Testes equi præp. |

P.

Paralytica. Paralyticos, &c. juvantia. Bals. Apop. | B. Paralyt. | B. Succin. | Cinnab. Ant. | Elect.

Elect. Paralyt. | Emp. Paral. | Extr. Diatesf. | Galbanet. | Masticat. | Nitr. cachect. | Ol. Balsam. | Ol. Lumbr. | Ol. Paralyt. | Pil. Masticat. | Sp. Sang. | Tinct. Galbanet. | T. Paral. | T. Succin. |

Paronychiam curant Catapl. ad Paronych. | Ung. Familiar. | Ung. Paregor. |

Partum facilitantia. v. Oxytocia.

Pectoralia, Pulmonica, &c. Aq. Bechie. | Aq. Caryoph. | Aq. Lactis pect. | Aq. Pector. | Aq. Tussil. c. | Dec. ad Tussim. | Elect. Pector. | Extr. Malt. c. | Extr. Pector. | Liquam. Sulph. | Pil. Matth. | Pil. Pacif. | Pul. Pect. | Sp. Hyssop. | Syr. Bals. | S. Limac. | S. de Rapis. | S. Tolut. mag. | Tab. Burg. | T. Dialth. | T. Diatrag. | Tab. Farfar. | T. Lenth. | T. de styrac. | Tinct. Sulph. | Troch. Pector. | Aq. Lenit. D. G. | Aq. Pect. & Propect. D. G. | Syr. Pect. Balsam. D. G. |

Pectoris vulneribus medetur Dec. astacor.

Pediculos necat Ol. Heraclein.

Perniones curant Ung. famil. & Ung. paregor.

Pestifuga, Pestis Antidota. Acet. Pestil. | Amul. pestil. | Bals. Sulph. | Bez. Jov. | B. miner. | B. solar. | Catapl. pestil. | Dec. præserv. | Elect. Macis. | Elix. Camph. | Elix. Prop. | Lap. contrayerv. | Orviet. | Pul. Cant. | Sal Viper. | Sp. Saturn. | Sp. Ther. camph. | Sp. Viper. | Syr. de Sulph. | Tinct. Bez. | T. Prop. | T. Virgin. | Elect. Antepidem. & Syr. Antepid. D. G. | v. *Alexiteria, Camphorata, &c.*

Phthisis, Hæticæ, Tabis, &c. Remed. Aq. Antiphth. | Aq. Ben. | Aq. Lact. pect. | Bals. Sulph. anis. | Dec. Antiphth. | Dec. Limac. | Extr. Malt. c. | Flo. Sulph. alb. | Lac Sulph. | Liquam. Sulph. | Mag. Saturn. | Pil. de Pice. |

Rosa folis. | Syr. Balf. | S. Limac. | S. de Rap. |
S. Pepon. | S. de Peto. | S. Tolut. mag. | Tab. Sa-
pon. | Tinct. Amygd. | T. Saturni. | v. *Pecto-
ralia.*

Pilos ut decidant facit Ung. Depilat.

Piscibus capiendis inserviunt Ol. Polypod. |
Pasta Halieut. |

Pleuritica. Pleuritidis. remed. Aq. Animal. |
Aq. Tussil. c. | Balf. Sulph. | Emp. Lateral. |
Ens Ven. | Liq. Sulph. | Nitr. Sulph. | Potio
Pleurit. | Pul. Lateral. | Pul. Pleurit. | Sp. Nitri.
Sp. Rhæad. crap. | v. *Pectoralia.*

Podagrica. v. Arthritica.

Profluuii albi remedia. Aq. Bened. | Aq. Horm.
c. | Aq. Lam. c. | Caudel. nenuph. | Gelat.
Ichthyoc. | Lac Alum. | Pil. cretac. | Pil. de Cret.
Palm. |

Prolifica. Aq. Prolif. | Clifs. Vitriol. | Gelat.
c. c. | Miv. Satyr. | Sp. Ambr. | Sp. Junip. |
Test. equi præp. | Tinct. Sassafr. | Vin. Viper. |
Ung. Virilitat. | Ol. Formicar. |

Priapismi remed. v. Libidinem reslinguentia.

Pruritus. v. Scabies.

Purgantia. Eccoprotica, &c. Cath. Cæsar. |
Cerev. Cataps. | Cerev. Vern. | Dec. Amar. | D.
Polychr. | D. ad Strum. | Diartart. | Emuls. cath. |
Extr. Alhand. | E. Draft. | E. Fell. | E. Melamp. |
Infus. ben. | Lac Scam. | Mag. Git. | M. Tart. |
Merc. præcip. alb. &c. | M. sublim. rub. & flav. |
M. Vitæ purg. | Mixt. Anticolic. | Nitr. Cath. |
Panac. Cath. | Pil. Ammon. mag. | P. Angel. |
P. Balf. | P. Crapul. | P. de Cret. Palm. | P. Hy-
drop. | P. Marcost. | P. Melanag. | P. Pavii. | P. de
Sagap. | P. Tart. Bont. | P. Vatic. | P. Vermif. | Po-
tio alb. | Potio hydrop. | Ptif. cath. | Pul. Arthr.
Turn. | P. Asthm. | P. Basil. | P. Cornach. | P. Co-
ronat.

ronat. | P. Herm. c. | Sal Mart. Cath. | Scam.
 Cydon. Limon. Rosat. | Syr. bened. | Syr. de
 Scam. | Tab. Cathart. | Tinct. Antim. purg. | T.
 asthmat. | T. aurea. | T. Cath. R. | T. Scorb. | Vin.
 Arthrit. purg. | Vin. Hydrop. | Ung. ad Lum-
 brie. | v. *Laxantia alvum.*

Pustularum Cura. Aq. Mellum. | Aq. Opth.
 Sapphir. | Ol. Bufon. | v. *Faciei ruboris remedia.*

Q.

Quartane, Tertiane, &c. remed. Aur. Vitæ. |
 Emp. febrif. | Epicarp. febrif. | Flo. Sal. Arm.
 martiat. | Lac Alum. | Mag. Saturn. | Mars
 diaph. | Ol. Antim. sacch. | Pil. de Ammon.
 mag. | Pil. de Sagap. | Pul. Antipyr. | Pul. febrif.
 cert. | Ranar. Hepat. præp. | Sp. Camph. | Sp.
 Viper. | Sulph. aurat. | Tart. chalyb. | Tinct.
 Armon. | T. Hier. | T. Mart. | T. Saturn. | T.
 Stom. | Vin. chalyb. | v. *Febrifuga.*

R.

Rabiei cura. Dec. ad mors. can. rab. | Extr.
 Diateslar.

Rachitidis remed. Balf. Spinal. | Dec. ad Ra-
 chit. | Ens Ven. | Jul. ad Rachit. | Pul. ad Rachit. |
 Regul. Ven. | Sp. Millep. | Sp. Vitriol. Mart |

Raucedinis remed. Pil. Styracin. | Emp. So-
 lear. | v. *Catarrhalia.*

Restaurantia, Nutritiva, &c. Aq. Cordium
 c. Aq. Lact. pect. | Crem. Hord. | Dec. Ana-
 lept. Dec. Limac. | Gelat. c. c. | Jul. Vitæ. |
 Jus. Galli. | Pul. Cardiac. perl. | Syr. Limac. |
 S. Pepon. | Tinct. Mellis. | v. *Cardiaca, Pe-
 ctoralia, &c.*

Rheumatismi remed. Aq. Animal. | Aq. Omn.
 flor. | Dec. Rhab. | Pan. Diasarf. |

Ructus & Rugitus cura. Aq. Pneum. | Elæosf.

Fœnic. | Sp. Ambræ. | Tinct. Hier. | v. *Carminativa.*

S.

Salivalia. Aq. Salival. | Masticat. | Mixt. Tubul. | Panac. aur. | Pil. Masticat. | v. *Mercuriata.*

Sanguinem Coagulatum solventia. Aq. Chalyb. | Cryst. miner. | Nitr. fix. | Sp. Vitriol. tart.

Sanguinem Rectificantia. Antim. diaph. &c. | Cath. Cæsar. | Cerev. Butl. | C. Catapf. | C. Vernal. | Ceruf. Antim. | Dec. Ant. | Dec. Polychr. | Elect. alb. | Infus. sanct. | Mag. Ant. diaph. | Merc. vitæ corr. | Nitr. Sulph. | Panac. Hartm. | Sal Corall. | Sal Tart. | Sp. Corall. | Sp. Vitr. diaph. | Tab. Antim. | Tinct. Corall. | v. *Plura inter Antimoniata, Mercuriata, Tartarea, Purgantia, Scorbutica, &c.*

Saturnina, ex Plumbo, &c. præp. Bals. Saturn. | Calx Sat. | Bez. Sat. | Emp. Sat. | Mag. Sat. | Nitr. Sat. | Pil. Cassitat. | Sal Sat. | Sp. Sat. | Tinct. Sat. |

Scabiem, Pruritum, &c. curantia. Aq. Camph. | Arc. Corallin. | Cerev. Catapf. | C. Scrophul. | C. Vernal. | Dec. Antim. | Lap. Salut. & Medicam. | Mag. Git. | Merc. præc. alb. &c. | Merc. sublim. | Panac. Hartm. | Sal Tart. | Sal Tart. Volat. | Sp. Vitriol. diaph. | Sp. Vitr. Tart. | Tab. Divin. | Ung. de Aurant. | Ung. de Beton. aq. | Ung. Piperin. | v. *Campborata, Sulphurata, Tartarea, &c.*

Sciatica. v. Ischias.

Scorbutica. Scorbuti, &c. Remed. Acetar. scorb. | Antihect. Poter. | Antim. diaph. &c. | Aq. Antiscorb. | Aq. lact. scorb. | Arcan. dupl. | Bez. Jovial. | Cerev. Butl. | C. Scorb. | Ceru. Ant. | Conf. hepat. corallit. | Dec. Scorb. | Dentif. scorb.

Scorb. | Elect. alb. | Emp. Scorb. | Extr. Ecphr. |
 Fot. scorb. | Garg. scorb. | Infus. Ireat. | Inf.
 sanct. | Jul. Antiscorb. | Mars potab. | Nitr.
 cachect. | Ol. scorb. | Pedil. scorb. | Pil. Æ-
 thiop. | Sal diuret. | Sal urin. Vol. | Serum
 scorb. | Ser. de Sedo. | Sp. Cochl. | Sp. Corall. |
 S. Vin. Tart. | Succ. scorb. | Syr. Antiscorb. |
 Syr. samb. c. | Tab. Antim. | Tinct. Armon. |
 T. Cochl. c. | T. Mart. aur. | T. Scorb. | T. Vir-
 gin. | Vin. scelotyrb. | Aq. Cochl. c. & Sp.
 Raph. c. D. G. | v. *Antimoniata, Martiata, &c.*

Scrophularum, Strumarum, &c. Remed. Aq.
 Bened. | Cerev. scrophul. | Dec. ad Strum. |
 Emp. Diagalb. | Emp. ad Strum. | Mag. Tur-
 peth. | Pul. ad Strum. | Sal Spong. | Ung.
 Digital. | v. *Antimoniata, Mercuriata, &c.*

Singultus cura. Elix. Prop. | Laudana. | Sal
 Armon. vol. | Tab. Diamb. | Tinct. Hier. | T.
 Stomach. | v. *Stomachica.*

Siphylica. Luis Venerea, &c. Remed. Æth.
 min. | Anth. Pot. | Aq. Sarsæ c. | Aq. Siphyl. |
 Arc. corallin. | Aur. Vitæ. | Bez. Merc. | Bez.
 Sol. | Ceruf. Antim. | Cinnab. Ant. | Croc.
 Jov. | Elect. alb. | Emp. Tibial. | Emp. Opiat. |
 Infus. sanct. | Jup. diaph. | Jup. Nitrat. | Mag.
 Saturn. | M. Turpeth. | Merc. præcip. alb. | Merc.
 subl. | Nitr. Antim. | Nitr. Cachect. | Panac. Aur.
 P. Cath. | P. Hartm. | Panis Diasarf. & de Viper. |
 Pil. Æthiop. | Pil. Balsam. | Pul. Liliac. | Regul.
 Mart. | Sp. Saturn. | Sulph. aurat. | Tab. Antim. |
 Tinct. Guajac. | v. *Antimoniata, Mercuriata.*

Sitim Extinguentia. Bez. Animal. | Crem.
 Hord. | Cryst. miner. | Dec. alb. | Dec. ad Sitim. |
 Jul. Frag. | Jul. Idæum. | Jul. purp. | Nitr. fixat. |
 Nitr. sulph. | Serum de Sedo. | Sp. Vitriol. coag. |
 Tab. Pruncl. | Tab. Tart. |

Solaria. Ex Auro, &c. præp. Aur. Fulm. | Aur. potab. | Aur. Vitæ. | Bez. Solar. | Regul. Solar. | *Spasmi, Contracturæ, &c. remed.* Balf. Paralyt. | Emp. spasm. | Lap. de Goa. | Nitr. Cachect. | Ol. Balsamic. Ol. Lumbr. chym. | Sp. Vitr. diaph. | Syr. Lumbric. | v. *Paralytica, Convulsiva, &c.*

Spiritus Reficientia. v. Cardiaca.

Splenetica. v. Hepatic.

Sterilitatis remed. v. Prolifica.

Stomachica, Stomachi, Ventriculi, &c. morbis conducentia. Aq. Pneumon. | Cerev. Butl. | Dec. Amar. | Elect. Caryoph. | Elect. Junip. | Elix. Prop. | E. Vitæ. | El. Vitriol. | Extr. Diatesis. | Flo Sal. Arm. mart. | Pil. de Ammon. mag. | P. Angel. | P. Crapular. | P. Maroccoft. | P. Vatic. | Pleres-Arch. | Pul. Stom. | Rosa Solis. | Sacch. Caryoph. | Sal Arm. Vol. Oleof. | Sal Philos. | Sedat. Arch. | Sp. Junip. | Sp. Ven. | Sp. Vitr. coag. | Tab. Abf. | Tab. de Aurant. | Tab. Diamb. | Tab. de Piper. | Tinct. Abf. | T. Hier. | T. Prop. | T. Ros. | T. Serpyll. | T. Stom. | Aq. Abf. c. & Tinct. Amar. D. G. | v. *Carminativa.*

Styptica. v. Astringentia.

Sudorifica. Diaphoretica. Alum. febrif. | Antifeb. Conch. | Antim. diaph. &c. | Aq. Stim. sulph. | Arc. Jov. | Aur. fulm. Mos. & potab. | Bez. Animal. | B. Jov. | B. Lun. | B. Sol. | Ceruf. Ant. & Mart. | Cinnab. Ant. | Croc. Jov. | Dec. Ambros. D. Ulmi. | Fl. Ant. | Fl. Benz. | Fl. Sal. Arm. | Jup. diaph. & nitrat. | Lap. contrayerv. | L. de Goa. | Mars diaph. | Merc. præp. rub. | Mixt. simp. | Nitr. Cachect. | Ol. Camph. | Panac. Hartm. | Phosph. | Pil. Matth. & Pacif. | Pul. alb. | P. Cant. | Sal Acet. essent. | S. Alum. | S. Arm. Vol. | S. Philos. | Sedat. Arch. |

Sp. Camph. Cochl. c. c. Dracunc. Mann. Nitr.
Sal Arm. Samb. Saturn. Succin. | Ther. Camph.
& Vitriol. diaph. | Sulph. aurat. | Tart. An-
tim. | Tinct. Bez. Guajac. & Virgin. |

Sulphurata. Ex Sulphure, &c. præp. Bals.
Sulph. anifat. &c. | Elect. Asthmat. | Emp.
Diasulph. Rul. | Emp. Lateral. | Fl. Sulph. alb. |
Hep. Sulph. | Liquam. Sulph. | Pil. Styracin. |
Pul. Asthmat. | P. Pect. | P. Pleurit. | Sal Poly-
chrest. | Sal Sulph. | Syr. de Sulph. | Tab. A-
mygd. Dialth. Divin. & Sapon. | Tinct. Sulph. |
Ung. depilat. Facial. de Beton. aq. & Piperin. |

T.

Tabidis remedentia. Aq. Lact. Pect. | Dec.
Limac. | Emulf. Dactyl. | Gelat. c. c. | Jusq.
Galli. | Pul. Card. perlat. | Rosa Sol. | Syr.
Limac. & Pepon. | v. *Restaurantia, Phthisis re-
med. &c.*

Tartarea. Ex Tartaro, &c. præp. Bals. Tart. |
Cicer. Tart. | Dec. Pacif. | Jul. Tart. | Mag.
Tart. | Mel. Sapon. | Mix. simp. | Nitr. Herim. |
Ol. Cosm. | Pil. Math. & Pacif. | P. Tart. B. |
Pul. Basil. Cornach. & Icter. | Sal Arm. Vol. |
Sal Tart. | Sapo Tart. | Sav. Cosm. | Sp. Sal.
Arm. Tart. | Sp. Vit. diaph. | Sp. Vit. Tart. |
Sulph. Vitriol. | Tab. Cath. & Tart. | Tart.
Ant. | T. Chalyb. | T. Emet. | T. Laxat. | T. Vi-
trioli antim. | T. Vit. Emetico-purg. | Tinct.
Bez. | T. Ceruf. | T. Mart. Tart. |

Tertianæ cura. Emp. febrif. | Epicarp. febrif. |
Lac Alum. | Pul. Antipyr. | P. febrif. cert. | Sp.
Camph. | Sulph. aurat. | Tinct. Hier. | T. Stom. |

Tineæ, capitis ulcerum, &c. remed. Lap. Me-
dicam. | L. Salut. | Mag. Turpeth. | Ol. Sapon. |

Tophos, Nodos, &c. solvunt Emp. Diagalb. |
Ol. Viper. |

Tormina à partu mitigat Aq. Chamæm. c. v.
Carminativa.

Traumatica, Vulneraria, &c. Aq. chalyb. | Aq.
Vuln. | Bals. Lucat. | B. Magistr. | B. Sulph. An-
tim. | B. Sulph. Bat. | Cerev. scrophul. | Dec.
Antiphth. | Dec. Astac. | Dec. Traum. | Pil Matth. |
Tab. de Angel. | Tinct. Afæ fœt. | T. Ocul. cancr. |

Tussis Remedia. Aq. Bech. | Aq. Peët. | Bals.
Sulph. anif. & tereb. | Dec. ad Tussim. | Elect.
Peët. | Laudan. | Liq. Limac. | Loh. alb. & c. |
Mixt. tub. | Ol. Sacch. | Past. Hypoglot. | Pil.
Catarrh. | P. Matth. & Pacif. | P. Sinap. | Serum
finap. | Syr. de Rapis, & de Sulph. | Tab. A-
mygd. Dialth. Diatrag. Farf. Lenth. & Ros. |
Troch. peët. | Ung. Solcar. | v. *Pectoralia, &c.*

Tympanitidis cura. Aq. Cerasi. c. | Sp. Sal.
coag. |

V

Variolarum, Morbillorum, &c. remed. Dec. ru-
bicund. | Emuls. expuls. | Lap. Contrayerv. | L. de
Goa. | Pul. Æthiop. | P. alb. | P. Cantian. | P. purp. |
Sulph. aur. | v. *Alexiteria.*

Variolarum foveas delentia. Bals. verum. | Ce-
rat. alb. | Nod. facial. | Ung. ad foveas. |

Veneræa. Ex cupro præp. v. Cuprea.

Ventriculi doloris remed. Elect. Caryoph. | El.
Piper. | Pul. Stom. | Syr. de Peto. | Tinct. Hier. |
T. Rhab. | T. Stom. |

Ventris Torminum & Inflationis rem. But. A-
mygd. | Elæos. Nucist. | Enem. Vinof. |

Vermifuga. Æth. min. | Aq. Vermif. | Aur
Vitæ. | Bals. magistr. | Bez. Animal. | Elect. Ver-
mif. | Elix. Prop. | Emp. Vermif. | Ens Ven. |
Merc. præcip. | Ol. Aloët. | Ol. Heracl. | Ol. Ta-
bac.

hec. | Pil. Vermif. | Pul. Vermif. | Sacch. Perfic. | Sal Sulph. | Syr. Vermif. | Tab. Infant. | Tal. Vermif. | Tinct. Abs. | T. Corall. | T. Hier. | T. Prop. | Ung. ad Lumbric. |

Werruce. v. Clavi.

Vertiginis Remed. Elect. Epilept. | Emp. Camph. | Emulf. Pæon. | Sacch. Caryoph. | Sulph. Vitriol. | v. *Epileptica.*

Vigiliarum remed. Laudan. | Hypnotica. | Opiata. | Pedil. Hypnot. |

Vitriolata. Ex Vitriolo, &c. præp. Aq. fort. dupl. | Aq. Herpet. | Arc. Dupl. | Chalc. rubef. | Clif. Vitr. | Elix. Vitr. | Eff. Mart. | Flo. Vitr. | Gil. Theoph. | Jul. purp. | Lap. Medic. & Salut. | Mixt. simp. | Nitr. Vitr. | Ol. Vitr. d. | Panac. H. | Pil. Vom. | Pul. sine pari. | P. Sympath. | Ros Vitr. | Sp. Vitr. Coag. & diaph. & tart. | Stypt. Reg. | Sulph. Vitr. & S. Vitr. narcot. | Tart. Vitriolat. Antim. | Terr. Vitr. d. | Tinct. Antim. purg. | T. Bez. | Vitriolum camph. | Ung. Fuscum. |

Ulcera, Vulnera, Fistulas, &c. curantia. Aq. Alum. | Aq. Ben. | Aq. Camph. | Aq. Vulner. | Arc. Corallin. | Bals. Lucat. | B. Mag. | B. Mart. | B. Momord. | B. Saturn. | B. Sclop. | B. Sulph. Ant. & Bat. | B. Ven. | Bez. Ven. | Croc. Jov. | Elix. Prop. | Emp. Diasulph. R. | Emp. Saturn. | Merc. præc. & sublim. | Ol. Tritic. | Pil. Matth. | Pul. sine pari. | P. Sympath. | Sal Litharg. | Sal Tart. & Tart. Vol. | Tinct. Myrrh. | T. Ocul. c. | T. Propriet. | Ung. Fusc. | U. famil. | U. Pareg. | Ung. Sympath. |

Vomitoria, Emetica, &c. Antim. refusc. | Apoz. potent. expect. | Aq. Formic. | Dec. Digital. | Dec. Regul. | Extr. Petic. | Mag. Git. | Merc. præc. per se. | Merc. præc. rub. | Oxyfacc. Emet. | Pil. Antim. | Pil. Vom. | Serum Alum. |

Sp. Tabac. | Sulph. Ant. & Ant. combust. | Tab.
Emet. | Tart. Antim. | Tart. Emet. | Tict. Antim.
Emet. |

Urinæ suppressæ, ardoris, stranguriæ, &c. remed.
Aq. omn. flor. | Emuls. de Avell. | Mucil. ne-
phrit. | Pul. Liliac. | v. *Nepbritica, Diuretica, &c.*
Vulnera curant Pul. Sympath. & Ung. Sym-
path. v. *Ulceræ.*

Clavis ad paucula referenda

In PHARMACOP. BATEANA.

Album Canis	————	Stercus album canis.
Anaphromeli	————	Mel spumæ expers.
Apyrothium	————	Sulphur vivum.
Chenocoprus	————	Stercus Anseris.
Cynocoprus	————	Stercus canis.
Draconthæma	————	Sanguis draconis.
Hagiospermus	————	Sem. Santonicum.
Hydrocrithe	————	Aq. Hordei.
Hydropege	————	Aq. Fontis.
Leptopityron	————	Furfur macer.
Leucelectrum	————	Succinum album.
Leuccæus	————	Vinum album.
Medulla Lactis	————	Butyrum.
Melanosmegma	————	Sapo niger.
Neogala	————	Lac recens.
Oenogala	————	Vini & Lactis, ā p. æ.
Palætyrus	————	Caseus vetus.
Phyfalus	————	Bufo.
Pyræus	————	Alcohol vini.
Sulphur Cœleste	————	Alcohol vini.
Xylagium	————	Lignum sanctum.
Zibach, vel Ziabach	————	Mercurius.

APPENDIX

A D

PHARMACOPOEIAM BATEANAM

Ex Autographo Eximii Authoris
nunc primùm desumpta.

APPENDIX

A.D.

PHARMACOPŒIA

BRITANICA

The Pharmacopœia Britannica
as published in 1864

LECTORI CANDIDO.

Selectissima Remedia, quæ tibi exhibent sequentes paginae, ex Autographo eximii Domini Doctoris Bates, cujus mihi copiam fecit (pro singulari qua pollet morum suavitate & benefaciendi studio) illustrissima Domina Domina James Authoris nostri dignissima filia, diligenter selegi & publici juris feci. Quamvis enim hæc, quæ restituo, Præscripta duntaxat inter ægros curandos raptim exarata, & typis minimè destinata fuerint, atque adeo minùs forsan accurata cuiquam esse videantur; persuasissimus tamen sum, quòd nec Republicæ Medicæ inutilia, nec tanto Authore prorsùs indigna usu reperientur: proindeque iniquum planè; imò nefas fore judicavi, si aut invidus in privatum usum recondiderem; aut negligens perire sinerem. Porrò tantus reverà fuit Bateus præscribendi artifex, ut parùm verecundum eum

esse oportet, quisquis, emendationis
prætextu, illius vel extemporanea
immutare moliretur: Et propterea
nec quippiam mutilando, nec (præ-
ter paucula de viribus) adjiciendo,
sed ipsissima Autographi verba fide-
liter transcribendo, spartam hanc or-
nare satégi.

Hiscè ità præfatis, rectà jam ad Ap-
pendicem ipsam te relegarem, nisi
quòd æquum, imò & (Lector bene-
vole) tibi gratum fore duxi, ut priùs
te moneam, quòd plurima ex Reme-
diis Pharmacopœiâ Bateanâ jam
prostantibus in hoc Manuscripto re-
peri; eaque Industrius Vir Dominus
Shipton summâ fide & integritate
edidit.

T. Fuller M. D.

A P.

APPENDIX

A D

*Pharmacopœiam Bateanam.**Apozema Cephalicum.*

℞ **R** AD. Pæon. mar. ℥iiss. Valerianæ ℥iij.
 Cal. aromat. ℥ss. Fol. Beton. Miiij.
 Rorismar. Mfs. Passul. fol. exacin. Mij. coq. in
 Hydropeg. q. s. sub finem addendo Sem. Carui
 ℥i. Col. adde Sacch. albi ℥iij. clarific. reducen-
 do ad ℥biiij. *Dof.* ℥iv. ter in die.

Apoz. Ictericum.

℞ Rad. Cichor. ℥iss. Fol. Fragar. (cum
 Rad.) Fol. Pentaphyl. ā Mj. Uvar. Corinth,
 ℥iij. Jujub. ℥ij. Sem Aquileg. ℥i. coq. in ▽ font.
 q. s. ad ℥biiij. Col. adde Syr. è s. Rad. ℥ij. m.
Dentur ℥iv. ter in die.

Apoz. Phtisicum.

℞ Rad. Chinæ incisæ ℥iij. Raf. Eboris ℥i.
 Raf. CC. ℥iss. Daçtyl. N°. 4. infunde in Aq.
 font. q. s. per noctem tepidè: manè adde Fol.
 Arnogloss. Bugulæ, Agrimon. Veron. Pauli,
 Virgæ aur. Alth. Capil. Ven. Summit. Rubi
 ā p. iij. Hord. p. ij. Uvar. pass. enucl. Mfs.
 Coq. ad ℥biiij. Col. adde Conf. Ros. rub. ℥ij.
 stent simul per 8 3. & f. Col.

Apoz. de Pomis.

℞ Pom. redolent. (cum cort. & sem. con-
 tul.) n°. 2. Rad. Scorzon. ℥i. Rad Gram. Ace-
 tofæ, Aspar. Cichor. Fœnic. ā ℥ss. Fol. Fra-
 gar. cum toto, Lujulæ, Borræg. ā Mj. Raf.

Ebor. c. c. ā ʒiij. Tamar. ʒvj. Uvar. Corinth. ʒiij. Coq. in Hydropeg. q. s. ad ʒiiss. col. adde Syr. de ʒ. Rad. & Aurant. ā ʒij. m.

Sitim sedat; Succos Atrabilarios corrigit; Obstructiones referat; Urinam ciet. Febricantibus, & Melancholicis subvenit. *Dos.* ʒiv. *ter in die.*

Apoz. Splanchnicum.

℞ Rad. ʒ. aper. ā ʒiiss. Troch. de Cappar. de Rhab. ā ʒvi. Fol. Chamædr. Miv. Ment. Mifs. Ling. Cerv. Mj. Sem. Cochlear. Nasturt. aq. ā ʒi. Cort. Saffaph. ʒiss. Uvar. pass. ʒx. Lumbric. præp. ʒi. Coq. in Hydropeg. ʒvi. & Leucœni ʒij. ad ʒbv. Col. infunde Fol. Cochl. mar. Mvi. col. adde Spir. Ment. comp. ʒiij. m. *Ad viscerum obstructions, & Scorbutum.*

Aqua Ferrata.

℞ Batituræ ferri (mundatæ ab omni forditie, & exsic.) ʒviiij. Aq. Lact. comp. ʒiiss. macerentur, ob signato vase, in B. M. per horas 48. f. Col. *Dos. liquoris clari ʒij. omni mane per longum tempus.*

Aq. Fragorum comp.

℞ Fruct. Fragor. matur. ʒij. Album. Ovor. (in aquam agit.) N°. 10. Fol. Cichor. Caudæ equinæ, Plantag. Virgæ aur. Ros. rub. Fruct. Alkek. ā Mij. Jujub. Sebest. ā ʒvi. Glycyrrh. rec. rasæ ʒiv. Rad. Alth. Sem. Pepon. contus. ā ʒvi. Sem. Cydon. Malvæ, Alth. ā ʒiss. Lact. ʒviiij. Macerentur per biduum; & dein destil. in B. M. Calculosis confert.

Aq. Glycyrrhizæ.

℞ Glycyrrh. Angl. rec. contus. ʒiiss. Lact. ebutyrati cong. i. m. Destil. organis communibus. Pectoralis, & Antinephritica audit.

Aq. Menthæ comp.

℞ Fol. Menthæ pulv. Sem. Agni casti ā ℥ij.
Sem. Plantag. ℥i. Terebint. Ven. ℥vi Decocti
fortis Plantag. ℥xij. Succu Limon ℥vi. Destil.
ad lenem cinerum calorem.

Aq. Phthifica.

℞ Sem. Pepon. Melon. ā ℥iv. Portul. ℥vi.
Fol. Pilosel. Plantag. ā Mviiij. Consolidæ maj.
Germin. querc. ā Mvi. Seri Lact. cong. iv.
Dest. f. a. Bibat Patiens ℥i. cum Lact. re-
cent. ℥i. & Sacch. candi ℥i. bis in die per to-
tum Mensem Aprilem, vel Majum.

Aq. Plantaginis comp.

℞ Fol. Plantag. Centinod. Portul. ā Mvi.
Pilosel. Mviiij. Veronicæ mar. Equiseti ā Miv.
Rad. Sigil. Salom. ℥vi. Rad. Buglossi ℥iv. Se-
ri Lact. ℥xij. Destil. Hæmoptoicis, & Phthifi-
cis convenit.

Aq. Pomorum comp.

R Pomor. redolent. (cum cort. & sem.
contus.) ℥xij. Fol. Melif. Scord. ā Mx. pul.
Rad. Torment. & Zedoar. ā ℥ss. Mac. Nuc.
Mosch. ā ℥ij. Lact. recent. ℥x. Dest. f. a. In
Febre, & Affectu Hypochondriaco confert.

Aq. Sanguinis.

℞ Sang. Vitul. rec. maçtati ℥iv. Lact.
Vaccini ℥vi. Summit. Rubi Idæi Mvi. Rad.
Tussilag. ℥iv. Glycyrrh. rec. ℥ss. Passul. sol. ℥x.
m. Destil. Alembico Rosaceo, cavendo em-
pyreuma.

℞ Hujus Aquæ ℥xij. Tabul. Diatrag. frig.
℥iss. m. sumat æger ℥iv. omni manè, cum du-
plâ quantitate Lactis Asinini, ad Tabem.

Aq. Saponariæ comp.

℞ Fol. Saponar. rec. Mxx. Fumar. Scabio-

fæ ā Mvi. Lig. Guajaci pul. ℥i. Rad. Sarsap.
crasè contuf. ℥iſs. Aq. Saponar. ſimpl. Cong.
iy. Deſtil. communibus organis.

Ad Sanguinem depurandum, & Affectus
Cutaneos. ℞ Hujus Aquæ ℥ij. Sacch. albi
℥ij. m. Propin. ℥ſs. pro vice, ter in die.

Aq. Scorbutica.

℞ Fol. Agrimon. Cichor. Phyllit. Hepat.
nobil. ā Mviiij. Abſinthii utriuſque, Cochlear.
utriuſque, Naſturt. aq. Becab. ā Mvi. Ment. aq.
Mv. Scabioſæ, Praſii ā Miv. Rad. Ari crasè
contuf. ℥iv. Lig. Sant. albi pul. ℥ſs. Aq. ſtill.
Lumbric. ſimpl. ℥ij. Aq. Antifcorb. noſt. ℥vi.
Leucœni ℥iv. præp. Deſtil.

Balneum Pſoricum.

℞ Rad. Ireos noſt. Bryon. albæ, Farinæ
Lupin. & Fabar. ā ℥iſs. Fol. Borrage. Geniſtæ
înciſ. ā Mxx. m. pro Decocto.

Vel,

℞ Rad. Bryon. alb. ℥iſs. Fol. Borrage. Sam-
buci ā Mxviiij. Tart. albi ℥i. m. pro Decocto.

Balneum Veniſtatis.

℞ Aord. mund. ℥ij. Orizæ ℥i. Lupin.
crasè pul. ℥iij. Furfuris macri ℥viiij. Fol.
Viol. Borrage. ā Mx. coq. in Aq. font. q. s.

Ad Cutim detergendam, poliendam, &
emolliendam.

Bochetum.

℞ Rad. Sarsapar. ℥viiij. Lig. Guajaci ℥ij. in-
faude 8 xij. in Hydropeg. (vel Hydrocrith.)
℥xij. adde Uvar. paſſ. enucl. ℥ſs. Coq. ad
conſump. dimidii, addendo ſub finem Gly-
cyrrh. recent. ℥i. f. Col. pro potu ordinario.

Bolus Hæmorroidalis.

℞ Pulp. Caſſiæ rec. extr. ℥iij. Fl. Sulph. ℥i.
Pul. Glyc. ʒſs. f. bol. ſumatur manè, & ſu-
per

perbibatur haustus seq. ℞ Decoc. Peët. (cum Rad. Alth. incoct.) ℥iij. Mannæ ℥i. Syr. Viol. Oxym. scil. ā ℥ss. Valet etiam ad Asthma, & affectus Thoracicos.

Bolus Nephriticus.

℞ Terebint. Ven. coct. & pulv. ℥i Oc. ♂ ℥i. ☐ ☐ lati ℥ss. ☉ Succini gr. iv. Syr. Alth. q. s. f. bol. sumatur manè, superbib. Serum Nephriticum.

Bolus è Terebinthina.

℞ Cassiæ rec. extrac. ℥iij. Terebint. Ven. ℥i. pul. Rhab. ℥ss. f. bol. sumatur horâ somni; manè sequenti bibantur Infus. Bened. ℥vi. In Affectibus Venereis, &c.

Cataplasmâ Anginosum.

℞ Mel. Ros. ℥iv. Cynocop. pul. ℥ij. Pulp. Cassiæ ℥i. m.

Vel,

℞ Mel. Ros. Cynocop. ā ℥iss. Croci ℥iss. Farinæ Tritici ℥iij. Aceti q. s. m. f. Catap. tepidè sub mento applicandum.

Catapl. Arthriticum.

℞ Mucilag. sem. Cydon. (Aq. Lact. extract.) ℥viii. Uv. Malagens. (exacinat. & in pulpam contus.) ℥bi. m. agitando super prunas, f. pulcicula adhibenda locis affectis, & renovanda sextâ quâque horâ.

Catapl. Cardiacum.

℞ Cort. Citricond. ℥ss. Alkerm. ℥iij. Conf. flor. Borræg. ℥ij. Contunde optimè cum Mellis Anthos. ℥ss. spec. Diamosc. dulc. ℥ij. Croci ℥i. m. & adhibe Cordis regioni, ad Syncope, Tremores, & Palpitationem.

Catapl. Cydoniatum.

℞ Cydon. cond. (in pulp. contus.) ℥iij. Diasc. Mel. Ros. ā ℥ij. Pul. Ter. sigil. ℥iij.

Boli Armen. ℥ij. f. pulticula adhibenda ventriculo, vel umbilico; & renovanda 12â quâque horâ.

Ad Vomitum, Diarrhœamve sistend. & Abortum prohibendum.

Catap. Discutiens.

℞ Rad. Enulæ rec. Ireos nost. ā ℥iv. Alth. ℥viiij. Fol. Scord. Nasturt. aq. ā Mvi. Ebuli, Absinth. Cicutæ, Malvæ ā Miv. Flor. Samb. p. xx. Fl. Genistæ p. xxvi. Coq. in ∇ q. s. ad mollitiem; contus. in pulpam admisce Gum. Ammon. (in Aceto soluti) ℥iv. Farinæ Fabar. & Lini ā ℥vi. Ol. Irii ℥iv. Ol. Genistæ ℥iiij. m. f. Catapl. pro Splene.

Catapl. Diureticum.

℞ Fol. Parietar. Mij. Coq. in Lact. q. s. ad contabescientiam; dein contunde cum Cepis (sub cineribus prius coctis) N°. 3. Rad. Raph. sylv. ℥iiij. Vitel. Ovor. N°. 2. Ol. Scorpion. ℥i. Ung. Dialth. ℥ij. f. Catapl. vel Perinaeo, vel locis dolentibus applicandum, in Paroxysmo calculoso.

Catap. Emolliens.

℞ Rad. Alth. rec. ℥ss. Rad. Lil. alb. ℥iv. Fol. Malv. Alth. Sambuci, Absinth. Melil. Flor. Samb. ā Mij. coq. in ∇ ad mollitiem; adde Farinæ sem. Lini ℥ss. Fabar. ℥ij. Sevi Vervec. ℥ss. Ol. Lumbric. ℥iiij. m. f. Catap. & Liquor colatus servetur pro Fotu.

Catap. Febrifugum.

℞ Rad. Bryon. albæ recent. ℥iv. Fol. Rutæ Mij. sem. sinap. ℥ij. sem. coriand. ℥iiij. Spir. sulph. ℥i. Aceti icil. ℥ij. m. f. Catap.

Vel,

℞ Rad. Bryon. recent. ℥ij. Fol. Sabinæ, Rutæ, Erigeri ā Mij. Sapon. nig. ℥ij. Mustardæ,
Sa-

Salis nig. ā ʒi. m. f. Catap. pro Carpis, & Plantis pedum.

Catap. Hemorrhoidale.

℞ Rad. Alth. Cynogl. (ad putrilaginem in Aq. coct.) ā ʒij. Muscilag. sem. Cydon. Ung. Hæmorrhoid. ā ʒii. Vitel. Ov. N^o. 1. Plumbi usti pulv. ʒvi. m. f. Catapl. applicand. post Fotum.

Catapl. Spleneticum.

℞ Fol. Nicot. sicc. Miiij. irrig. cum Aceti Ros ʒiij. adde Fol. Cicutæ rec. Miv. Malvæ, Viol. ā Miss. Contunde, & coq. in ∇ q. s. cum Farinæ Sem. Lini ʒiij. adde Ol. Ros. ʒiij. Croci ʒi. f. Catap.

Catap. ad Tonfillas.

℞ Pul. Cynocop. ʒi. Croci ʒfs. Sang. drac. ʒifs. Mel. Ros. ʒij. m. f. Catap.

Caudela Analeptica.

℞ Alæ mediocr. ʒbi. Dactyl. incif. N^o. 6. Rad. Eryng. candefact. quant. 4. digitorum, Flor. Hormini, Lamii ā Mi. Aven. decortic. pul. cochl. 1. Coq. & expressioni adde sacch. alb. q. s. ut f. Caudela.

Cerevisia Cephalica.

℞ Rad. Pæon. mar. ʒiifs. Valerianæ ʒiij. Ireos Florent. Calami arom. ā ʒfs. Enulæ ʒiij. Fol. Beton. Miiij. Capil. Ven. Tussilag. ā Mij. Rorifinar. Mi. Flor. Paralyf. sicc. Miv. Flor. Salv. p. vi. Sem. carui ʒi. Uvar. pass. enucl. ʒbi. f. Saccul. suspend. in cong. v. Cerev. pro potu communi,

Vel,

℞ Rad. Pæon. mar. ʒij. Enulæ ʒiij. sterc. Pavon. sicc. & crassè pulv. ʒxij. Uvar. pass. ʒxij. f. Saccul. pro cong. ij. Cerev. Ad Vertiginem, & Epilepsiam.

Cerev. Corroborans.

℞ Raf. dent. Hippopotam. ℥iv. Virgæ Hippopot. & Eboris ā ℥iij. Rad. Consolidæ maj. Sigil. Salom. ā ℥vi. Fol. Equiseti, Pilosel. Plantag. Alchymil. ā Mij. Uvar. pass. enucl. ℔ss. m. f. Saccul.

Cerev. Diuretica.

℞ Bac. Junip. contus. ℥iv. Fruct. Cynorhod. (sicc. & crassè pulv.) ℔ss. Fol. Alth. Parietar. Aparines ā Miv. Absinth. Mij. Uvar. pass. enucl. ℔iss. f. Saccul. pro cong. vi. ad potum communem.

Cerev. Scorbutica.

℞ Fol. Ling. Cerv. Cochlear. utriusque, Becab. ā Mvij. incisâ minutissimè, & pastâ obvoluta coq. in furno; adde postmodum Raf. Ebor. Sem. Coriand. ā ℥iv. Uv. pass. ℔iss. f. Saccul. pro cong. vij. Cerevis.

Vel,

℞ Fol. Cochl. utriusque, Cardamines, Becab. ā Mvi. Hepaticæ, Agrimon. Ling. Cerv. ā mij. Absint. Rom. Mi. Rad. Raph. rust. ℥iij. Rad. 5. aper. Cichor. ā ℥ij. Sem. Carui ℥iss. Cort. extern. Limon. N°. 6. Uvar. pass. exa. cin. ℔ij. f. Saccul. pro cong. vi.

Cerev. cum Succis.

℞ Succ. cochl. ℔iv. suc. Becab. ℔ij. Cerevis. Lupulata, & non Lupul. ā cong. iiss. adde in sacculo Fol. Cochl. Mvi. Salv. Mij. Passul. ℔ij. Mal. Aurant. incis. N°. 6. pro potu ordinario.

Cerev. Traumatica.

℞ Fol. Pilosel. Equiseti ā Mvij. Veron. mar. Millefol. Alchimil. ā Mvi. Uvar. pass. ℔iss. Coq. in Hydrocrith. cong. iij. ad ij. col. adde

adde Alæ cong. iv. suspens. in vase Uvar. pass.
enucl. t̄bi. pro potu com.

Collyrium Metallicum.

℞ Croci Metall. subtil. pulv. ℥i. ʒi. albi
ʒss. ▽ Ros. rub. ℥ss. ▽ Flor. cichor. sylv.
per deliqu. ℥iiss. macera tepidè per 8 vi. f.
Filtratio.

Instilletur gt. i. tepidè in oculum ter in die,
ad maculas, & nebulas detergendas.

Decoctum Bechicum.

℞ Rad. Helenii ℥i. Glycyrrh. ℥ij. Fol. Tussi-
lag. Scabiosæ ā Mij. Sem. Anili (sub finem
add.) ℥ss. coq. in Hydrocrites q. s. ad t̄biss.
Col. adde Syr. Viol. ℥ij. de Hyssopo, Jujub.
ā ℥i. Croci (nodulo inclusi) ʒss. m. *Dos.* ℥iv.
ter in die, ad Tussim, & Catarrhum.

Dec. Chinæ comp.

℞ Rad. Chinæ incif. ℥i. infunde in Hydro-
crit. t̄bvi. adjectis Fol. Hed. terr. niv. Tussi-
lag. Capil. Ven. ā mij. Uvar. pass. Dactyl. ā
℥iij. Coq. ad consump. tertiæ partis; col. ad-
de sacch. cand. ℥ij. clarif. sumatur haustus te-
pidè ter in die: ad Tussim, & dispositionem
Phthificam.

Dec. Cretaceum.

℞ Cretæ albæ pulv. t̄bss. coq. in Hydro-
peg. t̄biiij. ad t̄bij. post crassioris partis subiden-
tiam, tenuis liquor instar lactis effundatur,
cui adde sacch. perl. q. s. bibatur affatim.

Dec. Cretaceum comp.

℞ Cretæ pul. ℥iij. coq. in ▽ Germin. querc.
t̄biiss. ad tertiæ partis consumpt. addendo
panni Anchusati quantum tingat. Col. adde
Conf. Ros. rub. ℥ij. infunde & f. expres. cui
adde pul. Terræ Lemn. ℥ij. (aliquando addit

Author Syr. è Rubo Idæo ℥iij.) Ad Diarrhœam, & Hæmorrhagias internas.

Dec. Cydoniatum.

℞ Mal. cydon. incif. N^o. 2. ∇ font. ℥iij. coq. ad ℥ij. adde cinnam. contuf. ℥ij. ſtent ſimul ad frigiditatem; col. adde ſacch. candi albi ℥ij. bibantur ℥iij. tertiâ quâque horâ, contra Vomitionem: & ℥iv. ter in die, contra Abortum.

Dec. Guajaci Purgans.

℞ Raf. Guajaci ℥iv. Sant. albi, Rad. Chinæ ā ℥i. Sarsapar. ℥ij. infunde ſ. a. in ∇ font. ℥vi. per 8 viij. adde Mechoac. ℥iſs. Jalap. ℥iſs. ſem. Carth. Hermodact. Sennæ ā ℥ij. Flor. Rorifm. Stæchad. ā p. iij. Fol. Salv. Beton. ā mi. Uv. paſſ. enucl. ℥vi. Coq. ad conſumpt. tertiæ partis, ſ. col. adde Syr. Roſ. ſol. ℥viiij. clarif. cum Alb. Ov. Doſ. ℥v.

Dec. Laxativum.

℞ Rad. ſ. aper. ā ℥iij. Tamarind. ℥i. Sennæ ℥ij. Uv. Corinth. ℥iv. coq. in ∇ font. ℥iſs. ad conſump. tertiæ partis. Col. adde Syr. Roſ. ℥ij. m. propin. ℥v. in die.

Dec. Paſſularum comp.

℞ Uv. paſſ. enucl. ℥iv. coq. in Hydocrith. q. ſ. circa finem addendo Cort. Pomor. redolent. mij. remotis ab igne adde Glycyrrh. raf. ℥vi. ſtent ſimul ad frigiditatem, ſ. col. ad ℥iij.

Dec. Pectorale incrassans.

℞ Rad. Alth. ℥iſs. Rad. & Fol. Tuſſilag. ā miſs. Sem. Malvæ ℥iſs. Jujub. N^o. 20. Uvar. paſſ. ℥iv. Glycyrrh. ℥ij. coq. in Hydropeg. q. ſ. ad ℥ij. col. adde ſacch. candi rub. ℥iſs. clarif. ſumantur cochl. vi. vel viij. ſæpiùs in die.

Dec. Pleuriticum.

℞ Sulph. Animalis ℥iv. Fol. Scabioſæ mij. Sem.

Sem. Card. Mariæ \bar{z} ss. Nuc. mosoh. \bar{z} ij. Aq. Ulmar. & Card. Mariæ \bar{a} \bar{h} iss. coque parum, f. express. adde succi Aurant. \bar{z} iiij. Syr. Papav. Rhæad. \bar{z} iv. clarif. Bibatur ad libitum contra sitim.

Dec. Raparum. comp.

\bar{R} Rad. Rapar. incis. N^o. 6. Uvar. pass. enucl. \bar{z} iv. Fol. Tussilag. mij. Sem. iv. frig. maj. \bar{a} \bar{z} ss. Sem. Bombac. Coriand. \bar{a} \bar{z} iiij. Coq. in ∇ font. q. s. ad \bar{h} iiij. col. adde succ. Aurant. \bar{z} ij. Sacch. candi albi \bar{z} iiij. m. Dos. \bar{z} iv. tertiâ quâque horâ.

Decoc. Santalinum.

\bar{R} Lig. Santali albi \bar{z} iiij. Rad. Sarsapar. \bar{z} viiij. Chinæ \bar{z} i. Raf. Ebor. \bar{z} iss. Infunde in Hydrocrithes \bar{h} xiv. adde Uv. pass. & Corinth. \bar{a} \bar{z} iiij. coq. ad consump. tertiæ partis, f. col.

Decoc. Sarsæ attemperans.

\bar{R} Rad. Sarsæ \bar{z} vi. Chinæ \bar{z} i. infunde in Hydropeg. \bar{h} viiij. coq. cum Uv. pass. enucl. \bar{z} viiij. ad consumpt. tertiæ partis, infund. Fol. cochl. mar. miv. f. col.

Dec. Sarsæ Cephalicum.

\bar{R} Rad. Sarsæ \bar{z} vi. Lig. Saffaph. \bar{z} i. infunde in ∇ font. \bar{h} xix. adde Rad. Pæon. mar. Valerianæ \bar{a} \bar{z} ss. Fol. Beton. miv. Anth. p. iij. Nuc. mosc. N^o. 4. Passul. enucl. \bar{z} ij. coq. ad consumpt. tertiæ partis, f. col. Dos. \bar{z} v. ter in die.

Dec. Sarsæ exsiccans.

\bar{R} Rad. Sarsapar. opt. incis. \bar{z} viiij. Raf. Guajaci \bar{z} ij. infunde per 8 12. in Aq. font. \bar{h} xij. adde Uvar. pass. enucl. \bar{h} ss. coq. ad consumpt. dimidii, addendo sub finem Glycyrrh. recent. \bar{z} i. f. col. Dos. \bar{h} ss. ter vel quater in die.

Dec. Sarsæ Traumaticum.

℞ Rad. Sarsæ ℥iij. Chinæ ℥ss. Fol. Bugu-
læ, Pilosel. Veronicæ ā Miss. Alchimil. Mi.
Uv. pass. ℥vi. infunde, & coq. in Hydropeg.
q. s. col. ℥iv. adde sacch. candi albi ℥iv. cla-
rif. Dos. ℥vi. ter in die.

Dec. Scorzonere.

℞ Rad. Scorzon. ℥iij. cort. citri cond. ℥ij.
ccc. pulv. ℥i. Sem. carui ℥vi. coq. in ∇ font.
℥iv. ad consump. tertiæ partis, f. col. clarif.
adde Succ. Aurant. ℥i. Sacch. opt. ℥iij. m.
Bibatur ad libitum in Febribus.

Electuarium Æthiopicum.

℞ Æthiop. miner. ℥i. Troch. de Viper.
pul. ℥vi. Gum. Guajaci ℥ss. Extract. Guajaci
comp. ℥iss. Syr. Caryoph. q. s. f. Elect. Cap.
℥iij. bis in die, superbibatur haustus Decocti
Santali. Ad affectus cutaneos, & Luem Ve-
neream.

Elect. de Althæa.

℞ Pulp. Rad. Alth. (in Aq. hord. cocti
contus. & per setac. traject.) ℥ij. Pulp. Jujub.
& Sebest. ā ℥i. Spec. Diatrag. frig. ℥iij. sacch.
Penid. ℥ij. Syr. de Nymph. q. s. f. Elect. cu-
jus Dos. ℥iij. bis in die, cum Lacte Asinino.
Refrigerat; incrassat; Catarrhos sistit; & Ta-
bidis conducit.

Elect. Cardiacum temperatum.

℞ Pulp. Conservæ Lujulæ ℥iv. Cort. Citri
cond. ℥iss. Pul. è Chel. comp. ℥ij. Syr. de
succo citri ℥iij. m. sum. ℥iij. ter in die, cum
Julap. Card.

Elect. de Eryngio.

℞ Pulp. Rad. Eryngii cond. ℥ix. Nuc. Mosc.
cond. ℥ij. Conf. flor. Hormini ℥i. Lamii ℥ij.
Pulv. Priapi Hippopot. ℥vi. Syr. de cond.
rad.

rad. Eryngii \mathfrak{z} iv. m. Insigniter corroborat, & instaurat. Detur qu. Castaneæ horis somni, & manè; suberbibaturque haustus Caudelæ Analecticæ.

Elect. de Guajaco.

℞ Rad. Eryng. candefact. \mathfrak{z} iiij. Scorzon. candefac. \mathfrak{z} iss. contunde irrigando cum Spir. Hormini comp. \mathfrak{z} ij. exprime per setaceum, adde Extrac. Guajaci \mathfrak{z} i. Cerussæ \mathfrak{z} ij \mathfrak{z} vi. f. Elect. Sanguinem depurat, & Spiritus reficit.

Elect. Incrassans.

℞ Pulp. rad. Consolidæ maj. \mathfrak{z} iiij. Rad. Alth. Conf. flor. Nymph. \bar{a} \mathfrak{z} ij. Spec. Diatrag. frig. \mathfrak{z} iss. Sacch. opt. \mathfrak{z} v. Syr. de Mucilag. \mathfrak{z} ij. m. f. Elect. cujus Dos. \mathfrak{z} iiij. ter in die.

Elect. Lætificans.

℞ Cort. Citri cond. \mathfrak{z} iss. Conf. flor. Garyoph. Calendulæ \bar{a} \mathfrak{z} i. Spec. Lætif. Galeni \mathfrak{z} ij. Pul. Off. de corde cervi \mathfrak{z} iss. Aquæ Melissæ comp. \mathfrak{z} iss. Syr. Garyoph. \mathfrak{z} i. m. f. Elect. Cardiacum est; & ad cordis palpitationem specificè inservit. Dos. \mathfrak{z} iiij. ter in die, cum Julapio cardiaco.

Elect. Laxativum.

℞ Pulp. Cassiæ rec. extrac. \mathfrak{z} iiij. Pulv. Rad. Jalap. & Sem. Carui \bar{a} \mathfrak{z} iiij. Syr. de Pomis Regis Saporis \mathfrak{z} iiij. m. Sumantur \mathfrak{z} iiij. quoties opus fuerit ad alvum laxandam, horâ ante prandium, sine custodiâ.

Elect. Nenupharinum.

℞ Confer. flor. Nenuphar. \mathfrak{z} iiij. Consolidæ maj. Rad. Consolidæ cond. \bar{a} \mathfrak{z} i. contunde pulpam cum Sem. Lætuçæ \mathfrak{z} iss. irrigando cum Syr. de Nymph. \mathfrak{z} iv. f. expres. per setaceum; adde Rad. Nymph. pul. \mathfrak{z} ij. Spec. Diatrag. frig. \mathfrak{z} iss. m. f. Elect.

Refrigerat; incrassat; instaurat; Urinæ ardorem extinguit. Dentur ℥iij. ter in die, cum haustu Jusculi de Chinâ.

Elect. Paralyticum.

℞ Conf. flor. Salviæ ℥iij. Anthûs ℥i. Cochl. marinæ ℥vi. Pul. sem. Cochl. ℥iss. Spec. Dianth. & Arom. Ros. ā ℥iv. Syr. de Stæch. ℥iij. Ol. Succini rectific. ℥i. m. f. Elect. cujus Dos. ℥iij. ter in die.

Elect. Pectorale Incrassans.

℞ Pulp. Ficum (Aq. Hord. extrac.) ℥i. Conf. Ros. rub. ℥ij. Lohoch fani, Syr. Capil. Ven. ā ℥iij. m. f. Elect.

El. Purgans.

℞ Pulv. sancti ℥iij. Jalap. ℥iv. Sem. Carui ℥ij. Elect. Lenitivi ℥iv. Syr. Ros. cum Aggar. ℥iss. m. f. Elect. Dos. ℥vi. manè.

El. de Satyrio.

℞ Rad. Satyrii cond. & per fetaceum traject. ℥iv. Rad. Consolidæ cond. & similiter præp. ℥bi. Pulv. Priapi Taur. ℥i. Priapi Hippopot. ℥iss. Dent. Hippopot. & Eboris ā ℥vi. Gum. Anime ℥ij. Mastiches ℥i. Nuc. mosch. ℥iss. Syr. de Symph. ℥viiij. m. f. Elect. Analepticum, & Aphrodisiacum.

Sumat Patiens ℥ss. bis in die, superbibendo manè Lactis Caprini ℥bi. cum Sacch. Ros. edulcor. Vel haustum Decocti fol. Consol. maj. cum flor. Hyperici: Et horâ somni superbibendo Aq. Hormini comp. ℥i.

Elect. de Symphyto.

℞ Pulp. Rad. Consol. maj. Sacch. opt. ā ℥iij. coq. in Electuarii consist. adde Virgæ Hippopot. pul. ℥ss. Syr. de Nuc. mosch. ℥i. m. Sumatur ℥ss. horâ somni, & horâ i. ante prandium; superbibendo largum haustum Decocti

cocti fol. Consol. maj. in liqu. possēt. cum
Dactylis præp. Ad Dorsi imbecillitatem, Go-
norrhœam, Fluorem album, &c.

Elect. de Terebinthinâ.

℞ Pulp. Cassiæ ℥iij. Tereb. Ven. coct. &
Cypr. coct. & pulv. ā ℥iij. Rhab. ℥i. Gum.
Arab. Spec. Diatrag. frig. ā ℥iv. Syr. de Alth.
q. s. m. Dos. ℥iij. omni manè, superbib. E-
mulsionis haustum. Ad ardorem Urinæ, Af-
fectus Nephriticos, & Venereos.

Elect. Tolutanum.

℞ Bals. de Tolu pulv. ℥ss. Conf. Ros. rub.
℥iss. Liquam. Sacch. Candi q. s. m. Ad
Phthisin.

Elect. Traumaticum.

℞ Conf. flor. Papav. Rhæad. & Ros. rub.
ā ℥iss. Pul. Lap. Hibern. ℥vi. Syr. de Symp.
q. s. m. Dos. ℥iij. ter in die.

Emplastrum contra Abortum.

℞ Pul. Rad. Bistortæ, Sem. Coriand. ā ℥ij.
Nuc. Cupres. Lig. Sant. rub. Hypocist. ā ℥i.
Coral. rub. Succini ā ℥iv. Labdani, Mastich.
ā ℥ss. Thuris, Bdellii ā ℥ij. Ol. Mastich. ℥i.
Ceræ citr. ℥iiss. Terebinth. Cypr. opt. ℥ij. m.
f. Empl. f. a.

Vel,

℞ Empl. Diapalm. (Aceto Ros. lot.) ℥vi.
Bals. de Tolu, Terebint. Ven. Ceræ citr. ā
℥ss. Sant. rub. Boli, Coral. rub. ā ℥i. Terræ
sigill. ℥iv. f. Empl. exteriùs tangendum Spir.
Ros. gt. ij. pro Dorsi regione, syndone rubrâ
tegendum.

Empl. Album.

℞ Ung. Albi, Ceræ albæ ā ℥vi. f. Empl.
ad Inflammationes, & Erosiones, etiam ad
Hæmorrhoides internas.

Empl. de Balaustiis.

℞ Pulv. Balaust. Ros. rub. Cinnam. Mastich. ā ʒi. Bals. Tolut. ʒij. Terebint. Ven. (in Vino rubro austero coctæ) Ceræ citr. ā ʒiij. m. f. Empl. pro Dorso, ad imbecillitatem, & dolores.

Empl. Cypreum.

℞ Terebint. Cypr. ʒiij. Bals. Tolut. ʒiss. Diapalm. (Aceto Ros. lot.) ʒvi. f. Empl. Ad Lumbaginem, &c.

Empl. Spleneticum.

℞ Empl. è bac. Lauri ʒvi. Tacamah. ʒss. Bals. Peruv. ʒi. Ceræ ʒij. m. f. Empl. s. a. Syndone contegendum.

Empl. Tolutanum.

℞ Bals. Tolutani ʒvi. Bals. Peruv. q. s. f. Empl. pro regione Ventriculi.

Emulsio Analeptica.

℞ Aq. Hord. ℥iv. Poma iv. curtispindula, Fol. Tussilag. Miv. Jujub. ʒiv. coq. ad ℥ij. ℞ Col. ℥iiss. Amygd. dulc. excortic. N^o. 3. Sem. Pepon. Pistach. ā ʒi. Rad. Eryng. candefact. ʒiss. Sem. Bombacis ʒiij. f. Emuls. s. a. cui adde Aq. Ros. rub. ʒiss. Dos. ʒiij. tepidè tertiâ quâque horâ.

Emuls. Hemoptoica.

℞ Fol. Tussilag. Mij. Dactyl. Jujub. ā ʒij. Hord. ʒi. Glycyrrh. ʒiij. coq. in ∇ font. q. s. Col. ℥iij. adde Cretæ subtil. pulv. ʒi. Sem. 4. frig. maj. ā ʒiij. Portul. Papav. albi ā ʒss. f. Emuls. cui adde Syr. Myrt. de Portul. ā ʒij. m. Bib. ʒiv. ter in die.

Emuls. IctERICA.

℞ Sem. Aquileg. ʒvi. contus. affunde Aq. Chelidon. ʒvi. f. Emuls. cui adde sacch. perl. ʒss.

℞ss. sumatur pars dimidia pro vice bis in die.
Vel,

℞ Rad. Cichor. ℞iiss. Fol. cum Rad. Fragar. & Pentaphyl. ā Mi. Jujub. ℞ij. Uvar. Corinth. ℞iij. coq. in aq. font. q. s. ad ℞ij. f. col. & cum Sem. Aquileg. ℞i. Amygd. dulc. decort. N°. 4. f. Emulf. cui adde Syr. de ꝑ Rad. ℞ij. m. Dos, haustus plenus bis in die.

Emulf. Nenupharina.

℞ Rad. Nenuphar. ℞iv. infunde, & coq. in Hydropeg. chalybeatæ ℞vi. ad consumpt. tertiæ partis, adjectis Dactyl. N°. 6. Rad. Sigil. Salom. ℞ij. Consolidæ utriusque, Flor. Lamii ā Mij. i. col. ℞ Hujus decocti ℞ij. Dactyl. superscript. N°. 3. Amygd. d. decort. N°. 12. f. Emulf.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, Gonorrhœam, &c.

Emulf. Phthysica.

℞ Hydrocrit. ℞iv. Jujub. ℞iv. Fol. Capil. Ven. Tussilag. ā Miss. Sem. Viol. Bombac. Portul. ā ℞ij. Anisi ℞iiss. coq. ad consumpt. tertiæ partis. f. col. cui clarificatæ adde Sem. Melon. Cucumer. ā ℞i. Amygd. dulc. decort. N°. 6. Nuc. Pinear. ℞ss. f. Emulf. f. a. adde ▽ Ros. rub. ℞iv. Sacch. candi albi ℞i. m. Propin. ℞iv. tepidè quartâ quâque horâ.

Emulf. de Sarsâ.

℞ Rad. Sarsæ incis. ℞iij. Rad. Nymph. ℞iiss. Ras. Ebor. ℞iij. infunde in ▽ font. ℞iij. per horas viij. adde Uvar. pass. enucl. ℞iv. coq. ad ℞ij. cum col. & Sem. Pepon. ℞i. Lactucæ, Cannab. ā ℞vi. Amygd. dulc. decort. N°. 8. Album. Ov. (prius in Aquam agitatur cum ā ▽ Ros.) N°. 2. Sacch. candi ℞ij. f. Emulf.

Dof. H̄fs. manè, & horâ somni. Refrigerat;
 incraſſat; edulcorat.

Emulſ. de Scorzonera.

℞ Rad. Scorzon. recent. ℥ij. coq. cum
 Hord. perl. cochl. iv. in ∇ font. ℔ij. ad ℔ij.
 f. col. Contunde Rad. Scorzon. cum Sem.
 Pepon. & Melon. ā ℥i. Amygd. d. decort.
 N°. 3. & cum Aq. Hord. præſcriptæ claræ
 ℔i. f. Emulſ. cui adde Sacch. candi albi ℥i.
 Aq. Ment. comp. gt. iv. Bibatur dimidium
 horâ somni, alteraque pars mediâ nocte. In
 Febribus.

Emulſ. Somnifica.

℞ Sem. Papav. albi contuſ. ℥vi. Amygd.
 dulc. decort. N°. 2. Aq. Citri, Papav. Rhæad.
 ā ℥ij. f. Emulſ. adde Aq. Mariæ Θi. Manûs
 Chriſti perl. ℥ſs. m. Sumatur horâ somni.

Enema Conſolidans.

℞ Laçt. (cum Fol. Conſol. maj. & Flor.
 Roſ. rub. ā Mij. coct.) ℔ij. Album. Ov. con-
 quaſſ. N°. 2. Sacch. candi albi ℥iij. m. pro ij.
 Enemat. ad Intellinorum erofionem, Diar-
 rhœam, & Dyſenteriam.

Vel,

℞ Fol. Conſol. utriuſque, Plantag. ā Mvi.
 Sem. Cydon. ℥ij. Sem. Coriand. ℥iv. coq. in
 ∇ & Laçt. ā q. s. ad ℔ij. col. adde Sacch.
 Roſ. ℥vi. miſce cum Ovo toto (exempto cor-
 tice) optimè conquaſſato, pro iv. Enemat.

Enem. Hemorrhoidale.

℞ Fol. Chelid. min. Sambuci, Lunariæ,
 Verbaſci, Viol. ā Mij. Cicutæ, Hyoſcy. ā
 Miſs. Sem. Lini ℥iſs. coq. in ∇ font. q. s.
 ℞ Col. ℔iſs. Vitel Ov. N°. 1. f. Injeçtio ſapè
 per Syringam immittendam in Anum.

Enc-

Enema Sanativum.

℞ Ped. Ovil. N^o. 12. Lumbric. præp. ℥ij.
Fol. Hyper. cum floribus Miv. Alth. Consol.
maj. ā Mij. Rad. Torment. ℥iv. ∇ font. q. s.
f. Decoct. pro Clysteribus, ad Dysenteriam.

Epicarpia.

℞ Cretæ (in crucibulo ignitæ, & in Ace-
to Samb. extinetæ) ℥i. Sapon. nig. ℥ij. m. f.
Ung. pro carpis, contra Febrem Intermitten-
tem.

Epithema contra Abortum.

℞ Succu Cydon. ℥i. Vini rub. austeri ℥iv.
m. huic immergatur panis tostus, inspergen-
dus postea pulv. sequenti, & inter duo linteo-
la adhibeatur Umbilici regioni; renovando ter
in die, & nocte.

Pulv. dict. ℞ Nuc. Mosch. ℥i. Cinnam.
℥ij. Mac. ℥i. f. Pulv.

Conducit etiam ad Vomitum, Diarrhœam,
& Hypercatharsin sedandam.

Epithema Stomachicum.

℞ Fol. Absint. Ment. ā Mij. Mac. ℥iij.
contunde, & f. Sacculus immergendus Ace-
to Rosaceo; expressus admoveatur calidè Ven-
tri, renovando quartâ quâque horâ, ad eos-
dem usus cum priori.

Expressio Citrea.

℞ Cort. citri cond. ℥iij. Conf. Caryoph.
℥iss. Sem. Fœnic. dulc. ℥iij. Anisi ℥ij. Carui ℥ss.
Ipec. Aromat. Ros. ℥i. ∇ Lumbric. Magist.
℥ss. Aq. Melissæ ℥iss. macera tepidè per ho-
ras 4. col. adde Syr. Garyoph. ℥iij. m. Spiri-
tus reficit; & Flatus discutit.

Expres. Hemoptoica.

℞ Sem. Papav. albi ℥i. Hyoscy. albi ℥ss.
Conf. Ros. rub. ℥iss. contunde optimè sæpè
irri-

irrigando Aquæ Portul. ℥viiij. f. Expres. adde Syr. è Ros. sicca. ℥i. fumantur cochl. iv. sæpè urgente sanguinis sputo; sc. horæ quoque dimidio.

Expres. Scorbutica.

℞ Fol. Nasturt. aq. Becab. ā Miv. Pini Mvi. Rad. & fol. Tarax. Ling. Cerv. ā Miv. contus. affunde Aq. Antiscorb. nost. ℥ij. f. Expres. adde Sacch. candi ℥vi. trajice sæpè per Manicam Hippoc. supra cortic. Saffaph. contus. ℥ss. Dos. ℥iv. bis in die.

Fotus ad Calculum.

℞ Fol. Alines Miv. Alth. Viol. Malvæ, Parietar. ā Mij. Cherefol. Flor. Chamæm. Sambuci ā mij. Sem. Lini ℥iv. Anethi ℥ij. coq. in ∇ font. q. s. f. col.

Fot. ad Cancrum.

℞ Rad. Tormentil. ℥ij. Herb. Elatines Mij. Verbasci, Plantag. Agrimon. ā Mij. Caprifol. Scabiosæ, Summit. Rubi, Equifeti, Flor. Ros. rub. ā Mi. Balauft. Mfs. Alum. rubei ℥i. coq. in Aq. Fabror. q. s. ad ℥v. col. adde Vini rub. austeri ℥iv. succi Solani, & Sempervivi ā ℥ij. m.

Fot. Cephalicus.

℞ Fol. Salv. Primulæ veris, Flor. Chamæm. ā Miv. Rad. Pæon. ℥vi. coq. in ∇ font. q. s. ad ℥iv. f. col. quâ foveatur caput quotidie manè horæ spatio.

Fot. Crinificus.

℞ Fol. Abrotani Mij. Gum. Labd. ℥i. Adip. Urtini ℥ij. Mellis ℥iv. coq. in Vini Hispan. ℥iv. ad tertie partis consump. addendo sub finem Nuc. mosch. ℥i. Mac. ℥ij. Caryoph. ℥i. f. col. quâ foveatur pars affecta bis in die, per horæ spatium pro vice; inung. postea Unguento Crinifico.

Fot. Emmenagogus.

℞ Fol. Artemis. Matricar. ā Mij. Puleg.
Mij. Calamint. Fl. Chamæm. ā Miss. Rad.
Cyclam. ℥ij. Ireos ℥iv. Lil. alb. ℔ss. Bac. Junip.
sem. Anethi ā ℥iij. coq. in aq. q. s. col.
Convenit etiam ad dolores Colicos.

Fot. Hemorrhoidalis.

℞ Rad. cum Fol. Scrophular. utriusque ā
Mij. Fol. Linar. Sambuci, Millefol. Verbasci
ā Mij. Malvæ, Viol. ā Miss. sem. Lini ℥iv.
coq. in aq. q. s. ad mollitiem. f. col.

Fot. Spleneticus.

℞ Rad. Bryon. albæ, Alth. Petrosel. ā ℥iss.
Fol. Melil. Tamarisci, Chamæm. Malvæ, A-
grimon. ā Mi. sem. Lini ℥iv. sem. Cymini ℥ij.
Flor. Lil. alb. Malvæ, Chamæm. Anethi ā
p. ij. coq. in ∇ fontis q. s. ad ℔iij. addendo
in fine, Vini albi, & Aceti ā ℥iij. f. col.

Gargarisma de Acaciâ.

℞ Vini rub. austeri ℔ij. Acaciæ ℥i. Syr. de
Ros. sic. ℥iv. m. Potenter astringit; detergit;
& Ulcera sanat.

Gargar. Anginosum.

℞ Spong. Sambuc. N°. 10. Fic. N°. 12. Sem.
Fænugr. ℥iij. S. Lini ℥ij. Mivæ fruct. Rubi
Idæi (cum nucleis contusæ) ℥iv. Cynocopri
℥iss. Succ. Agrest. ℥iv. coq. in ∇ font. ℔iv.
ad ℔ij. col. adde Syr. de Rubo Idæo, Diamor.
ā ℥iss. clarific.

Gargar. Astringens.

℞ Flor. Balaust. ℥i. Ros. rub. sic. ℥ij. Aq.
Hord. ℔ij. Spir. Oli. ði. macerentur tepidè
horæ spatio. Col. adde Syr. de Rubo Idæo
℥iij. m.

Gargar. Benedictum.

℞ Aq. Benedictæ fortis ℥ij. Mellis Ros.
℥iv. m. f. Garg. ad Oris ulcera. &c.

Garg. Emolliens.

℞ Rad. Alth. ℥i. Fol. Malvæ Mi. Sem.
Lini ℥ij. Fænugr. ℥iss. Glycyrrh ℥iij. Fic. in-
cif. ℥iv. coq. in ∇ f. q. ad ℥ij. f. Col.

Gargar. de Ficibus.

℞ Fic. ping. incif. ℥iv. coq. in Aq. font.
℥ij. (adject. sub finem Sem. Fænugr. ℥iss.)
ad ℥ij. f. col.

Gargar. ad Inflammationem.

℞ Fol. Plantag. Pentaph. Torment. ā Miss.
Flor. Ros. rub. sic. p. iv. Spong. Samb. N°. 16.
Sem. Fænugr. ℥iij. Cynocopri, Miv. fruct.
Rubi Idæi (cum sem. contus. in pulpam) ā
℥iij. coq. in ∇ font. q. s. Col. ℥ij. adde Syr.
de Ros. sicc. Mel. Ros. ā ℥ij. clarif.

Hauftus Febrifugus.

℞ Succu Plantag. ℥iij. Ther. Lond. ℥i. Syr.
de s. Rad. ℥i. m. Sumatur horā 1. ante paro-
xyfimum; & fudor provocetur.

Vel,

℞ Succu Arnoglossi ℥iv. Mellis ℥i. ∇ Ros.
rub. & Succu aurant. ā ℥ij. clarif. cum Alb.
Ovi, & divid. in ij. partes, quarum 1. sumat-
tur hor. 2. ante Paroxyfimum; & altera in-
gruente Paroxyfimo.

Hydromel Beebicum.

℞ Fol. Cynoglof. Consolidæ maj. ā Mij.
Hed. terr. Mvi. Uvar. pass. enucl. ℥v. Fic.
℥iv. Sem. Urticæ ℥iss. Anifi ℥iij. coq. in ∇ f.
℥viij. cum Mellis ℥vi. ad. confumpt. tertiæ
partis. f. col. Dos. ℥iv. quater, vel quinquies in
die tepidè.

Hy-

Hydrom. Traumaticum.

℞ Fol. Hyper. Sanic. Bugulæ ā Mij. Pyrolæ, Consolidæ utriusque, Plantag. ā Miss. Pilosel. Miiss. Uvar. pass. enucl. ℥viij. coq. in ∇ font. ℥vi. ad ℥iij. col. adde Mellis ℥vi. clarif. Dos. ℥iv. ter in die.

Infusum Benedictum.

℞ Raf. Sant. rub. ℥iij. Flor. Ros. rub. sicc. Mfs. Aq. Bened. ℥iij. infunde frigidè xij. horas. Col. adde Sacch. Ros. q. s. propin. ℥fs. ter in die, ad Catarrhum, & ad Ulcera.

Infus. Cardiacum.

℞ Cort. Citri cond. ℥iij. Sem. Fœnic. d. ℥vi. Carni, Anisi ā ℥fs. Flor. Calend. sicc. ℥fs. Croci Di. Spec. Lætif. Galeni ℥ij. Suc. Chermes ℥vi. ∇ Melissæ ℥iiss. f. Infus. tepida per horas viij. Col. adde Syr. Caryoph. ℥iij. m. f. Julap. Vires reficit, & Flatus discutit.

Infusum Carminativum.

℞ Sem. Anisi, Fœnic. dulc. ā ℥ij. contusis affunde Aq. font. calentis ℥xij. f. Infus. per iij. horas: Col. adde ∇ Angel. comp. ℥iv. Syr. Caryoph. ℥ij. m.

Infus. Cephalicum.

℞ Sterc. Pavon. sicc. ℥iij. ∇ Salv. Vini albi ā ℥i. f. Infus. per noctem: Col. adde Sacch. ℥ij. f. Julap. Specificè medetur Vertigini.

Infus. Glycyrrhizæ.

℞ Glycyrrh. Angl. recent. rasæ, & contusæ ℥iv. huic affunde ∇ font. ebullientis ℥ij. sinatur refrigerare; col. adde Aq. Theriacal. stil. ℥iv. Syr. de Succo Citri ℥ij. m. Sumantur ℥iv. ad placitum. Ad Sitim, & Tussim, in Febribus molestam.

Injeçtio Aluminosa.

℞ Alum. ℥ij. Camph. ℥ss. Troch. alb. Rhaf. ℥ij. ∇ Sperniolæ ℥vi. ∇ Ros. rub. ℥x. Vini albi ℥iv. macerentur tedidè per 8 12. Col. injiciatur bis, terve in die.

Injeçtio ad Cancrum.

℞ Decoçti pro fotu suprascripto ad Cancrum hbi. Tutia præp. ♂ crudi (in ∇ Solani loti) Plumbi usti (in ∇ Sperniolæ loti) ā ℥ij. Troch. alb. Rhaf. Boli Armen. Sacch. h̄ ā ℥ij. m. f. Injeçtio.

Injeçt. Detergens.

℞ Rad. Gent. Aristol. rot. ā ℥ss. Fol. Scord. Fœniculi, summit. Centaur. min. Hyper. ā Mi. Myrrhæ ℥ss. coq. in Aq. font. q. s. ad h̄ifs. col. adde Spir. Vini opt. h̄ifs. m.

Fulapium Catharticum.

℞ Fol. Sennæ ℥ss. Sem. Coriand. ℥iv. f. Infus. in ∇ Cichor. ℥iv. & Succi Aurant. ℥ij. per 6. horas; Col. adde Syr. Samb. ℥ij. m. pro haustu matutino.

Fulapium Citreum.

℞ Pulp. Cort. Citri cond. ℥ij. contunde cum ∇ Borræg. ℥i. & f. Expres. dein adde Aq. Citri totius ℥ij. Succi Chermes ℥ij. Syr. Caryoph. ℥vi. Sacch. perlati ℥ij. m. Cap. cochl. v. in languoribus.

Fulapium Cydoniatum.

℞ Aq. Cydon. simpl. ℥vi. Aq. Ment. ℥ifs. Syr. Granator. ℥ij. m. Sumat sæpè cochl. 2. vel 3. Contra Vomitum, & Abortum.

Fulap. Diureticum.

℞ Aq. Aparin. h̄ifs. Syr. Alth. ℥iv. Sp. Nitr. ℥ij. vel q. s. m. Dos. ℥vi. pro vice.

Fulap. Gravidarum.

℞ Aq. Rorismar. ℥iv. Sacch. opt. ℥i. m. Su-

Sumatur cochl. i. sæpè contra Abortum.

Vel,

℞ Aq. Rubi Idæi ℥i. Bals. Embrion. ℥iv.
Coral. rub. ℥iv. Manûs Christi perl. ℥ifs. m.
f. Jul. contra Abortum.

Jul. de Hormino.

℞ Aq. Hormini simpl. ℥xij. Aq. Melissæ
℥vi. Sp. Hormini ℥ij. Sacch. perl. ℥iij. m. Fluo-
re albo debilitatis subvenit.

Jul. ad Sitim.

℞ Aq. Fragor. ℥ij. succi Aurant. ℥iifs.
Syr. Viol. ℥iij. m. Propin. haustus bis, terve
in die.

Jul. Stypticum.

℞ Succi Millefol. opt. clarific. ℥ifs. Sacch.
albi ℥ij. m.

Jusculum Chinæ comp.

℞ Rad. Chinæ, Nymph. ā ℥iij. Raf. Sant.
alb. ℥ifs. sem. Lactucæ ℥i. sem. Papav. albi
℥x. sem. 4. frig. maj. ā ℥vi. m. divide in partes
tres æquales: Una pars pro vice coq. cum
Pullo Gallin. & frusto Carnis Vitul. in Aq. f.
q. s. ut f. Juscul. col. Refrigerat, increffat,
edulcorat, nutrit.

Linimentum Paralyticum.

℞ Ol. Excestrenf. ℥iij. Ol. still. Cinnam.
Caryoph. Nuc. Mosch. ā ℥ifs. Ol. Succini sua-
veolent. Ol. Salviæ, Rorifmar. ā ℥i. m. Cum
hoc illin. locus obtusi sensus tepidè, horâ
fomni, adversus ignem luculentum, manu
multum demulcendo.

Litus Dorsalis.

℞ Sacch. ℥ iij. dissolve in ∇ Sperm. Ra-
nar. ℥ifs. misce cum Ung. Ros. ℥iv. adde
Ol. still. Nuc. Mosch. gt. iv. m. Cum isto il-
linatur Dorsi regio bis in die, quando maxi-
mus

mus calor sentitur, & commotio; seposito pro eo tempore Emplastro: vel quodcumque deposuerit Emplastrum, Pruritus, vel Pustularum causâ.

Loboch de Albuminibus.

℞ Album. Ovor. (in aqueam substantiam conquassat.) ℥iij. Sacch. candi albi ℥iss. m. ad Oris calorem, & erosionem.

Loboch Anginosum.

℞ Spong. Samb. N^o. 12. Cynocop. ℥i. Fruct. Rubi Idæi (cum assiculis in mivam. redact.) ℥i. coq. in Aq. font. tibi. donec tertia pars solum supererit, f. Express. adde Syr. de Moris, Rubi Idæi ā ℥i. f. Lambativum.

Lob. Hæmoptoicum.

℞ Conf. Ros. rub. veter. ℥iij. Syr. de Symp. ℥ij. de Nymph. Portul. ā ℥iss. Pulv. Sem. Hyoscy. ℥iiss. Papav. albi, Coral. rub. ā ℥iss. Spir. ♀ gt. vi. m. Sumatur cochlearum.

Lob. Incrassans.

℞ Pulv. Rad. Alth. ℥ss. Spec. Diatrag. frig. ℥i. Pulv. Glycyrrh. ℥iss. Ol. Amygd. dulc. ℥x. Sacch. Penid. ℥i. Syr. Jujub. ℥iv. m. Lambatur sæpè cochl. i.

Lob. Mucilaginosum.

℞ Mucilag. Sem. Cydon. (▽ Prunellæ extrac.) ℥iv. Syr. de Moris, Viol. ā ℥i. m. Ad Oris inflammationem, ariditatem, & erosiones.

Magisterium Benzoini.

℞ Benzo. puriss. pulv. ℥iv. affunde Pyrceni tibi. Infunde tepidè in lagenâ; viz. donec Benzoe dissolvetur: Postea Aquæ Lactis q. s. affusâ, præcipitetur: Pulvis albus præcipitatus ab aquâ separetur, & lentissimo igne siccetur.

Inter

Inter Expectoꝛantia summum jure merito tenet locum. ℞ Hujus Magisterii ℥ss. Sacch. candi albi ℥viij. f. pul. divid. in partes viij. sumatur i. omni manè ex cochleari Alæ Maciætæ, vel Syrupi cujuslibet appropriati.

Mistura Catarrhalis.

℞ Sem. Papav. albi (Syrupo Capil. Vent. irrorati) ℥v. contus. adde Succ. Aurant. ℥iij. Syr. de Mecon. ℥x. m. sumatur cochl. i. horâ 8. vesp. Post horam semis cochl. i. & horâ 9. aliud: postea mediâ nocte, si Tussis urgeat.

Mist. Purgans Hæmoptoica.

℞ Album. Ovor. N^o. 6. conquassentur diligenter, & adde Syr. de Pomis purg. ℥iij. m. Sumatur dimidium in haustu Cerevis. omni manè.

Mist. Tubularis Cephalica.

℞ Fol. Beton. Rorismar. sicc. & incis. à ℥ss. Ol. Succini rectific. ℥ss. f. Mist. Hystericis etiam convenit.

Nepenthe.

℞ Opii (tenuiter dissecti, supra laminam ferri calefactam exsiccati, & pulv.) ℥iss. dissolve in Aceti Sambuc. ℥iv. & col. Postea ad Balnei calorem exhalando, & miscendo Ambræ grif. ℥i. Extrac. Croci ℥ij. Succ. Glycyrrh. ℥iij. Ol. still. Majoranæ ℥ss. Ol. still. Nuc. Mosch. gt. xvi. Succ. Cherm. ℥i. fiat extractum molle. Apud Authorem occultitur sub titulo Sulphuris Vitrioli Magistralis.

Oleum Juniperi comp.

℞ Bacc. Junip. contus. ℥iij. Succ. Cochlear. mar. Becab. Nasturt. aq. à ℥iv. Ol. Lumb. ric. ℥viiij. coq. ad consumpt. succorum, col. adde Ol. Rhodii ℥i. m. Ad dolores Scorbucos.

Oxymel Hemoptoicum.

℞ Rad. Alth. Consolidæ maj. Urticæ ā
 ℥i. Fol. Pimpinell. Pulmonar. macul. Hed.
 terr. ā Mifs. Dactyl. N°. 6. Sebest. N°. 20.
 coq. in q. s. Poscæ ad ℔iij. col. adde Mellis
 ℥iv. clarif. bib. ℥iv. ter indies, & aliàs pi-
 tiffetur.

Pedilavium.

℞ Fol. Puleg. Rorismar. Salv. ā Miv. An-
 gel. Mij. Bac. Junip. ℥iv. coq. in Aq. q. s. ad
 ℔viij. Ad Cephalalgiam & Vigiliās in Febri-
 bus, atque ad Menfes movendos.

Pessaria.

℞ Cort. extern. Aurant. Rad. Angel. ā
 ℥ifs. Croci ℥i. Flor. Calend. Fol. Dictamni
 Cret. ā ℥ij. f. Pulv. crassus: misce cum flo-
 cis scarlatis, & f. Pessaria iv. Ad menses edu-
 cendos.

Pilule Aphrodisiacæ.

℞ Bals. Oriental. veri ℥ifs. de Tolu ℥ij.
 Terebint. Cypr. ℥ij. Ambræ gris. ℔s. Sem.
 Erucae ℔iv. Angel. ℔ij. Xyloaloës ℥i. Caud.
 Scinci marin. ℔iv. Ol. still. Nuc. Mosc. ℔i.
 Syr. de Nuc. Mosc. q. s. f. Massa Pilul.

Pil. Arthriticæ.

℞ Pul. Rad. Ari ℥ifs. Fol. Beton. Chamæ-
 pit. ā ℥ij. Terebint. Cypr. ℥i. Ol. Terebint.
 ℥ij. Ol. still. major. ℔i. m. f. Pil. N°. 6. è ℥i.
 Sumantur vi. manè, & 4. pomerid.

Pil. Camphoratæ.

℞ Camph. ℔ij. Castor. ℥i. Af. fœt. ℔iv.
 Sem. Dauci sylv. ℥ifs. Syr. de Artemis. q. s. f.
 Pil. 6. è ℥i. Ad affectus Hystericos.

Pil. Chalybeatæ.

℞ Chalyb. cum ♀ præp. ℥ij. Spec. Hieræ
 simpl.

ſimpl. ꝑij. Fæc Bryon. ꝑi. Syr. Zz. q. s. f.
Pil. vi. è ꝑi. ſum. 2. horâ ſomni, & 3. manè.
Vel,

℞ Luti chalyb. ꝑij. Spec. Arom. Roſ. Ja-
lap. ā ꝑi. Extract. Croci gr. xij. Syr. de Succo
Critri q. s. f. Pil. xij. è ꝑi. Sumant. N°. 6.
omni manè, ſuperbibendo Aq. Lumbric. Ma-
giſtr. ꝑi. ex hauſtu Alæ Maciatæ.

Pil. Corroborantes.

℞ Terebint. Cypr. ꝑi. Pulv. Priapi Tauri
ꝑx. Trochiſc Gordon ꝑij. Troch. de Ter.
Lemn. ꝑiſſ. Gum. Anime ꝑvi. Coral. rub.
Leucelectri ā ꝑiij. Cinnam. ꝑij. Syr. de Symp. h.
q. s. f. Pil. vi. è ꝑi. Sumantur iij. manè, &
veſp.

Ad Dorſi debilitatem, & dolorem; ad Go-
norrhœam, & Fluorem album.

Pil. Diuretice.

℞ Terebint. Chienſi puriſſ. ꝑiſſ. Lap. Pru-
nel. pul. ꝑiſſ. Nuc. Moſch. pul. ꝑij. m. f. Maſſa.
Vel,

℞ Terebint. Ven. (lotæ, & coctæ in ▽
Saxifrag.) ꝑiſſ. Oc. ꝑ. ꝑiv. ⊖ Succini ꝑij.
Sem. Geniſtæ ꝑiſſ. Ol. ſil. Nuc. Moſc. ꝑiſſ. f.
Pil. Doſ. ꝑiſſ.

Pil. Emmenagogue.

℞ Gum. Ammon. (Tinct. Caſt. præp.) ꝑiſſ.
Aloës Roſ. ꝑiſſ. Bdellii (Tinct. Caſt. præp.)
ꝑi. Myrrhæ gr. xv ⊖ Abſint. ꝑiſſ. f. Pil. vi.
è ꝑi. Sum. ij. manè, & ſerò, per dies duos, ter
quaterve in menſe.

Pil. Gummoſæ.

℞ Maſtich. Succini ā ꝑiſſ. Gum. Anime
ꝑij. Benzo. alb. ꝑi. ex his fiat Alcohol. ℞ Te-
rebint. Cypr. opt. ꝑi. Liquidambræ veræ ꝑvi.
liquentur lento Δe; liquatis adde pulveres

prædictos : adde postea ∇ Plantag. & Ros. rub. \bar{a} \bar{z} iv. coque lentè agitando, donec massa lentescat, & cogi potest in pilulas. f. Pil. N^o. 6. è \bar{z} i. Dos. ij. manè, & vesperi.

Ad Lumbaginem, Dorsi debilitatem, &c.

Vel,

\mathcal{R} Bals. Peruv. \bar{z} i. Terebint. Cypr. \bar{z} i. Mastic. Gum. Anime \bar{a} \bar{z} vi. Styrac. \bar{z} ss. Spec. Arom. Ros. Diatrion. Santal. \bar{a} \bar{z} i. Syr. de Coral. comp. q. s. f. Pil. N^o. 6. è \bar{z} i.

Pil. è Mercurio vivo.

\mathcal{R} Mercur. vivi probè extincti \bar{z} ij. Extrac. Eulachii \bar{z} iss. Scammon. (Aceto præp.) \bar{z} iss. f. Pil. vi. è \bar{z} i. fumantur iv. omni manè: & intra horæ spatium sugatur Cassiæ ex cannâ \bar{z} iss. Ad dolores nocturnos, & vagos Scorbuticos, item ad Strumas.

Pil. Resinosa.

\mathcal{R} Res. Jalap. \bar{z} ss. Sp. Vini gt. aliquot. f. Pil. ix. Dos. N^o. 3. manè.

Pil. Restrictives.

\mathcal{R} . Croci Martis astring. \bar{z} ij. Colcoth. \oplus i (ab omni acrimoniâ frequenti ablutione vindicati) \bar{z} iss. Mastich. Olib. \bar{a} \bar{z} iiiss. Boli, Cupul. Gland. Flor. Balauft. \bar{a} \bar{z} ij. Gum. Arab. Tragac. \bar{a} \bar{z} iss. Offis Sepiæ \bar{z} ij. f. Pulv. & cum Tereb. Cypr. \bar{z} ij. & Syr. Nymph. \bar{z} iss. (vel q. s.) Ol. still. Cinnam. Ment. \bar{a} \bar{z} ss. f. Pil. vi. è \bar{z} i. Sumantur iij. ter in die, superbaturque haustus Emuls. Dactylorum.

Pil. Spleneticæ.

\mathcal{R} Troch. de Myrr. \bar{z} ij. Castor. \bar{z} ss. Fæc. Bryon. \bar{z} i. Rhab. \bar{z} iv. Spec. Hieræ simpl. \bar{z} ij. \ominus \bar{z} i. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. vi. è \bar{z} i. Sumantur iij. horâ somni; manè bibantur Aq. Tunbrigens. Hysteriis etiam succurrunt.

Pul.

Pulvis contra Abortum.

℞ Coral. rub. Margarit. præp. ā ʒi. Sant. citrini, Eboris præp. ā ʒiij. Bac. Kermes ʒij. Sacch. perl. ʒʒs. f. Pulv. subtilis, divid. in partes 42. Sumatur 1. omni manè ex Ovi recentis tepefacto vitello.

Pulv. Capillaris.

℞ Succini ʒʒs. Flor. Ros. rub. ʒiij. Orizæ ʒʒs. m. f. Pulv. inter Capillos inspergendus.

Pul. Croci comp.

℞ Croci Div. Eboris ʒʒs. Sacch. candi albi ʒi. m. f. Pulv. in partes viij. divid. Sumatur 1. bis in die. Ad lcterum.

Pul. Euphragii comp.

℞ Fol. Euphrag. ʒi. Sem. Fænic. dulc. ʒiij. Mac. ʒi. Sacch. opt. ʒi. f. Pulv. de quo sumatur cochl. 1. post pastus. Ad visûs debilitatem, & Cephalalgiam.

Pul. Pepticus Cephalicus.

℞ Sem. Coriand. ʒvi. Carui, Fænic. dulc. ā ʒiij. Anisi ʒij. Rad. Pæon. mar. ʒʒs. Sem. ejusdem ʒij. Cranii hum. Div. Cort. exter. Citri, Aurant. Limon. candefact. ā ʒiij. Flor. Rorismar. candefact. Sacch Ros. ā ʒʒs. f. Pulv. sumatur ʒi. post pastus.

Pul. Sternutatorius.

℞ Fol. Majoranæ sicc. ʒʒs. Nicot. ʒʒs. Nuc. Mosc. ʒi. Ol. still. Majoranæ gt. iij. m. f. Pul.

Vel,

℞ Nicot. Majoranæ ā ʒi. Rad. Helleb. alb. ʒij. Euphorb. ʒi. Elater. ʒʒs Moschi gr. iv. m. f. Pulv.

Sacculus Aromaticus.

℞ Nuc. Mosc. Cinnam. ā ʒiij. Mac. Caryoph. ā ʒʒs. m. f. Pulv. pro Sacculo inter-

bastato rotundo, qui regioni Ventriculi, vel Umbilici, adhibeatur calidè, inspersò vino Hispanico Ad Nauseam, Vomitum, Ventriculi imbecillitatem, Diarrhœam, Dolores Colicos, &c.

Sacculi Cephalici.

℞ Sem. Carui ℥ss. Pæon. ℥iij. Mac. Nuc. Mosch. ā ℥iiss. Fol. Verbenæ, Primul. veris, Beton. ā Mij. Flor. Rorismar. Paralyf. ā Mi. Bacc. Junip ℥iss. f. Pulv. crassus; undè Sacculi fiant duo interpuncti. Coq. in Aq. font. q. s. f. Expres. Adhibeantur alternatim calidè Capiti per horæ spatium manè.

Sacc. Colici.

℞ Fol. Absint. Lauri, Puleg. Calamint. Origani, Centaur. min. Flor. Chamæm. ā Mij. Sem. Anethi, Fænic dulc. Anisi ā ℥ij. f. Sacculi duo pro Abdomine. Valent etiam ad Menses evocandos.

Sacc. Nuchalis.

℞ Sem. Cymini ℥ij. Macropiper. ℥vi. m. f. Pulv. qui interbastatus inter duo linteola, irrigetur Aquâ Anthûs; exsiccetur; & calidè Nuchæ adhibeatur. Ad Catarrhum, & Defluxiones.

Sacc. Stomachicus.

℞ Fol. Absint. ficc. Ment. ā Mij. Macis ℥iij. ex contusis f. Sacculus immergendus Aceto Rosaceo; exprimendus; calidè Ventriculo adhibendus; & quartâ quaque horâ renovandus. Ad Vomitum sistendum.

Serum Nephriticum.

℞ Lactis ℔ij. Vini Rhen. ℔i. f. Possetum clarum ad ℔ij. cui adde Syr. Ros. sol. ℥ij. Syr. Alth. ℥i. Lapid. Prunel. ℥i. m. Bibatur manè.

Ser. Pforicum.

℞ Fol. Agrimon. Scabiosæ ā Mi. Hepaticæ Miss. Fumar. Tarax. Argentinæ ā Mij. contus. infunde in Seri Lact. ℥iiss. coque parùm , & express. adde Sacchari ℥iss. clarific.

Succi Scorbatici.

℞ Succ. Cochl. mar. Nasturt. aq. ā ℥xij. Tarax. ℥vi. Aurant. Sacch. ā ℥iv. clarif. cum Alb. Ov. Dos. ℥iv. bis in die cum Elect. Scorb. ℥iij.

Suffumigium Pestilentielle.

℞ Aceti acerrimi ℥i. Rad. Zedoar. ℥i. Fol. Rutæ ℥iss. m. Cum hac misturâ suffumigetur perpetuò Cubiculum.

Tabulæ Cardiacæ.

℞ Cort. exter. Citri cond. ℥iij. Limon. ℥iss. Aurant. ℥ij. Confect. Sem. Fœnic. dulc. ℥iiss. Coriand. ℥iij. Carui ℥i. Incidantur omnia ferè in pulverem , & leviter contundantur : admisce Nuc. Mosc. pul. ℥ss. Spec. Aromat. Ros. Div. Ambrae gris. ℥ss. Sacch. opt. ℥vi. Mucilag. Sem. Cydon. (Aqua Melissæ extrac.) q. s. f. Tab. f. a.

Tab. Diamargariton.

℞ Margarit. præp. ℥ss. Corallii rub. Leucelestri ā ℥ij. Magister. c. c. & Ebor. ā ℥iij. Sacch. albi ℥iv. Mucilag. Sem. Cydon. q. s. f. Tab.

Tab. Tartaræ comp.

℞ Crystal. □ subtil pulv. ℥ij. Lap. Prunel. ℥ss. Pul. Glycyrrh. ℥iij. Sacch. albiss. ℥ij. Mucilag. Sem. Cydon. q. s. f. Tab. f. a. pendentes ℥i. Teneatur i. frequenter in ore, quan-

do Tuffis viscidior fuerit, & crassa; aut Sitis urget.

Vinum Ecebracticum.

℞ Chalyb. præp. ℥vi. Rad. Enulæ rec. ℥ij.
Fol. Ablint. utriusque ā Mij. Uvar. Corinth.
℥vi. Sennæ ℥ij. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè 24. horas. Col. claræ Dos. ℥iv. omni manè.

Vinum Sidereum.

℞ Limat. ♂ ℥vi. igniantur, & extinguantur in Vini Rhen. ℔iv. ad sextam vicem. Col. adde Cinnam. ℥ij. Cort. exter. Citri, Aurant. ā ℥i. Caryoph. ℥ij. Cort. Winter. ℥ij. Sacch. albi ℥iv. f. Infus. per triduum, f. col. clara, cui adde Aq. Mirab. ℔ss. m. Propin. ℥ij. omni manè. Ad Cachexiam, & Diarrhœam.

Unguentum Balsamicum.

℞ Bals. Peruv. ℥x. Bals. Tolut. ℥ij. m. f. Ung. ad Herpetem, &c.

Ung. ad Cancrum.

℞ Unguenti albi camphorati, Diapomphol. & Rub. desiccata. ā ℥ij. Ung. Popul. Servi Cerv. ā ℥i. Tutia præp. ℥ij. crudi (in ∇ Solani loti) Plumbi usti loti, ā ℥ij. Litharg. Cerussæ (in ∇ Plantag. lotæ) Boli Armenæ ā ℥i. Succi Elatines, Solani, & Sempervivi ā ℥i. Agitentur omnia in Mortario plumbeo: adde Plumbi (Mercurii tantillo amalgamati) ℥i. m. f. Ung.

Vel.

℞ Ol. Ros. (diù in Mortario plumbeo ducti) ℥xij. Cerussæ pulv. ℥iv. Litharg. & Plumbi crudi pulv. ā ℥ij. Tutia præp. Cinerum

rum Cancror. fluviatil. ā ʒi. Succu Cicutæ, Solani, Sempervivi ā ʒifs. m. f. Ung.

Ung. ad Erysipelas.

℞ Sapon. com. ʒiv. Ol. Sambuc. ʒi. m. Pars hujus inducta papyro nigræ adhibeatur tepidè locis affectis, renovando bis in die.

Ung. Mercuriale.

℞ Ung. è flor. Aurant. ʒij. Ol. Amygd. dulc. ʒifs. Hydrarg. ʒi. m. f. Ung. ad Salvationem excitandam.

Ung. Muliebre.

℞ Ung. è Flor. Aurant. ʒifs. Ol. Amygd. dulc. ʒi. Zibet. Moschi ā ʒifs. m. pro Utero.

Ung. de Ovo.

℞ Vitel. Ov. N°. 1. Pul. Croci ʒi. Ung. Popul. ʒvi. m. f. Ung. ad Hæmorrhoidum dolorem.

Ung. Paralyticum.

℞ Ung. Martiati ʒiij. Nervini ʒij. Ol. still. Nuc. Mosch. Caryoph. ā ʒifs. Spir. Salis ʒiv. m. Cum isto inung. pars affecta, tegendo panno Scarlato.

Ung. Pectorale.

℞ Ung. è Florib. Aurant. ʒij. Ol. Mac. expref. ʒifs. Ol. Amygd. dulc. ʒi. Ol. still. Macis ʒifs. Sperm. Ceti ʒifs. m. f. Ung.

Ung. de Sedo.

℞ Succu Sedi maj. Butyri Martialis ā ʒiv. coq. ad consump. succi. adde Zz. pulv. ʒij. f. Ung. ad Scabiem.

Uvæ Corinthiacæ laxative.

℞ Sennæ z̄iiss. Aq. Malvæ. ℞ij. macer. per
 8 iv. tepidè. t. Col. in quâ Uvar. Corinth. z̄iv.
 macerentur, & coquantur (adject. Syr. de Po-
 mis Regis Saporis z̄iij.) ad Uvarum molli-
 tiem; & simul conferventur.

Sumantur cochl ij ante jentaculum, quo-
 ties Alvus astricta fuerit.

Finis Appendicis.

I N D E X

Morborum, Curationum, &c.

I N

A P P E N D I C E.

A.

Abortum prohibentia, Fœtum roborantia, &c.

A Catapl. Cydon. | Cerev. Corrobor. |
 Dec. Cydon. | Elect. de Eryng. | Empl. con-
 tra Abort. | E. de Balauft. | Epith. contra A-
 bort. | Julap. Cydon. | J. Gravidar. | J. de
 Hormino. | Tab. Diamarg. | Pil. Corrob. | P.
 Restrang. | Pul. contra Abort. |

Alexiteria. Decoc. Scorzon. | Elect. Card.
 temper. |

Alopecie cura. Fot. Crinific. |

Alvi fluxibus Remedentia. Catapl. Cydon. |
 Dec. Cretæ simpl. & compos. | Enema. conso-
 lid. | E. Sanativ. | Epith. contra Abort. | Sacc.
 Aromat. |

Aluminatum. Injeçt. de Alumine. |

Ambusta, Inflammationes, &c. Sanantia. Empl.
 alb. | Ung. ad Erysipel. |

*Angine, Oris & Faucium Ulceribus, &c. Me-
 dentia.* Catapl. Angin. | ad Tonsillas. | Garg.
 Angin. | G. ad Inflam. | Lohoch Angin. |

Animi deliq. & Syncopes remedia. Catapl. Car-
 diac. | Epith. Stom. | Expres. Citrea. | Infus.

Q

Card.

Card. | Julap. Citreum. | J. de Horm. | Saccul.
Stom. | Tab. Card. |

Anodyna. Emulf. Somnif. | *Nepenthe.* |

Aphthas, Ulcera Oris, &c. Sanantia. Gargaris
fismi omnes. | Lohoch de Album. |

Apoplectica. Apoz. Cephal. | Pul. Sternutator.
| Tab. Card. |

Arthritica. Bochetum. | Catapl. Arthrit. | Cerev.
Cephal. | Dec. Sarsæ Cephal. | D. Guaj.
purg. | Pil. Arthrit. |

Astringentia, Styptica, &c. Aq. Ment. comp. |
A. Plant. comp. | Cerev. Traumat. | Pil. Re-
string. | Vid. *Hæmopt.*

Atrophie conducentia. vid. *Phtisica, & Re-
staurantia.*

Auditum juvantia. Sacculi Cephal. |

C.

Cachectica. Pil. Chalyb. | Vin. Sider. |

Calculi Renum, & Vesicæ remedia. Vide *Diur-
ret. & Nephrit.*

Cancris Remed. Fetus ad Cancrum. | Injeçt.
ad C. | Ung. ad C. |

Cardiaca. Elect. Card. temp. | El. Lætif. |
Expr. Citr. | Infus. Cart. | Tab. Diamarg. |

Cardialgie cura. Dec. Cret. | Tab. Diamarg. |

Carminativa. Expres. Citr. | Infus. Carminat.
| Tab. Card. |

Catarrhalia. Bochetum. | Dec. Peçt. incrass. |
D. Sarsæ exsic. | Elect. incrass. | Infus. bened.
| Lohoch incrass. | Mist. Catarrh. | Pul.
Capil. | Saccul. Nuchal. |

Cephalica. Apoz. Cephal. | Cerev. Ceph. |
Dec. Sarsæ Ceph. | Fot. Ceph. | Mist. tub.
Ceph. | Pul. Sternutat. | Ung. Balsam. |

Cephalalg. remed. Pedilav. | Pul. Capil. | P.
Euphrag. c. | Pul. Pept. Ceph. | P. Sternut. |
Sacc. Cephal. |

Chalybeata. vide *Martiata.*

Colicæ remed. Saccul. Arom. | S. Colic. |

Columellæ relaxatæ conducunt Garg. de Aca-
ciâ. | G. Astring. |

Cordis palpitationis, & tremoris medela. Ca-
tapl. Card. | Elect Lætif. | Expres. Citrea |
Jul. de Hormino | Tab. Card. |

Cosmeticum. Bals. Venustat.

D.

Diarrhœa. v. *Alvi flux.*

Discutiens. Catapl Discut. |

Diuretica. Jul. Diuret. | Pil. Diuret. | Se-
rum Nephrit.

Dorsi doloris, & infirmitatis remedia. Elect.
Nenuph. | E. de Satyrio. | E. de Symphyto. | Emp.
Alb. | E. de Balauft. | E. Cypreum. | Emulf.
Nenuph. | Lit. Dorſal. | Pil. Gum. |

Dysenterica. Enema consolid. | E. Sanativ. |
Nepenthe. |

E.

Eccoprotica. v. *Laxantia alvum.*

Ecephractica. *Aperientia.* Apoz. Splanch. | Pil.
Chalyb. | P. Splenet. | Vin. Ecephract.

Emmenagoga. *Menses moventia, &c.* Fot. Em-
menag. | Pedilav. | Pessar. | Pil. Chal. | P. Em-
menag. | Saccul. Col. |

Emolliens. Catapl. Emoll. | Gargar. Emol-
liens. |

Erysipelatis remed. Ung. ad Eryſip. |

Expectorantia. *Bechica.* Decoët. Bechic. | Hy-
drom. Bech. | Magist. Benzo. |

F.

Febrifuga. Catapl. Febr. | *Epicarp.* | *Hauft.*
Febr. |

Flatus discutientia. v. *Carminativa.*

Fœtum roborantia. v. *Abortum prohibentia.*

G.

Gonorrhœæ remedia. Aq. Ment. comp. | Bol.
è Terebint. | Emulf. de Sarsâ. | Injeçt. Alu-
min. | Pil. Restring. |

H.

Hæmoptoïca. Decoc. Cretæ comp. | Emulf.
Hæm. | Expres. Hæm. | Jul. Stypt. | Lohoch
Hæm. | Mist. purg. Hæm. | Oxym. Hæm. |

Hæmorrhoidalia. Bol. Hæm. | Catapl. H. | Em-
plast. album. | Enema H. | Fot. H. | Ung. de
Ovo. |

Hectica. v. *Phthifis.*

Hepatica, Splenetica, &c. Apoz. Splançh. |
Catapl. Splen. | Empl. Spl. | Pil. Splen. |

Herpetis cura. Ung. Balsam. |

Hypnotica. Emulf. somni. | *Nepenthe* |

Hysterica. Mist. tub. Cephal. | Pil. Camph. |

I.

Ictericæ. Apoz. Ictericæ. | Emulf. Ictericæ. | Pul.
Croc. comp. |

Impotentia virilis remed. Elect. de Satyrio. |
Pil. Aphrod. |

Ischuria. v. *Urina suppressa.*

L.

Lateris dol. remed. v. Pleuritica.

Laxantia alvum. Decoct. laxat. | Elect. Lax. |

Uv. Corinth. lax. |

Lethargo subvenit Pul. Sternut. v. Apoplex. | & Cephalica.

Linguae, & Faucium asperitati medentia. v. Aphth.

Lithonriptica. v. Nephritica.

Lochia suppressa. v. Emmenag.

Luis Venereae remed. v. Siphyllica.

M.

Mammarum Cancer. v. Cancri remed.

Martiat. Aq. ferrata. | Pil. Chalyb. | P. Splenet. | Vin. Ecphract. | V. Sidereum. |

Melancholiae remed. Apoz. de Pomis. | A. Splanch. | Aq. Pom. comp. |

Menses moventia. v. Emmenagoga.

Mercuriata. Elect. Aethiop. | Pil. de ♀ vivo. | Ung. ♀. |

Morbilli. v. Variola.

N.

Nephritica. Aq. Fragar. comp. | A. Glycyr. | Bol. Nephrit. | Catapl. Diuret. | Cerev. Diuret. | Elect. è Tereb. | Fot. ad Calc. | Serum Nephrit. |

Nutritiva. v. Restaurantia.

O.

Ophthalmica. Collyr. Metall. | Pul. Euphrag. comp. |

Opiata. v. Hypnotica.
Oris Ulcera. v. Aphth.

P.

Paralytica. Elect. Paralyt. | Linim. Paral. |
Pul. sternut. | Sacc. Cephal. | Ung. Paralyt. |

Pectoralia. Decoc. Bech. | D. Chinæ comp. |
D. Pect. increass. | Hydrom. Bech. | Magist.
*Benzo. | Ung. Pector. | v. *Catarrh.**

*Pestifuga. Suffumig. Pestil. | v. *Alexiteria.**

Phthiſeos remed. Apoz. Phthif. | Aq. Glycyrrh. |
A. Phthif. | A. Plant. comp. | Aq. Sang. | Decoc.
Chinæ comp. | D. Rapar. comp. | Elect. Tolut. |
*Vide *Pectoralia, & Restaurantia.**

Pili ut crescant. Fot. Crinif. |

Pleuritica. Decoct. Pleur. |

*Podagrica. v. *Arthritica.**

Profluvii albi remedia. Aq. Ment. comp. |
Cerev. Traumat. | Jul. de Hormino. | Pil. cor-
rob. | Pil. Gum. | P. Restring. |

Prolifica. Elect. de Satyr. | Pil. Aphrod. | v.
Restaurantia.

*Pruritus. v. *Scabiem.**

Purgantia. Dec. Guajaci purg. | El. Purg. |
Jul. Cathart. | Mist. purg. Hæm. | Pil. Resin |

R.

*Raucedinis remed. v. *Catarrhalia.**

Restaurantia, Nutritiva. Caudela Analep. |
Cerev. corrob. | Elect. de Eryng. | Emulf. Ana-
lept. | Jusc. Chinæ comp. | Pil. corrob. |

S.

Salivationem excitans. Ung. Mercur. |

Sanguinem rectificantia. Aq. Saponar. comp. |

Bochet. | Decoc. Santal. | D. Sarsæ attemp. |
Elect. Æthiop. | El. de Guajaco. |

Scabiem, Prurimum, &c. curantia. Aq. Sa-
pon. comp. | Baln. Pforic. | Elect. Æthiop. |
Ung. de Sedo. |

Scorbutica. Aq. Scorb. | Cerev. Scorb. | Ce-
rev. è succis. | Expr. Scorb. | Ol. Junip. comp. |
Pil. Mercur. viv. | Succi Scorb. |

Scrophularum remed. Elect. Æthiop. | Pil.
Mercur. viv. |

Siphylica. Aq. Sapon. comp. | Decoët. Sar-
sæ exsic. | Elect. Æthiop. | E. de Guajaco. |
Pil. è ☿ vivo. | Ung. Mercur. |

Sitim extinguentia. Apoz. de Pomis. | Dec.
Passul. comp. | Emulf. de Scorzon. | Infus.
Glycyrr. | Jul. ad sitim. | Tab. Tartar. comp. |

Splenetica. v. Hepatica, & Melancholiæ remed.
Sterilitatis remed. v. Prolifica.

Stomachica. Catapl. Cydon. | Decoc. Cydon. |
Empl. Tolut. | Epith. Stom. | Sacc. Aromat. |
Sacc. Stom. | Tab. Card. |

Styptica. v. Astringentia, & Hæmoptoïca.

T.

*Tabidis remedentia. v. Restaurantia, & Phthif.
remed.*

Traumatica. Cerev. Traum. | Decoc. Sarsæ
Tr. | Elect. Tr. | Hydrom. Tr. |

Tussis remedia. El. de Alth. | El. incrassans. |
El. Pect. incrass. | Infus. Glycyrr. | v. *Catarrha-
lia, & Pectoralia.*

V.

Variolæ. Decoët. Scorzon. | Gargar. Emoll. |
Garg. de Ficub. | Lohoch Angin. |

- Ventris tormina.* Nepenthe. | Saccul. Aromat. |
Vertiginis remed. Infus. Cephal. | Pul. Pepr.
 Cephal. |
Vigiliarum remed. Emulf. Somnif. | Nepen-
 the. | Pedilav. |
Ulcera. Infus. bened. | Injeçt. Alum. | Inj.
 detergens. |
Urinæ ardorem extinguentia. Eleçt. Nenuph. |
 El. de Terebint. | Emulf. Nenuph. |
Urinæ suppressæ remed. Catapl. Diuret. | v.
Diuretica, & Nephritica.

Indicis Finis.





