

TACVI NI AE GRITV DIN V M

et Morborum ferme omnium Cor-
poris humani, cum curis eo-
rundem.

B V H A H Y L Y H A B Y N-
G E Z L A Autore.

Christianissimo Regi C A R O L O
eius nominis primo, nuncupati.

Cum Priuilegio C A E s. Maiest.
ad Quinquennium.

C A R G E N T. apud Ioannem Schottum
librarium. M. D. XXXII.

A D O L P H V S O C C O M E D I
C V S, Io. Schotto S. P. D.

Literas tuas humanissimas, ex Bibliopola nostro accæpi, quibus me
hortando rogas, et quod nimis est, supplicasq; ne operâ rei Medicæ na-
uantibus delim, sed rei tam fæliciter a te inceptæ, meo exemplari opem
feram, quo Autor ille uetus (nam sub Imp. Carolo scriptis) et admiran-
da breuitatis castigator, in lucē diuulgetur. Addidisti certe, ut dici solet,
currenti calcaria. Nam quamprimum tabulas illas rerum non naturali-
um, ut Medici uocant, a te excusas uidi, statim mecum constitui, ut resi-
due quoq; ederentur. In hac re Nouiomago, uiro tum bono, tum egre-
gie doctio, uisus sum, qui hac de re ad te scriptis: nā placuit has tuis con-
tingere. Persuasi enim mihi, neminem residuam partem habere, me ex-
cepso. Sed tu de duobus exemplaribus mentionem facis: quod sane
non parum admiror. Mitto itaq; cum illo tabellario Methodum, seu Cu-
ratiuam artem: tu, ut huius artis non ignarus es, singula nō sine uoluptas
te perleges. Scholia quæ marginibus annexa sunt, uix apponenter, cum
materia per se clara sit. Cum uero in officina tua opus absolutum fuerit,
aliquot horum pro me, amicisue meis mitti cupio. Reliquum, quod nō
pauci facio, est, me tecum principia amicitiae contraxisse, quam in breui
aucturus sum, Deo dante. Vale, & si quid insulse scripsi, ex Arabis in
haesit, nam primitus Leoniceno. Copo, Linacro, uiris sane latinissimis,
doctissimisq; non incubui. Quare recte dicitur, quo semel imbuta ferua-
bit odorē recens testa diu. Id mihi quoq; contigit. Iterum uale, Raptim
ex Augusta Vindelicorum. xvii, Octobris.

M. D. XXXII.

Anno salutis nostræ.

Operis sui præfatio.

In nomine D E I misericordis & pñ.



A C V I N V S C O R P O R V M, cum ipsorum cu**A**ris, morborum qui accident in eis tríplici conditione, in membris cōsimilibus, officialibus, et in separatione consinuitatis, distinctis in eis caussis, signis, regimine conuenienti cuiuslibet morbi, prout manifestatur euidenter in eo, cum complexione, ætate, tempore, et regione. Et constructum est documento discretionis intellectus sufficienter, ad utilitatem communem, per philosophū clarissimum, se= nem peritum Buhahylyha Bingezla physicum, in idiomate Arabico, ad opus cameræ regis excellentissimi Caroli, totius fidei christianæ corone, et luminis peritorum: quod de mandato **Clem Regis per magistrum Farragum Iudæum fidelem eius**, ad opus cameræ eius felicis, nec minus ad utilitatem communem omnium christianorum est translatum.

Autor operis
Caroli magni
decretum.

C A N O N & intellectus Tacuinorum, seu Tabularum operis.

In primo uero folio sunt distinctæ duæ tabulæ, in quarum regulis notwithstanding capitulo omnium nominum communium morborum corporis, sub compendio tamen, digno ordine, ut de leui possit inueniri nomen cuiuslibet morbi cum cura eius in qualibet tabula ipsius distincte & de center. Et in secundo folio, & quolibet sequenti folio, una tabula notatur. Et in prima Regula paruula cuiuslibet tabulæ distinguitur numerus tabularū: et sequitur de eo quod multiplicatur in eo de certo capitulo morborum. In Secunda Regula ipsius tabulæ, in prima clausula ipsius regulæ, scribuntur nomina, in secunda complexio, in tertia ætas, in quarta tempus, in quinta regio, in sexta salus, uel timor, in septima cauſa, in octaua signū, in nona euacuatio, in decima cura regalis, in undecima cura leuis inuentionis, in duodecima (quæ est in secunda pagina ipsius folij sequentis) cura cōmuniſ. In tertia Regula notatur species morbi in prima clausula ipsius, in secunda respondet ad complexionem, in tertia ad ætatem, in quarta ad tempus, in quinta ad regionem, in sexta ad salutem, uel timorem, in septima ad cauſam, in octaua ad signum, in nona ad euacuationē, in decima ad curam regalem, in undecima ad curam leuis inuentionis, in duodecima ad curam communem, quæ sola est in qualibet pagina secunda cuiuslibet tabulæ, semper in sequenti folio. Et sic sequendum est documentum de sequentibus Regulis septem, in quarum primis clausulis notwithstanding capitulo omnium nominum morborum: & in spacioſitate cuiuslibet folij ipsarum tabularum scribitur theorica specierum morborum notatorum in ipsa tabula, tam superius, quam inferius continuando per longū coniunctive per utramque paginam cuiuslibet folij.

Tabulæ uero omnes sunt. 96. Due tabulæ in primis duobus folijs in usq[ue] pagina, de capitulis nominū morborū. Et. 98. tabulæ residuæ semper numerus.

C in secunda pagina, ita ut ex contrario respondeant canones. Et opus ipsorum est laudabile, & satis iuuabile. Laus sit Deo excuso, qui fuit in adiutorium mihi. Amen.

**¶ Proemij elucidatio, uice C A N O N I S
totius libri.**

Tacuinus quid. Ad euidentiam eorum quae dicuntur in hoc proemio, Notandura est, quod Tacuinus, est pars seu scientia brevis, utilis, leuis, et experta, sicut est scientia Conclusionum. Et fuit inventus propriè pro hominibus huius temporis, maximeq; diutibus & nobilibus, qui de scientijs non querunt nisi Conclusiones, parum de probationibus curantes. Vnde decet talem librum esse in Cameris Regum & magnatum, nec eo debent carere. Post ubi dicitur, et in hoc tercio, & quolibet sequenti folio una tabula noratur, Notandum est, quod præter duas primas tabulas, que sunt de nominibus morborum, sunt aliae, 44. quarum quælibet continetur in duabus paginis contiguis, que ualent unum foliū. Et continet quælibet tabula decem lineas descendendo inferiori. Et quilibet linea transit continue per ambas paginas. Et prima regula continet numerum tabulae scilicet quota sit. 1., 2., 3., &c. Et post determinatum in ipsa tabula, &c. Deinceps usquead quadragesimam. Secunda uero regula, et quælibet sequens usq; ad finem, tabulae descendendo inferiori, continet duodecim mansiones, seu casulas. In prima uero tabula regula secundè scribuntur nomina, secundo complexio, tertio ætas, quarto tempus, quinto regio, sexto salus, uel timor, septimo causa, octavo signum, nono euacuatio, decimo cura regalis, undécimo cura leuis inuentio. In duodecimo in secunda pagina per se cura comuni. Post autem in tertia regula primo nominatur species morbi, secundo adaptatur complexioni. Deinde ætati, tempori, regioni, saluti, uel timori, causa, signo, et ita de alijs sequentibus. Iste ordo tenet eis in regulis sequentibus, eodemq; r̄do in alijs tabulis procedendum. In parte autem superiori supra regulas, et inferiori sub regulis continuando scribuntur diuisiones, & canones ægritudinum determinandarum in ipsa tabula.

D

¶ Partitio Tacuinorum alia.

Licet autem Author sufficienter librum suum per . 22. tabulas, & alias duas priores, quæ sunt de nominibus ægritudinū diuiserit, ad faciliorē inuentionem eorum quæ tractantur in dicto libello, potest similiter diuidi præter primas duas tabulas, cum alijs tabulis. 22. in . 17. capitula hoc modo. Capitulum primum de febribus ephemericis, putridis, & consumptione, sine ethica: & continet duas primas tabulas.

Capitulū secundū de apostematibus, & alijs morbis exterioribus corporis: & continet sequentes quinq; tabulas.

Capitulum tertiu de Vulneribus, ulceribusq; continetq; duas sequentes tabulas.

Capitulum quartum de Venenis. Et continet sequentes tabulas.

Capitulum quintum de morbis Capitis. Et contine. 3. tabulas sequentes.

Capitulum sextum de morbis Nervorum. Et continet. 1. tabulam.

Capitulum septimum, de morbis Oculorum, & oculis adiacentibus. Et continet quinq; sequentes tabulas, & principiū. 23. tabulæ.

Capitulum octauum de morbis Auris. Et continet residuum. 23. tabulae, et principiū uicesimæ quartæ.

Capitulum nonum est de morbis Narium. Et continet residuum uicesimæ quartæ, & principiū uicesimæ quintæ.

Capitulum decimum est de morbis Oris, Lingue, Dentium, Gingivæ, Labiorū. Et continet residuum uicesimæ quintæ, & duas sequentes.

Capitulum undecimum est de morbis membrorū Anhelitus. Et continet iij. tabulas, scilicet uicesimam octauam, & uicesimam nonam, & tricesimam.

Capitulum duodecimum est de morbis Instrumentorum cibi. Et continet quatuor tabulas, scilicet tricesimam primam, tricesimam secundam, tricesimam tertiam, & tricesimam quartam.

Capitulum decimum tertium est de morbis Intestinorum. Et continet unicam tabulam, scilicet tricesimam quintam.

Capitulum decimum quartum est de morbis Hepatis, Cistifellis, & Splenis. Et continet duas sequentes tabulas, & principium. 38.

Capitulum decimum quintum est de morbis Renum, Vesicae, Virge, Testiculorum, & eis adjacentium. Et continet residuum uicesim octauae, & duas sequentes.

Capitulum decimum sextum est de morbis Matricis, & Mammillarū. Et continet tres tabulas, scilicet. 21, 22, & 23.

Capitulum decimum septimum est de morbis Luncturarum. Et continet ultimam tabulam.

A 3

T A	B V	L A	V N	I V	E R	S A	L I	S
Febris Ephimera secunda species eius	Ephimera ex parte calida.	Ephimera ex partu fulsis.	Ephimera ex calidate sumpta.	Ephimera ex labore.	Ephimera ex impietu	Ephimera exanguis.	Ephimera ex uigilis.	Ephimera ex parte mate
Frit, putrida et ethica, & m species eius	Tertiana.	Tertiana duplex.	Quartana	Quotidiana	Sinocha	Composita	Ethica	Confusio
Apostematia secundum species eius	Flegmon	Formica	Aposema molle	Aposema durum.	Herysipela	Cancer	Bubalyhat	Scrophula, & nonduli
Morbi supfi ciei corporis a causa iniori	Morbilli & Blac-rea.	Lepra,	Baros	Morphea alba & nigra	Impetigo	Scabies & pruritus	Excoriatione cu-tis	Pediculi
Morbi supfi ciei corporis a causa extiori	Punctuli rufi, s. se-ra, effera.	Pustulae parvae	Punctuli Philisa-phat	Verrucæ & clavæ	Ignis Per-sicus.	Vicus ex combustione.	Mater sanguinis.	Sudor intensus
Morbi supfi ciei faciei, & specieis eius.	Alopacia, & uitium ser-pentis.	Tinea	Impetigo	Magnitudo capititis, & tortura eius.	Apa mole sub cute capititis.	Pruritus, len-tigoes in facie	Puitalis Per-sae, lentes in facie	Cobustura & fissuram facie
Morbi supfi ciei manu, & pedum.	Vena ciuiliis.	Vitium Elephan-tis.	Varices	Fissura manuum, & pedum.	Pannari-cium	Inflatio, & lesoe digitorum.	Cuta et subtilatio unguium.	Lefur unguium ex calciamento
Vulnera, & ulcera secunda spes ipsorum	Vulnus singulare	Vulnus sin-gulare.	Vulnus fordidum	Vulnus cum caliditate	Vulnus cum frigiditate	Vulnus cum humiditate	Vulnus cum fuscitate.	Vulnus cum apate, carne supulta.
Vlceræ comb. ignis, pusilli, extra. telo.	Vulnus cū sepatio-ne cōf. uenæ.	Vulnus Nervosum	Vulnus cū fractura ossis.	Vulnus cum dolore.	Vulnus ma-lignum.	Fissuræ.	Combustura ignis	Extractio-ne lorū, pusilio corrig.
Morsus, i. c. aialium ue-nenosorum.	Morsus leonis, hois, canis, &c.	Morsus leonis, hois, uultri, canis, &c.	Morsus mu-stele, uultri, pediculi	Punctio tyrorum & serpentum	Punctio scorpionum	Punctio ue-sparum & apum	Punctio araneæ	Punctio garrara
Medicina mortifera, et spes ipsarum.	Potus me-dicinae cal. mortiferae.	Potus med. frigidæ mor-tiferae.	Potus Napelli	Potus cataridum	Potus fel-lis, leporis, & tyri.	Potus extremitatis cauda cerui	Potus sudoris equi	Potus opii
Medicina mortifera, & spes ipsarum.	Potus hyosqui-ami	Potus mādra goræ nucis, & myrræ	Potus squillæ	Potus squilæ, & aquæ coriædri	Potus lithargyrii.	Potus leporis marini.	Potus Ranulae.	Potus anacardi.
Medicina mortifera secundum species ipsarum.	Potus olean-dri	Potus calidi-tate	Soda cum frigiditate.	Soda ex humore calido.	Soda ex humore fri-gido.	Potus ceru-se plumbinae.	Potus arfenici, & urididis eris.	Compositio piseis & carnis affæ.
Soda secun-dum spes ipsius,	Soda cū calidi-tate	Inflatio facie, mafara.	Herysipela.	Oblivio.	Subeth.	Soda post euacuationem.	Hemicranæ.	Coagulatio lacris in stomacho.
Morbi cere-bri secundum spes ipsius	Scotomia	Vertigo	Paralysis, & stu-por	Epilepsia.	Apoplexia.	Incubus.	Melacholia muraria.	Congesta-
Morbi cere-bri secundum spes ipsius	Paralysis, & stu-por	Lassitudo	Spasmus, cum lassitudine.	Spasmus, cum lassitudine.	Spasmus ex reple-tatione.	Spasmus ex siccitate.	Ceruff.	Amor heros.
Morbi palpe-brarum spes ipsorum.	Sebæs palpe-brarum.	Aposema durum, sc. bardii.	Purificatione & inflatio grossa.	Adhesio.	Cauma qua-starena, uel terra.	Brevis pal-pebra, id est saltara.	Cadeaccou-um.	Gibbus.
Morbi palpe-brarum secundum spes ipsarum.	Tinea.	Formica.	Nodulus.	Pediculi.	Pili super-flui & in-uersi.	Aposema humidum galldmag.	Grossicæ rubea.	Mollificatio palpebra superioris.
Morbi con-iunctivæ spes spes ipsorum.	Obthal-mia.	Inflatio cōjunctivæ.	Duricies eius.	Pruritus eius.	Pannus ru-fus, felicit sebal.	Vngula.	Lachryma.	Percutio acciden-tis in oculo.
Morbi cornæ secundum spe-cies ipsarum.	Vicera.	Pustulae.	Albedo, & ueffigium.	Cancer.	Eminen-tia.	Cauatio.	Oculatio sanie post corneam.	Excoria-tio cor-neæ.
Morbi angu-li, urez, & cristallinae.	Fistula.	Fluxus.	Glandula.	Strictura forami-nis.	Amplitu-do foraminis.	Aqua.	Imagiatio ex parte aquæ.	Imaginatio ex parte glandule.

M	O	R.	B.	E	T	A	E	G	R	I	T	V	D	I	N	V	M
Dolores ner	vorum, sifus,	Vifus in	Vifus i no	Dolor auri	Dolor au	Apa cali-	Apoftema	Exitus fan-	Exitus fa-								
auriumq;	aurum, Nar-	die, & non	de, & non	um ex ca	rium ex fri	dum in	frigidū in	guinis de	nue de								
Morbi Auri	um, Nari-	Opilatio	Tannitus	Surditas	Caliditas	Vlcerā	Caro ad	Fluxus fan-	Fluxus fan-								
umq;	umq;	auris	aurium	auris cum	narium	narium	dita in na-	guinis ex	guinis ex								
Morbi Odo	ratus, &	Defectus	Catarrus	Pustulæ	Apā cali-	Apoftema	Gustus mu-	Pondero-	naribus	naribus							
Lingna.	Lingna.	Odora -		oris	dum in lin-	durum	tatus ex hu-	sitas lin-	guæ	guæ							
Morbi La-	biorum, &	Fifura	Hæmor	Dolor dē	cor	in ea	more calido										
Dentium.	Dentium.	Labio-	roïdæ labi	ctium ex ca	Corrosio	Cauatio											
Morbi den-	tiū, gingiu,	Motio	Rum	liditate	dentis	dentis											
guingiu,	& lingue	Dentis	Apa cali-	Putrefactio	Fluxus fa-	Caro ad	Apoftema	Mollifica-	Mollifica-								
& cannalis.			dum in gin-	gingiu, &	liu in den-	dita in den-	calidum in	tio uuula	tio uuula								
Sputū sang.		Squinan	Spinæ in gu-	faniæ eius	Reumata	Tussis	Asthma	renibus	rum	rum							
saniei, costa,		tia	la, uelsan					Eiectio, &	Peripleu-	Peripleu-							
diat, & cor.			guisuge					constrictio	monia	monia							
Sputum fangui-		Sputum			Ptisis			anhelitus									
nis		fangui-			Pleurelis	Exituræ	Byrfem										
Morbi Cor-	dis sim spe-	Humidi	Siccitas	Saltus.i.	Sincopis	Sincopis	Sincopis ex										
cies ipforū	cies	tas cor-	cordis	debilitas	ex euacua-	ex reple-	mala com-										
Morbi hylo-	phagi & sto-	Caliditas	Frigiditas	Siccitas	tione	tione	plex. cor.										
phagi & sto-	machi.	hyophagi	hyophagi	hyo-													
Morbi sto-	Appeti-																
machifedm	tus cani-																
spes ipor	nus																
Morbi sto-	Frigiditas																
macbiscdm	& humid.																
spes ipor	stomachii																
Morbi sto-																	
mechiscd'm																	
spes ipor																	
Morbi Inte-																	
stinorum in																	
feriorum																	
Morbi Epa-																	
tis sim spe-																	
cies ipor																	
Hydropsifis,																	
morbi fellis,																	
& splenis.																	
Morbi sple-																	
nis & renū,																	
sim sōs ip.																	
Morbi ue-																	
lic, ueflic,																	
sifac, testific,																	
& ueretri.																	
Morbi te-																	
sticulorum																	
& uereri.																	
Morbi marri-																	
cis sim spe-																	
cies ipor																	
Morbi matri-																	
cis sim spe-																	
cies ipor																	
Morbi ma-																	
tricis & ma-																	
millarium.																	
Morbi ancha-																	
rū, articulo-																	
lū & pedū.																	

**C T A C V I N O R V M , S E V T A B U
L A R V M particularium C A N O
N E S introductoryj .**



**C A N O N . I. Ad intellectum Tacui
ni, seu Tabulae primæ, febris
Ephimeræ.**

D E V I D E N T I A M eorum quæ dicuntur in diuisione & Canonibus morborum istius Tabulæ, notandum est, quod Membrorum corporis quædam sunt Simplicia, quædam Composita. Simplicia membra dicuntur, quæ sunt similia in omnibus suis partibus: sicut caro, pinguedo, neruus, os, cartilago, & similia. Et ideo dicuntur Consimilia: & morbi ipsi aduenientes dicuntur Consimiles, scilicet qualitatum, ut caliditatis, frigiditatis, siccitatis, humiditatis, singuliter, vel complexe, ut caliditatis & siccitatis simul, caliditatis & humiditatis simul, frigiditatis & humiditatis simul, frigiditatis & siccitatis simul. Et isti omnes morbi possunt esse sine materia, vel cum materia, id est, humore. Membra autem Composita dicuntur, quia componuntur ex simplicibus: & dicuntur Officialia, quia ad aliquod officium deputata sunt: sicut oculus ad uidendum, auris ad audiendum, lingua ad gustandum & loquendum, manus ad palpandum & operandum, & sic de alijs. Et ideo morbi his membris aduenientes, dicuntur Officiales. Et isti morbi sunt quatuor generum, scilicet quantitatis, figuræ, numeri, et positionis, siue fistulæ. Et nota, per hanc diuisionem non excluditur, quin membrum compositum, seu officiale, possit incurrire morbum consimilem. Et morbus communiter dicitur, quia participat, obestque membris: sicut est solutio continuitatis. Et possibile est, duos de ipsis morbis esse simul in uno membro, & aliquando tres, sicut in apostemate.

Morbus. Morbus est quædam dispositio mala, laedens in corpore operationes naturæ per se, & non per medium, ut sit laesio apostematis in gutture per anhelitum & glutitum. Morbus triplex est. In primis dicitur Consimilis, uidelicet procedens in membris consimilibus corporis, scilicet instrumentis compotis de membris consimilibus. Et accipitur nomen eius de nomine loci in quo est. Dicitur etiam Officialis, quia accedit in membris officialibus. Etiam dicitur Separatio continuitatis: qui est quidam morbus procedens in partibus coniunctis in se, et separatis secundum id quod continuatum est in eis: et est communis membris consimilibus, & officialibus. Et nomen eius accipitur de loco in quo accedit. Et haec est partitio digna, quia corpus quando transgreditur æqualitatem, eius morbus erit aut in ordine membrotum quæ consimilia sunt in partibus ipsorum, & dicitur consimilis: aut in ordine membrorum officialium post membra consimilia, & dicitur officialis: aut in ordine totius corporis post membra principalia ex separatione illius quod continuatum est in corpore: & dicitur

**Membra
Simplicia.**

**Composita
Officialia.**

Morbus.

Consimilis.

Officialis.

separatio continuatatis. Morbi uero consimiles, aut singulares sunt, aut **A** compositi. Et singulares sunt, scilicet calidum, uel frigidū, humidum, uel siccum. Sed compositi sunt, calidum & humidum: uel ca. & sic, uel frig. & hum. uel frig. & sic. ex qualitate cōtinuante super mēbra cū supfluītate fluente cum ea. Morbi officiales etiam quatuor modis sunt. Aut in forma membrorū, aut in quantitate, aut in numero, aut in positione. In forma ue ro quinqꝫ modis sunt. In conuenientia: in continuatate: in poris, ut strictrā, aut largitās: in asperitate, & lenitate. Sed qui sunt in quantitate, duo bus modis sunt: aut ex habundantia crescente super quantitatē natu ralē: aut ex ultima paruitate. Similiter in numero duobus modis sunt: aut ex naturali augmento: aut diminutione universalē, uel particulari. Etiam qui sunt in positione membrorum: aut propter motionē alicuius mem bri de loco eius: aut propter corruptionem eius vicinitatis cum alio, per adhesionem aliquam quę non separatur de leui, aut per separationem a liquam quę non adhæret de leui. Et communis morbus dicitur separatio continuitatis. Qui si sit in osse, dicit̄ fractura. Si in carne ex proximo tem pore, dicitur plaga. Si ex longo tempore, dicitur ulcus. Si in neruis, dici tur contusio. Si in uena pulsatili, mater dicitur sanguinis. Ei in uena non pulsatili, excusſio dicitur. Si in musculo, dicitur percussio. Si in cute, dici tur excoriatio, uel discoriatio. Si in membro, dici t̄ in eſio: ut in membro manus, uel pedis. Quilibet uero istorū morborum habet cauſam indu centem eum: et accidēs sequens, scilicet signum ſcans super eum. Sed di cendum est de hoc in diuītione morborum. Morbi itaqꝫ aut erunt mani festi ad ſenſum in membris manifesti, aut occulti a ſenſu in membris in terioribus. Qui uero eorum manifesti sunt ad ſenſum, cōmunes ſunt ex terioribus & interioribus corporis, ut febres, et apostemata. Et ipsorum qui proprii ſunt exterioribus corporis tantum, cauſa eorū erit exterior, aut interior. Exterior erit in contuſione lapidum, uel inciſione enſis, uel morbu, aut punctione alicuius animalis, aut alicuius ſimilis. Ordinan dus itaqꝫ est liber iſte ſuper iſtam diuītione. In prima tabula dicendum est primo de febribus coniunctis toti corpori. Febris uero est calor in naturalis, curſum ſupergrediēs naturae, procedens a corde in arterias & membra corporis, ſuofqꝫ laedens effectus. Et febris diuiditur iuxta parti cipationē illius quod eſt in corpore. Quae ſi accidat in ſpiritu, dici t̄ Ephimera. Si in humoribus, purrida. Si in membris ſolidis, ethica. Et affimi latur Ephimera utri pleno aqua calido, qui calefit ex calore aeris. Et putri da affimilatur uasi frigido pleno aqua calida quod calefit ex caliditate a quę. Et ethica affimilatur uasi calido in quo ponitur aqua frigida, & ca lefit aqua ex caliditate uafis. Et ephimera durat per unum diem, & unam noctem. Et poſſibile eſt, quod fit minus, aut plus: ſicut illa quę durat per biduum, aut triduum. Et ephimera fit ex cauſis exterioribus, ut ex uſu rerum calidarum actualiter, ut a calore ſolis: uel potentialiter, ut ex aqua ſulfuris. Aut ex uſu rerum frigidarū actualiter, ut ex niue, & aſ

Morborum
officialinam
modi.

Morbus com
muniſ,

B Febris.
Febrīum par
tio.

Et accidēs sequens, ſcans super eum. Sed di cendum est de hoc in diuītione morborum. Morbi itaqꝫ aut erunt mani festi ad ſenſum in membris manifesti, aut occulti a ſenſu in membris in terioribus. Qui uero eorum manifesti ſunt ad ſenſum, cōmunes ſunt ex terioribus & interioribus corporis, ut febres, et apostemata. Et ipsorum qui proprii ſunt exterioribus corporis tantum, cauſa eorū erit exterior, aut interior. Exterior erit in contuſione lapidum, uel inciſione enſis, uel morbu, aut punctione alicuius animalis, aut alicuius ſimilis. Ordinan dus itaqꝫ est liber iſte ſuper iſtam diuītione. In prima tabula dicendum est primo de febribus coniunctis toti corpori. Febris uero est calor in naturalis, curſum ſupergrediēs naturae, procedens a corde in arterias & membra corporis, ſuofqꝫ laedens effectus. Et febris diuiditur iuxta parti cipationē illius quod eſt in corpore. Quae ſi accidat in ſpiritu, dici t̄ Ephimera. Si in humoribus, purrida. Si in membris ſolidis, ethica. Et affimi latur Ephimera utri pleno aqua calido, qui calefit ex calore aeris. Et putri da affimilatur uasi frigido pleno aqua calida quod calefit ex caliditate a quę. Et ethica affimilatur uasi calido in quo ponitur aqua frigida, & ca lefit aqua ex caliditate uafis. Et ephimera durat per unum diem, & unam noctem. Et poſſibile eſt, quod fit minus, aut plus: ſicut illa quę durat per biduum, aut triduum. Et ephimera fit ex cauſis exterioribus, ut ex uſu rerum calidarum actualiter, ut a calore ſolis: uel potentialiter, ut ex aqua ſulfuris. Aut ex uſu rerum frigidarū actualiter, ut ex niue, & aſ

C qua frigida: aut potentionaliter. ut ex aqua aluminis: eo quod includit su perfilitate, quæ nisi esset eius condensatio, iam dissolueretur. Aut accidit ex sumptione rerum calidarum, aut ex motu intenso corporis, sicut exercitio: aut spiritus, ut impetu, uel angustia, uel vigilia. Aut accidit ex apostemate dyaphragmatis, cuius calor tendit ad cor, deinde ad membra.

C A N O N . II. Ad Tacuinum Tabulae secundæ Febris putridæ.

Febris putridæ origo.

FEBRIS putridæ, ex putrefactione alicuius quatuor humorum prouenit, qui sunt sanguis, flegma, cholera rubea, cholera nigra. Et causæ putrefaciētes humores sunt multæ; quæ sunt ex quātitate ipsorum, aut grossitudine, aut uiscositate, aut uiolentia superueniente eisdem, aut ex defectu anhelitus sequente uiolentia ipsorum. Et dividitur febris putrida secundū quatuor humores. Et est febris flegmatica, cholerica, et melanochlica. Et si putrefactio sit inter uenas, dicitur Continua: & est absq; horripilatione. Et si sit extra uenas, dicitur Interpolata. Est febris sanguinis: quæ si a principio eius usq; ad finem est unius tenoris, dicitur æqualis, & residua pars sanguinis est ut pars putrida eius. Et si in principio est debilis, & augetur in fine, dicitur augmentabilis, quia pars sanguinis putrida est maior residua eius parte. Et si in principio est debilis, & diminuitur in fine, dicitur diminuta: quia pars sanguinis residua est maior parte putrida.

D Et omnia signa putridarum febrium incipiunt cum debilitate, & fortificantur, & non separantur separatione perfecta: & ipsorum caliditas punxitua exsistit. Et quandoq; eas præcedit rigor, uel horripilatio cum diuerso pulsu, & defectu digestionis in urina, & digestio urinæ fit per hypostasim planam & albam. Et pars ipsorum febrium cōponitur cum patre, Et habetur significatio super eas. Si æquales sunt humores inducentes eos, per signa propria cuilibet ipsorum cognoscuntur. Et si sunt inæquales, signa condoniantis humoris erunt fortiora. Et habetur ſcatio ſuper speciem febrium. Quia si putrefactio eſt intra uenas, febris erit continua. Si extra uenas, febris erit interpolata, & fortificatur in die paroxysmi. Et tertiana extra uenas, durat per duodecim horas in afflictione ipsius. Et quartana affligit per uigintiquatuor horas, & dimittit per 16. horas. Et quotidiana affligit quolibet dic per 16. horas, & separatur per sex horas. Et febris ethica fit ex caufa caliditatis supergradientis cursum naturalē in membris radicalibus, & humiditatibus corporis. Et si consumit humiditates quæ sunt in uenis paruis proprijs cuilibet membro, dicitur febris ethica absolute. Et si consumit humiditates quæ sunt in carne tenera, deinde humiditates quæ sunt in membris, quæ sunt ad modū roris,

Tertiana.

Quartana.

Quotidiana.

Ethica.

Consumptio.

Epidimialis.

de quibus nutriuntur membra, dicitur Consumptio. Et si caliditas consumit hanc humiditatem, deinde consumit humiditatem continuam cū membris radicalibus, dicitur consumptio cum ptisi. Sed febris epidimialis fit ex corruptione aëris, & non egreditur modos febrium prædicta-

rum. Et quodlibet corpus recipit eam iuxta aptationem eius, & modum A
 quantitatis superfluitatis eius. Et ut plus accidit in habente complexio-
 nem calidam & humidam, erit quoꝝ cum hac febre sitis, lamentatio, Janhe-
 litus fœtens, & frequens. Et fit in pluribus hominibus ex corrupto aére.
 Sed sciendum est in hac febre ad cor confortandū & corrīgēndū aérem, cū
 cameris frigidis, herbis frigidis, et fumigio cū cāphora, roratiōe cū aqua
 rosata, et aceto, infrigidatione pectoraliū, cū aqua rosarū, et camphora cū
 pañis lini. Et pañi mutent cum caleſiunt. Detur eis de rob acetositatis ci-
 tri, & syrups pomorum. Cibentur cum galliculis assis, uel coctis cum a-
 qua berberis. Febres possunt etiam componi multis alijs modis, quod di-
 cetur inferioris, quasi infinitis. Componūtur enim aliquotiens due febres,
 uel plures eiusdem generis, uel speciei: & aliquotiens diuersarum specie-
 rum. Et aliquotiens contiuua cum interpolata, sicut in hemitritēs.

C A N O N . I I I . Ad Tacuinum tertium de Apostematisbus.

A P O S T E M A est quedam grossitudo tumens, accidens in aliis liquo membro corporis ex aliqua materia inducente illud: quæ materia aut generat in membro in quo fit istud apostema: aut superuenit ad istud membrum ex alio membro. Manatio tamen materiarum superueniens ex alio membro, modis sex fit. Aut ex uirtute expellente eā ad istud membra. Aut ex debilitate membra recipientis eam. Vel ex abundantia multa ipsius materiae. Largitate pororum. Vel ex debilitate uirtutis attrahentis nutrimentum, quod est in membro aceipiente eam. Vel ex accipiente locato in inferiori parte corporis. Et Apostema est bipertitū: Calidū, uel frigidum. Calidum duplex est: scilicet sanguineum, & cholericum. Et frigidum simili modo dividitur, scilicet in phlegmaticum, et melancholicum. Sed quoꝝ do componuntur humores, complicita accidentū apostemata, iuxta modū compositionis humorū. Et si equalis fit cōpositio, cognoscit ex signo ſcāte super unum, uel alium duorum humorū ſi de duobus fit ipsa compositio. Et si augetur pars unius super partem alterius, cognoscetur per signum dominationis humorū. Tamen aliquod apostema habet nomen proprium: aliquod uero non. Sed breuiter, nomen eius fit taliter. Quod si apostema componit̄ de sanguine et cholera rubea, nominatur herisypela. Et si pars humoris mirifici est intra uenas, et alia pars ipsius est extra uenas de eis, fit Cancer. Et si phlegma est equale in subtilitate, grossitatem & uiscositatem, ex eo fit apostema molle. Et si est grossum tantum, ex eo fit scrophula, uel glandula. Et si cum grossitudine est frigidum ualde, & cum eo miscetur fangus turbidus & grossus, ex eis generatur Tubayla. Ad declarationen quoꝝ huius tabulæ notandum est, quod generatio apostematis in membro fit hoc modo. Quia quando membrū inflatur in aliqua sui parte, uel totum, apostematur: & postea replentur uenae maiores loci qui apostematur: deinde minores: & postea a capitibus

Apostema quid.

B

Apostematis partitio.

Apostematis generatio.

Cparuarum ueniarum euomitur pars humoris facientis apostema ad membrorum concavitatem, seu spacioositatem: & pro tanto dicitur, quod apostema sit ex humore partim existente intra uenas, & partim extra. Et in principio debet curari repercussus: nisi sit in emunctorio membris nobilis: & nisi corpus sit compleatum. quia plenum non recipit. Vnde si corpus est plenum, debet aliquo modo inaniri super euacuationem, secundum quod copet, & postea adhiberi repereuissimum. Et sciendum est, quod ab apostemate non repercutitur, nisi istud quod est intra uenas. Illud autem quod est extra uenas, aut in paruis uenis, terminatur uno trinodorum. Quia aut induratur per resolutionem partis subtilioris materiae, & grossum compingitur. Aut resoluitur insensibiliter. Aut conuertitur ad saniem. Et pro tanto in augmento miscentur maturatiua cum repercussus, & in statu ponuntur maturatiua, ad faciendum saniem in loco. Reliqua autem que dicuntur in Tacnino, manifesta sunt.

C A N O N . I H I I . Ad Tacuinum Quartū de Morbis su-

Mperficie corporis ex caussis interioribus non appropriatis alicui membro.

DO R B O R V M accidentium in superficie corporis quidam appropriantur alicui membro corporis, ut capiti, uel faciei, sicut est Panus. Et quidam non appropriantur alicui membro. Morbi accidentes alicui membro, bipartiti sunt. Aut enim erunt ex caussa exteriori, ut ex separatione continuitatis, ut ex ense, uel ex lapide. Aut ex caussa interiori. Sed morbi qui fiunt ex caussa exteriori, & non appropriantur alicui membro corporis, sunt sicut morbilli, & blaetæ, qui græce appellantur herespela, & arabice, filiæ ignis: & ut est lepra, que dicitur, uitium leonis. Et **Lepra.** dicunt quidam quod dicitur lepra, quia leprosi habent oculos rotundos ad modum leonis. Similiter est baros, morphæa alba, & morphæa nigra, & impetigo, scabies, pruritus, & excoriatio cutis. De ignibus dicendum est suo loco.

In quarta, quinta, sexta, et septima tabulis dicuntur multæ esse ægritudines, siue morbi, qui secundum ueritatem morbi non sunt, nec apud alios autores morbi reputantur, sed dedecoratio. sicut illa que non laedunt uirtutes corporis naturales, sed decorum corporis. ut sunt infectiones cutis leues, sicut pannus, lentigines, alopitia, uerrucæ, pruritus, scabies, & similia: nisi sint immensa ualde. Cætera plana sunt.

C A N O N . V . ad Tacuinum Quintum, De morbis su-

Aperficie corporis ex caussa interiori, ut proxime supra.

ACCIDIT in superficie corporis morbus non appropriatus alicui certo membro, ut essera, pustule parue, asaf, uerrucæ, clavi: eo quod profundantur in membro quasi essent clavi. Etiam ignis persicus appelli-

Iatur, quia similis est ampullis accidentibus ex combustionē ignis. Etiam
 ulcerā accidentia ex sanguine melancholico adusto. Etiam quoddā apo-
 stema quod nominatur mater sanguinis. & est ruptura accidentis arteriæ Mater san-
guinis.
 sub pelle, facta ex uulnere, pelle cōsolidata remanente, ruptura incisionis
 arteriæ sub pelle occulta. Et sudor quando intensus est. Et huiusmodi
 morbi sunt ex causa interiori. Pustulæ uero, & ulcerā accidentia in cor-
 pore fortis albedinis, difficultiora sunt illis qua accidunt in corpore bono
 æqualitatis quod declinat ad rubedinem, quia humiditas super ulcerā
 ipsius condonat: & sanguis ex quo generatur bona caro, est modicus
 in eo. Epidimiales uero morbi proximi sunt corpori rufi coloris & mal-
 xoloris. & sunt pustulæ, & apostema cum forti inflamatione. Et sunt
 quandoq; rufi coloris, aliquando nigri, aliquando uiridis. Et omnes
 morbi isti dicunt maligni: & proprie illi qui sunt nigri coloris cum cir-
 cumferentia liuiditatis, aut nigredinis. Et cum eis accidit saltus cordis cu-
 sincopi. Ideo sunt magna fallacie quando in eis apparent signa intensa
 supradicta, imminentे cum eis aere epidimiali. Et in eis melior est cura
 illa, qua confortat cor, infrigidans caliditatem. Et in eis nulla est facien-
 da minutio, sed bibitio fiat de succo granatorum acetos, citrorum, tro-
 ciscis camforæ, sandal. & aqua rosarum. Et cibetur galliculis coctis cum
 agresta, & succo granatorum. Moretur patiens in loco frigido, in quo
 sternantur salices, rose, flores pomorum, citoniorū, extremitates myrti,
 nenufaris, sandali. Et supponendi sunt panni infusi in aqua ipsorum pe-
 ctori. Et scarificetur locus, & extracto ab eo sanguine, lauetur cum aqua B
 calida, & ut non coaguletur, leniter sugatur. Et non illiniatur cum infri-
 giatio: ne noceat saltui cordis. Etiam quando morari in loco frigido
 ægrum cōtingit, debet cooperiri cum pannis: ut nullo modo lœdat eum
 frigus. quia intentio curæ in hoc debet esse, ad munendum ut anhelitus
 sit frigidus, non ut cor infrigidetur, sed ut habeat aërem bonum & con-
 uenientem: & post abstersionem loci curetur cum consolidatiuis.

C A N O N . v i . Ad Tacuīnum Sextum, De
 morbis accidentibus capiti & faciei.

MORBORVM accidentium in superficie corporis aliqui ap-
 propriantur alicui membro tantum, utili qui appropriantur
 corpori tantum, ut uitium serpentis, alopitia, magnitudo capitis, & tor-
 tura ipsius, accidens ex disiunctione iuncturarum eius. s. scon: & apo-
 stema molle sub eius cute. Et quidam appropriantur faciei, ut pannus, len-
 tigines, morū in maxillis, pustulæ lenticulares, adustiones, & fissuræ. Et
 quidam appropriantur manibus & pedibus: de quibus dicendum est in
 tabulis suis. Alopitia uero dicitur uitium uulpinum: eo q; accidit uulpi-
 bus cadentibus pilis. Et uitium serpentis dicitur: eo q; excoriatur pelvis
 ipsius. Et hoc accidit ab aliquo humore. Et cognoscitur signum per cos-
 tore loci. Quia si est citrinus, ex cholera rubea; rufus, ex saignine; miger,

Alopitia
 uulpina.
 Utitum ser-
 pentis.

C ex cholera nigratalbus, ex phlegmate. Et patiens uarices, potest pati alopitam, ex ascensione humorum ad capitis cutem: & qui patitur alopitam, potest pati uarices, ex descensione humorum agentium eam ad inferiora corporis.

Capilli & unguies non sunt sicut cætera membra corporis, quia membra alia habent uirtutes naturales quibus reguntur: capillorum autem & unguium nullū est, sed generatio sola. Generantur enim per impulsione partis post partem. Et cum ex reuerint, abscedi possunt, & recrescent. Capilli autem generantur ex uapore fumoso, resoluto per calorem ab humoribus: & per calorem & alias dispositiones eorum sicut super complexionē corporis, & maxime cerebri: sicut tractatur ab autoribus. Generantur autem capilli ad decorum, & utilitatem. Utilitas autem eorū est, quia defendunt caput a nocentis exterioribus, ut frigore, iætibus, & similibus. Pili barba proprie sunt ad distinctionem speciei. Ad quid autem sint pili superciliorum, & palpebrarum, dicetur infra.

M A N O N . V I I , ad Tacuinum septimum, De morbis accidentibus in pedibus & manibus.

M O R B O R V M appropriatorum superficie manuum & pedum quidam appropriantur superficie pedis, ut uarices, laesio calcamenti, & excoriatio facta ab equitatione. Et quidam communiter, ut uena civilis, & fissura accidens in interiori parte uole manus, & pedis, et cancelli, baras unguis, & curuatio eius, & subtilatio ipsius. Et quidam appropriantur manibus tantum, quidam pedibus tantum, ut baras unguir, & panaricum. **V**ngues generantur in extremitate ossium leuium. Et sunt creati propter quatuor iuuamenta. Primum, ut extremitates digitorum sint fortiores. Secundum, ut possint capere facile res minutias. Tertium, ut per eas ualeat quis se scalpere & mundare. Quartum, ut cum eis tanquam armis ualeat quis se defendere. Tria prima competunt humanae speciei, quartum omnibus alijs animalibus brutis.

M A N O N . V I I I , Ad Tacuinum Octauum de Vulneribus, & Ulceribus.

V L N E R A sunt de specie separationis continuitatis: & fiunt aut in fissura singulari tñ, aut ex morbo officiali, aut consimili, uel cum cauſa antecedente aliqua alicuius cauſæ separationis cōtinuitatis. Et Vulnera quandoq; sunt magna, aut parua: aut erunt sicca, aut habentia sordicem & refudationem. Et accidit erugo, uel refudatio in ulcere, ex debilitate membris in digestione competente ei in nutrimento eius, quando agit debili dissolutione superfluitatis eius. Si superfluitas ipsa remauens fuerit subtilis, ex ea fit erugo. Et si grossa, ex ea fit refudatio. Et eo quod a libertate membro dissolutio subtilis fit per poros, illa dissolutio occultat superfluitatem grossam, ex qua fit sordicies. Et uulnus si est cum cauſa &

Vnguum
quatuor offi-
cia.

Erugo.
Refudatio.
Sordicies.

materia ibi manante ad membrum, cognoscitur per multum fluxum ei⁹ A⁹ us. Etiam fit uulnus cum morbo consimili. sicut istud cum quo est mala complexio calida, aut frigida, humida, uel sicca. Aut fit cum morbo offi⁹ ciali, sicut illud quod fit ex diminutione, quando deficit caro ulceris: uel cadit aliqua pars membra⁹. Et dicitur morbus ex augmento, quando in ulcere fit aliqua caro addita. Et dici⁹ morbus cum magnitudine, quando cum uulnere fit apostema. Fit etiam in uulnere separatio cōtinuitatis, non in carne, sicut est incisio nerorum, & fissura uenæ. Etiam fit uulnus: compositum cum accidente. sicut illud quod sequitur, dolor. Et ulcus: quando chronicum fit, & transit. i⁹. dies, appellatur fistula. Et fistula Fistula. est quodlibet ulcus habens concavitatem, & os strictum, & fundum la⁹ tum, cum carne dura, mortua, alba & arida: fit quandoq⁹ humida. Opila⁹ tur etiam os fistulae, & aperitur qñcq⁹ concavitas eius, fitq⁹ recta. Fit etiā per transuersum, & torturam quandoq⁹. Fiunt etiam in ea orificia multa. Et si redit ad aliquam uenam, aut aliquod os, aut neruum, aut membrum nobile, corrumpit illud, putrefacitq⁹.

C A N O N . IX. Ad Tacuinium Nonum, de Ulceribus,
combustur ignis, extractione telorum, spinæ,
& percussione cum fustibus.

SE P A R A T I O continuitatis offsis, est fractura ipsius. Eius debet **B** fieri cura cum minutiōne facta in loco conuenienti membro fracto. Et bis⁹ bat patiens unc. 5. de iulep, & aur. luti armeni, cum aqua roſarum. Pur⁹ getur cum manna & medulla casiae. Et cibetur primo die cum rebus frigi⁹ dis, cum acero coctis. Deinde cum galliculis. Extendatur membrum de utroq⁹ latere leniter, paulatim, per rectitudinē: rectificata forna mem⁹ bri, plumaceoli ad modum membrifiant. Et illiniatur cum radice grana⁹ ti siluestris, luto armeno, myrto, oleo roſarum. Et superponatur loco fra⁹ Alias, cum succo myrti. cturæ per circumitum, & extendatur, & superponatur fascia loco fracto, inuoluto super illud per tres uel quatuor horas: & stringatur fascia in sus⁹ perioribus membra⁹ leniter, deinde in loco fracturæ et inferioribus parti⁹ bus eius. Deinde fiant ascellæ de leuiori ligno, aut de ferula, conuenientes membro ex utroque latere. Et superponantur eis pañi linei, ut leues sint. Deinde fiat secunda ligatura super ipsis ascellis: & ascellæ sint longiores fractura in utroq⁹ latere ad modum trium, uel quatuor digitorum: & ponatur super eas strictura. Et cauendum, quod non tangant capita ascel⁹ larum articulum. Deinde fiat ligatura firma, ita quod nō doleat. Et si do⁹ let, dissoluatur membrum statim: similiter si accidit pruritus fortis, effundat super illud aqua tēperate calida. Et mitigato dolore, aut pruritu, superponantur plumaceoli infusi in aqua roſarum, oleo violarum, & modo aceto. Et primo die sit ligatura lenis. Secundo & tertio die assecinet⁹ de apostemate. Deinde ligatura fiat fortior, & incipiet fieri sarcoides in ea. Deinde mollificetur ligatura paulatim. Quod si non est cum febre⁹,

C nec cum apostemate, & incipit sarcoides fieri in ea, rutriat cum fermentaria, & similibus medicinis ad ingrossandū parum, & ad multiplicandū sarcoides: quod est quoddam ligamentum coniungens partes ossis fracti, quia os non recipit consolidationē: unde sit sarcoides ad coniungendum fracturam ossis. Et signum ligationis sarcoidis sit per sanguinē claram in plumaceolis et ligaturis abīcō uulnere: et significat, quod sanguis bonus ducitur ad membrum; et ligatur sarcoidis in fractura, & resudat ipsa materia per poros de loco fracturæ, et apparebit in plumaceolis. Sed in dislocatione extendatur membrum, & reducatur ad locum, & ligetur super id cum emplastro: & obseruetur in ea prima forma eius.

Et si sit percussio cum sagitta, & uis eā extrahere de loco eius: evitetur, qd non sit in arteria, aut in neruis, aut locus sit uicinus alicui nobili membro. Quod si dubium est in h[abitu] melior est dimissio in extractione eius, si dubitatur de membro nobilis, ut de incisione nerui, aut de ruptura alii cuius arteriæ. Quia narrauit quidam de secta medicorum, qnod fuit iniesita sagitta quædam in partibus stomachi, rumpendo diafragma, quia remansit inter stomachum & membrum, & extrahere non potuit, quia remansit per spacium longum ubiq̄ signum ipsius per liuiditatem coloris loci, aut nigredinem: unde dimissio eius est melior sui extractione. Etsi sa-

D gitta peruenit ad membrum compositum nobile, ut ad cerebrum, cor, epar, pulmonem, stomachum, renes, uesicā, et similia, et uides signum mortis, et debilem naturā, noli extrahere sagittam. Et si ulcus fuerit bonum abīcō signis malis, extrahatur: quia si remaneret, moreretur patiens. Dicitur enim, quod quidam laedebatur sagitta in intestinis, et stercus egrediebatur per uulnus, et sanatus est. Dicitur item, quod quidam chirurgici uidérunt particulas epatis egredi per uulnera, etiam cibum et potum, et nulla superuenit eis mors. Quod si accedit uulnus in cerebro, et peruenit ad duram matrem, sequitur soda, fortis inflatio, rubedo oculorum, mutatio coloris lingue, permixtio mentis. Et si peruenit ad piam matrem, deficit uirtus cum uoce, et tortura faciei, fluxu sanie, exitu sanguinis de naribus. Et si ingreditur sagitta concavitatem pectoris, et cor, egredietur sanguis niger, et sequetur infrigidatio extremitatū, sudor cum sincopi, deinde mors. Et si in pulmonem, erit sanguis spumosus, et mutabitur color patientis. Si in diafragmate, spissus erit anhelitus, et magnus cum motu uitiuscō cubiti. Si in stomacho, egreditur cibus. Si in intestinis, egreditur stercus, uel zirbus: in uesica, egreditur urina.

C A N O N . X. ad Tacuinum Decimum, de morsi et punctione animalium uenenosorum.

A N I M A L I V M uenenosorum quædam mordent, ut canis rabidus, mustela, lacerta leprosa, pediculus uulturis, tyrus sitibundus, glan-dinosus, degens in aquis, et similes. Quædam pungunt, ut scorpio, aranea, etc. Sed dicendū est de forma canis rabidi; ut uidēs eū, euadat de eo,

Canis rabidus uadit ut demens, nec comedit, nec bibit, quamuis laboret A
forti siti, & inflammatione, nullam tamē aquam appetit. Habet os aper- Canis rabī
tum, lingua extrahitur, mucilago manat ab ore eius, ut de ore carneli co- indicia.
tum querentis. Caput eius declinat ad latus, oculi eius molles, multi
motus, pili erecti, uox rauca, & forte sine uoce. Ignorat dominum suum.
Agreditur canes, & homines: fugiunt & canes ab eo: atq; id plus acci-
dit eis in estate. Et ut dixit Rufus, fit ex dominatione melancholæ. Et si
mordeat aliquem, in primo non sentit dolorem, sed post. 20. dies, aut
menses, 6. superuenit extensio cum rubidine in toto corpore, & proprie-
tate in facie, cum furore & sincopi, & timore de aqua: quam cum uiderit, tre-
met, & non petit bibere de ea, sed fugit ab ea, & ab omni humiditate. Et
raucus erit. Et si patiens mordet aliquem, ille erit in conditione sua, &
peiore. Similiter accedit spasmus. Et uenenum eius est uehementis siccitatis. Causa h̄moi accidentis, est ex processu ueneni in corpore cum inten-
sa siccitate. Ideo timeret aquam, quia condonatio siccitatis fit per na-
turam eius, fugiens a suo contrario, scilicet ab humiditate. Aliqui dicunt, quod
laborans morsu canis rabidi, imaginatur formam canis mordentis in
aqua. Alij dicunt, q; uidet intestina canis in aqua. Et quotiens curatur
ipse patiens ante timorem aquæ, cito saluabitur: sed post timorem aquæ B
incurabilis est. Similiter si inspicit in speculo faciem suam ad formam ca-
nis, incurabilis est. Sed uenenum tyrorum & serpentum est calidum, Morsus tyro-
combustuum: & de morsu ipsorū accedit dolor in loco morsus: Deinde rum & fer-
procedit per totum corpus. Et in loco morsus erunt duo foramina, ex pentum.
morsu duorū dentium, et de eis manat humiditas & oleum. Demde acci-
dit apestema cū rubidine & liuiditate, & ampullis, uelut ex combustura
ignis. Deinde accedit nausea cum uox mitu cholericō, cum tremore, et sus-
dore frigido. Et corrosio fit in loco morsus. Et sanguinolenta fiet gingiva
patientis: & minget sanguinem. Sed nota de tyro glandium, qui mo-
ratur in radice arboris quæ est glans, dicitur, q; qui uadit super eum, ex-
coriantur eius pedes, & inflantur: & excoriantur manus curantis mor- Alias, inflam-
sum ipsius. Et dixerunt, q; ille qui interfecit ipsum tyrum, non odorabit manatur.
post nisi odorem ipsius. Et signum laborantis per morsum cum eo quod
dixi, erit dolor stomachi, sitis ualida, quæ nō mitigatur per potum aquæ:
& omnino eam sequitur mors. Sed ex morsu tyri degentis in aqua,
homo minget humiditatem nigram, foetentem ut eruginem mortuorū.
Et ex morsu serpentis habentis cornua, erigitur ueretur patientis, &
erit morsus citrinus, & uentositas per anum egreditur.

Et cura completa cuiuslibet morsus uenenosi fit sic, quod sugatur morsus, ita tamen q; fugens eum non sit diciunus, sed habeat in ore oleum: ad evitandum nocumentum ueneni, & expuat illud. Et ligetur super locum morsus uehementer. Et si potest locus cauterizari, cauterizetur, et superponatur uentus: cum multo igne. Dicitur de alijs speciebus tyrorum, q; periculosi sunt. Quod si inspicit aliquis ipsorū in aliquem hominem,

C homo ipse peribit. Et qui audit sonum uocis eius, peribit. Et alia mirabilia multa dicuntur de eis.

C A N O N . XI. Ad Tacuinum Undeциmum, de Medicinis mortiferis.

M E D I C I N A E mortiferæ aut nocent cum tota ipsarum substantia, aut cum quantitate. Et quæ contrariæ sunt, manifestantur in corpore, ut napelli, cornua spicæ, & fel tyri. Sed quæ nocuæ sunt per qualitatem, aut ex putrefactione ipsarum, aut ex corruptione. ut sunt lepores marini. Aut ex calefactione, ut euforbium, & castoreum. Aut ex forti infrigidatione et stupefactione, ut opium, mandragora. Aut ex operatione pororum & meatuum anhelitus in corpore. Et est uenenum nocens uni membro, & nō alio, nec laedit corpus iuxta communitatem, sicut nocent catarides uelut, & lepus marinus pulmoni. Et sunt quædam quæ nocent toti corpori, quæ alterant cōplexionem, ut est hyoscyamus, & opium. Et diuersificantur medicinæ. Sed uenenum animalium aut sit ex toto corpore ipsius, aut uno membro eius. Aut ex humiditate aliqua ipsius, nocet quoq; cum toto corpore, ut ranula paludum, piscis asfus, & cooper tus, lacerta leprosa, catarides, lepus marinus. Et quæ nocent cum aliquo membro ipsorum, sunt ut sanguis coagulatus, fel tyri, & leopardi, & extremitates caudæ cerui. Et quædam nocent ex humiditate, ut lac coagulatum in stomacho, & sanguis tauri recens.

D C A N O N . XII. Ad Tacuinum Duodecimum, de Medicinis item mortiferis.

C V M A L I Q V I S suspicionem habuerit sumpsisse uenenum, statim bibat aquam calidam cum butyro uaccino, oleo sisami, aut olei: & imponat ori eius digitū, aut pennam infusam in oleo, ut uomiat. Et studeat purgare stomachum de omnibus contentis in eo per uomitum. Et iterato bibat aquam calidam, ad prouocandum uomitum: ut mundificetur complete. Deinde bibat lac recens. Deinde de electuário luti sigillati. Et medicinae mortiferæ diuersæ sunt, et de eis dicuntur mirabilia multa. Etdixerunt, q; quædam herba sit in partibus Aegypti, quæ comeditur absq; aliquo nocumento cum lacte: & quando inuenit aliquem locum uulneratum in corpore cum sanguine, interficit manducantem. Et dicit Gal. q; quidam portabat epar in manu de una uilla ad aliam: & uolens ire egestum, dimisit epar super herbam: & post egestatem uolens recipere epar prædictum, inuenit ipsum dissolutum in sanguinem. Et cognoscens, q; herba illa dissoluit epar in sanguinem; collegit de ea in magna quantitate, & plures homines cū ea interficit. Et cognitis malis operationibus ipsius, iudicatus fuit ad mortem: & clausi sunt oculi

Herba mirabilis.

ipsius, ut non doceret aliquem cognoscere herbam istam. Bibens uero A de medicinis mortiferis, patietur consumptionem, defectum anhectus, sincopim, & dissolutionem uitritis. Et uenenum ledit substantiam corporis: unde uomat, & post uomitum bibat de tyriaca maiori, aut de troc Antidots. cisis tyrorum, et luto sigillato, aut de abortano armenio, et agarico, & radice mentastri montani, semine urticae, nardo aklii, & succo prassij dosis singulariter, uel communiter aur. i. Cibetur cum auellanis, sicutibus siccis, & ruta: & bibat decocti, cicerum imperatorum, tritorum, expressorum. Et odoret sandal. aquam ros. & camforam, mixto cum eis modico musco. Et suffumigetur xyloaloem Indiano, et ambra. Et fricetur pectus, & os stoma chi, ut calefiant: & nutriatur carnibus gallinæ tritis. Et si longa fit sincopis, & deficit pulsus, & oculi sunt concaui, cum sudore frigido, noli sperare de uita. Et si ictericia accidit in bibente medicinas mortiferas, nocumentum est in epate. Et si accidit sincopis, nocumentum ipsarum est in corde. Si spasmus, nocumentum est in cerebro: unde fiat propria cura ad confortandum quodlibet membrum læsum per eas.

C A N O N . X I I I . Ad Tacuinum Decisi
mum tertium, de Medicinis
mortiferis.

QVI T I M E T , N E detur ei potio uenenosa, aut medicinae B mortiferae, & non potest habere cautelam de cibo suo, caueat sibi a mensa abundante cibo dum fuerit esurians ualde, aut sitiens similiter. quoniam haec inducunt eum ad fallaciam in cibis suis & potibus, & ad defectum sensus. Et evitetur nutrimenta acida, falsa, & dulcia, quia cum his potest miliceri uenenum, & non sentiet. Utatur comedione siccum, nucibus, & ruta, & quolibet die luto sigillato. quia hoc pacio possibile est, q̄ emittatur cibus cum uomitu: si fuerit uenenosus, cum metridato, aut tyriaca, aut simil. quoniam qui his utitur in potu, non timeat potionem medicinarum mortiferarum, nec punctionem animalium uenenosorum. quia medicamen nobile est, conferens contra uenenum ante sumptionem eius. Et post etiam confert contra quemlibet morbum uenenosum, frigidum, flegmaticum, uel melancholicum. Notandum itē cum alijs cautelis, q̄ cauendum est, ne aliquid uenenosum cadat in uas ubi parantur cibaria, & in dolia quibus uinum reconditur, quia multa uenenosorum animalia diligunt uinum.

H C A N O N . X I I I I . ad Tacuinum Decimumquartum, de Soda, & speciebus eius.

HA B E T V R s̄catio super morbos accidētes in interiorib. corporis per octo modos. scz, Per nocumentum actus, aut per illud quod e-

Creditur a corpore, aut per dolorem proprium, aut per locationem membris, aut per interrogationem, aut per formam apostematis, aut per accidentem proprium morbo, aut per communicationem membrorum alicuius. Sed per nos cumentum actus habetur: quia quodlibet membrum habet proprium accidentem ei, unde per lesionem actus eius sicut super lesionem membrorum in quo agebatur. quemadmodum diminutio appetitus cibi, sicut super lesionem oris stomachi. Et per id quod egreditur a corpore, habetur notitia, aut per quantitatem, aut per locum eius. Et per dolorem proprium habetur, quod quodlibet membrum habet dolorem proprium ei, quem admodum pulsatio, que significat quod passio est in uena pulsatili. Et per locum membrorum dolentis habetur, quod dolor quando sit in latere dextro, significat quod dolor sit in epate. Et per interrogationem habetur, quando medicus interrogat patientem: & si respondet quod dolor sit in latere sinistro, significatur quod est in splene. Et per formam apostematis habetur: quia si est in latere dextro, & in forma lunari, erit in epate. Et si in forma quadrata, & longa, in musculo erit. Et habetur per accidentem proprium morbo, sicut est rubedo genarum, que significat super ulcus pulmonis: & sicut incuruatio unguium, que significat super ptismum: & sicut que est ut aqua lotionis carnium, significans super debilitatem epatis. Et habetur per communicationem membrorum: quia quando membrum illorum patitur morbum, significat super illud quod prouenit ei ab eo quod fuit lesionem, sicut digitus quando patitur nocumentum in sensu ipsius alesione accidente in manu: quod significat quod nervus ei pertinens patitur nocumentum.

Detur nocumentum. Incipere ergo uolo a morbis accidentibus membris interioribus, scilicet cerebro, deinde alijs per ordinem. Et morbi cerebri sunt sirsam, soda, apostemata, permixio intellectus, obliuio, subeth cum uigilia, stupor corruptio memorie et cogitationis, uertigo, scotomia, incuhus, ex-

Soda. pilepsia, apoplexia, melancholia, amor hereos. Sed soda quedam accidit in toto capite, que dam in parte. Et illa que sit in parte, aut sit in parte su-

Hemigranea. periori, aut media: & illa dicitur hemigranea. Et que sit in toto capite, aut sequitur aliud, aut concomitans est. Et quando est in stomacho, ali-

quis humor ascendit, uel uapor eius ad cerebrum, & sequitur eum febris. Et proprium dicitur capiti, quando sit ex caliditate, aut frigiditate, aut humiditate, aut siccitate. Et parum accidit ex humiditate, nisi sit cum humore. Aut accidit ex humore frig. ut phlegma, uel melancholia. Aut ex calido, ut ex sanguine, uel cholera. Aut accidit post euacuationem, aut ex apostemate. Et cura ipsorum una est, sed diuersa sunt iuxta loca ipsum in capite. Aut erit ex cauſa exteriore, sicut ex casu, uel percussione.

Et quod erit ex caliditate, erit ex interioribus corporis, & exterioribus. Sicut illud quod accidit ex calore solis. Quod si accidit a stomacho, stude-

curare stomachum mundificando & confortando. Si fit

ex ipso cerebro, fiat cura consimilis ei. Similiter

ter de alijs membris applica ut decet.

C A N O N . x v . Ad Tacuinum Decimum
quintum, De morbis Cerebri.

A

SIRSAN PER se accidit ex mala complexione calida ex apostemate panniculorum cerebri, aut in cerebro: uel si accidit in cerebro ex apostemate, uehementis fallaciæ erit. Et accidit alicui laboran-
tium sirsan, q̄ expergesiunt a somno cum uoce alta, & saltu: grossæ fiunt
linguae ipsorum: euellunt pilos de uestimentis ipsorum: & quandoq; fiunt lachrymæ de oculis ipsorum: arefit humiditas oculorum aliquando ipsorum. Et si apostema est cholericum, cum his accidentibus erit im-
petus cum rixa. Si sanguineum, cū rifu & inflatione & rubidine oculo-
rum. Si melancholicum, erit cum saltu, multa loquela & uaria, cum tre-
more & terrore & planctu. Et si cum hoc miscetur flegma, erit cum hoc
subeth cum uigilia, cum diuersitate pulsus & anhelitus. Et si accidit sirsan
in senescente, fallax erit, & incurabile. Sed sirsan fit cum subeth, eo q̄ est
mala cōplexio, uel materia dominans cerebro, & diuersificatur cum ma-
teria inducente etiā in loco accipienti. Et subeth cum uigilia erit cum per mixtrione cholerae, & flegmati: & erit patiens quasi dormiens & uigi-
lans. Et si flegma condominatur subeth, erit uigilia magna: & si cholera,
erit magna uigilia. Et si passio est debilis, sorbet totum in liquidum quod
ponitur in ore eius: & si fortis, non sorbet, sed egreditur de naribus eius,
& difficilis fit urinatio, & non manifestabitur anhelitus: pulsus erit par-
uus, debilis, spissus. Differt inter eam, & scotomiam, quia laborans ha-
passione, non habebit anhelitum sanum. Et differt inter eam, & prefo-
cationem matricis, si accidat in muliere, quia præfocatio matricis facit iacere mulierem iuxta solitum ipsius: et quandoq; alleuiatur, & intelligit id quid loquitur homo cum ea: deinde siccatur fortiter. Et differt in-
ter eam, & congelationem, quia congelatio quando accidit, non mutat dispositionem patientis quando ipsam patitur in sedendo, aut se erigen-
do, aut iacendo, oculis apertis, aut clausis. Et corruptio memorie,

Subeth cum uigilia.

uel cogitationis quandoq; accidit simpliciter: & quandoq;
composite, quando accidit in senibus. Sed sirsan est
apostema panniculi, & commun' at cerebro,
& neruis qui sunt inter ea. Et dicturus
sum de his in morbis pan-
niculi cordis.

B

Præfocatio.

Congelatio.

C A N O N . x v i . Ad Tacuinum Decimumsextum,
De morbis item Cerebri.

C

SCOTOMIA & uertigo fiunt ex parte cerebri, aut ex parte al-
terius. Et uertigo fit penes usum in rebus gyrum facientibus. Et fit
ex humore inclusu in uenis quæ fiunt circa cerebrum: qui non potest dis-
solui, & uertiginem infert. Et quando fit ex humore flegmatico inclusu,

G inuenit homo in ore saporem acidum, uel salsum. Et si fit a cholericō, in Epilepsia. uenit in ore saporem amarum. Sed epilepsia, & apoplexia fiunt ex opere iatione uentriculorum cerebri prohibente id quod praesentat ad membrana sensibilia & mobilia uoluntarie. Et precedit apoplexiā inflatio granularis, cum obscuritate uisus, uertigine radiorum, frigiditate extremitatum, & iectigatione totius corporis. Et penes insultū iterit cum pectore. Et quanto magis sterret, tanto magis fortificatur morbus. Quod si sorbet id quod ponitur in ore liquidum, morbus est debilis, et finitur. Dicit autem Hippoc. Apoplexia si fortificatur, non sanabitur: & si debilis est, nō est leuis cura. Et epilepsia fit ex cāussa apoplexiæ si est debilis. Et fit ex ipso cerebro. Et praecedit euentum eius dolor capitis, obscuritas uisus, malitia sensus: & quando accidit, apparet spuma in ore. Et fit ex stomacho a vaporibus flegmaticis & melancholicis, & praecedit eam constriictionis super stomachum, saltus cordis, & punctio: & fortificatur quando tardatur cibi hora. Possibile est, q̄ accidat tempore insulcus sincopis. Et fit ex parte alicuius membra, ut manus, uel pedis, quando ascendit uapor grossus de eis. Et signa eius habentur. quia sentit ascensum uaporum ante insultum de membro in quo est humor. Et peior species est, quæ fit ex spasmo omnium neruorum corporis, ex repletione uentriculorum cerebri: & peiora erunt accidentia: & possibile est, q̄ interficiat ut apoplexia. Et quādōc̄ in epilepticis tempore insultus fluit urina, uel spuma, uel sucus. Et in aliquo fit morsus lingue. Et epilepsia quando accidit post curā pulm. in pectore, non sanabitur.

D pulm. in pectore, non sanabitur. Si fit ex parte cerebri, ante ipsam ætam incubus. iuuentutis, & curetur sicut competit, speratur sanatio eius. Incubus est de rebus praecedentibus epilepsiam. Ethabetur significatio epilepsie, si sumigetur myrrha, aut cornu caprino, aut cum epate caprino asfo, aut ex comedione eius, aut si induit pelle caprinam excoriatam statim, uel insulam in aquam: quia statim cadet, uel apparebit aquæ signa. Et de signis eius est, citrinitas uenarum quæ sunt sub lingua. Vnde quando epilepticus cadit, odoret maioranam, rutam, anetum: & iuuabit eum. Et dicitur, q̄ curatur epilepticus cum odore piretri: & si sternutatur, cura ipsius sperat. Et melancholia est permixtio mentis absq̄ febre: & fit ex congregacione humoris melancholici in rerebro: aut vaporibus melancholicis ascendentibus a stomacho. Et diuersa sunt accidentia ipsius, quia pars infirmorum timet mortem cum mala cogitatione eius, & pars multum ridet, aliqui plorant, quia mirabilia & diuersa accidentia ex vaporibus melancholicis, uel flegmaticis ascendentibus de stomacho & partibus hypocondriorum ad caput. Cuius signum est, eructatio acida, fumosa, pauca digestio, multum sputum, dolor intra spatulas, & in partibus hypocondriorum, cum ardore, inflatione, rugitu post cibum. Et Ceruff. Ceruff est quædam species melancholia, quæ multiplicat sitim, & infect ulcera tibiarum, & faciei: ut ex morsu canum, casu, & concussione. Et incurabilis est ista species, & succedit iure hereditario.

Melancholia.

Amor hereos immensus macrescit corpus totum, præter oculos. Et palpebræ erunt ualde calidæ, paucæ lachrymæ: & pulsus amantis, est ut pulsus laborantis angustia.

C A N O N . x v i i . Ad Tacuïnum Decimum.
septimum, De morbis medullæ Spinalis.

MO R B I accidentes in nucha & locis eius, sunt laxitudo, paralisis, stupor, spasmus, & tremor. Item quando accedit opilatio in uentriculis cerebri, prohibebit motum & sensum, uel unum istorum, ut supra dictum est in morbis cerebri. Si accedit opilatio in aliquo latere eius, & mollescit illud latus proprie in toto cum facie, dicitur paralisis cum tortura oris simul. Si accedit opilatio in origine nuchæ, accedit mollificatio in membris alijs prope faciem. Et si accedit opilatio in aliqua parte nuchæ, erit mollificatio in membris quæ sunt in ipsa parte. Et si accedit opilatio in origine neruorum qui procedunt ad musculos faciei, & erit in aliqua parte urriusq; partis, accidet mollificatio in una parte faciei, eritq; tortura oris. Et fit tortura ex spasmo, & laxitudine simul: & molicantur inde musculi unius partis faciei, & spasmatur musculi alterius partis. Et si accedit opilatio in neruis qui pertinent ad epiglotum, exinde accedit defectus uocis. Et si fit in musculo qui pertinet ad musculos pectoris, fit stricatura anhelitus. Et si in musculo qui pertinet ad vesicam, egreditur urina in uoluntarie. Et si fit in musculo qui pertinet ad aluum, egreditur sterlus in uoluntarie. Et opilatio fit ex humore grossio, uel ex apostemate, aut desiccatione membra, unde stringitur musculus, & fit molicatio in loco eius. Et si inciditur neruus de quo procedit per latitudinem, non sanabitur: & si per longitudinem, sanabitur bene. Etiam fit mollificatio ex errore membra de loco eius articuli, aut ex humiditate uiscosa emittetur illud de loco eius. Fit etiam post crism. Et fit ex colica, ex uiolenta expulsione uirtutis. Etiam fit ex causa exteriori, ut ex casu, uel percussione. Si fit ex casu, uel percussione, mollificatio statim incurabilis est, quia significat super incisionem nerui procedentis ad illud membrum. Et si fit post biduum, uel triduum, speratur cura ipsius, quia significat, quod est ex causa apostematis accidentis in neruo. Sicut fuit in quodam, de quo locutus est Gal. qd ipse conquestus est se pati dolorem & inflationem in dorso, & toto medio eius, & curatus est per emplastra eis superposita, & non fuit sanatus: quare interrogatus fuit ab eis de causa cur passus est haec: & dixit, qd cecidit de iumento suo, & inuenit spasmulam eius tristram in suo casu: tunc accepit emplastra membro applicata, & posuit super spondile eius, et sanatus est. Narrat item de alio, qui cecidit, & post triduum mollificati sunt pedes eius, & eius uox defecit triduo. Et superpositis emplastris loco casus, sanatus est. Et si tortura fit in una utriusq; mandibula, quando facies inflari uult, inflatio oris egredietur ex una mandibula tortuosa. Et stupor accedit ex causa molicificationis si stupor.

Paralisis
species.

Tortura oris.

B
Opilationis
causa.

Cest debilis, quia opilatio si est debilis, aut modica, accidit exinde stupor, & sentit patiens eum, & mouetur. Sed si augetur, exinde fit mollificatio cum defectu sensus, & motus voluntarij. Et iu pueris ut in pluribus accidit spasmus ex repletione. Et signum erit ante aduentum eius, febris continua, uigilia, tardus anhelitus, color citrinus, nigredo lingue, siccus saliuus, & spasmus. Si fit post febrem, malus. Et si post eum febris fit, bonum signum & salubre erit. Etiam fit spasmus ex humore frigido inspissante partes musculorum, & eos colligente: & hec accidit ex fortii frigore, & di Congelatio, citur spasmus congelatus. Et dixerunt, q[uod] congelatio sit musculus congelatus, qui est in spondili dorsi, uel colli. Et de signis eius est, rubedo faciei, aut declinatio eius ad rubedinem, uel lividitas, oculi eminentes, et plus uident quam uideruntante. Et uidebis patientem quasi ridentem: & sonitum dant digiti eius: & quandoq[ue] extenditur, & quandoq[ue] colligitur, cum uigilis & difficultate mictus, & siccitate materiae: & possibile est, q[uod] mingat urinam ut sanguinem. Et in principio huius passionis accidit sanguitus, cum dolore capitis, & utriusc[um] cubiti: & dubitatur de morte utr[um] ad diem quartum: & post illum leuis erit cura. Et ieclogatio fit ex uentositate grossa, vaporosa, et gybbus fit ex dislocatione alicuius spondilis declinantis ad anterius, aut posterius, aut ad latus. Et diuersae sunt causae eius.

D

Quae fit ex apostemate pectoris in aetate puerili, mortem dat cito. Et cognoscitur dislocatione spondilis, per tactum manus super locum.

C A N O N . X V I I I . Ad Tacuimum Decimum octauum De morbis Palpebræ.

Oculorum
morbiorum
uarij.

Morbis pal-
pebræ.

Scabies.

Grauedo
palpebræ.

MORBUS oculorum aut fit in palpebris, aut in coniunctiva, aut cornea, aut in uena, aut inter corneam & cristallinem, aut in angulis, aut in neruo uisus, aut in musculo mouente eos, aut in uenis precedentibus a panniculo cerebri ad oculos. Sed morbi palpebræ sunt scabies, pruritus, apostema durum, appellatum bared, & petrificatio, inflatio grossa, grossicies, adhesio, breuitas palpebre, appellata connas: & discoopertio albedinis oculi. appellata farra, ordeaceolum, & merum, tinea, noduli, formica, pediculi, pili inuersi et extensi, apostema forte humidum, appellatum nardeug, corrosio cum rubidine, appellata sulac.

Scabies est quedam grossicies accidens in interiori parte palpebræ superioris. Et est diuersarum specierum. Species quedam ipsius est minoris grossicie, et minoris rubedinis cum dolore et grauedine. Et alia species est fortioris grossicie, & maioris rubedinis & duricie, ita ut scindatur palpebra ut fucus: et dolet magis, et maioris pruritus est. Grauedo autem palpebræ est maior: et est morbus chronicus. Et farra similiter

diuersarum specierum est: et una species est, quando eleuatur palpebra, A
et non potest cooperire oculum. Et accidit naturaliter, aut accidentaliter.
si naturaliter, incurabilis est; si accidentaliter, potest curari. Oculo au-
tem sunt alia quædam accidentia adiacentia, sicut lacerti, & palpebre. La-
certi autem, sive musculi, ad oculū sunt ueniētes, ut eum moueant sursum,
deorsum, et sinistrorum, & lateraliter. Et sunt sex: quorum capita sunt in
coniunctiua. Palpebræ autem creatæ sunt, ut defendant oculum a no-
cumentis uenientibus ab extra: et ut æquum lumen eius nigredine pilo-
rum. Palpebra inferior non mouetur, sed superior. Ethabet tres muscu-
los se mouentes, duos ad claudendum, quia per unum non potest æqua-
liter claudi, & unum ad aperiendum: & est situatus in medio palpebrae.
Supercilia uero licet sint ad decorum faciei, iuuant tamen etiam oculos ad
clausiōnem, et equationem luminis sui.

Quandoq; accidit consolidatio mnlts hominibus, ita ut consolidetur Ex Albucasis
lib. 1. cap. 11.
palpebra superior cum albedine oculi, & prohibeat ipsum ab operatio-
nibus suis naturalibus. Oportet ergo quod intromittas extremitatem ra-
dij sub palpebra, et eleues eam sursum: aut extendas eum cum uncino: de-
inde incide adhærentiam cum spatumili subtili: quod non sit cum acuitate
in incisionis spatumilium, imo sit obtusum parumper: ut nō inquietetur
infirmus apud operationem, & remoueatur spatumile, & laedat oculum B
cum acuitate sua: & sit incisio tua quasi tu excories illam adhærentiam cū
facilitate, donec quando redit palpebra secundum formam suam natura-
ralem, & sanetur adhærentia tota. Funde tunc in oculum aquam salam,
cum aqua ablue ipsum: aut distilla in ipsum ex sief facto, ex ziniar dislo-
luto cum aqua. Deinde separa inter palpebram & oculum cum licinio lis-
ni: & pone super oculum lanam infusam cum albugineoui: & post diē
tertium utere sief, & cum solidatiuis, donec sanetur.

C A N O N , xix. ad Tacuinum Deciūmum:

DI L I T I N V E R S I quando multiplicantur, & nō iuuāt in eis
cura, eleuatio est melior alijs medicinis. laceat patiens super dor-
sum, & inuersentur palpebræ ipsius, & scindantur instrumento camadin
de medio maioris anguli usq; ad terminum minoris anguli sub pilis ad
ditis: & non profundetur fissura, sed peracto pilis erunt labentes ad exte-
rius. Deinde elaudantur palpebre, & ligentur super pellem quæ est in su-
perficie palpebre cum acu & filo in tribus locis per lineam rectam: et pre-
cipite, quod teneantur fila, et extendatur palpebra cum eis superius, prout
videbitur opportunit, quod leuentur pilis super oculū. Cum æqualitate y o
fiat incisio multa: ne fiat in oculo serra. Deinde pellis eleuata cū filis inci-
datur forpice. Deinde colliganē duc extræmitates fissuræ pellis, aut sua-
tur cum sutura duorū nodorū, aut triū in pluribus locis, & continuentur
extremitates pellis. Deinde superponatur ei puluis citrinus, et dormiat
patiens. Post ponatur in ea salvia masticationis cimini, cum modico sale.

C 3

Lacerti ocu-
lorum.

Palpebrae.

CEt die tertio scandantur fila forpice, et extrahantur, & curetur locus una
guento consolidatiuo. Et curenur pili additi. Si sint tres, uel quatuor, eli-
gatur filium ternum, uel capillus mulieris duplicatus, ita quod cum uno
filo, & una extractione ipsius plures pilii extrahantur sine reuersione: &
communiter inmiseretur pilii cum mastice, & extrahunt sine querimonia.

C A N O N . X X . ad Tacuīnum Vicesimum

de morbis Coniunctivæ.

Obthalmia.

CONIUNCTIVÆ est albedo oculi coniuncta cum cornea.
Et morbi eius sunt plures. Obthalmia est apostema calidū, acci-
dens in coniunctiva: & accedit tribus modis. Aut enim ex cauſa exteriori,
ut ex ferido calore solis, uel puluere: et ex eo fit rubedo oculi absque
apostemate, lachryma, & ardor modicus. Aut ex cauſa extrinſeca exic-
cata humore intrinſecū, et cal. et defluit de cerebro, et rubedo eius erit for-
tior cu[m] dolore, duricie, lachrymis multis, & repletione uenarū coniuncti-
væ. Aut sita cauſa intrinſeca: et apostema eius erit fortioris rubedinis, ita
qd ex apostemate ipsius ambe palpebre inuersant ad exterius, & eleuab-
tur nigredo oculi super nigredinem. Inflatio fit quatuor modis. Vna
fit ſubito: & color eius eſt albus: & ante eam accidit dolor in angulo, ut

Dmorsus cimicis & muſcæ. Secunda eſt fortior: & quando conprivinit di-
gito, profundatur locus eius, & remanet uestigium eius per horam. Et ter-
tia fortior eſt secunda: & in illa profundatur locus eius quando conpri-
mit, attamen non manet uestigium, plius: & color eius eſt ut naturalis
color: caret dolore. Et quarta fortior eſt tertia: et poſſibile eſt, ut extendat-
ur ad utrūq[ue] latus, & ad genas: & erit dura, et liuida: & non profundatur
in ea digitus premens ſuper eam: et caret dolore: et ut plus accidit hæc ex
morbillis et obthalmia chronicæ: proprieç p[ro]p[ri]et[er] fit in hyeme.

C A N O N . X X I . ad Tacuīnum vicesimum-
primum De morbis Corneæ.Vicera in ſu-
perficie.Vicera con-
caua.

MORBIS CORNEÆ ſunt plures. Eius ulcera fiunt aut in superficie
corneæ, aut profundo eius. Quæ ſunt in superficie, quatuor mo-
dis fiunt. Vnum ulcus ſimile in calore fumi incipientis de nigredine ocu-
li per locum multum. Secundum eſt magis rubeum alio, et profundius,
fed minus. Tertium fit ſuper nigredinem, et tendit parum ſuper albedi-
nem: et pars eius quæ eſt ſuper nigredinem, habet colorem album: et quæ
eſt ſuper albedinem, colorem rubeum. Quartum fit in superficie corneæ
ramosum. Et concava ulcera fiunt tribus modis. Vnum ulcus eſt profun-
dum, & ſtrictum, ſimile grano panaci. Secundū ulcus eſt infectum, mul-
ti corticis, & profundum: et quando perforatur, emanant humiditates o-
culi ex corrōſione accidente in cimicis. Sed pustulae diuerſæ ſunt, in
colore loci, dolore, & fine: & erunt nigrae, albae, & mediocres in colore.
Et quæ ſunt nigrae, erunt poſt corticem primum corneæ, & ille cortex di-

citur facilior, & componitur ex quatuor corticibus. Et albæ erunt post **A** primum & tertium corticem eius: & illa dicitur difficilior. Et quæ sunt colo-
ris mediocris, erunt post corticem secundum, quæ dicitur mediocris in-
ter difficultatem & facilitem. Sed in loco si sint separatae a foramine, sa-
lubriores erunt: & si sunt super substantiam foraminis, erunt difficiliores.
Et similiter si post primum corticem, erunt salubriores: et si post tertium,
difficiliores. Sed in dolore, si dolor fortior, difficilior erit cura: si lenior, sa-
lubrior. In fine quæ erunt salubres, habebunt dolorem modicum, & erunt
separatae a foramine, & post corticem primum, & de materia modica: sed
quæ difficilis finis, erunt ex multa materia, et cum acuitate, et post corticem
tertium super substantiam foraminis pupillæ: et dolor eius inducit cecira-
tem. **Eminentia** sic quatuor modis. Una eminentia est, quando emi-
net modica pars uueç: & dicitur caput formicæ: & estimabit eam uidens,
quod sit pustula: & differunt inter eas, quia eminentia est in unea. Et si oc-
culus est niger, glaucus, uel columbinus, erit in colore ipsius: & pustula
radicaliter est alba, cum rubidine, & pulsatione in oculo. Et species alia eæ
minentiae similis est uueç: & dicitur uelamen. Et tertia eleuatur usq; ad pi-
los palpebræ. Et quarta appellatur caput clavi, quia est ei similis. Et hiec
sit quando adhaeret aliqua pars cornea. Et differt inter uestigium, & albe-
B dinem, quia albedo fit ex pustulis quæ fiunt in profundo cornea: sed ue-
stigium fit ex pustulis quæ fiunt in superficie cornea.

C A N O N . xxii. ad Tacuïnum Vicesimumsecun-
dum de morbis Cornea& & Vue& &c.

MORBI anguli sunt. 3. fistula, quæ dicitur grab, manatio, & glan-
dula. Et morbi uueæ sunt strictura foraminis, & eius ampliatio-
do. Et morbi accidentes inter corneam, & humiditatem cristallinæ, sunt
aqua, et uapores ascendentæ a stomacho. Et color aquæ si est ut color aë-
ris, conuenit ei cura cum ferro. Et si est ut color nitri, potest etiam curari
cum ferro. Fit etiam in colore albo, rubeo, aureo, uiridi, blauo, & nigro.
Etiam assimilatur argento uiuo, in suo motu. Debet autem curari cum in-
strumento. Supponere debes manum alicui duorum oculorum: et si ui-
des alium oculum in suo foramine ampliari, conuenit ipsi cura. Si autem
non, erigatur patiens in sole, et præcipiatur ei, quod in te respiciat bene:
et superpone pollicem palpebræ superiori, & commoueas eam super
oculum: deinde dimitte oculum, & cito aperiat: & inspice. Et si mo-
ueatur quâdo separati sunt pollices ab oculis, dispergitur, nec
conuenient curæ instrumeti. Et si remanet collecta, & nō
dispergit aqua: tunc perficitur, et conuenient. Et si
aqua est fortis grossitudinis, uel uiscosa, uel
subtilis, nō debet curari cù instrumen-
to. Et diuersimode locuti sunt medici de loco in quo generat ista aqua.

C Quidam dixerunt, quod generatur de tunica cornea, & uueæ: quidam, quod generetur inter uueam & cristallinam. Primi allegant, quod aqua fit cum amplitudine, & non manifestarur de uuea nisi modicum: & impossibile est, quod amplietur foramen in tanta ultimitate, quod curetur instrumento, & reuertatur tunica prout erat. Dicunt item, quod si sequeatur uueam, iam manaret humiditas albuginea ex fissura instrumenti. Et allegant alij: quod si sic esset, quare suspenditur aqua cum uuea penes curam instrumenti. Et reprobant primi, quod impossibile sit, quod amplietur foramen in cura instrumenti, & suspendatur aqua cum uuea. Et alle-
gant alij, quod si esset aqua inter uueam & cornea, uidetur instrumentum sub cornea: quia est tunica sub qua uidetur id quod ibi est: quia ui-
deretur in colore tunicae quæ est post eam. Et nos non uidimus instru-
mentum penes pupillam. Et excusarunt se in dicto priorum, dicentes. Si
hoc esset, & si rumpatur uuea, iam manaret humiditas albuginea: sed ipsa
est in pauculo subtili, qui prohibet eius manationem. In eo quoq; quod
dixit Gal. quod ipsa sit de cristallina & cornea, signatur, quod credit, qd
hæc potest fieri inter corneam & uueam, uel inter uueam & cristallinam.
Quod si creditur, quod sit de cornea & uuea, proprie dicit, absq; cristalli-
na: sed possibile est apud eum, quod ipsa potest fieri in utroq; loco: ideo
caput acutum instrumenti, appellati mahac, nō debet esse ualde acutum;
ne scindat panniculum subtilem super albugineam.

D C A N O N . XXII. ad Tacuïnum Viceſimum ſecundum,
De morbis neruorum Viſus, & doloribus Aurium.

Opilatio ui-
fus.

Separatio
continuitatis.

Sabtara.

Gehar.

M O R B I neruorum Viſus sunt, opilatio, sabtara, gehar, & sepa-
ratio continuitatis. Fit autem opilatio. Aut ex multa humidita-
te generata circa neruos, ad infestandum eos, ex qua deficit viſus, aut mi-
noratur. Et signum eius est, ponderositas capitis, precipue in profundo
oculorum. Aut fit ex humore manante ad inferiora neruorum: & homo
imaginatur in principio eius, uidere radios, muſcas, capillos abſc̄lafio-
ne apparente in oculo de signis aquæ: & si clauditur unus oculus, & non
ampliatur alijs, illud dicit mala opilatio. quod non penetrat aliqua pars
tuis ad oculum alium. Et separatio continuitatis fit ex caſu, uel percuſ-
ſione, accidentibus ſuper caput aut ex uomitu forti. Et signum eius est, e-
minentia oculi in principio: deinde non fit concavus, nec contabescens:
& deficit viſus, uel minoratur. Et Sabtara fit ex groſſicie ipsius ſpiritus
animalis & turbidine humorum. Etiam Gehar fit ex paruitate ſpiritus
uitalis, & extenſione muſculi oculum mouentis: & quando ſpasmatur
aliqua pars ipsius, declinat oculus ad illam partem: et quando mollificat,
declinat oculus ad partem contrariam: & muſculus defendens radicem
neruorum, quod non amplietur & ſeparetur quando ſpasmetur, non læ-
dit oculum: tamen si mollificatur, lædit eum. quia hoc fit ex materia ma-
nante ad neruos & muſculum. Et poſſibile eſt, quod hoc fiat in uenis pro-

cedentibus in oculis in craneo capitis, unde fit manatio humiditatis de A capite ad oculos.

Morborum accidentium in aure, quidam accidunt communiter in omnibus membris auditus: quidam appropriantur parti membrorum ipsius. Qui accidunt communiter, sunt mala complexio, apostemata, separatio continuitatis: et morbi accidentes in fundo aurium, ut sunt signa dicenda in dolore existente in craneo capitis, in parte pertinente ad fundum aurium. Et aliqua ipsorum signorum erunt extra foramen, & sunt manifesta sensu: & præcedit hæc casus, uel percussio. Et morbus qui fit ex causa interiori, non manifestatur nisi ex laetione accidente auditui. Et morbus qui fit in foramine auditus, aut est ulcus, aut caro addita, aut ex uerme generato ibi, aut sordices, aut casus aliquius lapidis uel grani in eam, uel ingressus aquæ ex natatione, uel infusione capitis cum aqua: uel animalis ingressus, uelut musce, uermis, & similiu, aut uentositas. Vnde de quando huiusmodi morbi sunt fortes, inducunt debilitatem auditus. Et morbi qui sunt in instrumentis auditus, & nervis eius, sunt tinnitus, sonitus, et vox mentiens, grauis auditus, surditas: quorum in tabula dicuntur causæ & signa.

C A N O N . X X I I I I . Ad Tacunum Vicesimum quartum, De morbis Aurium, & Narium.

OP I L A T I O si fit ex uermibus generatis ex humiditate corrupcta, signum ipsorum habetur per motum, & tremorem existentem in aure: & possibile est, quod aliqua pars ipsorum foras egrediatur. Etsi fit ex ueruca, uel carne addita, uel sordicie generata ex superfluitate materiae, signum est, quod uidetur inspiciendo aure in sole. Et similiter uide id quod cadit in aurem. Et aqua signum habetur per balneationem præcedentem. Et animalis ingredientis aurem, signum habetur per motum ipsius.

Opilatio atque
rum ex uer-
mibus.

Morborum autem Odoratus quidam accidit in naribus, & in panniculo induito interius. Et quidam in instrumento primo instrumentoru odoratus, quæ similia sunt additamentis mammillarum. Et morbi accidentes in quolibet loco humoi membrorum, fruuntur ex mala complexione, aut separatione continuitatis, aut ex morbo officiali. Et morbus officia-

lis est, ut caro addita in naribus, quæ dicitur polipus, qui obturat nares cum pedibus. Sed factor narium fit ex putrefactio- ne ossis colatorij: uel ex humore inuisculo in foramine eius: aut ex humore putrido. Et illud sequitur fēbris & soda. Et si humor putridus est in of- fibus putrefactis, illud sequitur mino- ratio uocis. Et sunt morbi accidentes in utroq instrumento odoratus, ut sunt coriza, et defēctus odoratus.

D

C A N O N . xxv. Ad Tacuinum Vicesimum
quintum, De morbis Odoratus, & Linguæ.

M O R B I accidentes in instrumento Odoratus, sunt coriza, & defectus odoratus. Coriza est ex humiditatibus de uentricule cerebri descendantibus ad nares. Et fit uel a causa calida, uel frigida. Quæ sit ex caliditate, erit ut illud quod accidit ex calore solis, in capite liquefaciente superfluitates quæ sunt in cerebro. Et quæ sit ex frigiditate, est illa quæ sit ex ære frigido inducente superfluitates quæ dissoluebantur a cerebro. Et Chasam est defectus odoratus: & fit a mala complexione incensa, aut opilatione, aut apostemate, aut ex humore grosso, uiscofo, aut separatione continuitatis. Et si passio est modica, diminuit odoratum: si multa, deficit in toto. Et dum loquimur de naribus, est morbus in osse colatario. Et si loquela non est impedita, uitium est in utroq; uentriculo, anterioris instrumentorum odoratus, aut in panniculo induito eis interius.

G u s t u s & l i n g u æ m o r b i . Morborum quidem linguæ & locoru oris, quidam sunt linguæ accidentes: & quidam in parte nerui eius. Et qui accidentunt in lingua, sunt pustulae: & dicuntur cola: & apostema calidu, apostema simile glandulae, quæ dicitur ranula: & corruptio gustus, qui mutatur ad amaritudinem: & hoc fit ex cholera rubea: uel ad dulcedinem, & hoc fit a sanguine: uel ad acidu, & hoc fit a flegmate acido: uel ad salsedinem, & hoc fit a flegmate falso. Et quidam accidentunt neruo ex quo fit sensus gustus: & ex hoc fit diminutio gustus. Velest defectus in toto, uel in parte. Et quidam accidentunt in neruo ex quo fit loquela: & sunt grauedo linguæ, & surditas. Et hoc fit ex mala complexione dominante in neruo: uel ex opilatione accidente in eo, aut apostemate, aut infestatione. Et separatio continuatitatis neruorum fit ex humore acuto, uel percussione, uel casu super cerebrum. Et fit grauedo linguæ post morbum acutum & sirsam.

C A N O N . xxvi. Ad Tacuinum Vicesimum sextum,
De morbis Labiorum, Oris & Dentium.

M O R B O R V M accidentium in Ore, quidam accidentunt in labijs, ut fissura, & hemorroides. Et quidam accidentunt denribus, ut dolor ipsorum: quæ fit, aut a calore, aut frigore: corrosio, cauatio, stupor, motus, & casus. Et dentes in se non dolent, nec tamen carent sensu. Et habetur significatio huius, quia si frangatur dens in aliqua parte ipsius, inde non fit dolor: & si infrigidetur, non dolet. Quare dolor accidentit a mala complexione neruorum ligantium dentes, qui sunt in radicibus ipsorum, aut apostemate in locis predictis: estimaturque dolor sit in eis. Et si mitigatur dolor apud eradicationem, hoc fit ex dilatatione neruorum, uel apostematis, quia quando stringitur locus eius, extenditur, & dolet: & quando ampliatur locus, mitigatur dolor. Et quando medicina tangit locum dolentem, mitigatur tunc dolor, ob tactum ipsius. Et dicitur, quod dolor dentium sit ex dilatatione, & constrictione. Et intelligi potest, ut dixi. Et si or-

quis dentium in pueris fit tardus, fricentur gingiuæ cerebro leporis, aut **A** medulla lacertæ. quia iuuat ad producendum sine dolore; similiter suspenso dentis lupi, uel canis.

C A N O N . XXVII. Ad Tacuinum Vicecum septimum
De morbis Dentium, Gingiuarum, Vuulæ.

C A S V s Dentium, uel commotio ipsorum sunt ex humilitate gingiuarum, & neruorum tenentium eos, uel putrefactione gingiuarum, uel amplitudine foraminum in quibus sunt. Et amplitudo foraminum fit ex opportunitate ortus aliorū dentium fortiorū eis, ut accidit infantibus: & ex opportunitate ortus aliorū dentium, sicut fit in iuuenib[us]. Et hæc amplitudo foraminum fit necessario ampla, ut in eis locari possint dentes maiores primis, & fortiores. Sed ex siccitate fit, ut accidit **Casus dentium.** in senibus, casus ipsorum dentium. Et dicitur, q[uod] in quadam sene cecidit dens, & ortus est alijs: quod incredibile alijs. Et dixit mihi quidam fidelis, q[uod] uiderat uetulam, cuius dentes ceciderunt, & ortus fuit dens in eius nouus. Et hoc nō uidetur impossibile, per Philosophum dicentem, q[uod] potest oriri dens in senectute: ut uisum est multotiens. Etiam putrefactio gingiuarum, commotio dentium, & casus ipsorum, malum factoris oris, caro addita inter dentes, exitus sanguinis de gingiuis, uel toto ore, di- cuntur de morbis oris: & ipsorum signa sunt similia. Apostema accidit **B** in gingiuis ex cholera rubea. Et morbi Vuularum sunt, mollificatio, **Vuularum** calitus, & apostema calidum ipsarū. Et quando subtilis fit radix Vuulg[is], fit morbi, rotundum caput eius, & prolongatur apostema calitus eius, & non conserunt medicinae: incidi autem debet, ne inducat squiniantiam. Et si est rotunda, et radix eius nō est subtilis, necq[ue] longa, et color eius fit ut color sanguinis nigri, non debet incidi. quia exincisione eius fit apostema magnu[m], & fluxus sanguinis incessabilis, & incurabilis, & sequit mors. Si est subtilis radicis, & longa, & extramitates eius sunt similes caudis muris, & mollescente colore eius declinante ad albedinem, incidi debet pars addita contra modum naturalem. quia si inciditur cōtra quantitatē conuenientem, incisio inducit nocimenta magna et diuersa, secundum diuersos occasus materię descendantis ad pectoralia. Cui faciendum est medicamen tempore necessitatis cum cautela.

C A N O N . XXVIII. Ad Tacuinum Vicecum octauum, De morbis Gutturis, Epigloti, Pul-

M monis, & Cannalium ipsius.

M O R B O R V M accidentium in membris anhelitus, quidam **Morbi an-** accidunt in gutture, uel in gula, uel in cannali pulmonis, uel in uelamine **helitus.** induito super costas, uel in diafragmate, uel in corde. Et morborū ingula accidentium quidā sunt in glandulis, quæ dicuntur amig, quæ generant **Gulæ.** saliuam: quorū locus est in utroq[ue] latere gule: et quidā in musculo eius, & quidā in uelamine induito super eum: & quidā in meatu eius. Et qui

Caccidunt in glandulis, sunt apostemata calida: Cuius signum est, dolor strangulans gulam, penes glutitum, & rubedo in exteriori parte gulæ. Et qui accidunt in musculo, sunt squinantia, apostema in musculo gulæ, aut hylophago. Et qui accidit in musculo interiori, prohibet deglutitum: & malum erit: & si sit in musculo exteriori, erit minoris malicie. Et istud sequitur difficultas anhelitus, eius electio, diminutio uocis, dolor gutturis, rubedo oculorum & faciei, extensio difficilis deglutitus, concauitas oculorum.

Squinantia. Squinantia est apostema calidum; accidens in musculo guttiris. Si in musculo exteriori, salubris: si in interiori, dicitur squinantia canina: & illa species incurabilis est. Et si sit ex uitio spondilium, quod fit et accidit in plurimum infantibus, ex debilitate ligamenti spondilium, uel percussione. Et signa unius squinantiae sunt sicut alterius: tamen unius fortiora alijs, & difficilis degliritus. Et quando infestatur id quod deglittitur, ascendit ad partes palati, & egreditur de naribus, ex opilatione hylophagi. Et in salua squiniantia apparet apostema in ore, quando os appetitur, aut in parte exteriori gulæ: sed in mala nihil apparens erit. Et qui accidunt in meatu ipsius, frunt de sanguisuga bibita cum aqua, & obtenta gula, uel spina pisces, uel alterius rei.

Reumata. Et qui accidunt in uelamine guttæ, & gutturis, et canalis pulmonis, sunt reumata: quæ sunt quedam defensiones superfluitatum humidarum de cerebro. Etsi descendunt hæ superfluitates ad nares, dicuntur coriza: si ad guttur, & cannalem pulmonis, inducunt raucitatem, & tussim: & si ad pulmonem & pectus, erit materia tussis mala & difficilis. Et si sunt aut ex caliditate, aut frigiditate.

Accidentia caliditatis, sunt inflammatio faciei & capitis, acuitas illius quod manabit de naribus cum asperitate gutturis. Sed in accidentibus a frigiditate, patietur patiens frigiditatem, & opilationem narium, et diminuitur odoratus, uel deficit, uel diminuetur uox: & in raucitate sentitur asperitas gutturis cum punctione, absq; turbatione, & fit tussis cum siccitate absq; reumatæ ex caliditate febrium, uel frigiditate aeris septentrionalis: & cum ea non erit sputum, sed sicca erit. Et hoc fit etiam ex humiditate gutturis, & canalis pulmonis: & inde uox erit clara, & carebit asperitate. Fit etiam tussis & raucitas ex causa exteriori, ut ex puluere, fumo, & uoce magna. Et reuma non potest digeri in senibus cum uelocitate.

Pulmonis morbi. Morbi accidentes in pulmone, sunt tussis fortis, asthma, strictræ anhelitus, & electio eius. Perpleumonia est apostema calidum pulmonis cum sputo sanguinis, uel sanie: & illud sequitur ptisis. Et tussis ex pulmone fit aut ex descensu aliquiuis humiditatis de capite, aut ex mala complexione: & superfluitas, aut erit tacuta, subtilis: quæ est peior, licet sputatur: aut grossa, aut calida. Super quæ habetur significatio per caliditatem anhelitus, sitim, delectionem aeris frigidi, rubedinem faciei: & possibile est, qd quandoq; erit sputum. Et si est frigida, habetur significatio super eam per humiditatem faciei, modicam sitim, nocumentum ex rebus frigidis, & aere frigidiori uiamentum per balneum, & aerem calidum.

Et strictura anhelitus asthma, & eieciō anhelitus, erunt ex strictura mea. **A** nūm pulmonis; & si strictura est in uenis pulsatibus, erit asthma; et si sit in diuersio[n]e cannalis, exinde eieciō erit anhelitus, & eius strictura. Et habetur significatio super hoc, per frequentem anhelitū absq[ue] febre, qua si laboraret patiens magno labore, & magno anhelitu. Et fortificatur patiens per dormitionē, et alleuiatur penes sui ejectionem. Emissio anhelitus erit delectabilior ea immissione; & sit exinde tussis cum commotio[n]e; & si est abscq[ue] tussi, possibile est ut declinet ad hydropisim; ex caliditate & multitudine vaporū cordis. Et fortificat exinde sitis; & patiens magis declinabit ad immisionem aér[is] frigidi, iam emissiō[n]em aér[is] eius. Peripleumonia est quoddam anof[er]ma pulmonis ex sanguine, uel cholera rubea. Et ex ea accidit fortis ei[us] tussi, strictura anhelitus, et dolore in anter[r]iori pectoris, cum rubidine generum, et rū.

Peripleumonia.

C A N O N . xxix. Ad Tacuint... Vi. munho-

num, De Sputo sanguinis, & saniei, mortis pauculi, cerebri, diafragmatis, & cordis.

SP V T V M sanguinis aut sit de canali pulmonis, aut de pectore, aut de ore stomachi, aut de fundo ipsius, aut de capite, aut de gula, aut de gutture, aut de hysophago, uel de ore. Si de pulmone, erit cum tussi fortis, & egreditur subito abscq[ue] dolore in magna quantitate, in colore rubeo, cū spuma. Et si de pectore, erit cum tussi fortis similiter, tamen in parua quantitate, quasi simile sanguisuga; & sequuntur istud reumata, & pectus erit strictum. Si est de ore stomachi, erit cum eo dolor in ore stomachi. Si de fundo stomachi, egreditur cum uomitu & dolore leui. Et si de capite, cū rascatione. Si de gutture, cū hispitu. Si de hysophago, dolor erit inter spatas. Si de ore, egressus eius erit cum alio sputo confueto. Et fit sputus sanguis exterius, ut ex percussione, uel casu, uel magna uoce, uel saltu, ex quo rumpitur aliqua uena. Et huius signum habetur per egressum multus sanguis subito. Vel interius: ut ex corrosione uenarū, accidente erit reumatice acuto, uel cholericu[m], uel phlegmatico, falso. Et huius signum habetur, quod parū primo egreditur, deinde in multa quantitate: uel de replezione uenarū, uel cum dominatione complexionis calidae & humidae, uel complexionis mālæ & siccæ, quæ condensat uenas ualde, & eas restringit: unde pars ipsarū eminebit super partē, & aperiuntur, sicut accidit luto quando siccatur. Sed sputum saniei sit aut ex apostemate cal. accidente in pulmone, uel pectore, uel post sputum sanguinis, uel in panniculo induito super costas, uel diafragmate. Et quod sit ex apostemate hortum locorum, declinabit ad colligendū sanie: et febris et rigor accidet in laborante eo penes generationem saniei: & de ipso tempore expectatur eius emanatio. Sed diuersa sit uelocitas eius, et tarditas, iuxta caliditatem materiae, et frigiditatem, grossiciem, & subtilitatem.

Origo Sputi sanguinis,

B

Sputus saniei.

Ctem eius: Et si est cal. et suūtis emanatio , erit in die septimo, numerando a die rigorū & febris . Et si sit ex complexione cal. & patiens est iuuenis, significatio habetur exinde, quod emanatio erit in septimo. Et si materia est grossa substantiae et acuta, emanatio erit in die uicelimo. Quod si materia est grossa, & modicæ caliditatis, erit in die quadragesimo. Et si materia est grossa emanationis, fortificabitur febris ponderositas & rigor. qm̄ ex quo generatur sanies in aliquo apostemate, erit ponderositas cum eo in latere passionis: & quando iacebit super latus sanum , sentiet rem ponderosam esse suspensam in latere superiori. Et si apostema fuerit in medio pectoris, dolor & ponderositas erūt fortiores in parte anteriori pectoris. Et si sit apostema in utroq; latere pectoris, sentietur dolor in eis . Et si super aliquid latus iaceat, sentiet ponderositatem in superiori latere, uel la certo. Et emanabit sanies quandoq; ad superius, & ascendet per sputum & tussim: & quandoq; ad inferius , & tendet ad epar per uenam concavam: deinde ad intestina, uel renes. Et laborantes hac passione, si spuunt uelociter ante quadragesimum diem de die in qua emanauit apostema, non patiet ptisim: quod si non, generatur sanies in quadragesimo, et decili nabit patiens ad ptisim. Et ptisim hereditarie succedit. Et morbi accidentes in paniculo induit super costas, sunt species apostematum & exitus rarum. Et quandoq; accidit in eo apostema cal. & dicitur pleurisis . Et si

Pleurisis.

Daccidit in musculo, apostema dicitur dolor lateris . Si in pleurisi sit sputum in principio eius, passio erit salubris, & breuis. Si sit sputum in quarto, erit crisis in. 7. uel. 11. uel ad plus in. 12. Et si tardat sputum ad septimum diem, tardabit crisis ad. 20. diem. Et habetur significatio super colorem sputi super modum apostematis. Nam si rubeum, est sanguineum: si citrinū, cholericum: si album, phlegmaticum: si nigrū, uel liuidū, melancholicū. Et parum sit apostema in musculo, in melacholico, uel phlegmatico : aut non sit sputum, & dolor pungens. Et morbi Diafragmatis sunt, mala complexio, & apostemata. sicut sunt birsam. Et morbi Cordis sunt etiā ei proprii, uel cōmunes & alijs. Qui sunt proprii, sunt dolor, & saltus : & qui sunt cōmunes, ut sincopis. Et dolor sit ex mala complexione, uel apostemate, uel solutione continuitatis : ut ex uulnere in quo non sanabitur, sed morietur cito. Sed mala complexio, sincopis, & saltus, curabiles sunt: tamen apostemata, & uulnera ex ueloci periculo ipsorum non recipiunt medicinam, nec curam .

C A N O N . xxx. Ad Tācūnum Tricesimum,

De morbis Cordis.

MA L A C O M P L E X I O cordis aut est calida, aut frigida, aut humida, aut sicca. Saltus aut sit ex humiditate aquosa, aut sanguinea. Sicut fuit in illo de quo locutus est Gal. cui contingebat iesitigatio quolibet anno : & curabatur in quolibet anno cum minutiōne tribus annis: & in quarto anno minutus fuerat ante tempus euentus ei-

Morbi diafrgmatis.

Morbi Cor-dis.

us, & sanabitur, & minuebat quolibet anno ante tempus eius aduentus, A
 & sanatus est perfecte. Sincopis est dissolutio uirtutis uitalis subitanea. Sincopis;
 Et fit ex repletione uenarum de humoribus, aut machi de cibo. Aut
 ex repletione cerebri, aut apoplexia. Aut ex inanitione intensa, ut flu-
 xu uentris, sanguinis, fluxu ex naribus, matricis, uulnaris, uel manatione
 sancte ex apostemate, uel sputo sanguinis fortis, uel priuatione cibi & po-
 rus: uel complexione mala calida, ut in febribus: uel ex frigiditate stomachi
 chi, cum qua deficit appetitus cibi: aut ex forti dolori oris stomachi, &
 colicæ, & dolore ulceris articulorum, & uulnerum capitis musculorum: z
 aut ex putrefactione matricis ex vaporibus frigidis tendentibus de ma-
 trice ad cor: aut ex morbo accidente in corde: & hic sequitur mors subi-
 to. Et sincopis accidens in paroxismo febrium. Fit etiam ex cauſa dolo-
 ris accidentis ex caliditate, aut ex manatione humoris putridi ad stomacho-
 chum: apostemate febricitantis, accidente in aliquo membro: aut debili-
 tatione oris stomachi. Fit etiam sincopis ex accidentibus animi, ut terro-
 re, & impetu. Et signa cōmunita sincopis sunt, frigiditas extremitatum, de-
 bilis anhelitus, & paruuſ, color citrinus: & si uocatur laborans sincopi,
 non respondet, quasi esset longe a clamatione.

C A N O N . XXXI. ad Tacuinum Tricelimum primum

De morbis hysophagi, & stomachi.

MORBORVM accidentium in instrumentis nutrimenti, qui B.
 dam fiunt in hysophago, quidam in stomacho, quidam in inte-
 stinis, aut in epate, aut in splene, aut in cistifellis, aut renibus, aut uesti-
 ca. Morbi qui accidunt hysophago, aut fiunt in corpore ipsius, aut in mea-
 tu ipsius. Qui in corpore ipsius, est debilitas uirtutis attrahentis cibū, uel
 expellētis eum per uomitū. Et debilitas ipsius fit ex mala cōplexione, uel
 morbo officiali, uel se paratione cōtinuitatis. Et mala cōplexio aut erit ca-
 lida, aut frig. hum. uel sic. Et aþa officiale est ut apostema qd fit aut cal. aut
 frig. Et separatio cōtinuitatis si fit per longitudinē, infert diminutionē in
 attractione: et si fit per latitudinē, infert diminutionē in expulsione. Et
 morbus accidens in meatu ipsius, est opilatio, & fit ex aþate cal. uel frig.
 Et signū opilationis accidentis in meatu ipsius, est phibitio penetrationis
 cibi ad stomachum. Et qñ putrefit aþa, patiens patietur rigorē et horripi-
 lationē, et fortificat fel. ris: et in stomacho fit morbus, aut in ore, aut in fun-
 do. Et erit aut pprius, aut cois. Cōmunitis fit ex coicatione alicuius mem-
 bri, ut cerebri in uigiljs, et pmixtione mētis in febrib. ut in epilectia, spas-
 mo, & subeth. Sed ex coicatione cordis cū eo fit sincopis, et saltus. Et mor-
 bus pprius stomacho aut fit cois ei, et omnibus suis. sicut est mala cōple-
 xio, separatio cōtinuitatis, aþata. Sed propriq est, ut corruptio appetitus,
 appetitus caninus, & alijs morbi de quibz dicturi sumus, si mala cōplexio
 eius fuerit cal. uel hum. frig. uel sic. uel composita de eis. Cura compositę
 complexionis debet esse ut cura singularis, quādo componitur morbus.

C A N O N . x x x I I . ad T acuinum Tricesimum
secundum, De morbis Stomachi.

DO L O R S T O M A C H I accidit in ore eius ex mala complexione calida. Et cognoscitur haec per mitigationem doloris ex appositione rerum frigidarum super stomachum, & sumptuose rerum frigidarum. Et sic ex calore manante ad os stomachi. Et huc sequitur frigiditas extremitatum, sincopis fortis: & possibile est, ut patiens pereat ex dolore: & manat cholera rubea ad os stomachi, quando tarda fit sumptio nutrimenti: & penes dolorem uehementem, et angustiam magnam: et ex ipso dolore fit morbus, quem sequitur mors. Fit etiam ex phlegmate purtrido manante ad os stomachi, inducente lamentationem, et rubedinem:

Sitis intensa.

& totū id accidit ex sensu oris stomachi, & proximitate eius ad cor. Si sitis intensa accidit ex caliditate oris stomachi, uel stom. uel utriusq; simul, uel ex humore falso congregato in tunicis ipsius, uel in intestinis gracilibus, uel meseraicis: uel ex caliditate epatis, pectoris, et pulmonis. Et distinguitur inter sitim quae fit ex caliditate pectoris, & pulmonis: & sitim quae fit ex parte stomachi, & intestinorum, & epatis. quia sitis quae fit ex caliditate pectoris & pulmonis, mitigatur per immisionem aeris frigidi: & quae fit ex parte stomachi, uel epatis, non mitigatur nisi per potum aquae frigidæ. Et dixit Gal. quod quidam passi sunt sitim fortis, & non fuit mitigata per potum aquæ frigide, nec per immisionem aeris frigidi: & mortui sunt ex ipsa siti. quia quidam ipsorum comedebant tyros sitim iuferentes: & quidam biberunt uinum in quod cecidit tyrus: et quidam de uino uetusto, quorum stomachus calescens fuit ualde: quidam ex defectu aquæ dulcis, biberunt aquam maris, & mortui sunt ex siti. Et quorundam lenificabat natura nauseativa ex potu aquæ maris: & evacuata sunt ex inde humiditates corporum eorum.

Morbis in fundo stomachi.

Sed morbi accidentes in fundo stomachi, sunt mala digestio, satietas nauseativa, fluxus uentris cum uomititu, appellatus ayda, diaria, lienteria nauseativa, singultus, inflatio, uentositates, & ructatio. Quia cibus quando non descendit cito de stomacho, dicitur tarda digestio. Et quando non digeritur, nec descendit penitus, & corruptitur in stomacho, dicitur satietas nauseativa. Et mala digestio fit ex caliditate, uel frigiditate, uel humore cholericico, uel phlegmatico, aut melancholico, uel ex satietate nauseativa, uel ex ayda.

C A N O N . x x x I I I . Ad T acuinum Tricesimum
tertium, De morbis Stomachi.

MA L A C O M P L E X I O stomachi, aut fit ex qualitate singulari, aut communis: & materia aut erit cholérica, aut phlegmatica, aut melancholica: & siccitas & humiditas eius non fiunt condonabiles, quia si condonatur ei humiditas, ex ea fit hydropisias: & si condonatur siccitas, ex ea fit consumptio. Apostemata itē stomachi aut sunt

calida, aut frigida. Et distinguitur inter malam complexione stomachi singularem, & malam complexione stomachi cum materia, de eo quod emittitur per uomitum post sumptionem laudabilis nutrimenti; et si mixtum est cum aliquo humorum, tunc dicitur cum materia; si non, erit singularis. Cognoscitur etiam per urinam. quia si post sumptionem aqua lis nutrimenti, erit spissa & grossa, tunc significat super malam complexione stomachi singularem. Cognoscitur etiam per egestionem post sumptionem nutrimenti æqualis, quoniā si egeritur stercus cum aliquo humore, tunc dicitur mala complexio cum materia; sin autem, erit singularis. Etiam per inflationem uenarum corporis, & earum repletionem cognoscitur, quia super separationem continuitatis habetur significatio cum eo quod dixi in sputo sanguinis; & iā dicta est cura eius. Et corruptio appetitus cibi, fit aut ex augmento, aut ex diminutione, ex defectu, aut ex incurso horribili, ut accidit in gaham. Et augmentū appetitus quādo sit in quantitate, exinde fit fames canina, & gaham. ut plus sit in pregnantibus personis congregationem superfluitatis male in ore stomachi ipsarum, quae superfluent de sanguine menstruo, de quo nutritur embrio. quia pars ipsius uertitur in nutrimentum embrionis; & pars alia, quæ minor est in bonitate, tendit ad mammillas, & fit lac; & peior pars eius si remanet superflua, tendit ad os ipsius stomachi, & inducit appetitus malos: & accidunt in muliere in tertio mense, & quarto mense cessant. quia embrio dum est parvus, nutritur cum modico sanguine, & maior pars remanet tamē quando magnificatur, nutritur cum maiori parte ipsius sanguinis: & si remanet aliqua pars eius, inducit gaham. Bolismus uero est dolor intensus in membris, quia stomachus quādo patitur fortem frigiditatē, non appetit: & quando deficit eius appetitus, appetunt membra cibum stomacho: qui cum eis negatur, sequitur exinde fames con. munis cum omnibus membris, nō ex ore stomachi. Et distinguitur inter hunc morbum, & appetitum caninum, quia ex isto morbo deficit appetitus: exinde fit macilentum corpus, et debilitatur uirtus; sed in appetitu canino appetitus est fortis, & membra sunt repleta.

C A N O N . XXXIIII. Ad Tacuinum Tricesimum
quartum, De morbis Stomachi.

AYD A E S T euacuatio quædam quæ dicit̄ cholerica passio, Ayda facta per uomitum, & fluxum uentris. Et fit ex corruptione cibi secundum modū corruptionis, aut ex multitudine eius, aut malicia, aut uiscositate: unde mutatur ad cholera m rubet, et expellitur a uirtute expulsiva ex laesione ipsius: & pars eius subtilior ascendit ad os stomachi, & emittitur per uomitum: & pars eius residens in fundo stomachi, emititur per fluxum uentris. Vel fit ex manatione aliqua cholerica facta ad stomachum. Et habetur significatio huius per id quod emittitur de cor-

Cpore per uomitum , uel per fluxum uentris , per lamentationem , naufragiam , & sitim : & in hoc erit cum laesione modica : & penes euacuationem cibi corrupti , fortificatur dolor , ex acuitate cholore , & acetositate eius quod emititur per uomitum , pungens hysophagum : uel per fluxum purgentem intestina & anum : & exinde fit lamentatio turbida , nausea , cum temporibus planis , nare subtili , extremitatibus frigidis , penes fortitudinem ipsorum accidentium , et multitudinem humorum paratorum ad corruptionem in corpore .

Diaria. Diaria est quedam euacuatio membrorum subtilium . Et fit ex malitia regiminis cibi , aut repletione uehementi , aut opilatione opilante meseraicas , aut humoribus salsis manantibus ad stomachum . Et signum eius erit , falsedo oris , aut acuitas oris stomachi , cum siti : et exinde fit dysenteria . Et nisi sit acuitas , aufalsedo , exinde non fit dysenteria , sed debilitas uirtutis . Et distinguit inter diariam , & aydam . Quia cum ayda sit uomitus , cum diaria non ; et ayda est morbus calidus , brevis tempore : sed diaria est morbus longus . Et quandoque diaria fit frigida , accidens in bido , aut triduo , iuxta congregationem humorum in membro a quo expellitur ad stomachum , & ad intestina : & accedit in febribus . Fit etiam diaria a materia flegmatica contenta in intestinis , ex qua fiunt inflatio , & torsio . Et hoc fit in modica quantitate , & moram longam patiens trahit in tempore sua emissionis .

Lienteria. Lienteria uero est quedam lubrificatio intestinorum , ex qua labitur cibus cito de stomacho , nulla mutatione facta

Din fornia eius . Et sit aut ex debilitate uirtutis retentiva , uel mala complexione frigida & humida , & uiscositate materiae dampnantis super stomachum & intestina , & lubricantis nutrimentum . Aut ex fortitudine uirtutis expulsiva , si in stomacho sunt pustulae , uel ulceræ , que pungunt cibos in transitu eius : unde expellit eum natura , & emittit statim . Et habetur significatio eius per id quod erit in ore & lingua eius de pustulis , & per cunctitatem & siccitatem , quæ erunt in ore . Erat dixit Hippo . eructatio acida si fit in lientirico , non antecedente causa signum , laudabile est . Et bene dixit . quia eructatio acida non fit nisi per mutationem nutrimenti , quando moratur in stomacho , & retinetur a uirtute .

Nausea. Nausea , & Vomitus fiunt ex multitudine nutrimenti , & eius ponderositate super stomachum : aut ex malitia ipsius , si erit horribile , amarum , aut purgativum : aut ex humore pungitio .

Et si fuerit in concavitate stomachi , inducit uomitum : & si inter tunicas , exinde infunditur , & prouocabit nauream . Et hinc humor aut manabit ad stomachum , aut generatur in eo . Et si fit ex humore generato in eo , erit nausea incessabilis : & si ex humore manante ad ipsum , aliquando mitigabitur post sui manationem . Et habetur significatio super punctionem humoris per exitum eius cum uomitu , si cholericus est , uel flegmaticus . Fit etiam uomitus ex parte crisis penes expulsionem uirtutis

Singultus. ex humore inducente morbum . Et Singultus est quidam spasmus alii cuius tunicae stomachi inferioris . Et fit ex repletione , uel inanitione , uel mala complexione frigida penes sumptionem alicuius nutrimenti frigidis .

sicut accidit senibus: uel ex sumptione alicuius nutrimenti acuti: uel potu^m A
uini uetusti fortis. Inflatio, & Rugitus fiunt ex modica caliditate digerente Inflatio.
nutrimenta. Et ex sumptione alicuius nutrimenti generantis uenustitates. ut fabarū, & similiū: quæ tamen in hora uentositatum ipsarū Rugitus.
modica erit. Et significatio huius habetur per nutrimentum præcedens.
Ructuatio fit ex quadam uentositate inflante stomachum, ascendentem Ructuatio;
ad os. Et si vapores humorum sunt calidi, erit ructuatio fumosa: si
humorum frigidorum, erit acida. Fit etiam eructuatio frigida ex cibarijs frigidis, debilitantibus caliditatem nutriti-
menti in sui digestione: & quando retinetur ex-
ructuatio, exinde generantur uentositates,
& inflationes, iædentes ualde partes
inferiores ad quas legantur.

C A N O N . x x x v . Ad Tacuinum Tricesimum
quintum, De morbis intestinorum, &
partium inferiorum.

MORBES accidentes in intestinis, sunt dysenteria intestinorum, uel epatis: tenesmon, colica, iliaca, uentoſitates, vermes, lumbri-
ci, torsio, ulcera intestinorum, fluxus sanguinis intestinorum. s. dysenteria B-
ria. Et fit post euacuationem acutorum humorum. Et in principio eius Dysenteria,
emititur quædam humiditas flagmatica, uiscosa, illinita super interiore ora
intestinorum, excoriata ex illius acuitate quod transit super eum: deinde
emititur rasura: deinde aliqua pars intestini. Et si in rasura sunt aliquæ
particulæ carnium magnæ, significant super corrosionem corporis inte-
stinorum, donec perueniat morbus ad tunicas interiores: deinde emit-
tur de orificijs uenarum sanguinis similis organi scotenti, & in colore &
in substantia pinguedini: et hoc fit ex caliditate liquefaciente pinguedinem
intestinorum. Et si longum sit tempus huius, siet similis faci, & erit sans-
guis melancholicus, adustus ex fortitudine caliditatis. Et hi duo morbi
sunt mortales, præcipue si sunt cum foctore. Et habetur significatio suis Ulcus inte-
per ulcus intestinorum, ex pluribus surrectionibus in uno momento fa-
ctis. quia puncio fit absq; torsione. Et si illud quod egreditur non miscet
tur cum stercore, significat q; ulcus est in intestino recto. Et si miscetur cu
eo parum, significat quod est in orobo, uel colon. Et distinguitur inter
ea, quia dolor erit in inferiori tenemeto umbilici, in ulcere intestini gros-
si. Et puncio erit in umbilico, si est in intestinis gracilibus. Et dy-
senteria epatica est fluxus sanguinis puri, mixti cum stercore: & in principio
est similis lotioni carnium: deinde fit rufus: deinde niger, et de specie mes-
tancholizæ. Et distinguitur inter dysenteriam intestinorum, & dysenteri-
am epatis. quia in dysenteria intestinorū, est fluxus cōtinuatus cum rasu-
ra paulatim: & in ea quæ est de epate fluxus, fit in momento, subito, absq;
rasura cum alleuiatione: & possibile est, q; sentitur dolor in parte epatis.

Colicæ species.

C & aliquando cum sanguine proueniente de epate emittitur cholera rubea de intestinis, & cum ea emittitur rasura. Vnde peritus medicus debet subtiliter considerare, ad cognoscendum distinctionem ipsarum bona noticia: si autem, peccabit cura ipsorum. Et Colicæ quædam species fit ex flegmate inclusio in tunicis intestini quod dicitur colon: et quædam ex uentolitate excedente illud: & quædam ex apostemate. Et in prima, quæ fit ex flegmate, est eructatio acida: & sentiet patiens, q[uod] intestinum quasi perforatur a perforatorio: & hanc sequitur nausea cum uomitu flegmatico: & constipatio erit fortis, cum qua non egreditur aliqua uentolitas: & infrigidatur pars inferior umbilici. Illarum vero quæ fit ex uentolitate, sequitur extensio, & doloris transmutatio cum rugitu, absq[ue] ponderositate; leuis erit digestio, nat. s' super aquam, & assilatur stercore uaccino. Et cum illa quæ fit cum apostemate, est febris, si tis ardor, & nausea, cum dolore punctio, & uomitus cholericus. Et dolor dicitur peior alijs speciebus colicæ: & ut plus accidit ex ea lleos. Et dolor colicæ assimilatur dolori renum. Et distinguitur inter eos, quia dolor colicæ est fortior, acutior, & durabilior. Et dolor renum est in regione ipsorum proprie. Morbi Ani sunt hemorroidæ, fissura, apostemata calida, & eius egressio. Hemorroidæ si non apparet, superponatur ano cyathus parvus, aut uentosa cum igne in bombace: & inversabitur anus, & manu festabuntur. Et super apostema habetur significatio per inflationem, dolorem, dis suriam: & si calidum fuerit, erit rubedo: & mitigatur per apostemata rerum frigidarum super illud.

D

C A N O N . x x x v i . Ad Tacuïnum Tricesimum sextum, De morbis Epatis.

MORBORVM accidentium in epate, quidam appropriantur ei: quidam participant cum eo ex alio. Qui appropriantur ei, sunt debilitas eius, apostemata, opilationes. Et qui participant, sunt hydropsies. Sed debilitas epatis, aut sit ex eo quod debilitas acuitatem eius in compressione nutrimenti, ut aqua: & inde erit egestio liquida declinans ad albedinem. Aut ex debilitate eius in retentione: & inde fit inflatione grossa, & mollis. Aut ex debilitate eius in digestione nutrimenti, in faciendo sanguinem. Vel debilitas eius erit ex mala complexione calida, humida, frigida uel sicca. Et apostemata eius aut sunt calida, aut frigida. Opilationes eius, sunt aut in orificio uenarum eius diuer sarum, in uena cuncta per portarium: aut in uena que est in gybbo epatis. Et si opilatio sit in gybbo epatis, urina erit subtilis & aquosa. Et si in rotunditate, egestio erit liquida. Et distinguitur inter apostema accidentis in rotunditate epatis, & apostema accidentis in gybbo eius, quia cum eo

Opilatio-
nes epatis

quod erit in rotunditate, deficiet appetitus cum singultu, & uomitu choz. **A**
lerico, ut est unellum ouï erugineum: & cum constipatione uentris sanc-
pis, frigiditate extremitatum, tamen cum tussi, et stricatura anhelitus mi-
nori: sed si est in gybbo, erit tussis fortior, et stricatura anhelitus debilior: et
furcula gybbum faciet ad inferius, cum panderositate subhypocnadijs:
citrina fieri lingua in principio: deinde auge: & quando tangitur apo-
stema, semel letur in forma lunatica ingrofisicie. Et cum hoc distingui-
tur inter ipsum, & inter apostema accidēs in musculo induito sup-
epar, quia forma apostematis gybbi epatis, est ut forma luna-
ris: et forma apostematis musculi, est quadrata,
aut longa, aut aliqua extrémitas eius
erit grossior.

C A N O N . XXXVII. Ad Tacuimum Tricessimum septimum, De Hydropisi, & morbis Fellis, et Splenis.

H Y D R O P I S I S fit ex debilitate uirtutis apatis sanguinē ge- Ordo Hy-
dropisi.
nerantis: aut ex frigiditate complexionis: aut ex corruptione accidente in
aliquo membro ei uincino, sicut est stomachus, cuius digestiva est debilita-
ta, unde ueritur nutrimentum crudum ad epar, & debilitantur renes in
attrahendo aquositatem sanguinis. Et sunt trias species eius: scilicet Ascle-
tes, quae est hydropis aquosa. Timpanites, quae est uentosa. Hypofar-
cha, quae est hydropis carnosa. Et carnosa est quadam condominatio hu-
miditatis flegmaticæ super membra corporis, ex mutatione nutrimenti
in epate ad humiditatem flegmaticā: & hoc accedit in epate ex apostemate splenis, uel fluxu sanguinis intenso, uel retentione menstruorū, uel he-
morroidarum, uel ex frigiditate epatis, uel post febrem longam, uel post
potationem aquæ multæ: & modica digestione nutrimenti, uel ex parte
morbis acuti dissoluentis uirtutem epatis. Et morbus iste dicitur periculo-
sus, quia laborans eo, uix potest sanari, quia non potest curari cum cale-
factiuis, ex augmento ipsorum in caliditate: nec ex infrigidatiuis, ex au-
gmeto ipsorum in hydropisi. Et hydropisim cuius cauſa est morbus sto-
machi, sequitur diaria: & ex ista quae fit ex apostemate, erit tussis cum
constipatione materiae. Et si hydropico euenerit tussis, cum fluxu chole-
rico, nulla iuuabunt eum. Et morbus cistis cholerae tubeæ fit letericia, Itecia.
accidens ex opilatione ipsius, uel ex debilitate uirtutis attrahentis chole-
ram tubeam. Et distinguuntur inter eas, quia cum ista quae fit ex opilatio-
ne, erit grauedo in epate: & cum ea quae fit ex debilitate uirtutis prædictæ,
nō erit grauedo in epate. Et letericia fit ex opilatiōe cistisfellis. Eius signi-
ficatio habetur, per egestionem albam, & urinam citrinam. Vel fit ex pa-
te epatis, cum qua erit fluxus cholericus, uomitus cholericus, cum fe-
bre & grauedine in latere dextro: uel fit ex forti caliditate
epatis. Et huius signum est, urina rubea, cui non præest spuma citrina.
Etiam si caliditas est ualde, urina exit nigra. Et quandoq; est ex caliditate

Cepatis & uenarum, accidit subito: sed aliae istericiae accidentunt paulatim. & hoc erit aut expulsione uirtutis cholerae rubae in die cretico, in morbo cholericō. & cum hoc erit morbi declinatio, & eius mitigatio erit ex mutatione humorum ad cholerae rubeam, ex parte alicuius animalis ueneno si, uel medicaminis mortiferi. Et morbi Splenis sunt, debilitas eius, opilatio, apostema, uentositas: & quando debilitas in attractione cholerae nigrae, superuenit inde istericia nigra: & quando debilitatur in retentione ipsius cholerae, superuenit inde fluxus cholerae nigrae in tempore eius. Et debilitas eius fit ex mala complexione calida, aut frigida: & opilatio eius fit ex humoribus grossis, uiscosis, adherentibus in membris eius: cum qua erit ponderositas: & possibil est, ut accidat inde istericia nigra. Et si gnum eius est, extensio, & apostema eius calidum, uel frigidum, et sequitur apostema splenis, macies corporis. Dixit Hippocrates: quotiens magnificatur splen, macerat corpus: & quando tabescit, in pinguitur: & hoc fit, quia magnitudo splenis signat super maliciā humorum corporis, qui non mutantur ad nutrimentum utile corpori. Et paruitas significat super bonitatem humorum corporis, qui mutantur ad bonum nutrimentum corporis.

D C A N O N . x x v i i i . ad Tacuinum Tricesimum octauum, De morbis Splenis, & Renum.

Renumorbi.

Generatio lapidis.

Mictus sanguinis.

MORBI Renum sunt apostemata, ulcera, lapides, arena, mictus sanguinis & sanie, dyabetes, & fluxus urinæ. quia in eo sicut bibitur mingitur cito. Apostemata eorum aut sunt calida, aut sunt frigida. Et de ulcere emittuntur cortices, & quandoque similes particulis carnium, ex corrosione carnositatis renum. Et fit fluxus urinæ semper absque difficultate. Lapides & arena accidentunt a caliditate forti renū, & ex humore groso desiccato a caliditate: & ipsi petrificantur secundum cursum die rum proprie. Si enim pars clara et subtilis urinæ egreditur, & pars eius grossa remanet, fit dura: & secundum istum modum fit generatio lapidis in ollis balneariū. Generatur etiā lapis in uesica, & in intestinis, articulis, epate, et pulmone. Et dixit Gal. quod uidit quandam, qui patiebatur tussim continue, qui expinxit lapidem: et mitigata est tussis. Et dixerunt aliqui Chirurgici, quod extraxerunt lapidem de facie cuiusdam patientis qui erat ut glandula: et de manu alterius patientis alium lapidem extraxerunt. Et magnifica quandoque lapis in quantitate mirabili. Et uidi ego in Mastrasten lapidem egressum de quadam muliere, cuius pondus erat aur. 15. et post exitum eius per triduum pōderatus fuit, et inuentus est in 3. xxx. et plus. Et color arenæ euulsa, est citrinus, ad modum coloris arsenicrus, uel litargyri, uel ad modum coloris arenæ, uel cineris. Et mictus sanguinis fit a cauſa exteriori, uel pereuſſione, uel casu: aut ex cauſa interiori. Et tunc fit aut a debilitate uirtutis alteratiæ, quæ est in renibus: aut ex debilitate uirtutis retentiæ, quæ

est in uenis; quae non potest retinere sanguinem: et inde sanguis emittitur A cum urina. Et in hac dispositione non accidit dolor: et si accidit, modicus erit. Et sanies aut erit in ulcere uesicæ, et hoc cognoscitur ex apostemate præcedente; et per horripilationem antecedentem penes generationem saniei, et exinde accidentum febres diuersorum paroxysmorum.

C A N O N . XXXIX. Ad Tacuum Tricelimum:

nonum, De morbis Vesicæ, Sifac, &

Testiculorū.

MORBIVESICAE sunt lapides generati in ea, apostema ta, ulcera, distillatio urinæ, ardor eius, difficilis exitus eius, exitus in uoluntarius. Et signum lapidis est dolor in uesica, & locis attinentibus ei, pruritus uentris, electio eius quandoque, eiusque mollicies absque spermate, urina clara, subtilis, et alba, et exitus eius difficilis, exitus arenæ cu ea. Quod si uelis scire, num in uesica esset lapis aliquis: iaceat patiens super dorsum, & eleuentur pedes, & commoueantur forti commotione: et epithima fiat super uesicam cum aqua cal. & oleo, & ungatur manibus ad sursum, ut descedat lapis: & si non mingit, expellatur lapis cum instrumento cathartico. quia mouebitur, & exibit post hoc urina: & in hoc cognoscetis quod B lapis est in uesica. Et cum apostema, dolor erit in pectine, & sentietur Apostemati uesica. apostema tactu, erit difficilis mictus, & forte constipabitur natura: & mictus saniei de ulceribus uesicæ, erit maior exitu eius de ulceribus renium, & difficilis mictus. Destillatio urinæ erit aut ex debilitate expulsione vir tutis penes molliciem uesicæ in eius constrictione super tritnam: & compressione. Et habet significatio super hoc, quod patiens iaceat super dorsum, & comprimatur uesica: si expellitur urina, erit ex ipsa causa. Aut ex apostemate accidente in collo ipsius, aut in musculo eius: uel ex humore viscoso in meatu urinæ: unde fit opilatio. Ethabet significatio super hoc ex eo quod dictum est de cibarijs grossis, & viscosis. Aut ex sanguine coagulato, aut humore calido pungente. Et habetur significatio super urinæ rubedinem & ardorem in extremitate ueretri. Sed exitus urinæ a bscque uoluntate, est uicur in eo qui mingit in lecto: & est ex mollicie musculi circumferentis in collo uesicæ, & debilitatis tenetivæ uitritutis: & ex humiditate membrorum, & defectu uitritutis attractiæ ad uesicam. Et motus sifac, et ruptura, & uulnus accidens cum eo, et exitus zirbi et intestinorum extra sifac, erit in locis attinentibus umbilico, et in partibus uericalibus, aut testiculis. Et fit ex motu intenso, ac humore viscoso, aut uentositate inflante uentrem et intestina, aut ex humiditate viscosa lubricante intestina. Et distinguetur inter hunc morbum, & apostema: quod iaceat patiens, et comprimatur locus minens ad interius cum manu: et si revertitur interius, et absentatur eminètia, ruptura dicit. Etsi non revertitur, et eminet, dicit apæ. Et si est super umbilicu, paru est nociva, dolens.

Exitus urinæ
inuoluntarius.

C Et si super umbilicum multum, non dolebit: et eminentia umbilici erit ex ruptura sifac in loco umbilici. Et si est ex uentositate, tactus eius erit lenis: & si eminentia erit ex carnositate, tactus eius erit durus. Et si ex ruptura alicuius arteriae, color erit uiolaceus. Et si ex humiditate, non dolet penes compressionem, & tactus eius erit lenis. Et si exitus intestinorum est, erit cum rugitu, & expelletur quando tangitur manibus: & magnificatur umbilicus, quādō ingreditur balneū. Et morbi locorum generationis, aut sunt in testiculis, aut sunt in ueretro, aut matrice, aut mammillis. Et morbi resticularum aut sunt in eis, aut in locis intermedijs eis, aut in sifac, aut pelle, aut in uenis eorum. Et morbi accidentes in corpore eorum, sunt apostemata, defectus appetitus coitus, aut multa spermatis manatio. Et apostemata aut sunt calida, aut frigida, aut melancholica, aut phlegmatica; calida, aut cholericā, aut sanguinea: de quibus omnibus cura est dicta.

C A N O N . X L . ad T acuinum Quadragesimum.

De morbis Testicularum, & Veretri,

M O R B I A C C I D E N T E S in corpore testicularum, & sifac circumferente eos, sunt, congregatio aquae in eis, & descensio intestinorum in eis. Et habet significatio super descensione intestinorum, quia patiens petit exercitium, & erectionem corporis, & retentionem anhelitus. Et reuersio ipsorum ad superius, erit tarda: & ad ipsum locum ueniet aliqua pars stercoris, & retinetur in eo: & cum eis erit rugitus cum dolore, & proprie penes expressionem super ea. Et haec accidit in ter pelle testiculam, & sifac. Et est eminentia carnosa, quæ sit a materia grossa, uel post curam eminentia aquosæ factam in epate. Aut accedit in uenis testicularum: & dicuntur varices: quæ fiunt ex grossis materialijs, fluentibus ad uenas ipsorum. Et signum ipsorum est apparitus uenarum repletarū, mollices testiculorū, difficilis motus corporis: & ut plus hoc accidit in testiculo sinistro, ex debilitate ipsius. Sed morbi in pelle ipsorum accidētes, sunt pustule, ulcera, pruritus. Et morbi Veretri, sunt aut in corpore, aut in meatibus ipsius. Si in corpore eius, fit dilatatio, eretio absq; appetitu coitus, iectigatio, apostemata, & ulcera. Et morbi accidentes in meatibus eius sunt opilatio, iectigatio ex uentositate inclusa in corpore eius: & ut plus hoc fit cum apostemate acuto, & erectione fortior: et cum hoc fit quandoq; spasmus. Et si declinat laborans eo ad spasmus, morietur cito penes inflationem ueretri, et sudorem ipsius frigidum. Sed ulcera & apostemata in eo, accidentur ut in alijs membris, & eorum signa sunt ut aliorum.

C A N O N . X L I . ad T acuinum Quadragesimum: primum, De morbis Matricis.

M O R B I M A T R I C I S sunt fluxus sanguinis, retentio membrorum, manatio humida, præfocatio matricis, uentositas, inflatione, apostema calidum & frigidū, dubayla, cancer, mola, hæmorrhoides,

Morbi Genitalium.

Intestinorum descensio.

Varices.

Morbi Veretri.

fissura in ore mⁿtricis, ulcera ibidem, exitus eius ad exteriora, declinatio eius ad aliquod latus, defectus impregnatiōis, multus aborsus, difficultas partus, retentio fecunding, mors subitanea embrionis, retentio mēstruorum, & exitus ipsorum a cursu naturali. Vnde dicendum quae sint menstrua naturalia, ut cognoscatur exitus ipsorum a cursu naturali. Gene-

*Menstruorū
generatio.*

ratio itaq^z menstruorū naturalis, fit in scēmina aetatis annorum. xij. aut xiij. & defectus ipsorum naturalis fit in aetate. xlvi. annorum, usq^z ad. l.

alias a. xxxvi. usq^z ad. xl. Et circuitus ipsorum fit naturaliter secundum plus, uel minus, & tendit ad. vij. dies: & si crescit ultra, dicitur nō natura-

lis. Et inter quoslibet duos circuitus, sunt. xl. dies usq^z ad menses duos. Et si retinetur ultra istum modum prædictum, tunc dicitur exitus ipsorum

a cursu naturali ex aliquo morbo in matrice, aut in toto corpore. In Opilationes Matricis.

matrice uero sunt opilationes accidentes in uenis a grossicie sanguinis. Et opilationes fiunt ab apostemate, authumore uiscolo, aut uestigio uel

ceris consolidati. Fit etiam ex fluxu sanguinis matricis, aut exitu sanguini-

nis, ex scrofulis, aut ex fluxu sanguinis e naribus, aut in toto corpore, ut sunt febris, corruptio complexionis, hydropisis, pinguedo corporis in-

tensa restringens uenas. Et manatio humida de macrīce fit aut ex debili-

tate eius, aut ex aliquo humorē manante ad eum. Et habetur significatio eius humoris per colorem uī egreditentis, quod ut discernatur, supponat

tur pannus albus, & extraheatur, & ponatur in sole, deinde respiciatur: et si color ipsius est rufus, ex sanguine fit: si croceus, ex cholera rubea est: si

albus, ex flegmate: si niger, ex melancholia. Et præfocatio matricis, est

defectus inspirationis, accidens ex parte matricis. Et ex ea ex cōmunicā-

tione eius accidit plures morbi mali. Nam ex cōmunicatione cerebri, fit

soda fortis, & plures alij. Ex cōmunicatiōe cordis, fit sincopis, & alij mor-

bi cordis ipsius. Ethic morbus fortificatur & alleuiatur iuxta diuersum

paroxismum ipsius ad modum epilepsiae: & ut plus perit mulier penes

fortitudinem durabilem paroxismi. Et huiusmodi morbus, aut fit penes

retentionem spermati mulieris, aut penes superfluitatem eius: unde extin-

gitur caliditas ex præfocatione eius, & infrigidatur matrix: aut penes

recentiem menstruorum: aut ex caussa alicuius medicamīnis quod sumpliit mulier ad prohibendum impregnationem. Et ut plus hoc accidit iuuenculis castis, & non potest fieri in coniugatis. Et signum huius

morbi in principio primi paroxismi, est permixtio mentis, pigrities, de-

*Manatio de
matrice hu-
mida.*

*B
Præfocatio.*

Cura.

bilitas tibiarum, citrinitas coloris matricis, humiditas oculorum: & quan-

doq^z fortificatur & debilitatur inde corpus: inde fit sincopis cum defectu

sensus & uocis, & frequenti pulsu, diuerlo, debili, & deficiente in fine ne-

gocij, itaq^z mulier existimat moritura. Sed si ponatur aliqua pars bom-

bas super foramina narium, si mouet, non est mortua. Deinde uertitur

facies ad rubedinem, quasi esset inflata: attrahi cur matrix ad superioris: &

incipiente paroxismo alleuiari, mollificatur matrix, & de ea emittitur hu-

miditas modica, & in uentre fiunt rugitus cum exitu uentositatis de ano.

C A N O N . X L I I . Ad Tacuinum Quadragesim
mum secundum, De morbis item Matricis.

Cancer Ma-
tricis.

CANCER fit ex apostemata duro in matrice, quod non fuit bene, & cito curatum. Et est apostema durum petrificatum ex materia melancholica. Et ut plus fit penes os matricis. Et quandoq; cum eo fit ulceratio, quandoq; non. Qui est abscip ulcere, cognoscitur per do-
lore, & fortè in inferiori parte uentris, pectore, & dorso, & per grossici-
em apperantem in pectine, & in ore matricis. Sed qui est ulceratus, albus
erit, cum corrosione, putrefactione, & calefactione. Et nisi sit sordidus,
color eius, declinans ad uiriditatem, aut rubedinem, aut nigredinem. Et
ut plus fluit de eo humiditas foetens, & inflammantur ubera, & uenter,
itaq; apparet esse pregnans: & per longum tempus apparebit esse hydro-
pica. Et distinguitur inter eas per duriciem, quia duricies non est in hy-
droposi: ueruntamen si sit chronicus, ad hydroposim declinabit. Et
dicitur, q; Mola, est caro quædam generata in tunicis matricis: & q; que-
dam mulier abortum fecit de quadam carne ad modum abortus foetus.

Mola:

Vlceræ Ma-
tricis.

VLCERA matricis, aut fiunt ex contusione, aut cōcussione, aut forti partu,
uel attractione secundinæ, uel ex pustulis apertis, uel foetu mortuo. Et co-
gnoscitur hoc per aperturam matricis cum instrumento factio ad id, quia
uidetur & cognoscitur substantia ipsius per id quod emittitur de matri-
ce. Quia si assimilatur faci, signat q; exitura aperta est: & si est sanguis
foetidus, & niger, significat super corrosionem: & si sanguis est rufus, si-
Dsignificat super resudationem ipsius: & si est similis loture carnium, signi-
ficat super resudationem ulceris: & si emittitur sanies spissa, alba, non fo-
tens, significat mundiciem ulceris. Declinatio matricis, aut exitus eius,
erit aut ex causa exteriori, aut interiori. Si ex causa exteriori, fit ut extra-
ctione secundinæ, aut foetus mortui penes difficultatem exitus ipsorum:
uel ex casu de loco alto super sellam ipsius: uel ex forti terrore, ut accidit
mulieri nauiganti super aquas: aut ex tribulatione mortis alicuius amici.
Sed a causa interiori, fit ex humiditate flegmatica lubricitante matricem.

Declinatio
Matricis.

Tortura Ma-
tricis.

Tortura autem matricis, fit ex humore multiplicato in aliquo latere
ipsius, inclinante ipsam ad illud latus.

C A N O N . X L I I I . Ad Tacuinum Quadra-

gesimumterium, De morbis Ma-
tricis, & Mammillarum.

Impregnatio-
nis priuatio.

PRIVATIO impregnationis, fit ex parte mulieris, aut ex par-
te uiiri. Quod si uis hoc scire, sedeat mulier super scamnum perforatum,
coöperta bene cum pannis, ne fumigium habeat egressum per foramen.
Deinde fiat fumigium sub scamno, ut ascendat fumus per foramen ad ma-
tricem. Et si odor suffumigij sentitur in ore mulieris, excusanda est, q; de
fectus non est ex parte eius, sed ex parte uiiri: & nisi ueniat odor in ore

eius, impedimentum est ex parte ipsius. Aliquid experimentum. Po- **A**
 natur spermæ eius super aquam; & si dissoluitur, & dispergitur, malum
 est, & non conuenit ad generandum. Et si profundatur in aqua, & resi-
 det: bonum est. Et potest ex parte uiri causa esse propria in suo spermate:
 sicut accidit arbori q̄ non fructificat. Sic etiam ex causa mulieris, ex ma-
 la complexione matris, aut morbi officialis, aut humoris putridi cōclu-
 si in cōcauitate ipsius, aut ex pinguedine mulieris, aut defectu menstruo-
 rum, aut a mala complexio, aut uapore calido adurente sperma, aut fri-
 gido coagulante illud, aut humore lubricante, aut sicco ingrossante. Et
 morbus officialis est, ut opilatio, & humor qui est in concavitate matri-
 cis, aut flegmaticus, aut melancholicus, aut cholericus. Et significatur su-
 per hoc per partem emissam de ea. Et signa quæ significant super im-
 pregnationem, sunt, fortis recollectio oris matris, ita q̄ uix potest ingre-
 digi glans in eam, non ex apostemate, nec pex duricie: & in tempore coitus
 sentiet uir, q̄ matrix ipsa lugit foramen ueretri, ut facit sanguisuga: & nō
 appetit coitum. Et color uenarū erit uiridis, & mammillæ erectæ plus q̄
 erant. Et albedo oculorū erit uiridis, aut liuida. Siccitas erit in facie eius,
 cum nausea: paucus appetitus, bonus, sed erit ad res malas. Et potest ten-
 tari, ut dixit Hippo. q̄ bibat mulier de mellicrato: & si fuerit tensio circa **B**
 partes umbilici, preguans est: si non, non. Et signa foetus si est mas, uel
 foemina, sunt hęc. Si color mulieris est uenustior, motus uelocior, uenter
 recollectus & rotundus, capita, id est, papille mammilarū tubeæ, erit mas-
 culus. Quia in foemina color est turpis, motus tardus, uenter longus, ca-
 put mammillæ nigrum. Et aliter. Distilletur lac mulieris super specu-
 lum politum, si colligitur gutta, & sit ad modū perlæ, mas est: si non, foē-
 mina. Similiter si proieciantur in aquam claram, et disperguntur cito, foemini-
 na est: si maneat unita, est mas. Et cauſa aborsus interior, est ex humili-
 ditate uiscosa, aut debilitate uirtutis retentivæ, aut apostemate, aut prouo-
 catione sanguinis. Sed extrinseca, ut casus, percussio, clamor, sternutatio
 continua, aut medicamen laxatium, aut fluxus sanguinis, aut mirutio,
 aut fluxus uentris propriæ, ex quibus fit aborsus. Et morbi mamillæ **Causæ Ab-**
 larum fiunt ex mala complexione. Et signa & cauſa in eis sunt ut in **Mammilla-**
 alijs membris. Et fiunt ex apostemate calido, frigido, aut du-
 ro. Fit etiam in eis coagulatio sanguinis, & nodulatio,
 & dixit Hippo, q̄ hoc significat super maniam:

eo q̄ uapores sanguinis nodulati, ascen-
 dunt ad cerebrum. Et siccitas mam-
 illæ tempore impregnationis, si-
 gnificat super aliquod accidentis
 malum contra foetum, aut su-
 per aborsum ipsius. Et si

siccæ sit una mammillarū, & impregnatio est de geminis, unus eorū patie-
 tur aborsum. Et si māmilla dextra patietur, malculus; si sinistra, foemina.

Impregna-
tionis ligna.Signa conce-
ptionis ma-
sculi, uel foē-
mellæ.Causæ Ab-
orsus.Mammilla-
rum morbi.

C A N O N . X L I I I I . Ad Tacuinum Quadragesimum
quartum, De morbis Ancharum, & Pedum.

MORB I Ancharum & Pedum sunt, sciatica, & dolor articulo-
rum. Et distinctio est inter sciaticam, & dolorem articulorum.
Sciatica. quia dolor sciaticæ est in superficie ossis coxae, tendens ad genu, et usq; ad calcaneum, & extremitatem pedis ex parte singulari. Et dislocatur quandoq; ancha in hac passione, ex causa uentositas humoris eius, et per longum tempus passionis attenuatur pes, et accidit claudicatio. Tamē dolor articulorum habetur cum apostemate in aliqua iunctura. Et si accidit in
Podagra. iunctura calcanei & digitorum, dicitur podagra: et proprie, in pollice. Si
Arthetica. in alijs articulis, dicitur Arthetica: quæ fit ex debilitate articuli, materia fluente ad eum, replente & extendente eam. Et ista debilitas est naturalis, aut acquisita. Si acquisita, aut ex labore multo, aut percussione, aut expulsione facta a membro nobili ad eum, aut ex assiduo cōitu post repletionem cibi proprie. Et ob hanc causam Hippo. dixit, quod non fit in pueris, neq; eunuchis podagra: quia nō coeunt. Et in eunuchis quandoq; fit, tamē raro: ex usu régimini generantis superfluitatem in ipsorum corporibus. Sed in pueris fit minus: ita q; dixit Gal. q; nō uidit fieri hoc singulariter, nisi penes dolorem articulorum genuum & manuum, & si hæc fuerit passio ex via generationis in articulis pedis. Et in mulieribus raro fit hæc passio, nisi penes retentionem menstruorum. Et dixit Gal. q; uidit hanc passionem fieri in muliere, prouocatis ei menstruis ex usu nutrimentorum malorum. Et quotiens inuenitur membrum debile, multæ materiæ fluunt ad illud ex debilitate eius, & in expulsione uitia-
Dtum erit inter omnia membra corporis, ideo patif ualde istud membrū. Et materiæ hanc passionem inducentes, & arthetamicæ, si sunt sanguineæ, eos sequitur inflatio in loco, & lesio: & iuuabilia eruunt inflationi dolorū pulsatorum, frigida superposita eidem: & calida sunt nociva: & regimen præcedens erat generans sanguinem. Et si sint cholericæ, signum ipsorum erit citrinitas coloris, fortis dolor, & pauca inflatio in locis pioximis articulis: & iuuabilia ei sunt frigida superposita, & nociva sunt ei calida: & regimen præcedens generabat choleraam rubeam. Et si sint melancholicæ, signum ipsorum est liuiditas, coloris declinantis ad nigredinem, & du-
ties apostematis: & iuuabilia sunt calefactua et humectatiua apposita: & regimen præcedens erat generans melancholiā. Et si fuerint flegmaticæ, color ipsorum erit albus, modicum apostema, & dolor erit in profundo membra: & iuuabilia sunt ei calida superposita: & regimen præcedens erat generans flegma. Erunt etiam ipsæ materiæ cōpositæ iuxta quatuor humores. Et habetur significatio super eas, ex diuersitate signorum. Et quando durat per longum tempus in membro flegma uiscosum, crescit in grossicie & uiscositate ipsius, & exinde generant lapides. Et quando hoc perficitur, carebit cura: & si curatur, mendax erit medicus in cura ipsius.

C A N O N . X L V . & ultimus , generalem instructionem
& obseruantia tradens , tam Medico , quam ego ,
in ministrandis & sumendis medicinis etc.

A

H E S C A N O N I B V S , seu uerius Tacuinorum Scholijs ita
præmissis , concludendus erit Liber Canonibus quoq; adhibitis
ad perficiendum summam bonitatem cuiuslibet curæ , & cuiuslibet regi-
onis : ut patiens possit per eos duci ad salutem corporis absq; peccato a-
liquo . In principio igit cognoscere debemus in tempore curæ cuiuslibet
morbi , speciem ipsius morbi : non minus distinguere eius causam , uirtu-
tem egræ naturalem , complexionem , & complexionem eius egredientem
a natura , etatem , consuetudinem ipsius , tempus præseis , & regionem æ-
gri , dispositionemq; omnium uirtutum corporis in tempore morbi . Dis-
stincta uero specie morbi , & cognita causa eius , cum contrario , & eo qd
gerit locum eius , extirpanda est ipsa causa : cum propositum sit in ea ex-
tirpare morbum ipsum . quia contrarium , contrarium eius extirpat :
& post illud surgit pars unius in priuatione partis alterius . ut apparet .
Subtilianda enim est consideratio in pondere medicinæ , & quantitate , ra-
tione intellectuali , et coniecturatione artificiali . quia propter exitum por-
teris medicinæ , quantitatis in aur . i . egredietur complexio modum eius ,
& declinabit ad morbum : & plus iudicandum est in hoc tanq; minori .
Quare inspiciendum est subtiliter in specie morbi , & cura eius in omni-
bus predictis canonibus . Et si sint omnes , aut pars ipsorum attribuens iu-
uamentum morbo , augendū est in quantitate medicinæ : & econuerso , si
ipsi canones , aut pars ipsorum sint tribuentes iuuamentum medicinæ in
contrarietate morbi , diminuendum est in quantitate medicinæ iuxta mo-
dum iuuamenti ipsorum : ita tamen , quod non egrediatur modus medi-
cinæ metas speciei morbi . Quia non est curandum calidum nisi frigido ,
& gerentibus uicem diuis : necq; frigidum nisi calido : tamen augendū est ,
& diminuendū in quolibet ipsorum iuxta modum supra dictum . quoniam in ea quætitate in qua erat peccatum in regimine morbi , erit id quod
generatur ab eo . Metam quoq; curæ morbi , & regionis , perfectū modū
lequi , dino scitur , quando sedet super terminos qualitatum & quantitatū
ipsius , obseruata prius dignitate uirtutis corporis . Quia conseruatio uir-
tutis , utilior est curatione morbi , quotiens cura morbi inferre cognoscit
uirtutē debilitatem . Cum finalis extirpatio morbi nulla fiat , nisi per can-
dem uirtutē quæ data est a Deo sublimi & glorioso in quolibet corpore .
Virtus em̄ cum morbo tres habet conditiones . Aut enim morbo erit for-
tier : & dominabit ei . & tunc non erit ei opportuoa medicina alicuius me-
dici : ut apparet in pluribus ægris , qui sariantur absq; medicamine aliciu-
ius medici . Aut erit debilior eo : & morbus dominabit uirtutē , & dubiū
est de perditione infirmi : tunc opportuna est curatio medici in ipsa dispo-
sitione . Aut erit equalis morbo : et ex eo , q; tunc dubiandū est sup egrum
de malicia morbi , opportunum ei erit regimen medici ; ad conseruandum

B

V. capitulo
medicamentorum
dictione .

C eum super id in quo est: & tunc non erit ita opportunus ei medicus, sicut quando uirtus est debilior morbo. Assimilantur uero uirtus & morbus pecuniae capitali & ludicro lucro: & medicus mercatori. Nam mercator peritus inspiciens diligenter mercimonia eius, qualiter empta fuerunt, nisi ea possit uendere cum lucro (uidelicet morbi curare cum observatione uirtutis) seruabit pecuniam capitalem in uenditione mercionum (scilicet uirtutem corporis). **V**irtus etiā assimilatur uiatico uiatori: & morbus quantitati itineris uiae: & status morbi, loco quæsito ipsius itineris. Nam peritus uiator parare tenetur uiaticum sufficiens in suo itinere, iuxta longitudinem itineris & uiae eius, donec applicabit loco quæsito ipsius itineris, quoniam si deficit uiaticum ante aduentum eius ad locum quæsitudinis, periculum patiatur: & si sufficit, saluabitur. Similiter potest dici de uirtute corporis respectu status, quia si fortis sit, sufficienter prægnabit contra morbum, et adueniente statu morbi, saluabitur eger: quod si debilis est ante statum morbi, dubitandum est in eo tempore, ne superueniat periculum. Qua de causa, cum diligentia & studio magno regenda est uirtus corporis, cum condigna conseruatione in qualibet cura morbi. Hinc uero medicum decet, quod semper studeat, ut quotiens poterit ægrum regere cum nutrimento conuenienti, non permittat eum uti aliqua medicina: etiam si curari poterit medicina leui et debili, nullā audaciam sequatur in cura eius, cum transgressu medicaminis fortioris. Et si uiderit in cura eius sufficere simplicem medicinam, nullam ei tribuat compositam; cum propositum sit, in eadem cura, simpliciter extirpare morbum. Et cum de leui, & cum leui extirpari potest morbus, uirtus ægræ in cura ipsius tradatur labori medicaminis fortioris. Etiam non decet medicum, in cura alicuius ægræ uti medicinæ alienis: nisi per firmam experientiam ab expertis datum, ex quibus sequitur proprium iuuamentum. Nec secura tenetur experientia alicuius mulieris uetule, et sénilium, quoniam possibile est, ipsa conuenire alicui naturæ, & alicui non conuenire. Cautela etiam adhibenda est cū digna diligentia, in donatione medicaminis laxatini, seu uomitiui, quod scilicet non detur nisi pñces opportunitatem eius manifesta, prius eminentे corporis uirtute & sui potentia, cum tempore ætatis iuvenilis, & aëris æqualitate. Vnde si æger indigeat evacuatione in aliquo morbo eius, ubi eminet potens uirtus, audacter fiat euacuatio iuxta modum opportunum. Et si uirtus eminet mediocris, mediocris fiat euacuatio. Et si debilis natura, fiat euacuatio non nisi post confirmationem & restitutionem eius, factas ei cū bonis odoribus, & nutrimentis conuenientibus. Euacuatio quoq; in isto lib. ubiqueq; dicit, conditionalis est, & facienda manifestis signis apparebitibus repletionis, fortis uirtute, æqualitate temporis, & regionis. quia est aliqua regio fortis caliditas, uel fortis frigiditatis. Etiam priuatiōe maciei intensa, & æqualitate iuvenilis ætatis, cū euacuatio in pueris & senib; sit fallax: ita tñ, quod paties non sit passus aliquo tempore dysenteriam, uel diariam, uel ulcus in int

Cautela.

stinis, ex cuius uestigio uiciatus est aliquis locus in eis: qui transibit medi
 canem cum humoribus corruptis. Quare cautela adhibenda est, in cu
 ius similitudine accidat primum, exinde secundam. Danda est etiam me
 dicina laxativa, ad euacuandum illud quod nocuum est in humoribus. A
 Et opportuna est eius eductio, & non est miscenda cum aliquarē euacuan
 te humorem diuersum ei de humore laedente corpus, cuius generatio iu
 uabilis est eis: qm̄ si hoc fit, inducit lesionem magnam. Et si opportuna est
 euacuatio eminente uirtute debili, nulla fiat, nisi post confortationem uir
 tutis. Et si tempus est aestiuum, refrigeretur aer circumstans locum ægri: &
 penes hoc potest fieri euacuatio secura. In hyeme uero minoris fallacie
 euacuatio est celebranda. Euacuandus enim, si competit, locari debet in fo
 eo repido. Et sic confyderandum est cum reliquo remedio in regione
 fortioris coloris, uel frigoris. Macilentus enim nullo modo debet euacuar
 i, nisi in modica quantitate, datis ei prius nutrimentis bouis, uelocis dige
 stionis. Pueri etiam, & senes, nullo modo debent euacuari, nisi penes ne
 cessitatem magnam, cum rebus subtilibus, tamen paucis, aut uentosis.
 Quod si acciderint duo morbi diuersi in corpore, quorū cura unius cont
 traria est curæ alterius: curandus est magis laedens et impediens uirtutem
 nulla postea adhibita negligenter in morbo alio. Etiam si sequitur accidens,
 cuius cura contraria est curæ morbi a quo fit, & ipsum accidens inducit
 debilitatem uirtutis: in primis remouendum est illud accidens, & post
 mitigationem accidentis sequenda est cura morbi. Sicut datur medicamen B
 stupefactuum penes dolorem uehementem colicæ, quamuis sit augens
 in colicam, tum utile uidetur ad mitigandum dolorem fortem debilitan
 tem uirtutem. Interrogatio etiam diligenter facienda est ægro præsen
 tialiter, de dispositionibus eius. Non minus saepe uisitandus est, æger in
 diuersis temporibus. Cum nisi egredit adsit medicus, impossibile est ipsum
 recitare distincte id quod patitur de accidente, & morbo. Etiam quoti
 ens sit dubia cognitio morbi alicuius membra, & ignoratur qualitas spe
 ciei ipsius: tentanda est ipsius dispositio cum calefactione ipsius membra
 actualiter, aut infrigidatione, humectatione, aut desiccatione, cum eo scia
 licet quod caret fallacia: ut curari possit morbus cum re iuuante eum abs
 q̄ dubio. Et si firma cognitio non habetur de morbo per uiam aliquam
 correctionis, uel alicuius noticie uring, non debet aliqua cura fieri in eo,
 neq̄ permutteri complexio, neq̄ aliquis humorum euacuari, sed tantum
 conseruetur uirtus cum nutrimento æquali. Et si æger caret appetitu, nula
 lo nutrimento utatur, donec emineat uirtus fortis. Sed si debilis, nutrita
 tur: & hoc sustineatur, donec species morbi sit bene cognita, quia modi
 cum opus cum securitate, melius est multo opere cum dubietate. Ideo o
 mnis medicus in cura eius studere debet, ægri iuuamentum sequi, non ua
 tendo eo cuius laesio non erit secura. Et æger cauere debet,
 quod non sequatur appetitum suum: timendo sem
 per morbos repletionis, & humorum corruptorum, ut arthriticam, &

Appetitus
ægrī.

C hydrop' am. Tum aliquantulum uti potest appetitu eius in morbis inationis. ut in ethica, & p̄fisi. Et confortandum est cor ipsius cum salute. Et de necessitate finis curæ, ut nutritur ad minus cum nutrimento convenienti. Etiam si eger appetat aliquam rem forti appetitu, illa res non est prohibenda in modica quantitate, & in multa quantitate promittatur ei. Et res quæ danda est, si indiget correctione, corrigatur, quoniam modica quantitas illius rei non auget humorem laudentem, neq̄ mutat complexionem. Et cautela si adhibetur, in parte laudabilis est, nō tamen in toto. Et licet parcendū sit ei, non est tñ adhibenda fortis cautela in eo quod futurum est, quia nisi concedatur, ægro sumere modicum secundum appetitum eius, possibile est, quod eum prouocet fortis appetitus ad sumendum multum cum nocimento ipsius, & parcendo cum intensitate, medicus inferat quandoq; nocumentum: quare medium tenuere beati. Et si alicius ægrī appetitus declinat ad sumendum aliquid medicamen, & ad aliud non declinat, licet modicum inde refutatum habeat, iuuare ægrum in ipso morbo magis, quam illud ad quod appetitus declinat, melius est qd sumat illud ad quod animus eius declinat, quia iuuabilius erit ei. Et non nisi aliqua pars attributionis conuentionis sit in hoc, quare declinauerit appetitus ad illud: & non nisi aliqua pars diuersitatis inconuenientis sit in alio, qua de causa inimicaretur ei animus eius. Et si quis indiget euacuare aliquem humorem de corpore eius, & horribilis uidetur ei accēptio medicinae: si ipse humor sit cholericus, euacuetur eum syrum, rofarum, infrigidato cum niue & scamonea, uel eum beginig: scilicet cum pasta plena de amygd. infusa postea in iulep: addatur tamen zucarū cum amygd. ad modū auellanæ, frixis in oleo amygd. aut syrum. simplici infusis: aut offerat: aut diaprunis, & similibus. Et si phlegmaticus humor sit, euacuandus est cum turbit nouo, et agarico, positis per noctem in aliqua re prædicta confecta, iuxta modum dispositionis & opportunitatis in aliqua re, & in decotione, uel syrum. secundū convenientiam & opportunitatem. Si sanguineus, non est euacu-

andus nisi cum minutione: unde subtiliandum et acuendum est instrumentum ferri: finaliter & ungendus est oleo locus minuēdus. Si modicæ carnis est, ungatur, & calefiat in hyeme cum aqua calida. quia minutio tunc erit minoris doloris.

Inter cætera dicta dicendum etiam est de signis prognosticantibus eventum morborum: ut quilibet ipsorum morborū ante aduentum ipsius, prout competit, dignis remedij extirpentur.

TACVINORVM

LVI

SIGNA SANCTIS A CETERIS CIDIT MORBIS SANCTIS GVINIS.

Pigricia.	Dulcedo oris impura, sed mixta cum amari tudine, uiscositate, sali- fidine, aut acetositate:	Sinocha,
Lassitudo,		Morbilli,
Alices,		Blactæ.
Oscitatio.		Epidimiales morbi
Multus somnus.	uidere in somno res ru- beas, aut se subiectum	Malara
Grauedo capitis.	quasi oneris graui, sunt	Squinaria,
Mens impedita.	causæ super repletione	Fluxus sanguinis
Perturbatio sensus.	sang. & indicant mor- bos futuros sanguineos.	e naribus
Prauus appetitus cibi.		Obthalmia, &c.

SIGNA CHOLETERICÆ,

HIS ACCIDUNT

MORBIS CHOLETERICIS.

Citrinitas coloris.	In somno res citrinae.	Tertiana
Amaritudo oris.	Vstitutiones.	Derfam
Punctio oris stom.	Corulcationes.	Pleurisis
Ardor. Nausea	Lites: quæ significant su- per dominio chole- ræ rubeæ,	Colica
Lamentatio.	Prognosticantes morbos	Ictericia.
Sitis ualida. Siccitas linguae	futuros cholericos.	Formicas.
Vrina citrina.		Et cæteri.

SIGNA MELANCHOLIAE.

HIS ACCIDUNT

MORBIS MELANCHOLICI.

Liuiditas coloris.	Somnus perturbans, ethorribilis. Viden- tur mœrores, res niz græ, & obscuræ,	Quartana.
Acetofitas oris.	Turbedo aspectus.	Morphea in lepra.
Paucus somnus.	Prognosticant morbos	Cogitatio mala
Multa cogitatio.	melancholicos futuros.	Defectus mentis
Malus animus.		Cancer Apo- stema durū. Vari- ces. Dolor splenis.
Macida facies. Striatura sup os stom.		

SIGNA FLEMATICIS.

HIS ACCIDUNT,

MORBIS FLEMATICIS.

Pigricies. Tarda mens. Negligen- tia. Fluxus saliuæ.	Pauca digestio. Albedo coloris.	Quotidiana
Multum sputum.	Videntur in somnis flumina. Nix,	Apostema molle
Multus somnus.	Pluua, Incubus,	Paralis
Grauedo capitis	Prognosticant futu-	Tortura oris
Inflatio faciei. Pau- cus appetitus cibi.	ros esse morbos	Apoplexia
	flegmaticos.	Epilentia
		Et sic de alijs.

G

- C** Morpha alba, significat baras futurum.
 Multi carbunculi, prognosticant dubayla futurum.
 Multi noduli, prognosticant dubayla futurum.
 Raucedo uotis, rubedo faciei cū aliqua liuiditate, prog. lepram futurā.
 Imaginatio cimicum, muscarum, & pilorum in oculis, nisi sunt a stro-
 macho, progn. descensum aquae in oculis.
 Iectigatio faciei, progn. torturam oris.
 Soda assidua, prog. cæcitatem, & proprietatem senescentibus.
 Iectigatio tocius corporis, progn. spasmum futurum.
 Febris acuta, constipatio naturæ, uigilia, planctus, liuiditas oculorum
 quotiens accidit in pueris, prog. spasmum futurum.
 Incubus si accidit multum, progn. epileptiam futuram.
 Inflatio faciei, & rubedo uenarum oculorum, cum soda, prog. sirsen
 & birsen futuram.
 Angustiosa cogitatio, & pusillanimitas absq; causa exteriori, prognos-
 tican maniam. & melanocholiā futuras.
 Reumata multa, cum macie corporis, & pectoris strictura, significas-
 ptissim futuram.
 Ponderositas lateris dextri, & albedo egestionis, progn. ictericiam
 futuram ex opilatione.
- D** Inflatio palpebræ inferioris, prog. hydropisim futuram.
 Assidua torso dolorosa circa umbilicū, prog. hydropisim tympanitē.
 Nausea, cū uentositatibus in parte dextra et sinistra, in hypocundrijs,
 cum defectu appetitus cibi, progn. colicam futuram.
 Ponderositas utriusq; flanci, & extensio ipsorum, progn. apostema
 in renibus.
 Hypostasis arenosa, prog. lapides futuros in renibus.
 Hypostasis similis litargyro trito, proog. lapidem futurum in uescica.
 Assiduus ardor urinæ, prog. ulcera uescicæ, & ueretri.
 Torsio & ardor partii inferiorū cum fluxu uentris, prog. dysenteriā.
 Assiduus ani pruritus, progn. hæmorrhoides.
 Mutatio coloris post sanationem alicuius morbi in eo, progn. exis-
 turam futuram.
 Perturbatio cerebri post percussiōē, aut casum, prog. apoplexiā.
 Soda & dolor stomachi in principio ægritudinis, prog. subeth.
 Iectigatio partium inferiorum hypocundriorum, progn. apostema
 in diafragmate.
 Priuationis mundificationis sputi in empicis & pleureticis post. xl. dies,
 progn. ptisim.
 Sputum rotundū in pleurisi, si durat per longū tempus, prog. ptisim.
 Assiduus fluxus uentris habenti in utero, prog. abortum foetus.
 Contabescentes mamillæ in habente in utero, prog. abortus foetus.
 Nodulatio sang. in mamilla, progn. maniam futuram.

Duricies mammillæ habentis in utero, significat dolorem futurum aut **A** anchis, aut oculis.

Fluxus intestinorum habentis in utero, significat q̄ foetus ægrofatur.

Abundantia lactis habentis in utero, sc̄at debilitatem uiscerum futurā.

Mulier nisi post partum bene mundificetur de sang. partus, significat morbum in ea futurum, aut apostema in matrice, aut in epate.

Apostema accidens ex causa uulneris si subito absentetur, si uulnus est partis posterioris, prog. spasmū: si anterioris, maniam, uel fluxum uen̄tris, uel pleurismū, uel peripleumoniam.

Et summarie, quotiens caliditas, uel frigiditas egreditur modū naturalem, uel sudor quotiens accidit in aliquo membro, prognosticat morbū futurū in ipso membro, & præcipue quotiens mutatur aliqua dispositio naturalis de modo eius cōsuetudinis approbatę, prog. morbum futurū.

Hic forte aliquis dicet. Dignum & sufficiens nobis est, uti medicina breuiter: eo q̄ sufficiens erat aliquibus medicis nostri temporis, de aqua ordei, seminū, syr. acet. & tamarind. tamen si adeſt fluxus intensus, derelinquendū sint tamarindi. Et nulla abhībenda est æqualitas, aut distinctio in speciebus febrī, sed si aliquotiens augetur febris, nutriendus est cibus agrestes, aut re proxima eius regimini, in eo quod competit ipsi temporis credendo cum ipso regimine conseruare uirtutē. Multipliata est audacia euacuatione inutili, et derelictis medicinis distinctis ad utilitatem cuiuslibet morbi, & in eo quod ad cōseruandam uirtutē uidetur utile, ac dubietate remota, alias adhibita, curando morbū frigidum cum medicinis caelidis. Non minus superpositionis emplastrorum prohibitiōe, in eo, quod emplastrandū est: et paucitate confyderationis in conseruatione uirtutis, quæ dicitur pecunia capitalis. Et dimissis dictis antiquorum medicorum approbatorum in curationē morbi, in eo cuius firmum est experientium, & uerificatum, est utilitas iuxta ordinem cuiuslibet morbi excusat se in omnibus his: q̄ complexiones mutatae sunt, & curæ quæ sunt in libris antiquorum medicorum, irritae sunt & priuatæ.

Respondendū est huic cōtradictori: q̄ medicus qui breuiter utitur eo quod dictum est, expulsus est a dignitate scientiæ: propter durabilē p̄seuerationem eius in quiete & pigritie mentis eius, & subiectionem executionis uoti eius. Et si executio uoti eius, & pigrities, sunt fundamenta eius quietis, eum expellentes a salute, se addiderūt periculo & uituperio manifesto. Dicitur enim pigrities, non uideri pecunia carere, & sollicitudo pons uictorię prædicatur. Dixit nempe Hippo. Vita breuis, ars uero longa. Vnde breuis est uita hominis, ad distinguendum rationem scientiæ medicinæ. Et hoc est contra opinionem quorundam, dicentium, q̄ medicinae documentū tradendum est in una hora. Et medici rationis cōtradicunt dicti seclæ ingenij: unde dicit, q̄ possibile sit, q̄ tradat documentum medicinæ in spacio sex mensium. timorosa est enim penes eos, calida medicina in cura morbi frigidi, ex ignorantia ipsorum in iuuamentis,

Cextimatione habita, q̄ breuis cura facta cum medicinis frigidis, est mino-
ris fallaciæ & nocimenti: & nō respondet ratio extimationi eidem. cum
usus medicaminis frigidū, sit maioris nocimenti in loco inconuenienti
eius, sicut usus medicaminis calidi in loco incongruo. Et si aliquis con-
tra dicat: q̄ si utimur medicamine frigido in loco inconuenienti ei, noc-
mentum eius nō erit ut usus medicaminis calidi in loco incongruo eius. Re-
spondendum est ei, q̄ eius iudicium nō est firmū, & oppositio eius reue-
lat ignorantiam eius. quia secundum rationem nulla distinctio est inter ea.
Sed audacia facta est in intensa euacuatione abscē opportunitate eius: &
paucitas conseruationis uirtutis est maioris periculi. Et iam dictæ sunt
certæ conditiones, quæ obtinendæ sunt in cura cuiuslibet morbi, iuxta
q̄ ediderunt periti medici, consecutis prius cōditionibus p̄dictis in cō-
plexione, aetate, dispositione aëris, & aliorū de quibus facta est adæqua-
tio condigna studio & posse toto. Ignorata quidem intentione antiqua,
eorū ignorantiam occultant: dicentes, q̄ dictum peritorū est iustum: cū
sit significans super viam salutis: tamen occultū sensum habet, & manife-
stum. Et hoc certum est contra eos: q̄ manifestus sensus dicti ipsorū non
potest firmari nisi post cognitionē medullæ sensus occulti ipsius. Et per
studii satis faciens reuelatur rectitudo. Et qualiter id quod remouet mor-
bum, poterit cōseruare uirtutem: & uirtus nō seruatur nisi consimili. Et

D morbus nō remouetur, nisi per contrariū: & qualiter simile & contrariū
possit indicari unum: et qualiter id quod remouet frigidum, possit remo-
uere calidum: cum sint duo contraria: quorū unum nō inuenitur, nisi in
priuatione alterius. Et abstinentia cibi penes eos facta in cura iuiuslibet fe-
bris, quia antiqui intellexerūt q̄ in aliqua febre debet cibari patiens post
paroxismum, & in aliquo tempore paroxismi, ut cū fortis debilitas uir-
tutis adest, et dubitatur ne deficiat ex violentia paroxismi. Et in alio nulla
est tradenda nutritio. Sed aliquādo dubitat̄ de aqua ordei. Et uiri me-
dici régimē propriū distingunt cuiuslibet morbi. Et si morbus est ueloci-

D distinctione re-
gimē morbi.
cis declinationis, subtilis materiæ, eminente uirtute forti, regēdus est pati-
ens cū dieta subtili: & econuerso. Quare facienda est dieta iuxta morbos
ipsorū. Vbi uero dixerunt, q̄ cōplexiones mutat̄ sunt: intentio ipsorū
debet declarari sic. Vtrum cōplexiones in toto mutatæ, an in parte, & si
intentio ipsorū sit, q̄ in toto intellectualis ratio dictum eorū refutet. quia
necessario cōplexiones erunt æquales, aut inæquales: singulares, aut cō-
positæ. Si singulares: aut cholericæ, aut frigidæ, humidæ, aut siccæ. Si cō-
positæ, aut calidæ aut humidæ: aut calidæ et siccæ, frigidæ aut humidæ, aut
frigidæ aut siccæ. Et sic de dicto ipsorū intelligitur, q̄ complexiones sunt
mutatæ: q̄ in eis est addita decima cōplexio ultra quā dictum est in ipsa di-
uisione rationis. Et si intentio est: q̄ in parte, mala est loquela ipsorum in hoc,
& nō minus intentio. Sed iam in loquela reprobatur est dictū ipsorum, ubi
dixerunt: q̄ mutatæ sunt in toto; possibile est, q̄ intentio ipsorum sit, q̄
complexio calida in hoc tempore dominatur super hanc regionem: ei si
super hoc cadit intentio ipsorum, licet non sequatur eam ipsorum loquela,

notum est, quod iuxta eam utendum est eo quod dixerunt medici, ad cuius randum morbum frigidum cum medicamine calido, inestate, regione, & atre prout competit. Et si quis al. egat: qualiter hoc intelligendum, et quare res complexio calida dominatur super aliquā regionē aliquo tempore, nō utimur medicamine calido in cura morbi frigidū: licet hoc raro inueniat. Medici dixerunt certam significationem super quamlibet regionem multæ caliditatis, aut frigiditatis. Vnde certificata specie morbi, & cognita causa eius, consequutis conditionibus prædictis, utendum est in eis medicamine iuxta modum ipsarum: & si morbus est calidus, curandus est cum frigido: si frigidus, calido. Et si complexio calida dominatur super aliquam regionem, utendum est medicinis calidis: in alijs regionibus, frigidis. Et si dominatur in aliquo tempore in quo dominabatur frigiditas, conseruandæ sunt conditiones regiminis quæ conseruantur in hyeme, uel aestate: nā de frigiditate hyemis non potest dici sicut de caliditate aestatis. Et si dicat, quod omnis regio est calida, & in qualibet complexione non diuersificatur hyems et aestas, neq; ethiopes, neq; scoti. Et si hoc esset, negaretur ab eo testificatio rei certa: & quilibet homo licet tempus agat aliquid in complexione eius, si credit quod hoc agat in quolibet animali, & vegetabilis, subuertendo naturam cuiuslibet frigiditatis ipsorum ad caliditatem, sequeret quod portulaca fieret calida, & lactuca: & quod complexio frig., cuiuslibet animalis, potest mutari ad caliditatē agentē in tempore in eam. certificata enim sunt per medicos famosos signa caliditatis & frigiditatis. Vnde prout inuenimus signa significantia super morbos ipsos, remouere debemus cum eis contraria. Vbi uero contradixerūt, prohibēdo emplastra: certū est, qd medici cōposuerunt de hoc lib. et dixerunt utilia, & ipsorum utilitates. Et iam intelleximus per aliquos, quod dīpsic allegant: quod impossibile est, ut aliquid emplastrum non sit calidum, aut frigidum. Et si calidum, attrahet ad locum cui superponitur superfluitatem additam super eam, quæ est in eo: si frigidū, prohibet dissolutionem eius quod est in eo. Et hæc allegatio est inepta. cum dictum eorum iaceat super diuisionem insufficientem. Secuti sunt in omni diuisione hoc quod non debent sequi. Insufficientia uero diuisionis oritur tali modo. Quia qui diuisionem alicuius rei debet facere habeat praesentes omnes diuisiones rei integræ quam diuidere conatus est, & eas diuidat ordinarie: et si aliqua pars diuisionis occultatur, & non manifestatur, contradictori eius dicere potest, quod talē diuisionē negasti: & id quod dixisti, quod impossibile est, quod omne emplastrū nō sit calidū, uel frigidū, non est uerū. quia possibile est, quod sit temperatū: ergo nec cal. nec frig. Etiā sequuti sunt in qlibet diuisionē dicta per eos id qd nō debet sequi tali modo: dicētes, quod cal. attrahet ad locū superfluitatē. Et hoc est in eptum, imo falsum. quia possibile est, quod sit calidū, & non attrahat, quia inuenitur cal. non attrahens, sed turbans, dissoluens, & congelans sicut medicinæ calidæ dissolutiæ, quæ dissoluunt, & non attrahunt super-

C fluitatem ad locum, sicut camomilla quæ dissoluit, & attrahit de sui proprietate. Et corpore purgato, licet aliquis locus in eo emplastretur cum eo quod dissoluit & attrahit, non attrahetur aliquid per id propter purgationem corporis praecedentem. ut patet in adamante, qui non attrahit nisi affuerit ferrum: & est simile de humore peccante superfluo, qui ante purgationem ab emplastris attrahitur, sed post euacuationem non, sed dissoluitur. Etiam ubi dixerūt. Sed frigidum prohibet dissolutionem: non verum, quia possibile est, quod emplastrum sit frigidum, & non prohibeat dissolutionem, sed erit frigidum & dissoluens. ut farina ordei, aqua permanens. In quo est secretum secretorum medicorum antiquorum & philosophorum. Etiam aliqui dicunt, quod quād emplastrum est frigidum, reuocat calorem ad interiora corporis. Et hoc dictum est diuersum alteri, quia reuocatio caliditatis, necessario dissoluit ex uero caliditatis iamissa. Verum tamen de superpositione rei frigidæ, si durauerit super membrum, licet in primis fugiat caliditas ad interiora, tamen ob assiduitatem eius continuabit frigiditas eius, cum interioribus suis, itaq; fiunt iunctum & idem. Quia in habentibus symbolum, facilis est transitus. Res etiam frigidæ iuuant ad dissoluendum, quia quotiens calefit membrum, egreditur ab æqualitate complexionis in membro debilitate illud, & debilitatum non potest dissoluere id quod in eo est; tamen quando superponitur ei frigidum, infrigidando illud, inducit ad æqualem complexiōnem, et uirtutem: & uirtus corroborata in eo, dissoluit id quod obtinetur in eo, quia quoties membrum fit in equalitate, attrahit ad se iuuamenta,

D & expellit nocumenta: & res reducta ad naturalem complexionem reducetur ad consuetudinem. Et si aliquis dicat: si ponatur calidum cum frigido, nullius erit utilitatis, & effectus unius irritabit effectum alterius. Dicetur ei, quod non, sed magnæ utilitatis erunt, & inducentur ad æqualitatem. Suscitatur enim ab equalitate effectus æqualis, & dissoluet propter caliditatem quæ est in eo, et prohibebit superfluitatem: et infrigididabit propter frigiditatem, et mortificabit mortificatiōnē utili et p̄ futura. Ergo in quo libet ipsorum est magna utilitas, si compositione elemeniali fuerint continua, & debito regimine naturę recta. Et non sequitur qđ dicitur: postquam compositio cadet inter ea, paratur utilitas cui libet eorum, cum composta plura sint de calido & frigido, & ex æqualitate ipsorum exeat utilitates & iuuamenta in eo super quod fuit compositio ipsorum. Vnde cum moribus habeat quatuor tempora, sicut annus. scilicet principium, augmentum, statum, et declinationem, quodlibet ipsorum temporum exigit medicamen diuersum alijs temporibus. quia Principiū exigit res confortatiuas, et reperciuias, scilicet frigidas, & prohibitiuas: et cum tunc in ipso tempore principiū inanitionis sit, & in membro non sit de quantitate, de qua dubitan dū est de priuatione dissolutio: is, illud tempus exigit id quod prohibet malnutritionem ad membrū, & restituī ei uirtutē ad expellendū. Tempus yō augmēti exigit id qđ dissoluit, adiuncto tñ cū eo quod infrigidat. Ethinc

et hinc postea contiugit etiam, quod tempus status, eo quod manatio eius finem habet, exigit id quod dissoluit, tamen adiunctum eum eo quod infrigidat cum multa dissolutione, & id quod infrigidat cum minore infrigidatione. Tempus autem declinationis, dissolutionia absq; infrigidatione. Et cum tunc materia sit in principio dissolutionis, & virtus sequetur, est uictoria super morbum. Etiam dixerunt periti medici de iuuamentis emplastrorum in toto, cui opportuna uidentur. Et si quis dicat: quod incompetens est superpositio emplastrorum. Dicere debet, quod medici peccauerunt ubi dixerunt, quod iuuabilis est superpositio emplastrorum: aut quod competens erat ipsorum superpositio: tamen nunc amissum est iuuamentum ipsorum ad corroborandum errorem ipsorum. quod tñ falsum est et erroneū, quia medici uerū dicunt, & affirmat, q; emplastrū proximū sit membro cui superponit; cū rebus alijs sumptis et bibitis, eius effe^{tus} maioris iuuamenti erit, quia res sumptis & bibitis multā mutrationē sequuntur, anteq; competentes sint membro, debilitatis virtutibus ipsorum, non ad modū emplastrī, in eo tñ sunt manentes absq; aliqua diminutione effectus eius. Et de Canone Curarū hoc iustū uidebat, quod medicamen continuetur cum membro curando de proximiōri loco et ualiori ipsius. Et ad id quod dixit, quod emplastrū iuuabile fuerit: tamen defecit iuuamentum ipsius, propter mutatiōem locorum, complexionū, & temporum anni, satis factum est ei superius qualiter intentio ipsorum incepta. Et Deus excellus subueniat nobis, ad discernendum scientiam

ueram, inducendo nos sua gratia ad rectitudinē, & semitam

rectam, iungendo siccum humido, in quo totum

iacet magisteriū: cū ipse solus, fons,

et origo omnis sciētiæ ex

istat, intelle^s

Cū usq; creatæ et increatae. Cui laus sit & gloria

semper per infinita seculorum secula,

A M E N.

A

B

**I N D E X C A N O N V M præmissorum in finis
gulos Tacuinos sequentes.**

Intellectus, & partitio uniuersalis Tacuinorum
Tabula uniuersalis aegritudinum, & morborum cum speciebus eorum
item

	C A N O N	
Febris Ephimeræ	viii	Neruorum Visus, & dolorū Au-
Febris Putridæ	x	rum xxviii
Apostematum	xi	Narium xxix
Morborum superficie corporis ex caussis interioribus non appro- priatis alicui membro	xii	Odoratus, & Linguae xxx
Morborum accidentium Capiti, & Faciei	xiii	Labiorum, Oris, & Dentiū eo
Morborum accidentium Manibus & Pedibus	xi. ii	Ginguarum, & Vuulæ xxxi
Vulnerum, & Vlcerum	eo.	Morborū Gutturis, Epigloti, Pul- monis, & Cannaliū ipsius eo.
Combusturæ ignis, extractionis te- lorum, spinę, percussionis item cum fustibus.	xv	Sputi sanguinis, & sanie: morbo rum item panniculi, cerebri, dia- fragmatis, & Cordis xxxviii
Morsuum & punctorum animali- um uenenosorū	xvi & seq.	Morborum item Cordis xxxiii
Medicinarum mortiferarum	xviii. xix	Hysophagi, & Stomachi xxxv
Sodæ, & specierum eius	xix	Stomachi item xxxvi & seq.
Morborum Cerebri	xxi	Intestinorum, & partium inferio- rum xxxix
Medullæ spinalis	xxiii	Epatis xl
Palpebrarum	xxiv	Hydropisias, morborum item Fel- lis, & Splenis xl
Coniunctiūæ	xxvi	Splenis item, & Renum xl
Corneæ	eo.	Vesice, Sifac, et Testiculorū xl
Vueæ, Cristallinæ, &c.	xxvii	Testiculorū item, et Veretri xl
C A N O N ultimus, generalem instructionem & obseruantiam tradit, tam Medico, q̄z ḣḡo in ministrandis, & recipiendis medicinis.		Matricis & seq. Mammilarum xlvi

T A C V.

I N O

R V M

T A B V L A E

P A R T I C U L A R E S.

T A C V I N V S I

2 De eo quod multiplicatur in Febre spiritus, quæ dicitur Ephimera.

I

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tioneis
1 Ephimera ex rebus calidis exterioribus,	Complexio Calida Actas Iuvenilis +Aestivum Tempus Meridiana. Salus,udior.	Ex calidi, sp̄tis cali, rebus extinsecus, ut a sole, & aqua sulfurea Ex Iutro cauoē supfluitatis fitio se cū sp̄fisi studi ne corporis & prohibitōe dif solutionis	Caliditas ta ctus capit̄: paruu pul fūs, & uelox Nulla fiat	Nulla fiat	Cū odore san dali, cāfore, & aq̄ ros, infrigi datōe frontis, & salis fricatōe olei & aneti.
2 Ephimera ex puscullis	Calida Senilis Aestivum Septenrio. Salubris	Ex sumptione nutrimentorū uel medicina rum calidarū	Restrictio cutis & q̄n tangit in pri, modica caliditas, & deinde fortificabit. Rubedo faciei & oculorum, aridit. oris eiusq̄ amaritudo epa tisq; inflamma tio stomachiq;	Minuatur me diana, ne de clinet ad pu redinem	Cooperia et ue stibus delicatis & utatur fricatiōe leni, et bal neatiōe postea
3 Ephimera excibo, & potu calido.	Calida Iuvenilis Aestivum Calida Salubris	Ex exercitio & qualitatē trans gredientē	Ariditas oris cutisq; & par uitus pulsus	Nulla fiat	Cum aqua or dei & mucilla gine psillij & Iulep
4 Ephimera ex labore	Calida Iuvenilis Aestivum Calida Salubris	Ex exitu san. & spiritus ad superficiem corporis	Eminens ocu. inflatio, & rubedo faciei & ardor, & rubedo urinae	Nulla fiat	Cū balneatiōe leni, fricatio ne, oleoq; uiolarū, galicul isq; & haedis
5 Ephimera ex im petu	Frig. & Iuca Senilis Aestivum Occidentalis Salubris	Ex ingressu ca toris & spiri tus ad fundū corporis	Oculi cōcaui, & arida facies & parua	Nulla fiat	Vtatur quiete anhelitu, odore cāphore, & aq̄ ros, & potu lu lep cū niue
6 Ephimera ex angustia.	Frig. & Iuca Senilis Autumnale Salubris	Ex digestione pauca cibi, & modico spiri tu animali, uel priuatiōe eius	Oculi concaui scie declinantes ad somnū, gra uis motus eoz facie iſlatio, et albedo urinæ	Nulla fiat	Audiat voces leticie, & utatur balneo, & gallinis
7 Ephimera ex uigilijs	Frigida Autumnale Scica Salubris	Ex calidit. spiri tus ex uicini tate apoplematis facta deueniet ad cor	Fortis rubedo faciei, magnus uenter & extēsus, alba urina	Nulla fiat	Vtatur odore olei, uiol, & fo mno, & sum ptione galli culorum
8 Ephimera ex aposte mate	Calida Iuvenilis Veris Meridionalis Salubris		Cum minuti one fiat	Cū aqua or dei granat. & lu lep, & cucurbi ta cocta cum agresta	Vtatur quiete in locis frigi, co metitione lactu ce & malu

C O M M . R E I P .

1 Omnis Ephimera curari debet remotione causæ inducentis eam. Et si sit ex calore solis, uel alias calidis, effundatur super caput aqua ros., mixta cū aceto, & oleo ros., sæpe in frigidata cum niue; tum cum pannis lini. & mutentur panni pecto calcifunt. Et cessante febre, balneetur cum aqua ebullita cum uiolis, nenufare, & camomilla. Et utatur prisana in frigidata cum zucaro albo, & pane infuso in aqua niuis, aut in iure cucurbitarum, coct. cum agresta, aut cum passulis. Deinde utatur quiete post cibum, aut dormitione.

2 Locetur patiens in camera tepida, & cooperiatur pannis delicatis, et fricetur corpus leniter. Et cessante febre, balneetur, & post balneum cooperiatur pannis: & cibetur galliculis fricisis uel assis; & utatur odore malorana. Et si febris non remouetur finaliter, & aliqua parte remaner in corpore cum aliqua diuersitate pulsus, & urina indigesta, possibile est, q declinet ad putridam. Quare siat minutio, si sustinet uirtus, ætas, tempus. Et utatur prisana. Deinde syrup, lumarum. Et cessante febre, cibetur cibo frigido, facto zirbeg cum aceto.

3 Locetur patiens in camera frigida, si tempus est æstiuu, utendo potu aquæ feminis portu laæ mixtae cum iulep, & aqua granata, in frigidatis cum niue, & cibo cucurbito cocta, cum agresta, uel spinacarū coctarum cum oleo amygdalarum, & farina hordeti, uel tritici, cum aqua frigida, zucaro albo. Et si tempus est hyemale, moretur in loco equalis aeris: & bibat de syrup, agresti. Et declinante febre, balneetur. Deinde quiescat per horam. Et cibetur galliculis coctis tum agresta, uel succo granatorum. Deinde multo somno utendum est.

4 Utatur patiens quiete, & ocio locis conuenientibus, tempore imminentia. Et cessante febre balneetur, & sedeat in pila aquæ frigidae: & post eius exitum de ea fricetur fricatione leni, facta cum oleo, uiolis, uel nenufare. Et laueretur aqua multa tepida. Et cibetur galliculis, extremitatibus hædorum, lactucis, endiuia, & portulaca; multo cibo sumpto in pluribus uicibus, ad restauran dum id quod dissolutum est in corpore.

5 Audiat patiens sermonem ornatum de documento corporis accidente ex impetu: ut attrahatur ei reprobatio eius culpe, tamen in ornato colloquio, mitigante eius impetu. Et cessantibus impetu & bre, balneetur: & sedeat in aqua dulci, tepida. Et si tempus est æstiuu, lanetur aqua frigida. Et utatur quiete, & odore herbarum frigidarum, & odoriferarum, & potu aquæ granatorum mixtae, cum iulep & niue, & cibarijs confectis de agresta, uel aqua granatorum, & pincibus aperatibus, coctis cum aceto. Et postea multo somno.

6 Mitigetur angustia patiens sermonे reuelante documentum corporis, accidens de angustia incorrigibile, & inducente ipsum ad gaudium & rufum. Et audiat diuerfas cantilenas, utendo solatij, & fricatione corporis moderata. Et post declinationem febris, balneetur cum aqua calida. Et cibetur cibarijs conuenientibus, ut carnibus hadiniis, & agninis, & pescibus asperatibus. Et si tempus est æstiuu, locetur in loco frigido: si hyemale, in loco tepido. Tamen pa- rum dormiat.

7 Utatur patiens odore olei se. cucurbitæ, confectis cū uiolis, & epithimata super caput, facto cum aqua ebullita cū uiolis, nenufare, cortice papaueris, & ordeo fracto. Et cessante febre, balneetur in camera media cum aqua repida & dulci: & fricetur corpus (alias caput) oleo: & quiescat per horam. Et cibetur cibarijs tenuibus, ut galliculis. Euitato coitu. cum ipse nimilum corpus deficet.

8 Illinatur apostema cum rebus conuenientibus, frigidis & scriptis, ut sandalis, aqua rosa, aqua semperiuu. Et utatur potu rerum frigidarum, ut pifili, aquæ feminis portulace, & rob, agresti: cibo cucurbitarum, uel piforum, uel spintaciarum coctarum cum aqua granatorum. Euitetur balneum, & motus, donec declinet morbus, & dissoluatur apostema.



De eo quod multiplicatur in Febre spiritus, quæ dicitur Ephimera.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tio[n]is
1 Febris Tertiana	Ex humore cholerico	Rig. mul. pūctio uracis, cal. pun ges, fector urinæ eritq; signa. Et si erit ita uen. erit omni. mēt. cū eis.	Cū succo grana ti. pulpaç ipsius, & zuc caro.	Cū lyl. ros. ace tofo, & tñiue & tñi. muzi. portul ptifana, cū syl. citrulli, & aq; fñi. uiol. aqua cucurbita in floma, & a meru farac, spo postemate, si eido, & iulep.	Cū lucco grana tofo, & tñiue & tñi. muzi. portul ptifana, cū syl. citrulli, & aq; fñi. uiol. aqua cucurbita in floma, & a meru farac, spo postemate, si eido, & iulep.
2 Tertiana duplex	Ex flegmate, & cholera ru bea putrefac- factis.	Erit cōtinua, al leuiatq; in die, & fortificat in nocte, & rigor in tertio erit fortis	Cū trocif. ui ol. & cum tur bit, polypod. & cassia fistula.	Cum ptifana cū zuccaro, & syrum. ace tofo, quiete & ocio.	Cum ptifana, & farre ordei.
3 Quartana	Ex humore melancho- lico.	Rigor i prīnc. & grauedo, frī. tot cor, & n̄ erit cal acuta, uri, fētēs, idig. dimit. p bi diu, affit. ad. die, Frig. extremitū, cū horripila- siōe, pauca fīti, subtīli urina, uel turbida, uel spis fa, uel rufa.	Cum minutio ne, si san. est niger, & deco ctio. epithimi pos̄ digestio.	Cum zuccaro, s vñ, sy rum, acer. unc. iij. s, & gallicu lo cocto zir beg, uel frixe.	Cum sua iu daica, & spina eis frixis cum elmorii.
4 Quoti- diana	Ex humore flegmatico.	Frig. extremi- tū, cū horripila- siōe, pauca fīti, subtīli urina, uel turbida, uel spis fa, uel rufa.	Cum uomitu, turbit, agari co, sale quotidian o, & aqua calida.	Cum zucca ro, lyr. acero co, & bistarda alla in ueru.	Cu putana & modica parte feniculi, et cibo de blitis, spina cijcis cū aceto, & elmorii coctis.
5 Sinocha continua	Ex sanguine.	Grauedo cor. re misus anhelito, spissi, tñi, tba ameta, rub, ocu log, cor. urina, mag. puls, uar.	Cum minutio ne mediana.	Cū lyr. agrestæ, & acet. simplici & rob acetofit.	Cū mucil. pñi, aqua tamari dor, et pruno rū, uel medullæ cucumeris, ci trulli cū agresta.
6 Febris com posita	Ex putrefactio ne duorum humorum, uel plus	Iuxta domina tionem humo rum putrefac torum.	Cum euacuatio ne humi ris cōdominan tus.	Cum téperato régimine iuxta modū hñoris, cum studio & cōfideratiōe.	Cum medici nis conuenien entibus utriq; humoris.
7 Ethica	Ex praecedente feb. adurente, uel paucu ci bo, uel tristitia, uel regimine cal. & sic.	Nullus dolor, neq; remissio, nec aliqd accin se, feb. put. sed for tior fit penes ci bum & somnū.	Nulla fiat.	Cū lyr. papave, scibis cōuenienti & pilæ aque tepidæ, gallinaci ex frixis cū elmorii, cuci, citrullis, et onis mollibus.	Cu putana, et pi scibus cōuenienti & spidebeg, aut ex frixis cū elmorii, cuci, citrullis, et onis mollibus.
8 Consum- puo	Ex apostole ca pectori, uel ca ludit, ledere cor, & deficere hñi eius, uel ex cā in ducente ethicā.	Oculi concav i, clausiç, arida fa cies, fiscacq; sic cūq; corpus, au res citrini, tortu os, mirach fiscu durus pulsus.	Nulla fiat.	Cū tro. catora, & syr. iuiubili, pa uere, balneo, aq; melonū, et & fessione in adiug, et gallicu qua tepida, uel lis spidebeg, cu oleo amyg. pa pauere receti.	Cu putana, pa & syr. iuiubili, pa uere, balneo, aq; melonū, et & fessione in adiug, et gallicu qua tepida, uel lis spidebeg, cu oleo amyg. pa pauere receti.

Post euacuationē humorū in die paroxismi, bibat de aqua tamariū, cum syr. acetoſo, & iulep, & ſucco granati: & alia die bibat, v. pifana, cū unc. i. zuccari: & poſt iij. horas unc. i. ſyrup. acet. ſimplicis. Sugat granatū muſum, cum aqua prunorū, & acetum, ſi tempus eft aſiuū. Infrigidentur nutrimēta cum niue: mo- retur in aēre frigido: ſi hyemale, in aēre temperato. Et ſi accidit naſea, cum amaritudine, uomat cum syr. acet. & aqua calida: & poſt uomitum bibat de ſyrup. agrefta, & ſyrup. granati.

Post ligna manifeſta digeſtionē euacuetur humor decoct. ablinthi, aut cum eo quod dixi ſuperius. Dimeſtatur cibus in die paroxiſmi: & ſi uirtus non uſtinet, bibat de pulce aquæ furfuris, cum zuccharo poſt declinatiōne paroxiſmi: deinde de pifana: deinde de ſyr. acet. & trocīl. roſ. Deſ ei, & cibet galliculis, police, zirbeg coctis.

Si accidat uileta in iuuenie, breuiter utendū eft cura praedicta, tenui dieta, cum iure perdiū, & galliculis coct. ſpidebeg, uel zirbeg. Euatatis cibis grossis, & pifibus, laetē, & fructibus, carne hircina, uaccina, & lenitus, & toto eo quod generat uentoſitatem. Si accidat alio tempore, minutio ſiat, ſi conuenit uirtuti, etati, & temporis. Et poſt digeſtionē cum decoct. praedicta euacuetur. Et poſt paroxiſmuſ cum trocīl. polyan., & ſyrup. acet. & uomitu factu in die paro.: iſimi, ſue cum ſyr. acet, iuſluſ in eo radice cū aqua calida, cocta cum aneto. Et dixit Bir- mafus, q̄ pili barbae hirci ſi ligentur in collo patientis quartanam, iuuabunt contra eam. Similiter tela araneæ, trita cum oleo, illinata ſuper corpus. Et ſimiliter indumentuſ uiri indutum ſuper partientem, dum non la- uatur, iuuabit contra eam.

Debet ſtudere in hac febre ad euacuandū humorem abſcē in frigidatione caliditatis. Et ſi accidat liuſ, da ei iij. pifana ante paroxiſmuſ per ſex horas: deinde per iij. horas, ij. ſyrup. acet. cum aqua frigida. Et ſi ibi non eft ſitis acuta, breuiter utendū eft zuccharo roſ. & ſyr. acet. Et ſi uirtus eft debiliſ, cibetur biftarda, galliculis coctis, zirbeg, & confortet. Et manifeſtatis ſignis digeſtionis, euacueſ turbis, agarico, & iera pigra ana, 3, ſale indiano, danif. v. tritis, & ſumptris cum aqua tepida mane, tempeſtive: & unc. i. ſyrup. acet. aqua calida, ſale groſſo fracto. Et ſi febris fit chronica, & debilitat ſtomachus, da ei de trocīl. roſ. 3, i. inaſtice, xyloaloe ana, da- nit. ij. tritis bene cum 3 vñj. zucchari albi roſ.

Post minutiōne bibat de ſyr. acet. ſimplici, & ſugat de granatis muſis. Deinde ſi uirtus eft debiliſ, cibet iure galliculi cocti cum agrefta: & ſi eft fortis, cum laetūciſ, medulla cucu. aut ſpinacis coctis cum agrefta. Deinde quoiquiſtate die ante ortū ſolis, bibat de ſucco granati muſi: & poſt ortū ſolis de pifana cum zuccha. Deinde de ſyr. acet. ſimplici cum aqua frigida: & cibetur cibis de agrefta praedictis. Et ſi morbus eft chronicus, & natura ſicca, leniatur cū manna, tamariū, et pruniſ iuſluſ in ſyr. uiol. & ſuppoſitorio confeſto de malauifco, baucac, zuc- charo rufo: aut cum cliferi confeſto de zuc, oleo ſifami, elmorii, & aqua blitri. Et ſi ſentitur dolor in uiceribus, & conſipiatur uenter: ne des pifanam, niſi poſt mitigationem doloris, & ſolutionem natura. Et ſi nigrę citlin- gua, illinifatuſ miricagine pifili, & iulep. & oleo roſ. Et bibat de ſemine portul. ſpodi, cum iulep.

Cura eius componi debet de cura feb. singulariſ: & li. aequalis eft compoſitio humorū inducens eam, ſiat regimen cum cibis ex medicinis conuenientibus cui libet ſpecie eius. Et ſi auger unuſ ſuper aliū in ea, curet au- gens. Et ſimiliter ſi unuſ iſploſ: eft maioriſ periculi, curet ille. Et ſi febris composita laedit corpus cum defiſca- tionē, detur ei de trocīſ camphora: humectet corpus pifana. Sed rigor, & horripilatio in hiſ febris, curentur cum potu aqua calida, & ligatione muſculorū tibiarum, facta cū falciſ latiſ. Fricetur pars inferior pedū & ma- nuū in aqua calida, & cooperiaſ cum pannis. Et ſi rigor eft continuuſ, & multus, fricitur corpus moderate mul- tis manibus in uno momento: ut communis fiat fricatio in omnibus membris: & ungatur oleo cocto cum men- taſtro. Et ſi bibit in rigore accidente in febre flegmatica 1. mentaſtri, cū ſyr. acet. iuuabit contra eum.

Locetur patiens in aēſtate in loco frigido, in quo flat uentus borealis, ſitentibus cōtra eum curribus aqua- rum in ualis ſitellibus, cum roſ. & nenufarie, uiolis, floribus pirotū & pomorum, folijs ſalicis, & extremitatibus uitis, cū qua roſ. ſandal. & camfora roratis: & dormiat ſuper lectum planū. Et ſi tempus eft hyemale, moretur in loco ſerparat acīo: q̄ nō horripileſ. Euiter labore, motū, uigilias, famem, ſitum, & coitū. Et bibat de pifana cū zuc. albo. Et cibetur cum pulce farinæ ſimilæ, zuc. & olei amygdalarum: uel cum granaro bono, & pomis bonis, ſicibusq̄ pharaonis.

Si non eft fortis caliditas, bibat de trocīſ camphora, cum lacte mulieris, aut afiino hora ſuę muſſio- nis. Et ſi eft fortis caliditas, de laetē acido uaccino. Et ſi natura eft ſicca, leniatur trocīſ ſpodi retentiū, uel dra- gea lut. & ſyrup. myrti: uel de dragea iſta dentur, ij. Recipe medullæ ſem. cucur. citrulli, & cucum. torrefacti ana, 3, gum arab. amidi, lutu caprini, ſpodi ana, 3, ſem. portul. torrefacti, 3, ſandal. alb. ſem. aceroſa, caſta- nea ana, 3, camphora danif. i. terantur omnia: & de his ſumatur cum rob myrti. Et cibetur cibis coctis cum agrefta. Tamen ipſe exoriente, & torrefiant priuſ, & coquantur particula citonij: & ſuperadpergatur ei de glande trito. Et ſi declinat natura ad perfectam ſiccitatem, ſugat de laetē foemina: & epithimetur ſuper corpus. Et cibe- tur galliculis tritis, coctisq̄ particulis pomorum & citonij.



De eo quod multiplicatur in eo de Apotematisbus secundum species ipsorum

3	N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - c u a t i o	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tio[n]is
1	Flegmon	Salus, uel tor. Regio Tempus Actas Complectio	Intrinsecus ex repleteō san. Extrinsicus ex uulnere fractu rae, uel dislo catione.	Dolor, inflatio, extensio, & for tis calidi, eius: & manus repul siō quando cō primitur.	Cum minuti one fiat.	Infrigideſ fand auellana india na, & luto arm siſ, memite, ra ſura cucur, roſ, & ac̄ ſempuię.
2	Formica	Montana Veris Adolescens. Calid. & ſic.	Exfluxu cho lerę rubet ſub tuli.	Aduſtio in cu te, & poſſibile eſt, q̄ fieri cum ea pruritus cū caliditate.	Cum aqua fru etuum fiat, & ſcamonea,	Liniatur cū ſieſ, memite, acacia ſicio, & ac̄ en diuſ, uel aqua plantaginis.
3	Apoſtema molle		Ex flegmate aequali in ſubtilitate, groſſicie, & uifco fitate.	Albedo colo ris, & mollici es apatā: nullo dolor qn̄ cōpri mit cū digi, fed remanet cōcluſa.	Cum turbit, pulpa colo quin, & pillu lis deiceræ.	Cum aqua & acero, in gibus infundiſpongia, uel lana ad empiaſtrā dum cum ea.
4	Apoſtema durum		Ex humore pu ro, qui eſt fex ſanguinis.	Duriſtes, nullo dolor, color li uidus declina nans ad albe dinē, uel ad cor poris.	Cum decocti one epithimi, pillulis de la p. lazuli, uel ar meno.	Cū cera, oleo, & ueruſto.
5	Heryfi pela		Ex ſang. ſubi li & cholera rubea.	Rubedo, infla matio, dolorq; & poſſibl. eſt q fugias ſang. qn̄ cōprimit, dein de reueretur.	Per minuti onem, & per a quam fructuum.	Cū empiaſtro rafuræ cucur, ſemperiuaꝝ, & aqua plan taginis.
6	Cancer		Ex cholera nig ri pars ipſiſ eſt intra uenás, & pars extra uenás.	Fortis durici es, habens for mam ad modum cancri.	Per minuti onem: & ſin ma trice, cū prouo catione menſtrorū, & decoct. epithimi	Illiñatur tu cia, & lytargy ro, ceruſſa, o leo roſ. & mo dica cera.
7	Dubeyla		Ex fleg. groſſo, malo, & ſang. turbido, qui eſt fex aquæ.	Declinas ad du ricem cū minori humidi tate, et cōpreſſione fanieſ.	Per minuti onem, & lenitu onem.	Cū empiaſtro ficus cocta, or dei farinæ, ſale, & ſepo.
8	Glandula, & Scro phulæ		Ex flegmate groſſo.	Durus tactu ſiſt, niſi ſic mellina glādula; & mi nus cōprimet q̄ fanies.	Per minuti onem, & decoct. epithimi.	Cū empiaſtro farinæ ordei, lupinorū an diftemperati urina pueri, uel aqua.

C O M M A R E I P .

Si corpus non est recte letū, cu[m] rebus mollificatiuis, ut oleo tepescato, & aqua tepida. Emplastrum farina ordei, malauisco, & alumine. Tamen si est repletū, evacuetur, & infrigide apostoma cum cymolea, fandal, & aqua lactucaria: & post quariduū tuisceatur eis farina ordei, uel triticum. Et si in principio passionis accidit ei dolor, non debet fieri cura cum infrigidatiuis, corroboratiuis, & stipticis, sed cu[m] mollificatiuis, sicut oleo ros, & cera, infusa in eis spongea, & superposita. Et cibetur paties cum piscib[us], coctis aceto, & spinacijs: uel medulla citrul, cucus. Et si caliditas imminet fortis, bibat pisanā, aquam granatorū, syrum, acer. sem. portul. Sed in fine emplastrum camomilla, corona regia, mixtis cum mucil. sem. lini. Er si facit collectionem in eo, & non disfluitur, ferro aperiat: & extrahatur id quod in eo est, & impleatur pannis de lino decenter: & ligetur super illud.

Vt in sua cura desiccaturiis absq[ue] mordicatione. Et formica est ulcus in d. gens in cura eius desiccaturiis, ut luto cyprino, cymolea aequaliter mixtis: & acacia in par. s. & distemperatis in aqua ros. Et si corroditur, & indiget multa desiccatione. Recipe gallae recentis, myrru suci ana, foliorū liliū m. i. terantur bene, & misceantur cum oleo ros, cum qua liquefacta cera: & cum eis fiat illinitio. Bibat fem. portul. mixtu syr. agresta. Cibetur cucus, cum aqua granatoris coctis.

Et si general ex uentositate uaporosa, ut accident laboratiis corrupta cōplexione, & ebrietate, remoto ipsius potest fieri cum sale trito, dissoluto in oleo ros, ut predictū est. Tamen si sit ex materia flegmatica, post laxationē euitentur cibi generantes flegma, ut pisces, lac: & emplastetur sal: & aloë, aliquater tritis, & distemperatis aqua nitri & modico acetō. Et si potest opiliari, ligari debet: sed incipiat ligatura inferius, & ascendat superius fortior & durior.

Post euacuationē emplastrum fiat cu[m] medullā tibiae uaccinā, liquefacta cum cera, aut cu[m] ficubus dulcib[us], albis, coctis bene in aqua, cum farina fenugreci, & fem. lini, ex malauisco albo: tritis prius generaliter cu[m] oleo liliū. Tamen euitentur cibi generantes cholera nigram. ut carnes vaccinæ, lentes, acetum.

Post minutionē, si opportuna est euacatio, fiat cum decoctione fructuum, & prunorum, & mirabol. citrin. Erbibat de aqua portul. mixta syr. acetoso simplici. Et cibetur cibo facto de agresta. Et illinitio fiat cum acacia, fandal. aquæ ros. & aqua semperuiae.

Ante ulcerationē eius emplastretur unguento cauatur. Tamen si ulceratur, illinitur cerussa plutea & paritaria lota, mixtis oleo ros. & aqua coriandri recētis, & centaurea tritae cu[m] aqua, uel cum radice aneti, & plantaginis, tritis & distemperatis cu[m] aqua. Et si pericitur, & uis incidere ipsum, cum ferro nullo modo ef[er]e: scindit, si est in matrice. Tamē si est in māmiliis, uel in aliquo alio loco corporis, carente uincinā arteriarū circulariter, incidatur instrumento ferreo acutissimo. Deinde comprimatur uenæ: & finaliter extrahatur sang. de eis. Et curetur cum buyro, & unguentis consolidantibus ulcera.

Aperit illud farina ordei, mixta cum oleo, posita in emplastro. Quod si non aperiatur per emplastrū, ipsum unga[re]t oleo aneti. Et si uis illud cu[m] ferro aperire, aperiat ut dictū est in apostemate sanguineo: impleat cu[m] pannis, & ligetur plumaceolis, ut dixi, & sanetur vulnus.

Scrophula est apostoma accidentis ut plus in carne molli, quæ est in radice gulæ, & inguinalibus. Vnde patiens eam, debet euitare cibos grossos post euacuationē & attenuationem humoris corporis, & nutrimenti, & diminutionem ipsius. Et emplastretur farina fabarum, & ordei, radice liliī, & malauisco, tritis bene, & mixtis cum oleo onfancino, adipe anseris, & cera aliquæ factis insimul. Et quando incipit aperiri, emolliatur cum basilicon: deinde butiro. Et ipsa bene mundificata, curetur unguento uiridis æris: deinde consolidetur. Et si uis scindere cutem eius, per longum tendes ad medium apostematis: & extendatur fissura cum hamo, & excoriatur leniter, paulatim. Et sic facies de Glandula. Tamen non rumpas aliqua pars pellis eius: & si rumpitur, sumatur partes rupre ipsius, & superponatur puluis citrinus. Tamen Glandula non debet euacuari digiro, sed superponas ei particula plumbi, & super eam fiat stricta ligatura.



De morbis superficiet corporis ex caulis interioribus non appropriatis alicui membro.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A	
			cuatio	regalis	leuis inuen tionis	
1 Morbilli, & blaetiae.	Complectio Cali. & hu. Iuuenilia Veris Meridiona. Regio Saluis, uel ti. ti. si colorinig.	Ex lan, diuerio in corpore, qñ erat embrio, uel quādo puer la- tabat de san- gui, menstruo. Ex dnatione hūo, melā, sup fang, nutriten- tem membra, & cum cor- rumpentis. Ex dnatione fleg, super fan- debilitate uir- tute membro- rum in muta- tione eius. Ex dnatione fleg, sup sufficien- tius, si alba est, & ex mixto libi- ci melācholia, si nigra est.	An feb, cōtinua tempore infla- tio, rubedo faci- ei, aspira guttu- ris, pustule splen- dide, pūcti nigri In princ. albedo ocu. erit liuida, et superficialē mē- cadēc pili pal- pebre, et supercil- uo x rauca fac. ē. Color al. pili al. Et possibile est, q̄ egredie- tūdūtis mixta colore fang. si pungitur acu. Color al. tñ pili orti ibi nō sunt sic, sed nigri: si fricat, de ea ca- dit ut furfur, lo- cuſq; eis rubefit.	Per minutio- nem me- dianæ.	Cum ptisana, & syr. papa- ueris, & spi- nacis coctis cū oleo amygdala. Cū gallinis, & anabibus impī guaritis, indifc lacteis, sp̄ debeg, cum a- mygdalis. Cū perdicis, & saffanis fri- xis, & illiniat cōditio mixto cū fang, pulli colib; & aceto.	Cum mucila- gine phlñ, & malua cocta, & ptisana.
2 Lepra.				Cum minute- nione medianæ, & guideg, & decoct, epithi.		Cum lacte re- centi, & garga- rismate factō in oleo amy- gdalarum.
3 Baras.				Cum pillulis de iera.		Illiniatur nigel- la, cū baurā, & aceto.
4 Morphæ al- ba, uel nigra.	Frigida Senec., et auti. & hys. Frigida fatubris	Frigida Senilis hyemale	Cūtis aspera, et nigra. Et possi- bile est, q̄ in ea sint cortices, ut squamæ piscis. Pustulæ parvæ, in pri. rusg, dein apiunt; & pruri- tus fortis, & pli- erit iter digitos, & in cubito.	Cum minute- nione, & potu a- qua fructuū, cum turbit.	Cum oleo tri- tici, extracto cum ferro cal- ido, illinito su- per eam.	Illiniatur sali- ua homis ie- iunit in una ho- ra post aliam.
5 Imperigo.				Cū minutiōne, & potu aquæ sumi terræ: tñ sumatur aur. t. aloes.	Cū opio, oleo ros, & cera: & lauetur in bal- neo mane.	Cum calce mixta cum aceto.
6 Scabies & pruritus.						
7 Excoriatio cutis.						
8 Pediculi.						

C O M M A R E I P A

Post minutiōne utatur potū p̄fisanæ, cū lentiōbus coctis in tertia parte ordei, & iuubis, & sebēsten, mixto cum syrūp. papaueris; & cibo cucurb. cum agresta coct. Et si tardauri ipsōrū exitus. Recipe fiscus. v. lentiō excor ticatorum; s. se. feni. 3. 1. &. coquuntur in rotula aquæ usque ad 3. / (alias, tertiam) & cum eis misceantur; xxx. aquæ granatorū, & utatur potū ipfius. Et si confitp̄ natura, utatur zuccaro rof. dissoluto in p̄fisana, uel medulla castis, & electuario prunorū. Et si lenificat, utatur farre ordei cocto cum granis myrti, gumi atra, luto arm. & trociscis spodij consipatiuis, & rob granatorū. Et si cum hoc accidat tuſſis, coquat cum rob myrti. Erutatur panico cocto cum farre ordei, etiā granatis. Et existā est lenitudo naturae post septimū. Et in principio instillandū est in oculis de aqua rof. uel aqua coriandri recentis, infuso in eis prius sumat. Et si in eis furent pustulæ, imponat in eis antimonii. Et in declinatione comburat penes patientē tamariscus, & sarmenta uiris in hyeme; sed in estate fiat fumigati cum sandal. & myrto. Superponat capiti roſe trita: & quando secantur, superponatur eis sal cum oleo lisam per quinq̄ horas. Et lauetur cū aqua ebullita tum myrto; deinde cū fa rina rizi, & panicī, & croco, & dimittatur per diem & noctem, & lauetur cum furſe.

Antequā perfecta sit, sperandū est in cura eius; tamen præcedendū est cum minutiōne, & purgatione. Sumendū est de nutritiōnis humectatiuis, ut carniibus areris, & hædi, & lacte recenti. Et utendū est gargarismate cum lacte feniculi, oleo amygdalarū, exitate aère frigido, & ipso patiente locato in loco calido, & humidu. Etiam euf rato eo quod generat cholera nigras; ut carne uaccina, & grossa, lentiōbus cum aceto. Et ungendum est corpus cum oleo uiol, adip anatis, & gallina. Deinde lauetur cum aqua ebullita cum camomilla, corona regia, & uio lis. Et fricentur manus cum farina cicerum, & fabarum. Et bibendum est de aqua easi quolibet die ad libram, (alias, co. & per tertiam). Et sumendum est de dragea ista. Recipe mirabolani, febulorū, & nigrorū ana, 3. po lypodij, epithimi, sandal, buglossa ana, danik. q. lasuli, salis, petrolei ana, danik. 1. Et sumendum est de trōcif. ty roge in aur. q. dissolutis in syr. mellis, & de carniibus ipsorū. Et signū sanationis est per casum corticū curis eius.

Euitatis generatibus flegma, ut pīſcībus, lacte, tuberibus, & fructibus humidis & frigidis, sumendum est de carniibus sylvestribus salitis; & illiniendū est cum farina, & petroleo albo, litargyro, pyretro, papauere sylvestri, radice uris, & ellebori, tritis cum aceto: & tingendum est cum hoc. Recipe gadis indici 3. q. rubea; 1. terantur, & dissoluantur cum aceto per triduum. Et utendum est squama ferri, myrrha clara, infusis in aqua corticū granatorum.

Post evacuationē euitato eo quod generat flegma, uel cholera m rubeam, & correctō nutrimento eius, illiniendū est (si est alba) cum cortice radicis capparis, trito cum aceto, uel cum ære usto, sale armoniacō, & rubea, infusis in aceto; dimissis omnibus in sole per hebdomadā unam. Deinde fiat illinitio cum eis. Et si est nigra, illinitio fiat cum arsenico, & furfure, & nitro, tritis cum aceto.

Post purgationem, & minutiōnem, euitatis generantibus eam, si sit in facie, curetur cum oleo tritici confe atio ut prædictum est. Et si sit in alia parte corporis, illinitio fiat cum mirabolani citrinis, tritis cum gumī prunorum, dissoluto in aceto, uel oleo, & farina cicerum, dissemperatus cum aceto.

Purgato corpore, & correctō nutrimento, curetur pruritus balneo aqua falso. Et fricetur corpus farina lupinorum, aceto, oleo rof. pulpa melonis; & aqua blitarum, uel aqua apī, aceto baurac, & oleo rof. Et ad scabiem, bibat de aqua fumi terræ rotul. Et prius sumendum est de his pillulis. Recipe mirabolani citrino em, aloe, dragaq. ana, 3. q. croci, danik. q. terantur, & de eis fiant pillulæ. Et illinitio fiat nocte cum baurac, sale, costo, & conditio ana, q. tritis cum oleo rof. Et lauetur, & balneetur aqua ebullita cum usnē; deinde cum aqua rof. & sandal. V. et illinitio fiat cum sulfure albo, conditio, & arsenico rufo ana, & tantundem cinerum uris, cum oleo rof. mixtis.

Euitatis generantibus flegma, corpus illiniatur staphisagria, lupinis, carduī, & aceto: uel cum radice lili cœlestis, trita cum melle. Deinde balneetur. Aut illiniatur sulfure, & ciceribus tritis cum aceto.

Purgato corpore, & correctō nutrimento, post emplastrum studeat lauar: corpus per spissam balneationem: & induere indumenta delicata & munda de lino: euitata comedione sicum siccaram. Et illiniatur corpus argento ui. morificato cum staphisagria trita cū oleo cartari i per unā noctem, et balneat mane. Aut recipe eosī, carduī, felis vaccini ana, terantur bene in oleo fisticio: & eisdem illiniatur copus: deinde lauetur, & fricetur furfure simile.



De morbis accidentibus, in superficie corporis ex causa interiori non appropriatis alicui membro eius.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tionis			
			cuatio	regalis				
1	Punctili, scilicet effera	Complexio Aetas Tempus Regio Salus, ueltri.	Caeca Iuuenilis Aetuum Meridio. Fatubris.	Ex san. subili mixto cū cho- lera rubea, uel flegmate falso	Pustulæ latæ, sparaxe, cū pru- ritu fortis, colo- re rufo, in die- si cholericæ, in nocte si flegm.	Cum minuti- one si choleri- ca, cū decoct. mirabol. & fructuum si flegmaticæ.	Cū sy. acer. & aqua prunos., & granat. & il- liniitio cū ami- do galla, carne mel. et ole. ros.	Cū illinzione famæ ordei, aqua apij, & absinthij.
2	Pustulæ paruæ			Ex humidi- tate grossa, uel acuta	Capita acuta in acuitate ma- teriaæ, & spar- fa in grosstu- dine.	Cum yera pigra.	Cum subtili- deta, & bal- neo.	Cum illinzione laudani, & ru- tae tritæ cum acero.
3	Punctili, scilicet alaf			Ex humitate subtili, mi- xta cum san- guine.	Pustulæ parus, & rotundæ, ut grana panici		Cum minu- tuue,	Cū illinzione in balneo facta cū farina ord. lupin. et meio. pulp. oleo ros. Supponanteis primo fucus ap- parat. i arbore, tritæ acer. silli- tico, uel caledu- la, uel uerruca,
4	Verrucæ & claui.			Ex flegmate mixto cum cholera ru- bea.	Pustulæ duræ, magnæ, rotu- de, sed claui si- duriiores eis in radice q̄ oritur	Cum deco- ctione epi- thimi.		Cū stercore ca- prino trito cū acer. Et fricet- ur sæpe in die cum aceto
5	Ignis per- ficus			Ex sanguine eruginoso	Ampullæ ut ex ignis cōbustione, aperiuntur, et ex eis fluunt erugo	Cum mi- nuuione	Cū unguento ceruſſæ, & ca- foræ post per- forationem cum acu.	Potiter pectora cū acu, fiat illinizio cū len- tibus coctis, cū corticib. grana- ti frigi.
6	Vlceræ ex cōbūtura			Ex sang. adu- sto, melan- cholicæ	Pustulæ ma- gna, aperæ, cum cortice nigro.	Cū minutiōe, & decoctione epithimi	Cū illinzione ittargyri, & a- dipe gallinæ	Cū emplatio lentii coctar, uel cū ung. ex albuginib. o- uor. agitatis cū oleo uiol.
7	Mater san- guinis			Ex sang. sudate sùb cute penes tissura artiæ ex uulnere, & ad- hæret cū pannicu- lo super ea.	Albescit locs, & color est me- lacholicus; & q̄n cōprimit fu- gi ipse color	Nulla fiat	Ligetur post illinzionem cū fandalis.	Cum rosis, & myrto
8	Sudor in- tenſus			Ex apertione pororum, & multis humili- ditibus.	Sudor ma- nans; & est signū notū	Nulla fiat	Corpus illini- at luto arme- no, aqua ros- oleo myrtino, & pomorum	Cum illinizio olei gallæ, & ceruſſæ gi- pſinæ.

C O M M A R E I P A

1 Si fit ex cholera rubea, bibendum est de aqua oxyfera, mixta cum syrup. acet. & camfora. Et illiniendum est aqua coriandri recentis, & farina ordei: & corpus est ablendum aqua foliorum oliue coctorum. Si ex flegmate, sumendae sunt 3. ij. syrup. acet. cum aur. i. menthastris sylvestris. Et illiniendum est farina ordei, & apio. Quæ nisi conferant, bibendum est de aqua casei per aliquos dies, cum dragea facta de mirabolano, hæbulis, & nigris unc. ij. turbis, danis. ij. & feni. 3. & postea aqua casei cum zuccaro albo.

2 Hæ pustulae sunt ex humore malo inclusi inter cutem & carnem; quare purgato corpore, & evitato quod generat humorum grossum, calefaciēt sunt pannis intulsi in aqua calida: superficies membrorum: postea illiniatur acetō infusōnis myrrhæ, & rutæ cum acetō.

3 Illiniendum est super eos cum pulpa melonum: & facienda est balneatio sape, & diversa, cum aqua ebullita cum coro, regia, & furfure: & nullo modo aquæ frigida, quia ut plus generatur morbus ex ea. Et si illiniatio fiat in balneo cum galla, & uenis citrinis critis oleo ros. satis iuuabile erit in morbis istis.

4 Emplastrū fit cū nigella trita, aut cū barbitura æris trita cū acetō. Et nisi conferat, utendū est talbidiæ: deinde burtyro. Et ad corticē extirpandū, utendū est iterū absterstu: deinde burtyro. Eradicet autē uridi, ure usto, pulpa colloquin, barac, sale armoniacō, caly arsenico, usfn pso ana, & calce partē, trita in aqua saponis. Tā debet prius radix ipsa ligari aliq̄ pilo caudæ q̄. Et ut nō revertantur de cetero, utant̄ cauterio igne calefacto. Verrucaria coquallata cū modico salis, uerrucis supposita, eradicat, & sanat. Sed i supcilio supiore i angulo oculi applicare, dāno.

5 Perforatis ampullis cum acu, superponatur eis cerussa mixta cum litargyro, sand. & camphora, tritis cum aqua rosarū. Tamen infundenda est bombax in eis: Deinde superponenda in hora post horam: & illiniendum est circa eos luto ar. infuso cum acetō mixto cum aqua.

6 Purgato corpore, & evitatis nutrientis generantibus duas choleras, utendum est nutrientes attenuatiūs & laudabilibus. Deinde illiniendum est aqua ebullita cum radice lithij, collata & mixta cum cera liquefacta. Sed super uestigia ulcerum & morbillorum illiniendum est litargyro, & rad. cannae persæ fiscæ, farina rizi, sem. melonis, & costi, tritis cum aqua sc. melonis.

7 Si fit in ascella, uel in inguine, collo, uel alio loco corporis in quo sunt multæ arteriæ occulæ, sunc nulla cura fiat cum ferro, quia dubitandum est, ne fluxus sang. sit intensus in ea. Sed si fit in loco paruarum arteriarum, potest curari cum ferro: & scindenda est pellis per longum: & extrahatur sanies, si qua est in ea. Et arteriæ discooperiantur, & suspendantur cum hamo. Deinde intromittatur acus cum filo de sera sub uno latere arteriæ, & ligetur, & incidatur filum, & similiter in alio latere: & abstergatur sanguis. Deinde superponatur puluis citrinus: deinde unguentum consolidatiuum.

8 Illiniendum est cum litargyro & galla, tritis & dissolutis cum aqua sol. uitis, & oleo citroniorum. Quod sic fit. Recipe citroni, & florum eius p. i. ros. fiscarum p. s. coquantur aqua cōtuni ad consumptionem medietatis. Deinde coletur, & misceatur cum eo oleum ros. in media parte ipsius. Deinde coquatur, donec deficiat aqua, & remaneat oleum solum. De quo utendum est circa emunctionia membrorum principalium.



De eo quod multiplicatur in superficie Capitis & Faciei.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - euatio.	C V R A - regalis	C V R A - leuis inven- tione
1. Tinea	Ex flegmate salto	Vlcerā in qui bus cutis capitis perforatur, ad modum canabī	Cū minutiōne cephalicē, uen tosa, & aqua fumi terē	Cum unctio ne olei roſi, & puluere foliorum lilij	Cum illintiōne facia d'charts uſta, & acero
2. Impeti- go	Ex uapoſe falſiieg. & ſang. mixto cū cho lera nigra	Cadit de cu te capitis ut furfur	Cum pillulis yere, uſa loe	Lauetur mal uauifco albo- & aqua ble tarum	Illiñatur cum folijs roſarū & bainach tritis
3. Magnirudo capitis, & tortura iþpius	Ex uentoſira te groſla, di mīſa int̄ iſtū turas capitis	Magnitudo capitis con tra modum naturalēm	Cum pillulis operiuis	Cū emplastrō factō de naſtu rō trito in a qua, & ſpar ſo ſuper an num	Illiñatur cum uenis tindor, & oleo amygdalarū ana rarum per triduum
4. Apostemia molle ſub cute capi- tis	Ex humiditate ſubtili, inclusa intra crānū & cutem capi- tis	Fugit de le ui cū dīgo comprimī- tur	Cum pillulis deyera, uel co chīs, ſi corpus repletum eſt	Illiñatur luto armeno, aqua roſi, & aceto, & ligetur	Illiñatur cum corticib, gra- nati, & uice cipressi, tritis cum aceto, & ligetur
5. Parnus, & lentigines faciei	Ex uapoſe ſang. aduſti, uel humoris melanocholici	Punctū in facie in alieno co lone, cū aliquā asperitate	Cum minutiōne cephalicē & potu aquę caſei	Illiñatur cum uſnen condi to cum ſe, pſi lij, melonis, & farina hor dei	Illiñatur cum amygdal, ama ris, lentiſ, co diſ, & ſicub. tritis
6. Morū, puſtu- leā in facie, & puſtulæ len- ticulares	Ex humore groſo cum acuitate	Puſtula vicerā ta in parte in teriori maxi lae procedens, uel lenticularis ut lens	Cū decoctiōe epithimiā	Cū unguento uiridis aeris	Fricetur cum zucarro ut exeat san- guis
7. Vſtiones & firſuræ faciei	Ex materia groſſa, & acuta	Vlcerā liuidā ut tinea	Cū decoctiōe epithimiā, et mi nutiōne ce phalicē	Fricetur lo- cus, & iline tur unguen to ruffo	Illiñatur cum litargyro, oleo, aceto, & ue- nis citrinis
8. Alopitia, & uitium serpentis	Ex aliquo hu more	Cafus pilorū cum colore humoris a gentis	Cū minutiōe ſi ex ſang. & pilulis yeeq & cochīs, ſi ex alio humore	Fricetur cum panno apō, & illiniat cū amygd.am. & oleo balfa.	Illiñatur cum capillis uſta, ſpuma maris, amygdalī amaris, tritis cum aceto.

C O M M A R E I P .

1. **Vngatur caput oleo sisamino, & aspergatur de puluere florū liliū. Aut recipe gallæ, myrra ana, olei sisamini, iiii. ceræ, h. liquefacta cera: misceantur, fiat unguentum. Aut fiat de luto olibani, stercore columbino, sale tritū, & dissolutis in oleo sisami. Quod si non conferat, minuantur ambæ uenæ quæ extra aures sunt, & linitur caput cum sanguine extracto.**

2. **Post purgationem corporis per triduum, Recipe farinæ cicerum, iiii. farinæ fenugraciæ, baurac, nitri albi, triti bene, & malauifci ana, i. distemperentur cum acetō mixto cum aqua saepe: radatur caput; deinde inungatur cymolea, oleo ros. & acetō.**

3. **Purgato corpore fiat sternutatio cum xyloaloe indiano, aloe, spuma maris, fisticis, suft, & ambra ana, croci parte, inde terantur, cribellentur, & distemperentur succo maioranæ ad pondus aur. Et imponendum est de succo ipso nanbus per nasalē per triduum in quolibet mense, principio, medio, & fine.**

4. **Si corpus est repletum, euacuandum est. Et correctis nostrimentis, illiniatur cum eo quod dictum est. Et omne desiccatum consumens humiditatem eius, iuuatiuum est.**

5. **Fiat illinitio talis. Recipe corticum cannarum, v. sem, radicis, erucæ, condisi ana, h. tentantur cum succo radicis, & illiniatur per noctem de eis. Laueretur mane cum furfure. Et si pannus est grossus, fiat cum sinapi trito cum stercore passerum, infusis & dissolutis indecoct, sicuum. Et si exinde sit ardor, illiniatur cum dragaganto, & lacte recenti.**

6. **Quod niti conferant medicinæ, fricitur instrumento chirurgico, aut zucchar. fricatione bona, ad eradicandum ipsum, illinitio post unguento viridis æris. Et eradicato ipso finaliter, illinitio fiat de unguento rufo, & alio, generantibus carnem. Et pustulæ lenticulares inungantur anguento facto cum cera liquefacta, oleo, gumii arab, baurac, & condicio. Et si pruritus fuerit, iniatur cum opio.**

7. **Purgato corpore superponantur loco sanguis fugge, ad fugendum sang adustum. Deinde illiniatur lentibus tritis, coctis cum adipe gallinae: & illiniendum est super fissuras faciei, cera liquefacta, oleo mi. to, cum dragaganto, & mucilag. sem, citoniorum: & abluendæ sunt postea furfure simile. Et si fissura sit in labio, illiniatur cornu ceruino usito, trito cum sepo eaptrino liquefacto.**

8. **Euitatis rebus generantibus humorem ex quo fit, fricitur panno grosso locus donec rubefit. Deinde scarificetur profunde, et linitur allio trito, si ex flagitate fuerit, uel cum baurac, sinapi, & stafisagria tritis in oleo. Et si inde ampulletur, illiniatur oleo ros. cerussa, & adipe gallinæ. Si ex cholera rubea fiat, illiniatur cum abortano, usto licio, & oleo myrrino. Deinde lauetur cum furfure, & malauifco. Et si pili cadunt post acutum orbum, humecte ur corporis cum haedis, arietibus, & balneo. Et inungatur oleo myrti, & oleo emblicorum.**

b



De moribus accidentibus in superficie corporis, ut Pedibus & Manibus.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tio[n]is
1 Vena ciuitatis.	Ex sanguine melancholico adusto.	Siccitas ipsius uenae, ipsa mota sub cute.	Cum minutiōne, si est cum febre.	Cibetur carnis, arietinis, & similibus.	Cum balneo, & illinitio membra.
2 Vitium elephantis.	Ex melancholia.	Magnitudo ad modum pedis elephantis.	Cum pilo, aloë, & aqua caeli.	Cū quiete & ocio, & nutrimentis laudabilibus.	Cū illinitio facta cum acacia, & ramis, & aloë.
3 Varices.	Ex melancolia, & multo labore pedum.	Tortura uenae, & grossitudo, & ipsius uiriditas.	Cum minutiōne ipsarū uenarum, & decoct. epithimi.	Cum modico labore, & bono cibo, & balneatione.	Cum modico labore, & balneatione.
4 Scissura, & excoriatio manū, & pedū.	Ex pruritu de hu. melancholiaco, siccitate, & fura ex equitatione.	Manifestum.	Cum decoct. epithimi, si est de melancholia.	Illinitur uiol. tritis mane, & iero.	Illinitur gumi granorū viridianum, coctio cum olio.
5 Pannarium.	Ex sanguine.	Apostema prope ungue cum multo dolore.	Cum minutiōne.	Infrigidet super calefactū, cum pflilio in frigidatu.	Cum pflilio trito aqua, & aceto.
6 Inflatio pruritus, & iectio digitorum.	Ex inclusione aliquius rei in eis, quæ propter frigus non potest dissolui.	Manifestum.	Nulla fiat.	Emplastrum lenibus excoriatis, tritis aqua blitarum.	Cum furfure cocto aqua & aceto.
7 Curatio ungūi, & subtilatio ipso-rum.	Ex siccitate.	Manifestum est.	Nulla fiat.	Cū cera, oleo uiol. & amygdal.	Cum cera, oleo sifamino.
8 Baras, unguium, & iectio ex calciamento.	Ex flegmate.	Albedo in ungue.	Cum pillulis aloes.	Cū fenugreco & se, lini tritis, cū syr. aceto, in emplastro positis.	Cū sulfure citrino, rufo arsenico, tritis cū aceto, illiniendo cū eis.

G O M M A R E I P A

1. Euitatis acutis, ut piscibus, & leniticulis cum acetō, dactyl. & similibus, illinitur focus cum aloe; ad prohibendū eius accellum. Et si manifesta liganda est super tabella plumbea, & inuoluenda pars egrediens cum ipsa tabella bona ligatura; & suspendenda est ipsa tabella, ad extēndendum eam moderate, ita q̄ non possit incidi. Et nisi manifestetur aliqua pars ipsius extēmitatis, scindatur locus ipsius. Deinde apparebit extēmitas aliqua. Et iuuat ad extrahendū eam emplastrum factum tale. Recipe cera ritul. quart. ij. oleo sisami. tantundem: litargyri, cineris cannarum ana. ij. calcis; . fiat unguentum, uel emplastrum cum p̄fillio, & oleo uiol.

2. Post euacuationem & illitionem ligandæ sunt tibice fasciæ fortibus, & latis, a calcaneo ad genu. Utendum est uomito, & emplastro se. caulium, fermentorum uitis, cinerum lupinorum, nitr. steroris caprini, farinæ fenugræci, distemperatorum insimul cum succo caulium.

3. Euitatis nutritiæ generantiib⁹ cholera nigrum, utendum est quiete pedum in modo labore ipsorum. Quia communiter generantur ex ponderoso humore, & onore. Et correctis nutritiis, si uis, curetur ferro; & scindendum est super uenas. Deinde ligandæ sunt ipsæ uenæ in loco fano ipsarum cum filo de serico, in quolibet latere; & incidenda sunt corpora inter media ipsi ligaturis.

4. Bibat patiens quolibet die per hebdomadā unc. ij. olei sisamini: & sumat de pedibus anatum. Et linatur super fissuras pedum de alcanna distemperata cum fenugræco trito. Et super fissuras calcanei, & partium ipsius de sepo caprino, cum galla trita, uel medulla tibiarum vaccarum, mixtis cum cera, oleo uiol. litargyro, dragagan, & galla. Sed super laisionem accidentem ex equitatione, uel alia re in eis, illiniendum est cum lytargo dissoluto in oleo ros, aut cum lutato ar. dissoluto in oleo ros. Et superponendæ sunt ei rosa trita cum myrto.

5. Et nisi mitigetur dolor cum infrigidatiuis, utendum est medicinis maturatiuis, ut se. mentasti, & lini, super, possit ei. Et superponatur pannus lini cum p̄fillio infrigidato. & per hoc apteritur; & comprimitur, ad expellendum id quod in eo est. Et superponatur lentes coctæ in aqua ros, cum myrto. Aut ungendum est cum unguento albo. Et si fortificatur dolor, linatur opio, & acetō. Et superponatur pannus cum p̄fillio.

6. In hyeme illiniendum fiat cum ficibus coctis in aqua caulium, & lentibus excorticatis: uel oro bo, lupinis, & blets coctis in aqua; uel decoct. rapari: uel ficibus tritis cum oleo. Quod si non conferat, fiat cum iusquiamo cocto in aqua. Et si color est liuidus, scarificandus est locus, & emplastrandus oliuus coctis. Et si excoriatio ipsorum sit ex concussione, ungendum est super eos, & ligandus est pānus cum diachilon, illitione facta prius de ruso arsenico, & citrino, & opon. tritis in oleo amygdalarum amararum, & oleo. Ad euellendum unguum corruptum, emplastrum fiat cum euellentibus eum.

7. Hunc etiā complexio nutritiæ cōuenientibus. ut carnis arietinis, hædini, galinarum, piscibus asperatilibus. Et utendū est diachilon dissoluto in oleo amygdalarū, & uiol. Emplastrandum est mastice ritto cum paſſul. sine nucleis. Et si corruptitur unguis, & uis eum euellere: emplastretur diachilon: & illiniatur cum arsenico rufo, & citrino, & opon. dissolutis in oleo amygdalarum amararum, & oleo communi.

8. Illiniendum est super unguum medicamine tali. Recipe uisci, arsenici ana. cantaridum quartam partē illius: terantur acetō, & ex his fit illinitio super unguum. Et concusso unguis ex percussione, aur re simili, emplastranda est folijs myrti, & granati, cum aqua tritis: uel cum farina ordei, & oleo sisami. Et laſio de calciamēto curāda est pulmone caprino superposito: & si comburiuntur, & supersperguntur ei puluis cinerum eius, iuuabit eum ualide. Hoc idem facit pul. cineris pellis uetus. Mitigato dolore, utendum est cinere fenugræci, & acacia, tritis, & distemperatus cum acetō.



De Vulneribus, & Vlceribus multiplicatis.

N O M I N A	C A V S A	S I G N U M	E V A c u a t i o	C V R A regalis	C V R A leuis inuen-tionis
1 Vulnus fin-gulare.	Extrifeca, en-te, uel gladio.	Manife-stum,	Nulla fiat.	Cū adhäsione labiorū, eu-iata re cade-nate in eo.	Cū bona sini-ctura, & plu-maceolis bene sonnatis.
2 Vlcus fin-gulare.	Ex uulnere precedente.	Vulnus chro nicum.	Cum minutio-ne, si corpus fuerit reple-tum.	Cum bomba-ce uerusta, in-fusa in oleo rosa-um.	Cum papauere sylvestri ufo, aut alpita, & thure. (alias, farina ordei, & thuris.)
3 Vlcus for-didum.	Ex debilitate mēbri in disso-lutione super-fluitatis cibi.	Sordicies hu miditatum.	Cum syr. ros. & troc. uiol.	Cibē pullis, perdicibus fri-xis, uel rebus assis in uero.	Illinitio fiat cū melle.
4 Vlcus fri-gidum.	Ex usu rerū fri-gidari, & uulnere præ-de-re.	Liuiditas, & pauca cali-ditas.	Nulla fiat.	Cibē iure ci-cerii, cū carni-bus coctorū.	Epithimei su-per locū sape in die aqua tepida.
5 Vlcus cū ma-la complexione.	Ex phibitione dissolutio[n]is, multaq[ue] cibi sumptione.	Multa humidi-tas, ergino-sa, & caro mollis.	Cum turbit, & mirabo-lanis.	Cū litargyro, oleo ros. & ace-to, cadmia, ac-gui, balautia, infimul tritis.	Cū thure, alphi-ta, i. farina or-dei, et melle di-temperatus.
6 Vlcus cū ma-la complexi-one secunda.	Ex multo in-tensoq[ue] labo-re, & paucā ci-batione.	Ariditas uul-neris, & maci-es iplius.	Nulla fiat.	Cibē pulle, & iure unctuofo: & lauet̄ iocus aqua tepida, & oleo rofarū.	Cibetur ouis molib⁹, et fu-perponat uul-neri butyrum coctum.
7 Vlcus cum caliditate.	Ex intēso mo-tu, & effectu alicui⁹ rei cali-dæ, uulnere præcedēte,	Rubedo mem-bri cum infla-matione, & dolore.	Cum minu-tione.	Cibē pullis, cū aceto, sugar, granati & po-mū, & utendū est ung. cerus.	Cum pifana, aqua granati, & tamarind.
8 Vlcus cū apo-stemate, uel car-ne adicta.	Ex superflui-tate preceden-te ad locum uulnēris.	Inflatio, uel ca-ro addita su-perficie cor-poris.	Cum minu-tione.	Cū iulep, aqua ordei, & syr. acetofo, & ci-bo frigido, cū succo granat,	Illinitio fiat cū unguēto ce-rus.

C O M M A R E I P A

Post adhaesionem uulnus cum quatuor plumaceolis ex utroq; latere, superius & inferius, si non adhaeret, suatur. Et potest fieri futura, quando uulnus accidit in latitudine corporis. Et si calefit uulnus, superponatur uulnus pul, sandal, infusus in aqua endiuia super plumaceolis. Et futura sit per biduum, vel triduum in uulnere, non in sanguine ipsius: fricentur labia ipsius cum pite instrumeti lati, ut sanguinem emittant. Deinde ligent, ut supradictum est. Si uulnus est magnum, superponatur pul, citrinus factus de sarcocolla, & aloë, opio, sief, memite ana, & sang. dra, myrra ana, & croci danic, tritis & cribellatis: fiat pul.

Si ulcus non est mundum, impletatur bombace uetus cum butyro ueteti, et mundificetur lotione mellis. Et si est sine febre, curetur unguento fusco. Mundificat quoque uel, & generat carnem thus, aloë, aristol, radix lili coelestis, & cadmia argentea: terantur bene, ex superponitur ulceri. Et si humiditas sit multa, distemporentur dicta medicinae melle, & cum eis illiniantur super pannum lini: & superponantur ad modum unguenti. Et si ulcus est in capite, & non tangit craneum, superponatur ei unguentum factum de oleo ros., iiiij. ceræ, iiij. liquefacta in cera in oleo: & mixtis cum eis aloë, acacia, sang. dra, ana, & Et repleto uulnere carne, consolidetur galla, cortice granati, balaustre, abrotano uito, & folijs lili.

Viret humectatiua, & multum cibum. Et sumat galliculos. Curetur hoc unguento. Recipe armoniaci, iiiij. uiridis æris, i. aristol., i. dissoluatur armoniacum cum acetō, & alijs medicinis. Misceantur. Et curetur unguento facto de litargyro, & uenis citrinis, cum acetō, & oleo ros. Et si ebullitione fuerit multa, auge in eis medicam partem galla, balaustre, & cadmia argenteæ.

Parum bibat de aqua. Et curetur ulcus cum unguento fusco de unc. i. litargyri, & iiiij. parte rotule olei, prius trito litargyro bene, & cocto donec nigrefcat. Deinde misceat thure, sang. dra, sarcoc, ana, & agitentur: & comedat uuas passas sine nucleus, oleum, & fucus.

Vtatur unguento mane, & luto uetus sero: etiam modo unguento æris uiridis posito super illud per diem totum cum bombace ueteri. Et si ulcus est magnum, cum carne molli inflata, & humiditate corrupta, utatur medicamine acuto. Et facto cortice super illud, superponere ibi butyrum cum bombace ueteri. Et nisi contulerit, fiat combustura cum cauterio.

Debet augere cibum, ut competit. Et curetur ulcus cum rebus minoris desiccationis, farina orobi, & ordei. Et uratur in cibo humectatiuis, iuscillis unctuosis, & lacte recenti, cum similibus corpus humectantibus.

Infrigidetur complexio. Et curetur unguento concocto de litargyro, acetō, & uenis citrinis. Et superponatur plumaceolis sandal, tritum. Et fiat illinitio circa uulnus cum sandal, aqua endiuia, portulace: & nutritur, oleribus aceto coctis, cum cucur, si est cum febre: si sine febre, cum gallo, & succo granati.

Superponatur plumaceolis sandal, tritum. Et fiat illinitio circa uulnus cum utroq; sandal, & aqua semperiuia. Et si est cum eo caro addita, utatur unguento æris uiridis. Et si labii uulnus est caro dura, fricetur instrumento chirurgico, & euellatur. Et si caro est grossa, incidatur ferro. Deinde cum unguento curetur. Et si non potest incidit, superponatur de kalkidion, & dicebaralict: deinde butyrum, donec cadat cortex. Deinde medicamen duram faciens carnem.

b, 3



De Viceribus, Cōbūtūra ignis, extractiōe telorū, spinæ, & Percussione cū fustibūs.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inven- tio[n]is
1 Vlcus cum se- paratione cō- tinuitatis uen-	Manifesta est.	Si est exitus ex arteria, erit cū saltu, cum colore rubeo.	Nulla fiat.	Pani infuso in aqua ros, & acero applicen tur loco.	Aspergut ei pul. uafis figu li cū extrahit de fornace.
2 Vulnus ner- uorum.	Manifesta est.	Manifestum est.	Nulla fiat.	Cum oleo ros, & thucia condita cum eo.	Cūlana influo
3 Vlcus cū fra- cture offis.	Ex lapide, ca- fu, uel simili re.	Partes inueniunt separatae, tangēdo cum manu; & dif- formitas.	Cum minu- tione.	Cū emplastro strīctō fortī, cū referuatiōe æ- cīli, & decēti.	Cū aristol. rot. trita aqua be- thonica.
4 Vlcus cum dolōre.	Ex forti re- tentiōe mē- bri.	Manife- sum.	Cum minu- tione.	Illiñatur cū sandal.	Illiñatur opio.
5 Vlcus ma- lignum.	Ex multa quā- titate humos, & prohibitiōe dissolutionis.	Vlcus ni- grum.	Cum decoctiōne fructuum casie, & mi- nutione.	Illiñiatē infusi- one sand. cam- fore in aq ros. Comedat pi- fas coctas cum succo granati.	Vtā lactucis, & endi, & em- plastrei butyro, aq endiuiz, & malauisico ol. ros. & uiol.
6 Fistula.	Quando ul- cus transfit, xl. dies.	Constricō o- rit, amplifica- tio fundi post xl. dies.	Cum minutio- ne, si fuerit corpus re- pletum,	Repleat bom- bace infuso in uino cocto ad. iij. & ex put ure citrino.	Cū gumis u- uarum usis, & aqua ro- facea.
7 Combustu- ra ignis.	Manifesta.	Manifestū.	Cum minutio- ne, si dubi- tatur q̄ fiat apostema.	Superponat ei ouū, cū aqua & luto ar. infuso in aceto, & aq solatri.	Emplastreret lentibus bene coctis.
8 Extractio telo- rū, & cura per- cussionis cum fustibūs.	Manifesta.	Manifestū.	Cum minutio- ne.	Superponat aristol. trita ar moniaco, uel cū adamante.	Cū radicibus canē recentis, tritis cū melle, aut gumis fistici no, & pice.

C V R A C O M M V N I S.

1 Si exitus sanguis fit de manibus & pedibus, fiat ligatura in locis quae sunt super membrum patiens, quia fuabilis est ei: tamē non debet esse lenis, nec fortis valde. Et superponat loco pul. subtilis cum pul. thuris, distēperato cū albumine oui: & infundāt pili leporis, vel bombax in eis: & superponatur, & liget super locū cum uolūtōibus multis fortiter: & dimittat per triduum: post dissoluā. Et si adhæret medicamen uulneri, superpone ei aliud: si non, sollat cū lenitate, & su perponat galla usta, & supersperga farina molendini, distemperata cum albumine oui, et cum pilis leporis infusis in eis. Et si non cessauerit fluxus sanguinis, incidatur arteria postquam ligatura fuerit in utrāq; extremitate ipsius cum filo fortiter.

2 Euīret, qd non tangat locū aqua, neq; medicina trita cū aqua, sed calefiat cū oleo tepelacto, & lana pēribidū, aut tridū. Cessante dolore, & asscurato apāte, cum adhæsius curet. Et si sit in eo apā calidū, utatur rebus tritis cū aceto, ut calcatis, nitro, batitura æris, cera, cortice thujis tritis & positis in olla de lapide. Et euīter oēm rem frigidā. Et si accidit spasmus ex uulnere nervi, incidatur nervius spasmatus. Quod si tendit spasmatio ipsius ad cerebrū, peribit. Inungantur spondilia dorsi cum oleo uiol. et adipe gallinæ. Et si uulnus sit in capite, & tendit ad partes cerebri, non debet consolidari; ne pereat patiens: sed superponatur ei lana infusa in oleo ros. per tri- diuum: deinde unguentum abhæsiuum.

3 Si inueniūt in ulcere os corruptum, & signū dar, q confolideat quandoq; deindē reuerteritur, & aperitur. & de eo manat erugo, & sentitur sonitus cum tactu instrumenti: utatur medicamine acuto: & facto cortice super uulnus, utatur butyro calefacto: ut cadat caro corrupta, & discolepi- riatur os: & offe apparente, si non potest incidi, effundatur in eo butyrū calefactum per aliquos dies, donec cadat; aut folium ficus tritum acero. Deinde curetur per unum diem cum unguento uiridis æris: & per alium diem per bombarem ueterem.

4 Si sit dolor fortis, debet curari cū granatis dulcibus, coctis cum uino cocto ad tertiam, positis in emplasto. Et illitione facta extrinfecus cū narcoticis, & mitigato dolore, cessare debent nar- cotica, quia nocent mēbro & seni eius, & prohibent generationē carnis.

5 Et si uirtus fuerit debilis, nutritia iure galliculog; & emplastrū cum eo quod dictū est, donec fedēt dolor, quod cognoscit per laxitudinem & mollescēti loci: & apparebit in termino nigredis albedo aliqua: et habito modo ipsius, curet butyro, et unguento uiridis æris, cum sarcocolla trita bñ, donec cadat nigredo, & tendat ad carnē rufam. Et si dilatāt uulnus, et non adhæret: curetur cū oleo ros. & unguento cerussa. Quod si non contulerit, & uis curare cū ferro: incide circum circa, donec peruenias ad carnem sanam. Deinde curetur cum generantibus carnem.

6 Si sit ualde concava, inince et aquā ros, cum cinere uitis. Et nūl contulerit, scindatur, & curetur ut uulnus. Et nouū sit, q si uulnus sit in pectori, & peruenit ad ultimā concavitatem, aut in ce- rebro, & peruenit ad ultimū uentriculū, patiens non uiuet. Et similiter si sit in epate, aut stomacho uulnus magnū, erit timorofum, & difficile est, ut patiens inde evadat, & curetur.

7 Illinia atramenta perso, & lenticulis, & farina ordei, tritus cū albumine oui, et oleo ros. Deinde cum cerussa, litargyro, oleo ros, albumine oui, percussis modico acero, & infrigidiatis fiat illi- nitio. Et iuuat eam unguentū calcis, quod sic sit, Recipe calcis extinctæ, infundatur in aqua, & dimittat per horam. Deinde coletur ab ipsa aqua, & infundat in alia aqua: & hoc fiat quater. Coletur aqua: & dimissa substantia dimittatur aqua, donec clara sit. Deinde effundat pulatim: & residens desiccat parum. Deinde misceatur cum oleo ros, & percussatur, usquedam ueniat ad modū unguenti: qui utendum est in omni combustura. Et si combustura fit ab aqua ca- lida: effundatur super eam ante ampullationem aqua oliuarum salitarum, aut aqua cineris. Et factis ampullis, curetur unguento cerussa, & calcis & frigidetur cum sandal. & aqua ros.

8 Extrahatur cū medicinis. Et si potest capi tenaculū, capitā, & extrahaat. Et si os est stricuum, ampliet: ut ingrediatur tenacula. Et si cadit in offe: comoueatur sepe, donec extrahaat. Et si habet additamentū, ut hamus ad superiori, & times illud extrahere, ne incidat aliqua corpora, amplie tur uulnus: ut facilius extrahaat. Et si tenacula possunt tangere torturā ipsius, bonū erit, q rectifi- cent & restringant eam. Et si profundat, & frangit urlignū eius: formetur pa. in illa forma qua erat quando corruīt in eum sagitta: deinde inquirat, & tangatur dīgito. Et si fuerit in opposita parte: debet scindī locus in quo sentīt caput sagittæ: & extrahaat. Et inquirat, utrum habeat ali- quia additamenta, forte fracta in loco. Et percussio fusigationis curetur cū pelle ouina statim ex- coriata, superposita loco percussio: & sanabis per diem & noctem. Aut superponat pannus in- fūsus in aqua ros.



De Morfura Punctioneç animalium uenenosorum.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A	
			cuatio	regalis	leuis inuen tionis	
1 Morsus canis rabidi.	Sticta. Iuuenilis. Aestuum. Tempus. Regio. Salus, uel ti.	Ex dñatione siccitatibus sup- patientē mor- sum.	Superponatur ei nux trita, & detur in cibo gallinæ: & si mōriatur, rabi- bus eff.	Ponātur uen- toſ ſup mor- fu, & fugatur.	Cum aur. ſ. de tyriaca.	Amplietur os uulnera, & ſu- perponat ſina pis trita buty- ro, uel melle.
2 Morsus hois, leonis, leopardi, simiæ, & canis.	Vnuerfallis. Vnuerfallis. Vnuerfallis. Vnuerfallis. Sicca. Titor, ſi ſo, aqua.	Manifesta	Interroget pa- tientis, a q̄ mor- fus fit.	Cum minuti- one, ſi repletū fuerit corpus.	Emplastrē ari- ſtol, & radice ires, ex melle	Emplastrē cu- cepta narcili, trita bene cu- aceto.
3 Morsus mu- ſele, pediculi, uulturis, et la- certe leproſe.	Frigida. Iuuenilis. Aestuum. Vnuerfallis. Sicca. Timorofus.	Manifesta	Dolor fortis, ex quo cadit pa, tempore morfus,	Sugatur.	Emplastrē aq̄ tepida, cocta oleo, & laueſ cum ea.	Emplasterit cepis, & allio.
4 Punctio tyri.	Calida. Iuuenilis. Aestuum. Calid. & ſica. Titor, ſi ſo, pl.	Ex forti aduer- fitate acuitati, & aduſti- onis.	Hūditas ma- nás de loco ca- lido, cum am- pullis, ut ex igne.	Cum minuti- one.	Cum tyriaca maiori & mi- nori, & me- tridato.	Vtatur in ci- bis cepis, alijs, & portis.
5 Punctio scor- pionis.	Frigida. ſenilis. Aestuum. Meridiona. Timorofa.	Ex forti aduer- fitate infrigida- tionis cordis, & eius nocu- mento.	Apoſt. loci mor- ſus cuſ rubedie, & dolore, rema- net ſignū lituid. ſincopis, ſud. erectio uirgæ.	Sugatur locus punctionis.	Illiniatur oleo ſcorpiōis, uel muſtellino.	Piftetur ſcor- pio, & empla- ſtretur; uel cum caſtor, eufor- bio, & cleo.
6 Punctio ue- ſpæ, uel apis.	Calida. Iuuenilis. Aestuum. Calida. Titor, ſi ſo, pl.	Ex caliditate ipſius ueneni.	Dolor fortis fi- ne apostema- te, cuſ pruritu, humiditate, & rigore.	Cum minuti- one.	Illiniat luto ar- meno, & ace- to.	Emplastrē ſpu- ma pariētis, ex aceto, uel luto feramis uespœ cum aceto.
7 Punctio araneæ, & rutelæ.	Frigida. ſenilis. Aestuum. Calida. Titor, ſi ſo, pl.	Ex aduerſita- te frigiditatis ueneni.	Apoſt. loci pū- eti, & erit i facie ur pūctio acut: et aliquā ſincop. ſi fuer. i arteria, aut māmilla. Doler in. h. & iij. die, & nō in pri, migicq; ſā, cuſ ſaltu cordis ſincopi, & exi- tu lingue.	Sugatur.	Epithimē aqua calida plu- ribus uicibus.	Emplastrē ſale & myrrha, & ſale diſſoluto in aqua.
8 Punctio scor- pionis, ger- rara.	Calida. Iuuenilis. Aestuum. Exercit: hor. Timorofa.	Ex forti aduer- fitate eius ca- liditatis.	Cum minuti- one, ſuperpo- natur uentoſa, & fugatur.	Cum lacte re- centi, & aqua pomii acidi, cuſ camfora.	Cum lacte or- dei, uel lacte a- cido exbucua- to & percuſſo: & in cibo po- mis acidis.	

C O M M . R E I P .

Post ampliationem oris eius, superponantur ei uentoſa: et imponatur uentoſa bombax ad cautelam illius qui fugere intendit per eam. Deinde ponantur cancri uiui in olla aeris super ignem, & incinerent. Post fiant partes, iiii, cineris ipsorum, thuris pars, i., gentianæ partes, iiij, frat pul. de quo detur potuſi tercius pars ipsius cum aqua frigida, aceto, & melle & primo die. Et si post aliquos dies eſt, pone medicamen in dupla quantitate, quia Gal. dicit, q̄ fanauerat quandam hoc medicamine poſtq̄ fuerat cum timore aque. Et curetur regimine laboratis melancholia. Nullo uero modo confolidetur uulnus, antequā superponatur nux trita nocte, dieq. Deinde dentur gallinae in cibo, quia si inde moritur gallina, iterato superponatur emplaſtrum. Sin autem; curatus eſt. Et cibetur gallina, arietibus, menta, & melissa. Quod si timor in potu aqua superuenit, patiens non posset liberari. Tamen regatur regimine melancholia, uel mala cogitatione laborantis: & immittatur aqua ori eius per cannale. Et dicitur: q̄ si aqua approximatur ei in uafe lignea super pellem dabili claudicantis, eam bibat, etiā pifanam cū mucilaginibus, & trocīcis mitigantibus fitim, cum granis cucurbitae, portulace, citroni ana, gumi, amido, dragagan, spodio ana pars media, tritis cum pſillio, & trocifaciat. Dosis aur. i. cuin aqua frigida. Dicitur etiam q̄ par canis rabidi uustum, & comeſtum iuuat.

2 Curetur medicinis attractiui, ut emplaſtrum prædicto: uel unguento aeris uiridis. Et morbus hominis ieuni noctius eſt. Emplaſtratur cinere uitis, aceto, & oleo: aut farina fabarum, confeſta cum oleo & aceto roſ. Et morbus simus, & canis rabidi emplaſtratur cepis, sale tritis. Et super morbum canisaspergatur ipsa hora acetum: aut ponatur lana succida infusa in oleo & aceto: aut cepa cum melle.

3 Si mordeat lacerta leprola, loco fiaſ cum aqua tepida, & oleo: & fricetur locus. Deinde extrahantur dentes ipsius, quia non ceſſabit dolor, donec dentes fuerint remoti. Deinde ſugatur locus, & lauetur aqua, & furſure: & superponatur ei cinis uitis, cum oleo. Pediculus uulteris maior eſt pediculo, uenenofus eſt, valde morderet, & nō pungit, ut dicitur a quibusdam: & iuxta paruitatem corporis eius periculofus eſt, & difficultis ſolus: ideo, quia uenenum eius eſt calidum. Sed curatur lacte capriño recenti hora mulſonis. Et locus linatur lapide bezoar (alias, ēchar) diſſoluto, & cum ſandal, rufis, aqua laeteca, & ſemperiua: uel tuſule. Et bibat pifanam, & pſillum cuin aqua cucurbitae, & citrullorum.

4 Si eſt hibundus, & glandinosus, & bene potest fieri inciſio, iuincitatur membrum. Sin autem, ligetur ſuper membrum: & forbeat tuſcellum factum ſpidebeg cum aneto, ſale, cinnamo, & ranula. Et emplaſtratur cum canceris fluiualibus, mentastro, farina tritici, ſale communi, tritis in lacte recenti. Findantur galliculi in hora fuſe matationis, & loco ſuperponantur. Sæpe bibat: s. deſcorpiónibus tritis bene in aqua, cum maiora: & de iſto electuario: quia expertum eſt. Recipe piperis 3, ij. anisi, iiii, ariftol. rot. baccarum lauri, caſtorei ana aur. i. terantur, diſtemperentur cum uino cocto. Dof. eius ad quantitatē ſabæ, cum aqua rutæ in iſto cocto, & aqua pomii acidi. Et ſi proceſſit uenenum, bibat lac recens, cum canceris fluiualibus.

5 Ligetur morbus cum tafcia, & emplaſtratur cum ualliana inda, maſtūcata, & trita. Et bibat de tynaca. Et laueſ aqua cocta cum artemiſia, camomilla, rura, & furſure tepido. Et fricetur corpus. Comedat de butyro uaccino. Aut emplaſtratur mētaſtro bene trito cum farina ordei, & aqua. uta. Et mortiferi ſu: tſcorpiones bahazur, qui reperiuntur in ciuitate Vasibina.

6 Aperiatur locus acu, & emplaſtratur tuſula, & malua, coctis ualide cum folijs ſilami tritis: & ſuper al perga tur de aqua frigida cum niute. Et dicitur, q̄ fricatura cum muſca, mitigetur dolor eius.

7 Cum aqua calida: aut emplaſtratur cinere uitis, aut calce, kaly. bene tritis. Et ad morbum rutula, ualeſ potuſ aur. i. nigella, aut rutæ ſicca, & cepa, bene tritis iij, iiij, cum muſto cocto ad tertiam partem.

8 Iſte ſcorpio eſt ut tolium ameden, habens caudam longam, expandam ſuper terram: & generatur in parti bus Ahuar, in luto in quo effundit lotio zucceari. Et paru inueniebat cura in puncto iphius per antiquos, ſed per modernos. Vnde poſt minutionem atrahatur cum uentoſa plena bombace: ſin autem, peribit ſugens eam. Et illiniatur locus punctionis cuin euſorbi, caſtoreo, & circumcirculato armeno, & aceto. Et detur de en diuia ſyluestri ſicca, & folijs pomii acidi, & coriandro ſicco in pul. per tria colearia. Et experti componunt pro eo tyriacam compoſitam de radicibus capparis, corticibus radicum coloquin, abſinthi, gentianæ, ariftol. rot,

& endiuia ſyluestri ſicca tritis. Dofis eius 3, ij. cum muſto cocto. Et habent de ſem. cicure cum muſto cocto ad tertiam.

c



De eo quod multiplicatur in eo de Medicinis mortiferis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - c u a t i o	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tione
1 Poculum medi- cinæ ueneno- sa cal. ut merc. sublimati.	Ex aduersita- tem male com- plexiōis eius.	Ardor in ſtoa- cho, et punctu- ra in intestinis, cū inflama, fi- ti, & fici, oris,	Vomitus cū aqua cali, & oleo ſifami.	Cum oleo rof. uiolis, aq. rof., cum mucil., pſillj.	Cum laetore centi, & pufa- na, & oleo a- mygdalarū.
2 Poculum medi- cinæ mortife- ra frigidæ.	Ex manifera malæ qualita- tis aduerſi- tate eius.	Grauedo capi- tis, manuū, & pedum, et lin- guæ.	Cum uomitu, aqua cal, & o- leo cōmuni.	Cum tyriaca, metridate, aut medicāne mu- sci, muſco co- ctio ad mediū.	Cum allij, ce- pis, & ruta.
3 Poculum Napelli.	Ex fortia aduer- ſitate eius con- traria corpori.	Vertigo, fin- copis, aposte- lia, linguae, con- cauitas; ocu- lorum.	Cum uomitu aqua calid, & butyro, fe, ra- parū, oleo ſi- famino.	Cū aur., tyri- acæ, uel bez- ar puro frica- to cū aqua rof. & muſco.	Cū corticibus radi, capparis, & aqua ruta, & leonis citri- ni combuſti.
4 Poculum Can- taridarum.	Ex acutitate, & fortitudine eius.	Fortis dolor ueſcæ, ardor urinae, mixtus fang, cū tor- tione.	Cum uomitu aqua cal, deco- ct, ficuum, & oleo ſifami.	Cum mucila- gi, pſillj, iu- lep, & oleo a- mygdalarū.	Cū comedio- ne fucus pha- raonis, & laurei.
5 Poculum fel- lis leporis, & tyri.	Ex aduersitate intensa, & for- ti contrarie- tate eius.	Vomitus cho- lericus uiridis, amaritudo o- ris, & paruitas oculorū.	Cum uomitu aque calida, & olei & butyri.	Cum aqua in qua diſſoluat bezahar, & tyriaca farac.	Cum laete recenti.
6 Poculum ex- tremitatis cau- dex ceruit.	Ex aduersita- te fortii eius.	Dolor fortis in uicerib- us.	Cum uomitu aque calide, olei & butyri.	Cū comedio- ne auellanarū, & fistic.	Cum comedio- ne fucus.
7 Poculum fu- doris iumenti.	Ex contrarie- tate ipsius.	Sudor faciei ci- trini, aposte- ria gutturis in terius, sudor focens & multus.	Cum uomitu aque calida, & melle.	Cum tyriaca maiori.	Cū aristol, fa- le ana, & aqua calida.
8 Poculum fu- caram.	Ex forti frigo re extinguente caliditatem.	Stupor cōge- latio, ſubeth, grauedo cor- poris, & odor opii in ore.	Cum uomitu, aqua cali, de- coct, aneti, ra- dice, ſale, cum melle.	Cum tyriaca farac, & me- tridato.	Cum comedio- ne alii, ce- parum, & nucum.

C O M M A R E I P .

Post purgationem stomachi, & uomitum, bibat de iure gallinae cocta spidebeg, & pulce amidi, zuccaro, & olei amygdalarum, & tritico cocto cum carnis. Sugat pomum granatum, citrum, persica, pira, cucum, citrui, laetucam. Et uratus pul. sandal. alb. & camforum cum aqua ros. Emplastretur pectus, & epar cum pannis lini infusis in aqua ros. cum sandal. & clisteretur clysteri facto de ptsana, uiolis siccis, sebesteri, iuiubis, oleo amygdalarum, & oleo ros. tepidis.

² Bibat patiens post uomitum de medicamine alitr, & de mirra clara, costi, sol. ruta, mentastro, pipere, piretro, & cardumini ana, & in pondere omniū de alitr, tritis cum melle dolis 3 s. Calefat stomachus cum intestinis cum aqua cocta cum ruta, mentastro, & nepita. Fricetur corpus, donec rubefiat. Bibat de iure pullorum columborum coctorum spidebeg, cum aneto, cum namomo, galanga, pipere, marstro, & cimino. Et clisteretur cum melle, nitro, oleo sambucino, & aqua tepida.

³ Post uomitum, fiat cum tyriaca faro, cum aqua cocta cum rapis, & flore ipsius, & metridato, & butyro uaccino. Sed qui biber de cornibus spicæ, minger sanguine, & nigrescat lingua, erit permixtio mentis. Et bibat de camfora caratarum, usq ad. v. cum aqua ros. infrigidata in iure, & aqua granati, citrulli, & iulep, cum mucil. pfillij, & granorum citoniorum, & sem. portul. cum aqua ros. oleo amygdalarum, & lacte acido exbutyrato, cum trocif. camfora. Et bibat de lacte recenti, & de ptsana. Emplastretur stomachus & epar, cum sandal. aqua ros. & camfora cum pannis lini infrigidatis. Et mirum est, quod naupellus est maxime fallacia cum sit nutrimentum murium.

⁴ Cum proprietate sua nocet uesica. Tamen post uomitum bibat de aqua sem. portul. cum iulep, & oleo granorum, & curcur. & comedat de medulla cucum. & citrui. Clisteretur cum ptsana cocta cum iuiubis, sebesteri siccis, & oleo amygdalarum dul. aut oleo ros. uel uiol. & mittatur in foramen uretri de albumine ouii, siest alb. oleo ros. & lacte mulieris. Et quoties accidit ardur urinæ in uesica, detur ei in potu mucilago pfillij cum iulep, cum oleo amygdalarum, & lacte recenti.

⁵ Post uomitum detur ei de electuario confecto de luto ar. granis lauri ana 3 ij. coagulo ceruuli 3 s. mirrhæ, sem. ruta, ana 3 r. tritis, dosis aur. 5, usq ad 3 ij. distemperatis cum melle. Et iterato detur medicamen, & sedeat in decoct. camomillæ, coronæ regiae, uiolarum, nemufaris, orzimo foliorum latorum, & maiorana. Et si transit super potum ipsius per horas tres, uel quatuor, & non moritur, speranda est cura eius; & bibat de rob pomorum citoniorum. Et qui bibit de felle tyri, incurabilis est. Tamen post uomitum multum, bibat de se. portul. cum aqua in qua dissoluitur lapis bezahar, & de tyriaca, aut metridato, & aqua ordei.

⁶ Post mundificationem eius stomachi cum uomitu multo, bibat de bezahar danik ij. usq ad 3 s. cum sapo, aut tyriaca, aut metridato 3 s, cum aqua pimpinellæ, & agrimonie.

⁷ Cum oleo uiol. & oleo amygdalarum, cum sapo; & bibat de tyriaca, uel metridato 3 s, & nutritur iure spidebeg carnium arietis.

⁸ Post uomitum clisteretur cum cucu, asinino, aneto, melle, sem. apij, sen. cimino, baurac, pulpa coloquin. & oleo sambucino. Et fricetur corpus in balneo ualde, & ungatur oleo sambucino, aut oleo costi; & sedeat in aqua cocta cum ruta, nepita, abrotano, maiorana. Et bibat aur. 5, tyriaca minoris. Et qui bibit de sucaran, cum hac cura curerur. Et signa eius erunt, ut signa bibentis de opio. Tamen ad peius superuenienti obscuritas uifus, cum extrematum frigidityte. Et licet hoc agat in corporibus humanis, tamen cibus est passum domesticorum.



De eo quod multiplicatur in eo de Medicinis mortiferis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tioneis	
1 Poculū hyoscymati.	Salus, uelutior. Regio Tempus Aetas Complexis	Tinorolum. Vnuerfatis. Vnuerfale. Vnuerfatis. Vnuerfatis.	Ex forti frigiditate, et iplus contrarieitate.	Ebrietas, lassitudo corporis, loqua uana, oculi rubei, defectus mentis.	Cum uomitu aquæ calidæ, mellis, & olei,	Cum aqua cocta cum fice, et adipre gallina, & oleo uiolaceo.
2 Poculū mandragor, & nucis machal.			Ex aduersitate eius in corpore.	Vertigo, ebrietas, rubedo oculorum, subeth.	Cum uomitu aquæ cali, melle, aneto, & raphano.	Cum lacte recenti.
3 Potus p̄fillij tritii, & aquæ coniandi recētis.			Ex forti frigiditate, & stricatura pororū, & meatū.	Angustia, lamentatio, stricetus anhelitus, sudor frigidus, & sincopis.	Cum uomitu aquæ calidæ, anero, & sale,	Cumiure factio cum spidebeg, & modico altit.
4 Comestio fungorum, & tuberum.			Ex forti frigiditate, & humiditate eius.	Anhelitus strictus, sudor frigidus, & sincopis.	Cum uomitu aquæ cal. sale, radice, & melle.	Cū comestione raphani foris caliditatis.
5 Poculum leporis marini.			Ex contrarieitate eius in corpore humano.	Sputu s. alma, anhelitus strictus, sudor foetens, dolor stōi, fluxus uentris, & uomitus.	Cū aqua cocta, & oleo fami bibita.	Cū administratio medici narū pectoraliū, lacteis recenti.
6 Poculum ranuleæ.			Ex aduersitate eius in corpore.	Ariditas corporis, liquidae eius, cum naulea.	Cum uomitu, cum aqua calida, melle, & sale.	Cum balneo, deinde cum aqua syrupi acetoſi.
7 Poculū malī castorei.			Ex forti caliditate eius.	Febris cum defecū mētis, & rubedine oculorū, & siti.	Cum uomitu cum turbit, aqua cal. & oleo fami.	Cum mucilag granoū citoriorum, oleo rof. & oleo amygdalaū.
8 Poculum ana cardi.			Ex intensa caliditate eius.	Berian, in ore ardor, pūctio gutturis, & stomachi, pusula, ampulla, febris acuta.	Cum uomitu, cū arifol. oleo rof. & aqua calida.	Cum farina amygdal, prisa na, & syrap. iuibarum.

C O M M . R E I P .

-
- 1. Detur ei semen urticæ, tritum cum sapo. Et bibat ius gallinæ, uel carnitum arietum pinguisum, coctarum cum spidebeg . Et curetur toto regimine bibentis, aut fumentis de ueneno post uomitum factum competentem, & mundificationem stomachi plenariam.
 - 2. Post purgationem stomachi per uomitum clisterizetur enemate acido. Et bibat de aceto forti, cocto cum origano, angarden, mentastro montano. Et cessante rubidine faciei, & oculorum, bibat de iure gallinæ coctæ cum spidebeg .
 - 3. Catur ei post uomitum medicamen musci : & bibat de iure facto spidebeg . Et psilliūm tritum l. siblitur, interficit bibentem illud. Et similiter si multum sumitur de eo. Sed si bibitur de aqua coriandri recenti, media rotul. inducit scrotomiam, uertiginem, alienationem mentis, & raucitatem, & somnum longum, & odoratur in eo odor coriandri. Et cura eius fit, ut cura psilliij.
 - 4. Bibat de cinere arboris ficus, uel uitis cum aqua cal. & sale; aut de tyriaca minori. Calificati stomachum cum decoct. camomillæ, origani, rutæ. Clisterizetur decoct. absinthij, rutæ, & melle, baurac, & aliquo oleo calido. Et scias: q̄ tubera quæ oriuntur in radice oliua, sunt mortifera: tamen alia non sunt mortifera. Sed si multum sumitur de eis, inducunt squintiam, & colicam.
 - 5. Post uomitum cum aqua cal. bibat decoct. malitarum, bisimaluæ, & sol. maluauisci . Et si non cessat dolor pectoris, minuatur basilia a scellina. Et bibat desyrup. papaueris, uel iutubarum.
 - 6. Post mundificationem stomachi cum uomitu, fricentur omnia membra, præcipue uentris. Moram longam trahant balneo temperato. Post exitum eius a balneo, bibat de syrup. acetoso . Et cibetur gallinis, & arietibus coctis cum spidebeg .
 - 7. Post mundificationem stomachi cum uomitu, bibat de lacte recenti, si fuerit sine febre: si autem fuerit cum febre, cum mucilag. granorum citoniorum, & psilliij, cum amygdal. ros. & bibat desyrup. papaueris.
 - 8. Possibile est quod patiatur cogitationem malam, melancholicam. Et post uomitum bibat ptisanam cum oleo amygdalarum per aliquos dies, & de mucilag. citoniorum . Et cibetur cum cucur. cocta cum aceto, & alijs similibus, cum oleo amygdalarum. Et comedat cucumeres, & maluam coctam.



De eo quod multiplicatur in eo de Medicinis mortiferis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tioneis
			cuatio	regalis	
Poculum ole-andri,	Ex aduersitate, & contrarieitate, & acuitate eius.	Fortis amaritudo oris.	Fiat uomitus.	Cum mucilag. pfiliij, & oleo roli.	Cum mirra, fenugr. et bu-tyro.
Poculum squillæ.	Ex contrarieitate, acuitate eius.	Dolor sto-machi.	Fiat cum uomitu.	Cum lacte recenti.	Cum albumi-neou.
Poculum litargyri.	Ex opilatione pororum, & meatuum.	Accidit ileos, ariditas oris, ponderofitas linguae, & diffluria.	Fiat uomitu aquæ cali, & melle.	Cum uino cocto ad tertium, & zinzibere condito.	Cum aqua cocta finibus, a-neto, & bau-rac.
Poculum argenti uiui, aureus infusio in au-reum.	Ex aduersitate, eiusq; contrarieitate.	Torsio fortis, dolor in intestinis.	Cum uomitu cum melle, & aneto.	Cum uino cocto ad tertium,	Cum sapa.
Poculum ceru-fæ plumbi.	Ex opilatione pororum, & meatuum corporis.	Singultus, tu-sus, lassitudo, & albedo lin-guae.	Cum uomitu aquæ, melle, a-neto, & sale.	Cū aqua cal. cocta cum ani-fo, & sem. apn.	Cum decoct. maratri, sem. feniculi, & anisi.
Poculum calcis, & arfenici.	Ex aduersitate, & acuitate eius.	Ardor in sto-macho, tor-sio, & ulceræ intestinorū.	Cum uomitu aquæ cal. & o-leo sisami.	Cū iure gallinae coctæ cum spidebeg, cum oleo amygdalarum.	Cum ptisana, & oleo amy-gdalumarum.
Comestio pi- fcis affi, & co- operti.	Ex phibitione exitus vaporiis eius.	Permixtio mētis, angustia, lamentatio, & uertigo.	Cum uomitu aquæ cal. oxy melle, & sale.	Cum syr. aro-matico po-morum.	Cum aqua cocta cum cimino.
Coagulatio in stomacho.	Ex grossitudine, & cafestatione eius.	Rigor, sudor frigidus, & si-napis.	Cum uomitu aquæ cal. cum anero, & melle.	Cū cinere uitis, & modico co melle.	Cum diam-bri coagulo, & modico aceto.

C O M M A R E I P A

Oleander interficit asinos, & iumenta, & multa alia animalia, etiam homines: tamen ex amaritudine nimia ipsius non potest occulari a bibente; nisi datum sit cum medicinis amaris. ut alioe. Et curetur cum uomitu, & potu iuriū unctuosorum, & cibo offarum unctuosarum, & faludigi, cum butyro, & oleo amygdalarum, & butyro recenti. Et dicitur: q̄ semen agni castum, & bibitum, sanet iumentum comedens oleandrum.

3. Si accidat dysenteria, detur ei de dragea luti, & rob pomorum, simul cum rob citroniorū, & gumi ar, & forbeat de oleo amygdalarum, aut oleo sisamī, & iure carnum spidebeg unctuosorum.

3. Accidit in bibente illud ileos (et est colica) cum uomitiū stercoris. Etiam accidit squinantia, & apostema in corpore. Et post uomitum, iuuat eum bibitio diacitonij laxatiui, & aqua cocta cum aniso, & sem. apij.

4. Si argentum est uiuum, minoris est periculi: eo q̄ propter eius ponderositatem egreditur per inferiora. Sed argentum uiuum sublimatum, & mortificatum, mortiferum est. Tamen curatur per uomitum. Et nisi egrediatur per uomitum, clisteretur cum aqua blitarum, oleo sisami, mori, et maltauifco. Et si accidit dysenteria, bibat de dragea luti, oleo roſ. & lacte cocto cum lapide calefacto, posito in eo. Et si aurī imponitur argentum uiuum, infert permixtione sensus, & ponderositatem nimiam in parte ipsius auris. Quare declinare debet caput ad latus alterius auris super unum pedem. Et sternetur patiens cum naribus opilatis cum condito, & imponatur aurī oleum calefactiuū, & emittatur quando infrigidatur, & moueat auris uehementer.

5. Dicitur, q̄ post uomitum si patiens bibat aur. f. de cartamo indiano, cum iuuabit: tum uatur prouocantibus urinam, f. decocti, sem. apij, feniculi, anisi, & absinthij romani.

6. Post uomitum bibat mucilag. psillij, cum oleo granorum, & cucur. Et clisterizetur ptaena, oleo, uicolis coctis cum sebēsten, iuiubis & mucilag. psillij, & sem. lini, & albumine oui. Et si accidit tussis, bibat de papauere, & syr. iuiubarum. Et curetur ille cuius gutturingressus est, pul. æris uiridis. Et qui bibit de uitriolo, & alumine: cum lacte recenti, & butyro.

7. Post uomitum ingrediatur balneum, prius infuso uentre cum multa aqua tepida. Et si accidit exinde fluxus uentris, f. ayda: curetur cum cura fluxus. Et corrigit comestione p̄scis assi, & cooperi, post uomitum bibitio modici piperis cum syr. pomorum aromatic.

8. Ex casearione lacis in stomacho plura perueniunt accidentia mala, maxime si lac est grossum: ut uaccinum, & ouinum. Tamen post uomitum utatur melle, & pipere, quia exinde dissoluitur lac coagulatum: uel attenuabitur.



De eo quod multiplicatur in eo de Sola iuxta species ipsius.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen tionis		
1 Soda ex caliditate.	Salis, uel ti. Regio Tempus Aetas Complexis	Non timorof. Calida. Aestiuum. Calida Calida	Ex cibis calidis sūptis, aut me dicinis, uel ca lore solis.	Caliditas rā etus capitū, et æqualis urina & egestio.	Nulla fiat.	Cū rof, & san dala, sup caput, & cibo cū suc co granati.	Cum oleo rof, aq citrulli, & modico aceto super caput.
2 Soda ex frigiditate.		Non timorof. Septentrio, Hyemal, Frigida.	Ex frig, cōple xione pánicu loz cerebri, dis cooptiōe cap. in aëre frigido.	Tactus frigidis capitis, & mi tigatio eius cū rebus calidis applicatis.	Nulla fiat.	Cum balneo, & odore maio ranæ, narcissi, & musci.	Emplastrē cū camomillis, co ro, regia, nepi ta, & maio rana.
3 Soda ex humore calido.		Non timorof. Meridiona. Aestiu, ueris Calida.	Ex sanguine, & cholera.	Si ex tang, rube do faciei, reple tio uenaz, mag no pulsus, uri nafa: si ex chol os amarū, pul sus spissus, uri na intensa.	Minuarur de basilica, & ce phalica.	Cibet iure ci cerum, au fa siani.	Cum bletis, & finapi.
4 Soda ex humore frigido.		Non timorof. Calida	Ex flegmate, & melacholia.	Lividus col or, & stricū pectus.	Cum pillulis yer, & co chis.	Cū cibo agre sig, & potu iu lep, & rob, a grestæ.	Cū cibo lenti culæ, & pisci um fedebeg.
5 Soda ex calid. exteriori.		Non timorof. Vnuerfallis.	Ex percussio ne, uel alia re cadente super caput.	Pulsatio, et gra uedo, & aliqui do febris.	Cū minutio ne cephalice, & clisteri leni tiuo.	Emplastrē lu to armeno, fo lijs cipressi, ui olis rof.	Emplastrē ca lamo arom. ra di, granati syl ueft, pisif, & aqua rof.
6 Soda post eu cationem.		Non timorof. Vnuerfallis.	Ex intenso flu xu sang, nari num, & uenritis fluxu.	Leuis motus, & uigilia, & ariditas faciei.	Nulla fiat.	Cum gallinis pinguiibus, & carnibus arie tinis.	Cum ouis mollibus.
7 Hemicra nea.		Non timorof. Sicca	Ex hūore ma la qualitatis, frigido, uel humido.	Dolor fortis, tendens ad ra dicem ipsius partis.	Cū minutio ne, & purga tiōe humoris inducentis.	Sternutē cū a ç maioran, uel oleo amyg, a maran, in nare partis dolis.	Vngā frons ante aduentū paroxismi cū oleo narcissi, & nardi.
8 Soda cum cō municatione stomachi.		Non timorof. Autumnale Senefens Sicca	Ex cōicatione stōachi in mor bo, uel ascen sione uaporis ipsius.	Lene erit, cum lenitate stō achi & gratis cū gra uedine ipsius. Et confort ei uomitus.	Cum uomitu, syrup, acetof, aqua cali, & fale.	Cū galliculo firbeg, aut suc co granati, & oleo amygda larū dulciū.	Cū pulte de me dulla panis al bi, et succo gra natimuzi.

C O M M A R E I P A

1 Et si secundum uiam feb. infringidetur caput cum paribus. iij. aquæ ros. & parte olei ros. & modico aceto infuso in eis panno lini. si est in aestate, infringideatur cum nitre, & ligentur musculi tibiarum. Si fuerit cum vigilia, mulgeatur super caput lac mulieris lactentis foeminam. Si est ex calore solis, fundatur super anteriorem partem capitis aqua ros. & oleum nenufar. Et emplastetur cum ralimi, cucur. portul. folijs salic. semperiua. & aqua ros. sandal. & malauifisco. foliatro. & similibus. Erbibariulep. & rob agrestæ, cum aqua ros. & bellericis. Cibetur cum farre ordei, zucc. albo. Et si haec species doloris non curatur cum uelocitate, difficilis erit curæ.

2 Lauetur decoct. camomillæ, coronæ regiæ, & majoranæ: & fomentetur uapore iplius, & in fundatur in ea particula similiæ, & cum ea fiat calefatio. Et oleum liliinum, & narcissinum mirabile est ei. Et si sit ex parte frigoris exterioris, ungatur oleo ruta. Et cibetur aqua galliculi cocti cum agresta, & perdicis cum agresta similiter, evitatis rebus inferentibus sodam, ut est nux, & sem. canalis, eruca, allia, cepe, & similia.

3 Purgeatur corpus cum pñllulis aloë 3 s., & danik. q. de turbit, pulpa coloquin. scamoneæ al. sæ, xyloaloe, salis indi, seu indiani ana daniki.. tritis cum aqua. Si est ex humore melancholico, post euacuationem epithimetur caput decoct. caninæ, coro. reg. mellissæ, ordei fracti. Cibetur carnis arietis, gallinacij spidebeg leniter. Et hæc est cura soda, si fuerit ex uento. Odormaio ranæ iuuat. Et uomitus iuuat, si fuerit ex statietate naufragia cum aqua cas. & somno longo.

4 Post uomitum bibat lyrup. acer. cum aqua ros. Cibetur prunis, iuubis, pomis, pilis coctis cum succo granati. Si fuerit ex cholera, bibat de aqua tamarin. & prunorum, cum zuccaro al. & syrups. ros. uel acetoso, uel decoct. mirabolorum cit. 3 x. sumiter. 3 v. uiol. absinth. ana. 3 iii. coctis in aqua, posito in eo aloë aur. 1. scamoneæ caratum 1. al. Emplastretur caput frustis cucur. uel rasura eius sandal. aqua ros. uel similibus.

5 Emplastretur folijs salicis, luto ar. oleo ros. myrto recenti tritis. Et si accidit inde permixtio mentis; emplastretur malauifisco, farina ordei, oleo ros. uiolis, modico aceto. Et utatur aceto, ut uirtutes aliarum imprimentur cum subtilitate eius, quia non dissolvit; nec eo utimur ad mitigandum.

6 Cibetur carnis gallicolorum, & pulte cum medulla panis, al. olei amygdal. & zucchar. Est sternutetur lacte mulieris, & oleo uiol. nenufar. & cucur. & mulgeatur super caput, & misceatur cum oleo uiol. Et cibetur cum offa amygdalarum, & piscium coctorum spidebeg & frumentorum cum oleo amygdalarum. Et si est cum febre; cibetur cum cucur. coctis cum agresta, uel spinacij. Erad soda uenient ex coitu, evitetur coitum post cibum, & comedat citoniam, & pira. Et soda accidens ex angustia, curetur cum somno, & odore olei uiol. & granorum cucurbitæ.

7 Studeat uti euacuatione iuxta humorem inducentem morbum. Si fuerit ex caliditate, fieri mutetur cum zuc. albo, croco, & camsora bene tritis. Et ponatur in naribus ad pondus gran. cum aqua citrulli. Ernisi soluatur, passio erit longa. Fin & dubetas super uisum. Et arteria timporum si sunt ueloci motus & plena, inciduntur ipsæ arteriæ: etiam uena quæ est post aarem in porte dolentia. Et si fuerit defecitus uocis subito, epithimeatur caput cum multa aqua tepida: Et insilletur auris de oleo ros. cepido: & impleatur auris bombace.

8 Si ex humore cholericó, uomat cum eo quod dictum est. Et erbibari defyrup. acer. cum sem. endiuiz, & podag. liri, sumiter. ros. ana. 3 x. coctis cum aceto, & aqua usque ad medium, cum zuccaro al. dos. eius 3 xv. Emplastretur caput cum sandal. ros. acacia, lino, luto ar. aqua ros. & coriandri recentis, & ramii palme. Ligentur musculi tibiarum. Erfugar citonium. Si fuerit ex humore slegmatico in stomacho, uomat cum syrups. acer. in quo inciduntur rad. cum sale grosso trito parum. Et utatur pñllulis aloës confectis cum mirabol. kēb. & turbit ana danik. q. ros. mastice danis, aloë sentur. 3 i. capiat ante introitum lecti. Vtatur carnis subtilium animalium spidebos cum cicere.

d



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Cerebri iuxta species eius.

N O M I N A	C A V. S A	S I G. N V M	E V A. cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tioris
1. Siefen.	Aposte.calidū panniculoꝝ ce- rebri, aut cali- ditas superflua ipsorum.	Cōtinuafsyno- cha, tactus cal. capitis, uigilia cū permixtio- nemētis.	Cum minuti- one cephaliceꝝ.	Cum ptifana syrup, tama- rindorum, & iulep.	Cū aqua se. por- tul, granat, & cucur, cocta in agresta & spi- nacijs.
2. Mafara, id est apostema fa- ciei.	Apostema san- guineū in ce- rebro, arterijs & facie.	Fortitudo apo- stematis, ita q credit diſfigi, cū dolore & ru- bore faciei.	Cum minuti- one cephaliceꝝ.	Cum ptifana, & syrup, de pa- pauere, uel ne- nufare.	Cū succo gra- nat, & aqua portul, seu nenufar.
3. Rubedo.		Ex chol.rubea dominante su- per cerebrū.	Fortis dolor, & inflammati- onē cum colore ci- trino faciei, ta- ctus frigido.	Cum minuti- one.	Cum ptifana decoct, pruno- rum, iuiub, & tamarind.
4. Oblitio.		Ex flegmate do- mināte super cerebro, cor- rūpente men- tem.	Fortis te, & sub- eth, cū somno difficil, uigilati- nō rñderatilci, aut labore, & oscitatione.	Cū clisteri pri- mo, deinde pil- lulis cochjs, post pillulis teræ.	Cum zuccaro ros, & cibo a- quæ cicerum.
5. Subeth cum somno.		Ex flegmate su- pabundan- te in cerebro.	Sōmnus mul- tus, cum per- mixtione mentis.	Cum clisteri, deinde pillu- lis cochjs.	Cum effusione aqua coctæ cū aneto, nepita, & maiorana fa- etas sup caput,
6. Subeth cum uigilia.		Ex flegmate & cholera rubea dominātibus.	Dormiens, & quasi uigilas, oculi eminen- ti ract ut mor- tuus sup dorſū.	Cum clisteri, post cum decoct, fructuū.	Cum iulep, & zuccaro ros.
7. Conge- latio.		Opiliatio in tu- tre, & parte po- steriori cerebri, ex histore grof- fo, fri, & fisco.	Dfectus sensus, & motus, iacēs sup dorſum ut mort, dispoꝝ illa diu durat.	Cū pillulis sto- maticis, & de- coct, epithumi.	Ciberus bistar- dis, & perdici- bus spidebeg.
8. Corruptio me- moriae, & co- gitationis.	Mala cōplexio frigida cerebri, aut flegma su- perfluum.	Negligētia, & grauedo in mo- tu, cū subeth, & obliuione.	Cum clisteri forti, & pillu- lis iera, & co- chjs.	Effundat super caput aqua co- cta cum aneto, rota, nepita, & maiorana.	

C O M M . R E I P .

Post minutionem si potuit fieri, & patiens fuerit adoleſcens, fiat uentoſa. Deinde bibat de ſyrup. acetolo ſimplici cum aqua frigida. Et si debilitate nimis, detur ius galliculi cocti cum agrefta, aut ſucce granati. Et si natura eſt conſtipata; leniatur caſie, manna, tamar. ſyrup. roſ. & ſyrup. acer. & cum aqua frigida. Poſte euacuationem epithemetur caput panno inuerto in aqua roſ. oleo roſ. cum modico aceto. Et ligentur muſculi tibiarum; & bibat ptisanam; 40. deinde de ſyrup. aceroſo ſimplici unc. 1.5. Et si fortificatur ſitus, bibat aquam cucur. cum ſyrup. de ſpodiō. Et fumar de aceoſitate citri. & iulep. Et si tempus fuerit æſtiū, utatur rebus in frigidatuſi cum niue; & ſit in loco ſtrato ſalicibus, roſ. ſandal. roراتis cum aqua camphoræ: & odoret iſiſam camphoram; & utatur curſibus artiſcialibus aqua frigidae cum niue, & herbiſ recentibus, frigidis. Si eſt hyems: utatur loco temperata caliditatē. Abſtergatur nigredo lingue cum panno linī, aut mucilagine, & zuccaro albo.

Post minutionem, cibetur cum cucurbita cocta cum agrefta, et pifis: aut cum luco granati. Et ſi paſſio ſorūſicatur, minutiouſ ſiat in manu alia, ſi uirtus uſinat. Et bibat de aqua ordei. Et illiniatūr caput cum aqua roſ. utroq. ſandal. aqua ordei, aqua coriandri, ſemperuītæ, & portul. Et bibat de aqua ſurfuriſ cum zuce, & oleo amygd. Et poteret ei dari in aqua ordei, ſi caliditas eſt fortis, aur. 5. ſpodiō. & aur. 5. ſeminiſ portul. bene triti & extracti derindetō: & penes dormitum dandum cum. xxx. 3. aquæ granati muzi.

Post minutionem bibat de ſyr. & comedat de cibo factō de ſucco granati muzi. Et in principio illiniatūr cum butyro, armentaco, ſandal. & aqua plantaginis: & in fine negocij, cellante hoc regimine, detur ei de mucil. pſiliſ, cum modico oleo dulci, & zuce. al. continue, ſi tempus eſt æſtiū. Et ſi laborat uigilijs, & hoc non fit de signis crifis, ſtude ut dormiat cum papauere, zuce, & ſyrup. papaueris.

Si eſt cum febre: ſufficiet ei dare aquam ordei coctam cum hyſlopo, cum zuccaro al. priuſ eſt datis 3 vi. zuce. roſ. Euſtatis fructibus frigidis & humidis, pſiſibus, laſte, & legumiſibus, ut ſunt fabæ, lentes, & ſafeoli. Et ſi eſt in fine febris, detur ei mel cum ſyrup. acer. ſem. Et niſi contulerit, detur ei aur. 1. de elec. anacardino, cuius deſcriptio hęc eſt. Recipe mirabol. bellericorū conditorum abſcēpti nucleis, & emblicorū ana. 3. iiiij. mellis anacardi, baccarum lauri, ciperi ana. 3. iij. pi-peris 3. 1. zuccari al. unc. 1. terantur omnia cum aqua mellis, anacardi, & eo utratur poſt. vi. met ſes. Et lauetur caput & corpus aqua cocta cum camomilla, coronaregiā, & maiorana.

Si eſt lubeth lequens febre, aut aliun morbus: cellatio eius erit cum ceſtatione cauſæ eius. Et ſi lubeth ipſe eſt morbus, curetur cum calefactiō, diſſecatiō, & attenuatiō: & cibetur iure cicerum, cum aneto, & cinnamomo. Et euiter potum aqua frigidae, & dormitionem in locis frigidis.

Curetur hæc paſſio cura composita, & de ſubeth, & de ſirſem. Si eſt huiusmodi paſſio iſtorum duorum humorum ſubeth inducentium, & ſirſen, ſtudeat mſgis contra humorem dominantiorē, & maius noſumentum. Verbi gratia, ſi cholera rubea eſt dominantior, ſtudeat ad educandam iſlam, & extinguentam caliditatem. Et ſi ſlegma eſt dominantius, ſtudeat educere ſlegma cliferibus acutis. Et illiniatūr caput oleo aneti, & aceto.

Post euacuationem corporis cum medicinis, iuuabit eum, ſi euiter id quod generat humor ſimilem ei ex quo Ieſus erat. Et ſi accidet ei uigilia: illiniatūr caput laſte mulieris ſemineo, cum oleo uiol. Et cibet galliculo cocto ſpidebeg. Si aū: illiniatūr corpus, & ungaſ oleo heri.

Fricentur pedes, & ligentur muſculi tibiarum. Et cibetur iure cicerum, cum aneto, & cinnamomo, & galanga. Et utatur melle, cum gratis uiridiſbus. Et bibat de ſyrup. aceroſo ſeminiſum. Et ſi non contulerit; utatur electuario anacardino.

d 2



De morbis multiplicatis in capite secundū species, & maxime in Cerebro.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Scotorinia,	Flegma dñans sup anteriora capitis, ex vapore stomachi.	Erit familiis ebrisofo, cū membris laxis.	Cū pillulis yerae, & cochis, si ex siōac, ueamat cū oxymelie, & aqua cal.	Cum syr. xyloal. & odore musci, & ruta,	Cū masticatioē masticis, & thuris; epithimēt herbis odoriferis calidis.
2 Vertigo.	Flegma, chol. aut sang. colleb̄ i uenit q̄ s̄ circa cor, & nō p̄ dissolui, et in fert uertiginē. Opilatio i uentriculus cerebri, aut ex flegmiscofo, aut chol. nigra, aut forti melanch.	Videt omnia in uertigine ac uelut cadere in gyrum.	Cum pillulis aloë.	Fricentur pedes in insultu cū uiolentia.	Cū odore majoranæ, ruta, tyriacæ, & comestioē aquæ cicerum.
3 Epilentia.	Tumorosa, Frigida. Hymale. Senilis. Frigida.	Salubris, Frigida. Hymale. Senilis. Frigida.	Spuma super os, cum fectione impedita.	Cum agarico, siseleos aur. i. cum modico zuccari.	Cū bistarda, pdice, & peonia suspendat: utatur exercitio temperato.
4 Apoplexia.	Opilatio in uentriculus cerebri tribus humoris uiscosifis.	Erit quasi dormiens, & non sentit dolorē, cum anhelit gressu.	Cum minutone saphenæ, si est repletio: post clisteri zetur.	Dimitat per tri dū q̄ non cōmoueat: detur aqua calida cū aniso, masticis, oxymellicp.	Cū oxymelle, decoctione tenuiculi, & cimini.
5 Innibus.	Ex flegmate, multo cibo, & mala digestione iphius.	Videt se occupiū, uel frigula, & clamat, & nō audet uox: subito surgit cū capitis grauedie.	Cum pillulis ieræ.	Cū syr. acetofo sem. & zucchari rof. & bistarda frixa.	Cum aqua cicerum, & modico cibo.
6 Melancholia.	Ex multo humoralcholico, aut uapore ipsum, existens in stomacho.	Mentis permixtio, loquela uana, angustia, & imaginatio mala. Clamat noctu ut gallus, uadit ad sepulturæ: color citrinus, oculi sicci, concaui, ling. siccæ, cū ulcere pedū.	Cū minutione saphenæ, decoct. epidihimi, & pillulis stoma.	Cū pulana, syrap. aueris, & uololis, cū extremitatibus hædi, arietū, & spinacis.	Cū pifib. laudabilib⁹, ouis molibus, medulli a cunctis, & laudacis.
7 Corias, alias, Ceruf.	Ex melan-cholia mala, & mortifera.	Tumorolum. Sicca. Autumnale. Senilis. Frigida.	Cū minutione tempore infultus passio-nis.	Cum pedibus hædi, arietū, cucurbita, & spinacis.	Cū ouis molibus, pifib. laudabilibus.
8 Amorhe-reos,	Animositas in amādo, & cotinua memoria eius amatae.	Saltibris. Orientals. Aetiuum. Juniperilis. Caldæ.	Nulla fiat.	Cū tubulatione amicabili, balneatione, & cū statione, & comestione gallinare, uncī, orelī uiol.	Arte, uel officio utrat lingacōe, & terrore ex pte amati, & fūnphius.

C O M M A R E I P A

Si est ex capite, liniatur caput post euacuationem cum decoct. camomillæ, coro, reg. abro-
tani, ruta. Et odore galliam, & maioranam. Cibetur iure cicerum, et galliculis coctis spidebeg
aut frixis. Euit nubes, canabem, uinum, lac. Et si est ab humor elegmatico in stomacho, laxe-
tur, & maficet masticem. Et utatur oxymelæ sem. Et si fuerit humor cholericus, uo-
mat cum pifana, syrum, acerofo, & niue, mundificato stomacho: post uo-
mitum sumat de rob pomorum, & rob agrestæ simplicis.

Si est ex cerebro, purgetur: deinde sternetur cum baurac, aloë ana, conditio, & croco ana.
p. s., redactis in pillul. ut sunt pifæ: & imponatur naribus granum 1. cum aqua maioranæ, & o-
leo uiol. Et si est a stomacho, uomat, & fumar de rob pomorum simpli c. & rob granati. Et em-
plastretur stomachus sandal. ros. tritis aqua ros, & semperiuæ. Cibetur galliculis & perdicibus
coctis zirbeg, afflis in ueru, & frixis.

Si est adolescentis, dieta utatur nutritæ eius. Cibetur perdicibus, gallinis frixis, & pane bru-
no; & bibat oxymel ante cibum. Et si fuerit maioris aetatis: euit lac, nubes, erucam, apium, &
omnia olera: præter mentam, & melissam. Euit omnes fructus, & repletionem naufragium:
& suspendatur super eum peonia, quia iuuat proprietatem sua. Utatur exercitio. Cibetur perdi-
cibus, & bastardis. Si flegma fuerit abundans, uomat cum aqua cocta cum radice mentastri, &
aneto, & oxymelæ ante insulm. Et bibat decoct. lauri, & radi, peoniæ, cum oxymelæ quolibet
die. Et detur ei huiusmodi decoctio. Recipe lisleos romani, litcad, ana, v. rad. quinuand
3 ijij. cinnamomi, costi, gentianæ, zinz. ana., 1. sem. casiae ligneæ, afari, garioyf, masticis, staf-
fagria ana., 1. coquant cum rotul. ijij aquæ ad rotul. 1. & misc. cu ris aur. n. aloë. eo coquatur.

Non comoueatur per triduum. Deinde bibat oxymel cum aqua cal. & iale trito, grollo, &
oleo narcissi cum embuto detur ei. Et studet ut uomat. Et detur ei tyriaci 1. , aur. de anacar-
dino, cum decoct. anisi & masticis. Et forbeat mel: & calefiat caput, cum decoctione camo-
mil, origani, mentastro, mace, garioyf. & afaro. Cibetur aqua cicerum, & bruno pane. Et post
vij. diem si appetet in urina digestio, detur ei iera Gal. & gargarizæ cum finapi. Et cibetur cum
aire ciceru cocto cu pullis columba. Post declinationem morbi balneef, & inungæ caput oleo co-
stino. Euitatis ipsiæ electropis in tempore talido, & regione calida, aut patiente aliquâ caliditatē.

Hic morbus antecedit epileptiam. Et accidit ut plus uenitibus cibo multo abfc digestio-
ne. Unde purgetur caput eius de humore obtento in eo. Deinde confortetur stomachus, & cor
rigantur cibaria. Odoreta maioranam, & utatur exercitio moderato.

Si non potest dormire, cum multa uana loquela, & non quietit: nulla utatur euacuatione,
sed detur ei pifana cocta cum papauere cum syrum. uiol. granatis bonis, & pomis dulobus. Ci-
betur gallinis pinguis, & carnis anterioribus arietum, & ouis cum pane al. Euit panem
brunum, lentes, carnes inaccinas, allia, cepe, mel, finapi, acetum, caseum, uetussum, & quicquid
generat melanochlam. Epithimetur caput somniferis. Recipe sem. papaueris albi, trui. x. nume-
ro, ordei excoriatæ fractæ, corticis cucur. uiol. nenufar, laetucæ sem. ana m. 1. coquatur in aqua,
qua epithimetur caput, & calefiat cum pafticis filtr. cum oleo uiol. & lacte foamineo. Si in sto-
macho sit humor abundans, purgetur uomitu. Cibetur post iure galliculi cocti
zirbeg, pane al. syrup. pomorum, & melissæ.

Post minutionem cibetur eo quod dictum est: & fedetur aquam tepidam, & bibat aquam
casei, cum dragea facta de mirabol. ni. & embli. conditis cum lacte, polypo. & epithimo. Et detur
ei post tyriaca faroc. Si accidit uigilia, epithimetur caput cum somniferis, & superponatur
bombax cum oleo uiol. & lacte mulieris polluam nutrientis.

Debet regi regimen humectatio. Utatur solanis, uiridarns, pratæ uirentibus, auditu can-
tilenæ, & impediatur memoria cum historijs, rumoribus, & fabulis bonorum patrum. Utatur
seruicio, & coitu. Et si amata non diminuit amorem, & augetur in absentiâ eius
in memoria eius, præsentetur alia coram eo similis amata in for-
ma & moribus, & secum fabulerur.

d 3



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Medullæ spinalis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inven tionis
1 Paralisis, & stupor.	Ex flegmate diffusorio a cerebro, procedente ad nervos.	Mollificatio membra cum defectu sensus, & motu absq[ue] causa exteriori.	Post. viij. diem cum turbit, iera, & pulpa coloquin, sale petroleonis.	Cum decoctione anisi, zucchari, zuccharo.	Colei post. iiiij. diem iure cicerum, cinnamo mo, & aneto, pane grossio.
2 Laxitudo.	Ex casu, percus sione, aut humiditate uiscosa.	Mollificatio per percussione, uel casu, uel crisim, uel colicam, cum defectu sensu, et motu uoluntarij.	Cum clisteri, si est cum constipatione.	Emplastrum locum casu farina ordei, litio, aloë mastice, & me mita.	Emplastrum locus casu farina ordei, litio, aloë mastice, & acacia, & ros.
3 Tortura oris.	Impedimentum uirtutis mouit uel musculi faciei, & oculi.	Impedimentum uirtutis mouit uel musculi faciei, & oculi.	Cum claudit oculos, oculus laetus manet apertus.	Post. viij. diem cum pil lulis de iera.	Cum zuccharo, & aqua cocta cum aniso.
4 Morbus compositus ex spasmico, & laxitudine.	Ex coniunctio ne cauissimo spa smi, cum cauissa laxitudinis.	Attractio pectoris sanq[ue] ad partem dolentem, & bre uitias membrorum ex spasmico.	Cum pillulis de iera, si cum re pleniorae fuerit.	Emplastrum membrum mucilagin os, adipem gal linæ, medulla uaccæ, & cera.	Vngatur membrum mollificatum oleo aneti.
5 Spasmus ex repletione.	Ex rep. neru. ex supfluit, malis, hūidis, extredēt, latitudinē, & diminuentibus longitudinē.	Repletio, ebrietas, & subito accidit.	Cum clisteri: post cum pil lulis stom.	Embrocum caput, & sisach, decoctione camomillæ, abro tano, maiora. Cum iutana cocta cum iutubis, sebastæ, oleo amygd. & succo curcuri, & zuc caro albo.	Fricei in bal neo pânis asparagi, & fricatione leni post eu cuationem.
6 Spasmus ex flicitate.	Ex flicitate neruorum, cōstrictio ne corpori: sicut accidit corrigere posse ad ignem.	Euacuatio precedens, australius fang, uel cauissa timo rosa.	Nulla fiat.	Si nō est cum febre, lacte capri no, Et super ea pur mulgeat la te mulieris.	Illinitur cum balneo, cibetur iure ci cerum.
7 Tremor, & iectigatio.	Ex debilitate membra tremescit, ex mala complexione frigido, aut cæ exteriori.	Releuatatio membra, & eius de clinatio, & est motus notus.	Cum pillulis sitarig.	Vngatur oleo costino.	
8 Gibbus, uel Gibbositas.	Ex hū. uiscosa in nucha, diffusio te spondile, aut apate, casu, aut percus sione, uel cæ exteriori.	Manifestus. Et si est cum apostemate, cum eo erit ruffus, & strigatus anhelitus.	Cum pillulis ieræ, si est ex flegmate.	Resituatur spon dile ad locum eius emplastro corroboratio.	Cum emplastro diffoluente unctuosi tates.

C O M M . R E I P .

Visque ad. iiii. & viij. sufficit dare : ucc. rol. & aquam aniso coctam : tamen euiter cibum & potum, utatur siti & fame: & si oportet bibere de aqua, bibat de ea in uase uitreo, ita q̄ non sit in frigidata. Et post. vij. laxetur, ut dictum est. Et cibetur iure cicerum. Deinde post septimum da ei de medicamine.; vij. & curetur laxatiuo. Deinde cibetur iure gallinæ, a u. handula, p. pullorum columborum, cum iure cicerum: & quolibet die sumat de melle rol. Non tamen laxetur ante di gestiōnem huminorum: ne noceat dissolutio tenuitatis humoris, & non grossitudinis eius, quæ erat residua. Et post euacuationē ungarur pars dolens oleo costino, oleo amygdal. amar. oleo sambucino, oleo nucum veterum polt fricationē eius cum panno alpero grotlo, donec rubeat. Lauetur cum decoct. camomillæ, maioranæ, aneti, saluæ, hyssopi, nepitæ. Cibetur cum iure factio cum mag. angeden. nigella, cum nuce, melle, fisticis. Stupor curetur ut paral. cum unctione olei, & sumptione zuccari, uel melle rol. & aqua cic.

Si est laxitudo ex parte caluis, incurabilis est. Et si sit post biduum, uel triduum, emplastratur eius locus cum dissolutiū, sic ut est emplastrum de costio, aloë, nuce, cipresso, & rol. ana. & licio, ramif. mastice, balaustia, acacia, spica ana partem s. tritis & dissolutis in oleo ruta. Et si sit laxitudo post colicam : ungatur oleo uiol. partium h. olei aneti part.. Cibetur gallico cocto zibeg.

Curetur tortura oris cura paralitis, cum sit in eodem loco: sed diuersificetur in regime cibi, & uncionibus alijs, & modis ipsius post euacuationē in mandibula qua non est declinans. Et ponatur in ore mirabol. reb. i. sternetur cum conditio: & masticeetur cum uitis passis, bau rach, finap. pipere, & uisco.

Si ipsimus est ex repletione, curetur cura paralitis, cum euacuatione. Et emplastretur mem brum mollificatio & spasmatum emplastro concocto de rebus desiccatiuis & calefactiuis. Et si laxitudo est maior, utendum est desiccatus magis, & fricatione fortis. Et si ipsimus est maior, utendum est mollificatiuis magis & lenitiuis, cum parum calefactiuis. Et si laxitudo est in parte una, & spasmus in alia : emplastretur pars spasmata cum rebus lenificatiuis, & pars mollificata cum fricatione fortis, & similibus.

Si spasmus fit ex repletione, facilioris erit curæ quam ex inanitione in paciente. vij. annorū. Vnde clisterizari debet. Deinde bibat decoctio aneti, cimini. Et si urina non est colorata, bibat de metridato: si colorata, nō bibat de eo, sed euacuat pillulis cōuenientibus, non int̄ la laxatiōe, & cum cautela detur ei medicamenta calidiū. Si cum febre: tēpore calido, aut caliditate manifesta.

Bibat de prisana cum eo quod dictum est, & de mucilag. p̄illij, & granorum citoniorum, cum oleo granorum cucur. Et abstergatur lingua, & fricetur fucco granati, & oleo amygdal. Et imponatur naribus de oleo amygdalarum, uiol. nenufar. Liniatur caput oleo uiol. & mucilag. p̄illij. Emplastretur caput & collum cū malus al. oleo uici. alphita, uiolis fiscis, cum mucilag. p̄illij. Et ungatur membrum spasmatum cum oleo uiol. medulla ubiq̄e uaccæ, axungia gallinæ, & cera. Et superponatur loco cauda recens. Cibetur partibus anterioribus arietum & hæ dorum coctorum spidebeg, spinacis, oleo amygdalrum, cum pisis laudabilioribus coctis spide beg, aut ouis mollibus, aut pulce farinæ similiæ, & olei amygd. euitando desiccatiua. sicut lente, aceto, & sale.

Si accidit ex cauſa nociva, ut anguſta, tristitia, timore, uel ascensione super loca alta : cef ſante cauſa qua fit, ceſſabit. Et si ex nutrimento frigido, nutritmentis curetur calefactiuis. Et si fit ex aliquo humore: euacuetur. Et si fit ex potu uiniti: super caput effundatur oleum rol. cum a græſa, & oleo ramii palmæ. Iectigatio c̄retur cura tremoris, si ex frigore cum calefactiuis, & econtra.

Si fit ex caſu, uel percussione: reuocetur spondile ad locum proprium eius. Et utatur em plastris corroboratiuis. Si ex apostemate: curetur cura apostematis. Si ex humore groſſo, uisco fo: cum rebus calefactiuis, & desiccatiuis.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Palpebræ.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A cuatiō	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
Pruritus, & scabies palpebræ.	Ex hūditate lafa, pul, aut fumo, uel solis, a corruptiōe regis sanguinis.	Cum palpebra inuenit alpera, parū, uel multum, uel fixa ut fucus.	Cum minutiōne, & trocif, uiolitis, & zucc.	Collyrizeū cum siel uiridi, & pul, citrino bene dissolutis.	Cum collyrio cinereo, & tricetur cum basilicon.
Apostema dum, scilicet, Bardī.	Ex superfluitate flegmatica.	Apostema dum in palpebra, ut bardī.	Cum minutiōne, ex pilulis ier, & aloe.	Emplafretur ammoniaco, acetō, cera, & oleo uiol.	Illiiniatur gum granorū tiri- dū, cū aceto, & amurca.
Petrificatio, & inflammatio grossa,	Ex superfluitate grossa fit petrificatio in palpebris.	Apostema dum, ut est faba, & est paruū ut glandula.	Cum pillulis tera, & cochijs.	Illiiniatur medulla ossis thauri, cum cera & oleo uiol.	Emplafretur emplastro, uel unguēto dia-chilon.
Adhæsio.	Ex ulcere oculi, & cura subf, & ungula ipsius.	Adhæsio palpebræ, cū grauined oculi, aut albedie, uel palpebra alia.	Cum minutiōne, si corpus est repletum.	Illiiniatur locus siel, memite, licio, & aloē.	Imponat palpebris bom-bax, infusa in lacte mulieris.
Cauma, quasi arena, uel terra.	Ex uento sitate grossa, inclusa in palpebra.	Post dormitiōne inuenit in oculis, ut cera, uel terra.	Cum pillulis aloes,	Ingrediatur balneum.	Illiiniatur palpebra cū siel nigro.
Brevis palpebra, & dicitur farra.	Fit a naſa, aut futura incōueniente: uel ex carne orta in ulcere palpebre.	Ditcoptio albedis oculi ex parua palpebra supiori, & reuolutione palpebra supioris.	Cum minutiōne, si repletū est corpus.	Cum siel rubeo.	Cū unctione ceræ, & olei.
Ordeaceolum.	Ex superfluitate grossa contenta in palpebra.	Aposte. simile ordeo, proximum origini pilorum palpebra.	Cum pillulis cochijs.	Illiiniatur cera liquefacta.	Fricetur cum muica, cuius caput est incisum.
Morū in palpebra.	Ex sanguine usfo, corrupto & malo, dispositionis male.	Caro rufa declinans ad nigritudinem ad modum mori.	Cū minutiōne, & pillulis aloes.	Fricetur cum rufam, siel uiridi.	Emplast. pastia infrig, diem sup ponat moro me dicame acuiū, dōec nigrefcat & abstergatur.

COMMA REIP.

¹ Primam speciem scabiei, iuuat sief rub., & benedictum cinterei coloris: & non debet fricari cum zuccaro, sed cum sief rubeo, uel acuto. Si prima cura non fuit utilis ei, secunda species eius fricetur cum rulam, uel cum zuccaro: & species similis generis fricetur sicut cum zuccaro. Et nisi conserat, fiat cum ros. Et instilletur oculus aqua cimini, masticati cum sale post fricationem: & emplastetur cum uitellooui, & oleo ros. Deinde cum sief rubeo, uel zuccaro, postquam mitigatur dolor fricationis: deinde cum puluere citrino. Et eviter patiens generantia tumores malos: & cibetur nutrimento levi & laudabili, ut est galliculus coctus.

² Impletur cum sicibus coctis: uel fricetur apostema foliis sicut, uel cum pul. citrino postquam fricatur cum sief rubeo & leni. Et nisi conserat ista cura, scindatur palpebra, & extrahatur illa substantia dura quae dicitur Barda. Inuersetur palpebra, & scindatur per latitudinem, & extrahatur cum instrumento rastro: deinde superponatur ei pul. citrinus. Et hoc sit post purgationem corporis. Et dimittatur sanguis egredi in hora sua. Et alia species apostematis ipsius dicitur cadead: & curetur ut prima: tamen haec capi debet cum capite tenacilli, uel renalium.

³ Nisi conserat cura, inuersetur palpebra, & aperiat locus cum instrumento rotundo, ita tamen, qd palpebra non scindatur ualde. Deinde comprimitur ungue & annulo, quia egreditur de loco uel particula plonis, aut sanies. Et mundificato loco superponatur loco pul. citrinus. Et inflatio dura, difficile, a facit motum palpebrae quando surgit de somno, cum fuscitate: & sit in angulo lippitudo secca, modica. Et curetur balneo & sief rub. & uncione capitis cum olio uiol. Et in grossis decide eius uideretur palpebra rubea, groisa: & estimatur esse scabies: & quando inuerteretur, uideretur esse munda a scabie. Et curatur regimine subtili, & cibi correctione. Et illinatur palpebra memita & croco. Et fricetur oculus sief rubeo.

⁴ Debet interponi rastro in loco linea palpebrae, & cum eo eleuari palpebra: aut extendaratur cum hamo: deinde excorietur adhaesio cum mahar, uel cum camadin: tamen fiat caute, ne attrahatur cornea. Ex instilletur oculo aqua cimini cum sale: & imponatur fissura bombax insula in olio ros & uitellooui. Et ligetur super oculum uitellum oui cum oleo ros. Et cessante reuersione adhaesione, collyrizetur oculus cum sief consolidatiuo.

⁵ Debet atenuari regimen cum continuo ingressu balnei: & collyrizetur cum sief darrak. Euitatis nutrientis grossis, ut carnis hircinis, uaccinis, & caseo uerusto.

⁶ Si sit ex via naturali, non debet curari nisi cera & oleo. Et si sit de carne addita, curetur cum basilicon, & sief viridi. Et si sit ex futura palpebrae inconuenienti, uel ex ulcere, & uis illud curare cum ferro: findatur palpebra in locis adhaerentibus, & permitte fluxum fieri de eo: & impone fissuram lichenium cum unguento consolidatiuo.

⁷ Si corpus est calidum, illinatur sief, memite, aqua ros. & luto ar. Sin autem: lauetur cum aqua calida, & fricetur cum pane ualde calido, aut cum rastro, posita in capite cera calida. Et tene plastrum cum cera mixto uitriolo, aut sicibus coctis cum aloe. Et si non dissoluitur, capiatur cum ungue, & incidatur. Aut capiatur cum instrumento, & fluat sanguis per horam. Deinde superponatur ei pul. citrinus.

⁸ Si cum ferro curatur, melius erit qd cum medicinis acutis superpositis ei. Et si superponatur ei medicina acutum, imponatur oculo lacisape, ut non calcietur oculus. Et impletur oculus pasta, ut non tendat medicamen ad oculum. Et si sit cura cum ferro: suspendatur cum hamo, & incidatur forpice. Et instilletur super locum aqua cimini cum sale: & superponatur oculo uitellum oui cum oleo ros.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Palpebræ.

	N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inven- tio[n]is
1	Tinea,	Ex putrefacti- one chol.ru. cum mixtione flegmatiſ.	Furfur in radici- bus pilorum ad modū cinceriſ: & oculuſ ul- ceratur.	Cū minuti- one, & decocti- one fructuū.	Cibetur per- dicibus, & fa- fanis, & zir- beg.	Illiuiatur litar- gyro, & alcan- na de mecca.
2	Formica in palpebra.	Ex inclusione cholerae rubet.	Cadet pili pal- pebræ, et color palpebræ rufa, & locus pilos: finditur.	Cū minuti- one, & syr- rof, cū niue.	Cum sief rub. & leni.	Illiuiatur cum sief memite.
3	Nodus in palpebra.	Ex flegmate grollō.	Durus tactus, nūl sit subtilis materia.	Cum decoct. epithimi.	Emplastretur emplastro di- achilone.	Emplastretur aliphita, lupi- norum, & oleo.
4	Pediculi in palpebra.	Ex cibis malis gignantibus sup- riuitates, et bal- nei dumissione.	Reperiunt̄ par- ui, & magni in pilis ipsiū, & rubet magis.	Cum pillulis ierae, & aloë mixtis.	Lauet̄ palpe- bra cum zuc. aqua. & con- tinuet bal- neum.	Lauet̄ palpe- bra aqua cal. fale, & bau- rac.
5	Pili additi, in- uerti, & ex- tenti.	Ex humiditate putrefacta, col- lecta in pilis palpebræ.	Pili orti con- tra ortu naturalē, inuersi ad interius.	Cū deco- ctione epi- thimi.	Cum baſi- licone.	Inuiscit̄ cum mafice, & era dicentur radi- caliter.
6	Apostea forte cū humiditate, scilicet Guardinig.	Ex sang. chole- rico, manante ad palpebrā.	Apolitema cū hūditate mul- ta, & color eius declinat ad ui- riditatem, & ru- bedinem.	Cū minuti- one, et uentoſa.	Emplastrerūt telio out, cum oleo ros. in pñ cipio eius.	Illiuiat̄ palpe- bra cū sief memite, & calef. aqua cocta ca momille, & co- rona regiae.
7	Grossicias cū rubidine; & dicit̄ Sulac.	Ex humidita- te subtili bau- racina.	Grossicias ru- fa, & corroſio modica in ra- dice pilorum.	Cum pillulis ierae, aut decoct. agarici.	Illiuiet̄ ocu- lus aqua ros. infuſionis fumac.	Emplastrerūt ocu- lus pulpa gra- nati recēas, len- abus excoptica- tis, cū modico oleo uiol.
8	Mollificatio palpebræ su- perioris: que- dict̄ Struet.	Mollificatio humida ma- la, & spaſmat- inde corpus ui- scosum, & pin- gue.	Mollificatio palpebræ supi- oris: & li tangi- tur digito, pal- pebra inflat.	Cum minuti- one, & uen- toſa.	Illiuiat acacia, licio, fiseleos, memita, & se- metastrī at. tri- tis cū aqua ma- ratri: & super- spargat̄ pul. co- lonis cinerei,	Illiuiatur cum aloë, & aqua mirti: & super- spargatur ei tu- tia cū zuc- caro.

C O M M A R E I P.

1. Possibile est, q̄ tinea accidat de cholera nigra, uel flegmate. Vnde euitare debet pa. nutrimenta generantia humorem eius post purgationem humorem generatum. Et tunc collyrizetur oculus cum sief citrinus; deinde cum sief rub. & leni.

2. Post minutionē & purgationē, cū medicamine, euitate patiens generantia ipsius humorē, sicut sunt pisces, lac acidū, lentes, cibis salī. Cibetur galliculus coctis zirbeg, cum succo granatorū. Et collyrizetur oculus cum sief rub. deinde cum infrigidatio de camphora.

3. Debet euitare generantia tlegma, & chol. rub. Et emplastretur cum eo quod dixi. Quod nisi dissolatur, sacrificetur locus, & exrahatur pro ut dixi in cura noduli, quando fit in toto corpore. Et superponatur ei post pul. citrinus.

4. Post purgationē corporis, & tononem ipsius cum alsidua balneatione, euitate patiens generantia superfluitates grossas, & confectionē assiduum sicuum siccārū. Cibetur gallinis, bistardis, & perdicibus. Et collyrizetur oculus cum rufani. Et illinatur stafagria, alumine, utriolo, stercore caprino, & sale gemmæ ana, tritis, & dis temperatis cum abrotano.

5. Curetur medicamine acuto, aut adhesione, aut coctura. Et post depilentur cum insfrumento pilis. Coquatur locus pilorū, & coctura fiat super duos pilos, & superponatur mastix post cocturam, cum albumine oui, aut oleo ros. Aut depiletur, & post illinatur locus sang. ranulae, & cicarum adherentium in canibus, & ouis formicarū, & lacte foliorū fucus, & herba quæ inuenitur inter ordeum; tamē comprimī debet: & cum aqua eius liquefiat cera: & illinatur locus cū eis, & sale ar. & ungula alini usta, tritis cum acetō. Et si pilis sunt multi, & non confert medicina, fiat eleuatio, ut dixi superioris. Sed casus pilorum palpebræ, accidit ex humore acuto; unde euacetur corpus, & illinatur locus cum nucleus daçilorum uscis, aut cum stercore muris usci, trito cum melle. Et collyrizetur cum lazulo.

6. Post purgationem corporis attenuetur dieta cum cibis coctis cum agresta, & galliculis. Et si patiens sit parvulus, uratur nutrix dieta, & superponatur in principio uitellū oui: deinde miscetur cum eo die tertio modica pars opij & croci. Deinde superponatur uulcaya, quod fit de sarcoc, conditis amido zucc. al. & gumī ar. Deinde utatur pul. confecto de sief memite 3 ij. & de citrino magno 3 ij. amido 3 ij. tritis & cribellatis. Etiuatur guarding pul. sarcoc, & memite. Et exempla strectur oculus cum lentibus, ben tritis cum farina ordei, & croco. Et inuersetur palpebra, & scindatur gnarding, & superspargatur pul. citrinus, deinde sief rub. erit iuuatiuum.

7. Post purgationē corporis de humiditate bauracina, corrigantur nutrimenta eius cum carnis arietis, higdini, gallini, & pane al. Et illinatur super palpebram cum litargyro, trito oleo ros. lino, sief merita. Et illinatur cum ros. alphita, croco, tritis cum aqua enduita. Et collyrizetur cum sief rub. & refrigerio agresta, confecto de agresta recenti, & tutia. Quod nisi conferat, fiat refrigerium de agresta, tutia, & uenis ana 3 i. mirabol. cit. zinzib. ana 3 s. piperis lon. chelidonice ana danik 1. & sal. indi car. 1. tritis, & conditis bene cum agresta, & iterum tritis.

8. Post mundificationem corporis ledeat inter manus tuas; deinde extend palpebrā cum indice & pollice, & comprime eam ad colligendam illam pinguedinem inter duos digitos: deinde præcipe, q̄ attrahatur palpebra de medio supercilij, & extende eam de loco eius ad inferius. Deinde scinde palpebra per latitudinem ad modum flebotomie & plus parū. Et noli comprimere ut plus rumpatur palpebra, ne noceat tunicae cornæ: sed scissura fiat, descendat pinguedo, & capiatur cum panno lini, & cōrnoueatur sinistro & dextro, donec eradicetur. Deinde superspargatur ei pul. citrinus. Deinde ligetur plumaceolis, & mane dissoluatur. Quod si non apostenatur, uel calet: superponatur ei unguer. tū, & illinatur licio, & sief memite, sandal. auellana fida, cum aqua coriandri.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Coniunctiua.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tio[n]is	
1 Obthalmia in Coniunctiua.	Saus, uelior; Salubris Regio. Meridi. Occid. Tempus. Autumn. veris Actas. Adolescent. Complexio. Calida.	Ex sanguine, uel chol, rub, fluente ad coniunctiuam; uel fuso, uel puluere,	Apostema coiunctiuæ & rutenbergo, & repletio uenarum eius.	Cum minutiōne cephalicae.	Emplastrum ocultus nāo infuso in aqua ro. & camfora in pīciūtūs.	Cum mucilag, grani citoni, uel gu, ar, uel albumineoui, cūlacte nūlue.
2 Inflatio in Coniunctiua.	Salubris Frigida. Aestuum. Senilis.	Ex uero fratre, & sup̄. uitate flegrat, grof- fa, uel subtili, uel melachol.	Color albus, uel luidus; Et si color primi, manet uestigium; nisi fuerit a melacho.	Cum turbit, & iera pigra.	Cum sief albo, siue opio, & ros. alb.	Inflatiūtūr aloē, & lief me- mitæ.
3 Duricies in Coniunctiua.	Salubris	Ex humore grosso, & sicco.	Tardus motus oculi, difficilis aptio post dormitionem ex duricie ipsius	Cū minutiōne, & decoctiōne epithimi.	Cū put. albo; deinde cū citri- no, & fisc cum aqua calida	Cum vitello oui, oleo ros, & lauerur aqua tepida.
4 Pruritus in Coniunctiua.	Salubris	Ex superflui- tate salsa, & bauracina,	Lachryma fal- sa, cōburens oculi, & pruritis in angulis, et rubeo palpebre, & anguli.	Cum pillulis aloes, & pil. aureis.	Cum sief rub. leni, & pul. ci- trino paruo.	Cum refri- gerio agre- stae.
5 Panniculus rufus, & dicitur subin.	Tior, intēcē. Meridiona. Veris. Adolescens.	Ex sang, grof- so, uenas ira- plente coniunctiuam.	Panniculus, ru- bedo, lachryma, et uiso lumine solis ster- nutat.	Cū minutiōne cephalicae, & pillulis ierae, & aloes.	Cum sief ru, & pul. citrino paruo.	Cum sief uiri di, basilicōne, rusani, & mel le cum succo granati.
6 Vngula.	Sicca	Ex materia grossa, & fissa.	Additio neruoforis in angulo oculi, & extodi- tur, et cooperit nigredine oculi, & usum.	Cum minutiōne cephalicae.	Cum sief ui- ridi, & basili- licone	Fricē sale am- moniaco, gē- mæ, radicellæ, & turtia.
7 Lachryma.	Aestuum. Autumna. Senilis.	Ex debilitate musculi oculi, uel ex humiditate fluente de capite.	Humidi oculi, & fluxus lachrymarū: & macrescit ala grossicies eius	Cum pillulis de iera.	Cum refrige- rio myrti.	Cum refrige- rno agrestæ
8 Percusio, au- casus accidens in oculo.	Humida. Hyemic. Senilis. Frigida.	Ex apate in co- junctiuam, uel ru- ptura alicuius uenæ expulsiōne, aut faig, acuto.	Rubedo ipsius loci, præcedens ejectionē liqui- tudis, vel per- cussio.	Cum minutiōne cephalicae.	Cū lacte sumi- neo, fan, pulli columbae, uel turturis, uel palumbæ	Cū aqua cimi- ni masticata, ita ramen q. non sit apostema de caliditate

C V R A C O M M V N I S .

¹ Species accidentis ex causa primitiva, cura cessante causa eam inducente. Deinde infrigidei cum aqua ref. & modico camphoræ, & panno lini. Deinde collyrizetur refrigerio camphoræ confecto de, 3 ij. tutiæ & gra. 1. camphoræ, bene tritis. Et illiniat oculus licio, sandal, aqua ros. & coriandri centis. Et species accidentis ex humore intrinseco, curef purgatione corporis, & cibet cum farre ordei infrigidato cum zuccharo. Ut tatur quiete & otio. Sed eat in domo obscura. Et infrigidei oculus cum sief confecto cum gumi ar. amido, dragagan. ana, 3 ij. opij, 35. cerusa, 3 ij. bene tritis, & bene differmperatis cum albumine oui; & mitigato apostemate, parvū infrigideatur refrigerio camphoræ predicto. Et tertia species post evacuationē, infrigideatur cum eo quod dixi de sief, si tempus est acutus. Si hysmale: lacte femininæ, & sief predicto: & emplastrum oculus pñillio, endiuia aqua, & semper uiuit. Et si ejicit lippiditudine: puluerizetur cum pul. confecto de sarcoc. 3 ij. zucchari, gumi ar. ana, 3 ij. Minorata rubidine, mitigato apostemate, puluerizetur cum puluere citrino, & fieri rub. Balneetur, & lauetur oculus aqua herbarum odoriferarum.

² Prima species curetur cum eo quod predictum est. Et lauetur decoct. camomil. coro. reg. maiorana. Et balneetur in species secunda, & cibetur galiculō post evacuationē corporis: uel bistarda, cotis spidebeg. Et collyrizetur sief rub. leni. Illiniatur cum aloe, licio, croco & sief membra. Et lauetur oculus aqua predicta. Duæ a. & species currentur per evacuationē corporis: & collyrizetur oculus sief rub. aceto, & pul. citrino. Et lauetur aqua camomillæ, coronæ regiæ, origani, & maiorana.

³ Prima species comprehendit omnes. Post minutiō & purgationem collyrizetur liet al. & lacte mulieris: deinde cum pul. deinde cum sief rub. & calefit cum aqua cali. Et illiniatur locus farina ordei, sief membra, corona regia, uittæ oui, raxis cum oleo ros. adipe anatis, & effusione olei uiol. super caput. Balneetur patiens, & illiniatur caput aqua cocta decoct. corona regia, nenii. uiol. fiscis, & fenugræ.

⁴ Post evacuationē collyrizetur cum eo quod dictum est. deinde cum sief rub. acuto. Et collyrizetur cum collyrijs acutis, prouocantibus lachrymā. ut basilicone, carissimo. Calefit oculus camom. corona regia, et modo sale. Ut tatur balneo. Cibetur carnis hædinis, arietinis, pane mundo, uiino claro limphato.

⁵ Post evacuationē li calefit, collyrizetur cum sief rub. Et mitigata febre cum sief rub. corrigit nutrimenta. Euitetur repletio cibi & potus generantis melancholiā. Euitei sumū, puluerem, uocem magnam, & totum id quod duplet uenias facie & oculi. Quod nisi conferat, colligatur subin ferro, post purgationem corporis & capitis: faceat patiens: & aperiantur oculi moderate, ita q̄ non inuersetur palpebra cum capite pollicis. Deinde cum hamo suspendatur subin ex parte anguli majoris caute, ne tangatur cornæ, uel proximet ei: & capiatu cum aliis hamo ex parte palpebra superioris: similiter ex parte anguli parui. Et eleuentur duæ hamæ moderate cum manu sinistra, & forcipetur cum parte capite forcipis ex parte anguli parui modica pars eius: & intromittatur ei pars inferior alicuius pennæ, & excorietur, eleuetur, & colligatur cū instrumento uifc ad angulum maiorem. Deinde suspendantur hamæ in parte palpebrae inferioris. Et fac ut pruno fecisti caute, ne proximet cornæ. Et si uides ueniam aliquam, uel aliquid aliud remanere: noli aliquid agere, nisi q̄ insinuletur oculo aqua cimini masticati, colata cum sale. Et superponatur ei uitellumoui, cum oleo ros. Soluat manæ, et lauetur aqua calida cocta cum ros. fiscis: & infundatur rastus in oleo ros. & imponatur palpebris. Mitigata caliditate iplius, iterum utatur medicinis acutis iuxta ordinem predictum.

⁶ Si est fulbilis, cū med. cinis acutis: si grossa, & expanditur super foramen prohibens uolum, curetur iero. Dormiat patiens, & suspendatur ungula cum hamo, & excorietur cum aliqua penna. Aut accipe acum in qua si unus capillus mulieris, & impone eam sub ungula in parte anguli: & extrahe eam in parte alia, & moueat eum capillo duabus manibus sub ungula in parte pupillæ: & cum ea excorietur ungula imminenter pupilla a longe. Et incidat forcipe de radice eius, post quā euella parvæ, caute, ne incidat caro anguli, & accidat fluxus. Deinde instille in oculo aqua cimini, masticati cum sale. Et ligetur cum plumaceolis: super quos ligetur uitellumoui cum oleo ros. Et si manæ calefit, curetur ut obthalmia: deinde acutis medicinis.

⁷ Hoc iuuat lachrymam, si collyrizetur oculus collyrio confecto de tunia, 3 viij. cadmia aur. 3 ij. antimonij, 3 ij. folij, 3 ij. tritis, coditis cum aqua mirabolanorum, agresta, & aqua sumac in media parte agresta. Et emplastretur frons farabarum exorticatarum.

⁸ Instille in oculo de albumine oui. deinde de cotor. deinde de thure mixto cum lacte mulieris, & fieri albo, si calefit oculus. Et Guadea est apostema durū, simile perlæ: & in colore sit rufa. Curet attenuatione dietæ, & collyrizetur cū uulcaya, ro. Et si chronicū fuerit, cū sief ru. & albo. Sed ad id quod cadit in oculis de puluere, fumo, & alia re, instille oculo lac mulieris sepe, aut aqua dulcis. Quod si ceciderit in eo arena, uel aliquid simile, quod non manifestatur: inuersetur palpebra superior, & inuoluatur super digitū pannus lini, & abstergatur cum eo. Et si adhæret oculo aliiquid, plane abstergatur. Et instilletur oculo de lacte feminino.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Cornea.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tionis
1 Vlceræ.	Ex humidi- tate acuta ma- nante ad ocu- lum.	Fiūt sup nigre- dinē oculi, et di- uerſa ſunt: ut prædicti in ca- pite folij.	Cum cephalo- ce minutiōne, & decoct. fru- ctuum.	Cu v laſte ſief al. & laſte fo- minino,	Cū albumine oui, et pul. cor- ticis oui, ſem. rof, & hæmaute
2 Pustulæ.	Ex humidi- tate collecta in corticibus tu- nicæ cornea.	Nigredo colo- ris qñ fiūt poſt cortice, & albe- do ubi fiunt poſt tertiam.	Cum minu- tiōne cephali- cæ.	Cum ſief al. & albumine ouorum.	Cū laſte ſe- minæ: deinde cū pul. roſ. f. collyrio.
3 Vefigium, al- bedo, & tin- eturæ eius.	Illud præ- dunt ulcera, uel pustulæ.	Albedo quam præcesserunt pustulæ, uel ulcera.	Nulla fiat.	Cum ſief rub. uel pul. cancri marini, tutia indiana, & zuccaro.	Cū ſucco papa- ueris nigri, & cāni teſti ue- terib⁹ bene tritis.
4 Cancer in cornea.	Ex hūore me- lacholico cal. incineraſo.	Apā dūrū ſit in cornea, rubedo, dolor, ſoda, cū defectu appetiti ſibi.	Cū minutiōne cephalicæ, & potu aquæ caſei.	Cū pul. hæma- titis, uel cad- mię argéti, ab- rotano, & co- rallo.	Bibat ptisanā, uel lac recens, & collyrizetur ſief albo.
5 Eminen- tia.	Ex ruptura cor- nea, & ulceru corroſione, uel pustule; inde e- grediet uua.	Eminentia ut caput formicę, uel muſcę, uel caput clarę.	Cum minutiōne, ſi corpus eſt repletum.	Cū ſief plum- bi: & collyrise tur abrotano uſto, cōditio.	Ligei in pluma ceolis particula plūbi, & vij. & collyrizet pin- celleto uſto.
6 Lauatio.	Ex punctio- ne exteriori ulcere, uel pu- ſula.	Videtur deſ- etus partis de cornea, & ſit cauatio.	Nulla fiat.	Cū marcasita argentea.	Collyrizetur cum antimo- nio, & ſanda lo uſto.
7 Occultatio ſancti post corneam.	Ex ulcere p̄ce- detē nō curato, uel obtalmia, & ſoda, cuius ſuperfluitas manat.	Similis ungu- læ i forma, ſed maiore eſt ea.	Cum ſrociſ. uiol. & zuc- caro.	Bibat lyr. papa- ueris, uiol. & iu- lep: & cibę gal- linis, hedorū & arietutis extre- mitatibus.	Cum ſief rubeo.
8 Excoriatio Cornea.	Ex re acuta, ut ferro, aut can- na, aut medi- cina acuta.	Excoriatio partis cor- neæ.	Cum minu- tiōne, ſi ca- lefit oculus.	Cum ſief plumbi.	Cum antimo- nio asla- ham.

C U R A C O M M U N I S.

¹ Post minutionē curetur mitigatis doloris, & frigiditatis; deinde cū puiuere al. Deinde cum roleo. Et cibetur cū agresta, pilis & spinacis; & bibat iulep, & aquā granati muzi, cum syr. acer. & agresta, cū aqua portul. Et bibat de prisana. Et emplastrē bombace infusa in lacte, mixto cum sief al, vel pīllio percuso cum aqua ros. & aqua coriandri recentis. Et si fit in eorū eminentia durities; fiant plumeaceoli, & dissoluant in una hora post aliām. Et si fortificetur dolor; dissoluatur sief cum aqua fenugræci. Et illinatur oculus cum litio & opio, cum aqua laetucæ, vel cum corticibus papaveris, tritis cum aqua coriandri. Et mitigato dolore, nullum stupefactum apponatur oculo, sed digeratur cum sarcoc. condita cum lacte foeminæ, cum amido & zuccaro al, deinde cum roleo. Et si non sufficit ad mundificationem sordicie, corallus ustus iuuat; & repleto ulcere cum sief ru, fiat cura. Balneetur, & cibetur galliculis, perdicetq.

² Fiat cura pustulæ ut cura ulceris in evacuatione, & stupefactius penes multum dolorem. Cibetur i pinaciis. Et bibat aquam portul. & syrup. agresta. Et nisi sicetur, puluerisetur cum pul. confecto de hematite loto; ij. perlis; 1. abrotani usci loti; 1. antimonii, rutizie, marcasite ana; 1. tritis, & extractis de rendeto. Et desiccatā materia, collyrizetur, & regatur regime supradicto. Et si tardat refudatio materiae, & eius radicatio, misceatur pul. citrinus cum lacte mulieris, & de eo instilletur in oculum.

³ Cum medicinis absterliuis, ut tutia indiana, ære usto, stercore lupi, pallerum, & hyrundinum, tritis cuna melle. Et si est subtilis, sufficit ei sief ru, acurum, & aqua papaueris nigri sylvestris. Sed si grossum, cum sief uiridie; deinde cum pul. confecto de suc. & cancer maris, usci ana, & spuma maris, stercore lupi, tutia indiana ana par, & tritis omnibus, mixtis cum melle, aut cum pul. macerato super subfattiam oculi albedinis, et coletur. Recipe tutia indiana, cancri maris, sandal. usci ana danis; ij. suc. danis; 1. terantur bene cum melle colato, & aqua fenic, ana, sarcoc, baurac, armenici ana partem decimam; terantur omnia, & cum eis collyrizetur: tangatq oculum, & albedinem, glauc, collyrizetur cum lacte asinino calido, & cum huiusmodi sief. Recipe florū granati parul cadentis, calcad, acacie gumi ar. ana, & v. antimo, gallæ ana; ij. terantur, & distempérerunt cum aqua. Et nisi inueniatur flos granati, loco eius recipe panniculum subtilem, qui est super grana granati.

⁴ Cancer non suffinet medicinas acutas: unde curetur medicinis mitigantibus dolorem. Et li incidat, lanatio eius est difficilis. Tamen si corpus est repletu, minuatur; & purget aqua cafei, cum dragea confecta de epithimo trito; 1. sene de mecca; ij. buglossæ transmarinæ; ij. mellissæ; ij. turbit, polyp. hermod. ana danis; ij. sem. podag. lini ana; 1. mirabol. nigr. feb. ana; 1. salis indi; 1. sticad. & lazuli ana danis; 1. rafascis tanudem, tritis omnibus, & sumptis cuna aqua casei. Et si calescit oculus, infrigide cum sief al. Et emplastrē alphita, uiolenuſ, farina fabarum, folijs maluauisci, & maluæ, cum oleo uiol. Et collyrizetur cum tutia, haematite, amido, sief, memitate, luto figilla, & perlis tritis bene.

⁵ Cum de sciatuus & stipticis abiq alperitate. Et cum pul. cerulæ, cadmia argenti, gumi ar. a. Et si est post annos ij. & ut magna, non lanatur. Et si uis accipe acum cum filo, & inmitte acum sub eminentia, & subligetur cum filo, & forcipet forcipe. Deinde imponat oculo de haematite, & antimomo. Et salubriter cura erit, si imponas acū cum filo radici eminentiæ parte palpebra inferioris ad superioris; deinde inmittas aliū acum cū filo in parte anguli pertinente ad manū dextram in radice eminentiæ: & extendas, & incidatur in loco dupliciti horum duorum florū; & ligetur uno filo ad inferius, & cum alio ad superiorius. Et extrahatur acus, & instilletur in oculo aqua cimini masticati cum sale; et superponantur oculo plumaceoli cum oleo ros. et uirelle oui. Et mane dissoluatur, & instilletur in eo sief al. Et melius erit, q non incidatur, sed relinquatur sic: quia non separabitur penes incisionem eius iuuentum, neq; reuersio uisus.

⁶ Collyrizetur cum sief confecto de plumbō usto, conchula usta, dragagan, gumi ar. abrotano usto, uiño coq, antimonio, filuada ana, mirra clara, opio cypriano ana p. decimā, tritis bene, & mixtis cum albumineoui. Et puluerisetur cum puluere confecto cum haematite loto; 1. abrotano usto condito; ij. tutia condita; 1. perlis non perforatis; 1. plumbi usci; 1. antimomii albaham condito; 1. tritis bene.

⁷ Cum dissolutius, & digestius, & cum temperie, & sief ru. & uulcaya: & nisi dissoluatur, collyrizetur melle confecto de aqua croci, & aloes ana; 1. uiñi cocti ad tertium, & mellis ana; ij. mixtis bene, collyrizetur cum eo bīb, uel ter in die. Quod nisi conferat, curet ferro: scindat in loco post angulū paruum parū, ut emanet saniet. Et Gal. dixit, q scindatur panniculus qui est in loco cornæ, ut extra manet sanies: sic, q scindatur tunica cornæ cum instrumento flebotomiae, cum scissura non descendente ad oculum, & egredietur sanies. Et iastilletur in oculum de lacte mulieris. Et curetur cura ulceris.

⁸ Curetur cum ex quo curatur ulcus, cum delicatuus. Et corrigitur nutrimenta in principio cum cibis de agresta: & post cum galliculis, & gallinis, & potu iulep, & aqua sem. portulace, & prisana. Et melius erit, si cūatur cum sief plumbi.



De eo quod multiplicatur in angulis oculi, et inter corneam, et crystallinam.

	N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1	Fistula que dicitur Garb.	Ex materia acuta.	Exitura anguli, uel naris.	Cum minuti- one, et decocto fructuum.	Illiaria memi- ta, croco, et em- plastrum lauro la masticata, uel fenugraeo cum melle.	Emplastrum sem. lini, & thu- re tritis.
2	Manatio.	Ex diminutio- carnis anguli ex re acuta, uel cura ferri, uel pro mobiliis.	Manatio hu- de angulo ad oculum ex dimi- nutione car- nis eius.	Cum minu- tione, si est possibile.	Cum sief, me- mite, croco, gum. ar. tritis cum succo myrti.	Cum oleo, gu- miar. infusa in aqua ros.
3	Galandula.	Ex sanguine grosso ual- de.	Augetur ca- ro anguli prae- ter natu- ram.	Cum minu- tione.	Cum sief uiri- dis aeris.	Cū unguento uindis aeris.
4	Strictura fo- raminis.	Ex siccitate, uel apostemate, uel opilatione ex humore grosso.	Stringitur fo- ramē cōtra q̄n- titatē eius: & q̄n opponit sole ui- derē res ultra q̄ est, uel nō uidet Ampliarū fo- ramen, quādo opponit soli res, uidet mi- nor: uel nō uidet ur oino.	Cum minu- tione, si est ex apostemate.	Cū balneo, & humectatiō, si est ex siccita- & oleis ca. sup- caput, si est ex humiditate.	Cum exercitu moderato, si ex apostemate est, & fricatio- ne capitis, et fa- ciei moderata.
5	Amplitudo foraminis.	Ex apostemate uue, uel hūdi- tate albugine, uel percusio- ne forti.	Ex apostemate uue, uel hūdi- tate albugine, uel percusio- ne forti.	Cū minutio- ne, si est ex apo- stemate, uel percusione forti.	Lauetur lacte, si est rufa, & collyrizet hæ- matite.	Lauetur facies aqua frigida, & illiniant tpa sandal.
6	Aqua.	Ex humiditate grossa, coagu- lata in facie pupillæ.	Si plicit, nō uidebit: et uidebit ex residuo pu- pillæ, & color diuersus est. vitio mutio, uel capillo, ubi nō sunt. Et est ex re- pleteō stomachi, uel ex ma- nitione eiusdē.	Cum pillulis ieræ, aureis, & aloes.	Cū marcalia aurea, uafe fi- cili uista, dein- de in uafe uitri per. 7. dies, & erit alba: teraf, & collyrizet.	Collyrizet cū melle, suc- co feniculi, & basilicone.
7	Imaginatio ex parte aquæ.	Ex primo ad- uentu humidi- tatis, que dicis aqua.	Imaginæ cimi- ces uidere. alleui- abit uomitu: et cū stōa alleuiat, alleuacionē sen- tit cū claritate.	Cum pillulis ieræ, & co- chijis.	Cum tutia in- diana, & anti- monio, cū suc- co feniculi.	Cum basi- licone.
8	Imaginatio ex parte stomachi.	Ex ascensione uaporum sto- machi ad ce- rebrum.	Cum pillu- lis ieræ.	Cū zuccaro ros, aq̄ cocta cum aniso, & mētastro albo.	Cum oxy- melle semi- num,	



C O M M . R E I P .

* Post apertio nem apostematis curetur cu^m sarcoc. aloe, sang. dra, balau, antimonio, aluminio ana, uiridis æris p. quarta : uel impletur nuce corrupta, trita; uel myrrha, uel mirto, & pulpa coloquin. uel folij rutæ hortensis. Et si declinatur ad fistulam: curetur cum usnæ perso part. n. calcis part. i. utrioli part. s. tritis cum urina pueri: & imponatur ei licinium. Aut recipe utriusq; arsenici caly. ana, terantur, & distemperentur cum armoniacot & imponatur cum licinio fistulae per diem & noctem, ter per triduum, & tria ligna successiue: corrodeat carnem malam iplius, & sanabit eam. Et nisi conferant medicinae, & tendite eis putrefactio ad os naris: de iure incidi debet tota caro mala. Deinde tendatur ad os; et si non fuerit corruptum, fricetur cum instrumento tumidum bene. Sed si fuerit corruptum: curetur subtili cauterio, prius replete oculo de pasta infusa cum aqua ros. & tendat coctura ad partem interiorem naris. Et habetur signum iplius, q; restringatur anhelitus, & opuletur naris. Et si egedietur acer per locum fistulae, perfecta cura est. Deinde imponatur licinium de bombace uetusta, cum ære uiridi, & per alium cum bombace sola: deinde confundetur.

* Si deficit carnotitas anguli, in rotu incuruabilis est. Et si remanet de ea aliiquid residuum, curetur rectificante generantibus carnem, desiccantibus humiditatem. ut marshalita, alumen, memita. Cibetur cibis conuentientibus, ut gallinarum carnis, hædorum, arietum. Bibat iulep. & syrum, uiolarum.

* Si augetur caro ultra modum naturalem, superponatur medicamen acutum. ut unguentum uiridis æris. Id nisi conferat, incidae forpice absq; mora. Et superpona loco pul. citrinus: Et emplastrum uicello ouii, & oleo ros. Et si calefit oculus, collyrizeatur cum sief al. deinde cum ru. leni.

* Si strictrura foraminis naturalis est, laudabilis est. Si accidens: curetur iuxta modum inuidentem eam. Si ex humiditate, cum evacuatione, fricatione faciei & capitisi, & exercitu. Si ex ficitate ex macie oculi, incurabilis est: tamen curetur cum humectatiuis: cura cibarij bonis, gallinis, extremitatibus hædorum, arietum: balneo, & apertione oculi in aqua. Sed que sit ex opilatione, insanabilis est. Et que sit ex complexione cali, curetur cum eo quod infrigidat, & humectat.

* Quando ampliatur foramen oculi, tunc dicitur expansio. Et si sit ex apostemate, curetur cum minutiōne, & emplastratione oculi cum sale, & nenufar. Mitigato aposteme, emplastretur farina fabarum. Et si sit ab humore grosso, emplastretur & purgetur pullis cochini, & ierae: collyrizeatur sief fellium, & collyrj aqua. Et si sit ex ficitate, incurabilis est. Atcamen instilletur lac in oculum, & humectetur complexio. Sumarie tamen, expansio morbus difficultas insanabilis, & incurabilis est. dissoluatur tamen collyrij stipticis, corroboratiuis, ut antimonio, tutia indiana, cadmia auri, argenticq;.

* Euitentur cibaria generantua huiusmodi grossos, ut lentes, caro uac. lac: & omnis species eius, allium, cepa. Et purgetur corpus. Et nisi conferat, curetur ferro si competit. Sedeat patiens inter manus medici super plumaceolum planum in loco lucido cum radio solis, absq; nebula: colligentur genua eius ad pectus, & ligetur super oculum sanum. Sedeat super scannum: aperiatur oculus lacus, teneat caput eius posterius seruens, & eleuet per pebras. Capiatur instrumentum, sefelicet mahae, & approximetur parti anguli parui iuxta modum grositudinis rafti transuersi, per rectitudinem foraminis, & imponatur caput eius acutum in loco: et comprimiratur cum violentia donec sentiatur cum instrumento, donec perueniat ad locum uacuum, & includatur oculus: & teneatur super eum cum manu alia: nec moueatur donec tendat in instrumentum ad substantiam foraminis paullatim: & uidebitur corpus instrumenti super inferiorem pollicem eius. Confortetur patiens bono eloquio: & mitigetur timor eius. Ante hoc hil comedat, uel bibat. Deinde quando uidebitur super angulum, tangatur cum dito parum pluries. His stet, donec ascendat aqua: suspendatur cum uaea. Et quando uidebitur, q; non reuertetur ad locum eius, extrahatur instrumentum cum uolutione eius: hoc ter fiat, donec firmabit cura. Dormiat in loco obscuro. Et eviuet motum, sternutationem, tussim. Cibetur cibis coctis cum agresta, mica panis, usque ad diem septimam, & dissoluatur.

* Collyrizeatur cum melle compolito cum aqua forti, selle iumenti, aut perdicis, pisces saboth, uulpis, gruus, uultus masculi, & arietis montani, & cuiuslibet alterius animalis, & cum oleo balsami, serapino. Euitentur cibaria mala, grossa, ut lentes, acetum, lac, caseum. Cibetur coctis cum agresta.

* Debet corrigi cibus. Et imponatur oculo de collyrio charilissimo sœpe. Et si in stomacho est cholera pungens, uomat cum aqua calida, & oxymelum. Et collyrizeatur oculus cum corroboratiuo, ut collyrio cinereo. Et si leditur cerebrum: emplastretur tempora cum in frigidatiuis, & stipticis. Odorets sandal, cum aqua ros. Nullo utatur collyrio oculus. Et attenuetur regimen.

f



De eo quod multiplicatur in eo de mōrbis nerui Visus, & doloribus Auris.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis		
1 Vitium uidendi in die, & non in nocte: & deficit Sabraria.	Status, uelutor. Regio Tempus. Actas Complectio	Salubre Meridional. Veris. Senilis. Humida.	Ex grossitudine spiritus anialis, & turbitudine humorum: uel ex aspergendo foliis usus	Videtur die, & non de nocte.	Cum minutione uenae utri usq; anguli, & tera pigra.	Cū cepi trixoo, alfoog, sup illud sparlio pipere, et cinnamo, ad fo metādā, uaporē, et comedam pso.	Collyrizet aqua cali, epis alsi, priuilegiis infrigidat parū, & cū refrigerio agrestæ.
2 Vitium uidendi in nocte, & nō in die: dicitur q; Geht.		Ictor, iup. oculi. Sicca Autumnale. Senectens.	Ex siccitate spiritus aialis, & paucitate dissolutionis eius.	Videtur in nocte, & non in die.	Nulla fiat.	Cū impositione lacis, & oleo per nafale, et multa balneatione.	Cum impositione oiei nefar. per nafale.
3 Dolor auris ex caliditate.		Tior, iup. intell. Calida Aetuum Iuvenilis Calida.	Ex obviatione rei calidæ sang. uel chol. rub. ex condensatione pororum.	Inflammatio cū rubedine, caliditatec: & frigidis apposit. mitigat dolor.	Cū minutioe, si repletos: si ex chol. ru. cum uiolis, & zucc.	Instilleat lac mulieris cū oleo ros. & aqua rara suræ cucur.	Instilleat albumen oui de hora in horā, & deficet bom-bace.
4 Dolor auris ex frigideitate.			Ex obviatione rei frigidæ, aut sumptioe eius, uel ex flegmate.	Dolor sine inflamatione & rubedine, et caliditatec: apposit. mitigat dolor.	Cum pillulis ierae, coquitis: si flegma abundat.	Instilleat aqua majorana in aurem.	Instilleat in aurem de thure mixto cū succo radicis.
5 Apostema calidum in aure.		Timor, iup. oculi. Calida Veris. Iuvenilis Calida	Ex sanguine, uel chol. rub.	Fortis dolor, et pulsatio, graue de capite, & frōris extēcio, rubedo facie, cum febre.	Cum minutiōe cephalicae.	Cum sief al. mixto cum laeti formicino.	Mulgeatur lac mulieris in aurem
6 Apostema frigidum in aure.		Frigida Hyemal. xphi. Senil. adolec. Frigida	Ex flegmate, uel melancholia.	Ponderositas, et extēcio absq; pulsatione, & forti dolore.	Cum pillulis de iera.	Instilleatur in aurē de oleo narcisi.	Instilleatur in aurē de oleo aneti, & narcisi.
7 Exitus sanguinis de aure.			Ex uulnere, uel concusione facta in aure.	Exitus sanguinis ex pcedēte percusione, & forti dolore, uel catu.	Nulla fiat.	Instilleatur in ea aq; sumac, & portulac.	Instilleatur in eam de aqua porrorum nati.
8 Exitus sanie de aure.			Ex ulcere præcedente.	Exitus saniei ex præcedente uulnere.		Cū laxariuo, si corpus cū repletum.	Cum oleo rot: & far-cocolla.

C O M M A R E I P .

Vt plus accidit fabriaca in oculis magnis & nigris. Et curari potest dieta subtili. Euitetur coena, et cibaria inducenda vaporē ad caput. Et fomentum patiens cum epate alio, in quo ponantur particulae piperis longi penes oculos ē iēuō stomacho, non minus supersparso pipere, cīnamomo, uel cardamomo. Et collyrize aquositate eius tepida. Deinde istud epar comedat. Hoc fit ut per tridū succelsue. Quod nisi conferat: collyrizetur melle mixto cum modico sale ac, trito, uel succo sen. recentis, aut cuius selle arietis, mixto cum melle, uel succo feniculi.

Non sit Ghetin oculis glaucis, quia bene uident in nocte in lumine lunę. Et qui patit ghet, uider in nocte, quia nox humectat cum suo aēre fuscitat, & prohibet solutionē. Et potest curari cū humectatione complexionis, & impositione lactis per nasale in naribus: & superpositiōe olerii humectantii caput. Et collyrizetur hæmatite lotu. Euitatis cibaris acutis, acidis, & sipticis.

Lac recens si mulgetur in eam, bonū erit. Deinde abstergat. Deinde mulgeat secundo in ea: & illiniā circa eam aurē cum sandal, aqua roſ, & camphora, aqua coriandri recentis, & semperiuia. Et si fortificat dolor, miscetur modica pars opij cum oleo uiol. & instilletur de eo in arem, uel de succo mandragorae, cum oleo roſ, tamen non assidue utendū est in ea his rebus: siue perfaciūt: ne in posterum auditus impeditur.

Iuuabit illū instillatio alicuius medicinæ acutæ in aurem factæ, ut olei coſti, uel amygdalariū amararag. Et bullia aqua maiorana, cum oleo roſ, & aqua rad. donec remaneat ſolū oleum. quia ipsum oleum iuuabit contra frigiditatē & uentositatē. Et terantur folia falicis appellatae garb. f. recentis, & fodiat unum granatū, & ejiciatur quod in eo eſt, & imponant ei folia falicis trita cū modica aqua, & coquat iſtud granatū ſuper ignē lentum: & instillet in aurem de eius a qua tepida. Et si dolor eſt cum modica humiditate, instilletur in aurem de ſelle gruis, mixto oleo amygdalarum amararum, & iuuabit.

Illiniā tuper aurē exterius cum philio, aqua endiuia, & aqua coriandri recentis. Et emplastrer cum fabis, ordeo, folijs nenulari, camomillæ, rad. lili, uiol, rad. malauifci. Terant omnia cura aqua coriandri recentis, & oleo uiolariū, & tuſula. Cibet cibis cum ageſta, & potu pitanxe, & iulep. Quod ſi non mitigat apoftema hoc regime, ſciat qd sanies ibi generata eſt. Vnde infilletur in aurem mucl. ſe. lini, cum laete mulieris in die ſaþe, donec emitat sanies. Deinde curaret cū eo quod dicturus ſum in emittingendo saniem de auro: & non aperiā, & uertatad diſſoluſionē. Coquat camomilla, cum cor. reg. in uafe obturato, cū aqua. Et post decoc. eius aperiā os uafis, & cū uapo: fomentum auris. Et rēpore caliditatis, infillet in auro oleum uiolae.

Emplastrer auris exterius cum aneto, camomilla, coro. reg. rad. lili, maiorana, nepita, fenugre, ſem. lini, ana part. ſ. tritis cum aqua maiorana, & oleo lili. Coquatur in uafe obturato: poſt aperiatur, & ponatur cannula ori eius ex una parte, & ex alia parte auris: ut uapori epiſtior in aurem: iuuabit ualde ad diſſoluendum apoftema. Et si apoftema eſt durum: emplastrer ad ipse gallinae, mixta cum modico ſtercore caprino, trito bene.

Instilletur in aurem de aqua uirgine pastoris, uel de aqua ſumac, uel de galla tritri bene cum aqua portul. uel de aloë, & thure, ana tritis bene cum aqua porrorum. Et cibetur cibaris de agraſta: & bibat de aqua granatorum, & aqua ſem. portul. & iulep.

Terantur farcoc, ſang, dra. thins, myrrha, ſief membra ana cum melle, & in eis in noluant licinum lineum, & imponatur auri poſt mundificatiōem eius cum bombace de ſanie. Aut in uoluantur cum ſief membra, farcoc, tritis cum melle, & imponatur ei. Et ſi exitus ſanie ſit chronicus: Recipe mell. x, aceti v. coquancur, depumentur, & ſuperspargatur eis aeris uiridis & ſi, & in uoluantur licinum in eis, & auri imponatur: aut inunguntur unguento ruſo confeſto delitargo, & uenis citrinis.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Auris, & Naris,

N O M I N A	C A V. S A	S I G. N V M	E V A. cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen tionis		
1 Opilatio auris.	Salsueti. Satubris. Regio. Tempus. AEras. Complexio	Sabubris. Humida. Hyemal. Senilis. Humida.	Ex sordicis, uel alia re quacūq; aurē intrāte, car ne addita, & Opilante	Per sordicēm usiam, et motū ialis; uel per si gurā rei in eam cadentis.	Cum pillulis iteræ, & cochi lis, si fit ex fle gmate.	Si ex flegmate, imponat aurī liciniū in uolu tū in baurae tri to in acetō	Si ex sordicie, cū mūdificau tus, infilte in aurē per diē: p; cū aq; tepida.
2 Tinnitus auris			Ex uento sita te, uel humore	Grauedo, cum tinnitu: si ex hu more; uel ex tēlio, si ex uen tositate.	Cum pillulis aloes, si est ex flegmate.	Infilte in au rem de costō, croco, & ace to.	Infilte in au rem oculū rute
3 Surditas auris			Ex mala cōple xiōe, uel sepa ratione conti nuitatis, uel ex morbo officiali	Si ex apāte, erit extēlio & pulsa tio: si ex soluti one cōtinuitat ^e , erit p̄ casū, uel percusiōem. Grauedo, extē sio, et pulsatio, si est apostema. Et fenus calidi tatis, si nō est a postema, miti gatur frigidis.	Cum pillulis conuenienti bus, si ex fle gmate.	Infilte in au rem de succo rute, & oleo aneti.	Fiat liciniū de fici, & finapi: & imponatur p̄ tridū, si est ex flegmate.
4 Apostema na ris cum ca liditate.			Ex sang. uel chol. ru, uel obuptione re rum cali.	Cū minutioe, & uentosa, si ex apostema.	Odore aqua ros, & semper uiue.	Superponatur nari pānus in fusus in aqua ro. & sand.	
5 Ulcera na rium.			Ex præcedēte apostemate, uel pusula.	Videbis ea si apponas na res soli.	Cum minu tione uenæ cephalicae.	Si sunt humi da, cum ceru sa, litargyro, oleo rosi, & licinio.	Si sunt cicca, cū cera, oleo, et mu cilag. granorū citron. & drag ng. & licinio inmissio.
6 Caro addita in naribus.			Ex humore grossō, & san guine turbido.	Polipus est qñ est dura: & si lentis, uidebis ea in sole.	Cū minutioe cephalicae, & pillulis iteræ	Cum licinio, & ung. ariis uiridis	Cū licinio in fuso in acero, & myrra ana imposita nari.
7 Fecor na rium			Ex putrefacti one offis colo tori, uel hūore putrido in na re, uel cerebro	Manifestus o dor ipsius.	Cum pillu lis aloes.	Gargarize ui no cocto cum spica gariof. & mentastro.	Sufflet in na rem danik i. mentastrī.
8 Fluxus sang narium.			Ex crisi, uel san subtili, uel cor roste, uel ex multitudine ipsius.	Si ex crisi, dies erunt critici: si ex subtilitate, acuitate eius, et uidebitur.	Cū uentosa fu per occipitiū, uel minutione cephalicae, si uir rus est fortis.	Cū aqua ro, et myrti positis su p̄ fronte & fon tinellā, cū pan nis ifrigidatis.	Cū effulioe aq frig. sup caput, & ligatōe extre mitati, et spon gia in fusio in aq ro, burse paflo ris narib. imfisa

C V R A C O M M V N I S .

Si sit ex flegmate; purget, & gargarizetur cū sinapi, oxymelle sem, & aqua cal. sternetur cum conino, instilleretur in aurā decoct. rutæ, maioranæ, nepitæ, eur rutæ cum baurac. Et si sit ex apostemate; curef cura apostematis iam dicta. Si sit ex carne addita, uel uerruca; incidas ferro, si fieri potest; si nō aut, cum uiridi ære. Et si sit ex lapide, uel nucleo; imponatur rastus subtilis, ita posita ei bombace inuoluta uisco, uel gumæ liquido, ut adhæreat ei; & hoc fiat sape, donec extrahat. Et si non egreditur; sternetur cū impositione licheni facti de papyro in nare, obturatis naribus, & ore cum bombace, quia cōmōvebitur, & expellit uiolenter. Si aqua fuerit ingressa; erigatur patiens super unū pedem, & declinet caput ad illam partem; et superponat caput plumaceolo, & cōmoueat. Et nisi egrediatur; recipi particula papyri in longitudine unius palmi, & plus; & una pars ipsius inuolutorum in bombace uulgo ad tertiam partē ipsius, & infundatur in oleo; & alia pars ipsius auri imponat; & accendatur pars alia inuoluta cum bombace, & instilleretur in ea de oleo ros. Fiat tenta de spongia sicca, & imponatur, quia ab illa attractetur ut a uentosa. Vel imponat cannula ad fugendam eam. Syringa autē, uermis generatus in aure, uel reptile ingrediens aurem, extrahatur cum aqua ardenti, infusionis abrotani, mentasti fluiuialis, absin, baurac, & succo cucum. a sinini infuso auri.

Coquatur hyssopus. i. zufa, grana lauri, folia piri, uel pini cum aqua, & instilleretur de ipsa in auren. Quod nisi conserat; tinnitus est ex humore grosso inclusio in panniculis cerebri; unde purgetur cum eo quod diuum est, uel cum turbit danis, i. pulpa coloquin, danik, i. dragagan, sarcoc. ana danik, i. mirabolani orum. Feb. danik, i. tritis, & puluerizatis. Et fiat impositione narium attenuatiua, calefactua per nas. le; & sternetur cum thure, uel suffumigetur auris cum sale ar. super tegulam calidam.

Si ex flegmate, purgetur ut dixi. Et si ex chol. rub. uel post morbos acutos; purget cholera. Et corrigitur dieta cibaris bonis, & balneis. Et si surditas est ex parte cerebri, uel nerui ex concusione, uel discussione, uel ex parte debilitatis uirtutis audiens, uel ex natura, insanabilis est.

Quod si caliditas tendit ad utruncq; uentriculū; fiat impositione nasalis cum oleo nenufar, confecti cum oleo eucar, & cū oleo ros, & odore infusio sandalorum, camphoræ, nenufar, uiol. ros. papaueris. Et curent apostemata, & pustulae cum cibis infrigidatiuis, ut cum farre ordei, zucc. aqua granatorum, pomorum, prunorum, & mororum. Et emplastrer frons, & naris cum sandal. siest membra; licio, aqua ros, portul, semperiuus. Et si sit apostema durum in panniculo narium, induo interius; id sequetur ex tinct. o. & grauedo abscep pulsatione, et non cumentum uocis. Et curetur cum lenitiuis.

Curent ulceræ putrefactæ cum lotione narii, cum acetō & aqua plumbi; deinde cum sulfatione myrræ trite in eis. Et si sunt humidae, recipi spuma argenti, litargyri, cerussa, plumbi usq; ana, teratur in mortario cum oleo ros, & imponantur naribus cum lichenio. Sed si sicca sunt, fiat cum cera, colata oleo ros, oleo amygd. medulla ossis tibiae uaccinae calefactæ, trita cum oleis, & mixta cum mucil. granorum citoniorum, & modico dragag. Aut imponatur naribus lichenium de panno lini, inuolutum in eis.

Si caro est dura, & color declinat ad nigredinem, nulla fiat cura, quia est de genere cancri. Si lenis est, rubet coloris; curetur cū uitriolo, & calcad. & myrra ana, i. calcarat, i. aluminis scissi, gallæ, batiture æris aristol. rot. ana, i. thuris danik, i. acet, i. xxv. Coquatur in uase æreo; deinde fiat ad modum mellis; & utatur his cum lichenio. Quod nisi conserat, curetur medicamine acuto, ut titen, & diebardi. Quod nisi conserat, curetur cum ferro. Videantur nares in radjñ solis, & circum circa radatur cum instrumento acuto, facto ad modum folij myrti, & mundiscetur finaliter. Deinde imponantur naribus cannulae de plumbo factæ, ne adhærent: & curetur cum consolidatiuis.

Gargarizetur cum oxymelle lem. & iera pigræ, uel decoct. sinapis; et fiat impositione nasalis cum myrra disoluta in succo mentasti. Aut recipi amomi, ros. siccaram ana par. i. teratur cum oleo mußellino, & cum eis illiniantur pars interior narium; & fiat impositione nasalis cum urina camelii, uel asini, in qua dissolvantur odorifera calida, uel frigida, secundum q; ipsius complexio & ætas requirit.

Si est intensus, & non cessabit; inuoluat lichenium in aloe, thure, & acetō, & imponat naribus: uel inuolutum in atramēto, uel calce, uel gipso: aut fiat impositione nasalis cum succo porri, uel acacia, & camphora, uel charta usta, cortice granati acidi, usq; tritis cum aqua dañili immaturi, & cum lichenio imponatur pars aliqua eorum. Quod nisi conserat, epithemē super caput aqua frigida. Et emplastrer frons cū galla recenti, cortice granati, ros. siccis, lentibus excoriatis, licio, et in quantitate omnī, trita cum aqua myrti, et aqua ros, et emplastrer cum fals. celois coctis in acetō. Quod nisi conserat, superponat uentosa in loco hypochondriū in parte læsa, & ligentur bene testiculi. Et emplastrer frons, & fontinella cum luro ar. succo barbæ hircinæ, farina lentium, balauſt. ana part. i. camphoræ, opñ ana, tritis cum acetō. Vel emplastrer foliis salicis, uitis, spinæ sanctæ, fol. ros. & ramisici, tritis cum aliphita. Aut lichenium telæ araneæ inuolutorum in uitriolo ægyptiano, & acetō: & imponatur naribus. Cibetur cibo grosso, de amygdal. riso curu lacte, de caseo recenti, & lacte proximi partus, & arietibus lactantibus, & frumentarijs, & alijs cibis sanguinem ingrossantibus.

f,



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Odoratus, & Linguæ.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A- cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis		
1 Chasam.i.defec- tus odo- ratus.	Satus, uetior, tior, lupus odor. Regio Tempus Aetus Complexio	Ex mala cōplice xione int̄la, uel morbo of- ficiali, uel se- paratione cō- tinuitatis.	Sif sita a carne ad dita, uel humi- grōsso; ex truf- fis, & sequit de- fectus odoratus Rubedo faciei, & nariū; & qd fluit erit cali, si ex caliditate; si ex frigiditate, opilatio nariū, extensio.	Cum pilluli- ieræ, si est ex flegmate.	Cum imposi- tione maiora- næ, uel méta- stri cū nasalī.	Cum imposi- tione urinæ ca- meli, & nigelli.	
2 Coriza.	Humida. Hymenale. Senilis. Fumida.	Nontimoriſ. Humida. Hyrena, aut. Senilis. Humida.	Ex mala cōplice xiōe calida, uel frigida, attra- hente humidifi- catē narium.	Cum minu- tione.	Cum pulce a- quæ furfuris, zucc. & oleo amygdal.	Gargazizetur primo, lecun- do, & tertio diebus cum aqua roſ.	
3 Ulceratio o- ris, id est, Colla.	Timor, nigra. Timor inct̄ius	Timorofus.	Ex malicia la- ctis nutritiæ, uel flegmate grossio, & pu- trido.	Pustula late, extensiæ in lin- guæ & ore, co- lor, al, uel nig.	Cum minutio- ne cephalice, & uentosa, si est puer.	Cū rol, sumac, coriandro, ba- laustia, ol, roſ, cera, cōfora, & cum eis illinia- tur lingua.	Cū utangyo fricato ſup i- apidem, illinito cū eo panno, & polito ſuper lingua.
4 Apostema calidum in Lingua.	Calida. Aeftiuū, ueris Iuentil, adol.	Calida	Ex fanguine.	Rubedo lin- guæ, & eius inflatio.	Cum minu- tione cephali- cæ.	Abluat os de- coct, corian- tri, & sumac,	Lauetur os decoctione lentium, & roſ.
5 Apostema durum in Lingua.	Frigida. Autumna. Senilis. Frigida.	Nontimoriſ.	Ex flegmate grossio decli- nante ad lin- guam.	Duricies apo- stematis, & eius albedo.	Cum deco- ctione epi- thimi.	Lauetur os la- cte caprino, & oleo uiol.	Lauetur os de- coct, ſicuum, butyrio, & oleo nenuf.
6 Gustus ex humore cal.	Calida. Aeftiuū, ueris Iuentil, adol.	Calida	Ex fang. & chol.rub.	Dulcedo oris, si est ex sanguine: si a chole- ra, amarudo.	Cū minutio- ne: si puer, cū syrup. roſ.	Cum syrup. agrestæ, & tamarind.	Cum ſucco granati, aqua portul. & ci- trulli.
7 Gustus ex hu- more frigido.	Frigida. Hyrena. Senilis. Frigida.	Nontimoriſ.	Ex flegma- te.	Aridum'os, uel falsum.	Cū uomitu, cū mele aqua cal, fale gro- ſo, trito.	Cū zucç. roſ. fyr. acero, & bifarda alfa in ueru.	Cū decoct. ma- ſtis: & cibet ſpidebeg, & frixis cū el- mor, acetoq.
8 Grauedo Linguæ	Frigida. Hyrena. Senilis. Frigida.	Timorofus.	Ex mala com- plexione, opili- atione, uel fe- paratione con- tinuitatis.	Difficilis lo- quela, graue- do ſuper lin- guam.	Cum pilluli- ieræ, si ex flegmate.	Gargarizerur oxymelæ, & decoct, ordei mentalis, & maioranæ.	Fricetur lin- guæ ſinapi.

C O M M A R E I P A

Si sit ex humore inuisato; cum osse simili colatorio, suffumigetur suffumigio confecto cum algella, aut feni, ros, & mentastro ana tritis bene, & positis in vase liguli, insulsi cum urina alini, uel cameli; et positio vase in sole, et commoro sepe in die per plures dies. Deinde desicceretur totum in umbra; teratur pluribus uitibus, & pulu. fiat, pul. de quo ponatur in naribus, & fiat suffumatum cum emboro, ut capiat vaporem decoctionis rerum infusarum his, uel ter in die. Et post suffumigium odoret oleum ros, ad mitigandam acutatem medicinæ.

¶ Euitetur nubes, calcum uetus, & erucam: minoretur cibis. Euitetur difcooptatio capitis. Cooperias cum studio. Dormiat super latus, & non super dorso. Gargarizetur cum aqua ros. Cibetur cum cunctis pulte predicto. Et descendente aliquo de naribus, ingredia balneum. Fomentetur cum uapo aqua decocti, camomillæ, corona regiae, uiol. siccis. Sed non ingredia balneum, nisi post digestionem reumatice. Et si in multa quantitate descendit fluxus de naribus, & est subtilis: capiat suffumigium & odorent xyloal. & camforam positior in carbonibus, uel lapid. rorati cum acetato ros, calfacti; quia ingrossabit fluxum. Et superponatur furfur infusum in acetato lapidi calfacto, & cum eo fomentetur, quia efficax est ad incidentum reuma.

¶ Illinia cum cerusa, hinc argyro, oleo ros, cera, & camfora. Et si accidit in puero, & non potest apponi uentosa; minuatur nutrix, & cibet cibo agresta, aut sumac. Et si sit in iuuenie; post minutiōne bibat aqua tamarind, & iulep. Et lauet os aqua plantaginis, infusionis sumac, & coriandri siccii, uel decocti, moror, ro, coriandri cu. rob moror, & aqua ligamenti uitii. Et cureretur os coriandro siccico, ros, ruf, sumac, lentibus, auellana inda, spodio, amido, zucc, se. portul, sandal. ana. camforæ parte quarta; & digestione facta ponatur unguentum cerusa. Et in fine morbi lauetur os decocti, rad. lili. Et si sit nigredo: cureretur cum folijs oliuæ, mentastro, acacia ana, v. rad. lili, origani ana, aluminis fisi, uirgili ana, r. tritis bene, & superpositis collo corroso.

¶ Bibat de succo granati, aqua citrulli, cucu, cu. syr. agresta. Et lauet os cum eo qd dixi. Deinde post tres dies cu. aqua endiuia. Et declinante apostemate, gargarizetur cum decocti, camomillæ coro, reg, maioranæ, uiol, & dissolutorum in ea cassia fist. Et si declinat ad putredinem, aut sanitem in lingua, aut in alia parte oris, lauet decocti, sicu, & mucil. se. lini, & oleo uiol. Et si non est magnus, sufficiens est in digestione eius aqua cal. cu. oleo uiol. detenta in ore. Emanante apostemate, super ponat bombax cu. oleo ros. Deinde mundificet, & superponatur unguentum cerussa.

¶ Euitetur cibaria generantia flagma, et cholera nigram. Et teneat in ore suu mitell, fenugreci, & se. lini cu. decocti, sicu, & oleo nenufar. Et lauet os cum eis; & abstergat lingua cum oleo ros, cera, adice gallina, & oleo uiol. Deinde lauet os decoctione ferri, in qua dissoluit cassia fistula.

¶ Bibat de aqua tamar. syr. acet. iulep, et aqua granati muzi. Cibetur cum iure galliculi cocti cu. agresta. Et si natura est constipata; bibat de succo utriusq; granati, cum pulpa ipsorum. Et si est ex cholera nigra, de syrum, uiol. infusionis in eo prunis. Si ex sang. bibat aqua de sem. portul, cum s. spodij, & iulep, quousq; fiat ductus in sanitate.

¶ Euitetur id quod generat flagma; cibetur bistarda, perdice, assis in uero, uel frisia, uel coctis cum agresta zirbeg, aut cum cicibus: lauetur os cum aqua cal. & de syr. aceto, simplici bibat, cum aqua cocta xyloal, & aniso. Et euacueretur cum pillulis de iera. Recipere iera pigra, turbat, mirabolorum kebul, uel citri, ana, s. pulpa coloquint. scamo, ana danis, salis petrol, danis, a. aloes scutinini ana danis, terantur aqua, hanc pillula, quibus utatur.

¶ Cureretur cum eo quod dixi, si est ex flagmate. Et si est ex spamatione neruorum, & fuerit ex humiditate & repleione, iam dicta est cura. Et si est ex siccitate, tardæ sanationis est: tamen gargarizetur lacte mulierum, oleo amygdalarum, oleo granorum cucur. & oleo uiol. Et angatur occiputum cum ceroto olei uiol. & cera: & emplastretur adipe gallinæ, uel cauda ouina. Et cepithetur pars posterior capitis cum decocti, uiol, nenufar, ordeo fracto. Et bibat ptisanam, uel lac caprinum. Et gargarizetur cum oleo uiol. & lacte. Et si hoc sit casu, uel percussione incidente neruum lingue, non sanabitur.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Labiorum, & Dentium.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen tionis
1 Fissura labi orum.	Ex mala com plexione, fissa.	Manifestum est.	Cū pilulis ie ra, & aloes, si est in corpore humor melan cholicus,	Illiaria adipe gallini, & ana tis, liquefacto cum cera, uel fepo,	Illiaria rosi, dra gan, & sup ponat pann iculus interior cannæ.
2 Hæmorrhoidæ labiorum.	Ex superflu itate sanguí nea.	Color ipsa de clinata ad liuidi tatem, & sunt ut grana subtilia.	Cū minutio ne cephalice, uel uenæ labi, uel uentoſa.	Coquunt lètes cū camom, co ro, reg, malua uifco: misceant uitello ou, & adipe gallinæ; & emplastrat.	Asperga pul nucis cypreli, ciniis cologni ti, capule glæd, bene tritis.
3 Labiorum puſtulæ.	Ex sanguine, & chol. rub.	Eruntrubæ super labia.	Cū minutio ne cephalice.	Illiaria un gueto ceruse.	Illiaria litargy ro, galla, cera, & oleo roſ. be ne mixtis.
4 Dolor dentiſ ex calore.	Ex mala com plexionc cal neruor, uel a postemate car nis gingiuar.	Iuuant res fri gidæ, & nocēt calidæ eis ap plicare.	Cū minutio ne materie.	Cū aqua roſ. infusa i ea fu mac, cū modi co camforæ,	Cū aceto, & aqua roſ.
5 Dolor dentiſ ex frigore.	Ex mala com plexione frigi da accidente in neruis.	Iuuant res cal. nocēt frigidæ actualiter ap plicare.	Cum pillulis deiera.	Laueſ os cum decoc̄t, hyſo pi, rutæ, mo dico mellis.	Cū nucleis pi cong, et ſale, tri tis, poſit is fu per dentem.
6 Corroſio dentium.	Ex humiditate putrida putre faciente dentes.	Cognitum est.	Cum pillu lis aloes.	Cū ſale ar. & opio, tritis im pletat de eis, & ſuperponatur eis gumii.	Impleatur al lio cocto, uel gumi hæde ra.
7 Cauatio den tium.	Ex vaporibus ascendebus a ſto macho.	Citrinalimo fitas que ligat ur ſuper den tes.	Cū uomitu, aqua cal, oxy melle, & aqua roſ.	Cū modica ta rina or. mixta cū melle, & u ſta, & ſpuma maris, & pul. paradiftrito.	Cum ſale gem mg, et rad. can na uifa.
8 Stupor den tium.	Ex masticati one rei acidæ, uel humore aci do in ſtôachio.	Cognitum est.	Cū uomitu, fi est ex humorē in ſtôachio.	Vngant den tes cum oleo amygdal. dul ciūm.	Fricent dentes cum ſale groſ ſo, & masticati one portul.

C O M M A R E I P A

1 Humectetur complexio eum nutrimentis bonis, ut carnibus arictum, gallinarum. Ecibat de syrup, uiol. & papaueris: & illiniatur cum amido, dragagan, galla, ceruia, tritis, cibellatis, & mixtis cum adipe gallinarum, & modica cera, positus, incorporatis adiuvicem, ut decet.

2 Melius est ut incidentur post minutionem, & correctionem cibi, & complexionis. Deinde cureretur cum rof. & croco, & farroc. Et cibetur cum cibis cum agresta coctis. Dieta eius sit subtilis; euitatis cibis generantibus flegma turbidum, & malum humorem, uiscofum.

3 Post minutionem, si opportuna est purgatio, fiat cum decoct. mirabol. & potu syrup, acet. & aqua portul. Et cibetur galliculis cum agresta. Euitatis cibis generantibus humorem melanocholicum, cholericum, & sanguinem malum.

4 Lauetur os cum aqua sumac, cum plantagine, uel fructu tamarisci, & folijs populi, coctis cum aceto. Et si est ex chol. rub. purgetur cum mirabol, aloe, tamarind. & d. coct. prunorum cum zuccaro.

5 Dixerunt, qd si teneatur in ore sal cum aceto, iuuat dolorem dentis ex caliditate, uel frigiditate: ex eo, qd in aceto est de infrigidatione & profundatione ad caliditatem incisione flegmatis ad frigiditatem: & eo, qd sal incidit, dissoluit, attenuat. Et si coquatur radix cum cucu. afini. & decoct. teneatur in ore, aut spolium serpentis coctum, iuuat. Et remouet a proprietate dolorem dentium similiiter millefolium, & radix, & cornu cervi.

6 Nisi conferant medicinæ, coctura fiat rati modo. Recipe olei unc. 1., maiorana unc. 1., terenæ bene, & decoquuntur. Et superponatur denti corroso cannula parua post mundificationem corrosionis ipsius. Deinde calefiant duo clavi de ferro in igne carboni prope patientem, & infundatur unus in ipso oleo, & introruptatur cannula, donec perueniat ad foramen dentis: dimittatur ibi, donec infrigidetur. Deinde ponatur alius ut de primo dictum est, cauterifando ut cesser dolor. Et nisi mitigetur dolor, impletur fo: amen bombac, & eradicetur tenaculus, sicut decet. Et post eradicationem, superponatur loco bombax cum oleo rosato. Frangit etiam dentem corrosum lac fucus superpositum, uel alium.

7 Iuuant contra hoc spuma maris, cortices ouí usci, abrotanum uscum, pumex, & pulueres paraxidis fini: si terantur hene, & fricentur dentes cum eis, aut sal ietnae, & farina ord. mixta cum melle. Et usci etiam cortices ouorum stritionum, uel cornu cerui uscum. Et pul. paraxidis fini ana, terantur, & cum eis fricentur dentes.

8 Fricentur dentes cum oleo sambucino, uel amygdalarum bis, uel ter. Et teneatur in ore similiter de eo, uel de iure pingui facto spidebeg. Aut masticeetur gummi fisticinum, & amygdal. dulc. uel uitellum ouí coctum, aut caseus pinguis recens.

g



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Centium, Gingiuarum, & Vuulæ.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen tionis
1 Commotio dantis	Ex hūditate, et putrefactiōne gingiuarū, uel ampliatiōe fo raminū, in qui bus funt.	Cognitum est	Cum pilleis aloes, si est ex humiditate	Cū sandal, a uellana india na, anthera, myrto ad fri candū cū eis	Fricent dentes cū sumac, ros. copula gland. trini
2 Apostema ca lidum in gin giuis.	Ex materia san guinea	Dolor, & pul satō in gin giuis, & dentū radicibus	Cum minutio ne cephalice, & uentosa.	Lauef os cum aqua ros, in q infundatur sumac.	Cū corticibus granati acidi, et sumac, coct. cū aqua ad la uandū os
3 Putredo gin giuarū, & fa mies in eis.	Ex precedēte apostemate	Odor putridus, & famiei repertio in gin giuis	Cum minutio ne cephalice, & uentosa.	Lauet decoct. myrti, ros, & melle ros.	Fricent gin giua cū calcidi on cū aceto: deinde unga tureo ros.
4 Fætor	Ex putrefacti one aliquid den tis, uel gin giue, uel flegma te in fætho	Ex putrefacti one oris uide bit, si ex fæ tho, ci bus diminuit fæthorem eius	Sí ex fætho, cū uomitu, & pillulis aloes	Masticet cu bebæ, gariof, & zinziber,	Masticet ma sticem, & fri centur dentes cū cypero.
5 Manant fa liuiae in so mino	Ex humidita te cerebri, at trada ad uuu las, uel ex stom acho	Cognitum est,	Cum uomitu facto cū rad. & melle,	Cibetur per dicibus fri xis.	Masticet thus, & masticem
6 Caro addita in dentibus.	Ex precedēte apostemate calido.	Estimatur q aliquid adhæ ret denti de cibo	Cū minutio ne, si apostem a est corrup tum	Fricent melle: deinde asper gantur eis sumac	Incidatur ferro
7 Apostema gin giuarum cali dum	Ex materia san guinea, uel cholerica	Dolor, & pul satō gingiuar ū, & fætho pe næ glutinū.	Cū minutiōne cephalice, uel caſiaſiſt, & zinzibere	Gargarizetur aqua ros, & aqua plan taginis	Gargarizetur aqua cocta cū sumac
8 Mollificatio Vuulæ	Ex humidita te mollifi cante.	Ex q̄li aliq̄d ad hæres guttur, & ore agit, e missa lingua: ui dei vuula pro longata ultra modum,	Cū minutiōne cephalice	Sufflet in gut ture membra cū sem.ros. croco, & cardamo.	Sufflet in gut ture armo, trito anero torrefacto.

C O M M A R E I P A

Débilis dentium ex senili ætate nullam habet causam. Quod si accidit ex humiditate, gignitur; cū rebus stipticis curetur, cum cinere filicis, balaust, ros, mirabol, citri, ramik, sandal, galia, alfanna de mecha; & cinis filicis si coquatur in aceto, & aqua ros. & cum eis lauetur os, corroborat gingivias, & restrigit dentes.

Post minutiōnē & uento salam, cibet cibarīs tenuibus, ut carnībus galliculorū, et perdicum, cum succo berberis, & granatorū. Deinde lauet os cum decoct, hippoquistid, barba hircina, clavaria filicis, & corticibus gr. nati acidis, & sumac. Et si sit inde puluis, & superspargat, iuvabit in fluxu sanguinis. Recipe foliorū cyprelis, nucis ipsius, gallæ, balaust, fructus tamarisci an, coquatur in aceto, & aqua plantaginis; & aqua illa lauet os, quia cessabit fluxus. Si fuerit ex nimia subtilitate eius, & debili uirtute alteratiā, iuuat fe, ros, sumac, balaust, cocta in aqua ros, ipsa aqua colata, & mixta cum succo plantaginis. Et lauetur os, & cessabit fluxus ex eis.

Etuale contra apostemam calidum, & pustulas.

Post medicamini acutū positionē, & mundificationē carnis putridā, superponat unguentum ceruse ad generandū carnē. Lauet os aqua ros, in qua infundat sumac, galla, nux cypressi: quia restrigunt gingivā. Quod si non conseruat medicamen acutū in eo quod opus est, coquatur cum cauterio; & post cocturam superponat ei oleum ros. Et cibetur carnis tenuibus, coctis cum sumac, berberis, aegretia, vel succo granatorum.

Si ex putrida gingiva; curet cum eo quod copuit. Et si dens corrofus : rada, vel eradicet. Et si est ex stomacho; bibat purgationem. Deinde utatur mirabol, conditis, et bellericis conditis cū melle. Et lauet os his rebus. Recipe aqua ros, mensuram unam, uini cocti quartam partem, xyloaoles, masticis, gariof, nucis indiana, & ij. Terantur non bene, & ligentur in panno lini, & ponantur in aqua ros, in olla parua, & bulliat lento igne donec deficiat tertia pars; coletur aqua ipsarum; et cum ea lauet mane & iero; & utatur medicinis his. Reciper ros, fand, ana, v, cypeli, corticum citri siccata, squināti, ramik ana, ij, cucullæ, cubebe, masticis, gariof, xyloaoles, nasticis ana, ij, camphora, & musci danic, terantur omnia, & distemperentur aqua ros. Et de his fiant pillulae. Et ponatur una in ore.

Si est ex caliditate: comedat patiens endiuā ieiuno stomacho cum sale. Et pulueris et cum farre tritici & ordei, sumptis ieiuno stomacho. Et si est ex humiditate flegmatica: misceatur farina modica sinapis. Et forbeat elmoni aliquid ieiuno stomacho. Quod nisi conseruat, uomans patiens; & utatur trisfera parua, & mirabol, conditis. Et ad saluam manantem de ore infantium, abstergatur os cum acacia, aqua ros, & uino cocto ad tertiam.

Debet suspendi hamo, & incidat flebotomo dñm egrediat sanies: aut incida per circumstū. Et lauetur os cū acero, & aqua; deinde cū aqua ros, & oleo ros. manc lauet aqua & melle; & pulueris et locus cum corona regla bene trita, vel sumac, & balaustia.

Suffletur in guttur de balaust, galla, sand, al. siue membra, lentibus excorticatis, uenis citrinas, & radicibus lili tritis bene, & extractis per rindetum. Et suffletur per cannulam; & gargantia siue siar cum aqua solari, & roforum.

Cum hoc medicamine. Recipe succi membra, ros, sem, ros, sumac, croci, salis ar, rob liquoric, origani persi, piretri, piperis longi, fructus tamarisci, capularū granatorum, uenarū citrinarum, mirabol, cit, ana, aluminis scissi, masticis, alcanni, cardamomi, calami arom, arsenici rusti, costi, stercoris canis albi comedentis ossa per triduū, arundinum usq; ana, terant omnia bene, & sufflet in guttur de eis. Et iuuat contra hoc uitium alumen scissum, & balaust, trita, sufflata, vel superposita cū cocleari. Quod nisi conseruat, & radix subtilis est, & caput rotur. dū, & color ipsa rum declinat ad albedinem: dubitandum est, ne superuenient squinanitia: unde incida pars superflua. Sedeat patiens in sole, & aperiat os totō posse: & capiatur vuula instrumento cognito: attrahatur, & incida forpice. Deinde lauetur os cum aqua ros, infuso his sumac, & balaustiarum.



De morbis Gutturis, Epigloti, Pulmonis, & Cannalium eius.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen tione
Sputum, uel. Squintia.	Tumorat. pul. Non umoroi. Non sanguifuga. Sputum, uel. Spina guttur ingredia.	Ex sanguine, uel chol. rub. manante ad musculos gutturis Ex comedione pisticis, uel offisis, aut bibitione aquae fontis in qua sunt sanguifuge.	Os apertum, di- glutius, anhe- litus, oculorum; rubedo, cum febre fortis	Cum minutio- ne cephalicus, & clisteri	Cum pulte fur- furis, simila, zuc- caro, et oleo amygdal.
2	Submersio, uel strangula- tio	Pul. pul. ex- dit frigida. ex pulmone.	Habent a patien- tibus interro- gatione, unde id illi euenerit	Cum uo- mitu	Cum bona fi- cu, pingui, n. s. sticata, & trasi- glutita
3	Reumata	Causa co- gnita est	Cognitum est	Suspendatur, ut aqua egre- diatur	Cum pulte fur- furis, ciceris, et lacte post eges sum aquae
4	Tussis	Ex humida su- perfuitate a cerebro de- scendente	Acutus mate- ritate fluens, si est ex caliditate; Et opilatio narum, si est ex frigidis. Situs, nullus in ex- ca exteriori, uel malorum complexio- nali. Ipsi ergo rei frig. uel aere fri- gi est ex ea frig.	Cum minuti- o	Cum pulta pa- ueris seta cū amido, et zucce, et postea regali fa- cta cū papauere, amygd. et zuc.
5	Asthma	Ex supfluitate capitis descendente, uel cā exte- riori, uel pul. fu- mo, et simili.	Tumulus cum ru- bedine, & fre- quenti anhelitu;	Cum minuti- o	Cum zuc. uol. oleo amygdal.
6	Eiectio, & constrictio anhelitus	Ex humore fri- gido, grosso, contento in ue- nis pulmilibus, qua sunt in pulmone	& emissio anhe- litus est melior in missione eius	Tumulus cum ru- bedine, & fre- quenti anhelitu;	Cum granis pi- ni, melle, & zucca, mixtis
7	Peripleu- monia	Ex sanguine, uel chol. rub. manante ad pul- monem	Anhelitus fre- quens sine feb. et fortificatus cum dormit supine;	Cum turbit, aga- rico, sale petro- leone, & pulpa coloquin, uel uomiti frigi- do cum acero & oxymelle	Bastardis co- ctis in aqua ci- ceri, & frixis, & melle ligato cū granis car- tami
8			& alleuvia cum erigit. Et emissio melior est in missione eius	Cum pulpa colo- quint, se, apij, turbit, agarico, & iera pigra	Cum pulta iu- bis, sebesten, syr, uol, a- qua frigida
			Feb. cū tussi, stri- atura anhelitu,	Cum minuti- o	Cum pultana facta cū iu- bis, sebesten, syr, uol, a- qua frigida
			et fortis dolor i- pate anterior pe- ctoris, gen' ru- bea, fuis, cau- tela immissionis aeris frigidii.	Basilicet, & de- coct. clisteri, et manna, et uol.	Cum spinacis coctis, uel mal- ua cocta cum butyro, uel o- leo amygdal.

Extrahatur sanguis per plures uices paulatim, & gargarizet cum succo plantaginis, aqua ros, succo granatarum, aqua portul. in quibus infunditur summae, lentes tritæ, excorticatae, & aqua pellit extracta cum aqua rotula, & suffletur in guttur de puluere ros, amidi, sem. portul. spodii, balaustia, & zucc. al. ana: & in die secundo & tertio gargarizet cum aqua coriandri, & aqua cocta ciliuentibus, & diamoroni, & oleo uiol. tepefacto, uel cū aqua cocta cū lentibus, robs, et liquitio, dissoluto in ea cassalift. Quod nisi conferat, suffletur in guttur de puluere sterco ris al. canis comedentis ossa per triduum, & gallæ, & origani, & illiniantur de eis interiora gutturus. Quod nisi dissolutoratur, gargarizetur cum rebus maturauis, aut sicibus, & fermento acri, aut sem. mentastri al. aut cum sem. lini, tritis, percussis cum lacte caprino, uel decocti, ficiu, & butyro ouino, et fermento. Et si manatur apofenia, non est sufflandum in guttur sæpe de rebus sanguinis, ut de galla, balaustia, sem. granatorum, sed tempore emanationis gargarizetur cum oleo uiol. aqua calida: deinde cum uno crudo, percusso aqua rosata, oleo amygdalarum, & dragagante utatur puluae aque furfuri.

Gargarizetur cum aqua cocta cum sicibus, & fermento, & uino cocto: aut ascellitur particula carnis, & ligatur cum filo deglutiatrice, & extrahatur subito, quia cum ea extraheatur spina. Quod nisi egrediatur, alia similis deglutiatrice bis, uel ter: & fiat cum particula spongea facta cum pascia. Et si res deglutita est dura, ut os, uel nucleus, percutiat inter spalatus percussione forti, & egredietur penitus. Et si transglutitur sanguisuga: comedatur de allio, & sinapi. Aut recipe acetum fortis, & xx. dentes aliij, & ij. baurac aur. in. terantur omnia in aceto, & de eis gargarizetur. Et bibat amara, salsa. Et si est in manifesto: capiatur tenabilus. Et ita adhæret stomacho: terantur cum acero, absinthi, artemisia, nigella: miscantur cum acetate, & bibantur.

Submersus in aqua, regat ut dixi in tabula. Et strangulatus si de ore eius egreditur spuma, infanabilis est. Si non: gargarizetur cum oleo uiol. & aqua tepida sæpe. Et forbeat puluem aquæ furfuri simile, olei amygdalarum, cum zucc. al. Eufetur uox multa, magna, fumis, puluis, sumptio ciborum calidorum, & acitorum.

Si fintex materia cal. curent cum his. Recipe papaveris al. & ni. ana, & xx. radic. lili fracti, xxx. granorum citroniorum, sem. maluausci ana, xv. ponant omnia in rotul. v. aquæ per diem & noctem: deinde coquant ad medium, misc. & viij. gummi dragagi, & ii. gummi ar. & medulla granorum citroniorum: itis bene, & zucc. rotuli. h. s. Coquanti lenio igne. Et si fuerint sine caliditate: miscantur uino cocto, & ligetur modo congruo. Et si fortificetur reuma: radatur caput, & illiniantur frons cum luto ar. trito, cum succo plantaginis: & ungatur oleo salicis, cum papaveri, & cortice eius tritis, & fol. myrti. Et someterit uapore acetum coctum cum furfure, uel uapore sand. & camphore. Minoretur somnus. Sit caput alii. Cibetur pulue farinæ simile, amidi, zucc. Si materia est grossa, uiscosa, difficilis spuit: cibetur pane grosso, bistarda, perdicibus, gallinis coctis cum aceto, et emori, iure ciceris, & melle, et chafgeban. s. confectione melis regionis argen. Comedat fistulæ cos, balneat ante cibum: & post exercitiū modicum bibat de isto medicamine. Recipe hyssop. iij., tucus x. capilli ueneris, liquiricæ frictis & frati, uiol. sur. sem. maluausci, maluæ, centaur. ma. ana, & iij. febester xxx. iuiub. rum xx. passularum abscessus nucleus, & xx. rad. sgnati, floris eius ana, & ij. Coquanti cum rotuli. iij. aquæ, usq; ad rotul. h. s. Et bibat de eis quotidianè die partem terram cum oleo amygd. unc., & zucc. unc..

Si est exasperitate gutturus raucedo, uel tussis: sumatur frys. uiol. cū mucillag. granorum citroniorum, & amygdalarum, tritis cum iulep, & gumi ar. dragagi, medulla granorum citroni, cucur. tritis cum iulep: & teneat in ore circa gagan. uel granum citroni, uel gumi ar. Si est cum febre: curetur cum aqua ordei, cocta cum iuiubis, febester: in qua dissolutoratur zucc. uiol. cū modico oleo amygd. Cibetur cum spinacis, & oleo amygd. granatis bonis, & caninis mellis. Euitetur clamor, puluis, fumus. Et fugat de mucil. pellit, granorum citroni, cū zuc. al. Si fuerit ex frigiditate: utatur pulue aquæ furfuri, & oleo amygd. zucc. & ros. & hoc electuarium. Recipe sem. lini, fenugrac, medullæ sem. bombacis ana gummi prunorum part. & terant bene, cribellent, miscant cum melle, & cassalift. coquanti ad modum loch. Si raucedo fuerit ex humiditate: curet cum in grossis tibis humor fluentem, & inuenientis alleviatione, ut cū simila cocta cū oleo amygd. & aqua cocta cū liquorice, & melle. Et utrat electuarium: se. lini, fenugraci, granorum magnorum, pini, medullæ feminis bombacis, & mellis. Cibetur perdece spidebeg, aqua ciceru.

Curet cum eo qd abstergit humiditatē, incidit, & mundificat. ut cū oxymelle: aut terat hyssopus, & radix lili coelestis: & distemperent cum melle, & eis utrat. Et bibat aqua hyssopi cocta cum iuiubis xx. febester xxx. si cubus x. passulus sine nucleus, & xx. sem. maluausci, & maluæ ana, & ij. liquorice, fricti & fracti, & v. hyssop, mettastræ, capilli uen. ana, & ij. corticis rad. foeni, corticis rad. ci apij, radic. lili colchidis ana, & ij. masticis, spicula aquæ, & rotuli. ij. aquæ usq; ad i. coctis: & bibat qd ubet die quartâ partem eius cum i. olei granorum pini & olei amygd. amar. cum zucc. ros. Cibetur perdece spidebeg, aqua ciceru.

Post euacuationem fiat electuarium. Recipe granorum pini magnorum, fisticorum, amygdalarum, excorticatau ana, v. sem. utticæ, sem. orobi, fenugracæ, & ij. medullæ granorum bombacis, & iii. terant, coquanti fucus, & miscantur cū oleo amygd. amar. dosis aur. i. cū decocti passulargi, at uino cocto. Et fiat frys. Recipe abrotani, artemisia, corticis rad. apij, foeni, mentastri mon. hyssop, capilli uen. ana, & ij. masticis, & ij. ficiu al. rotul. i. coquanti cum rotul. v. aquæ, usq; ad rotul. i. & miscant cū rotul. h. s. uini, & rotul. i. mellis: coquanti, & despumant, dosis, i. s. cū aqua ros. Vel rec. oxymellis, squillæ, frys. de prassio, de liquorice, ana part. i. cum aquis eorundem utatur. Cibetur rebus cœuentibus. Euitatis rebus uenustitate generantibus, & non dormiat post comeditionem, nec longo somno utatur. Emplastrum peccatum cum farina orobi, fenugracæ, ana, & ij. nigelle, rad. iii. ana, & tritis, & mixtis cum cera liquefacta cum oleo lilio, aut nardino.

Post minutionem, & potius pectorale emplastrum peccatum in principio cum hoc emplastro. Cum sandal. al. farina odi tritis cum aqua semperiuæ, uel portul. & oleo uiol. Et die quarto emplastrum cum farina ordei, & maluausci, uiolis ficias, camomil. corona regia, tritis cū cera liquefacta, et oleo uiol. Et si est tardæ digestionis, misc. cū se. lini, fenugracæ, & farina ordei. Et bibat decoctionem sequente. Rec. iuiub. xx. febester xxx. passulus, & v. fucus v. capilli uenneris, & ij. se. maluæ, maluausci, uiol. an, & ij. ordei fracti unc. Coquanti cū rotul. ij. aquæ usq; ad i. Colef. dosis tercia pars eius cū v. cū zuc. uel frys. uiol. & oleo amygd. & dormiat patiens sup frys. uiol. & mucil. granorum citroniorum. Cibetur cum pulue aquæ furfuri, & zuccaro.

Desputo sang. & saniei, & morbis panniculi costarum diaphragmatis, & cordis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tione
1 Sputum fan- guinis	Ex percussione, uocē magna, reumate cali. re- pleteō, fuscit- ate intensa	De pectore cū tusſi, de calidi. cū rafacōne, gutturē, et ſtō. per uomitū	Minuā cepha- lica p̄ gutture, mediana p̄ sto- macho; baſili- ca, ſi eſt de pul- mone	Cū pdice, biſ- tarda coctis ſū- mac, berberis, citionio, papa- uere, bibatur cum ſyrup.	Cū aq̄ ſumac, & mucil. phl- lh, aqua, por- tul. & luco papaueris
2 Sputum saniei	Ex apatē cali- do in pectorē, uel pulmone, uel post ſputū ſanguinis	Ex apatē cali- do in pectorē, uel pulmone, uel post ſputū ſanguinis	Ante ſputū fe- bris, rigor, pon- derofitas later. in q̄ est. Et ſi ſpu- tū ponat in aq̄, reſider ſanies	Nulla fiat.	Cibetur laetē caprino, pane albo, & ouis mollibus
3 Ptifia	Ex ulcere pul- monis, cū fa- nie in eo pura	Ex ulcere pul- monis, cū fa- nie in eo pura	Feb. cōt. tuffiſ, ſtrictura anhel. dolor pungēſ	Nulla fiat.	Cū dragag. gu- mi ar. amido, laetē caprino, cū pane albo.
4 Pleurifia	Ex humiditate manāte ad pa- niculū ſupra. co- ſtas, ex qua n. apofteſma cal.	Ex humiditate manāte ad pa- niculū ſupra. co- ſtas, ex qua n. apofteſma cal.	Minuā baſili- ca manō oppo- ſite in princi & po princ. in aq̄. nu partis leſea	Cum ptifia- na, ordeo, zuccaro ui- olaceo	Cū mucilag. citionorū, & ſyrup. uiol.
5 Exitur in pectorē	Ex apofteſma cal. quod fit in pectorē	Ex apofteſma cal. quod fit in pectorē	Si eti muſculo intiori, ſe, c̄, pul- atio fine tuffiſ, pūc̄, et ſputo; c̄ eft in exteriori, tagē ap̄a durū, & extenſionē	Cum minu- tione	Cum ptifana, & ſyr. uiol.
6 Birſam	Ex materia ma- nāte ad diafra- gmā, ex qua fit apofteſma	Ex materia ma- nāte ad diafra- gmā, ex qua fit apofteſma	Mēs pmixta fe- bre. Et q̄n forti- ficat, erūt uigil- iae, & ſiccitas oris, & euſilioſ piloriū pann.	Cū minutio- ne baſilice	Cū tricis. caſo- rū, aq̄ granato- rū, galliculis co- cus luco grana- torū, uel agrefia.
7 Caliditas cordis	Ex rebus ca- lidis ſump̄is, & laborioſo motu	Ex rebus ca- lidis ſump̄is, & laborioſo motu	Magnus pul- lus, lōgus, ſub- tilis, & altus.	Cū minutio- ne baſilice manus ſinistra, & uen- tola inter ſpatu- las, & eleco- tione fructuū	Cū tricis. pa- paueris, & la- etē acetofilo de- buſyrate.
8 Algor cordis	Ex rebus frigi- dis ſump̄is in cibo int̄eo, & motu inten- ſo ualde	Ex rebus frigi- dis ſump̄is in cibo int̄eo, & motu inten- ſo ualde	Parus pulſus, breuis, ſubu- lis, & rarus	Nulla fiat.	Cum ſyrapo- morū cum muſico ſaſſo, & ſucco

* Si est de gutture, gargarize cum sumac, aqua plantaginis, luto cyprino, & ar. Si ex hyphophago, uel item acho: cum trociscis carabe aur. i. & luto cyprino, aqua plantaginis, infusionis sumac, sem, acetosae, uel cum trociscis istis. Reciperof, balau, sumac, sandal, acacie, carabe, succo barba hircinæ, gummi ar, & dragag, & aqua portul, & mucilag, psiliq. Si fuerit a repletione, euacuet: deinde utat trociscis carabe, ut dixi. Et si tussis fuerit fortis, utat trociscis de papaveri factis cum carabe, luto cyprino, & syr. papaveris facto cum iuiubis, & succo plantaginis. Vel utatur trociscis istis. Recipe carabe, coralli, perlarum, cornu cerui usci, haer. ventris loti, iof. sem, portul, anisi, coriandri, papaveris, sumac, amidi, gummi ar, balau, ana, spodii, acacie, succi barba hircinæ danili iij, terant, & distemperent cum aqua sumac, uel aqua in qua infundit balau. Et si tussis est fortis, cum mucillag, psiliq. fiant trocisci. Bibat de aqua portulace: & emplastrum pectus cum sandal, aqua ros, plantaginis, & portul. Cibetur pulte amidi, papaveris triti, & zucc. Et bibat de aqua cum luto ar, spodio, & gummi ar. Si est ex corrosione uenatura, utatur electuariu papaveris.

* Si sputum fit cum febre: utatur canceris fluualibus, gummi arabico, luto cyprino, papaveris alb, & nigro, & dragag, ana, ij, in principio diei cum, x, lactis alpinæ, & ij, syr. iuiubarum, & in fine aur, i, cum unc, ij, syr. papaveris. Et si sputum fuerit grossum: detur ei de electuario confecto de amygd, dul, medulla granorum bombacis ana, x, fabis excoriatis, v, fenugreaco siccо, ij, distemperatis cum zucc, al, & penidis dissolutis in aqua pluviali, & coctis super igne manu & sero. Si sputum fuerit multum, incessabile, detur ei de his trociscis. Reciperof, carabe, gummi ar, coral, rob liquirit, præcenletti usci ana, v, luti ar, & cyprini ana, ij, canceri usci, sem, portul, ana, x, dragag, amidi, spodii, haematit, ana, ij, terant oia, & distemperent cum mucil, psiliq, & inde fiant trocisci. Cibetur pulte amidi, & papaveris, & olei amygdal, dul, butyro, zucc, & similibus,

* Si non est cū caliditate manifesta, detur ei lac recens tali modo. Recipe aqua portul, cucu, sarracenici ana par, lactis caprinæ iuuenis, recentis par, i, coquanti donec deficit aqua: de qua bibat: & si febris est manifesta, cui teratur, & utat trociscis papaveris, & prisana cocta cū iuiubis & canceris fluualibus. Et cibetur canceris tritis spide beg, & allis. Et stude ad mitigandum tussim. Et utat dragea ista. Recipe papaveris, x, gummi ar, amidi, dragag, spodii ana, ij, sem, portul, sem, malauisici, sem, malua ana, v, sem, cucum, citrul, cucur, & medullæ granorum citroniorum ana, vij, terant bene: dosis, ij, cum syr. papaveris, iuiub, & nenufar. Et detur ei de gummi ar, torrefacto, trito cum oleo uiol, mixto cum teria parte eius zucc. Cibetur galliculus coctis cum pisis excorticatis spidebeg, & similibus. Et si declina ad consumptionem: curetur cū eo quod dictum est in consumptione: & detur ei de pulte hac. Recipe papaveris triti, & iſtend in aqua, & cola, deinde recipe ordei excorticati, fabag, al, excortic, & fractarum ana, x, coque cū aqua papaveris, &cola, & misce cū rind, lactis recentis, & mica panis al, zucc, oleo amygd, & oleo sem, cucur, &c, quæ, & misceatur cū medulla sem, citroniorum, & se, cucur, tritoz ana, v, gummi arab, dragag, i, & bibat de eis. Et si lenitur, detur ei de trociscis camphoræ recentis, uel de trociscis spodii recentis, cum rob myrti. Et cibetur cum galiculo, uel perdice, coctis cum pisis torrefactis, & excoriatis: uel peldibus cum rizo, cucurbita, & spinachis.

* Caueatur est, ne detur aqua ordei ante minutionem factam, donec mutet sanguinem & accidat qualis hincopis. Et si dolor tendat ad inferius ad partem hypochondriorum, detur cassia fist, cū aqua fructuum, & uiol, siccatur, deinde prisaua ord. Quod ubi spuat, detur ei ante prisana syr, uiol, cū oleo amygd, & calefacit post purgationem cum uase æneo, auro, vel argenteo. Quod si non mitigatur, calefacit cū panico, uel furse. Et si tardat spuitum: emplastrum retur cum uolis siccis, gummi, sandal, al, furse ordei, malauisico, furse simile, & coro, regia, tritis cū oleo uiol. Et si opus est, dissoluantur fenugreæ, cū sem, lini. Venerunt pulte farinæ simile, cū zucc, penidia, elect, & oleo amygd. Et si tardat digestio, utatur aqua hyssopi, decoct, uas, passiarum, caricarum, cum zucc, uiol. Purgato corpore, balneatur. Et non diuerteretur cura in pleuris, ne uiceretur apostema ad indigestionem.

* Curentur cum era pleuris post purgationem. Et si tardat digestio, emplastrum cum fenugreæ, sem, lini, malauisico, farina fabarum, & fibibus & bibat de aqua hyssopi cum syrup, uiol. Si fuerint cum febre, nil calidum detur ei, sed aqua ordei cocta cum liquiricia fricta, & penidis bonis.

* Si est cū tussi: cum prisana, & syr, iuiub. Sin aut, bibat de syr, tamarind, & syr, simplici. Et si debilitat uirtus post minutionem: detur ei galliculus coctis cū succo granati. Si sit fine febre: cibetur cum galliculo, & tamarind, & emplastrum post evacuationem cum panno infuso in aqua, iof, & modico acero. Et si fortificatur suis: detur aqua cucur, affe, cum, ij, sem, portul, & ij, spodii. Tempore aetius in frigidentur cibaria in nive. Et locus sternatur folijs salicis, ros, sandal, aqua ros, roratis cum lactucis. Si hiemate: locus sit æqualis repeditatus. Et habetur ergar lingua panno lineo, & mucillag, granorum citoniorum, & zuccaro.

* Bibat de aqua lactis acidu uaccini exbuturati cum coriandro, i, spodio, carabe, v, camphoræ danil, utatur hoc per triduum. Si fuerit cum febre: cibetur cum cucur, cocta cum succo granati. Si sit fine febre: cibetur cum galliculo. Morec aetate loco frigido, strato cum folijs salicis, ozimo, ros, flore pomor, garofylato, flore citonior, & extremitatibus myrti, nenufar, sandal, aqua ros, & camphora. Et superponant pectori pani cū ipsi rebus: & fricet aqua semperiuiu, & portul, foliorum uitis, & plantaginis. Et emplastrum cum succo citroni, sandal, & camphora irroratis. Viter labore, coitum, uigiliam, trifistic, angustiam: & penes dormitionem bibat de siccœ granati, & mucillag, psiliq, cum luto ar, & sem, portul. Clisterizet prisana cocta cū iuiubis, sebester, & portul.

* Curentur cum aqua musci dulcis, & sapor, uel cum aqua cocta xyloalo, & mastice: uel cū aqua citri triti, & expressi: uel cū aqua fol, recenti, cū cum syr, liquiric, ij. Et superponant pectori cerotum confectum defucce ne nepita, maiorana, abrotani, cum oleo sambucino, et cerussa rufa. Et ungatur pectus cum galia. Et bibat parvum cum aqua frigida. Quod nisi conferat: sumat dyambra. Cibetur perdice frixa.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Cordis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - c u a t i o	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- t i o n i s	
1 Humiditas cordis	Status, sudor. Regio Tempus Aetas Complexio	Ex sumptione multa rerū ca- lidagē, et prohi- bitione diffor- tutionis Ex multo labo- re, et puitate ci- bi, & obuiatio- ne rerū siccagē, sumptione, & earundem. Ex inclusiōne hu- miditatis i pā- niculo cordis, uel apāte, vel uaporib. melā, ascēdēti, ad id. Fervore, i ang- sudore, intēsus, fluxus supflus, labor, defectus cibi & potus, exitus sanie.	Pulsus lenis, ita q̄ estimat, q̄ ca- put digitorum submerget in exitu ipsius. Pulsus durus: ita q̄ uidet esse fortis, & est ual- de debilis Laborans ipfa hūditate, sen- tier q̄ quasi cor uulneratur: sed apā sequit fin- cōpis, strictus anherens, & est ut fincōpis in motu eius.	Cum pillu- lis ieræ, & clisteris	Cū diambra decōct, masti- cis, xyloaloes, & succi liqui- riēj	Cū rutā, & a- pīo, tūtis cū falfa Phāsijs, & elmorī.
2 Siccitas cordis	Tumora Meridona. Hymale. Senilis, iuc. Humida.	Timorota. Sepentron. Aestuum Inuenitilis Sicca		Nulla fiat.	Cū prīfana, & oleo amygdala- bū, et zucca. & iure galliculi cocti spidebeg	
3 Saltus, f. debi- litas cordis				Cum minuti- one basiliæ, si ex sanguine hūditate, uel caliditate,	Cū syr. pomo- rū, aquæ ro. & xyloaloë, mixta masticē, cocto, glas an. dākē.	
4	Sincopis ex inanitione	Tumorota.		Nulla fiat.	Rore facies aq- fri, uel actio: li- genz extremita- res, retineaā an- helitus, cū op- latione nariū.	
5	Sincopis ex repletione.	Timorota. Meridona. Veris Senilis.	Timorota. Sepentron. Hymale. Adoleſens. Inuenitilis	Accidit post fa- tietate nausea- tiā, & reple- tiōne alicuius hu- morū.	Cū uomitu, si est hūor in san. uel si ē fastidū, cū aqua cal. & oxymelle.	Rore facies aq- fri, rof., infri- data, & ligētū mūculi brachi- orum, & ti- biarum.
6	Sincopis ex mala com- plexione cordis			Cum eo quod præcedit oēm modū malæ cōplexionis	Fiat, si fuerit necessitē	Cū correcti- one malæ cō- plexionis su- perueniētis
7	Sincopis ex mala cōplexi- one epatis, & stomachi			Ex euentu ma- le cōplexionis sudito abfc̄s aliquo ordi- ne.	Id qđ dicturus sum in morbis epatis, & sto- machi	Cū emplastris confortatiibus stomachum
8	Sincopis ex putrefactio- ne cordis.			Ex dolore, & mar iūde hūo- ru ad f. cōchū, uel apāte mē- bri nobilis	Accidit post ca- liditatē forem, uel post descen- sionē humorū ad stomachū. Et signi est, uomis eius	Fricēt manus & pedes, rore facies aq̄ rof. a- cero, i frigidato in iue, et ligēt mūculi ipfog.

C O M M A R E I P.

1. Mala cōplexio humida sicut in corde, generat morbos incurabiles. Et possibile est, q̄ precedant eam apoplexia, uel paralis post dominationē eius. Verūtamen curari potest cum rebus desiccantibus stomachum; euitatis rebus humectatibus, ut pīscibus, lācte, & similibus. Vt tūr desiccatus, et eo quod non debilitate uitritur, ut bistarda, perdice, pullis passerū, frīxis cū elmo-ri, acero, pīpere, carui, cinnamomo; & ambulatione in arena, & puluere.

2. Curetur cura ethicæ. Vt tūr lācte alīna, uel fōmine, & capræ exsītati iuuenīlī. Et si est cura caliditatem: cum pīscana, mucilag. pīfilli, oleo amygdalarum, & syrūp. uiol. uel nenufar. Emplastrūt pīctus pannis infusī in aqua ros. oleo uiol. & oleo cūcūr. confecta cum uiolīs. Cibetur pīscibus bonis, frīxi in oleo amygdalarū, butyro, uel galliculis coctis spidebeg.

3. Si eti ex caliditate: hat min. dīo. Deinde curetur cū fūcco granatorū, & aqua tamarind. Deinde cum dragea luti ar. confecta de medulla sem. cūcum, citrull. cūcūr. portul. ana, v. berberi, spodio, luto ar. ros. ana, ij. carabe, perlis ana, ij. xyloal. camphora, & maficis ana, i. trītūs bene cū syr. pomorū transmar. & syr. acacia. Sed si fuerit ex frigiditate, utāt diambra, tyriaca magna, & dragea ista, cum syr. pomorū dulcīcum, & mellifera. Recipe xyloal. gariofyl. ana, i. carabe, cortice citri, luti cyprini, lērāin, mellifera, cypéri, coriandri, succi emblīcos, a 1; ij. coralli, perlarum gengem usq; lapidis lazuli, & maficis ana, i. Terant omnia, utatur dragea.

4. Debent ei appropinquari res boni odoris, camphora, sandal. aqua ros. & furnigēt xyloal. Et appropinquent ei, rosā, nenufar, oxīmū, gariofylatum. Cibet bistarda, & perdice. Et si euacuatio fuerit ex fluxu uentris cum uomitu, diarrīa, uel laxatiōne: rōre facies aqua frīgida. Si ex uomitu: frīcen p̄des, ligēt̄ tibiae, fiat suppositorium laxatiū, utatur rob. Et emplastrē stomachāus spūciūs, ut rosīs, aqua ros. camphora, & similibus. Si ex sudore: non inquietet, neq; līgen̄ tibiae & brachia, neq; retineat anhelitus, sed roretur facies aqua frīgida. Epithinēt cum a-qua ros. cocta cum myro & aneto: illūtiātū acacia, līcīo, & oleo myrii, & oleo pāme ram. Iacetātī loco frīgido, cum herbis frīgidis odoriferis. Si ex fluxu sang. narium: ligentur musculū pedum & manuum. Et utatur eo toto quod diximus in cura fluxus sang. e naribus intenū.

5. Si caret febre, balneum iuuat. Sin aut̄, non. Et bibat de syr. acet. Et si sit ex humore solerito in stomacho: rōre facies cū aqua frīgida, & teneat anhelitus, & frīcen̄ os, & gingīb., & os stomachi; & uomat cū eo qđ dixi: & bibat post uomitū de succo granatorū muzi, & c. larde pomis muzis. Et si abuniat uomitus, recipie suppositoriū laxatiū; et bibat de syr. absin, cū decoct. absin. et zuc. Et emplastrē ūōachū cū aqua sempūiae, sand. ros. cāphora. Et si in ūōacho est legma: uomat decoct. aneti, rad. & sal. Et si est ex opilatione: bibat de syr. acet, uel aqua granati cū zuc. origano, mentastro, hyssopo, aniso, se, apñ & fenculog. Si ex suffocatione mar-cts: retineat anhelitus, rōre facies: & bibat decoct. hyssopi, mētafrī, origani; et nō utas oxymelle. Approximētū naribus foctentia, ut alit, oponor; & matrici res boni odoris. ut mulcus, am-bra, camphora, & similia.

6. Debemus inspicere, si mala cōplexio est ex caliditate. Si sic: rōre facies cū aqua frīgida, & pīctus cum aqua ros. & bibat de syr. acet. & agrestæ. Et cibet iure galliculi cocti cū succo granat. muzi. Et si ex alia mala cōplexione: curetur cum eo contrario quod dictū est superius.

7. Si eff ex mala cōplexione epatis: curet correctione ipsius cōplexionis dominatū, cum con-trario eius, prout dictū est. Et si est ex mala complexione stomachi: curetur cum contrario com-plexionis dominatū, prout dictū est in cibis, medicinis, emplastris qđ de curis stomachi.

8. Si cholera est in ore stomachi, iam dicta est cura eius. Si ex fluxu uentris, similiter dicta est eius cura. Si ex caufa siccitatē: cibetur ante paroxismum cum pane infuso in aqua ros. & sapo. Et bibat de syrūp. pomorum, & succo citroniorum. Ligentur manus & pedes, & frīcentur. Et si sincopis sit in principio paroxismi febr. cibetur cum pane infuso in succo granatorum, & sapo. Et summe debemus inspicere in cura sincopis, ut pos sit corrīgi cum suo contrarie: quod quidem bono medico est perquirendum,



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Hylophagi, & Stomachi.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen tionis	
1 Caliditas hy- lophagi	Salubrissueti. Regio Tempus Aetas Complexio	Salubris Meridional. Aestuum Iuuentilis Calida	Ex usu rerū calid. uoce magna, & multo labore	Sitis sequit, & iuumentū ex usu rerū frigidarum	Nulla fiat, nisi corpus fuerit repletum	Cū iulep, et syrtamarid, & hat emplastrū inter spatulas cum fand. ros, & camphora
2 Frigiditas hy- lophagi	Salubris Septentrion. Hyemate Senilis Frigida.	Salubris Autumnale Senilens Sicca	Ex aſſiduo uſu rerum frigidarum	Pauca ſit. Et ſequitur iuamentū ex rebus calidis	Nulla fiat, niſi corpus fuerit plectoricū, ſeu repletum	Cū iure gallicu li ſpidebeg cocto, cū aneto, & cinnamo. calido
3 Siccitas hy- lophagi	Salubris Septentrion. Autumnale Senilens Sicca	Salubris Meridionale Hyemate, Senilis Humida.	Ex usu rerū ſiccarū, multo labore, paucō uſu rerū humidarum	Eicitas	Nulla fiat	Cū syr. uiol. oleo amygdalarum, & iure gallinæ pinguis
4 Humiditas hylo- phagi	Salubris Septentrion. Autumnale Senilens Humida.	Salubris Meridionale Hyemate, Senilens Humida.	Ex usu rerū humidarū intēlo, multa quiete, uſi ſtomachi humore	Humiditas oris, & multum ſiputum	Cum uomitu, ſi in ſtomacho fit humor	Cum syr. acet. & syr. pomog., maſtico
5 Apostema ca- lidum hylo- phagi	Tiopil. meatu Septentrion. Veris Adoleſcens. Calida	Tiopil. meatu Septentrion. Hyemate Senilens Calida & frig.	Ex manatione fang, uel chol. ad hylophagum	Febris, ſitis ualida, & dolor inter spatulas	Cum minutiōne mediānæ	Cum iulep, & ſucco granatum, aut dia- moron
6 Apostema fri- gidum hylo- phagi	Calida	Calida	Ex manat' one flegmatis, & chol. nig.	Ponderofitas in inter spatulas abi. p dolore	Cum clisteribus acutis	Cū iure ſpidebeg, cum aneto, & cinnamomo
7 Caliditas oris ſtomachi cum chol. rub.	Salubris Aestuum Iuuentilis Calida	Timorofa	Ex usu rerum cal. multo labore, paucō cibo & potu	Sitis, cal. in ore ſtōachi, iuuanī. ex potu aquæ fri, et ſuppōne eius, exteri ſu per ſtomachū	Nulla fiat	Cum rob pomog., syr. agreſta, & troc. camphoræ
8 Frigiditas oris ſtomachi cum chol. rub.	Calida	Calida	Ex manatione chol. rub. ad ſtomachum	Nausea, amariſtudo oris, ſi copis cui signis caliditauſ	Cū uomitu, cū syr. acetoſo, & aqua cal. poſt comeditionem, uel aqua ordei	Cū rob pomorum, syr. agresta, & troc. camphoræ

C O M M A R E I P A

1 Bibat de aqua tamarind. & iulep, mucilag. p. fillij paulatim: & assidue uratur cursu medicamentis in hyphago, quia nihil potest manere in eo. Et fiat emplastrum inter spatulas cum sandal. cum aqua ros. & camphora, & aqua lactucæ, & portulacæ, semperiuæ. Et cibetur succo granati muzi, agresta cum cibo suo. Utatur paucal oquela, labore modico, & m' tu.

2 Bibat de iure cibi cocti spidebeg calido actualiter & potentialiter: & de aqua cocta cum spica, aniso, aneto, & sapo. Et unctio fiat inter spatulas cum oleo narcissino, uel costino. Et emplastrum fiat de absinth, aloë, mastice, & spica.

3 Bibat de sirup, nenusar. & oleo granorum cucur. & de iure pinguedinis anatis, & maluæ, & pulte farinæ similiæ, & lactis recentis, & de lacte asinino, & caprino calido. Et unctio fiat inter spatulas cum oleo granorum cucur, uiolis, & cera. Et emplastrum fiat cum solis maluæ, fenugraci, & oleo uiol.

4 Utatur trifera parva, & mirabolani conditis, quia iuuant ualde. Eviter potum aquæ, & nutrimenta humectanda. Utatur gallinis, & bistarda, uel galliculo frixo cum elmorii, &c. namomo.

5 Bibat de aqua sem, portul. cum iulep paulatim, uel aquam or. cum syrup, uiol, uel de aqua tamarind. in qua dissoluitur cassia fist. cum oleo uiol. Emplastretur inter spatulas cum sandal. aqua endiuæ, coriândri. Deinde cum farina or. maluauifco, uiol. fui fure similaç, camomil. coro. reg. Et si incipit apostema congregare saniem, apparente signo horripilationis, bibat decoct. fi. ciuum, cum sapo tepida, & ponatur cum emplastro farina or. oleum uiol. & decoct. sicutum. Et bibat de pulte aquæ furfurum, fabarum, zuccari, & olei uiol.

6 Unctio fiat inter spatulas cum oleo aneti. Et emplastrum fiat cum camomil. fenugrac. coro. regia, & decoct. sicutum. Et bibat de aqua cocta cum iure cicerum calido, & iure caulinum ruborium, aneti, & similitum.

7 Utatur dragea ista. Recipe ros. rub. sem. portul. medullæ sem. cucus, citrull. mundatorum ana; i. spodij, sandal. al. berberis, coriandri siccii, infusii in aceto siccatai, ana; r. camphoræ dan. i. terantur omnia. Dosis aur. i. cum syrup, pomorum muzorum, & agrestæ. Utatur trocif. spodij cum aqua lactis acidi exburyrati, aut cum aqua acetositatis citrorum, aut rob agrestæ, aut rob ribes. Et emplastretur os stomachi cum aqua lactucæ, endiuæ, ros. semperiuæ, rafra. cetur. cucur. sandal. camphora, modico aceto. Cibetur gallirulis, aqua granatorum, ramis portulaca, piscibus bonis factis felibeg.

8 Si uomitus non fit, de facili purgetur cum decoct. mirab. ros. fumis terræ, passul. t. marind & aloë. Et si fuerit cum feb. dentur ei hæ pillulae. Recipe mirabol. cit. 3 ij. ieræ pigre, ablinth. romani, ros. ana; ii. terantur, distemperetur cum aqua fumiter. & fiant inde pillulae. Dosis 3 iiiij. cum syrup, acetos, & tamarind. Et emplastretur stomachus cum ros. sandal. camphiora, infusis in aqua ros.

h 2



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Stomachi.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tions
1 Appetitus caninus	Sal, nitrinell. Regio	Ex humore acido i stomacho inclusio, uel ex nimia euacuatione.	Erucautio acida ex humore, uel praecedens euacatio, si fit ex eo	Cum pillulis aloes, & teres, si est ex flegmate	Cum spidebeg, & potu sapæ ad tertium
2 Dolor stomachi	Timorotus Auriculare Sevills. Frigida.	Ex mala copie xione cali, uel chol, manante ad os stomachi, uel flegmato purido	Si ex cali, mitigat appœ rerū frigidar. Si ex cho, sincop, erit cū frigiditate extremitati	Cum uomitu ex melle, & aquæ cal, clisteri, & aqua or.	Cum syrup, pomorum, & granatorum
3 Sitis	Non tumorof. Meridional. Aestuum. Inuenitilis Calida	Ex caliditate, & ficitate, uel humore purido	Si ex pectori, mitigabit inmissione aeris: Si ex stomacho, potu aquæ frigidæ	Cum uomitu, si est ex humore in stomacho	Cum rob pomerū, & rob ribes cum niue
4 Mala digestio calida	Non tumorof. Timorota Aestuum, Inuenitilis Frigida.	Ex mala complexione calida dominante super stomachum	Erucautio fulosa, horribilis, saliu simili lyc aque, ut odor pisces	Nulla fiat	Cum syr. aceto citoniorū, syr. limonii, & aqua frigida
5 Mala digestio ex frigiditate	Non tumorof. Autumnale Senilis Frigida	Ex mala copie xione frigida dñante super stomachum	Erucautio acida, paucalitis, & horribilitas cibi frigidi	Nulla fiat	Cum electuario xyloaloes, & electuario aloes
6 Mala digestio ex humore cholericō	Non tumorof. Autumnale Senilis Frigida	Ex humore cholericō	Horribilis saliva, erucautio famosa, chol. in sputo, uel uomitu post nutrimentum bonū	Cum syr. ros. & acet. et decoct. mirabol. uel caliae fist.	Cum cimino, mēta, mastice, aniso ana, tritum cum aqua calida
7 Mala digestio ex humore flegmatico	Non tumorof. Meridional. Hymale, Senilis Frigida	Ex humore flegmatico	Erucautio acida, defecus appetitus cibi, sputum flegmaticum penes sumptu nem mellis	Cum pillulis iher., & cochenis	Cum decoctione anisi, ameos, & apn
8 Mala digestio ex humore melancholico	Timorota Aestuum Senilis Frigida	Ex humore melancholico	Erucautio acida, exitus melancholia cū uomitu	Cum decoctione epithimi, & caratuco aloes	Cum menta, mentafir. & melissa

C O M M A R E I P A

¹ Post purgationem utatur cibis unctuosis, ut otis in iure spidebeg, conditis de aromaibus calidis. Et bibat de sapa. Et portus uini puri sanat appetitum caninum, ut dicit Hippo, quia calefacit stomachum, & diminuit appetitum. Tamen peccatum ipsius est maius utilitate. Et hoc secundum opinionem legi arabicae, dicit translator. Et si cibus descendit a stomacho, cito utatur fermentantia, & carnis grossis, & felideg. Erit res acusa. Et si lenis natura, utatur dyacitonion muscato. Etsi appetitus fit ex parte inanitionis: sumat cibum suum paulatim in die, ut digeratur. Et balneetur in aqua frigida: sedeat in locis frigidis. Et minoretur motus. Inungatur corpus cum oleo ros. & myrtino.

² Hippocrates dixit, q̄ quadam mulier conquerrebatur de dolore stomachi: & mitigabatur dolor cum farre ordei, & succo granatorū. Sed debet emplastrari stomachus cum ligamentis uitis, bene tritis cum mīca panis, & succo citrioniorum, plantaginis, semiperuviae, & oleo ros.

³ Si est ex caliditate: utatur rob̄ infrigidato, ut prunorum, pomorum, cum lucca et cur. & syrup. aero, simplici, cum aqua frigida. Etiam manē & sero trocī, factus de medulla sem. cucur. sem. cucum. sem. citrul. ana; iiiij. gumī ara. dragag. spodio, amido, sandal. aniso ana; iiij. camphora danif; iiij. distemperatus cum mucil. psilijs, dolis aur. i. cum succo berberis, & aqua frigida. Et si sitis sit a siccitate intensa: utatur aqua frigida, & pīfana, aqua cucur. & mucil. psilijs, sem. citrioniorū, & cibo de farre ordei infrigidato cum niue. Si est ex caliditate & siccitate: utatur succo cucurb. cucumer. & trocī. ros. Et teneat pillulas frigidas predictas in ore. Cibetur galliculis coctis cum agresta, succo citrioniorum, pomorum acidorum, & rebus frigidis mixtis cum niue. Si fuerit sitis a caliditate cordis, uel pulmonis: utatur immixtione aēris frigidi, & difcoptōrōz. capiūs: et sedeat in loco frigido, & criptis aquar. Et emplastrari stomachus cu frigidis reb. actu.

⁴ Debet utri trocī. ros. spodī, cum syrup. pomorum, & aqua frigida, & nagea confecta de ros. absq̄ capul. Et grana herberis ana; v. fēm. portul. medul. citrull. cucum. ana; iiij. spodī, xyloal. ana; i. malū; iij. tritis bene. dosis mane; iiij. cum lacte acido exbutyrato; & in sero; iiij. cum syrup. pomorum granatorū. Cibetur galliculis frixis cum acetō, & modico elmorī, & coriandro, aut cum succo menthae, & granatorum, coctis cum menta, & agresta, & modico apio. Sugat museum. & citronium.

⁵ Utatur syrup. xyloal. iiii. Recipe iudoris aqua et rotul. iij. ponatur in olla cum xyloal. & succo. ana; iij. factis līpīc. gariofyl. masti uincis muscatæ ana; iiij. ligentur in panno leniter: coquantur ad consumptiōnē mediatis: extrahatur, comprimāt, dulcoretur cum zucaro, fiat iūlep: & misce cum eo dan. k. i. musci. dosis quolibet die; i. Cibetur pane bruno, perdice frixa cum acetō & elmorī. Utatur passul. penidis, et masticatiōne masticis, & xyloal. humectatiuis. Et utatur balneatione, & exercitio ante cibum.

⁶ Si tempus est autunnale, laxetur natura: & li est æstiuum, uomat. Et utatur catartico à loes. Purgato stomacho, utatur trocī. ros. cum spodio, & syrup. acetos. simplici, uel granatorum. Cibetur galliculis coctis cum agresta: & utatur toto regimine quod dixi in cura malæ complexionis ex caliditate.

⁷ Post purgationem utatur trocī. ros.; i. masticē, xyloal. bene tritis ana danif i. cum; v. zucchari ros. & portu aqua et ros. in quo coquatur anisum, & fēm. apī. Et si totus stomachus infunditur de ipso humore: utatur pillulis aur. & pillulis aloes, & trocī stellæ; i. cum syrup. pomorum aromatito, & electuario diaconico laxatiuo. Cibetur galliculo modico frisko, uel iūre spidebeg.

⁸ Post euacuationem euerit id quod generat melancholiā, ut sunt leguminæ, carnes uaccinæ, & similia. Utatur electuario laxificante, uel syrup. laborantium genitores: & bibat de aqua casei, cum hac tragea. Recipe polypodiū, epichimi ana; iij. mirabol. Febul. ni. ana; iij. salis petrol. lapid. lazuli ana; i. dosis; iij. cum rotul. i. aqua casei quolibet die; & augeatur usq; ad; iij. & rotul. i. aqua casei, hoc fiat per dies quinq;



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Stomachi.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Frigiditas sto- machi cū hu- miditate	Ex usū rerum frigidarum, & multo potu	Pauca fūs, & iūmentū de rebo cal. appo- fitis, & earum sumptione	Nulla fiat.	Cū zuccaro al- ros, & aqua co- cta cū xyloal. & mafice	Cum decoct. mafisticis, ani- fo, sem. apj, et mentaistro
2 Frigiditas sto- machi cum chol. nig.	Ex flegmate, & chol. nigra	Acetofitas in ore ipius	Cū pillulis au- reis, uel aloes, & uomitu: cū oxymelle post coctionē rad.	Cum zuccaro ros, mafice, & aquare ros, cum xyloaloe, & mafice	Cum mafic- mētē siccē aur. , decoct, anisi, & sem. apj
3 Siccitas sto- machi	Ex usū rerum ficcāz, uel pau- co nutrīmen- to, uel labore forti	Siccitas oris, & corporis, et eius confū- ptio	Nulla fiat.	Cū galliculis codiis, & cu- cur, spinacis spidebeg	Cum lactē recenti
4 Apostema ca- lidum sto- machi	Ex sanguine, uel cholera rnbea	Grauedo, lamē- ratio, fūs, nau- sea, grossicias oris fromachi cū caliditate	Minuatur mediana	Cū aqua ordei, syr. uiolaceo, & nenufar.	Cum aqua or- dei, et siccō gra- nati muzi.
5 Apostema frigidū sto- machi	Ex flegmate, uel chol. nig.	Grauedo, & grossias oris fromachi, abfē- caliditate, & fūsi	Cum clisteri acuto, catar- tico alios	Cū perdice, bi- starda trixa, cū elmoz, aceto, carui, & cin- namomo	Cibētiure cice- rum, cimino, cinnamomo, & aneo
6 Malus appē- titus præ- gnantis	Ex humore ma- lo icluso; qua- litatis malæ in ore stomachi	Appetit acutū, falsum, lurtum, carbonē, & ali- ud simile qua- litatis male	Nisi sit pgnās, cū uomitu, oxy- mele, menta, aqua cali. co- cta cū: i. sale & aceto	Cū elecfuario xyloaloes	Cū sem. apj, aniso, menta siccā ana 3 s., cum aqua ca- lida
7 Defectus appē- titus cibi	Ex mala cōp- xiōe cal. emol- liente os sto- machi, uel chole- ra, uel humor falso iufisco	Ructuatio fu- mofa, fūs, no- cumentū cibi, cū delectatiōe potus aqua fri- ui febricitāris	Cū uomitu, si- eft de chol. ru- uel humore iufisco	Cū lyc. agretex pomox, et gal- liculis cū succo granatog, uel ribes cum niue infrigidato	Cum lactuca, endiuia, & portulaca
8 Bolifinus	Ex mala cōp- xiōe frigida, intēsa in ore sto- machi, uel pau- co cibo, & uir- tute debili	Frigiditas oris stomachi, cibi defectus, appē- titio, dolor, tinc- copis, et cōlum- ptio corporis	Nulla fiat.	Cibēti pane in- fuso in syr. po- morū, & pastel- letis, cū gallicu- lis, & pdicibus	Cū pane in fu- so in sapa, & roteti facies aq frigida

C O M M . R E I P .

Den̄ ei trocisc. ros. cū aqua rot. Quod nisi conferat, det̄ diamusci, & tyriaca maior cū de-
coct. anisi, cimini, masticis, & spicis. Emplastrēt cū mastice, xyloal, indiano, absint, croco, dispe-
peratis cū succo citronij. Et linit̄ stomachus cū ceroto confecto de succo majoranæ, cera, & oleo
masti. Cibet cū bistarda, perdit̄, frixis, aur cū ure cicerū. Erut̄ hac tragea. Recipe xyloal, masti,
spicas, nucis muscatæ ana 3, mamachī, auia, sem, apñ ana 3, ij, ros., v. terantur. dolis aur., i.
cum sytup pomorum.

Post purgationem stomachi dentur ei trocisc. ros. cum melle ros. Quod nisi conferat, detur
ei de metridato, uel tyriaca cum aqua pomorum, uel mentae; & si virtus est debilis, breuis; fiat cu-
ra cum trocisc. ros. & aqua ros. cocta cū gariofyl. & xyloal. Et si fortis sumat de æstiuis magnis.
Et si acidus cibus sit in stomacho: sumat de cimino, carmeni danik 15, de gariofyl. car., dexo-
loal, danik 15, tritis omnibus bene; & sumat cum aqua & sapa.

Vtatur aqua lactis acidi exbuturati, lacte mulieris, alinarum, caprarum suuenilis ætatis. Et
balneetur in aqua cum uol. nenufar, cucur, lactuca, ordeo excoriato fracto. Cibetur galliculis
coctis cum cucur, lactucis spinacis spidebeg. Emplastretur stomachus cū ceroto confecto cum
oleo uiol. oleo sem. cucur. nenufar. cera al. succo lactucae, temperuuae, portul. Cibetur bonis
piscibus. Humectetur stomachus, ne fortificetur super eum consumptio.

In principio bibat de eo qd̄ dixi. Fiat emplastrum cum sandali, luto armeno, licio, fieri memi-
te, succo coriandri recentis, succo citroni 8, aqua portul., ros. succo myrti, succo pomorum; per-
cutianij succi, & aqua cū cera, & oleo ros. in mortario, & misceant̄ cum sandal. & camphora.
Cibet spinacis malua coctis, cū cica panis bruni. Et incep̄ta digestione apostematis, emplastrum
tur farina ordei, malua uisco, camom., sandal. corona regia, & ros. disperatis cū succo solarii;
& bibat de succo endiuiae, ca. iaf. & oleo amygd. dulc. Et si est sine febre, cibetur cum pulte aquæ
furfur, zucc. & ol. amygd. dul. & de mica panis bruni fiat iuscilli cū oleo amygd. Et si declinat
ad putredinem, bibat de sem. menthastr., & malua uisco, unc. ijn. cū lacte recenti mane & sero. Et si
est sine feb. bibat de aqua ficiunc. ijn. in qua dissoluitur 3, i.fermenti, quia aperiet apostema; &
emanante apostemate bibat de lacte caprino i.oyl. quart. r. cum syl. papaueris, iuub. luti ar. &
gumiar. r. Vtatur pulte de amido, cum lacte recenti, papauere trito, & colato.

Si apostema est molle, bibat decoct. se. apñ, feniç, assularum, medulla caliæ his. Deinde de
tyriaca, & metridato. Et emplastretur cum aloë succotriño, cera rufa ana 3 v. absinth. rom. 3, ij.
mastic. spicas bona ana 3, ij. cineris uitris 3, ij. sambuci 3 xx. mixtis omnibus, tidis, cribellatis,
liquefactis. Et si apostema fuerit durus; emplastrum cum dyaquilon, dissoluto cū oleo cocti, &
mixto cum croco, spica bona, amygdal. amara. & armoniaco, bene tritis.

Nisi sit pregnas, utrat̄ uomiti. Et si sit ex humore flagmatico, fiat ut dixi. Si ex acuto, uel sa-
so, fiat cū aqua cal. tm. Et bibat de ista medicina. Recipe cap. long gland. 3 ij. passifl. enued. 3 vi.
anisi, mirabol. keb. emblem. ana 3 v. Coquart̄ oia cuta rotul.. sapa cocta ad tertium, & rotul. s. a
usq; ad mediu, dosis quolibet die 3, ij. Et si deficit appetitus cibi ex chol. rub. fiat ut dixi in cura
stomachi, quando calefit ex fluxu chol. rub. Si ex flagitate: iam dictum est. Et sumat dyacitonum
cum laxatiu. Cibetur galliculis frixis cum elmorj, sinapi, et cinnamomo, carui, et galangis. Ha-
bens in utero, non uomat, sed sumat de tragea tali quolibet die. Recipe cardamoni, matis, cimi-
ni, carmeni, ameos, ana p. ij. terant̄ oia: & excitato ipso morbo, sugat ossa galliculae asfo. g.

Si est ex mala cōplexione calida, fiat ut dixi. Si ex frigida; curet diambra, xyloal. syl. acero.
& ciconiorum, cum melle confecto, cicerū imperator, cum succo ciconiorū ana, & detur trag. ista
cum sapa. Recipe cimini, sem. apñ, ana. origani, ameos, niæcastri, mastic. ana, terantur omnia. Si
ex cho. rub. fiat ut dictum est: si ex flagmate, similiter dictum.

Si accidit lincopis: roretur facies cum aqua frigida, & ros. infrigidata. Odoret patiens res
boni odoris, & aromaticæ cal. ut muscum, ambram, xyloal, conditum cum aqua ros. Emplastrum
erit stomachus cū musco, ramif. myro, litho, ros. tritis. Ligent manus & pedes, & scirent. Euel-
lantur capilli, & uox detur in aure magna. Percutiantur, & pungatur corpus cum refusiana pun-
gentie. Et mitigata sincopi, detur ei de pane infuso in sapa cocta ad tertium. Deinde cibetur cum
perdice, bistarda, & satiano, cum aqua berberis, & sapa bene cocta.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Stomachi.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - c u a t i o	C V R A r e g a l i s	C V R A l e u i s i n u e - t i o n i s		
1 Ayda, i. fluxus uentris cū uomitu, & est colla- paxio	Salus, uelior; Regio Tempus Aetas Complectio	Tumulos. Meridional. Autunna. Senilis. Frigida.	Ex corruptio- ne cibi, & mul- titudine eius, mala qualia- tate eius	Lametatio, si- tus, naufragia; de- indefluxus uē- tris, uel uomitu- sus	Cum uomitu aque calidæ, & oleo amygd.	Cū syr, citoni- orū, si intensus est uomitus, uel fluxus	Infundatur in aqua tri- gida, & dor- mitat
2 Diarria			Ex mala dieta, uel repletione uenar, uel hū- saflo, acuto, uel alio simili.	Ballecto onis; pū- ctio stōi, si est ex acuto hūore, uel mala dieta; & interrogetur de quo	Nulla fiat.	Cum rob cito- niorū, & troci- feis de spodio conficiatis	Ciba cum nu- cleis passifloræ, luto ar. & cibo fumac
3 Lienteria			Ex mala cōple- xiōe frig. & hu- debilitate reten- tiā, uel ulceri- bus inducētis, expulsionē	Situs, puſtulae in ore, & lin- guia, si ex ulce- ribus est. Et si ex frig. aq pau- ca erit fluis	Nulla fiat.	Cum electu. corticū, & fumac	Cum corio, balaustia, & & ros.
4 Nausea, cum uomitu			Ex multo cibo, & mala quanti- te eius, uel hūo- re pūgitivo, uel grotto induce- te uomitum	Dieta p̄cedēt, uel hūore emis- so, si est ex hu- more aliquo	Cum uomitu, si est ex cibo, uel humore	Cum iulep, & syrup. a- grefisæ	Cum succo granati muzi
5 Singultus ex inanitione			Ex defectu ci- bi, uel evacua- tione intensa	De re p̄ce- dente eum	Nulla fiat.	Cum aqua rof. mucillagie p̄fil- ij, iulep, & a- mygd.	Cum aqua ci- trull, cucum- ambra, & iulep
6 Singultus ex repletione			Ex multo cibo gnante grossas superfluitates, uel defectu ex- erciti cōsueti	Ex multo cibo p̄cedēt, uel paucō exerci- tio, uel balneo	Cū uomitu; cū aqua calid. syr. aceto, uel aqua aneti, radi, cō- preſſa.	Cū z̄s, trocī- stellæ, & cum iulep, & sapo bene cocta	Cum sternu- ratione, lici- nio inmissio in nares
7 Ventositas, in- flatio stoma- chi, & eructu- atio			Ex debilitate digestionis, uel cibo amygd. & zirbeg	Si ex cā debili- tatis digestiū, plongat mora- eius. Si ex cibo inflante, non prolongatur	Cum exerci- tio, & balneo ante cibum	Cum electua- rio, xyloal, eri- gano, & men- taſtro	Emplastrum fo- machus sale, ci- mino, & pan- no calefacto cum igne
8 Defectus ap- petitus cibi ex satietate nau- searia			Ex debilitate stomachi, & indigestione	Horribilis ru- tatio, & fu- mosa, ex p̄ce- dente cibo accēpto	Cum uomitu, oxymelle, & aqua calida	Mundificetur stomachus cum cibo citonio, pomorum, & pirorum	In tempore zestiuo infun- datur in aqua frigida

C O M M . R E I P .

¹ Debet emplastrari uenter cum myrto, citorio, oleo rof. luto ar. Et odore odores bonos. ut sandal. aqua rof. & camphor. Et fluxus uentris si sit intensus, uel uomitus, & accidit sincopis: roretur facies aqua frigida, uel aqua rof. frigida: & ligentur muculibrachiorum, & tibiarum: fricentur pedes, & mitigata sincopi, utatur cito-
nio, & pomis. Cibetur cum pane infuso in sapa bene cocta, uel in aqua pomorum bis cocto, uel iure biffardæ, uel galliculi zirbeg, bis cocto confecto cum sumac, uel berberis, uel particulis citonij, & pomorum. Et si est cum caliditate: utatur pistana facta ordeo fracto & aqua niuiali. Et infrigidetur stomachus cum sandal. & aqua rof. Et si uomitus est flagmaticus, utatur syrup. aromatico pomorum.

² Si est ex parte crisi: nisi sit intensa, non incidatur. Sin autem: inscindatur cum syrup. pomorum. Et cibetur cibo berberis. Et si materia est cholericæ, fluens ad stomachum: utatur trocicis spodio, rob utriusq; granati, moris fccis acidis: & hac tragea. Recipe granorum granati torrefactorum; x. granorum myrti, berberis ana torrefactorum; ij. sumac gelberz, & nabit, & pomorum ana; ij. coriandri fccii infusi in aceto, torrefacti, cormi mac, & napu ana; ii. mororum fccorum; i. acetosæ; i. fructus rubi; ij. rof.; i. spodii; i. teratur grossio modo. Et in potu dentur de ea; ij. mane, & sero, & meridie cum rob myrti. Et si fluxus est flagmaticus, utatur tragea marefacta cum syrup. pomorum aromatico.

³ Si est humiditas uiscosa, utatur hactrangea. Recipe balauist. granorum myrti, sumac, carab. hippoquifid. ana; i. gallæ torrefactæ, extinctæ in aceto, capularum granati acidi, feminū acetosæ, cormi, napu, nucleorum passularum, capularum gland. ana; i. cimini, carmeni aceto infusi, & torrefacti; ij. mastic. xyloal. ana; i. terantur, dosis; i. cum rob myrti. Vel utatur trocicis, prepar, cum lyr. pomorum aromatis. Et cibetur per dice, biffarda cum aceto, infusionis berberis, sumac, impletus de sem. granatorum, corlaodro, apio. Vel cum biffarda, cum nucleis passularum, granis myrti, cinnamono. Et si fuerint ulceræ in stomacho: utatur trocicis spodii retentius, & rob citon, & myrtino, & aqua or. cocta cū citorij, granis myrti, gumi ar. luto cyprino. Cibetur ri-
zo cocto cum biffarda frixa cum oleo amygd. Et utatur farre goibera, citorio, & menta.

⁴ Si est nausea ex multo cibo: uomat cum oxymelle, & aqua cal. Et post uomitum lumar de fyr. granatoris fa-
cto cum menta. Attenuetur dieta. Et si est ex causa crisi, permutterit, nisi intensus sit uomitus. Et si est cholericæ
sumat de syrup. pomorum citoriorum, facto cum menta, uel aqua citorij muzi, uel aqua tamarind. ; i. in
qua coquatur menta: coletur et miscetur cum spodio. Cibetur farre ordei, biscoctio cum succo pomorum, hog
fiat bis. Si illud refutat animus, & debilitatem, cibetur aqua carnium facta de pectore gallinarum & galliculorū,
cum biscoctio & succo citorij, & pomorum. Et utatur tragea ista. Recipe granorum granati, berberis ana; i.
rof. sumac, spodii, corticum fccicorum exteriorum ana; ij. carabe, xyloal. ana; i. dosis; ij. cum syrup. po-
morum. Quod nisi cesset uomitus: ligentur brachia, & superponantur uentosæ infra umbilicum. Et faciat mi-
tigari uomitum cholericum. Recipe berberis, spodium, cortices fccicorum exteriores, mentan sic, xyloal. cam-
phoram, granum granati, dosis aur. ; i. cum aqua coriand. dissoluta in aqua rof. posita in vase signi nouo, fu-
migato xyloal. & camphora. Et si uomitus est flagmaticus, utatur aqua pomorum & citorij, & sapa cocta cum
menta, & mentastro, bene mixta cum xyloal. mastice, & cardamomo, & zinzibere.

⁵ Bibat de pifana infrigidata cum niue, mixta cum oleo amygdalarum: & emplastretur stomachus cum ce-
rato confecto cum aqua citrulli, cucum. cucur, semperiuze, farinæ ordei, maluauisco, & oleo uiol. Et b. bat de
aqua portul. cum oleo uiol. & iulep: uel de aqua cucur, cum oleo uiol.

⁶ Post uomitum utatur tragea conlecta cum cimino, carmeni, ameo, sem. apij, anisi, matratri, carui ana. do-
sis aur. ; i. cum succo mentæ, & sapa bene cocta. Et si singultus est de cholera rub. lumar post uomitum de pulte
confecto cum amido, zuccaro, & oleo amygdal. dul.

⁷ Sumat de tragea conlecta de ameo, sem. apij, feniculi, carui ana; i. sem. nasturij, zinziberis, thuris ana; i.
mentastræ montani, nepita ana; i. trinit. bene, dosis aur. ; i. cum sapa bene cocta, uel lyr. melissæ. Et nisi dis-
solvatur, utatur perniciens, & electuaris calidis. Et si natura est lenis, utatur sem. nasturij torrefacto cum cimi-
no, carui infuso in aceto, torrefacto & fccato. Et si multiplicatur ructatio, uomitus iuuat: & post eū sumat de
zinzibere condito, & dyapiperion. Et si minoretur, masticer de cimino & thure.

⁸ Si uomat de leui, fiat uomitus post uomitum. Utatur electorario laxatiuo cum aqua cal. & oleo amygd. &
dyacimino. Utatur fame, & infundatur corpus eius in aqua frigida tempore aestiuo. Minoretur cibus. Utatur
exercitio moderato, & balneo ante cibum. Fricetur stomachus, & epiphimei cum aqua tepida: & emplastretur
panis. & ungatur uenter cum oleo amygdalarum.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Intestinorum, partiumq; inferiorum

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A leuis inuen- tio[n]is
Tenascmon	Salus, ueltr. Regio Tempus AEtas Complecto	Ex humiditate pungente intesti- na, uel apate, uel stercore sicc- co in intestinis gracilibus	Motus moues egestionē absq; effectu, sed qn- dam humida tem mixta san- guine expellit	Cum medulla cassif. & oleo, si fuerit ex ster- core siccō	Cū p̄ filio, ole- oq; uiol. iuri- busq; uncuo- sis.
Dysenteria	Tior. si forte lit- & intentum Frigida. Autunna. Senectens	Ex p̄cedēte te- naſmonē, uel diarrhoea, uel hūo- re faiso, uel cho- lerico in intesti- nē	Exitus hūidita- tis flegmatica: deinde rasura cōtinua, & do- lor sub umbili- co, & tenemen- ti eius	Nulla fiat	Cū citonio, pi- ro, Cibet rizo, laete, panicocq; biflarda, sum- ac, & berberi.
Dysenteria epatica	Tumor itan- cū epatis ex. Occidental. Autumnale Senectens	Ex multo lang- sup, epar, pau- coq; motu, uel debilitate epatis in mutatione ci- bi, uel incisione membrī	Si ex multo lan- guie, subito fit, & nō deficerit ap- petitus ex de- bilitate, deficit appetitus, et esti- ut lotio carnis Dolor fortus; ut pforatio, eructu- atio acida, cōsti- patio uentris	Nulla fiat	Cū rob grana- torū, & lyr. ci- toniorū, cū ſi- pucis, & troc. ſpodiū
Colica	Tior. si fortus Tumor itan- cū nigricent Occidental. Autumnale Senectens	Ex flegmate grosso, obſtēto in tunicis co- lon, uel grossa uentoritatem	Cū, xx. med. cassif. & xxv. mellis ros, ebul- liū cū, h. feni. & aur. t. tur- bit, & ieræ p. Cū minutiōe, si est ex apāte. Et ex pillulis foeti- dis, si est ex ster- core siccō in- cluso	Cum dyaci- tomio laxa- tivo	Calefant infe- riora ventris, cum ſale ca- lefactio
Iliaca	Lunibrici, & uermes cucur- bitini	Ex apāte in gra- cli intestino, uel opilatiōe ſcīs, uel fleg, groſſo, uel medicamē- tis mortali, uel inanitione	Si ex apāte, uel ſeſe ſicca, erit extenſio: si ex opilatiōe, do- lor pforatiuſ	Cum tyriaca faroc	Cum decoct. anisi, fenic., a- pñi, & ſapa be- ne cocta
		Ex humida- tis flegmatica putrefacta in sto- macho, uel in- testinis	Exitus ipſorū, cū egfessione, punctione, tor- ſione penes cibū	Cū abſinthio, abrotano, hyſ- ſopo, lupiniſ mixtis cum melie	Cū nuce India- na, ſucco gra- natī dulcis, el- morī, & corian- dro ſiccō
Torsio		Ex chol, pun- gēte intestinū, uel flegmate, uel stercore in- cluso, uel uen- toſitatem	Si ex uentoſi- tate, dolor transmuta- bitur	Cum iera pi- gra, cliftere, si ex ſeſe inclusa	Cum ſem. na- ſtūrū torrefa- cto, uel ſyrup. pomorum
Haemorrhoida labii, & ani		Ex multa gene- ratione lang- melancholici in epate	Additamenta addita orificio uenarū ad mo- dum ſicus, u- iae, uel mori-	Cū uomitu, si fit intensus exi- tus ſanguinis	Cū plis, luto cy- prino, & troc. carabe, & lyr. pomoq; poſt exitū eorū ſan.

Plures uiderunt in tenesmonem emitte sterco siccum, cum rafra: & existimantes id esse fluxum ventris, cataruerunt cum constipatiis: & periculosa fuit cura ipsorum. Et distinguitur inter ea: quia tenesmon non fit ex humore pungente, sicut fluxus. Et si tenesmon fit ex humorre pungente: curetur cum pflilio, & oleo uiol. Et si ex fluxu cholericu, cum tragea luti, syr. myrti, sem. ozimi, gariofylati torrefacto. Et si est cum humiditate viscosa, cum tragea nasturci, &c. & sem. eius, & sem. apri, cum aqua cal. Cibetur iure elcerum, pollis columbi. Et utatur suppositorio cum filo confecto, & opio, thure, et croco. Et si est ex stercore siccо inclusо, utatur elsteri lenitudo, & eo quod dixi, uel trocif. uiol. cum zucce. & fiat suppositoriu baurac, maluauisco, pulpa coloquini, & zucce. sol. & cibetur cum iure spidebeg de granatis, uel de blitis coctis cum polypodio.

Detur ei in principio tragea luti, trocif. carabe, uel trocif. balaust. uel trocif. daethyl. inmat. uel corall. cuna syrup. myrtho, uel citoniorum, cum plantag. & aqua portul. Si sine febre: detur lac calesfactum cum lapide, uel ferro calesfacto, cum biscocto arom. Si cum febre, trocise, despodio cum rob. citoniorum: deinde cum aqua fairis ordet, cum luto, & gumis: deinde per horam dentur ei, in, de trag. confecta de pflilio, sem. menasta, & se. ozimi, gariofylati torrefacti, & luto ar. amido, spodio, ros. carabe, cum rob. citonioru, & myrtino. Et si utrat pulte confecto de biscocto aromatico, gollerla, amygd. torrefactis, et oleo amygd. & ros. ol. Et ieiuno stomacho comedat de citonio pomo, castaneis, gollerla, triosio, & nabo. Et ponant in aquam sui portus spodiū, rofa, gumi, & luteum. Et si discoratio est in intestinis, clisterizetur cum aqua plantaginis & portul. in rotul. s. posita in eo uitello ovi, elixio in aero, luto caprino, gumi ar. acatia, sang. drac. succo barbae hyrcinæ, & cerussa plumb. ana, i. tritis omnibus cum, h. uitelis ouoru in mortario. Et si punctio emitit saniem, tantu clisterizetur cum clisteribus fortibus in desiccatione. Et si emittat de intestino recto, fiat suppositorium fili confectum de rizo perso, charta uista, acatia, balaust, cerussa plumb, sang. drac. succo barbae hyrcinæ, & opio ægyptiano, dis temperatis cum suc co myrti & plantaginis.

Primo confortet epar. deinde curet dysenteria cum tragea confecta de berberis, nucleus daethyl. innatur. ana, i. iij. ros. sandal. spodij guma ar. amido, ana, h. sem. acetosæ, iij. tritis omnibus. dosis, h. cum syrup. citoniorum, uel pomorum muzorum, uel rob. ribes. Utatur medicinis facientibus contra debilitatem epatis ex caliditate. Et cepithimetur cum sandal. ros. sumac, balaust, luto ar. infusis in aqua plantaginis, ros. uel fiat. emplastrum ex prædictis, & applicetur epati: & cum calesfit remoueat, & iterum applicetur. Vel appone emplastrum de garro Mel. apertuum frigidum, cum significatione caliditatis.

Sedeat in decoct. camomil. coro. reg. artemesie, ciceru imperialiu. Et post triduū laxet natura cu clisteri confecto de metastro al. iuiub. scelbæ, passifl. ciceribus imprialibus, camo. coro. reg. aneto, blitis, nenufaro, uiol. maluauisco, surfre, ligatis oibus in pano, bulliant. Coletur: in qua ponat adipis gallinae, anatis, elmori, quanta e copertenæ, baurac, c. cu iera pigra, uel bñida, uel fit suppositoriu ex cologn. scamonea, baurac, melle, &c. Et nisi conferat, sterco lupinu inuentu inter spinas ligetur, uel linia super umbilicu. Aut liget super coxam: aut de eo bibat danis, i. cum decoctio, anisi, cimini, sem. fenic. & aloë, dis temperatis cum melle. Et si fuerit ex uentofitate, fiat calesfit cum aqua calida, & sale: laxetur pillulis foetidis, & clisteri. Cibetur iure gallorum spidebeg, cicer. aneto, cimino, polypod. Et bibat post purgationem, & bene habebit.

Si ex fece congregata, laxetur medicinis dictis. Si ex medicamine mortisero, curet tyriaca, & meridatio. Et si ex tarditate sumptios nutrimenti, cum turibus unctuosis carnii arietum, infuso in eis pane trito: similiter cum oleo amygdal. & mucilag. Euentur grossa, opilantia. Cibetur spidebeg & zirbeg. Continue utatur zuccaro, et penid. Et si ex caliditate, sumat de mica panis bruni, cum iulep, oleo amygdal. galliculo zirbeg, & offis ful. galanis pinguisibus, prius infusis in syrup. uiol. zuccaro & aqua calida.

Curet cum medicinis interficiensibus ipsa anialia: & emittentibus ea, in qbus est amaritudo & abferio. sicut in lupinis, artem. abrotano, mentastro, & similibus. Et si de his sumant coposite, uel singula ite, iij. cum melle & aqua tepida, emittentur animalia. Et ut plus generantur ex comeditione cretae al. trit. lenis carnis, uel crudæ lactuca, lactis recentis, aqua graminis, sem. cucur. mentæ, & simil.

Si fuerit ex substantia recenti, fiat cu eo quod dixi de medicinis laxaciis. Et si est cum solutione ventris, fiat cum eo quod dixi de tragea nasturci. Et si est ex uentofitate grossa, fiat cu sem. apri, anisi, fenic. ameos, orig. perso, tritis bene, dosis, h. cum sapo bene cocta, uel aqua uitæ. Si cum chol. rub. fiat cum pflilio, sem. portulacea, ozimi, gariofyl. medulla sem. citrul. cucu. ani. spodio, sem. plantaginis ana par. i. s. tritis omnibus præter pil. lumen, rotatis cum oleo ros. dosis, h. cum aqua decoct. berberis, & syrup. de ribes.

Si haemorrhoidæ sunt cæcæ, illiniant pane porcino, & calcidion. Et mitiget dolor ipse cum lem. lini ueteris. Emplastrum emplastro de camo, coro. reg. fol. fenug. coctis, & tritis cum uitello ovi. Et si sine cu caliditate, misce anf. cum lentibus excorticatis, oleo uiol. Sin aut: fiat emplastrum cum allio trito, & cocto cu sem. lini, de quo emplastrum tepide. Quod nisi conferat, et uis eas incidere cu medicamine: illiniant calce uiua, & calcidion: deinde cu uino, deinde superipargant eis cortices cologn. uel lupinorū combusti. Deinde illiniant unguento cerussæ, aut albumine ouoru, & oleo ros. Quod nisi conferat: incidan ferro: aut ligent. Et apostema calidum emplastrum cum folijs maluauiscis, uiol. siccis. lenticulis excorticatis, coctis cu aqua, mixtis cu oleo ros. uiol. uitello, & albumineoui. Et fissura curet unguento cerussæ, camphora, albumineoui, & unguento bafileonis: & sedeat in aqua cucu. Et superipargant eis pul. nucis cyprelsi, myrti, acacie, succi barbae hyrcinæ, gallæ recentis, se. ros. & sumae. Et si cum hoc est apostema, fiat cu lentibus, excorticatis, cortice granati, capulis gland. & nuce cyprelsi, coctis cum aqua myrti, & tritis cum oleo ros.

De eo quod multiplicatur in eo de morbis Epatis.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A	C V R A	C V R A	
			cuatio	regalis	leuis inuen tionis	
1 Caliditas Epatis	Salus uel n. Regio Tempus Aetas Complectio	Tumoralia Calida Aetuum Iuuenilis Calida	Ex usu rerū cali, tam cibo & potu cum ob- servatione	Defectus appetitū, multa fītis, rubedo oculo- rum, crocea urina, uomitiū, flūxus cholericus	Cum minutiōne basili- cæ dextræ	Cum trocisc. camphoræ, a- qua cucu. & iulep
2 Frigiditas Epatis	Tum. in fa Ocidental. Autumnal. Senefens	Tum. in fa Mēridional. Hyemale Iuuenilis	Ex usu rerū frigidarū, & ob- servatione, & in cibo	Appetitus mul- tus sine febre, malus color facie, egestio ui- scosa fanguino- lenta, aliquādo cum febre	Cum pillulis alios, si natu- ra est consti- pata	Cum syr. aceto- so feminū, & diapipereon
3 Humiditas Epatis	Tum. in fa Mēridional.	Tum. in fa Septentrion.	Ex usu rerum humi, & ob- servatione, uel in cibo	Multa urina, subtilis, cum pauca fītis	Cum prouo- canibus u- rinam	Cum bistarda, galliculis fri- xis cū aceto, elmorī, carui, & cinnamomo
4 Siccitas Epatis			Ex modico ci- bo, uel usu re- rum siccari	Corpus aridū, urina pau- ca, & grossa, & fītis	Nulla fiat	Cū iulep, syr. iūubarī, gal- liculis, cucur. spinacis
5 Apostema ca- lidū Epatis		Tum. in fa Calida	Ex chol. rub. uel ex san- guine	Dolor sub hy- pocundriis ten- dēs ad furculā, fītis, tūffis siccā, grossicē loci	Cū minutiōne basiliē manus dextræ	Cum prifana, zuce. & syr. aceto si- mili
6 Apostema fri- gidū Epatis		Tum. in fa Occidental. Aetuum Iuuenilis Calida	Ex flegmate, uel chol. ni- gra	Grauedo late- ris superioris, tūffis lenis si- ne febre, & si- ti, grossicē, & grauedo	Cum polypo- dio, polycaria, spinali, paſſul. & reubar.	Cum syrup. aceto, & xy- loal. & bistar da frixis
7 Apostema pu- tridum in Epate		Tum. in fa Autumnale Senefens	Ex aposte- mate pre- cedenti	Mitigatio fe- bris, & rigoris, ex qbus gnata est fītis, & ali- qua pars exit in effectione	Cum attractio- ne materiae, ad uesciam	Cum pulce- ni ce panis, uel olei amygd., & zuccaro
8 Opilationes Epatis		Tum. in fa Occidental. Aetuum Iuuenilis Calida	Ex aposte- mate, uel hu- more grosso	Malus color fa- ciei, grauedo, extēsiō in latere dextro sub hy- pocundriis	Cibetur iure- cicerū, amy- gdalarum, & cinnamomo	Cū aqua en- diuia, cocta cum mara- tro, & apio, & syr. aceto

C O M M . R E I P .

⁵ Emplastrum epar cū tando, & aqua endiuiae, lactucæ, portul, semperiuæ, rafra cucur, oleo viol, cera al. Vitæ sur trocif, de spodio, cū syr, acet, & aqua endiuiae; & bibat de aqua solatri, podagrælini, & lactucæ, cū tragea cōfecta de mirab, citrinis, laccalora, rosis, spodio ana ; v. cinnamomoi, iij. ani, iij. ij. tritis oibus. dosis ; ij. cum zueccaro. Cibet cum gallico zirbeg, & fugat de pomis granatis: & comedat de piscibus selibeg. Et si est cum sebre, uratur cibis cum agresta. Et si cum tuſi, utatur pilis cū agresta, spinacis, & cucur. Et si natura est lenis, utatur trocif, de spodio constipatiuis, cum syr, myrtino, ribes, & cironio, & facto cibo cum sumac.

⁶ Debent dari trocif, regis, cum oxymelle, & zinzbere condito: & emplastrum epar cum cypero, lquinanto, costo, spica, aloe, absinth, camo, coro, reg, distemperatis cū oleo costino, cum sapa bene cocta. Cibet cum bistarda, cum iure ciceru, acet, & cinnamomoi, aut frixa rotata cū sapo bene cocta, vel cum pane bene infuso in sapa bene cocta. Et epar lupi fuscata, tritum, si bibat cum reub, iuuat ualde contra dolores epatis frigidos & cali. Et emplastrum epar ante cibū cum panno infuso in aqua, in quo coquatur spica, squinanti, maiorana.

⁷ Euiter patiens cibaria humectantia, ut pisces, lac, & cibum dulcem, & similes. Post cibum minoretur nutrimentu ualde, susineat faram & sitim. Utatur exercicio in locis arenosis & siccis. Et balneatur in aqua salsa. Et sumat de trocif, his. Reciper ros, iij. berberis, iij. spicæ bonæ, safari, succi polycariae, succi absinth, ana ; i. fe. apj, anisi, feni, squinanti ana ; i. croci danii, terantur oīa, fiant trocif, & bibat de eis cum aqua apj. Et emplastrum epar cū aloe, stercore caprino, sale trito, & acet, & aqua apj. Lauef cum decoct, absinth, camo, abrotani.

⁸ Bibat de ptifana cum zueccaro, deinde de syr, papaueris, & granatorū bonorum, & pomorū maturorum. Cibetur cum extremitatibus hædorū, galliculis, spinacis, cum papauere, amido, amygd, zuccaro, & mica panis. Et superponantur epatis panni infusi in aqua ros, portul, semperiuæ, rafra cucur, & oleo viol. Et bibat de aqua cucum, cucur, cum iulep. Et ingrediatur balneum, & sedeat in pila in decoctione nenufar, viol, lactucis, capitum papaueris: & ungatur oleo uiolarum.

⁹ Viratur in principio ptifana, syr, sp. acerolo, & succo granatorū; & leniatur natura cum medulla calligist. Et emplastrum epar cum suco coriandri recētis, aqua rafra cucur, semperiuæ, morella, sand. ros, & campho. De inde misce cum eis maluanisci, camo, & ordeum. Et si est in gyppo epatis, curetur cum prouocantibus urinam. Et uratur trocif, berberis, syrum, acetoso, aqua endiuiae, podagrælini, & aqua solatri. Et si est in rotunditate ipsius: curetur cum laxatio, ut endiuiae, castiefist, oleo amygd, & trocif, spodij lenificatiuis, cum syr, acetoso, aqua casei, medulla cassifist, mirab, febul, & citri, ana ; x. sem, endiuiae, podagrælini, sem, cucus, citrulli ana ; i. dosis ; i. cum rotul, , aquæ casei.

¹⁰ Curetur cum trocif, absinth, & tro. reg, & syr, acet. Et si est molle, emplastrum epar cum sem, lini, ameos, cardo momi, & aloe, rad, squinanti, spica, mastice, baurac, ar, usico pini, cera, & oleo costino. Euiter lac & leguminas. Et si est melancholicu, bibat lac, & decoct, hyssopi. Et si cum caliditate: utatur aqua casei confectiona cum syr, acetoso. Emplastrum epar cum fenugræco, sem, lini, cera al, adipe gallinæ, viol, sic, masti, & oleo viol.

¹¹ Emplastrum cum fenugræco, sem, lini, metastro, cepa, narcisso, asphalte, rad, maluanisci, oleo l. lin, pul, mōlend, camo, coro, reg, viol, siccis, modico mastice, stercore columbinio, baurac, cū oleo viol, & cera: & atrahat materia ad partē uelicae. Et si non est cum febre, cū decoct, hyssopi, rad, apj, & fen. Et si cum feb, cum sem, melon, cucus, cucur, citrull, ana ; v. amido, gumi ara, dragas, succo liquoris, ana ; i. dosis mani ; iij. cum syrum, viol. Cibetur cum iure pedum arietū spidebeg, & cibo de spinacis, malua, blitis, cum oleo amygd, post emanationem saniei. Et si est ex latere renum: bibat de papauere cum syrum, iutubarum. Cibetur cum pulte. Et si est cum egestione, cibetur cum pulte ritzi, & amido, & similius.

¹² Si sunt in gyppo epatis: curetur cum prouocantibus urinam, ut trocif, absinth, trocif, berberis, cum syrum, acetoso. Euiter res dulces, proprie confectionas de amido, & farina. Et si est in rotunditate epatis, curetur eis steribus laxatiuis, & electuaris aperientibus opilationem, & electuario romano. Et emplastrum epar cum emplastro confectione de camomill, coro, reg, artem, ana ; v. sem, apj, ameos ana ; iij. masti, spica bona, alaro ana ; iij. tritis, & distemperatis cum aqua fen, penes uacuitatem stomachi.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Hydropitis, Felis, & Splenis.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A- cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1. Hydropisias carnoia	Sauus, uel uor. Regio Tempus Aetas Complexio	Ex humiditate flegmatica, & frigiditate epatis, & ipsius humiditate	Apost. molle in membris, et in flatio faciei, manum, & pedum	Cum medi- cinis prouo- cantibus u- rinam	Cū syr. acer. se- mi. bistarda fri- xa cum acero, uel elmorii, & cinnamomo
2. Hydropisias Asclites	Ito li pen. mi. brachidictetus Humida. Hymale. Senilis Humida.	Ex fortis frigidi- tate epatis, hui- ditateque eius, et olerib[us] frigidis, uel aqua irrig.	Sonus uentris post motū eius, ut ueru plenus humiditate	Cū ; i. laure- olea, & ra. ; i. anisi, in pulte mixtus	Cum ; i. olei laureol., & a- qua casei
3. Hydropisias Tympani- tes		Ex frigiditate multa epatis	Sonitus uentris cū percutitur ad modum tympani	Cum cimino, baurac, ruta, mixtis cū mel- le: supponi se- pe in die.	Cum tyriaca faroc, mafsi- catione mafsi, & electuario marmasat.
4. Hydropisias ex caliditate		Ex morbis acu- tis debilitantibus epatis, cū ca- tefact, unde nō potest gignere sang. bonū	Sitis, rubedo urinæ, & feb. cū signis hy- dropisias præ- cedentis	Cum succo solatri, reub. & cassiafi.	Cum galli- nis, & bista- ra zirbeg
5. Ictericia crocca		Ex opilatiōe ci- stis felis, uel su- percalefactiōe epatis, & non gignit sang.	Sitis cū rubedi- ne urinæ, & fe- b. cū signis hy- dropisias præ- cedentis	Cum minu- tione, si est ex caliditate	Cū iure pi- scis coctorū zirbeg
6. Ictericia nigra		Ex debilitate attractionis, aut opilatiōe splenis	Nigredo cor- poris, liquidas albedinis oculi- lorū: grauedo splenis, si est cū opilatione	Cum decoct. epithimi, & minutione saluatellæ	Cum galli- culis zirbeg
7. Mala com- plexio in Splene		Ex usu reffū cali, in cibō, uel potu	Paucis apetī- tis cibi, sitis mul- ta, uomitus me- lancholicus, cū debilit. splenis	Cū minutio- ne basilicæ, & saluatellæ manus dextræ, & deco- ctio fructuū	Cū galliculis in aceto, men- ta, & apio modico
8. Apostema calidum in Splene		Ex sang. uel chol, rub.	Caliditas tacto, grossificies eius, dolor, grauedo, extēsio fistis, & febris	Cum minutio- ne basilicæ, & saluatellæ	Cum trocif. berberis, & syr. acetoso

C O M M . R E I P .

³ Euitet multum cibum humidum, ut pilces, lac, butyrum, oleum liliami, & legumina. Etiam res dulcos, usque mel, zuccarum, & omnia nutrimenta grossa. Minore potum aqua, proprie nivalis. Et motu post cibum. Vtatur exercitio ante cibum in sole calido. Cibetur galliculus & robagig, cum iure cicerum, aneto, galanga, cum sapo bene cocta, in qua scindatur apium, ruta, menta. Et bibat de trocif, berberis, & trocif, de renibus, & de tragea facta de sem, apii, aniso, marastro, sem, fenni, succo policar, absinth, roman, spica bona ana; i., cinnamono, lacca ana; i., rad, lili; i., tritis omnis ibus, dosis; i. cum sapo bene cocta. Et illinitur uenter cum emplastro concocto cum camom, coro, reg. farina or. fiercore caprino ana; x. aloe, rad, lili, costo ana; v. mastice, spica, ala-ro ana; i. tritis, & distemperatis cum acet, aqua fenniculi, & apii.

³ Curetur in principio ut curatur febris. Deinde cum laxatio confecto de lacca, xylo, aqua baurac, infusis in acet, die, nocte, ana; i. aniso, mastice ana; i. 5, refinæ, succo policar, rad, lili coelestis ana; i. tritis cum aqua fenni, & bibita cum aqua cal. Cibetur iure cicetum fructorum. Et si non potest sustinere relaxatiua, emplastret emplastro de pulpa coloquin, et rad, eius, camerno, cartamo indianto, buteola, seconon, origano, myrrha clara, bdellio, rad, lili coelestis, fiercore uaccuum pacentium ana; i. selle thauri, cucus, alini-no, staphagria, cardomeni, amomo, sigia liquida, eufor, ana; i. baurac rufo, sal petrol, ana; i. adipe anseris & gallinæ, uituli ana unc. i. ceræ lib. i. mixta cera cum adipe, & colata, mixtis medicinis emplastret uenter. Quod nisi conferat, extrahatur aqua cum cannula. Et potest fieri coctura loco canthalis super stomachum, os eius, epars, splenem, umbilicum in quinq; locis cum ferro in parte cum ligno gland.

³ Euitet totum id quod generat uentilitatem: utatur pillulis concoctis de tera pig. i. agano, sale indi ana; i. sem, apii, aniso, ameos, rad, equinanti, succo policar, laureola cruciata, origano perso, marastro, dauco, se-rutea, asaro, pica, tritis cum oleo aneti, formatis.

⁴ Curetur cum aqua calci, & syrum, acet. Et si est cum febre, hat cum; x. mirabol, cito. & 5, refinæ. Et si est sine febre, utatur i. lactis camelorum, cum; i. olei laureol. quod sic fit. Recipe laureol, rotul, & coquatur in x. rotul, aquæ usq; ad i. coletur & mundetur, misceatur cum rotul, quart, i. olei amygd. & bulliat donec deficiat aqua, & remaneat oleum. De qua derut; i. Emplastret cum fand, ros, auellana inda, aloe, fiercore uaccino, rad, granati sylvestris, hiem memitate, camo, corona regia, malauifisco, farina or. uiol, fiscis, & modico croco, tritis cum aqua endiuia. Cibetur galliculus, & succo limonii, vel spinacis frisia cù aceto, & elmori.

⁵ Si aestif tussis, utatur balneatione, & comeditione pisculum coctorum selbeg. Et si est ex caliditate epatis, utatur trocif, de spodio lenitius, cum syrum endiuia, & podag, lini. Et si cum febre, utatur prisana, manna, spodio, granato muizo cucus, ara, & cibo leatuum citrinio. Et si sine febre, utatur aqua calci, & emplastret epar cum sandalis, aqua ros, & camphora. Et si est ex mutatione humorum ad chol. ni. utatur syrum, ros, & syrum, acetoso. Et si ex morbo aliquius animalis, bibat de mucilagine psilli, aqua cucum, ara, cucurb, spodio, prisana, manna. Et si ex opilatione, utatur decoct, absinth, & syrum, eius. Et si ex morbo animalis, cibetur pisculis coctis selbeg, & fomententur oculi cum uapore eorum. Et si corpus est salurom, & in oculis est citrinitas: utatur balneo, &odo ret odorem aceti fortis, & collirizeretur oculus cum aqua ros.

⁶ Bibat de aqua caeli, cum hac tragea. Recipe mirabol, indorum; i. epithinum, agarici ana; i. sal, petrol, a-loes ana danis; i. dosis; i. Aut recipe passularum enuclearum; x. ros, fiscarum; v. cubebe; i. ieiuno infundat per noctem i. aqua calida, dosis aquæ rotul, & ieiuno stomacho per hebdomadam. Aut fumat; i. de lentibus excorticatis, tritis bene cum aqua fenni, & urina alicuius pueri imperfectæ ætatis, ut xii, annorum, in potu ieiuno stomacho. Si in splene fuerit duricies, emplastret cum eis quod dicemus in duncie splenis.

⁷ Iuuant contra eam trocif, de spodio leniui, cum oxymelle, & bibat de aqua caeli cum tragea concocta de mirabol, ros, berberis ana; v. spodij; i. dosis; i. Et emplastret splen cum folijs tamarisci, tritis cum farina or, & acet, & paucis filtris infuso in acet, in quo infunditur surfur.

⁸ Post minutiæ sumat de tragea concocta de ros, berberis ana; i. iiii. rad, lili, lacca mundata, spodio, reli-na, rad, capparis, succo polyc. ana; i., croci danis i., dosis aur. i. cum syrum, acet, semi, & aqua frigida. Emplastret splen farina ordei, malauifisco, rad, granati, sylvestris, anisi, ros, sandal, ana partem; i. tritis, & distemperatis cum succo solatri, succo sol. graminis, & acet, squillitico.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Splenis, & Renum.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Mala complic- xio frigida in Splene	Salus, uel uor. Occidental. Autumnale Senefens Frigida	Ex sumptione ciborum frigido- rum, uel multa melancholia in ea	Liuiditas colo- ris corporis, uiriditas eius, paucitatis os acidum	Cum decocti- one epithimi	Cū granis pi- ni, histricis, pe- nidjs, & fyr. acetoso
2 Apostema fri- gidum in Splene	Salubre Occidental. Autumnale Senefens Frigida	Ex flegmate, uel chol. nig.	Liuiditas cor- poris, cum du- trice multa: si de flegmate ē, molle corpus, cū albedine	Cum deco- ctione epi- thimi	Cum syrup. acet. feni.
3 Lapis, uel a- rena in Re- nibus	Tumorol. Occidental. Autumnale Senefens Calida	Ex caliditate de- siccante humo- rem grosium in renibus, & pe- trificare ipm	Exitus urinæ paulatim cum ardore, & are- na, cum dolo- reflegmatici uentis	Cum uomitu oxymell. & pillulis mu- scatis	Ponat in cibo amygd. cinis scorpionis, & uitriolū tritū, in quolibet ci- bo car. ii.
4 Apostema du- rum in Re- nibus	Salubre Meridional. Veris Iuentilis Calida	Ex flegmate, uel chol. nig.	Ponderositas uentris absq magni do- lore	Cum decoct. epithimi	Emplastretur cum Diafa- lon
5 Mictus san- guinis	Tumor. inten. Occidental. Autumnale Senefens Frigida	Ex uultnre in uesica, uel debi- litate uirtutis re- tentitia, aut cā exteriori	Cognita est.	Cum minu- tione basili- licæ.	Cū amido, lu- to ar. cū aqua fumac, & por- tuace
6 Mictus fa- niei	Tumor. inten. Calida Veris Iuentilis Calida	Ex apostema- te precedente in renibus, & uesica	Dolor uentris, si est in renibus cū horrripila- tione	Cū lacte asini- no, et uaccino, & trocif. alfa- fengi. ston. purgantia	Cū galliculis spidebeg, pul- te amidi, zuc- carri, & oleo ros.
7 Fluxus urinae: & dicitur ri- cania	Tiorol. inten. Calida Veris Iuentilis Calida	Ex caliditate re- num, & forti attractione uesica	Situs fortis sine febre: exitus asidus urina ablig. ardore, et urina alba Dolor, ponde- rositas, inflatio uentris, situs, le- soda, uigilæ, uomitus cho- lericus, diffici- lis mictus	Nulla fiat.	Cū cibo defi- ac, & berberis, uel agresta, he- des, uel arietib., & comeditione pomorum citoni or, & perficor.
8 Apostema ca- lidum in Re- nibus	Timorolum. Occidental. Hyemate Senefens Calida	Ex sanguine, uel chol. rub.	Cū minutio- ne basiliæ	Cum ptisana, uel fyr. uiol.	Cū mucil. pil- ij, sem. por- tul. & iuiep

Ieiuno stomacho emplastrum splen cum aceto, in quo coquat furfur cū rura per triduum. Et si opportuna est laxatio, derur ei decoctio in qua sunt mirabol, nig, fumus terræ, sicc, spina alba, pollicaria, anisum, mararatum; cocta, colata; in qua ponat turbit, ieræ pigra, agariciana ; unde bibat mane in aurora. Cibetur pul, perdicu, bistardis, cū aceto, elmorti, carui, cinnamo, cū pane bruno fermentato. Et bibat de sapo bene cocta. Ex post cibum comedat de granis uiridibus, & granis pini. Euitet fermentaria, legumina, pastam, coctam cū melle frixam.

Dentur ei trocif, capparis, cū syr, aceto, de aqua caeli confecta cū lyc, aceto, Emplastrum emplastro confecto de fenugræco, de lem, lini, farina ordei, fabarū, coro, reg, usne, stercore bouino, baurac, rad, capparis, & scicibus nigris, dissolutis in aceto, & colatis. Et si est ex uento irritate, derur ei de tragea confecta de nastur, infuso in aceto nocte, dieq, siccato, trito, & distemperato cū farina ordei, informato in fornace bene cocto. Inde recipe ipsius nastrum partem 1, cornicis rad, capparis part. 1, spicæ par. c, dosis 3, iij. cum syr, aceto.

Euitet nutritrum grolla; utatur numenitum laudabilibus, ueloci digestione. ut gallinis, bistardis, coctis spidebeg, cū pane bruno, & compositione cucu, citrull, & melonū, et exercitio ante cibū. Et sedeat in aqua decoctionis camo, coronæ regiae, maio, ranæ, fol, malauifsci, capilli ueneris. Et ungatur oleo aneti. Et post sumat sumptionem sem, citrulli, cucum, cucur, 3 iij. sem, fen, 3, 5, cum syr, acer, & aqua ros. Etiam id quod frangit lapidem sicur lap, iudaicum, & cinerem scorpionū, dosis 3, cum aqua seni. Etiam trageam hanc. Recipe nitri transmarii usi, ziniberis ana 3 iij. gentianæ 3, jn. cineris scorpionū ana 3, jn. terantur, dosis 3, 5, cum iure cicerum nigrorum. Vngatur locus oleo scorpionis, & calescat cum furfure, uel panniculo, uel aqua tepida, aut balneatione. Quod nisi mitigetur, attrahatur lapis cum uentosa posita super locum uacuum uicinum loco lapidis, & sugatur paulatim, & transmutetur uentosa usq ad uesciam, donec perueriat lapis ad uesciam, & egrediatur per uirgam. Et si frangit in aliquo loco, in maiori parte, sedeat in aqua ebullita cū fenugræco, sem, lini, malua, malauifsci. Et ungatur locus cum oleo uiol. cocto cum fenugræco, adipe anatis, & pullorū, & columbi. Deinde iterum sumat medicamen frangens lapidem. Vel iterum balneef, & inungatur, & medicamen reiteretur frangens lapidem, si impedimentum exitus fuerit.

Emplastrum cum fenugræco, & le, lini ana 3, v, le, malauifsci, maluæ, aneti, camo, ana 3, iii, usico, armenia, co, gum, uiridis ana 3, iij. dissoluenda dissolunt, terenda terantur, distemperentur cū aqua calida. Et si est cum aliqua caliditate, euitet gum, & utatur sem, cucu, cucur, citrulli, se, malauifsci & maluæ ana, dosis 3, iij. cum syr, uiol, uel iulep. Cibetur cum iure granatorum coctorum spidebeg, cum oleo amygdalarum.

Curetur cum iure fangi. Et utatur trocif, confecta de le, portul, cucu, citrull, ana 3, v, amido, dragagant, ana 3, iij, carabe, aur, acacia, luto cyprino ana 3, jn. tritis bene omnibus, & mixtis cum 3, v, pflili, & distemperatis cum mucil. eius, dosis aur, 1, cum succo planta jinis, aut succo uirgæ pastoris, aut succo rubi, aut aqua portul. Cibetur gallico cocto cum sumac, aut berberis, aut cum uitell, ouorum mollibus, posito in eis sumac trito.

Vtatur sem, cucum, citrull, & sem, lini ana 3, jn. amido, luto ar, ana 3, jn. papaueris 3, iij. tritis omnibus bene, dosis 3, iij. cum syrup, papaueris. Quod si mingat sanie; curet cum trocif, papaueris, lacte asinino, lacte feminino, & scrup, iij. tragea confectæ de femin, cucum, cucum, citrull, melonum, medulla ana 3, iii, amido, gum, ara, ana 3, jn. sem, alfa kengi montani, x, numero, papaueris al, & nig, ana 3, iij. tritis oibus, dosis 3, iij. Et si prolongatur morbus, utatur trocif, alfa kengi cum syrup, papae, & lacte asinino. Cibetur cum pisis, oleo amygdalarum, zuccaro, & papauer.

Bibat de pusana, syr, papaueris, succo granati boni, & de trocif. ipodn recentis, succo pomorū, syr, ribes, ac citoniorū, & rob utriusq, mucilag, pflili, iulep, & trocif, campho. Et si calor est fortis, cum succo granator, et sumac, Cibetur rebus unctuosis, multo nutrimenti: ut est cerebrū arietis, caseus recens, piscis recens, & pinguis. Comedat daedyls inmaturos, radices palme cucu, & citrullos. Emplastrum renes sandal, campho, pflilio, luto ar, baulaus, tritis omnibus, præter pflili. Epithimetur cum aqua lactucæ, & ro. Et bibat de his trocif. Recipe spodij, sem, lactucæ, portul, ana 3, v, sem, acerolæ, coriandri sicc, ro, luti ar, ana 3, iij, sandal, albi, balaust, sumac ana 3, jn, camphora, 3, terantur, & distemperentur cum succo portul, & de eis fiant trocisci, dosis aur, 1, cum syrup, agrefæ, uel succo granati muzi.

Emplastrum cum farina or, malauifsci, sandal, sief membra, rad, granatis stylustris, aqua endiuæ, ralutæ cucur, & oleo uiol, aut cum pannis infuso in sucro endiuæ, & semperiuæ, oleo uiol, aqua ros, modico aceto. Et in principio diei sumat de medulla seminum cucu, melonū, citrullorum, cucur, et portul, ana 3, 1, cum iulep, & aqua frigida. Deinde cum pusana, cum syrup, papaueris, & uiol. Deinde cum mucilag, pflili, & tragea prædicta. Et quando incipit digestio, emplastrum cum farina ord, malauifsci, & coro, reg, fenugræco, & sem, lini, cum decoct, sicc, & oleo uiol. Epithimetur locus decoct, malauifsci, uiol, & fenugræco. Et quando emanat apoftema, bibat de puluere sem, & syrup, papaueris. Et si prolongatur exitus sanici, bibat de trocif, alfa kengi, cum syrup, uiol, & syrup, de papauer.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Vesicæ, Sifac, Testiculorumq.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Lapis in Vesica	Ex humore grotto petrili- cato, ex calidi- tate vesicæ	Arena egredi- ens cū urina, dolor vesicæ ex ulceratiōe	Decoctione laxativa	Cū nitro usto polito in amy- gdal. & zucca- ro, cum pasta frixuin	Cū scorpioni bus usus
2 Apostema vesicæ	Ex sanguin. uel cholera, uel causa exte- riori	Dolor vesicæ, inflatio, diffici- lis mictus, for- tis consupatio urine, hæmis	Cū minutio- ne basiliæ	Emplastrum cū sand. maluis, co- cū farina or- dei, cū rapis	Emplastrum q̄ solarii, q̄ or. oleo ros. uioi. & modico ceræ
3 Vesica vesicæ	Ex p̄cedēte apoitema- te vesicæ	Nigredo colo- ris, tib. diffici- lis mictus, ardor eius, foetor eius, & urina simi- lis furfur.	Cum medici- nis faniem purgat. bus	Cū tricis, pa- paueris, & sy- rup. de pa- pauere	Cū aur. luti a. spodio, ami- do, dragagā. & syr. iuu- barum
4 Difficilis mi- ctus, ardor ip̄ius	Ex debilitate vesicæ, apāte, uel lapide, hu- more grotto, sang. uel fame, uel infuso acut.	Cōp̄ellio uesi- ce, & eos debili- tas: signū apā- tus, fantes exies, & sang. si est ex eo	Cum medici- nis prouocan- tibus urinam	Cū papauere, am. do., zucca- ro, & modico dragaganto	Cum aqua cu- cu, cītrull. & iulep
5 Exitus inuo- luntarius urinæ	Ex inolucio col- li uenę, et debi- litate eius uirtu- tis retentivæ, uel hæmidite molli- ficante illud	Manifestū. Et possibile ei, q̄ fir cum apo- stematicate	Nulla fiat.	Cū nabo, gra- nis pini, glan- dibus, & pe- nidq̄s	Cū mentastro fluviali, naſtu- cio ana ; q̄. cum ouis mollibus
6 Ruptura	Ex humiditate intensa post ci- bum, uel hu- more uisco- so.	Si cōprimitur, abſcondit, de- inde revertit ut prius	Nulla fiat	Emplastrum cū ros. myro, ba- laust. copu. glā. far. lab. ditem- peratis q̄i rof. & myrti	Emplastrum corticib. gria- nati, galla, affochili
7 Apostema calid. testi- culorum	Ex sang. uel chol. rub.	Collectio, & rubedo, & ca- liditas tactus corū	Cum minutio- ne basiliæ	Emplastrum fa- fabarii, ordei, & lentū, uel lo oui, aqua- tarii, & oleo rotato	Emplastrum farina or. uic. lo oui, aqua- tarii, & oleo ros.
8 Apostema frigidū testi- culorum	Ex flegmate, uel chol. nig.	Mollicies corū, albedo coloris, paucus dolor, inflatio, durici- es, et lituiditas in- ml.	Nulla fiat.	Emplastrum fa- cacia, cīmino, lepo, & lapa	Cū fel. lini, co- ro, regia, uioi. ficcis, & lipo caprae

C O M M A R E I P A

1. Curet quasi esset in renibus, cū minoratione, & attenuatione nutrimenti. Euitatis nutrimenti grossis, & sumptis medicinis aequalibus, ut lapide iudaico fricato super molarē, nito usq., gumi prunorū, gumi ar. & scorpione ullo, dosis oīm 3 : 5, cum syr. acet. Et si difficultis fieri cū ex ingressu lapidis in foramen: extrahe urina cum instrumento cathartis. Epithimel pecten patientis cū aqua tepida: & ungaf oleo uiol. uel scorpionū. Et instrumentū inungat, introrūnatur in foramen uretri per rectitudinē sine lēsione, quo usq; tangat lapidē: leuetur fūrsum ad partem umbilicī: & si sentis, q̄ peruenit ad locū vacuum, extrahe. Deinde duplice caput elus, & canula quæ est in concavitate instrumenti cum filo quod est in capite eius: & urina emittat cum exitu cannulae. Et si in ea fuerit excoriatio: imponat ei de sif al. cum opio, siue sarcocolla, cum lacte mulieris. Si talia non iuuant, scindatur collum uesticæ, & extraheatur.

2. Si fit ex caulla exteriori, hat minutiō: ungaf locus oleo rol. & aqua tepida: et comprimirat uesticā uerfus uirgam. Si est ex caulla exteriori: emplastrū cū eo quod dixi in principio. Dein de emplastrū cū fenugreō, sem. lini, farina lolij, camo. uiol. liccis, temperatis cum adipe gal lineæ, & decoct. sicuti tepli. Et utatur ista tragea. Recipe sem. portul. citrull. cucu. curur. melonū, maluauisci, & malu. ana part. 1. dosis 3 iñ. cū syr. uiol. & iulep. Et si confitipā natura: sumat de medulla cassisfī, cū hac decoct. Recipe uiol. sem. maluauisci, sebēsten, furfuris similiæ, coquuntur in aqua, coleantur: & bibat de ea cum oleo uiol. & medulla calsiæfī, uel fiat clistere ex eis cum oleo uiol. elmori, & aqua blitarum, & inficiatur.

3. Cibet pilis, & spinacis cōctis cū oleo amygd. & ouis mollibus: & utat medicamine isto. Recipit granatorū pīni, sem. cucu. amidi, sem. apīj ana aur. 1. bulliat sem. apīj in rotul. , aqua usq; ad unc. h. & in eis distemperēt medicinæ. dosis 3 iñ. cum sapa. Et utendum est eo tōto quod dictum est in generatione sanie.

4. Bibat de semine melonū, cucur. cucum. citrull. excor. ana 3. pīlini, olei rol. ana 3. iulep, syrūp. uiol. aqua ros. ana 3. h. formentur trocī, qui dentur cum iulep. Sedear patiens in aqua tepida: cataplasmē uesticā sol. uiol. maluauisco, & malua. solatō: tritis mixtis cum farina ordei, & oleo uiol. tepli: his ad modum emplastrū. Et si est ex frigore: sedear patiens in decoct. camomil. coro. reg. maiorane: ungaf pecten cum oleo aneti, aut oleo scorp. Et bibat decoct. sem. apīj, sem. anisi, juniperi, spīce, & zucc. Quod nisi conferat: utatur instrumento cathartis: quia ualit contra retentionē urinæ nisi ibi sit aliquod apostema: quia augeret morbi. Vnde fiat in forti necessitate cum temperie, & unctione multi olei. Vel fugatur cum syringa.

5. Utatur hoc medicamine. Recipe gland. 3 v. thuris, mast. 3 h. gumi cerati lyluestris 3 iñ. terantur. dosis 3 iñ. cum syr. pomorū aromaticorum. Et iuuat mingentē in lecto hoc medicamen. Recip cyperi 3 h. nastrū, mentastri ana 3. terantur, et misceantur cum zuccaro. Et eo utatur penes dormitū: posit forbeat de ouis mollibus. Et dicit, q̄ epiglottū galli si urit, & trito de eo bibitur danī 1. usq; ad 3 h. cum aqua tepida, conferat mingentē in lecto. Euit res frigidas urinā prouocantes. Utatur spidebeg, cum aromatibus calidis, & sinapi.

6. Si accidit ex humiditate, curet cum nutrimento: et si sit exruptura fistulæ, sanatio eius erit difficultis. Et potest emplastrari cū nuce cypriſī, cortice granati, alumine scifo, balaust. rol. & myro. tritis & distemperatis cū gumi prunorū, et glutine pisīci, mixto cū eis affodillo. Et euitis repletio, motus fortis, & nutrimentum generans uentoſitatem. Utatur electuario mentastri. Cibetur perdice, & galliculo frixis.

7. Euit carnes: & bibat de dulcibus, cū syr. iulep: & de aqua portul. cū syr. acetoso. Et cibetur pīcibus cōctis cū spidebeg, & succo granatorū. Et emplastrū farina ordei, lenticulis, fabis & rufula: distemperatis cum aqua solatri, uitellooui, & oleo ros. Et euit motum.

8. Illinia melle, ceruſſa, & lapa. Et emplastrū cū thure, cimino, farina fabarū, oleo lisamē cōpressi, farina maluauisci, passul. cerasē absq; nucleus: tritis, & dissolutis in aq, mixtis cū sepo caprino, liquefacto. Et liget capistro, et cū cinere cauliū, se. lini, tritis cū sepo caprino, & similibus.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Testiculorum, & Veretri.

N O M I N A	C A V E S A	S I G- N U M	E V A- cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1 Congregatio aquae in testi- culis	Salubris Ex cōgregatio- ne aquae huīdi- tatis inter bilac, testiculosq rentent	Inflatio, & ex- tentio splendi- da, albo color, & sentire aquā sub tactu	Cū extractiōe aqua, quae nō expellitur ab emplastris	Emplastrē ci- nere radicum caulium, & se- po capriño uetusto	Emplastrē ar- moniaco, & bdellio, dislo- luti in aceto
2 Ruptura, aut varices testi- culorum	Salubris Ex motu intē- fo rupit sitac, & defecdit in- testinum cum humiditate	Habetur per cauffam p̄rē cedentem	Cum decoct. epithimi ad varices	Limpiaut ru- ptura cerifolio, hippogristo, pul. glandium, balau, myrto: si est ex huīditate	Emplastrē af- fodil, cortice granati, ma- stice, amido, cimino
3 Pruritus, & pū- stulae in testi- culis	Salubris Ex flagmate salfo, vel san- guī, chole- rico	Cognitum est	Cū minutiō- nes, & decocti- one fructuū, si apostema sit calidum	Emplastrē len- tibus coctis cū faeolis, tritis in aqua ros.	Illiaria, aloe, li- targyro, gumi amygd, feru- re, cucur, siccæ, superfulis ei-
4 Defectus ap- petitus co- itus	Salubris Ex spissate pau- co, vel euca- tiōe, vel priua- tione cib., vel cō- plexione frigi- da, & siccā	Habetur ex caulis p̄rē- dictis	Non fiat, ni- si sit ex hu- miditate fle- gmatrica	Cum carnibus coct. spidebeg, arietinis, cū ci- ceribus fractis, & gnadib.	Cū pīscibus alīs, cepis, & fermenta- ria
5 Intensus ape- titus coeptus q̄ spermatas emissione	Salubris Ex intensa caliditate, & humiditate	Cognitum est	Si competit, cum minutiō- ne	Cum lactucis, laete acido, & comestione camphorae	Cū cucum. ci- trulli, portul. & lentibus co- ctis cū panico
6 Erectio, uere- tri ab ap- petitu	Salubris Ex uento latore cū cal. equali in corporē ueretri, uel uento sitate ueniente ad id de uenis pul- satilibus	ter facitatu- nē, si est ex ipso ueretro: & ere- ctio sine iectiga- tione, si est de uenis	Cū uomitu, & laxatuis, si peccati bi materia	Cū lentibus, coriandro, & graniſ gra- natorum	Cū ros. ba- lau. & sem. portul.
7 Iectigatio ueretri	Tiorola, si est cū diuenteria Oriental.	Ex uento sitate inclusa in cor- pore ueretri	Apā calidū, e- rectio fortis; et possibile est, q̄ accidat iphi spasmus	Minuā basi- lica, si est cum apostemate	Cū cucur. co- cta cum spina- eis, & lucco granatorum
8 Opulatio ueretri	Tiorola, si durat Occidental. Autumnale Senef. iuueni. Humida.	Ex humore grossō, vel ul- cere, vel san- guine	Ardor urinæ, difficilis exitus, & illud qđ emit- ti de humore grossō, sanie, vel sanguini, vel cortice ulceris	Minuā basi- lica, si est cum apostemate, uel pustulis	Cū aqua cu- eu. arabici, & iulep

C O M M . R E I P .

* Emplastretur tali emplastro. Recipe piperis, baccarū lauri, & nitri ana. terantur, & distemperentur cum cera liquefacta, & oleo omfacino: & emplastretur calce percussa in aqua valde: tamē coletur aqua, & misceat cum oleo lino, & cera liquefacta. Et nisi conferat, dormiat patiens, & ponatur sub sella ipsius plumaceolus lenis, & sub pelle testiculorū pannus de lino: & fedeat in parte linstira, & alius feruens fedeat in parte dexira, & attrahat ueretrum ad pectinem. Deinde scinde pellem testiculorum in medio per longum, prope pectinem, & attrahatur aqua: & superponantur ei medicinæ consolidatiæ.

* Si eminētia intestini est ex ruptura fistula: non debet curari, nisi cum ferro, licet sit fallax ualde: aut cum coctura. Sed eminentia carnosa potest curari cum ferro. Extendatur ouïa ad superioris, & scindatur peillis testiculorum. Et testiculi expandantur ex parte fistulae, quæ est super carnem: & incidatur tota caro generata ibi per circumferentiam. Deinde curetur cum medicinis restringentibus sanguinem, & consolidariuis. Et melius efficit, si fieri cura alio modo in principio. quia dubitatur emulsio sanguinis mortislera cum dolore. Sed uarices possunt minus extractio de eis sanguine in bona quantitate. Emplastretur cum fenugreaco, sem. lini, maluauisco alb., & sepo caprino. Exiit id quod generat melancholiā. Et suspendatur in eis hamī, donec discoperiantur. Deinde intromittatur acus cum filo sub eis, & ligetur ultima pars eius, uel ipsarum, & incidatur filum: deinde scindantur. Et extrahatur sanguis de eis: post curentur ut uulnera.

* Si ibi non fuerit apoloma calidum, curetur cum eo quod deliciar. ut est medicamen confectione de charta uesta, coloquin. aloe, & acacia, dissolutis in succo myrti: & de eis fiat illinitio super testiculos: & superspargatur uiceribus puluis lutii cyprini, & aloes: post unctionem cum oleo ros. Et si cum pustul. est pruritus, illiniatur litar-gyro, cadmia argentea, tenis tintiorum, galla ana; i. baurac armeni danic; tritis, distemperatis cum succo myrti, oleo ros, & acetō. Et si sit in pelle testiculorum aliqua excoriatio, illiniatur cum oleo ros, & superponatur eis pul. de ros. & myrti, tritis: aut illiniatur cum unguento cerusse.

* Si est ex evacuatione: uratur humectatiuſ, ut carnis coctis spidebeg, & balneis in aqua tepida. Et poterit sapere: & cibo carnis assa super carbones, & anatis pinguis, lacte cum offis & zuccaro. Et si est ex malo comple-xione frigida & sicca, utatur regimini calefactio & humectatio. ut carnis arietum pingui spidebeg, cum aneto, ciceribus, fabis, carnibus passerum, columbarum, & granatorum, zinzibere condito cum grani pin, gaudio, solatio, electuario fistulae: & hoc elect. Recipe sem. erucæ, raps, sem. rad. sparagi, & cepæ ana; v. zinzi-beris, mentæ, fabarum medullæ, sem. bombacis ana; viij. conserue yringorum unc. i. terantur, misceatur cum penidis & melle, detur ad modum nucis.

* Irritabit illud lem. lactucæ, semi, portul. semi, philin coriand. ana trita, præter phillium, dosis: ij. Et illiniatur pars reni cum sandal. campho. & aqua ros. Et suspendat partibus inferioribus dorſi petia plumbi, aut tabula plumbea: quia irritabit appetitum coitus. Sed ad emanationem spermatis in somno, euitentur cal. quæ augent sperma. Et dormiat super lectos frigidos. Lauentur loca continentia uero cum acetō. Utatur lentibus coctis cum acetō, aut succo granatorum. Emplastretur uenter acatia, luto ar. hippoquistid, sumac, balau, cum cum suc-co myrti, & portul.

* Utatur eo quod dissoluit uentositates, aut calefactio & desiccatio, uel semi. rutæ, cimino, semi. aneti, do-sis: ii, aut infrigidatio, & desiccatio, us. semi, iusquiam, ros, coriandri, semi. lactucæ, endiuſe, plantaginis. Et illiniatur ueretru, si ibi fuerit aliqua caliditas, cum succo lactucæ, & rasura curuc. sandal. & modica camphora. Quod nisi conferat, misceatur cum eis modicum apij. Et non utendum est eo in multa quantitate: quia morbus eius erit difficultis sanacionis. Et utatur breui nutrimento: euitato quod generat uentositatem.

* Illiniatur ueretrum cum sandal. lucco lactucæ, coriandri, solatri, portul. cum luto armeno, & cimolea. Et non dormiat super dorsum. Et bibat de prisana cum portul. Quod nisi conferat, superponatur uentoſa ueretro, cum scarificatione, aut sanguifuga.

* Bibat de pillulis semi. cum syrup. uiol. & de aqua citruil. & de medulla cucu. in. cucur, melonu, & citruil. Et emplastretur ueretrum cu se. p. philij, & oleo ros. Et apertis pustul. imponat ueretro de fief al. oleo ros. & lacte foemini, bis, uel ter. Et si opilatio sit ex humore grosso, attenuet dieta cum aqua ciceru, cimino, & cinnamomo. Et recipie se. apij, anisi, sen. ana. semi. melonu part. ij. terantur, dosis aur. i. cum iure ciceru nigrorum, aut impe-rialium. Et epithyma fiat cum decocti, camomil. coro. reg. baccarū iuniperi, maiorane, & mentasti.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Matricis secundū diuisiones ipsorum.

N O M I N A	C A V- S A	S I G- N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tione
1 Sau, uelior. Fluxus sanguis de matrice	Ex debilitate uitutis retentuæ, subtilitate sanguis, uel multitudine eius, uel ruptura uenarum	Multus exitus ex quo rumpitur digestio, in flantur facies, pedesque	Minuatur basiliæ, si ex repleto sanguine	Cū tricof, carabe, & iob cito-niorum, perdice, coctæ cū summa, berberi	Cū percellens, luto sigillamento, decoctione sumac, & co-riandro
2 Retentio menstruorum	Ex opilatione, gressu sanguis, intensa siccitate, aperte, uel intensa evacuatione precedente	Grauedo in inferioribz uenitris, regimè totius corporis, egestiois retentio & urinæ debilis, apostea, & quædoq; nigresciturna	Cum minutione saphenæ partis sinistram	Cum potu de coctæ tenugræ, dactylorū, & usq; zinxiberis conditi	Calefacit umbilicus cocto, canamomio, trinitatis, ebuliuit, & positis in burta
3 Manatio humida de matrice	Ex aliquo quantum humorum	Secundū humorem de quo fit, habetur noticia per usum permixtio mæt, defectus sensus, sincopis, pulsus debilis, & mortificatio ascendit cor ad caput	Cū minutiōne ex sangue, & laxatiōne: si est de alio humore	Cū rob. citoni orū, galiculæ cocti cū granis granae, & drum	Bibat per triduum ieiuno sio macho danis, & de elmori, cum ouo sorbili
4 Praefocatio matricis	Ex multo spermate, eiusq; retentio, & putrefactione	Apa pectoris, & uenitris durescere, & quādo percuteat, erit sonus ut ad tympanum	Cū minutiōne saphenæ, si fuerit ex rendente aliis menstruorum	Cum coitu, cū clisteri, & oleo camomili, & musco	Fiat suppositum, cum baurac, & cimino tritis
5 Ventositas matricis	Ex mala cōpunctione frigida, aut abortu, aut sanguine	Duncops, dolor capitis, collis, & fontinella, grauedo oculorum, mollescere extremitatis, diffusus, durities pecten, & ortis, matricis grauedo, motus saphenæ propriæ, et inde totius corporis	Cum eo quod dissoluit uentositates	Cū diaclimo-mo, apio, marro, aniso, carui	Cū infectione & uentu ol. fem. apñ, sen. & anisi
6 Apostema calidum matricis	Ex casu, uel coniunctione, uel retenzione mestruorum, aut partu difficulti	Occidentalis, Meridionalis, Autunnalis, Iuuentilis, Calida	Cū minutione basiliæ	Cū potu iulep, uiol., ptisanæ, sem. frigidorum maiorum, & minorum	Cum aqua se- portul. & iulep
7 Apostema durum matricis	Ex aperte duro præcedente, uel humore melancholico	Occidentale, Meridionalis, Autunnalis, Iuuentilis, Frigida	Cum decoctione epithimi, si ex melâcholia fuerit	Emplastrum diaquinone, adipem anatis, malua uisci, farina fenugræ.	Emplastrum medullaria tibiæ uaccinæ, & buryro uaccino
8 Dubayla matricis	Ex apostemate frigido in exitura	Meridionalis, Veris, astatis, Iuuentilis, Calida	Cum eo quod extrahit sanitem	Imponat matrici oleum uiolæ, cum aqua tepida	Imponat matrici buryrum uaccinum, cum aqua calida

C V R A C O M M V N I S .

¹ Si est ex acuitate, & tenuitate sanguinis, curet cum ingrossantibus languardine, & insigridatu. Si ex uulnere, cum desiccatus, & superponat ei aloe, sandar, lutum cyprinū. Et ad ingrossandū sanguinem, utat trocis, de rabe, corall, lutu cyprinī, factis cū succō plantaginis, aqua sumac, & portul. Et sedeat in aqua cucum. in qua coquunt balaust, cortices granati, nux cypresi, carui, napri, copula gland. myrtus, galla, trifolium domellū, & carathit. Emplastrēt peccēt cum panno infuso in aqua myrti, & fiat supposit. de lana in aqua sumac, aqua plantaginis, & myrti. Et pulueris et supposit. cū puluere chartae usq; carople gland. balaust, antimon, lut, ar, uel si-gill. Et clysteret cum aqua myrti, plantag, portul, uel cum decoctio sumac, colata, & mixta cum 3 iij. harum rerum. Recipe lutu sigillati, licij, acatia, succi barba hircina, porcelleti usq; & ramis in quantitate 3 iij. Quod nūc celsus, ponatur uentola sub mammillis, & ligentur membra. Et dixi Gal. q̄ curauit fluxum sanguinis cum clisteri succi plantaginis tantum.

² Si est ex humore grosso, & mala complexione frigida, curet cum eo quod calefacit, & attenuat, ut est se, apij, fen, mentrastrū montanum; iterant, bullistrū cum ure ciceris nig, et melle, uel oxymelle, sem. Et calefactio cum aromaticis, iuuat ualde. Emplastretur uenter, & peccēt cum spica, cinnamono, cassia, līquīn, nuce musca-ta, mace indicu, cardamomo, & costo; factis, & coctis in aqua, positis in bursa ad calefaciendum cum ea repide sepe. Et suppositorium fiat cum succo ruta, & aqua mentastri fluialis; tamen lana infundatur in eis: & pulue-ristur cum puluere lupinoriū, usnē perso, pulce coloquint, abinth, & suffumigetur cum opponace, thure, xyloai, per embotum, & per stannum perforatum: super quod sedeat: & balneum iuuat ualde. Et si fit ex alia causa, euiretur id quod generat eam, & curetur cum contrario.

³ Considera de quo genere fit. Si fit ex sanguine: curet cum medicinis fluxus sang. Et si dominat aliqua hu-miditas tegminata, fiat suppositoriū de pipere, cum redit uilibus ad suppositoriū. Euitetur id quod generat il-lum humorē: post euacuationē ipsius cum eo quod competit corriganū nutritum, & complexio.

⁴ Quod si accidat sincopis: ligēt muculi tibiarū, & membra, & opilēt nares: rore tur facias aqua frigida: & clamēt in aurē uox magna: sternutet cum conditio, & finapi: odore res foctentes, ut ustones, petrol, & urinā uectis; & suffumigēt matrix cum odoriferis, ut medicamine ambræ. Quod nisi conferat, ponat uentola super umbilicū, & super radicem coxarū; inungatur orificiū oleo mucellino, absq; scarificatione. Et si cauffa morbi fuerit ex defectu coitus, infundatur obsterix dīgitū in aquam arom, & imponat ipsum matrix, et cōmoueat eam, & toqū locum eius. Aut utatur coitu cū aliquo dilecto. Deinde mitigata sincopi, bibat de sapa, bene cocta cum syr, abinth. Et sedeat in decoctione camomill, coro, reg, origani, & maiorana. Et ungā uenter & flanci cum o-lio sambucino. Cibet cum mica panis bruni, iuscello bistarda, cimino & cinnamono. Restituta uirtute, purge locus cum pillulis stomatis & uomiti, unctiōnibus, & emplastris, dissolutis: & cibet cum cibis zirbeg tri-xis, & spidebeg.

⁵ Vngatur pars inferior peccatis, & umbilici cū oleo ruta, & aneti, & clisteret cum decoct. camomill, coro, reg, aneti, maiorana, abinth, metalti, marmocor, abortani, ruta, sem, apij, feni, anili & cimini, coctis bene: in quoru decoct, misces olei costi: & incīnatur. Et post expulsiōnē balneetur in decoctione p̄dictoriū. Et post bal-neationē emplastretur matrix cum puluere p̄dictoriū, incorporatis & empia stratis, refolutis.

⁶ Cibetur cū galliculo, malua, spi, acjs, & ouis mollibus. Et emplastrēt peccēt cum farina ordet, fabarum, malua uisco, & uiol, ana, 3 iij, camphoræ danic, infusis in aqua coriandri, & endiuā: & superponat ei cum ce-rofacto de cera, oleo uiol & aqua plantag, & illiniatur super umbilicum, & peccēt cum oleo uiol, ros. Et si est ardor cum dolore in aliquo loco: infiletur in eo oleum ros, purū, cum albumineoui, aqua plantagi, & aqua ord, uella lacte, uel sera caprina. Et nisi mitigetur dolor, misceatur cum modico opij, cum decoct, corticis pa-paueris, & sief al, & lacte feminino. Et si fuerit duricis: emplastretur cum camomill, coro, reg, malua uisco, fe-mine lini, oleo uiol, & uitellooui asfo.

⁷ Fiat suppositoriū cum lana intula in hoc medicamine. Recipe ad ips anteris, olei lini, ceræ al, mucil, sem, lini, fenugræ, ana, liquefiat cera, & adeps, & cū eis fiat suppositoriū, & emplastrēt cum sem, lini, fenugræ, sem, porri, radicis malua uisco; tritis, cribellatis, & mixtis cum cera, medulla tibie uaccinæ, decoct, sicu, butyro uac-cino. & uno eī nobis cū pinguedine, & oleis. Et sedeat in decoct, aneti, coro, reg, uiol, rad, malua uisco.

⁸ Emplastretur cum fenugr, sem, lini, camomil, coro, reg, farina ord, malua uisco, lem, mentastri, farina tab, & radic, n, malua uisco; distemperatis cum aqua cal, aqua sic, oleo filami, & adipē anatis, & superponat cum lana in-fusa in eis. Et q̄ emanat sanies, mundificēt in aqua tepida, cū oleo uiol. Et si sanies est focta, aut similis aquæ carniū: clisteretur cū decoct, rizi persi, lentiū excorticatarū, balaust, cortice granat, myrtellor, copul, gland, inde fiat cum 3 xxx. ipsius aquæ mixtis cū oleo ros. Et si sanies uertu in aquolitare, bibat de medulla melonū, eucur, cirrull, papaueris, ana, gumiar, amidi, dragag, ana part, quar, i, tritis, dosis 3 iij, cum syr, papaueris, & 3 i, psilii, & lacte caprina. Et si tendit ad intefina, fiat clister cum lentibus, aut rizo: & copulis granatorū, luto ar, oleo ros, gumi, & uitellooui elixo in acero, uel cum similibus simplicibus debito modo.



Deo quod multiplicatur in eo de morbis Matricis.

N O .	A I	C A V - S A	S I G - N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tionis
1	Cancer in matrice	Ex materia me- lancholica	Dolor fortis, & duricis in ore matricis, color uridis, aut niger	Nulla fiat	Sedat in aqua decoc. fenu- graci, malua- nisci, & coro- reg.	Emplastretur cū folijs mal- uasci, & gu- mi amygd.
2	Mola ma- tricis	Ex matia grof- sa conglobata in tunicae ma- tricis.	Duricies tact, & erit mulier quasi pregnās	Euacuetur humor do- minans	Emplastretur cum adipe a- natis, & dia- falon	Emplastretur butyro vac- cino
3	Hæmorrhoi- dæ matricis	Ex humore me- lancholico	Color niger, & manatio similis fecī uini, & sūt ut utra mori, uel fucus	Cum deco- ctione sto- maticō.	Cibet hædis, & arietibus: ungatur oleo narcisi, & lilij	Illiñiat ung. litargyri, cañim, & uenæ citri- nae, cera & pi- ce neteri
4	Fissura	Ex fortí partu, & primo	Dolor mania- tio fang, post illud, & uidei, quādo os ma- tricis aperitur	Nulla fiat.	Illiñiat adi- pe gallinae, a- natis, & oleo violi.	Supponat o- leum fisticōs, cū oleo plum- bi, uel cimolea
5	Pustulæ matricis	Ex humore fanguineo	Viden̄ quan- do aperitur os matricis, & per tactu. n cum digito	Minuatur ba- silica, uel sa- phena	Illiñiat ung. ceruſſe, uel oleo plum- bi, uel aqua eiudem	Illiñiat oleo ros, ceruſſa, & litargyro
6	Vlceræ ma- tricis	Ex percusſione, concusſione, uel partu, uel extra- ctio e fecundinae	Vide quādo aperit matrix, & per humidit- ate emiflam, corruptam	Nulla fiat	Clifterizeſ laſte forminæ, afini- no, aqua plan- taginis, plumbi, oleo cro.	Sedat in a- qua cucum.
7	Exitus ma- tricis	Ex humiditi- tate uiscola, uel cauſia exteriori	Vide ad ocu- lum foris, uel palpari potest circa exitum	Cum pillulis iheræ, et stomat., nifiſit ex cauſa exteriori	Clifterizeſ o- leo ſambuc, a- qua aromati- ca, & gallia	Sedat in aqua cucumerū, & ſipticorum
8	Declinatio matricis	Ex humore grosso, uisco- fo, obtuso in aliqua par- te eius	Videtur mo- lestari ad ali- quam par- tem eius	Cum pillu- lis teræ, & cochis	Et piaſtretur oleo ſambuc, muſco, gallia, ambra, aqua aromatica	Cū oleo con- gruo: & trahat ad partē ortā, retineat empla- ſio cōuenienti.

C O M M . R E I P .

Si cancer sit in matrice, incurabilis est. Tamen curari potest cum medicinis prohibentibus ipsum de augmen-to, & dolore, & dissoluentibus modica dissolutione ad modum subtilitatis ipsarum. Quare emplastrum for-men doloris cum portul. maluauifco recenti, coctis cum oleo rof. Et clisteretur cum aqua tepida, laetè mulieris, oleo rof. & aqua portul. Quod nisi mitigetur dolor, & fluit sanguis: clisteretur cum succo barbae hyrcinae, bursae pastoris, luto ar. ceruia plumbina, & succo plantag. & aqua plumbi dissolutioni in materia olei. Et penes mitigationem doloris emplastrum uittello oui, oleo uiol. maluauifco, farina or. & dactyl. dissolutum cum mucilag. semi. li-ni: sed colentur, & cum eis misceretur medicina. Et sias suppositorium de adipre anferis, laetè mulieris, et modico èroco, & opio, infusa in eis lana. Et uiter nutrimenta calida, & id quod generat melancholiam. Cibetur uero pane bruno, carnibus hædinis, bistardis, spinacis. Et ituabiles sunt hi fructus. fucus, uua dulcis, pruna, poma dul. fucus pharaonis, paſſulus parus sine nucleus. Et dicitur, quod substantia collecta in caldario balnei, rita cum oleo rof. & cum ea cancer cataplasmetur, iuuabit eum.

Curetur rebus lenitiuis, & dissolutiuis. Et si ex ea fit manatio sanguinis, curetur cum medicinis restringen-tibus sanguinem. Et si perfricatur in aliquo loco, curetur cum rebus emittentibus foetum mortuum, ut cum aqua ebullita cum lupinis, mentastro, & fenugræco.

Iuant contra eas medicinae desiccatae, & ualeentes contra hæmorrhoidas ani. Et nisi conferant, nulla fiat cura: nisi curentur cum ligatione, & ferro. Iaceat patiens super dorsum, & teneantur hæmor. cidae cum instru-mento ad hoc apto. Deinde ligentur, & incidentur forscipe: & post incisionem superspargatur eis lutum ar. fa-fabra, cornu cerui usq;. Sed ligatio debet fieri in radice cum filo torto ferico fortiter, dimissa una ipsarum fine li-gatione. Et postea superponantur plumaccoli insuli in oleo amygdal. Post emplastrum cum r. cap panis, oleo amygdal. & croco donec cadant de seipsiis. Deinde curentur cum consolidatiuis.

Curetur unguento basiliconis, adipre gallinæ, & medulla tibiæ vaccinæ, dissolutis cum oleo uiol. aut lilio, aut cum pice dissoluta cum uisco: & sias suppositorium cum eis, & illiniatur locus cum eis. Cibetur nutrimentis temperatis, ut carnis hædinis, arctiniis, & iure ipalarum facto spidebeg.

Curentur unguento tali. Recipe rof. ficcarum, cimoleg ana; q. ceruile, litargyri ana; i. terantur, liquefi-ter at eis cum oleo rof. & in seceantur. Eteo utendum est. Vel illiniuntione aquæ plumbi. Vel per ipsas medicinas abscis cera & oleo: & miscere cum eis lurum sigill. & distempera omnia cum sapo, & oleo plumbi: & calefiant la-pides, & superponantur: & suffimigium capiatur, & realiter curabuntur.

Si fuerint ex contusione, & humore qui emittitur de eis, eis de sanguine puro: superponatur lana in succo plantaginis infusa, & inuoluta in pulu're lutiar, acatiae, nucis cypriſi. Et clisteretur cum aqua, radic. ram. p al-mæ, aqua rof. lacte foeminino, & oleo rof. Et bibat de trosi, carabe, cum aqua plantaginis, uel sumac. Et si e-mittitur sanies al. fiat clisterum cum oleo rof. & uiol. tepefactis. Et si emittitur aliqua pars eruginofa, fiat clisterum cum aqua or. & melle, uel decoctione fenugræc, lentiui, maluauifci, furfuris ligati in panno lini, cum aqua & modoce melle. Et si fortificatur dolor, fiat clisterum cum laetè mulieris, modico opio, & acetato.

Post curam ipsam iaceat mulier, & ponatur sub sella ipsius plumaceolus, & restringat genua: & superpon-atur ei lana inuoluta in trifolio domestico, hippoq. isti, galla, carne spinæ, & uino mixto cum acatia, succo, & ramis. Deinde impellat matrix egredens cum temperie, & inuertatur ad locum ipsius: & superponatur peccina-spongia infusa in aqua myrti, cum acatia, & ramis. Et odore aromatrica, ut suc, ambran, hac utatur per tridu-um. Deinde fedear in aqua cucum. per horam. deinde reuertatur ad utrum medicaminis in superpositione & sup-positione. hoc fiat per triduum. Quod nisi reuertatur ad locum eius, post haec superponatur uen-tosa cum igne prope umbilicum, & super latera duo. Post emplastrum peccina-cum balaust, trifolio, hippoquistid, acatia, suc-co myrti, & plantaginis.

Cibetur cum rebus aromaticis & odoriferis: tamen exurahatur manus cum temperie, donec reuertatur ma-trix ad latus aliud. Quod nisi reuertatur, curetur rebus boni odoris, quia declinabit ad eas, & fugiet de rebus fo-rentibus. Vnde fiat emplastrum ex foetidis: & emplastrum loco, in quo inclinata est, & ex odoriferis in le- opposi-to: ut de seipso fugiat ad locum primū: & cum emplastro conseruatiuo in medio uentris.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Matricis, & Mammillarum.

NOMINA	C A V - S A	S I G - N V M	E V A - cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inuen- tioneis	
Priuatio in- pregnationis	Status, uetior. Salubris Regio Septentrion. Tempus Autunnale Aetas Iuvenilis Complectio Sicca, humi.	Ex mala cōplexiōe matricis, opilatione, uel humore ieu- so in ea	Fluxus mēstruorū naturalis, et dispositio ue- tris ostendit in ipsa sterilitatē	Cum laxatio- ne humoris p- hibentis	Clisterizetur cū oleo mu- stellino, cro- co, & mastice	
Multus ab- orsus	Tor. huiusq[ue]t eacua. multa Meridional. Veris Iuvenilis Humida.	Ex cauſa exte- riori, uel humi- ditate uiscosa eam lubrifi- cante	Siccatas mam- millaꝝ ante ab- orsum, & aliq cauſa prece- dens	Cum pillulis stomatīcis, si- caret factu.	Clisteris de- cocti, gallo, ra- mit, balaust. & succ.	
Difficilis partus	1. m. p[ro]p[ter]e cd. 2. m. p[ro]p[ter]e cd. 3. m. p[ro]p[ter]e cd. 4. m. p[ro]p[ter]e cd. 5. m. p[ro]p[ter]e cd. 6. m. p[ro]p[ter]e cd. 7. m. p[ro]p[ter]e cd. 8. m. p[ro]p[ter]e cd.	1. m. p[ro]p[ter]e cd. 2. m. p[ro]p[ter]e cd. 3. m. p[ro]p[ter]e cd. 4. m. p[ro]p[ter]e cd. 5. m. p[ro]p[ter]e cd. 6. m. p[ro]p[ter]e cd. 7. m. p[ro]p[ter]e cd. 8. m. p[ro]p[ter]e cd.	Ex forma ma- la, uel exitu ma- lo interuenie- re, uel aere fri- gido, calido, uel alijs rebus Ex egressione secundinæ, uel subtilitate eis, morte foix ex paucō cibo, uel alii cauſa	Per interrogati- onem, & re- sponſionem	Nulla fiat.	Vngatur pars inferior uen- tris oleo fi- famino
Retentio se- cundinæ, & foix	Sicca	Sicca	Mitigatio eius, quies eius, poſt modū grauedo poſt lenitatem, & ſiccæ mammillæ	Nulla fiat	Fiat ſuppoſito riū de cariſto, ro- fauna, naſtrū cio, tritis cū fel le uaccino	
Prohibitio in- pregnationis	Salubris	Salubris	Ex parua ma- trice, uel paruo uentre, uel alio morbo	Cognitum est	Nulla fiat.	Saltum faciat poſt coitum, uelocē, & ſpiſum, uel clamo- rem
Apoſtema ca- lidum inam- millarum	Salubre	Salubre	Ex conden- fato lacte in eis	Inflatio, du- ricies, dolor, & rubedo	Cum minu- tione ſaphen[us]	Emplastrē mi- ca panis bru- ni, oleo ros. o- uicꝝ uitello
Sang. conge- latus in mam- millis	Salubris	Meridional.	Ex debilitate eius, & muta- tione ſang. re- centis ad eum uenientis	Duricies, in- flatio, pufſul[us], apparitio ſang. in capite eius, uel earum	Cum minutio- ne ſaphen[us]	Emplastrē farina fa- barū, et aqua mellis
Apoſtema du- rum in mam- millaris	Torofili toris effetus dolor	Occidental.	Ex ſang. cōge- lato, & coagu- lato, uel apo- stemate cal. nō diſſoluto	Fortis duricies, nigredo, liuidi- tas, & repletio uenarum	Cum decoct. epithimi	Emplastretur medulla tibiꝝ uaccinæ, & cera.

C O M M . R E I P .

¹ Si ex mala complexione, cureſſe contrario. Si ex aliquo humore, purgeſſe de ipſo tumore. Et ſi eſt ex opilatione, deopileſſe; et curetur cū eo quod conforat matricē, & iuuat ad impregnationē. Suppositoriū tamen fiat cū alumine ſcifo, & n. fumac, croci xyloal. ſpicas ana, & terantur, & in corporent cum melle, et infundaſſe in eis lana, & oleo roſi, & ſupponaſſe post purgationē menstruorum. Et bibat de limacura eboris, et ſi ſelēoſ ſolubilis die, iuuant enim ualde. Si fuerit ex humiditate lubriticāte locū ſpermatis: cortices thuris, & cypriſ ſacti in quantitate ana, & x. myrra, & iij. coquanti in lib. i. aqua ufcipad unc. iij. Coletur, & cliferſeſſe matrix omni triduum.

² Si fit ex cauſa exteriori, cautela adhibeat de ipſa cauſa. Et ſi fit ex aliqua humiditate, nec eſt ibi aliqua ipregnatio, laxeſſe idem humor, deinde fiat chliftere conforat matricē. Et ſi fuerit ex uentofitate, cureſſe cum diambra, & tragea facta de cimino, carui, fe. apii, infuſis in aceto, & torre factis ana. zinziberis, ameos ana part. s. zucca, d pondus omnium, doſis 3 iij. cum ſapa. Si fit ex prouocatione menstruoriū, reſtringatur cum kafabria, luto cypriño, & cypero, doſis aur. 1. cum ſucco ſumac. Aut recipere ceræ, v. naſturei, fe. menta ana, & coquanti cum rotul. 5. ſapa bene cocta ufcipad mediū, & miſceantur cum eis ſarcoc. & liciu in quantitate, & diſtemperent cum butyro uaccino, & melle, doſis coctear. Et cibet poſt horas noue. Hoc fiat per triduum.

³ Si eſt ex pinguedine mulieris, uel paruitate matris: uibe q̄ fit ſollicita in parti. Et ungauſ inferiora uentris cū oleo, & ſedeat in decoct, coro, regiæ, camomilla. Et iaceat ſuper uentre. Et ungauſ dorſum, matrix, & flanci cū oleo, & cera. Et dicit: q̄ ſumigiu ungulæ muli, & equi, lenem facit parti. Si ex uirginitate mulieris, ſcindat cum inſtrumento, aut impostaſſe pollicis. Si ex deilitate, conforat ſermonib. bonis. Et ſi ſincopat, odoreſ ſoriferia calida, aromatica, ut muſcum, galliā, & ſumigiu xyloaloſes, & ſandal. Cibet iure carnii, aut iure gallicul. Si ex frigiditate, ſedear in balneo, uel in loco calido: & ungaſ cum oleo ſambuc, & infundaſſe in aqua ebullita cum camomi. coro, regi. fenugræco, & ſem. lini. Et bibat parum de galliā cum ſapa. Si eſt eaſilitate aeris, inſrigidetur cum flabell, & moretur in loco frigido. Et illiniantur uenter ſandal, a qua roſ. camphoræ. Et bibat de iulep, ſucco granatorum, & aqua frigida.

⁴ Bibat decoct, lupino, inētaſtri, alari, fenugræ, cū melle. Et dicit, q̄ illinitio ueretri cū alfitram, ſi fit coitus cū ea, extrahe ſecundina, & ſocuſ mortuū: & bibat danīk 1, galla cū ſapa, uel ſi aſ ſuppositoriū de eo quod prouocat mēſtrua. Et niſi egridat ſecundina, & ſit os matris aperiti, & uideatur in aliqua parte eius: ungaſ manus obſtericis cum oleo uiol, uel ſifam, & imponaſſe, & capiat ſecundina, & extraheſſe. Et ſi eſt coniuncta cum collo matris, trahat deſuper, moderate mouendo dextroſum, uel liniflorum. Et ſi matrix eſt incluſa: ungaſ cum oleo uiol. & ſedeat in aqua tepida. Et extractio ſectus poſt medicinam diſſiliſt eſt. Et poſſibile eſt, q̄ non fuſineatur uirtus, ex dolore afflidente penes extractionem ipſius cum ferro.

⁵ Prohibet impregnationē ſuppositorio cum alfitram facta. Et ſumigiu nuciſ cypresi, defenſio p ſcalas cū ueloci ſaltu. Et ſuppositorio facta cū ſelle thaurino, aut aqua rutæ, aut illinitio facta ſup ueretruſ de ſe, cauliū. Aut ſuppositorio facta de ſolis ſalicis, garb, aut fructu ei. Et hoc nō eſt utendū, niſi q̄ dubitat ſup mulierē de aliq̄ morbo, aut de prauitate matris: quia illicitū eſt.

⁶ Debet calefieri cum ſpongia infuſa in aqua cal. mixta cum aceto. Et emplastrari cum farina ord. fabarū, fenugræ, malauaſco, uitello ouſi, & oleo uiol. Et ſi eſt, inflamatio fortis, emplastrer cum oleo farina fabarū, ordei, rad. granati ſylueſtris, cum uitello ouſi, ſucco coriandri, ſpuiuſ, & morellæ, uel portul. Mitigata acuitate, emplastrer cū cera, & oleo uiol, cū uitello ouſi.

⁷ Calefiat cum decoct, fenugr. fe. lini, & modico hyſtopo. Et emplastrer cum ſifamo, uſto, bene trito, diſtemperato cū melle, aut mica panis bruni, tritis cum fenugr. & diſtemperatis cum decoct, cariariū, aut ſicuti. Tn nulls ſugar ipſius māmillas. Et ſi accidit ipſis māmillas aliq̄ morbus, emplastrer cū piſis, et nucleis paſſul. tritis, et diſtemperatis cum aq̄ myri. et aq̄ ſolito, cedri.

⁸ Emplastrer emplastro confeſto cū dactyl. coctis bene cū aq̄, mixtus cū farina tritici, fe. lini, & malauaſco al. tritis oībus cū ol. linino. Tn euitet id qd gnat melacholia, ut ſunt carnes uaccinæ, lentes, caſeū, & ſimilia. Cibet gallinis, arietibus, laſte recenti, & pīſcibus recentibus.



De eo quod multiplicatur in eo de morbis Anchafam, & Pedum.

N O M I N A	C A V - S A	S I G - N V M	E V A cuatio	C V R A regalis	C V R A leuis inven- tione
Sciatica	Ex humore grosso san- guineo, uel flegmatico	Dolor in par- te sylvestri de superficie co- xae usq; ad cal- caneum	Cū minutiōe basilicæ, & pil- lulis hermoda- ctyl. decoctio- neq; fructū	Cibet gallicu- culis, Empla- stre membrī caulibus, mu- cillagine, & ui- tello oui	Vngaf oleo fi- fani, spicæ, uel terpeninae, tri- tis, & compre- ssilis
Podagra calida	Ex sang. chol. rub. manante ad calcanei ar- ticulum, & digitorum	Si ex chol. for- tis est dolor in calcaneo, iuua- tur frigido: si est de sang. in- flatio, & rubet.	Cū minutiōe si ex sang. cū uomitu, si ex chol.	Cibet iure gal- liculi cocti cū aqua granati	Cibetur cibo cocto cū aqua granatorum
Podagra frigida	Ex flegmate, uel chol. nig. manante ad di- gitos pedum	Paucus dolor calcanei, si ex chol. nig. nigre do coloris, du- rictesq; si ex fle- gmate, color al.	Gum pillulis de hermodactyl. post digestio- nē materie	Cū oxymell. al. & aqua te- pida, & cum uomitu	Cibetur fu- recicerum
Dolor arti- culorum ex frigiditate	Ex flegmato e, uel chol. nigra manante ad ali- quæ articulū	Paucus dolor, nigredo colo- ris: si ex melā- cholia, durictes: si ex flegma- te, color al.	Cum pillulis stirarig, & pi- neis post dige- stionem ma- terie	Cum melle, & allio	Emplastrum aromatico, alo- e myrra, cimino & fe- apij
Dolor arti- culorum ex caliditate	Ex sanguine, uel chol. rub. flu- ente ad aliquæ articulum	Fortis dolor cū rubidine: iuuau- tis frigi inflatio, si est ex sang. citri- nitas, si est ex chol. rubet.	Cū minutiōe si a sang. & uomitu, li a chol. rub.	Cū ptifana, & zuccaro al.	Emplastrum len- ticulus excorti- cat, pisis, saria- na or. & aqua laetucæ, en- diuiaq;
Nodulatio, & duricies articuloru	Ex grosso hu- more manante ad articulos, diffi- ciliq; dissolutione ipsius	Duricies articu- li absq; dolore. Et non dissolu- tur præcedens humor	Emplastrum ad: peanatis, erga- linæ, mixtis cū malauisco, & muill. fenug.	Cum laxatio reducente hu- morem, si ex- pediat	Emplastrum sisamo trito, & succo ma- iorane
Cautela de artetica fri- gida	Ex debili arti- culo recipien- te superfluita- tem frigidam	Multus euen- tus dolorū ar- ticuli ex hu- more frigido	Cum pillulis de hermodactyl. uel decocto, epithumi	Cum fisticis, pasifl., & zucc.	Cum ture ci- cerum, cocto cum origano, & cimino
Cautela de artetica ca- lida	Ex debili arti- culo recipien- te superfluita- tem calidam	Multus euen- tus dolorū ar- ticuli ex hu- more calido	Cū minutiōe, & decocto, mi- rabol. opopo- nacis, uel uiol. cum zuccaro	Cibet gallicu- culis, bistard. pdi- ce, coctis cum agrefta, uel acq granatorum	Cibet extre- mitibus hædor. cocto, cucu- mire, pisis, & lenticulus

C V R A G O M M V N I S.

Post minutionem debet ingredi balneum, & epithima faciat super se de aqua tepida, quolibet die per unam hebdomadam. Deinde utatur post laxandonem, & corporis purgationem emplastro fenugræci tritū, & distemperati cum oxymelle. Deinde post declinationem apostematis, uel doloris, utatur emplastro camomillæ, coronæ regiæ, maioranæ; deinde lauri cum aqua tepida. Quod nisi mitigerur, minuatur uena sciatæca, quæ est sub calcaneo in parte sylvestri exsirfis. Sed ligari debet de articulo coxæ cum fascia lata; & ligatura tendat ad partes calcanei, remota ab eodem calcaneo extrinsecus per spacium quatuor digitorum fortiter, & recte stricte. Et flebotomans ponat pedem suum super pedem patientis super rem duram: & minutio fiat per longum, quia ex ea egreditur sanguis frigidus; deinde dissoluatur ipsa ligatura, & fiat alia cum plumaceolis. Et si morbus fiat ex humore flagmatico: utatur pillulis istis. Recipe agarici, turbidæ, aloës, hermodactyl. ana 3., pulpe coloquin. dan. 3. tritis omnibus, & distemperatis cum aqua, fomentetur. Emplastretur anchæ cum mentastro, costo, & pimeto, distemperatis cum syrup. mellis. Et clisteretur cum decoctione aneti, camomilla, ruta: colata & mixta cum elmori, & oleo sisami tepido. Et sedeat in decoctione camomillæ, coronæ regiæ, ruta. Quod nisi conseruat: apponantur uentosæ super iuncturam anchæ.

3. Si est cum febre, curetur pifiana, & zuccharo, & aqua uiuulq; granati. Deinde fiat emplastrum cum rasura cœcum, cortice melonum, & citrull. ana cum pannis infusis in aqua ros. aceto, modicoq; camphoræ. Et mutetur panni totiens: quotiens sunt calefacti, aut cum aqua semperuiq; lactucæ, mixta cum mîca panis, farina ord. & maluif. philiq; aut fiat eum philio, maluifisco, farina ord. uitellooui, & oleo rof. Et si est ex cholera rubea: evacuetur cum uomitu, & curetur cum potu syrup. ros. & acetolæ, & niae. Cibetur cœcurbita, pifis, & spinacis. Et si cum febre, fiat cum pifiana, aqua granatorum, & aqua curc. arabici.

4. Utatur melle rof. quolibet die, modico cibo ex iure cicerum. Et post aliquos dies penes digestionem humorum & urinæ, evacuetur corpus cum eo quod dictum est. Si tempus est æstuum, cum uomitu decoctione aneti, radic. & syrup. acet. Etemplastretur locus cum licio armoniaco, mucil. sem. linii, & farina lolij, uel cum fiercore uaccino, & caprino, mixtis cum melle despumato: & lauetur locus cum decoctione camomillæ, coronæ regiæ, aneti, & mentasti. Et cibetur cura perdice cocta cum aqua cicerum.

5. Utatur melle rof. iure cicerum, & modico nutrimento: donec digeratur humor. Deinde evacuetur cum medicamine laxatio, & emplastretur cum mucil. mentasti, & feminæ ozimi, gariofyllati, & feminæ linii; farina lolij ana 3. x. mixtis cum eis 3. ambræ: cimini, anisi, ana 3. s. mixtis omnibus cum uitellooui. Fiat emplastrum. Et post digestionem hæ pillulae sunt dandæ. Recipe mirabol. emblem. zinziberis, origani persi ana dan. 3. h. sitarig, hermodactyl. ana dan. iii. salis indi. dan. 1. s. aloë 3. s. pulpe coloquin. dan. 1. teratur omnia cum aqua: deinde fiant pillulae. Paucò mori utatur, nullo coitu, nec repletione cibi.

6. Post euacuationem emplastretur lenticulus excoriatus, tritis in aqua coriandri recentis, & campio. rad. grana ti sylvestris, maluifisco, philiq; farina or. sand. tritis, & distemperatis cuo oleo sisami, uitellooui, & modico aceto. Et post mitigationem caliditatis, utatur eo quod in frigidat, mixto cum eo quod dissolutus ab his calefactione. ut farina ord. maluifisco, coro. reg. uiol. tritis, & distemperatis cum succo coriandri, aut succo citroniori. Et nulla fiat cura cum intenta in frigidatione ne ingravescat materia, & cum difficultate dissoluitur & evanescat. Et fiat emplastrum, cum farina lenui excoarticat. pilis bis coctis, & modica camphora. Cessante dolore, si remanet grossa materia, emplastretur cum corona regiæ, camomil. farina ord. maluifisco, & uiolis siccis: & ep. thimû fiat cura aqua ebullita cuo camomil. maiorana, & coro. regia. Et cibetur cum galliculis coctis cum agrefia, & similibus.

7. Emplastretur cum lisamo, sem. lini, fenugræ. ana tritis, cōmixtus cum cauda liquefacta, & latus uale. Et dicitur, q; decoctio uulpis uiva in oleo omfacino, in quo balneetur membrum, dissoluit noduli articulorum. Dicitur etiam, q; si dolor articularum sit chronicus, et non alleuetur aliquo medicamine, q; decoct. dabali claudicantis iuuat contra eum, ita q; cum pedibus ligatis bulliatur in aqua uiua cooperiente eam. Et ponatur cum ea aliqua pars carnium asini sylvestris, cum ciceribus alb. & nig. & eruca ana m. 1. nuce & rapa ana 3. 1. oleo bono rotul. 1. ruta 3. v. ceparum xv. numero. sem. apij, maratti, porrorum, napti ana 3. v. coquantur usq; ad tertiam, in quo iure sedeat patientis: uel teneat membra nodulata in eo repido.

8. Euitre repletione cibi & potus, & naufragiâ fatietatem. Euitre coitum post cibum & potum: & omnia dulcia, præter zucc. passulas parvas sine nucleis, & rob. Utatur frequenter exercitio, & balneo: deinde fricatione com petenti, &unctione olei. Et euitre sumere cibum quo usq; precedens fuerit in stomacho digestus, & fructus humidios. Et continue utatur purgatione corporis. Et cibetur cum carnibus subtilibus, cum condimentis & aromatis calidis. ut origano, carui, & cimino.

9. Evacuet corpus ante tēpus euentus morbi. Deinde corriganæ nutrimenta. Et utatur perdicibus, & bissardis, & carnibus hædiniis, coctis cum agrefia, aut succo granatorii, aut aceto. Utatur etiâ quieete, & ocio post cibum, & exercito ante cibum, & balneo. Euitatis reb; dulcibus, & fructibus, proprie humidis: & coitu, proprie post repletione cibi. Utat euacuatione corporis facta cuo uomitu, & prouocatione urinæ.



I N D E X . T A C V I N O
rum, & Canonum correspondentium.

T A B.

Febris Ephimera	2
Febris Ephimera & Putridæ	4
Apostematum	6
Morborum superficie corporis	8
Morborum eorundem altera	20
Morborum accidentium Capiti, & Faciei	12
Morborum Pedum, & Manuum	14
Vulnerum, & Vlciarum	16
Combustura ignis, extractionis telorum, spinæ, & percusionis cum fusibus.	28
Morsuum, & punctionum animalium uenenosorum.	20
Medicinarum mortiferarum	22
Earundem Tab. altera	24
Earundem Tab. tertia	26
Sodæ, & specierum eius	28
Morborum Cerebri	30
Eorundem Tab. altera	32
Medulla spinalis	34
Palpebrarum	36
Earundem altera	38
Morborum Coniantriæ	40
Morborum Cornæ	42
Vux, & Crystallinæ	44
Nervorum Visus, & dolor, Aurium	46
Auſium, & Narium	48
Odoratus, & Linguae	50
Labiorum, Oris, & Dentium	52
Dentium, Gingivuarum, & Vuulæ	54
Morborum Gutturis, Epigloti, Pultmonis, & Cannalium eius	56
Sputi sanguinis, & sanie, morborum item panniculi, costarum, diafragma-tis, & Cordis.	58
Morborum item Cordis	60
Hylophagi, & Stomachi	62
Stomachi item	64
Alia de eodem	66
Tertia Tab. de eodem	68
Intestinorum, & partium inferiorum	70
Morborum Epatis	72
Hydropisias, Felis, & Splenis	74
Splenis, & Renum	76
Veficæ, Sifac, & Testiculorum	78
Testiculorum, & Veretri	80
Morborum Matris	82
Eorundem altera	84
Mammilarum	86
Ancharum, & Pedutin	88

C A N O N .

fol.	viiij
	x
	xii
	xij
	eo.
	xiiij
	eo.
	xv
	xviij
	xvij
	eo.
	xix
	eo.
	xxi
	xxij
	xxvij
	eo.
	xxvij
	xxvjij
	xxx
	eo.
	xxxij
	eo.
	xxxijij
	xxxv
	xxxvj
	eo.
	eo. & seq.
	xxxix
	xl
	xli
	xliij
	xliij
	xliij
	eo. & seq.
	xlii
	eo.
	xliij