



por me fha 22 de mayo Año 1528

60
10
7
17
4
15
6
20
+3
28



Biblioteca Universitaria
GRANADA
Sala A
Tabla 28
Número 60

ANDREAE ALPAGI BELLUNENSIS

De Arabicorum nominum significato.



Ostquam ego Andreas Alpagus Bellunensis physicus correctiones super libros Auicennæ quos de medicina cōscripsit, hoc est quinq; libros Canonis, sextum de medicinis cordialibus, & Cātica ex originali Arabico assumptas edidi, animaduertens propter imperitiam nominum medicinarum simplicium, necnon aliarum dictionum Arabicarum excellentissimos philosophos, & medicos multum laborasse, ac varias atq; erroneas expositiones in libris prædictis commentos esse, statui in honorem Dei, & ad cōmunem hominum vtilitatem, Arabicas omnes dictiones in his septem voluminibus repertas ad mētem Ebenbitar, Ebenfis, Sirali, Benagi albian, & aliorum expositorum Arabum seruato ordine alphabeti pro viribus interpretari. Diuino itaq; auxilio implorato, prius notabo aliqua circa titulum libri Canonis, nomen, & patriam auctoris declarando. Titulus igitur libri in Arabico sic facet. Liber Canonis in medicina, quem princeps sapientissimus philosophus Abuhali, Alhafen: Ebenhali, Ebenfina composuit: Circa quem titulum sciendum, quòd Arabes appellant aliquem hominem, si filios procreauit, nominando ipsum primo patrem primogeniti sui specificando nomen primogeniti, deinde addunt nomē ipsius proprium specificando cuius sit filius vsque ad nomen aui sui, Nomen Auicennæ fuit Hasen, cuius pater fuit nominatus Hali, qui quidem Hali fuit, filius Sina, & Auicenna habuit filium etiam nominatum Hali. Auicenna igitur ab Arabicis nominatus fuit hoc ordine, Alrajs Abuhali, Alhafen, Ebenhali, Ebenfina: quorum verborum interpretatio est. Princeps pater Hali Alhafen filius Hali filij Sina. Et consuetudo quidem Arabum est nominare aliquem in quantum est pater, nominando suum primogenitum, & sic Mesue, & alij nominant Auicennam Abuhali id est pater Hali: aliquando nominant ipsum in quantum est descendens à patre, & sic dicitur Ebenhali: aliquando in quantum descendens ab auo, & sic dicitur Ebenfina, & corrupto tabulo appellatur Auicenna. Considerandum vterius, quòd ille terminus Alrajs scriptus per duplicem ram, ie, id est literam, i. apud Arabes importat primarium in gradu dignitatis, & honoris, & scriptus per similitem literam, i, denotat quemcunque præsistentem, & principalem in aliqua arte, & gubernatione nauis, & similitum. Auicenna autem fuit dictus Alrajs, id est princeps seu primarius in dignitate, & honore, solum, quia fuit excellentissimus in scientijs omnibus, sed etiam, quia fuit Vzir regis Persiæ, id est primarius, & honoratior secretarius regis Persiæ. Notandum præterea quòd Auicenna non fuit Hispanus, sicut aliqui de ipso scribunt, immo fuit Persicus ex ciuitate dicta Bochara, sicut in historia Arabica de vitis philosophorum, & medicorum Arabum, & Græcorum per me ex arabica lingua in latinam traducta apparet. Quod etiam potest colligi. ij. fen. primi can. cap. iij. de naturis temporum, & ij. can. cap. de tereniabin, & multis alijs locis. Sciendum vterius, quòd canon secundum expositores Arabes est dictio græca, aut secundum alios est dictio Syra, & Arabes vtuntur ea, & intentio apud eos per hoc nomen canon idem est, quod Arabice Alme starfa, quod est instrumentum, & tabula filijs inhærentibus directe lineata cum qua scriptores lineant chartas, vt dirigantur in scribendo recte. Et permutatum est hoc nomen canon ad vniuersale, sicut scitur, quòd hæc vel illa, aut illa sanitas conseruatur suo simili ex cognitione illius vniuersalis, videlicet omnis sanitas conseruatur suo simili. Et iudicia quidem, & sententiæ vniuersales non dicuntur canones, nisi quia consideratio ipsarum prohibet, nequis diuertat à via recta. Vltimo est notandum quòd ly, al, est quidam articulus, qui apud Arabes nominibus tantum quandoque secundum exigentiam loci præponitur, nunquam tamen eius nominis, cui præadditus est significatum variat. Et ideo si aliquando in expositionibus nostris aliquod nomen, cui præadditus sit articulus ille, exposuerimus, postea illud nomen sine eo articulo inuentum nequam exponemus: puta si exposuerimus Albacham in litera, A, postea inuenerimus Bacham, hoc in litera, B, exponemus: sed remitemus lectorem ad expositionem Albacham, scilicet in litera, A, ex quo Bacham, & Albacham sunt idem, Et si reperietur quandoque in lectione ipsius principis aliquod nomen incipiens ab al, puta Alchalef, nec in litera, A, expositionem posuerimus. oportebit lectorem videre in litera, C, videlicet Chalef: ibi nanque eius expositio inuenietur: & hoc fecimus ne inutilis repetitio fiat: ex quo Chalef, & Alchalef sunt idem: & ita in similibus, Et si in aliquibus hic noster ordo non seruabitur: scito nos id consulto fecisse: vt melius manifestetur quodcunque nomen tam cum al addito, quam sine al idem penitus significare vt supra diximus.

BENEDICTVS RINIVS AD LECTOREM.

VT facile tibi constet ratio studiose lector, qua indicamus, quæcunque longo tempore in Auicennam laborata, nunc primum ædimus, monenduses mihi pauca hæc.

Primum quidem apponimus in textu elementa latina parua, vt a, b, c, ijs potissimum, quæ habent veluti relationem & mutuam consensum cum citatis in foliorum margine autorum locis: tum vero præponimus citatis eisdem locis in margine latina eadem elementa, sed magna, vt A, B, C,

Loca vero illa, quæ eiusmodi elementis inuicem se veluti spectantibus ostenduntur, quâdo sola per se sunt, duplici sibi ratione consentiunt, altera, cum Auicenna aliquam sententiã scribit, aut in libro de animalibus, aut etiã alibi hoc ipso in opere, quæ conueniat cum illa ipsa, quæ potissimum est præ oculis. Altera vero, cû Auicenna, quæ obseruauimus illi ab alijs autoribus accepta, huic operi accommodat. Omnium aut nomina quàm breuissime ob loci angustiam cum librorum nominibus, & numero capitum, & aliquando foliorum, & columnarum, & aliquãdo etiam linearum notantur, vt quisque suum opus, aut inscripsit, aut diuisit: atque etiã vt hac vel illa forma impressis vsi sumus. Vbi in Auicenna sciendû, cum caput tantum cito omisso libro, Fen, & cæteris, cõprehendi illud eo libro, qui tunc est præ oculis in foliorum supremo, ex more notatus, & sua Fen pariter, cæterisque, diuisionû nominibus: sic item nos Summas, Doctrinas, & Fen, sic & Tractatus citare neglectis quandoq; alijs diuisionum nominibus ea complectentibus: In Rasi vero, si plerunq; folium primum ab illo, qui est impressus in margine, adiueris, locum te citatum inuenturum ob male positum semel in Rasi ab impressore numerum 305, qui bis est impressus.

Quando ponimus elementum aliquod in textu a titulum capituli, itidemq; in margine Dioscoridi præponimus, in secundo præsertim huius operis libro, vbi de simplicibus agitur, quæcunq; inferius idem elementum adscribitur habent eodem capite, ea omnia apud Dioscoridem esse significantur, licet illi elemẽto sæpius iterato nihil in margine respondeat.

Illam autem simplicia, aut aliorum nomina, quæ Arabice, aut barbãre nominantur, latine interpretamur, quæcunque præcipue apud Dioscoridem, sed & etiam alios licuit inuenire.

Elementa præterea latina parua copulamur in textu cum caractere †, & vacuo loco lineis intercluso, verbi gratia sic † { } quando significamus aliqua esse illuc ex bonorum autorum consensu restituenda: tum quæ putamus restituenda, respondent in margine præposito illis latino elemento magno, & dicto caractere, sic Qtext multo: quæ scilicet sunt ea, quæ in vacuum illum locum restituere iubemus.

Isdem vtitur elementis, & caractere in textu, sed cum verbis aliquibus, quæ lineis intercluduntur, verbi gratia sic † {Demest} cum exponere, aut aliter appellare volumus, quod est interclusum, vt si exemplo posito respondeat in margine, At Demest. i. laurus. Sed hic quandoq; omisso elemento, hoc sumus caractere † contenti.

Idem postremo penè vsus est, cum quid censemus esse delendum. In textu enim verbi gratia sic est † {acuta} sed in margine respondet elementum, & caracter, nec non protensa linea, qua significatur id esse delendû, quod in textu lineis intercluditur, hoc pacto M† —

Adhibemus in textu græca elementa parua, sola, vt α, β, γ, quoties ostendere volumus eandem rem capite eodem repetitam vel autoris obliuione, vel etiam consulto: aut idem etiam caput alibi repetitum, vt sæpe libro quinto videre licet: quod errore potius antiquorum exscriptorum factum esse putarim.



Cum ipse mecum amantissimi filij sæpe considerarem, si quo vos munere, persequi possem, quod non minus vtilitatis quæ delectationis vobis afferret: nec ornamento solum, verum etiam perfectioni mentibus vestris esset: inter cõplura quæ tunc nobis in animum veniebant, obtulit se se mihi medicinæ cognitio. Hanc, n. accurate pensando, magnam partem inueni earum conditionû continere, quas vobis adesse cupiebã, nam & vtilitatem nõ vulgarem habet, & delectationem eximiam præbet, felicitatisq; humanæ partem haud paruam complectitur, quã multi naturales effectus, vnã cum ipsorum a quibus originem ducunt, causis, in ea tradantur. Medicina quippe non solum eam discuntibus omnia proponit, quæ rerum omnium parens natura ex elementis genuit, quæq; & vita & sensu atq; motu prædita sunt: verum etiam singulas cuiusq; & proprietates & virtutes exponit nec his contenta sed admirabilem humani corporis structuram eo docet artificio fabricatam, vt nulla eius pars tam intus, quæ foris extet vel minima, quæ suos vsus peculiareq; functiones non possideat. Quocirca iudicauit hæc considerationes, & vobis magno futuris ornamento, & ijs omnibus, qui rerum cognitionem assequi, & in ea consistere desiderant. præsertim cum viam, & rationem ostendant, qua sanitatem à natura nobis tributam conseruare queamus, eandemq; casu aliquo deperditam recuperare. accedit etiam quod homines, vt sæpe contingit, vbi medici non extant degentes, possent hac imbuti cognitione non modo semetipsos, & præseruare, & curare, & ab aliquo graui morbo se penitus explicare, verum etiam, vbi adessent, sed vel imperiti, vel imprudentes, nunc præcauendo, nunc moderando, errores illorum emẽdare, itaq; ex hisce manifeste colligitur, ingenia quæq; præclara magno studio omniq; diligentia eniti debere, vt tam vtilem tamq; iucundam disciplinam assequantur quæ possessoribus suis tot bona largiatur, ipsisq; tantum præbeat emolumẽti. Atq; his ego de causis, & antiquorum codices, & recentiorum libros, quotquot à præclaris huiusce disciplinæ viris scripti extant, non mediocri diligentia quidem euolui, nec tñ inde vnum aliquod volumẽ excipere valui, quod omnes antedictas conditiones pro animi mei desiderio complecteretur. nam vt à magno illo, & admirabili Hippocrate initium faciam, reliquit sanè multos ac varios de re medica libros, sed in eis nec ordinis series, nec breuitatis perspicuitas, nec artis complementum apparet, cum sicut recte sapientissimus vir Galenus affirmat, semina tantum medicinæ posteris excolenda Cõs artifex tradiderit. vnde quãtum conijcere valeo, ipsemet Hippocrates operum à se conscriptorum copiam, diuersitatemq; secum animo reputans, librum superaddere voluit qui prolixitatem præcedentium, breui summa contraheret, ipsumq; aphorismos appellare, verum, & hic ipse libellus, & mancus est, & concisus nimium, & nullo docendi ordine digestus, quem, si quis assequi velit, egebit longis, & dilucidis expositionibus. Quam ob rem Hippocrate dimisso ad immensum, illud doctrinæ pelagus multaq; lectionis hominem Galenum veniamus. is, multis post seculis tam nobilem disciplinam non adeo breuem quàm obscuram cum reperisset, dicendi vberitate, magnitudineq; eruditionis extendere, & illustrare conatus est: sed dum, & præcedentium exscriptis delicta, & viuientium errores emendare conatur, vt inde postea medendi viam atq; modum sincere patefaceret, tot ac tanta congestit, vt eam doctrinæ puritatem quam requirebamus verborum, & rerum copia obruat: cum legendis eius libris vix hominis vita satis esse queat. persimilisq; mihi descripta ab eo in his tam prolixis, & redundantibus libris medicina videtur tritico nuper à stipulis demesso, atq; adhuc aristis, & pulueri commisto, a quibus si ipsum secernere velis, longa, & molesta opus sit tritura, & ventilatione: Quamobrem Galenum quoq; in præsentia misum faciamus, & Oribasium paulisper excutiamus: hunc arte iam constituta tres libros de re medica scripsisse certum est, qui & singuli, & cõiuncti multum ab integritate totius facultatis absunt. Alexandro etiam medici nomen peritia medendi potius fecit, quæ opus eius longe ab artis perfectione semorum, Nec Paulus Aegineta, dum Galeni pampinos amputare nititur, mediocritatem tenuit: sed in aliud quid extremum incidit, exilis, & mancus adeo, vt multa etiam scitu necessaria prætermiserit. Aetius postremo Amidenu, tametsi Paulo copiosior videatur, multa tamen & ipse contraxit quæ debuisset extendere: plura dimisit, de quibus sermo habendus fuisset: Quocirca cum in Græcis scriptoribus, quanquam, & eruditis, & magno iudicio præditis, non reperissem id quod magno studio requirebam: ad Arabes qui de hac facultate scripserunt me contuli, ac primum animaduerti Serapionem plura silentio præterisse, quibus ignoratis hæc scientia mutila est admodum atq; imperfecta, quemadmodum vnusquisq; eius librum perlegendo, sibi ipsi testis locupletissimus esse potest. Deinde magnum illum Empyricum Rasin appellatum consideravi, tot suis voluminibus non satisfacere: cum plerunq; adeo concisus, & angustus sit, vt & obscurus,

S. Serapione
1110

& difficilis euadat: & ea non adducat, quæ minime fuissent prætermittenda, nec verò ingenti illo volumine quod tanquam medicinam totam caperet continens appellauit, plus assecutus est, quam vt vastam quandam ac confusam rerum: Congeriem senescenti memoriæ remediū exhiberet. Halyabbatem postea in manus sumpsit, Galeni simiam à plerisque cognominatum, q̄ eius opera in compendium redigere, conatus sit: atq; mihi vir iste plus cæteris omnibus, ad id quod intendimus, propius accessisse visus est, vsq; adeo plurima dilucide, & prudenter in regalem dispositionem contulit, (sic enim librum suum de re medica inscribit) verum & hic author multa diiungit, quæ coniuncta, maiorem claritatem commoditatemq; legentibus exhiberent: quæ singula recenserem nisi prolixitatis vitium formidarem, Omittit insuper plura, quæ tacenda non essent, vt nihil interim dicam, de quamplurimis Arabicis vocibus, ab interpretibus non explicatis, q̄ nō satis ab eis intelligerentur, vel quia essent ambigua, vel inusitata, vel vni populo tantum propria. superest adhuc disertus ac nobilis quidam, Alfarabius nomine: hic licet ordine non caruerit, tanta tamen vsus est breuitate, vt & rerum paucitate, & sententiarum obscuritate, Summa potius quam Compendium liber eius nuncupari valeat. E latinis autem Cornelium celsum indicium non præteribo, tantum artis notitia præstantem, quantum Romani sermonis puritate insignem. hic sub Tiberio Casare floruisse traditur, nondum medicina satis constituta, atq; ideo cum empiricam sectam non rationalem sequatur, hoc est, cum causas rerum non excutiat, & explicet, ab eo quod quærimus abest plurimum. præter commemoratos alium quenquam medica arte præstantem extare scio neminem, qui his coniungi, aut æquari valeat, vno tantum excepto, quæ vulgato nomine Auicennam appellant, de quo latius verba facere, ea de causa institui, quod propemodum visus est intentum scopum attigisse. nec iniuria certe, quando & solerti ingenio Dialecticum, & magno iudicio Philosophum, & sublimi contemplatione Metaphysicū, extitisse, cum alij in eius vita ferant, tum ipse suis scriptis attestetur, quæ de his singulis disciplinis adhuc supersunt pulcherrima, tantum enim nominis ob ea consecutus est: vt tria totius orbis lumina, suas opiniones, istius auctoritate, comprobare non grauati sint. Albertum dico non sine causa MAGNI nomen adeptum. Thomam Aquinatem, qui expositoris lucidi nomen sibi vendicauit, & Ioannem Scotum acumine ingenij nemini secundum. n̄ inquam tres viri sine controuersia præclari (licet affirmabamus) Auicennam, vt eximium, & approbatum scriptorem agnoscunt, eiusq; auctoritate sæpe nituntur. Hic igitur admirabilis vir Auicenna, librum de re medica composuit, qualem enixe quærebamus, in quo vno, omnes illæ, quas superius explicauimus conditiones, continētur. Nam si quis attente consideret, ipsum liquido deprehendet vnum quid esse, non ex multis partibus, sine continuatione & ordine acruatum, sed & apte & concinne, tanq̄ in vnum corpus coeuntibus membris, extructum: nec ipsum reperiet incultum semen continere, aut obscurum adeo, & breue compendium, vt longam explicationem requirat nec vsq; adeo prolixum, & diffusum, vt molestia tedioq; legentes afficiat. Atq; vt in exemplo persistamus, non offendet in hoc aliquis medicinam similem esse demesso tantum tritico, sed à spicis excusso, à glumis separato, atq; ita propalato, vt nec puluerem, nec alieni quicq̄ admistum habeat, tanq̄ iam in horreis conditum. Ex quo fit, vt præclara quæq; ingenia, hanc nobilem disciplinam in hoc libro tam apte collectam degustare queant, minimo labore, nulla molestia, sine dispendio temporis, tanta animi delectatione, vt quicumq; hunc codicem in manus sumpserit perlegendum, nihil habeat quod vltius requirat: nam in ipso talem doctrinæ ordinem inspiciet, qui à causis ad effectus procedit, à principijs ad composita descendit, nihilq; aut redundans, aut mancum offendet cum naturam imitatus, neq; necessaria prætermiserit, neque vltra requisita luxuriarit, id quod ipse exordians attestatum reliquit, inquiens opus istud ea omnia complecti, quæ ad ipsam conueniendam medicinam sunt necessaria, tanto ordine, vt singula quæq; locum suum sortita, nullisq; digressionibus impedita, facilem intelligentiam, & memoriam legentibus afferant. Quamobremecum ipse reputans huiusce scriptoris tam exquisitam doctrinam, quæ si è medio tolleretur, auderem pronunciare, mundum, hac artis specie sublata, imperfectum fore. Non possum non valde mirari, qua de causa nonnulli triginta ab hinc annis in tantum virum temere adeo insurrexerint, vt ad eius nomen auditum, pene teneri nausea videantur. Rem prorsus à cōmuni sensu ne ab humanitate dicam alienam, cum omnis ætas, vnumquemq; tanti semper fecerit, quantum sapientia præstare iudicatum sit. An forsitan sic afficiuntur, vt soli talem opinionem habere videantur, quod vanum admodum est, aut quia Græcus natione Auicenna non fuerit? vel quia græcas literas didicisse non tradatur, tanq̄ non à rebus ipsis certitudinem, & soliditatem artes capiant, sed à populis, aut idiomatibus? Atqui disciplinæ crescunt, & tandem ad summum perueniunt successorū additionibus, quoquo ex genere quacumq; ve conditione fuerint, sicuti docet experientia: itaq; contenti non meretur Auicenna, si vel in Græcia natus non est, vel græcas literas non agnouit, cū vnusquisq; per se ipsum inspicere possit, quā consummata eruditione Arabes in quavis facultate vigerint: modo illorum scripta ad nos translata perlegere non grauetur, magnus ille Auerrois non contentus compendijs, & paraphrasi Aristotelem totum ornasse, de mum editis commentarijs singula quæq; diligenter, & copiose disputare voluit, tantaq; subtilitate, & acumine ppendere,

vt merito

vt merito sibi locum primum inter expositores arrogarit, commentatorisq; vocabulo solus nuncupetur. Excitauit hic latinorum studia occasionemq; pluribus dedit acrius naturam inuestigandi, qui nunc ea de causa celebrantur. tantum enim Auerrois doctrina eruditionis plena fuit, vt sectatores etiam inuenerit, qui hodiernis temporibus adhuc illius placita defendunt acerrime, cum in eis non solum simplicem doctrinæ peripateticæ narrationem intueantur, sed etiam omnium difficultatum nodos solutos inueniant. Græcos enim & Arabes suos vbi non à recta philosophiæ femita videntur deuiare, sequitur quidem, vbi autem male sensisse conuincuntur, pluribus atque ijs quidem validioribus rationibus infectatur. Quare Græcum, Latinum, aut Barbarum esse, neq; debet, neq; potest, claris hominibus præiudicare, derogareue laudibus ipsorum. Constat autem Auicennam quanq̄ græcas literas non tenuerit, magnopere tamen græce eruditionis peritos admasse: atq; interpretum auxilio magna diligentia, summoq; studio voluisse eos legendo, & meditando imitari, sicut aperte colligi ex hoc opere potest, in quo locos ostendimus quos de græcis autoribus transtulit, & sæpe interpretum culpa falsos detegit. licet & ipse lapsus interdum sit interpretum vitio, idq; in quarundam herbarum, & animalium nominibus solummodo, à quibus cauere nemo valuisse, cum proprie verborum significationes simplici cognitione teneantur, & à solis linguarum peritis internosci queant. At ex pluribus vocabulis confluentes sententiæ, etiam ab ignaris linguarum perpendi facile, & argui queunt veritatem ne an falsitatem contineant, modo rerum peritiam, is qui indicat adeptus sit: itaq; dedimus operam vt quantum nobis esset hosce verborum lapsus emendaremus, vt in secundo, & quarto huius voluminis libro apparebit. Ad hæc ingenui hominis esse non duco, quenquam indicta causa condemnare, sicut veteratores isti plane faciunt, exclamantes opus istud legendum non esse, quod multis abundet erroribus. nec aduertunt hunc librum multoties primo transcriptum, deinde impressum complures mendas contraxisse: id quod omnium antiquorum voluminum commune, & peculiare esse vitium plane scimus.

Orationem nostram confirmat Andreas Bellunensis, qui diu in Syria versatus, cum sermonē Arabum assecutus esset, multa conquisiuit exemplaria manuscripta, e quibus integritatē scriptoris elicit, atq; sic gloriæ suæ posterisq; consuluit, vnde colligitur deprauationes, quæ superioribus annis in hoc codice reperiebantur, non auctoris culpa, sed scriptorum atq; impressorum negligentia irrepsisse, quas omnes sustulimus, insertis Andree Bellunensis annotationibus, tanquam ex antiquis exemplaribus acceptis. commonstratisq; græcorum aliorumq; Arabum locis, à quibus eximius hic scriptor sumplit, atq; singula ista loca à nobis longo magnoq; labore conquisita diligens lector in marginibus videbit, & ex eis fructum maximum capiet, nam & cōsensum diuersorum medicorum quod præclarum videtur intuebitur, & fidem indubitaram huic scriptori adhibebit, faciliusq; quid à quoq; dicatur intelliget, cognosceatq; semotis animi perturbationibus, hunc tam præclarum ac propemodum vnicum medicinæ assertorem, immerito accusari, negligi, explodi: præsertim cum tam diligenter græcorum libros euoluerit: ac quod aliorum pace sit, à me dictum, pleraq; melius intellexerit, quam aliquot ætatis nostræ homines, qui sibi persuadent, se posse mundum suis modulis mensurare. Non desunt etiam qui obijciant quæcumq; sunt in hoc volumen collata, de aliorum scriptis surrepta fuisse, commodiusq; in proprijs auctoribus ea de causa legi posse. sed si quis rem diligentius perpendere voluerit, calumniam profecto istam non veram accusationem esse comperiet, quoniam vitio dari non debet, si quis ex alienis scriptis aliquid furmat, quod exornet, quod explicet, quod in ordinem redigat, quod deniq; suo loco restituat. minorum hæc diligentia potius est habenda, quam, aut latrocinium, aut furtum sit appellandum, licuit enim ac licebit semper antiquorum inuenta augere, excolere, & meliora reddere: Quod si hoc vitio dandum esset: quis quæso hac tempestate magnus haberetur? quis non è priscis auctoribus in suos libros plurima transtulit? Ac ne è longinquo exemplum petamus, nonne mirabilis, & excelsus Aristoteles ab antiquioribus, magnam partem eorum accepit, quæ ab ipso differunt? certe: At si (quod Deus, & natura permittat) vita mihi per aliquot adhuc annos supererit, ostendam profecto singula singulis comparando, penè omnia, quæ in logicis, phisicis, & metaphisicis ab eo tractantur, de Platonis Dialogis transumpta. An si extarent omnes medicorum libri qui Galenum præcesserunt, dubitarem ex aliorum opibus ipsum se ditasse? Quid est in Hippocrate quod à Galeno non trāscribatur? iam vero Dioscorides, Damocrates, Archigenes, Soranus, Aclepiades, & alij complures suismet verbis ab eo describuntur, Quare quod ab omnibus vsitatum est, & recte vsitatum, vitio verti non debet Auicennæ, si vniuersa quæ sparsim à Galeno tradita fuerant, in ordinem ac seriem optimam redigat, & tanto minus, quanto plures quam nunc habeamus Galeni libros excerpit, qui funditus periissent, nisi in hoc opus traducta migrassent: ex his quorundam malignitas seu potius cecitas optime perspici potest, qui non aduertunt se dum huic scriptori detrahere cupiunt, ipsi Galeno quem plurimum amant, maledicere, nam omnia quæ in Galeno acruata fuerant, hic suis in locis reposita, consistunt. non igitur vituperari potest Auicenna, Galenus autem commendari, cum vtriusq; causa tam sit arcte coniuncta, quam coniunctissima. Quid? quod multa hic describuntur tam simplicia quam composita remedia, nondum à Græcis forsitan animaduersa, sicut ex eorum libris colligi facile potest, in quibus nulla mentio de

tio de talibus medicamentis habetur, vti sunt SANDALI, CASIA, TVRBIT, MVSCVS, aliaq; quam plurima, & tamen humanæ salutis tam necessaria sunt, vt sine ipsis recuperari sanitas vix queat, cuius rei argumento sunt Arabum inimici, qui languentes sine Arabum remedijs curare nesciunt: nec erubescunt eos damnare, sine quibus medicina, si non imperfecta, certe horrida, & formidolosa fuisset, quam ob rem deberent illi seposita malevolentia, temeritate scolorum quorundam excitata, potius Auicennam legere: & quæ ab eo dicuntur, attente considerare, quia non solum quicquid à græcis inuentum fuit, in ipso deprehenderent: sed multo plura etiam, vel certe meliora: neq; enim sine causa institutum est à primis vsq; temporibus, vt in omnibus gymnasijs medicinæ candidatis, auctor iste, singulis annis, sine intermissione legeretur, explicaretur, disputaretur. Ex hoc factum est, vt tot excellētes magistri, tam multa in Auicennam excogitarint, sicut magnus speculator Gentilis, clarus expositor Iacobus, subtilis disputator Dinus, & alij plerique, quos in præsentia commemorare non est opus, noti omnibus cum sint, atq; hi semper Auicennam tantū fecerunt: vt medicorum principem ipsum cognominarint. taceo reliquos huiusce scriptoris professores, qui sibi quidem summos honores compararunt, posteris autem ingentes opes reliquerunt. finem dicendi facerem, nisi prætermittendum non putarem eximium hunc principem Auicennam, tanquam cōiuis coronam nobis exhibuisse, libellum non minus eruditum, & argutum, q̄ iucundum, & vtilem, in quo naturam spirituum ac qualitates considerat, quibusue de causis immutetur, & agat. Est autem spiritus vapor quidam è sanguine in corde genitus, aere quidem crassior, vapore autem tenuior, per quod tanquam idoneum instrumentū anima corpus administrat, & agit: Atque tam abditam materiam, tamq; reconditam speculationem, nec antiquorum, nec recentiorum vllus attingit, vt solus hanc medicinæ partem, & inuenisse primus, & absoluisse solus, videatur: Adiecit postremo breue quoddam compendium, Cantica nuncupatum, in quo tanquam per principales sententias comprehendit omnia summam, quæ tam ad partem totius operis speculatiuam q̄ operatiuam pertinent: rem prorsus ad cognitionem, & memoriam valde necessariam, nunc igitur instituto sermoni finem imponentes, euidentibus, & claris argumentis probasse mihi videor, vniuersas illas condiciones, quas à principio statim quærebamus in hoc præstanti scriptore reperiri: Quocirca vos amantissimi filij, & quicumq; alij nostra hæc legere non fuerint dedignati, hortor obtestorq; vt semper Auicennam in manibus habeatis, quia si ipsum etiam atq; etiam (nō canis more Nilī aquam delibantis) legetis, considerabitis, edicetis, tale in eo pabulum inuenietis, quo animus vester abunde saturari valebit, siue quid contemplari, siue operari voluerit: A vobis autem dilectis filijs hoc etiam amplius postulo, vt Auicennam ab inimicorum maledictis magno animo atq; omnibus viribus defendatis, meq; vt par est patrem vestrum aduersus illos protegatis, qui in me oblatrabunt, q̄ huiusce doctoris patrociniū hac ætate potissimum susceperim, qua passim ab omnibus impugnatur, cum is tamen per se & tutus, & munitus suis meritis esse debuisset, & sicut superioribus omnibus seculis, ita hac etiam tempestate celebratus.

Valete.

PRINCIPIS AVICENNÆ VITA,

EX SORSANO ARABE EIUS DISCIPULO,

A NICOLAO MASSA, philosopho & medico præstantis, sumpta, & latine scripta,

Ad Carolum Borromæum Cardinalem amplissimum.



VM multa accepissem de tua doctrina, de præstanti animi magnitudine, de vita, ac moribus tuis iustis, integris, religiosis: sum adeo incensus studio tui, vt hac in re mens mea tota verteretur, quæ sit dignitas, quis splendor tuarum virtutum, vt per me posteritas intelligat. Quod cum diligentius animo tracto, occasio venit edendi Auicennæ vitam, quæ ego ex Sorsano Arabe eius discipulo sumptam, latinis literis madaui. V isum mihi est illā tibi mittere, vt in possessionem tuarum rerum iam pedem ponas. Quicquid enim à nobis antea elaboratum est in studijs bonarum artium, quicquid postea elaborabitur, id totū tibi donare in animo habemus: quod suo loco, et tpe faciemus. Tu interim, dū huius gratissimi scriptoris hæc vitā, si p tuas occupationes licebit, leges. (Scio enim quāta negotia, quæ tibi PIVS. IIII. Pontifex opt. maximus, auunculus tuus demandauit, solus tractes & de religione & de omnium gētium, ac populorum quiete, & demum de omni grauissima re, vt quasi aliter Atlas cœlum, ac terras sustinere videaris) certè pignus quoddam habebis obseruatiæ in te meæ. Sed tempus est, vt ordiamur. ANDREAS Alpagus Bellunensis, vir & moribus, & doctrina nostra tempestate celeberrimus, ita sapientiam adamauit, vt spretis (more antiquorum philosophorum) diuitijs, ac plurimis, & maximis commoditatibus, rerum veritati, generisq; humani vilitati per totam ferè vitam studere voluerit. Testes huius sunt, patria relicta, & nauigatio in Syriam: vbi, vt Arabicam linguam addisceret, triginta & amplius annos commoratus, diu & multum studijs operam nauauit: atq; ita profecit, vt non pauca doctissimorum Arabum volumina in latinū sermonem conuerterit: ac etiam versa à prioribus, fideliter castigauerit: inter quæ Libros Canonis Auicennæ, viri non solum in re medica, sed in omni genere optimarum scientiarum inter primarios merito collocandi, qui vndequaq; scatebant erroribus, ad veram auctoris integritatem redegit, mutatis erratis, ac superfluentibus amotis, additisq; vbi deficiebant & verbis, & sententijs: vt nō amplius in grauissimi auctoris sententijs quis ambigere possit. Hos cum pridem Paulus Alpagus eius nepos, homo medicinæ intelligentia excellens, viro egregio, ac de literis, & literatis benemerito Thomæ Iuntæ ad communem hominum vtilitatem imprimendos tradidisset, & Arabica quedam scripta eius patri reperisset, vbi præclari viri Auicennæ vita per Sorsanum Arabem eius discipulum in quadam pagina Arabicis characteribus, ac idiomate scripta inerat: dolens mecum conuultus est, q̄ neminem, qui hanc ipsam vitam interpretari posset, in hunc vsq; diem inuenisset. Ego vero, qui semp (vt decet) gloriam eminentissimorum virorum non secus ac propriam tueri cōsueui, cum inuenissem Marcū Fadellam Damascenum, Venetorum mercatorum interpretē, atq; operam deditsem, vt is verba Sorsani vulgari sermone exponeret, latinis ea mandare literis decreui, quæ ante hunc diem nostros de tanti viri memoria latuerunt. Est. n. laus nō mediocris antiquos sapientis amore prosequi, ac de eorum laudibus, moribus, & doctrina testimonium apud omnes exhibere. Enimvero venerandum, ac colendum inter omnes sapientes Auicennam semper censui, vt pot, qui tot volumina, atq; eadem penè diuina in omni ferè genere scientiarum conscripsit, vt si omnis in eo, sicut par esset, illustrando tanq; de humano genere benemerente curam oēm impendere vellent, nunquam satisfacere eius manibus possent. Quis enim, Dii boni, antiquorum scriptorum acutius, accuratiusve, aut accumulatius de omni genere scientiarum, præsertim de re medica scripsit? Is nanq; solus medicinam in cōpendium redegit, nihil tamē relinquēdo: Neq; præstantiorē quēquam facile inuenire posses, qui (vt ipse met Sorsanus ait) volumina permulta perscripsit, quæ vtiā omnia haberemus, sed de his satis. Nūc verò ad ea quæ tum ab Sorsano accepimus, tum nos ipsi etiam inuenimus, conuertamus orationem: Hæc porro, non iniucunda legētib; sed conducibilia fore censeo: cum, etsi longiuscula sunt, ea tamen contineant, quæ & attentum, & docilem, ac beneuolum reddere lectorem possint. Nam quibus medijs ad apicem sapientiæ Auicenna ascenderit ostendemus, quibus etiam dignitatibus honestatus fuerit, quales Principes viros, & Reges amicos habuerit, & etiā quantis diuitijs abundauerit, quæ omnia ad sapientiæ amorē homines accendunt. At ne fortè quis de nomine sapientissimi viri hæsitet, operæ precium mihi visum est quædam de nominis ipsius declaratione præponere, quæ ab eo, quem modo nominavi, Andrea Alpagus in præfatione interpretationis nominū Arabicorū animaduersa sunt, cum titulum Librorum Canonum exponit, quæ sic habentur. Liber canonis in medicina, quem Princeps sapientissimus Philosophus Abuhali, Alhasen, Ebenhali, Ebenfina composuit. Ex quibus clarū est nomen Auicennæ apud Arabes, his dictis nominibus nominari, quæ nomina sic interpretantur: Pater Hali, Alhasen

Alhafen filius Hali, filij Sina. Ex qua nominum declaratione constat nomen Auicennae inditum fuisse ex corrupta illa dictione, Ebenlina, mutatis literis prioribus. Et quaquam plures, qui titulum librorum Canonum exposuerunt, aliter interpretati sunt, nihilominus maiorem fidem interpretationi Andreae Alpagi viri in Arabica lingua praeter ceteras doctrinas exercitissimi adhibendam esse censui, quam reliquis: quoniam non nisi a doctissimis Arabibus tum Auicennae discipulis, tum interpretibus fide dignis accepit, nobisque tradidit. AVICENNAE igitur genitor fuit Hali, qui fuit Persa, quod constat ex narratione Soriani, & etiam ex multis, quae passim per volumina ab ipso Auicenna scripta inveniuntur, praesertim ex capite tertio doctrinae secundae primi Canonis, ubi ostendit quomodo radij solares suam respiciant regionem: & etiam in capite de Tereniabin, secundo canonis: & ex processu capitis primi sexti de animalibus. Hali ergo Persa ex oppido Belch fuit, qui cum Bucharam se contulisset, tempore, quo inuictissimus Nuch filius Regis Buchare, civitati Corasan dominabat, praefuit in villa Carmin negotijs Principis, etenim Carmin villa egregia inter ceteras villas Bucharae est. huic vero villae proxima erat villa Aussen, in qua Hali Citara in vxore accepit, ibique Citara duos peperit filios, Auicennam primogenitum, & alterum secundogenitum. Igitur Auicenna Persa, ac de numero sapientum philosophorum sub Maomethis lege fuit, ex iam nominatis parentibus. Postquam vero Citara secundum peperit filium, Hali Buchara civitatem vna cum vxore, & liberis se contulit, Auicennaque praepetori docendum tradidit, qui puer adhuc adeo acuti ingenij fuit, & virtutum amore adeo inflamatus, ut, dum adhuc aetatis decimum annum ageret, tamen in literis profecerit, ut omnibus admirabilis videretur. Etenim cum etiam tunc eius genitor Memphisiticis cantoribus, & aliarum scientiarum viris doctis delectaretur, & illos vna cum filijs conveniret, de moribus, & rebus Memphisiticis colloquens, quibus ipse mirum in modum delectabatur: Auicenna omnia non tantum audiebat, verum etiam memoriae mandabat: Saepet etiam in colloquijs, de philosophia, de architectura, ac etiam de iudicis computationibus sermo inter ipsos erat: quas scientias iam Auicenna ab illis discere coeperat. Sed cum deinceps Hali Bucharam redisset, Natalinum virum philosophum in domum accepit, hac. s. spe ductus, ut ab ipso, Auicenna edoceret, sub qua praepetoris tutela, ita tam in Grammaticis, quam in Rhetoricis profecit, ut nulla esset in huiusmodi scientijs dubitatio, quam non facile declararet: ita ut Natalinus quaquam in studijs philosophiae multum excelleret, tamen responsiones eius admiratus, fateretur se nusquam ab alio tam arguta, et docta audivisse. Superabat quidem et elegantia, & doctrina oes, praepetore melius etiam respondendo. Coepit post haec dialecticis studere vna cum Natalino praepetore, quae cum ardua essent, & minime a Natalino intelligerentur, Auicenna solus libros dialecticos, & expositores legere statuit, licetque diligentissime dialecticam didicit. Voluit et libris Euclidis studere, quos quinquies vidit, ne solum hos libros sine praepetore legerat, sed diuersa, ac plurima alia volumina, inter quae quaedam erant de vero, & falso, quibus summa cum diligentia studuit. Dein ad naturalia, & supernaturalia vna cum eorum interpretibus se totum conuertit: ex quibus portae scientiarum sibi adaptatae fieri. Erat quidem tanta animi, atque ingenij magnitudinis, ut nihil non experiri cuperet, quod ad locum perfectionem faceret. Quapropter quotquot medicinae libros habere potuit, eos omnes diligenter perlegere voluit, aiebatque medicinae scientiam minime difficilem esse, cum eam breui quocumque tempore perfecte complexus esset, adeo ut medici seniores eum de medicina loquentem libentissime audirent, ac ad omnes aegrotos vocarent. Cumque adhuc annos sexdecim natus esset, & incredibili teneretur amore, & desiderio scientiarum, & iam plurima expertus esset, iterum dialecticis, & naturalium scientiarum per annum cum dimidio operam nauavit, tanta pertinacia, ut neque per id tempus interire, nec aut noctem, die vero omnem curam studijs adhibuerit. Quod siquid inter studendum, aut in lectura, aut boni animaduertent, erat in promptu papyrus, in qua omnia selecta scribebat, ac et multa quae propria inuentione fauente Deo componebat. Praeterea fuit vir religiosissimus, misericors, & iustus, iucundus, & timens deum, gratias illi semper in omnibus agendo, ac eius auxilium semper implorando, quod minime latere eum iudico, qui scripta ipsius aliquando legerit. Nempe si aliquando (ut Sorianus refert) rem arduam, ac difficilem ei legere contigisset, quae studendo eius defatigaret meatem, vnicus hic sibi modus laxandi animi fuit. Nam a lectione fessus, mane templum ingrediebatur, et facta Deo oratione, vesperi domum reuertebatur, & accensis luminibus assidue studijs incubebat. Quod si eum vigiliae defatigassent, & lassum reddidissent, vini cyathum ad virium instaurationem bibere solebat, deinde ad consueta studia reuertebatur. Saepet et somnare arduas difficultates solebat, quas etiam dormiens enodabat, & expergefactus optime soluisse cognoscebat. Voluit igitur has oes scientias complecti, neque quidquam, quod homines naturali ingenij lumine cognoscere possunt, praetermisit. Primum se ad dialecticos, naturalium, & supernaturalium rerum cognitionem applicuit, ac in eis profecit. Sed cum ad res metaphysicas conuertisset studium, & earum subtilissimas inquisitiones minus intelligeret, totum librum illius scientiae quadragesies pleges, eum memoriae mandauit, neque ob id supernaturalia illa penetrare potuit: quocirca desperatione addiscendi illam scientiam ductus, eam dimittere statuit, vti prorsus impceptibilem. Verum cum certa die forte fortuna ad forum mercatorum profectus esset, essentque ibi venales libri, qui de more plura offerenti auctionabant, prece, qui eos vendebat, viso Auicenna attulit ei librum quendam, cui Auicenna se minime eum velle emere dixit, cum nihil ex eo addiscere speraret. Instabat tamen prece ut eum emeret, praesertim cum vilis pretio eum habere posset: aiebat. n. se daturum tribus denarijs: quo stimulo adactus librum emit. Erat quidem

quidem liber, quem Albumazar Alfarabius in declaratione diuinae scientiae scripserat. hunc Librum cum primo legisset, mox ex illis quae iam memoriter didicerat, multa intelligere coepit. quare vehementer gauisus est. Cumque vix esset religiosus, & misericors (ut superius dictum est) Deo in primis gratias egit, mox sequenti die pauperibus multa munera dedit, ratus se Deo rem gratam facere, & fauere illius dignitati, cuius erat liber emptus. Proficiebat Auicenna & doctrina, & auctoritate, & fama: & non immerito, cum tatas, atque magnas scientias, quatas iam diximus, aetate decem & octo annorum agens, didicisset: ita ut per vniuersam regionem celebraretur. Quare cum tempore illo Nuch inuictissimus filius Regis Buchare dominaretur, & laboraret morbo maximi discriminis, adeo ut medici omnes de eius salute iam desperaret, iussit Auicennam ad se accersiri: qui tandem ad Regem profectus est, ac vna cum illis qui aderant medicis prius collocutus, medela Regi praestitit. Cum vero teneretur studendi medicinae ardenti desiderio, rogauit Regem, ut se in Regiam Bibliothecam admitteret: etenim in ipsa capsa quae plurimae plenae antiquorum auctorum libris erat, quorum multos vidit, quos antea minime viderat, neque nominari audierat, ex lectione quorum multa didicit. Erat ei vicinus quidam Abuelchezin el larudi nomine, cuius precibus Librum commune ad omnes scientias mira quidem doctrina, & ornatu composuit, non tamen in eo, quae experientia cognoscuntur, scripsit. Dum vero haec scriberet Auicenna, annum vigesimum primum suae aetatis agebat. Hic & alter ei vicinus, qui Abubach el Barche vocabatur, ad preces cuius non tantum Librum demonstracione descripsit, qui viginti libros continebat, sed etiam Librum, cuius titulus de gratia, & satisfactioe erat, post quorum compositionem, Hali pater Auicennae suum obiit diem. Defuncto patre coepit negotia Principis tractare. Primum in Buchara discessit, & Carnes se contulit: subinde Barud petere ei necessum fuit, ac in Barud Intrazit, deinde Ciminat petijt, & inde in Sarzet, quae est vltima pars confinium Corasani: deinde ad Sorzanum, & etiam ad Dehestem Persarum regionem profectus est, ibique grauissimo laborauit morbo: deinde Sorzanum reuersa Magia, quae occultam vocat philosophiam, et multa alia volumina scripsit, composuitque Librum de vniuersa Magia, quae occultam vocat philosophiam, et multa alia volumina hic scripsit, inter quae Libros Canonis, & Abbreuiationis veri, & falsi, ac et alios tractatus literis mandauit. Reliqua vero volumina in Motanis descripsit. Postquam vero in Montanis discessit, venit Eleoram. hic Principem iuenit laborantem melancholia, quae sanitati restituit: pro quod tempus Libellum Almahad, id est de locum animarum post separationem a corpore composuit. Cum vero cogere hinc discedere, instantibus, & vixitibus quibusdam negocijs, venit Cazin, ac inde Abdam profectus: ibi Regem colicis doloribus laborantem inuenit, ac eum sanauit: qui praeterquam plurima Auicennae munera dedit, eum etiam in primarium, & honoratorem consiliarium inter oes elegit, ibique a Soriano discipulo rogatus, ut librorum Aristoteli expositioes ibi tradere vellet, scripsit Librum rerum naturalium, quae manifeste vere, ac notae sunt: coepit et Libellum de tuenda valetudine scribere. Et quonia multis detinebatur negocijs, si qui aliquid ab ipso discere cupiebant, qui certe multi erant, nocte ad eum accedebant, ubi postquam lectionem declarauerat, musica, epulae, & potus mox accedebat: ita ut non sine maxima voluptate cum eo discipuli commorarentur. Dein se cum fratre, & Soriano discipulo, ac duobus seruis, ex Abdau discessit, indutus sacerdotali veste Persarum, & Aspeham profectus est. Cumque intellexissent quidam viri grauissimi eius amici, & locum, & apud Isphecam Principem primarium, aduentum Auicennae, latius obuia ei venerunt, eumque honoratissimo hospitio sunt hospitio: similiter & Princeps benigne, & honorifice eum recepit, ac primarios doctores, ut praeter ipso disputaret, conuocauit, quibus oibus Auicenna respondebat. Atque hoc loco commorans Libellum de tuenda valetudine compleuit, addiditque Correctionem errorum, quae in regimine sanitatis sunt, cum nullus ante ipsum hoc fecerit: itaque Dialecticam, ac Libris de vero, & falso vltima manu imposuit: scripsitque Abbreuiationes librorum Euclidis, & Mathematicarum, & etiam Alchimiae. addidit etiam Operi de vero, & falso capita decem contradicentia Mamadarum: in fine cuius orbis Geographiam scripsit: praeterea adiuuavit libris Euclidis, duos valde opportunos ordines, & sensus egregios in Metaphysicis: adiuuavit quoque libro Alchimiae duos quaestionis, & inquisitionis modos: sic. n. eos appellat Sorianus, quos antiqui praetermisserunt: Librum etiam de animalibus, & platis composuit. Cumque cum Rege Senfaledule, de scientijs Magicis, & Astronomicis colloqueretur, Senfaledule Rex, ut daret operam huiusmodi studijs, Auicennae suauit, quae studia maxima diligentia profecutus est, atque ut ea perficeret, imposuit Soriano discipulo, ut opportuna illis scientijs inueniret instrumenta. sicque vna cum Soriano per decem annos cognitioni stellarum, & siderum studuit. attamen Auicenna, qui oia intelligere, & facere potuit, instrumenta oia proprijs manibus parauit, quae nullus antea parauerat. Dum vero huiusmodi studijs operam daret, Abbreuiationes quasdam in istis scientijs comprobatae experimento collegit, cogitabatque eas Libris canonum addere, quod minime exequi potuit: etenim coepit malo affectu in capite laborare: vnde timens ne forte ex illo tumor praeter naturam suboriretur, qui posset eum etiam perdere, iussit apportari niuem, qua in pano lineo posita, caput ipsa sibi circumdedit, licetque sanitati restitutus est. Erat quidem Auicenna vir fortis, qui minime a venereis abstinebat: quare cum se ob hanc causam imbecillē ex resolutione cognosceret, ab oī medicamine expurgate, & soluete semper abstinuit. Vnde factum est, ut cum esset cum Rege in exercitu, incidit in vehemens dolores colicos, ac cum suspicaretur ne forte aliquid accidere posset, quo cogere se dare fugam, vna die octo clysteres sibi imponi iussit, ex quorum caliditate, & frequenti administratione, suborta est intestinorum exulceratio, postea cum rediret cum Rege, incidit in morbum comitialē: etenim morbus hic dolores colicos insequatur. Medebatur igitur intestinorum excoriationi clysteribus refrigerantibus: sed doloribus colicis calidis medicinis in clysteribus additis, iussit enim, drachmas duas seminum apij, ut ventum causam doloris discuteret, in clysteribus poni: sed serui, qui illi

illi inferuiebant, drachmas quinque posuerunt: ex qua maiori quantitate quae nimium calefaciebat, auria est exulceratio. Morbo vero comitiali mithridatica confectione auxiliabatur: at serui clam notabile opij quantitate mithridatice confectioni admiscuerunt: quoniam Auicenna seruis male comminatus erat, utpote qui non recte in suis rebus se gessissent, eum odio prosequerentur ita: ut motu ipsius procurarent, sicque istis medicinis accelerarint. Cumque ita male haberet, per lecticam iumentis additis, eum Isphecha Aspeam duxerunt, ibique optimo regimine indico melius valere coepit: atque aliquando Regem Semsa ledule inuisebat. Sed cum minime a venereis abstineret, nunc in melius, nunc in deterius prolabebatur. Cumque iterum a Rege vocaretur, in eundem incidit morbum: quare Medenam venit, ubi cum vires suas imbecilles cognouisset, ab omni medicinali regimine se abdicauit: aiebat. n. virtutem recte planam eum destituisse, ita ut nihil sibi profuturum ad salutem sperare posset. Itaque Auicenna in primis animam Deo commendauit, deinde iussit bona sua pauperibus distribui, seruosque qui aderant, libertate donauit. Obijt die suu die veneris, vesperi, mense Iulij qui est Maomethanoru mensis Rhamadani Anno aduentus Maomethi, 428. qui cum ortus esset anno 370. post Maomethi aduentum, vixit annos 58. Sepelierunt eum in ciuitate Chemedan, & ibi vsque in hodiernum diem eius extat monumentum. His omnibus Sorfanus testatus est se interfuisse, & etiam Auicennam audiuisse, cum esse Sorzani, & de vero & falso legeret, ac etiam Dialecticis studeret. Quae ego scripsi eo ordine, quae Sorfanus antea scripserat, & ferè sum ad verbum interpretatus. Quare boni consulant qui legunt, interdum videor quaedam repetere, quae fortasse si admississem, politiore, & didioremque oratione reddidissem. & sunt quaedam, quae omnino mihi arida visa sunt, quaeque luminibus orationis certe ornata erant, tamen ea non immutauit: facile. n. poteram, sed nolui in alienam segetem falcem meam imponere: mihi satis erit materia scribendi alijs suppeditasse. Qui. n. voluerit pulchriorem historiam de tanti viri vita texere (quod ego studiosos, ut faciant rogo, atque oro) colligere ex his poterit. nomen in primis sapientissimi viri, nomenque parentum, patriam, educationem, praecipuos, disciplinam, addiscendi modum, ne gogia ingentia, sub qua lege vixerit, qualem habuerit religionem: item sapientiam, & doctrinam, discipulos, & cum eis, & alijs comitatem, affabilitatem, ac honestas voluptates, disputationes: quod praeterquam quod medicinam compleuerit, et medela feliciter, & non sine maximis honoribus, & muneribus exercuerit, diuersarumque ciuitatum, & regionum peragrationses, cum Principibus, viris, & Regibus familiaritatem, & etiam quibus dignitatibus Reges eum honestauerint: quae volumina scripserit, quibus locis, & quo tempore, & eius mira, ac potius diuinam in componendo facilitatem in omnium scientiarum genere, quibus laborauerit aegritudinibus, quibusque medelis usus fuerit, quo loco obierit diem suum, & quo tempore, quoque etiam loco sepultus fuerit, quibus post eius vitam cursum bona sua reliquerit. Sit Amplitudo tua felix ut optat, Venetijs Cal, Septemb. M. D. L X I I.

Typographus lectori.

Sed quoniam de Auicennae natiuitate HIERONYMVS RHAMNVSIVS celebris Medicus qui ex Arabico in latinum sermonem Auicennae librorum magnam partem superioribus annis Damasci accurate conuertit, ab SORSANO Arabe, ipsius Auicennae discipulo qui illius vitam confecit, quam Nicolaus Massa ex Arabico translata postea latine conscripsit, differre admodum videtur: eam nos Rhamnusi supputationem in eruditorum, atque eorum maxime gratiam quibus iuxta annos Hegirae, quae secundum Arabas est fuga Mahometis, hanc rationem in hoc vsque tempore inire libuerit, hic breuiter describendam iudicauimus.

Is in suo Auicennae codice quem arabice prius ex antiquissimo exemplari descriptum, latinitate donauit, & apud illius haeredes VENETIIS etiamnum superest, isthac ipsa propemodum verba refert.

Damasci 1484. Nouembris x. Rhamn.

سنة 373 idest 373. nam س signifies 300. ع 70. & و signifies 3. Quare Abuhali, quem nos dicimus Auicennam, natus est annos 373. a fuga Mahometis. na habent nunc illi pro suo millesimo, annos 890. a fuga Mahom. nos autem a Christo nato 1484. Annus horum constat ex duodecim Lunae cursibus: vnde fit ut eorum annus sit minor nostro, circiter diebus nouem. Atque haec Rhamnusius.

LIBER CANONIS IN MEDICINA

Quem princeps sapientis. philosophus Abuhali Alhasen, filius Hali Ebenina composuit.

a Gerardo Carmonensi Ex Arabico in Latinum translatus.

Quem primo quidem ANDREAS ALPAGVS BELLVNENSIS philosophus, ac medicus celeberrimus infinitis penè castigationibus marginalibus, ex complurium exemplarium Arabicorum collatione illustrauerat:

Postea vero BENEDICTVS RINIVS VENETVS philosophus, ac medicus clarissimus quamplurimis alijs nouis correctionibus in margine positis locupletauerat: Castigationes etiam Bellunensis, summo iudicio suis locis in contextum inserens, ac locos etiam indicans, in quibus Auicenna, aut eandem sententiam repetit, aut aliquid ab Hipp. Arist. Diosc. Galeno, Paulo, Alexandro, Serapione, Rasi, Haliabate, Alfarabio mutatur:

Nunc autem demum idemmet BENEDICTVS RINIVS ipsum denuo accuratissime recognoscens, quamplurimis alijs tum correctionibus, tum locorum citationibus decorauit.



IN PRIMIS DEO gratias agamus, sicut sui ordinis celsitudo, & beneficij ipsius multitudo meretur, cuius misericordiae sup oes, pphetas existunt. Et post dicam, quod quaedam de melioribus amicis, quos habere videor: cui in oibus, p quibus me deprecatus fuerit, satisfacere debeo: de re, quam possum me rogauit, ut ei librū de medicina faciam, eius regulas vniuersales, & particulares taliter comprehendente: ut explanatio cum breuitate in eo coniungatur: & sem plurimum, afferam quantum est afferendum de declaratione in verbis paucis. Quod equidem coeessi. Et mihi placuit ut in primis loquerer de rebus coibus & vniuersalibus vtriusque partis medicinae, theorica videlicet & practica. Postea vero loquerer de vniuersalibus iudiciorum virtutum medicinarum simplicium, & post haec de particularibus eorundem. Deinde loquerer de aegritudinibus, quae in vnoquoque contingunt membro. Prius tamen incipiam ab anatomia illius membri, & eius iuuamento: de anatomia. n. simplicium membrorum: & similiter iuuamento in libro primo vniuersali, iam tunc locutus ero. Cum autem membri anatomiam consummauero, in quamplurimis locis demonstrare incipiam, quomodo eius conseruetur sanitas. Deinde sermone absoluto, ostendam eius aegritudines vniuersales, & causas, & semitas cognoscendi eas: & vias eas medicandi in sermone etiam vniuersali. Postquam autem has res vniuersales expleuero, ad aegritudines redibo particulares: & in quampluribus earum etiam, demonstrabo in primis iudicium vniuersale in eius diffinitione, & ipsius causis, & significationibus: deinde ad iudicia reuertar particularia. Post ostendam regulam vniuersalem in medicando. Deinde descendam ad medicandum particulariter cum vnaquaque medicina simplici, aut composita. Ad illud autem, quod prius dicam de iuuamento medicinarum simplicium in aegritudinibus, in libro medicinarum simplicium in tabulis pictis: quas bonum est fieri: sicut in disciplina modo aspicias, cum ad ipsum peruenies, non reuertar ad dicendum nisi modicum rem. De medicinarum quoque compositarum, quae mihi videbuntur in antidotario melius ponenda, iuuamento, & quomodo misceantur, vsque ibi loqui dimittam. Placet autem mihi, ut postquam hunc librum consummauero, alium librum componam de rebus particularibus, quae proprie nominantur aegritudines non appropriatae vni soli membro, in quo etiam de decoratione loquemur: & in hoc libro eo calle procedam, quo in libro particulari, qui est ante ipsum processit. Quod si mihi Deus auxiliatus fuerit, & hunc consummauero librum, addam postea in vno libro antidotarium. Non est autem bonum, ut huius libri plurimum non sit apud vnumquemque, & in eius memoria, qui huius doctrinae nomine vocari, & per eam lucrari desiderat: minus nanque quod medico necessarium est, comprehendit: quod vero super ipsum additum est: incomprehensibile est. Quod si Deus meum prolongauerit terminum: me ad illud preparabo preparatione lecturam. Nunc autem hunc componam librum: quem in quinque sic diuidam libros.

nec calamo scribi potest, neque lingua dici potest. De quantitate medicinarum antidotari.

Liber I. est de rebus vltibus scientiae medicinae. Liber secundus, est de medicinis simplicibus. Liber tertius, est de aegritudinibus particularibus, quae fiunt in membris hominis, a capite vsque ad pedes manifestis & occultis.

Liber quartus, est de aegritudinibus particularibus: quae cum accidunt, non sunt vni membro propriae: & de decoratione. Liber quintus, est de componendis medicinis: & ipse est antidotarium.

Libri primi sunt quatuor fen.
Fen prima, est de diffinitione medicinae, & subiectis eius, & rebus naturalibus.
Fen secunda, est de diuisione aegritudinum, & causarum, & accidentium vniuersalium.
Fen tertia, est de conseruatione fanitatis.
Fen quarta, est de diuisione modorum medicationum secundum aegritudines vniuersales.
Fen prime sunt sex doctrinae.
Doctrina prima, est de subiectis medicinae, & eius diffinitione.
Doctrina secunda, est de elementis.
Doctrina tertia, est de complexionibus.
Doctrina quarta, est de humoribus.
Doctrina quinta, est de membris.
Doctrina sexta, est de operationibus, & spiritibus, & virtutibus.
Doctrina prima sunt duo capitula.
De diffinitione medicinae. cap.1.
De subiectis medicinae. cap.2.
Doctrina secunda est vnum capitulum.
Capitulum de elementis.
Doctrina tertia sunt tria capitula.
Ad ostendendum quid sit complexio. cap.1.
De complexione membrorum. cap.2.
De complexionibus aetatum. cap.3.
Doctrina quarta sunt duo capitula.
Ad ingredū qd sit humor, & quot sūt eius par
De generatione humorū. cap.2. (tes. cap.1.
Doctrina v. est vnum capitulum, & v. summa.
Ad ingredū qd sit mēbrū, & suae partes. ca.1.
Summa prima, est de ossibus, cuius sunt xxx. capitula.
Locutio vks de ossibus, & iuncturis. cap.1.
De anatomia cranei. cap.2.
De anatō. eius, qd de capite ē sub craneo. cap.3.
De anatomia ossiū mādibularū, & nariū. ca.4.
De anatomia dentium. cap.5.
De iuuamento dorfi. cap.6.
De anatomia spondyliū. i. vertebrarum. cap.7.
De iuuamēto colli, & anatomia ossiū ipius. c.8.
De anatomia spondylium. i. vertebrarū pectoris, & earum iuuamentis. ca.9.
De anatomia spondylium alchatin. i. vertebrarum lumborum. ca.10.
De anatomia alhagiazī. i. ossis sacri. ca.11.
De anatomia alhasos. i. coccyges. cap.12.
Sermo sicut sigillatio de iuuamēto dorfi. ca.13.
De anatomia costarum. cap.14.
De anatomia cassi vel thoracis. cap.15.
De anatomia furculae. i. iuguli. cap.16.
De anatomia spatulae. i. scapulae. cap.17.
De anatomia adiutorij. i. humeri. cap.18.
De anatomia alhad. i. cubiti. cap.19.
De anatomia iuncturae cubiti. cap.20.
De anatomia rascetae. i. brachialis. cap.21.
De anatō. pectinis alkef. i. post brachialis. cap.22.
De anatomia digitorum. cap.23.
De iuuamento vnguis. ca.24.
De anatomia ossiū femoris. cap.25.
Locutio aggregata de iuuamento rigil. i. cruris. cap.26.
De anatomia ossium coxae. cap.27.
De anatomia ossium cruris. cap.28.

De anatomia ossium genu. f. poplitis. cap.29.
De anatomia pedis. cap.30.
Suma ij. est de musculis, cuius sunt xxx. capitula.
Sermo vniuersalis de musculis & cordis & ligamentis. cap.1.
De anatomia musculorum faciei. ca.2.
De anatomia musculorum frontis. cap.3.
De anatomia musculorum oculi. cap.4.
De anatomia musculorum palpebrae. cap.5.
De anatomia alhad. i. pomorum, genarum, buccarum. cap.6.
De anatomia musculorum labij. cap.7.
De anatomia musculorum nali. cap.8.
De anatomia musculorum mādibulae superioris & inferioris. cap.9.
De anatomia musculorum capitis. cap.10.
De anatomia musculorum epiglottis. idest laryngis. cap.11.
De anatomia alhalcū, & de anatomia alhalch. i. faucium. cap.12.
De anatomia musculorū lauda. i. hyodis. cap.13.
De anatomia musculorum linguae. ca.14.
De anatomia musculorum colli. ca.15.
De anatomia musculorum pectoris. cap.16.
De anatomia musculorum adiutorij. cap.17.
De anatomia musculorū alhad. i. cubiti. cap.18.
De anatō. musculorū rascetae. i. brachialis. cap.19.
De anatomia musculorum digitorum. cap.20.
De anatomia musculorum dorfi. cap.21.
De anatomia musculorum ventris. cap.22.
De anatomia musculorum testicularū. cap.23.
De anatomia musculorum vesicae. cap.24.
De anatomia musculorum virgae. cap.25.
De anatomia musculorū ficteris. i. sedis. cap.26.
De anatomia musculorum coxae. cap.27.
De anatō. musculorū cruris, & poplitis. ca.28.
De anatomia musculorū iūcturae pedis. ca.29.
De anatomia musculorū digitorū pedis. ca.30.
Summa tertia, est de nervis propria, & ipsius sunt sex capitula.
Sermo vniuersalis de nervis propriae. cap.1.
De ana. neruorū cerebri et semitarū iporū. ca.2.
De anatomia neruorum nuchae colli, & eius semitarum. cap.3.
De anatomia neruorum nuchae spondiliū, quae sunt in rectitudine pectoris. cap.4.
De anatomia neruorū alchatin. i. lumborum. ca.5.
De anatomia neruorum iūcturae alhagiazī, & alhasos. i. ossis sacri, & coccyges. cap.6.
Suma quarta, est de arterijs, cuius sunt v. capitula.
De qualitate arteriae. cap.1.
De anatomia arteriae alurid. i. venalis. cap.2.
De anatomia arteriae orithi ascendentis. cap.3.
De anatomia duarū arteriarum, quae vocatur subetiae. i. carotide vel soporariae. cap.4.
De anatomia ptis orithi arteriae descēdentis. c.5.
Summa quinta, est de venis, cuius sunt quinque capitula.
De qualitate venarum. cap.1.
De anatomia venae, quae vocatur porta. cap.2.
De anatomia venae concauae, & eius quod de ea ascendit. cap.3.
De anatomia venarū, q̄ sunt in manibus. ca.4.
De anatomia venae concauae descēdentis. cap.5.
Doctrina

Doctrina sexta est vna summa. Summa est de virtutibus, cuius sunt sex capitula.
De genere virtutum sermone vniuersali. cap.1.
De virtutibus naturalibus qbus ministrat. c.2.
De virtutibus naturalibus ministrantibus. ca.3.
De virtutibus alhauaniae. i. vitalibus. cap.4.
De virtutibus aialibus cōprehētibus. ca.5.
De virtutibus animalibus motiuis. ca.6.
De operationibus. cap. vlti.
Capitula ergo fen primae, sunt nonagita duo.
Fen vero secunda, sunt tres doctrinae.
Doctrina prima, est de aegritudinibus.
Doctrina secunda, est de causis.
Doctrina iij. de accidētibus & significatiōibus.
Doctrina prima sunt octo capitula.
De demōne cāe, & aegritudis & accētis. ca.1.
De diuisionibus dispositionum corporis, & generibus aegritudinum. ca.2.
De aegritudinibus compositionis. cap.3.
De aegritudinibus solutionis cōtinuitatis. ca.4.
De aegritudinibus compositis. ca.5.
De rebus, quae cum aegritudinibus numerantur, & non sunt aegritudines. ca.6.
De temporibus vel horis aegritudinum. cap.7.
De cōplendo sermone de aegritudinibus. ca.8.
Doctrina secunda sunt duae summae.
Summa prima, est de rebus, quae accidūt ab aliqua causa communium.
Sūma secūda, est de numeratione vniuscuiusq; causae cuiusq; accidentium corporalium.
Summa autem prima sunt xix. capitula.
Sermo vniuersalis de causis. cap.1.
De aere corpora circūdante. cap.2.
De naturis temporum. cap.3.
De iudicijs tēporū, & ipsorū mutatiōibus. c.4.
De aere bono. cap.5.
De operationibus qualitatum aeris, & de his, quae ex temporibus proueniunt. cap.6.
De iudicijs compositionis anni. cap.7.
De ipressione mutationū aerearū accētaliū, q̄ non sunt contrariae cursui naturali. cap.8.
De impressiōibus mutationū aerearū malarū, quae sunt contra cursum naturalem. cap.9.
In sermone de naturis vētorū. ca.10. (bus. c.11)
De locutiōe i eis, q̄ accidūt ex locis habitabilibus. cap.12.
De eis, quae accidunt ex somno & vigilijs. cap.13.
De eis, quae accidūt ex motibus aialibus. ca.14.
De eis, q̄ accidūt ex eis, q̄ cōedunt et bibūt. c.15.
De dispositionibus aquarum. cap.16.
De eis, q̄ accidūt ex retētiōe & inanitione. c.17.
Sermo de causis, quae accidunt corpori, & non sunt necessariae, neq; nociuae. cap.18.
De eis, q̄ accidūt ex balneo & statiōe i sole. c.19.
Summa secunda sunt xxix. capitula.
De calefaciētibus. ca.1. De ifrigidātibus. ca.2.
De humectātibus. ca.3. De delicātibus. c.4.
De corruptentibus figuram. cap.5.
De causis oppilatiōis & stricturae foraminū. c.6.
De causis dilatatiōis foraminum. cap.7.
De cāis aspitatis. c.8. De cāis lenitatis. c.9.
De cāis dislocationis. ca.10. (tatis. ca.11.)
De cāis malitiae vicinitatis, cū phibitiōe, pping-

De cāis malitiae vicini. cū phibitione elongatio
De cāis motuū nō naturalū. ca.13. (nis. c.12.)
De causis augmēti quātitatis & numeri. ca.14.
De causis diminutionis. cap.15.
De causis solutionis cōtinuitatis. cap.16.
De causis vlceris. ca.17. De cāis apatum. ca.18.
De causis doloris absolute. cap.19.
De causis vniuscuiusq; doloris. cap.20.
De causis sedandi dolorem. cap.21.
De eis quae proueniunt ex dolore. ca.22.
De causis delictiarum. cap.23.
De causis quō ex motu prouenit dolor. ca.24.
De causis quomodo prouenit dolor ex humoribus malis. cap.25.
De cāis quō prouenit dolor ex vētositate. c.26.
De causis retentionis & inanitionis. cap.27.
De causis fastidij & repletionis. cap.28.
De causis debilitatis. cap.29.
Doctrina tertia fen secunda sunt xi. capitula, & duae summae.
Sermo vniuersalis est de accidentibus, & significationibus. cap.1.
De signis distinguētibus inter aegritudines proprias, & quae sunt cum communitate. ca.2.
De signis complexionum. cap.3.
De cōprehēsiōe signorū aequalis cōplōnis. c.4.
De signis eius, q̄ egredit ab aequalitate supflue. c.5.
De signis significantibus repletionem. cap.6.
De signis quibus significatur quando quilibet humorum est superans. cap.7.
De signis significantibus oppilationem. cap.8.
De signis significantibus ventositates. cap.9.
De signis significantibus apostemata. cap.10.
De signis signantibus solōne cōtinuitatis. c.11.
Summa prima, doctrina tertia, fen secunda: est de pulsu, cuius sunt xix. capitula.
Locutio vniuersalis de pulsu. cap.1.
De pulsu aequali & inaequali. cap.2.
De speciebus compositi pulsus. cap.3.
Quae ex speciebus pulsus naturalis. cap.4.
De causis specierum pulsus. ca.5.
De eis, q̄ pueniūt ex cāis cōtētiuis solūmō. ca.6.
De pulsu aetati, masculorū, & foeminarū. ca.7.
De pulsu complexionum. cap.8.
De pulsu temporum. ca.9.
De pulsu regionum. cap.10.
Quid opet in pulsu qd comedit & bibit. c.11.
Quid agat somnus & vigilia in pulsu. cap.12.
De iudicijs pulsus exercitij. cap.13.
De iudicijs pulsus eorū, q̄ balneati sunt. ca.14.
De pulsu praegnantium. cap.15.
De pulsu dolorū. ca.16. De pulsu apatū. cap.17.
De iudicijs pulsus accidentium aialium. cap.18.
De mutationibus rerum, q̄ sunt cōtrariae naturae dispōnis pulsus cū sermone vli. cap.19.
Summa secunda est de vrina, & egestione: cuius sunt xix. capitula.
Sermo vniuersalis de vrina. cap.1.
De signis colorum vrinae. cap.2.
De signis substantiae vrinae, & qualitate eius. c.3.
De signis odoris vrinae. cap.4.
De signationibus, q̄ colligunt ex spuma. cap.5.
De significationibus specierū hypostasis. ca.6.
AVIC. A ij De

De significationibus multitudinis vrinae, & ipsius paucitatis. cap.7
 Summa sermonis de vrina digesta sanativa. ca.8.
 De vrina aetatum. cap.9.
 De vrina virorum, ac mulierum. ca.10.
 De rebus vrinae animalium, & quomodo est diuersa ab vrina hominis. cap.11.
 De rebus liquidis, quae vrinae similes existunt, & differentia inter eas, & inter vrinam. c.12.
 De significationibus egestionis. cap.13
 Capla ergo fen secundae sunt nonagintanoue.
Fen autem tertiae est capitulum vnum, & doctrinae quinque.
 Capitulum singulare est de causis sanitatis, & aegritudinis, & necessitate mortis.
 Doctrina prima, est de nutritione.
 Doctrina secunda est de regimine coi albaleghin.
 Doctrina tertia, est de regimine senum.
 Doctrina quarta, est de regimine cuiuslibet corporis, cuius complexio non est bona.
 Doctrina quinta, est de mutationibus.
Doctrinae prima, quae est de nutritione, sunt quatuor capitula.
 De regimine infantis, ex quo nascitur vsq; quo incipit ambulare. cap.1.
 De regimine ablationis mamillae, & ante. ca.2.
 De aegritudinibus q; accidunt infantibus. ca.3.
 De regimine infantiu cu puenerit ad pueritia. c.4
Doctrina secunda est de regimine, quod est comune albaleghin. i. his, quae ad aetatem peruenerunt, vt sint apta coire, cuius xvij. sunt capitula.
 Summa sermonis de exercitio. cap.1.
 De speciebus exercitij. cap.2.
 De hora incipiendi exercitium, & mensurandi & ordinandi ipsum. cap.3.
 De fricatione. cap.4.
 De balneatione, & noiatione balneorum. ca.5.
 De ablutione cum aqua frigida. cap.6.
 De regimine comestionis. cap.7.
 De regimine aquae & vini. cap.8.
 De somno & vigilia. cap.9.
 De eo qd op3, vt postremef ab hoc loco. ca.10.
 De confortandis membris debilibus. cap.11.
 De lassitudine q; sequitur post exercitium. c.12.
 De alicibus & oscitationibus. cap.13.
 De medicatione lassitudinis exercitialis. c.14.
 De alijs disputationibus, quae exercitium sequuntur, & alijs. cap.15.
 De medicatione lassitudinis q; p se accidit. c.16.
 De regimine corporum, quorum complexionis non sunt bonae. cap.17.
Doctrina tertia est de regimine senum, cuius sunt sex capitula.
 Sermo vniuersalis de regimine senum. cap.1.
 De comestione senum. cap.2.
 De potu senum. cap.3.
 De apertione opilationis senum. cap.4.
 De fricatione senum. cap.5.
 De exercitando senes. cap.6.
Doctrina quarta, est de regimine quorumcunque corporum, quorum complexio non est bona, cuius sunt quinque capitula.
 De rectificatione complexionis, cuius calidi-

tas est superflua. cap.1.
 De rectificatione complexionis, cuius frigiditas est superflua. cap.2.
 De regimine corporum, quae cito incurunt aegritudines. cap.3.
 De incrassatione macri. ca.4.
 De extenuatione crassi. cap.5.
Doctrina quinta est de mutationibus aeris, cuius est vnum capitulum, & vna summa.
 De regimine tporu cu rectificatiōe aeris. ca.1.
Summa est de regimine praeseruatuo, cuius sunt octo capitula.
 Ad succurrendum ei, quod prognosticat aegritudines. cap.1
 Sermo vhs de regimine iter agentium. cap.2.
 De cautela a calore in itineribus, & quomodo regendi sunt in hora caloris. cap.3.
 De regimine eius, qui iter agit in frigore. ca.4.
 De custodiēdis extremitatibus a frigore. cap.5.
 De custodiēdo se a calore in itineribus. cap.6.
 De custodiendo iter agentem ab impedimēto aquarum diuersarum. cap.7.
 De regimine iter agentis in mari. cap.8.
 Capla ergo fen tertiae, sunt quadragintaduo.
Fen vero quarta, sunt xxxi. capitula.
 Sermo vniuersalis in medicando. cap.1.
 Ad medicadū aegritudines malae cōplonis. c.2.
 Quo, & qn oportet, vt fiat euacuatio. cap.3.
 De regulis communibus vomitui, & inanitioni, & quomodo vomitus, aut medicina solutiua attrahat superfluitatem. cap.4.
 De inanitione ventris, & regulis eius. cap.5.
 De medicinae solutiuae superfluitate, & eius cōstrictione. cap.6
 Ad succurrendum dispositioni illius, in quo virtus superfluit cathartici. cap.7.
 De eo q bibit catharticū & nō mouet ab eo. c.8
 De dispoñibus medicinarū soluentium. cap.9.
 De eo qd est iquirēdū alibi de hoc caplo. ca.10.
 De vomitu. cap.11.
 De eo quod oportet facere eū, q vomit. cap.12.
 De iuuamentis vomitus. cap.13
 De impedimento superflui vomitus. cap.14.
 Ad succurrendum dispositionibus, quae accidunt euomentu. cap.15.
 De eo in quo superfluit vomitus. cap.16.
 De clysteri. cap.17.
 De epithematibus. cap.18.
 De embrocis siue natulat. cap.19.
 De phlebotomia. ca.20. De ventosis. cap.21.
 De sanguisugis. cap.22.
 De retentione euacuationum. cap.23.
 De medicationibus oppilationum. cap.24.
 De medicationibus apostematum. cap.25.
 Ad aperiendum apostemata. cap.26.
 Ad medicadū putrefactiones membri. cap.27.
 Ad medicandū solutiones continuitatis. ca.28.
 Ad cauterizandum. cap.29.
 Ad sedandum dolores. cap.30.
 A qbus medicationibus ē nobis incipiēdū. c.31
 Omnia igitur capitula huius primi libri sunt ducenta sexagintatria.

FEN PRIMA, DOCTRINA PRIMA,
 LIBRI PRIM I.

De diffinitione medicinae.



Dico, q; medicina est sciētia, qua humani corporis dispositiones noscitur, ex parte qua sanatur, vel ab ea remouetur, vt habita sanitas conseruetur, & amissa recuperetur. Potest autē aliquis dicere, q; medicina diuiditur in theoreticā & practicā: sed tu totam ipsam posuisti theoreticā: cum dixisti, q; est sciētia. Nos autem respondebimus tūc, & dicemus, q; artium quaedam est theoretica, & quaedam est practica: & de philosophia, q; est theoretica, & practica: et de medicina, dicitur, q; est theoretica, et practica. In vnaquaq; autē harum diuisionum, aliud volumus dicere, cum dicimus theoreticam: & aliud, cum dicimus practicā: non tamen nobis necesse est declarare diuersitatem, quae inter eas existit, nisi in medicina. Cum ergo de medicina dixerimus, q; eius est theoretica, et ex ea est practica: nō est existimandum, q; velimus dicere, q; vna diuisionum medicinae est scire: & altera operari: quēadmodum multum hunc locum perscrutantes existimant: sed debes scire, q; illud quod volumus est aliud: & q; nullarum diuisionum medicinae, est nisi sciētia: sed vna earum est sciētia principiorum: & altera est sciētia modi vel qualitatis operandi. post vero primam earum noie sciētie, aut theoreticę appropriauimus: & alteram appropriauimus nomine practicae. Per theoreticā vero ipsius intelligimus illam, cuius doctrina confert ad sciētiā rātam, absq; hoc, q; dirigat ad declarandum qualitatem operandi seu operationis: sicut dicitur in medicina, q; gna februm sunt tria, & complexionis sunt nouem. Et per practicā ipsius volumus, non operationē in effectu: neq; in ceptionem vel actū motionum corporearum: seu neq; aggredi vel promoueri ad actiones corporeas, sed diuisionem sciētie medicine, cuius doctrina confert ad acquirendum sciētiā vel sententiā, a qua quidem sciētia vel sententia dependet qualitas, seu modus operandi. Sicut dicitur in medicina, q; apostematibus calidis adhibenda sunt in principio, quae repellant, & infrigident, & inspissent: & postea repellentia, cum mollificantibus permiscebimus: deinde post statum, in declinatione erimus contenti mollificantibus resolutiuis. Præter q; in apostematibus quae sunt de materijs, quas membra expellunt principalia. Hæc igitur doctrina confert in sciētiā vel sententiā, quae est declaratio qualitatis, vel modi operandi. Cumq; duas diuisiones sciueris, iam sciētiā scientiam, & sciētiā operatiuam adeptus eris, etsi nunq; operatus fueris. Neq; etiam aliquis dicere potest, q; dispositiones corporis humani sunt tres, egritudo, sanitas, & dispositio, quae non est sanitas neq; aegritudo: cum tibi duae suffecerint. possibile nanq; est, vt cum huiusmodi contradictor bene considerauerit, non inueniat vnam duarum rerum esse necessario: videlicet, neq; hanc trinitatem esse: neq; q; eā dimiserimus. Amplius si hæc trinitas necessaria fuerit, q; diximus remoueri a sanitate colliget infirmitatem, & dispositionē tertiam, quam ipse posuit: cui quidem dispositioni tertiae non conuenit diffinitio sanitatis, quae est habitus aut dispositio, ex qua operationes subiecti ipsius sanæ pueniunt, neq; asserit eam huius diffinitionis oppositum, nisi cōtradictor sanitatem diffinierit, quēadmodum desiderauerit, & posuerit in ea conditionem, qua non indiget. Præterea, cū medicis in hoc nō litigemus: neq; n. sum, q; cū eis in hmōi disputare debeā: neq; litigium hoc eis, neq; illis, qui contra eos sunt, in medicina auxiliabitur: huius. n. rei certitudo alterius doctrine principijs pertinet.

De subiectis medicinae.

Cap. I.

Quoniam medicina corpus humanū ex parte vnde sanatur, & a sanitate remouetur, cōsiderat: & cuiusq; rei sciētia nō acquiritur, neq; cōplet cū causas habuerit, nisi per sui causas sciat: ergo debemus in medicina scire sanitatis & egritudinis causas. Et quia sanitas & egritudo & earū causae plerūq; sunt manifestae: plerūq; occultae, q; nō sensu, imo p significatiōes accidentiu cōprehēdunt: quare oportet et in medicina scire accidentia, q; in sanitate accidūt & aegritudine. Iam autē declaratu fuit in sciētijs veridicis, q; rei sciētia, nō acquiritur nisi p sciētiā causarū & principiorū ipsius, si causas habuerit, & principia: & si nō habuerit, non completo: seu nō acquiritur, nisi ex parte sciēdi eius accidentia & concomitantia essentialia. Causarum vero quatuor sunt species: materiales, efficiētes, formales, & finales. Causae vero materiales, sunt res subiectiuae: in quibus fundatur vel inuenitur sanitas: & aegritudo, subiectum quidem propinquum membrum & spiritus. subiectum vero remotum: seu longinquum, humores: & eis longiora sunt elementa. Et hæc duo sunt subiecta, secundum compositionem: licet sint etiam eum alteratione: & vnumquodq; quod sic subijcitur in cōpositione eius: & alteratione ipsius, ad aliquam peruenit vnitatem. Et hæc vnitatem, ad quam huiusmodi reuertitur multitudo: aut est complexio, aut forma. cōplexio vero, est fm alterationem: & forma fm compositionem. Efficientes autem causae, sunt causae permutantes, & conseruantes humani corporis dispositiones, sicut sunt aeres: & quae eis continuantur, & comestiones: & aquae, & potus, & quae eis continuantur: & euacuatio, & retentio, & regiones, & ciuitates: & loca habitabilia, & quae eis con-

A Gal. li. 7. d. decret. Hip. & Plat. c. 1. d.
 B fen. 3. c. 1.
 C Fen. 4. c. 1. & c. 25. & Fe. 3. 4. t. 1. c. 3.
 D L. 4. Fe. 3. t. 1. c. 3. & G. 6. d. medic. c. 6. pōne. fm loc. c. 4. c.
 E Fen. 2. doct. 1. e. 2. & Gal. 1. de san. tuen. c. 5. a, & de diff. ferētis morib. c. 2. c.

vt. neq; in ceptionem vel actū
 e. vnde in ta. c. 3. q. 1.

tinuantur: & motus, et quietes corporei, & animales. & ex eis sunt somnus & vigilię: & alteratio in ætatibus: & diuersitas in eis: & in generibus: & in artibus: & in cōsuetudinibus, & in rebus, quæ in humano superueniūt corpore ipsum tangētibus, siue sint contra naturā, siue nō sint contra naturam. Formales vero causę, sunt cōplexiones & virtutes, q̄ post eas eueniūt, & cōpositiones. Causę autē finales sunt operationes. Et in scia quidē operationum est scia virtutum p̄culdubio. & scientia spirituum deferentium virtutes. quemadmodum nos declarabimus. Hęc ergo sunt subiecta artis vel doctrinę medicinalis: ex parte qua, vel fm̄, quod ipsa est perferutatio de corpore humano quō sanatur aut infirmatur. Ex parte autem complementi istius perferutationis, quæ est vt sanitas cōseruetur & ægritudo remoueat, oportet vt sint ei etiam partes fm̄ causas istarum duarum dispositionum, & sua instrumenta. Et huiusmodi quidē causę sunt regimen cū comestione & potu: & electio aeris: & mensura motus & quietis: & medicatio cum medicina: & medicatio manualis. hoc autem totum apud medicos est fm̄ tres species: sanorum, & ægrorum, & mediocum, quos modo nominabimus: & dicemus, quō connumerant media inter duas diuisiones, inter quas non est medium in veritate. Et postq̄ iam diuisimus has causas, tunc iam collectum est nobis, q̄ medicina tractat de elementis: & complexionibus, & humoribus, & membris simplicibus & compositis: & spiritibus: & virtutibus eorum naturalibus, & animalibus, & vitalibus: & operationibus: & dispositionibus corporis. s. sanitate: & ægritudine: & medio: & causis earum. s. comestione & potu: & aeribus: & aquis: & regionibus & locis habitabilibus: & euacuatione: & retēione: & artibus: & cōsuetudinibus: & motibus: & quietibus corporeis: & aialibus: & ætatibus: & generibus: & extrinsecus accidentibus, quę corpori eueniunt ex rebus extraneis: & regimine cum comestionibus & potibus: & medicinis: & manuum operationibus ad sanitatem cōseruandam: & vnamquāq; ægritudinem medicandam. Harum vero rerum, quædam sunt, de quibus medico nihil aliud est agendum, nisi vt apprehendat: seu cognoscat, quid sit, vel earum essentiam apprehensione scientiali: & vtrum sint vel non sint, doctori sapientię physicalis credat. Et earum sunt, de quibus in sua arte ratiocinari debet. Quæ ergo earum sunt sicut principia, vtrum sint vel nō sint, credere debet. Scientiarum nanq; particularium principia credita recipiunt: & in alijs scientijs, quæ fm̄ ordinem sunt ante eas ratiocinantur: & ita fit donec scientiarum oium principia ad philosophiam primam, quæ metaphysica nuncupatur eleuentur. Cumq; aliquis medicorum loqui inceperit, & affirmare elementa, & complexionem, & quæ ista sequuntur ex eis quæ scientiæ naturalis subiecta existunt errabit: ideo q̄ in scientiam medicinæ mittit, quod eius nō est: & errabit, quia se aliquid declarasse existimabit, cum nihil declarauerit. Eius vero de quo medicus formare vel apprehendere debet quid sit, & eorū, quorum esse nō est manifestum & ipse medicus credere debet an sint, vel non sint, hæc est summa videlicet. Elementa an sint: & quot sint: & quō sint: & quæ sint: & complexiones quæ sint: & quot sint. Et humores an sint: & quot sint: & quō sint. id est qualiter generentur. Et virtutes vtrum sint: & quot sint. Et spiritus vtrum sint: & quot sint: & vbi: & quæq; mutatio dispositiōis: & fixio eius habet causam: & causę quot sint: membra autem & eorum iuuamentum sensu & anatomia discernere debet. Ea autem quę medicus cognoscere debet: & de eis ratiocinari, sunt ægritudines: & earum causę particulares: & earum signa: & qualiter ægritudo remoueat: & sanitas cōseruetur. Et cuiuscunq; earum esse occultum fuerit: ad illud declarandum demonstrationē afferre debet: ipsum diuidendo, numerando, & complendo. Galenus nanq; cum demonstratiuam argumentationem super diuisionem primam facere aggressus est: non debuit aggredi in quantum est medicus: sed inquātū desiderauit esse: vel appellari philosophus: loquēs i scia naturali sicut facit Alphachi. cū vult affirmare: seu rationibus demonstrare veritatē: quā debet sequi cōitas hominū: nō debet loqui de hoc inquātū est Alphachi: sed inquātū ipse ē Metachalē: medicus. n. inquātū est medicus: & Alphachi, inquātū est Alphachi: nō pot de hoc ratiocinari. q̄ si nō: pueniet ad circūtionē.

Doctrina secunda de Elementis: cuius est vnum. Cap.

Elementa sunt corpora simplicia, & sunt partes primæ corporis humani & aliorum, quæ in se generatorum sunt. Medicus autem physico credere debet: q̄ sunt quatuor & non plura: quorū duo sunt leuia: & duo graua. leuia, sunt ignis & aer: graua, terra & aqua. Terra, est corpus simplex cuius locus naturalis in medio totius existit, in quo naturaliter manet quies: & ad ipsum tū ab eo separata fuerit, naturaliter mouetur. & illud quidē est grauitas eius absoluta. Cuius quidē natura frigida est & sicca. Ipsa enim talis existit, q̄ si dimissa fuerit sicut ei requirit, neq; causa extrinseca eam alterauerit, apparebit ex ea frigiditas sensibilis, & siccitas. Eius vero esse in generatis iuuamentum præstat ad retentionem faciendam, & fixationem: & ad cōseruandas figuras & formas. Aqua autem est corpus simplex, cuius naturalis locus est: vt sit circūdans terram: & circūdata ab aere, cum in suis sitibus naturalibus permanferit. Et illud quidē est eius grauitas comparatiua: & est frigida, & humida. s. eius natura talis existit: q̄ si dimissa fuerit sicut est: neq; vlla causa extrinseca ei contraria fuerit, apparebit ex ea frigiditas sensibilis: & dispositio eius, quę est humiditas: & eius essentia a principio suo: vel a natura sua, est p̄ modū: vel est ita, q̄ ipsa obedit cuiuslibet causę: ad hoc vt fiat separatio: & fiat vnio, & quælibet figura recipiatur: quā postea non cōseruat. Cuius esse in generatis iuuamentū præstat ad figurandas formas, quas in suis partibus aliqui figurare volunt:

N Arist. l. 1. de gen. 1.9. & l. 4. meth. 1.1. c. 23.

A Doctrina

B Fe. 1. do. 11. & c. 8.

C Arist. lib. 1. 1. 2. c. 3.

D Lib. 1. de elementis.

E Gal. 1. 8. de Hip & Plat. c. 2. d. 4.

F Gal. 1. 9. de sim. medi. fo. 64. g.

lunt: & ad figurandum, & ad lineandum, & temperandum. Humidum. n. licet cito formas figuras amittat, facilliter tamen eas recipit: sicut siccum, licet eas duriter, seu difficilliter suscipiat: difficilliter tamen dimittit eas. Cumq; humidum & siccum se adinuicem temperauerint: adipiscetur siccum ab humido vt suscipiat tensionem: & facile figurari possit: & acquirat humidum a sicco vt retineat firmiter, quod in eo accidit de dispositione non fluida: & de æquatione. Et propter humidum prohibetur siccum a sua tefuit, id est a sua comminutione, seu puluerizatione: & propter siccum prohibetur humidum a sua fluxibilitate. Aer autem est corpus simplex, cuius naturalis locus est, vt sit super aquam & sub igne. hæc enim est eius leuitas comparatiua: Ipsius vero natura, calida est & humida secundum regulam, quam diximus. Cuius quidē esse in generatis iuuat vt rarificentur: & alleuientur: & subulientur: & ad superiora eleuentur. Ignis vero est corpus simplex: cuius naturalis locus super corpora elementaria omnia existit: & locus eius naturalis, est concaua cœli superficies: ipse nanq; ad cœlum peruenit. Et hæc quidē est eius leuitas absoluta. Cuius natura calida est & sicca, & eius esse in generatis præstat iuuamentum vt maturet: & subuliet: & permisceat: & vt eius penetratione currat per ea, substantia aerea: & vt duorū elementorū grauium frigidorum: purā frigiditatē frāgat: & vt de elementaria pprietate ad cōplexionalitatē redeat. Duo autem graua plus iuuat ad mēbrorū generationē & eorū getē. Et duo leuia plus iuuat ad generationē spirituum & motionē eorū, & ad mouēda mēbra: licet motor nō sit nisi aia. hæc sunt elemēta.

Doctrina tertia de complexionibus.

Cap. 1.

Complexio est qualitas, quæ ex actione ad inuicem, & passione contrariarum qualitatum in elementis inuentarum: quorum partes ad tātam paruitatem redactæ sunt: vt cuiusq; earum plurimum contingat, plurimum alterius prouenit. Cum. n. adinuicem agunt & patiūtur suis virtutibus: accidit ab earum summa, qualitas in toto earū similis, quæ est complexio. Et qm̄ virtutes primæ quæ sunt in elementis prædictis sunt quatuor: caliditas: frigiditas: humiditas: & siccitas: tunc manifestum est q̄ complexiones in corporibus generatis & corruptis sunt per eas. Et illud quidē est, fm̄ q̄ oportet, per diuisionem rationalem cum consideratione absoluta, absq; vlla cōparatione ad rem aliquam. Et est duobus modis. Quorum vnus est, vt sit cōplexio æqualis, ita vt quātitates qualitatum contrariarum in complexionato sint æquales: non superantes: neq; superatæ: & sit complexio qualitas in medio earum vere. Alter vero modus est, vt non sit complexio qualitatum contrariarum media absolute: sed ad vnam magis declinet extremitatem: aut in cōtrarietate, quæ est inter caliditatem & frigiditatem: aut in contrarietate, quæ est inter humiditatem & siccitatem: aut inter vtrasq;. Quod aut in doctrina medicinæ considerat æquale aut extra æqualitatem: non est hoc, neq; illud: sed medicus physico credere debet, q̄ æquale, fm̄ hanc intentionem, quam diximus impossibile est aliquo modo inueniri: quanto magis vt sit hominis complexio: aut membri humani: Debes aut scire quod æquale de quo medici in suis inquisitionibus tractant, nō est p̄ denominatum ab æqualitate in qua equalitas cum pondere æqualiter existit: sed denominatur a iustitia, in diuisione. Et hoc est, quod in complexionato in primis attendit, siue sit corpus totum: siue sit membrum vnum, vt sit in eo de elementis cum suis quantitatibus & qualitibus mensura, quā humana natura habere debet, fm̄ meliorem proportionis & diuisionis æquitatem. Accidit aut vt hæc diuisio cum homo eam habuerit, verē æqualitati, quā primam diximus, valde sit propinqua. Huic vero æqualitati, quæ fm̄ humana attenditur corpora: & quę est in cōparatione aliorum, quę hæc non habent æqualitatem: neq; habent propinquitatem equalitatis, quam prius noiauimus, quam habet homo: octo considerationū accidunt modi. Aut. n. erit fm̄ speciem comparatam ei, quæ ab ea diuersificatur, & quæ est de eis, quæ sunt extra ipsum. Aut fm̄ speciem comparatum ei, quod est diuersum ab ea, & est in ea. Aut erit secundum partem seu maneriem speciei comparatā illi, quæ ab ea diuersificatur, & quæ est de his, quæ sunt extra ipsam, & sunt in eius specie. Aut erit fm̄ partē speciei comparatam illi, quæ ab ea diuersificatur, & est in ea. Aut erit fm̄ singulare partē speciei comparatū ei, quod est diuersum ab eo, & est extra ipsum. & est in eius parte, & in eius specie. Aut erit fm̄ singulare comparatum suis dispositionibus, quæ in ipso sunt. Aut erit fm̄ membrum comparatum illi quod ab eo diuersificat & est de his, quę sunt extra ipsum, & est in corpore suo. Aut erit secundum mēbrum cōparatum suis dispositionibus in se ipso. Primus modus est equalitas, quę in homine attenditur cōparatione aliorum generatorum, & est res habens latitudinem: & non est comprehensa in termino vno, neq; illa qualitercūq; existit, sed in additione & diminutione, seu intensiōe & remissionē, duos habet terminos: ab vno quorum cum egressa fuerit, nō poterit esse humana complexio. Secundus vero modus est medialis, qui inter duas extremitates huius latē cōplexionis existens, inuenitur in indiuiduo, quod est in vltimo equalitatis, ex specie, quæ est in fine æqualitatis, & in ætate, in qua augmentum ad suum peruenit finē, & hæc quidē equalitas cūa, licet non sit equalitas certa: quā in huius capituli principio noiauimus, eo q̄ hanc inueniri non est possibile: est tū ei propinqua. Et hic etiā homo, æqualitati non qualitercūq; vicinus existit: sed fm̄ suorum membrorum alterationem, vel alternationem calidorum, sicut cor: & frigidorum, sicut cerebrum: & humorū velut hepar: & siccorum sicut ossa. Cū ergo ponderabunt & equabuntur, erit vicinus æqualitati veræ. Considerando vero vnumquodq; membrum in seipso, non est aliquid comparatum nisi vnum, quod est cutis: quæadmodum poltea dicemus. In cōparatione aut

O L. 12. de aial. c. 1.

P Gal. 1. 1. de tpa. tu. c. 6. d.

Q Halya. 1. primo theo. c. 7.

R Fen. 1. c. 1.

S Gal. 1. 1. de tpa. c. 9. g.

videt omnia in 112 m. vbi dicitur corpus humanum inter salubris et insalubris dicitur in 2. 1. 2. c. 2.

hic negat dari corpus qd habeat temperam. cōseruatum

Auic.

A iij

spirituum

spirituum & membrorum principalium, impossibile est ipsum huic certæ æqualitati esse propinquum, sed egreditur ab ea tendens ad caliditatem & humiditatem. Vita etenim principium sunt cor & spiritus: quæ quidem ambo vehementer calida existunt ad superfluitatem declinantia: & vita quidem existit per caliditatem, & augmentum per humiditatem. Et etiã caliditas in humiditate existit, & ab ea nutritur. Membra vero principalia sunt tria, sicut declarabimus. & ex eis quidem est vnum frigidum, quod est cerebrum, cuius frigiditas non peruenit ad cordis, & hepatis caliditatem temperandam. Et ex eis vnũ est siccum aut siccitati propinquum: & ipsum est cor, sed eius siccitas non peruenit ad humiditatem cerebri & hepatis temperandam. Neq; etiam cerebrũ tantum est frigidum: neq; cor tm̄ est siccum, sed cor comparatione aliorum duorũ, est siccum, & cerebrum aliorum duorum cõparatione, est frigidũ. Modi vero tertij latitudo, angustior est latitudine primi modi, scilicet æqualitatis specialis: latitudinem tm̄ habet magnam, & est complexio, quæ alicui gentium congrua existit, sicut comparationem alicuius climatis & alicuius aeris. Indi namq; complexionem habent ambientem seu cõem sibi, qua sani existunt. Et Alscãlebi aliam habent cõplexionẽ, qua sani degunt, & vnaqueq; earum per cõparationem ad suam speciem, suę speciei cõparatione, est temperata: quæ comparatione alterius: non est temperata. Corpus namq; Indi, cum secundum cõplexionem Sclauĩ quale fiet: aut infirmabitur: aut morietur. Et sicut cum Alscãlebi cõplexione Indi quale reddetur: erit corporis dispositio cõtraria. Quæcũq; igitur species in terra habitabili cõmorantium habebit complexionem eis propriam, aerĩ sui climatis conuenientẽ: & habebit latitudinem. Cuius quidem latitudo duas habet extremitates, superfluitatis, & diminutionis: seu intensionis, & remissionis. Quartus autem modus est medium, quod est inter duas extremitates latitudinis cõplexionis climatis. & ipsum est complexio complexionibus illius partis speciei temperati. Modus vero quintus est angustior primo & tertio: & est complexio, quam debet habere indiuiduum designatum, qua viuum & sanum reperitur: quæ etiam latitudinem habet, ad quã duę terminantur superfluitatis seu additionis & diminutionis extremitates. Debes autem scire, quod oẽ indiuiduũ debet habere complexionem sibi solũmodo propriam, in qua alium ei associare vel cõicare raro cõtingit, aut est impossibile. Sextus autem modus est medium, quod est inter istos duos terminos, quod est cõplexio: quam cum habuerit indiuiduũ, erit melioris cõplexionis: cuius ipsum esse oportet. Modus autem septimus est complexio, quã vnaqueq; membrorum species habere debet, in qua aliud diuersificatur: æqualitas namq; offis est, vt siccitas in eo plus abundet: & cerebri, vt humiditas in eo plurimum abundet. & cordis, vt in eo sit plus caliditatis. & neruorum, vt in eis plurimum abundet frigiditas. & ista cõplexio etiam latitudinem hñs, quæ extremitatibus seu terminis additionis & diminutionis terminatur, est minor latitudine prædicta in complexionibus præcedentibus. Modus autem octauus est complexio membri singularis, quam cum habuerit, erit melioris dispositionis, quam habere põt. Cum autem species considerauerimus, inueniemus hoĩem verę æqualitati propinquoĩem. Cumq; regiones attenderimus, certificatum erit nobis: quod si fuerit locus, qui inhabitabitur sub equatione diei: neq; aliqua de rebus terrenis obuiando impedierit, videlicet montes aut maria: oportebit ibi habitãtes, æqualitati certæ propinquiores existere, quam alicuius regionum. Iam autem nobis infirmatum est, quod opinio quæ accipit, quod illic egressio vel excessus ab æqualitate, est causa propinquitatis Solis: est falsa. Rectitudo. n. Solis super capita, minus ibi imprimit: & minus mutat aerem, quam eius propinquitas apud nos: aut apud eos, qui sunt in maiori latitudine q̄ nos: licet rectitudinem nõ habeamus. Amplius autem, omnes dispõnes morantium in linea æquinoctiali, sunt dispõnes nobiles similes. Neq; aer ibi impeditur impedimento sensibili: sed eorum complexionibus semper est similis: & ad hanc sententiam affirmandam iam fecimus dictionem. Post istos autem, qui in quarto morantur climate, magis temperati existunt. Non. n. aduruntur propter moram rectitudinis Solis super eorum capita, in hora aliqua post elongationem eius ab eis: quemadmodũ fit in climate secundo & tertio: neq; congelantur: sicut contingit his, qui in extremitate quinti climatis habitant, & qui sicut latitudinem sunt remotiores. In indiuiduis vero est indiuiduum magis temperatum: quod est ex parte temperatiore, & ex specie tpatiori. In membris vero, iam manifestũ fuit, quod membra principalia non sunt æqualitati certæ multum propinqua: imo oportet vt scias, quod caro est membrum illi æqualitati magis propinquum q̄ cetera membra: cutis tm̄ carne propinquior est: quasi. n. nõ patitur ab aqua æqualiter tpatata, cuius medieta sit mix, & altera medieta sit aqua feruens. & quasi vel forsitan equatur in ea calefactio spiritus & sanguinis cum frigiditate neruorum. & similiter non patitur a corpore bonæ permissionis ex siccioribus corporibus & humidioribus vel magis fluidis, qm̄ fuerint in eo æqualia. & nos quidem scimus quod nõ patitur, nisi quoniam non sentit sibi simile, & neque est simile seu tale, quale est illud, nisi quia non patitur ab eo, qm̄ si ab eo esset diuersum, pateretur ab ipso. Res. n. quæ in materia conueniunt & in naturis opponuntur, patiuntur adinuicem, & nõ patitur res ab eo, quod ei in qualitate cõicat, quando fuerit cõitas vel cõicatio in qualitate & similitudo in ea. Et temperatius quod est in corpore, est cutis. Et temperatior cutis, est cutis brachij. Et tpatior cutis brachij, est cutis manus. Et tpatior ea est, cutis volæ manus. Et temperatior ea est illa, quæ est super digitos. Et temperatior ea est illa, quæ est super indicem. Et temperatior ea est illa, quæ est super pulpam extremitatis eius. & propter illud, ipsa & pulpa extremitatis aliorum digitorum sunt, quasi iudices naturaliter, vel existimantur iudices naturaliter in mensurationibus tangibilium. Debet. n. declinatio iudicis æqualis existere ad vnamquamq; extremitatum:

Amittatum: ideo, vt egressum ab æqualitate, & a medieta precipiat. Debes autem scire vltra hoc, quod sciuiti, quod cum dicimus de medicina, quod est temperata: nolumus dicere, quod sit temperata certe: qm̄ illud est impossibile: neq; volumus dicere, quod cum a temperamento humano in sua complexionione sit temperata. Si. n. ita esset: tũc esset ex ipsamet humana substantia. Sed volumus, quod cum propter calorem naturalem, qui in corpore existit humano, patietur: qualitate afficietur, quæ hominis qualitatem non supergreditur in aliqua duarum extremitatum, æqualitatem excedentium. non ergo in ipso operabitur effectum æqualitatem excedentem. Consideratione igitur suę operationis in corpore humano, est æqualis. Et similiter, cum dicimus, quod est calida aut frigida, nolumus dicere, quod in sui substantia sit in vltimo caliditatis aut frigiditatis: aut in sui substantia sit calidior corpore humano: aut frigidior. aliter tũc illa complexio esset temperata, cuius complexio est, sicut complexio hominis. Sed volumus dicere, quod propter ipsam in corpore hominis puenit caliditas: aut frigiditas maior illa, q̄ ex se habebat. Quapropter, vna medicina plerũq; est frigida, humani corporis comparatione: & comparatione corporis scorpionis, calida: & humani corporis comparatione, calida, & frigida, corporis serpentis comparatione. Imo, quandoq; etiam vna medicina existit calida, comparatione corporis Petri, magisquam cõparatione corporis Pauli. Ideoq; præcipitur eis, qui medicantur, vt cum complexionem mutare voluerint, & vnam adhibuerint medicinã, quæ non contulerit, ab ea discedant. Postq; igitur de complexionione temperata, quæ dicenda erant compleuimus, ad loquendum, de complexionibus distemperatis redeamus. Dicemus itaq; quod cõplexiones distemperate, siue eas acceperis sicut cõparationem speciei, aut partis, aut indiuidui, aut mēbri, sunt octo: & sunt omnes cõicantes in hoc, quod complexionione temperate sunt opposite. Et hæ octo proueniunt sicut hũc modum, videlicet, quod egressus ab æqualitate, aut est simplex, qui æqualitatem non excessit nisi sicut vnam contrarietatem, aut est compositus, qui æqualitatem sicut duas cõtrarietates simul excessit. Et simplicis quidem, qui secundum vnam excesserit cõtrarietatem, aut est excessus sicut contrarietatem agentem: quod est aliquo duorum modorum, qm̄ aut est calidior q̄ debet, sed nec est humidior, nec siccior: aut frigidior q̄ debet, sed nec humidior, nec siccior, aut sicut contrarietatem patientem, quod est vno duorum modorum, qm̄ aut est siccior q̄ debet, sed nõ est calidior, nec frigidior, aut humidior: sed non est frigidior nec calidior. Istæ tamen quatuor non diu permanent. Caliditas namq; maior q̄ debet, reddit corpus siccior quam oportet. Et frigiditas maior q̄ debet, facit corpus humidius quam oportet humiditate extranea. Et siccitas maior q̄ debet, cito reddit ipsum frigidius, q̄ oportet. Et humiditas maior q̄ debet, si valde fuerit superflua, velocius reducit ipsum ad frigiditatem, q̄ siccitas maior. Quæ si plurima non fuerit, conseruabit ipsum prolixiori tpe ad vltimum vero, reddit ipsum frigidius q̄ debet. Tu tamen ex hoc intellige, quod æqualitas, & sanitas, magis pertinent caliditati, q̄ frigiditati. Et hæ quidem sunt simplices quatuor. Compositæ autem sunt, in quibus fit egressus ab æqualitate secundum vtrasq; contrarietates: velut si sit complexio calidior, & humidior simul q̄ oportet: aut calidior, & siccior simul q̄ oportet: aut frigidior, & humidior simul q̄ oportet: aut frigidior, & siccior simul q̄ oportet. Non. n. potest esse frigidior & calidior simul: neq; siccior, & humidior simul. Vnaquæq; autem harum octo complexionum: sicut aut est sine materia: quod quidem est cum complexio corpus qualitate solummodo afficit, ita quod corpus hac qualitate non afficitur propter humorem in ipsum penetrantem, qui hæc habeat qualitatem, ad quam immutatur corpus, sicut est caliditas hecctici, & frigiditas infrigidati vehementer ex glacie aut niue. Aut est cum materia: quod quidem est, cum corpus nõ afficitur qualitate huius complexionis: nisi propter vicinitatem humoris in ipsum penetrãtis, in quo illa qualitas dominaat: quemadmodum, cum corpus humanum causa vitrei phlegmatis infrigidatur: aut causa cholericæ humoris prassini calefit. Tu autem in libro tertio, & quarto cuiusq; xvi. complexionum exemplum inuenies. Et est tibi sciendum, quod cõplexio cum materia duobus modis est: membrum enim qm̄q; exterius a materia madefactum est: & qm̄q; materia penetrat, & retinetur in foraminibus, & ventriculis ipsius. Et est cum receptio, & penetratio est apostemans: & est quando nõ. Hæc est de cõplexione dictio. Medicus autem physico credere debet sicut semitã pñis, quod non est ei manifestũ p se.

A Lib. 2. t. 1. c. 1.

T Doct. 5. c. 1.

B Lib. 2. t. 1. c. 2.

C Ff. 4. c. 1. & li. 3. F. 10. t. 1. c. 40. & 22. t. 2. c. 7. & Gal. li. 5. de san. tu. c. 9. f. & Raf. 8. cõ. t. 1. c. 2. 87. 1. 2. & 26. t. 1. c. 2. 287.

D G. li. 1. de tpa. c. 8. b. & li. 3. aphor. 2.

E G. li. 1. de tpa. c. 2. g. & lib. 6. de san. tu. c. 2. c. F Gal. ibidem.

V Fen. 2. d. 4. p.

G Gal. li. de dñijs morb. c. 5. d. & 12. e. & lib. 7. de meth. med. c. 3. g. & Haly. li. 6. theo. c. 2.

H Gal. li. de dñijs morb. c. 5. d.

X Gal. lib. 1. de tpa. c. 9. e.

Y do. 3. c. 3.

Z Gal. lib. 2. de tpa. c. 1. g.

I G. li. 1. de se. c. 8. c. & lib. 1. de tpa. c. 9. c. K L. 3. Ff. 14. t. 1. c. 1. & G. li. 1. de fetuũ for ma. c. 2. f. & li. 4. de vsu p. c. 12. e. & li. 6. de Decret. Hipp. & Pla. c. 8. h. L Haly. li. 1. theo. c. 9. hũc præcise scribit ordinem.

De complexionibus membrorum.

Cap. I I.

Dico, quod Deus cuiq; animali, & cuiq; membro donauit ex complexionione, quod magis meretur: & quod eius actionibus, & dispositionibus sicut possibilitatem melius existit: hoc autem certificare philosophi est, & nõ medici. Donauit autem homini complexionem temperatiorem, q̄ in hoc mundo esse est possibile, cum conuenientia seu proportionalitate ipsius ad virtutes, quibus agit & patitur: & vnicuiq; membro donauit de complexionione, quod meretur. Posuit ergo quædam ex membris calidiora: & alia frigidiora: & alia sicciora: & alia humidiora. Quod autem in corpore est calidius: est spiritus, & cor a quo procedit. Deinde sanguis, licet in hepate generet: quia enim cum corde continuus existit, ab eo plus acquirit caloris, q̄ hepar habeat. Postea hepar, quia est sicut sanguis cõgelatus. Post quod est caro, quæ minoris est caloris, q̄ hepar, propterea quod neruorum villi in ea misti sunt, qui sunt frigidũ. Deinde sunt muscoli, qui minoris sunt caliditatis, q̄ caro simplex: propter illud, quod de neruis, & ligamētis eis admiscetur. Postea est splē, propter illud, quod est in eo de fece sanguinis. Postea renes, eo, quod non multus in eis existit sanguis. Deinde arteriarum tunice, non propter ipsarum neruosa corpora: sed propter illud, quod recipiunt de calefactione sanguinis,

Vile D. S. in. f. 8. d. 1. sup.

Handwritten notes in the top right corner.

guinis, & spiritus q sunt in eis. Postea sunt venarū nō pulsatiliū tunice, pp sanguinē solum. Postea E. cutis manus tpatā. m. Frigidius vero quod ē in corpore ē phlegma. Postea pili. Deide os. Postea car tilago. Postea ligamētū. Deide chorda. Post pāniculus. Deide neruus. Postea nucha. Post cerebrū. Deide adeps. Postea pīguedo. Postea cutis. n. Humidius vero, quod ē in corpore ē phlegma. Postea sanguis. Postea pīguedo. Postea adeps. Postea cerebrū. Postea nucha. Postea caro mamillarū, & te sticularū. Post pulmo. Postea hepar. Deide splē. Deide renes. Postea musculi. Post cutis. Et hic qdē ē ordo quo Gal. disponit ea. Scire tū debes, q pulmo ī sui substantia & natura nō ē humidius vehe mēti humiditate. Ois. n. cōplexio mēbri naturalis, similis ē ei quo nutritur: & fm suā accidētālē cō plexionē similat ei, quod ī ipso superfluit. Pulmo aut nutritur calidissimo sanguine, et multē admi sto cholera, & hoc quidem ipsemet Gale. nos docet. In ipso vero multa humiditatis superfluitas colligitur, propter illud, quod ad ipsum ascendit de vapore corporis, & propter illud, quod ad ip sum descendit ex catarrhū. Postq̄ igitur sic est res: hepar multo magis humidum est pulmone hu miditate naturali: & pulmo magis est madefactus: licet assiduatio madefactionis iam fecerit ipsum humidiorē in sui etiā substantiā, & dispositiones phlegmatis: & sanguinis ita intelligēde sunt. Phlegmatis nanq̄ humectatio est, fm modum madefaciendi, & sanguinis humectatio est, fm mo dum penetrandi in substantiam membri penetratione ita perfecta, q̄ conuertatur in substantiam ipsius membri. Licet phlegma naturale aqueum plerunq̄ sit maioris humiditatis, q̄ sanguis. Ex F sanguine. n. cum quantum dīgeri debet, dīgeritur, multum humiditatis ex eo resoluitur, quē erat in phlegmate aqueo naturali, quod ad ipsum conuersum fuit. In s sequentibus autē scies, q̄ phleg ma naturale est sanguis, qui aliqua conuersus est conuersione. Res autem siccior, quē est in corpo re sunt t pili: sunt enim ex vapore fumoso, qui eleuatur. Resolutum nanq̄ fuit, quod in eo de va pore mistum erat, & pura fum: ositas congelata remansit. Postea est os: ipsum nanq̄ omnibus mē bris durius existit: humidius tamen pilis est, Ossis nanq̄ generatio est ex sanguine: cuius situs est situs, in quo os exuccat humiditates naturales locatas circa ipsum. Quapropter os multa nutrit animalia. Pili vero eorum nullum nutriunt: aut fortasse si nutriunt ex eis aliquod, valde est rarum, & extraneum: sicut existimant quidam, q̄ vespertilionis eos dīgerant, & in eis delectētur. Nos aut cum duas quātitates ossis, & pilorum, in pondere aequali assumpserimus: & eas in cucurbita alem bico superposito distillauerimus: egredietur ex osse plus aquae, & plus olei: & remanebit minus fecis. Os ergo pilo humidius ē. Post os autē i siccitate ē cartilago. Postea ligamētū. Post chorda. Post pāniculus. Post arteriā. Post venā. Post nerui motiui. Post cor. Post nerui sensus: motionis. n. nerui frigidiores, & sicciores simul existūt tpatō. Nerui autē sensus frigidiores qdē, sed nō multū sunt tpa to liciores: & fortasse sunt ei ppiqui: & neq̄ ē i frigiditate sunt ab eo valde remoti. Postea ē cutis.

De complexionibus aetatum, & generum. Cap. III.

A Etates omnes sunt quatuor. Aetas adolendi, quae vocatur aetas alhadate, & est fere vsq; ad xxx. annos. Postea aetas consistentiae, quae est aetas iuuentutis, & fere a. xxxv. vsq; ad. xl. an nos. Et aetas declinationis cum remanentia virtutis, & haec est aetas almechthelin, & est vsq; ad an nos. lx. Et aetas declinationis cum manifesta virtutis debilitate, & haec quidem aetas est senij, vsque ad finem vitae. Aetas vero alhadate diuiditur in aetatem infantiae, & haec quidem est, cum membra pueri nodum ad motiones, & ad ambulandum sunt apta. Et in aetatem puerilem, quae est post am bulationem, & ante fortitudinem vel soliditatem, & illud quando nondum dentes ceciderint, & nati fuerint. Postea est aetas altherharha, quae post fortitudinē, seu soliditatem & natiuitatem den tium ante almeracha. Deinde est aetas algulamie, & alreach quousq; barbescat. Deinde est aetas al fethian quousq; desinat crescere. Puerorum vero, scilicet ab infantia sua vsq; ad alhadate comple xio in calore fere temperato: & in humiditate fere superflua existit. Medici autem antiqui inter se disceptauerunt de duabus caliditatibus, pueritiae & iuuetutis. Fuerunt enim eorum quidam, qui dixerunt, q̄ caliditas pueri est maior: & propter illam plus crescit: ideoq; omnes eius operationes naturales appetitus & digestionis, sunt maiores, & diutius durates: qm calor innatus, qui inest eis ex spermate, magis est aggregatus: & est minoris temporis. Et ex eis fuerunt, qui dixerūt, q̄ calor innatus in iuuenibus, est valde fortior: qm eorum sanguis est maioris quantitatis, & magis spissus: ideoq; accidit eis fluxus sanguinis ex naribus plus & fortius: & q̄ eorum cōplexio, plus ad chole ram declinat: & puerorum complexio, plus declinat ad phlegma: & q̄ iuuenes vehementiorum motionum existunt. motus vero, non est nisi propter calorem. & ipsi etiā vehementioris istimbre existunt, & sunt melioris digestionis. Et hoc ex calore. Desiderium nanq; non est ex calore, sed ex frigiditate: ideoq; caninus appetitus ex frigiditate saepius contingit. Signum autem, q̄ vehemen tioris istimbre isti existant, est, q̄ neq; nausea accidit eis, neq; vomitus, neq; satietas nauseatiua, seu corruptio cibi in stomacho, quemadmodum contingit pueris propter digestiue eorum malitiam. Et signum, q̄ eorum complexio magis cholerae pertinet, est, q̄ omnes eorum aegritudines sunt ca lidae: sicut febris tertiana: & eorum vomitus est cholericus. Aegritudines autem plurime, quae pue ris eueniunt, sunt frigidae & humidae: & eorū febres phlegmaticae: & plurimum quod vomunt, est phlegma. & augmentum quod est in pueris, non est propter fortitudinem caliditatis eorū, neq; est nisi propter multam ipsorum humiditatem. maximum etiam eorum desiderium, significat ca loris eorum diminutionem. Haec quidem sunt duarum sectarum sententiae & ipsarum rationes. Galenus

M Gal. I. de tpe c. 9. c. N Gal. I. de tpe c. 9. c. d. O Gal. I. 3. alit c. 11. P Gal. I. 1. & 2. tempera. Q L. 12. de aial. R Gal. I. 4. de tpe c. 15. d. S Doct. 4. c. T Gal. I. 1. de tpe ra. c. 9. c. V Gal. I. 1. de tpe ra. c. 9. c. X Lib. 12. de aial. Y Lib. 12. de aial. Z Gal. I. 1. de tpe ra. c. 2. d. H Z Gal. I. 1. de tpe ra. c. 2. d. Z Gal. I. 1. de tpe ra. c. 2. d. A Li. 12. de aial. Z Gal. I. 1. de tpe ra. c. 2. d.

A Gal. I. 1. de tpe ra. c. 2. d. A Galenus vero, ambabus sectis contradicit. dicit enim, q̄ in ambobus caliditas est aequalis in radi ce, sed puerorum caliditas, est maioris quantitatis, & minoris qualitatis, scilicet acuitatis: & iuuenū caliditas, est minoris quātūtatīs, & maioris qualitatis. s. acuitatis. Et huius quidem declaratio, sicut ipse dicit, est vt opinemur vnam a solam caliditatem in mēsurā: aut corpus subtile, calidum, vnum in quantitate & qualitate in substantiā humidam multā semel sparsum esse sicut aqua: & alia vice sparsum esse in substantiā siccā & paucā, sicut lapis. & cū sic fuerit, inueniemus caliditatē aqueā maioris quantitatis, & mollioris qualitatis: & caliditatem lapideam minoris quantitatis, & acutio ris qualitatis: & ita debes agnoscere caliditatem, quē est in pueris & iuuenibus. b Pueri, n. non fue runt generati nisi ex spermate, quod est multum calidum, & huic calori, nondum accidit res, quae ipsum extinguat. Puer nanq; augeri non cessat: sed crescendo graditur: neq; adhuc stetit, nedum, q̄ iam retro cedat. b Iuuenibus vero, nihil accidit, quod eorum calorem augmentet innatum, neque etiam aliquid, quod ipsum extinguat: sed ille calor in eis conseruatur humiditate minoris quantita tis, & qualitatis simul, donec ad declinationem perueniat: neq; tamen huius humiditatis dimину tio b computatur diminutio per comparisonem, ad conseruationem caloris, sed per comparatio nem ad augmentum: erat igitur prius humiditas in tanta quātūtatē, quod duas res facere poterat, custodire, videlicet, calorem: & superesse etiam ad augmentum faciendū. ad vltimum vero ad hoc B deueniet, q̄ neutram duarum rerum efficere valebit. oportet ergo, vt in medio talis existat, q̄ pos sit vnam rem efficere, & non alteram. b Falsum autem est, vt dicamus ipsam posse augmentare, & non posse retinere calorem innatum. Quomodo. n. in re augmentum prestare potest, quod radi cem non valet custodire? Restat ergo vt dicamus, q̄ calorem custodire potest, & in corpore aug mentum prestare non potest. Et scitum est, q̄ hec est aetas iuuentutis. b Quod autem dixit secunda secta, q̄ augmentum, quod est in pueris, non est nisi propter humiditatem: & non ppter calorem: est dictio falsa: humiditas nanq; augmenti est materia. Et b materia non patitur per se: neque per se creatur: immo apud operationem virtutis in eam agentis. virtus autem hoc agens, est anima: aut natura pcepto Dei. neq; agit nisi cum instrumento: & illud est calor innatus. b Quod autem di xerunt etiam, q̄ vehemens appetitus, qui est in pueris, non est nisi propter frigiditatem comple xionis eorum: est dictio falsa. ex malo nāq; desiderio, quod est propter frigiditatem complexionis, non prouenit istimbre: neq; nutrimentū. puerorum enim istimbre, melior est, q̄ esse potest in plu ribus horis. b & si non foret illud, non adueniret in eorum corporibus de permutatione, seu restau ratione: quē est nutritio, plusq; sit illud quod resoluitur: propter quod crescunt. b Aliquando ve ro accidit eis malitia istimbre propter eorum gulositatem: & quia eorum comestiones malis dispo nuntur ordinibus: & comedunt res malas, & humiditas, & multas: & desuper malis mouent moti bus: quapropter de superfluitatibus plus in eis adunatur: vnde purgatione indigent, & praecipue eorum pulmones. Ideoq; eorum anhelitus est spissior, & velocior: magnitudinem tamen non ha bet, eo, q̄ eorum virtus nondum ad complementum peruenit. Iste igitur est sermo de complexio ne pueritiae, & iuuentutis, quemadmodum Galenus declarauit: cuius nos sumus interpretes. Praeterea sciendum est, quod caliditas post tempus cōsistendi minui incipit: propterea quod aer circundans materiam eius, quae est humiditas, exsiccatur. Calor quoq; innatus, qui est intus ad hoc adiuuat: & labor proueniens ex motionibus corporeis, & animalibus, quae necessariae sunt in vi ta: & defectus naturae ad resistendum illi semper. i Omnes enim virtutes corporeae sunt finitae, hoc autem iam ratiocinatum fuit in scientia naturali. eius ergo operatio non semper existit in restau ratione. Amplius si hec virtus infinita foret, & semper iheret restauratio loco eius, quod resoluū equaliter secundum quantitatem vnam, fieret tamen resolutio non fm quantitatem vnam: immo augetur semper omni die, tunc nō esset restauratio resistens resolutioni: & esset resolutio finiens humiditatem, quanto magis cum duae res se iuuent ad minorationem faciendam, & retroceden dum: Et postq̄ sic est, oportet necessario finiatur humiditas, & calor extinguat, & praecipue cū ad eius extinctionem adiuuet praeter materiae defectum, alia causa. Et illud est humor extraneus, qui accidit assidue, propterea quod cibus priuatur digestionē: & adiuuat ad extinguedum ipsum duobus modis: vno suffocando & tegendo: alio, qualitati obuiando. hic. n. humor est phlegmati cus frigidus. Et hec est mors naturalis cuiq; indiuiduo destinata, fm suam primam cōplexionem, vsq; ad terminum, quem in sua potentia habet ad suam humiditatē conseruandam. m Vnūquodq; enim eorum terminum prefixum habet, qui in indiuiduis diuersificatur, propter complexionum diuersitatem. Et hi quidem sunt termini naturales. Sunt vero & alij termini nō naturales, totum tamen diuino prouenit pcepto. Quod ergo ex hoc acquisiuimus est, quod puerorum & iuue num corpora sunt calida temperate. n Et corpora senum, et decrepitorum sunt frigida. Sed puero rum corpora, aequali sunt humidiora propter augmentum: & hoc quidem nobis insinuat experi mentum, quod de mollicie ossium est, & neruorum, vel membrorū ipsorum, & consideratio: qm parum est tempus, ex quo fuerūt sperma: & spiritus vaporalis. o Senes autem & decrepiti proprie praeter hoc, q̄ sunt frigidiores, adhuc sunt sicciores. Et hoc quidem scitur experimento, quod ha betur de duritie ossium eorum, & asperitate cutis eorum, & consideratione, eo q̄ prolixū est tem pus, ex quo fuerunt sperma, & sanguis, & spiritus vaporalis. Et in pueris quidē, & iuuenibus est igneitas equalis, sed in pueris plus abundat aeritas & aqueitas. Et in senibus & decrepitis, plus abundat terreitas, q̄ in illis duobus: & est in decrepitis plus. Iuuetus autem habet complexio nem

nem magis æqualem complexionem pueri, comparatione tamen pueri, est eius complexio sicca: & senis & decrepiti comparatione, est humida. Decrepitus vero est ficcior iuvene & sene: in membris radicalibus, & humidior vrisq; humiditate extranea madefaciente. Secundū vero diuersitate cōplexionū generū, ^a fœminę frigidioris existūt cōplexionis: ideoq; sunt i creatura minores masculis: & sunt humidiores. ergo pp cōplexionū earū frigiditatem multiplicant earū supfluitates: & pp paucū ipsarū exercitiū: & substantia ^b carnū earū ē alcafi. i. mollior, licet viri caro ex parte cōpositio nis eius, p id, quod ei admiscetur sit alcafi. qm̄ sua spissitudine, ē maioris & vehemētioris separationis ab eo, quod in ipso penetrat de venis & de villis neruorū. Qui vero terras inhabitāt septētrionales, humidiores sunt: ^c & q artes exercēt aqueas, humidiores existūt. Et q ab istis diuersificant, diuersi existūt. Signa aut cōplexionū narrabimus, vbi ^d vniuersalia signa & particularia referemus.

Doctrina quarta ad sciendum, quid sit humor, & eius diuisiones. Cap. i.

Humor est corpus humidum, fluidum, in quod in primis nutriens conuertitur. Et ex eo qui dem alius est humor bonus: & est illud de cuius proprietate est, vt fiat pars substantię nutriji solus: vel cum alio: & vt assimiletur ei solus, aut cum alio, & in summa est supplens loco eius quod ex eo est resolutum. Et quidā ex eo est superfluitas, & humor malus, & est ille, qui non habet proprietatem illam, aut raro in bonum cōuertitur humorem: & ante illud à corpore expelli & proijci debet. Dicemus ergo, quod humiditatem corporis: quędam sunt primę, quędam secundę. Primę sunt quatuor humores, quos paulo post noīabimus. Secundarū vero duę sunt diuisiones: aut. n. sunt supfluitates, aut nō supfluitates. Superfluitates vero in sequentibus noīabimus. ^e Et quę sunt non superfluitates, sunt humores, qui à principali dispōe conuersi, membris delegati fuerunt: sed nondum aliquid membrorū simplicū operatione perfecta, pars effecti sunt: quorum ^f sunt quatuor species. ^h Vna est humiditas in foraminibus extremitatū paruarum venarum contenta, mēbris simplicibus, pp in quarum imbibentium ea, vel à quibus ipsa membra imbibunt. ⁱ Alia est humor p omnia simplicia transiens mēbra: sicut ros, qui in nutrimentum conuertit est aptus: cum corpus nutrimento caret: & vt membra humectet: cum aliqua causa fortis motus, aut alia ea exci cauerit. Tertia est humiditas, quę in tēpore proximo fuit coagulata. Et est nutrimentum, quod in substantiam mēbrorum ex parte complexionis & similitudinis conuersum est, sed ex parte essentię complete nondum conuersum fuit. Quarta est humiditas, quę est intus in membris simplicibus à principio natiuitatis: per quam partium eorum continuitas existit: cuius principium est ex spermate. Spermatis vero principitū est ex humoribus. ^k Et dicemus etiam, q humores humorosi boni & superflui, quatuor continentur generibus: genere sanguinis, qui omnibus illis melior existit: & genere phlegmatis: & genere cholere rubeę: & genere cholere nigre. ^k Sanguis vero, natura calidus existit, & humidus: ^l Cuius sunt duę species, naturalis, & nō naturalis. ^l Naturalis aut est, cuius color est rubeus, malo carens odore, & est valde dulcis. ^l Non naturalis vero, sunt duę diuisiones. Alius enim est, qui à complexione bona fuit mutatus: non propterea q aliquid ei admistum fuerit: sed quia eius complexio in se vitata fuit. verbi gratia, quia aut fuit infrigidatus, aut calefactus. Et est alius, qui non fuit mutatus, nisi ppter humorem malum, qui ei admistus fuit. Quod est fm̄ duas diuisiones: aut. n. ad eum humor deforis venit, & penetrauit in ipsum & corrumpit. Aut in ipsomet fuit generatus humor, verbi gratia: aliqua eius pars putruit: & eius subtile in choleram rubeam: & spissum in cholera nigram conuersum est: & remanserunt ambę, aut vna earum in eo. Et huius quidem diuisionis partes, diuersificantur fm̄ id, quod ei admiscetur, & fm̄ species eius ex speciebus phlegmatis, & speciebus cholere nigre, & speciebus cholere rubeę, & fm̄ aquositatem eius. plerūq; ergo fit turbidus: & aliqñ fit subtilis: & aliqñ niger, multa infectus nigredine: & qñq; albus. Similiter quoque in odore sui, & sapore mutatur: fit nanq; amarus, aut saluus, aut acetosus. Phlegmatis autem, aliud est naturale, & aliud nō naturale. Naturale est dulce, quod est aptum vt in aliquo tempore fiat sanguis: ^m quoniam est sanguis non plene coctus. Et ipsum est quidam modus dulcis phlegmatis, quod non valde existit frigidum: immo corporis comparatione, est frigiditatis pauce: sanguinis vero comparatione & cholere rubeę, est frigidum. Et est etiā phlegma dulce, quod non est naturale, quod est phlegma saporem non habens: quod nominabimus: si accidat, vt cum eo sanguis misceatur naturalis: quod multoties in rheumatismis: & in sputo sentit. ⁿ Dulcis vero naturalis receptaculum dixit. ^o Gal. naturam non fecisse membrum proprium, quemadmodum duabus fecit cholera. hoc nanq; phlegma sanguini propinquam habet similitudinem: & egent eo membra omnia: ideoq; fecit natura, vt cum sanguine vadat. Dicimus autem, q hæc indigentia est propter duas res: vna est necessaria, & altera iuuatiua. Necessaria vero, est propter duas res: vna est necessaria, & altera iuuatiua. Necessaria vero, est propter duas res. ^p Vna est, vt sit iuxta membra, ad hoc, vt cum membra nutrimentum, quod ad ipsa cōsuevit venire miserint, quod est sanguis bonus propter retentionem materici eius, quę à stomacho fit, & hepate, propter aliquas causas, quę acciderunt, operētur virtutes eorum sua caliditate naturali, & coquant: & digerant: & nutriantur ex eo. Et sicut calor innatus digerit ipsum, & rectificādo facit ipsum sanguinem, similiter calor extraneus ipsum plerūq; putrefacit, & corrumpit. Hanc vero necessitatis partem nō habent duę cholere. Duę nanq; cholere phlegmati in hoc non communicant: ^q calor naturalis eas rectificat, & faciat ex eis sanguinem: licet in hoc cōicent ei, q calor accidentalis ipsas mutet, & faciat

A faciat eas putridas corruptas. Altera est vt sanguini admisceatur: vt ipsum aptum reddat ad membra phlegmaticarum complexionum nutrienda: in sanguine quorum, qui ea est nutriturus, oportet phlegma actualiter esse secundum mensuram notam, sicut est cerebrum: Et hoc quidē in duabus est repertum cholera. ^a Iuuatiua vero, est vt humectet iuncturas & membra, quę multę existunt motionis: ne siccitas eis accidat propter calorem, qui ex motu prouenit & fricatione. Et hoc quidem est iuuamentum stans in terminis necessitatis. Non naturalis autem phlegmatis, aliud est superfluitas diuersę essentię apud sensum: & istud est mucilaginosum. Et aliud est in substantia æquale in sensu, & in veritate diuersum: & est phlegma crudum. Aliud est valde subtile: & ipsum est aquosum. Aliud est valde grossum album, nominatum gypseum: & ipsum est cuius subtile fuit resolutum: ideo q in foraminibus & iuncturis, diu fuit retentum: quod omnibus existit grossius. Et ex phlegmate est quoddam, quod est saluum, quod omnibus phlegmatis speciebus calidius est, & siccius, & leuius. ^b Omnis vero saluginis causa, est, vt aquosę humiditati pauci saporis, aut priuata eo: terreę partes adusta complexionum siccarum, & saporis amari misceantur mistione temperata. Si enim multa fuerit, amarus sapor prouenit, & ex hoc quidem similiter fiunt sales: & aquę falsa. Et est etiā cum sal fit artificialiter ex cinere, & alchali, & calce, & ex alijs, cum in aqua coquuntur, & colantur: & coquitur illa aqua donec in sale m coaguletur: aut ita dimittitur, donec per se coaguletur. Similiter quoq; phlegmati tenui, quod saporem non habet: aut cuius sapor adeo est paruus, quod nō superat, cū cholera amara sicca ex natura & adusta se miscuerit, moderata mistione ipsum facit saluum, & salmastrū, seu salitum efficiet. hoc igitur phlegma est cholerici. ^c Galenus vero dixit phlegma hoc saluum fieri propter ipsius putredinem aut aquositatem, quę ei admista fuit. ^d Et nos quidem dicimus putredinem ipsum saluum efficere. ideo q in ipso adustionem facit, & cineritatem, quę cum eius humiditate commiscetur. Sola autem aquositas cum ei admiscetur, falsedinem in ipso efficere non valet: cum ibi vlla alia non fuerit causa. Et mihi quidem videtur, q loco aut disiunctiua, debet esse & cōiunctiua: tunc enim locutio cōpleta erit: ^e & ex phlegmate est, quod est acetosum. Et quemadmodū dulce est fm̄ duos modos, dulce per suam essentiam: & aliud propter rem extraneam, quę ei admista fuit: similiter acedo phlegmatis acetosi fm̄ duos contingit modos: vno, ideo quia res extranea ei admista fuit, quę est cholera nigra acris, quam in subsequenti nominabimus: altero, propter causam, quę in ipsomet contigit: & illud quidem est vt phlegmati dulci, quod diximus, aut ei quod est in via ipsius accidat: sicut accidit alijs succis dulcibus, qui prius bulliunt, & postea acefcunt. Et est aliud ponticum, cuius dispositio est, quemadmodum hæc dispositio. Fortasse enim erit eius ponticitas, propterea q cholera nigra pontica ei admista fuit. Et fortasse erit eius ponticitas, propter causam, qua in se vehementi infrigidatione, infrigidatum est, adeo q eius sapor ad ponticitatem sit conuersus. ideoq; eius aquositas congelata est, & ad siccitatem parum, & terrefrilitatem alterata est. Et neq; fuit calor debilis, qui ipsum bullire faceret, & conuerteret in acredinem: neq; calor fortis, qui ipsum coqueret. ^f Et est phlegmatis species vitrei, spissi, grossi, vitro liquefacto similis, in sui viscositate & ponderositate: quod plerūq; est acris & plerūq; saporem nō habebit. Et videtur, q illud ex eo, quod est grossum, saporem nō habens, sit crudum: aut conuertitur in crudum. Et hæc quidē est illa phlegmatis species, quę in principio rei, erat aquosa frigida, quę neq; putruit, neq; res alia ei admista fuit, sed sic permansit recōdita, donec fuit ingrossata: & frigiditas fuit ei addita. iam igitur declaratum est, q corrupti phlegmatis modi ex parte saporum ipsius, sunt quatuor: saluum, ^g acidum, dulce, & insipidum. Et ex parte suę essentię, sunt quatuor: ^h aquosum, vitreum, mucilaginosum, & gypseum: crudum vero est de summa mucilaginosi. ^h Cholera autem rubea, alia est naturalis: alia est, quę est superfluitas non naturalis. Naturalis est spuma sanguinis, cuius color est rubeus clarus: & est leuis acuta: & quanto magis fuerit calida, erit eius rubedo maior. Quę cū in hepate generatur, in duas diuiditur partes, quarū vna cum sanguine vadit, & altera ad cystim transmittitur fellis. Illud vero, quod de ea vadit cum sanguine, cum eo penetrat causa necessitatis & iuuamenti. Necessitas vero est, vt sanguini admisceatur ad nutrienda membra, in quorum complexionibus, convenientem cholere rubeę partem esse oportet fm̄ modum, quem meretur de diuisione: sicut pulmo. Sed iuuamentum ⁱ est, vt sanguinē subtiliet, & in vijs strictis, ipsum penetrare faciat. Quod vero de ea colatum ad cystim transmittitur fellis, causa necessitatis transmittitur & vtilitatis. Necessitas autem, aut est fm̄ totum corpus, quod est ipsum à superfluitate mundare: aut secundū vnum ipsius membrum, quod est fel nutrire. Vtilitatis vero duo sunt iuuamenta: vnum est, ^k intestina à stercore & phlegmate viscoso abluere. & aliud, intestina & ani musculos pungere: vt quid sit ei necessarium sentiat: & egestiones emitat. ^l Ideoq; sape accidit colica causa oppilationis, quę fit in foramine, quod à felle descendit ad intestina. Non naturalis vero cholera, alia est, quę à natura egreditur propter causam extraneam, quę ei admiscetur. alia est, quę à natura egressa est propter causam in se: quia eius substantia est non naturalis. Partis primę est alia, quę est scita & famosa: & ^m est illa cui extraneum illud, quod est admistum, est phlegma, cuius generatio, magis est in hepate. Et alia est, quę est minoris fame: & est illa, cui extraneum, quod est admistum, est melancholia. Nota autem & famosa, aut est cholera citrina, aut est cholera vitellina. ⁿ Phlegma nanq; cui admiscetur cholera, quandoq; est tenue: & generatur inde prima. quandoq; est ^o grossum: & generatur inde secunda. s. cholera, quę ouorū vitellis similis existit. Quę autem minoris est fame, est illa, quę cholera vocatur adusta: quę aliquo duorum generatur

A G. li. 3. aph. et Haly. etc.

A Li. 13. a. 1. & Ga lib. 13. de visu. p. c. 8. h. 2.

B G. li. 3. deq. pul. c. 2. g.

C Haly lib. 1. ca. 23.

D Fen. 2. deq.

B Lib. 3. Fe. 18. c. 2. c. 16 & lib. 4. Fe. 1. c. 2. c. 40.

E Lib. 13. a. 1.

F li. 13. a. 1. c. 6. f. med. c. 6. d.

G Ser. 16. c. 11. lib. 4. Fe. 13. c. 11. Serap. 16. c. 11.

H Alchali. lib. 1. c. 4.

I lib. 4. Fen. 1. c. 1.

K Li. 13. a. 1. c. 6. b. c. & lib. 1. simpli. fac. 74.

L Gal. lib. 1. ca. morb.

M Do. 3. c. 1. & 13. a. 1. c. 2.

N Lib. 13. a. 1. c. 6. f. med. c. 6. d.

O Lib. de atra b. c. 8. a. & li. 2. deq. fa. c. 9. fo. 302. a.

P Lib. 3. Fen. 1. c. 8.

Q Ga. li. 2. deq. rōne cōmen. Haly. li. 1. the.

C Li. 2. de differen. tijs feb. c. 6. f.

D Lib. 4. Fen. 1. c. 2. c. 40.

E Gal. lib. de plenitudine c. 11. f.

F Ga. li. de differen. tijs morbo. c. 6. c.

G Gal. lib. 1. alimēt. c. 1. fo. 8. a.

H Gal. lib. 1. de nat. fa. c. 9. g. h.

I Haly. li. 1. theo. c. 25.

K Haly. lib. 1. theo. c. 25.

L L. 3. Fe. 15. c. 1. c. 3. & Fen. 16. c. 3. c. 6. & li. 13. de a. 1. c. 2.

M Haly. lib. 1. the. c. 25.

N Gal. lib. 2. prognos. 38. f. & Haly. lib. 1. the. c. 25.

O Gal. lib. 1. the. c. 25.

P Haly. lib. 1. the. c. 25.

generatur modorum: Vnus est, vt cholera in se aduratur: & accidat in ea cinereitas: sed eius subtile non separetur ab ipsius cinereitate: immo cinereitas in ea contineatur. & hæc quidem est peior. Et alius est vt melancholia, seu humor melancholicus extrinsecus ad eam veniat: & cum ea misceatur: & hæc quidem est melior. Huius autem speciei cholera color est rubeus: sed non est clarus: neq; floridus: immo est magis similis sanguini: sed ipsa est tenuis: & plerunq; a suo colore propter aliquas mutatur causas. Quæ vero in sui substantia extra naturam est, alia est, cuius generatio, sapius est in hepate: alia est, cuius generatio, magis est in stomacho. Et illa quidem, cuius generatio magis est in hepate, est vna species: quæ est subtilior pars sanguinis cum aduritur, cuius spissum efficitur cholera nigra. Et quæ in stomacho magis generatur, duas habet partes, a porrinam, scilicet, & zinariam, seu similem viridi æris. Et mihi quidem videtur, qd porrina ex vitellina generatur cum aduritur. Cum enim aduritur, adustio in ea efficit nigredinem, ex qua cum trinitate mista generatur viriditas. Zinaria vero videtur mihi, qd generetur ex porrina, cum tantum aduritur, donec eius humorositas finiatur, & ad albedinem redire incipit, propter sui siccitatem. b Calor nanq; in humido corpore in primis nigredinem efficit: deinde denudat ipsum nigredine, quando eius omnino finit humiditatem. & quando superfluit in eo, ipsum albificat: & hoc quidē in lignis attende, quæ prius in carbonem vertuntur: deinde in cinerem. Calor enim in humido efficit nigredinem: & in eius contrario albedinem: c & frigiditas in humido albedinem operatur: & nigredinem in eius cōtra-

F rario: hæc tamen duo iudicia, quæ in porrina & zinaria iudicauit, æstimatiua sunt iudicia. hæc autem species, quæ dicitur zinaria, omnibus cholera rubeæ speciebus calidior existit: & peior, & magis perniciofa: & dicitur, qd est de substantia venenorum. d Cholera autem nigra, alia est naturalis, alia non naturalis superfluitas. Naturalis, est boni sanguinis fex & residentia ipsius, & turbidum eius, cuius sapor inter dulcedinem & ponticitatem existit. Quæ cum in hepate generatur, in duas separatur partes: quarum vna in sanguinem penetrat, & alia ad splenem transmittitur. Pars autem, quæ cum sanguine penetrat, vadit cum eo causa necessitatis & vtilitatis. Necessitas vero e est, vt sanguini admisceatur eo modo, quo debet in nutrimento cuiusq; membrorum, in quorum complexionibus conuenientem melancholiae partem esse oportet, sicut sunt ossa. Vtilitas vero est, vt sanguinem restringat, & confortet, & inspillet ipsum. Et pars eius, quæ ad splenem transmittitur, est illud, quo sanguis non indiguit: quæ ad ipsum vadit causa necessitatis & vtilitatis. Necessitas vero, aut est fm corpus totum scilicet, vt a superfluitate mundetur: aut fm vnum membrum, quod est vt splenem nutriat. Vtilitas vero ideo accidit, quia in os stomachi quasi mulgendo profluit. Et hæc quidem vtilitas duobus est modis: s vno, quia os stomachi lbringit & confortat & inspissat: Alio, vt in ore stomachi cōmotionem faciat propter acredinem: & excitet ad famem: & faciat desiderium. Debes autem scire, qd cholera rubea, quæ ad cystim transmittitur fellis, est illud, quo sanguis non indiget: & illud, quod a felle egreditur, est illud, quo fel non indiget: & similiter cholera nigra, quæ ad splenem transmittitur, est illud, quo sanguis non indiget. & illud, quod a splene egreditur, est illud, quo nō indiget splen. Et quemadmodum illa h cholera rubea postrema euigilat virtutem expulsiuam inferius, sic cholera ista nigra postrema virtutem attractiuam euigilat superius. Vnde sit Deo omnibus meliori factoribus laus. Melancholia vero non naturalis, non est ad modum hypostasis & fecis: immo est ad modum adustionis & cinereitatis. Res nanq; humidæ cum rebus terrestribus admiscetur, separatur terrestreitas ab eis aliquo duorum modorum: aut ad modum hypostasis, & tale quale illud de sanguine est melancholia naturalis: aut secundum modum adustionis, quod est cū resoluitur subtile, & spissum remanet, & tale quale illud est de sanguine & humoribus est melancholia superfluens: & ista quidem vocatur cholera nigra. Et neq; habuit hypostasim, nisi sanguis. Ex phlegmate. n. propter sui viscositatem nihil descendit, sicut fex. Et ex cholera rubea propter sui subtilitatem & suæ terrestreitatis paucitatem & sui motus assiduitatē. Et propter paucitatem quantitatis, quæ de ea separatur a sanguine, non resudat ex ea aliquid. Nec cum separatur, moratur nisi parum, sed putrefit: aut a corpore expellitur. Et cum putrefcit, eius subtile resoluitur: & spissum remanet, & fit cholera nigra adusta, & nō hypostasiua. Melancholia autem, quæ est superfluens: alia est, quæ est cinis cholerae, & adustionis eius: & ipsa est amara: inter quam **H** tamen & choleram rubeam, quam adustam vocamus, existit differētia: qd illa est cholera rubea, cui cinis hic fuit admixtus: hæc vero nō est, nisi cinis per se separatus, cuius subtile fuit resolutum. Alia est, quæ est cinis phlegmatis, & quod de eo adustum fuit: & si phlegma valde subtile & aquosum fuerit, eius cinis erit saluus: & si non, trahit ad acredinem, aut ponticitatē. Alia est, quæ est cinis sanguinis, & quod de eo est adustum: & hæc quidem est salsa ad paucā trahens dulcedinem. i Alia est, quæ est cinis melancholiae naturalis: quæ si subtilis fuerit, erit eius cinis, & quod de ea adustum est, valde acre: sicut acetum, quod cum super terræ faciē cadit, ebullit: & eius odor est acris, a quo muscæ fugiunt & alia: & si grossa fuerit, minoris erit acredinis cum ponticitate & amaritudine. Malæ igitur cholerae nigrae species sunt tres: k cholera rubea cū aduritur, & eius subtile resoluitur: & duæ aliæ diuisiones, quas post eam diximus. Melancholia vero phlegmatica est tardioris nocuenti & minoris malitiæ. Et melancholia cholericæ est, quæ est fortioris malitiæ & velocioris corruptionis: Veruntamē est susceptibilior curationis, q̄ illæ. De alijs vero duabus diuisionibus, quæ magis acris est, deterior existit: si tamen in eius principio auxiliū præsto fuerit, citius medicationem recipiet. Tertia vero, quæ minus super terram ebullit: & minus in membra penetrat: tardius perimit: sed ad

A resolendum, & ad maturandū, & medicationem recipiendum, magis est effrenis. Hæc ergo sunt species humorū naturalū & superfluentū. Inquit Gal. ille, qui dixit, qd humor naturalis solūmodo est sanguis: & alij humores sunt superfluitates, quibus nō egetur, nō dixit verum. Si enim solus sanguis esset humor, qui mēbra nutrit, omnia in suis cōplexionibus & essentijs similia foret: os autē carne durius nō existit, nisi quia sanguis cui substantia dura melancholica fuit admixta, ipsum nutrit: neq; cerebrū mollius est carne, nisi quia sanguini, qui ipsum nutrit, substantia mollis phlegmatica fuit admixta. Ipsum quoq; sanguinem alijs inuenimus admittū humoribus, qui ab eo separantur. Cum. n. extrahitur & steterit in vase, seu firmatus fuerit in vase, visu discernitur, qd separatur in partē, quæ est sicut spuma: & est cholera rubea: & partē quæ est sicut fex & res turbida, & est melancholia: & partē, quæ est sicut albumen ouorum, & est phlegma: & partem aquosam, quæ est aquositas, cuius superfluitas in vrina euacuatur. Aquositas nāq; nō est ex humoribus: neq; est nisi ex eo quod bibitur, & nō nutrit: neq; est necessaria, nisi in nutrimenti attenuatione, & penetratione. humor nanq; est, quod ex eo quod bibitur & comedit, est nutriens. Quod autē dico b nutriens, volo intelligi, qd est in potentia simile corpori. Quod autē in potentia corporis. l. humani similitudinem habet, est corpus cōmixtum nō simplex. Et aqua quidē est simplex. Sunt autē quidam hominum, qui opinantur corporis virtutē sanguinis sequi multitudinē, & ipsius debilitatem sequi eius **B** paucitatē. Sed non est ita. Immo, quod de eo attenditur vel consideratur, est dispositio, quam corpus ex eo fugit vel nutritur. Et sunt quidam, qui opinantur, qd cum humores aucti fuerint, aut diuinitati: dummodo sint fm proportionē, quam corpus hominis requirit in mensura vnus ad alterum, tunc sanitas erit cōseruata, sed nō est ita. immo oportet vt humores cum illa sint cōseruantes mensuram, in quanto nō per comparationē ad alium humorem, sed in seipsis cum cōseruatione mensuræ, quæ est in eis, per cōparationē ad aliud. Adhuc quidem remanserunt de rebus humorū quæstiones: quæ non medicis, sed tantum pertinent philosophis. Ideoq; eas prætermisi.

De qualitate generationis humorum. Cap. II.

Nutriens masticatione aliquam habet digestionē: d superficies enim oris cōtinua existit cum superficie stomachi. immo est ac si vna esset superficies: estq; in ea virtus digestiua ex ipso. Cumq; masticatum tetigerit, aliqua ipsum conuersione permutabit. Et in hoc quidem auxiliatur salua acquisita per digestionem, in qua cadit calor innatus. Ideoq; e triticum masticatum, in masticatione furuncolorum & exiturarū operatur, quod nō operatur triticum cum aqua tritum: neq; illud, quod cum aqua coquitur. Et dixerūt f quidam, qd signum ostendens nobis, qd masticatū iam parum incipit digeri, est, qd neq; primus odor, neq; primus sapor in eo inuenitur. Deinde postquā stomachum ingreditur, integra digeritur digestionē: s non propter stomachi calorem tantum: sed propter calorem membrorum, quæ ipsum circundant: & a dextra quidē hepar, & a sinistra splen, splen nāq; calefacit, nō propter sui substantiā: sed propter arterias & venas multas, quæ in eo sunt. & ab anteriori quidē est zirbum adipinum, quod cito suscipit calorē causa adipis, & ad stomachū reducit. & superius quidē cor mediante diaphragmate ab eo calefacto. Cumq; nutriens in primis digeritur, fit sua essentia in multis animalū auxilio eius, quod ei admiscetur de eo, quod bibitur: plerunq; chylus: & est substantia fluuida aquæ alkisch ptisanæ in spissitudine similis: deinde eius subtile a stomacho & intestinis attrahitur, & per vias venarū, quæ mesaraicæ vocantur impellitur, quæ sunt venæ subtiles duræ, omnibus intestinis continuæ. h Cumq; per eas impellitur, ad venam peruenit, quæ porta hepatis vocatur, & penetrat in hepar in diuisionibus & ramis portę intrantibus & se minorantibus, & subtiliantibus ad modū capillorū occurrentibus orificijs diuisionū radi cum venæ, quæ a gibbo hepatis ascendit. Et nō facit ipsam penetrare in illas coangustationes in nobis, nisi bona cōmixtio aquæ bibitæ supra id, quod indiget corpus. Cum ergo in istarū venarum villis diuiditur, fit quasi hepar totaliter tangat huius chyli totalitatē: & propter illud, tunc eius operatio est vehementior & fortior, & velocior: & tunc coquitur. i In omni autē decoctione, quæ est huiusmodi, est res, quæ est sicut spuma: & res, quæ est sicut hypostasis: & res fortasse erit cū eis, quæ ad adustionē pertinet: si decoctio superflua fuerit: aut res, quæ non est bene cocta: si decoctio fuerit minor, q̄ debet. Spuma autē est cholera rubea. & hypostasis est melancholia: quæ ambo sunt naturales. Adusti vero subtile, est cholera mala, & eius spissum est melancholia mala, & ambæ sunt nō naturales, & quod nō bene coctum est, phlegma est. Quod autē de hoc toto res colata est, quæ est bene cocta, est sanguis. k Qui tamen quādiu est in hepate, subtilior existit, q̄ debet propter aquosam superfluitatē, quæ propter rem quam l diximus, est necessaria. Istud vero, quod est sanguis, cū ab hepate separatur, ab aquositate superflua illico mūdatur: quæ necessaria nō est, nisi propter causam quandā, quæ iam m sublata est. Extrahitur ergo aquositas a sanguine in vena, quæ ad renes descendit: & fert secū sanguinē, qui ad renes nutriēdos sua quātitate & qualitate bonus existit. n Nutritq; renes vnctuositas & sanguineitas huius aquositate, deinde illud, quod remanet, ad vesicam expellitur, & post ad virgam. o Sanguis autē essentia bonæ per venā magnā ex gibbositate hepatis ascendit, vadit & tendit per venas, quæ ab ea vt rami separantur: p deinde in q̄ giedaul venarū, deinde in suachi giedaul, deinde in ruada suachi, deinde in venis, quæ sunt sicut villi similes capillis: postea sanguis ab earum orificijs resudando labitur in membra ex parte diuina. a Sanguinis r ergo causa efficiens, calor est temperatus. Et causa materialis est, qd de nutriētib; est temperatū: & de potibus bonis.

Lib. 2. elementum c. 5. g

A Gal. li. 2. c. 6. d. & lib. 1. gnos. 39. & li. 1. theoc. c. 9.

B Lib. 2. 114.

Gal. lib. 3. de tempera. c. 2. c. & lib. 1. simp. med. fac. c.

C Lib. 2. 114.

D Gal. li. de facul. c. 9. h. & ly. lib. 1. theoc.

E Gal. lib. 1. ly. a. ibi.

F Halya.

Lib. 3. F. 6. c. 1. & 14. t. 1. c. 1. & G. 1. 3. nat. fac. c. 7. a b Lib. 3. F. 6. c. 1. & al. lib. 4. de vitione. 6.

G Gal. lib. 3. de nat. c. 4. g

Lib. 4. Fen. 3. t. 1. 3. & Gal. lib. 3. de ut. facul. c. 7. a Gal. lib. 3. de nat. eul. c. 7. a Lib. 3. F. 13. t. 1. c. 1. al. li. 4. de vtu p. 3. c. & li. 3. de nat. cul. c. 7. b

H G. li. 2. 2. 2.

Gal. li. 4. de vtu ir. c. 2. h

Gal. lib. 4. de vtu ir. e. 3. a

Gal. ibid. c. 5. e I Cap. 1. M Cap. 1.

I Gal. lib. 14. me. c. 9. de

Gal. lib. 5. de vtu ar. c. 6. g Gal. lib. 4. c. 5. c Gal. lib. 4. c. 5. c

K Gal. in post. hip. cōment. & li. de aur.

Ramus paruis deinde in paruiores deinde in aduq minoribus.

Infra a Gal. li. 2. de nat. i. c. 8. c. & lib. 8. de lip. & Pla. c. 4. e

hæc melancholia nō possedant vi de. d. m. h. f. de vtu sup. c. 3. subo. 12.

bonis. Et formalis causa ipsius, est decoctio bona. Et eius causa finalis est, vt nutriat corpus. Efficiens vero cholera rubea causa, est igneus calor superfluus & proprie in hepate. Et eius causa materialis est, quod de nutrientibus est subtile, calidum, dulce, & vinctuosum, & acutum. Et eius causa formalis est, decoctione ad superfluitate procedere. Et eius finalis causa est necessitas & utilitas, quas nominauimus. Efficiens aut phlegmatis causa, est caliditas attenuata. Et eius materialis causa est, quod de nutrientibus est grossum, humidum, viscosum & frigidum. Et eius causa formalis est decoctionis attenuatio. Et eius finalis causa est necessitas eius, & utilitas ipsius, quas nominauimus. Melancholia aut hypostasiua quidem causa efficiens est calor temperatus. Sed causa efficiens adusta est caliditas, qua ab aequalitate est egressa. Et eius causa materialis est, quod de nutrientibus est vehementer grossum pauca humiditatis, & quod ex eis est calidum, est fortius in hoc. Et causa eius formalis est fax hypostasiua fm vnum duorum modorum: vnde neq3 labitur, neq3 resoluitur. Et eius causa finalis, est necessitas eius & iuuamentum ipsius, qua nominauimus. Melancholia aut fit multa: aut propter caliditatem hepatis: aut splenis debilitate: aut propter frigoris vehementiam congelantis: aut propter conculationis perseverantiam: aut propter aegritudines, qua multa & proluxa fuerunt, quare propter illud humores facti sunt cineres. Cumq3 melancholia multiplicatur, & inter stomachum & hepar stat: sanguinis & bonorum humorum generatio cum ea minoratur, quare sanguis minoratur. Debes aut scire, q generationis humorum causa, caliditas, & frigiditas cum alijs existunt causis. Sed caliditas aequalis, sanguine generat: & superflua cholera gignit rubeam: multumq3 superflua melancholia generat propter superfluitate adustionis. Et frigiditas quidem phlegma generat. Et multum superflua generat melancholia propter superfluitate congelationis. Debes aut attendere virtutes passiuas cum virtutum actiuarum proportionem. Neq3 oportet vt sit credulitas, q omnis complexio sibi generat simile: & non sui contrarium per accidens, licet non sit per essentiam. Complexioni, n. multoties accidit vt contrarium generet: frigida namq3 complexio & sicca, plerunq3 generat humiditatem extraneam: non propter conuenientiam, sed propter digestiua debilitatem. Et huiusmodi quidem complexionem habens, est homo macer: cuius iuncturae sunt laxae: & est azor, id est sine pilis, & frigidus, tactu lenis: & venae angustae: & similatur huic, quod generat senium de phlegmate: licet in veritate senij complexio frigida sit & sicca. Debes aut scire, q sanguis & quod cum eo labitur, tertiam habet in venis digestionem: & cum per membra diuiditur, vt vnumquodq3 suum recipiat nutrimentum, habet digestionem quartam. Superfluitas igitur digestionis prima, qua est in stomacho, per intestinorum egreditur viam. & secunda digestionis, qua fit in hepate superfluitas, plurimum cum vrina egreditur. Quod aut de ea remanet ad splenem & fel tendit. Duarum vero digestionum remanentium superfluitates: per resolutionem, qua non sentitur: & per sudorem, & per sorditiam extrinsecam egrediuntur. Cuius pars est, q per foramina egreditur sensibilia: sicut per nares: & instrumentum auditus, aut non sensibilia, sicut per poros: aut extra naturam, sicut per apostemata cum aperiuntur: aut quod nascitur ex additionibus in corporibus, sicut pili & vngues. Debes aut scire, q si alicuius humores subtiles existunt: eorum euacuatio eum debilitat, & laedit ipsum in virtute sua pororum suorum amplitudo, propter illam debilitatem, qua sequitur ad resolutionem: & propterea, q humores subtiles ad euacuandum & resoluendum sunt faciles. Quod autem ad resoluendum & vacuandum est facile, spiritui facile associari potest in sua resolutione: cum eo igitur resoluitur. Et debes scire, q quemadmodum humores isti in suis generationibus causas habent: sic & in suis motibus habent causas. Motus namq3 & res calidae sanguinem mouent & cholera rubeam: & fortasse mouebunt melancholiam: & fortem facient eam. Quies vero mouet phlegma & fortificat ipsum. & aliquas melancholiae species, & etiam ipsemet aetimationes mouent humores, verbi gratia: sanguinem enim mouet res intueri rubeas: quapropter prohibemus illum, ex cuius naribus sanguis fluit, res splendorem habentes rubeum aspicere. Et haec quidem dicimus de humoribus & eorum generationibus. Loqui vero contra proteruos & deuiantes, debent sapientiarum opifices & non medici.

DOCTRINA V. ad sciendum quid sit membrum & sua partes. Cap. I.

Membra autem sunt corpora, qua ex prima humorum generantur commistione: quemadmodum humores sunt corpora, qua ex prima ciborum generantur commistione: sicut cibi sunt ex prima commistione generati elementorum. Membrorum autem alia sunt, qua sunt simplicia: alia sunt, qua sunt composita. Et simplicia quidem sunt, quorum quamcunq3 sensibile assumptis partem, in nomine & diffinitione erit toti comunicans: sicut caro in suis partibus: & os in suis partibus: & nervus in suis partibus, & his similia: ideoq3 similia vocantur partium. Composita vero sunt illa, quorum quacumq3 acceperis partem, in nomine, diffinitione toti comunicans non erit, sicut manus & facies. Pars, n. faciei non est facies: neq3 pars manus est manus. & vocantur membra instrumentalia: eo q sunt animae instrumenta ad complendum motus & operationes. Primum membrum similitum partium est os: quod durum est creatum: qm ipsum est corporis fundamentum, & sustentaculum motuum. Post ipsum vero est cartilago, qua osse existit mollior: ideoq3 flecti potest: sed est omnibus alijs membris durior: cuius iuuamentum in creatione fuit vt ossium cum corporibus mollioribus per ipsam melior fieret continuatio: & vt durum cum molli non absq3 medio componeretur: duro, n. molle laederetur. & praecipue in hora percussione, & casus seu obuiationis.

Immo

Immo sit compositio gradata, sicut est in osse spatulae & hypochondriorum, & in costis mendosis, & sicut cartilago alcangiara sub thorace: & vt per ipsam etiam fieret melior iuncturarum se adiucem fricantium vicinitas: ne sua duritie rumperetur: & etiam, vt cum aliquis musculus se extendendo, ad aliquod peruenerit membrorum, in quo os non existit: cui innitatur, & a quo confortetur, sicut palpebrarum musculi: vt sit ibi sustentaculum chordis eorum & defensio: & plerunq3 etiam in multis locis est necesse rem aliquam rei alicui inniti, quae non sit dura in ultimo, sicut epiglottis. Postea sunt nervi, qui sunt corpora a cerebro orta, aut a nucula: ad flectendum mollia: & ad separandum dura, ad hoc creati, vt per eos membra sensum habeant & motum. Post nervos sunt chordae, quae quidem sunt corpora, quae ab extremitatibus musculorum oriuntur, & nervis simulantur: & ad membra tendentes mobilia, plerunq3 sua retractione retrahunt ipsa propter musculi contractionem & congregationem: & propter ipsius retrorsum reductionem: & quoniam laxant ipsa membra laxamento sui: propter dilatationem musculi redeuntis ad situm suum, aut addentis in eo supra mensuram suam in longitudine eius in hora dispositionis, in qua ipse existit in situ suo conueniente ei: sicut in quibusdam videmus musculis: quae quidem sunt plurimum sunt compositae ex nervis, qui in musculum penetrant: & ab altera parte egrediuntur, & ex corporibus, de quibus post chordarum relationem tractabimus: & haec quidem sunt, quae ligamenta vocantur: quae etiam sunt visum & tactum nervosa existunt, & ab ossibus venientia, ad partem musculi diuiduntur ipsa et nervi in partes villosas: & quod ex eis, musculo vicinatur, repletur carne: & quod ab eo separatae verus iuncturae & membrum motum, colligitur in seipso, & inuoluit, & fit chorda. Post eas aut sunt ligamenta, quae praediximus, quae etiam sunt corpora nervo similia, quorum quaedam sunt, quae absolute ligamenta vocantur: & quaedam sunt, quae nomine aliacab appropriant, illud vero, quod ad musculum extenditur, non vocatur nisi ligamentum. Et illud, quod ad musculum non extenditur: sed tantum quod est inter duo extrema ossium iuncturae continuatur: aut inter alia membra: & vnam rem alij firmiter annectit, ligamentum vocatur: & quoniam nomine aliacab appropriatur. Nullum vero ex ligamentis sensum habet, ne propter motum multum, & fricationem doleret. Iuuamentum autem ligamenti, ex eo quod praemissum est, perpenditur. Et post ligamenta sunt arteriae, quae sunt corpora, quae a corde nascuntur, concava, in longitudinem extensa, nervosa, & in sui substantia ligamentalia, habentia motiones, dilatando se & constringendo, quae ex quietibus discernuntur: quae quidem ad hoc fuerunt creatae vt cor euentetur: & fumosus vapor ab eo expellatur: & spiritus membris corporis distribuatur. Post sunt venae, quae arterijs similes existunt: sed sunt ab hepate: & sunt quiete: quae quidem fuerunt creatae ad hoc, vt sanguis, membrum, quae sunt in corpore, partiat. Deinde sunt panniculi, qui sunt corpora de villis nervosis non sensu perceptis texta: quorum grossitudo vel profunditas tenuis existit, & sunt corpora lata aliorum corporum superficies cooperientia, & continentia ea, propter iuuamenta, ex quibus est, vt summam eorum in sua figura & factura custodiant. Et ex eis est, vt ea ab alijs membris suspendant, & eis annectant, medianibus nervo & ligamento diuisis in villis, ex quibus texti sunt, sicut renes dorso. Et ex eis est, vt membra sui substantiam sensum non habentia, per ipsos habeant superficiem sui essentia sentientem: illud quod ei occurrerit: & accidentaliter sentiant, quod accidit corpori, in quo sunt inuoluta. Et haec quidem membra sunt sicut pulmo: hepar: splen: & renes. haec, n. sua substantia nullo modo sentiunt: sed neq3 sentiunt res obuiantes eis, nisi per panniculum super ea existentem. Cumq3 in eis accidit ventus aut apostema, sentitur. Sed ventum sentit panniculus accidentaliter propter extensionem, qua contingit in ipso: apostema vero sentit principium panniculi: & eius appensionem accidentaliter: ideo q membrum apostematis grauitate remanet pendens. Postea est caro, quae est locorum vacuorum impletio, quae in horum membrorum situ in corpore existit, & ipsorum fortitudo, qua sustentant. In vnoquoq3 vero membro est virtus naturalis, qua ei res nutrimentum completur. Et hoc quidem est nutrimentum attrahere, & retinere, & assimilare, & vnire, & superfluitatem expellere. Et post haec quidem, membra diuersificantur. sunt enim eorum quaedam, quae praeter hanc virtutem, insuper aliam virtutem habent, quae ab eis ad aliud procedit: & quaedam sunt eorum, quae hoc non habent: & diuersificantur etiam fm modum alium. Quaedam enim eorum sunt, quae praeter hanc virtutem insuper virtutem habent, quae eis ab alio influit: & sunt eorum quaedam, quae non. Cum ergo compositio fiet, sequetur, quod est membrum suscipiens & tribuens, & membrum tribuens & non suscipiens: & membrum suscipiens & non tribuens: & membrum neq3 tribuens neq3 suscipiens. De membri aut tribuentis & suscipientis inuentione non dubitamus. In cerebro namq3 & hepate oes conuenerunt medici, quod vnumquodq3 eorum virtute vite suscipit, & calorem naturalem, & spiritum a corde, & vnumquodq3 eorum principium habet virtutis, qua alijs tribuit. Sed cerebrum quidem praebet sensum fm quosdam absolute, & fm quosdam non absolute: & hepar est principium nutriuenti fm quosdam absolute, & fm quosdam non absolute. De membri autem suscipientis & non tribuentis inuentione non dubitamus: sicut caro est, quae sentiendi virtutem vite suscipit: & non est alicuius virtutis principium: quam alij villo modo tribuat. De alijs vero duabus diuisionis partibus, in vna earum, medici a magno philosophorum diuersificati sunt. Philosophorum namq3 magnus dixit, q membrum tribuens & non recipiens, est cor: ipsum, n. est omnium virtutum prima radix: & omnibus alijs membris suas tribuit virtutes, quibus nutriuntur, & viuunt, & quibus apprehendunt, & quibus mouentur. Medici autem, & quidam primorum

AVICENNA

B

philo-

E Infra A Gal. li. 3. de lo. af. c. 7. fo. 20. b. & li. 7. de v. p. c. 14. d. e. & li. 1. de mo. nu. c. 1. h. 2
B Gal. li. 1. de mo. nu. c. 2. c
Supra a Gal. li. 6. de meth. med. c. 4. g. h
Supra b Gal. li. 1. de mo. musc. c. 1. h. a
Supra c Gal. ibidem.
E Gal. lib. 6. meth. med. c. 4. g. h
F Gal. li. 1. de v. par. c. 16. b. & li. 16. c. 1. d. & li. 1. de mo. musc. c. 1. b
G Gal. li. 8. de Hip. & Pla. de c. 8. b
H Gal. li. 1. de v. p. c. 16. b. & li. 13. meth. med. c. 15. f. & li. 2. de plenit. c. 3. a
I Gal. li. 1. de v. par. c. 16. b
K Gal. li. de renum dig. c. 3. a. & li. 5. de v. p. c. 9. c. & li. 2. de loc. af. c. 3. b. & 4. b. & Haly. lib. 2. theo. c. 15.
L Gal. li. 4. de lo. af. c. 8. e
M Gal. li. 4. de v. p. c. 13. e
N Haly. li. 2. theo. c. 14.
O Gal. li. 8. de cop. me. fm lo. c. 7. a. & li. 3. de nat. fa. c. 8. c. & li. 5. loc. af. c. 7. 30. 34. d
R F. 2. doct. 2. s. u. lib. 3. f. 114. Fen. 13. 15. t. 1. c. 6. d. t. 1. c. 2. & li. de mot. c. c. 67. d. e. h. de them. ad c. 11. e
S Arist. li. 1. aia. c. 1. & 6. ferentij. mo. f. & li. 6. de tuen. c. 9. d
P Gal. li. de scetu. forma. c. 5. h
Q Gal. li. 7. de Hip. & Pla. c. 3. g. h
R Arist. li. 3. de part. aia. c. 4.
S Li. 3. de part. aia. c. 4. & Auic. do. 6. fm. 1. c. 1.
T Gal. li. 9. de metho. med. c. 12. li. 4. de Hippo. & Plat. c. 2. g. h
T S. u. c. 1. li. 16. de v. p. V. G. li. 16. d. c. 2. g. & li. X Haly. li. c. 9.

incomparabilis est...

nona no habet...

8. Avic

philosophorum has virtutes in membris partiti sunt: & non dixerunt, quod sit membrum tribuens & non suscipiens. Et philosophi quidem sermo cum subtiliter certificatur, est veracior. Sed medicorum sermo, in primis cum attenditur, est magis manifestus. Postea in alia diuisionis parte, diuersificati sunt medici inter se, & philosophi inter se. vna enim Secta dixit: quod ossa & caro non sentiuntia & eorum similia, non permanent nisi per virtutes proprias, quae sunt in eis, quae non ab alijs principijs eis influxerunt: sed per illas virtutes, cum nutrimentum eis transmittitur, sibi sufficiunt: & neque ipsa alij rei virtutem tribuunt, neque etiam aliud membrum eis aliam tribuit virtutem. Alia vero Secta dixit, quod virtutes istae non sunt eis propriae: sed ab hepate & corde in generationis principio eis influxerunt: & in eis fixae permanerunt. Medico tamen non attinet, ut insequendo, demonstratiua procedat argumentatione: vnde de his duabus diuersitatibus ad veritatem exitus proueniat, neque patet ei semita ad hoc inquantum est medicus: neque hoc ipsum in aliqua suarum perscrutationum & suarum actionum impedit. Debet autem scire & credere in diuersitate prima, quod non est ei curandum: vtrum cor sit principium sentiendi & motionis cerebro: & virtutis nutritis hepatis, aut non sit. Cerebrum namque siue per se, siue post cor habeat, principium aialium actionum existit, comparatione aliorum membrorum. Et hepar similiter actionum naturalium nutritium principium existit aliorum membrorum comparatione. Et de alia quidem diuersitate debet scire & credere, quod non est ei curandum, vtrum virtus naturalis in tali, quale est os in principio generationis, ab hepate venerit: aut eam pro suamet complexione meretur, aut nihil sit eorum. Sed debet credere, quod haec virtus ad ipsum non profluit ab hepate taliter, quod si clauderetur via inter ea ambo: & os nutrimentum aptum haberet, eius actio destrueretur, quemadmodum fit in sensu & motu: cum nervus, qui prouenit a cerebro stringitur, seu oppilatur. imo virtus illa ossi facta naturalis est, dum eius permanserit complexio. Et tunc quidem explanabitur ei diuisionis habitudo, & videbit membra principalia, quae sunt, & membra principalibus deseruentia, & membra moruse absque seruitio, & membra, quae non sunt principalia, neque sunt moruse. Membra vero principalia sunt membra, quae primarum virtutum, quae in corpore existunt, quae ad hoc sunt necessariae, ut singulare aut species perdurent, principia habent: secundum vero singularis durabilitatem sunt tria principia. Cor quidem est principium virtutis vitae, & cerebrum quidem est principium virtutis sentiendi & mouendi, & hepar quidem est principium nutriti. Sed secundum speciem durabilitatem sunt principalia haec tria: & etiam aliud quartum, quod speciei existit proprium, & sunt testiculi, qui vni rei sunt necessarij, & ad rem aliam iuuatiui. Necessitas vero est ad sperma generandum, quod genealogiam conseruat. Iuuamentum vero, est ad hoc ut complementum formae detur: & complexio masculina & foemina conseruetur: quae speciebus aialis accidentia sunt inseparabilia: & nec sunt ex rebus in aialitatis essentiam ingredientibus, Membrorum vero deseruentium, alia sunt, quae seruitute deseruiunt preparatoria, alia quae seruiunt seruitute latoria. Et preparatoria quidem seruitus, vocatur vtilitas: latoria vero, seruitus absolute vocatur. Seruitus autem preparatoria est antequam principale operetur: & latoria seruitus, postquam principale operatur. Cordis vero seruiens preparator est sicut pulmo, & eius seruiens lator est sicut arteriae. Cerebri vero seruiens preparator est sicut hepar, & alia nutritiua membra, & custodiae spiritus: & lator est sicut nervi. Hepatis vero preparator seruiens est sicut stomachus, & lator est sicut venae. Et testiculorum quidem seruiens preparator sunt, sicut membra, quae antequam ipsi, generant sperma, sed eorum seruiens lator est virga in viris: & venae quae sunt inter eos & ipsam: & in mulieribus similiter sunt venae, quae sperma ad locum conceptionis impellunt. & mulieres insuper habent additamenta matricis, in quibus spermatis completur, seu perficitur vtilitas. Gal. autem dixit, quod membrorum alia sunt, quae operationem tantum efficere habent: alia, quae iuuamentum tantum: & alia sunt, quae operationem & iuuamentum habent: primum est sicut cor, secundum est sicut pulmo, tertium sicut hepar. Dico autem, quod per operationem oportet intelligi illud, quod de operationibus in vita singularis ingredientibus, aut in speciei permanentia completur per aliquod vnum. sicut illud quod fit per cor in generatione spiritus. Et per iuuamentum oportet intelligi illud, quod preparatur ad alterius membri operationem suscipiendam: & tunc erit operatio completa ad dandam singulari vitam aut speciei permanentiam, quemadmodum pulmo aerem preparat. Ipsum vero hepar secundam suam perficit primo digestionem: & digestionem tertiam, & quartam apparatus praestat: ergo inquantum digestionem secundam adeo perfectam efficit quoad sanguis ad ipsummet nutriendum sit bonus, actionem operatus est: & inquantum operationem efficit, quae in alia expectata operatione auxiliatur, iuuamentum efficit. Et et denuo dicemus, quod membrorum alia sunt, quae generantur ex spermate, quae sunt similitium partium membra, praeter carnem & adipem, & alia sunt, quae ex sanguine generantur sicut adeps & caro. quod enim est praeter haec duo ex duobus generatur spermatis, masculinorum spermate, & spermate mulierum. Sed secundum sermonem eius, qui de sapientibus verificauit: de spermate masculi generatur, sicut generatur caseus de coagulo: & de spermate mulieris generatur, sicut caseus generatur de lacte. Et sicut principium coagulans est in coagulo: ita principium coagulans formam, est in spermate viri. Et sicut principium susceptiuum coagulationis est in lacte, ita principium susceptiuum coagulationis formae, sicut virtus passiva, est in spermate mulieris. Et quemadmodum vnum quodque duorum coaguli, videlicet, & lactis, est pars substantiae casei, qui fit ex eis: ita vnum quodque duorum spermatis est pars substantiae embryonis: hoc autem verbum non parum, immo multum verbis Gal. est contrarium. Sibi namque videtur, quod cuique duorum spermatis inest virtus coagu-

A Doc. 6. l. 1. m. A Ibidem. B Ga. li. ar. me. 9. b. & c. 3. h. 2. art. cur. ad G. c. 2. b. C Gal. li. 1. de nat. fac. c. 10. d. & lib. 2. de teper. c. 4. d. e. & 16. de v. par. c. 2. h. & 11. de simp. me dica. fac. fo. 78. h. D L. 4. F. 4. t. c. 1. & G. l. 5. d. me. me. c. 7. b. c. et li. art. me dici. c. 91. h. E G. l. 5. de me. me. c. 2. a. & 7. b. c. F G. l. 1. de seie. c. 13. h. G Ga. li. 14. meth. c. 17. fo. 93. b. H Li. 3. F. 2. c. 2. & 13. & Ga. li. 3. loc. af. 10. c. & lib. 1. de cau. lym. c. 5. e. & li. 3. de admi. anato. c. 1. e. I Ga. li. 7. de admi. anato. c. 2. c. I Gal. libidem. K Gal. li. 2. de tepe. c. 3. g. L G. li. 3. de nat. fa. c. 8. e. f. M G. l. 1. lo. af. c. 6. fo. 7. d. e. & li. 1. de mo. me. c. 1. f. & li. 16. de v. p. c. 2. h. & li. 3. loc. af. c. 6. e. N G. l. 1. d. mo. mu. c. 1. b. O Aft. do. 6. c. vi. & 13. F. 13. t. 1. c. 1. & c. 3. & F. 16. t. 1. c. 1. P G. l. 4. d. v. p. c. 17. b. & 13. de natu. fa. c. 8. e. f. Q Gal. 5. de v. par. c. 11. h. a. R transuersum obliquo. S Gal. 1. 3. de nat. fa. c. 11. e. f. & 1. 5. de v. p. c. 11. h. a. & 12. a. b. T Gal. li. 5. de v. p. c. 11. h. a. U transuersum. V Aft. G. l. 5. de v. p. c. 12. a. b. & li. 3. de natu. fac. c. 8. e. f. X G. l. 6. d. v. p. c. 10. b. & 11. a. Y Aliter G. l. 5. de v. p. c. 12. a. b. & 13. nat. fac. c. 8. e. f. Z Ga. li. 4. de v. p. c. 8. a. T Li. 2. de femi. c. 2. c. d. e. & li. 2. 20. t. 1. c. 3.

A Li. 15. anima. c. 3. B G. li. de atra bile c. 8. h. & com. 3. in lib. 3. de mor. vulg. 73. d. & co. 2. in. Y. porrh. hi. 48. d. e. B Gal. libidem. C G. li. 1. de natur. fac. c. 10. d. & lib. 2. de teper. c. 4. d. e. & 16. de v. par. c. 2. h. & 11. de simp. me dica. fac. fo. 78. h. D L. 4. F. 4. t. c. 1. & G. l. 5. d. me. me. c. 7. b. c. et li. art. me dici. c. 91. h. E G. l. 5. de me. me. c. 2. a. & 7. b. c. F G. l. 1. de seie. c. 13. h. G Ga. li. 14. meth. c. 17. fo. 93. b. H Li. 3. F. 2. c. 2. & 13. & Ga. li. 3. loc. af. 10. c. & lib. 1. de cau. lym. c. 5. e. & li. 3. de admi. anato. c. 1. e. I Ga. li. 7. de admi. anato. c. 2. c. I Gal. libidem. K Gal. li. 2. de tepe. c. 3. g. L G. li. 3. de nat. fa. c. 8. e. f. M G. l. 1. lo. af. c. 6. fo. 7. d. e. & li. 1. de mo. me. c. 1. f. & li. 16. de v. p. c. 2. h. & li. 3. loc. af. c. 6. e. N G. l. 1. d. mo. mu. c. 1. b. O Aft. do. 6. c. vi. & 13. F. 13. t. 1. c. 1. & c. 3. & F. 16. t. 1. c. 1. P G. l. 4. d. v. p. c. 17. b. & 13. de natu. fa. c. 8. e. f. Q Gal. 5. de v. par. c. 11. h. a. R transuersum obliquo. S Gal. 1. 3. de nat. fa. c. 11. e. f. & 1. 5. de v. p. c. 11. h. a. & 12. a. b. T Gal. li. 5. de v. p. c. 11. h. a. U transuersum. V Aft. G. l. 5. de v. p. c. 12. a. b. & li. 3. de natu. fac. c. 8. e. f. X G. l. 6. d. v. p. c. 10. b. & 11. a. Y Aliter G. l. 5. de v. p. c. 12. a. b. & 13. nat. fac. c. 8. e. f. Z Ga. li. 4. de v. p. c. 8. a. A Ga. li. 2. de nat. fac. c. 16. d. & lib. 3. c. 15. b.

A coagulatiua, & virtus coagulationem suscipiens: & propter hoc non se prohibet, quin dicat, quod virtus coagulatiua in masculis, est fortior, & virtus coagulationem suscipiens, est fortior in foeminis. Qualiter autem sermo in hoc certificetur, inuenitur in nostris libris, qui sunt de sapientijs radicalibus. Postea vero sanguis, qui in tpe menstruorum a muliere separabatur, fit nutrimentum. Sed alia pars eius est quae in similitudinem conuertitur substantiae spermatis & membrorum, quae ex eo generantur: & erit nutrimentum augmetans ipsum. Alia pars eius est, quae non nutrimentum fit ad illud: sed est conueniens ut coaguletur ad implenda loca membrorum primorum vacua: & fit caro & adeps. Et alia pars eius est superfluitas, quae nulli harum duarum rerum est bona, & remanet vsque ad horam partus, quam natura utpote superfluum expellit: cumque infans parturitur, sanguis, quae ipsius hepar generat, huius sanguinis vices supplet, & generatur ex eo, quod ab illo sanguine generabatur. Et caro quidem ex sanguine generatur spisso, quem caliditas & siccitas coagulant. adeps vero ex eius aquositate & vinctuositate generatur, quam frigiditas coagulat, ideoque ipsam caliditas resoluit. Membra autem, quae ex spermate sunt creata, cum solutionem continuitatis patiuntur, vera continuitate non restaurantur, nisi pauca ex eis, & in paucis habitudinibus, & in aetate pueritiae: sicut ossa, & rami venarum parui: non enim magni, neque arteriarum: cum enim aliqua eorum pars seungitur, nihil loco eius nascitur. Et haec quidem sunt sicut ossa, & nervi. Illa vero, quae ex sanguine sunt creata, renascuntur post perditionem suam: & continuantur tali substantia, qualis sunt ipsa, sicut caro. Et illud quidem, quod est creatum ex sanguine, in quo adhuc virtus existit spermatis, dum nondum inter ipsum & sperma tempus intercesserit nisi paruum: illud membrum quando tollitur, iterum nasci potest: sicut dentes in aetate pueritiae. Cum autem sanguis ad aliam conuersus fuerit complexionem, non iterum renascitur. Et dicemus etiam, quod membrorum sentiendum mobilium, plerumque motus & sensus simul principium est vnus nervus: & plerumque separantur: & erit principium cuiusque virtutis nervus. Et etiam dicemus, quod origo panniculorum viscerum omnium, quae panniculis sunt inuoluta, est ex vno panniculorum pectus, aut ventrem intrinsecus cooperiente vel cooperientium. Sed eorum, quae in pectore sunt, sicut diaphragmatis, & venarum, & arteriarum, & pulmonis, origo ppaniculi, est ex ppaniculo interiore, qui costas tegit. Et membrorum quidem & venarum, quae sunt in ventre ppaniculi, oriuntur ex siphac, qui interius ventris cooperit musculos. Omnia quoque membra carnosum sunt, aut villosa: sicut caro, quae est in musculis: aut villis carentia, sicut hepar. Et nullus quidem motus fit nisi per villos. Voluntarius vero motus fit causa villorum, qui sunt in musculis. Et naturalis, sicut motus matricis & venarum. Et compositus, sicut motus transglutendi fit villis proprijs per formam, ex situ longitudinis, & latitudinis, & transuersionis. Attractioni vero sunt villi, qui in longitudinem protenduntur: & expulsionem villi, qui in latitudinem tendunt: constringentes & retentorij, villi, qui ex transuerso vadunt. Membrorum autem, quae vnam habent tunicam, sicut venarum & velicam, tres villorum species adinuicem sunt textae. Et membrorum, quae sunt duas habentia tunicas villi, qui in latitudinem tendunt, semper in extrinseca existunt eorum tunica, & alij duo in tunica eorum intrinseca. Illi tamen, qui in longitudine protenduntur, ad superficiem magis declinant intrinsecam: qui taliter non creati fuerunt nisi ne attrahendi & expellendi villi simul existant: immo melius est ut villi attrahendi & retinendi sint simul, nisi in intestinis: non enim multa indigent retentione, sed attractione, & expulsionem. Et dicemus etiam, quod membrorum neruorum corpora, a sui substantia aliena continentium: alia sunt, quae vnam habent tunicam: & alia, quae duas. Quae autem duabus consistunt tunicis, non taliter creata fuerunt nisi propter iuuamenta multa: quorum vnum est, multa necessitas multae custodiae fortitudinis suae corporeitatis, ne findantur: causa fortitudinis motus eius, quod continetur in eis, sicut arteriae. Secundum est, multa necessitas multae custodiae in re corporis, quod in eis est reconditum, ne resoluatur & egrediatur. Resolutionis vero timor prouenit causa suae raritatis, si vnam haberet tunicam. Et exitus timor est, ideo quod propter hoc etiam ad scindendum essent apta, & hoc quidem corporis, quod in eis est reconditum, est sicut spiritus & sanguis, qui in arterijs sunt reconditi: in quorum custodia valde est studendum, & de quibus timetur ne euanescent, spiritus quidem propter resolutionem, & sanguis quidem propter fissuram: ex hoc namque maximum timetur malum. Tertium est, quoniam cum alicui membro fuerit necessarium, ut sit ipsius attractio & expulsio motu vehementi, factum est vnicuique earum singulariter instrumentum sine permissione, & hoc est sicut stomachus & intestina. Quartum est, quoniam cum voluntas fuerit, ut vnaquaeque membri tunica operationi, quae est ei propria sit preparata: & vnaquaeque duarum operationum acciderit propter complexionem, ab alterius operationis complexione diuersam, fuit melius inter eas diuidere: sicut stomachus, in quo fuit voluntas sentiendi virtutem esse, quod quidem non fit nisi in membro neruoso: & digerendi, quod similiter non fit nisi per membrum carnosum. Vnicuique igitur harum duarum rerum tunicam posuerunt per se, tunicam neruosam virtuti sentiendi, & tunicam carnosam digestionem. Et natura quidem intrinsecam tunicam fecit neruosam, & extrinsecam carnosam. Potest namque digerentis operatio ad id, quod digerendum est in potentia sine occursum peruenire. sentiens vero id, quod sentitur non potest sentire: nisi obuiando ei, sensu videlicet tactus. Et dicemus etiam, quod sunt quaedam membra, quorum complexio sanguini est propinqua. non ergo indiget sanguis in eorum nutrimento multoties conuertitur: sicut carnis: quapropter in ea, neque foramina facta fuerunt: neque ventriculi, in quibus aliquanto tpe

Abbe vauit, Ratio e, qz oportet ut me di curat, sicut partem te sam id ex libe: am Remedium, immo si lesa e coitatuus, imaginaria, aut me mo ratiua, trastra oportet ut remedia in corae, ex p r i m a n o c o p ta tuu- multu pro t e s s i m c e r e b r u m

magalini et feruini in no in qe diunt in essentia anima lita ho.

nono preparat: sic pau cerebri s potius plexum corozion, na no e maior e. quae ex eum sit preparate vniqz d r e m o b r i

male ammenu car icum imp nary preparant: s ino parte habentis a chione.

nutrimentū, quod ei digeritur immoretur, & deinde caro ex eo nutriatur: immo illico cum ei nutrimentum occurrit, in ipsam conuertitur. Et sunt ex membris quaedam, quorū complexio à sanguinis complexionē valde est remota: ideoq; cum necesse fuerit sanguinem ea nutrire, oportebit, vt in similitudinem substantiæ eorum multis conuersionibus ordinatim conuertatur, sicut os: quapropter in creatione, aut vnum positum fuit foramen, quod eorum nutrimentum tanto cōtineat tempore, quanto illud in eius similitudinem conuertatur, sicut in osse cruris & adiutorij: aut foramina multa in ipsis diuisa, sicut in osse mandibulæ inferioris. Et mēbris quidē, quæ sic sunt, necesse est, vt nutrimento ampliori q̄ eis in hora sit necesse repleant: vt paulatim & paulatim pcedant, illud in sui similitudinem conuertendo. Mēbra autē fortia superfluitates suas ad mēbra debilia sibi vicinā expellunt, sicut cor ad aſcellas, & cerebrum ad loca, q̄ sunt post aurículas, & hepar ad inguina.

Summa prima doctrinæ quintæ, est sermo vniuersalis de ossibus & iuncturis. Cap. I.

Dicemus, q̄ ossium, quæ sunt in corpore: alia sunt, quæ sunt sicut fundamentū: quoniam super ea est corpus fabricatum, sicut spondyles dorſi. Spondyles nanq; illæ corporis sunt fundamentum super quas ipsum fabricatum est, quemadmodum nauis super lignū fabricatur, quod in ea primū ponitur. Et alia sunt, quæ sunt in corpore, sicut clypeus ad tuendum, sicut os cranei. Et alia sunt, quæ sunt sicut arma, quibus repelluntur bellatores occurrētes & nocētes, sicut ossa, quæ vocantur assenscens. & sunt ossa, quæ sunt super spondyles dorſi sicut spinæ. Et alia sunt, quibus iuncturarum vacuitates replent: sicut ossa ſifamina, q̄ inter ossa digitorū existūt. Et sunt alia, quæ sunt ad corpora suspendēda, q̄ suspensione indigent, sicut os laudæ affimilatum, quod est musculi, gutturis, linguæ, & aliorum suspensorium. Omnia autem ossa corporis sustentaculū sunt & erectio. Et ossa quidem, quæ ad sustentandum tantum sunt, aut defendendum, & ad membra mouenda necessaria non existunt, solida facta fuerunt: licet sint in eis vacuitates, & foramina parua, & pori, qui fuerunt necesse in eis esse. Eorum vero, quæ propter motū etiam necessaria fuerunt, in quantitate concavitatis augmentum factum fuit, & ipsorū concavitās in medio eorū posita fuit, & vna: ne corpus eius receptaculis nutrimenti paruis & separatis indigeret, qm̄ laxū inde fieret. immo durū factum est eius corpus: & ipsius nutrimentū, quod est medulla, in eius interiore est aggregatum. Iuuamentū igitur additionis concavitatis intrinsecæ, est vt sit leuius. Et iuuamentum vnitatis cōcavitatis intrinsecæ, est vt sit corpus ipsius durius. Et duritiæ sui corporis iuuamentum est, ne in hora fortissimorū motū rumpatur. Et iuuamentū medullæ, quæ est in eo, est vt nutriat ipsum, sicut ante declarauimus: & vt ipsum semper humectet ne frangat, seu cōtinuat, ideo q̄ motus ipsum exiccat & vt sit sicut solidum licet sit cōcauum. Cōcauitas vero est minor, cū firmitudo magis est necessaria. Et est maior cum plus necessaria est leuitas. Ossa autem spongiosa facta sunt sic, propter rem nutrimenti prædictam cum additione necessitatis causa rei, quæ necesse est vt in ea penetret sicut odor, qui cum aere atrahitur in osse collatorio: & propter cerebri superfluitates, quæ per ipsum expelluntur. Omnia vero ossa sunt vicina occurrētia sibi inuicem: neq; inter aliquod os & os, quod ipsum sequitur, magnum existit spatium. Inter aliqua tamen eorum inuenitur spatium paruum, quod implēt iuhach cartilaginosa, aut cartilaginibus similia: quæ propter iuuamentum creata fuerunt, propter quod & cartilagine. Et vbi quidem de iuuamento illo non est curandum, iunctura inter ea line iuhach facta fuit, sicut in mandibula inferiori. Vicinitates vero, quæ inter ossa existunt, multis sunt modis. Sunt enim ex eis, quæ vicinantur vicinitate iuncturæ firmæ seles. i. facilliter flexibilis vel mobilis. & ex eis sunt, quæ vicinantur vicinitate iuncturæ fortis seu strictæ, id est firmæ, quæ nominatur merchuzan, & mederuzan, & melsach. & iunctura quidem fortis seles. i. facilliter flexibilis vel facilliter mobilis, est illa, cuius vnum duorum ossium suis motibus facile moueri potest absq; hoc, q̄ moueatur cū eo os aliud: sicut iunctura rascetæ manus cum brachio seu adiutorio. Et iunctura quidem difficilis motus non stricta vel non firma est illa, cuius motus vnus ossium de per se est difficilis, & pauca quātitatis: sicut iunctura, quæ est inter pectinem manus, & rascetam, aut iunctura, quæ est inter duo ossa pectinis manus. iunctura vero stricta vel firma valde est illa, cuius nullum ossium vllō modo moueri potest: sicut iunctura thoracis. stricta vero, quæ nominatur merchuzan est illa, cuius vnum ossium habet additamentū, & aliud os habet foramen, in quo figitur illud additamentum fixatione, in qua non mouet, sicut dentes in suis originibus. Medaruzan vero est illa, cuius vnumquodque ossium habet vacuitates & dentes, sicut ferra: & dentes vnus taliter sunt preparati, q̄ alterius ossis vacuitates ingrediuntur, quemadmodum ararij aris tabulas componunt: & hæc quidem iunctura vocatur senan, & derezan, sicut sunt iuncturæ ossium cranei. Et mulsach quidem alia est, quæ in lōgitudine est conexa, sicut iunctura, quæ est inter duo ossa alshad: alia est, quæ in latitudine continuatur, sicut iuncturæ spondylium inferiorum ex spondylibus dorſi. Earum enim, quæ superius sunt iuncturæ, non valde sunt firmæ vel strictæ.

De anatomia cranei.

Cap. 2.

Omnia quidem ossiū cranei iuuamentū, est, q̄ sunt vt clypeus cerebri ipsum cooperientia, & ab omnibus malis defendentia. Iuuamentum vero, quod multa creata fuerunt: & non fuit vnum tantum os, in duas partitur summas. quarum vna cōsideratur secundum res, quæ sunt, in comparatione ipsius ossis: & alia cōsideratur in comparatione eius, quod ipsum os circuit.

Prima

A Gal. lib. 9. de vfu par. c. 1. f. & repetit Gal. c. 17. g. h
B Gal. lib. 11. de vfu par. c. 19. b
C Cap. 3.

A Sū. l. c. 1. & Gal. li. 3. de nat. fa. c. 15. & li. 1. c. 10. d

D Gal. lib. 9. de vfu par. c. 1. f

B Gal. li. 1. de alia. 5. g. et. l. 2. de dīp. fe. c. 11. g. & lib. 1. meth. med. c. 5. h

Infra α

C Do. 5. c. 1. & li. 1. a. l. i. c. 6. & Gal. lib. 16. de v. p. c. 1. g. D Gal. li. 12. de vfu par. c. 11. e. f

E Gal. li. 9. de vfu par. c. 1. f

F Cap. 2.

G Gal. li. 12. de v. p. c. 11. f

Supra α

H C. 23. & Gal. li. 2. de v. p. c. 11. h

I Sū. 2. c. 11. & Gal. li. 7. de v. p. c. 19. d

K Gal. lib. 16. de vfu par. c. 2. g

L Gal. li. 11. c. 18. d

M Gal. li. 11. c. 18. d

N Gal. li. 11. c. 18. d

O Doct. 5. c. 1

P Gal. lib. 11. c. 18. d

Q Arist. lib. 3. de u. tura animaliu. c. 1. & lib. 2. de partu. 1

R Gal. li. 12. de vfu par. c. 1. f

T Gal. lib. 11. c. 18. d

S Gal. li. 9. de vfu par. c. 1. f

T Gal. lib. 11. c. 18. d

V Gal. li. 11. de vfu par. c. 20. c. d. & li. 12. de vfu par. c. 11. e. f. & c. 2. h

S Gal. li. 12. de vfu par. c. 19. b. c

V Lib. 13. a. l. i. c. 7. & Gal. li. 9. de vfu par. c. 1. f

X Cap. 1.

E Gal. li. 8. de vfu par. c. 9. c. & li. 9. c. 17. g

F Gal. lib. 9. c. 17. g

G Gal. li. 8. de vfu par. c. 11. g. h. & li. 1. c. 14. f

H Gal. li. 9. de vfu par. c. 17. h. & lib. 1. c. 11. c

I Gal. li. 12. de vfu par. c. 1. d

K Gal. li. 9. de vfu par. c. 1. e. f. & c. 2. h

K Gal. lib. 11. c. 18. d

K Gal. lib. 11. c. 18. d

L Gal. lib. 12. de vfu par. c. 1. d. & li. 9. de vfu par. c. 17. h

M Gal. lib. 12. de vfu par. c. 1. d. & li. 9. de vfu par. c. 17. h

N Gal. li. 9. de vfu par. c. 17. a. b. & lib. 12. de vfu par. c. 1. d

O Li. 9. de vfu par. c. 17. h. a

P Li. 9. de vfu par. c. 17. a

* septem

Q Gal. li. 11. de vfu par. c. 20. c. d. & li. 12. de vfu par. c. 11. e. f. & c. 2. h

R Li. 9. de vfu par. c. 1. e. f. & c. 2. h

S Gal. li. 12. de vfu par. c. 19. b. c

* Id est futura.

T Gal. li. 12. de vfu par. c. 18. c

V Gal. li. 12. de vfu par. c. 17. h. a

X Gal. li. 11. de vfu par. c. 19. b. c

Y Gal. li. 12. de vfu par. c. 1. d. & li. 11. de vfu par. c. 3. b. g. a. b. c

Prima vero summa in duo diuiditur iuuamenta. Vnum est, q̄ si craneo impedimentū in vna sui parte euenerit fracturæ, aut putrefactionis, nō erit toti craneo cōis, quemadmodū esset si vnū foret os. Secundū est ne in partibus vnus ossis diuersitas in duritiæ, & mollitiæ, & raritate, & spissitudine, & subtilitate, & grossitie, habeatur. Et hæc quidē diuersitas est necessaria propter intentionem, quam in proximo dicturi sumus: Summæ vero secundæ iuuamenta sunt, quæ per suum, seu derezi, id est per cōmissuram complentur, quorum quaedam sunt, quæ sunt in comparatione ipsius cerebri: vt vapores grossi prohibiti à penetratione in ipsum os, propter eius grossitiē habeant viā & transitum per separationem, quæ est in cōmissura, vt cerebrum mundificetur cum resolutione. Et aliud est iuuamentū in comparatione eius, quod de villis neruorum à cerebro egreditur, qui per membra capitis vadūt, vt viā habeant. Et sunt alia duo iuuamēta cōmunia inter ossa, & inter alias duas res: Vnū est in cōparatione venarū & arteriarū, quæ interius ingrediuntur in capite, vt viā habeant: Aliud est in cōparatione duræ matris spissæ & grauīs, vt aliqua eius partes cū adorē teneant, & à cerebro eleuentur, ne ei grauamen inferant. Et huius quidē naturalis figura ossis est, vt sit rotundū propter duas res, & duo iuuamenta: Vnū est propter comparationem ad interius: figura nanq; rotunda est maioris dimensionis ea, quam recte lineæ cōprehendunt figuræ, cum earum cōprehensiones æquales fuerint. Et aliud est in cōparatione ad exterius, qm̄ figura rotunda ab eis, quæ ei occurrunt, nō patitur, quemadmodum additamenta habentes, patiuntur. Et ipsum quidem licet sit rotundū, in longitudine tñ factum est, qm̄ origines neruorum à cerebro in longitudinem sunt posita: & sic oportet, vt non coangustetur. Et duas habet eminentias ante, & retro, vt neruos defendat, qui descendunt ab vtriusq; lateribus, seu partibus. Et hæc quidē figura tres veras habet adorē, & duas habet mendofas. Et in primis vna adorem. i. futura fronti est cōicans arcualis, hoc modo, C. & vocat coronalis. Et alia adhæret adorem. i. futura quæ directe transiens in longitudinē, diuidit caput in duo media, & per se cōsiderata, vocatur sagittalis, & inquantū est cōtigua coronali, vocatur nervalis. Et huiusmodi quidē figura arcui similatur, in cuius medio linea recta sicut perpendicularis est erecta, quæ est hoc modo. Et adorē. i. futura tertia inter occiput & basim ipsius cōis existit: cuius puncto, cum ipsa sit fm̄ figurā angulī, extremitas sagittalis cōtinuatur, & vocat adorem laudæ, eo, q̄ laudæ literæ græcæ similis existat, quæ est ita. Cumq; duabus adorem, quas prius nominauimus cōiungitur fit figura talis. Duæ vero adorem mendofæ fm̄ capitis longitudinē, sunt protensæ vtrinq; æquidistantes sagittali, quæ profunditate integra in ossibus nō profundantur, & hæc duæ corticales vocantur. & cum cōtinuantur cum cōmissuris veris, efficiunt figurā isto modo. & hæc figura est capitis naturalis completarū cōmissurarū. Nō naturales autē capitis figuræ sunt tres. vna est vt anterior eminentia minuatur: quare deficit ei cōmissura coronalis. Et secunda est, vt posterior minuatur eminentia, quare ei deficit cōmissura laudæ. Et tertia est illa, cui deficiunt vtræq; eminentiæ simul, & fit caput vt sphaera, longitudinem & latitudinē habens æquales. de hac quidē figura summus medicorum Gal. dixit, q̄ propterea, q̄ dimensiones in ea sunt æquales, oportuit fm̄ æqualitatem vt dimensiones adorem essent æquales: sed diuisiones adorem in primis erant tres in longitudine, & duæ in latitudine. Erit itaq; in hac, adorem vna in longitudine, & similiter adorem vna in latitudine. Et erit adorem quidē latitudinalis in medio latitudinis ab aure ad aurem, sicut longitudinalis adorem in medio longitudinis. Dixit etiam summus medicorum Gal. impossibile est caput aliam figuram quartam nō naturalē habere. s. ita vt sit longitudo minor latitudine: nisi de ventriculis cerebri, aut de ipsius corpore aliquid minueretur, quod quidem vitæ est contrariū & cōpositionis prohibens bonitatem. Et hinc quidem primi medicorum Hipp. dicta concessit, qui dixit capitis figuras quatuor tantū existere.

De anatomia eius, quod est sub craneo.

Cap. 3.

Caput post hoc quinq; habet ossa, quorū quatuor sunt vt parietes, & vnum est sicut basis: hinc autē parietes cū eo facti sunt duriores, q̄ sinciput seu pars superior capitis, eo q̄ casus & percussiones ad eos fm̄ plurimum tendunt. & quia necesse fuit vt craneum & sinciput esset rarum: plurimum necessitatis est, propter duas res: vna est: vt vapores inde egrediantur, qui resoluuntur: & altera ne grauamen cerebro inferat. Et de parietibus quidem posterior durior factus est, eo q̄ a sensus custodia est remotus. Paries primus, est os frōtis, cuius superior terminus est. Adorem coronalis: & inferior adorē, quæ ab vna extremitate coronalis proueniens, transit super oculos apud supercilia, & continuatur eius finis alij extremitati coronalis. Alij vero duo parietes, qui à dextra sunt & à sinistra, sunt ossa, in quibus sunt aures, & vocantur petrosa propter sui duritiem: quorum vnumquodq; terminatur superius ad adorem corticalem: & inferius ad adorem, quæ prouenit ab extremitate adorē laudæ, & protenditur vsq; ad coronalem: & ab anteriori est pars coronalis, & à posteriori est pars adorē laudæ. Quartum vero parietem terminat superius adorē laudæ, & inferius adorē, quæ est cōmunis inter caput & basilare, & coniungitur inter duo extrema laudæ. Basis autem cerebri est os, quod omnia alia sustinet ossa, & vocatur basilare: quod quidem durum propter duo iuuamenta fuit creatum: vnum est, q̄ durities ad portandum iuuat: & aliud, q̄ durum minus suscipit putrefactionem superfluitatum: Et hoc quidē os sub superfluitatibus, quæ super ipsum semper descendunt positum est: ideoq; fuit melius ipsum esse durum. In vnaquaq; parte duorum temporū parte, sunt duo ossa dura, quæ cooperiunt neruū, qui transit in tempore quorum situs est fm̄ longitudinem temporis ex transuerso, & vocantur hæc duo ossa paria.

AVICENNA

B ij

De

De anatomia ossium mandibularum & nasi.

Cap. 4.

E

Ossium quidem mandibulae & temporis numerum declarabimus, adorem mandibulae declarando. Et dicemus, quod superior mandibulam terminat superius adorem communis inter eam & frontem transiens sub supercilijs a tempore ad tempus. Et inferius terminant eam dentium origines. & a duabus partibus adorem, quae a parte auris venit cois inter eam & os basilare, quod est retro post dentes maxillares. Deinde alia extremitas, quae est eius finis, videlicet declinat ad partem laudae domesticam parumper, & est adorem, quae diuidit inter haec & adorem qua nominauimus, quae est illa, quae in longitudine super palatum secat. Ilii quidem eius sunt termini. Adorem vero terminos eius ingredientium, quaedam est, quae secat in longitudine, quod in palato est supremum: & alia adorem est, quae incipit inter duo supercilia, & vadit ad oppositum, quae est inter duos dentes duales: & est adorem, quae in principio incipit huius adorem, & descendendo declinat ab ea ad oppositionem, quae est inter quadruplum & caninum a dextra, & commissa alia qualis illa a sinistra. Et ex his quidem tribus adorem, scilicet media & duabus extremis, & inter oppositiones originum dentium praedictorum fiunt duo ossa triangula. Sed triangulorum bases non sunt apud dentium origines: sed ante illam in latitudine ponitur adorem secans circa basim narium. tres enim adorem hanc secantem in locis praedictis transeunt, & fiunt sub duobus triangulis duo ossa: quorum ambo horum triangulorum & origines dentium continent bases, & duas partes adorem extremarum: & vnum os separat ab alio illud, quod de media adorem descendit. In vnoquoque ergo illorum duorum ossium, sunt duo anguli recti apud hanc adorem secantem, & acutus eius apud duos caninos: & obtusus eius apud nares. Et de adorem mandibulae superioris, est adorem quaedam, quae descendit ab adorem communi superiori, & ad partem dirigitur oculi: & cum peruenit ad orbitam in tres separatur ramos: Quorum vnus progreditur sub adorem, quae cum fronte est communis, & super oculi orbitam, donec supercilio continuetur. Et alia adorem, est sub ea, & similiter continuatur, praeter quod orbitam non ingreditur. Et alia adorem tertia similiter continuatur, postquam orbitam ingreditur. Et quicquid de illis inferius existit in comparatione adorem, quae est sub supercilijs, longius est loco, quam illud, quod superius tangit: os vero, quod adorem prima trium separat, est maius. Et post illud, quod separat secunda. Nasus autem iuuamenta manifesta sunt, quae sunt tria. vnum est quoniam cum foramine, quod est in eo in odoratione iuuat, donec plus aeris in eo contineatur. & etiam temperetur prius quam in cerebrum penetret. licet enim plurimum aeris, qui attrahitur ad pulmonem vadat: magna tamen eius pars ad cerebrum etiam tendit. & cum aeris etiam attractione, cum quis odorare vult, multus in vno loco aer coram instrumeto odoratus adiungitur: vt sit apprehensio plus, & copiosior. In vno igitur iuuamento, sunt haec tria iuuamenta. Secundum autem est, quod ad literas iuuat distinguendas: & vt earum exitus sit facilis in incisione: & ne totus aer apud locum, cui literarum accidit incisio comprimatur: sed secundum mensuram. Et haec duo iuuamenta in vno consistunt iuuamento. Et tantum est, quod facit nasus in mensuratione aeris harum literarum, quantum illud, quod facit foramen perforatum absolute post fistulam, quod nihil obturat. Tertium vero est, vt superfluitates a cerebro egredientes, tegumentum & defensionem a visibus habeant, & etiam est instrumentum iuuatiuum ad ipsas excutiendas cum exsufflatione. Et ossium quidem nasi compositio, ex duobus est ossibus ad modum duorum triangulorum: quorum duo anguli superius concurrunt, & bases apud vnum angulum se contingunt & in duos separantur angulos. Et vnum quodque duorum ossium, vniciusque duarum adorem superponitur extremitatem, quas nominauimus. & super duas eorum inferius extremitates, sunt duae cartilagineae molles. & inter eas secundum longitudinem adorem, medialis est cartilago: cuius superior pars inferiore est durior, quae tota alijs duabus cartilaginibus durior existit. Huius vero mediae cartilaginis iuuamentum, est, vt nasus in duas partitur nares: ideo vt cum a cerebro superfluitas descendit, secundum plurimum ad vnam earum declinet, & non totam attrahendi aerem viam obturet: quae cerebro aerem defert: qui quod ibi de spiritu existit, euentat. Duarum vero cartilaginum extremitatem iuuamentum, tres res existunt. vna est iuuamentum omnibus cartilaginibus, quae super omnes ossium existunt extremitates, commune: quod iam executi sumus. & secunda est, vt expandantur & dilatentur, si necesse fuerit aerem superflue attrahere, aut expellere. & tertia est, vt ad vaporem excutiendum cum impetuosa narium exsufflatione cum tremore ipsarum iuuat. Et duo quidem nasi ossa, facta fuerunt minuta & leuia: quoniam leuitas imago est hic necessaria, quam firmitudo, & praecipue, quia a membrorum continuitate sunt separata, quae nocumenta sunt recipientia, & sunt posita cum custodia sensus. Ossium vero mandibulae inferioris forma, & iuuamentum, scita sunt. Ex duobus namque consistit ossibus, quae stricta sub mento connectit iunctura. Et in summitate cuiusque duorum: aliorum extremorum eorum secando, facta est serratura curua: quae cum additamento ei ingeniose praeparato componitur: quod ex osse nascitur, quod ad eam peruenit: quarum vnaquaqueque ligamentis fuit ligata.

De anatomia dentium.

Dentes quidem sunt xxxij. est tamen cum contingit, quosdam homines non habere unguaged, qui sunt quatuor extremi: & tunc non erunt nisi xxvij. Eorum vero duo sunt duales: & duo quadrupli superius: & totidem inferius ad incidendum: & duo canini superius: & duo inferius ad frangendum: & molares ad molendum, ab utraque superiores & inferiores quatuor, aut quinq; . Et huius totius summa est, aut xxxij. aut xxvij. quatuor duales, & quatuor quadrupli,

A Id est in
A Gal. li. de oss.
B Gal. lib. de
c. 1. c. f

* molares vlti-
mi
* molares vlti-
mi
A Gal. li. 3. p. gnost.
comen. 28. c
B Gal. li. 11. de vsu
par. c. 8. a, & lib. de
ossi. c. 5. f

C Gal. lib. de ossi.
c. 5. f

D Gal. li. 5. de corp. medica fm locos
c. 8. d, & li. de ossi.
c. 5. f, & li. 16. de vsu
par. c. 2. a

E Gal. li. 12. de vsu
par. c. 11. d. e. f
F Summa 3. c. 3

E Gal. libidem d. e

G Gal. 12. de vsu
par. c. 11. d. e. f
H Gal. li. 12. de vsu
par. c. 16. b

I Gal. li. 12. de vsu
par. c. 11. f, & c. 10. a
K Gal. lib. 3. de vsu
par. c. 3. f, & lib. 12.
c. 11. f, & c. 12. h

L Gal. li. 12. de vsu
par. c. 14. c
M Gal. li. 13. de vsu
par. c. 2. f, & lib. 12.
c. 16 & lib. de ossi.
c. 8. & 9. 10.

N Gal. li. 12. de vsu
par. c. 16. b

O Gal. li. 13. de vsu
par. c. 9. a. b

P Gal. li. 8. de
par. c. 7. d
N Gal. lib. de
c. 6. & lib. 11. de
par. c. 20. d
N Gal. libidem

Q Lib. 13. a. 12.
& Gal. li. 8. de
par. c. 6. f. 108. a.
D Gal. lib. 8. de
par. c. 7. e
E Gal. lib. 11. de
par. c. 11. e, & li.
causis symptu.
F Gal. li. 4. de
affec. c. 6. b. e

I Gal. li. 11. de vsu
c. 12. g. h, & c. 13.
k Cap. 11.
L Gal. lib. c. 13.
L Gal. lib. c. 17. a

M Gal. li. 8. de
par. c. 7. d
N Gal. lib. de
c. 6. & lib. 11. de
par. c. 20. d
N Gal. libidem

O Lib. 13. a. 12.
P Gal. li. de ossi
& li. 11. de vsu
c. 8. g, & 9. e.
* molares
mos,

* molares vlti-
mi
* molares vlti-
mi
A Gal. li. 3. p. gnost.
comen. 28. c
B Gal. li. 11. de vsu
par. c. 8. a, & lib. de
ossi. c. 5. f

C Gal. lib. de ossi.
c. 5. f

D Gal. li. 5. de corp. medica fm locos
c. 8. d, & li. de ossi.
c. 5. f, & li. 16. de vsu
par. c. 2. a

& quatuor canini, & octo molares, & quatuor unguaged, & unguaged quidem secundum plurimum nascuntur in medio temporis augmenti. Et hoc quidem est, post spermatis emissionem usque ad consistentiam: quoniam consistentia est circa xxx. annos: ideoque dentes isti, dentes alihalm vocantur. Et dentes etiam habent radices & capita acuta, quae in foraminibus figuntur ossium duarum mandibularum in quibus consistunt. Et super marginem cuiusque foraminis additamentum ossuosum rotundum oritur, quod dentem circumdat & stringit, & illic fortia sunt ligamenta. Vnusquisque vero dentium, praeter molares, vnum habet caput. Sed molarium in inferiori mandibula fixorum, quisque ad minus duo habet capita: & est etiam cum habet plura, & praecipue unguaged, qui tria habent capita. Sed fixorum in mandibula superiori, quisque ad minus tria habet capita, & fortasse plura, & proprie unguaged, qui quatuor habent capita. Capita vero molarium multa facta sunt, quoniam sunt magni: & quoniam eorum operatio est maior. Et superioribus quidem additamenta sunt, eo quod sunt suspensa: & quod grauitas facit eos ad oppositionem partis suorum capitum declinare. Inferiorum vero ponderositas, infixioni eorum non existit contraria. Nullum praeterea ossium villo modo sentit praeter dentes. Galenus enim dixit, quod experimentum nobis demonstraui eos sensum habere, de quo natura sollicita fuit: & fecit ipsum cum virtute, quae a cerebro prouenit: idcirco, vt ipsi etiam inter calidum & frigidum discernant.

De iuuamento dorfi.

Cap. 6.

Dorsum propter quatuor iuuamenta fuit creatum. Vnum est, vt sit nuchae semita, quae in permanentia animalis est necessaria, propter illud, quod in suo loco de nuchae iuuamento clare narrabimus. Nunc autem summam aggregatam de eo referemus. Et hoc est, quod si nervi omnes a cerebro nascerentur, esset necessarium caput multo maius esse, quam sit, & sic grauaret supra totum corpus. Nervus quoque esset necessarium grande pertransire spatium & longum, donec ad extremorum finem perueniret: & esset nocuentis expositum, & incisioni, & eius quidem longitudo, ipsius debilitaret fortitudinem ad attrahendum membra grauiora ad ipsorum principia. Ideoque Deus, cuius nomen sit benedictum, misericorditer egit, faciens partem cerebri, quae est nucha, ad inferiora corporis incedere, sicut canales a fonte, quatenus ex ea nervorum diuisiones, a duobus suis lateribus & eius extremitatibus, secundum eius oppositionem & vicinitatem, ad membra egrediantur vel partiantur. postea factum est dorsum semita eius & custodia. Et secundum quidem est, quoniam dorsum est custodia & clypeus membrorum nobilium, quae sunt posita coram ipso. Ideoque in creatione factae fuerunt ei: & spinae & senafen. Et tertium, quod dorsum creatum fuit, vt sit aliorum ossium principium: sicut lignum, quod in exordio nauis primo ponitur, cui alia ligna insiguntur secundo, & annectuntur. Ideoque dorsum durum creatum fuit. Et quartum est, vt possit homo stare, erecte & firmiter, & ad multas se mouere partes. Ideoque dorsum de spondylibus ordinatis factum est, non de osse vno, neque de ossibus magnis. Iuncturae quoque inter spondyles factae sunt non laxae: quoniam standi potentiam debilitarent: neque valde strictae: quoniam prohiberent inclinare.

De anatomia spondylium.

Cap. 7.

Spondylis est os in cuius medio est foramen per quod nucha transit. Et est cum spondylis quatuor habet additamenta, a dextra, & a sinistra, & a duobus lateribus foraminis. Et ea quidem, quae sursum tendunt, sursum aspicientia dicuntur. Et quae sunt inferius tendentia, inferius aspicientia & inuersa. Et est etiam cum additamenta sunt sex, quatuor ab vna parte, & duo ab alia. Et est cum sunt octo. In his vero additamentis existit iuuamentum, vt per ea continuitas, quae est inter spondyles, continuitate iuncturali ordinetur cum concauitatibus, in quibusdam earum, & capitibus buccellis similibus in quibusdam. Sunt praeterea, ex spondylibus, quae alia habent additamenta, non propter hoc iuuamentum: sed propter defensionem & clypeum & repulsionem eius, quod percutit, & vt super ea texantur ligamenta. Et ipsa quidem additamenta sunt ossa lata, & dura, secundum spondylium longitudinem posita. Quae autem ex eis retro posita fuerunt, spinae vocantur, & senafen. Et quae ex eis a dextris & a sinistris sunt posita, vocantur alae. Ipsa vero sunt ad defendendum illud, quod in longitudine corporis, ex nervis & venis, & musculis profundius, quam ipsa ingreditur. Et quaedam ex alis, quae ad partem costarum tendunt, aliud proprium habent iuuamentum. quod quidem est, vt in eis creentur vacuitates, quibus capita costarum gibbosa mirabiliter ligentur. In vnaquaque enim ala, ex eis sunt duae vacuitates: & in vnaquaque costa sunt duo additamenta gibbosa. Sunt praeterea ex alis, quae duo habent capita: & alae duplici simulantur. Et hoc quidem in spondylibus existit colli, cuius iuuamentum nunc nominabimus. Spondyles quoque praeter foramen medium, alia habent foramina: propter illud, quod ab eis egreditur de nervis, & quod in eis ingreditur de venis. Quaedam autem illorum foraminum sunt, quae complentur in corpore vnus spondylis: & sunt quaedam eorum, quae complentur inter duas spondyles cum comunicantia inter eos. Et locus earum est communis terminus, qui inter eas existit. Et plerumque est, cum istud a duabus partibus, scilicet superius & inferius existit. Et plerumque est, in vna parte. Et est etiam cum in vnaquaque spondyli est semicirculus. Et est cum in vna earum est maior, & in altera minor. Et haec quidem foramina a duobus lateribus spondylis posita fuerunt & non retro, propter defensionis defectum illic eius, quod egreditur, & quod ingreditur, & quia percussioibus esset expositum. Neque fuerunt posita anterius: quia in locis essent ad quae corpus sua naturali ponderositate, & suis voluntarijs motibus etiam declinat. & tunc quidem ipsi debilitarentur. & non esset possibile, vt essent fortiter ligati cum ligamentis, &

AVICENNA

B iij cum

cum ligatura facta cum alhabab: & tunc esset etiã declinatio supra exitum illorum nervorum coarctans eos, & debilitans eos. ° His autẽ additamentis, quã pro defensione existunt, superposita fuerunt ligamenta & alhabab: & currunt super ea humiditates, vt sint lenia & flexibilia, ne tactu, carni inferant nocumentum. Additamentorum quoq; coniuñcturaliũ de natura, est hoc. Sunt enim adinuicem fortiter ligata cum alhabab, & ligamento ab omnibus lateribus: veruntamen ligatura eorum cum alhabab anterius est plus stricta, & posterius plus laxa: quoniam anterius curuari & constricti, est magis necessarium, q̃ ad latera flexi, & ad posterius curuari. Et propterea, q̃ ligamenta, quẽ sunt posterius, facta fuerunt laxa, impleta fuerunt spatia, quã illic proculdubio cadunt, licet sint parua, humiditatibus viscosis. ² Spondylium autem dorfi, quãdam sunt, quã valde bene ligantur cum alhabab, ac si essent vnum os creatum ad fixationem & quietem: & quãdam sunt, quã sunt laxa, ac si essent ossa multa creata propter motum.

De iuuamento colli & anatomia ossium eius.

Cap. 9.

Collum fuit creatum propter tracheam arteriam. Et trachea quidem arteria fuit creata propter illud, quod narrabimus de creationis eius iuuamenti in suo loco. Et propterea, q̃ spondyles colli, & omnes spondyles superiores sunt delati & deportati super eos, qui sunt sub ipsis in dorso, oportuit vt sint minores. ³ Quodenim defertur, deferente leuius esse oportet, cum placuerit, vt motus quidem sint fm sapientiã ordinem. ⁴ Et qm̃ necesse fuit initium nuchæ grossius esse & maius, sicut principium fluminis, qm̃ illud, quod est proprium parti superiori rei diuisã in nervos, seu rei, ex qua diuiduntur, & profluunt nerui, plus est, seu maius est, q̃ illud, quod est propriũ parti inferiori: oportuit in spondylibus colli foramina ampliora fore. Et quia paruitas & foraminis amplitudo, earũ attenuauerũt corpora, oportuit firmitudinis intentionẽ ibi affuisse, qua illud, quod durã res, quas narrabimus, debilitauerunt, emendaretur. Oportuit igitur eas omnibus alijs spondylibus duriores creari. ⁵ Et quia cuiusq; spondylis earum corpus fuit subtile, creata fuerunt eorum simenia parua. Magna enim si creata forent, spondyles essent expositã rupturã & nocumentis: cum res fortes, seu durã occurrerent simenijs ipsarum spondyliũ. ⁶ Et quia earum simenia fuerunt parua, factã fuerunt alã earum magnã, duo duplicia habentes capita. Et qm̃ motus magis fuit necessarius q̃ fixio: cum delatio vel oneratio ipsorum ad ossa plurima non sit, sicut delatio eorum, quã sunt sub ipsis: propter illud laxã factã fuerunt spondylium earum iuncturã, comparatione iuncturarum earum, quã sunt inferius. Et quoniam quantum defuit eis ex firmitudine propter laxitatem: tantundẽ recuperatur, aut plus eo ex parte eius, quod eas circumdat, & super eas graditur de neruis & musculis & venis: ideo non fuit necessaria multa firmitudo in iuncturis. ⁷ Et quia non fuit necessarium multum firmare iuncturas, & sufficit eis mensura necessaria, pro eo q̃ operatur: ideo earũ additamenta coniuñctionalia sursum aspicientia, & inferius, non fuerunt creata magna, & multã latitudinis: quemadmodum illa, quã fiunt sub collo. Veruntamen earũ bases positã sunt longiores, & earum ligamenta laxiora. ⁸ Et nervorum egressiones in eis positã fuerũt cõmunes, sicut diximus: qm̃ non fuit possibile, vt in vnaquãq; spondylium, propter subtilitatem & paruitatem ipsarum, & propter amplitudinem meatus nuchæ, in eis sit foramen proprium, nisi in illis, quas declarabimus: & quarum demonstrabimus dispositiones. ⁹ Nunc autem dicemus, q̃ spondyles colli septem sunt numero. Hęc nanq; mensura in longitudine & numero fuit æqualis: & quãq; earum ¹ omnia. xi. prædicta habet additamenta, præter primam. s. simenia, & duas alas, & quatuor additamenta coniuñctionalia sursum aspicientia: & quatuor inferius aspicientia. Et vnaquãq; ala duos habet ramos. Et circulus egressionis nerui inter omnes duas spondyles diuiditur in duo media. Prima autem spondylis & secunda, quãdam habent proprietates, quas non habent alie. ² In primis vero est tibi sciendum, q̃ motus capitis, à dextris, & à sinistris fit iunctura, quã est inter caput & spondylem primã. ³ Et ipsius motus anterius & posterius fit iunctura, quã est inter illam & spondylem secundam. Est igitur nobis de iunctura prima in primis loquendum. Dicemus igitur, q̃ super duas partes aspicientes in sursum spondylis primã, à duabus partibus, vel à duobus lateribus, quã ¹ sunt superius, creatã fuerunt duę vacuitates, in quas duo ossis capitis additamenta ingrediuntur. Et cum vnum eorum eleuatur, & alterum deprimitur, declinat caput ad H depressum: & q̃ in hac spondyli alia fit iunctura impossibile fuit. ¹ Ibi igitur alia facta fuit spondylis per se, quã est secunda, ex qua creator à parte eius anteriore, quã est ad anteriora additamentum longum durum oriri fecit, quod pertransit & ingreditur foramen primã coram nuca, & foramen inter ea ambo est cõmune, & est tale foramen à posteriori ad anteriora longius, q̃ à dextra & sinistra: qm̃ inter posterius & anterius sunt duo ingredientia, quã maiorem occupant locum, q̃ vnũ ex ingredientibus occuparet. Latitudo autem mensuratur secundum vnum ex istis ambobus ingrediens, quod est maius, & est nuca. Et hoc quidẽ additamentum, vocatur ² dens, & ³ ab ipso separatur nuca cum ligamẽtis fortibus, quatenus dentis extremitas, à nuchæ extremitate separetur: ne dens suo motu nucam percutiat, & ei coangustationem faciat, deinde additamentũ hoc, à spondyli prima eleuatur, & vacuitatẽ, quã est in capitis osse ingreditur: quod vacuitas, quã in osse existit capitis anterius & posterius circumdat. Et hic quidem dens nõ ad anterius fuit factus, nisi propter duo iuuamenta quorum vnum est, vt sit amplius custoditum. & alterum, vt latus spondylis, quod est magis subtile, sit interius & non exterius. ° Et primã quidem spondylis proprietates est, ne simenia habeat: ideo ne ei inferat grauamen, & ne propter ipsam nocumentis sit exposita. Additamentum

O Gal. lib. 1. par. c. 4. c
A Gal. lib. 1. par. c. 4. c
B Gal. lib. 1. par. c. 1. a
C Lib. 1. par. c. 1. a
D Gal. lib. 1. par. c. 1. b
E Gal. lib. 1. par. c. 1. b
F Gal. lib. 1. par. c. 1. b
G Gal. lib. 1. par. c. 3. b. c
H Gal. lib. 1. par. c. 3. b. c
I Gal. lib. 1. par. c. 2. g
K Gal. lib. 1. par. c. 4. & lib. de ossi. c. 8. h
L Gal. lib. 1. par. c. 4. & lib. de ossi. c. 8. h
M Gal. lib. 1. par. c. 7. e. & lib. de ossi. c. 8. h
N Gal. lib. 1. par. c. 7. e. & lib. de ossi. c. 8. a

Attamentum nanq; quod repellit id quod est fortius, ipsummet fracturam & nocumentum afferret ei, quod est debilius: & etiam ne musculos & nervos multos, qui in eius circuitu sunt positi, lædat: & quia etiam parum indigemus hic spinis custodientibus. Hęc. n. spondylis est quasi submersa & sepulta custodijs secunda, quã ipsam à nocumentis custodiunt & propter has quidem intentiones non factã fuerũt ei alã duplices & propriã: cum nervorum & musculorum plures in duobus eius lateribus positione stricta positi sunt, propterea, q̃ principio sunt propinqua. Ideoq; alã locũ non habuerunt ibi. Amplius ex proprietatibus huius existit spondylis, q̃ nerui ab ea, non per duo eius egrediuntur latera: neq; per duo foramina cõia, sed p̃ duo foramina, q̃ in ea posterius ad partẽ tendũt superiorẽ. Si. n. eius nervorũ egressiones essent vbi in suis recipiuntur concauitatibus vel foraminibus: & vbi motus eorum sunt vehementes: vehementi impedimento caput impediretur. ² Similiter quoq; si essent vbi secunda recipit duo. s. ipsius additamenta, quã ingrediuntur ab ipsa in vacuitatibus secundã, cum iunctura laxa mota ad anterius & posterius: neq; fuit conueniens, vt anterius & posterius egredierentur, propter causas, quas in declaratione causã aliarum spondylium demonstrauimus: neque à duobus lateribus, propter ossis ibi existentis subtilitatem causa dentis. quapropter fuit necesse, vt parũ sub iunctura capitis esset posterius à duobus lateribus, scilicet in medio eius, quod est inter id, quod est posterius & latus. Oportuit igitur, vt duo foramina essent parua. quapropter necesse fuit nervos fuisse subtiles seu tenues. Quia vero in spondyli secunda, im. possibile fuit nervorum egressiones superius fuisse: sicut fuit possibile in hac eo q̃ si in ea essent nervorum suorum egressiones, sicut in prima: timẽretur ne conuassarentur, & rumperentur motu primã spondylis super eã, cum caput anterius, aut posterius mouetur, neq; etiam fuit possibile, vt anterius egredierent, & posterius, propter illud, quod diximus. Nec fuit possibile vt à duobus egredierentur lateribus: quoniam si ita esset, tunc esset illa egressio cõis cum prima: & quod inter eas oriretur, esset subtile de necessitate, neq; primorum corrigeret paruitatem seu defectum: & quod de neruis adueniret, seu comprehenderetur, essent paria debilia simul iuncta: & cõicaretur etiam cum primis: & manifestaretur nocumentum primã incorruptione dispositionis, si perforaretur à duobus lateribus: quare oportuit foramina in secunda esse in duobus lateribus simenia, vbi opponit duobus foraminibus primã. & tolerat quidem corpus primã cõcantiam inter ea ambo: & dens quidem, qui ex secunda oritur, est bene annexus cum prima ligamento forti. Et iunctura capitis cum prima: & iunctura capitis, & prima simul cum secunda sunt laxiores reliquis iuncturis spondylium, propter vehementem necessitatem motuũ, qui fiunt per eas ambas: & qui sunt vehementes, & apparentes. Et cum caput mouetur cum iunctura vnus duarum spondyliũ, secunda remanet adherens firma in alia sua iunctura, sicut res vnã ita, vt si caput mouetur ad anterius & posterius, stat cum prima spondyli, sicut vnum os. Et cum ad duo latera sine transuersione mouetur, fit spondylis prima cum secunda, sicut vnum os. Hoc est, quod de spondylibus colli, & earum proprietatibus narrare volumus.

De anatomia spondylium pectoris & eorum iuuamenti.

Cap. 9.

Spondyles pectoris, illã sunt, cum quibus iunguntur costã, quã comprehendunt membra sanhelitus: & sunt spondyles xi. simenia habentes & alas, ² & vna, quã alas non habet. ³ Sunt igitur xij. spondiles. Earum vero simenia non sunt æqualia. Quã. n. ex eis sunt coram membris, quã sunt nobiliora, maiora sunt & fortiora. Et spondylium quidem pectoris alã alijs duriores existunt, propterea, q̃ cum eis costã iunguntur. Septem autem supremarũ spondylium simenia sunt magna. Et ipsarum alã grossã, vt cor fortissime rueatur. ⁴ Et ideo quia earum corporeitas in hoc fuit diminuta, facta sunt ipsarum additamenta coniuñctionalia, curta & lata. & ⁵ illarum quidem infra decimam additamenta coniuñctionalia, quã sursum tendunt, sunt illa, in quibus est vacuitas buccellã. Et illa, quã inferius tendunt, sunt illa in quibus egrediuntur gibbositates, quã adaptant vel ingrediuntur in vacuitates, quarum simenia ad inferiora curuãtur. Decimã autem simenium est rectum & non curuum, & eius additamenta coniuñctionalia ⁶ vtrinq; habent vacuitates, quã absq; buccella existunt: cũ superius & inferius simul buccellarum sit receptio. postea vero illarum, quã sub decima existunt, buccellã sunt ad superiora, & eorum vacuitates ad inferiora, & ipsarum simenia ad superiora curuantur. Et nunc huius totius iuuamenti nominabimus post. Duodecima vero spondylis alas non habet, quoniam necessitas multa, quã costarum causa inerat, iam est diminuta: sed firmitudo alio modo est ingeniata, in quo firmitudo, cum alio iungitur iuuamento. Et huius quidem existit declaratio, q̃ spondyles alchatim nimia indiguerunt magnitudine, & iuncturarum multa firmitudine: quia ferũt totum, quod est supra ipsas. Ideoq; necesse fuit vt in iuncturis vacuitates & buccellã plures numero fierent: & duplata fuerunt additamenta iuncturarum ipsius. & fuit necesse vt poneretur vel fieret pars, quã vicinatur duodecimã similis ei: quapropter eius additamenta coniuñctionalia duplata fuerunt. In his igitur additamentis destructa fuit res, ex qua dignum erat vt alã fierent. Post hoc amplissime fuit dilatata, & quod ex ea ampliatur fuit, ferã alã simile existit. Duo igitur iuuamenta simul in hac creatura coniuncta fuerũt. Et hęc quidem duodecima est illa, cum qua diaphragmatis iungitur extremitas. Illã aut, quã supra hanc existunt spondylem, quia sunt parua, non hac indiguerunt firmitudine in multiplicatione additamentorũ coniuñctionalium: immo quod ex eis oritur de simenijs & alijs, magnificatum fuit: quare earum corpus ad hoc occupatum fuit. Et propterea, q̃ pectoris spondyles, maiores existunt spondylibus colli,

B Lib. 14. a. a. c. 1.
C Alt. Gal. lib. 1. s. li. 13. de usu par. c. 2. h, & 3. d.
D Gal. lib. de ossi. c. 7 & 9 & li. 13. de v. p. c. 7. f. & li. 12. c. 12. h
E G. 13. de v. p. e. 2. g
F Gal. 1. 13. de v. p. 2. h
G Aliter Gal. lib. 1.
H Cap. 11.
M Gal. lib. 1. par. c. 7. e. & lib. de ossi. c. 8. h
N Gal. lib. 1. par. c. 7. e. & lib. de ossi. c. 8. a

colli, non fuerunt posita foramina inter duas spondyles, communia æqualiter diuisa, sed paulatim E fuerunt ordinata: quoniam in illis, quæ sunt superius, fuit factum augmentum: & in eis, quæ sunt inferiorius, fuit facta diminutio, donec totum foramen in vna remansit. Et huius quidem finis in decima existit spondyli. Earum vero, quæ ex spondylibus dorsi remanent: & spondylium alchatim corpora, tolerare potuerunt à dextris & à sinistris, vt in eis fiat foramen completum. Fuit ergo in spondylibus alchatim, foramen à dextris, & foramen à sinistris, propterea vt nervus egrederetur.

De anatomia spondylium alchatim.

Cap. 10.

S Vper alchatim vero spondyles, sunt simenta, & alæ latæ. Et ipsorum quidem additameta con iunctionalia inferiora dilatantur, & assimilantur alis firmis, seu defendentibus. Et spondyles iste sunt quinque: alchatim^b vero, cum alhagiazzi est sicut basis totius dorsi, & ipsæ quidem sustinent & deferunt os femoris, & sunt à quibus nervi pedis oriuntur.

De anatomia alhagiazzi. i. ossis sacri.

Cap. 11.

O Ssa alhagiazzi sunt tria, quæ magis ingeniose sunt coniuncta, q̄ omnes spondyles. Et earum iuncturæ sunt firmiores. Et ipsarum alæ sunt magis amplæ. Et nervus quidem, qui de foramine in eis existente egreditur, non exit à certitudine duorum laterum, ne anchæ iunctura ipsum comprimat: sed est magis remotus, & magis ingrediens ad anterius & posterius. Et ossa quidem alhagiazzi similia ossibus existunt alchatim.

De anatomia alhosos. i. coccygis.

Cap. 12.

A Lhosos est compositus ex tribus spondylibus cartilaginosis, quæ nõ habent additamenta. Et nervus quidem à foraminibus illarum communibus oritur, sicut est in collo, propterea quod sunt parua. sed à foramine tertie, nervus egreditur impar.

Sermo qui est sicut finis de iuamento dorsi.

Cap. 13.

I Am locuti sumus de ossibus dorsi verba moderata. Nunc autem de toto dorso verba loquamur continentia summã. Dicemus igitur, q̄ totum dorsum est, sicut res vna, propriam habens figuram alijs figuris meliorem, quæ est circularis. Hæc nanq; figura remotior est à receptione nocumentorum ex percussione, vel impulsione euenientium, q̄ omnes aliæ figuræ: & propter hoc, capita eorũ, quæ superius, ad inferiora fuerunt curuata: & eorum, quæ sunt inferiorius, ad superiora, & coniunxerunt se apud mediam, quæ est decima. Hæc vero ad nullam curuata fuit partem: ideo vt super eam duæ simul conueniant curuitates. Et decima quidem inter simenta non s̄m numerum, sed longitudinem media existit. Et quia q̄nq; est necesse dorsum ad aliquod duorum curuari laterum: & istud non fit nisi vt declinet medium ad contrarium partis: & declinet illud, quod est supra ipsum: & sub ipso ad illam partem, ac si duo extrema dorsi ad sibi obuiandum declinarent: propterea in medio, non factæ fuerunt buccellæ: sed vacuitates tantum: & factæ fuerunt buccellæ superiores & inferiores ad ipsum declinantes, sed superiores descendentes, & inferiores ascendentes: ideo vt earum ablatio ad contrarium partis declinationis facilis sit, & vt superiores attrahantur ad inferiora: & inferiores ad superiora.

De anatomia costarum.

Cap. 14.

C Osta sunt tutamentum eius, quod ex instrumentis attractionis aeris, & ex superioribus instrumentorum nutrimenti circundant. Et ipsæ quidem non factæ fuerunt vnum os, ne gra uarent: & ne si aliquod accideret nocumentum foret cõe: & vt facile esset dilatari cum necessitas addit super illud, quod est in natura: aut cum impleta sunt viscera nutrimento & inflatione: quare necesse est tunc loco magis amplo, propter aerem, qui attrahitur: & vt inter eas musculi pectoris, qui in operationibus attrahendi aerem iuuant, & eius, quod continuatur cum ipso mediarent. Et propterea, q̄ pectus circundat pulmonem & cor, & quod est cum eis: necessaria fuit cautela vehementissima in eorum defensione: q̄m nocumentorum impressiones, quæ eis accidunt, sunt maiores, & cum hoc eorum munitio, seu tutamẽ vndiq; non ea angustet, neq; eis noceat. Et ideo septem costæ superiores creatæ fuerunt continentes illud, quod est in eis sibi apud cassum obuiantes, & membrum circundantes principale ab omnibus partibus. Illæ vero, quæ existunt in parte instrumentorum nutrimenti, creatæ fuerunt, sicut diminutæ, à parte posteriori, vbi sensus non peruenit H visus: sed anterius non fuerunt continuatæ. Immo gradatio fuit facta paulatim, paulatim in sectione, seu in diminutione. & superiores earum propinquius habent spatium illud, quod est iter duas extremitates ipsarum egredientes. & inferiores earum longinquius habent spatium. Et istud oino fuit, vt cum cautela membrorum nutrimenti. s. hepatis, & splenis, & aliorum amplitudo loco stomachi iungeretur, ne cum impleretur nutrientibus, & inflationibus, comprimeretur. Septem vero costæ superiores, pectoris costæ vocantur, quæ ab vnaquaq; parte sunt septem: sed duæ, quæ sunt in medio, sunt maiores & longiores: & illæ, quæ sunt in extremitatibus, sunt breviores. hæc. n. figura vt comprehensum vndiq; comprehendatur, melior existit. Et costæ quidem istæ, in primis supra sui gibbositatem ad inferiora inclinantur: deinde redeundo ad superiora incedunt: & continuant cum thorace: sicut nominabimus postea: ideo vt sit earum comprehensio in locis amplior. duo præterea cuiusq; earum additamenta duas profundas ingrediuntur vacuitates, quæ sunt in vnaquaque ala, quæ est supra spondyles, & prouenit iunctura dupla. Et similiter inest septem superioribus cum ossibus thoracis. Quinq; autem curtæ vel breues, quæ remanserunt, sunt ossa posteriora & costæ falsæ: quarum capita creatæ fuerunt cum cartilaginibus continuata, vt sint securæ à fractura

A fractura cum percussiones affuerint, & ne occurrant membris lenibus & diaphragmati cum sua duritie: sed occurrat ei cum corpore, quod inter eas & membra lenia existat, medium: & inter duritiem & lenitatem mediocritatem habeat.

De anatomia thoracis.

Cap. 15.

T Horax ex septem ossibus est compositus, ex vno autem osse non fuit creatus propter iuamentum, quod in alijs locis sciuiti: & vt sit laxior in adiutorio eius, quod circundat mēbra anhelitus in dilatatione. Ideoq; creata fuerunt nõ solida, cum cartilaginibus continua, vt in ipsorum occulto motu se adinuicem adiuuent: licet sint iuncturæ eorũ firmæ. Quæ etiã septe creata fuerunt, s̄m numerum costarum, quæ cum eis iunguntur. Cum inferiori præterea parte thoracis, os cartilaginofum latum continuatur, cuius inferior extremitas rotunditati attinens, vocatur alchangieri, eo q̄ sit similis alchangiar. Et ipsum quidem est tutamentum oris stomachi, & medium inter thoracē & membra lenia, ideo vt continuitas duri, cum leni sit melior, quæ admodũ multoties diximus.

De anatomia furculæ. i. clauiculæ, vel iuguli.

Cap. 16.

F Vrcula est os positum super vnamquãq; duarum partium eius, quod in thorace est supremũ, curuatum coram anhar. i. loco, qui est in inferiori parte gulæ, & propter sui concauitatem accidit foramen, in quo penetrat vena ad cerebrum subiens, & nervi ab eo descendentes: & declinat ad partem syluestrem: & continuatur cum capite spatulæ: & cum ipso, spatula ligatur: & cum eis ambobus, adiutorium.

De anatomia spatulæ. i. scapulæ.

Cap. 17.

S Patula fuit creata propter duo iuamenta. Vnum est vt adiutorium, & manus ab ea susper dantur, ne adiutorium cum pectore sit continuum: q̄m facilitas motus vniuscuiusq; duarum manuum ad alteram destrueretur: & coagustatio fieret: immo creata, est separata à costis: & partes motuum ei fuerunt ampliata. Et alterum est, vt sit defensio firma membrorum, quæ intra pectus existunt: & vt stet, vel, vt suppleat loco simenta spondylium, & alarum ipsarum, vbi non sunt spondyles: quæ percussiones repellant, neq; sensus, qui eas præcipiant. Spatula vero à parte syluestri subtiliatur, & à parte domestica ingrossatur: & super extremitatem ipsius syluestrem fit vacuitas non profunda, quam rotunda adiutorij ingreditur extremitas. Et ipsa quidem duo habet additameta. vnum est ad superiora & posterius, & vocatur alachar: & rostrum corui: & per ipsum ligatur spatula cum furcula: & ipsum est, quod prohibet ne adiutorium ad superiora de suo moueatur loco. & aliud est interius ad inferiora, quod etiam prohibet ne caput adiutorij dislocef. Postea sine intermissione dilatatur quantum plus ad partem incedit domesticam: ideo vt sit eius comprehensio plus defendens. Et ipsa quidem supra sui dorsum additamentum habet sicut triangulum, cuius basis est ad partem syluestrem, & ipsius angulus ad partem domesticam, ne dorsi superficies destruat. si. n. foret basis ad partem domesticam, eleuaret cutem, & cum percussiones adessent, efficeret dolorem. Et hoc quidem additamentum est ei, sicut simenta spondylibus creatũ ad defendendum: & vocatur oculus spatulæ. Vltima vero spatulæ dilatatio, est, vbi est cartilago, cui qua continuatur: cuius extremitas est rotunda, quæ cum ea continuatur propter causam, quam in alijs diximus cartilaginibus.

De anatomia adiutorij. i. humeri.

Cap. 18.

A Diutorij os rotundum fuit creatum, vt à nocumentorum receptione magis foret remotum. Cuius quidem superior extremitas est gibbosa, vt spatulæ vacuitatem ingrediatur, cū iunctura laxa non valde firma, & laxitatis causa iuncturæ huius accidit ei frequenter dislocatio. Iuamentum vero, quod in hac existit laxitate, sunt duæ res: necessitas, & securitas. Sed necessitas est facilitas motionum ad omnes partes. Et securitas est, q̄ licet adiutorio sit necessarium, vt diuersis motionibus ad partes possit moueri diuersas: motiones tamen istæ, neq; sunt multæ, neq; perdurant vsquequo timeatur, ne eius rumpantur ligamenta & dislocentur: immo adiutorium in pluribus dispositionibus est quietum: & aliud quod est ex manu est mobile: & propter hoc alię iuncturæ firmiores factæ sunt, quam adiutorij. Adiutorij vero iuncturam quatuor amplectuntur ligameta. Vnum eorum est dilatatum paniculare iuncturam circundans: sicut oēs aliæ circundant iuncturam. Et duo alia ligamenta, q̄ à rostro corui, quæ ab alachar, descendunt, quorũ vnum est habens extremitatem dilatam, & circundat adiutorij extremum: & alterum est maius & durius descendens cum quarto, quod etiam descendit ab additamento rostrali in vacuitate vel scissura præparata, vel facta propter ipsa ambo, quorum figura ad latitudinem trahit, & proprie cum adiutorium tangunt. Et ipsa quidem solent occultari sub adiutorio, & continuari musculis, qui in eius interiori re extensi sunt sequentes adiutorium. Adiutorium præterea à parte domestica est concauum: & à parte syluestri gibbosum: vt propter hoc, quod super ipsum ex musculis & venis, & nervis disponitur affirmetur: & vt homo bene amplectatur, quod vult amplecti, & q̄ vna manus ad alteram perueniat. Super inferiorem autem adiutorij extremitatem duo additamenta continuata composita fuerunt: ex quibus illud, quod est ad interiora, est longius & subtilius cum nulla re habens iuncturam: q̄m non est nisi neruorum, & venarum defensio. Sed cum eo, quod est ad exteriora completur iunctura cubiti per buccellam, quæ in ipso existit secundũ modũ, quem nominabimus, & in ter ea pculdubio vacuitas vel scissura existit. & in duabus quidẽ illius vacuitatis, vel scissuræ extremitatibus, duæ sunt concauitates superius ad anteriora, & inferiorius ad posteriora. Et earum superior domestica

A G. lib. de ofs. c. 13. e. & l. 8. ana. c. 1. d. & l. 7. de v. p. c. 21. a. B Cap. 14.

A Gal. lib. 8. c. 10. de v. p. c. 21. a. B Gal. lib. 13. c. 7. c.

C G. li. de ofs. c. 13. & l. 7. de v. p. c. 21. a. & l. 8. ana. c. 1. d.

C Gal. lib. 11. de ofs. c. 13. de v. p. c. 21. a.

D G. li. de ofs. c. 15. & l. 8. ana. c. 1. c. & l. 13. de v. p. c. 21. b.

F

D G. li. de ofs. c. 14. & l. 6. ana. c. 1. d.

E G. li. de ofs. c. 14. & l. 13. de v. p. c. 21. d. e.

E Cap. 6. & l. 1. a. l. c. 1.

F Gibid.

E G. li. de v. p. c. 12. h.

* ima

G G. li. 8. de v. p. c. 11. a.

* summa

H Gal. lib. 13. c. 2. a.

G. l. de ofs. c. 14. g. & l. 13. de v. p. c. 12. c.

* anchora,

I Gal. lib. 7. de v. p. c. 21. b.

H Lib. 13. a. l. c. 11.

I G. li. de ofs. c. 16.

K G. li. 13. de v. p. c. 12. c.

L Gal. lib. 2. de v. p. c. 17. h. 2, b.

K G. li. de ofs. c. 12. c.

& l. 8. ana. c. 1. d.

M G. li. 13. de v. p. c. 12. c. p. 11. a.

* vel ab anchora,

14,

N Gal. lib. 2. de v. p. c. 16. a.

O G. li. de ofs. c. 16.

& l. 2. de v. p. c. 15. d.

L Gal. lib. 8. c. 1. d. e. & l. 13. de v. p. c. 21. a.

g, h, & l. de ofs. c. 13. d. e.

domestica concavitas est lenificata, & non exilit super eam separatio: sed syluestris concavitas est maior eis: & quod ad finem domesticae concavitatis tendit, non est lenificatum: neque est ipsius perforatio rotunda: sed est sicut paries rectus: ita ut cum additamento alshad in ipsa ad partem mouetur syluestrem, & cum ad ea peruenit stet. Et nos quidem declarationem necessitatis earum cito asseremus. Has vero concavitates duas vocat Hipp. {duos oculos.}

De anatomia alshad. i. cubiti.

Cap. 19.

Alshad ex duobus ossibus in longitudine coniunctis est compositum: & vocantur focilia. Superius vero ex eis, quod ad pollicem tendit est subtilius, & vocatur focile superius. Et inferius ex eis, quod vadit ad auricularem, est grossius, quonia est deferens, & vocatur focile inferius. Superioris vero focilis, iuumentum est. quod per ipsum est motus alshad ad se torquendum & resupinandum. Et inferius focilis, iuumentum est, ut per ipsum sit motus alshad ad constringendum & dilatandum. Cuiusque vero ipsorum medium attenuatum fuit: quoniam grossitudine non indigent, propterea, quod sunt circumdata ex musculis grossis, & ipsorum duo extrema ingrossata fuerunt: propterea, quod super ipsa multa ligamentorum origo est eis necessaria: quia frequenter accidunt verbera & percussiones fortes cum motus est iuncturarum: & propterea, quod carne denudantur & musculis. Superius vero focile est tortum, quasi veniat a parte domestica: & paululum tortuose ad partem syluestrem gibbosum fiat. Et iuumentum in hoc existit praeparamenti bonitas ad motum torquendi. Sed inferius est focile rectum: quoniam hoc ad constringendum, & dilatandum melius existit.

De anatomia iuncturae cubiti.

Cap. 20.

Cubiti vero iunctura ex iunctura focilis superioris, & inferioris focilis iunctura, cum adiutorio componitur. Superius quidem focile in sui extremitate vacuitatem ingeniose factam habet, in quam buccella syluestris extremitatis adiutorij ingreditur, & ligatur cum ea: & ex ipsius revolutione in vacuitate illa provenit motus resupinus & tortionis. Inferius autem focile duo habet additamenta, inter quae existit vacuitas vel scissura, quae sigma graecae litterae similatur, & est ita C. Et huius quidem vacuitatis vel scissurae contorquetur superficies illa, quae est in ipsius concavitate, ut bene sit factus eius introitus, in {alhazi}, quae est in extremo adiutorij, quod concavum existit: sed suae concavitatis figura gibbositate circuli similatur. Ex bona igitur ingressione vacuitatis, vel scissurae, quae inter duo focilis inferioris additamenta existit, in illam inferiorem vacuitatem, iunctura componitur cubiti. Cumque vacuitas vel scissura super vacuitatem vel scissuram ad posteriora mouetur, & inferius extendit manus, & cum parietalis vacuitas vel scissura eam refrenat a concavitate buccellam tenete, tenet eam, & prohibet a dilatatione superflua: Stant igitur adiutorium & alshad secundum rectitudinem. Cum vero vna duarum vacuitatum vel scissurarum super aliam ad interiora, & superius mouetur, constringitur manus donec {alshad} tangat adiutorium ad partem domesticae, & ab anterioribus. Et extremitates duorum focilium inferiores simul iunguntur, sicut res vna. & accidit in eis vacuitas ampla communis, cuius plurimum in focili existit inferiori. Quod autem superfluit ab hac vacuitate remanet gibbosum lenificatum, ut sit longinquum a nocumento receptione. Et posterius quidem ex vacuitate focilis inferioris oritur additamentum, quod ad longitudinem quandam trahit. Et de huius totius iuumento loquemur, si Deus voluerit.

De anatomia rasetae. i. brachialis, seu carpi.

Cap. 21.

Raseta ex multis composita ossibus, ne nocumentum si accideret, commune fiat: ut per ipsam planta concavari possit: cum corpora rotunda continendi voluntas affuerit: et cum liquida currentia retinere voluerimus. Et haec quidem ossa iuncturae suae firmiter & bene adinuicem sunt ligata ne separentur, & planta debilitate illud teneat, quod colligit, & quod tenet ita ut si cutis plantae excoriaretur, inuenirentur haec omnia ossa continua, quorum separatio a sensu sit longinqua. Et cum hoc ligamentum firmiter stringit vnum cum vno, sed in eis existit obedientia ad parvam constrictionem, ex qua provenit ut interior plantae concavetur. Raseta vero ossa sunt septem, & vnum additum: sed septem radicalia in duabus consistunt aciebus: vna acies est ad partem {alshad} cuius ossa sunt tria, quoniam propterea quod est ad partem alshad, oportuit ut esset plus subtilis: Et alterius aciei ossa sunt quatuor, quae sunt ad partem pectinis & digitorum: unde propter hoc oportuit ut essent magis ampla. Et tria quidem ossa ordinata fuerunt. Eorum. n. capita, quae sunt ad partem alshad, subtiliora sunt: & melius adinuicem collecta & plus continuata. & earum quidem capita, quae sunt ad partem aciei alterius, sunt latiora, & minus bene collecta & continuata. Octauum vero os, non consistit in duabus rasetae aciebus: sed fuit creatum ad defendendum neruum, qui est in kef. & aciei trium ossium sit extremitas ex coniunctione capitum ossium eius, & ingreditur vacuitatem, quam nominauimus, quae est in extremitate duorum focilium. Fit ergo iunctura dilatationis & constrictionis. Additamentum vero praedictum, quod est in focili inferiori vacuitatem ossium rasetae ingreditur, & sit inde tortionis, & resupinationis iunctura.

De anatomia pectinis alkef. i. postbrachialis, siue metacarpij.

Cap. 22.

Ossa pectinis plantae sunt quatuor: propterea, quod cum quatuor continuantur digitis, & sunt coniuncta a parte, quae est ad rasetae, ideo ut cum ossibus, quae sunt sicut connexa & confusa, bene continuantur: quae in parte digitorum parumper dilatantur: ut cum ossibus, quae sunt distincta & separata, bene continuantur: & fuerunt ad interiora curuata, propter illud, quod iam sciuit. Rasetae vero iunctura, cum pectine componitur per concavitates, quae in extremitatibus

Atatibus ossium rasetae consistunt: in quas buccellae ossium pectinis, quae iam cartilaginibus inuestitae fuerunt, ingrediuntur.

De anatomia digitorum.

Cap. 23.

Digiti sunt instrumenta, quae ad colligendum res iuuant. Et ipsi quidem non fuerunt creati carni ab ossibus vacui, & si tamen haec diuersis motibus possent moueri, quemadmodum multi vermium & piscium, potentia debili mouerentur: & hoc ideo ne eorum operationes forent debiles, & etiam debiliores, quam patientes tremorem. neque etiam ex vno creati fuerunt osse, ne eorum operationes forent difficiles, quemadmodum accidit patientibus cuzez. & ipsis quidem tria susceperunt ossa: quoniam si eorum numero adderetur, & iuuaret illud augmentum ad numerum motuum ipsorum, faceret possidere debilitatem constrictionis, quae necessaria est cum additione firmitudinis, & similiter: & similiter si ex paucioribus, quam tribus creati fuissent, quemadmodum si creati fuissent ex duobus ossibus: esset firmitudo maior, sed motus minuerentur ab eo, quod sufficit: & nos quidem plus indigenus motibus diuersis, quam augmento firmitudinis terminum transeuntis. Ipsi vero creati fuerunt ex ossibus, quorum bases sunt latiores, & ipsorum capita sunt magis tenuia. Et quae eis sunt inferiora, sunt maiora secundum gradationem, ita ut quae in eis sunt subtiliora, sint extremitates anemel: & hoc quidem est propter decorationem comparationis, quae inter portantem existit & portatum. Ipsorum autem ossa creata fuerunt rotunda, timore nocumentorum. Et facta fuerunt dura, non habentia concavitate, neque medullam, ut essent fortiora, & ad constringendum, & ad figendum in motibus, & attrahendum. Et fuerunt creata interiorius curua: & exteriorius gibbosa, propterea, ut illud, quod tenent, melius retineant: & melius fricent: & melius premant illud, quod fricant, & premunt. Et inter vnumquodque & aliud non fuit in medio concavitas, neque gibbositas, ut bene, tanquam res vna continuantur, cum necessitas fuerit, ut ex eis iuumentum quasi vnus ossis habeatur. Extremitates vero extrinsecae ipsorum, sicut pollicis, & auricularis, gibbositatem ad partem in qua non est digitus habent: ut sit eorum summa cum applicantur similis figurae rotundae, quae a nocumento tuetur. Et intrinseca eorum pars fuit carnosae ut sustentet eos, & ut tueantur ab obuiantibus, cum ea strinxerint. A foris vero non taliter facti fuerunt, ne grauarent, & ut pugnus esset arma dolorem faciens. Verumtamen in alamel plus carnis positum fuit, ut bene apud concursum quasi coniuncta applicantur. Et medius quidem ex longioribus factus fuit iuncturis. Et postea annularis. Deinde index. Et postea auricularis. Ideo ut eorum extremitates apud comprehensionem aequentur: & non remaneat apertio: & cum hoc ut quatuor digiti, & vola manus super rotundum concaventur, cum colligitur. Pollex vero aequatur omnibus quatuor digitis: qui si non in suo poneretur loco, eius iuumentum destrueretur. Si. n. in parte interiori vola manus, poneretur: plurimum operationum, quas per volam habemus, destrueretur nobis. Et si ad partem poneretur auricularis: vna manus ad aliam, ad tenendum illud, in quo iunguntur, non perueniret. Et remotius, quam hoc esset, si poneretur retro. Et pollex quidem non fuit alligatus cum pectine, ut non coangustaretur distantia, quae est inter ipsum, & inter alios digitos. Cum ergo alij quatuor digiti comprehendunt, & pollex ab alia parte adiuuat, possibile est ut manus aliquam rem magnam comprehendat: & pollex ab alia parte est, sicut claudens vel constringens illud, quod manus constringit & occultat: & auricularis, & annularis sicut coopertorium inferius. Omnia autem digitorum ossa continuata fuerunt cum extremitatibus & concavitate intrantibus, inter quas humor existit viscosus: quorum iuncturas ligamenta comprehendunt fortia, quae sibi obuiant cum panniculis cartilaginosis. Et vacuitates quidem implent, quae in iuncturis existunt, propter nocumentum firmitudinis ossa minuta, quae sisamina vocantur.

De iuumento vnguis.

Cap. 24.

Vnguis propter quatuor fuit iuumenta creatus. Vnum est, ut carnis extremitatis digitorum podium existat: ne cum super aliquam presserit rem, debilitetur. Et aliud, ut digitus per ea res minutas possit capere. Et tertium, ut per eas valeat scalpere & mudare. Et quartum ut quandoque sit arma. Trium vero prima speciei humanae dignius conueniunt. Et quartum ceteris animalibus. Et vnguis quidem extremitas rotunda creata fuit, propter illud, quod scis. Et ipsa ex ossibus creata fuit lenibus, ut sub eis flecteretur, quae ipsum percussit, ne scinderetur. Et vngues quidem creatae sunt semper crescentes: propterea, quod sunt aptae ut fricentur & radantur.

De anatomia ossium femoris.

Cap. 25.

Corami {alshagiaz} sunt duo ossa a dextris, & a sinistris, quae in medio, firma continuantur iunctura: & ipsa quidem sunt, sicut omnium superiorum ossium fundamentum, & portantia, et mutantia localiter inferiora. Vnumquodque autem ipsorum, in quatuor diuiditur partes. illud quod est ad partem syluestrem vocatur alhar cafa, & os ilij: & illud quod est ad anteriora, os vocatur femoris: & illud quod est ad posteriora, vocatur os anchae: & domesticum, quod est ad superiora, vocatur pixis coxae: quia in ipso est concavitas, quam caput coxae gibbosum ingreditur: & super hoc os, membra posita sunt nobiliora sicut vesica & matrix: & spermatis receptacula in viris: & fisteris, & intestinum rectum.

Sermo aggregatus de iuumento vigili. i. cruris.

Cap. 26.

Horum iuamenta in duabus consistunt rebus: vna est figere & stare: & hoc est per pedem: & altera mutatio aequalis, aut ascendens, aut descendens: & hoc fit per coxam & per crus. Cumque

A Cap. 20.
B Gal. lib. 2. c. 15. d. & li. 2. c. 17.

A G. li. de of. c. 19. & lib. 1. de v. p. c. 6.
B Gal. li. 1. de v. p. c. 12. h. & c. 6. c.

B duas partes.

C G. i. d. v. p. c. 12. a

C Ga. lib. 2. c. 2. a, b, & li. 2. c. 1. a
D Gal. lib. 2. c. 17.
E Gal. lib. 2. c. 13. b, c.

D G. li. 1. de v. par. c. 14. c
D Gal. Qm si plura essent, pretium quod nulla iuuaret actione, fortassis vique & perfecta extensio nem, minus firmam quae nunc sit ea efficiendo vitaret: quae. n. ex pluribus particulis coposita sunt

E Gal. lib. 2. c. 17.

B Gal. lib. 2. c. 14. c
F G. li. de of. c. 14. c
F Gal. li. 1. de v. p. c. 11. h. & c. 14. f

G G. li. de of. & l. 2. de motu seu. c. 13. & li. 1. de v. p. c. 14. c
H Gal. lib. 2. c. 15. d

G Gal. lib. c. 15. a
H G. lib. c. 14. f
I Gal. lib. f
K Gal. lib. f. g
L Gal. lib. c. 13. c

H similia concavitate tarum
H Gal. lib. 2. c. 9. a b

N Li. 13. aial. c. 22. & Gal. lib. 2. de v. p. c. 9. a b

I Cap. 21.
K Lib. 1. d. 18. & li. 2. de v. p. c. 8. g. h. & li. 1. lium. c. 21.

O G. li. 1. de v. par. c. 20. c. 22. a, & lib. 2. c. 9. a b

M G. li. de of. & li. 2. de v. p. c. 11. h

P Cap. 1. & G. li. 1. de v. par. c. 12. h

N G. lib. 2. de v. p. c. 10. d. & c. 11. d

S G. li. 1. de v. par. c. 11. h
T Cap. 2.
V Arist. 3. de nat. aial. c. 9 & G. lib. 2. anat. c. 11. a, & li. 1. de v. par. c. 11. g

O G. li. de of. & li. 2. de v. p. c. 11. h

X G. li. d. of. c. 20. de ossibus, quae cum osse sacro committuntur
X os sacrum
X Gal. lib. 2. d. fra cturis d. coty. 70. h

Q Cap. 21.

Z Gal. lib. 3. de v. p. c. 5. b, & lib. 15. de v. par. c. 8. f

Cumq; pedi nocumentum acciderit, stare & figere difficile erit: sed mutari, non: nisi tantum quantum necessaria fuerit mutatio multae fixationis, quae est ad vnum pedem. cum autem musculis coxae aut cruris nocumentum acciderit, figere erit facile: sed moueri difficile.

De anatomia ossium coxae.

Cap. 27.

Primum ex ossibus rigil, est coxa. Et ipsum quidem est os maius, quod in corpore existit: quia ipsum est deferens illud, quod est supra ipsum: & mutans illud, quod est sub ipso. Cuius superior extremitas fuit facta rotunda, vt in pixidem anchae bene ingrederetur. Et ipsum quidem est gibbosum ad partem syluestrem, & curuatum ad partem domesticam, & ad posteriora. Si enim ipsum foret positum secundum rectitudinem & pixidis aequidistantiam, accideret inde quod dicitur alfegiha, quemadmodum accidit ei, cuius talis est creatio, neque bene defenderet musculos magnos, & nervos, & venas: neque ex hoc toto recta res generaretur: neque sedendi forma esset bona. Amplius, si curuum ad partem domesticam non fuisset reductum, proueniret inde alterius modi claudicatio, neque forma illi media foret: & fieret ei cois declinatio, neque esset aequalis. Et in ipsius extremitate inferiori sunt additameta duo, propter poplitis iuncturam. Nos tamen prius de crure: & postea de iunctura loquemur.

De anatomia ossium cruris. i. tibiae.

Cap. 28.

Crus est, quemadmodum alfahad, ex duobus ossibus compositum. Vnum est maius & longius, & ipsum est domesticum, & vocatur canna magna. Et aliud est minus & breuius: non enim peruenit usque ad coxam: immo ab ea breuiatur: inferius tamen peruenit ad locum, ad quem protenditur maius, & vocatur canna minor. Crus etiam habet gibbositatem ad partem syluestrem, postea apud extremitatem inferiorem habet gibbositatem aliam ad partem domesticam, propterea vt per eam melior sit statio: & aequetur. & canna maior, quae pro certo est crus, minor creata fuit, quae coxa. & illud est: propterea, quod adiunctae fuerunt res: propter quas ei in magnitudine fuit addendum, & hoc est figere & deferre, quod est supra ipsum. Et res propter quam fuit addendum ei in paruitate, est leuitas ad motum. Et res secunda magis conueniens fuit intentioni, pro qua fuit factum crus minus: & res prima intentioni, pro qua fuit facta coxa maior. Duo autem cruris ossa sunt quantitas temperata: adeo quod si vnum os adderetur, accideret de debilitate & duritie motus illud, quod accidit habenti elephantiam & varices. Et si vnum minueretur, accideret de difficultate motus illud, quod accidit crura habentibus de natura subtilia: & propter hoc, totum sustentatum fuit, & fortius factum est, cum canna minore. In canna praeterea minore, alia existunt iuuamenta, sicut nervos & venas, & quae sunt inter eas cooperire, & communitas cannae minoris in iunctura pedis: vt velox & fortis fiat iunctura dilatationis & tortionis.

De anatomia poplitis. i. de genu constructione ac de articulatione.

Cap. 29.

Iunctura poplitis prouenit propter ingressum duorum additamentorum, quae sunt super extremitatem coxae in duas vacuitates, quae sunt in capite ossis cruris: quae firmata fuit ligamento cingente, & alio ligamento in profundum tendente, & duobus ligamentis fortibus a duabus partibus: cuius quidem pars anterior, bene facta fuit cum rasga, id est patella, hoc est oculo poplitis, & est os ad rotunditatem trahens. Cuius iuuamentum est resistere ei, quod timetur ex ruptura & dislocatione apud algiethu. i. apud sessionem super calcaneos pedum iuncturis poplitem plicatis, & super terram adherentibus, & apud sessionem suspensam. Et iunctura quidem laboriosa sustentata fuit: propterea, quod suo motu defert corpus. Et positus fuit locus eius ad anteriora, quoniam plurimum, quod ei accidit de labore inclinationis, est ad anteriora. non enim habet ad posteriora inclinationem laboriosam: ad duas tamen partes rem modicam declinationis habet. Tota vero eius declinatio est ad anteriora, & illic accidit ei labor apud eleuationem a terra, vel cum homo surgit a terra, & apud algiethu. i. apud sessionem corporis super calcaneos pedis, & quae illis simulantur.

De anatomia pedis.

Cap. 30.

Pes creatus fuit vt sit instrumentum figendi, & figura eius facta fuit figura in longum protensa ad anteriora, vt adiuuet ad standum erecte cum appodiatione super ipsum: & creatum fuit ei achmas, id est pars concava plantae pedis declinans ad latus domesticum, vt sit declinatio pedis in hora standi, & proprie in hora deambulationis sit declinans ad partem contrariam parti pedis eleuati vel commoti: vt resistat grauitati per id, quod oportet vt firmeretur fundamentum super partem firmam causa pedis moti, seu eleuati, & vt sit statio aequalis: & etiam vt sit facile appodiare vel calcare super res eminentes absque magno dolore, & vt pes bene comprehendat illud, vel bene applicetur illi. quod gradibus & extremitatibus eorum per quae fit ascensio, simular. Et pes quidem ex multis ossibus creatus fuit propter iuuameta, ex quibus est vt bene retineat: & circundet illud super quod appodiatur vel applicatur ex terra cum necesse fuerit. Pes namque plerumque tenet illud super quod calcat, & applicatur, quemadmodum manus retinet illud, quod recipit: & cum tenens praeparatur vel disponitur vt moueatur suis partibus ad aliquam formam, vt per eum retentio fiat melior, erit melius, quam vt totum sit vnum frustum, ne figura post figuram figuretur. Et ex eis est iuuamentum toti commune, cuius ossa sunt multa. Pedis vero ossa sunt vigintisex. Chahab per quod iunctura pedis cum crure completur. Et calcaneus, quod est sustentamentum fixationis. Et nauiulare per quod completur & perficitur achmas. Et quatuor ossa rasetae cum quibus pecten continuatur: quorum vnum est os nerdi hexagono simile, positum ad partem syluestrem, propter quod pars illa super terram bene figit. Et quinque pectinis ossa. Alchahab vero humanum vehemen-

A vehementius est thecaiban, quam alchahab, aliorum animalium: & ipsum est quasi nobilius ossibus pedis in motu iuuantibus, sicut calcaneus est nobilius ossibus pedis in figendo adiuantibus. Et alchahab quidem inter duo extrema positum est, a duabus canis egrediens, ipsum a suis partibus circumdantia. scilicet a supremo ipsius, & a posteriori, & a duobus eius lateribus syluestri & domestico, & eius duo extrema in calcaneo, in duabus vacuitatibus ingrediuntur rachezan. Alchahab, praeterea inter crus & calcaneum medium existit: per ipsum, n. melius continuatur, & iunctura inter ea firmatur, & secuta fit a dislocatione: & ipsum quidem pro certo in medio est positum: licet existiment quidam, quod ad syluestrem sit declinans propter achachmas. Ad alchahab vero os nauicularre, ab anterioribus coniuunctionaliter ligatur. Et hoc quidem os nauicularre, continuatur cum alchahab posteriori, & ab anteriori cum tribus ossibus rasetae: & a parte syluestri cum osse alherdi, praedicto. Quod si volueris, vocabis ipsum os singulare, vel solitariu: & si volueris, pones ipsum quartum ossium rasetae. Calcaneus autem sub alchahab positus est: durus, rotundus ad posteriora vt percussionebus & nocumentis resistere valeat: & inferius lenificatus, vt melius appodietur vel applicetur, & pes melius cooperiat illud, super quod quiescit cum stat: cuius quantitas magna facta fuit vt corpus portare queat: & fuit factus triangulatus ad longitudinem: & subtiliando paulatim protenditur, donec finiatur & annihiletur, apud alchachmas ad partem syluestrem, vt sit concavatio concavitate plantae pedis gradata a posteriori versus medium. Rasetae vero, a palme rasetae est diuersa, quam haec est vna acies: & illa duae acies: & quia eius ossa sunt numeri multum minoris: & in hoc quidem iuuamentum existit: quam in palma, motus fit plus necessarius & comprehensio, quam in pede: & maius iuuamentum, quod in pede consistit, est figere. Multiplicare autem diuisiones & iuncturas in retinendo nocet, & in cooperiendo illud super quod stat: propterea quod prouenit inde laxitas, & apertio multa. Quemadmodum si nulla foret ibi laxitas, noceret: propterea quod dilatio equalis, quae est conueniens, deesset. Iam, n. scitum fuit, quod circumdare & retinere cum eo quod est numeri maioris, & quantitatis minoris, est melius: & bene stare, & bene posse deferre cum eo quod est numeri minoris & maioris quantitatis, est melius. Pedis vero pecten de quinque ossibus fuit creatus, vt cum vnoquoque ipsorum quicque digitorum, qui sunt quinque constituti in vna acie, continue tur: quam in eis fuit plus firmitudo necessaria, quam comprehensio & circumdatio: quod in ossibus manus fuit necessarium. Quisquis autem digitus, praeter pollicem, ex tribus consistit ossibus. Iam de ossibus locuti fuimus quantum sufficit. Et haec quidem ossa cum computata fuerint, erunt ducenta & quadraginta octo: praeter sisamina, & praeter os, quod laude literae graecae simular.

Summa secunda doctrinae quintae, est verbum vniuersale de nervis, musculis cordis, & ligamentis.

Cap. I.

Quoniam motus voluntarius membris non completur, nisi virtute a cerebro, eis median- tibus nervis adueniente: & neque erat conueniens, vt nervi ossibus continuarentur: quae pro certo sunt membrorum mobilium radices in motu propter intentionem primam: quia ossa sunt dura. & nervi sunt subtiles: ingeniose construxit creator sublimis, & fecit oriri ex osse, re- neruo similem quae nominatur hachab, & ligamentum, quod coniunxit cum neruo, & cum eo contextit sicut rete, & quasi rem vnam effecit. Et propterea quod corpus, quod ex neruo & ligamento componitur, prorsus fuit subtile: cum nervi quantitas vel magnitudo non vltimetur pueniendo ad membra vltimate, de qua sit curandum: & sit magnitudo vel quantitas eorum apud ortu ipsorum: secundum quod corpus cerebri, & nucha, & magnitudo capitis, & neruorum egressiones tolerare possunt, tunc, si causa motus membrorum essent nervi, ipsis in sua magnitudine possibili existentibus, & proprie cum diuiduntur, & partiuntur, & ramificantur in membris, & fit illud, quod ex eis vni accidit membro, multo subtilius quam radix: & cum a suo principio & ortu elongatur, esset in hoc corruptio manifesta. Sua igitur sapientia Deus ipsum gubernauit, grossitiem ei tribuendo: cum ratificatione & sparsione corporis compositi ex eis, & ligamentis villorum, quorum vacuitates carne impleuit: & hoc ipsum panniculo textit: & in ipsius medio perpendiculariter sicut mhaur, de substantia nervi posuit. Et huius summa facta est membrum ex neruo & ligamento, & eorum villis & carne implente: & panniculo cooperiente compositum. & hoc quidem membrum est musculus: & ipsum est, qui cum colligitur, vel contrahitur, trahit chordam, quae ex ligamento & neruo componitur, illa, scilicet quae ab eis ad membri partem transit, & colligitur ad membrum attrahendum, & cum dilatatur laxatur chorda, & elongatur membrum.

De anatomia musculorum mouentium, qui sunt in facie.

Cap. 2.

Ex eo quod scitur est, quod musculi faciei sunt secundum numerum membrorum mobilium, quae sunt in facie, membra autem mobilia, quae sunt in facie sunt frons, & oculi, & palpebrae superiores, & maxilla superior, vel pomus maxillaris cum communitate, cum labijs, & labia sola: & duae leporis nasi extremitates, & mandibula inferior.

De anatomia musculorum frontis.

Cap. 3.

Frons autem per musculum tenuem dilatatum panniculariter mouet, qui sub cute frontis dilatatur: & cum ipsa adeo miscetur, donec sit quasi essentiae cutis pars, & fiat impositum ipsum ab eo excoriari. & membro quidem, quod per ipsum mouet, absque chorda obuiat: quam illud, quod per ipsum mouet, est cutis dilatata leuis: & mouere tale, quale ipsum est, per chordam non est bonum. Et huius quidem musculi motu eleuantur supercilia. Et est etiam cum ad claudendum oculum iuuat cum mollificatione ipsius.

De

A Gal. lib. de oss. 21. de ossif. & li. 3. de v. p. c.

A Gal. lib. de oss. 21. de ossif. & li. 3. de v. p. c. L pars concava plantae pedis. A blasi ad nu, A Gal. lib. de oss. 21. de ossif. & li. 3. de v. p. c. B tarsus

B Gal. lib. de oss. 21. de ossif. & li. 3. de v. p. c. C G. li. de oss. de tibia, & li. 3. de v. p. c. 13. a C cubitus C tibia C sura vel fibula.

G Gal. lib. de oss. 21. de ossif. & li. 3. de v. p. c. 8. d

D Gal. lib. de oss. 21. de ossif. & li. 3. de v. p. c. 13. a b D G. & villis: de articulatione astragali a quod tedi, & flectit dicebam, Ter D Gal. lib. 2. de affec. lo. v. s. est in extre. 8. g. & li. 12. de v. p. c. femoris capite. 4. e tibia sustinet id: loci enim mata ad secum E Gal. lib. 12. de v. p. c. tem simul, & li. 2. g. & li. 1. de motionem non mul. c. 1. h. & li. 1. de rum confert. v. p. c. 17. c. E Li. 14. aia. c. Gal. lib. 3. de v. p. c. E rotula, mola, F Gal. lib. de oss. 21. de ossif. & li. 3. de v. p. c.

G Lib. 14. aia. c. H G. li. de oss. 21. de ossif. & li. 3. de v. p. c. I Gal. lib. 3. de v. p. c. E corda G. li. 2. de loc. af. 2. g. & li. 12. de v. p. c. 3. c. d

K Gal. lib. 3. de v. p. c. 7. h G Gal. lib. 3. loc. af. c. 21. a

L Gal. lib. de oss. 21. de ossif. & li. 3. de v. p. c. 7. a. b L talus L calx L pars concava plantae pedis. L cubiforme H G. li. de dissect. musc. c. 4. f. & li. 11 de v. p. c. 14. f. & c. 15. c.

De anatomia musculorum oculi.

Cap. 4.

E

M^a Vsculi vero oculum mouentes sunt sex, quorum quatuor in quatuor eius lateribus consistunt, sursum & deorsum, & duo in almachin: vnusquisq; n. ipsorum ad suam partem mouet. et sunt duo musculi ex transuerso incedentes, qui in rotunditatem mouent. Ab oculo vero, posterius est musculus, qui neruum concauum, quem post nominabimus, sustentat: propterea, quod cum eo miscetur & continuatur, & fortificat ipsum, & prohibet ipsum a laxitate, ex qua prouenit almhagiar: & retinet ipsum cum fixe & attente intuetur. Et huius quidem musculi panniculis ligamentalibus accidit ex ramificatione, vnde in eius esse ad dubietatem peruenitur. Sunt namque exanatomicis, qui tenent, quod est vnus musculus: & sunt ex eis, qui duo: & sunt ex eis, qui tres: quocunque tamen modo sit, eius caput vnum existit.

De anatomia musculorum palpebrae.

Cap. 5.

H^o Arum vero inferior motu non indiget. intentio namque prouenit & completur motu superioris solum: & eo completur oculi clausura & aspectus, qui fit intente. Voluntas. n. Dei fuit, ut instrumenta, quanto plus possibile fuerit, sint pauciora, cum non prouenerit impedimentum: quoniam in multiplicatione eorum prouenit ex nocumētis illud, quod est scitum. Et possibile quidem erat, ut palpebra superior quieta maneret, & inferior esset mobilis. Sed factoris voluntas est, ut operationes suis approximant principijs: & causas ad suos fines eleuet temperatori viā & rectori semita. Superior autem palpebra neruorum origini propinquior existit: vnde nerui cum ad ipsam tendunt, reflexione & reuolutione non indigent: & quia palpebra superior duobus indiget motibus, eleuationis cum aperitur oculus, & depressionis cum clauditur: & clausura indiget musculo trahente ad inferiora, fuit necessarium, ut neruus ei adueniret ad inferiora declinans, & sursum eleuans. Et si vnus fuisset: tunc impossibile foret, ut continuaret, nisi aut cum extremitate palpebrae, aut cum ipsius medio: Et si cum palpebrae medio continuaretur, cooperiret pupillam cum ad ipsum eleuaretur. Et si cum extremitate palpebrae continuaretur, non continuaretur nisi cum extremitate vna: & non proueniret palpebrae cooperitura equaliter, sed transuersaretur: quia clausura in parte vbi esset chorda, constringeretur primo: & ab alia debilitaretur parte: & cooperitura non esset equalis: sed similis esset cooperiturae palpebrae hominis torturam patientis: propter hoc ei non vnus creatus fuit musculus: sed duo, qui a partibus duorum almachin nascentes, palpebram ad inferiora simili deponunt attractione. In apertione autem palpebrae vnus sufficiebat musculus, qui ad medium perueniret palpebrae: & eius chordae extremitas super palpebrae dilataretur extremitatem, & cum contraheretur, aperiretur: & propterea ad hoc vnus creatus fuit, qui secundum rectitudinem inter duos descendit panniculos. & dilatatur, & continuatur cum corpore cartilagini simili: Et expanditur sub pilorum ciliorum origine.

De anatomia alchad. i. pomorum genarum buccarum.

Cap. 6.

Alchad^h duos habet motus. vnus est sequens motum mandibulae inferioris. & alter est ei cum labio communis. Motus autem, qui sequitur motum alterius membri, causa est musculus illius membri. Et motus, quem cum alio membro habet comem, causa est musculus, qui est ipsius, & illius alterius comitate. Et iste quidem musculus in vnaquaque maxillarum gena vnus existit latus, qui & hoc nomine scitur. Vnusquisque autem eorum, ex quatuor compositus est partibus: quoniam villus a quatuor ei aduenit locis. Vnius origo, est ex furcula, cuius fines cum extremitatibus labiorum ad inferiora continuantur, & trahunt os inferius ex transuerso. Et secundi origo, existit inter thoracem & furculam a duabus partibus, & ipsorum villi transuersi protenduntur. & ille, qui a dextris oritur, cum eo, qui a sinistris nascitur, transuersando iungitur & penetrat. & continuatur ille, qui nascitur a dextris, cum inferiori parte extremitatis sinistrae labij: & ille, qui a sinistris nascitur, e contra. Cum villus iste colligitur vel contrahitur angustat os, & ipsum ad anteriora protrahit, sicut in bursa efficit corrigia, quae bursam claudit. Et tertius oritur ab osse alachara, quod rostro corui in spatula similatur, & continuatur superius continuitate illius musculi, & trahit labium in duas partes attractione simili. Et quartus, oritur a simenijs colli, & transit circa terminos aurium, & continuatur cum sine maxilla, & mouet maxillam motu manifesto, quem sequitur labium, & fortasse valde approximatur loco, vbi est auris ingressus in plerisque hominibus, & continuatur cum ea, & mouet aurē.

De anatomia musculorum labiorum.

Cap. 7.

Sex musculis vero labij sunt illi, quos diximus ei & maxillae comē esse. Et ex musculis eius sunt, qui sunt ipsius proprii: & sunt musculi quatuor, par vnum aduenit ei a superiori in rectitudine duarum genarum maxillarum, & continuatur prope ipsius extremitatem: & duo ab inferiori. Et hi quidem quatuor ad hoc ut solū labium moueatur, sufficiunt. vnaquaqueque pars eorum cum mouetur, ad partem illam mouet. Cumque duo ad duas mouentur partes, ad duas dilatantur partes. Ad sunt igitur ei, secundum complementum motus ad quatuor partes: neque vllum habet motum, nisi istos. In his igitur quatuor, adest ei sufficiētia. Et isti quidem quatuor musculi & extremitates musculorum communium cum corpore labij miscentur: taliter, quod sensus a substantia labij prima ipsos discernere non valet, propterea quod labium est membrum molle, carneum os non habens.

De anatomia musculorum nasi.

Cap. 8.

Vnū extremate vero leporis, duo parui continuantur musculi fortes. Paruitas autem existit, quae super alios musculos plus necessarios coangustatio fiat: quoniam membrorum maxillae & labij motiones

A G. li. de musculis. c. 5. de v. p. c. 8. loc. af. c. 2. g. A ang. B Gal. lib. de disc. musc. c. 6. & li. ii. de v. p. c. 3. 4. & 6. C Summa. C prol. D G. li. de musculis. c. 5. & de v. p. c. 8. g.

E Gal. lib. ca. 9. h. c.

C Lib. ii. de v. par. c. 4. d.

D Gal. lib. de v. p. c. 3. b. c.

E Ang. F Gal. lib. c. 2. a. g. h. i. 10. de v. p.

G Gal. lib. ca. 15. e. H Lib. de musculis. c. 4. d. F. i. ad similitudinem acui.

I Haly. c. 3. I Haly.

G G. li. ii. de v. p. c. 4. e. f.

I Haly.

I Haly.

H Lib. 13. a. a. c. 10. & Gal. lib. de disc. musc. c. 9. & li. 12. de v. p. c. 4. 5. 8. 9. I Gal. lib. de v. p. c. 8. & 9. & c. 4. g.

L Gal. lib. de musculis. c. 10. de v. p. c. 16. M Cap. 6.

L Gal. lib. 13. de v. p. c. 8. d.

M Li. 13. a. a. c. 10. & Gal. lib. de v. p. c. 8. c. d. M Gal. ibidem.

N G. li. de musculis. c. 10. de v. p. c. 16.

Motiones plures sunt numero: & frequentius fiunt: & perseverant plus: & plus sunt necessariae, quam motus extremitatis leporis. Fortes autem creati fuerunt, ut eorum fortitudine, illud, quod ei desuit propter ossis defectum, emendetur. Quorum aduentus est a parte genae maxillae: & miscetur prius cum villis pomi maxillae, non autem a parte genae maxillae adductae fuerunt, nisi ut ipsum ad eum moueant.

De anatomia musculorum mandibularum superioris & inferioris.

Cap. 9.

Mandibulae inferiori absque mandibula superiori motus proprie attributus fuit propter iuamenta, ex quibus est, quod leuioris motus est melior. Et ex eis est, quod motus eorum, quae vacua sunt a comprehensione & circuitione, vel vicinitate membrorum nobilium, quibus nocer motus, est dignior & salubrior. Et ex eis etiam est, quod si superior mandibula tali modo esset, ut ipsius motus facilis foret, non fieret iunctura, quae est inter ipsam & caput firma. Praeterea in mandibula inferiori motus plures, quam tres non fuere necessarij: motus aperiendi os. f. & claudendi ipsum, & motus masticandi & molendi. Aperiens autem, mandibulam ad inferiora descendere facit: & claudens, ipsam eleuat: & molens, ipsam circuire facit, & ad duas partes declinare. Manifestum est igitur, quod oportet ut motus claudendi sit per musculos, qui a superioribus descendunt, & ad superiora retrahuntur: & aperiendi, e contrario: & molendi, cum transuersione. Quapropter ad claudendum duo creati fuerunt musculi, qui duo temporis musculi vocantur. Ipsorum vero quantitates in homine paruae factae fuerunt: quoniam membrum, quod per eos mouetur, in homine paruum existit quantitatis, in medio vacuitates habens: & est in pondere leue. Namque motus, qui huic accidunt membro, per hos duos venientes musculos magis sunt leues. In ceteris autem animalibus inferior mandibula est maior & grauior, quam sit in homine: vnde per eos moueri in motu mordendi, & res comedendi duras, & incidendi, & eradicandi, est difficilior. Et hi quidem musculi duo sunt molles, propterea, quod iuxta principium existunt, quod est cerebrum, quod est corpus in vltimo molle. & neque est inter ipsos & cerebrum, nisi vnum os. Vnde tum propter hoc: tum propter illud, quod timetur ex societate cerebri cum eis, in nocumētis si accideret, & in doloribus si euenirent: adeo, quod ille, cui accidissent, inde ad phrenesim perueniret, & ad eas, quae sunt similes eis ex aegritudinibus: sepeliuit eos creator apud ipsorum originem, & egressionem a cerebro in duobus ossibus paribus: & ipsos penetrare fecit in cooperitura, quae similis est canali: & est composita ex duobus ossibus paribus. & ex tortuositate foraminum, per quae transit, quae cum eis vadit eorum vestientes extrema magno spatio, donec par pertranseant, ut eorum substantia paulatim induretur, & a loco vbi orti fuerunt paulatim elongentur. Vnicuique autem duorum horum musculorum magna generatur chorda, quae super mandibulae inferioris incedit extremitatem, & ipsam cum contrahitur eleuat. Et hi quidem duo musculi ab alijs duobus adiuti fuerunt musculis, qui intra os incedentes, ad mandibulam descendunt inferiorem in fornace: quoniam in eleuando graue, est necessarium ipsum ingeniose regere, & sollicitari pro ipso, qualiter plus habeant fortitudinis. Et chorda etiam, quae ex istis duobus nascitur musculis, ex ipsorum oritur medietate, & non ex eorum extremitatibus, propter firmitudinem. Musculorum vero aperiendi, & mandibulam descendere facientium villi, ex additamentis nascuntur & alaberie: quae sunt post aures, descendunt, & fit vnus musculus: post separantur, & fiunt chorda, ut firmitudinem augeat: deinde iterum rarificatur, & carne repletur, & fit musculus, qui denominatur musculus reiteratus, ne propter sui tensionem ad nocumenta recipienda sit preparata: deinde mandibulae reflexio mento obuiat: & cum contrahitur, trahit mandibulam retro, & descendit proculdubio: & propterea, quod naturalis grauitas in descendendo adiuuat, duo suffecerunt, & neque adiutorio eguerunt. Masticandi vero musculi sunt duo: ab vnaquaque parte vni musculo triangulato, cum eius caput positum fuerit, triangulus, qui ex suis angulis in gena consistit, duo protenduntur latera: vnum ad mandibulam descendit inferiorem: & alterum ad partem paris ascendit: & inter ea, basis continuatur recta, & applicatur quisque angulus ei, quod ante ipsum existit: propea, ut musculus iste diuersas in contrahendo habeat partes: & non sit ei motus aequaliter: sed diuersis possit inclinari inclinationibus: ideo, ut per eas mollitio & masticatio compleatur.

De anatomia musculorum capitis.

Cap. 10.

Caput, motus habet proprios: & motus cum quinq; colli spondylibus communes, per quos est motus compositus ex declinatione capitis, & declinatione colli simul. Vnusquisque vero duorum motuum, scilicet proprius & communis, aut erit curuans anterior, aut curuans posterior, aut inclinans ad dextram, aut sinistram. Et inter ipsos quidem secundum circūdati formam, motus generatur conuersionis. Musculi autem, qui caput ad inferiora proprie curuant, sunt duo musculi, qui a duabus descendunt partibus, qui cum villis suis miscentur retro post aures, a superioribus, & ab osse thoracis ab inferioribus, & eleuantur sicut continui. Et fortasse existimant qui dam, quod ambo sit musculus vnus: & fortasse existimant, quod sint duo: & fortasse, quod sint tres musculi, quoniam extremitas cuiusque eorum ramificatur, & fit habens duo capita. Cumque mouetur vnus eorum, curuatur caput ad anteriora declinando ad partem cuiusque eorum. Et cum ambo mouentur, caput mouetur ad anteriora aequaliter. Musculi vero, qui caput & collum simul anterior curuant, sunt par submeri positum, quod ad partem spondylis primae, & secundae vadit: & cum eis miscetur. Cumque pars ipsius, quae est ad partem meri contrahitur, curuatur caput solum: & si pars cum duabus spondylibus continuata, contrahitur, curuat ad anteriora etiam collum. Sed musculi, qui solum caput ad posteriora curuant, quatuor sunt paria

ria sub paribus, quæ nominauimus posita. Et horum quidem parium origo, supra iuncturam exi-
sit: & ex eis etiam sunt, quæ ad simenia perueniunt: & ipsorum origo, est longinquior medietate,
quæ est posterius: & sunt ex eis, qui ad alas perueniunt, quorum origo est ad medium. ^a Ex istis
sunt par, quod ad duas primæ spondylis alas peruenit super par, quod ad secundæ peruenit fime-
nium. Et par, cuius villus ex ala primæ oritur: & vadit ad fimenium secundæ. Et eius quidem pro-
prietas est, vt capitis declinationem, cum ipsum curuatur, ad naturalem eleuet dispositionem sui
transuersione. Et ex eis est par quartum, quod a superioribus incipiens, penetrat sub tertio, cum
transuersione ad partem syluestrem, & comitatur primæ spondylis alam. ^b Duo prima paria, caput
posterius sine declinatione, aut cum declinatione valde parua curuant. Et tertium, declinationis
rectificat torturam. Et quartum, transuersione manifesta ad posteriora curuat, & quicumque tertij
& quarti solus declinauerit, inclinabit caput ad suam partem. Et cum ambo retrahentur, mouebi-
tur caput ad posteriora concursum absq; declinatione. ^c Musculi vero, qui caput cum collo cur-
uant, sunt paria tria profunda, & par vnum cooperiens, vnumquodque impar eorum est triangul-
us, cuius basis est posterius os cerebri: & quod ex ea remanet, ad collum descendit. Sed trium pa-
rium sub eo expansorum, vnum super duo latera spondylium descendit: & aliud multum declinat
ad alas: & aliud per medium transit inter duo spondylium latera, & duo extrema alarum. Mu-
sculi autem, qui caput ad duo inclinant latera, sunt duo paria capitis iuncturam concomitantia. ^f
Vnius paris eorum locus est anterior, & ipsum est, quod inter caput & spondylem continuat se-
cundam, cuius ^e vnum impar est ad dexteram: & alterum ad sinistram. Et par secundum eorum
est, cuius locus est posterius, & coniungit inter spondylem primam, & caput, cuius vnum impar
incedit à dextra: & alterum à sinistra. Et quodcumq; vnum ex istis quatuor contrahetur, caput de-
clinabit ad partem ipsius, cum transuersione. Et quicumq; duo ab vna parte contrahentur, decli-
nabit ad eos caput absq; transuersione. quod si anteriores mouebuntur, iuuabunt in curuando ca-
put ad inferiora: & si posteriores mouebuntur, reduceñt caput ad posteriora. Et si omnes quatuor
simul mouebuntur, stabit caput recte. Et hi quidem quatuor musculi, alijs musculis sunt minores.
Veruntamen eis, succurritur cum bonitate locorum ipsorum, & cum tutela ipsorum sub muscu-
lis alijs restaurando, quantum alijs per magnitudinem habent. ^d Iuncturæ præterea capitis, duæ res
necessariæ fuere, quibus duæ intentiones contrariæ erant opportuna. Vna est firmitudo, & hæc
quidem pendet ex affirmanda iunctura: & vt parum motibus obediat. Et altera est multitudo nu-
meri motuum: & hæc pendet ex facilitate iuncturarum & laxatione earum. Factum est igitur, vt,
tutamen iuncturæ ^e laxæ cum complemento firmitudinis, quæ propter musculos multos, qui sunt
cingentes eas, & circumdantes, acquiritur. Duæ igitur intentiones ei acquisitæ fuerunt, vnde Deus
omnibus factoribus melior sit benedictus.

De anatomia musculorum epiglottis. i. laryngæ.

Cap. 11.

E piglottis est membrum cartilaginolum creatum, vt vocis sit instrumentum: quod quidem ex tri-
bus compositum est cartilaginibus. ^a Vna est cartilago, quam tactus & sensus comprehendit
coram gula: sub mento, quæ vocatur peltalis & clypealis: quoniam eius venter est concauus, & dor-
sum gibbosum peltæ similis, & clypeo cuidam. ^b Et secunda, est cartilago post illam posita ad partem
colli cum ea ligata, & vocatur ea, quæ nomen non habet. Et tertia est super illas cooperiens, quæ
cum ea, quæ nomen non habet, continuatur: & obuiat peltali absq; continuitate. Et inter ipsam &
illam, quæ nomen non habet, est iunctura dupla propter duas vacuitates, quæ sunt in ipsa, in quas
duo additamenta ex ea, quæ non habet nomen, decenter ingrediuntur, cum eis ligamenti connexa,
& ⁱ vocatur cooperitorialis & ⁱ althargiheali. ^j Et propterea, quæ peltalis quæq; adiungitur non
habenti nomen: & quæq; elongatur ab ea, est epiglottis amplitudo, & eius coangustatio. & propte-
rea, quæ cymbalaris cooperit clypealem: & ipsam comitatur: & propterea, quæ ab ea separatur, est epi-
glottis apertio, & clausio ipsius. Vbi autem est epiglottis, & coram ipsa, ^k est os triangulatum, lau-
da vocatum: quod laudam græcam literam significat: & est ita. ^l In creando vero os huiusmodi
existit iuuamentum, vt sit origo & principium, ex quo villi musculorum epiglottis oriuntur. ^m Epi-
glotti præterea musculi fuere necessarii, qui clypealem nomen non habenti applicent, & musculi,
qui cymbalarem applicent ipsis, & eas cum ea cooperiant: & musculi, qui cymbalarem ab alijs
duabus elongent, vt epiglottis aperiat. ⁿ Ex musculis vero, epiglottim aperientibus, est par,
quod ab osse laudæ nascitur, & vadit ad anteriora peltalis, & continuatur, & expanditur super ip-
sam: & cum contrahitur, trahit cymbalarem ad anteriora & superius. Et dilatatur epiglottis. &
par, quod numeratur inter musculos gulæ ad inferiora trahentes: & nobis quidem videtur,
vt ipsum numeretur inter eos, qui inter eas sunt communes: cuius origo est interius in tho-
race, & vadit ad peltalem. Et vero in multorum animalium motu, aliud associatur par, &
duo paria, quorum vnum ad cymbalarem peruenit posterius, & continuatur cum ea: cumq;
contrahuntur, cymbalarem eleuant, & eam ad posteriora trahunt, & separatur ab applicatio-
ne sui cum peltali, & dilatatur epiglottis. Et alterius paris musculi ad duos cymbalaris margines
veniunt, qui cum contrahuntur, ipsam a peltali separant, & in latitudinem extendunt, & in dila-
tando, epiglottim adiuuant. ^o Ex musculis autem, qui epiglottim coangustant, est par, quod a par-
te laudæ venit, & continuatur cum peltali: postea dilatatur, & cingitur super illam, quæ non ha-
bet nomen: donec duo extrema duorum imparium ipsius, post illam, quæ nomen non habet, vnian-
tur.

A Gal. li. 7. de vfu
par. c. 11. f. & lib. 16.
c. 4. f.

B Li. 13. ad

C Lib. 13. ad
& Gal. lib. 11.
p. c. 8. c.

C. i. Gutturis
ubi fit deglutitio B
ubi est præci-
pium canna pul-
monis.

C Gal. lib. 11. de musc.
faucium dissec-
tione. c. 15.

D Gal. li. de musc.
dissect. c. 11. b.

D Gal. ibidem.

E Gal. li. de musc.
dissect. c. 15. g.

F Gal. de dissec-
tione. c. 13. & li. 7. de
vfu par. c. 19. d. e.

G Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

H Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

I Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

J Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

K Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

L Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

M Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

N Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

O Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

P Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

Q Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

R Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

S Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

T Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

U Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

V Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

W Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

X Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

Y Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

Z Gal. de mu. dif-
fect. c. 13. d. & lib. 7.
de vfu par. c. 19. d. e.

A tur. & cum contrahitur, coangustat. Et ex eis sunt quatuor musculi, & fortasse existimatur, quod sint
duo musculi dupli, continuantes peltalis extremitates, cum extremitatibus eius, quæ nomen non
habet, qui cum contrahuntur, inferiora epiglottis coangustant. Et sunt, qui existimant, quod vnum par
ipsorum sit occultum, & alterum manifestum. ^a Ex sitibus vero musculorum, qui claudunt, melior
fuit, vt in interioribus epiglottis creati fuissent, ita vt, cum contrahuntur, cymbalarem ad inferiora
traherent, & eam claudendo cooperire facerent: & propter hoc, par creati fuerunt, quod de radice
peltalis nascitur, & eleuatur interius ad duo cymbalaris extrema, & ad radicem eius, quæ nomen
non habet à dextra & à sinistra: & cum contrahuntur, iuncturam stringunt, & epiglottim rali clau-
sura claudunt, quæ musculos pectoris & diaphragmatis refranare valeat in prohibendo aeris at-
tractionem. Qui quidem parui creati fuerunt, ne in interioribus epiglottis coangustationem face-
rent: & fortes fuerunt creati, vt eorum fortitudine, cum impediti fuerint in claudendo epiglottim,
& prohibendo aeris attractionem, defectus multus corrigatur, qui eis ex paruitate aduenit. ^b & ip-
sorum via, est fm rectitudinem ascendentium cum declinatione parua, propter quam fit cōtinua-
tio conueniens inter peltalem, & non habentem nomen. Et est etiam cū duo inueniuntur musculi
sub cymbalari positi, qui hoc prædictum par iuuant.

De anatomia musculorum alhalchum, & de anatomia alhalch.

Cap. 12.

G iā in ^d capitulo epiglottis noiauius: & alterū est par etiam ex thorace nascens, quod eleuat,
& cum lauda continuat primo, postea cū gutture: & trahit ipsum ad inferiora. ^e Gutturis vero mu-
sculi, sunt duo musculi amygdalarū, quod sunt duo musculi apud gulā positi i trāsglutiedo adiuuantes.

De anatomia musculorum laudæ. i. yoidis.

Cap. 13.

L auda vero musculos habet, qui sibi sunt proprii, & musculos, in quibus aliud membrum cū
ipso cōicat. Sed qui laudæ sunt proprii, tria sunt paria. Vnum par venit à duobus mandibule
marginibus, & cum linea recta, quæ super hoc os existit, continuatur: & ipsum est, quod ipsum ad
mandibulam trahit. Et par, quod oritur sub mēto, & incedit inferius sub lingua ad linguam, & ad
extremitatem superiorem huius ossis: & istud etiam trahit hoc os ad partem mandibulæ. ^f Et aliud
par oritur ex additamentis ^g {shemie. i. alaberie,} quæ sunt apud aures, & continuatur cum extre-
mitate inferiore lineæ rectæ super hoc os. Illi vero, quos habet cum alijs communes, iam ^h nomina-
ti sunt, & nominabuntur.

De anatomia musculorum lingua.

Cap. 14.

M vscoli vero linguam mouentes sunt nouem: duo sunt longitudinales ¹ ab additamentis ¹ {al-
shemie vel alaberie} venientes, & cum duobus ipsius lateribus continuantur. Et duo lon-
gitudinales à supremo ossis laudæ nascentes: qui cum medio linguæ continuantur. Et duo, qui eā
in transuerso mouent: & nascuntur à latere, quod est inferius ex duobus ossis laudæ lateribus: &
penetrant in linguam, inter longitudinales & laterales. Et duo musculi linguam resupinantes
& conuertentes eam, quorum loca sub istorum locis, quos nominabimus, existunt: & ipsorum vil-
li iam expansi fuerunt sub eis in latitudine, & cum toto osse mandibulæ continuati fuerunt. In sum-
ma præterea musculorum linguæ nominauerunt quidam, musculum solitarium, qui inter linguā
& os laudæ continuat, & vnum ad aliud trahit, & nec est longe, quin musculus, qui linguam ad ex-
teriora in longitudinem mouet, moueat eam sic. Inest enim ei, vt in extensione in seipsa moueat,
quemadmodum inest ei, vt in curtatione vel coarctatione, & spasmatione in seipsa moueatur.

De anatomia musculorum colli.

Cap. 15.

M vscoli, qui collum mouent, sunt duo paria: vnum par à dextra, & alterum à sinistra: sed qui
cumq; eorum solus contrahetur, collum ad suam partem transuersè trahet: & quicumq; duo-
rum eorum, qui sunt ab vna parte simul contrahentur, inclinabitur collum rectum in parte illa, nō
cum transuersione: immo cum rectitudine. ^m Et cum omnium quatuor simul erit operatio, stabit
collum erectum absq; declinatione aliqua.

De anatomia musculorum pectoris.

Cap. 16.

M vsculorum, qui pectus mouent, quidam sunt, qui tñ dilatant ipsum, & non constringunt.
& ex eis sunt, qui constringunt & non dilatant: & ex eis sunt, qui dilatant & constringunt.
simul. & illi, qui dilatant tñ sunt nouem, & ex eis est velamen distinguens inter membra spūalia
& mēbra nutrimenti, quæ postea ⁿ noiabimus. Et par sub furcula positum à parte nascitur, quæ ad
caput portendit spatulæ, quod postea noiabimus: & est continuum cū costa prima à dextra & sin-
stra, & cū ipso vnitur par vnū, cuius vnumquodq; impar est duplans ipsum, & faciēs ipsum duas
partes: quarū superior cum collo continuatur: & ipsum mouet: & inferior earū mouet pectus, &
miscet cum musculo eius, quæ nūc noiabimus: & ipse est ille, qui est continuus cū costa quinta & sex-
ta. Et par, quod est in loco spatulæ concauo infusum, & cum quo par continuat quod à spondyli-
bus ad spatulā descendit: & fiunt sicut musculus vnus: & cū costis cōtinuant posterioribus. ^o Et par
tertium, quod nascit à septima spondyliū colli: & à prima, & secūda spondyliū pectoris: & cōtinuat
cum costis thoracis: isti sunt musculi dilatantes. ^p Musculorum vero pectus constringentium, alijs
sunt, qui pectus per accidens constringunt, & est diaphragma cum quiescit. Alijs sunt, qui secundū
essentiam. Et ex istis est par, quod sub radicibus costarū superiorum est extensum, cuius operatio
est stringere & aggregare. Et ex eis est par, apud extremitates istius cū thorace vel adherens tho-

raci, inter epiglottale & furculam continuatum, & continuatur cum musculis ventris, qui sunt re-
cti. Et alia duo paria, quae ipsum adiuuant. Musculi vero, qui simul constringunt, & dilatant, sunt
musculi, qui sunt inter costas: verumtamen perscrutatione in considerando cognoscit, quod constringē-
tes, alij sunt a dilatantibus. Inter omnes, n. duas costas sunt ex eis, quatuor pro certo musculi: licet
quidam existiment, quod sit vnus musculus. Et hic quidem, quem vnum existimant musculū, ex villis
contextus est transuersis: quorum quidam sunt intrinseci, quidam, qui cooperiunt. Eorum, qui
cooperiūt, quidā sunt, qui sunt ad partem extremitatis cartilaginosaē costae. Et quidam sunt, qui sūt
ad partem alterius extremitatis, quae est fortis. Quod vero interius existit, totū in situ cooperiente est
diuersum. Et illud, quod est in extremitate costae cartilaginosaē, diuersum est in situ ab eo, quod est
sup aliam extremitatem. Et quoniam quidam hic quatuor habent villi numero, oportet, vt musculi sint
numero quatuor. Et, qui ex eis sunt superius positi, sunt dilatantes. Et, qui ex eis sunt inferius posi-
ti, sunt constringentes. Per hoc itaque sit omnium musculorum pectoris numerus lxxxvij. musculi. Et
est etiam, cum musculos pectoris duo alij iuuant musculi, qui a furcula ad spatulae caput venientes,
ad primum eius continuantur latus, & ipsum sursum eleuant, & in dilatando pectus adiuuant.

De anatomia musculorum adiutorij. Cap. 17.

EX musculis motus adiutorij sunt illi, qui mouēt spatulae iuncturam. Et sunt tres musculi, qui
ei a pectore adueniunt & ipsum attrahunt ad inferiora. & ex eis est musculus, qui sub ma-
milla oritur: & cum parte adiutorij antecedente cōtinuatur apud antecedentem partem marginis
cartilaginosis concavitatis: & ipse est, qui adiutorium ad pectus applicat, cum cōitata, qua spatula ip-
sum sequitur. Et musculus, qui a supremo thoracis nascitur, & efficit, vt domesticum capitis adiu-
torij cooperiat, & est applicas ipsum ad pectus, cum curuatione vel eleuatione pauca. Et muscu-
lus duplus magnus, qui a toto oritur thorace continuatus cum infimo anterioris partis adiutorij,
qui cum operatur cum villo, qui in superiori parte eius est, adiutorium ad pectus ducit, ipsum ele-
uando, & cum alia parte ducit illud ad ipsum, faciens ipsum ad inferiora descendere: & cum eis am-
bobus ducit ipsum ad pectus secundum rectitudinem. Et alij duo musculi, qui a parte nascuntur illij, ma-
gis interius continuati, quae sit cōtinuitas magni musculi, qui a thorace ascendit. Vnus eorum, est
magnus, veniens a loco, qui est apud ilium, & a costis posterioribus, & trahit adiutorium ad costas
posteriores directe: & alter est subtilis, qui nascitur a cute illij, & non ab eius osse: & declinat magis
ad medietatem, quae ille, & continuatur cum chorda illius, qui a parte mamillae ascendit & profunda
tur. Et hi quidem operationem primorum efficiunt secundum modum adiutorij: sed tamen ad postero-
ra parumper declinant. Et quinque musculi, qui ab osse spatulae nascuntur vnus musculi, eorum
ortus est ab osse spatulae, & implet illud, quod est inter separans, & latus superius spatulae, & pene-
trat ad partem superiorem capitis adiutorij syluestrem, declinando parumper ad domesticam: &
ipse cum declinatione elongatur ad domesticam. Et duorum musculorum ex istis quinque, origo
est a latere superiore spatulae: quorum vnus est maior: & villi ipsius vadunt ad inferiores partes se-
parantis: & implent illud, quod est inter separans & latus inferius: & continuantur valde cum ca-
pite adiutorij a parte syluestri: & penetrant cum declinatione ad syluestrem. Et alter est cum hoc
primo continuus, adeo quod est quasi eius pars: & penetrat cum eo, & ipsius operationem efficit.
Iste vero non multum pendet nisi a superiori spatulae, & eius cōtinuitas est secundum transuer-
sionem in manifesto adiutorij, & declinat ad syluestrem. Et quartus est musculus, qui locum con-
cauum ossis spatulae implet, cuius chorda cum partibus interioribus lateris domestici capitis adiu-
torij cōtinuatur: & eius operatio est efficere, vt adiutorium posterius circumeat. Et alter musculus
est, qui ab inferiore extremitate lateris spatulae inferioris nascitur: cuius chorda superius cōtinuat
secundum cōtinuitatem magni ab illo ascendens: & eius operatio est trahere supremum capitis adiu-
torij ad superiora. Adiutorium praeterea alium habet musculum, duo habentem capita, qui duas ef-
ficat operationes, & operationem cōm. Et ipse quidem sub furcula venit, & a collo deglutiens ca-
pitis adiutorij buccellam, peruenit vsque iuxta locū cōtinuitatis chordae musculi magni a pectore
ascendens. Quidam autē dixerunt, quod vnum capitulum ipsius interius, declinat ad interiora cum
transuersione pauca, & caput aliud exterius super manifestum spatulae apud infimum eius: & cum
operatur, cum duabus partibus eleuatur secundum rectitudinem. Sunt praeterea hominum quidam, qui duos
addiderunt musculos: musculorum paruum, qui ad mamillam venit: & alium, qui in spatulae iunctu-
ra est sepultus: & fortasse ponunt cubiti musculos cum eis habere cōmunitatem.

De anatomia musculorum brachij. Cap. 18.

MUSCULORUM brachium mouentium, alij sunt, qui ipsum contrahunt: alij sunt, qui ipsum di-
latant, & isti positi sunt super adiutorium: & ex eis sunt, qui conuertunt brachiū situando
volā manus ad inferiora. & ex eis sunt, qui ipsum resupinant & non existunt super adiutorium. Di-
latantes vero, sunt par vnum neruorum, cuius vnum impar vel singulare cum declinatione ad in-
teriora dilatat: quoniam origo eius, est sub anteriori parte adiutorij, & ex latere vel costa spatulae inferio-
ri: & continuantur cū cubito, vbi partes eius sunt intrantes, & impar vel singulare secundum dilatat cum de-
clinatione ad exteriora, quoniam a posteriori parte adiutorij prouenit: & cum extrinsecis cubiti parti-
bus continuatur. Cumque ambo simul cooperantur, proculdubio secundum rectitudinem ex ten-
dunt. Constringentes vero sunt par aliud, cuius vnum impar, quod est maius, trahit ad interiora
cum declinatione: quoniam eius origo, est ex loco iuncturae superioris partis spatulae, & a rostro:
vnicuique

Q Halya.

A G. li. de
c. 20. f. g

B Ga. li. de
spirationis
rius numeru

C G. li. de
muscu. c. 18.
scu. humerij
culum moue
& li. 13. de v. p.
e. & li. 2. c. 16.
anato. c. 1.
D Lib. 14. aial.
& Gal. lib. 13. de
p. c. 19.
E Li. 14. aial. c. 4.
Ga. li. 13. de v. p.
e. f.
F Li. 14. aial. c. 1.
G. li. 13. de v. p.
e. f.
G Li. 14. aial. c.
Gal. lib. de
mus. c. 18. b.

A G. de dissec. mu
scu. c. 21.
B Ga. lib. 2. de v. p.
c. 4. h

C Li. 10. aial. c. 4. &
Gal. lib. 2. de v. p.
c. 4. a
D 14. aial. c. 4.

k Lib. 14. d

E G. li. de dissec.
muscu. c. 21. c
F Lib. 1. de v. p. c.
17. d. e
F Ga. lib. d

L G. li. 13. de v. p.
13. f

M Li. 14. aial.
N G. lib. 1. de v. p.
14. aial. c. 4

F. G. lib. d
F Ga. lib. d
G G. de dissec. mu
scu. c. 21. c
G Gale. lib. d

O G. li. de dissec.
scu. c. 20. & li.
v. p. c. 16. & c. 17

G Ga. lib. d. 2.

H G. de dissec. mu
scu. c. 21. d

H Gal. lib. d
H Gal. lib. d

P Li. 14. aial. c.
Q Halya. 2. de v. p.
c. 6.

A vnicuique quorum proprie inest caput, & declinat ad interiora adiutorij, & continuatur ei chorda
neruosa cum parte focalis superioris anteriori. Et secundum impar trahit cum declinatione ad
exteriora: quia eius ortus est a manifesto adiutorij posterius. Et est musculus duo carnosus habens
capita: quorum vnum est in posterioribus adiutorij, & alterum in anterioribus: & occultantur hi
duo in suo incessu parumper, donec ad anteriorem partem focalis inferioris vadant. Et cum eo qui
dem iam continuatum fuit, quod ipsum inclinatur contrahens cum inferiori ad exteriora, & cum eo
quod declinat trahens cum superiori ad interiora, vt sit tractio melior. Et cum isti duo musculi in
suis coniunguntur operationibus, secundum rectitudinem contrahunt proculdubio. Et duos qui-
dem musculos dilatantes vestit musculus, qui os adiutorij circumdat. Et verisimile est, vt sit pars al-
terius musculi constringentis vltimi. Facientes vero brachium iacere supinum, sunt par. cuius vnus
ex imparibus est positum in exterioribus duorum focalium: & obuiat focili superiori absque chorda
& alterum subtile prolongatum, nascit a superiori absque chorda, & alterum subtile prolongatum nascit
ex parte superiori capitis adiutorij, cū eo, quod vicinatur, vel sequit eius manifestum, & maior pars
eius vadit in brachium, & penetrat, donec propinquum fiat iuncturae rasetae: & venit ad partem in-
teriolem focalis superioris: & continuatur cum eo chorda pannicularis. Conuertens autem manū
super volam sunt par positum exterius. cuius vnum, ex duobus imparibus a supremo domestico
capitis adiutorij incipit, & continuatur cum superiori focili sub iunctura rasetae. & alterum est magis
curtum ipso, & eius villus ad latitudinem est declinatus: sed eius extremitas est plus neruosa: & incipit
ab ipso met superiori focili, & continuatur cum eius extremitate superiori, apud rasetae iuncturam.

De anatomia musculorum rasetae. i. brachialis. Cap. 19.

MUSCULORUM vero iuncturarum rasetae mouentium, quidam sunt constringentes, & qui-
dam dilatantes, & quidam conuertentes manum super volam, & quidam resupinantes eam
super eius connexum, vel super partem eius posteriorem, vel syluestrem. Ex dilatantibus vero, est
vnus musculus cum alio continuus, ac si ambo vnus essent musculus. & istius quidem origo, est a
medio focalis inferioris, cuius chorda cum pollice cōtinuatur, per quem pollex ab indice elongatur.
Et alterius origo, est a focili superiori, cuius chorda cum primo ossium rasetae continuatur. I. posi-
to coram pollice. Cumque isti duo simul mouentur, dilatant rasetam cū conuersione pauca manus
super volam. Et cum secundus solus mouetur, facit ipsam iacere resupinam. Et cum primus mouet
solus, elongat inter pollicem & indicem. Et musculus, qui iacet seu extēditur super focile superius
a parte syluestri, cuius ortus est ab inferiori parte capitis adiutorij, a quo procedit chorda: duo habes
capita: quorum vnum cum medio pectinis coram indice & medio cōtinuat: & istius chordae ca-
put sustentatur sup focile superius apud rasetae & dilatat rasetam conuertēdo manū super volam.
Constringentes autem musculi, sunt par super latus brachij syluestre: quorum inferior incipit ab
interiore duorum capitum adiutorij, & peruenit ad pectinem coram auriculari. Et superior vtro-
rumque incipit altius, quam ille & peruenit ibi. Et musculus amborum incipit ab inferioribus adiu-
torij partibus inter loca praedictorum medias, quod duo habet extrema, quae ad modum crucis tran-
suerantur: & postea cum loco, qui est inter pollicem & medium, continuantur: cumque ambo mo-
uentur, constringunt. Isti igitur constringentes & dilatantes sunt ipsimet, qui faciunt conuersionem
manus super volam, & resupinationem, cum duo oppositi ex eis secundum transuersionem mo-
uentur. Sed musculus cū pectine continuus coram auriculari, cū solus mouet conuertit volā ma-
nus. & cum musculus pollicis, quem nominauimus, ipsum adiuuat, plenarie plantā resupinā iace-
re facit: & cum ille, qui est cum rasetae continuus coram pollice solus mouet, conuertit manū super
volam, parumper: & cum auriculari, quae noiabimus, efficit conuersionē manus cōpletā sup volam.

De anatomia musculorum digitorum. Cap. 20.

MUSCULORUM vero digitos mouentium, quidam sunt, qui sunt in planta: quidam sunt, qui
sunt in brachio: quia si omnes in planta coniungerentur, propter carnem multam graua-
rent: & propterea, quod illi, qui sunt ex eis in rasetae, a digitis elongati fuerunt: chordae ipsorum necessa-
rio fuerunt longae. Muniat ergo fuerunt panniculis, qui eis ab omnibus adueniūt partibus: & ip-
sorum quidam chordae rotundae & fortes creatae fuerunt, & non dilatantur nisi cum ad mēbrum
perueniunt. Ibi igitur dilatantur vt membrum motum bene comprehendant. Omnes autem mu-
sculi digitos dilatantes super brachium sunt positi, & similiter ipsos ad inferiora mouentes. Et ex
dilatantibus quidem, est musculus, qui in medio manifesti brachij positus, nascitur a parte supre-
ma capitis adiutorij inferioris: & quatuor digitis chordas, quae ipsos dilatant, mittit. Ex eis vero,
qui eos ad inferiora inclinant, tres adinuicem in latere istius, sunt continui: Quorum, vnus a parte
media capitis adiutorij syluestris inter duo ipsius additamenta oritur, & duas chordas auriculari
& annulari transmittit. Et vnus a summa duorum musculorum duplorum, qui sunt duo ex his
tribus, oritur sub duobus additamentis adiutorij interius, & a margine focalis inferioris: & duas
transmittit chordas medio & indici. & illi, qui est inter ambo. Et est tertius, cuius origo est ex
superiori focili, & chordam pollicis mandat: & apud hunc musculum est musculus, qui est
vnus duorum musculorum inter musculos motus rasetae nominatorum: & nascitur a lo-
co medio focalis inferioris, cuius chorda pollicem ab indice elongat. Constringentium au-
tem, quidam sunt, qui super brachium existunt: & quidam, qui super volam plantae. Et illi qui-
dem, qui sunt super brachium, sunt tres musculi, quorum vnus, secundum aciem in medio super
alium

aliud est positus. Ex quibus, nobilior est inferior, qui inferius est sepultus, & cum osse focalis inferioris continuus, quoniam eius operatio existit nobilior: quapropter oportuit, ut eius locus magis esset custoditus: cuius principium est a medio capitis adiutorij syluestris ad interiora: deinde penetrat & dilatatur eius chorda, & in quinque partitur chordas, quarum quæque ad interiora digiti peruenit. Illarum vero, quæ ad quatuor perueniunt, quæque iuncturam primam ipsius constringit & tertiam: primam vero, propterea, quod est ibi annexa ligamento, quod super eam est cinctum: & tertiam: propterea, quod eius caput peruenit ad eam & continuatur cum ea. Quæ autem ad pollicem vadit, eius secundam & tertiam constringit iuncturam: quia non continuatur nisi cum eis. Et secundus quidem musculus, qui est supra istum, est minor ipso: & incipit a capite ingrediēte, quod est vnum ex capitibus adiutorij, & cum focali inferiore pariter continuatur: & transit per terminum cōem, qui est inter latus syluestre & domesticum: & est superior superficies focalis superioris: & cum ad partem peruenit pollicis declinat parumper ad interiora, & cum iuncturis medijs quatuor digitorum chordas mandat, ut eos constringat. Ad pollicem vero, non peruenit nisi ramus paruus, qui non est ex chorda eius: immo ab alio loco. Et primi quidem origo, est post principium notatum, quod est a capite focalis superioris & inferioris. Et secundi origo, est a capite focalis inferioris. Factum est autem, quod pollex vno musculo in sui constrictione sit contentus: sed quatuor, duobus constringuntur musculis, quoniam nobilior ex operationibus quatuor, est constrictio: & ex operationibus pollicis nobilior est, ut dilatetur, & ab indice elongetur. Tertius autem musculus, non est ad constringendum: sed eius chorda interius in planta penetrat & dilatatur desuper ad hoc, ut in eam adipisci faciat sensum, & in sentiendo iuuamentum præbeat: & pilos in ea nasci prohibeat: & ad sustentandum illud, quod est in interioribus plantæ: & ut fortis fiat ad suas actiones peragendas. Hi quidem sunt illi, qui super raseta existunt. Musculi vero, qui sunt in planta, sunt xviii. in duabus aciebus ordinati adinuicem sibi superpositi. Vna acies, est ad inferiora & interiora. Et altera acies, est super cutem exteriorē. Qui autem in acie existunt inferiorē, numero sunt septem, quorum quinque digitos ad superiora inclinant: & qui ex eis delegatus est pollicis, a principio ossis raseta nascitur. Et sextus est curtus & latus, cuius villus est transuersus: & ipsius caput pendet a pectine manus, donec perueniat in rectitudine medijs, cuius chorda cum pollice continuatur: & ipsum ad inferiora inclinat. Et septimus, est apud auricularem incipiens ab osse pectinis, quod in eius rectitudine existit, et ipsum ad inferiora inclinat. Nullus vero horum septem, est ad constringendum. sed quinque sunt ad eleuandum, & duo ad flectendum inferius. Illi vero, qui sunt in acie superiore sub musculo supvolam expanso, qui quidem est musculus, quem solus cognouit Gale. sunt musculi vndecim: ex quibus sunt octo: quorum duo cum prima iuncturarum quatuor digitorum continuantur, scilicet vnus super alium, ut hanc constringant iuncturam: sed qui ex eis est inferior, constringit cum applicatione & compressione: & eius, qui est ex eis superior, est strictura cum modico eleuationis & ad superiora ascensionis. Cumque coniuncti fuerint, extendit directe: & eorum tres pollicis sunt proprii: quorum vnus primam constringit iuncturam: & duo secundam, sicut sciisti, dilatantes ergo quinque sunt. Et de comprimentibus, exceptis pollice & auriculari, vniciusque inest vnus: pollicis vero & auriculari, vniciusque assunt duo. Et de constringentibus, vniciusque digito assunt quatuor. Et de his, qui ad superiora inclinare faciunt, vniciusque digito adest vnus.

De anatomia musculorum dorsi.

Cap. 21.

Musculorum dorsi, alij sunt, qui ipsum ad posteriora flectunt alij, qui curuant ad anteriora. Ex istis enim omnes, alij oriuntur motus. Ad posteriora vero flectentes sunt illi, qui proprie dorsi vocantur musculi. Et sunt musculi duo, de quibus existimatur, quod vnusquisque eorum ex xxiiij. compositus existat musculis: quoniam vniciusque ipsorum ab vnaquaque spondyli aduenit musculus: ab vnaquaque namque spondyli aduenit ei vnus transuersus nisi a prima. Et isti quidem musculi cum equaliter tenduntur, stat dorsum: & cum superflue tenduntur, declinant ad posteriora. Et cum illi, qui in vno existunt latere mouent, dorsum ad illud inclinatur. Musculi vero curuantes, sunt par desuper positum, qui sunt ex musculis caput & collum mouentibus: quod a duobus meri veniunt lateribus: quorum inferiores extremitates cum quinque spondylibus pectoris superioribus continuantur in aliquibus hominibus: & in pluribus hominibus cum quatuor. Et eorum superiores extremitates ad caput perueniunt & collum. Et par quidem sub isto est positum, & vocatur {almenthenein,} quodambo a decima & vndecima pectoris incipiunt: & ad inferiora descendunt: & plerumque curuant flectentes. Et medio quidem in suis motibus horum musculorum sufficit inuentio: quoniam incuruatione & inclinatione a dextra & a sinistra duarum extremitatum sequitur motus.

De anatomia musculorum ventris.

Cap. 22.

Musculorum autem ventris, sunt octo, qui in iuuamentis communicant: ex quibus est iuuamentum præbere in exprimendo illud, quod ex stercore & vrina in visceribus continetur: & quæ in matricibus non nata existunt. Et ex eis est, quod diaphragma sustinent, & ipsum cum adest exsufflatio, quæ est in constrictione, adiuuant. Et ex eis est, quod intestina calefaciunt & stomachum: propterea, quod ea cooperiunt. Ex his autem octo, est vnum par rectum, quod secundum rectitudinem a mali granati descendit cartilagine: cuius villus in longitudine vsque ad femur extenditur: & eius extrema in eis, quæ sunt coram ipsis, expanduntur. Huius vero paris substantia a sui principio vsque ad ipsius finem carnosam existit. Et duo musculi, qui cum istis in latitudine secantur.

quorum

A quorum locus est sub panniculo, qui super totum extensus est ventrem: & sub duobus longitudinalibus. Sectio autem, quæ inter istorum duorum, & duorum primorum villos accidit, est sine angulos rectos: & duo paria, quæ per transuersum vadunt, quorum vnumquodque est in latere a dextra & a sinistra. Et vnumquodque eorum par, ex duobus existit musculis, se ad inuicem ad modum crucis secantibus, a cartilaginis costarum non completarum extremitate vsque ad femur: & ab illo vsque ad malum granatum. Et duorum parium extremitates sibi a dextra & a sinistra apud femur obuiant. & aliorum duorum extremitates apud malum granatum, quod super carnosas partes ab vnaquaque parte duorum musculorum latitudinalium sunt posite. Et hic quidem duo paria semper carnosam incedunt, donec rectos musculos cum chordis latitudinalibus tangant, quæ panniculis simulantur. Et hæc etiam duo paria sub duobus longitudinalibus sunt posita: quæ sub duobus posita sunt latitudinalibus.

De anatomia musculorum testicularum.

Cap. 23.

Testiculorum autem virorum musculi, sunt quatuor: propterea, ut testiculos custodiant, & eos eleuent ne laxentur. Quisquis testiculus habet par sibi proprium. Mulieribus vero vnum par sufficit, scilicet cuique testiculo impar: propterea, quod earum testiculi non sunt in exterioribus: neque sunt suspensi quemadmodum virorum.

De anatomia musculorum vesicæ.

Cap. 24.

Super os vesicæ vnus existit musculus, qui ipsam circumdat: cuius villus super ipsius os dilatatur. Et eius quidem iuuamentum est vrinam vsque ad horam voluntatis retinere. Et cum voluntas expellendi assuerit, eius laxabitur constrictio: & ventris musculi vesicam vrgebunt: & vrinam expulsiua adiuuante expellent.

De anatomia musculorum virgæ.

Cap. 25.

Musculi, qui virgam mouent duo, sunt paria, duo vnus paris musculi in duobus virgæ lateribus sunt extensi, qui cum tenduntur foramen dilatant, & ipsum amplificant, & penetratio rectificatur: & sperma in ipsa cum facilitate discurrit. Aliud vero par, quod a femoris osse oritur, & cum radice virgæ sine transuersione continuatur: & cum æquatur tensio ipsius, eleuatur instrumentum sine rectitudinem: & cum vehementior fit, reducit ipsum ad posteriora. Quod si vni eorum acciderit tensio, ad ipsius partem declinabit.

De anatomia musculorum fisteris.

Cap. 26.

Fisteris musculi, sunt quatuor. Vnus eorum, est musculus, qui ipsius comitatur os, & cum eius carne vehementer miscetur: quæ permissioni musculorum labiorum similatur, & ipse quidem coeret & constringit antrum, & sua expressione stercoreis reliquias, quæ sunt in ipso, excutit. Et musculus, qui est positus magis interius: quod iste: cuius statio est supra ipsum, per comparisonem ad caput hominis: & existimatur, quod sit habens duo extrema, cuius extremum, cum radice virgæ procerito continuatur. Et par, quod super hos omnes transuersum existit: cuius iuuamentum, est longanem sursum eleuare: & neque accidit longanem egredi, nisi propter ipsius laxitatem.

De anatomia musculorum coxæ.

Cap. 27.

Ex musculis coxæ, maior est ille, qui eam extendit: deinde ille, qui eam contrahit. Ex suis namque operationibus, nobiliores sunt isti duo motus. Veruntamen extensio, contractione nobilior existit, quoniam statio non conuenit nisi cum extensione. Postea sunt musculi, qui elongant: deinde illi, qui appropinquare: post illi, qui circuire faciunt. Ex musculis autem coxæ, iuncturam extendentibus, est vnus, qui est omnibus corporis musculis maior: & ipse est musculus, qui os femoris & ancham cooperit, & super totam coxam voluitur ab interioribus & posterioribus, donec ad popliteum vel ad genu perueniat: Cuius villi diuersa habent principia: quapropter ipsius operationes, secundum diuersas specificantur species. Ex ipsius namque villis est, qui ab infimo ossis femoris nascitur, & declinando ad domesticum dilatatur. Et est alius ex villis eius, cuius ortus, est parum altior ortu istius, qui coxam ad superiorem eleuat. Et est alius ex villis, cuius ortus est valde altior ortu istius, qui coxam ad superiora ad domesticum declinantem eleuat. Et ex eis alius, cuius origo, est ab osse anchæ, qui satis coxam secundum rectitudinem dilatatur. Et est ex eis musculus, qui totam anchæ iuncturam posterius cooperit, tria habens capita, & extrema duo. Et hæc quidem capita, ab illo, & anchæ, & alios nascuntur, quorum duo sunt carnosam, & vnum panniculare. Duo vero extrema cum posteriore capitis coxæ parte continuantur: & si cum vno traxerit extremo, cum declinatione ad ipsum dilatabit: & si cum duobus traxerit extremis, secundum rectitudinem dilatabit. Et ex eis est musculus, qui ex tota ossis ilij superficie oritur, & cum supremo maioris additamenti continuatur, & vocatur {tharuca} per respectum ad os: & parum ad anteriora extenditur & cum declinatione ad domesticum dilatatur. Et est alius talis qualis iste, qui in primis cum infimo additamenti minoris continuatur: deinde descendit: & illius operatione operatur: veruntamen eius est paruam dilatationem & multam efficere declinationem: cuius origo est ab infimo superficie ossis ilij. Et est ex eis musculus, qui ab infimo ossis anchæ oritur ad posteriora declinans, & dilatatur ipsam, & eam ad posteriora parumper declinare facit, & ad domesticum sufficienter declinare facit. Ex musculis vero coxæ iuncturam constringentibus, est musculus vnus, qui cum declinatione ad domesticum parua constringit: & est musculus rectus, qui a duabus descendit originibus, quarum vna cum fine lumborum, & altera cum osse ilij continuatur. Et ipsæ quidem sunt, quæ cum minore additamento domestico continuantur. Et musculus, qui ab osse femoris

AVICENNA

C iij nascitur,

G G. ibid. b

G sunt supra latitudinales.

A Ga. li. de dissect. mus. c. 27.

B Ga. li. 14. de v. p. c. 14. h. q. vnu musculum tantum habet testis quisq.

C G. li. de dissect. mus. c. 28. & li. 5. de v. p. c. 16. e. & li. 2. de mo. mus. h. & li. 6. lo. at. c. 4. e. & li. 1. de san. tuen. c. 12. g

D G. li. de dissect. mus. c. 29. & li. 15. de v. p. c. 3. h

E G. li. de dissect. mus. sed. c. 30. & li. 4. b. de v. p. c. 19. e. li. 5. c. 14. e. & li. 3. de vict. rone in acur. 33 d. & li. 2. de mo. mu. c. 8. h. & Haly. 3. theo. c. 8.

F 13. aial. c. 17.

G Gal. lib. de dissect. mus. coxæ dicis de articulationem mouentium. c. 31.

H Li. 15. de v. p. c. 8. e.

H Ga. ibid.

H Ga. ibid. f. g

B Ga. li. de mus. dorsi. c. & li. 12. de v.

A Lib. 1. de c. 4. f

C Ga. li. de mus. c. 24. f. C Ga. li. de mus. c. 24. f. C Ga. ibid. C Ga. ibid. c. 4.

C p. f. C Ga. ibid.

H G. ibid. g H trochanter

I G. li. 15. de v. p. c. 8. g

I Gal. ibid. g

D Ga. li. de mu. abdom. E Lib. 5. de v. c. 14. g

F G. de dissect. c. 26. c. & 5. de c. 15. d

G G. li. 6. de med. c. 4. b. dissect. mus. c.

G Ga. ibid. b

nascitur, & cum infimo additamenti minoris continuatur. Et musculus ad duo latera ipsius transfertur extensus, qui est sicut pars maioris. Et quartus, qui a re preparata stante post os ilij oritur, & ipse etiā crus contrahit colligendo coxam. Musculi vero, qui ad interiora declinare faciunt, iam quidam nominati fuerunt, ubi dilatationis, & constrictionis mentionem fecimus. Et hæc quidem mouendi species habet musculus, qui ab osse nascitur femoris, & adeo fit longus ut ad poplitem vel ad genu perueniat. Declinare vero ad exteriora faciētes sunt duo musculi: vnus eorum ab osse venit lato. Sed circuire faciētes sunt duo musculi, quorum vnus a syluestri femoris: & alter ab ipsius oritur domestico: & cum sibi obuiant transfuerantur. & continuantur apud locum profundū circa posteriora additamēti maioris. Et quicumq; eorum solus traxerit coxam ad sui partem, cum pauca dilatatione torquebit.

De anatomia musculorum mouentium iuncturam cruris & poplitis. Cap. 28.

E X musculis autem iuncturam poplitis mouentibus sunt tres in anterioribus coxæ positi, & musculi in ipsamet coxa positi sunt maiores. Et eorum operatio est dilatare. vnus autem horum trium est, sicut duplex, duo habens capita: quorum vnum ab additamento incipit maiore: & alterum ab anteriore coxæ. & duo habet extrema: quorum vnū est carnosum, & cum $\{$ alrafafe $\}$ anteq; chorda fiat continuatur: & alterum est panniculare, cum domestica duarum extremitatum coxæ continuatur. Aliorum vero duorum vnus est ille, quem inter coxam constringentes nominamus. s. a separante, quod est in osse ilij nascens: & alter ab additamento syluestri, quod est in coxa, oritur. Et isti quidem duo continuantur & vniuntur: & generatur ex eis chorda vna, quæ dilatatur, & circundat $\{$ alrafafe $\}$ & ipsam cum eo, quod est sub ea conueniēter affirmat: deinde cum capite cruris continuatur: & poplitem dilatat, & crus extendit. Dilatatio vero vnum habet musculum, qui ab obuiatione ossis femoris nascitur, & incedendo descendit in latus coxæ domesticum fm transuersionem: deinde cum parte profunda supremæ partis cruris continuatur, & crus declinans ad domesticum, dilatat. Et musculus alium in quibusdam anatomia libris ei oppositum in parte syluestri, qui incipit ab osse anchæ, & fm transuersionem in latus syluestre tendit, donec ad locum peruenit profundum. Et neq; est musculus maioris transuersionis isto, & cum declinatione ad syluestre dilatat: & cum ambo dilatant, est dilatatio recta. Ex eis vero, qui crus contrahunt, est vnus musculus angustus & longus, qui ab osse ilij oritur & femoris, circa originem dilatatis, in grediens a separante, quod est in medio ilij: deinde secundū transuersionem penetrat ad interiora duarum extremitatum poplitis: postea egreditur exteriori, & vadit ad eminentiam, quæ est in loco poplitis profundo, & cum ea vnitur. Et ipse quidem est, quo crus ad superiora trahitur, declinans cū pede ad partem inguinis. Et tres musculi: domesticus, & syluestris, & medius. Sed domesticus & medius cum declinatione ad syluestrem contrahunt. Et syluestris contrahit cum declinatione ad domesticum. Et domesticus, quidem oritur a basi ossis anchæ, deinde transuerse incedit per posteriora coxæ, donec peruenit ad locum cruris profundum in parte domestica, & vnitur cū eo, cuius color ad viriditatem trahit. Et aliorum duorum etiam origo, est a basi ossis anchæ: sed declinant vt cum loco profundo lateris syluestris continuantur. In iunctura præterea poplitis, est musculus, sicut in flexuositate poplitis sepultus, qui operationem efficit, qualis huius medij existit operatio. Et quidam existimant, qd pars eminens musculi dilatantis dupli a separante quandoq; poplitem accidentaliter cōstringit: qm̄ ex coniunctione amborum oritur chorda, quæ cōstringit pixidem vel concavitatem anchæ, & continuatur cum eo, quod ei vicinatur.

De anatomia musculorum pedis iuncturam mouentium. Cap. 29.

E X musculis autem pedis iuncturam mouentibus, sunt quidam, qui ipsum ad superiora eleuant: & quidam, qui ipsum descendere faciunt. Ex eis autem, qui ipsum eleuant, est vnus musculus magnus, qui est positus in parte anteriori cannae domesticæ, cuius principium est pars syluestris capitis cannae domesticæ. Et ipse quidem cum ad exteriora egreditur, inclinatur super crus ad partem pollicis vadens, & continuatur cum eo, quod radici pollicis est propinquum: & pedem ad superiora eleuat. Et alter oritur a capite syluestris, ex quo nascitur chorda, quæ cum eo, quod est iuxta radicem minimi continuatur: & pedem ad superiora eleuat, & proprie qm̄ cum eo conuenit primus musculus, & fuerit hoc fm æqualitatem & rectitudinem. Facientium vero descendere, est vnum par, cuius origo, est a capite coxæ, quod postea descendit, & cruris ventrem carne replet, ex quibus chorda nascitur, quæ ex maioribus existit chordis, & ipsa quidem est chorda calcanei, quæ cum osse tali continuatur: & ipsum ad posteriora transuerse ad syluestre trahit: & est hæc causa fixationis pedis super terram. Et ipsum quidem adiuvat musculus, qui a capite syluestris oritur: scuius color est melongianus: & descendit donec ipsemet absq; chorda, quam mandat: sed carneus remanens, continuatur cum postremaalachab parte supra continuitatem, quam ante diximus. Cumq; musculis istis, aut ipsorum chordis nocumentum accidit, pes claudicat. Et musculus, ex quo duæ nascuntur chordæ quarum vna pedem constringit: & altera pollicem dilatat. Illud vero est, qm̄ iste musculus a capite cannae domesticæ oritur, ubi ipsa syluestri obuiat, & descendit inter eas: & in duas diuiditur chordas: quarū vna sub raseta in anteriore pollicis parte continuatur, cum qua etiam existit chorda pedem deprimens, vel inferius declinare faciēns. Et altera chorda, quæ accidit ex parte istius musculi pertransit originem chordæ primæ, & trāsmittit chordā adalachab, primo ex pollice & dilatat per transuersum. Et iam etiam a capite coxæ syluestri oritur musculus, & cum

A & cum vno duorum musculorumalachab alium continuatur & ramificatur. deinde ab eo separatur, cum occultum cruris pertransit: ex quo oritur chorda, quæ dilatatur ad inferiora pedis, & sub eo toto spargitur, quemadmodum facit musculus, qui super plantæ occultum dilatur, propter iuuamentum tale, quale est eius.

De anatomia musculorum digitorum pedis. Cap. 30.

E X musculis vero pedis digitos mouentibus, qui sunt constringentes, musculi sunt multi, ex quibus est musculus, qui a capite cannae syluestris oritur, & extensus super ipsam descendit, & chordam vnam transmittit, quæ in duas diuiditur chordas, quæ mediū constringunt & anularem digitum. Et alter istorum minor, cuius ortus est a postremo cruris: cuius chorda cum ipsam transmittit, in duas diuiditur chordas, quæ indicem constringunt & minimum. Deinde ramificatur ab vnaquaq; duarum partium chorda, quæ cum eo, quod ab alia ramificatur, continuatur: & fiunt chorda vna, quæ ad pollicem peruenit & ipsum constringit. Et tertius musculus, quem iam nominamus a syluestri duarum extremitatum: quæ in canna existunt domestica oritur: & inter duas descendit cannas. & ex se partem transmittit ad pedem constringendum, & ad primam iuncturam pollicis. Et horum quidem musculorum digitos mouentium, quos nominauimus, situs est super crus & posterius. Illi vero, quorum situs est super plantam pedis. x. sunt musculi: & in hoc quidem anatomici decepti fuerunt. Sed primus, qui istud sciuit, fuit Gal. Ipsi vero, cum quinq; continuantur digitis scilicet cum vnoquoq; duo lacerti a dextra & a sinistra, & mouent vt cōstringant secundum rectitudinem si simul mouerint, & vt declinent, si vnus mouerit. Et ex eis quidem sunt quatuor super raseta: quorum vnus vniciq; digito delegatus est: & duo, qui proprie sunt ad cōstringendum pollicem & minimum. Et isti quidem musculi adeo sunt permixti, vt cum vni eorum accidit nocumentum, prouenit inde, vt reliquorū operatio debilitetur in eo, quod eorum est proprium, & vt vicem istius aliquo modo gerant in eo, quod huic est proprium: & hac de causa difficile est vnum digitorum pedis, proprie absq; alijs constringere. Et ex musculis quidem pedis, sunt quinq; supra pedem positi, qui ad syluestrem declinare solent, & quinq; sub eis positi, quorum vnusquicq; digitum ad illud, quod ipsum sequitur, trahit a parte domestica, & ipsum cum motu ad partem eleuat domesticam. Et isti quinq; sunt, cum duobus, qui pollicis & minimo sunt proprij, secundum similitudinem, septem, qui sunt in planta pedis, & similiter decem primi. Omnes igitur corporis musculi sunt quingenti & viginouem.

Summa tertiae doctrinae quinta, & est sermo vniuersalis de nervis proprie. Cap. 1.

I uamentorum neruorum alia sunt, quæ sunt fm essentiam: alia sunt, quæ sunt per accidens. Quod vero fm essentiam: est, qd cerebrū eis, mediantibus omnibus alijs membris iuuamentū præstat, dando eis sensum & motum. Sed quod est per accidēs, est ad hoc, vt caro corroboretur, & corpus fortius fiat. Et ex eis etiam est percipere id, quod ex nocumentis membris accidit sensu carētib; sicut hepar, & splen, & pulmo: licet enim mēbra ista sensum nō habeant, super ea tamen circunvoluens, positum est neruosum, & panniculo tecta fuerunt neruoso, quæ cum apostemata fuerint, aut ventositate tenfa, perueniet apostematis grauedo, aut ventositatis partitio ad circunvoluens & ad ipsius radicem, vnde accidet ei ex grauedine attractio: & ex ventositate extensio, & sentiet ipsam. Et neruorum quidem principū fm modum scitum est cerebrum: & illud ad quod istorū perueniunt extrema, est cutis. Cum cute enim villi miscentur subtiles, qui in ea oriuntur ex neruis membrorum vicinorum eis, & cerebrum quidem neruorum principium existit, duobus modis, qm̄ quorundam eorum est principium fm sui essentiam, & aliorum est principū median- te nucha, quæ currit ex eo. Ex neruis vero, qui a cerebro egrediuntur, non iuuantur membra in sentiēdo & mouēdo, nisi capitis & faciei membra, & viscerum interiorum: alia vero mēbra hæc iuuamenta non habent, nisi a neruis nuchæ. Et Gal. quidem iam ostendit nobis sollicitudinē magnam, quæ neruis a cerebro ad viscera descendētib; est propria. Creator. n. de eorum munitione sollicitus, aliter ipsos muniuit, qm̄ alios neruos: & illud est, qm̄ propterea, qd a principio elongati fuerunt, oportuit vt sustentarentur superflua firmitudine vel tutela, & cooperuit eos cum corpore medio inter neruum & cartilaginem, in substantia conformi ei, quod accidit in corpore nerui cum torquetur. Et istud quidem est ex tribus locis. quorū vnus est apud epiglottim. & secundus cum ad costarum radices veniunt. & tertius cum pectoris locum transeunt. Factum est autem, vt alij nerui a cerebro progredientes, in quibus existit utilitas in sentiēdo iuuamentum præstare, penetrarent a sui principio fm rectitudinem ad membrum ad quod dirigitur: qm̄ rectitudo ad id ad quod dirigitur, propinquiore desertur via: & illic ex hoc est impressio, quæ emanat ex principio, fortior, & propterea qd in neruis sensibilibus nō quaritur de duritie, quæ facit necessitatē elongandi a substantia cerebri cū circuitione, propterea, vt a sui similitudine in lenitate gradatim elongetur, quantū in membris quaritur motus: immo quanto plus fuerunt leniores, plus fuerunt virtutē sentiēdi dantes. Sed factū est, vt motui ad id ad quod dirigitur, eant post circuitiones, in quibus ipsi incedunt: propterea, vt a principio elongent, & in duritie ordinentur. In vnoquoq; etiā duorū modorum ad id, quod ex duritie & mollitie in ipso est necessariū, adiuvat substantia sui principij vel suæ originis: plurimi namq; eorū, qui sensum tribuunt, ab anteriore oriuntur cerebri. Et partibus quidem, quæ est cerebri anterior, est essentia mollior: Et plurimi eorum, qui motum præbent, a postremo oriuntur cerebri. Et partis, quæ est cerebri postremum, essentia est magis spissa.

I Gal. lib.

A Gal. li. de dissect. musc. qui sunt in pede c. 34.
B Gal. lib. 3. de vsu par. c. 10. h. a fo. 132.

A G. li. de di musc. genu de culatione me tium. c. 32.
B Gal. lib. 3. de c. 16. a
B Gal. lib. 3. de B mola

C Lib. 3. de vsu par. c. 10. c

B mola

D Ga. 3. de vsu par. c. 10. b

C Gal. lib. 3. de c. 16. a

E Haly. 3. the. c. 10
F Lib. 13. aial. c. 5.

G Gal. li. 1. de vsu p. c. 16. b, & li. 7. met. c. 13. c, & lib. 7. de Hip. & Plat. decre. c. 3 h
H Gal. lib. 5. de vsu par. c. 9. d, & lib. 14. c. 13. d

Gal. ibi db

C Gal. lib. 1. de nerv. dissec. c. 1. & do. 3. c. 1.

D G. li. de di musc. c. 33.
E Gal. lib. 3. de c. 10.
F G. lib. 1. c. 10 d
M Lib. 16. de vsu par. c. 5. c. f

F Gal. lib.

G G. li. de di musc. c. 33. a
H Gal. lib. 3. de 10. e

N Gal. lib. 9. de vsu par. c. 14. a
O G. li. 1. de musc. motu. c. 1. h, & li. 8. de vsu par. c. 6. b
P Gal. lib. 8. de vsu part. v. p. c. 6. b

A cerebro septem nervorum paria oriuntur: primi paris principium, est ex b fundo duorum ventriculorum cerebri antecedentium, apud duorum additamentorum c viciniam mammillarum extremitatibus similium, quibus fit odoratus. Et ipsum quidem est paruum concautum. Et ille, qui à sinistra oritur, dextratur: & d ille, qui à dextra oritur, sinistratur: deinde sibi super sectionem cruceam obuiant: postea ille, qui à dextra oritur, ad pupillam dextram penetrat: & qui nascitur à sinistra, ad sinistram pupillam: quorum adeo dilatantur orificia, donec humorem, qui vocatur vitreus, comprehendant. ^c Quidam vero, qui non est, Galenus dixit, qd ad sectionem cruceam sine reflexione penetrant, & dixerunt, qd in hac sectione tria existunt iuuamenta. ^f Vnum est, propterea ne spiritus, qui ad vnam currit pupillam, ad alteram ire prohibeatur, cum acciderit nocentum: & propter hoc vnaquaq; duarum pupillarum, cum alter clauditur oculus in videndo fit fortior & clarior, quam ipsamet esset, si altera intente intueretur: & propter hoc foraminis vnei dilatatio augmentatur, cum alter clauditur oculus: & hoc quidem est, propterea, qd spiritus vehementer vadit ad ipsum. ^f Secundum vero est, propterea, vt duo oculi vnum habeant deferens, quod visus simulachrum eis afferat, & ibi vniatur, & sit duobus videre oculis vnum videre: propterea, qd simulachrum in termino vnitur comuni. Ideoq; luscis accidit, vt ex re vna videant duas: cum vna pupilla superius eleuatur, aut inferius deprimitur & destruitur relictum penetrationis foraminis ad sectionem, & ante comunem terminum accidit terminus in loco torturae vel plicaturae nervi. ^g Et tertium est, vt vnusquisq; duorum nervorum ab alio sustentetur, & illi innitatur, & fiant, ac si ad pupillam ex propinquo venirent. ^h Secundum autem parium nervorum à cerebro procedentium, nascitur post ortum primi paris, & ab eo ad syluestrem declinat: & à foramine, quod est in orbita, quae totum comprehendit oculum, egreditur: & in musculus partitur oculi: & hoc quidem par, valde est grossum: ideo, vt eius grossities suae parificetur mollitiei quam habere debuit, propterea, qd est circa principium: & confortetur in faciendo motum, & praecipue cum adiutorem non habeat, cum tertium par sit conuersum ad mouendum magnū membrum, quod est mandibula inferior: quare ei non remanet superfluitas: immo adiutore alio à se indiget, sicut modo referemus. ⁱ Tertij vero paris origo, est à termino comuni inter anteriore cerebri & ipsius postremum. ^f à loco basis cerebri, quod primo cum quarto pari paulisper miscetur: deinde ab eo separatur, & in quatuor ramos ramificatur. Vnus ramus ab ingressu egreditur venae subeticae, quae postea nominabimus, & descendendo super collū vadit, donec diaphragma pertranscat: & in visceribus, quae sunt sub diaphragmate partitur. ⁱ Et secundae quidem partis egressio, est à foramine, quod in osse existit temporis, quae cum egreditur, cum nervo continuatur, qui à quinto diuiditur pari: cuius modo nominabimus dispositionē. ⁱ Et ramus tertius in foramen descendit, a quo fm egreditur par, qm ipsius directio est ad membra in anterioribus faciei posita. Et neq; fuit conueniens vt in penetratione primi paris concauitatem habentis penetraret, quia nobiliori nervorum coangustationem faceret, & ipsum cōprimeret, & via cooperiretur. ⁱ Et haec quidem pars cum separatur, in tres distribuitur sectiones: quarum vna ad partē lachrymalis declinat, & vadit ad musculos temporum, & masticantium, & supercilij, & frontis, & palpebrae. Et pars secunda ⁱ penetrat in foramine creato apud angulum lachrymalem magnū, & inde ad nasi tendit interiorem superficiem, & in tunica spargitur, quae in interioribus nasi est expansa. Pars quoq; tertia, est pars nō parua in concauitate descendens barbachi, quae in osse genae est facta, & duobus ramificatur ramis. Vnus vadit ad interiora concauitatis oris, & in dentibus spargitur. sed illud, quod inde pertinet dentibus, est manifestum: quod vero inde alijs pertinet, est visui sicut occultum, & in gingiua etiam spargitur superiore. Alter autem ramus in membrorum spargitur superficiebus, quae sunt ibi, sicut cutis genae, & extremitatis nasi & labij superioris. haec quidem sunt sectiones partis tertiae paris tertij. ^k Quartus autem ramus tertij paris vadit penetrās a foramine suo, quod in mandibula existit superiore, & vadit ad linguā: & in eius manifesta diuiditur tunica, & tribuit ei sensum propriū: qui est gustus. & illud, quod remanet vel superfluit ex illo, in radice carnosa dentium inferiorū & in ipsorum gingiuis diuiditur: & in labio inferiori. sed pars, quae peruenit ad linguam, subtilior est, qm nervus oculi: qm istius duritiem, & illius mollitiem temperant grossities illius, & subtilitas istius. ⁱ Quarti vero paris origo, est post tertium, sed ad cerebri basim est magis declinans, & cum tertio, quemadmodum diximus miscetur: deinde ab eo separatur, & ad palatum vadit, & dat ei sensum, quod quidem est paruum, sed est plus durum, qm tertium: quia palatum & palati panniculus durior est linguae panniculo. ^m Sed vnumquodq; paris quinti impar in duobus diuiditur medijs fm dupli formā: immo multi illorū tenent, qd vnumquodq; ipsius impar est par, cuius quidem origo, a duobus est cerebri lateribus. Et pars quidem prima cuiusq; paris ipsius, ad panniculū vadit, qui in interioribus instrumenti auditus est dilatatus, & in eo diuiditur totus. Et huius quidem diuisionis origo, proculdubio ⁿ est à parte cerebri posteriore, & per ipsam est audiendi sensus, sed secūda diuisio est minor prima. ^o Ipsa namq; egreditur à foramine, quod in osse perforatum est petroso. Et ipse quidem est, qui vocatur monoculus & cæcus, propterea, qd multum torquetur, & eius viae in obliquationibus incedunt, ideo qd voluntas affuit prolongandi spatium, vt eius finis à principio remoueretur: propterea vt nervus anteq; inde egrederetur, à principio esset lōginquus, ideo vt durities ei inde acquireretur. ^o Cumq; egreditur cum nervis tertij paris miscetur, quorū plurimi. ^o Ad maxillae & ad latum vadunt

A Gal. li. 9. de c. 9. d. & li. de diff. uorum c. 12.
B Gal. li. 16. par. c. 3. d.
C Gal. li. 10. a. par. c. 14. f. & d. dissect. nervi.
D Oppositum animal c. 5.
E Haly abbe thco. c. 10. & c. 11.
F Gal. li. 10. a. par. c. 14. a.
F Gal. lib. 2. the. ca. 10.

G Gal. 10. a. par. c. 14. a.
H G. li. 8. de c. 6. c. & li. 9. & h. de ner. dissect. c. 3. & lib. 2. the. ca. 4. g.

I Gal. lib. 9. a. par. c. 8. g. h. de ner. dissect. & Ral. tract. Haly. li. 2. the. de verbo al bum.
I Haly.

I Haly.
I Haly.
I Haly.

X Gal. li. 9. de c. 7. d. & de ner. c. 4. & li. 2. the. ca. 10.

L Gal. li. 9. de c. 9. d. & li. de au. dissect. c. 9.
Haly.
M Gal. li. 9. de c. 10. & de ner. c. 6. & li. 2. the. ca. 10.

N Oppositum tertij tra. ca. 1. c. 1.
O Gal. de diff. nervo. c. 6. g.
O Gal. lib. 2. the. ca. 10.
O Gal. lib. 2. the. ca. 10.
O Gal. lib. 2. the. ca. 10.
Q Haly. 2. the. ca. 10.

A Gal. lib. 8. de vsu par. c. 6. g.

B Ga. 9. de vsu par. c. 15. h.

C Gal. li. 9. de vsu p. c. 11. f. & de dissect. nervo. c. 10. b.

C futuræ
D Haly. lib. 2. the. ca. 10.
E Oppositum c. 1.

F Gal. 7. de vsu p. c. 15. g. h. & lib. 16. ca. 4. g.

G Gal. li. 7. de vsu par. c. 15. de neruis recurrentib. g. h. & lib. 16. de vsu par. ca. 4. g.

H Gal. 16. de vsu p. ca. 4. c.

I Gal. li. 9. de vsu p. c. 12. c. & li. de ner. dissect. c. 8. & Haly. lib. 2. the. ca. 10.

K Gal. li. 13. de vsu par. c. 5. f. & lib. de dissect. nervo. c. 11.
L Lib. 13. a. ca. c. 5. & Haly. 2. the. ca. 10.
M Oppositum Gal. lib. 13. de vsu p. c. 5. f.
N 13. anima. c. 5.
O 8. sum. 1.
P 13. animal. c. 5. & Gal. lib. de dissect. nervo. c. 12. & li. 13. de vsu par. c. 5. f. & Haly. 2. the. ca. 10.
Q Haly. 2. the. ca. 10.

A vadunt musculum: & quod remanet ad musculos protenditur temporum. Gustus autem in quarto creatus fuit neruo. Et auditus in quinto. quonia instrumento auditus fuit necessarium, vt esset discoopertum, ne aeris via ad ipsum clausa foret. Et instrumento gustus fuit necessarium, vt esset munitum, propterea oportuit, vt nerui auditus essent duriores. & ideo origo eorum postremo cerebri fuit propinquior. Et neq; oculi musculus vnus sufficit nervus: & musculorum temporum nerui multiplicati fuerunt, nisi quia foramini oculi multa necessaria fuit amplitudo, propterea qd nervus virtutem afferens visus, multa indiguit grossitudine, ideo quia ei necessarium fuit ventrem habere: non ergo os, quod ad comprehendendum oculum est perforatum, multa foramina tolerare potuit. Temporibus vero neruis b multa fuit durities necessaria: sed grossitudine multa non indiguere: immo grossitudo esset faciens motus difficultatem, & etiam egressio, quam in osse duro petroso habent, foramina potest tolerare multa. ^c Pars vero sextum, à postremo oritur cerebri cum quinto continuum, & cum eo panniculis & ligamentis ligatum, ac si esset vnus nervus: deinde separatur ab eo, & egreditur à foramine, quod est in extremitate {alderazi} quae laudæ similatur. Et ipsum quidem anteq; egressum esset, ^d iam in tres diuisum fuit partes, quae omnes simul ab hoc egrediuntur foramine. Vna earum ad gulæ musculos suo protenditur itinere, & ad linguæ radicem, propterea vt par septimum in ipsorum adiuuet motu. ^e Et pars secunda ad musculos descendit spatulae: & eius quod est circa eam: & ipsius plurimum in musculo spargitur lato, qui est super spatulam: & haec quidem pars est magnae quantitatis, & suspensa penetrat, donec perueniat ad terminum ad quem intenditur. Pars vero tertia, quae maior est ex tribus partibus, ad viscera descendit in ascensione venae subeticae, & est illi annexa, & cum ea ligata, & cum opponitur epiglottis, separantur ab ea rami, qui ad musculos veniunt epiglottales, quorum capita sunt ad superiora, qui epiglottim & ipsius eleuant cartilagines. ^f Cumq; epiglottim pertranscunt, ex eis ascendunt rami, qui ad musculos vadunt capita ad inferiora habentes: & ipsi sunt, qui ad cymbalarim claudendā, & ipsam aperiendam, sunt necessarij, cum ad inferiora trahere necessarium est. & propter hoc vocantur nerui retro redeuntes. ^g Hic autem nervus retro rediens, non egressus fuit à cerebro, & non à nucha, nisi propterea qd si à nucha ascenderent, ab ipsorum principio subirent transuersi, & non recti, & ad inferiora attractio cum eis non proveniret secundū actionem decentem. Et ipsi quidā nō de sexto pari creati fuerunt, nisi propterea qd illud, quod ex neruis, est molle, aut molli vicinum scilicet illud quod fuit ex eis, antequam sextum iam in musculis faciei & capitis: & in eo, quod est in eis fuit diuisum: & septimus non secundum reatitudinem descendit, quemadmodū sextus descendit, immo proculdubio transuersitas eos comitatur, & propterea qd illud, quod ascendit & redit, quandoq; indiget re firma, cui innitatur, ad similitudinem girgilli, vt super ipsam reuoluatur ascendens: & ex ea adiuuetur, vt sit situs durus, & fortis, & lenis, ^h & iuxta positus non fuit ibi ad hoc idoneum sicut arteria maior. Et illud quod ex istis ramis à sinistra ascendit, hanc inuenit arteriam ipsa recta & grossa: ergo super eam reflectitur non multa indigens firmitudine. A dextra vero ascendenti hic non vicinatur arteria ad modum primi: sed vicinatur ei, postquam iam accidit ei paruitas propter ramorum diuisionem, qui iam ex eo egressi fuerunt: cui etiam iam defuit reatitudo in situ, quia transuersatus fuit ad asellam: declinando. fuit ergo necessarium, vt ipsi re aliqua affirmarentur, cui inniterentur cum ligamentis, in quibus rami stringerentur: ideo vt per ipsos illud, quod defuit ex reatitudine & grossitie in situ corrigeretur. Et sapientia quidem in hos redeuntes ramos elongando est, vt talis qualis est hec suspensio, proximi fiant, & propter elongationem à principio fortitudinem habeant & duritiem. Ex neruis autem redeuntibus, fortior est ille, qui in duabus musculorum epiglottis spargitur tunicis, cum alijs nervorum adiuuantium ramis. postea illud, quod ex hoc remanet neruo, descendit, à quo rami separantur, qui in panniculis sparguntur diaphragmatis, & pectoris: & in musculis ipsius, & in corde, & in pulmone, & in venis, & in arterijs, quae ibi sunt. Illud vero, quod remanet, penetrat in diaphragma: & associatur ei, quod ex parte tertia descendit, & in panniculis spargitur viscerū, & peruenit ad os latum. ⁱ Septimi autem paris origo, est à termino comuni, qui est inter cerebrum & nucham, cuius plurimum incedit se in musculis, & spargendo linguam mouentibus, & in musculis inter peltalem, & os laudæ comunibus: & est cum ipsius residuum in alijs spargitur musculis, qui huic musculo sunt vicini: non tamen semper est istud: & propterea, qd alij nerui ad alias reducti fuerunt necessitates, & neq; fuit bonum, vt foramina in interioribus, neq; in inferioribus multiplicarentur: fuit melius, vt ad linguæ motum, nervus ab hoc loco veniret: quia ipsius sensus iam ei ab alio venit loco.

^k De anatomia nervorum nucha, & colli, & vijs eorum.

Cap. 3.

Nerui ex nucha nascētes, qui per colli vadūt spondyles, octo sunt paria. Vnius paris egressio à duobus est spondylis primae foraminibus, ^m quod in capitis musculis solum spargitur: & est paruum, & minutū: quonia ⁿ melius fuit, vt locus, à quo egreditur, sit angustus, quemadmodū in ^o capitulo de ossibus diximus. ^p Et secundi quidem paris egressio est inter spondylem primam, & secundam. s. foramen in loco, vel capitulo de ossibus nominatum. cuius plurimū capiti tangendi sensum defert. transuersa enim ad id quod in spondylibus est supremū ascendit, & ad anteriora reflectitur: & super tunicam extrinsecam aurium spargitur. Et quod par primū minus facit propter sui paruitatem & abbreviationem, ob quam expandi expedite nō poterat, & dilatari in locis, qui sequuntur ipsum, complete emendat. ^q Quod autē ex hoc remanet pari ad musculos, qui sunt in

in posterioribus colli, & ad musculum latum venit, & eis dat motum. ^a Et paris tertij origo, & ipsius egressio est à foramine, quod est inter secundam, & tertiam. Et unusquisque eorum in duos partitur ramos. Ab vno ramo sparguntur rami in profundo musculorum, qui sunt ibi, & proprie caput cum collo in gyrum mouentur: deinde ad spondylium ascendunt spinas, & cum in earum rectitudine veniunt, ad radices tenentur earum: & post ad ipsarum eleuantur capita, & cum ligamentis miscentur pannicularibus, quæ ab illis nascuntur simeis, postea ad partem aurium reflectendo penetrant. ^b & in alio animali ab homine ad aures perueniunt, & aurium musculos mouent. Et ramus secundus ad anteriora vadit, donec ad musculum peruenit latum. Et hoc quæ primum ascendit, miscetur cum venis, & musculis, qui ipsum cooperiunt, propterea vt in se ipso sit fortior. Et est etiã quando cum musculis miscetur temporum, & cum musculis aurium in bestijs. Plurimum tamen sparsionis ipsius, non est nisi in musculis maxillarum. ^c Quarti vero paris egressio est à foramine, quod inter tertiam existit, & quartam, & partitur sicut ille, qui est ante ipsum parte antecedente, & parte posteriori consequente: sed pars eius, quæ antecedit est parua: & ideo cum quinto miscetur. ^d Et quidam iam dixerunt, quod ab ea penetrant rami, sicut araneæ tela, extensi super venam subeticam, donec perueniant ad panniculū separantem, incedentes super duo latera panniculi diuidentis pectus in duas medietates. Sed eius pars maior ad posteriora reflectitur: & in fundo musculorum profundatur, donec ad simeia vadit: & musculis mandat ramos, ^e qui inter caput & collum sunt communes: & deinde itinere suo ad anteriora reflectendo vadit: & cum musculis maxillæ, & aurium in animalibus continuatur. ^f Et dixerunt, quod ab eo ad dorsum descendit ramus. ^g Quinti autem paris, egressio est à foramine, quod est inter quartam & quintam, quod etiam in duos partitur ramos. vnus ramus, scilicet iste, qui est antecedens, & ipse minor ad musculos peruenit maxillarum: & ad musculos, qui caput anterius curuant, & ad alios musculos, qui capiti & collo sunt communes. Et ramus secundus in duos diuiditur ramos. Vnus ramus inter primum, & inter ramum secundum est medius, & peruenit ad spatulæ supremum: & miscetur cum eo quidam sexti, & septimi. Et ramus secundus cum ramis quinti, & sexti, & septimi miscetur, & ad medium penetrat diaphragmatis. ^h Par vero sextum, & septimum, & octauum ab alijs sime ordinem egrediuntur foraminibus. Sed octauum, egressio est à foramine comuni inter finem spondylium colli, & inter primam spondylium dorsi: & eorum rami vehementi commiscentur mistura. ⁱ Sed plurimum sexti ad spatulæ peruenit superficiem, & pars eius maior parte, quæ est ex quarto, & minor parte, quæ est ex quinto, puenit ad diaphragma. ^j Et plurimum septimi, peruenit ad adiutorium: licet sint quidam ex ipsius ramis, qui ad musculos capitis, & colli, & dorsi, cum ramis quinti associati vadunt, & ad diaphragma pueniunt. ^k Sed octauum, post commisionem, & societatem omnes ad brachium, & ^l {aseid} perueniunt. Et neque est aliquis eorum, qui ad diaphragma perueniat. ^m Sed tamen ille, qui ex quinto ad partem manus tendit, non transit spatulam, & ex septimo non transit adiutorium. Sed ille, qui à spatula peruenit ad brachium, est ex octauo misto cum primo ramo, ⁿ qui ex spondylibus pectoris venit, & non sunt diuisi ad diaphragma, nisi ex istis neruis, & non ex neruis nuchæ, qui sunt sub istis, propterea vt ad ipsum veniens ab alto foret descendens loco: ideo vt eius partitio in ipso esset melior: & præcipue, quia prima eorum directio fuit principium panniculi pectus per medium partientis. ^o Et impossibile quidem erat, vt nerui ad ipsum à nucha directe veniret absque fractura cum angulo. ^p Et si omnes nerui, qui ad diaphragma descendunt à cerebro protenderentur, ipsorum prolongaretur incessus, & neque eorum neruorum continuitas cum medio diaphragmatis posita fuit, nisi propterea quod non fuit conueniens, vt in ipso secundum iustitiam & æqualitatem spargerentur, si cum extremitate, & non cum medio continuarentur: aut si cum tota continuaretur circuitione, & esset hoc contrarium viæ, quæ est necessaria: quoniam musculi non faciunt aliquid moueri, nisi extremitatibus suis. propterea illud, quod ex diaphragmate mouet, est illud, quod est non circuens. oportuit ergo vt in ipso finirentur nerui, & non vt in ipso inciperent. ^q Et quoniam necessarium fuit eos ad medium venire, oportuit necessario vt penderent, oportuit ergo, vt ipsi defenderentur, & panniculis cum munitione tegerentur. recti ergo panniculis fuerunt cum munitione defendente, in qua eis associatur panniculus, qui pectus per medium partitur, super quem misti perrexerunt. Et quia huius membri operatio fuit nobilis, facta fuerunt neruis eius principia multa, ne eius operatio propter aliquod destrueretur nocumentum, quod vni accideret principio.

¹ De anatomia neruorum nuchæ spondylium, quæ sunt in rectitudine pectoris. Cap. 4.

Primi ex paribus ipsorum egressio est inter primam spondylium, & secundam pectoris, quod in duas diuiditur partes: quæ maior in musculis spargitur costarum, & musculis dorsi. Et quod remanet super primas costas extensum procedit: & octauo neruorum colli obuiat, & simul ad manus protenduntur, donec ad adiutorium & spatulam perueniant. ^m Par vero secundum à foramine egreditur, quod prædictum sequitur foramen: cuius pars ad adiutorium tendit superficiem, dans ei sensum: & ipsius residuum cum alijs paribus, quæ remanserunt, aggregat: & ad musculos spatulæ, qui super eam sunt positi, descendunt, ipsius mouentes iuncturam, & ad musculos pueniunt dorsi. ⁿ Qui igitur ex neruis istis spondylium pectoris oriuntur, & ramis, quæ ad spatulam non protenduntur, ad musculos dorsi vadunt, & ad musculos, quæ sunt inter costas puras in posterioribus pectoris positas. ^o Qui vero ex spondylibus falsarum nascuntur costarum, ad musculos veniunt, quæ sunt inter costas, & ad musculos ventris. Cuius istorum neruorum præterea ramis arterie, & venæ quæe currunt, & nucham ingrediuntur per loca inferiora, vnde ipsi egrediuntur.

A 13. animal. Gal. de dissect. uo. c. 13. & lib. v. par. c. 5. g. Haly.

A Gal. li. 13. de v. par. c. 7. c. f.

A osse sacro

B 13. animal.

B Gal. li. 16. de v. par. c. 8. b. & 13. de v. par. c. 7. c.

C Gal. 13. de c. 5. g.

D 13. animal.

E Haly. 2. de

F Rafis l. 1. Almanf.

G Gal. de dissect. neruo. c. 17. c. d. & lib. 19. de v. par. uo. c. 15. h. & c. 7. d. e. & 13. de v. par. c. 7. c. & Haly.

H Gal. li. 7. anato. Gal. de dissect. c. 5. a. b. & lib. 6. de uo. c. 15. h. & v. par. c. 10. u. 12. de v. par. c. 13. Haly. 2. the. F. G. 16. de v. par. c. 10. I 13. animal. I Auic. lib. 2. de c. 9. a. & l. 7. anato. c. 5. b. & Haly. ibi.

I Auic. lib. 2. de c. 9. h. & lib. 6. de v. par. c. 10. a. & c. 11. a. & lib. 16. de v. par. c. 10. e. & l. 7. anato. c. 5. b. & Haly. 2. the. ca. 13.

I Auic. lib. 2.

I Auic. lib. 2.

H Gal. 6. de v. par. ca. 11. a. b.

K 13. animal.

L 13. animal. Gal. de dissect. uo. c. 16.

M Gal. de dissect. arte. c. 9. h. a. & Haly. 2. the. c. 13. k Haly. ibidem. k Haly. ibidem.

N Gal. li. 16. de v. par. c. 10. e. M Gal. li. 6. de v. par. c. 14. g.

M Auic. lib. 2.

N Gal. de dissect. neruo. c. 16.

M Gal. ibidem.

De anatomia neruorum alchaticum id est lumborum. Cap. 5.

Nerui alchaticum in hoc communicant, quod pars eorum ad dorsi musculos peruenit: & pars ad musculos ventris, & ad musculos, qui sunt in dorso expansi. ^a Tria autem superiora cum neruis miscentur, qui à cerebro sunt descendentes, & non alia. Et duo paria inferiora ad partem crurium multos transmittunt ramos, cum quibus rami tertij paris, & ramus nerui primi ex ^b {alagiazzi} miscetur: sed isti duo rami nuchæ non transeunt iuncturam: sed in ipsius sparguntur musculis, & illi eos pertranseunt incedendo ad crura. ^b Neruorum autem crurium & pedum forma, à neruis manuum separatur in hoc, quod non omnes coniunguntur, & declinant submersi incedendo ad occultum: non enim est forma continuitatis adiutorij cum spatula, sicut forma continuitatis coxæ cum ancha: neque eius continuitas cum origine suorum neruorum, sicut continuitas ipsius cum suorum neruorum origine. Et isti quidem nerui, ad partem cruris, diuersis tendunt itineribus, sunt enim ex eis, qui occultantur, & sunt ex eis qui manifestant, & sunt ex eis, qui submerguntur sub musculis cooperti. Et quia musculi, qui à parte ossis femoris oriuntur, vias ad utrosque pedes non habuerunt à posterioribus corporis, neque ab occulto coxarum, propterea quod sunt ibi musculi multi, & venæ: factum fuit, vt pars neruorum, qui sunt proprii musculorum, qui sunt in pedibus, curreret, & penetraret in foramine, quod ad testiculos descendit, donec ad musculos vadat femoris, & descendat ad musculos poplitis.

De anatomia neruorum nuchæ, alagiazzi. i. ossis sacri, & alhosos. i. coccygis. Cap. 6.

Primum par ex alagiazzi, miscetur cum neruis {alchaticum} sicut diximus. Alia vero paria, & impar, quod ab extremo oritur alhosos, in musculis sparguntur ficteris, & ipsius virgæ: & in musculo vesicæ, & matricis: & in panniculis ventris: & in partibus domesticis interioribus ossis femoris: & in musculis, qui nascuntur ab osse {alagiazzi}.

Summa quarta doctrinæ quinta, cuius sunt quinque capitula.

Sermo de forma arteriarum. Cap. 1.

Venas pulsatiles sunt arteriæ, quæ creatae fuerunt præter vnam earum, duas habentes tunicas: quarum durior est occulta: quoniam ipsa est illa, quæ pulsationi obuiat: & forti motui substantiæ spiritus: qui celari voluit: & ipsius receptaculum custodiendum, & corroborandum fuit. ^a Arteriarum autem origo, est, à sinistro ventriculo duorum ventriculorum cordis, quoniam dexter eorum, hepatis est propinquior: quapropter oportuit, vt ipse poneretur occupatus in attrahendo nutrimentum, exercendo ipsum.

De anatomia arteriæ aluridi, id est venalis. Cap. 2.

Quod in primis à sinistro oritur ventriculo, duæ sunt arteriæ: vna ad pulmonem vadit, & in ipso partitur: propterea vt aer attrahatur, & sanguis, qui pulmonem nutrit, à corde deferratur, ad pulmonem: quia transitus nutrimenti pulmonis est cor: & à corde, vadit ad pulmonem. Et huius quidem partis origo, est ex partium cordis subtiliore, & vbi venæ ad ipsum penetrant: quæ est vnâ habens tunicam ab omnibus alijs arterijs diuersam, & propter hoc vocat ipsam arteriam venalem. Ex vna autem creata fuit tunica, vt sit mollior & lenior: & ad dilatandum, & ad constringendum magis obediens: & ad refudationem eius faciendam: quod ab ea ad pulmonem refudat ex sanguine subtili vaporoso, qui substantiæ pulmonis magis est conueniens, sit apta scilicet, qui complemento digestionis in corde iam propinquus fuit. Et neque est ei necessaria superfluitas digestionis, sicut ea indiget sanguis, qui in vena currit concava, vel in vena kili, quæ modo nominabimus: & proprie, quoniam eius locus est iuxta cor, & vadit ad ipsum eius virtus calida, facile digerens: & etiam quia membrum in quo pulsatur, est rarum, & non timeatur cum pulsauerit in illo raro, & percussurum, quod ipsius durities ei noceat, & propter hoc in corpore ipsius, non tantum durities fuit necessarium, quanto alia indiguerunt arteriæ, quæ sunt alijs membris duris. ^b Vena autem arterialis, quam dicam: licet pulmone sit vicina: non tamen ei vicinatur, nisi ipsius postremum, à parte dorsi. & hæc arteria venalis, in antecedente pulmonis parte, spargitur: & in ipso submergitur, quæ iam quidem in partes, & ramos diuisa est. Sed cum inter duas huius arteriæ necessitates comparatum fuerit, quæ attenduntur sime firmitudinem & lenitatem, quæ facit ei dilatationem facilem & constrictionem, & refudationem eius quod ab ea refudat: inuenietur quod lenitas magis est ei necessaria, quæ spissitudo, & firmitudo. Aliam autem arteriam, quæ est maior, quam ^c Aristoteles vocat orithi, in primis cum ex corde oritur, ^d duos transmittit ramos: ex quibus, maior in circuitu cordis reuoluitur, & in suis diuiditur partibus: & minor reuoluitur, & in ventriculo spargitur dextro. ^e Quod autem post duos remanet ramos, cum separatur, in duas diuiditur partes: vna pars est maior, & ad descendendum apta: & altera est minor, & est apta ad ascendendum. ^f Et quæ est apta ad descendendum, creata fuit in quantitate sui, ^g super aliam addens, quæ ad membra tendit, quæ numero sunt plura, & in quantitate maior: & hæc quidem sunt membra, quæ sub corde sunt posita. ^h Super orithi autem essentia, vel egressionem, tres duri consistunt panniculi, ab interioribus ad exteriora: si enim vnus, aut duo, fuissent, non præberent iuuamentum, quod in eis quaritur, nisi quantitates ipsius, aut ipsorum, magnificando, & tunc fierent motus eorum graues, & difficiles. Quod si essent quatuor, fieret valde parui, & destrueretur iuuamentum eorum: & si in suis quantitatibus magni fierent, viam coangustarent. ⁱ Venalis arteria, duos habet panniculos, ad interiora declinantes, & duo, quidem suffecerunt: quia non est ibi tantum necessitatis ad decenter claudendum, quantum hic: immo necessitas ibi est debilius plus: ideo, vt fumosum vaporem expellere sit facile, & sanguinem ad pulmonem euntem.

circuitu intestini colon ad nutrimentum ex eo sumendum. Et sexta, est, sicut hæc, & ipsius pluri-

De anatomia venæ concauæ, & eius, quæ ex ea ascendit.

Cap. 3.

S^b Ed concauæ radix, in primis in ipsomet hepate spargitur in partes, quæ sunt, sicut capilli ad

atrahendū nutrimentū, a ramis portæ, qui etiā sicut capilli partiuntur. Rami vero venæ con-

cauæ, a gibbositate hepatis, ad ipsius ventrem sunt venientes. Et rami quidem portæ, sunt venien-

tes a concauitate hepatis ad eius ventrem. Postea eius stipes, apud hepatis eleuatur gibbositatem,

& in duas diuiditur partes: vnā ascendentem, & alteram descendentem. Sed ascendens, ex ea rum

pit diaphragma: & penetrat in ipsum, & duas in diaphragmate dimittit venas, quæ in ipso spar-

A 13. animi Gal. ibidem B 13. animi G. de venæ c. 2. c. & h. c. 15. d. & h. ne vic. 10. Hippo. de c. 6. fo. 184. de for. ca. 3. d. e. & h. 2. theos. C 13. animi Gal. & Haly. C Haly. C Gal. & D 13. animi Gal. et Haly. E 13. animi F Gal. h. 6. c. 14. bis. nat. c. 19. libi. & li. 7. au. & 13. animi G Li. 13. au. Haly. li. 13. et G. a. d. 6. de v. B Gal. lib. 9. de v. H 13. au. par. c. 6. c. I Gal. h. 6. c. Li. 3. F. t. r. c. 2. c. 10. n. 1. & 13. anima. c. 18. sect. venæ anima. c. 1. I Auic. ibi. I Auic. ibi. K Gal. de vic. t. one. 10. & h. 3. na. c. 2. au. anato. c. 5. b. c. d. k Gal. de Haly. 2. the. c. 12. k Gal. de Haly. 2. the. c. 18. L 13. animi M Gal. de E Haly. & Aui. ibi. N Gal. de F 13. anima. c. 18. & N Gal. de Raf. t. r. c. 5. & Haly. 2. the. N enj. N Haly. N Gal. de F Auic. ibidem. F brachiale N Gal. de F Auic. ibidem. N Gal. de F Auic. ibidem. N Haly. 2. the. F Auic. ibidem. G Auic. ibi. & Gal. li. 3. anato. c. 5. h H G. de ven. disse. cap. 8. I Haly. 2. the. c. 12. O Gal. de ven. c. 8. b. & 13. ani ma. ca. 19. P G. de disse. c. 6. d. & h. L Gal. li. de disse. ven. c. 8. c. & 13. ani ma. ca. 19. Q G. de ven. c. 6. d. ibidem.

Ga. ibi. & Haly. Halya. 2. theo. 12. & G. de disse. c. 7. h. a. Gal. lib. 9. de v. Haly. ibi. a Gal. nat. c. 19. libi. & li. 7. au. & 13. animi G Li. 13. au. Haly. li. 13. et G. a. d. 6. de v. B Gal. lib. 9. de v. H 13. au. par. c. 6. c. I Gal. h. 6. c. Li. 3. F. t. r. c. 2. c. 10. n. 1. & 13. anima. c. 18. sect. venæ anima. c. 1. I Auic. ibi. I Auic. ibi. K Gal. de vic. t. one. 10. & h. 3. na. c. 2. au. anato. c. 5. b. c. d. k Gal. de Haly. 2. the. c. 12. k Gal. de Haly. 2. the. c. 18. L 13. animi M Gal. de E Haly. & Aui. ibi. N Gal. de F 13. anima. c. 18. & N Gal. de Raf. t. r. c. 5. & Haly. 2. the. N enj. N Haly. N Gal. de F Auic. ibidem. F brachiale N Gal. de F Auic. ibidem. N Gal. de F Auic. ibidem. N Haly. 2. the. F Auic. ibidem. G Auic. ibi. & Gal. li. 3. anato. c. 5. h H G. de ven. disse. cap. 8. I Haly. 2. the. c. 12. O Gal. de ven. c. 8. b. & 13. ani ma. ca. 19. P G. de disse. c. 6. d. & h. L Gal. li. de disse. ven. c. 8. c. & 13. ani ma. ca. 19. Q G. de ven. c. 6. d. ibidem.

A subiacent. Ex summa autē ramorum istius secundi paris, proprie tres venæ iam separatæ fuerunt, sensu perceptæ, quantitatē habentes: sed aliæ sunt nō perceptæ sensu. Vna vero harū venarū super spatulam extenditur, & ipsa est, quæ vocatur spatularis, ex qua est cephalica. Et duæ ad duo, istius spatularis latera, ipsam vltimā ad caput spatulæ simul comitantes. vna vero earū ibi retinetur, & non pertransit eam: immo ibi spargitur. sed secunda anterior earum eam pertransit ad caput adiutorij, & ibi spargitur. Spatularis quoq; eas ambas pertransit ad vltimum, quod est in manu, & hæc est.

Guides autem manifesta, postquā eius duo imparia miscentur, in duas diuiditur partes: quarum vna occultatur, & separantur ex ea rami parui, & in mādibula sparguntur superiore. Et alij rami, multum maiores istis, in mandibula inferiore sparguntur. Ramorū autē duorum modorū partes, in circuitu linguæ sparguntur, & in manifesto partium musculorū, qui sunt ibi positi, & pars altera manifestatur: & in locis, qui sequuntur caput, & aurē spargitur. Guides vero submersa comitatur meri, & ascendit cum eo directe, & in suo itinere dimittit ramos, qui miscētur cum ramis, qui a guides manifesta veniunt: & oēs in meri, & in epiglotti, & in omnibus partibus musculorū profundorum sparguntur: & penetrat extremum eius ad finem cōmissuræ laudæ, & sparguntur illic octo rami, qui in membrīs sparguntur, quæ sunt inter spondylem primā & secundā: & inde vadit vena capillaris apud iuncturā, quæ est inter caput & collū, a qua rami separantur, qui ad panniculū veniunt, qui est cooperiens craneū: & veniunt ad locū, vbi duo ossa cranei sibi obuiāt, & submer-

guntur ibi in craneo. Quod autē post harum venarū transmissionem remanet, ad cranei ventrē, penetrat in fine cōmissuræ laudæ: & inde spargitur ramus in duobus cerebri panniculis ad nutrien dum eos, & ad ligandū panniculū durum cum eo quod est in ipsius circuitu: & supra ipsum postea egreditur ad exteriora, & panniculum, qui cooperit, craneum nutrit: deinde a panniculo subtili ad cerebrum descendit, & in ipso dispargitur, sicut arteriæ disparguntur, quas oēs panniculi grossi replicatio stringit, & eas ad locū amplum, & ad spatium, in quod sanguis funditur, & congregatur: deinde ab eo separatur inter duas replicationes, & vocatur torcular. Istis quoq; ramis, cum ventri culo medio propinqui fiunt, est necesse, vt magnæ fiant venæ, & ex torculari fugant, & ex suis vijs, quæ ab eo separantur: deinde a ventriculo medio ad duos anteriores ventriculos tendūt, & arterijs ad locum illum ascendentibus obuiant, & textitur panniculus qui recte vocatur secundinum.

De anatomia venarum manuum. Cap. 4.

Primum autē quod ex spatulari diuiditur vena est cephalica, cum in rectitudine sistitur adiu-

torij, & in cutem & partes musculorū spargitur manifestas: postea iuxta cubiti iuncturam, in tres diuiditur partes. quarum vna est brachij funis, quæ super manifestū superioris focilis exten-

ditur, deinde ad syluestrem inclinatur, & ad focilis inferioris gibbositatem declinans, & in eo, quod in inferioribus partibus rasetæ syluestribus est, spargitur. Secunda autē ad cubiti flexionem tendit, in manifesto {alseid} & ramo asellaris cōmiscetur: & fit inde vena nigra. Tertia autē submergi-

tur, & in profundū etiam cum ramo asellaris miscetur. Ex asellari vero, in primis cum oritur, procedunt rami, qui in adiutorio submerguntur, & in musculis, qui sunt ibi sparguntur, & ibi finiuntur, excepto vno eorum, qui peruenit ad alseid. Cumq; asellaris circa cubiti peruenit iuncturam in duas diuiditur partes: quarum vna submergitur, & ramo cephalicæ cōtinuatur, qui profundatur, cum quo parum per incedit, sed postea ab eo separatur, & declinat vna earum ad domesticū, donec ad auricularem & anularem peruenit, & ad medium medi; & pars eleuatur, & in partibus manus extrinsecis, quæ tangunt os, diuiditur. Secunda autē partium asellaris, apud alseid in quatuor partitur ramos, quorum vnus inferioribus cubito diuiditur, & ad {rasetam} tendit. Et secundus diuiditur supra diuisiones primi, cuius diuisiones sunt, sicut illius diuisiones. Et tertius similiter diuiditur in medio alseid. Quartus vero, est maior eorum, & ipse est ille, qui manifestatur & eleuatur: a quo procedit ramus, qui ad vnum cephalicæ peruenit ramum, & fit ex eis vena nigra: cuius residuum est basilica, quæ etiam occultatur, & submergitur alia vice. Vena autem nigra a domestico incipit, & supra superius facile eleuatur, deinde ad syluestre peruenit, & in duas ad laudæ græcæ similitudinem diuiditur partes: quarum superior ad extremum superioris focilis tendit, & vadit ad rasetam & in pollicis dorso spargitur, & inter ipsum & indicem. pars autē eius inferior, ad extremū focilis inferioris vadit: & in tres diuiditur ramos: quorū vnus ramus ad locum tendit, qui est inter mediū & indicē, & ramus, qui ad indicē a superiore proficiscitur parte, continuatur, & fit inde vena vna. Ramus vero ipsius secundus, & ipse est sceilen, procedit: & inter mediū & anularem diuiditur. Et protenditur tertius, ad anularem, & minimū. Et isti postea coniungunt, & in digitis sparguntur.

De anatomia venæ concauæ descendens. Cap. 5.

Iam quidem compleuimus sermonem de parte ventrem habentis ascendente, quæ est duarum partium ipsius minor. A parte vero descendente primū, quod diuiditur illico cū oritur ab hepate, anteq̄ supra dorsum appodietur, est rami capillares, qui ad inuolutiones dextri renis vadūt, & spargunt in eis, & in eo quod circa eas existit de interioribus, ad nutriendū ea. Postea procedunt ab ea duæ magnæ venæ, quæ emulgētes vocant: & ad renes vadunt ad sanguinis aquositatē colandam. Ren. n. nō trahit nisi nutrimentū sui, qd est sanguinis aquositas. A sinistra autē venarū emulgentiū vna procedit vena, quæ ad sinistrū masculorū & feminarū testiculū vadit, fm modū, quem in arterijs diximus: non. n. alterat in hoc, neq; in hoc qd post diuidunt duæ venæ, quæ ad duos incedunt testiculos. Et illa, quæ ad sinistrū tendit semper a sinistra harū duarum accipit ramū, & for-

vena nigra quæ fit

tasse in aliquibus tota eius origo erit inde. Illa vero, quæ ad dextrum tendit, raro à dextra istarum **E** duarum emulgentium accipit ramum: immo sæpe non ei cõmiscetur, neq; in eo alteratur, quod à rene peruenit ad testiculos, & in foramine, in quo sperma digeritur, & albificatur, cum prius esset rubeum, propter multitudinem tortuositatũ suarum venarum, & reuolutionum suarum, & quod ad eas etiã peruenit, à dorso. Et huiusmodi quidem venæ, plurimum in virga, & in collo matricis finitur, quemadmodum in arterijs declarauimus. Postquã vero duæ emulgentes, & earum rami nascuntur, ventrem habens, è vicino supra dorsum appodiatur, & descendere incipit, à quã corã omni spondyli separatur ramus, & in ea egreditur, & spargitur: & in musculis, qui apud eas sunt positi: & venæ separantur, quæ ad duo tendunt ilia, & ad ventris musculos vadunt: postea venæ, quæ per foramina spondylium ingrediuntur ad nucham, quæ cum ad extremũ perueniunt spondylium in duas diuiduntur partes: quarũ vna ad dextram: & altera tendit ad sinistra, & vnaquæq; ipsarum ad vnam tendit coxam. Ab vnaquæq; tamen earum, antequam ad coxam perueniat, decem separantur tunicæ, quarum vna ^a ad methenem tendit. ^b Secunda vero earum partes subtiles sunt, & capillares, quæ ad inferiora partium siphac tendunt. ^b Tertia autem, in musculis spargitur, qui super ^b alhagiazios existunt. ^b Quarta spargitur in musculis, qui sunt in ano, & in manifesto ex ^b alhagiazio. Quinta vero, ad collum matricis mulierũ vadit, & in ipso spargitur: & in eo quod ei continuatur, & ad vesicam tendit. ^b Sed illa, quæ ad vesicam vadit, in duas diuiditur partes, quarum vna in vesica spargitur, & altera ad ipsius tendit collum. Et hæc quidem pars in viris, est valde magna propter virgam: sed in mulieribus est parua. ^b Sexta vero, ad musculos super os femoris positos vadit. ^b Et septima, ad musculos tendit, qui in rectitudine corporis super ventrẽ sunt positi. Et hæc quidem venæ, cum extremitatibus venarum cõtinuantur, quas in pectore diximus ad mirach ventris descendere. Et ex harum quidem venarũ radice egrediuntur in mulieribus venæ, quæ ad matricem tendunt. Et à duobus quidem lateribus venarum, quæ ad matricem tendunt, ^c diuiduntur venæ, quæ ad mammillas ascendũt, per quas mãmilla matrici associant. ^d Octaua vero, ad virorum & feminarum receptaculum vadit. ^e Et nona quidem, peruenit ad musculos eius, quod in coxa est occultum, & spargitur in eis. Decima vero, à parte emunctorij manifesta veniens, ad duo tendit ilia, & cum extremitatibus venarum descendentiũ cõtinuatur, & præcipue eis, quæ à parte mammillarum descendunt, & fit ex eis pars magna, quæ ad natium musculos vadit. ^f Quod vero ex istis remanet, ad coxam tendit, vbi proueniunt rami, quorum vnus in musculis diuiditur, qui supra antecedentẽ coxæ partem consistunt, ^f & alius in musculis eius, quod in coxa inferius est, & in ipsius domestico profunde, & alij multi rami in coxæ profundo sparguntur. ^f Quod autem post hoc totum remanet, postquam poplitis iuncturam parum cooperit, in tres diuiditur partes, quarum syluestris super cannam extenditur minorem, vsq; ad ^f alchahab iuncturam. Et ipsarum mediã in flexione poplitis extenditur descendens, & in lacertis occultis cruris facit descendere ramos, & in duas diuiditur partes: quarum ^f vna occultatur in eo, quod in interiore cruris parte existit: altera vero vadit inter duas cannas extensas ad anteriorem pedis, & ramo syluestri miscetur, quem nominauimus. ^f Tertia vero, & ipsa est domestica, ad locũ cruris venosum declinat, & extenditur, & ad alchahab ad extremitatem canna maioris gibbosam, & ad pedis domestici cum descendit, ^f & ipsa quidem est saphena. Istæ vero tres, facte fuerunt quatuor, quarum due syluestres, ad pedem veniunt, à parte canna minoris. Et duarum domesticarum, & vna duarum syluestriũ supra pedem eleuatur, & in supremo eius à parte minimi spargitur. Secunda vero, est illa, quæ cum domestico ramo syluestris miscetur partis, quam nominauimus: & sparguntur ambo in partibus inferioribus. Isti quidem sunt venarum numeri. Et iam quidem membrorum consimilium anatomiam habentium partes, anatomiam compleuimus. Compositarũ vero instrumentalium cuiusq; anatomiam nominabimus in ^g dictione, quæ eorum dispositiones, & medicamenta comprehendit. Nunc de virtutibus loqui incipiamus.

DOCTRINA VI. cuius est summa vna, & vnum Capitulum.

Summa est de virtutibus, cuius sex sunt Capitula.

Summa quæ est Doctrina sexta, quæ est dictionis prima, quod est de generibus virtutum secundum sermonem vniuersalem. Cap. I.



Virtutum & operationum ^a adinuicẽ, aliæ ex alijs cognoscuntur, Omnis enim virtus operatiõis existit inuitũ: neq; aliqua operatio prouenit nisi ex virtute: ideoq; vtraq; in vno posuimus cap. ^a Virtutum autẽ genera, & operationũ ex eis prouenientium, apud medicos sunt tria. Quæ sunt genus virtutũ vitaliũ: & genus virtutũ naturalium: & genus virtutũ animalium. Et multis quidem philosophorũ, & medicis omnibus, & præcipue ^a G. videtur, qd vnaquæq; virtutũ, membrũ principale habet, quod eius existit minera, & à quo eius procedunt operationes. Et videtur eis, qd virtutis animalis ^a sedes sit cerebrũ, & ipsius ab eo proueniãt operationes. Et qd virtus naturalis, duas habet species. Et species est, cuius finis est conseruare indiuiduũ, & regimen eius, & ipsa operatur in re nutrimenti, vt nutriatur corpus, vsq; ad finem vitæ. ^a Et huius quidẽ speciei sedes, & operationũ ipsius processus, est hepar. Altera vero species est, cuius finis est speciem conseruare, quæ est ministrans in re generationis, & separat ex ^a amlagi corporis spermatis substantiã, deinde ipsum informat, sui creatoris præcepto. ^m Et huius quidẽ speciei habitatio, & operationũ ipsius prouentus, sunt testiculi. ⁿ Vitalis vero virtus est illa, quæ

A Haly. 4. the. c. 5.
B Doc. 5. c. 1.
B Li. 3. de parti. ani. ca. 4.
C Ca. 4. & de viri. cor. 1. c. 1.
D Doc. 5. c. 1.
A Li. 3. Haly. 2. ab.
A p. 1. Gal. 2. ven. ca. 4.
B sacro E Haly. 2. 4. theo. B offe. ca. 2.
F Gal. 3. natu. fac. ca. 1. d. & li. 1. c. 8. b
G Gal. li. 1. natu. fac. ca. 7. a. b
Idem infra a.
C Gal. 2. par. capit. aphor. 3. D Gal. 2. ven. ca. 4. E Gal. 2. ven. ca. 4. F Gal. 2. nath. ca. 1. & Haly. 2. F Gal. 2. F tal.
G tabes H Gal. li. 1. nat. fac. ca. 1. f. & li. 3. ca. 13. a. b. & li. 3. de cau. sympt. c. 2. c. d. e. & li. 7. meth. med. ca. 6. d
I Gal. li. 1. nat. fac. c. 1. f. & li. 3. de cau. sympt. c. 2. c. d. e
K Haly. 4. theo. c. 2
L Gal. 3. de causis sympt. c. 2. c. d. e
M Gal. li. 3. nat. fac. ca. 13. c
N Gal. de cib. bo. & mal. succi. c. 5. a
O Haly. li. 4. theo. ca. 2.
P Gal. li. 1. nat. fac. ca. 5. c
Q Gal. li. 1. nat. fac. c. 6. h. & l. de feruũ forma. c. 6. a. b. c. & Haly. lib. 4. theo. ca. 2.
R Gal. li. 1. nat. fac. ca. 5. c
S Gal. li. 1. nat. fac. c. 6. h. & l. de feruũ forma. c. 6. a. b. c. & Haly. lib. 4. theo. ca. 2.
H Gal. 2. ca. 7. a
I Gal. 2. ca. 10. h. & gnos. 6. d. & theo. c. 4. theo. c. 2.
K Ibi cõm. gnos. 6. d.
L Gal. 2. ad glaucos. 99. g. & lib. affect. c. 1. h.
L Gal. 2. lib. humi. bus secun. M Gal. 2. ad glaucos. b. & lib. 2. ca. 9. b
N Gal. 2. ca. 10. h

A quæ spiritus esse rem conseruat, qui sensus & motus vehiculum existit, & ipsum reddit aptum ad eorum impressiones recipiendas, cum ad cerebrum peruenit, & facit ipsum potentem dandi vitam, vbicunq; expanditur. ^a Et huius quidem virtutis sedes, & operationis ipsius, processus est cor. Omnibus autem philosophis maiori. ^b Aristoteli videtur, qd omnium istarum operationum principium existit cor: sed primarum operationũ earum manifestatio in his prædictis existit principijs, ^c quemadmodum apud medicos cerebrũ est sentiendi principium, & post hoc quisq; sensus habet membrum, in quo eius apparet operatio. Præterea cum considerant, sicut debent, & certificant, ^d inueniunt rem sicut videtur Aristoteli: & non quemadmodũ ipsis videtur. & inueniunt sermones suos extractos ex præmissis probabilibus nõ necessarijs, in quibus nõ assequuntur, nisi ^d quod ex rebus apparet. Medico autem in quantum medicus, non attinet, vt consideret, quæ sit harum duarum sententiarum veritas, sed illud considerare philosophus, aut physicus debet. Medicus autem, cum conceditur ei membra hæc prænominata istarum virtutum principia existere, non curat in eo, quod de esse medicationis considerat, an ex alijs habeantur principijs, quæ sunt ipsis priora, vel non: verum illius ignorantia est de his, in quibus non conceditur philosopho.

De virtutibus naturalibus, quibus ministratur. Cap. 2.

Virtutum vero naturalium, aliæ sunt, quæ sunt ^e ministrantes: aliæ sunt quæ ministratæ. Et ministratarum quidem, duo sunt genera. Vnum genus ministrat in re nutrimenti ad hoc, vt diuiduum remaneat: quod in duas partitur species, nutritiuam, & crescitiuam. Et alterũ genus ministrat in nutrimento, ad hoc, vt remaneat species: quod etiã in duas diuiditur species, in generatiuã, & formatiuã. ^f Virtus vero nutritiua est illa, quæ nutriens in nutriti conuertit similitudinẽ, ideo, vt per ipsum restaurationem eius recuperet, quod dissolutum fuit. ^g Virtus autem crescitua est illa, quæ in totius corporis diametris addit, fm proportionalitatẽ naturalem, quatenus ipsum ad finem augmenti perducit per illud, quod ipsum ex nutriente ingreditur. Nutritiua vero virtus, crescitua seruit, eo qd nutritiua qnq; affert nutriens ei quod dissoluitur æquale, quãdoq; minus, quãdoq; plus. Sed crescitua nõ erit, nisi cum quod ingreditur plus fuerit eo, qd dissoluitur. Non tamen totũ, quod taliter existit, est crescitua. Impinguari. n. post macredinẽ in ætate cõsistentiã, est huius secta, nõ tamen est crescitua. ^h Non est. n. augmentũ, nisi illud quod fm naturalem proportionalitatẽ in omnibus existit diametris, quatenus ipsum ad crescentiã perducit complementũ. Deinceps vero, post hoc nullo modo est ibi crescentia: & si sit ibi impinguatio: quemadmodũ ante cõsistentiam nõ existit etiã ^h debul & si sit ibi macredo, licet illud longius existat, & à necessario exiens magis. ^h Et nutritiua quidẽ operatio, tribus particularibus cõpletur operationibus. Vna est, aduentus substantiæ cambij, quæ est sanguis, & humor, qui est in potetia propinqua in effectu similis mēbro: quod qnq; fallit, quemadmodum in ægritudine cõtingit, quæ atrophia vocatur, quæ est nutrimenti defectus. ⁱ Et alia est adhaerentia, quæ est, vt hoc receptum, nutrimentũ completo effectu efficiat. ⁱ vt mēbri pars fiat, quod plerunq; fallit, quemadmodũ ⁱ in hydropisi contingit carnosã. ⁱ Et tertia est similitudo, quæ est, vt hoc receptum, quod iam factũ est pars membri ponat ei ab omnibus partibus simile, vsq; in essentia & colore: quod qnq; fallit, quemadmodũ cõtingit in baras, & morphea. Cambium enim & adhaerentia iam ibi sunt reperta, sed similitudo nõ ibi inuenitur. Et hanc quidẽ operationẽ efficit virtus immutatiua, quæ est vna de virtutibus nutritiua, & est in homine vna in genere, aut principio primo, sed in membris si nihil partũ diuersificatur. ^m In vnoquoq; enim mēbro existit virtus fm eius cõplexionem, quæ nutrimentũ in eius conuertit similitudinẽ, diuersa à virtute, quæ nutrimentum in similitudinẽ alterius permutat. ⁿ Immutatiua vero, quæ est in hepate operationẽ efficit toti corpori cõmunem. Generatiua vero virtutis, duæ sunt species. ^o Vna est, quæ in masculis & feminis sperma generat. ^p Altera est, quæ diuidit virtutes, quæ sunt in spermate, & permiscet eas cum permissionibus, fm qd vniciq; cõuenit mēbro, dans neruo complexionẽ propriã, & ossi cõplexionem propriã: hoc tamen totũ prouenit de spermate similiũ partũ, aut similis permissionis. ^p Et hanc quidẽ virtutẽ vocant medici, virtutẽ immutatiuã primam. ^q Virtus vero informatiua imprimens, est illa ex qua præcepto sui creatoris procedit membrorũ lineatio, & ipsorũ figuratio, & concavitas, & foramina, & lenitas, & asperitas, & eorũ situs, & ipsorũ cõmunicatio, & ad vltimum operationes, quæ ex finibus dimensionũ eorum pendent. Et huic quidẽ virtuti ministrantes sunt, quæ rem nutrimenti ministrant ad speciem custodiendã, & sunt virtus nutritiua & crescitua.

De virtutibus naturalibus ministrantibus. Cap. 3.

Virtutes vero naturales, quæ ministrant, tantum virtuti nutritiua sunt ministrantes, quæ sunt quatuor virtutes. ^a attractiua, retentiua, digestiua, & expulsiua. ^a Attractiua vero, fuit creata ad attrahendum iuuatiuum, quæ quidem operatur hoc villis membri, in quo est ^a secundum longitudinem protensis. ^a Et retentiua, fuit creata, vt ^a iuuatiuum retineat, donec virtutes ipsum immutantes in eo operantur, quæ ab ipso alimentum suscipiunt, quod equidem efficitur ^a villis, qui ex ^a transuerso protenduntur. Et est etiã cum villi, qui fm latitudinẽ incedunt auxiliũ præbent. ^a Digestiua vero, est illa, quæ quod attractiua attraxit, & retinuit retentiua, in essentiam conuertit præparatam operationi virtutis in ea permutationem facientis ad cõplexionem, quæ conuersioni nutrimenti in effectu est cõpetens. Hæc est enim eius operatio in iuuatiuo, quæ vocatur ^a henadã. ^a Eius vero operatio, in superfluitatibus est, vt si possibile fuerit, eas in hanc mutet dispositionẽ, quæ etiã vocatur digestio: aut, vt earum egressionem à membro, in quo sunt retentæ, facillẽ efficiat cum

AVICENNA D. ij expul.

De virtutibus animalibus comprehendentibus.

Cap. 5.

In virtute autem animali duæ copulantur virtutes: quarum ipsa est sicut genus, vna est sicut virtus comprehensiuæ, & altera virtus motiuæ. Et comprehensiuæ quidem est, sicut duarum virtutum genus. Vna virtus comprehensiuæ est manifeste, & altera virtus comprehensiuæ occulte: Et virtus, quæ manifeste comprehensiuæ est sensibilis: quæ est genus, secundum quosdam quinq; virtutum, & octo secundum alios. Quod si dixerimus quæ sint quinq;, erunt virtus videndi, & virtus audiendi, & virtus gustandi, & virtus tangendi, & virtus odorandi. Et si dixerimus quæ sint octo, erit huius causa, quæ pluribus certificantur videtur, quæ tactus sit plures virtutes. scilicet quatuor, & ponunt proprie vnum quodque quatuor generum tactus virtutem per se: licet in membro sensibili sint communia: sicut gustus & tactus in lingua, & visus & tactus in oculo. hoc autem certificare est philosophi. Et virtus quidem comprehensiuæ occulte. scilicet animalis, est sicut genus quinq; virtutum, vna est virtus quæ vocatur sensus communis, & phantasia, & apud medicos quidem sunt vna virtus, sed apud certificantes, qui sunt ex philosophis, duæ sunt virtutes. Sensus enim communis, est illa, quæ omnia sensu percepta recipit. & ab eorum formis patitur, quæ in ipsa coniunguntur. Phantasia vero, est illa, quæ eas custodit postquam coniunguntur, & retinet eas post sensus absentiam. Et quæ harum duarum est recipiens, alia est à custodiente. Hoc autem certificare est philosophi. Sed qualitercunque fuerit, eius sedes, & operationis eius principium est anterior cerebri ventriculus. Et secunda quidem est virtus, quæ medici vocant cogitativam. Sed certificatores vocant quandoque imaginatiuam, quandoque cogitativam. Si enim administrauerit eam, seu ea vsa fuerit virtus existimatiua animalis, quam postea nominabimus, aut ex se ipsa promouerit ad suam operationem, vocant eam imaginatiuam. Et si virtus rationalis vsa fuerit, & reduxerit eam ad illud, quod ei prodest, vocatur virtus cogitativa. Quocumque tamen modo fuerit, inter hanc virtutem & primam existit differentia, quæ prima est recipiens, & custodiens id quod ad eam peruenit de formis sensu perceptis. & ista est illa quæ se exercet in eis, quæ in imaginatione recondita sunt, exercitio componendi & diuidendi. & præsentis sibi efficit formas, quemadmodum perueniunt à sensu, & alias formas ab eis diuersas, sicut hominem volare, & montem smaragdinum. Sed phantasia non appresentat, nisi quantum recipit à sensu. & huius quidem virtutis sedes est ventriculus cerebri medius. & hæc quidem virtus, est instrumentum virtutis, quæ proculdubio in animali est occulta comprehensiuæ. Et est existimatiua. & ipsa quidem est virtus, qua animal iudicat, quod lupus est inimicus, & filius est dilectus, & qui annonam præbere consuevit, est amicus, à quo non est fugiendum. Et hoc iudicium secundum modum existit non rationale. Amicitia enim & inimicitia non sensu animalis sunt perceptæ, neque sensus eas comprehendit, neque de eis iudicat, nisi virtus alia. & licet non sit comprehensio rationalis, est tamen proculdubio aliqua apprehensio non rationalis. Homo etiam plerumque virtutem hac virtute in multis suorum iudiciorum, & procedit in hoc, quemadmodum animal non rationale. Et hæc quidem virtus diuiditur à phantastica, quoniam phantastica, sensu percepta retinet: & hæc in perceptis sensu intentiones discernit non sensu perceptas. Et separatur ab ea, quæ imaginatiuam vocamus, & cogitativam: quoniam illius operationes nullum sequitur iudicium, sed istius operationes, non solum iudicium: sed etiam iudicia sequuntur: & illius operationes sunt in sensu perceptis compositionem facere, & istius operatio in sensu perceptis iudicare intentiones non sensatas. Et quemadmodum in animali sensus est iudicans de formis sensu perceptis, similiter existimatiua est iudicans de intentionibus illarum formarum, quæ ad existimatiuam perueniunt, & non ad sensum. Quidam autem hominum sunt, qui præsumunt, & hanc virtutem imaginatiuam vocant. sed tamen non curamus: quia de nominibus non disputamus, sed intentiones & differentias intelligere debemus. Et medico quidem non est curandum, vt hanc virtutem sciat. Impedimenta namque operationum eius, impedimenta operationum aliarum virtutum, quæ sunt antequam ipsa, sequentia sunt, sicut phantasia, & imaginatiua, & memorialis, quam postea nominabimus. Et medicus quidem non curat, nisi de virtutibus, in quarum operationibus cum accidit læsio, provenit egritudo. Quod si læsio acciderit operationi alicuius virtutis, causa impedimenti, quod accidit prius operationi virtutis, quæ est ante ipsam: fueritque impedimentum illud secutum malitiam complexionis alicuius membri, aut corruptionem compositionis: sufficit medico, vt sciat huius impedimentum illud propter malitiam complexionis membri, aut suam compositionis corruptionem, accidisse: ad hoc, vt cum medicina ei subueniat, aut ab eo fugiat. & non curat scire dispositionem virtutis, cui quod accidit, non accidit nisi alio mediante, postquam sciuerit dispositionem eius cui accidit illud, quod accidit sine medio. Tertia vero illarum, quas nominant medici, est quinta, aut quarta, cum certificauerimus, quæ est virtus conseruatiua, & memorialis: & est thesaurus eius, quod peruenit ad existimatiuam de intentionibus imperceptis sensu extra formas eorum sensu perceptas, sicut phantastica est thesaurus eius quod peruenit ad sensum ex formis sensu perceptis. & eius quidem locus est posterior cerebri ventriculus. Hic vero est locus considerationis philosophicæ, vtum virtus conseruatiua & memorialis virtus, quæ reducit illud quod est absens ad memoriam ex eis, quæ ab existimatiua sunt reposita, sit virtus vna, aut virtutes duæ. Medico tamen non est inde curandum, quoniam nocumenta, quæ eis qualitercunque sint, accidunt, sunt homogenea: sunt enim nocumenta, quæ in ventriculo cerebri posteriori accidunt, vel de genere complexionis, vel de genere compositionis. Reliqua vero virtus, quæ est vna de virtutibus animæ comprehensiuæ, est humana rationalis. Et quia medici virtutem existimatiuam non considerauerunt propter causam,

E A Gal. li. 7. de & Plac. 3. g
 A Haly. li. 4. theo. ca. 17.
 B G. li. de diff. sympto. ca. 4.
 B Haly. li. 4. theo. ca. 18.
 C Gal. li. 1. de cau. fa sympto. c. 7. a, & Haly. ibi.
 D Doc. 4. c. 1.
 C Lib. 3. de ca. 2. & Haly. theor. ca. 9.
 E Aliter. d. 5. ca. 1. & li. 3. Fe. 13. t. 1. c. 1. & ca. 3.
 F Li. 3. Fe. 16. t. 1. c. 1. F expulsiua
 F Haly. 4. theor. ca. 18.
 G Gal. lib. 3. natu. fac. ca. 8. h
 D Haly. ibi
 H G. li. 5. de vsu p. ca. 14. d. e, & lib. 4. ca. 19. e, & lib. 6. de loc. affec. c. 4. e, & 1. de sani. tu. c. 12. g
 I Gal. li. 16. de vsu par. ca. 14. f. g
 k Gal. li. 6. de med. compo. c. 1. a
 L G. li. 16. de vsu p. ca. 14. f. g, & li. 2. de differen. feb. c. 11. a
 M Gal. lib. 3. natu. facul. c. 15. g
 E Gal. li. de diff. ca. 3. d
 F Gal. li. de diff. tu muscu. ca. 1.
 G Lib. 3. Fen. ca. 2. & Haly. theor. ca. 9.
 R Haly. li. 6. theo. ca. 8.
 S Gal. li. de differ. morb. ca. 8. h

A quam diximus: ideo hanc virtutem non considerauerunt. Non enim fuit eorum consideratio, nisi in operationibus trium virtutum tantum, & non in alijs.

De virtutibus animalibus motiuis.

Cap. 6.

Motiuæ vero virtus est illa, quæ chordas contrahit, & laxat, propter quod mouentur membra & iuncturæ, dilatatione sua, & flexione. Et eius quidem penetratio est in neruis, qui sunt cum lacertis continui. Et est genus, quod secundum specificationem principij motuū specificatur. In vnoquoque igitur musculo, est alia natura, quæ est sequens iudiciū existimatiuæ, à qua provenit communis sensus.

De operationibus.

Cap. vltimum.

Dicemus quæ operationum singularium, alia sunt, quæ ab vna complentur virtute. verbi gratia digestio. Alia, quæ à duabus complentur virtutibus, sicut cibi desiderium, quod completur a virtute naturali attractiua, & a virtute sensibili, quæ est in ore stomachi. Attractiua vero operatur ex hoc, quod mouet villum, qui secundum longitudinem protenditur apprehendendo illud, quod attrahitur: & sugendo ex humoribus, quod est sibi proprium. Sensibilis autem operatur in hoc, quod hanc sentit passionem, & quia sentit mordicationem cholerae nigrae, quæ est excitans desiderium, cuius esse nominauimus. Et hanc quidem operationem non dicimus duabus compleri virtutibus, nisi ideo, quod cum sensibili acciderit nocumentum, destruetur intentio, quæ vocatur fames & desiderium: neque desiderabitur cibum, licet eo corpus indigeat. Et similiter transglutiendi operatio duabus completur virtutibus: vna est attractiua naturalis, & altera est attractiua voluntarie. & prima quidem suam complet operationem per villum, qui secundum longitudinem protenditur, qui est in ore stomachi, & isophago. Et secundæ completur operatio per villum lacerti transglutiendi. Cumque vna duarum virtutum destruetur, transglutiendi operatio duriter provenit: immo cum non fuerit destructa, sed ipsa non se promouerit adhuc ad operationem suam, erit transglutiendi operatio difficilis. Nonne vides, quod cum desiderium non recte procedit, duriter provenit operatio transglutiendi illud, quod non desiderat: immo cum abhorremus aliquam rem, & eam postea transglutire voluerimus, & territa fuerit ab ea virtus nostra attractiua desideratiua, dura erit operatio voluntarie transglutiendi. Transitus quoque nutrimenti perficitur virtute membri expulsiua, à quo separatur, & attractiua membri ad quod accedit. Et similiter superfluitatū egressio, quæ fit per duas vias. Et forsitan plerumque existunt operationis principium duæ virtutes scilicet animalis, & naturalis. Et fortasse plerumque existunt eius causa virtus, & qualitas, sicut infrigidatio, quæ prohibet materias, quoniam adiuuat expulsiuam resistendo humori, qui effunditur ad membrum: & prohibet ipsum: & repercutit ipsum. Et frigiditatis quidem qualitas, propter duas prohibet causas per se scilicet substantiam eius, quod effunditur ingrossando, & coangustando poros. & propter rem tertiam, quæ est per accidens: quæ est, qua caliditas extinguitur attractiua. Et qualitas caliditatis attrahit per illud, quod istis opponitur modis, quos prædiximus. Et caliditatis quidem qualitas, & necessitas vacui non attrahunt in primis, nisi illud quod est subtile, & postea quod est spissum. Virtus vero attractiua naturalis non attrahit, nisi quod est ei magis conueniens, & quod naturæ eius est proprium attrahere: & plerumque quod est magis spissum, est magis proprium, & magis conueniens.

Fen Secunda Libri primi canonis incipit: cuius sunt doctrinae tres.

Doctrina prima est de aegritudinibus.
 Doctrina secunda est de causis.
 Doctrina tertia est de accidentibus.

Doctrinae primæ sunt octo Capitula.

De doctrina causa, & aegritudinis, & accidentis.

Cap. 1.

Dicemus, quæ causa in libris medicorum est id, quod primo est, & ex quo provenit inuentio alicuius dispositionis in corpore humano, aut eius fixationis. Et egritudo est dispositio non naturalis in corpore humano, ex qua in operatione essentialiter provenit nocumentum, & est aut complexio non naturalis: aut compositio non naturalis. Et accidens est res, quæ hanc sequitur dispositionem, quæ est non naturalis: siue sit naturali contraria, sicut dolor in colica: siue non sit contraria, sicut rubedo multa maxillæ in peripneumonia. Causæ exemplum est putredo. Aegritudinis exemplum est febris. Exemplum accidentis est litis & dolor capitis. Causæ quoque exemplum est repletio in receptaculis, quæ ad oculum descendit. Exemplum aegritudinis, oppilatio in vena, quæ est aegritudo instrumentalis compositionalis. Exemplum accidentis, est destructio visus. Exemplum etiā causæ, est rheumatismus acutus. Exemplum aegritudinis, est vlcus in pulmone. Exemplum accidentis est rubedo in pomis, ambarum maxillarum, & gibbositates vnguium. Accidens autem, vocatur accidens, respectu suæ essentia, aut comparatione eius cui accidit: & vocat significatio respectu considerationis medici ad ipsum: & processionis eius ab eo ad sciendum aegritudinis essentiam. Et est cum aegritudo sit alterius egritudinis causa, sicut colica syncopis, aut paralytis, aut epilepsie.

* Accidens quoque plurimum est causa aegritudinis, sicut in colica, dolor fortis, qui fit causa, ut accidat syncopis: & sicut dolor vehemens, qui fit causa apostematis: propterea quod materiae ad locum effunduntur doloris. Et plerumque etiam ipsum accidens, fit aegritudo, quemadmodum dolor capitis, qui ex febre accidit, cum quandoque figitur, & tandiu fit mansuus, donec fit aegritudo. Et est etiam cum vna res comparatione sui & rei, quae est ante ipsam: & rei, quae est post ipsam est aegritudo, & accidens & causa: quemadmodum: verbi gratia febris in phthisi, quae est accidens vlcis pulmonis, & est aegritudo secundum se, & est causa debilitatis stomachi: & sicut dolor capitis, qui accidit ex febre, quando dolor ille figitur: quia est accidens febris, & aegritudo in se, & plerumque prouenit ex eo lisen, & fit ipsius causa.

De diuisionibus dispositionum corporis humani, & de generibus aegritudinum. Cap. 2.

Corporis humani dispositiones secundum Galenum sunt tres, sanitas, quae est dispositio, per quam corpus hominis in sui complexione, & compositione tale existit, ut ex eo operationes eius omnes proueniant sanae incolumes. Et aegritudo, quae est dispositio in corpore hominis huic contraria. Et dispositio, quae est apud eum, neque sanitas, neque aegritudo: aut ideo quod non est sanitas in ultimo, nec aegritudo in ultimo, quemadmodum corpora senum, & conualescentium, & puerorum: aut ideo, quod ambae res in vno tempore, in duobus sunt copulatae membris, aut in vno membro, sed in duobus generibus remotis, sicut, qui est in complexione sanus, & in compositione aeger: exempli causa, aut in vno membro duorum generum propinquorum, sicut, qui est sanus in figura, & non sanus in quantitate & situ: aut, qui est sanus in duabus qualitatibus passivis, & non sanus in duabus qualitatibus actiuis, aut vicissitudine duarum rerum in duobus temporibus, sicut qui sanatur in hyeme, & infirmatur in vere. Aegritudinum vero, aliae sunt, quae sunt simplices: aliae sunt, quae sunt compositae. Simples autem sunt, quae sunt vna ex speciebus aegritudinis complexionis: aut vna ex speciebus aegritudinis compositionis, quae postea nominabimus. Compositae vero sunt in quibus duae species, aut plures coniunguntur, ex quibus vna componitur aegritudo. Incipiemus igitur, prius loqui de aegritudinibus simplicibus. Et dicemus, quod aegritudinum simplicium, genera sunt tria. Primum est genus aegritudinum, quae membris comparantur, quorum partes sunt similes, & sunt male complexionis species. Et ipsae quidem non sunt comparatae membris, quorum partes sunt similes, nisi ideo quod in primis, & essentialiter partibus accidunt similibus, & per eas membris accidunt compositis, ita ut possibile sit imaginari eas comprehensas, & repertas esse in quocumque membrorum volueris: quorum partes sunt similes, & non in compositis. Et secundum genus est aegritudinis membrorum officialium, quae sunt aegritudines compositionis, quae membris compositis accidunt, quae ex membris componuntur, quorum partes simulantur. Membra autem officialia, sunt operationum instrumenta. Et tertium est genus aegritudinum communium, quae membris accidunt: quorum partes simulantur, & accidunt instrumentalibus, in quantum sunt instrumentalia: ita quod non sequatur eas instrumentalibus accidere, propterea quod simplicibus acciderunt. Et haec quidem sunt, quae comunitatis solutio vocantur, & imparis dissolutio. Solutio, n. comunitatis plerumque accidit iuncturae: ita quod simplicibus membris, ex quibus iunctura fuit composita, nullo modo accidit. Et plerumque accidit nervo, aut ossi, aut venis solummodo. Et ad ultimum quidem aegritudinum tria sunt genera, Aegritudines, quae complexionis sequuntur malitiam. Et aegritudines, quae sequuntur malitiam compositionis. Et aegritudines, quae comunitatis solutionem sequuntur. Et omnis aegritudo, quae vna harum sequitur, & per eam existit, ei comparatur. Aegritudines autem complexionum scire sunt, quae sunt sexdecim, quas noiauiimus.

De aegritudinibus compositionis. Cap. 3.

Compositionis aegritudines, quatuor comprehenduntur generibus, Aegritudines creature. Aegritudines quantitatis, Aegritudines numeri. Et aegritudines situs. Et creaturae quidem aegritudines, quatuor comprehenduntur generibus. Aegritudines figurae, & est, ut figura a suo cursu naturali mutetur, & ex eius mutatione proueniat in operatione nocentium: sicut est tortura recti, & rectitudo torti, & quadratura rotundi, & rotunditas quadrati. Et ex hoc capitulo est figura capitis quadrata non habens commissuras, cum prouenit inde nocentium: & multa stomachi rotunditas, & priuatio superficiei, vel planitiei aequalis in pupilla. Et secundum est aegritudines viarum, quarum sunt tres species: quia aut dilatantur, sicut dilatatur oculus, & sicut sebel, & varices: aut constringuntur, sicut constringitur oculus, & penetratio anhelitus, & meri: aut clauduntur, sicut oppilatio foraminis vuae, & venarum hepatis, & aliorum. Et tertium est aegritudines receptaculorum, & ventriculorum, quarum sunt quatuor species: quia aut fiunt maiora, & dilatantur, sicut testiculorum dilatatur folliculus, aut minorantur & constringuntur, sicut minoratio & constrictio stomachi, & constrictio ventriculorum cerebri cum est epilepsia, aut oppilantur & implentur, sicut oppilantur ventriculi cerebri cum est apoplexia: aut euacuantur & deferuntur, sicut euacuantur ventriculi cordis sanguine, cum multum gaudium perniciosum adest, aut multus timor perniciosus. Et quartum est aegritudines superficialium membrorum. Et sunt, quia aut fit lene, quod debet esse asperum, sicut stomachus, & intestina, cum leniuntur: aut exasperatur, quod debet esse lene, sicut trachea arteria, quae exasperatur. Aegritudinum autem quantitatis, duae sunt species, quia aut sunt ex genere augmenti: sicut est elephanta, & magnitudo virgae, & est aegritudo, quae vocatur {ferissimus} aut sicut accidit cuidam homini, qui vocabatur Nicomachus, sicut cum omnia membra adeo creuerunt, quod se mouere non potuit. Aut sunt ex genere diminutionis, sicut extenuatio, vel arefactio linguae, & pupillae, ut phthisis. Numeri quoque aegritudines, aut sunt ex genere augmenti. Et hoc quidem augmentum, aut est naturale, sicut dens additus,

A Gal. li. 1. ca. 1. g.
B Gal. li. 5. ca. 1. g.
C Li. 3. Fen. ca. 1. g.
D Gal. li. 1. ca. 1. g.

A G. de differentiis morborum. c. 10. c.

B G. libi. & Halya. li. 6. theo. c. 6

E Lib. ante ca. 8. h.
F Ide. Fen. & G. li. de differentiis morborum. ca. 1. g. ca. 8. & Fen. c. 2. & Gal. pli. me. face.

H Gal. li. 8. ca. 4. d.
I Li. 3. Fen. ca. 1. g. & lib. 3. c. 1. e. & lib. de differentiis morborum. c. 8. h. & pli. med. c. 1. d. vulnus, & vlcus, & Halya. lib. 6. theo. c. 3.

L Gal. li. 8. ca. 8. h. & pli. med. c. 1. d. morborum. c. 1. d. M Gal. libi. M Gal. libi. & infra N Gal. li. ca. 8. h.

O Gal. de differentiis morborum. ca. 1. g.

P Gal. li. de differentiis morborum. ca. 1. g. meth. ca. 1. g.

F Gal. de tum. pter natu. c. 1. d. & li. 5. meth. c. 4. h. & de cur. ratione p. sang. c. 23. e

Supra F Aneurysma G Li. 3. Fen. ca. 1. g. c. 2. & G. li. 6. apho. 18. apho. & com. 2. in primum porthei. Hip. 37. b

Q Gal. li. de differentiis morborum. ca. 4. h. d. Q Gal. libi. R Gal. libi. ca. 1. g. de differentiis morborum. c. 7. b. & Halya. theo. c. 3. S Gal. 9. de differentiis morborum. ca. 17. h. a. T Gal. de differentiis morborum. ca. 4. h. ca. 7. c. d. & Halya. libi.

H. L. 4. F. 4. & F. 5.

V Gal. de differentiis morborum. ca. 4. h. c. 7. c. d. & Halya. theo. c. 3. X Gal. 2. de differentiis morborum. c. 5. h. Y Gal. aliter Z Gal. de differentiis morborum. ca. 4. h. Halya. 6. theo. c. 3.

A Gal. li. 6. de differentiis morborum. ca. 6. h. d. differ. morborum.

A priuatio B Gal. de differentiis morborum. c. 9. b. B Gal. libi. C Gal. li. de differentiis morborum. ca. 9. b.

I Do. 2. sum. 2. c. 18 & lib. 5. Fe. 1. t. 3. c. 1. & F. 7. c. 1. & Gal. 5. de compositione medica. fm loc. c. 8. e. f.

A additus, aut digitus additus: aut est non naturale, sicut glandula, aut lapis. Aut ex genere diminutionis, & diminutio haec est naturalis, sicut cum alicui non creatur digitus: aut non naturalis, sicut cum alicui abscinditur digitus. Aegritudines vero situs (Et situs quidem secundum Galenum dicitur pro loco, & dicitur societate) sunt quatuor. Situs membri a iunctura sua: aut, ut a suo moueatur situs, ita quod non egrediatur, aut sicut in ruptura, quae proportionatur, vel, quae comparatur iteltnis, aut, ut moueatur subito motu in eo non secundum cursum naturalem, neque voluntarium, sicut tremor, aut in suo figuratur loco, & non moueatur ab ipso, quemadmodum accidit cum iuncturae in aegritudine podagrae induratur. Aegritudines vero societatis omnem colligunt dispositionem, quam habet membrum comparatione sua ad membrum, quod sibi vicinum existit, siue ei appropinquet, siue ab eo elongetur non secundum cursum naturalem. Et sunt duarum specierum: vna est, ut accidat ei prohibitio motus sui ad ipsum, aut ut duriter sit postquam possibile erit, sicut digitus cum sibi vicinum tangere prohibetur, aut cum accidit ei ut ab eo moueri prohibeatur, aut, ut separetur ab eo postquam erat possibile, aut fit difficile in eis illud, quod de hoc enumerauimus, sicut palpebrae laxatio, & iuncturarum laxatio in paralyti, & durities aperiendi manum, & aperiendi oculum.

De aegritudinibus solutionis continuitatis. Cap. 4.

Solutio vero continuitatis aegritudo, plerumque accidit cuti, & vocatur excoariatio, aut scarificatio. Et plerumque accidit carni, & quae ex ea est propinqua temporis, in qua nondum factum est pus, & vocatur plaga. Sed cum pus fit ibi, vocatur vlcus. Fit autem pus propter expulsiorem superfuitatum ad ipsum & defectum ipsius ab administratione nutrimenti, & digestionem eius, quare conuertitur etiam in eo in superfuitatem, & quandoque dicitur plaga, & vlcus solutio continuitatis, quae accidit in alio quam in carne. Quandoque etiam accidit ossi, quod ipsum in duas frangit partes, aut in partes magnas, aut paruas, aut est cadens secundum longitudinem scindens ipsum. Aut contingit, ut cadat in cartilaginibus secundum tres diuisiones. Aut, ut accidat nervis. Sed si latitudini acciderit, vocatur incisio. Et si acciderit secundum longitudinem, & eius numerus non fuerit multus, vocatur scissura. Et si eius numerus fuit multus, vocatur contusio. Plerumque etiam fit in partibus musculi, quae si in extremitate ceciderit musculi, vocatur attritio: siue cadat in nervo, siue in chorda. Et si secundum latitudinem musculi proueniat, vocatur incisio. Et si acciderit secundum longitudinem, & fuerit eius numerus paruus, & fuerit eius profundatio multa, vocatur {fagdm}. Et si fuerint partes eius multae, & dilatetur, & profundetur, vocatur attritio, & contusio: et etiam cum dicitur attritio & contusio, & separatio, vel incisio omne quod in medio musculi accidit, quomodo cum contingat. Quod si in arterijs, aut in venis acciderit, vocatur apertio. Et si contingat secundum eius latitudinem, vocatur incisio & separatio. Et si processerit secundum eius longitudinem, vocatur fissura. Et est etiam cum hoc contingit secundum modum apertionis orificiorum earum, & vocatur perforatio. Quod si arterijs acciderit, & non consolidata fuerit, & ex ea sanguis ad receptaculum, quod ipsam circumdat, exierit, donec receptaculum illud impleatur, & cum premitur ad arteriam reuertatur, vocabitur {mater} sanguinis, alij tamen homines, omnem sanguinis egressionem ab arterijs matrem sanguinis vocant. Debes autem scire, quod non omne membrum in partes solutionem tolerat. Cor, n. non tolerat eam, quia fit vel accidit cum ea mors. Quod si in panniculis cadit & in diaphragmate, vocatur ruptura. Et si inter duas partes membri compositi cadat, & vnam ab alia separat, ita, ut membro simplici non accidat nocentium, eius separans continuitatem, vocatur separatio & dislocatio. Et si acciderit nervo, qui se de vno loco remouit, vocatur fecha. i. remotio nervi a suo loco, vel distortio eius, vel vocatur dislocatio. Et quandoque etiam fit in foraminibus continuitatis solutio, & dilatantur. Et plerumque fit in locis ubi non sunt foramina, & facit ibi foramina, quae non fuerunt. Et solutio quidem continuitatis, & vlceratio, & his similia, cum in membro fuerint bonae complexionis, cito sanantur. Et cum fuerint in membro male complexionis, longo resistunt tempore: & praecipue cum in corporibus contingunt eorum, qui patiuntur hydropisim: & scias, quod vlcera stricta, cum prolongantur cadunt in herpetem hestiomenu. & tu inuenies in libris particularibus perscrutationem rei resolutionis continuitatis: dimittamus ergo, vsque ibi.

De aegritudinibus compositis. Cap. 5.

In aegritudinibus autem compositis dictionem proferemus vniuersalem. Dico ergo, quod cum aegritudines dicimus compositas, non quaslibet aegritudines coniunctas itelligi volumus, sed aegritudines ex quibus omnibus cum coniunguntur, proueniet ex eis res, quae est vna aegritudo: & haec quidem est sicut apostema: & eminentia in cute, est ex genere apostematis. Eminentia, n. sunt apostemata parua, sicut apostemata sunt eminentiae magna. & in apostemate quidem omnia aegritudinum genera reperiuntur. In eo namque reperitur aegritudo malitiae complexionis. Nullum namque accipit apostema, nisi ex complexionis malitia cum materia: & in ipso etiam inueniuntur formae, & compositionis malitia. Nullum, n. fit apostema, quin cum eo proueniat laesio in figura, & in dimensione, & plerumque etiam adest cum eo aegritudo situs. Et inuenitur in ipso aegritudo cois, quae est continuitatis solutio. Nullum, n. accidit apostema nisi proculdubio continuitas solvatur: propterea, quod effunduntur materiae superfluae ad membrum apostematatum, & inter partes penetrant ipsius, & separationem inter vnas faciunt & alias, ita, ut sibi ipsis loca capiant. & apostemata accidunt membris mollibus, & est etiam cum ossibus accidit res, quae apostemati similitur per quam eius ingrossatur magnitudo, & eius augmentatur humiditas. Neque est mirum aut extraneum, quod recipiens

ad alias mutantur ægritudines, & destruantur ipsæ: & in hoc consistit bonitas, & est vna ægritudo alterius ægritudinis medicamentum, sicut quartana, ex qua multoties sanatur epilepsia, & podagra, & varices, & articulorum dolores. Et quidam etiam sanantur a spasmo propter scabiem, prurritum, & bothor: venter quoque similiter sanatur propter oculorum ægritudinem. Et lienteria sanatur apostema lateris. Et similiter ani venarum aperiatio, omnibus confert melancholicis ægritudinibus, & doloribus sciæ, & doloribus renum, & matricis. Et est cum ægritudines in alias mutantur ægritudines: & propter hoc fit dispositio maioris vitalitatis, sicut cum mutatur apostema lateris in apostema pulmonis, & sicut cum mutatur phrenesis in lethargiam. Et est præterea ex ægritudinibus quædam, quæ de vno ad alium transit, sicut lepra, & scabies, & variola, & febris pestilentialis, & vlcera putrida, & præcipue cum domus stricte fuerint: & similiter cum vicinus fuerit subvento: & sicut ophthalmia, & præcipue ei, qui oculis eum intuetur: & sicut congelatio cum imaginatur aliquis, quod acetosum illud operetur, & sicut pthisis, & albaras. Et sunt ægritudinum quædam, quæ in semine hereditantur, sicut albaras alba & caluities naturalis, & podagra, & pthisis, & lepra. Et sunt ægritudinum quædam, quæ sunt generales, quæ sunt alicui genti propriæ, aut in aliqua regione morantibus, aut in eis multum abundant. Debes præterea scire, quod membrorum debilitas complexionis sequitur malitiam & raritatem texturæ corporis.

DOCTRINA II. Fen secunda. Cuius sunt duæ summe.

Summa prima est de rebus, quæ accidunt ab vnaquaque causarum communium.

Cuius sunt xix. capitula.

Verbum vniuersale de causis.

Cap. 1.



Causæ dispositionum corporis, quarum iam præmissimus narrationem. scilicet sanitatis, & ægritudinis, & dispositionis, quæ inter eas media existit, sunt tres, antecedentes, & primitiua, & coniuncta. Antecedentes vero & coniuncta cõcant in hoc, quod ambæ sunt res corporeæ. scilicet humorales, aut complexionales, aut compositionales. Primitiua vero sunt, quæ extra corporis existunt substantiæ, aut ex parte corporum extrinsecorum, sicut quod ex verberatione accidit, & ex caliditate aeris, & ex cibo calido & frigido, quæ corpori adueniunt, aut ex parte animæ: anima enim aliud est a corpore, sicut quod accidit propter iram & timorem, & similia. Et causæ quidam antecedentes & primitiua cõcant in hoc, quod inter eas & dispositiones, quas nominauimus, aliquid existit medium. Et causæ primitiua & coniuncta quæque cõcant in hoc, quod inter ipsas & inter prædictas dispositiones non interuenit medium. Antecedentes vero causæ a coniunctis differunt, eo quod cum causis antecedentibus non sequitur immediate dispositio, sed inter eas alia existunt causæ, quæ sunt dispositioni propinquiores antecedentibus. Et causæ antecedentes differunt a primitiuis in hoc, quod ipsæ sunt corporales, & etiam inter antecedentes, & inter dispositionem proculdubio interuenit medium, sed in causis primitiuis non est hoc necessarium. Causæ quoque coniunctæ, a primitiuis differunt in hoc, quod sunt corporales, & etiam, quod inter causas coniunctas, & inter dispositionem non est medium omnino. In causis vero primitiuis non est hoc necessarium, immo duæ res in eis sunt possibiles. Causæ ergo antecedentes sunt causæ corporales. scilicet humorales, aut complexionales, aut compositionales. & ipsæ quidem sunt, ex quibus aduenit dispositio non primo aduentu, sed aduenit ex eis aliquo mediante. Et causæ coniunctæ, sunt causæ corporales ex quibus dispositiones corporales proueniunt aduentu primo. scilicet absque medio. Et causæ primitiua sunt causæ non corporales, ex quibus proueniunt dispositiones corporales aduentu primo, aut non primo. Exemplum causarum antecedentium, est repletio febris, & repletio receptaculorum oculi, ut aqua in ipsum descendat. Exemplum causarum coniunctarum, est putredo, febris, & humor, qui ad foramen descendit oppilationis, & oppilatio cæcitat. Exemplum causarum primitiuarum, est caliditas Solis, aut fortitudo motus, aut tristitia, aut vigilia, aut comedere rem calefacientem sicut allia, & hoc totum febrim, aut percussio perducens ad dilatationem & descensum aquæ ad oculum. Omnes autem causæ, aut sunt causæ secundum essentiam, sicut piper cum calefacit, & opium cum infrigidat: aut sunt causæ secundum accidens, sicut aqua frigida cum calefacit: propterea, quod inspissat cutim, & coarctat caliditatem: & aqua calida infrigidat propterea, quod resoluit, & sicut scammonia cum infrigidat: ideo, quod humorem expellit calefacientem. Non omnis vero causa, quæ corpori aduenit, in ipsum operatur: immo præter hoc, tria sunt necessaria, fortitudo. scilicet suæ virtutis agentis: & fortitudo virtutis corporis dispositiue, & possibilitas permittendi vnum tangere aliud tanto tempore, ut in tali quale illud possit ex vno prouenire operatio in aliud. Est autem cum causarum dispositiones diuersificantur in eo, quod prouenit ex eis. Est enim cum ex causa vna in corporibus diuersis, diuersæ proueniunt ægritudines, aut in horis diuersis ægritudines diuersæ, & est cum eius operatio diuersificatur in debili & forti, & fortis sensus, & debilis sensus. Causarum præterea, aliæ sunt, quæ habent vicarium, aliæ quæ non. & habentes vicarium, sunt illæ, quæ cum separantur, remanet vestigium, vel impressio earum. Non habentes vero vicarium sunt, ex quarum separatione prouenit sanitas. Dicemus etiam, quod causæ, quæ mutant dispositiones corporis: & illæ, quæ conseruant, aut sunt necessaria, a quibus impossibile est hominem egredi in toto tempore suæ vitæ, aut non necessariæ. Et necessarium quidem, sex sunt genera. Genus aeris circumdantis. Et genus eius, quod comeditur & bibitur. Genus motus & quietis corporeæ. Et genus motuum animalium. Et genus somni & vigiliæ. Et genus euacuationis & retentionis. De genere ergo aeris est nobis prius loquendum.

dilatatione pupillæ
2. partitio causarum
si ex quibusdam ad ea ut causa efficiens agant in passio
3. partitio causarum
4. partitio causarum

A Li. 3. Fen. & li. 4. Fen. & G. com. mum Hip. vulg. 4. b. B Lib. 4. Fen. 61. & G. lib. 70. q. 1. B Lib. 6. de v. p. C Gal. li. 2. b. & de v. pul. D Lib. 3. Fen. 15. & Fen. 4. Fen. 2. Fen. 1. doc. 3. c. 2. li. 6. aph. D Halyab. lib. 4. 25 & li. de the. c. 6. aduer. Fen. & c. 4. c. E Lib. 3. Fen. c. 1. & c. 10. F Lib. 3. Fen. G Arist. li. 4. & Gal. feb. c. 2. b. H Arist. li. E G. li. de v. pul. lib. 1. de dif. 3. d. & li. 6. de v. p. 2. b. c. c. 2. b. & de v. th. re I doct. 1. pi. c. 4. b. & 5. e 1. 4. & Fen. c. 2. e. & li. c. 23. & Fen. & F. 15. Fen. 21. 14. a L Lib. 3. Fen. 5. & li. 6. M Gal. rone. 9. & in prim. de morb. argument. N Doc. 29. Fen. d. r. s. m. O Gal. c. 4. g. de morb. P Gal. c. 8. h. Q Haly. the. c. 4. G G. li. 1. de t. pat. c. 4. b. & l. 3. de cau. pul. c. 6. a. & li. de rone vict. priuat. c. 3. c. & Haly. lib. 5. the. c. 3. R G. li. de medic. lib. 1. c. 2. H G. lib. 1. de tem. per. c. 4. c. I Ga. com. 1. in Hipp. lib. de natura humana. 33. a 396. 4. k Haly. li. 5. the. c. 3. T G. li. de bo. c. 2. a V Ga. li. 1. de feb. c. 4. c. x Ga. li. 4. b. c. 4. c. Y G. li. 3. de sympto. c. 5. Z Ga. li. 1. c. 2. c. A Ga. lib. med. c. 84. a A G. lib. 3. A G. lib. 3. B E. 3. in p. B quod ff

De impressione aeris, qui circumdat corpora nostra.

Cap. 2.

Aer est elementum nostrorum corporum & spirituum, & præter hoc, quod est elementum nostrorum corporum & spirituum: est etiam quid successiue nostris adueniens spiritibus: & est causa meliorationis eorum, non tantum sicut elementum: sed etiam sicut faciens. scilicet temperans. Iam autem declarauimus in his, quæ præcesserunt, quid velimus intelligi cum spiritum dicimus: non enim dicere volumus illud, quod philosophi animam vocant. Et hoc quidem temperamentum, quod ex aere nostris aduenit spiritibus, ex duabus pendet operationibus, quæ sunt mundificatio, & euentatio. Euentatio vero est temperamentum complexionis spiritus calidi, cum superfluit propter coarctationem secundum plurimum, & alteratur, & per temperamentum intelligimus temperamentum comparatiuum, quod est ciuilitas. Et hoc quidem temperamentum attribuit nobis aeris attractio a pulmone: & a poris, euentatione pulsus, qui sunt cum arterijs continui. Aer autem, qui nos circumdat, valde est frigidus comparatione complexionis, spiritus innati, quæ plus complexionis eius euenietis propter coarctationem. Cumque aer ad ipsum peruenit, impellit ipsum, & miscet cum eo, & prohibet ipsum ne ad igneitate conuertatur coarctatiua vel suffocatiua, ex qua ipse ad malitiam peruenit complexionis, per quam remouetur a preparatione recipiendi impressiones animales in eo, qui est causa vitæ, & prohibet ne resoluatur ipsiusmet substantia vaporalis humida. Mundificatio vero fit apud reuersionem vel egressionem anhelitus propter associationem eius, quod ei attribuit virtus separatiua ex vapore fumoso, cuius comparatio ad spiritum est comparatio humoris superflui ad corpus. Temperamentum ergo eius est: propterea, quod spiritui aduenit aer cum attrahitur, & mundificatio est propter eius exitum cum expellitur. Aer enim, qui attrahitur, in primis cum ingreditur ad temperandum necesse est, ut sit in effectu frigidus: sed postquam conuertitur ad qualitatem spiritus propter calorem, longitudine moræ, destruitur eius iuuamentum, & non indiget eo: & est aer nouus necessarius, qui ingreditur, ut illius alterius suppleat vices. Oportet igitur necessario, ut egrediatur ad hoc, ut suo successor locum expediat, & ut fumosa superfluitates substantiæ spiritus cum eo expellantur. Et aer quidem, dum est temperatus & clarus, neque substantia extranea complexioni spiritus contraria ei admiscetur, est sanitatem efficiens & ipsam conseruans. Et cum mutatur, suæ operationis contrarium operatur. Aeris præterea accidunt mutationes naturales, & mutationes non naturales, & mutationes cursum egredientes naturalem ei contrariæ. Naturales vero mutationes, sunt mutationes temporales, quoniam in vnoquoque tempore ad aliam conuertitur complexionem.

De naturis temporum.

Cap. 3.

Debeas autem scire, quod tempora ista, secundum medicos, alia sunt ab eis, quæ sunt secundum astronomicos. Quatuor namque tempora secundum astronomicos sunt, mutationes Solis in vnaquaque quadra circuli signorum, a puncto incipientes vernali. Secundum medicos vero, Ver, in terris temperatis, est tempus in quo non tantum sunt necessariae res cooperientes, vel calefacientes propter frigus, ut inde sit multum curandum, neque euentatio in eo est necessaria, de qua sit curandum propter calorem. Et in ipso quidem est principium frondendi arbores. Et eius tempus, est tempus existens inter æquinoctiale vernale, seu in medio æquinoctialis vernalis, aut ante ipsum, aut post ipsum parum, donec Sol sit in medio tauri. Et autumnus est huic oppositus in talibus quales sunt nostræ terræ. In alijs vero terris, est possibile, ut præcedat ver, & tardetur autumnus. Et æstas quidem, est totum tempus calidum. Et hyems totum tempus frigidum. Vnumquodque igitur duorum temporum veris & autumnus, est magis breue secundum medicos, quam vnumquodque duorum temporum æstatis & hyemis. Et hyems quidem est tempus æstati oppositum, aut minus eo, aut maius eo secundum terras. Et videtur, quod ver sit tempus florum & initium pomorum. Et autumnus, tempus mutationis coloris foliorum, & principium casus eorum. Et quod est præter ista est hyems & æstas. Et dicemus, quod vernalis complexio est temperata, neque est, sicut quidam existimant, calida & humida: certificare vero istud multa inuestigatione, est in parte naturalis philosophiæ: credere autem debemus, quod ver est temperatum. Et æstas est calida: propterea, quod sol oppositioni caputem est propinquus, & fortitudo existit radij, qui ab eo profluit, qui imaginatur retrocedere seu reflecti in æstate, aut super angulos valde acutos, aut super seipsum, in lineis in quibus penetravit, & propterea inspissatur radius. Huius vero causa pro certo existit: eo quod casus radij Solis, alius est, qui est sicut casus axis, seu lineæ rectæ ex rotundo & pyramide, sicut si a centro corporis Solis penetret ad illud, quod est ei oppositum. Alius est, qui est sicut superficiæ, & circumferentiæ, aut qui est propinquus circumferentiæ, & eius quidem virtus existit in axe, seu in linea recta cum impressio adueniat ei ab omnibus extremis: ille vero, qui est in parte extremorum, est magis debilis. Nos autem in æstate sumus cadentes in axe, aut circa ipsum: & perdurat hoc tempus super nos, qui in terris moramur septentrionalibus, & in hyeme sumus circa circumferentiam. Ideoque in æstate lumen existit magis splendidum, licet spatium, quod est a nostro loco ad locum Solis, sit longius, cum Sol circa suam existit augem. Istius vero longinquitatis & propinquitatis comparatio, in parte astronomica partis disciplinalis philosophiæ declaratur: & certificatio fortitudinis caloris, & fortitudinis luminis monstratur in parte naturalis philosophiæ. Et æstas præter hoc, quod est calida, est etiam sicca propter resolutionem humiditatum, quæ fit in ea multa caliditate, & propter raritatem substantiæ aeris, & ipsius similitudinem cum natura ignea, & propter paucitatem eius, quod cadit in ea de rore & pluuia. Et hyems quidem frigida est & humida, propter harum causarum contraria. In autumno vero iam calor diminutus fuit

De

& frigiditas nondum peruenit ad complementum. Et simile existit, quia in medio stamus longi-
tudinis, quae est inter axem, quam nominauimus, & inter circumferentiam: propinquus igitur existit
temperamento, quod inter caliditatem existit & frigiditatem. Inter humiditatem autem & siccita-
tem non existit temperatus. Quomodo enim hoc esset, cum Sol iam siccauerit aerem, & nondum
acciderit ex causis humectantibus, quod sit exsiccationi causae exsiccantis oppositum? Dispositio
quoque, quae est ad infrigidandum, non est quemadmodum ea, quae est ad humectandum: quoniam
uersio, quae est ad infrigidandum est leuis, sed conuersio, quae est ad humectandum, non est tam facilis:
neque etiam conuersio, quae fit ad humiditatem propter frigus, sicut conuersio, quae fit ad siccitatem
propter calorem. Conuersio namque, quae fit ad siccitatem propter caliditatem, est facilis: quoniam quaeli-
bet caliditas exsiccatur, sed non quaelibet frigiditas humectatur: immo plerumque quaelibet caliditas for-
tior existit in humectando, cum materiam inuenit, quae sit quaelibet frigiditas in humectando. Quaeli-
bet. n. caliditas euaporationem facit, & non resoluat: sed quaelibet frigiditas non inspissat, neque coar-
ctat, neque adunat seu aggregat. Ideoque non est dispositio, quae faciat remanere ver in humiditate hye-
mis, sicut est dispositio, quae facit remanere autumnum in siccitate aestatis. Veris. n. humiditas, tem-
peratur in tanto tempore propter caliditatem, in quanto non temperatur siccitas autumnus propter
frigiditatem. Et videtur, quod humectatio ista & exsiccatio, similes sint operationibus habitus & pri-
uationis, & non duorum contrariorum operationibus. Exsiccatio namque in hoc loco, non est nisi
substantiae humidae destructio, & humectatio non est siccae substantiae destructio: sed substantiae hu-
midae acquisitio. Cum. n. in hoc loco dicimus aerem humidum & aerem siccum: non intelligimus
eius formam, neque eius qualitatem naturalem: immo de hac non perscrutamur aut parum perscu-
ramur: & cum aerem dicimus humidum, non volumus intelligere nisi aerem cui admixti fuerint va-
pores multi aquosi: aut aerem, cuius conuersio cum spissitudine eius fuit ad similitudinem vaporis
aquosi. Et aerem dicimus siccum, aerem videlicet ex quo resolutum fuit, quod de humoribus aquo-
sis ei erat admixtum, aut se conuertit ad similitudinem substantiae ignis propter raritatem, aut cum
quo admixti fuerunt terrestres fumi, qui terrae in sua siccitate limilatur. Superfluitas igitur humidi-
tatis hyemalis, minuitur ex vere, propter quaelibet caliditatem, quae in ipso accidit: propterea, quod
Sol oppositioni capitum propinquus existit. Autumnus vero aer, non propter quaelibet frigidita-
tem, quae in ipso accidit, humectatur: & cum hoc cognoscere uoles, considerabis an res siccae in aere
frigido tam cito humectentur, quam cito res humidae in aere calido exsiccantur: postquam ponas frigidum
in frigiditate sua, sicut calidum in caliditate sua fere. Cum hoc. n. consideraueris, inuenies rem inter
ea diuersam: licet haec existat res alia maior ista. & est, quod humiditas in aere calido & frigido simul,
non permanent nisi propter emanationis permanentiam ad eas uenientis, sed siccitas indiget nul-
la emanatione, & non efficitur humiditas in corporibus discooperis aeri, aut in ipso aere non per-
manet, nisi propter emanationem successiuam: quoniam aer non dicitur esse fortis frigiditatis, nisi per co-
mparationem nostrorum corporum: neque eius frigiditas peruenit apud nos in terris habitatis, tanta,
quin aliquo modo resoluat: immo in omnibus resoluat disponibus propter illud, quod in eo existit
de virtute Solis & stellarum. Cum ergo abscinditur emanatio, & perdurat resolutio, cito aduenit
siccitas. In vere autem, illud, quod resoluatur est plus eo, quod euaporat. & huius quidem causa est
eo, quod euaporationem duae res efficiunt, una est caliditas subtilis pauca in manifesto aeris: & ca-
liditas fortis in terra abscondita, ex qua ad terrae superficiem res profluit subtilis. Quod. n. de terra
occultum est, in hyeme vehementi calore calidum existit: quemadmodum in sapientis natura-
libus principalibus declaratum fuit: & est caliditas aeris pauca. Duae igitur res ad humectandum
coniunguntur, quae sunt sublimatio & inspissatio: & praecipue, quoniam etiam frigiditas in substantia ip-
sius aeris operatur spissitudinem & conuersionem ad uaporationem. In vere autem resolutio ae-
ris est magis fortis, quam eius euaporatio, & calor absconditus occultus, valde minuitur: & apparet ex
eo, quod superficie terrae aduenit subito res, quae est fortior, quam vaporans, aut est fortior eo, quod est
subtilis euaporationis, in modo, quod occurrit euaporatio subtilis calori addito in aere, & cum eo com-
pletur resolutio: hoc fit secundum multitudinem, & secundum singularitatem istarum causarum praeter causas
alias facientes res alias, quas dicemus. Amplius autem non est ibi materia multa, quae illud, quod
fuit sublimatum & subtiliatum restauret: & propterea oportet ut natura ueris trahat ad aequalita-
tem inter humiditatem & siccitatem: sicut est temperatum inter caliditatem & frigiditatem, licet
non prohibeamus quin principium ueris trahat ad humiditatem quandam: & tamen non est lon-
ginquum ab aequalitate, sicut est siccitas autumnus ab aequalitate. Praeterea si non iudicauerimus, quod
in autumnus sit fortis aequalitas inter caliditatem & frigiditatem, non erit ab eo, quod est conueniens
longinquum. hora. n. meridiei eius est aestiua. Aer namque autumnalis est fortis siccitatis, & valde
aptus ad recipiendam caliditatem, & conuertit ad similitudinem igneitat: propterea, quod aestas,
ipsum ad hoc praeparauit. & eius noctes, & eius matutina sunt frigida, propter Solis longitudinem
in autumnus, ab oppositione capitum: & propterea, quod subtile rarum fortiter recipit impressionem
eius, quod infrigidat. Ver autem, magis est circa aequalitatem in duabus qualitibus, ideo, quod aer
ipsum nil recipit ex causa: quae, causa, quae est in autumnus, similis existit. Illud, quod recipit autum-
nus ex caliditate & frigiditate. Eius igitur nox, non multum longe est a die superius. Quod si ali-
quis dixerit, qua ratione nox autumnus est frigidior nocte ueris, cum oporteret, ut eius aer esset ca-
lidior eo, quod sit magis subtilis: Respondemus, & dicemus, quod aer, qui est fortis raritatis, citius recipit cali-

A Aristo. lib. 1. me-
teo.

B G. lib. 3. apho. 9.
et com. in primu
Hip. de mor. vulg.
fo. 103. a

C Ga. lib. de rone
vic. priuatoru siue
d salubri diata. 2. a
& 2. d. & lib. art.
med. c. 23. c

D Ga. lib. 9. meth.
c. 14. a

E Rasli. 3. conti.
t. 1. c. 1. 477. 2

A Cap. 9.

F G. li. 1. de tempera-
mentis. c. 4. b

G Cap. 5.

H Rasli. 3. conti.
t. 1. c. 1. 476. 3.

I Rasli. 3. conti.
t. 1. c. 1. 476. 3.

B Fen. 10.

K Ga. lib. 3. aph. 4.

C Lib. 10.

L Ga. li. 12. meth.
c. 5. e. & li. 1. de san.
tuen. c. 1. 1. a, b

M. Li. 1. t. 1. c. 346.
& Dio. lib. 4. c. 68.
M taxus

N Cap. 2.

O Cap. 4. & Ga. 3.
aphor. 1.

caliditatem & frigiditatem, & similiter aqua fortis raritatis: ideoque cum tu calefeceris aquam, et vo-
lueris ipsam congelare, citius congelabitur quam frigida. propterea, quod frigiditas in ipsam penetrat pro-
pter eius raritatem. Corpora autem non tantum sentiunt ex frigiditate ueris, quantum sentiunt ex fri-
gидitate autumnus, eo quod corpora in vere sunt exuentia a frigiditate ad caliditatem consueta in frigi-
ditate, & in autumnus sunt ad hoc contraria, licet autumnus ad hyemem tendat, & ver ab eo rece-
dat. Et est tibi sciendum, quod temporum diuersitas facit commoueri in vnoquoque climate a gritudi-
num modum. Et medicus quidem debet hoc in vnoquoque climate cognoscere, ad hoc, ut in ipso
sint constructae custodia & regiminis praemissio. Est etiam cum vnus dies alicui temporum similis
existit, & non alij. Est namque ex diebus, qui est hyemalis, & est ex eis, qui est uernalis, & est ex eis, qui
est aestiualis, & est ex eis, qui est autumnalis, qui in die vna calefacit & infrigidat.

De iudicijs temporum, & eorum mutationibus.

Cap. 4.

Oportet Mne tempus ei, qui complexionem habet sanam proportionale, est ei conueniens: sed, qui
malitiam complexionis habet, proportionale diuersificatur ab eo, nisi acciderit egressio mul-
ta ab aequalitate: tunc. n. proportionale & non proportionale ab eo diuersificabitur, ideo quod virtus
debilitabitur. Vnumquodque etiam tempus complexionis aegrotae conueniens, ipsius contrarium
est. Cumque duo tempora a sua egressa fuerint natura, & fuerit eorum exitus contrarius, neque fue-
rit ibi superfluitas longa, quemadmodum si fuerit hyems meridiana, & superuenerit ei ver septen-
trionale, erit aduentus secundi super primum conferens corporibus, & ipsa temperans: eo quod septen-
trionalitas ueris est opposita meridionalitati hyemis: & similiter si hyems valde sicca fuerit, & ver
fuerit valde humidum: tunc ver hyemis siccitatem temperabit: & si humiditas non fuerit multa,
neque prolongabitur tempore multo, non mutabit operationem temperandi ad humectationem
nocentem. Mutatio praeterea temporis, in vno tempore est minus afferens mortalitatem, quam eius
mutatio in multis temporibus. s. mutatio adducens mortalitatem, & non est mutatio emendans il-
lud, quod prima attulit mutatio, sicut diximus. Et ex complexionibus aeris dignior, ut conuertat-
ur ad putrefactionem est calidi & humidus aeris complexio. Plurimum vero eius, quod accidit de
mutationibus aeris non fit nisi in locis diuersorum lituum & profundis: & minus fit in locis aqua-
libus & in altis proprie. Et est conueniens, ut tempora, sicut debent, proueniant, & ut sit aestas ca-
lida, & hyems frigida, & similiter vnumquodque tempus. Quod si plerumque non ita fuerit, erit cau-
sa malarum aegritudinum. Annus praeterea in quo omnia eius tempora sunt vniam eueniunt qua-
litate, annus est malus: quemadmodum si totus annus fuerit humidus, aut siccus, aut calidus, aut
frigidus. Annus. n. qui est sic, est multarum aegritudinum suae qualitati proportionalium: quarum
tempora postea erunt proluxa. vnum namque tempus multum commouet aegritudinem sibi propor-
tionalem, quanto magis totus annus. Tempus. n. frigidum cum corpus inuenit phlegmaticum,
commouet epilepsiam, & paralytim, & apoplexiam, & torturam, & spasnum, & similia. Et tem-
pus calidum cum inuenit corpus cholericum, commouet maniam, & febres acutas, & apostema-
ta acuta. quanto magis si totus annus secundum vnus temporis naturam incedit. Amplius cum
cito prouenit hyems, cito hyemales adueniunt aegritudines. Et cum cito prouenit aestas, cito aesti-
uae adueniunt aegritudines, & mutantur aegritudines, quae erant ante secundum iudicium temporis. Cumque
aliquod prolongatur tempus, multae eius sunt aegritudines, & proprie aestas, & autumnus. Debes
autem scire, quod effectus mutationum temporum non sunt propter causam temporis, unde est tem-
pus: sed propterea, quod cum eo mutata qualitas, magnam efficit operationem in mutationibus dispo-
sitionum. Similiter quoque, si aer in vna die mutatur de caliditate in frigiditatem, mutabuntur secundum
eas corpora. Et in temporibus quidem, sanius existit, ut sit autumnus pluuiosus, & hyems tempe-
rata, neque sit non frigiditatem habens: non tamen sit plurima in comparatione regionis. Et si ver
pluuiosum fuerit, & aestas non absque pluuiis fuerit, erit istud, quod sanius esse potest.

De aere bono.

Cap. 5.

Aer bonae substantiae, est aer, cui non admiscetur ex vaporibus, neque ex fumis, res extranea, &
qui est discooperus caelo, neque est inter parietes & tecta constrictus. Cum vero in aere ac-
ciderit putrefactio, communis discooperus, tunc erit ipsam magis recipiens, quam constrictus &
occultatus. Aliter autem discooperus melior exit. Et hic quidem bonus aer, est mundus clarus,
cum quo non miscentur vapores lacuum & stagnorum, et profunditatem aquam continentium,
& terrarum paludosarum, & locorum ubi nascuntur olera, & praecipue, ubi talia quales sunt cau-
les & cruca & arbores letihe. id est madefactae putrescentes, & arbores malae substantiae, sicut quae al-
suhar, & nuces, & ficus, & odores putridi, aut venti putridi, & praeter hoc non remouentur ab eo
venti boni, qui sufflant ex terra alta, aut aequali. huiusmodi enim aer, non est retentus in terra vel
loco profundo, & cito calefit, cum Sol oritur, & cito infrigidatur, neque est strictus, seu clausus in-
ter parietes, qui parum est ex quo fuerunt constructi, cum alshearagi & horum similia, & nondum
integre ad siccitatem perfectam perueniunt, neque obsistit attractioni aeris, sicut, qui guttur strin-
git. Et tu quidem iam sciisti, quod mutationum aeris, aliae sunt naturales, aliae sunt naturae
contrariae, aliae sunt, quae non sunt naturales, neque extra naturam. Debes autem scire, quod muta-
tiones aeris, quae non sunt secundum naturam, siue sint ei contrariae, siue non contrariae, quandoque
eueniunt secundum circuitum, & quoniam non seruant circuitum. Et ex dispositionibus quidem tempo-
rum sanior est, ut existant tempora secundum suam naturam, quam eorum mutationes afferunt aegritudines.

De

De operatione qualitatum aeris, & eis, quæ ex temporibus proueniunt. Cap. 6.

Aer calidus^a dissoluit & laxat. Et si eius caliditas fuerit temperata, tunc rubificabit colorem, eo q̄ sanguinem ad exteriora trahit. q̄ si multa fuerit, b colore efficit citrinum: ppterea, q̄ resoluit illud, quod attraxit. Ipse quoq; multum efficit sudorem, & minuit vrinam, & digestionem debilitat, & sitim facit. Frigidus vero aer constringit, & c digestionem fortiolem reddit, & vrinam efficit multam, ideo, q̄ humores constringit: & propterea, q̄ in sudorem parum resoluuntur, & his similia, & minuit egestionem: propterea, q̄ musculi ani se exprimunt, & ideo, q̄ rectum intestinum parum obedit: vnde propter destructionem obedientiæ viæ, sterco non descendit, quapropter multum moratur, & eius aquositas in vrinam resoluuntur. d Aer vero humidus, cutem lenit & corpus humectat. Et siccus, exsiccatur cutem, & arefacit vel exasperat corpus. Et aer turbatus, tristificat animam, & comouet humores. Aer vero turbatus, alius est ab aere grosso. Aer. n. grossus est ille, qui in grossitie sui substantiæ similitur. Sed turbatus est ille, qui cum partibus miscetur grossis. Duarū vero rerum significatio est, q̄ stellæ minutæ parum apparent, & q̄ splendor eius, quod ex stellis fixis, sicut eius, quod scintillat, parum respundet. Et eius quidē causa existunt vapores multi, & fumū multi, & ventū boni pauci. Nunc autem illum sermonem ad hanc reducemus intentionem, & complebimus ipsum cum de mutationibus aeris, qui est præter naturam, tractabimus. Et oē quidem tempus, quod prouenit fm q̄ debet, iudicia habet propria. f Et finis quidem cuiusque temporis principio temporis, quod est post ipsum, in iudicijs duorum temporum communicat, & in ægritudinibus ipsorum. Ver aut cum est fm suam complexionem, est melius tempus: & est pportionale complexioni spiritus & sanguinis. Et ipse quidem cū æqualitate sua, quā noiāuimus, declinat parumper, seu quasi ad caliditatem subtilem, coelestem, & ad humiditatem naturalem, & rubificat colorem, eo q̄ sanguinem attrahit temperate, & non peruenit ad resoluendum, quemadmodum æstas peruenit æstiuas. In vere quoq; mouentur ægritudines chronicæ: facit. n. humores, qui sunt quieti, currere & eos fluere. Ideoq; melancholiam patientium, melancholia comouetur. Et ille in quo multitudo exuberat humorum in hyeme propter eius gulositatem, & exercitiū eius paruitatem, fit in vere ægritudinibus aptus, quæ ex illis commouentur materijs: propterea, q̄ ver eas resoluit. Cumq; ver prolongatur & tēperatur, æstiuæ ægritudines pauca fiūt. Veris aut ægritudines sunt sanguinis egestio, & fluxus sanguinis ex naribus, & s melancholiæ commotio vel excitatio, quæ de natura exiit cholera, s & apostemata, & carbunculi, & s synanchæ, & sunt plerunq; perniciosæ, & aliæ exituræ. Et in ipso multum contingunt venarum scissuræ, & sputum sanguinolentum, & s tussis, & proprie in eo, quod ex ipso est hyemale, & hyemi similitur, & fiunt eorum dispositiones malæ, qui has habet ægritudines, & proprie phthisim. Et propterea, q̄ ipsum in phlegmaticis materiam phlegmatis mouet, accidit in eo apoplexia & paralytis, & s iucturarum dolores. G Ex eis vero, quæ ducunt ad hoc, est aliquis fortis motus ex motibus corporeis & animalibus: & comestio etiam rerum calefacientium, eo q̄ aeris adiuuant naturam. h Nulla aut res est, quæ ita tueat ab ægritudinibus veris, quemadmodum phlebotomia & euacuatio, & diminutio comedendi, & multiplicatio syruporum, & fractio seu debilitatio virtutis vini inebriantis cum permistione, & minoratio eius. i Ver præterea pueris est conueniens, & eis, qui sunt circa ipsos. k Hyems vero ad digerendum est melior: propterea, q̄ frigus caloris innati substantiam comprehendit: vnde fortior efficitur, & non dissoluitur: & ideo, quia fructus sunt pauci, & gens contentatur veridicis nutrimentibus, & quia hoium motus post repletionem est paruus: & quia ad loca ingrediuntur calefacientia. Ipsa quoq; cholera plus debilitat, q̄ omnia tempora, sua frigiditate, & sui diei breuitate: & sue noctis prolixitate. Et ipsa est magis constringens materias. Et in ipsa est plus necessarium assumere ea, quæ incidunt & subtiliant. Ægritudinum vero hyemalium plurimæ sunt phlegmaticæ: & in ipsa phlegma fit multū, & plurimum, quod est in eo, quod vomitu expellitur, est phlegma. Colores quoq; apostematum in ea, fm plurimum ad albedinem trahunt: & in ipsa abundat coryza, & incipit coryza, cum aer autumnalis mutatur: quem postea sequuntur apostemata lateris, & apostema pulmonis, & m raucedo, & dolor gutturis: deinde accidunt m dolor lateris ipsius, & dorsi, & nervorum nocumenta: & m capitis dolor chronicus: immo m apoplexia & epilepsia. Et hoc totum h propterea q̄ materiæ constringuntur phlegmaticæ, & quia multiplicantur. n Senibus vero nocet hyems: & eis similitur, qui eis similes existunt: sed medijs iuuamētum præstat. In hyeme præterea o hypostasis in vrina multitudo existit, comparatione æstatis: & eius etiam quantitas est maior. Aestas autem resoluit humores, & debilitat virtutem, & operationes naturales causæ superflue resolutionis, & minuitur in ea sanguis & phlegma. In æstate vero augetur cholera rubea, sed postea in eius fine cholera nigra augetur: propterea, q̄ subtile resoluuntur & grossum retinetur & constringitur. Et inuenies senes & qui eis simulantur, in æstate fortiores. Et æstas quidem p citrinat a colorem: propterea, q̄ resoluit illud, quod ex sanguine attrahit. Ægritudinum quoq; tempora, in ea abbreviantur: si. n. virtus fortis fuerit, aerem inuenit ad resoluendum adiuuantem, & ad ægritudinis materiam maturandum, & expellet eam extra. Quod si debilis fuerit, calor aeris ei addet debilitat: propterea, q̄ laxat, & destruetur, & morietur æger. Amplius q̄ æstas calida & sicca cito separat vel remouet ægritudines: humida vero glutinosa est, suarum ægritudinum tempora prolongans: ideoq; plurimum vlcera q̄ ad herpetem hestiomenum peruenit. Et accidunt in ea hydrophis, & lubricitas intestinorum, & lenitur natura, & ad hoc totum adiuuant humiditates multæ, quæ

E

A Cap. 1. Hip. 1.3. aph. 21.

B Cap. 9.

Infra e

C Cap. 9.

Hip. 1.3. aph. 6.

D Cap. 9.

Hip. 1.3. aph. 14.

G. li. 1. de tpa. c.

E Cap. 9. & cōmen. 1. in

F Gal. li. 1. de mor. vul

& li. 1. de mor. vul

ho. 9.

G. li. 3. aph. 9.

G. lib. 1.

Raf. li. 3. conti.

1. c. 1. 476. 3.

I Haly. 1.3. the. c.

G Hip. li. 3. & Raf. li. 3. cōti.

1. c. 1. 477. 3. &

Hip. 3. aph. 22.

Raf. li. 3. 477. 3. &

Hip. 3. aph. 22.

Hip. ibi.

Raf. li. 3. conti. t.

1. c. 1. 477. 2. & Hip

3. aph. 22.

Hip. ibi.

A Raf. 477. 3.

Hip. 3. aph. 22.

Hal. li. 5. th. c. 4.

Hip. 3. aph. 22.

G. 3. aph. 10. &

c. 7. c.

I Hip. li. 3.

k Gal. li. 3.

G. 3. aph. 22.

G. li. 3. aph. 10.

Hippo. & Ga. 3.

ph. 22.

L Hip. 3. aph. 12.

M Hippo. & Ga. 1.3.

ph. 12.

Hip. & G. ib.

Hip. 1.3. aph. 12.

N Gal. li. 3. de acre aquis,

locis. c. 6. b

Hip. 3. aph. 12.

O Raf. li. 3.

1. c. 1. 476. 4.

Hippo. & Ga. 1.3.

ph. 11. & li. de ae

c. c. 6. a

Hip. ibid.

P Cap. 9.

Supra e

Hip. lib. de acre

quis et locis. c. 6. b

Q Hippo. 3. aph. 22.

6. a. c.

A quæ à superioribus ad inferiora descendunt: & proprie à capite. Aestiuæ vero ægritudines, quæ in tēpore æstiuo, seu in vehemēti calore æstatis accidunt, sunt sicut febres^a tertianæ, & s synochus, & s caupon: & corporis extenuatio. Et ex doloribus^a dolores auris, & s ophthalmia: & in ea multiplicantur proprie cum non fuerit ventosum erysipelas, & bothor, quæ sunt eius naturæ, cuius est ipsa. Cum vero æstas fuerit vernalis, erunt febres bonæ dispositionis, non habentes asperitatem & acuitatem siccam, & multiplicabitur^b in ea sudor, & expectabitur in crisi bus: propterea q̄ caliditas & humiditas huic proportionantur: quoniā caliditas resoluit, & humiditas laxat, & poros dilatat. Cumq; æstas fuerit meridionalis, multiplicabuntur in ea mortalitates, & ægritudines, variolæ, & morbilli. Septentrionalis vero æstas est sana, sed exprimiendæ ægritudines in ea multiplicantur. Aegritudines autem istæ exprimiendæ, sunt ægritudines, quæ proueniunt ex cursu materiei cum calore intrinseco aut exteriori, cum percussit eas frigus manifestum vel exterius, & exprimit eas. Et hæc quidem ægritudines sunt sicut rheumatismi, & quæ ipsos sequuntur. c Cumq; æstas fuerit septentrionalis sicca, phlegmaticis confert, & mulieribus, & cholera habentibus accidet ophthalmia sicca, & febres acutæ longi temporis, & prouenit ex aduisione cholerae propter coarctationē, exuberatio cholerae nigra. Autumnus vero multarum existit ægritudinū, eo quod in ipso homo d sub sole calido multum incedit: deinde in nocte peruenit ad frigus: e & propterea q̄ fructuum est multitudo, qua humores corrumpuntur, & propter resolutionem virtutis in æstate: humores præterea fiunt in autūno mali, propter mala cibaria, f & propter subtilis resolutionem, & quia remanet spissum, & propter eius aduisionē. g Cūq; aliquis humor ebullierit: propterea q̄ natura ipsum vult expellere, & resoluere, reducit ipsum frigus ad coarctationē. Sanguis quoq; in autumno multum minuitur, immo sanguini in sua cōplexione contrarius existit: Non ergo ad ipsum generandum ituat. Et etiam resolutio iam præcessit, qua æstas sanguinē resoluit, & ex ipso minuit. In ipso autem accrescunt ex humoribus, cholera rubea residua ab æstate, & nigra, propterea q̄ h humores in æstate fiunt cinis: & ideo in ipso cholera multiplicatur nigra: quoniā æstas incinerat humores: & autumnus infrigidat: & principium quidem autumnū senibus aliquo modo conueniens existit, & eius finis eos impedit maximo impedimento. Autūni autē ægritudines sunt, s scabies, s quæ excoriatur, & s impetigines, & s cancri, & s iuncturarū dolores, & h febres cōmixtæ, h & febres quartanæ, propter cholerae nigrae multitudinem, & propter illud quod de eius causa declarauimus: ideoq; ingrossatur splen in eo: & accidit in ipso, vt vrina guttatim i emittatur, propter illud, quod veli cæ accidit ex diuersitate complexionis inter caliditatem, & frigiditatem. difficultas quoq; accidit vrinae, quod plus accidit, q̄ q̄ vrina guttatim emittatur. Et accidit in eo i lienteria: & hoc quidem est: propterea q̄ frigiditas expellit illud, quod ex humoribus est subtile ad interiora corporis: & fit in eo k cæca. & accidit in eo k quinaria acuta, cholericæ, & in vere phlegmatica: quoniā principium cuiuscunq; humoris earū, est ex humore, quē efficit tempus, quod ante ipsum fuit: & in ipso etiā multiplicatur i iliaca sicca. Et est cum in eo accidit m apoplexia, & ægritudines m pulmonis, & dolores dorsi, & coxarum propter motum superfluitatum in æstate primū, & postea earum constrictionē. n Et multiplicantur in ipso vermes in ventre, propter debilitatem virtutis i digerēdo & expellēdo. In ipso etiam, & proprie in sicco multiplicantur variolæ, & præcipue cum ante ipsum fuerit æstas calida. Et in ipso etiam multiplicatur p mania, propter humorum cholericorum malitiam: & quia cholera nigra eis commiscetur. Autumnus præterea est tempus, quod q̄ in pulmone habentibus vlcus est deterius, qui sunt habentes phthisim: q̄ ipse detegit occultum in sua dispositione: cum ante ipsum initium habuerit, & non bene manifestabatur per signa eius. r Hecticam quoq; habentibus singularem, est ipse deterius tempus causa suæ exsiccationis. s Amplius autumnus est sicut nutritor reliquarum ægritudinum æstatis. Et autumnus, qui melior existit, est, qui est magis humidus & pluuiosus. Et deterior est ille, qui est siccus.

De iudicijs compositionis anni.

Cap. 7.

Cum hyemi meridionali, ver superuenerit septentrionale, quod postea æstas sequitur valde æstiuas seu valde calida, & multiplicata fuerint aquæ, & ver conseruauerit materias diuque ad æstatem, multiplicabitur in autumno mortalitas in adolescentibus, & multiplicabuntur n dysenteria, & intestinorum vlcera, & tertiana nota prolixa. Cumq; hyems multarum fuerit aquarum x abortient illæ, quæ se in vere parituras separabant qualibet causa. Quod si pepererit, erit quod parient debile, aut mortuum, aut grandem habens malitiam. Et in hominibus multiplicabuntur y ophthalmia & sanguinis egestio. Et catarrhi tunc multiplicabuntur, & proprie in senibus, & descendent in mēbra eorū occultata, & q̄nq; morte morientur subita, ideo q̄ viæ spiritus subito ex multitudine oppilantur. z Et cū ver pluuiosum & meridionale fuerit, ipsumq; hyemi superuenit septentrionali, multiplicabuntur in æstate febres z acutæ, & ophthalmia, & z naturæ solutio, & sanguinis egestio: & plurimū horum omnium cōtinget propter rheumatismos, & ppterea q̄ phlegma, quod in hyeme adunatū fuit ad cōcauitates transmittetur intrinsecus eo, q̄ ipsum mouebit calor, & proprie in humidis habentibus cōplexiones, sicut mulieribus: & multiplicabuntur putrefactio, & ipsius febres. quod si in aliquorū æstate euenerit pluuias tpe a quo canis eleuatur, & postea venerit vctus septentrionalis, boni fiducia habebitur: & resoluentur ægritudines. q̄ bus autē plus nocet hoc tēpus, s sunt mulieres & pueri. Et qui ex eis euaserit a ad quartanas deuenit propter humorum aduisionem, & quia fiunt cinis: & post quartanas pueniet a ad hydrophisim, & ad dolo-

res splenis. & ad hepatis debilitatem propter hoc. in senibus autem, & in corpore in quo est timor E
 frigoris, est eius nocumentum paruum. ² Cum vero aestati sicca septentrionali, superuenerit autū-
 nus pluuiosus meridionalis, præparabuntur corpora ad hoc, ut veniant in hyeme dolor ^a capitis, &
 tussis, ² & raucedo ^a corū guttura, & fluent: quoniam coryza multum accidet eis. Et ^b similiter cū
 aestati sicca meridionali superuenerit autumnus pluuiosus septentrionalis, multiplicabitur etiam in
 hyeme dolor capitis, & post rheumatismus, & tussis, & raucedo. Et cum aestati meridionali autū-
 nus superuenerit septentrionalis, multiplicabuntur in eo agritudines exprimendi, & constringen-
 di: & iam ^c sciisti hoc. Et cum autumnus & aestas in hoc conueniūt, ut sint ambo meridionales hu-
 midū, multiplicabuntur humores: & cum venerit hyems, venient agritudines exprimendi, quas
^d nominauimus: neque est longe quin coarctatio & materierum conculcatio propter multitudinē
 earum & priuationē transpirationis seu euentationis ad putridas perducatur agritudines: neque fal-
 let, quin hyems sit infirma, propterea quod inueniet malas materias constrictas, & multas. ^e Cum ve-
 ro ambo fuerint sicci septentrionales, iuuabunt eum cui nocet humiditas, & mulieribus, & qui est
 talis quales ipsa sunt, accident ophthalmia sicca, & catarrhus longi temporis, & febres acutæ, &
 melancholia. Hyems autē, quæ est frigida & pluuiosa ardorē efficit vrinæ. Et cum aestatis caliditas
 fortis fuerit, & eius liccitas, prouenit squinantia perniciofa, aut non perniciofa: & quæ aperien-
 tur, aut quæ non aperientur, & ille quæ aperientur, aut erunt interius, aut exterius, & variola, & F
 mingēdi difficultas, & morbillus, & hamicha, & variolæ salubres, & ophthalmia, & sanguinis cor-
 ruptio, & tristitia, & menstruorum retentio, & sputū sanguinis. Et cum post hyemē liccam fuerit
 ver eius siccum, erit malum. Amplius mortalitas corrumpit arbores & vegetabilia: ideoque corrū-
 puntur ex animalibus, quæ ea comedunt: & ideo homines, qui eis vescuntur, corrumpuntur.

De accidentibus aeris impressionibus, quæ non valde cursui naturæ contrariæ existunt. Cap. 8.

Nunc autē dictionem complere debemus de alijs mutationibus aeris non naturalibus, neque
 contrarijs naturæ, quæ secundū res cœlestes, & res terrestres eueniunt. Et iam quidem mul-
 tas earum innuimus in narratione temporum. Illæ vero, quæ res sequuntur cœlestes, sunt sicut ea,
 quæ stellarum causa accidunt. ^f Est enim cum multæ ex stellis luminosis in vno coniunguntur lo-
 co, & coniunguntur soli: & prouenit ex hoc calefactio multa eis, quorū capita sunt ipsis opposita,
 aut locis, quæ sunt circa eas. & est cum ab oppositione capitum multa remouentur longitudine, &
 minuitur calefactio. Impressio enim rectitudinis capitis in calefaciendo, nō est sicut impressio du-
 rabilis rectitudinis & propinquitatis. Rerum autē terrestrium: aliæ sunt, quæ sunt propter cau-
 sam latitudinum regionū: aliæ sunt, quæ sunt propter altitudinē ciuitatū, & propter earū profun-
 ditatē: & aliæ sunt, quæ sunt propter cām montium: & aliæ sunt, quæ sunt propter mariū cām: et
 aliæ sunt, quæ ventorū causa existunt: & aliæ sunt, quæ sunt propter cām terræ. Illæ autē, quæ sunt G
 propter cām latitudinū, sunt, quod si regio fuerit, quæ sit circa reuolutionē capitis cancri in septentrio-
 ne, aut reuolutionē capitis capricorni in meridie, erit aestas magis calida, quæ illa, quæ elongabitur ab
 ea ad partē lineæ æquinoctialis, aut ad septentrionē. ^g Credere vero dicunt sermonē ex eo, quod videt
 quod terra, quæ est sub circulo æquationis diei, est circa æqualitatem, quæ causa cœlestis calefaciens ibi,
 est causa vna, quæ est solis oppositio capiti: & hæc quidem solis oppositio, sola non magnam effi-
 cit impressionē, immo illud quod magnam efficit impressionē, est durabilitas oppositionis. Ideoque
 calor circa vespertas est maior, quæ in medio diei: & propterea cum sol est in postremo cancri, & in
 principio leonis, est maior, quæ est cum est in fine suæ declinationis. Et ideo cum sol à capite cancri
 procedit ad illud, quod est minoris declinationis quæ ipsum, est eius calor maior quæ sit cum est in tan-
 ta declinatione, & nondum peruenit ad caput cancri. In terra vero vbi est linea æquinoctialis, nō
 opponitur sol capiti, nisi paucis diebus: sed postea cito elongatur. Augmentum namque partium de
 clinationis apud duos nodos multo existit maius, quam augmentum, quod existit apud tropicos:
 immo fortasse apud duos tropicos non operabuntur motus trium dierum, aut quatuor, aut plu-
 rimum impressionem sensu perceptam: deinde sol moratur ibi in latitudine vna aut circa, longo
 tempore & incessanter calefacit. Quapropter pro sententia tenendum est, quod terræ, quarum la-
 titudines sunt propinquæ declinationi toti, omnibus terris sunt calidiores: & post ipsas, illæ quæ H
 ab ea in duobus elongantur lateribus ad partes duorum polorum, quantitate quindecim graduū.
 In linea vero æquinoctiali non est calor illius superfluitatis, quam facit oppositio circa reuolutio-
 nem capitis cancri in locis habitatis. Frigiditas autem in terris, quæ ad septentrionem longæ sunt
 ab ista reuolutione, est maior. Et hoc quidem est illud, quod est considerandum secundum lati-
 tudines terrarum, ita tamen ut in omnibus alijs dispositionibus similes existant. Illud vero, quod
 est secundum terræ situm, est quod quandoque in alto consistit loco, quandoque in profundo.
 Est locus quidem profundus est calidior: & locus altus semper frigidior. Illud enim, quod est pro-
 pe terram de aere in quo sumus, est calidius, propterea quod solis radius circa terram sit fortior,
 & quod ab eo ad terram altam elongatur, est magis frigidum. Et eius quidem causa in ^h parte
 naturalis philosophiæ continetur. Cumque profundum cum hoc fuerit concavum plus compre-
 hendit radium, & est magis calidum. Illud vero, quod causa montium existit: si est illud, in
 quo mons existit secundum intentionem habitationis, est ingrediens in diuisionem, quam
 nominauimus: Et si est illud, quod est secundum intentionem vicinietatis, est id de quo lo-
 qui nunc volumus. Dicemus ergo quod mons in aere duobus operatur modis: Et vnus est
 ex

A Hipp.

B Hipp. & c. c. 6. c.

C Cap. 4.

D Cap. 4.

E Ga. 3. 4. Hipp. de ar. & Ral. 1. c. 1. 47.

F Haly.

G F. 1. d. 4.

H Lib. 1.

A Haly. li. 5. theo. c. 9.

B Haly. li. 5. theo. c. 8.

C Lib. 1. metheo. D Cap. 11.

E L. 4. F. 1. t. 4. c. 1.

A ex parte vnde super ciuitatem Solis radios reducit, aut ipsos ab ea tegit. Et alter est ex parte vnde
 ventum prohibet, aut adiuvat eius sufflationem. Primus autem est sicut si à parte septentrionis ali-
 cuius regionum, quæ sunt septentrionales, fuerint montes, & eleuetur super eam Sol in sua reuo-
 lutione, reflectetur ipsius calefactio ad regionem & calefaciet eam, licet regio sit septentrionalis:
 & similiter cum mons est à parte occidentis, & discooperitur ab oriente. Et cum mons existit à par-
 te orientis minus est, quæ istud in hac intentione. Sol namque cum mouetur, & super montem illum
 eleuatur, in omni hora ab eo elongatur, & radij qualitas se minorando procedit, qui ab ipso Sole
 ad illam tendit. Cum vero mons est ab occidente, non est sic: Sol enim quaque hora ei appropinquat
 do incedit. ² Modus autem ventum prohibendi est, quod mons aut claudit à ciuitate flatum venti sep-
 tentrionalis infrigidantis, aut multiplicatur in ea flatum meridionalis calefacientis: aut est ciuitas
 inter duo cacumina montium sita detecta faciei alicuius venti, cuius exsufflatio ibi fortior erit, quæ
 sit in terra plana. Solet enim aer cum per viam incedit angustam trahendo procedere, & non ces-
 sare, & similiter aqua & alia. Et huius quidem causa in naturalibus est scita. Ciuitates vero magis
 temperatæ ex parte montium coopertæ aut discoopertæ ab eis sunt illæ, quæ ab oriente discooper-
 tæ sunt, & à septentrione, & coopertæ ab occidente & meridie. Ex maribus vero prouenit assidue
 ciuitatibus, quæ sunt eis vicinæ, humiditatis augmentum. ³ Quod si maria fuerint à parte septen-

B trionis, erit hoc adiuvans ad infrigidandum eas propter reuolutionem venti septentrionalis, qui
 natura sui frigidus existit super aquæ faciem. Et si à parte fuerit meridie, proueniet ex eis grossitie
 meridionalis augmentum, & proprie si penetrandi locum non inuenit: propterea, quod mons sibi
 facie resistit: & cum à parte fuerit orientis, erit humectatio aeris ab eis maior, quæ si in parte fuerit occi-
 dentis. Sol. n. sine cessatione resolutionem augebit quāto plus appropinquauerit: sed in occiden-
 talibus non sic efficit. Ad summum vero ex maris vicinitate prouenit in aere humiditas: postea si
 fuerint venti multi sibi succedentes, quos non refrenauerint montes, erit aer magis à putrefactio-
 ne saluus. Quod si venti exsufflare nequierint, erunt putrefactioni præparatæ, & ut humores pu-
 trefcant. In hac autē intentione venti, qui sunt meliores, sunt septentrionales, post orientales, post
 quos sunt occidentales. Et deteriores sunt meridionales. Sermo vero de eo, quod ventorum causa
 generatur duobus modis existit: sermo vniuersalis absolutus, & sermo sūm illud, quod vnicuique ci-
 uitati proprium existit. Vniuersalis vero sermo est. ^b Quod meridionalis sūm plurimas ciuitatū ca-
 lidus est & humidus. sed calidus: propterea, quod à parte, Solis vicinitate calefacta venit: & humidus:
 propterea, quod plurimum mariū à nobis est meridionale: & præter hæc, quod sunt meridionalia ope-
 ratur in eis Sol fortiter, & evaporant ex eis vapores, qui ventis cōmiscuntur: & ideo meridionales
 venti existunt laxantes. ^b Septentrionales vero, sunt frigidi, eo quod super montes transeunt, & super

C terras frigiditas multarum niuium: & sunt sicci: propterea, quod eis non multi associantur vapores, quæ
 reuolutio à parte septentrionis fit minus, neque transeunt super aquas fluidas marinas: sed transeunt
 secundum plurimum super aquas congelatas, aut super deserta. ^b Et orientales quidem inter cali-
 ditatem & frigiditatem sunt temperati: sed sunt occidentalibus sicciore. Septentrionale namque
 orientis minus habet maria, quæ septentrionale occidentis. Et nos proculdubio septentrionales sū-
 mus. ^b Occidentales vero, parum plus sunt humidæ: quoniam super maria transeunt: & quia Soleos
 suo diuersificat motu: vnusquisque enim horum duorum. s. Solis, & ipsorum, alteri suo motu quasi
 contrarius existit. Ideoque non tantum resoluit eos Sol, quantum orientales resoluit ventos: & pro-
 prie, quia maior orientalium exsufflatio est in principio diei: & maior occidentalium exsufflatio
 est in fine diei. Et ideo occidentales minoris existunt caliditatis, quæ orientales, & magis ad frigiditatem
 declinantes. Et orientales maioris caliditatis, licet ambo comparatione ventorum meridionalium
 & septentrionalium sint temperati. Quandoque vero in ciuitatibus, ventorum iudicia sūm alias res
 mutantur. Est enim quandoque in quibusdam ciuitatibus conueniens, ut venti meridionales frigi-
 diores sint, cum circa eas montes fuerint niuosi meridionales, & conuerterint se vēti meridionales
 ad frigiditatem: ideo, quod super ipsos transeunt. Et est cum septentrionales meridionalibus calidiores
 existunt, cum circa eos deserta fuerint adusta. Sed alsemaim aut sunt venti, qui per deserta transeunt

D valde calida, aut sunt venti de genere humorū, qui in spatio signa efficiunt terrefactia similia igni:
 quæ cum sunt graues ibi accidunt eis sicut accensio, & combustio: & subtile separatur: & quod graue
 est, descendit, in quo existunt adustionis, & igneitis reliquie: quia omnes venti fortes, sicut videtur
 sapientibus philosophorum, non incipiūt nisi à superiori: licet materierum eorum principium sit
 ab inferiori: principium vero motuum, & exsufflationum, & turbinis eorū est à superiori. Et hoc
 aut est iudicium commune, aut secundum plurimum. Et hæc certificatio in parte naturalis philo-
 sophiæ continetur. Et nos quidem nunc nominabimus ⁴ capitulum istius modi in locis habitatis.
 Ciuitatum vero diuersitates sunt sūm terram, quæ earum, aliæ sunt lutosæ liberæ: aliæ sunt, quæ sunt
 petrosæ: aliæ sunt, quæ sunt arenosæ: aliæ sunt, quæ sunt limosæ foetentes: aliæ sunt cœnosæ paludosæ:
 & aliæ sunt sup quarū terrā est virtus metallina superas: & hoc totū in eius aere & aqua operatur.

De impressionibus aerearum mutationum malarum cursui naturali contrariarum. Cap. 9.

Mutationes vero naturam egredientes sunt: ^e aut propter conuersionem in substantia aeris
 factam: ^e aut propter conuersionem in qualitatibus ipsius. Quod vero in eius existit sub-
 stantia est, ut eius substantia ad malitiam conuertatur, non ideo, quod aliqua suarum qualitatū val-
 de fortior facta fuerit sūm augmentum vel diminutionem: & hæc est pestilentia. ^e Et est putrefactio,
 A VICENNA E ij quæ

quæ accidit aeri, similis putrefactioni aquæ stagnantis foetidæ. Nos nanque cum aerem dicimus, nolumus dicere aerem simplicem nudum: quoniam ipse non est aer, qui nos circumdat, & si inuentus fuerit purus, fortasse erit alius. Ipse enim & vnumquodq; simplicium nudorum non putrefcunt, sed aut in sui qualitate, aut in sui substantia in aliud conuertitur simplex, sicut aqua conuertitur in aerem. Cum autem aerem dicimus, nolumus dicere nisi corpus sparsum in spatio. Et est corpus commistum ex aere certificato, & partibus aqueis vaporosis, & partibus terreis eleuatis in fumo, & puluere & partibus igneis. Et nos neque dicimus illum aerem, nisi quomodo dicimus aquam maris, aut lacuum aquam: licet non sit aqua pura simplex, sed mista ex aere, & terra, & igne: sed superans in ea est aqua. Hic ergo aer putrefcit quandoque, & conuertitur eius substantia ad malitiam: sicut aqua lacunarum putrefcit, & conuertitur eius substantia ad eam. Pestilentia autem & aeris putrefactio secundum plurimum euenit in postremo ætatis, & in autumno. Et nos quidem nominabimus accidentia, quæ ex pestilentia in alijs locis proueniunt. Quod vero in ipsius existit qualitatibus, est, vt secundum caliditatem, aut frigiditatem ad qualitatem perueniat intolerabilem, in tantum, vt per ipsum messes, & generatio corrumpantur. Et hæc quidem est, aut conuersio homogenea, sicut rabiositas ætatis, cum fortior sit: aut conuersio contraria, sicut frigoris vehementia in æstate, quæ propter aliquod euenit accidens. Ex aere vero cum mutatur, proueniunt in corporibus accidentia. Cum enim putrefcit, putrefacit humores, & incipit humorem putrefacere, qui a corde circumdatus est, quoniam ad ipsum propinquius accedit, q̄ ad alium. Et si fortiter calefit, iuncturas laxat, & humores resoluit: ergo in siti augmentum præstat: & resoluit spiritum, & deijcit virtutes, & prohibet digestionem: propterea, q̄ calorem innatum, occultum, resoluit, qui est instrumentum naturæ: & colorem efficit citrinum: propterea, q̄ humores resoluit sanguineos colorem rubificantes, & quia choleram alios facit superare humores. & cor calefacit calore non innato, & facit humores fluere, & ipsos putrefacit, & defert eos ad concavitates, & membra debilia: & corporibus sanis non est bonus. est tamen cum hydropicis confert, & paralyticis, & patientibus catarrhis frigidis, & alucez frigido, & spasmo humido, & tortura humidæ. Aer vero frigidus colorem innatum ad interiora redire facit, nisi talem adeptus fuerit fortitudinem, per quam ad interiora ingreditur, hic nanque est mortificans. Aer præterea frigidus non multum tamen, prohibet materierum fluxum, & continet eas, sed facit catarrhum. & debilitat nervos, & tracheam arteriam magno lædit impedimento. Et cum non fuerit fortis digestioem efficit fortio- rem, & omnes occultas operationes efficit fortiores, & excitabit appetitum. Ad vltimum vero est magis sanis conueniens, quam aer multæ caliditatis. Sed eius quidem nocumenta sunt ex parte operationum, quæ ex nervis pendent: & ideo, quod claudit poros, & exprimit illud, quod intus existit in ossibus. Aer vero humidus pluribus cõplexionibus est bonus, & colorem efficit bonum, & cutem claram, & reddit eam mollem, & poros dimittit apertos: sed ad putrefactionem præparat. Et siccus quidem huic existit contrarius.

De naturis ventorum.

Cap. 10.

Am ventorum dispositiones narrauimus in capitulo mutationum aeris nominatione aliqua. Nunc vero in eis sermonem volumus proferre aggregatiuum secundum alium ordinem, & incipiemus a septentrionali.

De vento septentrionali.

Septentrionalis h corroborat, & h indurat, & quæ manifeste fluunt h prohibet, & h claudit poros, & h digestiuam fortem efficit, & i stringit ventrem, & k prouocat vrinam, & k aerem putridum pestilentialem sanat. Cum vero meridionalis septentrionalem præcedit, & sequitur eum septentrionalis, accidit a meridionali fluxus, & a septentrionali expressio interius: & quandoque prouenit inde ruptura ad exteriora. Ideoq; multiplicatur tunc fluxus materierum capitis, & pectoris ægritudines. Et ægritudines quidem septentrionales sunt, dolores neruorum, de quibus sunt vesica, & matrix, & i difficultas mingendi, & i tussis, & i costarum dolores, & lateris, & i pectoris, & i horripilationes.

De vento meridionali.

Meridionalis m laxat fortitudinem, & aperit poros, & agit n humores, & mouet eos ad exteriora ab interioribus, & in m sensibus efficit grauitatem. Et ipse est ex eis, quæ vlcera corrumpunt, & ægritudinum efficit reciduationem, & debilitat, & super vlcera, & podagram efficit prurimum, & commouet epilepsiam, & affert somnum, & o facit febres putridas, o sed non exasperat guttur.

De orientalibus ventis.

Venti isti si in postremo noctis & principio diei flauerint, venient ab aere, qui iam temperatus est propter Solem, & subtiliatus, & eius humiditas iam fuit minorata: ideoq; sunt sicciores & subtiliores, q̄ si in fine diei & principio noctis flauerint, erit res contraria. Orientales tamen vniuersaliter occidentalibus semper existunt meliores.

De occidentalibus ventis.

Venti isti si flauerint in fine noctis & principio diei, venient ab aere in quo Sol operatus non fuit. Spissiores igitur & grossiores erunt. quod si in fine diei & noctis principio flauerint, erit res contraria.

E A Cap. 3

A Cap. 8

B Cap. 8

C Cap. 8

D Haly. li. 5. the. c. 2.

B L. 4. F. 114 & 2.

F C Li. 4. F. 114

D Cap. 6

E Cap. 6. bb

F Cap. 6

G Cap. 6

H Haly. li. 3. aph. & Hip. li. 3. aph. I Hipp. 3. aph. k Raf. li. 3. c. 2.

L Hipp. li. 3. aph.

H

M Hip. li. 3. aph. N Haly. li. 3. the. c. 8. O Raf. li. 3. c. 2.

P Ibid.

G Raf. li. 3. conti. l. i. c. 1. 479. 3.

H Raf. li. 3. conti. l. i. c. 1. 479. 4.

I Hip. lib. de aere. c. 2. g.

De his, quæ proueniunt ex habitationum locis.

Cap. 11.

IN^a capitulo mutationum aeris, iam nominauimus dispositiones quasdam locorum habitabilium. Nunc vero etiam in eis sermonem volumus proferre compendiosum secundum alium ordinem, neq; est nobis cura. si aliquid ex his, quæ diximus reiteremus.

Locorum habitabilium iudicia.

I Am^b sciisti, q̄ locorum habitabilium dispositiones in corporibus diuersificantur, causa altitudinum, & profunditatum in ipsis, & causa dispositionis eorum, quæ eis vicinantur ex maribus, & ex montibus, & dispositionibus terræ ipsius, si sit lutosa, aut paludosa, aut cœnosa, aut si est in ea virtus mineræ, & dispositionibus multitudinis aquarum, aut paucitatis earum, & dispositionibus eorū, quæ eis vicinantur, sicut arborum & minerarum, aut locorum sepulturæ, aut cadauerum, aut horum similium: & sciisti quoniam aerum complexionem ex latitudinibus ciuitatum cognoscunt, & ex terra ipsarum, & ex montium, & marium vicinitate, quam habent cum eis, & ex ventis earum. Et nunc quidem dicemus summam, quod omnis aer, qui cito infrigidatur, cum Sol occidit, & cito calefit, cum ipse oritur, est subtilis. Qui vero huic est contrarius, est e contrario. Deinde omnibus aeribus deterior est ille, qui cor constringit, & aeris attractionem angustat. Post hoc diuidemus nunc cuiuslibet loci habitabilis dispositionem.

De locis habitabilibus calidis.

L Oca habitabilia calida nigrificant capillos & incrispant eos in modum piperis, & digestiuam debilitant: & cum in eis maxima fuerit resolutio, & minuetur humiditas, cito adueniet senium sicut in terra abisit. Illis nanque, qui ibi morantur, aduenit senium in 6 annis xxx, & eorum chorda sunt timida: propterea, quod spiritus multum resoluitur. Corpora præterea in locis habitabilibus calidis morantium sunt magis lenia.

De locis habitabilibus frigidis.

I N locis habitabilibus frigidis morantes sunt fortiores, & audaciæ maioris, & melius digerentes, sicut sciisti. Quæ si fuerint humida, erunt ibi morantes crassi, & carnosi, & multa abundantes adipe: quorum venæ erunt profundæ, & iuncturæ occultæ: & ipsi erunt teneri & albi.

De locis habitabilibus humidis.

I N locis habitabilibus morantes humidis pulchrarum sunt facierum. Quorum cutes sunt lenes. Et cum exercitantur, cito aduenit eis lassitas. Et eorum ætas non multum calefit, neque hyems valde infrigidatur. Et eis adueniunt febres chronicae, & ventris fluxus, & sanguinis exitus ex menstruis & hæmorrhoidibus, & multiplicantur hæmorrhoides, & vlcera, & putrefactio, & alcola, & multiplicatur in eis epilepsia.

De locis habitabilibus siccis.

I N locis habitabilibus siccis morantium, exsiccantur complexionem. Et ipsorum offuscantur cutes, vel exsiccantur & scinduntur. Et eorum cerebris cito aduenit siccitas. Et eorum ætas est valde calida, & hyems quidem multum frigida.

De locis habitabilibus altis.

I N locis habitabilibus altis morantes sunt sani, & fortes, laboris multum patientes: & viuunt diu.

De locis habitabilibus profundis.

I N locis habitabilibus profundis morantes, existunt semper in vmed. i. in calore æstuoso absque flatu ventorum, & in chemed. i. in tristitia seu mæstitia. Et aquæ ipsorum sunt non frigidae proprie si fuerint stantes, aut lacunæ, aut aquæ eorum sunt baurachia existentes in locis aridis adustis, quamuis aquæ ipsorum causa aeris ipsorum sint mala.

De locis habitabilibus petrosis & discoopertis.

H Orum aeres in æstate sunt valde calidi, & in hyeme multum frigidi. Et eorum corpora sunt dura, & solida: & multorum capillorum, fortia, & iuncturæ manifesta, & vincit in eis siccitas: & sunt multum vigilantes, & sunt malorum morum superbi, & est in eis bellorum fortitudo, & solertia in artibus, & acuitas.

De locis habitabilibus montuosis & niuosis.

I N locis montuosis niuosis morantium, iudicium est sicut aliarum terrarum frigidarum. Et eorum terræ sunt ventosæ: & dum nix moratur, generantur in eis boni venti: sed cum resoluit, si montes habent, venti prohibeant, accidit vmed. i. calor æstuosus.

De locis habitabilibus marinis.

H Orum temperantur caliditas & frigiditas propter suæ humiditatis ad passionem inobedientiam, & ad recipiendum illud, quod in ipsa penetrat. In humiditate vero & siccitate proculdubio ad humiditatem declinant. Et si septentrionalia fuerint, erunt maris vicinitas, & habitatio- nis profunditas magis temperatæ in eis. Et si meridionalia fuerint, calida, erit e contrario.

De locis habitabilibus septentrionalibus.

H Orum habitabilium locorum hominum iudicium est, sicut iudicium ciuitatum & temporum frigidorum, in quibus multiplicantur exprimendi & constringendi ægritudines, & multiplicantur in eis humores in occulto corporis congregati. Et solet in eis esse digestiua bonitas, & vitæ longitudo, & multiplicatur in eis exitus sanguinis ex naribus propter multam repletionem, & resolutionis paucitatem, & venæ ergo aliquæ scinduntur. Epilepsia vero non eis accidit: ppea, q̄

sunt interius sani, & quia calor eorum innatus est multus: quæ si acciderit, erit fortis: quoniam non eueniet, nisi propter fortem causam. In corporibus præterea eorum cito vlcera sanantur: propter eorum fortitudinem, & sanguinis eorum bonitatem: & propterea, quod exterius non est causa, quæ ea laxet & humectet ea, vel faciat ea fluida. Sed propter vehementiam caliditatis cordium eorum sunt in eis mores leonini. Mulieribus præterea eorum accidit, ne à mensuris perfecte munden- tur: quoniam earum menstrua non sufficienti fluunt cursu propter viarum constrictionem, & quia non est ibi, quod ipsa faciat currere & laxet. Et propter hoc dixerunt quidam, quod sunt steriles, quia earum matricæ non sunt mundæ: hoc tamen diuersum est ab eo, quod in Turcarum terris vi demus. Ego autem dico, quod caloris innati earum fortitudo æquipotens est ei, quod minuitur ex cau- sis, quæ fluere faciunt & laxant ab exterioribus. Et dixerunt, quod raro accidit eis, ut abortum patian- tur. Et hoc quidem demonstrat, quod virtutes morantium in istis habitabilibus locis sunt fortes. Et partus aduenit ei durus, quoniam membra earum pariendi stricta sunt, & solida. Quod vero abor- tiuntur, secundum plurimum fit propter frigus. Earum quoque lac paucum est & grossum, propter frigus non permittens penetrare & currere. Est etiam cum in hac terra accidit, & præcipue debi- les habentibus virtutes, ut mulieribus cuzeze, & phthisis: & eis proprie, quæ pariunt, accidit eis phthisis, & cuzeze frequenter: propterea, quod vehementer se exprimentur ex duritie partus. Venæ ergo, quæ sunt in parte pectoris, scinduntur, & partes aliquot ex nervis & villis. Ex primo igitur accidit phthisis, & ex secundo cuzeze. Mirach quoque ventris præparatus est ad scindendum apud vehementem expressionem. Et pueris accidit ramex aquosa, quæ ab eis remouetur cum crescunt. Ophthalmia vero raro accidit eis: sed cum accidit est fortis.

De locis habitabilibus meridionalibus.

eorum iudicia sunt iudicia terrarum, & temporum calidorum: plurimum autem aquarum, quæ sunt in eis est falsum, & sulfureum. Et capita morantium in illis sunt plena humidis materijs, quoniam merides hoc operatur. Et eorum ventres sunt soluti, propter illud, quod ex eorum ca- pitibus ad stomachos descendit. Membra quoque eorum sunt laxa & debilia: & sensus ipsorum gra- ues. Et desideria comedendi & bibendi debilia, & quolibet vino grauantur, propter quod eorum capita, & stomachi grauiæ existunt. Vlcers quoque eorum duriter sanantur & mollificantur. Mu- lieribus vero accidit multum sanguinis mensuri exitus & non impregnantur nisi cum difficul- tate. Et frequenter abortiuntur propter multitudinem ægritudinum earum, & non ab alia causa. Viris quoque accidit à ventre sanguinis exitus, & hæmorrhoides, & ophthalmia humida, quæ ci- to sanantur. Senibus vero, qui transeunt quinquaginta annos, accidit paralytis propter eorum ca- rarrhos. Et accidit omnibus eis: propterea, quod sunt eorum capita plena, asthma & tortura, & epi- lepsia. Et accidunt eis febres in quibus caliditas & frigiditas coniunguntur: & febres longe, hyema- les & nocturnæ. Acutæ vero febres parum accidunt eis: propterea, quod eorum ventres multum sol- uuntur, unde dissoluitur subtile, quod est in eorum humoribus.

De locis habitabilibus orientalibus.

Ciuitas, quæ ab oriente est aperta, ei in oppositione posita, est sana & boni aeris. Sol enim in principio diei super eam eleuatur, & aerem eius clarificat: postea recedit ab ea, aere iam clarifi- cato, & exsufflant super ipsam venti subtiles, quos præmittit ei Sol: deinde ipsemet eos sequitur, & conueniunt ipsorum motus.

De locis habitabilibus occidentalibus.

In ciuitate, quæ ab occidente est discooperta, & ab oriente cooperta, non venit ad eam Sol, nisi tarde. & illico cum venit ad ipsam, incipit elongari ab ea: quia non ei appropinquando incedit. Non ergo eius subtiliat aerem, neque exsiccat, sed dimittit ipsum humidum grossum. & si ventos ei mittit, mittit eos ab occidente, & in nocte. Iudicia ergo ipsorum sunt iudicia ciuitatum humidæ complexionis, temperatæ caliditatis, grossi aeris. Et nisi esset propter illud, quod ex spissitudine prouenit, aeris eorum natura, veris naturæ similis existeret. Sanitas vero in eis minus existit, quæ in terris orientalibus cum diminutione multa. Neque audienda sunt verba eius, qui dicit absolute, quod virtus huius terræ est virtus veris, immo quod ipsa in comparatione ad regionem aliam est bona val- de. Quod vero in ea vehementer existit malum, est quod Sol non aduenit ei, nisi postquam iam inua- luerit ad calefaciendum clima. Ideo, quia est altus super eam, igitur post frigus noctis ob hoc sub- ito eleuatur. Sed propter humiditatem complexionis aeris eius sunt voces hominum raucæ, & pro- prie in autumno propter rheumatismos ipsorum.

De eligendis locis habitabilibus, & eis præparandis.

Vi loca eligi habitabilia, cognoscere debet terram ciuitatis, & quomodo existit eius dispo- sitio secundum altitudinem, & profunditatem, & discooperturam, aut cooperturam. Et eius aquam & substantiam aquæ ipsius, & dispositionem eius in exitu ipsius, & eius disco- operturam, aut secundum sui occultationem, & ipsius profunditatem. Et si sit ventis exposita, aut in ter- ra profunda. Et debet cognoscere ventos ibi flantes, si sint sani frigidi. Et quid ei sit vicinū ex ma- ribus, & lacunis, & montibus, & mineris. Et debet scire qualis sit terra secundum sanitatē, & ægritudines: & quæ ægritudines illic comorantibus euenire soleant. Et debet cognoscere illic commorantium fortitudines, & eorum desideria, & digestiuā, & nutrimentorum eorum bonitatem. Et debet scire dis- positionem fabricarum eius, seu domorum ipsius, & an sint amplum, spatiosum aut strictum habentes

ingressum, vel introitum, & an fenestras habeat, & vias per quas aer transpirat suffocatas seu impe- ditas. Post hoc oportet ut fenestræ, & portæ sint orientales, & septentrionales. Sitque illud, unde magis solitarii debes, ut venti orientales structuras ingredi valeant: & ut Sol ad vnumquemque lo- cum intrare queat, qui ibi existit, quoniam ipse est, qui aerem rectificat. Vicinitas quoque aquarum dulcium, mobilium, currentium, multarum, & mundarum, & quæ hyeme inrigidantur, & æstate calefiant, & diuersæ ab eis, quæ sunt stantes, est res conueniens, & adiutorium præbens. Et iam qui dem locuti fuimus de aere: & locis habitabilibus verbis expositorijs. Nunc autem loqui debemus de causis, quæ ista sequuntur, quæ cum eis numeratæ sunt.

De eis, quæ proueniunt ex motu & quiete.

Cap. 12.

Motus operatio in corpore humano diuersificatur, ideo quod est fortis, aut debilis, aut pau- cus, aut multus: & propter illud, quod ei ex quiete admiscetur. Et istud quidem apud sapien- tes est diuisio per se. Et propter illud, quod ex materijs ei associatur seu cum ipso motu mouetur. Et motus quidem fortis, & multus, & paucus, & cum quiete multus: omnes communicant in hoc, ut calorem efficiant fortiolem. Sed fortis non multus differt à multo non forti, & à multo quieti admisto, quoniam ipse vehementer calefacit corpus, & si resoluit, parum resoluit. Multus vero paulatim resoluit plusquam calefaciat. Et cum quisque eorum superfluus existit, inrigidat: propterea, quod vehementer calorem resoluit naturalem, & etiam exsiccat. quando autem asso- ciatur cum materia, plerumque materia illa efficit, quod eius adiuuabit operationem, & plerumque facit, quod ipsam diminuit: verbi gratia si motus fuerit motus artis fullonum, proueniet ex ea in fri- giditate & humiditate augmentum. Et si motus fuerit motus artis ferrariorum, accidet ex ea in ca- liditate & siccitate augmentum. Quies vero semper est inrigidans propter priuationem viuifica- tionis caloris, & propter constrictionem, quæ est suffocans, & humectans, propter defectum resolu- tionis superfluitatum.

De his, quæ proueniunt ex somno & vigilijs.

Cap. 13.

Somnus quieti vehementer similis existit. Et vigiliæ, valde sunt motui similes. Ambobus ta- men eorum post hoc sunt proprietates, quæ sunt considerandæ. Dicemus ergo, quod somnus, om- nes operationes naturales fortes efficit: propterea, quod calorem coarctat innatum, & virtutem laxat animalem: ideo, quod spiritus animalis vias humectat, & eas laxat: & quia spiritus substantiam turbi- dam efficit, prohibitione eius, quod resoluitur. Lassitudinis vero modos omnes remouet, & for- tes retinet euacuationes. Motus namque omnis, quod ad currendum aptum est, currendi adauget vir- tutem: nisi sint materiæ, quæ ad partem cutis existant. Somnus, namque quandoque ad expellendum eas iuuat: propterea quod calorem interius contrahit, & nutrimentum in corpore partitur, & expellit il- lud, quod est iuxta cutem, impellendo, quod est elongatū à cute successiua impulsione, ita quod illud, quod est interius expellit, id quod est ante ipsum vel ei oppositum versus cutem. Vigiliæ vero hoc plus efficiunt, licet somnus plus efficiat sudorem, quæ vigiliæ. & illud, quoniam sudor quem efficit somnus, est secundum modum dominij vel dominationis super materiam, & non secundum modum resolutio- nis subtilis continuæ, sicut in vigiliis. Qui autem in somno multum sudat, nullam habens causam, nutrimento plenus existit, quod tolerare nequit. Cumque somnus materiam inuenit aptam ad dige- rendum, & maturandū, ad sanguinis naturā, eam conuertit, & calefacit ipsam, & procedit vel spar- gitur calor per corpus, & calefacit corpus calore naturali. Quod si humores inuenit calidos sper- rics, & perdurauerit eius tempus, calefacit corpus calore extraneo. Et si inuenit vacuitatem, in- frigidabit, propter hoc, quod resoluit aut humorem, qui virtuti digestiuæ sit inobediens, inrigidabit propter illud, quod expanditur de eo. Vigiliæ vero huius, totius contrarium efficiunt. Cum autem sunt multæ, complexionē corrumpunt cerebri aliquo siccitatis modo, & debilitant ipsum, & com- miscent rationem, & adurunt humores, & ægritudines faciunt acutas. Somnus autem multus huius efficit contrarium. Operatur enim virtutum animalium obtusionē, & capitis grauedinē, & ægritu- dines frigidæ, & illud est propter illud, quod ipse in resolutione prohibet. Vigiliæ vero deside- rium augent, & famem efficiunt, propter illud, quod de materia resoluunt: & de digestiua minuunt, propter illud, quod de virtute resoluunt. Et saltemel quidem inter vigiliā & somnū in omni- bus disponibus est mala. Quod autem ex dispoñe somni est superans, est quod in ipso calor occul- tatur, & frigiditas manifestatur: & propter hoc omnibus membris tanta necessaria sunt operimen- ta, quanta in vigilijs non sunt necessaria. De iudicijs vero somni, & de eo, quod de ipso considera- tur, & de ipsius dispositionibus verba multa inuenies in libris, qui sequuntur si Deus voluerit.

De his, quæ proueniunt ex motu animali.

Cap. 14.

Mnia animæ accidentia sequuntur, aut eis associantur motiones spūs interius, aut exterius. Et istud, aut erit subito, aut paulatim. Et eius motionē ad exteriora sequitur frigiditas eius, quod interius existit. Et quæque superfluit illud, & fit resolutio subito, quare inrigidatur interius & exterius simul, & sequitur eam syncopis, aut mors. Et motum quidē eius ad interiora sequitur fri- giditas eius, quod est exterius, & caliditas interior. Et est cum multa coangustatione constringi- tur, & inrigidatur interius, & exterius, & syncopis magna, aut mors sequitur ipsum. Et motus quidē ad exteriora, aut fit subito, sicut fit cum est ira: aut fit leuiter & paulatim, sicut cōtingit cum adsunt delitiæ & gaudium temperatum. Motus vero ad interiora, aut est subito, sicut cum timor adest: aut est leuiter & paulatim, sicut cum adest tristitia. Et suffocatio quidē & resolutio prædictæ

A Hipp. de r. & c. c. 2. g

A Gal. 1. 3. cont. t. 1. c. 1. 477. 3

B Gal. 1. de san. tu. c. 8. a

B Gal. 1. de san. tu. c. 9. b

A ruptio. vulture

B Hipp. lib. 1. c. 9. li. 5. theo. c. 9.

C Hipp. lib. 1. de c. 2. c

D Fé. 3. d. 2. c. 9. E Gal. 1. 1. de cau. symp. c. 8. h

F Paul. lib. 1. c. 97. G Gal. 1. 2. de vict. rone 55. c

D Hippo. de m. & c. c. 1. f

E Multa hie de ciuit. que videtur in lib. de cau. c. 2. g. h. ab Hip.

H Hip. 1. 4. aph. 41

F Male hic acc. Hip. de acc. cau.

F Hip. 1. h

F Hip. 2. a

G Hip. lib. 1. de aquis & loc. cau.

H primatio sta- bilitatis seu est inquietudo
R Gal. 2. apho 1. c. & Hip. 1. 6. epid. cō men. 4. 14
K Fé. 3. d. 2. c. 9. & 1. 3. F. 1. 4. c. 1. & 4. & 1. 4. F. 2. 1. c. 49.
L Gal. 1. 2. de cau. symp. c. 5. fo. 33. c

M Gal. 1. 2. de cau. symp. c. 5. fo. 23. d. & li. 4. de sa. tu. c. 6. a
N L. 4. F. 1. 1. c. 22 & Gal. 1. 2. de cau. symp. c. 5. fo. 23. d. & li. 2. meth. c. 5. d

hoc sunt yrie. i. f. can. h. 0. 2. can. 33.

i. corpore inuentione

q. phibe + ego lutione, mte. lige + ce + mentu 7.

ingres

nunc sequuntur, nisi illud, quod subito euenit. Diminutio vero & tabes naturae nunc sequuntur, nisi quod leuiter & paulatine uenit. Cumq; diminutionem dico, intelligo, suffocatione, quae ordinatum & paulatim accidit, & non subito. Et cum dico tabes naturae, intelligo resolutionem, quae fit leuiter, & paulatim, & non subito. Et est cum accidit ut in hora una ad duas moueatur partes, cum accidens duo concomitantur accidentia sicut alhem. Est enim cum accidit cum ca ira, & tristitia: & diuersificantur duo motus, & sicut uerecundia, quia fit prius restrictio ad interiora, deinde redit ratio & consilium, & dilatat illud, quod est restrictum, & aegreditur exterius, & rubificat colorem. Et est etiam cum corpus patitur propter affectiones animales alias ab istis, quas nominabimus, sicut sunt imaginationes animales: ipsa. n. imprimunt res naturales, quemadmodum accidit, ut puer ei similetur, cuius forma imaginata fuerit in hora coitus: & ut sit eius color propinquus color eius, quem uiderunt, cum sit casus spermatis. Et istae quidem sunt res, quas homines credere abhorrent, qui non perscrutantur dispositiones, & ignorant dispositiones existentes. Illi uero, qui sapientiam diligunt, non negant eas, quemadmodum negant res, quae esse non possunt. Et huius quidem generis est motus sanguinis & consecutio eius, qui praeparatur ad eum, cum multum intentus fuerit ad considerandum res rubeas. Et istius capituli est congelatio dentium: propterea, quod alius acedine comedit. Et inuenire dolores membri: propterea, quod tale quale illud dolent alij cum de eo cogitauerit. Et istius capituli est mutatio complexionis: propterea, quod imaginatur de re, quam timet ne cadat in eam, aut per quam laetatur.

De his, quae proueniunt ex his, quae comeduntur, & bibuntur. Cap. 15.

Quod comeditur & bibitum in corpore humano, tribus operatur modis. Aut. n. in ipso sola sui qualitate operationem efficit, aut sui materia. Aut operationem facit tota sui substantia. Et fortasse res, quae ex his tribus intelliguntur uerbis, propinqua erunt in linguae considerationem. Sed cum de eis loquimur, intentiones exprimere volumus, quas modo nominabimus. Sui qualitate agens est illud, quod calefieri solet cum est in corpore hominis, aut infrigidari: & calefacit caliditate sua, aut frige facit sui frigiditate, ita quod non ei assimilatur. Et sui quidem operans materia est illud, quod a sui conuertitur natura, & recipit formam alicuius partis membrorum humanorum: sed eius materia, licet formam illam recipiat, est tamen cum accidit, ut aliqua surarum qualitatium, quas habebat, quae suo modo fortior existit, quam humani corporis qualitas in ipsa, remanere eam faciat a principio rei, donec compleatur coagulatio & assimilatio: sicut sanguis, qui generatur ex lactucis, quoniam in ipso est plus frigiditatis, quam sit in complexione hominis, licet sit factus sanguis, & fit bonus ad hoc, ut membri hominis pars fiat, & sanguis, qui ex alijs generatur huic existit contrarius. Sui uero substantia operans, est forma sui specifica agens, & est illa, qua ipsum est id quod est, & non qualitate sui, habetque hoc, quod corpori simile fiat, aut cum hoc, quod corpori fiat simile. Cumq; dico qualitatem, unam quatuor qualitatium intelligo. Qualitate igitur sua operantis materia in opere ingressum non habet. Sua igitur operans materia est illud, cuius materia cum de substantia, quam habebat alteratur, alteratione, quam in ea fecit uirtus, quae est in corpore, restituit illud, quod ex eo fuit dissolutum primo, & accendit calorem innatum: propterea, quod in sanguine facit augmentum secundo. Et est etiam cum operatur suis qualitatibus, quae remanserunt in ipso tertio. Et sua quidem operans substantia, est illud, quod operatur cum forma sua specifica, quam acquisiuit post complexionem, ad quam, cum eius simplicia se commiscuerunt, accidit ex eis res una praeparans ad recipiendum speciem, & formam additam super illud, quod habent simplicia. haec ergo forma non est qualitatis prima, quas habet materia, neque est complexio, quae generatur ex eis, sed est perfectio, quam acquisiuit materia secundum aptitudinem, quae fuit ei acquisita ex complexione, sicut in magnetete uirtus attractiua, & sicut natura cuiuscumque specierum vegetabilium & animalium. Illa, quam habet post complexionem propter complexionis praeparationem, & neque est de simplicibus complexione, neque ipsamet complexio. quia non est caliditas, neque frigiditas, neque siccitas, neque humiditas, neque simplices, neque commistae, sed est sicut color, aut odor, aut anima, aut alia forma de non perceptis sensu. Et huic formae aduenienti post complexionem quoniam accidit, ut sit perfectio eius passio ex alio, vel pati ab alio, cum fuerit ista forma uirtus passiuia, & quoniam accidit, ut sit eius perfectio agere in aliud, cum fuerit ista forma uirtus operandi in aliud. Et cum est agens in aliud, quandoq; accidit, ut sit operatio eius, vel actio eius in corpore hominis, & quoniam accidit, ut non sit. Et si est uirtus in corpore hominis agens, aliquando efficit operationem conuenientem corpori, quoniam operationem non conuenientem. Tota autem operatio haec non prouenit ex eius complexione: immo ex eius forma specifica adueniente post complexionem. Unde propter hoc uocamus huiusmodi operationem a tota substantia. scilicet forma specifica, & non qualitate. scilicet non aliqua quatuor qualitatium, neque eo quod est earum commistio. Conueniens uero est sicut peoniae operatio, quae destruit epilepsiam. Non conueniens autem, sicut uirtus napelli, quae hominis corrumpit substantiam. Redimus ergo nunc & dicemus, quia cum dicimus, quod res, quae comeditur, aut qua fit inunctio, est calida aut frigida, uolumus dicere, quod est sic in potentia, & non in effectu: & uolumus dicere, quod est in potentia plus calida, quam corpora nostra, aut plus frigida, quam corpora nostra. Et cum hanc potentiam dicimus, uolumus dicere uirtutem consideratam in hora operationis caloris, quam nostra corpora in ea efficiunt. quoniam cum subiectum ipsius uirtutis a calore innato, qui est in nobis patietur, accidit in ea tunc illud in effectu. Est et cum hanc potentiam dicimus, & uolumus rem aliam dicere. Et est,

A Gal. i. de temper. ca. 1. c. & li. 3. c. 1. c.
B Gal. lib. 3. meth. ca. 3. h. a. & lib. 5. de simpl. med. c. 27. b. & li. 8. ca. 1. g.
C G. li. 5. de simpl. med. c. 27. b. & li. 7. ca. 1. b. c.
D Gal. lib. 3. c. 27. b. & li. 7. ca. 1. b. c.
E Gal. i. de temper. ca. 2. d. & Haly. 5. the. c. 14.
F Gal. c. 3. h. g.
G G. c. 4. a. b. l.
H Gal. li. 3. de temper. ca. 4. c.
I Li. i. t. r. c. i. & h. de uir. cor. t. c. i. c. i.
K L. de uir. cor. c. 10. & G. de lib. ad pilos. c. 3. g.
L G. li. de temp. c. i. f.

A ut sit potentia cum intentione bonitatis aptitudinis, sicut cum dicimus, quod sulfur est calidum in potentia. Et est cum dicimus, quod res est calida, aut frigida, & attendimus illud, quod in eius complexione ex quatuor primis elementis est magis superans, & non consideramus operationem, quam in nostris efficit corporibus. Est etiam cum de medicina dicimus, quod est in potentia sic, cum fuerit eius potentia in intentione habitus, sicut potentia scribae, qui iam dimisit scribendi operationem, & tamen habet in scribendo potentiam, quemadmodum dicimus, quod napellus in potentia est corrumpens. Inter hoc uero, & primam existit differentia, quia prima, nisi postquam corpus conuersione manifesta ea conuerterit non exeunt ad effectum. istud autem, aut operatur ipsamet obuiatione, sicut uenerum viperarum, aut per quamlibet conuersionem in sui qualitate, sicut napellus. Et inter potentias quidem primas, & inter potentiam, quam nominauimus, est aliqua potentia media, quae est sicut potentia medicinarum uenenosarum. Praeterea dicemus, quod medicinarum gradus iam quatuor positi sunt. gradus quidem primus est illud, quod cum comeditur & bibitum, & quo fit inunctio, efficit in corpore sua qualitate operationem non perceptam, sicut cum calefacit, aut infrigidat, & non percipitur, neque sentitur calor, aut frigiditas, nisi postquam reiteratum fuerit, & multum factum fuerit. Et gradus secundus est, ut sit operatio fortior ista, sed tamen non peruenit ad impediendum operationes manifeste, neque cursum earum naturaliter mutat, nisi per accidens, aut nisi reiteretur, & multiplicetur. Et tertius quidem gradus est, ut ex operatione eius essentialiter proueniat impedimentum manifestum, sed nondum tamen peruenit ad mortificandum, & corrumpendum. Et quartus est gradus, ut illud ad mortificandum perueniat, & corrumpendum. Et haec quidem est proprietas medicinarum uenenosarum: hoc est illud, quod existit per qualitate. Cum tota uero sui substantia mortificans, est uenenum. Dicemus autem de nouo, quod totum illud, quod corpori aduenit, quod est ex eis, inter quae currit agere & pati: aut mutatur a corpore, & non mutat ipsum, aut mutatur a corpore, & mutat ipsum: aut non mutatur a corpore & mutat ipsum. Quod uero mutatur a corpore, & non mutat corpus mutatione, de qua sit curandum: aut conuertitur in similitudinem corporis, aut non conuertitur. Illud autem, quod in eius conuertitur similitudinem, nutrimentum est absolute. Et illud, quod non in eius conuertitur similitudinem, est medicina temperata. Quod uero a corpore mutatur & ipsum mutat, non est possibile quin, aut si cum mutatur a corpore, mutat corpus, & post corpus mutet ipsum ad ultimum, & destruat eius mutatio. Aut non fit ita, sed ipsum mutet corpus ad ultimum, & destruat ipsum. Et prima quidem diuisio, aut conuertetur in similitudinem corporis, aut non conuertetur in similitudinem corporis. si in corporis conuertetur similitudinem, erit medicinale nutrimentum: & si in corporis non conuertetur similitudinem, erit medicina absolute. Secunda autem diuisio erit medicina uenosa. Illud uero, quod a corpore nullo modo mutatur, & ipsum mutat, est uenenum absolute. Cum autem nos dicimus, quod a corpore nostro non mutatur, nolumus dicere, quod non calefiat in corpore per operationem innati caloris in ipso: immo plurimum uenorum non operatur in corpore, nisi calefiat per operationem caloris innati in ipso: sed uolumus dicere, quod non mutatur in sui forma naturali: immo nec cessat ab operatione eius, uirtute & forma manentibus, donec corpus corrumpat. Et est quidem cum eius natura est calida, & adiuuat tunc suam proprietatem natura eius ad resoluendum spiritum, sicut uenenum viperarum & napelli. Et est cum natura eius est frigida, & adiuuat suam proprietatem natura eius ad congelandum spiritum & debilitandum, sicut uenenum scorpionis, & alfucharan. Totum uero illud quod nutrit, in fine rei, naturali mutatione corpus mutat: & est calefacere, quoniam cum in sanguinem conuertitur, proculdubio in calefaciendo augmentum praebet, ita ut lactuca & cucurbita calefaciant ista calefactione. Cum uero calefacere dicimus, nolumus calefacere istud: sed illud quod ex qualitate rei prouenit eius remanente specie. Et medicina quidem nutriens mutatur a corpore cum sui substantia: & mutatur ab eo cum sui qualitate. Sed mutatio eius est primo in qualitate. Et alia quidem mutatur primo ad caliditatem, quare calefacit, sicut alia. Et est alia, quae mutatur primo ad frigiditatem, quare infrigidat sicut lactuca. Cumq; eius conuersio in sanguinem completur, plurimum operationis eius est calefacere, propterea quod in sanguine augmentum efficit. Quomodo enim non calefacit, cum iam facta sit calida, & sua frigiditate se expoliauerit? Sed unicuique earum etiam aliquid innatae qualitatis associatur post conuersionem in substantia, quare in sanguine, qui generatur ex lactucis aliqua remanet infrigidatio, & in sanguine, qui generatur ex alijs aliqua calefactio, sed est hoc usque ad tempus. Medicinarum praeterea nutrientium, alia est, quae medicationi magis existit propinqua: alia est, quae nutrimento est uicinior. Quemadmodum ipsorum nutrientium alia sunt, quorum natura uicinior est substantiae sanguinis, sicut uinum, & ouorum vitelli, & aqua carnis: alia sunt, quae parumper sunt longinquiora, sicut panis & caro. & alia sunt, quae sunt ualde longinqua, sicut nutrientia medicinalia. Amplius dicemus, quod nutriens mutat corporis dispositionem qualitate sui & quantitate. Qualiter uero qualitate sui mutet, iam sciuit. Quantitate autem, quoniam aut augmentabit, & perueniet ex eo ad nauseatiam satietatem, & oppilationem, & postea ad putrefactionem, aut minuet & perueniet ex eo ad arefactionem. Sed augmentum in quantitate ex nutriente, semper est infrigidans, nisi proueniat ex eo putredo, quae calefacit: sicut enim putredo non accidit, nisi propter calorem extraneum, ita propter ipsam etiam calor accidit extraneus. Dicemus etiam, quod nutriens, aliud est subtile, aliud est spissum, aliud est temperatum. Et subtile quidem, est illud ex quo sanguis generatur subtilis: & spissum, ex quo sanguis generatur grossus: Vniuscuiusque

Vniuscuiusq; autem harum diuisionum, aut est eius nutrimentū multum, aut est paucum. Exemplum subtilis & multi nutrimenti est aqua carnis, & vinum, & oua forbilia calefacta, aut tremen-
tia. Ista enim multi existunt nutrimenti: quoniam plurimum substantiæ ipsorum in nutrimentum
conuertitur. Exemplum spissi & pauci nutrimenti est caseus: & caro salita, & melonigra, & his si-
milis. Res enim, quæ ex eis in sanguinem conuertitur, est pauca. Exemplum subtilis & pauci nu-
trimenti est iuleb, & olera, quæ in substantia sui temperata existunt, & in sui qualitate. & ex fructi-
bus matiana, & mala granata, & quæ eis simulantur. Et exemplum spissi multi nutrimenti, est oua
lixa, & caro vaccina. Cuiuscunq; etiam harum diuisionum, aliæ sunt, quæ sunt boni chymi, aliæ
sunt, quæ sunt mali chymi. Exemplum subtilis multi nutrimenti boni chymi, ouorum vitelli, &
vinum, & aqua carnis. Exemplum subtilis, pauci nutrimenti, boni chymi, lactuca, matiana, & ma-
la granata. Exemplum subtilis, multi nutrimenti, & mali chymi, sicut pulmo & caro aluuahed. *animali
na sum*
Exemplum subtilis pauci nutrimenti, & mali chymi, raphanus, & sinapis, & plurimum olerum.
Exemplum spissi multi nutrimenti boni chymi, oua lixa, & caro annualis agni. Exemplum spissi
multi nutrimenti mali chymi, caro vaccina, & caro anatis: & caro equina. Exemplum spissi pauci
nutrimenti mali chymi, caro salita. In hac autem summa inuenies temperamentum.

De dispositionibus aquarum.

Cap. 16.

Aqua vnum existit elementorum: quæ sola inter omnia elementa habet proprium, vt in eo, F
quod comeditur & bibitur ingrediatur, non ideo, vt nutriat: sed quia nutrimentum pene-
trare facit, & eius rectificat substantiam. non autem dicimus, quod aqua non nutriat, nisi quia nutriens
est illud, quod est in potentia sanguis: & in potentia longiore ista, est pars membri hominis. Corpus
vero simplex non conuertitur ad formam sanguineam recipiendam, neque formam membri huma-
ni, nisi componatur. Sed aqua est substantia, quæ adiuuat ad faciendum fluidum cibum, & ad ip-
sum subtiliandum: & vt cito currat & penetret in venas, & ad loca expurgantia superfluitates, neque
esse potest absque hoc auxilio eius, complementum rei nutrimenti. Amplius, aquæ diuersificantur, non
solum in substantia aueicitatis: verum etiam secundum illud, quod eis admiscetur: & secundum qualitatem, quæ in eis
est superans. Aqua vero, quæ sunt alijs meliores, sunt aquæ fontium. Neque tamen omnium fontium,
nisi fontium terræ puræ, in cuius territorio nulla dispositionum qualitatum extranearum superat, aut
aquæ, quæ sunt petrosæ, quia sunt digniores ne terrestri putrefactione putrescant. Illa tamen, quæ
est terræ puræ melior est petrosæ, neque ex omni fonte terræ puræ, sed illa tantum, quæ præter hoc est
currens. Neque omnis currens, nisi currens, quæ est soli & ventis discooperta. hoc namque est ex eo, quo
currens nobilitatem acquirit. Non currenti vero acquiritur propter discooperturam malitia talis,
qualis non acquiritur propter profunditatem & cooperturam. Et debes scire, quod quæ super lutum
vadit melior est ea, quæ super petras fluuit: lutum enim mundat aquam, & aufert ab ea res extra-
neas sibi admittas, quæ sunt in ea, & colat ipsam: sed lapides non faciunt illud. Oportet autem, vt lu-
tum, per quod transit, sit purum, & non sit lutum fetidum, neque baurachium, neque aliud. Quod si
hæc aqua fuerit multa, & forti cucurrerit cursu, quæ propter sui multitudinem, illud, quod ei admi-
scetur in suam conuertat naturam, & quæ suo cursu ad solem tendat. si ad orientem, & proprie ad
eius æstiuum, erit melior aquis: & quanto magis cum multum a suo elongabitur principio: Et post
hanc, quæ ad septentrionalem vadit. Illa namque quæ ad occidentem tendit, & meridiem, est mala, &
proprie cum meridionales exufflauerint venti. Et illa quidem, quæ a locis descendit altis, cum alijs
bonitatibus est melior. Et illa, quæ est cum istis conditionibus, est quali dulcis, quæ dulcis esse ima-
ginatur: neque vinum tolerat, vt ex ea sibi admisceatur, nisi parum: & est in pondere leuis: & cito in-
frigidatur, & cito calefit: propterea quod est raræ substantiæ: frigida in hyeme, & calida in æstate: in qua
nullo modo hinc sapor superat aliquis, neque aliquis odor, & cito descendit ab hypochondrijs: & quod
in ea coquitur, cito coquitur, & cito dissoluitur. Debes autem scire, quod pondus ex experimentis est
adiuuantibus ad cognoscendum aquæ dispositionem. Aqua namque quæ est leuior, in plurimis di-
spositionum est melior. Est autem cum cognoscitur pondus per mensuram. Et est cum cognosci-
tur si in duabus aquis diuersis duo panni, aut duo cocta vnius ponderis madefiant, & postea vehe-
menter exsiccentur: deinde ponderentur, quia aqua, cuius coctum fuerit leuius, erit melior. Subli-
matio præterea, & distillatio aquas rectificat malas. Et si istud non fuerit, decoctio rectificat. Aqua
enim cocta, sicut testificati fuerunt sapientes, minoris est inflationis, & velocioris descensionis. Et
torpidi quidem medicorum existimant, quod aquæ coctæ subtile resoluatur, & ipsius remaneat spissum:
vnde in coquendo ipsam non existit iuuamentum, quoniam spissitudinem in aqua augmentat. Scire au-
tem debes, quod aqua in suæ aueicitatis diffinitione, existit ex partibus in subtilitate, & spissitudine si-
milibus, quia est simplex: sed non inspissatur, nisi propterea quod frigoris qualitas super eam præua-
luit, aut propter fortē terrestrium partium commixtionem, quæ ob hoc quod sunt paruissimæ, ab ea ne-
queunt separari, neque descendere in ea, quia non sunt tantæ quantitatis, vt continuitatē aquæ scin-
dere valeant, & in ea descendere ob multam paruitatē. Oportet ergo, vt eis accidat commixtio cum
substantia aquæ. Post hoc decoctio spissitudinem remouet: quæ propter frigus accidit primo: dein
de partes aquæ vehementer rarificat, donec fiat subtilioris substantiæ, vt possint ab ea separari par-
tes graues terrestres in eius spissitudine retentæ, & scindant, seu rumpant eam descendentes: &
propter descensum ab ea separentur, & remaneat aqua, puræ, & simplici propinqua: & erit illud,
quod propter vaporacionem fuit separatum homogeneum ei, quod remansit: & non longinquum
ab eo:

A ab eo: quia cum aqua a commisso separatur, eius partes in subtilitate simulantur: neque multum interest
inter eam, quæ subleuatur, seu euaporat: & illam, quæ remanet: decoctio ergo non subtiliat aquam,
nisi propterea, quia aufert spissitudinem frigoris, & quia facit quod ei commixtum est, descendere. Et
huius quidem significatio existit, quoniam cum aquæ grossæ dimittuntur longo tempore, non descendit
ex eis res de qua sit curandum: sed cum coquuntur, illico descendit ex eis res multa: & fit aqua, quæ
remanet in pondere leuis & clara. Et descensionis quidem causa, est subtilitas, quæ ex decoctione
acquiritur. Nonne vides, quod aquæ magnorum fluminum, sicut fluminis Gion, & præcipue ille, quæ
in parte postrema eius, vel remota parte ab origine eius sumuntur, illico cum sumuntur, vehemen-
ter sunt turbidæ, & postea in breui tempore in vna recessione subito ita clarificantur: quod si alia vice
residere faceres, non descenderet ex eis res, de qua esset curandum. Sunt autem qui aquam Nilii
maxima laude extollunt, & eius bonitates in quatuor comprehendunt, in longitudine manationis
eius, & bonitate locorum per quæ vadit. Et quia in cursu suo a meridie tendit ad septentrionem,
subtilians illud, quod in ipso currit ex aquis. In multitudine vero sui, aliæ commixtionem ei. In aquis
autem malis si quotidie eas de vno vase in alio mutares, quotidie manifestæ videres descensionem,
sicut in primis. Et præter hoc non descendit ex eis, quod descendere consuevit nisi paulatim, & non
cito, & cum hoc non perfecte clarificantur. Et huius quidem causa est, quod commixtionem terrestres le-
uiter a substantia subtili descendunt, in qua non est grossitudo, neque viscositas, neque vnicuositas: sed
a spisso non tam facile descendunt. Amplius decoctio substantiæ acquirit subtilitatem, & post de-
coctionem concussus. Ex aquis quoque laudabilibus sunt aquæ pluuia, & præcipue illæ, quæ in æsta-
te eueniunt, & ex nubibus cum quibus accidunt tonitrua. Turbidatio autem vaporis, vnde gene-
rantur venti maximi cum nubibus venientes, turbidat nubes, ex quibus venit pluuia, ideoque eius
substantia est falsa & non pura. Sed tamen aquæ pluuiali cito aduenit putredo, licet sit aqua melior,
propterea quod est valde subtilis, & quia in ipsa corrumpens terreum & aereum cito operatur: & fit
eius putredo causa computrescendi humores, & impedit pectus, & vocem. Quidam autem dix-
erunt huius causam esse, quod aquæ pluuia generantur ex vapore, qui fuit ex humiditatibus diuer-
sis sublimatus, vel eleuatus. Sed si hoc esset causa, aqua pluuia vituperabilis esset, & non laudabilis:
sed non est ita: immo propter multam suæ substantiæ subtilitatem, quoniam omnis subtilis substantia
plus recipit passionem: quod si festine aqua pluuia ebullierit, eius receptio putrefactionis minuetur.
Acetosa quoque cum comeduntur, tunc cum necesse fuerit uti pluuiali aqua, opponuntur putrefa-
ctioni, & ab impedimento eius securitatem faciunt. Puteorum vero aquæ, & aquæ ductuum sunt
malæ comparatione aquarum fontium: sunt enim aquæ contractæ, permixtæ terreis partibus lon-
go tempore: ideoque esse non potest, quin in eis aliqua sit putrefactio, quoniam extractæ fuerunt, & com-
motæ virtute cogente, & non virtute, quæ sit in eis declinante ad hoc, vt manifestentur, & expellan-
tur, sed non fit illud nisi ingenio, & arte: quia via propinqua eis fuit adhibita ad exitum ad extra.
Et eis tamen illæ sunt deteriores, quibus ex plumbo viæ factæ fuerunt: quoniam ex eius virtute aliquid
assumunt, & frequenter ad dysenteriam ducunt. Aqua autem paludis deterior aqua putei existit,
quoniam aqua putei bonificatur cum manatione, propter illud quod extrahitur de ipsa, & id quod
scaturit loco eius vnde perdurat eius motus: & non multum moratur in contractione, neque manet
in foraminibus vnde manat, longo tempore. Aqua vero paludis, propterea quod longo tempore mo-
ratur in foraminibus terræ putrefacientis, & eius motus in manando & egrediendo est motus tar-
dus, qui non provenit ex fortitudine suæ expulsionis, sed propter multitudinem materiæ ipsius: neque
est nisi in terra corrupta & putrida. Niuosæ vero aquæ, & glaciales sunt grossæ. Et aquæ stantes,
in quibus cænæ palustres oriuntur præcipue discoopertæ malæ sunt, & graues, quia in hyeme
non infrigidantur, nisi propter niues, ideoque generant phlegma, & calefiunt in æstate propter so-
lem, & propter putrefactionem vnde generant choleram. Et propter spissitudinem quidem ipsarum,
& commixtionem terrestrium cum eis, & propter resolutionem subtilis earum generantur in eis,
qui eas bibunt agritudines splenis, & eorum mirach subtiliatur, & interiora ipsorum ingrossan-
tur, & eorum extrema macrescunt, & humeri, & colla: & comedendi desiderium superat in eis,
& sitis, & constringuntur eorum ventres, & difficile vomere possunt. Et est etiam cum perueniunt ad
hydropsim: propterea quod aquolitas in eis retinetur. & est cum perueniunt ad apostema pulmonis
& splenis, & ad dysenteriam, & ad lubricitatem intestinorum. & siccantur eorum pedes & manus:
& ipsorum hepata debilitantur, & nutrimentum eorum minuitur propter splenem: & generan-
tur in eis stultitia, & hæmorrhoides, & varices, & apostemata laxa, & proprie in hyeme: & mulie-
res duriter impregnantur, & cum difficultate pariunt, & pariunt pueros apostemosos, & fre-
quenter fit in eis mola, & impregnatio mendosa: & eorum pueri sæpe patiuntur ramicæ, & ma-
gni varices, & crurium vlcera: neque eorum plagæ sanantur: & accrescit eorum deliderium, &
soluuntur duriter. Et fit cum nocimento, & vlceribus viscerum, & quartanis abundat, & in senibus
febres sunt adurentes, propter siccitatem naturarum ipsorum, & ventrium. Aquæ vero non
currentes quocumque modo fuerint stomacho non conferunt. Et iudicium quidem eius, quæ ex fon-
tibus hauritur, est propinquum iudicio aquæ stantis non currentis: Est tamen melior aqua non currente:
propterea quod non longo tempore in vno moratur loco: & cum non currit, proculdubio aliqua in ea
existit grauitas, Et fortasse in multis earum existit stypticitas, & conuertuntur cito ad calefaciendum
in ventre, ideoque non sunt viles febres habentibus: & illis in quibus cholera superat. In agritudi-
nibus

A F.3.doc.5. sum.1.
ca.7. & Gal. cō.4.
in.6. Hip. de vulg
morb.10.d

B Gal. de bonita.
aque.e

A Gal. li.3. de
ratio.17.f. & h.
de vsu par. c.59

B Halya. 5. de
ca.29.

C Gal. li.1. de
tuē. ca.11. h. Hip.
aere & aquis. c.

C Hip. li. de aere,
& aquis ca.4 e

D Hippo. ibi. e, &
Rasli. vii. cō. r. t.
ca.70. fol. 72.

D Hippo. ibi. e

E Gal. de bonita.
aque. d

D Acti. lib. 1. de
c.169. Gal. de bo
nit. aque. a

E Gal. li.1. de
tuē. c.11. a. & h.
po. ibi.

F Gal. de boni-
aque. e

G Gal. li. de pū-
c.2. a. & Hip. de
aquis. c.3. c. alie

H Gal. li. de
tuē. ca.11. h.

I Gal. ibi. & de
fana. c.2. a

K Hip. li.5. q.1.
26. & Gal. de pū-
na. ca.2. a

L F.3. doc.5. sum.
ca.7.

M F.3. do.5. sum.
ca.7.

F Hippo. ibi. c.3. a

F Hippo. ibi. b

G Hippo. de aere
aquis ca.3. b

nibus vero, in quibus retentio & maturatio sunt necessariae, sunt meliores. Aqua praeterea quibus E substantia admiscetur metallina, aut eius simile, & aquae sanguifugales, omnes malae sunt. In quibusdam tamen earum existit iuuamentum. Illa enim in qua virtus ferri superat, iuuamentum praestat ad hoc, vt interioribus fortitudo tribuatur, & vt aldarab prohibeatur, & vt excitentur, vel commoueantur virtutes appetituae omnes. Et nos quidem eius dispositionem nominabimus, & eius, quae est qualis ipsa, post. Nix vero & aqua glacialis cum munda fuerit, & non commista alij rei virtutem habenti malam, siue soluatur, & fiat ex ea aqua, siue cum ea de foris infrigidetur aqua, siue ipsa mittatur in aqua, erit bona. Et suarum quidem diuisionum dispositiones non diuersificantur diuersitate multum extranea, sed est spissior q̄ omnes aquae, & nocet dolores habentibus nervorum, sed cum coquitur ad bonitatem redit. Quod si aqua glacialis ex aquis malis fuerit, aut fuerit nix virtutem contrahens malam, & extraneam a locis in quibus cecidit, erit melius, vt cum ea infrigidetur aqua exterius prohibendo ipsam a permissione eius. Aqua praeterea temperatae quantitatis frigida sanis melior est aquis omnibus, licet nervos impediat. & apostema in interioribus habentes laedat. & est ex eis, quae appetitum excitant, & stomachum fortem efficit. Aqua vero calida digestionem corrumpit, & facit natare cibum, neq; illico extinguit sitim, & est cum ad hydropisim adducit, & hecicam, & consumit corpus. Aqua autem calefacta cum fuerit tepida, facit nauseam, & cum fuerit calidior, q̄ haec, & in ieiuno bibita fuerit, multoties stomachum lauat, & ventrem soluet: eam tamen frequenter bibere est malum, quia stomachi debilitat virtutem. Illa vero, quae multum est calefacta, quandoq; colicam resoluit, & ventositates soluit. Et illi quidem, quibus aqua calida arte iuuamentum praestat, sunt epilepsiam habentes, & melancholiam, & capitis dolorem frigidum, & asthma, & ophthalmiam, & bothor in gutture, & gingiuis. & apostema post aures habentes, & rheumatismos, & vlcera in diaphragmate, & imparis solutionem in parte pectoris. Menstrua praeterea prouocat, & vrinam, & dolores sedat. Aqua vero salsa macrescere facit, & exiccatur. & primo soluit ventrem per vim abstersiuam, quae in ea existit. Postea restringit ventrem in fine, propter siccitatem, quae est in eius natura: & corrumpit sanguinem: ergo pruritus generat & scabiem. Aqua vero turbida lapidem generat & oppilationes. Ideoq; post ipsam, res comedenda est prouocatiua, licet ventrem habentem plerunq; conferat ipsa, & omnes reliquae aquae grossae & graues, propterea, q̄ in eius ventre tenentur, neq; cito descendit. Ex cuius quidem theriacis exiitunt res vinctuosae & dulces. Aqua autem salis ammoniaci ventrem resoluit, si in ea federint, aut ex ea biberint, aut ex ea factum fuerit clystere. Aquae praeterea aluminosae menstruorum superfluitatem currere non permittunt, neq; spure sanguinem, & prohibent illud, quod de haemorrhoidibus egreditur, sed corpora, quae febribus sunt apta, fortiter ad eas perducunt. Et fetrae quidem splenem resolunt, & non coire valentes adiuuant. Aerae vero corruptioni complexionis vtilis existunt. Cumq; aquae diuersae, & bonae & malae commiscebuntur, fortior superabit. Et nos quidem declarabimus regimen aquarum corruptarum in capitulo de regimine iter agentium. Et quod de iudicijs aquae, & ius proprietatibus, & modis suarum proprietatum remanet, in capitulo aquae, quod est in medicinis simplicibus, nominabimus si Deus voluerit.

De eis, quae proueniunt ex retentione & euacuatione. Cap. 17.

Retentio eius, quod naturaliter euacuari debet, aut est ex debilitate virtutum expulsiuarum, aut ex fortitudine virtutis retentivae: & retinetur ab ea, aut propter debilitatem virtutum digestiuarum, vnde elongatur mora rei in receptaculo, ideo q̄ retinet eam ibi virtutes naturales, do nec digestio compleatur: aut propter viarum coangustationem: aut propter oppilationes, quae sunt in eis: aut propter grossitudinem materiae, aut propter ipsius viscositatem, aut propter eius multitudinem, quam expulsiua nequit superare, aut propter defectum sentiendi illud, quod necesse est expelli, si fuerit quandoq; adiuuans in expellendo virtus voluntaria. quemadmodum accidit in colica & icteritia, aut quia virtutes naturales ad aliam partem tendunt, sicut in crisi bus accidit retentio vrinae, aut stercoreis: propterea q̄ euacuatio critica est in parte altera. Cumq; retentio eius quod euacuari debet, acciderit, proueniet inde aegritudines, aut ex capitulo aegritudinum compositionis, & sunt oppilatio, & laxitas, & spasmus humidus, & quae sunt ei similia: aut ex capitulo aegritudinum complexionis, & sunt putredo, & calor innati coarctatio, & ipsius in igne itatem conuersio, & calor innati extinctio, ex prolixitate coarctationis, aut eius fortitudine: quapropter eam frigus sequitur, & dominium humiditatis super corpus. Communes vero aegritudines sunt receptaculorum fissura, & eorum disruptio. Nauseatiua satietas quoq; est vna ex caulis deterioribus harum aegritudinum, & proprie cum euenerit, postquam consuevit euenire vacuitas, sicut accidit in multa saturitate in annis fertilitatis post superfluum famem, & in annis sterilitatis. Ex aegritudinibus vero compositis, sunt apostemata & bothor. Euacuatio autem eius, quod debet retineri, est, aut propter fortitudinem virtutis expulsiuae, aut propter debilitatem retentivae, aut propterea, q̄ materia nocet grauitate propter sui multitudinem, aut distensione propter ventositatem, aut mordicatione propter acuitatem, & aduersionem eius, aut propter materiae subtilitatem, quare fit, vt ipsa quasi sit fluida per se, vnde ad expellendum sit facilis. Est etiam cum ipsam viarum iuuat amplitudo, quemadmodum accidit in fluxu spermatis, aut propterea, q̄ in longitudine scinduntur, aut inciduntur in latitudine, aut quia earum aperiuntur orificia, sicut accidit in exitu sanguinis ex naribus. Et est cum accidit haec largitas propter causam, quae exterius accidit, aut interius. Cumq; euacuatio eius, quod retineri

retineri debet, acciderit, proueniet propter ipsam complexionis frigiditas propter euacuationem materiae, quae erat apta ad accendendum, ex qua calor nutritur innatus. Et fortasse proueniet inde calor complexionis, cum illud, quod euacuabitur, complexionis fuerit frigida, sicut phlegma, aut fuerit circa aequalitatem complexionis, sicut sanguis, quia dominabitur calidum superfluum, sicut cholera & calefaciet. Et ex ipsa quidem semper accidet siccitas essentialiter. Et est cum ex ipsa prouenit humiditas sine considerationem, quam nominauimus in accidentalitate caliditatis. Et hoc est cum humor siccans euacuabitur non superflue, aut propter caloris innati defectum, quando nutriens perfecte digerere non valet, vnde phlegma accrescit: haec tamen humiditas complexionis non confert innata, neq; est innata sicut calor ille non est innatus. inmo ad omnem euacuationem superfluum, sequitur frigiditas & siccitas in substantia membrorum, & in eorum natura: licet alicui ipsorum calor accidat extraneus, & humiditas non bona. Et quandoq; ad euacuationem superfluum sequuntur aegritudines instrumentales, sicut oppilatio propter superfluum etiam venarum siccitatem, & propter earum coarctationem. Et sequitur eam spasmus, & cuzez. Retentio vero & euacuatio, quae sunt moderatae, sicut, quae in hora proueniunt, quae est necesse, conferentes sunt, & vitam conseruant sanam. Et iam quidem locuti fuimus de rebus, quae sua generalitate sunt necessariae, licet sit cum plurimum suarum specierum non est necessarium. Nunc ergo ad alias causas procedamus.

Sermo vniuersalis de causis, quae casualiter corpori accidunt, & non sunt necessariae, neque impediennes. Cap. 18.

Loquamur nunc de causis non necessarijs & non impediennes. Et sunt, quae sua generalitate non sunt naturales, neq; naturae contrariae. Et istae quidem sunt causae corpori obuiantes praeter aerem, qui est necessarius: sicut balneatio, fricandi species, & aliae. Incipiemus autem & dicemus, quae causae, quae in corpore hominis sunt agentes exterius propter obuiationem, duobus operantur modis. Operantur enim in ipso, aut penetratione illius, q̄ ex eis est subtile in poris propter virtutem profundantem penetrantem, quae est in ipsis. Aut quia membra sibi attrahunt eas per poros suos. Aut ideo, q̄ vnum istorum ab altero iuuatur. Alter vero modus est, vt nulla operentur commistione, sed qualitate pura conuertente corpus. Et istud quidem, aut ideo, q̄ haec qualitas, aut est in actu, sicut linimentum infrigidatum in actu, quod infrigidat: aut emplastrum calefactum in actu, quod calefacit: aut est propterea, q̄ qualitas haec est in potentia, sed calor innatus, qui est in nobis commouet virtutem agentem in ea, & adducit ipsam ad actum, aut propter proprietatem. Sunt autem ex rebus, quae obuiando mutant, & cum ingrediuntur corpus non mutant, sicut cepae cum exterius ad modum emplastri corpori superponuntur, vlceraunt, sed interius receptae non vlceraunt. Et sunt ex rebus aliae, quae ad hoc contrariae huic existunt, sicut cerussa, quae cum bibitur, vehementer mutat, sed cum ex ea fit linimentum, nihil ex hoc operatur. Et ex eis sunt, quae operantur duobus modis simul. Et causa quidem diuisionis primae est vna sex causarum, quarum prima est, q̄ cum tale aliquid, quale cepae ingreditur corpus, virtus digestiua incipit frangere ipsum, & cito mutat eius complexionem, & debilitat eam, & non dimittit eam incolumen tanto tempore, vt in tali quale illud possit efficere suam operationem, & interius vlceraunt. Et alia est, q̄ secundum plurimum comeditur mista cum re alia. Et tertia est, q̄ commiscetur in receptaculis nutrientis alijs humiditatibus, quae ipsam submergunt, & eius frangunt fortitudinem. Et quarta est, q̄ cum est exterius in vno ponitur situ, sed interius non quiescit se mouendo. Et quinta est, q̄ exterius multum stricte tenetur: sed interius tangit non adhaerendo. Et sexta est, quoniam cum est interius, praeparationem eius ipsa virtus naturalis regit, & cito eius expellit superfluitatem, & bonum in sanguinem conuertit. Eius vero, quod ex cerussa dispositione diuersificatur causa est, quia cerussa est grossae naturae, & grossarum partium, quapropter cum est de foris non penetrat in poros: & si penetrat, non peruenit ad poros spiritus, neq; ad membra principalia: sed cum comeditur est res huic contraria. Est etiam natura venenosa, quae est in ea, non efficit impressionem, nisi impressione superflua a calore innato, qui est in nobis, in ea: & hoc quidem non acquiritur ipsa obuiatione extrinseca. Et nos fortasse reiterabimus tibi in libro de simplicibus medicinis verba modi istius.

De eis, quae proueniunt ex balneatione, & statione ad Solem. Cap. 19.

Vidam ornate loquentium dixit. Ex balneis melius est, cuius fabrica est antiqua: & cuius aer ampliatur: & cuius aqua est dulcis. Et alius addidit, vt balneator ignem suum mensuret secundum complexionem eius, qui ipsum vult ingredi. Debes autem scire, q̄ operatio naturalis balnei est calefacere suo aere, & humectare sui aqua. Et prima causa est infrigidans, & humectans. Et secunda, calefaciens & humectans. Et tertia, calefaciens & desiccans. Et neq; attendenda sunt verba illius, qui dicit, q̄ aqua non humectat membra radicalia cum bibitur, aut cum ei obuiatur. Sed plerunq; ex balneo post illud, quod nominauimus de suis impressionibus & mutationibus, aliae accidunt mutationes: quarum quaedam sunt per accidens, & quaedam sunt per essentiam. Est namq; cum accidit balneo, vt suo infrigidet aere, propterea, q̄ multum caloris resoluit innati, & vt membrorum etiam substantias exiccet, propterea q̄ vehementer humores resoluit naturales, licet extraneos augeat humores. Cumq; eius aqua multae est caliditatis, cutis ex ea horripilatur, & inspissantur eius pori. Quare ex eius humiditate nil va dit ad corpus, neq; bene resoluit. Est tamen cum eius aqua calefacit, & est cum infrigidat. Sed eius quidem calefacere est, ideo q̄ multum est calida: & cum ipsius calor paruus est minor q̄ tepidae, infrigidat & humectat: & cum coarctatione cum fuerit

A Li. 7. Fen. 22. t. 2.

ca. 7.

A Haly. ca. 29.

B Haly. ca. 29.

C Opposit. c. 59. & Rati. ti. t. c. 70. de tepida om. cit. fo. 61.

D Haly. ca. 29.

E Lib. 2. tit. Haly. 5. the.

F Ca. 19. de ca. 59. & Haly. G Ca. 19. de ca. 59.

G Ca. 19. de ca. 59. & Haly. ibi.

H Hippo. de aquis ca. 59. I F. 3. de 4. lib. 2. K Lib. 2. tit.

B Gal. lib. 1.

L Gal. lib. 1. de sympto. ca. 1. lib. 1. de fac. ca. 13. a. b. c. d.

M Gale. de sympto. ca. 1.

N Haly. ca. 37.

C 2. t. 1. ca. 1.

D Gal. 10. meth. ca. 10. c. aliter.

O Fen. de 1. & Gal. de 1. uone. 9. g. P Gale. de 1. symp. c. 1. fo. 47.

Supra

E Gal. lib. 7. meth. cap. 6. f. & lib. 3. de sani. tuen. ca. 8. c.

fuerit frigida, quia coarctat caliditatem acquisitam ex eius aere, & aggregat ipsam in visceribus, cum E obuiaverit corpori ipsa existente frigida. Eius vero infrigidare, erit cum in ea aliqui se multum bal neauerint. Duobus namque infrigidat modis, vnus est, quoniam aqua naturaliter est frigida, quare infrigi dat in vltimo res, vel in fine rei, licet calore accidentali calefaciat, qui non permanet, sed tollitur, & remanet operatio naturalis propter illud, quod ex aqua penetrauit in corpus, & est infrigidatio: & etiam, quia aqua siue sit calida, siue frigida, est humida: ideo cum multum humectauerit calorem con stringit innatum propter multam sui humiditatem, & extinguet ipsum & infrigidabit. Est etiam cum balneum resolutione calefacit, cum inuenit nutrimentum quod non fuit digestum, aut inue nit humorem frigidum, qui non fuit maturatus. Illud enim digerit, & hunc maturat. Est praeterea cum ingrediuntur balneum ipso sicco, & exiccat: & confert hydropisim habentibus, & dispositio nem similem cachexiae. Et est cum ingrediuntur ipsum eo humido, & humectat. Est etiam cum in ipso diu morantur, & exiccat propter resolutionem & sudorem. Et est cum in ipso parum morantur, & humectat, cum corpus ab eo exucet, seu recipiat ab eo, antequam egrediatur sudor. Et est cum balneum ingrediuntur ieiuni, & vacui, & vehementer exiccat, & macrescere facit, & debilitat. Et est cum ipsum ingrediuntur illico post saturitatem, & impinguat, propterea quod materia ad exteriora trahit corporis. Veruntamen oppilationes efficit, propterea quod sui causa a stomacho, & ab hepate nutrimentum ad membra trahitur non coctum. & est cum in fine prima digestionis, & antequam adsit vacuitas ingrediuntur, & confert, & impinguat mediocriter. Qui autem balneum in grediuntur propterea, ut humectentur, sicut hecticam patientes faciunt, debent in aqua mergi, nisi debilitentur, & postea ex oleo inungi, ideo, ut in humectatione fiat augmentum, & ut teneatur aqueitas, quae in poris penetrauit, & constringatur inter cutem, & non longa ibi moretur mora, & locum eligant temperatum, & in balnei terra multam proiciant aqua: ideo ut vapor multiplicetur, & aer humectetur, & a balneo deferantur sine sollicitudine & labore, qui eis accidat, sed defera tur super lecticam seu sbaram, & odor et illico cum egrediuntur ex bene redolentibus frigidis, & dimittantur in domo, in qua homines denudantur hora vna, donec eis attractio aeris temperata ad eos redeat, & ad potandum tribuatur eis parum ex humectantibus, sicut aqua hordei, & lac asinae. Quod si quis eorum multam in balneo facit moram, timetur ne superueniat ei synchopis, propterea quod calefit cor, & commouetur primo nausea. In balneo praeterea cum multis eius iuuamentis adsunt nocumenta. Facit enim superfluitates ad membra, in quibus est debilitas leuiter descendere: & laxat corpus, & impedit nervos: & resoluunt calorem innatum, & comedendi desiderium deicit: & coeundi debilitat virtutem. Balneum quoque naturale differentias habet a parte aquarum, quae in ipso fluunt. Si enim fuerint nitrosae, aut bituminis iudaici, aut sulfureae, aut cineritiae, aut falsae, natura, aut ingenio scilicet, quae in eis aliquid apponatur, aut in eis coquatur, sicut staphisagria, aut sicut bacca lauri, aut sicut sulfur, aut his similia, resoluunt & subtiliabant & auferent alterhel, & alterbel, & prohibe bunt descensionem ad vlcera, & conferunt habentibus venam medini. Aerea vero aqua, & ferrea, & falsa etiam, iuuant in agritudinibus, quae sunt ex frigiditate & humiditate, & in doloribus articu lorum, & podagrae. Et conferunt laxitati, & asthmatis, & egritudinibus renum, & fracturae restau rationem fortem efficiunt, & conferunt carbunculis & vlceribus. Et aeneae quidem ori conferunt, & vniuersae, & oculo laxo, & humiditatis auris. Ferreae vero stomachum iuuant, & splenem. Et ni trosae quidem & falsae capitibus & pectori auxilium praebent, quae materias recipere solent. & con ferunt stomacho humido, & habentibus hydropisim, & inflationem. Aquis aluminosis & attra mentalibus balneari confert sputo sanguineo, & egressioni sanguinis ab ano, & mensuris, & conuersioni ani, seu egressioni ani, vel histeris, & abortui absque causa, & cachexiae, & multo sudori. Sulfureae vero aquae nervos mundificant, & dolores distensionis, & spasmi sedant, & corporis su perficiem a bothor, & vlceribus malis antiquis, & signis violaceis mundificant, & a panno, & mor phea, & albaras, & resoluunt superfluitates ad iuncturas, & splenem, & hepar descendentes, & ma tricis duritiei conferunt, sed stomachum laxant, & deliderium deiciunt. Aquae autem bituminis. Iudaici caput eius, qui in eis balneatur, replent. Ideoque, qui in eis balneatur, caput in ipsis ponere non debet, & in eis tempore post tempus eorum calefiunt complexiones, & proprie matrix, & vesica, H & colon. Et ideo omnes sunt male & graues. Qui autem in thermis voluerit balneari, oportebit, ut balneetur in eis quiete, & suauiter, & ordinatim, & non subito. Et nos fortasse reiterabimus in ca pitulo de conseruatione sanitatis sermonem de esse balnei, & continuandum erit, quod ibi dicemus ei, quod hic ante dixerimus. & similiter loquemur cum de potu aquae frigidae tractabimus.

De his quae proueniunt ex usu Solis, seu statione in Sole: & ex sepeliri in arena, & voluari, seu volui in ipsa, & ex balneari in oleo, seu ex infusione in oleo, & ex asperione aquae super faciem. Cap. 20.

Statio in Sole calido, & praecipue mouendo se cum motu maxime forti, sicut cito eundo, & fa liendo, vel currendo, est ex his, quae superfluitates vehementer resoluunt, & prouocant sudo rem, & inflationem carminant, & resoluunt apostemata alterbel, & hydropisim, & confert in asth mate, & in aeris attractione, in qua necesse est praeparare corpus, ut facilis fiat attractio aeris: & re soluit dolorem antiquum frigidum capitis, & cerebrum, cuius est complexio frigida, fortius efficit. Cum autem, quod est sub eo non fuerit roridum, seu humidum, sed fuerit locus vbi sedet siccus, con fert doloribus sciae, & renum, & doloribus ani, & suffocationibus matricis, & mundificat matricem. Quod si aliquis in sole steterit, inspissabit corpus, & indurabit, & exiccabit ipsum, quemadmodum cauterium

A cauterium supra pororum orificia, & prohibebit resolutionem. In Sole autem in vno loco morari, est vehementius in adurendo cutem quam in ipso ambulare, & est plus prohibens resolutionem. Et arenae quidem, quae in desiccando humores sunt fortiores in parte cutis, sunt arenae marinae. Et est cum super eas calidas existentes sedent, & est cum in eis sepeliuntur. Et est cum super corpus pau latim asperguntur, & resoluunt dolores, & agritudines praedictas in capitulo de Sole. Ad vltimum vero vehementer exiccant corpus. Semicupium vero ingredi plenum ex tali quale est oleum, quan doque confert lassitudinem habentibus, & febres patientibus longas, frigiditas: & eis, qui cum febribus dolores habent neruorum, & articulorum, & habentibus spasnum, & cuzez, & vrine reten tionem. Et oportet, ut oleum extra balneum sit calefactum, quod si in ipso vulpes cocta fuerit, aut dabha, & factum fuerit, quemadmodum nominauimus: erit medicamen melius, quod esse poterit dolo rem habentibus iuncturarum, & podagram. Faciem vero madefacere, & super ipsam aquam rorare, virtutem viuificat, quae est laxata ab angustia, & inflammatione febrium, & cum adest syn copis: & proprie ex aqua rosacea & aceto. Et est etiam cum desiderio medicatur, & ipsum erigit & obest rheumatismos patientibus, & dolorem frigidum capitis habentibus.

Summa secunda de numeratione vniuscuiusque causae, cuiuslibet accidentium corporaliu, quae xxix. continet Capitula.

De causis calefacientibus.

Cap. 1.

Calefacientium multae sunt causae, ex quibus sunt nutrimentum in quantitate temperatum: & motus temperati, in quibus ingrediuntur exercitia temperata: & temperata fricatio: & temperata compressio membrorum exteriorum cum manibus facta: & ventosarum absque scarifi catione positio. Quae enim cum scarificatione est, infrigidat propter euacuationem. Motus etiam, qui parum pertinet fortitudini, & multitudini, & neque est superfluus: & nutrimentum calidum, & medicina calida, & balneum temperatum, sicut sciuit, quod suo aere & aqua calefacit: & arti ficium calefaciens: & non superfluum calefacientium obuiatio, sicut aerum, & emplastrorum: & vigiliae aequales: & somnus temperatus secundum conditionem praedictam. & ira secundum omnem disposi tionem, & alhem cum non fuerint superflua: cum vero sunt superflua infrigidant: & gaudium tem peratum. Et est etiam putredo, cuius proprietas est, ut caliditatem extraneam euenire faciat, & non aliud, & eius quidem operatio est aliud a calefactione absoluta, & ab adustione. Calefacere namque minus est proculdubio quam adurere: multoties enim calefactio accidit, & non efficit putrefactionem. & est cum ante putrefactionem accidit. Putrefactio enim saepe accidit, cum in corpore remanet, postquam ab ea causa extranea calefactus separatur, caliditas extranea, quae in materia humida accen ditur, & eius humiditatem mutat ab eo, quod complexioni substantiae in qua est, erat conueniens, & absque conuertat eam postea ad complexionem aliam, seu diuersam a complexionem suam specifica naturali. Est namque cum caliditas & humiditas mutantur ab hoc, quod vni complexionem conueniunt, & fiunt alij complexionum naturalium congruae: quod quidem non est putrefacere, sed digerere. Adurere vero est, ut substantia humida a sicca separetur substantia, ita quod illa sublimetur, seu euapo ret, & ista descendat. Calefacere autem simpliciter est, ut omnes humores secundum suas speciales remaneant naturas, sed plus fiant calidi. Et de calefacientibus quidem, est spissitudo superficiei corporis: calefacit enim, propterea, quod vaporem retinet, & raritas intus in corpore: quia calefacit propterea, quod vaporem dilatat. Gal. autem has omnes causas in quinque generibus comprehende re consuevit, scilicet motu non superfluo, & obuiatione eius, quod non superflue calefacit, & materia calida, quae corpori aduenit, & spissitudine, & putrefactione.

De infrigidantibus.

Cap. 2.

Infrigidantium etiam multae sunt species, scilicet motus superfluus, qui calorem innatum su perflue resoluunt. Et quies superflua, quoniam coadunat, & claudit calorem, & nutrimentum multum superfluum comestum, aut ebitum. Et eius superflua paucitas, & nutrimentum frigi dum, & medicina frigida. Et obuiare ei, quod superflue calefacit ex aeribus, & emplastris, & aquis thermarum, & vehementia raritatis corporis, quare resoluuntur ab eo calor innatus. Et obuia re ei, quod temperate calefacit longo tempore, sicut multa in balneo mora, & vehementia spissitu dinis, quoniam calorem suffocat innatum. Et obuiare ei quod infrigidat in actu. & obuiare ei quod secundum potentiam infrigidat, & si in praesenti hora calidum existat. Et retentionis superfluitas, quoniam calorem suffocat innatum. Et in euacuatione superfluitas, quoniam innati caloris mate riam destruit, propterea quod eam sequitur euacuatio spirituum, & oppilationes, quae sunt ex super fluitatibus. Et de illis est vehementer stringere membra, & ut stricta permaneant, quoniam infrigi dat, & propterea, quod caloris viam claudit. Et tristitia superflua, & timor nimius, & gaudium ni mium, & delitiae superfluae. Et artificium infrigidans, & cruditas, quae putrefactioni est opposita. Gal. vero medicorum princeps, eas in sex solet comprehendere causas, scilicet motu superfluo, & quiete superflua, & obuiatione eius quod infrigidat, aut quod vehementer calefacit, donec re soluat materia infrigidans, & vehementia spissitudinis, & nimia nutrimenti paucitas.

De humectantibus.

Cap. 3.

Humectantium multae sunt causae. Ex eis namque est: sicut quies, & somnus, & illud etiam re tinere, quod euacuari solebat, & humorem siccantem euacuare, & nutrimentum multum, & humectans nutrimentum, & medicina humectans, & humectantibus obuiare, & praecipue bal neo,

A Gal. li. de po. med. per. ra. ca. 6. h
A Li. 3. Fen. 2. 1. 2. ca. 12.
B Lib. 3. Fen. 1. 1. 2. ca. 8.
C Ser. 1. 6. ca. 19.
B Fen. 3. de. C Fen. 3. de. Rast. 4. cap. li. 4. Fen. 7. D Gal. 3. de. tio. 55 g
E Gal. li. 3. med. c. 6. ca. 10. fo. 66
F Rast. 4. ad. G Lib. 2. 1. H Lib. 2. 1. I Li. 3. Fen. 1. K Lib. 2. 1. L Cap. 16. M Cap. 16. N Cap. 16. tr. 2. ca. 39.
O Gal. li. 3. tuen. ca. 29.
P 5. Fen. 3. de. Q Fen. 3. de.

So arena

So

So

neo, & post comestionem proprie. Et obuiare ei, quod infrigidat, quonia coarctat humiditatem. Et obuiare ei, quod calefactione tenui calefacit, qm humorē currere facit, & gaudiū temperatum.

De desiccantibus.

Cap. 4.

Desiccantia quoq; sunt multa, velut motus, & vigilia, & vehementer euacuare: & ex eis est coitus. Et nutrientiū paucitas, & vt sint licca. Et medicinae desiccantes, & motuum animalium frequentia: & desiccantibus obuiare. Et ex illis est in aquis balneari stypticis: Et ex eis est frigus, quod congelat, qm prohibet membrū sibi nutrimentū attrahere, & propterea, qd ipsum costringit: quare oppilationes in eo accidunt, quę nutrimentū penetrare nō permittunt. Et ex eis est obuiare ei, quod est caloris vehementis, qui superflue resoluit, ita vt ex eis sit multum balneari.

De causis figuram corruptentibus.

Cap. 5.

Ex causis figuram corruptentibus sunt causę, quę in principio creature acciderunt, propter quas virtuti informatiue, aut alteratiue, quę sunt in spernate suę operationis complementū defecit. Et ex eis sunt causę, quę accidunt, cum a matrice separatur. Et ex eis sunt causę, quę accidunt, cum infans ligatur, & cum tenetur. Et alię causę primitiue, quę extrinsecus adueniūt, sicut casus, aut percussio. Et ex eis sunt causę, quę accidunt, propterea qd se vult mouere antequā membra durecant, & anteq; ambulare possit. Et ex eis sunt causę ægritudinales, sicut lepra, & phthisis, & spasmus, & extensio, & paralysis. Et est, cum prouenit propter pinguedinē nimiam. Et est, cum accidit propter superfluum maciem: & est, quando propter apostemata. Et est, quando propter infirmitates litus. Et est, cum accidit propter consolidationis vlcera malitiam.

De causis oppilationis & coangustationis canalium.

Cap. 6.

Oppilatio accidit, aut propter causam extraneam, quę in canali cadit: & hoc aut erit extraneum in suo genere, sicut lapis: aut extraneum in quantitate sui, sicut fæx multa, aut extraneum in sua qualitate: & hoc erit aut propter suam grossitiem: aut viscositatē: aut quia est congelatum, sicut sanguis similis sanguisuscę congelatus. Hęc quidem sunt partes eius, quod oppilat, propterea, qd in canali cadit, ex quibus sunt, quę in suo loco in canali fixa manent, & est ex eis, quod in suo loco est mobile. Et est cum accidit oppilatio propterea, qd clausum fuit foramen propter vlcera consolidationem, quod in ipso factum fuit: aut propter nascentiam additę rei, sicut carnis verrucosę claudentis. Aut quia canalıs propter apostematis comprimentis vicinitatem cooperitur: aut propter constrictionem, quę sit propter forte frigus: aut propter vehementem siccitatem, quę propter stypticantia accidit, aut propter virtutis retentiue fortitudinem, aut propter fortem ligaturam. In hyeme quoq; multę fiunt oppilationes: propterea, qd superfluitates multum retinentur, & propterea, qd frigus stringit.

De causis amplitudinis canalium.

Cap. 7.

Canalis ampliatur, aut propter retentiue debilitatem: aut propter fortem expulsiue motum. Et ex hoc quidem modo est anhelitum retinere: aut propter medicinas aperientes: aut propter medicinas mollificantes calidas & humidas. Et canales quidem ex contrarijs harum causarum coangustantur, & propter oppilationes.

De causis asperitatis.

Cap. 8.

Asperitas accidit, aut propter causam medicinę, quę vehementer abstergit sua incisione, sicut acetum, & acetosę superfluitates: aut sua resolutione, sicut spuma maris, & superfluitates acutę: aut propter causam stypticam, quę exasperat propter suam siccitatem, sicut res ponticę, aut frigidę, quę exasperant, propterea, qd inspissant: aut propter res terrestres, quę super membrum iacent, sicut puluis.

De causis lenitatis.

Cap. 9.

Lenitatis causa, aut est glutinans propter sui viscositatem, aut subtiliter resoluens, quę materiam subtiliat: & ipsam currere facit, & spissitudinem a membri superficie remouet.

De causis dislocationis, & separationis a situ.

Cap. 10.

Embri remotio est: aut propter causam extendentem, sicut cum aliquod trahitur membrū & extenditur donec dislocatur: aut ex motu forti super innixionē, super quā innititur, vel appodiat, quę membrū a loco suo remouet, sicut cum alicuius pes flectitur: aut causa laxans, & humectans, quę admodū accidit in ramice: aut propter causam ligamenti substantiā corruptentē ipsum corrodendo, aut putrefaciendo, aut laxū reddendo, quemadmodū in lepra accidit & sciatica.

De causis malitię vicinitatis, quę appropinquationem prohibet.

Cap. 11.

Causa eius est, aut grossities, aut viscositas, aut spasmus, aut laxitas, aut humoris siccitas in iunctura: quia ibi sit lapis, aut cum qua natus fuit.

De causis malitię vicinitatis, quę dilatationem prohibet.

Cap. 12.

Plus causa est, aut grossities, aut vestigiū incarnationis vlcera, aut spasmus, aut cū qua nascit.

De causis motuum non naturalium.

Cap. 13.

eorum causa est, aut siccitas debilitas, sicut tremor siccus: aut siccitas spasmificans, sicut causa singultus sicci, & causa spalmi sicci, aut superfluitates spasmantes, aut superfluitates, & causę virtutis viam claudentes membro, suā prohibentes penetrationē cum oppilatione: aut superfluitates, quę nocent, aut propter suā frigiditatē, sicut in rigore: aut sua mordicatione, sicut in horripilatione: aut propter caloris innati submersionem: aut propter sui paucitatē, & propter illam accidit

in muscu-

in musculorum superficiebus frigiditas: & prouenit ventositas, quę vult resolui, & exire, sicut in saltu, seu in iectigatione. Et nūc quidē dicemus, qd hęc nocumentalis materia, aut erit vaporalis pauca, & accident propter eā alices: aut erit plus ea, & cōtinget propter ipsam lassitudo laboriosa, si fuerit quietas: aut proueniet alię lassitudinis species, quas notabimus, si fuerit mobilis. Quod si fortior fuerit, accidet inde horripilatio. Et si fuerit magis fortis, proueniet inde tremor & febris. Et materia quidē ventosa cum in musculo tenetur, prouenit propter ipsam pulsatio, seu iectigatio.

De causis augmenti & magnitudinis, & numeri.

Cap. 14.

Horum causę sunt materiei multitudo, & virtutū attractiuarū in seipsis fortitudo, aut virtutū attractiuarū fortitudo propter fricationis adiutoriū, & calefactionis cū emplastris, sicut cū emplastro de pice, & quod ei assimilaf. Et hoc quidē est magnitudinē propriū, & nō numero.

De causis diminutionis.

Cap. 15.

Hęc autem quidem sunt, quę aut in principio prouenerunt creaturę, sicut materiei diminutio, aut virtutis alterantis, seu virtutis informatiue error, aut eius debilitas, aut nocumenta, quę quandoq; extrinsecus adueniunt, sicut incisio, aut percussio, aut corruptio, quam fecit frigus, & quandoq; intrinsecus, sicut herpes heftiomenus, aut putrefactio.

De causis solutionis continuitatis.

Cap. 16.

Istę quidē sunt, aut intrinsecus, aut extrinsecus. Quę vero fiunt intrinsecus, sunt humor come dens, & cōburens, aut humectans & laxans, aut siccans, & findēs, aut sicut repletio ventosa pungens, aut ventosa extendens, aut humor extendens cū motu humoris expulsi, aut penetrantis in corpus, propterea, qd fortis motus ipsum separat, aut humor pungens. Et hęc quidem oēs, aut sunt propter motus fortitudinē, aut propter materiei multitudinē, aut sicut fortitudo motus expulsiue non sū naturalē cursum, & sicut motus sup repletionē. & de his, quę eis simulant est vox fortis, & saltus, & sicut apostematū apertio. Causę aut, quę extrinsecus sunt, sunt sicut corpus extendēs, vt fumis, & pōdera: aut quod incidit, vt enlis, aut quod adurit, sicut ignis: aut quod cōtundit, sicut lapis: qm huiusmodi si vacuū inuenerit, cōtūdet, aut si repletū, receptacula findet: aut sicut corpus, quod perforat, vt sagitta: aut quod pungit: aut mordet, sicut canis rabiosus, aut vipera, aut homo.

De causis vlcera.

Cap. 17.

Causę vlcera sunt apostema, quod aperitur, aut plaga, quę facit pus, aut bothor corrosiuum.

De causis apostematum.

Cap. 18.

Harum causarū, quędā sunt, quę sunt ex materia, & quędā sunt ex dispositione mēbri. Quę vero sunt ex parte materiei, sunt repletiones ex sex rebus pranoiat. & quę sunt ex parte dispositionū mēbrorū, sunt sicut virtus mēbri expellentis, & debilitas mēbri recipiētis, & quod est preparatū ad superfluitates recipiendas, aut propter suę substantię naturā, qm ipsum sic creatū fuit, sicut cutis: aut propter sui laxitatē, sicut caro laxa, quę est in tribus reflexionibus. s. post aurē in collo, & in asella, & in inguine, aut propter viarū, quę ad ipsum perueniūt, dilatationē, & earū, quę ab ipso vadūt, coangustationē: aut propterea, qd inferius positū est, aut propter sui paruitatē, qm illud, quod ex cibo ad ipsum venit, colligere nō valet: aut ppter debilitatē sui, qm illud, quod ad ipsum venit, ex cibo digerere nō potest propter nocumentū, quod est in ipso: aut propter percussionē, quę materiā in ipso retinet: aut propterea, qd resolutio eius deficit ei, quod ab eo resolui solebat pp exercitiū, aut propter calorē superfluū, qui est in ipso, vnde attrahitur. Et ille quidē calor, aut est naturalis sicut carnis: aut non naturalis, quę dolor euenire facit, aut motus valde superfluus, aut aliud ex calefaciētibus. Ex fractura quoq; puenit apostema pp vnā ex istis rebus, quas prędiximus, sicut cōcussio, & mēbri cōpressio, & extēlio cū qua mēbrū restaurat, & ipsum os, imo dens qnq; apatur, qm nutrimentū recipit augmentū, & infusionē, & putrefactionē, ergo recipit apostema:

De causis doloris absolute.

Cap. 19.

Et qm dolor est vna ex dispositionibus non naturalibus, quę corpori animalis accidunt in causis eius sermonē faciemus vniuersalē. Dicemus igit, qd dolor est sensibilitas rei cōtrarię. Omnes vero doloris causę in duobus cōprehenduntur generibus. s. genere mutationis cōplexionis subito factę, & est malitiā cōplexionis diuersę, & genere solutionis cōtinuitatis. Per malitiā cōplexionis diuersę, intelligimus, vt mēbra in sui substantia cōplexionē habeant mansiuā: deinde aduenit eis cōplexio extranea huic contrariā, ita vt sit plus calida, aut plus frigida, qd erat. & virtus sensibilis rei aduentū sentiat cōtrarię, & fiet dolor: Quonia dolere nō est nisi cōtrarię rei cōtrarietatem sentire. Malitiā aut cōplexionis mansiue nullo modo efficit dolorē, neq; sentitur, veluti si cōplexio mala, quę iam est in membrorū substantia mansiua corrumpit cōplexionē principalē, & facta est ac si ipsa esset principalis. Ista enim dolorē nō efficit, qm ipsa nō sentitur. Oportet enim qd sentietes ab illo, quod sentitur patiantur. Res nanq; nō patitur propter dispositionē mansiuā, quę ipsam nō mutat, immo nō patitur, nisi propter cōtrariū adueniens, quod eam mutat ad illud, quod nō erat. Ideoq; hecticę habens, non tantum sentit inflammationis, quantū habens ephemerā, aut tertianā: licet hecticę calor calore tertianę sit maior. Calor enim hecticę est māsius, & in substantia membrorū radicalium infixus. & tertianę calor est a vicinitate veniens calidi humoris ad membra, in quibus adhuc naturalis ipsorū cōplexio ita cōseruata est, qd si humor recesserit, mēbrū in sua remanebit cōplexione; neq; calor ille in eo figetur, nisi ægritudo in hecticę mutata fuerit. Et cōplexio quidem mala, non diuersa, non fit mansiua in membro nisi ordinatim. Est etiā cum

AVICENNA

F in dispo-

A Gale. 2. de cau. sympt. c. 2. f. & li. de rigore palpit. c. 5. d. B Fen. 3. d. 2. c. 12. & Gal. lib. 2. de cau. sympto. ca. 5. b. c. C Fen. 3. d. 2. c. 12. & Gale. 2. de cau. sympto. c. 2. f. & de rigore palpit. c. 5. d. D Gal. li. de causis morb. ca. 9. d. F Fen. 3. do. 4. c. 4. & li. 2. r. 2. ca. 39. & li. 3. F. 13. t. 1. c. 30. & Fen. 20. t. 1. c. 46. & li. 4. Fen. 7. t. 4. c. 4. G Gal. lib. de cau. morb. ca. 9. d. H Haly. li. 6. theo. ca. 6. H Halya. ibidem. I Gal. lib. de cau. morbo. ca. 11. h. & Haly. li. 6. the. c. 7. k Haly. li. 6. theo. ca. 6. L F 4. c. 24. F. 1. t. 2. c. 4. de cau. mor. a. & lib. ca. 2. d. 1. c. 2. M Gale. de morb. ca. 7. N Gal. 11. ca. 4. h. O. Gale. de morb. ca. 7. b. P Cap. 4. Q Gal. de cau. morb. c. 7. b. L Gal. li. de causis mor. c. 6. & de oculis partiu. 6. c. 1. d. quasi hoc totū caput accepit ibi de oculis. M Doc. 1. cap. 5. N Haly. li. 6. theo. ca. 5. N G. ibi. de oculis ca. 1. e. & Haly. ibi. N G. ibi. & Haly. N Halya. ibi. N Gal. ibi. Q Gal. ibi. O Gale. de oculis, partiu. 6. ca. 1. e. P Doc. 1. c. 5. & li. 3. F. 1. t. 3. c. 1. F. 7. c. 1. & Gal. li. 5. de com. pos. med. secundū loc. ca. 8. e. f. Q Li. 3. F. 1. t. 2. c. 1. & G. 2. de loc. affe. ta. 2. d. R Gale. 12. meth. c. 7. e. & l. arr. med. c. 80. c. & 2. de rat. vict. 1. b. c. R Gal. lib. de morb. c. 10. c. S Gal. 2. de sympt. cau. c. 5. a. & Haly. 6. theo. ca. 16. T Lib. de vir. cor. t. 1. ca. 4. V Gal. 1. de sympto. c. 2. e. X G. li. 2. de cau. sympt. ca. 5. f. & li. 4. de cau. cap. 6. a. & Haly. criti. ca. 5. f. Y G. li. 2. de cau. c. 5. fo. 22.

in dispositione sanitate inuenitur hoc intellectui proximum. & hoc est qm̄ ei, qui se in hyeme subito balneat, si se cum aqua calida immo tepida lauat, accidit ei ex ipsa horripilatio, & laesio, qm̄ corporis eius qualitas ab eo est longinqua & ei cōtraria: postea vero vitur ea, & delectatur ex ea, sicut gradatim mutatur, vel remouetur frigus, quod in ipso erat inharens, vel agens. Deinde autē cum aliqua hora in casa balnei interiore sederit, fiet corpus eius aqua illa calidius, & cum illa eadē aqua prima repente eo incio super eum projicietur, horripilationem ab eo patietur, & sentiet ex ea frigiditatem. Cum igitur hoc sciūsti dicemus: q̄ licet vnum ex generibus causarum doloris sit malitia cōplexionis diuersē: non tñ omnis malitia cōplexionis diuersē: immo calidū essentialiter & frigidū essentialiter, & frigidū essentialiter, & siccū accidentaliter: & humidū nullo modo dolorē faciunt. Calor enim & frigiditas sunt duæ qualitates agentes: & siccitas, & humiditas sunt duæ qualitates patientes: quarum virtutes non sunt, vt per eas corpus imprimatur in corpus, sed vt per eas corpus a corpore imprimatur. Siccitas vero per accidēs facit dolorem, qm̄ alterius generis eam sequitur causa, quæ est continuitatis solutio. est enim cum siccitas propter suæ cōstriktionis fortitudinem fit causa solutionis cōtinuitatis. Gal. vero cum verificatur intentio, ad hoc ea reducit, vt essentialis causa doloris non sit nisi solutio continuitatis, & non aliud, & q̄ calidum dolorem non facit, nisi propterea q̄ continuitatē soluit: & neq; etiā frigidum dolorem efficit, nisi propterea q̄ continuitatis solutio ipsum comitatur: propter multā nanq; spissitudinem, & coadunationē ipsum proculdubio sequitur, vt partes ad locū aggregentur, vbi spissantur, & vt a loco separentur a quo trahuntur. Et in quodam suorū librorum fm̄ hanc sententiā in tantū processit, donec opinari fecit, q̄ omnia sensibilia nocumētū faciūt, propter huiusmodi videlicet faciūt nocumētū, propter eius separationē, aut propter coadunationē, ad quā separatio sequitur. Nigrum itaq; in visibilibus dolorem efficit propter suæ coadunationis fortitudinē, & albū propter suæ disgregationis vehementiam: & amarū, & salsum, & acetosum in gustatis dolorē efficiūt, propterea q̄ fortiter dispergunt, & ponticum, ideo quia vehementer coadunatur, quod proculdubio separatio sequitur. & in odoratis similiter. & propter hoc in fortibus sonis fit dolor, ideo q̄ dispergit propter motus aeris fortitudinem, cum obuiat alsenach. Verus autē sermo in hoc capitulo est, vt complexionis mutatio ponatur genus ex quo dolor essentialiter prouenit, licet cum eo quādoq; continuitatis separatio contingat. huius tñ declaratio verificata, in medicina nō continetur, sed in parte sapientiæ naturali, ideoq; ad ipsius summā parumper innuemus. Dicemus igitur, q̄ est, cum dolor est similiū partiū in membro dolente, & cōtinuitatis solutio, nullo modo similiū erit partiū. Cum enim inueniatur dolori in partibus in quibus non est solutio continuitatis, nō ergo erit ibi dolor propter solutionē continuitatis, immo propter cōplexionis malitiā. Et etiā frigus facit dolorē, vbi constringit, & coadunatur, & omnino vbi infrigidat, & solutio quidē continuitatis non est vbi infrigidat, immo in extremitatibus locorum infrigidatorū. Amplius dolor proculdubio est, sentire impressoriū contrariū subito fm̄ q̄ est contrarium, & dolere faciens, est sensatum contrariū subito: & diffinitio conuertitur: nam omne sensatum contrarium subito, fm̄ q̄ est contrariū, est faciens dolorem. Nonne vides, q̄ si quis frigus cōplexionem corrumpens senserit, vnde cōplexionē corrumpit, & nō fuerit, verbi gratia ab eo accidens solutio cōtinuitatis, tunc ille non ne sentiet contrarium: & non ne erit ille dolens: Ex hoc itaq; scies, q̄ mutatio complexionis subito, causa existit doloris: quemadmodū solutio cōtinuitatis, & dolor quidem caliditatem commouet, & fit fortior dolor. Est etiam cum post dolorem remanet res, quæ sensum doloris habet, nec tamen est dolor certus, sed est ex summa rerum, quæ per se resoluuntur. & torpidus quidem in medicando laborat, & nocet ei.

De causis cuiuslibet doloris.

Cap. 20.

Dolorum genera, quæ nomina habent, hæc sunt pruritiuus, asperatiuus, pungitiuus, cōpressiuus, extensiuus, contusiuus, frangitiuus, laxatiuus, perforatiuus, acualis, stupefactiuus, pulsatiuus, grauatiuus, lassitudinalis, mordicatiuus. Ista quidē sunt quindē genera. Causa autē pruritiui doloris, est humor acris, aut falsus. & doloris asperatiui causa, est humor asper. Et causa doloris pungitiui, est humor, qui panniculū extendit in latitudine, sicut eius separans continuitatem, & quādoq; est æqualis in sensu: & quādoq; nō est æqualis. Et ille, qui nō est æqualis, aut est propterea q̄ illius sup̄ quod extenditur panniculus, aut illius, quod ab eo tangitur, seu vestitur, partes nō sunt similes in duritiē & lenitate, sicut se habet furcula ad pāniculū regentē intrinsecus costas, cum apostema in pleuresi fuerit attrahēs ex superiori parte: aut nō sunt illius partes similes in motu suo, sicut diaphragma illi pāniculo: aut propterea q̄ sensus mēbri nō est similis in partibus eius: aut propter naturā: aut propter nocumētū, quod alicui accidit suarū partiū, & nō alijs. Extensiuus doloris causa, est ventositas, aut humor qui neruū, aut musculū extendit, ac si ipsum ad suas trahat extremitates. Et doloris quidē compressiuus causa, est materia, quæ mēbro suum coangustat locū, aut ventositas, quæ ipsum coangustat, & fit quali desuper cōprimeretur & conculcetur. Sed causa contusiuus doloris, est materia, quæ inter suū musculū, & suum panniculū penetrat, & panniculum extendit, & cōtinuitatem soluit panniculi, immo musculi. Et causa doloris frangitiui, est materia, aut ventositas, quæ interponitur mediā inter os & panniculum, qui tegit ipsum: aut frigus, quod illum panniculum fortiter stringit. Causa vero doloris laxatiui, est materia, quæ carnem musculi extendit & non ipsius chordam. & hoc quidem neque vocatus est laxatiuus, nisi propterea, q̄ caro est laxior neruo & chorda, & panniculo. Et perforatiui doloris causa, est materia grossa, aut

A Gal. 3. de facul. ca. 4.
B Lib. 3. Fen. 16. t. 3. ca. 12. & Gal. lib. 1. ca. 1. loc. affec. ca. 2. c. f.
C Gal. lib. 1. ca. 3. g. h. & ca. 7. g.
D Gal. lib. 1. h. a.
E Gal. lib. 1. ca. 4. b.
F Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. g. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
G Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
H Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
I Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
K Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
L Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
M Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
N Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
O Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
P Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
Q Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
R Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
S Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.
T Gal. lib. 1. de cau. pto. c. 6. h. i. d. Haly. a. 6. ca. 16.

A aut ventositas, quæ retinetur inter tunicas mēbri duri & grossi, sicut intestini colon: quæ incessanter ipsum rumpit, & in ipsum penetrat stimulando, ac si terebello perforaret. Acualis autē doloris causa, est ipsa eadē materia in hmōi mēbro: sed est retenta in hora, qua rūpit. Et stupefactiuus doloris cā, est, aut fortis frigoris cōplexio, aut pororū penetrationis spūs sensibilis, qui ad mēbrū venit, clausura cū ligatura: aut receptaculorū repletio. Causa vero doloris pulsatiui, est apā calidū, & nō frigidum. frigidum. n. quocunq; modo fuerit, siue sit durū, siue sit molle: dolorē non efficit, nisi in calidū cōuertatur. Neq; etiā dolor pulsatiuus ex apate calido accidit, nisi hoc modo. s. cum apostema cōtigerit, & mēbrū, quod est ei vicinū fuerit sentiēs, circa quod existunt arteriæ, q̄ semp̄ pulsant. Cum. n. membrū sanū fuerit, arteriæ motus nō sentiētur pp̄ ipsius profunditatē: sed cū infirmatur, & apostematur, eius pulsatio dolorē efficit. Et doloris quidē grauatiui causa, est apā in mēbro nō sensibili, sicut pulmone, rene, & splene. Illud. n. apā sua grauitate trahit inferius, & mēbrū inferius trahit per sensibile fasciā ipsū circumdantē, & suspensoriū a quo oritur fascia: & fascia quidē & suspensoriū sentiūt, qñ inferius trahitur. Aut apā in mēbro sensibili, cuius sensum ipsa agritudo iam destruxit, sicut caner in ore stomachi, cuius ponderositas sentiētur, nec tñ dolorē efficit: propterea, q̄ ipse sensum destruxit. Lassitudinalis autē doloris causa, aut est labor: & vocat̄ dolor lassitudinalis laboriosus, aut humor extendens, & vocat̄ q̄ accidit ex eo lassitudo extensiuus: aut ventositas, & vocat̄ illud, quod accidit ex eo lassitudo inflatiua, aut humor mordicās, & vocat̄ illud, quod accidit ex eo lassitudo vlcerosa. Et ex eis quidē proueniunt cōpositiones: quæ admodū eas in locis suis de clarabimus, qui sunt eis proprii. Et ex summa cōpositionū, est lassitudo, q̄ apostemosa vocat̄, q̄ est cōposita ex extēsiua, & vlcerosa. Et mordicatiuus dolor est ex humore, qui qualitātē habet acutā.

De causis sedandi dolorem.

Cap. 21.

Causa sedationis doloris, aut est, quod abscindit causam, ex qua ipse prouenit, & ipsam euacuat: sicut anethum, & lini semen cum super locū dolentem ex eis fit emplastrum, aut quod humectat, & somnum inducit, vnde virtus sensibilis profundatur, seu interiora petit, & dimittit suam operationem, sicut inebriantia: aut cum quo infrigidatur, & stupidum efficit, sicut omnia narcotica. Sedans tamen certum est primum.

De eo quod prouenit ex dolore.

Cap. 22.

Dolor virtutem dissoluit, & membra a suis proprijs operationibus prohibet, adeo, vt membra spiritalia ab aeris prohibeat attractione, aut eius destruat operationem, & facit eum intersectum, aut frequentem, & omnino non secundum naturalem cursum. & est cum in primis calescit membra, postea infrigidat, propter illud, quod resouit, & fugat de spiritu & vita.

De causis deliciarum.

Cap. 23.

Deliciarum quoq; causæ in duobus sunt comprehensæ generibus. vnum ipsorum est genus, quod alterat cōplexionem non naturalē subito, vt ex hoc accidat sensatio, & alterū est illud, quod naturalē continuitatē subito reducit. Nulla. n. res, quæ nō subito venit, sentiētur: neq; delitiæ ex ea habentur. est nanq; delitiæ sentire cōueniens. Et omne quidē sentire per virtutem est sensibile, & sentire est propter passionē sui. Cumq; sentire fuerit cum cōueniente, aut nō conueniente, erunt delitiæ, aut dolor fm̄ illud, quod imprimitur. Et propterea q̄ tactus omnibus sensibus est spissior, & magis retinens illud, quod recepit ex impressione conueniente, aut non conueniente, erit sensatio conueniens in eo, qui habet naturā spissiorē vehementioris delitiæ, & sensatio nō conueniens vehementioris lesionis, seu doloris, q̄ sensatio, quæ alijs virtutibus propria existit.

Ad sciendum, quomodo motus dolorem efficit.

Cap. 24.

Motus dolorem efficit, propter illud, quod cum eo accidit ex extensione: aut contusione, aut attritione.

Ad sciendum, quomodo mali humores dolores efficiunt.

Cap. 25.

Humores mali dolorē efficiunt, aut propter ipsorum qualitātē, sicut cum mordicationem faciunt: aut sua multitudine, sicut cum extenduntur, aut propterea, q̄ vtraq; coniunguntur.

Ad sciendum, quomodo ventositates dolorem efficiunt.

Cap. 26.

Ventositas dolorem efficit propter extensionem. & ventositas quidem extendens, aut erit in membrorum concavitatibus, & ipsorum ventriculis, sicut inflatio in stomacho, aut in tunicis membrorum, & eorum villis, sicut in colica ventosa: aut in tunicis musculorum, & sub panniculis, & super ossa: aut in circuitu musculorum inter ipsos & carnē laxam, & cutem: aut occultata in membro, sicut occultatur in musculis pectoris, & ipsius quidē resolutio, siue subita sit, siue multo moretur tempore, secundum multitudinē suæ materiæ, & ipsius paucitatem existit, aut grossitiam suæ materiæ, & subtilitate ipsius, aut spissitudinem membri, aut ipsius raritatem.

De causis eius, quod retinetur, aut euacuetur.

Cap. 27.

Retentionis & euacuationis causas scire erit ei facile, qui ea considerauerit, quæ de retentione diximus, & euacuatione. Illud igitur ibi legat.

De causis eius naufragium facietatis.

Cap. 28.

Hæc quidem aut sunt extrinsecæ, & sunt primitiue, sicut cum aliquis regimine vitur, vnde multa prouenit humectatio, & corpus nō indiget humectatione cibi & potus. & ideo cum hæc duo coniuncta fuerint simul, multiplicabitur in corpore materia, & corrumpetur operatio naturæ in ipsa, sicut multoties ingredi balneum, & præcipue post comestionem: & resolutionem

prohibitentia, sicut quies: & dimittere exercitium, & euacuationem. & in comedendo & bibendo importunitas, & regiminis malitia. Aut intrinsecæ, & sunt sicut virtutis digestiua debilitas, quæ non digerit: aut debilitas virtutis expulsiua, aut retentiua virtutis fortitudo: quapropter remanebunt humores, & exterius non exhibent: aut cannalium coangustatio.

De causis debilitatis.

Cap. 29.

Causa debilitatis. Aut erit veniens super corpus membri, aut super spiritum, qui erit virtutis motor, quæ in membro ministrat, aut super ipsam virtutem. Illa vero cuius causa in membro propria existit, est aut malitia complexionis mansua, & proprie frigida, licet etiã sit, cum calor illud efficit, ideo q̄ eius operatio frigiditatis operationi in stupore similis existit, propterea q̄ corrumpit complexionem spiritus, quemadmodum accidit ei, qui multam in balneo moram facit, immo ei cui aduenit syncopis, & siccitas, propterea q̄ virtutes penetrare prohibet, ideo q̄ inspissat. Et humiditas, propterea q̄ laxat, & oppilat, aut aliqua ex ægritudinibus compositionis. Sed quæ ex illis maiorem proprietatem habet, ne in homine appareat, neq; nocumentum, neq; ægritudo, neq; dolor, est raritas texturæ illius membri in suis villis. Omnes nanq; operationes naturales, & voluntariæ, per villos & ipsorum compositionem complentur. Digestioni quoq; bonæ necessaria est retentio s̄m cõgruam dispositionem, & hæc quidem per villos existit. Illud vero in quo est causa spiritui propria, est aut propter complexionis malitiam, aut propter resolutionẽ euacuatione facta, quæ est ei propria: aut s̄m modum sequendi euacuationes alterius. Et illud quod est virtuti proprium, est operationum multitudo, & ipsarum reiteratio, qm̄ virtutem debilitat, licet spiritus resolutio cum eo associetur, quemadmodum associatur causa ad causam. Cumq; causas s̄m alium connumerauimus modum, & remotas causas cum eis miscuerimus, quæ cõiunctarum causarum existunt causæ, inuenimus ex eis causas ex malitia complexionis, & causas ex corruptione aeris, & aquæ & comestionis. Et ex eis sunt, quæ spiritum perturbant, vel concutiunt primo, sicut foetor & aqua alterata, seu foetida, & venosarum virtutum expansio in aere, aut in corpore. Ex summa causarum præterea debilitatis sunt, quæ ex euacuatione pendet, sicut sanguinis exitus, & ventris solutio, & proprie in subtilibus humoribus, & aquæ hydropicorũ incisione extracta, cum eius quantitas multa subito extrahitur: & perforatio magni apostematis, cum ab eo multũ pus subito exierit, siue ipsum per se aperiat, & sudor multus & exercitium plurimum. Dolores etiã cum spiritum resoluunt, licet quandoq; complexionẽ permulent. Et ex summa istorum quidem dolorum sunt, qui maioris existunt impressiois, sicut dolor oris stomachi, siue sit extensiuus, siue mordacitius. Et omnis dolor, qui est cū propinquitate parti cordis. Febres quoq; sunt ex eis, quæ debilitatem faciunt propter resolutionem, & euacuationẽ sanguinis & spiritus, & complexionis mutationem. Amplitudo quoq; pororum est ex eo, quod ad hoc adiuuat, vt debilitas, quæ ex resolutione provenit, accidat. Et multa fames huius existit modi. Est etiã cum totius corporis debilitas vnus membri, aut partis membri sequitur debilitatem, quemadmodum corporis debilitas propter malitiam, quæ ori stomachi accidit, quæ tanta est, vt eius virtus resoluatur, & cum alicuius cor, & cerebrum a quolibet nocumẽto vehemẽter patitur, erit homo hic velociter incurrens angustia, & qui ex pauca resoluitur causa. Et est cū causa debilitatis existit multitudo tolerantia ægritudinũ. Et est cum aliquod membrũ in creatione est debilius quodã, aut alio debilius existit, sicut pulmo & cerebrum: ideoq; erit recipiens, quod fortius natura a seipso expellit: locus. n. cerebri proprius, si altus nõ esset, ex tali modo res proveniret, quã tolerare nõ posset, neq; eius virtus cum ipso remaneret.

DOCTRINA III. Fen secunda, cuius sunt. xi. cap. & dua summa.

De accidentibus & significationibus.

cap. 1.

Accidentia & significationes secundũ vnãquamq; trium prædictarum dispositionum vnã: trium declarant significationum: aut rem præsentem, de qua dicit G. q̄ soli confert infirmo, in eo quod facere debet: aut rem præteritam, de qua dixit G. q̄ soli prodest medico, quoniam declarat ipsum in sua arte excellentem, & eius cõsilio magis credunt: aut rem futuram, de qua dixit G. q̄ vtriq; confert medico, quia demonstrat ipsum in sua scientia excellentem, & infirmo, quia demonstrat qualiter ipse sit regendus. Significationum sanarum quædam sunt, quæ complexionis significant æqualitatem, quas in suo loco nominabimus. Et quædam sunt, quæ significant coæqualitatem cõpositionis, ex quibus sunt substantiales, quæ verbi gratia sunt, vt sit creatura, & situs, & quantitas, & numerus, s̄m q̄ oportet. Et hæc quidẽ dispositiones diuise fuerũt. Et ex eis sunt accidentales, sicut decoratio, & pulchritudo. Et ex eis sunt finales, & ipsæ sunt, quæ fiunt ex cõplemento operationem, & quæ incedendo s̄m perfectionẽ proueniunt. Omne. n. membrũ cuius operatio cõpletur est sanum: modus aut ex operationibus cognoscendũ, est s̄m membrorũ principaliũ dispositiones. Secundũ cerebrũ quidẽ est per dispositiones operationũ voluntariarũ, & per dispositiones sensus, & per operationes existimatis. Et s̄m cor quidẽ est per pulsum, & per anhelitũ. Et s̄m hepar quidẽ est per egestionẽ & vrinã: ipsius nanq; debilitatẽ egestio, & vrina loturæ recentis carnis similes sequuntur. Accidentium aut quæ ægritudines significant, quædam sunt quæ ipsam demonstrat ægritudinẽ, sicut diuersitas pulsus in velocitate sui in febre: ipse nanq; ipsam significat febrẽ. Et quædam sunt, quæ ægritudinis significant locũ, sicut pulsus serinus, cū in parte pectoris fuerit dolor: qm̄ significat, q̄ apostema est in panniculo, & in diaphragmate, & sicut pulsus vndosus in simili huic, quoniam significat, q̄ apostema



A G. li. de his purga. oportet
B Gal. de vili respir. ca. 4. b
C Gal. li. 4. de par. c. 8. a. b. & ca. 14. f. & li. 3. facul. c. 8. f
D Gale. 11. med. ca. 5. c
E Gal. de vili respir. ca. 4. h
F Gal. li. 2. de vict. 47. g. & 31. g
G Li. 3. Fen. 14. capi. 13. & Gal. apho. 27.
H Gal. 1. de rain vict. 47. g
I Gal. lib. 9. met. ca. 5. a
K Gal. 2. de rain vict. 47. g
L Gal. li. 14. de par. ca. 7. h
M Li. 1. p. gnol. 1
N Cap. 4.
O Gal. li. art. med. ca. 8. g
P Doc. 1. ca. 4.
Q Gal. lib. idem
R Gal. li. de diff. morb. c. 2. e. & li. de cõst. art. med. ca. 10. h
S Gal. 3. Fen. 11. ca. 4. & Gal. li. art. medici. ca. 10. e
T Gal. lib. c. 10. e
U Gal. li. 3. loc. affec. c. 7. f. 34. f. g. & li. loc. affec. c. 5. c
V Gal. li. 2. de cõst. ca. 10. g
W Gal. li. 4. de caus. pul. ca. 12. f. & li. pul. ad tiro. ca. 11. fo. 43. f

Apostema est in corpore pulmonis. Et quædam significant ægritudinis causam, sicut significationes repletionis per diuersitatem suarum dispositionum, quarum quisq; modus aliquem repletionis modum significat. Amplius accidentium quædam sunt substantialia, vel essentialia, quæ cum ægritudine incipiunt, & finiuntur, sicut febris acuta, & dolor pungitiuus, & coangustatio anhelitus, & tussis, & pulsus serinus cum apostemate lateris. Et quædam sunt, quæ notam horam non habent, & ægritudinẽ quandoq; sequuntur, quandoq; non, sicut dolor capitis cum febre. Et sunt quædam, quæ in fine rei eueniunt, de quibus sunt significationes crisis, & maturitatis significationes, & significationes prohibitionis maturitatis, & signa mortis: harum aut plurimæ sunt in ægritudinibus acutis. Significationum præterea alia sunt, quæ in eo, quod de membris apparet, significant: quæ sunt ex eis sumptæ, quæ proprie sentiuntur, sicut colorum dispositiones, & dispositiones tactus in duritie, & mollitie, & in caliditate & frigiditate, & in reliquis: aut ex sensibilibus communibus, & sunt ea, quæ sunt sumpta ex creatura membrorum, & ipsorum sitibus, & motibus, & quietibus. Et fortasse illa significabunt ipsorum dispositiones occultas: sicut labij saltus vomitũ. Ipsorum præterea quantitates augmentatæ si fuerint aut diminutæ, & eorum numeri, fortasse occultorum dispositiones significabunt membrorum, quemadmodum curtitas digitorum, quæ hepatis paruitatem significat. Et significationes quidẽ sicut icteritiæ, an sit nigra, an cholericæ, sunt res visibiles. Et ex rugitu super inflationẽ & malitiam digerendi, est audibile: huiusmodi quoq; sunt cognitiones per odores & sapores oris, & reliqua. Et cognitiones phthisis & hectice per vnguium gibbositatem sunt visibiles, sed sunt de cap. eorum, quæ sentiuntur cõmuniter. Est autem cum quod manifeste sentitur, rem significat occultam, quemadmodũ rubor a pomi maxillæ, pulmonis portendit apostema, & gibbositas vnguis vlcus pulmonis. Ex cognitionibus vero, quæ habentur ex motibus & quietibus, trahitur res, quam modo narrabimus. Significationes vero, quæ sumuntur ex modo quietis, sunt sicut apoplexia, & epilepsia, & syncopis, & paralysis. Et quæ ex motu sumuntur sunt, sicut horripilatio, & tremor, & singultus, & sternutatio, & oscitatio, & alices, & tussis: & saltus, & spasmus cum incipit spasmarũ. Et earum sunt quædam, quæ proueniunt ex operatione naturæ principaliter, sicut singultus, & quædam, quæ proueniunt ex operatione naturæ accidentaliter, sicut spasmus & tremor. Et earum, quædam sunt voluntariæ pure, sicut æstuatio, & reuolutio de latere ad latus, & quædam sunt cõpolitæ ex naturali, & voluntaria, sicut tussis, & mictus, & egestio. Et istarum quidem, quædam sunt, in quibus voluntas præcedit naturam, sicut tussis: & quædam in quibus natura præcedit voluntatem, sicut mictus, & egestio, cum voluntaria non cito vult efficere. Accidentium autem a natura sine voluntate prouenientium, quædam sunt, quæ excitant sensus: sicut horripilatio: & quædam, quæ sensus non excitant, seu non cõmouent. quoniã non sentiuntur, sicut saltus. Hi autem motus diuersificantur, aut propter diuersitatem suarum essentiarum, quoniam tussis in seipsa fortior existit q̄ saltus: aut propter diuersitatem numeri motuum, quoniã sternutatio plures numeros motuum habet, q̄ tussis. Tussis enim completur motione membrorum pectoris, sed sternutatio completur coniunctione motuum membrorum pectoris, & capitis simul. Sed quantitas timoris in eis est differens, quoniã motus singultus sicci maioris est timoris, q̄ motus tussis, licet sit tussis fortior: per quod autẽ natura iuuatur, est cum quandoq; adiuuatur per instrumentũ essentialẽ, & principale, sicut cum iuuatur in expellendo sterco a musculis ventris. Et est cum per instrumentũ iuuatur extraneum, sicut iuuatur in tussiendo ab aere. Principiorum vero earum diuersitates, aut sunt ex membris, sicut tussis, & nausea: aut ex diuersitate virtutum agentium, qm̄ saltus principium, est naturale, tussis vero principium est animale. Sed & per materiæ diuersitatem: quoniã tussis est ab excreatione, & saltus a ventositate. Hæ ergo significationes significant in eo, quod de membris apparet. Et plurima eorũ demonstratio est s̄m dispositiones manifestas. Est tamen cum occultas demonstrat dispositiones, & sicut rubeo pomi maxillæ, quæ pulmonis apostema declarat. Et de signis etiam sunt, quæ ægritudines demonstrat occultas. Quapropter oportet illũ, qui ægritudines vult cognoscere occultas, vt anatomia notitiam adeptus sit, ad hoc, vt per eam scientia substantiæ cuiuscunq; membri acquiratur, si est carnosum, aut non carnosum, & cuiusmodi est eius forma: ideo vt sciat, verbi gratia, si apostema hoc, quod habet hanc figuram est in eo, aut in alio ex parte, qua, an sit proportionatum figuræ eius, aut non proportionatum, & sciat si est possibile, q̄ in ipso aliquid retineatur, vel non, sed id labi facit, quod recipit, sicut ieiunium: & si est possibile, q̄ in ipso aliquid retineatur, aut q̄ aliquid ab eo labatur. & quæ res sit, quam in ipso retineri sit possibile, aut ab eo labi, donec eius locum sciat, quatenus per ipsum iudicet de eo, quod in ipso sentitur de dolore, aut apostemate, si est in ipso, aut ab eo longinquum. Et sciat eius societatem, ita vt iudicet si habet dolorẽ per se, aut propter societatem: & si materia ab ipsomet processerit, aut a suo socio sibi influxit. Et si superfluũ, quod ex eo separatur, est de substantia ipsius, an ipsum est via per quam materia in ipsum penetrat, quæ ab alio separatur, donec sciat illud, quod comprehendit, vt noscat si est possibile illud, quod euacuatur, ab ipso euacuatum fuisse. Et vt membri operationem sciat, donec ipsius cognoscat ægritudinem ex nocumento, quod in eius accidit operatione. Totum vero hoc per anatomiam scire potes. Scias præterea, q̄ medico, qui vult ægritudines regere, quæ in membris existunt occultis, necessaria est anatomia. Cumq; anatomia scientia ei acquisita fuerit, oportebit post hoc totum ipsum studere in significatione ægritudinum occultarum s̄m sex regulas. Quarum prima est de nocumento

A Li. 3. Fen. 10. t. 4. ca. 2. & Gal. li. 1. de crisi. ca. 5. h. & li. 5. loc. affec. ca. 3. g
B G. li. 1. apho. 12. h
C Gal. li. art. med. ca. 8. g
D Gal. li. de symp. differen. c. 5. d. e
E Gal. li. 3. de crisi. ca. 11. fo. 144. e
F Li. 3. Fen. 14. t. 1. ca. 3. & c. 30. & Raf. 17. conti. te. 1. ca. 2. 181. 2.
G G. li. de symp. differen. ca. 5. b
H Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
I G. li. 2. de symp. ca. u. c. 1. f. aliter.
K Gal. lib. 2. prognost. 43. b
L Lib. 7. apho. 51.
M Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
N Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
O Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
P Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
Q Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
R Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
S Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
T Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
U Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
V Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
W Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
X Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
Y Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d
Z Gal. lib. 1. loc. affec. ca. 5. d

operationum: & tu quidem operationes cum suis qualitatibus & quantitibus iam sciisti, quarum significatio est prima & perdurans. Secunda vero est de eo, quod euacuatur, cuius significatio perdurans quidem est, sed non est prima. Et perdurans quidem est, propterea quod in ipsa semper confidunt. Et prima quidem non est, ideo quod significat mediante digestionem, aut priuationem digestionis. Tertia autem est dolor, & quarta est de apostemate, & quinta est de situ, & sexta est de accidentibus manifestis. Et proportionatis. Et eorum significatio non est prima, neque perdurans, & in vnaquaque earum sermonem diuisim faciam. Ex operationibus vero significatio habetur, quoniam cum operatio non secundum naturalem processerit cursum, qui est ei, significatur quod virtuti accidit nocumentum, & virtutis nocumentum aegritudinem sequitur, quae est in membro, in quo est virtus. Operationum vero nocumenta sunt secundum tres modos. Operationes enim aut minuuntur sicut oculi minuitur visio, & rem videt minorem quam sit, & a propinquiore spatio: & sicut stomachus cum durius digerit, & tardius, & minorem quantitate. Aut mutantur sicut cum oculus videt illud, quod non est, aut videt rem non sicut est: & sicut stomachus cum cibum corrumpit, & ipsum male digerit. Aut destruantur, sicut oculus cum non videt, & stomachus cum nullo modo digerit. Eius autem quod euacuatur, & quod retinetur significationes multas sunt modis: aut enim significat ex parte retentionis non naturalis, sicut cum retinetur res, quae solebat euacuari, quemadmodum accidit illi: cuius vrina retinetur, aut egestio: aut significat ex parte euacuationis non naturalis, & hoc quidem aut erit de substantia membrorum, aut non erit ita. Sed quod est de substantia membrorum tribus significabit modis, aut enim per sui ipsius substantiam significabit, sicut anuli, qui expuuntur, herpetem hestionem in canali pulmonis significant: aut significabit per quantitatem sui, sicut cortices cum in dysenteria egrediuntur. nam si fuerit grossus, significat quod vlcus in grossis existit intestinis, & si subtile, significat quod in subtilibus est intestinis: Aut significabit per colorem suum, quemadmodum hypostasis petaloidis, quae si fuerit rubea significat, quod est in membris carnosus, sicut renibus. & si alba, significat quod est in membris neruosis, sicut in vesica. Quod vero significat illud, quod non est de substantia membrorum, significat, aut quia ipsius egressio non est naturalis, sicut humores sani, & sanguis cum exierit: aut quod est non naturale in qualitate sui, sicut sanguis corruptus, siue consueuerit exire, siue non: aut quod est non naturale in substantia absolute, sicut lapis: aut quod est non naturale quantitate sui, licet naturalis sit eius exitus. Et istud est, aut propterea quod augetur, aut propterea quod minuitur, sicut stercus & vrina, cum pauca fuerit, aut multa: aut ut sit non naturale in qualitate sui, licet exire soleat, sicut stercus & vrina, quae sunt nigra: aut si egrediatur a parte non naturali, licet exire consueuerit, sicut stercus & vrina cum in aegritudine ileos per superiora egrediuntur. Doloris autem significationes in duobus comprehenduntur generibus. Et illud est quoniam dolor, aut significat per suum locum, verbi gratia, quoniam si fuerit in dextra, erit in hepate, & si in sinistra in splene. Et est cum per suam speciem significat, quae sit ipsius causa: quemadmodum diximus in doctrina causarum, verbi gratia, quoniam si fuerit grauius, significabit apostema, quod est in membro non sentiente, aut cuius sensus destructus est. Et extensius multam significabit materiam. Et mordacius materiam significabit acuram. Apostematis autem significationes, tribus existunt modis: aut enim sunt ex substantia sui: sicut erylipelas, quod choleram significat rubeam, aut scleriosis, quae choleram demonstrat nigram, aut ex loco sui, sicut cum fuerit in dextra significat, verbi gratia, quod est apud hepar, aut in sinistra significat, quod est ex parte splenis: aut per figuram sui, quoniam cum apud dextram fuerit, & fuerit lunare, significat quod est in ipso hepate, & si longum fuerit, significat quod est in musculo, qui est super ipsum. Situs vero significationes, aut sunt ex locis, aut ex communitatibus. Et ex locis quidem apparentes sunt. Et ex communitate quidem sunt, sicut per nocumentum, quod est in digito, ex causa antecedente cognoscitur, quod est propter nocumentum, quod sexto ex paribus neruorum colli accidit.

De signis distinguendis inter aegritudines proprias, & associatas eis. Cap. 2.

Et quoniam est, cum aegritudines in principio accidunt in membro, & est cum accidunt propter associationem, quemadmodum caput stomacho in suis associatur aegritudinibus, tunc oportet ut ordinemus differentiam inter has duas res per signum distinguens. Dicemus igitur, quod oportet nos considerare, quae prius accidit, & autumabimus quod ipsa est principalis, & altera est ei associata: & considerabimus etiam, quae est illa, quae remanet postquam altera finitur, & autumabimus, quod ipsa est principalis, & quod altera est associata. & econtra, quoniam associata existimatur, ex eo, quod est illa, quae accidit postrema, & quod sedatur cum sedatione primae. Et tamen est cum ex hoc prouenit error, & hoc est, quoniam fortasse aegritudo principalis non erit percepta sensu, neque dolorosa in principio sui, sed postea sentiemus ipsius impedimentum, postquam associata aegritudo apparuerit, quae pro certo est illa, quae post ipsam accidit, & est ea sequens: existimabitur ergo, quod associata, & accidentalis sit illa, quae est principalis aegritudo. Et est cum non percipitur, nisi accidentalis tamen, & quae non est principalis ponitur principalis. Semita vero obseruandi se ab hoc error est, ut medicus membrorum noscat communitatem, quod quidem erit ex sua scientia in anatomia: & nocumenta sciat, quae vnicuique accidunt membro, quorum quaedam sunt sensu percepta, quaedam non percepta: & moeretur in aegritudine, & neque iudicet de ea quod sit principalis, nisi postquam considerauerit, quid sit possibile, quod ei accidat ipsam sequens. Aegrum ergo interroget de significationibus aegritudinum, quas membris aegro membro associatis possibile est accidere, quae non prius erant sensu perceptae, neque

A Fen. 1. doc. pi. 1. 2. & c. A Haly. & Gal. B Haly. li. 9. ca. 1. B proprijs C Gal. li. de sympto. cap. 4. ca. 4. a. c. D Gale. lib. 2. affec. ca. 5. b. E Gale. lib. 2. affec. ca. 1. c. E Gal. lib. 2. F Sum. 2. ca. F Gal. lib. 2. ca. F Gal. lib. 2. G Gal. li. de det. sym. ca. 2. H Haly. 9. theo. ca. 1. I 2. ca. 10. K Gal. li. 1. loc. ca. 5. b. L Li. 3. Fen. 1. ca. 3. & Haly. theo. ca. 1. & 3. M Gal. li. 1. loc. ca. 6. b. c. & lib. pi. 10. c. N Gal. li. 1. loc. ca. 6. c. O Gal. li. de off. art. c. 16. a. b. & lib. loc. affec. c. 8. fol. c. & lib. 3. ca. 1. ca. 5. a. b. P Cap. 1. P Haly. lib.

A Gal. 2. loc. affec. cap. 8. fol. 14. c. & Haly. li. 9. theo. c. 1. B Gal. 3. loc. affec. ca. 7. c. C Cap. 3. D Lib. 3. E Gal. li. 2. de tem. pera. ca. 3. f. & Raf. 1. 2. ca. 2. 3. E Gal. lib. 2. F Gal. lib. 2. G Gal. li. 16. de vsu par. ca. 2. h. H Gal. li. 1. de temper. ca. 9. fol. 15. d. H Gal. li. 2. de tem. pera. ca. 4. c. d. I Gal. li. 2. de tem. pera. ca. 5. K Arist. li. 5. de genera. animaliu. c. 3. k Gal. lib. 2. k Gal. lib. 2. g. h. k Gal. lib. 2. L Gal. 2. de temper. ca. 5. a. e. & Haly. li. 1. theo. 21. c. 17.

A neque dolorosa dolore apparente, neque commouentes accidentia, quae sunt eis propinqua, sed nec etiam eas sequuntur res, nisi quae ab eis sunt longinqua non sensu perceptae, eger quoque ignorat, quod sint accidentia illi longinqua radice. Istud tamen non dignoscitur, nisi sapientia medici. Plurimum vero, quod ex eo ad memoriam reducit est, cum operationum impedimentum consideratur. Cumque operationum impedimentum inuenerit antecedens, iudicabit, quod aegritudo illa est associata, licet quaedam membrorum sint talia, quod plurimum dispositionum ipsorum est, ut sint eorum aegritudines aliorum membrorum aegritudines sequentes. Capitis enim secundum plurimum suarum dispositionum, sunt aegritudines per societatem stomachi. Sed illud conuertere est perparum. Et nos quidem coram tuis manibus ponemus signa complexionum principalium & accidentalium secundum modum communem. Quae vero vnicuique membro sunt proprie in suo dicentur cap. Quaecumque autem ex significationibus aegritudinum compositionis manifestae fuerint, sensus dignoscet. Sed quae occultae fuerint, exceptis repletionem, & oppilationem, & apostematibus, & solutionem continuitatis, in dictione vniuersali comprehendere est difficile. Et similiter illud, quod ex repletionibus & oppilationibus, & apostematibus, & solutionem continuitatis vnicuique membro proprium existit. Melius igitur est, ut hoc totum dictionibus referret particularibus.

De signis complexionum. Cap. 3.

Signorum genera quibus complexionum dignoscuntur dispositiones sunt decem: vnum eorum est tactus. Et modus quidem quo cognoscitur, est, ut consideret, an tactui sani sit aequalis in terris temperatis, & aere temperato: nam si aequalis fuerit, significabit aequalitatem. Quod si patiatur ab eo tactor complexionem habens sanam, & in frigidetur, aut calefiat, aut ipsum sentiat naturali molliore, aut duriore, aut asperiore quam naturalis, neque fuerit ibi causa ex aere, aut balneatione cum aqua, aut alia re, quae molliorem addat, aut asperitatem, est tunc ex complexionem non temperata. Et ex dispositione quidem vnguium manus in molliore, & siccitate ipsarum, possibile est cognoscere complexionem corporis dispositionem: si non fuerit illud propter causam extraneam. licet mollietate, & duritiae iudicium non sit stabile, nisi prius aequalitatis inter caliditatem & frigiditatem significationes praecesserint, nam si non ita fuerit, possibile erit, ut caliditas durum tactum & asperum mollicet, nedum illum, qui est temperatus propter resolutionem ipsius, & faciat existimari, quod sit mollis & humidus natura, & frigiditas mollem tactum induret, nedum illum, qui est temperatus, propterea quod multum congelat & inspissat, & opinabitur, quod sit siccus, sicut in niue & pinguedine niuem enim frigiditas coagulat cogelando, & pinguedinem ingrossando. Eorum autem plurimorum, qui frigida sunt complexionis, corpora mollia sunt, licet sint macra, quoniam cruditas multa consistit in eis. Secundum vero est genus signorum ex carne & adipe assumptorum, quoniam caro rubea cum multa fuerit, humiditatem significabit & caliditatem, & existit ibi soliditas. Et si pauca fuerit, & adeps multus non ibi affuerit, significabit siccitatem. Pinguedo autem & adeps semper frigiditatem significant, & est cum eis laxitas. Et si cum hoc fuerit venarum angustatio, & sanguinis paucitas, & hoc habenti aduenerit debilitas ex fame propter minorationem sanguinis naturalis, qui est praeparatus ad illud, quo membra ex nutrimento indigent, significabit, quod complexio huiusmodi est radicalis naturalis. Et si haec alia signa non affuerint, significabit, quod est complexio acquisita. Pinguedinis autem & adipis diminutio semper caliditatem significat, quoniam pinguedinis, & adipis materia, sanguinis est vinctuolitas, & earum factor est frigiditas, & propter hoc in hepate minorantur, & sunt in intestinis multae. Et neque sunt super cor multae plusquam super hepar, nisi propter materiam: non enim propter complexionem & formam, sed propter curam naturae pendentem cum tali materia. Pinguedinis autem & adipis congelatio super corpus minuitur, & augetur secundum minorationem caloris, & ipsius augmentum. Et corpus quidem carnosum absque multa adipe & pinguedine, est corpus calidum & humidum. Quod si fuerit caro rubea multa cum pinguedine & adipe pauca, significabit humiditatem superfluum: & si superflua fuerit, humiditatis & frigiditatis significabunt superfluitatem, & quod corpus frigidum factum est & humidum. Et ex corporibus quidem, quod magis est macrum, est frigidum & siccum, & postea calidum & siccum, deinde siccum quod in caliditate & frigiditate temperatum existit: postea calidum, quod est in humiditate, & siccitate temperatum. Tertium vero genus, est signorum sumptorum ex capillis. Et ipsa sunt, quae sumenda sunt ex parte horum modorum qui sunt, velocitas originis, & ipsius tarditas: & multitudo eorum, & paucitas ipsorum: subtilitas & grossitudo eorum, planities & crispitudo. Et eorum color est vna ex radicibus in hoc. Signa vero ex velocitate natiuitatis eorum, aut tarditate, aut prohibitione originis ipsorum sumpta sunt, quod illi, qui tarde nascuntur, aut non nascuntur, cum non affuerint significationes, quae corpus penitus sanguinem non habere demonstrant, significant quod complexio vehementer est humida. Quod si manifestauerint, non erit corpus illius humiditatis, immo ad siccitatem declinabit. Ipsius vero caliditas & frigiditas ex alijs signis, quae iam diximus, cognoscuntur. Cum autem caliditas & siccitas coniungentur, capilli multo citius nascuntur, & erunt multi & grossi, quoniam multitudo caliditatem significat, & grossities multam fumositatem: ideoque in iuuenibus est amplius quam in pueris: quoniam puerorum materiae vaporosa sunt, & non fumosa. Et horum contraria ipsorum sequuntur contraria. Significatio autem ex parte figurae est, quod crispitudo significat caliditatem & siccitatem. Est tamen cum foraminum & pororum inuenit tortuositatem: sed istud non mutatur cum alteratur complexio. Duae vero primae causae alterantur alteratione complexionis, & planities huius significat contrarium. Ex parte autem coloris, nigredo significat caliditatem, & subalbedo significat frigiditatem, & rufedo, & rubedo aequalitatem

tem significant: & albedo significat aut frigiditatem, aut humiditatem vehementem, sicut canities: **E** aut fortem siccitatem, sicut accidit vegetabilibus cum siccantur, quæ ex sua nigredine, aut viriditate transeunt ad albedinem: & hoc quidem non accidit hominibus, nisi in sine egritudinum siccantium. Et canities quidem causa apud ^a Aristotelem est conuersio ad colorem phlegmatis, & ^b apud ^c Galienum est ^d characharugi, quæ nutrimentum comitatur, quod ad capillos venit cum frigidum fuerit, & fuerit motus eius, & ipsius penetratio in poris tardata. Cumque duas dictiones consideraueris, inuenies eas pro certo propinquas, quoniam causa in albedine coloris phlegmatis, & causa in albedine atacharugi est vna. Et de hoc quidem phyliscus tractare debet. ^b Post hoc acres & regiones in re pilorum operationem habent, quæ est obseruanda, non. n. expectatur, seu existimatur, quod per rufedinem capillorum in nigro significetur complexio æqualis, quæ ei inhaeret, neque per nigredinem capillorum in aschalebi significatur complexio calida, quæ inhaeret ei secundum ipsum. Actates etiam in re capillorum operantur, quoniam iuuenes sunt sicut meridionales: & pueri sicut septentrionales: & senectus est sicut medij. Pili præterea in puero multi, significant, quod ipsius complexio cum crescit ad melancholiam conuertetur, & in senectute significat, quod in presenti est melancholicus. Quartum vero genus signorum, est sumptum ex colore corporis. Albedo. n. signum est priuationis sanguinis, aut paucitatis ipsius cum frigiditate, quoniam si cum caliditate esset, & humore cholericus, esset citrinus. ^c Et rubeus quidem significat multitudinem sanguinis, & caliditatem: & citrinus, & rufus significant caliditatem, sed citrinus est magis significans choleram, & rufus sanguinem, aut sanguinem cholericum. ^d Et quandoque citrinus, sanguinis significat priuationem, licet non sit ibi cholera, quemadmodum accidit in conualescentibus. ^d Fuscus autem vehementem significat frigiditatem, ob quam minuitur sanguis, & congelatur ille paucus, & ad nigredinem conuertitur, & cutis mutat colorem. Et brunus significat caliditatem. Et melongianus frigiditatem significat, & siccitatem, quoniam color est, qui puram choleram nigram sequitur. Sed ^d gypseus puram frigiditatem significat, & rem phlegmaticam. ^d Et plumbeus frigiditatem & humiditatem significat cum pauca melancholica, quoniam est albedo cum pauco viriditatis. Erit ergo albedo sequens colorem phlegmatis, & complexionem humiditatis: & viriditas sequens sanguinem congelatum, qui trahit ad nigredinem, qui commistus phlegmati factus fuit viridis: & ^d eburneus frigiditatem significat phlegmaticam cum pauca cholera rubea. ^e Et secundum plurimum quidem mutatur color propter hepar ad citrinitatem, & albedinem, & ^f propter splenem ad citrinitatem & nigredinem. ^e Et in ægritudinibus hæmorrhoidarum ad citrinitatem & viriditatem, & non est hoc semper, immo quandoque diuersificatur. Significatio vero ex colore ^h lingue super complexionem stomachi, & intestinorum, & venarum quietarum in corpore est fortis. Et significatio ex colore oculorum super complexionem ⁱ cerebri est fortis. Et fortasse est cum in vna ægritudine duorum colorum diuersitas in duobus contingit membris, ^k sicut cum albescit lingua, & nigrescit facies in vna ægritudine, quemadmodum in icteritia, quæ propter vehementiam acuitatis cholerae rubeæ accidit. Quintum vero genus est signorum ex forma membrorum assumptorum, quoniam complexionem calidam sequuntur ^l pectoris amplitudo, & extremitatum magnitudo, & ipsarum complementum in quantitate earum absque coangustatione, & sine curtitate, ^m & venarum amplitudo, & earum apparitio, & ⁿ pulsus magnitudo, & fortitudo ipsius, & magnitudo musculorum, & propinquitas eorum ex iuncturis: quoniam operationes augmentatiuæ, & compositiuæ formæ, caliditate complentur. Et frigiditatem sequuntur omnium horum contraria, quoniam propter eam deficient virtutes naturales a complemento operationum virtutis formatiuæ, & generatiuæ, ^o & complexionem siccam sequitur asperitas, & iuncturarum manifestatio, & apparitio cartilaginum in epiglottis: & nasus: & est nasus æqualis. Sextum vero, est genus signorum sumptorum ex velocitate passionis membrorum. Membrum enim cum cito calefit absque difficultate, est calidæ complexionis, ^p quoniam conuersio in genere proportionali est facilius conuersio ad contrarium: & si cito infrigidatur, res erit e contrario propter eandem causam. Quod si aliquis dixerit, quod oportet ut res sit huic contraria. Nos namque pro certo scimus, quod res non patitur, nisi a suo contrario, & non a suo simili, sed ex hoc verbo, quod tu præmisisti, prouenit, ut passio a simili sit dignior. Responso erit, quod simile a quo non patitur res, est illud etius qualitas, & qualitas illius quod ei simile existit, est vna specie & natura. ^q Quod autem calidius est alio, non est simile ei, quod est minus calidum: immo duo calida, quorum vnum est calidius, diuersificantur: & illud quidem quod est minus calidum cõparatione eius quod est calidius, est frigidum. ^r Patitur ergo ex hoc vnde est frigidum cõparatione illius, & non calidum. Patitur etiam ab eo, quod est ipso frigidius, & a frigido: vnum tamen eorum ipsius qualitatem auget, & præbet ei augmentum, quod est in ipso fortius, & alterum minuit qualitatem, ipsius ergo alteratio ad id, quod in sui qualitate præstat augmentum, & mutat illud, quod in ipso est fortius, erit facilius: licet sit hic alia causa, quæ alicui eorum, quæ in natura seu complexione cõmunicant, seu conueniunt est propria, & est remissior, seu diminuta in ea, sicut illud, quod in sui natura calidæ existit cõplexionis, non cito recipit in se calidi operationem, nisi propterea, quod caliditas destruit operationem contrarij, quod est frigidum impediens illud, quod cõplexio calida vult efficere de augmento in calefactione. Cum ergo sibi occurrunt, & prohibens destruitur, iuuant se ambo in calefaciendo, & eorum adiutorium sequitur duarum qualitatum fortitudo cõpleta. Cum vero extrinseca caliditas æqualitatem destrueret voluerit calor innatus: quod est intus, erit res fortior in resistendo, adeo ut venena calida non refrenet, neque expellat, neque ipsorum corrumpat substantiam, nisi calor innatus. Calor namque innatus nature est instrumentum, quod caloris euenientis

A euenientis expellit nocuum, propterea quod spiritum mouet ad ipsum expellendum, & ad eius vaporem remouendum, & ad ipsum resoluendum, & ipsius materiam adurendum. Et frigidus etiam aduenientis nocuum per contrarium expellit. Hanc vero proprietatem non habet frigiditas: non enim impugnat, neque refranat nisi aduenientem caliditatem per contrarium tantum, quia non impugnat aduenientem frigiditatem. Et calor quidem innatus est ille, qui humores naturales tueretur, ne eis caliditates extraneæ dñentur. Calor namque innatus cum est fortis, potest natura ipso mediante in humoribus ministrare secundum modum maturandi & digerendi: & custodire eos secundum sanitatem: & mouentur humores secundum modum ministrationis ipsius: & prohibentur moueri secundum modum ministrationis caloris extranei, quare non putrefiunt. Sed cum calor iste est debilis, fatigatur natura, & a regimine humorum abstinet propter instrumenti debilitatem, quod inter ipsam & humores est mediū & stat: & calor extraneus inuenit ipsum non occupatum in regimine. Comprehenduntur ergo ab eo, & facit eos obediens, & motu extraneo ipsos mouet, & accidit putrefactio. ^a Calor igitur innatus virtutum omnium est instrumentum. ^b Sed frigiditas est ei inconueniens: & neque prodest, nisi accidentaliter. Ideoque dicitur calor innatus, & non dicitur frigiditas innata, neque proportionatur ad frigiditatem illud, quod ex colodea corporis ad caliditatem proportionatur. Septimum autem est dispositio somni, & vigiliarum quoniam æqualitas amborum significat cõplexionem temperatam, præcipue in cerebro, & augmentum somni significat frigiditatem, & humiditatem, & ^d augmentum vigiliarum significat siccitatem & caliditatem, proprie in cerebro. Octauum autem genus est, quod sumitur a signis operationum. ^e Cum enim operationes secundum naturalem cursum procedunt plene, & perfecte, significant cõplexionem æqualitatem. Quod si a parte sua ad motum procedunt superfluis, significant cõplexiones caliditatem. Et similiter si properauerint, quoniam caliditatem significat, sicut augmentum velocitas & ^f velocitas natiuitatis capillorum, & natiuitatis dentium. ^g Quod si debilitatur, & pigrescant & ^h tardentur, significant complexionis frigiditatem. Est tamen cum eorum debilitas, & ociositas, & tarditas, sunt cadentes propter cõplexionem calidam, licet illud esse non possit absque mutatione a cursu naturali cum debilitate. Et est etiam cum plures naturalium operationum deficiunt propter caliditatem, & minuuntur, sicut somnus: quoniam fortasse est cum destruitur propter calorem cõplexionis calidæ, aut minuitur: Et similiter est cum augetur aliqua dispositio naturalium propter ^h frigiditatem, sicut somnus: sed tamen non erunt ex summa operationum naturalium absolute, immo cõditionaliter, & per causam. ⁱ Somni namque necessitas inuita & sanitate, non est necessitas absoluta, immo propterea ut spiritus ab impediens separetur propter illud, quod ei accidit ex lassitudine, aut propterea, quod est ei necessariū incumbere super digestionem cibi: & propterea quod non potest perficere duas res. Somni igitur necessitas non est nisi ex parte alicuius impotentis: & est exitus a necessitate naturali, licet sit exitus ille naturalis ab eo, vnde est necessarius: naturalis enim dicitur de necessario cõitate nominis. Et hæc pars verior significatio non est, nisi super complexionem æqualem, & illud secundum quod æquantur operationes & cõplentur. Bius vero significatio super caliditatem & frigiditatem, & siccitatem & humiditatem, est significatio probabilis. Ex genere autem operationum fortium, quæ calorem significant, est fortitudo vocis, & eius grossitudo, & loquendi velocitas, & ipsius continuitas, & ira, & festinatio motionum, & palpebrarum citatio: licet sit cum ista adueniunt non propter causam cõm, immo propter causam membro operationis propriam. Nonum vero genus est expulsio superfluitatum a corpore, & qualitates eorum, quæ expelluntur. Expulsio enim cum non aufertur: & illud, quod ex stercore, & vrina egreditur, & sudore, & alijs, est acutum habens odorem fortem, & tincturam ex eis, quæ tincturam habere consueverunt, & adustionem, & decoctionem ex illis, quæ affationem & decoctionem solent habere, est calidum. Quod vero diuersum est ab hoc est frigidum. Et genus quidem decimum est sumptum ex dispositionibus virtutum animæ in suis operationibus, & passionibus: sicut vehemens velocitas ad iram, & fortis, ^m mobilitas in opinionibus, & ⁿ ingeniositas, & intellectus, & audacia, & ^p inuerecundia, & bonitas existimationis, & bonitas spei, & impietas, & impigritia, & morum virilitas, & celeritas in motibus, & operationibus, & pauca ociositas, & parum pati ab vnaquaque re, significat caliditatem. Eorum autem contraria frigiditatem. ^q Et ira perseverantia vel firmitas & mansuetudo, & imaginari, & rememorari, & reliquorum, significant siccitatem. ^r A passionibus vero cito remoueri, significat humiditatem. Ex hac quidem secta est insomnietas, & somniū, quoniam ille in cuius cõplexione est dominium caliditatis, videt se quasi ad ignem caleferi, aut sicut ille, qui sedet ad solem. ^s Et ille in cuius cõplexione est frigiditas dominas, videt se sicuti esset in niue, aut quasi in aquam mitteretur frigidam. Amplius vnusquisque humorem habens dñantem videt illud, quod suo pertinet humori, quæ admodum dicunt. Hoc autem totum quod nominauimus, aut plurimum eius, est de modo significationum cõplexionum principalium, quæ sunt ab initio creaturæ. Cõplexionum vero extranearum accidentalium illam, quæ calida est, significat inflammatio corporis nocua, & a febris noceri, & debilitas virtutis apud motiones propter cõmotionem caliditatis, & sitis superflua, & inflammatio in ore stomachi, & amaritudo in ore, & pulsus declinans ad debilitatem, & velocitatem, & vehementiam, & frequentiam, & cui omnia calefacientia in regimine adhibita nocent, & quæ infrigidantia, curant, & cuius dispositio in æstate mala existit. Cõplexionis autem frigida non naturalis signa sunt, parum digerere, & sitis pauca, & iuncturarum laxitas, & ex phlegmate febres multæ, & cuius reumatismi nocent, & comestio infrigidantium, & ut per calefacientia curetur, &

A Li. 5. de genit. animal. ca. 4.
B Li. 2. de temp. ca. 5. e
C Gal. lib. 1. de mor. B Gal. lib. 1. de mor.

A F. 1. do. 16. s. 1. c. 3. & G. li. 8. de Hip. & Plat. decre. c. 7. e
B F. 1. do. 6. s. 1. c. 3.

C Gale. lib. 3. pro gnost. 34. d. & de sanit. tuent. fo. 84. b
D Rast. 2. c. 1. 11. g

E Li. 3. Fen. 1. c. 17. & F. 1. c. 1. & Gal. li. 1. de loc. affec. ca. 3. d. & ca. 7. folio 34. b. Rast. lib. 1.

F Lib. 3. Fen. 1. ca. 1. & Gale. lib. 1. loc. affec. ca. 3. d. & li. 5. ca. 7. fo. 34. b. G Li. 3. Fen. 1. ca. 17. H Li. 3. Fen. 1. ca. 17. I Lib. 3. Fen. 1. c. 17. & Rast. 2. c. 1. K Lib. 3. Fen. 1. ca. 4.

L Gal. li. art. med. ca. 29. f
M Gal. li. 2. de temp. ca. 4. c. 4. & li. 1. art. med. ca. 37. a
N Lib. 1. de caus. puls. ca. 4. c. 4. O D. 2. sum. ca. & Rast. 2. c. 1. P Lib. 2. de genit. rex. 24. & 26. F. 1. doc. 3. c. 1.

Q Gal. 3. de simpl. ca. 8. b

R Lib. 2. l. 1. c. 1.

C G. li. art. med. c. 22. c. & lib. de ple. c. 11. g
D Gal. lib. c. 18. h. & lib. de pleni. c. 11. g. & cõm. 1. in primū porthe. Hip. 5.
E G. li. 2. de tēpera. c. 1. g. h
F G. li. art. med. c. 14. g

G F. 1. d. 6. l. 1. c. 3. & li. 3. F. 1. c. 5. & t. 4. c. 11. & G. 2. loc. aff. c. 8. fo. 14. b. & 3. c. 5. e. f. & 2. de cã symp. c. 7. b. c
H Arist. li. de somn. & G. li. 2. apho. 3.
I Arist. lib. de somn.

K Rast. 2. c. 1.

L G. li. art. med. c. 29. e
M G. c. 12. e
N G. lib. 1.
O G. Cap. 29
P G. lib. Cap. 33
Q G. lib. ex art. me dic. c. 31.
R G. lib. Cap. 32.

S G. li. de signo. ex infomniis.

vt in hyeme malam habeat dispositionem. Signa vero humiditatis non naturalis sunt pertinentia...

De comprehensione signorum complexionem habentis aequalem. Cap. 4.

Signa eius aggregata excepta de alijs, quae diximus, sunt aequalitas tactus in caliditate & frigiditate...

De signis eius, qui egreditur ab aequalitate superfluae. Cap. 5.

Iste est, cuius complexionibus membrorum non simulantur: immo fortasse membra ipsi principalia...

De signis repletionem significantibus. Cap. 6.

Repletio secundum duos existit modos. Est enim repletio secundum vasa, & est repletio secundum virtutem...

De signis dominij cuiuslibet humoris. Cap. 7.

Sanguinis significationes cum dominantur, significationibus repletionis secundum vasa vicina existunt...

A G. lib. art. med. c. 8. g. & c. 9. h. de tempera. c. 1. g. I. Halya. lib. the. c. 18. & Ras. c. 18.

B G. lib. 6. de med. c. 2. d. C. Ras. t. 2. c. 9. D. Ras. lib. E. G. lib. 9. meth. c. 5. c. et d. cur. etc. per sanguis missa c. 4. c. & com. c. 2. Hipp. li. de natu. huma. c. 1. f. & lib. pleni. c. 3. a. & Ras. 2. c. 19. & G. lib. 17. & Alza. lib. che. t. 5. c. 4.

F. G. c. 6. in Hipp. lib. de natu. huma. 1. f. & li. de cur. etc. ne p. sanguine c. b. & lib. 1. aphor. G. Ga. lib. 9. meth. med. c. 5. d. H. G. lib. de cur. etc. ne per milt. fac. 5. a. b.

I. G. lib. 1. de mult. 12. c. & Alza. lib. t. 5. c. 4. H. Ras. t. 2. c. 19. L. Ras. M. Alza. lib. N. G. lib. de dign. in somnijs. d. N. G. lib. d. O. G. lib. de cur. etc. ne per sang. c. 4. O. Ras. lib. P. Ras. t. 2. c. 19. Alza. lib. the. t. 5. c. 4. Q. G. lib. 2. de sign. sympt. c. 5. b. c. R. G. lib. 2. de dign. ex somnijs. d. S. Ras. t. 2. c. 20. T. Alza. lib. the. 5. c. 5.

T. furuncul. V. Ras. lib. X. G. lib. 10. de cop. phar. c. 2. h. Y. Ga. com. c. 3. i. Hip. de mor. vulg. i. h. Z. G. lib. de dign. ex somnijs. d.

A Alza. li. the. t. 5. c. 7. B Ras. t. 2. c. 23. C G. lib. 10. de cop. phar. c. 2. h. D G. lib. de dign. ex somnijs. c. & com. 3. in de mor. vulg. i. h. E Ras. t. 2. c. 21. & Alza. li. the. t. 5. c. 6. F G. lib. 10. de cop. phar. c. 2. h. G G. lib. de dign. ex somnijs. c. & com. 3. in de mor. vulg. i. h. H Ras. t. 2. c. 22. & Alza. t. 5. c. 8. I G. lib. 4. aphor. 2. f. & Ras. lib. K G. lib. 10. de cop. phar. c. 2. h. L G. lib. de dign. ex somnijs. c. & com. 3. i. de mor. vulg. i. h. M G. lib. 10. affe. c. 7. b.

A Alza. li. the. t. 5. c. 7. B Ras. t. 2. c. 23.

C G. lib. 10. de cop. phar. c. 2. h. D G. lib. de dign. ex somnijs. c. & com. 3. in de mor. vulg. i. h. E Ras. t. 2. c. 21. & Alza. li. the. t. 5. c. 6. F G. lib. 10. de cop. phar. c. 2. h. G G. lib. de dign. ex somnijs. c. & com. 3. in de mor. vulg. i. h. H Ras. t. 2. c. 22. & Alza. t. 5. c. 8.

I G. lib. 4. aphor. 2. f. & Ras. lib. K G. lib. 10. de cop. phar. c. 2. h. L G. lib. de dign. ex somnijs. c. & com. 3. i. de mor. vulg. i. h. M G. lib. 10. affe. c. 7. b.

N G. lib. 9. meth. c. 2. b.

N Vasa

O Do. 2. sum. 2. c. 10.

P G. lib. 2. de ca. sym. pt. c. 2. f.

Q G. lib. de symp. dif. feren. c. 5. e.

Q tumorem frigidum R G. lib. 14. meth. c. 7. c.

S Lib. 3. & 4. T G. lib. 3. de ca. sym. pt. c. 2. c. & l. 2. art. cur. ad Gla. c. 3. f. V G. lib. 4. de vic. rone. 21. c. & l. 5. sim. pt. c. 9. d. X G. lib. 3. loc. affe. c. 7. c. & lib. art. med. 92. a.

similia. Dominij vero phlegmatis significationes, sunt albedo in colore superfluitas, & laxitas, & tactus mollities, & frigiditas eius...

De signis, quae oppilationem demonstrant. Cap. 8.

Cum materia fuerit coarctata, seu conculcata, & significationes eas demonstrant, & sentitur...

De signis quae ventositates significant. Cap. 9.

Ventositates cognoscuntur per id, quod ex doloribus accidit membris sensibilibus. Et hoc quidem sequitur illud, quod ipse ex solutione continuitatis efficiunt...

De signis apostemata declarantibus. Cap. 10.

Apparentia aperta quidem declarant sensus & presentia. Occultorum vero calida, demonstrant febris continua & grauitas, si membrum in quo existit, caret sensu...

accidia

& in motibus dilatationis, & constrictiois facient nocumentum. Amplius omnia interiorū apostemata in mirach tenuitatem & macredinem efficiunt. ^a Cumq; collectionem facient apostemata in visceribus, & secundum exiturā semitam processerint, infestabit dolor vehementer, & febris, & exasperabitur lingua valde, & vigilie fortes fient, & accidentia augmentabuntur, & accrescet grauitas, & fortasse sentietur durities & plenitudo extendens, sicut plenitudo vtrius valde pleni. Est etiam cum in corpore subita apparet macies, & in oculis repentina concauitas. ^a Cumq; illud, quod collectum est fit maturum, febris fortitudo, & doloris, & pulsus sedatur: & loco doloris res aduenit, quæ est sicut pruritus: & si rubedo, & durities ibi affuerint, minorabitur rubedo, & mollificabitur durities, vt compressio incedat, & sedabuntur accidentia oīa dolorem facientia, & grauitas ad sui finem perueniet. Cumq; aperietur, accidet prius^b rigor propter mordicationem saniei, deinde manifestatur febris causa mordicationis saniei, & erit pulsus latus propter euacuationem, & diuersus, & incedet fm viam debilitatis, & raritatis, & paruitatis, & tarditatis, & in desiderio apparebit casus, & sæpe^b calefiunt per ipsum extrema. Materia autem expellitur per causam suæ partis, aut in itinere spuendi, aut mingendi, aut egerendi. ^c Et significatio quidem bona post apertionem est, vt febris ex toto quiescat, & anhelitus fiat facilis, & virtus viuificetur, et materia cito in parte sua egrediatur. Est autem cum in occultis apostematibus materia de membro ad membrum mutatur. Et est cum hæc quidem mutatio est bona, & est cū est mala. Bona autem est cum de mēbro nobili ad ignobile mutatur membrum, sicut cum de apostematibus^d cerebri mutatur ad id, quod est post aures, & de apostematibus hepatis ad inguina. Et mala est cum de membro ignobili ad membrū eo nobilius mutatur, aut quod minus possit tolerare illud, quod ei accidit, sicut cum apostema lateris ad partē cordis, aut pulmonis mutatur. Mutatio præterea occultorum apostematum, & inclinationes exiturarum ad superiora, aut inferiora significationem habet. Nam si in motibus ipsorum ad inferiora declinauerint, in hypochondrijs apparebunt extensio & grauitas. Et si in motione sui ad superiora declinauerint, demonstretur illud nobis dispositionis anhelitus malitia, & eius coangustatio, & ipsius difficultas, & pectoris constrictio, & ardor ab inferioribus incipiens, & ad superiora tendens, & grauitas in parte furculæ, & capitis dolor. Et est etiam cum signum apparet in adiutorio, & ^d *alfeid.* Et illud quidem, quod ad superiora declinat, si cerebro fuerit infixum, erit malum & terrefaciens. Verūtamē si ad carnem laxam, quæ est post aures, declinauerit, euasione fiducia in ipso erit. ^f Fluxus præterea sanguinis ex naribus in talibus apostematibus est signum bonum, & in omnibus etiam interiorum apostematibus. Tu autem ad hoc inquirendum expecta in eo quod postea dicturi sumus, vbi ^g sermonem de apostematibus inuestigabimus, ^h & dispositionē cuiusq; occultorum membrorum nominabimus.

De signis solutionis continuitatis.

Cap. II.

Solutioem continuitatis si in membris acciderit apparentibus, sensus declarabit. ⁱ Quod si in membris acciderit occultis, dolor eam demonstretur perforatiuus, aut pungitiuus, aut corrosiuus, & præcipue si non cum eo affuerit febris. Et ipsam quidem multoties sequitur fluxus humoris, sicut sputum sanguinis, & effusio ipsius ad spatium, & puris, & saniei egressio, si post significationem apostematum fuerit, & eorum maturationem: Quæ autem est post apostemata, est cū significat apostematis apertionem cum maturatione, & est cum non. Si vero cum maturatione fuerit febris, cum apertione quiescet, & euacuabitur pus, & quiescet grauitas, & alleuiabitur. Quod si non ita fuerit, dolor fiet maior, & augmentabitur. Est etiam cum continuitatis solutio ex membri dislocatione a suis locis, & recessione membri a suo loco, & si non dislocetur, sicut ruptura, dignoscitur. Et est cum ipsa cognoscitur retentione eius quod euacuari consueuerat ex canalibus, quoniam fortasse ad canales, aut amplitudinem, quam continuitatis solutio facit, descendit, & non fm naturalem separatur viam, quemadmodum illi contingit, cui intestina rumpuntur, si egestionem retinentur. Et est cum continuitatis solutio non apparet, neq; per signa cognoscitur vniuersalia, quæ nominata sunt: vnde in eius declaratione sermones particulares sunt necessarij, fm vnūquodq; membrum: & hoc quidem erit, cū membrum sensum non habet: aut non comprehendit humiditatem, quæ ex ipso fluat: aut non habet spatium, propter quod a loco suo remoueatur: aut non sustentatur, vel appodiat super membrum, propter quod remoueatur ab eo per dislocationem. ⁱ Et tu quidem scire debes, qd apostemata, & ^m continuitatis solutio, quæ deteriora habent accidentia, sunt quæ in membris existunt neruosis, quæ sunt fortis sensus: quoniam est cū sunt perniciofa, & syncopis, & spasmus ea semper comitantur: syncopis quidem propter doloris fortitudinem, & spasmus propter membri neruositatem: ^m deinde illa, quæ sunt super iuncturas, qm tarde meliorationem recipiunt, propter vehementem iuncturæ motum, & propterea qd amplitudo, quæ est apud iuncturā est apta, vt materia ad ipsam descendat. Et quoniam pulsus, & vrina existunt ex significationibus, dispositionum vniuersalibus: de eis igitur loquemur.

Summa prima dictionis secunda de pulsu. Cuius sunt xix. cap.

Sermo vniuersalis de pulsu.

Cap. I.

Pulsus est motus receptaculorum spiritus ex diastole, & systole compositus ad regendū spiritum per aerem attractum. Consideratio autem, quæ attenditur in pulsu, aut est vniuersalis, aut particularis fm vnamquæq; ægritudinem. Et nos quidem hic de vniuersalibus regulis scientiæ pulsus loquemur: qd particulares ad loquendum de ægritudinibus particularibus in posterioribus refer-

E

A Hip. li. 2. ap. 47. & Ga. de morbi repon. & l. 1. de crif. h. & 2. progn. 60 d
A Hip. ab. & G.

B G. l. 2. p. 90 d

B G. ibi. 60 e

C Hipp. li. 2. p. 56, g. & 60 g

D G. c. 6. 1. h. de morb. vul. & 3. de crif. c. 7.

D cubito

E Hip. li. 2. p. 64.

F Hip. & G. l. 1. prognost. 2.

G L. 4. E. 3.

H L. 3.

G

I G. l. 1. de med. c. 71

I G. ibi. & c. 80 c

k Li. 3. F. 16. 114

L L. 4. F. 4. 114

& 3.

M G. li. 4. meth. 6. b. & l. 5. aph. 0. 5.

M G. ibi. c. 6 b

N G. l. 4. de pif. pul. c. 2. e. f. & 17

ly. l. 7. theo. 2.

A G. l. 1. de differ. pul. c. 3. c. & lib. 3. de dignof. c. 3. b

B Arif. 9. phys. 64

C G. l. 1. de dignof. pul. c. 3. h. b

D Ibi. & c. 1. c. 5. & c. 4. c

E G. l. 1. de pul. ad Tyro. c. 1. c

E G. l. 2. de dignof. pul. c. 2. h. a

F G. ibi. c. 3. b, c

G G. l. 1. de differ. pul. c. 3. c. d

H Haly. l. 7. theo. c. 7. & G. l. 1. de dif. fer. pul. c. 2. 4. g

H G. ibi. c. 5. e

I Raf. l. 10. c. 32.

K G. ibi. h. & li de pul. ad tyro. c. 8. g

L G. l. 1. de differ. pul. c. 6. b

M G. l. 1. de differ. pul. c. 5. d. & c. 7. d

M G. ibi. c. 6. b

N G. ibi. c. 8. e

N G. ibi. c. 3. d. & ca. 10. h

N G. ibi. c. 10. h

A referuabimus. Dicemus ergo qd quisq; pulsus est compositus ex duobus motibus, & duabus quietibus. Omnis nanq; pulsus ex diastole & systole est compositus. Post hoc vero necesse est, vt inter omnes duos contrarios motus quietes interueniat. Impossibile est nanque vt motus vnus alij motui continuetur, postquam spatio eorum applicatur terminus, & extremas in effectu: hoc tamen in scientia naturali declarabitur. Postquam igitur hoc ita est, impossibile est quin in vnoquoque pulsu, antequam alius consequatur, quatuor interueniat partes. scilicet motus duo, & quietes duæ. scilicet motus eleuationis, & quietes inter ipsam & depressionem, & motus depressionis, & quietes inter ipsam, & eleuationem. Depressionis vero motus apud plurimos medicorum nullo modo sentitur, sed apud aliquos est, cum aut in forti pulsu sua fortitudine sentitur, aut in pulsu magno propter eleuationem sui, aut in duro propter multam sui resistentiam, aut in tardo propter longinquitatem temporis sui motus. Gal. quoq; dixit longo tempore non sui sollicitus ex depressione: postea vero non quieui tangendo, donec ex eo aliquid percepi, & postea illud compleui. Nam postea portæ pulsus mihi aperta fuerunt. Qui vero ista studuerit, vt ego, percipiet illud, quod cōsecutus fui. Et licet ita sit, vt dicit: in plurimis tamen dispositionibus depressio non est sensu percepta. Causa vero ob quam statutum fuerit tangere venas brachij, est facilitas præbendi ipsum: & qd homo non est sollicitus vt ipsum discooperiat, & recitudo situs ipsius propter recitudinem cordis, & eius quod est iuxta ipsum. Et oportet quidem vt sit tactus manu super latus existente, quoniam si manus super vo la plantæ extēdatur in latitudine, augmentum præbet, & ex eleuatione, diminutionē facit: & etiam diminuit ex longitudine, & proprie in macilentis. Et resupinata augmentat in eleuatione, & longitudine, & diminuit ex latitudine. Oportet præterea vt tactus fiat in hora, qua ille cuius pulsus est, sit ab ira remotus, & gaudio, & exercitio, & omnibus passionibus, & saturitate, quæ grauedinem facit, & fame, & dispositione in qua relinquuntur consuetudines, & renouantur consuetudines. Oportet etiam vt sit de pulsu experimentum temperati nobilis, ita vt alius ei comparetur. Amplius dicemus, qd genera ex quibus medici pulsus dispositionem cognoscunt, fm qd ipsi referunt, sunt. x. quauis eis fuerit necessarium, vt posuissent ea nouem. Genus quidem, quod est sumptum ex quantitate diastoles. Et genus, quod est sumptum ex qualitate percussione venæ in digitos. Et genus, quod est sumptum ex tempore cuiusq; motionis. Et genus, quod est sumptum ex essentia instrumenti. Et genus, quod est sumptum ex eius euacuatione, aut repletionem. Et genus, quod est sumptum ex caliditate tactus ipsius, aut frigiditate. Et genus, quod est sumptum ex tempore quietis. Et genus, quod est sumptum ex pulsu æqualitate, aut diuersitate. Et genus, quod est sumptum ex eius ordinatione in diuersitate sui, aut in ordinatione. Et genus, quod est sumptum ex pondere. Genus vero quantitatis pulsus signatur ex quantitatibus suarum trium diametrorū, quæ sunt ipsius longitudo, & latitudo, & eius profunditas. Sunt ergo in eo nouem pulsus dispositiones simplices, & compositæ. Et nouæ quidem simplices, sunt longus, curtus, & mediocris: & h. latus, strictus, & mediocris: & profundus, eleuatus, & mediocris. Longus autem ille est, cuius partes in longitudine plus sentiuntur, quam naturalis absolute, qui est pro certo eius, qui complexionem habet temperatam: aut naturalis proprius huic indiuiduo. & est temperatus ei, cui est proprius. Et tu quidem iam prius sciisti differentiam inter eos. Curtus vero est ei contrarius. Et inter eos est mediocris, & tu quidem iudicabis fm hanc regulam in sex, quæ remanserunt. Compositarum vero ex his simplicibus, quædam sunt, quæ nomen habent: & quædam, quæ nomine carent. Ille enim qui in longitudine, & altitudine, & latitudine est augmentatus, vocatur magnus: & qui in his omnibus est diminutus, vocatur paruus. Et qui inter eos existit, temperatus. Qui vero in latitudine, & altitudine est augmentatus, vocatur grossus. Et qui in eis est minutus, dicitur subtilis. Et qui est inter eos est æqualis. Generis autem quod ex qualitate percussione venæ in digitos sumptum est, tres sunt species. Fortis & ipse est, qui apud diastolem tactui resistit. Et debilis, qui est ei oppositus. Et æqualis, qui est inter eos. Generis quoq; quod ex tempore cuiusq; motionis sumptum est, tres sunt species. Velox, & est, qui motum in breui tempore complet. Et tardus ei contrarius. Et æqualis inter eos existens. Generis vero, quod ex essentia instrumenti sumitur, tres sunt species. Mollis, qui est recipiens reditum ad interiora per compressionem facile. Et durus, qui est ei contrarius. Et inter eos mediocris. Generis autem, quod est sumptum ex eo, quod continetur, tres sunt species. Plenus & ipse est, qui sentitur, sicut si in eius concauitate esset humiditas replens, de qua est curandum non euacuata omnino. Et vacuus est ei contrarius. Et inter eos mediocris. Et generis quidem, quod ex suo tactu sumptum est, tres sunt species, calidus, & frigidus, & temperatus. Generis vero, quod est sumptum ex tempore quietis, species sunt tres. Frequens, & ipse est, in quo tempus sensatum, quod existit inter duas percussiones est breue, qui etiam vocatur consequens & spissus. Et ei contrarius rarus, qui etiam dicitur lassus, & raram habens compositionem. Et inter eos mediocris. Et hoc quidem tempus est, fm qd ex systole cognoscitur. Si vero systole nullo modo cognita fuerit, erit tempus, quod inter omnes duas diastoles continuatur. Et si ipsa cognita fuerit, erit fm duo tempora duorum extremorum. Genus vero, quod est sumptum ex æqualitate & diuersitate est, aut æquale, aut diuersum. scilicet in æquale. Et hoc quidem est per comparisonem similitudinis, aut dissimilitudinis pulsuum, aut partium vnus pulsus, aut vnus partis pulsus in quinque rebus, magnitudine, & paruitate, aut fortitudine, & debilitate, & velocitate, & tarditate: spissitudine, aut raritate: duritie, & mollitie, ita vt sit vnus pulsus, in quo finis suæ diastoles sit

fit velocior propter vehementem caliditatem, aut debilior propter debilitatem. Quod si volueris, E dilatabis sermonē, & considerabis in æqualitate, & diuersitate in tribus generibus prædictis alias partes: sed considerationū radix, seu fundamētum ad istas quinque reductum est. Pulsus vero æqualis absolute est ille, qui in his omnibus est æqualis: qui si in aliquo eorum solo fuerit æqualis, in eo solo dicitur æqualis: sicut si diceremus æqualem in fortitudine, aut æqualem in velocitate. Et similiter diuersus est ille, qui non est æqualis, aut absolute, aut in ea re, in qua non est æqualis. Genus autem, quod ex ordinatione, et in ordinatione sumptum est, duas habet species, diuerse ordinatus, & diuerse inordinatus. Ordinatus autem est ille cuius diuersitas habet ordinem conseruatum, super quem transit, & est sibi duos modos: Aut ordinatus absolute: & est cum totum illud, quod ex eo prouenit non habet nisi tantum diuersitatem vnam. Aut ordinatus cum circuitione, & ipse est, qui habet duas diuersitates, aut plures sicut si ibi esset circulus, & alius circulus ab eo diuersus: sed ambo ad suum redirent ordinem, sicut si esset vnus circulus. Et inordinatus est, qui est ei cōtrarius. Cumque certificaueris, inuenies, quod hoc genus nonum, est sicut species octauæ generis intrans sub inæquali. Debes autem scire, quod in pulsu reperitur natura musicæ: quoniam quemadmodum ars musica completur per compositionem sonorum sibi proportionem cōmitantem eos inter acuitatem & grauitatem, per circulos casuum cum mensura temporis, quod est inter eorum percussiones, sic est dispositio pulsus: quia proportio suorum temporum in velocitate, & spissitudine, est proportio casuum eius: & proportio dispositionū eius in fortitudine, & debilitate, & in quantitate, est proportio quasi compositionalis. Et quemadmodum tempus casuum, & quantitas sonorum est cum sunt cōuenientia, & est cum non sunt conuenientia, similiter est cum ibi diuersitates sunt ordinatæ, & est cum sunt inordinatæ. Et proportio etiam dispositionum pulsus in fortitudine, & debilitate, & in quantitate est, cum est conueniens, & est cum non, immo diuersa est. Et hic quidem est egrediens a genere considerandi ordinem. Gal. autem videtur, quod id quod potest sentiri ex proportionalitatibus ponderis, est sibi vnam proportionem musicarum quā dicemus, aut sibi proportionem quæ dicitur proportio totius, & quinque, & est proportio tripli, cum est proportio dupli adiuncta cum proportione addentis medietatem, & ipsa est, quæ dicitur proportio per quinque. Et sibi proportio nō, quæ est per totum, & est dupla: & secundum proportionē, quæ est per quinque, & est addens medietatem: & secundum proportionem, quæ est per quatuor, & est addens tertiam: & secundum proportionem addentem quartam, postea non sentitur. Et ego quidem miror quomodo proportionem istam per tactum discerni possunt: dico tamen, quod ei est facile, qui in gradu tangendi confueuit, & proportionatur sonos per artem postquam erit ei potentia cognoscendi musicā acquisitam, & comparabit artificiose sensatum ad id, quod intellectu est perceptum. Dico autem, quod singulare genus sumptum ex ordinatione, aut inordinatione, licet sit vnum ex decem generibus, & sit iuratum: tamen non est conueniens in diuisione: quoniam hoc genus ingreditur sub genere diuersitatis, & est quasi species eius. Genus vero, quod ex pondere est sumptum: est per comparisonem proportionis quantitatum proportionum quatuor temporū: quæ sunt duobus motibus, & duabus quietibus. Et si sensus totum hoc discernere non potest, tamen est per comparisonem proportionis quantitatum proportionum temporum diastoles ad tempus, quod est inter duas diastoles: & ad totum tempus in quo est motus ad tempus, in quo est quies. Qui autem ponunt in hoc capitulo comparationem temporis motus ad tempus motus: & temporis quietis ad tempus quietis, mittunt capitulum in capitulo: licet huiusmodi missio sit tolerabilis: & non sit inconueniens, sed tamen non est bona. Et pondus quidem est illud in quo proportionem musicæ cadunt. Et dicemus, quod pulsus, aut est boni ponderis, aut mali ponderis. Et illius quidem, qui est mali ponderis sunt tres species: Vna est illius cuius pondus est mutatum, & est iuxta pondus: & iste est cuius pondus, est pondus ætatis, quæ est iuxta ætatē illius, cuius est pulsus: sicut cum iuuenes habent pondus pulsum puerorum. Et altera est separati ponderis: sicut cum pueri habent pondus pulsum sicut senum. Et tertia est egrediens a pondere: & est ille cuius ponderi, pulsus hominis non similitur. Et multa egressio pulsus a pondere, magnam in dispositionibus significat mutationem.

De pulsu æquali & diuerso.

Cap. 2.

Dicunt, quod diuersi pulsus diuersitas, aut est in multis pulsibus, aut in vno pulsu. Sed qui in pulsu diuersificatur, aut in multis diuersificatur partibus. s. in locis separatis, in quibus cadunt digiti: aut in vna parte. s. in loco vnus digiti. Et illius quidem, qui in multis diuersus existit pulsibus, est diuersus gradatus æqualiter currens. & ipse quidem est, qui ab vno incipit pulsu: & permutatur ad maiorem eo, aut ad minorem: & procedit sic secundum hanc regulam, donec peruenit ad finem in diminutione, aut in augmento per similem ordinem: deinde interfecatur, & ad primam magnitudinem redit: aut rediens ex paruitate sua simili reditu in ambabus dispositionibus ad primam regulam, aut diuersificans postquam venerit a principio, quod est huiusmodi ad finem, qui est huiusmodi. Et est cum ad finem peruenit, & est cum interfecatur infra ipsum, & est cum addit supra ipsum: cumque interfecatur: quandoque interfecatur in medio cum tepore, & est cum agit ab hoc diuersum, & illud est, ut in medio sui interueniat motus. Et pulsus quidem interfecatus cum tepore, est diuersus, in quo expectatur motus, & venit quies. Et cadens in medio, est diuersus in quo expectatur quies, & venit motus. Diuersitas vero pulsus in multis partibus vnus pulsus, aut est in situ suarum partium, aut in motu suarum partium: sed diuersitas, quæ est in situ suarum

A G. lib. c. 10. h.
B G. lib. c. 10. g.
C G. lib. c. 10. f.
D G. lib. c. 10. e.
E G. lib. c. 10. d.

E G. lib. c. 9. g. h.

F G. lib. c. 10. h.
G G. lib. c. 10. g.
H G. lib. c. 10. f.

I G. lib. c. 10. e.

K G. lib. c. 10. d.
L G. lib. c. 10. c.

M G. lib. c. 10. b.
N G. lib. c. 10. a.
O G. lib. c. 10. z.

P G. lib. c. 10. y.

A G. lib. c. 10. y.
B G. lib. c. 10. x.
C G. lib. c. 10. w.

D G. lib. c. 10. v.
E G. lib. c. 10. u.

F G. lib. c. 10. t.
G G. lib. c. 10. s.
H G. lib. c. 10. r.
I G. lib. c. 10. q.
K G. lib. c. 10. p.
L G. lib. c. 10. o.

M G. lib. c. 10. n.
N G. lib. c. 10. m.
O G. lib. c. 10. l.

P G. lib. c. 10. k.

Q G. lib. c. 10. j.

R G. lib. c. 10. i.

S G. lib. c. 10. h.
T G. lib. c. 10. g.
U G. lib. c. 10. f.

V G. lib. c. 10. e.
W G. lib. c. 10. d.
X G. lib. c. 10. c.

rum partium est diuersitas proportionis partium venæ ad partes. Et quoniam partes sunt sex, erit illud, quod in eis calidi ex diuersitate similiter. Diuersitas autem, quæ est in motu, aut est in velocitate & tarditate, aut in postpositione & antecessione scilicet, ut moueatur pars eius ante horam sui motus, aut post horam: aut in fortitudine & debilitate: aut in magnitudine & paruitate. & hoc totum, aut curret secundum ordinem æqualem, aut diuersum in augmento & diminutione: & illud quidem aut erit in duabus partibus, aut in tribus, aut in quatuor, scilicet in casu digitorum. Et tu quidem componere poteris & ordinare. Ex diuersitate vero pulsus in vna parte est ille, qui est interfecatus, & reditiuus, & continuus. Interfecatus autem est ille, qui in parte vna cum paruo seu leui tepore separatur, & partis vnus separata cum tepore seu cum paruo motu extrema diuersificatur in velocitate, & tarditate, & in similitudine. Reditiuus vero est, ut pulsus magnus redeundo fiat paruus in vna parte: deinde reditu subtili redit. Et huius quidem modi est ille, cuius quædam specierum in alias ingrediuntur: & hoc est ut sit vnus pulsus, sicut duo propter diuersitatem: aut duo sicut vnus, propterea quod alia in alias ingrediuntur. Et istud quidem est secundum sententiam eorum, qui in hoc non conuenerunt. Continuus autem est ille: cuius diuersitas est gradata in continuitate non sensu percepta separatione in eo, ad quod ipsa mutatur ex velocitate ad tarditatem, aut e contra, aut ad æqualitatem, aut ab æqualitate in eis: aut ex magnitudine, aut paruitate, aut æqualitate in eis ad aliquod eorum, ad quod mutatur. Et hoc quidem est cum secundum similitudinem sui procedit. Et est cum accidit ut cum continuatione sua sit in aliquibus suarum partium plus diuersitatis, & in alijs minus.

De speciebus pulsus diuersi, quæ nomina habent propria.

Cap. 3.

EX eis est gazellans, qui est diuersus in vna parte cum fuerit tardatus: & deinde interfecatur, & fit velox. Et ex eis est vndosus, & ipse quidem est, qui est diuersus in magnitudine partium venæ, & earum paruitate, & eleuatione ipsarum ad superiora: & in latitudine, & postpositione, & præcessione in principio motus pulsus, cum mollitie, quæ est in ipsa: & ipse quidem non est valde paruus, & habet latitudinem quandam: & assimilatur vndis, quarum alia alias sequuntur secundum rectitudinem cum diuersitate, quæ est inter eas in eleuatione earum ad superiora, & descensione ad inferiora, & velocitate, & tarditate. Et ex eis est vermiculosus, qui est illi similis: sed est paruus, multæ spissitudinis, cuius spissitudo existimatur velocitas, sed non est. Et formicæ, qui est valde minor, & vehementioris spissitudinis. Et vermiculosi quidem, & formicæ diuersitas in eleuatione ad superiora, & præcessione, & postpositione in sensu est manifestior ipsorum diuersitate in latitudine, immo quasi non apparet id. Et est ex eis ferrinus, qui vndoso in partium diuersitate similitur, & in eleuatione ad superiora, & latitudine, & præcessione, & postpositione, sed est durior: & cum duritie ipsius, partes in duritie diuersæ existunt. Et ferrinus quidem est pulsus velox, spissus, & durus: cuius partes in magnitudine diastoles diuersæ existunt, & in duritie, & mollitie. Et ex eis est cauda foricina, & est ille, qui ordinatur in diuersitate suarum partium, ex diminutione ad augmentum, aut ex augmento ad diminutionem. Et cauda quidem foricina est, cum est in pulsibus multis, & est cum est in vno pulsu in partibus multis, aut in parte vna. & eius diuersitas magis propria est illa, quæ ex magnitudine pendet: & est cum est in comparatione velocitatis ad tarditatem, aut fortitudinis ad debilitatem. Et ex eis est mesalius, & ipse est, qui ex diminutione procedit ad aliquem terminum in augmento: postea reclinatur inferius ad suum ordinem, donec ad primum terminum diminutionis perueniat. Est ergo, sicut duæ caudæ foricinæ, quæ continuantur apud maiores eius extremitates. Et ex eis est bispulsans, & in ipso quidem discordati sunt medici. Sunt enim quidam, qui ipsum vnum pulsum ponunt, diuersum in præcessione, & postpositione: & sunt alij, qui ponunt ipsum duos pulsus, quorum vnum alter cōsequitur, & ad vltimum inter eos non existit tempus, quod dilatetur ad colligendum systolem: deinde diastolē: non enim omne ex quo consequuntur duæ percussiones, oportet ut sint duo pulsus. Alioquin ille cuius interfecatur diastoles, & deinde redit, esset duo pulsus: neque etiam oportet, ut sint duo pulsus, nisi cum incipit diastoles, postea redit ad fundum faciendo systolem: deinde redit iterum & diastolem facit. Ex eis sunt quietem habens, & cadens in medio, quos prædiximus. Sed differentia inter cadentem in medio & gazellantem, est, quod gazellantis secunda ante venit quæ compleatur prima, sed in cadente in medio est pulsus, qui venit in tempore quietis cum completur percussio prima. & ex istis quidem capitulis sunt pulsus spasmosus, & tremulus, & retortus, qui filo, quod torquetur assimilatur: & est ex capitulo diuersitatis in præcessione, & postpositione: & in situ, & in latitudine. Et cordosus quidem est ex summa retorti, & similitur tremulo, sed tamen in cordoso diastoles est magis occulta: & similitur exitus ab æqualitate situs in eleuatione ad superiora, est in cordoso occultior, sed tensio in cordoso est manifesta: & est cum eius torsio est ad vnam partem tantum. Plurimum vero tales accidunt quales isti. s. cordosus, & retortus ad vnum latus declinans, in ægritudinibus sic cis. Pulsuum vero compositorum species quasi infinitæ sunt, & neque habentes nomina.

De primo, qui ex speciebus pulsus est naturalis.

Cap. 4.

Cuiusque generum prænominatorum in quo est diuersitas augmenti, vel diminutionis, naturalis est æqualis, nisi fortis: quoniam naturalis in eo est augmentatus. Et si aliquod aliorum generum: in quo fuerit augmentum, non augmentatur, nisi augmento factio in virtute, & efficitur maius, verbis gratia, tunc illud est naturalis propter virtutem, seu propter fortitudinem pulsus. Alio-

Aliorum vero generum, quæ neq; augmentum, neque diminutionem tolerant, naturalis est me-
diocris, & ordinatus, & qui est boni ponderis.

De causis specierum pulsus prædictorum.

Cap. 5.

CAusarum pulsus quædã sunt cões, necessariæ, essentielles, in constitutione pulsus ingredien-
tes: & vocantur contentiua: & quædam sunt in constitutione pulsus non ingredientiæ. Et ha-
rum quidem, aliæ sunt inseparabiles: quarum permutatione permittitur iudicium pulsus, & voca-
tur causæ inseparabiles: & aliæ sunt separabiles, quæ vocantur mutantes absolute. Contentiua ve-
ro causæ sunt tres, Virtus vitalis, quæ est in corde mouens pulsus: & tu quidem iam sciisti eam
in d. capitulo de virtutibus. Et secunda est instrumentum, & est venæ pulsatiles, quas iam sciisti
cum numerauimus membra. Et tertia est necessitas extinguendi, & est adueniens, seu acquisita
per quantitatem notam extinctionis, & per mensurationem quantitatis termini caloris in sua in-
flamatione & extinctione sua & temperamento suo. Et harum quidem causarum contentiuarum ope-
rationes mutantur secundum id, quod adiungitur eis ex causis inseparabilibus, & mutantibus absolute.

De his quæ proueniunt ex causis contentiuis solummodo.

Cap. 6.

Cum instrumentum fuerit obediens sui lenitate, & virtus fortis, & necessitas ad extinguen-
dum vehemens, erit pulsus magnus. Veruntamen necessitas iuuantior his tribus est ad hoc.
Quod si virtus fuerit debilis, pulsus paruitas eam proculdubio sequetur. Et si cum hoc instrumentum
fuerit durum, & necessitas pauca, erit minor. Est etiam cum durities efficit paruitatem:
sed tamen paruitas cuius causa est durities separatur à paruitate cuius causa est debilitas per hoc,
quod est durus, & non debilis: & breuitas eius, & profunditas non est multa, sicut est cum est virtus de-
bilis. Pauca quoque necessitas paruitatem efficit, sed debilitas ibi non erit. Et neque est aliqua harum
trium, quæ plus efficiat paruitatem, quam debilitas. Et paruitas quidem duritiei cum virtute, plus est,
quam paruitas priuationis necessitatis cum virtute. Virtus namque cum priuatione necessitatis non minuit
multum ex æquali, quoniam à diastole prohibentem non habet. Et non declinat ad hoc, ut non
multum super temperamentum addat, nisi ideo quod non multam habet necessitatem. Si vero ne-
cessitas multa fuerit, & virtus fortis, & instrumentum inobediens propter suam duritiem magni-
tudini, non poterit esse quin fiat velox, & velocitate restauret id, quod deest ex magnitudine.
Quod si virtus fuerit debilis, & pulsus non poterit magnificari, & velocitas in eo non operata fue-
rit, non poterit esse quin fiat spissus, quia spissitudine restauret illud, quod ei defuerit ex magnitu-
dine, & velocitate: & multæ vices tenebunt locum vnius vicis sufficientis & magnæ, aut duarum
velocium. Et hoc quidem est, sicut cum homini necesse est rem ferre ponderosam, quam si poterit,
vna vice totam ferret: si vero non, diuidet eam in duas partes, & festinabit: & si non, in multas par-
tes ipsam distribuet, & feret quancunq; partem quocunq; modo poterit cum spatiositate, aut velo-
citate: deinde non stabit vel non quiescet, vel non morabitur inter quaslibet duas oneraturas eius,
licet sit in eis tardatus. Quod si multæ fuerit debilitatis, stabit tunc, & feret eam cum labore, & redibit
cum tarditate. Si autem virtus fuerit fortis, & instrumentum obediens, sed necessitas erit maior for-
titudine temperata, virtus augmentabit velocitatem cum magnitudine. Et si necessitas fuerit for-
tior, erit cum magnitudine & velocitate spissitudo. Longitudinem quoque, magnitudinis causæ pro-
certo efficiunt, cum aliquid prohibens, amplitudinem prohibuerit, & eleuationem ad superiora
non permiserit fieri: sicut durities instrumenti, verbi gratia, quæ amplitudinem prohibet, & den-
sitas carnis, & cutis, quæ sursum eleuari non permittunt, per accidens autem quandoque adiuuat
ipsam macies. Et amplitudinem quidem efficit, aut venarum vacuitas, ut per ipsam tunica superior
super interiorem declinet & dilatetur: aut multa instrumenti lenitas. Spissitudinis autem causa
est debilitas, aut multa necessitas propter caliditatem. Et raritatis quidem causa est virtus, quæ
necessitatem in magnitudine superat, aut frigiditas multa diminuta à necessitate, aut vltimitas
casus virtutis, & aduentus perditioni proximus. Causæ vero debilitatis pulsus ex mutantibus qui-
dem sunt, alhem, & vigilia, & euacuatio, & macies, & humor nociuus, & exercitium superfluum,
& humorum motus, & ipsorum obuiatio membris fortis sensus, aut cordi vicinis, & totum illud,
quod vehementer resoluit. Et duritiei pulsus causæ sunt siccitas corporis venæ, aut eius fortis
extensio, aut vehemens frigus congelans. Et etiam est cum pulsus in crisi bus durefcit ex fortitudi-
ne pugna, propterea, quod membra per ipsam extenduntur ad partem impulsionis naturæ.
Lenitatis vero causæ, sunt causæ naturales mollificantes, sicut nutriens: & ægritudinales mollifi-
cantes, sicut hydrophilis, & lethargia: aut ea quæ neque sunt naturalia, neque ægritudinalia, sicut
balneatio. Et diuersitatis quidem causa cum perseverantia virtutis, est grauitas materiei cibi, aut
humoris. Et cum debilitate virtutis est pugna causæ & ægritudinis. Ex causis quoque diuersi-
tatis, est repletio venarum ex sanguine: sed quod huic est simile, remouet minutio. Et plurimum
quidem fit diuersitas, cum sanguis est viscosus suffocans spiritum, qui mouetur in arterijs, & pro-
prie cum coadunatio vel coarctatio fuerit circa cor. Ex causis præterea ipsius, quæ eam in breui
efficiunt tempore, sunt stomachi repletio, & cogitatio in aliquo. Sed cum in stoma-
cho malus fuerit humor, non cessabit diuersitas, & forsitan ex eo proueniet tremor cordis, & fiet
pulsus tremulus. Et ferrini quidem pulsus causa, est diuersitas eius, quod in corpore venæ est ef-
fusum in putrefactione sui, aut ipsius cruditate, aut sui maturatione, aut diuersitas dispositionum
venarum in duritie sua, & mollitie, aut apostemata in membris neruosis. Bispulsantis vero cau-
sa

A G. li. 1. de causis
puls. c. 1. g.

B Ibid.
G G. ibi. c. 1. h.
D 4. doc. 6. Et
E G. ibi. c. 1. i.
F F. l. do. 5. finis
c. 1. & do. 5. c. 1.
G G. ibi. c. 1. j.

A G. lib. 2. de cau.
pul. c. 6. g.

B G. ibi. c. 8. e.

B G. ibi. d.

H G. l. 1. de cau.
pul. c. 5. d. & c. 4.

I G. ibi. c. 1. k.
k G. ibi. c. 5. m.

B G. ibi. c. d. e.

C G. 3. de cau. pul.
c. 2. g. & Raf. 10. c.
33.

C G. ibi. a.

D G. 3. de cau. pul.
c. 5. e. f. g.

D G. ibi. f.

E Raf. 10. ca. 33.

F Do. 2. c. 3.

L G. l. 1. de cau.
puls. c. 4. c. & li. 4. c. 10.
M G. lib. 1. c. 4. f.
N G. l. 4. de cau.
puls. c. 1. & c.

O G. l. 1. de signis
ex pul. c. 4. f. & li.
de causis pul. c. 3.

P Gal. 2. de causis
pul. c. 3. a. b. & c. 1. d.
Q G. ibi. c. 2. g.
R G. ibi.

R passio animi
dolorosa.

S G. l. 2. de cau.
pul. c. 6. a. & c. 7.

Asa, est virtutis fortitudo, & plurima necessitas, & durities instrumenti: quare non obedit ei, quod virtutes
ipsi præcipiunt de diastole in vna vice: sicut cum quis vult vna percussione aliquid incidere, &
non obeditur ei, adiuuatur ab alia: & præcipue cum necessitas subito augmentatur. Soricini vero
pulsus causa quandoque est virtus debilis, quæ de labore ad quietem ordinate procedit, & de quie-
re ad laborem: sed ille, qui in vna permanet dispositione, plus est virtutis debilitatem significans.
Et cauda quidem soricina, & quæ eis similis existit, est plus significans fortitudinem aliquam, & quod
debilitas non est in vltimo, sed eis deterior est cauda finitiua, deinde mansiua, postea cauda reddi-
tiua. Causa autem pulsus habentis quietem est virtutis lassitudo, & eius refocillatio, seu quies, aut
accidens subito veniens, ad quod anima & natura subito redeunt. Et spasmofii quidem pulsus cau-
sa sunt motus non naturales in virtute, aut malitia in essentia instrumenti. Pulsus autem tremulus
procedit ex fortitudine, & instrumento duro, & necessitate forti. Sine istis enim non prouenit tre-
mor. Vndosi autem est cum eius causa existit virtutis debilitas secundum plurimum, & non po-
test fieri diastole, nisi paulatim, & paulatim. Et est etiam cum instrumenti lenitas eius causa existit,
licet virtus non sit valde debilis. Instrumentum namque molle & humidum concussione & mo-
tum non recipit, quæ in vnamquamque penetret partem, quemadmodum siccum, quod est durum
recipit, quoniam siccitas concussioni est apta & tremori. Et duri quidem siccis finis sui principij
motu mouetur. Mollis vero humidi partem possibile est moueri, & aliam partem motu ipsius non
pati: propterea, quod cito recipit separationem, & flexionem, & diuersitatem in figura. Et vermicu-
losi quidem pulsus, & formicantis causa est fortis debilitas, ita ut tarditas, & spissitudo, & diuersi-
tas in partibus pulsus coniungantur: quoniam virtus instrumentum in vna hora dilatare non va-
let, immo aliquid post aliquid. Causa autem pulsus mali ponderis, si pulsus quidem diminutus fue-
rit in dispositionibus temporis quietis, est augmentum necessitatis: Et si in dispositionibus tempo-
ris motus fuerit, diminutus est augmentum debilitatis, aut necessitatis priuatio. Diminutus vero
in dispositione temporis motus propter velocitatem diastoles, alius est ab hoc. Et causæ quidem
pleni & vacui, & calidi, & frigidi: eleuati sursum, & submersi inferius, manifestæ sunt.

De pulsibus ætatum, & masculorum, & fœminarum.

Cap. 7.

Masculorum pulsus maiores sunt, & fortiores valde, propter vehementiam virtutum eo-
rum, & necessitatis ipsorum: & fortiores, quod eorum necessitas magnitudinem completur, est
eorum pulsus tardior pulsi mulierum, & rarior secundum plurimum. Et omnis quidem pul-
sus in quo perseverat virtus, & est spissus, oportet proculdubio, quod sit velox: est enim velocitas an-
te spissitudinem: propter hoc igitur sicut pulsus masculorum est tardior, ita est rarior. Puerorum
vero pulsus lenior propter humiditatem: & est debilior, & spissior: quoniam calor est fortis: sed vir-
tus non est fortis, eo, quod nondum sunt completi. Puerorum vero pulsus comparatione quantita-
tis corporis eorum est magnus: quoniam eorum instrumentum est valde molle, & ipsorum neces-
sitas est valde fortis, & eorum virtus comparatione corporis, ipsorum non est debilis: quoniam ip-
sorum corpora sunt parua quantitatibus. Veruntamen eorum pulsus comparatione pulsus comple-
torum est non magnus, sed est velocior & spissior propter necessitatem. In pueris namque multipli-
catur vaporis fumosi collectio, propter multam digestionem eorum, & frequentiam eius in eis.
Et propter hoc valde est necesse ipsum extrahere, & calorem ipsorum innatum euentare. Iuue-
num vero pulsus est multæ magnitudinis: & non est multæ velocitatis: immo in ipsa est valde di-
minutus, & in spissitudine, & ad raritatem tendens. Et illorum quidem pulsus, qui in principio
iuuentutis existunt, est maior. Et eorum, qui sunt in medio iuuentutis, est fortior. Et nos quidem
iam declarauimus, quod calor in pueris, & iuuenibus fere est similis: ergo necessitas in eis erit pro-
pinqua, sed virtus in iuuenibus est augmentata: quare cum magnitudine peruenit ad illud, cum
quo excusatur à velocitate & frequentia. Et principium quidem rei vnde prouenit magnitudo,
est virtus: sed necessitas est appetens: & instrumentum quidem est adiuuans. Senum autem pul-
sus est minor propter debilitatem, & minoris velocitatis propter hoc etiam, & propter diminitio-
nem necessitatis, & propter hoc est rarior. Et pulsus quidem senum, qui iam processerunt in an-
nos, est paruus, & rarus, & tardus: & est cum est mollis propter humores extraneos, & non pro-
pter naturales.

De pulsu complexionum.

Cap. 8.

Pulsus calidæ complexionis vehementis est necessitatis. Quod si virtus conuenerit & instru-
mentum, erit pulsus magnus. Si ergo vnum eorum diuersificabitur: erit quemadmodum di-
ctum est in præcedentibus. Et si caliditas quidem non male fuerit complexionis, immo naturalis,
erit complexio fortis & sana, & virtus multum fortis. Et neque existimes, quod calor innatus si fuerit
fortis quantumcumque sit, minuatur ex virtute, immo ex eo prouenit in substantia spiritus fortitudo, & in
anima audacia. Calor vero complexionis malitiam sequens, quanto plus augmentatus fuerit, tan-
to in virtute plus debilitatem augmentabit. Complexio vero frigida declinat pulsus ad partem
diminutionis, sicut proprie est paruitas, & proprie tarditas, & raritas. Cumque instrumentum fue-
rit molle, latitudo eius augmentata erit: & eius similiter tarditas, & raritas. Quod si durum fuerit,
erit minus hoc. Et debilitas quidem, quam mala complexio frigida hereditare facit, maior est ea, quæ
mala complexio calida facit hereditare, quoniam caliditas, scilicet calori innato magis est conueniens. Com-
plexionem vero humidam sequitur inundatio & dilatatio. Et siccam quidem sequitur coangusta-
tio

tio & durities. Amplius, si virtus fuerit fortis, & necessitas multa, accidet bispullans, & spasmofus, & tremulus. Tu vero deinceps compone obseruando principia. Et præterea cum vni homini accidit vt duorum laterum ipsius diuersificetur complexio: Erit ergo vnum ipsorum frigidum, & alterum calidum, & accidet, vt diuersitate, quæ prouenit ex caliditate, & frigiditate horum duorum laterum, pulsus diuersi fiant. Eritq; pulsus calidi lateris, pulsus calidæ complexionis: & lateris frigidipulsus, complexionis frigidæ. Et ex hoc quidem scitur, quod pulsus in diastole sua, & systole, nõ est secundum modum {med & giez} cordis: immo secundum modum diastoles & systoles ipsius corporis arteriæ.

De pulsu temporum.

Cap. 9.

IN vere quidem est pulsus temperatus in omni re, & est in fortitudine augmentatus. ^a In æstate vero est velox & spissus propter necessitatem: & paruus & debilis propter virtutis resolutionem, quæ est propter resolutionem spiritus, quæ fit propter calorem exteriorem dominantem superfluum. Et in hyeme est maioris raritatis, & tardioris & debilis cum hoc qd est paruus, quoniam virtus debilitatur. Et in quibusdam corporibus accidit, vt calor in profundo teneatur, & aduenitur, & virtus fortior fiat, & hoc cum complexio calida est dominans, & refranans frigus, & nõ per ipsum patiens, neque frigiditas ad fundum vadit. In autumno autem est pulsus diuersus: & trahit ad debilitatem quandam, sed ipsius diuersitas est propter multitudinem conuersionis complexionis accidentalis in autumno nunc ad calorem, nunc ad frigiditatem. Et ipsius quidem debilitas est etiam propter hoc: complexio enim diuersa semper deterius efficit nocumentum, quam similis & æqualis, licet sit mala. Et quia autumnus est tempus naturæ vitæ contrarium, quoniam calor in eodem debilitatur, & siccitas fit fortior. ^a Temporibus vero pulsus, quæ sunt inter tempora, temporibus proportionantur, quæ sunt circa ipsa.

De pulsu regionum.

Cap. 10.

REgionum, quædam sunt temperata vernales: & quædam sunt calidæ æstiuæ: & quædam sunt frigidæ hyemales: & quædam siccæ autumnales. Iudicia igitur pulsuum erunt in eis secundum modum, quem sciisti de pulsu temporum.

De pulsu, qui prouenit ex cibo & potu.

Cap. 11.

EXterius corpori aduenientia, & ipsum ingredientia, pulsus dispositionem mutant qualitate sui, & quantitate. Sed qualitate, qm si ad calefaciendum declinauerint, aut ad infrigidandum, mutabunt ipsum secundum illud. Et quantitate quidem qm si æqualia fuerint, fiet pulsus in magnitudine augmentatus, & velocitatis maioris, & spissitudinis propter augmentum virtutis & caloris, & permanebit hæc impressio aliquandiu. ^a Et si plurimæ quantitatis valde fuerit, erit pulsus diuersus absq; ordine propter grauitatem nutrientis supra virtutem ^a quoniam ex omni grauitate prouenit in pulsu diuersitas. Et quidem existimauit. ^a Archigenes, quod eius velocitas est tunc multo maior, quam spissitudo. Et hæc mutatio est perseverans, quoniam causa perseverantiæ, licet sit multitudinis minoris hac, tamen est diuersitas ordinata. Quod si pauca fuerit quantitatis, erit pulsus minoris diuersitatis, & magnitudinis, & velocitatis: neque eius mutatio diu perdurabit, quoniam materia pauca cito digeritur. ^a Amplius si virtus deficiat, & debilitetur ex multitudine aut paucitate, quæcunque fuerit, similes erunt pulsus in paruitate & tarditate vsque in finem rei. Quod si natura fortis fuerit in digerendo, & conuertendo, fiet pulsus temperatus. ^e Et vinum etiam proprietatem habet: & est quoniam ex multitudine ipsius, licet proueniat, seu causetur diuersitas: non tamen tanta, quod de ipsa sit curandum: neque tanta quanta respectiue seu comparatiue causatur ex cibis: & hoc quidem propter raritatem substantiæ ipsius, & subtilitatem eius, & leuitatem. Cum autem vinum in actu est frigidum prouenit ex eo, quod prouenit ex alijs frigidis, in minorando & rarificando, & tardando veloci prouentu propter velocitatem suæ penetrationis. Deinde cum in corpore calefit, remouetur velociter quod ex eo prouenit. ^f Vinum præterea cum in corpus penetrauerit, & fuerit calidum, non elongabitur multum à natura, & accidet velox resolutio. Quod si cum est frigidum penetrauerit, causabit nocumentum, quod non fit ex alijs frigidis rebus: quoniam illæ tardantur donec calefiant, neque earum penetratio est ita velox vt illius. Istud enim velocius penetrat qd compleatur calefactio: & eius quidem impedimentum est magnum: & præcipue in corporibus quæ sunt præparata nocumento ex frigore. Et neq; est sicut impedimentum seu nocumentum calefactionis ipsius, cum ipsum calidum penetrat: qm eius calefactio in principio obuiationis non peruenit ad hoc, vt magnum faciat impedimentum: immo natura ei obuiat cū partitione, & distributione, & resolutione. Frigidum vero est cum naturam deficere facit, & eius virtutem extinguit: anteq; ad partitionem & distributionem, & resolutionem perueniat. Et hoc quidem prouenit ex vino multitudine suæ quantitatis, & calefactione ipsius, et frigiditate. Cum autem ipsum consideratum fuerit vnde fortitudinem efficit, alia habebit iudicia: qm ipsum sua essentia fortes efficit sanos: & viuificat virtutem. propterea qd velociter præbet augmentum in substantia spiritus. Sed licet calefactio, & infrigidatio, quæ ex eo fuerit, plurima corporum impediant: est tamen cum vnaquæq; earum cum aliqua conuenit complexione: & est cum non conuenit. Est namq; cum res frigidæ eos fortes reddunt, qui complexionem calidam malam habent, sicut dixit Galenus, qd succus granati calefactos semper fortes efficit: & hydromel infrigidatos semper reddit vigorosos. Vinum igitur vnde est calidum natura, aut frigidum natura est, cū quos-

I fluxus & refluxus

E Gal. 3. de cau. pul. c. 6. b.

A G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

A Gibid.

B Gibid. c. 7.

B G. 3. de cau. pul. c. 9. f.

C Oppo. F. 3. l. c. 7.

D G. 3. de cau. pul. c. 6. a. b.

D Arch. hoc. s. 1. p. m. est, quod ibi dicitur, quod facit tunc ad obuiationem distiguit. simul que cū eo p. p. et non x. magnitudo. Si. n. inter. m. tos magnos & vehementes paucis sentiantur paruis quidiq; pulilla et offensio facultatis.

D Cōtra, si præ magni & vehementes parui aut æquidi multi fuerint in eiusmodi sectibus onere imprimatur facultas. At vero parui quidi pulsus per tuo fuit nullo in pellante contrarium nõ in his, quæ oneratur, sed in quæ dissoluuntur facultatibus.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

D G. 3. de cau. pul. c. 9. e. f.

Ad fortes facit, & quosdã debilitat. Non tamen sermo noster est nunc de hoc, imo in virtute eius, qua velocior ad spiritum conuertitur, quoniã hoc habet per sui essentiam, confortas semper. Quod si vnum horum duorum ipsum in aliquo corpore iuuerit, augmentabitur in faciendo fortitudinem: & si ei contrarium extiterit, minus fortitudinem faciet. Et hoc igitur ipsum pullum conuertet fm hoc, quoniã si fortitudinem faciet, in pulsu augmentabit fortitudinem, & si calefaciet, in necessitate efficiet augmentum, & si infrigidabit, minorabit necessitatem. Et fm plurimum in fortitudine faciet augmentum. Nunq; autem necessitate efficit augmentum, quin in velocitate addat. Aqua vero propterea, qd nutrimentum penetrare facit, vigorat, & similitudinem operationis vini operatur. Et quoniam non calefacit, immo infrigidat, non tantum auget in necessitate quantum vinum.

De eis, quæ somnus & vigilia in pulsu operantur.

Cap. 12.

Pulsus quidem iudicia in somno diuersificantur secundum horam somni, & secundum dispositionem digestionis. Pulsus igitur in principio somni est paruus & debilis, quoniam motus caloris naturalis, tunc est ad constringendum & submergendum, & non ad dilatandum, & ad exteriora, quoniam ipse in hora illa totus tendit ad occultum, propterea, qd ipsum anima mouet ad nutriens digerendum, & maturandum superfluitates: & est sicut superatus, & obsessus proculdubio. Et pulsus etiam est maioris tarditatis & raritatis: quoniam licet in calore accidat augmentum fm coarctationem & coadunationem: tamen priuatus est augmento: quod habet in hora vigilia rum, propter motum calefacientem. Et motus quidem plus est ad inflammandum, & inclinandum ad partem malitiæ complexionis. Sed coarctatio, & eorum coadunatio temperata, minoris sunt inflammationis, & minus extrahunt calorem ad æstiuationem. Et tu quidem hoc scies ex hoc, qd anhelitus fatigati, & ipsius æstiuatio multo maiores sunt, anhelitu & æstiuatione eius, cuius calor est coarctatus propter causam, quæ similis est somno, verbi gratia submersi in aqua temperata frigiditatis, qui sit vigilans, licet calor coarctetur & fortificetur ex hoc, non tamen augmentum anhelitus eius perueniet ad id, ad quod perducet labor, & exercitium, quæ sunt ei propinqua. Cumq; bene consideraueris non inuenies aliud, quod calorem vehementius incēdat, quam labor & motus. Et vigiliæ quidem calorem non efficiunt motu corporis, ita vt cum corpus quieuerit non causet illum, immo non faciunt calorem nisi propterea, qd spiritus mouentur ad exteriora, & motus eorū ad ea est secundum continuitatem generationis istorum. ^b Cum autem cibus digestus est in somno, redit pulsus, & fit fortior, propterea, qd virtus augmentum recipit à nutriente: & redit illud, quod ad profundum descenderat ad regendum nutriens ad exteriora, & ad suum principium. Et propter hoc etiam magnificatur tunc pulsus multum, & propterea quod complexionis caliditas, propter nutriens augetur, quemadmodum diximus, & instrumenti etiam augetur lenitas per id, quod ad ipsum ex nutrimento penetrat. Veruntamen sua magnitudine non auget velocitatem, neq; spissitudinem, quoniam hoc non est illud, quod in necessitate præbet augmentum, & hoc et non est prohibens restaurari ex eo, quod necessarium est magnitudine sola. ^b Deinde quando cum dormiente somnus perseverauerit, fiet pulsus debilis, propter caloris innati coarctationem, & virtutis compressionem sub superfluitatibus, quæ euacuandæ erant secundum euacuationis modos, qui sunt in vigilijs: ex quibus est exercitium, & euacuationes, quæ non sentiuntur. Cum autem somnus in principio vacuitatem inuenit, & nec inuenit aliquid, ad quod digerendum tendat, declinabit complexionem ad partem infrigidandi: perseverabunt ergo paruitas, & tarditas, & raritas in pulsu, & incessanter augmentabuntur. ^c Vigiliæ etiam diuersa habent iudicia: cum enim dormiens euigilabit, natura sua declinabit pulsus ad magnitudinem, & velocitatem ordinate: deinde ad suam naturalem redibit dispositionem. ^c Sed subita causa euigilato accidit, vt pulsus eius illico, cum à somno remouetur fit tepidus vel debilis, quoniam virtus coram eo, quod subito euenit, fugatur ad interiora. ^d Et deinde post hoc redibit ad eum pulsus magnus, velox, spissus, & diuersus ad tremorem. Et quoniam motus iste est similis violento, ideo inflammat etiam ipsum. Et quoniam virtus subito mouetur ad repellendum naturaliter illud, quod accidit: ergo motus accidunt diuersi, & tremet pulsus: ^d sed tamen secundum hoc non longo perseverat tempore, immo ad æqualitatem cito redit, quoniam licet eius causa sit quasi fortis, eius tamen durabilitas est pauca, & cognitio destructionis ipsius est velox.

De iudicijs pulsus exercitij.

Cap. 13.

In principio quidem exercitij, & dum est temperatum pulsus fit magnus & fortis, & hoc quidem propter augmentum caloris innati, & fortitudinem ipsius, ^f & fit etiam velox & spissus valde propter superfluam necessitatem, quam facit motus. Quod si perseverauerit, & fuerit prolixum: aut licet fuerit breue, erit tamen fortissimum, destruetur quod ex fortitudine prouenit, & debilitabitur pulsus, & fiet paruus propter resolutionem caloris innati: sed ipse fiet velox & spissus propter duas res: quarum vna est augmentum necessitatis, & alia est quoniam virtus deficit, seu debilitatur ne magnitudini sufficiat: postea velocitas incessanter minuitur, & spissitudo augmentatur secundum quantitatem eius quod ex virtute debilitatur. Deinde ad vltimum si exercitium perdurauerit, & debilitauerit, fiet pulsus formicans propter debilitatem & spissitudinem fortem. Postea si magis superfluus fuerit, & ex ipso quasi ad mortem perueniatur efficiet quod omnia faciunt resoluentia, & reducet pulsus ad hoc vt sit vermiculosus: deinde formicalis declinans ad raritatem, & tarditatem cum debilitate & paruitate.

De iudicijs pulsuum balnearum.

Cap. 14.

E

Alneatio aut erit cum aqua calida, aut cum frigida. Si autem fuerit cum aqua calida, in principio prouenit ex ea fortitudinis & necessitatis iudicia. Cumq; multum resoluert, debilitabit pulsus. Galenus quoq; dixit, erit tunc paruus, tardus, & rarus. Dicemus ergo qd debilitas quide, & paruitas pulsus sunt de his quæ fiunt vel accidunt proculdubio: sed aqua calida cum in interioribus corporis calefactionem efficiet calore accidentali, fortasse non durabit: sed ad sui naturam quæ est infrigidandi, redibit: & fortasse durabit & permanebit: Quod si accidentalis qualitatis iudicium superauerit, fiet pulsus velox & spissus. Et si superauerit quod ex natura sui prouenit, fiet tardus & rarus. Et si eius calefactio accidentalis ad tantã virtutis resolutionem peruenierit, vt syncopi sit propiqua, fiet etiam pulsus tardus & rarus. Sed balneationis cum aqua frigida factæ si penetrauerit frigiditas, debilitabit pulsus, & faciet paruum, & efficiet raritatem, & tarditatem. Et si non penetrauerit, immo calorẽ coadunauerit, augmentabitur fortitudo: & crescet parum, & minuetur velocitas, & spissitudo. Ex aquis vero in thermis existentibus quæ sunt exiccantes, duritiem in pulsu augmentant: & ex eius magnitudine minuunt. Sed calefacientes velocitatem in pulsu augmentant. Si autem virtutem resoluert, erit quod iam diximus.

A G. l. 3. de causis puls. c. 14. f. A G. lib. 1. de frigiditate. B De frigiditate. 15. g.

Q Suppressio nem vrinae. Q G. lib. 1. de causis puls. c. 14. f. A Ga. lib. 1. de causis puls. c. 2. f. & Halya. l. 7. the. c. 6. & Raf. l. 10. c. 33.

C G. lib. 1. de causis puls. c. 14. g. D G. lib. 1. de causis puls. c. 14. h.

B Ga. lib. 1. de causis puls. c. 3. h. & Raf. l. 10. c. 33. C G. lib. 1. de causis puls. c. 4. h. & Raf. l. 10. c. 33. D G. lib. 1. de causis puls. c. 5. & Raf. l. 10. c. 33.

De pulsu pregnantium.

Cap. 15.

E

Necessitas quidem in eis est multa propter communitatem filij in attractione aeris. Ipse enim quasi duabus attrahunt necessitatibus, & duabus aeris attractionibus. Sed virtus proculdubio non augmentatur, neq; etiam minuitur, nisi quantum oportet propter lassitudinem paucam, quæ prouenit ex pondere pragnationis: propter hoc igitur iudicium virtutis mediæ, & necessitatis fortis vincit, & augmentatur pulsus, & fit velox & spissus.

E G. l. 3. de causis puls. c. 8. d.

E Cap. 8.

De pulsu dolorum.

Cap. 16.

Dolor mutat pulsus, aut propter fortitudinẽ suã: aut quia est in membro principali: aut propter longam moram suã. Et dolor quidem cum in sui principio fuerit, comouebit vel excitabit virtutem, & mouebit ipsam ad resistendum, & expellẽdũ, & inflãmabit caliditatem. Fiet ergo pulsus magnus, & velox & vehementioris raritatis, quoniam aluthar. i. necessitas magnitudinem faciet & velocitatem. Cumq; dolor ad finẽ suã fortitudinis peruenerit, propter illud, quod diximus de modis, procedet minorãdo, & redibit ad inferiora donec magnitudinem perdet, & velocitatem: & vicem earum supplebunt spissitudo fortis, & paruitas, formiculatio, & vermiculatio. Et si augmentatus fuerit adducet ad raritatem & perditionem.

F G. lib. 1. de causis puls. c. 6. a. G G. l. 4. de causis puls. c. 6. a. b. H Halya. l. 7. the. c. 6. I F. 4. c. 30. & G. de causis puls. c. 6. Halya. l. 7. the. c. 6.

F Alzara l. 7. the. c. 8. c. 2.

G Halya. l. 7. the. c. 33. H Raf. l. 10. c. 30. & 31. cõti. t. 9. 454. 2. I Raf. libidem. K G. cõm. 5. in li. 6. Hippo. de morb. vulga. 3. 2. L Halya. l. 7. the. c. 13.

L Liustrum M Halya. l. 7. the. c. 12. N Raf. 31. contin. t. 9. 456. 2. O Alzara. lib. 1. de causis puls. c. 7. b. P Raf. 31. cõti. t. 9. 454. 2. & 9. Q Alzara. lib. 1. de causis puls. c. 2. & Raf. 31. contin. t. 9. 454. 2. & Halya. l. 7. the. c. 12.

Infra a P Cap. 9. Q G. l. 7. apho. 64. R Raf. 31. cõti. t. 9. 450. 2. S Cap. 12.

Supra a T Raf. 31. cõti. t. 9. 456. 2. V Alzara. l. the. t. 8. c. 2.

X Ga. l. 2. progno. 26. c. Y G. l. 4. de san. tu. en. c. 4. b. & l. de cri. st. c. 7. h. Z Ga. l. 6. loc. affe. c. 4. b. A G. lib. de vrinis c. 1. h. & Alzara. lib. the. t. 8. c. 3. B Raf. 31. cont. t. 9. 452. 4.

P G. 4. de causis puls. c. 7. c. & Halya. lib. 7. the. c. 8. Q G. 4. de causis puls. c. 7. c.

Amutat pulsus aliquo mediante accidente est sicut apostema pulmonis, quod facit pulsus tremulum, & sicut apostema hepatis, quod facit ipsam sicut pulsus albebul, id est marasmati & apostema renis, quod facit ipsam stranguiralem: & apostema mēbri fortis sensus, sicut stomachi & diaphragmatis facit ipsam spasmosum & syncopizantem.

De iudicijs pulsus accidentium anima.

Cap. 18.

Ra quidem propterea, quod virtutem comouet, & spiritum subito dilatat pulsus facit magnum ad superiora se eleuantem velocem, & spissum, in quo non oportet diuersitatem cadere, quoniam passio existit similis, nisi timor ei admisceatur, qui vna vice superet, & hæc alia superet vice: & similiter si verecundia ei admisceatur: aut contrarietas ab intellectu, qui tacere precipiat, & ne ferueat ad malum inferendum illi cui irascitur. Et ex delitijs quidem, propterea, quod ad exteriora paulatim mouent non peruenit pulsus ad illud, quod peruenit ex ira in velocitate & spissitudine: immo est cum eius magnitudo sufficit necessitati, & est tardus, & rarus. Et similiter pulsus lætitie quoniam ipse fit magnus secundum plurimum cum lenitate, & attinet tarditati & raritati. In tristitia vero, propterea, quod calor suffocatur, & submergitur, & fortitudo debilitatur, oportet vt sit pulsus paruus & debilis, rarus & tardus. Timor vero, qui subito venit, pulsus facit velocẽ & diuersum & inordinatũ. Sed, plongatus, & qui ordinate puenit, mutat pulsus secundum modũ mutationis sollicitudinis, seu tristitiæ.

De summa mutationis rerum contrariarum naturæ & essentiæ pulsus.

Cap. 19.

Ab eis fit mutatio, aut propter hoc, quod accidit ex eis de malitia complexionis. & tu quidem iam sciisti pulsus cuiusque complexionis: aut propterea, quod virtutem constringunt, & pulsus faciunt diuersum: & si constrictio valde fuerit fortis, erit line ordine, & absque pondere: & constrictio quidem facies est omnis materialis multitudo, siue sit apostema, siue non sit apostema, aut propterea, quod virtutem dissoluit, & facit pulsus debilem. Et omnia hæc sunt sicut dolor fortis & læsiones animales, quæ sunt fortis resolutionis.

Summa secunda doctrinæ tertiæ, seu secunda de vrina & egestione, & est continens xiiij. cap.

Sermo vniuersalis de vrina.

Cap. I.

Vrinæ significationis dispoñum vrina non oportet credere, nisi postquam conditiones obseruatae fuerint. Oportet enim vt vrina, quæ consideratur, sit prima vrina, quæ in mane colligitur, & non fuerit violẽter retẽta longo tempore, & ille cuius est, dormierit in nocte. Neq; sit ille cuius est, qui biberit aquã, & cibum comederit. Et non sit, qui in cibo, aut potu rem tingentem accepit, sicut crocum, & cassiã situlam, quoniam vrina tingendo ad citrinitatem & rubedinẽ mutatur: & sicut olera, quæ tingendo mutat ad viriditatem, & amuri, quod ad nigredinẽ, & vitæ, quod mutat vrinã secundum suum colorẽ. Neq; sit, qui exteriora sui re tingente infecerit, sicut quædam quædam cum ex ea aliquis tingitur, fortasse eius vrina ex ea inficitur. Neq; sit, qui rem, quæ cum vrina est, & que humorẽ expellit, assumpsit: sicut quod cholera, aut phlegma expellit. Neq; se exercuit motibus corporeis, aut opationibus, aut dispoñibus, quæ sunt extra cursum naturæ, quæ vrinæ colorẽ mutat, sicut ieiunium, aut vigiliã, aut labor, aut ira, aut fames. Omnia. n. hæc vrinã tingunt secundum citrinitatẽ, aut rubedinẽ. Et coitus vrinã valde impinguat. Et sicut vomitus, & eũ quoniam hæc colorẽ mutant, & substantiã, quæ in vrina esse debet. Similiter cum ipsa multis permanserit horis. Quapropter dixerunt quidã, quod post sex horas inspicienda non est, quoniam ipsius signatio debilitat, & color mutatur, & hypostasis dissoluitur, aut mutat: & fit spissior, quãuis ego dicã, quod nec post horã vnam. Vrina præterea tota integre colligẽda est in vrnali magno, ne ex ea aliquid effundatur. Et eius quidẽ dispositio illico cum mingitur non est considerãda, sed postquam in vrnali resederit. Et obseruãdum est ne sol eã tangat, neq; ventus, ne agitetur vel comoueatur, & ne cõgeletur donec hypostasis separetur, & significatio compleatur: non enim descẽdit illico cum mingitur, neq; in vltimo fine maturationis. Et non colligatur in vrnali in quo alia fuerit vrina, nisi prius fuerit ablutũ. Amplius vrinæ pueroꝝ significatio est parua, & præcipue infantium, propterea, quod lacte nutriuntur, & quod materia tingens in eis est quiescens, & submersa: in eorũ quoque natura existit ex debilitate, & multa dormitione, quod maturitatis significationẽ perneat. Et insitum quidẽ colligẽdi vrinã, est corpus peruium substantiã habens nitidã, sicut vitrum clarũ, aut crystallus. Scias autẽ quod vrina, quanto plus eam tibi approximas, tanto spissitudo augmentatur: & quanto plus elongas eã a te, augmentatur in ea claritas. & per hoc differt ab oĩbus fallitibus, quæ sunt in ea quibus medici experiuntur, cum eis ostendunt. Cũ vrina in vrnali colligitur, custodienda est a mutatione frigiditatis, & solis, & venti. Et oportet vt in lumine aspiciat, ita quod super eã non cadat radius, imo ab ipso tegatur: & sic in ea iudicetur de accidentibus, quæ in ipsa apparent. Scito etiã, quod prima significatio, quã vrina habet, est de dispositione hepatis, & viarũ aquositate, & super dispositiones venarũ: & eis mediantibus alias demonstrat ægritudines. Firmior tamen eius significatio est illa, quæ de hepate existit, & proprie de dispoñe gibbositatis ipsius. Amplius significationes, quæ ex vrinis habentur ex septẽ sunt acceptæ generibus, genere coloris, & genere substantiæ, & genere claritatis & turbulentiæ, & genere hypostasis, & genere quantitatis in paucitate & multitudine, & genere odoris, & genere spumæ. Sũt vero, quidã, qui inter hæc gna ponunt genus tactus, & genus saporis, nos verò ambo ista abijcimus, seu cassadinem, aut nigredinem, aut quæ inter eas existunt. Et cum substantiæ genus dicimus, intelligimus dispositionem ipsius in grossitudine aut tenuitate. Et cum dicimus genus claritatis & turbulentiæ, intelligimus

videt malitiam significationis

ingotima vrinæ in illa vrina pura est vrinæ, & non immundum cum biberit aquã dicitur.

et hęc vrina, si quis hanc vrinã aperit dicitur.

coitus impinguat i. apparet & nam in vrina in vrina vrina pinguedinem quod dicitur.

ex debilitate intellige facultatẽ animalem: nam facultates naturales pulsi roborem habent.

intelligimus, q̄ penetratio visus in ea est facilis, aut non est. Inter hoc autem genus, & genus sub-

De significationibus coloris vrinæ.

Cap. 2.

EX coloribus vrinæ sunt gradus citrinitatis sicut a palearis: deinde a citrinus, post flavus, deinde a rufus, postea a citrangularis, postea a igneus, qui tincturæ croci assimilatur: & ipse quidem est vehementer citrinus, postea a croceus, qui similatur capillis a zahafarani & iste quidem est quem vocant rubeum clarum. Omnes autem, quæ post citrinum caliditatem significant: sed tamen secundum suos diversificantur gradus. Et est quidem cum accidunt propter vehementiam motus, & propter dolores, & propter famem, & propter aquæ abstinentiam. Post istos vero gradus predictos existunt gradus rubedinis, sicut rubeus ad albedinem declinans & roseus, & rubeus purpureus, seu rubeus vi-

A G.I. de vrinis 4.2. & Raf. lib. 30 A Raf. lib. 15.2 A Croci

G Raf. lib. con. t. 9. 455.3 H Raf. lib. con. t. 9. 458.1 I Raf. lib. con. t. 9. 458.1 k Raf. lib. & G. 2. progno. 33. b K Supra

B Gal. lib. de crit. 12. h. & Haly. lib. theo. c. 14.

C G. lib. de vrinis 14. f

D Lib. 3. F. 2. c. 85 & Raf. lib. con. t. 9. 457.2. & 3. E G. lib. 4. meth. c. 1. a

F Lib. 3. F. 2. c. 85 Raf. lib. con. t. 9. 458.1 G Raf. lib. con. t. 9. 454.2. & 458.1

H Ca. 13. & G. lib. vrinis. c. 10. de crit. c. 12. de Raf. lib. 3. con. t. 9. 456.1 I G. lib. de crit. c. 1. I G. lib. de vrinis c. 23. c

L Hall. 7. the. c. 1 M Raf. lib. 10. c. 3 N G. oppo. lib. tho. c. 17. O Haly. lib.

guine fluere solebat per anum: & præcipue cum natura & ars in prouocando iuuant: & sicut accidit a mulieribus, quarum menstrua retineantur: & non a natura sanguinis superfluitatem, propterea, quod ante ipsam præcessit vrina indigesta aquosa: & propterea, quod post ipsam adueniet corpori alleuatio, & erit ipsius quantitas maxima copiosa. Quod si non ita vrina fuerit nigra, signum erit malum, & præcipue in acutis ægritudinibus: & quanto plus si eius quantitas fuerit pauca, quoniam ex sua paucitate, est sciendum, quod humorem iam destruxit adustio: & quanto magis fuerit grossa, erit deterius: & quanto magis fuerit tenuis, erit minoris malitiæ. Et est quidem cum accidit, ut vrina nigra, aut rubea alchani mingatur propter vini potionem, quod huiusmodi habet colorem cum nullo modo natura aliquid in eo operata fuerit, & exierit secundum suam dispositionem: sed in hoc non est timor. Et est cum bonæ crisis significatio existit, & in acutis ægritudinibus: sicut si æger eam tenuem minxerit, & fuerit in ea suspensio in partibus diuersis: multoties enim significat sodam, & vigilias, & furditatem, & desipientiam, & præcipue si paulatim eam minxerit, & in longo tempore fuerit eius odor acutus, & fuerit cum febris, quoniam tunc vehementer significabit sodam, & desipientiam, sed quando affuerint ibi vigilie, & furditas, & desipientia, & soda, significabit sanguinis fluxum ex naribus. Et est etiam cum existit causa lapidis in rene. Rufus inquit, vrina nigra bona est in ægritudinibus renum non velicæ, & in ægritudinibus fæuicæ, quæ ex humoribus proueniunt grossis, & est significatio mortalis in ægritudinibus acutis. Dixit etiam, quod vrina nigra est mala in ægritudinibus renum & velicæ, cum vehemens ardor ibi adest: considera ergo alia signa. Vrina nigra in senibus non est bona, propter illud, quod scis, neque venit in eis nisi ex corruptione magna: & similiter in mulieribus vrina nigra post laborem, significat spasmodum. Ad summum vero vrina nigra in principio febrium est perniciofa: & similiter in earum fine quando non cum ea fuerit alleuatio, neque significauerit crislis. Vrina autem alba secundum duas intentiones est scienda: una earum est, cum ipsa est tenuis peruia sicut vulgus, quod peruium est albu vocat: sicut vitrum quod est clarum, & crystallum clarum, vocat albam. Et altera est, quæ pro certo est alba, cuius color est disgregatiuus visus, sicut lac & pergamenum: & ista quidem non translucet, ut visus in ipsa penetret: translucet enim pro certo non est nisi omnium colorum priuatio. Album igitur secundum intentionem translucetis significat frigiditatem omnino, & est aufere digestionis fiduciam: & si cum grossitudine fuerit, significabit phlegma. Sed alba vera non erit nisi cum grossitudine. Et eius quidem alia est cuius albedo est mucilaginoso, & significat multitudinem phlegmatis, & humoris crudi. Et alia est, cuius albedo est vnicuosa, & significat adipis liquefactionem. Et alia est, cuius albedo est similis heali & significat phlegma, & diarrhoeam, quæ accidit aut accidet. Et alia est cuius albedo est similis albedini, quæ est in foeta cum tenuitate, & sanie, & significat vlcera saniosa in instrumentis vrinæ, & si absque sanie fuerit, erit propter superationem materiæ multæ crudæ non mature. Et est cum est cum lapide vesicæ. Et est alia, quæ spermati similatur, quæ quandoque phlegmaticum apertum est crislis, & laxitatis interiorum: & ægritudinum, quæ ex phlegmate accidit vitreo. Cum vero vrina spermati similis existit, & non est secundum modum crislis neque propter apata phlegmatica, imo cum in primis prouenerit, pronosticabitur apoplexiam, aut paralytim, Et cum in omnibus horis febris, alba superuenerit vrina, cito in quartana conuertetur. Et plumbina quidem sine hypostasi, est valde mala. Et lactea etiam in acutis ægritudinibus, est perniciofa. Albedo præterea vrinæ in febris acutis quocumque modo fuerit post tincturam, quæ præcessit, significat, quod cholera rubea ad aliquod membrum declinauit, quod apostemat: aut ad fluxum ventris: & quod magis significat est, quod declinauit ad caput. Et similiter cum vrina subtilis est in febris: deinde subito fit alba, significat permissionem rationis futuram. Et cum vrina in sanitate perseverauerit in colore albo, significat priuationem digestionis. Et alheali quæ lacti similatur acetoso, in febris acutis mortem significabit, aut hecticam. Scito autem, quod possibile est, ut vrina sit alba, & complexio calida & cholericæ: aut vrina rubea, & complexio frigida phlatica. Cholera enim rubea cum declinat a via vrinæ, & non admiscetur vrinæ, remanet vrina alba. Debes ergo vrinam albam considerare, quoniam si fuerit eius color luminosus, & ipsius sedimen multum & grossum, & eius substantia cum hoc trahit ad grossitudinem, debes scire, quod albedo est ex frigiditate & phlegmate. Sed cum eius color non fuerit luminosus, neque eius sedimen multum, neque splendidum, neque albedo ad fuscitatem traxerit, scire debes, quod cholera rubea est occultata. Et si in ægritudine acuta fuerit alba, & fuerit in ea significationes salutis, ex quibus non timetur phrenesia, & quæ sunt sicut ipsum, debes scire, quod cholera rubea declinauit ad alium canallem, & ad intestina, & accidet ei excoxiatio. Causa vero ob quam vrina existit rubea in ægritudinibus frigidis est vna harum rerum: aut fortitudo doloris, qui choleram rubeam resoluit, sicut in colica accidit frigida: aut oppilatio, quæ facta fuit ex superatione phlegmatis in canali, qui est inter fel & intestina: quapropter fel ad intestina naturaliter non descendit, sicut solebat: immo vrinæ societas est ei necessaria cum qua egrediatur, quemadmodum accidit in colica frigida: aut propter debilitatem hepatis, & suæ virtutis defectum, quæ inter aquositate & sanguinem separationem facere non valet, sicut accidit in hydropisi frigida, & in ægritudinibus debilitatis hepatis secundum plurimum, quoniam propter ea vrina est similis loturæ carnis recentis: aut propter costrictionem, quam oppilationes fecerunt, & mutatur color phlegmatis in venis, propter aliquam putrefactionem, quæ ei accidit. & eius quidem signum est aquositas vrinæ, & eius sedimen secundum

A Recipit. A Li. 4. F. 2. t. 1. c. 85 & com. 3. in tertiu Hip. de mor. vulg. Egro. 2. 148. e. & Egro. 1. 150. g. & Haly. 7. theo. c. 14. B Raf. lib. con. t. 9. 456.3 C L. 4. F. 2. t. 1. c. 85. D L. 4. F. 2. t. 1. c. 85 E G. com. 5. in. 6. Hip. de morb. vul. 15. a F L. 4. F. 2. t. 1. c. 85 G Raf. lib. con. t. 9. 455.3 H Raf. lib. con. t. 9. 458.1 I Raf. lib. con. t. 9. 458.1 k Raf. lib. & G. 2. progno. 33. b K Supra L Gal. lib. de crit. c. 12. e. & Li. 4. apho. 72. L Gibi. M Gibi. N Raf. lib. 10. c. 30. N Sero vel ce- rusa. O Raf. lib. con. t. 9. 457.4 P Raf. lib. con. t. 9. 456.4. & 459.1 Q Raf. lib. 456.4. R Raf. lib. 10. c. 30. S Lib. 4. F. 2. t. 1. c. 84. & lib. 3. F. 1. t. 2. c. 8. & F. 16. t. 1. c. 3. & G. lib. de vrinis. c. 5. c. & com. 2. in. 1. Hip. de morb. vul. ga. 7. u. & li. 4. F. 1. t. 1. c. 36. & t. 4. c. 14. T Raf. lib. con. t. 9. 452.1 V Raf. lib. 10. ca. 30. & 31. con. t. 9. ca. 1. 456. d X Raf. lib. con. t. 9. 454.4 Y Lib. 3. F. 1. t. 2. c. 8 & Fen. 16. t. 1. c. 3. & li. 4. Fen. 2. t. 1. c. 84 Z Li. 3. F. 16. t. 3. c. 7 & 11. A Li. 3. F. 16. t. 3. c. 7 B Li. 3. F. 14. t. 4. c. 8 & Raf. lib. con. t. 9. 458.2 C Lib. 3. F. 14. t. 2. c. 2 D Lib. 4. fen. 1. t. 2. c. 47. et Raf. lib. con. t. 9. 454.4

ubi i. in vrina ipsa. explicat ad rem vrinæ dem que s. modis ad dicit. At uariis m. i. c. 8. f. n. d. i. t. m. i. p. u. a. b. r. a. s. i. c. z. u. b. i. a. p. u. a. m. i. n. i. s. u. t. v. r. i. n. e. i. n. u. e. r. a. l. i. s. m. o. d. i. s. a. l. t. e. r.

ex crasi humoribus non in vris a gritudine na fuerit i. turgens. e. sic nec appete ri a na anxia diu potum furio. Pe. a. q. R. t. i. diunt perimib. r. R. i. u. i. s. i. t. a. t. i. o. n. e. h. u. m. o. r. u. m.

Significatio vero salutis i. mentis constantia, in vris rubeis, et non posthinc diu appetendi. et que sunt si uis ipsius angustia, plenitudo, et alia signa in vris hic comparantur malis, cum egrediantur in ipso sanguine.

modum, quem diximus, & eius tinctura, est tinctura debilis non luminosa. Cholera enim rubea tinctura est luminosa. ^a Vrina quoque multoties in principio aegritudinum erit alba, sed postea fiet nigra, & foetebit sicut accidit in icteritia. ^b Amplius vrina post comestionem albescit, neque sic cessat donec digestio fieri incipiat: tunc enim incipit vrina tingi. Et propter hoc vrinae vigilantium sunt albae: & adiuuat ad hoc caloris innati resolutio: sed non luminosa: immo attinent fuscitati propter priuationem digestionis. Tinctura rubea in aegritudinibus acutis melior est, quam alba aquosa. Et alba propter substantiam ipsius, etiam melior est, quam aquosa: Sed rubea, quae est sanguinea, maioris est securitatis, quam rubea cholericam: Rubea quoque cholericam non tanti est timoris cum cholera quieta manet, sed si extat mobilis, magni est timoris. ^c Amplius vrina rubea in aegritudinibus renum est mala, quoniam secundum plurimum calidum significat aqua. ^d Et in doloribus capitis, desipientiam portendit. Cumque vrina in aegritudinibus acutis rubere coeperit, & sic permanerit, & non inferius descendit, perditionis aegri timorem affert, & renum aqua significabit. Quod si cum rubedine fuerit turbida, & taliter permanserit aqua in hepate, & caloris innati significabit debilitatem. ^e Amplius colorum vrinae sunt quidam compositi, ex quibus est color, qui carnis recentis loturae assimilatur, qui etiam sanguine in aqua dissoluto similis existit, & est ex debilitate hepatis. ^f Et quandoque etiam est ex multitudine sanguinis: verumtamen saepius existit ex debilitate hepatis, ex quacunque complexionem superuenerit malitia vincente, quam digerendi debilitas demonstrabit, & virtutis dissolutio. ^g Quod si virtus fortis fuerit, tunc non erit nisi ex sanguinis multitudine, & eius augmento ultra mensuram, quam virtus disgregatiua penitus separare non sufficit. Et ex eis est etiam color oleaginus, & est citrinitas, cui admixta est sicclinitas: & colori olei similatur, propter viscositatem, quae est in ipso, & translucetiam cum nitore adipino, & cum splendore substantiae ad quandam spissitudinem trahit. Et in pluribus dispositionibus significat malum, aut non significat bonum, neque maturationem, neque meliorationem: sed fortasse raro materierum vinctuosarum euacuationem, secundum modum crisis significat: & hoc quidem non est nisi cum post ipsam aduenit requies. Quae vero ex ea est perniciofa, est illa cuius vinctuositas est foetida: & proprie illa ex qua parua mingitur quantitas. Cum vero ei aliquid miscetur, quod est simile loturae carnis recentis, est deterior. Et hoc quidem plus contingit in hydropisi, & phthisi, & colica mala. ^h Et est cum oleagina post nigram sequitur vrinam, quae praecessit, & tunc quidem est significatio bona. Et multoties vrina oleagina in die quarta indicat aegritudinem in die septima moriturum in aegritudinibus videlicet acutis. Ad summum vero oleaginae vrinae tres sunt species: ⁱ alia enim ex ea est quae tota est vinctuosa vel pinguis, & alia est cuius inferius est tantum vinctuosum vel pingue, & alia est cuius superius est vinctuosum, vel pingue. ^j Ex ea etiam est, quae in suo colore tantum est oleagina: sicut est in phthisi, & proprie in sui principio: aut in sui substantia tantum: aut in eis vtriusque: quemadmodum est in aegritudinibus renum, & in perfectione phthisis, & eius fine. Et ex eis est etiam alargiuani, qui malus est, & perniciosus, quoniam vtriusque cholerae significat aduersionem. Et quandoque est color rubeus in quo currit nigredo, & significat febres compositas, & febres, quae ex grossis fiunt humoribus, qui si clarior fuerit, & nigredo ad ipsius summum declinauerit, apostema significabit lateris.

De significationibus substantiae vrinae & qualitate ipsius, & claritate sui, aut turbulentia. Cap. 3.

Substantia vrinae, aut est tenuis, aut grossa, aut mediocris. Valde vero tenuis in omnibus dispositionibus maturationis significat priuationem, aut in venis oppilationes, aut renum debilitatem & canalium vrinae, qui non attrahunt nisi quod tenue est: aut attrahunt, sed extra non eijciunt, nisi quod subtile inobediens expulsionem existit: aut significat multam aquae potationem, aut vehementis frigiditatis complexionem cum siccitate. Et in acutis quidem aegritudinibus significat virtutis digestivae debilitatem, & maturationis priuationem. Et est etiam cum reliquarum virtutum tantam significat debilitatem, ut nullo modo in aqua operentur: imo quemadmodum ingreditur ita labitur. ^a Et vrina quidem tenuis valde secundum hunc modum deterior est in pueris, quam in iuuenibus, quam naturalis puerorum vrina spissior est vrina iuuenum: ideo quod sunt humidiores: & quod eorum corpora plus attrahunt humiditates: propterea, quod materia superfluens est eis necessaria causa augmenti. Si ergo eorum vrinae in febribus acutis multum fiant tenues, iam valde elongati erunt a sua naturali dispositione. Et si haec in eis perseverauerit, non significabit nisi perditionem: quam cum perdurat significat perditionem, nisi bona sint adiuncta signa, & virtutis stabilitas: tunc enim exituram significat, quae accidet, & proprie inferius sub parte hepatis. Et similiter si haec in sanis permanerit, & non alteratur vel non variatur in eis, significabit aqua, quod accidet illic ubi dolorem sentiunt. Et secundum plurimum accidet eis, ut cum hoc in alchatin, & in renibus dolorem sentiant. Et significat aptitudinem ad aqua. Quod si dolor & grauitas vni membro, proprie non fuerit: immo sint coes, significabit bothor & variolas, & aqua, quae corpori erunt coia. ^b Tenuitas quoque vrinae in crisi sine ordine, reciduationem pronosticatur. Vrina autem multum grossa secundum plurimum significat maturationis priuationem, & secundum minus humorum grossae substantiae maturationem. Erit ergo in statu humorosarum febrium, & in apertione aquatum. Et plurimum quidem, quod in acutis significat aegritudinibus, est malum. Verumtamen tenuitatis durabilitas plus significat malum. grossitudo namque quandam significat digestionem, quae quidem substantiae confert in eo, quod digestionem signat. Et quod virtus expellendi habet potentiam, est id in quo fiducia habetur. Et in quantum materiei significat corruptionem, & eius multitudinem, & maturationis prohibitionem separatis, ad fundum descen-

A descendens, significat malum. Quid autem sit illud, quod inter duas res superantius est, cognoscitur ex eo, quod post eam aduenit ex requie, aut succedit ex debilitatis augmento. Et vrinarum quidem grossarum in febribus sanior existit illa, de qua multum subito euacuatur. Illa vero, quae paulatim euacuatur, multorum humorum est significatiua, & debilitatis virtutis. Et post illam quidem, quae utilitatem affert, sequitur mediocris vrina simul cum requie. Cum autem tenuis vrina in acutis aegritudinibus ad grossitudinem conuertitur, postquam non aduenit requies, significat liquefactionem. Cumque in sano vrina perseverauerit grossa, & in parte capitis dolorem senserit, & coquasationem, iudicabit ei febrem. Est tamen cum hoc est ex superflua expulsionem, aut apertione, aut vlcibus in partibus viarum vrinae. Non autem subtilitas, & spissitudo vtriusque maturationis significant priuationem, nisi quia maturationem, substantiae comitatur mediocritas. Grossa ergo maturationis est, ut digerendo ad tenuitatem mutetur. Et tenuis maturationis est, ut coquedo mutet ad grossitudinem. Amplius vrina grossa, quemadmodum prius diximus, quamque est clara translucens, quandoque est turbida. Verumtamen inter spissam translucentem, & tenuem existit differentia: quam spissa translucentem cum inundatur cum motu, non fiunt partes ipsius inundatae multum paruae, immo magnae in ea accidunt, unde & eius motus sunt tardi: & cum spumat, fit spuma magnarum ampullarum, & ipsius ampullae non cito rumpuntur. Et quae quidem huiusmodi existit, ex phlegmate generatur bene digesto, aut cholera vitellina, si est in ea tinctura ad citrinitatem trahens. Et si tinctura non est in ea, significat phlegmatis vitrei resolutionem: & hoc quidem in epilepticorum vrinis multum existit. In tenui autem in qua multa existit tinctura, scitur tincturam non esse propter digestionem, sed ex permissione cholerae cum ea. Et si non, tunc digestio in primis fecisset substantiam in ea, quam prima digestionis, operatio est substantiam efficere, deinde ipsam tingere. Et digestio quidem in substantia melior est, quam in colore. Et propter hoc, cum vrina tenuis citrina in acuta aegritudine perseverat, significat malum, & quod virtus digestiua est sopita. ^a Cum autem vrinam videris tenuem, in cuius partibus, rubedinis & citrinitatis fuerit diuersitas, labor cognosces inflamantem. Et si tenuis fuerit, fuerintque in ea res, quae sunt sicut fures, aegritudine in vesica non existente, signum erit hoc esse propter phlegmatis aduersionem. Grossa autem vrina in febribus acutis ad summum multos significat humores, & fortasse significat liquefactionem. Et ipsa quidem est, quae cum vna permanet hora, congelatur & inspissatur. Ad vltimum vero turbulentia vrinae est propter terretatem cum vctositate, quae aquositate admiscetur. ex istis namque cum admiscetur, provenit turbulentia, & ex ipsorum ab inuicem separatione, provenit claritas. ^b Amplius tres debes attendere dispositiones. Est namque cum tenuis mingitur, & deinde ingrossatur, quae significat, quod natura laborat in maturando, sed nodum materia ei vndique obediuit, & est recipiens impressionem, & fortasse est cum membrorum significat liquefactionem. ^c Aut mingitur spissa, & postea clarificatur, & separatur ab ea grossum subtrahens, & significat, quod natura iam superavit materiam, & ipsam maturavit. & quanto maior fuerit claritas, & maior descensus inferius, & citius, magis significabit maturationem. ^d Aut est dispositio media inter primam & alteram. ex qua cum perdurauerit, & natura fuerit fortis et virtus fixa, scietur, quod non ad maturationem perueniet integram. Si vero virtus fixa non fuerit, timendum erit ne perditio praevenerit maturationem. ^e Cum autem perdurauerit, & timorosa significatio non affuerit, significabit capitis dolorem: quam significabit ebullitionem, & ventositates vaporosas. Illa vero, quae ex tenuitate ad turbulentiam peruenit, & sic procedit, melior est ea, quae in turbulencia permanet secundum plurimas horas. Vrina quoque multoties fit grossa, & spissa, & est hoc propter casum virtutis, & non propter naturae expulsionem. Sed vrina, quae aquosa mingitur, & aquosa remanet, signum est priuationis maturationis penitus. ^f Et vrina grossa laudabilior est, quae ad exeundum est facilis, & multa separationis simul. Ex huiusmodi namque sanatur paralytis, & quod est ei simile. ^g Cum vrina grossa mingitur, & deinde procedendo secundum ordinem attenuat, si multa est, conveniens existit. Et quamque grossa turbida plurima, sequens ad grossam paucam, est significatio bona, & hoc quidem cum erupitur, seu aperitur grossa turbida, quae mingebat paulatim, & inde vice vna multa facile mingit vrina: cum hac namque multoties resoluta aegritudo, siue ipsa sit vna febrium acutarum, siue sit vna aliarum aegritudinum ex repletionem provenientium, siue sit repletio, ex qua nondum manifesta accidit aegritudo. Et istae quidem vrinae modus est raro eveniens. Quando cum vrina naturalis coloris superflua est spissitudo, plerumque significat bonitatem expulsionis multarum materierum, cui exeundi associatur facilitas: & plerumque significat perditionem: propterea, quod humorum significat multitudinem, & virtutis debilitatem: & hoc quidem demonstrat egrediendi difficultas, & paucitas eius, quod egreditur. Vrina quidem grossa bona est, quae est crisis aegritudinis splenis, & febrium permixtarum, in qua non expectatur equalitas: quam natura in expellendo operatur, seu conatur. Vrina ad vltimum turbulenta significat humorum multitudinem, & naturam ab eis occupatam in maturando eos. ^h Vrina grossa, in qua sedimen existit oleagineum, significat lapidem. Vrina grossa, quae apostematam significat apertionem, cognoscitur ex eo, quod ei admiscetur, & ex eo, quod praecessit. Ex eo enim quod admiscetur sicut pus, quod malus odor demonstrat, & exeuntibus, quae cum ea separatur, sicut petala alba, & rubea, aut sicut furfur, aut alia ab istis, ex eis, per quae cognoscitur: ex eo quidem, quod praecessit, quam ibi prius fuit significatio apostematis, aut vlcis in vesica, aut rene, aut hepate, aut in partibus pectoris, & significat hoc apostematis apertionem, & si ante ipsam vrina fuerit similis loturae carnis recentis, tunc est ex gibbositate hepatis: & si egestio similiter fuerit, tunc apostema erit in eius

A Lib. 3. Fe. 1. c. 4
B Raf. 31. conti. 456. d

C Raf. 31. conti. 460. j
C Raf. 31. conti.

D Lib. 3. Fe. 1. c. 2. & Fe. 1. c. 1. & Ra. 1. 102
E G. li. de vrina. 14. f

A G. li. 7. aphor. 3.

F Raf. 31. conti. 461. i

G Lib. 4. Fe. 1. c. 89. q. in sententia Raf. 31. conti. 456. 4

H Raf. 31. conti. 461. i

G I Raf. 31. conti. 456. d

K Halya li. 7. de c. 14

L G. li. de vrina. 5. b. & 1. de crisi. 12. h

M G. lib. 4. aphor. 77. & Raf. 31. conti. r. 9. 456. d. & Haly lib. 7. theo. c. 14

N Gal. li. 1. de crisi. c. 12. fo. 130. f. & li. prognos. 3. b

O Gal. li. 2. prog. 34. c

P Raf. 31. conti. 456. 4

C Raf. 31. conti. 460. 4

in eius concavitate: & si anhelitus coangustatio præcessit, & tussis sicca, & dolor in mēbris pectō-
ris pungitius, tunc quod apostema apertum est, est lateris, & exiit à parte arteriæ maioris: & si in
pure illo, est maturatio, conueniens est. Et est cum sanus ociose viuens, qui exercitium relinquit,
mingit vrinā, sicut pus & virus tenue, quo ipsius purgatur corpus, & eius aufertur lassitas, quam
exercitij dimissione consecutus est. Et est etiam cum in hepate, aut in eo, quod est coram ipso, fiunt
oppilationes, & plerunq; contingit, vt earum apertione sit vrina spissa, propterea, q̄ earum egredi
tur materia. Et hæc talis spissitudo nō est pus. Sed in ipsa, quæ est post apostematis apertionem, est
pus. Et cum hæc vrina fuerit cum spissitudine, & ad nigredinem traxerit, & cum ea fuerit in latere
sinistro dolor, erit tunc ex parte splenis. Et fm̄ hanc cōsiderationem si supra vmbilicum fuerit, aut
in summitate ventris, erit tunc ex parte stomachi. Hoc tñ sapius est ex parte hepatis, & canaliū vri-
næ. Vrina turbulenta, multoties significat casum virtutis. Cumq; virtus ceciderit, frigiditas supera-
bit, quæ erit sicut illa, quæ exterioris infrigidat. Vrina turbulenta, quæ malo vino simulatur, aut aque
ciceris, est vrina prægnantium, aut habentium apostemata calida longi temporis in interioribus.
Vrina, quæ vrinis aliorum, aut aialium assimilatur, & est sicut ^a {metelachlach} propter vehe-
mentiam cōmotionis & ebullitionis corruptionem humorū corporis significat: quod tamen ma-
gis significat, est phlegma crudum, in qua aliqua caliditas operata fuit, & ipsum cum grossa vento-
sitate ebullire fecit: & propter hoc plerunq; significat capitis dolorem existentem, aut almethal, & ^b
quandoq; cum perseverat significat lethargiam. ^b Vrina, quæ colori alicuius membri simulatur, cū
perdurat, ægritudinem in illo membro significat. Et quidam dixerūt, q̄ cū in inferiori parte vrinæ
fuerit aliquid, quod nebulæ sit simile, aut fumo prolongabitur ægritudo, & si in tota perducatur ægri-
tudine, pronosticatur mortem, phlegma autem crudum discernitur a pure per foetorem. Vrina ha-
bens partes diuersas, quanto plus partes in ipsa fuerint maiores, significat, q̄ tātō naturæ operatio
est studiosior. & natura plus potens, & pori plus aperti. ^c Vrina in qua videntur quali fila adinui-
cem mista significat, q̄ fuit micta postq̄ coitus fuit completus.

De significationibus odoris vrinæ.

Cap. 4.

Dixerunt quidam se nūquam vidisse ægrum, cuius vrinæ odor sit, sicut odor vrinæ sanæ. ^c Et
nos quidem dicemus, q̄ cum vrina nullo modo odorem habet, complexionis frigiditatem
significat, & superfluam cruditatem. Et plerunq; etiam significat in acutis ægritudinibus mortem
naturæ. Cum autē odorem habuerit foetidū, & maturationis significationes in ea fuerint, erit ip-
sius causa scabies, aut vlcera in instrumentis vrinæ, quæ suis cognoscuntur signis. Quod si matura-
tio non affuerit, possibile erit, vt sit ex hoc, & possibile est, vt sit ex putrefactione. Cumq; hæc in fe-
bribus fuerit acutis, & non fuerit causa membrorum vrinæ, erit signum malum. Et cum ad acedi-
nem traxerit, significabit putrefactionem, quæ est in humoribus frigidam habentibus substantiā, ^d
quos calor superauit extraneus: sed si ægritudo fuerit acuta, erit signum mortis, & qm̄ significabit
mortificationem caloris naturalis, & dominium frigiditatis in natura cum calore extraneo. Odor
vero, qui ad dulcedinem trahit, sanguinis significat dominium. Et quæ multum est foetida, est cho-
lerica. Et foetida ad acridinem trahens, est melancholica. Cumq; vrina ^e foetidi odoris in sanis per-
seuerauerit, significabit febres, quæ ex putrefactione accidunt, aut expulsionē putrefactionis, quæ
in ipsis est retenta. Et hoc quidem demonstrabit, si illico alleuiationem habuerint. In acutis ægritu-
dinibus, cum foetor vrinam comitabitur, & postea ab ea remouebitur, fueritq; ablatio hæc subito,
& post ipsam non subsecuta fuerit requies, significatio erit casus virtutis.

De significationibus vrinæ ex spuma assumptis.

Cap. 5.

Spuma accidit ex humiditate & ventositate proiecta in vrinale cum proiectione vrinæ. Ven-
tositas vero, cum vrina egrediens auxilium proculdubio præbet in substantia vrinæ, & præci-
pue cum ventositas in aqua, seu in vrina superauerit, quemadmodum in vrina accidit tetanū ha-
bentium, in qua multæ sunt ampullæ. Et spuma quidem quandoq; cum suo significat colore, sicut
significat sua nigredine, & rufedine in icteritiā. Et est cum paruitate sui, & magnitudine significat,
qm̄ ipsius magnitudo significat viscositatem. Sui vero multitudine & paucitate, qm̄ ipsius multi-
tudo significat viscositatem, & multam ventositatem. ^h Et ipsa quidem significat per rupturā sua-
rum ampullarum cito factam aut tarde, qm̄ ruptura ampullarum tarda significat viscositatē. ⁱ Et
paruæ quidem ampullæ remanentes in ægritudinibus renum significant longitudinem ægritudi-
nis propter significationem earum super ventositatem, & viscositatem. Ad summum vero humor
viscosus in ægritudinibus renum est malus, & significat humores malos & frigiditatem. Et illud si-
gnificant ampullæ paruæ, quas nominauimus.

De significationibus specierum hypostasis.

Cap. 6.

In primis dicemus, q̄ medicorum conuenientia in vsu nominis hypostasis, & sediminis iam re-
cessit a via cognita. Dicunt enim hypostalim, aut sedimen: non illud tantum, quod inferius de-
scendit, sed omnem substantiam, quæ spissioris existit essentia, q̄ aquositas: & est ab ea diuisa, siue
sit suspensa, siue sit supra. Dicemus igitur, q̄ hypostasis multis cognoscitur modis, s. ex substantia
sui, & quantitate, & qualitate, & situ suarum partium, & loco sui, & tempore, & qualitate suæ per-
missionis. Significatio vero eius ex substantia sui, est qm̄ hypostasis, aut erit naturalis, laudabilis, de-
monstrans digestionem, & maturationem naturalem, ^k & hæc erit alba, & descendens inferius, &
eius partes continue, & similes, & æquales, & oportebit, vt sit rotundam habens figuram, lenis,
æqualis

A Ral. t. 10. ca. 30. **A** æqualis, subtilis, similis, ^a hypostasi aquæ rosaceæ. Et proportio suæ significationis super matura-
tionē materiæ in toto corpore, ^b est sicut proportio significationis materiæ puris, albi, lenis, similis
essentiæ, super maturationē apostematis. Sed pus est spissum, & hoc est subtile. Et hypostasis qui-
dem & sediminis significationes sunt bonæ: licet tinctura deficiat & æqualitas. Verum æqualitas,
apud antiquos magis est significatiua digestionis. Æqualis nanq; ^c quæ non tantum est alba, sed
rubea, est melior alba, quæ est aspera. ^a Amplius plurimæ hypostases fm̄ colorem vrinæ existunt,
sed ex eis, quæ diuersificantur, ^d alba est melior: post illam rubea: & post ipsam citrina, & post eam
illa, quæ est vt arsenicum. Et malitia quidē à lentinosa incipit. Tu autem non attendas illud, quod
alij dicunt: nam albedo erit quandoq; nō propter maturationem, & æqualitas non est, nisi propter
maturationem: Et de albedine est, quæ est propter vehementē ventositatis cōmissionē. Male au-
tem hypostasis incontinuitas melior est, q̄ ipsius continuitas. Et hypostasis quidē mala est, quam
ē vicino scies. Bona autem hypostasis, de qua loquimur puri assimilatur, & phlegmati crudo, cum
ambo tenuia fuerint. ^e Veruntamen pus ab ea differt per foetorem. Et phlegma crudum separatur
ab ea conculcatione suarum partium. Et ipsa ab vtriusq; differt subtilitate, & leuitate. Et hæc quidē
hypostasis non quæritur, nisi in ægritudinibus, qm̄ in sanitate non acquiritur: & illud est, qm̄ non
dubitatur quin in corpore ægri malæ retentæ sint materiæ in venis ipsis, quæ nisi maturentur,
portendunt corruptionem. In venis autē sanis non semper oportet esse humorem, qui sit excutiendus,
sed si est, melius est, q̄ hoc significet ex eis superfluitates, quæ in eis superfluunt ex cibo à dige-
stione priuata: deinde superfluit superfluitas, quæ in vrina sit hypostasis, siue matura, siue non ma-
tura. Et in macilentis quidē est sedimen paucum, quod descendit fm̄ sanitatis dispositionē: & pro-
prie, qui exercitio vtuntur, & artibus se exercent laboriosis: & nō multiplicatur huiusmodi hypo-
stasis, ^f nisi in corporibus pinguium ociose viuentium. Et propter hoc etiam in vrinis ægrorū ma-
crorum non est expectanda hypostasis tantum, quantum in vrinis ægrorum pinguium, qm̄ eorum
ægritudo multoties recedit ita, q̄ nihil descendit: & multoties hypostasis in eorum vrinis nō perue-
nit ad hoc, vt descendat, sed tamen plerunq; est modicum eius in eis natans, aut pendens: & in mul-
tis quidē vrinis. Et nō quælibet vrina illico cum mingitur residet, neq; etiā vrina valde digesta, im-
mo in eis parum expectandum est. ^a Et plures ex hypostasis coloribus sunt fm̄ plurimum, fm̄ co-
lorem vrinæ, sed melior ex eis, quæ diuersificantur est alba, postquā est rubea, deinde citrina. Non
naturalis vero hypostasis alia est similis rasuræ intestinorū corticalis, quæ est fursurea, aut ^g {horobina,
aut delissi, } aut ^h similis ^g {arsenico} rubeæ, aut ei, quod est valde citrinū: alia est carnosa: alia
est adipina: & alia est saniosa: & alia est mucilaginoso: & alia est, quæ est similis frustulis fermenti in
aqua infusi: & alia est sanguinea sanguifugalis: alia est capillaris: & alia est arenalis lapidosa, & alia
est cineritia. Similis vero rasuræ intestinorū corticalis, ^h alia est petaloides magnarum partium ru-
bearum, aut albarum, quæ significat fm̄ plurimum, q̄ separatæ fuerunt ex membris, quæ sunt pro-
pinqua membris à quibus diuiduntur vrinæ. Et albæ significant, q̄ sunt ex vesica propter vlcera,
quæ sunt in ea, aut scabiem, aut corrosionem. Rubeæ autē carnosæ significant, q̄ sunt ex rene. Et
ex petaloidibus quidē sunt, quæ sunt coloris fusci & obscuri, aut squammis piscium similes, & hæc
est vehementer mala, & omnibus speciebus hypostasis, quas nominauimus deterior: & significat
petalorum membrorum radicalium rasuram. Verum duo prima ipsius genera nullo modo impe-
diunt, immo plerunq; vesicam mundando sanant. ⁱ Et dixerūt quidam, cuidam homini se in potu
tribuisse cantharides, qui cortices albos, quasi ⁱ {garichi} minxit, qui cum in aquositate fricabatur,
resoluebantur, & tingebantur tinctura rubea, qui factus est sanus, & vixit. Et ex ea quidē, quæ est
sicut rasura intestinorū, est quædam, quæ est minoris latitudinis, q̄ duæ prædictæ, & spissioris sub-
stantiæ, quæ si rubea fuerit, vocatur herbina: & si rubea non fuerit, vocatur fursurea. ^k Et herbina
quidem si fuerint rubeæ partes, plerunq; sunt partes hepatis adustæ, & plerunq; est sanguis in eo
adustus, & plerunq; est etiam ex rene. Sed quæ est ex rene, est maioris cōtinuitatis, carnosa: alia ve-
ro duæ, plus simulantur ei, quæ nō est carnosa, & fracturas est magis recipiens: & cum vehementer
trahit ad citrinitatem, est ex rene proculdubio: qm̄ illa, quæ est ex hepate ad rubedinem trahit fu-
scam, & quandoq; cōmunicat ei in hoc, illa, quæ est ex rene. ^l Fursurea vero hypostasis quædoq; est
ex scabiē vesicæ: & quandoq; est ex liquefactione membrorum. Et differentia inter eas est, q̄ cum
illic in radice virgæ fuerit pruritus & foetor, erit ex vesica: & proprie cum pus prius mictum fuerit:
& præcipue cum aliæ significationes vrinæ demonstrauerint maturationem: & fuerint venæ supe-
riores sanæ complexionis, & non fuerit in eis macula, immo in vesica. Sed si cum inflammatione
fuerit, & virtutis debilitate, & membrorū mingendi incolumitate, & color fuscitati attinuerit, erit
tunc ex liquefactione humoris. ^m Et crinoides vero. Similis vero frustulis sauiich paruus. Et similis
frustulis magnis frumenti fracti, fm̄ plurimum est ex adustione sanguinis, quæ ad rubedinem trahit.
ⁿ Et multoties est ex liquefactione membrorum, & eorum rasura: si albedini attinet. Et quandoq;
etiam est ex vesica scabiōsa fm̄ minus. Et tibi quidem possibile est, vt modum differentia inter eas
intelligas per illud, quod iam & sciisti. Si ⁿ autē nigredini attinet est ex sanguinis adustione, & pro-
prie in splene. Omnes præterea petaloides hypostases, quæ non sunt ex causa, quæ sit in vesica, &
rene, & canalibus vrinæ, in ægritudinibus acutis, malum portendunt perniciosum. Et tu quidem
iam ^o sciisti ex hac summa carnosæ dispositionem: & q̄ plurimum eius est ex rene: & quando ipsa
non est ex rene, Nam ex rene nō est, nisi cum caro est sanæ carnositatis, & non est in corpore lique-
factio

B Gale. lib. 1. prognost. 42. b. c. & 5. Impl. ca. 6. c. d.

C Ral. 31. cōti. t. 9. 456. 4. & 457. 74. *Infra a*

D Ral. 31. cōti. t. 9. 457. 2. & 3.

E G. li. 1. prognost. 42. b. c. & Ral. 31. contin. t. 9. 457. 3. & Haly. lib. 7. theo. ca. 15.

F Gale. lib. 2. prognost. 16. b. c. & 1. de crisi. ca. 1. c. c. & Ral. 31. contin. t. 9. 452. 4. & 455. 4.

G Gal. 10. & li. 1. 20. t. 1. c. 14. & li. 31. conti. t. 9. 452.

H Ral. 31. conti. 456. 1. *E* Ral. 10. ca. 30.

I Ral. 31. conti. t. 9. 458. 1. *I* squamas

K Gal. li. de vrina c. 26. d. & cō. 5. in. 6. Hip. de vulg. mor. 15. a

L Gal. li. de vrina ca. 28. e. Haly. li. 7. theo. ca. 15. & Gal. li. 4. apho. 77.

M Gal. li. de vrina c. 29. & Haly. ibi. & Ral. 31. t. 9. 457. 3. *N* Ral. 31. cōti. t. 9. 454.

O Ral. t. 10. ca. 30.

A Ral. 31. conti. 9. 461. 1. & G. li. 5. in. 6. Hippoc. morb. vulg. 15. a

B Ral. 31. conti. 454. 2.

C Gal. 10. & li. 1. 20. t. 1. c. 14. & li. 31. conti. t. 9. 452.

D Ral. 31. conti. 456. 1.

E Ral. 10. ca. 30.

F Ral. 31. conti. 455. 1.

G G. li. 2. apho. 4. & li. 7. 30. & 31.

H G. li. 7. apho. 4. & 2. prognost. 42. I Ral. 31. conti. t. 9. 461. 3.

K Hip. & Gal. prognost. 16. b. c. & com. 2. in. 1. portio. 24. h.

Vrina prægnantium

factio. Et vrina quidem digesta venarum significat sanitatem, quoniam renum ægritudines digestionem non prohibent vrinae, quia ipsa supra ipsos existit. Hypostasis vero adipina, adipis, & pinguedinis, & etiã carnis significat liquefactionem, & earum peior est, quæ auri aquæ similatur. Duo autem ipsius principia cognoscuntur ex paucitate, & multitudine: & commistione, & separatione, quoniam cum est multa, & separata, existimatur, quod sit ex parte renis, & propter liquefactionem suam adipis: & si est minus, & maioris commistionis est ex loco magis remoto. Et est cum in vrina frustulum album granati grano simile visum fuerit, & erit ex adipe renis. Saniosa vero vlcus significat, quod apertum fuit: & proprie in membro mingendi: & præcipue si ibi fuerit sedimen laudatum ad fundum descendens. Et mucilaginosam quidem significat humoris grossum crudum: aut quod est in corpore multus, aut ex instrumentis vrinae egrediens: aut crissim apertionis venæ sciaticæ, aut doloris iuncturarum. Et hoc quidem cognoscitur ex alleviatione, quæ post ipsam sequitur. Plerumque enim subtiliatur & attenuatur, & putatur hypostasis laudabilis: Quapropter in acutis ægritudinibus non est confidendum in eo, quod apparet secundum similitudinem laudabilis hypostasis, cum nondum fuerit maturationis hora, nec præsentem fuerint eius significationes. Et etiã est cum vehementem complexionis renis frigiditatem significant. Inter saniosam vero & crudam existit differentia, quoniam saniosa existit cum febre, & præcedunt ipsam significationes apostematis: & eius partes faciles sunt ad coniungendum, & separandum, & quædam ex ea est, quæ cum aquositate vehementer miscetur, & quædam ex ea, quæ separatur: sed cruda est & turbida & spissa, & non facile coniungitur, nec facile separatur. Et vrina quidem in qua plurima mucilaginosam hypostasis apparet, quando est exuberans, cum in fine podagræ apparet & dolorum arthreticorum, significat bonum. Capillaris autem est, propterea, quod humor in longum protensus coagulatur ex calore in ipsum agente, quæ quandoque est alba, quandoque est rubea, & eius coagulatio est in rene. Et ferunt quidam, quod in eius longitudine plerumque palmi mensura inuenitur. Quæ autem fermenti infusi frustulis similis existit: debilitatem significat stomachi, & intestinorum: & digerendi malitiam in ipsis: & est plerumque causa eius comedere lac & caseum. Arenosa vero semper significat lapidem coagulatum, aut qui est in coagulari, aut qui resoluitur, & quæ quidem ex eis rubea est, est ex rene, & quando non est rubea, est ex vesica. Plurimum autem, quæ cineritia est, phlegma significat, aut pus, cui propter longam moram accidit coloris mutatio, & sectio partium: & est quandoque propter adustionem, quæ ei accidit. Sanguifugalis vero hypostasis si vehementer est mista, hepatis debilitatem significat: & si minus hac, significat vulnus in canalibus vrinae, & continuitatis solutionem in ipsis. Et si fuerit separata plurimum eius erit in vesica, & in virga. Et nos quidem perscrutabimur hoc in particularibus ægritudinibus in capitulo de mictu sanguinis. Et si in vrina fuerint, sicut sanguifugæ rubear, infirmo splenem habente, resoluetur splen ipsius. Scito autem, quod in ægritudinibus vesicæ non multus egreditur sanguis, quoniam eius venæ mistæ sunt in ipsius corpore calcatae & angustæ & pauca. Hypostasis vero significatio ex quantitate ipsius sumpta, multitudine quidem sui, & paucitate declarat causam ipsam efficientis multitudinem, aut eius paucitatem: & ex quantitate quidem sui in magnitudine, aut paruitate sui est, quemadmodum diximus in hypostasi mucilaginosam. Eius autem significatio ex qualitate sui, est ex colore quidem ipsius, quoniam quæ ex ea nigra est, significat malum secundum diuisiones, quas nominauimus. Quæ tamen ex ea sanior est, est illa cuius hypostasis est nigra, & aquositas non est nigra. Et rubea quidem significat sanguineitatem, & altochme. Et citrina quidem significat calorem fortem, & ægritudinem insidiosam. Et ex ea quidem, quæ alba est, quædam est bona, sicut diximus, & quædam est mala, sicut mucilaginosam, aut saniosam, aut spumosa maturationi contraria. Viridis quoque semita est ad nigram. Ex odore vero eius est, quemadmodum diximus in his, quæ præmissa sunt. Ex ipsius vero situ, & ex lenitate quidem sui & diuisione, quoniam lenitas & æqualitas in hypostasi laudata est melior, & in non laudata est deterior. Sed diuulsiō significat ventositates, & digerendi debilitatem. Eius autem significatio ex loco sui est, quoniam aut est natans, & vocatur nubes: aut pendens, & hæc quidem est in medio stans, quæ est maioris maturationis, quam prima. Et ex pendente, illa est melior, cuius rugæ & fimbriæ ad inferiora declinant: aut ad fundum descendens, quæ est melioris maturationis: hoc quidem est de hypostasi laudata. Non laudata vero, quæ leuior est, melior existit: sicut nigra, & hoc in febribus acutis. Et similiter si humor est phlegmaticus, aut melancholicus, quoniam ea, quæ est, ut nubes melior est ea, quæ inferius descendit: significat enim eius subtilitatem, nisi cum causa natationis fuerit multa ventositas: & si non fuerit ita natans, est melior quam pendens: & inferius descendens est deterior. Et causa quidem natandi superius est caliditas faciens ascendere, aut ventositas. Hypostasis autem diuulsa in grossa, superius natat, & proprie cum sit leuis: & in tenui descendit inferius, & proprie cum sit grauis. Cumque in principio ægritudinis apparet pendens, & natans, postea perseverat, significat quod crisis cum exitura veniet. Macilentorum vero ægritudo plerumque remouetur sedimine bono natante, aut pendente, quemadmodum diximus in præcedentibus. Et natans & pendens ventuosa, cum fuerit similis telæ aranear, aut denlitati, vel compositioni calzelabi, erit signum malum. Et multotiens quidem natans sedimen non bonum apparet, ex quo provenit timor. Sed istud erit principium maturationis, & permutatio ad bonitatem, postea pendebit, deinde descendet, & erit signum non malum. Quod si post ipsum male provenierint hypostases, timor, quem in primis habebamus, fiet necessarius. Significatio vero hypostasis ex suo tempore est: quoniam si velociter postquam mingitur descendit, est significatio bona in matu-

A G. li. aphor. fo. 6. e
B Galli. de vni. cap. 25. d. & lib. apho. 35. & li. 2. gnost. 35. c
C Raf. 31. conti. 458. 2.
D G. li. 4. aph. & Haly. li. 7. the. ca. 15.
E Infra
F Raf. 31. conti. 457. 2.
G Galli. de vni. ca. 40. c. d
H Li. 3. Fen. 19. ca. 20. & Raf. ca. 30. & Gal. aphor. 76. & 66. affect. ca. 3. d
I Raf. 31. conti. 455. 1.
K Li. 3. Fen. 18. ca. 17. & Hippo. Gal. 4. apho. 73. Haly. lib. 7. the. c. 5. oppositu. au. li. 3. Fen. 8. t. 1. ca. K Haly. L. 20. t. 1. F. 19. li. 3.
M Li. 3. Fen. 19. ca. 21. & Raf. conti. t. 9. 459. & Gal. 4. aphor. 78.
N Galli. de vni. ca. 12. d
O Cap. 2.
P Haly. li. 7. the. ca. 15.
Q Gale. 1. de vni. ca. 12. c
R Cap. 4.
S Gale. 1. de vni. ca. 12. e. & 4. de vni. ratio. 78. c. & 2. gnost. 36. d. & 2. differ. feb. c. 6.
T Gale. 1. de vni. ca. 12. e. & Haly. li. 7. the. ca. 15.
V G. 2. p. gnost. 36. d.
X Gale. 1. de vni. ca. 12. e
Y Raf. 31. conti. 458. 1.
Z Raf. 31. conti. 457. 2.

A Supra, & lib. 3. Fen. 19. t. 2. ca. 21.
B Raf. 31. conti. t. 9. 455. 4.
C Hippo. & G. 4. apho. 81. & Raf. 31. conti. t. 9. 457. 4. & Gale. de hirud. & reuul. f.
D Raf. 31. conti. t. 9. 455. 4.
E Lib. 4. Fen. 2. t. 1. ca. 81.
F lumbis
G Gal. 1. de crisi. c. 12. a. & c. 2. in. 1. porrec. Hip. 2. 4. b. & Raf. 10. ca. 30.
H Raf. 31. conti. t. 9. 456. 4.
I Cap. 1.
K Gale. 1. de crisi. ca. 12. c. 5. & 2. p. gnost. 33. b
L Raf. 31. conti. t. 9. 460. 1.
M Cap. 3. & lib. 3. Fen. 20. t. 1. c. 14. & Raf. 31. conti. t. 9. 460. 1. & 454. 2.
N Raf. 31. conti. t. 9. 458. 1.
O Li. 3. Fen. 21. t. 1. ca. 11. & Raf. 31. conti. t. 9. 460. 1.
P Raf. 31. conti. t. 9. 460. 2.
Q Ca. 1. & Raf. 31. conti. t. 9. 460. 2.

A in maturatione. Et cum tarde descendit, est significatio priuationis maturationis, secundum quantitatem suam dispositionis. Significatio autem formæ commistionis ipsius est, sicut diximus cum de mictu sanguinis, & adipis mentionem fecimus.

De significationibus multitudinis vrinae, & paucitatis ipsius. Cap. 7.

Veo, quod bibitur resolutionem significat multam, & solutionem ventris habere, & aptitudinem ad hydropisim. Illa vero, quæ est multæ quantitatis, quandoque significat liquefactionem, & superfluitatum liquefactarum in corpore in vrina euacuationem. Et nos quidem differentiam inter eas cognoscere possumus secundum virtutis dispositionem. Vrina mali coloris, malum significans, quanto plurima fuerit, tanto erit magis salutis nuncia. Et cum intersecta fuerit, plus malitiam significabit, sicut nigra & grossa. Vrina diuersarum dispositionum, quæ quandoque mingitur multa, quandoque pauca, & quandoque retinetur, est significatio pugnae & laboris naturæ, & est significatio mala. Vrina multitudo in acutis ægritudinibus cum non post ipsam aduenit requies, est significatio hecica, & spasmi ex inflammatione: & similiter sudor. Vrina, quæ in acutis ægritudinibus guttatim inuoluntarie mingitur, significat in cerebro nocumentum, quod neruis accidit & muscularis. Et si febris quieta fuerit, & signa affuerint salutis, pronosticatur sanguinis exitum ex naribus. Et si non, desipientiam pronosticatur & corruptionem. Quando autem sani vrina minuitur, & attenuatur, & perseverat hoc totum, & sentit grauitatem & dolorem in calchatin significat durum apostema in partibus renis. Et cum in ægritudine colica multiplicatur, plerumque portendit prosperum euentum: & proprie cum est alba, & ad egrediendum facilis.

De vrina digesta vere bona. Cap. 8.

Hæc est mediocris substantiæ, & subtilis tincturæ, ad citrinum trahentis, & hypostasis, si ibi fuerit, bona ex albedine, & leuitate, & lenitate, & æqualitate, & figuræ rotundæ, & odoris temperati, neque foetida, neque priuata odore. Quidam autem dixerunt, quod quando huiusmodi vrina subito in ægritudine, quæ est in ultimo acuitatis visa fuerit, sanitas die sequenti aderit.

De vrinis atatum. Cap. 9.

Infantium vrinae ad lactis proprietatem trahunt ex parte nutrimenti eorum, & propter humiditatem complexionis ipsorum: & tunc declinant magis ad albedinem. Puerorum autem vrinae sunt spissiores, & grossiores vrinis iuuenum, & turbidiores. Et nos iam nominauimus hoc ante. Iuuenum vero vrinae ad ignis formam trahunt, & ad substantiæ mediocritatem. Et vrinae senum ad albedinem & subtilitatem. Est tamen cum sunt grossæ secundum superfluitates in eis existentes, quarum euacuatio multiplicatur. Decrepitorum vero vrinae maioris sunt albedinis & tenuitatis. Est tamen cum prædicta grossities eis accidit, sed raro. Et cum vrina vehementer fuerit grossa, apti erunt, ut lapis eis accidat.

De vrinis virorum & mulierum. Cap. 10.

Mulierum vrinae, semper sunt maioris grossities, & albedinis, & minoris pulchritudinis, quam virorum vrinae. Et hoc quidem est propter debilitatem digestiue earum, & propter superfluitatum ipsarum multitudinem, & propter amplitudinem canalium unde egrediuntur ea, quæ ab eis exeunt, & propter illud, quod ex earum resoluitur matricibus, & ad vrinae instrumenta tendit. Masculorum vero vrinas cum moues, turbantur, & declinat earum turbatio ad superiora: & est quod secundum plurimum turbidantur. Sed mulierum vrinae fere non turbidantur ex motione propter paucam separationem sui, & habent secundum plurimum supra summitatem suam spumam rotundam: & si turbidæ fuerint, earum turbidatio pauca erit. In vrinis virorum illico cum mulieribus commiscetur, sunt fila adinuicem texta. Vrinae prægnantium sunt claræ, & supra earum superficiem est nebula: & quandoque trahunt ad colorem aquæ cicerum, aut aquæ pedum citrinæ, & in ipsa est zarach, & supra summitatem earum est nebula, sed quocumque modo fuerit in medio, videbitur, sicut cottum carminatum. Et est cum in eis sunt velut grana, quæ ascendunt & descendunt. Cumque irinus manifestior fuerit, erit imprægnationis principium, & cum loco ipsius fuerit rubedo, erit in fine imprægnationis, & proprie si turbantur cum mouentur. Parientium vrina secundum plurimum est nigra: & in ipsa est velut atramentum, & sicut sordities.

De rebus vrinarum animalium, & diuersitate ipsarum ab vrinis hominum. Cap. 11.

Plerumque confert medico cum animalium vrinas cognoscit, propterea, quod cum ipse in eis experitur, certitudinem facit: & hoc quidem difficile est. Quidam autem dixerunt, quod vrina alini, est sicut butyrum liquidum cum turbiditate, & grossitie exteriori. Et subiugalum vrinae ei simillatur, sed sunt clariores, & videbitur, quod superior medietas vrinalis, sit clara, & inferior medietas sit turbida. Ouium vero vrinae, sunt albæ ad citrinitatem trahentes, propinquæ vrinis hominum, sed substantiã non habent: & earum sedimen est sicut oleum, aut sicut amurca. Et cuiuscumque nutrimentum fuerit melius, erit vrina clarior. Vrina vero capreoli, vrinis hominum, & ouium simillatur, sed neque substantiam habet, neque sedimen, & est clarior vrinis ouium.

De rebus alijs, quæ vrinis simulantur, & differentia inter eas & vrinam. Cap. 12.

Squi fiunt ex croco, & eis similibus, quanto plus tibi appropinquaueris, erunt in claritate magis augmentati, & quanto plus elongaueris ea, considera an oportet, ut augmentetur grossitudo: Vrina

Vrina vero ab hoc est diuersa, ⁴hydromellis præterea spuma est citrina, & aquæ paleæ sedimen-
tū à latere descendit, & non in medio, neque cum figura, neque habet motum. Sit ergo sufficiens
in nominando dispositiones vrinarum. In libris vero particularibus prouenient ad te diuisiones
dispositionum vrinæ.

De significationibus egestionis.

Cap. 13.

Egestio plerunq; declaratur ^a ex sui quantitate, quod est, vt consideretur, si est minor eo, quod
comeditur, aut maior, aut æqualis. Et notum quidem est, q^o ^a ipsius augmentū est propter hu-
morum multitudinem, & ^a paucitas propter ipsorum paucitatem: ^b aut quia ex ipsa in intestino mo-
noculo, & in colon, & in inuolutionibus multum fuit retentum, & illud est ex eis, quæ præcedunt
colicam, ^b & significat expulsiuæ debilitatem. Et cognoscitur etiam ex essentia sui: quoniam quod
ex ea humidum est, aut significat oppilationes, ^c aut digestiuæ malitiam: & plerunq; significat me-
saraicæ debilitatem, quæ humorem non fugit. Et quædā est propter capitis rheumatismum, aut
propter comestionem rei, quæ egestionem humectauit. Quod autē in humido viscosum est, ^d ple-
runq; significat liquefactionem, & hoc est cum fetore: & plerunq; significat malorum humorum,
& viscolorum multitudinem, & hoc non cum superfluo existit fetore. ^d Et plerunq; significat nutri-
entia viscosa, quæ comesta fuerunt, & non pauca, cum calore forti in cōplexione: & non fuit in-
ter ea digestio bona. ^e Sed quod ex ea est spumosum, fortitudinis calor significat ebullitionē, aut
multarum ventositatum permissionem. Quod autem ex egestionem est siccum, aut laborem signifi-
cat, & resolutionem, ^f aut multam vrinæ prouocationem, ^g aut igneum calorem, aut nutrientium
siccitatem, aut multā moram in intestinis, licet ^h in suo dicemus capitulo. Cumq; humiditas sicco,
quod est durum admiscetur, significat, q^o eius siccitas est propterea, q^o multum fuit retenta in humi-
ditatibus prohibitis ab exitu, & propter priuationem fellis pungentis & festinantis, sed cum ibi nō
est longa retentio, neq; humiditatis in intestinis adsunt significationes, causa in ipsa est superfluita-
tis virulentæ, & pungentis effusio, quæ ab hepate fluxit in eo, quod est coram ipso: & euacuatione
non quieuit, donec commiseretur. & est etiam cum colore sui dignoscitur egestio. Eius vero ⁱ col-
lor naturalis igneus est, leuis existens igneatis, qui si augmentatur, fellis significat multitudinem,
& si minuitur, significat cruditatem, & maturationis priuationem. Et si albus fiat, quædā est eius
albedo ^k propter oppilationem in canalibus fellis, & hoc significat icteritiam. ^l Et si cum albedine
est virus saniei habens odorem, magni apostematis significat apertionem, ^m Sanus quoq; qui non
exercitatur, multoties egerit virus, & saniem, quæ ei purgatio, & euacuatio laudabilis: quoniā pro-
pter hoc remouetur ab eo lassitas, quæ ei propter priuationem exercitiū acciderat: quemadmodum
ⁿ diximus in vrina. Præterea scito, q^o ^o egestio colorem igneum vehementer superfluum habens
multoties in hora finium, ægritudinū significat maturationem, & multoties significat dispositio-
nis malitiam. Et nigra quidem significat taliter, qualiter sunt ^p vrinæ nigræ significationes: signifi-
cant enim ^q aut adustionem fortem, aut ægritudinis melancholicæ maturationem, aut nutriens tin-
gens, ^r aut potionem rei, quæ melancholiam euacuat, sed prima est mala. Et illa quidē, quæ est pro-
pter puram melancholiam, non sufficienter cognoscitur ex colore ^s sui, immo cognoscenda est ex
acredine sui, & ponticitate, & bullitione terræ ex ipsa: ^s & est mala, siue sit egestio, siue vomitus, &
ex ipsius proprietatibus est, q^o in se luminositatem habet. Ad vltimum vero humor melancholicus
purus pernecans est fm plurimum, quando egreditur. ^t Est mortis significatio. Chymi vero nigri
exitus multoties confert: & illud est: quoniam melancholicæ radicalis exitus vltimam corporis adu-
sionem significat, & humiditatum ipsius peremptionem. ^u Viridis autē egestio calorū innati signifi-
cat extinctionem, & similiter fusca. Egestio quoq; plerunq; ex sui cognoscitur forma, ex absentia
inflationis suæ, aut ex inflatione: quoniā inflata, ^v sicut stercus vaccæ, significat ventositatē. Et est
cum ex hora sui cognoscitur, quoniam cum egestionis exitus festinat, & horam, qua egredi solebat
antecedit, signum est malum, ^w quia fellis significat multitudinem, ^y & virtutis retentiuæ debilita-
tem: & si eius tardatur exitus, ^y digestiuæ significat debilitatem, & intestinorum frigiditatem: ^z &
humiditatis, & soni multitudo, ventositates significat inflatiuas. ^a Colores quoq; extranei & diuersi
mali existunt, & nos ipsos ^b in libro nominabimus particulari. Quæ vero ex egestionem est ^c melior, ^h
est iuncta; quæ est similitium partium, & in qua aquositas siccitati est vehementer admixta, & cuius
spissitudo est, sicut ^d mellis spissitudo, & cuius exitus est facilis, & non pungit, & cuius color atti-
net citrinitati, & non est multi foetoris, neq; est priuata foetore, & non habet gurgulationem, neq;
rugitum, & nō habet spumam: cuius exitus est in hora in qua solet, & secundum quantitatem, quæ
ei, quod comeditur, est propinqua in quantitate sui. Et scito, q^o non omnis egestionis æqualitas est
laudabilis, neq; omnis eius lenitas, quia quandoq; sunt propter vehementem maturationem in
omni parte similem, & quandoq; sunt propter adustionem, & liquefactionem similes: & tunc
quidem sunt ex deterioribus significationibus. Et scito, q^o egestio, quæ est temperatæ essentia, quæ
est ad tenuitatem, non est laudabilis, nisi ^e cum non sunt cum ea rugitus, neq; ventositates, ^e neq; in
sui exitu paulatim intersecatur: & si non possibile est, vt eius exitus sit propter virus molestans, seu
stimulans, quod est ei admixtum, vnde non permittit, vt coniungatur. ^f Est autem cum pleriq; so-
liciti fuerunt de significationibus, quæ in sudore, & alijs apparent rebus. veruntamen de ipsis lo-
qui proprius est in sermone particulari. ^g In sermone quoque particulari similiter reperies exposi-
tionis augmentum in re egestionis, & vrinæ, & reliquorum.

Fen tertia

Fen tertia, cuius est Capitulum vnum, & Doctrinæ quinq;

De causis sanitatis & ægritudinis, & de necessitate mortis.

Capitulum singulare dictionis tertiæ.



Medicina in prima diuisione in duas diuiditur partes in partē theoreticā, & par-
tem practicā, quælibet tamen amborū est scientia & speculatio, vel perscruta-
tio. ^a Quod autē nomine theoreticæ proprie designatur, est illud, quod demon-
strando sentētias, tantū cōfert ita, q^o in demonstratione operationis nullo mo-
do auxiliū præbet, sicut pars in qua res sciuntur complexionū, & humorum,
& virtutū, & species ægritudinū, & accidentiū, & causarum. Et illud cui no-
men propriū practicæ attribuitur, est, quod in demonstrando operationis &
regiminis qualitatē auxiliabitur, sicut pars, quæ nos docet, quomodo sanitatē
corporis, quod talem dispositionē habet: custodiamus: & quomodo corpus, quod talē habet ægri-
tudinē, medicemur. Et neq; existimes, q^o pars, quæ dicitur practica, sit operatio & actio, sed est ars,
quæ docet nos, quō sit operandum & agendū. Et nos quidē iam declarauimus tibi hoc in ^b his, quæ
sunt præmissa. Et postq; iam expleuimus fen primam, & secundā in his, quæ sunt partis medicinæ,
quæ est theoretica vniuersalis: ergo intentionē nostrā nunc reducamus in duabus, quæ remaneant
ad partem ipsius practicæ fm modum vniuersalem. ^c Pars autē ipsius practica in duas distribuitur
partes: quarū vna est scientia regendi corpora sana, qualiter in sui remaneant sanitate: & hæc qui-
dem custodiendi sanitatē scientia vocatur. Et pars eius secunda est scientia regendi corpus ægrum,
qualiter ad sanitatis redeat dispositionem: & vocatur scientia medicandi. Et nos quidem incipie-
mus, & scribemus in hac fen sermone compendiosum de custodienda sanitate. Et dicemus, q^o pro-
pterea, q^o generationis nostrorum corporum principium primum res duæ, fuerunt, quarum vna
est ^d sperma viri, & verior sermonum, vel positionum eius est, q^o ipsum tenet locum factoris: & al-
tera ^d est sperma mulieris, & sanguis menstruus, & verior positionū eius est, q^o ipsum tenet locum
materiei: quia etiam hæ duæ substantiæ in hoc ^d cōmunicant, q^o vnaquæq; earū est fluida, & humi-
da: licet post diuersificentur: ^d & aqueitas, & terreitas in sanguine & spermate mulieris plus abun-
dent, & ^d aeritas & igneitas in spermate viri superant: oportuit, vt coagulationis horum duorum
principium esset coagulatio humida, etiam, licet terreitas & igneitas sint inuenta in eo, quod gene-
ratur ex ea, & ^d terreitas cum eo, quod in ea existit ex duritie, ^d & igneitas cum eo, quod est in ea ex
digestione iuuerint se, quare coagulatum durum fecerint, & coagulationem quandam ei attribue-
rint & duritiem: ^d veruntamen hoc ad terminum coagulationis durorum corporum nō peruenit,
sicut lapides & vitrum: ita q^o ex eis nihil resoluatur, aut resoluatur, quod nō sensu percipitur. tunc
nanq; illa secura essent à nocumentis, quæ propter assiduam accidunt resolutionē & longissimā,
sed res non est ita. ^d Quapropter corpora duabus nocumentorū speciebus sunt exposita: quarum
vnaquæq; causam habet intrinsecam, & causam extrinsecam. Et vna quidem nocumenti species,
est humiditatis resolutio, ex qua creati fuimus: & hæc quidē ordinate venit. Et secunda est humo-
ris putrefactio, & eius corruptio, & ipsius alteratio: vnde fomento vitæ conueniens non est. Et hic
quidem à primo modo est alius, licet sua ipsius malitia ad liccitatē adducat, propterea, q^o corporis
humiditatem prius corrumpit, & diuersificat formam, seu modum conuenientia suæ ad corpora
nostra, deinde in vltimo, vel in fine rei à putrefactione fit resolutio, quoniam putrefactio in primis
corrumpit humiditatem, postea ipsam resoluit, & rem siccā dimittit cineritiā. Hæc igitur duo no-
cumenta ab occurrentibus nocumentis sunt extrinseca, vel aliena, quæ propter alias accidunt cau-
sas, sicut frigiditas congelatiua, ^e & venena, & species solutionis continuitatis perniciosa, & reliquæ
ægritudines. Sed duæ prædictæ spēs huic nostræ inuestigationi sunt propinquoiores, & digniores,
vt cōsiderentur in conseruatione sanitatis. ^f Et vnaquæq; ipsarū aduenit ex causis extrinsecis, & ex
causis intrinsecis: & extrinsecæ quidē causæ sunt, ^f sicut aer dissoluens, & putrefaciens: & intrinsecæ
quidē causæ sunt, ^g sicut calor innatus, qui in nobis existit nostras resoluens humiditates: & calores
extranei in nobis à nostris nutriētibus generati, & reliqua nostras putrefaciētia humiditates. Om-
nes vero causæ istæ se adinuicē iuuant in exiccando nos. ^h Veruntamen perfectio & integritas no-
stra, & potentia perficiendi operationem nō est, nisi propter multam siccitatem, quæ nobis accidit:
deinde siccitas incessanter procedit donec compleatur. Hæc igitur siccitas, quæ nobis accidit, res est
nobis necessaria. Nos siquidem à principio rei in vltima consistimus humiditate: vnde proculdu-
bio oportet, vt calor eam superet, quoniam si non, in ipsa suffocaretur, ^h procedit igitur proculdu-
bio in ipsam assidue agendo, & ipsam semper exiccando incedit. Quod tamen ex eius exiccatione
apparet in principio, æqualitati atinet: deinde cum nostra corpora ad temperatæ siccitatis perue-
nerint terminum, calore existente, fm dispositionem suam non est exiccatio fm quantitatem exic-
cationis primæ, immo fortior, qm materia est minor, & propter hoc est magis recipiens. ^h Inde pro-
culdubio sequitur, vt siccitas supra siccitatem temperatam augmentetur, & nō cessabit proculdu-
bio, quin assidue augmentum sumat, donec humiditates consumat. Calor igitur innatus est causa
extinguendi seipsum accidentaliter, propterea, q^o fit causa sui ipsius materiam consumendi: sicut
lampadis

Q Raf. lib. 4.

A Haly. lib. 7. de
ca. 16.

B Gal. li. 1. de
ca. 11. c.

C Gal. lib. 2. de
gnost. 14. c. & de
de crisi. cap. 11.
Haly. lib. 7. de
ca. 16.

D Gal. 1. de
ca. 11. c.

E Gale. lib. 1. de
prognost. 10. li. 7. apho. 30.

F Gal. 4. apho. 1.

G Haly. lib. 7. de
ca. 16.

H Li. 3. Fen. 11.
ca. 6.

I Gale. lib. 1. de
gnost. 17. c. & de
lib. 7. theo. ca. 1.

K Gal. 2. prognost.
20. f. & 17. c.

L Raf. 31. conat.
45. 4.

M Gal. 3. de crisi
sympt. 2. fo. 11. &
& lib. 3. loc. aff. ca. 7. fo. 31. d.

N Cap. 3.

O Gal. 1. de crisi
c. 11. d. & Haly. lib. 7.
theo. ca. 16.

P Cap. 1.

Q Gal. 1. de crisi
ca. 11. e.

R Gal. 4. apho. 11.

S Gal. 4. apho. 11.
& lib. de attrah. c. 3.
g. & 4. apho. 3.

T Gal. lib. 2. de
gnost. 39. h.

V Li. 3. Fen. 11. c. 11.
& Haly. lib. 7. theo. ca. 17.

X Haly. lib. 7. de
ca. 16.

Y Gal. 1. de crisi
ca. 11. b. c.

Z Gal. 1. de crisi
c. 11. e. & Haly. lib. 7.
theo. ca. 16.

A Gale. 1. de crisi
capi. 11. f. & 2. de
gnost. 13. h.

B Lib. 4. Fen. 11. c. 75.

C Gale. 1. de crisi
c. 7. h. & c. 11. a. b. c.

Hip. 2. prognost. 2. & Gal. 17. c.

D Raf. 31. conat. 45. 4.

E Hip. & Gal. prognost. 14. c.

F Li. 4. Fen. 11. c. 65. & F. 2. c. 65. v. 10. ad. 7. t. & Hipp. Gal. lib. de sudor.

G De sputis lib. Fen. 10. t. 4. c. 8. & vom. F. 13. t. 1. c. 1. v. 10. ad. 11. & 12.

Fen. 2. t. 1. c. 78. 79.

Idem F. 1. ca. 1.

B Fen. 1. ca. 1.

C Gal. 1. de sani. tuen. ca. 1. e.

D Gal. 1. de sani. tuen. ca. 2. e.

D Gal. lib. d. o.

E Haly. lib. 1. pract. ca. 1.

F Gal. 1. de sani. tuen. ca. 4. b.

G Gal. lib. 1. c. 2. g. & ca. 4. a.

H Gal. 1. de sani. tuen. ca. 2. f.

lampadis flamma, quæ extinguitur, propterea, q̄ suam cōsumit materiam. Et quanto plus siccitas secundum augmentum procedit, calor innatus secundum diminutionē incedit: Accidit ergo defectus nunquam cessans vsq; ad vltimum, qui est defectus restaurandi humiditatem loco eius, quod resolutum fuit: defectus igitur semper augetur. Siccitas ergo duobus augmentatur modis. ^h Vnus eorum est propter diminutionem potentiaē recipiendi materiam. ^h Et alter minoratio humiditatis in se propter caliditatis resolutionem. Augmentatur igitur caloris debilitas, propterea, q̄ siccitas in membrorum substantia dominatur: & propter naturalis humiditatis diminutionem, quæ est sicut materia, & sicut oleum lampadis. Lampas nāq; duas habet humiditates, aquā, & oleum, cum vna quarum consistit, & cum altera extinguitur. Similiter calor innatus cum humiditate consistit naturali, & suffocatur seu extinguitur cum extranea, & cum augmēto extraneæ humiditatis, quæ prouenit ex debilitate digerendi: & est sicut aquea humiditas flammæ lampadis. Et cum siccitas ad cōplementum accedit, calor innatus extinguitur, & mors subsequitur naturalis. Corpus autem permanet tempore, quo perditur: non propterea, q̄ ipsius innata humiditas prima resolutioni resistit caloris mundi, & caloris sui corporis in natura sua, & illi quæ ex motibus accidit, hac tam longa resistentia, quoniam ipsa est resistens debilius q̄ sit illa, immo ipsa non resistit, nisi propter restaurationem eius, quod ex ea resoluitur: & est nutriens. Amplius nos iam declarauimus, q̄ virtus in cibo non operatur, neq; vititur eo, nisi vsq; ad terminum. Et ars quidem sanitatem custodiendi non est ars, quæ à morte securos nos faciat, neq; corpus ab extrinsecis nocumētis muniat, ^b neq; vnumquodq; corpus ad vltimam vitæ longitudinem perducatur, quæ est secundum hominē absolute: sed de duabus rebus securitatem præbet, putrefactionis penitus prohibitione, & defensione humiditatis, ne cito resoluatur: & in ipsius quidem fortitudine consistat, vt ipsa vsq; ad debitum tempus secundum suam primam complexionem permanere faciat. Et hoc quidem erit propter regimen rectum restorationis, quæ fit in corpore loco eius, quod resoluitur, s̄m quantitatem possibilem: & propter regimen prohibens dominium causarum siccitatem accelerare facientium, exceptis causis, quæ faciunt siccitatem debere esse, & per regimen custodiens à generatione putrefactionis, propter tutelam corporis, & custodiam à potestate caloris extranei extrinseci aut intrinseci: quoniam omnia corpora non sunt æqualia in fortitudine humiditatis radicalis, & caloris innati: immo corpora in his existunt diuersa. ^c Vnumquodq; præterea corpus terminū habet, in quo resistat siccitati necessariae, complexione sua, & calore suo innato, & quantitate suæ innatæ humiditatis, qui non pertransitur, est tamen cum ante adueniunt causæ in siccitate adiuuantes, aut alio modo pernecantes. Et multi quidem hominum dicunt, q̄ illi sunt termini vitæ naturalis, & termini accidentales sunt alij. Et q̄ custodiendi sanitatem ars existit illa, quæ corpus humanum perducit ad hanc ætatem, quæ vocatur terminus vitæ naturalis s̄m obseruationem conuenientium. Huius autē custodiæ administrationi duæ attributæ sunt virtutes, quibus deseruit medicus: ^d Vna earum est naturalis, & vocatur nutritiua, quæ restaurat illud, quod ex corpore resoluitur: cuius substantia terreati, & aqueitati attinet. Et altera est animalis, & ipsa est virtus pulsatiua, quæ restaurat, quod ex spiritu resoluitur, cuius substantia est aerea & ignea. Et propterea, q̄ nutriens non fuit simile nutrito, nisi in potentia: ideo creata fuit virtus immutatiua, quatenus nutrientia mutet in similitudinē nutritorum in effectu, & vt pro certo sit nutriens in effectu. Et ad hoc creata fuerunt instrumenta, & canales, quæ sunt ad attrahendum, & expellendum, & retinendum, & digerendū. Dicemus ergo, q̄ principia, seu fundamenta in arte custodiendi sanitatem consistunt in æqualitate causarum communiū comitantium, seu necessariarum prædictarum. Illæ tñ in quarum æqualitate maior necessaria est sollicitudo, ^e sunt septem res. Aequalitas complexionis: & electio eorum, quæ comeduntur, & bibuntur: & purgatio superfluitatum: & custodia cōpositionis: & rectificatio eius, quod per nares attrahitur: & rectificatio indumentorum, quæ sunt de summa tangentium, & moderamen motionum corporearum & animalium, inter quæ etiā somnus, & vigiliæ quodammodo numerantur. Et ^f tu quidem iam sciisti in his quæ sunt præmissa, q̄ neq; æqualitas vnum habet terminum, neq; sanitas, neq; vnaquæq; ex complexionibus in hoc ingreditur, q̄ sit aliqua sanitas, aut aliqua æqualitas in aliquo tempore: sed res inter duas res existit. Incipiemus igitur in primis declarare regimen infantis, qui in vltima complexionis æqualitate consistit.

DOCTRINA I. dictionis tertiae, quæ est de nutritione. iiii. continens Capitula.

De regimine infantis ex tempore quo nascitur vsquequo incedat.

Cap. 1.

Regnantium autem regimen, & mulierū, quæ partui sunt vicinæ in s̄ dictionibus scribemus particularibus. Infantis vero tēperatæ cōplexionis cum nascitur ^h pleriq; sapientum dixerunt, vmbilicum in primis debere incidi super quatuor digitos, & cum lana ligari munda, quæ sit retorta parumper, & subtiliter, seu ingeniole taliter ne doleat, vel taliter ne lædat. & pannus, seu petia infusa in oleo est super ipsum ponenda: & propter vmbilici incisionem præceperunt, vt venarū citrinarum, & sanguinis draconis, & sarcocollæ, & cymini, & vñee, & myrrhæ partes sumantur æquales, & trita vmbilico superponantur. Et festinandum est ad corpus ⁱ ipsius salendum cum aqua salita pauci salis, quatenus indurescat superficies corporis extrinseca, & ipsius cutis dura fiat. Ex salibus vero ille melior existit, cui admista sunt ⁱ {sadeneg} & costus, & sumac, & scœnugræcum, & origanū. ⁱ Et ipsius quidē natus non saliat, neq; os. ⁱ Causa vero quare nobis necessariū est corpus eius durum facere, est qm̄ illico cum

Acum nascitur, omnia quæ ipsum tangunt, ei nocua sunt, siue calida, siue frigida, siue aspera sentiat ea, & hoc quidem est propter cutis eius subtilitatem, & propter calorem eius, quoniā omne, quod ipsum tangit, sentit durum & frigidum & asperum. Et si nobis necessarium fuerit iterum salire, faciemus: & hoc quidem ⁱ {sadeneg} cum multæ fuerit forditiæ, & multarum humiditatum. ⁱ Deinde aqua tepida ipsum lauabimus, & ⁱ eius nares assidue purgabimus digitis, quorum vngues sint incisi, & in eius oculos ⁱ parum olei proiciemus. ⁱ Ani præterea orificium minuto digito in circuitu eius est mouendum, vt aperiatur, & obseruandum est ne ipsum frigus tangat. ⁱ Cumq; eius ceci derit vmbilicus, quod est post tres, aut quatuor dies, erit melius, vt super ipsum ponatur cinis cochlearum, aut cinis ⁱ {archub} vitulini, aut plumbi adusti & triti, cuiuscūq; fuerit cū vino. Cumq; volumus, vt fascietur, ⁱ nutrix eius membra suauiter tangere debet, & quod dilatandum fuerit, dilatate, & quod subtiliandum, subtiliare, & omne membrum secundū conuenientiore^m figuram figurare, & hoc totum subtili compressione cum extremitatibus digitorum, quod quidem multis faciendum erit vicibus. ^b Et oculi assidue erunt tergendū cum re, quæ sit sicut seta. Vesicam quoq; eius premere conuenit, vt vrinae exitus facilis fiat, deinde manus eius extendantur, & ipsius brachia ad genua ducantur. ^c Et ipsius caput instita ligetur, aut pileus ei imponatur, qui super ipsius caput adaptetur. ^c In domo præterea temperati aeris, quæ non sit frigida, ad dormiendum ponatur. ^c Oportet autem, vt domus vmbrae attineat, & tenebrositati aliquantule, quæ à supante radio non illuminetur. & in loco in quo dormit oportet, ^c vt caput eius toto reliquo corpore sit altius. Et obseruandum erit, ne, in loco in quo dormit, aliquid colli ipsius, aut extremorum eius, aut dorli torqueatur. Ipse quoq; in æstate aqua suauis æquali balneandus est. In hyeme vero aqua eius ad caliditatem trahat non pungentem. ^d Hora vero ad ipsum lauandum, melior est post eius longum somnum. Et plerunq; quidem est conueniens, ^e vt ipse bis in die lauet, aut ter, & ordinate ad id, quod sit magis tepidum mutetur, si tempus fuerit æstiuum. In hyeme autem non separetur ab eo aqua temperata caliditatis. Ipse quoq; non lauetur, nisi vsquequo eius corpus calefiat, & rubere incipiat, postea extrahatur, ^f & eius aures custodiantur, ne aqua in eis ingrediatur. Et oportet quidem, vt cum in hora ablutionis accipitur, sit secundum hunc modum, accipiat manu dextra, & super brachium sinistrum super pectus suum appodietur, & non super ventrem. Amplius in hora ablutionis ipsius, studendum erit, vt ipsius palmæ, vel volæ manus dorso eius adherent, & eius pedes ad caput eius cum facilitate, & suauiter perducantur: deinde mollibus panis exicetur, & suauiter extergatur. Deinde fiat, vt in primis super ventrem sui iaceat, postea supra dorsum, & cum hoc toto incessanter ^g prematur & figuretur: deinde reducatur, & fascietur cum panno, vel fascia, postea in ipsis nares oleum dulce proiciatur: quoniam eius oculos laubit, & ipsorum tunicas:

De regimine lactationis, & remotionis à lacte.

Cap. 2.

Qualitas vero lactationis eius, & ipsius cibationis hoc modo obseruantur. Omnibus modis, quibus est possibile, ^k lac matris infanti ad fugendum dandum est: Ipsum enim est nutriens, quod magis simile existit substantia nutrientium præteritorum, quibus alebatur, dum in matrice erat, ⁱ scilicet menstruorum matris: quoniam ipsa sunt, quæ conuertuntur, & fiunt lac: & ipse magis est recipiens hoc, & magis est ei consuetus, ita ⁱ vt iam experimento certificatum sit, quod extremum mammillæ matris in os infantis ponere, valde confert ad remouendum quicquid ei nocet. ^k Bis autem aut ter in die sugere māmillas debet ei sufficere, & in primis non est multum lactandus. ^e Verum magis est dilectum, ⁱ ne sit eius mater, quæ ipsum prius lactat, donec matris complexio temperetur. Et melius quidem est, vt parum mellis eidem ⁱ ad lambendum tribuatur, deinde lactetur. Ex lacte quoque, quod puer sugit, in mane bis, aut ter emulgendum est, deinde māmilla ei tribuenda: & præcipue cum in lacte fuerit macula. Lac autem malum, scilicet acutum à nutrice infanti non est dandum dum est ieiuna. Et præter hoc etiā ^m duæ res sunt faciendæ iuuamen ei conferentes, ad hoc, vt eius, complexio fortis fiat: quarum vna est lentus motus: & altera est consonantia musicæ, & vox cantilenæ: quemadmodum mos est, dum infantes in locis ponuntur in quibus dormire debent. Ex quantitate enim recipiendi hac duo, sciatur quantum sit aptus exercitio, & musicæ: quorum vnum est corporis, alterum animæ. ⁿ Quod si aliqua res prohibitoria matris lac dari non permiserit, siue causa debilitatis ipsius, siue corruptionis lactis eius, siue quia est ociosa, eligenda erit nutrix secundum conditiones, quas dicemus. Quarum quedam attenduntur in ætate eius: & quedam in ipsius figura: & aliæ in eius moribus, & aliæ in formis suarum mammillarum: & quedam in qualitate lactis ipsius: & aliæ in quantitate temporis, quod est inter eam & partum ipsius: & aliæ quæ sunt ex genere infantis eius. Cumq; secundum has conditiones reperta fuerit, oportebit, vt eius nutrientia bonificentur, & fiant ex ^o tritico, & candarusio, & carne ^o agnorum, & ^o hœdorum, & ^o piscium, quorum caro non putrefit, nec est dura. Lactucæ quoque sunt nutriens, quod laudatur, & amygdalæ, & auellanæ. Ex oleribus vero deterius est eruca, & sinapis, & ^o {bedarung} quoniā lac corrumpūt. Et in mēta est eius virtus. Nunc autem dicemus nutricis conditiones, & à conditione ætatis ipsius incipiemus. Dicemus itaque, quod melius ^p est, vt sit ætatis, quæ est inter. xxv. & xxxv. annos: quoniam hæc ætas est iuuentutis, & sanitatis, & complementi. Conditiones vero, quæ attenduntur in figura, & compositione eius sunt, quod oportet ipsam ^q boni coloris esse: & collum habere forte, & ^q pectus habere

H Gal. li. de tuen. ca. 1. g.

Act. ibi.

I tali suilli

I Alfar. ibi.

A. G. 1. de tu. fanit. ca. 10. c.

B. Ras. 1. 4. c. 29.

C Haly. li. 1. prac. ca. 20.

C Haly. ibi, & Alfar. ibi.

C Haly. ibi, & Ras. ibi.

C Alfar. ibi.

D G. li. de fa. tu. c. 10. d. & Act. lib. Ser. 4. ca. 3.

E Act. ibi.

F Li. 3. F. 4. c. 10.

G G. li. de fa. tu. ca. 10. c.

D Gal. li. de fa. tuen. ca. 3. h.

H G. li. de fanit. ca. 7. c.

I Li. 3. Fen. 21. 1. c.

2. & G. li. 14. de v. p. c. 8. b. & h. de ven. sec. cōtra Era. c. 5. h.

oppositi. quasi lib. 3. Fen. 12. c. 2. & Gal. li. 16. de v. p. c. 10. c.

& li. de atra bile. c. 8. h. & cō. 3. i. tertiu. de mor. vulg. 73. d.

& li. 5. apho. 37. k Pau. li. 1. c. 5. & Alfar. li. prac. 1. 26. ca. 2.

E F. 2. do. 2. fa. ca. 1. q. ser. & G. art. med. ca. 3. & de arte ad. sy. ca. 18. c. d.

F Fen. 1. do. 4.

Infra ad

L Act. ibi.

M G. li. de fa. tu. c. 7. d. & c. 8. a.

N Haly. li. 1. prac. ca. 21. & Gal. li. de fa. tu. c. 9. c.

O Haly. li. 1. prac. cap. 21.

O Ocimum

P Pau. li. 1. ca. 2.

Q Alfar. li. 1. prac. 1. 26. ca. 3.

Q Pau. ibi.

I Gal. li. de fa. ca. 7. a. & Alfar. li. 1. prac. 1. 26. ca. 3.

I bemartes

I Alfar. ibi, & ibidem.

forte & amplum: & musculosam & duram habere carnem, mediam^a inter pinguedinem, & ma-
 ciam, & carnosam non adipe abundantem. Secundum mores vero suos consideratur, quoniam ip-
 sam oportet^a bonorum morū & laudabilium esse, quę tarde a malis animę passionibus patitur
 sicut ira, tristitia, & timore: & reliqua ab istis, Omnes enim iste corrumpunt complexionem, & for-
 tasse permutantur, seu transeunt, infantem lactantem, & propter hoc prohibuerūt quidam, ne sto-
 lida lactet. Et preter hoc totū in malitia morum ipsius eam perducet ad hoc, vt infantis paruum ha-
 beat solitudinem, & ei parum blandiatur. Conditiones vero, quę in forma mammillarum ipsius
 attenduntur sunt, quoniam oportet ipsas esse^a solidas, ^a & magnas, & sui magnitudine nō sint la-
 xę, neq; debent esse extēsa magnitudinis: & oportet etiā, vt inter duritiem & molliem sint me-
 diocres. Secundum qualitatem vero lactis ipsius consideratur, quia oportet vt ipsius substantia sit
 æqualis, & quantitas eius equalis, & eius color^b attineat albedini, qui neq; sit^b fuscus, neq; viridis,
 neq; citrinus, neq; rubeus: eiusq;^b odor sit bonus, in quo nō sit acedo, neq; ponticitas: & ipsius sa-
 por dulcedini attineat, in quo non sit^b amaritudo, neq; falsedo, neq; acedo: & vt declinet ad mul-
 titudinem quandam, & vt eius partes sint similes: & tunc non sit^b subtile, fluidum, nec^b multum
 grossum^b caseatum, neq; diuersarum partium, neq; multę^c spumę. Eius quidē substantia quan-
 doq; experitur, q̄ est, ^d vt de ipso super vnguem mulgendo distilletur: quod si fluit, est subtile. Et si
 vnguis inclinatur, & non currat, est spissum. ^d Ipsum etiā experitur, cum in vase vitreo ponitur, **F**
 & parum^d {myrrhę} super ipsum projicitur, & digito miscetur: propter hoc enim scitur aquosita-
 tis ipsius, & caseitatis ipsius quantitas. ^e Lac enim laudabile & temperatum est, in quo aquositas &
 caseitas sunt æquales. Quod si aliqua nobis necessitas fuerit lac tale habere, ipsum præparabimus
 ex parte lactationis, & ex parte nutritis. Ex parte quidem lactationis, quoniam lac, quod grossum
 fuerit & mali odoris, melius est, vt non detur, nisi postquam multum fuerit, & in aere moram fe-
 cerit, seu aeri expositum fuerit: & quod vehementis fuerit calor, conueniens erit, vt nullo modo
 in^e ieiuno detur. Et nutritis quidem regimen est, q̄ si eius lac grossum fuerit, dabitur ei oxymel de
 feminibus, quod cum subtiliatuorum decoctiōe fumatur, sicut mētastrum, & ^e hyssopum, ^f & ha-
 sce, & origanum montanum: & tribuantur ei ad comedendum, ^f {altarich} & quę eis simulantur.
 In cibo quoq; ipsius imponatur parum aliquid raphani, & præcipiatur ei, vt cū oxymelle^f calido
 euomat, & ^f temperato vtatur exercitio. Et si eius complexio fuerit calida, dabitur ei in potu syru-
 pus acetosus cum vino subtili simul, siue separatum. Quod si eius lac subtile fuerit, præcipiatur^f vt
 quiescat, & ab exercitio remoueat, & cibus nutriatur, qui sanguinem faciūt grossum. Et fortasse
 dabitur ei ad potandum, si non fuerit ibi, quod prohibeat, ^f vinum dulce, aut^f mustum coctum, &
 præcipiatur ei, vt diu dormiat. Si vero eius lac paucum fuerit, considerabitur, quę sit causa in hoc,
 vtrum sit malitia complexionis in toto corpore, aut in mammillis ipsius: & hoc quidem cognosce
 tur per significationes prædictas^g in capitulis, quę sunt a præmissa. Et ex tactu māmillarum, & si
 significatum fuerit, quod sit in ea calor nutrietur tali qualis^h est aqua hordei, & spinachia, & quę
 eis simulantur. Et si significatum fuerit, quod sit in ea frigiditas complexionis, aut oppilationes, aut
 debilitas virtutis attractiue addatur in cibus eius subtile ad caliditatem declinans, ⁱ & ventosę sub
 mammillis ponentur absque multa compressione. Ad hoc quoque confert semen bauciarum, &
 ipsemet etiā^k baucię ad hoc multum profunt. Quod si causa eius fuerit nutritis paucitas, nu-
 trietur iure^k facto ex hordeo, & fursure, & leguminibus. In iuribus quoq; ipsius, & in cibus ponen-
 dę sunt radices fœniculi, & semen eius, & anethum, & nigella. Quidam autem dixerunt, quod co-
 medere vbera proprie ouium, & caprarum cum lacte, quod in eis cōtinetur valde est vtile ad hoc,
 propter illud, quod in eis existit ex similitudine, aut propter proprietatem, quę est in eis. ^l Quidam
 etiā experti fuerunt, vt drach. i. cariei, aut vermium terrenorum siccorum in aqua hordei multis
 diebus fumatur, & reperierunt optimum. & similiter elixatura capitum salforum piscium in aqua
 anethi. Ex eis quoque, quę lac multiplicant, ^m est, vt butyri vaccini vnc. i. fumatur, & in vas in quo
 purum existit vinum, mittatur, & bibatur. ⁿ Aut sisamum in mola tritum accipiatur, & cum vino
 misceatur, & colatum ad bibendum detur. Amplius emplastrentur, aut liniantur mammillę cum
 fece olei nardini cum oleo & lacte asinę, aut ex eo, quod est in interiore parte melongię elixatę
 vnc. i. fumatur, & cum digitis in vino dissoluatur, & ad potandum detur, aut bulliat fursur, & ra-
 phanus in vino, & detur ad potandum. Medicamen fortius Recipe sem. aneti vnc. iij. sem. anda-
 choche, sem. porri añ. vnc. i. seminisⁿ {rathbe}, seminis fenugreçi ana vnc. ij. totum cum succo fœ-
 niculi, & melle, & butyro misceatur, & in potu sumatur. Et cum lac nocumentum fecerit sui mul-
 titudine, propterea quod constrictione retinetur, & propter suam spissitudinem, minuatur per id
 quod pauci existit nutrimenti, & comestione eius quod parum nutrit, & emplastro, pectori, &
 mamnullis superpositoⁿ ex cymino, & aceto, autⁿ lutoⁿ {alhar} & aceto, aut lentibus coctis in
 aceto, & post ipsum potu aqua salsa vtatur, & similiter comestione mente. ^o Et māmillas quidem
 blandis manibus multum fricare lactis efficit multitudinem. ^o Lac vero malum habens odorem,
 medicandum est, dando in potu vinum boni odoris, & ad comedendum dando cibum boni odo-
 ris. Regimen autem, quod est tractum ex tempore partus nutritis est, quoniam oportet, vt partus
 sit propinquus, non tamen valde, immo sit a tempore quo peperit mensis vnus, & dimidius ad mi-
 nus, aut mensis duo: ^p lictq; ille, quę peperit masculus, & sit partus eius secundum tēpus naturale:
 & non sit ipsa, quę abortū fecit, neq; abortū facere consueuerit. Nutrici præterea est præcipiendum,
 vt^{tem}

Q Alfar. ibi.
 A G. li. i. de san. m. 8. a. & Act. ibi. & Alfar. ibi.
 A Alfar. ibi. A Pau. ibi.
 B G. li. i. de san. cap. 9. c. 5. & Act. ibi. & G. ibi.
 G Act. ibi. D Pau. lib. 1. c. 4.
 D coaguli. E Haly. lib. 1. ca. 21.
 E Pau. lib. 1. c. 4.
 E Li. 3. F. 1. ca. 1. F speciem p. saliti. F Pau. ibi.
 G F. ad. 1. c. 3. H Li. 3. F. 1. ca. 1.
 I Alfar. li. 1. ca. 2. 6. c. 5. & Pau. K Li. 3. F. 1. ca. 1. L Act. ibi. c. 4.
 M Li. 3. F. 1. ca. 1. N Act. ibi.
 N trifolii h. di.
 N creteo.
 O Pau. lib. 1. c. 4.
 P Pau. lib. 1. ca. 1. Haly. lib. 1. ca. 21.

A G. li. i. de san. m. cap. 9. b.
 B Act. ibi. c. 3. C Pau. lib. 1. c. 5.
 D G. li. i. de san. m. cap. 9. c. 5. & Act. ibi. c. 3. B
 E Alfar. li. 1. ca. 2. 6. ca. 2. E Pau. lib. 1. c. 5. E Alfar. ibi.
 F G. li. i. de tu. san. ca. 10. c. F Alfar. ibi.
 F nauisatima fatietas.
 G Ras. 1. 4. c. 19.
 H G. li. i. de san. m. ca. 7. b. c. C
 I Li. 3. F. 7. c. 16. K Act. lib. 1. Ser. 4. ca. 9. L Li. 2. 1. c. 2. & Act. ibi. & Pau. lib. 1. ca. 9. M Li. 3. F. 7. ca. 16. & Pau. lib. 1. c. 9.
 N Pau. lib. 1. c. 9. O Act. lib. 1. Ser. 4. ca. 9.

vt^{tem} temperato vtatur exercitio, & vt nutritibus^a boni chymi alaf, ^a & ne vilo modo aliquis cum
 ea coeat: hoc enim sanguinem commouet menstruum, & lactis odorem corrūpit, & ipsius minuit
 quantitatem, immo fortasse impregnatur, in quo^a nocumentum duobus attinens filis simul. exi-
 sit. Nutritio quidem lactanti, propterea q̄ illud, quod in sanguine est subtile, ad embryonis nutri-
 mentum redit: & embryoni quidē, propterea, quod id, quod ad ipsum venit ex nutrimento est pa-
 rum, ideo q̄ alius lacte indiget. In tota præterea ipsius lactatione oportet, & proprie in eius lacta-
 tione prima, vt aliquid lactis mulgeatur, & vt fluat, & vt ipsum pressione iuuetur, ne contingat, vt
 ex multa suctione gulę lædantur instrumenta, & meri, & faciant ipsum debilitari. ^b Et si ante lacta-
 tionem quaq; vice cochlearium^c mellis ad lambendum detur, iuuamen erit: & si cum paucio vino
 fuerit, erit bonum. Neq; multum lac ad sugendum vna vice dandum est. immo melius est, vt parū
 ei detur ad sugendum, & sæpe paruis interpolitis spatijs. ^c Quandoq; enim cum ad sugendum ei da-
 tur vice vna tantum, vt fatietur, contingit extensio, & inflatio, & ventositatum multitudo, & albe-
 do vrinę, Si ergo hoc accidit, oportet ne lactetur, & vt famelicus longo tēpore teneatur, & vt stu-
 dium impendatur ad hoc, donec istud digeratur. Et secundum plurimum in primis diebus, cum la-
 ctandus est, vt in prima die ter lactetur: & si qua in prima die ipsum lactauerit, alia fuerit, q̄ mater
 ipsius, & secundum quod diximus, erit melius. ^d Similiter si nutriti mala acciderit complexio, aut
 agritudo dolorosa, aut solutio ventris plurima, aut retentio nocēs, melius erit, vt alia ipsum lactet,
 donec sanetur. Et similiter si necesse fuerit dare ei medicinam, quę virtutem & qualitatem habeat
 dominantem. Cumq; post lactationem dormiturus est, eius cuna vehemēti motu nō est mouen-
 da: quoniam lac in ipsius stomacho concutitur, immo suauiter mouenda est. ^e Fletus quoq; paruus
 ante lactationem ei confert. ^e Naturale autem tempus lactandi est tēpus duorum annorū. Quod si
 infans aliud a lacte desiderauerit, ordinate, ^f seu gradatim est ei tribuendum: non tamē est ei violen-
 ter prohibendum. ^f Postquam vero duales apparere cœperint dentes, ipse ad nutriens mouendus
 erit ordinate, quod sit fortius. Res tamen dura ad masticandum non est ei danda, ^f immo primo de-
 tur^f ei panis, quem ei masticauit nutritrix. deinde panis cum aqua & melle, aut cum vino aquato, aut
 cum lacte. Et tunc quidem parum aquę ei tribuatur, & in aliquibus vicibus, quę cum paucio vino
 sit mista, nec permittatur ad repletionem peruenire. Quod si ^f {chede} superuenerit ei, & ventris
 inflatio, & albedo vrinę, ab omni re abstine eum, & melius est, vt ipsius nutritis ei tardetur, donec
 inungatur in balneo. Deinde cum a lacte amouendus erit, ad id, quod est ex genere sorbēdi, & car-
 nium leuium, mutandus erit. Et oportet etiā, vt a lacte ordinate amoueat, & non subito, & ^g vt
 fiant ei glandes ex pane & zuccaro. Quod si perfide mammillas quęsiuerit, & eas semper fugere
 voluerit, & fleuerit, sumendę sunt myrrhę, & mentastri ana vnc. iij. & terātur, & ex eis more em-
 plastri māmillę epithemandę sunt. Ad summum autem dicenus, ^h quod infantis regimen est hu-
 mectatio, propterea, quod eius complexio ad hoc est conueniens: & quod ea in sui indiget nutri-
 mento & augmēto, & exercitium temperatum plurimum, & hoc quidem est, eius naturale, quasi
 natura ipsum requirat, seu ipso delectetur, & præcipue cum pertransierit infans ad ætatem pueri-
 tię. Cum autem ambulare inceperit, & moueri, duris motibus non erit permittendus, nec ad am-
 bulandum, & sedendum est ponendus antequam secundum naturam ei desiderium fiat, ne cru-
 ribus ipsius, & dorso nocumētum accidat. Et melius quidem est, vt in primis cum sedet, aut super
 terram ambulet, ponatur in corio leni ad sedendum, ne terrę asperitas scalpat ipsum: & fustes, aut
 eultelli, & his similia ex eis, quę pungunt, aut incidunt, remoueantur, ne sint coram eo: & custo-
 diendum ne ab alto labatur loco. Cumq; ⁱ caninus apparuerit, ab omni re, quę ad masticandum est
 dura^k abstinendus erit, ne materia vnde canini creatur resoluatur, propter masticationem, quam
 desiderat: & tunc quidem^l ipsius gingiue ex cerebro leporis, & adipe gallinaceo fricari debet: ob
 hoc enim origo fit facilis. ^m Cumq; gingiue scinduntur, & caput, & collum ex oleo abluto eū aqua
 calida conuassato fricanda sunt, & ex oleo in aures ipsius parum guttatim infundatur. Cum autē
 iam possibile fuerit, vt cū eis mordeat, tunc suū masticare desiderat digitum: quapp tunc ei dādum
 erit frustū radicisⁿ ireos, quę nondū valde siccata fuerit: hoc nāq; in tpe isto ei cōfert, & iuuat vlce-
 ribus & doloribus gingiuarū. Et similiter os eius fricari debet ex sale^o & melle, ne dolores isti acci-
 dāt. ^p Postea iam cū bene nati fuerint, aliqd erit dādum ex succo liquiritię, aut radicis ipsius, q̄ nō
 dū vehemēter exiccata est, vt in ore teneat: & p̄terea cōfert collū ipsius fricari cū canini nascunt^{ex}
 oleo dulci, aut alio dulci oleo: deinde post hoc cū loq̄ cepit, dētes erūt fricādi, & p̄cipue eorū radices.
 De agritudinibus, quę infantibus accidunt. Cap. 3.

Intentio principalis in medicandis infantibus, est nutriticem regere. ita q̄ si affuerit suspicio, q̄ in-
 ipsa sit sanguinis repletio, minuenda erit, aut ventosanda. Et si repletio ex humore fuerit, ipse
 erit euacuandus ab ea. Quod si necesse fuerit naturam constringere, aut soluere, aut vaporē a capi-
 te prohibere, aut membra anhelitus rectificare, aut cōplexionis malitiam permutare, medicādum
 erit per ea, quę comeduntur & bibuntur, quę ad hoc sunt conuenientia. Cumq; medicabitur ven-
 tris solutione, aut fluxus ventris ei de natura euenerit, & fuerit multus, aut medicabitur vomitu,
 aut venerit ei naturaliter aduentu forti, melius erit: vt ipsum ea die alia lactet. Noīemus ergo parti-
 culares agritudines, quę infantibus accidunt. Et ex eis quidem sunt āpata, quę eis fiunt in gingiuis,
 cū dentes nascuntur, & āpara, quę eis accidunt in chordis, q̄ sunt in partibus mādibularū: & ipsimus,
 qui fit i eis. Cūq; hoc acciderit, ^p ipse digito suauiter p̄medus erit: & ex oleis in^q caplo originis den-
 tium.

tium nominatis, vngendus est: & ex melle cum oleo chamæmellino conuassato, aut melle cum terebinthina: & super caput aqua calida ab alto projiciatur, in qua cocta chamæmilla, & anethū fuerint. Et ex eis aut, quæ infantibus accidunt, est ventris solutio, & proprie cum dentes nascuntur, de qua quidam sunt, qui dicunt, quod sit propterea, quod superfluitatem salitam saniosam suę gingiuarum cum lacte fugit, possibile tamen est ne lit ita. Immo, propterea, quod natura impedita in generando membrum non bene digerit, & ideo, quod dolor accidit, qui est ex eis, quæ digestionem prohibent in debilibus corporibus. Et si hoc paucum fuerit, non de eo tibi curandum erit. Quod si timor affuerit, quod ex eo adueniat superfluitas, succurrendum erit ei embrocando ventrem eius ex semine rosæ, aut cymino, aut aniso, aut semine apij, aut ventri ipsius emplastrum superponendo ex cymino, & rosis madefactis cum aceto, aut cum {giaures} decocto cum paucis aceto. Et si non iuuerit hoc, hæc di coaguli sexta pars drach. i. & quod est supra cum aqua frigida danda erit: & tunc quoque cauendum erit, ne in ipsius stomacho, lac, caseus fiat, dādo ea die aliquid, quod vicem lactis obtineat, sicut ouii vitellum mollem, aut micas panis in aqua coctas, aut sauiū in aqua coctum. Et est etiam cum eis accidit ventris constrictio, quibus suppositorium est faciendum cum stercore muris, aut suppositorium ex solo melle vehementer coctum faciendum, aut cum niēastro, aut cum radicibus ireos, sicut sunt, aut combustis: aut ad comedendum detur eis parum mellis, aut terebinthinæ secundum quantitatem vnius ciceris: & venter eius fricandus subtiliter est cum oleo, aut liniatur ipsius vmbilicus cum felle bouis, & {buchormariem}. Et quandoque accidit ipsius gingiuis mordicatio, seu acuitas, quare sunt epithemanda ex oleo & cera. Caro quoque putrida, quæ est salita cōfert. Et est etiam cum eis accidit, & proprie cum est origo dentium spasmus, qui plurimum accidit ei propter digestionem corruptionem, cum multa neruorum debilitate: & ei, proprie, qui corpus habet grossum, seu pingue, & humidū: est ergo medicandus ex oleo irino, aut oleo liliaceo, aut oleo {alkannæ} aut oleo keirino. Et est etiam cum eis accidit {alcuzez}, qui tunc medicandus est cum aqua, in qua decoctus sit cucumer alpinus, aut cum oleo violato simul cum oleo cucumeris asinini. Et si existimetur, quod spasmus, qui accidit, sit ex siccitate, propterea, quod post febres accidit, aut post fluxum ventris laboriosum, & quia paulatim aduenit, inungendæ sunt iuncturæ ex oleo violaceo solū, aut cum paucis ceræ albæ conuassato: & super ipsius cerebrum projiciendum est oleum violaceum: & reliqua ab istis vehementer. & similiter faciendum est, si cuzez siccum eis accidat. Est etiam cum eis accidunt tussis, coryza. Et in his quidam iam præceperunt quædam, vt multa aqua calida super ipsius caput projiciatur, cui hoc accidit: & vt ipsius lingua ex melle multum liniatur, deinde linguae radix prematur, vt multum phlegmatis euomat, & sanetur: aut gummi arabicum, & dragacanthum, & semina cydoniorū, & succus liquiritiæ, & penithi fumatur, & quæque die parum ex eis cum lacte ilico multo detur. Et est etiam cum in infanti anhelitus malitia accidit, oportet ergo, vt radices aurium eius, & radix linguae ex oleo inungantur, & fiat vt ipse euomat, similiter cum compressione linguae ipsius: quoniam vehementer confert: & aqua calida guttatim in os eius distilletur, & parum seminis lini cum melle ad lambendum tribuatur. Et est cum accidit {alcola} multū, quoniam panniculi linguae ipsius & oris vehementer sunt molles, vt non tolerant tactum leniū, quanto magis absterionem aquositate lactis, quoniam illa multum eis nocet, & ducit ipsos ad alcola. Et deterior quidam alcola est nigra, similis carboni, & est mortalis, & quæ sanior est, est alba, & rubra. Et qui eam patitur medicandus est ex aliquo leui medicamine alcola nominatorum in libris particularibus. Et fortasse violæ tritæ solæ eis sufficiunt, aut cum rosis, & paucis croco, & xilocaractæ solæ siliquæ. Et est cum succus lactuce, & solatri, & portulacæ ei sufficit. Et si fortior ista fuerit radix fusen. i. ireos trita, & est cum bothor gingiuarum, & alcola conferunt myrrha, & galle, & cortices thuris vehementer trita, & cum melle misce. & est etiam cum eis sufficit {rob} de moris solū acetosum, & rob de succo vna acerba: & est cum confert ei abluere eas cum syrupo mellis, aut cum aqua mellis: postea consequenter adhibere eis aliquod eorum, quæ diximus ex delicatis: quod si medicamen fortius hoc necessarium fuerit venarū, & corticum granatorum balaustiarum, & sumac. ana drach. vi. fumantur, & gallarum drach. iiii. aluminis iameni drach. ij. & terantur, & cribel lentur, & puluerizentur desuper. Et est etiam cum auribus ipsius fluxus accidit humorum, quoniam ipsius corpus, & præcipue cerebrum vehementer est humidum. Lana igitur in melle & vino mistis cum paucis aluminis, aut croci, aut minima quantitate niri inungenda est, & auribus iniicienda. Et est cum sufficit, vt lana in vino pontico, aut in quo parum croci sit missum, inungatur, & in auribus mittatur. Et plerumque etiam accidit ei dolor auris ex vteritate & humiditate, qui medicandus est ex litio, & origano & sale, & {tabarzet}, & lentibus, & myrrha, & seminibus colocynthidos, & sauiinæ. Quodcunque eorum fuerit, coquatur in oleo, & in ipsas guttatim projiciatur. Et est cum in cerebro infantis sit apostema calidum, & vocatur {sathas}. Et est cum multoties eius dolor ad oculum peruenit, & guttur, & fit inde facies citrina. Cerebrum igitur eius est in frigidandum, & humectandum ex corticibus cucurbitæ, & cucumeris, & succo solatri, & succo portulacæ propriæ, & oleo rosaceo cum paucis aceto, & vitello oui cum oleo rosato: quodcunque tamen fuerit, assidue mutetur. Et est cum in cerebro infantis accidit aqua, cuius curam iam nominauimus in ægritudinibus capitis. Et est cum oculi eius inflantur. Super ipsos igitur licium cum lacte est epithemandum: deinde in aqua cum qua cocta fuerint camemilla, & {albedarungi} abluant. Et est cum ei accidit ex multo fletu albedo in suis pupillis, qui medicandus est cum

E Ras. ibi
A Lib. 3. cap. 4. & Hip. lib. 3. cap. 25.
B Ras. de reg. puc. c. 16.
Paul. lib. 3. cap. 9.
C parico
D F. 16. r. 1. c. 1. Haly. lib. 1. p. 20. E Hip. lib. 3. cap. 17. F Paul. lib. 3. cap. 6.
F Cyclama
G Hip. 3. aph. G Paul. ibi.
G lignifri
H Hip. lib. 3. cap. 25.
H tetanus
I Hip. 3. aph. K Paul. lib. 3. cap. 26.
L Alara. lib. 1. p. 26. c. 24. M Hip. lib. 3. aph. 26.
N Li. 3. F. 6. c. 1. Hip. lib. 3. aph. 24. N Aph. 26.
O Alara. lib. 1. p. 26. c. 20. P Li. 3. F. 6. c. 14.
Q Ras. de reg. puc. c. 14. R Paul. lib. 1. c. 18.
R succus
S Hip. 3. aph. 24. T Aer. lib. 3. cap. 12. & Paul. lib. 3. cap. 12. V Ras. de reg. puc. c. 9. V albo tritu
X tarum
Y Li. 3. F. 1. c. 11. & 11. Z Act. lib. 3. cap. 13. Z Ocimum
Z Act. lib. 3. cap. 13.

A albungines
A Hip. lib. 3. aph. 25.
B Acti. lib. 1. Ser. 4. cap. 14.
G Acti. lib. 1. Ser. 4. cap. 17.
D Alara. lib. 1. p. cii. r. 26. c. 12.
D pustula, sue exanthemata
D aphtha
E Paul. lib. 1. cap. 6.
E Pustula
E niri
F Acti. lib. c. 26. & Hip. lib. 3. aph. 24
G 5. r. 1. F. 22. lib. 3. H Hip. lib. 3. aph. 24. I Haly. lib. 1. p. ca. 20.
I lactuca asini, vel syrups de imibus.
k Hip. lib. 3. aph. 24
K lactuimoru.
L Haly. lib. 1. p. ca. 20. M Hip. lib. 3. aph. 25.
N Haly. lib. 1. p. ca. 20.
O G. li. de digno. ex infomnijs. d
O nauisatinam
fatietatem.
P Hip. lib. 3. aph. 26.
P Tonsile
P succus
Q Aer. lib. 1. Ser. 4. cap. 8. de voce itercepta.
R Acti. lib. 2. Ser. 2. ca. 1. & Paul. lib. 6. c. 3.
Supra æ
R Hydrocephalon
S 1. 1. 3. F. 1. li. 3
S corticis interioris subtilis glandium

est cum succo solatri. Et quandoque accidit cooperturæ oculi infantis {silac} ex fletu: & cura eius est etiam succus solatri. Et accidunt ei febres: & tunc melius est, vt nutrix regatur, & ei etiam detur aliquid, sicut succus granatorum cum syrupo acetoso, & melle, & sicut succus cucumeris cum paucis canforæ & zuccharo: deinde fiat vt fudet: quod fit cum cannæ seu arundines recentes exprimuntur, & earum succus super verticem, & super pedes ponitur, & ipse postea cooperitur: quoniam hoc facit sudare: & est cum accidit ei dolor ventris pungitiuus, & torquetur, & her: ventri ergo superponenda sunt aqua calida, & oleum multum calidum, & parum ceræ. Et est cum ei accidunt sternutationes frequentes. Et est cum hoc contingit propter apostema in partibus cerebri: & si ita fuerit medicandum erit apostema infrigidando, & epithemando, et vngedo ex infrigidantibus succis & oleis. Quod si non fuerit ex apostemate, quod ei accidit, bedarungi tritum naribus eius erit insufflandum. Et est cum in corpore accidunt ei {bothor}, sed quod ex eis vlcerosum est, & nigrum, est mortale, & etiam si esset, sicut {alcola} tantum erit mortale, quanto magis cum expandetur, vel quando profundetur. Quod autem est album, est sanius: & similiter rubrum. Et est cum in eius egressione multa sequitur vitilitas, & ipsa quidem secundum omnem dispositionem medicanda sunt ex subtilibus delicatissimis in aqua solutis, ex qua ipse lauetur, & in ea coctis, sicut rosæ, & myrtus, & folia arboris mastiches, & tamarisci, & olea etiam istarum rerum. {Bothor} vero si sanæ sint, dimittendæ sunt, donec maturentur: deinde curentur, & si vlcera fuerint, fiat eis vnguentum ex cerussa, & est etiam cum necesse est lauare eas cum aqua mellis, & paucis nitro, & similiter alcola. Cum autem spissæ fuerint, indigebunt eo, quod si fortius. Lauabuntur ergo tunc ex aqua {baurach} cum lacte mista, ideo vt tolerari possit. Quod si cutis corū velicabitur, vaporabitur, & infundetur, seu lauabitur cum aqua, in qua coctæ fuerint myrtus, & rosæ, & squinanthum, & folia arboris mastiches. Sed antequam hoc totum fiat nutritis nutrens meliorare conuenit. Et est cum propter multum fletū sit in vmbilico tumor, aut accidet aliqua ex causis rupturæ. In quo quidem iam præceptum est, vt ameos teratur, & cum albumine oui conspergatur, et desuper ponatur, & cum panno subtili lineo super ipsum strictura fiat, aut lupini amari adusti infundantur in vino, & desuper ponantur. His autem fortiora sunt calida stiptica, sicut myrrha, et cortices cupressi, & eius nuces, & aloe, & acacia, & illud, quod in capitulo de ruptura dicemus. Et est etiam cum infanti accidit, & proprie cum vmbilicus inciditur apostema, & tunc quidem accipienda sunt alfehah, quod est {alfengius}, & terebinthina, & in oleo sisamino sunt soluenda: & infanti exhibeatur in potu ex eo, & lineatur cum eo vmbilicus. Et est etiam cum infanti accidit ne dormiat, & incessanter ploret, & vt os assidue vagiendo moueat. & tunc quidem necesse est, vt si possibile est, fiat quatenus dormiat cum corticibus papaueris, & ipsius semine, & oleo, & lactucis, et oleo de papauere superponendo ex eis temporibus & vertici, & erit conueniens. Quod si necessarium fuerit aliud istis fortius fiat hoc medicamen. Semen vel granum {alfennæ} & nux hendem papauer album, & papauer nigrum, semen lini, grana alchauftegi portulacæ, semen plantaginis, semen lactucarum, & semen feniculi, & anisum, & cyminum fumantur: & omnia paulatim torreatur: deinde terantur, & cum eis pars vna psyllij tosti, & non puluerizati ponatur: et omnia hæc cum tanto zuccharo, quantum ipsa sunt, misceantur, & ex eis infanti quæritas duarum drach. in potu tribuatur. Si autem voluntas fuerit, vt hoc sit fortius, cum eo tantum opij ponatur, quantum est tertia huius partis, aut minus. Et est etiam cum infanti accidit singultus: cui tunc danda est nux indica cum zuccharo. Et est cum infanti accidit vomitus fortis: cui forsitan dabitur medietas danic vnius gariophylli. Verūtamen quandoque ei confert stomacho supponere emplastrum ex aliquo constringentium vomitum debiliū. Et est cum infanti accidit stomachi debilitas, cuius quidem stomachus tunc cum misusen, & cum aqua rosæ est liniendus, aut cum aqua myrti, & ei in potu succus cydoniorum tribuatur cum parua gariophyllorum quantitate, & galicæ, aut kirat. i. galicæ, cum pauca quæritate miuæ. Et est cum infanti accidunt somnia terrefactia in somno, quæ plurimum eueniunt propter repletionem ipsius factam ex multa gulositate. Cum ergo cibis corruptetur, & stomachus hoc senserit, procedet nocumētum a virtute sensibili ad virtutem formatiuam & imaginatiuam, & apparebunt ei somnia terrefactia. Oportet igitur ne super {chede} cogatur dormire, & vt ex melle ei ad lambendum detur, vt digerat id quod est in stomacho eius, & deponat. Et est cum infanti accidit {apostema gula inter os & meri}, quod quandoque extenditur vsque ad musculos, & spondyles colli, & tunc quidem ipsius venter suppositorio soluendus est, deinde ipse est medicandus cum aliquo, quod sit, sicut {rob} de moris, & eis sibi similibus. Et est etiam, cum infanti dum dormit vehementer accidit oregmon, cui semen lini tritum cum melle ad lambendum est tribuendum, aut cyminum tritum melle conspersum. Et est cum infanti accidit, {riha alsabiam}, cuius medicationem iam nominauimus in capitulo de ægritudinibus capitis: verūtamen hic referemus rem ei vehementer conferentem, & est, vt origani, & castorei, & cymini partes fumantur æquales, & tritæ commisceantur, & ei in potu tribuantur, quorum sit pondus trium granorum hordei. Et est cum infanti accidit, vt eius anus, vel ficteri egrediatur. Et tunc quidem corticum granati, & myrti recentis, & {ghiest} albelut, & rosarum siccarum, & cornu combusti, & aluminis iameni, & vngularum caprinarum, & balaustiarum, & gallarum partes fumendæ sunt æquales, & in aqua adeo fortiter coquendæ, donec eorum virtus egrediatur: deinde in eorum apozemate sedere cogatur ipso tepido. Et est cum infanti accidit te

tenasmon, propter frigus quod ei superuenit, cui confert, vt nasturtij & cymini ana drach. iij. su-

Portet, vt tota intentio sit in meliorando mores pueri, & moderando ipsos: & hoc quidem est, vt obseruetur ne fortis ira, neq; timor vehemens ei accidat, neq; tristitia, neq; vigilia: & istud sit considerando semper vt ei adhibeatur quod desiderat, & appetit: & non permittatur esse coram eo aliquid, quod ipse abhorreat: & in hoc duę consistunt utilitates, vna in ipsius anima, vt crescat ipso a pueritia sua existente bonorum morum: & fiat ei habitus fixus: & altera est in corpore ipsius, quoniam sicut mali mores malitię complexionis speciem sunt sequentes, ita cum ex consuetudine acciderint, sequitur eos complexionis malitię consimilis eis. Ira nãque vehementer calefacit: & tristitia multum exiccac: & pigritia virtutes laxat animales, & complexionem ad phlegmatis proprietatem inclinac. In temperamento ergo morum custodia sanitatis animę & corporis simul consistit. Cum autem puer a somno excitatur balneandus est: deinde dimittendus est ludere hora vna: postea aliquid ad comedendum ei dandum: deinde dimittendus est ludere prolixius: postea balneandus: deinde cibandus: & quanto plus possibile est aquam super cibum bibere nõ est permittendus, ne cibus crudus penetret antequam digeratur. Cum autem sex habuerit annos, magistro tradendus erit, qui cum doceat in quo etiam gradatim est ordinandus, & neq; est cogendus assidue in scholis morari. Cumq; ad hanc peruenierit aetatem, minus erit balneandus: & eius labor ante comestionem erit augmētandus, neq; vinum erit ei dandum, & proprie cum aliquis calidę complexionis fuerit & humidę, quoniam nocumentum, quod ex vino timetur (& ipsum est cholera rubea in potatoribus generatio) ei cito adueniet: facilliter & utilitas, quę ex vini potatione generatur, est cholera per vrinã prouocatio, & humectatio iuncturarum, quorum nõ indiget ipse. Non enim eius cholera rubea est multa, quę in vrina sit prouocanda: neq; eius iuncturę humectatione indigent, sed permittendus est aquam dulcem limpidam secundum desiderium in potu sumere. Et hic quidem erit cursus regendi eos, donec ad xiiij. perueniant annos, cum sollicitudine illius quotidiana, quod in eis est ex minoratione humiditatum ipsorum, & processione exiccationis & indurationis. Ordinandi ergo sunt minorãdo exercitium, & separando ab eo, quod eos laborare facit inter pueritiam, & adolescentiam: & temperatum comitetur exercitium. Post hęc vero etatem sit eorum regimen, regimen augmenti, & conseruatio sanitatis. Nos igitur ad ipsam mutemus, & sermonem de rebus præmittamus in quo continetur rei fundamenta in regimine sanorum albelagin, & ab exercitio incipiamus.

DOCTRINA II. dictionis tertie de regimine, quod est commune { albelegin } cuius sunt .XVII. Capitula.

De regimine adolescentium communi: & sermonis summa de exercitio. Cap. I.



Propterea qd plurimum regiminis conseruationis sanitatis est, fiat exercitium, postea cibi regimen: deinde dormiendi regimen: ideo sermonem ab exercitio incipere debemus. Dicemus itaque, quod exercitium est morus voluntarius propter quę anhelitus magnus, & frequens est necessarius. Et ad ipsum quidem peragendum conuersus secundum modum suę æqualitatis, & in hora sua, nullo indiget eorum medicamentorum, quę materialibus necessaria sunt egritudinibus, & ægritudinibus complexionalibus, quę eas sequuntur, & ex eis accidunt: & hoc quidem est cum reliquum eius regimen conueniens est & rectum. Et huius quidem declaratio est, quoniam quemadmodum scis nutrimento indigentes sumus, & nostrę conseruatio sanitatis est ex nutrimento nobis conueniente, quod æquale existit in quantitate sui & qualitate. Nullum autem ex nutrientibus, quę sunt in potetia, cum omni totalitate sui ad nutrimentum muratur in effectum: immo in vnaquaq; digestionem aliqua ex eo super est superfluitas, ad quam euacuandam studet natura. Verütamē naturalis euacuatio vnus earum non est euacuatio completa, immo proculdubio ex superfluitate cuiusq; digestionis remanet residuum, & impressio. Cũq; hoc frequenter fiet, & iterabitur, & aggregabitur ex eo aliquid mentis habens, prouenient ex eius aggregatione superfluitates malę, corpus a multis lædētis partibus. Cum enim putrescent, ægritudines generabunt putridas. Et si ipsarũ qualitas fortis fiat, malitiam generabunt complexionis. Et si earum quantitates multiplicentur, prouenient inde ægritudines repletionis prædictę. Et si ad aliquod mebrum fluxerint, apostemata generabunt: & ipsarũ sumi substantię spiritus cõplexionem corrumpent. Nobis ergo necesse est eas proculdubio euacuare. Earũ aut euacuatio sũ plurimũ non cõpletur, neq; pficitur, nisi cũ medicinis fiat venenosis, quę

A Specie d'ij thij

A Act. li. i. de cap. 25.

B G. li. i. de san. ca. 3. c. f.

B G. ibi. h.

C Gal. li. i. de mor. & cõp. repara. Sec. c. i. & c. 6. a. & li. i. de san. 7. f. g.

D G. ibi. i. de tu. c. 8. f.

D G. ibi. i. c. 2.

D G. ibi. e.

D G. ibi. g.

D G. ibi. c. u. g.

E G. i. de san. 12. c.

E his qui aetatem perueniunt, sint qd coire.

F Gal. li. i. de tu. c. 2. d.

F G. ibi. e.

G G. i. de san. cap. 14. e.

H Gal. 6. de trien. cap. 1. b.

I G. i. de san. ca. 3. h. & c. 12. g.

K F. 4. cap. 9.

A G. li. i. de sa. tu. ca. 14. f. g.

B G. li. 2. de san. tu. ca. 2. e. f. & de renũ affe. digno. c. 7. a.

C G. li. 2. de sa. tu. ca. 8. g.

C Gal. ibidem. a.

C exercitiũ cõpositum ex debili & tardo.

D G. li. 2. de sa. tu. c. 9. 10. & 11.

D specie exercitij velocis.

D fune suspensa, in qua pueri sedent & ludentes mouentur.

E G. li. 2. de san. tu. ca. 19. & 10.

F G. li. 2. de sa. tu. c. 1. h. a. b. c. d. e.

Infra a.

F G. ibi. c. 11. h.

G Act. li. i. Ser. 3. cap. 5.

A proculdubio naturam frangunt: quę etiam si venosę non essent, nõ posset esse, quin eas bibere naturę laboriosum esset, quę admodum dicit Hippo. quod medicina purgat & inueterat. Et præter hoc totum cum humore superfluo euacuant ex humiditatibus naturalibus, & spiritu, qui est vitę substantia, partem magnam: & hoc quidem totum est ex eo quod virtutem membrorum principalium, & eis seruientium debilitat. Hęc ergo & alia sunt impedimenta repletionis, cum in sui dispositione dimissa fuerit, aut cum euacuabitur. Amplius exercitium est res, quę magis prohibet, ne repletionis materia congregetur: cum alia regimina conuenerint ei: & est id quo calor innatus viuificatur, & corpori leuitatis confert vsum. Ipsum nanq; subtilem dilatari, vel expandi facit calorem: & quod ex superfluitatibus congregatur, quãq; die dissoluit: & motus eas in expellendo furuat: & ad loca vnde egredi solent, perducet. quare lingulis diebus non cõgregatur superfluitas, de qua sit curandum: & præter hoc est sicut diximus, qd calorem innatum accrescere facit, & iuncturas, & chordas duras efficit: quamobrem fortificat eas ad operationes perficiendas, & a passionibus securas facit, & membra apta reddit ad nutrimentum recipiendum, propter illud, quod ab ipsis ex superfluitatibus minuit. Virtus igitur attractiua mouetur, & membrorum nodositatem resoluunt, & membra facit leuia, & humiditates subtiliat, & poros dilatat. Exercitium autem relinquens in hecticam frequenter incurrit, quoniam membrorum debilitantur virtutes, B propterea quod motum dimittunt, qui innatum eis defert spiritum, qui vitę cuiusque membri instrumentum existit.

De speciebus exercitij.

Cap. 2.

Exercitium aliud est, ad quod peruenitur ex occupatione alicuius humanarum operationũ: aliud est exercitium purum, quod est illud, quod intenditur, scilicet quod est exercitium tantum, ex quo exercitij quaruntur iuuamenta: quod habet differetias. Nam exercitiũ aliud est multum, aliud est paucum, aliud est forte, & vehemens, aliud est debile & leue, & aliud est velox & aliud est tardum, & aliud est athleticum, seu athicum, scilicet compositum ex fortitudine & velocitate, & aliud est {metharach,} & inter oia duo extrema reperitur equale. Exercitij vero species sunt, luctari, {almebathafe} & currere, & incedendi velocitas, & iacere cũ arcu, & proijcere iaculos, & salire super pedem vnum, & cum ense, aut cum lancea scrimire: & equitare equos, & alcafach, cum manibus, quod est, vt homo super pedum extremitatem stet, & manus suas ante & retro veloci extendat motu. Et hęc quidem sunt exercitij species velocis. Ex subtilium vero & debiliũ exercitiorum speciebus est exercitium, quod fit in {alargiha} & in cunis stando, aut sedendo, aut iacendo, aut paruam nauiculam intrando, aut nauiculam piscatorum. Istis autem fortius est, vectari in equis, & camelis, & lecticis, & in plaustris vehi. Et ex fortioribus quidẽ exercitijs sunt ea, quę sunt campestribus armis, & est, vt homo cursum stringat suum in loco campestris ludi vsq; ad finẽ, deinde retro redeat, & incessanter spatium quãq; reuersione minuatur, donec stet in fine eius in medio. Et ex eis est, insequi vmbra suam, vt ipsam percutiat in capite, & manus adinuicem percutere: & in plano salire, & in alto: & ludere cum virgis retortis dictis alsulegian cum pila magna, aut parua lignea: & ludere cum pila ex corio inflata, aut non inflata: & lapidẽ eleuare, aut proijcere: & equos currere, & ipsos in circuitu retroducere. Almebathafe quoq; multas habet species: Ex quibus est, vt quisq; luctantium in medio sui comparis manus suas teneat, & ipsum constringat, & quisque ipso rum labore, vt a suo socio soluatur altero ipsum tenente. Et est etiam, vt manus suas supra suum comparem contorqueat, & dextram suam ad sui comparis dextram porrigat, & sinistram ad sinistram, & facie ipsius ad illius faciem cõuerfa, & ipse eleuet eum ad superiora, deinde reuoluat eum, & quandoq; incuruetur, & quandoq; erigatur. Et ex eis est impulsio, quę duobus fit pectoribus. Et ex eis est, vt quisq; eorum sui comparis collum teneat, & ipsum ad terram trahat. Et ex eis est, pedes torquere, & ipsos premere, & crura sui comparis suis cruribus contorqueere, vel inuoluere, & quę his similia existunt ex modis, quos luctatores faciunt. Ex exercitijs vero velocibus est, vt quisq; duorum comparium locum cum suo cõpare velociter permutet, & saliendo ad posteriora retrorsum tendat, & alter ad anteriora secundũ ordinem, aut absq; ordine. Et ex eis est exercitium, D quod fit duabus acubus subfelliõrum: & frequenter ad posteriora saliendo: & est vt homo stet in aliquo loco, deinde a duobus sui lateribus duas subfelliõrum acus in terrã figat, inter quas sit vnus passus, postea incedat mutando, quę a dextra est ad sinistram, & quę a sinistra ad dextrã: & sit hoc quã velocius possibile fuerit. Et exercitia quidem fortia & velocia fiunt quietibus admista, aut exercitijs suauibus. Amplius exercitia fieri debent secundum diuersos modos, & non secundum vnum est standum. Vnumquodque præterea membrum exercitium habet sibi proprium. Et manuum quidem & pedum exercitium non est res occulta. Pectus vero & membra anhelitus, quandoq; exercitantur voce graui & magna, & quandoque acuta, & inter eas mista. Et hoc etiã exercitium est ori, & vultu, & lingua, & collo, & decorat colorẽ, & mūdatur pectus, & ipsum exercitium est ori, & vultu, & lingua, & collo, & decorat colorẽ, & mūdatur pectus, & ipsum exercitium dilatat canales: verütamen magnam longo tempore efficere vocẽ, est timorosum. Et si quę fortis est perduret, necessaria sit multa aeris attractio, in qua est timor. Et si sit longa, erit necesse multum expellere aerem, in quo magnus existit timor. Ad legendum præterea suauiter est incipiendum, deinde vox ordinate est exaltanda: postea cum vox fortior facta fuerit, & creuerit, & longa fuerit, tempus ipsius ponendum erit temperatum: qm̄ tunc magnum affert iuuamentum. Quod si eius

tempus prolongabitur, erit in ipso timor temperatis & sanis. Vnusquisque præterea homo secundum se habet exercitium. Exercitium vero quod est debile, sicut reuolutio in cuna illis est conueniens, quos febres debilitauerunt, & conualescentibus, qui se mouere non possunt, neque sedere. & quos hellebori portio debilitauit: & quæ sicut ipsum sunt, & egritudinem in diaphragmate habentibus. Cumque suauiter fiet, dormire faciet, ventositates dissoluet & confert reliquis egritudinum capitibus, sicut stupori, & obliuioni, & commouebit appetitum, & naturam excitabit. Cum autem super lectum, in modum viscoli fiet motus, erit conuenientius ei, qui habet, sicut hæmitriteum, & febres compositas, & phlegmaticas, & habenti hydrophorum, & dolorem podagricum, & egritudines renum, quoniam hæc commotio super lecticam in modum viscoli materiam efficit aptam euulsioni. Et debile quidem ei, qui est debilior, & forte ei, quæ est fortior. In plaustis autem vehi hæc efficit operationes, sed eorum impressio est vehementior quam huius. Et est etiam cum quidam plaustis vehuntur facie retrouersa, quod visus debilitati, & eius obfuscationi magnum confert iuuamentum. In paruis vero nauibus, & magnis ferri, confert lepram, & hydrophorum, & apoplexiam, & frigiditatem stomachi, & eius inflationi, & illud cum prope littus maris fuerit, & cum commouebitur ex eo nauis, seu vomitus, & deinde quiescet, confortat stomacho: sed nauibus ferri in mare altum, est fortius in remouendo egritudines, quas nominauimus: propterea quod secundum animam latitia, & tristitia diuersificantur. Membrorum autem nutrientium exercitium est consequens exercitium reliquarum partium corporis. Visus præterea exercitatur res inspicendo minutas: & quandoque ordinando ipsum, ut res luminosas leuiter intueatur. Auditus etiam exercitatur sonos auscultando occultos, & quandoque auscultando magnos. Vnumquodque etiam membrum exercitium habet sibi proprium: & hoc quidem in conseruatione sanitatis cuiuscumque membri referemus, cum librum disponemus particularem. Exercitio præterea utens, sibi cauere debet, ne exercitij fortitudo, vel calefactio ad id, quod ex membris suis est debile, perueniat, nisi secundum modum consequendi. Verbi gratia, oportet, ut cui varices accidunt, pedes in exercitio quo utitur, non multum moueat: sed ipsum diminuat, & suum perficiat exercitium cum eis, quæ sunt corporis superiora, sicut collo, & capite, & manibus: ita ut exercitij impressio, seu vestigium ad ipsius pedes a superioribus perueniat. Corporis præterea debilis exercitium oportet, ut sit debile: & fortis, ut sit forte. Et est tibi sciendum, quod vnumquodque membrum per se habeat exercitium, quod est sibi proprium, quemadmodum oculo est proprium intueri, quod est subtile: & gutturis vocem ingrossare, vel augmentare, postquam hoc ordinatum sit: & similiter dens & auris. Et eodem modo omne membrum in suo cap.

De hora incipiendi exercitium, & mensurandi, & ordinandi ipsum.

Cap. 3.

Hora qua inceptio exercitij præparatur, oportet, ut corpus sit mundum, & ne in partibus viscerum, & venarum chyimi crudi, & mali existant, quos exercitium in corpore diffundat: & ut cibis hesternis iam sit digestus in stomacho, & hepate, & venis, & ut alterius cibi hora iam aduenerit. Et hoc quidem declarat vrinæ secundum substantiam, & colorem maturatio: & erit hæc principium horæ huius digestionis. Cum enim tempus ab ea iam longe fuerit: & natura aliquo tempore in nutrimento ministrare desierit, & igneitas in vrina accensa fuerit, & citrinitatis naturalis terminus transierit, exercitium impediens erit, quoniam virtutem deiciet. Et propter hoc dixerunt quidam, quod cum forte exercitium necessarium est, bonum est ne sit stomachus vehementer inanitus, immo sit in eo paucum nutriens, & in hyeme quidem sit grossum, & in æstate subtile. Amplius, qui exercitatur si est plenus, melius est, quam si exercitetur cum est vacuus: & melius est, ut exercitetur cum est calidus et humidus, quam ut exercitetur dum est frigidus & siccus. Et ex horis quidem ipsius melior est æqualitas inter ea ambo. Est autem cum exercitium hominem calidæ & siccæ complexionis ad egritudines perducit: cum igitur discesserit ab eo sanabitur. Oportet præterea, ut qui exercitatur incipiat, & superfluitates ab interioribus expellat, scilicet intestinis, & velicæ: deinde exercitetur: veruntamen præparationis fricatione prius utatur. quæ naturam viuificet, & poros dilatat: & oportet, ut fricatio cum re aspera fiat: deinde oleo inungatur dulci, postea secundum ordinem inungatur, donec membrum pressione non vehementis penetrationis comprimatur: & sit hoc manibus multis, & diuersis obuiatibus sitibus: ideo, ut hoc ad omnes musculorum perueniat partes: deinde dimittatur, postea fricatus exercitari incipiat. In tempore autem veris horarum ipsius melior est, quæ est iuxta meridiem in domo temperata, & in æstate oportet ipsum præcedere. In hyeme vero rationi conueniens erat, ut fere usque ad vesper tardaretur: sed alia prohibentia hoc vetant. In hyeme igitur locus tepescere debet, & temperate calefieri: deinde exercitio utendum in hora, quæ melior existit secundum illud, quod diximus ex digestionis nutritis, & expulsionis superfluitatum. In quantitate autem exercitij tres res sunt considerandæ: Vna earum est color: quoniam dum in ipso bonitas eius augetur, adhuc est hora. Et secunda motus, quoniam dum leues perseuerat, adhuc est hora. Et tertia membrorum dispositio secundum ipsorum inflationem: quoniam dum ipsorum augetur inflatio, adhuc est hora. Cum autem dispositiones istæ minui ceperint, & sudor vaporalis, & resudatio fluens facta fuerit, dimittendum erit. Cum autem dimissum fuerit, applicetur ei olea, & almagarach in vngendo, præcipue si anhelitum sui exercitias tenuerit. Cumque die primo terminum exercitij ipsius cognoueris, & ipsum nutritieris, & nutrientis quantitatem, quam tolerare valet cognoueris, nil in secunda die mutes, sed nutritiens ipsius exercitium in die secundo, mensura secundum eius terminum in die primo.

Defrica-

De fricatione.

Cap. 4.

Fricatio alia est dura, quæ restringit vel inspissat, & fortificat: alia est mollis, quæ laxat: & alia est multa, quæ macrescere facit: & alia est temperata, quæ ingrossat. Cumque hæc componuntur, proueniunt paria nouem. Et est etiam fricatio, quæ est aspera. I. cum panis asperis, quæ sanguinem ad exteriora velociter trahit: & alia est lenis cum palma, aut cum pannis lenibus, quæ sanguinem aggregat, & ipsum in membro continet. Quod autem ex fricatione queritur, est corporum rarorum inspissatio, & mollium induratio, & spissorum rarificatio, & durorum mollificatio. Est præterea præparationis fricatio, quæ est antequam fiat exercitium, & incipit fieri suauiter, seu leniter: deinde cum existimatur, quod approximetur hora surgendi ad exercitium, tunc vehementior fiat fricatio. Et ex ea est fricatio, quæ est post exercitium: & vocatur etiam fricatio quiescere faciens: & quod in ea intenditur est superfluitatum in musculis retentorum resolutio, quæ non sunt euacuata per exercitium ut euaporentur, & non accidat fatigatio, seu lassitudo. Et oportet quidem, ut hæc fricatio molliter & moderate fiat. Sed, quæ ex ea melior est, est prima, quæ est cum oleo, quæ cum duritie & asperitate facienda non est: neque terminanda seu finienda: quoniam membra inde exasperantur: & pueri ab augmento prohibentur, sed in adolescentibus est eius impedimentum minus. Quod si in fricatione contingat error, qui ad partem duritie declinet, est sanior errore, qui ad mollitie partem declinat. Quoniam fortem resolutionem facilius est corrigere, quam succurrere vel corrigere præparationem corporis, quæ fit cum molli fricatione ad recipiendum superfluitates vel corruptionem: licet fricatio dura, & aspera, cum superflua fuerit in corpore puerorum, ipsos crescere prohibeat. Et tu quidem inuenies hoc post, apud rememorationem horæ fricationis & conditionum ipsius: veruntamen in hac hora fricationi reductionis declarationem addemus. Dicemus itaque, quod ipsa pro certo est, ac si esset vltima pars exercitij in qua cum oleo incipiendum est, & fortitudine: deinde cum ea ad mediocritatem est declinandum, neque usque ad laboris eius est dimittenda. Et melius quidem est, ut dum sit, multæ super eam coniungantur manus. Fricatus præterea, membra sua fricata post fricationem extendere debet, ut ab eis superfluitates expellantur: & fasciam, petiam, seu mantile sumat, quæ ad partem membrorum omnium ipsis extensis fricando procedat: & quanto plus poterit, suum contineat anhelitum: & præcipue cum musculi ventris lasi fuerint, & pectoris musculi, si facile fuerit, extendentur: postea etiam musculi ventris in fine rei parum extendantur, ut intestina inde aliquam habeant reductionem: & inter hoc & hoc eat, seu ambulet, & se supinum proiciat, & suos pedes pedibus sui comparis commisceat. Excellentes vero in summa exercitiorum administrant retentionem anhelitus inter exercitia ipsorum, & quoniam interponunt fricationem reductionis in medio exercitij, ipsum nanque dimittunt: & ad ipsum redeunt, si prolongandi exercitium voluntas affuerit. Et ille non indiget fricatione plurima, qui vult fricatione reductionis, & est ille, cui non denegatur aliquid ex dispositione ipsius sana, & non vult redire, sed si lassitudinem senserit, oleo inungatur, sicut nominabimus, & siccitatem si senserit, fricatio augmentanda erit, donec ad æqualitatem perueniat. Fricatio præterea quandoque iuuat, & fortis compressio, cum tempus est dormiendi: quoniam corpus alleuiat, & humiditates ad iuncturas prohibet fluere.

De balneo & nominandis balneis.

Cap. 5.

Hic autem homini, in cuius regimine noster consistit sermo, balneatio resolutionem faciens non est necessaria: quoniam corpus ipsius est mundum: & neque qui balneo indiget, eget ipso nisi ut ab ipso habeat calorem subtilem, & humiditatem temperatam. Quapropter isti in ipso non multum debent facere moram. Immo videntur tunc usque tam longo quousque in ea rubeat ipsorum cutis & infletur, & in principio resolutionis ab ea remoueantur. Et aer in circuitu eorum aquam dulcem fundendo humectetur, deinde velociter lauetur & egrediantur. Oportet præterea ne exercitatus ad balneum velociter pergat, donec perfecte quiescat. Balneorum vero dispositiones, & eorum conditiones iam declarauimus, & in alio loco retuli. Veruntamen, quod hic dicere debemus est, quod omnes balneandi, secundum ordinem balnei casus ingredi debent: & neque in domo calida morentur, nisi secundum quantitatem, quæ eis fastidium vel angustiam non inferat, & requiescere faciat propter superfluitatum resolutionem: & corporis ad nutriens præparationem a debilitate ipsum custodiendo, & ab aliqua forti causarum febrium putridarum. Qui vero impinguari desiderat balneum post comestitionem ingrediatur, si securus fuerit, ne oppilationes accidant. Et qui bene se custodire voluerit, si calidæ fuerit complexionis, syrupum acetosum bibat propter oppilationum prohibitionem: & si frigidæ fuerit complexionis, diamentastrum sumat, & diatrion pipereon. Qui autem vult resolutionem, & macrescere, balneandus est dum est famelicus, & ibi multum moretur. Sed, qui sanitatem vult conseruare, balneum ingredi debet, postquam digestum est, quod est in stomacho & in hepate: & si timet ut cholera ebulliat rubea, si hoc fecerit, & se ieiunus balneauerit, ante balneationem rem sumere debet subtilem, quam comedat. Et qui vero calidæ existit complexionis, cholera abundans rubea, hoc est ei necessarium. & huiusmodi ab ingressu domus balnei calidæ prohibendus est. Ex eis autem quibus isti cibantur, melius est panis in succo fructuum balnei, aut in balneo: quoniam pori sunt custodire debent, ne rem frigidam actu bibant in egressione balnei, aut in aqua ros. Et se forum corrumpat virtutes. Ab omni quoque re vehementis caliditatis se custodire debent, & præcipue ab aqua: quoniam si eam sumperit, timendum erit, ne cito ad membra penetret principalia, & accidat

unumquodque ex Actio sicut in te
fauit nam illi qui adunferunt adu
pouit de eborat de mico ce qui ca
et ut non fuit in m...

A Aeti. lib. 2. de san. tuen. c. 3. d
A Gal. lib. 2. de san. tuen. c. 6. g
B Gal. lib. 2. de san. tuen. c. 6. g
B apothecaria, id est recurato-
ria
B F. 4. c. 3. b
C F. 4. c. 3. b
C Aeti. lib. 2. de san. tuen. c. 6. h
D Lib. 3. F. 3. g
E supra
D tertium
E Haly. 1. per. & G. 1. 5. de m. c. 3. a
F Haly. lib. 2. de san. tuen. c. 5. de san. tuen. c. 5. de m. c. 11. h
G G. 1. 2. de m. c. 3. g
E Gal. lib. 3. de san. tuen. c. 2. e f
H G. 2. de san. tuen. c. 2. g
I G. 1. 2. de m. c. 3. g
K Aeti. lib. 1. de san. tuen. c. 2. a
L G. 2. de san. tuen. c. 2. h
M G. 2. de san. tuen. c. 7. e
M G. 1. 2. de m. c. 3. g
N Cap. 7.
O Haly. 1. per. c. 3. j
M copiosa

dat phthisis & hectica. Præterea sibi caueant, ne cito balneum egrediantur, & caput post ipsum discoopiant, & corpus ad recipiendam frigiditatem exponant. immo, a balneo egredi debent, si tempus fuerit hyemis, suis bene cooperti pannis. Sed qui febrē habet, a balneo se custodire oportet in hora febris: & qui solutionem habet continuitatis, aut apostema. Et tu quidem iam sciisti ex eo, quod præcessit, quod balneum est calefaciens, & infrigidans: & humectans, & desiccans: & iuuans, & impediens. Et eius quidem iuuamēta sunt somnum facere, & aperire, & abstergere, & resolvere, & digerere, & nutrimentum ad cutis superficiem attrahere: & ipsius iuuamentū non est nisi in resolutione eius, quod resolui voluit: & in expullione eius, quod vult expelli in parte naturali: & in retentione ventris: & remotione lassitudinis. Eius autem impedimenta sunt debilitare cor si multum morati fuerint, & facere syncopim, & nauſeam, & humores quietos mouere, & eos ad putrefactionem præparare, & cum eis ad membrorum debiliū receptacula declinare: ergo ab eis accidunt apostemata in occulto membrorum, & in eorum superficie.

De ablutione, quæ fit cum aqua frigida.

Cap. 6.

Hoc quidem conueniens non est, nisi cuius regimen vndique conseruatur: & cuius ætas & virtus, & figura, & tempus sunt conuenientia: & nauſeatiuam fatietatem, neque vomitum, neque fluxum ventris, neque vigilias, neque rheumatismos habet, neque est puer, neque senex: et in hora in qua ipsius corpus est leue, & motus conuenientes. Et est cum hoc fit post ablutionem aqua calida factam, ad hoc, vt exteriora fiant fortiora, & vt calor retineatur naturalis. Quod si voluntas affuerit vt istud sit, oportet ne aqua multum sit frigida, immo sit temperata: & est cum hoc fit post exercitium: & tunc quidem oportet, vt fricatio ante ipsum fiat fortior, quæ solebat, sed inunctio fit ex oleo, quemadmodum solebat et sit exercitium post frictionem temperatam, & fit parum velocius, quæ solebat. Deinde post exercitium in aqua frigida subito ingrediatur vt ipsius mēbris simul accidat vel superueniat, postea perseueret vel permaneat in ea sicut mensuram suæ leuitatis vel agilitatis & quantum tolerare valet, antequam superueniat horripilatio: deinde cum egressus fuerit, fricetur, sicut nominabimus, & eius cibus augmentum suscipiat & vini potus diminutionem. Et consideretur tempus reuersionis sui coloris ad ipsum, & calor eius: ex quo si velox fuerit, sciet, quod eius mora fuit moderata: & si tarda fuerit, scietur, quod mora prolixior fuit, quæ debuit. Ipse igitur alio die mensuretur sicut quod ex hoc scitum fuerit. Et est cum post frictionem & coloris, & caloris reuersionem, iterum aquam ingreditur: sed, qui hoc agere voluerit, gradatim in ipso procedat: & calidiore die, qui est in æstate hora feruoris prius incipiat: & sibi caueat ne ventus sit ibi, & ne illud post coitum peragat: neque post cibum, qui non sit digestus: neque faciat hoc post vomitum, neque euacuationem, neque post cholericam passionem, neque vigilias, neque corporis debilitatem, neque stomachi, neque post exercitium: nisi qui illud agit, valde sit fortis: tunc enim administratur sicut modum quem diximus. Cum aqua autem frigida lauari sicut modos, quos diximus, calorem naturalem subito ad interiora pellit. Postea confortat ipsum, vt fortior fiat, & egrediatur extra in duplo plus quæ erat.

De regimine eius, quod comeditur & bibitur.

Cap. 7.

Oportet vt sanitatis conseruator studeat, ne cibi ipsius substantia sit aliquod nutrimentum medicinalium, sicut olera, & fructus, & reliqua ab ipsis: quoniam subtiliantia sanguinem sunt adurentia: & grossa sunt ipsum phlegmaticum facientia, & corpus grauātia. Oportet autem vt cibus sit talis, quales sunt carnes, & proprie carnes hœdorum, & vitulorum lactentium paruorum, & agnorum annualium. Et triticum ab extraneis rebus purgatū: quod ex messe sana fuerit collectum, cui nullum accidit nocumentum, & res dulcis conuenientis complexionis: & vinum bonum odorem bonum habens. Alia autem ab istis non respiciat, nisi sicut modum fuerint medicatio nis: aut sicut præseruationem. Fructus tamen nutrimenti magis similes sunt ficus: & vuae maturæ dulces valde & dactyli in regionibus, & ciuitatibus in quibus esse consueuerunt. Veruntamen cum aliquis hæc comederit, si superfluitas inde prouenerit, ad ipsam festinet euacuandā. Oportet præterea ne aliquis comedat, & nisi post desiderium, neque in hoc tardetur cum desiderium fuerit excitatum, nisi fuerit mendosum, vt ebriorum desiderium, & habentium fastidium, quoniam tolerare famem stomachum virulentis replet humoribus. In hyeme præterea nutriens actu calidum comedat: & in æstate frigidū, aut quod paruæ sit caliditatis. Et neque caliditas neque frigiditas ad rem perueniat, quam sustinere non possit. Scias autem quod nihil est deterius saturitate in tempore fertilitatis, quam fames sequitur in tempore sterilitatis: & econuerso, sed tamen conuersio est deterior. Vidimus enim multos, quibus in tempore sterilitatis cibus defecit: postea cum in tempore fertilitatis abundauit, repletos fuisse & mortuos: licet vehemens repletio in qualibet dispositione sit pernecabilis, siue ex comestione sit, siue ex vino. Quot nanque homines superflue se repleuerunt, & suffocati interierunt. Cum autem error ceciderit in comedendo, aut bibendo aliquod medicinalium nutrimentum, tunc oportet vt regimen sit in digestionem eius & maturationem ipsius, & custodiendū est a malitia complexionis, quæ ex eo timetur: accipiendo ipsum, quod sit ei contrarium, donec digeratur. Quod ergo frigidum fuerit, sicut cucumer, & cucurbita, temperetur cum eo, quod ei existit contrarium, sicut allia et porri. Et si fuerit calidum temperetur cum eo etiam, quod ei fuerit contrarium, sicut cucumeres, & portulaca. Et si oppilatiuum fuerit, sumatur quod aperiat & euacuet: deinde famem conuenientem toleret. Et neque ipse, neque oēs, qui sanitatem custodire volunt, aliquid comedant, & nisi desiderium fuerit certum, & stomachus, & superiora intestina a primo nutriente

A G. de dissolu. conti. c. 1. a
B Haly. li. 1. Prac. c. 6. & Raf. 33. conti. t. 2. 481. 2.
B F. 2. do. 1. sum c. 19.
C Gal. 2. do. 4. fo. 14. a
D G. 11. de me. med. c. 10. e
E G. 4. de fac. c. 6. a. & 3. de rōne. 55. g
F Alfabar lib. 1. t. 11. c. 1. & Raf. c. 18.
G Ga. 11. de me. med. c. 20. b. a
Alfabar lib. 1. H Aet. lib. 1. c. 168. & Pauli c. 51.
I Ga. 3. de laz. c. 4. c
I G. ibid
K G. 3. de fa. na. c. 4. c
L Pauli. 1. c. 9.
M Gal. 1. de simp. med. fac. c. 2. e
N G. 11. de te. c. 4. fo. 24. d. & i meth. med. c. 1.
O Gal. 1. alimet. c. 2. e. f
P G. 1. de caup. pro. c. 6. d
Q G. 2. ali. c. 8. d. li. de cib. bo. c. 4. & G. 2. ali. c. 9. g
Infra a
R Raf. 1. 4. c. 4. S L. 3. Fe. 11. c. 11. & G. 6. apho. 1. 3. natur. fac. c. 9. g
Infra b
T F. 2. d. 1. c. 17. Raf. 33. conti. t. 480. 3. & G. 2. d. ratiōne. 55. g
V G. 11. de dissolu. conti. c. 1. g
X G. 11. de dissolu. conti. c. 1. g
Supra a

triente euacuata fuerint. Quod. n. in corpore est deterius, est nutriens super nutriens, quod non est digestum, mittere. Et præterea nihil est deterius, quæ fastochme & proprie cum fuerit nauſeatiua satietas seu repletio: ex malis nutrientibus: quoniam cum fastidium prouenerit ex grossis nutrientibus, hereditare facit iuncturarum dolores, & renum, & dispcenam, & podagram, & splenis, & hepatis grossitiem, & phlegmaticas agritudines, & melancholicas: sed cum ex subtilibus acciderit nutrientibus, prouenient ex ipso febres acutæ, malignæ, & apostemata mala acuta. Veruntamen quandoque necesse est aliquem cibum, aut rem cibo similem mittere super alium cibum, quæ sit ei sicut medicina, verbi gratia, sicut illis, qui comedunt nutrimenta acuta aut falsa. Cum. n. ad ea subſequantur post tempus, in quo nondum completa fuit digestio, res humectantes ex cibarijs seu nutrientibus insipidis, rectificatur per hoc chymus illius quo nutriti fuerunt. Et istis quidem hoc sufficit regimen: & exercitium non est eis necessarium. Et horum contraria dispositioni, est dispositio eorum, qui grossis cibarijs post aliquod tempus consequenter admiscunt, quod velociter digerit, & est acutum. Amplius paruus motus post cibum facit ipsum ad fundum stomachi descendere: & proprie cum dormiendi potus ipsum cibum voluntas affuerit. Accidentia præterea animæ fortia seu superflua, & motus corporei fortes, digestionem fieri prohibent. Et in hyeme quidem quædā cibi pauca nutrimenti non sunt edendi, sicut olera: sed nutriens magis est edendum, quod est maioris nutrimenti ex leguminibus, & similibus eis fortis soliditatis: & in æstate, huius contrarium. Ex cibo etiā nullus ita est replendus, vt non sit ibi locus superfluo ipsius, sed ab eo est remouendus reliquijs desiderij adhuc in anima remanentibus: hæc. n. famis reliquiae post horam vnā destruuntur. Et in hoc vsus est conseruandus: quoniam deterior comestio est, quæ stomachi facit grauitatem: & deterior potus vini quantitas est, quæ temperamētum egreditur, & in stomacho natat: & si aliquo die superfluerit, sequenti die famelicus maneat, & somno vtatur prolixiore in loco temperato, in quo neque sit calor, neque frigiditas. Quod si somnus ei non aduenerit, multo vtatur incessu surauiter, & continuo, in quo non sit quies neque requies, & parum puri vini bibat. Rufus inquit. Incessus hic mihi placet, & proprie post prandium, quoniam præparat bonitatem loci, in quo cœna debet cadere. Oportet præterea, vt post comestionem primo super dextrum latus dormiat pauco tempore: deinde super sinistrum reuoluatur, postea reuoluat se super dextrum. Et debes scire, quod multis cooperiri pannis, & cervical eleuare, ex illis existunt, quæ in digerendo iuuant: & ad vltimum quidem vt membrorum situs ad inferiora sint declinantes, & non ad superiora. Et cibi quidem mensuratio existit sicut vsus, & virtutem: & vt mensura eius in eo, qui sana est virtutis, sit talis cum ipsum recipit, qui ei grauamen non afferat, et hypochondria non tendantur, neque inflet, & rugitum non faciat, neque natet. & non accidat ex eo nauſea, neque caninum desiderium, neque casus, neque ingenij pigritia, neque insomnietas: neque ipsius sapor in ructibus post tempus reperiat, et quotiescunq; post tempus magis longum sapor in ore repertus fuerit, erit deterius. Declaratur autem, quod cibus sit temperatus, cum ex ipso non prouenit magnitudo in pulsu, & in anhelitu paruitas: hoc nanque non accidit, nisi propterea, quod stomachus comprimit diaphragma, & propter hoc fit anhelitus paruus, & inspissatur, et cordis necessitas additur seu augetur cum hoc. Magnificatur ergo pullus, quoniam in virtute non existit debilitas. Ille præterea, cui post comestionem accidit caliditas & calefactio, non vna totum comedat hora, sed paulatim per interualla, propterea ne ei ex repletionem dispositio accidat, quæ sit sicut rigor, quem postea sequatur calor, sicut fortis febris cum calefit cibus. Amplius, qui quantum ei sufficit, digerere non potest, comedendi numerum multiplicet, & quantitatem minuat. Melancholicus præterea nutriente indiget vehementer humectante, & parum calefaciente. Cholericus vero eo, quod humectat & infrigidat: & ille quidem in quo sanguis calidus generatur inflammabilis, nutrientibus indiget frigidis, & pauci nutrimenti. Et hic in quo sanguis generatur phlegmaticus, nutrientibus pauci nutrimenti indiget, in quibus caliditas sit & subtilitas. Nutrientia præterea ordinē in sui receptione hnt, in quo sanitatis conseruator sollicitus esse debet: ne illud, quod subtile est, & cito digeritur, post forte nutriens, quod sit eo durius, in cibo sumat: nisi sicut modum, quem dicemus, quia prius digeritur quæ ipsum, & super illud natabit, non habens viam qua penetret: putrefiet ergo & corrumpetur: & corrumpet illud, quod ei admiscebitur. Iste etiam non primo comedere debet cibum labilem, ita vt post ipsum cibum fortem & durum in cibo sumat, quoniam cum ipso labetur cum ad intestina penetrabit eo nondum tam integre digesto, quantum debebat. Pisces quoque, & quæ eis simulantur, post laboriosum exercitium comedendi non sunt: corrumpentur enim & corrumpent humores. Hominum præterea sunt quidam, quibus conceditur comedere illud, in quo virtus existit styptica, antequam suum comedant cibum. Et isti quidem sunt stomachi laxitatem habentes, ex quorum stomachis cibi descensus fit velociter: & non in eis moratur, donec digeratur. Quapropter stomachi dispositio, & eius complexio semper est consideranda. Et est etiam aliquis hominum, in cuius stomacho cibus corrumpitur subtilis, qui cito digeri solet: & fortis, qui tarde solet digeri, in ipso digeritur: & hic quidem est cuius stomachus est igneus. Et ex eis est, qui huic existit contrarius: quorum quisque sicut suum vsus est regendus. Regiones quoque proprietates habent naturales, & complexionibus insunt res extra rationem. & hoc quidem obseruandum est, & oportet, vt experimentum in hoc rationem vincat. Est namque cibus, qui solet comedi, in quo aliquod existit nocumentum, & est conuenientior bono non vltimo: vnaquaqueque præterea figura, & complexio hominis, cibum habet conuenientem & consimilem, & ad eas immutandas,

mutandas, si voluntas ei affuerit fiet cum contrario. Ex hominibus quoque est, cui aliquod nutrientium bonorum, & laudabilium nocet: ipsum ergo relinquere est ei conueniens. ^a Ille vero in quo mala digeruntur nutrientia, ob hoc non decipiatur, quoniam post dies in ipso mali generabuntur humores, aegritudines facientes & pernecantes. Et saepe etiam conceditur ei, in cuius corpore mali habentur humores, ut rem bonam largiter comedat, et proprie cum non patitur ventrem sibi solui, propter debilitatem eius. Cum vero alicuius corpus rarum fuerit, & ad resoluendum facile, nutriendus erit ex ^b nutriente humido, quod cito digeratur: licet rara corpora magis tolerare possint nutrientia grossa, & diuersa, & sint ^c longinquiora ab hoc, ut cause intrinseca ea ledant, & magis apta recipere extrinsecarum causarum impedimenta. Amplius, qui multam consuevit comedere carnem, si ociosus fuerit phlebotomia ei reiterari debet. Et ille cuius complexio ad frigiditatem declinat, confectiones bibere debet, & trypheras: & ex eis, quae stomachum, & intestina, & venas, quae sunt iuxta ea mundificare consueuerunt. Et nihil quidem deterius est, ^d quam diuersa nutrientia simul adiungere: & post illud in comestione ^e tempus prolongare. cum. n. postremum nutritus aduenit, primum iam incepit digerere: nutrientis ergo partes in digerendo non simulantur. ^f Oportet praeterea te scire, quod nutritus melius est, quod melius sapit: propterea, quod stomachus, & virtus retentiva vehementer ipsi applicatur, cum bona fuerit substantia: & fuerint omnia principalia membra secundum complexionem propinquam sibi adiuicem conuenientia & sana, & non sint multum diuersa in complexionibus. ^g Plusque exigit res naturalis: & ista quidem est conditio. quod si complexionibus sanas non fuerint, & membra in suis complexionibus diuersificentur, fuerintque hepar a stomacho diuersum secundum diuersitatem, quae sit supra naturalem, non erit istud considerandum. Ex impedimentis vero nutrientis bene saporosi est, quod possibile est, ut homo ex eo multum comedat. Ex vicibus praeterea satietatis comestionis est, ut homo vna die semel, & altera bis mane & vespere comedat: veruntamen in hoc usus vehementer est conseruandus, quoniam si ille, qui bis in die comedere consuevit, semel comedit, debilitabitur, & lassabitur eius virtus. Sed qui digerendi debilitatem habet, bis comedere debet ^h & minuat comestionem quaque vice. Et qui semel in die comedere consuevit, si ad bis comedendum redibit, accidet ei debilitas, & pigritia, & lassitas, & si sine comestione permanserit nocte illa, debilitabitur: ⁱ & si coenauerit non digeretur, & accidet ei ructus acidi, & malitia animae, & nausea, & oris humiditas, & lenitas ventris: propterea, quod stomacho immisit rem quam non consuevit: & accidet ei aliquod accidentium, quae accidunt ei cuius nutritus non bene fuit digestum, quae nunc scies. Et ex eis quidem, quae accidunt ei ^k si ipse non coenauerit, sunt timiditas, & dolor oris stomachi, et mordicatio: & videbitur sibi, quod omnia eius viscera, & intestina sint suspensa, propter vacuitatem stomachi: & propterea, quod in seipso colligitur, & contrahitur: & minget urinam adurentem, & egestionem adurentem egeret. ^l Et est etiam cum in extremitatibus accidit frigus propter effusionem cholerae ad stomachum. Et hoc quidem est magis in cholericis habentibus complexionibus: & similiter in eis, qui habent in stomacho cholera rubeam, & non in toto corpore: & corrumpitur somnus: & de latere in latus reuoluetur. Corpora praeterea in quorum stomachis aggregatur cholera rubea multa, est necesse separatim comedere, & ut velociter cibentur, ita ^m ut etiam cibatio praecedat balneationem: alia vero ab eis, exercitari debent, & etiam balneari, deinde cibari: sed comestio balneationem non praecedat. quod si alicui necessarium fuerit comedere ante exercitium, solum panem tali sumere debet mensura, ut digeri possit, antequam suum incipiat motum: & quemadmodum oportet motum, qui est ante comestionem debilem non esse: ita necesse est ei ne motus: qui est post ipsam, sit nisi molliter & suauiter. Corruptio praeterea desiderio, quod ad res declinat acutas, & neque dulces diligit, neque vinctuosas, nil est melius, quam vomitum cum tali quale est oxymel cum raphano post pisces prouocare. Qui autem ex hominibus pinguis existit, oportet ne illico cum egreditur balneum, comedat: sed expectet, & paruum dormiat somnum: & huic quidem semel comedere in die, est conueniens. Amplius non illico post comestionem est dormiendum cibo natante: ⁿ & a forti motu super cibum quantum plus possibile, est abstinendum: ne cibus antequam digeratur, penetret: aut sine digestionem labatur: aut corrumpatur complexio eius propter commotionem, neque post ipsum multa bibenda est aqua, quae iter ipsum, & corpus stomachi separationem faciat, & ipsum faciat natare. ^o sed hoc expectandum est, & non est bibendum, donec de stomacho descendat. Et hoc quidem declarat superioris ventris leuitas. quod si sitis ei necessitatem ^p fecerit, modicum aquae frigidae fugendo sumat: & quanto plus fuerit frigida, tanto minus ex ea sufficiet. Et haec quidem quantitas stomachum alleviat, & colligit. ^q Ad summum vero si bibatur super cibum post complementum eius, seu post completam comestionem eius, non in hora comestionis quantitas aliqua cum qua cibus infundat, seu humectetur, est non nocens. Sitim autem tolerare, & cum ea dormire, in frigiditate & humectatione confert. Et calefactis habentibus cholera rubeam nocet: ^r & similiter tolerare famem. Cholera praeterea rubea abundantibus ex tolerantia famis accidit ut cholera rubea ad ipsorum effundatur stomachos. Cumque aliquid comederint, ipsorum corrumpentur cibi: & in somno, & in vigiliis accidet eis illud, quod nominauimus ex eis, quae ei accidunt, cuius corrumpitur cibus. Eis quoque accidet, ut comedendi voluntatem amittant. Quibus tunc dandum est aliquid, quod hoc deponat, & eorum leniat naturam cum eo, quod est lene, & non fastidians, sicut pruna & parum ^s {siraconf.} Cumque desiderium reuersum fuerit, comedant: ^t licet corpora humida cum humiditate naturali, veloci resolutioni sint apta: neque tantum famis tolerant, quantum corpora sicca pauca humiditatis, nisi

A G. 2. alim. 6. d. & de diti. conti. c. 64

B G. de succo bo. & vit. c. 2. positum.

Infra 7

C G. 1. de lat. c. 10. f. & c. 1. de optima tu. hum. corp.

D G. 1. de vit. 18. h. & c. 1. j. Aet. li. 1. de nat. E Paul. lib. 1. F Raf. 3. con.

481.4

G G. 2. aphor. de dissol. c. 2. & c. 4. d. & Raf. 480.4

H Raf. 3. con. 480.2

I Hip. 2. de rati. c. 2. h. k Hip. 2. de rati. c. 1. c.

K Hip. lib. 1. 4

L Cap. 5

M Gal. de diti. conti. c. 1. a

N Raf. 1. 4. 4

O G. li. de diti. conti. c. 1. a. b

Supra B

O mamma. P Gal. 1. aphor.

A Cap. 8. & Gal. 7. de metho. med. c. 6. fo. 46. b. B G. de lib. bo. & ma. c. 4. fo. 36. c. C Li. 3. Fen. 3. c. 36

D Li. 3. Fen. 1. 4. c. 18.

D electuarium solutiuum.

D electuarium de dactylis.

E Hip. 2. aph. 1. 1. E nitri.

F Cap. 16.

G G. de dissol. conti. c. 2. g

H G. li. 1. alim. c. 2. b

I Gal. 1. alim. c. 2. a

K G. de cib. bo. & ma. c. 13. b. & 1. alim. c. 2. e. & 1. 2. c. 11. h

K longi arcua. m subtiles.

A nisi humiditatibus plena fuerint alij ab eis, quae sunt in substantia membrorum eorum, cum bonae fuerint, & conuenientes & recipientes, ut natura eas in nutrimentum in effectu completum conuertat. ^a Vinum quoque post cibum, est ex rebus magis nocentibus, quam digeritur velociter, & penetrat, & facit penetrare cibum, cum nondum sit digestus, & facit hereditare oppilationes & putrefactionem. ^b Res praeterea dulces ad faciendas oppilationes sunt veloces, quam natura eas trahit antequam digerantur. Et oppilationes quidem ad multas perducunt aegritudines tales, qualis est hydropilis. ^c Grosities praeterea aeris & aquae, & quia maxime est in aestate, est ex eis, quae cibum corrumpunt: Ideoque non est malum, ut super ipsum vinum temperatum bibant, aut aquam calidam in qua cocta fuerint xyloaloe, & mastix. Et praeterea cuius viscera calida fuerint & fortia, cum grossum comederint cibum, frequenter accidet ut ipsius nutritus ventositates efficiat, & stomachum, & partes eius tendentes: ^d & aegritudo mirachia inde etiam procedit. Qui autem stomachum habet vacuum, cum rem comedit subtilem, stomachus post ipsam stringitur, & si postea rem comedere voluerit grossam, refugiet ab ea stomachus, neque eum digeret: quare corrumpitur nisi inter ea tempus positum fuerit. Et in huiusmodi quidem dispositione melius est ut grossus cibus paulatim praemittat, quam stomachus tunc a subtili non terebitur. Cum autem in aliquo comedente repletio superfluerit, aut quia in eius stomacho aliquis inundaerit motus, aut aliquis admiscebitur potus, ad vomitum erit properandum. Quod si hoc ei defecerit, aut vomere non potuerit, aquam calidam paulatim bibat, quam repletionem deponet, & somnum afferet. Ad dormiendum ergo se prosternat, & quantum voluerit dormiat. Quod si hoc non suffecerit, aut ei non aduenerit, confidera si te natura excusabit expulsiōe, bonum erit: & si non, iuua ipsum cum eo, quod ventrem suauiter soluit: & calefactum quidem cum tali qualis est tryphera, & zucarum ros. egestionem faciens, aut mistum cum origano murabato: & ifrigidatum cum tali quale est diacyminum & ^e {alseriaran} & ^f {altameri}. Et vino ^g quidem impleri facilius est, quam impleri cibo. Et ex eo quod est conueniens sumere, est aloë post tale, qualis est cibus hic ad magnitudinem trium cicerum, aut mediam drach. aloes, & mediam, drach. terebinthinae, & sextam drach. ^h {baurach}. Et ex eo, quod est leue est sumere ex terebinthina secundum quantitatem duorum cicerum, aut trium. & est cum ei admisceatur quantum ipsa est, aut minus ex baurach. Et ex eo, quod est conueniens, & vehementer laudatum est parum epithymi cum vino. Quod si nihil horum tolerat dormiat quantum voluerit: & die vna a comestione abstineat: & si alleuiatus fuerit, balneet se: & pannum calidum ventri superponat, & nutritus subtiliet. Et si cum hoc toto, non digestus fuerit, & grauitatem, & tensionem, & pigritiam fecerit, scias quod iam venae repletae sunt ex suis superfluitatibus: quam nutriti multo & superfluo: licet accidat ut in stomacho digeratur: raro tamen digeritur in venis, immo in ipsis remanet crudum, & extendit eas, & quandoque scinduntur, & generat pigritiam, & laborem, & oscitationes. Ipse igitur medicandus est cum eo, quod ex venis soluit. Quod si neque hoc senserit, immo fatigationem tantum, aliquo tempore quiescat: deinde fatigationis spem, quae accidit, medicetur cum eo, quod ⁱ modo nominabimus. Si vero aliquis in annis multum processerit, neque ipsius corpus ex nutrimento tantum receperit, quantum suscipiebat, dum esset iuuenis: & eius nutrientia fiant superfluitates, non tantum debet comedere quantum solebat, immo minus. Et cum ille, qui regimen ingrossare consueuerat, regimen subtiliauerit, ingrediatur ex aere in foramina quantitas eius, qua faciebat, seu implebat eos regimenis grositudo: & nunc non replet eos regimen subtile, cumque sit reditus ad regimen grossum accidunt in eo oppilationes. Et calidorum nutrientium impedimenta emendetur cum syrupo acetoso: & quam maxime de seminibus, quam ipse est magis iuuans: quam oes species syrups acetosi, si fuerit de zucarum: sed si fuerit de melle, simplex sufficit. Et frigidorum, quae ex eis sunt cum hydro melle, & syrupo ipsius, & diacymino. Et quae ex eis sunt grossa, complexionem habens calidam, cum syrupo acetoso de fortibus seminibus, & complexionem habens frigidam, ea corrigat cum pauco diatrion peperon, aut diacamentini. Nutrientia vero subtilia magis sunt sanitatis conseruatiua, & virtutem minus iuuant, & fortitudinem: & grossa sunt istis contraria. ^j Et igitur, qui confortatione indiget, nutrientia fortis chymi sunt necessaria & contrariantis farinae vehementi seu & prohibetis famem vehementem. Veruntamen ex eis non multum comedant, ideo ut digerantur. ^k Exercitati praeterea, & multi laboris, magis sunt tolerantis nutrientia grossa, quos forsitan in digerendo iuuat fortis somnus: & quia in ipso sunt profundi. Sed accidit eis: propterea, quod multum sudant, & ex eorum corporibus multa resoluuntur quantitas, quod ipsorum ^l hepata ex nutritu rapiunt illud, quod nondum fuit digestum, & praeparat eos ad aegritudines perniciosas in fine vitae, aut in eius principio: & proprie quia sunt in sua confidentes digestiua, quam ex sua habent dormitione: quae destruitur cum eis frequenter vigiliae proprie cum senescunt. ^m Fructus praeterea recetes non sunt boni nisi laboriosis exercitatis cholera rubea abundantibus: & in aestate, & eos ante comestionem comedant. Et ipsi quidem sunt, sicut chrysomela, & mora, & melones, & persica, & pruna. Quod si alij regantur rebus, & non istis, erit melius: quam omnis res, quae sanguinem aquositate implet, facit ipsum ebullire in corpore ebullitione succus fruetum ab extra, & si quandoque iuuamentum praestet, tamen ipsum ad putrefactionem parat: & similiter illud, quod sanguinem humore implet crudo: licet quandoque conferat sicut cucumeres & ⁿ {alchetha}. Et propter hoc, qui his nutritibus multum vtuntur, febribus sunt apti: licet prius infrigident. Et tu quidem scire debes, quod humori aquoso plerumque accidit ut fiat virulentus, & hoc erit, cum non resoluetur, & in venis remanserit: & cum isti exercitijs uti coeperint, antequam huiusmodi aggre-

aggregentur aquositates, & illico cum fructus comederint, etiam exercitentur, resoluentur aquo-
sitates istae, & minuetur impedimentum, quod per eas habet. Scire quoque debes, quod cum in sangui-
ne phlegma existit crudum, aut aquolitas, prohibet ne cibi nutrimentum corpori adhaereat, & mi-
noratur nutritio. Oportet praeterea ut qui fructus comedit, post ipsos incedat, deinde post ipsos
comedat aliquid, ad hoc ut labantur. Nutrientia vero, quae aquolitatem generant, & humorē cru-
dum grossum & choleram, generant febres: propterea, quod ea, quae ex ipsis sunt aquosa, faciunt san-
guinem putrefieri, & quae ex eis sunt viscosa, & grossa: propterea, quod foramina claudunt, & quae sunt
ex eis cholericā, ideo quod corpus calefaciunt, & propter sanguinis acuitatem, quae per ea genera-
tur. Olera vero cholericā vel amara quaeque multum conferunt in hyeme: quemadmodum, quae ex eis
sunt insipida, quaeque multum conferunt in aestate. Quod si alicui necessarium fuerit nutritia co-
medere mala, paucis vicibus, & non frequentibus eis utatur, & cum eis miscet, quod sit eis con-
trarium. Et cui quidem res dulcis nocuumentum praebet, acetosa bibat, sicut acetum, & granata, &
syrupum acetosum factum cum aceto, & cydonijs, & his similibus, & usum habeat euacuandi. Et
cui acetosum nocuerit, post ipsum mel sumat, aut vinum antiquum: & hoc quidem faciat ante ma-
turationem & digestionem. Et similiter vinctuosi nocuumentum pontico emendatur, sicut sunt ca-
staneae, & grana myrti, & siliqua de Syria, & alnabac, & zarur, & amaro sicut enula, & mur-
raba, & falso, & acuto, sicut alchamich, & allijs, & cepis: & econuerso. Cui vero alicuius cor-
pus malis fuerit repletum humoribus, cum subtilitate ipsum nutritibus laudabilibus copiose re-
fici: & illum cuius corpus ad resoluendum facile fuerit, nutri humido, quod velociter digeratur.
Gal. inquit humidum nutriens est, quod ab omnibus qualitatibus est separatum: & est quasi in-
sipidum, quoniam neque est dulce, neque acetosum, neque amarum, neque acutum, neque ponticum, neque falsum.
Rarum praeterea est magis tolerans nutriens grossum, quod solidum. Nutrientia quoque sicca assidue
comedere, fortitudinem cadere facit, & colorem corrumpit, & naturam siccit. Et ex vinctuoso fit
pigritia, & aufertur desiderium: & ex frigido fit pigritia, & ifrigidatio: & ex acetoso fit senium, vel
exiccatio corporis seu macilentia. Et similiter ex acuto & ex falso fit stomacho nocuumentum: & fal-
sum etiam impedit oculum. Amplius cum vinctuosum nutriens, & conueniens comeditur & post
ipsum malum nutriens, corrumpit ipsum. Nutriens quoque viscosum, est tardius ad descendendum:
& similiter cucumeres cum suis corticibus velocius descendunt, quam excorticati: & similiter panis
cum suo fursure velocius descendit, quam cribellatus. Laboriosi praeterea regimen cum subtiliatur &
post rem comedit grossam, sicut rizum cum lacte post famem, acuit sanguinem, & fit ut ipse ebul-
liat, unde minutionis provenit necessitas, licet parum sit ex quo fuit minus: & similiter iram ha-
bens. Scire praeterea debes, quod dulce nutriens rapit natura antequam maturescat, & digerat, & corrup-
pit sanguinem. Nutrientium quoque iudicia quandoque fiunt ex parte compositionis ipsorum. Ex-
perimentatores namque Indi, & alij iam dixerunt, quod lac cum rebus acetosis edendum non est, neque
pisces cum lacte, quoniam inde ad aegritudines peruenitur permanentes sicut lepra: neque comedi debet
mest cum raphanis, neque carnibus volatiliū, neque sanic post rizum cum lacte: neque in pulmen-
to ponatur oleum, aut res vinctuosa, quae in aëneo stetit vase: neque comedatur assatura, quae fuit assa-
ta super prunas alcherua. Cibaria quoque diuersa a duabus impediuntur partibus, vna earum est, pro-
pter diuersitatem eorum in digerendo: & quoniam quod ex eis est digestum, ei admiscetur, quod non est
digestum. Et secunda quoniam aliquis plus potest comedere ex vno cibario. In tempore quoque antiquo,
qui exercitabantur, iam fugerunt ab hoc: contenti enim erant solius carnis comestione in mane, & so-
lius panis in coena. Et in aestate quidem melior comedendi hora existit, quae est frigidior. Famem
quoque tolerare, stomachum quoniam malis replet humoribus. Amplius scire debes, quod calcubet cum
digeritur, multi existit nutrimenti, sed tarde descendit, & in monoculo moram facit, & surbagi, est
nutriens bonum, cumque in ipsa fuerit cepe, ventositates expellit: & cum cepe non fuerit, com-
mouebit ventositates. Ex hominibus praeterea sunt, qui putant vvas post capita assata vtilis exi-
stere: sed non est quemadmodum existimant, immo vehementer sunt male: & similiter nebit. Sed
& comedenda sunt talia, qualia sunt grana mali granati absque suis ossibus. Scire quoque debes,
quod althaiugi est sicca & ventrem stringens, sed pullus est humidus, & ventrem soluens. Ex gal-
linis vero assatis melior est, quae in ventre haedi, aut agni assatur, quoniam eius conseruatur humiditas.
Et etiam scire debes, quod ius pulli vehementer temperat humores, & plus quam ius gallinarum: sed ta-
men ius gallinarum est magis nutriens. Haedus praeterea cum fuerit frigidus, erit melior: propte-
rea, quod eius quiescit vapor. Et agnus cum est calidus, est melior: propterea, quod ipsius malus odor
resoluitur. Zirbagi quoque cum calefactis datur, non oportet ut sit in eo crocus: sed non calefa-
ctis in eo esse debet crocus. Confectiones quoque licet ex zuccaro fiant, sicut alfeludegi: mala
tamen sunt propterea, quod oppilationes faciunt & sitim. Amplius scire debes, quod impedimentum pa-
nis cum non digeritur, est multum: sed carnis nutrimentum, cum non digeritur, est minus hoc.

De regimine aquae & vini.

Cap. 9.

Complexionibus temperatis, aqua conuenientior est, quae in frigiditatis fortitudine tempe-
rata existit: & cuius in frigidatio cum niue deforis fit, praecipue si nix mala fuerit. Et in niue est
bona huiusmodi existit dispositio: quoniam quod ex ea resoluitur, neruis, & membris anhelitus nocu-
mentum facit, & omnibus interioribus: neque tolerat ea nisi vehementer sanguineus. Quod si non
illico nocuumentum alicui fecerit, secundum longitudinem dierum faciet: & cum in annis processerit
Empi-

Empiricorum autem quidam dixerunt, quod inter aquam putei, & fluminis non est facienda coniun-
ctio nisi cum vna earum descenderit. Et aquae quidem electionem iam demonstrauimus: & simi-
liter emendationem eius, quae ex ea mala est: sed tamen si aceto misceatur rectificatur. Scias autem, quod
bibere aquam cum aliquis est ieiunus, & post exercitium, & balneationem, & proprie ventre va-
cuo, & similiter siti mendosa nocturnae obedire, quemadmodum crapulatis accidit, & ebrijs, &
cum natura in digerendo studet, fatietate aquae iam sufficienter praecedente, vehementer est impe-
diens. Et si multa quidem fuerit necessitas, oportet ut aere frigido temperetur, & collutione oris
ex aqua frigida. Deinde si hoc non suffecerit, cum vase bibat fricti orificij: licet hoc quoniam ebrio con-
ferat, & quoniam non nocet, ut ieiunus bibat. Quod si quis ieiunus abstinerere non poterit, quin aquam
bibat, et proprie post exercitium, bibat prius vinum aqua calida temperatum. Et siti quidem men-
dosa impeditus scire debet, quod dormire & sitim tolerare, ipsam sedat. Natura enim tunc materia sitim
facientem resoluet, & proprie cum inter tolerantiam et somnum coniunctio sit. Cumque natura di-
gestiua extinguetur propter potum & obedientiam eius, redibit sitis mendosa: propterea, quod humor
sitim faciens eleuat eam. Oportet praeterea ne sitim habens mendosam aquam ingurgitando su-
mat, immo sugendo. Multam quoque aquam frigidam bibere, est malum. Quod si vehementer ne-
cessarium fuerit, sit post sufficientem comestionem. Amplius aqua tepida nauseam facit, & quae ma-
gis calefacta est, quae ista, cum frequenter bibitur, infirmat stomachum: sed cum aliquibus diebus, seu
aliquoties bibitur, stomachum lauat, & ventrem resoluit. Vinum vero album & subtile aquosum
calefactis est melius: non enim capitis efficit dolorem, sed quoniam humectabit, & dolorem capitis alleuia-
bit, qui ex stomachi ardore provenit. Et loco quidem ipsius ponitur vinum in quo infusa fuerint
tortellae, aut panis: & collatum, seu ab eis tortellis, & pane ifulis depuratum, & proprie quod per-
missum fuerit duabus horis antequam bibatur. Vinum vero grossum, quod est dulce, est melius illi, qui
pinguis vult esse, & fortis, ab oppilationibus tamen eius sibi caueat. Vetus autem rubeum est me-
lius complexionem habenti frigidam & phlegmaticam. Et vinum quidem post quodlibet omnium
cibarium bibere, est malum: quemadmodum huius causam iam integre declarauimus: Non ergo
bibatur, nisi postquam ipsum fuerit digestum & descenderit. Super cibum vero mali chymi bibere
vinum, dum comeditur, aut hora digestionis, aut ante, aut postquam digeritur, est malum: quoniam facit ma-
lum chymum in extrema corporis penetrare: & similiter super fructus, & proprie melones. Et a
paruis quidem incipere melius est, quam a magnis. Super cibum tamen duas brialas, aut tres bibere, non
nocet ei, qui consuevit: & similiter sano post minutionem. Vinum praeterea cholera abundantibus
rubea confert: propterea, quod cholera rubeam vrinam prouocando, expellit. Et humidis: propte-
rea, quod humiditates maturat. Et quantomagis eius odor fuerit bonus, & ipsum fuerit melius, & sa-
poris melioris, est magis conferens. Vinum quoque est cibo bonus penetrator in toto corpore: & incidit
phlegma: & resoluit ipsum: & cholera rubeam in vrina: & alijs extrahit: & cholera nigram
labi facit, & facile exire: & eius flectit nocuumentum propter contrarietatem: & omnes resol-
uit nodos sine multa caliditate extranea. Et ipsius quidem species in suo loco nominabimus. Ille
autem cuius cerebrum fuerit forte, non cito inebriabitur, neque eius cerebrum malos vapores
ascendentes suscipit, neque ad ipsum peruenit ex vino, nisi eius conueniens calor: & ipsius ingenium
taliter clarificatur propter vinum, quod ingenia alia cum re simili non clarificantur. Qui vero ab isto
diuersus fuerit, erit ei diuersum. Et ille quidem, qui in pectore debilitatem habuit, quia eius anhe-
litus in hyeme coangustatur, vinum multum bibere non potest. Amplius, qui multum vinum
bibere voluerit, comestione non repleatur, & diuretica in suo epulo ponat. Quod si ex cibo, aut vi-
no repletio acciderit, ipsum euomat, & hydromel bibat, & postea ipsum etiam euomat, deinde os suum
aceto & melle abluat, & faciem aqua frigida. Et cui quidem vinum nocuumentum fecerit per cale-
factionem in corpore, & ignitum fuerit hepar, sit eius nutries, verbi gratia, illud, quod fit cum succo
vuae acerbae, & quae eis simulantur: & sint ea quibus post comestionem vitur, dum bibit talia, qua-
lia sunt granata, & citri acetositas. Et ille quem ex parte sui capitis impediit, minuat ex ipso: &
quod est permistum & clarificatum bibat: & ea quibus post comestionem vitur, dum bibit, sint ta-
lia qualia sunt cydonia. Quod si in stomacho nocuumentum fecerit ex caliditate eius, comedat se-
mina myrti torrefacta, & parum ex trochiscis de camphora sugat & illud in quo est stypticitas &
acredo. Et si nocuumentum fecerit propter frigiditatem eius, utatur post comestionem cypero &
gariophyllis, & corticibus citri. Et tu quidem scias, quod vinum vetus est quasi medicina, & pauci exi-
stunt nutrimenti. Nouum vero vinum laedit hepar, & ad hepaticum perducit fluxum propter infla-
tionem suam, & solutionem eius. Et scias etiam, quod ex vinis, illud est melius, quod inter vetustatem
& nouitatem est aequale: & est clarum album, quod ad rubedinem trahit, bonum habens odorem,
& aequalis saporis: & quod neque est acre, neque dulce. Et bonum quidem vinum, quod ablutum vocant,
est quod ita fit. Tres multi sumantur partes & aquae vna, & comisceantur, & coquatur quousque
quarta pars minuatur. Quod si alicui ex vini potatione mordicatio acciderit, mala granata post
ipsum sugat, & aquam frigidam, & syrupum absinthium in mane. Et balneum ingrediatur,
postquam aliquid parum comederit. Et scias, quod vinum permistum mollificat stomachum, & humectat
ipsum & permistum sedat sitim. Scias praeterea, quod mistum velociter inebriat: propterea, quod aequi-
tas penetrat. Amplius sapiens sibi prohibere debet, ne ieiunus vinum bibat, aut antequam membra
in calefactis aqua reficiantur: aut post mortem fortem, quoniam haec duo magnum cerebro faciunt no-
cuumentum,

A Gal. 1. doc. 2. fum. 1. c. 16.

B Rast. 4. c. 5. C Lib. 4. F. 6. t. 1. fum. 1. c. 11.

D Hip. li. 5. apho. 27.

A Rast. 4. c. 5.

A Et Bati ti arboris.

E B mespho

C condita,

D res praep. t. e. cum aceti.

fale,

Supra y

E Lib. 2. alme. 6. 4. 8.

F Gal. 1. alme. c. 2. f.

F Gal. li. 3. de vict. rone. 2. g. & 2. aph. 11. & 18. & de diff. conti. c. 14. f. F G. de dissolutio. conti. 1. b. G G. lib. 5. de san. tuen. c. 5. c. H G. li. 14. meth. med. c. 15. f. & 3. de vict. rone. 2. h. I Cap. 7. k Cap. 7.

Infra a

L paul. li. 1. c. 95. Supra a

M Halyab. lib. 1. praef. c. 8.

N Rast. 5. c. 74. Infra y

G G. de diff. tin. c. 1. b

Supra B

G caro aff. per prunas

H brodim. pauco rizo

melle,

I Vinum.

K perdux. phasianae

L cibarium carne elixa. aqua cum ac. & melle

M confectio farina amyl. zuccaro.

N Gal. li. de ba. aque. g.

O G. li. de reat. aff. dig. c. 7. h.

O Lib. 3. F. 14. t. 4. c. 1.

P paul. li. 1. 95.

Q Arist. 3. pble. 3.

R Rast. 4. c. 5.

cumentum, & nervis: & ad spasmodum perducunt, & ad amentiam, aut in agritudinem, aut in superfluitatem calidam. ^a Frequens quoque ebrietas est mala, quae hepatis, & cerebri complexionem corrumpit: & nervos debilitat: & ad nervorum agritudinem perducit: & apoplexiam: & mortem subitanam. Vinum praeterea multum in quorundam stomachis in malam choleram rubeam convertitur: & in aliorum stomachis in acetum malum vel acutum: & eorum amborum nocumentum est magnum. ^b Quibusdam vero visum est, quod semel in mense aut bis inebriari confert: propterea, quod virtutes alleuiat animales, & requiescere facit, & urinam prouocat, & sudorem: & superfluitates resoluit. Et scias, quod maius nocumentorum vini non est nisi, in cerebro: ex ipso igitur nemo debile cerebrum habens bibat nisi parum & mistum. ^c Et ei quidem, qui vino impletur, melius est ut ad vomendum festinet, si facile fuerit: quod si non, aquam solam multam super ipsum bibat, aut cum melle. ^d Et post vomitum in tina balneetur, deinde ex oleo multum inungatur, & dormiat. ^e Et pueris quidem vinum ad bibendum dare, est sicut ignem igni addere in lignis debilibus. Sed seni quantum tolerare potest da & iuuenibus da ipsum temperate. Regio praeterea frigida vinum tolerat: sed calida non tolerat. ^f Qui autem vino repleri voluerit, cibo non repletur, neque rem tunc dulcem comedat, sed bibat talem vinctuofam, & micas vinctuofas comedat: & carnem pinguedine mistam & comedat, & non laboret: & post cibum cum bibere voluerit, utatur amygdalis, & lentibus salitis & chamacae de capparibus: & si comederit caules coctos cum carne, & oliuas de aqua, & eis similia, confert ei, & iuuabit in bibendo vinum. & similiter omne quod vaporem alleuiat, sicut semen caulium de syria & nabati, & cuminum, & ruta sicca, & calamenthum, & sal napticus, & ameos: & nutrientia in quibus est viscolitas, & conglutinatio: propterea, quod vaporem ingrossant: & haec quidem sunt velut res vinctuofae, dulces, viscolae: quoniam ebrietatem prohibent, licet non multum recipiant vinum, seu non permittant bibere vinum plurimum: propterea, quod ipsa tarde penetrant. Ebrietatis autem velocitas est, aut propter cerebri debilitatem, aut propter multos humores, qui sunt in eo, aut propter vini fortitudinem, aut propter cibi paucitatem, aut propter regimenis malitiam in ipso, aut in eo, quod cum ipso continuatur. Et eius quidem, quae propter cerebri debilitatem est: medicatio est rheumatismi antiqui sedatio ex epithematibus in capitulo catarrhi praedictis, & ne ex eo bibatur nisi paucum. Syrupus, qui ebrietatem tardat: succi alborum caulium pars vna, & succi granatorum acrium pars vna, & acetum pars, & sumantur, & ferueant ebullitionibus aliquibus: & sumantur inde antequam vinum bibatur. ^g & iterum fiat pillula ex sale & ruta, et cymini nigri, & siccentur, et assumantur pillula post pilulam. ^h Sumantur & semen caulium & alnabati, & cyminum, & amygdala amarum excorticatum, & calamenthum, & absinthium, & sal napticus, & ameos, & ruta sicca: & sumat inde in potu, qui caliditatis nocumentum non timet, duarum drach. pondus cum aqua frigida ieiunus. Ex eis praeterea, quae ebrii remouent ebrietatem, est ut ei ad bibendum detur aqua & acetum multis vicibus, aut aqua almafal, aut raib acetosum. Et fiat ut ipse odoret camphoram, & sandalum. Et super ipsius caput ponantur infrigidantia repercussiva, sicut oleum rosaceum cum aceto de vino. Accidentium vero, quae ebrietatem sequuntur, sanationem in particularibus nominabimus. Quod si quis cito sine aliquo impedimento inebriari voluerit, in suo vino infundat vineae, aut lignum aloes indum: Et qui fortiter vult ebrietatem incurrere, ideo ut membrum medicatione dolorem faciente sanetur, in suo vino aqua loliij ponat, aut sumat & sumi terrae & opij, & hyoscyami ana. 3. 5. & nucis muscatae, & gallicae muscatae, & ligni aloes crudi ana. 3. vnius sextam, & inde ad bibendum detur in vino quantum est ei necessarium: aut hyoscyamum nigrum cum corticibus mandragore in aqua coquatur, donec rubea fiat, & eam vino admisceat.

De somno & vigilijs.

Cap. 9.

DE sermone causae somni naturalis, & subeth & contrariorum ipsorum, & vigiliarum, & insomnietatis: & quid faciendum sit ut eueniat vnumquodque eorum & remoueatur cum fuerit impediens, seu nocens: & quid vnumquodque eorum significet: & reliqua ab eis, iam in suo loco parumper praemisimus, & in medicatione particulari adhuc dicemus. Sed quod in hoc loco dicemus, est: quod somnus temperatus virtutem naturalem potentem efficit perficiendi suas operationes: & est animalis virtutem quiescere faciens, & in eius substantia augmentum praebens, ita ut fortasse ipsam laxam faciendo, prohibeat spiritus qualiscumque fuerit resolutionem. & propter hoc digere cibum secundum digestionem nominatas: & succurritur cum eo debilitati, quae accidit ex speciebus resolutionis, quae est ex fatigatione, aut coitu, aut ira, aut reliquis ab istis. Somnus praeterea temperatus cum humorum inuenit aequalitatem in quantitate, & qualitate, est humectans, & calefaciens: & est res magis proficiens senibus, quam in eis humiditatem conseruat, & ipsam eis reducit: & propter hoc dixit Gal. Comedo quaque nocte manipulum, seu fasciculum ex lactucis cum aromatibus: ex lactucis quidem, propterea, quod dormire faciunt, & cum aromatibus, ad emendandam eorum frigiditatem. Et dixit, quia ego sum nunc diligens somnum, nam ego sum nunc senex, & confert mihi humiditas, quam somnus mihi facit. Et hoc quidem est regimen, conueniens ei cui rebellat somnus. Et si praemittatur ut ipse balneetur, postquam cibi, quem sumpserit, complebitur digestio: & super ipsius caput multa aqua calida proiciatur, erit hoc conueniens adiutorium. Regimen vero hoc fortius in medicationibus nominabimus: sani ergo de re somni cogitare debent ut ipsis temperate exhibeatur, & in sua hora, & non superfluum: & ab impedimento sibi caueant, quod cerebris ipsorum, & omnibus suis virtutibus, afferunt vigiliae. Homo praeterea multoties vigilare cogitur: & somnum

A somnum a se repellere timore syncopis, & casus virtutis: melior quoque somnus est ille, qui est profundus. Et melior similiter somnus est ille, qui prouenit postquam cibus a superiori ventre descendit, & post quietem eius, quod forsitan sequitur ipsum ex inflationibus, & rugitibus: quoniam dormire super hoc multis impedit modis, immo non sapit, neque continuatur, neque separatur instabilitas seu inquietudo & reuolutio de latere in latus: & est impediens, & cum suo impedimento nocet dormienti. Quapropter si descensus tardauerit parumper incedere debet, postea dormiat. Amplius super vacuitatem dormire est malum, & virtutem deticiens: & super repletionem antequam a superiori ventre fiat descensio, est malum: quoniam non erit profundus, immo erit cum reuolutione de latere in latus. Cum enim natura in ipso occupatur vel sollicitatur cum eo, quo occupari solet in hora somni circa digestionem, tunc accidit ei, deterrens expergefactio & subita, & disturbans, & cum hoc efficitur natura ambigua stupida, quare corrumpitur digestio. In die quoque dormire est malum: generat enim agritudines humectantes, & rheumatismos, & corrumpit colorem, & generat splenem, & laxat nervos, & efficit pigritiam, & debilitat desiderium, & generat apata, & febres frequenter. Et ex causis suorum nocumentorum est, ut cito fiat excitatio ab eo, & naturam ab eo in quo erat, stupidam reddat. Ex somni autem nocturni bonitatem est, quod est continuus & profundus: licet, qui in die dormire consuevit ipsum subito dimittere non debet absque ordine, seu gradatione. Sed quae ex figuris somni est melior, est ut super dextrum incipiat latus, & deinde ad sinistrum reuoluatur. Quod si eius inceptio super ventrem fiat, auxilium fert satis magnum in digerendo: propterea, quod calorem retinet naturalem, & ipsum comprehendit, quare augetur. Resupinae autem dormire est malum, & ad malas praeparans agritudines, sicut apoplexiam, & paralytim, & incubum: quoniam superfluitates ad posteriora declinare facit, & retinentur, & per suos non incedunt canales naturales, qui sunt ab anterioribus, sicut nares & palatum. Et somnum, qui resupinae fit, solent incurere infirmi debiles propter illud, quod musculis eorum accidit ex debilitate, & eorum membris: & quia vnum latus aliud ferre non potest, immo cito resupini voluntur, quoniam dorsum latere fortius existit. Et propter hoc aperto ore dormiunt propter debilitatem musculorum quibus mandibulae stringuntur. Et hoc quidem in libris particularibus capitulum habet integrum.

De eo quod ab hoc loco ad posteriora referuandum est.

Cap. 10.

Quod ab hoc loco ad posteriora referuare debemus ex eo, quod hoc dici solet, est coitus: & ipsius temperamentum, & emendatio impedimenti eius. Et nos quidem ad posteriora referuabimus loqui de eo in libris particularibus. Et ex eo, quod haec etiam dicitur est res medicinarum ventrem soluentium: & ablationis impedimenti earum. Et nos quidem in quibusdam eorum referuabimus sermonem ad nostras dictiones de medicationibus, & in quibusdam eorum ad sermones nostros de medicinis ventrem soluentibus. Veritamen dicemus, quod sanitatis conseruator vti debet euacuatione facili, & diureticis, & sudorem prouocantibus, & sputum producentibus. Et mulieres quidem vti debent menstrua prouocantibus ex eo, quod modo declarabimus, & te scire faciemus.

De confortatione membrorum, & corporum debilium & impinguatione, & magnificatione magnitudinis eorum seu quantitatis eorum.

Cap. 11.

Membra debilia & parua confortantur, & augmentantur: in eo quidem, qui adhuc in tempore existit augmenti, & in tempore ultimo augmenti, frictione temperata, & exercitio assiduo, quod sit eis proprium, deinde emplastro ex pice. Retentio quoque anhelitus in hunc in greditur modum: & proprie cum membrum pectori & pulmoni fuerit vicinum. Verbi gratia, praecipiemus illum parum percurrere, qui crura habet gracilia, postea temperatam ei adhibemus frictionem: deinde ex pice emplastrum apponemus: postea secunda die frictionem obseruabimus secundum dispositionem suam & augmentabimus exercitium & in tertia die obseruabimus etiam frictionem secundum dispositionem suam, & augmentabimus exercitium, nisi amplitudinis venarum apparuerit significatio, & effusionis materierum, quoniam timor tunc erit in vnoquoque membro ne apostema accidat, & nocumentum ex repletionem veniens, quod est ipsi proprium, quemadmodum timentur hic varices & elephantia. Cum ergo aliquid huius generis apparuerit, minuemus ex exercitio, quod prius iniunctum fuit, & ex frictione: immo faciemus ipsum quiescere, & resupinum iacere, & eleuabimus membrum illud, verbi gratia, in eo, qui habet crus siccum, eleuabimus pedem suum: & frictionem faciemus contrariam, seu conuersam frictioni primae. Incipiemus ab extremitate ipsius trahendo versus radicem eius. Quod si voluerimus hoc efficere in membro, quod sit iuxta membra anhelitus, sicutque, verbi gratia, pectus, ligabimus quod est sub eo ligatura, quae in stringendo sit media, & in latitudine aequalis. Postea praecipiemus ei, ut vtraque exercitio manuum, & retentione anhelitus vehementi & clamore & voce magna, & frictione leui. In libris praeterea particularibus proueniet ad te qualiter haec summa exquisita diuidatur. Illud igitur in libro decorationis considerabimus si Deus voluerit.

De lassitudine, quae sequitur exercitia.

Cap. 12.

Lassitudinis spes sunt tres, vlcerosa, extensiuua, & apostosa. Illa quidem, quae hic additur, est lassitudo, quae vocat desiccatiua, & arefactiua. Vlcerosa igitur est lassitudo ex qua, qui cum incurrit, in superficie corporis tactus vlcere similitudinem sentiunt, aut in cutis profunditate, & fortior est illa, quae est

- A Halya lib. Practic. c. 8.
- B Li. c. 4. de Ratione. Diof. li. 5. c. 5.
- C Paul. li. 2. c. 8.
- D Gal. lib. 2. de tuen. c. 5. h. E. G. 1. de feb. c. 1. h. supra. F. Paul. lib. 1. c. 5. & Ra. c. 5. c. 7.
- E Infra B. F. regionis.
- F Ra. c. 1. c. 4. t. 5. ca. 1. 4. 4. 2.
- G Gal. lib. 1. pro. gnost. 17. h. H. Li. 4. Fen. 2. t. 1. c. 4. 2. & 4. 1.
- H Ra. c. 5. c. 7. supra. B. H. regionis. dicta.
- I Ra. c. 5. c. 7. K. Haly. li. 1. pra. c. 8.
- L Lib. 3. Fen. 1. c. 14.
- L mandrago. M. Ra. c. 5. c. 7.
- N F. 2. do. 3. c. 1. do. 2. sum. 1. c. 1.
- O Li. 3. Fen. 1. c. 1. & c. P. Gal. li. 1. de sym. c. 8. h. Q. Paul. li. 1. c. 7. R. Li. 3. F. 1. t. 1. S. F. 1. do. 4. c. 1. li. 1. de cau. sym. c. 8. h. T. Ra. c. 4. c. 7.
- V Gal. li. 1. al. c. 4. c. 6.
- X Li. 3. Fen. 1. c. 6. & Li. 4. Fen. 1. c. 20.

- A Ra. c. 4. c. 3.
- B Hipp. lib. 2. pro. gnost. 17. h. C. Ra. c. 1. c. 6. t. 5. c. 1. 4. 4. 4. 3.
- D Cap. 7. & lib. 3. Fen. 1. c. 3. c. 5.
- E Ra. c. 1. c. 4. t. 5. ca. 1. 4. 4. 2.
- F Li. 4. Fen. 2. t. 1. c. 4. 1. & 4. 2.
- G Gal. lib. 1. pro. gnost. 17. h. H. Li. 4. Fen. 2. t. 1. c. 4. 2. & 4. 1.
- I Lib. 3. F. 2. t. 1. c. 1. 6. 11. 12. & 17.
- K Fe. 4. c. 4. v. 1. q. ad. 10.
- L Gal. li. 6. de fa. tu. cap. 8. b. & li. 14. de meth. me. c. 16. f. g. M. Doc. 4. ca. 4. & Fen. 2. do. 2. sum. 2. c. 14. & li. 2. t. 2. cap. 54. 7. & li. 3. F. 1. t. 1. c. 30. & F. 2. t. 1. ca. 46. & li. 4. F. 7. t. 4. c. 4.
- N Lib. 4. F. 7. t. 4. c. 4.
- O G. 2. apho. 5. P. Ga. 3. de fa. tu. t. 7. c. Q. G. 2. cau. sym. c. 5. c. & 4. ca. tuen. c. 2. f.

profundior, & q̄nq; sentitur illud in tactu, & q̄nq; habens eam sentit illud in suo motu: Et est cum E sentit, a quasi puncturam spinarū: & abhorret motus: ita etiam abhorreat alices, aut faciat alices cū debilitate. b Cumq; a fortior fit, accidit ei horripilatio. Et cum augmentatur, accidit ei tremor & febris. Et c ipsius quidē causa est multitudo superfluitatū subtilium, & acutarum, & liquefactio d carnis, & adipis propter motus fortitudinem. Et ad vltimum humores mali si per venas discurrerēt, tunc frangeret sanguis bonus nocumentum eorum, & propterea, q̄ expulsi sunt ad partes cutis, ideo expulsus est illuc purum nocumentum. Minus nanq; malū seu nocumentum, quod efficere possunt est: vt hoc lassitudinis genus accidat: & a si parūper moti fuerint, accidet horripilatio: & si plus moti fuerint, accidet tremor. Et est etiam cum humores acuti ab istis separantur: & crudi remanent in venis. Et est et cum crudi in carne existunt. Extensiuā vero habens sentit suum corpus quasi fractum, & sentit calorem, & extētionem: & abhorret motum: ita vt etiam alices abhorreat, & proprie si ex labore fuerit. f Et ipsa quidem est ex superfluitatibus retentis in musculis, quæ tamen bonæ existunt substantiæ: & non est in eis mordicatio, aut ex ventositate: Inter eas vero existit distinctio, cum dispositione leuitatis & grauitatis. g Et ipsa etiam multoties accidet ex somno non completo. Cum enim post somnum accidet completum, alia est ibi diuersitas, quæ specierum peior est. h Et quæ ex ea peior est, est cum musculorum extremitates fm rectitudinem tenduntur. i Apostemosa aut lassitudo est, vt corpus sit solito calidius: & sit inflato simile, in magnitudine sui, & colore: & accidat ei nocumentum cum tangitur, & mouetur: & sentit eius extētionem. k Lassitudo aut deficcatiua, & arefactiua est dispositio per quā sentit hō in suo corpore, quasi iam superflua fuerit i eo exiccatio & siccitas. Et ipsa quidem accidet, aut ex multo exercitio cū bono chymo, aut ex administratione reditionis asperæ post ipsum. Et q̄nq; etiā accidet ex siccitate aeris, & ex diminutione nutrimenti, & ex multo ieiunio. Modi aut quibus accidet lassitudo, sunt duo. l Et ipsi q̄ dē sunt, ga lassitudo, aut accidet propter exercitiū, & hæc est magis secunda, cuius sanationis via modum habet, q̄ ei est proprius. Aut accidet ex se, m & hæc quidem ægritudinis est antecessio, cuius sanationis via propriū habet modum, qui sibi proprius est. n Et est cum vna alij coniungit fm suarū materierum cōpositionem, aut per seipsas, aut p exercitiū. Cumq; simplicium noueris regimē, pmutandum erit regimen cōpositum fm canonem quem diximus. Et hoc o est, q̄ in primis oportet te maiorem hñe sollicitudinē de re, q̄ maiorem incutit terrorem, regendo illud et quod est sub ea. p Et fortasse, quod magis terrefacit, magis est terrefaciens pp tres res, aut propter virtutem, aut propter nobilitatem, aut propter substantiam. Cumq; in eo, quod oportet ex istis conditionibus duæ, aut tres coniungentur, erit hoc magis terrefaciens, nili vna, quæ remāserit duabus fortior fuerit, adeo vt ipsis resistat: verbi gratia, lassitudo nāq; apostemosa fortior est, & nobilior vlcerosa: sed si vlcerosæ substantia, temperamento & cursu naturali valde fuerit remota, duobus apostemosa G modis propter nobilitatem & fortitudinem resistet, & præmittetur super ipsam. Si vero non valde remota fuerit, apostemosa super ipsam præmittetur.

De P {alibus} & oscitationibus.

Cap. 13.

Alices sunt propter superfluitates, quæ in musculis cōgregantur. r Et propter hoc multum accidunt post somnum. s Cumq; humores illi plus abūdauerint, fiet horripilatio & tremor: & cum plus excreuerint, facient febrem. t Oscitatio vero species est alicum propter accidens tendens vel faciens alices, quod accidet in musculis mādibularum & labiorum. u Cumq; sanis acciderit, incipiendo absq; causa & nō in hora sua cum multa fuerit erit malum. Et quæ quidem est ex ea melior est prima, quæ est post finem digōnis, qm̄ est propter superfluitatum expulsionem. Et est etiam cum alices, & oscitationes efficiunt frigus, & cutis spissitudo, & pauca resolutio, & experge factio a somno anteq̄ compleatur, & expulsio comprimens. v Vinum vero ad medium temperatum alicibus, & oscitationibus est conueniens, cum non est ibi alia prohibens causa.

De medicando lassitudinem ex exercitio prouenientem.

Cap. 14.

Dicemus, q̄ studium impēdere in medicando lassitudinē est a multis securari ægritudinibus, H ex quibus sunt febres. Oportet aut vt cū lassitudo vlcerosa apparuerit ex exercitio, minuat, si ipsum fuerit causa: & si cū ea multitudo fuerit humorum expellanī. Quod si satietas nausea- tiva propinquī t̄pis affuerit, ipsorū nocumento succurrendū erit cum fame, & eūone, & resolutione eius, quod peruenit ad partē cutis cum fricatione multa & leui, cum oleo in quo non sit stypticitas. Et in die secundo reditionis, fiat exercitium. Et nutriatur ipse in die primo, ex eo, quod consueuerat in qualitate, sed ex quantitate minuat. Et in die secundo humectantibus nutriat. Et si venæ fuerint mūdæ, & phlegma crudū in carne patientis lassitudinē fuerit, fricatio ipsum q̄nq; maturat, & proprie cum calefacientium medicinarū ad ipsum penetrauerit virtus. Oleum præterea de x {algarab} in hoc multum cōfert, & oleum de anetho, & chamæmilla, & his silibus, & decoctio radicū siclæ in oleo in duplici vase bullita, & oleum radicis altheæ, & oleū de radicibus cucumeris asinini, & bryoniæ, & oleum de vsnee, & omne oleum in quo vsnee recipitur. y In lassitudinis autem extensiuæ medicatione intentio est laxare illud, quod induruit fricatione leni calefaciente in sole, & aqua tepida balneari, & in ipsa longo morari tempore: ita vt si reiteret balneationem in die vice vna, aut duabus, aut tribus vicibus erit conueniens: & post y vnamquāq; inungatur balneationem. Quod si necesse fuerit propter necessitatem abstergendī sudorem, & propterea, q̄ cū eo abstergit oleum, ad inungendū oleo redire, fiat: & nutriente humido nutriatur, z etiam pauca quantitates,

A quantitates, quoniam plus indiget nutrimenti paucitate, quā vlcerosa. Et hanc quidem lassitudinem resoluit exercitiū. Quod si per se acciderit propter grossas superfluitates, necesse erit eas euacuare. Et si fuerit propter causam ventositatis extendentis, resoluat eam tale quale est cyminum & carni & anisum. Intentio autem in apostemofam lassitudinem regendo, a est tres res, laxare, quod extensum fuit, & quod calefactum infrigidare, & superfluitatem euacuare. b Et hoc quidem completur oleo multo tepido, & fricatione vehemēter leni, & proluxa mora in aqua quæ parumper ad caliditatem declinat, & quiete. b In arefactiua vero nil de regimine sanorum mutetur, nisi q̄ oportet vt aqua in qua balneatur sit maioris caliditatis, quoniam b aqua calida vehementius spissat cutem, & non est eius impedimentum, sicut impedimentum aquarum frigidarum, quoniam c quamuis ipsa inspisset, tamen in ea est periculum penetrationis frigiditatis in corpus, quod iam siccatum fuit: & est cum suæ maciei causa est cutis ipsius raritas, immo hoc est secundum plurimum. d In die autem secundo reditionis, exercitiū leniter, & subtiliter vtatur, & balneo secundum dispositionem diei primæ: deinde præcipiatur d ei vt aquam frigidam subito ingrediatur, quatenus cutis eius inspissetur, & sit eius resolutio pauca: & cum hoc conseruetur ipsius humiditas. Obuiabit nanq; aqua corpori in quo est tantum caliditatis, quod resistat ipso iam inspissato. Et istæ quidem duæ causæ adinuicem se iuuant in remouendo nocumentum frigoris ipsius, & proprie B cum submergitur subito, & egreditur, & non moratur, quoniā cum mora nulla est securitas. Ipse præterea nutriatur mane in fine primæ horæ, e cibo humectante pauco: ideo vt ipse alia vice iuxta noctem fricari possit, & tunc cœnam tardet. Studium quoque adhibeatur in expellendo superfluitates ab eo, fricatione olei dulcis, cum quo ventrem suum non tangat, f nisi lassitudinem in musculis sui ventris senserit: quoniam tunc illos leuiter vngere conuenit. Et eius nutriens sit largius: & in eo procedat, cauendo ne eius nutrimentum sit multæ caliditatis, g Amplius omnem lassitudinem, cuius causa est motus ipsum dimittere, cum eius signum inceperit, prohibet ne accidat, postea reditionis exercitiū vtatur vt motus temperatus ad cutem materias expellat, & eas fricatio resoluat, quæ fit inter quietes illorū motuum. Dispositio præterea ipsius, balneatione experiatur: nam si ex balneo accidat ei tremor, tunc res terminum pertransiuit, & præcipue si febrem generauerit quoniā tunc non est balneandus, immo euacuandus: & eius complexio rectificanda. Quod si nihil eorum ex balneo accidet, erit conferens, cum eius aqua fuerit teporata. Cum autem in eius venis crudi fuerint humores, in primis lassitudo erit regenda cum eo, quod oportet, postea studendum erit in eo, quod crudos maturat, & subtiliat, & expellit humores. Et si multi fuerint, h tunc quies erit iniungenda, & exercitiū dimittendum: quoniam quies est magis digerens, & minutionem relinquat: i quoniam secundum plurimum mundum expellit, & crudum dimittit, k Venter quoq; eius ante maturationem non est soluendus, quoniam hoc non confert, immo damnum infert. l Vrinam vero prouocare non nocet ei, sed res m multum calefaciens non est ei danda, quoniam crudum humorem in corpore diffundi faciet. sitq; eius operatio leuiter, & cum quantitate æquali. In eius præterea nutrientibus ponenda sunt, m piper, & capparīs, & zinziber, & acetum de capparibus, & acetum de allijs, & acetum de alastargar, & corpora etiam ipsorum, & confectiones notæ secundum mēsuram. Post maturationem autem & apparitionem hypostasis in vrina, & maturationem, n plurimum da ei vinum vt maturatio compleatur, & fiat vrinæ prouocatio. sitq; eius vinum, quod subtile est, & clarum, & vomitum non faciat.

De alijs dispositionibus, quæ sequuntur exercitiū & reliqua ab eo.

Cap. 15.

Prius loquemur de istis dispositionibus. Postea mutabimus nos ad regendum lassitudinem, quæ venit per se. Et ex istis quidem est raritas, quæ corpori accidet. o Et accidet multoties ex fricatione pauca, & balneo. o Ipsa vero est medicanda fricatione sicca ad duritiem parum declinante, & cum oleo styptico. Et ex eis p est spissitudo, quæ ex frigiditate accidet, aut ex re styptica, aut ex multitudine superfluitatum, aut ex earum grossitie, aut earum viscositate, vnde prouenit vt in poris cutis retineatur. Aut erit spissitudo causa exercitij, quod ipsos humores ex profundo extraxit, non existentibus ibi causis antecedentibus: aut erit eius causa locus puluerulentus, aut fricatio fortis & dura. q Illius autem, quæ est ex frigiditate, & stypticitate, signum est coloris albedo, & calefactionis tarditas, & sudoris, & reuersionis coloris ad rubedinem cum adest exercitiū. q Et hi quidem in balneis calidis sunt balneandi, in quibus de latere in latus, & super vētrem, & supini reuoluantur in māsionibus balnei æqualis caliditatis, & in lectis vel stratis ipsius donec sudent, & inungantur oleis subtilibus calidis & resoluentibus. Illorum autem, qui ad hoc deueniunt ex exercitio, signum est, q̄ non hñt hoc signum. & est fordida cutis. & ipsi quidē medicandi sunt expulsionem, si ibi fuerit superfluitas: postea regimen adhibeatur, quod resoluat ex balneo & inunctione. Qui vero in hoc incidunt ex puluere, aut ex forti fricatione, r magis est eis balneum necessarium, q̄ inunctio ex oleis. Et ipsi quidem fricatione molli vt debent ante balneū, & post ipsum. Est quoq; cum accidet eis post superfluo exercitiū cum pauca fricatione, debilitas cum raritate: & est cū accidet etiā ex superfluo coitu, & ex balneo frequenti. s Ipsi igitur medicandi sunt cum exercitio reuersionis, & fricatione sicca, quæ ad duritiem trahit cū oleo styptico. Et nutrientia comedant humectantia pauca quantitates, in caliditate & frigiditate temperata, aut quæ parumper ad caliditatem trahant. Et similr fiet si debilitas accidet, aut vigilæ, aut tristitia, aut accidet siccitas ex ira. Quod si istis acciderit malitia digerendi cibum, non confert eis reuersionis exercitiū, neq; aliquod exercitio-

A Ras. 1. ca. c. 1. 440. B Cap. 11. de do. 2. ca. 13. & de cau. sym. C Gal. 3. san. c. 36. D Aer. lib. c. 36. E Cap. 13. supra a F Ras. 31. ca. c. 1. 440. G Ras. ibi. H Ga. 3. san. I G. 2. de cau. pro. c. 5. & 6. tuen. c. 5. h K G. 11. 3. san. c. 7. e. & c. 5. L G. 2. aph. M G. 4. san. N G. 3. san. c. 5. f. h. & c. 9. h O Cap. 16. h. c. 31. & h. 4. h. c. 7. & G. 4. h. c. 9. c. & c. 5. aph. P G. 7. med. c. 12. f. Q Ga. 7. aph. R G. 2. de cau. pro. c. 5. b S Cap. 11. T Gal. 7. aph. V Ras. 31. ca. c. 1. 441. X Hipp. & Gal. aph. 56. Y G. 3. san. Z G. 3. san.

A G. li. 3. de sa. tu. c. 7. d B G. 3. san. tu. c. 7. f C G. 3. san. tu. c. 8. c D G. 3. san. tu. c. 7. f E Act. lib. 1. ser. 4. c. 39. & G. c. 13. b F Gal. lib. de c. 13. b G Hip. 2. aph. 48. H G. 4. sa. tu. c. 4. d & c. 5. g I G. ibidem. c. 5. g K Gal. lib. de Fi. h L G. 4. sa. tu. c. 4. e & c. 5. h M Gal. lib. de c. 5. h N G. 4. sa. tu. c. 6. g O G. 3. sa. tu. c. 13. a P Gal. 3. san. tuen. c. 10. a. b Q Gal. lib. de b R G. 3. sa. tu. c. 13. a q̄ cum fric. Gal. lib. de 13. a X arborē gna, nascēta flumen a phratē Y G. 3. san. Z G. 3. sa. tu.

rum villo modo. Est præterea cū accidit ex superfluitate balneandi, & multitudine comedēdi & bi...

De medicatione lassitudinis per se venientis.

Cap. 16.

Vlcerosa quidem dispositio cognoscenda est si humor eam efficiens sit intus in venis, aut extra venas: Quod autem sit in venis, ex foetore declaratur vrinae: & ex dispositionibus, nu...

A Lib. 3.

A Cap. 12. & G. li. 4. de fa. tu. c. 10. e

B G. 3. fa. tu. c. 10. e

C G. ibidem.

B G. ibidem. f.

D G. 4. fa. tu. c. 10. e

C G. ibidem. g.

E G. ibidem. d.

C cibariū. cōe. ex carne, & piscibus

F Cap. 14.

D. G. li. 4. de fa. tu. c. 11. a

G Gal. ibidem.

H Cap. 14.

I Gal. ibidem.

K Cap. 12.

L Gal. ibidem.

E. G. li. 5. de fa. tu. c. 7. e. addit. tertiu.

M Gal. ibidem.

N G. ibidem. e.

O G. ibidem.

P Gal. ibidem.

Q Gal. ibidem.

R G. ibidem. b.

S G. li. 4. de fa. tu. c. 7. f. aliter.

T G. ibidem. b.

V G. ibidem.

X G. ibidem.

Y G. ibidem. b.

Z Aet. lib. 1. f. 4. c. 30.

A Cap. 12. & G. li. 4. de fa. tu. c. 7. & G. 4. fa. tu. c. 9. e. & 5. aphor. B Gal. li. 4. fa. tu. c. 9. d.

C G. li. 4. fa. tu. c. 6. a.

D G. li. 4. fa. tu. c. 4. f.

E Gal. ibidem.

H Aet. lib. 1. f. 4. c. 30.

I Aet. lib. 1. f. 4. c. 30. & Hali. 1. prac. c. 24. & G. li. 5. de fa. tu. c. 7. e. & c. 8. d.

L Ga. 5. fa. tu. c. 6. d.

L res preparata cum aceto & sale

M semina calida contrusa, N indi

N Rem preparata cum aceto & sale

O salsamēta ex piscibus paruis saltis.

P G. 5. fa. tu. c. 7. a.

Q Gal. ibi. c. 7. g. a.

R G. ibidem. h.

S Gal. ibidem. g. h.

T G. ibidem. c. 8. c.

T salsa,

reuerfa fuerit cum sensu vlceroso, redi ad tuum regimē: & si absq; vlceroso sensu reuertitur, ipsum cum exercitio reuersionis rege. Et si mistæ tibi aducnerint significationes, & fortis lassitudo sensu...

De regimine corporum, quorum complexionones non sunt bonæ.

Cap. 17.

Corpora ista, aut sunt quibus superuenit error, aut in creatione fuerunt ægrotatiua. Et illa quidem quibus superuenit error, sunt quorum complexionones naturales sunt conuenientes, sed acquiuerunt complexionones malas in hora propter longum errorem in regimine, donec illæ in eis fixæ vel firmæ fuerint. ægrotatiua vero sunt quorum complexionones à radice non sunt nobi...

DOCTRINA III. dictionis tertie, & est sermo vniuersalis in regendo senes.

Cap. 1.

Vmma regiminis eorum est administrare, quod calefaciat, & humectet simul ex nutrientibus, & balneis, & potibus, & somno prolixo, & mora multa in lecto, & maiore, q̄ iuuenū, & ex assidua vrina eorū puocatione, & expullione phlegmatis, ex eorū stomachis per viam intestinorū, & vesicę, & vt nature lenitas ei duret. Eis præterea multum confert fricatio temperata in quãtitate, & qualitate cū oleo: deinde incessio aut equitatio si debiles fuerint ab incessione. Ad illū autē, qui ex eis debilis fuerit, fricandum, semel aut bis redeundum erit. Ex aromatibus præterea aliquid bene redolens odorare debent, & proprie, quod calidum tēperate existit. Et oportet vt post dormitiōnē cum olo inungantur: qm̄ hoc virtutem excitat animalem: deinde equitent aut incedant.

De nutriendis senibus.

Cap. 2.

Nutriens senum paulatim est partiendum, & paulatim bis aut ter nutriendi sunt, s̄m digestionem eorum, & fortitudinem & debilitatem. Et comedant in hora tertia panem benefactum cum melle: & in hora septima post balneationem, quod ventrē leniat ex eis, quæ post illud noiabimus. Et iuxta noctem cibū laudabilis nutrimentū. Et si fuerint fortes, in cœna sua augmentum parū faciant: & ab oī nutriēte grosso sibi caueant, ex quo melancholia generat aut phlegma. Et ab oī calido & acuto, & deliccatuo, sicut {alchamich} & {altuabel}, nisi s̄m modum medicationis adhibeatur. Quod si ex hoc aliquid fecerint, quod non debebant, & ex his, quæ sunt primę speciei comederint, sicut quod salitum est, & melongias, & carnem siccam salitam, & sylueltrium animalium, & pisces duræ carnis, & melones {alrechi} & cucumeres. Et si secundum commiserint errorem, & comederint {alchamich} & {sahane} medicentur ex contrarijs: sed tamen eis non sunt danda, nisi subtiliatiua, cum scitum fuerit, quod in eis sint superfluitates. Cum aut mundati fuerint, nutriatur ex humectantibus: deinde paucis ex subtiliatiuis, cum cibo vtantur, sicut in ipso dicemus. Lac vero eis, qui ex ipsis bene appetit, & digerit, confert: & post ipsum extensionem in parte hepatis & ventris non sentit, neque pruritum, neque dolorem: quoniam lac nutrit & humectat: veruntamen quod ex eo melius est, est lac caprinum, & asininum. Et ex proprietatibus quidem lactis asinini est, quod non fit caseus, & descendit cito: & præcipuæ si fuerit cum eo sal & mel. Oportet tamen vt locus in quo pascuntur obseruetur, ne herbæ, quæ ibi nascuntur sint ponticæ, neq; acutæ, neq; acetosæ, neque multum salfæ. Olera autem, quibus senes vesci debent, sunt sicut sicla, & apium, & parum porrorum, quæ comedere debent condita cū {almuri} & oleo: & proprie in principio comestionis ipsorum: ideo vt in eorū naturam mol-

lificando, iuuent. Eis quoq; confert si in horis consueuerunt dormire, vt dormiant. Zinziber pre-
 terea conditum est ex medicinis, quæ eis conferunt. Et sili plurima eorū, quæ sunt ex conditis ca-
 lidis: sintq; cum quantitate, qua tantū calefaciant & digerāt: & non qua corpus siccet: qm̄ oportet
 vt eorum nutrientia corpora, sint humectantia, quæ non patiantur ab istis, nisi fm̄ viam calefa-
 ciendi & digerendi, & non fm̄ viam secandi. Ex eis vero, quibus vescitur ad suas leniendum na-
 turas, & conueniunt corporibus eorū, est volubilis cocta cum aqua & sale, vt boni sit saporis cum
 {almuri, } & oleo cōdita, & radix polypodij cum in iure gallinæ posita fuerit, aut in iure siclæ, aut
 in iure caulium. Et ex eis quidem, quibus in cibo vtunt ad suas mollificandas naturas, & ipforum
 corporibus cōferunt, sunt ex fructibus b ficus, & b pruna in æstate, & b ficus sicca cocta in aqua &
 melle, si tempus fuerit hyemis: verūtamē oportet vt hoc totum sit ante comestionem, propterea
 vt eorum leniat ventres. Quod si eorum naturæ taliter se habuerint, vt vna die leniatur, alia non,
 excusatur solutiuum & lubricatio. Quod si fuerint naturæ eorum leniæ de vino, & constringantur
 duobus diebus, sufficit ei aliquid tale sicut volubilis, & aqua caulium. & medulla seminis
 b cartami cum b {kisi } hordei, & b terebinthina ad magnitudinem b vnus auellanae, b aut duarum
 & vt multum, trium: qm̄ ipforum naturam sua mollificat proprietate, & abstergit interiora sine le-
 sione. Medicina quoq; composita ex b medulla cartami, & decuplo ipsius ficuum siccarum cōfert
 eis. Sitq; illud, quod ex ea in potu sumitur, vt magnitudo nucis. b Enema quoq; cum oleo eis con-
 fert, quoniam in ipso cum euacuatione, est virtus mollificandi intestina, & proprie cū ex oleo dul-
 ci fuerit. b Ab acuto autem clysteri sibi caueat, quoniam ipforum siccabit intestina. Humidū ve-
 ro clystere, & vnctuosum, est ex rebus magis eis conferens, cum ipforum ventres aliquot diebus
 constricti fuerint. Sunt præterea aliæ medicinæ ventrem lenientes, quas in c antidotario nomina-
 bimus. Oportet etiam vt in senibus, & decrepitis, fiant euacuationes absq; minutione quanto plus
 possibile fuerit, qm̄ ipforum ventrem temperate soluere, est eis maius prestans iuamentum.

De vino senum. Cap. 3.

Vinum eis melius, est d vetus rubeum vt vrinam prouocet & calefaciat simul. A nouo autem
 & d albo uino sibi caueant, nisi se post comestionem balneauerint, & sicim habuerint. Tunc
 enim dabitur eis uinum album & subtile pauci nutrimenti, ideo vt sit loco aquæ. d Ab illo vero,
 quod ex vinis est dulce & oppilatium sibi caueant.

De aperiendis senum oppilationibus. Cap. 4.

Si eis acciderint oppilationes, quarum facilius d est ea, quæ ex vini prouenit potatione, erūt ape-
 riendæ cum d diacalamentho, & d diatrion pepereon, & e puluerratione piperis super vinum
 e Et si allia & cepas comedere consueuerint comedant. e Theriaca quoque eis multum confert: &
 proprie cum oppilationes acciderint: e & sili athanasia & e {humorusia, } Ipsi vero post eas hume-
 ctandi sunt cum balneo & oleo, & nutrientibus sicut brodium carnis cū candarusio et hordeo. et
 si biberint hydromel, confert eis: & securos eos faciet, ne eis accidant oppilationes, & dolores iun-
 cturarum, postq; in ipso additum fuerit, si oppilationem in aliquo senserit mēbro, aut, preparatio
 nē ad ipsam, illud quod sit ei propriū, sicut semen apij, & eius radix membræ vrinæ. Quod si oppi-
 latio petrosa fuerit, aperiatur ex eo, quod est fortius sicut f {sarasiliū, } Et si oppilatio fuerit in pul-
 mone, aperiatur cum aliquo, quod sit sicut hyssopus, & capillus veneris, & casia lignea, & his similia.

De fricatione senum. Cap. 5.

Oportet vt in qualitate, & quantitate sit temperata. e Et ne villo modo mēbra debilia cum ea
 tangantur, neq; dolentia. e Et si fricatio vices habuerit interpositas in vicibus pannis gros-
 sis aut manibus nudis, s absq; mantili aut re alia fricentur, hoc nanq; eis confert, e & interpollatio-
 nes ægritudinum membrorum eorum prohibet.

De exercitio senum. Cap. 6.

Exercitiū h senū diuersificatur fm̄ dispōnum corporum eorum diuersitatē: & fm̄ illud, quod
 eis ex ægritudinibus accidere solet: & fm̄ vsus ipsoꝝ in exercitio. h Nā si eorum corpora in vl-
 tima fuerint æqualitate posita, conuenientia eis erunt exercitia tpara. Et si fuerit in eis membrum,
 quod nō in sua meliore existit dispōne, sit eius exercitiū alia sequēs h mēbra in exercitio, verbi grā h
 si capiti alicui acciderit vertigo, aut epilepsia, aut materiæ ad collū descendere, & frequēter consue-
 uerunt, ascenderint vapores ad caput, & cerebrū, non confert ei exercitiū, in quo caput curuat, aut
 declinat, sed exercitiū vti debet, quod sit in incedēdo, & currendo, & equitando, & oī exercitio,
 quod mediæ corpis inferior assumit. h Et si ægritudo in partibus pedū fuerit, exercitijs vtetur, q
 fiunt ex superioribus, sicut manus manibus contrahere, & projicere lapides, & eleuare. Et si ægri-
 tudo fuerit in medio, sicut splene, & hepate, & stomacho, & intestinis, erunt ei vtilia exercitia duarū
 extremitatū, nisi sit aliquid, quod prohibeat. h Quod si egritudo in parte pectoris, fuerit, exercitiū
 inferiorū erit ei necessariū. h Et si in rene aut vesica fuerit, non cōfert ei nisi superiorū exercitiū
 h Et hæc membra in exercitio penitus non ordinent ad hoc, vt ex eo fortiora fiāt. Et hoc quidē in se-
 nibus diuersum est ab eo, quod est in alijs ætatibus. & est diuersum in primis senibus, quibus con-
 fert plurimum eius, quod cōfert senibus. Isti nāq; membra debilia fortiora facere debent ordinate,
 fm̄ modum exercitiij, quod est eis conueniens, & in quo sunt. Membra vero infirma i quandoque
 exercitantur, & quandoq; hoc non conceditur. s. cum fuerit calida, aut sicca, aut fuerit in eis mate-
 ria, quæ ad putrefactionem declinauerit: & non fuerit in ea maturatio.

DOCTRINA IIII. de regimine corporis, cuius non est complexio conueniens. Et sunt quinque capitula. Cap. 1.



Icemus, q malitia complexionis calidæ, aut est cum æqualitate ambarum passiuarum, aut est cum victoria siccitatis, aut humiditatis. Cum autem amba passiuæ fuerint
 æquales, sciemus, q caliditatis augmentum erit fm̄ terminum: & non erit supfluum,
 & b si non, siccaret. Cum autem calidum existit cum siccitate, possibile est vt comple-
 xio ista in sua dispōne longo remaneat tpe. Calidi vero cum humiditate societas nō
 durat: qm̄ humiditas qnq; superat caliditatem, & extinguit ipsam. Et qnq; caliditas superat humi-
 ditatem, & siccata eā. Dispositio igitur hntis complexionem, in qua humiditas superat, meliorabit
 in complemento iuuentutis, & fiet æqualis in eis. Cum autem declinat in ætate, tūc humiditas ex-
 tranea augmentari incipiet, & caliditas minui, Ergo dicemus, q summa regendi complexionem
 habentes calidæ, e in duabus est cōprehensa intētionibus: vna quarum est, fm̄ q est voluntas redu-
 cendi eos ad æqualitatem: & altera est fm̄ quam est voluntas conseruandi sanitatem, sicut est. d Pri-
 mam vero habere non possunt nisi ociosi, qui suas domuerunt animas fm̄ prolixam tolerantiam,
 in tpe quo ordinate ad æqualitatem redeant: ipsos nanq; absq; ordine regere, perducet eorum cor-
 pora ad ægritudinem: sed & secundam possibile est si sit eorum regimen ex nutrientibus, que ip-
 forum sint conuenientia cōplexionibus, ita vt conseruetur sanitas, quæ est in eis reperta. Quicūq;
 autem complexionē habentium calidā in duabus passiuis temperati fuerint, sanitati, in principio
 rei ipforum, propinquiore erunt, f & faciet illorum complexio dentes, & pilos velocius nasci, &
 erunt facundi, & f clari in verbis, & f veloces in incessu. Cum autem in annis processerint, vincet in
 eis caliditas, & augmentabitur siccitas: & accidet eis complexio mordicativa, & in multis quidem
 eorū multa cholera rubea generatur. f Ipforum vero regimen in prima ætate debet esse sicut tem-
 peratorum regimen. Et cum mutabuntur, suum mutabunt regimen: ad illius regimen, in quo ela-
 borabatur vt ipsius prouocetur vrina, & cholera f euacuetur rubea fm̄ vnam duarum partium, ad
 quam declinat superfluitates. s. partis fluxus vtrius, aut partis vomitus. Quod si sola natura ad de-
 ponendum humorem, & euacuandum nō suffecerint: f in vomitu quidem adiuuetur ex rebus leui-
 bus, sicut potu multæ aquæ calidæ solius, aut cum nebit. Et in solutione quidem ventris sit cū ali-
 quo, quod sit sicut violæ conditæ, & tamarindi, & f {terenyabin, } & f {xiracost, } Ipforum præte-
 rea h exercitium erit alleuiandū. Et oportebit vt cibus detur eis, qui sit boni chymi. Et fortasse ne-
 cesse erit vt qualibet die tertia administrent balneationē. Et oportebit et vt ab omni re calefacien-
 te prohibeant. h Quod si ex balneatione post cōmestionē non senserint tensionē, & grauitatem in
 parte hepatis & ventris, secure ea vtantur: & si aliquid horum acciderit, h aperitiua eis dētur, sicut
 C h infusio absinthij, & h anisum, h & amygdalæ amare, & h oxymel, & balneationem post comestio-
 nem dimittant. h Hæc autem aperitiua eis danda sunt, postquam primus cibus digestus fuerit: &
 anteq; secundum sumant. In hora tamen, inter quam & comestionem secundi, spatium notabile
 interueniat temporis: & hoc quidem est inter excitationem matutinalem & horā, in qua balnean-
 tur. Ipsi præterea sunt oleis superinungendi: h & vinum eis album & subtile in potu tribuendum
 est: & cōfert eis aqua frigida. Et illi quidem, qui a principio rei complexionem habent calidam &
 siccam, hoc toto sunt digniores. Qui vero complexionem habent calidam & humidam, & putre-
 factioni sunt apti, & vt materiæ ad membra descendant, exercitio vti debent, quod multæ sit reso-
 lutionis, & leni, ne calefaciat: cauēdo a motu, qui in humoribus ebullitionem apparere faciat. Qui
 vero plurimum ab exercitio sibi cauere debet, est ille, qui non consueuit. Et melius quidem est vt
 exerciteni post euacuationem: & vt balneent anteq; comedant, & vt studeant in expellēdo super-
 fluitates oēs. Cumq; in ver intrauerit, tūc se præseruent seu cōseruent minutione & euacuatione.

De reificatione complexionis, in qua est frigiditas cum augmento: Cap. 2.

Huius quoq; species i tres sunt. In illa ergo, quæ ex eis in duabus passiuis equalis fuerit, elabo-
 randum erit, vt eius i innatus calor fm̄ augmentū procedat cū nutrientibus calidis, inter hu-
 miditatem & siccitatem tpris, & vnquentis calidis, & electuarijs magnis, & euacuationibus hu-
 moribus, ppris, & balneationibus sudorē facientibus, & exercitijs iuuantibus eos. Licet. n. aliquo
 tēpore in humiditate sint temperati: accidet tñ eis, vt humiditates in ipsis propter frigiditatem ge-
 nerent. i Illorum aut in quibus cum hoc est siccitas, regimē oportet vt sit ipsummet regimen senū.

De regimine corporum, quæ velociter ægritudines incurrunt, Cap. 3.

Isti autem ad hoc sunt parati propter repletionem sui. Et tunc quidem in ipsis temperada, seu
 I adæquanda est humorum quātitas: aut propter humores crudos, qui in eis existunt: & tūc qui-
 dem temperanda est ipsoꝝ humorum qualitas: & eligendum est eis ex nutrientibus illud, quod nu-
 trimentū præbet mediū inter multum & paucum. i Et humorum ipsoꝝ quantitas temperanda
 est cum æqualitate quantitatis nutrimenti, & augmento exercitiij, & fricationis anteq; balneent, si
 exercitiij & fricationis vsus habuerint, aut cum leuiore eorum, si non consueuerunt. Et vt eis ci-
 bus partiatur, & non vna vice suam cōpleant satietatem. Quod si in ipsoꝝ corporibus sudor fue-
 rit facilis, & consueuerint, fiat vt isti aliquibus sudent vicibus. Et si tarditas comestionis ipsoꝝ
 non fecerit, vt cholera rubea in eorum effundatur stomachis, retardetur ipsa vsq; post balneum: q
 si fecerit, præmittatur antequam balneentur. m Et hora quidem temperata, si prohibitor ibi nō af-
 fuerit, est post quatuor horas diei æquales. Si autem propterea, quod cholera rubea in ipsoꝝ

- A G. li. s. fa. tu. c. 3. h
- B Fen. 1. do. 3. c. 1.
- C G. ex art. medi. c. 86. f
- D G. 6. fa. tu. c. 3. b, & li. 5. c. 10. c
- E G. li. 5. de fa. tu. c. 10. c, & li. 6. c. 3. b, & li. 3. alim. c. 42. d & li. 9. meth. med. c. 9. g
- F G. 6. fa. tu. c. 3. h
- C Sūm. m. & 9.
- D Gal. s. fa. c. 5. h. a
- D Gibi. c. 4.
- D Gibi. c. 4.
- E Gal. s. fa. tu. c. 6. d
- G E ambrosia. E Gibi. c. 6. e
- F G. s. fa. tu. c. 3. h
- F cestrin. s. xiphagon
- G G. s. fa. tu. c. 3. h
- H G. s. fa. tu. c. 3. h
- H Galibid. c. 4.
- H Gibi. c. 4.
- H Gibi. c. 4.
- L Galibi. & Aeti. li. 1. ser. 4. c. 31.
- I G. s. fa. tu. c. 3. h
- M G. 6. fa. tu. c. 7. g

effunditur stomachis, cibus fuerit sumendus prius balneentur, postea si oppilationum in hepate...

De impinguando macrum.

Cap. 4.

Causarum maciei fortior, sicut diximus, est siccitas complexionis, & meseraica, & siccitas aeris...

De macrefaciendo pinguem.

Cap. 5.

Ipsius regimen est, ut descensus cibi a stomacho eius, & intestinis sit velox, ne compleatur meseraicarum...

DOCTRINA V. de mutationibus aeris, & est cap. 1. & summa prima.

Doctrina dictionis tertia de regimine temporum cum rectificatione aeris,

Cap. 1.



Nis veris quidem principio succurrendum est ad minuendum, & ad bibendum cathartica, sicut quod necesse est, & sicut consuetudinem. In ipso quoque proprie vomitus pro...

M G. ibidem. M G. ibidem. M dioscoridi. A Lib. 4. E. 7. c. 1. & Gal. lib. 12. c. 8. b. B Do. 4. c. 2. 1. sum. 2. c. 1. 4. & 1. 2. c. 139. & 1. 3. c. 30. 2. F. 7. c. 4. 6. et F. 7. c. 4. C G. 6. la. 2. 2. D G. 6. la. 2. E Ras. 1. 5. c. 1. F Acti. lib. 1. c. 32. G Hip. 6. aph. 2. & G. 1. loc. af. c. 7. fo. 18. c. & Ras. 1. 4. cap. 8. H Ras. 1. 4. c. 8. I Ras. & Hippo. 2. apho. 5. K G. ex arte medi. c. 32. d. c. 5. & Ras. K G. ibi. & Ras. L Hip. 2. apho. 50. b. c. L Ras. ibi. S Ras. 1. 4. 16. P Paul. ibidem. T Ras. 1. 4. 16. V G. 1. apho. 50. X 4. aph. 4. Y Hip. 4. apho. 12.

A aut propter rem caelestem, cuius qualitas non est hominibus cognita. in huiusmodi ergo ad domos subterraneas est fugiendum, aut ad domos, quae parietibus vndique sunt circumdatae...

Summa doctrinae quintae Fen tertiae, cuius sunt. VIII. Capitula.

Summa doctrinae quintae, Fen tertiae, est ad succurrendum accidentibus, quae pronostificantur aegritudines.

Cap. 1.

Ille cui tremor cordis assidue acciderit, de se ipso sit sollicitus, ne subita intercipiatur morte. Ille cui frequenter acciderit incubus, & vertigo de seipso sollicitus existat, & humorem euacuet grossum, ne ad epilepsiam perveniat, & apoplexiam...

Dictio uniuersalis de regimine iter agentium.

Cap. 2.

Iter agens a rebus abstineat, quibus vti consueuerat, cum esset cum suis familiaribus: labores namque & dolores ei accidunt, quapropter studium impendere debet ad hoc, ut de se sit sollicitus, ne ad multas perveniat aegritudines...

dat, aut sitis, aut aliud ab istis, debet ea assuescere: & debet vti cibo, quo in itinere vult nutrir: & debet constituere, vt eius ^a cibis sit in quantitate paucus, & multi nutrimenti. ^a Olera præterea dimittat, & fructus, & quicquid humorem generat crudum, ni fuerit propter necessitatem, vt ex eo medicetur. Et fortasse iter agenti est necessarium, vt præparetur ad famem tolerandam, & minorationem appetitus. Ex eis autem, quæ ipsum iuuant in hoc, sunt cibi facti ex hepaticis assatis, & his similibus. Et est cum ei sunt pilulæ cū viscolitatibus, & adipibus liquefactis fortibus, & amygdalis, & oleo amygdalino: sintq; adipēs, sicut adeps vaccinus: quarum vnā cum comederit, famem longo tempore tolerabit. ^b Quidam quoque retulerunt, quod vnus homo biberit libram vnā olei violacei, in quo cera dissoluta fuit, donec in emplastri similitudinem conuersa fuerint, decem diebus postea comedere non desiderauit. Et similiter quandoque indiget, vt præparetur ad sitim tolerandam. Secum ergo deferre debent ex medicinis sitim extinguentibus, quas ^c in libro tertio, in capitulo de siti dicemus: & proprie ex semine portulacæ. iij. drach. cum aceto bibat. Et dimittat nutrientia sitim facientia, sicut ^d pisces, & ^d cappares, & salsa, & dulcia, & ^d minuat loquelam, & ^d molliter incedat. ^e Cumq; aquam cum aceto biberit, parum ex ea ei sufficit in sedando sitim, vbi non multa inuenitur aqua.

De regimine cauendi à caliditate, & proprie in itinere, & regimine iter agentium in ipsa. Cap. 3.

Hos etiam nisi sciplos regant, res in suo fine ad hoc perducet, q̄ debilitabuntur, & eorum res soluentur virtutes, ita q̄ se mouere non poterunt: & superabit sitis: & fortasse sol eorum impediēt cerebrā. Quapropter studere debent, vt vehementi coopertura à sole sua tegant capita. Et similiter debent iter agentes ^s pectora sua custodire: & epithemare ex tali, quale est mucilago psyllij, & succus portulacæ. Iter præterea agentes in calore quandoq; necesse est aliquid comedere antequam eant, sicut ^s {sauich} hordei, & syrupum de fructibus, & reliqua ab eis: quoniam cum equitant, & in eorum interioribus nihil existit, multum debilitat eos resolutio, & non erit in eis restitutio. Sumere ergo debet ex eo quod diximus aliquantulum, & deinde moretur, donec de stomacho descendat, & non conquassetur. In via præterea deferre debet oleum rosæ, & violæ, ex quo hora post horam in suis dorsis inungatur. Multorum præterea quibus in via ex calore accidit nocumentum, redeunt dispositiones propter natationem in aqua frigida: veruntamen melius est, ne hoc cito fiat, sed parum expectent, deinde ordinate ad ipsam accedant. Qui autem æstuationem aeris calidi timuerit, nares, & os insita sibi ligare debet, & toleret laborem in hoc: debet etiam prius cum lacte absq; butyro cepas comedere: & proprie cum cepæ in ipso fuerint præparate, aut nocte vna infusæ, comedat cepas, & sorbeat lac. ^s Et oportet vt sint cepæ, antequam in ^s {aldog} mittantur fortis incisionis. Sit præterea illud quod odorat oleum rosaceum, v el naribus attrahat oleū rosaceum, & ^s oleum de seminibus cucurbitæ, & sorbeat oleum de seminibus cucurbitæ, quoniam malitiam, seu nocumentum æstuationis aeris calidi remouet, quam timet. Cum autem ^s {venenum} ei nocumentum fecerit, ^h super extremitates ipsius aqua proijciatur frigida, & facies ea lauetur. ^h Sitq; eius cibarium ex oleribus frigidis, & super ipsius ^h caput ex oleis fundatur frigidis, sicut oleo rosaceo, & ex ⁱ {chalef} & succis frigidis, sicut vermicularis succo, deinde lauetur: ^h & à coitu sibi caueat. Saliti quoq; pisces ei conferunt, cum quieuerit quod habet. ^h Vinum quoq; temperatum ei cōfert. ⁱ Lac præterea est melior cibus, si febrem non habuerit. Et si habuerit febrem, quæ non fuerit ex febribus putridis, immo ex ephemeris, bibat doch acetosum, id est lac absq; butyro. Cumq; sitim habuerit post venena, succurratur ⁱ ex collutione oris cum aqua, sed non bibat ex ea donec fatietur: quia tunc subito morietur, immo oportet vt ei sufficiat collutio oris cum aqua. Quod si multa ei necessitas bibendi ingruerit, semel ex ea glutiat parum, & secundo, & tertio, & deinceps. Cumq; quieuerit illud quod ex siti ei excitatum fuerit, bibat. Et si antequam bibat, inceperit bibere oleum rosaceum cum aqua mistum, & postea bibat aquam, erit melius. Et ad summum ille, quem calor impedit, in loco debet manere frigidus: & pedes abluere ex aqua frigida. Et si fuerit sitiens, aquam frigidam paulatim bibat. Et ex cibo qui cito digeritur, nutriatur.

De regendo iter agentem in frigore, & congelatos.

Cap. 4.

Dico q̄ iter agere in forti frigore, est res magni timoris, licet multū custodiāt se, & muniāt omnibus quæ sunt necessaria: & quanto magis cum non totum quod necessarium est, præpara uerit: Quam plures nanq; iter agentes, omnibus quæ necessaria erant, se rexerūt, & ^k postea frigore mortui sunt, quos frigus interfecit, & aldumach. n. nix cum vento, spafmo, ^l aut congelatione, aut apoplexia: & ^m moriuntur quidem morte eorum, qui opium biberint, aut mādragoram. Quod si eorum dispositio ad mortem non peruenerit, multoties in famem incidit, ⁿ quæ vocatur bolismus, in qua quid sit faciendum, & in alijs ægritudinibus iam in suo ^o loco diximus. Et res quidem eis melior est, vt poros claudant, & nares, ^p & os custodiāt ne in eo aer frigidus subito ingrediatur: & vt extrema custodiāt cū eo quod nominabimus. Cumq; iter agens in frigore, hospitatur, ^q non illico se calefacere debet: immo in hoc paulatim ordinetur in calore paruo, & ad fortem calorem non cito accedat, immo si ad ipsum non accesserit, erit melius. Quod si vehementer ei fuerit necessarium, ^r fm ordinem ad ipsum accedat. Et ille quidem cui est conuenientius ab eo separari, est qui cito vult ire, & ad frigus egreditur. hoc est cum frigus non ad hoc peruenerit, vt iter agentē debilitet, & eius deniciat fortitudinem. Sed si infrigidatio in ipso operata, vel impressa fuerit, necesse est, vt festinet ad se calefaciendum, & leniendum ex oleis calefacientibus: & proprie illis, in quibus theriacæ pro-

A Haly. li. 1. p. ca. 31. & Ras. li. 1. p. 11. Ras. ibi.

B Ras. 34. ca. 2. 492. 3.

C F. 13. ca. 2. 4.

D Ras. 1. 6. c. 7. E Cap. 7.

F Ras. 1. 6. c. 7. Aet. li. 1. Ser. 4. G Ras. 1. 6. c. 7.

G p. 13. ca. 2. 4.

G lacte usq; fo

G æstuatio H Aet. li. 1. Ser. cap. 47.

H specie salis I Ras. 1. 6. c. 7.

I Ras. ibi. ca. 2.

K Li. 3. F. 1. ca. 2. & G. de diff. cap. 1. e. & de mor. c. 3. d. & li. 1. ca. 4. L Li. 3. F. 1. ca. 2. M Lib. 4. F. 1. ca. 2. Sum. 3. c. 1. & 2. N G. 2. aphor. O Lib. 3. P Ras. 1. 6. c. 7. Q Ras. ibi. ca. 2. meth. med. ca. 2. & de inæqu. temperie, ca. 2. loc. aff. ca. 1. d.

Aprietas existit, sicut oleum de lilio. Cumq; iter agens in frigore, hospitatus fuerit, & fuerit famelicus, & rem comederit calidam: accidet ei calor, sicut ex febre mirabilis. Iter agentes præterea nutrientia habent, quæ facilius rem, seu nocumentum frigoris tolerare faciunt. Et hæc quidem sunt nutrientia, in quibus multum ponuntur ^a allia, & ^a nuces, & sinapi, & ^a assa. Et est cum in eis mittuntur capæ, vt boni sint saporis conditæ, cum alijs, & nucibus. ^a Butyrum quoque est eis bonum, & proprie cum post ipsum forte hauserint vinum. Oportet præterea vt iter agens in frigore non ambulet, dum est vacuus, ^a immo impleatur nutrimento. & vinum loco aquæ bibat: & mo retur, donec istud in suo ventre quiescat, & calefiat, & postea equitet. ^a Assa quoque est ex eis, quæ in frigore congelatum calefaciunt: & proprie cum ipsa in vino ei ad potandum datur, cuius integra dosis est drachma vna, assæ, & vini lib. 1. Amplius iter agentes in frigore habent vnde fiat epithema, quod eorum muniat corpora, ne à frigore patiantur, ex quibus est oleum, & alia ab eo. ^a Allia quoq; sunt ex rebus ei vtilibus, qui ab aere venerunt frigidus.

De custodiendis extremitatibus à nocumento frigoris.

Cap. 5.

B Ras. 1. 6. c. 7.

B syrupus de floribus lili cū aromatis.

B gummi cedri

B lana cameli.

C Li. 4. F. 3. t. 1. ca. 16.

D Ras. 1. 6. c. 7.

D specie absynthy

E G. 12. meth. med. c. 7. d.

F Ras. 1. 6. c. 7.

G 16. F. 3. t. 1. li. 4. H Ras. 1. 6. c. 16.

I Li. 4. F. 7. t. 2. cap. 1. & Ras. ibi.

K Li. 2. t. 2. c. 520. & li. 4. F. 7. t. 2. ca. 3. & Ras. 34. com. t. 2. e. 249. l.

K nomen philosophi.

L Li. 4. F. 7. t. 3. ca. 16.

M Ras. 34. com. t. 2. ca. 2. 492. 4.

N F. 2. d. 2. Sū. 1. c. 16. & G. cō. 4. in. 6.

O Hip. de mor. vul. 19. d. & d. boni. ags. & 1. simpl. 4. b. & Ras. 1. 6. c. 12.

P F. 2. d. 2. Sū. 1. ca. 16. & Ras. 1. 6. c. 12. p. 12.

Iter agens ^b extrema in primis fricare debet, donec calefiat: deinde ex oleo calido ea liniat, quod sit ex oleis bene redolentibus, sicut oleum de ^b lilio, & oleum ^b de ben ^b et ^b almisusen ^b quoq; lini tum est eis conueniens: & si ipsum nō habuerit, oleum sumat, & proprie cū in ipso posuerit piper, aut pyrethrum, aut euphorbium, aut assam foetidā, aut castoreum. Ex epithematibus præterea extremitates custodiendis est, vt superponat eis galbanum, & allia: quia est securatio, & non est aliquid ita adiuuans, ^b sicut ^b {alkitran}. Et non oportet, vt sotular, aut calciamentum, quo pes tegitur, sit striculus: ita vt pes in eo cōmoueri non possit qm̄ motus membri est vna ex rebus prohibentibus ab eo frigus: membrum quoq; suffocatum incurrit in frigus vehemens. Et cum ipsum cooperitur pergamento, & pillis, & postea cum ^b {buber} est magis ipsum custodiens. ^b Cum autem manus, aut pes frigus non senserit, & ex frigore nihil diminutum fuerit, nec sollicitudo prima fuerit custodiendi ipsum regimine conuenienti, scias quod sensus iam est in itinere destructionis, & quod frigus iam effecit in ipso operationem suam. Nunc igitur excogitare debemus, quid in ipso sit faciendum. Quod si frigus in membro operabitur, & innatum qui in ipso erat extinxerit calorem, et constrinxerit illud quod resoluebatur ex eo in eius substantia, & ipsum putrefactioni aptum effecerit, erit quādōq; necessarium facere totum quod in capitulo de ^c vlcibus est dictum, & proprie de herpetibus helthiomenis malis. Sed cum frigus ipsum impederit, & nōdum computruerit, sed est in via ad ipsam putredinem melius erit, vt extremitates ponantur in aqua naporum proprie, aut in aqua in qua palea cocta fuerit, & in aqua caulium, & in aqua rerū odoriferarum, & in aqua ^d anethi, & in aqua ^d chamæmillæ ^d omnia ista sunt bona, & calamentum est bonum epithematum, & aqua ^d {alchea}. & aqua sifymbrij. Ex napsis quoq; emplastrum, apponere est medicamen eis conueniens. Ab igne præterea sibi cauere debet, ne ad ipsum accedat. Et oportet quidem vt velociter ^d incedat, & pedes moueat, & extrema, & exercitet ipsa, & fricat: postea inungat, & super ipsa aqua calidam ab alto fundat, cum eo quod diximus. ^d Et scito, q̄ dimittere extremitates suspensas, & quietas in frigore ne moueantur, & vt non exercitentur, est ex maioribus causis, quæ faciunt extremis, vt ea superet frigus. Sunt præterea hominum quidam qui ponunt in aqua frigida, & faciunt vtilitatem: ac si nocumentum ab eis remoueretur, quemadmodum fructibus accidit congelatis. Cum enim in aquam proijciuntur frigidam: fiunt quemadmodum si ab eis extraheretur cōgelatio, & ab eis labitur, & leniuntur, & æquantur: ^e & si ea igni applicantur, corrumpuntur. ^e Sed quō fit istud, non est medico necessarium. ^f Cum autem vna extremitas obfuscarī cœperit: scalpellanda etiā erit, & sanguis ab ea extrahendus, membro in aqua calida posito, propterea ne aliquid sanguinis in orificijs plagarum congeletur, & non egrediat: sed egredi dimittatur, donec per se restringatur, ^f postea ipsa epithemetur ex bolo armeno, & aceto temperatis, quoniam hoc eius remouet læsionem. ^f Alkitran quoque in principio, & in fine iuuamentum præbet. Cūq; res ad nigredinem trāsierit, aut viriditatem, & comprehenditur, seu cognoscitur rem, seu membrum putrefieri, & procedere putrefactionem, non labore, nisi vt velociter auferatur illud, quod computruit, ne etiam sanum, quod in eius consistit vicinitate, putrefiat: & putrefactio paulatim ad interiora procedat: sed faciat illud quod in suo diximus ^s capitulo.

De conseruando colorem faciei in itinere.

Cap. 6.

Facies est epithemanda ex rebus viscosis, in quibus existit conglutinatio, sicut ^h mucilage psyllij, & mucilage ^h portulacæ, & sicut ^h draganthe in aqua resoluta, ⁱ & gummi arabico in aqua resoluta, ^k & sicut albumine oui, & sicut ^k tortellis de simila in aqua resolutis, & trochiscis, quos ^k {chritan} nominauit. cum autem ventus eam alterauerit, aut frigus, aut sol, regimen eius quares ^l in sermone de decoratione.

De conseruando iter agentem à nocumentis aquarum diuersarum.

Cap. 7.

Aquarum ^m diuersitas iter agentem ad ægritudines magis perducit, q̄ nutriētium diuersitas. Ex hoc sollicitudo est habenda, & res aquæ corrigenda. De eius autem emendatione est, vt vehementer coletur, & fiat vt à ⁿ vase terreo multum resudante egrediat: ipsam quoq; coquere, quemadmodum declarauimus causam, eam quandoq; clarificat: & inter puræ aquæ substantiam, & id quod ei admiscetur, separationem facit. Et maius hoc toto est, ^o ipsam sublimando distillare. Et etiam cum ex lana retorta fit lychinium, cuius vna extremitas in vas plenum ponitur, altera in

vas vacuum, & guttatim aqua ad vacuum dilabitur, & est clarificandi modus idoneus: & proprie cum multoties factum fuerit: similiter quoque cum aqua amara, & mala coquetur, & pijcitur in eadem ipsa bullit, lutum liberum, & fructum magnum lanæ, deinde exprimat aqua, & que exprimitur est melior quam prima. Et similiter cum aqua conuassatur in vase, & quandoque ponitur in ea lutum liberum, in quo non existit mala qualitas, & proprie quod in sole fuit adustum, & postea colabitur, erit ex eo, quod eius prohibet malitiam. Aquam quoque cum vino bibere est ex eo, quod eius frangit malitiam, cum ipsius malitia fuerit ex genere paucae penetrationis. Aqua etiam cum pauca fuerit, & non inuenietur temperata, cum aceto erit bibenda, & proprie in aestate: quoniam hoc a multo excusat potum. Aqua præterea falsa cum aceto est bibenda, & syrupo acetoso, in qua silique & myrti grana sunt prouicienda, & forbæ. Et post aluminosam quidem aquam, & ponticam bibendum est totum illud quod natura lenit. Vinum quoque est ex eo, quod post ipsam potatū, confert. Super amaram quoque aquam exhibenda sunt dulcia, & vinctuosa, & ipsa cum iuleb est miscenda, & aqua cicero bibita ante ipsam, & ante illam, quæ ei simulatur est ex his, quæ remouent eius nocumentum, & similiter comedere cicera. Ante vero aquam stantem, & palustrem, in qua existit putrefactio, non sunt gustanda nutriuentia calida: supra quæ stypica sunt exhibenda ex fructibus frigidis, & oleribus, sicut cydonia & matiana, & ribes. Super aquas quoque grossas & turbidas, utendum est allijs. Et ex eo etiam, quod eas clarificat, est alumen iameni. Ex eis quoque quæ diuersarum aquarum remouent malitiam, sunt cepe, quoniam sunt ut theriaca huius, & proprie cepe cum aceto, & allia etiam. Et ex rebus frigidis, sunt lactuca. Amplius ex regimine viatorum conueniente in diuersitate aquarum, est ut ex aqua sua terræ ferat, & cum aqua misceat terræ, in qua prius hospitabitur, & ferat ex aqua cuiusque hospitij ad hospitium, quod est post ipsum, & admisceat eam cum sua aqua, & ita faciat donec perueniat ubi vult: & similiter si ex luto suæ terræ sumperit, & cum omni aqua ad quam peruenit, admisceuerit, & ipsum in ea coquassauerit, & eam dimiserit quousque clarificetur. Aqua præterea panno interposito bibenda est, ne sanguisuga cum errore ingrediatur: & ne quod ex malis permissionibus vehementer est minutum, transglutiat. Ex rob quoque acetosis secū deferre, ut ea cum vnaquaque diuersarum aquarum misceat, est regimē conueniens

De regimine viatoris in mari.

Cap. 8.

Viatori in mari plerumque accidit scotomia, & vertigo, & reuoluitur cum ea, & commouetur in ea nausea: & vomitus: & hoc quidem in primis diebus, sed postea residet, & quiescit. Et oportet ne fortiter retineatur nausea, & vomitus: sed dimittatur donec per ipsum mundetur: quod si superfluum fuerit, retinebitur tunc: præparatio tamen ne vomitus accidat, non est mala. Et hoc est, ut ex fructibus comedat, sicut cydonia, & matiana, & granata. Semen quoque apij cum bibitum fuerit, prohibet nauream ne commoueatur, & sedabit eam cum commouebitur, & absinthium similiter. Ex eis etiam quæ id prohibent est, ut acetosis os stomachi confortantibus, & vaporem, ne ad caput ascendat, prohibentibus, nutriatur. Et hæc quidem sunt, sicut lentes in aceto, & succus vuarum acerbæ, & parum calamenthi, & hasco, & panis fractus in vino bene redolente, aut in aqua frigida. Et est quando in ea ponitur hasce. Nares quoque eius interius cum cerussa sunt epithemandæ.

Fen quarta, De diuisione modorum medicationum, secundum ægritudines vniuersales.

Dictionis quarta est locutio vniuersalis de medicatione.

Cap. I.



Dicemus quod res medicationis ex vna trium rerum completur: vna earum est regimen, & nutriētia: & alia medicinarum est exhibitio, & tertia est operatio manualis. Per regimen autem intelligimus administrationem, que fit in causis necessarijs numeratis, quæ sunt vsum sunt curretes, ex quibus est nutriēs. Et iudicia quidem regiminis ex parte qualitatum earum sunt proportionalia iudicijs medicinarum. Nutriēs vero, quod est ex summa earum iudicia habet, que sunt ei propria ex modo quantitatis. Nutriēs enim quandoque prohibetur, quandoque minuitur: quandoque equatur quandoque augetur. Sed non prohibetur, nisi cum medicus vult, ut natura occupetur in maturatione humorum. Et non minuitur, nisi cum vult virtutem eum hoc custodire. Ergo in quantum nutrit, custodit partem virtutis, & in quantum minuit, custodit partem materiei, ne natura tunc occupetur in digerendo multum cibum. Ipse quoque semper sit sollicitus de eo, quod magis suspectum est, & est virtus, si fuerit valde debilis, aut ægritudo, si fuerit multum fortis. Nutriēs quoque ex duabus minuitur partibus: vna earum est ex parte quantitatis: & altera est ex parte qualitatis: & tibi quidem possibile est ponere coniunctionem duarum partium diuisionem tertiam. Differentia autem inter duas dictiones quantitatis, & qualitatis est, quoniam nutriēs quandoque est multæ quantitatis, & pauci nutrimenti, licet olera, & fructus: quoniam qui ex eis multum comedit, ex quantitate nutrientis multum recipit absque eius qualitate. Et quandoque est nutriēs paucae quantitatis, & multi nutrimenti, sicut oua, & gallorum testiculi. Nobis quoque quandoque est necessarium qualitatem minuere, & in quantitate augmentum facere. & hoc quidem est cum desiderium

A Ras. 16. ca. 1.
B Ca. 1.
C Ras. 1. ca. 1.
D Ras. 1. ca. 1.
E Ras. 1. ca. 1.
F Ras. 1. ca. 1.
G Li. 1. ca. 1.
H Ser. 1. ca. 1.
I Ra. 1. ca. 1.
K G. 4. aph. 1.
L Paul. 1. ca. 1.
M Ras. 1. ca. 1.
N G. de 1. ca. 1.
O F. 1. ca. 1.
P G. 1. aph. 1.
Q G. de 1. ca. 1.
R G. 6. ca. 1.
S C. de 1. ca. 1.
T G. de 1. ca. 1.
U G. de 1. ca. 1.
V G. de 1. ca. 1.
W G. de 1. ca. 1.
X F. 1. ca. 1.
Y G. 7. met. med. 1.
Z G. 7. met. med. 1.

derium fuerit superans, & in venis crudi fuerint humores: & voluerimus desiderium sopire per stomachi repletionem, & a venis multam prohibere materiam: ideo ut prius maturetur illud quod est in venis, aut propter intentiones alias ab istis. Et quandoque necessarium est nobis in qualitate augmentum facere, & minuere quantitatem: & hoc quidem est, cum voluerimus virtutem confortare: & stomachi natura rem multam digerere non valet. Plurimum autem quod nos laboramus in minuendo cibum, aut prohibendo est, cum ægritudines medicamur acutas. In ægritudinibus vero chronicis quandoque minuiimus, sed minus quam in acutis. In ægritudinibus namque chronicis plus de virtute solliciti sumus: quia scimus, quod earum crisis est longinqua, & ipsarum status est remotus. Quapropter nisi virtus custodiatur, usque ad horam crisis stare non poterit, neque illud quod in longo digeritur tempore, digerere valebit. In acutis vero ægritudinibus crisis est propinqua: & confidimus, quod virtus ante statum non resoluetur: quod si hoc timuerimus, nutriens non plurimum minuemus. Et quanto ægritudo plus principio propinqua fuerit, & accidētia magis quieta, nutriemus virtutem confortantes. Et quantum ægritudo secundum augmentum processerit, & accidentia ibi etiam augmentata fuerint, minuemus dietam propter fiduciam eius, quod iam dedimus: & propterea ut virtus alieuietur in hora luctaminis. In tempore quoque status regimen vehementer subtiliamus. Et quanto magis ægritudo fuerit acuta, & crisis propinquior, erit nostra regimenis subtiliatio maior, nisi causa acciderint, quæ nos ab eo prohibeant, quemadmodum in libris nominabimus particularibus. Nutriens præterea secundum hoc quod ex eo fit nutrimentum, duas alias habet distinctiones, que sunt velocitas penetrationis, sicut dispositio vini, & tarditas penetrationis, sicut affatorum dispositio, & frixorum. Et est spissitudo substantiæ eius, quod ex ipso generatur in sanguine, & eius retentio, sicut est dispositio nutrimenti carnis porcinae, & vitulinae: aut ipsius subtilitas & resolutionis eius velocitas, sicut est dispositio nutrimenti, quod fit ex vino, & ex ficibus. Et nobis quidem est necessarium nutriens, quod cito penetret, cum casui virtutis vitalis succurrere volumus, & ipsam viuificare, & non est tempus, aut virtus sufficiens, seu potens tolerare, ut nutriens digeratur, quod tarde digeritur. Et nos quidem a nutriente terremur, quod cito digeritur, cum accidit ut nutriens præcedat, quod tarde digeritur, & timemus, ne cum eo misceatur, & fiat secundum modum, quem iam declarauimus. Et terremur etiam a nutrimento grosso, cum pro certo scimus, quod accidit oppilationes. Sed eligimus cibum fortis nutrimenti, & tardæ digestionis, propter eum, quem confortare volumus, & exercitijs fortibus præparare. Rarum quoque nutriens eligimus propter illum, cui velociter accidit pororum spissitudo. Medicatio autem, quæ fit cum medicinis, tres habet regulas. Vna earum est regula eligendi eius qualitatem. s. eligendi ipsam calidam, aut frigidam, aut humidam, aut siccam. Et secunda est regula ipsius eligendi quantitatem: & hæc quidem regula diuiditur in regulam mensurandi pondus eius, & in regulam mensurandi ipsius qualitatem. s. suæ caliditatis gradum, aut frigiditatis, aut reliquarum ab istis. Et tertia est regula ordinandi suam horam. In electione autem qualitatis medicinæ absolute non habetur cognitio, nisi per cognitionem speciei ægritudinis: quoniam cum ægritudinis qualitas scita fuerit, erit medicina eligenda, quæ ei in sua qualitate sit contraria: quoniam ægritudo suo medicatur contrario, & conseruatur sanitas suo simili. Mensura autem quantitatis duorum modorum simul cognoscitur secundum viam estimationis artificialis ex natura membri, & ex quantitate ægritudinis, & ex rebus, quæ super illud sua significant conuenientia & sua conformitate, quæ sunt genus, & ætas, & consuetudo, & tempus, & regio, & ars, & virtus, et forma. Naturæ vero membri cognitio quatuor rerum continet cognitionem. s. complexionis membri, & creationis eius, & eius situs, & ipsius virtutis. Et complexionis quidem membri, quoniam cum eius naturalis complexio scita fuerit: & ipsius complexio ægritudinalis scietur per mensuram estimationem quantum eius complexio naturalis elongata fuerit. Scietur ergo mensura quantitatis, qua ipsa reduci possit ad ipsam sanam, verbi gratia si sana complexio fuerit frigida, & ægritudinalis calida, tunc iam multa elongatio erit a complexione sui: & tunc multa indigebit infrigidatione: quod si ambæ fuerint calidæ, sufficere ei parua infrigidatio. Et creationis quidem membri iam diximus, quod creatura membri in. iij. diuiditur modos: & tu quidem eam ibi considerare debes. Post hoc scire debes, quod membrorum quedam sunt, quæ in creatione sua sunt facilis penetrationis, & sunt in eis interius, aut exterius loca vacua, per quæ expellitur superfluitas medicina subtili & temperata. Et eorum sunt alia quæ non sunt ita: sed medicina indigent fortiore: & similiter eorum est, quod est rarum: & eorum est, quod est spissum. Et raro quidem medicina sufficit subtilis, & spisso est medicina fortis necessaria: quod autem forti medicina magis indiget, est illud quod in nulla duarum partium ventriculū habet, neque receptaculum. Et post ipsum est, id quod habet illud in vna parte. & post ipsum est illud, quod a duabus partibus habet receptaculum: sed est solidum & spissum, sicut rigno. postea est illud quod ea habet a duabus partibus, & est rarum, sicut pulmo. Et situs quidem membri, quoniam per situm cognoscitur, quemadmodum tu scis, aut locus, aut societas. Utilitas vero quæ ex societatis prouenit cognitione, est magis propria, propterea quod partem magis eligis ad quam medicina trahit, & ad quam eam declinare facis: verbi gratia, cum fuerit materia in gibbo hepatis, euacuabis eam per vrinam: & si in hepatis concauitate fuerit euacuabis eam per ventrem, quoniam hepatis gibbositas membrum vrinæ est associata: & eius concauitas est associata intestinis. Sed eius utilitas, quæ ex parte sciendi locum prouenit, est trium modorum: vnus eorum est eius longitudo, & ipsius propinquitas: quoniam si fuerit propinquum, sicut stomachus, perueniet ad ipsum

medicinæ temperatæ, & operabuntur in ipso: & si longinquum fuerit, sicut pulmo, medicinarum E temperatarum virtutes corrumpentur, antequam ad ipsum perueniant. Quapropter erit necessarium, ut in earum virtutibus augmentum fiat. Oportet itaq; ut cum membrum est propinquum, cui obuiat medicina, sit virtus ipsius medicinæ sicut mensuram, quæ ægritudini sit opposita: & si inter ea fuerit longitudo, & spatium, & est ægritudo, cui est medicina necessaria, quam virtus profundans penetrare faciat, tunc necessarium est in virtute medicinæ plus addere, quæ prius erat ei necessarium, sicut est dispositio in emplastro sciaticæ, & reliquis. Et secundus^a modus est, ut sciatur quid medicinis sit admiscendum, ut per illud velociter ad membrum perueniat: quemadmodum medicinis membrorum vrina admiscetur diuretica: & b medicinis cordis crocus. c Et tertius quidē modus est, ut sciamus qua parte medicinam ad ipsum trāsire faciamus: verbi gratia si sciuerimus, quæ vlcera in inferioribus^d existant intestinis, per clysteria iniiciemus: & si sciuerimus, quæ sint in superioribus, per illud quod bibunt, afferemus. e Quandoq; etiam confert loci, & societatis simul sollicitudinem habere: & hoc quidem est in eo, quod facere debemus, cum fuerit materia tota iam in mēbro effusa, & in eo quod facere debemus, cum materia adhuc effunditur: quā cum sciuerimus, quæ materia fuerit adhuc in fluxu à suo loco materiā trahemus, postquam quatuor conditionum curam habuerimus: Vna est partis diuersitas, quemadmodum à dextra ad sinistram trahimus, & à superioribus ad inferiora: f Et secunda est, ut societatis curā habeamus, sicut menstrua, vētosis retinemus, quas mammillis superponimus ad membrum associatum attrahentes. g Et tertia rectitudinem curam habere, quemadmodum oportet in ægritudinibus hepatis, in dextra minutionem facimus basilicæ: & h in ægritudinibus splenis, in basilica sinistra. Et quarta quidem est cū sollicitudine elongationis, ne membrum ad quod attrahitur valde sit propinquū ei à quo extrahitur. i Sed cū accidit, ut tota materia iam sit effusa, vtræq; res ei conferunt ex parte: quā si voluerimus, accipiemus eā ex ipso membro: & si voluerimus, trahemus ipsam ad mēbrum propinquum, quod associatum est, & eam ab eo extrahemus, quemadmodum duas minuimus saphenas in matricum ægritudinibus: & venam quæ est sub lingua, cum medicari volumus, apostema duarū amygdalarum. j Cūq; ad diuersum trahere volueris, mēbrū à quo protrahis, dolorem prius sēda. Et caue tibi ne transitus super principale fiat. k Et vtilitas quidem quæ sequitur ex parte virtutis membri est trium semitarum: Vna est dignitatis, & principatus curam habere: quā super membra principalia nō faciemus aliquid cum fortibus medicinis, in quo sit ambigendum, quanto magis potuerimus, ne nocentem toti corpori cōmune faciamus. quapropter ex cerebro, & hepate nō euacuabimus illud, quod ab eis euacuare debemus in vna hora: neq; vilo modo vehemētū infrigidabimus infrigidatione: & l cum hepatis emplastrum superponemus ex medicinis resolutiuis, non relinquemus quin in eo res stypticas, & boni odoris ponamus, propter virtutem custodiendam. & similiter in eis, quæ propter ea ad bibendum damus. m Quod autem inter omnia mēbra hac tota custodia dignius existit, est cor, & postea cerebrum, & post ipsum hepar. n Et secunda quidem semita est curam habere operationis membro associatæ, licet non sit principale, sicut stomachus & pulmo. quapropter in febribus cum stomachi debilitate aquam frigidam in potu, quæ sit vehementis frigiditatis, non damus, & scias quæ dare ea pura, quæ laxa faciunt, principalibus membris, & eis quæ sunt vicina ipsis, est valde timorofum in re vitæ. o Et semita tertia est, habere sollicitudinem acuitatis sensus, & eius hebetudinis, debet nāq; sibi cauere, ne membris acuti sensus nervosis det medicinas malarū qualitatum, & mordacitatis, & nocitatis, sicut sunt thithymali, et reliquæ ab eis. Medicinarum vero, à quarū datione nobis cauemus, species sunt tres, resoluentes vehementer, & infrigidantes, & cōtrarias habentes qualitates, sicut flos aeris & cæruſſa plumbum, & æs adustum, & eis similia. Hoc quidem est electionem medicinæ diuidere sicut membri naturam. p Secundum vero ægritudinis quantitatem, quoniam illi, verbi gratia, cuius corporis caliditas accidentalis est fortis, necessarium est ipsam extinguere cum medicina, quæ sit in infrigidando fortissima: & illi cuius accidentalis frigiditas est fortis, est necessarium eam calefacere cum medicina fortis calefactionis: si vero non fuerint fortes, medicinæ debilioris quantitatis nobis sufficiēt. Ex tempore autem ægritudinis est, ut sciamus in quo suorum temporum sit ægritudo: q verbi gratia cum apostema in principio fuerit, super ipsum ponemus, quod solum repercutiat: & cū in declinatione fuerit, ponemus illud quod solummodo resoluat in medio autem miscbimus vtræq;. r & si ægritudo fuerit acuta, ipsa in principio existente, temperate regimen subtiliabitur. & si in statu fuerit, in subtiliando studebimus. & si fuerit proluxa nō tantum in principio subtiliabitur: sed in statu temperata vtemur subtiliatione: licet multas proluxarum ægritudinum præter febres subtile resoluat regimen. s Aegritudo quoq; si multæ furiosæ materiæ fuerit, in principio eam euacuabimus, nō expectantes maturationem: & si mediocris fuerit, maturabimus eam, & postea euacuabimus. Cognitio autem rerum quæ sua significant conuenientia, est ad sciendum tibi facilis. t & aer quidem, qui ex earum existit summa, est dignior, cuius rem custodiri oportet: & an sit medicinæ iuuentū præstans, an ægritudini. u Et dicemus quod in ægritudinibus in quibus est timor, & non sumus securi ex defectu virtutis cū tardatione eius, quod debet fieri, aut alleuiationis ex ea à forti medicamine primo incipere debemus. in illis vero, in quibus non existit timor gradatim ad fortiorē procedetur, si non suffecerit eis debilis. v Præter hoc quoq; tibi caue, ne à rectitudine recedas, licet videris quod ipsarum tardetur iuramentum, neq; in errore moreris ex hoc, quod eius non appareat nocentem. w Et cum hoc secundum vnam medicatio-

nam ab ipso quod cōsuetum est, non fit passio: & vniciq; quidem corpori, immo omni mēbro, immo vni corpori, & vni membro, in vna hora, & non in altera, inest proprietas ab vna medicina pati, & non ab altera. h Cum autem ignoras, quæ sit ægritudo, relinque eam naturæ, & non prope res: quā aut natura superabit ægritudinē, aut ipsam manifestabit. Cumq; ægritudo dolori coniuncta fuerit, aut igitur causa ipsius est dolor, aut ægritudo est causa doloris, sicut est percussio, aut casus, incipies sedare dolorem, Et si tibi necesse fuerit stuporem inducere, non transcendas tale quale est papauer album: quā cum suo stupore est domesticum, vel vſitatū comestibile. Et cum est necessarium propter vehementiam sensus membri, nutri ex eo quod sanguinem vehemēter ingrosfat, sicut frumentum coctum. Et si ex hoc quidem regimine nō alleuiabitur, nutri cum infrigidantibus, sicut lactucis, & eis similibus. Scias præterea quæ ex congruis medicationibus, quæ conferunt, est iuuentum quod fit ex eo, quod virtutes cōfortat animales, & vitales, sicut lætitia: & obuiare ei quod filij placet, & assidue sedere cum eo, cum quo gratulatur: quandoque etiam confert sedere cum eo, à quo verecundatur, & quem erubescit: quoniam ægrum prohibet à rebus, quæ ei nocent. Ex eis præterea, quæ huic modo medicationis sunt propinquæ, d est mutatio de terra ad terram: & de aere ad aerem: & de formis ad formas: & præcipere eum formas efficere, et motus, qui membrum dirigant: aut complexionem mutant: quemadmodum puero lusco præcipitur, e intueri oblique in rem lucidam, vel in rem quæ ab eo manifeste conspicitur, aut sicut præcipitur torturam oris patienti, ut speculum intueatur chalybis: quoniam hoc perducit eū ad hoc, ut laboret in rectificando faciem suam, & frontem, & oculum: & fortasse inuitus redibit ad hoc, ut melioretur. Ex regulis præterea quas obseruare debes, f est fortes dimittere medicationes in temporibus fortibus, quanto plus poteris: sicut ventrem vehementer soluere, aut prouocare vomitum, aut aperire, cum ferro, aut adurere, in æstate, & hyeme. Ex rebus quoq; in quarum medicatione g subtile est adhibendum studium, est cum in vna coniunguntur ægritudine duo, quæ fieri debent contraria: quia oportet, verbi gratia ut ægritudo infrigidetur, & eius causa calefiat, h sicut febris requirit infrigidationem, & oppilatio quæ est causa febris requirit calefactionem, aut econuerso. Et similiter si indiget ut ægritudo calefiat, & accidens eius ut infrigidetur, sicut materia colicæ indiget calefactione, & incisione, & subtiliacione, & indiget fortitudo doloris eius, ut infrigidetur, & stupefiat, & econuerso. i Amplius scire debes, quod non omnis repletio, neq; omnis complexionis malitia suo medicatur contrario ex euacuatione, & oppositione: immo multoties sufficit multa regiminis bonitas in repletione, & malitia complexionis.

De medicationibus ægritudinum malitiæ complexionis. Cap. 2.

Q Væ ex eis quidem sine materia existit complexio tantum permutatur: sed si cum materia fuerit, ipsa euacuabitur: & plerunq; quidem ei sola sufficit euacuatio, si complexionis malitia non relinquatur ab ea propter moram ipsius præteritam: & quandoq; non sufficit nobis istud, si complexionis dimiserit malitiam: immo erit nobis necesse complexionem permutare, cum in euacuando sinem fecerimus. Dicemus ergo, quod malitiæ complexionis medicatio tribus fit modis. Complexionis nanq; malitia, aut erit firma, seu impressa, & erit ipsius medicatio ex contrario absolute, & hæc est medicatio absolute: aut erit in termino, ut ipsa generetur, seu in termino generationis, & erit eius sanatio, medicatio cum præmissione seruationis, prohibendo causam, aut ex ea est quæ vult fieri, seu quæ est futura fieri, & oportet in ea ut prohibeatur causa solummodo, & nominatur præmissio seruationis. Exemplum medicationis est curatio putredinis febris quartanæ cum theriaca, & dare in potu aquam frigidam in tertiana, ut extinguat. Et exemplum medicatiōis cum præmissione seruationis est euacuatio in quartana quæ fit cum elleboro: & in tertiana cum scammonia, cum principium paroxysmi accidentis per hoc prohibere volumus. Et exemplū præmissionis seruationis solummodo, est euacuare præparatum ad quartanam propter melancholiæ dominium cum elleboro, & præparatum ad febrem tertianam, propter cholera dominium: cū scammonia. m Cum autem in aliqua ægritudine dubitaueris, an sit eius causa caliditas, an frigiditas: & si experiri volueris, non experiaris cum superfluo: & n caue tibi ne decipiat te impressio, quæ erit accidentalis. o Et debes scire quod infrigidationis, & calefactionis tempus est vnum: sed in infrigidando est plus timoris, quoniam caliditas est amica naturæ: & in humectando quidem, & exiccando est timor æqualis, sed humectandi tempus est longius. Vnaquæq; præterea humiditas & siccitas conseruatur propter suarum causarum confortationem: & permutatur propter causarum contrarij ipsius fortitudinis augmentum. Et caliditas quidem fit fortior propter causas, quarum iam expleuimus sermonem: deinde per ea quæ viuificant. Et est superfluitates, & repletionem expellere, & oppilationem aperire, deinde ex eo quod ipsam conseruat: & hæc est humiditas temperata. Frigiditas vero fit fortior ex eo, quod ipsius confortat causas: & quod caliditatem suffocat. Et ex eo quod ipsam superflue resoluat, & est siccitas sicut essentiam, & caliditas sicut accidēs. Qui autem caliditatis superfluitatem cum apertione oppilationum medicatur, sibi cauere debet ab infrigidatione superflua, ne in conuertendo oppilationem in lapidem augmentum faciat: & ne calidæ complexionis malitiam augmentet: immo paulatim primo medicari debet cum eo quod abstergit: q & si abstergens, quod infrigidat, ei suffecerit, sicut aqua hordei: & aqua endiuia erit conueniens: & si nō suffecerit istud, tunc cum illo quod temperatum existit, quod si hoc non suffecerit, tunc cum eo, in quo subtile existit

- A Li. 3. F. 10. t. 1. ca. pi. 40. & 22. t. 2. c. 7. & G. li. 5. de san. tu. ca. 9. f
- B Li. 4. F. 1. t. 2. c. 7. & 8. & Raf. 30. con. t. r. c. 377. 1
- A Li. 5. c. 1. d. li. 10. pra. c. 1
- B Ca. 2.
- C Li. 5. meth. den. c. 5. f. 2. d. pi. 13. c. d
- D G. 5. meth. pi. 11. d
- E G. 2. art. c. gla. c. 2. fo. 103. e. 1. g
- D Ras. 31. cōt. t. 1. c. 2. 438. 1. & Hip. & G. cō. 5. t. 6. d mor. vulg. 20. d
- E Li. 3. F. 3. t. 2. c. 29.
- F G. 13. meth. den. c. 19. b
- G G. 2. art. c. gla. c. 2. fo. 103. e
- H G. lib. 1
- F Cap. 5. & Gal. 4. aphor. 5.
- G Cap. 31. & G. 11. meth. c. 9. h
- H Cap. 31.
- I Ga. 1. de vſt. ra. 17. e
- I Ga. 3. & Ra. cont. t. 1. 13. a
- k G. 7. meth. cap. 13. b. c. & 2. cont. ad gla. c. fo. 103. b. c
- G L. Ca. 2. & li. 14. t. 1. c. 8. & 13. 12. & G. 11. meth. med. c. 15. f. 6. b. ca. 15. f. g
- M G. lib. 7. meth. c. 13. c. & Ras. t. 1. t. 1. c. 437. 1
- N Gal. lib. 2. art. cur. lib. 1. c. 2. ad gla. c. 2. c. 7. de meth. med. pi. 13. d
- P G. 7. de meth. med. ca. 13. 4. arte. me. c. 9. b. c
- H Q C. 25. & Gal. c. 1. & G. 6. de cōpo. s. m. lora. & oppo. lib. 1. t. 1. c. 3. R. G. 1. art. cur. gla. c. 8. e
- S C. 3. & li. 4. t. 2. c. 7. b. 5. & 6. apho. 22. b. d. d. quos purg. 9. f. T. G. 9. meth. c. 14. g. h. 4. b. V. G. 5. meth. c. 15. h. a
- X Hippo. & Gal. apho. 5. & Ra. cont. t. 1. c. 1. 4. Y. F. 2. d. 1. c. 1.
- M Ras. 31. cōt. t. 1. c. 2. 437. 1
- N Li. 2. t. 1. c. 2. & li. 3. p. 13. t. 1. c. 6. & G. li. de simpl. medi. c. 2. c. & 3. de 1. c. 1. c. 5. h
- O Li. 3. F. 13. t. 1. ca. pi. 24. & Gal. lib. 7. meth. med. c. 5. d
- P F. 2. de sum. 2. c. 1.
- Q G. 11. meth. me. c. 10. d. c

existit calor: neq; ex hoc sis sollicitus, quoniam iuramentum eius apertionis in infrigidando plus E confert q̄ sit nocumentum, quod facit ei calor qui ad extinguendū est facilis post apertionem. Et quādoq; superflua extinctio prohibet digestionem humorum acutorum: licet quidam hominum sint, qui proteruiant ad hanc destruendam sententiā, & ignorent quod fortis extinctio deicit virtutem: & quanto magis in corporibus, quæ ab ægritudine debilitata fuerunt, licet aliquo rectificatiōnis modo materiam rectificet, quoniam quandoq; post ipsam aliæ proueniunt ægritudines, aut malitia complexionis frigida simplex, aut cum materijs frigidis contrarijs materiæ, quam rectificauit. Complexionem vero frigidam calefacere, quasi difficile est, cum iam est confirmata. & multum facile in principio: & ad vltimum calefacere frigidum in principio rei est facilius, q̄ calidū in principio infrigidare: sed calidum in fine infrigidare, licet sit difficile, est tamen facilius q̄ frigidum in fine calefacere: quoniam superflua frigiditas est ipsa mors innati caloris, aut ei p̄p̄nqua. ^a Et debes scire, q̄ infrigidatio quandoq; liccitati coniungitur, & quandoq; humiditati, & quandoq; ab vtriusq; separatur: verū tamen liccitas magis sit cōfirmans frigiditatem, quæ iam acciderit: & humiditas est magis adducens frigiditatem, quæ accidet. Et iam quidem omnes caloris causæ, cū superfluunt, in exiccando iuuant: & quandoq; etiam omnes frigiditatis causæ, cum superflua fuerint, in humectando iuuant. Et nulla quidem res ad hoc tantum peruenit, quantum ^b ociositas, & assidua ^c balneatio, quæ est facilis, seu leuis, & balneari in tina. Et nos quidem te fecimus scire hoc in ^d eo, F quod est præmissum. Vinum præterea mistum in humectando est forte. Amplius scire debes, q̄ cum senex infrigidatione indiget, & humectatione, non sufficit ad hoc illud, quod ipsum ad æqualitatem reducit, immo quod ipsum transire facit ad complexionem frigidam, & humidam, quæ ei debetur: quoniam ipsa licet sit accidentalis, est tamen ei quali naturalis. Scire quoq; debes, quod sæpe est nobis necessarium in permutando complexionem, dare illud quod huiusmodi confortat complexionem admistum ei, quod sibi sit contrarium, quemadmodum est nobis necessarium ^e dare acetum cum medicinis calidis alicui membro, ideo vt ipsarum penetrent virtutes: & sicut est nobis necessarium dare ^f crocum cum medicinis infrigidantibus cor, propterea vt eas ad ipsum ferat. Et multoties quidem est medicina vehementis impressionis in permutando complexionem, sed propter sui subtilitatem: non permanet, donec suam perficiat operationem. ^g Est ergo nobis necessarium, ei aliquid admiscere, quod ipsam inspisset, & retineat, licet ex ea suæ operationis proueniat contrarium, sicut balsamo admiscemus ceram, & reliqua: ad hoc vt ipsum tanto tempore retineatur, in quo suam perficiat operationem.

Ad sciendum qualiter, & quando oportet euacuari. Cap. 3.

Res quæ demonstrant rectitudinem iudicij in euacuando ^h sunt decem, repletio, & virtus, & complexio, & accidentia conuenientia, sicut si naturæ, quam soluere volumus, non acciderit ventris solutio: quoniam vētrem soluere super ventris solutionem est timorosum, & figura, & ætas, & tempus, & aeris regionis dispositio, & consuetudo euacuandi, & ars hæc nāq; cum fuerint contraria significationi, propter quā euacuatio faciendā erit prohibebūt, euacuationem. ⁱ Vacuitas itaq; sine dubio euacuationem fieri prohibet. ^k Et similiter cum debilitas cuiuscunq; trium virtutum fuerit: verū tamen ^l quandoq; plus eligimus alicuius virtutis debilitatem, q̄ nocumentū relinquendi euacuationem: & hoc quidem est in virtutibus sensibilibus & motiuis, cum fiducia habuerimus succurrēdi rei timorosa, si acciderit, & similiter in omnibus virtutibus. Cōplexio quoq; calida & sicca ab hac prohibet, & frigida, & humida caliditatem non habens, aut debile habens ab ea etiam prohibet: in calida autem & humida facile faciemus illud, & fortiter. Figura autem scilicet superfluitas ^m maciei, aut raritas, ab ea prohibet, propter timorem, ne spiritus resoluatur, & similiter oportet in regendo debilem & macrum, multam choleram rubeam in sanguine habentem, vt ei blandiaris, & non ipsum euacues: & vt eum nutrias ex eo, quod bonum generat sanguinē ad frigiditatem & humiditatem declinantem: quoniam ex hoc sui humoris complexio rectificabitur, & fortasse ipsum fortem efficiet, & euacuationes tolerabit. Et propter illud oportet ne illum euacuares sis ausus, qui ex consuetudine parum comedit, quandiu ab eius euacuatione abstinere poteris. ⁿ Superflua quoq; pinguedo ab ea prohibet, propter timorem, ne frigiditas dominetur: & ne caro ^o venas comprimat: & eas extinguat cum vacuas inuenerit, & calorem suffocet innatum, aut superfluitates exprimendo ad interiora expellat. ^p Accidentia quoq; mala, sicut aptitudo diarrhœæ, & spasmo, ab ea prohibent. ^q Aetas præterea, quæ nondum ad augmenti complementum peruenit, aut ad consumptionis terminum est transiens, ab ea prohibet. Hora quoq; multū ^r calida, aut multū frigida, ab ea prohibet. ^s Et regio quidē meridionalis vehementer calida ab ea prohibet, quoniam plurima eorum, quæ ventrem soluunt, sunt acuta, & duarū acuitatū coniunctio tolerari nō potest: quoniam virtutes in eis debiles erunt, & dissolutæ: & quia exterior calor materiam ad exteriora trahit: & medicina ipsam trahit ad interiora: quare inde prouenit in diuersas partes protractio, & ad resistentiam perducit. Et septentrionalis ^t multum frigida ab ea prohibet. Parua quoque euacuandi ^u consuetudo ab ea prohibet. Ars etiam, qua multa sit euacuatio, sicut seruiendi in balneo: & onera dorso deferentium ab ea prohibet: & ad vltimum omnis ars laboriosa. Scias præterea, quod intentio in omni euacuatione est vna quinque rerum. ^v Aut euacuatio illius quod est euacuandum, & sequitur ipsum proculdubio tranquillitas, nisi quod receptaculorum lassitudo ipsum sequatur, aut caliditatis ebullitio, aut febris ephemera, aut aliæ ægritudines, quæ comitantur, sicut

A sicut excoxiatio quam ventris solutio in intestinis facit: aut vlcera quæ vrinae prouocatio in vesica facit: & hoc quidem licet iuramentum conferat: eius tamen vtilitas non sentitur: immo quandoq; præsentialiter dolet, donec accidens remoueat. Et ^a secunda est consideratio partis suæ declinationis: sicut nauſea, quæ vomitu mundatur: & mordicatio in ventre, quæ ventris solutione remouetur. ^b Et tertia est membrum egressionis eius à parte declinationis eius, sicut basilica dextra in ægritudine hepatis, & non cephalica dextra: quoniam si error prouenerit in tali quale est illud, quandoque sequetur inde timor. Et oportet quidem vt sit membrum egressionis ignobilius illo, à quo fit euacuatio, ne materia ad illud declinet, quod est nobilius. ^b Oportet præterea vt sit eius expulforium naturale, sicut membra vrinae gibbositati hepatis, & intestina concauitati ipsius. Est tamen cum membrum à quo expellitur, est ipsum membrum per quod euacuatio faciendā est, sed est in ipso ægritudo vetus, aut recens, propter quam est timendum de cursu humorum super ipsum. Ipsi ergo ad aliud, quod sit melius, transponendi sunt. Et est etiam cum ex superatione humorum timetur super ipsum ægritudo, sicut cum tractus sit ab oculo ad gulam: quoniam timetur ne illi quandoque superueniat suffocatio, ideo oportet vt in huiusmodi suauiter & leuiter procedatur. Natura quoque plerunque taliter operatur, & euacuat, non per partē qua confueuit, ideo vt membrum custodiat, cum debile fuerit: & plerumque etiam est, vt sit illud quod natura euacuat ex parte longinqua & opposita: & remanet cum ipso ambiguitas, sicut cum à ^c capite ad anum, aut crus, aut pedem euacuat: non enim pro certo scitur, si ex toto sit cerebro, aut ex vno ventriculo. Et quarta quidem est hora euacuationis ipsius: nam dicit ^d Gale. penitus quod in chronicis ægritudinibus maturatio est expectanda, & nihil aliud. Et tu quidem iam ^e sciuisti, quid sit maturatio: & antequam euacues, & post maturationem ex subtilia tuis in potu tribuere debes, ^f sicut aquam hisopii, & hæſce, & feminum. Sed & in acutis etiam ægritudinibus maturationem expectare melius est, & præcipue cum quietæ fuerint. ^g Quod si mobiles fuerint, tunc ad euacuandum materiam festinare erit melius, quoniam nocumentum motus earum est maius, quam suæ euacuationis, antequam ipsa sit matura: & proprie cum humores fuerint subtiles, & præcipue cum in cōcauitatibus venarum fuerint, & non in membris ingredientes. ^h Cum autem humor in vno fuerit membro comprehensus nullo modo moueatur donec maturetur, & essentiam habeat temperatam, quam tu ⁱ sciuisti in suo loco. Et similiter cum non fuerimus securi, quod virtus vsque ad maturitatis horam perduret, euacuabimus eam postquam nobis cauerimus, vt eius subtilitatem & grossitiam sciamus: ^k quoniam si spissa fuerit, & grossa, ipsam mouere nō debemus, nisi post subtilitatem. Eius vero grossitiam cognoscemus propterea quod nauſeatiua satietas iam præcessit, & sub hypochondrijs dolor extensiuus, aut aduentus apostematis in interioribus. Quod autem magis custodire debemus in huiusmodi dispositione, est dispositio canalium, ne ipsi sint clausi: & post hoc quidem totum possibile tibi erit, vt ante maturationem ventrem soluas. Et quinta est mensuratio eius, quod euacuatur: & ista aduenit ex consideratione quantitatis materiae, & ex consideratione virtutis, & ex consideratione accidentium, quæ relinquuntur post euacuationem: quoniam si fuerit ex eis accidens sequens euacuationem, minuemus ex eo quod volumus euacuare, cum in mensura qua mensuramus seu existimamus, quod illi accidenti quod sequitur euacuationem, succurritur, sicut fit in spasmo repletionali. ^l Et scias quod materie euacuatio & ipsius de suo loco eradicatione, est secundum vnū duorum modorum: vnus eorum est propter attractionem, quæ fit ad longinquam diuersitatem & alter propter eam quæ ad propinquam. Et suarum quidem horarum dignior est, cum in corpore non fuerit repletio superflua, neque materia commota. Ponamus itaque, ^m quod ab ore viri superius multus fluat sanguis: & ab hæmorrhoidibus mulieris superflue fluat sanguis. Vnum itaq; duorum faciemus, aut trahemus per declinationem, quæ sit ad propinquam diuersitatē: & oportebit tunc vt materiam ad nares declinemus, faciendo sanguinē ex naribus fluere: & in altero ad matricem prouocando menstrua: aut si voluerimus ad longinquam diuersitatem attrahere, euacuabimus in primo sanguinem à venis & locis, quæ sunt in inferiore parte corporis, ⁿ & in secundo à venis & locis, quæ sunt in suprema parte corporis. Et in attractione, quæ fit ad diuersitatem longinquam non oportet ^o quidem, vt in duas diametros prolongationem facias, sed in vna tantum, quæ sit diameter magis longinqua: nam si materia fuerit in supremo dextræ partis, non erit trahenda ad infimum sinistrae, immo ad infimum ipsius dextræ. Et hoc quidem est illud, quod est magis necessarium, aut ad sinistrae à supremo si fuerit tantum longinqua, quantum est ab humero ad humerum: & non fuerit dispositio eius, sicut dispositio duorū laterum capitis. Materia namque si in dextra capitis fuerit eam ad inferiora, & non ad sinistrae trahes capitis. ^p Cumq; materiam ad longinquum trahere volueris, loci dolorem prius sedabis, vt ipsius minuatur coarctatio per attractionem, quoniam dolor est trahens. Cumq; ad locum non obedit, ad quem ipsam trahis, non violenter agas: quoniam quandoque violentia illa ipsam mouebit, & subtiliabit, & non trahetur, & fiet velocius declinans ad dolentem locum. Et forsitan tibi sufficiet, vt trahas: licet non euacues, quoniam ipsa attractio eius iter ad membrum prohibet, licet non extrahatur: per ipsam ergo attractionem ad intentionem perueniemus: licet cum ipsa non euacuaueris, sed declinatione contentus fueris: ^q quæ sit ligando membra opposita, ^r aut ventosis, & ^s medicinis rubificantibus: Et ad summum cum omni ^t quod dolorem efficit. Ex materijs autem quæ ad euacuandū sunt ^u faciliores, sunt illæ quæ sunt in venis: deinde illæ quæ in membris, & iūcturis: qm̄ quandoq; est

A G.2. de vicat. n.2.c. & 1.aph.21.
 B G.11.7. de meth. med.c.13.c.d. & li. 13.c.11. & b. & c. f. ar. re med.99.c
 A F.1.d.1.1.
 B F.2.d.1.2. capi.3. & d.1. C F.2.d.1.2. capi.19. D F.2.d.1.2. capi.3.
 E Li.3. F.1.1.2. 29.
 F Cap.1.
 G Li.3. F.1.1.2. pi.30. & G.1.1. ni. tu. ca. 8. h. meth. med. c.1.
 H G.1. aphor. 2. & 4. aphor. 1. R. 1.3. cont. ca. pi. 1.3.4.4.
 I G.2. aphor. 1. K G.1. aphor. 1. ni. meth. ca. 12. L G.7. meth. den. c.13. b. c.
 M Aeti. lib. de. ca. 23. & Galap. 35. c. f.
 N Aeti. lib. 1. de. ca. 23.
 O Aeti. lib. 1. de. 1.4. c. 15.
 P Aeti. lib. 1. de. 1.4. c. 14. & 1.7. ca. 4.
 Q G.4. aphor. R Haly. lib. 1. de. ca. 36.
 S Gal. de hie. opor. purg. c.
 T Hippo. de aphor. 1. & 4. 1.17.2.

C Gal. 6. aphor. 21. & 34.
 D 1. art. curat ad glau. 11. g. & de his quos opor. purga. g. & 1. aphor. 24. f. E F.1. d. 6. c. 3.
 F Gal. de iis quos opor. pur. h. G Ca. 1. & li. 4. F. 1. 1.2. cap. 7. bis. G. 1. aphor. 24. f. g. & de iis quos opor. pur. g. g.
 H Gal. de iis quos opor. purg. h. I F. 1. d. 6. c. 3. k. G. 1. aphor. 24.

Contra preceptū gli. 19. meth. c. 1. ubi ait. nō. ed. supica capli canda nisi prædat tibi q̄ corpo. ergo attrationem ad intentionem perueniemus: licet cum ipsa non euacuaueris, sed declinatione contentus fueris: ^q quæ sit ligando membra opposita, ^r aut ventosis, & ^s medicinis rubificantibus: Et ad summum cum omni ^t quod dolorem efficit. Ex materijs autem quæ ad euacuandū sunt ^u faciliores, sunt illæ quæ sunt in venis: deinde illæ quæ in membris, & iūcturis: qm̄ quandoq; est

In eis quæ non sunt venæ, sicut humores, qui sunt in pulmone, qui propter viciniam ad stomachum, & intestina trahuntur, licet in venis non vadant. Et debes scire, quod plurima eorum, quæ sunt exiccantia, seu exiccantia ex medicinis siccis, sunt causa euacuandi humiditates à corpore, sicut fit in hydropili.

In sermone purgationis ventris & regulis eius.

Cap. 5.

Iam in precedenti sermone ostendimus, quomodo sit corpus præparandum ad recipiendum id, quod ventrem soluit antequam purgetur cum amplificatione pororum, & lenificatione naturæ, & proprie in ægreditudinibus frigidis. Et ad summum, naturam mollificare antequam venter solvatur, est competens regula, in qua existit securitas, nisi in eo qui diarrhœe valde est aptus, ex hoc nanq; nihil isti est faciendum, quoniam esset causa superfluitatis, quæ ei accidet. Solutorio nanq; ventris alicuius talis, qualis est iste, res admiscenda est, in qua sit virtus vomitiua, ne prope- ret descendere de stomacho, antequam suam perficiat operationem, immo æquantur in ipso dua- rum medicinarum virtutes, & perficiat ventris solutiua operationem suam, & vomitiua suam ec- cõ- uerso illius. Trauli quoq; sunt ex eis qui diarrhœe sunt apparatus, fortem igitur non tolerant medi- cinam: ipsorum tamen plurimi diarrhœam incurrunt passionem ex rheumatismis suorum capitũ. Ex causa præterea timorosa est, vt medicina ventris solutiua sumatur face in intestinis existente. sicca, immo expellenda est, saltem cum clysteri, aut iure lubricatiuo. Balneum quoq; ingredi, an- tequam ventris solutio fiat aliquantis diebus, est ex eis quæ subtiliant, & bene præparant, nisi ali- quid phibuerit. Et oportet quidem vt inter balneum, & haustum medicinæ, paruum interueniat tempus. Post medicinam quoq; non ingrediatur quis balneum, quoniam trahit materiam ad ex- teriora, & neq; est bonum nisi ad ventrem constringendum, præterquã in hyeme, quia non est ti- mendum primam balnei causam ingredi tali modo, ne calor sit villo modo impediens ad attrahe- dum, sed sit ad mollificandum. Et ad vltimum oportet vt aer illius, qui pharmaciam bibit, sit calidi- tatis pauca, ne sudorem faciat, neq; angustiam, quoniam hoc est ex preparatorijs. Fricatio quoq; & ex oleis inungi, est similiter ex preparatorijs. Cum autem aliquis medicinæ assuetus non est, neque eam bibit, melius est medico, vt sibi caueat, ne ventris solutiua violentas virtutes habentia, ei tribuat. Nauseatiuam vero habentibus satietatem, & humores viscosos, & in hypochondrijs ten- sionem, aut qui in suis interioribus habet inflammationem, aut oppilationes, non est dandum ali- quid, donec ista rectificent nutrientibus mollificantibus, & balneo, & requie, & dimissione eius, quod mouet, & eius quod inflammat. Illis vero qui stantes bibunt aquas, & habentibus splenes, fortes medicinæ sunt necessariae. Cumq; aliquis medicinam ventris solutiua biberit, melius erit ei, si medicina fuerit fortis, vt super eam dormiat antequã operetur: quoniam operabitur melius: & si debilis fuerit, melius erit ei, ne super eam dormiat, quoniam natura digeret medicinã. Cum autem medicina operari cõeperit, melius erit ei, ne super eam dormiat quocunq; modo fuerit. Amplius cum aliquis medicinam bibit, non illico super eam se mouere debet: sed debet super eam quiescere, vt ipsam natura circũdet, & in eam operetur, quoniam nisi natura in ipsam operata fue- rit, non operabitur ipsa in naturam. Odores quoq; nauseam prohibentes olfacere debet, sicut est odor mentæ, & rute, & apij, & cydoniorum, & boli corasceni aqua rosacea, & pauco aceto aspersi: & si ex odore medicinæ quis exterritur, cum medicinam bibit, nares constringat. Et qui medi- cinã abhorret, debet masticare parũ extarchon, ideo vt sui oris virtus stupida fiat. Quod si vomere timuerit, extremitates constringat: & cum ipsam biberit, desuper rem stypticam bibat. Medici præterea pilulas, quas ei daturi sunt, quandoque in melle voluunt, & quandoque super eas proij- ciunt mel coctum, aut zucarum coctum. donec eis inde faciũt tunicam. Ex eo quoque, quod est ingenium vtile, est super eas ponatur cera cum pauco oleo mollificata: & ex eo quod est magis conueniens ingenium, est vt os aqua, aut alia re impleatur, deinde pilulæ, sicut sunt, bibantur su- per ipsam: aut quæ aliquo horum ingeniorum aptatæ fuerint: translucantur itaque omnes ita, qd medicinæ impressio non cognoscatur. Et oportet vt apozema tepidum bibatur, & pilulæ cum aqua tepida sumantur. Et bibentis medicinam stomachus & pedes, calefaciendi sunt. Cumq; ip- sius anima sedata fuerit, ambulet, & moueatur paulatim, quoniam motus hic est iuuatiuus. Et in- terpositione horarum ex aqua calida tantum bibat, qd medicinam non soluat, & expellat ipsam, & eius frangat virtutem, nisi fuerit in hora, quando necesse est vt ventris stringatur solutio. In potu quoque aquæ calidæ, malitiæ medicinæ existit debilitatio. Qui autem medicinam bibere voluerit, calidæ existens complexionis & debilis compositionis, & debilis stomachi, erit ei melius vt eam bi- bat, postquam prius biberit aliquid, quod sit, sicut aqua hordei, aut succus granati, aut vt vniuersa- liter dicam, cum stomachus receperit nutriens subtile, & leue: sed qui non ita fuerit, erit ei melius, vt eam ieiunus bibat. Plurimi præterea, quibus datur medicina ventris solutiua in æstate, ex ea perueniunt ad febrem. Oportet ergo ne medicinæ potator comedat, vel bibat, donec medicina suam perfecit operationem: neq; etiam quãdiu medicina operatur, dormiat, nisi voluntas af- fuerit vt restringatur. Quod si ipsius stomachus non tolerauerit, ne comedat, propterea qd stoma- chus eius est cholericus, & cito effunditur ad ipsum cholera, aut propterea qd à comestione vehe- menter abstinuit, & famem tolerauerit, detur ei parum panis infusi pauco vino super medicinam, antequam veter solvatur: quoniam hoc est ex eo, quod medicinam fortasse adiuuat. Oportet præ- terea ne anus aqua frigida lauetur, sed cũ calida. Quidam et dixerunt qd pilulæ quæ sunt cũ apoze- matibus

Amatibus dandæ, sunt dandæ cum apoze matibus, quæ sunt cum eis homogenea. Pilulæ nanq; quæ choleram expellunt rubeam, cum apoze mate dandæ sunt alicuius quod sit, verbi gratia, sicut fur- mus terræ: & quæ melancholiam euacuant, cum apoze mate alicuius, quod sit, sicut epithymum, aut polypodium, aut his simile: & quæ phlegma expellunt, cum apoze mate alicuius quod sit, sicut centaurea. Cum autem euacuare volueris corpus siccum, carnem habens duram, medicina forti, sicut elleboro, & his similibus, vehementer stude in humectando ipsum nutrientibus vntuosis: & ad vltimum cum fortes medicinæ multi sunt timoris, tales videlicet, qualis est elleborus, quo- niam in corpore mundo efficit spasnum, & repleti corporis commouet humiditatem motu indu- cente præfocacione, & ad viscera trahit illud, quod ei difficile est expellere, & tithymali venenosi, sicut mezereon, & scibran, nocumetum cum superfluit, remouet, & constringit. Am- plius medicina multoties suum odorem in stomacho dimittit: est ergo, sicut si medicina ibi remane- ret: cuius medicamen est fauich, vel fauich hordei propter eius ablutioem, quod quidem est me- lius, seu conuenientius, qd alij suffus. Cumq; tempus prolongabitur, & medicina operari non cepe- rit si fieri poterit, vt fiat alleuatio, seu vt leuiter procedatur, & vt nihil moueatur, fiat quod siquid affuerit timoris, melius erit vt hydromel trançiat, aut eius syrupum, aut aquã, in qua nitrum re- solutum fuerit, aut subijciatur ei collyrium, aut fiat ei clystere. Ex causis vero propter quas medici

Bna non operatur, est canalium coangustatio de natura: aut propter complexionẽ, aut propter ægri- tudinis viciniam: in habentibus enim paralytim: aut apoplexiam medicinarum viã ad suas ma- terias coangustantur. Accidit ergo vt difficile sit facere quatenus venter eis solvatur. Duas præ- terea medicinas ventrem soluentes in vna die coniungere, est timorofum, & est extra rectitudi- nem. Omnis quoq; medicina, quæ alicui humori est propria, cum ipsum non inuenit, pertubat: & ventrem cum difficultate soluit: & similiter, si ipsum in suo contrario infusum inuenit. Om- nis præterea medicina humorem in primis extrahit, qui est ei proprius: deinde illum, qui est post ip- sum in multitudine, & subtilitate: & reliquos secundum hunc ordinem, præter sanguinem: quoniam natura vsq; ad postremum eum retinet & recõdit. Humorem vero ex longinquo attrahere est difficile. Amplius cum timor affuerit, ne nausea, aut angustia alicui accidat, postquã medicinam biberit, oportebit fieri vt antequam medicinam bibat, tribus diebus, aut duobus cum aqua rapha- ni vomat, & vt raphanum comedat. Oportet præterea, ne multum salis sit in cibis eius, qui medi- cinã vult bibere. Multoties quoque ex haustu medicinæ peruenitur ad nauseam, & angustiam, & syncopim, & tremorem cordis, & ventris mordicationem, & proprie cum solutionem nõ fece- rit, aut ad sudorem, multoties propterea est nobis necessarium, vt eum faciamus vomere: & multo- ties excusat nos ab hoc dare ei styptica. Et facere vt aquam hordei bibat post solutionem ventris

Cexpellit malitiã solutiua medicinæ: & laiat quod in meatibus, seu, in intestinis retentum fuerit. Ille vero cuius complexio fuerit frigida, & super alios humores habuerit phlegma superabundans debet sumere post medicinam, & ipsius operationem, nasturtium aqua calida ablutum cum oleo: Et qui calidæ fuerit complexionis, psyllium bibat cum aqua frigida, & oleo violaceo, et zucarum & tabarzet, aut iuleb. Et ille quidem qui temperatæ est complexionis, semen lini. Ei autem qui excoiationem timuerit intestinorum, bolus armentus cũ succo granati detur. et oportet vt huius- modi, vel similia eis quæ diximus administrantur post solutionem ventris, & si non retinebunt ip- sam, id est solutionem. Omni præterea pharmaciam bibenti, cui postea aduenit febris, melior est aqua hordei. Syrupus vero acetosus, est excoiatiuus: & ideo tardandus est vsque ad duos dies, aut tres, donec in intestinis virtus sua redeat. Ille quoque, qui medicinam bibit, secunda die est bal- neum intraturus. Et si ex humoribus ipsius aliquid fuerit relictum, balneum ipsum mundare po- terit. Nam si videris, quod balneum sit ei lapidum, & in ipso delectetur, erit hoc signũ, qd balneum ipsum ab eo quod relictum est, mundificat. Ipsum ergo in eo dimitte, qd si inuenieris, qd in ipso non delectetur, immo in eo estuationem patiat, expelle eum. Scias præterea qd ei, qui intestinorum patitur debilitatem, plerunq; ex medicinis ventrem soluentibus aduenit ventris solutio fortis, & prolongabitur ei res: & multis indigebit medicinis, donec retineatur. in senibus etiam similiter ti- metur ex ventris solutione, ipsius nocumetum: Et scito, qd ex potu nebit, post medicinas ventris solutiuas ad febres peruenitur, & ad æstuationem. Post solutionem quoq; ventris, & minutionem, multoties in hepate aduenit dolor, quem aquæ calidæ potus remouet. Et scito qd tempus, quo ma- ior canis ascendit & tempus frigoris fortis, quo niues firmantur, vel cadunt in montibus, non est tempus sumendi medicinam. Medicina enim in vere, aut autũno est bibenda. Et ver quidem est tempus antecedens æstatem. Et in ipso vere non est sumenda, nisi res subtilis, sed autumnus est ho- ra conueniens. Amplius naturæ non est facienda consuetudo bibendi medicinam, cum qua ne- cesse sit mollificare ventrem, quia fiet consuetudinaria: & hoc habens ad impedimentum malæ fi- nis perueniet. Vnumquẽq; etiam qui fuerit sicca complexionis debilitat fortis medicina. Opor- tet præterea vt super debilem medicinam ex motu minuatur, ne eius virtus resoluetur. Ex medi- cinis quoque debilibus benedictis sunt violæ cum zuccaro. Et iste cui in hyeme necessarium fue- rit medicinam bibere, ventum obseruet meridionale. Et in estate dixerunt quidam eorum, econ- uerso: & hoc quidem diuisionem habet. Aeger cum debili indiguerit solutione, & nõ operabitur, non magis moueatur, sed dimittatur. Et multoties solutio ventris cõmouet, seu ebullire faci san- guinem, & accidit febris, & quandoq; minutio sufficit ei.

Supra

A Cap. 4. G. apho. 9.
B Cap. 4.

A Hip. & Gale. 4. aphor. 13. et de ijs quos oportet purg. d. B. G. et Hip. 4. aph. 16.

B esula
C lac acetosum
D G. 2. de vict. ra. 12. d. e. et d. ijs quos oportet purg. fo. 89. b.

C Hipp. 8. apho. 12.
D Li. 3. Fie. c. 1. & Ral. 1. c. 1. 13. 4. b.
E Ra. 14. 1.

E Acti. li. 1. Ser. 3. ca. 117.

F G. 3. de vin. 59. b.

F Ras. 12. conti. c. 1. 137. 3.
G G. 3. simpl. med. fac. ca. 28. h.
H Gabi. c. 27. g. et 2. aphor. 37.
I G. 1. elem. c. 4. g.

G G. 4. de purg. d. & 2. art. cur. glau. c. 5. c.

K Ras. 12. cõti. c. 1. 137. 4.

H Haly. 2. pu. 56. & Ral. 136. 1. Injra c. 1. Ral. 1. cõti. 136. 1. K G. 8. de com. phar. secund. c. 3. b. & 2. de vent. 11. 2. & Ral. 1. c. 136. 1. L Ras. 12. conti. 139. 2.

K album

L Ras. 12. conti. c. 1. 137. 4.

M c. 1. & G. 4. aph. 5. & 1. art. curat. ad glau. c. 14. c.

N G. 3. apho. 15.

M G. 4. aph. N G. 2. de vit. 12. e. & Ral. 1. c. 1. 136. 1. O Ral. 136. 1. Supra a

notat. sub. D.

De superfluitate medicina ventrem soluentis, & de hora constringendi eam.

Cap. 6.

EX significationibus quibus cognoscitur hora, qua est catharticum constringendum, est sitis. Cum ergo ventris solutio perueverit, & sitis non acciderit, non erit timendum, q̄ superfluitas peruenit. Veruntamen sitis quandoq; accidit etiam non propter multitudinem solutionis ventris, neq; propter eius superfluitatem, immo propter causam dispositionis stomachi: quoniam si fuerit calidus, aut siccus, aut vtrumq; aut in talibus, quales sunt causae huiusmodi, non est longinquum, quin faciat cito sitim: aut propter causam dispositionis medicinae, cum fuerit calida pungitiua, aut propter causam materiae in se ipsa: quoniam cum fuerit calida, sicut cholera: aut in talibus, quales sunt causae huiusmodi, non erit longe, quin festina veniat sitis, sicut quando harum rerum accidit contrarium, non erit longe quin penitus sitis cum tarditate veniat. Cum ergo videris, q̄ sitis iam superfluit, & q̄ ventris solutio non sit pauca, constringe: & praecipue, cum causae festinationis sitis, & velocitatis ipsius, non fuerint inuenta: quoniam in huiusmodi non debes tardare constringentem, cum sitis apparuerit. Quandoq; etiam exitus eius quod egreditur, est demonstratiuus horae constringendi. Qui enim choleram expellit rubeam, cum viderit, quod iam peruenitur ad phlegma, sciat quod iam medicina superflue operatur, & quanto magis si ad choleram peruenitur nigram. Sanguis vero maioris est timoris, & deterioris periculi. Et si cui propter medicinam mordicatio superuenerit, considerandum erit illud quod in d capitu. de mordicatione ventris, & eius punctura diximus.

De modo succurrendi dispositioni eius, in quo superfluit ventris purgatio.

Cap. 7.

Solutio ventris superfluit, aut propter venarum debilitatem, aut propter orificiorum ipsarum amplitudinem, aut propterea q̄ pharmacia earum pungit orificia, aut propterea q̄ ex ea complexione malitia corpori acquisita fuerit, aut ex eo quod currit cursu eius. Cum ergo ventris purgatio superfluit l̄ liga extrema superius, & inferius, incipiens ab ascillis, & inguinibus descendendo ab eis ambobus, & in potu s̄ parum theriacae, aut philonij tribue. & si poteris, fac ipsum sudare in balneo, aut vapore aquae calidae sub pannis suis, capite exterius tracto, cumq; multum sudauerit constrictiua ad potandum da ei, & fricetur. Et fiant ei s̄ {allachalach} ex aquis bene redolentibus, ex aqua myrtorum, & sandalis, & canfora, & succo fructuum. Membra praeterea ipsius extrinseca fricare debes, & calefacere ventosis cum igne sub costis appositis, & inter spatulas ipsius. Quod si tibi necesse fuerit stomacho ipsius, & intestinis supponere emplastra ex hordeo fracto torrefacto, & aquis stypticis fac, similiter ex oleis, sicut oleo de cydonijs, & oleo de mastice. Ipse praeterea ab aere frigido est separandus, quoniam exprimit & soluit v̄trem ipsius: & ab aere calido etiam, quoniam ipsius laxat virtutem. Confortari quoq; debet ex rebus bene redolentibus, & ex stypticis ad transeundum ei dandum, & ex tortellis in vino suauiter redolente. Oportet tamen vt sint calida, & vt panis cum succo granati iam precesserit, & similiter species s̄ {saiuch} & cortices papaueris albi tritu. Ex eo quoq; expertum est, vt i grana nasturtij pondere trium drach. sumantur, & torrefiantur deinde in adoch coquantur, donec coagulentur, & ad bibendum tribuatur, est naq; vltimum in bonitate. Oportet praeterea vt eius nutriens sit stypticum infrigidatum cum niue, quale est quod sit ex succo vuae acerbae, & sibi similibus. Ex eo etiam quod in retinendo solutionem iuuat, est vt vomitus prouocetur cu aqua calida, & eius etiam extrema in ea mittantur, & no infrigides ea, quamuis eis accidat syncopis, verbi gratia, & prohibe eos a vino. Et si hoc totum non contulerit, tribue ei in fine rei narcotica, & medicamenta fortia nota, quae sunt in cap. de prohibitione fluxus ventris. Medico vero est vtilius, vt prauior existat in praeparando trochiscos, & pulueres ponticos an tequam sit hora, vt etiam, sit prauior in enematis, & ipsorum instrumentis.

De eo qui bibit medicinam, & non solutus fuerit.

Cap. 8.

Cum pharmacia solutionem non fecerit, & fecerit mordicationem ventris, & angustiam in ipso, & qui sumpsit ipsam aestuauerit, & scotomabitur, & dolebit caput, & patietur alices, & oscitationes, succurrere debes, cum enemate, & collyrijs notis. & ipse quidem bibat mastice s̄ {tres carmezat}, vel s̄ {garmat} in aqua tepida. Medicina quoque quadoque operatur propter stipticorum bibitionem, & comelitionem, talium, qualia sunt cydonia, & matiana: propterea quod os stomachi comprimunt, & quod sub eo existit, & propter quod nauseam sedant, & medicinam a suo motu, qui est ad superiora, violenter, ad partem mouent inferiorem: & propterea quod confortant naturam. Quod si enema non iuuerit, & mala superuenerit accidentia extensionis corporis, & oculi exierint extra, & fuerit motus ad superiora, necessaria erit minutio. Et cum medicina ventrem non soluerit, & mala eam non secuta fuerint accidentia: melius etiam erit vt ipsam con sequatur minutio, saltem post duos dies, aut tres: nam nisi hoc factum fuerit, timendum est in ipso, ne humores ad vnum principalium membrorum moueantur.

De dispositionibus medicinarum ventrem soluentium,

Cap. 9.

Medicinarum ventrem soluentium quaedam sunt, quarum malignitas magna est, sicut m̄ elleborus niger, & m̄ turbith, cum non fuerit album bonum, immo fuerit ex genere ipsius, quod est citrinum: & agaricum quod non fuerit album & purum, immo nigredini attinuerit: & sicut lauro reola. Et quia res istae male sunt, tunc si bibita fuerint, & mala inde accidentia prouenerint, melius erit vt medicina a corpore expellat quanto plus possibile fuerit, vomitu, aut p̄ secessum, & medicetur cu theriaca. Multaru praeterea carum remouetur malitia, & coturbatio, qua faciunt aie, dando in potu

A Cap. 1. B Li. 1. C G. 3. D Li. 1. E G. 3. F Aet. G. 7. H Li. 1. I Ras. K Li. 1. L pondus. M Li. 1.

A potu aquam vehementer frigidam, & sedendo in ipsa, sicut turbith citrini putridi. Omnis quoq; res, quae acuitatem frangit glutinatione, & lenificatione, & vinctuositate in qua sit glutinatio ad hoc confert. Quaedam etiam medicinarum quandoq; aliquibus proportionales existunt complexionibus: & alijs non conueniunt. Scammonea nanq; in eos, qui in frigidis morantur regionibus no operatur, nisi debiliter: nisi magna inde detur quantitas, sicut est mos eius in terra Turcorum. Et quandoq; est necessarium quibusdam corporibus in aliquibus regionibus, ne medicinarum corpora dentur, sed virtutes earum tantum. Et est necesse etiam, vt medicinis soluentibus v̄trem bene redolentes medicinae misceantur, propterea vt membrorum virtutes eius conferentur. Medicinae quoq; cordis ad hoc iuuamentum conferunt, propterea q̄ spiritum vitalem in vnoquoque membro confortant: plurimae quoq; earum subtiliando, & fluidum faciendo iuuant. Duae praeterea medicinae quandoq; coniunguntur: quarum vna suum humorem cito expellit: & altera tarde: vna ergo suam operationem efficit: postquam ipsa iam alteram in suo etiam humore compressit, & operabitur in ipsam, & eius debilitabit virtutem. Cumq; secunda post operari coeperit, erit debilis virtutis mouens, & non perficiens, quare erit aliquid ei admiscendum, quod ipsam festinare faciat, sicut zinziber cum turbith, quoniam ipsum stupidum, vel pigrum esse non permittit ad tempus. s̄ longum, & similiter fiet, si eas bene sciueris permiscere. Amplius considerare debes principia, quae in virtutibus medicinarum ventris solutiuarum, declarauimus: b̄ cu locuti fuimus de principijs vniuersalibus medicinarum simplicium. Medicina praeterea solutionem faciens, quandoq; operabitur illud resoluendo proprietate sui, sicut turbith: & quandoq; efficit illud exprimendo sui proprietate, sicut myrabol. & quandoq; operatur illud lenificando, ppriate sui, sicut s̄ {syracost}, & quandoq; operatur id lubricando, sicut mucilago psyllij, & pruna. In pluribus quoq; violentarum medicinarum existit aliqua venenositas: quia solutionem ventris efficiunt secundum modum, quo naturam superant, vel opprimunt. Ipsae igitur sunt aptandae medicinis, in quibus existit virtus s̄ {bezahartica}, vel bedazartica. Plerunq; etiam adiuuant amaritudo, & acuitas, & ponticitas, & stypticitas, & acetositas in operationibus medicinae: cum eius proprietates conuenierit. amaritudo nanq; & acuitas in resoluendo iuuant: & ponticitas, & stypticitas in premendo, & acetositas in inflectionem faciendam, quae ad lubricandum praeparat. Amplius quod lubricum facit, non est conueniens ei, quod exprimit, vel comprimit, taliter, vt sint eorum aequales virtutes: immo melius est in huiusmodi, vt vnum post aliud tardetur: vt sit verbi gratia, vna duarum medicinarum, quae lenificat prius suam perficiens operationem, q̄ ea quae exprimit: deinde adueniat expressiua, & expellat, quod lenificatum fuit. & in reliquis secundum hanc considerationem.

De eo quod ex hoc capitulo in alijs locis inquirendum est.

Cap. 10.

Medicinae ventris solutiuae, & lenificantes, quae bibuntur, & epithemat, & reliqua ab eis, in nostro antidotario sunt relinquendae: & secundum aetates vniuscuiusq; etiam medicinarum simplicium melioratio: & qualiter sit ei succurrendum: & quomodo sit ei in potu tribuenda, in medicinis requiratur simplicibus. Pilulae praeterea ad bibendum dandae non sunt, postquam delicates sunt, & factae fuerint vt lapides: neq; etiam cum sunt molles, ne penetrent & retineantur: sed sint sicut quando siccati coeperint, & a digitis cedant, si comprimantur.

De vomitu.

Cap. 11.

Homines, qui sunt remotiores ab hoc vt medicus eos vomere faciat, aut propter naturam, sunt homines, qui pectus habent strictum, & qui male anhelant, & qui ad sanguinem spuentum sunt apti, & homines colla habentes gracilia, & apostematibus, quae in ipsorum nascuntur gulis apti, & stomachos habentes debiles, & multum pingues: quoniam istis conuenientius est, vt venter soluatur. Et macris conuenientior est vomitus propter cholera ipsorum. Aut propter vsum, quoniam hominibus, quibus difficile est vomere, aut qui vomendi consuetudinem non habent, si vomitus prouocatus fuerit foribus vomitibus, non remanebit quin ipsorum venae in membris anhelitus scindantur, & perueniant ad phthisim. Cum autem alicuius res, qualis sit, ignorabitur, vomitibus leuibus prius erit experiendus: qui si ei fuerint faciles, erimus ei ausi fortes dare, sicut illum, qui fit ex elleboro, & sibi similes. Quod si fuerit vnus ex eis quibus non conuenit vomitus, & fuerit necessarium, vt ipse vomat, praepara ipsum ante, & fac ei consuetudinem, & lenifica ipsius nutrientia, & fac ea vinctuosa, & dulcia, & fac eum quiescere ab exercitijs: & postea da ipsum ei: & da in potu vinctuosa, & olea cum vino, & ad comedendum da ei antequam vomat, nutrientia bona, & proprie si vomitus fuerit difficilis: quoniam fortasse non vomet ipsum, immo natura ipsum retinebit, & melius est vt bonum retineat, q̄ malum. Cumq; post cibum, quem comedit causa vomendi, vomuerit, tardet comelitionem, donec fames sit fortis, & seda situm eius cum aliquo, quod sit, sicut syrupus matianorum sine aqua: & non cum iuleb, neq; syrupo acetoso, quoniam niam vomere faciunt. Cibus autem qui est ei vtilis est pullus s̄ {in chiardanegi} & tres cyathi vini post ipsum. & ille quidem qui acetosum vomuerit, et ex proximo huiusmodi vomitum non habuerit, seu ex proximo hmoi vomitu facere non consuevit, & in pulsu aliquod signum febris habuerit, comelitione vsq; ad medium die tardet, & ante ipsam aqua calidam rosacea bibat. Cui aut acciderit vt cholera vomat nigram ipsius stomacho spongia aceto calido infusa supponatur: & melius quidem est, vt sit cibus qui ad vomendum sumitur, diuersus: qm cum est vnus qnq; ipsum amplectit stomachus, & in dimittendo ipsum fit auarus. Post vomitum aut ipsius superfluum conferunt aues paruae, &

AVICENNA

K iij pul. BRITISH MUSEUM LIBRARY

pulli cum ambulare incipiunt: ossa tamen suarum extremitatum non comedat, quia sunt grauiora, & in stomacho tardantur. & fac eum ingredi balneum. In hora autem vomendi currat, & exercetur, & fiat ut laboret, post vomat: sitq; hoc in media die. In hora preterea vomendi oportet, ut oculi ligentur suppositis plumazolis duobus, deinde venter leui fascia temperate fascies. Res quoq; que vomitus sunt preparatoria, sunt eruca, & raphanus, & saltarich, & calamentum montanum, reces, & cepe, & porri, & aqua hordei cum fece sua, & melle, & pulvis fabarum cum dulcedine, & vinum dulce, & amygdale cum melle, & que sunt eis similia, & albelchid ex parte azimo facta in oleo, & melones, & cucumeres: & eorum semina amborum: aut aliquid ex eorum radicibus tritis, & in aqua infusis, cum dulcedine, & assirbagi ex raphano. Qui autem vinum biberit inebriaris ad hoc ut vomat, non incipiat vomere, dum adhuc parum bibit, sed bibat multum. Foca quoq; cum bibita fuerit cum melle post balneum, faciet vomere, & soluet ventrem. Amplius qui vomere voluerit, non fortiter masticare debet prope ipsum. Cum autem aliquis forte vult vomituum sumere, sicut qui fit ex elleboro, ipsum bibere debet ieiunus, nisi fuerit quod prohibeat, & post duas horas diei, & postquam stercus ab intestinis exierit. Et si cum penna vomuerit, bene erit: & si non, moueatur parumper: & si non, in balneum mittatur. Penna quoq; qua fit vomitus, inungenda est ex aliquo, quod sit sicut oleum sisaminum, quod si incensio acciderit, & angustia stomachi, detur in potu aqua calida ei, & oleum, quoniam aut vomitum faciet, aut ventrem soluet. Ex eo preterea, quod ad hoc iuuat, est stomachi & extremorum calefactio: quoniam hoc nauisam facit. Cumq; medicina vomere faciens properauerit, & suam inceperit operationem, vomitor quiescere debet, & odores bonos olfacere, & eius extrema comprimendo sunt fricanda: & parum aceti est ei in potu tribuendum, & comedat matiana, & cydonia cum pauco masticis. Et scito quod motus facit magis vomere, & quies minuit. Et astas est tempus, in quo magis est dignius, ut in ipso fiat vomitus: quod si alicui necessarius fuerit, & non fuerit figura ipsius conueniens: astas erit dignior hora, ut in ea concedatur. Et terminus, seu locus longinquior a quo vomitus euacuat secundum modum purgationis primae est stomachi solius, & non intestinorum, & ad modum quidem purgationis secundae est capitis, & totius corporis. Ipsius vero attractio, & eradicatio, est ab inferioribus. Et tu quidem cognosces vomitum conferentem ab eo, qui non fecit iuuamentum, ex eo quod ipsum sequitur alleuatiorem, & desiderij boni, & anhelitus, & pulsus bonitas: & similiter ex dispositionibus aliarum virtutum. Eius autem inceptio, est nausea. Et deterius quidem malum, quod efficit est mordicatio fortis in stomacho, & adustio, si medicina fuerit fortis, sicut elleborus: & quod ex eo fit, deinde incipit fluxus saliuarum, deinde sequitur ipsum vomitus multi phlegmatis multoties, post quem sequitur vomitus rei liquidae tenacis. Mordicatio quoq; & dolor erunt mansui, absq; quod permuetetur ad aliud accedens diuersum a nausea, & ab angustia. Et quandoq; soluitur venter, postea in hora quarta incipit quiescere, & ad requiem declinat. Malum autem est ut vomitus non proueniat, & magnificetur angustia, & accidat tensio, & egressio oculorum ad exteriora, & fortis rubedo in eis vtriusq;, & sudor multus, & interfectio vocis. Si ergo alicui acciderit, nisi ei subueniatur, pueniet ad mortem inde. Illud autem, quo ei succurritur, est enema, & dare in potu mel, & aquam calidam, & olea, in quibus theriacae virtus existit, sicut oleum de lilio. Et labora donec vomat, quia si vomuerit non suffocabitur: & adhibe etiam enema, quod sit apud te preparatum. Et aegritudines quidem, quae sunt digniores eo, ut in eis fiat vomitus, sunt chronicae, sicut hydropisis, & epilepsia, & melancholia, & lepra, & podagra, & sciatica. Vomitus preterea cum suis iuuamentis plerumq; affert aegritudines, sicut quandoq; generat congelationem dentium. Amplius minutio non est cum eo continuanda, sed tardanda tribus diebus, & praecipue si in ore stomachi fuerit grossities, id est durities. Vomitus quoq; multoties fit difficilis propter humoris subtilitatem. Ipse igitur est ingrossandus potu sauium ex granis granatorum. Et scito, quod exitus malae rei per inferiora, post vomitum est signum, quod illud, quod faciebat nauseatiam fatietatem descendit inferius. Et vomitus post ascillationem est signum, quod est ex accidentibus ascellandi. Hora preterea vomendi in aetate melior, causa doloris in meridie est. Et vomitus corpori confert, sed visui nocumentum facit. Amplius faciendum non est, ut praegnans vomat, quoniam superfluitates mensurari ipsius non egrediuntur per talem vomitum, & labor eam ad aetuationem perducet: faciendum est igitur ut quiescat. Alij vero quibus accidit vomitus, sunt iuuandi.

De eo quod agere debet ille qui vomit.

Cap. 12.

Um ille qui vomuerit, a suo vomitu euaserit, os suum, & faciem post vomitum abluere debet, ex aceto aqua temperato, ut grauitas, quae quandoque capiti accidit remoueatur, & parum masticis cum aqua matianorum bibat: & caueat sibi a comestione, & potu aequo, & diu quiescat, & ipsius inungantur hypochondria, & ingrediatur balneum, & abluat se velociter, & egredietur, & si necessarium ei fuerit dare aliquid ad comedendum, sit res boni saporis, & bonae substantiae, & velocis digestionis.

De iuuamentis quae affert vomitus.

Cap. 13.

Hippocrates praecipit vomitum fieri in vnoquoque mense duobus diebus continuis, ut in secundo emendetur id, quod in primo die fuit defectuosum, seu diminutum, aut difficile, & ut expellatur id, quod aduenit stomacho. Hip, nanq; securitatem facit, quod cum eo conseruatur sanitas: hoc autem plus est malum. Et vomitus quidem, qui est huiusmodi, euacuat phlegma, & cholera, & mundificat stomachum. Ipse nanq; non habet, quod ipsum mundet, sicut intestina habent cholera rubeam,

A Hip. 4. aph. B Raf. 4. c. 13. G Aet. lib. 1. c. 119. C sal. fam. vetus. D organum. E placenta. F cibaria. G Raf. 4. c. 139. H Aet. lib. 1. c. 133. I Hip. & Gal. 4. de feb. K Cap. 11. L Li. 3. fen. 13. t. 5. c. 21. & Hipp. & Gal. 6. aph. 13. M Li. 3. fen. 13. t. 5. cap. 10. N spasma. O Raf. 11. c. 1. 138. 1. P soporem. Q Raf. 11. c. 138. 1. R dada est vox magna. S Aet. lib. 1. c. 119. & Raf. 11. c. 138. 1. T Raf. 11. c. 138. 1. V G. 2. de compo. medi. fm loc. 36. d. X Gale. de ren. af. dig. c. 4. g. Y G. 12. meth. me. c. 8. h. & a. Z G. 2. de cop. me. fm loc. 36. d. A Li. 3. fen. 16. t. 4. cap. 11. B Raf. 11. c. 138. 1. 147. 2. C G. 12. meth. me. c. 13. f. R De saubride 21. b. & lib. 3. t. 1. c. 33. & t. 5. c. 1. G. li. 5. de v. p. 4. e. & Raf. 11. c. 1. 136. 3. S Raf. 4. c. 139. 4. T Li. 3. fen. 13. t. 5. c. 16.

A Gal. 2. de copo. phar. fm loc. 35. b. & Raf. 4. c. 16. B Li. 3. Fe. 13. t. 5. c. 8. & Fe. 18. t. 2. c. 12. C Fen. 3. do. 2. c. 2. D Raf. 11. c. 138. 1. c. 1. 135. 4. E Gal. lib. de cura icteri. h. F Cap. 11. G Lib. 3. fen. 13. t. 5. cap. 8. H Raf. 4. cap. 16. I Lib. 3. Fen. 13. t. 5. cap. 8. K Cap. 11. L Li. 3. fen. 13. t. 5. c. 21. & Hipp. & Gal. 6. aph. 13. M Li. 3. Fen. 13. t. 5. cap. 10. N spasma. O Raf. 11. c. 1. 138. 1. P soporem. Q Raf. 11. c. 138. 1. R dada est vox magna. S Aet. lib. 1. c. 119. & Raf. 11. c. 138. 1. T Raf. 11. c. 138. 1. V G. 2. de compo. medi. fm loc. 36. d. X Gale. de ren. af. dig. c. 4. g. Y G. 12. meth. me. c. 8. h. & a. Z G. 2. de cop. me. fm loc. 36. d. A Li. 3. Fen. 16. t. 4. cap. 11. B Raf. 11. c. 138. 1. 147. 2. C G. 12. meth. me. c. 13. f. R De saubride 21. b. & lib. 3. t. 1. c. 33. & t. 5. c. 1. G. li. 5. de v. p. 4. e. & Raf. 11. c. 1. 136. 3. S Raf. 4. c. 139. 4. T Li. 3. fen. 13. t. 5. c. 16.

Arubeam, quae ad ea descendit, & mundat ea: & remouet grauitatem, quae accidit capiti: & clarificat visum, & aufert nauseatiam fatietatem, & confert ei ad cuius stomachum descendit cholera, quae ipsius corrumpit cibum: quoniam cum praecesserit vomitus, tunc cibum aduenit ipsi stomacho iam mundificato: & remouet abominationem vinctuosi, & dulcis, & casum desiderij sani ipsius & desiderium ipsius ad id, quod est acutum & acetosum, & ponticum: & confert lassitati corporis, & vlcibus, quae sunt in renibus, & vesica: & est lepra forte medicamentum, & malitiae coloris, & epilepsiae stomachicae, & icteritiae, & praeparationi anhelitus, & tremori, & paralyti, & est ex curationibus, quae conferunt habentibus impetiginem. Ipse quoque fieri debet in mense semel, aut bis post repletionem, ita quod non obseruetur resolutio scita, neq; numerus dierum notus. Et ille quidem cui maius iuuamentum affert vomitus, est cuius complexio prima est cholericam, & est macer.

De malitijs, quae proueniunt ex superfluo vomitu.

Cap. 14.

Superfluous vomitus stomacho nocet: & ipsum debilitat, & facit eum aptum, ita ut materia ad seum perueniat: & obest pectori, & visui, & dentibus, & antiquis capitis doloribus, nisi eis, qui sunt propter societatem stomachi, & facit nocumentum epilepsiae capitis, quae non est causa inferiorum membrorum. Superfluitas quoque, quae est in ipso, nocet hepati, & pulmoni, & oculo, & aliquam venarum quandoque scindit. Ex hominibus preterea est, qui vult cito impleri, deinde non tolerat, immo properat ad vomendum, & actio huius ex eis est, quae perducunt eum ad malas aegritudines mansiuas. Ipse ergo a repletionem prohibendus est: & tu ipsius cibum & potum mensura.

Ut succurratur dispositionibus, quae accidunt vomenti.

Cap. 15.

De prohibitionem autem vomendi diximus iam, quod oportebat. Tensionem vero & dolori, qui sub hypochondrijs fiunt, conferunt panni aqua calida infusi, & superpositi, & oleis lenificantibus: & ventosae cum igne. Fortem autem mordicationem in stomacho remanentem remouet bibere iura vinctuosa, quae cito digerantur, & vngere locum ex aliquo, quod sit sicut oleum violaceum mistum cum oleo keiri, & pauca cera. Singultum vero si cum eo acciderit, & permanserit, retinebit sternutatio: & dare ei ex aqua calida ad traiciendum paulatim. De vomitu autem sanguinis iam diximus in capitulo de nocumētis vomitus. Alcuzez vero, & aegritudinibus frigidis, & subeth, & interfectioni vocis, quae accidit post ipsum, confert ligare extrema, & stringere ea, & superponere stomacho pannum infusum oleo, in quo cocta fuerit ruta, et cucumer asininus: & dare ei bibendum mel cum aqua calida, Et habenti quidem alsubet fiat hoc, & in aurem eius mittatur.

De eo in quo superfluit vomitus.

Cap. 16.

Lat ut ipse dormiat, & ingenietur quanto plus possibile fuerit, quomodo dormiat: & ligentur eius extrema taliter, qualiter ligantur quando fluxum ventris retinere volumus. Et ipsius medicetur stomachus cum emplastris confortantibus stypticis. Quod si vomitus superfluerit, & incessanter egrediantur humores, donec sanguis exeat, da ei ad bibendum lactis vino admisti quatuor cotylas: quoniam medicinae vomitiuae malitiam reprimit, & sanguinem prohibet, & naturam lenit. Quod si partem pectoris, & stomachi a sanguine cum hoc mundificare volueris, ne ex eo aliquid coaguletur, da ei ad bibendum syrupum acetosum, siue sit ex melle, siue ex zucarho, cum niue in frigidatum, paulatim: cum hoc quoque quandoque confert bibere succum portulacae cum bolo armeno. Cum ipsum transgluit ille, in quo superfluit medicina & vomit. Et oportet quidem te quaerere medicinas vomitiuas secundum suos gradus: & quomodo quaeque earum ad bibendum sint danda, & praecipue elleborum in antidotario, & medicinis simplicibus.

De enemate, id est clystere.

Cap. 17.

Nema est medicamen nobile in expellendo superfluitates, quae sunt in intestinis, & in sedando dolores renum, & velicae, & apostemata ipsorum, & aegritudines colicę, et in attrahendo superfluitates a membris principalibus superioribus. Quae vero ex eis sunt acuta, debilitant hepatis, & perducunt ad febrem. Ex enematis preterea fit iuuamen in expellendo reliquias quas inanientia relinquunt. Formam vero clysteris, & quomodo clysterizetur, iam retulimus in capitulo de colica. Videtur quoque quod clysterizati situs melior sit, ut supinus iaceat, deinde reuoluat se ad latus dolens. Et clysterizandi hora melior est cum est aeris frigiditas, & est in horis duabus frigidioribus, ut minoretur angustia, & aetuatione, & syncopis. Balneum preterea solet facere, ut commoueantur humores, & spargantur. Clysteris quoque conditio est ut aerem, & humores retentos attrahat. Et propter hoc secundum plurimum non est bonum, ut balneum enemati praemittas: quod si quis in intestinis apostemata vel vlcera habens ipso indiguerit causa febris, aut alicuius aegritudinis, & timuerit, quod non retineatur enema fomentare debet anum suum, & femur, & loca, quae sunt in circuitu ipsorum cum milio calefacto.

De limimentis.

Cap. 18.

Epthemata sunt ex medicinis bonis, quae ad ipsam perueniunt aegritudinem. Et medicina fortasse duas habet virtutes: vnam subtiliatiuam, & alteram ingrossatiuam: & erit maior necessitas subtiliatiuae, quam inspissatiuae. Cumq; eius inspissatio fuerit temperans subtiliationem, cum ex ea fiet emplastrum, penetrabit subtilitas, & remanebit spissitudo: & illa quidem, quae penetrat confert: sicut facit coriandrum cum sauium cum ex eis sit emplastrum super scrofulas. Emplastra preterea

D Lib. 2. c. 14.

præterea sunt talia qualia epithemata: sed emplastra sunt dura, & epithemata fluida. Est quoque, cum epithemata fiunt cum pannis: cumque membris principalibus superponuntur, sicut hepatis, & cordis, & non fuerit ibi, quod prohibeat conferunt panni suffumigati ex xyloaloe crudo, & virtutibus epithematum & bonum tribuunt odorem, quem principalia diligunt.

De embrocis.

Cap. 19.

Embrocæ sunt medicamenta congrua ei, quod ex capite, & alijs membris oportet resolui, et illi cui complexione necessaria est permutare. In membris autem, quæ embrocæ oportet, ex calido, & frigido, si non in eis fuerint superfluitates, quæ effunduntur, fiat prius embroca ex calefacto, deinde fiat ex aqua frigida ut coultrinantur: quod si res diuersa fuerit, à frigida incipiatur.

De phlebotomia.

Cap. 20.

Phlebotomia est euacuatio vniuersalis, quæ multitudinem euacuat. Multitudo autem est augmentum humorum super æqualitatem ipsorum in venis. Et nemo quidem est phlebotomandus nisi vnus duorum. Vnus eorum est ægritudine preparatus, qui cum ipsius sanguis multiplicatus fuerit, cadet in eas. Et alter est cadens in eas. Vnusquisque autem eorum, aut phlebotomatur propter sanguinis multitudinem additam: aut propter ipsius malitiam: aut propter vtriusque. Et his quidem ægritudinibus preparatus est, sicut qui est expositus sciaticæ, & podagræ sanguineis, & arthriticæ sanguineis, aut ille cui accidit sputum sanguineum ex fistula venæ, quæ in pulmone eius existit tenuiter consolidata: quoniam cum ipsius multiplicabitur sanguis, findetur: & apti epilepsia, & apoplexia, & melancholicæ cum sanguinis multitudine, & squinantia, & apostematibus interiorum, & ophthalmiæ calidæ: & ex eis quibus hæmorrhoidarum sanguis, qui fluere solebat, est retentus: & mulieres quibus menstruus sanguis est restrictus: horum tamen duorum colores non demonstrant, quod phlebotomari debeant, propter ipsorum obscuritatem, aut albedinem, aut viriditatem. Et illi, qui in interioribus membris cum complexione calida debilitatem patiuntur: Nam istis melius est ut in vere minuantur, licet in has nondum ceciderint ægritudines. Et illis quibus percussio accidit, aut casus: quoniam quandoque minuuntur timendo ne eis accidat apostema. Et qui habet apostema, minuendus est: quoniam timetur ne aperiatur antequam maturet: licet non indiguerit, & non fuerit ibi multitudo. Et debes scire, quod dum istæ ægritudines timentur, & nondum in eas ceciderit, tunc tempus phlebotomiæ in eis est magis amplum: & cum in eas ceciderit, in eorum principio penitus phlebotomia dimittatur, quia superfluitates subleuiat, & eos per corpus fluere facit, & eas sano sanguini admiscet. Et est etiam cum nihil euacuatur ex eo, quod oportet: & facit necessarias reiterationes, quæ debilitant virtutem. Cumque maturatio apparuerit, & ægritudo principium præterierit versus statum: tunc si oportuerit ut minutio fiat, si non fuerit, quod prohibeat, fiat. Phlebotomia quoque, neque euacuatio ventris est faciendæ in die motus ægritudinis: quia est dies requiescendi, & inquirendi somnum, & dies commotionis ægritudinis. Et cum ægritudo est habens crîsim, in cuius tempore est longitudo, nullo modo sanguis multus est minuendus: sed si possibile fuerit, quies est faciendæ: quod si non fuerit possibile, ut quies fiat, ex eo parum minuatur: & in corpore sanguis thesaurus recondatur ad phlebotomiam faciendam: si oportuerit & virtus conseruetur ad resistendum in crisi: quod si multum præterierit temporis, ex quo quis minutus fuerit, & in hyeme fuerit conquestus, quod se quasi fractum sentiat, minuatur, & sanguis pro thesauro recondatur. Amplius phlebotomia propterea, quod ad diuersum trahit, naturam secundum plurimum retinet. Cumque ex multa minutione debilitabitur virtus, multi generabuntur humores. Syncopis præterea accidit in prima minutione, cum subito euenerit ei, qui non consuevit, & vomitum præmittere est ex eo, quod eam prohibet: & similiter vomere hora qua accidit. Et debes scire, quod minutio est perturbans, donec quiescat. phlebotomia quoque, & colica raro simul eueniunt. Prægnans præterea, & menstrua non minuantur, nisi propter magnam necessitatem, sicut est necessitas nominata signa repletionis apparuerint, oportet ut minuas: immo quicquid est repletio ex humoribus crudis: & est tunc phlebotomia multum nocens: quoniam si minueris non maturabis eos, & timebitur, ne æger perdat. Non autem est inconueniens, ut ille in quo melancholia superabundat minuatur, postea medicina solutiuu euacuetur. Sed sollicitus esse debes ex dispositione coloris secundum conditionem, quam nunc dicemus, & considerare tensionem, quoniam propter tensionem per totum corpus incedentem magis eris confidens, quod phlebotomare debes. Cum vero sanguis alicuius fuerit bonus & paucus, & fuerint in ipsius corpore multi mali humores, phlebotomia bonum rapiet, & malum relinquet. Et cum alicuius malus sanguis fuerit paucus & declinauerit ad membrum aliquod, & eius declinatio vehementer nocet, & fuerit necessarium ut ipse minuatur, ex eius sanguine parum erit assumendum: & cibo bono erit alendus: deinde erit minuendus iterum post dies: propterea, ut malus sanguis ab eo extrahatur, & bonus restauretur. Quod si mali humores cholericæ in eo fuerint, ingenietur quatenus prius subtili pharmacia euacuentur, aut vomitur, aut ut sedentur: & stude in hoc, ut æger quiescat, & ocietur. Et si grossi fuerint, antiqui præceperunt ut balneetur, & in suis ministerijs moueatur. Et dabant ei ad bibendum ante phlebotomiam, & post ipsam, ante secudationem, syrupum acetosum subtiliatiuum & decoctionem cum hyssopo & halice. Cum autem phlebotomia necessaria fuerit cum debilitate virtutis, causa febris, aut aliorum humorum malorum, partire phlebotomiam sicut diximus. Amplius phlebotomia stricta, magis est conseruatiua

seruatiua virtutis: sed tamen subtilem, & clarum interdum sanguinem fluere facit: & spissum, & turbidum tenet. Ampla vero velociter est ad syncopim, & magis operatiua in mundificatione, & tardior ad consolidandum: sed tamen est dignior ei, qui secundum præseruationem phlebotomatur, & in grassis, seu pinguibus. Et amplam quidem efficere in hyeme, est dignius ne congeletur sanguis: & angustam efficere in æstate est dignius, si necessarium fuerit. Phlebotomandus præterea lupinus iaceat, quando phlebotomatur: quoniam hoc est conuenientius ad hoc ut ipsius conseruetur virtus: & ne ei superueniat syncopis. In febribus autem à minutione cauendum est, scilicet in his, quæ vehementis sunt calefactionis, & inflammationis, & in omnibus non acutis febribus in sui principio, & in die periodica. In febribus præterea cum quibus aduenit spasms, minoretur phlebotomia: licet fuerit necessaria: quoniam cum spasmus accidit, vigilare facit, & sudare multum, & deicit virtutem: quapropter sanguinis thesaurus est dimittendus. Et similiter oportet ut minoretur phlebotomia febricitantis cuius febris non est à putredine, ut ad resoluendum febrem thesaurus relinquatur. Et si fortis inflammationis non fuerit, & fuerit febris putrida, attende decem regulas, & postea intue in vrinali: & si vrina fuerit grossa, & rubedini attinens, & pulsus etiam fuerit magnus, & facies vel figura tumida, & febris non properet in faciendi tornalitate, phlebotomia in hora, qua stomachus à cibo est vacuus. Et si vrina fuerit subtilis, aut ignea, aut facies à principio ægritudinis fuerit tornatilis, caue tibi à phlebotomia. Quod si interpollatio in ea fuerit, & quies febris, in ipsa fiat minutio. Dispositionem quoque tremoris considera, quoniam cum tremor fuerit fortis à minutione tibi cauendum erit. Amplius sanguinis, qui egreditur colorem attende, & si fuerit subtilis albedini attinens, ipsum illico retine. Et summo opere tibi caue ne agrum ad vnam duarum perducas rerum, scilicet humorum cholericorum ebullitionem, & frigidorum cruditate. Cumque in febre te oportebit phlebotomare, non attendas, quod quidam dicunt: scilicet quod non est bonum ut post quartum diem fiat, quoniam bonum est ut fiat etiam si sit post quadraginta dies: & hoc sententiam Galeni licet præmittere, & properare sit melius, cum significationes certæ fuerint. Quod si in hoc erratum fuerit, quacumque hora inueneris egrum, et oportuerit, phlebotomia ipsum post decem rerum sollicitudinem habueris. Multoties præterea phlebotomia in febribus, licet necessaria non sit, efficit ut natura fortis fiat super materiam: propterea, quod eam efficit paucam: & hoc quidem cum fuerit figura, & ætas, & virtus, & reliqua talia, ut permittant. In febre autem sanguinea necesse est ut euacuatio fiat minutione non superflua in principio, & superflua cum affuerit maturatio febris, quæ multoties remouetur in hora phlebotomiæ. Tibi quoque cauere debes à minutione in complexione vehementis frigiditatis, & in regionibus fortis frigiditatis, & in hora fortis doloris: & post balneum resolutiuum, & post coitum: & in ætate, quæ est minor. nis quanto plus poteris: & in ætate senum quanto magis poteris, nisi in figura confusus fueris, & si soliditate musculorum, & venarum amplitudine, & earum repletione, & colorum rubedine: hos nanque ex adolescentibus, & senibus phlebotomare audebis. Adolescentes tamen secundum ordinem phlebotomandum paulatim prouehere debes cum pauca minutione. In corporibus quoque fortis maciei, & fortis grassitie, & raris, & albis, & lassis, & citrinis, sanguinem non habentibus, à minutione tibi quantum plus poteris cauere debes. Amplius in corporibus, quæ prolixas perpeffa sunt ægritudines, caue tibi à phlebotomia, nisi sanguinis affuerit corruptio, quæ te ad hoc perducatur: quoniam tunc phlebotomabis ea. Et considera sanguinem: & si ipsum videris nigrum, & spissum, extrahere eum: & si ipsum videris album, & subtilem, eum illico constringe, quoniam in ipso existit vehemens timor. A minutione præterea tibi cauere debes super cibi repletionem, ne materiam non digestam ad venas trahas loco eius, quod ab eis euacualti. Et oportet etiam ut tibi caueas ab ea in repletionem stomachi, & intestinorum facta ex face iam exuccata seu completa, aut propinqua: immo in eam euacuando stude: & illud quidem, quod est in stomacho & in eo, quod ei vicina vomitu. Et quod in intestinis inferioribus cum eo quo poteris, & si non alio, saltim clysteri. Caute præterea tibi ne fatietatem nauseatiuam habentem phlebotomes sed prolōga usque quo eius fatietas nauseatiua digeratur. Et tibi etiā caue ne subtilitatem sensus oris stomachi habentem, aut ipsius debilitatem, phlebotomes: & infelicem ex generatione cholere rubre in ipso: huiusmodi nanque tibi cauere debet ab audacia in minuendo, & proprie cum est ieiunus. Sensus vero subtilitatem oris stomachi habentem dignosces: propterea, quod mordicatiua trahere ei nocet. Et habentem oris stomachi debilitatem cognosces ex desiderio ipsius debilitate: & doloribus oris stomachi: & habentem os stomachi aptum receptioni cholere rubre & multam in eo generationem ipsius cholere, dignosces ex perseverantia nausee ipsius: & propterea, quod cholera quacumque hora vomit, & ex oris ipsius amaritudine. Istis nanque cum phlebotomati fuerint, oris stomachi conseruatione non præmissa, accidet inde timor magnus. & quandoque moriuntur inde. Subtilitatem vero sensus habentem, & debilitatem, buccellæ mundi panis in rob acetoso bonum habente odorem infusa, sunt dande. Et si fuerit debilitas complexionis frigidæ, sint intinctæ in aliquo, quod sit sicut aqua cum zucchero cum aleleniati, aut in syrupo mentæ muscato, aut in mirta muscata, postea minuatur. Apertudinem vero generationis cholere habens, est mundandus dandus in potu ei multitudinem aquæ calidæ cum syrupo acetoso: postea dentur ei buccellæ panis ad manducandum, deinde fiat ut parum per quiescat, postea minuatur. Propterandum præterea est ut quod ex bono sanguine resolutum fuerit, restauretur, si fuerit fortis cum assatura carnis, quæ fit super prunas: quoniam si digeritur nutrit multum & bene: verumtamen oportet ut sit pauca, quoniam

- A 6. 1. aph. 13. c. & Ras. 28. conti. 2. c. 353. j.
- B Lib. 4. Fen. 1. 2. cap. 42.
- C Lib. 4. fen. 1. 2. c. 7. & Gal. de p'sag. ex par. confir. h
- D Ca. 3. et 6. Istit. ar. c. 10. aph. 8. et 4. p. & 11. 13. met. c. E. G. de cur. per sang. c. 10. F Galib. c. 10. c. 7. & Ras. 28. cōti. 2. c. 353. j.
- G Li. 4. Fen. 1. 2. c. 7. & Ras. 28. cōt. 2. c. 353. j.
- H Li. 4. Fen. 1. 2. c. 7. & Ras. 28. cōt. 2. c. 353. j.
- I G. de cur. rōne p. sang. c. 10. a. b. & 9. metho. med. c. 5. d.
- K G. de cura. rōne per sang. c. 20. a. b.
- L Cap. 3. & Ra. 28. cōti. 2. c. 1. 354. 4.
- M Gal. 11. metho. med. c. 15. d.
- N G. de cur. rōne per sang. c. 6. d. & Ras. 28. conti. 2. c. 353. j.
- O G. 13. meth. me. c. 21. e. & de sec. ca. 3. c. & 1. art. cur. ad gla. c. 14. c.
- P G. 11. met. med. c. 14. f. & de cur. rōne per sang. c. 13. c.
- Q Gal. 4. de rōne vic. 19. fg. & de sec. c. 3. c. & 1. art. cur. ad gla. c. 14. d. & de cur. rōne per sang. c. 13. d.
- R G. 2. de estis. c. 3. c. & Ras. 28. conti. 2. c. 1. 353. 4.
- S G. 11. met. med. c. 14. g.
- T G. de cur. rōne per sang. c. 10. b.
- U Oppositi. li. 1. F. 1. c. 4. e. 19. & Ras. 28. conti. 2. c. 1. 353. 4.
- V Hip. 3. aph. 1. c. 3. e.
- X Fe. 1. d. p. 4.
- Y G. 11. metho. med. c. 3. c.
- Z thymo. A G. de cur. per sang. c. 11. B Li. 1. & Li. 2. c. 12.

quoniam stomachus propter phlebotomiam est debilis. ² Amplius vena quandoque phlebotomatur propterea ut fluxus sanguinis ex naribus, & matrice, & ano, & pectore prohibeantur, aut ex aliquibus exituris, ideo ut sanguis ad id, quod a parte illa est diuersum, protrahatur: & hac quidem curatio est fortis iuuatiua. Oportet vero ut foramen phlebotomiae, sit vehementer strictum: & sint vices multae, quae non sint in vna die, nisi magna necessitatis causa fuerit: sed in die post diem: & quacunq; vice minoratio fiat quantum possibile fuerit: & ad summum melius est ut ^b phlebotomiae vices sint multae, quam ut ipsius quantitas sit multa. Et phlebotomia quidem cum non est necessaria, choleram rubeam ebullire facit, & postea aduenit linguae siccitas, & quae sibi sunt similia. Est igitur ei succurrendum cum aqua hordei & zuccharo. Qui autem secundare voluerit, venam manus in longitudine phlebotomare debet: ut iuncturae motio ipsius prohibeat consolidationem, & ut amplifietur. Quod si cum hoc timor affuerit, quod cito consolidetur, superponatur ipsi panus oleo cum paucis sale infusus, & desuper ligetur. Et si phlebotomus etiam ^c oleo inunctus fuerit, cum fiet phlebotomia, ^c prohibebit consolidationis velocitatem, & ^c minuetur dolor. Et hoc quidem est ut super ipsum oleum, aut sibi simile, leuiter inungatur: aut ipse in oleo mittatur, postea cum panno exiccetur. Inter phlebotomiam quoque, & secundationem ^d dormire, phlebotomiae consolidationem festinare facit. Recordare praeterea eius, quod ^e diximus de euacuatione in hyeme cum medicina, quod dies est eligenda aultrina, quoniam similiter in phlebotomia. Et scire debes, quod cum minuuntur melancholici, & maniaci & illi quos minuire oportet in nocte in hora dormiendi, oportet ut sit angusta phlebotomia ne sanguinis exitus accidat. Et similiter in omnibus, qui secundatione non indigent. Scire quoque debes, quod secundatio secundum debilitatis mensuram est tardanda: & si debilitas quidem non affuerit, sit vltima eius tardatio vna hora. Qui voluerit eam facere, ut sanguis ipsius trahatur, sit dies vnus. Amplius phlebotomia transversa melior est ei, qui secundationem vult in die eadem. Et illa, quae est secundum latitudinem, ei qui vult secundationem in eadem hora. Et illa, quae est secundum longitudinem, ei qui vult non vna esse contentus secundatione: immo in corde tenet, quod eam per multos faciet dies, quaque die. Cumque phlebotomiae dolor maius fuerit, tanto erit eius consolidatio tardior. Multa praeterea in secundatione euacuatio syncopim affert, nisi ille in quo secundatio est fienda assumpserit vel comederit aliquid. Inter phlebotomiam quoque & secundationem dormire, prohibet ne cum sanguine expellantur superfluitates, quae attrahuntur: propterea, quod humores in somno ad corporis profundum trahuntur. ¹ Ex iuuamenti vero secundationis est, quod phlebotomati virtutem cum perfectione suae euacuationis, quae est necessaria, conseruat. Et melior quidem secundationis terminus, est ut duobus, aut tribus tardetur diebus. Ex dormitione vero phlebotomiae propinqua, plerumque accidit in membris contractio. Balneatio quoque, antequam minutio fiat, plerumque difficilem facit phlebotomiam: propterea, quod cutem ingrossat, & eam lenificat, & ad labendum aptam efficit, nisi phlebotomandus multam sanguinis habuerit grossitiam. ² Et oportet ne phlebotomatus in se replendo sit audax, sed secundum ordinem nutriatur, et cibum primitus subtiliet. Et similiter oportet ne post ipsam exercite tur, sed declinet ad hoc, ut supinus iaceat: neque post eam balneo vtatur resolutionem faciente. Cum autem aliquis phlebotomatur, & postea ipsius brachium apostematur, ex altero brachio minuatur, secundum quod tolerauerit, & super ipsum emplastrum de cerussa ponatur: & ex fortiter infrigidantibus in circuitu eius fiat cataplasma. Cumque aliquis eorum phlebotomatur, in quorum corporibus superabundantes existunt humores, phlebotomia fit causa commotionis illorum humorum, & eorum cursus, & ipsorum permissionis: fit ergo frequens phlebotomia eis necessaria. ^h Sanguis quoque melancholicus facit, ut frequens minutio sit necessaria: quae in praesenti quidem alleuiat, ¹ sed in senio peruenitur inde ad malas aegritudines, ex quibus est apoplexia. Amplius phlebotomia multoties commouet febres, & huiusmodi febres resoluunt putrefactionem. Omnis quoque sanus, qui phlebotomatur, illud quod in capitulo de vino ^k diximus, accipere debet. Et debes scire, quod venarum, quae phlebotomantur: aliae sunt, quae sunt tantum venae: & aliae sunt, quae sunt tantum arteriae. ¹ Arteriae vero minus phlebotomantur propter terrorem eius, quod in eis existit de timore cursus sanguinis. ¹ Et suarum quidem dispoitionum minor est, quod ex ea prouenit aneurisima. Et hoc quidem est, cum fixura fuerit vehementer angusta. Cum autem fuerit securitas, quod ex ea sanguis non fluet, ¹ maxime est iuuatiua in aegritudinibus proprijs, propter quas phlebotomantur. ¹ Maius tamen iuuamentum, quod ex minutione arteriae prouenit, non est nisi cum in membro sibi vicino malae sunt aegritudines, quarum causa est sanguis subtilis, & calidus. Cumque arteria phlebotomabitur, quae est ei vicina, in qua non erit timor, maximam afferet iuuamentum. ^m Venae praeterea manus, quae phlebotomantur, non pulsatiles quidem, sunt sex, cephalica, nigra, & basilica, & funis brachij, & alae sceilez: & illa, quae proprio nomine ascellaris vocatur: & ipsa quidem est ramus basilicae: eis vero sanior omnibus est cephalica. ^o Oportet autem ut omnes tres supra iuncturam aperiantur: & non sub ea, neque in ea: ideo ut egrediatur sanguis bene taliter, ut egrediatur, sicut aqua, aut aliud liquidum per syringam impulsam egreditur. & ut sit securitas a nocentis nervorum, & arteriarum: & similiter cephalica. ^p Earum vero phlebotomia, quae fit secundum longitudinem, ad consolidandum est tardior: quoniam ipsae sunt iuncturales: in non iuncturalibus vero res ab hoc diuersa: & ^q in sciatica quidem, & ^r sceilez, & in alijs venis melius est, ut secundum longitudinem phlebotomentur. ² Et cum hoc oportet in cephalica, ut a capite musculi moueatur ad locum lenem, & dilatetur phlebotomia, seu scissura phlebotomiae,

A Galen. per sang. c. 1. 2. 3. 4.
B Galen. c. 1. 2. 3. 4.
C Galen. c. 1. 2. 3. 4.
D Galen. c. 1. 2. 3. 4.
E Galen. c. 1. 2. 3. 4.
F Galen. c. 1. 2. 3. 4.
G Galen. c. 1. 2. 3. 4.
H Galen. c. 1. 2. 3. 4.
I Galen. c. 1. 2. 3. 4.
K Galen. c. 1. 2. 3. 4.
L Galen. c. 1. 2. 3. 4.
M Galen. c. 1. 2. 3. 4.
N Galen. c. 1. 2. 3. 4.
O Galen. c. 1. 2. 3. 4.
P Galen. c. 1. 2. 3. 4.
Q Galen. c. 1. 2. 3. 4.
R Galen. c. 1. 2. 3. 4.
S Galen. c. 1. 2. 3. 4.
T Galen. c. 1. 2. 3. 4.

A botomia, & foramen phlebotomiae, seu punctura phlebotomiae non fiat super foramen, seu puncturam praecedentem, quoniam faciet apostema. Plurimum autem erroris, qui euenit in inueniendo cephalicam non prouenit ex percussione vna, licet sit magna: immo non accidit nocumentum nisi propter iterationem percussioinum. Et quae ex ipsius phlebotomia plus tardatur in consolidatione est illa, quae fit in longitudine: cuius quidem phlebotomia dilatanda est, si voluntas affuerit, ut secundatio fiat. Cum autem eam non inuenis, quare aliquem ramorum eius, qui sunt in sylue stri alshad. ² Et in vena quidem nigra est timor propter neruum, qui est sub ea: & quandoque etiam est inter duos nervos, quare oportet studere ut ipsam in longitudine phlebotomes, et ut ipsa suspensa phlebotometur. Et fortasse super ea erit neruus subtilis tensus, sicut chorda. Et tunc quidem oportebit, ut hoc cognoscatur: & caueatur ne percussio in eo cadat, & proueniat inde stupor perseuerans. In eo autem cuius nerui sunt grossiores, ramus iste est magis manifestus. Et error quidem in ipso est deterioris nocuenti: quare cum error accidit, & neruus ille percussus fuerit, non consolides phlebotomiam: immo super eam pone, quod ipsius prohibeat consolidationem. Et eius quidem medicamentum, est sicut medicamentum vulneris nervorum. Et nos iam locuti sumus de ipso ^b in libro quarto. Caue tibi praeterea ne res infrigidans ad ipsum perueniat, quod sit, verbi gratia, sicut solatium, & sandalum: sed ipsum, & totum corpus oleo calefacto frica. Funis autem brachij melius est, ut transuerse minuatur, nisi vtrinque fuerit labilis vel mobilis: quoniam tunc in longitudine phlebotomatur. ^c Basilica quoque magni est timoris: propterea, quod ^d arteria cadit sub ea: & quod nerui et musculi etiam sub ea cadunt. In ipsam ergo phlebotomando tibi caue: quoniam si percussio fuerit in arteria, sanguis non restringet, aut restringet difficulter. Hominum quoque sunt quidam quorum basilicae duae allociantur arteriae, quarum vna cum signata fuerit, existimabitur quod iam sit securitas, & fortasse percutietur altera: hoc enim scire debes. ^e Cumque ligaueris, secundum plurimum rei accidet tibi inflatio, quandoque ex arteria, quandoque ex basilica: sed qualitercunque fuerit, ligaturam soluere debes, & inflationem molliter fricare: deinde ad ligandum redi: & si inflatio reueria fuerit: reitera: quod si non iuuerit, ^f quid erit in hoc si basilicam dimiseris, & ad ramum, qui ascellaris vocatur, redibis, quae quidem est, quae super domesticum ^f {alcid} existit ad inferiora. Et inflatio quidem errorem multoties efficit: & ligatura saepe arteriae pulsus quiescere facit, & ipsam eleuat, & ponit ipsam supremam, & existimatur, quod sit vena, & phlebotomatur. Cumque quamlibet ligaueris venam, & ex ligatura super eam prouenerit, quod sit simile lenti, aut ciceri, fac in ipsam, quod in basilica diximus. ^g In basilica quoque phlebotomanda quanto plus ad brachium descendit, erit sanius. ^h Phlebotomus praeterea in venam procedere debet ad diuersitatem partis arteriae. In basilica quoque non solum contingit error ex parte arteriae, sed etiam musculus sub ea est, & neruus propter quos etiam prouenit error: hoc quidem iam tibi diximus. Signum vero erroris in basilica, & quod arteria iam sit percussa, ⁱ est quod sanguis egreditur subtilis, rufus, qui saliendo manat, & lenificatur cum eo tactus, & ipsa sit inferior: tunc ergo succurre ei, & in vulneris officio parum de pilis leporis pone cum paucis pulueris thuris, & sanguinis draconis, & aloes, et myrrhae, & pauco ^j {alcolotar}, & ^k {alzegi}: ¹ et super ipsam ex aqua frigida quantum poteris rora, & super locum ipsum phlebotomatum ligaturam appone tenacem. Quod si se tenuerit, vsque ad tres dies non soluas: & post etiam tres dies, quanto plus poteris, tibi cauere debes, & loco emplastrum ex stypticis superpone. Multi praeterea hominum arteriam illam ^m incidunt penitus, ut ipsa contrahatur, & caro desuper eam cooperiatur, & teneat. Amplius plerumque hominum propter sanguinis exitum moriuntur. Et quidam eorum sunt, qui moriuntur propter fortitudinem doloris ligaturae, quam voluerunt propter fortitudinem prohibitionis fluxus sanguinis arteriae, donec membrum factum est secundum viam mortis. Et scias, quod cursus sanguinis quandoque prouenit etiam ex venis. Praeterea scire debes, quod sanguis, qui plurimum de cephalica ⁿ euacuatur, est qui ex collo, & ex eo quod est supra ipsum, & parum de eo, qui est sub ipso egreditur: et terminum partis hepatis non pertransit, & hypochondriorum, & non mundificat hypochondria, neque inferiora taliter mundificat, ut inde sit curandum. ^o Nigrae vero iudicium inter cephalicam & basilicam est medium. ^o Et basilica quidem euacuat, ^o quod est a parte capacitatis ventris, & inferiori ventre, seu a partibus tenur corporis versus inferiorem tenur seu concauitatem. Funis vero brachij similis est cephalicae. De sceilez vero dicunt, quod ^p quae dextra est doloribus hepatis confert, ^q & quae sinistra, doloribus splenis: & quod sanguis fluere dimittatur, donec per se stringatur. ^r Manus quoque illius, qui phlebotomatur, in calidam aquam est ponenda, ne sanguis cito restringatur: & ut facile egrediatur, si eius egressio debilis fuerit: sicut est in pluribus eorum, qui ex sceilez minuuntur. Et ^r sceilez quidem phlebotomia melior est ea, quae fit in longitudine. Ascellaris autem iudicium est sicut iudicium basilicae. Arteria vero manus dextrae, quae phlebotomatur, est arteria, quae super partem exteriorem palmae inter pollicem existit, & indicem: & eius quidem iuuamentum in antiquis doloribus hepatis, & diaphragmatis est mirabile. ^s Et Galenus quidem iam vidit hoc in somnis: praecipiebat enim homini hanc facere phlebotomiam causa doloris quem in hepate habebat, qui eam fecit, & sanus effectus est. Plerumque etiam phlebotomatur alia arteria, quae ad interiorem partem palmae declinatior hac existit, cuius iuuamentum est propinquum iuuamento istius. Qui autem venam manus phlebotomare voluerit, & non potuerit non labore in ligando eam fortiter cum inuolutione, & in iteratione punctioinis, seu percussioinis cum phlebotomo: ^t sed vna die,

expellantur ad cor.

m. h. q. d. dext. e. tom. sin. g. r. e.

M G. de anat. vna fo 54. g.
N Galen. c. 1. 2. 3. 4.
O Galen. c. 1. 2. 3. 4.
P Galen. c. 1. 2. 3. 4.
Q Galen. c. 1. 2. 3. 4.
R Galen. c. 1. 2. 3. 4.
S Galen. c. 1. 2. 3. 4.
T Galen. c. 1. 2. 3. 4.

die, aut duabus dimittat. Veruntamen si percussione iterare necessarium fuerit, à prima percussione se remoueat & faciat eam vltra primam percussione, & non infra ipsam. Ligatura præterea fortis apostema affert: & infrigidatio, & ipsius humectatio ex aqua rosæ, aut aqua infrigidata, est bona & conueniens. Oportet etiam ne ligatura cutem de suo loco ante phlebotomiam, aut post eam, remoueat. Et corporibus quidem macris ligaturæ fortitudo est causa euacuandi venas, & retinendi sanguinem ex eis. In crassis autem corporibus propter lassitudinem venæ non apparent, nisi constringantur. Minorum præterea sunt quidam, qui ingeniantur, qualiter dolor tegatur stupefaciendo manum constrictione brachij, & dimissione horæ vnius. Et sunt quidam, qui phlebotomum oleo inungunt, sed hoc totum, sicut iam diximus dolorem lenit, & consolidationem retardat. Et si venæ quidem, quas in manu nominauimus, non apparuerint, sed apparuerit ramus ipsarum, tunc comprimatur manu ramus faciendo super ipsum fricationem post fricationem: quod si sanguis apud remotionem fricationis effunditur, vel reuertitur ad ipsum velociter & inflat, tunc phlebotometur: & si non, non minuitur. Cumque lauandi affuerit voluntas, cutis trahatur: ideo ut percussio cooperiatur, & fiat ablutio, deinde ipsa ad suum situm reducatur. Pannus quoque eminentiam habens apte applicetur, qui melior est, cum rotundæ seu sphericæ figuræ fuerit, & desuper ligetur. Cum autem in orificio percussione adeps egreditur, tunc suaviter vel molliter à loco remoueat, & non conuenit ut incidatur. Et in horum quidem secundatione non est fiducia habenda sine percussione: & hoc quidem in fine capituli vehementer perscrutabimur: nam sermo iste accidentaliter hic ingressus est. Amplius scire debes, quod sanguinis retentio, & percussione ligatio, terminatam habent horam, licet sit diuersa: nam quidam sunt, qui tolerare possunt, etiam si febricitantes essent, ut quinque, aut sex sanguinis libre auferantur, Sunt & alij, qui non possunt tolerare, ipsi etiam sanis, ut vna sanguinis libra auferatur: veruntamen tres in hoc considerando sunt dispositiones, quarum vna est sanguinis egressio impetuosa & ipsius egressio laxa non impetuosa: & alia est color sanguinis: nam in hoc etiam multoties accidit error, quoniam in principio sui egreditur subtilis & albus: quare cum repletionis ibi affuerit significatio, & oportuerit te phlebotomiam facere, non decipiaris propter hoc. In eis enim quandoque qui apostemata habent, color sanguinis errorem facit: quoniam apostema sanguinem ad se ipsum trahit. Et tertia est pulsus, à quo recedere non debes. Cum ergo debilitatur seu minuitur impetuosa egressio sanguinis, aut mutabitur color sanguinis, aut mutabitur pulsus, & proprie ad debilitatem, retine. Et similiter si aduenerit oscitationis accidens, aut alicum, aut singultus, aut nausæ, aut si cito mutabitur color, immo impetuosa sanguinis egressio, innitere pulsui. Qui vero magis preparati sunt ad hoc, ut syncopis eis velociter accidat, sunt illi, qui calidarum existunt complexionum, macri, rara habentes corpora: & qui sunt preparati ad hoc ut istud eis eueniat tarde, sunt corpora habentes temperata, & carnes duras. Oportet præterea ut minor phlebotomos habeat multos, quorum quidam sunt habentes cuspidem, vel punctam valde acutam quasi in modum capilli, & quidam non habentes punctam ita acutam. & phlebotomi quidem habentes punctam valde acutam in modum capilli sunt conuenientiores venis labentibus, sicut guidez. Et ut habeat glomorem ut frustum rotundum ex chazi aut serico subtili, & cum eo habeat etiam instrumentum vomitiuum ex ligno, aut penna: & ut secum teneat pilos leporis, & medicamentum ex aloe & thure, & folliculum muschi, & diamuschatum, & trochiscos de musco: Ideo ut si syncopis acciderit, quæ est vna ex rebus, quæ ex minutione timetur: & fortasse habens hoc non excitatur a syncopi succurrat, & glomorem in os eius mittat, & ipsum cum instrumento vomere faciat, & folliculum ei ad olfaciendum tribuat: & faciat ipsum trahere aliquid ex electuario diamuschato, & trochiscis eius, propterea ut eius virtus viuificetur. Et si accidat ut ex arteria sanguis egrediatur, succurrat, & repleat vulnus pilis leporis: & cum medicamine ex aloe ipsum retineat. Syncopis vero raro accidit sanguine egrediente, immo secundum plurimum non accidit nisi post retentionem, nisi superfluis fuerit sanguinis exitus: Licet in febribus synochis non curemus, si vsque ad syncopim perueniat: & in principio apoplexiæ, & in synantijs, & in magnis apostematibus perniciosi: & fortibus doloribus: hoc tamen facere non debemus, nisi cum virtus fuerit fortis. Etiam quidem accidit nobis, ut in venis manus sermonem amplificauerimus secundum alias intentiones, & obliuiscemur venis pedis, & alijs venis: nos ergo in eis sermonem nostrum continuare oportet. Dicemus ergo, quod ex venis pedis, est sciatica, quæ phlebotomatur à parte syluestri, & alchab, aut sub eo, aut supra ipsum: & ligatur illud, quod est supra ipsum à summitate coxæ, vsque ad cabi, & inuoluitur fascia fortiter, aut insita. Et melius quidem est ut ante balneetur in aqua calida: & ut ipsa in longitudine phlebotometur. Quod si ipsa fuerit occulta, aliquis suorum ramorum phlebotometur, qui inter minimum & secundum digitum ab eo existit. Et iuuamentum quidem in phlebotomia sciaticæ est magnum in dolore sciæ: & similiter in podagra, & in varice, & in elephatia, sed sciaticæ secundatio est difficilis. Et ex eis est saphena, quæ est super partem domesticam, & alcab: & est manifestior sciatica: & ipsa quidam phlebotomatur, propterea ut euacuetur sanguis ex membris, quæ sunt sub hepate: & ut sanguis à partibus superioribus ad inferiores declinetur: quare menstrua vehementer prouocat, & hæmorrhoidarum orificia aperit. Et ratio quidem facit oportere ut sciatica, & saphena similis existant iuuamenti, sed experimentum facit ut operatio sciaticæ plurimum conueniat dolori sciæ, & illud est propter aspectum eius. Et saphenæ quidem phlebotomia

tomia melior est, quæ fit transuersæ, latitudini attinens. Et ex eis est vena curuaturæ, quæ phlebotomatur sub genu poplitis, quæ tantum efficit, quantum & saphena: sed est fortior saphena in prouocatione menstruorum, & in doloribus ani, & hæmorrhoidibus. Et ex eis est vena, quæ est post alarcub, quæ est quasi ramus saphenæ, & operatur quantum ipsa. Et ad summum quidem, venarum pedis phlebotomia confert ægritudinibus, quæ fiunt ex materijs ad caput declinantibus, & ægritudinibus melancholicis. Et ipsa quidem magis debilitat virtutem, quam phlebotomia venarum manus. In venis autem, quæ phlebotomantur, & sunt in parte capitis, excepta guidez, melius est ut transuersæ phlebotometur: & earum quidem quædam sunt, quæ sunt venæ: & quædam quæ sunt arteriæ. Venæ ergo sunt sicut vena frontis, quæ inter duo existit supercilia: et ipsius quidem phlebotomia confert grauitati capitis, & proprie illi, quæ est in posteriore parte capitis, & grauitati oculorum, & dolori capitis perseveranti antiquo. Et vena, quæ est super alheame, & est vena incipitis, phlebotomatur propter hemicraniam & vlcera capitis. Et duæ venæ temporum, quæ flexuose incedunt, & duæ venæ, quæ sunt in angulis oculorum lachrymalibus, et secundum plurimum non apparent, nisi per constrictione suffocantem. Et in ipsis quidem phlebotomus non est profundandus, quia fortasse fient fistulæ ex percussione ossis: & ex eis non egreditur sanguis, nisi paucus. Iuuamentum vero phlebotomiæ ipsarum duarum existit in dolore capitis: & in dolore hemicraneo: & ophthalmia antiqua, & lachrymis, & panno, & scabiei palpebrarum, & earum, & bothor, & nyctilopis. Et tres venæ paruæ, quarum locus est post illum ubi ex tremitas auris tangit cum peruenit ad capillos. Et vna quidem harum trium est magis manifesta, quæ phlebotomatur in principio aquæ: & cum caput, recipit stomachi fumum. Et propter hoc conferunt vlceribus aurium, & colli, & posteriorum capitis: & Galenus quidem negat, quod quidam dicunt, quod duæ venæ, quæ sunt post aures, phlebotomantur, ut qui filios gignunt, ipsos non gignant. Et ex venis istis sunt guidez, quæ sunt duæ, & minuuntur in principio lepræ, & fortis squinantia, & coangustatione anhelitus, & asthma acuto, & rauedine vocis. Et in habente apostema in pulmone, & dyspnœa, quæ est ex multo sanguine calido, & ægritudinibus splenis, & laterum. Et oportet ut diximus ante ut phlebotomo cuspidem vel punctam valde acutam habente minuatur. Modus vero ligandi eas est, quod oportet trahere caput ad contrarium partis phlebotomiæ ut vena extendendo fiat sicut chorda: & consideretur, quæ pars sit magis mobilis, & fiat phlebotomia ex contrario partis illius. Oportet præterea ut eius phlebotomia fiat in latitudine, & non in longitudine: & sicut fit in saphena & sciatica. Et cum hoc toto oportet ut ipsius phlebotomia cadat in longitudine. Et ex eis est vena, quæ est in lepore nasi, cuius phlebotomia locus est ipsius extremitas, quæ digito pressa in duo paritur: & ibi quidem fit phlebotomia, sed sanguis, qui inde egreditur est paucus. Et ipsius quidem phlebotomia confert alchelos, & turbationi oculorum, & hæmorrhoidibus, & bothor, quæ in naribus nascuntur, & pruritu, qui fit in eis: veruntamen plerunq; accidit ex eo coloris rubedo perseverans, quæ simulatur alchafati, & expanditur in facie, & est ipsius impedimentum maius suo iuuamento. Et venæ quidam, quæ sunt sub alchafati, à parte nocæ, quarum phlebotomia confert alfedar, quæ est ex sanguine subtili, & antiquis capitis doloribus. Et ex eis sunt venæ, quæ sunt in labijs, dictæ giearech & sunt quatuor, & super vnumquodque eorum existit par, quæ conferunt vlceribus oris, & alcola, & doloribus gingiuarum, & earum apostematibus, & ipsarum laxitati, & vlceribus, & hæmorrhoidibus, & fistulis, & fixuris, quæ sunt in eis. Et ex eis est vena, quæ est sub lingua super occultum menti, quæ minuuntur in synantijs, & apostematibus duarum amygdalarum. Et ex eis sunt venæ, quæ sunt sub lingua & existentes super ipsam linguam, & minuuntur propter linguæ grauitatem, quæ est ex sanguine: quæ quidem in longitudine sunt minuendæ, quia sanguine constringere, qui fluit ex phlebotomia in latitudine facta est difficile: & ex eis est vena alhanfache, quæ inter mentum & labium est inferius, quæ phlebotomatur propter oris foetorem. Et ex eis est vena furculæ, quæ phlebotomatur in medicationibus oris stomachi. Ex arterijs vero, quæ sunt in capite est arteria temporis, quæ quandoque phlebotomatur, & quandoque inciditur, & quandoque extrahitur, & quandoque aduritur. Et hoc fit propterea ut acuti rheumatismi, & subtiles constringantur, qui ad oculos descendunt, & propter amplificationis principium. Et duæ arteriæ, quæ sunt post aures, quæ phlebotomantur propter species ophthalmiæ, & principium aquæ, & pannum, & nyctilopas, & antiquum dolorem capitis. In earum tamen phlebotomia semper existit timor, & cum hoc tardatur consolidatio. Galenus quoque dixit, quod cuiusdam in gula vulnerati arteriam percussio parumper tetigit, ex qua magna sanguinis pars manauit, sed Galenus ei subuenit cum medicamento thuris, & aloes, & sanguinis draconis, & myrrhæ: & restrictus fuit sanguis: & dolor antiquus quem in exteriori parte coxæ posterius consueuerat habere, recessit. Et ex venis, quæ in corpore phlebotomantur sunt duæ venæ super ventrem, quarum vna super hepar consistit, & altera super splenem est posita, & phlebotomatur dextra in hydropisi, & sinistra in ægritudinibus splenis. Scito præterea, quod phlebotomia duas habet horas, horam electam: & horam necessariam. Hora vero electa est eius, quæ est in lumine diei, & post digestionis complementum, & superfluitatum expulsionem: & hora necessaria est hora qua fieri oportet, & quæ tardari non potest, & in qua res prohibitoria non attenditur. Scias etiam, quod phlebotomus obtusus est magno impedimento, quoniam errat: & non consequitur id quod debet, & apostemare facit, & dolere. Cum ergo phlebotomo operaberis, non manui

in alio...
abstus...
...
...

in se...
...
...

A Ras. 1. 2. c. 28. & G. de cur. rat. p. sang. cap. 11. f.
B Lib. 3. Fen. 17. c. 3.
C G. de ana. viuo. 54. h.
D Ga. de cur. rone p. sang. c. 19. h. & de anat. viuo. 55. a.
E G. de anat. viuo. 55. a.
F Ga. de cur. rone per sang. c. 19. g.
G Hip. 5. apho. 68. & G. de cur. rone per sang. c. 19. g.
H G. de ana. viuo. 55. a.
I cornu
H Gal. libidem.
I pustulis,
K G. de ana. viuo. 55. a.
L Li. 3. Fen. 20. t. 1. c. 3. & Hip. de aere aquis. c. 11. h.
M Ga. de ana. viuo. 55. a. & Ras. 7. c. 21.
N G. 5. meth. me. cap. 4. c.
O Macula
P Ras. 28. cõti. t. 2. c. 2. 356. 2.
Q Ras. 28. cõti. t. 2. c. 2. 356. 2.
R scotomæ
S G. de ana. viuo. 55. b.
T Ras. 28. cõti. t. 2. c. 2. 356. 2.
V Ga. de cur. rone per sang. c. 19. g. & Ras. 7. c. 21.
X Ras. 28. cõti. t. 2. c. 2. 356. 2.
Y G. de anat. viuo. fol. 55. b. & 53. meth. me. c. 22. fo. 186. e.
Z Ras. 28. cõti. t. 2. c. 2. 356. 2.
A Li. 3. Fen. 17. c. 3.
B Gal. de 55. sag. ex pientia cõti. 77. h. & de cur. rone per sang. c. 21. c.
C Lib. 3. Fen. 17. c. 3. & Ras. 7. c. 21.

manu premendo impellas, sed suaviter blandiendo: & etiam ^e { balachtelas } agas, vt phlebotomi ^{E E} extremitas ad interiora venæ perueniat: quoniam si illud duriter feceris saepe caput phlebotomi intus in vena, occulta rumpetur fractura, & facit, vt vena refugiat, & non vulnerabit venam. Et si perfidiose insiteris, vt cum eo phlebotomes, augmentabis malitiam. quapropter experiri debes, qualiter phlebotomus ingrediatur cutem, antequam cum eo phlebotomes: & cum percussione secundare volueris, si tibi necessarium fuerit. Præterea sollicitari debes, vt venam impleas, & sanguine infles, quoniam tunc lapsus, & remotio minus erunt. Cumq; vena tibi rebellauerit, vel occultauerit, & ipsius repletio sub ligatura non apparuerit, solue ipsam, & multoties liga, & frica eam suaviter, & comprimendo descende, & ascende, donec eam manifestare & apparere facias. Et hoc quidem experieris, cum duobus digitis vnumquemque locorum comprimens, in quibus scis venam extendi. Et quandoque tangens vtrisque, & quandoque vno ipsorum, & cum altero facies sanguinem incedere, seu fluere: ita vt cum altero stante seu firmo existente ipsius sentias sanguinis accessionem, qui versus digitum stantem vel firmum impellitur, & eius recessionem, cum dimittitur. Et scito, quod caput phlebotomi habet spatium in quo penetrat, quod tamen non est longum, ne ad arteriam, aut neruum penetret. Et ipsa quidem vena magis debet impleri cum vena fuerit magis subtilis. Oportet autem vt phlebotomi apprehensio fiat pollice & impudico, & dimittatur index ad palpandum: & vt in medio ferri fiat apprehensio, & non apprehendatur superius: quoniam non bene tenebitur, immo erit vacillans. Cumq; vena remouendo se ad partem vnam mutabitur, oppones ei ligaturam, & stricturam e contrario partis illius. & cum remouendo se ad duas partes æqualiter mutabitur, tunc ingeniose, & cum dexteritate debebis eam in longitudine phlebotomare. Et scito, quod oportet vt constrictio, & compressio, sint secundum quantitatem dispositionis cutis in duritie sui, & grossitie: & in multitudine carnis, & abundantia. Et oportet vt etiam ligatura sit propinqua. Cumq; ligatura venam occultauerit, fac signum super eam: & caue tibi ne à signi rectitudine remoueatur, cum ligaturam facies, & cum hoc toto impelle phlebotomum. Cum autem venæ declinatio, & ipsius eleuatio tibi rebelles extiterint, finde locum, qui est super eam in corporibus macris proprie, & cum vncino operare. Casus præterea ligationis, & constrictio in iunctura, prohibet venarum impletionem. Cumq; volueris lauare, digito tuo tende cutem, vt à rectitudine remoueatur foraminis, deinde laua, & exicca, & pone pannum eminentiam habentem, & dimitte cutem, vt ad locum suum redeat. ^a Et scito, quod qui multum sudat causa repletionis, est phlebotomia indigens. Et multoties etiam habenti febrem, & habenti dolorem capitis, qui ex consilio phlebotomia esset medicandus, superuenit fluxus ventris naturaliter, qui phlebotomiam excusat.

De ventosis.

Cap. 21.

Ventosa cutis partem magis mundificant, quam phlebotomia: ^b & plus extrahunt sanguinem subtilem, quam grossum. Et ipsarum quidem iuuamentum in corporibus grossis, habentibus grossum sanguinem, est paruum: quoniam ex istis non extrahunt sanguinem, neque extrahunt sicut oportet: immo, qui ex eo vehementer est subtilis: & cum difficultate: & in membro ventosato debilitatem efficiunt. Quidam autem præcipiunt vt ventosa in principio mensis non apponantur, quoniam humores nondum commoti fuerunt, neque excitati, neque in fine mensis, quoniam humores, tunc sunt minuti: sed in medio mensis cum humores sunt commoti, & in sui augmento, luminis in corpore lunæ augmentum sequentes: ^c & augmentatur cerebrum in craneis: & aqua in fluminibus accessionem & recessionem habentibus. Ex suis vero horis in die, melior est hora secunda & tertia: & oportet quidem vt à ventosis sibi quilibet caueat post balneum, ^d nisi cuius sanguis fuerit grossus: quoniam ipse se prius balnari debet, & vna hora morari, & postea ventosas apponere. ^e Plurimi autem hominum abhorrent ventosas in anterioribus capitis apponere: & reperiunt in hoc sensum, & intellectum impediri. Et ventosa quidem super ^e { nocra } quæ est in collo posita, nigra vicaria existunt: & conferunt superciliorum grauitati, & alleuiant palpebras, & conferunt scabiei oculorum, & foetori oris. Et super ^f { alchael } vicem tenent basilicæ, & conferunt doloribus humerorum & gulæ. Et super duo ^g { alchada } posterius, sunt vicaria cephalicæ: & conferunt tremori capitis, & membris, quæ sunt in capite, sicut facies, & dentes, & molares, & aures, & oculi, & gula, & nasus. ^h Ventosa autem, quæ nocra superponuntur, obliuionem hæreditare faciunt veraciter: sicut quidam dixerunt: quoniam posterior pars capitis, est locus conseruationis, quem ventosa debilitant. ⁱ Alchaelia vero debilitant os stomachi. Et propter ventosas super alchada quandoque accidit tremor capitis, quare à nocra parumper descendatur inferius, & ascendatur parumper ab alchael, nisi cum fuerint necessaria propter sputum sanguinis & tussim, quoniam tunc cum eis est descendendum, & non ascendendum. Et hæc quidem ventosa, quæ alchael superponuntur, & inter duas spatulas, conferunt ægritudinibus pectoris sanguineis, ^k & spasmo sanguineo, & asthma sanguineo: sed stomachum debilitant, & cordis tremorem generant. Et ventosa quidem, quæ cruribus superponuntur, sunt minutioni propinqua: & mundificant sanguinem, ^l & prouocant menstrua. ^m Et ei quidem, quæ ex mulieribus alba existit, & rara, sanguinem habens subtilem, ventosa in cruribus posita sunt meliores quam phlebotomia, quæ fit in saphena. ⁿ Quidam præterea dixerunt, quod ventosa super ⁿ { alchamhadua } & super ^o { alheame } conferunt permissioni rationis & vertigini, ^p & tardant canos quemadmodum dixerunt.

In hoc

A In hoc vero consideratio est habenda: nam quandoq; illud in aliquibus operantur corporibus, & non in alijs: quoniam plurimis corporum festinare faciunt canos, & impediunt intellectum: & conferunt ægritudinibus oculi: & hæc quidem est maior earum vtilitas, quoniam conferunt eorum scabiei, & bothor, & ^a { almuregi } sed intellectum impediunt: & faciunt hæreditare stupiditatem, & obliuionem, & malitiam cogitationum, & ægritudines permanentes: ^b & nocent aquam in oculo habentibus, ^b nisi occurrerit hora seu dispositio in qua necessarium sit eas administrare: fortasse enim non nocent. ^c Ventosa autem sub mento posita profunt denibus & faciei, & gutturi, & mundant caput, & mandibulas. Et ventosa super ^c { alchati } conferunt apostematibus coxarum, & earum scabiei, & ^d { bothor } & podagræ, & hæmorrhoidibus, & elephantia, & ventositatibus venarum, & matricis, & pruritu dorli. Cumq; ventosa ista fuerint cum igne, siue sint cum scalpellatione, siue absq; ea, iuuabunt etiam in hoc: sed illa quidem, quæ sunt cum scalpellatione, sunt fortiores præterquam in ventositate. ^e Nam quæ sine scalpellatione sunt, in remouendo ventositates frigidæ, & vt radicitus euellantur hic & vbique, sunt fortiores. Ventosa præterea in anteriori parte coxarum, testiculorum apostematibus conferunt, & exituris coxarum, & crurum. Et ventosa posteriori parti coxarum superposita profunt apostematibus, & exituris, quæ in natibus fiunt. Et ventosa posita sub poplite conferunt pulsationi poplitis, quæ ex calidis generatur humoribus, & exituris malis, & vlcibus antiquis in crure, & pede. Et ventosa super duo ^e { alchab } conferunt retentioni menstruorum, & sciaticæ, & podagræ. Ventosa autem sine scarificatione quandoque ponuntur: propterea vt materia à parte sui motus trahatur, sicut cum ^f mamillis superponuntur, ideo vt cursus sanguinis menstrui retineatur. ^g Et quandoque quæruntur, vt apostema profundum ad exteriora trahatur, ideo vt medicamentum ad ipsum perueniat. Et quandoque requiruntur: propterea, vt apostemata ad aliud mutetur membrum, quod ignobilius in vicinitate existit. Et quandoq; requiruntur, propterea vt membrum calefiat, & sanguis ad ipsum trahatur, & ipsius resoluantur ventositates, & quandoque requiruntur, propterea vt membrum ad suum naturalem locum reducatur, à quo remotum fuit, sicut fit in ^h { chila }. Et quandoque requiruntur, ideo vt dolor sedetur, ^h sicut cum superponuntur vmbilico in dolore colicæ vehementer cogente, & in ventositatibus ventris, & in doloribus matricis, qui accidunt apud motum menstruorum: & proprie in adolescentibus. Et super ancham sicut fit in sciaticæ: & cum timetur offis exitus à iunctura, & inter duas anchas profunt duabus anchis, & duabus partibus interioribus coxarum, & hæmorrhoidibus & habenti rupturam inguinis, & podagricis. Ventosa quoque super almachade, id est anum, seu ficteri posita à toto corpore trahunt, vt à capite, & conferunt intestinis: & menstruorum sanant corruptionem, & alleuiatur per eas corpus. Et dicemus quidem, quod in ventosis cum scarificatione tria existunt iuuamenta. Primum eorum est euacuationis ex ipso membro, & ^h secundum est remanentia substantiæ spiritus, ne euacuationem humoris, qui educitur sequendo euacuetur: & tertium est, quoniam non curatur, vt ex principalibus membris fiat euacuatio. Scarificatio vero est profundanda, vt ex profundo trahatur. Locus præterea vbi ventosa adheret, quandoque apostematur, & fit difficile ad ipsam remouendam. Pannus ergo aut spongia in aqua tepida infusa, quæ caliditati attingat, sumatur: & cum ea in circuitu fiat embroca. ⁱ Et hoc quidem frequenter contingit, cum super mamillarum partes, ventosas ponimus, vt sanguinis menstruorum fluxus, & ex naribus arceatur: quamobrem super ipsas mamillas eas ponere non debemus. Cumq; locus ventosa inungetur, propere ipsam suspende, & non tardes, sed ad scarificandum festina. Sitq; prima positio leuis, & cito remoueatur ipsa: deinde secundum ordinem tardetur ipsius remotio, & tolerantia. Et oportet quidem vt ventosatus post vnam horam cibetur, ventosatur in secundo anno, & post sexaginta annos non fiat omnino ventosatio. In ventosis quoque in superioribus sit securitas, ne materiæ ad inferiora descendant. Et cholericus quidem ventosatus post ventosas comedere debet grana mali granati, & ipsorum succum, & aquam endiuia cum zucaro, aut lactucas cum aceto.

De sanguisugis.

Cap. 22.

Indi dixerunt, quod in quarundam sanguisugarum natura existit venenositas: ab eis igitur cauendum est, quæ sunt ex genere magna habentium capita: & quarum colores sunt antimoniales, & nigra: aut quarum color est viridis: aut quæ sunt lanuginem habentes: & similes ^m { marmaheigi } & super quas existunt fila coloris lazuli: & quarum color similatur ⁿ { almebacalum }. In omnibus. n. istis existit venenositas, & proueniunt ex eis ⁿ apostemata, & ⁿ syncopis, & sanguinis fluxus, & ⁿ febris, & ⁿ laxitas, & vlcera mala. Eas quoq; non accipias ex aquis malis, in quibus limus aluei est niger, & cœnosus: & motus statim turbat aqua, & foetet: sed illas elige, quæ in aquis colliguntur, in quibus est ^o { altaleb } & in quibus morantur ranæ. Neque attendas illud, quod ^p qui dam dicunt, quod si sint in aquis vbi morantur ranæ, sunt male. Sitq; earum color similis colori almes super quas existit viriditas, & ^p tendantur super eas fila duo colorem arsenici habentia, ^p & ruse rotundæ, quæ sunt coloris ^p hepatis. ^p Et illa, quæ simulant parua locustæ, ^p & quæ caudæ muris silles existunt, & minuta parua hntes capita, oēs ista eligendæ sunt. Et nullas magis eligas, quæ hntes ventres rubeos & dorsum viride: & præcipue si ex aquis fuerint curribus. Extractio præterea sanguinis a

AVICENNA

nis a

A partes uuee eminentes,
B L. 3. F. 3. t. 4. ca. 11.
C Ras. 7. c. 11.
C lumbis
D pustulis,

E Cap. 30. & Ga. 3. loc. affe. ca. 4. f. g. & Ras. 8. conti. 1. 2. c. 1. 3. 4.

E talos

F Hip. 5. apho. 50.
G G. de eucurbit. ca. 17. f. & 13. meth. med. c. 19. a

G hernia

H Li. 3. Fen. 16. 1. 4. cap. 2.

I Li. 3. Fen. 14. t. 4. c. 15. & G. 2. ar. cur. ad Glauc. c. 6. g. & 12. meth. me. c. 8. h

A Hipp. 4. ubi 4. 1. & Gal.

G

B Li. 4. Fen. 30. cap. 10.

C Lib. 3. F. 1. t. 1. 2. & lib. 4. F. 1. cap. 2.

D Haly. 9. par. E Aet. lib. 1. c. 20. & Ras. 1. t. 2. c. 1. 3. 4.

E Venam

F locum inter duas spatulas

G eminentiæ

Hterioris capitis

vicine duarum

venis

H Aet. lib. 1. t. 1. c. 20. & Ras. 1. t. 2. c. 1. 3. 4.

I Ras. 28. conti. c. 1. 3. 4.

K Li. 3. F. 1. t. 1. 2. & lib. 3. Fen. 1. c. 28.

M Lib. 3. F. 1. t. 1. c. 28. & Gal. de ratione p. san. c. 23. & Ras. 28. conti. c. 2. 3. 4.

N Ras. 28. conti. c. 2. 3. 4.

O loca eleuata super nocrum

O ventis in propinquitate frontis

P Ras. 28. conti. c. 1. 3. 4.

M Ras. 28. conti. t. 1. e. 1. quasi omnia ex cepa sunt.

M pisci maris

no simili viperæ

N Ras. 33. 2.

N vidi

O muscus

P Ras. 28. conti. t. 1. c. 1. 3. 4.

nis à sanguifugis facta, profundior est extractione, quæ fit cum ventosis. Et ipsæ quidem antequam ponantur quali per vnam diem colligendæ sunt & conuersione capitis earum ad inferiora faciendum est vt euomant, donec quod in earum exilit ventribus egrediatur, si hoc fieri poterit. Et ipsas parum sanguinis agni, aut alterius rei, proiciatur: vt inde nutriantur antequam ponantur, dein de sumantur, & earum viscositas, et fordities cum aliquo, quod sit vt spongia, mundentur. Locustæ præterea vbi sunt apponendæ, cum baurach lauetur, & fricatione rubificetur, postea cum voluntas apponendi sanguifugas affuerit, in aquam proiciantur dulcem, & mundentur, deinde apponantur. Ex eo autem, quod eas efficit voluntarias ad se suspendendum, est vt locus luto capitis liniatur, aut sanguine. Cumq; hæ fuerint plenæ, & eas proicere volueris, pulueriza super eas parum salis, aut cineris, aut baurach, aut setæ combustæ, aut lini, aut spongiæ combustæ, aut lanæ combustæ, & cadet. Et melius quidem est, vt postquam cadunt, locus ventosa sugatur, & ex sanguine loci parum per accipiatur, vt morsure ipsarum malitia remoueat. Quod si sanguis non constringetur, galleg combustæ, aut calx, aut cinis, aut tegula contrita & subtiliter puluerizata superponatur, aut reliqua ab istis, ex eis, quæ sanguinem constringunt. Et oportet quidem vt apud ipsum sit præparata sanguifuga, quæ prius non fuerit alicui suspensa, cum ipse suspedit sanguifugas. Appositio præterea sanguifugarum confert ægritudinibus subcutaneis, sicut safati & impetigini, & eis similibus.

De retentione eorum, quæ euacuantur.

Cap. 23.

EA quæ euacuantur, retinentur, aut propter materiæ inclinationem absque alia euacuatione: aut propter inclinationem cum alia euacuatione: aut propterea, quod ipsamet euacuatio iuuatur, aut medicinis infrigidantibus, aut stypticis, aut viscosis, seu glutinantibus, aut cauterizantibus: aut strictura. Et retentio quidem euacuationis, propter attractionem sine alia euacuatione, est sicut appositio ventosarum super mamillas facta, ad hoc vt sanguinis fluxus ex matrice prohibeatur. Sed melior attractio est, cum qua existit sedatio doloris illius à quo trahit. Et ea quidem, quæ fit propter attractionem, quæ est cum euacuatione, est sicut phlebotomia basilicæ facta propter hoc: aut retentio vomitus fluxu ventris: aut fluxus ventris vomitu: aut vtrorunq; retentio prouocatione sudoris. Illa vero, quæ fit cum auxilio euacuationis est sicut stomachi, & intestinorum mundificatio ab humoribus viscosis diarrhœam facientibus lubricantibus cum picra: & sicut studium, quod adhibetur ad stomachum mundificandum vomitu, propter incisionem materiæ vomitus mansuæ. Et medicinæ quidem infrigidantes propter congelationem rei fluidæ, & propterea, quæ constringunt orificia & coangustant. Et stypticæ quidem medicinæ materiam coarctant, & canales constringunt. Et viscosæ quidem medicinæ oppilationes in canalium orificijs efficiunt, quæ si fuerint calidæ exiccatiuæ, plus operabuntur illud. Et cauterizantes quidẽ escaram efficiunt, vt super canalium orificium maneat, & ipsum claudant & confirmant: sed tamen earum impedimentum timetur. Et hoc est, quoniam possibile est vt escara rumpatur, & eradicetur, & amplificatio foraminis augmentetur. Et ex cauterizantibus quidem sunt quædam in quibus existit stypticitas sicut atramentum: & quædam in quibus non, sicut calx non extincta. Et cauterizantes quidem stypticæ sunt necessariae vbi voluntas est vt escara sit fixa. Et aliæ sunt necessariae vbi voluntas est vt escara cito cadat. Et eius quidem, quæ fit strictura: alia est cum clausura foraminis, & coarctatione, ad hoc vt ipsius partes in vnum conducantur, sicut constringitur illud, quod est supra cubitum, cum phlebotomator in basilica errans percutit arteriam: & alia est, quæ fit oppilatione orificij vulneris, & clausuræ viæ euacuatæ, sicut pilos leporis in vulnus ponimus. Dicemus ergo, quod si sanguinis cursus ex apertione orificiorum venarum fuerit, stypticis medicabitur vt orificia venarum constringantur. Et si ex ruptura fuerit, stypticis glutinosis, sicut terra sigillata. Et si ex corrosione fuerit, eo quod carnem nasci facit permiscendo cum eo quod corrosionem abstergit.

De sanationibus oppilationum.

Cap. 24.

Oppilationes autem sunt ex humoribus grossis, aut viscosis, aut multis. Et multorum quidem humorum, quando cum eis alia non fuerit causa, malitia remouebitur extractione ipsorum phlebotomia aut ventris fluxu facta. Et si grossi fuerint, indigebunt eis, quæ resoluant & abstergant. Et si fuerint viscosi, & maxime si fuerint subtiles, erunt eis necessaria ea, quæ incidant. Et tu quidem iam sciisti differentiam inter grossum & viscosum: & quod est sicut differentia inter glutem liquidum & lutum. Et grosso quidem resolutiuum est necessarium, ideo vt ipsum attenuet, & eius expulsiō fiat facilis. Et viscoso incisiuum est necessarium, ideo vt inter ipsum, & id cui adhæsit penetret, & inter ea separationem faciat: & vt ipsum in parua secet frustra: quoniam viscosum oppilat, propterea quia adheret: & propter suarum partium continuationem. Oportet autem vt in resolutione grossi, à duabus contrarijs caueatur rebus: quarum vna est resolutio debilis, quæ in raritate materiæ augmentum efficit, & ipsius quantitatem augmentat, ita quod ad resolutionem non perueniet: quare oppilationem augmentat: & altera est resolutio fortissima qua eius subtile fit vapor, & spissum ipsius fit lapis. Cum ergo resolutio fortis est necessaria, succedat ei lenificans subtile cum materia, in qua non sit grossities, sed sit in ea calor temperatus, qui iuuat in resoluendo totum illud, quod est oppilatiuum. Et ex oppilationibus quidẽ, peiores sunt oppilationes venarum: & deteriores eis sunt illæ, quæ sunt in arterijs: & adhuc peiores sunt illæ, quæ in membris existunt principalibus.

A G. de hinc. fo. 2. c. 2. c. 1. b Galibid. C Ra. 1. 7. 2. D Ra. 1. 7. 2. c. 1. 39. 2. D lacte E Ra. 1. 7. 2. c. 2. 39. 2. F Ra. 1. 7. 2. G G. de hinc. f. 2. c. 2. c. 1. H Gal. 1. 7. 2. I Ra. 1. 7. 2. I p. 1. 7. 2. K Li. 3. F. 3. 2. L Auic. lib. 1. Cap. 1. 1. aph. 50. & 2. med. c. 2. N G. 5. meth. c. 3. e. f. O Li. 3. F. 3. 2. & F. 16. 1. 2. c. 3. & L. 4. F. 1. 2. & Hyp. 1. 2. de hoie. f. 3. 1. 2. c. 6. in f. 1. 2. de morb. vulg. & L. 1. de dem. 4. c. 1. 9. Q L. Fen. 1. 2. c. 9. & Ga. 5. meth. c. 5. e. g. R Galibid. c. 5. Lib. 3. F. 3. 2. & Galibid. c. 4. T G. libid. c. 4. V Galibid. X G. 5. meth. c. 3. f. & c. 5. e. f. Y Li. 3. F. 3. 2. & Li. 1. F. 3. 2. & G. 11. meth. c. 8. f. & Lib. 3. 2. Z Gal. 10. meth. c. 2. a. & 11. c. 1. A G. libid. c. 4. B Fen. 1. 2. c. 1. C Gal. 11. meth. cap. 11. d. & 11. med. c. 94. e. D L. 4. Fen. 1. 2. & Ga. 2. 2. ad Glau. c. 4. 1

A Li. 3. Fen. 1. 2. 1. cap. 24. B Fe. 1. 2. doct. 1. c. 1. C Fen. 2. Do. 2. c. 1. D L. 4. F. 3. 2. 1. c. 3. E G. ex arte med. c. 95. f. & 13. meth. med. c. 9. f. g. F Gale. 13. meth. med. c. 6. a. G L. 4. F. 3. 2. 1. c. 3. H Vnguis odoratus I Cap. 1. & Fen. 1. do. 3. c. 1. & oppos. li. 4. F. 3. 2. 1. c. 3. & G. 6. de cõpõne phar. 7. m. lo. c. 1. c. & Ser. 45. c. 24. J Li. 4. F. 3. 2. 1. c. 3. K Li. 4. F. 3. 2. 1. c. 3. & G. 13. meth. med. c. 5. a. & Haly. 3. Pract. c. 27. L Li. 4. Fen. 3. 2. 1. c. 19. & lib. 3. Fen. 4. c. 25. & G. 3. de cõpõne phar. f. m. loc. c. 1. d. e. M Lib. 4. F. 3. 2. 1. c. 16. N G. 3. de cõpõne phar. f. m. loc. c. 2. e. O Lib. 4. F. 3. 2. 1. c. 1. & Gal. de art. cur. ad Glau. lib. 2. c. 7. f. P Ga. 2. ar. cur. ad Glau. c. 6. e. f. Q Li. 4. F. 3. 2. 1. c. 7. & F. 4. 1. 3. c. 2. & Gale. 5. meth. med. c. 9. f. 1

A principalibus. Ergo cum in aperitiuis stypticitas & subtilitas coniungentur, erit melius: quoniam stypticitas remouebit à membro subtilitati grauamen. De medicamentis apostematum. Cap. 25. A Postematum quædam sunt calida, quædam sunt frigida laxa: & quædam sunt frigida dura, & ea iam diximus. Et ipsorum quidem causæ aut sunt primitiuæ: aut antecedentes: & antecedentes quidem sunt sicut repletio: & primitiuæ sunt sicut casus, aut percussio, aut morsus. Quædam vero, quæ sunt ex causis primitiuis quandoq; cum corporis repletionem se representant, & quandoque eueniunt cum æqualitate humorum. Et ea quidem, quæ sunt propter causas antecedentes, aut primitiuas cum repletionem corporis representata, aut sunt in membris, quæ principalibus sunt vicina, sicut euacuantiæ: aut non sunt: & si non sunt, nullo modo aliquid ex resoluentibus est eis applicandum in principio: immo membrum expellens est meliorandum si ibi fuerit membrum expellens: aut totum corpus melioretur, si non fuerit ibi membrum singulare, & appropinquandum seu applicandum est ei omne, quod repercutit, & ad contrarium vel ad diuersum trahit, & stypticum efficit. Et quandoq; fit attractio ad contrarium vel ad diuersum illius membri positi in latere diuerso, propter exercitium ipsius, aut propter rem ponderosam super ipsum delatam: nam multoties a manu apostemosa trahitur materia, quando cum alia res defertur ponderosa, & hora vna tenetur. Oportet autem vt styptica constrictiua repercutiua frigidæ complexionis pure existant, si apostemata fuerint acuta. Quod si apostemata fuerint frigida, oportet, quod alicui sint admista, in quo virtus sit calida cum stypticitate, sicut squinanthum & blactebyzantie. Et quotiescunq; sunt in augmento duæ species minue styptica, & admiscebis ei, quod sit resolutiuum, donec ad statum perueniat: tunc ei ipsa admiscenda erunt æqualiter. Cum autem declinatio fuerit, non sit ibi nisi quod resoluat, & laxum efficiat. Et oportet quidem vt illud, quod resoluat frigidam laxam, sit exuccans & exiccans plus quam illud, quod fit in calidis. Ea autem, quæ propter causas accidunt primitiuas, vbi non est humorum repletio, medicari debent in principio rei cum eis, quæ mollificent vel laxa faciant, & resoluant: & si non cum eo, quod sit sicut illud, quo primum medicatum fuit. Si vero membrum apostemosum membri principalis euacuatorium fuerit, sicut loca glandosa in collo, & quæ sunt in circuitu aurium cerebri, aut ascellæ cordis, & inguina hepatis: nullo modo erit ei applicandum aliquid, quod repercutiat, non ideo, quod hoc non sit medicamentum apostematum eorum, quoniam hoc est ipsorum medicamentum: sed quia nolumus ipsorum medicari apostemata, immo studium ad hoc impendere, vt ea augmentemus, & materiam ad ipsa trahamus, & non curamus si malitia in membro augmentata fuerit: non enim curamus, nisi de eo, quod membro principali est melius. Et timemus, quod si materiam repercusserimus, redibit ad membrum principale: & perueniemus inde ad illud, quod emendare non poterimus. Quapropter volumus vt malitia in membrum cadat ignobile, cum principali contulerit membrum: ita vt studium impendamus in attrahendo materiam ad membrum ignobile, & facere vt ipsum apostemetur: & si non cum alijs, saltem cum ventosis, & emplastris attractiuis calidis. Cumq; ad collectionem peruenerint huiusmodi apostemata, aut reliqua ab eis, & proprie in membro emunctorio, quandoque aperientur per se, aut maturationis adiutorio: & quandoque indigent maturatione, & sectione simul. Maturatione vero completur ex eo, in quo cum calore existit oppilatio, & glutinatio, vt per ipsum calor retineatur. Qui autem maturationem efficit cum aliquo, quod sit sicut huiusmodi maturatiuum, attendere debet, vt si viderit calorem innatum debilem, & quod membrum iam declinet ad hoc vt corrumpatur, remoueat ab eo glutinosa, & oppilatiua: & ponat aperitiua, & scarificationem faciat profundam: deinde adhibeat medicinas, in quibus existit resolutio, & desiccatio: sicut de eis inuestigabimus in libris particularibus. Multoties præterea erit apostema profundum, & erit nobis necessarium trahere ipsum ad partem cutis: & si non cum alio saltem cum ventosis ignitis. In apostemate autem duro, quod principij terminum pertransiuit, regula in eo est, vt mollificetur quandoque cum eo, in quo existit caliditas & siccitas parua: ideo ne quod ex eo spissum est, propter multam resolutionem fiat lapis, immo totum ad resolutionem præparetur, postea super ipsum resolutio fortior fiat: deinde si timetur ex resolutione eius, quod resoluatur, ne quod remansit lapis fiat: iterum ad mollificandum ipsum secundo redeat: & incessanter fiat hoc, donec totum finiatur inter mollificandi & resoluendi vices. Inflata autem apostemata curentur ex eo, quod calefacit subtilitate suæ substantiæ, propterea vt ventositates resoluat, & poros amplificet: nam causa in apostomatibus inflatis est ventositatis grossities, & pororum clausura. Studium quoque est adhibendum in prohibendo materiam, ex qua ventosus provenit vapor. Ex apostematibus præterea sunt, quæ sunt vlcerosa, sicut formica, quæ sunt infrigidata, sicut phlegmon: sed non sunt humectanda quamuis apostema requirat humectationem, immo sunt siccanda, quoniam accidens in hoc iam superauit causam: accidens enim est vlcerositas de qua timetur, quod accidat, si iam acciderit. Et vlcerositatis quidem medicamentum est desiccatio, & res ei magis nociva est humectatio. Occultorum autem apostematum materia minoranda est phlebotomia, & ventositas resolutio. Et oportet vt ea habens à balneo, & vino, & motibus corporeis, & animalibus superueniat, sicut ira, & sibi similibus, caueat postea in principio rei adhibeatur ei, quod absque ni-

cesse est nutrimentum prohibere. Medicus ergo de hoc sollicitus esse debet. Cumq; vlcus in principi-
pio & augmento fuerit, non debet æger balneum ingredi: neque ipsum aqua tangere calida, quo-
niam attrahet ad ipsum, quod in apostemate augmentum faciet: sed cum vlcus quieuerit, & saniem
fecerit, fortasse tunc facile fiet ei. Omne preterea vlcus quod cito reuertitur, postquam carne reple-
tum est, & consolidari debet, est in semita perueniendi ad fistulam: debes ergo semper intueri colo-
rem saniei, & colorem labiorum vlceris: & si pus multiplicabitur sine multiplicatione nutrimenti,
tunc illud est propter digestionem. Loquamur autem nunc de curatione ¶ {alfasch,} & dicamus,
quoniam propterea quod alfach est cõtinuitatis solutio infra cutem profunda: & manifestum est
quod oportet vt eius medicamina sint fortiora, quàm eius quod discoopertum est: & propterea quod
multum sanguinis ad ipsum fluit, b est necessarium illud, quod illum resoluit: veruntamen oportet
ne eius resolutio sit cum multa siccitate, vt non resoluat quod ibi subtile est, & faciat lapidem quod
ibi spissum est: b cumq; ex resolutione perfecimus illud, quod nobis necesse est, debemus appone-
re consolidatiuũ, quod sit desiccatiuum, ne sit fordities, vel superfluitas in concavitate, quæ exire
non valeat, & fiat lapis: & postea qualibet causa putrefiat, aut eradicetur, & redeat cõtinuitatis so-
lutio. c Cumq; autem alfach fuerit profundior, c scarificabitur locus, vt medicamẽ magis penetret.
In medicando autem alfach, & cõtusionem leuem, fortasse d sufficet phlebotomia, quod si alfach
fuerit cum alfadach medicetur prius alfadach medicaminibus aptis alfadach, ita vt sit possibile me-
dicari alfach. Et alfach quidem si magna fuerit, medicabitur cum siccantibus: e & si fuerit parua,
vt punctura acus, dimittatur esse eius ipsi naturæ: si non fuerit venenosa corrupẽs, aut fuerit for-
tis doloris: aut si tetigerit neruum, & timeatur inde apostematis generatio; & pulsatio. In contor-
sione autem sufficet mollis ligatura, non dolorosa: & vt super ipsam ponantur medicamina cõtõ-
sioni apta. f In his autem quæ sunt sicut casus, & percussio, necessaria est phlebotomia ex parte di-
uersa: & subtiliandum est nutriẽs: & dimittenda est caro, & quæ sunt sicut ipsa. Et regendus est ex
apozematibus, & potionibus scriptis ad hoc in s libris particularibus. Sermonem autem in solutio-
nibus cõtinuitatis factis in neruis, & ossibus referuabimus posterius h ad libros particulares.

De cauterizatione.

Cap. 29.

CAuterizatio est medicamen valde vtile, iunãs i ad prohibendum ne corruptio spargatur, k &
ad confortandum membrum, cuius complexio est frigida: l & ad resoluendum materias cor-
ruptas in membro retentas: & m ad restringendũ sanguinis fluxum. n Res vero qua cauterium fit
melius, est aurum. Et locus quidem qui cauterizatur, aut est manifestus, & ponitur cauterium su-
per ipsum sensibiliter, aut est profundus interius in membro, sicut in naso, aut ore, aut in ano, & hu-
iusmodi quidẽ instrumento, sicut canula perforata indiget, super quod ponatur quod sit sicut tale,
aut magra in aceto infusa: postea inuoluantur, vel ponantur super ipsum panni aqua rosacea ve-
hementer infrigidati, aut succis aliquibus, & intromittatur instrumentum perforatum, vel canale
in illo loco profundo, vel in illo meatu membri cauterizandi ita, vt extremitas talis canalis prædi-
cti deglutiat seu recipiat in orificio suo partem membri: in qua debet cadere cauterium, seu partem
memברי cauterizandam: deinde ingeniose ponatur cauterium in eo, vt perueniat cauterium ad
partem in qua debet cadere cauterium, vel ad partem cauterizandam: & non noceat ei quod est in
circuitu eius: & proprie cum fuerit cauterium subtilius q; canalis vacuitas, vt non obuiet lateribus
canalis. Cauterizator preterea sibi cauere debet, ne fortitudo cauterizationis ipsius ad neruos per-
ueniat, neque ad chordas, neque ad ligamenta: quod si propter sanguinem, qui fluit, cauterizauerit,
oportebit vt cauterizatio sit fortis, ideo, o vt crusta grossitiem habeat, & spissitudinem, ne cito
cadat: quoniam ex casu crustæ cauterizationis factæ, propterea vt sanguinis fluxus prohibeatur,
peruenitur ad malum deterius eo, quod erat. Cumq; cauterizaueris propterea vt carnem corru-
ptam proicias, & terminum sani scire volueris, erit vbi dolet. Et fortasse necessarium erit tibi cum
carne, cauterizare os quod est sub ea: & supra ipsum morari, donec tota ipsius destruat corruptio.
Cum ergo fuerit, quod sit sicut craneum, subtiliter ipsam operare ita, vt cerebrum non ebulli-
at, neq; ipsius panniculi corrugentur: & in alio osse ab ipso non cures profundare.

De sedatione doloris.

Cap. 30.

IAm p sciuisisti dolorum causas in duarum comprehendendi diuisionibus, scilicet mutatione comple-
xionis subito, & solutione cõtinuitatis: postea sciuisisti quod postremum diuisionis earum per-
uenit ad malitiam complexionis calidæ, aut frigidæ, aut siccæ absque materia, aut cum materia chy-
mosa, aut ventosa, aut apostemosa: doloris ergo sedatio ex contrarietate harum causarum erit. Et
iam q sciuisisti, qualiter vniuscuiusq; earum contrarium sit. Et r sciuisisti quomodo malitia comple-
xionis, s & apostema, & ventositas medicentur. t Et omnis quidem dolor, qui fit fortior, interficit:
quoniam ex eo in primis accidit frigiditas corporis, & tremor, u postea fit pulsus paruus, deinde de-
struitur, & postea moritur. v Et ad summum id quod dolores sedat, est aut id quod complexionem
mutat aut quod resoluit materiam: aut quod stupefacit. x Et stupefaciens quidem remouet dolo-
rem, quoniam destruit sensum membri. Eius vero sensum non aufert, nisi propter vnã duarum
causarum, aut propter multam infrigidationem, aut propter multam venenositatẽ, quæ est in ipso
contraria virtuti illius mēbri. Ea quoq; quæ laxa faciunt, sunt ex summa eorũ, quæ molliter resol-
uunt,

Auunt, qualia sunt anethum & semen lini, & melilotum, & chamaemilla, & semina apij, & amygdala-
ræ amara, & omnis res in primo gradu calida, & proprie quando fuerit cum ea glutinandi poten-
tia, sicut gummi prunorum, & amyllum, & ceruilla, & crocus, & laudanum, & althæa, & anionũ,
& caules, & rapa, & decoctio eorum amborum, & adipes, & hyssopus humida, & olea, quæ dice-
mus in antidotario: & ventrem soluentia, & euacuantia quocunq; modo fuerint, sunt istius modi.
Et laxa quidem facultas, sunt danda, post euacuantia, si necessarium fuerit euacuare, donec mate-
riam restringas, quæ ad membrum descendit. Et etiam illud totum, quod apostema maturat, aut
quod ea aperit. Omnibus autem stupefacientibus fortis est opium. Et ex eis sunt poma mandra-
gora, & eius semen, & cortices radices ipsius, & papauer, & bengi, & b {alfucharan} & solatrũ
stupefaciens, & semen lactucarum, & ex eis sunt c nix & aqua frigida. In doloribus preterea mul-
toties accidit error, quoniam eorum causæ erũt extrinsecæ, sicut calor: aut frigus: aut cervicalis emi-
nentia: aut iacendi situatio corrupta, aut casus, qui fit in ebrietate: aut alia ab his: & quærentur eo-
rum causæ in corpore, & prouenit error: quapropter scire debes hoc & cognoscere, si est ibi reple-
tio, aut non, & si sunt ibi causæ repletionis notæ. Quandoque etiam causa aduenit exterius, deinde
interius fit mansiua, sicut cum aliquis bibit aquam frigidam, & accidit ei fortis dolor in parte sto-
machi, & hepatis. Et multoties quidem non est multum necessaria euacuatio, & sibi similia, quo-

Bniam saepe sufficit sibi balneum, & fortis somnus in eo. Et sicut qui comedit rem calidam, & infert
ei fortem capitis dolorem, & sufficit ei aquam infrigidatam bibere. Et quandoque est res, in qua fi-
ducia est, quod dolor ea remoueatur: sed est, aut tarde operans, d ita quod dolor ille vsq; ad horam
illam tolerari non potest, sicut euacuatio materiei dolorem facientis colicæ retentæ in villis intesti-
norum: aut cito operans est, sed ex ea timeatur finis vehemẽter malus, sicut stupefactio membri do-
lentis in colica cum medicinis, quæ hoc operari solẽt: & fit medicus in hoc ambiguus: e Oportet er-
go vt apud ipsum sit existimatiua fortis, vt sciat quod duorum temporum sit longius, aut tempus
fixionis virtutis, aut tempus doloris. Et etiam quæ duarum rerum sit ei deterior, an dolor, an ma-
lus finis qui ex stupefactione timeatur, vt eligat studium ei impendere, quod magis est impediens,
fortasse enim si dolor remanserit, fortitudine sui, & magnitudine interficiet. & stupefactio forsitan
non interficiet: licet ex alia parte impediatur, cuius nocumentum fortasse corrigere poteris, & redire
vel reiterare, & curare medicina conueniente. Et preter hoc totum stupefacientis compositio-
nem considerare debes, & ipsius qualitatem, f vt quod ex eo est facilius administrare, & vt ipsum
compositum tribuas cũ suis theriacis g ad, quod est cum suis theriacis compositum, h nisi res fuerit
maxima, quæ forti indigeat stupefactione. Sunt preterea membra, de quibus non curamus: & si
eis superponas narcotica, quoniam non inde ad vehementer malum finem perueniunt, sicut i den-
tes: cum eis apponitur stupefactiuum: & fortasse quidem bibere etiam erit melius in huiusmodi, si
cut bibere quod stupefaciat propter dolorem h oculi: quoniam ex hoc minor malitia prouenit oculo,
i quàm vt cum eo fiat cohol. Et fortasse facile erit corrigere malitiam, quæ ex potu alijs accidit
membris: k in eo autem, quod est sicut colica, magnificatur malus finis: quoniam materiam aug-
mentat frigus, & congelationem, & clausuram. l Amplius stupefacientia plerunq; sedant dolo-
rem, propterea quod dormire faciunt, quoniam somnus est vna ex causis ipsius sedationis dolo-
ris, & proprie quando cum eo facta fuerit fames, & in dolore materiali. Et stupefacientia quidem
composita, quorum fortitudines aliæ debilitant medicina, sicut theriaca, m sunt magis secura, quem
admodum philonium, & trochisci, quibus nomen ponitur ternarij, sed eorum stupefactio n est de-
bilior: quod autem ex eis est recens, maioris est stupefactionis. Et in antiquo fere nulla est stupefa-
ctio: & in mediocri est mediocritas. Et ex doloribus quidem qui sunt multæ fortitudinis, & sunt ad
medicandum faciles in quibusdam horis sunt sicut dolores ventosi, quoniam quandoque sedan-
tur, n & sufficit vt super eos aqua calida euacuetur: veruntamen in hoc timor existit, vnde ab eo tibi
cauere debes: quoniam plerumque causa erit apostema, & existimabitur quod sit ventolitas. Et si
fortasse facta fuerit ei embroca ex aqua calida, & præcipue in sui principio, ei affert magnũ malum
E preter hoc quandoq; nocumentum dolori ventoso efficiet, cum ventositatem resolucere nõ po-
terit, & in quantitate ipsius spatij augmentum faciet. Et vaporations etiam sunt ex medicatio-
nibus ventositatum. o Et ex eis quidem melior est, cum qua est id quod est leue, sicut milium, nisi in
membro fuerit quod illud tolerare non valet, sicut oculus. p Fiat ergo tunc vaporatio cum pannis.
Ex vaporationibus etiam sunt, quæ cum oleo calefacto fiunt: & ex vaporationibus quidem forti-
bus est, q vt oroborũ farina cum aceto coquatur, & postea siccetur, & fiat ex eo vaporatio, & mi-
nor ea est, r vt fursur coquatur sicut hoc. s Salis autem vapor est pungitius: t sed milij est melior, &
debilior, & plerunq; etiam fit vaporatio ex aqua in velica posita, quæ est in columis & lenis, sed
operationem efficiet, quàm nominauimus bene non fuerit consideratum. u Ventosæ etiam cum
igne sunt istiusmodi, & sunt fortes in sedando dolorem ventosum: & si eas iterum adhibueris, do-
lor penitus destruetur. Veruntamen plerunq; ex eis accidit illud, quod puenit ex eo quod bdi-
ximus. Ex sedantibus preterea dolorem, est molliter longo tempore incedere: propter illud quod
in ipso existit ex virtute faciendi laxa, & similiter adipes subtiles, noti, & olea quæ y nominauimus
& dulcis.

Y sinus
A G. 2. art. 2.
glau. c. 3. h
A apollinaris
herba
B cichta
C G. 5. apho. 25. &
Ras. 33. conti. 1. 4. c.
2. 489. 2.
C Li. 4. F. 4. 4. 4.
D Li. 4. F. 4. 4. 4.
& Gal. lib. 6. d
E G. 6. meth.
D G. 11. meth. c. 8.
c. d
F Ras. 6. 6. 9.
G 4. fen. 4. 11.
4. 5.
H 4. fen. 4. 11.
fen. 5.
I G. 2. art. 2.
glau. c. 9. a
k 4. cant. c. 9.
L Li. 4. F. 4. 4. 4.
M 4. cant. c. 9.
G. 1. simpl. 18. c.
N Li. 2. 2. c. 1.
Serap. c. 4. 9.
H videtur oppo-
tum lib. 3. fen. 3. 1. 1.
cap. 9.
I G. 6. apho. 31. c.
K Li. 3. fen. 16. 1. 4.
c. 2. & G. 11. meth.
c. 8. c. d.
L F. 2. d. 2. sum. 2. c.
21. & G. 3. de phar.
cõposi. 1. m. loc. c. 1.
14. 1. c.
M G. 12. me. c. 1. c. d
O G. 11. simp.
di. c. 18. c
N Hip. 2. de vict.
tati. in acut. 2. d
Infra a
O G. 2. art. cur. ad
glau. c. 6. g
P G. de reme. par.
facil. c. 11. 17. d
Q Hip. 2. de vict.
rat. in acut. 5. h &
6. a
R Cap. 11. & lib. 3.
Fen. 1. 2. cap. 3. &
Ga. 3. lo. aff. c. 4. f. g
& 11. meth. c. 8.
Supra a
Supra b
Supra y
S G. 3. de phar. cõ-
po. 1. m. lo. c. 1. 14. 1. h
G. 5. simpl. c. 1. 14. 1. h

& dulcis cantilena: & proprie cum ex ea prouocatur somnus. & occupari in eo quod gaudium E
efficit, doloris vehementiam sedat.

In quo precipitur à quibus curationibus incipiamus.

Cap. 31.

Cum multę cōiunguntur ægritudines, ab ea incipere debemus, in qua vna harum trium pro-
prietatum existit. Vna earum est, quod alia sanari non potest, antequam ipsa sanetur: b sicut
apostema, & vlcus cum coniunguntur: medicamur enim apostema, donec complexionis malitia,
quæ cum eo venit, remoueat: absque cuius sanatione vlcus sanari non potest, postea medica-
mur vlcus. Et secunda earum est cum vna ægritudo causa fuerit alterius, c sicut cum accidit oppi-
lacio, & febris: medicamur enim oppilationem prius, deinde febrem: & si nobis necessarium fue-
rit oppilationem aperire cum eo in quo aliqua existit caliditas, non curabimus de febre: d & medi-
camur quidem phthisim cum delicatius, & non curabimus de febre: quoniam impossibile est, vt
febris remoueat causa ipsius remanente: & causę quidem eius sanatio est exiccatio, quæ febrim
nocumentum facit. Tertia vero cum fuerit vna earum e ea, de qua maior sollicitudo sit habenda, si-
cut si coniungatur synochus & paralytis: medicamur enim synochum extinguendo, & phleboto-
mando: & de paralyti non curabimus. f Cum autem ægritudo, & accidens coniunguntur, à sana-
tione ægritudinis incipimus: & si accidens superauerit, tunc accidentis curã habebimus, & ægri-
tudinem non considerabimus, sicut in colica damus stupefacientia, propterea vt doloris fortitudo
remoueat, licet ipsi colicę impedimentum faciat. Et similiter quandoque tardamus phleboto-
miam, quæ erat necessaria g propter stomachi debilitatem: h aut propter ventris fluxum qui præ-
cessit, aut propter præsentem nauseam. Et quandoque non tardamus, sed phlebotomamus,
& non totam remouemus causam, sicut in ægritudine spasmi: non enim totum expellimus hu-
morem: immo ex eo aliquid dimittimus, vt ipsum spasmosus remoueat motus, ne humorem re-
soluat naturalem.


Operationis sigillatio, & gratiarum actio.

Sit quantitas huius nostri sermonis compendiosi de principijs vniuersalibus doctrinæ medici-
nalis sufficiens. Deinceps autem laboremus, vt de simplicibus medicinis librum compona-
mus, si Deus voluerit. Et ipse quidem nos iuuabit: cui sint grates secundum sui innumerabi-
les misericordias.

Expletus est liber primus canonis, quem princeps Abuhali
Ebensina de medicina edidit.

Index Simplicium medicinarum, quę in secundo canone Auicenne continentur
per Andream Belunensem recognitus.

A G. 1. m. 1.
g. & h. 7. c. 1.
B G. 3. m. 1.
& 7. c. 1. f.
C Cap. 1. h. 1.
meth. c. 4. f.
D Ga. 1. m. 1.
pi. 1. 4. f.
E Fen. 1. d. 1.
& 16. & 1. 1. 1.
t. 1. c. 7. d. 1. 1.
ru. c. 9. c. 1. 1. 1.
19. & 3. m. 1.
& 7. c. 1. f.
F Ga. 1. m. 1.
f. g. h.
G Ga. 1. m. 1.
pi. 1. 1. f.
H Li. 1. f. 1.
cap. 1.

 Aulusen	20	Almas	20	Alsinus	54	Bedarungiue	92
Cap. 26		Almesu	20	Alsius	30	Bedasfan	106
Abanus 226		Alnachel	24	Alne	711	Bedengian	447
Abenus 226		Alnafel	24	Alfa	52	Bederenzegum	92
Abhel	5	Alsefani	25	Affuan	713	Bedoard	80
Abrech	33	Alumen catinū	385	Astarach	593	Been	82
Abrieh	33	Alufen	26	Astergar	10	Bcfbase	448
Abfius	31	Alzerfeh	11	Astergazi	10	Behaa	97
Abu chalesi	19	Ambegi	224	Asthymum	225	Behemen	82
Abugilefa	19	Ambra	61	Astirgar	10	Beheramegi	94
Abugilise	19	Ameos	60	Astraticus	27	Beheremigi	94
Abugilifi	19	Amgailam	15	Astuchudes	594	Beid	520
Abutilon	28	Amgailam	15	Ata	39	Bel	90
Acetofa	53	Amirbaris	11	Atemed	7	Beladur	40
Achifus	32	Amirberis	11	Atha	39	Belbus	85
Achlil almelech	445	Amumeli	13	Athamaraet	23	Belha	87
Achtemecht	23	Anacardus	40	Atharachic	16	Belilegi	91
Achuan	712	Andacbuchu	333	Athiuth	30	Belirici	91
Achufa	19	Andrucharum	37	Athmath	38	Belmum	103
Achufi	19	Andrusalun	37	Athmuth	30	Belfan	81
Adan alfar	18	Anthaa	115	Athire	680	Beluth	279
Adaracha	16	Anthae	115	Atinat	38	Ben	79
Adarachi	16	Angiara	714	Atratifus	27	Benecguaridē	105
Adchar	591	Angiedan	9	Atrugi	116	Benefefegi	715
Adfar althib	78	Aniunden	9	Atrungi	116	Bengekest	257
Adrimia	6	Anfan	321	Auachifus	36	Bengi	348
Adriune vel adriu	6	Anthaias	39	Auachifus	36	Bengiechest	43
Adrumilon	37	Antimonium	7	Aumali	13	Benuardan	105
Afeus	31	Anzaruth	592	Auricula muris	18	Berdi	536
Afiun	519	Aphodilus	73	Ausid	34	Berengefef	83
Afsuz	38	Arblutilon	28	Azedarach	17	Berengefis	83
Agalugen	14	Arbor cimicum	71	Azedaraeth	17	Berengiafef	83
Agalugi	14	Arbor mariaē	67	Azulum	56	Bersaufan	100
Agalugin	14	Ardachiafi	27	B Abeles	104	Bertaniki	102
Agias	532	Ardafiei	27	Babunegi	118	Besbasg	535
Agifa	19	Ardifrigi	27	Bachale	240	Besceguasfem	100
Aierfa	349	Ardiud	35	Bachale alicmanie	518	Befd	120
Alabar	12	Ardubrid	35	Bachele alhanicha	534	Besfaigi	535
Alachuan	712	Arend brend	35	Bache'e iudie	527	Besser	87
Alahabar	12	Aribut	36	Badarungiue	92	Bethbath	107
Alanoc	12	Aribuid	35	Badarugi	101	Beusderbendium	108
Alas	446	Armach	21	Badarumbed	95	Bezach	599
Alaschil	590	Armech	21	Badauard	80	Bezerchetan	598
Alatrungi	116	Arnebbahari	389	Baheke	99	Bezer chotune	533
Alaumali	13	Arnebberei	387	Baid	520	Bharhaiuan	600
Alaunoch	12	Aromaticum	76	Ban	79	Bichie	99
Albegi	22	Arsenicum	48	Barafican	106	Bihar	97
Alblage	24	Artanita	61	Barba hircina	111	Bilomon	103
Albotin	681	Arz siue Arzi	567	Bassal	119	Basilicon gariofila-	
Alcanna	50	As	446	Bassal azir	121	tum	254
Alchathad	224	Afaba hermes	204	Bath	42	Bis	492
Alfocha	272	Afaba safra	203	Batheca	89	Bis mus	493
Alguasfen	26	Afcanchur	595	Bathiech	89	Bithar	107
Alhachun	601	Afchil	590	Baucia	287	Blacte bizantie	78
Alhamos	128	Asfach	8	Baul	716	Borax	358
Allabuch	22	Asfanach	596	Baurach	84	Branch chabuli	93
Allebach	22	Asfengialbar	595	Baurach Kebuli	93	Buard chahuli	93
Allebegi	22	Asfidagi	117	Bebilifi	104	Buchida	96
Allebengi	22	Asefeni	25	Bedarungi	101	Buchifa	96

Buckida	96	Chabt	679	Chetha alhamar	177	Dedikifa	248
Bugenis	86	Chabzi	565	Chimolea	171	Deheb	75
Bul	90	Chachal	172	Chitran	160	Deindar	213
Bule	90	Chachali	172	Chlimia aldheb	164	Dem	602
Buianes	86	Chachule	155	Chlimia alfada	165	Demag	128
Bunch	88	Chadanchareis	184	Chobzi	565	Demest	210
Bunchum	88	Chafa	730	Cholchothar	177	Demiran	531
Bunduch	42	Chafur	130	Chorchumani	162	Dend	215
Bufterbendi	108	Chafar fandar	193	Chorchumhama	162	Dende	215
Bufiri	98	Chaiffum	66	Choron	178	Derdar	212
Buffir	98	Chal	74	Chryfolachana	149	Dethiu	208
Buffurum	87	Chalcant	166	Chuanas	728	Deuser	211
Buzaidan	95	Calcanthum	165	Chubabe	134	Dhab	222
Buzeiden	95	Chaledium	195	Chuchi	181	Dhemest	210
Buzidan	95	Chalef	677	Chundes	133	Dhen	523
		Chalidunium	195	Chusbare albir	100	Dhoboha	223
C Abegi	182	Chamadrius	132	Chymulia	171	Digiti citrini	203
Caape azir	121	Chamaemilla	118	Cidonium	152	Digiti Hermetis	204
Ciafur	186	Chamaifithus	131	Climia argenti	165	Dilegi	449
Cakile	172	Chamalaun	197	Climia auri	164	Dinaraguadi	216
Calab	185	Chamaliun	197	Cobzbague	199	Dinaruic	216
Calamentum	154	Chamir	228	Cokium	181	Dirdar	212
Calamus aromaticus,		Chanaberi	168	Colcotar	167	Diudar	213
157. & 212		Chanafes	678	Colla	202	Doronicum	205
Calcand	166	Chane	312	Coloquinthida	127	Dochan	242
Calc. i. milium folis	185	Chanti	73	Conder	525	Dracontea	432
Cambil	163	Charati	198	Cordumeni	156	Dragaganthum	220
Cambura	183	Charatin	198	Cornu	178	Draganthum	220
Camphora	130	Charbech abiad	238	Cot	187	Dud	718
Canab	170	Charbech afued	237	Crocoma	162	Ducu	214
Canaberi	183	Chardel	674	Crocus hortulanus	153	Dulb	209
Canach aldir	675	Chare alhayn	556	Cubebe	134	Duragi	217
Canach alnemer	676	Chares	556	Cubeze	194	Duraz	217
Canberi	183	Charha	175	Cubugi	182	Durdi	241
Canbil	163	Charnub	193	Cucumer	176	Durunegi	205
Candarus	196	Charta	173	Cucumer afinin ⁹	177	Durungi	205
Canderos	196	Charthas	173	Culb	185	Durufataris	219
Canebiri	168	Chartom	159	Culcafia	172	Duffer	211
Canthuriun	158	Charunful	311	Cundes	133	E Albua	228
Capillus algul	150	Chas	441	Curacis	180	E lleborus alb ⁹	238
Capillus veneris	100	Chafab	65	Cufcute	135	Elleborus niger	237
Carariha	201	Chas alhomar	442	Cuffus	169	Ematites	236
Cardamana	156	Chafcas	503	Cydonium	152	Emblicus	224
Cardamomum	155	Chafurudar	192	Cyminum	136	Endeba	229
Cardamomum	199	Chafi alcheb	707	Cyperus	145	Endiui	229
Caris	179	Chafi altaleb	706			Enula	235
Carnub	193	Chafie	708	D Ab	222	Epar	230
Cartamus	159	Chaft	161	D Dabha	222	Equus	233
Cafia fistula	193	Chafurudar	192	Dadi	208	Efula	666
Cafia lignea	151	Chafus	169	Dafda	589	Ericius	239
Caffab aldatira	157	Chataf	347	Dalef	732	Erugo ferri	234
Cafurudar	191	Chatas	347	Daneb alchail	200	Es	231
Cataf	174	Chathmi	72	Darchfene	218	Ethuha	421
Cataputia	473	Chathmie	72	Darchlie	218	Eylbua	228
Caratul	180	Chatran	160	Darfulful	550	F Acailefus	271
Catha	180	Chauch	564	Darire	76	F Fada	63
Cathimum kureis	184	Chaulengian	314	Darirhe	207	Fael	258
Caucum	195	Chayrbua	199	Darsifcahan	206	Fæx	277
Cauda equi	200	Chazef	709	Darfini	124	Fæx vini, vel aceti	241
Caufed	230	Cheferalifeud	114	Darfifahan	206	Fagaie	264
Caulis	139	Cherefes	55	Daru	443	Fagalafus	271
Centaurea	158	Cheshuth	135	Darumatharis	219	Fagamb	264
Chabazi	194	Chetha	176	Debach	717	Fagara	266

Fagili-

Fagilinius	271	Galanga	191 & 314	Granum nil	299	Halibi	337
Fal	259	Galbum	317	Granum pini	301	Halibium	337
Falamamiski	254	Galia	320	Granum viride	303	Haltit	52. & 331
Falangie	259	Galie	320	Guadai	294	Halzum	393
Fangekeft	257	Galium	317	Guarefcen	292	Hamad	53
Fangenkeft	257	Gallia	309	Guaril	29	Hamam	129
Fanid	548	Gar	444	Guafmein	290	Hamama	51
Far	490	Gara	202	Gubera	315	Hambar	61
Farbium	232	Garab	319	Gummi	310	Hambed	334
Farfag	267	Garichum	77	Gures	291	Hamos	128
Farfanch	267	Gariophyllus	311	Guffune	318	Hana	50
Farfegi	267	Geferefcend	283	Gufume	318	Hanab	369
Farfrugi	268	Geguers	289	Gyps	285	Hanab althaleb	646
Fafeoli	248	Geleuzi	280	H Aafa	328	Handacocha	333
Faferfin	263	Gelouz	290	H Haafce	328	Handal	127
Fafuricon	273	Gembut	305	Haafis	339	Hand chuchi	333
Fath	266	Gemfefimi	286	Hab alban	295	Haneb	726
Father	268	Genthiana	281	Hab alchadara	303	Hantha	245
Fatrafiliun	552	Gentum	304	Hab alchalchel	302	Hara	338
Faudenegi	154	Gepfin	284	Hab algar	296	Harach vel harch	648
Faunia	554	Gezar	287	Hab almenē, vel almi-		Harar	359
Fegiel	574	Giade	537	fcem	398	Harba	341
Fel. i. radix nenufaris		Giar fluuialis	352	Hab alnil	299	Harbatum	336
indi	258	Giargir	227	Hab alfenne	300	Harbe	336. & 341
Felengiamefch	254	Giafus	353	Hab alfenubar	301	Hardur	391
Felizherengi	265	Giaures	288	Hab alzelem	297	Hareoman	323
Feluzeharagi	265	Giaufir	521	Habiran	344	Harf	507
Feras	233	Giauzi	494	Habitran	344	Harmel	330
Feres	233	Giauzi alhend	498	Hacharab	647	Harfafum	332
Ferrum	247	Giauzi altarle	500	Hacharcharha	547	Harfef	332
Fefafes	270	Giauzi ban	495	Hadad	390	Harthanitha	61
Fefefifis	270	Giauci handen	496	Hadam	528	Harthanithi	61
Fefirefin	263	Giauzi methel	501	Hades	438	Haruch subagin	727
Fefstuc	269	Giauzi rumi	499	Hadid	247	Haafis 339	Haafasū 339
Fefurigum	262	Giauzi feru	497	Hafus	308	Hafcech	334
Fefurichun	262. & 273	Giaziudiuch	289	Hagiar alagi	400	Hafech	329
Feffera	262	Gieben	123	Hagiar alchaa	398	Hafed	334
Fifticum	269	Giebfm	284	Hagiar alchamar	402	Hafek	329
Fiftula	253	Gieduar	734	Hagiar afruchi, vel		Haffor	153
Fiftula pactoris	244	Gief	235	afrugi	405	Hafis algiagi	335
Fiftula pactoris	254	Gieia	538	Hagiar alhabafi	404	Hafsa alrhai	725
Foca	272	Gielbhenec	282	Hagiar alhaie	406	Haffar	346
Folia nil	290	Gielenar	109	Hagiar alhafali	409	Haffel	489
Folium Indum	253	Giemar	350	Hagiar alhafefche	409	Haffer	346
Frafium	553	Giemfefram	286	Hagiar alieud	394	Haud	733
Fu	255	Gienaha	44	Hagiar almefen	399	Haur	340
Fuca	272	Giendefar	122	Hagiar almetene	395	Haur romanum	333
Fudenegi	154	Giendibidefar	122	Hagiar armeni	410	Haur rum	333
Fue alfabagin	573	Gierad	388	Hagiar alfcengi	396	Haurum	340
Fufel	256	Gieft afrid	283	Hagiar iefo	408	Haufegi	345
Fulful	549	Giezar	287	Hagiar ichtfabalzait,		Haufel	645
Fulful alma	551	Gilbenec	282	vel balzeit	407	Haufurum	346
Fulfulminie	261	Giuben	123	Hagiar lebenie, vel le-		Haze	338
Fulfulmunie	261	Giumeizi	351	beni	397	Hearfelus	326
Fulgamunie	261	Gluten	307	Hagiar faich ⁹ , vel fhei		Heinfarichum	354
Fuligo	250	Granatum	313	thus	403	Heiren	344
Fumus	242	Granum alkilkil	303	Haj alhalez	607	Heiufiftidas	324
Fumus terræ	275	Granū almenem	398	Haie	608	Helbe	246
G Afet	239	Granum ancifen	398	Halbe	246	Heliun	603
Gagates	316	Granum afumne	307	Halbib	331	Henfiftides	324
Gagathi	316	Granum azelem	297	Halch	307	Herba iudaica	321
Gailin	317	Granum ben	295	Halch alanbat	681	Herba vitri	335
		Granum lauri	296	Haleich	572	Herbum	342

AVICENNA

M ij Hermo.

Hermodactylus	343	Kenun	136	Lefan althaur	428
Hernue	325	Kenkerzed	370	Lezach aldeb	358
Herthaman	323	Kenkezred	370	Lhab	613
Heitdeen	327	Kerfe alcarunfel	380	Lhabe	426
Heftebdehen	327	Kerfe aromaticū	380	Lhaie althīs	111
Heufilus	326	Kerfe cinnamomi	381	Lham	142
Hezargiefan	322	Kerfe darlini	381	Limacia	393
Hezeriafen	322	Kers	722	Liminium	433
Holus iamentum	528	Kerfene	342	Limunium	433
Homar	54	Keffengi	379	Lingua auis	427
I Abrol	357	Keffuth	135	Lingua arietis	429
Iabruha	357	Ketad	384	Lingua bouis	428
Iar fluminis	352	Keted	384	Liquiritia	437
Iafmin	611	Keufauguen	375	Lubia	248
Iambut	305	Kiaraha	542	Lubue	423
Ientum	304	Kildaru	372	Luch	424
Iefus	353	Kormideneh	374	Lucharidis	431
Interfecto adeib	361	Kothen	283	Luf	432
Interfecto aldib	361	Kottum	283	Lufaha	451
Interfecto canis	362	Kulie	569	Luhabat barbarica	
Ipericon	354	Kundes	133	Lutum 412	{416
Ireos	349	Kurat	540	Lutum armenum	423
Iffopus humida	355	Kurkuhen	370	Lutum almagara	428
Iffopus ficca	356	Kufele	366	Lutum chimolea	428
Iufaiabes	356	Kufila	366	Lutum creticum	427
Iufarathab	355	Kufiberkuffi	371	Lutum magra	428
Iufubæ	360	Kuzbara	140	Lutu qd comedif	425
Iumar	350	Kuzibara	140	Lutum famium	412
Iumar fluuialis	352	Kuzikenden	378	Lutum figillatum	419
Iumeiz	351	Kuzkenden	378	Lutum terra maffi-	
Iufquamum	348	L Acticinium	421	cis	415
K Abar	138	L lactuca alini	442	Lutum vitis	419
K Kali 385. & 713		Laden	422		
Kakile	363	Lahaie	425	M A	58
Kallen	376	Lampas alcutrub	435	M Macis	448
Karabe	364	Lapis adamas	20	M Magnathis	463
Karauia	137	Lapis afrogiō	405	M Magnesia	468
Karmezech	365	Lapis alagi	400	M Magra	472
Karmezech	365	Lapis alefekifa	409	M Mahaleb	471
Karmedane	374	Lapis alkali	401	M Mahalub	471
Karuan	375	Lapis aneteb	408	M Mahezhera	480
Karui	137	Lapis armenus	410	M Mahendane	473
Karumb	139	Lapis fellis tauri	392	M Maluchia	483
Kafem	377	Lapis quō acuf	399	M Mamilla	731
Kefbherkef	371	Lapis lacteus	307	M Mimiran	479
Karm	723	Lapis lunæ	402	M Mamithe	470
Kebh	234	Lapis molaris	398	M Mandragora	451
Kebēzkelen	378	Lapis nigrorum	404	M Manna	482
Kebikengi	368	Lapis qui extinguitur		M Marchafita	464
Keiken	382	in oleo	407	M Marmacora	458
Keikhem	382	Lapis femētus	403	M Marmahus	458
Keifin	377	Lapis serpentis	406	M Maroth	474
Kekenegi	369	Laudanum	422	M Maru	457
Kekengi	369	Lauzi	57	M Mas	20
Kelb	141	Laziuard	56	M Mafal	487
Kema	688	Lazuard	56	M Maffala	487
Kemadrytus	132	Leben	434	M Mafteche	453
Kemafithus	131	Leblab	724	M Mafstix	453
Kemalium	367	Lebni	423	M Matricaria	712
Kemancir	373	Lehibach	425	M Mauzi	484
Kemelium	367	Lefan	430	M Medad	689
Kemescir	373	Lefan akafafir	427	M Meha	615
Kemetri	541	Lefan alhamcl	429	M Mehenbethene	473

Nardin	504	Praffium	553	Saham	70	Selhafe	690
Nargies	503	Pupilla oculi	556	Sahane	651	Semam	150
Narikas	510	Q Vinquefo-		Saheteregi	275	Seman.i.qualea	150
Narmefch	509	lium	573	Sakaik	655	Semech	546
Narnas	510	R Abric	612	Salch	636	Semen.i.butyrum co-	
Nefrin	506	Rachamat	582	Salihacha	151	ctum	113
Negiem	306	Rachame	582	Samabras	639	Semen.lini	598
Nemam	507	Raphanus	574	Samag	310	Semha	189
Nemem	507	Rahadat	584	Sambacus	611	Semperuiua	607
Nenufar	508	Rahade	584	Sananich	669	Semfera	642
Nereiden	504	Raithane	587	Sanbucus	611	Semurion	645
Neremich	509	Ramech	579	Sandal	649	Senchar	19
Nerfescendaru	512	Ramed	188	Sandalus	649	Sengiar 19. & 660	
Nerfiandaru	502	Rafas	583	Sandaracha	618	Senubar	555
Nefa	59	Rafen	235	Sandararu	619	Seracha	620
Nefare	617	Rate	577	Sāguis draconis	601	Seragi alcutrub	435
Nefaftegi	59	Rathbe	588	Sarathan	148	Scrangi	435
Neferin	506	Rathiaha	585	Saratha nheri	147	Serapinum	629
Nefrin	506	Ratienigi	580	Sarax	620	Serbin	668
Nham	515	Ratinegi	580	Sarmach	149	Serengi	627
Nhas	231	Ratuba	588	Sarfar	653	Serpens	608
Nidafilun	545	Rauend	578	Sarthan bhari	148	Serratura	617
Nigella	516	Rebithe	587	Sarthan nheri	147	Seru	146
Nil	505	Regiel algerab	560	Safaf	654	Sefalius	626
Nilufar	508	Regiel algerad	559	Saurich	641	Seubel	640
Nithafilun	545	Rehan	575	Scammonea	628	Seuche albeida	671
Nithrum	511	Rehan salamonica	576	Scebram	666	Seuche aliheudie	672
Nitrum	511	Reiben	585	Sceha	659	Seuche maffarie	673
Nucleus	514	Reubarbarum	578	Sceilem	658	Shad	143
Nui althamez	514	Rhai alhamam	557	Scel	661	Shair	530
Nura	144	Rhai aliel	558	Scelgem	667	Shali, vel shaali	631
Nute	144	Ribes	581	Scenefchie	669	Shar	191
Nufader	618	Rihā et est Basilicō	575	Scerbin	668	Sharalgul	190
Nux	494	Rihan fuliman	576	Schanchur	637	Shathar	528
Nux cupressi	497	Rizhe	561	Schidulium	643	Shedanegi	556
Nux henden	496	Rizum	567	Sciha	659	Shemanegi	664
Nux indica	498	Rob	570	Sciniar	660	Sicla	636
Nux methel	501	Roba	577	Scolopēdria 597. et	630	Sir	633
Nux muschata	495	Roman	313	Scordeon	622	Sifamum	642
Nux Romana	499	Rosa muschata	506	Scordeun	622	Sifarun	632
Nux tamarisci	500	Rubea tinctorum	579	Scoria	679	Sifeleos	626
O Halmaran	531	Rubien	586	Scorpiones	647	Sitharegi	657
O Ocimū gariofila		S Aamabras	639	Sculufendrium 597.		Siun	633
O Oleander	522	S Sababich	669	&	630	Solatrum	646
O Olibanum	525	Dabar	64	Seb	68	Sordities	604
O Oluae	524	Sabun	650	Sebestan	638	Sparagus	603
O Olus iamentum	518	Sachmunia	628	Sebesten	638	Spica	640
O Olus iudaicum	527	Sacolla	155	Sebet	69	Spina Aegyptia	673
O Opium	519	Sacollamenor	228	Secacul	663	Spinachia	596
O Popanacum	521	Sacundulion	643	Sech	309	Spina iudaica	672
O Ordeum	530	Sada alhadid	234	Sechbinégi	629	Spodium	609
P Alma	550	Sadaf	529	Secudes	670	Spolium serpentis	624
P Pass ^o ceruorū	558	Sadar	623	Sedab	571	Spuma maris	605
P Passus colubarū	557	Sadegi	253	Sedar	623	Squilla 590. & 665	
P Pelles	538	Sadeneği	236	Sedeguarum	625	Squinanthum	591
P Penidij	548	Saduran	625	Segiar albach	71	Stercus	606
P Pentaphyllon	545	Safarahum	652	Segiar mariem	67	Stercus animalū	600
P Pes coruinus	560	Safargel	152	Sehedenigi	656	Sticados	594
P Pes locultæ	559	Safid	644	Sehemenigi	664	Stincus 595. & 637	
P Petroleum	544	Safid asfend	644	Seitaragi	657	Storax	593
P Petroselinum	532	Safsas	654	Selgem, vel felgiē	607	Storax	615
P Piper aquæ	551	Safurruhun	652	Selach alhaie	624	Strangulator adib	675
						Strangulator leopar-	
						di	

Sdi	676	Tembul	669
Strucius	515	Tempfa	698
Sucaran	662	Tenbul	699
Suchaha	675	Teninbahari	221
Suchahai	675	Tenub	693
Suchar	745	Terbed	701
Suchar alhaffer	747	Terebinthina	681
Sucharam	662	Tereniabin	694
Suchutum	634	Testiculus vulpis	70
Sucudus	670	Thaal	610
Sucutum	634	Thabafir	609
Suf	439	Thaleb	729
Suhal	631	Thalisfar	687
Suich	641	Thalium	710
Sulan	621	Tharathit	685
Sulan	621	Tharcun	682
Sulfur	612	Tharfe	684
Sumach	635	Tharihaan	688
Sumium	633	Thasafia	670.& 705
Sumurium	55	Thefal	277
Sunis	516	Thefisie	705
Sunizi	516	Theil	704
Surengian	343	Thelgi	517
Sus	437	Thefmirach	697
Sufen	436	Thil	704
Syrenge	627	Thin	412
Taleb	450	Thin acrites	417
Talifafar	687	Thin alcharin	419
Talk	686	Thin almachul	413
Tamarindi	691	Thin almagara	420
Tamariscus	684	Thin armenii	413
Tarafacum	683	Thin car	696
Tarathit	685	Thin chimulia	426
Taraxacon	683	Thin heled almafta-	
Tarcon	682	che	416
Tarifilon	688	Thin machtum	419
Tasmarach	697	Thin famus	414
Taffus	98	Thum	74
Tefisie	670	Thumum	704

491	Zahara	744
695	Zaibach	46
276	Zar alnhas	243
696	Zarued	49
689	Zarnabum	738
698	Zarneb	738
440	Zarnich	48
680	Zarur	742
92	Zebd	110
694	Zebd albhar	605
703	Zebel	606
703	Zedoaria	734
695	Zedoar	743
692	Zeft	539
562	Zegiagi	720
701	Zengiar	739
702	Zengiefer	719
702	Zer alnhas	248
568	Zerideraet	741
712	Zerinderacht	741
294	Zhere	744
727	Zibib	721
619	Ziniar	739
45	Zinzania	745
725	Zinziber	735
724	Zinziber caninū	737
293	Zinzibil	735
291	Zinzibil alchel	737
292	Zuan	745
604	Zuccarum	746
290	Zuccarū alhusar	747
711	Zufara	740
713	Zufere	740
721	Zumara alrahay	244
719	Zurumbad	736
	Zurumbet	736

FINIS.

INDEX MEDICAMEN. SIMPLICIUM SECUNDI LIBRI.

Ab excellentis. Benedicto Rinio Veneto Latinis nominibus congestus.

Brotonum	Afini vrina	ibid.	Chamae	529	Elacomeli	13	Hordeum	530
Cap. 66	Aspalathus	206	Chamaedrys	132	Epithymum	225	Horminum	692
Abfinthium	Asparagus	603	Chamaeleo albus	197	Equisetum	200	Hyacinthus	36
2	Aphodelus	73	& 455		Equorū lichenes	233	Hydropiper	551
3	Aplenium	630	Chamgleo niger	455	Erinaceus	234	Hyofcyanus	318
659	Aster atticus	337	Chamaemelum	118	Eruca	237	Hypericum	354
3	Atractylis	159	Chamaepitys	131	Eruum	329.& 3.2	Hypocistis	111
74	Atramentum libra-		Chamaelæa	456	Eupatorium	239	Hyslopum	356
590	rium	689	Chamaeleon aial	341	Euphorbium	232		
601	Atramentum futorium		Chelidoniū maius	195				
659	47.& 166		& 727					
675	Atriplex	149.& 17	Chelidoniū minus	195	F Afa	Cap. 240	I Afminum	Cap. 619
676	Auellana nux	42	Chia terra	416	Fex	241	Iecur	239
360.& 676	Auripigmentum	49	Chrifocolla	358	Fagus	279	Iecur afininū	54
45	Aurum	75	Chryfomela	143	Fel	249	Ilex	279
16	Azarolum	742	Cicer	123	Fermentum	223	Intybus	229.& 63
71			Cicuta	662	Ferri recrementū	679	Iris	349
100			Cimices lectularij	270	Ferri rubigo	234.& 257	Ifatis	505
211	B Alaufitiū	Ca. 109	Cimolia	171	Festuca	211	Iuncus	501
235	Ballote	553	Cinisia	188	Fiber	122	Iuncus odoratus	591
235	Balfamum	51	Cinnabaris	627	Ficus	276	Iuniperus	359
739	Bdellium	112	Cinnamomū	124	Filicula	535	Ixia	157.& 455
231	Beta	636	Ciftus	111	Filix	620		
14	Bitumen	114	Citriū, feu citrū	116	Fimū	600.& 606	L Ac	Cap. 434
77	Blitum	518	Cnicus	159	Flos æris	231.& 233	Lacerta	293 & 391
43	Brafica	139	Coagulum	115	Foeniculum	274	Lactuca	441
131	Brafica marina	ibid.	Coagulum vituli mari-		Fenum græcū	246	Ladanum	159.& 422
44	Brafica fylueftris	ibid.	ni	181	Fraxinus	469	Lana	439
605	Britanica	102	Cocci infectoriū	718	Fruentum	245	Lanaria herba	133
244	Buccina	529	Cochleæ	393.& 529	Fuligo butyri	110	Lapathum	53
71	Bulbus efculentus	85	Colocynthis	127	Fuligo liquide picis		Lapis ageratus	409
64	Bupthalmum	97	Columbg	129	242.& 250		Lapis arabicus	400
18	Butyri fuligo	110	Corallium	120	Fuligo thuris	242	Lapis armenius	56
72	Butyrum	ibidem	Coriandrum	140	& 231.& 532		& 1	
68	Butyrum coctū	113	Coria veteramenta-		Fumaria	275	Lapis affus	29
534	C Achris	Cap. 57.	ria	538	Fungi	238	Lapise cote Naxia	39
26	Cadmia argen-		Cornu cerui	178	Furfur	252	Lapis gagates	315
60	ti	165	Cornus	315			Lapisagalactites	397
3	Cadmia auri	164	Coronopus	560	G Albanū	Cap. 312	Lapis geodes	398
427	Calamintha	154	Coftus	161	Galium	327	Lapis hæmatites	236
277	Calamus odoratus	79	Cotoneum	152	Galla	308	Lapis ialpis	408
57	& 157		Coturnix	150	Gallinæ cerebrū	125	Lapis iudaicus	394
59	Calx viua	144	Crocodilus	220	Gallinæ, & Gallus	289	Lapis melitites	41
32	Cancamū	382	& 708		Garum	486	Lapis morochoth ⁹	431
41	Cancrū fluuiale	147	Crocomagma	162	Gentiana	211	Lapis ophites	406
19.& 442	Cancrū marinū	148	Crocum	129	Gingiberis	735	Lapis phrygius	415
660	Canis	141	Cucumis fatiuus	89	Gith	516	Lapis pyrites	464
655	Cannabis	173.& 656	& 176		Glans	279	Lapis famius	417
69	Cantharides	201	Cucumis fylueftris	177	Glans vnguētaria	79	Lapis schiftus	403
1	Capilli	191	Cucurbita	175	Glaftū fatium	515	Lapis felenites	402
118	Capnos	275	Cuminū fatium	136	Glaftū fylueftre	ibid.	Lapis specularis	395
744	Capparis	133	Cuminū fylueftre	ibid.	Glaucium	470	Lapis fpongix	396
55	Cardamomum	156	Cupreffus	146	Glutinum	202	& 602	
348	Carduus	332	Cyclaminus	6.& 61	Glutinū pifeiū	ibid.	Lapis thracias	407
58	Carpefium	134	& 271		Gramen	306.& 704	Lapis thyites	404
62	Caro	142	Cypirus	145	Groffi	276	Lapis veficæ	395
659	Carum	137	Cytinus	109	Gypfum	284	Lafer	52.& 474
460	Cariophyllon	311	Citifus	24			Laferpitium	9
63	Cafeus	123	D Amafonium		H Alica	Cap. 106	Lathyrus	473
46	Cafia	151	Cap. 249		Halimus	478	Lauer	556.& 633
49	Castorium	122	Daucus	214	Harmala	350	Laurus	210.& 444
143	Cedrus	160.& 168	& 237		Hauftula regia	73	Lemnia terra	411
83	Centaurium	133	Dictamnium	461	Haematita	236	Len	433
432	Cepa	119	Draco marinus	221	Hedera	169.& 724	Len paluftris	450
65	Cera	194.& 462	Dracunculul	432	Helenium	235	Lentifcina refina	453
4	Cerebrū	125	Dryopteris	219	Helleborū albū	233	Lentifcus	443.& 453
4	Cerebrū gallinæ	125	Dulcis radix	437	Helleborū nigrū	237	Lentopetalum	386
54	Ceruinū cornu	175	E Benus	Cap. 226	Helxine	335	Lepidium	657
54	Cerufa	117	Echinus	234	Hepar	230	Lepus marinus	657
54	Chalcitis	47.& 167	Elaphobofc ū	557	Hirundines	347	Lepus terrefttris	387
					Homo	321	Lichenes equorum	233

Lien

Lien	610	N Aphta Cap. 114	Plumbū vstū	ibi.	Sandaracha	48
Lignorum marcor	617	& 514	Polium	537	Sanguinaria	725
Ligusticum	377	Narcissus 503	Polygonum	725	Sanguis 292. & 602	
Ligustrum	50	Nardum 640	Polypodium	535	Sanguis vespertilio-	
Lilium	436	Nasturtium 502	Pompholyx	695	nis	730
Limonium	434	Nerium 522	Pomum	562	Sapa	570
Lingua	430	Nitrum 84	Populi lachryma	490	Sapo	650
Linum	558	Nix 517	Populus 333. & 340	& 364	Sarcocolla	592
Lithospermium	185	Nuxiuglans 494	Porrum	540	Satyrium	706
Locustæ	388	Nymphæa 508	Portulaca	534	Scammonia	628
Lolium	658		Potamogeton	312	Scarabeus	678
Lonchitis	336	O Cimū Cap. 10	Potamogiton	312	Scilla 597. & 645	
Lotus arbor 208. & 513		Oesypum 315	Propolis	462	Scincus 696. & 637	
Lupinus	440	Olea tyler	Prunus	532	Scordium	622
Lupha	432	stis 524	Pforicum 262. & 273		Scorpius	647
Lycium	390	Oleum 523	Pfyllium 533		Securidaca	37
Lycium indicum	265	Origanum 526	Pulegium 461		Semen 323	
Lycopsis	19	Oryza 567	Pulmones aialium 561		Seris 229. & 683	
		Olia 528	Purpura 529		Serix 360	
M Acer 443		Ostracum 529	Pyra 541		Serpillum 507	
&		Oua 520	Pyrethrum 549		Sertula campana 445	
Magnes 463			O Vercus Ca. 279		Sefama 642	
Maiorana 466		P Aeonias Cap. 561	Quinquefo-		Sefeli 626	
Malabathrum 273		Palma 87. 543	lium 545		Siliquæ 193	
Malua 194		&			Sinapi 674	
Malum 462		Palmarum nuclei 512			Sifer 632	
Malum medicum 116		Palūbus syluestris 292	R Adicula Cap. 133		Sifimbrium 507	
Malum punicum 19		Panaces 521	Radix 574		Sium 556. & 633	
&		Panicum 238	Radix dulcis 437		Smylax hortensis 248	
Mamiras 479		Panis 565	Rana 589		Smyris 20	
Mandragoras 357		Papauer 563	Ranunculum 368		Smyrniū 55	
Manna thuris 525		Papauer fatiū 519	Recrementum argen-		Solanū halicacabū 309	
Marcor lignorum 627		Papyrus 173. & 535	ti 679		Solanū hortense 646	
Marrubium 53		Parthenium 712	Recrementum ferri ibi.		Sorba 315	
Marrubium nigrū ibi.		Pastinaca 237	Renes 509		Sorba 315	
Mastice 453		Pedes 542	Refina 242. & 256		Sory 47	
Medica 187		Peplis 133	Refina lentiscina 433		Sphondylium 643	
Medica mala 116		Peplus 104	Rha 578		Spina acuta 11	
Medulla 485		Pepo 89	Rhamnus 335		Spina alba 80 671.	
Mel 452. & 485		Perfea 22	Rhapaphanus 574		& 672	
& 746		Perfica mala 574	Rhaponticum 573		Spina arabica 15 & 665	
Melaerium 694		Petioselinum 552	Rheum ibidem		Splen 610	
Melanteria 47		Peucedanum 86	Rhododendrum 523		Spongia 597	
Melanthium 516		Phu 255	Rhus 635		Spuma argenti 400	
Melilotus 445		Picea 280. & 303	Rosa 568		Squamma æris 231	
Mentha 457		& 555. & 693	Rosmarinum 67		Staphis agria 614	
Meum 454		Picis liquidæ fuligo 242	Rubia 573		Stibium 7	
Mespilus 742		& 250	Rubigo ferr 234. & 252		Stoechas 594	
Miliū 208		Pinæa nuces 301	Rubrica sinopica 428		Strigmenta balnea-	
Miniū rubricū 420		Pinus 280. 301. 555	& 472		rum 604	
Misy 47		& 603	Rubus 572		Struthium 133	
Mituli 529		Piper 549	Rumex 53		Struthocamelus 515	
Morus 491		Piper longum 550	Ruta 571		Stryax 423. & 591.	
Muralis herba 335		Pisces 546	Ruta syluestris 330		& 615	
Muria 486		Pissasphaltus 467			Sudor 628	
Mus 450		Pistacia 209	S Abina Cap. 5		Sulphur 612	
Muscus 711		Pisum 481	Saccharum 706		Symphytum 534	
Muscus marinus 450		Pix 539	Sagapenium 629			
Myrica 500. & 624		Plantago 429	Sal 616		T Axus Cap. 346	
Myrrha 458		Platanus 209	Sal ammoniacus 618		Tellinæ 529	
Myrtidanum 446		Plumbago 460	Saliua 599. & 613		Terebinthi fru-	
Myrtus fatiua 446		Plumbum elotū 12	Salix 319. & 677		ctus 303	
			Sampfuchum 466		Terebinthina ibi.	

Terra	48	V Ber Cap. 7
Terra ampelitis	48	Venter 72
Terra Armenia	48	& 728
Terra chia	48	Veratrum album 49
Terra cimolia	48	Veratru nigrū 55
Terra cretica	48	Verbaicum 56
Terra quæ comedii	48	Vermes terreni 56
Terra samia	48	& 71
Testæ	48	Vespertilio 79
Testiculus	48	Vitrum 71
Testiculus canis	48	Viola purpurea 76
Testudo	48	Vipera 76
Thapsia 304. & 72		Viscum 21
Thlaspi	48	Vitis alba 20
Thus	48	Vitis nigra 26
Thuris cortex	48	Vitis vinifera 74
Thuris fuligo	48	Vitex 4
Thuris manna	48	Vlmus 71. & 66. & 70
Thymus 328. & 72		Ynguis odoratus 7
Tithymalus	48	Vngula 75
Torpedo piscis	48	Vngula asini 5
Tragagantha	48	Vrina 76
Tribulus	48	Vrina asini 7
Trifolium 333. & 6		Vrtica 74
Trixago 56		Vua 75
Triticum 245. & 70		Vua passa 110
Tubera	48	Vulpis 74

LIBER SECVNDVS CANONIS AVICENNÆ, VERBA PRINCIPIS ABVHALI.



ORVM librorum quos de medicina specificamus, primus est de iudicijs vniuersalibus in medicina: Et secundus eorum est hic liber aggregatus de medicinis singularibus. Et nos quidem hunc librum in duos diuisimus tractatus. Quorum primus est de canonibus vniuersalibus, quos te scire oportet in re medicinarum, & est scientia virtutum medicinarum in medicina. Et secundus eorum est de cognitione virtutum medicinarum particularium.

- Primum vero tractatum in. vi. diuisimus capitula.
- De complexionibus medicinarum singularium. Cap. 1.
- De cognitione cōplonū medicinarū singulariū p expimentū. Cap. 2.
- De cognitione complexionum medicinarum singularium per rationem. Cap. 3.
- De cognitione operationum virtutum medicinarum singularium. Cap. 4.
- De iudicijs, quæ accidunt medicinis ab extra. Cap. 5.
- De collectione medicinarum, & conseruatione ipsarum, Cap. 6.

De cognitione complexionum medicinarum singularium per rationem.

In secundo autem tractatu posuimus medicinas singulares in areolis.

In prima nāq; areola posuimus nomina medicinarum singularium, & cognitionē essentię ipsarū.

In 11. areola electionem bonitatis ipsarum.

In 111. areola rememorationem qualitatum, & naturam ipsarum.

In 1111. areola proprietates dispositionum ipsarum & operationes ipsarum vniuersales sicut resolutio, & digestio, & cōglutinatio, & stupefactio, & quæ illis sunt similia ex operationibus, quas in tractatu primo diximus, & proprietates alias si insunt eis, & fecimus earum descriptionem cum colore vt sit facile ipsam colligere.

In v. areola operationes earū, quę pendent ex decoratione, aut in cute, sicut remotio lentiginum, albaras, & porrorū, & verrucarū: aut in capillis sicut cōseruatio ipsorū, & prolongatio, & coloratio, q̄ in decorationem ingrediunt, & signauimus id totum signis depictis, vt per illud facilis eius inquisitio fiat in tabulis, donec colligantur oēs medicinę singulares, quę in eis cadunt velociter.

In vi. areola operationes earū in apostematibus & bothor. i. in paruis eminētis, quæ fiunt sicut pustulæ, & terminauimus etiam oēm speciem dictam in eis cum colore proprio vniciūq; earū.

In vii. areola similiter vlcera, & vulnera, & fracturas depictas coloribus suis.

In viii. areola agritudines iuncturarum, & neruorum depictas similiter.

In ix. areola agritudines membrorum capitis omnes depictas suis coloribus.

In x. areola agritudines membrorum oculi depictas similiter.

In xi. areola agritudines membrorum anhelitus depictas coloribus suis.

In xii. areola agritudines membrorum nutrimenti depictas suis coloribus.

In xiii. areola agritudines membrorum expulsiōnis depictas etiam.

In xiiii. areola febres, & quæ eis conueniunt depictas similiter.

In xv. areola proportionem medicinarum ad venena.

In xvi. areola permutationem earum.

Et quandoque aggregantur in medicina vna omnes areolæ, & quandoque non reperiuntur in aliqua earum nisi quædam areolę.

Cumq; complendo ex tabulis recessero, & signis virtutem medicinarum particularium, sigillabo tractatum secundum, & illic sigillabo hunc librum procedendo ab eo ad tertium librum.

Tractatus Primus. De complexionibus medicinarum singularium. Cap. I



Am declarauimus in libro primo intentionem sermonis nostri. hęc medici na est calida, & hęc medicina est frigida, & hęc medicina est humida, & hęc medicina est sicca. Et ostendimus illic, q̄ illud est per cōparationē ad corpora nostra. Et præmissimus, q̄ omniū cōpositorum mineraliū, & vegetabilium animalium principia, seu materiæ sunt elemēta quatuor, & q̄ ipsa cōmiscen tur & agunt ad se inuicem, donec consistant fm equalitatem, aut fm domi nium in eo quod est inter ipsa. Et qñ cōstiterint fm aliquid illius, tūc est cō plexio vera, & q̄ complexio cum peruenit in composito, præparat ipsum ad recipiendum virtutes & qualitates, quæ debent esse in ipso post cōplexionem. Et ostendimus vñ fm quot diuisiones est complexio, & quid queritur seu intenditur per complexionem æqualē in hoibus: & quid p complexionē æqualē in medicinis. Et ostendimus, q̄ per hoc nō intelligitur,

A Fen. 1. do. 3. c. 1.
 B Li. 1. F. 1. do. 2. c. 1. & G. li. de curā. rōne p sang. c. 3. c. & li. naturalis fa cultatū. c. 2. a
 C Li. 1. Fa. d. 3. c. 1.
 D Lib. 1. Fa. do. 2. c. 15. & li. de virib. cōll. 1. c. 10.
 E Li. 1. Fa. d. 2. c. 1.

nisi quod corpus hominis cum obuiat ei, & agit in ipsam calore innato non conuertit ipsa seu non pre-
 ualeat, ita ut in corpore hois imprimat infrigidationem, aut calefactionem, aut humectationem, aut defic-
 cationem ultra eam, que est in hoie. ^a Nos tamen pro illud non significauimus, quod complexio eius sit similis complexio-
 ni hois. Complexio namque hois non est nisi in homine. ^b Et scias, quod complexio est secundum duos mo-
 dos scilicet complexio prima, & complexio secunda. Complexio itaque prima, est complexio pro-
 ueniens ab elementis. Et complexio secunda, est complexio, quae prouenit a rebus, quae in seipsis ha-
 bent complexionem, sicut uerbi gratia, complexio medicinarum compositarum, ut complexio the-
 riaca: vnaqueque enim medicinarum singularium theriacae complexionem habet sibi propriam,
 deinde commiscetur & componuntur ita, ut uniantur, & adueniat eis complexio, quae est comple-
 xio secunda. Et haec quidem complexio secunda, non est ita, quod non sit tota nisi ab arte, ^d immo est
 quandoque etiam a natura: ^d lac. n. commistum in veritate est ex aequitate & caesitate, & butyrosita-
 te. Et vnumquodque horum trium est non simplex in natura, immo est commistum, & habet comple-
 xionem sibi propriam. Et haec quidem complexio secunda est ex operatione naturae, non ex ope-
 ratione artis. Complexio autem secunda est secundum duos modos, aut complexio fortis, aut com-
 plexio debilis. Complexio vero fortis est, uerbi gratia, ut vnumquodque simplicium alij sit vnitum-
 tali vnitione, ut eius separatio calori nostro innato, non solum sit difficilis: immo sit aliqua, cuius
 separatio calori ignis sit difficilis, sicut corpus auri. ^c Commistio enim inter humiditatem, & siccita-
 tem ipsius ad hoc peruenit, ut igneas deficiat in separando inter eas, immo cum igneas subleua-
 uerit partes aquosas ut faciat eas ascendere, tunc connectuntur, seu firmantur cum omnibus par-
 tibus eius partes terrae, quare non valet efficere earum subleuationem, & ut terrae subleuant, si-
 cut potest simile facere in ligno, immo in plumbo, & stano. Cum ergo est complexio, cuius firmi-
 tudo: est haec firmitudo, tunc non est longe quin sit complexio aliqua a separatione simplicium cuius
 calor innatus, qui est in nobis, deficit, & quaequeque ita est, est complexio firma. Si ergo fuerit aequa-
 lis remanebit in corpore aequalis vsquequo resoluatur eius forma & corrumpatur. Et si fuerit de-
 cliuis ad dominium, remanebit in corpore secundum suum dominium, vsquequo corrumpatur eius
 forma. Et vniuersaliter quidem non prouenit ab ea, nisi operatio vna. Cum autem complexio non
 est firma, sed debilis, facilis ad disgregationem, tunc possibile est, ut eius simplicia separentur cum
 nostrae naturae operatio existit in ea, & remoueatur vnum ab alio, & sint diuersarum virtutum, &
 faciat vnum eorum operationem vnam, & aliud contrarium ipsius. Et cum medici dicunt, quod me-
 dicinae sic dispositae virtus est composita ex virtutibus contrarijs, non oportet ut ipsi intelligant a
 seipsis & tu ab eis: quod sit pars vna ferens frigiditatem, & caliditatem operans vnamquamque earum
 singulariter, sicut illae, quae sunt diuersae: nam illud non est possibile sed ipsae ambae sunt in duabus
 partibus eius diuersis, ex quibus ipsa est composita. Et etiam non oportet ut existimes, quod aliud ge-
 nus medicinarum non sit compositum ex virtutibus contrarijs: quoniam omnes medicinae sunt
 compositae ex virtutibus contrarijs: immo oportet ut in intelligas ex hoc, quod ipsi significat per illud,
 quod ipsum est in actu habens virtutes contrarias, aut in potentia propinqua actui: quoniam in ipsa
 sunt partes diuersae, quarum vna non efficit in aliam actum integrum facientem totum similitum
 virtutum similitudine completa, & ipsae partes non fuerunt factae inseparabiles & vnitae, ita ut cum
 aduenit vna earum in parte membri, consequetur ut adueniat altera simul cum ipsa, quoniam si fue-
 rit similis virtutis, non diuersificabitur eius operatio in corpore penitus. Et si est habens partes in-
 separabiles & diuersas virtutes, possibile est etiam ut non diuersificetur earum impressio in cor-
 pore: immo sit, ut cum pars simplicis in membro aduenit, associetur ei, quod ex simplici alio est ab
 eo inseparabile, quare aduenit ex ambobus operatio, & impressio ad quam perducunt quae requi-
 runt amborum operationes in omnibus partibus illius membri secundum aequalitatem, cum sit cum vna-
 quaqueque partium eius impedimentum a complemento actionis eius fixum in ea, nisi sit pars membri
 recipiens ab vno duorum simplicium absque alio: & natura vtatur vno eorum & alterum renuat, &
 hoc quidem est multoties: nolite tamen sermo non est in hoc, immo est in specie, quae est diuersae impres-
 sionis propter rem in seipsa, non propter rem in alia. Et illa quidem res est, quam simplicium eius com-
 mistio est debilis in modo quod ipsa recipit sequestrationem seu separationem per impressionem ca-
 loris nostri. Ista autem medicinae simplices quibus dicimus inesse virtutes contrarias, sunt in qui-
 bus non est illa commistio totalis. De eis ergo aliae sunt, quae sunt fortioris commistionis, & non
 possunt decoctio & ablutio facere separationem inter virtutes earum sicut chamemilla, in qua est
 virtus resolutiva, & virtus styptica, & cum coquitur in emplastris, non separantur ab ea vtraque
 virtutes: & aliae sunt in quibus decoctio separare potest inter eas sicut caules: substantia enim ipso-
 rum commista est ex materia terrea styptica, & ex materia subtili absterfua nitrosa. ^h Cum ergo co-
 quitur in aqua, resoluatur substantia nitrosa absterfua ab ea in aqua, & substantia terrea styptica re-
 manet, & fit aqua eius solutiva, & corpus eius stypticum, & similiter lens, & similiter vitrum, &
 similiter allium, in ipso namque est virtus absterfua, & adustiva, & humiditas grauis, sed decoctio se-
 parat inter eas: & similiter caper, & raphanus: & reliqua. Et propter hoc dicitur, quod raphanus digerit,
 & non digeritur. Digerit. n. & non cum oibus partibus suis: sed cum substantia subtili tantum quae
 est in ipso. Cum ergo resoluatur ab eo, remanet substantia spissa, quae est in ipso inobediens virtuti
 digestivae viscosa, & illa substantia alia incidit viscositatem. Et ex hoc cap. sunt illa inter quorum
 simplicia ablutio separare valet sicut endiuia, & plurima olerum: eius enim substantia est compo-
 sita

A Li. 1. Tab.
c. 1.
B Li. de viti-
t. 1. c. 10.

C Li. 1. de
litate copios
de theriac.

D Galienus
17. d. & lib. 3.
& c. 2. b. d. d.
16. & li. 3. c. 2.

E Aristoteli
teor. in huc.

F Galienus
cap. 15. c. 1. g. h.
c. 16. h.

G Oppolus
simpli. c. 10. g. h.

H Galienus
18. c. 18. g. & de
ria. ad pifo. c. 1.
& 3. simpli. c. 10.
I Galienus
viti. 18. g. & 1.
pli. c. 15. h. & 1.
ment. c. 1. h.

A Galienus
fol. 7. c.

B Li. 1. F. 2. doct. 2.
su. 1. c. 18. & G. li. 3.
de teperam. c. 3. g.

C Galienus
ad pifo. c. 3. c.

E Galienus
c. 3. g. & li. 3. de tepe-
ram. c. 3. g. & Ha-
ly. li. 2. Prac. c. 2.

B Galienus
me. c. 5. g. & lib. 4.
simpli. c. 7. a. & Ha-
ly. ibidem.

F Galienus
c. 2. e. & li. 3. de tem-
peram. ca. 5. b. &
Haly. ibidem.

G Galienus
17. & F. 2. 1. c. 6.
& li. 1. F. 4. c. 2.

H Galienus
18. c. 1. & Raf. 30.
con. 1. c. 2. 39. 4.
I Galienus
c. 3. b. & Haly. ibi.

K Galienus
c. 3. b. & li. 1. simpli.
c. 3. b. & Haly. ibi.

A sita ex materia terrea aquosa frigida plurima, & ex materia subtili pauca: quare fit eius infrigidatio
 cum materia prima: & oppilationum apertio ab ea, & penetratio ipsius plurima cum materia alte-
 ra, & plurimum huius materiei subtile est expansum super superficiem eius. Iam enim cleuata est
 ad eam, & aspersa super ipsam. Cum ergo abluitur cum aqua resoluatur, & non remanet ex ea ali-
 quid vnde sit curandum, ergo propter hanc causam praeeperunt ne abluatur secundum legem,
 & medicinam. Et hac de causa plurimae medicinarum cum homo sumit eas infrigidant vehemen-
 ter, & cum ex eis fit emplastrum resoluunt: uerbi gratia, sicut coriandrum: cum enim sumitur, eius
 infrigidatio fortior fit. Et cum ex eo fit emplastrum, quandoque resoluit: uerbi gratia, scrofulas & pro-
 prie permistum cum sauium, & illud ideo, quia est compositum ex substantia terrea aquosa multa
 infrigidationis, & ex substantia subtili resolutiva. Cum ergo comeditur aduenit calor innatus, &
 resoluit ab eo substantiam subtilem, & non est plurima quantitatis, ita ut in complexione impres-
 sionem faciat, immo deficit, & remanet substantia eius singularis vltima in infrigidatione. Cum
 autem ex eo fit emplastrum videtur, quod substantia terrea non penetret in poris, neque efficit in eis im-
 pressionem omnino, sed substantia subtilis ignea penetrat in eis, & digerit. Si ergo associatur ali-
 quid ex substantia frigida iuuat ad repellendum, & vincit calorem innatum, & hoc quidem propin-
 quum est ei, quod ostendimus in libro primo de adustione capae, cum ex ea fit emplastrum, & de
 eius icolumitate cum comeditur. Et cum nos posuerimus vnam causam in ea propinquam huic,
 oportebit ut sit haec intentio nota certe. Et ex medicinis quidem sunt, in quibus videntur esse duae
 substantiae diuersae secundum naturam absque permissione omnino. Et ex eis itaque sunt, quae sunt sensui appa-
 rentes, sicut partes citri. Et ex eis sunt, quae sunt magis occultae: videtur. n. quod cortex psyllij, & quod
 est super eius corticem sit fortis infrigidationis: & farina medullae, quae est in ipso, sit fortis calefa-
 ctionis, ita ut forsitan sit medicina rubificans, aut vlcerano & cortex eius sit sicut velamen distin-
 guens inter ea. Si ergo bibitur non tritum, non dimittit durities sui corticis, ut penetret virtus me-
 dullae eius, & quod est intra ipsum ad suum exterius, immo operatur cum eo, quod ex ipso appa-
 ret & sua mucilagine frigiditatem. Quod si conteratur forsitan illud, quod dicitur de ipso, quod est ve-
 nenum, est propter apertionem medullae eius & sui interioris. Et videtur, quod illud, quod ex eo est
 contritum disrumpat exituras. Et illud, quod est integrum ex eo faciat eas crudas, & refrenet eas
 propter hanc causam. Sufficiat quantitas haec in dando hanc radicem.

De cognitione virtutum complexionem medicinarum singularum per experimentum.

Cap. 2.

Medicinarum cognoscuntur virtutes ex duabus vijs. vna earum est semita experimenti. &
 altera est ratiocinationis semita. Nos vero in experimento sermonem praemittamus. Dici-
 mus ergo, quod experimentum ad cognitionem virtutis medicinae cum fiducia non perducit, nisi post
 obseruationem conditionum. ^d Vna earum est ut sit medicina vacua a qualitate acquisita ex cali-
 ditate accidentali, aut a frigiditate accidentali, aut qualitate, quae accidat ei cum alteratione in sua
 substantia, aut vicinitate alterius. Aqua. n. quamuis frigida sit natura, tamen cum calefit calefacit dum
 permanet calida. Et euphorbium quamuis sit natura calidum, tamen cum infrigidatur infrigidat dum per-
 manet frigidum. Et amygdala quamuis sit aequalis subtilis, tamen cum fit rancida, calefacit potentia. Et
 caro piscium quamuis sit frigida, tamen cum salitur calefacit potentia. ^e Et secunda est ut illud in
 quo experitur, aegritudinem habeat singularem: nam si aegritudo est composita: & in ea sunt duae
 res requirentes duas curationes contrarias, & experitur in ambabus medicina, & conferat, nesci-
 mus causam in illo vere: uerbi gratia, cum homo habet febrem phlegmaticam, & datur ei in potu
 agaricus, & remouetur febris eius, non oportet ut iudicemus agaricum esse frigidum, quoniam con-
 fert aegritudini calidae, quae est febris: immo forsitan non confert, nisi propterea quod resoluit materia
 phlegmaticam, & euacuat eandem, & cum deficit materia, remouetur febris phlegmatica. Et hoc
 quidem vere est iuuamentum per se, permistum iuuamento per accidens, per se quidem cum compa-
 ratione ad materiam, sed per accidens cum comparatione ad febrem. ^f Et tertia est ut medicina sit
 experta iam in aegritudinibus contrarijs, ita ut cum vtrique eorum simul conferat, non iudicetur, quod
 sit contraria complexionem alicuius eorum, & fortasse confert vni eorum per se, & alteri per acci-
 dens, sicut scamonea, si experiamur ipsam in aegritudine frigida, non est longinquum quin confe-
 rat, & calefaciat. Et cum experimur ipsam in aegritudine calida, sicut est febris tertiana, non elon-
 gatur quin conferat in euacuando choleram. Cum ergo ita sit, non acquirit nobis experimentum
 fiduciam caliditatis aut frigiditatis, nisi postquam scimus, quod vnam duarum rerum efficit per se, &
 efficit alteram per accidens. ^g Et quarta est ut sit virtus, quae est in medicina opposita ei, quod equa-
 tur ei de potentia aegritudinis. Sunt enim medicinae quaedam, quarum caliditas minoratur a frigi-
 ditate aegritudinis alicuius, quare penitus in eam non agit. Et quandoque cum administratur in
 infrigidatione aliqua leuiore illa, facit calefactionem. Oportet ergo ut experitur prius in debilio-
 ri, & secundum gradus fiat processio paulatim, donec sciatur virtus medicinae, & non dubitetur. Et
 quinta est ut obseruetur tempus, in quo apparet eius impressio, & operatio: nam si in primis cum
 administratur, apparet, confidere facit, quod efficit illud per se. Et si fuerit operatio, quae in primis appa-
 ret ex ea, contraria ei, quae apparet in fine, aut in principio rei non apparet ex ea operatio, deinde in
 fine rei apparet ex ea operatio, tunc erit locus ambiguitatis & dubietatis: forsitan. n. efficit illud,
 quod operatur per accidens, quoniam efficit in primis operationem occultam, quam sequitur per accidens
 haec operatio alia apparere. Et haec quidem dubietas est & ambiguitas & hesitatio in virtute medicinae.

& possibile est vt perueniat ad ipsum color manifestus dominans sine victo occulto. Et quoniam odores quandoque significant saporis, sicut odor dulcis, & acetosi, & acuti, & amari, tunc sunt odores sequentes saporis. Sappres ergo in significatione sunt plus veri, deinde odores, post colores. Amplius si in saporibus non caderet etiam hæc compositio prædicta, non esset opium in amaritudine sua cum frigiditate superflua. hic autem error, qui accidit in saporibus, cadit in parte frigoris plusquam in latere caloris, scilicet vt insit medicinae sapor significans caliditatem cum sit frigida: hæc enim plus est, quam vt medicinae insit sapor significans frigus & ipsa sit calida: quoniam calor in pluribus dispositionibus est fortioris impressionis, & manifestioris operationis, & magis penetrans. Si ergo frigidus sit permixtum in complexione naturali calidum, summa virtutis cuius sit summa frangens frigus, quod ei opponitur, est quidem dignius vt appareat ei sapor frangens saporem ipsius, cum sit calidum in omnibus dispositionibus magis penetrans, & magis vincens, & dignius vt ferat saporis, & odores. Et propter hanc causam non inuenis acetosum aut ponticum in quo non est permixtio sensu, quod sit calidum secundum plurimum suæ complexionis, sicut inuenis amarum, & mordicium frigidum secundum plurimum suæ complexionis, verumtamen hoc est plurimum, & multo plus plurimitatis quam aliud, sed non est necessarium. Et postquam scis canonem istum, oportet nunc vt narremus tibi illud, quod dicunt medici de saporibus, & odoribus & coloribus. Ipsi enim ponunt saporis simplices nouem, & quauis sint penitus octo saporis, & vnus priuatus sapore, & est insipidus ^b {almaelich} cuius sapor penitus non comprehenditur si cut aqua: ipsi enim nominant saporem, omne quod gustu iudicatur tali iudicio, quod est actu, aut iudicio, quod est in potentia non operans, seu non imprimens omnino, & est illud, quod non habet saporem, & est secundum duos modos, scilicet aut insipidum priuatum sapore secundum veritatem, aut insipidum priuatum eo apud sensum. Insipidum autem secundum veritatem est cui non inest sapor secundum veritatem. Et insipidum apud sensum est illud, quod in seipso habet saporem, verum propter vehementiam suæ spissitudinis, non resoluitur ex eo aliquid, quod linguæ admisceatur, & comprehendat ipsum, deinde cum ingeniatur vt resoluantur partes eius, & vt subtilentur, sentit saporem eius, sicut æs adustum, & ferrum: lingua enim non consequitur ex eis saporem, quoniam non resoluitur ex substantia amborum aliquid perueniens ad humiditatem positam in lingua, quæ est media in sensu gustus. Et si ingeniatur, vt in partes minimas conuertatur, apparebit eius sapor fortis. Sapores autem sunt octo, quos ipsi dicunt, qui sunt vere saporis, post insipidum. Et sunt dulcedo, amaritudo, acuitas, & faldedo, acetolitas, ponticitas, stypticitas, & vinctuositas. Et dicunt, quod substantia ferens saporem, aut est spissa terrea, aut est subtilis, aut media: & eius virtus est calida, aut frigida, aut æqualis. Spissa igitur terrea, si est calida, tunc est amara: & si est frigida, est pontica: & si est æqualis, tunc est dulcis. Et subtilis si est calida, tunc est acuta: & si est frigida, tunc est acetosa: & si est æqualis, tunc est vinctuosa. Et media in spissitudine, & subtilitate, si est calida, tunc est salsa: & si est frigida, tunc est styptica: & si est æqualis, tunc dicunt, quod est insipida, & in insipido sunt sermones. Acutum autem est calidius, deinde amarum: deinde faldedum: quoniam acutum est fortius ad resoluendum, & ad incidendum, & abstergendum, quæ amarum, deinde faldedum est, sicut amarum cōtractum cum humiditate frigida, quod significat illud, quod diximus i modo generationis eius, & propter illud cum faldedum calefit à sole, aut igne, aut separatione aqueitatis frangētis virtutem caloris, fit amarum. & similiter baurach, & faldedum amarum calidius est sale, quod comeditur. Ponticum vero est frigidius, deinde stypticum, postea acetosum, & propter hoc in omnibus fructibus, qui dulcescunt prius est ponticitas vehementis infrigidationis. Cum ergo currunt in eis aqueitas & aeritas, ita vt temperentur parumper cum aeritate, & calefactione solis digestiua, declināt ad acetositatem, sicut agresta, & inter illa sunt declinaria ad stypticitatem non cum ponticitate, deinde permurantur ad dulcedinem, cum egerit in eis caliditas digestiua. Et quandoque permurantur ex ponticitate ad dulcedinem absque fiant acetosa, sicut oliua. Acetosum vero quauis sit minus frigidum, quæ ponticum: tamē in pluribus est pluris infrigidationis eo, propter sui subtilitatem & penetrationem suam. Ponticum autem & stypticum sunt in sapore propinqua: sed stypticum non contrahit, nisi quod de lingua manifestum est, ponticum vero contrahit, & exasperat, quod manifestum est & occultum. Et ex eis quidem, quæ adiuuant ad exasperationem eius, est quod ipsum non diuiditur propter sui spissitudinem in partes minimas velociter, neque cōtinuantur adinuicem velociter. Et propter has duas causas ipsarum casus in lingua separatur sensibiliter, quare diuersificatur propter stypticitatem suam in partibus eius, & diuersificatur situs earum: & exasperantur. Et ad illam diuersitatem iuuat diuersitas partium membri in poris suis, & suis continuationibus. Et ponticum quidem est subtilius, & magis intrans. Acutum vero & amarum sunt linguam radentia ratione: sed amarum non radit, nisi quod de lingua apparet. Acuti autem abrasio, & eius separatio est profunda: quoniam est subtilis substantia profundans. Sed amarum est grauis substantia sicca, & propter illud ipsius purum, non recipit putrefactionem, ex qua animal generetur, neque purum ipsius nutrit animal. & propter siccitatem suam amarum, quod abradit, abradit cū exasperatione aliqua. Ex eis aut, quæ caliditatem acuti amari caliditatem fortiolem efficiunt, est ipsius penetratio, quare vehementer insidit, & vehementer resoluit, ita vt corrodatur, & putrefaciatur, & perueniat ad hoc vt interficiatur. Dulce vero & vinctuosum ambo applanant linguam, & leniunt eam faciendo currere illud, quod frigus læsit, & coagulauit absque

A Gal. lib. 4. c. 23. d.

A Gal. lib. 4. simpli. c. 10. a. & lib. 12. m. c. 10. 7. c.

B Gal. lib. 4. simpli. c. 10. h. 15. c.

C Gal. lib. 4. simpli. c. 10. h.

Supra B

Supra B

B Gal. lib. 4. c. 4. b. c. B insipidum

D Gal. lib. 5. simpli. c. 16. a.

C Gal. lib. 4. c. 36. g.

D Gal. lib. 4. c. 18. d. & c. 29. b. D Ace

E Acetoso F auferum G Gal. lib. 4. c. 7. f. & c. 1. e.

H Gal. lib. 4. c. 7. f. I Gal. lib. 4. c. 7. f.

Infra B

K Gal. lib. 4. c. 10. c. & c. 15. e.

A absque resolutione, & remouent ipsius asperitatem, verum vinctuosum facit illud absque calefactione manifesta, & dulce facit illud cum calefactione. Quapropter digerit dulce plus. Dicunt medici, quod dulce non fit suauis, vel delectabile: nisi quia abstergit grossum absterfione ipsum recificante & lenit eam, & currere facit ipsam, & remouet impedimentum congelationis eius absque incisione & separatione continuitatis, & obuiatione laboriosa, & neque calefacit cum calefactione noua: immo delectabile, sicut est delectatio aquæ temperate calidæ cum effunditur super corpus alchasser. i. super corpus valde infrigidatum. Sermo vero distinguens in hoc, seu verificans hoc apud illum est, qui est altioris gradus quæ medici. Et non oportet quidem vt sit illud, quod est dulcius, nutritius, neque illud, quod est suauius, nutritius, quamuis sit impossibile quin in omni nutriente apud medicos sit dulcedo aliqua: quoniam nutrimentum alijs indiget conditionibus præter dulcedinem hanc. Et vinctuosum proportionatum est dulci. Spissum vero, quod ad vtrunque eorum conuertitur operatione caliditatis proportionalis cōuertitur ad dulcedinem quando plurimum operationis eius seu quando fundamentum operationis eius est subtilitatio cum aqueitate, & pauca acritate, & conuertitur quidem ad vinctuositatem quæ plurimum operationis eius est subtilitatio cum aquositate dulci, seu insipida: & permiscetur ei aeritas plurima, cuius introitus ad aqueitatem sit vehemens. B Amarum autem & faldedum linguam abradunt: verumtamen faldedum abradit leuiter, & lauat, & non exasperat, & iuuat ipsum ad illud aduētus obuiationis suæ membro ad omnes partes eius cum equalitate propter sui subtilitatem, sed tñ ipsum lædit os stomachi: amarum vero abradit vehementer ita vt exasperet, & iuuat ipsum ad illud diuersitas situū eius, secundum quod diximus. Acutum vero & acetosum mordicat linguam: sed acutum mordicat eam vehementer cum calefactione, & acetosum mordicat eam mediocriter absque calefactione. Et faldedum quidem prouenit ex resolutione amari in insipido aquoso, cum ergo coagulatur sicut aqua cineris, fit faldedum. Et acetosum prouenit ex conuersione dulcedinis cum diminutione caliditatis: aut digestionem ponticitatis cum augmento humiditatis & caliditatis: & eius substantia secundum summam rei, est substantia humida, & similiter dulce: substantia enim eius ad humiditatem pertinet: sed substantia amari & pontici ad siccitatem. Operationes autem dulcis sunt digestio, & lenificatio, & multiplicatio nutrimenti, & natura diligit ipsum, & virtus attractiua attrahit ipsum. Et operationes amaritudinis sunt absterfio & exasperatio. Et operatio ponticitatis est stypticitas, si est debilis, & expressio, si sit fortis. Et operationes stypticitatis sunt stypticatio & inspissatio, & induratio, & retentio. Et operationes vinctuositatis sunt lenificatio, & lubricatio, & maturatio, seu digestio parua. Et operationes acuitatis sunt resolutio, & incisio, & putrefactio. Et operationes faldedis sunt absterfio, ablutio, & exiccatio, & prohibet putrefactionem. Et operationes acetositatis sunt infrigidatio, & incisio. Et quandoque aggregantur duo saporis in substantia vna, sicut est aggregatio amaritudinis, & stypticitatis in lycio, & nominatur horribilitas, & sicut aggregatio amaritudinis & faldedis in lacubus, & nominatur turpitudine, & sicut aggregatio acuitatis & dulcedinis in melle cocto, & sicut aggregatio amaritudinis, & acuitatis, & stypticitatis in melongena, & sicut aggregatio amaritudinis, & insipiditatis in endiuia. Et quandoque adiuuant se ea, quæ proueniunt ex duobus saporibus ad confortandum illud, quod prouenire debet ex vno sapore. Acuitas enim & mordicatio remanentes in aceto ex vino faciunt ipsum vehementioris infrigidationis: quoniam acuitas & mordicatio aperiunt transitus, & adiuuant ad penetrandum, & non perueniunt in aceto ad hoc vt calefaciant, calefactione de qua sit curandum, ergo fit infrigidatio aceti magis profundans. Et quandoque impediunt se ea, quæ proueniunt ex duobus saporibus, sicut acetolitas & ponticitas in agresta: ponticitas enim agrestæ prohibet eius acetositatem ab infrigidatione vitima penetrante. Et quandoque essentia seu substantia iuuat qualitatem, & quandoque est contraria. iuuans quidem est sicut subtilitas, quæ associatur acetositati, & ponit infrigidationem eius magis profundantem: contraria, vero est sicut spissitudo, quæ associatur {almassal}, & ponit infrigidationem eius breuiori spatio. Et quandoque accidit vt sint quidam saporis non puri, & deinde purificantur secundum tempus, sicut aqua agrestæ: cum enim super ipsam prolongatur tempus, purificatur eius acetositas propter multitudinem eius, quod residet ex pontico, & reliquis. Et quandoque accidit vt sint quidam saporis puri, & permiscet eos tempus cum alijs, sicut mel: tempus enim ipsum amarum efficit, & acuit, augmentata acuitate, & amaritudine, & succum vne amarum efficit tempus amaritudine permixta, deinde incipit in ipsa ad puritatem declinare. Cum ergo permiscetur ponticum & amarum, fit absterfio cum stypticitate, & est conueniens cōsolidationi vicerum, in quibus est laxitas pauca: & conuenit omni solutioni ventris, cuius causa est oppilatio, & cōfert spleni vehementer, si amaritudo nō est in eo debilis. Et oia quidem, quæ sunt hmōi, conferunt stomacho & hepati. Amarum, n. absolutum, & acutum absolutum, nocent visceribus. Et si associatur eis stypticum conferunt. nam ipsa sua amaritudine abstergunt, & quod est in eis de stypticitate seruat virtutem viscerum. Et quæque est in styptico amaritudo: immo in styptico, in quo nō apparet multitudo amaritudinis, est virtus soluens choleram citrinam, & aquositate, cum expressione, & non est in ipso virtus soluens phlegma viscosum, & proprie si stypticitas est fortior amaritudine, & hoc est sicut absinthium. omne autem dulce cum stypticitate, visceribus est amicum, quoniam est suauis, & confortans etiam & confert asperitati meri: quoniam est simile temperato. Et omne exiccium propter ponticitatem suam, aut stypticitatem, cum est in eo vinctuositas, aut insipiditas

piditas, aut dulcedo, & vniuersaliter quod prohibet mordicationē, est generatiuum carnis. Si autē est stypticum cum acuitate & amaritudine, & est compositum ex subtilitate ignea & terrea, est conueniens vlceribus, & exituris in quibus est humiditas mala, & conueniens valde ad consolidandū. Et quādoq; sit compositio ex virtutibus istis, sicut compositio materierum earum, & saporum secundum ratiocinationem, quam conditionauimus ante. Hæc ergo sunt, quæ diximus de saporibus, & quæ sequuntur secundum ipsarum principia. Sermo autem verificans in his rebus, est sapienti naturali: sed medico quantitas hæc sufficit assumpta ex eis. Odores vero proueniunt à caliditate, & proueniunt à frigiditate, sed eorum olfactio, & ipsorum sternutatio est caliditas sicut plurimum: quoniam causa plurima in propinquitate odorū ad virtutem odorandi, est substantia subtilis vaporosa, quamuis sit iam concessum, quod sit sicut semitam conuersionis aeris præter resolutionem alicuius rei ex habente odorem; verum tamen est primum secundum plurimum. Omnes ergo odores, ex quibus sentitur mordicatio, aut qui declinant ad latus dulcedinis, sunt calidi, & illi ex quibus sentitur acetositas, aut odor caragie roralis, omnes sunt frigidi. Et bene redolentia sicut plurimum sunt calida, nisi illa quibus associatur tendie, & sedatio spiritus, & anhelitus, ut canfora, & nenufar. Corpora enim amborum non euacuatur ex substantia infrigidante associata odori vsq; ad cerebrum. Omne ergo bene redolens est calidum, & similiter omne calefienti: quare propter illud sunt facientia dolorem capitis. De coloribus iam locuti fuimus, & fecimus te scire, quod ipsi diuersificantur sicut plurimum, & non sunt sicut odores sicut plurimum: sed ipsi demonstrant in intentione vna, demonstrationem plurimam. Et est quidem cum speciei vnius diuersificantur modi, & quidam eorum sunt decliues ad albedinem, & quidam eorum sunt decliues ad tincturā rubeam, aut nigram: tunc ad albedinem declinantes si sunt in specie frigidi natura sunt frigidiores: & declinantes ad alia duo sunt minus frigidi. Et si natura trahit ad caliditatem, tunc res est e conuerso. Et hoc quidem quādoq; diuersificatur in rebus: verum tamen illud, quod est sicut plurimum est, quod dixi ante. Loquamur ergo nunc de operationibus medicinarum singularium.

De operationibus medicinarum singularium.

Cap. 4.

Dicemus, quod medicinæ simplices habent operationes vniuersales, & operationes particulares, & operationes similes vniuersalibus. Operationes itaq; vniuersales sunt, sicut calefactio, intrigidatio, & expulsio, & attractio, & vlceratio, & consolidatio, & quæ sunt similia illis. Et operationes particulares sunt sicut iuuamentum in cancro, & iuuamentum in hæmorrhoidibus, & iuuamentum in icteritia, & similia his. Et operationes, quæ sunt similes vniuersalibus, sunt, sicut prouocatio, & solutio, & quæ sunt similia illis. hæc enim quamuis sint particulares, quia sunt in membris proprijs, & cum instrumentis proprijs, tamen sunt similes vniuersalibus, quoniam sunt operationes rerum, quarum iuuamenta & nocumenta sunt cōia cum hoc, quod patitur ab eis corpus totum non per se, sed per accidens. Nos vero non rememoramus hic, nisi operationum earum vniuersalium, & similiarum vniuersalibus. Vniuersalium itaque operationum alia sunt, quæ sunt primæ. Et alia sunt, quæ sunt secundæ. Et primæ quidem sunt operationes quatuor, quæ sunt intrigidatio, calefactio, humectatio, & exiccatio. Secundarum vero alia sunt, quæ sunt istæ eadem operationes, sed sunt mensurata, aut comparata cum termino additionis, aut diminutionis sicut adustio, & putrefactio, & sicut congelatio, nam istæ eadem sunt calefacientes, & infrigidantes: sed sunt mensurata & comparata. Et alia sunt, quæ sunt operationes alia, sed sunt procedentes ab istis, sicut stupefactio, & sigillatio, & attractio, & lubricatio, & apertio, & conglutinatio, & quæ sunt similia illis. Vniuersalibus vero similes sunt sicut ventris solutio, & prouocatio, & sudoriseductio. Et ante quidem quā loquamur de operationibus earum, loquamur de proprietatibus quas in seipsis habent. Dicimus ergo, quod proprietates quas medicinæ in seipsis habent, alia sunt ipsæ qualitates quatuor notæ, & alia sunt odores, & colores, & alia sunt proprietates famosæ, quarum sunt ista subtilitas, & spissitudo, & puluerizandi proprietates, & viscolitas, & congelatio, & fluxibilitas, & mucilaginositas, & oleaginositas, & exiccatio, & leuitas, & grauitas. Medicina autem subtilis est cuius proprietates est, ut cum à virtute patitur naturali, quæ in nobis est, diuidatur in corporibus nostris in partes minimas sicut crocus, & cinnamomum, & hæc quidem medicina magis confert in omnibus suis impressionibus, quā omnes medicinæ ita ut etiā in exiccatione, quamuis in ea non sit mordicatio, quæ consequatur, seu perueniat ad exiccationem rei fortis mordicationis. Et intelligi per spissam, cuius non est istud de suis proprietatibus, sicut cucurbita, & gypsum. Per viscolam vero significamus omnem medicinam, cuius proprietates est actus, aut potentia qua est eius operatio cum caliditas innata in eam impressionem efficit ut recipiat extensionem suspendendo, & non abscondatur quando extenditur. Et est illa cui cum adhærent extremitates duorum corporum motorum ad aliquam elongationem, possibile est, ut cum eis ipsa moueatur præterquam illud, quod est inter eas abscondatur, seu separatur sicut mel. Et puluerizabilis quidē est, quæ in partes diuiditur paruas, propter cōpressionem parua, cum siccitate, aut congelatione: sicut aloë bonum. Et congelatiua est illa, cuius proprietates est, ut perueniat, taliter quod moueantur partes eius ad dilatationē a quocunq; loco ponatur: verum tamen actu eis fixa sicut suam figuram & situm suum propter causam frigidā valde sicut cera, & vniuersaliter est cuius proprietates est, ut fluat, non tamen actu fluit. Et medicina quidem fluida est medicina, quæ non firmatur sicut suam figuram & situm suum, cum sistitur super corpus durum: sed mouentur partes eius superiores

A.G.li.6.de san. tu. cap. 14.8

A Galien. c.3.c.d

B Arist. lib. 1. c.7.c.1.

C Galien. c.22.a

C aromati

D Galien. c.23.d

E Galien. c.1.f

F Galien. c.1.f

G Li. de viri. cor. t. 1. c. 1. & G. li. 12. meth. c. 8. d. e

G Auic. & Galien. simpl. c. 4. f

G Li. de viri. cor. t. 1. c. 1. & Galien. c. 3. g. & Galien. c. 11. a

H Li. de viri. cor. t. 1. c. 1. & Galien. c. 11. a

I Auic. & Galien. simp. c. 11. a. & Galien. c. 1. b. & Galien. c. 1. a. & Galien. c. 1. a.

I conglutinatio

K liquida

rioriores ad inferiores in partibus, ad quas earum processus est possibilis, sicut fluxibilia omnia. Et medicina mucilaginosita est illa, cuius proprietates est, ut cum infunditur in aqua, aut in corpore aquoso, separentur ex ea partes permixtae illi humiditati, & perueniat substantia aggregata ex eis ad viscositatem, sicut psyllium & althea: & semina mucilaginosita solunt cum lubricitate, nisi assentur, & fiat eorum mucilaginositas glutinosa, & retineat. Et vinctuosa est medicina, in cuius substantia est aliquid vinctuositatis, sicut grana. Et exuicatiua est medicina, quæ est sicca in actu, terrea: cuius proprietates est, ut cum obuiat ei aqua, aut humiditas liquida, profundetur aqua in ipsa, & penetret aqua in meatibus eius occultis, ita ut non videatur, sicut calx non extincta. In leui autem & graui res est manifesta. Medicinarum autem operationes famosas oportet nos numerare secundum conditiones prædictas: deinde consequenter ponamus descriptiones, & expositiones nominum earum secundum ordinem vnum. Dicitur ergo medicina calefactiua, subtiliatiua, resolutiua, absteriua, exasperatiua, aperitiua, mollificatiua, maturatiua, digestiua, incisiua, frangitiua, ventositas, attractiua, mordicatiua, rubificatiua, pruritus faciens, vlceratiua, corrosiua, adustiua, frangens, vel comminuens in paruas partes, putrefactiua, cauterizatiua, excoriatiua. Istæ ergo sunt xxxij. operationes. Et est ordo alius, infrigidatiua, confortatiua, repercussiuua, ingrossatiua, crudum faciens, stupefactiua. Et istæ sunt sex operationes. Et est ordo alius, humectatiua, inflatiua, lauatiua, sordidatiua, vlcerrum lubricatiua, planatiua. Istæ itaque sunt sex operationes. Et ordo alius desiccatiua, expressiua, stypticatiua, oppilatiua, glutinatiua, consolidatiua, generatiua carnis, sigillatiua. Istæ ergo sunt octo operationes. Et est aliud genus proprietatum secundum operationes earum, perniciofa, venenosa, theriaca, & bezahar. Et etiā est solutiua, prouocatiua, sudoriseductiua. Omnes ergo istæ sunt xlix. operationes, quas eligimus de summa operationum proportionatarum, vel pertinentium: & nos quidem narrabimus vnamquamq; harum operationum sua descriptione. Calefactiua est nota. Subtiliatiua ergo est medicina, cuius proprietates est ut ponat essentiam humoris subtiliorē cum caliditate temperata, sicut hyssopus, & alhasce, & chamæmilla. Resolutiua vero est medicina, cuius proprietates est, ut separet humorem faciendo ipsum vaporem, & extrahendo ipsum a loco, in quo fuit detentus. s. partem post partem, donec assiduatione illius operationis finiat illud, quod ex eo remanet fortitudine suæ caliditatis, sicut castoreum. Et absteriua quidem est medicina, cuius proprietates est ut moueat humiditates viscosas, & congelatas ab orificijs pororum in superficie membri, ita ut elonget eas a loco, sicut aqua mellis. Omnis autem medicina cum sua absteriua lenit naturam: licet in ea non sit virtus solutiua. Et omne amarum est absteriuum. Exasperatiua vero est medicina, quæ ponit superficiem membri diuersarum partium in elevatione & depressione, seu in eminentia & depressione, aut propter fortitudinem stypticitatis suæ cum spissitudine substantiæ suæ, sicut præmissum est: aut propter vehementiam suæ acuitatis cum subtiliatione substantiæ, & secat eam, & destruit æqualitatem: aut propter suam absteriua a superficie aspera in principio, vel in radice plana per accidens, quoniam cum abstergit a membro grossæ essentiæ, cuius superficies est aspera: & partium situs diuersus humiditatem viscolam currentem super eam, & facientem prouenire superficiem extraneam planam, egreditur, seu resultat asperitas radicalis, & extra eminet, seu apparet. Et hæc medicina est, sicut corona regia. Et magis manifesta operatio ipsius in exiccando, non est, nisi in omnibus ossibus, & cartilaginibus, & minus manifesta in cute. Aperitiua autem est medicina: cuius proprietates est, ut moueat materiam existentem intra concavitatem meatuum ad exteriora, ut remanere faciat concavitatem meatuum apertam: & hæc quidem est fortior absteriua, sicut petroselinum. Et ipsa quidem non efficit hoc, nisi quia est subtilis, & resolutiua: aut quia est subtilis & incisiua: & tu scies intentionem incisiuæ post, aut quia est subtilis & lauatiua: & scies intentionem lauatiuæ post. Omne autem acutum est aperitiuum. Et omne amarum subtile est aperitiuum. Et omne subtile liquidum est aperitiuum, cum ad caliditatem, aut ad æqualitatem declinat. Et omne subtile acetosum est aperitiuum. Mollificatiua vero medicina est, cuius proprietates est ut ponat essentiam membrorum habentium spissos poros leniorem, caliditate et humiditate sua: & accidit ex hoc ut pori fiant latiores, & expulsio superfluitatum, quæ in eis continetur facilior, sicut emplastrum de anetho, & semine lini. Maturatiua est medicina, cuius proprietates est ut acquirat humori digestionem: quoniam calefacit cum æqualitate. & in ipsa est virtus styptica retinens humorem vsquequo digeratur, & non resoluatur laboriose: & separetur humidum ipsius ab eius sicco, & est adustio. Et digestiua est, cuius proprietates est, ut acquirat cibo digestionem: & tu iam sciisti illud in his, quæ præterierunt. Frangens autem ventositates est illa, cuius proprietates est ut essentiam efficiat ventositates subtilem aeream propter caliditatem & desiccationem suam: quare resoluitur, & expellitur ab eo in quo retenta erat, sicut semen rutæ. Et incisiua est medicina, cuius proprietates est, ut penetret subtilitate sua in id quod est inter duas superficies. s. humoris viscoli, & superficiem in qua est inuisatus, & remouet ipsum ab ea: & propter hoc adueniunt partibus eius superficies diuersæ, vel separatæ actu cum separatione ipsius, quare fit facilis expulsio earum a loco, in quo fixæ erant, sicut sinapis, & oxymel. Et incisiua quidem opposita est viscolæ facienti adhærere: sicut resolutiua est opposita ingrossatiuæ, & subtiliatiua opposita est inspissatiuæ. Et numerant vnamquamq; earum, & diffiniunt ex ea, quæ compar est ei in rememoratione: & non est quidem conditionis incisiuæ, ut efficiat in essentiam humoris aliquid: sed in continuatione eius: & fortasse separat ipsum in partes: & vnaquamq; ipsarum est secundum similitudinem essentiæ primæ. Attra-

ma. ² Attractiua vero est illa, cuius proprietas est, vt moueat humiditates ad locum cui obuiat: & illud est propter subtilitatem sui, & caliditatem suam sicut castoreum. Et medicina vehemētis attractionis est ea, cuius proprietas est, vt moueat humiditates, & extrahat eas ex profundo: & est confrens valde sciaticæ passioni, & doloribus iuncturarum profundarum emplastrata post purgationem: & per eam euelluntur spinæ & sagittæ ex locis in quibus retinentur. ² Mordicatiua vero medicina est, in qua est qualitas penetratiua valde subtilis faciens prouenire in continuitate separationem plurimi numeri propinqui sitis, parua quantitatē, quare vnaquæq; earum non sentitur singulariter: sed sentitur totum quali dolor vnus, sicut emplastrum sinapis cū aceto, & acetum ipsum. ³ Sed rubificatiua est medicina, cuius proprietas est vt calefaciat membrum cui obuiat, fortiter: ita vt ad ipsum vehemēti attractione sanguinem attrahat, peruenientem ad eius exteriora, & rubefaciat ipsum, & hoc est sicut sinapis, ficus, & calamentum. Et medicina rubificantes efficiunt operationem cauterizationi propinquam. ^b Pruritus autem faciens est medicina, cuius proprietas est propter acuitatem & calefactionem sui, vt attrahat ad poros humorem mordicatiuum, pruritus facientem, & non peruenientem ad hoc vt exulceret. Et quandoq; adiuuant ipsum spinæ pilosæ duorum corporum non sensata, sicut ^b {kebikengi.} ^b Et vlceratiua quidem medicina est, cuius proprietas est vt consumat & resoluat humiditates continuantes inter partes cutis, & attrahat materiam malam ad eam, ita vt perueniat vlcus, sicut anacardus. ^c Sed adustiua est medicina, cuius proprietas est vt resoluat subtile, quod est in humoribus & membrīs, & faciat remanere cineritatem eorum, sicut euphorbium. ^c Et corrosiua est medicina, cuius proprietas est vt resoluat, & consequatur ex eius resolutione & vlceratione: quatenus de substantia carnis minuatur, sicut flos æris. Medicina autem frangitiua, seu comminutiua in partes paruas est, cuius proprietas est, vt cum humorem inuenit lapideum, minoret partes eius, & conterat eas, sicut saxifragia, & sicut lapis iudaicus, & reliqua. ^c {Putrefactiua} ^d vero est illa, cuius proprietas est, vt corrumpat complexionem spiritus peruenientis ad membrum, & complexionem humiditatis membri eius cum resolutione, ita qd non est conueniens vt sint pars illius membri, & non peruenit ad hoc vt adurat ipsum & corrodat, & resoluat humiditatem eius: immo dimittit in ipso humiditatem corruptam, in qua agit aliud à caliditate naturali, quare putrefit. Et huiusmodi quidem exemplum est arsenicum, & ^d {gumma rutæ agrestis.} ^c Cauterizatiua autem est medicina, quæ carnem corrodit, & cutim adurit: ita qd indurat & exiccat eam, & ponit ipsam quasi adustam: & fit substantia illius cutis constringens, seu obturans meatum humoris fluentis, propterea qd stat in facie eius tanquam obstaculum. & nominatur eschara: & administratur in retentione sanguinis ex arterijs, & his similibus, sicut ^e {draganthum} & colcotar. Excoricatiua autem est medicina, cuius proprietas est propter nimietatem suæ absterisionis, vt abstergat partes cutis corruptas, sicut costus, & aristolochia: & omne quod confert morphæ, & panno, & limilibus. Infrigidatiua vero nota est. Et ^e confortatiua est medicina, cuius proprietas est, vt temperet essentiam membri, & complexionem eius, donec prohibeatur accipere superfluitates ad ipsum effusas, & nocumenta, aut propter proprietatem, quæ est in ea, sicut terra sigillata, & theriaca, aut propter æqualitatem complexionis suæ, ^f quare infrigidat illud quod est calidius, & calefacit quod est frigidus, sicut qd visum est ^g Gal. de oleo rosaceo. ^h Repercussiuua vero medicina, est contraria attractiua: & est medicina, cuius proprietas est propter frigiditatem suam, vt in membro faciat prouenire frigus, & inspissetur ea, & constringantur pori ipsius, & frangatur caliditas eius attractiua, & congeletur illud quod ad ipsum currit, & inspisset ipsum, & prohibeat ipsum ne ad membrum currat, et prohibeat membrum à receptione ipsius, sicut solatrum in apoltematibus. ^h Et ingrossatiua est contraria subtilitatiua: & est medicina, cuius proprietas est vt faciat essentiam humiditatis grossiorem: aut congelando ipsam, aut inspissando, aut permiscendo. Crudum vero faciens, contraria est digestiua, & maturatiua: et est medicina, cuius proprietas est, vt sua frigiditate destruat operationem caloris innati: & etiam extranei in cibo, & humore, ita vt remaneat indigestus, & non maturatus. ⁱ Et stupefactiua est medicina frigida ex infrigidatione cuius quæ in membro facit, prouenit vt ponat substantiam spiritus deferentis ad ipsum viratē motus & sensus, frigidam in complexione sua, & grossam in substantia sui: quare non vtuntur eo virtutes animales: ^h & permutatur complexio membri propter illud, & non recipit impressionem virtutum animalium, sicut opium, & iusquiamum, & lactuca, & papauer nigrum, & mādragora, & similia eis. Humectantiua autē est nota. ^k Et inflatiua est medicina, in cuius substantia est humiditas extraneā grossa, in qua cum calor innatus operatur, non velociter resoluatur: sed conuertitur in ventositatem, sicut sunt faseoli. & omnia in quibus est inflatio, sunt facientia sodam, nocentia oculis. Ex medicinis vero, & cibus sunt, quorum humiditatem prima permutat digestio ad ventositatem: quare fit inflatio eorum in stomacho: & resolutio inflationis eorū in ipso, & in intestinis. Et ex eis sunt, quorum humiditas superflua, quæ est in eis, & est materia inflationis, nō patitur in stomacho aliquid, donec ad venas vadat: aut non patiuntur in stomacho totaliter: sed pars eorum: & remanet ex eis quæ patitur in venis: & ex eis sunt quæ patiuntur totaliter in stomacho, & conuertuntur in ventositatem: sed non resoluatur sua ventositas in stomacho: immo penetrat ad venas: & ventositas eius remanet in ipso. Et vniuersaliter quidem cum omni medicina, in qua est humiditas superflua extranea, propter illud quod ei permiscetur, est inflatio, sicut zingiber, & semen eruca. Et omnis medicina, cuius est inflationem facere in venis, est virilis membri inflatiua. ^k Lauatiua vero est omnis medicina,

A Auc. de
simpl. ca.
de vicijs
& Li. 3. cap.
fac. cap. 19.

A lenificatiua

B constrictiua

C Auc. d. vir. cor.
2.2. c. 1.

C seu inuiscatiua

C sepiua
D Auc. de
simpl. ca.

D thapsia
E Auc. de
cap. 15. a

D mortificatiua

E Auc. de vir. cor.
2.2. cap. 1.

E Antidotus

F G. 3. simpli.
b. & li. 1. cap. 1.
G Li. 3. simpli.
pi. 15. b
H Auc. de
cap. 17. e

I Auc. de vir.
2.2. c. 1. & li. 1. c.
ca. 30. & Gal.
pli. cap. 19. e

K Auc. de vir.

A cuius proprietas est vt abstergat non virtute agente in ipsa, sed virtute patiente, quam iuuat motus: Et significo per virtutem patientem, humiditatem, & per motū significo cursum: currens enim subtile cum vadit super orificia venarū lenit humiditate sua superfluitates: & remouet eas suo cursu, sicut aqua hordei, et aqua cucurbitæ. Sordidans vero vlcera, est medicina humectatiua quæ permiscetur humiditatibus vlcera, & facit eas plures: & prohibet desiccationem & consolidationem. ² Lubrificatiua autem est, cuius proprietas est vt humectet superficiem corporis obuiatis meatui, & retenti in ipso, ita vt remoueat ipsum ab ea, & faciat partes eius susceptibiles cursus propter lenitatem earum acquisitam per admissionem eius: deinde moueantur à loco suo grauitate sua naturali, & virtute expulsiua, sicut pruna in solutione ² sua. ² {Applanatiua} vero est medicina viscosa, cuius proprietas est, vt dilatetur super superficiem membri asperi, dilatatione planæ superficiei, & fiat manifestum illius corporis per eam planum habens asperitatem coopertam, aut currat ad ipsum humiditas dilatata hac extensione. Et desiccatiua quidē medicina est, quæ consumit humiditates sua resolutione, & subtiliatione. ^b {Stryptica} vero medicina est, quæ facit euenire in membri partibus superfluū motum currentē ad aggregationem vt inspissetur in suo situ: & stringant meatus. ^c Sed expressiua est medicina, ex qua peruenitur, propterea qd strypticat, & aggregat partes ad hoc, vt necessario faciat peruenire humiditates subtiles stantes in vacuitatibus earum, ad compressionem & separationem. ^c Oppilatiua autem est medicina sicca, quæ retinetur propter sui spissitudinem & siccitatem: aut propter suam glutinationem in transitu, & facit euenire in ipso oppilationem. ^c {Conglutinatiua} est medicina licca, in qua est humiditas pauca viscosa, quæ adheret super orificia, & oppilat ea, & tenet materiam currentem. Omne autem viscosum fluidum lubricū cum in ipso operatur ignis, fit conglutinatum, oppilatum, retentiuum. Consolidatiua est medicina, quæ exiccat & inspissat humiditatem stātem inter duas superficies vulneris propinquas, ita vt conuertantur ad conglutinationem, & viscositatem, & adhæreat vna earum alteri, sicut sanguis draconis & aloë. Carnis vero generatiua, est medicina, cuius proprietas est, vt permutet sanguinem superuenientem vulneri in carnem, propterea qd æquat complexionem eius: & coagulat ipsum cum exiccatione. Et sigillatiua est medicina exiccantiua, quæ exiccat superficiem vulneris, ita vt fiat cortex super ipsam custodiens ipsam ex nocumentis, vsquequo generetur cutis naturalis: Et est omnis medicina æqualis in duabus actiuis, exiccans absq; mordicatione. Medicina vero ^d {perniciosa} est medicina quæ conuertit complexionem ad corruptionem superfluam, sicut euphorbium, & opium. ^e Et venenum est medicina, quæ corrumpit complexionem, non cum contrarietate tantum: sed cum proprietate quæ est in ipso, sicut napellus. ^e {Albezahar} autem et theriaca, sunt omnes medicinae, quarum proprietas est vt conseruent sanitatem, & virtutem in spiritu: vt ex eis expellat nocumentum veneni à se. Et quasi nomen theriacæ artificialibus dignius conuenit: & nomen albezahar singularibus cadentibus sicut naturam dignius. Et videtur qd vegetabilia artificialiter preparata, seu mista dignius nomen theriacæ sumant, & mineralia ex naturalibus nomen albezahar. Et videtur etiam qd non sit inter ea magna differentia. Solutiua autem, & prouocatiua, & sudores educitiua, sunt notæ. Omnis vero medicina in qua solutio coniungitur cum strypticitate, sicut hermodactylus, est conferens in doloribus iuncturarum, quoniam virtus solutiua festinat & attrahit materiam: & virtus stryptica festinat, vel succurrit, & coangustat meatum materiae: quare nō reddit ad ipsum materia, neq; succedit ei alia. Omnis medicina resolutiua, in qua est strypticitas est equalis, & confert mollificationi iuncturarum, & spasmo earum, & apostematibus phlegmaticis. Et strypticitas, & resolutio in vnaquæq; earum, confert in exiccando. Cum ergo aggregantur strypticitas, & resolutio, fit fortior siccitas. Medicinae vero solutiuae, & prouocatiuae sicut plurimum sunt prohibentium operationum: nam prouocatiuae secundum plurimum exiccant faciem. Et medicinae in quibus aggregantur virtus calefactiua & virtus infrigidatiua, sunt iuuatiuae valde in apostematibus calidis quando ad statum suum perueniunt: quoniam ipsæ propterea qd strypticant repcutiunt: & propterea qd calefaciunt, resoluunt. Et medicinae in quibus aggregatur virtus theriacæ cum frigiditate, sunt iuuatiuae heclicæ vehementer. Et illæ in quibus aggregatur virtus theriacæ cum caliditate, conferunt frigiditati cordis plusquam alia. ^f Virtus autem quæ diuidit, & ponit vnamquæq; complexionem ad partem quam meretur: ita vt non ponat virtutem resolutiuam in partem materiei, quæ effunditur ad membrum, neq; infrigidatiuam in latere materiei effuse ab eo, est natura docta obedire creatori sublimi, & glorioso.

De iudicijs quarundam medicinarum extrinsecis.

Cap. 5.

Medicinis accidunt iudicia secundum dispositiones, quæ eis eueniunt per artem. Et illæ quidem sunt, sicut decoctio, & contritio, & adustio cum igne, & ablutio, & congelatio in frigore, & positio in propinquitate aliarum medicinarum. Sunt enim medicinae, quarum iudicia alterantur per illud quod eis accidit ex istis dispositionibus: & quādoq; alterantur earum iudicia, propter ea qd alijs permiscetur medicinis, quamuis de hoc loqui sit conueniens in compositione medicinarum. Dicimus ergo qd medicinarum sunt quædam spissa habentes corpora, quare suas virtutes in decoctione non amittunt: nisi in decouendo eas, laboretur, sicut radix capparis, & aristolochia, & alzarumbad: & quæ sunt illis similia. Et earum sunt quædam medicinae æquales, quibus mediocris sufficit decoctio: & si in eis violenter laboretur, resoluentur earum virtutes, & recedent, sicut semina vrinam prouocatiua, & sicut stochados, & sibi similia. Et ex eis sunt medicinae, in quarum

rum decoctione non peruenitur ad decoctionem equalem: immo modica eis sufficit decoctio: quare si addatur ultra feruorem primum ebullitio vna, resoluuntur earum virtutes, et separantur cum decoctione, & non remanet eis impressio, sicut epithimum. nam, cum eius decoctio fit multa, destruitur eius virtus omnino. Et ex medicinis sunt quedam, quarum virtus propter contritionem destruitur: sicut scammonia: quare oportet vt vltima facilitate conteratur, ne ex contritione caliditas eam consequatur corrumpens eius virtutem. Plurimae praeterea gummarum sunt huiusmodi. Et ipsarum quidem resolutio in humiditate conuenientior est, quam contritio. Et omnium medicinarum, in quarum contritione superflue elaboratur, operationes destruantur: non enim quotiescunq; minoratur corpus virtutem suam secundum quantitatem suam, & secundum proportionem minorationis eius, seruat: immo possibile est vt diminutio corporis perueniat vsq; ad terminum: ne post ipsum corpus aliquid suae operationis, quae sibi propria est, agat: quoniam non est necessarium quando virtus alicuius corporis facit motum aliquem, vt medietas illius corporis moueat illud quod est motum ab eo omnino: sicut decem homines mouent onus aliquod in die vno per miliaria vna. Non ergo est necessarium vt quinque moueant illud aliquantulum: nedum qd ipsum moueat, seu deferant per medietatem miliaris, nisi medietas illius oneris ita facta iam sit singularis & separata: ita vt quinque separati ab alijs quinque eam capiant. Tunc enim possunt ipsam permutare seu deferre. Immo possibile est, vt suscipiens permutationem non patiat a medietate virtutis penitus, cum ipsum est totum vel aggregatum non diuisum, & medietas eius non est recipiens a medietate illius, id quod recipit in singularitatis dispositione: vel dum est separata: quoniam est continua cum medietate altera, non praeparata ad hoc vt moueatur ab ea singulariter. Et propter hoc non quotiescunq; minoratur corpus medicinae: & minoratur virtus, inuenit patientem in minore sibi simili: neq; etiam oportet, vt hoc cum quantitate proportionis suae minorationis efficiat in patiente a maiori omnino operationem, licet quibusdam videatur, qd propter minorationem destruat formam, & virtus, sed eorum verba in compositis sunt viciniora ad hoc, vt ipsa non vehementer negentur, vel ad hoc vt vehemens fiat ipsorum negatio. Et medicinae quidem, cum aliquam operationem habent: si in earum contritione superflue elaboratur, possibile est, vt ad speciem alteram operationis permittentur. nam verbi gratia, si potentes sunt in euacuando humorem, aut faeces, deficiunt ab hoc, & fiunt euacuantes aquositate, propter casum virtutis earum, & quoniam ipsae propter puritatem suam fiunt magis penetrantes: quare velociter perueniunt ad membrum aliud a membro, in quo stant, cum sunt magna, & procedit operatio ab eis, & in ipso: sicut narrat Gal. sibi accidisse. Inquit enim superflue contritum permittionem cymini, quare permutatum est, & factum est vrinam prouocatum, cum prius fuerit in natura sui, solutiuum naturae. Oportet ergo ne ad summum perueniatur in conterendo medicinas subtilis substantiae: immo non oportet vt ad summum perueniatur, nisi in conterendo medicinas spissae substantiae: & proprie cum est voluntas, vt earum penetratio perueniat ad vltimitatem, seu ad summam elongationem. Et sunt spissae difficilis motus, sicut medicinae pulmonis, cum sunt factae ex corallo, & margaritis, & lapide sedenegi: & quae illis sunt similia. Iudicia vero adustionis sunt ista. nam ex medicinis sunt quedam quae aduruntur, vt virtus earum minoretur: & quedam sunt quae aduruntur, vt virtus earum augmetetur. Et omnes quidem medicinae acutae, subtilis substantiae, aut aequalis, cum aduruntur, minuitur earum caliditas, & ipsarum acuitas: propter illud quod ex substantia ignea resoluuntur infixa in eis, sicut atramentum, & colcothar. Medicinis vero, quarum substantia est spissa, & ipsarum virtus est non acuta, neq; calida, adustio acquirit virtutem calidam, sicut calx. Ista enim fuit lapis, in quo non fuit acuitas: cum ergo aduritur, conuertitur in acuitatem. Medicina vero propter vnam quinque intentionum aduritur: aut vt frangatur de eius acuitate: aut vt acquirat acuitatem: aut vt subtilietur substantia eius spissa: aut vt praeparatur ad conterendum, aut vt destruat malitia, quae est in eius substantia. Exemplum primi est atramentum & colcothar. Exemplum secundi est calx. Exemplum tertij est cancer, & cornu ceruinum quod aduritur. Exemplum quarti est sericum, nam ipsum administratur in confortando cor: & si administratur incisum est etiam conuenientius quam si administratur adustum: sed quoniam incisum non consequitur minorationem partium sufficientem, nisi cum labore ideo aduritur. Exemplum quinti est adustio scorpionis in intentione administrationis eius ad lapidem. Ablutionis autem iudicia sunt, quoniam remouet ab omni medicina illud quod ei permittum est de substantia acuta subtili, & sedat illud in ea: & temperat ipsam. Et sunt ex eis quae infrigidantur cum ea post caliditatem superfluum. Et propter hoc ablutio ab omni medicina terrea, remouet igneitate, quam ab adustione acquisiuit: sicut calx abluta, remanet enim temperata, & aufertur eius adustio. Et sunt ex eis, in quibus non est intentio eius in infrigidatione tantum: immo retentio eius, est possibilitas minorandi partes earum, & purificandi ipsas, ita vt ad intentum finem perueniant, sicut contritio turciae in aqua. Et ex eis sunt, quae abluuntur, vt remoueatur ab eis virtus, quae non placet: sicut summum studium in abluendo lapidem armenum, & lazuli ita, vt separetur ab eis virtus nauseatua. Congelationis autem iudicia sunt, quoniam in omni medicina congelatiua virtus subtilis destruitur, & additur frigus, si est frigida substantiae. Vicinitatis vero iudicia sunt, quoniam medicinae aliquando acquirunt per vicinitatem qualitates extraneas, ita vt resoluuntur earum operationes: nam multae medicinarum frigidarum fiunt calide impressionis, propterea qd acquirunt ex vicinitate, sicut: assa foetida, & euphorbij, & castorei, & muschi qualitatem calidam. Et plurimae medicinarum calidarum

Ad darum factae sunt frigidae impressionis, propterea quia adeptae sunt ex vicinitate camphorae, & sandali, qualitatem frigidam. oportet ergo vt scias hoc de esse medicinarum, & aliena genera diuersa quarundam a vicinitate quarundam aliarum. Iudicia vero permittionis sunt, quoniam medicinarum operationes quandoque fiunt fortes propter permittionem, & quandoque destruantur ipsarum operationes propter permittionem: & quandoque rectificantur, & remouetur ipsarum malitia. Exemplum primi est: quoniam quedam medicinae sunt in quibus est virtus solutiua: sed tamen indigent virtute adiuuatiua cum in ipsarum natura non sit adiutorium forte: Cum ergo eis adiutorium associatur, operantur fortiter sicut turbit. inest enim virtus solutiua: sed ipsa est debilis acuitatis, quare soluere vehementer non potest, euacuat ergo quod praesens est ex subtili phlegmate. Cum ergo ei associatur zingiber, soluit cum adiutorio suae acuitatis humorem viscosum plurimum vitreum: et fit velocius eius solutio. Et similiter epithimum tarda solutionis est: cum ergo associatur ei piper, & medicinae subtiles, soluit velociter: quoniam ipse adiuuant ipsum in resoluendo, seu subtiliando: & similiter in reubarbaro est virtus styptica fortis: sed tamen cum ea est virtus aperitiua minuens eius operationem. Si ergo permisceatur cum bolo armeno, aut cum acacia, stypticat vehementer. Et quandoque permiscetur vt penetrare faciant, & diuidant in partes, sicut crocus permiscetur cum rosa, & camphora, & corallo: vt faciat ea penetrare ad cor. Et quandoque permiscet eas propter contrarium illius, sicut semen raphani permiscetur cum subtiliatiuis, & penetratiuis, vt retineat ea in hepate tanto spatio, quo compleatur in ipso operatio, quae intenditur: quoniam ipsae cum in hepate subtilitate sua penetrant, pertranseunt velociter ante complementum operationis: semen ergo raphani mouet ad vomitum: quare retinet illud, quod ad venas mouetur per contrarium. Illae autem quae destruantur propter committionem sunt, sicut si sint duae medicinae vnam efficientes operationem: sed duabus potentijs contrarijs: aut quasi contrarijs, tunc quando aggregantur, si contingat, qd vna earum antecedit ad operationem, suam efficiat operationem: & si non antecedit vna earum ad aliam, prohibent se, sicut viola & myrobalani: viola enim soluit leniendo, & myrobalani soluunt exprimendo, & inspissando: cum ergo superueniunt materiae, amborum operationes destruantur, vel destruant se: & si myrobalani antecedunt, deinde superuenit viola, non inest alicui ipsorum operatio: & si antecedit viola et leniat, deinde superueniant myrobalani & exprimant, erit operatio fortior. Tertij vero exemplum sunt, aloe, & bdellium, & dragaganthum: Aloe enim soluit & mundat intestina: sed tamen excoriat: & aperit venarum orificia: Cum ergo associatur ei dragaganthum, & bdellium: conglutinat dragaganthum quod abrasit aloe: & confortat bdellium venarum orificia, & est incolume. Isti vero sunt canones & exempla iuuantia ad cognoscendas naturas medicinarum, & earum administrationem.

C De collectione medicinarum & ipsarum conseruatione. Cap. 6.

Medicinarum aliae sunt de plantis: aliae sunt de mineris: aliae de animalibus. Earum vero quae sunt de mineris, meliores sunt quae sunt de mineris, quibus cognoscuntur, sicut calcadis cubrusij & atramentum carmeni: deinde sunt munda a permittione extranea: immo sit illud quod collectum est in ipsa pura substantia de suo genere, non fractum in suo colore, & gustu, qui sunt ei proprie. Earum vero quae sunt de plantis: aliae sunt folia, aliae semina, aliae radices, aliae virgae, aliae flores, aliae fructus, aliae gummatae, aliae tota planta sicut est. Folia autem colligere oportet, postquam in tegre incipiunt habere quantitatem quam debent, & remanent secundum formam, antequam ipsorum color alteretur, & frangatur: nedum qd cadant, & attrita sint. Sed semina sunt colligenda postquam ipsorum corpus est stabilitum, seu completum, & firmum, & exuccata vel dissoluta fuerit ab eis cruditas & aquositas. Et radices sumenda sunt, cum casus foliorum tempus est. Flores vero colligere oportet post apertionem integram, ante extenuationem et casum. Sed virgae sunt colligendae cum iam ad integritatem peruenierint, & non inceperint extenuari, & contrahi. Et fructus quidem sunt colligendi postquam finitur complementum eorum, & antequam sint praeparati ad cadendum. Illud vero quod sumitur totum, oportet vt sumatur cum ipsa sunt recentia, & cum ipsius semina terminum suum sunt consecuta: & quotiescunq; radices fuerint minus contractae, & virgae minus extenuatae, & semina pinguiora, & plus plena, & fructus solidiores, & ponderosiores erunt meliores: Et non excusat magnitudo cum extenuatione & arefactione: sed si est cum pondere, est valde melior. Illae praeterea, quae in claro aere colliguntur sunt meliores collectis in dispositione humiditatis aeris, & vicinitatis tempore pluuiae. Syluestres quoque omnes domesticis sunt fortiores, & minoris quantitatis secundum plurimum. Et de syluestribus montanae sunt fortiores. Et illae quarum collectionis loca sunt ventosa, vel quae sunt aeri & vento expolita, & sunt versus orientem soli exposita, sunt fortiores alijs. Et illae super quas in tempore suae productionis cecidit pluuia, sunt fortiores eis quibus defuit pluuia in tempore quo debuit: & totum hoc secundum plurimum. Et quotiescunq; fuerit earum color magis tinctus, & sapor magis apparens, & odor fortior, erunt fortiores in genere suo. Amplius herbae debilitantur post duos, aut tres annos: nisi medicinae numeratae, quae excipiuntur, sicut duo ellebori: ipsi enim ambo longiori tempore permanent. Gumma vero colligendae sunt post contractionem, seu coagulationem, & ante exiccationem praeparantem puluerizationem. & virtus plurimarum earum non remanet post tres annos, & proprie euphorbij: veruntamen fortiorum cuiuscunq; ordinis spatium durationis prolongatur secundum ipsarum bonitatem. Cum autem recens deficit fortis, proculdubio stat duplum veteris debilis loco eius

P. P. de sanitat. t. 1.
ad. mediu.

Et de trituratione magis

A. Li. 1.
cap. 7.

A. Li. 1.
cap. 7.

B. Diosc. li. 1. 1. pra.
satione.

B. Galien.
de laet. 1.
81. b. c.

eius in omni re. Illas vero quæ sunt ex animalibus, assumere oportet ex animalibus iuuenibus tempore veris, & eligantur animalia saniora corpora habentia, & magis integra in membris. Et oportet ut quicquid de eis tollitur, tollatur cum decollata sunt: & caueatur ne illud quod assumitur sit ex animalibus mortuis ab ægritudinibus eis accidentibus. Isti ergo sunt canones vniuersales, quos apud medicum præparatos esse oportet in esse medicinarum singularium. Nunc vero in secundo tractatu incipere volo. Loquamur ergo de naturis medicinarum singularium à nobis cognitarum: & earum quarum cognitio nobis possibilis erit, consequemur earum impressiones, attendendo signa in eis vera. Et dimitemus narrare medicinas, de quibus nihil nouimus, nisi nomina tantum: & ordinabimus areolas prædictas cum suis coloribus. Et signabimus in primis numerum ægritudinum cuiusque tabulæ, & secundum tincturam cuiuscunque ægritudinis cum voluntate Dei excelsi, & bonitate ipsius auxiliij.

Tractatus secundus libri secundi. Verba principis Aboali.



Lam significauimus in tractatu primo ordinem areolarum, quas ordinauimus. Et nos etiam volumus hic afferre illud quod significant res cadentes in omni areola, & tincturas, quæ sunt eis propriae. Areolarum autem trium primarum res apparentes sunt. In illis vero quæ sunt post eas, scilicet quæ indigent distinctione capitulorum, et tincturarum, non existimes nos voluisse studere in investigatione numeri eius, quod numerauimus: nos enim non fecimus illud: sed attulimus quod inuenimus in capitulis medicinarum singularium, quas narrauimus, de iuuentis & iudicij sibi proprijs: & areola prima huius summa, quam ingrediuntur tincturae, est areola operationum & proprietatum.

Areola operationum & proprietatum.

Subtilis, spissa, viscosa, exiccata, subtiliata, inspissata, ingrossata, lubricata, & resoluta. Sua, absterliua, cõglutinata, exasperata, applanata, aperta orificiorum venarum, laxum faciens, incisua, dirumpens ventositates, attractiua, mordicatiua, repercussiuua, mundificatiua, sedatiua dolorum, rubificatiua, pruritus faciens, vlceratiua, corrosiua, adustiua, rectificatiua putredinis, putrefactiua, cauterizatiua, confortatiua, digestiua, crudum faciens, stupefactiua, contractiua laxi, & rarificatiua, inflatiua, lautiua, expressiua, stypticatiua, extinctiua, clarificatiua sanguinis, sudoris prouocatiua, retentiua sanguinis, retentiua sudoris, laudabilis chymi, vituperabilis chymi: expulsiua nocuenti aquarum multi nutrimenti, pauci nutrimenti, confortans membra, confortans viscera, mali humoris, conuertitur ad omnem humorem, confert ægritudinibus melancholiae, generat melancholiam, generat cholera citrinam, generat phlegma, expellit nocuentum phlegmatis, confert senibus. operationes extraneae: operatio eius in aere facit penetrare solutiua, seu est vehiculum solutiuum, & adiuuat ea.

Areola decorationis.

Mandat, cõturbat, remouet a { sahafat } confert morphæ albæ & nigræ, b { & aludha } et fordidibus: & albaras, facit prouenire albaras, impetigini, panno, lentiginibus, facit euenire pannum, & lentiginis, vestigijs vlcerum, vestigijs variolarum, fissuris labij, fissuris faciei, & capillorum rubificat colorem, cõfert fissuris pedum. Eradicat c { alufem } & verucas. Odori ascellarum, & corporis, lepræ, facit possidere lepram, extrahit furculos & sagittas, & spinas, abluit dentes, eradicat dentes, & odori narium, foetori oris, facit possidere foetorem anhelitus, impinguatiua, facit macrescere, pediculis, facit pediculos, confert panaritio, dentibus muris, vnguibus tortis, vnguibus corrosi, punctis albis in eis, custodit mamillam & testiculum, facit bonum colorem: anhelitum efficit bonum: denigrat capillos, dealbat capillos, prolongat, multiplicat, rubificat, confortat, incrispat, applanat, findit prohibet fissuram, tyriæ, alopeciae, prostrationi, prohibet caluitium, facit cadere, facit caluitium, abradit, facit nasci capillos.

Areola apostematum & bothor.

Apostematibus calidis, apostematibus frigidis, apostematibus intrinsicis, phlegmoni, phlegmonibus, apostematibus laxi, inflatiui, cancro, apostematibus duris, scrophulis, d { alfehediæ } { aldubelati, aldubelati } interioribus, erysipilæ, formicæ, effere, formicæ milliari, velicis, igni Perfico, f { athahaũ, seu althoim ambulatiuis } apostematibus vlcerosis, g { alshafati } bothor, lacteo, apatibus neruorum, apostematibus lacertorum, apostematibus quæ sunt sub auribus, apostematibus sub ascillis, ramici aquosæ, ramici ex intestinis, ramici ventosæ, apostematibus hepatis, apostematibus splenis, apostematibus mamillarum, apostematibus veretri, apostematibus matricis, apostematibus velicæ, apostematibus renum, apostematibus fisteris, generat apostemata calida: generat apostemata fluxa: generat apostemata dura: generat cancerum.

Areola vulnerum & vlcerum.

Vlceribus ambulatiuis, vlceribus malignis, vlceribus vetustis, vlceribus sordidis, sordidat vlceribus, fistulis confert, h { aldesbet } consolidat, generat carnem, destruit carnem, augmentat, sigillat, cõfert scabiei & pruritus, scabiei vlcerosæ, scabiei melancholicæ, adustioni ignis, ethiomeno, vlceribus

A vlceribus lacteis, pustulis oris, putrefactioni membrorum, igni perfico, ossibus, lenit escaras, infixis in membris.

Areola instrumentorum iuncturarum.

Dolori iuncturarum, duritiei lacertorum alfach, & a { alhetech } torsioni, contusioni lassitudi, dini, dolori neruorum, duritiei iuncturarum, ægritudini iuncturarum frigidae, desiccatur uos, confortat neruos, apostemati neruorum, vlceribus neruorum, nocet neruis, doloribus dorsii, sciaticæ, casui, percussioni, spasmo, tetano, paralyti, tremori, dislocationi, ramicibus, rupturis, doloris dislocationis, dolori pedis, podagra, facit egredi cortices ossium.

Areola membrorum capitis.

Soda calida, soda frigida, hemicranæ, galeæ, nocet cerebro debili, facit soda, confortat caput, augmentum facit in cerebro, purgat cerebrum, resoluit ventositates in cerebro, aperit oppilationes cerebri, torturæ, apoplexiæ, grauat caput, facit b { subet } facit somnum, facit scotomiam, tardat ebrietatem, confert vertigini, & scotomiae, confert subet, confert melancholiam, & timori, confert maniam, confert epilepsiæ, mouet epilepsiam, timori puerorum in somno, & aliorum: confert tremori, confert phrenesi calidae c { subet asari } congelationi, confortat memoriam, facit possidere obliuionem: confert ebrietati, prohibet ebrietatem: confert dolori auris, confert sonitui, & tintinui, confert surditati forti, & debili: confert catarrho, & d { coryze } confert fluxui sanguinis ex naribus, facit fluere sanguinem ex naribus, facit sternutare, remouet sternutationem: confert e { bothor } oris, & cola, confert ægritudinibus oris, confert fluxui saliuæ: confortat dentes, confert dolori dentium, faciem efficit eradicationem dentium, confert natiuitati dentium infantium, facit cadere dentes, confert stupori, confert apostematibus linguæ, confert ranulæ, confert vlceribus gingiuarum, confert gingiuis sanguineis, furfuribus.

Areola membrorum oculi.

Ophthalmia calida, ophthalmia uetusta e { sebel } vlceribus f { alchadi } h { altarfati } vestigia viridia, varietati, albugini, exituræ, grossitudini corneæ, lachrymis, attrahit lachrymas, confortat visum, prohibet catarrhum, apertioni, contractioni aquæ, fistulæ, vngulæ, lippitudini, cõseruat sanitatem oculi, scabiei, & pruritus, i { silac } pilis impediens, seu nocentibus, aluardinegi, & almuseregi, vlceribus oculi.

Areola membrorum pectoris & anhelitus.

Confortat membra anhelitus, nocet membrum anhelitus, cõfert apostematibus vtraruq; amygdalarum, & vuulæ, synantia, & squinantia, sanguifugæ, impedimentis anhelitus, asthma, dilatationi anhelitus, asperitati pectoris, destructioni vocis, asperitati vocis, clarificat vocem, facit bonam vocem, tussi sicæ, tussi antique, pleuresi, pipneumonia, asthma saniei, sputo saniei, phthisi, mundificat vlceribus velaminis, spu sanguinis, dolori lateris, sanguini congelato in pulmone, confortat cor, rectificat intellectum, malitia complexionis cordis calidae, malitia complexionis cordis frigida, syncopi, tremori cordis frigido, tremori cordis calido, apatibus mamille, facit abundare lac-

Areola membrorum nutrimenti.

Confortat stomachum, debilitat stomachum, digerit, malam efficit digestionem, dirumpit desiderium, deicit desiderium, desiderio coruptio, mala stomacho, confert singultui, nausæ, facit nausæam, facit vomitum, facit angustiam, eructationi, facit eructare, mollificat stomachum, aperit oppilationes hepatis, & stomachi, præparat stomachum, mordicat stomachum, lubricitati stomachi, cæcro in stomacho, facit sitim, sedat sitim, inflat stomachum, sedat inflationem stomachi, confert dolori stomachi, apostemati stomachi, confortat hepar, nocet hepatis, dolori hepatis, oppilationi hepatis, facit hepar possidere oppilationem, apostemati hepatis calido, apostemati hepatis frigido, duritiei hepatis, indurat hepar, debilitat hepar, icteritiæ citrinæ, icteritiæ nigre, facit possidere icteritiæ, hydropisi aseliti, hydropisi hyposarcæ, hydropisi tympaniti, facit possidere hydropisim, dolori splenis, apostemati splenis, inflationi splenis, & duritiei splenis.

Areola membrorum expulsiõnis.

Soluit choleras, soluit humiditatem: & humores grossos, soluit melancholiam, soluit aquositatem, soluit ventositates: soluit sanguinem, stringit, confert solutioni ventris, fluxui sanguinis, diarrhoeæ, colicæ passioni, facit possidere colicam passionem, lubricitati viscerum, tardatur in intestinis, dysenteria, & vlceribus intestinorum, pungitiuo dolori, facit pungitiuum dolorem, tenesmon colicæ frigidae, colicæ calide, colicæ ventosæ, colicæ apostemosæ, apostemati intestinorum, ileos, vermibus, doloribus viscerum, foetori stercoreis, facit foetere stercoreis, prouocat vrinam, prouocat menstrua, prouocat vtrunq; retentioni vrinae, ardori vrinae, distillationi vrinae, lenitati vrinae, mictui sanguinis, mictui puris, confortat renes, nocet renibus, diabœti, lapidi renum, lapidi velicæ, dolori renum, vlceribus renum, vlceribus velicæ, scabiei velicæ, & pruritus eius, dolori velicæ, mollificationi velicæ: confortat vesicam, nocet vesicæ, dolori matricis, retinet fluxum matricis, mundificat matricem, retinet menstrua, confert apostematibus matricis, duritiei matricis, coarctationi oris matricis, præfocioni orificij matricis, calefacit matricem, constringit matricem, confert ventositates matricis, vlceribus matricis, eminentiæ matricis, prohibet impregnationem, facit hæreditare sterilitatem, confortat embryonem, educit foetum, & deicit ipsum, & interficit eum, iuuat ad impregnandum, facit egredi secundinam, faciem efficit partum, mūdificat parturientem, prouocat menstrua,

retince

A contritionis secundum locum

B soporem

C dormitioni vigilatiua.

D grauedini

E pustulis

F vene oculi dilatae, & sanguine repletae.

G puctura sanguinis in oculo.

H quem oculo cadunt extrinsecus

I grossitiei palpebrarum

A pusillitas

B leuca

C vestigia grum ante ter formam cute

H

D meliobus

E eximiam

F tumorem

G pusillitas

H carnem callosam, & purum sanguinem

etinet menstrua, incitat appetitum coeundi, multiplicat sperma, minorat sperma, minorat pollutionem, pollutioni plurimam, multiplicat pollutionem, erigit, confert satyriam, apostematibus & vlceribus veretri, egressioni ani, confortat anum, confert apostematibus ani, vlceribus ani, rhagadijs ani, fluxui sanguinis ani, mollificationi ani, hamorrhoidibus ani.

Areola febrium.

Febribus calidis, antiquis, temporalibus frigidis, febribus permixtis, tertianæ, caufonidi, syncho, quartanæ, quotidianæ, pestilentiali, hecica, febribus ephemeris, febrim diei oppilatiua, febrim diei apostemosa, febrim antiquam, mediam, tertianam, permixtam, tremori, febrim syncopali.

Areola venenorum.

Heriaca & bezahar interficit venenosa, expellit venenosa, venenum, medicina perniciofa, napello, extremitati caudæ cerui, fellim viperam, & fucharaz opio & albenghi lithargyrio, fungis, cantharidibus, strangulatori & alnemer, & aldid lepori marino, interficit mures, morsui serpentis, vipere scorpionis, rutelæ, aranæ, altararati interfectori vulturis, morsui canis, morsui hominis, cani rabioso, draconi marino, danulæ, & mugali sagittis veneficatis, & alhelahel sagittæ armenæ, fellim alnemer.

Litera . A .

De aniso.

Cap. 1.

Nisum quid est? Est semine feniculi romani, & est minoris acuitatis, q̄ nabati & in ipso est dulcedo, & est calidius. Electio, melius est nouum habens magna grana, a quibus non excorticantur cortices similes surfuri, & est fortis odoris, & alacriti melius est q̄ ægyptiū. Natura inquit Gal. est calidum in secundo & siccum in tertio, dicitur q̄ est vtrūq̄ in tertio. Operationes & proprietates. Est aperitiuum cum styplicitate pauca, & est sedatiuum dolorū, & resolutiuum ventositatū, & proprie si affertur, & in ipso quidē est acuitas, qua medicinis adurentibus fit vicinū. Apostemata & bothor. Confert inflationi faciei, & apostematibus extremitatum. Membra capitis. Si ex eo fiat euaporatio, & naribus vapor eius attrahatur sedatur soda, & vertigo, & si teratur, & misceatur cum oleo rosa, & distilletur in aure, sanat contusionem in interiori eius accidētem ex obuiatione & percussione: & dolores etiam eius.

Aegritudines oculi. Confert sebel antiquæ. Membra anhelitus & pectoris. Prouocat lac. Membra nutrimenti. Abscindit litim factam ex humiditatibus baurachijs: & confert oppilationi hepatis, & splenis generatæ ex humiditatibus. Membra expulsiōis. Prouocat vrinam, & menstrua: & mundat matricem a fluxu humiditatum albarum. Et est motiuum coitus, & quandoq; constringit vētrem, & adiuuat ipsum ad illud eius prouocatio. Et aperit oppilationes renum, & vesicæ, & matricis. Febres. Confert antiquæ. Venena. Expellit nocumentum venenorum, & venenosorum. Permutatio. Loco eius carui quantum est ipsum.

De Absinthio.

Cap. 2.

Absinthium quid est? Est herba cuius folia simulant folijs alscia, vel aschea, Et in ipso est amaritudo, & styplicitas, et acuitas. Inquit Humain. Absinthium est pluriū specierū. Ex eo. n. est corascenū, & ex eo est oriētale, & allatū de mōte Tauro, & fusi, & tarsense. Et dixerūt alij antiquorū, spēs eius quinque sunt, tarsense, & fusi, & nabati, & corasceni, & romanū. Et in nabati quidē est bonus odor. Et ad vltimū in ipso est substantia terrea, qua stypicat, & suba subtilis, quia soluit & aperit. Et est ex spēbus sceha: & ppter hoc vocauerūt ipsum quidā sapiētes sceha romanū. Et eius succus est fortior folijs ipsius, & est in comparatione succi prasiij. Electio. Quod ex eo melius est, & fusi, & tarsense: & est coloris cinericiij cum viriditate, & est habens colorem cum quadam lanugine, vel pilositate, & odorem aloes cum conteritur. Natura. Est calidum in primo: siccū in secundo, & eius succus est calidior. Et dicunt quidam quod est siccum in tertio, & est quasi verius. Operationes & proprietates. Est aperitiuum, & stypiticum: & eius styplicitas est fortior ipsius amaritudine: sed nabathium est fortioris styplicitatis, & minoris caliditatis: quapropter: nō soluit phlegma. etiam ex stomacho: neq; per ipsum fit iuuamentum in hoc: & eius operatio est in melancholia & cholera. Et in ipso etiam est resolutio. Et ex proprietatibus eius est, vt prohibeat pannos a tineis, & corruptione vermium, & prohibet encaustum ab alteratione, et chartas a corrosione. In decoratione. Facit bonum colorem. Confert tyriæ & alopeciæ: & remouet vestigia violacea sub oculo, & in alijs locis. Et confert grossitiei palpebrarum. Apostemata & bothor. Confert duritijs intrinsecis in emplastro positum aut bibitum. Aegritudines membrorum capitis. Exiccat caput: & ipsius succus facit soda: & existimo q̄ illud est propter suum nocumentum quod in stomacho facit: & vapor de coctionis eius confert dolori auris. Et quando bibitur ante vinum, confert ebrietati: & quando ex eo fit emplastrum interius in palato cum & nitro confert præfocationi intrinsecæ. Et confert apostematibus, quæ sunt post ambas aures & confert dolori auris & fluxui humiditatum aurium: & confert apoplexiæ bibitum cum melle. Aegritudines oculi. Confert ophthalmiæ antiquæ, & proprie nabaticum cum ex eo fit emplastrum sub oculo, & panno. Et si ex eo fiat emplastrum cum careno sedat pulsationem oculi, & apostemata eius. Et confert aludacha, quæ est in eo.

Aegritu-

Aegritudines membrorum anhelitus. Syrupus eius confert tetano, qui est sub hypochondrijs. Aegritudines membrorum nutrimenti. Reducit appetitum: & est medicina mirabilis ad illud cum bibitur de coctionis eius, aut succi ipsius decem diebus. f. quaq; die tres chuanus. Et syrupus eius confortat stomachum, & efficit operationes alias. Et confert icteritie, & proprie si bibantur decem diebus. f. quaq; die tres vnciæ. & confert hydropisi. Et similiter emplastrum factum ex eo cum ficubus, & nitro, & farina lolij: & est emplastrum splenis etiam: & quandoq; fit emplastrum ambobus ex eo cum ficubus, & farina lolij & nitro: & interficit vermes proprie cum decoquitur cum lentibus, aut rizi, & comeditur. Succus eius est malus stomacho: & herba ipsius etiam nocumentum faciunt ori stomachi proprie propter eius falsedinem, præter nabathi: & quando permiscetur spica vitæ est dolori stomachi. Et si emplastrum fiat ex eo hepatis, & stomacho, & iliis, confert doloribus eorum. Hepatis quidem, & iliis cum oleo de alcanna factio cerato: & stomacho quidem cum oleo rosaceo, aut permixtum cum rosis: & confert duritijs ipsorum. Aegritudines membrorum expulsiōis. Est prouocatiuum vrinæ, & menstruum fortiter & proprie suppositum cum hydromelle: & soluit choleram: & neq; per ipsum fit iuuamentum in phlegmate: nec etiam in illo, quod est stans in intestinis. Sit quoque potio eius infusi, aut decocti a. v. 3. vsque ad. viij. & pulueris eius ab vna drach. vsque ad. ij. s. Et potus syrupi eius etiam confert hamorrhoidibus, & rhagadijs in ano. Et quando coquitur solum, aut cum rizi, & bibitur cum melle, interficit vermes, & cum solutione ventris leui: & similiter quando coquitur cum lentibus. Et eius quidem syrupus confert omnibus illis, & mundificat venas ab humore cholerico, & aquoso: & prouocat ipsum. Febres. Confert antiquæ, & proprie eius succus cum succo eupatorii. Venena. Confert morsui draconis marini, & scorpionis, & morsui mugali: & fucharæ cum vino, & suffocatio- ni fungorum, & proprie cum bibitur cum aceto: & eius oleum confert cimicibus: & cum infunditur proprie in aqua encaustri, non corrodunt mures librum. Permutatio. Loco eius ponitur polium, aut sceha armenum. Et in confortando stomachum, ex assaro quantum ipsum est cum medio pondere myrobalanorum.

De Acatia.

Cap. 3.

Acatia quid est? Est succus fucharad vel alchard exiccatus, deinde in trochiscos mutatus. Et in ipsa est mordicatio, quæ ablutione remouetur: qm̄ est composita ex substantia terrea stypitica: & ex substantia subtili ex qua est eius mordicatio, quæ destruitur ablutione, & propter suam acuitatem profunde penetrat & infrigidat. Electio. Melior ex ea est, quæ est melioris odoris viridis declinans ad nigredinem, ponderosior, durior. Natura. Quæ ex ea abluta est, frigida est, & delicat in secundo: & non abluta frigida est in primo: & eius siccitas est in termino secundi. Operationes & proprietates. Est stypitica prohibens cursum sanguinis. In decoratione. Denigrat capillos, & colorem efficit bonum: & confert fissuris accidentibus ex frigore. Apostemata & bothor. Confert omnibus, quæ diximus in myrto. Et confert panaritio, & cum albumine oui confert adustioni ignis, & apatibus calidis. Instrumenta iuncturarum. Confert mollificationi iuncturarum. Aegritudines capitis. Confert vlceribus oris. Aegritudines membrorum oculi. Confortat visum & subtiliat ipsum: & nō est cōueniens oculo fca, nisi fca, & sedat ophthalmiā, & rubedinem, quæ accidunt in eis. Et ingreditur in medicinis vngulæ: & rectificat eminentiam oculi. Aegritudines membrorum expulsiōis. Constringit naturam bibita, & clysterizata, & pro emplastro posita. Et confert dysenteria, & solutioni sanguinea: & abscondit fluxum matricis: & remouet egressione ani, & matricis: & confert mollificationibus amborum.

De Assaro.

Cap. 4.

Assarum quid est? Est herba habens semina plurima & nodos radicum eius tortuosos similes falthel: boni odoris, mordicantis linguam, & habet florem inter folia apud radicem suam, cuius color est purpureus similis flori iusquiami, & radix quidem ipsius est magis iuuans q̄ aliquid, quod sit in ipso: & eius virtus est virtus acori: aut est eo fortior. Electio. Ex eo melius est, quod est fortioris odoris. Natura. Calidum est & siccum in tertio: & dicitur q̄ eius siccitas est maior ipsius caliditate. Operationes & proprietates. Aperit & sedat dolores intrinsecos omnes. & proprie eius infusio quam dicitur sumus in capitulo Hydropisis, & subtiliat, & resouit, & calefacit membra frigida & abitergit. Instrumenta iuncturarum. Confert sciatica & dolori ancharum antiquo: & proprie eius infusio prædicta in capitulo Hydropisis. Aegritudines oculi. Confert grossitudinē corneæ. Membra nutrimenti. Confert oppilationi hepatis: & duritijs ipsius: & conferunt icteritiæ: & hydropisi infusionis eius tres aurei in. xij. cotylis musti, quæ post duos menses coletur: & iuuamentum in febribus est maius, & confert duritijs splenis valde. Membra expulsiōis. Prouocat vrinam, & confortat vesicam & renes: & soluit sicut elleborus albus in purgatione ventris: & prouocat menstrua, & eius quidem potio sit septem aureorum cum aqua mellis: & in spermate augmentum efficit. Permutatio. fca.

De Abhel. i. Sabina.

Cap. 5.

Abhel quid est? Est fructus alhar similis alzarur. sed tñ est. vehementius niger: & est boni odoris, & acuti. Arboris vero eius duæ sunt species. vna spēs cuius folia sunt sicut folia cupressi multas habens spinas, quæ dilatatur: & non elongatur. & alia est cuius folia sunt sicut tamarisci, & sapor eius est, sicut cupressi, sed est siccor, & minus calida, & cum de ea assumitur, duplum cinnia

De Abhel. i. Sabina.

Cap. 5.

Abhel quid est? Est fructus alhar similis alzarur. sed tñ est. vehementius niger: & est boni odoris, & acuti. Arboris vero eius duæ sunt species. vna spēs cuius folia sunt sicut folia cupressi multas habens spinas, quæ dilatatur: & non elongatur. & alia est cuius folia sunt sicut tamarisci, & sapor eius est, sicut cupressi, sed est siccor, & minus calida, & cum de ea assumitur, duplum cinnia

AVICENNA

momii

A R. vl. co. t. i. c. 9. A vicia vna cu dimidia. B Dio. & Raf. vl. co. c. 92. & Se. c. 14. S Dio. aceto. C Dio. h. 3. c. 24. de abstinthio mari no. Infra e D f. sefeli. Supra y Supra a F Ser. c. 14. G Dio. lib. 3. c. 24. de abstinthio mari no. Supra e t. Alu. leugat, cu edulo aut nel leucula decocta eadem prestare potest. H Raf. 3. c. 28. H t. muris aranei. I f. cicuta. S Dio. & sculices ex oleo perunctu abigit, acorpoie aracet. t. Atramentu librarium diluto eius teporatum lueras amurium erosione tueri. Supra b S t. K G. de tubituris medicinis. K t. abrotanum. L Dio. lib. 1. c. 115. L f. in vermiculoru ipem coactus. Infra a Supra a M Gal. lib. 6. simp. fo. 41. N G. o. simp. f. 41. g. Eng. in. l. h. c. 3. O Gal. lib. 1. h. g. & sic in primo. Infra b L t. Dio. gummi. P t. genus secundu acacie. Q t. pomu genus. L Dio. ocuorum. Supra b R R. vl. co. t. i. c. 9. S Dio. lib. 1. c. 9. S t. spei gramini. T G. o. sim. fo. 43. h. V Ser. c. 14. S t. Atramentu librarium diluto eius teporatum lueras amurium erosione tueri. Infra y S Melle. Infra d Supra d X emm. co. t. i. c. 24. H t. G. lib. 6. simp. fo. 41. V Ser. c. 14. S t. Atramentu librarium diluto eius teporatum lueras amurium erosione tueri. Infra y S Melle. Infra d Supra d X emm. co. t. i. c. 24.

momii ponitur loco eius. Natura. Dixerunt quidam, quod est calidus & siccus in tertio. Operationes & proprietates. Vehementis est resolutionis: & inest ei delicatio cum mordicatione: & in ipso est stypticitas occulta & ponitur in oleis calefactiuis, & in oleis aromaticis. & plurimum ponitur in oleo thallicis. In vulneribus & vlcibus. Confert eius puluerizatio in herpete helthiomeno: & vlcibus putridis cum melle: & prohibet ambulationem ambulatiua, & vlcera denigrata: & quandoque fit ex eo emplastrum, & non consolidat propter sui mordicationem: & propter vehementiam caliditatis & siccitatis sue, immo facit pus seu saniem. Aegritudines membrorum capitis. Cum bullitur nux abhel in oleo sisamino in cochleari ferreo donec nux nigra fiat, & distillatur in aure: confert furditati valde. Membra expulsionis. Prouocat menstrua & corrumpit foetum, intra matricem & extrahit mortuum.

De Adrimia. i. Cyclamino. Cap. 6.

Adrimia. Natura. Est calidum & siccum in tertio. Decoratio. Confert alopeciae tritum cum aceto. Instrumenta iuncturarum. Cinis eius cum aceto superpositus confert sciaticae. Membra expulsionis. Inquit Dioscoridus. Cum mulier tangit montanum, & sibi supponit, illico facit abortum. Venena. Confert venenis omnibus, & proprie morsui.

De Antimonio. i. Stibio.

Antimonium quid est? Est substantia plumbi mortui: & eius virtus est similis virtuti plumbi adusti. Electio. Quod ex eo bonum est, est squamosum frustis contractis, cuius est splendor: & cui non admiscetur aliquid extraneum, & neque est fordidum, & valde velociter frangitur. Natura. Est frigidum in primo: siccum in secundo: & est vehementioris desiccationis, quam atramentum rubeum: & est suri. Operationes & proprietates. Constringit & exiccit sine mordicatione, & abscindit fluxum sanguinis. Vulnera & vlcera. Confert vlcibus, & destruit carnes additas, & consolidat. Et ponitur cum adipe recente super adustionem, quare non vlcera: & si vlcera, consolidat ipsam cum permiscetur cum cera & cerussa. Membra capitis. Prohibet fluxum sanguinis ex naribus, qui est ex velaminibus cerebri. Membra oculi. Conferuat sanitatem oculi: & remouet fordes vlcium suorum. Membra expulsionis. Cum superponitur, confert fluxui sanguinis matricis. Permutatio. Loco eius ponitur stannum adustum.

De Ammoniac. Cap. 8.

Ammoniacum quid est? Est guma thallicis: & nominatur quandoque id quo aurum adhaeret: quoniam pergamena & membrana, & libri eo deaurantur. Natura. Est calidum in fine secundi & siccum in primo. Operationes & proprietates. Eius resolutio & exiccatio est fortis: & non est mordicatio eius fortis. Et ex ipsius quidem apertione peruenitur ad hoc, ut faciat currere sanguinem ex orificijs venarum: & ingreditur in rectificatione solutiouorum: & in ipso est lenificatio & attractio. Apostemata & bothor. Linitur & fit ex eo emplastrum, & confert scrophulis, & duritiibus: & alfelha. i. apostematibus glandosis, quae de loco ad locum mouentur. Vulnera & vlcera. Confert exituris malis, & corrodit carnem malam, & facit nasci carnem bonam. Instrumenta iuncturarum. Confert dolori sciaticae & iunctorum, & iunctorum bibitum cum melle, aut aqua hordei. Et cum ex eo fit emplastrum cum melle, & pice resoluunt lapidositatem iunctorum. Et quando permiscetur cum aceto & burach, & oleo de alcanna, confert lassitudini. Membra oculi. Lenit asperitatem palpebrarum & scabiem, & abstergit albuginem: & confert humiditatibus oculi. Membra anhelitus & pectoris. Confert dyspnoeae & difficultati anhelitus: & praeparationi anhelitus quoniam ipsum cum melle sumitur in modum lochi, aut aqua hordei, & mundat vlcera velaminis, & confert praefocationi: quae est ex phlegmate, & cholera nigra. Membra nutrimenti. Cum bibitur ex eo aureus confert duritiei splenis, & duritiei hepatis similiter cum linitur cum aceto, & confert hydropili. Membra expulsionis. Prouocat vrinam ita ut sanguinem mingere faciat: & interficit ascarides, & solutione educit, & facit exire embryonem, siue viuum, siue mortuum, & prouocat menstrua. Et linitur super duritiam testiculorum cum aceto, & lenit eos. Permutatio. Loco eius ponitur fordities aluearij apum.

De Aniuden. i. Lasepitiu.

Cap. 9. Dioscorid. lib. 3. c. 76. De Lasepitiu.

Aniuden quid est? Ex ea est alba, & nigra, quae est fortior, & haec nigra non ingreditur in cibis: & ipsius radix est propinqua saporis alastirgar, & eius natura est aerea, sed alastirgar est tarda digestionis, & non est hoc in ordine eius, quamuis sit digestionis valde tarda. Assae vero, quae est eius guma, capitulum singulare faciam aliud: & melius quidem est, ut administretur eius decoctio, aut ipsius acetum, quam corpus eius. Natura. Calida est & sicca in tertio. Operationes & proprietates. Est subtiliatiua valde. Et radix eius inflat, & cum corpus ex ea fricatur, & proprie cum lacte eius: trahit materias ad exteriora virtuosae. Decoratio. Alterat ventositatem corporis. Et si ex ea fiat emplastrum cum oleo, sanat nigredines sanguinis sub oculo. Apostemata & bothor. Confert dubellet intrin-

Lasepitiu in Syria, Armenia, Media, & Libya nascitur caule ferulaceo quem maspetum vocant, folijs apio similibus, lato semine. Natura. Radix exalfacit. Decoratiol. Sugillatis illita cum oleo medetur, Apostemata & bothor. strumis ac tuberculis cum cerato medetur. Instrumenta iunctorum. Ichthiadicis conuenit cum irino aut cyprino cerato medet. Membra nutrimenti. Os comendat, cibis aut salu permista. Membra expulsionis. Excrementibus circa sedem tollendis illinitur, cum putamine mali punici, & aceto decocta. Venena. Venenis pota resillit.

A G. simp. A Cerato. B Dioscorid. 3. c. 76. C R. vl. co. t. c. 90. Z Glor. B G. h. 6. 45. c. Porro tenuitate vocatur & sanguine vrinam tunc tum etiam interit, & tuum edat. Hoc caput abundat. de. c. 27. Alia lita. Dioscorid. lib. 3. c. 27. nem per se cium, parum sita ex tribu fitu idem. C Adm. adiu. am. C Dioscorid. D Serap. Repeit. ca. 27. E Li. 2. c. 18. gnans rade: grediatu: fieri. F Atem. F Dioscorid. G G. h. 4. c. 1. sitione met: nera. c. 1. H Gal. lib. 3. tuon. c. 1. b. I G. aeris. K Dioscorid. J Attach. L ferule. M Serap. N G. h. 4. c. 4. h. O Serap. O aru. P Jmaus. nitro. & q. olen. Q aut. H J Angida R Dioscorid. Reper. c. 1. 4. J Amagailam. A Dioscorid. 3. c. 13. S Raf. vl. c. 90. J Adarachi. vel adaraca. B Dio. li. 5. c. 84. R radice.

A intrinsecis. Et cum permiscetur ipsa radix cum emplastris confert scrophulis. Instrumenta iunctorum. Cum permiscetur cum oleo irino, aut oleo de alcanna, confert doloribus iunctorum proprie. Membra nutrimenti. Radix eius facit eructuare, & stringit ventrem, & est tarda digestionis, & digerit, & calefacit stomum, & confortat eum, & dirumpit appetitum. Membra expulsionis. Quoniam decoquitur cum corticibus granatorum in aceto, sanat hemorrhoidas ani, & puocat. Et facit foetere odor stercoreis, & vetositatem exeunt per anum, & est nocua vesicae. Venena. Est bezahar venenis. De Astirgar. Cap. 10.

Astirgar quid est? Rectius est, ut eius acetum administretur. Et est propinqua aniuden in natura sua, sed est calidior ea. Natura. Calida est & sicca in fine tertij. Membra nutrimenti. Eius acetum est bonum stomacho, & purgat ipsum, & confortat eum, & dirumpit appetitum. Sed corpus ipsius facit nauseam mordicatione sua, & tardatur mora ipsius in stomacho, & eius digestio in ipso. Febres. Proprietas eius est iuuamentum febris quartanae. De Amirberis. i. Spina acuta. Cap. 11.

Amirberis quid est? Est alzarasch. Et ex eo est rotundum rubeum campestre, & nigrum longum arenosum, aut montanum, & est fortius. Natura. Frigidum est, & siccum in fine tertij. Operationes & proprietates. Est vincens cholera valde. Apostemata & bothor. Ex proprietatibus eius est suum iuuamentum, quod confert apostematibus calidis, sicut emplastrum superpositum. Membra nutrimenti. Confortat stomachum, & hepar, & abscindit sitim valde. Membra expulsionis. Constringit & confert rasurae etiam fluxui sanguinis inferioris. De Alaunoc & Alahabar. i. Plumbo eloto. Cap. 12.

Alaunoch & alahabar quid est? Vtrunque est plumbum nigrum, in quo est substantia aquosa multa, quam congelauit frigus. Et in ipso sunt aereitas & terreitas, non vehementis multitudinis. Signum autem humiditatis eius, sicut existimat Galenus est velocitas liquefactionis eius: & aereitatis ipsius est vehementia raritatis eius, & quod ipsum crescit cum dimittitur in humorolitate terrae, & inflatur & est vehementer infrigidans apostemata. Natura. Est frigidum & humidum in secundo. Apostemata & bothor. Fiant ex eo pistillum, & tabula, & fricetur vnum eorum super aliud cum aliquo ex oleis, & tunc illud, quod ex ipso resoluatur confert apostematibus calidis, & infrigidat ea: & confert apostematibus malignis, ita ut cancro conferat, & ligatur ex eo lamina super scrophulas, & glandulas, & vlcera iunctorum, & ipsarum glandulas, & destruantur. Vulnera & vlcera. Ipsi fricatio praedicta, & eius adustum proprie ablutum confert exituris malignis, & vlcibus cancerosis, & vlcibus iunctorum. Instrumenta iunctorum. Conferunt ipsius fricatio, & adustio praedictae vlcibus iunctorum. Et si stricte ligetur super torsionem iunctorum, & suas glandulas liquefacit. Membra oculi. Quod ex ipso adustum est: est iuuatiuum in vlcibus proprie, cum abluatur, & similiter ophthalmiae siccae. Membra anhelitus & pectoris. Quod ex eo adustum est, iuuatiuum est vlcibus mamillarum, & similiter eius fricatio, & adustio praedictae. Membra expulsionis. Contulio est vel fricatio eius praedicta, & adustio ipsius. Confert hemorrhoidibus. Et ligatur lamina super locum renum, & prohibet pollutionem frequentem, & sedat desiderium coitus. Et vtrunque eorum confert vlcibus veretri, & testiculorum, & apostematibus ipsorum. De Amumeli. i. Elcomeli. Cap. 13.

Amumeli quid est? Est oleum dulce, valde spissum sicut mel, & spissius eo, & extrahitur ex cruce arboris, quae est in terra murziae dulcis: & fit ex eo oleum si cum eo admiscetur etiam oleum de flore eius, & nominatur amumeli, & oleum mellis. Electio. Ex eo est melius, quod est magis clarum, & spissius, & antiquius. Natura. Calidum est & humidum: & ipsius caliditas plus est humiditate eius. Vulnera & vlcera. Confert scabiei vlcerae illinitum. Instrumenta iunctorum. Confert doloribus iunctorum. Membra capitis. In ipso est virtus faciendi subet, & facit pigritiam. Membra oculi. Conueniens est tenebrositati oculorum, cum ex eo fit collyrium. Membra expulsionis. Tres vnc. ipsius cum .ix. 3. aquae solutione educunt cholera & humores crudos. & faciunt pigritiam, & mollificant. veruntamen non est sollicitudo habenda, neque timendum est ex eo, quod ipsum soluit, quoniam est iuuatiuum cum eo, quod ex ipso apparet incolume, oportet tamen ne super ipsum dormiatur omnino. De Agalugin. i. Agallocho. Cap. 14.

Agalugin quid est? Lignum indum, aut arabicum boni odoris, habens cutem asperam seu cutem diuersis maculis, & lignis coloratam, intras in numero specierum, quae venduntur. Et in ipso est stypticitas cum amaritudine pauca. Membra capitis. Collutio oris facta ex ipsius decoctione odor oris efficit bonum. Membra anhelitus & pectoris. Confert dolori lateris. Membra nutrimenti. Confert dolori hepatis. Et aureus vnus ex eo confert viscositati stomachi, & debilitati ipsius. Membra expulsionis. Cum bibitur cum aqua confert vlcibus intestinorum, & dolori pungitiuo calido. De Amgailam. i. Spina arabica. Cap. 15.

Amgailam quid est? Est arbor spinosa locorum syluestrium nota. Natura. Est frigida & sicca. Operationes & proprietates. Est styptica prohibens sanguinem, & species fluxus. Membra anhelitus & pectoris. Prohibet sputum sanguinis. Membra expulsionis. Prohibet fluxum matricis. De Atharachic. i. Adarce. Cap. 16.

Atharachic quid est? Est species spumae maris, quae est coagulata adhaerendo iuncis & canis. Et AVICENNA O ij est

est medicina calida, quae non bibitur propter suam acuitatem, sed in epithematibus administratur...

De Azadaraeth. i. Azedarach.

Cap. 17.

Azedaraeth quid est: Arbor nota habens fructum similem nabach. Et nominant eam in rechi arborem mirabolanorum...

De Auricularia. i. Alfine.

Cap. 18.

Auricularia quid est: Est herba cuius virtus secundum Gal. est propinqua virtuti herbae quae vitrum abstergitur...

De Abugilise. i. Anchusa.

Cap. 19.

Abugilise quid est: Est lactuca asini, & nominatur etiam sengiar & fenchar. Et est lanuginem vel pilositatem habens...

Vertical column of small text containing various medical references and abbreviations, including Galienus, Dioscorides, and other sources.

Abentis citrina folia ex eo cum hyssopo, & sinapi interficit vermes, & educit eos. Et similiter al sengiar absolute...

De Almesu. i. Smyris.

Cap. 20.

Almesu quid est: Dicitur, quod rectius esset ut de ea loqueremur in capitulo de min, verum tamen nos attulimus narrationem eius...

De Armech.

Cap. 21.

Armech quid est: Est lignum iameni boni odoris similis cinnamomo grosso. In decoratione. Efficit odorem oris bonum...

De Allabuch. i. Persea.

Cap. 22.

Allabuch quid est: Dicitur, quod est alsadar. Dico autem, quod siue non sit hoc allabuch, aut sit de veritate, pertinet ei...

De Athamaraet.

Cap. 23.

Athamaraet quid est: Est medicina inda efficiens paeoniae operationem. Membra capitis. Fiat ex colinum mentum illi...

De Alblage. i. Cyiso.

Cap. 24.

Alblage quid est: Est medicina similis alcot, quae oritur in vere, & similis etiam andacoche, plurimos habens styptites...

De Alsefeni.

Cap. 25.

Alsefeni quid est: exilimo, quod est pastura coruorum. Membra expulsiōnis, Mundificat renes. Venena. Plurimum confert iuuamentum morsurae canis rabiosi.

De Alguasfen. i. Alysson.

Cap. 26.

Alguasfen quid est: Est herba cuius fructus similatur altors. Et nominatur propter illud tarsia. Natura. Est calida & sicca in primo...

De Atratufus. i. Aster atticus.

Cap. 27.

Atratufus quid est: Est medicina nominata alhalebi, seu alhalebie. Natura. In ipsa est parum in frigidatione, & non est in ea stypticitas...

De Ardifrigi.

Cap. 27.

Ardifrigi quid est: Est herba similis cappari acuti odoris valde & grauis, habens fructum in vaginis. Natura. Dixit Alraheb, quod est fortior in natura sua...

De Abutilon.

Cap. 28.

Abutilon quid est: Est planta similis cucurbitae. Et dixit Alkanzi, quod hoc nomine est nota. Vubiera & Vlceca. Dicitur, quod est res magis iuuatiua vulneribus recentibus...

De Asio. i. Asio lapide.

Cap. 29.

Asius quid est? Est lapis super quem nascitur fal, cuius flos nominatur asius, & videtur, quod sit eius generatio ex rore maris, & imbre, qui cadit super eum. *Operationes & proprietates.* Virtus eius, & virtus floris eius est aperitiua, carnis generatiua, putrefactiua parum, cum liquefactione carnis putrefactæ absq; mordicatione. *Apostemata & borbor.* Resoluit exituras & exituras mo re emplatri superposita cum terebinthina, aut pice. *In vulneribus & vlcibus.* Valet vlcibus difficilibus, & antiquis, & magnis, & profundis. *Instrumenta iuncturarum.* Cū farina & hordei superposita valet podagræ. Et quando ponuntur extrema ipsius in decoctione eius iuuantur. *Membra anhelitus & pectoris.* Si transglutiatum cum melle confert vlcibus pulmonis. *Membra nutrimenti.* Cum linitur cum calce & aceto super splenem confert.

De Athiuth. }.

Cap. 30.

Athiuth. *Natura.* Calidum est in secundo, humidum in primo. *Operationes & proprietates.* Inest ei absterfio vltima. *In decoratione.* Abstergit morpheam fortiter.

De Absio. }

Cap. 31.

Absius quid est? Medicina karmeni & persica. *Natura.* Calida subtilis.

De Anagalle. Repetit. cap. 18.

Cap. 32.

Anagalls quid est? Est duobus modis. vnus eorum est cuius flos est citrinus. Et alius cuius flos est coelestis. *In vulneribus & vlcibus.* Conueniunt ambo vulneribus, & prohibet ipsorum apostematione, & extrahunt furculos, & similia, & prohibet vlcere ampliatione. *Membra capitis.* Si ex aquis amborum fiat gargarismus, & fiat caputpurgium cum eis, prouocat phlegma plurimum a capite, & sedat dolorem dentium molarium, qui sunt in parte illa. *Membra expulsiōnis.* Quando bibitur cum vino confert dolori renum. Et existimauerunt quidam, q̄ habens & azurum reducit anum prominentem exterius, & rubeum habes florem augmentat ei eminentiam. *Venena.* Quando bibitur cum vino confert veneno viperæ.

De Abrich. }

Cap. 33.

Abrich quid est? Est medicina persica. *Membra capitis.* Est bona memoriæ & rationi.

De Aufid. }

Cap. 34.

Aufid quid est? Est species nenufaris indi. *Natura.* Dixit filius Mesue vel Masergie. Est calida & sicca.

De Ardiud. }

Cap. 35.

Ardiud quid est? Est medicina sicut cepe scissum. *Membra expulsiōnis.* Confert hæmorrhoidibus.

De Aributh. i. i. Hyacintho. }

Cap. 36.

Aributh quid est? Est medicina cabrulia, quæ assumpta est ex re, quæ assimilatur ostraco. *Natura.* Dixit Gal. Est frigidum in secundo, siccum in primo. Et eius fructus est calidus & contractiuus in principio primi, exiccatus in secundo. *Operationes & proprietates.* Conseruat femur puero rum, vt non oriantur pili in ipso spatio longo. *Membra nutrimenti.* Fructus eius confert icteritia.

De Adrumilon. i. i. Securidaca. }

Cap. 37.

Adrumilon quid est? Est medicina, quæ nominatur bipennis. n. habet. n. duas acies sicut bipennis. *Natura.* Est calida. Et in ipsa sunt amaritudo & ponticitas. *Operationes & proprietates.* Aperit oppilationes viscerum. *Instrumenta iuncturarum.* Confert doloribus iuncturarum.

De Atinat. }

Cap. 38.

Atinat quid est? Est medicina inda in virtute albusidan, seu buzidan. Et oportet vt consideretur: ita vt non sit atiu. *Natura.* Calida est & humida. *Membra expulsiōnis.* Augmentat coitum.

De Ata. }

Cap. 39.

Ata quid est? Est arbor algarab dicta in capitulo de gaim.

De Anacardo. }

Cap. 40.

Anacardus quid est? Est fructus similis ossi tamarindorū. Et medulla eius est similis medullæ amygdalæ dulcis, in qua non est nocumentum. Et cortex ipsius est rarus, perforatus, vel habens foramina, in cuius raritate est mel viscosum hñs odorem. Et sunt hoies, qui ipsum masticant, & non nocet eis: & proprie cum nuce. *Natura.* Calidus est & siccus in quarto. *Operationes & proprietates.* Eius mel est vlceratiuum apatiuum, & adustiuum sanguinis, & humorum. *Decoratio.* Eradicat verucas, & aufert albaras, & eradicat aluesin, & sanat alopecia phlegmatica. *Apostemata & borbor.* Commouet calida apostemata in interioribus. *Instrumenta iuncturarum.* Confert frigori neruorū, & eorum mollificationi, & paralyfi, & torturæ. *Membra capitis.* Confert corruptioni memoriæ cum eius confectio nota anacardinum fumitur. Sed tñ commouet alienationem, & melancholiam. *Membra expulsiōnis.* Suffumigantur cum eo hæmorrhoides, & exiccant. *Venena.* Est ex summa venenorum: & adurit humores, & interficit. Et eius quidem theriaca est machid vaccinum. Et oleum nucis, virtutem eius frangit. *Permutatio.* Loco eius ponitur quintuplum ponderis eius auellanarum, & quarta ponderis ipsius de oleo balsami, & tertia ponderis ipsius de napta alba.

De Anate. }

Cap. 41.

Anas. *Natura.* Caldior est omnibus auibus domesticis. Et dicunt quidam, q̄ ipsa calefacit in frigidum, & facit calefactum possidere febrem. *Operationes & proprietates.* Eius pinguedo est maxima

E A Dioct.

A Tuban

A Tuba

B Bonduch.

B Dioct. li. i. c. 142.

C Raf. vlti. conti.

t. i. c. 505.

C crematarum

Cis cum axun-

gia aut adipe ni-

si perunctus alo-

pecijs capillum

reddit.

† Vsta coru pu-

tamina & in ci-

neris speciem re-

ducta cū oleo il-

limita.

† Bengiehest.

D Dio. lib. i. c. 116.

E Raf. vlt. conti.

cap. 31.

F Raf. vlti. conti.

t. i. cap. 31.

K † Arend:

ardubridex

buid.

† Anachia:

anachis.

L Dioct. lib.

M Li. 8. simp:

hyacintho. 6.

† Androlar:

andrichar:

N Dio. li. 11.

O † Athna.

P † Atha:

thais.

Q 319.

R Serap. 11.

† Beladuc.

I Dioct. li. i. cap. 2.

† Vgi.

K Lib. 6. simplic.

fo. 42.

L Raf. vlti. conti.

t. i. cap. 11.

M Lib. 6. simplic.

fo. 42.

N Ras. vlti. conti.

t. i. cap. 11.

O Serap. cap. 219.

S Serap. 11.

† Bath.

P Raf. vlti. conti.

cap. 21.

A Ser. cap. 417.

A maxima in sedando dolorem, & in sedando mordicationem in profundo corporis: & est melior pinguedinibus auium. Et eius caro ventositatem frangit. Et stomachus eius est plurimi nutrimenti. *In decoratione.* Eius pinguedo clarificat colorem, & caro ipsius impinguat. *Membra anhelitus & pectoris.* Clarificat vocem. *Membra nutrimenti.* Eius caro tardatur in stomacho, & est grauis: & proprie caro anferis. Sed leuius, quod est in ipsa, & melius sunt alæ. Cum autem digeritur caro harum auium, est nutritior omnibus carnibus auium. *Membra expulsiōnis.* Augmentum efficit in coitu, & multiplicat sperma.

De Auellana. i. nuce Auellana.

Cap. 42.

Auellana quid est? Est nota. Et eius quidem terreatas maior est terreatate nucis: & est nutritior nuce: quoniam est magis solida: & minus vinctuosa, & tardioris digestionis. *Natura.* Decliuus est ad caliditatem quandam & siccitatem paruam. *Operationes & proprietates.* Generatur ex ea cholera. Et in ipsa est stypticitas maior quam in nuce, & in ipsa est inflatio: & generat ventositates in ventre inferiori. *Decoratio.* Quod ex ea adustum est, tingit capillos. *Membra capitis.* Facit soda, & assatur, & comeditur cum pauco pipere: & maturat coryzam. Hippo. inquit, auellana in cerebro facit augmentum. *Membra oculi.* Existimauerunt quidam, q̄ ipsa linita super verticem puerorum varios habentium oculos, delet varietatem. *Membra anhelitus & pectoris.* Comeditur cum aqua mellis, & confert tussi antiquæ, & adiuuat ad spuendum. *Membra nutrimenti.* Est tardæ digestionis, & excitat vomitum, & est tardioris digestionis, quam nux. *Membra expulsiōnis.* Eius cortex est stypticus, & stringit ventrem. *Venena.* Confert venenis, & moribus, & præcipue cum ficibus, & ruta, & puncturæ scorpionis.

De Agno casto. i. Vitice.

Cap. 43.

Agnocastus quid est? Est planta, & est fortasse propter sui magnitudinem arbor, & nascitur in locis propinquis aquis: & eius quidem rami sunt duri, & folia ipsius sunt sicut folia oliuæ: sed sunt leniora, & eius lignum non ingreditur in medicinam: sed flos eius, & folia, & fructus. Et in fructu quidem eius, & in reliquis, quæ ex eo administrant, est subtilitas & acuitas, & ponticitas, & est infra rura sicca. *Natura.* Calidus in primo, siccus in secundo. *Operationes & proprietates.* Est resolutiuus, & subtiliatiuus, & disgregatiuus ventositatū, & in ipso non est inflatio oino. Et in ipso est aperitio cū stypticitate. *Decoratio.* Est mūdificatiuus coloris. *Instrumenta iuncturarum.* Fit ex eo emplm cū solijs suis torlioni neruorū, & remouet lassitudinē. *Membra capitis.* Facit soda, & subeth bibitus. Et qñ fit ex eo emplastrum, confert soda. Et cum illud, quod ex eo est torrefactum comeditur, minus efficit sodam. *Membra anhelitus & pectoris.* Est ex eis, quæ multiplicat lac minorando sperma: sitq; eius potio, vsq; ad 3. i. *Membra nutrimenti.* Aperit oppilationes hepatis, & oppilationes splenis, & valde confert duritiei ipsius. Et cum bibitur ex eo cum oxymelle quantitas 3. ij. confert hydropili. *Membra expulsiōnis.* Sederur in eius decoctione propter dolorem matricis, & apostema eius, & bibitus cum mentastro, & vaporatus desiccet sperma. Et quando aliquid ex stipitibus eius sternitur sub dorso prohibet pollutionem, & virgæ erectione, & suffumigantur mulieres cum vehemens deliderium adest. Et est prouocatiuus, & confert præcipue semen eius fisturis ani, & fit ex eo emplastrum cum butyro duritiei testiculi, præcipue cū semine eius. *Venena.* Confert morsui serpentis cum bibitur ex eo. 3. i. & similiter morsui canis, & lupi superposito emplastro & fumus foliorum eius fugat animalia venenosa.

De Alis. }

Cap. 44.

Alæ. *Electio.* Meliores earum sunt alæ gallinarum: & alæ anserum sunt bonæ digestionis, & nutrimenti. Et non sunt leues, nisi propter multitudinem motus, & exercitij sui. Et earum nutrimentum non multiplicatur, nisi propter multitudinē carnis, quæ est in eis. *Apostemata & borbor.* Dicitur, q̄ quādo pennæ alarum & alurafan miscetur cum æqualitate sui de iusquiamo, & aduruntur, & teruntur, & ponuntur in pane, sicut sal resoluunt scrofulas in collo absq; ferro. Et similiter quando puluerizantur super panem, et comeditur. *Membra expulsiōnis.* Dicitur, q̄ panis factus cum eo, quod dictum est, soluit valde.

De Acoro. }

Cap. 45.

Acorus quid est? Est radix plantæ, quæ est sicut papyrus. Et oritur plurimum eius in locis aquosis, & in aquis. Et super hanc radicem sunt nodi ad albedinem declinantes, in qua est odor horribilis: & parum boni odoris, & est calidus acutus. Galenus autem dixit, q̄ non administratur nisi radix eius: cuius virtus est propinqua virtuti aristolochiæ & ireos. *Electio.* Melior ex eo est ille, qui est spissior, & acutior, & melioris odoris. *Natura.* Calidus est & siccus in principio secundi, vsque ad medium. *Operationes & proprietates.* Est resolutiuus intationis, & ventositatum subtiliatiuus: abstergit sine mordicatione, aperitiuus. Et apud Gal. eius odor non est, nisi bonus. Et fm q̄ nos sentimus, non bonus. *Decoratio.* Clarificat colorem, & confert morpheæ, & albaras. *Instrumenta iuncturarum.* Confert spasmo, & contritioni lacertorum, & decoctio eius etiam embrocata, & bibita. *Membra capitis.* Confert dolori dentis valde, & grauitati linguæ. *Membra oculi.* Attenuat grossitudinem corneæ, & confert albugini, & proprie in vtrisque succus eius. *Membra anhelitus & pectoris.* Eius decoctio est bona dolori lateris, & pectoris. *Membra nutrimenti.* Confert dolori hepatis frigido, & confortat ipsum, & confert stomacho, & confert duritiei splenis: immo extenuat splenem multum, & mundificat stomachum. *Membra expulsiōnis.* Confert dolori pungi

iuo ventris, & rupturę. Et eius decoctio valet ad dolorem matricis, et prouocat vrinam & men- strua, & confert distillationi vrinę, fm q dixerunt quidam. Et in coitu augmentum efficit, & ex- citat desiderium ipsius. Et confert dolori intestinorum & rasurę eorum frigidis. Venena. Confert puncturę vermium venenosorum. Permutatio. Loco eius ponitur in depellendis ventosita- tibus, & iuuamento, quod facit hepatis, & spleni, æquale pondus de cymino cum tertio ponderis sui dereubarbaro.

De Argento viuo.

Cap. 46.

Argentum viuum quid est? Argentum viuum aliud est purgatum ex minera sua, & aliud extrahitur ex lapidibus minerę suę cum igne sicut fit aurum & argentum. Lapis vero minerę ip- sius cum est purus, & non permiscetur ei terra & lapides, habet colorem alzezer, immo alzen- zecer habet colorem eius, & non consequitur eum. Et Gal. quidem & alij existimauerunt, q ip- sum sit arte factum, sicut lythargyrium: quoniam est extractum cum igne: oportet ergo vt aurum sit arte factum, sicut lithargyrium: quoniam est extractum cum igne: & quoniam subitãtia eius est similis substantiã vzifur. Existimauit itaq; q ipsum non fit, nisi ex alzenziufer in vase lurato super quod est ignis accensus, & sublimatur: sed non est ita: immo vzifur fit ex eo cum sulfure: deinde pos- sibile est vt extrahatur ex eo sicut extrahitur ex vzifur minerali, quod est de substantia argenti viui. Natura. Est frigidum & humidũ in secundo. Operationes & proprietates. Sublimatum est stypticũ. Decoratio. Quod ex eo extinctum est, est medicamen pediculorum, & lendinum cum oleo ros. Vulnere & vlcera. Extinctum valet scabiei cum oleo rosaceo, aut cum medicinis scabiei, & vlce- ribus malis. Instrumenta iuncturarum. Eius vapor facit accidere paralysim, & tremorẽ, & spasmat membra, seu inducit tetanum in membris. Membra capitis. Fumus eius destruit auditum: & fu- mus eius facit accidere foetorem oris, cum transit per ipsum. Membra oculi. Fumus eius destruit visum. Membra expulsionis. Dixit Paulus. Ex hoibus fuerunt, qui biberunt extinctum in ileon. Venena. Argentum viuum sublimatum est interficiens propter vehementem incisionem. Et eius cura fortis est bibere lac & vomere. Et Gale. quidem dixit, q non expertus est illud in ipso. Et di- cunt quidam, q extinctum interficit grauitate sua. Ipsum enim corrodit, quod sibi obuiat graui- tate sua: hoc autem verbum non est comprehensum. Et ipsum interficit mures. Et ex fumo eius fugiunt animalia venenosa, & serpentes.

De atramento.

Cap. 47.

Atramentum quid est? Differentia inter atrimenta alba, & rubea, & citrina, & viridia, & inter colcotar: & chalcadis, & alchalchant, & alsurie est, q atrimenta sunt substantiã recipientes dissolu- tionem. Permista vero lapidibus non recipiunt dissolutionem: & istamet substantiã recipientes dissolutionem iam fuerunt liquidã & coagulauerunt se, alcolcotar vero est citrinum, & alchalcadis est album, & alchalcantum est viride: & alsurie est rubeum. Et omnia hæc soluntur in aqua, & decoctione, præter alsurie: ipsum. n. est vehementis corporeitatis & congelationis. Et viride est ve- hementius congelatũ, q citrinum, & vehementius decoctum. Et omne quidem atrimẽtum in na- tura est simile vni eorum colori cuius assimilatur. Et iam ad existimationes Galeni præcessit, seu præmissum est, q atrimentum rubeum generatur ex colcotar & vidit super colcotar vna vice atri- mentum rubeum puluerizatum: sed in hoc est consideratio. Electio. Viride egyptium est fortius q alkabrufi: sed in ægritudinibus oculi alkabrufi est fortius. Et nõ adustum est fortius. Et adustum est subtilius. Et subtiliora eis sunt alchalcadis & viride. Et æqualius eorum est q alcolcotar. Et grossius eorum est q alsurie, & propter hoc non resoluitur in aqua. Et virtus quidẽ atrimenti, in quo sunt splendores aurei propinqua est virtuti alcolcotar. Et melius alcolcotar est illud, quod velociter frangitur areum mundum non antiquum. Ex atrimento vero, quod in encaustro ponitur, quod nominatur sahira, melius est durum habens quasi aureum splendorẽ, & virtus eius est sicut alcolcotar. Et melius alsurie est, quod affertur de Aegypto, & frangitur a nigredine, & est habens venas plurimas rancidi gustus stypticum: & similiter eius odoratus. Natura. Est calidum & siccum in tertio. Operationes & proprietates. Omnia sunt adurentia facientia proue- nire crustam, styptica. Atrimẽtum vero rubeum minus est mordicatum, quam alcolcotar, & atri- mentum ad coria stypticus est omnium: & alcolcotar est æqualis stypticitatis. Apostemata & bothor. Alcolcotar confert erysipilę, & apostematibus ambulatiuis. Vulnere & vlcera. Omnia con- ferunt scabiei humidę, & sahafat. Et ex colcotar quidem & ex alijs quandoque fiunt licinia, & ponuntur in fistulis, & extirpāt duritiem ipsarum, seu duritiem in orificijs ipsarum. Instrumenta iuncturarum. Alsurie clysterizatur cum vino, & confert sciaticę. Membra capitis. Sufflatur in naribus propter fluxum sanguinis narium, proprie alcolcotar. Et conferunt omnia herpeti hestiomeno, & apostematibus malis in gingiuis. Et quando licinium cum melle inuoluitur & po- nitur in aurem, confert vlceribus auris & saniei in ipsa: & similiter quando cum sufflatorio in ea insufflatur: & prohibet corrosionem dentium. Rubeum vero nominatum alsurie confirmat dentes, & molares motos. Et atrimentum adustum quando coniungitur cũ hermodactylis, & po- nitur sub lingua, confert ranulę, & ceratum factum ex eo, & proprie ex rubeo, confert herpeti he- stiomeno in ore, & nare, & vlceribus eorũ. Membra oculi. Alcolcotar proprie, & reliqua com- muniter conferunt duritię palpebrarum, & asperitati earum. Membra anhelitus & pectoris. De- siccat pulmonẽ, ita q fortasse interficit. Venena. In ipso est virtus venenosa desiccãs pulmonẽ

De Arse-

A Diof. li. 3. c. 71. & 72. de auipig- mento. A Sandaracha. Alteru pbat rufa & saturatio, et q- liena materia va- cans, friabilis, cõpa- baris colore, sulfu- ris virus redolens. B Auripigmetũ. Optimũ existimar- crultosum, aureo colore micans, nul- li materię permi- stum, in squãmas fissile. Alterũ glandis effi- gie, pallidũ, & co- lore sandaracham imitã, glebosum. C Ser. c. 371. D aufert E Zaraued. F Li. 3. c. 4. F clematii G hederaceis. H Diof. li. 3. c. 4. H tolium. I Raf. vlti. conti. 11. c. 77. K G. 6. simp. 43 f. O Lib. 9. l. 6. fo. 71. c. O chalcidũ P fo. 71. Sori Chalcitis Sori I Hana. O Diof. li. 1. c. 107. P Stap. c. 110. Infra a Supra a t Zaraued.

De Arsenico.

Cap. 48.

Arsenicum quid est? Aliud est album, & aliud citrinum, & aliud est rubeum. Electio. Melius ex rubeo est illud, quod habet fortem rubedinem almebaras. i. permistam cum aliqua albedine, quod est aptũ teri, & suo odore similatur odori sulfuris. Et melius ex citrino est, quod est pul- uerizabile armenum, aureum, laminas habens subtilis, quali ipsum esset talk citrinum. Natura. Calidum est in tertio, siccum in secundo. Operationes & proprietates. Omnia sunt putrefactiua, mor- dicatiua. Et quod ex eo rubeum est: melius est in alchalchadicum. Decoratio. Abradit pilos: & est cum gümna pini conueniens alopecię. Vulnere & vlcera. Fit ex eo emplastrum cum adipe super vlcera. Apostemata & bothor. Cum adipe & oleo confert scabiei, & saphati humidę, & pu- tredini: & abstergit, & adurit cutem: & permiscetur cũ myrrha ad pediculos, & vestigia san- guinis. Et cum pice vestigijs vnguis. Et quãdoq; administratur cum oleo ad pedi- culos. Membra capitis. Ceratum factum ex eo confert, & proprie ex rubeo, herpeti hestiomeno in ore & naso, & vlceribus eorum. Membra anhelitus & pectoris. Datur ad potandum habenti- bus sanie in pectore cum aumeli, aut hydromelle, & deglutitur cum gümna pini. ad tussim an- tiquam: & sputum saniei. Et quãdoq; ponitur in pilulis, quę sunt ad asthma. Membra expulsionis. Commiscetur cum oleo rosaceo ad bothor, & hæmorrhoidas in ano. Venena. Quod ex eo su- blimatur est, interficit: & album ex eo interficit.

De Aristolochia.

Cap. 49.

Aristolochia quid est? Inquit Diof. Ex ea quãdã est rotunda: & quãdam longa: & quãdam est similis palmiti vitis: & est etiã ex longa & rotunda, quę dicitur scemina, cuius folia sunt similia folijs plantę, quę dicitur chafus, seu fasus, quę est species volubilis: & est boni odoris cum acuitate, & ad rotunditatem declinã, tenera, habens ramos plurimos ex vna radi- ce longo. Et inter flores eius est quiddam rubeum foetidi odoris. pileatam habens formam. Longe vero, & maculus, folia sunt longiora: & vnusquisq; thyrus habet longitudinem vnus palmi: purpureum habens florẽ foetidum super quem apparet simile quid floribus pirorum, & radix eius in longitudine vnus palmi, & grositudinem digiti habens. Et eius, quę vitis palmiti similis est longa: tyrsi sunt parui, & folia sunt sicut folia semperuię, & eius flos est sicut flos rutę: & ipsius radix est superflue longitudinis, grossum habens corticem, quo vendito res medicinarum vtuntur in confectione oleorum. Natura. Omnes species eius sunt calidę ad tertium peruenientes, sicca in secundo. Operationes & proprietates. Est absteriua, aperitiua, subtilia tiua, attenuatiua, attractiua, extrahit spinas, & furculos. Et longa est conuenientior cum eis, q faciunt nasci carnẽ in vlceribus, quoniã est magis absteriua & calidior: sed in reliquis operationibus, rotunda, qm est fortioris aperitionis & subtiliationis. Et virtus longę similis est virtuti rotundę in calefactione: immo forsitam superfluit ei, nisi in subtiliatione. Rotunda. n. est subtilior: & propter hoc sedat dolores ventositatum fortius. Et tertia est debilior ex eis. Decoratio. Confert morpheg & abstergit dentes, & confert fordibus eorum, & proprie rotunda, & clarificat colorem. Vulnere & vlcera. Est mundificatiua vlcerum sordidorum, & malignorum: & confert excoriationi, & ge- nerat carnem, & proprie longa: & prohibet fraudulẽtiã, seu malignitatẽ vlcerum putridorum profundorũ: & qn est cum ireos replet eã carne. Instrumenta iuncturarum. Confert cõtritioni la- certorum, & est conueniens epithema super podagram, & proprie rotunda. Et ipsam quidem bi- bit habens podagram, & iuuatur ab ea. Membra capitis. Mundificat fordes auris, & confortat audi- tum quando ponitur in ipsa cum melle, & prohibet sanie generari in ea. Et qn administratur cũ pipere, mundificat superfluitates cerebri: & ipsa confert epilepsia, & constringit gingiuã. Mem- bra anhelitus & pectoris. Est bona astmati, & proprie rotunda, & mundificat pectus, & pulmo- nem, & confert dolori lateris bibita cum aqua: & rotunda in omnibus illis est fortior. Membra nu- trimenti. Bona est singultui, & similiter spleni cum oxymelle: & qnq; linitur super splenẽ cum aceto: & confert etiã valde. & rotunda in omnibus illis est fortior. Membra expulsionis. Quãdo su- mitur ex ea aure, & teritur, & bibitur soluendo educit humores phlegmaticos, & cholericos, & confert stomacho, & quãdo bibuntur longa aut rotunda cum myrrha & pipere, purgāt super- fluitates matricis parturientium: & prouocat menstrua, & extrahit foetum. Febres. Est bona ri- gori. Venena. Confert puncturę scorpionis, & proprie longa. Quãdam autẽ dixerunt, q quan- do ex longa bibuntur drach. ij. cum vino, aut emplastrum fit ex ea, confert puncturę vermium ve- nosorum, & venenis. Permutatio. Loco rotundę ponitur pondus æquale zurumbet, & tertia ponderis de macis, & medietas sui ponderis de costo. Et loco longę ponitur pondus æquale zu- rumbet, & medietas ponderis sui de pipere.

De Alcanna.

Cap. 50.

Alcanna quid est? Natura. Frigida est in primo, sicca in secundo. Operationes & proprietates. In ipsa est resolutio, & stypticitas, & exiccatio sine nocimento: & est resolutiua, & carminatiua, & aperitiua orificiorum venarum. Et eius oleum habet virtutem calefactiuam & lenitiuam. Apo- stemata & bothor. Eius decoctio confert apostematibus calidis, & phlegmaticis propter suã exiccationem, & apostematibus inguinum. Vulnere & vlcera. Eius decoctio confert adustioni ignis embrocata: & dicitur, q efficit in vulneribus operationem sanguinis draconis: & super fracturã ossium sola cum cerato. Instrumenta iuncturarum. Eius flos confert doloribus neruorum, & ingro- ditur

ditur emplastris paralyfis, & tetani: & ipsius oleum resoluat lassitudinem, & lenit nervos, & confert fracture ossium. Membra capitis. Linitur cum aceto supra frontem ad suda: & similiter etiam confert vlcibus oris. Membra anhelitus & pectoris. Conueniens est pleureti, & ingreditur in emplastris squinantia. Membra expulsiouis. Conueniens est doloribus matricis.

De Amomo.

Cap. 51.

Amomum quid est: Est arbor sicut botrus ligni inuolutus, seu connexus: & habet florem similem folio indo in colore: & eius folia sunt sicut folia vitis alba: quorum color est sicut aurum: & color ligni eius est sicut hyacinthi, boni odoris: & est eius species viridis & grossa nascens in locis humidis: & eius odor est sicut odor rutae. Et est species aegyptiaca, quae non est longa, neque lata, neque debilis, neque grauis ad frangendum, immo botralis, seu racemo vuae similis, & eius odor exuberat super transitum vię. Electio. Melius est primum, aureum, recens, armenum, amarum, boni odoris: & sicut quod habet viride lignum est malum, debilis odoris, nascens in locis humefactiuis: & illo melius est tertium illud, quod est recens, declinans ad albedinem & rubedinem, & spissum, planum, extensum absque tortuositate, solidum, mordicatum, acutum: puluerizabile vero alienetur, & eligatur illud, cuius virgulta sunt ex radice vna, nec sit adulteratum. Inquit Diosco. ex eo est melius album, aut ad rubedinem declinans, plenum semine, sicut botrus: grauis odoris, absque foetore, vnius coloris non diuersum, mordicans linguam, in quo non est putredo, quae dicitur techeregi, seu altecheregi. Natura. Calidum est & siccum in secundo. Operationes & proprietates. Subtiliat & maturat, & in ipso est stypticitas: & virtus, quae est sicut virtus acori: immo est vehementioris digestionis & maturationis: sed acorus est vehementius exiccatus quam ipsum. Apostemata & bothor. Maturat apostemata calida. Instrumenta iuncturarum. Eius decoctio bibitur ad podagram, & sedetur in ea etiam ad illud. Membra capitis. Grauat caput, & facit suda, & facit somnum. Et quidam dixerunt, quod quando ex eo linitur frons, remouet suda: & est ex inebriantibus, dormire facientibus. Membra oculi. Fit embroca ex decoctione eius ophthalmiae calidae. Membra anhelitus & pectoris. Confert pleureti frigidam. Membra nutrimenti. Aperit oppilationes hepatis, & bibitur eius decoctio ad aegritudines hepatis, & est pluris digestionis quam acorus. Membra expulsiouis. Facit eis prouocationem: & confert doloribus matricis, & intrat in pessarijs matricis, & sedetur in decoctione eius ad dolorem renum, & bibitur ex eo ad dolores matricis omnes. Venena. Emplastrum factum ex eo cum bedarungi valet puncturam scorpionis.

De Asa. s. i. Lafer. Cap. 52.

Asa quid est: Duarum est specierum: quarum vna est foetida: & alia est odorifera: non fortem habens odorem: sed calidior est foetida: & est vehementior duarum specierum, & est ignea. Et plurimum quidem huius speciei est chiruani. i. ex regione chiruam, & est gummi almarut. Natura. Est calida in principio quarti, sicca in secundo, Operationes & proprietates. Frangit ventositates: & effugat eas propter suam resolutionem: & est cum hoc inflatiua, & incidit, & resoluat sanguinem congelatum in ventre. Decoratio. Confert alopeciae illinita cum aceto & pipere & vino. Et quando administratur in cibarijs, facit bonum colorem, & abscondit verucas, quae sunt vt clauis. Apostemata & bothor. Cum scarificantur apostemata fraudulenta mortificanti membra, & ponitur asa super ea, confert: & est bona in cura dubillet apparentium & occultarum. Vulnera & vlcera. Confert impetigini. Instrumenta iuncturarum. Quando bibitur cum aqua granatorum: confert contentioni lacertorum, & confert doloribus. i. passionibus neruorum sicut tetano, & paralyti: si accipiatur ex ea obolus, & misceatur cum cera sicut quod dicitur, & deglutatur: aut si bibatur cum vino, & pipere, & ruta. Membra capitis. Implentur ex ea dentes molares corrosi, & permiscetur cum thure: & ponitur super dentem, & efficit operationem peoniae in epilepsia. Et cum ex ea fit gargarismus eradica sanguisugam gutturi annexam. Membra oculi. Est bona initio aquae alcohol facta ex ea cum melle. Membra anhelitus & pectoris. Cum dissoluitur in aqua, & fit ex ea gargarismus & sorbetur, clarificat vocem statim. Et confert asperitati gutturis antiquae, & si sorbeatur cum ouis confert tussi antiquae, & pleureti frigidam, & efficit operationem peoniae in apostematibus etc. Membra nutrimenti. Si administratur cum ficibus siccis confert icteritiae. & ipsa quidem est ex eis, quae nocent stomacho et hepati

Diosc. Li. 3. ca. 76. De Lafer.

Lafer est radix atque caule laserpinij scarificatis colligitur praefertur aut rufum, translucens, myrrhae multum, non porraceum, odore valens, suauis gustu, quod dilutum facile albescit. Efficacissimum Lafer, mox folia, postremo caulis. Acrem vim habet inflammationis facit. Decoratio Cyrenaicum si quis degustarit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeo vt ne os quidem gustantibus paululum spirat, perunctas cum aceto pipere, & vino alopecias sanat, vescentes latiore colore mangonizat clauos callosque prius circumsos vellit. Apostemata & bothor. gangraenae praecoerctis immittitur, & cum ruta, nitro, & melle, vel pic carbunculis. Vulnera & vlcera cerato aut andorum ficuum carne premollitum recentes lichenas ex aceto sanat. Instrumenta iuncturarum horrores discutit cum vino, pipere, & thure potu. Neruorum contractionibus, opisthotonicisque datur oboli pondere deoatandum, cum lixiuo autem potui datum, repente coruulis ruptisque prodest. Membra capitis. Cauernis dentium in dolore iaditur, aut cum thure in linteo circuligata, aut cum hysopo, ficis, coctis impositos colluitur. comitalibus ex aceto multo profuit. herentes gule hirudines gargarizatum cum aceto decuit. Et excrementa in carne, polyposque si aliquot diebus cum atramento sutorio, aut erugine illinatur. extuberantia cum forcipe extrahit. Membra oculi. Oculorum aciem exacuit. Incipientes suffusiones illitum cum melle dissipat. Membra anhelitus & pectoris. Veteribus faucium scabritijs opitulatur: grauem subitoque irrauescentem vocem dilutum aqua, & forbitioe con festum expedit, vnam illitum cum melle reprimat. Anginis ex aqua multa vtilissime gargarizatur, tussi comode cum forbili ouo datur, & pleuritias in forbitioibus, ad hoc intus coagulatum bibitur. Membra nutrimenti. In fellis suffusione & aqua inter cutem cum aridis ficis in forbitioibus datur. Membra expulsiouis. Menses ciet cum pipere, myrrha potu. cardiacos adiuuat, in acino vuae sumptum. Venena ijs prodest quos bestia in rabiem effera te momorderit vulneribus immisillum. valeat aduertus venena telorum & animalia omnia quae virus eiaculantur potu aut illitum. Scorpionum plagis oleo dilutum circunlinitur.

Habit. G. Diol. lib. 3. ca. 76. Repetit. ca. 9. & c. 474.

H. Raf. vlt. l. i. c. 99.

lac

—

I. In linteo

—

k. G. lib. 6. fo. 45. b. Succo renacis coloris la phlegmona cta iuuat. nia morbum talem sanat. L. Sera. ca. 44.

—

—

—

—

—

—

A. Diol. li. 3. ca. 76. Repetit. ca. 9. & c. 474. B. Li. 8. simp. fo. 60. & Pau. lib. 7. 398.

A. Diol. lib. 3. ca. 76. Repetit. ca. 9. & c. 474. B. Li. 8. simp. fo. 60. & Pau. lib. 7. 398.

† Hamad. C. Di. lib. 1. c. 107. D. Ga. 2. aliment. c. 47. c.

Infra a. † amea locus aceto & nitro in sole persfri candus est.

Supra a. E. Doloribus. F. Et earum parotidibus.

G. Lienem cum aceto extenuat. H. Ga. 2. aliment. ca. 48. d. I. Raf. vlt. con. t. i. c. 17.

† vesica. K. G. 7. simp. l. 54. h. †. Homar. L. Dio. 2. c. 37. L. † vngula. M. † vngula. N. Raf. vlt. con. t. i. c. 86.

O. Diol. li. 2. c. 39. P. Diol. li. 2. c. 73. Q. Raf. vlt. con. t. i. c. 86. † Cheretes, vel charres. R. Diol. lib. 3. c. 62. & c. 63.

H. Raf. vlt. l. i. c. 99.

† lac

—

—

—

—

S. Raf. vlt. cōti. t. 1. c. 69. † Sera. r. 180. & Raf. vlt. cō. t. i. c. 69.

V. Dio. & Ra. li. i. X. † smyrnium.

—

—

A hepatis. Membra expulsiouis. Confert hemorrhoidibus, & in coitu fortitudinem praebet: & prouocat mensua, & vrinam: & confert dolori ventris pungitio, & vlcibus intestinorum. Et Gal. quidem existimauit in ipsa esse virtutem solutiua parumper cum stypticitate sua: sed scitum est apud oes, quod ipsa confert solutioni antiquae frigidae. Febres. Est bona valde febrim quartanam. Venena. Ponitur super morsuram canis rabiosi, & vermium venenosorum: & proprie scorpionis, & rutelae: & confert oibus illis bibita, & linita cum oleo: & expellit nocumentum sagittae venosae.

De Acetosa. i. Lapathio siue Rumice. Cap. 53.

Acetosa quid est: Alia est domestica, & alia est syluestris. Et syluestris quidem dicitur sicca syluestris: & non est in syluestri etiam sicut dicunt acetositas: immo forsitan est in quadam ex ea acetositas: & syluestris est fortior in omni re. Natura. Est frigida sicca in secundo. Et eius semen frigidum est in primo, siccum in secundo. Operationes & proprietates. In ipsa est stypticitas: & in insipida ex ea est resolutio parua: & acetosum est magis stypticum, & illa quae non est vehementis acetositas plus nutrit: & haec quidem est similis endiuiae: & omnis superat choleram: & eius humor est laudabilis. Decoratio. Radix eius cum aceto confert scabiei vlcerosae, & excoriationi vnguis: & quae coquitur cum vino confert emplastrum eius albaras, & impetigini. Apostemata & bothor. Ex ea fit emplastrum scrofulis, ita quod dicitur, quod si eius radix suspendat in collo habentis scrofulas, iuuetur ea. Vulnera & vlcera. Eius radix cum aceto conferat scabiei vlcerosae & impetigini. Et eius decoctio cum aqua calida pruritu, & similiter ipsam in balneo est vltima. Membra capitis. Colluitur os cum succo eius ad dentem dolorosum: & similiter cum decoctione eius in vino: & confert icteritiae nigrae cum vino, & sedat nauseam: & comeditur propter desiderium luti. Membra nutrimenti. Confert icteritiae nigrae cum vino, & sedat nauseam: & comeditur propter desiderium luti. Membra expulsiouis. Ipsa & semen eius stringunt & proprie eius, quae ex ea magna est: & dicitur quod in eius folijs est lenitas quaedam: & in semine ipsius est constrictio. Et dixerunt quidam, quod in semine acetosae non frixo, vel non torrefacto est lubricitas & lenificatio, & radix eius trita confert fluxui matricis: & frangit lapidem in renibus quando bibitur in vino: & viscositas, quae est in ipsa confert rasuram intestinorum, quae accidit ex liccitate fecis: ipsa enim cum iuramento, quod confert rasuram, lubricat. Venena. Confert puncturam scorpionis, & propriae syluestris, & si administretur semen eius ante puncturam scorpionis, non nocebit eius punctura.

De Asino. i. vngula asini. Cap. 54.

Asinus. Decoratio. Cinis. Carnis asini & hepatis eius cum oleo valet superpositus fissuris frigoris. Apostemata & bothor. Cinis hepatis asini cum oleo valet super scrofulas. Vulnera & vlcera. Sanat lepram. Instrumenta iuncturarum. Patientes aleuzezi ex liccitate sedeant in iure canis, & fit iuuamentum: & etiam caro eius est iuuatiua. Membra capitis. Hepar eius assatum, & a ieiuno comestum confert epilepsiam: & similiter eius vngula adusta: & fit eius potio omnium die duo cochlearia. Membra expulsiouis. Dicitur, quod quies vrina confert dolori renum: & vrina syluestris frangit lapidem in vesica secundum quod dicit Galenus.

De Apio. i. Smyrnio. D. li. 3. c. 62. De Apio.

Apium hortense inflammationibus oculorum cum pane aut polenta illinitur. Aestuante stomacho mulcet. mamaru duritiem ex lacte concreto contractam reprimat. Vrinam ciet, siue crudum siue coctum edatur. Decoctum eius radicibus, potu, venenorum noxam resistit, quum vomitiones excitet, alui cohibet, semem vehementius vrinam pellit contra serpentium venena, aut epotam argenti spumam auxiliatur. Inflationes discutit, admiscet medicamentis quae dolorum leuamenta praestant, Theriacis quoque ac tussis remedijs Eleoselinum sauiou grandius in humidis nascit & ad eadem efficac. Orcoledinum nascitur in petrosifis & montibus. vrinam ciet, semine ac radice in vino potus. menses trahit. antidotis necnon medicamentis vrinam cietibus, & exalfactorijs, inferitur. Petroselinum in macedonia peruenit vrinam ciet, ac menstrua, contra stoi & coli inflationes & tormina prodest. laterum, renu, & vesicę doloribus in potu subuenit, admiscetur antidotis vrinam cietibus. Hipposelinum. In vmbrosis & palustribus annascitur. Radix cruda coctae estur folia cum caulibus decocta mandunt & pfe, aut cum piscibus preparantur, crudamque muria condiunt. Vim hanc habet, vt potu semine ex multo vino menses ciet argentes calcasit potu aut illitu, vrinę stillicidio auxiliat radix eosdem praestat effectus. Smyrnon quod in cilia petrosetelinu vocat, passim in amano monte gignit. Vis radices herbe, & seminis est calefacere folijs muria maceratis ad obsonia vna, alium sistit. Radicem contra serpentiu ictus bibere conuenit. tusses & orthopneas miti gat, vrinę difficultati medetur. recentes tumores collectiones, duriciasque discutit. illita vulnera ad cicatricem pducit partu abortu vitiat si feruefacta subijciat. semem lienis, renu, & vesicę vitijs prodest menses & secudas pellit, comode dat ischiadicis in aino, inflationes stomachi lenit, sudores ciet, & ructus. pecu hantur datur hydropticis in potu, & contra febrium circuitus.

Instru

Instrumenta iuncturarum. Sumurion conuenientes sunt omnes partes eius sciaticæ. *Membra capi-*
us. Est malum epilepsiæ, excitans epilepsiam epilepticorum. Et dicitur, qd si suspenditur radix
 eius collo confert dolori dentis: verumtamen frangit ipsum. *Membra oculi.* Apium domesticum in-
 greditur in emplastris dolorum oculi. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert tussi, & proprie sumu-
 rion, & astmati, & stricture anhelitus, & difficultati eius. Et apium quidem est ex emplastris apo-
 stematum mamillæ calidorum. *Membra nutrimenti.* Confert hepati, & spleni, mouet eructuatio-
 nem, propter resolutionem suam: & non est velocis digestionis & descensionis: & in semine qui-
 dem apij est aliquid, quod facit nauseam, & vomitum, nisi assetur. Quidam autē dixerunt, qd oēs
 species eius conferunt stomacho. Et Rufus dixit non immo qnq; trahit ad ipsum humiditates ma-
 las acutas: & crudum de eo in stomacho prolongatur, & facit nauseam: verumtamen romanum sto-
 macho melius est. Et Gal. quidem dixit, qd ipsum est ex eis, quæ conueniens est comedere cum la-
 ctuca. Ipsum. n. temperat frigiditatem lactucæ: & conueniens est vt eius acceptio sit post cibum: &
 semē eius confert hydropili, & mundificat hepar, & calefacit ipsum. *Membra expulsionis.* Pro-
 uocat vrinam & menstrua, & est malum prægnantibus, & purgat renes, & vesicæ, & matricæ:
 & omnes species eius, & partes ipsius conferunt: & semen eius & folia non soluunt: sed in radice
 eius est solutio: & montanum frangit lapidem: & apium quidem confert difficultati vrinae: & ex-
 trahit secundinā proprie sumurion, & replet humiditate acuta matricem, cum comestio eius assi-
 duratur. Quidam autem dixerunt apium excitat coitum ita, donec dixerunt oportet vt ablactans
 prohibeatur ab acceptance eius, vt non corrumpatur lac eius, propter excitationem desiderij coi-
 tus. Et romanum quidem est bonum colon, & vesicæ, & renibus. *Venena.* Eius deco-
 ctione cum lentibus fit vomitus post potum veneni: & sumurion est ex magis conueniens.
 Et cum scorpio pungit comedentem ipsum, fortior fit res propter id.

De Azulo. i. lapide armenio. Cap. 56.

Azul quid est: Virtus eius est sicut virtus eius quo adhæret aurum: & debilior eo parumper.
Natura. Est calidum in secundo, siccum in tertio. *Operationes & proprietates.* Inest ei virtus era-
 dicatiua, putrefaciua: & absterfio eius cum acuitate, & stypticitate pauca: & in ipso est adustio, &
 vlceratio. *Decoratio.* Deijcit verrucas. *Membra oculi.* Bonos efficit pilos palpebrarum, & mul-
 tiplicat eos: & est vltimum sicut dicitur in illo propter proprietatē, quæ est in ipso. Et dicitur præ-
 terea qd ipsum euacuat humores malos prohibentes oriri pilos bene. *Membra anhelitus & pectoris.*
 Confert astmati. *Membra expulsionis.* Prouocat menstrua sufficenter bibitum, & in matricē sup-
 positum: & solutione educit melancholiam: & quicquid sanguini est comistum in quo est gros-
 situdo: & confert dolori renum: & eius potio est vsque ad quatuor chermets: & vsque ad drach. i.
 permistum medicinis.

De Amygdalis. Cap. 57.

Amygdalæ quid sunt: Notæ sunt. Eorum vinctuositas minor est vinctuositate nucis: cum ta-
 men in eis sit vinctuositas plurima, cuius causa rancidantur. Nux vero velocioris est digestionis qd
 ipsæ, & velocioris conuersionis ad choleram. Et gummata quidē eius, quæ dulcis est, sicut quidam
 existimant est proxima dispositionibus gummi arabici. *Natura.* Quæ dulcis est, æqualis est ad hu-
 miditatem parum declinans. Et amara est sicca in secundo. *Operationes & proprietates.* Gummi
 amygdalæ amaræ constringit, & calefacit: & in omnibus speciebus amygdalæ est mundificatio, &
 absterfio, & apertio: sed dulcis est plurimum debilior, qd amara in apertione sua: qm est subtiliatiua,
 absterfua, & est per accidens inflatiua: & dicitur, qd in ipsa omnino non est stypticitas: & eius nutri-
 mentū est paruū & proprietates amaræ est, qd ipsa interficit vulpem: qm comeditur cū quadā esca.
 Et amara est medicina absq; nutrimento. Dulcis vero bonū præbet nutrimentū, licet paruū. Et
 oleum quidem amygdalarum leuius est corpore ipsius. *Decoratio.* Amara confert posita super
 pannum, & lentiginēs, & cicatrices, & percussiones, & applanat contractionem faciei. Et cū radix
 amaræ coquitur, & linitur super pānum, est medicina fortis. Et comedere amygdalas dulces im-
 pinguat. *Apostemata & hothor.* Amara cum vino est bona ad effere. *Vulnera & vlcera.* Liniunt
 cum melle super am bulatiua, & formicam: & cum aceto & vino super impetiginē. Et amara est
 magis vltima in omnibus illis. *Membra capitis.* Sunt bonæ valde dolori auris, & sonitui in ea: &
 proprie oleum amaræ: & contrita cum sua dispositione: & cum caput abluitur cum eis & cum vi-
 no, purgat humiditatem & furfures: & faciunt somnum. Et cum amygdalæ amaræ bibuntur an-
 te vinum prohibent ebrietatem: & propria est numero. Et radix arboris amygdalarum ama-
 rarum quando optime teritur, & permiscetur cum aceto & oleo rosa, & fit inde emplastrum fron-
 ti, confert sode: & similiter oleum amygdalarum amararum confert ei. *Membra oculi.* Confortat
 visum. *Membra anhelitus & pectoris.* Amygdalæ amaræ cum amylo tritici sunt bonæ sputo san-
 guinis, & conferunt tussi antiquæ, et astmati, & pleuresi: & proprie oleum amygdalarum dulciū
 & sauch de amygdalis confert tussi, & sputo sanguinis. *Membra nutrimenti.* Aperiunt oppila-
 tiones hepatis, & splenis, & proprie amaræ ipsæ nancq; aperiunt oppilationes accidentēs in extre-
 mitatibus venarum: & cum comeduntur recentes cum corticibus mundificat humectationē sto-
 machi: & sunt difficilis digestionis & boni humoris: & pauci nutrimenti. Et quando comeduntur
 cum zuccaro descendunt velociter, & earum sauch est graue commouens cholera sua dulcedine.
Membra expulsionis. Quæ amaræ sunt, aperiunt oppilationes renum, & oleū amararum mundifi-

A Dio. li. 1. c. 99.
 B Dio. lib. 2. c. 16.
 C Raf. vlt. cont. 1. c. 45.
 D Dio. lib. 5. c. 9.
 E F. a. doc. 2. sum. 1. c. 16.
 F Li. a. lib. 5. c. 9.
 G Ser. c. 101.
 H Opo. li. 1. f. 2.
 I Li. f. 2. doc. 2.
 K Serap. 4.
 L Dio. lib. 2. c. 16.
 M Raf. lib. 5. c. 9.
 N Dio. lib. 5. c. 9.
 O Serap. 4.
 P Dio. lib. 2. c. 16.
 Q Li. a. lib. 5. c. 9.
 R Serap. 4.
 S Dio. lib. 2. c. 16.
 T Dio. lib. 2. c. 16.
 V G. de vlt. phar. lib. 14. b. & Raf. lib. 5. c. 9.
 X Raf. lib. 5. c. 9.
 Y G. de vlt. phar. lib. 14. b. & Raf. lib. 5. c. 9.

A cat. renes & vesicam: & frangit lapidem, & proprie cum ireos bibitum. Et quandoq; confert fa-
 cto emplastro cum eo & oleo ros. Et confert doloribus matricis, & apostematibus eius calidis,
 & duriciebus eius, & praefocationi ipsius, & difficultati vrinae, & dolori renum, & supponit,
 & prouocat menstrua. Et dulces conferunt colicæ propter suam absterfionem: & amaræ sunt
 magis iuuatiuæ: & earū oleū est leuius corpore earum. *Venena.* Conferunt morsui canis rabiosi.
 De Aqua. Cap. 58

Aqua. *Electio.* Aquas bonas & laudabiles iam dixi in primo libro. Illic igitur sciuntur. Mala
 autem aquæ sunt stantes: & quæ sunt in lacunis: & super quas dominatur sapor extraneus, & odor
 extraneus, & conturbata, spissæ, grauis ponderis: & quæ cito in lapidem conuertuntur: & super
 quas natat velamen malum, seu res mala in modum panniculi tegētis ipsas. Et in quarum supre-
 mo congelatur res extranea mala. Et scias, qd nitrolitatis nocumento in aquis succurritur cum la-
 cte, & vino grosso, & amylo. Et aluminosarum aquarum nocumento succurritur cum vino subt-
 li odorifero, & cum calgobera cruda, & cum citrulis crudis, & oleribus subtiliantibus, & cum
 prouocatiuis. Aquas vero grossas conturbatas rectificat subtiliatiua sicut allium, cepæ, porri: &
 bibere vinum post eas remouet malitiam earum, & proprie permistum eis. Et aqua quidem aspe-
 ra non est nisi aut grossa, aut acuta absterfua: & dicitur quandoq; aqua aspera illa, quæ vehemēter
 mundificat illum, qui ea abluitur. amaram autem rectificat dulcia: & aquam falsam rectificat xy-
 locaracte scemi & grana myrti, & poma, quæ dicuntur zaror, & lutum calidum & sauch: & aquas
 malas vniuersaliter rectificat acetum. *Natura.* Aqua maris est acris calida: aqua nitrosa est cale-
 factiua, exiccatiua: aqua ænea & ferrea conferunt visceribus. *Operationes & proprietates.* Aqua fri-
 gida, nocet habentibus oppilationes: verum ipsa confert habentibus raritatem: & cursum quicūq;
 cursus fuerit: & ex quocūq; membro fuerit: & eis, qui habent ægritudines causa eius: & confortat
 omnes virtutes in operationibus suis: quando fuerit cum æqualitate. s. digestiuam, attractiuam, re-
 tentiuam, & expulsiuam. *Decoratio.* Aqua marina confert fixuris accidentibus ex frigore an-
 teq; vlcerentur. & necat pediculos, & resoluūt sanguinem congelatum sub cute. Et aquæ sulfu-
 reæ sunt bonæ morpheæ & baras *Apostemata & hothor.* Aquæ sulfureæ conferunt apostematibus
 iuncturarum, & duricijs, & verucis pendentibus, *Vulnera & vlcera.* Aqua dulcis ad bibendum
 est mala vlceribus: propterea, qd humectat: & est diuersa ei, quod cōuenit regimini vlcerū. Aqua
 marina vsus confert pruritu, & scabiei, & impetigini: & aquæ sulfureæ etiam sunt bonæ impe-
 rigini, & scabiei, si ex eis fiat balneatio: & similiter sahafati. *Instrumenta iuncturarum.* Aqua ma-
 rina & similes, conferunt ægritudinibus neruorum: & proprie quando balneatio fit cum eis si-
 cut tremor, & paralytis, & stupor, & similes, & aquæ sulfureæ etiam similiter, & conferunt omnibus
 doloribus iuncturarum & neruorum frigidis. *Membra capitis.* Epileptici iuuantur ab aqua repi-
 da, & lāduntur ab aqua calida. Vapor autem marina, confert sode frigida. Et aqua area confert
 ori & auri. *Membra oculi.* Aqua asphalti est mala oculo. *Membra anhelitus & pectoris.* Aqua frigi-
 da valde est mala pectori, quāuis aqua est nociua cannae pulmonis, propter humectationem, quæ
 est in ipsa, cum ipsa indigeat exiccatione. Aqua tepida est bona apostematibus gutturis, & vucæ,
 & pectoris. Ex aqua marina fit embroca apostematibus mamillæ. Aqua nitrosa qnq; confert pul-
 moni. Aqua aluminosa confert sputo sanguinis. Aqua ferri confert spleni & stomacho, & aqua
 area proxima est illi. *Membra nutrimenti.* Aqua frigida valde, proprie nocet habentibus oppi-
 lationes. Aqua marina & similes malæ sunt stomacho. Vapor aquæ marinæ confert hydropisi.
 Potus aquæ nitrosæ qnq; confert propter nitrositatem stomacho humido. Aqua aluminosa con-
 fert vomitui, & prohibet ipsum, & similiter aquæ thermarum stypticæ, Aquæ sulfureæ conferunt
 apostematibus splenis, & doloribus eius, & similiter hepatis. *Membra expulsionis.* Ex aqua marina
 fit dysterē ad dolorē pungitiuū ventris, & qnq; bibitur & soluit: deinde post ipsam bibit ius galli-
 nae, & sedatur mordicatio eius. Aqua aluminosa prohibet abortum, & fluxū sanguinis menstrui.
 Aquæ sulfureæ conferunt doloribus matricis. Aqua frigida valde mala est coitui, & stringit ven-
 trem, & sedat motum spermatis, & eius cursum. Aqua falsa soluit: deinde stringit exiccatione sua.
 Et omnes aquæ minerales faciunt vrinae difficultatem, & parturiendi, & menstruorum: & pluri-
 mum earum soluit & exiccat. Et quædam earum sicut aluminosa, stringit. Et quandoq; faciūt eue-
 nire colicam etiam. Aquæ vero ferrea, & area sunt bonæ renibus, & colicæ. Et aquæ turbatae
 faciunt euenire lapidem in renibus, & velica. Et aqua quidem in qua extinguitur ferrum, confert
 sputo sanguinis. *Febres.* Aquæ sulfureæ, & lutosæ, & stantes, & mortuæ faciunt accidere febres:
 & grossæ faciunt euenire quartanas. *Venena.* Ad morsum viperæ sedetur in aqua marina & iu-
 uatur ab ea: & similiter fit in reliquis vermibus perniciosis.

De Amylo. Cap. 59.

Amylum. *Natura.* Frigidum est & siccum in primo. *Operationes & proprietates.* In ipso sunt
 glutinatio, fortificatio, & lenificatio. Et oportet quidē vt vna pars amyli coquat cum triplo sui de
 aqua. *Decoratio.* Cum croco superpositum panno delet ipsum. *Vulnera & vlcera.* Cōsolidat vlcera
 & sanat ea. *Membra oculi.* Prohibet cursum materierum ad oculum. *Membra anhelitus & pectoris.*
 Lenit pectus, & sorbitio facta ex eo prohibet fluxum sanchi pectore. *Membra expulsionis.*
 Amylum solum, & cum lentibus stringit naturam, & prohibet fluxum cholerae.

De { Ameos. } .i. Ammi.

Cap. 60.

Ameos quid est: In ipso est amaritudo pauca, & acuitas. Electio. Magis iuuatiuum, quod est in ipso, est semen eius. Natura. Calidum est & siccum in tertio. Operationes & proprietates. Aperit oppilationes. Et in ipso est cum exiccatione lenificatio. Decoratio. Eius potus & linimentum cum eo factum conuertunt colorem ad citrinitatem, & ponitur in medicinis, quae sunt ad morpheam & albaras: & conficitur cum melle: & ponitur ex eo emplastrum super vestigium nigredinis sanguinis ubi est. Membra anhelitus & pectoris. Confert. sanici pectoris. Membra nutrimenti. Confert madefactioni stomachi, & sedat nausea, stomachi, & subuersionem animae, & est bonum hepatis, & stomacho frigidis. Membra expulsioms. Datur ad bibendum cum vino: & prouocat & remouet difficultatem urinae: & extrahit lapidem. Et vniuersaliter mundificat renes, & vesicam: & confert ventositatibus, & dolori ventris pungitiuo: & suffumigatur cum eo matrix cum gumma pini, & mundificat eam. Febres. Confert febribus antiquis. Venena. Decoctio ameos effunditur super mordicationem scorpionis, & sedat. Et bibitur ad puncturam vermium venenosorum.

De { Artanita. } .i. Cyclamino.

Cap. 61.

Artanita quid est. Illud quod de eo administrat est radix eius, & est buchormariem. Et nos quidem in ipso locuti fuimus secundum verba Dioscori, quod habet capita sicut capita cicericis, & folia eius sunt sicut folia caulis: & eius radix est nigra similis radici rapae: sed haec species non est species, quae cognoscitur in nostro tempore. nam quae nunc artanita cognoscitur est spinae spissae breues, quae habent radicem qua lana lauatur. Et proprietates quas narrauimus sunt istae. Et videtur, quod sit error translatoris. Operationes & proprietates. Est incisuum resolutiuum. Instrumenta iuncturarum. Est bonum doloribus iuncturarum, & vtriusque anchae. Membra capitis. Facit sternutationem, & vehementer aperit constrictionem narium, & oppilationem colatorij. Membra nutrimenti. Confert singultui. Membra expulsioms. Ejicit foetum. Venena. Eius decoctio valet puncturis venenosis: & similiter potio eius. Permutatio. Loco eius ponitur in abortu, & in iuuamento, quod efficit in venenis pondus aequale de aristolochia longa, & semine citri, & mentastro.

De { Ambra. }

Cap. 62.

Ambra quid est: Ambra sicut quae existimo est manatio fontis in mari. Illud vero, quod dicitur, quod est de spuma maris, aut stercore aialis maris, longinquum est. Electio. Melior est alseleheti: deinde alazarach, post eam citrina, & deterior est nigra, & adulteratur cum gypso, & cera & laudano, & ex ambra bona eius species nigra mala, quae multoties assumitur ex ventre piscis, qui eam comedit & moritur. Natura. Est calida & sicca. Et videtur, quod sit caliditas eius in secundo, & siccitas ipsius in primo. Operationes & proprietates. Confert decrepitis subtilitate suae calefactionis. Decoratio. Ex almend est species, quae si tangatur digitis denigrat eos, & est conueniens ad nigrefaciendum radices pilorum, qui sicut successiue egrediuntur, ita tingantur. Membra capitis. Confert cerebro & sensibus. Membra anhelitus & pectoris. Confert cordi.

De Aranea. Cap. 62.

Aranea. Operationes & proprietates. Tela eius abscindit fluxum sanguinis superfluum, & similiter quando ponitur super vulnera & vlcera. Quando ponitur super tela eius super vlcera prohibet ab eis fluxum sanguinis, & similiter super vulnera. Membra capitis. Quando coquitur aranea habens telam grossam albam cum oleo rosato & distillatur in aurem, sedat dolorem eius. Febres. Dixerunt quidam tela araneae cum miscetur quibusdam emplastris, & ponitur super frontem & tempora sanat febrem quartanam, & existimauerunt quidam, quod tela speciei illius, cuius tela est spissa alba quando alligatur in cute eius & suspenditur super collum aut adiutorium sanat tertianam.

De { Argento. }

Cap. 63

Argentum. Natura. Est infrigidatiuum, & exiccatiuum. Operationes & proprietates. Scoriam eius est styptica valde, & in ipsa est attractio & exiccatio. Et quando permiscetur limatura eius medicinis alijs, confert humiditatibus viscosis. Vulnera & vlcera. Est bonum valde scabiei, & pruritiui. Membra capitis. Limatura eius confert foetori oris cum permiscetur permissionibus alijs. Membra anhelitus & pectoris. Limatura eius cum commissionibus confert tremori cordis.

De { Aloe. }

Cap. 64.

Aloes quid est: Est succus congelatus inter rubedinem, & citrinitatem existens. Et eius aliud est succutrinum, aliud arabicum, & aliud est semegenium. Et dixerunt quidam, quod planta eius est sicut planta enulae, sed non est ita. Electio. Illud, quod melius est, est succutrinum: cuius aqua est sicut aqua croci, & odor eius est sicut odor myrrhae, splendidus, frangibilis, mundus, & lapidibus, & arabicum est minus eo in citrinitate, & ponderositate, & in splendore. Et malum ex eo est illud, quod est durum. & semegenium est foetidi odoris paruae citrinitatis cui non inest splendor. Cumque aloe antiquatur fit nigrior. Natura. Est calidum in secundo siccum in ipso: & dicitur, quod est calidum & siccum in tertio: sed non est ita. Operationes & proprietates. Virtus eius est styptica exiccatiua

Natura nana... A Dio... B Gal... C Opp... D Sc... E...

Habit... E Dio... Rep... F Li... G...

Nota... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z...

O Serap... Ralis... P Ser... Q...

Q Bulbis suis.

R Dio... S G... T Li... U...

X... Y... Z... A... B... C... D... E... F... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z...

E... F... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z...

A Dio... B Raf... C Dio... D Raf... E Serap... F Raf... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z...

G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z...

G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z...

O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z...

Q Bulbis suis.

R Dio... S G... T Li... U...

X... Y... Z... A... B... C... D... E... F... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z...

E... F... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z...

tiua corporis & faciens somnum. Et indus quidem plurimi est iuuamenti: est enim exiccatiuus sine mordicatione: & in ipso est stypticitas parua. Et de paucitate mordicationis eius est, quod ipse non mordicat vlcera recentia. Decoratio. Cum melle super vestigia percussionis confert, & consolida panaritium vlceratum. Et cum in vino ponitur super capillos cadentes prohibet casum eorum, Apostemata & bothor. Confert apostematibus ani, & testiculorum: & proprie ad apostematibus la certorum, qui sunt ab vtroque latere linguae cum est cum melle, aut cum vino. Vulnera & vlcera. Est conueniens vlceribus difficilis consolidationis: & proprie in ano, & virga, & naso, & ore, & fistulis. Instrumenta iuncturarum. Confert doloribus iuncturarum. Membra capitis. Mundificat superfluitates cholericas, quae sunt in capite: & quando linitur super frontem cum oleo rosaceo, confert soda & sanat eam: & confert vlceribus nasi & oris: & est ex medicinis conferentibus contusioni nasi & auris: & ad apostematibus lacertorum, qui sunt in vtroque lacertorum lingua linitus cum vino & melle. Et in medicina antiqua aloe solutione educit choleram nigram, & confert melancholiam. Et aloe quidem persicus acuit rationem, & acuit os stomachi. Membra oculi. Confert vlceribus oculi & scabiei eius & apostematibus eius, & doloribus ipsius, & pruritiui la chrymalis anguli, & exiccatur humiditate eius. Membra nutrimenti. Mundificat superfluitates cholericas, & phlegmaticas, quae sunt in stomacho. Et quando bibuntur ex eo duo cochlearia cum aqua frigida, aut tepida, facit redire appetitum ablatum & rectificat appetitum corruptum. Et est conueniens aduersioni & inflammationi factis in vira ex caliditate cholerae in stomacho: & quando assumuntur de eo in mane, & sero pillulae permixtae cum rectificandis ipsum, soluunt ventrem & non corrumpunt cibum. Et quandoque confert doloribus stomachi in die vna. Et aperit oppilationes hepatis: sed ipsa laedit hepar: & aufert icteritiam soluendo ipsam. Membra expulsioms. Aurei, 1.5. de eo cum aqua calida solunt: & tres aurei mundificant complete & temperate: duo aurei cum aqua mellis educunt phlegmata, & cholera solutione. Et cum ponitur in medicinis solutiuis, expellit nocuum earum a stomacho. Et ipse est conuenientior solutiuis alijs stomacho. Et ille, qui est ablutus debilioris est solutionis: sed est magis conferens stomacho. Et permixtio ipsius cum melle minuit virtutem eius adeo ut forsitan non soluat attrahendos: sed extrahat, quod ei obuiat: cum tamen virtus eius, quod purum est non penetret ad illa quae in corpore sunt longinqua: imo non pertranseat hepar. Et quando arabicus in potu sumitur, conturbat, & facit dolorem ventris pungitiuum, & soluit, & remanet virtus eius in tunica stomachi in die vno, & duobus diebus. Dare autem aloe in potu in diebus frigoris, est timorosum. Quiaque enim educit sanguinem solutione qualiscumque sit aloe: & quicumque aloe. Et quandoque ponit cum vino dulci super haemorrhoidas eminentes, & fissuras in ano, & abscindit sanguinem currentem in exeis, & sanat apostemata ani, & virgae linitus cum vino & melle. Venena. Quando datur ad potandum in diebus frigoris timetur, quod faciat solutione exire sanguinem. Permutatio. Loco eius ponitur tantundem de lycio.

De { Arundine. }

Cap. 65.

Arundo. Natura. Est vehementis infrigidationis, & cinis eius est calidus. Operationes & proprietates. In radice eius est abstergio pauca sine acuitate: & in folijs ipsius etiam. Decoratio. Corticis ipsius & radix eius confert alopeciae: & cortices ipsius, & radix abstergunt sordes: & radix eius cum & caepa syluestri extrahit carni infixam. Apostemata & bothor. Ponunt folia eius humida super erysipilam, & conferunt. Instrumenta iuncturarum. Sedat torsionem neruorum. Membra capitis. Lanugo, quae est flos eius quae cadit in aurem, facit euenire surditatem quam inuiscaat & non egreditur. Membra expulsioms. Prouocat urinam & menstrua. Venena. Confert mordicationi scorpionis.

De { Abrotano. }

Cap. 66.

Abrotanum. Natura. Est calidum in primo, siccum in secundo. Operationes & proprietates. Est subtile amarum, & in ipso sunt terreatas & subtiliatio. Inquit Galenus. Flos eius est magis efficax quam ablinthium, & in ipso est apertio. Decoratio. Illud quod est adustum confert alopeciae proprie, & cum alkerua, aut oleo de raphano. Et abrotanum quidem confert ad hoc ut nascatur barba, quae est tarda natiuitatis quando decoquitur cum quibusdam oleis propter suam apertionem, & constringit gingiuam. Apostemata & bothor. Resoluit apostemata phlegmatica. Et quando decoquitur cum cydonijs confert apostematibus difficilis resolutionis. Vulnera & vlcera. Non est conueniens vlceribus recentibus, immo mordicat ea. Instrumenta iuncturarum. Eius decoctio confert contusioni lacertorum, & sciatica antiqua & difficili. Membra capitis. Quando coquitur cum oleo calefacit caput, & remouet frigiditatem eius. Membra anhelitus & pectoris. Eius decoctio confert difficultati anhelitus, qui dicitur anhelitus preparatus, & quod de eo melius est, est decoctio floris eius. Membra nutrimenti. Quando decoquitur cum oleo, calefacit stomachum, & remouet frigiditatem eius. Membra expulsioms. Prouocat menstrua & extrahit foetum, & frangit lapidem vesicae, & renium, & oleum eius confert coarctationi matricis, & difficultati urinae. Febres. Confert rigori quando fricando cum oleo fit inunctio. Venena. Quando bibitur cum vino confert venenis. Et quando sternit in terficit vermes venenosos: immo fugat eos.

De { Arbore maris. } .i. de Rore marino, siue cachry.

Cap. 67.

Arbor mariae quid est: Est buchormariem: & iam dictum est de ea: & est trium specierum vna species

E... F... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z...

species eius est sine fructu, & dura cum fructu. *Operationes & proprietates.* Confert² coryzae frigidae. *Membra oculi.* Confert^b descensui aquae in oculum.

De Alumine. ^{Cap. 68.}
Alumen quid est: Inquit Dioscor. species aluminis sunt plurimae: sed illae, quae ex eis in curam medicinae ingrediuntur, sunt tres, scissum, humidum, & rotundum. Scissum vero est aliame ni: & est album ad citrinitatem declinans, & stypticum, in quo est acetositas, & est quasi sit flos aluminis. Et inuenitur species petrosa, in qua non inuenitur stypticitas apud gustum, & ipsum quidem non est de genere aluminis: *Natura.* Est calidum & siccum in secundo. *Operationes & proprietates.* In ipso est prohibitio & exiccatio: & prohibet fluxum omnis sanguinis, & prohibet cursum superfluitatum & effusionem earum. *Decoratio.* Cum aqua picis interfit alcharad, & pediculos, & alsub, seu alsibib, id est lentiginis. *Vulnera & Ulcera.* Cum face vini & tantundem aluminis, & tantundem gallarum desiccata vulnera diffilia, & herpetem helsthionum: & cum simili pondere sui de sal gemma confert vlceri corrosiuo, & adustioni ignis. *Membra capitis.* Eius decoctio confert quando ex eo collutur os, dolori dentium.

De Anetho. ^{Cap. 69.}
Anethum. *Natura.* Eius calefactio est inter secundum & tertium: & eius exiccatio inter primum & secundum: & quando aduritur fit eis exiccatio in secundo. *Operationes & proprietates.* Est maturatiuum frigidorum humorum: & sedatiuum dolorum, & carminatiuum ventositatum: & similiter eius oleum: & in ipso est lenificatio vltima: & eius complexio est propinqua maturatiuo aperitiuo: Verum ipsum est magis calefaciens, & humidum est vehementioris maturatiouis, & quod siccum est, vehementioris est resolutionis. *Apostemata & bothor.* Est maturatiuum apostematum. *Vulnera & Ulcera.* Eius cinis confert vlceribus tremulis. *Instrumenta iuncturarum.* Oleum eius confert doloribus nervorum, & similium. *Membra capitis.* Facit somnum proprie eius oleum, & eius succus confert dolori auris melancholico, & exiccat humiditatem auris. *Membra oculi.* Assiduatio comestionis eius debilitat visum. *Membra anhelitus & pectoris.* Anethum & semen eius lac abundare facit: & proprie in forbitionibus, quae multiplicant lac. *Membra nutritiui.* Confert singultui repletionis facti ex natatione cibi in stomacho. Inquit Gal. Et nocet stomacho, & in femine eius est vomitatio. *Membra expulsiois.* Confert dolori ventris pungitiuo, & interfecat sperma quado fit clystere ex eo, aut sedere in ipso: & eius semen abscindit hamorrhoidas eminentes, & eius cinis est bonus ano, & virga, & testiculis

De Adipe. ^{Cap. 70.}
Adeps. *Natura.* Adeps anatis est calidior, & siccior: deinde adeps castrati: & adeps castrati decrepiti est lenior. *Operationes & proprietates.* Adeps canatis est subtilis valde: & est calidior adipe gallinae: & adeps gallinaceorum in medio tamen horum est, & adeps cerui sunt vehementis calefactionis, & adeps vaccae est media inter adipem leoninam: & adeps caprinae, & er adeps alidub est subtilis. & adeps masculi in omnibus eis est fortior, & adeps decrepiti est lenior. & adeps caprina est magis styptica omnibus, & adeps hircina est vehementioris resolutionis. *Decoratio.* Adeps ursi, & adeps anseris conferunt alopeciae, & adeps asini valet ad vestigia cutis. & adeps anseris valet ad fissuras faciei & labij. *Apostemata & bothor.* Adeps porci valet ad apostemata: & adeps leonis resoluit durities apostematum. *Vulnera & Ulcera.* Adeps porcina valet ad adustionem ignis. *Membra capitis.* Adeps anseris sedat dolorem auris, & similiter adeps vulpis ipsa enim est iuuatiua ad illud valde. Adeps gallinae cofert asperitati linguae. *Membra oculi.* Adeps piscis confert aquae oculi, & acuit visum cum melle. & adeps viperae recens confert panno, & aquae, & ut non nascantur pilae euulli ex palpebris. *Instrumenta iuncturarum.* Adeps cerui confert spasmo. *Membra expulsiois.* Adeps caprina confert mordicationi intestinorum quando administratur, & confert vlceribus eorum. Et adeps quidem caprina fortior est in cura vlcerum intestinorum, qm adeps porcina. Et illud est propter velocitatem congelationis eius, sed adeps porcina vehementius sedat mordicationem. Adeps, quae est in gibbo cammelli suffumigata cofert hamorrhoidibus: & omnes adipines lenes, sicut adipines gallinae & aliorum, confert doloribus matricis, & antiquae sunt eis mala, & similiter adeps anseris confert matrici. *Venena.* Adeps porcina confert puncturae vermium venenosorum: & adeps elephantis, & cerui quando fit ex eis linimentum fugant venenosa: & adeps caprina confert cantharidibus.

De Arbore cimicum. ^{Cap. 71.}
Arbor cimicum. *Natura.* Est frigida in primo, & sicca in ipso. *Decoratio.* Linitur super excoriationem cum aceto. *Vulnera & Ulcera.* Consolidat vulnera recentia: & linitur super excoriationem cum aceto, & sanat eam, & inuoluitur cortex eius super vulnera, & consolidat ea.

De Alleo. ^{Cap. 72.}
Allium quid est. Allium aliud est domesticum, & est notum: aliud est allium porrinum: & aliud syluestre: & in syluestri quidem sunt amaritudo & stypticitas: & est illud, quod nominatur allium serpētis, porrinum autem est compositae virtutis ex alleo & porro. *Natura.* Est calefactiuum, exiccatiuum in tertio vsq; ad quartum, & syluestre plus illo. *Operationes & proprietates.* Est lenitiuum, & resoluit inflationem valde: & est vlceratiuum, & adustiuum cutis, & confert ad mutationem

A Dio. lib. 2. c. 145
B origani.
C cuo dardino vn quento.
DR. vl. c. 1. c. 36.
D tecta.
E J
F Ferrefacte com gius tenunarū desfectionibus ad dium, menses, & secundas partus extrahit.
G t anseris rece tis
H t Diosc. Allium cum nigra oliua in tritum, quod myrtotonō vocat educt vrinam, ora venarū patefacit, hydropicis vile.
I Aia litera.
K Ra. vl. cor. r. c. 36. aqua decoctiois al lii cu oliuis & nucib prouocat vrinā & christiani per se faciant cibi de eo oliuis & nucibus valentem ad idē.
L I Raf. vlii. conti. r. c. 36.
M I t muris aranei.
N K Dio. lib. 3. c. 39
O L Ra. t. 3. c. 11.
P t Chatham, seu chathmic.
Q H t
R Infra a
S M D. & G. 6. simp. folio. 4. f.
T M Serap. c. 76.
U M t Dio cocta est adiecto sullo adipe aut anserino, te rebithina ve vt malagmatis letor fiat.
V Supra a
W N Dio. lib. 3. c. 199.
X t Chanti.
Y O Dio. lib. 2. c. 161.
Z P J. maius.
A P G. 6. simp. fo. 44. b & Ser. c. 211.
B Q G. lib. alim. c. 65.
C h & R. vl. conti. r. ca. 2. 6.
D R Dio. & G. 6. simp. fo. 44. b.
E O t antea persitiam in sole.
F R t Bulbus.
G S t recentium.
H T t Bulbus eius decoquitur.
I t Et oleum in excauatis radicibus igni decoctum & instillatur in aure concludit surditati.
J V t D. radiceis fucus adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco decoquit, sicq; perquam vile oculis medicamentum.
K t Segarab.
L T Dio. lib. 3.
M Reperit. c. 36.
N Infra a
O Supra a
P V Dio. lib. 3.
Q t Thum.
R V t singulua te vt porra.
S X G. 6. simp. fo. 44.
T Y G. lib. 3. c. 199.
U e, & Dio.

tionem aquarum. *Decoratio.* Bibitur t q decoctio montani, & interficit lendes, & pediculos, & inungitur super eos, & eius cinis quando linitur cum melle super morpheam, & vestigium nigredinis sanguinis confert, & confert alopeciae t ex materijs putridis. } *Apostemata & bothor.* Aperit dubellet intrinseca, & cinis eius est conueniens super bothor. *Vulnera & Ulcera.* Exulcerat cutem, & cinis eius cum melle super impetiginem, & scabiam vlcerosam, & allium quidem syluestre facit coherere vulnera fraudulenta quando ponitur super ipsa recens. *Instrumenta iuncturarum.* Quando ex eo fit clystere confert sciatica, quoniam solutione educit sanguinem & humorem cholericum. *Membra capitis.* Allium facit soda, & decoquitur allium & assatur, & sedat dolores dentium: & collutio oris ex decoctione eius confert etiam doloribus dentium, & proprie quando permiscetur ei oilibanum t q } *Membra oculi.* Debilitat visum, & attrahit bothor in oculum. *Membra anhelitus & pectoris.* Clarificat vocem, & guttur decoctum, & confert tussu antiquae, & doloribus pectoris ex frigore, & extrahit sanguifugas ex gutture. *Membra nutritiui.* Confert alhabē. i. hydropisi } confert eruictioni } & proprie decoctio qua christiani vtuntur, quae fit cum oliuis. } t q } & baucijs. } *Membra expulsiois.* t q qñ sedetur in decoctione foliorum allij, } t q } & crurium eius prouocat vrinam, & menstrua: & extrahit secundinam } h t q } & similiter qñ supponitur et bibitur } & similiter cibus Christianorum praedictus factus ex eo confert valde. Et quando teritur de eo quantitas aurei cum aqua mellis extrahit phlegma: & ipsum extrahit vermes, & in ipso est solutio naturae. Eius autem operatio in coitu est, quoniam ipsum propter vehementiam suae exiccationis, & resolutionis quandoque nocet, q si decoquatur in aqua donec eius acuitas resoluatur, non elongatur quin sit illud, quod de eo remanet in elixatura eius paucae caliditatis, quod non exiccat, & generatur ex eo materia spermatis: ita vt conuertat materias phlegmaticas in complexionibus phlegmaticis ad ventositatem & non possit eas carminare. Et quado in venis conuertitur in ventositates, non elongatur quin adiuuet ad desiderium coitus. *Venena.* Confert puncturae vermium venenosorum, & morsui serpētum quando bibitur cum vino. Et nos quidem iam experti sumus illud. Et similiter morsui canis rabiosi, & quando fit emplastrum ex allio & folijs ficus, & cymino super morsum t q } mugali } confert.

De Althea. ^{Cap. 72.}
Althaea quid est? Nomen eius in graeco deriuatum est ex nomine plurium iuamentorum. *Natura.* Calidum est cum aequalitate. *Operationes & proprietates.* In ipsa sunt lenificatio, & maturatio, & mollificatio, & resolutio: & semen, & radix ipsius sunt in virtute eius, & fortiora plurimum, & exiccatiua subtiliatiua. *Decoratio.* Linitur super morpheam cum aceto, & sedetur in sole, & semen eius est fortius in illo. *Apostemata & bothor.* Mollificat apostemata, & prohibet ea, & resoluit sanguinea, & maturat exituras, & confert apostematibus crudis & scrofulis, & supponitur cum gumma albotin ad duritiem matricis, & ponitur cum caulibus super scrofulas. } *Instrumenta iuncturarum.* Sedat dolorem iuncturarum, & proprie cum adipe anseris, & confert sciaticae & tremori, & attritioni medij lacertorum, & extensioni nervorum. *Membra capitis.* Quando fit ex ea emplastrum confert apostematibus, quae sunt in glandibus aurium. *Membra oculi.* Resoluit tumorem, & inflationem, quae sunt in palpebris. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert semen eius tussu calidae, & facile efficit sputum, & prohibet sputum sanguinis cum virtute suae stypticitatis, quae est in ipso, & conferunt folia eius apostematibus mamillae, & ponitur in emplastris pleuritis, & peripneumoniae. *Membra nutritiui.* Eius gumma sedat sitim. *Membra expulsiois.* Decoctio radicis eius confert quando bibitur ardori vrinae, & vlceribus intestinorum, & etiam apostematibus ani, & similiter folia eius, & similiter solutioni malae, & supponitur cum semen eius cum gumma albotin } ad duritiem matricis, & coarctationem eius. Et similiter decoctio eius solummodo, & mundificat superfluitates foetarū, & decoctio radicis eius quando datur in potu cum vino, confert difficultati vrinae & lapidi, & proprie semen eius, & gumma eius retinet vtretem. *Venena.* Quando linitur cum aceto & oleo prohibet nocumentum venenosorum vermium, & cofert decoctio eius cum aceto commista, aut vino puncturae apis. & illud fit leniendo sicut existimo.

De Aphodilo. ^{Cap. 73.}
Aphodilus quid est? Folia eius sunt sicut porrum } } alsami } & habet crus seu stypitem lenem super cuius caput est flos, & habet radices longas rotundas sicut glans, & est acuta. *Natura.* Est calidus & siccus. Quidam vero dixerunt, q est frigidus & humidus, et elongati sunt. *Operationes & proprietates.* Est absterfius resolutiuus, & proprie radix eius, & quando aduritur fit calefactiuus & exiccatiuus, & plus eo radix eius, et virtus eius est sicut virtus dracontae crispae. *Decoratio.* Confert alopeciae, & tyriae, & proprie cinis radicis eius, & quando linitur cum cinere ipsius super morpheam albam, & sedetur in sole } confert. *Apostemata & bothor.* Radix eius cum face vini ponitur super apata glandulosa omnia, & super carbunculos. Et quando ex ea fit emplastrum cum farina hordei, confert in inceptione apostematum t q } *Vulnera & Ulcera.* Cum ponitur radix eius cum face vini super vlcerata fraudulenta sordida, confert eis. *Instrumenta iuncturarum.* Confert contritioni lacertorum & contorsioni. *Membra capitis.* Quando distillatur succus eius solus, aut cum thure, & melle, & myrrha, & vino, confert saniei in aure. Et qñ distillatur in aure diuersam dolori molaris, confert dolori molaris. } } *Membra oculi.* t q } In succo radicis eius est iuuatiuum ad oculum. } *Membra anhelitus & pectoris.* Cum sumitur in potu de eo pondus

pondus aur. cum vino confert dolori vtriusq; lateris, & tussi. Et eius radix cum fece vini est bona apostematibus mamillæ. Membra nutrimenti. Confert icteritiæ. Membra expulsiõis. Prouocat vrinam & menstrua, & eius fructus, & flos quãdo in potu dantur cum vino, solvunt, & ex radice eius cum fece vini fit emplastrum apati testiculorum. Venena. Dantur de eo tres aur. ad morsum vermium venenosorum. Et quando dantur ad bibendum fructus, & flos eius in vino, confert magnifice mordicationi scorpionis, & habentis quadraginta quatuor pedes cum hoc, & q; soluit.

De Aceto.

Cap. 74.

Acetum. Natura. Est compositum ex caliditate & frigiditate, & ambæ substantiæ sunt subtiles, & frigiditas quidem est magis dominans, & illud in quo est acido est calidius. Si vero non est, est frigidum & humidum: & decoctio minuit de eius frigiditate aliquid. Operationes & proprietates. Est fortis exiccationis, & prohibet effusiones materierum ad interiora, & subtiliat & incidit. Et quoniam bibitur, aut effunditur super fluxum sanguinis si est exterius, prohibet ipsum, & prohibet apostema ubi est preparatio vt accidat, & adiuuat ad digestionem, & aduersatur phlegmati, & ipsum est conferens cholericis, & nocens melancholicis. Decoratio. Linitur cum melle super vestigia sanguinis, & confert, verum ipsius multitudo citrinat. Apostemata & bothor. Prohibet aduentum apatum, & ambulationem cancrenarum, & sanat erysipilam comestum, & bibitur & linitur, & prohibet ambulationem apostematis ois. & confert panaritio, & formicæ, & erysipilæ, quoniam ex eo liniuntur, & prohibet vt non eueniat apostema. Vulnere & vlcera. Quando ponitur super vulnera lana infusa in aceto prohibet ea apostemari, & confert vlcerebus ambulatiuis, & scabiei, & impetigini, & confert adustioni ignis velocius omni. Instrumenta iuncturarum. Est nociuum nervis, & quãdo embrocatur super podagra cum sulfure, confert. Membra capitis. Quando miscetur cum oleo oliuæ, aut oleo rosaceo, & conuassatur, & effunditur in eo lana non abluta, & ponitur super caput, sedat sodam calidam, & similiter embrocatio ex eo, & oris collutio, & proprie cum alumine confert motui dentium, & sanguineitati eorum, & vaporatio aceti calidi confert difficultati auditus, & acuit ipsum, & aperit oppilationem colatorij fortiter, & resoluit sonitum. Membra oculi. Linitur cum melle super vestigium nigredinis sanguinis, quæ est sub oculo, sed eius assiduatio debilitat visum. Membra anhelitus & pectoris. Minorat vnam, & abscondit gargarismum ex eo fluxum humoris ad guttur, & sanat vnam, & que cecidit, & sorbetur ad sanguis fugas, & ad tussim antiquam, & ad anhelitum preparationis calefactum. Membra nutrimenti. Est conueniens stomacho calido, & humido fortificans appetitum & adiuuans ad digerendum, & totum illud est, quia preparat stomachum, & vaporatio aceti resoluit hydropisim: sed eius assiduatio quandoq; adducit ad hydropisim. Membra expulsiõis. Infrigidat matricem, & fit clystere ex eo calefacto, & sale ad vlcera intestinorum ambulatiua post clystere lenitiuum. Venena. Effundit super morsus venenosorum, & confert ei, qui in potu sumpsit opium & iusquamum. Et acetum assumptum de vna agresti cum sale confert morsui canis rabiosi, & reliquis. Et quandoq; bibitur calefactum post medicinas mortales, & confert.

De Auro.

Cap. 75.

Aurum. Natura. Est æquale subtile. Operationes & proprietates. Limatura eius ingreditur in medicinis melancholiæ, & melius cauterium, & velocius sanabile est, quod fit cum cauterio auri. Decoratio. Retentio ipsius in ore remouet foetorem oris, & ingreditur limatura eius in medicinis alopecie, & tyrie liniendis, & in eis, quæ bibuntur. Membra oculi. Confortat oculum in alcohol positum. Membra anhelitus & pectoris. Confert doloribus cordis tremori ipsius, & malitiæ animæ, & ei, qui solus loquitur.

De Aromatico.

Cap. 76.

Aromaticum quid est: Dicemus in capitulo calami aromatici. Vlcera. Dicitur, quod non est res melior eo ad adustionem ignis cum oleo rosaceo, & aceto. Membra nutrimenti. Confert apostemata stomachi, & hepatis, & hydropisi.

De Agarico.

Cap. 77.

Agaricum quid est: Inquit filius Mesue est masculus & foemina. Et est agaricum, quod est simile radici: & aniuud: sed exterior pars eius non est solida, sicut exterior pars radicis aniuud. Et dixerunt quidam, quod generatur in arbore corrofa semina putrefactionis & corruptionis, & in sapore eius sunt acido & stypticitas, & eius substantia est aerea, terrea, subtilis. Electio. Bonum est illud, quod est lene, album, velociter frangibile, & valde leue, lenes habens extremitates in cuius amaritudine inuenitur dulcedo, & fractum habens frusta villosa in loco fractionis & est foemina. Illud vero, quod est masculum non est bonum, & durum, et nigrum ambo sunt mala valde. Natura. Calidum in primo, siccum in secundo. Operationes & proprietates. Est resolutiuum, incisiuum grossorum humorum, aperitiuum omnium oppilationum, subtiliatiuum. Et dixerunt quidam, in ipso est virtus styptica, et in principio gustus sui est quasi dulcedo, deinde amaritudo. Apostemata & bothor. Confert apostematibus oibus. Instrumenta iuncturarum. Datur in potu cum syrupo acetoso ad sciaticam, et est ex eis, quæ mundificant superfluitates nervorum proprietate, quæ est in ipso, et confert torsioni lacertorum et casui, et potio ex illo sit tres kirates. Et cum adest febris, tunc datur cum melicrato, aut iuleb. Membra capitis. Confert patientibus epilepsiam

A R. vl. c. 1. c. 18. B Diol. 1. c. 7. C Raf. vl. cont. 1. c. 18. D R. ibi. & Sc. c. 78. E Sera. c. 78. B Dio. Horrores soluit datu ante se bium accessioes. F D. & G. 6. sim. 4. 41. G Adfar alhaib B H Li. 1. c. 7. de vngue odorato. H Tegumentum est simile quo purpura integitur I Dio. c. 4. c. 18. K Sera. c. 43. I R. vl. c. 18. K Raf. vl. cont. 1. c. 18. L Ser. c. 41. M Raf. 1. c. 18. N Lu. 1. c. 48. Serap. O R. vl. c. 101. & 1. c. 102. P D. 1. c. 102. Q 1. c. 102. R Dio. 1. c. 18. H Raf. 1. c. 18. S Raf. 1. c. 18. T Raf. 1. c. 18. V Raf. 1. c. 18. X Ga. ibi. & Dio.

Alepsiã, & mundificat superfluitates cerebri proprietate, quæ est in ipso. Membra anhelitus & pectoris. Confert althmati, & vlcere pulmonis quando in potu datur cum rob, & sit potio eius vsq; ad aur. Et quando ex eo in potu dantur tres anulusat cum aqua confert spuro sanguinis ex pectore. Membra nutrimenti. Confert icteritiæ, & datur ad bibendum cum oxymelle ad apostema splenis. Et quando solum mastigatur & deglutitur, confert dolori stomachi, & eructationi acetose, & datur in potu de eo ad dolor hepatis aureus. Membra expulsiõis. Solutione educit humores grossos diuersos, melancholiæ, & phlegmatis, & cholerae rubæ, cum sumitur ex eo ab aur. vsq; ad ij. proprie cum melicrato. Et quandoq; adiuuat medicinas solutiuas, & facit eas peruenire vsq; ad extrema corporis: & prouocat vrinam & menstrua, & sedat dolor renum: & eius potio ad illud est aureus: & confert praefocationi matricis. Febres. Confert tremori, & febribus antiquis grossis, quando bibitur ex eo aureus cum vino, ante paroxysmum, seu ante periodum, & prohibet rigorem. Venena. Cum ex eo in potu datur cum vino vsq; ad aur. est magni iuuamenti ad illud, & fit ex eo emplastrum ad puncturam vermium veneni frigidu.

Litera. B.

De Blacte bizantie.

Cap. 78.

Blacte bizantie quod est: Sunt frusta similia vnguibus boni odoris aromatica, quæ administrantur in suffumigationibus. Inquit Dio. est de gne extremitatũ ostracorũ, quæ assumunt ex insula, quæ est in mari India in loco eius ubi est spica. Et sunt ex eis, quæ sunt ex mari rubro. Et aliæ sunt babilonica nigriores parua, & ambæ sunt boni odoris. Et existimo, quod illæ, quæ sunt de mari rubro sunt illæ, quæ noiantur curasciæ, & dicitur, quod ipsæ sunt adhaerentes carni, & cuti. Et multoties cadit seu reperitur aliquid ex eis versus abadan. Et plurimæ earum sunt mechia, & asportant ex gedde: Et istæ quidem medicantur seu rectificantur & purgant, & fiunt bonæ. Electio. Ex eis meliores sunt illæ, quæ ad albedinem declinant inuenta in mari rubro, & in kalimæ, & duobus maribus: sed babilonica sunt nigra parua valde. Venditores vero medicinarum dicunt, quod bona ex eis sunt duorum marium, deinde mechia, deinde algedi, & fortasse reperitur aliquid ex eis in abadan. Natura. Calida sunt & sicca in secundo, & earum siccitas fortasse vicina est tertio. Operationes & proprietates. Sunt subtiliatiuæ. Membra capitis. Earum suffumigatio confert epilepsiæ. Membra expulsiõis. Ipsarum suffumigatio excitat illam, quæ habet praefocationem matricis. Et cum bibuntur cum aceto mouent ventrem, quodcunq; genus earum fuerit.

De Ben. i. m. Glande vnguentaria.

Cap. 79.

Ben quid est: Granum eius est maius cicere declinans ad albedinem quandam, & habet medullam lenem vinctuosam. Natura. Calidum in tercio, liccum in secundo. Operationes & proprietates. Est mundificatiuum, & proprie ipsius medulla, & incisiuum humorum grossorum: & aperit cum aceto & aqua oppilationes viscerum, & in Tachiriplius est amaritudo plus & stypticitas, & propter illud est in ipso virtus cauterizatiua, & eius cortex est stypticus plus, & oleum ipsius non euacuatur a stypticitate: & in ipso toto est absterlio, & incisio. Decoratio. Granum eius confert lentiginibus magnis & paruis, & panno, & morpheæ, & vestigijs vlcerebus, & similiter eius oleum. Apostemata & bothor. Confert apatibus duris oibus cum ponitur in emplastris, & verucis. Vulnere & vlcera. Confert cum aceto vlcerebus, & scabiei vlcerebus, & excoriationi, & confert bothor lacteis, & sahafati. Instrumenta iuncturarum. Calefacit nervos, & lenificat spasmodum, & duritiem nervorum, & proprie eius. Membra capitis. Abscondit fluxum sanguinis narium stypticitate sua, & conuenit oleum eius dolori auris, & sonitui, qui est in ipsa proprie cum adipe anatis. Et decoctio radicis eius confert dolori dentium cum os ex ea colluitur. Membra nutrimenti. Confert duritiem hepatis & splenis quoniam bibitur cum aceto mistum ex eo pondus duarum drac. Et quoniam coniungitur cum pane aut farina lolij, aut farina orobi, & aqua mellis, & fit ex eo emplastrum spleni. Et ipsum quidem est malum stomacho faciens nauseam, & si bibitur ex succo eius aur. cum melicrato facit vomere fortiter, & soluendo educit, & similiter eius fructus. Membra expulsiõis. Aureus ex granis eius soluit phlegma crudum cum bibitur cum melle, & similiter eius oleum, & similiter cum supponitur licinium infusum in ipso. Permutatio Loco eius ponitur quantum ipsum est de rubea, & medietas sui de cortice calia lignea, & decima ponderis eius de mace.

De Bedoard. i. Spina alba.

Cap. 80.

Bedoard quid est: Est spina alba, & est similis spinis alafech, veruntamen est vehementius alba, et habet longiores spinas, et simulantur folia eius folijs amomi. Veruntamen sunt subtiliora, et vehementius alba. Et eius quidem stipes quandoq; peruenit ad duos cubitos. Et eius flos est purpureus, et semen ipsius est, sicut semen cartami, veruntamen est vehementioris rotunditatis. Natura. In radice eius est infrigidatio et exiccatio cum resolutione quadam. Semen vero eius est calidum et subtile. Et dixerunt quidam, quod tota est calida valde. Operationes & proprietates. In ipsa est virtus resolutiua, et aperitiua, et proprie in semine eius, et in ipsa est retentio fluxus sanguinis, et eius retentio est aequalis. Apostemata & bothor. Confert apostematibus phlegmaticis, propter illud

illud, quod est in ipso de resolutione, & stypticitate, quare fiat ex ea emplastrum, & ex radice eius proprie. Instrumenta iuncturarum. Confert spasmopropter illud, quod de contractione aequali cum resolutione, & semen eius confert infantibus quando bibunt ipsum propter corruptionem in motibus laterum. Membra capitis. Collutio oris facta ex elixatura vel decoctione eius sedat dolorem dentium. Membra pectoris. Confert sputo sanguinis, & proprie eius radix. Membra nutrimenti. Confert debilitati stomachi, & aperit oppilationes. Membra expulsiōis. Confert solutioni antiquae, & praecipue stomachicae, & proprie radix eius, & est prouocatiua. Febres. Valet febribus phlegmaticis longis, & cuius causa est debilitas stomachi, & omnibus febribus antiquis. Venena. Confert si masticetur, & postea superponatur, puncturae scorpionis, attrahit enim venenum, & si bibitur semen eius confert morsurae venenosorum reptilium. Permutatio. Loco eius in febribus ponitur fumus terrae.

De Balsamo.

Cap. 81.

Balsamus quid est: Est arbor Aegypti nascens in loco, qui dicitur oculus solis tantum: cuius folia & odor rutae simulantur, sed tamen ipsa declinant ad albedinem, & eius statura est statura arboris licij, & eius quidem oleum est melius semine ipsius, & semen fortius ligno ipsius in omnibus modis eius. Eius vero oleum fumitur ita ut incidatur cum ferro, & alfarah. i. post ortu canicula, & aggregatur, quod de eis refudat cum cocto, & neq; pertranlit in anno.

Electio. Experientia olei ipsius est congelatio lactis statim, cum super ipsum distillatur, & permistio eius cum aqua, & inspissatio ipsius, & conseruatio suae soliditatis in aqua, & ablutio ipsius a cotto, & subtilitas odoris eius. Adulteratur autem cum oleo de pino, & oleo de masticia, & cera dissolutis in oleo de alcania. Et quod ex eo melius est, est recens, grossum autem & vetus non habet virtutem. Natura. Eius lignum est calidum & siccum in secundo, & ipsius semen est calidius eo parum, & oleum eius est calidius utrisque, & est in principio tertij calidum, & non est in ipso de calefactione, quod existimant. Operationes & proprietates. Aperit oppilationes & confert visceribus grossis. Vulnere & vlcera. Mundificat vlcera proprie cum ireos, & extrahit fracturas ossium. Instrumenta iuncturarum. Confert sciatica, bibitum, & propter spasmum bibitur eius decoctio. Membra capitis. Confert vlcibus capitis, & mundificat caput ipsum, & confert epilepsiae & vertigini. Membra oculi. Abstergit pannum eius ipsum, & eius oleum. Membra anhelitus & pectoris. Lignum eius, & ipsius semen conferunt dolori vtrorumq; laterum, & confert asthma ti grosso, & stricturae anhelitus, & dolori pulmonis, & confert semen eius peripneumoniae frigidae, & tussi, & similiter ipsius oleum, & ad summum est iuuatiuum viscerum, quae sunt super mirach. Membra nutrimenti. Confert debilitati digestionis, & ipsius decoctio dissoluit malitiam digestionis, & mundificat stomachum, & mundificat hepar, & prouocat. Membra expulsiōis. Prouocat vrinam, & confert dolori pungitiuo, & confert doloribus matricis, & exicat humiditates eius vaporatum: & bibitum, & confert ipsius frigori, & extrahit embryonem, & secundinam, & confert cum ex eo fit suffumigatio oibus doloribus matricis, & ipsius decoctio aperit os matricis, & ceratum ex ipso cum oleo rosaceo & cera confert frigori matricis, & est iuuatiuum diffcultati vrinae, Febres. Eius oleum aufert rigores. Venena. Resistit venenis, & confert morsurae viperarum, & eius oleum confert cum bibitur cum lacte & venenosis, & proprie scorpionibus.

De Been.

Cap. 82.

Been quid est: Frustra lignea, quae sunt radices ex siccitate contractae habentes rugas, seu lineationes, & sunt duarum specierum, quarum vna est alba, & altera est rubea. Natura. Calidum est & siccum in secundo. Decoratio. Est impinguiatum. Membra anhelitus & pectoris. Confert cor valde, & confert tremori cordis. Membra expulsiōis. Manifeste augmentat sperma. Permutatio. Loco eius ponitur quantum est ipsum tuderij, & medietas ponderis eius linguae auis.

De Berengessif.

Cap. 83.

Berengessif est abrotanum, & est planta similis absinthio cui inest humiditas viscosa, & eius quidem est vna species, thyrso habes breuiore, & maiora folia, quae sunt ei sunt folia minuta, parua, alba, & citrina, & apparet in aestate. Inquit Gal. sunt duae herbae vicini saporis nominatae hoc nomine. Natura. Calida et sicca est in primo. Operationes & proprietates. Est subtiliatiua aperiua valde cuius emplastrum prohibet attractionem materierum seu aduentum superfluitatum ad membra. Membra capitis. Confert sodae frigidae loco emplastri superposita et embrocata, et vaporatio elixaturae ipsius est magis secunda, et confert oppilationi nariu et coryzae. Membra expulsiōis. Frangit lapidem in renibus, et prouocat menstrua sedendo in eius decoctione, et confert vlcibus eius, et eicit secundinam et foetum, et confert coadunationi oris matricis et aperit ipsum, et duritiei eius bibita, et more emplastri superposita, et potatur ex ea vsq; ad drachm. et v.

De Baurach.

Cap. 84.

Baurach quid est: Est fortius sale, et est ex gne virtutis eius, sed stypticitas non inest ei, et quinq; aduritur in testa, seu in vase terreo rubeo super carbones inflamatus donec asset. Electio. Ex eo melius est armenum, leue, laminosum, fragibile, spongiosum, albu, aut purpureu, aut roseum, mordicatum, et comparatio quidem aphyricani ad reliqua baurach est comparatio baurach ad sale, sed baurach non comedit nisi propter magna causam, et spuma baurach est subtilior, q; baurach, in eius virtute, &

te, & ex ea melior est spuma marmorea facile frangibilis. Natura. Calidum & siccum in fine secundi, & eius siccitas fortasse declinat ad tertium. Operationes & proprietates. Abstergit fortiter, lauat, & proprie aphyricanum, & mundificat, & incidit humores grossos & in baurach quidem est stypticitas pauca cum absterfione bona propter sui falsedinem, nisi in aphyricano. In eo non est stypticitas, sed absterfio pura multa, & in sale est stypticitas, & non est in ipso nisi absterfio parua. Decoratio. Attenuat capillos puluerizatum super eos, & quando ex eo fit emplastrum attrahit sanguinem ad illud, quod apparet de corpore, & facit ut color sit bonus, & confert maciei. sed fortasse denigrat eius plurima comestio colore. Vulnere & vlcera. Confert pruritu: propterea, q; resoluit virus, & proprie aphyricanum cum aceto, & confert etiam scabiei. Instrumenta iuncturarum. Fit ex eo ceratum, & paralyli proprie postremae, & praecipue cum iam declinat, & confert torsioni neruorum. Membra capitis. Confert furfuribus, & cum spuma eius cum melle distillatur in aurem mundificat, aperit & confert furditati, & cum vino aut cum syrupo cum hyssopo confert sonitui. Membra nutrimenti. Est malum stomacho, corrumpens ipsum: & aphyricanum commouet vomitum, & si non faceret vomere, esset plus incisuum humorum stomachi, q; reliqua baurach. Et ex eo quidem cum ficibus fit emplastrum hydropisi, & extenuat eam. Membra expulsiōis. Soluit cum superponitur. Et quoniam comeditur cum ruta, & cymino, aut decoctione rutae, & anethi sedat dolorem

ventris pungitiuum, & cum hoc, & similibus vincit salem, & bibitum cum quibusdam medicinis interficientibus vermes educit eos, & similiter cum linitur ex eo venter & fumen, & sedet, qui linitus est iuxta ignem interficit eos, & per haec & similia distinguitur inter ipsum & salem. Venena. Confert omne baurach, & praecipue aphyricanum praefocationi fungorum valde, siue sit adustum. aut non adustum, & similiter eius spuma, & ponitur cum adipe asini, aut suis super morsam canis. & bibitur cum aqua frigida propter potum cantharidarum, quod ex eo nominatur baurachiten, & bibitur cum anuiden ad expellendum nocentum sanguinis tauri.

De Bulbo.

Cap. 85.

Bulbus quid est: Est cepa, quod comeditur, paruum simile cepae narcisci, & eius folia sunt similia folijs porri, & ipsius rosa est similis violae, & est quaedam eius species, quae commouet vomitum. Quidam vero dixerunt, q; ipse est caepe azir, & dixerunt quidam alij non, sed est de gne porri, & vti, q; sit anagallis, pmutemus ergo intentiones nras ab hoc. Natura. Propinquus est naturae cepe, fortasse est siccus in primo cum humiditate superflua. Operationes & proprietates. Est inflatiuus, & sudatiuus, & exasperat linguam. Decoratio. Linit super pannum proprie in sole, & confert, & similiter confert vestigijs vlcum, & exasperans palatum, & linguam, & linitur cum vitello oui super verucas, & cum oxymelle super bothor lacteum. Vulnere & vlcera. Quoniam asatur cum capitibus piscis, & alscir, & ponitur super vlcus menti, & eradicat ipsum. Instrumenta iuncturarum. Cum ex eo fit emplastrum cum aceto est conueniens attritioni medij laterorum, & fit ex eo emplastrum podagrae, & doloribus iuncturarum, & fit ex ipso solo emplastrum ad contusionem vnguis & auris, & similia, & fit ex eo emplastrum cum sauich. Membra capitis. Est medicamentum furfuribus, & vlcibus capitis, & linitur super excoriationem cutis capitis cum qua non est fractio, & permiscetur cum vitello oui, & linitur. Membra oculi. Solus administratur, & cum vitello oui ad tarsathi, & cum adiungitur ei acetum est medicamentum bonum ad garab, & apostematibus lachrymalium. Membra nutrimenti. Qui ex eo est dulcis, & rubeus, est bonus stomacho, & fit ex eo emplastrum cum melle doloribus stomachi, & amarus est melior, & digerit cibum, & multiplicatur eius nutrimentum ipso, licet non sit nutrimentum suum laudabile, & praecipue eius, quod est crudum, & quoniam non digeritur facit dolorem pungitiuum & inflat. Membra expulsiōis. Excitat coitum.

K Diof. lib. 2. c. 162.

Operationes & proprietates. Est inflatiuus, sudores compescit. Decoratio. Lentigines cum melle vel aceto emendat, crematus vero & cum spuma maris mistus vitia cutis in facie, attrahit, cicatrices in sole illitus emaculat. Apostemata & bothor. Gangrenas tollit, verucas per se aut ex oui luteo, & cum oxymelle super bothor lacteum. Vulnere & vlcera. Idem calidis cineribus torrefactus tollit ficos, item cum cinere & mignarum capitis impo situs. Instrumenta iuncturarum. Luxatis fractis, articulorum doloribus efficaciter illinitur & podagrae ex melle confert, & quando elixatur & comeditur cum aceto confert attritioni lacertorum. Membra capitis. Furfures & vlcera, quae in capite manant cum tolto nitro abstergit, fractis auriculis vnguisque ex polenta medetur linguam tonsillaque exasperat. Membra oculi. Sugillata emendat. Solus administratur & cum vitello oui ad hypophagma & cum adiungitur ei acetum est medicamentum bonum aeglylopi, & apostematibus lachrymalium. Membra nutrimenti. Rufus stomacho & aluo vitilis est, amarus vero & scillinus stomacho aptior est, & concoctionem adiuuat, multum alimenti praebet, licet non sit nutrimentum suum laudabile & praecipue quando est crudum, & stomachi dolores mitigat. Hydropicorum tumores cum melle & piperis polline illitus cohibet. Membra expulsiōis. Venerem stimulat. Venena. Canum morsus cum melle & piperis polline arceat.

A Gal. & R. v. lib. 2. c. 115. B D. & 2. lib. C Raf. v. lib. 2. c. 115. B Diof. lib. 2. c. 115. D Diof. lib. 2. c. 115. E Raf. lib. 2. c. 115. F Raf. lib. 2. c. 115. G Ser. c. 401. H Diof. lib. 2. c. 162. I Ser. c. 345. K Menz. L D. & Pau. lib. 3. c. 386. M Ser. 345. N Diof. lib. 2. c. 162. O Dio. & Pau. lib. 1. c. 76. P Gal. lib. 8. simp. 60. 8. d. Q Dio. & Gal. R Dio. lib. 2. c. 115.

De {Bisuro}. i. Palma.

Cap. 87.

Besser & Bessa quid sunt: Nota sunt. Natura. Frigida sunt & sicca in secundo, & Besser magis est stypticum, & calidius. Operationes & proprietates. Instant & proprie cum post ipsa bibitur aqua, & cum sunt dulcia faciunt euenire rugitum plurimum, & faciunt euenire oppilationes in visceribus. Et decoctio {albusuri} sedat inflammationem cum conseruatione caloris innati. & plurimus vsus amborum generat in corpore humores grossos. Membra capitis. {Albusurum} facit soda, & inebriat plurimum, & ambo sunt bona carni, quae est inter dentes & gingiuis. Membra anhelitus & pectoris. Ambo sunt mala pectori & pulmone. Membra nutrimenti. Preparant stomachum, & faciunt contingere oppilationes hepatis, & ipsorum digestio est tarda, & frangibile est minoris digestionis, & nutrimentum ipsorum est paruum, & {algisuan} est minoris tarditatis. Membra expulsioms. Vnumquodque eorum stringit ventrem proprie cum miscetur cum vino pontico, aut cum aceto: & albala facit abundare lac: & quando bibitur cum {aceto} pontico prohibet fluxum matricis, & prohibet fluxum sanguinis haemorrhoidarum. Febres. Vnus eorum plurimus facit cadere in tremorem, & horripilationem.

De {Buncho}.

Cap. 88.

Bunchum quid est: Est res delata de iamē. Quidam autem dixerunt, quod est ex radicibus anigalen cum antiquatur & cadit. Electio. Melius est citrinum & leue boni odoris. Album vero & graue est malum. Natura. Est calidum & siccum in primo, secundum quosdam est frigidum in primo, Operationes & proprietates. Confortat membra. Decoratio. Mundificat cutem, & exiccat humiditates, quae sunt sub ea, & facit odorem corporis bonum, & abscindit odorem psilothri: Membra nutrimenti. Est bonum stomacho.

De {Batecha}. i. Carne peponis.

Cap. 89.

Batecha quid est: Notum est. Natura. Frigida est in principio secundi, & humida in fine eius. Et cum eius semen desiccatur non est humectantium, immo desiccatur in primo, & eius radix est desiccata. Operationes & proprietates. Quae matura est, est subtilis, & immatura est spissa. Batecha non matura est in natura citruli: & in ipso est apertio quocumque modo sit. Melo autem melioris est humoris reliqua, & eius caro est digestiua, absterfua, & proprie eius semen matura vero & immatura ambae sunt absterfuae, & semen eius est fortioris absterfionis. Et ipsa quidem conuertitur ad quemcumque humorem quem in stomacho inuenit, & est ad phlegma vehementius declinans, quod sit ad choleram: qualiter ergo ad melancholiam, melo non conuertitur velociter. Decoratio. Mundificat cutem, & proprie semen eius, & illud, quod est in interiori parte ipsius etiam confert panno, & morpheae, & furfuribus, & proprie quando conficitur, quod est eius interius sicut cum oleo de frumento, & exiccatur in sole. Membra oculi. Fiat vitum {cortex} eius fronti adhaereat, & prohibet fluxum ad oculum fieri. Membra nutrimenti. Est vomitiua, & proprie radix eius. Na duae drach. eius cum vino mouent vomitum sine labore, & cum bibitur ex eis obolus. Cumque batecha non digeritur bene, generat cholericam passionem. Melo autem est tarda digestionis, nisi si quando comeditur cum eo, quod est interius eius: & ipsius quidem nutrimentum est rectius, & eius humor est conuenientior. Oportet praeterea ut cibus alius sequatur. batheca enim si non sequitur aliquid aliud facit nauseam & vomitum. Post autem ipsum calefactus bibat oxymel: & humectatus oliuam, aut zinziber nutritum & vinum. Membra expulsioms. Prouocat urinam, quod ex eo maturum est, & crudum ipsius, & confert lapidi in renibus, & vesica, cum est paruum, & praecipue lapidi renum. Et melo quidem est minoris prouocationis, & est magis absterfuius, & velocioris descensionis, praecipue, qui est mollis. Venena. Cum corrumpitur in stomacho conuertitur ad naturam venenosam. Oportet ergo ut cum grauat extrahatur velociter.

De {Bule}.

Cap. 90.

Bule quid est: Dixit Alkanzi, quod est citrulus indus, & est sicut cucumer, capparitis, & est amarus, & similis zinziberi. Natura. Calidum est & siccum in secundo, & apud quosdam in tertio. Operationes & proprietates. Est stypticus confortans viscera. Instrumenta iuncturarum. Confert duritiei neruorum, & humiditati eorum, & aegritudinibus ipsorum frigidis, sicut paralyti & torura. Membra nutrimenti. Accendit ignem stomachi, & confert vomitui, & intrat in algiuarefat. in confectionibus solidis. Membra expulsioms. Constringit ventrem, & siccatur ventositatem.

De {Bellyricis}.

Cap. 91.

Bellyrici quid sunt: Sunt propinqui naturae emblicorum. & eorum medulla est dulcis propinqua auellanis. Natura. Frigidi sunt in primo, sicci in secundo. Operationes & proprietates. In ipsis est virtus subtiliatiua, & virtus styptica. Membra nutrimenti. Confortant stomachum cum aldebag. i. preparatione & aggregatione, & confert mollificationi eius, & humiditati ipsius, & nihil est, quod ita praeparat stomachum sicut ipsi. Membra expulsioms. Fortasse stringunt ventrem, & apud quosdam leniunt ventrem tantum, & est manifestum, & ipsi quidem conferunt intestino recto, & ano.

De {Bederenzego}. i. Melissa.

Cap. 92.

Bederenzegum quid est: Natura. Est calida & sicca in secundo. Operationes & proprietates. Confert omnibus aegritudinibus phlegmaticis & melancholicis. Decoratio. Efficit odorem oris bonum. Vulnera & vlcera. Confert scabiei melancholicae. Membra capitis. Confert oppilationibus

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

Infra a A Raf. i. c. 18. Supra a B Branchabuli vel buard chabull. C Raf. vit. contit. i. c. 6. D Beheramegi. E Buzaidam, seu buaidan. F Buchida, seu buchifa. G Behar. H Buzir. i. raso barbasso. I Bichie, & est granu herbe, quae in Syria exhibetur equis & bobus tpe hyemis. J Besausan. i. capillu pueris vel chuf bare albir. i. coriandrum putei. K Diof. li. 4. c. 120. L G. & simplis & li. 1. alimia. M Diof. li. 4. c. 89. N D. & Gibidem. O Ser. c. 3. Infra a

De Bedarungi .i. Ocimo.

Cap. 101.

Bedarungi quid est: Est ozimum & est notum, & eius oleum in virtute est olei maiorana: verum tamen est debilius eo, & in ipso quidem sunt virtutes contrariae. Natura. Calida est in primo declinans ad secundum siccum in primo, & in ipso est humiditas superflua, cuius fortassis humiditatis summa ad secundum declinat non in substantia. Operationes & proprietates. In ipso est stypticitas, & solutio: Et ipsum quidem stypticat nisi inueniat superfluitatem preparatam, si autem inuenit humorem soluit, & in ipso sunt resolutio, & digestio, & inflatio, & velocitas ad putrefactionem, & generat humorem malum melancholicum, & eius semen confert ei, in quo generatur melancholia. Apostemata & bothor. Confert quando cum aceto, & oleo ro. Linitur super apostemata calida. Membra capitis. Eius succus distillatus confert fluxui sanguinis ex naribus praecipue cum aceto vini & canfora, facta licinio, & intincto in ipso, & remouet ituporem dentium, & est ex eis, quae sedant stertentationem in complexione vna, & mouet eam in complexione alia.

Membra oculi. Confert pullationi oculi more emplatri suppositum, & facit prouenire tenebrositatem visus comestum: propterea, quia commouet humiditatem eius, & conturbat eam, & eius succus confortat visum factio collyrio ex ea. Membra anhelitus & pectoris. Confortat cor valde, & desiccatur pulmonem & pectus, & asfachrugie ex aqua eius confert malitiam anhelitus, & eius aqua est bona sputo sanguinis, & facit abundare lac. Membra nutrimenti. Difficilis est digestionis, & pure factionis velocis, & est malum stomacho proprie folia eius. Membra expulsionis. Constringit ventrem: quod si inuenerit humorem preparatum, soluit, & prouocat, & nocet ano, & eius semen confert difficultati vrinae. Venena. Ponitur super puncturam vespa, & scorpionum, & draconis marini.

De Bertaniki .f. Britanica.

Cap. 102.

Bertaniki quid est: Dicitur, quod est busten abruzi, & dicitur, quod folia eius simulantur folijs acetosae syluestris: veruntamen est vicinior nigredini, & magis aspera. Operationes & proprietates. Eius folia sunt styptica. Vulnere & vlcera. Consolidat vulnere & vlcera. Membra capitis. Eius succus est melior res vlceribus antiquis, quae sunt in ore, & alcola. Et oportet ut fiat ex eo rob, & confert alcola.

De Bilomon .i. Peplis.

Cap. 103.

Bilomon quid est: Est alfarfac syluestris, & est ex tithymalis, & eius semen est igneum sicut sunt tithymala. Membra expulsionis. Soluit.

De Bebilisi .i. Peplo.

Cap. 104.

Bebilisi quid est: Est illud, quod dicitur papauer cordosum, & spumosum, & ipsum efficit operationem tithymali in solutione sua. Natura. Calidum est multum. Membra expulsionis. Soluit sicut tithymali.

De Benec guariden.

Cap. 105.

Benec guariden. Membra expulsionis. Confert doloribus matricum, & renum, postquam eius frangitur resolutio cum oleo & cera, & vitello oui, quare non induratur, & prouocat vrinae, et mestrui, et facit abortum, et cum cordumeni valet haemorrhoidibus. Febres. Confert rigori. Venena. Confert venenis animalium. Permutatio. Loco eius ponitur chossore.

De Barasican.

Cap. 106.

Bedasfan quid est: Est kelt berikelt, ex quo Sclaui nigri conficiunt sibi manilia et est herba.

De Bithar.

Cap. 107.

Et nos quidem narrabimus proprietates virgae pastoris in cap. de hain.

De Beusdeberdio.

Cap. 108.

Beusdeberdium quid est: Est collyrium album allatum de Armenia, Apostemata & bothor. Ad ministratur in apostematibus calidis et bothor calidis. Instrumenta iuncturarum. Fit emplastrum ex eo super podagram calidam.

De Balauftia .i. Cytino balaustio.

Cap. 109.

Balauftia quid est: Est flos granati syluestris Perfici, aut Aegyptij, et ipsa quidem quandoque est rubra, et quandoque est alba, et quandoque rosea. Et succi eius natura est sicut succi barbae hirci. Inquit Paulus. Virtus eius est sicut virtus pulpae granati. Natura. Frigida est in fine primi, sicca in secundo. Operationes & proprietates. Glutinativa est, et retinet fluxum, et generat melancholiam. Decoratio. Bona est gingiua sanguinea. Vulnere & vlcera. Consolidat plagas, et vlcera antiqua, et althacar, et excoriationibus, seu plagis in quibus est tantum pellis abscessa, seu remota. Apostemata & bothor. Fit ex ea emplastrum ad faciendum adherere rupturas. Membra capitis. Fortes efficit dentes motos. Membra anhelitus & pectoris. Abscindit sputum sanguinis. Membra expulsionis. Stringit, et confert vlceribus intestinorum, et fluxui matricis, et fluxui sanguinis. Permutatio. Loco eius ponitur cortex glandis, et caput granati.

De Butyron .i. Butyro, et eius fuligine.

Cap. 110.

Butyron. Natura. Calidum est et humidum in primo, et eius gradus in humiditate est altior. Operationes & proprietates. Est maturatiuum, resolutiuum, mollificatiuum, & eius resolutio est in corporibus medijs non duris, et in corporibus teneris est cum facilitate: & eius fumus exiccatus est stypticans cum facilitate sedatiuus dolorum materierum effusarum ad membra. Decoratio.

E Bedarungi A Dio. lib. 1. c. 117. B Serap. infra 2. c. 1. C Gal. lib. 10. simpl. 74. C Gal. lib. 10. simpl. 74. D Gal. lib. 10. simpl. 74. E Dio. lib. 1. c. 109. F Gal. 7. simpl. 51. G Gal. 7. simpl. I Hypocistis K in vino austero L hypocistis M Dio. lib. 1. c. 69. N Mochei. H Ben. H. N vnguis odorati O Ser. c. 284. I Bedar. k Beth. sp. vng. L 74. M Butyro. P Raf. vlti. conii. 11. c. 116. Q Raf. vlti. conii. 11. c. 116. R Serap. c. 284. S cum icuina sa ius diluam. T Dio. lib. 1. c. 69. V Semen. buty rum coctum. Repeit. 117. X 113. Y An. c. 10. & G. 110. simpl. 74. Z Raf. vlti. conii. 11. c. 116.

A Dio. lib. 1. c. 64. Repeit. c. 117. B Cap. 113 & Gal. lib. 10. simpl. 74. C Gal. lib. 10. simpl. 74. D Gal. lib. 10. simpl. 74. E Dio. lib. 1. c. 109. F Gal. 7. simpl. 51. G Gal. 7. simpl. I Hypocistis K in vino austero L hypocistis M Dio. lib. 1. c. 69. N Mochei. H Ben. H. N vnguis odorati O Ser. c. 284. P Raf. vlti. conii. 11. c. 116. Q Raf. vlti. conii. 11. c. 116. R Serap. c. 284. S cum icuina sa ius diluam. T Dio. lib. 1. c. 69. V Semen. buty rum coctum. Repeit. 117. X 113. Y An. c. 10. & G. 110. simpl. 74. Z Raf. vlti. conii. 11. c. 116.

A Linitur ex eo corpus, & venter, & nutrit, & impinguat. Vulnere & vlcera. Confert vlceribus nervorum, & implet vlcera, & purgat ea. Membra capitis. Bibuntur cum eo medicinae, quae sunt ad vulnere velaminum cerebri, & ad apostemata radicis aurium, & inguinum, & oris, & ad apostemata gingiuae, & ad cola, & linitur ex eo caro gingiuarum infantium, & fit facilis oris dentium. Membra anhelitus & pectoris. Confert tussi sicca & frigida, & proprie cum amygdalis & zuccaro, & similiter in pleuresi, & peripneumonia, & sputum facit facile & maturat, & similiter cum oleo amygdalino est eius maturatio plurima. Solum autem cum est eius mundificatio, est minor maturatione eius, & cum zuccaro est conuerso, & prohibet sputum sanguinis, & confert expullioni sanici cum ex eo lambitur quantitas 3. i. 5. cum melle. Membra expulsionis. Lenificatiuum est, & plurimus visus eius soluit, & fit ex eo clystere ad apostemata calida, & dura in intestinis, & matrice, & testiculorum, & ponitur in medicinis vulnerum orificij velicæ. Venena. Resistit venenis praecipue cum ex eo linitur morsus vipere.

De Barba hircina .i. Cisto. Cap. 111.

Barba hircina quid est: In ipsa est parum caliditas & frigiditatis, ita quod tepescit caliditatem eius, & qualis non sit vehementis frigiditatis, imo frigiditas eius est sine primi, & siccitas eius est vehemens, perueniens ad tertium. Operationes & proprietates. Est styptica usque ad terminum, & radix eius est fortioris stypticitatis, & ponitur in theriaca ad constringenda membra, & succus eius est in stypticitate seminis rosarum, Vulnere & vlcera. Folia eius cum exiccantur consolident, & conferunt vlceribus antiquis, & eius flos in omnibus illis est fortior. Membra capitis. Radix eius est ex medicinis abstergentibus sorditatem auris, & exiccantibus vlcera eius, & conferentibus surditati. Membra anhelitus & pectoris. Flos & folia, & radix eius, quodcumque fuerit cum bibitur cum aqua hordei vlceribus pulmonis confert, & succus eius sputo sanguinis. Membra nutrimenti. Confortat stomachum, & prohibet effusiones materierum ad ipsum, & proprie succus eius. Membra expulsionis. Est fortior medicina ad vlcera intestinorum quando bibitur, aut flos eius proprie, aut succus eius cum vino ad fluxum sanguinis ex matrice in modum emplatri superpositus, aut bibitus.

De Bdellio. Cap. 112.

Bdellium iudaicum, & bdellium mechium quid est: Bdellium iudaicum aliud est scalebi, & aliud arabicum, quod est aliud abdelio arboris aldum, & ambo sunt ex arboribus aldum. Mechium autem est fructus arboris aldum. Electio. Melior duarum gummarum est illa, quae est varia clara, & amari saporis, & est munda lignis, & est facilis resolutionis, boni odoris, cuius fumus habet odorem lauri, & cum auinquatur bdellium iudaicum egreditur a lenificatione ad exiccationem. Natura. Mechium est frigidum & siccum, & aliud est calidum in fine primi, lenituum, & proprie sicum, & arabicum exicat tempus. Operationes & proprietates. Est resolutiuum, ita quod resoluit sanguinem congelatum, & est lenificatiuum, maturatiuum & dirumpit vetositates. Et sicum est vehementis lenificationis, & arabicum est siccius eo, nisi recens. Apostemata & bothor. Resoluit apostemata dura, & proprie dissolutum cum salua ieiuni, & similiter resoluit reliqua frigida. Et mechium, quod non est ex fructu palmarum syluestrium, & est bdellium iudaicum, auferit scrofulas, & bibitur decoctum ad apostemata intrinseca & dura. Vulnere & vlcera. Linitur cum aceto super sahafat. Instrumenta iuncturarum. Confert contusioni lacertorum, & spasma, & duritiei nervorum, & coagulationi ipsorum. Membra anhelitus & pectoris. Confert doloribus canne pulmonis, & apostematibus eius, & confert tussi antiquae, & doloribus lateris. Et arabicum confert apostematibus epiglottis, & gutturis. Membra expulsionis. Confert hemorrhoidibus bibitur, & superpositum, & suffumigatum, & retinet sanguinem earum, & confert lapidi renum. Et quando ponitur in solutione prohibet abrasionem intestinorum, & prouocat vrinae & menstrua. Et de mechio etiam existimatur, quod ipsum prouocet menstrua, sed non dubitatur quin ipsum stringat, & frangit lapidem. Bdellium vero arabicum clarum rubeum quando teritur ex eo quantitas duorum aur. & bibitur cum aqua mellis facit descendere phlegma, & bdellium vtrunque resoluit ramicem aquae, & aperit os matricis clausum, & educit sterem, & mundificat matricem, & resoluit apostemata ani, & testiculorum. Venena. Confert morsibus venenosorum.

De Butyro .i. Cocto. Cap. 113.

Butyrum non recens quid est: Est faciens operationes butyri crudi, & fortius in maturatione, & mollificatione, & lenificatione, & calefactione: permutemus ergo de ipso, quod dictum est in capitulo de butyro crudo in litera zain, & adiungamus ad hoc. Natura. Calidum est in primo, humidum in ipso. Operationes & proprietates. Est maturatiuum, resolutiuum, & ipsum quidem non operatur, nisi in corporibus teneris medijs non in duris. Apostemata & bothor. Maturat apostemata in corporibus teneris. Membra capitis. Maturat apostemata, quae sunt post aures proprie in pueris, & mulieribus, & non potest tale aliquid in corporibus duris. Membra anhelitus & pectoris. Lenit

Lenit pectus, & maturat superfluitates in ipso proprie cum melle & zuccaro, & amygdalis amaris. Membra expulsiōis. Ipsum cum amygdalis quandoq; stringit ventrem propter stypticita- tem, quæ est in ipso, & quandoq; soluit. Venena. Est teriaca venenis in potu sumptis.

De Bitumine iudaico. i. Bibitum & Naphtha. Cap. 114

Bitumen iudaicum quid est: Dixerunt, qd bitumē aliud est, quod manat de quibusdam mō- tibus: & aliud est, quod natat in quibusdam fon- tibus, seu in quibusdā lacunis fontium aque. Et nigrum quidem est malum simile picis, & est fru- stum nigrū leue, ex quo cū masticatur egreditur

Illud, quod melius est, dicitur est purpureū clarū cum splendore, forte, & pōderosum. Nigrum vero sordidum est malum. Natura. Calidum est in ter- tio, siccum ad ipsum. Operationes & proprietates. Virtus eius est propinqua virtuti picis: & ipsum confortat membra, & liquefacit sanguinem congelatum in ventre quando bibitur. Decoratio. Confert albedini vnguis linitum, Apostemata & bothor. Maturat scrofulas Vulnere & Vlcerā. Linitur super impetiginem: & super apostemationem vulnerum, & non permittit ea apostemari. Instrumenta iuncturarum. Est emplastrum podagræ, & bibitur, & lini- tur ad sciatica. Membra anhelitus & pectoris. Confert tussi & vlcibus pulmonis, & iuuat ad spuendum: & extrahit saniem ex pectore: & confert apostematibus ambarum amygdalarum, & squinantia. Membra expulsiōis. Confert duritiei matricis, & qñ supponitur fumus eius confert exi- tui matricis, & doloribus eius: & quando fit clystere ex eo cum aqua hordei confert disenteria.

Litera. C.

De Coagulo.

Coagulum quid est: Coagula sunt plurima & nos dicturi sumus vnumquodque coagulum in capitulo rememorationis animalis, cuius est. Electio. Ex eis melius est in specie, coagulū leporis. Natura. Omnia sunt calida, & sicca ignea: Operationes & proprietates. Resoluit omne coagulum sanguinis, & lactis caseati, & humoris grossi: & coagulat omne liquidum: & omne est incisuum, & prohibet omnem fluxum sanguinis: & cursum sanguinis mulierum: & omne est subtiliatuum: & non est dubium quin cū hoc sit desiccatiuum. Inquit, Gale, non administretur, quod ex coagulis acutum est in loco vbi necessaria est restrictio. Membra capitis. Conferunt omnia cum bibuntur epilepsia, & proprie alchufi. Membra anhelitus & pectoris. Resoluit sanguinem coagulatum in pulmone. Membra nutrimenti. Resoluit lac caseatum in sto- macho quando bibitur cum aceto, & resoluit sanguinem coagulatum in stomacho: & est malum stomacho. Membra expulsiōis. Cum supponitur post purgationem menstruorū iuuat ad impregnandum: & si bibatur post purgationem prohibet impregnationem, & con- fert præfocioni matricis: & proprie coagulum alchufi: & confert vlceri intestinorum: & proprie coagulum pulli equini Venena. Oia sunt bezahar, & cōferunt alfucharan: & magis iuuatiua ad illud sunt coagula hædi & gazelæ, & camelorum, & agnorum, & h sanā a vene- nis, et moribus omnibus, tres anulofet. Sitq; potio ipsorum, x. kirat cum vino antiquo aut vino decocto, & coagulum hædi est bezahar euphorbij.

De Citro. i. Malo Medico. Cap. 116.

Citrum quid est: Est notum, et oleum ipsius factum ex eo, et ex cortice eius est forte, et factum ex flore ipsius est debilius in omni capitulo. Natura. Cortex citri est calidus in primo, siccus in sine secundi. Et eius caro est calida in primo, et humida in ipso. quidam autem dixerunt, qd est frigi- da et humida in primo, et eius frigiditas magis est. Et ipsius acetositas frigida est, et sicca in ter- tio. Et eius semen est calidum in primo, et siccum in secundo. Operationes & proprietates. Caro eius inflat, et folia ipsius sedant inflationem, et eius flos est subtilior eis: et eius acetositas est stypti- ca frangens choleram rubeam. Et eius semen, et cortex ipsius sunt resolutiua. et cū ponitur eius cortex in pannis prohibet tineas, et eius odor rectificat corruptionem acris et pestilentia. Deco- ratio. Eius acetositas abstergit colorem, et aufert pannum. Et quod ex cortice eius adustum est, bonum est albaras linitum. Et decoctio eius bonum efficit odorem oris, et est inpinguatiua cor- poris, & cortex eius retentus odorē oris bonū efficit. Apostemata & bothor. Acetositas eius valet impetigini illinita. Instrumenta iuncturarum. Eius oleum valet mollificationi neruorum, et non fiat nisi ex cortice eius, et confert paralyti, & ipsius acetositas est mala neruis Membra capitis. Confert torture oris. Membra oculi. Fit collyrium cū acetositate eius, & remouetur icteritia oculi Membra anhelitus & pectoris. Eius acetositas sedat tremorem cordis calidum, et conditum est bo- num guturi, et pulmōni, et eius acetositas est mala pectori. Et medulla citri cū coquitur cum aceto et potatur ex ea medietas alsacraiat, interficit sanguifugas trāsglutitas, et eas educit. Mem- bra nutrimenti. Caro ipsius est mala stomacho inflatiua, tardæ digestionis, quare oportet vt come- datur cum almuri, et similiter nutrita, seu condita cum melle est sanior, et magis recipies digestio- nem,

A Gano sim. 74. B Raf. 1. c. 15. C Dioc. lib. 2. c. 119. D Dio. lib. 2. c. 131. E Raf. vlti. conti. 1. c. 219. 19. 4. F Dis. li. 5. c. 33. G G. 9. sim. fo. 72. H Di. lib. 2. c. 119. I Raf. vlti. conti. 1. c. 221. K to simpli. 74. d. e. L Di. lib. 3. c. 131. M Li. 3. sim. c. 10. g. N G. 6. sim. fo. 42. O G. 3. simpli. c. 9. P G. 3. sim. c. 10. h. Q Ga. 2. de cōpōne phar. fm loc. 38. d. R Ser. c. 22. S Di. lib. 2. c. 119. T Li. de vni. c. 3. q. 1. V Raf. vlti. conti. 1. c. 219. X G. h. 7. simp. 56. a. cortex lica. 1. 2. in frig. spaus. aut paulo infra car. frigida. id in quo reuera semen ob- nes frigida & h. in tertio. Nubes vero, qui in illo uenit, qui vere se- men est huc, am- est & digerendū. delicet & sicca. culatam obis secundo quod- modo ordina- peratis reced- Y Lib. de vni. c. 2. c. 3. semen est cū in. & in ali- tera frig. sic. a. Z Ser. ca. 1. & Raf. vlti. conti. 1. c. 219. A Raf. vlti. conti. 1. c. 219. B Ser. & Raf. C G. h. 2. alime. c. 37. g.

A nem, nisi sit plurima. Et eius quidem folia confortant stomachum, et viscera, et postea flos ipsius. Et cortex ipsius cum ponitur in cibarijs, sicut species aromaticæ pro condimento ponitur adiu- uant digestionem. Ipse in cortex non digeritur propter duritiem sui. Et ipsius decoctio sedat vo- mitum. Et rob eius, & est rob acetositas: præparat stomachū. Et aqua acetositas eius valet icte- ritia, & sedat vomitum cholericum, & facit appetitum. Et oportet quidem vt citrum comedat singulari, qd non commisceatur cibo ante, se neq; post se. Membra expulsiōis. Eius caro facit ven- tem se possidere colicam, & ipsius acetositas retinet ventrem, & confert solutioni cholericæ. & eius semen cōfert hemorrhoidibus, & in eius semine est virtus solutiua. & succus acetositas eius sedat galene seu galme mulieris. Venena. Seminis eius pondus. 3. ij. cum vino & althela, & aqua calida refilit venenis omnibus: & proprie veneno scorpionis bibitū, aut linitum. & eius cortex est vicinus illi. & succus corticis confert morsioni viperæ bibitus: & cortex eius pro empla- stro superpositus. De Cerussa. Cerussa quid est: Est cinis plumbi, aut alumnæ, & illa, quæ fit ex alumoch qñ fit eius adustio efficitur. & acquirunt superflua subtiliationem. Qñq; vero fiunt omnes cerussæ cum aceto, & qñq; cum salibus, & qñq; fiunt pluribus modis, fm qd scitur in libris huius artis. Natura. Frigida & sicca est in secundo. Operationes & proprietates. Quæ fit cum aceto est vehementis sub- tiliatiōis, & magis profundans, & in alia non est vehemens subtiliatio, & est glutinatiua, & pro- prie alaserang. Apostemata & bothor. Lenificat apostemata dura & frigida. Vlnera & Vlce- ra. Ponitur in emplastris, & replet vlcerā: & generat in eis carnem & corrodit, & proprie alaserang carnem malam, & alaserang etiam fortior est in generatione carnis. Membra oculi. Confert bothor oculi. Membra expulsiōis. Est ex medicinis, quæ conferunt fistulis ani. Venena. Est ex venenis: & expositio rememorationis eius est in capitulo de venenis. Lib. 4. F. 6. su. i. c. 4. De Chamemilla. i. Anthemide. Chamemilla quid est: Ex ea est alia cuius flos est citrinus: & alia cuius flos est purpureus: & alia cuius flos est albus, & nota est. Et folia quidem ipsius, & flos reseruantur, & fiunt ex eis trochisci, & eius radix exiccatur: & ipsa quidem est secundum Gal. propinqua virtuti rosæ in subtiliatio- ne sua: sed est calida, & eius caliditas est sicut caliditas olei. s. cōueniens. Natura. Calida est & sic- ca in primo Operationes, & proprietates. Est aperitiua, subtiliatiua spissitudinis, mollificatiua: re- solutiua cum pauca attractione, immo absq; attractione: & est hæc eius proprietas inter alias me- dicinas. Apostemata & bothor. Sedat apostemata calida, mollificando, & resoluendo, & resoluit, & lenificat durities, quæ non sunt valde vehementes: & bibi propter apostemata viscerū spissa. Instrumenta iuncturarum. Mollificat tetanum, & confortat membra neruosa omnia: & est ex medi- cinis plus conferentibus lassitudini, qd reliquæ: qm caliditas eius est similis caliditati animalis. Membra capitis. Est confortatiua cerebri, conferens sodæ frigida & ad euacuandas materias ca- pitis: qm resoluit absque attractione: & hæc est eius proprietas, & confert alcolæ. Membra oculi. Sanat algarab disruptum more emplastri superposita. Membra anhelitus & pectoris. Alluciat sputum. Membra nutrimenti. Aufert icteritiam. Membra expulsiōis. Prouocat vrinā & egre- di facit lapidem, & proprie, quæ ex ea est purpurei floris, & cum chamemilla quidem vaporatur vesica propter dolores frigidus: & prouocat menstrua bibita, & sedendo in aqua ipsius, & edu- cit embryonem, & secundinam, & confert iliacæ Febres. Fit inunctio ex oleo eius in febribus periodicis: & bibi propter febres antiquas in sine earum: & confert omni febrī absq; forti acuitate cū apostema calidū non est in visceribus existens in ea: & qñq; confert apostemosa cū non est calidū: & est eius maturatio et cum iam firmata est digestio. Permutatio. Loco ipsius po- nitur in confortatione cerebri, & iuuamento, quod confert in soda berengelif, & est abrotanum. De Cape. Cape quid est: Notum est. Et in ipso cum acuitate incisua est, amaritudo, & stypticitas. Come- stum vero ex eo, quod est longius est acutius. Et rubeum est acutius albo: & siccum humido, & crudum assato. Natura. Est calidum in tertio, & est in ipso humiditas superflua. Operationes & proprietates. Est subtiliatuum incisuum proprie, quod comeditur, & in ipso cum incisione est stypticitas, & inest ei absterfio, & apertio fortis, & in ipso est inflatio, & in ipso est attractio sangui- nis ad exteriora: quare est rubificatiuum cutis: & in non cocto quidem non generatur nutrimen- tum, de quo fit curadum & alforbegi cum cape minus est inflatiuum eo, quod est sine cape: & nutrimentum eius, quod decoquitur, etiam est humor grossus. Cape præterea, quod comeditur proprie confert nocumento aquarū, & qñq; remouet tyriā cum proijci eius foeculentum, seu pars grossa ipsius. Decoratio. Rubificat faciem, & semem eius delet morphicam: & cum fri- catur ex eo in circuito loci alopecie confert valde: & ipsum cum sale eradicat verucas. Vul- nera & Vlcerā. Aqua eius valet vlceribus sordidis: & confert cū adipe gallinæ excoriationi, quæ fit ex calciamentis. Membra capitis. Quandoq; fit caput purgium cum aqua ipsius, & confert ca- piti, & mundificat ipsum, & distillatur in aurem propter grauedinē capitis, & tinnitum, & pu- tredinem in auribus, & aqua: & est ex eis, q faciunt sodā. Et plurimus eius vsus facit iuber. Et est ex eis, quæ nocent intellectui, propterea, qd generat humorem malum: & ipsius multiplicat saluam. Membra oculi. Succus eius, quod comeditur, confert aquæ descendenti in oculū, & ab- stergit

stergit visum, & ex semine eius fit alcosol cum melle ad albulam oculi. Membra anhelitus & pectoris. Aqua cepae cum melle confert praefocationi. Membra nutrimenti. Syluestrae est difficilis digestio...

De Corallo. i. d. Corallio.

Cap. 120.

Corallus nascitur in maribus, quae sunt in Africa: & dicitur, quod si teratur, & impleantur eo concavitates dentium infirmorum, eradicat eos, & confortat gingivas: & est summus in confortatio...

De Cape azir.

Cap. 121.

Cape azir quid est. Est similis cape muris in virtute, & sapore suo: & administratur loco eius, sed est debilius eo. Membra expulsiōis. Sedat dolores matricis frigidos. Venena. Confert venenis, & puncturae scorpionis, & rutilae bibiti: & more emplatri suppositum cum misceat cum ficibus.

De Castoreo. i. Fibro.

Cap. 122.

Castoreum quid est: Est testiculus animalis marini, & inuenitur par suspensum ex radice vna, sicut duo sella vaccina exiccata, & habet corticem subtilem, qui quolibet tactu frangitur. Electio. Electum ex eo est, quod duo testiculi sunt simul adherentes pares: illud enim non adulteratum est...

A Dio. li. 2. c. 63. B Dio. li. 2. c. 63. C Gal. 3. alim. c. 17. a. D Dio. li. 2. c. 63. E Nisi esset... F Lib. de inuentione... G Sec. 100. H Paul. li. 7. 7. I Bassalaz... K Dio. li. 2. c. 63. L Gal. 3. alim. c. 17. a. M Gal. 3. alim. c. 17. a. N Gal. 3. alim. c. 17. a. O Gal. 3. alim. c. 17. a. P Paulus li. 2. c. 63. Q Gal. 3. alim. c. 17. a. R Gal. 3. alim. c. 17. a.

Ratio. Ponitur loco eius quantum ipsum est de acoro: & quantum medietas ipsius de pipere. De Caseo. Caseus quid est: Caseus quicquid fit ex lacte nouiter multo: & quicquid fit ex alaba, & ipsum nominaturalachath, seu alacad. Natura. Recens est frigidus, & humidus in secundo: & salitus antiquus est calidus, & siccus in eo: in aqua vero casei: propterea, quod in ipsa sunt nitrolitas acquisite ex sanguine primum: & pars cholericus, est caliditas quaedam. Electio. Melior est, qui medius est inter illi qui extenditur ut viscus & fragibilem: ambo. n. sunt mali: & qui est priuatus sapore, & decliuus ad dulcedinem, & suauitatem, moderate salus, qui non remanet in visceribus plurimum: & factus ex acetoso melior est eis. Et subtiliantia quidem augmentant malitiam eius: quoniam faciunt ipsum penetrare, & impellunt eum: & caseus caprarum, quae vescuntur subtiliantia, melior est caseo caprarum, quae vescuntur salthil, & salgieban. Operationes & proprietates. In ipso est absterlio: & recens est nutritiuus, & impinguatiuus: & comedit post ipsum mel, & vetus est calidus, absterliuus, mundificatiuus: & comestus efficit cholericum humorem: & salitus non est vetus est inter vtriusque. Aqua vero casei impinguat canes, & nutrit eos. Et in alacath, quod est ex summa caseorum est virtus resolutiua. Decoratio. Bibere aquam casei cum medicinis mundificatiuis melancholice confert panno, & recens coctus cum tanto vino quantum ipse est in cortice granati donec consumat medietas vini, prohibet spasnum faciei. Et caseus quidem salitus vetus extenuat. Apostemata & bohor. Recens non salitus prohibet apostemari plagas. Vulnera & vlcera. Vetus bonus est vlceribus malis, & vulneribus: & recens vulneribus leuibus recentibus. Recens enim fortior est in hoc, & prohibet apostemationem eorum praecipua: & cum folijs dulb, & acetosae syluestris: & bibitur eius aqua propter scabiem. Instrumenta iuncturarum. Teritur vetus cum oleo, aut cum aqua pedum porcorum salitorum, & fit ex eo emplastrum super duritiem iuncturarum: & extrahit ab eis, sicut gypsum sine impedimento, & est valde magni iuuamenti. Membra oculi. Ex non salito, & salito fit emplastrum ophthalmic, & altarsati, & est magni iuuamenti valde. Membra anhelitus & pectoris. Quando coquitur in aqua, & datur in potu ablaclantibus multiplicatur lac earum. Membra nutrimenti. Salitus est malus stomacho & simili non salitus. In salito vero est aliquantula debag, i. preparatio stomachi. Et Dioscoridus quidem dixit, quod recens est bonus stomacho, & illud est ex eis, in quibus est ambiguitas. Salitus autem non vetus est intra eos: & est velocius in digestionem, quam ille, & velocius descendit alacath, seu alacad est minus nocuum stomacho, quam caseus nouus. Membra expulsiōis. Generat lapidem in renibus, & vesica, & proprie humidus, & proprie, qui comeditur cum seminibus penetrare facientibus. Non salitus vero lenit naturam: & eius aqua soluendo educit choleram, & adiuuat ipsam absterlio eius propter bauracitatem, quae est in ipsa, & misceatur cum melle, & fit magis iuuatiua. Et medicina quidem, quae ex eo administratur fit ex illo, qui fit ex lacte caprarum, & ouium, & caseus quidem confert vlceribus, quae sunt in intestinis, & proprie allatus, & prohibet solutionem. Et quicquid teritur ille, qui est allatus, & fit ex eo clystere cum oleo rosae, & oleo, & confert surgenti ad ascellandum alacharas. i. ad ascellandum mucositates stagnantes intestina cum paucis sanguine. Venena. Dicitur, quod cum calamentho montano epithematur super venena. De Cinnamomomo. Cap. 124. Cinnamomum quid est: Notum est, & eius quidem est vna species bona ad aliquantulam declinans nigredinem, montana, grossa, breuis: & ex eo est album laxum, habens radicem contractam frangibilem, & species nigra est plana, parum nodosa: & est ex eo species odorem habens sicut casia lignea ad viriditatem declinans, cuius cortex est sicut cortex eius rubeus. Et ex eis, quorum virtus longo durat tempore: & proprie si teratur, & fiat ex eo trochisci cum vino. Cinnamomi praeterea est species, quae nominatur cinnamomum mendosum, & habet odorem quendam, & est asperum: & ipsius virtus est debilis, & fit ex eo oleum. Electio. Melius est illud, quod est boni odoris: & acutum habet saporem sine mordicatione, & color eius est purus, non comistus. Inquit Dioscoridus. Melius est nigrum ad cineritatem & rubedinem declinans, planum, ramos habens propinquos subules, in quo sunt dulcedo, & falsedo, & mordicatio parua, & non est valde frangibile. Et ex bonitate quidem ipsius est, ut vincat omnem odorem praeter suum, & non sentiat cum eo. Malum vero est, in quo est odor myrti, aut thuris, aut falsedo, aut aliquantulum mali odoris. Et album frangibile & etiam contractum & planum grossae radicis est malum. Eius autem virtus conseruatur si ex ipso fiant trochisci post contritionem, & si non, debilitatur post spatium xv. annorum, & infra. Et oportet ut ex illo assumatur, quod super vnam existit radicem, & fractum eius, est falsificari aptum. Natura. Calidum est & siccum in tertio. Operationes & proprietates. Vltimum est in subtiliantione,

ne, attractiuum, aperitiuum rectificans^a putrefactionem, & omnem virtutem corruptam, & oem virulentiam humorum corruptorum. Oleum vero eius est calidum valde resolutiuum, & liquefactiuum. *Decoratio.* Ponitur super pannum, & maculas^b lentiginosas, & cum aceto est conueniens bothor lacteis. *Vulnera & vlcera.* Est conueniens impetigini & vlcibus. *Instrumenta iuncturatum.* Oleum cinnamomi est mirabile in tremore. *Membra capitis.* Confert^b coryzae, & eius oleum grauat caput, & ipsum mundat caput attrahendo humiditates ex eo: & est ex summa eorum, quae sedant dolorem auris, & ponitur in medicinis eius. *Membra oculi.* Confert panno & tenebrositati comestum, & collyrio ex eo facto, & liquefacit^b humiditatem grossam oculi. *Membra anhelitus & pectoris.* Est lactificatiuum, & confert^b tussi, & mundificat, quod est in pectore. *Membra nutrimenti.* Aperit oppilationes hepatis, & confortat ipsum, & confortat stomachum, & desiccatur humiditatem eius, & confert^b hydropisi. *Membra expulsioms.* Confert doloribus matricum, & renum, & apostematibus eorum postquam frangitur eius resolutio cum pruco oleo, & cera, & vitello oui vt non superfluat, & induret, & ipsum prouocat^b vrinam, & nientrua, & facit abortum.^b†

† & cum cordumeni confert hemorrhoidibus. Eius vero oleum confert doloribus matricis quae frangitur cum oleo & cera: & si non, indurat vehementia suae resolutionis vltra hoc, quod eo indiget. *Febres.* Confert rigori proprie eius oleum linitum. *Venena.* Confert morsui vermium venenosorum, & sit ex eo emplastrum cum myrrha puncturae scorpionis. *Permutatio.* † Loco eius ponit cortex casiae lignae stypticus, aut duplum ipsius de cubebe, aut duplum eius ex abel.

De † {Cerebro}. i. Gallina.

Cap. 125.

Cerebrum. Electio. Meliora eorum sunt cerebra volatiliu, & proprie montanorum: & ex cerebris quadrupedum cerebrum arietis, deinde vituli. *Natura.* Frigidum est & humidum. *Operationes & proprietates.* Generat phlegma, & humores grossos. *Membra capitis.* Cerebrum gallinarum confert fluxui sanguinis narium ex velamine: & cerebrum cameli cum exiccatur, & bibitur cum aceto vini confert epilepsiae. *Membra nutrimenti.* Ipsum facit nauream apud digestionem suam, & delet appetitum. & oportet quidem vt comedatur cum seminibus, qui autem post cibum vomere vult, sumat ipsum super cibum suum, & est tarda digestionis adherens, stomacho sicut linimentum. *Membra expulsioms.* Lenit ventrem & cerebrum anatis est ex medicinis apostematum ani. *Venena.* Cerebella salubria sunt in haustu venenorum, & moribus animalium cum comeduntur.

De † {Croc.}

Cap. 126.

Crocus. Electio. Melior est recens boni coloris, subtilis odoris, super cuius pilos est paululum albedinis, non plurimum repletus, sanus, non velociter tingens, non inuisicans neque comminutus, seu neque comminabilis in partes paruas. *Natura.* Calidus est in secundo, siccus in primo. *Operationes & proprietates.* Est stypticus, resolutiuus, maturatiuus, propter illud, quod in eo est de stypticitate ipsius, glutinatus: & eius caliditas temperata est, aperitiua. Gal. vero dixit, quod eius caliditas est fortior stypticitate ipsius. Et eius oleum est calefactiuum. Alkanzi inquit: ipse nunquam alterat humorem: immo conseruat eum secundum aequalitatem, & rectificat putrefactum, & conseruat viscera. *Decoratio.* Potus^a ipsius color efficit bonum. *Apostemata & bothor.* Resoluit apostemata, & linitur ex eo erysipila. *Membra capitis.* Facit^a suda, & ipse nocet capiti, & bibitur cum rob ad ebrietatem, & est^a faciens somnum, & obtenebrans sensus. Cum enim bibitur in vino inebriat ita vt ad^a rhaune perducatur, & confert apostemati calido in aure. *Membra oculi.* Abstergit visum, & prohibet fluxum ad ipsum^a † & valet ad pannum: & sit ex eo alcohol^a ad varietate acquisita in agritudinibus. *Membra anhelitus & pectoris.* Confortat cor, & est lactificatiuus; & odorat ipsum habens, pleuresim, & paties Birsen vt dormiat: & proprie ipsius oleum, & facit^a anhelitum facilem: & confortat instrumenta anhelitus. *Membra nutrimenti.* Ipse facit nauream, & deicit appetitum: propterea, quod oppositum est acetositati, quae est in stomacho, ex qua est appetitus: sed ipse confortat stomachum, propter illud, quod in ipso est ex caliditate, & praeparatione, & stypticitate: & dixerunt quidam, quod crocus est bonus spleni. *Membra expulsioms.* Excitat coitum, & prouocat^a vrinam, & confert duritiei matricis, & eius constrictioni, & vlcibus fraudulentis in ipsa cum administratur cum sauo, aut cum vitello oui cum duplo ipsius de oleo. Quidam autem dixerunt, quod ipsum in potu dederunt^a † ad difficilem partum: & factus est partus statim. *Venena.* Dicitur, quod tres aurei de ipso iterficiunt letificatio. *Permutatio.* Si pondus ipsius de costo, & quarta ponderis eius de spica, & pondus ipsius de corticibus casiae lignae.

De † {Coloquintida}. i. Colocynthide.

Cap. 127.

Coloquintida quid est? Coloquintida alia est masculus, & alia est foemina. Masculus vero est villosus: & foemina est laxa alba lenis. *Electio.* Quae ex ea eligenda est, est alba vehementis albedinis, lenis: quae enim ex ea est nigra, est mala, & dura mala est. Et oportet quidem vt non extrahatur, cum colligitur, eius pulpa ex ventre ipsius: immo dimittatur in ipso sicut est ipsa. n. debilitatur si fiat illud: & neque colligatur dum non incipit in citrinitatem mutari: & non expoliatur ab ea viriditas integre: & si non, tunc ipsa est nocens & mala. Et dixerunt quidam oportet vt alienetur cortex, & semen eius. Et cum non est super arborem, nisi colloquintida vna, est perniciofa. Et masculus quidem villosus fortior est foemina laxa. Et oportet vt in eius cotritione ad summum perueniatur. Et neque decipiatur aliquis credendo: quod ipsa sit valde trita pars, minima eius in sensu

*A sensu cum inuenit humiditatem, inflatur, & adheret partibus stomachi, & inuolutionibus intestinorum, & apostemat: quare oportet vt cum teritur, hydromel infundatur, deinde siccetur, & conteratur. Et rectificatio quidem eius, & expulsio^a suae malitiae est cum dragagantho melior, quam cum gummi: quoniam gummi magis vincit virtutem medicine. *Natura.* Calida est in tertio, sicca in ipso, Alchindus vero existimauit, quod ipsa sit frigida & humida: & elongatus est a veritate vehementer. *Operationes, & proprietates.* Est resolutiua, incisiva, attractiua ex longinquo: & eius quidem folia viridia abscindunt fluxum sanguinis. *Decoratio.* Fricatur super^a lepram & elephantiam. *Apostemata & bothor.* Eius folia viridia resoluunt apostemata, & maurant ea. *Instrumenta iuncturatum.* Conferunt doloribus neruorum, & iuncturarum, & sciaticae, & podagrae frigidae, & quaeque sit emplastrum cum folijs recetibus ipsius ad sciaticam, & quaeque ponitur in clysteri sciaticae, & vehemens sit eius iuuamentum, & quaeque est viridis adhuc, & cum ea fricatur sciatica, confert valde. *Membra capitis.* Purgat cerebrum, & decoquitur radix eius cum aceto, & colluitur ex ea os ad dolorem dentium, aut aperitur: & proicitur, quod est in ipsa, & coquitur acetum in ipsa cum cinere calido: & cum coquitur in oleo est illud oleum distillatum conferens sonitui in aure: & facit eradicationem dentium facilem. Et cum extrahitur illud, quod est in coloquintida, & impletur aceto, & decoquitur super cinerem & colluitur ex eo os, confert dolori dentium. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert euacuatio facta per eam^a praeparationi anhelitus vehementer. *Membra nutrimenti.* Radix eius confert hydropisi, & est mala stomacho. *Membra expulsioms.* Solutione educit phlegma grossum ex iuncturis, & neruis proprie: & soluit etiam choleram, & confert cholicae humide, & ventosae valde, & fortasse soluit sanguinem, & supponitur, & interficit foetum, & propter velocitatem sui exitus ex intestinis non vltimantur impressiones eius, quae expectantur ex amaritudine sua: & confert agritudinibus renum & vesicae: & ipsius quidem potio sit duo hermet. l. xij. kirat: & oportet vt conteratur: & quaeque extrahit, quod est in eius concavitate a superiori parte, & impletur rob de vis, aut vino veteri dulci, & dimittitur die & nocte: & quaeque ponitur super cinere calidum vsque quo calefacti fati, & datur in potu. *Venena.* Quae colligitur viridis soluit superflue, & facit vomere superflue, & conturbat ita vt fortasse interficiat: & datur ad potandum cum equali pondere sui de dragagantho: & ex singulari nascente super radicem suam solam fortasse interficiunt duo danich: & ex semine suo, & cortice ipsius danich vnus, & radix eius confert morsui viperarum, & est ex medicinis magnis iuuantibus ad puncturam scorpionis. Et quidam iam narrauit, quod vni Arabum dedit in potu quem scorpiones in quatuor locis pupugerant drach, ex ea, & sanatus est statim: & similiter confert epithema factum ea. *Permutatio.* Loco eius † grana alkerua, & dixerunt triplum eius de cucumere alinino: & dicitur foeniculum siccum in melle.*

De † {Cicere}

Cap. 128.

Cicer quid est? Aliud est album, aliud rubeum, aliud nigrum, & aliud horobinum, seu simile horobo. Et harum specierum aliud est domesticum, aliud syluestre. Et syluestre quidem est magis acutum, & magis amarum: & vehementioris calefactionis: & efficit operationem domestici in potentia. Verum nutrimentum domestici est melius nutrimento syluestris. *Natura.* Album est calidum, & siccum in primo, & nigrum est fortius. *Operationes & proprietates.* Ambo sunt inflatiua, & lenitiua: & in ipso est incisio, & nutrimentum, quod praebet est fortius nutrimento fabarum: & magis solidum: & neque est aliquid in sua figura, seu in genere ipsius, quod magis ipso nutriat pulmonem: & quod ex ipso est humidum plus est generatiuum superfluitatum, quam quod ex eo siccum est. *Decoratio.* Abstergit^a lentiginem, & colorem efficit bonum linitum & comestum. *Apostemata & bothor.* Confert apostematibus calidis, & duris, & reliquis apostematibus, quae sunt ex eis in glandulis. *Vulnera & vlcera.* Eius oleum confert^a impetigini: & ipsius farina vlcibus fraudulentis, & cancerosis, & pruritu. *Instrumenta iuncturatum.* Confert dolori dorli. *Membra capitis.* Confert^a bothor humido in capite: & confert eius in fusio dolori molarium: & confert apostematibus gingivae calidis & duris: & apostematibus, quae sunt sub auribus. *Membra anhelitus & pectoris.* Clarificat vocem, & nutrit a pulmonem melius quam res aliqua: & propter hoc fiunt ex eo sorbitio nes. sex farina cicercis. *Membra nutrimenti.* Eius decoctio^a † vtilis est hydropisi, & icteritiae, & aperit, & proprie, quod est vt eruum: & nigrum oppilationes hepatis & splenis. Et oportet vt cicer comedatur, neque in principio cibi, neque in fine ipsius: immo in medio eius. *Membra expulsioms.* Decoctio nigri frangit lapidem in vesica, & renibus cum oleo amygdalino, & raphano, & apio, & extrahit foetum totum: & est malum vlcibus vesicae: & vehementer addit in coitu: & propter hoc pascuntur eo^a † aialia masculina prolificatiua: & cameli: & eius infusio facit erigere membrum fortiter quoniam bibitur cum vino. Et totum lenit naturam: & aperit oppilationes renum, & proprie nigrum, & quod est vt eruum. Et dixerunt quidam, quoniam infunditur in aceto, & aliquis ex eo comedit ieiunus, & moratur super ipsum per medium die, interficit vermes. Hip. dixit, quod in cicere sunt duae substantiae, quae separantur cum decoctione: quarum vna est salia, & lenit naturam: & altera est dulcis, & prouocat vrinam: & dulcedo in ipso est inflatiua, & excitat coitum.

De † {Columbis}

Cap. 129.

Columba quid sunt? In pullis, qui volare non possunt, est caliditas & humiditas superflua: sed illa, quae volant sunt leuiore, & oua eorum sunt calida valde. *Operationes & proprietates.* In pullis est grossitudo propter humiditatem superflua. *Membra capitis.* Sanguis columbae abscindit fluxum

A Ga. de ch. phar. in loc. B Dioc. li. 4. c. 128. C Dio. li. 4. c. 128. D G. de cathari. 95. a. & Ser. D † dentium dolore tolli, si vna re purget et luro obli ta cu aceto & nitro inferescat, hocq; iure decocti detes colluantur. E Ga. de dynam. dijs. c. 35. d. F Serap. ca. 272. & Raf. vii. conti. i. 1. c. 222. G † G. de subst. me. ricini sem. H Dio. li. 2. c. 96. I Hamos, seu alhamos. I G. li. 1. alim. c. 22. b. & lib. de cibi. bon. & mal. succis c. 7. d. Infra a K G. 6. simpli. 97. e L Raf. vii. conti. i. 1. c. 209. M G. lib. 6. simpli. 6. 47. c. Supra a N † cicercis arietini O † cum rore marino. P Raf. vii. conti. i. 1. c. 209. Q G. li. 1. alim. c. 22. b. & li. de cibi. bon. & ma. chymi. c. 7. d. Infra B Q † G. 1. alim. c. 22. b. & q. adm. li. ii. R G. li. 4. de rone in acut. 93. f Ser. c. 80. & R. a. Supra B T Dio. li. 2. c. 96. Y Hamam. Z Raf. vii. conti. i. 1. c. 222. T Dio. li. 2. c. 75.

fluxum sanguinis narium, qui est ex velamine cerebri. Membra nutrimenti. Volantes sunt leuio- ris digestionis, & melioris humoris, q̄ pulli: & oportet quidem vt calefacti comedant eos cum acrelta, & coriandro, & medulla citroli: & eius oua sunt mali saporis.

De {Camphora.}

Cap. 130.

Camphora quid est: Camphoræ species sunt alkansuri, & ariagie: deinde alzeid, & alefcek: & est illa, quæ est permixta cum ligno suo, & ex eo, quod sublimatum est ex ligno eius. Quidam autem dixerunt, q̄ est arbor magna faciens vmbra multitudini animalium valde numerosæ, sub qua quidem vmbra consueverunt habitare alnemur, seu alnemer & non peruenitur ad ipsam arborē, nisi in tempore noto anni: & est spongiosa marina: hoc est fm̄ q̄ existimauerunt quidam. Lignum vero eius iam multoties vidimus: & est lignum albū, frangibile, leue: in cuius concavitatibus q̄nq; continetur aliquid de vestigijs camphoræ. Natura. Est frigida & sicca in tertio. Decoratio Ac- celerare facit caniciem vltus eius. Apostemata & bothor. Prohibet apostemata calida. Membra capitis. Prohibet cum aceto fluxum sanguinis ex naribus: aut cum expressione dactylorum im- maturorum: aut cum aqua myrti, aut aqua albedarungi, & confert soda calidæ. Febres. Facit vi- giliæ, & confortat sensus calefactorū, & confert alcola vehementer. Membra oculi. Confert me- dicinis ophthalmiæ calidæ. Membra expulsiōis. Abscindit coitum, & generat lapidem renum, & vesicæ, & constringit fluxum ventris cholericum,

De {Chamæpityos.} .i. Aiuga.

Cap. 131.

Chamæpityos qd est: Stipites, & flores rubei decliues ad nigredinem, & virides subtiles: & eius flos est amari saporis cum stypticitate pauca: & eius acrimonia est minor amaritudine: & eius folia sunt herbatia subtilia incedentia super terram: & sunt similia folijs albehar: veruntamen sunt subtiliora, & molliora, & maiorū florum quā ipsa: & eius flores sunt citrini. Natura. Calidus est in secūdo, siccus in tertio. Operationes & proprietates. Est aperitiuus, absteritiuus: & eius abster- sio in membris interioribus est maior calefactione ipsius, & in ipso est virtus solutiua. Apostemata & bothor. Ponitur super durities, & proprie duritiem mamillarum, & prohibet incensionē for- micæ. Vulnera & vlcera. Consolidat vulnera, cum melle facto emplastro ex eo, & vlcera putri- da. Instrumenta iuncturarum. Confert sciaticæ, & proprie q̄n bibitur cum aqua mellis. Et dixe- runt quidam, quod q̄n bibitur cum hydromelle quadraginta diebus sanat sciaticam, & resoluit duritiem podagræ. Membra nutrimenti. Aperit oppilationes hepatis, & et eius agritudines, & sple- nis, & confert icteritiæ nigræ cum bibitur septem diebus continuis. Membra expulsiōis. Aperit oppilationes matricis, & prouocat vrinam & menstrua: & remouet difficultatem eius: & prohibet dolores renum: & supponitur cum melle, & mundificat matricem: & q̄n ex duobus aur. de eo cum sicubus, aut melle fiunt collyria, deponit phlegma sufficienter. Venena. Confert nocu- mento veneni nominati {caucaston, vel fm̄ aliam literam acustum.} Permutatio. Loco eius po- nitur mediætas ponderis de siseleos & quarta ponderis ipsius de casia lignea.

De {Chamædryos.} .i. Trifagine.

Cap. 132.

Chamædryos quid est: Styptites, & folia frangibilia in grossitudine myrti, & maiores ad vi- riditatem decliues. Et herba eius nominatur apud Græcos: quercus terræ: qm̄ habet folia parua similia folijs quercus, amara: & eius radix declinat ad purpureitatem. Electio. Oportet vt colliga- tur dum habet semen. Natura. Inquit Gal. est calidus & siccus in tertio: eius tñ calefactio tor- tior est deficcatione ipsius. Operationes & proprietates. Est aperitiuus, incisiuus, subtiliatiuus: & in ipso est calefactio corporum. Vulnera & vlcera. Confert cum melle vlcibus antiquis. Instru- menta iuncturarum. Quando quod ex eo recens est bibitur, aut eius decoctio, confert contritiōni lacertorum: & eius syrupus confert spasmus, & quanto plus antiquatur est melior. Membra oculi. fiunt ex eo pilulæ, & exiccantur, & administrantur in vlcibus oculi: & similiter eius decoctio in oleo: aut quod ex eo tritum est, confert fistulis lachrymalium. Membra anhelitus & pectoris. Confert tussis antiquæ. Membra nutrimenti. Detumescere facit grossitiē splenis: & confert icte- ritiæ nigræ: & habet syrupum, qui confert malitiæ digestionis valde: & quanto magis antiquatur, est melior: & confert principio hydropisis. Membra expulsiōis. Prouocat vrinam: & menstrua, & extrahit foetum. Venena. Fit ex eo emplastrum moribus vermium venenosorum. Permu- tatio. Loco eius ponuntur folia eupatorij, aut scolopendriæ.

De {Cundes.} .i. Struthio.

Cap. 133

Cundes quid est: De hoc quidem plurimum administratur radix, & est notum. Natura. Est calidum & siccum in tertio perueniens ad quartum. Operationes & proprietates. Est absteritiuum, mundificatiuum, vlceratiuum, acre, mordicatiuum, excitans vomitum, incidit phlegma, & cho- leram nigrā. Decoratio Abstergit albaras, & morpheam, & proprie nigram. Apostemata & bothor. Confert scabiei. Membra capitis. Facit sternutationem, & est ex summa medicinarum mundificantium aurem: & abstergentium sordes, quæ sunt in ea: & de proprietatibus eius est resolutio ventositatum ex naribus, & confert alchalem aperiendo oppilationes colatorij fortiter. Membra nutrimenti. Facit vomere fortiter, & soluit duritiē splenis. Membra expulsiōis. Est solutiuum, prouocatiuum vrinae: & supponitur, & prouocat menstrua, & extrahit foetum, & frangit lapidem. Permutatio. Loco eius in vomitu ponitur nux vomica, eiusdem ponderis, cū tertia sui ponderis de pipere.

Chubabe, vel Kebebe.

A Gal. 7. simp. 50. B R. vlt. conti. t. c. 112. C Gal. 3. de composi- tione med. secun- dum loc. 14. b. D Raf. 3. c. 38.

E Lib. 3. F. 20. t. 1. 2. 45. F Ser. c. 39. G Ser. c. 39. oppo. H Ser. et Raf. vlt. 66. t. 1. c. 557. H Raf. ibid. & Se. H Raf. ibid.

I Ser. forte effi- ca in terra ne- curuz sim- lis tempera- noris, multo- ioribus citra- mos deus. pinus, hore- luteo, vel ad- radicibus ca- Altera cubi- ramis in au- spem icuruz- nuib' comi- ditæ, hore et- semine nigri- tia mas, pene- uula, solitis- albis, (scabio- alpeo, can- teis florib' ter- iuxta alas, ter- & hac pinu- H G. 8. simp. I Gal. 3. de 61 f. G 7. accomi- Chamædryos- kemadiu. K Dio. lib. 24. K 7. Præter do- talis, folia hie- exigua amara- gie & diuina- cus flore pur- ne purpure- L Li. 8. simp. M Serap. ali-

K Melanthio. L G. li. 7. simp. 50. M D. & Raf. vlt. conti. t. c. 112. Satiuum. Infra a M Jolii, aut vna passa. K Syluestre si- ma ducati cum melle & vna passilla: teliū inflatio- nibus medetur. O Raf. vlti. conti. t. c. 212. Q 7. melanthio. K Satiuum. P 7. melle & vna passa. K Syluestre, K Satiuum. Q 7. Dioscor. L Li. 8. simp. R 7. vna passa. Supra a S Jolii. K Satiuum & sylv. V Raf. vlti. conti. t. c. 112. V 7. melanthio. T karauia. X Diof. lib. 3. c. 55. Y G. 7. simp. 50. a Z Sera. c. 279. A Ser. c. 279. & Ra. B Raf. vlti. conti. t. c. 178. C Diof. lib. 2. c. 166. F habar.

De {Cubebis.} .i. Carpesio. Cap. 134. Cubebe quid est: Eius virtus est similis {rubeæ,} veruntamen est subtilior. Natura. Dixerūt quidam, in ipsa est cum caliditate virtus infrigidatiua, & est vere calida & sicca perueniens vsq; ad secundum. Operationes & proprietates. Est aperitiua, subtilis, ad acuitatem decliuis: & neq; peruenit ad hoc vt loco cinnamomi ponatur. Vulnera & vlcera. Est bona vlcibus putridis in membris et gingiuis. Membra capitis. Est bona alcola putridis in ore, Membra anhelitus & pectoris. Qn̄ tenetur in ore, clarificat vocē. Membra nutrimenti. Est fortis in aperiendo oppilationes in hepate. Mem- bra expulsiōis. Mundificat vrinæ vias, & prouocat arenosam: & extrahit lapidem renum & ve- sicæ: & sputum masticantis eam, delectat eam cum qua habetur coitus.

De {Cuscute.}

Cap. 135.

Cuscute quid est: Res inuoluta super spinas & arborem, similis villis mechis: & non habet fo- lia sed habet florem paruum album, in quo sunt amaritudo, & ponticitas: sed quod in ipso magis vincit, est substantia amara. Natura. Est calidum parumper in principio primi, siccum in fine se- cundi, quamuis ipsum sit hñs virtutes contrarias. Operationes & proprietates. Est mundificatiuum & extrahit superfluitates subtiles ex venis, & grauat in stomacho propter suam stypticitatem: & mundificat venas, & extrahit superfluitates, quæ sunt in eis cum facilitate lubricans superfluita- tes subtiles. Membra nutrimenti. Confortat stomachum proprie, quod ex eo frixum est: & qn̄ bi- bitur cum aceto sedat singultum, & aperit oppilationes hepatis, & stomachi, & cofortat ea. Et eius aqua est mirabilis ad icteritiā: & succus eius, quod de eo est syluestre cum teritur, & prouocatur su- per vinum, fortem efficit stomachum debilem. Membra expulsiōis. Et ipsum q- dem mundificat sordes ventris: propterea, quia mundificat venas, & prouocat vrinam & mensrua: & confert dolori pungituo ventris, & supponitur, & retinet fluxum sanguinis: & quod ex eo fri- xum est constringit, & mundificat fluxum matricis. Febres. Confert valde febris antiquis se- men eius, & aqua ipsius.

De {Cymino.} .i. Cumino.

Cap. 136.

Cyminum quid est: Eius aliud est karmenium, & aliud persicum, & aliud scemium, & aliud na- bathium. karmenium vero est nigri coloris, & scemium est citrini coloris: & persicum quidem est fortius scemio: nabathium vero est illud, quod inuenitur in alijs locis. Et ex omnibus aliud est sylue- stre: & aliud domesticum. Syluestris itaq; acrimonia fortior est. Ei de syluestri quidem est sp̄s quæ- dam, cuius semen est simile {semini lilij.} Electio. Karmenium est fortius q̄ persicum, & persi- cum fortius alijs. Natura. Est calidum in tertio, siccum in tertio. Operationes & proprietates. Ex- pellit ventositates, & resoluit: & in ipso est incisio, & exiccatio: & in ipso est stypticitas. Decoratio. Cum lauatur facies ex aqua ipsius clarificat eam: & similiter eius vsus: & acceptio eius cum mensu- ra. Eius namq; nimius vsus, faciem citrinat. Apostemata & bothor. Administratur cum cerato, aut {oleo, & farina} {fabarum} super apostemata in testiculis: & immo cum oleo, aut oleo et melle. Vulnera & vlcera. Consolidat vulnera proprie syluestre, cuius semen est simile {se- mi lilij} cum eo impletur super vulnera. Membra capitis. Cum teritur cyminum cum aceto, & fit odoramentum ex eo, abscondit fluxum sanguinis narium. Et similiter cum ex eo intronittitur lici- nium in nares. Membra oculi. Quandoq; masticatur, & miscetur cum {oleo,} & distillatur su- per vngulam, & super caogulatam sanguinem sub oculo, & confert. Et qnq; masticatur cum sa- le, & distillatur sputum super scabiem, & sebel, & vngulam abscessam, prohibet adherentiā, & suc- cus syluestris abstergit visum, & attrahit lachrymas, & nominatur græce fumus, & ipsum etiā po- nitur in cauterijs euulsiōis pilorum in oculo, & non nascitur. Membra anhelitus & pectoris. Quan- do bibitur cum aceto misto cum aqua confert difficultati anhelitus, ita dixit. Galen. & an- helitui dilatationis, & tremori cordis frigidus. Membra expulsiōis. Administratur cum {oleo} su- per apostemata testiculi, & quandoq; administratur cum cerato, & quandoque administratur cū {oleo & farina} {fabarum,} & frangit lapidem, & proprie syluestre, & confert distillationi vrinae, & mictui sanguinis, & dolori pungituo ventris, & inflatiōni, & succus syluestris triti cū aqua mellis soluit ventrem. Inquit Rufus. Cyminum nabathium soluit ventrem, karmenium vero non soluit, immo stringit. Et herba syluestris prouocat choleram in vrina. Venena. Datur in potu cum vino ad morsum vermium venenosorum, & proprie syluestre, cuius semen est simi- le semini. {lilij.}

De {Karui.} .i. Caro.

Cap. 137.

Karui quid est: Est proximum dispositionibus anisi. Natura. Calidum est & siccum in secun- do. Operationes & proprietates. Expellit ventositates, & exiccatur, & non est in sublimatione cymi- ni. Membra anhelitus & pectoris. Confert tremori cordis. Membra expulsiōis. Est bonum ver- mibus, interficit enim eos.

De {Cappare.}

Cap. 138.

Capparis quid est: Est fructus, et habet radicem, et habet fructum alium, qui est sicut cucumis non capparis, et est acris, calidus, qui ponitur in musto, et conseruat ipsum ab ebullitione sicut si- napis, et eius radix est amara acris, et quædam species eius est chulzemi. i. regionis maris rubri fa- ciens in ore bothor vsque ad terminū, quo velicetur, et apostemat gingiua. Electio. Iuuantius, quod in ipsa est sunt cortices radices eius. Natura. Generata in terra calida, est calidior, et calor to- tius.

tius, & eius siccitas est in secundo. *Operationes & proprietates.* Est resolutiva, aperitiua, & absterfiva, & ipsius radix est incisiva, sublimatiua, mundificatiua, aperitiua, in cuius cortice sunt amaritudo, & acrimonia & stypticitas, & nutrimentum fructus eius est paruum, precipue cum salitur, & quod ex ea est humidum, est magis nutritiuum, quod siccum est. *Apostemata & bothor.* Eius radix resoluunt scrofulas, & durities, & admisceatur ei, quod frangit virtutem eius, & folia eius iam experta sunt ad illud. *Vulnera & ulcera.* Cortices radices eius ponuntur super fraudulenta, & fordida. *Instrumenta iuncturarum.* Cortices radices eius conferunt sciaticæ, & doloribus anchæ, & quandoque fit clystere ex succo eius, & confert ei valde, & confert paralyti, & stupori: & stringit membra propter stypticitatem, quæ est in ipsa, & similiter confert attritioni accidenti in capitibus laceratorum, & in medio eorum. *Membra capitis.* Cortices radices eius masticatæ extrahunt humiditatem a capite, & sedant dolorem frigidum in eo, & eius succus distillatur in aurem propter vermes ipsius. Et quicquid mordetur, seu stringitur cortex radices eius cum dente doloroso, & confert, & proprie cum est humida, aut folia eius, & sicut collutio oris cum aceto in quo decoquitur, aut vino, aut quandoque cum aceto, & quandoque cum vino. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert, quod ex eo salitum est patientibus asthma. *Membra nutrimenti.* Ipsa est res magis conferens spleni, & duritiei eius bibita, & more emplatri superposita cum farina hordei, & similibus, & proprie cortex radices eius, & multoties euacuat ex splene materiam grossam, melancholicam, & succedit ei sanitas. *Membra expulsiõnis.* Solutione educit humorem crudum, grossum, & prouocat menstrua, & interficit serpentes, & vermes in intestinis. Et confert hæmorrhoidibus. Et augmentat coitum. Et quod ex ea salitum est, ante cibum sumptum soluit. *Venena.* Est theriaca.

De Caulis. Braslica.

Cap. 139.

Caulis. *Natura.* Corpus humidius est folijs, & syluestris calidior est & siccior, & ipse totus est calidus in primo, siccus in secundo. Et caulis quidem alius est domesticus, & alius syluestris, & alius marinus, & alius caulis aquæ. Syluestris vero est amarior, & calidior, & remotior ab hoc ut sit cibus. Et decoctio quidem radices caulis cum aqua granatorum est bona. Canabit præterea est grossi nutrimenti, ingrossans sanguinem, cum non dissoluitur, & inflat vsq; ad partes furculæ & lateris, & facit dolorosum corpus, & non est mutabilis sicut ventosus. *Operationes & proprietates.* Est maturatiuus, lenificatiuus, delicatiuus, proprie quæ decoquitur, & effunditur ab eo aqua prima. Et cinis quidem stipitum eius est fortis exiccationis, & habet proprietatem in sedatione dolorum, & eius nutrimentum est paruum, & humidius nutrimento lentium, & sanguis eius est malus. cum ergo coquitur cum carne pingui & gallinis fit bonus parum. *Apostemata & bothor.* Syluestris, & marinus, & domesticus maturant phlegmones & durities. *Vulnera & ulcera.* Consolidat & prohibet ambulacionem fraudulenti, & ponitur cinis eius cum albumine oui super adustionem. *Instrumenta iuncturarum.* Confert tremori, & quicquid ponitur cum foenugræco super podagram: & embrocatur decoctio eius super dolores iuncturarum. *Membra capitis.* Et confert ebrietati ex vino, & quæ cum succo eius fit caput purgium purgat caput, & ex proprietatibus eius fit exiccatio linguæ, & facit somnum. *Membra oculi.* Obtenebrat visum: cum hoc tamen ponitur in alcofol. *Membra anhelitus & pectoris.* Fit gargarismus cum succo eius, aut decoctione ipsius cum oleo sylvamino, & confert præfocationi, & comestio eius clarificat vocem. *Membra nutrimenti.* Est malus stomacho, & eius succus cum vino de passis confert spleni, & icteritig, & eius album est tardæ digõnis. *Membra expulsiõnis.* Prouocat vrinam & menstrua, & eius semen cum aqua lupinorum interficit vermes, & eius flos puocat menstrua. Cum ergo supponitur est ipse, & succus eius cum farina scilicet, & in interficit foetum, & quæ supponitur eius semen post coitum corrumpit sperma, & cinis radices eius frangit lapidem. Et caulis, qui est marinus, declinat ad falsedinem & amaritudinem, propter illud ergo lenit naturam, & soluit proprie cum carne pingui: & folia eius sunt sicut folia aristol. quæ ex vna radice oritur. *Venena.* Eius succus cum vino confert moribus, & est conferens morui canis rabiosi.

De Coriandro.

Cap. 140.

Coriandrum quid est: Aliud est humidum, & aliud siccum. Dixit Gal. quod virtus eius est composita, & quod in eo dominatur est terreatas quandoque & aqueitas tepida, & in ipso est ponticitas parua cum stypticitate. Apud me vero aqueitas in ipso frigida est, non tepida omnino, nisi sit propter substantiam subtilem calidam permistam ei, cuius separatio ab eo fit velox. Et Hunaym quidem dixit etiam, quod Gal. remouet frigus a coriandro contradicendo Dios. Ego autem dico, quod testificati sunt iam frigus eius Rufus, & Archigenes, & alij ab eis. *Natura.* Frigidum est in fine primi vsq; ad secundum, siccum in secundo, & apud filium Viregi in tertio. Apud me vero siccum est declinans ad caliditatem paruum. Sed Gale. in toto facit declinationem ad caliditatem, & forsitan illud est propter substantiam in ipso subtilem, quæ resoluunt, & non remanet cum bibitur: aliter non oporteret ut multa quantitas sit succi eius interficiens cum infrigidatione. *Operationes & proprietates.* In ipso est stypticitas, & stupor, & succus eius cum lacte sedat omnem fortem pulsationem. *Apostemata & bothor.* Confert apostematibus calidis cum aceto, & cerussa, & oleo rosæ, & cum melle & oleo confert scere, & igni persico. Et cum farina fabarum, aut lauic, aut farina ciceris, scrofulis, quando permiscetur cum eis succus eius. Inquit Gal. cum resoluat scrofulas, quomodo ergo est frigidum: Et possibile quidem est ut dicatur ei propter ipsius proprietatem, aut quæ in ipso est substantia subtilis, profundans, penetrans, & profundatur, & non profun-

A Gal. lib. 1. c. 19.
B Dioscor. lib. 1. c. 19.
C Dioscor. lib. 1. c. 19.
D Dioscor. lib. 1. c. 19.
E Dioscor. lib. 1. c. 19.
F Dioscor. lib. 1. c. 19.
G Dioscor. lib. 1. c. 19.
H Dioscor. lib. 1. c. 19.
I Dioscor. lib. 1. c. 19.

A datur substantia frigida, sed quæ bibitur resoluuntur calidum velociter, & remanet agens frigidum, & dixit non sanat ex erysipila, nisi quod infrigidatum est, aut permittit humori melancholico, aut phlegmatico. *Membra capitis.* Confert vertigini factæ a vapore cholericò, aut phlegmatico, & epilepsiæ factæ ex hoc, & eius proprietates est, phibere vapores ne ascendant ad caput, & propter hoc ponit in cibo patientis epilepsiam ex vapore stomachi, & multitudo eius humidi, & licci, causat permissionem ronis. Et quod humidum est facit somnum, & prohibet fluxum sanguinis narium. Et puluerizatio sicci, & collutio oris ex succo humidi confert colicam. *Membra oculi.* Generat tenebrositatem visus, & succus eius distillatus sedat pulsationem in oculo, & proprie cum lacte mulieris, & quæ ex folijs eius fit emplastrum prohibet fluxum materiem ad oculum. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert tremori cordis calido, & potantur ex eo. 3. ij. cum aqua linguæ arietis, & retinet spiritum sanguinis. *Membra nutrimenti.* Est tardæ digestionis, & confortat stomachum calefactum, & quod de eo torrefactum est prohibet vomitum. Et dicitur, quod ipsum sedat eructationem acidam post cibum, & si ita est, tunc facit illud: propterea, quod prohibet vaporem & motum eius. *Membra expulsiõnis.* Constringit semen eius torrefactum, & dicitur, quod semen eius rob solutione educit serpentes. Et coriandrum quidem humidum cum melle, & oleo confert apostematibus calidis testicularum. Et quod ex eo humidum est, & quod siccum est frangit virtutem coitus, & erectionem virgæ desiccando sperma. *Venena.* Cum ex succo bibitur circiter 5. iiii. interficit, quæ facit hominem possidere tristitiam, & syncopim, & non oportet vniuersaliter ut de eo multum sumatur.

De Canis.

Cap. 144.

Canis. *Decoratio.* Vrina canis administratur super verucas, & quod dicitur de lacte eius, quod ipsum abradit pilos, & prohibet ortum pilorum euulsor est vanum, sicut quod existimauit Gal. in locis pluribus. *Membra expulsiõnis.* Inquit Gal. Destructus est sermo eius, quod existimauit, quod sanguis canis extrahat foetum. *Venena.* Sanguis canis rabiosi conuenit morui ipsius, & veneno sagittæ Armenæ.

De Carne.

Cap. 145.

Caro quid est: Carnes bonæ sunt carnes aldan. i. ouium, quæ sunt cum caliditate sua subtiles, & carnes caprarum alsethi. i. vnius anni, aut duorum annorum, & caro vitulorum alsethi, & carnes illorum, qui de eis sunt parui, sunt magis susceptibiles digestionis, & subtiliores nutrimenti. Et hœdina quidem est minorum superfluitatum, quæ agni. Caro autem lactentis a lacte laudabili est bona, a lacte vero non laudabili est mala. Et caro decrepiti, quod est ex ouibus est mala, & sicut caro extenuati. Et caro nigri est leuior, & suauior, & similiter caro masculi. Et rubea diuisa ex aialibus plurime pinguedinis, & alba sunt leuiores. Et caro incisa in folia subtilia, seu in partes laminosas subtiles est minoris nutrimenti, & natat in stomacho. *Electio.* Melior caro, & delectabilior est illa, quæ est circa os. Et dextra quidem leuior, & melior est, quæ sinistra, & quæ est in medio lacertorum mundior est a neruis. Caro autem laxa super quam non est neruus fortasse est suauis, & proprie, quæ est propter generationem lactis, sicut caro mamillæ, aut propter gnationem saluæ, sicut caro radices linguæ. Et eius quidem nutrimentum quæ digeritur est bonum, & in pluribus horis est phlegmaticum. Multitudo vero nutrimenti eius non est nisi sicut multitudo reliquarum carniū lacertorum, nisi caro mamillæ, & caro testicularum gallorum. Minus vero bona est, quæ creata est ad hoc ut sit sustentaculum, sicut, quæ textitur inter venas hepatis, & reliqua. Et caro cordis & radices eius, & quæ est similis moro. Et mamillæ quidem nutrimentum est bonum. Quod si ea est lac, est grossum. *Castro* rum vero aialium caro est melior alijs. Et volucris vero caro melior est alduragi, & gallinarum est subtilior ea, & non sunt cum nutrimento carniū, & alchabagi, & alatagi, & altedarigi. *Ois* præterea aialis sicca complexionis caro parui est melior, quæ caro magni ipsius sicut caro hœdi. Ipsa. n. est bona. *Caprina* vero non est bona multum, & eius humor fortasse est malus valde. *Hircina* autem caro est mala absolute. Et caro aialium rapacium est mala. Et oēs volucres magnæ aquaticæ, & hntes colla longa, & pauo, & miluus, & palubus, duræ carnis, & alcatha, & quorū plurima gnatio est melancholica, & quæ eis sunt similia, & passeris oēs malæ sunt. Alæ vero autem grossarum magnarū exercitantiū sunt boni chymi. *Caro* autem syluestris melior est caro gazel cum sua declinatione ad melancholiã. Christiani vero dicunt, & qui eos imitant, quod melior caro syluestris est caro porci syluestris. Nā cum hoc, & est leuior carnis domesticæ, est fortis nutrimenti & plurimi, & est velocis digestionis, & est melior, quæ esse potest in hyeme. Oportet præterea ut consideretur in dispositionibus aialium etiam atate, & in loco sui pastus, & sui exercitiij, & reliquorū, quæ dicta sunt in lacte. *Natura.* Caro volucrum vlt siccior est carne quadrupedis, & caro vaccina siccior est carne caprina. Caro autem caprina est sicca & difficilioris digõnis carne ouina. Et caro algiezur, idest camelorum est grossi nutrimenti, & vehementis calefactionis. Leporis vero caro est calida & sicca. Caro magnarum auium, & anserum, & miluorum est grossa. Anatis vero caro, & aquaticarum est vehementis humiditatis, & est propinqua in hoc carni ouinæ. Et existimauerunt quidam quod caro ericij est humectatiua, & caro pinguis, & allia caro est calida & humida. *Operationes & proprietates.* Caro est cibus confortans corpus, & est cibus magis propinquæ conuersationis ad sanguinem. Et nutrimentum quidem eius, quæ in patella cocta est, & eius, quæ assata est, est siccior. Et nutrimentum eius, quæ elixata est, est humidius. Et eius quidem, quæ cocta est cum seminibus, & murri, & similibus, virtus est virtus seminum eius. Pinguedo autem & adeps sunt mali nutrimenti & pauci, & subleuant cibum, & non est conueniens ex eis nisi quantitas parua sicut mensuram, quæ dele-

H Kelb.
I Dioscor. lib. 1. c. 62.
K Gal. lib. 10. sim. de sero. 74.
L Gal. lib. 10. conti. 1. c. 19.
M Gal. lib. 10. conti. 1. c. 19.
N Gal. lib. 10. conti. 1. c. 19.
O Gal. lib. 10. conti. 1. c. 19.
P Gal. de cib. bo. & mal. c. 4.
Q Gal. lib. 3. alim. c. 6. h. a.
R Gal. 3. alim. c. 2. a. & lib. de semine. c. 3. h. a.
S Gal. 2. ali. c. 19. c. & Raf. vlti. conti. 1. c. 172.
T Serap.
U Gal. 2. ali. c. 19. c. & Raf. vlti. conti. 1. c. 172.
V Gal. 2. ali. c. 19. c. & Raf. vlti. conti. 1. c. 172.
W Gal. 2. ali. c. 19. c. & Raf. vlti. conti. 1. c. 172.
X Gal. 2. ali. c. 19. c. & Raf. vlti. conti. 1. c. 172.
Y Gal. 2. ali. c. 19. c. & Raf. vlti. conti. 1. c. 172.
Z Gal. 2. ali. c. 19. c. & Raf. vlti. conti. 1. c. 172.

cter. Salita vero caro quavis in principio fuerit humida, tñ facta est desiccatiua, vehementiorē habens desiccationem, q̄ oīs caro. & eius nutrimentum est paruum. Et caro quidē pinguis lenit ventrem cum paucitate sui nutrimenti, & velocitate suæ conuersionis ad fumositatem, & choleram, & digeritur velociter. Et caro allia dererior est carne pingui, & est mala in digestionē & nutrimento, & est calidior, & grossior, q̄ adeps. ^a Caro vaccina plurimi est nutrimenti grossa, melancholica, generans ægritudines melancholicas: & quæ melior est eius, est caro vitulorum. ^b Carnem præterea vaccinam dissoluunt cortices melonum. Et melior quidem hora in qua comeditur, est ver, & principium æstatis. Christiani autem, & qui eos imitant, ^c dicunt, q̄ non habent cum grossitudine sua viscositatem nutrimenti porci, neq; eius spissitudinem: porcellorum autē caro parui est nutrimenti propter fortitudinem suæ resolutionis & vehementiam suæ humiditatis. Et caro quidem anatis est plurimi nutrimenti, non tñ existit in bonitate nutrimenti gallinarum, & similibus, & ventres earum sunt suaves, & hepar earum sunt bona, suavia in cibo & boni humoris. Caro assecrach est frãgitua ventositatum, & de carnibus longinquior ab hoc vt putrefiat, est illa, quæ parum est pinguis & cuius substantia est sicciore. *Decoratio.* Caro vaccina generat morpheam. ^b adeps alini syluestris est bonus panno linitus. & similiter ^b adeps anatis impinguat. & illud, quod est adustum de carne arietum linitum super morpheam est vtile, & quod ^d adustum est de carne ranarū alopecia. *Apostemata & bothor.* Caro vaccina generat ^b cancrum: & similiter carnes grossæ, & faciunt accidere apostemata dura. *Vulnera & vlcera.* Caro vaccina generat ^b scabiem, & impetiginem malas, & similiter carnes grossæ: & caro arietis adusta linitur sup impetiginē cōuenienter. *Instrumenta iuncturarum.* Caro vaccina generat lepram, & ^b elephantiam, & varices, & similiter carnes grossæ, & pinguedo, & allia more emplastri superposita est bona neruis induratis. In iure carnis leporis sedent podagrici, & habentes dolores iuncturarum, & eius operatio est proxima operationi iuris vulpis. ^c Caro dannulæ administratur: more emplastri super dolores iuncturarum posita. Caro dorsi alini syluestris cum oleo costino emplastratur super dolores iuncturarum. ^b Adeps alini & syluestris ^c } cum oleo costino est bonus ad dolores dorsi, & ventositatibus grossis. Et caro viperæ cōfert lepræ fm q̄ dictum est in ^c cap. eius. Et ^c caro ericij est bona lepræ. *Membræ capitis.* Caro ^b vaccina, & reliquæ carnes grossæ prædictæ faciūt euenire alucies. i. imaginationes malas propter exiccationem. Et ^c caro dannulæ miscetur cum vino, & bibitur propter epilepsiam. *Membræ oculi.* Cinis carnis arietum cōfert albugini oculi. carnes aialium rapaciū, & auium rapacium hñtium rostra & vngues rapaces ^c conferunt oculo, & confortant ipsum. *Membræ anhelitus & pectoris.* ^k Cancer fluuiialis cōfert phthificis valde. & carnes columbinorū excitant præfocacionē nisi cū acetosis præparent. *Membræ nutrimenti.* Carnes grossæ prædictæ ingrossant ⁱ splenem, verū sechbagi factū ex carne vaccina cū coriandro sicco & croco phibet cursum materierum ad stōm, & caro alcatha rememorat in summa eorum, q̄ conferunt corruptioni cōplexionis, & hydropisi, & oppilationi splenis, & hepatis: & melius est vt in hydropisi fiat ex ea carilla. i. cibus acetosus, q̄ gelatina dī, vt nō cōmoueat sitim. ⁱ quidā aut hōiū sunt, q̄ laudant carnes aialium rapaciū ad frigus stōi, & humiditatē & debilitatē eius: & velocitas quidem digōnis, & descensionis, & ambarū tarditas non sunt fm grossitudinē cibi, & subtilitatem eius. ⁱ Caro. n. porci syluestris & domestici, fm q̄ dī, est velocis digōnis & descensionis, & est fortis nutrimenti viscosi & grossi: & carnes ceruorū cum grossitudine sua sunt velocis descensionis: & ^m caro quidem ericij cum oxymelle cōfert hydropisi: & caro alcatha cōfert oppilationi hepatis, & debilitati eius, & corruptioni complōnis, & hydropisi: & carnē aialium rapacium & auium habentium rostra, & vngues rapaces abhorret stōus. *Membræ expulsiōnis.* Carnes vaccinæ prohibēt attractionē vel effusionē cholerae ad intestina. ⁱ Caro leporis assata est bona vlcerebus inteltinorū. ⁿ Caro ericij exiccata cum oxymelle est bona dolori renū. ^o Ius galli decrepiti est bonum colicæ, & ægritudinibus melancholicis. ⁱ Et ^a adeps alini syluestris cū oleo costino est bonus dolori renū, ex ventositatibus grossis. Et ⁱ caro aialium rapacium & hñtium rostra & vngues rapaces est bona hæmorrhoidibus. ⁱ Ius carnis vaccinæ acetosum est bonū solutioni cholericæ. abscindit. n. ipsam, & similit: gelatina facta ex carne eius cū coriandro & aceto, & acetolitatibus ei similibus, & coriandro sicco & paucis croco: & silt carnes auium assatæ, aut non assatæ constringunt ventrē, & proprie alcu bugi, & ateagi, & eis fortior est alcatha, & alchanabiri, & proprie cum elixatur, & projiciatur ab ipsa brodiū eius vel fm aliam aqua eius. caro aut cerui prouocat vrinā, & carnes pingues vehementius leniunt naturam, q̄ allia. *Febres.* Caro ⁱ vaccina, & ceruorum, & hircorum syluestrium, & magnarum auium facit euenire febres quartanas. *Venena.* ^p Caro dannulæ exiccata cum vino in potu accepta cōfert venenis. Caro arietum adusta cōfert morsibus serpentum, & scorpionū, & ^p } algerarat. } & cum vino canis rabiosi, & ^q caro ranæ puncturæ vermium venenosorum.

De } Chrysomilis } .i. Armeniacis. Cap. 143.

Chrysomila. *Electio.* Meliora sunt armenia, non. n. cito aduenit eis corruptio, & acetositas. Et cū sumuntur chrysomila oportet vt accipiatur masticis & anisi æqualiter pondus. 3. i. vsq; ad. 3. ij. in vino puro, aut vino de passis, aut parum mellis. *Natura.* Sunt frigida & humida in secundo, & oleum nucleorum est calidum & siccum in secundo. *Operationes & proprietates.* Eorum humor est velocis putrefactionis. *Membræ nutrimenti.* Eorum infusio sedat sitim. Et chrysomila quidem ^r conuenientiora sunt stomacho, q̄ persica: & armenia ^r non corrumpuntur in stomacho, neq; accescunt velociter. ^r Ex eis vero, quæ eorum expellunt nocumentū est, vt postea fumantur & anisum & ma-

A G. li. 2. c. 6. d. & li. 3. c. 7. f. & Ra. li. 3. c. 8. g. & Ra. li. 3. c. 9. h. & Ra. li. 3. c. 10. i. & Ra. li. 3. c. 11. k. & Ra. li. 3. c. 12. l. & Ra. li. 3. c. 13. m. & Ra. li. 3. c. 14. n. & Ra. li. 3. c. 15. o. & Ra. li. 3. c. 16. p. & Ra. li. 3. c. 17. q. & Ra. li. 3. c. 18. r. & Ra. li. 3. c. 19. s. & Ra. li. 3. c. 20. t. & Ra. li. 3. c. 21. u. & Ra. li. 3. c. 22. v. & Ra. li. 3. c. 23. w. & Ra. li. 3. c. 24. x. & Ra. li. 3. c. 25. y. & Ra. li. 3. c. 26. z. & Ra. li. 3. c. 27. aa. & Ra. li. 3. c. 28. bb. & Ra. li. 3. c. 29. cc. & Ra. li. 3. c. 30. dd. & Ra. li. 3. c. 31. ee. & Ra. li. 3. c. 32. ff. & Ra. li. 3. c. 33. gg. & Ra. li. 3. c. 34. hh. & Ra. li. 3. c. 35. ii. & Ra. li. 3. c. 36. jj. & Ra. li. 3. c. 37. kk. & Ra. li. 3. c. 38. ll. & Ra. li. 3. c. 39. mm. & Ra. li. 3. c. 40. nn. & Ra. li. 3. c. 41. oo. & Ra. li. 3. c. 42. pp. & Ra. li. 3. c. 43. qq. & Ra. li. 3. c. 44. rr. & Ra. li. 3. c. 45. ss. & Ra. li. 3. c. 46. tt. & Ra. li. 3. c. 47. uu. & Ra. li. 3. c. 48. vv. & Ra. li. 3. c. 49. ww. & Ra. li. 3. c. 50. xx. & Ra. li. 3. c. 51. yy. & Ra. li. 3. c. 52. zz. & Ra. li. 3. c. 53. aaa. & Ra. li. 3. c. 54. bbb. & Ra. li. 3. c. 55. ccc. & Ra. li. 3. c. 56. ddd. & Ra. li. 3. c. 57. eee. & Ra. li. 3. c. 58. fff. & Ra. li. 3. c. 59. ggg. & Ra. li. 3. c. 60. hhh. & Ra. li. 3. c. 61. iii. & Ra. li. 3. c. 62. jjj. & Ra. li. 3. c. 63. kkk. & Ra. li. 3. c. 64. lll. & Ra. li. 3. c. 65. mmm. & Ra. li. 3. c. 66. nnn. & Ra. li. 3. c. 67. ooo. & Ra. li. 3. c. 68. ppp. & Ra. li. 3. c. 69. qqq. & Ra. li. 3. c. 70. rrr. & Ra. li. 3. c. 71. sss. & Ra. li. 3. c. 72. ttt. & Ra. li. 3. c. 73. uuu. & Ra. li. 3. c. 74. vvv. & Ra. li. 3. c. 75. www. & Ra. li. 3. c. 76. xxx. & Ra. li. 3. c. 77. yyy. & Ra. li. 3. c. 78. zzz. & Ra. li. 3. c. 79. aaa. & Ra. li. 3. c. 80. bbb. & Ra. li. 3. c. 81. ccc. & Ra. li. 3. c. 82. ddd. & Ra. li. 3. c. 83. eee. & Ra. li. 3. c. 84. fff. & Ra. li. 3. c. 85. ggg. & Ra. li. 3. c. 86. hhh. & Ra. li. 3. c. 87. iii. & Ra. li. 3. c. 88. jjj. & Ra. li. 3. c. 89. kkk. & Ra. li. 3. c. 90. lll. & Ra. li. 3. c. 91. mmm. & Ra. li. 3. c. 92. nnn. & Ra. li. 3. c. 93. ooo. & Ra. li. 3. c. 94. ppp. & Ra. li. 3. c. 95. qqq. & Ra. li. 3. c. 96. rrr. & Ra. li. 3. c. 97. sss. & Ra. li. 3. c. 98. ttt. & Ra. li. 3. c. 99. uuu. & Ra. li. 3. c. 100. vvv.

^a & mastix ^a } in mīua, aut vino de passis } ^b } aut vino de melle. } *Membræ expulsiōnis.* Oleum nucleorum confert hæmorrhoidibus. *Febres.* ^c Generant febres propter velocitatem suæ putrefactionis verum infusio siccorum confert febribus acutis. *De } Calce } .i. Viua. Cap. 144.* Calx quid est: Per calcem significamus cineritatem corporum lapidosorum, & ostracorum. *Natura.* Illa quidem quam ^c non tetigit aqua calefacit, & adurit, & illam quam aqua tetigit in hora, seu statim post effusionem aquæ super ipsam, etiam adurit, sed cū remanet extincta duobus diebus, aut tribus, tunc non adurit, immo calefacit tantum, & abluta quidem est sicca moderate. *Operationes & proprietates.* ^f Abscindit sanguinis fluxum, & abluta est exiccatiua sine mordicatione, & calx ^g quidem quando bullitur cum oleis fit maturatiua. *Vulnera & vlcera.* ^h Corrodit carnē additam, & abluta consolidat, & confert ^h adustioni ignis valde. *De } Cypero } .i. Cypiro. Cap. 145.* Cyperum quid est: Est radix plantæ ⁱ } } similis porro, & segeti etiam, nisi quia est subtilior & longior in pluribus regionibus. Veruntamen melius est alculsi. Et dicitur, q̄ cyperum indum quando masticatur ^k } } efficitur color eius, sicut color croci, } & ^l abradit capillos. *Electio.* Melius ⁱ est illud, quod est spissum, graue, difficile ad frangendum, aromaticum: cuius herba est breuis, & cuius acrodo est vehemens. *Operationes & proprietates.* In ipso est stypticitas parua, & exiccatur sine mordicatione, & aperit ⁱ orificia venarum, & extenuat ventositates, & adurit ⁱ sanguinem, & ponitur in emplastris. *Decoratio.* ^m Colorem efficit bonum, & facit bonum odorem oris, & indū, ⁱ sicut dicitur, ^l abradit pilos. *Vulnera & vlcera.* Consolidat ⁿ ea, quæ sunt difficilis consolidationis, & putrida, & corrosa. *Instrumenta iuncturarum.* Cum oleo ^o } } de grano viridi. } Valet ad dolorē in ilijs, & ltringit dorsum, & neruos: & ipsius multitudo ⁿ acquirit lepram. *Membræ capitis.* Confert putredini narium, ⁱ & oris, & alcola, & mollificationi ^p gingiuæ, & ^p augmentum efficit in ^q } } seruatiua. } *Membræ nutrimenti.* Calefacit stomachum & hepar. *Membræ expulsiōnis.* Extrahit ⁱ lapidē, & frangit ipsum, & confert ⁱ distillationi vrinæ, & debilitati vesicæ valde, & frigori eius vehementer, & similiter operatur in renibus, ⁱ & confert frigori matricis valde, & confert ^p hæmorrhoidibus. *Febres.* Confert febribus antiquis. *De } Cupressu } . Cap. 146.* Cupressus quid est: Nominat in Syria arbor alarzi, & romane cupressus. & in sapore eius sunt acuitas parua & amaritudo plurima: ^a & ponticitas eius est plus, q̄ amaritudo: & eius acuitas est fm quantitatem, qua ^a eius ^y virtus ⁱ membris profundatur, & facit provenire stypticitatem sine mordicatione, & diuersificatur a reliquis calefactiuis, qm̄ non attrahit. *Natura.* Calida est in primo, sicca in secundo, quidam tamen existimauerunt, q̄ est frigida valde, & iudicauerunt, q̄ virtus eius est composita, & caliditas eius est fm quantitatem qua facit penetrare stypticitatem, & qua stypticitas eius ^y profundatur, & prouenit in membris. *Operationes & proprietates.* Folia & nux eius sunt styptica: & in ipsa est resolutio, & resolutio humiditates, & nux quidem eius fortior est omni re q̄ folia ipsius: & in ipsa est vis faciendi adhærere, & abscindit ^r sanguinem, ita q̄ remouet putredinem. *Decoratio.* Qñ decoquitur ^r cum aceto & lupus, & linitur super vnguem remouet eius vestigia, & eius folia deler morpheam. ^u } } *Vulnera & vlcera.* Folia eius recentia, & nux eius & rami eius consolidant vlcera, quæ sunt in membris duris, cū fuerint recenter collecta. *Apostemata & bothor.* Et conferunt formicæ, et erysipilæ, et proprie cum farina hordei. *Instrumenta iuncturarum.* ^x Nux & folia ipsius bona sunt rupturæ cum ex eis fit ipsi emplastrum, & confortat neruos, & ^x extenuat ramicem more emplastri superposita, & roborant mollificationem, & stringunt eam. *Membræ capitis.* Quando teritur nux cupressi multum cum ^y ficibus, & ponitur lycinium de eis in narem sanant carnem additam, & decoctio eius cum aceto sedat dolorem dentium. *Membræ anhelitus & pectoris.* Datur ad bibendum cum vino nux eius ad ^y sputum sanguinis, & ad ^y difficultatem anhelitus, & anhelitum dilatationis, & ad ^y tussim antiquam, & similiter ^y eius decoctio. *Membræ expulsiōnis.* Bibuntur folia ^y eius cum vino & ^y } } conferunt difficultati mingendi, & ^y cur sui superfluitatum ad vesicam, & ^y } } conferunt etiam ^y vlcerebus, quæ sunt in intestinis. *Permutatio.* Loco eius ponitur mediætas pōderis ipsius de cortice granati, & pondus ipsius de sarcocolla rubea. *De } Cancro } . Cap. 147.* Cancer fluuiialis quid est: Notus est. *Operationes & proprietates.* Est difficilis digestionis & plurimi nutrimenti, & ipsum quidem rectificat decoctio cum mes, & ^b extrahit res acutas infixas carni & spinas, sed marinus est subtilior. *Decoratio.* ^a Cinis eius est bonus fissuris pedum ex frigore: & quod de eo adustum est, ponitur in medicamentis morpheæ & panni, et confert. *Apostemata & bothor.* Cancris fluuiialis ^c } } resoluit apostema } ^d } durum } quando ponitur super ea. *Membræ anhelitus & pectoris.* ^e Caro eius confert phthisi et proprie cum lacte alinæ, et ius ipsius etiam. *Membræ expulsiōnis.* Cinis ^f eius est bonus fissuris ani. *Venena.* Confert mortui scorpionum, et ru telæ more emplastri superpositus, aut comestus, et cinis eius cum melle confert ad morsum canis rabiosi bibitus, et quandoq; ^g } } fit ex eo cum gentiana medicamen } ad morsum canis rabiosi, et est notum. Et scies modum curæ in ^g capitulo de venenis. Et ^g existimauerunt etiam, q̄ quando cum bedarungi approximat scorpioni, moritur scorpio. *AVICENNA Q iij De*

De {Cancro marino}.

Cap. 148.

Cancer marinus quid est: Cum dicitur cancer marinus nolumus intelligere per hoc omnem cancrum maris, immo speciem cancri, qui proprie hēt oīa membra dura vt lapis. Operationes & proprietates. Quod de eo adustum est subtilius est reliquis adustis. Decoratio. Quod de eo adustum est ab sterget dentes, & delet pannum & lentiginēs. Vulnēra & vlcera. Quod de eo adustum est deficcatur vlcera, & confert scabiei. Membra oculi. Prohibet lachrymas, & resoluūt cum sale vngulam, & fit ex eo collyrium, & fricatur cum eo scabies palpebrarum. Febres. Prohibet quartanam.

De {Chrysolachana}.

Cap. 149.

Chrysolachana quid est: Est atriplex, qui plurimum inuenitur in scemi. Natura. Frigidus & humidus est in primo, & apud quosdam temperatus.

De {Coturnicibus}.

Cap. 150.

Coturnices quid sunt: Ex comestione carnis earum timetur tetanus & spasmus, non quia comedant elleborum tantum, immo quia in substantia earum est hęc virtus, & existimo, quod nutrimentum earum ab elleboro est propter similitudinem complexionis.

De {Casia, lignea}.

Cap. 151.

Casia quid est: Est specierum plurium, quarum vna est rubea boni saporis & odoris. Et altera species eius est, cuius sapor est sapor rutæ. Et est species alia nigra ad purpureitatem declinans, cuius odor est similis rosæ. Et est species altera nigra horribilis odoris, subtilis corticis fissa. Et est altera species ad albedinem declinans, porri odoris. Et est species nigra, subtilis cannæ concava. Et dixerunt quidam, quod inuenitur simile casia, quod conuertitur ad cinnamomum. Et dixerunt alij, quod inuenitur super arborem cinnamomi casia huiusmodi. Et quandoque est coniuncta ipsi cinnamomo, & cassia existit in virtute cinnamomi, sed est debilior. Et bona est illa, quæ consequitur cinnamomum. Electio. Melior est illa, quæ est rubei coloris clari, plana, longi ligni, grossæ cannæ, subtilis foraminis, solida, plena, boni odoris, quæ mordicat linguam, & stringit eam. Nigra vero est mala, & quod de ea administratur, est cortex ipsius. Et in ligno eius non est bonitas. Natura. Calida est, & sicca in tertio. Operationes & proprietates. Est resolutiua ventositatum grossarum, & in ipsa quidem sunt stypticitas, & resolutio cum pauca acuitate & subtilitate plurima, & incisio propter acuitatem suam, & ipsa cum stypticitate sua adiuuat styptica, & sua resolutione adiuuat solutiua: & ipsa cum eo, quod est in ipsa de resolutione, & stypticitate, & subtiliatione confortat membra. Apostemata & bothor. Resoluit apostemata calida & frigida in visceribus. Vulnēra & vlcera. Linitur cum melle super lactea. Membra oculi. Ponitur in medicina oculi propter illud, quod in ea est de stypticitate & resolutione. Membra anhelitus & pectoris. Confert pectori. Membra nutrimenti. Syrupus eius confert hepati: aut syrupus in quo casia infunditur confert stomacho. Membra expulsiōnis. Prouocat vtraque proprie in quocumque eorum amborū fuerit causa humoris grossi, & confert doloribus renū & vesicæ, & quando fit encathisma in decoctione eius valet dilatationi matricis, & eius lubricationi, & similiter fumus eius, & syrupus eius: & vinum in quo ipsa infunditur est bonum difficultati vrinæ: & existimauerunt quidam, quod ipsa facit abortum. Venena. Datur in potu ad venenum tyriæ.

De {Cydonio}.

Cap. 152.

Cydonium quid est: Quando abluitur cinis ramorum, & foliorum eius, est sicut tutia, & rob ipsius, remanet propter puritatem stypticitatis eius: & rob pomorum acescit propter illud, quod in ipso est de humiditate aquea frigida. Electio. Assatum est leuius & magis conferens, & eius quidem assatio fit, quoniam concouatur, & deiciuntur grana eius, & ponitur in ipso mel, & linitur luto corpus eius, & ponitur in cinere. Natura. Frigidum est in fine primi, siccum in principio secundi. Operationes & proprietates. Est stypticum, confortatiuum fortiter, & flos eius etiam stypticus est, & similiter oleum eius, & dulce est minus stypticum, & semen eius est lenitiuum sine stypticitate: & prohibet ipsum cursum superfluitatum ad viscera. Decoratio. Retinet sudorem, & confert oleum eius fissuræ frigoris. Apostemata & bothor. Confert oleum eius formicæ. Vulnēra & vlcera. Oleum eius est vtile vlcerebus asperis. Instrumenta iuncturarum. Multitudo comestionis eius generat dolorem neruorum. Membra oculi. Assatum ponitur super apostemata oculi calida. Membra anhelitus & pectoris. Eius succus confert dilatationi anhelitus, & asthma, & prohibet sputum sanguinis, & semen eius confert asperitati gutturis, & lenit cannam pulmonis, & mucilago eius etiam humectat siccitatem cannæ. Membra nutrimenti. Confert vomitui, & ebrietati, & sedat sitim, & confortat stomachum recipientem superfluitates syrupus eius, & ipsius infusio, & quod de ipso elixatum est, & ipso vtuntur in secunda mensa super vinum, & prohibet ebrietatem, & fit ex eo syrupus confortans appetitum deiectum valde, & mīua eius confortat stomachum, & prohibet vomitum phlegmaticum. Membra expulsiōnis. Est prouocatiuum, & iam dictum est, quod illud est per accidens, consequens cōstrictionem eius, & illud, & quod cum melle elixatum est, est vehementius prouocatiuum: veruntamen quandoque soluit ventrem, & non cōstringit, & generat colicam, & dolorem ventris pungitiuum et confert dysenteria, et retinet fluxum menstruorum, et confert arsuræ vrinæ: & quando distillatur succus eius, aut oleum ipsius in virgam et confert oleum eius renibus et vesicæ: et quando assumitur post cibum soluit, adeo quod quando

E A Diof. li. i. c. 31. Saraban. B Serap. c. 22. C Ra. vlt. c. 1. c. 18. D Diof. li. i. c. 34. E Sarmach. F Gal. li. i. c. 1. c. 18. G Ga. c. 1. c. 18. H Ga. c. 1. c. 18. I Diof. li. i. c. 34. K Gal. li. i. c. 1. c. 18. L Ga. c. 1. c. 18. M G. li. 7. c. 49. N G. li. 7. c. 49. O Ra. vlt. c. 1. c. 18. P Ra. vlt. c. 1. c. 18. Q G. 7. c. 49. R Serap. c. 22. S Safargel. T G. a. alim. c. 1. c. 18. V Ra. vlt. c. 1. c. 18. Infra. Supra. X Ser. c. 1. c. 18. Y Ra. vlt. c. 1. c. 18. Z Diof. li. i. c. 34. A Serap. c. 22. Ra. vlt. c. 1. c. 18. B Li. 7. c. 49. & Ra. vlt. c. 1. c. 18.

Ad plurimum ex eo sumitur extrahit cibum ante digestionem, & clysterizatur, decoctio eius ad eminentiam ani & matricis.

De {Croco hortulano}.

Cap. 153.

Crocus hortulanus. Natura. Est calidus in primo, siccus in secundo. Operationes & proprietates. In ipso est stypticitas æqualis cum maturatione. Decoratio. Mundificat pannum & morpheam. Vulnēra & vlcera. Ponitur cum aceto super impetiginem. Membra capitis. Ex croco hortulano syluestri cum fit linimentum cum melle confert cola puerorum.

De {Calamentho}.

Cap. 154.

Calamentum quid est: Eius est aliud est fluuiale, & aliud montanum simile hyssopo in sapore: & similiter folia eius sunt ei similia. Et est alia species eius, quæ nominatur althaium. Et est quædam species eius, quæ vocatur calamentum hirci, & virtus eius est sicut virtus aliorum acris, & virtus syrupi ipsius est similis virtuti syrupi althahæ. & calamentum quidem est substantiæ subtilis, & montanum fortius est fluuiali. Operationes & proprietates. Subtiliat fortiter sua acuitate, & amaritudine sui, & proprie syluestre, & propter illud est rubificatiuum, vlceratiuum, & cum bibitur solum prouocat sudorem, & calefacit vehementer per id, quod extrahit ex profundo corporis, & incidit, & exiccat, & calefacit valde. Decoratio. Quando decoquitur, & proprie, quod reces

est cum vino, & fit ex eo emplastrum remouet vestigia nigra a corpore, & nigredinem, quæ accidit sub oculo. Vulnēra & vlcera. Montanum confert rasuræ intestinorum & rupturæ, & fit balneatio ex decoctione montani ad prurimum & scabiem. Instrumenta iuncturarum. Potus decoctionis eius confert contritioni lacertorum in carnibus, & extremitatibus suis. Et quandoque fit ex eo emplastrum ad sciaticam, & vlcera vel adurit cutem, & permutat complexionem membri, & extrahit ex profundo, & quando comeditur & bibitur post ipsum aqua casei diebus continuis confert elephantia, & varicibus. Et illud, quod nominatur haalgium quando bibitur confert spasmus, & linitur ex eo podagra & confert, & suffumigatur cum eo. Apostemata & bothor. Et confert potus calamenthi lepræ, non resolutione sua tantum: sed sua incisione, & subtiliatione etiam. Membra capitis. Succus eius interficit vermes in aure, & in ipso est virtus faciendi soda. Et montanum quidem confert vlcerebus oris, & facit descendere superfluitates ex vtrisque naribus. & illud, quod est adustum de althaium stringit gingiua. Membra anhelitus & pectoris. Eius decoctio confert dilatationi anhelitus, & est fortis in extractione humorum grossorum viscosorum ex pectore proprie cum comeditur cum ficibus, & confert dolori costarum. Et montanum quidem est fortius illo, & althaium facit illud totum super althaium vero roratur acetum, & sumitur præparatum cum aceto, seu conditum cum aceto ex eo, quod est vicini temporis cum

acetositate sua: & odorat ipsum syncopizatus, & sanatur. & calamentum hirci confert tremori cordis, Membra nutrimenti. Confert paucitati appetitus, & debilitati stomachi, & proprie syluestre sin gultui, & confert patientibus icteritiam cum absterfione, & apertione sua, & subtiliatione sua melancholicam & cholericam, & similiter decoctio eius, & quandoque fit balneatio ex decoctione montani ad illud, & separatur icteritia, confert hydropisi quando comeditur cum ficibus: & in montano quidem est virtus faciendi appetitum cibi, & elixatura eius est conferens hydropisi etiam: & althaium sedat nauream, & fit ex eo emplastrum cum cerato super splenem, & extenuat eum: et similiter calamentum hirci, & est vehementer conferens tremori cordis stomachico, & conturbationi, & nauæ. Membra expulsiōnis. Eius decoctio prouocat vrinam, & confert dolori pungitiuo ventris & cholericæ passioni, & quando teritur cum dispositione sua, aut decoquitur, & bibitur cum melle interficit fetum, & prouocat menstrua, & quandoque facit vomere phlegma. & dixerunt quidam domesticum seu hortense abscondit coitum, & proprie syluestre, & prohibet pollutionem. Et syluestre quidem soluit ventrem solutione conuenienti, & confert matrici, & interficit vermes præcipue syluestre. Et montanum solutione educit choleram nigram. & fit quod de eo sumis in potu. xx. kirat cum iuleb. & illud quandoque operatur species calamenthi syluestris. & omnia illa confortantur quando permiscuntur cum aceto, & rob pauco, & rectius quidem est vt teratur & spargatur super acetum commistū cum aqua, & sale, & bibatur. & illud, quod nominatur althaium extrahit superfluitates melancholicas ex via vrinæ, & calamentum syluestre quandoque operatur omnia illa. Febres. Bibitur decoctio eius, & confert rigori, & similiter inunctio ex oleo in quo ipsum est decoctum. Venena. Quando bibitur aut ex eo fit emplastrum confert puncturæ vermium venenosorum, & approximatur liniri ex eo in illo opere cauterij, & quando præmittitur, & bibitur cum vino, expellit venena mortalia. Et suffumigatio ex folijs eius fugat vermes venenosos, & quando sternitur etiam. Et syluestre est bonum puncturæ scorpionis. Et montanum quando bibitur decoctio vel elixatura eius cum decocto confert moriui luporum.

De {Cardamomo}.

Cap. 155.

Cardamomum quid est: Aliud est magnum sicut cicer nigrum, quod cum frangitur interius habet granum album mordicans linguam, sicut cubebe in quo est aromaticitas: & aliud est paruum sicut lens aromaticum etiam. Natura. Calidum est & siccum in tertio. Operationes & proprietates. In ipso cum calefactione est stypticitas, & proprie in illo quod habet achma, & proprie in achma ipso. Membra nutrimenti. Confert vomitui, & nauæ cum melle, & aqua vtriusque granatorum.

De Cordumeni. i. Cardamomo.

Cap. 156.

Cordumeni. Natura. Calidum est & liccum in tertio. Operationes & proprietates. Est ex rubificantiis, & in ipso est virtus liquefactiva, & proprietates eius est confortare membra intrinseca. Vulnera & ulcera. Confert scabiei, & impetigini linitum cum aceto. Instrumenta iuncturarum. Confert agritudinibus neruorum, & dolori anchæ ex phlegmate, & confert paralyti, & contusioni lacertorum. Membra capitis. Confert epilepsie bibitum in aqua. Membra anhelitus & pectoris. Cordumeni est mundificatiuum pectoris, sedatiuum tussis. Membra expulsiõnis. Confert dolori pungitiuo ventris, & vermibus, & ascaridibus, & cum vino dolori renum, & difficultati vrinae. Et datur in potu de eo drakim et vnum cum cortice radicis lauri ad lapidem, & eius fumus interficit foetum, Venena. Confert mordicationi scorpionis, & reliquis puncturis. Permutatio. Loco eius ponitur harmel & squinanthum.

De Calamo aromatico.

Cap. 157.

Calamus aromaticus. Electio. Melior est ille, qui est hyacinthini coloris, propinquos habens nodos, qui in plurima frangitur frustra villosa, & cuius cana est plena re simili telæ aranæ, & in maturatione eius est acuitas, & eius contritum est boni odoris, & est declinans ad citrinitatem & albedinem. Natura. Calidus est & siccus vsq; ad secundum. Operationes & proprietates. Est subtiliarius, & in ipso est stypticitas pauca cum acredine, & in substantia eius sunt terreitas, & aereitas, & est bonæ commisionis ad æqualitatem pertinens, sed eius exiccatio est maior, & in ipso est substantia subtilis sicut in reliquis speciebus, quæ sunt vt piper, & cinnamomum. Decoratio. Confert nigredini sanguinis mortui. Apostemata & borhor. Resoluit apostemata. Instrumenta iuncturarum. Confert contritioni lacertorum. Membra oculi. Abstergit visum. Membra anhelitus & pectoris. Fit cum eo euaporatio in traictorio in gutture, & confert tussi solus, aut cum gumba albotim. Membra nutrimenti. Confert apostemati hepatis, & stomachi, & cum melle, & semine apij, & est valens ad haberi ad hydropisiam. Membra expulsiõnis. Prouocat ambo, & ipse cum semine apij confert renibus, & distillationi vrinae, & confert eius decoctio dolori matricis bibita, & sedendo in ea, & bibitur cum melle & semine apij ad apostemata matricis.

De Centaurea. i. Centaurio.

Cap. 158.

Centaurea quid est: Duarum est specierum, maior & minor, quæ nascuntur in fine veris, & folia sunt, sicut alathel, & grossa duos habet stipites, in quorum capitibus est viriditas, & planta eius est magna sicut almekenesa, & ipsius potio ad febricitantes est vsq; ad .ij. herba vero eius, quæ est parua est similis calamentho montano, & hypericon, & eius folia sunt sicut folia ruta, & assumitur quandoq; succus ex ea, quæ est viridis, & quandoq; ex ea, quæ est sicca. Decoquitur in aqua donec aqua eius virtutem assumat, deinde aqua illa inspissatur. Natura. Calida est & sicca in tertio. Operationes & proprietates. In ipsa sunt abiterlio & stypticitas, & acredo, & parum dulcedinis, & exiccatio, & est sine mordicatione, & dicitur, quod si coquatur cum carne incisa, coniungit eam. Vulnera & ulcera. Quæ recens est mundificat vulnera & ligillat vlcera antiqua, & quæ sicca est ponitur in emplastris, & consolidat fistulas, & vlcera profunda, & vulnera mala. & quando replentur fistula de centaurea, & ligatur, rectificatur earum dispositio. Instrumenta iuncturarum. Confert attritioni in lacertis & saniei in eis, & minor proprie. Et quandoq; confert clystere factum ex ea sciaticæ, & doloribus neruorum, & contusioni eorum, sed minor est magis iuuatiua ad omnia illa. Cum ergo illa soluit solutione, quæ educit aliquid sanguinis completur iuuamentum eius, & quandoq; fit clystere ex cinere eius cum aqua ad illud. Membra anhelitus & pectoris. Prohibet sputum sanguinis propter suam stypticitatem, & confert quæ grossa est, & quæ minuta difficultati anhelitus, & datur in potu de ea pondus .ij. cum vino in pleureti frigida, & sputo sanguinis. Membra nutrimenti. Confert oppilationi hepatis, & duritiei splenis. Membra expulsiõnis. Prouocat menstrua, & extrahit foetum, & interficit vermes, & prouocat vrinam, & datur in potu de ea pondus .ij. ad dolorem ventris pungitiuum, & dolorem matricis, & confert colicæ. Et minoris quidem decoctio quæq; soluendo educit cum phlegmate & crudo humore cholera. & potus duarum specierum eius quæ superfluit educit sanguinem solutione, et proprie minoris.

De Cartamo. i. Cnico, et Atractyli.

Cap. 159.

Cartamus quid est: Alius est domesticus, et alius syluestris. Natura. Qui syluestris est, calidus est in secundo, siccus in tertio: et notus est calidus in primo, siccus in secundo. Operationes & proprietates. Oleum eius est propinquum oleo vrticæ, veruntamen est debilius. Et est ex eis, quæ cafeant lac, et sequestrat aquositate eius. Et quidam existimauerunt, quod dissoluit lac coagulatum, et coagulat lac currens, et nutrimentum eius est multa paruitatis. Membra anhelitus & pectoris. Mundificat pectus et clarificat vocem. Membranutrimenti. Est malus stomacho, et ipse cafeat lac in stomacho. Membra expulsiõnis. Confert colicæ, et solutione educit phlegma adustum, quando miscetur cum ficibus, aut melle, et confert coitui. Et oleum eius, qui domesticus est soluit ventrem, & fit quandoq; fit solutio per ipsum si ponatur medulla granorum eius in iure, aut fiant ex eo et ex amygdalis et melle pilulæ, et fit quod de eis in potu sumitur pondus aur. iij. et quæ sumuntur de medulla eius, et costo, et amygdalis amaris tres anulufat, et anisi et nitri cuiusque eorum aur. cum ficibus siccis, et melle, et recipitur de eo nux, aut nuces duæ soluendo educit aquositate, et quæq; fit ex eo nathaf ad illud, et eius confectio est vt permisceatur cum amygdalis excorticatis

E† Gatum... cardamom... A Dio. lib. 4. c. 89. B Dio. lib. 4. c. 89. C Li. 4. F. 6. c. 5. c. 3. & Dio. lib. 3. c. 89. de atrachyli, & Ratis vt. cont. t. i. c. 176. † Chathran, seu Chithran. D Dio. lib. 1. c. 89. Reperit. c. 668. E † vuentia cor rumpit. F † D. i. c. i. c. 176. G † cedria ar. f. d. ita B H † sed eos quide frangit. Infra e I. Ga. 7. h. m. p. 50. e I † abortiuum fieri cõstat, & ob hoc etiam. Supra e k Dio. lib. 1. c. 15. † Chast. k † styriaca, grauis, colore buxæ, & odore scienis. L G. 7. h. m. p. 52. L † aur M Ra. vlt. conti. t. i. c. 236. N Ga. 7. h. m. p. 52. f N † Dio. lib. 1. c. 176. Z Ser. c. 101. A Dio. lib. 1. c. 176. † Seminis ad expressio... aqua mulla, re re gallinace, purg. B Ra. 1. c. 46. C † Dio. lib. 1. c. 176. Ex eo... sunt offus, quæ placental... adiectis... gdalis nitro... & melle decoct... quæ alui emolli... hæ in partes... tuor finitudo... nucis iuglandis... gnitudine in... e quibus ante... duas vel tres... phisæ, factis... tio ipandi... Cnici candidi... tati, amygdal... rostorii & c... torum cyath... anisi sextant... cum carib... giuta carib...

A Scap. c. 101. A ticatis, & aniso & melle decocto, & fiat nathaf, & fumatur de eo super cenam. & quædoq; bibuntur de medulla eius recente drach. xx. infusa in libra aquæ cum drachma penidiarum albarum tritarum, & solutione educit phlegma. Venena. Conferunt folia syluestris, aut fructus eius, aut amborum commistio quando in potu tribuuntur cum vino ad puncturam scorpionis. Quidam autem homines dixerunt, quod si morsus tenuerit in ore suo folia syluestris, & fructus eius, non sentiet dolorem, & quando ea se proiecerit redibit dolor. De Chitran. i. Cedro. Chitran quid est: Est arbor, quæ nominatur ascerbin, & virtus fumi eius est sicut virtus fumi picis, & fit ex eo oleum, cuius separatio est cum lana sicut separatur ex pice. Natura. Est calida & sicca in quarto. Operationes & proprietates. Conferuat corpus mortuum, & rubificat, & cauterizat. Decoratio. Confert lendinibus, & pediculis, & interficit vtriusq; adeo, quod etiam in aialibus. Vulnera & ulcera. Fortem efficit carnem laxam, & confert scabiei, ita etiam scabiei animalium, & proprie eius oleum quadrupedibus confert, & canibus, & camelis. Instrumenta iuncturarum. Confert contusioni lacertorum, & aggregationi puris & sanguinis in eis, & est medicamen elephantia, & varicibus deglutitum & linitum. Membra capitis. Est res maxima in sedando soda frigidam linitum capiti. Et distillatur in aurem, & interficit vermes auris. Et distillatur cum aqua hyssopi in eam ad tinnitum & sonitum, & distillatur de ipso cum aqua hyssopi in dentem dolorosum, sedat dolorem eius, & confert dentibus corrosiuis. Membra oculi. Acuit visum & abstergit vestigia vlcera in oculo. Membra anhelitus & pectoris. Linitur super guttur ad ambas amygdalas & dolores earum, & confert deglutire ex eo. i. v. vlcerebus pulmonis, & sanat ea, & confert tussi antiquæ. Membra nutrimenti. Fructus arboris eius est stomacho malus. Membra expulsiõnis. Interficit vermes in visceribus, & proprie clysteri facto cum eo, & interficit vermes omnes, & prouocat menstrua, & interficit foetum, & corrumpit sperma, & quando linitur ex eo virga ante coitum prohibet imprægnationem. Et fructus eius, quæ nominatur scerbin est malus stomacho, & confert distillationi vrinae. Venena. Fit ex eo emplastrum super morsum serpentis habentis cornua, & datur cum vino ad potum leporis marini, & soluitur in adipe cerui, & leniuntur ex eo membra, & non approximant eis venenosi vermes. De Costo. Costus quid est: Eius species sunt tres. vna earum est arabicus, & est albus leuis aromaticus. Et secunda est indus, qui est magis leuis. Et tertia species est amara grauis odoris, quæ nominatur garyophyllata. Et istarum specierum minor est illa, cuius odor est odor aloes, & est ad nigredinẽ tendens. Et qui de istis speciebus est romanus est similis alsensar. i. bulfo, seu buxo, & habet odorem vehementem, bonus autem costus quandoq; falsificatur cum radicibus enulæ duris: & propter illud non mordicat linguam, neq; habet odorem fortem. Electio. Melior est ille, qui est albus, recens, plenus, non corrosus: neq; foetidi odoris, mordicans & linguam ledens: deinde indus, niger, leuis, & niger alsensar, & melior est marinus subtiles habens cortices. Natura. Est calidus in tertio, siccus in secundo. Operationes & proprietates. In ipso est qualitas amara, acris valde, & caliditas, & acredo adeo, quod ipse vlcera, & confert omni membro, quod indiget calefactioe: & vt ex eo extrahatur humor ex profundo. Decoratio. Abstergit pannum cutis linitus cum aqua melle. Vulnera & ulcera. In ipso est vlcera, & ille, qui est amarus exicat vlcera humida. Instrumenta iuncturarum. Confert mollificatione neruorum, & contritioni lacertorum: & est bonus sciaticæ superpositus vt emplastrum. Membra capitis. Confert lethargia. Membra anhelitus & pectoris. Confert doloribus pectoris. Membra expulsiõnis. Prouocat menstrua bibitus, & suffumigatus in traictorio, & interficit foetum, & prouocat vrinam: & extrahit ascarides, & vermes: & dat vires ad coitum, & ipse supponitur ad dolores matricis, & confert dolori matricis frigidus bibitus: & sedendo in decoctione eius: mouet naturam quando bibitur cum vino. Ipsi non dat vires nisi propter humiditatem superfluum inflatiuam, quæ est in ipso. Febres. Confert rigori linitus cum oleo. Venena. Confert morsibus omnibus. i. morsui viperæ, & alijs quando bibitur cum vino, aut absinthio. Permutatio. Loco eius ponitur pyrethri medietas ponderis ipsius. De Crocoma. i. Crocomagma. Crocoma quid est: Dicitur, quod est sex olei de croco. Electio. Melior crocoma est illa, quæ est boni odoris, ponderosa, nigra, in qua non sunt ligna: & quando soluitur tingit aquam colore croci: & quando masticatur tingit dentes tinctura vehementi remanente. Operationes & proprietates. Est calefactiva, maturatiua. Membra oculi. Virtus eius est absteriua oculi: remouens tenebrositate eius. Membra expulsiõnis. Prouocat vrinam. De Cambil. Cambil quid est: Semẽ est arenosum, quod cooperit rubedo, quæ est minor rubedine calures. Natura. Calidum & siccum est in tertio. Operationes & proprietates. Filius Mesauge inquit, in ipso est stypticitas vehemens. Membra expulsiõnis. Interficit vermes, & ascarides, & expellit eos. De Climia auri. i. Cadmia. Climia auri. Electio. Melior est illa, quæ aurea est alhancudi. i. cõglobata in modum racemi, et neritij

neritij coloris recens, & laminosa grossior. Natura. Est æqualis, ad siccitatem declinans in tertio. Operationes & proprietates. Ipsa & quod ablutum est de ea, sunt subtiliora climia argenti: & in ipsa sunt exiccatio & absterfio. Vulnere & vlcera. Implet vulnere, & mūdificat fordities eorum, & corrodit carnes eorum additas: & incarnat vulnere fraudulenta. Membra oculi. Confert albugini oculi, & initio aquæ, & confortat oculum.

De Chloria argenti. i. Cadmia.

Cap. 165.

Climia argenti quid est: Quandoq; assumitur climia ex auro & argento: & quādoq; assumitur ex ære, & ex marchalita: & est sex, quæ eleuatur super locum in quo funditur, aut fumus: & illud, quod submergitur est laminosum. Natura. Est proxima climia auri: sed est frigidior. Operationes & proprietates. In ipsa sunt exiccatio, & absterfio cum æqualitate, absq; mordicatione, & proprie quod ablutum est de ea: & est conuenientior in emplastris, & eius exiccatio & absterfio in corporibus temperatis non in duras habentibus carnes. Vulnere & vlcera. Confert vulneribus & vlcerebus difficilibus, & humidis, puluerizata in emplastris.

De Chalcantho. i. Atramento futorio.

Cap. 166.

Chalcanthum. Natura. Calidum est & siccum ad quartum. Operationes & proprietates. Est exiccatiuum, induratiuum, inspissatiuum corporis, & in ipso sunt constrictio & adustio. Vulnere & vlcera. Confert fistulis nali. Membra capitis. Prohibet fluxum sanguinis narium: & quādo de eo distillatur vna stilla dissoluto in aqua in nares, mundificat caput, & ipsum est de summa medicinarum mundificantium aurem, conferens doloribus eius frigidis, & interficit vermes. Membra expulsiōis. Datur in potu drach. de eo. cum melle ad vermes, & alcarides. Venena. Expellit nocumentum fungorum.

De Colcotar. i. Chalcedone.

Cap. 167.

Colcotar quid est: Inquit Gal. alcalcadis quādoq; conuertitur, & fit colcotar. Natura. Est calidum & siccum in tertio. Operationes & proprietates. In ipso sunt adustio vehemens, & constrictio curtiuum sanguineorum, & exiccatio: & adustum est plurimæ exiccationis, & minoris mordicationis, & in ipso est cum stypticitate plurima, caliditas plurima. Apostemata & borbor. Confert formicæ, & herysipil: quādo linitur cum aqua coriandri: & puluerizatur super fraudulentum, & ambulatiuum: & adurit carnem additam, & facit euenire elcharam. Membra capitis. Confert fluxui sanguinis narium: & apostematibus amygdalarum. Membra oculi. Ponitur in alcohol ad abstergendum, & subtiliandum grossitudinem palpebrarum. Prohibet fluxum sanguinis ex matrice.

De Canebiri.

Cap. 168.

Canebiri. Natura. Est calidum in primo. Operationes & proprietates. Est subtile, absterfium, incisiuum. Inquit Paulus. generat melancholiam, & proprie, quod est compressum cum sale. Decoratio. Abstergit pannum & morpheim: & fm veritatem est res magis iuuatiua ad albaras. comestum. n. & superpositum vt emplastrum, remouet ipsum in diebus paucis, & hoc sciūt Arabes. Vulnere & vlcera. Quando ex folijs eius fit emplastrū, confert vlcerebus fraudulentis in mamilla. Membra capitis. Cum ex eius radice fit caputpurgium, confert humiditatibus grossis in cerebro. Membra anhelitus & pectoris. Aperit oppilationes pulmonis, & mundificat ipsum. Membra nutrimenti. a. Aperit oppilationes hepatis & splenis. Membra expulsiōis. Aqua eius soluit ventrem: & est emplastrum ad hæmorrhoidas: & remouet dolorem ventris pungitiuum, & resoluit duritiem matricis: & extrahit chymos grossos malos: & aperit oppilationes hepatis, & splenis. Venena. Alcanebiri est emplastrum conueniens vermibus venenosis omnibus.

De Cusfo. i. Hedera.

Cap. 169.

Cusfo quid est: Eius spēs sunt tres, nigra, alba, & rubea: & oēs sūt acres stypticæ. vna quæ dicitur specie rubeius est quoddā, quod nominatur laudanum. Et cusfo qui dem in radice est laudanū: aut aliud: ambo enim sunt propinquarum dispositionum. Natura. Natura eius ad caliditatem declinat, & fortasse in quibusdam generibus eius est frigus, sed laudanum ipsum est calidum in fine secundi. Operationes & proprietates. Est no ciuus neruis: & in ipso est stypticitas, & proprie in folijs eius: & in floribus ipsius est constrictio. Ille vero, qui ex tota eius summa nominatur laudanum, est calefactiuus, aperitiuus orificiorum venarum, & lenificatiuus. Decoratio. Lachryma eius est interficiens pediculos, & abradit pilos. Laudanum autem cum vino, aut hydromelle linitum super vestigia vlcerebus rectificat ea, & asperitatem eorum: & quā miscetur

Diof. Lib. 2. ca. 172. De Hedera.

Hedera differentias multas in spē fortit, summas aut genere treis. Nam quedam candida est. Altera nigra. Tertia helix. Candida fructum fert cæcidis: nigra nigrum, aut croci emulū, quam vulgus Dionysiam vocat. Helix fructum non gignit, sed tenues habet viticulas, & folia parua, angulosa & rubra. Operationes & proprietates. Hedera ois acris est, & adstringens, neruos tentat. Decoratio lachryma hedere psilothru est. illtu pediculos enecat, nigre folia vitia cutis in facie sanant. Vulnere & vlcera. Folia hedere nigre in vino decocta oium vlcerebus generi etiam si cacothie sint, & ambulla sanant. Membra capitis. Foliorū & corymborū succo cū irino vngueto, melle, aut nitro narium, graueolentiaq; emendat. Nigra hedere succus, aut epon corymbi corpus infirmant, mentemq; turbant largius sumpti. Acini quinq; triti calfactiq; in puni ei mali cortice cum rosaceo si instillentur a contraria aure dolore denticumtugant. De nigrant capillos. Membra nutrimenti. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita lienes sanant. Membra expulsiōis. Flos trium digitorum carptu: facit ad dysentericos in vino bis die potus. Triu & subditi corymbi mouent menses, ijdem poti post purgationes feminarum drachmā pondere concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorū, melle irrigatus, ac vuluæ inditus, menstrua & potus extrahit. Venena. Succus radicū in aceto potus, contra phalangia prodest.

A Dio. lib. 1. c. 110. B Dio. lib. 1. c. 110. C Gal. lib. 9. c. 69. f. D Dio. lib. 1. c. 172. E S. c. 77. G Gal. lib. 9. c. 69. f. H Dio. lib. 1. c. 110. I Dio. lib. 1. c. 141. J Gal. lib. 9. c. 69. f. K Gal. lib. 9. c. 69. f. L Gal. lib. 9. c. 69. f. M Gal. lib. 9. c. 69. f. N Gal. lib. 9. c. 69. f. O Gal. lib. 9. c. 69. f. P Gal. lib. 9. c. 69. f. Q Gal. lib. 9. c. 69. f. R Gal. lib. 9. c. 69. f.

A miscetur cum vino, & myrrha, & oleo de myrto prohibet casum capillorum: veruntamen non peruenit ad hoc vt conferat eis, quæ sunt sicut alopecia, quoniam eius resolutio est pauca. Vulnere & vlcera. Decoctio eius cum vino confert plurimum vlcerebus: & fit ex eo emplastrum, & prohibet ambulaciones fraudulentas: & fit ex eo ceratum ad adustionem ignis: Instrumenta iuncturatum. Nocet neruis. Membra capitis. Quando administratur succus eius in caputpurgio cum oleo irino, & melle, & nitro, soluit soda antiquam. Et quādo accipitur succus caputpurgio, qui niger est, & calefit in cortice granati, & distillatur in aurem diuersam parti dentis dolorosi, confert. Et caputpurgium factum ex aqua eius est bonum ad purgandum caput: & sanat cursum antiquum ex aure, & exiccatur vlcera eius. Membra nutrimenti. Quando ex recenti fit emplastrum spleni cum aceto confert. Membra expulsiōis. Quando bibitur quantum tres digiti capiunt de flore albi cum vino, confert dysenteria: & bibat in die bis. Et quādo fit ex eo, quod recens est emplastrum, & ex capitibus eius, prouocat menstrua. Et quādo fit ex eo suffumigatio post purgationem menstruorum, prohibet imprægnationem. Et ille, qui recens est cum supponitur ex parte capitis eius, prouocat menstrua, & extrahit foetum. Et ex laudano quidem fit suffumigatio ad secundinam: & vt abortum faciat. Et flos in stringit naturam. Venena. Quādo bibitur radix eius cum aceto & vino confert morsui rutelæ.

De Canabe.

Cap. 170.

Canabs. Operationes & proprietates. Semen eius fugat ventositates, & exiccatur: & est difficilis digestionis, & mali humoris, & fortis calefactionis, & quod frixum est, est minoris nocumenti, sed syrpus acetosus de zuccaro expellit eius nocumentum. Apostemata & borbor. Ex decoctione radicis eius, qui est syluestris, fit emplastrum apostematibus calidis & erysipila. Membra capitis. Conferunt succus eius, & oleum ipsius dolori auris. Et lauatur cum succo foliorum eius caput, & confert furfuribus. Et semen eius facit soda propter vehementiam calefactionis, & vaporatiōnem ipsius. Membra nutrimenti. Grana eius sunt difficilis digestionis, & sunt mala stomacho. Membra expulsiōis. Ex corticibus eius quādo plurimum sumitur, ipse interfecat sperma.

De Chimolea. i. Cimolia.

Cap. 171.

Chimolea quid est: Est laminosa sicut marmor, alba, splendida, bona, in sapore suo est camphoritas. Et de ipsa est quædam quæ splendorem non habet: omnis velociter est frangibilis. Vulnere & vlcera. Confert adustioni ignis proprie cum aqua & aceto: & quod est ex ea adustū, & lotum, confert vlcerebus difficilibus ad incarnandum.

De Culcasia. i. Chakile.

Cap. 172.

Culcasia quid est: Est planta in qua est assimilatio de alufnē. Natura. Calida est & sicca in primo. Operationes & proprietates. In ipsa est falsedo cum stypticitate: & partes eius non sunt similes. & est cum inflatione pauca. Membra anhelitus & pectoris. Fit ex ea gargarismus cum lacte, & est ei conueniens. Membra nutrimenti. Solutione educit aquam citrinam. & proprie semen eius, & succus ipsius, & minoretur ex ea vt non debilitet. Membra expulsiōis. Prouocat vrinam, & generat sperma, & expellit choleram, & aquositate cum facilitate: & potus ipsius fit ab vna tertia libræ vnus vsque ad duas tertias libræ.

De Charta. i. Papyro.

Cap. 173.

Chartas. Natura. Calida est in primo, sicca in secundo. Operationes & proprietates. Prohibent quod adustum est de ea fluxum sanguinis. Vulnere & vlcera. Quod de ea adustum est phibet sahafat. Membra capitis. Quod de ea adustum est prohibet fluxum sanguinis narium.

De Cataf. i. Atriplice.

Cap. 174.

Cataf quid est: Est illud, quod dicitur chrysolachana. Natura. Est frigida ad secundum, humidam in ipso, Operationes & proprietates. In semine eius est virtus lenitiua habentium choleram.

De Cucurbita.

Cap. 175.

Cucurbita. Natura. Est frigida & humida in secundo. Operationes & proprietates. Illa, quæ est elixata, nutrit aliquantulum: & est velocis descensionis. Et si non corrumpitur, non generatur humor, & corrumpitur in stomacho propter illud, quod ei miscetur de humore malo, aut propter tarditatem moræ, seu propter longam moram sicut reliqui fructus, & humor, qui ex ea generatur est insipidus, nisi dominetur ei aliquid, quod sibi sit commistum, nam si cum cydonijs commiscetur, humor eius est laudabilis cholericus: & similiter si aquæ acrestæ, & aquæ granati; verum nocumentum, quod ipsa affert colon duplicatur: & de proprietate quidem eius est, generatur ex ea nutrimentum homogeneum ei, quod ei associatur. Nam si comedatur cum sinapi, generatur ex ea humor malus acris: aut cum sale generatur ex ea humor saluus: aut cum stypticis generatur ex ea humor stypticus: & est omnino nociua quibus dominaat melancholia & phlegma: & bona cholericis: & illa quæ est condita non ingreditur in medicinis, neq; aliquid imprimat infrigidationis, neque calefactionis, sed quādoq; administratur propter delectationem. Membra capitis. Succus eius sedat dolorem auris calidum, & proprie cum oleo rosa, & confert apostematibus cerebri, & hirsenti: & est conferens dolori gutturis. Membra anhelitus & pectoris. Saucis cucurbitæ confert tussi & dolori pectoris factis ex caliditate. Membra nutrimenti. Eius decoctio confert superfluitatibus calidis in stomacho, & remouet eas: & similiter vinum effusum in vacuitatem eius, deinde administratur: & fit ex succo eius caputpurgium ad dolorem dentium stomachis

De melle. i. sp. alboram seu absterfio.

valde, & abscindit sitim: & est ex eis, quæ generant humectationem stomachi, ita vt hoc faciat in stomachis puerorum, & adolescentium: & non est medicamen nocumẽti stomachi, nisi vomitus & nocumentum, quod affert colon, maximum est. Membra expulsiõis. Quãdo eius aqua coquitur cum melle, & ponitur in ipsa nitrum, lenit ventrem: & similiter qm̄ sepelitur in prunis & decoquitur sicut est, & bibitur eius aqua cū zuccaro ipsa vehementer nocet intestinis, & colon pprie. Febres. Confert febribus cholericis.

De { Cucumere } .i. d. Satiuo.

Cap. 176.

Cucumer quid est: Semen eius est melius semine chaiar, & ille qui est melior, & subulior, est maturus. Natura. Frigidus est & humidus ad secundum. Operationes & proprietates. Sedat caliditatem & choleram, sed eius chymus est malus, præparatus ad putrefactionem: & excitans putrefactionem, & febres prauas. batheca vero est velocioris corruptionis, qm̄ ipse. & in eo quidẽ, qui maturus est, est absterlio: & semẽ eius est melius semine chaiar. { Chaiar } vero est longinquior a digestionẽ qm̄ ipse: & discurret in venis crudus, & generat febres chronicas: cuius quidem nocumẽtum expellit ameos, aut vehementia inflammatiõis stomachi. Apostemata & bothor. Ponũtur folia eius cum melle super { scere phlegmaticum } & confert eis. Membra capitis. Quando habentes syncopim calidam ipsum odorant, reuiuiscunt. Membra nutrimenti. Quando administratur sedat sitim, & est bonus stomacho, verũtamen ipse raro digeritur bene: & quando bibuntur de radice { eius duo anulufat } cum hydromelle, facit vomere humorem subtilem. Membra expulsiõis. In ipso sunt prouocatio & lenificatio: & confert doloribus testicularũ, & est conueniens vesicæ: sed est minor { batheca } in puocatiõẽ. Venena. Folia eius cõferunt morsui canis rabiosi.

De { Cucumve asinino } .i. syluestri cucumere.

Cap. 177.

Cucumer asininus quid est: Est arbor cuius colligitur succus hoc modo. Accipit eius fructus in fine ætatis postq̄ est citrinus, & suspenditur in panno vt currat eius aqua, & coletur, & exiccatur in scutella super cinerem, & ponitur super tabulam in vmbra. Electio. Bonus est ille, qui est citrinus, rectus sicut cucumer, verã amaritudinis. Et bonus succus est ille, qui est albus planus leuis, qui est similis capẽ squillæ, & super quem iam præterijt annus. Natura. Est calidus & ficcus in tertio. Operationes & proprietates. Est subtilis, resolutiuus, & radix & folia eius, & fructus ipsius abstergunt, & resoluunt, & exiccant: cortex eius magis: & virtus succi radices. & fructus ipsius est vna. Decoratio. Succus eius, aut succus radices, & foliorum ipsius, { confert icteritiã } Et pulverizatio eius, quod de ipso siccum est, delet vestigia in consolidationibus nigra, & mundificat forditiẽ faciei. Apostemata & bothor. Cum fit ex radice ipsius emplastrum cum farina hordei resolutiu omne apostema phlegmaticum antiquum, & est disruptiuum exiturarum proprie cum gumma albotin, & proprie succus eius. Vulnera & vlcera. Quãdo pulverizatur, quod de eo siccum est super scabiẽm & impetiginẽ, cõfert eis. Instrumenta iuncturarum. Confert doloribus iuncturarum, & eius decoctio clysterizata confert sciaticã: & fit ex eo emplastrum cum aceto super podagram. Membra capitis. Succus eius resoluit hemibraneam grossã caput purgio factio ex eo cum lacte. Et si liantur cum eo nares cū lacte, euacuat superfluitates plurimas. Et confert galeatã passioni, & suda antiquã. Et succus quidem foliorum eius est debilior. Cumq; distillatur succus in aurem, sedat eius dolorem. Membra anhelitus & peçtoris. Solutio cum succo eius facta vehementis est iuuamenti ei, qui anhelitus malitiã habet: & linitur palatũ ad præfocationem phlegmaticã ex succo eius cum melle & oleo.

Membra nutrimenti.

Cõfert hydropisi extrahendo aquositate mirabiliter sine nocumento, quãdo in potu datur de radice eius obolus. i. 3. Et qm̄ decoquitur, 5. lib. eius cum duobus kist vini: & dantur in potu oĩ die tres anulufat vsq; ad v, & qm̄ assumit de radice eius anulufat. i. 5. aut de cortice eius quarta hac funest in die facit vomere phlegma & choleram rubeam. Et bibitur cum aqua mellis, & cõfert vehemẽter & manifeste: & puocat ambo facile sine lesiõẽ: & nõ est stomacho nociuus. Ex eis aut cum quibus fit bona solutio est vt succo eius duplũ salis admisceatur, deinde fiant inde pilulæ sicut eruus. & bibantur cum aqua: in vomitu aut sumit aliquid de eo dissolutum aqua, & linitur ex eo radix linguæ, & quod sequit ipsam si vis vt velocius fiat, & fortius, fiat illud ex eo cum oleo, & oleo de lilio. Et si superfluit detur in potu ei, qui bibit, vinum cum oleo, qm̄ quiescere facit statim. Si aut non confert, detur sauich de hordeo cū aqua frigida & aceto. Membra expulsiõis. Solutione educit phlegma & sanguinem. Et succus eius prouocat vrinã, & menstrua, & corrumpit foetum suppositus.

De { Cornu } .i. Ceruino.

Cap. 178.

Cornu quid est: Cornu cerui & capræ adustum abstergit dentes fortiter, & stringit gingiuam, & sedat dolorem gingiuæ inflatæ: & oportet vt aduratur donec albescat. Membra oculi. Cornu

A + Dio. cõsum. crudo fistili, luto cõsum. & in furno indito, vsitur donec albescat, id est modo elo tam, vlcereb' oculorum, & defluxio nibus salutare est. B Dio. li. 2. c. 50. C Cap. 714. + Cans. D + Catha. E Raf. vii. conti. 2. c. 199. + Chuchi. F Dio. li. 2. c. 67. G Raf. vii. conti. 2. c. 380. G + coagulum H Raf. vii. conti. 2. c. 455. + Cabegi. I + Canaberi, vel aberi, & est auis lodula. K + Chadacareis, & est granum pini minus. L 280. & 301. & 555. & 693. + Culb, vel calt. i. milium solis. M Dio. li. 3. c. 135. N Ser. c. 66. O + Caifur, i. lapide pumice. + Cot, & est spẽs trilolij sicca. P 613. Q Dio. li. 2. c. 141. R G. lib. 2. sim. 62. + Ramed. S G. li. 7. simpl. de lixiuio. 32. b. T Gal. li. 8. simpl. 50. 62. c. V + Semha. X 469. Y + Sharalgul. Z + Shar. A Sera. c. 462. Infra ce B Halya. 2. pra. c. 3132. Supra ce + Chafurudar, seu chafurudar. i. galanga. C Ser. c. 322. D Raf. vii. conti. 2. c. 33. Reppit. c. 314. E Sera. c. 12. Chaiarandar. Raf. vii. conti. 2. c. 187. G Lia. F. 4. c. 25. & H. F. 1. 4. c. 3. & H. 4. F. 3. 1. c. 2. & Rafis. + Chorona. S Dio. li. 2. c. 50. T Gal. li. 8. simpl. fo. 79. g. & Dio.

A Cornu cerui adustum albificatum sicut sal, ablutum, prohibet materias ab oculo. Membra anhelitus & peçtoris. Cornu cerui adustum ablutum, spũto sanguinis cõfert. Membra nutrimenti. Detumescere facit alhabẽ, id est hydropisim & non nocet stomacho, & confert icteritiã. Membra expulsiõis. Cornu cerui adustum ablutum, confert dysenteria. De { Curace } . Cap. 179. Cracis quid est: Est vrtica. De { Catatul } est Auis. Cap. 180. Catatul. Natura. Est debilis caliditatis, & vehementis siccitatis. Operationes & proprietates. Generat melancholiam. Membra nutrimenti. Confert hydropisi. Membra expulsiõis. Confert solutioni ventris. De { Cokio } .i. Coagulo vituli marini. Cap. 181. Cokium quid est: Est animal marinum, cuius virtus est propinqua virtuti animalis castorei. Membra capitis. Caro eius cõfert epilepsiẽ. Membra expulsiõis. Confert præfocatiõem m̄ficis. De { Cubugi } . Cap. 182. Cubugi quid est: Attuiugi communicat ei in formis suis. Natura. Caro eius est de subtilioribus carnibus. Decoratiõ. Caro eius impingat. Membra anhelitus & peçtoris. Caro eius abstergit cor. Membra nutrimenti. Confert caro alcubugi hydropisi, & confert stomacho. Membra expulsiõis. Caro eius est leuis, & stringit ventrem, & augmentum facit in coitu. De { Cambura } . Cap. 183. Cambura. Membra nutrimenti. Quando digeritur, nutrit plurimum: sed est tardæ digestionis. De { Cathimumkureis } . Cap. 184. Cathimumkureis. Dictum est cap. de nun. Membra expulsiõis. Est bonum vlcerebus renũ & vesicæ. De { Calab } .i. Lithospermo. Cap. 185. Calab quid est: Est almes indum: & est simile semini lini, & maius aliquantulum ad cineritatem declinans. Natura. Est frigidum in secundo, humidum in primo. Membra nutrimenti. Delet singultum. Membra expulsiõis. Frangit lapidẽ renũ, & vesicæ: & est bonũ solutioni ventris. De { Caifur } . Cap. 186. Caifur quid est: Est alafed: & iam dictum est de eo in cap. spumæ maris. De { Cot } .i. Medica. Cap. 187. Cot quid est: Est alafetet. i. fastafa seu rathbe: & est cibus animalium omnium. Instrumenta iunæturarum. Oleum alcot est res magis conferens tremori: & remouet eum secundum omnes. De { Cinere } . Cap. 188. Cinis. Operationes & proprietates. Omnis est absteriuus, exiccatiuus, quãuis diuersificetur: & ablutio minuit eius absteriuum: & acquirit ei glutinationem, & exiccationem sine mordicatione. Aqua vero cineris ingreditur in medicinis putrefaciẽtibus. Et fortior earum est cinis fici, & lacticinũ. Et absterlio reliquarum aquarum cineris, & siccitas, sunt minores qm̄ istarum duarum: & cinis almezerion est absteriuus, & putrefactiuus: & cinis lignorum stypticorum, sicut quercus & reliquorum, retinet sanguinem. Apostemata & bothor. Cinis alathaie, seu alhadaie super scabiẽ & impetiginẽ linitur, & confert. Membra oculi. Cinis almezerion acuit visum. Membra anhelitus & peçtoris. Cinis almezerion confert squinantia, & proprie cum diahirundinis. De { Cera } . Cap. 189. Cera quid est: Dicta est cap. de mum. Membra expulsiõis. Addit in coitu, & prouocat. De { Capillo algul } . Cap. 190. Capillus algul quid est: Est planta, quæ cum suis eradicatur venis, & color ipsius est, inter rubeum, & nigredinem, & radices eius, & styptes ipsius superiores sunt expanli, seu dilatati, & crispi seu contracti. Natura. Est calidus & siccus. Membra anhelitus & peçtoris. Mundificat peçtus & pulmonem. De { Capillis } . Cap. 191. Capilli. Natura. Capilli adusti sunt calefactiuũ & exiccatiuũ fortiter. Decoratio. Adusti abstergunt dentes: & aqua eorum facit nasci capillos. Vulnera & vlcera. Exiccãt capilli adusti vlcera humida, & fordida: & tremula fortiter. Membra capitis. Capilli adusti abstergunt dentes. Venena. Capilli hominis cum aceto in modum emplastri ponuntur super morsum canis rabiosi. De { Casurudar } .i. Galanga. Cap. 192. Casurudar quid est: Mesauge inquit est galange. Natura. Est calidum & siccum. Operationes & proprietates. Est resolutiuum, liquefactiuum. Membra expulsiõis. Confert cholica, & dolori renũ: & augmentum efficit in coitu: & plurimum proprietatis eius est in dolore renũ. De { Casia fistula } . Cap. 193. Casia fistula quid est: Alia est kebulia: alia ægyptia. Electio. Melior est illa, quæ sumitur a cana, & quæ splendidior & pinguior. Et melior canna ipsius est illa, quæ splendida est & plana. Natura. Est æqualis in caliditate & frigiditate, & est humida. Operationes & proprietates. Est resolutiuũ, lenitiua. Apostemata & bothor. Confert apostematibus calidis in visceribus, & proprie gutture quãdo ex ea fit gargarismus cum aqua solatri: & linitur super apostemata dura, & confert eis. Instru.

Instrumenta iuncturarum. Liniuntur ex ea podagra, & iuncturae dolorosae. *Membra anhelitus & pectoris.* Quando dissolvitur manibus in aqua coriandri humidi cum mucilagine psyllij, & deinde fit ex ea gargarismus, confert praefocationi. *Membra nutrimenti.* Mundificat hepar, & cofert icteritiam, & dolori hepatis. *Membra expulsiōnis.* Est lenificatiua ventris. Et educit cholera adusta, & phlegma, & soluit sine nocumento, & absq; mordicatione adeo, q; ipsa est coueniens, & pregnan- tibus, & soluit eas. *Permutatio.* Loco eius ponitur pondus. 5. ipsius de tereniabin: & triplum pon- deris ipsius de carne passae: & octaua ponderis ipsius de turbit: & quandoque ponitur loco passu- larum succus liquiritiae. *De f. Carnub. i. d. Siliqua. Cap. 193.*

Carnub. Electio. Melior est illa, quae est scemi exiccata. *Natura.* Nabathia est vehementio- ris siccitatis & frigiditatis. *Operationes & proprietates.* Illa, quae est de scemi est exiccatiua, ityptica: & similiter fructus eius: veruntamen in ipsa est dulcedo, & cum hoc stringit. Et nabathia quidem est vehementioris siccitatis, & exiccationis: & non mordicat. Et nabathia comeditur humida: & hu- mor eius est grauis malus. *Decoratio.* Quando fricantur verucae cum carnub nabathia immatura vehementer, delet eas omnino. *Membra capitis.* Collutio eius ex decoctione eius est bona do- lori dentium. *Membra nutrimenti.* Illa, quae est de scemi humida, stomacho mala est, & non digeri- tur: & sicca est tardioris digestionis & descensionis. Inquit. Gal. vrinam talis fructus nunq; dera- tur ad regionem nostram, sed deferatur ad regionem aliam: & aliambur est bona icteritiae. *Mem- bra expulsiōnis.* Encatissima in decoctione eius factum confortat anum: & in ipsa est prouocatio: & proprie, quae nutrita est cum congelato vuae. Et illa de scemi, quae humida est soluit, & sicca stringit: & confert solutioni ventris. Et nabathia confert fluxui sanguinis, & menstruum super- fluo comesta, & supposita. Et aliambur est bona dolori ventris pungitiuo & solutioni.

De f. Cubeze. i. d. Malua. Cap. 194.

Cubeze quid est: Est species maluae: & dicunt quidam, q; cubeze est syluestris: & muluchia est domestica. Et cubeze quidem est species quadam, quae dicitur muluchia arborae: & ipsa est althea, & dicitur olus iudaicum: & non est longinquum quin sit species eius: & est rubea. *Electio.* Syluestris est subtilior & siccior: & fortitudo aqueitatis domesticae minorat ex virtute eius. *Natura.* Est frigida & humida in primo, dicitur, q; domestica est calida & sicca: & huius quidem verbi dicitur fuit Paulus. & videtur, q; fuit eius intentio ad olus iudaicum, qm ipsum nominatur almuluchia. *Operationes & proprietates.* In ipsa est lenificatio: & est subtilior, q; atriplex: & grossior sicca syluestri, & subtilior, & siccior: & dicitur, q; domestica calefacit parumper: & descendit velociter propter hu- miditatem, & viscositatem suam: & proprie cum almuri & oleo: & est aequalis digestionis: & eius hu- miditas, fm q; dicitur est grossior humiditate lactuca. Inquit Paulus: & ipsa constringit, & carni- nat, & resoluit sine mordicatione: & videtur, q; ipse voluit per illud olus iudaicum. *Apostemata & bothor.* Ipsa confert formicae, & erysipilae. folia syluestris cum oliuis conferunt adustioni ignis: & similiter eius decoctio embrocata. & domestica quidem confert iniectioni apostematis calidi, & additioni eius. *Vulnera & vlcera.* Quando malicatur cum sale cruda: & ponitur super fistulas confert eis, & proprie paruis, & in oculo. *Membra capitis.* Fit ex ea emplastrum vl- ceribus capitis cum vrina, & confert eis valde, & masticatur ad alcola. *Membra oculi.* Quando mas- ticantur folia eius, & administrantur ex eis cum pauco sale mundificat fistulas oculi, & facit nasci carnem. *Membra anhelitus & pectoris.* Folia & flos eius leniunt pectus, & faciunt exuberare lac, & sedant tussim euenientem a caliditate, & siccitate: & semen eius est illud, quod de ea est melius in remouendo asperitatem pectoris. *Membra nutrimenti.* Domestica est mala stomacho: & in ipsa est apertio oppilationum hepatis. *Membra expulsiōnis.* Flos eius confert vl- ceribus renum & vesicae, bibitum, & linitum cum oleo. Et semen muluchiae confert rasurae, & vl- ceribus intestinorum. Et rami alcubezae domesticae conferunt intestinis, & vesicae leniendo natu- ram, & doloribus eorum: & illud quado bibitur aqua eorum: & fit ex ea syrupus. Et eius decoctio confert duritiebus matricis sedendo in ea: & faciendo cum ea enema. Et in ipsa est virtus prouo- cans vrinam. Et de alcubeze quidem syluestri, quae cum sole reuoluitur vel quae solem insequitur, est quae soluit humorem crudum, & cholera, & qnq; superfluit, & solutione educit sanguinem. *Venena.* Folia eius sedant puncturam vespae morae emplastri superposita, & proprie cum oleo: & similiter venenatus bibat semen eius, & vomit semper, & confert morui rutela.

De f. Cauco. i. d. Chelidonio maiori. Cap. 195.

Cauchu quid est: Dixerunt qui- dam, q; est vena. Et ipsa quidem dicitur memiran. Et dixerunt alij, quae de ea est parua est memiran, & quae est magna est aluardacha- le, vel aluardachule, vel alxarda- hune. *Operationes & proprietates.* Est quoddam genus eius paruum calidum vlcerauium. *Apostema- ta & bothor.* Ponitur cum vino super formicam, & confert.

Chelidonium maius, caule gracili, cubitali aut altiore agnatis foliosis: folijs ragnunculi, multis, mollioribus tamen, & colore caesi: flore viole alba, secundum singula folia prodeute, in eo succus croci, mordax, acris, & aliquatulu sub amarum, grauior olis. Radix si pue singularis, inferne in multa crocea capillamenta fibraf, siliqua, ceu cornicala; papaueris, tenuis i mete figura longa: in qua semē papauere maius recludit. Folius, caule, radice, succo exprimitur inesse estare, & siccatus in vmbra digerit in passillos. Vulnera & vlcera. Radix cum aniso & vino albo pota, medetur vlcerebus, que serpunt. Membra capitis. Succus in arceo vase, cum melle- prunis decoctus oculis claritatem adfert: imposita cum vino aut maducata den- tium dolorem sedat. Membra nutrimenti. Radix cum aniso & vino albo po- ta medet regio morbo. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, q; aduentu hirundi- num exoritur, & discessu ematcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres exco- cis pullis, admoda herba visum restituere.

A Dio. minor.
B Dio. ma.
C Dio. ma.
D Dio. ma.
E Ser. c. 296.
F Caudarus.
G Dio. li. 2. c. 22.
H Ser. c. 77.
I G. li. 1. ali. c. 6. h
J Lib. 3. c. 15. b
K Chamaleon, seu chamalium.
L Dio. li. 3. c. 8.
M Repet. 367. & 455.
N Charatim.
O Dio. li. 2. c. 59.
P Repet. c. 718.
Q Alia lectio.
R Dio. Tertianas difcutiunt, decocti cu anserino adipe.
S Alia lectio.
T Dio. sicut in ijdem tertianas febres, & cum anserino adipe elixi aurium vi- nis vtiliter instil- laur.
U Q. Cap. 718. & Dio. R. Cap. 718. & Di. f. Chayrbua & est cardamomu min.
V S. Ser. c. 64.
W D. Daneb alchail.
X T. Dio. li. 4. c. 38.
Y V. Ser. c. 137.
Z V. ex naribus.
AA Ga. 6. simp. 48. f.
AB Dio. li. 2. c. 52.
AC & q.
AD f. Cataraha.
AE Y.
AF Z. Raf. vli. conti. l. c. 162.
AG A. f. Gal. n. simpl. f. s. e. vngues pfo- rodus cu idoneis cerasis aut empla- stis imposita sic il- los educit, vt tori cadant.
AH B. Ser. c. 411.
AI Infra e.
AJ Supra e.
AK C. De heriaca ad pisonem. c. 10. b. & f. simplic. c. 19. b. & f. vli. conti. l. c. 162.
AL f. Gara.
AM D. Dili. c. 85. 14.

Vulnera & vlcera. Quae parua est eradicat scabiem. *Membra capitis.* Masticatur eius radix, & sedat dolorem dentis. *Membra oculi.* Quando bullitur succus eius: & superprunas do- nec ad medietatem deueniat, acuit visum. Et quando excacatur pullus hirundinis, affert ei mater hanc plantam, & reddit ad ipsum visus & addit visus eius, ppter hoc nominat hirundinaria.

De f. Canderos. i. d. Halica. Cap. 196.

Canderos quid est: Est triticum romanum. *Natura.* Eius nutrimentu est frigidius nutrimen- to tritici, & minoris nutrimenti: & est cum hoc bonae digonis, plurimi nutrimenti, fortis, grossi.

De f. Chamaleon. i. d. Chamaleonte albo. Cap. 197.

Chamaleon. *Operationes & proprietates.* No- hibitur in aliquo, sed administratur exterius. Et est in summa abstergentium exterius, & in emplastris lenificantium, & resoluentium. *Decoratio.* Lenitur super morpheam. *Vulne- ra & vlcera.* Linitur super scabiem & impe- tiginem: & fit ex eo emplastrum vlcerebus corrosiuus. *Membra nutrimenti.* Dat in potu de radicibus albi f. achunefi vnu in vino: & iuuatur inde habens hydropisim. *Membra expulsiōnis.* Radices albi interficiunt vermes. *Venena.* Quod nigrum est interficit.

De f. Charatin. i. d. Vermibus terrenis. Cap. 198.

Charatin. *Natura.* Oportet fm q; existi- mo, q; sit calidum. *Vulnera & vlcera.* Ex eo, quod contritum est, fit emplastrum vulneri- bus neruorum, & non dissolvitur ab eis per tres dies, & est iuuatiuum valde. *Membra ca- pitis.* Eius decoctio cum adipe anseris cofert dolori auris: & quandoq; distillatur cum oleo super latus diuersum a dente doloroso. *Membra nu- trimenti.* Sanat quando bibitur cum vino ab icteritia. *Membra expulsiōnis.* Teritur multum, & datur ad bibendum cum vino, & prouocat vrinam, & confert lapidi illud etiam.

De f. Cobzbague. i. d. Cardamomo. Cap. 199.

Cobzbague quid est: Est granum paruum simile cardamomo, quod affertur de Alscfale, *Na- tura.* Est calidum & siccum in tertio. *Operationes & proprietates.* Eius virtus est uirtus gariophyl- lorum, & abstergit, & subriliat: & est subtilius cardamomo. *Membra nutrimenti.* Est bonum sto- macho, & hepati frigidis: & est melius stomacho, q; cardamomum, & retinet vomitum.

De f. Cauda equi. i. d. Equifeto. Cap. 200.

Cauda equi quid est: Est planta nascens in locis concauis, & in vallibus, habens stipites conca- uos ad rubedinem declinantes, asperos, duros, nodosa cum nodis intrantibus, & apud nodos sunt sicut folia squanthi minuta, spissa, & adharet arbori cui appropinquat: deinde descendent ex ea ex- tremitates plures sicut cauda equi, & habet radicem duram. *Natura.* Est frigida in primo, sicca in secundo. *Operationes & proprietates.* Est styptica, & proprie succus eius, & est vehementis exic- cationis sine mordicatione, & est valde iuuatiua ad fluxum sanguinis. *Vulnera & vlcera.* Consolidat vlcera, & vulnera mirabiliter: & li in eis sunt nerui consolidat etiam. *Instru- menta iuncturarum.* Confert quando linitur, aut fit ex ea emplastrum attritioni medij lacertorum, & detumescere facit herniam intestinalem. *Membra nutrimenti.* Confer: apostematibus stoma- chi, & hepatis, & hydropisi.

De f. Cantharidibus. Cap. 201.

Cantharis. *Natura.* Dixerunt quidam, quod est superflue caliditatis, & dixerunt alij, quod est calida & sicca in tertio: sed primu est verius. *Operationes & Proprietates.* Est acris & acuta: & pu- trefactiua, adustiua. *Decoratio.* Eradicat verucas linita, & fit ex ea ceratu, & linitur ex eo: & al- bedo vnguis, & confert ei, & eradicat velociter vngue, quae indiget eradicatione: qn fit ex ea em- plastrum, & remouet morpheam, & albaras linita cum aceto: & qn ex ea trita cum sinapi fit linimen- tum facit nasci capillos: & similiter qn coquitur cum aceto & oleo donec ins pissetur. *Apostemata & bothor.* Linitur super apostemata cancerosa, & resoluit ea. *Vulnera & vlcera.* Linitur super scabiem & impetiginem. *Membra oculi.* Inquit filius Mefaugue. Ipsa incidit vngulam val- de. *Membra nutrimenti.* Parum de ea prouocat vrinam valde, adeo, q; valet etiam hydropisi. *Membra expulsiōnis.* Parum de ea prouocat vrinam valde: & parum de ea etiam adiuuat medi- cinas prouocatiuas & ad prouocandu absq; nocumento: & prouocat menstrua, & facit abortu, Dixerunt quidam. Datur in potu vna earum ei, qui conqueritur de vesica sua, & non confert in ea cura, & confert: & dantur in potu tres tafasiha de ea, & exulcerant vesicam. Inquit Gale. quod ipsa exulcerat vesicam: propterea, quia facit materias acutas declinare ad eam, a quibus corpus no euaciuatur, cum proprietate, quae est in ipsa.

De f. Colla. i. d. Glutino. Cap. 202.

Colla. *Natura.* Colla cutium calida est & sicca in primo: & colla pisciu minoris est caliditatis verum est siccior. *Operationes & proprietates.* Omni collae inest virtus glutinatiua, exiccatiua. *Decoratio.*

Chameleon albus. Membra nutrimenti. Radix comodissime drachma in vino datur hydrophisi, etenim eos extenuat. Mem- bra expulsiōnis contra difficultatem vrinę decoctum propinatur. Serpentes radix pota acetabuli mensura latas interaneorum tineas pellit: bibitur autē in vino austero cum origani seruefacti succo. Venena. Hausta in vino serpentium venenis resistit occidit ca- nes, & lues, mures item necat subacta cum polenta aut aqua & oleo madaefacta.

Vulnera

Decoratio. Colla de piscibus ponitur in^a linimentis faciei, & ponitur^a in medicinis albaras, & qñ E aduritur colla de corijs, & colla corij vaccini, & lauatur, stat loco tuciae in curatione foetoris loci, qui est sub ascellis. *Vulnera & vlcera.* Colla de corijs linitur super^c sahafat, & confert vesicis^c adu-
 tionis, & similiter colla de piscibus: & colla^d de corijs vaccinis qñ linitur cum aceto super impeti-
 ginem, & scabiem excoriabilem, cum non est vehementis profunditatis confert, & qñ linitur^c cū
 nelle, & aceto super vulnera confert eis: & ponitur colla de piscibus in emplastris scabiei vlce-
 rosae & confert. *Membra capitis.* Colla^e de piscibus ponitur in emplastris vlcera capitis & con-
 fert. *Membra anhelitus & pectoris.* Colla^f de piscibus datur in potu cum aceto ad sputum sangui-
 nis, & ingreditur in forbitionibus, quae fiunt ad sputum sanguinis.

Litera. D.

De^g {Digitis citrini.}

Cap. 203.

Digiti citrini quid est: Eius figura est sicut vola manus commissa ex citrinitate & albedine
 & est dura, in qua est parum dulcedinis: & ex ea est citrina cum puluerulentia absq; albedi-
 ne. *Natura.* Est calida & sicca in secundo ferè. *Operationes & proprietates.* Resoluit super-
 fluitates grossas valde. *Decoratio.* Inest proprietas mundificandi cutem. *Instrumenta iuncturarum.*
 Confert membris neruosis in impedimentis suis. *Membra capitis.* Confert maniae proprie.
Permutatio. Loco eius iuuamento maniae ponitur quantum ipsa est, & medietas eius ex hezargie-
 fan cum duabus tertijs ipsius de shad.

De^k {Digitis Hermetis.}

Cap. 204.

Digitus Hermetis quid est: Est flos hermodactyli, & eius virtus est virtus hermodactyli.

De^l {Durungi.} i. Doronico.

Cap. 205.

Durungi quid est. Herba lignea radicalis, cuius quantitas est nodus pollicis vsq; ad extremum
 vnguis & minus: habens quod est interius, album: & quod est exterius cinericium, declinans ad
 duritiem & grauitatem. *Natura.* Est calida & sicca in^m tertio. *Operationes & proprietates.* Car-
 minatiuum est ventositatis. *Membra anhelitus & pectoris.* Confortatⁿ cor, & confert tremori eius
 valde. *Membra expulsiōis.* Dissoluit^l ventositates, quae sunt in matrice. *Venena.* Confert^l vene-
 nis & puncturæ vermium venenosorum, & scorpionum, & rutelæ bibita, & emplastro facto ex
 ea cum ficibus. *Permutatio.* Loco eius ponitur zurumbad æquale pondus: aut duæ tertiae pon-
 deris ipsius de garyophyllis.

De^m {Darsiscahan.} i. Aspalatho.

Cap. 206.

Darsiscahan quid est: Est arbor grossa habens spinam grandem cum qua^o {venditores} me-
 dicinarum inducunt^o {ponticitate} in suis^o {oleis} & est composita ex partibus dissimilibus.
 Cortex nanq; eius est acutus: & eius flos est calidus: & lignum eius est ponticum, in quo est frigidi-
 tas quædam: nam in ipso etiam est virtus cõposita, & in ipso est acuitas & stypticitas. Acuitate ergo
 sua calefacit, & sua stypticitate infrigidat. Sunt autem quidam, qui dicunt, q; ipsa est radix spica in
 dicæ: sed nõ affirmatur. *Electio.* Illa, quæ est bona est grauis, sub cuius cortice egreditur rubeum
 ad purpureitatem tendens, boni odoris, & saporis: sed alba priuata odore est mala. *Natura.* Cali-
 lida est in primo, sicca in fine secundæ, vsq; ad tertium: & dicitur in primo: sed ipsa est fortioris siccitatis,
 q; illud: quidam vero dicunt, q; est frigida. *Operationes & proprietates.* In ipsa est resolutio, &
 stypticitas: resoluit, n. ventositates, & retinet cursus, & fluxus sanguinis, & rectificat putrefactio-
 nem. *Vulnera & vlcera.* Cõfert vlcerebus ambulatiuis & putrefactiuis. *Instrumenta iuncturarum.*
 Confert proprie mollificationi neruorum. *Membra capitis.* Aldarsiscahan est bona foetori^p na-
 rium, & fit ex ea liciniũ: & ex decoctione eius cū vino colluitur os^o propter alcola, & cõseruat den-
 tes, & confert valde. *Membra anhelitus & pectoris.* Aqua decoctionis eius prohibet^o sputum san-
 guinis ex pectore. *Membra nutrimenti.* Confert^o inflationi stomachi. *Membra expulsiōis.* Eius de-
 coctio constringit^o ventrem, & confert inflationi intestinorum, & difficultati vrinae, & supponi
 tur, & extrahit foetum, & puluerizatur^o super^p {vlcera} {foemoris} & partium circa
 membra genitalia existentium, & confert duricie ipsorum, & ambulationi eorum. *Permutatio.*
 Loco eius ponuntur^o {fructus aliembut duæ tertiae ponderis ipsius} & in iuuameto neruorum
 pondus eius de alfaro, & medietas eius ponderis de durungi.

Deⁿ {Darihhe.}

Cap. 207.

Darihhe quid est: Dicitur est in^t capitulo de calamo aromatico.

De^o {Dethu.}

Cap. 208.

Dethiu quid est: Est granum simile hordeo, & longius, & strictius, & magis solidum, amarum.
Natura. Inquit filius Mesaugue, q; est frigidum, & sanius est, q; ipsum declinet ad caliditatem &
 siccitatem in secundo. *Operationes & proprietates.* Est stypticum, constringens ventrem: & cū eo,
 quod est in ipso ex stypticitate conseruat vinum de dactylis ab acetositate. *Apostemata & bothor.*
 In ipso est lenificatio bona duriciebus. *Membra capitis.* Est faciēs scotomiam. *Membra expulsiōis*
 Constringit, & valde confert doloribus ani, & mollificationi eius sedendo in eius decoctione. Et
 quando ex eo conficitur pondus, ʒ. ij. cum oleo, & transglutitur, cõfert hæmorrhoidibus. *Venena.*
 Confert

A Confert venenis. *Permutatio.* Loco eius ponuntur in resolutione duritierum duæ tertie ponderis
 sui de kur: & medietas ponderis ipsius de abhel. Veruntñ in impugnatione nõ administret abhel.

De Dulb. i. Platano.

Cap. 209.

Dulb. *Natura.* Cortex & nux eius, sunt vehementis siccitatis, & est frigidus in primo. *Opera-
 tiones & proprietates.* Scarabei a moriuntur ex folijs eius, & ex nuce ipsius, & ex cortice eius. & est
 vehementis exiccationis, & puluis foliorum eius est malus sensibus, & reliquis, & est exiccatiuus
 valde. *Decoratio.* In cortice est virtus absterfionis, & exiccationis: & quandoq; confert albaras.

Apostemata & bothor. Conferunt folia eius apostematibus^a phlegmaticis, & apostematibus iun-
 cturarum & genuum. *Vulnera & vlcera.* Cinis ipsius ponitur super excoriationem, & super vul-
 nera putrida, & sanantur: & cortex eius coctus cum aceto confert adustioni ignis. *Instrumenta
 iuncturarum.* Eius folia doloribus iuncturarum sunt vtilia, & apostematibus^a calidis in eis, & pro-
 prie geniculorum. *Membra capitis.* Eius^a cortex decoctus cum aceto est bonus dolori dentium,
 & puluis eius est malus^d auditui & auri. *Membra oculi.* Puluis^e foliorum eius nocet oculo. Verũ
 ipsius^f folia humida cum lauantur & decoquuntur, & fit ex eis emplastrum, retinent fluxum ab
 oculo, & conferunt commotioni humorum^a ophthalmicæ. *Membra anhelitus & pectoris.* Puluis
 eius nociuus est pulmōni & voci. *Venena.* Fructus eius recens^e cum vino confert puncturæ ver-
 mium venenosorum. *h* Et ex nuce eius cum adipe fit emplastrum puncturæ & morsui. Et
 iam quidem diximus, quod ipse est venenum scarabeis, & scarabei moriuntur ex folijs eius, & ex
 corticibus eius.

Deⁱ {Demest.} i. Lauro.

Cap. 210.

Demest quid est: Est arbor lauri, & eius grana administrantur, & folia: sed grana sunt meliora,
 & fortiora eis, quae sunt in ipsa. Deinde cortex radicis, de cuius operibus aliquid dicemus hic: sed cõ-
 plementum eorum erit in^k capitulo de gain, vbi loquemur de lauro. *Natura.* Est calidaⁱ in tertio
 sicca in secundo. *Instrumenta iuncturarum.* Est bona mollificationi neruorum, & paralyti, & tortu-
 ra. *Membra capitis.* Quod ex ea est tritum, est faciens sternutationem. *Membra nutrimenti.* Confert
 apostematibus hepatis, & splenis. *Membra expulsiōis.* Confert colicæ.

De^l {Deuser.} i. Aegilope siue festuca.

Cap. 211.

Deuser quid est: Est^m herba cuius folia sunt similia folijs tritici: sed sunt leniora^m & fructus eius
 habet velamina duo, aut tria: & super ipsa sunt quaedam similia pilis, & sumitur succus eius, & ser-
 uatur, & est melior herba. *Natura.* Calida est in primo, sicca in secundo. *Operationes & proprietates.*
 In ea sunt exiccatio, & resolutio. *Apostemata & bothor.* Lenit apostemata, quaeⁿ indurari incipiunt,
 & prohibet ipsorum duritiem. *Decoratio.* De proprietatibus eius est, vt debeat alopeciam. *Mem-
 bra oculi.* Confert^m {algarab.}

De^l {Dirdar.} i. Vlmo.

Cap. 212.

Dirdar quid est: Est arbor {cimicũ} ex qua
 egrediuntur capita inflata sicut granata, in qui-
 bus est humiditas, quæ fit^o {cimices}: cū enĩ
 aperiuntur, egrediuntur^p {cimices}: & eius fo-
 lia comeduntur viridia sicut olera. *Operationes
 & proprietates.* In ipsa sunt stypticitas, & abster-
 sio, & cortex est stypticus, & radix eⁱ propin-
 qua. *Decoratio.* Humiditas capitum eius ab-
 stergit faciē: & cortex eius cum aceto cum est
 humidum, abstergit^o {albaras.} *Vulnera &
 vlcera.* Inuoluitur^o cortex eius sicut ligamentum super percussiones, & vulnera, & consolidat ea,
 & sicut folia eius, & cortex, & flos ipsius cõueniunt vulneribus: & similiter^q illud, quod cadit de cor-
 tice corrosio: & res, quæ ex ea cadit sicut^a farina, & prohibet ambulationem fraudulentis, & proprie
 cum æquali pondere sui de aniso confecta cum decocto. *Instrumenta iuncturarum.* Ex^o decoctione
 radicis, & foliorum ipsius^t embrocantur ossa fracta. *Membra expulsiōis.* Cum ex eius cortice gros-
 so bibitur aureus cum decocto, aut aqua frigida, expellit phlegma.

Diof. lib. 1. c. 95. De Vlmi folijs.

Vlmi folia, & cortex, & rami vim habent spissandi. *Decoratio.*
 Humor in folliculis enascens prima germinis eruptione cuti illitus
 nitorem inducit, faciemq; splendidiorē præstat. Folia trita ex acco-
 to ad lepras efficaciter illiuntur. *Instrumenta iuncturarum.* Fra-
 cta ossa celerius solliuescunt, si decocto foliorum corticis aut radicis
 foueantur. *Vulnera & vlcera.* Folia vulnera glutinant, sed multo
 magis corticis tilia, si fasciæ loco intorqueantur, nam in lori morē
 flecti potest. *Membra expulsiōis.* Crassior cortex in vino aut
 aqua frigida unciatim potus pituitas trahit, humor dum siccatur, in
 animalia abit, quæ culicum formam gerunt. Folia cum tenerescunt
 cocta olerum more ad obsonia vsurpantur.

De^o {Demdar.}

Cap. 213.

Deindar quid est: Est ex genere abhel, quæ dicitur pinus in q̄. Et eius lignũ similitur ligno zu-
 rumbet. In quo est acuitas parua, & syrduidar est eius^a lac, quod est calidum acutum faciēs suũ.
Natura. Eius siccitas est in tertio maior caliditatē eius. *Operationes & proprietates.* In eius lacte est
 acuitas adrens, & in substantia eius est stypticitas. *Instrumenta iuncturarum.* Bona est mollificatio
 ni neruorum, & paralyti, & torturæ vltimæ: & neq; est aliquid melius ea. *Membra capitis.* Cõfert
 apostematibus frigidis in cerebro, & apoplexiæ, & epilepsiæ. *Membra nutrimenti.* Lac eius fa-
 cit suũ. *Membra expulsiōis.* Frangit lapidem renum, & vesicæ, & retinet ventrē, & remouet mol-
 lificationem ani sedendo in eius decoctione.

De^o {Daucu.}

Cap. 214.

Daucus quid est: Est semen bauciæ syluestris, distinctio vero esse eius dicitur in^k capitulo bau-
 ciæ syluestris. *Natura.* Calidus in tertio, siccus in principio ipsius. *Operationes & proprietates.* Est
 aperitiuus valde. *Membra expulsiōis.* Prouocat vrinam, & menstrua.

De Deinde.

Cap. 215.

Dende quid est: Quae est sceni ex ea, est sicut fistici, & aslegieri est similis alkerua rubeo, habens puncta nigra: & inda est minor aslenci, & maior aslegieri, & eius medulla est cineritia declinans ad citrinitatem, & de proprietatibus eius est, qd ipsius medulla minoratur cum tempore, donec consumatur. in terra vero magis remanet. Electio. Alsceni melior est & fortior. deinde inda, & aslegieri est mala, tardae operationis faciens turbationem, & dolorem pungitium, & oportet vt excorticetur scenia cum ferro, & non tangat labia, quoniam ipsa delet eorum colorem, & facit quasi albaras, & quando excorticatur, egreditur ex cortice eius lingua parua proxima medietati grani. oportet ergo vt relinquatur illa lingua, & accipiatur medulla. Natura. Est calida valde. Decoratio. Eua tuatio facta cum dende milta cum eo, quod lenificat, & conseruat nigredinem capillorum. Membra expulsiouis. Soluit cum superfluitate, & potio quidem eius est granum. i. 5. & ipsa soluendo no educit nisi hnmiditates, & melancholiam, & phlegma, quae sunt in iuncturis. & neq; bibatur nisi in regione frigida, & in complexione frigida, & neq; bibitur sola: quandoq; vero pfumit aliquis dans ad bibendum de ea, quae praeparata ad duos danich: sed ei, qui est fortis complexionis tolerans solutionem ventris. Oportet ergo vt teratur, & permisceatur cum nefastegi & aliquanto croco. Et si miscetur cum medicinis solutiuis non oportet vt cum eis misceatur opium, neque quaelibet medicina, immo oportet vt misceatur cum tali qualis est turbit, & lac ficus, & succus absinthij, & semen Nil, & churchum quintis duabus.

De Dinaraguadi.

Cap. 216.

Dinaraguadi quid est: Est planta alhaze & zufere, & dicemus ipsum in capitulo de ze.

De Duraz.

Cap. 217.

Duraz quid est: Nota est, caro eius est melior carne cubugi & alfuachut, & magis temperata, & subtilior, & sicior carne altedarugi, & minoris caliditatis, quam ipsa. Membra capitis. Caro alduraz in cerebro, & intellectu augmentum efficit. Membra expulsiouis. Caro alduraz auget sperma & coitum.

De Dedikifa.

Cap. 218.

Dedikifa quid est: Cortex indus stypticus valde. Operationes & proprietates. Est stypticus. Membra anhelitus & pectoris. Bonus est spuito sanguinis ex pectore, & pleuresi, & clarificat vocem. Membra expulsiouis. Confert vlcerebus intestinorum.

De Durufataris. i. Dryopteri.

Cap. 219.

Durufataris quid est: Res quae voluitur super arborem antiquam, quae fert glandes, & similis est alferachs, minor tamen ea, & minus frustulosa, & habet radicem intextam, vt rete in qua est dulcedo cum acuitate, & amaritudo, & stypticitas cum virtute putrefactiua. Natura. Est calida fortem habens caliditatem, & siccitatem. Decoratio. Subtiliat capillos, & abradit eos, & delet eos propter suam putrefactionem, & acuitatem suam. Instrumenta iuncturarum. Confert paralyssi, & tortura.

De Dragantho. i. Tragacantha.

Cap. 220.

Draganthum quid est: Est gumma alchathad, & est planta spinosa conglobata. Natura. Est frigidum ad siccitatem declinans. Operationes & proprietates. Eius virtus est sicut virtus gummi, & in ipso est exiccatio pauca, quae est sicut illa, quae est in gummi. Membra oculi. Ponitur in alcohol eo modo quo ponitur gummi.

De Dracone marino.

Cap. 221.

Draco marinus. Operationes & proprietates. Inquit Galen. scinditur, & ponitur super morsum suum, & confert.

De Dhab. i. Crocodilo.

Cap. 222.

Dhab quid est: Dhab aliud est a lacerto inuento in regione nostra quamuis sit ei similis, & habeat dispositiones & virtutes ei proximas, & alhab quidem raro est nisi in regionibus arabum. Decoratio. Linitur sterces eius super pannum, & lentigines, & confert. Membra oculi. Sterces eius confert albugini oculi, & confert descensionem aquae.

De Dobho.

Cap. 223.

Dhoboha. Instrumenta iuncturarum. Iam diximus in libro tertio summam iuuamenti ipsius, quod facit in podagra, & dolore iuncturarum.

Litera. E.

De Emblico.

Cap. 224.

Emblicus quid est: Est notus, & conditus est debilior myrobal. conditis, & est in eorum semina. Cumq; in lacte infunditur nominatur siremblez. Natura. Apud Iudaei est calidus, & apud plures aliorum est frigidus in secundo, & apud Scirek indum in ipso est calefactio & tortitan veritas est, qd ipse siccus est parum habens frigiditatis. Operationes & proprietates. Extinguit caliditatem sanguinis. Decoratio. Fortes efficit radices capillorum, & denigrat capillos. Instrumenta iuncturarum. Confert nervis valde. Membra oculi. Confert oculum. Membra anhelitus

Alius pectoris. Confortat cor, & vigorat ipsum seu ipsum laetificat, & intellectui prabet augmentum. Membra nutrimenti. Confortat stomachum, & praeparat ipsum, & sedat litum, & vomitum, & facit appetitum cibi. Membra expulsiouis. Confortat anum, & excitat coitum, & apud quosdam stringit ventrem. Verum quod de ipso conditum est lenit ventrem absq; labore, & confortat haemorrhoidibus, & soluit phlegma, & melancholiam.

De Epithymo.

Cap. 225.

Epithymum quid est: Est semen, & flos, & styptites parui frangibiles, & est calidum acuti saporis semina habens rubea, cuius virtus est, sicut virtus alhasce, verum est debilior eo, & dicitur, qd est de genere alhasce. Electio. Quod ex eo bonum est, est cretense, & hierosolymitanum: & est decliue ad rufedinem, & quod est vehementius rubeum & acutioris odoris, melius est. Natura. Est calidum & siccum in tertio fm Gal. Et dixit Hunaim, qd est calidum in tertio, siccum in fine primi. Operationes & proprietates. Sedat inflationem, & conuenit consistens, & senibus, & remouet agritudines melancholiae. Instrumenta iuncturarum. Confert spasmu. Membra capitis. Confert melancholiae & epilepsiae. Membra nutrimenti. Confortat eos, in quorum complexione cholera rubea vincit, & facit eis nauseam, & est ex eis, qd sitire faciunt. Membra expulsiouis. Potio epithymi, cum melle, & sale, soluunt melancholiam fortiter, educit etiam phlegma. Quidam vero dixerunt, quod ex eo bibitur sit vsq; ad 5. ij. & decoctio sit vsq; ad 3. iij. aur. & oportet vt voluatur, quod ex eo bibitur cum oleo amygdalino, & non oportet vt indecoquendo ipsum, multum elaboretur.

De Ebeno.

Cap. 226.

Ebenus quid est: Est nota. Electio. Quae ex ea melior est, est nigra, aequalis, in qua non sunt lineae, & similatur in suo tactu cornu tornatili, & est valde compacta, & solida, in cuius sapore est mordicatio, & cum ponitur super carbonem odoratur ex eo odor bonus acutus. Natura. Calida est & sicca in secundo. Et existimant quidam, qd ipsa cum caliditate sua extinguit caliditatem sanguinis. Operationes & proprietates. Fricatur in aqua sicut plures lapidum, & est subtiliatiua, absteriua. Membra oculi. Abstergit pannum oculi, & albuginem, & ex ipsius frictione sunt collyria, & fit ex ea almefen ad medicinas oculi propter vehementiam conuenientiae eius, & cum aduritur eius seratura super sarraginem, deinde abluatur, confert vlcerebus antiquis, & ophthalmiae siccae, & scabiei oculi. Membra expulsiouis. Dixit Alcanzi, qd ipsa frangit lapidem in renibus, & dicitur, qd in ipsa est resolutio inflationis ventris.

De Eruca.

Cap. 227.

Eruca quid est: Ex ea alia est syluestris, & alia hortulana. Semen autem erucae est illud, quod in decoctione ponitur loco sinapis. Natura. Calida est in secundo, sicca in primo, & in humida quidem est humiditas in primo. Operationes & proprietates. Est aperitiua, lenitiua. Decoratio. Aqua erucae cum felle vaccino vestigijs vlcerebus confert, & semen eius, aut aqua ipsius cum melle lentiginibus. Membra capitis. Facit sorda, & proprie si comedatur sola. laetua vero remouet nocuum ab ea & similiter endiua, & portulaca. Membra anhelitus & pectoris. Facit lac abundare. Membra nutrimenti. In ipsa est digestio cibi. Membra expulsiouis. Syluestris facit abundare urinam commouens coitum, & faciens ei erectionem, & proprie semen eius. Venena. Quando comeditur et bibitur post eam vinum odoriferum est theriaca morsui mustellae.

De Eylbua, vel Ealbu. i. cardamomo minori. & Saccolla minori.

Cap. 228.

Eylbua quid est: Est chirbua, & est subtilior, qd kacule. Natura. Calida est in primo, sicca in secundo. Operationes & proprietates. Est subtilis. Membra nutrimenti. Confortat hepar & stomachum frigida, & digerit cibum.

De Endiua. i. Seri & Intybo.

Cap. 229.

Endiua quid est: Alia est syluestris, & alia hortulana, & est duarum specierum, hns lata folia, & hns stricta folia, & ipsa procedit cursu lactuca, veruntamen sicut dixerunt est minor ea in suis operationibus, apud me vero ambae vincunt eam in aperiendo, & in praestando iuuamentum oppilationi hepatis, quauis minoretur ab ea in extinguendo & nutriendo. Electio. Magis iuuatiua ex eis hepatis est, quae est magis amara. Natura. Endiua frigida est in primo, & siccitas siccae est in primo, & humiditas humidae est in fine primi. & hortulana quidem est frigidior & humidior, & eius quidem amaritudo in aestate fit fortis, & declinant ad paruum caliditatem, qd non efficit impressionem. Syluestris vero est minoris humiditatis, & est taraxacon. Operationes & proprietates. Aperit oppilationes hepatis & viscerum & venarum. & in ipsa quidem est stypticitas conueniens, sed non est vehemens. & eius aqua cum cerussa, & aceto est mirabile epithema in infrigidando illud, cuius in frigidatio quaeritur. Instrumenta iuncturarum. Fit ex ea emplastrum podagrae. Membra oculi. Confert ophthalmiae calidae, & lac quidem endiuae syluestris abstergit albuginem oculi. Membra anhelitus & pectoris. Fit ex ea cum farina hordei emplastrum tremori cordis, & confortat cor, & quando dissoluit casia fistula in aqua eius, & ex ea fit gargarismus, confert apostematibus gutturis. Membra nutrimenti. Sedat nauseam, & excitationem seu furiositatem cholerae, & confortat stomachum, & est de melioribus medicinis stomachi, cuius complexio est calida, & syluestris quidem est melior stomacho, qd hortulana, & dicitur, qd est conueniens complexioni hepatis quocumq; modo sit, calidae quidem est vehementer conueniens, & non est nocuum ipsius frigidae, nocuum

tum reliquarum specierum olerum frigidorum. Membra expulſionis. Quando comeditur cum ace-

De {Erate}. i. d. locinore.

Cap. 230.

Hepar. Operationes & proprietates. Humor generatus ab hepatibus est grossus. Et sanius ex eis est hepar anatis pinguis, & gallinarum pinguium. Membra capitis. Hepar caprarum, & proprie hircorum detegit esse epileptici. Et quando epilepticus ipsum comedit, incurrit epilepsiam.

De {Ere}. i. k. Vito, Flore, & Squamma.

Cap. 231.

Es quid est? Aes aliud est rubeum ad citrini tatem declinans, & est achabruſe, quod est melius, & aliud est rubeum clarum, & aliud rubeum ad nigredinē declinans, & est genus eris, quod dicitur talacon. Et aes quidem aduſtum est acre, i quo etiam est stypticitas. Cūq; abluitur est medicamen bonum ad sigillandum in corporibus lenibus, & sine ablutione ad dura. Electio. Flos aeris subtilior est ipſo. Natura. Calidus est & siccus in tertio. Operationes & proprietates. In are aduſto est stypticitas, & acuitas, & consolidatio, & ex eis, quę de ipſo dicuntur absq; ratione est, q si cum forpibus de talacon fiat pilorum euulſio, prohibet ortum eorum. Decoratio. Denigrat capillos. vulnera & vlcera. Ipſum consolidat vlcera maligna, ambulatiua, & prohibet ea ab ambulatione, & corrodit carnem augmentatā, & ablutū consolidat vulnera, & dr, q si linitur cū melle conueniens est vlceribus induratis ostracosis & in corporibus duris. Membra oculi. Acuit viſum, & cō fert duritię palpebrarum. Membra expulſionis. Soluit aquam citrinam qn bibitur cū hydromelle & si ex eo liniatur palatum, excitat vomitum, & potio quidē eius sit aur. i. 5. & extrahit aquolitatē absq; nocumento. Venena. Oportet quidem vt caueatur vsus dimittendi illud in quo est falsedo, & amaritudo, aut pinguedo sicut sunt olea, & carnes, aut acetositas, aut dulcedo in vasibus aeris, & bibendi ex eis. ipſa. n. transmittunt proculdubio viriditatem aeris & viride aeris est venenum.

De {Euphorbio}.

Cap. 232.

Euphorbium quid est? Est gummi acutum, cuius virtus alteratur post tres aut quatuor annos, & quod antiquatur tendit ad palliditatem & citrinitatem, & non dissoluitur in oleo nisi cum difficultate, & recens est e contrario illius. sed dixerunt quidam seruat virtutem suam, qn ponitur cum fabis excorticatis in vase. Electio. Quod de eo bonum est, recens est, clarum, citrinum, ad pallorem declinans, acuti odoris, vehementis acedinis. Aliud vero ab hoc, est adulteratum cum farcocolla, & gummi. Operationes & proprietates. Est absterſiuum, & habet virtutem subtilem, aduſtiuam, absterſiuam, & quod est recens est vehementioris calefactionis, q Alfa. cum tamen non sit gumma sicut Alfa in calefactione sua. Instrumenta iuncturarum. Miscetur cum quibusdam portionibus factis cum speciebus, quę sunt sicut piper, & cinnamomum, & similia, & confert sciaticę, & eicit cortices ossium in die vna, verum oportet vt muniatur caro, quę est in circuitu ossium cum cerato tepefacto in oleo, & fricando inungitur ex eo paralyſis, & stupor, & confert valde. Membra oculi. Quando ex eo fit collyrium, est absterſiuum, sed perdurat eius mordicatio tota die, & propter hoc miscetur cum melle, & reliquis collyrijs. Membra nutrimenti. Confert aquę citrinę, & frigori renum, & confert habentibus colicam, & potio de eo cum quibusdam seminibus boni odoris, & aqua mellis est trium anulufat. dixit Alcanzi, q coarctat os matricis. vehementer, adeo vt prohibeat medicinas abortum facientes eijcere foetum. Membra expulſionis. Soluendo educit phlegma viscosum retentum in vtriusq; anchis, & dorſo, & intestinis, secundum q dixerunt. Venena. Dixerunt quidam, q si illius quem aliquis vermium venenosorum pupugit, cutis capitis scindatur, & quod eam sequitur vsquequo craneum appareat, & ponatur in ea hoc gummi tritum & suatur cum filo, non adueniet ei nocumentum illius, & etiam interficiunt tres drach. in diebus tribus exulcerando stomachum & intestina.

De {Equo}. i. Lichenibus equorum.

Cap. 233.

Equus. Operationes & proprietates. Facit sterces eius operationem stercoreis asini. Apostemata & bothor. Corium nulli si aduratur & liniatur ex eo cum aqua super bothor remouet, seu delet eas.

A Diof. lib. 2. c. 78. B Sera. & C Raf. vlt. c. 267. D Diof. lib. 5. c. 46. Repet. c. 47. E Diof. lib. 2. c. 1. F Raf. vlt. conti. c. 273. G Diof. lib. 2. c. 1. H Lib. 5. c. 44. I Li. 4. F. c. 273. J Li. 4. F. c. 273. K D. & R. hęc sup pannum. L in vase fictili. M Debet legi aeo la nutrimenti. N Oppof. li. 3. F. 15. t. c. 6. nisi sit terrestris. Raf. ibi. O Diof. lib. 1. c. 26. P fm genus. Q Diof. lib. 1. c. 26. R Raf. vlt. conti. t. c. 267. S Ra. & Se. c. 328. T Diof. Heleniū stō vile, i pallo cō dū. siquidē salgamarii paululi hęcaram radices, mox decoctā, & frigida aqua madafactā in sapā conuincunt & ad vltus reconduunt trita pota; ad cruentas excreaciones effica est. Y Salenegi. Z non. A Raf. vlt. conti. c. 267. B Raf. vlt. conti. c. 267. C Raf. vlt. conti. c. 267. D Raf. vlt. conti. c. 267. E Raf. vlt. conti. c. 267. F Raf. vlt. conti. c. 267. G Raf. vlt. conti. c. 267. H Raf. vlt. conti. c. 267. I Raf. vlt. conti. c. 267. J Raf. vlt. conti. c. 267. K Raf. vlt. conti. c. 267. L Raf. vlt. conti. c. 267. M Raf. vlt. conti. c. 267. N Raf. vlt. conti. c. 267. O Raf. vlt. conti. c. 267. P Raf. vlt. conti. c. 267. Q Raf. vlt. conti. c. 267. R Raf. vlt. conti. c. 267. S Raf. vlt. conti. c. 267. T Raf. vlt. conti. c. 267. U Raf. vlt. conti. c. 267. V Raf. vlt. conti. c. 267. W Raf. vlt. conti. c. 267. X Raf. vlt. conti. c. 267. Y Raf. vlt. conti. c. 267. Z Raf. vlt. conti. c. 267.

A eas. Membra capitis. Dicitur, q additiones illę, quę sunt in genu equi quando teruntur & bibuntur cum aceto, sanant sōda. Membra expulſionis. Coagululum equi proprie conueniens est fluxui antiquo, & vlceribus viscerum & fluxui.

De {Erugine ferri}. i. d. Rubigine ferri.

Cap. 234.

Erugo ferri. Operationes & proprietates. In ipsa est infrigidatio & stypticitas. Membra expulſionis. Confert fluxui sanguinis mulierum.

De {Ericio}. i. Echino, siue Erinaceo.

Cap. 234.

Ericius quid est? Syluestris est notus, & montanus est aduſdul habens spinas sagittales propinquus naturę syluestris, vel terreni. Ille vero, qui est marinus est species habentium ostraca. Operationes & proprietates. Eius adeps prohibet effusiones materierum ad viscera, & similiter eius hepar exiccaturum, & in cinere quidem terreni, & marini sunt absterſio, & resolutio, & exiccatio. Decoratio. Quod de a ericio terreno salitum est, confert elephantię. Et caro eius qui terrenus est, confert lepra, & illud propter vehementiam resolutionis, & exiccationis, & quod aduſtum est de cute ericij terreni confert alopecię mistum cum pice. Apostemata & bothor. Cutis ericij marini ponitur in medicinis scabię, & caro β eius confert valde scrofulis. Vulnere & vlcera. Cinis cutis eius confert vlceribus sordidis, & mundificat carnem additam, & caro β eius confert scrofulis valde, & nodis prauis duris. Instrumenta iuncturarum. Caro terreni salita confert paralyſi, & spasmus & agritudinibus neruorum omnibus, & elephantię. Membra anhelitus & peitoris. Caro ericij terreni confert phthili. Membra nutrimenti. Caro syluestris, seu terreni confert matitā complexionis, & quod de eo salitum est, cum oxymelle est bonum hydropisi, & similiter eius hepar exiccaturum in sole super pannū. Membra expulſionis. Ericius marinus est bonus stomacho, & lenit ventrem, & prouocat. Et caro ericij terreni saliti cum oxymelle confert doli renum. Et caro ericij terreni confert ei, qui mingit in lecto de pueris, adeo q assiduatio comestionis eius fortasse faciet, vt vrina cum difficultate egrediatur. Febres. Confert caro eius, qui terrenus est febribus antiquis. Venena. Ericij caro confert morsui vermium venenosorum.

De {Enula}. i. Helenio.

Cap. 235.

Enula quid est? Eius quidem est hortulana, & est quędam species eius, cuius folia sunt ab vno palmo vsq; ad cubitum vnum expansa super terram, sicut silimber, & folia lentis. Et quod in ipsa magis est iuuatiuum, est radix eius. Electio. Virtus syrupi eius est fortis in operationibus suis, & melior nutritura eius est cum aceto fractę caliditatis. Natura. Est calida & sicca in secundo, & in ipsa est humiditas superflua, & propter illud non calefacit corpus statim cum ei occurrit. Operationes & proprietates. Confert omnibus læsionibus, & doloribus frigidis, & commotionibus ventris datur, & inflationis. Et in ipsa est virtus rubificatiua: & est in ea absterſio vltima. Instrumenta iuncturarum. Confert sciaticę, & dolori iuncturarum, & emplastrum factum ex radice eius, & ex folijs ipsius, confert doloribus frigidis, & contusioni lacertorum. Membra capitis. Facit sōda: verūtamen soluit hemicraneam phlegmaticam & proprie embrocata. Membra anhelitus & peitoris. Aduuat ad expuendum deglurita cum melle, & est bonę operationis quando admiscetur cū electuarijs mundificantibus pectus. Et est ex eis, quę lætificant, & confortant cor. Et qnq; fit ex ea vinum hoc modo. Sumuntur de aur. l. & ponuntur in. vi. anulufat musti, & bibitur post tres menses, & mundificat pectus, & pulmonem. Membra expulſionis. Decoctio radice eius prouocat vtrū que, & proprie syrupus eius. Et qui assuete vitur enula nō indiget vt mingat omni hora. Venena. Confert morsui venenosorum vermium, & proprie Aegyptia.

De {Ematite}. i. Hæmatitæ

Cap. 236.

Ematites quid est? Quandoq; inuenitur in mineris, & quandoq; subtiliantur aliqui in adurendo magnetem, & quod prouenit inde est hæmatites in operationibus suis. Electio. Melior alsadenegi est ille, qui est velociter frangibilis, æqualis duritię, cui non admiscenī sordes, & in quo sunt venę. Natura. Non ablutus est calidus in primo, siccus in secundo: & ablutus est frigidus ad secundum, propter ablutionem, siccus in tertio. Operationes & proprietates. In ipſo est stypticitas vehemens, & apparet quando fricatur in aqua donec in ipsa resoluatur, & inspillet eam, & eius virtus est styptica. Et in ipſo est calefactio quędam, & subtiliatio, & exiccatio vltima. Et dixerunt quidā, q ipſe est in virtute marchasitę, sed est siccor, & minoris caliditatis absq; subtiliatiōe & absterſione. Vulnere & vlcera. Administratur sicut puluis super carnem additam & extenuat eam. Membra oculi. Abstergit vlcera oculi, & consolidat ea, quando administratur cum albugine oui. Et quandoq; confert solus asperitati palpebrarum. Et si fuerit illic apostema calidum, administratur prius cū aqua, deinde inspilletur gradatim, aut spargatur sicut puluis super carnem additam. Et quandoq; confert vlceribus oculi solus. Membra expulſionis. Datur in potu cum vino ad difficultatem vrinę, & ad fluxum menstruorum. Et in hæmatite est proprietas rectificandi gonorrhœam.

De {Elleboro nigro}. i. Veratro nigro.

Cap. 237.

Elleborus quid est? Ille qui niger est, est frustra non habentia additamenta villosa, sed frustra eius sunt ac si essent incisa in extremitatibus suis, & eius acuitas est fortior acuitate albi. Et illi, qui ipsum colligunt præferuntur ab eius nocumento comedendo allia, & bibendo vinum. Et folia quidem plantę eius sunt similia folijs aldub, sed sunt vehementioris nigredinis q ipsa, & ha-

bet crus breue ad purpureitatem declinans, & eius figura est sicut figura racemi, & in ipsa est fructus, & habet venas subtiles nigras ex radice vna sicut ex capite capæ, & quod de ea administratur sunt venæ istæ, & oritur in siccis. *Electio.* Melior est ille, qui est medius inter veterem & nouum, & grossum & extenuatum, habens colorem cineritium, velociter frangibilis, gair alnachar, in cuius vacuitate est quiddam simile telæ aranæ, saporem habens acutum, & mordicans linguam, & bonum, quod de eo administratur est, vt assumatur lignum paruum, quod est apud radicem eius, & madefiat cum pauca aqua, & excorticetur, & assumantur cortices illius, & exciccetur in umbra, & administrantur triti, & cribellati: & potio eius sit tres kermes: & melius est, vt in potu detur cum petroselino & dauco, & quandoque datur ex eo vsq; ad aur. ij. *Natura.* Calidus est & siccus vsque ad tertium. *Operationes & proprietates.* Est resolutiuus, subtiliatiuus & est fortis absterfionis, adeo q; corrodit carnem mortuam, & quando nascitur apud radicem vitis, fit virtus vini eius fortitua: & de proprietatibus quidem ellebori est, q; ipse permutat corpus a sua complexione, & facit ipsum complexionem bonam iuuenilem acquirere. Et multi sunt, qui elleborum album sumunt ad vomendum, & non facit vomere & non soluit, sed facit illud, quod facit vomitus & solutio, & conuenientia eius est ad viros, & viragines mulieres, & fortiores, & adolescentes, & eos qui habent corpus carnosum & pingue, & plus de multitudine sanguinis, & non est conueniens corporibus timorosis, neque mollibus, & ipse quidem est conueniens in mense Aprilis, & deinde in Septembri, veruntamen oportet vt ante ipsum procedant tres dies penitus in quibus abstineatur a comestione, & potatione grossorum, & vt administrantur ea, quæ gaudere faciant, & delectari, & vt euomat post coenam duabus vicibus, aut tribus, deinde assumatur. *Decoratio.* Linitur super morpheam cum aceto, & similiter super albaras, & similiter super albam morpheam, & eradica verrucas. & euacuatio, quæ fit cum eo confert albaras, & similiter albus. *Vulnera & vlcera.* Linitur niger, & albus cum lacte super scabiem, & impetiginem cum aceto, & ad excoriationem linitur valet, & fit cum eo euacuatio, & fiunt ex eo sicut lycinia, & immituntur fistulis, & dimittuntur per diem, & quando extrahuntur, ex eis eradicantur partes callosæ, vel ostracosæ, quæ sunt in eis. *Instrumenta vincturarum.* Confert paralyti, & dolori iuncturarum, & euacuatio facta per ipsum est medicamen eorum omnium forte. *Membra capitis.* Quando decoquitur cum aceto, & distillatur in aurem, sedat sonitum, & quando os colluitur ex illo aceto, sedat dolorem dentium: & quando distillatur decoctio eius in aurem debilis auditus, confortat ipsum, & confert melancholiam, quæ est cum aliquis solus aliena loquitur, & hemigræa antiqua, & ægritudinibus capitis. s. epilepsia & melancholia. *Membra oculi.* Confortat visum quando ponitur in alcol. *Membra expulsionis.* Confert melancholiam, & dominio eius, & soluen do educit ex toto corpore absque horribilitate, & extrahit choleram etiam & phlegma, & extrahit omnem superfluitatem mistam sanguini, ita q; ab extremitatibus corporis & a cute, & oportet vt fiat velocis solutionis cum scamonea, & misceantur ei petroselinum, & daucus, & quandoque datur in potu hoc modo. infunditur in oxymelle, aut vino dulci, & dimittitur in ipso aliquo spatio: deinde coquitur vinum illud cum lentibus, aut cum hordeo, aut gallina, & ad forbendum datur ius eius, & quandoq; admiscetur duobus aureis de eo quantitas trium anulufat de scamonea, & quandoque decoquitur cum lentibus. Et iam quidem dictum est in tabulis proprietatum de regimine eius, quod oportet fieri in hoc loco etiam. Et ipse valde confert apostematibus in intestinis, & vesica, & prouocat vrinam & menstrua. *Permutatio.* Loco nigri ponitur medium poncus ipsius de mezereon, & duæ tertiæ ponderis eius de agarico. Filius autem Mesague dixit, q; loco eius ponitur condes.

De Elleboro albo. i. Veratro albo.

Cap. 238.

Elleborus albus quid est: Cortex, & cortices parui sunt frangibiles, figuram vel formam habent similem rei inueteratae, seu corrosæ a vermibus vel a carollis albæ, in qua non est grauitas, & similitur etiam radicibus althææ, cuius amaritudo est vehementior amaritudine nigri. Et eius planta est sicut arnoglissa, aut sicut sicla syluestris, sed est breuior ea rubei coloris. Et longitudo cruris eius est vsque ad quatuor digitos coniunctos habens concauitatem. Et habet venas plurimas a radice vna procedentes sicut capæ, & nascitur in locis montuosis, & colligitur in tempore messis & exciccatur. *Electio.* Ille, qui est electus, est planam habens superficiem cum æqualitate, albus, velociter frangibilis, plurima habens grana minuta, non mordicans linguam statim vehementer, & attrahit saliuam. Qui autem vehementer mordicat, statim est præfocatiuus: sed operationes regiminum in ipso prædictæ sunt in capitulo proprietatum. *Natura.* Calidus est & siccus in medio tertij. *Operationes & proprietates.* Albus est vehementioris amaritudinis. Et niger est vehementioris caliditatis, & cum mus comedit ipsum moritur, & ex industria probatur illud, & comedit de ipso mus in fauich & melle, & quando coquitur cum carne dissoluit eam, & debilior est ille, qui est infusus. de ipso vero inciso sumuntur quinque aur. & ponuntur in nouem vnc. aquæ pluuialis, & dimittuntur in ea tribus diebus, & colatur, & fit tepida, & bibitur: deinde est ille, qui est decoctus, qui hoc modo præparatur, libra vna de eo inciso in duobus kist aquæ pluuialis posita tribus diebus infunditur, & decoquitur, donec eius tertia pars remaneat, deinde extrahitur ab ea elleborus, & proijcitur super aquæ mellis boni colati quantitas duarum lib. & inspissatur, & sumitur ex eo cochlearium magnum sicut est, aut cum aqua calida: & hoc est sanum, et

A Act. lib. 1. ser. 3. 131.
 B Ota sunt exco-
 praab Act. lib. 132.
 C Act. lib. 1. ser. 3. 619.
 D J lectopensili.
 D J oboli galbani
 G D D. 132.
 G D D. 132.
 H D D. 132.
 I J J. 132.
 K D. 132.
 L Act. lib. 1. 27.
 M D. 132.
 N D. 132.
 O J J. 132.
 P J J. 132.
 Q G. 6. 132.
 R J D. 132.
 S Act. lib. 1. 30.
 T Act. lib. 1. 31.

A tutum: deinde est cortex incisus: post contractus in eo positus, quod sit sicut aqua hordei, vt nihil remaneat in gutture & stomacho: deinde est ille, qui puluerizatus præparatus cum aqua mellis, & iste est ille, qui plurimum nocet: propterea, q; remanet in meatibus, quare oportet bibentem ipsum præparare res, quibus medicatur ille, qui forsitã incidit in spasnum, sicut ius gallinæ, & syrupum de hyssopo cum mentastro & ruta, & lentes, & olea boni odoris, sicut factum est de cyperis, & lilio, & narcisso, & vt sint apud eum acetum acuti odoris, & poma, & cydonia, & panis calidus, & vinum odoriferum, & medicamen sternutatorium, & penna, & cathedra, & lectus stratus, & ventosæ diuerse, & quando ascellat cum facilitate, sorbeat aquam frigidam, & odoret odores bonos, & cibetur ex eis, quorum chymus bonus est. Et si iam accidit ei spasmus, & debilitas, tunc detur ei panis fractus in vino, aut aqua mellis, & quandoque oportet vt reiteretur, & cibetur pane infuso in aqua frigida, & si accidat ei singultus in medio operationis detur ei aqua mellis, in qua decoctus sit raphanus: & si medicina in ipso non mouetur, post aliquantulum spatium bibat aquam mellis cum aqua calida in qua decocta sit ruta: aut detur in potu aqua, & oleum, & vomat cum penna intincta in oleo de cyperis, & de lilio, & moueatur in argiua, quod si acciderit ei sicut præfocatio, sumat in potu de decoctione ellebori quantitatem trium vnc. illud enim adiuuat medicinam & remouet accidens. Si vero non iuuerit, faciat clystere acutum, & in potu dentur tres. J anulufat de eo, non vt euomere faciat, sed vt expellat præfocationem, & fiat vt sternutet cum sternutatorijs, q; si singultus vomitu non remouetur, administremus tunc ventosas super spondyles magnas, quæ sunt inter spatulas, & super reliquas dorsii spondyles. Ventosæ enim equant contorsionem accidentem post singultum. & inunge membra ipsa cum oleo vehementis calefactionis, & cum aqua balnei & tina. *Vulnera & vlcera.* Operatur enim in isto capitulo operatione nigri, & similiter operatur in decorationis capitulo. *Membra capitis.* Quando odoratur ille, qui puluerizatus est, excitat sternutationem. *Membra oculi.* Acuit visum. *Membra nutrimenti.* Elleborus albus facit vomitum cum fortitudine: sed in ipso est timor, qm præfocat, quandoq; vero ponit in chamisa vt vomere faciat, & oportet vt illi in quo timetur præfocatio non in potu tribuatur stomacho existente vacuo. huiusmodi enim debilis est. *Venena.* Interficet, quod de eo superfluus est homines, & est venenum canibus, & porcis, & sterco bibentis ipsum interficit gallinas.

De Eupatorio.

Cap. 239.

Eupatorium quid est: Est ex herbis pilosis, seu spinosis, & habet folia sicut folia canabis, aut folia pentaphyllon, & flos eius sicut nenufar: & est illud, quod administratur, & succus eius. *Natura.* Est calidum in primo, siccum in secundo. *Operationes & proprietates.* Est subtiliatiuum, incisiuum valde, & absterfium sine attractione, & sine caliditate manifesta. Et in ipso est stypticitas pauca, & ponticitas, & amaritudo fortis, sicut est amaritudo aloes. *Decoratio.* Est bonum in initio alopecie, & thyræ. *Vulnera & vlcera.* Linitur cum adipe veteri super vlcera difficilis consolidationis, & eius succus confert scabiei, & pruriti quando bibitur cum aqua fumiterre, & oxymelle, & similiter flos eius, & succus ipsius est fortior. *Membra nutrimenti.* Confert doloribus hepatis, & oppilationibus eius, & confortat ipsum, & confert duritie splenis, & apostematibus hepatis, & apostematibus stōi. & eius herba, & succus conferunt cachexiæ, & accidentibus hydropisis. *Membra expulsionis.* Datur in potu cum vino, & confert vlcerebus intestinorum, Febres. Confert febribus chronicis, & antiquis, proprie succus eius, & proprie cum succo ablinthij. *Permutatio.* Loco eius ponitur pondus de assaro, & medietas ponderis ipsius de ablinthio.

Litera. F.

De Fabis.

Cap. 240.

Fabæ quid sunt: Notæ sunt, & aliæ sunt Aegyptiæ, & aliæ Nabathiæ. & Nabathiæ quidæ sunt vehementius stypticæ, & Aegyptiæ sunt humidiores, & minoris nutrimenti: virides vero sunt plurimæ superfluitatis. & si non esset tarditas suæ digestionis, & multitudo inflationis earum, non essent minores in nutriendo bene, quam pulres hordei, sed sanguis earum est grossior, & fortior. *Electio.* Meliores ex eis sunt grossæ albæ, quæ a gurgulionibus non perforantur, & deteriores earum, sunt recentes, & earum quidem rectificatio est prolongatio infusionis earum, & bonitas decoctionis, & comedere eas cum pipere, sale, & halse, & origano, & similibus cum oleis. *Natura.* Proximæ sunt æqualitati, sed sunt decliues ad frigiditatem, & siccitatem plus, & in ipsis est humiditas superflua, & proprie in viridibus. De veritate vero viridium est vt iudicentur frigida & humida. Quidam autem, qui ponunt frigiditatem fabarum in gradu secundo, modum excedunt. *Operationes & proprietates.* Abstergunt parumper, & inflant valde, & si earum decoctio bona fiat, & non sunt sicut chist hordei: quoniam decoctio plurima ipsius reiterando aquam remouet inflationem eius, verum cum fabæ excorticantur, & decoquuntur in aqua, deinde fringuntur in oleo in vase sine motu, minoratur earum inflatio, & quæ ex eis assaræ, seu torrefactæ sunt pauca inflationis, sed sunt tardioris digestionis. & coctæ cum suis corticibus sunt plus inflatiuæ, sed sunt tardioris digestionis. & fortasse earum farina est minoris inflationis:

NG. 7. sm. 11. d.

O G. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

sed earum q̄ sunt Nabathia est virtus styptica, & earum cortex est fortioris stypticitatis, & non ab-
stergit, & Aegyptiaca est stypticior oibus, & in ipsa est absterfio, & generat ex ea caro mollis, & ge-
nerat humores grossos. Hippo. quoq; testificatus est bonitatem nutrimenti earū, & cōseruationē sa-
nitatis ab eis, & q̄n scindunt in duo media, & ponuntur sup fluxū sanguinis b f f abscindit
seu remouet ipsum. Et de proprietatibus quidē earū est, q̄ abscindunt oua gallinarū cū nutrimentū
ex eis, & q̄ faciunt a videre somnia mala mentē pturbantia, & q̄ faciunt acciderē pruritū proprie re-
centes. Decoratio. Qn̄ ex corticibus earū fit a emplm capillis, subtiliat eos, & q̄n fit ex eis emplm sup
femur infantis, prohibet a ortum pilorum, & silr q̄n sape iteratur super locum rasum, & abstergūt
a morphem in facie, præcipue cum cortice, & pannum, & lentigines, & faciunt colorem bonum.
Apostemata & bothor. Fit ex eis emplm cū vino a sup a a pata testiculi. Vulnera & vlcera. Confert vl-
ceribus lacertorum. Instrumenta uncturarum. Conferunt spasmo lacertorum, & more d emplatri
ponuntur cū decoctione sua podagræ cum adipe porci. Membra capitis. Faciunt sōda, & nocēt oi-
bus, quibus accidit sōda, & res viridis, q̄ est in cūcauitate earum, q̄ sunt Aegyptiaca, cuius sapor est
amarus, cum teritur & miscetur cum oleo rosaceo, & distillatur in aure, confert dolori eius. Membra
oculi. Ipse cum melle & fœnuagræo more emplatri super polita, a conferunt d f obfuscationi ocu-
li, & palpitationi; et ex eis a cum thure, & rosis, & albugine oui fit emplm exitui oculi, proprie, qui
est pupillæ. Membra anhelitus & pectoris. Bone sunt e pectori & spūto sanguinis, & cōferunt ēr a tus f
si, & si miscantur cū melle, & farina fœnuagræi conferunt a patibus gutturis & a duarum amygda-
larum; & earū emplm est bonū a a patibus mamillæ, & a caseitati lactis i ea. Membra nutrimenti. a Sūt
difficilis digōnis, & non tardæ descensionis & exitus. Et non sunt generatiuæ oppilationū. Et deco-
ctæ cum corticibus suis in aceto a prohibent vomitū. Membra expulsiōnis. Quæ a ex eis decoctæ sunt
cum aceto & aqua, conferunt solutiōni antiquæ, & cum proprie fuerint cum corticibus suis, & cō-
ferunt a dysenteria, & proprie Nabathia. Et earum etiā saūich cōfert ad illud comestum sicut est
& bibitum cum re aliqua liquida, & a earum emplastratio confert apostemati testiculorum.

De fæce.

Cap. 241.

Fæx. Electio. Melior fæx & sanior, est f fæx vini veteris, deinde quæ similis est ei. Et f fæx quidē
aceti est vehementis virtutis. Et oportet vt aduratur f post ipsius exiccationem bene, sicut aduritur
spuma maris inuitreata linita ex luto, aut olla. Et finis adustionis eius est, vt f albescat & puluerize-
tur subtiliter. Et similiter ois fæx. Et oportet quidem vt ois fæx administretur, f dum est recens, &
fiat quod necessarium est de adustione eius, & tunc administretur: quæ. n. ex ea vetus est, est debilis
virtutis. Et oportet quidem vt conseruetur in vase, & non exponatur aeri. Et quandoq; abluitur f
sicut lauatur tutia. Operationes & proprietates. Fæx aceti fortior ex alijs fæcibus, & virtus absterfio-
nis eius est styptica, f & adusta est adustiuæ, & putrefactiuæ virtute alia. Decoratio. Quæ adusta est
administatur in f vngue albificatio cum gumma pini, & rectificat ipsum. Apostemata & bothor.
Fæx f non adusta est bona inflationi sola, & f cum myrto etiam, & exiccet bothor cum quo non est
vlcus. Membra anhelitus & pectoris. f fæx non adusta extinguit inflammationē mamillæ in qua
conculcatus est sanguis. f Membra nutrimenti. Fæx non adusta prohibet f fluxum materierum ad
stomachum. Membra expulsiōnis. Quando exterius apponitur matrici emplastrum ex fæce non f
adusta, confert fluxui sanguinis menstrui.

De f fumo. i. a. Thuris fuligine, Resinis, & fuligine Picis.

Cap. 242.

Fumus quid est: Est
terreus subtilis, & di-
uersificatur eius substā-
tia, & oēs eius spēs sūt
exiccates substātia sua
terrea, & est in eis ignei
tas parua. Electio. f For-
tior eorū est fumus al-
chitrā, deinde fumus pi-
cis humidæ, deinde fu-
mus storacis, postea
myrrhæ, deinde thuris
postea terebinthina, &
vf, q̄ fumus napræ sit
fortior oibus. Operatio-
nes & proprietates. Fu-
mus est substātia ter-
rea subtilis, digestiuus,
resolutiuus. Membra
oculi. Fumus a thuris,
& fumus terebinthinæ
etiam ponuntur in medicamentis vlcera oculi, & prohibent ortum a pilorum additorū, & a cur-
sum, & a corrosionem, & humiditates cum quibus non est ophthalmia, & vlcera a lachrymalium.

Diol. Lib. i. c. 73. De Fuligine.
Fuligo thuris. Apostemata & bothor. Fluxiones suspendit, carcinomata sistit, caua explet.
Vulnera & vlcera. Vlcera purgat. Membra oculi. Inflammationes oculorum mitigat simili
modo, e myrrha, resina, styrace, reliquisq; lachrymis, fuligo excipitur, ad eadem conueniens.
Diol. lib. i. c. 74.
Pinzarum crematarum fuligo ad librarii atramentum confectionem excipitur. ea circumlitioni-
bus efficacis sine imponitur, quibus palpebras ornant, coloremq; mentiuntur, arrosus oculorum
angulis, callosis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur.
Diol. lib. i. c. 77.
Resina perinde atq; thure fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea, quibus palpebras tucant, &
colorem mentiuntur, prodest glabris genis, collachrymationibus, erosiq; oculorum angulis, ex
ea fit atramentum scriptorium.

Diol. lib. i. c. 80.
Fuligo liquidæ picis. Vis ei astringens, acrisq; vsui est ad pigmeta quibus palpebras linunt, & ve-
nustant, & ad circumlitiones. itē ubi glabris genis pilos restitui opz. ad imbecilles lachrymososq;
oculos, in super ad eorumdem vlcera non inuulit est.
Gal. li. 7. simp. fac. fol. 54. e. De Fuligine.
Fuligo, Natura ois est exiccatoria, ac proinde terrestris est essentia, hīs qualidā ē ignis qui ma-
teriā cōbusit reliquias, sed id pusillū est. porro tota natura terrena est tenuiū partū, sed quæ spe-
ciatim in ea dria sūt eaz pro vsta materia conueniunt ex acriore & calidiorē, tali ēt proueniēte fuli-
gine, ex dulciore simili quoq; & hinc fuligine proueniēte. Primū. n. thuris fuligine vnt in ocula-
rias medicinas mista, eas videlicet quæ ad oculos etiā nū phlegmone tentatos accommodant, at-
que ēt nū fluxione uexatos, & vlcera hūtes, nā & illa expurgat & carne implet. Ad hęc vsurpant quo-
que eā ad facultates quas vocāt calliblepharas. Præterea terebinthinæ, myrrhæq; fuligo molestia
caret, nō aliter q̄ thuris, sed styracis quodammodo valentior est, magis ēt picis liquide, quæ ēt ma-
gis cedri, porro acrioribus vtuntur ad vitia superciliorū vocata pūla, & erosos oculorum angulos
humidosq; citra phlegmonem. At mollioribus mitioribusq; tū ad hęc tum ad ea quæ cōpetere
paulo superius diximus thuris fuliginem.

De flore aris.

Cap. 243.

Dio. Lib. 5. c. 43. De Flore aris.

Flos aris. Operationes & proprietates. Est sty-
pticus, corrosiuus, mordicatuus. Vulnera &
vlcera. Corrodit a carnem additam. Membra
capitis. Ponitur in deficcatiuis a vlcera aur-
is: & quando illud, quod ex eo album est, teri-
tur, & sufflatur in aurem, delet a surditatem anti-
quam, & ex eo tigitur palatum cum melle propter apostemata gula, & a vuez. Membra expulsiō-
nis. Quatuor anulufat eius soluunt a humorem grossum, & soluunt aquam citrinam. & ponitur
in exiccatiuis hæmorrhoidarum, & vlcera ani.

De fistula pastoris. i. a. Alisma, siue Damafonia.

Cap. 244.

Fistula pastoris. Natura. Calida est & sicca, & forsitan in principio secundi, & dicitur, quoniā
resoluit inflationem. Membra expulsiōnis. Expertus est Gal. q̄ succus eius frangit lapidē in reni-
bus. Et dixerunt b quidā, q̄ cōfert b vlcibus intestinorū, & pūgitiuo dolori, & b firmitatibus mri-
cis, & f f facit puocationē vtriusq; & cōfert aperrurē seu herniē ex aptura. Venena. d f f
Aureus vnus aut duo aurei i potu accepti cōferūt ei, q̄ b bibit leporē marinū, & b opitū, & reliqua.

De frumento. i. a. Triticum.

Cap. 245.

Fruentum. Electio. Melius est illud, quod est medium inter duritiem & raritatem, magnū,
pingue, recens, planum, quod est inter rubedinem & albedinem, Fruentū vero nigrum, est ma-
li nutrimenti. Natura. Est f calidum & temperatum in humiditate & siccitate, & ipsius saūich de-
clinat ad siccitatē. Operationes & proprietates. Triticum plurimæ rubedinis, plurimi est nutrimen-
ti. Et frumentum b elixatum est tardæ digestionis, inflatiuum, verum eius nutrimentum cum dige-
ritur, est plurimum. Et alhauri quidem est vltimum amylo, sed est calidior, & farina viscosa per
naturam est non viscosa arte. Et neq; est viscosum natura, sicut viscosum arte, Saūich præterea tri-
tici est tardæ descensionis, & plurimum inflatiuum, indgens dulcedine faciente ipsum: descendere
velociter, & ablutione cū aqua calida: ita vt remoueat in inflatio eius, & humor saūich est paruus.
Amylum vero est frigidum & humidum, viscosum. Et b frumentum est magis nutrimentum corpo-
ris omnibus granis. Decoratio. Triticum i mundificat faciem, & eius farina, & amyllum cum cro-
co est medicamen panni. Membra nutrimenti. Saūich tritici, & hordei grauat. Membra expulsiōnis.
Triticum crudum, & etiā decoctum elixatum non mollitum, neq; fractum, neq; vehementer
coctum sicut alherisse, & alherisse etiam similiter quando comeditur, generat a vermes. Venena.
Triticum tritum e puluerizatum super morsum canis rabiosi, est iuuatiuum.

De fœnuagræo.

Cap. 246.

Fœnuagræum quid est: Notum est. Natura. Calidum est in fine primi, siccum in primo: Et
non euacuatur ex humiditate extranea. Operationes & proprietates. Eius virtus est digestiuæ, leni-
tiuæ. Et illud propter illud, quod in ipso aggregatur de caliditate cum viscositate, & ipsius viscosi-
tas prohibet dominium nocuenti caliditatis eius, & eius caliditas operatur cum facilitate, & eius
humor est malus licet non sit paucus. Decoratio. Eius oleum, quod fit cum i myrto confert capil-
lis & i vestigijs vlcera, & confert iusturis frigidis per mucilaginositatem suam proprie cum oleo
rosaceo. Et ingreditur in medicinis panni, & facit colorem bonum m & alterat odorem oris, & fa-
cit foetere odorem corporis, & a sudoris. Apostemata & bothor. Resoluit apostemata phlegma-
tica, & a dura: & eius farina ad i apostemata calida apparentia, & occulta m f f cum non
sunt inflammata, sed sunt declinantia ad duritiem quandam, & lenit dubellet, & maturat ea.
Vulnera & vlcera. Confert cum oleo ros. o adustioni ignis. Membra capitis. Mundat a furfures
ablutione capitis facta ex eo, q̄ & facit sodam capiti, & pprie cum comeditur cum muri, quamuis
sit cum alnuri minus nocuentū stomacho. Membra oculi. Decoctio fœnuagræi sanat altarfati.
Membra anhelitus & pectoris. Clarificat vocem, & o pulmōni tribuit aliquid nutrimentū, & lenit
pectus, & guttur, q̄ & sedat tussim, & dyspnœā, & pprie q̄n coquitur cū melle, aut dactylis, aut
ficibus, & melius est vt coniungatur cum dactylis carnosiss, & a sumatur succus amborum, & mi-
sceatur cum melle plurimo, & super prunas temperate calefiat, & assumatur ante cibum tempore
longo. Membra nutrimenti. Cum nitro emplastrum factum ex eo confert f spleni, & eius decoctio
cū aceto debilitati stomachi, & pprie quod ex eo recens est, & vlcibus eius & est faciens a nau-
seam, sed acetum & muri expellunt nocuentum comestionis eius. Membra expulsiōnis. Fit enca-
stima in decoctione eius a ad apostema matricis, & dolorem eius, & a coarctationē ipsius. Et eius
decoctio f f cum aceto conuenit a vlcibus intestinorum, & similiter recēs a cum aceto q̄n come-
ditur a f vnus post aliud. Et decoctio eius cum aqua calida est bona a tenafmoni & solutiōni.
Et eius oleū est bonum apo stematibus ani, & dysterizatur etiam a ad tenafmon, & dolorem ven-
tris pungitiuum, pprie cum alnuri ante cibum, & nō mouet ad expellendā faciem nisi ppter suā
acrimoniam & a pprie cum melle non plurimo, vt non mordicet fortiter. & eius a decoctio cū
melle facit descendere humiditates grossas ab intestinis: & prouocat vrinam & menstrua, & suppo-
nitur cum a anatis adipe, & confert duritiē matricis, & facit generationem matricis faciem, cuius
generatio est difficilis ppter deficcationē, & est bonū habentibus a hæmorrhoidas, & a facit sterqus
boni odoris, & facit foetere vrinam, & a sudorem, & non est sicut lupini in difficultate sui exitus.

A Diol. lib. 5. c. 43.
f Zar alahas vel
geralobas.
Repetit. 25.
A Diol. lib. 5. c. 43.
R f ab hinc
conciat.
C Ser. c. 67.
Infra e
D Galien.
f Zamara alrahay.
B Diol. lib. 5. c. 144.
Repetit. c. 249.
C Li. 6. simp. 46. a
C f herba
D f Radicis
D f f f f
gallit, paco
bulq;
E Raf. vlti. c. 1. c. 27.
f Hantha.
E Diol. lib. 2. c. 77.
f G. 8. simp. 59. d
G Gal. lib. 2. c. 7. b
Supra e
F Diol. lib. 2. c. 77.
f Durid, &
vini & aceti
lit. f f f f f
H Raf. vlti. c. 1. c. 27.
I Raf. lib. 28. i.
K Li. 7. Fen. 16. 1. 5.
L i.
I Diol. lib. 2. c. 94.
f Halbe, v f helbe.
G f D. R. g.
mas, f f f f
patientes in
pericula emp.
f Doctia.
H Diol. lib. 2. c. 77.
72. & 80.
Repetit. 25.
Infra e
N Raf. 26. 3.
M f etiam
O Raf. vlti. conti.
l. c. 294.
P D. & Raf.
Q Gal. lib. 2. c. 24. e
Q Ga. & Se. c. 174.
I Diol. lib. 2. c. 94.
R f
S f
T G. & Ser. c. 174.
K Diol. lib. 2. c. 94.
G. 7. simp. 174.
Ser. ibi.
Supra e

De {Ferro}.i. Rubigine ferri,

Cap. 247.

Ferrum quid est: Est tres species... & bermahē, & fulad} artificiatū, & faburcan est fulad naturale, & fulad artificiatū est factum ex bermahē & scoria alsaburcan propinqua est scoria aris. Et ego quidem scoriae singulare faciam capitulum in capitulo de cha, Operationes & proprietates. Eius ziniar stypticum est, corollium, & scoria ipsius est debilior ziniar eius, & ipsa est fortioris exiccationis omni scoria. Decoratio. Aerugo eius superposita panaritio cum vino, est bona. Apostemata & bothor. Aerugo ferri cum vino super arylypilam & bothor, utilis est. Instrumenta iuncturarum. Aerugo eius cum vino super podagram confert ei. Membra capitis. Quando teritur cum aceto forti, & coquitur in ipsa, est illud acetum medicamē saniei antiquae currenti ex auf. Membra oculi. Aerugo ferri. Est bona asperitati palpebrarum, & vngule. Membra nutrimenti. Vinum & aqua in quibus exinguitur ferrum, confert apostemati splenis, & mollificationi stomachi, & debilitati eius. Membra expulsionis. In eius scoria est virtus soluens aliqua, debilior ea, quae est in scoria aris, & eius erugo est styptica, quare supposita abscindit fluxum sanguinis ex matrice, & eius aerugo styptica exicat haemorrhoidas. Et aqua & vinum in quo exinguitur ferrum retinet solutionem antiquam, & dysenteriam, & confert mollificationi ani, & fluxui urinae inuoluntario, & fluxui menstruum, & confortat coitum.

De {Faeolis}.i. Smilace hortensi.

Cap. 248.

Faeoli. Natura. Rubei calidiores sunt eorum. Filius Mefaugue, & Arfaianis dixerunt, q sunt frigidi, & sicci, & apud me substantia eorum est sicca, in qua est humiditas superflua, & ipsi ad caliditatem declinant, sed rubei sunt calidiores. Operationes & proprietates. Sunt velocioris digestionis, & egressionis, q mes, & non sunt minus nutritiui eis. Et dixerunt, q sunt minoris inflationis, & est in eo consideratio, & verius est, q ipsi sunt magis inflatiui, q est mes, verum fabae sunt magis inflatiuae eis, & humor faeolorum est humidus phlegmaticus, & faciunt videre somnia mala. Membra anhelitus & pectoris. Sunt boni pectori & pulmōni. Membra nutrimenti. Generant humorem grossum: sed sinapis prohibet nocumentum eorum, & similiter acetum cum sale & pipere & origano, & ut bibatur super eos vinum potens purum, & qui cum aceto sunt nutriti paucae sunt humiditatis. Membra expulsionis. Prouocant menstrua proprie rubei, & proprie cum oleo de nereidem.

De {Fistula pastoris}.

Cap. 249.

Fistula pastoris. Operationes & proprietates. Virtus eius est virtus absterfua. Apostemata & bothor. Resoluit apostemata calida. Membra nutrimenti. Confert doloribus mollibus. i. doloribus apostematum mollium, et apostematum ex humoribus faecalibus grossis in visceribus. Membra expulsionis. Confert lapidi renum, et frangit ipsum. Decoctio eius, et radix ipsius, confert vlcerebus G intestinorum.

De {Felle}.

Cap. 250.

Fel. Electio. Fortiora fella quadrupedum, sunt fel vaccinum, deinde fel aldabha et vrsi, deinde caprinum, post ouinum, Et magis incolume fellium auium, est fel galli, et duragi et cubugi. Reliqua autem fella auium sunt fortiora fellibus quadrupedum, qn comparant albegath} ex eis cum de ambulantiibus, et venantibus, et rapaces earum cum rapacibus. Et fel quidem forte valde mordicans est fel rapacium, et proprie magnorum: et de eis electum est illud, cuius color est citrinus naturaliter. Illud vero, quod est vt viride aris, et lapis lazuli sunt mala: et similiter, quod est pure rubeum. Debilius autem fellium est fel porcinum: et fel quidē asabut, et piscis, qui nominatur scorio, & testudinis, est fortius fellibus quadrupedum. Inquit Diof. stringatur extremitas fellis, & bulliat in aqua fm quantitatem q quam homo tres eius feruores compute: deinde extrahatur, & exiccetur in vmbra, in qua non sit ros & referuetur. Natura. Omnia calida sunt & sicca in quarto. Operationes & proprietates. Fel omne est calidum, absterfuum, & diuersificatur fm masculum & foeminam: & fm dispositionem sitis & famis, & dispositionem potus plurimi, & dispositionem quietis & exercitij. Decoratio. Fel asini syluestris eradicat morum, & confert linitum sup vestigia apostematum. Apostemata & bothor. Et ponitur in emplastris erylypilae, & prohibet ipsam. Vlcera & vlcera. Qn fel miscetur cu nitro, & gumma pini, & chimolea cofert scabiei vlcera: & fel vaccinum ponitur in emplastris vel vnguentis prohibentibus vulnera, & doloribus vehementibus: & fel hircinum eradicat carnem additam: & necessitas quidē vlcerrum vt eis adhibeatur fel forte, & debile diuersificatur fm suas horas, & fm mundificationē & fordidationē eorum: & fel quidem aldib est bonum vulneribus neruosis, & in tēpore frigoris prohibet spasmus, & alcuzez, qui timentur in similibus eorum. Membra iuncturarum. Fel hircinum super elephantiam, & varices cofert: & similiter fel asini syluestris proprie, & fel aldib prohibet spasmus, & alcuzez, qui sequuntur vlcera neruorum proprie ex frigore. Membra capitis. Fel hircinum, & taurinum conferunt vlcerebus recentibus in aure. Fel alrachme cum oleo distillatur in aurem grauem, & cum qua est surditas, & cum succo porri nabathi ad tinnitum, & ad grauitatem auditus. Et fel bouinum cum nitro & chimolea ad fures valet, cum lauatur ipso caput. Et dictum est iam, q qn fel vrsi lambendo sumitur, prohibet epilepsiam. Et fel testudinis confert alcola fraudulento in oribus puerorum, fm q dicitur. Et confert attractio odoris eius cum naribus, epileptico. Et omne quidem fel confert stricture narium aperiendo valde oppilationes,

E Hahd
A Diof. l. i. c. 273
A t p
B t c
C s
D t
E Raf. l. i. c. 73
F Serap. c. 29
G Diof. l. i. c. 73
H Raf. l. i. c. 73
I Raf. l. i. c. 73
K Raf. l. i. c. 73
L Raf. l. i. c. 73
M Raf. l. i. c. 73
N Raf. l. i. c. 73
O Raf. l. i. c. 73
P Raf. l. i. c. 73
Q Raf. l. i. c. 73
R Raf. l. i. c. 73
S Raf. l. i. c. 73
T Raf. l. i. c. 73
U Raf. l. i. c. 73
V Raf. l. i. c. 73
W Raf. l. i. c. 73
X Raf. l. i. c. 73
Y Raf. l. i. c. 73

A Dio. & Raf. vlt. conti. l. i. c. 273
B t Di. callyony-
mon.
C Lib. l. c. 70.
D Gall. l. i. c. 70.
E Diof. l. i. c. 73 & 80.
F Lib. 7. de fuligine, lignys. fo. 380.
G Raf. l. i. c. 247.
H Raf. l. i. c. 73.
I Raf. l. i. c. 73.
K Raf. l. i. c. 73.
L Raf. l. i. c. 73.
M Raf. l. i. c. 73.
N Raf. l. i. c. 73.
O Raf. l. i. c. 73.
P Raf. l. i. c. 73.
Q Raf. l. i. c. 73.
R Raf. l. i. c. 73.
S Raf. l. i. c. 73.
T Raf. l. i. c. 73.
U Raf. l. i. c. 73.
V Raf. l. i. c. 73.
W Raf. l. i. c. 73.
X Raf. l. i. c. 73.
Y Raf. l. i. c. 73.

A tiones, quae sunt in colatorio. Membra oculi. Omne fel confert obscuritati visus. Et fel quidē rapacium proprie siccum confert initio aquae, & dilatationi pupillae. Et neq conceditur vt administretur nisi post mundificationem corporis, & capitis. Et fel magis conferens oculo ex quadrupedibus quidem est fel gazel. Et auium quidem fel alcubugi. Et ex piscibus fel b} {fabut.} Et fel caprinum confert caecitati & proprie montanum. Membra anhelitus & pectoris. Ex felle bouis linitur palatum cum melle ad praefocationem: & similiter ex felle testudinis. Membra expulsionis. Fel bouis aperit orificia haemorrhoidum. Et omne quidem fel est solutiuum: ita etiam q fel porcinum: quando cum eo linitur vmbilicus & supponitur: & fel tauri cum melle linitur ad vlcera, quae sunt in ano: & fit ex eo linimentum ad dolorem matricis, & testiculorum, & ponit super apostemata osei. Venena. Fel hirci montani, est theriaca morsibus venenosis, & similiter fel thauri.

De Fuligine. i. Fuligine thuris, Resinis, & Fuligine picis liquide.

Cap. 250.

Fuligo. Electio. Melior est illa, quae est leuioris ponderis, & magis intensae nigredinis. Natura. Omnis est calida exiccatiua, nisi inda: quoniam indi, & Paulus numerant eam inter infrigidantia. Operationes & proprietates. Omnis est exiccatiua. Apostemata & bothor. Existimant quidam, q inda ponitur super apostemata calida & confert eis. Vlcera & vlcera. Illa, quae assumitur ex fumo ligni pini cum gumma & bdellio ponitur super adustionem ignis, & dimittitur donec cadat.

De {Fistula}.

Cap. 251.

Fistula quid est: Stypites albi, pilosi, similes polio: sed sunt plus pilosi: immo sunt toti quasi pili: & odor eius est sicut odor myrrhae. Natura. Est calida declinans ad aliquantulum aromaticitatis.

De {Furfure}.

Cap. 252.

Furfur. Natura. Calidus est & liccus in primo. Operationes & Proprietates. In ipso est absterfio, & lenificatio, & mundificatio plurima: & eruus quidem ipsius finem non consequitur, & resoluunt ventositates, & phlegma. Apostemata & bothor. Est bonus cum aceto forti in initio apostematis calidi, & madefit cum vino: & fit ex eo emplastrum ad apostema: q quod est in manilla calidum: & resoluunt apostemata phlegmatica & ventositates. Vlcera & vlcera. Cum aceto forti ponitur super vlcerationem scabiei factio emplastro ex eo calido. Membra anhelitus & pectoris. Lenit pectus sua absterfione, & proprie sorbitio aqueitatis eius cum zuccaro, & oleo amygdalino, & madefit cum vino, & confert apostematibus mamille. Membra expulsionis. Mouet intestina ad expellendum, quod in eis est: & eius sorbitio cum sorbetur, lenit ventrem. Venena. Confert puncturae scorpionis, & serpentis more emplastri superpositus.

De {Folio indo}. i. Malabathro.

Cap. 253.

Folium quid est: Est proximum virtuti spicae, est tamen leuius: & eius folia & rami sunt sicut sahesefram, & habet florem frangibilem, quod nascitur in terra Indiae: infusa in aqua in terra caenosa, & erigitur super faciem aquae sicut planta, quae nominatur lenticula aquae, absq suspensione radicis: & quandoq ligatur in loco cum filo, & exiccatur: & fortasse exultimauerunt quidam, q est folia nereidem indae, propter similitudinem quam cum ea habet in virtute sua. oleum vero eius virtutem habet olei anuiden, & olei de croco: sed est fortius. Electio. Melius est recens, ad albedinem declinans, quod non frangitur in minima, & est eius odor manifestus vt nereiden} odor: & non est putridum, neque salitum, neque laxum, seu mollificatum. Natura. Calidum est & siccum in secundo. Operationes & proprietates. Quando in pannis spargitur, conferunt eos a tineis. Decoratio. Odorem oris efficit bonum retentum sub lingua. Apostemata & bothor. Decoquitur in aqua rosacea: & fit ex eo emplastrum super apostema calidum post contritionem: q est medicamen bonum apostematibus oculi non calidis. Membra nutrimenti. Est magis conferens stomacho, & hepati, quam nereiden. Membra expulsionis. Ipsum vehementius prouocat vrinam, quam nereiden. Permutatio. Loco eius ponitur pondus ipsius de thalisfar aut de spica.

De {Falamamiski}. i. Ocimo gariophyllato.

Cap. 254.

Falamamiski quid est: Dicitur, q falamamiski est ozimum gariophyllatum, na ipsum est odoris similes gariophyllo, & est magis temperatum, q maiorana, & silymbrium, & minus siccum. Membra capitis. Apetit oppilationes accidentes in cerebro, & ambabus naribus, comestum & odoratum. Membra anhelitus & pectoris. Confert tremori cordis accidenti ex phlegmate, & melancholia in corde comestum. Membra expulsionis. Est bonum haemorrhoidibus.

De {Fu. i.} Phu.

Cap. 255.

Fu quid est: Folia eius sunt sicut folia apij, magna habentis folia, & stypites: & eius crus est vnus cubiti, & plus planum, tenerum, cuius supremum est grossum proximum grossitudini digiti, purpureos habens nodos: & habet florem sicut narcissus, aut maiorem narcissi. Et in albo ipsius est quasi purpureum: & inferius in radice sua emittit ramos. Et in radice sua est aromaticus odor: & virtus eius est similis spicae in rebus plurimis. Natura. Virtus radicis eius est aromatica: & virtus eius est similis spicae calefaciens. Membra anhelitus & pectoris. Confert dolori lateris. Membra expulsionis. Prouocat vrinam si bibat sicca: & eius decoctio prouocat menstrua. Et eius prouocatio maior est prouocatione spicae indae, & romanae: & est sicut salmentagiesine in illo.

De Fusel.

Cap. 256.

Fusel quid est: Virtus eius est propinqua virtuti sandali. Operationes & proprietates. Est infrigidatiuum

datium cum virtute styptica. *Apostemata & bothor.* Et bonum apostematibus calidis grossis. *E Membra oculi.* Est conueniens ei, qui habet inflationem in oculo suo.

De ²†{Fangenkefi}.i. Agno casto.

Cap. 257.

Fangenkest quid est: Dicitur est de eo in ^h cap. de

De ^c†{Fael.}

Cap. 258.

Fael quid est. Est ^d fructus super quem est cortex similis in colore corticibus auellanarum. Et figura eius est sicut fistici. Et intra ipsum est granum pingue simile grano pini, quod nominatur granum regum: cuius color est inter album & nigrum, & citrinum: & est illud, quod administrat, & asportatur de terra India. Et albel & alfel omnes calidi sunt: & conferunt mollificationi neruorum & ventositatibus hamorrhoidarum, & sanat eas. * & est medicina inda nota. ^c†{.

† cuius virtus est sicut virtus mandragoræ & pomorum eius. *Membra capitis.* Si fiat emplastrum ex ea confert foda.

De ^f†{Fal.}

Cap. 259.

* Fal. *Natura.* Calidus est in secundo & siccus.

De *Fagara.*

Cap. 260.

Fagara quid est: Granum ^h simile ciceri habens granum sicut mahaleb: & in cōcauitate eius est granum nigrum sicut scchedenegi, & asportatur de sefale. *Natura.* Calidum ⁱ est & siccum in tertio. *Operationes & proprietates.* In eis est resolutio, & stypticitas. *Membra nutrimenti.* Ponitur in medicinis ^r rectificandis stomachum, & hepar frigida: & expellit in eis malitiam digestionis frigidam. *Membra expulsiōis.* Confert solutioni frigidæ, & constringit ventrem.

De ²†{Fulsumine.}

Cap. 261.

Fulsumine quid est: Est ⁱ radix piperis. *Operationes & proprietates.* Dicitur, qd proprietates eius est conferre doloribus frigidis, & spasmo valde. *Instrumenta iuncturarum.* Confert podagræ. *Membra expulsiōis.* Est ei proprietates vt iuuamen afferat ^m colicæ, & ^m ventositatibus frigidis.

De ⁿ†{Fesurigo}.i. P foricon.

Cap. 262.

* Fesurigum. *Operationes & proprietates.* Est ^p vehementioris exiccationis, qd alcolcotar: cum hoc, qd est minoris mordicationis: & est subtilius. *Vulnera & vlcera.* Remouet scabiem.

De ^f†{Fesire}.i. Vite alba.

Cap. 262.

Fesire quid est: Est hezargiesan, vel hezarchafen, & est vitis alba. *Natura.* Est calida & sicca in tertio. *Operationes & proprietates.* Est acris, mordicatiua, abstergit, & exiccat, & subuliat, & calefacit temperate. *Decoratio.* Radix ^q eius cum eruo, ^r†{ } & foenugræco abstergit vehementer exteriora corporis, & clarificat, & mundificat, & remouet ^s pannum, & ^q vestigia nigra remanentia post vlcera: & similiter quando coquitur cum oleo donec dissoluatur, & aufert ^q nigredinē sanguinis sub oculo. *Apostemata & bothor.* Eius radix abscondit verrucas, & vestigia & bothor lactea, & cum vino sedat ^q panaritium, & resouit apostemata dura, & dirumpit ^q aldubellet, & si vnaquaq; ^q triginta dierum bibatur ex ea tres anulufat cum aceto, resouit ⁱ apostemata splenis, & emplastrum factum de ea, cum ^q ficibus etiam est cōueniens spleni, ^r†{ } & sedat ^q panaritiū, & qn ex eo fit emplastrum cum vino, ^r†{ } *Vulnera & vlcera.* Ex radice eius fit emplastrum cum sale super ^q vlcera mala: & ponitur in emplastris ^q corrosiuis carnis, & ex fructu eius delinitur ^q scabies vlcerosa, & non vlcerosa, & confert etiam linitio eius excoriationi. *Instrumenta iuncturarum.* Emplastrum factum ex radice eius cū vino ^q extrahit ossa, & bibitur de ea quaq; die aur. i. ad paralyfim, & ad ^q attritionem lacertorum valet linita & bibita. *Membra capitis.* Bibitur de ea omni die ^q†{ } aur. ^{vno} anno, & confert ^q epilepsiæ, & ^q vertigini, & facit qnq; in ^q ratione accidere permissionem.

Membra anhelitus & pectoris. Quandoq; assumitur de ea cum melle ^q deglutienda ad prefocatos, & ad corruptionem ^q anhelitus, & ad ^q tussim, & ad dolorem lateris. Et quādo bibitur succus eius cum ^q frumento decocto, facit exuberare lac. *Membra nutrimenti.* Inquit ^v Gal. comestio extremitatum eius in primis cum eleuatur, confert stomacho cum sua stypticitate: & cum eo quod est in eo de amaritudine & acuitate. *Membra expulsiōis.* Cor huius plantæ in primis cum eleuatur, comeditur, & ^q prouocat vrinam, & ^q soluit ventrem, & de radice eius aur. ^q interficit foetum. Cum ^h ergo supponitur, extrahit ^q foetum, & mundificat ^q matricem sedendo in decoctione eius: & succus eius solutione educit ^q phlegma, & est ex medicinis bonis spleni. *Venena.* De radice eius aur. i. confert ^q morsui viperæ: & similiter puncturę omnium vermium venenosorum. *Permutatio.* Lo co eius ponitur pondus ipsius de durungi, & duæ tertie ponderis ipsius de macis.

De ^f†{Fesiresin}.i. Vite nigra.

Cap. 263.

Fesiresin quid est: Est de genere alfesire, habens folia sicut ^r†{ } volubilis: maiora ^r†{ } & radix eius ^e nigra ^r†{ } exterius, & citrina interius. *Operationes & proprietates.* Est similis ^r†{ } alfesire in operationibus suis: sed est debilior parumper. *Instrumenta iuncturarum.* Confert ^r†{ } paralyfi etiam *Membra capitis.* Cor eius in primis cum eleuatur, comeditur, & confert ^r†{ } epilepsiæ. *Membra anhelitus & pectoris.* Mundificat pectus. *Membra expulsiōis.* ^r†{ } Cor alfesiresin si comeditur, cū eleuatur ^r†{ } prouocat ^r†{ } vrinam & mensuram.

De ^c†{Fagama.}

Cap. 264.

Fagama dicitur est in ^d cap. alcanne.

De ^r†{Feluzeharagi}.i. Lycio indico.

Cap. 265.

Feluzeharagi quid est: Est arbor lycij quæ habet fructum sicut piper. Et lycium qnq; sumitur ex eo: & qnq; sumitur ex alzarsetch & arabicū est species altera, & virtus alfeluzeharagi propinqua est virtuti lycij, quod ex ea fit, sed est debilior parum. *Decoratio.* Confortat capillos linitum. *Membra nutrimenti.* Decoquitur ^r†{ } rami eius cum aceto, & bibitur ad splenem, & confert vltimæ, & similiter ^r†{ } icteritiæ. *Membra expulsiōis.* Decoctio ramorum eius prouocat ^r†{ } menstrua, & similiter ipsa: & si de fructu eius bibatur ^r†{ } pondus ^r†{ } duorum mōstar } soluendo educit humorem phlegmaticum plurimum.

De *Fath.*

Cap. 266.

Fath quid est: Est medicina turchia, *Venena.* Est bona ad potum sucharan & puncturā vermium venenosorum data in potu cū aqua frigida: & similiter nucimethel confert, & oibus venenis.

De ^c†{Farfag.}

Cap. 267.

* Farfag quid est: Est portulaca.

De ^r†{Fungis.}

Cap. 268.

Fungi. *Electio.* Melior species est nota, quæ ^r†{ } alchalahie } neminem. n. interficit, sed aduenit ex ea ^r†{ } cholirica passio: & illi quidē, qui sunt sicci, minus sunt mali. *Natura.* Frigidus sunt in fine tertij: humidus in proximo eius. *Operationes & proprietates.* Generant ^h humorem grossum, malum. ⁱ Eorum autem rectificatio est, vt elixentur, & ponatur cum eis pira humida, & sicca, & ozimum montanum: & bibatur super ipsos vinum ^s purum. *Membra capitis.* Generant ^s stuporem, & apoplexiā. *Membra anhelitus & pectoris.* Accidit ex illis, qui non interficiunt ^r†{ } praefocatio: & proprie ex interficientibus. *Membra nutrimenti.* Accidit ex illis, qui non interficiunt, ^r†{ } cholirica passio, quando multiplicantur, & sunt difficilis digestionis, & multi nutrimenti. Et accidit ex mortiferis, syncopis, ⁱ & sudor frigidus. *Membra expulsiōis.* Faciunt ^m possidere difficultatem vrinæ. *Venena.* De eis sunt, qui sunt mortiferi, & sunt illi, qui nascuntur in vicinitate ferri ^r†{ } æruginosi, & rerum ^r†{ } putridarum aliarum: aut in propinquitate ^r†{ } mansionis reptilium venenosorum: aut apud aliquam ^r†{ } arborum, quarum proprium est vt corrumpant fungos, qui apud eas nascuntur, sicut ^s oliuæ: & de signis quidem eorum est, qd super eas est ^r†{ } humiditas viscosa putrefacta: & cito aduenit eis alteratio, & putrefactio: & puenit ex ipsis constrictio anhelitus, & syncopis.

Et cura eorum est ^h cum incisiuis, & oxymelle cum calamentho: & quandoq; interficiunt statim.

De ^r†{Fistic}.i. Pistacijs.

Cap. 269

Fisticum. *Natura.* Dicitur, qd est vehementioris caliditatis qd ^r†{ } nux & ^r†{ } amygdala. Et est calidum in fine secundij: & est in ipso humiditas: & existimauerunt quidam qd est frigidum, sed errauerunt. *Operationes & proprietates.* ^r†{ } Aperit ^r†{ } oppilationes hepatis propter suam amaritudinem, & aromaticam virtutem sui, & in ipso est ponticitas: & nutrimentum eius est parum valde. *Membra nutrimenti.* Est ^r†{ } bonum stomacho, proprie alscemium simile grano pini, propter illud, quod est in ipso de amaritudine cum ponticitate: & ^r†{ } aperit oppilationes hepatis propter amaritudinem & aromaticitatem suam, & mundificat ipsum proprie, & aperit meatus nutrimenti. & oleum ^r†{ } eius confert dolori hepatis euenienti ex humiditate grossa, Inquit ^r†{ } quidam, Non inueni ipsam faciens in stomacho nocumentum multum, neq; iuuamentum. Ego autem dico, immo ^r†{ } prohibet ^r†{ } nauream, & subuersionem stomachi, & confortat os eius. *Membra expulsiōis.* Non ^r†{ } lenit ventrem, neque constringit. *Venena.* Confert morsui ^r†{ } vernium venenosorum proprie decoctum cum vino forti.

De ^r†{Fesefis}.i. Cimicibus lectarijs.

Cap. 270

Fesefis quid est: Est animal sicut alcorat notum in scemi existens in lectis: & videtur, quod sit illud quod dicitur apud nos angil. *Membra capitis.* Qn ^r†{ } bibit cum aceto aut cum vino, extrahit sanguisugam ex gutture. *Membra expulsiōis.* Quando odoratur valet praefocationi ^r†{ } matricis, & facit parere, & cum teritur, & ponitur in ^r†{ } foramine virgæ, sanat difficultatem vrinæ. *Febres.* Qn de eis assumunt, ^{vij} numero & ponunt in faba, & deglutiunt anteq; inuadat febris quartana, conserunt, *Venena.* Qn deglutiunt absq; faba valent ad ^r†{ } puncturam vermium venenosorum.

De ^r†{Facalefo}.i. Cyclamino.

Cap. 271.

Facalefus quid est: Dicitur, qd est species buchormariem: & est genus arthanitæ. *Operationes & proprietates.* Virtus eius est mundificatiua cum absterfione, & incisione: & est calefactiuum resolutiuum: & est sudorem faciens valde, qn bibitur eius radix, & prouocat. *Decoratio.* Si ^r†{ } bibantur de eo tres aur. non pertranseunt illud, cum vino aut melicrato permisto aqua, sanat ^r†{ } icteritiā, & oportet tunc vt iaceat & cooperiatur pannis pluribus, vt sudet vehementer, & sit sudor coloris cholera: & ^r†{ } eius radix mundificat cutem, & delet pannum, & confert eius decoctio scissuræ ^r†{ } accidenti ex frigore: & similiter eius oleum, quod calefit in eius radice reperfactum super cinerem calidum. *Apostemata & bothor.* Radix eius delet bothor, & succus eius resouit ^r†{ } durities, & apostemata splenis, & scrofulas, & vulnus, recens aut siccus, & aufert sahafati etiam. *Vulnera & vlcera.* Quando

A† Fangel...
B 4†
C† Fael...
D Hæc de...
E† Radix...
F† Fagaga...
G Radix...
H Sera...
I Radix...
K† Fesire...
L Radix...
M Radix...
N Radix...
O Dio...
P Radix...
Q Dio...
R† Radix...
S Gal...
T Li...
X Dio...
Y Li...
† Fagalefus...
Z Dio...
A† Fesiresin...
B† Vitæ...
C† Fagaga...
D Gal...
E...

Quando permisceat radix eius cum aceto, aut melle, aut sola, & administratur, sanat vulnera antequam antiquentur. Et quoniam effunditur decoctio eius super caput, est conueniens vlcibus, quae sunt in ipso. *Instrumenta iuncturarum.* Confert torsioni neruorum, & podagrae: & totum illud operatur superpositum vt emplastrum. *Membra capitis.* Quando permisceatur cum vino inebriat magnifice. Et quoniam fit ex aqua eius caput purgatum ad caput mundificandum. Et quando effundit decoctio eius super caput, est conueniens vlcibus, quae sunt in ipso, & sedat sorda frigida. *Membra oculi.* Aqua eius cum melle est conueniens aquae accidenti in oculo, & debilitati visus: & similiter caput purgatum ex ea factum. *Membra anhelitus & pectoris.* Sunt quidam hominum, qui in potu dant radicem eius patientibus asthma. *Membra nutrimenti.* Fit emplastrum ex eo spleni cum aceto. *Membra expulsiōis.* Quoniam bibitur cum hydromelle soluendo educit phlegma aquosum: & prouocat menstrua bibitum, & suppositum. Et existimauerunt quidam, quod ambulatio per ipsum facit abortum. Et quoniam ligatur in collo, aut in adiutorio prohibet impregnationem. Et supponitur cum lana, vt soluat ventrem. Et similiter quoniam liniuntur ex eo sume, & mirach, & ilia, lenit ventrem. Et eiicit foetum, & interficit foetum fortiter. Et eius succus est fortior in hoc. Et si misceatur eius aqua cum aceto, & finiatur super anum extra egrediētem, reducit ipsum ad interiora. Et succus eius aperit orificia venarum, quae sunt in ipso ano: & radix eius prouocat menstrua bibita, & supposita. Et si de radice eius bibantur, cum melle soluunt fortiter. Sitque potio eius vsque ad iugum, aur. *Venenae.* Bibitur cum vino ad medicinas mortiferas, & venena, proprie ad leporem marinum.

De Fuca, i. Zytho.

Cap. 272.

Fuca. *Electio.* Conuenientius est illud, quod fit de pane & alhauari & meta, & apio: non enim est sicut illud, quod fit de pane cocto, & sicut illud quod fit de massa azima. *Operationes & proprietates.* Est inflatiuum & generat humorem malum, & est mali nutrimenti: & nocentum eius membrum animalis est ita, quod si in ipso infunditur os elephantis lenit ipsum, & fit artificiale operari in ipso. Et illud, quod fit ex pane & alhauari & apio, & menta est boni chymi, & est conueniens calefactis. *Instrumenta iuncturarum.* Nocet neruis valde. *Membra capitis.* Nocet velamini cerebri. *Membra nutrimenti.* Illud quod factum est ex hauari est bonum stomacho calido. *Membra expulsiōis.* Factum cum hordeo prouocat vrinam, & nocet renibus, & vesicae.

De Fasuricon, i. Pforicon.

Cap. 273.

Fasuricon quid est? Est medicamentum ad scabiem factum ex merdalingi, & duplo ipsius de chalcadis tritis cum aceto vehementer forti: & ponitur in vase nouo linito ex luto, & sepelitur in fumo xl. diebus in tempore aestiuo.

Diol. Lib. 5. c. 65. De [Fasuricon] i. Pforicon. Fasuricon quid est? Est medicamentum ad scabiem factum ex duabus chalcidis partibus cum vna cadmia additis, & tritis cum aceto vehementer forti: & ponitur in vase nouo linito ex luto, & sepelitur in fumo xl. diebus in tempore aestiuo. *Operationes & proprietates.* Est vehementioris exicationis cholcolitarum: hoc est minoris mordicationis & est subtilius.

De feniculo.

Cap. 274.

Foeniculum & est perlice baralme, quid est? Illius virtus cuius semen similitur semini coriandri est propinqua virtuti sylvestris: sed est debilius: verumtamen est fortius sylvestri magno. *Natura.* Sylvestre est vehementioris caliditatis & siccitatis, & est dignius tertio. Hortulani autem caliditas, est in secundo. *Operationes & proprietates.* Aperit oppilationes. *Membra oculi.* Acuit visum, & proprie gumma eius, & confert initio aquae, & apud ipsius descensum. Et Democritus quidem existimauit, quod venenosi vermes pascunt foeniculi recentis semen, vt eorum visus confortetur: & viperarum, & serpentes fricant oculos suos cum egrediuntur de cauernis suis post hyemem super ipsum, vt illuminentur oculi. *Membra anhelitus & pectoris.* Quod humidum est, lac exuberare facit, & proprie hortulanum. *Membra nutrimenti.* Quando bibitur cum aqua frigida confert nauseam, & inflammationi stomachi, & eius digestio est tarda: & eius nutrimentum est malum. *Membra expulsiōis.* Prouocat vrinam, & menstrua: & sylvestre proprie frangit lapidem: & in terreno quidem, & fluuiali est iuuamentum ad renes, & velicam: & confert proprie illud, quod est sylvestre, distillationi vrinarum, & mundificat fetas: & quando comeditur eius radix cum semine suo, stringit. *Febres.* Confert febribus antiquis, & datur in potu cum aqua frigida, & confert nauseam in febribus, & inflammationi stomachi ex eis. *Venenae.* Confert eius decoctio cum vino morsui vermium venenosorum, & cum aqua: & teritur eius radix, & ponitur super morsum canis rabiosi, & confert.

De fumo terrae, i. Capno vel fumaria:

Cap. 275.

Fumus terrae. *Electio.* Melior est ille, qui est viridis recens amarus. *Natura.* Dicitur, quod est frigidus in primo, siccus in secundo. *Operationes & proprietates.* Purificat sanguinem, & aperit, & in ipso est frigus, propter illud, quod in ipso est de sapore stypticitatis: & calor propter illud, quod in ipso est de sapore amaritudinis: sed quasi frigus eius est fortius. *Vulnera & vlcera.* Bibitur ad pruritus & scabiem. *Membra capitis.* Stringit gingiuas. *Membra nutrimenti.* Confortat stomachum: & aperit oppilationes hepatis. *Membra expulsiōis.* Lenit naturam, & prouocat vrinam, & potio eius sit a pondere, 3. x. vsque ad lib. 5. & vsque ad duas tertias lib. cum zuccaro: & de eo, qui sic est cum medicinis in decoctione vsque ad 3. x. & de trito sicut est, a tribus vsque ad vii. *Permutatio.* In scabie & febribus antiquis quantum est medium ponderis ipsius de sene, de mecha.

De Ficibus.

Cap. 276.

Ficus, quid est? Ficus in seipsa naturam habet. Et folijs, & lacti eius inest virtus lacticiuij: & cum non

non reperiuntur folia eius, rami eius, quae sylvestris est decoquantur confracti, & contriti, & assuntur eorum aqua: & de ea accipitur succus sicut accipitur in reliquis herbis: & coagulatum ficuum melli simile existit in operationibus suis. *Electio.* Melior est alba, deinde rubea, deinde nigra. Et quando vehementer matura est, est melior, & proxima ad hoc vt non noceat. Et sicca quidem in suis operationibus est laudabilis, & veruntamen sanguis ex ea generatus non est bonus: & propter hoc facit pediculos: verum si sit cum nuce, tunc eius chymus fit bonus: & post nucem cum amygdala, & leuior omnibus est alba. *Natura.* Illa, quae est humida, est calida parumper: & quae est humida, plurimae est aqueitatis, & parum est medicinalis. Quae vero immatura est, est absterfiva ad frigiditatem aliquantulum declinans, nisi lac eius: & quae est sicca, est calida in primo, & in fine ipsius, & est subtilis. *Operationes & Proprietates.* Quae sicca est, & proprie acris, fortis est absterfionis, maturatiua, resolutiua, & carnosa est plurimae maturatiōis: & in ipsa sunt glutinatio, & incisio, & subtiliatio. & sylvestris est acutior & fortior in his duobus. In incisione & subtiliatiōe. Et ficus quidem nutribilior est reliquis fructibus, & quae vehemens est maturatiōis, propinqua est ad hoc vt non noceat: & in ipsa est inflatio: & quandoque egreditur, quae acris est & sicca, de absterfione ad vlcationem, & adeo, vt sicca, & folia eius cum decoquantur cum radice almezerion nigri, fit cura scabiei animalium: & succus foliorum eius vehemens est calefactionis, & absterfionis. Et in ipsa quidem est lenificatio vltima, & expellit superfluitates ad cutem, & facit sudare, & in eius acceptiōe est sedatio caliditatis: & similiter, in quo ego existimo, sicca etiam expellit ad exteriora, & facit sudare. Et lac quidem eius coagulat liquefactionem sanguinis, & lactis, & liquefacit congelatum. Et illa quidem, quae humida est, & velocis est nutrimenti, & penetrationis in stomacho & corpore. Nutrimentum vero ficus licet non existat in soliditate nutrimenti carnis & granorum: est tamen vehementioris soliditatis quam nutrimentum omnium fructuum. Et virtus succi ramorum eius antequam frondescant propinqua est virtuti lactis eius. Et aqua quidem cineris ligni eius iterata, in potu datur ad coagulationem lactis in ventre. Et aqua cineris ligni quercus propinqua est in intentione. Syrupus vero de ficibus est subtilis mali humoris: & ramis quidem hinc inest tantum subtiliatiōis, quod quando caro coquitur cum eis, dissoluitur, & inest giumeizi quidem est virtus attractiua ex profundo corporis, & resoluendi illud, quod attractum est. *Decoratio.* Illa, quae est immatura linitur, & fit ex ea emplastrum super calchailan & verrucas & species ipsarum, & morpheam: & similiter folia eius. Et acceptio eius rectificat colorem corruptum, causa aegritudinum, & apostematum calidorum, & mollium: & maturat carbunculos, & proprie cum ireos, & nitro, aut calce, & cum cortice granati ponitur super panaricum. Et lac quidem giumeizi confert apostematibus difficilis resolutiōis, & scrofulis, & dubeleti, & similiter decoctio giumeizi, & confert moro & proprie giumeizi. Et succus foliorum eius abscondit vestigia alufeni, & cum cerato ponitur super fissuram frigoris: & similiter lac eius in omnibus illis. Et est impinguatiua, eius tamen impinguatio facile relouitur. Et est faciens pediculos vehementer: & illud quidem contingit ab ea propter corruptionem humoris eius, & dicitur, quod ipsa est velocis expulsiōis ad exteriora: & est conueniens humoris animalibus. *Apostemata & bothor.* Fit ex ea emplastrum apostematibus duris, & cum firmeto cum decoquitur cum farina hordei. Et quae immatura est ponitur super morpheam. Et ipsa maturat carbunculos, & facit accidere, quae humida est alhasif, quando administratur, & confert eius decoctio apostematibus gutturis, & apostematibus radicem aurium gargarizata ad illud cum cortice granati, & panaricio cum penitho. Et sicca, & quidam nocet apostematibus hepatis, & splenis propter suam dulcedinem. Et quando apostema est durum non nocet neque confert: veruntamen si coniungatur cum subtiliatiuis, & resoluentibus confert valde. Et giumeizi quidem vehementer resoluit apostemata difficilia. *Vulnera & vlcera.* Succus foliorum eius exulcerat: & linitur decoctio eius cum spuma sinapis super pruritus & scabiem. Et folia eius ponuntur super impetiginem & super effere, & super vlcera grossarum humiditatum. Et aqua quidem in qua iteratur cinis ligni eius, est corrosiua, mundificatiua vlcerum putridorum antiquorum. Et si administratur cum cortice granati sanat panaricum. Et cum chalcantio valet ad vlcera crurium fraudulenta. Et lac giumeizi facit adherere vulnera. *Instrumenta iuncturarum.* Ponuntur cum inunatu ex eis, & folijs folia papaueris, & ponuntur super cortices ossium. Et aqua cineris ligni eius iterata effundit super neruos dolorosos. Et quoniam datur de ea in potu quantitas vnus. 3. & 5. *Membra capitis.* Confert quae humida est, & quae sicca epilepsia. & distillatur eius decoctio cum folijs sinapi in aurem in qua est tinnitus. Et confertur lac eius, & succus ramorum ipsius antequam frondescant cum ponuntur in dente corrosio. Et confert eius administratio super apostemata, quae sunt sub aure cum fit ex ea emplastrum: & illa, quae est immatura, sanat vlcera capitis puluerizata. *Membra oculi.* Lac eius cum melle confert panno humido, & inceptiōi aquae descendentes, & grossitudini tunicarum, & cum folijs eius fricatur asperitas palpebrarum, & scabies earum. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert quae humida est, & quae sicca asperitati gutturis. Et est conueniens pectori, & cannae pulmonis. Et syrupus de ficibus facit sputum: & similiter syrupus ipsorum ficuum confert tussi antiquae, & doloribus pectoris, & confert apostematibus cannae pulmonis. *Membra nutrimenti.* Aperit oppilationes hepatis & splenis. Inquit Gal. Quae humida est, mala est stomacho: & quae sicca est, non est mala. Et quando comeditur cum almuri mundificat superfluitates

A Dio. lib. 5. c. 65. De [Fasuricon] i. Pforicon. Supra a A Gal. lib. 8. simplic. c. 61. f. Infra a B Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. C Gal. lib. 8. simp. c. 61. e. C Gal. lib. 2. c. 145. e. 3. f. D Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. E Dio. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. F Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. G Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. H Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. I Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. J Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. K Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. L Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. M Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. N Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. O Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. P Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. Q Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. R Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. S Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. T Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. U Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. V Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. W Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. X Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. Y Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146. Z Gal. lib. 1. c. 145. & de grossis. c. 146.

tates stomachi: & est ex eis, quæ interfecant sitim, quæ est ex phlegmate falso, & excitat sitim, & E confert. [†]Hydropisii proprie cum absinthio & similiter bibere vinum eius confert stomacho, & incidit appetitum cibi, Et ficus quidem est velocis descensionis, & velocis penetrationis propter suam absterfionem. Et sicca nocet hepatis & spleni apostematis propter suam dulcedinem: sed si apostema est durum non nocet, neque iuuat. Et administratio ipsius cum ieiunium adest: est mirabilis iuuamenti in aperiendo vias cibi, & proprie cum nuce & amygdala: cum tamen eius nutrimentum cum nuce sit plusquam cum amygdala. Si autem comedatur cum ingrossatiuis fit tunc nocumentum eius maximum. Et [†]gumeizi est mala stomacho parui nutrimenti: sed est conferens duricie in splene facto emplastro ex ea cum ammoniaco, & lacte ipsius. Et omnes quidem species ficus sunt inconuenientes cursui materierum ad stomachum. *Membra expulsionis.* Confert renibus, & vesicæ, quæ humida est, & quæ sicca. Et iuuat ad tolerandum retentionem vrinæ: & non est conueniens cursui materierum ad intestina: & succus foliorum eius aperit orificia venarum ani. Et quæ humida est, lenit [†] & soluit parumper: & proprie quando assumitur de ea cum amygdala contrita: & similiter duricie matricis: & similiter [†] si misceatur cum nitro & cartamo, & assumatur ante cibum. Et supponitur lac eius cum vitello oui: & mundificat matricem, & prouocat menstrua: & fit ex ea [†] emplastrum ad matricem cum scœnugræco. [†] & in dylsteri ad dolorem ventris pungitium [†] ponitur cum ruta. Et ficus quidem, & proprie lac ipsius, extrahit a renibus arenam quando administratur: & quando assumitur aqua cafei cum lacte eius distillato super lac motum cum ramo eius parumper, erit fortior in soluendo ventrem, & in mundificando renes. Et datur in potu de aqua cineris ligni eius iterata, ei qui habet solutionem, & dysenteriam. [†] i. s. & dylsterizatur ex ea: & in vtriusque dispositionibus miscetur cum oleo. Syrupus autem de ficibus, prouocat & lenit: & est propter suam absterfionem velocis descensionis ex ventre, & velocis penetrationis. *Venena.* Lac eius confert puncturam scorpionis inunctum, & similiter rutelæ, & similiter ponitur illa, quæ est immatura, aut folia recentia super morsum canis rabiosi, & confert: & fit ex ea emplastrum cum eruo super morsum mustelæ & confert: & aqua cineris eius iterata confert morsui rutelæ in potu data, & facta inunctione ex ea, & gumeizi confert [†] puncturis venenosis bibita & linita.

De [†] Face. i. s. Amurca.

Cap. 277.

Fæx. Electio. Melior est fæx olei de croco grauis. *Natura.* Fæx expressionis olei est in primo caliditatis. *Operationes & proprietates.* Iam diximus, quæ fæx olei de croco tingit linguam & dentes, taliter quæ perdurat sicut tinctura [†] sex horis. *Vulnera & vlcera.* Fæx expressionis olei est ex consolidatiuis vlcerum accidentium in corporibus siccis,

De [†] Fermento. i. s. Tritico.

Cap. 278.

Fermentum. Natura. In ipso est caliditas: humiditas vero eius & siccitas sunt secundum quantitatem multitudinis falsedinis, & nitrositatis eorum. *Operationes & proprietates.* In ipso est virtus absterfionis sua propter salem & nitrositatem, & frumentitatem: & in ipso est virtus infrigidatiua propter suam acetositatem [†] attrahentem materias profundas ad exteriora corporis & resoluuit. *Instrumenta iuncturarum.* Fit ex ea [†] emplastrum ad dolorem, qui est in inferiore parte [†] pedis.

Litera. G.

De [†] Glande. i. s. Quercu, Glande, Fago, Illice.

Cap. 279.

Glans quid est? Nota est, & est styptica: sed castanea minus ea est styptica. Quod vero in glande vehementius est stypticum est cortex eius, qui est cortex eius interior. *Natura.* Glans frigida est & sicca: & siccitas ipsius est in secundo, frigiditas vero in primo. in castanea autem est parum caliditatis propter sui dulcedinem, & folia quidem gladis sunt vehementioris stypticitatis, & minoris exiccationis. *Operationes & proprietates.* In castanea est absterfio: & in eis omnibus est inflatio in ventre inferiore, & stypticitas: & prohibet fluxum sanguinis, & proprie cortex eius interior, & omnes confortant membra: & castanea quidem est tardæ digestionis, sed est boni nutrimenti. Et si cum zuccaro misceatur, eius nutrimentum fit bonum. [†] Gal. quoque dixit, quæ est nutritibilior omnibus granis, adeo quæ est proxima granis panis: veruntamen castanea propter illud, quod in ipsa est ex dulcedine nutritibilior est ea: cum tamen nutrimentum omnium sit hominibus illaudabile: sed fortasse earum nutrimentum porcis laudatur. *Apostemata & bosthor.* Ipsa cum adipe hœdi & porci [†] salita confert duriciebus: & fructus quidem glandis confert in principio [†] apostematibus calidis. *Vulnera & vlcera.* Prohibet ambulationem alcola & vlcera ambulatiua quando aduritur, & administratur. Folia [†] præterea glandis coherere faciunt plagas cum te-runtur, & puluerizantur desuper. *Membra capitis.* [†] Facit soda: propterea, quæ coarctat vaporem constringendo naturam. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert [†] sputo sanguinis. *Membra nutrimenti.* Confert humiditati stomachi. *Membra expulsionis.* Constringit, & confert dysenteriam, & vlceribus intestinorum, & fluxui sanguinis, & multiplicat [†] vrinam. *Venena.* Confert [†] venenis venenosorum. Et decoctio quidem corticum eius cum lacte vaccino confert veneno sagittarum armeniarum: & caro quidem castaneæ est bona venenis.

De

De [†] Gelouz. i. s. Picea, & Pinu.

Cap. 280.

Gelouz quid est? Notum est, & est granum pini maioris. Est melioris nutrimenti quam nux, sed est tardioris digestionis. Et est compositum ex substantia aquea, & terrea. Et aeritas in ipso est pauca. Et oportet quidem vi complemētum sermonis in ipso requiratur in [†] cap. de pino. *Natura.* Et temperatū, & in ipso tamen est caliditas parua. *Operationes & proprietates.* Nutrimentum præbet forte & grossum non malum, & rectificat humiditates corruptas in intestinis, & est tardæ digestionis: Eius vero digestio rectificatur in infrigidatis quidem cum melle, & in calefactis cum tabarzet ex zuccaro: & pro hoc augetur bonitas nutrimenti eius. Eius vero quod in aqua infusum est, deletur acuitas, & mordicatio: & fit in vltima virtute nutriendi: ita ut paruum in quo non est nutrimentum perueniat ad nutrimentum a medicatione. hoc autem paruum est granum pini repertum in omni regione. *Instrumenta iuncturarum.* Sanat dolores neruorum & dorsi, & sciaticæ, & valet mollificationi. *Membra anhelitus & pectoris.* Magnū mundificat pulmonem valde, & extrahit, quod in ipso est de sanie, & de humoribus grossis. *Membra expulsionis.* Excitat coitum, & proprie, quod ex eo nutritum est: & confert saniei, & lapidi in vesica. *Venena.* Cum ficibus & dactylis confert puncturam scorpionis.

De [†] Gentiana.

Cap. 281.

Gentiana quid est? Eius folia, quæ sunt iuxta radicem ipsius sunt similia folijs nucis, & folijs arnoglossæ: & eius color est rubeus: & ipsius medium, & extrema sunt incisa. Et eius crus est concavum, planum, in grossitudine [†] digiti, & longitudine duorum cubitorum, & ipsius folia adinuicem sunt elongata: & fructus eius est in suis capitibus: & radix ipsius est longa similis radici aristolochiæ, quæ oritur in montibus, & in umbra, & in locis humidis eorum: & dicitur: quod non noietur gentiana, nisi quia primus, qui eam agnouit fuit Gentianus rex. & ipsa quidem crescit in montibus altis. [†] Ex ea vero assumitur succus: quoniam ipsa infunditur in aqua vsque ad quinque dies: deinde coquitur: postea colatur: deinde congelatur, & inspissatur sicut mel. *Electio.* Melior est romana: & ipsa est vehementius rubea, & durior: & est lignum, & venæ sicut grossitudo digiti: & maius, & minus: & eius color est citrinus, declinans ad nigredinem: & quod ex ea fractum est, est vehementius citrinum propinquum rheubarbaro. *Natura.* Calida est in tertio, sicca in secundo. *Operationes & proprietates.* Est aperitiua, & in ipsa est stypticitas: & eius radix vltima est in [†] apertione, & subtiliatione, & absterfione. *Decoratio.* Radix eius abstergit [†] morpheam, præcipue succus eius prædictus. *Vulnera & vlcera.* Sanat plagas, & vlcera corrosiua, & præcipue succus eius prædictus. *Instrumenta iuncturarum.* Bibuntur ex eo. [†] ij. cum vino propter torsionem [†] neruorum, & est iuuatiua ei [†] qui cadit ex loco alto. *Membra oculi.* Fit ex ea linimentum [†] ophthalmiæ. *Membra nutrimenti.* Aperitiua est oppilationum [†] hepatis, & splenis: & pondus. [†] ij. ex ea cum vino valet dolori hepatis, & splenis, & frigiditati amborum: & apostematibus eorum, & syrupus radicum eius conueniens est stomacho [†] infirmo ex frigore. *Membra expulsionis.* Prouocat vrinam, & menstrua, & supponitur radix eius sicut [†] collyrium, & extrahit foetum, & facit ipsum abortiri. *Venena.* Est vltima medicina puncturæ scorpionis, & pondus. [†] ij. ex ea cum vino [†] Confert puncturam omnium vermium venenosorum: & morsui canis rabiosi, & morsui omnium animalium rapacium. *Permutatio.* Quantum ipsum est & medietas eius ex asfaro: & quantum medietas eius de radice capparidis, & [†] radice apij.

De [†] Gilbenec.

Cap. 282.

Gilbenec quid est? Eius operatio est proxima operationi ellebori. quidam autem dixerunt est semen turbit nigri: & cortex radice eius, est turbit citrinum, & oritur in sauid: veruntamen quod ex eo bonum est, est indurum, & est simile altuderi. *Instrumenta iuncturarum.* Quidam iam dederunt ex eo in potu [†] paralytico vsque ad pondus. [†] 3. & vomuit, & sanatus est. *Membra nutrimenti.* Est vomitiuum, & quæque est mortificatiuum propter fortitudinem vomitus. *Membra expulsionis.* Soluit, & potio ex ipso est medietas drac. [†] sed drac. est timorosa. *Venena.* In ipso est virtus venenosa.

De [†] Geserefrend.

Cap. 283.

Geserefrend quid est? Res pinealis figuræ, in cuius capite sunt sicut due spine: & dicitur quæ est similis amygdalæ, & quæque finditur, & aperitur. *Membra expulsionis.* Facit augmentum in coitu valde.

De [†] Gepsin. i. s. Gypso.

Cap. 284.

Gepsin quid est? Est lapis gypli laminosus albus transparentis, cuius subtilitas augmentat cum aduritur. *Natura.* Frigidus est & liccus. *Operationes & proprietates.* Est glutinatiuus, & ponitur super partes fluxuum sanguinis, & stringit semper quæ in suo dicitur cap. quoniam in ipso cum glutinatione est virtus faciens adherere: & in ipso est stypticitas cum viscositate: & quæ aduritur subtiliatur, & additur eius exiccatio. *Membra capitis.* Linitur ex eo frons, aut cooperitur ex eo caput cum pileo, & retinet fluxum sanguinis ex naribus, & quod ex eo gypsatum est, est præcipue cum bolo armeno friso seu torrefacto & lentibus niistū: cum aqua myrri & pauco aceto. *Membra oculi.* Miscetur cum albugine oui, ut non fiat lapis, & ponitur super ophthalmiam sanguineam. *Venena.* Est ex [†] summa venenorum præfocantiuum.

AVICENNA

S De

† Geleuzi. A Dio. li. c. 74.
 A Gal. lib. 7. sum. fac. fo. 54. a.
 B 184. & 301. & 555 & 699.
 C Ser. c. 63.
 D † Dilib. & de grolia si crudit. & sinapi. & aliq. crudit. stillic. † Sed sic. tracha. ab. stillic. E † al. F † G. G. a. a. † Ga. ibi. D Cap. 301. E Cap. 301. F Ac. li. i. sec. 1. 44. G Cap. 301. & Ra. j. c. 20. H Ser. c. 63. I Cap. 301. & Sera. K Dio. lib. 3. c. 7. † Gentiana.
 † The. lib. rerum visib. sicut olei. G Dio. lib. 3. c. 45. Reperit. H Dio. lib. 3. c. 45. I † melius. † Cham. k Dio. lib. 3. c. 45.
 I Gal. lib. M ad cal.
 † Belub. N Dio. lib. 3. c. 45.
 O D. & G. 46. d. e.
 P Aliter Raf. ibid. Q † G. est affid.
 † Giebsin, & est gypsum. R Dio. lib. 5. c. 81.
 S Ga. 9. si. fo. 68. h. T Lib. 3. F. 3. c. 1. c. 9.
 V Ser. c. 369.
 X G. Li. 9. sum. 69. a.
 T Dilib. c. 45.

De {Gyps.} Gyps quid est: Est sicut gypsum.

Cap. 285.

E t Gid.

De {Gemsefimi.} Gemsefimi quid est: Eius virtus est similis virtuti sceha cum vva vulpina.

Cap. 286.

† Gemsefimi species bibita

Operaciones & proprietates. Est mundificatiuum, aperitiuum, sedatiuum inflationis & ventositatum proprie. Membra nutrimenti. Resoluit humiditates viscosas in stomacho, & confert stomachis infantium. Membra expulsioms. Confert ventositatibus matricum.

De {Gezar.} i. Dauco, & Pastinaca.

Cap. 287.

† Gezar sine caroc.

Gezar quid est: Nota est. Fortius semen eius est semen syluestris. Inquit Diof. Est vna species eius cuius folia sunt minora folijs foeniculi: & est in eius forma, & eius crus peruenit vsq; ad quantitatem palmi. Et quod est superius eius est citrinum: & habet summitatem in qua nascitur flos & semen eius sicut coriandrum & anethum. Et habet fructum acutum, album, boni odoris, & masticationis. Et nascitur in locis spatiosis soli expositis lapidosis. Et quæ ex ea est hortulana similitur apio Romano, acuta, adustua, boni odoris. Et tertia species habet folia sicut folia coriandri, & florem album & simulantur anetho fructus, seu semina ipsius, & sumitas eius producens flores & semina. Et habet sicut capita nucis plena semine, quod est sicut cyminu in forma, & acuitate sua. Natura. Calida est in fine secundi, humida in primo. Et in radice hortulana, seu domestica est inflatio & constrictio natura, & non est sic semen eius, qm cum eo fit emplastru & carminat ventositates. Vulnera & vlcera. Semen & folia ipsius cum teruntur, & ponuntur super vlcera corrosiua, conferunt eis. Membra anhelitus & pectoris. Confert pleureti, & tussi antiqua. Membra nutrimenti. Est difficilis digestiois, & nutrita facilius est digonis, & confert hydropili. Membra expulsioms. Sedat dolorem ventris pungitiuum, & proprie daucus. Et prouocat vehementer, & proprie syluestris, & proprie semen eius: & similiter eius folia. Et excitat coitu, & proprie semen domestica: est. n. vehementis inflationis: & semen syluestris non est illius operationis. Si autem secakul, & baucia syluestris numerentur in baucia: tunc ipsa magis excitant coitum, q hortulana: & prouocat mensrua, & vrinam, proprie syluestris bibita & supposita: & conferunt semen eius, & radix eius difficultati imprægnationis.

De {Geguers.} i. Milio, & Panico.

Cap. 288.

† Gaueri co vel mli.

Geguers quid est: Tres habet spes, & similitur rizi in virtute sua. Veruntamen rizi nutribilius est, & panicum melius est in omnibus dispositionibus suis, q milium: sed tamen est fortius constrictiuum. Electio. Coquitur cum lacte, aut aqua furfuris simile: & oleo amygdalino, & præbet nutrimentum bonum. Natura. Frigidum est & siccum in fine secundi. quidam autem dicunt ipsum esse calidum in primo, & primum sanius est. Operaciones & proprietates. In ipso est stypticitas, & exiccat sine mordicatione: & eius vaporatio est sedans dolores. Cum vero non regitur, generat sanguinem malum, & nutrit minus, q grana reliqua ex quibus fit panis. Et eius nutrimentum est paruum viscosum. Et in ipso est subtilitas quædam, sicut existimant quidam. Veruntamen cum coquitur cum lacte, aut furfure simile, fit eius nutrimentum bonum præcipue cū butyro, aut oleo amygdalino. Membra nutrimenti. Est tardæ digestiois in stomacho in sua substantia, & in suo pane. Membra expulsioms. Cum eo vaporatur dolor ventris pungitiuus, & est prouocatiuus.

De {Gallinis & gallo.}

Cap. 289.

† Gallina

Gallina & gallus quid est: Ius gallorum veterum proprietatem habet, quam dicemus. Modus vero quem Gal. narravit in decoctione eorum est, vt postq fuerint cibati fatigentur faciendo eos currere, donec cadant & deinde decollentur: deinde extrahatur, quod in ventribus eorum est: & impleantur ventres eorum sale, & suantur cum filo, & coquantur cum. xxx. kist aquæ vsquequo pueniat ad tres cotylas: & bibatur totum i loco vno: postea addatur illud, quod dicitur sumus in omni loco. Electio. Rufus, gallorum melior est ille, qui non cantat adhuc: & gallinarum melior est, quæ nondum parit oua. antiquæ vero sunt malæ. Natura. Adeps pullorum calidior est adipe gallinarum magnarum. Operaciones & proprietates. Testiculi gallorum laudabiles sunt, velocis digonis. Instrumenta iuncturarum. Ius gallorum prædictum conuenit tremori, & dolori iuncturarum: sed oportet vt coquatur cum polypodio, & anetho, & sale in. xx. cotyl. donec remaneat tres aut quatuor. Membra capitis. Caro gallinarum alfethi in intellectu augmentu efficit: cerebru gallinarum prohibet fluxum sanguinis narium accidentē ex velaminibus cerebri. Membra anhelitus & pectoris. Ius gallorum prædictum, confert asthmati. Caro gallinarum clarificat vocem: ius galli vetustissimi cum anetho, & cartamo confert omnibus illis & asidbegi pullorum sedat inflammationem stomachi. Membra nutrimenti. Ius gallorum confert dolori stomachi ex ventositate. Membra expulsioms. Ius galli veteris cum polypodio, & anetho confert colicæ valde. Caro gallinarum, quæ pullæ sunt, augmentat sperma. Et ius prædictum cum polypodio soluit melancholiam: & cum cartamo soluit phlegma. Quandoq; vero decoquitur cum medicinis stypticis ad dysenteriam, & cum lacte ad vlcera vesicæ. Ius gallorum confert febribus chronicis. Venena. Gallina scissa super cor suum aut gallus ponuntur super locum læsum a vermibus venenosis, & pmutatur quæq; hora, & prohibet nocumentum venenorum: & in venenis bibitis etiam sorbetur eorum decoctio cum anetho, & sale, & euomitur.

† Vresan, & est species columborum syluestrium. Dio. lib. 2. c. 71. E. D. & Ra. vit. c. 1. c. 23. V. Vrel. Dio. lib. 2. c. 36. videtur repetere 69. multa quæ oc capite narrat. Cap. 64. G. 10. sim 77. de stercore crocodilorum. Ceterum crocodiloru, horu iqua exiguum & humi serpetum stercore scio sum esse cere mulieres deliciose. I. D. Lacertæ carutintrum & apofitū aculeos, & a corpori infixā extrahit. K. D. Varos, formicæ verrucas, & pensiles, quas acrochordonas vocant, tollit. L. Cap. 391. & G. 4. de compoñe phar. fm loc. 118. c. M. T. Vdha, & est spes ostracorum. f. porcellæ. N. T. Hab. alban. O. 79. P. T. Hab. algar. Q. 444. R. Ser. c. 37. T. Hab. alzel. i. granum, quod dicitur dolceghini. S. Raf. vlti. conti. t. c. 340. T. Hab. almenem, vel almiscen. T. Dio. li. 1. c. 134. Repet. c. 512. T. Irens baccam pipere maiorem. V. Ser. c. 273. T. Hab. alml. Repet. c. 290. & 505. X. Cap. 505. Y. Raf. vlti. conti. t. c. 177. Z. T. Hab. alsenne. A. Raf. vlti. conti. t. c. 341. T. Hab. alsenubar. B. Dio. lib. 1. c. 74. Repet. ca. 184. & 55. & 69.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

† Gaueri co vel mli.

De {Guafmeim.} Guafmeim quid est: Est folium nil. Natura. Est in fine primi calidum, & in secundo siccum. Operaciones & proprietates. In ipso sunt stypticitas, & absterfio. Decoratio. Tingit capillos. De {Gures.} Gures quid est: Res rubea rosea declinans ad pallorem, similis tincturæ croci, & asportatur de fama mem, & dicitur, q abraditur de arbore sua. Natura. Calida est & sicca in secundo. Operaciones & proprietates. Est styptica. Decoratio. Confert panno, & lentiginibus. Cum ergo bibitur confert albaras. Apoplemata & bothor. Confert bothor. Vulnera & vlcera. Confert scabiei, & pruritu, & hafati, & impetigini.

Cap. 290.

Cap. 291.

De {Guarefca.} i. cap. de Sanguine.

Cap. 292.

Guarefca. Membra oculi. Sanguis alguarefca est bonus vulneribus oculi. Membra nutrimenti. Caro eius difficilis est digestiois. Membra expulsioms. Caro eius constringit ventrem.

De {Guaril.} i. Lacerta.

Cap. 293.

Guaril quid est: Est maxima figurarum ex lacertis, vel liguris longam habens caudam & paruū caput, & nō est lacertus: lacertus enim non est, aut raro est nisi in ruribus: & caput, & corpus ipsius diuersa sunt aluaril: sed fortasse proximus est ei naturis suis. Natura. Caro eius calida est multū. Decoratio. Confert sterces eius panno, & lentiginibus, & impinguant fortiter adeps & caro eius, & proprie quasdam mulieres. Operaciones & proprietates. In ipso est virtus extrahens surculos & spinas. Apoplemata & bothor. Tritum sterces eius eradicat verrucas. Membra oculi. Sterces eius simile est stercore lacerti: valet enim ad albuginem oculi.

De {Guada.} i.

Cap. 294.

Guada quid est: Est ostracum. Operaciones & proprietates. Extrahit surculos & spinas. Decoratio. Quod ex eo tritum est abscondit verrucas infixas, seu profundas in carne & cute & pendentes, seu eleuatas a carne & cute contritum.

De {Grano ben.}

Cap. 295.

Granum ben. iam diximus operationes eius in cap. b. cum diximus ben.

De {Grano lauri.}

Cap. 296.

Granum lauri. Ipsum est granum ademeft: & est sicut auellana parua, & cortex eius ad nigredinem tendit, subtilis, quod cum premitur in duas separatur partes, duras, decliues ad citrinitatem, in quibus est parum boni odoris, & nos dicemus operationes eius in cap. de lauro.

De {Grano azelem.}

Cap. 297.

Granum azelem quid est: Granum eius est boni saporis, & oritur in partibus sherzur. Natura. Est calidum in secundo, humidum in primo. Decoratio. Est impinguatiuum. Membra expulsioms. Augmentat sperma.

De {Grano anescen.} i. Loto arbore.

Cap. 298.

Granum anescen quid est: Est granum existens in quantitate piperis, & in colore eius, veruntamen est facilius frangibile, scindit a medulla vehementis albedinis, cuius odor est bonus. Natura. Est calidū & siccum in secundo. Membra nutrimenti. Est bonū stomacho frigidio mollificato.

De {Grano nil.}

Cap. 299.

Granum nil quid est: Est cartamum indum. Electio. Melius eius est ponderosum, planum recens. Natura. Dixerunt quidam. Est calidum & siccum in primo. Et verum est, quod est calidū & siccum perueniens ad tertium. Decoratio. Confert albaras & morpheæ albæ. Membra nutrimenti. Est conturbatiuum, faciens nauseam. Membra expulsioms. Solutione educit humores grossos, scilicet melancholiam, & phlegma fortiter, & vermes, & ascarides. Permutatio. Loco eius in solutione, & iuuamento in melancholia ponitur medietas ponderis de pulpa colocynthidos cum sexta ponderis sui de lapide armeno.

De {Grano asumne.}

Cap. 300.

Granum asumne quid est: Eius arbor est syluestris fm quantitatem brachij habens alba folia, nō in vehementis albedinis, cuius fructus est sicut piper, vinctuosus, lacteus, & dixerunt quidam. Est semen sameriuma. Natura. Est calidum parum habens humiditatis. Decoratio. Est impinguatiuum. Membra nutrimenti. Tardatur eius digestio in stomacho, & cum digeritur, multiplicatur eius nutrimentum. Membra expulsioms. Augmentat sperma, & excitat coitum.

De {Grano pini.} i. Picca, & Pinu.

Cap. 301.

Granum pini quid est: Granum pini, est minus fistico, corticem habens subtilem, frangibilem, rubeum, qui separatur a medulla alba tendente in longum, vinctuosa, suauis. & huiusmodi granum est magnum ex arbore pini, quæ nominatur fesus vel chassus, vel serbin. paruum vero est granum triangulatum durioris corticis, & acutioris medullæ: & in ipso est acrimonia, & ponticitas, & paruum est melius ad medicinam, q ad cibum. Natura. Magnum est sicut æquale, ad caliditatem declinans, & augmentatur humiditas ipsius. Et paruum est calidum & siccum in secundo. Operaciones & proprietates. In ipso est maturatio, & lenificatio, & resolutio, & mordicatio, & proprie in recente sed eius mordicatio deletur, si infundatur in aqua, & complentur tunc eius lenitas & glutinatio, quamuis sint ante illud ambo reperta in ipso, & eius substantia est terrea aquea in qua est parum acritatis. Decoratio. Est impinguatiuum. Instrumenta iuncturarum. Granum pini magnum

confert mollificationi, & debilitati corporis comestum, & exiccat humiditatem corruptam, que est in eo. Membra anhelitus & pectoris. Paruum & magnum confert humiditatibus pulmonis putrefactis, & saniei & fluxui sanguinis & tussi, & proprie cum rob recente propter amaritudinem paucam, que est in ipso. Et quando coquitur cum vino dulci est ad mundandum pus pulmonis bonum valde, & similiter eius cortex, & lignum quando ponuntur in electuarijs. Membra nutrimenti. Quando ex eo fit emplastrum cum ablinthio super stomachum, confortat ipsum. Et est difficilis digestio multi nutrimenti: virtus eius mordicat stomachum, nisi infundatur in aqua calida. Comedant ergo ipsum calefacti cum tabarzet, & infrigidati cum melle, & tunc digeritur, & fit bonum, & est bonum stomacho. Inquit Diosc. Est malum stomacho. Sed videtur, quod non sit ita, nisi quando ex vetustate acquirat acuitatem & rancidatur, & quod fit infusum bonum, quonia rectificatur eius corruptio, & frangitur eius ventositas. Et quando bibitur cum portulaca sedatur eius mordicatio omnino: ita ut non sit mordicans. Membra expulsioms. Augmentum facit in coitu & in spermate plurimum cum comeditur cum sisamo, & tabarzet, & melle, & penidijs, & saturati ex eo, & paruo faciunt dolorem ventris pungitium, sed eius theriaca est granum granati muzi, quod fugitur post ipsum, & ipsum vehementer abstergit humiditates renum, & vesicæ, & confortat eos ad retentionem vrinæ, & sanat distillationem, & prohibet vlcera vesicæ, & lapidem, & prouocat, & confert ex eo cum ablinthio facto emplastro.

De grano alkilkil.

Cap. 302.

Granum alkilkil quid est: Est sicut piper album, maius cartamo, non pure rotundum, & frangitur a medulla vinctuosa, boni saporis. Quidam autem dixerunt est semen granati syluestris, & dixerunt isti, eius radix est almugat. Instrumenta iuncturarum. Confortat corpora mollificata. Operationes & proprietates. Quod ex eo frixum est, est leuius. Decoratio. Est impinguatium. Membra capitis. Facit soda, & proprie quando in secunda mensa comeditur super vinum. Membra nutrimenti. Plurimus visus eius facit nauseatiam satietatem & cholericam passionem, & cum comeditur cum tabarzet, & zuccaro, & melle, digeritur: & quod ex eo frixum est, est melius: & non est eius humor malus, & parum vehementer mordicat stomachum.

De grano viridi.

Cap. 303.

Granum viride quid est: In fructu eius est stypticitas, & ipsius iuuamentum simile est iuuamento masticis, & eius gümma est melior gummis post masticem, & qui ex eo est magnus dicitur aldaru. & eius quidem arbor nominatur albotin. Natura. Dixerunt quidam, quod in eius oleo est lenificatio, & stypticitas, sicut est in oleo ro. & veritas est, calefactio grani viridis est calefactio non parua. eius vero exiccatio dum perseverat humida, est parua, & cum exiccatur est in tertio: & eius gümma est calida, in qua est siccitas pauca. Operationes & proprietates. Est calefactiuum, lenificatium, & mundificatium, & in ipso est stypticitas, & eius gümma est plurimæ resolutionis, & masticis, quoniam est amarior, & in ipsa est parum stypticitatis, & est fortis abstersionis, & in ipsa est apertio bona, & maturatio & lenificatio, & extrahit ex profundo, & in pluribus horis ponitur loco masticis, & suffumigatio albotin elongatur a nocumento sicut suffumigatio thuris. & eius oleum est compositum ex virtute lenitiua cum virtute styptica, & existimauerunt quidam, quod in eius oleo est infrigidatio quædam. Decoratio. Abstergit pannum, & faciem, & gluten siue gümma albotin confert scissuris faciei. Apostemata & bothor. Eius gümma maturat exituras duras, vulnera & vlcera. Abstergit scabiem, & impetiginem, & ingreditur eius gümma in emplastris ad purganda vulnera, & exiccat saniem, & sanat vlcera manifesta, & confert pruritiui vlcerum, & scabiei vlcerosæ, & scabiei phlegmaticæ, & bothor phlegmaticæ. Instrumenta iuncturarum. Ponitur eius oleum in oleis, quæ sunt ad lassitudinem, & emplastris ad paralytim & torturam. Membra capitis. Eius gümma cum melle & oleo, est bona humiditati auris. Membra oculi. Eius fumus ingreditur in alcool oculi, & conseruatione pilorum & medicamento corrosiõis palpebrarum. Membra anhelitus & pectoris. Confert doloribus pectoris more emplastris superpositum, & inunctum & eius gümma est bona vlceribus pulmonis, & tussi antiquæ deglutita sola, aut cum dulcibus. Membra nutrimenti. Iuuatiua est splenis, & proprie albotin, sed ipsa delet appetitum cibi, & similiter mundificat hepatis. Membra expulsioms. Prouocat, & excitat coitum, & gümma eius etiam prouocat, & lenit ventrem, cum accipitur ex ea auellana vna, aut nux in ieiunio, absq; nocumeto, & mundificat vlcera, & abstergit renes. Venena. Bibitur gümma eius, & fructus cum vino ad morsum rutelæ.

De gento.

Cap. 304.

Gentum quid est. Tafasia. i. gümma rutæ montanæ.

De gembu.

Cap. 305.

Gembu quid est: Est rosabran sicut quidam sapientes dixerunt: verum maior pars ex summa medicorum asserit, quod est alkarnub Nabathium, & de ipso quidem iam dictum est in cap. de cha. Natura. Eius frigus, & caliditas sunt parua, & est siccum in secundo. Operationes & proprietates. Eius virtus est vomitiua sine mordicatione. Membra expulsioms. Prohibet fluxum ventris. Venena. Decoctio algembunt interficit pulices.

De gramine.

Cap. 306.

Gramen. Vlnera & vlcera. Facit coherere plagas sanguineas. Membra expulsioms. Eius decoctio extrahit lapidem. Et semen ipsius prouocat, & constringit.

De

De glutine.

Cap. 307.

Gluten quid est: Jam locuti fuimus de glutine alimbat, & refina pini, & reliquis in suo loco. Natura. Gluten alimbat est calidum, deinde gluten cupressi, deinde est gümma pini. Operationes & proprietates. Est resolutiuum. sed gümma pini & gluten cupressi sunt vehementioris resolutionis, quæ gluten alimbat, quamuis sint calidiora eo.

De gallis.

Cap. 308.

Gallæ. Electio. Meliores sunt immaturæ & ponderosæ, duræ, rusæ vero, seu cirinæ molles sunt parua virtutis, & aduruntur super prunas. Natura. Sunt frigida in primo, sicca in secundo. Operationes & proprietates. Constrictio earum est vehemens, & prohibet humiditates a cursu, & substantia earum est frigida terrea. Decoratio. Denigrat aqua earum capillos. Vulnera & vlcera. Liniuntur in aceto super impetiginem, & auferunt eam, & si puluis earum sternatur super carnem additam, remouet eam. Membra capitis. Prohibent cursum humiditatum corruptarum ad linguam, & gingiuam, & conferunt colica & proprie in pueris, & proprie cum aceto, & conferunt cum ponuntur in corrosione dentium. Membra expulsioms. Spargitur puluis earum super aquam, & bibitur ad vlcera intestinorum, & ad fluxum antiquum, & similiter quædo ponitur in cibis conueniens est ad hanc operationem.

De galia.

Cap. 309.

Galia quid est: Galia vera est sinia facta ex emblicis, nunc autem, quia adulteratur, sumitur pondus de gallis, & de belha, & fit sicut fir alramech. Natura. Quæ pura est, est calida in primo, sicca in secundo: & aromatica calida est in secundo. Operationes & proprietates. Est styptica confortans vlcera, & in aromatizata sunt apertio, & resolutio. Instrumenta iuncturarum. Est bona dolori neruorum & iuncturarum. Membra expulsioms. Existimauerunt quidam, quod galia aromatica augmentum efficit in coitu, & stringit ventrem, & confert fluxui.

De gummi.

Cap. 310.

Gummi. Electio. Quod melius est, est arabicum clarum parum habens ligni. Natura. Species gummi omnes, calidæ sunt. Operationes & proprietates. Est stypticum, & glutinatium cum exiccatione, & confortatione. Et gummi quidem acatiæ est fortius valde, & ponitur propter hoc in medicinis theriacæ. Membra anhelitus & pectoris. Lenit tussim calidam, & expellit nocumentum vlcerum pulmonis, & clarificat vocem. Membra nutrimenti. Confortat stomachum.

De gariophyllo.

Cap. 311.

Gariophyllus quid est: Est sicut sambacus, sed est nigrior, & qui masculus est, est sicut nucleus oliuæ, & longior, & vehementius niger, & est fructus arboris in insula India: & gluten ipsius existit in virtute glutinis albotin. Electio. Ille, qui est melior est similis nucleo licco, suavis odoris, & subtilis. Natura. Calidus est & siccus in tertio. Decoratio. Oris odorem bonum efficit. Membra oculi. Acuit visum, & confert panno. Membra nutrimenti. Confortat stomachum, & hepar & confert vomitui, & nausea.

De galbano.

Cap. 312.

Galbanum quid est: Est duarum specierum: vna species eius est, quod est spumofum, leuis ponderis, vehementioris albedinis: & altera est eius, quod est spissius & grauius. Electio. Melius amborum est illud, quod est spissius. Natura. Est calidum in secundo, & exiccatiuum in tertio. Operationes & proprietates. Virtus eius est lenitiua, resolutiua, carminatiua ventositatum, & est ex eis, quæ corrumpunt carnem, & in ipso sunt calefactio, & inflammatio, & attractio, & resolutio. Decoratio. Eradicat lentigines. Apostemata & bothor. Confert scrofulis, vulnera & vlcera. Linitur super vlcera lactea cum aceto. Instrumenta iuncturarum. Confert lassitudini, & alcuzez, & spasma lacertorum. Membra capitis. Confert soda, & epilepsiæ, & quando epilepticus ipsum odorat, reuiuiscit, & confert scotomiæ, & confert dolori molaris, & denti corroso subito, & confert doloribus frigidis in aure, & resoluit apostemata eius, & dolores ipsius sine impedimento, & illud quando soluitur in oleo de lilio, & tepidum fit, & distillatur in aurem. Membra anhelitus & pectoris. Confert asthmatis, & tussi antiquæ. Membra expulsioms. Prouocat menstrua fortiter, & extrahit fetus, & facit eos abortiri suppositum, & confert profocioni matricis bibitum cum vino, & remouet difficultatem vrinæ. Venena. Est theriaca venenis, quæ imbibunt sagittas, quando bibitur cum vino, & veneni serpentum, & scorpionum, & fumus eius fugat venenosos vermes: & quando fit ex eo linimentum, non approximant ei, qui linitus est, & quædo ex eo fit linimentum cum sacudulo, & oleo interficitur ille, qui de vermibus venenosis, ei qui linitus est, appropinquat. Et ipsum quidem omni veneno resistit, minus tamen quæ sit resistentia serapini. Permittatio. Loco eius serapinum ponitur.

De granato.

Cap. 313.

Granatum. Natura. Illud quod est dulce est frigidum ad primu, & humidu in iplo: & acetosum est frigidum & siccum in secundo. Operationes & proprietates. Acetosum reprimit cholera, & prohibet cursum superfluitatum ad viscera, & proprie vinu eius, & in oibus speciebus eius, ita ut etiam in acetoso sit abstertio cum stypticitate. Apostemata & bothor. Grana granati cum melle liniunt ad panaritium. Vulnera & vlcera. Grana granati cum melle liniuntur ad vlcera fraudulenta, & eius capita ad vulnera, & præcipue aduuta: & balauitiæ faciunt adharere vulnera cum sunt calida, seu recente.

A Halch. B Cap. 307. C Dio. lib. 1. c. 123. Halius. D Anemone. E tibi pro gremio. F Cap. 308. G Cap. 309. H Serap. I Serap. c. 310. Repetit. c. 310. I Samach. F Dio. lib. 1. c. 76. G Dio. lib. 1. c. 76. H R. v. l. c. 1. c. 345. I Ser. c. 229. k Serap. c. 309. & Paul. li. 7. fo. 370. Charusul. l Pau. ibidem. M R. v. l. c. 22. N Dio. lib. 1. c. 79. Chan. N D. aceto & ni. uo perunctas. O D. siccus & P Opo. lib. 3. ff. 1. 1. c. 10. Q D. si vratur, su. garidore serpen. tes, & perunctos se. ni non patitur. ser. pentes cum oleo & spondylo circi. positum necat. Roman. R Dio. lib. 1. c. 127. Q R. v. l. c. 366. R Dio. lib. 1. c. 371. Negentia. S Cap. 704. M t. Ientem. N Cap. 704. O t. Ientem. P 193. Q R. v. l. c. 366. R Dio. lib. 1. c. 371. Negentia. S Cap. 704. t. Bores.

tia. Et dulce quidem lenificat, & totū ipsius est parui nutrimenti, & est bonū. Muzum vero quāq; est magis iuuatiuū stomacho, q̄ poma, & cydonia, sed eius granū est malum: & quod de partibus eius est magis stypticum, sunt capita: & grana eius styptica sunt, siue sint grana dulcium, aut nō dulcium. *Membracapitis.* Grana granati cum melle conferunt dolori auris, & sunt linimentum interioris narium, & conferunt grana granati cum melle contrita & commista alcolae linita. Et si granata dulcia decoquantur cum vino, deinde terantur sicut sunt, & fiat ex eis emplastrum auri, conferunt apostemati eius bene. Et vinum granati, & rob eius, conferunt ebrietati, & rob acetosi proprie. *Membracapitis.* Succus acetosi cōfert vngulæ. *Membranhelitus & pectoris.* Acetosum exasperat pectus & guttur: & dulce lenit ipsum, & confortat pectus: & quando dantur in potu grana granatorum in aqua pluuiali, valent ad sputum sanguinis, & ipsum totum cōfert tremori cordis, & abstergit os stomachi. *Membranutrimenti.* Granatum cōfert & inflātionem stomachi. Et dulce est conueniens stomacho propter illud, quod est in ipso de stypticitate subtili: & acetosum nocet stomacho, & cum hoc grana granati sunt mala stomacho. Et eius sauiich est conueniens desiderio pręnantium, & similiter rob eius, proprie acetosi: & vt fugat febriens de ipso post cibum suū, & prohibeat eleuationem vaporum est melius, q̄ vt præmittat ipsum, & subleuentur materia ab inferioribus. *Membrapulsiōnis.* Acetosum est plurimum prouocans vrinam, q̄ dulce, & ambo sunt prouocatiua, & grana granati cum melle conferunt vlcerebus ani, & quod acetosum est nocet stomacho & intestinis, & eius sauiich cōfert solutioni cholericę, & cōfortat stomachū: & cortex radicis granati cū vino extrahit vermes, & ascarides: & assumitur cū sua dispositione, aut sumitur eius decoctio. *Febres.* Granatū muzum cōfert febribus acutis, & inflātionem stomachi, sed dulce multoties nocet acutas habentibus febres.

De Galanga. Cap. 314.

Galanga quid est: Frustra inuoluta, rubra, & nigra Mesargue dixit est casurudar ipsum. *Natura.* Est calidum & siccum in secundo. *Operationes & proprietates.* Est subtile, resolutiuum ventositatū. *Decoratio.* Odorem oris efficit bonum. *Membranutrimenti.* Est bonum stomacho, et est digestiuum cibi. *Membrapulsiōnis.* Cōfert colicę, & dolori renum, & iuuat ad coitum. *Permutatio.* Loco eius ponitur chere gariophyllorum.

De Gubera. i. Cornu, vel Sorbis. Cap. 315.

Gubera. *Natura.* Frigida est in primo, sicca in fine secundi. *Operationes & proprietates.* Retinet omnem fluxum, & est minoris constrictionis, & stypticitatis quam zarur, & repugnat cholerae effusæ ad viscera, & quando ipsa administratur in secunda mensa detardat ebrietatem. *Membranhelitus & pectoris.* Cōfert tussi calidæ. *Membranutrimenti.* Retinet vomitum. *Membrapulsiōnis.* Cōfert rasiuræ cholericę, & retinet vtretem, & vomitū, & similatur zarur, & cōfert multitudini vrinæ.

De Gagates. Cap. 316.

Gagates quid est: Lapis leuis, habens odorem asphalti. *Instrumenta iuncturarum.* Cōfert podagræ. *Membracapitis.* Quando suffumigatur ex ipso epilepticus, cōfert ei. *Membrapulsiōnis.* Cōfert præfocationi matricis. *Venena.* Effugat fumus eius vermes venenosos.

De Galim. i. Galio. Cap. 317.

Galim. *Decoratio.* Est boni odoris. *Operationes & proprietates.* Est exiccatiuū, cōgelatiuū lactis, et in ipso est parū acuitatis, et phibet eruptionē sanguinis. *Vulnera & vlcera.* Cōfert adustioni ignis.

De Gufume. Cap. 318.

Gufume quid est: Est quoddā genus tuberum fungorū, quod exiccatur, et coarctat sicut cartilago, cuius figura est, sicut figura vasis parui cōtracti, quo pāni lauantur, & ingredit in acetosis, & inest ei suauitas, sicut est suauitas cartilaginuū, & plus. *Natura.* Nō existit in frigore reliquorū tuberum, neq; est mali humoris sicut tubera, & existit in sapore eius carnositas quædam, & falsedo.

De Garab. i. Salice. Cap. 319.

Garab quid est: Administratur cortex eius, & administratur gumma eius. & egreditur cum incisione, & generatur super ipsam baurach bonum, & est de melioribus speciebus baurach ad comedendum. *Operationes & proprietates.* Flos eius, & folia ipsius, & amborum succus sunt ex exiccatiuis sine mordicatione: & in ipsa est ponticitas, et eius cortex est in virtute eius, sed est sicciior. Et est folijs quidem eius sumitur succus, & exiccatur sine mordicatione. *Decoratio.* Cinis arboris eius cum aceto exiccatur verrucas, & incidit eas, siue sint infixæ in modum clauī, aut non infixæ. & cortex radicis eius ingreditur ad tincturam capillorum. *Vulnera & vlcera.* Cortex & folia eius trita quando ponuntur super incisionem, & vulnera recentia, conferunt. *Instrumenta iuncturarum.* Decoctio eius est embroca bona podagræ. *Membracapitis.* Quando distillatur succus foliorum eius cum oleo rosaceo bullito in cortice granati in aurem cōfert dolori auris, & similiter cortex eius humidus quādo fit ex eo illud, & eius decoctio est ablutio fursurum. *Membraculi.* Abstergunt gumma & flos eius obscuritatē visus. *Membranhelitus & pectoris.* Fructus eius cōfert sputo sanguinis, & cortices eius etiā. *Membranutrimenti.* Succus eius extrahit sanguisugas.

De Galia. Cap. 320.

Galia. *Apostemata & borhor.* Galia lenit apostemata dura. *Membracapitis.* Dissoluitur i oleo de ben, aut keiri, & distillatur in aurem dolorosam, & eius odoramentū cōfert epileptico & apopleptico,

apleptico, & viuificat eos, & sedat soda frigidam, & quā datur de ea in vino inebriat. *Membranhelitus & pectoris.* Odor galie confortat cor. *Membrapulsiōnis.* Algalia confortat doloribus matricis frigidis supposita, & apertibus eius duris, & phlegmaticis, & prouocat menstrua & facit matricē descendere præfocata & inclinata, & mundificat eam, & præparat ipsam ad impregnationem.

Litera. H.

A Ansan.

De Homine.

Cap. 321.

Homo. *Decoratio.* Dicitur, quod sperma hoīs abstergit morpheā, & sili sal vrinarū infantū factus in ære, seu in vase æneo & abstergit pannum: & stercus eius confortat aludha. *Apostemata & borhor.* Fax vrinæ hoīs sedat erylipilā, sicut quod dicitur, & sili eius stercus calidum, & cinis capillorum ipsius sanat bothor: & quā permiscetur cum butyro prohibet apata ambulatiua. *Vulnera & vlcera.* Eius vrina abstergit scabiem vlcerosam, & prurimum, & prohibet serpiginem fraudulentam, & impetiginem, & proprie sperma eius confortat impetiginē. *Instrumenta iuncturarum.* Dicitur, quod sanguis mensiuus sedat dolorem podagræ, & sili sperma hoīs, & lac eius cum opio, & cum cera, & oleo. *Membracapitis.* Adustio capillorum eius cum oleo rosaceo distillatur in aurem, & dens dolens sedatur, sicut quod dixerunt. Et salina ieiuni extrahit vermes ex aure, & os hoīs adustum datur in potu epileptico, & sordities auris hoīs confortat hemicranæ. *Membraculi.* Vrina eius quā coquitur cum inelle in vase æneo abstergit albuginem oculi: & confortat palpitatiōem: & adustio capillorum eius cum lithargyrio prohibet scabiem, & prurimum in oculo. *Membranhelitus & pectoris.* Dicitur, quod vrina infantium cum bibitur confortat difficultati anhelitus, & dilatationi eius, seu præparationi eius, & est curatio mala. Et lac mulieris confortat valde in consumptione, & est cura leporis marini. *Membranutrimenti.* Dicunt, quod lac mulieris sedat mordicationem stomachi, & quod sa craiat vnum vrinæ eius confortat icteritiæ proprie cum aqua mellis, & aqua ciceris, & sili stercus eius. *Membrapulsiōnis.* Lac hoīs prouocat vrinā, & dicitur si supponatur sanguis mensiuus purus proibet impregnationem. Lac mulieris confortat vlcerebus matricis, & vulneribus eius, embrocatur & suppositum. Et vrina hominis dicitur abscindere solutionem, & purgare matricem sicut quantitatē duarum tertiarum libræ, decocta cum porris. *Febres.* Stercus siccum cū melle, aut vino, quando bibitur in febribus periodicis prohibet earum periodos. *Venena.* Lac mulieris est theriaca leporis marini. Et dentes hominis triti & puluerizati super morsuram viperæ, aut adusti & puluerizati. Et stercus eius puluerizatur super morsuram hominis, & eius sputum dum iccius interficit scorpiones & serpentes.

De Herba iudaica. i. Eruo.

Cap. 321.

Herba iudaica. *Natura.* Caliditas eius est supra æqualitatem & est eruum. Galen. calidum in principio primi, siccum in secundo.

De Hezeriascen.

Cap. 322.

* Hezeriascen quid est: Fructus eius est similis botris, & vtuntur ipso præparatores coriorum, & illa, quæ sunt apud herbolatos, seu apud eos, qui herbas cognoscunt sunt frustra lignosa similia frutis persici sicci. Et est in principio suæ masticationis inlipidum, deinde apparet ei amaritudo: & loquemur de eo exquisite in cap. de felire.

De Hareoman. i. Zea, vel semine.

Cap. 323.

Hareoman quid est: Est granum cuius virtus est sicut virtus hordei: immo ipse est medium inter triticum & hordeū, & ipsius sauiich, & pulter eius magis sunt styptice, q̄ sauiich hordei, & eius pulter. *Natura.* Est æquale declinans ad humiditatem. *Operationes & proprietates.* Exiccatur sine mordicatione, & in ipso est resolutio, & stypticitas simul.

De Hensitides.

Cap. 324.

Hensitides quid est: Succus plantæ, quæ dicitur barba hircina. Et eius succus est frigidus & stypticus, & dicitur in cap. barbæ hircinæ. *Natura.* Est frigidus, & declinat ad siccitatem.

De Hernue.

Cap. 325.

Hernue quid est: Est simile piperi nisi quia citrinitati appropinquat, boni odoris, simile xyloloe, quod fertur de regione Sclauorum. *Natura.* Est æquale. *Membranutrimenti.* Confortat stomachum, & digestionem.

De Hearfel.

Cap. 326.

Hearfelus quid est: Est lactuca alini, quæ dicitur in cap. de cha. *Natura.* Est frigida & humida & in ipsa est exiccatio, & calefactio parua. *Operationes & proprietates.* In ipsa est stypticitas.

De Hestdeen.

Cap. 327.

Hestdeen quid est: Lignum indum notum. *Instrumenta iuncturarum.* Eius proprietates est iuuamentum forte podagræ.

De Haasce. i. Thymo.

Cap. 328.

Haasce quid est: Est herba habens florem album declinantem ad rubedinem, & cannas subtiles plurimas, similes cannæ squinanthi, aut calami aromatici. Et flos eius est flos rotundus. Et folia eius parua subtilia plurima. Et super ipsius extremitatem sunt capita parua purpurea. Diosco. dicit est

A Diof. lib. 2. c. 71.
B Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369.
C Dio. lib. 2. c. 73.
D Rafis vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
E Diof. lib. 2. c. 71.
F Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
G Diof. c. 73.
H Cap. 610. & D. lib. 2. c. 71.
I G. 10. sim. 75. g. & de inequali tempore. c. 6. c.
K Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
L Hezargiesan. Vriog de Rhus quod est sumach de quo. c. 63.
M 261.
N Diof. lib. 2. c. 81.
O G. 6. sim. 47. g. de Zea.
P Rafis vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
Q Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
R Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
S Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
T Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
U Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
V Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
W Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
X Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
Y Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.
Z Raf. vlti. conti. t. 1. c. 369, 30. 1.

Arbor, cuius spinæ sunt parvæ, in quarum circuitu sunt folia parva subtilia, quæ plurimum nascitur super lapides. Natura. Calida est & sicca perueniens vsq; ad tertium. Rufus vero inquit. Est siccior calamentho. Operationes & proprietates. Est resolutiva, inciliua, ita vt etiam sanguinem congelatum incidat, & resoluat, & est calefactiua, ita vt eius syrupus prohibeat horripilationem hymis. Decoratio. Resoluit verrucas. Apostemata & bothor. Fit ex ea emplastrum cum aceto apo stematibus phlegmaticis recentibus. Instrumenta iuncturarum. Bibitur ad debilitatem neruorum. Et cum saucic & vino fit ex ea emplastrum super sciaticam, & syrupus eius cofert doloribus, qui sunt sub hypochondrijs. Membra oculi. Miscetur cum cibus, & seruatur virtutem visus, & remouet eius debilitatem. Membra anhelitus & pectoris. Mundificat pectus, & pulmonem, & adjuuat ad spuendum, & sedat dolores hypochondriorum, & pulmonis cocta & deglutita cum melle, & propter suam exiccationem prohibet sputum sanguinis. Membra nutrimenti. Adiuuat digestionem, & eius syrupus remouet malitiam digestionis, & paucitatem appetitus. Membra expulsiõnis. Prouocat vrinam, & menstrua: & solutione educit vermes. Et cum bibitur ex ea, quod est inter. 3. ij. vsq; ad. iij. soluendo educit phlegma absq; impedimento sufficienter. Permutatio. Po nitur loco eius origanum montanum, & dicitur epithimum, & haste loco eius.

De Tribulo. Cap. 329.

Hafek quid est: Qui sylvestris est, terreatis est plurima. Et domesticus est plurime aqueitatis, & vniuersaliter est substantiæ humidæ, & eius frigiditas non est pauca plurima & substantiæ sicca, cuius frigiditas non est pauca. Natura. Dafek fm Diof. duas habet species, quæ sunt frigida & sicca. Alij autem dixerunt, qd est calidus in principio primi, & siccus in primo. Et est magis simile hafek nostræ terref. Operationes & proprietates. In ipso est prohibitio effusionis materierum propter suam stypticitatem, & maturatio, & lenificatio. Apostemata & bothor. Prohibet accidere apostemata calida, & effusionem materierum, & est bonus apostematibus gutturis. Vulnera & vlcera. Confert vlcibus antiquis, & putridis in carne cum melle. Membra capitis. Est bonus vlcibus gingiæ putridis. Membra oculi. Intrat succus eius in alcool. Membra anhelitus & pectoris. Confert apostematibus circundantibus lacertos gutturis. Membra expulsiõnis. Augmentum efficit in coitu, & frangit lapidem renum, & vesicæ, & similiter eius succus, & confert difficultati vrinæ, & colicæ. Venena. Duæ drach. fructus sylvestris, & morsui viperæ, duæ drac. eius cum vino venenis perniciosos conferunt, & ex decoctione eius aspergitur locus, & interficit pulices.

De Harmel. Harmala, & ruta syluestri. Cap. 330.

Harmel quid est: Nota est. Operationes & proprietates. Est inciliua, & subtiliativa. Instrumenta iuncturarum. Est bona dolori iuncturarum, & sciaticæ, cum desuper linitur. Membra capitis. In ipsa est virtus faciens ebrietatem, quæ est sicut ebrietas vini, verbi gratia. Membra oculi. Diof. dixit qd ipsa trita cum melle, & vino, & felle alcubugi, & gallinarum, & aqua fœniculi conueniens est debilitati visus. Membra nutrimenti. Facit naueam fortiter. Membra expulsiõnis. Prouocat vrinam, & menstrua cum virtute, bibita, & linita, & confert etiam colicæ ventosæ bibita & linita.

De Halit. Cap. 331.

Halit quid est: Est medicina inda, similis hermodactylo albo. Natura. Calida est & sicca in tertio. Instrumenta iuncturarum. Potus eius confert podagræ, & dolori iuncturarũ. Membra expulsiõnis. Solutione educit phlegma, & humorem crudum, & vermes, & ascarides, & humores grossos.

De Harfaso. Carduo. Cap. 332.

Harfatum quid est: Est quædam ex speciebus alcuncker. Natura. Est temperata ad caliditatem declinans, humida ad secundum perueniens. Alcanzi inquit. Est frigida & humida. Inquit Musafia. Est sicut asparagus in operationibus suis, calida & humida in primo. Alij vero dixerunt, qd est calida in primo, humida in secundo, & iam comparata fuit Gal. qd ipsa est apud eum calida in secundo. Apud me vero est, qd eius genera plurima sunt diuersarum naturarũ. Operationes & proprietates. Mundificat parum & exicat, & in ipsa est subtilitas. Alcanzi dixit, qd ipsa generat melancholiam, & elongatus est. Decoratio. Confert linita alopecis, & aqua eius necat pediculos in capite abluto ex ea, & remouet foetorem ascellarum, & prouocatione sua vrinam foetidam cum sua proprietate quam habet in se. Apostemata & bothor. Resoluit apostemata dura. Vulnera & vlcera. Aqua eius cofert pruritui duro sicco. Membra capitis. Aqua eius delet furfures. Membra nutrimenti. Facit nausea, & proprie montana, & præcipue radix eius, & eius gummia est alcunkar, & de ipso loquar postea in capitulo de kenker. Membra expulsiõnis. Addit in coitu, & addit in prouocatione vrinæ, & extrahit vrinam foetidam, & lenit naturam, & educit phlegma, & multoties constringit ventrem quando bibitur cum vino.

De Handacocha. Trifolio. Cap. 333.

Handacocha quid est: Ex ea alia est sylvestris, & alia est domestica, & alia est ægyptiaca, & fit ex eius semine panis. Natura. Inquit filius Iuragi. Calida est & sicca in fine secundi. Inquit filius Mesaugue calida est i medio secundi. Et videtur, qd domestica caliditas sit ppinqua in fine primi. Operationes & proprietates. Domestica est æqualis absterisionis, & exiccationis, & in sylvestri est stypticitas cum calefactione, & eius oleum valet ad ventositates grossas. Decoratio. Sylvestris confert panno, & similiter domestica. Vulnera & vlcera. Succus domesticæ cum melle mundificat vlcera. Instrumenta iuncturarum. Eius oleum est bonum doloribus iuncturarum ex ventositate, & apud

A Raf. vlti. conti. t. i. c. 71. B Dio. li. 3. c. 104. C li. i. F. 9. c. 8. & Raf. D Ser. c. 6. & Raf. E Ser. & Raf. A† cum melle eclegmate. F Repetit. c. 488. & Diof. † Haurrum. G Dio. li. i. c. 99. H Cap. 340. & 364. & 499. I Cap. 340. † semen G † potum k † Hafed, vel hambed. † Haufis algia. L Dio. li. 4. c. 74. M Rafis vlti. cõti. t. i. c. 96. N Gal. li. 6. simpl. fac. fo. 47. e. F Raf. vlti. t. i. c. 71. G Dio. li. 3. Repetit. c. 71. H Dio. li. 3. de Ruta. I Ser. c. 57. k Quod dicitur ra syluestris. 6. t. c. 27. sic cu atre. Diof. cor. 34. L † cum melle. no, croco, & c. cili succo, & c. naccofilla. cõtra tertuliorum ascen. M Gal. li. 8. simpl. Dio. li. 3. c. 99. N Raf. 340. Dio. li. 3. c. 43. O Cap. 340. lib. 3. c. 43. P † Halib. De Ruta de syluestri. notat Alcanzi. † Hafed. Q Dio. li. 3. c. 44. R Raf. vlti. t. i. c. 168. T 370. † Handacochi. andacochi & sps trifoli. V Dio. li. 3. Repetit. c. 488. X Raf. vlti. t. i. c. 71.

A apud timorem alzarane, & iam sanati sunt eo quidam. Membra capitis. Facit foda. & quando fit caput purgiũ ex succo eius, confert ei, qui cadit ex epilepsia. Membra oculi. Succus domesticæ confert albugini oculi, & panno ipsius, & proprie cum melle. Membra anhelitus & pectoris. Confert dolori laterum ex phlegmate, & proprie syluestris, & facit accidere dolorẽ gutturis, & præfocationes: sed nocumento eius succurritur cum coriandro, & lactuca, & endiuia. Membra nutrimenti. Confert dolori stomachi frigidi & venenositati. & eius oleũ confert principio hydropis. Membra expulsiõnis. Prouocat vrinam, & menstrua: & sylvestris cũ vino, & semine molochiæ, est bona dolori vesicæ: & eius oleum vile est dolori testicularum, & dolori matricum, & syluestris confert cholericæ passioni, & constringit ventrem, & ipsa, & semẽ eius excitat coitũ. Febres. Dicitur vt habes tertianam in potu sumat tria ex folijs eius, aut tria ex granis ipsius, & alterabit circuitus febris, & quartanæ quatuor ex quibus illorũ duorum voluerit. Venena. Qũ aspergitur aqua eius super puncturam scorpionis sedat dolorem statim & si aspergit super membrũ sanum, excitat mordicationem & dolorẽ. & eius semen est fortius in curatione puncturæ scorpionis.

De Haur romano. Populo. Cap. 333.

Haur rumi quid est: Nominat achirus, seu achirufes. Natura. Calefacit vehementer in tertio, & exicat in primo, & eius flos est vehementioris calefactionis, & ipsius gummia est vltima in calefactione. Membra capitis. Eius fructus cum aceto confert epilepsia.

De Hafcech. Cap. 334.

Hafcech quid est: Dixerunt quidam, qd est balauftia alhaure. Instrumenta iuncturarum. Nocet neruis, & facit euenire spasmm.

De Herba vitri. Hexine. Cap. 335.

Herba vitri quid est: Hæc est herba qua vitrum abluitur. Operationes & proprietates. In ipsa est stypticitas cum humiditate, & est faciens adhære, lenificatiua, mundificatiua. Apostemata & bothor. Sedatiua est apostematum. Et dan in potu folia eius ad erylipilam, & adustionem ignis, & præcipue apostemata phlegmatica, & eius succus cum cerussa de plumbo ponitur super erylipilam & formicam, & fit ex ea gargarismus ad apostemata ambarũ amygdalarum. Instrumenta iuncturarum. Cum cerato super podagram ponitur. Membra capitis. Eius succus cum oleo ros. confert dolori auris, & ex succo eius cum pollice ponitur in palato ad apostemata ambarum amygdalarum. Membra anhelitus & pectoris. Sorbetur succus eius ad tuffim antiquam. Membra expulsiõnis. Remouet hamorrhoidas antiquas.

De Harbato. Lonchite. Cap. 336.

Harbatum quid est: Et dicitur angustus, semen eius triangulatum est sicut lancea, & eius folia sunt triangulata similia folijs scolopendriæ. Natura. Domestica caliditas est pauca, & syluestris caliditas est in secundo. Vulnera & vlcera. Consolidat recens vulnera. Membra nutrimenti. Eius cortex cum aceto super splenem confert, & eius folia sicca quando in potu sumuntur, sanant splenem. Membra expulsiõnis. Prouocat proprie folia illius, cuius folia sunt similia folijs scolopendriæ.

De Halibio. Astere atico. Cap. 337.

Halibium quid est: Planta quæ nominatur alibiem, quoniam ei inest proprietas sanandi a apostemata emunctorii more emplastri superposita & suspensa, & propter hoc nominatur salibien. Et est compositarum virtutum sicut rosa. Natura. In ipsa est virtus infrigidatiua cum caliditate, quæ est in ea. Operationes & proprietates. Est resolutiva, & in ipsa est virtus infrigidatiua præparatiua. Apostemata & bothor. Sanat apostemata accidentia in emunctorio, cum suspenditur super ipsa, ne dum li more emplastri superponatur.

De Haze. Cap. 338.

Haze quid est: Est zuzere, & est dinaruie. Et iam diximus de ipso in his, quæ præterierunt.

De Hafaso. Cap. 339.

Hafasum quid est: Est medicina armena, & dicitur etiam persica. & dixit alchuzi, qd est fortior euphorbio, & cum eius potio augmentatur supra drach. i. interficit. Natura. Calida est & sicca in quarto. Operationes & proprietates. Est adustiva saporis insipidi. Membra nutrimenti. Est adurens stomachum, & faciens vomitum.

De Haur romano. Populi lachryma. Cap. 340.

Haurum quid est: Dicitur, qd gummia eius, quæ ex hac arbore est romana, est karabe, & nos qui dem de karabe singulare faciemus capitulum. Natura. Est æqualis ad siccitatem declinans paucã. Operationes & proprietates. Est subtilis, & eius semen subtilius est, & non est vehementis caliditatis. Instrumenta iuncturarum. Ex fructu ipsius arboris cofert sciaticæ, & emplastrum factum ex folijs romaniæ cum aceto, confert dolori podagræ. Membra capitis. Tepefit succus foliorum eius, & distillatur in aurem, & sedat dolorem eius, & fructus eius, & confert epilepsia. Membra oculi. Ex eius fructu cum melle fit alcool, & est confortatiuum oculi. Membra expulsiõnis. Ex fructu eius confert distillationi vring, & ex fructu eius cum aceto post purgationem menstruorum prohibet impregnationem, & similiter folia eius.

De Harbe. Chameleonte animali. Cap. 341.

Harbe quid est: Nota est. Membra oculi. Dicitur, qd eius sanguis plubet pilos oculi euillos oriri. Venena.

Venena. Dicitur, qd eius ouum est venenum perniciosum, & nos dicituri sumus illud in lib. 4.

De Herbo. i. Eruo.

Cap. 342.

Herbum quid est: Dixerunt quidam est granum minus qm almelic in magnitudine lentis, non cum compressione rotundum, sed lateratum. Et eius color est inter cineritium, & citrinum, & ipsius sapor est inter saporem almes & lentis, quod comedunt boues, & nutriuntur ipso. Alcanzi vero exultimauit, qd est granum simile grano cydonij, apud me vero almelic est illud, quod de eo est syluestre proprie. Ipsum præterea quandoq; est album, decliue ad citrinum sicut dicitur, & quandoq; est rubeum. Inquit Dioisco. Herba eius est parua, minuta habens folia, & semen ipsius est in achma. Natura. Est calidum in primo vsq; ad secundum, & siccum in tertio. Operationes & proprietates. Est absterfium, aperitiuum, & inest ei humor malus, & ipsius rectificatio, est sicut rectificatio lupinorum. Quod autem de ipso declinat ad albedinem, minus est medicinale, qm rubeum. Cum ergo decoquitur his destruitur eius absterfio, & remanet terreitas ipsius. quare nutrimentum præbet siccum. Decoratio. Linitum super morpheam, pannum, & lentigines, & cicatrices est bonum, & colorem efficit bonum, & fit ex eo sauch, & datur de eo extenuatis sicut nux, & remouetur extenuatio: & eius decoctio ponitur super fissuras frigoris, & pruritum eius bothor lacteis. Apostemata & bothor. Lenit durities, & mamillarum duritiem proprie. Vulnera & vlcera. Mundificat vlcera cum melle. Et confert sahafat, & lenit durities vlcera mortificantium carnem, & membrum, & confert igni persico, & mellino. Membra anhelitus & pectoris. Confert a duritiei mamillarum, & facile efficit sputum rei grossæ. Membra expulsionis. Plurimus vsus ipsius facit mingere sanguinem propter fortitudinem suæ prouocationis, & soluit naturam. Et quando cum aceto miscetur, & bibitur, confert difficultati vrinæ, & sedat tenalimon, & dolorem pungitiuum ventris. Venena. Fit ex eo emplastrum cum vino super morsum viperæ, & morsum canis rabiosi, & hominis iciumi.

De Hermodactylo.

Cap. 343.

Hermodactylus quid est: Est radix plantæ habentis rosas albas & citrinas. Et aperitur in primis cum aperiantur flores, & oritur, seu exiit in inferiori parte montium & in eminentijs, seu in colibus locorum planorum, & folia eius expansa sunt super terram. Electio. Melior est albus exterius, & exterius durus ad frangendum. Et niger, & rubeus sunt mali ambo. Natura. Calidus est & siccus perueniens ad secundum, Et in ipso est humiditas superflua. Et exultimauerunt quidam, qd in albo est caliditas subtilis, & in alijs virtus fortis, & si non, non solueret. Et exultimauerunt alij, qd si esset calidus, tunc modicum ipsius mordicaret vlcera, sed in ipso non est mordicatio penitus. Et exultimauerunt alij, qd est calidus valde. Operationes & proprietates. Cum ipso est virtus solutiua, & si sit in ipso stypticitas. Vulnera & vlcera. Albus est bonus vulneribus antiquis. Instrumenta iuncturarum. Confert podagræ, & sedat dolorem statim more emplastri superpositus, Et cum ex eo multoties fit emplastrum, indurat apostema, & in lapideam naturam conuertit, & est conferens theriaca omnibus doloribus iuncturarum, & proprie in oris fluxum. Membra nutrimenti. Et malus stomacho debilitans eum, & rubeus, & niger, retinent medicinas solutiuas in stomacho, & attrahunt nocumentum maximum. Membra expulsionis. In ipso est virtus solutiua, & efficit augmentum in coitu, proprie cum zinzibere, & mentastro, & cymino. Venena. Rubeus & niger sunt venenum. Permutatio. Loco eius ponitur in doloribus iuncturarum podus eius de folijs alcanæ, & medietas ponderis ipsius de bdellio vario.

De Heiren.

Cap. 344.

Heiren. Operationes & proprietates. Est resolutiuum. Membra capitis. Confert aegritudinibus frigidis in cerebro, & prohibet coryzam frigiditatis. Membra oculi. Aqua eius acuit visum.

De Hauségi. i. Rhamno.

Cap. 345.

Hauségi quid est: Est rubus & est in chalalu ipsius. i. in specie ipsius. Apostemata & bothor. Folia omnium specierum eius conferunt erysipilæ superposita vt emplastrum.

De Hausuro. i. Taxo.

Cap. 346.

Hausurum quid est: Arbor arabica iamena, & est vnum de lacticinjs. & quidam dixerunt, qd de hausurum est quedam species interficiens sedentem in y vmbra eius. Natura. Est calida & sicca ad tertium, & licitas ipsius est in quarto. Operationes & proprietates. In ipsa est stypticitas temperata. Decoratio. Confert sahafati linita impetigini. Membra capitis. Linitum cum melle super alcola in ore infantium & remouetur. Membra expulsionis. Soluit ventrem, & debilitat viscera. Venena. Quedam species eius est, quæ nocet sedenti in vmbra eius, & quandoque interficit eum. Caueatur ergo ab eo, & lactis eius tres. 3. interficiunt in duobus diebus frangendo & hepar pulmonem.

De Hirundine.

Cap. 347.

Hirundo. Membra capitis. Dixit Disco, quod si scindatur venter illius hirundinis, quæ generatur in ouo, quod prius peperit, inueniuntur in ipso duo lapides, quorum vnus habet vnum colorem, & alter habet colores plurimos, qui ponuntur super pellem vituli antequam super ipsam effundatur terra, & ligentur super adiutorium epileptici, aut collum eius, iuuatur inde Inquit, iam expertus illud fui, & sanatus est epilepticus. Membra oculi. Comedere hirundinem acuit visum, & quandoque exiccatur, & datur in potu de ea quaque die. Et est potio eius aut. i. Et proprie adustum matris, & filij in vitro: quando ex eo fit alcosol cum melle, confert.

E A Gal. de theri. ad Pifo. c. 9. e. Raf. male allegat Gal. vii. conti. z. l. c. 741. B Dio. li. 2. c. 47. C Bengi. D Dio. li. 4. c. 59. D J Di. Tres eius dri. vna femine nigro: floribus penè purpureis: similibus folijs: cytiis p. duris & spinosis. Al terius semen sub. flauum, vtriusq; flores lutei: folia & siliquæ simpliciores. ambo infania gignit, & copore. Ideo in coi. vlu dā. nantur. Tertiu gen. us, vt quod mitif. simum esset, medi. ci recepe, pingue, lanuginosum, mol. le candidi: floris: se. minisq; in mariu. mis ruderibusque nuscens. cuius oc. casio si non adit. rufu vsurpati oport. et. Infra a Supra a F Sér. c. 194. Infra B Supra B F J D. partum. Supra a G Dio. li. 6. c. 15. G Raf. vltim. t. l. c. 761. H Paul. li. 4. 99. I Paul. & Ser. K Raf. & Ser. Supra B L J Habitan. habitant. & b. ba odoriferat. deferet ex Ma. M Dio. li. 4. c. 1. J Hasten. vel. far. N Dio. li. 4. c. 1. O Dio. li. 4. c. 1. J Charas. vel. tal. N Sér. c. 189.

A Gal. de theri. ad Pifo. c. 9. e. Raf. male allegat Gal. vii. conti. z. l. c. 741. B Dio. li. 2. c. 47. C Bengi. D Dio. li. 4. c. 59. D J Di. Tres eius dri. vna femine nigro: floribus penè purpureis: similibus folijs: cytiis p. duris & spinosis. Al terius semen sub. flauum, vtriusq; flores lutei: folia & siliquæ simpliciores. ambo infania gignit, & copore. Ideo in coi. vlu dā. nantur. Tertiu gen. us, vt quod mitif. simum esset, medi. ci recepe, pingue, lanuginosum, mol. le candidi: floris: se. minisq; in mariu. mis ruderibusque nuscens. cuius oc. casio si non adit. rufu vsurpati oport. et. Infra a Supra a F Sér. c. 194. Infra B Supra B F J D. partum. Supra a G Dio. li. 6. c. 15. G Raf. vltim. t. l. c. 761. H Paul. li. 4. 99. I Paul. & Ser. K Raf. & Ser. Supra B L J Habitan. habitant. & b. ba odoriferat. deferet ex Ma. M Dio. li. 4. c. 1. J Hasten. vel. far. N Dio. li. 4. c. 1. O Dio. li. 4. c. 1. J Charas. vel. tal. N Sér. c. 189.

Et dicitur, qd cerebrum eius cum melle confert principio aqua. Et similiter cerebrum vesperilionis. Membra anhelitus & pectoris. Tangitur palatu ex cinere eius ad squinatiam, & confert, & similiter quando salitur, & exiccatur, & bibitur de ea pondus aut. confert squinantia.

Litera. I.

De Iusquiamo. i. Apollinari, seu Hyosciamo. Cap. 348.

Iusquium quid est: Ex eo deterius & fraudulentius est nigrum. deinde rubeum. sed albu est magis incolume, & est illud, qd administratur. Et duæ primæ species iusquiami nō administrantur. & flos quidē nigri est arguani coloris, & flos rubei est citrinus. & flos albi est albus aut declinat ad citrinitatē. In eo vero quo vtitur est vntuosa humiditas. Electio. Ex eo melius est album. Si ergo non reperitur, administratur rubeum, & alienetur nigrum. semper verū tamen succus thyrforum eius qnq; administratur loco opij. Natura. Nigrum frigidum est & siccum in fine tertij, & album in principio ipsius. Operationes & proprietates. Est stupefactiuum, & abscindit fluxum a sanguinis: & sedat sua stupefactione dolores percussiuos. Decoratio. Ingre ditur in impinguando: propterea, qd coagulat sanguinē, & congelat ipsum. Sedat dolores corum, & resoluat duritiē testicularum, & confert erysipilæ. Instrumenta iuncturarum. Sedat dolorem podagræ epithematum: & bibuntur tres kirat ex eo cum hydromelle & dicitur si bibantur ex folijs eius tria, aut quatuor cum vino sanant corrosionem osium. Membra capitis. Succus cuiuslibet generis ipsius acceptus sedat dolorem auris: & cum aceto & oleo ro. dolorem dentium. Et similiter eius semen, & radix ipsius decocta in aceto: & eius oleum in oibus illis. Et est faciens suber, & facit dormire. Et si ex folijs ipsius comedatur aliquid quantitatem habens, cōtur bat rationem. Et similiter si fiat clystere ex decoctione foliorum eius, & ex oleo ipsius, & oleū eius distillatur in aurem, & sedat dolorē eius. Membra oculi. Linitur super oculum semē eius, aut succus foliorum ipsius: & tunc sedabuntur dolores oculi prauis: & administratur rob eius, aut succus foliorum ipsius, aut semen eius linitū, & prohibent fluxus ad ipsum. Membra anhelitus & pectoris. Cum bibuntur ex semine eius duo anulusat, conferunt sputo sanguinis superfluo: & fit ex folijs eius emplastrum β apostematibus mamillæ: & quandoq; ponit in medicinis, quæ sunt ad sedandam tussim. Et linitur super β apostemata mamillarum post pragnationē, & prohibet, & de let ipsa. Membra expulsionis. Eius succus valet dolori matricis, & abscindit fluxū sanguinis eius: & fit emplastrum cum folijs ipsius super apata testiculi. Venena. Est venenum quo ratio permi setur: & destruit memoriā: & facit prouenire præfocationem, & maniam.

De Ireos. i. Iride.

Cap. 349.

Ireos quid est: Est radix lilij celestis: & est ex herbis habentibus crus, & super ipsum sunt flores diuersi compositi ex albo & citrino & celesti & purpureo: & propter hoc noiatur ireos. h. chaus chaza. Et istæ radices sunt nodosæ, & folia eius sunt tenuia, vel subtilia. Et qn veterascunt. radices ireos a vermibus perforatur. Electio. Quod ex ea bonum est, est durum spissum, cōpactum, breue, declinans ad rubedinem aliquantulam boni odoris: non odorat ex ea odor limi. Et est mordicatuua linguae, & mouet sternutationem cum fortitudine. Natura. Est calida, & sicca in fine secūdi. Operationes & proprietates. Est digestiua, aperitiua, absterfiua, mundificatiua: & eius succus J soluit cū aqua mellis, & purgat phlegma grossum, & educit ipsum. Decoratio. Cum æquali quantitate ellebori J purgat pannū, m J & lentigines & efficit illud sola. J Apostemata & bothor. Quæ ex ea elixata est, lenificat durities, & apostemata grossa, & scrofulas, & bothor lenes. Vulnera & vlcera. Confert vlceribus sordidis: & facit carnem nasci in fistulis: et si puluerizetur, & vestit os carne. Instrumenta iuncturarum. Eius oleum resoluat lassitudinem: & qn bibitur cum aceto, aut vino, confert spasmo, & contritioni lacertorū: & clysterizatio eius confert sciaticæ. Membra capitis. Facit dormire, & remouet sodam antiquam: & qn permiscetur cum oleo ros. & aceto vini prohibet soda sola, & facit sternutationē: & collutio oris ex decoctio ne ipsius sedat dolorem dentium: & sedat oleum eius cū aceto sonitum auris, & prohibet rheumatisimos antiquos, & aufert oleum eius fetorem narium: & eius decoctio etiam confert tremori. Membra oculi. Attrahit lachrymas. Membra anhelitus & pectoris. Sedat dolorem lateris, & pleur-relis: & confert tussim, & præcipue ab humiditate grossa, & peripneumoniæ, & difficultati anhelitus, & squinantia. & expellit superfluitates in pectore retentas, quarū expulsio est difficilis cum subtiliatione sua vltima, cum apertione: & bibitur in aegritudinibus pectoris cum rob: & collutio oris ex eo facta detumescere facit vuulam apostematam. Membra nutrimenti. Sedat dolorem hepatis, & splenis frigidorum, quando bibitur cum aceto, & proprie splenis, & confert hydropisi. Membra expulsionis. Aperit orificia venarum hæmorrhoidarū, & remouet dolorem pungitiuū, & aufert gonorrhœam, & plurimam pollutionem: & prouocat menstrua cum vino, & fit encha usma in decoctione eius propter duritiem matricis, & dolores eius frigidos, & administratio suppositorij eius cum melle facit abortiri, & eius oleum iuuatiuum est matrici, & soluendo educit aquam citrinam, & choleram, & phlegma, quando bibitur ex veteri eius contracto: & eius quidem potio debet esse ab. 3. 5. vsque ad aur. vij. Febres. Eius oleum remouet frigus, & tremorem. Venena. Quando bibitur cum aceto confert venenis omnibus.

De ^a† {lumar.}

Lumar quid est: Notū est. *Natura.* Est frigidū in secūdo, siccū in primo. *Operationes & proprietates.* Est stypticum. *Membra anhelitus & pectoris.* Cōfert asperitati gutturis. *Membra expulsiōis.* Cōstrin- git solutiōē, & fluxū sanguinis. *Venena.* Est bonū puncturæ vespæ more emplastrī superpositū.

De ^b† {lumeiz.}

Lumeiz quid est: Inuenit in ægypto & syria similis ficui: & dicit de ipso in ^c capitulo de ficu.

De ^d† {lar fluminis.}

Iar fluminis quid est: Est planta† {floris similis nenufari, & est submersa in aqua, ex qua parum apparet} & ipsa quidem est propinqua virtuti bathbath. *Natura.* Frigida est & styptica. *Vulnera & vlcera.* Conueniens est ^d vlcerebus fraudulentis, & ^d pruritiui.

De ^e† {Iesus.}

Iesus. *Proprietates.* Est p̄xima naturæ & virtuti gilbenech: & eius q̄dem potio est pondus. 3. 5.

De ^f† {Ipericon.}

Ipericon nominatur arabice alharan, & nominatur syriace vua dæmonis. quid est† {† Thyrsi & flos sunt frangibiles, & eius semen est citrinum ad rubedinem declinans, & est similis figuræ sumach: verū tamen non est in eius rubedine.} *Electio.* Gal. dixit. def in potu ex fructu eius, quod includit semen cum cortice exteriori, & non sit contentus aliquis semine eius solo. *Natura.* Calidus est in secundo, siccus in fine eius. *Operationes & Proprietates.* Est subtiliatium, aperitiuum, liquefactiuum, resolutiuū. *Apostemata & bothor.* Confert apostematibus frigidis, & duris magnis, *Vulnera & vlcera.* Emplastrum foliorum eius confert ^b aduersioni ignis, & ^b cōsolidat plagas, & vlcera mala: & q̄n teritur & puluerizatur super vlcera tremula, & putrida, confert. *Instrumenta iuncturarum.* Confert dolori anchæ, & sciaticæ decoctum cum vino proprie cum bibitur. xl. diebus continuis. Ipsum. n. sanat sciaticam. *Membra expulsiōis.* Prouocat ⁱ vrinam, & prouocare ⁱ menstrua est eius proprietates, & eius semen soluendo educit choleram. *Permutatio.* Loco eius ponitur ^k† {pondus ipsius de squinantho, & pondus ipsius de radice capparīs.}

De ^l† {Iffopo humida.}

Iffopus humida quid est: Est sordities aggregata super lanam aliat in Armenia, & sternitur super herbas thymalorum, & accipit virtutes, & lac earum: & forasse est fluida, quare decoquitur, & inspissatur ibi. *Natura.* Calida est in tertio, humida in primo. *Operationes & proprietates.* Est maturatiua, resolutiua. *Apostemata & bothor.* Resoluit apostemata dura, cum ex ea fit emplastrū. *Membra oculi.*† {† Confert apostematibus oculi linita & bibita.} *Membra nutrimenti.* Confert frigiditati hepatis linita & bibita. *Membra expulsiōis.* Resoluit ⁱ durities, quæ sunt in partibus ^m vesicæ, & ⁱ matricis, & confert frigiditati earum, & frigiditati renum.

De ^l† {Iffopo sicca.}

Iffopus sicca quid est: Alia est mōtana, & alia est hortiuua. *Natura.* Calida est & sicca in tertio, & est subtilis sicut origanum. *Decoratio.* Eius potus ⁿ colorem efficit bonum, & eius algamer abstergit vestigia in facie. *Apostemata & bothor.* Resoluit apostemata ^o† {† dura} linita cum vino. *Membra capitis.* Eius decoctio cum aceto sedat ⁿ dolorem dentis, & vapor decoctionis eius cum ficibus confert sonitui in ⁿ aure cum traiectorio sumptus. *Membra oculi.* Coquitur, deinde fit ex ea emplastrum tartari, & sanguini mortuo sub palpebra. *Membra anhelitus & pectoris.*† {† Cōfert pectori, & pulmōni patientibus asthma & tussim antiquam, & eius decoctio cum ficibus & mele sistr, & apatibus duris, & anhelitui dilatatiōis.} & gargarismus ex ea confert ^{et} ⁿ p̄focatiōni intrinsecæ. *Membra nutrimenti.* Emplastrū factum ex ea cum ficibus, & ⁿ baurach confert spleni, & infusio eius bibita, & cōfert ⁿ hydropili. *Membra expulsiōis.* Soluendo ⁿ educit phlegma, ^q† {†} & ascarides, & ^r vermes: & q̄n miscetur cum cordumeni, & iros, ^r† {†} confor- tatur eius solutio. *Permutatio.* Loco eius ponitur ^s† {† sampuci tantundem & medium.}

De ^t† {Iabrol.}

Iabrol quid est: Radix mandragoræ syluestris, & est radix omnis mandragoræ, magna, similis formæ hominis, propter hoc ergo noīatur mandragora. Mandragora. n. est nomen imaginis natu- ralis. l. plantæ, quæ est in forma hoīs. Aequale. n. est liue sit intentio huius noīs inuenta, aut non inuenta. multa nanq; noīa significant fm intentiones non inuentas. forma aut mandragoræ inuenta est lignum cinericiū declinans ad frangibilitatem magnā sicut costus magnus. *Natura.* Est ⁿ frigidā in tertio, sicca in ipso: & in ipso est aliquātulum caliditatis, fm q̄ existimant quidā. Radix vero est fortis frigoris delicatiua, & cortex radicis est debilis. folia aut administrantur exiccata, & humida etiā conferunt. & in mandragora ipsa est humiditas. *Operationes & proprietates.* Est narcotica, & habet lachrymā, & habet succum: sed eius succus est fortior lachryma ipsius. ^r Qui autē vult vt aliquod ex membris suis secetur, bibat ^r† {† tres anulufat} ex ea in vino, & faciet subet: & dicitur, q̄ q̄n cum radice eius coquitur dens elephantis. vi. horis lenit ipsum, & fit facilis obedientia eius. *Decoratio.* Fricatur ^r cum folijs eius albas per hebdomadam, & deletur absq; vlceratione, & pro- prie si inueniuntur humida & lenia: & lac mandragoræ euellit lentigines, & pannum sine mordi- catione. *Apostemata & bothor.* Administratur super apostemata & ^r bothor dura, & ^r dubellet, & ^r scrofulas, & confert. Et quando teritur ^r radix eius multum, & ponitur cum aceto super erysi- lam, sanat eam. *Instrumenta iuncturarum.* Ex radice eius ^r cum sauch fit emplastrum ad dolorem iuncturarum

E A† Gera

B† Giomiz
cus Paroz.
C 28.
† Lumar
vegicā simi
D Dio. lib. 4.
† Dio habet
liū betz simi
futi, paulū
eminet era
aquam.
E† Glia
† Heistia
F Dio. lib. 4.
E† D. Sura
fruce, dicit
rubete, fola
flore abq; ve
teo, qui dicit
tus sanguin
cum remon
ex causa au
mon coguat
subhitiū ab
& tereti, bis
magitudin
itus nigro r
odoris, g
culis & aip
G Lib. sim. 4.
H D. & Gal
pli. fo. 62
I Dio. & Gal
k† G. de fit
auehi seme
† Iufarab
L Dio. lib. 4.
L† D. G. de
fos angulosa
rū scabiosa
nas, q̄ occidit
& citiorū de
efficax est.
M Raf. 4. 14
† Iufarab
N Dio. lib. 4.
O G. 8. sim. 4.
O† calid
P† D. Deco
ficus, aqua, m
& ruta, p̄m
pneumonia
turnz ubi. l
riofis, de h
bus, & ortop
eis auxiliat.
Q† decoctum
aceto mullō
tum,
R Raf. 4. 14
R† aut in
S† G. de lab
thymum.
† Iabrol
T Dio. lib. 4.
V G. 7. imp. 1

D Diof. Morion
Antidoti esse vo-
lunt radice, cū ma-
nico folano potā.
magis placet lina
Aucennæ, q̄ est et
Serapionis. c. 33.
† Lezac aldeb. i.
borax.
E Dio. li. 5. c. 54.
E† D. Laudanif-
suma armeniaca
F Cap. 696.
G G. li. 10. sim. de
vina. 75. e. & 9.
impli. 71. f

H Gal. 71. f

I Diof. & Galib.

† Harar.

† Dio. li. c. 87.

† Hanab.

L Gal. 2. alimeto,
c. 1. d

M Lib. 4. F. 1. c. 2. c.

45. & Raf. vl. cont.
1. c. 375.

N Lib. 2. ali. c. 31. d.

O Raf. vl. conti.
1. c. 375.

P Ser. c. 77.

† Aldib.

Q Dio. li. 4. c. 66.

Repetit. c. 67.

Colundit ista duo
capita.

V† D. de mō
thos.

^a Diof. lib. 4. c. 66. **A iuncturarum.** *Membra capitis.* Facit subet, & facit ^a somnum: & q̄n ponitur in vino inebriat ve- hementer: & ^a quandoq; supponitur in auro, & facit subet: & ^a odoratio eius facit subet vehementer, & hæc est habens folia alba, quæ crus non habet, & dicitur masculus. & multus vsus mandra- goræ, & odorem eius faciunt possidere apoplexiam, & proprie habentis folia alba. Et quā- doq; fit ex ea ad expellendas vigilias, & ad attrahendum somnum syrupus, & remouet vigilias, & est vt ponantur ex corticibus radicum eius tres hemina in metrolijs vini dulcis, & bibuntur ex eo tres anulufat. & quandoq; decoquantur cortices etiam in vino donec assumat vinum fortitudi- nem eius, & administratur ex eo ad hoc vt faciat subet plus, & ad hoc vt dormire faciat minus. Et quidam ^b medicorum faciunt vntem eo sedere in aqua vehementer frigida, donec sanetur. Et existimo, quod intentio in hoc, est aggregatio caliditatis. *Membra oculi.* Eius lachryma in medi- cinis ^a oculi sedat dolorem superfluum, & fit ex ^a folijs eius etiam emplastrum. *Membra nutrimenti.* Sumitur ^b† {† ex lachryma eius. 5. i.} cum melicrato, & vomitu educit choleram & phlegma sicut elleborus. *Membra expulsiōis.* ^a Supponitur ^c† {† medietas anulufat ex lachryma} eius, & prouo- cat, & extrahit fecum. Et ^a semen mandragoræ mundificat matricem quando bibitur, & si ^a mi- sceatur cum sulfure, quod ignis non tetigit, & supponat ipsum mulier, abscindet fluxum matricis. Lac mandragoræ soluendo educit phlegma, & choleram. Cum enim paruus puer mandragorā errando assumit, accidunt ei vomitus, & solutio ventris, & fortasse moritur. *Venena.* Cum ^a melle & oleo ponitur super puncturas. Et ^d dixerunt, q̄ proprie species, quæ videtur habere folia alba: veruntamen folia eius parua sunt bezahar vua lupinæ perniciosæ. & illam, quæ ex ea perniciofa est, antecedunt accidentia p̄focatiōis matricis, & rubedo faciei, & exitus oculorum, & tumor fa- ciei etiam ac si esset ebrius. Cuius quidem cura sunt butyrum, & mel, & vomitus.

De ^e† {eo quo aurum adhæret.}

^e† {†} ^e Chrysololla. *Cap. 358.*
Id quo aurum adhæret quid est:† {†} Hoc nomen cōuenit ammoniaco} de quo nos iam ^f locuti fuimus. Et quandoq; conuenit cuidam rei, quæ fit ^b ex vrina infantium mota in mortario æreo cum aceto in sole donec coaguletur. Et quandoq; est ex ^b minera: generatur enim in minera viri- dis æris, & resoluitur aqua calida, deinde coagulatur. Et hoc est illud de quo nunc loquemur. *Electio.* Clarum, mundum, & proprie firmum artificiale est fortius & subtilius, deinde minerale adustum. *Natura.* Calidum est acutum. *Operationes & proprietates.* Est absteriuum, constrictiuū, calefactiuum, putrefactiuum, subtiliatium, mordicatiuum parum, resolutiuū, desiccatiuum cum fortitudine. Et eius resolutio est vehementior mordicatione eius, & similiter eius desiccatio. Et ipsum dissoluit absque mordicatione plurima, & quod de eo est artificiale est vehementis exicca- tiōis, & minoris mordicationis propter subtilitatem suam additam. Cumq; ^b minerale aduritur, ^c augmentatur eius subtilitas, & est perueniens ad summum in his capitulis. *Vulnera & vlcera.* ^c Eliquat carnem, & est medicamen ⁱ optimum vlcerebus difficilis consolidationis. *Membra nutri- menti.* Est nauseatiuum, constrictiuum.

De ^f† {Iuniperu.}

Iuniperus quid est: Est cupressus syluestris, & eius quidē, alia ^k est parua, alia magna. *Natura.* Est declinans ad caliditatem & siccitatem: & semen eius est calidum in primo, siccum in secun- do. *Operationes & proprietates.* Est calefactiua, subtiliatiuua, carminatiua, & in fructu eius cum hoc est stypticitas, & non est in ipsa stypticitas in reliquis partibus arboris eius. *Instrumenta iun- cturarum.* Est bona ^k attritioni lacertorum. *Membra anhelitus & pectoris.* Est bona doloribus ^k pe- ctoris, & tussi. *Membra nutrimenti.* Mundificat, & aperit oppilationes in eis: & est ^k bona stomacho bibita, & ad ^k inflationem in ipso. *Membra expulsiōis.* Prouocat ^k ambo, & est bo- na ^k p̄focatiōni matricis, & doloribus eius. *Venena.* Expellit nocumentum ^k puncturæ ver- mium venenosorum, & ^k suffumigatio ex qualibet earum, & ex qualibet parte arboris eius facta effugat vermes venenosos.

De ^g† {Iuiubis.}

Iuiubæ. *Electio.* Meliores sunt maiores earum. *Natura.* Frigidæ sunt in primo, æquales in siccitate, & humiditate, & sunt declinantes parum ad humiditatem. *Operationes & proprietates.* ^m Conferunt acuitati sanguinis calidi, & existimo, q̄ illud est: propterea, q̄ ingrossant sanguinem, & viscosum faciunt ipsum. & illorum existimatio qui putant, q̄ ipse clarificent sanguinem & la- uent eum, est existimatio corrupta, ad quam ego non declino. & nutrimentum earum est parum & digestio earum est difficilis, & sermo quidem in eis bonus est ille quē dixit ⁿ Gal. Non reperi iuiubas in conseruanda sanitate, & remouenda ægritudine aliquid operantes: se. l. reperi eas difficilis digestionis, & pauci nutrimenti. *Membra anhelitus & pectoris.* Conferunt ^o pectori, & pulmōni. *Membra nutrimenti.* Sunt ^o mala stomacho, difficilis ⁱ digestiōis. *Membra expulsiōis.* Existimat ^p quidam, q̄ conferunt dolori renum & vesicæ.

De ^h† {Interfectore.}

^h† {†} ^h Aco- nito pardalianche. *Cap. 361.*
Aldib. *Operationes & proprietates.* Virtus eius est virtus strangulato- ris leopardi: quia eius proprietates est in aldib.

Disco. Lib. 4. c. 66. De Aconito.

Aconitum, aliqui pardalianches, alij cāmoron, alij thelyphonon, alij myo- stonon. alij thetiophonon vocant, folia habet cyclamini, aur cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta: caule palmo altum. Radix scorpij caulam æmul- latur, & alabastrī modo splendet. *Membra oculi.* Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adiciit. *Venena.* Torpescunt, vt fama est scorpionis ad mota radice, itupentq;, qui rursum hellebori contactu excitantur. Enecat pan- theras, lues lupos & feras omnes in carnibus obiectum.

De Interfectore canis. i. Aconito lycoctonon.

Cap. 362.

Interfectore canis. Membra capitis. Facit accidere fluxu sanguinis & narium. Membra anhelitus & pectoris. Facit accidere sputum sanguinis. Venena. Interficit canes velociter, & facit euenire in hominibus fluxum & sanguinis narium, & sputum sanguinis.

Dio. Lib. 4. c. 66. Est & alterum Aconitum, quod aliqui cynoctonon, alii lycoctonon appellant. Huius genera sunt tria, vnum quo vtuntur venatores: alia duo in vltimum suum vertere Medici. e quibus tertium, quod ponticum nominatur, plurimum in italia, montibus iustinis exilit, a priore distans, quoniam folia faciat effigie platani, crebriore diuisura, longiora, & multo nigriora: caulum filicis, leuem stylium, cubitali altitudine, aut amplioem. semen in filiquis oblongis recondit. radices in modum squillet marinae cirroru nigrescunt, quibus ad venatione luporum vtuntur. Infertur siquid crudis carnibus, & deuorat, lupos enecat.

Litera. K.

De Kakille.

Cap. 363.

Kakille quid est: Est herba ad citrinum parum declinans. & eius odor est velut odor marinus, quae autem ex ea laudatur, & est bona, illa est cuius folia sunt grossa, & oliuae folijs similia, sed longiora, & latiora: & mordicant linguam cum eorum falsedine, & sternutationem excitant. Natura. Calida est in secundo secundi, & sicca in primo. Operationes & proprietates. Digerit, aperit, euacuat, & mundificat. Apostemata & pustulas. In emplastris posita mollificat apostemata dura, & scrofulas: & fistulas curat putridas. & puluerizata super ossa denudata illa cooperit carne. Membra iuncturarum. Si ex ea cochlearia duo cum cochleario vno mellis bibantur, confert omni spasmio. Et posita in dysteri aufert in ipsa hora sciaticam. Membra capitis. Succus eius cum aceto vini, & oleo rosato capitis dolorem inueteratum remouet. eius decoctio dentium dolorem tollit. & eius oleum cum aceto aurium tinnitum remouet. Membra oculi. Eius succus cortices vngulae separat, ac eam remouet, eius aqua sublimata oculorum maculas subtiles abscindit. Membra anhelitus. Lateris dolorem sedat: & anhelitus difficultatem remouet: & grossas superfluitates expellit, & subtiliat. Membra nutrimenti. Frigidum splenis, ac hepatis dolorem compescit. Et vsus eius est malus stomacho, & hydropisi opitulatur. Membra expulsiois. Venarum orificia aperit, & menstrua & haemorrhoidas prouocat. Et aqua decoctiois eius cum melle sumpta foetum educit: & vrinam mirabiliter fluere facit: aquasque citrinas euacuat. Succus eius cum melle lapidem in vesica frangit: cuius dosis est ab .ss. vsque ad vnam. Venena. Morsui canis rabidi superposita confert. Permutatio. Loco eius ponitur medietas ponderis eius ireos: & duplum eius cretani marini.

De Karabe. i. Populo.

Cap. 364.

Karabe quid est: Gumma sicut sandaracha, tendens ad citrinitatem, & albedinem, & peruietatem: & quae declinat ad rubedinem, quae attrahit paleas & frusta subtilia plantarum ad se: & propter hoc nominatur karabe. s. rapiens paleas per se. Et ipsa quidem composita est ex aequitate tepida, & terreatate iam subtiliata: & est gumma arboris, quae dicitur haur romana, quae est composita ex terreatate subtili, & aquietate tepida. Natura. Est calida parumper sicca in secundo. Operationes & proprietates. Est restrictiua, & proprie sanguinis cuiuscumque loci fuerit: & eius virtus est similis virtuti floris suae arboris. s. floris haur: sed est eo frigidior. Apostemata & bohor. Dixerunt quidam, quod suspenditur super apostemata calida, & confert eis. Membra capitis. Retinet fluxum sanguinis narium, & descendens a capite ad pulmonem. Membra anhelitus & pectoris. Karabe confert tremori cordis, cum bibitur ex eo medietas aur. cum aqua frigida, & prohibet sputum sanguinis valde. Membra nutrimenti. Retinet vomitum, & prohibet materias malas a stomacho, & cum mastice confortat stomachum. Membra expulsiois. Retinet fluxum sanguinis ex matrice, & ano, & fluxum ventris, & confert tenasmoni.

De Karmeziki.

Cap. 365.

Karmezik quid est: Est fructus tamarisci, de quo iam locuti fuimus in cap. de tamarisco. Natura. Est frigidus in primo, siccus in secundo.

De Kusle.

Cap. 366.

Kusle quid est: Est lignum sicut rubea, quod nigredo cooperit. Natura. Est calidum & humidum in terminis primi. Operationes & proprietates. Est glutinatium: & frangit virtutem medicinarum acutarum sicut gummi. Decoratio. Est impinguatium.

De Kemelio.

Cap. 367.

Kemelium quid est: Est species mezerion nigra mortifera: & etiam notum nomine chamelium. Et nos quidem iam diximus ipsum in capitulo de cha.

De Kebikengi. i. Ranunculo.

Cap. 368.

Kebikengi quid est: Eius species sunt quatuor dixit Diosc. vna species eius est, cuius folia sunt similia folijs coriandri: sed sunt latiora folijs eius, ad albedinem declinantia, & flos eius est citrinus: & quae est purpureus, cuius longitudo peruenit vsque ad duos cubitos: & eius radix est non grossa: & ipsius radix est alba: & habet virgulta similia virgultis ellebori: & oritur in ripis cursus aquarum. & est species eius alia fortius cinericia, quae illa, longiorem habens radicem, folia habens ordinatim incisa, quae nominatur apium syluestre: & est alia parua valde aurei coloris: & quarta est similis tertia: veruntamen flos eius est albus lacteus. Natura. Est calida & sicca in tertio. Operationes & proprietates.

E A Diolib. Repeit. c. 428.

Injra e

Supra e

Injra B

Supra B

Diosc. l. c. 168. A. prietates. Omnes sunt calida, acuta, ulceratiua, absterfua, excoiatiua, mordicatiua cutis facieque prurimum. Decoratio. Folia, & stipites eius antequam desiccentur, eradicat albaras, & albedinem vnguium. Apostemata & bohor. Eradicat scabiem, & sanat verrucas, & quae sunt vt clauis, & glandulas pendentes, quibus nocet frigus. Vulnera & vlcera. Decoquitur & embrocatur sahafar cum aqua eius tepida, & confert. Membra capitis. Eius radices exiccatae sunt ex sternutatorijs fortibus & contrita conferunt pulsationibus dentium.

C Appense

D D. ipsos tame

frangit

Kekenegi.

Diosc. lib. 4. c. 61.

E hortensis fo

lani.

F Diosc. l. 4. c. 61.

G D. & Ser. c. 228.

H Kenkezred.

I Cap. 371.

K Kestberkest

L 610.

M Kemanfir.

N Raf. vit. conti.

l. c. 149.

O Kamedane.

P Karman.

Diosc. lib. 4. c. 112.

Repeit. c. 428.

Q J Kallam.

R Kafem.

Diosc. l. 3. c. 49.

S Diosc. & Raf.

l. c. 17.

T Kuzkenden.

cont. l. 19. c. 228.

G Raf. l. 4. c. 61.

H Kaman.

I 614.

K Kufu.

L Kamedan.

M 197. c. 49.

N Diosc. l. 4. c. 61.

O Kestberkest.

P Kestberkest.

Q Kestberkest.

R Kestberkest.

S Kestberkest.

T Kestberkest.

U Kestberkest.

V Kestberkest.

W Kestberkest.

X Kestberkest.

Y Kestberkest.

Z Kestberkest.

AA Kestberkest.

AB Kestberkest.

AC Kestberkest.

AD Kestberkest.

AE Kestberkest.

AF Kestberkest.

AG Kestberkest.

AH Kestberkest.

De Kekengi. i. Solano halicacabo. Cap. 369.

Kekengi quid est: Virtus eius est proxima virtuti vuae vulpinae, & proprie virtus foliorum eius. Natura. Est frigida & sicca ad secundum perueniens. Vulnera & vlcera. Suo succo confert vlcera, & delet duritiem fistularum, & vlcere auris antiqua. Membra anhelitus & pectoris. Confert astmati, & inflationi, & difficultati anhelitus. Membra nutrimenti. Confert icteritia. Membra expulsiois. Confert vlceribus viarum vrinarum.

De Kenkezred. Cap. 370.

Kenkezred quid est: Est gumma Harsef & iam dictum est de eo kurkuen. Natura. Est calidum & siccum in secundo.

De Kustberkesti. Cap. 371.

Kustberkesti quid est: Est similis filis inuolutis adinuicem, quorum numerus secundum plurimum est. v. & inuoluuntur super radicem vnam, & eius color ad nigredinem declinat & citrinitatem: & non habet plurimum saporem, & dixerunt quidam, quod est albedeschian. Alij vero dixerunt, quod virtus eius est sicut virtus albedeschian, & hoc est sanius. Natura. Est calidus & siccus in secundo. Operationes & proprietates. Est subtilis.

De Kildaru. Cap. 372.

Kildaru quid est: Est alfarax, & nos quidem loquemur de ipso in sequentibus in capitulo de sin. De Kemescir. Cap. 373.

Kemescir quid est: Est in dispositionibus gausir, sed ipsum est fortius plurimum. Natura. Est calidum & siccum in tertio virtuose. Operationes & proprietates. Est liquefactiuum resolutiuum. Membra expulsiois. Prouocat vrinam, & menstrua: & eicit foetum virtuose: & virtus eius in hoc comparem non habet, & neque habet comparem soluendo aquositate.

De Kormidenen. Cap. 374.

Kormidenen quid est: Est granum, quod medici laudant. Membra expulsiois. Prouocat vrinam, & menstrua: & calefacit vuluam valde: & soluit aquam & choleram.

De Keuzauguen. i. Buglossio. Cap. 375.

Kezauguen quid est: Est nomen herbae: & existimo, quod kezauguen est lingua bouis persica. Membra anhelitus & pectoris. Proprietas eius est lactificare, & tristitiam remouere.

De Karon. Cap. 376.

Karon quid est: Est lignum indum, cuius allatio ad terram nostram multiplicatur. non ergo elongatur quin sit almugat indum. Instrumenta iuncturarum. Est magni iuuamenti in negotio fracturae, & torsionis, & dislocationis.

De Keisin. i. Ligustico. Cap. 377.

Keisin. Natura. Semen & radix eius calefactiua sunt. Et semen ipsius est calefactiuum, & exiccatiuum in secundo. Operationes & proprietates. Expellit ventositates, & aperit. Membra nutrimenti. Est maturatiuum, digestiuum, resolutiuum ventositatis, praecipue in stomacho, & confortat ipsum. Membra expulsiois. Pondus drach. i. ex eo solutioe educit vermes & ascarides: & prouocat menstrua virtuose. s. semen eius. Venena. Confert puncturae vermium venenosorum.

De Kuzkenden. i. Nuce henden. Cap. 378.

Kuzkenden quid est: Est res leuis sicut asne lutea: & in Rakia nominatur stercus columbarum: & in bagaded nominatur nux handem, vel sim aliam literam nux genden. Electio. Quae ex ea melior est, barbarica est: sed rakia est debilis. Natura. Est calida & humida in primo, & dicitur, quod infrigidat parumper: sed non est firmatum. Operationes & proprietates. Exiccat, & in ipsa est extinctio: & dixerunt quidam, quod ipsa incidit sanguinem: & ex proprietatibus quidem eius est, quod assumuntur decem lib. mellis, & .xx. lib. aquae, & kilgie ex ea, & concutiuntur bene, & cooperis os vasis, & sit vinum statim. Decoratio. Impinguat. Membra expulsiois. Augmentum efficit in coitu.

De Kebenzkesenz. Cap. 379.

kebenzkesenz quid est: Quoddam de genere tuberum solidum adunatum in magnitudine renum, vel cuius magnitudo est magnitudo renum. veruntamen est incisum valde habens incisio nes profundas, quod nascitur in arena, sicut nascuntur tubera & fungi suauis valde, quod in nostra terra multiplicatur in locis, quae sunt vltra fluuium: & in Corasceni etiam: & nos quidem non audivimus ab aliquo vnquam, quod tantum inferat nocumentum quantum fungi, & tubera. Cumque ipsorum sapor tuberum saporis comparatur est parumper declinans ad dulcedinem. Natura. Habet frigiditatem minorem frigiditate reliquorum tuberum, & fungorum: & neque est vacuum ab humiditate extranea, cum siccitate substantiae. Operationes & proprietates. Est extinguens grossum.

De Kerse aromaticum. Cap. 380.

Kerse aromaticum quid est: Est cortex grossus, colorem habens kerse, quod habet saporem gariophylli

gariophylli absq; dulcedine cinnamomi, quamuis sit dulcius, q; gariophyllus: & est debilius in ope E rationibus suis, q; gariophyllus. *Natura.* Est calidum & liccum in secundo.

De *Kerfe cinnamomi.*

Cap. 381.

Kerfe cinnamomi qd est: Dicitur, qd est de cinnamomo, & dicit, qd est alterius generis. & ipsum quidem est durum, sicut cinnamomum: de ipso m̄ est quoddam, quod non durecit, & de ipso est, quod est lineatū: & aliud est album frangibile velociter, & ipsum quidē cinnamomū est debilius, & dictum est de ipso in b capitulo cinnamomi. *Natura.* Calidum est & liccum in secundo.

De *Keiken.*

Cap. 382.

Keiken quid est: Est gumma horribilis saporis, & asportatur de regione occidentis: & existimauerunt quidam, qd est sandaraca, sed non est firmum: & quandoq; quidem suffumigatur ex eo cum myrrha & *fligla.* *Operationes & proprietates.* In ipso est conglutinatio parua. *Decoratio.* Mundificat vlcera vestigia velociter, & in ipsa est extenuatiua virtus quando quaq; die bibuntur de ea tres quartae drach. i. cū oxymelle, aut aqua. *Membra capitis.* Nihil aq; paratur ei in remouendo dolorem dentium, & casum gingiuæ. *Membra oculi.* Acuit visum. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert asthmati cum melle, & vtuntur ea luctantes. *Membra nutrimenti.* Quando de co bibitur tribus diebus cum oxymelle, extenuat splenem valde. *Membra expulsiōis.* Prouocat menstrua cum aqua mellis.

De *Kotto.*

Cap. 383.

Kottum. *Natura.* Semen eius est calefactiuum, lenitiuum. *Membra anhelitus & pectoris.* Grana eius sunt bona pectoris & tussi. *Membra expulsiōis.* Semina eius sunt lenitiua ventris: & succus foliorum eius, confert solutioni puerorum.

De *Kered.*

Cap. 384.

Kered quid est: De gumma eius dictum est in s capitulo de kef: cuius quidem gumma est dragaganthum. *Natura.* Est frigidum & liccum.

De *Kali.*

Cap. 385.

Kali. *Operationes & proprietates.* Est calidum, adustiuum, absteriuum, corrosiuum fortius q; sal. *Decoratio.* Confert morpheæ. *Vulnera & vlcera.* Confert scabiei, & corrodit carnē additam.

De *Lentopetalo.*

Cap. 386.

Lentopetalon caulem emittit dodrātalem aut altiore, plurimis alis concauū & in cacumine semina parua duo, aut tria, in siliquis, ciccis anemona similes, punice coloris, folia brasicæ, sed papaueris diuisura. Radicib; nigris, rapæ similibus strumosis. nascitur in aruis & segetibus. Radix auxiliatur serpentium ictibus ex vino pota, nec alia res celerius dolorem finit, misceatur ischiadicorum clysteribus.

Litera L.

De *Lepore syluestri.*

Cap. 387.

Lepus syluestris quid est: Coagulum huius leporis facit omnia, que diximus in k cap, de coagulibus, subtilius, & melius: & inest operationis additio. *Decoratio.* Eius sanguis mundificat pannum, & cinis capitis eius est etiam medicamē bonum habenti alopeciam, & proprie marini. Cumq; venter leporis sumitur, sicut est cum visceribus, & frigendo super fartinem aduritur, est medicamen originis pilorum super cap. cum conteritur, & administratur cū oleo rosa. *Instrumenta iuncturatum.* Eius cerebrum assatum confert tremori accidenti ex successione agritudinis. *Membra capitis.* Cum inunguntur gingiuæ infantis ex cerebro ipsius, proprietate, quæ est in ipso, velociter oriuntur dentes, & facile exeunt sine dolore: & illud propter proprietatem, quæ est in eo, & similiter cum soluitur cum butyro veteri, aut recenti, aut melle: & cum bibitur eius coagulum cum aceto confert epileptic. *Membra expulsiōis.* Coagulum eius cum bibitur tribus diebus, & cum aceto post purgationem menstruorum, prohibet imprægnationem, & mundificat humiditatem currentem ex matrice. Et sanguis quidem leporis frigus confert dysenteria, & apostemati intestinorum, & solutioni antiquæ. *Venena.* Coagulum leporis cum aceto est theriaca, & bezahar venenis. Et sanguis leporis frigus aufert venenum sagittæ.

De *Locustis.*

Cap. 388.

Locustæ. *Electio.* Ex eis sunt meliores grossæ, quæ alas non habent. *Decoratio.* Pedes earum eradicant verrucas, s̄m qd dicit. *Membra nutrimenti.* Sumuntur ex rotundis earū. xij. grana. & abijciuntur capita, & extremitates earum, & ponitur cum eis parum myrti sicæ, & bibuntur propter hydropisim, sicut sunt. *Membra expulsiōis.* Conferunt guttationi vrinæ, & quando eum eis fit suffumigatio, conferunt difficultati eius, & præcipue in mulieribus, & fit cum eis suffumigium hæmorrhoidibus & sanat. *Venena.* Grosse, quæ alas non habent, assantur, & comeduntur propter puncturam scorpionis.

A Dio. lib. 1. c. 17
Arnebbahari.
Terrestris. c. 395
& Diof.
D. terrestris.
C. D. Marius.
Dio. lib. 1. c. 114
Hadzd.
Repetit. c. 265.
D. abinthii, aut
selle bubulo.
E. Ga. 7. simp. 54-8
Dio. lib. 1. c. 114
R. Rav. vii. conti.
l. c. 419.
Kottum.
D. Ser. 64.
E. Raf. lib. 1. c. 119.
F. J. kerat.
G. 220.
J. Kali. & c.
meo caton.
H. G. 4. de
medi. per
& 9. de
anat. c. 14.
G. li. 7. 400.
Nota
que
in
capite
nita
foli
cum
ibi
de
hoc.
I. Dio. lib. 1. c. 114
Arnebbahari.
k. 119.
L. Cap. 48.
M. J. c.
sim.
tum
N. L. i. 14.
H. & Dio.
N. G. 9. sim. f. 67. f.
O. J. Hagiar alme
rene.
P. 10. sim. fo. 75. &
R. vl. cōt. t. c. 414.
Q. Dio. lib. 5. c. 93.
J. Hagiar alsefen-
gi.
R. Cap. 595. & Ga.
9. simp. 67. c.
J. Hagiar lebenie
vellebeni.
Dio. lib. 5. c. 93.
O. J. A. en
bantur.

De *Lepore marino.*

Cap. 389.

Lepus marinus quid est: Est aial ostracorum durū, declinans ad rubedinem aliquantulum, inter partes cuius sunt quædam similia folijs alufinē. *Decoratio.* Eius sanguis est calidus, mundificans morpheam, & pannum. Et eius caput adustum generat pilos in alopecia proprie cum adipe vrlī, & in tyria valde. Cum ergo ex eo fit emplastrum sicut est, abradit pilos. *Membra oculi.* Abstergit visum more emplaftri superpositum, & sicut collyrium. *Venena.* Numeratur inter venenosas medicinas, quæ interficiunt cum vlcatione pulmonis.

De *Lycio.*

Cap. 390.

Lycium quid est: Magis vincens s̄m existimationem est, quod indum est, & est succus alfeluzaharagi: & fallificatur ita, qd latet probos medicos, & illud fit cum succo *alzerfch.* coquitur. n. in aqua donec coaguletur. & virtus eius est propinqua substantiæ igneæ subtili, & terreæ frigidæ. Quod autem de mecha est, est res artificialis. *Electio.* Indum est fortius, q; illud de mecha in re capillorum, & confortatione eorum: & illud de mecha in apostematibus est fortius. *Natura.* Est temperatum in caliditate & frigiditate, & liccum in secundo. *Operationes & proprietates.* In indo est resolutio, & stypticitas parua, & confert omni fluxui sanguinis & eius resolutio est plurima stypticitate ipsius, & est in secundo in resolutione, & est stypticitas eius minor exiccatione ipsius, & in ipso est virtus subtilis. *Decoratio.* Rubificat capillos, & confortat eos, & proprie indum, & sanat pannum, & confert omne lycium panaritio. *Apostemata & bothor.* Confert apostematibus laxis & formicæ. *Vulnera & vlcera.* Confert vtrunq; vlcibus fraudulentis. *Instrumenta iuncturatum.* Cōstringit hæc membra. *Membra capitis.* Indum confert fluxui saniet ab aure, & vlcibus eius, & cum eo tangitur palatum propter alcola, & sanat, & vlcera gingiuæ, & agritudines eius curat. *Membra oculi.* Confert ophthalmiæ, & abstergit corneam, & remouet pannum eius, & sanat scabiem oculi. *Membra anhelitus & pectoris.* Indum in potu datur ad sputum sanguinis & ad tussim. *Membra nutrimenti.* Bibitur indum, & prohibet icteritiam nigram, & splenem, & similiter linitum, & ipsius arbor operatur illud, & confert fluxui stomachicho. *Membra expulsiōis.* Confert fissuræ ani, & bibitur, aut supponitur solutioni antiquæ, & ei, quæ est ex debilitate stomachi, & dysenteria: & prouocat menstrua, & eius fructus recens soluendo educit phlegma aquosum, & confert vlcibus ani, & prohibet ictericam, & confert hæmorrhoidibus. *Venena.* Eius fructus confert perniciosus, & indum datur in potu ad morsum canis rabiosi. *Permutatio.* Loco eius ponitur feluzaharagi æquale pondus, & aggregatis faufel, & sandalo æquale pondus ipsius.

De *Lacerto.*

Cap. 391.

Lacertus quid est: Aldab, & eius natura vicina est naturæ guaril, seu yrel & est similius yrel ppter illud quo nutritur. *Membra oculi.* Eius sterus albugini, & pruritus confert & acuit visum.

De *Lapide fellis tauri.*

Cap. 392.

Lapis fellis tauri quid est: Est lapis, qui inuenitur in bursa fellis tauri, & est magnus sicut ouum gallinæ: & est coloris citrini trahens ad rubeum. & est saporis amari pungens linguam. & est leuis ponderis, & si ibidem permanet longo tempore scinditur. *Membra capitis.* Prodest coryzæ frigida. *Europus* dixit, qd expertus est ad epilepsiam si destilletur in naribus cum aqua rutæ prouocat sternutationē: & abbreviat paroxysmum epilepsiæ. *Membra oculi.* Remouet omnem malā cōplexionem oculorum, & stringit lachrymas. *Membra anhelitus.* Inunctus cum butyro valet cōtra althma. *Membra nutrimenti.* Debilitat os stomachi & deicit appetitū. *Membra expulsiōis.* Confert habentibus arenulas in renibus: & prouocat menstrua. Gal. dixit, non prodest nisi capiti.

De *Limacia.*

Cap. 393.

Limacia quid est: Est ex summa ostracorum. *Operationes & proprietates.* Extinguit sanguinem. *Membra oculi.* Quod ex eo est adustum confert vlcibus oculi.

De *Lapide iudaico.*

Cap. 394.

Lapis iudaicus quid est: Est lapis sicut nux parua ad longitudinem paucā declinans, proximus figuræ amygdalæ, aut dactyli, quem secant lineæ in suis extremitatibus: & lineæ alię longitudinales ei ad æquidistantes, quare se secant & remanent ex eis sicut puncta parua lucida. *Membra nutrimenti.* Debilitat stomachum, & non conuenit ei, & deicit appetitum. *Membra expulsiōis.* Confert lapidi renum, & extrahit ipsum, & potio eius sit. x. anulufat cum aqua calida. & dixerunt quidam, qd ipse confert lapidi vesicæ: sed non est ita, & ipse est ex eis, quæ abscindunt sanguinem ani.

De *Lapide vesicæ.*

Cap. 395.

Lapis vesicæ. *Membra expulsiōis.* Dicitur, qd ipse frangit lapidem renum, & vesicæ. Gal. vero dixit, qd nihil horum est.

De *Lapide spongiæ.*

Cap. 396.

Lapis spongiæ quid est: Est lapis inuentus in corpore spongiæ. *Membra expulsiōis.* Frangit lapidem renum.

De *Lapide lacteo.*

Cap. 397.

Lapis lacteus quid est: Cum iste lapis fricatur cum aqua, egreditur ex eo quiddam, quod est sicut lac, & hoc quidem lapis est cinerici coloris, dulcis saporis, & teritur cum aqua, & seruatur, quod resouitur ex eo in pixyde plumbi. *Natura.* Est temperatus. *Apostemata & bothor.* Confert initio apostematum calidorum, sed non peruenit ad hoc vt tale iuuamentum conferat apud

statum ipsorum, quo consequatur sanitas. Membra oculi. Ex^a fricatione eius cum aqua fit alcosol: & b^a prohibet cursum superfluitatum ad oculum: & b^a vlcera accidentia in ipso.

De^t {Lapide molari}. i. c. Geode lapide. Cap. 398.

† {Lapis molaris. Apostemata & bothor. Vapor aceti ab eo prohibet fluxum sanguinis, & apostemata calida.}

De^t {Lapide in quo acuitur}. i. d. Lapide è cote naxia. Cap. 399.

† {Lapis in quo acuitur. Decoratio. Fricatio eius super mamillam & testiculum ponitur vt nō magnificentur. Apostemata & bothor. Fricatio eius bona est apatibus mamillæ calidis.}

De^t {Lapide alagi}. i. e. Lapide arabico. Cap. 400.

Lapis Alagi. Operationes & proprietates. Exiccat, & abstergit, & f^a retinet sanguinem. Vulnere & vlcera. Prohibet fluxum sanguinis ex vulneribus & vlceribus.

De^t {Lapide alkali}. i. s. Melite. Cap. 401.

Lapis alkali quid est: Est lapis, qui habet fricationem superflue dulcedinis: verum s^a est sicut lapis lacteus in omnibus suis operationibus. Natura. In ipso est caliditas quædam, & habet virtutē s^a {alcedenegi.}

De^t {Lapide lune}. i. h. Selenite. Cap. 402.

Lapis lune quid est: Ipse dī splendor lune, & spuma lune. h^a {& inuenitur apud augmētū lune.} f^a & inuenitur in terra arabum leuis. Operationes & proprietates. i. Suspenditur s^a q^d dicitur super arborem, & fructificatur. Membra capitis. Sanat epilepsiam, & suspenditur s^a {super epilepticū, qui secundum terminum assumitur ab ea.}

De^t {Lapide semeito}. i. i. Schisto. Cap. 403.

Lapis semeitus quid est: Ille lapis in operationibus suis est sicut hæmatites: sed est debilior.

De^t {Lapide nigrorum}. i. m. Thyite. Cap. 404.

Lapis Nigrorum quid est: Lapis, qui desertur ex terris m^a {Indiæ minoris} declinans ad citrinitatem, fricatur, & egreditur ex eo fricatio mordicans linguam similis lacti. Membra oculi. m^a Mundificat pannum oculi, cum non est cum apostemate & ophthalmia & confert vestigijs vlcerum in eo: & eradicat vngulam lenem.

De^t {Lapide Afrogion}. i. n. Phrygio. Cap. 405.

Lapis Afrogio. Operationes & proprietates. ° Exiccat cū stypticitate, & mordicatione, & resoluone.

De^t {Lapide serpentis}. i. p. Ophite. Cap. 406.

Lapis serpentis. Membra expulsions. p^a Dicitur, q^d ipse frangit lapidem in vesica: sed q^d Gal. negat illud. Venena. p^a Dicitur, q^d ipse confert sua suspensione mortui serpentis. Inquit r^a Gal. retulit illud quidam homo verax.

De^t {Lapide qui extinguitur in oleo}. i. s. Lapide thracia. Cap. 407.

Lapis qui extinguitur in oleo. Operationes & proprietates. Lapis iste s^a extinguitur oleo, & inflammat aqua. Venena. Ex^a lapide isto fugiunt vermes venenoli.

De^t {Lapide Aneseb}. Cap. 408.

Lapis iaspis. Membra nutrimenti. Est iuuatius stomachi valde. Et r^a Gal. quidem dixit, q^d quando fit ex eo suspensorium æquidistans stomacho, & suspenditur, confert meri & stomacho.

De^t {Lapide Alefeki}. i. v. Lapide agerato. Cap. 409.

Lapis Alefeki. Membra pectoris. Confert v^a vlceribus pectoris & apatibus, q̄ sunt in vua valde.

De^t {Lapide Armeno}. Cap. 410.

Lapis armenus quid est: In ipso est aliquantulum azuli s^a coloris, non tñ est in colore azuli: & nō est in eius soliditate: sed est in eo arenositas quædã: & qñq; vtunt eo tinctoris, & s^a pictores loco azuli, & s^a est lenis tactus, Membra nutrimenti. s^a Est malus stomacho: & ille s^a qui est ablutus non facit nauseam: & non ablutus facit nauseam, & in dispositionibus est malus stomacho. Membra expulsions. s^a Soluendo educit melancholiam fortius, q̄ lapis lazuli: & iam contenti sunt eo, & dimittunt elleborum nigrum propter illud, quod inueniunt in eo ad ægritudines melancholicas,

De^t {Luto sigillato}. i. b. Lemnia terra. Cap. 411.

Lutum sigillatum quid est: Hoc lutum b^a {affertur de monte rubeo ex loco} qui nominatur lacuna, & non noiat lacuna, nisi quia ipsa est terra plana profunda, in qua non est herba oīno, neq; lapis. Et iam retulit mihi quidam proprio ore, qui vidit eam. hoc aut lutum dicitur lutum diuinū. Et illud ideo: qm̄ primus, qui ipsum accepit fuit mulier diuina in diebus, s. præteritis & ipsum quidem dicitur magra diuina: qm̄ ipsum vere est magra, quam diuina, quæ nojabatur Bartamise, accipiebat, & ad ciuitatem deferebat, & ponebat in aqua, & fiebat sicut puls, & dimittebat ipsam post motionem fortem quiescere, donec residebat, & effundebat ab ea illam aquam, & accipiebat rem grossam, & projiciebat eam: & vtebatur, quod ex ea pingue erat, & viscosum: & faciebat ex eo lutum sicut cera. Apud b^a Dios. vero est lutum spelunçæ illius loci confectum cum sanguine hircorū: & ipsum quidem qñq; adulteratur ita vt penitus non cognoscatur. Electio. Melius est illud, quod non habet odorem, nisi odorem aluminis, & retinet sanguinem, cum currit ex ore, & annectitur linguæ, & pendet ex ea. Operationes & proprietates. Inquit c^a Paulus. Non est medicina magis abscondens sanguinem, q̄ ipsum, & est fortius q̄ lutum scemius, ita q^d membra non tolerant fortitudinem eius, cum habent apostema calidum proprie tenera: immo sentiunt ex eo asperitatem quam dam,

A Dio. li. 9. c. 65. d. B. R. v. c. 65. d. C. Dio. li. 9. c. 65. d. D. Dio. li. 9. c. 65. d. E. Dio. li. 9. c. 65. d. F. Dio. li. 9. c. 65. d. G. Dio. li. 9. c. 65. d. H. Dio. li. 9. c. 65. d. I. Dio. li. 9. c. 65. d. K. Dio. li. 9. c. 65. d. L. Dio. li. 9. c. 65. d. M. Dio. li. 9. c. 65. d. N. Dio. li. 9. c. 65. d. O. Dio. li. 9. c. 65. d. P. Dio. li. 9. c. 65. d. Q. Dio. li. 9. c. 65. d. R. Dio. li. 9. c. 65. d. S. Dio. li. 9. c. 65. d. T. Dio. li. 9. c. 65. d. U. Dio. li. 9. c. 65. d. V. Dio. li. 9. c. 65. d. W. Dio. li. 9. c. 65. d. X. Dio. li. 9. c. 65. d. Y. Dio. li. 9. c. 65. d. Z. Dio. li. 9. c. 65. d.

A dam, & est infrigidatum, glutinosum. Apostemata & bothor. Confert in principio apostematū calidorum. Vulnere & vlcera. a Consolidat vulnera recentia, & vlcera a difficilia, & a prohibet vlcerationem adustionis, & sanat vlcerationem eius. Instrumenta iuncturarum. b Conseruat membra apud casum, & restaurat, & prohibet effusionem materierum ad manus, & pedes, & prohibet corrolionem. Membra capitis. Prohibet catarrhum, & prohibet cursum oris & gingiuar. Membra anhelitus & pectoris. Conseruat viscera apud casum, & confert extenuationi, & etiam b sputo sanguinis: propterea, q^d exiccat vlcus pulmonis. Membra expulsions. Confert r^a rasuræ intestinorum maligne bibitum, & clysterizatum, & proprie post clysterizationem cum hydromelle declui ad puritatem: deinde aqua salis. Venena. Resistit c^a venenis, & moribus bibitum cum vino, & linitum cū aceto. Et quod ex eo purum c^a est, cum bibitur nō cessat facere nauseam, & facit c^a venenum vomitu exire: & proprie cum ante ipsum bibitur. Inquit d Gal. medicamine grani d^a {alharar} facti ex eo expertus sum in lepore marino, & d^a cantharidibus: & inueni ipsum vomitu educens ea statim. Et iā quidem expertus fui ipsum in morsu canis rabiosi cum vino, & linitui ipsum sup^a morsum viperæ cum aceto, & posui super ipsum post linimentum folia scordeon, aut centauream.

De^t {Luto absolute}. i. e. Terra. Cap. 412. Lutum absolute. Natura. Lutum omne infrigidatum est. Operationes & proprietates. Est desiccatum, abstergium, & lutum quidem f^a {alhar} terræ solaris est desiccatum corporū laxorū absq; mordicatione propter suam glutinositatem, & cum ei non admiscetur nisi adustum, quod est sicut testa, & parietes adusti in sole, tunc in ipso est virtus: resolutiua, q^d si vice alia lauatur fit desiccatum cum æqualitate in caliditate & frigiditate subtile. Decoratio. Constringit carnē laxā. Apostemata & bothor. In c^a cerato ponitur s^a {sup} scrofulas & durities. Membra nutrimenti. Ex luto s^a terræ solaris liniuntur hydropici, & splenetici, & iuuantur manifeste, & sanat carnosam multoties.

De^t {Luto armeno}. i. h. Terra ex armenia. Cap. 413. Lutum armenum quid est: Est lutum rubeum, declinans ad cinericium, notum & alerum est ei propinquum in operatione. Natura. Frigidum est in primo, siccum in secundo. Operationes & proprietates. Retinet sanguinem: quoniam eius h^a exiccatio est in ultimo. Apostemata & bothor. Confert apostematibus pestilentialibus bibitum & linitum: & prohibet ambulationem putredinis membrorum. Vulnere & vlcera. Mirabile est in re vulnerum. Membra capitis. Prohibet h^a catarrhum, & confert h^a cola. Membra anhelitus & pectoris. Est bonum sputo h^a sanguinis, & prohibet h^a phthisim: propterea, quia exiccat vlcus pulmonis, & est cura stricturæ h^a anhelitus ex catarrhis. Membra expulsions. Est bonum h^a vlceribus intestinorum, & h^a solutioni fluxui sanguinis i^a matricis. Febres. Confert febribus h^a phthisicorum & h^a pestilentialibus proprie: & plures quidem iam sanati sunt ex pestilentia magna propter consuetudinem bibendi ipsum in vino subtili. Et si h^a bibitur in febre pestilentia, necessarium est vt vinum perducatur ipsum ad cor, & misceatur vinum illud cum aqua rosa.

De^t {Luto samio}. i. k. Terra samia. Cap. 414. Lutum samium quid est: Inquit l Gal. Nos vtimur eo ex hoc, q^d nominatur stella samia. ego autem dico, q^d hominibus videtur, q^d illud sit talk: verum de talk iam dixerunt veridici, q^d ipsum inuenitur in terra græcorum in insula Cypri. Operationes & proprietates. Lutum samium: dixit m Gal. est se sicut sigillatum in retentione sanguinis, & rebus alijs: & est pluris aeritatis, q^d sigillatum: quapropter est leuius, immo est vehementis leuitatis: & est tenacius, & viscosius, q̄ sigillatum: sed sigillatum est fortius eo. Natura. Hoc est viscosum, tenax, glutinatum, non indigens ablutione, & infrigidatio est parua, & sedatio plurima. Apostemata & bothor. Prohibet apostemata calida in inceptione, & bothor vehementius, m q̄ reliqua luta: & k confert apostematibus mamillarum. Et si infundatur non i^a sentitur in eo asperitas contrahens sicut sentitur ex sigillato. Vulnere & vlcera. Et m propter vehementiam suæ tenacitatis non confert vlceribus adustionis ignis sicut sigillatum. Instrumenta iuncturarum. i Confert in principio podagræ linitum. Membra capitis. Confert apostematibus, quæ sunt post aures. Membra expulsions. Confert r^a eruptioni sanguinis a matrice, & egressio

De^t {Luto quod comeditur}. Cap. 415. Lutum quod comeditur. Operationes & proprietates. Est p^a oppilatum, corruptum complexionis: verum ipsum confortat p^a stomachi: & delet saporem malum cibi: & cum hoc ego non diligo vt administratur. Et habet proprietatem in prohibendo vomitum, Quod autem in ipso dicitur, q^d ipsum bonificat anhelitum, vel s^a aliam literam, q^d ipsum bonificat stomachum est secundū comparationem deliderantium ipsum: & quia ipsum appetunt propter illud, quod accidit de gaudio per acquisitionem eius, quod delide ant De^t {Luto terra masticis}. i. q. Terra chia. Cap. 416. Lutum terræ masticis. Operationes & proprietates. Est abstergium, lauatium, s^a gnatum carnis. De^t {Luto cretico}. i. s. Terra cretica. Cap. 417. Lutum creticum. Operationes & proprietates. Est plurimæ aeritatis: & est simile reliquis lutis prædictis, verum est debilius reliquis, & abstergit absq; mordicatione, & debilitat sensus. Membra oculi. Confert vlceribus eorum, & inflammationi eorum. Membra expulsions. Alleviat parturitionē; secundum q^d dicitur, & c^a conseruat prægnantes suspensum super eas.

De Luto chimolea. i. Cimolia.

Cap. 418.

Lutum kimolea. Operationes & proprietates. Quod de eo purum est, plurimi existit iuamentum, & in ipso est infrigidatio, & resolutio: sed cum lauatur, destruitur eius resolutio. Apostemata & bothor. Cum aceto ponitur super apostemata, quae sub auris sunt. Vulnere & vlcera. Prohibet initium adustionis ab vlceratione.

Dioslib. 5. cap. 94. De Cimolia.

Cimolię duo genera: candida & ad purpureum inclinans, optima existimatur, quae innata habet pinguitudine tactuq; frigida sentitur. Vulnere & vlcera. Vtraq; ambusta igni si sita oblinantur pustulas non sentient. Apostemata & bothor. Parotidas & alia tubercula discurit igni sacro imponitur. Testium durities & tori corporis collectiones cohibet. Vtraque multum in medicina commedatur, si in corrupte originis, nec spuria assumatur.

De Luto vitis. i. Ampelidæ.

Cap. 419.

Lutum vitis. Operationes & proprietates. Exicat non longe a mordicatione, & in ipso est aliqua tulum resolutionis.

De Luto magra. i. Sinopica rubrica.

Cap. 420.

Lutum magra. Electio. Melius est bagadadium purum, non permistum, brunum, declinans ad rubedinem: & illud est, quod dicitur per secula. Operationes & proprietates. Existimavit Paulus, quod ipsum est in operationibus stypticis, & exiccationis melius, quam sigillatum. Vulnere & vlcera. Consolidat vlcera. Membra expulsioms. Interficet vermes, & sorbetur super oua sorbilia, & retinet naturam, & confert valde.

Dioslib. 5. c. 61.

Rubrica sinopis maxime probatur grauis, densa, ad iecinoris imaginem vergens, calculorum expers, cocolor, cum diluitur, copiose diffunditur. Effoditur in Cappadocia, speluncis quibusdam, expurgataq; deferitur in sinopem urbem in qua venditur unde cognomen accepit. Vini habet exiccatoria, quasi inducendo obstruentem & adstrictoriam, quapropter vulneris emplastris, & pastillis exiccantibus, & adstrictoris commiseri solet. Membra nutrimenti. Datur iecinoris uitio laborantibus. Membra expulsioms. In ouo sumpta aut clystere in fusa aluum sistit.

De Lacticio. i. Tithymalio.

Cap. 421.

Lacticinium quid est? Est omnis planta, quae habet lac, acutum, soluturum, incisuum, adustum. Ex eo autem famosa sunt septem, & alhascir, & alcebra, & aleibe, & hartanite, & almahedane, & almezerion, & pentaphylli, quod est habens folia quinque, omnia vero sunt mortifera. Plurima vero intentio in eis, est in lacte iporum. & inveniuntur quidem lacticiniorum species, quae sunt praeter haec famosa, sicut quaedam species auriculae muris, & quaedam species volubilis, & portulaca agrestis, & reliqua. Lac autem lacticinij absolute est lac aleibe, & videtur, quod sit illud, quod nominatur theriaca alfaravi & albusengi, & dixerunt etiam, quod lacticiniorum sunt septem genera, quorum vna species est, lacticinium, quod dicitur masculus, & eius nomen est karakilus, & post ipsum omnes sunt foeminae, & eorum fortius est, quod similatur myrto, & nominatur buraltius, deinde est arboreum generatum inter lapides, deinde illud, quod similatur, & scitur propter illud, quod habet folia lata: deinde illud, quod assimilatur cucumeri, & nominatur cumarafias, i. syrus, deinde alalus, seu alyrus: littorem, quod nominatur marinum, quoniam nascitur in ipso. Et dixerunt vice alia lacticiniorum fortius est masculus praedictus, & radix eius longior cubito ad rubedinem declinans plena lacte. & eius rami sunt similes ramis oliuae, sed sunt longiores, & frictiores, & radix lignosa, & oritur in altis locis asperis montanis. Foeminae autem, quae etiam nominatur nucalis, planta eius est, sicut planta herbe muris, sed est maior, & fortior: & capita foliorum sunt spinosa, & egrediuntur ex radice eius stipites longitudinem palmi habentes: & fructificat vno anno, & non fructificat alio, & fructus iste mordacitius est linguae, similis nuci, & est inferius primo in faciendo vomitum, & origo est sicut origo masculi. Marinum autem, quod dicitur alchafchaf, habet stipites palmorum declinantes ad rubedinem, praeparatos, super quos sunt quinque aut sex folia subtilia, parua, longa parumper, & eius fructus est sicut herbum, & sunt eius folia similia folijs lini, & eius capita sunt dupla, rotunda, & flores ipsius albi. Et dixerunt hoc est lacticinium, quod dicitur almecafmes, seu almefmin, quod est sicut portulaca, sed eius folia sunt plurima, sed sunt strictiora, & vehementius rotunda, ex cuius radice egrediuntur stipites rubei pleni lacte, quorum numerus est, iij. aut. v. & ipsius stipites habent comas, sicut anethum, & in ipsis est fructus eius, & eius origo sunt domus desertae, & circuitus ciuitatum in plurimum. Scirum autem habet stipitem in mensura vnus palmi, & maiorem, & sunt folia eius similia folijs cupressi, & pini, sed sunt subtiliora, & humidiora. Petrosum autem, quod nominatur arboreum, habet folia sicut folia myrti parua, & sicut folia lacticinij masculi, & ipsum suprema habet humida, & plurimas habet comas. & hic est species lacticinij alia similis cucumeri, & radix eius, & folia ipsius solunt omnem aqueitatem. Electio. Fortius quod in lacticinij est, est eorum lac, deinde semen, postea radix, deinde folia. cum dicitur lac lacticinij absolute. Natura. Eius lac est calidum & siccum in quarto, reliqua vero ipsius sunt in secundo, vsq; ad tertium. Operationes & proprietates. Est vlceratiuum, interfectiuum, cumq; in lacunam ponitur, pisces omnes eleuantur super aquam. Decoratio. Eradicat mora, & verrucas & achilam, & carnes augmentatas in lateribus vnguis, & eius lac abradit pilos, cum linuntur ex eo, & proprie in sole, & qui nascuntur post illud, sunt debiles, & cum iteratur, non nascuntur omnino, & quandoq; permiscetur cum oleo vt frangatur eius

† Thin... A Dioslib... Repet... † Thin... B Dioslib... † Thin... C Dioslib... Repet... † Laden... E Dioslib... † cistis... † Ethuba... E Dioslib... † D. Charac... Myrtina... lios, Helio... Cyparissia... droides, Myr... los. † Dioslib... † Charac... † Myrtina... † F. v. v. v. † Platyph... † Parol... † Dioslib... H. D. Myrt... vel charac... † Myrtina... I. † d. d. d. † l. l. l. † k. Parol... L. Helio... M. Cypariss... N. Dendrob... † Fructus... O. † charac... P. Platyph... Q. † v. v. v. R. Dioslib... Charac... S. D. Charac... T. Raf... 1. c. 718.

A eius malitia, & administratur ad abradendum. Vulnere & vlcera. Et eius radice cum aceto linitur durities, quae est in circuitu fistularum, & resoluit eam, & eradicat impetiginem, & est conueniens vlceribus putridis, & corrosis, cum ponitur in cerato, & scabiei melancholicae, & igni persico, & herpeti helthiomeno, & cancrenis. Membra capitis. Eius lac distillatum super dentem corrosum frangit ipsum, & deicit ipsum, & quicquid ponitur cum alkitrano, vt sit magis frangens virtutem eius: sed melius est vt sanus locus muniatur cera, deinde distilletur in ipsum post illud lac: & quando eius radix in aceto decoquitur, & ex eo os colluitur, sedatur dolor dentium. Membra oculi. Lac eius eradicat vngulam. Membra expulsioms. Eradicat haemorrhoidas, & soluit phlegma, & aquositatem, & si distillentur ex lacte eius duae guttae, aut tres super ficum, & desiccantur, & assumatur soluit sufficienter, & similiter in sauium & pane: & quando bibitur & est purum, tunc est melius vt assumatur in cerato aut in cera & fauo, vt non vlceret os & guttur. quandoq; autem assumuntur sti pites lacticinij humidi, & torrefiunt super testam, seu super vas terreum paulatim, & teruntur. & datur ex eis quantitas duorum kermes cum sauium, & effunditur desuper aqua, & bibitur. Eius namque stipites sicci debiles valde sunt. & speciei quidem, quae nominatur cherlium stipites assumuntur & in umbra siccantur, de quibus cortices assumuntur, & accipiuntur ex eis nouem kermes, & infunduntur in vino veteri die & nocte, deinde colatur & fit tepidum, postea bibitur, & soluit absq; impedimento. Permutatio. Loco eius ponitur in euacuando aquositatem & phlegma, triplum ponderis eiusdem ireos, & duae tertiae ponderis sui serapino.

De Laudano. i. Laudano.

Cap. 422.

Laudanum quid est? Est humiditas pendens in pilis caprarum pascentium, & barbibus earum, cum pascent plantam, quae nominatur chafus. Cadit enim super eam res, & aggregatur in ea humiditas, & permiscetur ille ros resudationi foliorum illius plantae. Cum ergo inficiuntur eo pili caprarum, & suspeditur in eis, assumitur ab eis laudanum: & illud quidem, quod purum est, est quod pendet in barbibus earum, in pilis earum, qui a terra eleuati sunt. Et malum erit, quod pendet in partibus inferioribus earum, quoniam conculcant ipsum cum arena & terra. Electio. Melius est illud, quod est pingue, ponderosum & ex insula Cypri boni odoris, quod ad citrinitatem declinat, & in quo non est arenositas, & resoluitur totum in oleo, & ex quo non remanet faex. Nigro vero piceum est non bonum. Natura. Est calidum in sine primi, siccum in secundo. Et dixit Alcanzi, quod est frigidum & stypticum, sed non est ita. Quod autem est in regionibus meridionalibus est calidius. Operationes & proprietates. Est subtile valde, & est in ipso pauca stypticitas, & est maturatiuum humiditatum grossarum, viscosarum, quas cum equalitate resoluit, in quo est virtus attractiua. Et est calefactiuum, aperitiuum orificiorum venarum, & ingreditur in sedatione dolorum. Decoratio. Facit nasci pilos, & inspissat eos, & prolongat eos, & conseruat proprie cum oleo myrtino, & cum vino, & non facit hoc, nisi quoniam ipsum est subtile, & profundatur & resoluit, & mundificat corruptionem corrodentem carnem, & est attractiuum. attrahit. n. materiam bonam ad pilos, verum ipsum non valet conferre caluiciei cum incipit, & casui pilorum cum apparet cutis, & fluxui capillorum, & non peruenit ad hoc vt sanet alopeciam: quoniam materia alopeciae, non resoluitur nisi virtute, quae est supra virtutem resolutionis eius, & virtute subtiliore magis, vacua stypticitate eius. Vulnere & vlcera. In catageni, laudanum consolidat vlcera durae consolidationis. Membra capitis. Distillatur cum oleo rosae in aurem dolorosam, & ingreditur in medicinis soda & pulsationis. Membra anhelitus & pectoris. Confert tussi. Membra expulsioms. Resoluit apata matricis suppositum in pessario, & extrahit foetum mortuum, & secundinam suffumigatione facta ex eo in traectorio, & quando bibitur cum vino antiquo constringit ventrem, & prouocat vrinam.

De Lubue. i. Styrace.

Cap. 423.

Lubue quid est? Est storax. Et dicitur illa, quae liquida est mel lebni, & storacis vel astarach, & est lachryma arboris, quae est sicut cydoniorum. Et nos quidem iam diximus in cap. storacis illud, quod diximus. Et nos reiteramus sermonem illum quamuis i eo sit reiteratio. Et iam dicitur, quod est oleum arboris alterius rumiae. Electio. Melior specierum storacis est illa liquida per seipsum, mel dicitur de ea liquida similis myrrhae: & quandoq; adulteratur cum oleis & melle. proijcitur enim in eis in sole, deinde exprimitur. Natura. Calida est in primo, sicca in secundo. Operationes & proprietates. Inest ei virtus maturatiua, lenitiua valde, calefactiua, resolutiua: & eius fumus est similis fumo olibani, & in ipso est stupefactio per naturam. & eius oleum, quod fit in Syria lenificat fortiter. Apostemata & bothor. Confert duritiebus in carne, & linitur super bothor humidum, & siccum cum oleis. Vulnere & vlcera. Linitur super scabiem siccam & humidam, & est epithema bonum super eam. Instrumenta iuncturarum. Confortat membra & confert lapidolitu iuncturarum bibita & linita, & ponitur in oleis conferentibus lassitudini. Membra capitis. Retinet, quod ex ea humidum est, & quod ex ea siccum est, catarrum suffumigatum, & ad coryzam est vltima, & in ipsa est virtus faciens subet, & praecipue in oleo eius. Membra anhelitus & pectoris. Confert tussi antiquae, & phlegmati, & dolori gutturis, & clarificat vocem raucam cum lenitate vehemēti. Membra nutrimenti. Digerit. Membra expulsioms. Lenit subtiliter naturam, & prouocat vrinam, & prouocat menstrua conuenienter bibita & supposita, & lenit duritiem matricis, & quod ex ea siccum est, stringit ventrem, & cum ex storace, aut ex liquida, aut ex sicca bibitur aur. cum

æquali pondere de gumma amygdalarum: soluit phlegma viscosum absq; impedimento. } Permutatio. Loco eius ponitur æquali pondere castoreum, & duplum eius de oleo silamino.

De {Lacca.}

Cap. 424.

Lacca quid est: Dixerunt quidam de quibus est Paulus, est gumma herbæ similis myrrhæ boni odoris, & oportet quidem vt administretur cum cautela. Alij vero errauerunt, & dixerunt hoc est karabe. Et dixerunt quidam, q; hæc est lacca, verum lacca i plerisq; proprietatibus est in virtute karabe. Decoratio. Est extenuatiue virtutis vehementis. Membra anhelitus & pectoris. Confert tremori cordis. Membra nutrimenti. Confert hepatis, & confortat ipsum, & confert bicteria, & hydropili, & doloribus hepatis.

De {Lehibach.}

Cap. 425.

Lahaie quid est: Est arbor sefahie habens rosas boni odoris parum, quam apes pascunt, & videtur, q; sit arbor, quæ nominatur besaraue albusengi altiriach quamuis non verificem illud. Et eius quidem virtus est proportionalis prassio, veruntamen est debiliior ipso, & est lacticinium. Natura. Est calida & sicca in secundo. Et dicitur, q; est calida & sicca vsq; ad quartum. Operationes & proprietates. Cum projicitur ex lacte eius in gurgite piscium aliquid super aquam, eleuat eos. Membra nutrimenti. Facit virtuose vomere. Membra expulsiõis. Soluendo educit aquam.

De {Luhabat barbarica.}

Cap. 426.

Luhabat barbarica quid est: Est quiddam, quod est sicut hermodactyli, & affertur de partibus Africæ, & adulterantur cum eo hermodactyli. Natura. Calidum est & siccum in secundo. Membra expulsiõis. Mouet coitum.

De {Lingua auis.}

Cap. 427.

Lingua. Natura. Est calida in tertio, humida in primo. Operationes & proprietates. Est in folijs eius constrictio, & mundificatio, & vis consolidandi. Vulnere & vlcera. Folia eius consolidant, & vlcera humida carne replent. Instrumenta iuncturarum. Cortices eius cum aceto super constrictio nem lacertura positi, conferunt. Membra anhelitus & pectoris. Confert tremori cordis. Membra expulsiõis. Addit in coitu. Permutatio. Loco eius in mouendo coitum ponitur æquale pondus de nuce excorticata, & pondus eius de tuderu rubeo.

De {Lingua bouis.} .i. Buglossio.

Cap. 428.

Lingua bouis quid est: Herba lata habens folia sicut almaru, & aspera ad tactum, & ramieius asperi sunt sicut pedes locustarum, & color eius est ex viridi & citrino. Electio. Oportet vt administretur illa, quæ est corasceni, grossa habens folia super quorum faciem sunt puncta, quæ sunt radices spinarum, & pilorum exeuntium ab ea. Quæ autem in hac terra reperitur, & qua vtitur medici, plurimum eius est genus almaru, & non est lingua bouis, & neq; confert vt iuuamētum illius est. Natura. Proxima est æqualitati in calore: ad caliditatem enim declinat paruum, & est i fine primi in humiditate, & quæ sicca est, est minoris humiditatis. Et dixerunt aliqui, q; est frigida & humida in fine secundi, sed illud est longinquum. Membra capitis. Virtus eius, quæ adusta est remouet alcola, quæ sunt in infantibus, & sedat inflammationem oris, & similiter ipsamet. sed ipsa est debiliior. Membra anhelitus & pectoris. Est lætificatiua, confortatiua cordis, bona melancholiæ ex solitudine, & tremori cordis in vino, & dispositionibus melancholicis, & quidam in potu cam tribuunt ad tremorem cordis calidum cum luti armeni pondere. ij. drac. & confert tussi, & asperitati canna, & proprie cum coquitur cum hydromelle, & zucarõ.

De {Lingua arietis.} .i. Plantagine.

Cap. 429.

Lingua arietis quid est: Est duorum generum. s. parua & magna, Inquit Dios. ipsa nominatur plurimum costarum, & habet. viij. costas. Et folia quidem magnæ, maiora sunt folijs parue, & eius substantia est composita ex aqueitate & terreatate, & aqueitate quidem infrigidat, & terreatate constringit. Electio. Earum magis iuuatiua est maior, & fructus quidẽ, & radix sunt propinqui natura folijs. Verum sunt magis sicci, & minus frigidi. Natura. Est radix eius sicciõ, & minus humida, & frigus eius est minus stupefactione ipsius, & siccitas eius est infra ipsius mordicationem, & propter illud est vltima ad vlcera, & est subtilis, & proprie cum liccatur. Inquit Gale. Est frigida & sicca in secundo. Operationes & proprietates. Folia ipsius sunt constrictiua, repercussiuua cum aqueitate frigida, & propter illud sunt vinctiua cursum sanguinis, & siccitas eius non est mordicatiua, & propter illud est iuuatiua ad consolidanda vlcera antiqua, & recentia, & neque est aliquid melius ea. & in ea est apertio propter absterisionem, quæ est in ea. Sed & radix eius suspenditur super collum habentis scrofulas. Apostemata & bothor. Est bona m apostematibus calidis, & m adustioni ignis, & formicæ, & m sceræ, & erysipilæ, & apostematibus radicum m auris, & m scrofulis. Vulnere & vlcera. Est bona m vlcerebus fraudulentis, & igni persico ambulatiuo, & m vlcerebus antiquis & vulneribus profundis, & est sublimis vniuersaliter in his capitulis, & confert cum kimo lea & cerussa quando ponitur super erysipilam. Instrumenta iuncturarum. Fit ex ea emplastru ad elephantiam, & prohibet augmentum eius, & ipsam detumescere facit. Membra capitis. Confert dolori auris ex caliditate. Et decoctio radicis, ore ea colluõ confert dolori dentis, & pulmentum lentium in quo ponitur ipsa loco siclae confert m epilepsiæ, & quando distillatur succus folioru eius in aurem m illius, qui dolorem patitur auris, sedat dolorem. p. Et quando mastiatur radix eius, aut colluitur os ex succo ipsius sedat dolorem dentium, & similiter aqua foliorum eius sanat alcola.

A cola. Membra oculi. Confert ophthalmiæ, & dissoluuntur collyria ophthalmiæ cum succo eius, & conferunt. Membra anhelitus & pectoris. Semen eius confert sputo sanguineo, & pulmentum lentium in quo ponitur ipse loco siclae, confert m asthmati. Membra nutrimenti. Radix & semen & folia ipsius sunt bona in cura oppilationum hepatis & renum, & ex ea quidem decoquitur pulmẽtum lentium, & ponitur ipsa loco siclae, & confert hydropili. Membra expulsiõis. Confert m vlcerebus intestinorum, & solutioni cholericæ potus seminis eius & clysterizatio cum succo ipsius, & fluxum sanguinis hæmorrhoidarum retinet, & bibuntur folia eius cum vino ad dolorem vesicæ, & renum. Febres. Dicitur, q; confert febribus almethelete. i. triplicatis, seu quartanis, & oportet vt ad tertianam bibantur tres radices eius in vncijs. iij. s. vini commisti, & ad quartanã quatuor radices eius similiter. Venena. Ponitur cum sale super morsum canis rabiosi.

De {Lingua.}

Cap. 430.

Lingua quid est: Substantia composita ex carne laxa, in qua penetrant venæ, & nerui, & lacertii, & humor eius est humidus.

De {Lucharidis.} .i. Morochtho.

Cap. 431.

Lucharidis quid est: Est lapis Aegyptius quo fullones vtuntur in dealbatione pannorum, latus, qui in aqua velociter soluitur. Operationes & proprietates. Est glutinatiua, exiccatiua absq; mordicatione, stypticus, prohibens fluxum materierum ad membrum. Vulnere & vlcera. Est iuuatiuum vulnerum, & vlcerebus, & proprie in membris lenibus. Membra oculi. Confert fistulis lachrymalibus: & ingreditur in medicinis vlcerebus oculi. Membra anhelitus & pectoris. Est bonus sputo sanguinis. Membra expulsiõis. Confert solutioni antiquæ & dolori vesicæ, & supponitur ad abscindendum fluxum sanguinis.

De {Luf.} .i. Dracunculo, & Aro, siue Lupha.

Cap. 432.

Luf quid est: Alia est plana, & alia est crispa, sed crispa est calidior, & existimatur, q; sit ea, quæ dicitur luf serpentis. Et i plana quidem est terreatas plurima, quapropter minoratur eius absterfio ab absterfione crispa, et si ambæ sunt abstergentes. Inquit Dios. folia eius sunt similia folijs drachithum & minora propter diuersitatem impressionum i eis, & stipites eius sunt vnus palmi, & eius radix est sicut radix medicinæ prædictæ, similis pistello mortarij, & fructus eius est citrinus. Crispa autem est sicut oliua. Natura. Plana est calida in fine primi, & sicca & crispa in fine secundi, & in calefactione, & fortius, quod est in ipsa est semen eius, & iuuantiua, quod est in ipsa, est radix eius. Operationes & proprietates. Est aperitiua oppilationum, incisiuua humorum grossorum viscosorum cum incisione æquali, & in ipsa est absterfio. Et crispa quidem in omnibus istis est fortior, q; alia, & proprie plana terrea. Decoratio. Radix crispa abstergit pannum, & morpheam, & lentiginas paruas, & magnas, & proprie cum melle, & linitur cum vino super fissuras frigoris. Apostemata & bothor. Confert apostematibus indigentibus absterfione. Vulnere & vlcera. Permilcetur radix eius, & proprie radix crispa cum vite alba, & ponitur in emplastris fraudulentis. Et illa in qua est humiditas est conuenientior vulneribus, q; sicca, quæ est acutior, q; illud quo indiget i vulneribus. Et quandoque contusa sumitur loco lycini & emplastri ad omnia vlcera, & fistulas, & fiunt ex radice eius glandes ad fistulas. Et folia eius sunt bona vulneribus malis. Instrumenta iuncturarum. Radix crispa cum stercore vaccino valet supra podagram, & contusionem lacertorum. Membra capitis. Succus botri eius, quæ est domestica, confert dolori auris. Et quando ponitur in naso cum oleo ros. prohibet corrosiones, & cancrum factum in eis. Et cum accipitur succus botri luf serpentis, quæ est super eius extremitatem, & quando miscetur succus eius cum oleo, & distillatur in aurem, sedat dolorem. Et radix quidem eius est ex medicinis abstergentibus sordes auris exiccantibus vlcera eius conferentibus surditati. Et semen luf sanat hæmorrhoidas, quæ sunt in naribus: ita q; cancerositatem earum, immo cancrum ipsum, & consilium est vt ponatur in naribus cum lana. Membra oculi. Confert radix eius vlcerebus oculi. Membra anhelitus & pectoris. Facit spuere, & conuenit asthmati, & dilatationi anhelitus, & coquitur in aqua aliquoties, donec remoueat medicinalis vis eius: deinde comeditur in dilatatione anhelitus, & in asthma te antiquo, & radix eius facit illud, sed in crispa fortius. Membra nutrimenti. Ex eius comestione generatur humor grossus. Membra expulsiõis. Crispa mouet coitum in vino, & mundificat renes, & confert hæmorrhoidibus: & dicitur, q; cum ex fructu crispa sumuntur triginta numero cum aceto misti, aut vino, eicit foetum. Et quandoque supponitur glans ex ea facta, & facit abortum, & quandoque facit abortum odoramentum huius plantæ apud arefactionem floris eius: & quandoque prouocat vrinam. Venena. Quando fricatur radix eius super corpus, non mordet ipsum vipera.

De {Limnio.} .i. Limonio.

Cap. 433.

Limnium quid est: Fructus eius est stypticus siccus. Membra expulsiõis. Confert solutioni ventris, & sanguinis, & datur ad hoc in vino, & similiter m fluxui sanguinis mensru. & potio eius est m heesuneli.

De {Lacte.}

Cap. 434.

Lac quid est: Lac ex tribus compositum est substantijs aqueitate, & caseitate, & butyrositate. Et in vaccino quidem multiplicatur butyrositas. Lac vero camelarum partui vicinarum minus habet butyrositatis, & caseitatis, & est subtile valde. Et lac alinarum etiam minus existens butyrositate.

A Gal. de...
B Serap...
C Raf. vlt...
D Lucharis...
E Raf. vlt...
F Serap...
G Dioscor...
H Raf. vlt...
I Raf. vlt...
K Dioscor...
L Gal. de...
M Dioscor...
N Serap...
O Raf. vlt...
P Raf. vlt...
Q Raf. vlt...
R Raf. vlt...

rosium, est subtile. ^a Caprarum vero lac est temperatum. Et lac ^b ouinum est grossum pingue. Et lac vaccinum est pinguius & grossius. Equarum ^a vero lac est sicut lac camelarum partui vicinarum subtile aquosum. *Electio.* Lac, ^c quod melius est hominibus est lac muliebre: & lac melius est, quod ex vbere sugendo bibitur, aut sicut mulgetur, & melius ipsius est, quod est vehementis ^b albedinis, æqualis essentia, quod super vnguem distillatum figitur, & non currit, & est animal eius depastum planta bona, & ^d non est in ipso sapor extraneus, declinans ad acetositatem, aut amaritudinem, aut acridinem, aut odor extraneus horribilis. Et ^e oportet vt administretur statim vt mulgetur, antequam conuertatur. ^f Et lac quidem omnis animalis, cuius prægnatio est prolixior prægnatione mulierum aut breuior est malum, quapropter proportionale, est illud, quod est proximum sicut vaccinum. *Natura.* ^g Aqueitas est calida, & butyrositas ad æqualitatem tendit, licet ad caliditatem declinet. ^h Et lac acetosum est frigidum & siccum. *Operationes & proprietates.* Aqueitas eius est subtiliatiua, lauariua, solutiua. Et in ipsa non est mordicatio. Et lac quidem est nutritiuum, & equat chymos, & confortat corpus, & impinguat. Et quando bibitur cum melle mundat vlcera interiora ab humoribus grossis, & maturat ea & lauat, & est boni chymi, augmentum faciens in cerebro, & proprie lac muliebre. & lac quidem est propinquæ digestionis, & quomodo non, cum sit generatum ex sanguine, quod est in summo digestionis, cui superuenit digestio quædam alia, quamuis sit ex membro: quod ad frigus declinat non enim nutritur ab eo, donec fiat in dispositione cibi, qui in fine digerit digestionem plurimam, & clarificationem post clarificationem: immo quando dominatur ei caliditas bona, reducit ipsum ad naturam sanguinis æqualis velociter. O quam bonum est, quod Rufus dixit de eo, & si ei contradicatur, & propter declinationem suam ad frigus aliquod nocet phlegmaticis: quoniam caliditas eorum non conuertit ipsum ad sanguinem sicut oportet. Et corpus vtitur ipso ante conuersionem eius: propterea, q̄ est ei propinquum, & propter hoc confert habentibus complexionem calidam & siccam, cum in ipso stomachis non est cholera. Amplius lac cum corporibus proportionalitates habet: quarum causæ non comprehenduntur. Illum autem, qui bibit lac, post ipsum quiescere oportet vt non corrumpatur, & non acefcat, verum oportet vt non super ipsum dormiat, neq̄ suscipiat super ipsum cibum alium, donec descendat: & est magis conueniens consistentibus, q̄ adolescentibus calidam habentibus complexionem. nam conuertitur in ipsis ad choleram, & confert senibus etiam: propterea, q̄ humectat, & remouet pruritus, qui eis est prius, sed oportet vt iuuentur ad ipsum digerendum cum melle. Et multoties quidem incipit lac solvere, & extrahere superfluitates, quæ sunt in partibus intestinorum: deinde incipit nutrire, & expãditur in corpus, & retinet materiam. & est inflatiuum nisi bulliat. & est compositum ex solute, quod est eius aqueitas, & constringente, quod est caseitas ipsius. Et alleba est tardæ digestionis, & grossi humoris, & tardæ descensionis. Mel vero ipsam rectificat, & acquirit ex ea corpus nutritiuum plurimum. & acetosum est crudi humoris, & quod decoctum est, & proprie, quod est grossius est magis constrictiuum. & omne quidem lac possidere & oppilationes, & proprie in hepate, nisi lac camelarum foetarum, & similibus propter paucitatem caseitatis eius, & absterlionem aqueitatis ipsius. & confert materiabus, quæ effunduntur ad membra interiora, & lædunt ea sua acuitate & mordicatione. debilitat. n. eas, qm̄ lauat ipsas vltra abluitionem aquæ, propter absterlionem aqueitatis suæ, quæ absterlio non est in aqua, & æquat qualitatem earum, ita vt intermediat cum proportionalitate ad membrum, deinde glutinat eas super ipsum. s. inter membrum, & inter humorem malum. non ergo obuiat ei humor nudo. Et ipsum nocet habentibus fluxum sanguinis. Lac præterea non est bonum visceribus, & ^b lac caprarum est minus nocens visceribus, q̄ aliud. Namq̄ plurimum eius quo pascitur est constrictiuum. Ouinum vero lac est e contrario, & non est laudabile, & in ipso est inflatio. Et lac quidem in sua substantia est velocis conuersionis, & proprie ad caliditatem, & neq̄ est aliquid nocibilis corpori, q̄ lac malum. Et lac ^h quidem asinarum est aquosum, & lac porcinum aquosum est non maturum, & lac ^b vernale est aquosum, comparatum ad æstiuum, & similiter lac animalis cuius pastus est ripa, aut terra limosa, qm̄ plãtæ ^k veris sunt aquosæ comparatæ ad plantas æstatis. & quanto magis ingreditur vel accedit æstas ad autumnum, tanto fit magis grossum. & quod melius est, est illud, quod est in medio æstatis, veruntamen timetur in ipso, q̄ calor ipsum conuertat postq̄ potatum fuerit, illud vero non timetur in vere. Vaccinum præterea est plurimum butyri. Et ouinum plurimæ est caseitatis & butyrositatis. sed caseitas in lacte camelino est pauca, postea in lacte æquino, deinde asinino. & propter hoc raro caseatur in stomacho, & superioribus ventris. Et in lacte quidem camelino est falsedo: propterea, quia diligunt acetosum, & hoc est melius lac, & cum hoc dicitur, q̄ est vehementis tarditatis in stomacho, & superioribus ventris. Et ⁱ scias, q̄ lac diuersificatur s̄m species animalium, & s̄m ætatem, si est paruum, aut magnum, aut mediocre, & s̄m formam si est lenis carnis, aut duræ, pingue, aut extenuatum, album, aut alium habens colorem. Et debilius quidem lac, s̄m q̄ dicitur est lac albi, & est velocioris descensionis. *Decoratio.* Plurimum vsus ^m lactis generat pediculos, s̄m q̄ quidam existimauerunt, & non elongatur, verum ipsum abstergit cicatrices scædas in cute linirum, & colorem efficit valde bonum bibitum, verum ipsum facit multoties accidere albaras nisi lac camelarum recenter foetarum. ex ipso. n. raro timentur albaras. Et quædo bibitur cum zuccaro colorem efficit valde bonum, & proprie mulierum, & impinguat ita etiam, q̄ aqua casei impinguat habentes complexionem calidas & siccas cum propter ipsam sint macri, & non impinguat eos, nisi propterea, q̄ humectat & extrahit humorem malum, quare

Aquare rectificat nutrimentum. Et lac quidem alrais cum scorïa impinguat illos velociter. Aqua vero casei delet pannum & cicatrices linirum, & quandoq̄ confert eis bibitum. *Apostemata & borbor.* Multoties sanantur illi quibus accidunt apostemata mala, & carbunculi, & almescere, & scabies, & ^a pruritus bibitione lactis cum in complexionibus eorum non fuit, quod corrumpat ipsum, & conuertat ad choleram. Et lac quidem nocium est habentibus apostemata intrinseca. *Vulnera & vlcerâ.* Lac rectificat ^a vlcerâ intrinseca per hoc, q̄ lauat, & q̄ glutinat, & q̄ mundificat, & cum non est in complexione, quod corrumpat ipsum, & ad choleram conuertatur habentibus vlcerâ. & aqua quidem casei cum myrobal. scabiei est conueniens. *Instrumenta iuncturarum.* Lac malum est ^a neruis, & habentibus ægrotudines neruorum, proprie frigidas & phlegmaticas. *Membra capitis.* Lac caprinum confert catarrhis, & retinet eos, & ipsorum acridinem meliorat. Et confert vlceribus palati, & lac est cura obliuionis sicca: & tristitiæ, & alienationis. Et lac ^b quidem nocet dentibus, & corrodit eos, & concauat, & consumit eos, & proprie cum dens est frigida complexionis, & ^b laxam efficit gingiuam, imo oportet vt post ipsum colluatur os cum melle, & vino, & oxymelle. Lac ^a asininum, s̄m q̄ dicitur cum colluatur ex eo os, confirmat dentes, & ^a gingiuam, & non est conueniens habentibus sôda, & ^a vertiginem, & tinnitum, & proprie dormire super ipsum, & vniuersaliter nocet ^b debilia habentibus capita. *Membra oculi.* Lac facit euenire tenebrositatem ^b visus, & caliginem: veruntamen cum mulgetur in oculo confert ophthalmiâ, & nocimento materiarum calidarum effusarum ad oculum, & asperitati. Et similiter ^c quando permiscetur cum albumine oui, & oleo ros. crudo, & ponitur super oculum. & confert emulsio eius in ipso tarsati. *Membra anhelitus & pectoris.* Lac asininum, & caprinum bona sunt tussi, et phthisi & sputo sanguinis, s̄m q̄ inuenitur in loco suo. Et lac ouinum iuuatiuum est sputo sanguinis. Et iterum lac est ex medicinis vlcerum ^a pulmonis, & phthisis: & confert ore colluto ex ipso & gargarizato præsecationi, & squinatig, & apostematibus vna, & amygdalarum: veruntamen est nocitiuum habentibus tremorem cordis humidum quocunq̄ modo sit ex sanguine aut phlegmate. & lac quidem camelarum nouiter foetarum confert asthma, & frequentia spiritus. Et lac est conuenientius pectori, q̄ capiti, & stomacho. *Membra nutrimenti.* Lac facit ^d possidere & oppilationes in hepate, & aqua ^c casei confert icteritiâ. Et lac caprinum, & lac camelarum omnium, & lac asinarum confert hydropisi, & conferunt omnia illa duritie splenis. Lac camelarum nouiter foetarum cum oleo de alkerus est conueniens duritiebus intrinsecis, & facit ^a euenire inflationem in stomacho, & dolorem, & proprie alleba: & ambo commouent singultum, & eructuationem fumosam, & proprie lac, & nocet ^a splenetico, & hepatico, & indigentibus regimine subtiliatiuo, nisi lac camelarum foetarum, ipsum enim confert ægrotudibus plurimis splenis, & hepatis, & impinguat hepar. Et lac ^f quidem camelarum foetarum confert ^e hydropisi valde, & proprie quædo bibitur cum vrina camelarum nouiter foetarum arabicarum, & ^h excitar desiderium cibi, & facit sitim. Et lac quidem acetosum est tardæ digestionis valde, & est crudi humoris, verum stomachus calidus naturaliter, aut accidentaliter digerit ipsum, & ⁱ iuuatur cum ipso, & non eructuat fumose propter ablationem butyri ab ipso. *Membra expulsiõis.* Aqua casei soluendo educit cholera adustam, & cum epithymo soluit melancholiam adustam. Et lac facit euenire lapidem. Et lac quidem decoctum donec consumatur eius aqueitas, constringit vëtre, & retinet fluxum sanguinis per inferiora. Et lac quidem camelarum nouiter foetarum prouocat menstrua. Et illud de quo extractum est butyrum, est bonum solutioni cholericæ. & fit clystere ex lacte nouiter multo ad vlcerâ intestinorum, & matricis. Lac caprinum valet ^a vlceribus velicæ. Et lac succurrit nocimento coitus, & vigorem fert ad coitum, & facit prouenire inflationem in visceribus. Omne præterea lac grossum excitat colicam, & ^k generat lapidem, & alleba proprie. Et lac quidem excitar coitum, ita q̄ etiam lac acetosum, & almen in corporibus calidæ complexionis hoc facit: propterea, q̄ humectat, & q̄ inflat. Et sæpe lenit ventrem, & proprie lac equinum, camelinum, & asininum: deinde lac vaccinum, postea lac caprinum, & quanto plus minuitur aqueitas. & quandoq̄ soluit ventrem multitudo ipsius, qm̄ non digeritur. Et ^l sal quidem iuuat ad solutionem ipsius, & ad solutionem aquæ lactis. Decoctum vero & inspissatum in quo extincti sunt ^m lapides igniti, & laminæ ferri proculdubio ventrem constringit. Et lac quidem confert rasurâ intestinorum. Et lac acetosum decoctum constringit fluxum cholericum & sanguinem. Et lac quidem camelarum recenter foetarum confert ⁿ hæmorrhoidibus. & quando lac ponitur super apostemata ani, & vlcerâ eius, & apostemata femoris, & vlcerâ ipsius confert, & sedat dolorem accidem in his membris. *Febres.* Lac caprinum, & lac asininum sunt bona phthisi & hecicæ, s̄m q̄ determinatur in loco suo. Et lac acetosum multoties expellit febres hecicas, qm̄ aufertur eius butyrum, & fuerit ita, q̄ bene digeratur. Lac vero recenter multum grossum s̄m ^a plurimum prohibetur in febris, & non oportet approximare ei patientem febrem penitus. *Vena.* Lac confert potui medicinarum ^a mortalium, & ei, qui sumplit in potu ^a leporem marinum, & gummani rutæ agrestis, & sucharan & iusquiamum, & proprie, qui i potu sumplit cantharides, & leporem marinum, & gummam rutæ agrestis, & elleborum, & strangulatores adib & leopardi, & omnes medicinas corrosiuas, putrefactiuas. & est cura eius, qui in potu sumplit iusquiamum: reducit enim ipsum ad rationem suam.

A Gal. 1. 2. 2. 2.
B Diol. 1. 2. 2. 2.
C Gal. 1. 2. 2. 2.
D Gal. 1. 2. 2. 2.
E Gal. 1. 2. 2. 2.
F Gal. 1. 2. 2. 2.
G Gal. 1. 2. 2. 2.
H Gal. 1. 2. 2. 2.
I Gal. 1. 2. 2. 2.
K D. & G. 1. 2. 2. 2.
L Gale. 1. 2. 2. 2.
M Gal. 1. 2. 2. 2.
N Raf. 1. 2. 2. 2.
O Raf. 1. 2. 2. 2.
P Raf. 1. 2. 2. 2.

De Lampade alcutrub. *Cap. 435.*
Lampans alcutrub quid est: Est planta proxima hyssopo. *Electio.* Quod de ea administratur, est

est semen ipsius. *Natura.* Est calida in primo, sicca in secundo, & est in fine secundi. *Operationes & proprietates.* Est aperitiua, & magis dominans in ea est stypticitas, & abscindit fluxum quocumque modo sit. *Vulnera & Vlcer.* Consolidat. *Membra capitis.* Fit ex ea emplastrum, & abscindit fluxum sanguinis ex naribus. *Membra anhelitus & pectoris.* Prohibet sputum sanguinis. *Membra expulsioms.* Confert vlceribus intestinorum clysteri facto ex ea.

^aDe {Lilio.}

Cap. 436.

Lilium quid est: De ireos quidem iam, b diximus. Et in lilio c quidē hortulano est terreitas subtilis, acquirans amaritudinem, & in ipso est aqueitas æqualis complexionis. *Natura.* Album hortulanum, quod nominatur lilium azeth est calidum & siccum in secundo: ireos vero sylvestris est vehementioris calefactionis & exiccationis. *Operationes & proprietates.* Radix eius est absterfiva, & desiccatiua cum æqualitate. Et radix eius est magis absterfiva, & oleum eius est subtilius, quoniam eius flos est subtilior. Et oleum eius est vehementioris resolutionis & lenificationis, siue sit aromatizatum, siue non sit aromatizatum, & ireos quidē in omnibus illis est fortior, & est stypticus cum hoc, & in ipso est virtus sanādi dolores & putrefactiones. *Decoratio.* Confert a panno, & lentiginibus, & proprie radix eius & mundat faciem ablundo & lustrat ipsam, & remouet contractionem seu corrugationem eius. *Apostemata & bothor.* Si terantur folia & semina multum, & fiat ex eis emplastrum super a erylipilam cum vino, confert ei valde, & similiter super apostemata phlegmatica immatura, & d scabiē vlcerosam, & escharas, & sahaf, & pprie cum permiscemus ea alijs medicinis. *Vulnera & Vlcer.* Radix eius confert a adustioni b aquæ calidæ, qm̄ exiccatiua est, cum absterfione æquali, & similiter folia eius decocta, & consolidat. Et melius quidem est vt sit administratio eius cum oleo rosæ. Succus a vero ireos & reliquorum decoquitur in aceto & melle, & in vase æreo, & valet ad vlcera antiqua, & vulnera. Et c domesticum quidem est melius medicinarum, quæ sunt adustioni b aquæ calidæ. *Instrumenta iuncturarum.* Est bonum a incisionibus neruorum. *Membra capitis.* Ex decoctione radices eius fit oris collutio ad dolorem dentium, & proprie eius, quod sylvestre est. Et oleum quidem eius est conueniens a vlceribus capitis, & a furfuribus eius, & qm̄ distillatur in aurem sedat dolorem eius & sonitum. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert radix eius anhelitui dilatationis, & proprie ireos. *Membra nutrimenti.* Confert f spleni, & est malum stomacho proprie oleum eius. *Membra expulsioms.* Oleum eius est resolutiuum, aperitiuum, lenitiuum s duritiæ matricis, & bibitum, & inunctum. Et similiter qm̄ decoquitur radix eius cum oleo rosæ, & non est ei par in egritudinibus matricis, & similiter oleum ireos, & extrahit foetū, & confert dolori ventris pungitiuo. Et s si decoquatur radix eius sola cum aceto, aut cum semine iusquamis, & farina tritici sedat apostemata calida accidentia testiculis. Et qm̄ bibitur ex oleo eius s. i. s. soluit, & est conueniens habenti ileos cholicum. Oleum vero irinum aperit orificia venarū hæmorrhoidarum, & similiter radix lilij quocumque modo sit. *Venena.* Confert pūcturæ vermiū venenosorum, & proprie scorpionis, ipsum & succus eius, & syrupus, & semen s ipsius bibita confert omnibus pūcturis, & oleum eius est theriaca iusquamis, & coriandri, & fungorum.

^aDe {Liquiritia.} i. h Dulci radice.

Cap. 437.

Liquiritia. *Natura.* Radix eius temperata est, & si declinat ad aliquid, declinat ad caliditatem & humiditatem. *Apostemata & bothor.* Succus eius confert super panaritium, & similiter radix eius. *Vulnera & Vlcer.* Eius succus h valet ad vulnera. *Membra oculi.* Radix eius h confert vngulæ, & succus eius est fortior. *Membra anhelitus & pectoris.* Lenit h cannam pulmonis, & mundificat eam, & confert pulmōni, & gutturi, & clarificat vocem. *Membra nutrimenti.* Sedat h sitim propter humiditatem suā: & similiter confert h inflammationi stomachi. *Membra expulsioms.* Confert ardori vrinæ, & valet ad vlcera renū, & vesicæ, & h scabiē ipsius. *Eebres.* Confert febris antiqvis.

^aDe {Lente.}

Cap. 438.

Lens quid est: Lentis est quoddam genus, quod comeditur, & est notum. Et est aliud genus sylvestre malum: & est lens amara, & manifestæ caliditatis, in qua est siccitas, & parum stypticitatis, & est fm̄ q dixit. ^aDios. herba longa plurimum stipitum eleuatorum ramorum, colorem habentiu cydonij, longiorum & strictiorum in quibus est asperitas quadam, & sunt decliuēs ad albedinem. *H Electio.* Melior est illa, quæ velocius decoquitur, & est alba, lata, & qm̄ cadit in aqua non denigrat eam, & oportet vt bene decoquatur in eius decoctione. *Natura.* k Gal. visum est, q ipsa est æqualis in caliditate k {& siccitate,} aut est decliuis parū ad caliditatem, & propter illud non infrigidat apud comestionem sui, neq; cum est in stomacho, neq; descendens. *Operationes & proprietates.* Est inflatiua, & cōpolita ex virtute constrictiua, & absterliua, & facit. i videre somnia mala, & stypticitas corticis eius est plurima, & in ipsa tota est inflatio plurima, & inspissat sanguinem, & non currit in venis, & ipsa minorat a vrinam & menstrua propter illud, & generatur ex ea humor melancholicus, & ægritudines melancholicæ, & i fortasse kist hordei est ei contrarium, quali aggregatur ex l commistione eorum nutrimentum valde bonum: & fortasse erit ex summa meliorū nutrimentorum, & oportet quidem vt sit kist hordei minus quantitate lentis, & lentis etiam cum sicla nutrimentum est laudabile, qm̄ sunt contrariorum disponsionem, quæ ambæ sunt temperatæ, & ponuntur in ipsa hordeum, & mentastrum, & deterius, quod decoquitur cum lente est i {alnēk esut.} Et oportet quidem vt projiciatur super vnam heminam lenus nouem heminæ aquæ, & decoquantur valde. *Apostemata & bothor.* Quando decoquitur cum aceto, & fit ex ea emplastrū resolutiuo s rofulas,

A Dioslib. 2. c. 99. B Gal. 1. ali. c. 15. c. C t scabiē D t D. melle E t elephatiasim F t Dios. Gal. G t Oppositū Dio. Aluū cū cortice cocta sicut, vi hēt adstringēdū, qua ex cā aluū cohibet, si de uacuo antea cortice discoquat accutate, primas; aq; i-tere coquādū est un- datur (quippe pri- mū id decoctū vē trem resolutū) Ga. 8. simp. fo. 63. b. lētiū itaq; corp de siccit & silit ven- trē: ceterū decoctū puocat p̄inde et prior aqua abijci- tur, vbi retentiōis cā adhibetur. G. 1. ali. c. 18. d. lētes corticē hnt adstri- pētē: & q ipsorū ē veluc caro, crasi ē succi ac terrei, au- sterā hnt q̄ritatem exiguā, cū cortice mēte est particeps. succo porro i ip- sis ē, vt an retulimus, adstringēti cōtrari. G t D. melioto. HR. vl. cō. t. c. 417 I Ga. 1. alim. c. 18. c K Dio. lib. 2. c. 65. c L Dioslib. 2. c. 102. t Toruus. L t D. Syluestres lupi, satiuū, siles, sio minores, q ea- de que satiuū pnt. MK. vl. cō. t. c. 435 N. Li. 1. ali. c. 23. c. & lib. 6. simp. 48. d N t D. eorū farina s̄stamatiōes cū po- lēa & aq mitigar. O D. eorū farina i aceto coctā illitaq; stramas disipat. P t chamæleonis Q D. & Gal. lib. 6. simp. 48. d Q t Decoctum R t S t

D. Dios. Gal. E Ser. c. 49. Infra

Supra

F Ratiōne t. c. 411

G Dioslib. 2

t Sus. H Dioslib. 2

I Dioslib. 2 t Hades

I nihil dicit

k Medium caliditatis & stypticitatis, desiccans in secundo ordi- lib. 8. simp. 49. K t

Infra

L Gal. ali. c. 23. c

I t cist. 48. e A t fontane B Ser. c. 239.

A fusas, & apostemata a dura. Et in ipsa quidem cum repercussione est aggregatio saniei, & ipsius b multitudo generat cācrum, & apostemata dura, quæ nominant b {sachiros.} *Vulnera & Vlcer.* Quando coquitur cum t {aceto} replet vlcerā profunda, & eradicat fordes a vlcerum, & minorat sorditias eorum, & si fuerint magna, tunc apponatur cum eis, quæ sunt magis styptica, sicut sunt cortices granatorum & reliqua. Et cum aqua a marina ad herpetem hesthiomenum, & formicam, & fissuras accidentes a ex frigore. *Instrumenta iuncturarum.* Est mala a neruis, sed si ex ea cū saulich ponitur a emplastrum super podagram confert, & multitudo eius facit b possidere d {lepram.} *Membra oculi.* Illius, qui plurimum eius comestione vtur visus c obtenebratur propter vehementiam exiccationis eius. Et quando ex ea fit emplastrum cū corona a regia, & cydonio, & oleo ros. fa nat apostemata oculi calida. *Membra anhelitus & pectoris.* Fit ex ea emplastrum decocta in aqua maris super a apostemata mamillæ facta ex constipatione sanguinis & lactis. *Membra nutrimenti.* Est a difficilis digestiōis a mala stomacho, & generat a inflationem, & grauat. Et quando excortican- tur de ea. xxx. grana & deglutuntur, conferunt fm̄ q a dicitur mollificationi stomachi. Et non oportet quidem vt lenti admisceatur dulcedo: ipsa. n. tunc faciet possidere b oppilationes plurimas in hepate. Et ex b eis, quæ sunt necessario in esse lentis, est q ipsa est iuuatiua hydropisis, & videtur propter exiccationem eius. *Membra expulsioms.* t {quando decoquitur absq; cortice suo stringit ventrem, aut cum cortice suo quando decoquitur cum aqua, & expellitur ab ea aqua prima. illa nanq; prima aqua soluit ventrem. Et decocta quidem cum cortice proiecta aqua, magis est strictu- ra eius ventris qm̄ in cortice ipsius est virtus stypticitatis valde vehemēs,} & fit fortior a strictu- ra eius ventris qm̄ decoquitur cum endiuia & lingua arietis, & portulaca, & cum sicla, quæ nomi- natur nigra propter vehementiam suæ viriditatis, aut cum rosa, aut cum aliquo stypticorū, postq; bene sit elixata ante illud, & si nō mouebit vētrē. Et ex ea fit a emplastrū cū s {melicrato,} & cydo- nio, & oleo ros. ad apostema ani. Et si a fuerit maximum, cum eo quod est magis stypticū. Et lens quidem sylvestris, & est lens amara, soluit sanguinem. Et h lens minorat vrinam, & i menstrua: propterea, quia ipsa inspissat sanguinem. non ergo approximet ei habens lationem in mensuris & in vrina ex parte diminutionis, sed amara facit ambo descendere, & puocat vrinam.

^kDe {Lana.}

Cap. 439.

Lana. *Vulnera & Vlcer.* Adusta k confert vlceribus, & k carnī additæ.

^aDe {Lupino.}

Cap. 440.

Lupinus quid est: Est granum compressæ figuræ, amari saporis depressum, vel concuum in medio exterius & ex faba Aegyptiaca. *Electio.* t {Sylvestris est fortior in cibis, quæ narrantur de operibus eius, sed est minor.} *Natura.* Est m calidus in primo, siccus in secundo *Operationes & proprietates.* Lupinus in quo est amaritudo, abstergit, & resoluit sine mordicatione de quo in- quit Gal. Lupinus a quo ablata est amaritudo est grossus, & nō est longum quin sit glutinatius, & non remanet in eo absterfio eius, & ex toto quidem est malus, difficilis digestiōis, generās hu- morem crudum in venis, qm̄ non digerunt ipsum bene. Ille vero, qui cum bonis conditus est, plu- rimus est nutrimenti. Et qm̄ eius decoctio fit bona, & digeritur, est non mali humoris, & in ipso sunt siccitas & viscositas. Et ipse quidē infunditur vt eius amaritudo remoueatur, deinde decoquitur, & penitus est medicinæ propinquier, q̄ cibo. *Decoratio.* Subtiliat capillos, & abstergit pannum & morpheam, & i vestigia, & nigredinem, & bothor, & i abstergit faciem, & proprie qm̄ decoqui- tur cum aqua pluuiali donec dissoluatur, & confert administratio embrocationis ex decoctione eius ad albaras. *Apostemata & bothor.* Confert b bothor in facie, & vlceribus & t {apostematibus calidis,} & o scrofulis, & duritiēbus, aut cū aceto & melle, aut sicut oportet in vnoquoq; corpore. Et eius decoctio qm̄ funditur super l cancrenas confert corruptioni eorū. *Vulnera & Vlcer.* Con- fert scabiē, ita q ipse cum l radice p {almezerion} nigri remouet scabiē bestiarū. Et confert her peti hesthiomeno, & alhahas, & vlceribus malis, i & fraudulentis, & sedat farina eius cum farina hordei dolorem vulnerum, & confert igni persico. *Instrumenta iuncturarum.* Fit ex eo emplastrum a super sciaticam, & confert. *Membra capitis.* q t {Farina} eius confert vlceribus l capitis humidis. *Membra nutrimenti.* Aperit oppilationes hepatis, & splenis l & pprie, qm̄ decoquit cū t {aceto &} melle, & proprie cum s {melle &} ruta, & pipere, t {Et ille, qui amaritudinem non habet, sedat nauſeam, & excitat appetitum:} sed ille cuius amaritudo egreditur, est difficilis penetrationis. *Membra expulsioms.* u t {Extrahit vermes, & ascarides decoctus, & linitus super fumen, & degluti- tus cum melle, aut potatus cum aceto cōmisito.} Et confert doloribus mulierum, & t {prouocat menstrua, & extrahit foetus cum ruta, & pipere suppositus & bibitus, & qm̄q; supponitur cū myr- rha, & melle ad illud, & extrahit vermes bibitus cum melle & aceto.} Et similiter l prouocat vri- nam, & in ipso est constrictio vētris: dulcoratus vero, fm̄ q y quidā dicūt, neq; soluit, neq; stringit.

^aDe {Lactuca.}

Cap. 441.

Lactuca quid est: Illa, quæ est sylvestris, in virtute existit papaueris nigri. *Natura.* a Gal. nō est frigiditas eius, quæ hortulana est ad vltimum, sed est sicut frigus aquæ a {gaderan.} Et humiditas eius est grossior humiditate siclæ, & atriplicis, & subtilior humiditate maluræ. Et b dicit, q ipsa est in humectatione, & exiccatione inter caules, & atriplices, & oleris iamēni. Dico autem, q ille, qui dixit, q est frigida in tertio, iudicauit de ipsa, quod est mali nutrimenti, & pauci, & nō est ita: & videtur, q ipsa sit in secundo. *Operationes & proprietates.* Non est in ipsa absterfio, neq; stypticitas, neq;

neq; solutio propter euacuationem suam a falsedine, & ponticitate, & reliquis, ^a Sanguis vero ex ea generatus est melior sanguine generato ex oleribus, & quæ nutritior est, est illa, quæ est elixata, & ipsa confert diuersitati aquarum: & illa quidem, quæ non est abluta est melior. Ablutio, n. addit ei inflammationem, & similiter omnibus oleribus frigidis, & est velocis digestionis: & quando administratur in medio vini ^b prohibet ægritudines ebrietatis. Et illa quidem, ^β quæ est syluestris, in virtute existit ^c papaueris nigri. *Apostemata & bothor.* Confert apostematibus ^d calidis, & ^d erysipilæ linita, quando vtraq; non fuerint magna & vehementia. *Instrumenta iuncturarum.* Est emplastrum conueniens super torsionem. *Membra capitis.* Facit ^d somnum, & remouet vigilias elixata & cruda, & confert alienationi, & adustioni solis in capite, & est medicamen ^c oppilationis in naribus factæ. *Membra oculi.* Lac ^f eius, quæ syluestris est abstergit vlcera corneæ, & lac domesticæ propinquum est ei, & ex ea fit emplastrum ophthalmiæ calidæ. Et lac syluestris confert fistulis lachrymalium, & ^d assiduatio comestionis eius obtenebrat oculū. *Membra anhelitus & pectoris.* Addit ^d in lacte. *Membra nutrimenti.* Confert ^f siti & caliditati stomachi, & inflammationis eius. Et hortulana quidem est bona ^d stomacho, & est velocis digestionis, & acceptio eius cum ^c aceto facit appetitum, & confert eius comestio icteritiæ. *Membra expulsiōis.* Eius semen exiccat sperma, & ^d sedat desiderium coitus, & confert ^d multitudinē pollutionis, & olus eius minus est in illo, q̄ semen eius. Et de lacte quidem ^d lactucæ cum in potu datur ^f ^f medieta drach. cum aqua, } solutio educit chymum aquosum. Et lac hortulanæ propinquū est lacti syluestris. Ipsa ^g vero lactuca non stringit, neq; soluit, qm̄ non est falsa, neq; pontica, neq; absteriua, sed est puocatiua. Et ^d syluestris quidē lac prouocat menstrua. *Venena.* Lac syluestris in potu datur morsui rutelæ, ^d & scorpionis.

De ^f Lactuca asini. i. ^h Anchusa.

Cap. 442.

Lactuca asini quid est: Est sicut folia lactucæ subtilis, pluris ^h numeri, ad nigredinē declinās, plus pilosa, & folia eius radici adhærent, cuius planta est grossa: & color radicis eius ad rubedinem est decliuus, & tingit terram, & manum colore rubeo, & oritur in terra bona, & est ex substantia aquea, & terrea, & est asfengiar, & iam ⁱ dictum est de ea. *Electio.* Citrina est fortior, & alba est aquea debilis. *Natura.* Calida est, & sicca in principio secundi: *Operationes & proprietates.* Est absterliua, aperitiua, & quod de flore eius est siccum, est fortius in illo, & natura quidem radicis eius est proxima naturæ seminis eius, sed radix est fortior, & proprie sicca. Inquit ^h Paulus, & in ipsa est virtus attractiua ex profundo adeo, q̄ extrahit furculos. *Apostemata & bothor.* Confert apostematibus duris vbicunq; sint. *Vulnera & vlcera.* Quando ex ^k eo fit ceratum consolidat, & similiter aqua eius in cerato. *Instrumenta iuncturarum.* Est notum emplastrum super podagram, & similiter cum aceto super sciaticam. *Membra capitis.* Succus eius est mundificatiuus capitis factio caput purgio ex eo, & administratur cum melle in cola, & confert linitum. *Membra oculi.* Quod de ea siccum est mundificat vestigia remanentia in oculo, & grossitudinem tunicarum. *Membra nutrimenti.* Mundificat hepar, & quæ cum aceto condita est valet ^k ad splenem comesta, & vt emplastrum superposita. *Membra expulsiōis.* Prouocat menstrua fortiter, & interficit embryonem viuum, & ^k extrahit foetum mortuum, & confert apostematibus duris in matricem supposita, & sedendo in aqua eius & aqua foliorum eius, est res magis prouocans menstrua, & magis conueniens. Et quod de ea in vltimo administratur est aureus bibitus & suppositus. Et administratur cum cerato super rhagadias ani.

De ^m Lentisco.

Cap. 443.

Lentiscus quid est: Est nota, & rob quidem lentisci & gumma eius defertur ad Mechem & nominatur hoc nomine. *Natura.* Calida est in tertio, sicca in primo. *Operationes & proprietates.* Est absterliua resolutiua attractiua ex profundo corporis. Et gumma eius est gūma in arbore alkenkam, & est sicut laudanum in potentia, & est boni odoris, & ingreditur in odoramentis mulierum. *Membra capitis.* ⁿ Rob lentisci confert valde fluori oris, & vlceribus eius. *Membra expulsiōis.* In ipsa est virtus constringendi ventrem.

De ^o Lawro.

Cap. 444.

Laurus quid est: Granum eius est secundum figuram auellanæ parua, super quod sunt cortices nigri subtiles, quod compressione frangitur in duas partes, quæ sunt grani nigri ad citrinitatem, boni saporis, & eius odor est redolens, & eius folia sunt sicut folia myrti, præter quod sunt maiora, & eius fructus est rubeus. Ipsa vero oritur in locis montuosis, & virtus eius est in folijs & fructu. *Natura.* ^o Grana eius sunt calidiora, & ^o cortices eius sunt minoris caliditatis, & est oīno ^p calida & sicca in secundo. *Operationes & proprietates.* In granis eius est mollificatio, & in ipsa tota est calefactio. Et ^o grana eius sunt calidiora folijs ipsius, & calefactio partium ipsius, & exiccatio earum est fortis, sed grana sunt vltima, et cortex est debilior, & minoris caliditatis, et eius oleum est calidius oleo nucis. *Decoratio.* Linitur super ^o morpheam cū vino. *Apostemata & bothor.* Confert ^o cum pane et sauich apostematibus calidis. *Instrumenta iuncturarum.* Confert doloribus ^o neruorum omnibus, et eius oleum resoluit ^o lassitudinem. *Membra capitis.* Resoluit soda, et eius oleum etiam, et similiter ambo faciunt ad ^o dolores auris frigidos, et ^o confert auditui, et iuuatiuum est tinnitui et c. tarrho.

A Galienus
B D. de Ratione
C Dio. lib. 1. c. 90.
D Dio. lib. 1. c. 91.
E Ratione
F Galienus

F D. de Ratione
G Galienus

H Dio. lib. 4. c. 22.
I Charaldis

I Charaldis

K Dio. lib. 1. c. 90.

L Dioscoridus

M Dioscoridus

N Ratione

O Dio. lib. 1. c. 90.

Q Dio. lib. 1. c. 90.

A Dio. lib. 1. c. 90. **A tarrho.** *Membra anhelitus & pectoris.* Confert stricturæ ^a anhelitus, & ^a difficultati dilatationis de glutita ^b ^f } cum melle, aut cum rob, & similiter ^a curfui superfluitatum ad pulmonem, & fiunt ex ^a ea loch cum melle, ad vlcera pulmonis, & ^a anhelitum dilatationis, & proprie ex granis eius. *Membra nutrimenti.* Oleum eius confert dolori hepatis qm̄ bibitur cum vino odorifero, & similiter ^a cortex eius ^c ^f } verum ipsa & grana eius sunt ^a mollificantia stomachum, & comouentia vomitum. *Membra expulsiōis.* Eius oleum facit nauseam, & facit vomitum, & in ipsa est prouocatio menstruorum, & vrinæ: & decoctio ^a foliorum eius confert ægritudinibus vesicæ, & matricis, adeo q̄ sedendo in ea: & potio eius ad solutionem sit. 3. ij. cum aqua mellis & oxymelle. Et qm̄ de cortice eius bibitur aut. ^a frangit lapidem, & ^a interficit foetum propter suam amaritudinem additam super amaritudinem aliorum, & sit potio. ix. kerates, & grana eius frangunt lapidē etiam. *Febres.* ^d Oleum eius confert horripilationi inunctum. *Venena.* Confert ^a mordicationi scorpionis cum vino & ^a recens emplastrum est bonum puncturæ vespæ & apis, & omnino est theriaca venenis bibitis omnibus. *Permutatio.* Loco eius ^e ^f } ponuntur folia sisymbrij. }

Litera. M.

De ^f Meliloro. i. ^f Sertula campana.

Cap. 445.

Melilotum quid est: Flos plantæ, coloris palæ, in quo est iunaris figura, cum raritate sua quandam habens duritiem. Et ex eo quidem aliud est album, & aliud citrinum. *Electio.* Ex eo melius est, quod est durius, & cuius color declinat ad albedinem parum per & sapor ipsius amarior sentitur, & cuius odor est manifestior. Inquit ^g Diosc. Melius ex eo est illud in quo est croceus color, & est ^g ^f } melioris odoris, quāuis odor speciei ipsius in radice sit paruus & debilis, & sit in colore eius ^h color foenugræci. *Natura.* Est calidum in primo, siccum in eodem. Et ad vltimum est compositum, & ⁱ caliditas ipsius est dominantior frigiditate ipsius. ⁱ Inquit Diosc. Est æquale in frigiditate & caliditate. *Operationes & proprietates.* In ipso est ⁱ stypticitas pauca, cum resolutione, & propter illud digerit. Inquit Diosc. Est liquefactiuum superfluitatum. Et dixerunt alij eius succus cum careno sedat dolores, & est resolutiuum, subtiliatiuū, & confortatiuum membrorum. *Apostemata & bothor.* Confert apostematibus calidis, & ⁱ duris, proprie cum careno: & etiā pmistum cum vitello oui ⁱ ^f } & farina foenugræci, & seīs lini ^m ^f } & papaueris ⁿ ^f } locum. ⁿ *Vulnera & vlcera.* Confert vlceribus humidis, & proprie mellino linitū cū aqua, & ⁿ ^f } cum aliquo desiccatiuorum apposito cum eo, quod sit sicut gallæ & ^o ^f } lutum leue. ^o *Membra capitis.* ^p ^f } Confert apostematibus aurium, & dolori ambarū superpositum emplastro ex eo cum careno, & reliquis, quæ dicta sunt, & distillatione facta in eis ex succo eius, & eius iuuamentum in doloribus est velocius. ^q ^f } Ex ipso quoq; fiunt embrocæ, & sedant soda. ^q *Membra nutrimenti.* Cum administratur crudum, aut ^q coctum cum vino, aut cum eis, quæ dicta sunt, sedat dolorem stomachi. *Membra expulsiōis.* Confert apostematibus ^r ani, & ^r testiculorum factio emplastro ex eo cum careno, & cum eis, quæ dicta sunt cum eo & decoctum cum vino.

De ^s Myrto.

Cap. 446.

Myrus quid est: Nota est. Et in ipsa est amaritudo cum ponticitate, & dulcedine, & frigiditate propter ponticitatem suam: & ipsius ^s ^f } bunchum est fortius, & fiunt ex eo trochisci cum vino styptico. Et in ipsa quidē est substantia terrea, & substantia subtilis pauca: & ipsius quidē ^t ^f } bunchum est quiddā nascens super trunculos, seu super virgultum eius in colore virgulti eius habēs formam palmæ manus & figuram eius. Et in oleo ipsius sunt omnia iuugamenta, quæ dicuntur. *Electio.* Fortior est, quæ ad nigredinē declinat, & proprie rotunda habens folia, & præcipuæ montana ex ea tota. Et flos eis melior est albus, & succus: fructus eius, est melior: & eius quidem succus cum veterascit, debilitatur, & techeregiet, ideoq; oportet vt ex eo trochisci fiant. *Natura.* In ipsa est caliditas subtilis, & magis dominās in ipsa est frigiditas, & eius quidem stypticitas est maior frigiditate eius. Et videtur, q̄ eius frigiditas sit in primo, & siccitas ipsius in termino secundi. *Operationes & proprietates.* Retinet solutionem, & sudorē, & omnem fluxū sanguinis, & omnē cursum ad membrum. & qm̄ cum eo sit fricatio in balneo confortatur corpus, & desiccantur humiditates, quæ sunt sub cute: & embrocæ quidem decoctionis eius cum super ossa effunduntur, velocius sit ipsorum restauratio. & quod ex ea adustum est loco tucæ ponitur ad hoc vt bonus fiat odor corporis, & confert omni fluxui sanguinis linitum, & loco emplastri superpositum, & bibitum: & similiter eius rob: & rob fructus, & eius stypticitas fortior est infrigidatione eius. Et ipsius quidem nutrimentum est paruum, & in ^u eis, quæ bibuntur non est, quod constringat ventrem & conferat dolori pulmonis & tussi nisi syrupus ipsius. *Decoratio.* Eius oleum, & succus, & decoctio ipsius confortat radices capillorum, & ^v prohibet casum, & prolongat eos, & ^v denigrat, & proprie ipsius semina, ^w ^f } Et decoctio seminum eius in butyro } prohibet sudorem ^w ^f } folia eius sicca ^w ^f } } prohibent ^w foetorem ascellarum, & ipsius ^w cinis loco tucæ ponitur, & confert panno. *Apostemata & bothor.* Sedat apostemata calida, & ^x erysipilam, & ^x fomicam, ^x ^f } & bothor, & vlcera: ^y ^f } & quod est super ^y ambas volas, ^y ^f } & adustionem ignis cum oleo. Et similiter eius syrupus & cum folijs ipsius fit emplastrum post cūtionem ipsarū cum oleo & vino: et simi-

G Lib. 3. c. 39.
H Ser. c. 18.
I G. 7. sim. fo. 55. d.
K R. 5. vii. conti. c. 1. c. 46.
L G. 7. sim. fo. 55. d.
M T. affaro
N T. aut poline, aut capillis, papaueris lantibove.
O T. vlcera manantia in capite illita
P T. Di. creta chia, & vinum.
Q T. Di. doloribus aurium mitigadis cruda ex passo instillatur.
R Dio. lib. 3. c. 39. In aceto aut colageo madefacta capitis dolorē lenit.
S Dio. lib. 1. c. 128.
T Alas, vel as.
U Myrtdanum
V Myrtdanum

X Dio. lib. 1. c. 90.

Y Dio. lib. 1. c. 90.

Z Dio. lib. 1. c. 90.

A Dio. lib. 1. c. 90.

B Dio. lib. 1. c. 90.

C Dio. lib. 1. c. 90.

D Dio. lib. 1. c. 90.

et similiter eius oleum, et vnguentum factum ex ipsius oleo, et confert, quod ex eo est siccum cum E
 proicitur super panaritium, et similiter ceratum ex eo. } Et cum decoquitur etiam eius fructus cu
 vino, et fit ex eo emplastrum sanat vlcera, quae sunt in ambabus volis & manuum, et in vtriusq; pedi
 bus, et a f aduisionem ignis, et prohibet eos a veficatione: et similiter eius cinis cum cerato. } In
 strumenta iuncturarum. Emplastrum factum ex fructibus eius decoctis cum vino, est conueniens
 b mollificationi iuncturarum. Et cum effunditur super fracturam ossium, quae non consolidant,
 confert eis. *Membra capitis.* Retinet fluxum sanguinis ex naribus, et abstergit b furfures, et exic
 cat b vlcera capitis, et b vlcera auris, et ipsius pus, cum ex ipsius aqua in ipsam distillatur, et confert
 ipsius syrupus c mollificationi gingiuarum, et eius folia cum in vino decoquuntur, et fit inde emplastru
 sedant sorda vehementer. *Membra oculi.* Sedat b ophthalmiam, et exitum, et cum coquitur cu hor
 deo, sanat earum apostemata: c } Et ipsius cinis } ingreditur in medicinis vngulae. *Membra anhelii
 tus & pectoris.* Confortat cor, et aufert tremorem cordis: et confert fructus ipsius tussi propter dul
 cedinem suam, et d retinet ventrem vtentis eo, si est solutus sua stypticitate: et confert d } fructus }
 ipsius sputo sanguinis, et etiam ipsius rob similiter. *Membra nutrimenti.* Confortat stomachum
 proprie rob eius, et semina c prohibet cursum superfluitatum ad stomachum. *Membra expulsioms.*
 Succus fructu eius est b prouocatiuus, et ipsemet confert b ardori vrinarum, et vesicae, et est bonus in
 prohibendo prouocationem mensruorum. Et eius aqua stringit naturam, & c retinet solutione
 cholericam, & melancholicam etia si epithema fiat. Et ipsa cum oleo lisamino exprimit phlegma,
 & cum solutione emittit ipsum. Et decoctio fructuum eius confert fluxui b humiditatum matri
 cis, & confert emplastro inde facto b haemorrhoidibus, & confert apostemati b testiculi: & eius de
 coctio confert exitui b ani, & b matricis. *Venena.* Confert morsui b rutelae, & similiter fructus eius,
 cum potatur cum vino, & similiter b puncturae scorpionis.

De f Melongena.

Cap. 447.

Melongena quid est: Nota est. *Electio.* Quae ex ea est antiqua, est mala. Et eius sapor & natura
 est sicut alchali, recens vero est sanior. *Natura.* Secundum filium Mesaugue est frigida: veruntam
 en verum est, q virtus in ipsa dominans est caliditas, & siccitas in secundo propter amaritudinem,
 & acuitatem ipsius. *Operationes & proprietates.* Generat melancholiam, & generat oppilationes.
Decoratio. Corruptit colorem, & denigrat superficiem corporis, & citrinat colorem, & quae ex me
 longenis sunt paruae totaliter sunt cortex, & ipse quidem faciunt possidere pannum. *Apostemata
 & bothor.* Generat caneros, & duritiem, & lepram. *Membra capitis.* Generat sorda & alfedar & fa
 cirfoetorem oris. *Membra nutrimenti.* Generat oppilationes hepatis & splenis, nisi illa, quae cocta
 est in aceto: ipsa enim aperit f oppilationes hepatis fortasse. *Membra expulsioms.* Generat haemor
 rhoidas: veruntamen si ex capitibus eius in vmbra siccis, & contritis fiat epithema confert haemor
 rhoidibus. Et melongena quidem non habet proportionem ad stringendum, aut soluendum: ve
 runtamen cum coquitur in oleo soluit, & in aceto stringit.

De f Macis.

Cap. 448.

Macis quid est: Est similis folijs compositis duplicatis, seu involutis siccis declinans ad rubedi
 nem & citrinitatem, sicut cortex & lignum, & folia, mordicans linguam sicut cubebe. Filius ma
 fue dixit, q est b cortex nucis muscatae. *Melisa* dicit est similis virtuti naremesch, sed est subtilior.
Natura. Inquit Paulus est aequalis, non calidus, & est siccus in f secundo. } Et non est dubitatio
 quidem in caliditate & siccitate ipsius. *Operationes & proprietates.* Resoluit inflationem, & in ipsa
 est stypticitas. *Apostemata & bothor.* Resoluit durities grossas, cum ponitur in cerato. *Decoratio.*
 Oris odorem bonum efficit. *Membra capitis.* Ex eo cum oleo violaceo fit caputpurgium ad sorda fri
 gidam ex ventolitatibus grossis in capite, & ad hemicraneam. *Membra nutrimenti.* Confortat he
 par & stomachum. *Membra expulsioms.* f } Constringit naturam patientium fluxum ventris, &
 confert dysenteriae, } & est bona matrici.

De f Myrobalanis.

Cap. 449.

Myrobalani quid est: Eorum alij sunt citrini immaturi: & alij sunt nigri Indi, & sunt illi, qui
 vltimi sunt in maturitate, & sunt pinguiore: & alij sunt kebuli, qui sunt maiores oium: & alij sunt H
 sinij, qui sunt minuti & leuiore. *Electio.* Meliores sunt citrini vehementis citrinitatis, & decli
 ues ad viriditate, graues, grossi, duri: Kebuli aut sunt meliores, qui sunt grassiores, & k grauiore,
 & submerguntur in aqua, & sunt decliues k ad rubedinem. Et sinij meliores sunt illi, qui rostrum ha
 bent. *Natura.* Dicit, q citrini calidiores sunt nigris: & dicit, q Indi sunt minoris frigiditatis, q Ke
 buli. Et oes quidem sunt k frigidi in primo, siccii in secundo. *Operationes & proprietates.* Oes extin
 guunt cholera, & conferunt ei. *Decoratio.* Nigri clarificat k colorem. *Apostemata & bothor.* My
 robalani oes conferunt k lepra. *Membra capitis.* Kebuli conferunt k sensibus, & seruationi, & ra
 tionis, & conferunt etia k sorda. *Membra oculi.* Citrini valent oculo mollificato, & k expellunt ma
 terias fluentes ad ipsum facto ex eis alcosol. *Membra anhelitus & pectoris.* Conferunt tremori m cor
 dis, & tristitia bibiti. *Membra nutrimenti.* Conferunt dolori splenis, & conferunt nutrimenti in
 strumentis oibus, proprie ambo m nigri. Ambo n confortant m stomachu, & proprie nutriti, &
 m digerunt cibum, & confortant stomachu totaliter praeparando ipsum, & nutriendo, & m exiccando.
 Et citrini quidem optime praeparat stomachu, & similiter nigri. Et sinij sunt debiles i eo, quod
 agunt kebuli. Et in kebulis quidem est vis faciendi nauseam, & kebuli conferunt k hydropsi.
 Mem-

A Raf. vii. conti. 1.1. c. 47.
 B Ser. c. 107.
 C Raf. vii. conti. 1.1. c. 47.
 D Cap. 711.
 E Dio. li. 4. c. 76.
 F Lufaha.
 G 37.
 H Ser. c. 185.
 I Raf. vii. conti. 1.1. c. 48.
 J Raf. 124.
 K Lib. 4. Fen. 6. r. 1. sum. a. c. 1. & li. de viri. cor. de musco, & Raf. 2. c. 11.
 L Dio. li. 1. c. 75. Reperit. c. 43.
 M. G. de mastiche lib. 7. simpli. 55. c. & Raf. vii. conti. 1.1. c. 47.
 N G. li. 8. sim. 6. h.
 O Lib. 7. simpli. 55. c.
 P G. li. 7. simpli. de mastiche 55. c.
 Q Dio. lib. 1. c. 75.
 R Raf. vii. conti. 1.1. c. 47.
 S Serap. & Raf. 1.
 T Serap. ca. 18. & G. 7. sim. pl. 55. c. & Raf. 1.
 U Gal. libid. 7. 8. sim. 6. h.
 V Dio. li. 2. c. 3.
 W D. anetho fo. 55. a. & caule simile, sed eo crassius.

Membra expulsioms. Kebuli & Indi frixi cum oleo, stringunt, & citrini soluunt choleram, & a pa
 rum phlegmatis. Et nigri soluunt melancholiam: & a conferunt haemorrhoidibus, & kebuli soluunt
 melancholiam, & phlegma. Et dicitur, q kebuli conferunt b colicae: kebulorum autem potio ad sol
 uendum iufusorum lit a quinq; drach. vsq; ad drach. xi. & non iufusorum vsq; ad drach. ij. & dico,
 q fit vsq; ad plus. De citrinis vero quandoq; sumitur in potu vsq; ad x. & plus tritis, & iufusis in
 aqua. *Febres.* Conferunt a kebuli febribus antiquis.

De f Musco.

Cap. 450.

Muscum quid est: Fluuiale est aqueum, terreum, & marinum est vehementioris stypticitatis: sed
 muscum petrosum est furfur lapidum, & nos iam d diximus. *Natura.* Est frigidum. *Operationes
 & proprietates.* Retinet sanguinem in omni loco, linitum, & marinum vehementius. *Apostemata
 & bothor.* Ponitur super apostemata calida, & c erysipilam, & formicam, & similiter lenticula aquae,
 quae est ex specie musci cum fauich. *Instrumenta iuncturarum.* Super c podagram calidam, & dolo
 res iuncturarum calidos valet: & quando feruet in loco antiquo lenit neruos. *Membra expulsioms.*
 Fit ex eo emplastrum c ramici intestinorum, & detumescere facit eam, & glutinat.

De f Mandragora.

Cap. 451.

Mandragora quid est: Nota est, & nos iam perscrutati fuimus eius narrationem in b capitulo de
 B iabrol. *Natura.* Secundum me est frigida vsq; ad tertium & humida.

De f Muscho.

Cap. 452.

Musculus quid est: Musculus est folliculus aialis, sicut gazel ipse, nisi quia habet duos dentes al
 bos, flexos ad interiora sicut duo cornua. *Electio.* Melior est fm suam mineram antebium, & dicit,
 immo scinium, deinde iurgiū, deinde indus marinus, & ex parte paltus, quod pascit vtrūq; been,
 & spicam, deinde almaru. Et melior ex parte coloris & odoris est pomalis citrinus. *Natura.* Est
 i calidus & siccus in secundo: & quod ex eo siccum est apud quosdam est fortior, seu potentior.
Operationes & proprietates. Est subtilis confortatiuus. *Decoratio.* Facit i oris foetorem qn ponitur
 in cibo. *Membra capitis.* Qn fit caputpurgium ex muscho cu croco, & pauca camphora, confert so
 da frigida, & solus etia propter illud, quod in ipso est de resolutione & virtute: & ipse i confortat ce
 rebrum teperratum. *Membra oculi.* Confortat i oculum, & i exiccatur humiditatem eius, & i abstergit
 albuginem subtilem. *Membra anhelitus & pectoris.* Confortat i cor & laxificat, & sanat tremorem
 cordis, & melancholiam ex sollicitudine. *Venena.* Est theriaca venenorum, & proprie k napelli.

De f Mastiche.

Cap. 453.

Mastix quid est: Alius est romanus albus, & alius est cobthi ad nigredinem declinans, & arbor
 quidem eius est coposita ex aqueitate pauca, & terreatate plurima, & est subtilior, & magis iuuas q
 olibanum. *Electio.* Melior est ille, qui est albus, purus, mundus. Et eius rectificatio est resolutio
 ipsius, & dimissio in aceto per aliquot dies, deinde exiccatur. *Natura.* m Calidus est, & siccus in
 secundo, & est minoris calefactiois & exiccationis, q olibanum. & in arbore quidem eius non est
 infrigidatio, & calefactio vehemens, & in ipso est calefactio maior, q ea, quae est in arbore eius.
Operationes & proprietates. Est stypticus, resolutiuus, & n omnes partes arboris eius sunt stypticae.
 Et eius quidem est compositio ex substantia aquea tepida, & substantia terrea. Et radices eius, &
 cortices radicum eius, ponuntur loco acaciae & heufistides, seu hypoquistidos, & loco eius & simi
 liter succus foliorum eius. Et ex fructu quidem eius, fit oleum vehementis stypticitatis. o Gal. autē
 videtur videre in oibus partibus cum stypticitate lenificatione, & similiter sunt olea eius. p Cobthi
 vero, qui trahit ad nigredinem, stypticitas est minor, & exiccatio est maior, & est magis conueniens
 in eo, q necesse est resolui fortiter. Et totum, quod in ipso est de stypticitate, & lenificatione, & exic
 catione est sine impedimento, & est subtile valde: & liquefacit propter suam subtiliationem, & leni
 ficationem, & caliditatem suam subtilem phlegma, & est cum hoc minoris acuitatis, & spissitudi
 nis, q relique gumme. *Decoratio.* Ponitur in q denificis, & in gomaris: & facit q possidere pul
 chritudinem. *Apostemata & bothor.* Confert propter illud, quod in ipso est de stypticitate, & leni
 ficatione, apostematibus viscerum. Et nigrum cobthi est conuenientius duritiebus intrinsecis, &
 D nigrū confert apostematibus formicalibus. *Vulnera & vlcera.* Prohibet succus eius, & decoctio
 foliorum ipsius, q ambulatiua, & oleum arboris huius confert scabiei, * ita q scabiei pecudum, & ca
 num. Et effunditur decoctio foliorū, & succus super vlcera, q & generat carnem: & similiter, q sup
 ossa fracta, & restaurat. *Membra capitis.* * Masticatio ipsius extrahit phlegma ex capite, & mundi
 ficat ipsum, & similiter q collutio oris ex eo facta confirmat gingiuas. *Membra oculi.* q Adherent
 eo pili palpebrarum inuersati. *Membra anhelitus & pectoris.* q Confert tussi, & q sputo sanguinis, et
 proprie decoctio radice eius, & cortice eius. *Membra nutrimenti.* Confortat stomachum, & hepar,
 & i aperit appetitum, & q stomachum efficit bonum, & q mouet eructuatione, & liquefacit phleg
 ma eius: & confert apostematibus stomachi, & hepatis statim. *Membra expulsioms.* Confortat he
 par, & intestina, & confert a apostematibus eorum, & decoctio radice eius, & cortice ipsius confert
 q fluxui ventris & q dysenteriae & rasurae. Et similiter ipsa folia fluxui sanguinis matricis, & omni
 bus doloribus matricis, & cursui humiditatis earum malo, & n eminentiae seu egressioni matricis,
 & ani: & similiter oleum arboris eius, & prouocat mēstrua.

De Mu. i. Meuo.

Cap. 454.

Mu quid est: Est * f frusta diuersae figurae in colore agarici, & habet pluerem trahens ad sty
 pticitatem,

pituitatem, & amaritudinem, & est boni odoris, pungens linguam, & est radix plantæ. non enim administratur de eo nisi radix eius, & multiplicatur in terra macedoniæ. *Natura.* Est calidum & siccum in tertio: & in ipso est humiditas extranea, non matura, inflatiua. *Operationes & proprietates.* Est subtilis, absteriuum, aperitiuum, simile spicæ in virtute: verum ipsum est fortioris calefactionis & stypticitatis. *Instrumenta iuncturarum.* Confert bibitum, & linitum doloribus iuncturarum. *Membra capitis.* Facit soda plurimus vsus eius: & illud propter superfluitatem humiditatis eius reperit in ipso. *Membra nutrimenti.* Confert hepati frigido & inflationi eius. *Membra expulsiõnis.* Confert difficultati vrinæ bibitum, & more emplastri superpositum: & similiter doloribus vesicæ, & constrictioni superfluitatum in ea, & prouocat menstrua, & confert doloribus matrici, ita quod enchatissima in aqua eius, & confert dolori pungituo ventris, & rugitui, & inflationi.

De Mezzerion. i. Chamæleonte albo & nigro, & Chamælea. Cap. 455.

Mezerion quid est? Est lacticiui magnum, quod est duorum modorum. vnum eorum est magna habens folia subtilia, & alterum est parua habens folia spissa, & hoc est deterius amborum. Et quod nigrum est, est perniciosum. *Electio.* Melius mezerion est in quo sunt folia plurima, & similia folijs oliuæ, & subtiliora. Quod vero folia parua habet, quæ sunt crispa, est malum. sed quandoque malitia alinezerion frangitur cum resolutione. *Natura.* Est calidum & liccū in quarto. *Operationes & proprietates.* Est acutum, mundificatiuum, excoriatiuū, & eius adustio e vehemens. *Decoratio.* s. Oes species administrantur ad morpheam, & ad albas, & ad lētigines linite exterius, & quandoque admiscetur ei sulfure in ipso. *Vulnera & vlcera.* h. Oes species eius administrantur ad impetiginem, & vlcera sordida cum melle, & eradicant escharas propter illud, quod est in eis de substantia resolutiua, corrosiua, & similiter exiccant scabiem. *Membra capitis.* Colluitur os cum decoctione eius, & proprie decoctione nigri, & sedatur dolor dentis. Et quandoque fit vt adhæreat ei aliquid ex eo cum pipere & frusto faui super dentem dolorosum. *Membra nutrimenti.* Nocet hepati valde. *Membra expulsiõnis.* Soluendo educit aquam, & proprie, quod accipitur humidum hora sui floris. Eius autem acuitas frangitur si infundatur in aceto, deinde exiccetur. Et ex eo quidem infuso in potu sumuntur sex aur. decocto in lib. i. & aqua donec de ea remaneat medietas, & quarta, & bibitur, & solutione educit lumbricos, & ascarides, & proprie acunasi ex eo in decoctione calamenti montani. Et quandoque sumuntur. 3. xxij. de eo & posita in duobus vrceis vini, dimittuntur sic duobus mensibus, deinde colantur, & post dimittuntur duobus mensibus. deinde dantur in potu ad hydropisim. & ad purgationem mulierum, quæ pepererunt, & conferunt. & eius decoctio confert difficultati vrinæ vehementi. & dixerunt, quod ipsum etiam solutione educit melancholiã & humores phlegmaticos: & proprie quoniam miscetur cum duplo ablinthij quantum ipsum est. Et quidam eorum sunt, qui assumunt de eo aur. cum duplo ipsius de ablinthio confecto cum melle decocto, & faciunt ex eo collyria. & oportet quodam vsu sit ad soluendum aquam citrinam, admisceantur ei alia solutiua, quæ ipsam solunt. Et si quaritur vt eo soluat melancholia, fiat ex eo similiter & miscetur ei, quod soluat melancholiam. *Venena.* Mezerion bibitur cum vino ad morsum vermium venenosorum, & est proprie nigrum, venenum mortiferum. Et quando miscetur cum fauich, & coniungitur cum aqua & oleo interficit mures, & canes, & porcos. Et quod de eo interficit homines est pondus. drach. ij. interficit enim cum turbatione & vomitu & solutione.

De Maru. Cap. 457.

Maru quid est? Dicitur Indi, & est species plures. Est. n. quædam species eius, quæ est boni odoris, & est marmasus, vel marmas, & est calidior & siccior. Et est species alia, quæ est minoris odoris & dicitur sumusa, & est calida, & lenis. Et tertia species nominatur almaru album, quæ est temperata, & in ipsa est virtus lactificatiua. Et existimo, quod illa in qua est virtus lactificatiua, est lingua bovis. Et est alia species, quæ nominatur marmasus, & est calida & sicca subtiliatiua. Et est species, quæ nominatur misabar, & est frigida, sicut quod dicit narrator eius. *Natura.* Est calidum & siccum in secundo, deinde diuersificatur. *Operationes & proprietates.* Omnes species sunt carminatiuæ subtiliatiuæ, resolutiuæ inflationum, & phlegmatis, aperitiuæ oppilationum vbi sunt. *Membra capitis.* Distillatur cum aqua lactis in aurem dolorosam. Et Miscebar quidem confert soda calidæ, & reliquæ species almaru conferunt soda frigidæ: sed quod de eo odoriferum est, facit soda proprie quoniam odoratur

A Raf. vli. cõit. l.c. 454
B Raf. vli. cõit. l.c. 477
C Dio. lib. 3. c. 9.
D Dio. lib. 3. c. 9.
E Lib. 9. l. 6. de plubagine. fo. 70. d
F Raf. vli. cõit. l.c. 454
G Dio. lib. 3. c. 30.
H Dio. lib. 3. c. 30.
I Dio. lib. 3. c. 30.
K Dio. lib. 3. c. 30.
L Dio. lib. 3. c. 30.
M Dio. lib. 3. c. 30.
N Dio. lib. 3. c. 30.
O Dio. lib. 3. c. 30.
P Dio. lib. 3. c. 30.
Q Dio. lib. 3. c. 30.
R Raf. vli. cõit. l.c. 454

A odoratur super vinū. *Membra nutrimenti.* Resoluit phlegma ex stomacho, & confert dolori stomachi, & confortat ipsum. *Membra expulsiõnis.* Confortat intestina, & semen eius cum frigitur confortat rasuram intestinorum, & dysenteriam, & si non frigitur, solutione educit phlegma.

De Marmacora. Cap. 458.

Marmacora quid est? Nota est. Et flos quidem eius est cinericius ad viriditatem declinans, & boni odoris aromatici. *Natura.* Inquit Dios. Almarmacora est calidior maiorana, & fortior, & est calida in tertio, sicca in secundo. *Operationes & proprietates.* Est subtilis, resolutiua, sedatiua ventositarum, aperitiua oppilationum phlegmaticarum, vbi sunt. *Membra capitis.* Inebriat velociter, cum ponitur in vino, & facit soda odoratus eius vltime: verum resoluunt odoratus eius, & multitudo ipsius, & declinatio super embrocã ipsius, omnes vapores, & soda frigidos, & est similis sceha in hoc. *Membra nutrimenti.* Confortat stomachum, & aperit oppilationes viscerum, & exiccat humiditatem stomachi. *Membra expulsiõnis.* Confortat intestina.

De Mugath. Cap. 459.

Mugath quid est? Dixerunt quidam, quod est venæ seu radices granati syluestris, sed non est conueniens hoc, quod dixerunt, quoniam semen eius est conueniens coitui, & mouet ipsum fortiter. *Natura.* Est calidum in secundo, humidum in tertio. *Operationes & proprietates.* Est confortatiuum membrorum. *Decoratio.* Est impinguatiuum. *Instrumenta iuncturarum.* Confert cum ex eo fit emplastrum torsioni, fracturæ, & attritioni lacertorum, & dislocationi, & confortat podagræ, & spasmus, & est bonum aldesbot, & duritiæ iuncturarum. *Membra anhelitus & pectoris.* Lenificatiuum est duritierum, quæ sunt in gutture, & pulmone. *Membra expulsiõnis.* Mouet coitum, & proprie semen eius.

De Merdesenz. i. Spuma argenti. Cap. 460.

Merdesenz quid est? Merdesenz est plumbum adustum, & quoniam fit abscq; plumbo, & peruenit ad summum rectificationis ipsius: aut quia decoquitur in aceto: aut vino puro, deinde aduritur vice vna, aut duabus, aut aduritur super prunas & aufertur ab eo, quod super ipsum eleuatur: aut decoquitur cum aqua & frumento, & cum hordeo, donec findatur, & remouentur ab eo frumetum & illa aqua, & decoquitur cum aqua recenti, donec purificetur, deinde submergitur ab illa aqua. Fit hoc de eo multoties, deinde mundificatur cum sale multoties, sicut scis. & quandoque fit aliud. *Natura.* Inquit Galen. Decliuæ est ad exiccationem, sed est debilis calefactionis, & infrigidationis. Apud alios vero est decliuæ ad aliquantulum frigoris. Et illud, quod est ablutum, est proculdubio frigidum. *Operationes & proprietates.* Est constrictiuum, & exiccatiuum, & abstergit parumper cum stypticitate, & glutinatione, & subtiliat grossum, & stypticitas, & abstergio ipsius sunt parua. Et ipsum quidem est materia emplastrorum. Aggregat enim medicinas, & frangit superfluitatem resolutionis, & corrosionis, & stypticitatis etiam. *Decoratio.* Efficit odorem corporis bonum, & ascellarum, & prohibet rasuram coxarum, & abstergit pannum, & cicatrices nigras, & sanguinem mortuum, & proprie illud, quod est ablutum, & delet vestigia variolarum, & prohibet sudorem. *Vulnera & vlcera.* Creat carnem in vlcerebus per accidens. Sed Gal. est ex eis, qui dicunt, quod ipsum non mundificat, & non sordidat, & non generat, & corrodit, sed est materia vnguentorum, & confert excoarationi almagabin & coxarum. *Membra oculi.* Illud quod est album ablutum ponitur in alcosol, & abstergit oculum. *Membra expulsiõnis.* Si bibatur, prohibet vrinam. Et mulieres quidem in regione nostra dant ipsum in potu propter fluxum ventris, & vlcera intestinorum, et quandoque prouocant in vasis aquæ, et minuuntur eius nocumentum. *Venena.* Est perniciosum, retinens vrinam, et inflat ventrem, et duo emunctoria, et constringit linguam, et præfocat, et stringit anhelitum.

De Mescatramescir. i. Dictamno et Pulegio. Cap. 461.

Mescatramescir quid est? Supites similes alafahesefram sicco ex quo non assumitur in principio cibi sapor plurimus neque odor, deinde succedunt amaritudo, et acuitas. Et quando pascunt ipsum pecudes facit emulgere sanguinem, et ponitur loco calamenti, immo est eo fortius plurimum. Et est duarum specierum, quarum vna est mescathamēsiha verum, et altera est mendosum falsum, et est ei simile: verum habet dispositiones debiliores dispositionibus illius. *Natura.* Est calidum et siccum ad tertium perueniens. *Membra anhelitus & pectoris.* Ipsum extrahit humiditates viscosas ex pectore, et pulmone. *Membra nutrimenti.* Syrupus eius confert conturbationi, et nauis. *Membra expulsiõnis.* Prouocat menstrua fortiter, et vrinam: ita quod facit mingere sanguinem, et extrahit foetum bibitum, et suffumigatum, et suppositum, et eius syrupus prouocat sanguinem partus.

De Mum. i. Cera et propoli. Cap. 462.

Mum quid est? Mum purum est parietes domorum apum, in quibus faciunt oua, et pullos, et aduenit in eis mel. Et mum quidem nigrum est sordes valibus adhærens. *Natura.* Est æquale. *Operationes & proprietates.* Est lenitiuum, et replet vlcera sordicie, et humectat per accidens, quoniam conglutinat, et oppilat poros, et est materia emplastrorum infrigidantium, et calefacientium omnium. et non est dubitatio, quoniam in eo fit maturatio parua, et aliquantulum resolutionis, ex multitudine resolutionis mellis. Et in mum quidem nigro, quod est sordes vasorum est attractio vehemens ex profundo. Attrahit enim furculos et spinas: et in ipso sunt subtilitas, et mundifi-

catio pauca, & lenitas vltima. *Apostemata & bothor.* Lenit^a duritiem apostematum. *Vulnera & vlcera.* Lenit^a escharas, & implet vlcera forditie, & nigrum^b extrahit & furculos, & spinas. *Instrumenta iuncturarum.* Lenit^a nervos. *Membra capitis.* Mum nigrum sui odoris fortitudine facit^a ster nutationem. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert^a asperitati pectoris linitum, & deglutitum proprie, & quandoq; concutitur cum oleo violaceo, & c^o prohibet lac coagulari in mamillis ablaetantium. existimo, qd dicat bibantur grana sicut milii. x. numero^d f^o *Membra expulsiōis.* f^o f^o Bi buntur de eo in modum pillularum. x. in quibusdam sorbitionibus de milio, aut de rizo^o ad vlcera^c intestinorum. *Venena.* Dicitur, qd ipsum extrahit venena, & ponitur super vulnera sagittarum venenofarum linita, & non nocent.

De f^o Magnete.

Cap. 463.

Magnes quid est: Est lapis, qui attrahit ferrum. f^o f^o cum ergo aduritur, fit hæmatites, } & virtus eius est sicut virtus illius. *Electio.* Melior est niger imbibitus rubedine, purus, i quo non est pmistio. *Operationes & proprietates.* Est abstertius, mūdificatiuus. *Membra expulsiōis.* Dat in potu in vino ei, qui bibit rasuram, vel limaturā ferri cum retinet in ventre ipsius, aut bibit scoriā ferri, q̄ retinetur. ipse. n. magnes attrahit ipsam, & associatur ei apud exitum. E^t d^r, quod qn̄ in potu sumuntur ex eo tres^h f^o anulusat^o cum melicrato. educit solutione humorem grossum malum.

De Marchesita. i. Pyrite.

Cap. 464.

Marchasita quid est: Est plurium specierum. alia enim est aurea, & alia argentea, & alia area, & alia ferrea. Et ois species similatur substantiæ, cui comparatur i colore suo. & Perfici quidem nominant eam lapidem alrusenai. i. lapidem luminis propter iuuamentum, quod visui affert. *Natura.* Calida est in secundo, sicca in tertio. *Operationes & proprietates.* In ipsa est constrictio, & calefactio, & maturatio, & resolutio, & abstertio, & est virtus eius fortis. Verū tamen dum eius contritio non bene fit, non apparet eius iuuamentum. *Decoratio.* Confert^k quando linitur cū aceto super morphæam, & baras, & lentigines, & resoluit humiditates cōtentas sub cute, & subtiliat capillos, & crispat eos. *Apostemata & bothor.* f^o f^o Quando permiscetur cum gumma pini } confert^a apatibus duris, & resoluit ea, & ponitur in emplastris resolutiuis propter illud, quod in ipsa est de resolutione, & maturatione. *Vulnera & vlcera.* m^o f^o Cum gumma pini consolidat vlcera, } & resina eradicat carnem augmentatam. *Instrumenta iuncturarum.* Resoluit quod aggregatur i partibus lacerti de materia simili sanici. *Membra capitis.* Dicitur, qd si suspendatur super collum infantis, nō timebit. *Membra oculi.* Abstergit oculum, & confortat ipsum aduſta, & non aduſta.

De Magnesia.

Cap. 465.

Magnesia quid est: Est in dispositionibus marchasitæ, & est melior ea.

De f^o Maiorana. i. Sampſucho.

Cap. 466.

Maiorana. *Natura.* Est^p calida & sicca in tertio. *Operationes & proprietates.* Est subtilis, resolutiua, aperitiua, cū fortitudine, & virtus olei eius est calefactiua, subtiliatiua, acuta. *Decoratio.* Aqua eius ponitur in ventosis, & ponitur super membrum post expletionem ventosationis, prohibet enim albedinem, quæ accidit a scarificationibus post ventosationem. Et quod ex ea siccu^m est, linit cum melle super nigredinem a sanguinis, & viriditatem eius, & proprie sub oculo. *Apostemata & bothor.* Est epithema sup apata phlatica. *Instrumenta iuncturarum.* Ponit in ceratis, q̄ & linitur sup torsionē neruorum & confert dolori dorsi^r & inguinum, & silt cum melle ad lassitudinē. Et oleū eius est medicamen^r paralyſis declinantis collum ad posteriora, & reliquæ paralyſi. *Membra capitis.* Aperit oppilationes cerebri, & confert hemicranæ, & soda, phlegmaticæ, & soda^r melacholica & ventositatibus grossis, & dolori auris embrocata, & distillata, q̄ & ponitur in ipsa contum in fusum in oleo maioranæ, & confert oppilationi eius. *Membra nutrimenti.* Confert^o decoctio eius initio hydropisis. *Membra expulsiōis.* Confert decoctio eius^o difficultati vrinæ, & dolori^o ventris pungitiuo. & oleum eius calefacit, & subtiliat, & confert coarctationi matricis deducenti ad pfocationem ipsius. *Venena.* Ex ea^o cum aceto f^o f^o fit emplm̄ ad puncturam scorpionis.

De f^o Mumia. i. Pissasphalto.

Cap. 467.

Mumia quid est: Ipsa est in virtute picis, & asphalti, commistorum, & naturis vtrorumq; verū tamen est vltima, & amplum est eius iuuamentum. *Natura.* Est calida in secundo. *Operationes & proprietates.* Est subtilis, & resolutiua. *Apostemata & bothor.* Confert apostematibus phlegmaticis. *Instrumenta iuncturarum.* Est bona^a doloribus dislocationis, & fracturæ, & casus, & percussione, & paralyſi, & torturæ bibita & cum compressione inuncta. *Membra capitis.* Confert hemicranæ, & soda^r frigida, & epilepsiæ, & vertigini, & fit caputpurgium ex ea sm̄ quantitatem^r vnius grani cum aqua maioranæ, & in^r aurem ponitur dolorosam vnum granum cum sambacino: & ad fluxum^r saniei ex aure ponitur de ea quātum est vnum granum hordei cum oleo rosaceo, & aqua agrestæ cum lycinio, & ad^r grauitatem linguæ kirat vnum cum decoctione origani perfici, & ad^r galeatam passionem, & ad sodam antiquam granum cum grano vno castorei, cum oleo de ben factio caputpurgio. *Membra anhelitus & pectoris.* Prohibet sputum sanguinis expulmone. Sitq; quod de eo in potu sumitur quantum sunt tria grana hordei in vino cōmuni. Et iā quidem experta est kirat ad^r præfocationes cum oxymelle. Et ad dolorem gutturis kirat cum rob de moris, aut de decoctione lenticulæ. Et ad tussim^r f^o f^o thasugi cum aqua iuiubarū, f^o f^o aqua hordei, et sebesten tribus diebus continuis, cum est ieiunus. Et ad^r tremorē cordis kirat cum aqua

A. Sec. 1. B. Dio. 1. C. Dio. 1. D. Dio. 1. E. Dio. 1. F. Dio. 1. G. Dio. 1. H. Dio. 1. I. Dio. 1. K. Dio. 1. L. Dio. 1. M. Dio. 1. N. Dio. 1. O. Dio. 1. P. Dio. 1. Q. Dio. 1. R. Dio. 1. S. Dio. 1. T. Dio. 1. U. Dio. 1. V. Dio. 1. X. Dio. 1. Y. Dio. 1. Z. Dio. 1.

f^o f^o cymini, & ameos, & carui. } *Membra nutrimenti.* Et ad^b debilitatem stomachi kerates cū aqua stomachum, & hepar kirat cum duobus danich de luto armeno, & danich vno croci in aqua solatri, aut casia situlæ. Et^b ad singultum granum vnum cum decoctione seminis apij. Et^b dolorem splenis kirat cum aqua f^o f^o zuccari. } *Membra expulsiōis.* Est bona ad^d vlcera, quæ sunt in virga, & velica, & bibitur de ea quantitas kirat cum lacte, & si aliquid de ea misceatur cum farina, & supponitur, confert paucitati tolerantia ad retentionem vrinæ. *Venena.* Et ad^b venena duo grana cum decoctione alhasech, & alaniuden, & ad scorpionem kirat cum vino puro, & ad^b puncturā eius kirat cum butyro vaccino.

De f^o Myrrha.

Cap. 468.

Myrrha quid est: Est gumma currens ex arbore in iameni, quæ dimittitur donec congeletur: deinde colligitur, sicut galbanum & oppopanacum. Et eius quidem alia est pura, & alia est adulterata. *Electio.* Melior est illa, quæ ad albedinem declinat, & rubedinem, non commista ligno arboris eius boni odoris. Quandoq; vero adulteratur cum quodam lacticinio pernicioso, & fit ipsa pernicioſa. Et hoc quidem lacticinium nominatur barbafis, & est arbor pernicioſa. *Natura.* Est^c calida & sicca in secundo. *Operationes & proprietates.* Est aperitiua, resolutiua ventositatum, & i ipsa sunt stypticitas & adhærentia, & lenificatio, & eius fumus est conueniens ei cui ipsa conuenit, sed est vehementioris exiccationis, & est subtilis absque mordicatione, & est in homogeneitate fumi oli bani, & ponitur in medicinis magnis propter multitudinem sui iuuamenti: & prohibet putrefactionem, ita quod ipsa retinet mortuum: & conseruat ipsum ab alteratione, & foetore: & exiccat superfuitates crudas. Illa vero, quæ asportatur de Clita est vehementioris calefactionis, & maturationis, & lenificationis. *Decoratio.* Quando miscetur cum^c oleo martyno, & laudano, iuuat ad cōfortandum capillos, & ad inspissandum eos, & abstergit vestigia vlcera, & oris odorem bonum efficit, quando in ipso retinetur, & remouet^c foetorem oris: & linitur permista cum vino, & alunine super^c acellas: & remouet^c foetorem earum: & permista cum melle & casia lignea illinitur super verrucas. *Apostemata & bothor.* Confert apostematibus phlegmaticis. *Vulnera & vlcera.* Cōsolidat, et cooperit^c ossa nuda f^o f^o } et administratur cum^c aceto super impetiginem, & sanat vulnera putrefacta. *Instrumenta iuncturarum.* h^o f^o Ipsa permista cum carne ostracorū illinitur super cartilagineſ lasas sicut est auris & reliqua. } *Membra capitis.* Inquitⁱ Gal. odor myrrhæ sanis facit soda, ne dum patientibus epilepsiam: & ipsa^l f^o f^o est ex medicinis proprijs cum tapſiā & opio, & castoreo, quæ conferūt contusioni auris: } & facit scotomiam, & somnum: & colluitur ex ea os cum vino & oleo, & confirmat dentes valde, & confortat eos, & prohibet corrolionem eorum, & constringit eos, & remouet humiditatem eorum: & spargitur super^c vlcera capitis, & exiccat ea: & administratur cum castoreo & memithe & opio ad vlcera auris dolorosæ, & ad faniem. & linitur ex ea^c nares ambæ ad fluxus antiquos, & constringit eos. & quandoq; fit caputpurgium cum pondere danich de ea, & mundificat cerebrum. *Membra oculi.* Abstergit vestigia^c vlcera in oculo, & implet vlcera eius, & abstergit^c albuginem ipsius, & confert asperitati palpebrarum, & resoluit faniem in oculo absq; mordicatione. & quandoq; resoluit aquam in principio sui descensus, cum est subtilis, quæ autem fortior est in alcohol est illa, quæ est adulterata cum lacticinio. *Membra anhelitus & pectoris.* Est bona tussis^c antiquæ humidæ, & asthmaſi, & anhelitui dilatationis, & doloribus lateris, & clarificat^c vocem. & totum illud propter suam abstertionem subilem absque asperitate: & ponitur^c sub lingua, & transglutitur aqua eius ad asperitatem gutturis. *Membra nutrimenti.* Confert myrrha pura mollificationi^c stomachi, & aquæ citrinæ, & inflationi in stomacho. *Membra expulsiōis.* Prouocat^c menstrua, & proprie clysterizata cum aqua rutæ, & aqua absinthij, aut aqua lupinorum. Et^c extrahit foetum, & vermes, & ascariſes propter suam amaritudinem, & lenit coarctationem oris matricis. Et sumitur in potu quantitas fabæ de ea ad vlcera^c intestinorum, & rasuram, & solutionem. *Febres.* Fabæ de ea accepta cum pipere & aqua^k f^o f^o ad^r initium rigoris, prohibet ipsum. *Venena.* Datur ad bibendum ad puncturas scorpionum cum vino. *Permutatio.* Loco eius ponitur medietas ponderis sui de pipere nigro, secundum qd dicitur, sed nihil est.

De f^o Muram. i. Fraxino.

Cap. 469.

Muram quid est: Est fructus arboris, qui comeditur, cum tamen sit vehemens ponticitas in ipso, & superflua. *Operationes & proprietates.* In ipso est stypticitas & exiccatio. *Vulnera & vlcera.* Qd de cortice eiusⁿ aduſtum est, cum aqua super scabiem vlcerosam ponitur. Et ipsa penitus tantam stypticitatis vehementiam consecuta est, qd fructus eius consolidat vulnera grossa. *Venena.* Si succusⁿ almuram cum vino bibatur, aut ex eo fiat emplastrum, confert morſui viperæ. Etⁿ dicitur, qd ferratura ligni eius interficit quando bibitur.

De f^o Memithe. i. Glaucio.

Cap. 470.

Memithe quid est: Est simile glandibus, citrini coloris ad nigredinem declinans, facile frangi bile. & in ipso est amaritudo, & substantia aquea, & terrea, & frigiditas aquea non est vehemens, sed sicut aqua gaderam. & eius principiu est herba, quæ est in bemengi, & est fortis odoris, & amari saporis, & croci^o succi. *Natura.* Est frigida & sicca in primo. *Operationes & proprietates.* Stypticitatem habet conuenientem. *Apostemata & bothor.* Confert apostematibus^o calidis, grossis, & sa

& sanat erysipilam non a fortem magnam in corporibus duris, non parvam in corporibus teneris quoniam in eis est superflua exiccationis. Membra oculi. Cadit in medicinis ophthalmiae in principio.

De Mahaleb.

Cap. 471.

Mahaleb. Electio. Melior est, qui est albi coloris, purus. Natura. Est calidus in primo, & non est vehementis siccitatis. Operationes & proprietates. Est absterfius, subtilis, resolutiuus, sedatiuus dolorum. Instrumenta iuncturarum. Est bonus doloribus, qui sunt in ilijs, & dorso. Membra anhelus & pectoris. Confert syncopi bibitus cum aqua mellis. Membra expulsiouis. Confert colicæ, & lapidi in renibus, & vesica.

De Magra. i. Rubrica sinopica.

Cap. 472.

Magra. Electio. Melior est munda, & quæ crescit & augmentatur in aqua. Natura. Est frigida in primo, sicca in secundo. Operationes & proprietates. In ipsa est glutinatio, & stypticitas. Membra nutrimenti. Confert doloribus hepatis. Membra expulsiouis. Est fortior in constrictione ventris, & plurimum sigillatum, & interficit vermes.

De Mehenbethene. i. Latoryi.

Cap. 473.

Mehenbethene quid est: Est illud, quod dicitur granum regum, & arbor eius nominatur in terra nostra alsebech: & folia eius sunt similia pisci paruo in longitudine vnus digiti: & fructus est similis auellanæ maiori, & quandoq; est minor: & habet in flore cuiusque fructus tria grana nigra. Natura. Est calida & sicca in tertio. Instrumenta iuncturarum. Sua solutione confert doloribus iuncturarum, & podagræ, & sciaticæ. Membra nutrimenti. Confert hydropili, & facit vomere fortiter, & neq; conuenit stomacho. Membra expulsiouis. Soluit sicut lacticia, & decoquuntur folia eius in iure galli decrepiti, & confert colicæ, & prouocat, & quando ex granis eius sumuntur, vij. grana, aut. vi. & fiunt pilulæ, aut bibuntur, ita q; inde non fiunt pilulæ, & deinde postea potatur in aqua frigida, solutione educit choleram, & phlegma. Et sæpe quidem sumuntur in potu de eis. x. grana ex suis granis magnis, & xx. grana ex suis granis paruis. Quandoq; voluntas adest vt sit eius solutio magis ad summum perueniens, fit bona eius masticatio. Et quando est voluntas vt sit eius solutio leuior, deglutiantur cum sua dispositione.

De Maroth. i. Lafere.

Cap. 474.

Maroth quid est: Est radix aniuden, & est minus assa in virtute, & iuuamento. Et iam quidem dictum est in cap. aniuden illud, quod oportet permutari ad maroth. Operationes & proprietates. Est lenificatiua, maturatiua. Membra nutrimenti. In ipsa est difficultas digestionis, & nocet stomacho nisi sit ipse frigidus, quoniam tunc confortatur ipsa.

De Mescim.

Cap. 475.

Mensem, seu miscen quid est: Granum eius est simile alborin triangulatae formæ ad citrinitatem declinans, boni odoris. Arboris eius alia est domestica tria habes folia, & alia est syluestris, & Aegyptia, & ex ea fit panis, & videtur, q; sit ipsa alharba. Natura. Domestica est temperata, & syluestris est in secundo in caliditate, & siccitate. Operationes & proprietates. Domestica, quæ habet tria folia virtus eius est exiccatiua parumper: & syluestris est fortior.

De Melguah.

Cap. 476.

Melguah quid est: Est medicina de sceni, & cognoscitur illic hoc nomine, & est lignum sicut nodi punctati, & est decliue ad nigredinem parumper. Instrumenta iuncturarum. Aur. i. de co cum melicrato acceptus confert attritioni lacertorum.

De Muredascon.

Cap. 477.

Muredascon quid est: Est flos, & stipites subtiles frangibiles habet, ad cinereitatem & citrinitatem declinans. Et eius virtus est sicut bedoard apud quosdam, & est de eo, qui est vehementius decliuis ad albedinem, & est de eo, qui magis est decliuis ad citrinitatem. Inquit filius Mesague est sicut bedoard, & dixit, q; est myrtus syluestris, & dixerunt alij, q; est herba romana. Et dixit Alcanzi est in virtute ablinthij romani & vehementius stypticus. Natura. Est calidus & siccus in secundo. Membra capitis. Confert epilepsiæ, & humiditatibus in cerebro. Membra nutrimenti. Confortat stomachum, & hepar, & confert calui super viscera. Membra expulsiouis. Supponitur ad vermes ani.

De Melha. i. Halimo.

Cap. 478.

Melha quid est: Est sicut haufeugi: & folia eius sunt sicut folia oliuæ, & latiora, & comeduntur sicut olera. Operationes & proprietates. In ipso sunt falsedo, & stypticitas, & humiditas cruda qua inflat. Membra anhelus & pectoris. Aur. cum melicrato exuberare facit lac. Membra nutrimenti. Aur. cum melicrato, sedat dolorem ventris pungitiuum.

De Memirem. i. Mamira.

Cap. 479.

Memirem quid est: Est lignum, sicut nodi, declinans ad nigredinem, in quo est reflexio parua & est acutius, quam venæ tinctorum. Natura. Est calidum & siccum in fine secundi. Operationes & proprietates. Est absterfium, mundificatiuum. Decoratio. Abstergit albedinem vnguium. Membra capitis. Eius succus extrahit humiditatem grossam ex capite, & mundificat superfluitates cerebri, & radix eius confert dolori dentium. Membra oculi. Mundificat albuginem in oculo, & acuit visum cum ex eo fit alcosol. & abstergit humiditatem grossam, & proprie succus eius.

Membra nutrimenti. Radix eius confert icteritiæ. Membra expulsiouis. Confert dolori ventris pungitiuo, & in ipso est prouocatio.

De Mehezeheregi.

Cap. 480.

Mehezeheregi quid est: Est arbor sicut arbor scebram, veruntamen est longior, in cuius est colore cinereitas ad citrinitatem declinans. Quidam vero homines numerauerunt ipsam inter lacticia. Natura. Calida est in tertio, sicca in eodem. Operationes & proprietates. Quando de ea aliquid proijcitur in gurgitem, inebriat pisces, & eleuat eos. Instrumenta iuncturarum. Confert podagræ, & dolori sciæ, & iuncturarum, & dorsi, & anchæ: & destruit ventositates, qn ponitur in medicinis solutiuis. Membra expulsiouis. Solutione educit humores grossos, & phlegma.

De Meisce. i. Pisis.

Cap. 481.

Meisce quid est: Est proximus substantiæ fabarum. Et melior horarum vsus eius est aestas. Natura. Est temperatus in humiditate & siccitate, ille qui est excorticatus est temperatus, & non excorticatus ad siccitatem declinat, quoniam in cortice eius est ponticitas. Operationes & proprietates. Non inest ei inflatio fabarum, quamuis sit in ipso inflatio quædam: immo est in ipso minor, q; i eis, & non est absterfio fabarum in ipso & neq; est in ipso frigus lenticulæ. Et qn cum eo ponitur parum cartami, rectificatur eo. Instrumenta iuncturarum. Est emplastrum iuuatiuum ad dolorem neruorum proprie cum vino vuae: & vino decocto cum croco, & super contusionem, & intrinsecam carnis rupturam. Membra nutrimenti. Chymus eius est laudabilis, & proprie excorticati, & non est in ipso tarditas descensionis fabarum. Et quando decoquitur cum oleo amygdalino dulci, est laudabilioris humoris. Membra expulsiouis. Quando decoquitur in aqua post aquam in qua decoctus est, expulsum ab eo, stringit naturam, proprie cum fit acetosa cum granati, & sumach, & in ipso est nocumentum coitus, secundum q; dixerunt quidam.

De Manna. i. Melle.

Cap. 482.

Manna quid est: Est omnis ros cadens super lapidem, aut arborem, & fit dulcis, & coagulatur sicut mel, exiccatur sicut gumma, quemadmodum tereniabin & siracost, & mel asportatum de casse ram in reb. Et nos quidem iam diximus vnum quodq; in suo capitulo. Et ipsum assumit de natura eius super quod cadit, virtutem, & adiungit illam ad id, quod exigit lenitas, & dulcedo sui.

De Muluchia.

Cap. 483.

Muluchia quid est: Est malua, & nos quidem perscrutabimur eius rememorationem in capitulis de malua. Natura. Frigida est in primo, humida in secundo. Membra nutrimenti. Aperit oppilationem hepatis.

De Musa.

Cap. 484.

Musa quid est: nota est. Operationes & proprietates. Nutrimentum eius est paruum, & est lenificatiua, & multitudo eius generat oppilationes, & addit in cholera & phlegmate secundum complexionem. Membra anhelus & pectoris. Confert adustioni gutturis, & pectoris. Membra nutrimenti. Est grauis stomacho precipue cum ex ea multum assumitur. multitudo enim eius stomacho est grauis valde. Et oportet quidem vt sumat post ipsam calefactus oxymel cum seminibus, & infrigidatus mel. Membra expulsiouis. Augmentum efficit in spermate, & continet renibus, & prouocat vrinam.

De Medulla.

Cap. 485.

Medulla. Electio. Conuenientior est medulla vitulorum, & cerui, deinde tauri, & postea caprarum, deinde ouium. Et medullæ quidem hircorum non castratorum & taurorum proprie non castratorum, est magis sicca. Et medulla extremitatum est magis pinguis. Operationes & proprietates. Est calefactiua, lenitiua, absterfua, multi nutrimenti, si digeratur. Apostemata & bothor. Est bona duritiibus, & lapidositati, quæ est sicut medulla vitulorum, & cerui: non sicut medulla hircorum, & syluestrium hircorum: illorum enim sicca est, & neque est bonum in ea. Membra nutrimenti. Conturbat stomachum, & delet appetitum, & oportet vt comedatur cum piperibus & seminibus. Membra expulsiouis. Supponitur ex medullis laudabilibus pessarium in matrice, & confert duritiæ eius. Venena. Dicitur, q; linimentum ex ea, & proprie ex medulla cerui fugat vermes venenosos.

De Muri. i. Muria.

Cap. 486.

Muri. Natura. Est calidum & siccum perueniens ad secundum caliditatis. Filius Melaugue inquit. Ex piscibus factum, est minoris caliditatis, & siccitatis, quam quod ex hordeo: sed ego illud non credo. Operationes & proprietates. Abstergit humores grossos, & lenit, & exiccatur, & in ipso est stypticitas, & mundificatio phlegmatis. Decoratio. Oris odorem bonum efficit. Vlcera & vlcera. Est bonum vlcerebus putridis: & factum ex piscibus, & carnibus salitis, prohibet ambulationem fraudulentis. Instrumenta iuncturarum. Confert dolori anchæ, & sciaticæ. Membra oculi. Fit ex eo alcosol in principio variolarum, & prohibet bothor ab oculo. Membra nutrimenti. Confert ad humiditatem stomachi, & abstergit humiditates a visceribus. Membra expulsiouis. Ponitur in enemate colicæ, & enemate mundificationis vlcere abrasionis proprie. Venena. Confert morsui canis rabiosi.

De Masal.

Cap. 487.

Masal. Operationes & proprietates. Est malum habenti melancholiam valde. Et quando decoquitur

A G. l. c. 1. a. 1. a. 2. a. 3. a. 4. a. 5. a. 6. a. 7. a. 8. a. 9. a. 10. a. 11. a. 12. a. 13. a. 14. a. 15. a. 16. a. 17. a. 18. a. 19. a. 20. a. 21. a. 22. a. 23. a. 24. a. 25. a. 26. a. 27. a. 28. a. 29. a. 30. a. 31. a. 32. a. 33. a. 34. a. 35. a. 36. a. 37. a. 38. a. 39. a. 40. a. 41. a. 42. a. 43. a. 44. a. 45. a. 46. a. 47. a. 48. a. 49. a. 50. a. 51. a. 52. a. 53. a. 54. a. 55. a. 56. a. 57. a. 58. a. 59. a. 60. a. 61. a. 62. a. 63. a. 64. a. 65. a. 66. a. 67. a. 68. a. 69. a. 70. a. 71. a. 72. a. 73. a. 74. a. 75. a. 76. a. 77. a. 78. a. 79. a. 80. a. 81. a. 82. a. 83. a. 84. a. 85. a. 86. a. 87. a. 88. a. 89. a. 90. a. 91. a. 92. a. 93. a. 94. a. 95. a. 96. a. 97. a. 98. a. 99. a. 100. a.

quitur cum carne pingui, rectificatur parumper. Membranutrimenti. Est nocituum stomacho. E Membra expulsiōnis. Nocituum est ano.

De Menta. i. Mentha.

Cap. 488.

Menta. Natura. Est calida & sicca in secundo, & in ipsa est humiditas superflua. Operationes & proprietates. In ipsa est virtus calefactiua, styptica prohibens, & est subtilioris substantiæ olerum, q̄ comeduntur. Cumq; frustra ipsius in lacte dimittuntur, non caseatur. Et cum bibitur ex ea eius succus cum aceto, abscindit cursum sanguinis ab interioribus. Apostemata & bothor. Fit ex ea cum saulich emplastrum ad dubellet. Et ipsa quidem non est similis mentastro, qm̄ in mentastro nō est ponticitas, & sunt in ipso resolutio, & calefactio, & exiccatio superflua impediens. Membra capitis. Ex ea fit emplastrum fronti ad sōda, & proprie cum saulich de hordeo, & fricatur cum illo asperitas linguæ, & remouetur. & succus eius miscetur cum melicrato, & distillatur in aurem dolorosam. Membra anhelitus & pectoris. Prohibet vomitum sanguinis, & sputum eius, & coagulationem lactis in mamillis, more emplastri superposita, & sedat eorum apata. Membra nutrimenti. Confortat stomachum, & calefacit ipsum, & sedat singultum, & digerit, & prohibet vomitum phlegmaticum, & sanguineum, & confert icteritiā, & proprie syrupus eius. Membra expulsiōnis. Adiuuat ad coitum propter inflationē, quæ est in ipsa, & humiditatem hortulanam, q̄ non est in mentastro, & oppilat vasa spermatis, & interficit vermes, & qn̄ supponitur ante horam coitus, prohibet impregnationem. Et qn̄ bibuntur de ea frustra cum granis granati sedat cholericā passionem. Venena. Confert mor sui canis rabiosi, & est propria ad illud.

De Melle.

Cap. 489.

Mel quid est? Mel est ros occultus, cadens super flores, & super reliqua, quod colligunt apes: & est vapor, qui eleuatur & maturatur in aere, & conuertitur, & ingrossatur in nocte: & mel factum cadit, & quandoq; cadit mel sicut est in monte Chaseran, diuersificatur autem fm̄ ea super quæ cadit, quæ sunt arbor, & lapis, & manifestum ipsius colligunt homines. Quod vero occultum est colligunt apes, & existimo, q̄ apum labor in ipso aliquam habet impressionem, quæ quidem ipsum non colligunt, nisi vt eo nutriant, & ipsum reponant. Et mellis est genus acre venenosum. Electio. Melius mel est illud, quod est vere dulcedinis, boni odoris, declinans ad acredinem, & ad rubedinem, & grossum seu spissum, quod non est subtile, & viscosum, quod non abscinditur, & melius est vernale, deinde æstiuum: hyemale autem est malum. Natura. Mel apum est calidum & siccum in secundo. mel tabarzet, & de cannis est calidum in primo, sed non est siccum, & potest esse vt sit humidum in primo. Operationes & proprietates. Virtus eius est absterfua, aperitiua orificiorum venarum, resolutiua humiditatum, & attrahit humiditates ex profundo corporis, & prohibet putrefactionem & corruptionem carnis. Decoratio. Linimentum factum ex eo prohibet pediculos, & lendines, & interficit ambos. Et cum costo est linimentum panno, proprie antiquum, & mel cum sale est conueniens vestigijs percussionis melongenici. Vulnera & vlcera. Mundificat vulnera sordida, profunda, & quod coctum est donec ingrossatur, facit adhærere vlcera recentia, & quando coquitur cum aceto, sanat impetiginem. Membra capitis. Admiscetur ei sal gemma, & distillatur tepidum in aurem, & mundificat eam, & exiccat eam, & confortat auditum, & olfactus eius, quod est acre, & venenosum aufert rationem: quomodo ergo eius comestio? Membra oculi. Mel abstergit tenebrositatem visus. Membra anhelitus & pectoris. Tangere cum ipso palatum, & gargarismum facere, sanat præfocationem, & ambas amygdalas. Membra nutrimenti. Aqua mellis confortat stomachum, & facit appetere cibum. Membra expulsiōnis. Mel cannarum lenit ventrem, & mel tabarzet non lenit. Et mel cuius spuma nō est eiecta, inflat, & soluit ventrem, & si auferatur spuma ipsius, minoratur illud. Et decoctum non mouet ventrem, imo quãdoq; stringit phlegmaticos, & nutrit plurimum, & decoctum cum aqua prouocat vrinā plurimum. Et dico, q̄ mel, & eius aqua si inuenerint præparationem cibi vt penetret, stringunt, & si viderint motum, & paucitatem præparationis cibi ad penetrandum, soluunt. Venena. Si bibatur mel calefactum cum oleo ros. confert mor sui vermium venenosorum, & ei qui bibit opium, & deglutitio ipsius est cura morsus canis rabiosi. Et eius, qui comedit fungos pernecantes, & illud quod est decoctum confert venenis, & qui per ipsum vomit, sanatur. Et mel acre cuius odor facit siure, & ipsius comestio, facit possidere ablationem rationis subito, & sudorem frigidum, & eius cura est comestio piscis saliti, & et bibere aquam mellis, et vomere cum eo.

De Mure.

Cap. 490.

Mus. Decoratio. Sanguis eius eradicat verrucas. Et stercus muris super alopeciam confert, et proprie linitum cum melle, et proprie illud, quod est adustum. Membra capitis. Quando assatur, et siccatur, et datur ad comedendum infanti, abscindit fluxum saliuæ ab ore eius. Membra expulsiōnis. Si bibatur stercus muris cum thure, et aqua mellis, frangit lapidem. Et si supponatur collyrium eius, soluit ventrem pueri: et quando decoquitur cum aqua, et sedet in ea, qui difficultatem patitur vrinæ, confert ei. Venena. Conuenerunt homines in hoc, q̄ quando finditur, et ponitur super puncturam scorpionis, sanat eam.

De Moris.

Cap. 491.

Morum quid est? Mori sunt duæ species. Vna earum est alfersad, quod est dulce, et currit fm̄ semitam ficus in maturatione, sed est deterius nutrimenti, et minoris, et magis destruens sanguinem,

anem, & deterius stomacho. reliquas vero ficus dispositiones habet: est tamen inferius ea. Muzum autem, quod nominatur morum de scemi sit nunc illud de quo plurimum loquemur. Quando igitur immaturum est, & exiccat, stat loco sumach. Natura. Dulce est calidum & humidum, & acetosum alsceni est ad frigiditatem & humiditatem decliue. Operationes & proprietates. In ipso est stypticitas, & infrigidatio. Et succus mori est stypticus, & proprie quando decoquitur in vase aereo, & prohibet fluxum materierum ad membra, & quod immaturum est proprie, & immaturum est sicut sumach. Decoratio. Quando coquuntur folia eius, & folia vitis, & folia ficus nigræ cum aqua pluuia, denigrant capillos. Apostemata & bothor. Acetosum retinet apostema oris, & gutturis, & rob eius est conferens ad squinantiam & præfocationem. Vulnera & vlcera. Quod acetosum est, confert vlceribus fraudulentis, scilicet siccum ipsius, & succus eius. Membra capitis. Rob eius acetosum est conferens bothor oris. Et decoctio radicis eius mollificationi dentium & collutio oris ex succo foliorum acetosi. Et decoctio radicis eius est bona denti doloroso. Membranutrimenti. Morum est malum stomacho: corrumpitur enim in eo proprie alfersad, & cum non corrumpitur in stomacho alfersad velociter, nō nocet. Et oportet quidem vt comedatur oēs spēs eius ante cibum: & recipiantur in stomacho in quo nō sit corruptio. Illud vero, quod dicitur morū scemi non nocet stomacho cholericō, & non est in ipso de mala cōuenientia stomacho, quod est in alfersad quamuis sit malitia in ipso, & non est nausea in ipso, & nutrimentum eius est paruum, & facit appetitum cibi, & facit ipsum lubricum, & extrahit ipsum velociter, & oīno descensus eius a stomacho fit velociter, sed eius descensus ex intestinis, est tardus. Membra expulsiōnis. Illud quod est poticum & salsum, & exiccatum, retinet ventrem vehementer, & confert dysenteria. Et lachryma quidem mori soluit, & in cortice eius sunt mundificatio, & solutio, & solutio eius est plurima. & in moro quidē dulci est velocitas descensionis, aut pp suam humiditatem, aut pp acredinem ei admistam. Inquit Archigenes est tardæ egressionis, & est prouocatiuum. Existimo autē q̄ acetosum cū eo, q̄ est in ipso de natura solutiua, prohibet quicquid solutionem antiquam, & vlcera intestinorum, & proprie quod exiccatum est. Et in oībus quidem speciebus mori, est prouocatio vrinæ. Et morum scemi quamuis velociter a stomacho egrediat, ipsum tñ est in intestinis tardum. Venena. Cortex arboris mori est theriaca hyusquiāmi. Et qn̄ bibitur de succo foliorum eius, vnc. & .5. confert mor sui rutelæ, & lenit naturam lubricitate sua, & inflatione.

Litera. N.

De Napello.

Cap. 492.

Apellus quid est? Venenum perniciosum. Natura. Est in summo caliditatis & siccitatis. Decoratio. Delet albaras linitum, & confectio eius dicta alberzachali in potu sumpta delet albaras: & similiter confert lepræ. Venena. Est venenum destruens bibentem se, maior vero potio est medietas. i. & secundum me minus hoc interficit. Theriaca vero eius est mus napelli, & ipse quidem est mus, qui eo nutritur: Seman vero ex eo cibantur & non moriuntur, & ex omnibus confectionibus diamuschem magis ei resistit.

De Moyfi.

Cap. 493.

Napellus Moyfi buha quid est? Est herba nascens cum napello, & cuiuscunq; napellus appropinquat, non crescit, vel non fructificat arbor eius. & est maior theriaca napello & in ipso sunt omnia iuuamēta, quæ sunt in napello ad albaras & ad lepram. Napellus vero Moyfi est animal, quod moratur in radice napelli, sicut mus. Decoratio. Confert ad albaras & ad lepram. Venena. Est theriaca omni veneno & viperæ.

De Nuce.

Cap. 494.

Nux quid est? Nota est, & est calida, cuius theriaca est cum datur calefactis, oxymel, & habentibus debilem stomachum, muri cum aceto. Natura. Calida est in tertio, sicca in principio secundi. Et eius siccitas est minor caliditate ipsius. Et in ipsa est humiditas grossa, quæ deletur cū antiquatur. Operationes & proprietates. In friza est stypticitas plurima, & folia, & cortex ipsius omnia sunt stringentia fluxus sanguinis. Et cortex eius adustus, est desiccatiuus sine mordicatione. oleum vero vultæ est sicut oleum vetus, & absterfio antiquæ est fortis. Decoratio. Ex recentibus fit emplastrum super vestigia percussionis. Apostemata & bothor. Malticata medulla eius ponitur super apostema melancholicum vlcerosum, & confert. Vulnera & vlcera. Eius gümma confert vlceribus calidis, sparfa super ea in emplastris. Instrumenta iuncturarum. Cum melle & ruta confert torioni neruorum. Membra capitis. Facit soda, & distillatur succus foliorum eius tepidus in aurē, & confert saniei in aur. dixit Alcanzi, q̄ ipsa grauat linguam, & est faciens bothor in ore. Membra oculi. Eius oleum confert herpetihesthiomēno, & erylipilæ, & fistulis in partibus oculi. Membra anhelitus & pectoris. Succus corticum eius, & rob ipsius, prohibet præfocationem, & nocent tuffi, & oleum antiquarum facit euenire dolorem gutturis, & ex omnibus quidem speciebus nucis dixit Alcanzi fieri emplastrum mamillæ, & apostemosa, & proprie ex regali magna. Membranutrimenti. Est difficilis digestionis, & mala stomacho, sed nutrita, & recens est melior stomacho, & minoris nocementi, & illud quando excorticatur a duobus corticibus suis. Et nux quidem nutrita cū melle confert stomacho frigido. Dico autē q̄ nux nō est non cōueniens nisi stomacho calido tñ.

Membra expulsiōnis. Facit bothor, sedat dolorem ventris pungitium, & retinet, precipue fr...

Nux muscata quid est: Est nux quantitatis gallae, facile frangibilis, subtilis corticis, bonu habens...

Nux henden quid est: Est terra granosa, sicut cicer, alba, declinans ad citrinitatem, quae exporta...

Nux cupressi. Vulnere & vlcera. Est emplastrum rupturæ.

Nux Indica quid est: Est neregil. Electio. Quae ex ea bona est, est recens vehementis albedinis...

Nux romana quid est: Nominatur acruhes. Natura. Calefacit vehementer in tertio, & delica...

Nux tamarisci quid est: Est alkarmezech, seu alchezmezech. Natura. In caliditate est quasi aequa...

Nux methel quid est: Est venenu, & est stupefactiua, similis nuci, super qua sunt spinæ, grossæ...

Nasturtium quid est: Notu est. Et virtus eius similis est virtuti sinapis, & feminis raphani con...

Vertical column of marginalia containing various references and notes such as 'A Dio. li. 2. c. 147', 'B Raf. viii. conti.', etc.

in sorbitionibus, quae fiunt asthmatis, propter illud, quod est in ipso de incisione, & subtiliatione. Membra nutrimenti. Calefacit stomachum, & hepar, & confert grossitiei splenis...

Narcissus quid est: Notus est. Operationes & proprietates. Eius radix extrahit ex profundo, & ab...

Nereiden. Dicitur in capitulo de spica, et ipsa est spica romana.

Nil quid est: Eius aliud est domesticum, et aliud syluestre, cuius operatio est operatio domestici. Natura. Calidum est in primo, siccum in secundo...

Nefrin quid est: Est sicut sambacum in virtute, sed est debilius eo, & sicut narcissus, & oleu eius...

Nemem quid est: Est sisybrium. Natura. Calidum est in tertio siccum in eo. Operationes & proprietates. Relistit putrefactionibus...

Vertical column of marginalia containing various references and notes such as 'A Dio. li. 2. c. 147', 'B Raf. viii. conti.', etc.

super tempora & confert. Et fit emplastrum ex folijs syluestris super caput, & frontem ad sode, & confert. Membra nutrimenti. Confert singuluis cum ex eo bibitur cum vino, & semen eius est fortius, & confert apostematibus hepatis frigidis. Membra expulsiōis. Confert vermibus, & ascaridibus, & extrahit foetum mortuum, & prouocat vtrūq; & proprie petrosomum: & illud, quod est syluestre, quando bibitur cum vino, prohibet distillationem vrinae, & extrahit lapidem, & confert dolori ventris pungitio cum vino etiam. Venena. Confert puncturis, & ex eo fit emplastrum puncturae vespa, & bibitur ad puncturam eius pondus. 3. ij. de eo cum oxymelle.

De Nenufare. i. Nymphga.

Cap. 508.

Nenufar quid est: Quandoq; vocauit ipsum Gale. caulem aquae, & nominat granum eius, granum sponsi, secundum quod dicitur, sed in ipso est contrarietas. Et radix eius quidē nenufaris indi, existit in iudicio mandragorae. Electio. Fortius est illud, quod habet albam radicem, est enim fortius eo, quod habet albam radicem nigram, & eius semen est fortius semine ipsius. Natura. flos eius est frigidus & humidus in secundo, & syrupus eius est vehementius extinctionis. Et natura indi est natura mandragorae. Operationes & proprietates. Eius syrupus est extinctiuus valde.

Decoratio. Radix eius superposita morpheae cum aqua confert: & proprie nigrae. Et radix eius cum pice super alopeciam vtilis est, & proprie nigrum radicis eius. Apostemata & bothor. Radix eius confert bothor, & apostematibus calidis, & apostematibus splenis. Vulnere & vlcera. Semen & radix ipsius conferunt vlcerebus. Membra capitis. Facit somnum, & sedat sode calidam cholericam, sed tamen debilitat. Membra anhelitus & pectoris. Syrupus eius est bonus tussi & pleuresi. Membra nutrimenti. Confert radix eius apostematibus splenis bibita, & vt emplastrum superposita. Membra expulsiōis. Minuit pollutionem, & frangit desiderium coitus, cum de eo bibitur. drach. i. cum syrupo de papauere: & congelat spermam cum proprietate, quae est in ipsa, & proprie radix eius, & confert radix eius solutioni antiquae, & vlcerebus intestinorum, & confert radix eius doloribus vesicae in modum emplastri superposita. Semen vero eius est fortius in omni re, ita quod prohibet fluxum menstruorum, & radix eius, quod citrinum est, & semen eius, quando bibuntur cum lacte multoties conferunt cursui humiditatis antiquae ex matrice, & syrupus eius lenit ventrem. Febres. Syrupus eius confert febribus acutis, & est vehementis extinctionis.

De Neremisch.

Cap. 509.

Neremisch quid est: Est flos, & cortex, & capita similitur macis, sed est minus rubeus ad citrinitatem declinans, & est aromaticus, & habet parum ponticitatis, & appropinquat nereidem in virtute. Natura. Est calidus & siccus in tertio. Operationes & proprietates. Est subtilis, resolutiuus. Membra nutrimenti. Est bonus stomacho, & hepatis frigidis, & confert sicut est iuuamentum spicae. Permutatio. Loco eius ponitur quarta ponderis ipsius de zinzibere, & medietas ponderis eius de fisticis, & sexta ponderis ipsius de spica.

De Narikas.

Cap. 510.

Narikas quid est: Est medicina acuta, & in ventre eius est pulpa viridis, styptica, & cum oleo prouocat sudorem. Membra capitis. Insufflatur in nares, & abscindit fluxum sanguinis narium. Membra anhelitus & pectoris. Medulla eius recens valet ad spuendum, quod aggregatur in pectore de sanguine. Membra expulsiōis. Medulla eius prohibet fluxum antiquum. Venena. Quando linitur cum vino, confert morsui viperae.

De Nitro.

Cap. 511.

Nitrum quid est: Est baurach armenum, & de ipso quidem iam dictum est. De Nescendaru. Existimo, quod in ipso est permutatio in arabico, & est nerliandaru per be non per nun, & est virga pastoris.

De Nabach. i. Loto arbore.

Cap. 512.

Nabach. Natura. In ea quae est humida, & quae sicca est, exiccatio est & subtiliatio. Et illud est in omnibus partibus suae arboris, quae est alsedar, & suffumigatio quidem alsedar est vehementis stypticatis. Operationes & proprietates. Est styptica, & proprie eius sauich. Decoratio. Prohibet casum capillorum, & prolongat eos, & confortat, & lenit ipsos. Et gumma quidem alsedar delet furfures, & superfluitates minutas, quae sunt cum eis, & rubificat capillos. Apostemata & bothor. Folia alsedar leniunt apostema calidum, & resoluunt ipsum. Membra capitis. Gumma alsedar delet furfures ablutione facta cum ea. Membra anhelitus & pectoris. Folia eius conferunt asthma, & aegritudinibus pulmonis. Membra nutrimenti. Confortat stomachum. Membra expulsiōis. Stringit naturam, & confert fluxui sanguinis, & menstrui & non menstrui, & vlcerebus intestinorum, & proprie eius sauich. Et confert solutioni factae propter debilitatem stomachi, & fit clystere ex decoctione alsedar, & bibitur ad has aegritudines: & ad fluxum matricis. & iudicium eius, quae recens est, est iudicium eius, quod est homogeneum cum ea de cydonijs, & zarur, & pomis, & piris: nam quod de ea est aequale, stringit. Et quod de ea est plurimum: propterea, quod non digeritur, & quod expellit eam natura, excitat cholericam passionem.

De

Nui alhamez. A Dio. lib. 1. c. 125. Repetit. c. 87.

D. Crematus in crudo sicili, & vino resinctus cinere, loto, spodij vicem efficit. B. D. cu nardo. C. D. vuz & puluis. D. Nha. & est auis strucius. D. Raf. viti. conti. 1. c. 488. E. G. 3. alim. c. 20. e.

Sunis, vel Sunizi. Dio. lib. 3. c. 75. Gal. li. 7. simpli. B. 36. e. d.

redz. H. vino. Raf. viti. conti. 1. c. 496. Thelgi. Raf. viti. conti. 1. c. 499. G. li. de cibi bo. & ma. chimi. c. 13. d. Bachale aliama. M. Dio. li. 2. c. 110. N. Li. 2. c. 110. op. positu. & Se. c. 237. O. Ser. c. 23. P. Lib. 6. l. 4. 45. a. Afun. Q. Dio. lib. 4. c. 55. R. Dio. li. 4. c. 55. Optimum habet graue, & defum, gustu amarū, odoratu saporiferū, qd facile aqua diluitur, leue, candidū, neq; asperum neq; granulosum, quod iuscolandum non vt cerea coeat, & in sole diffundat. Dein ad montilucenis, no ataluceat stama, erindum deniq; odoris vim conferret. Sed opio glaucogūmi, aut syluestris lactuce succo adulterat. Verū glaucio tricatū, in dilutione croci colorē reddit: lactuceo succo fictū, exiliter spirat & asperi spectatur. Gūmi vitiatū, spie delat, & infirmū ē. Raf. viti. conti. 1. c. 539. T. Dio. ermi magitudine.

Nitum. Q. Cap. 4. Raf. viti. conti. 1. c. 490. T. Naram.

Nabach. Dio. lib. 1. c. 125. Repetit. c. 87.

Nescendaru. Gal. 7. simpli. X. Dio. lib. 1. c. 125. Repetit. c. 87.

Narikas. Raf. viti. conti. 1. c. 487. Z. Ser. c. 110.

De Nucleis. i. Palma palmarum.

Cap. 514.

Dio. lib. 1. c. 125. De Nucleis.

Nucleus. Operationes & proprietates. In ipso est stypticitas, & glutinatio. Vulnere & vlcera. Quod ex eo adultum est, confert vlcerebus fraudulentis. Membra oculi. Aduritur, & extinguitur, & abluatur, & stat in alcohol loco tutie, & retinet pilos palpebrarum, & facit eos nasci cum nereidem, & est bonum vlcerebus oculi, & ortui pilorum.

Nuclei palmarum, ceterorum more, cremati in crudo sicili & vino resincti cinere loro spodij vicem efficiunt. Operationes & proprietates. Vim adstringendi habet, & spira cula cutis obductu suo claudunt. Vulnere & vlcera. Corporis excrecentias cum vino reprimunt: vlcera ad cicatricem perducunt. Membra oculi. Miscentur in calliblephara. Quod si non iustam vltionem acceperint, denovo cremandi, contra vnam & pustulas, palpebrarum defluuia, cum nardo effectum praebent.

De Naham. i. Strutho camello.

Cap. 515.

Naham quid est: Quidam medicorum magnifice laudauerunt carnem eius. Natura. Dixerunt quidam medicorum, quod caro eius est calida pinguis, facit deliderare cibum, & confortat corpus, & est conueniens quando digeritur, veruntamen ipsa est mali saporis grossa, & non digeritur. Membra expulsiōis. Augmentum efficit in coitu.

De Nigella. i. Gith melanthio.

Cap. 516.

Nigella. Natura. Calida est & sicca in tertio. Operationes & proprietates. Est acris, incisiva phlegmatis, & absteriua, & resoluit ventositates, & inflationem, & eius mundificatio est vltima. Decoratio. Abscindit verrucas profundas, seu clauales vel clauo similes & aichailan, & morpheae, & baras proprie. Apostemata & bothor. Ponitur cum aceto super bothor lactea, & resoluit apostemata phlegmatica & dura. Vulnere & vlcera. Ponitur cum aceto super vlcera phlegmatica, & scabiem vlceratam. Membra capitis. Confert coryzae proprie torrefacta, & posita in panno lineo & ligata, & linitur super frontem illius, qui habet sode frigidam. Et quando infunditur in aceto per noctem, deinde teritur in mane, & fit ex ea caputpurgium, & ante infirmum adeo fit proxima vt ipsam naribus attrahendo odoret, confert doloribus antiquis in capite, & tortura. Et est ex medicinis aperientibus valde oppilationem, quae est in colatorio. Et decoctio eius cum aceto confert dolori dentium, ore ex eo colluto, & proprie cum ligno pini. Membra oculi. Quando ex ea trita sit caputpurgium cum oleo irino, prohibet initium aquae. Membra anhelitus & pectoris. Confert etiam dilatationi anhelitus quando bibitur cum nitro. Membra expulsiōis. Interficet vermes, & ascarides, etiam si liniatur super fumen, & prouocat menstrua. Et quando administratur aliquantis diebus, & datur in potu cum melle, & aqua calida, ad lapidem in vesica & in renibus, confert. Febres. Resoluit febres phlegmaticas, & melancholicas proprie, & remouet eas. Venena. Eius suffumigatio fugat vermes venenosos. Et existimauerunt quidam, quod de ea multitudine interficit, & est ex eis, quae conferunt ad morsum rutelae quando de ea bibitur aureus.

De Niue.

Cap. 517.

Nix. Operationes & proprietates. Est mala senibus, & eis in quibus generatur humores frigidi. Membra capitis. Aqua niuis sedat dolorem dentiū calidum. Instrumenta iuncturarum. Nix est nociva neruis: propterea, quod coarctat vapores calidos currentes in eis, & retinet eos ne soluantur. Membra nutrimenti. Est nocitiua stomacho, proprie illi, in quo generantur humores frigidi. Et aqua niuis quandoq; facit sitim: propterea, quia coadunat caliditatem.

Litera. O.

De Olereiameno. i. Blito.

Cap. 518.

Olereiamenum quid est: Secundum Dioscoridum in ipso est virtus medicinae omnino. Et est aquosum, sicut atriplex, quod saporē non habet, & in hoc plus abundat oibus oleribus, & est vehementioris humiditatis, quam lactuca, & cucurbita, & eius nutrimentum est paucum. Et eius penetratio non est velox: propterea, quod penitus bauracitate priuatum est. Natura. Inquit Galenus, est frigidum, & humidum in secundo. Apostemata & bothor. Ex eo fit emplastrum apostematibus calidis. Vulnere & vlcera. Fit emplastrum ex radice eius vlcere mellino, seu vlcere, ex quo egreditur sicut mel. Membra capitis. Permiscetur eius succus cum oleo rosato, & confert sode accidenti ex sole. Membra anhelitus & pectoris. Confert tussi, & sedat eam, & proprie decoctum cum oleo amygdalino, & aqua granati dulcis, & similiter sedat sitim calidam.

De Opio. i. Papauere satiuo.

Cap. 519.

Opium quid est: Est succus papaueris nigri Aegyptiaci exiccati sub sole. Et eius quidem potio non additur supra duos danich. Quandoq; vero fit opium etiam ex semine lactuce agrestis, & est stupefactiuum debile. Opium praeterea assatur super laminam ferream ignitam, & fit rubeū. Electio. Quod ex eo lectum est grauius, acuti odoris, frangibile, & facile resoluitur in aqua, & non congelatur in liquefactione, & resoluitur in sole, & non obscurat lumen lampadis quando ex eo inflammatur. Citrinum autem tingens aquam, asperum, debilis odoris, clari coloris, hoc tale est falsificatum cum memithe, & quandoq; adulteratur cum lacte lactuce syluestris, & est debilis odoris, & adulteratur cum gummi, & est splendidum, clarum valde. Natura. Frigidum est & siccum in quarto. Operationes & proprietates. Est narcoticum sedatiuum omnis doloris siue sit bibitum, siue linitum. Et potio ipsius sit quantitas lentulae magnae. Apostemata & bothor. Confert adoste-

^aapostematibus. & præcipue calidis. *Vulnera & Ulcera.* In ipso est ^bexiccatio vlcerum. *Instru-
menta iuncturarum.* ^aPermiscetur cum ^b vitello oui affati, & liniatur ex eo podagra, & tunc
sedatur dolor, & proprie cum lacte. *Membra capitis.* Facit ^adormire, etiam si supponatur
^c vitellum, aut absque licinio. Et sedat etiam ^d vitellum
cum distillatur contritum in
oleo rosæ. in ^a aurem dolorosam cum myrrha & croco, & sedat sorda antiquam, & sanat ex ea. Et
ipsum est ex eis, quæ destruant intellectum & sensum. *Membra oculi.* Sedat dolores ^aophthal-
miæ, & apostemata eius, cum ^c lacte mulieris. Plures ^a autem antiquorum fuerunt, qui non
fuerunt eo vli in ophthalmia propter nocumentum, quod visui infert. *Membra anhelitus & pe-
ctoris.* Sedat ^a tussim continuam, & plurimum sedatur eo illa, quæ ex ea clamosa est. *Membra
nutrimenti.* Stomachus quandoq; preparatur, seu coriatur aut iuuatur eo, & aggregatur, &
illud cum est laxus ex calore & humiditate. Et in pluribus dispositionibus, cum bibitur solus
absque castoreo, destruit digestionem, aut diminuit eam valde. *Membra expulsionis.* Reu-
net solutionem, & confert dysenteriam, & vlcibus intestinorum. *Venena.* Interficat conge-
lando virtutes, & extinguendo calorem innatum: & eius ^b quidem theriaca est castoreum.
Permutatio. Loco ipsius ponit triplum feminis iusquiami, & duplum eius de semine mandragore.

ⁱ De vitellinis.

Cap. 520.

Oua. Nota sunt. *Electio.* Meliora ex eis sunt oua ^k gallinæ recentia. Et melius, quod est in
eis, est vitellus. Et melius eorum artificium est, vt non coagulentur cum assatione. Post autem
oua gallinæ, sunt oua ^l auium, quæ cursu eius procedunt sicut ^l altedariigi & alduragi, & alcha-
begi & altheiugi. Oua vero anatis & similia sunt mali humoris. *Natura.* Sunt ad æqua-
litate tendentia, sed eorum ^m albumen ad frigiditatem, & vitellus ad caliditatem, & ambo sunt
humida, præcipue albumen, & ex eis sicciora sunt oua anseris & struttij. *Operationes & proprie-
tates.* In ipsis est stypticitas, & proprie in vitello eorum assato. Eorum autem albumen sedat do-
lores mordicatos, propter sui glutinationem, & quoniam ipsum tenetur, & remanet, quare
non remouetur velociter, sicut lac ⁿ magis coagulata vero seu magis cocta sunt tardioris dige-
stionis, & plurimi nutrimenti, & meliora eorum, sunt semicocta seu forbilia & sunt velocis pe-
netrationis. *Decoratio.* Fiat epithema ex albumine eorum, & tunc prohibebit corruptio-
nem ⁱ coloris à sole, & remouet eam, & vitellus assatur, & teritur cum melle, est epithema vile
panno, & nigredini. Oua autem auis alhabari sunt tinctura bona capillorum, secundum q; dici-
tur, & experitur, hora conuenienti ad illud, cum filo lanæ penetrante in eis, & dimittitur donec
consideretur an nigrescat, & similiter oua ^o falochloch, secundum q; dicitur. *Apostemata &
bothor.* Ponuntur in emplastris apostematum & in clysteribus propter vlcera & apostemata &
liniuntur super erysipilam cum oleo. *Vulnera & Ulcera.* Conferunt ^a exituris ani, & pecti-
nis, & ⁱ adustioni ignis. vt ere eis cum lana, & prohibent vlcerationem, & similiter ^o in adustio-
ne aquæ etiam. *Instrumenta iuncturarum.* ^o Ambo leniunt neruos, & conferunt omnibus dolo-
ribus iuncturarum. *Membra capitis.* ^p Ponuntur in medicamentis abscedentibus fluxum san-
guinis panniculi cerebri, & conferunt coryzæ. Et vitellus oui gallinæ confert apostematibus ca-
lidis in aure. Et dicitur quod oua testudinis syluestris conferunt epilepsia. *Membra oculi.* Ipso-
rum ^p albumen sedat ⁱ dolorem oculi ^q vitellus cum croco & oleo rosa. confert percussio-
ni oculi valde. Et cum ex eo fit emplastrum cum farina hordei prohibet fluxum ab oculo: & si-
militer liniatur cum ⁱ thure super frontem propter fluxum oculi. *Membra anhelitus & pectoris.*
Conferunt ^q asperitati pectoris & ⁱ gutturis forbilia ex eis, & tussi & pleureti, & phthysi, & rau-
cedini vocis ex caliditate, & stricturæ anhelitus, & ⁱ sputo sanguinis proprie cum sorbeur ^r vitellus
eorum tepidum. Et ^s oua quidem testudinis syluestris experta sunt tussi infantium. *Mem-
bra nutrimenti.* ^o Cocta sicut sunt in aceto prohibent effusionem materierum ad stomachum, &
intestina, & conferunt asperitati meri, & stomachi. & quæ ex eis sunt assata, permutantur ad fu-
mositatem. *Membra expulsionis.* Cocta sicut sunt in ^o aceto prohibent fluxum ventris, & dy-
senteriam. & iporum ^t vitellus confert vlceri renum, & ⁱ velicæ, & præcipue si sorbeatur cru-
dus. & quæ ex eis sunt assata super cinerem sine ^u fumo, conferunt solutioni ventris, & dysenterie.
quando comeduntur cum ^u aliquibus stypticis, vt aqua acrestæ. & ^u conferunt asperitati intesti-
norum, & ^u velicæ. ^v Et ex albumine quidem iporum fit clystere cum meliloto propter vlcera
intestinorum, & putrefactionem eorum. & conferunt ^a exituris ani, & pectinis. & ^v sup
ponitur licinium infusum in eis, & in oleo rosato propter apostemata ani, & percussione eius.
ex albumine præterea ouorum fit pessarium cum oleo de alcanna, & confert vlcibus matrici, &
lenit matricem. & quando sorbetur sicut est crudum, confert fluxui sanguinis, & mictui eius.
amplius ^z omnia oua præcipue oua passerum, augmentum faciunt in coitu. & dicitur, quod cum
oua anseris miscentur cum oleo, & distillantur tepida in matricem, prouocant menstrua post
quatuor dies.

ⁱ De vitellinis.

Cap. 521.

Opopanax quid est. Folia ^a arboris eius non elongantur à terra, & simulantur ipsius folia fo-
lijs ficus ^a vehementis viriditatis quinaris ^a seu quinque habentia partes & incisas habentia partes,
rotunda, & eius crus est sicut ^a cucumeris, super quod sunt pili puluerulenti, & eius folia sunt
parua valde. super cuius extremitatem est corona similis ^a coronæ anethi, & eius ^a flos est citrinus

A + D. & semine A + f
B + D. & semine A + f
C + D. & candidu
D + D. & semine A + f
E + D. & semine A + f
F + D. & semine A + f
G + D. & semine A + f
H + D. & semine A + f
I + D. & semine A + f
K + D. & semine A + f
L + D. & semine A + f
M + D. & semine A + f
N + D. & semine A + f
O + D. & semine A + f
P + D. & semine A + f
Q + D. & semine A + f
R + D. & semine A + f
S + D. & semine A + f
T + D. & semine A + f
U + D. & semine A + f
V + D. & semine A + f
X + D. & semine A + f
Y + D. & semine A + f
Z + D. & semine A + f
A + D. & semine A + f

A + D. & semine A + f
B + D. & semine A + f
C + D. & candidu
D + D. & semine A + f
E + D. & semine A + f
F + D. & semine A + f
G + D. & semine A + f
H + D. & semine A + f
I + D. & semine A + f
K + D. & semine A + f
L + D. & semine A + f
M + D. & semine A + f
N + D. & semine A + f
O + D. & semine A + f
P + D. & semine A + f
Q + D. & semine A + f
R + D. & semine A + f
S + D. & semine A + f
T + D. & semine A + f
U + D. & semine A + f
V + D. & semine A + f
X + D. & semine A + f
Y + D. & semine A + f
Z + D. & semine A + f
A + D. & semine A + f

& folia floris sunt boni odoris, & ^b venæ ipsius sunt plurimæ, quæ ramificantur
à radice vna, grossum ^b habente corticem, & in eius odore est ^b grauitas: eius autē gumma ^b extra-
dorato feruente
hitur cum incisione suæ radicis in primis cum crus apparet. ^c f
est eius incisio fm colorem crocei. & ex eis, quæ simulantur huic speciei, & connumerantur de spe-
ciebus opopanaxi sunt ^d mafanis, seu famanis, alchilus, sed crus eorum est subtilius: quod eleuatur
à terra vno cubito: deinde ramificatur sicut folia fœniculi, & ista sunt debiliora, & etiā ^e machas
chabrumium, cuius folia ^f sunt sicut folia chamemille albe. & ^b flos est aureus. *Electio.* Quod
in radice eius melius est, est illud, quod est album, mordicans linguam, in quo non est contractio,
boni odoris. & ex fructu eius melius, est illud, quod est super crus, & terminum medium: & quod
ex gumma eius est melius, est illud, quod est valde amarum, intrinsecus album, & extrinsecus cro-
ceum, frangibile, quod dissoluitur in aqua. nigrum vero lene, est adulteratum cum amoniaco. *Na-
tura.* Calidum ^f est, & siccum in tertio. *Operationes & proprietates.* Est resolutiuum ventositatum,
lenificatiuum, absteriuu. *Apostemata & bothor.* Lenificat durities, & sumitas eius, seu & flos eius
lenificat valde bothor. *Vulnera & Ulcera.* Eius radix est ad medicandum ossa nuda ^f & cum
melle est conueniens ^g vlcibus antiquis ^g & igni ^b persico, & sumitas ^g eius ^g seu flos
eius etiā vulneribus & bothor. & ad summum oēs partes eius conferunt vlcibus fraudulentis &
herpeti hestiomeno cum melle. *Instrumenta iuncturarum.* Bibitur cum aqua mellis, aut cum vino
propter attritionem lacertorum ex percussione. quidam vero dixerunt, q; est malum neruis, & vi-
detur, q; sit malum neruis sanis nō humectatis. & est conferens ^b sciaticæ & bibitur succus eius etiā,
& remouet lassitudinem, & confert doloribus iuncturarum omnium, & podagræ ^b more empla-
stri superpositum. *Membra capitis.* Confert corrosioni dentium, cum eo implentur, & sedat ^b do-
lores eorum, & confert sorda, & epilepsia, & matri infantium. *Membra oculi.* Acuit ^b visum qn ex
eo fit collyrium. *Membra anhelitus & pectoris.* Ex folijs eius fit emplastrum super dolores ^b lateris.
Opopanax quoq; confert dolori vtiorūq; laterū, & tussi cum sunt frigidi. *Membra nutrimenti.*
Eius succus confert duritiei splenis more emplatri superpositus, & bibitus cum aceto: ponuntur
enim ex eo. x. aur. in duobus vrceolis musti, & clarificatur post duos menses, & confert spleni val-
de. Et mustum hoc confert hydropisi. *Membra expulsionis.* Lenit duritiem matricum, & confert
guttationi ^b vrinæ, & auellana vna ex eo bibitur cum aqua calida ad prouocandam vrinam, & men-
strua, & ad matricem frigidam. & eius etiā ^b fructus abundare facit menstrua, & proprie cum
absinthio: & ^b interficit foetum, & proprie radix eius. Ipsa nāq; ^b abortum facit supposita & bibita.
Et ^b confert præfocacioni matricis. & ^b extenuat ventositatem, & ^b duritiem eius. & ^b confert colicæ.
& ^b soluendo educit humorem crudum, & confert pruritu ^b vesicæ. *Febres.* Bibitur cū aqua mel-
lis ad ^b rigores & febres ^b periodicas. *Venena.* Ex eo cum ^b pice fit emplastrum, & si applicetur est
bonū morsui canis rabiosi, & cum ^b aristolochia ad puncturas bibitur, est theriaca, & similiter eius
succus. *Permutatio.* Loco eius ponitur galbanum, & existimo, q; ammoniacū est ei, ppinquum.

De Oleandro. i. Nerio seu Rhododendro.

Cap. 522.

Oleander quid est. Eius alia est syluestris, & alia fluuiialis. Syluestris vero folia sunt sicut folia
porulacæ, sed sunt strictiora. & eius thyrsi sunt longi, expansi super terram, & apud folia sunt spi-
næ, & nascitur in domibus desertis. Fluuiialis autem oritur in ripis fluuiorum, cuius thyrsi à terra
eleuantur, & spinæ eius sunt occultæ, & ipsius folia sunt sicut folia alchales, & folia amygdalæ, lata,
& saporis valde amari, & superiora cruris eius sunt grossiora inferioribus ipsius, & eius flos est sicut
rosa rubea asper valde, & super ipsum egreditur quiddam simile pilis, & eius fructus est durus, aper-
tus, plenus re, quæ est sicut lana. *Natura.* Calida est in tertio, sicca in secundo. *Operationes & proprie-
tates.* Est resolutiua valde & ex eius decoctione sternuntur domus, & interficit pulices, & ver-
mes terraneos. *Apostemata & bothor.* Ponuntur folia eius super apostemata dura. & sunt in eis
iuuamēti valde magni. *Vulnera & Ulcera.* Bona est ^k pruritu, & ^k scabiei, & excoriationi, & pro-
prie succus foliorum eius. *Instrumenta iuncturarum.* Dolori dorfi ^k antiquo & ^k geniculi valet mo-
re eniplatri superposita. *Membra capitis.* Flos eius facit sternutationem. *Venena.* ^k Est vene-
num. & qnq; miscetur cum vino & ruta, & potatur, & liberat à venenis vermū venenosorum. &
Ego tamen dico, q; est hoc timorosum: & ipsa, & eius flos sunt venenum ^l hominibus, & bestijs, &
canibus: ^l vt erutam confert cum bibitur cum vino decocta cum ruta, secundum q; dicitur. &
^m De vitellinis.

Cap. 523.

Oleum. Oleum de balsamo iam dictum est. Oleum vero ^o de kerua, & oleum de raphano sunt
similis virtutis. sunt. n. ambo resolutiua: sed iporum fortius est oleum de kerua: quāuis oleum de
raphano sit calidius & sit simile oleo antiquo. *Natura.* Calidum est, & siccum in tertio. oleum de
lilio, & oleum sambacinum calida sunt in tertio. oleum de vrtica, & oleum de cartamo calida sunt
in primo, humida in secundo. oleum autem de narcisso calidum in secundo, humidum in primo.
oleum de keiri est calidum & humidum in secundo, & similiter oleum de ben, & similiter oleum
amygdalinum amarum. Oleum de extrenitibus vitium & oleum rosarum, & mandragoratum
proxima sunt in infrigidatione, & stypticitate, & oleum de cydonijs etiam. & oleum chamæmeli-
num calidum est cum æqualitate: & oleum anethinum simile est ei, sed est eo calidius. & oleum nar-
cissinum proximum est in virtute, & operatione oleo anethino. sed est acuti odoris, & non est con-
ueniens capiti, eo modo quo oleum anethinum. In oleo vero violaceo nō est stypticitas, sed est in
ipso

ipso infrigidatio quædam. β oleum vero rutaceum est resolutiuum. Nos autem non dicemus hic artificium oleorum, immo dicemus ea in ² antidotario. Et nos etiã non dicemus olea cõposita ex medicinis pluribus, sicut oleum costinum, & oleum de darisifahã, eorum compositionẽ, & eorum iuuamenta nisi in antidotario. *Operationes & proprietates.* Oleum amygdalinum, & proprie amarum, aperitiuum. Et in oleo de pomis, & α cydonijs proprie est stypticitas, & infrigidatio. ³ Oleum vero chamæmelinum, sedatiuum est dolorum, ablatiuum spissitudinum, resolutiuum vaporum. Et oleum de lilio est lenitiuum, confortans mēbra, maturatiuum, sedatiuum dolorum. oleum myrtinum constringit mēbra, & confortat ea, & infrigidat ea plusq̃ illud de cydonijs, & prohibet materias aduenientes. & β oleum de ruta est resolutiuum inflationis valde, & est sicut oleũ laurinum, sed est calidius eo, & ambo sunt sedatiua dolorum antiquorum, & resolutiua v̄tositatum. oleum de costo iuuat in diuersitatibus dispositionum pestilentia, & efficit odorem vasis & aeris bonum. *Decoratio.* Oleum ^b laurinum alopecia est v̄tile. oleum myrtinũ constringit origines capillorum, & confortat eos, & denigrat. oleum costinum conseruat iuuentutem in capillis. oleum ^c amygdalinum cum melle proprie amarum, & radix lilij, & cera liquefacta conferunt [†] \dagger altagaden in facie, [†] & panno, & vestigijs, & similibus. & confert quando linitur cum decocto super squamas, & ^c furfures. oleum de kerua est bonum lentiginibus, & pãno. Et oleum de fœnugreco est ^d bonum colori corruptio proprie in angulis oculorum. *Apostemata & bothor.* Oleum amygdalinum confert apostemati mamilla. ^e oleum de lilio duritiem antiquam resoluit. *Vulnera & vlcera.* Oleum de kerua valet bothor grosso, & ^f scabiei. & de ^d fœnugreco, sahafati. oleum ^g myrtinum cõfert vlceribus. oleum de costo remouet scabiẽ, & pruritũ velociter. *Instrumenta iuncturarum.* Oleum amygdalinum confert ^h \dagger aluathi. ⁱ oleum ^b chamæmelinum confert lassitudini, & ⁱ oleum de lilio etiã, & oleum de ^k anetho, & etiã ei quem frigus læsit. *Membra capitis.* Oleum ^l amygdalinum cõfert sorda, & pulsationi auris, & ^m tinnitui, & ⁿ libilationi in aure. oleum amygdalinum amarum plurimi est iuuamenti subtile, & plurimi iuuamenti ipsius est in aure, & oppilationibus eius, & tinnitui ipsius, & vermibus factis in ea. & oleum rosa. est valde bonum inflammationi cerebri, & principio apparitionis apostematum, & augmentũ efficit in virtutibus cerebri, & in intellectu. & est decliue ad æqualitatẽ. Et propter hoc dixit ^m Gal. q̃ ipsum calefacit corpus vehementis frigiditatis, & infrigidat calidum. Et magis vincens ex iudicio eius apud me est, q̃ corpora calida, q̃ ipsum temperat sunt plura corporibus frigidis, quæ ipsum calefacit. Oleum laurinum, & oleũ rutaceum sunt bona doloribus capitis antiquis. & oleum ^d de fœnugreco confert furfuribus. oleum de kerua confert alopecia, & ^d vlceribus in capite. & apostematibus factis in eo, & ^d dolori auris. *Membra nutrimenti.* Oleum amygdalinum est ⁿ bonum spleni, sed grauat stomachum. *Membra expulsiõnis.* Oleum de vr̄tica & oleũ de semine croci hortensis soluunt ventrem. & oleum ^o ros. q̃nq; soluit. s. cum inuenit materiam, quæ indiget lubricatione, & q̃nq; retinet solutionem cholicam. oleum de kerua ^p soluit, & educit ascarides. oleum amygdalinum est bonum ⁿ doloribus renum, & ⁿ difficultati vr̄inae, & ⁿ lapidi & doloribus vesicæ, & ⁿ matricis, & ⁿ præfocationi matricis. & oleum ^q de lilio partum efficit facilem, & sedat dolores matricis bibitum, & clysterizatum, & in oĩbus illis ^d oleum de fœnugreco iuuatiuum est, & etiã ^d duritiei matricis, & dubellet eius, & ^d difficultati partus. oleum de ^r kerua confert apostematibus ani, & pungitiuo dolori matricis, & eius ^r conuersioni. *Febres.* ^s Oleum chamæmelinum in febribus prolixis melius est oleo ros. ^s oleum anethinum bonum est rigori. *Permutatio.* Ponitur loco olei de balsamo, [†] \dagger myrrha liquida aut æquale pondus olei aldadi, vel dadi cum medio pondere sui de oleo alneregil, & quarta ponderis sui de oleo antiquo. & permutatio olei laurini est pix humida. & permutatio olei de lilio est oleum de lauro. & permutatio olei de vr̄tica est oleũ de cartamo, sed est debilius eo. & loco olei de alcan-na ponitur oleũ sanfucinum. & loco olei nenufaris oleum rosarum, & oleum violaceum. & loco olei de kerua oleum raphaninum, & oleum lini præter conuersionem in oleo de lino.

De Oliuis. i. ^u Olea syluestri.

Cap. 524.

Oliuæ quid sunt: Oleum q̃nq; exprimitur ex oliuis immaturis: & q̃nq; exprimitur ex oliuis vltime maturis. Et oleum omphacinum est illud, quod expressum est ex imaturis. Et q̃nq; exprimitur ex oliuis rubeis medijs inter immaturas & vltime maturatas, cuius operatio est inter illas duas res. oleũ præterea quandoq; fit ex oliuis domesticis, & q̃nq; fit ex oliuis syluestribus. ^x oleum vero vetus in emplastris in virtute est olei de kerua, & olei de raphano, & de lilio, sed est calidius, & est propinquum operationi ipforum. Cumq; aliquis vult adurere ramos oliuarũ & folia earum, oportet vt liniant cum melle. *Electio.* Oleum sanis melius, est omphacinum. & melior gumma ipsius, est gumma syluestris, quæ mordicat linguam: si. n. non mordicat linguam, tunc non est proficuum in ipsa. *Natura.* Omphacinum frigidum est & siccum in primo. Rufus vero in ipso dicit esse humiditatem. & oleum de oliuis vltime maturis, est calidum cõmensurate, & declinat ad humiditatẽ. quod si lauatur, est temperatum in humiditate & siccitate, & minus calidum. & vniuersaliter oliuæ maturæ sunt calidæ, & earum oleum ad humiditatem declinat temperatam, & immaturæ sunt frigidæ, & ligna, & folia earum sunt frigida. Cum autem antiquatur oleum omphacinũ valde, fit in natura olei de oliuis dulcibus. *Operationes & proprietates.* Omnes ^y olei species corpora confortant, motum alleuiant, & sunt extinctiua. Et oleum quidem de oliuis syluestribus decoquitur in vase æreo donec coaguletur, & fit proximum virtuti lycij. Et ^z aqua de oliuis salitis fortior est aqua

E Infr. a
A Gal. lib. 1. c. 118.
C D. lib. 1. c. 118.
Infr. a
C
D D. c. 118.
Infr. b
Supra b
E D. c. 118.
F \dagger Oleum
F \dagger D. c. 118. Cru-
da & recentia amur-
ca podagras articu-
lariosq; dolores
foeni viliissimũ.
G \dagger D. lib. Exere-
mentũ expressũ
oliuæ cũ ompha-
cino recoquit ad
mellis crassitudi-
ne corrolos dētes
extrahit.
Supra a
H \dagger Dio. c. 118. ex
primi luce rufis
folijs, affuso vino,
aut aq̃ siccatũq;
in sole in pastillos
digerit, sed lōge va-
lidior ad recõden-
dũ succus habet, q̃
cũ vino, quã cũ
aqua expressus est.
I Dio. lib. 1. c. 119.
k Cap. 647.
L Dio. lib. 1. c. 27.
M \dagger D. lib. 1. c. 120.
Amurca expressa
oliuæ peruncta in
villola pelle, & hy-
dropicis imposta,
tumoris mollere-
pmit.
N \dagger D. c. 27. oleũ
soluit alũ hemine
mēsurã cũ pari pti
sanæ succo aut a-
qua potum
O \dagger D. c. 27. ad tor-
mina calidũ simul
decocta ruta trib̄
sextariis ipori dat̄
P \dagger D. c. 27. Idem
maxime ilei inte-
stini morbo labo-
rantibus infundit.
Q \dagger D. c. 27. Con-
tra venena datur,
si dũe poti red-
ditũq; vomitiõib̄.
† Conder.
R Dio. lib. 1. c. 70. &
71-72.
R \dagger D. syluestri,
& colore liuet: sed
rotundũ industria
faciãt. nã in qua
disgualares formas
distictum sicut lib̄
verũ, donec ro-
tunditatem cõtra
hat, verũ huiusmo-
di ihus tẽpore fla-
uescit.
S Paul. li. 7. c. 380.
T Dio. lib. 1. c. 70.
T \dagger D. libi Formi-
cites verrucas iter
tõnia ex aceto &
pice illũ tollit.
Infr. a
Y Dio. lib. 1. c. 118.
Z Ral. lib. 1. c. 94.

A Dio. lib. 1. c. 118. A aqua falsa in mundificatione. Et oleum quidem sanis melius est oleum omphacinum. Olei vero antiqui acuitas non consequitur mordicationem, & oliuæ quidem sunt ex eis, quæ nutriunt pa-rumper. *Decoratio.* Folia oliuarum syluestrium bona sunt ^a panaritijs, & prohibent sudorem ^b inuncta. oleum de oliuis syluestribus, ^c est sicut oleum α ros. in plurimis intentionibus, & conferuat capillos, & ^c prohibet velocitatem caniciei cum administratur omni die. [†] Et folia quidẽ oliuæ decoquuntur in aqua acrescẽ donec fiat sicut mel, & linitur super dentes corrolos, & euellit eos. [†] *Apostemata & bothor.* Et ^d syluestres erysipilam, & ^b formicam, & ^d scere, & ^d apostemata calida soluunt. & humiditas ^d currens a lignis earum cum inflammatur, conuenit scabiei, & impetigini. & ^e sex olei est medicamen apostematum calidorum in glandulis, & proprie cum folijs suis. *Vulnera & vlcera.* Oleum de oliuis syluestribus expressum de immaturis, confert ^c vlceribus humidis, & siccis, & scabiei. Et folia oliuarum syluestrium ^d vlceribus ambulatiuis, & fraudulentis, & ^d sordidis, & ^b formicæ, & ^c scere, & q̃n ^d permiscetur fœx olei cum camæleonta sanat scabiẽ, ita q̃ etiã bestiarum scabiei conueniat, proprie in infusione lupinorum. Cum ex oliuis de aqua conditis cũ aqua & sale fit emplastrum ad ^d aduersionem ignis, non vesicatur, & purgat ^d vlcera sordida, [†] \dagger Et gumma oliuarum syluestrium confert ^c scabiei vlcerosæ, & impetigini, & ponitur in emplastris vulnerum. *Instrumenta iuncturarum.* [†] \dagger Aqua oliuarum salitarum clysterizatur ad sciaticam. ^b Et oleum ablutum est conueniens doloribus iuncturarum & sciaticæ. & oleum vetus confert po-dagricis, cum linitur ex eo. [†] *Membra capitis.* [†] \dagger Et folia quidem oliuæ decoquuntur cum aqua acrescẽ donec fiat sicut mel, & linitur super dentes corrolos, & euellit eos. [†] ^c Oleum α oliuarum syluestrium est sicut oleum rosa. in iuuamento suo sorda. [†] \dagger Et assumitur succus syluestrium & exiccatur, & fiunt ex eo trochisci, & ^d reseruat ad curandum fluxum auris. Et ^d oleum de oliuis syluestribus confert gingiuæ sanguinæ, colluendo os ex eo, & ^d confirmat dentes motos. Et ⁱ gumma syluestrium confert dolori dentium corrolorum, quando implẽtur ea. Et zeit de scorpionibus. i. & oleum de scorpionibus factum ex oleo oliuarum est ex ^k sublimioribus medicinis dolori aurium distillatum. Et oliuarum syluestrium folia bona sunt ^d alcola masticata. *Membra oculi.* Fit ^l collyrium ex antiquo tenebrositati oculi: & fœx eius ponitur in medicinis oculi. & folia ^d earum adusta ponuntur loco tucia oculo & gumma earum antiqua confert panno, & ^l albugini, & gros-situdini eius, & grossitudini cornea. & succus foliorum earum egressioni oculorum, & vlceribus cornea & catarrhis, sed domestica sunt conuenientiora oculo, q̃ syluestria. & gumma earũ etiã abstergit oculum, & sordes vlcerum eius, & abstergit aquam, & albuginem. *Membra anhelitus & pectoris.* Oliuæ nigrae cum nucleo suo sunt ex summa vaporum, qui fiunt asthmati, & ægritudini-bus pulmonis. *Membra nutrimenti.* ^m \dagger Fœx olei utilis est super ventrem hydropici. [†] Et oliuæ quidem cum dispositione sua, sunt difficilis digestionis. & grossa earum salita subleuant appe-titum, & confortant stomachum; & generant humorem stypticum. & acetosa magis receptibiles sunt digestionis, q̃ & omnes, & velocius. & etiã ⁿ oleum omphacinum bonum est stomacho. *Membra expulsiõnis.* Comeduntur cum muri ante cibum, & leniunt, & ⁿ \dagger assumuntur. [†] \dagger cum aqua calida, aut aqua hordei, & solunt. [†] \dagger Et coquuntur cum ruta ad dolorem ventris pun-gitiuum, & ^o vermes, [†] \dagger & conferunt colicæ apostemosa, & fit ex eo clystere colicæ facta ex fœce, & supponitur succus ^p earum fluxui matricis, & fluxui sanguinis eius, & fit ex eis emplastrum cũ farina hordei ad cursum antiquum. & oleum vetus præparatum cum aqua acrescẽ confert, cum ex eo fit clystere vlceribus ani intrinsecis, & similiter matricis. & earum ⁱ gumma prouocat vr̄uq; & extrahit ^q scortum. *Venenæ.* [†] \dagger Cum oleo & aqua calida fiat vomitus, & rumpet virtutem ve-nenorum. [†] Gumma oliuarum syluestrium numeratur inter medicinas mortiferas. *De \dagger Olibano. i. ^r Thure, Cortice, Manna, & Fuligine. Cap. 525.* Olibanum quid est: Notum est. & ipsum quidem ^r alteratur cum gummi, & gumma pini. sed olibanum inflammat: gumma vero pini fumat, & non inflammat, & similiter omne adulera-tum nõ inflammat & olibanum quidem quoddam est, quod est indum ^r \dagger ad viriditatem deest ue, & quoddam est rotundum, quod colligitur quadratũ, deinde concutitur in vase, donec rotun-dum fiat & volubile: & hoc q̃n inueteratur fit rubeum. [†] & de ^r eo est album, lene, humidum, sicut mastix, q̃nq; vero ex olibano administrantur in anis minutum, & cortex, & fumus, & partes arbo-ris eius omnes, & proprie folia. *Electio.* Melius est ^r masculum, album, rotundum, interius tenax, & aureum cum frangitur. *Natura.* Cortices eius sunt exiccatiui in secundo, & sunt parum frigi-diores olibano. & ^s olibanum calidum est in secundo, exiccatiuum in primo. & ^s cortex eius exic-catiuus est in terminis secundi. *Operationes & proprietates.* Non inest ei exiccatio fortis, neq; stypti-citas nisi debilis, & exiccatio corticibus eius inest: & in ipso quidem est maturatio, quæ non est in cortice eius, & nõ est in cortice eius acuitas, neq; mordicatio carnis, & retinet sanguinẽ. plurimus vero vsus eius adurit sanguinẽ. Et fumus eius est vehementioris exiccationis, & stypticitatis. Qui-dam autem dixerunt rubeum est magis absterfium albo. Et virtus minuti est debiliõr virtutẽ oli-bani. *Decoratio.* Ponitur cum melle super ^t panaritiuum, & delet ipsum, & eius cortices sunt boni vestigijs ^u vlcerum. [†] \dagger Et conferunt cum aceto, & oleo linitũ dolori, qui nominatur marchiam vel marchichan: et est dolor, ex quo proueniũt in corpore sicut verruca cum quadam re, quæ est sicut ambulatio formicæ. *Apostemata & bothor.* [†] \dagger Cum α chimolea et oleo ro. ponit sup apostemata calida in mamillis, [†] et ingreditur in ^v emplastris resoluentibus apata viscerum. *Vulnera & vlcera.* Con-

Consolidat valde, & proprie vulnera recentia, & prohibet fraudulenta dilatari. Super impetiginem ponitur. Cum adipe. Cum anatis. Cum adipe porci. Super vulnera ostracata. Super filuras frigoris, & est conueniens vlcibus factis ex adustione. **Membra capitis.** Conferat ratiō, & confortat ipsum. Et quidam hominum sunt quibus precipitur, vt ex infusione eius ieiuni assuete in potu sumant: sed eius plurimus vsus, facit soda, & lauatur ex eo caput, & quandoq; miscetur cum nitro, & mundificat furfures, & exicat vlcera eius. Distillatur in aurem dolerosam cum vino: & qñ permiscetur cum oleo, aut pice, aut lacte, confert contritioni circuitus auris linitum, & abscindit fluxum sanguinis narium, & eum, qui est ex velamine, & est ex medicinis conferentibus contritioni auris. **Membra oculi.** Consolidat vlcera oculi, & replet ea, & maturat apostema antiquum in eo, & iterum fumus eius confert apostemati calido, & abscindit cursum humiditatum, quæ sunt in oculo, & consolidat vlcera mala, & confert cancro in oculo. **Membra anhelitus & pectoris.** Quando permiscetur cum chimolea & oleo rosæ, prohibet apostemata calida, quæ accidunt in mamillis mulierum, & ingreditur in medicamentis canæ pulmonis. **Membra nutrimenti.** Retinet vomitum, & cortices eius confortant stomachum, & stringunt eum, & est magis faciens stomachum, & in digestionem magis iuuans, & cortices magis colligunt stomachum mollificatum. **Membra expulsiōnis.** Retinet fluxum ventris & diarrhœam, & fluxum sanguinis ex matrice, & ano, & confert dysenteria, & prohibet expansionem vlcum malignorum in ano, cum ex eo fit lycinium. **Febres.** Confert febribus antiquis phlegmaticis. **Venerna.** Si eius vsus cum vino plurimus sit, interficit, & similiter cum aceto.

De Origano.

Cap. 526.

Origanum quid est: Est in potentia sicut hæce, & syrupus eius est sicut syrupus alihæce. **Electio.** Quod fortius existit, syluestre est. **Natura.** Est calidum & siccum in tertio. **Operationes & proprietates.** Est resolutiuum, carminaturum, subtiliatiuum, & est vehementis absterisionis, & in ipso est acuitas, & illud propter illud, quod in ipso est de virtute adurente. **Decoratio.** Est bonum ostracitati dentium. **Instrumenta iuncturarum.** Confert doloribus vtriusque anchæ. **Membra capitis.** Masticatur & sedat dolorem dentis, & sanat gingiuam fluxam propter virtutem suam adurentem. **Membra anhelitus & pectoris.** Oleum eius confert pectori & pulmōni. **Membra nutrimenti.** Confert hepati, & stomacho. **Membra expulsiōnis.** Prouocat vtrunq; & extrahit vermes, & ascarides.

De Olere iudaico.

Cap. 527.

Olus iudaicum quid est: **Natura.** Caliditas eius est supra æqualitatem.

De Osibus.

Cap. 528.

Ossa. **Operationes & proprietates.** Ossa adusta, sunt exiccatiua, resolutiua. **Decoratio.** Dicitur, q calcaneus porci, quando ex eo fit linimentum super albaras, confert. **Instrumenta iuncturarum.** Dicitur, q ossa hominis conferunt in potu data, dolori iuncturarum. **Membra capitis.** Dicitur, q hominis ossa in potu dantur ad epilepsiam. Inquit Gal. Fuit homo, qui secrete dabat hoc in potu, & auferebatur eorum epilepsia, & est existimatio illius hominis. **Membra nutrimenti.** Dicitur, q calcaneus hirci, cum oxymelle, aufert splenem. **Membra expulsiōnis.** Dicitur, q calcaneus hircinus excitat coctum, & crura vaccina adusta abscindunt fluxum sanguinis, & solutionem ventris.

De Ostraco. i. Purpura, Bucina, eorumq; volutus, Mitulis, Tellinis, Chamis, & Cochleis.

Cap. 529.

Ostracum. **Operationes & proprietates.** Caro ostraci terreni cum teritur, & linitur ex ea corpus, delicat fortiter. & quod de ostraco purpureo adustum est, virtutem habet carminatiuam, absterisionem, & virtus eius est est virtus adustionis eius, & in toto ipsius est attractio eorum, quæ carni infixæ sunt, & ossium, quando administratur cum dispositione sua. **Decoratio.** Omnia cooperimenta ostraci, & cortices ipsius, cum aduruntur, abstergunt morphæam, & similiter ostracum cum dispositione sua extrahit astellas & magnas, carni infixas. Et ostracum purpureum cum decoquitur cum oleo, & inunguntur capilli ex eo, retinet casum eorum. **Apostemata & bochor.** Viscositas limaciarum, quæ nominatur virus earum cum olibano, & aloe, & myrrha conuallata donec fiat in spissitudine mellis, exicat apostemata accidentia in radice auris. Et si inuenit humiditatem profundam in ea: extrahit eam, & sanat ab ea. **Vulnera & vlcera.** Quod de ostraco purpureo adustum est, abstergit vlcera, & consolidat ea, & mundificat ea: & quod de eo adustum est cum sale, confert adustioni ignis pulverizatum desuper, & dimissum donec exicetur: & totum quod adustum est de ostraco, confert scabiei. Et ostracum quidem cum carne sua, confert vulneribus, & proprie illis, quæ sunt super nervos coctum cum thure & myrrha, & positum super ea, & similiter cum puluere molendini. Gal. quidem expertus est limacias sicut sunt. **Instrumenta iuncturarum.** Sedat dolorem podagræ, & apostematum eius, & fit emplastrum ex eo sicut est super oia apostemata iuncturarum. **Membra capitis.** Quod adustum est de ostraco purpureo, abstergit dentes, & precipue quod aduritur cum sale, q si ostracum teratur, sicut est, cum aceto, abscindit fluxum sanguinis narium. **Membra oculi.** Quando abluatur, quod adustum est de omni ostraco cum carne sua, & ponitur in alcohol b delet grossitudinē palpebrarū, & albuginē in oculo, & pannū, & quando aduritur caro eius, quod nominatur latalis antiqui, & miscetur cum alkitram, & teritur, & distillatur super palpebram, non permittit pilos nasci, & viscositas, quæ est super illud, quod syluestre est, facit coharere pilos inuertos super palpebras, & viscositas limaciarum, que dicitur

est ante, cum ex ea linitur frons prohibet materias ad oculum effusas, & facit pilos etiam adherere super palpebram. **Membra nutrimenti.** Caro ostraci, quod nominatur carufis, est bona stomacho, & carnes ostracorum non decoctæ aqua, neq; allatæ, sed ant dolorem stomachi. Ostracum purpureum quando bibitur cum aceto, extenuat splenem, & quando fit emplastrum ad hydrophilum ex ostraco, non separetur donec minoret eam: & oportet vt dimittatur, donec cadat per se. & ostracum syluestre est fortius in illo propter vehementiam exiccationis. **Membra expulsiōnis.** Caro purpurei non lenit naturam, & caro ostraci nominati lentalis, cum est recens, lenit ventrem & proprie ius eius, & similiter ius paruorum ostracorum, & quando matricis præfocacionem habentes ex ostraco suffumigantur purpureo, iuuantur, & hoc suffumigatum extrahit secundinam, & suffumigatio eius, quod est aromatici odoris, & albebili, & alholzemi, quod est super littora, et confert in præfocacione matricis, & excitat epilepticos etiam, & in ipso est castoreitas in odore. Et ostracum prouocat menstrua suppositum. Inquit & illud, quod nominatur caugile est absterisionum, cum aduritur sicut est, & permistum cum cinere gallarum viridium, & pipere albo confert vlcibus accidentibus in intestinis dum recentia remanent, & non purefunt, confert magnifice & pondus quidem cineris ostraci sit quatuor partes, & gallarum duæ, & piperis pars. i. & puluerizetur super cibum, & in vino detur ad potandum. **Venerna.** Confert caro eius morsui canis rabiosi.

De Ordeo. i. Hordeo.

Cap. 530.

Ordeum quid est: Est notum, & siligo est species eius sine cortice. Et eius operatio est propinqua operationi ipsius. **Natura.** Est frigidum & siccum in primo. **Operationes & proprietates.** In ipso est absterilio, & eius nutrimentum minus est nutrimento tritici. Et aqua hordei est nutritior fauich ipsius. Et ambo frangunt acuitatem humorum. Et aqua speciei hordei, quæ dicitur selech seu siligo est humidior, & omnis aqua hordei est inflatiua. **Decoratio.** Super pannum administratur de eo epithema calidum. **Apostemata & bochor.** Fit ex eo decocto cum aqua, sicut sorbitio nes cum pice & rasina emplastrum super apostemata dura, & ipso solo, & cum kist ipsius super apostemata calida. **Vulnera & vlcera.** Quando decoquitur cum aceto forti, & ponitur, more emplastrum super scabiem vlceratam sanat eam. **Instrumenta iuncturarum.** Fit ex eo emplastrum cum cydonijs, & aceto super podagram, & prohibet fluxum humiditatum ad iuncturas. **Membra anhelitus & pectoris.** Aqua eius confert egritudinibus pectoris, & quando bibitur cum semine foeniculi facit abundare lac, & fit emplastrum ex farina eius, & meliloto, & cortice papaue ris, ad dolorem lateris. **Membra nutrimenti.** Aqua eius est malum stomacho. **Membra expulsiōnis.** Eius fauich retinet ventrem, & similiter decoctio fauich eius, & kist eius prouocant vrinam, sed aqua kist tritici quando bibitur est vehementioris prouocationis. **Febres.** Aqua eius est infrigidatiua, humectatiua febrium: in calidis quidem pura, & in frigidis cum apio & foeniculo. Et datur in potu etiam illud, quod coctum est cum ficibus, permistum cum melicrato, ad febres phlegmaticas.

De Ophalmiarum.

Cap. 531.

Demiran quid est: Est sahesefran alhamaz. **Natura.** Inquit filius Mesaugue, in ipso est caliditas, & est siccum in secundo. Et plures hominum dicunt, q est frigidum, cum eius caliditate calefactus nū ledatur, immo species eius, quæ dicitur alhaman est frigida in primo: sed quod verius est, est quod virtus eius est composita ex caliditate cum frigiditate, & possibile est vt sit frigiditas in ipso vincens. **Operationes & proprietates.** Confert calefactis, & proprie quando moratur super ipsum aqua rosa. **Vulnera & vlcera.** Fit ex eo emplastrum adustioni. **Membra capitis.** Confert valde ad cola alhumeimi, & aperit oppilationes cerebri. **Membra expulsiōnis.** Datur in potu semen frixum ad fluxum ventris antiquum cum oleo rosæ, & aqua frigida.

Litera. P.

De Prunis.

Cap. 532.

Pruna quid sit: Nota sunt. **Electio.** Illa quæ habent colorem paleæ, sunt fortiora nigris, & citrina fortiora rubeis, & alba sunt magis grauiā, parua solutionis, & armena sūt magis absterisua & vehementius soluentia, & meliora sunt magna pinguiā. **Natura.** Frigida sunt in principio secundi, humida in fine tertij. **Operationes & proprietates.** Eius gumma est subtiliatiuā, inciliuā, & glutinatiua, & in Damascenis est constrictio & stypticitas apud Dioscoridum non apud Galienum. Et in crudis, quæ non sunt matura, est stypticitas, & eorum nutrimentum est paucum. comedant autem ante cibum, & bibat, qui humectatus est, postea aquam mellis, & vinum. **Vulnera & vlcera.** Eius gumma consolidat vlcera, & cum aceto abscindit impetiginem, & proprie si fuerit cum ea mel, aut zucarum, & precipue in pueris. **Membra capitis.** Cum ex folijs prunorum colluitur os prohibet fluxum fieri ad vtranq; amygdalam & vuam. **Membra oculi.** Eius gumma confortat visum, cum sit ex ea collyrium. **Membra anhelitus & pectoris.** Muza ex eis sedant inflammationem cordis. **Membra nutrimenti.** Quæ dulcia sunt ex eis, mollificat stomachum humiditate, & infrigidant eum, & penitus non sunt ei conuenientia: muza vero ex eis fortius resistunt cholera, q illa.

A Dio. l. 1. c. 78.
B Gal. l. 7. sim. 51.
C Dio. l. 1. c. 78.
D Dio. l. 1. c. 78.
E Dio. l. 1. c. 78.
F Dio. l. 1. c. 78.
G Dio. l. 1. c. 78.
H Dio. l. 1. c. 78.
I Dio. l. 1. c. 78.
K Dio. l. 1. c. 78.
L Dio. l. 1. c. 78.
M Dio. l. 1. c. 78.
N Dio. l. 1. c. 78.
O Dio. l. 1. c. 78.
P Dio. l. 1. c. 78.
Q Dio. l. 1. c. 78.
R Dio. l. 1. c. 78.
S Dio. l. 1. c. 78.
T Dio. l. 1. c. 78.
U Dio. l. 1. c. 78.
V Dio. l. 1. c. 78.
X Dio. l. 1. c. 78.
Y Dio. l. 1. c. 78.
Z Dio. l. 1. c. 78.

Membra expulsionis. Quae ex eis sunt dulcia vehementius soluendo educunt choleram. & humida etiam sunt vehementioris solutionis, quam sicca, & eorum solutio fit propter viscositatem eorum. Da mascena autem stringunt ventrem secundum quosdam. Et in sylvestribus cum nodum sunt matura valde est stypticitas ab omnibus concessa. Inquit Gal. errauit Dios. in verbis suis, cum dixit, Damascena constringunt, immo solunt & gumma eorum frangit lapidem vesicae, & eorum aqua prouocat menstrua, & quanto plus sunt minora, tanto plus eorum est solutio minor.

De Polio.

Cap. 533.

Polium quid est: Est duorum colorum hyemale, & aestiuum, & potio cuiuslibet illorum sit potus. Electio. Melius est illud, quod est maius, grossum, quod submergitur in aqua. Natura. Est frigidum & humidum in secundo. Operationes & proprietates. Quod ex eo & frixum est, inuolutum in oleo ros. stypticum est, & sedat dolores more emplatri superpositum cum aceto. Apostemata & bothor. Administratur conuassatum cum aceto super apostemata calida, & formicam, & erylipi lam, & proprie, quae sunt sub aure, super phlegmatica. Instrumenta iuncturarum. Fit ex eo emplastrum torsioni neruorum, & ipsorum spasmo, & podagrae, & doloribus iuncturarum calidis cum aceto & oleo ros. Membra capitis. Qui ex eo superponit suo capiti emplastrum, confert soda eius calida. Membra anhelitus & pectoris. Lenit pectus. Membra nutrimenti. Eius mucilago cum oleo amygdalarum, confert siti vehementi cholericae. Membra expulsionis. Eius quod & frixum est pondus, inuolutum in oleo ros. stringit, & confert dysenteriae, & proprie infantium, & quod ex eo mucilaginosum est, & ipsa mucilago eius cum oleo viol. soluunt. Febres. Bibatur & tunc sedabit inflammationem febrium acutarum.

De Portulaca.

Cap. 534.

Portulaca quid est: Nota est. Electio. Succus eius est illud, quod in ea est magis vltimae operationis. Natura. Frigida est in tertio, humida in fine secundi. Operationes & proprietates. In ea est stypticitas, & prohibet fluxum sanguinis, & fluxus antiquos, & ipsius nutrimentum est paruum illaudabile, & est resistens cholerae valde. Decoratio. Ex ea fricantur verruca, & eradicat eas proprietate sua non qualitate. Apostemata & bothor. Fit ex ea emplastrum apostematibus calidis, in quibus timetur putrefactio, & erysipila. Membra capitis. Confert bothor in capite, abluto ex ea capite comissa cum vino, & delet stuporem dentium: propterea, quod lenit asperitatem, & sedat soda calidam pulsatiuam. Membra oculi. Confert ophthalmia, & ingreditur in alcohol, & nimius vsus eius facit accidere pannum in oculo. Membra anhelitus & pectoris. Eius succus prohibet sputum sanguinis propter virtutem suam ponticam. Membra nutrimenti. Confert inflammationi stomachi bibita, & more emplatri superposita, & confert hepati inflammato, & prohibet vomitum cholericum, & debilitat appetitum. Membra expulsionis. Fit ex ea clystere dysenteriae intestinorum, & solutioni cholericae, & confert doloribus renum, & vesicae, & vlcibus eorum, & abscondit plurimum desiderium coitus. Et existimauit filius Mesaugue, quod augmentum facit in coitu, & videtur, quod sit illud in complexione calida & sicca, & ipsa retinet fluxum menstruorum, & confert vlcibus matricis, & confert aqua eius haemorrhoidibus sanguineis, & eius succus extrahit ascarides. Et si affetur portulaca, & comedatur, abscondit solutionem. Febres. Confert febribus acutis.

De Polypodio.

Cap. 535.

Polypodium quid est: Est lignum cinericium, nodosum declinans ad rubedinem, & nigredinem parumper, minutos habens ramos, sicut vermis plurimorum pedum. Et in sapore ipsius est dulcedo cum stypticitate. dixerunt quidam, quod nascitur super arborem in nemore, & dixerunt, quod nascitur super lapidem. Electio. Melius ex eo est, quod est grossum sicut anularis declinans ad viriditatem & citrinitatem, solidum recens, in quo est amaritudo occulta, & bonus sapor cum ponticitate, & in eius sapore est sapor gariophyl. Natura. Calidum est in secundo, siccum in tertio, vltimum in exiccatione. Operationes & proprietates. Est resolutiuum ventositatum, & humiditatum. Instrumenta iuncturarum. Emplastrum factum ex eo confert torsioni neruorum. Membra expulsionis. Soluendo educit melancholiam sine punctione, & soluit phlegma, & chymum aquosum, & de hoc coquitur in iure gallorum, & iure piscium propter colicam, aut in iure olerum. Si puluerizatur radix eius super melicratum, & bibatur, soluit choleram, & phlegma. Et potio quidem eius fit vi. kermet. kermet. n. est. vi. kerates, imo fit vsq; ad. ij. 3. Et oportet vt bibat cum syr. de melle misto cum aqua, & ante ipsum aliquid de aitharich, & in decocto fit vsque ad. iij. Permutatio. Loco eius ponitur epithimum, & medium ponderis ipsius de sale indo.

De Papyro.

Cap. 536.

Papyrus quid est: Notus est, & ex ipso quidem fiunt chartae Aegyptiae, & ipse quidem in virtute est charta, & quod ex eo adustum est, vehementioris est exiccationis. Natura. Est frigidus & siccus. Operationes & proprietates. Confert fluxui sanguinis, & prohibet eum ipsius cinis. Vulnera & vlcera. Puluerizatur super vulnera recentia, & consolidat ea: quandoque vero infunditur in aceto, & exiccatur, & intronmittitur fistulis, & omnibus vlcibus ambulatiuis & vulneribus. Membra capitis. Eius cinis confert corrolioni oris. Membra anhelitus & pectoris. Eius cinis retinet sputum sanguinis. Membra expulsionis. Sumatur, & inuoluatur lino, & dimittatur donec exicte, & deinde ponatur super haemorrhoidas, & confert eis.

De

De Polio.

Cap. 557.

Polium quid est: Est species de iceha, in qua est caliditas, & acuitas pauca, & quod ex eo minus est, est acutius & amarius, & sunt in eo thyrri, & flores, pilosi albi decliues ad citrinitatem, vsque ad menturam, palmi, plenum semine, & eius caput est sicut spara, in quo sunt sicut pili albi grauis odor cum quadam aromaticitate, maius autem est debilius, quod etiam est amarum, & in ipso est acuitas quaedam, & montanum est minus. Natura. Minus est calidum in tertio, siccum in secundo: & maius est calidum & siccum in secundo. Operationes & proprietates. Est aperitiuum, subtiliatiuum, & proprie minus est ad aperiendum oppilationes intrinsecas. Vulnera & vlcera. Consolidat quod ex eo viride est plagas recentes, & proprie maius, & quod ex eo est siccum vlcera fraudulenta, praecipue minus siccum. Membra capitis. Facit soda. Membra nutrimenti. Ipsum cum aceto est epithema conueniens apostematibus splenis, & duritiei ipsius, & nocet stomacho, & confert ictericia, & nigra, & proprie decoctio eius, quod ex ipso maius est, & confert hydropisi, & est vniuersaliter malum stomacho. Membra expulsionis. Prouocat vrinam, & menstrua, & soluit vtre, & confert ascaridibus valde. Febres. Confert febribus antiquis. Venena. Confert puncturae scorpionis, & decoctio maioris morsui vermium venenosorum omnium, & eo suffumigatur, & steruocacione vrinae, & menstruorum pondus equale de corticibus ramorum granati viridium, & teritiae duae ponderis ipsius de corticibus lignorum casiae lignae.

De Pellibus.

Cap. 538.

Pelles. Electio. Meliores ex eis sunt pelles lactentium, propter humiditatem ipsorum. Operationes & proprietates. Nutrimentum earum est paruum, viscosum & propinquum est in viscositate, & dispositionibus suis nutrimento pedum, & rasura quidem pellis caprinae, cum ponitur super cursum sanguinis, & retinet eum. Decoratio. Pellis viperae adusta, & linata super alopeciam confert. Apostemata & bothor. Dicitur, quod pellis equi aquatici cum ponitur super bothor, infrigidat ipsum. Vulnera & vlcera. Ponitur cinis pellis mularum, & similibus super aduersionem ignis, & vlcera calida, cum non sunt cum apostemate, & est medicamen excoariorum pedum ex calciamento, & coxarum, & fistulis, & pellis recens ouis super percussione ponitur in hora, & prohibet nocumebus ex ea, & est conueniens vlcibus fraudulentis, & scabiei, & pruriti. Membra nutrimenti. Pellis intrinseca, quae est in stomachis auium, & in earum recepraculis iuxta coilum existentibus, in quibus cibis sicut est primo ingreditur, praecipue gallorum, quoniam siccatur & teritur, & bibitur cum vino, confert dolori stomachi. Venena. Dicitur, quod recens pellis calida caprina quando ponitur super morsum viperae, attrahit venenum.

De Pice.

Cap. 539.

Pix quid est: Est duarum specierum: vna est marina, nigra, liquida, quae ponitur in emplastris, & est de genere kir, & alia est montana sylvestris: & sylvestris alia est liquida, & est ex arbore pinis. Prima vero est species eius humida, deinde desiccatur cum decoctione, & plurimum quidem ipsius est ex imbute, & est arbor cadamcharis. Oleum vero picis proximum est alchitram. Et eius oleum sit, vt distilletur eius humidum vbi decoquitur, vt desiccetur, aut suspendatur supra ipsum lana, & madescat ex vapore eius, & cum madesca fuerit exprimatur in vase alio. Cum tamen sit possibile vt distilletur in cucurbita, & alembico melius est, quam illo modo, & magis seruetur illud, quod sublimatur. Operationes & proprietates. Est maturatiua humorum grossorum, absteriua, calefactiua, & humida est vehementius maturatiua, & sicca fortius est desiccatiua, & ponitur in emplastris. Decoratio. Extirpat albedinem vnguis, & attrahit sanguinem ad membra, & impinguat ea proprie cum iteratur eius adhaerentia, & euulsio subito cum violentia, & linitur super fixuras pedum & reliquorum membrorum vt sanet eas, & emplastrum factum ex eo facit nasci pilos in alopecia. Apostemata & bothor. Lenit apostemata dura, & proprie humida, & admistratur cum farina hordei, & super scrofulas, & prohibet, cum permiscetur sulfuri, aut cortici arboris altenub ambulationem formicae, & prohibet exituras glandium omnium. Vulnera & vlcera. Delet impetiginem, & generat carnem in vulneribus profundis, proprie cum puluere thuris, & cum melle, & cum melle, & munda vlcera corruptarum humiditatum, & sicca in hoc et in vulneribus est vehementioris exiccationis. Instrumenta iuncturarum. Confert apostematibus in lacertis. Membra capitis. Sicca et humida bona est vlcibus capitis. Membra oculi. Fumus picis bonificat pilos palpebrarum oculi, & oriri facit pilos: et prohibet lachrymas eius, et implet vlcera in oculo, et confortat visum. Membra anhelitus & pectoris. Confert tussi frigidae et siccae, et proprie cum amygdalis et zuccaro, et similiter in pleuresi et peripneumonia, facit sputum facile et maturat: et similiter cum oleo amygdalino est eius maturatio plurima. Sola vero cum est, tunc eius mundificatio est minor maturatiue eius, et cum zuccaro est contra. Et prohibet sputum sanguinis, & prohibet sputum laniei cum lambitur ex ea quantitas, vnc. i. et. 5. cum melle. Ex pice autem humida cum linitur palatum, est vtilis praefocacioni. Membra expulsionis. Lenificatiua est, et plurimus vsus eius soluit, et fit ex ea enemata ad apostemata calida et dura in intestinis et matrice et testiculis. Et ponitur in medicinis vlcium orificij vesicae. Et quando linitur pix super fixuras ani, sanat eas. Venena. Resistit venenis, et confert cum linitur super morsum viperae.

AVICENNA

X ij De

De Porro.

Cap. 540

Porrum quid est: Porri aliud est scemium: & aliud est nabathium: & aliud est, quod dicitur porrum sylvestre, & est illud, quod est inter porrum & alium, quod est melius in medicina, q̄ in cibo, sed nabathium magis ingreditur in curationibus, q̄ scemium. Natura. Nabathium est calidum in tertio, siccum in secundo. Et sylvestre est calidius & liccius: & propter illud est deterius. Decoratio. Scemium cum sumach confert verrucis. Apostemata & bothor. Scemium cum sumach delet effere. Vulnere & vlcera. Scemium cum sale confert vlcibus fraudulentis. Et quod ex eo est sylvestre, vlcerat corpus. Membra capitis. Abscindit fluxum sanguinis ex naribus, & suffumigatur ex semine eius cum alchitran dens, in quo est vermis, & interficit vermem, & eiicit illum. & ipsius comestio facit soda, & facit imaginari, & videre somnia mala. & ipsius cinis cum oleo rosato & aceto vini est conueniens auri dolorosa & tinnitui. Et est ex eis, quae corrumpunt gingiuam, & dentes, & findit eos, & proprie scemium. Membra oculi. Nocet visui. Membra anhelitus & pectoris. Cum aqua hordei confert asthmati facto ex materia grossa, & proprie nabathium, & proprie cum melle, & confert ad apostemata pulmonis, & maturat ea, & dantur ex semine eius. 3. ij. cum equali pondere sui de granis myrti ad sputum sanguinis. Membra nutrimenti. Est malum stomacho, & sylvestre est deterius domestico, qm̄ est amarius, & acutius, & magis mordicatum ipso: & porrum quidem totum est inflatum: oportet ergo vt elixetur in duabus aquis, q̄ alleviantur inflatio, & nocumentum ipsius. Rufus vero dicit, q̄ ipsum abscondit eructuationem acetosam, & est vniuersaliter tarda digestio. Membra expulsiōis. Prouocat vrinam, & mēstrua proprie nabathium, & sylvestre, & nocent ambo vesicae, & renibus vlceratis, & confert hamorrhoidibus, quod ex eo elixum est, comestum, & more emplastri suppositum, & commouet coitū, & similiter eius semen torrefactum, & semen quidem eius torrefit cum granis myrti ad tenafmon, & sanguinem ani: & sedetur in decoctione foliorū eius cum aqua & confert coarctationi matricis, & duritiei, quae est in ipsa, & decoctio radicis eius cum isfidebeget cum oleo de cartamo, aut oleo amygdalino, aut sisamino & cum aqua vel cum brodio confert colicā, & eius succus est ex summa eorum, quae soluunt sanguinem. Venena. Succus eius cum melicrato est conueniens morfibus.

De Piris.

Cap. 541.

Pira quid sunt: In ipsis sunt terretas, & aqueitas, & in nostra quidem terra est species, quae dicitur senabrud & est magnae quantitatis, & est vehementis rotunditatis, & subtilis corticis, boni coloris, quasi peruium, & quasi ipsum sit aqua zucconi coagulata, congelata plurimum, sed non propter spissitudinem substantiae, boni odoris valde, quod cum ab arbore sua cadit sup̄ terram destruitur, & ista sunt in quibus non est nocumentum de speciebus pirorum. Natura. Pira quae nominantur scinia sunt frigida in primo sicca in secundo, senabrud vero temperatae humida. Operationes & proprietates. Omnes species eius sunt stypticae, intrantes in emplastris retentionis materiarum. Et quae abstergunt parumper, & eorum humor est plurimus, & laudabilior humore pomorum, s̄m q̄ dixit Rufus. Ea autem, quae dicta sunt senabrud in terra corasceni absq̄ alijs sunt lenitiua naturae, & boni chymi valde. Vulnere & vlcera. Consolidat vulnere, pprie sylvestria excicata. Membra nutrimenti. Sunt praeparantia stomachum, & scinia proprie confortat stomachum, & abscondunt tussim, & sedant choleram. Membra expulsiōis. Constringunt ventrem, proprie sunt excicata: & in piris quidem est proprietas faciendi euenire colicam, quare oportet vt bibatur post ipsa hydromel cum speciebus, quae sunt vt piper, & cinnamomum, & his similia. & eorū rob confert fluxui ventris cholericō. Venena. Cinis speciei eorum vehementis stypticitatis, et tardaurationis, est cura fungorum mortificantium. Et quando coquuntur isti fungi cum piris minoratur nocumentum ipsorum.

De Pedibus.

Cap. 542.

Pedes. Operationes & proprietates. Generant humorem viscosum, nō grossum, sed ipse est laudabilis, & paucarum superfluitatum. Membra anhelitus & pectoris. Confert tussi calidae, proprie cum pulvis hordei. Membra nutrimenti. Bonae sunt digestionis, boni & chymi, viscosi, non grossi. Et significatio bonitatis digestionis eorum, est velocitas inflationis ipsorum, & dissolutionis in decoctione, verum eorum nutrimentum non est multum. Membra expulsiōis. Soluunt cum viscositate, quae est in eis.

De Palma.

Cap. 545.

Palma quid est: Est arbor dactylorum nota, & omnes partes eius sunt stypticae, & sermo dactylorum iam praerijit.

De Petroleo.

Cap. 544.

Petroleum quid est: Album notae speciei est, & nigrum est colamentum picis babilonicae, & reliquarum. Natura. Calidum est & siccum vsque ad quartum. Operationes & proprietates. Est subtile, & proprie album, resolutiuum, liquefactiuum, aperitiuum oppi

Diof. lib. i. c. 85. De Naphtha.

Naphtham vocant Babylonii, bituminis colamen, colore candidum, inuenitur etiam nigrum. Vis ei ignium rapax, ita vt ex spatio protinus in ea transfiliant. Operationes & proprietates. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit. Decoratio. Pilos incommodos siccum replicat, specillo impositum. Apostemata & bothor. Ab inflammatione tueret. Instrumenta iuncturarum. Coxendicum, laetum q̄ doloribus auxiliatur. Calefactum autem, & cum farina hordeacea, nitro, & cera illitum, podagris, artu laouum

Instrumenta iuncturarum.

Confert doloribus anchorum ambarum, & doloribus iuncturarum, & proprie album. Membra capitis. Petroleū varium, confert doloribus auris frigidis. Membra oculi. Confert albugini oculi, & aquae descendenti, & nigrum ex eo etiam. Membra anhelitus & pectoris. Confert asthmati, & tussi antiquae: bitur enim parum ex eo cum aqua calida. Membra expulsiōis. Sedat dolorem ventris pungitiuum, & ventositates. Et quando fit ex eo licinium interficit vermes, & proprie nigrum, & vtrunque prouocat, & frangit ventositatem vesicae, & frigus matricis. Venena. Confert puncturam epithematam.

De Pentaphylone.

Cap. 545.

Pentaphylon quid est: Est nominatus quinque folia. Operationes & proprietates. Est fortis excitationis sine acuitate, & adustione, & mordicatione: & fit ex eo emplastrum ad fluxum sanguinis, & sedat ipsum. Apostemata & bothor. Fit ex eo emplastrum ad dubellet, & scrofulas, & durities phlegmaticas, & a panaricijs. Vulnere & vlcera. Decoctio radicis eius valet ad vlcera ambulatiua, & quod de eo decoctum est cum aceto ad formicam, & confert in erysipila, & a panaricijs, & scabie. Instrumenta iuncturarum. Confert doloribus iuncturarum, & sciaticae, & confert ramici bibitus, & more emplastri superpositus. Membra capitis. Decoctio radicis eius valet ad dentem dolorosum, & cum ex ea fit oris collutio ad alcola. Et folia eius cum vino ad epilepsiam valet bibita, xxx. diebus. Membra anhelitus & pectoris. Fit gargarisma cum decoctione eius ad alperstatem gutturis, & succus radicis eius ad dolorem pulmonis. Membra nutrimenti. Succus radicis eius valet ad dolorem hepatis, & icteritiam, cum bibitur per aliquot dies cum sale, & melle, & potio eius fit tres anulufat. Membra expulsiōis. Confert radice eius solutioni, & vlcibus intestinorum, & hamorrhoidibus, & similiter decoctio radicis eius. Febres. Folia eius cum hydromelle, & aut cum vino conferunt quartanae, & quotidianae. Venena. Succus radicis eius est medicina perniciofa.

De Piscibus.

Cap. 546.

Pisces. Electio. Meliores pisces sunt illi, qui non sunt magni valde, neque habent carnem duram, neque siccam, & in quibus non est pinguedo, ita quod quasi frangatur, neque mucilago: & in quibus non est malus sapor, vel odor, & quorum sapor est suauis. Suavis enim saporis sunt conuenientes, & qui sunt pingues, non superfluum pinguedinem habentes, neque grossam, neque vt sepum, neque acrem, & illi quibus non cito aduenit fetor, cum ab aqua separantur, & eligitur quidem ex piscibus duram carnem habentibus ille, qui est minor. Et ex habentibus mollem carnem ille, qui est maior ad terminum aliquem. Et ille, qui habet duram carnem salitus, melior est eo, qui est recens. In generibus autem alfabent sunt meliores, deinde albeni, post ea almarmahigi, & alscaba marini non sunt mali, sed alregirie, & alsim ambo sunt grossi, alchetab autem & almarmahigi, & alferful sunt boni valde, in aquis autem in quibus morantur est electio, quoniam illi, qui morantur in locis petrosi sunt meliores, deinde in arenosis, & aquis dulcibus currentibus in quibus non sunt sordes, & non sunt limosae, neque lacunales, neque paludosae: & non sunt de lacunis paruis, quae flumina non imbibunt, & in quibus non sunt fontes: & pisces quidem marini sunt laudabiles subtiles. Et melior species eorum, est illorum, qui non sunt nisi in mari, & pelagini, & illi, qui morantur in aquis discoopertis flatui ventorum super se, sunt meliores eis, qui sunt e contrario, & illi, qui morantur in aquis multarum agitationum, & vndarum sunt meliores, & vehementiori indigent exercitio, quam illi, qui habitant in aquis stantibus. Et pisces quidem marini sunt optimi, subtilis carnis praecipue, cum ipsorum habitatio est in littoribus petrolis, aut arenosis. Et pelagini quidem, qui sunt de mari plurimi sunt exercitij. Et illi, qui vadunt de mari ad flumina dulcia, quorum cursui contraria existit aqua natura, etiam sunt subtiles, & plurimi exercitij. Secundum cibum autem, illi qui cibantur herbis bonis, & radicibus plantarum sunt meliores his, qui comedunt sordes, quae proijciuntur in ciuitatibus ad loca infusionum, & radices plantarum malarum, quamuis sint in vltimo boni saporis. Modus vero melior in quo pisces comeduntur est alesfidabeggi, deinde illorum, qui sunt assati super testam. Frigi vero sunt conuenientes habentibus fortem stomachum, & cum feminibus: & assati quidem sunt nutritiores, et tardioris descensionis, et elixati sunt e contrario. Et melior ipsorum decoctio est, vt coquantur aqua donec ferueat, deinde proijciantur in eam. Saliti autem sunt meliores, qui sunt recentes: deinde illi, qui sunt propinqui termino quo sunt saliti. Et meliores istorum sunt illi, qui sunt conditi cum aceto, et cum rebus condiendis cibaria: et aqua quidem in qua elixantur pisces saliti, et proprie marini sunt vehementis mundificationis, et ponitur in clysteribus excicatiuis. Natura. Omnis piscis frigidus est et humidus, verū quidam pisces sunt calidiores s̄m comparationem ad complexionem piscium, sicut alchusegi, et algeri, et almarmahigi. Et saliti quidē sūt calidi, et sicci, et quāto plus antiquantur, tanto plus in ambobus augmentantur. Et aqua quidem piscium salitorum si-

culorum doloribus, prodest. Membra capitis. Comitiales morbos suffitum deprehendit, gagatae lapidis more. destillationibus suffitione medetur. concalfactum autem, & cum farina hordeacea, nitro, & cera illitum lethargicis prodest, mitigat dentium dolores oblitum. Membra oculi. Ad suffusionem oculorum, & albugines vtilis est. Membra anhelitus, & pectoris. Tussim veterem, & anhelitum adiuuat, discutit sanguinem coactū cū aceto potum. Membra expulsiōis. Datur celiacijs in catapotio deuorandū. dysentericis cum prifana liquatum infunditur. Vuluarum prociencia, stragulatione q̄; olfactu, suffitu, imposito, emendat. purgationes mulierum cū vino, & castorio potum elicit. Venena. Serpentiū morfibus auxiliat. Pista phaltos eadem, quae pix & bitumen, si miscantur potest.

E A Diof. lib. i. c. 85. B D. & Ra, vl. cō. l. i. c. 549. C Se. c. 177. & Ra. C. D. purgationes mulierum cū vino & castorio potum elicit. D Raf. vlti. conti. t. i. c. 549. E Dio. li. i. c. 34. F Nithafium, vel nidafium. F G. lib. 8. sm. s. a. Infra. Supra. F Tribus cyathis. G D. vel dilutio ymo, & piperis ex quo, in quartana quaterū ramulorū in tertiana vero ternū in quotidiana vniū. H D. aduersum venena. I Gal. lib. de cibis bo. & mali chymi. c. 9. g. h. J Semech. G Gal. lib. de cibis bo. & mali chymi. c. 10. c. 11. bo. & mali chymi. I D. & Semech. K Raf. lib. de cibis bo. & mali chymi. L D. h. g. M T. N T. O T. P Raf. lib. de cibis bo. & mali chymi. l. c. 549. Q Gal. lib. de cibis bo. & mali chymi. c. 9. g. h. R Dio. li. i. c. 34. S Nachal. T T. V Cap. 544. X Dio. lib. de cibis bo. & mali chymi. cap. 214. L Gal. lib. c. 39. d.

milis est almuri in dispositionibus suis. *Operationes & proprietates.* Qui sunt recetes generant phlegma aquosum, & mollificant nervos, & non sunt convenientes nisi stomacho calido valde, & sanguis eorum ad subtilitatem declinat, & cutis piscis, qui nominatur a piscibus, & est in partibus domus orationis, cum cinis pulverizatur in oculos animalium delet eorum albuginem. & spes quidem piscium salitorum extrahunt ea, quae infixae sunt in carne, ex locis in quibus tenentur, & proprie aliarie. *Vulnera & ulcera.* Capita semeros adusta eradicant carnem additam in ulceribus, & prohibent earum ambulationem, & eradicant verrucas & morum. Et aqua piscium salitorum confert ulceribus putridis, & abluit ea. Et alsabane, & pisciculi sunt boni in curis ulcerum putridorum. *Instrumenta iuncturarum.* Quae clysterizatur cum decoctione salitorum multoties, confert valde dolorem anchae. Et qui recentes sunt mollificant nervos, *Membra capitis.* Pisces parvi, quos illi de scemi nominant alir, cum colluunt os habentes alcola fraudulentas ex almuri, qui, fit ex eis, conferunt, & cum alrahade viuis approximatur capiti patientis sorda, stupefacit ipsum ne sentiat sorda. *Membra oculi.* Cum cuti saichun confricantur palpebrae scabiosae, & confert. Et cutis eius adusta etiam ingreditur in medicinis oculi, & alcol facta ex eo cum sale delet vngulam, & comestio suichali cum est recens acquirit caecitatem oculo, immo oes pisces. *Membra anhelitus & pectoris.* Algari recens mundificat cannam pulmonis, & clarificat vocem, & similiter salitus. Et capita piscium salitorum exicatorum conferunt vna apostemate: & gluten quidem piscium ponitur in sorbitionibus, & prohibet sputum sanguinis. *Membra expulsiōis.* Venter sacaidicon lenit ventrem cum difficultate suae digestionis. Et caro aliare lenit ventrem, & omnia iura piscium leniunt ventrem. Et capita pisciculorum salitorum exicatorum sunt medicamentum bonum fixurae ani, & caufigi proprie, & teheul, & almerennegi, & calcaufigi, & aliarie omnes augmentant coitum. Et omnis piscis recens comestus dum est calidus, auget in coitu. *Venena.* Capita sumeros salitorum adusta ponuntur supra per morsum canis rabiosi, & puncturam scorpionis, & conferunt, & similiter omnes pisces, & iura eorum, & ius omnis piscis confert in venenis bibitis, & puncturis. & piscis, qui nominatur eutaras ius bibitum & vomitus post ipsum multoties prouocatus sem continuationem, confert morsui serpentis cornuti, & canis rabiosi.

De Pyrethro.

Cap. 547.

Pyrethrum quid est: Plurimum, quod de hac planta administratur, est radix eius. *Electio.* Melius est illud, quod acutum est, & mordacitium linguae, & magnitudo eius est secundum quantitatem digiti. *Natura.* Existimauit quidam eorum quibus non est credendum, quod est frigidum, subtile, sed ipsum non est nisi calidum & siccum in tertio. *Operationes & proprietates.* Extrahit phlegma masticatum, & virtus eius est adustiva, & prouocat sudorem, cum ex eo cum oleo abstergendo inungitur corpus. *Decoratio.* Si miscetur cum oleo, & abstergendo inungatur ex eo prouocat sudorem. *Instrumenta iuncturarum.* Fricatio facta ex eo, & decoctione ipsius, & oleo eius confert mollificationi neruorum antiquae, & stupori eorum, & prohibet generationem alcuzez ab eo in quo generat alchuzezi. *Membra capitis.* Vehementer aperit oppilationes colatorij, & constrictionem narium: & eius decoctio confert dolori dentium, & proprie frigidum: & eius acetum confirmat dentes motos, si decoquatur cum aceto & teneatur in ore. *Febres.* Quando fricatur cum eo corpus ante paroxysmum rigoris cum oleo, confert rigori factum cum febre, & absque febre.

De Penidijs.

Cap. 548.

Penidij *Natura.* Calidi sunt & humidi in primo, & proprie albi sunt humidiores alij. *Operationes & proprietates.* Sunt grossiores zuccaro. *Membra anhelitus & pectoris.* Sunt boni tussi. *Membra expulsiōis.* Sunt lenitiui ventris.

De Pipere.

Cap. 549.

Piper quid est: Inquit Gal. in primis cum eleuatur fructus eius, est longum piper: deinde separatur in grana piperis: & propter hoc est longum piper humidius, & ideo corroditur, & mordicat parum post principium sui gustus, & radix eius est similis costo nigro, sed est vehementioris acuitatis: & album est debilioris caliditatis & humiditatis. Quidam vero dixerunt, quod nigrum iam exiccatum est, & cecidit virtus eius, & acuitas eius, & remansit in albo, quod non peruenit ad vehementiam exiccationis. *Natura.* Est calidum & siccum tendens ad quartum. *Operationes & proprietates.* In ipso est attractio, & resolutio, & absterio, & masticatur cum vna passa, & eradicat phlegma viscosum. Et est ex sedatiuis dolorum, & calefacit nervos, & est conueniens sanis. *Decoratio.* Ipsum cum nitro abstergit morpheam, & extenuat cum nitro. *Apostemata & bothor.* Ipsum cum pice resoluunt scrofulas. *Instrumenta iuncturarum.* Calefacit nervos, & lacertos, adeo quod in hoc aliud non est ei par. *Membra capitis.* Cum aceto confert dentibus. *Membra oculi.* Confert albugini positum in alcol & abstergit. *Membra anhelitus & pectoris.* Quae administratur in electuarijs factis in modum hoc, est conueniens tussi, & doloribus pectoris, & est conueniens cum melle positum in palato ad squinantiam, & mundificat pulmonem. *Membra nutrimenti.* Est digestiuum, facies appetitum, & bibitur cum folijs lauri recentibus & confert dolori ventris pungitio, & inflationi, & est cum aceto bibita, & linita, bona apertibus splenis. Et album magis conueniens est stomacho & vehementius confortat ipsum, & longum piper facit cibum descendere facile. *Membra expulsiōis.* Prouocat vrinam, & eicit foetum, & post coitum corrumpit semen cum fortitudine. & paucum eius prouocat vrinam, & multum eius & parum eius soluit, sem contrarium scamo-

A Raf. viii. conti. t. c. 550. B Cap. 550. & Raf. supra y C Diof. li. 2. c. 151. D Raf. viii. conti. t. c. 550. E Raf. viii. conti. t. c. 550. F Raf. viii. conti. t. c. 550. G Raf. viii. conti. t. c. 550. H Cap. 549. & Raf. viii. conti. t. c. 550. I Diof. li. 2. c. 151. J Diof. li. 2. c. 151. K Raf. viii. conti. t. c. 550. L Diof. li. 2. c. 151. M Diof. li. 2. c. 151. N Diof. li. 2. c. 151. O Raf. viii. conti. t. c. 550. P Diof. li. 2. c. 151. Q Diof. li. 2. c. 151. R Diof. li. 2. c. 151. S Diof. li. 2. c. 151. T Diof. li. 2. c. 151. U Diof. li. 2. c. 151. V Diof. li. 2. c. 151. W Diof. li. 2. c. 151. X Diof. li. 2. c. 151. Y Diof. li. 2. c. 151. Z Diof. li. 2. c. 151.

scamonea, & est exiccatiuum, & consumit sperma. Longum vero piper, & album augmentum efficit in coitu propter humiditatem suam superfluum. Et quando bibitur cum melle, & folijs lauri recentibus, confert dolori ventris pungitio. *Febres.* Fricando fit inunctio ex ipso cum vnguento, & confert rigori. *Venena.* Ponitur illud, quod est album in theriacis, & similiter longum piper, & confert morsui venenosorum vermium linitum cum oleo.

De Pipere longo.

Cap. 550.

Piper longum quid est: Est res parua sicut nodus extremus digiti, & in forma seu figura floris laticis, qui cadit ad terram, seu apti cadere in terram, sed est minus, & est durum, & coloratum, & eius sapor in acuitate est proximus saporis piperis, & est primus fructus piperis, & propter illud est humidus, & corroditur, & non mordicat in principio gustus. *Electio.* Melius ex eo, est nouum, quod non est arte factum, neque dissoluitur in aqua tepida etiam, si remaneat tota die, & est simile piperi in sapore. *Natura.* Est calidum in tertio, siccum in secundo. *Operationes & proprietates.* Est resolutiuum, remouens aegritudines frigidas. *Membra oculi.* Piper longum cum aqua hepatis caprae affati confert pantho, seu panniculo. *Membra nutrimenti.* Digerit, & conuertit cibum in substantiam nutriti, & confortat stomachum. *Membra expulsiōis.* Addit in coitu, & similatur operationibus zinziberis.

De Pipere aquae.

Cap. 551.

Piper aquae quid est: Est herba, quae est vltimus olus nascens in aqua, & approximatur ei in gustu suo sapor piperis, sed non est ei acuitas piperis. *Operationes & proprietates.* Calefacit sufficienter, sed minus, quam piper.

De Petrofelino.

Cap. 552.

Petrofelinum dictum est in cap. de apio. Prassium quid est: Est herba amari saporis. *Natura.* Inquit Oribasius. Non sunt calefactio eius & exiccatio ipsius fortes. Alij autem dixerunt, quod est calidum in tertio, siccum in secundo. *Operationes & proprietates.* Est aperitiuum, abstergit, & liquefacit, & resoluunt, & incidit. *Membra capitis.* Eius succus confert dolori auris antiquo, & mundificat, & aperit meatus auditus, & remouet antiquum dolorum eius. *Membra oculi.* Succus eius cum melle est conueniens ad acuem dum visum. *Membra anhelitus & pectoris.* Mundificat pectus, & pulmonem productione sputi. *Membra nutrimenti.* Est aperitiuum oppilationum in hepate, & splene. *Membra expulsiōis.* Prouocat menstrua & mundificat matricem. Fit ex eo emplastrum cum sale ad morsum canis rabiosi.

De Prasio.

Cap. 553.

Praesidium quid est: Est herba amari saporis. *Natura.* Inquit Oribasius. Non sunt calefactio eius & exiccatio ipsius fortes. Alij autem dixerunt, quod est calidum in tertio, siccum in secundo. *Operationes & proprietates.* Est aperitiuum, abstergit, & liquefacit, & resoluunt, & incidit. *Membra capitis.* Eius succus confert dolori auris antiquo, & mundificat, & aperit meatus auditus, & remouet antiquum dolorum eius. *Membra oculi.* Succus eius cum melle est conueniens ad acuem dum visum. *Membra anhelitus & pectoris.* Mundificat pectus, & pulmonem productione sputi. *Membra nutrimenti.* Est aperitiuum oppilationum in hepate, & splene. *Membra expulsiōis.* Prouocat menstrua & mundificat matricem. Fit ex eo emplastrum cum sale ad morsum canis rabiosi.

De Paeonia.

Cap. 554.

Paeonia quid est: Eius alia est masculus, & alia est foemina, masculus quidem radices habet albas grossas vt digiti, stypticum habentes gustum, & foemina habet radice in plurimas partes diuisam, & ramos. *Natura.* Est calida & sicca non vehementer. *Operationes & proprietates.* In ipsa sunt exiccatio, & stypticitas cum resolutione, & apertione, & subtiliatione, & incisione, & absterione: & quando masticatur vna hora apparet post eam in ipsa acuitas ad stypticitatem declinans. *Decoratio.* Abstergit vestigia nigra in cute. *Instrumenta iuncturarum.* Confert podagrae. *Membra capitis.* Confert epilepsiae, adeo quod est suspensa: & iam quidem experta est eius appensio, & inuenta est prohibere epilepsiam, quando remanet, & cum eius ablatione compertum est redire epilepsiam. Et iudeus quidam inquit. Suffumigatio facta cum semine eius confert daemoniacis, & epilepticis, & sanat eos, & si si sumatur fructus eius, & bibatur cum melle ros. confert vehementer. Ego autem dico, quod forsitan haec est spes paeoniae romanae: nam illa, quae ex India fertur ad nos non habet magnum effectum in hoc cap. & bibuntur ex semine eius. xv. grana cum melicrato aut vino, & conferunt incubo valde. *Membra nutrimenti.* Retinet naturam quando decoquitur cum syrupis poticis, & prohibet materias effusas ad stomachum, & semen eius confortat stomachum, & sedat dolores eius, & mordicationem eius. Et confert radix eius icteritiae, & aperit oppilationem, quae est in hepate. *Membra expulsiōis.* Et quando bibitur cum vino & prouocantibus, mouet menstrua. & potus eius prouocat vrinam etiam. Et quando fumuntur de semine eius. xv. grana cum melicrato aut vino conferunt praefocationi matricis, & si bibantur. xij. grana eius cum vino, abscindunt fluxum sanguinis. Et quando in potu datur foetis de radice eius quantitas amygdalae mundificet eas a superfluitatibus partus prouocatione educente superfluitates, & confert de radice eius quantitas auellanae dolori renum, & velicis, & decoctio eius cum vino stringit ventrem, & prouocat.

De Pino.

Cap. 555.

Pinus quid est: De grano autem pini iam diximus in cap. de ha, & nos nolumus nisi vt loquamur de reliquis paribus arboris pini. *Natura.* Virtus corticis maioris fortior est, & cortex eius, quae noiatur fuchi est debilior. *Operationes & proprietates.* In cortice eius est stypticitas plurima, & vermis, qui est in ipsa existit in virtute cantharidis. *Vulnera & ulcera.* Cortex eius confert vlcibus caezie. Et in ipso est virtus consolidatiua, & in cortice ipsius est de stypticitate, quae prouenit ad hoc vt sanet abrasionem, quando super eam ponitur vt emplastrum, & pulverizatio corticis confert adustioni aquae calidae, & folia eius faciunt cohaerere vulnera pulverizata. & cortex eius est conueniens locis percussionis, & consolidat. sed folia eius sunt conuenientiora ad illud, quam sunt humidiora. *Membra capitis.* Gargarismus factus ex decoctione radice eius attrahit phlegma

plurimum. decoctio eius cu aceto est conueniens, qn colluitur ex ea os, ad doloꝝ dentiu...

De Pupilla oculi. i. Lauere, siue Siuo. Cap. 556.

Pupilla oculi quid est: Est eruca aqua, & dicitur etiam apium aqua, & est boni odoris, & ortus eius est in aquis stantibus.

De Pastu columbarum. i. Palea. Cap. 557.

Pastus columbarum quid est: Est herba habens granum, sicut granum myrti, & est ei proximi: veruntamen est vehementioris cinereitatis ipso...

De Pastu ceruorum. i. Elaphobosco. Cap. 558.

Pastus ceruorum. Natura. Est calidus, subtilis, exiccatus in secundo. Operations & proprietates. Dicitur, qd cerui non nocentur ex odore viperarum & scorpionum...

De Pede locustae. i. Pedes corui. Cap. 559.

Pes locustae quid est: Currit cursu cleris iameni. Membra anhelitus & peitoris. Datur cybus ex eo, & confert phthysi.

De Pedes coruino. i. Coronopo. Cap. 560.

Pes coruinus. Membra expulsiōnis. Radix huius herbae cum decoquitur, confert solutioni anti-quae, & dixerunt Paulus, & alij, qd confert colicæ etiam...

De Pulmone. Cap. 561.

Pulmo. Operations & proprietates. Eius nutrimentum est paruum, declinans ad phlegmaticu, & in hoc est consideratio. Vulnera & vlcera. Pulmo arietis sanat excoꝝationem calcanei ex calcia mento...

De Pomis. i. Malo. Cap. 562.

Poma. Electio. Magis temperata sunt alscentia, & illa, quæ sunt insipida, u sunt mala. & parui iuuamenti, & non agunt aliquid, nisi operationem eis propriam, & similiter immatura. Natura. Illa quæ ex eis sunt insipida, sunt frigidiora & humidiora...

Vertical column of marginalia containing various abbreviations and references to other parts of the text.

A tosa conferunt debilitati stomachi, si est in eo humor grossus non frigidus valde propter sua grossitudinem. Et assantur quidem in pasta, & conferunt paucitati appetitus...

De Papauere. Cap. 563.

Papauer quid est: Papaueris sunt species, hortulana, & capestris, & similiter est nigrum, & species cornuti, quod est marinum, & fructus eius est curuus: & species spumosi heraclienis. Electio. Quod melius & sanius est, est album. Et oportet quidem vt terantur capita papaueris cuiusque speciei recentia...

De Persicis. Cap. 564.

Persica. Natura. Sunt frigida in fine secundi, humida in primo, infra tamē finem eius. Operations & proprietates. Quæ sunt humida velocis sunt putrefactionis, lenificatiua, & i ipsi est styptica aliquidula...

De Pane. Cap. 565.

Panis. Electio. Oportet vt sit panis mūdus, salitus, massam habens confectam, fermentatus, coctus bene, in tanor vna nocte permanens. Et non comedatur calidus sicut est. Panis enim calidus

us non est apud naturam receptibilis, & sequitur panem coctum in tanur panis coctus in furno, & reliqui panes alio modo cocti sunt mali: & panis pinguis, i. grossus est melior pane subtili: & quanto plus fuerit mundior, oportet vt fermentetur, & dimittatur donec consequatur seu perficiatur plus, & vt pasta ipsius sit magis & perfectius domata seu cōpressa & plus salita. & panis quidē furni non est sicut panis altanor cui aduenit decoctio ex vtroq; latere: & panis almele est crudus interius. Et ablutus quidem est infrigidatiuus, & est pauci nutrimenti, & natat in stomacho, & est conueniens calefactis, & non generat oppilationes, & non calefacit. Modus vero ablutionis eius est, vt sumatur medulla panis, qui post eius decoctionē in domo permanferit vna nocte, & infundatur in aqua calida, deinde effundat ab eo aqua, quæ super ipsum natat, & renouetur sup ipsum aqua, donec ab eo remoueat virtus fermenti, & reliquorum & consequant finem suæ inflationis. *Operationes & proprietates.* Panis de simila nutritior est, q̄ alius, & eius nutrimentum est melius, sed est tardioris penetrationis: & panis alcheshchar, qui est plurimi furfuris, velocis est penetrationis, sed est minoris nutrimenti, & de terioris. Et ille, q̄ non decoquit valde, est plurimi nutrimenti, & similiter parum habens fermenti, sed eius nutrimentū est viscosum oppilatiuū & non est conueniens nisi illis, qui sunt plurimi exercitiū. Et panis almele est huius generis, eius nanq; pars interior raro decoquit bene. Et panis quidē ablutus parui est nutrimenti elōgatus ab oppilatione, seu ab hoc vt oppilet. & est leuis digestionis & ponderis. Et panis frumenti rari in iudicio existit alcheshchar. Et panis alcataif generat humorē grossum: et alfatit est inflatiuus tardē digestionis: et qui melior de eo est, est ille, qui est mixtus cum oleo amygdalino: et oportet quidem vt eius exiccatio sit in vmbra. Et panis factus cum lacte plurimi est nutrimenti, et tardæ descensionis, et est oppilatiuus. Et emplastrum quidem factū ex pane calidius est emplastro facto cum frumento propter salem. *Decoratio.* Panis, qui est de frumento nouo impinguat velociter. *Apostemata & bothor.* Panis de frumento cum melicrato, et succis cōuenientibus, bonus est apostematibus calidis: lenit enim ea, et infrigidat. *Vulnera & vlcera.* Quā panis miscetur cum aqua et sale, et liniatur aut fricetur cū eo impetigo, cōfert. *Membra nutrimenti.* Panis calidus facit situm sua caliditate, et natat propter suam humiditatem vaporosam, et fatiat velociter propter illud: et calidus quidem est velocis digestionis, et tardæ descensionis. *Membra expulsiōnis.* Panis alcheshchar est lenitiuus naturæ, & alcheshchar stringit, & fermentatus lenit, & azymus stringit ventrem, & almele est ex eis, quæ stringunt. & panis antiquus siccus stringit, si non admiscetur ei aliud. & panis alcataif stringit ventrem. & panis subtilis stringit ventrem plusquam pinguis seu grossus.

Litera. Q.

De quinque folio.

Q Vinque folium quid est: Est pentaphyllon, & iam dictum est de ipso.

Cap. 566.

Litera. R.

De rizō. i. k. Oryza.

Cap. 567.

Rizum quid est: *Natura.* Est calidum & siccum, & siccitas ipsius est manifestior caliditate sua: verū tamen quidam dicunt, q̄ est calidius frumento. *Operationes & proprietates.* Nutrimentum præbet conueniens, ad quandam siccitatem declinans. Et decoquitur cum lacte, & oleo amygdalino. Panis maius dat nutrimentum, & melius, & remouetur ab eo exiccatio, & constrictio, quam facit, & proprie cum infunditur nocte vna in aqua furfuris. Et ipsum est ex eis, quæ tarde exeunt per secessum: & in ipso est absterfio. *Membra expulsiōnis.* Decoctum cum aqua stringit vsq; ad terminum, & decoctum cum lacte in spermate efficit augmentum, & neq; stringit nisi præparet torrefaciendo ipsum in cortice suo, & studeat in destruēdo aquositate eius & proprie eius, quod infusum est in aqua furfuris propter quam destruitur eius siccitas.

De rosas.

Cap. 568.

Rosa quid est: Est virtutis compositæ ex substantia aquea, & terrea, & in ipsa sunt acuitas, & stypticitas, & amaritudo cum stypticitate, & pauca dulcedine, & in aqueitate est caliditas contrafacta causa rei, in qua est dulcedo & amaritudo: & in ipsa est subtilitas faciens ipsius stypticitatem penetrare, quare multoties accidere facit coryzam. Et virtus quidem amara in ipsa remanet dum est recens, cum autem siccatur, minoratur eius amaritudo, & propter hoc, quæ recens est, soluit cum pondus. 3. x. ex ea in potu sumitur. Illa vero, quæ nominat rosa foetida, est calida, & est radix eius sicut pyrethrum aduiliua. *Natura.* Dixit Gal. q̄ rosa non est vehementis frigiditatis cōparatione sui facta ad nos: & dixit, oportet vt sit frigida in primo. Ego autē dico, q̄ eius siccitas est in principio secundi præcipue in desiccata. *Operationes & proprietates.* Eius exiccatio est fortior sua stypticitate, qm̄ amaritudo eius est fortior stypticitate sui saporis, & est aperitiua absterfua, & sedat motum cholera, & est semen eius fortius stypticum, quod est in ipsa, & similiter pili, qui sunt in medio eius, & in toto ipsius est confortatio membrorum interiorum, & eius stypticitas non pertranhit, seu non est superflua ita vt sit prohibens resolutionem. Et sicca quidem est magis styptica, &

A Galienus
panis elonq;
B Galienus
cont. l. i. c. 1. c. 1.
C supra
D Raf. vli. conti.
E Dio. l. i. c. 1. c. 1.
F Raf. vli. conti.
G supra
H Dio. l. i. c. 1. c. 1.
I Cap. 566.
K Raf. vli. conti.
L supra
M supra
N Dio. l. i. c. 1. c. 1.
O supra
P supra
Q supra
R supra
S supra
T supra

Infra B
A Raf. vli. conti.
B Dio. l. i. c. 1. c. 1.
C D. & Raf.
D Se. c. 108. & Ra.
E Raf. vli. conti.
F Dio. l. i. c. 1. c. 1.
G supra
H supra
I supra
K supra
L supra
M supra
N supra
O supra
P supra
Q supra
R supra
S supra
T supra

A & frigidior. Et iam dicitur, q̄ in ea est virtus extrahens furculos, & spinas, & reliqua carni infixas. Et eius succus bonus, est succus rosarum a quibus abscisa sunt capita & pars alba ipsarum, & exiccatur in vmbra faciendo ipsum sicut rob. *Decoratio.* Rectificat foetorem sudoris quādo in balneo administratur. Ex ea quoq; fiunt ablutiones fm̄ hūc modum. Sumitur rosa cui ros non aduenit, & dimittitur donec extenuetur, deinde fumuntur ex ea. xl. auf. & ex spica boni odoris. l. aur. & ex myrrha. vi. auf. & fiunt inde trochisci parui: quandoq; vero addunt in eis costi & lilij amborum ana. 3. ij. & quandoq; ponunt eos mulieres in machonoch, & remouent, seu abluunt malum odorem sudoris. *Apostemata & bothor.* Dixerunt quidam, q̄ ipsa abscindit verrucas omnes, qm̄ admistratur trita, & qm̄ rosa coquitur, & teritur, & non exprimitur. & fit ex ea emplastrum apostematibus calidis soluit ea, & similiter confert erysipilam. *Vulnera & vlcera.* Confert vlcerebus & conuenit excoriationi coxarum & emunctoriorum, & generat carnem in profundis. Et dixerunt quidam, q̄ ipsa extrahit ea, quæ infixas sunt in carne, & spinas trita. *Membra capitis.* Sedat soda, quæ ex ea est humida. Et decoctio illius, quæ est sicca, & oleū eius facit sternutare, immo odorata. Et dixerunt quidam sternutatio ex ipsa fit: propterea, quia retinet vaporem, & fortasse illud etiam est, quia contrariatur virtuti absterfua & propter prohibitionem in cerebris habentibus subtiles superfluitates. Et ipsam odorata facit sternutare illum, cuius cerebrum est calidum. & eius semen stringit gingiuas, & similiter decoctio eius cum vino decocto, confert etiam dolori aurium. *Membra oculi.* Sedat dolorem in oculo ex caliditate, & similiter decoctio ex sicca, est conueniens. grossitie palpebrarum, cū ex ea fit alcolol, & similiter eius oleum, & succus ipsius: & ipsa quidem nō confert ophthalmia, nisi cū ex ea abscindunt additamenta ipsius alba. *Membra anhelitus & pectoris.* Cum aqua ros. bibitur, confert syncopi, & eius succus, & aqua virgultorum eius est bona spuro sanguinis, & similiter capita ipsius. *Membra nutrimenti.* Aqua ros. est bona hepatis, & confortat, quæ ex ea nutrita est cū melle stomachū, & est geleniabin, & iuuat ad digerendū. Et rosa quidē & eius succus cōferunt humorositati stomachi. Oleum vero rosaceū extinguit inflammationem stomachi, & sifit epithema factum stomacho ex rosa ipsa, & eius syrupus cōfert ei, qui in stomacho mollificationē habet. *Membra expulsiōnis.* Sedat dolorem anilinita super eum cum penna, & dolorem matricis ex caliditate, & sifit decoctio, quæ fit ex sicca, & confert doloribus recti intestini, & fit clystere ex decoctione eius vlcerebus intestinorum: & sifit syrupus eius bibit ad illud dormire vero super locum ex ea stratū, abscindit delideriū. Et quæ recens est fortasse soluit, si sumatur pondus. l. 3. x. ex ea decies. Sicca vero non soluit. Et oleum rosaceum soluit ventrem.

De renibus. Cap. 569.

Renes quid sunt: Noui sunt laudabiliores β ex eis sunt renes hœdi lactentis. *Natura.* Sunt æquales ad siccitatem declinantes. *Operationes & proprietates.* Parui sunt nutrimenti, & humor eorum est malus, & laudabiliores β eorum sunt renes hœdi. *Membra nutrimenti.* Sunt difficilis digestionis, & horridi saporis.

De rob. Cap. 570.

Rob. *Membra anhelitus & pectoris.* Iuuat ad spuendum, & ponitur in syrupo de papauere noto. *Membra expulsiōnis.* Confert dolori renum, & vesicæ.

De ruta. Cap. 571.

Ruta quid est: Syluestris vehementioris est nigredinis, q̄ alharmel. *Electio.* Conuenientior ruta syluestris & domestica est, quæ nascitur apud arborem fici. *Natura.* Humida, calida est & sicca in secūdo, & sicca, est calida & sicca in tertio. sicca vero syluestris, est calida & sicca in quarto. *Operationes & proprietates.* Est incitiua, resolutiua, carminatiua valde, mūdificatiua venarum, vlceratiua, styptica. *Decoratio.* Cum nitro ponitur super morpheam albam, & super verrucas, & morum, & remouet odorem aliorum, & ceparum, & confert alopecia. *Apostemata & bothor.* Syluestris qm̄ teritur, & fit ex ea emplastrum cum sale in membro facit accidere super ipsum apostema calidū. & qm̄ ponitur super scrofulas gutturis & ascellæ, resoluit eas, & gumma eius est fortior in omnibus illis. *Vulnera & vlcera.* Ponitur cum butyro, & mel super impetiginem: & cum aceto & cerussa super formicam, & erysipilam, & sanat antiquam. *Instrumenta iuncturarum.* Confert paralyti, & sciaticæ, & doloribus iuncturarum bibita & more emplatri superposita cum melle. *Membra capitis.* Aufert odorem aliorum & ceparum, & fit ex ea emplastrū cum sauich ad soda antiquam. Et qm̄ fit ex ea emplastrum cum aceto in naso ad fluxum sanguinis narium, & retinet ipsum. Et succus eius calefactus i cortice granati distillatur in aurem, & mūdificat eam, & sedat dolorem, & tinnitum, & sonitum, & interficet vermes, & liniunt cum ea vlcera capitis. *Membra oculi.* Ipsa acuit visum, & proprie succus eius cum succo foeniculi, & melle, collyrio factio ex ea, aut comesta. Et qm̄ fit ex ea emplastrum cum sauich, super pulsationē oculi. *Membra anhelitus & pectoris.* Decoctio eius, quæ humida est cum anetho sicco confert dolori pectoris, & difficultati anhelitus fm̄ testimonium Rufi. *Membra nutrimenti.* Fit ex ea emplastrum cū ficibus ad hydropisim hypofarcham, & datur in potu vinum in quo decoquitur ruta etiā. Et qm̄ de semine eius bibitur ab vna drach. vsq; ad 3. ij. ad singultum phlegmaticum, sedat ipsum. Et ipsa quidem digerit, & facit appetitum cibi, & confortat stomachum, & confert spleni. *Membra expulsiōnis.* Exiccatur sperma, & abscindit ipsum, & eicit deliderium coitus & concubitus, & vtraq; species eius stringit, & sedat

sedat dolorem^a pungitium^a Et fit ex ea clystere^b cum oleo ad dolores colicæ.^b †{& ponitur cum E melle super vlcera ani, } & bibitur cum oleo, & bibitur propter^a vermes. & ambæ species expellit superfluitates corporis cum prouocatione, & similiter retinet egestionem. Et fit ex^a ea emplastrum cum^a folijs lauri super testiculos ad apostemata ipsorum. *Febres.* Et similiter^a confert rigori comestio ipsius, & inunctio ex oleo eius. *Venena.* Resistit venenis, & bibit, qui sibi timet ne in potu sumat venenum, & pungi a venenosis, de semine eius pondus drach. i. †{cum folijs suis} cum vino, & proprie li^d †{ } bibitur cum nuce, & ficu omnibus contritis & comistis: & plurimum ipsius sumere de †{syluestri} est perniciosum.

De †{Rubo.}

Cap. 572.

Rubus quid est: Dixerunt quidam, qd est alhaufegi, & est quedam species eius, quæ nominatur rubus canis, & habet fructum, qui est sicut oliua habens interius lanam. *Electio.* Succus eius coagulatus cum exiccatione in sole est fortius. *Natura.* Est frigidus & siccus. & in fructu eius maturo est caliditas quedam. *Operationes & proprietates.* Est stypticus, desiccatus cum omnibus partibus suis, & folia eius sunt minoria in hoc propter suam aqueitatem. *Decoratio.* Decoctio stipitum & foliorum eius tingit capillos. *Apostemata & bothor.* Prohibet ex folijs eius emplastrum ambulationem fraudulentis, & h formicæ, & est bonum super^a erysipilam etiam, & eius humor est grossus. illud. n. quod de eo exiccatum est, stringit manifeste, & similiter flos eius. Et in radice quidem haleich est subtilitas cum stypticitate, & propter hoc a frangit lapidem. *Vulnera & vlcera.* Confert^a vlceribus, quæ sunt super caput, & consolidat vulnera. *Membra capitis.* Quando mastican folia eius stringunt gingiuam, & sanant alcola, & similiter fructus eius maturus, & siccus fructus eius & foliorum eius sanant dolorem oris calidum. & folia eius sanant vlcera capitis, & multitudo fructus alhaufegi facit soda. *Membra oculi.* Confert^a exituræ oculi. *Membra anhelitus & pectoris.* Conferunt partes eius^a sputo sanguinis. *Membra nutrimenti.* Ex folijs eius fit emplastrum stomacho debili recipienti materias, & confortat eum. *Membra expulsionis.* Stringit ventrem, & rubus quidem canis cum accipitur a fructu eius lana, quæ est in eo, & decoquitur, stringit eius decoctio ventrem, & abscondit cursum humiditatis antiquæ ex matrice, & confert^a hæmorrhoidibus natis in ano, ex quibus currit sanguis factio ex eo emplastro. Et ipse, & flos eius conferunt vlceribus intestinalium, & solutioni, †{ & frangunt lapidem propter subtilitatem, quæ est in eis. } *Venena.* Est conueniens morfui animalis, quod nominatur †{karites.}

De †{Rubea tinctorum}. i. Rubia.

Cap. 573.

Rubea tinctorum quid est: Est pontici saporis. *Operationes & proprietates.* Abstergit cum aqua litate, & ponitur super impetiginem cum aceto & sanat eam, & linitur cum aceto super^a morpheam albam, & sanat eam, & mundificat cutim ab omni vestigio. *Instrumenta iuncturarum.* Datur in potu cum melicrato, & confert^a sciaticæ, & paralyti, quæ est cum nocumento in vtrisque lateribus & in sensu: & datur in potu de ea. 3. i. cum duabus drach. rauedsceni ad percussionem, & casum cum cyatho vini. *Membra nutrimenti.* Datur in potu fructus eius cum oxymelle ad apostemata splenis, & mundificat hepar & splenem, & aperit oppilationes eorum, & est ei proprietas in hoc. *Membra expulsionis.* Prouocat vrinam adeo vehemeter, qd qncq; facit mingere sanguinem. Et oportet vt qui eam bibit, quaq; die balneetur. Et qn supponitur, prouocat^a menstrua, & extrahit foetum. *Venena.* †{Stipites} eius cum folijs suis conferunt morfui venenosorum vermium.

De †{Raphano}. i. Radice.

Cap. 574.

Raphanus quid est: Fortius β quod est in ipso, est semen ipsius, deinde cortex eius, postea folia ipsius, deinde caro eius. Et oleum quidē eius existit in virtute olei de kerua, nisi quia est vehementioris caliditatis ipso. & syluestre in oibus narrationibus conicat ei: sed est fortius eo. *Electio.* Fortius β quod est in ipso, est semen eius. Et maioris nutrimenti, est elixatus. *Natura.* Radix eius est calida, in primo & humida, & semē eius est calidum in tertio. *Operationes & proprietates.* Generat ventositates: sed semen eius ipsas soluit. & in ipso est: subtiliatio fortis, & proprie in semine eius. & qui est syluestris est inflammatus. Et ille, qui est elixatus, est nutritior propter separationem illius ab eo, quod est medicinale. Et nutrimentum quidem eius est phlegmaticum, & paucum cum hoc. Et in ipso est substantia, quæ velox est ad putrefiendum, & illud propter illud, quod in ipso est de nocumentis. Folia autem vernalia quando elixantur, & comeduntur cum oleo & almuri nutriunt plus q̄ radix. *Decoratio.* Si misceatur cum eo farina lolij, facit nasci pilos in alopecia: Et quando fit ex eo emplastrum cum melle eradicat vestigia accidentia sub oculo, quæ sunt cum nigredine. & confert semen eius. †{ } lentiginibus factis in membris, & reliquis coloribus extraneis, & vestigijs, & percussionibus, & panno. & ipsum cum condyli linitum remouet morpheam nigram, proprie in balneo. Et ipse multiplicat pediculos icorporibus. *Apostemata & bothor.* Cum farina lolij adhibitus bothor lacteis, abstergit ea. *Vulnera & vlcera.* Quando ex eo fit emplastrum cum melle eradicat vlcera fraudulenta, & vlcera lactea, & semen eius cum aceto eradicat vlcus cancrænarum integre. & similiter operatur super impetiginem. *Instrumenta iuncturarum.* Semē eius expellit pulsationem, quæ est in iuncturis, & est bonum dolori iuncturarum valde. *Membra capitis.* Nocet capiti, & dentibus, & palato: & succus eius, & oleum ipsius conferunt ventositatibus in aure valde. *Membra oculi.* Nocuius est oculo, verū tamen abstergit ipsum, quādo in eo distillat aqua eius, & delet^a vestigia, quæ sunt in oculo sub lachrymali. Inquit filius Mesauge folia eius acuum

A Diolib. 1. c. 107. **A** acuum visum. *Membra anhelitus & pectoris.* Qui est elixatus, est conueniens^a tussi antiquæ vetustæ, & chymo grosso generato in pectore, & ipse confert praefocationi^a accidenti ex fungis mortiferis. Et si decoquatur cum oxymelle, deinde fiat^a ex eo gargarismus, confert praefocationi. Et in ipso cum hoc est nocumentum gutturis, & est^a addens in lacte. *Membra nutrimenti.* Est malus stomacho, faciens erucluar. Et post^a cibum lenit ventrem, & facit cibum penetrare: & ante^a cibum facit natate cibum, & non quiescit, & propter hoc^a faciem efficit vomitum, & proprie cortex eius cum oxymelle, & conuenit lateri, & spleni superpositus vt emplastrum. Et semen eius cum aceto facit vomitum valde, & resoluit apostema splenis. Filius vero Mesauge dixit. Si comedatur post cibum digerit, & proprie folia eius. Et aqua^a foliorum eius aperit oppilationes hepatis, & remouet^a icteritiam. Et dixerunt quidam, folia eius digerunt, & corpus eius facit nauseam, & semen ipsius resoluit inflationem in ventre, & facit faciem egressionē cibi, & facit appetitum, & aufert dolorem hepatis, & aqua eius est^a bona hydropisi. †{ } *Venena.* Confert morfui viperæ, & cum^a vino morfui cornutæ etiam. Et semen eius confert venenis & vermibus venenosis. Et si ponatur frustum eius super scorpionem, moritur: & aqua eius experta est in hoc, & est fortior. Et si momorderit aliquem scorpio, qui raphanum comedit, non nocebit ei.

De †{Rehan.}

Cap. 575.

B Rehan. *Membra expulsionis.* Confert hæmorrhoidibus. *De †{Rehan salomonica.}*

Cap. 576.

Rehan salomonica quid est: Inuenitur in montibus spahā & est similis anetho humido. Et dicitur, qd folia eius sunt sicut althæa. & flos eius est paruulus, & inuoluitur super arborem sicut volubilis. Et videtur, qd sit in ipso diuersitas, & videtur, qd sermo secundus sit innuēs ad hoc, qd ipsa est planta, quæ nominatur gienasfram. *Vulgus. n. existimat,* qd est rehan salomonica. *Operationes & proprietates:* Est subtilis, exiccatiua, resolutiua. *Apostemata & bothor.* Confert posita cum aceto super erysipilam, & linitur super apostemata phlegmatica. *Vulnera & vlcera.* Linitur cum aceto super vlcera ambulatiua. *Instrumenta iuncturarum.* Linitur super podagram, & confert ei, & est eius proprietas. *Membra capitis.* Confert torturæ. *Membra expulsionis.* Supponitur cum oleo rosæ ad dolorem matricis. *Venena.* Linitur super mordicationem scorpionis.

De †{Roba.}

Cap. 577.

C Roba quid est: Est auellana indica, & est fructus magnus in magnitudine auellanae, similis papaueri, & separatur a grano, sicut neregil. *Natura.* Est^a calida & sicca. *Apostemata & bothor.* Est epithema super scrotulas cum aceto conueniens. *Vulnera & vlcera.* Confert scabiei, & pruritiui. *Instrumenta iuncturarum.* Disrumpit ventositates impediens in dorso, *Membra capitis.* Fit^a ex ea caputpurgium ad torturam, & plurimum confert ei, & similiter confert^a hemicranæ, & soda. Et est caputpurgium^a conferens epileptiæ, & scotomiæ, & mania, & melancholiæ. Et iam^a quidam expertum est caputpurgium eius in tortura tribus diebus, & fecit currere humiditatem ex naribus, & fecit fluere phlegma plurimum, & remouit ægritudinem in tribus diebus. & oportet^a vt patiens torturam moretur in domo tenebrosa. Et confert ventositatibus crudis. *Membra oculi.* Confert^a aqua in oculo alcol factio ex ea, & proprie succus minoris eius, & ventositati afebel, & a panno, & caputpurgio factio ex ea cum aqua amarici, & fit ex ea alcol cum^a antimonio: tortos habentibus oculos. *Membra anhelitus & pectoris.* Datur in potu de radice eius pondus. 3. ij. cum vino ad pleuresim frigidam, & asthma, & tussim antiquam, & sputum sanguinis ex pectore propter illud, quod in ipsa est de stypticitate. *Membra expulsionis.* Confert^a colicæ passioni, & datur de eo in potu pondus. 3. ij. ad anum, & dolorē matricis. Et pessarium suppositum de eo, quod est ipsa fricatione dissolutum est, prouocat menstrua, & extrahit foetum, & similiter succus eius, & solutione educit choleram nigram, & phlegma, & aquositate etiam, & cholera ex corpore toto absq; diffi cultate, ita qd sanat albaras, & remouet eam, & icteritiam, & a pannum, & similia. & resoluit colicam, & eius potio est trium kermet, & kermet est sex kerates. Et bibitur cum vino dulci, aut oxymelle. & datur cum petroselino & dauco. Et scammonia mouet eius solutionem qn ipsa admiscetur, & confortat ipsam. & quantitas eius est, vt cum vnoquoq; aur. ipsius ponantur tres anulufat de scammonia, & qncq; assumitur de ea pondus. 3. ij. & teritur, & ponitur cum vino dulci, aut in oxymelle, & dimittitur aliquanto spatio, deinde coquitur vinum illud cum lentibus, aut hordeo cum carne gallinæ, & datur ad sorbendum ius eius, & miscetur ei de scammonia. *Febres.* Confert^a febribus quartanis. *Venena.* Est^a theriaca morfui scorpionis, & rutelæ. Et^a quidam student ad hoc vt fumant de cortice eius superiore sicut lens, & projiciant in fissuram puncturæ.

De †{Reubarbaro}. i. Rhapontico, seu Rha.

Cap. 578.

D Reubarbarum. *Electio.* Quandoq; adulterat hoc modo. Decoquit, & assumitur eius aquositas, & desiccatur succus eius, deinde exiccatur substantia eius post illud, & venditur sicut est. Verum ipsum est tunc spissius, & vehementius stypticum, & purum est vehementius rarum, & minus stypticum, & est crocæ tincturæ. *Operationes & proprietates.* Substantia arboris eius est comista ex aqueitate, & aereitate, & in ipso est terreatas amara propter actionem igneitatatis in ipsum, & similiter eius mollities, & stypticitas sunt ex terreatate eius, & sequit ipsum in stypticitate eius terreatas, immo est iuuamentum in ea, & copletur eius operatio cum qualitate sue terreatatis, & quod de ipso purum est, est minus stypticum. *Decoratio.* Confert^a panno, & vestigijs remanentibus super

A Diolib. 1. c. 107.
B Cap. 572.
C Diolib. 1. c. 107.
D Diolib. 1. c. 107.
E Diolib. 1. c. 107.
F Diolib. 1. c. 107.
G Diolib. 1. c. 107.
H Diolib. 1. c. 107.
I Diolib. 1. c. 107.
K Diolib. 1. c. 107.
L Diolib. 1. c. 107.
M Diolib. 1. c. 107.
N Diolib. 1. c. 107.
O Diolib. 1. c. 107.
P Diolib. 1. c. 107.
Q Diolib. 1. c. 107.
R Diolib. 1. c. 107.
S Diolib. 1. c. 107.
T Diolib. 1. c. 107.
U Diolib. 1. c. 107.
V Diolib. 1. c. 107.
W Diolib. 1. c. 107.
X Diolib. 1. c. 107.
Y Diolib. 1. c. 107.
Z Diolib. 1. c. 107.

super cutes, qñ linitur cum aceto & fit euacuatio cum eo. *Apostemata & bothor.* Fit ex eo empla-
strum cum quibusdam humiditatibus ad^a apostemata calida. *Vulnera & vlcera.* Confert impeti-
gini^a epithematum cum aceto. *Instrumenta iuncturarum.* Confert valde casui, & percussioni. Et
inquit Alcanzi^a eius sit. ij. in vino permisto, & contusionibus quando datur in potu cum vino
odorifero, & similiter quando inungitur ex oleo eius ad^d contusionem lacertorum, & dolorē eo-
rum, & extentionem, & confert rupturæ. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert^a asthmati, &
spu^a sanguinis. *Membra nutrimenti.* Est conferens^a hepatis, & stomacho, & debilitati amborū,
& doloribus eorum, & doloribus intrinsecis, & singultui, & rupturæ, & extenuat^a splenem.
Membra expulsiōnis. Confert diarrhœæ, & dolori pungituo ventris, & dysenteriae, & dolori
renum, & vesicæ, & doloribus matricis, & fluxui sanguinis. *Febres.* Confert febribus anti-
quis, & habentibus periodos. *Venena.* Confert^a morui vermium venenosorum, & serpentis, &
^a quantitas potus eius est sicut quantitas potus agarici.

De Ramech.

Cap. 579.

Ramech. Natura. Est frigida & sicca *Operationes & proprietates.* Est styptica, exiccatiua, sub-
tiliatiua, constrictiua, prohibens effusiones materierum, & sedat caliditatem. *Membra nutrimenti.*
Confortat stomachum qñ in potu dat cum aqua myrti. *Membra expulsiōnis.* Constringit vētrem.

De Rationigi.

Cap. 580.

Rationigi quid est? Natura. Est calida ad tertium, sicca in primo. *Operationes & proprietates.*
^a Generat carnem corporum durorum, sed commouet dolores in corporibus teneris: & quadoq;
sanantur ea vlcera cum balauistijs, & venis, & similibus.

De Ribes.

Cap. 581.

Ribes quid est? Inest ei virtus acetositas^k citri, & acrestæ. Natura. Est frigida & sicca in secun-
do. *Operationes & proprietates.* Est extinctiua, & reprimens acuitatem sanguinis, sedatiua calidi-
tatis, & confert^a apostematibus pestilentiae, quæ subito interficiunt. *Membra oculi.* Acuit visum,
quando fit alcohol ex succo eius. *Membra expulsiōnis.* Confert^k solutioni cholericæ. *Apostemata &
bothor.* Confertⁱ variolis, & morbillo, & apostematibus pestilentialibus, & Pestilentiae.

De Rachamat.

Cap. 582.

Rachamat. Membra capitis. Distillatur fel eius cum oleo violaceo in latere diuerso ad hemica-
neam, & diuerso ad dolores auris. Et fit ex eo caputpurgium infantibus, aut distillatur in naribus
ipsorum propter illud, quod in eis est de ventositatibus puerorum. *Membra oculi.* Fit alcohol ex
melle eius ad albedinem oculi cum aqua frigida. *Membra expulsiōnis.* Dicitur, quod siercus eius
eijcit foetum vaporatum. *Venena.* Inquit filius Alpatrich. Eius fel exiccatur in vase vitri, in um-
bra, & fit ex eo alcohol in latere morsus viperæ, sed non credo illud. Et quidam dixerunt, quod ex-
pertum fuit ad venenum scorpionis, & serpentis, & viperæ maioris, & iuuat Et videtur mihi, q
liniendo factum est.

De Rasas.

Cap. 583.

*Rasas quid est? lam dictum est in^a capitulo de plumbo, & hoc est stannum. eius autem cerussam
& species faciendi eam, o dicemus in antidotario. Electio.* Quod in eo subtile est, est quod adu-
stum est, & cerussa. & oportet vt timeatur odor eius cum aduritur. *Natura.* Est frigidum & hu-
midum. *Operationes & proprietates.* In eo, quod est adustum, est lenificatio, & subtilisatio, & reso-
lutio, & interfectio sanguinis. Et eius cerussa est glutinatiua, infrigidatiua, cuius virtus est virtus
tuciae adustæ. Et scoria quidem rasas, est in similitudine virtutis rasas adusti. *Apostemata & bothor.*
Quando fricatur cum vino, aut alio, aut aliquo succorum frigidorum confert apostematibus.
Vulnera & vlcera. Confert vlceribus fraudulentis, & ambulatiuis. Et cerussa replet vlcera, & gluti-
nat ea. *Venena.* Quando fricatur eius cerussa super puncturam scorpionis marini, & draconis ma-
rini, confert. Et oportet vt timeatur eius odor apud adustionem.

De Rahadat.

Cap. 584.

Rahadat. Membra capitis. Dicitur, quod rahadat positus super caput patientis ioda remouet
soda Galenus vero inquit. Existimo, quod ipsa facit illud dum est viuamortua enim iam exper-
tus fui, & nihil inueni.

De Reiben.

Cap. 585.

Reiben quid est? Est lapis, qui est sicut cancer. Natura. Est frigidus & humidus in secundo.
Operationes & proprietates. Exiccatur, & abstergit, & eius virtus est proxima virtuti cancri. *Membra
oculi.* Acuit visum.

De Rubien.

Cap. 586.

Rubien. Operationes & proprietates. Est conueniens cibus, sed salitus antiquus generat melan-
choliā. *Membra expulsiōnis.* Augmetum efficit in coitu.

De Rebithe.

Cap. 587.

Rebithe. Natura. Filius Mefaugue inquit. Est calidior, quam rubien *Membra expulsiōnis.*
^a Excitat coitum.

De Ratuba.

Cap. 588.

Ratuba quid est? Est sasasa. Et iam diximus de ea.

De Ranis.

Cap. 589.

Rana Operationes & proprietates. Cinis ranarum quando ponitur super locum sanguinis re-
tinet

A Dio. lib. 4. c. 42.
B Raf. lib. 4. c. 42.
C Cap. 579. lib. 4. c. 42.
D Raf. lib. 4. c. 42.
E Raf. lib. 4. c. 42.
F Raf. lib. 4. c. 42.
G Raf. lib. 4. c. 42.
H Raf. lib. 4. c. 42.
I Raf. lib. 4. c. 42.
K Raf. lib. 4. c. 42.
L Raf. lib. 4. c. 42.
M Raf. lib. 4. c. 42.
N Raf. lib. 4. c. 42.
O Raf. lib. 4. c. 42.
P Raf. lib. 4. c. 42.
Q Raf. lib. 4. c. 42.
R Raf. lib. 4. c. 42.
S Raf. lib. 4. c. 42.
T Raf. lib. 4. c. 42.
V Raf. lib. 4. c. 42.
X Raf. lib. 4. c. 42.
Y Raf. lib. 4. c. 42.
Z Raf. lib. 4. c. 42.

Infra B
A Ser. c. 43.
A
B D. inueteratus
rigoribus
C D. decoctio in
aceto & aqua den-
tium dolores col-
luone leniunt.
D Raf. lib. 4. c. 42.
E Raf. lib. 4. c. 42.
F Raf. lib. 4. c. 42.
G Raf. lib. 4. c. 42.
H Raf. lib. 4. c. 42.
I Raf. lib. 4. c. 42.
K Raf. lib. 4. c. 42.
L Raf. lib. 4. c. 42.
M Raf. lib. 4. c. 42.
N Raf. lib. 4. c. 42.
O Raf. lib. 4. c. 42.
P Raf. lib. 4. c. 42.
Q Raf. lib. 4. c. 42.
R Raf. lib. 4. c. 42.
S Raf. lib. 4. c. 42.
T Raf. lib. 4. c. 42.
V Raf. lib. 4. c. 42.
X Raf. lib. 4. c. 42.
Y Raf. lib. 4. c. 42.
Z Raf. lib. 4. c. 42.

Atinet eum. Decoratio. Et ipsa B quando decoquitur cum sale & oleo est, secundum quod dicitur
bezhah^a lepræ^a & venenosorum vermium comesta. *Instrumenta iuncturarum.* Eius ius con-
fert^b apostematibus^b cordarum quando super ea effunditur. *Membra capitis.* Dicitur, quod
ex elixatura ranæ fluuiialis colluitur os ad dolorem dentium, & sedatur, sed est in ea, quod est
in ea. Et corpus ranæ, & proprie pinguedo eius, est ex eis, quæ faciem dentium eradicationem
faciunt. Et existimo, q est hoc ex arborea hortulana. hæc enim species est quam testant medici &
experimentatores cōmunitatis eijcere dētes animalium, quādo ipsam sumunt in cibo, & in pastu.
Venena. Siquis^d comedit sanguinem eius, aut corpus ipsius, apostematur corpus eius, & fit ipsius
color plumbeus, & expellit sperma donec moritur. Et dicitur, B q quando coquitur cum sale &
oleo, & comeditur^d est bezahar^e lepræ & vermicibus venenosus.

Litera S.

De Scilla, & Aceto scillino.

Cap. 590.

Squilla quid est? Est cepæ muris, quæ sic nominatur: propterea, q ipsa interficit murem. Et
est acuta fortiter: sed decoctio, & assatio frangunt eius fortitudinem. Et forma ipsius cum
assata est, est forma persici delicati. Et color eius est citrinus, declinans ad albedinem, &
ex ea est genus venosum mortale. Et existimauerunt quidam, q ipsa sit^g bulbus propter quod-
dam lignum quod in ea reperitur, sed errauerunt. *Electio.* Quæ ex ea bona est illa, quæ habet co-
lorem^h chani, in cuius sapore est dulcedo cum acuitate, & amaritudine. *Natura.* Calida est in
tertio, sicca in terminis secundi. *Operationes & proprietates.* Est resolutiua, attractiua sanguinis ad
exteriora, & superfluitatum adustiua, vlceratiua, subtiliatiua valde, chymorum grossorum incisi-
ua cum virtute vltra virtutē siccæ calefactionis. Et ipsius acetum confortat corpus debile, & acqui-
rit ei sanitatem. *Decoratio.* Eradicat verrucas illinita, & cum oleo & gumma pini, facit pilos na-
sci in alopecia, & tyria illinita & fricata, & confertⁱ fissuris calcanei proprie. ^h Medium ipsius cru-
dum, & ipsiusⁱ acetum bonum efficit colorem. *Vulnera & vlcera.* Desiccatur vlcera exteriora, &
nocet vlceribus viscerum comesta, & exulcerat fricata. *Instrumenta iuncturarum.* Nocet neruis sa-
nis, parumper conferendo doloribus neruorum, & iuncturarum, & paralyti, & sciaticæ proprie,
& similiter eius acetum, & syrupus ipsius. *Membra capitis.* Confertⁱ epilexiæ, & melancholiæ, &
& constringit eius acetumⁱ gingiuas, & confirmat dentesⁱ motos, & remouet fetorē oris. *Mem-
bra oculi.* Eiusⁱ comestio acuit visum. *Membra anhelitus & pectoris.* Confertⁱ asthmati valde, &
ⁱ tussi antiquæ, & asperitatiⁱ vocis, & potantur ex ea tres^k anulusat^j cum melle, & confortat
guttur eius acetum, & indurat ipsum. *Membra nutrimenti.* Confert duritiæ splenis, & confortat
stomachum & digestionem, & confertⁱ subleuationi cibi. Et similiter acetū eius & decoctio ipsius
bibita propter splenem diebus. xl. Et dicitur, q si suspendatur super illum, qui habet splenem die-
bus. xli. liquefacit ipsius splenem, & confertⁱ hydropisi, & icteritiæ. *Membra expulsiōnis.* Prouocat
ⁱ vrinam fortiter. & similiter eius acetum: & syrupus ipsius conferunt difficultati vrinæ, & prouo-
cantⁱ menstrua, donec et faciant abortum, & similiter acetum, & syrupus eius conferunt^m præso-
cacioni matricis^m & soluit grossos humores, præcipue quod ex ea assatum est aggregatum cum
sexcuplo salis, & eius potio sit duorum aur. cum est ieiunus, & similiter, quod ex ea est elixatum,
& eius semen bene^m tritum & positum inⁿ vase sicco, & permistum^o cum mel-
le, & comestum lenit naturā, & confertⁱ dolori ani, & matricis, & stomachi, & confert^m dolori pun-
gitiuo. *Febres.* Acetum eius confertⁱ tremori antiquo. *Venena.* Cum suspēditur super^m portas,
fm q dicit, phibet venenosa ab eis, & est theriaca venenosus, & interficit mures. *Permutatio.* P Tm
quātum ipsa est de cordumeni, & tm quātum ipsa est, & tertia ipsius acori, & tertia ipsius amomi.

De Scquinantho & flore eius.

Cap. 591.

Scquinanthum & flos eius quid est? Ex eo aliud est arabi-
cum & boni odoris: & aliud
est, quod est^q lagiami, quod
est subtile seu minutum, & est
durum, & ex eo est grossum, et
est magis molle, & ipsum non
habet odorem. Inquit^r Diosc.
Scquinanthum est duarum spe-
cierum: vna earum est, quæ nō
habet fructum, & altera, quæ
habet fructum nigrū. *Electio.*
Melius ex eo est arabicum ru-
beum^r boni odoris & flos
eius declinat ad rubedinem.
& cum finditur, fit purpu-
reum, mordicans linguam, &
iunci duo genera vnum leuis nominati, alterū acuti, qui in mucronem fastigiat. cu
ius etiam duo assignantur genera. Vnum sterile. reliquum tert semen nigrum, rotun-
dum, & crasius constat calamo, carnosioreq;. Tertius est iuncus q vocat^r olofchenos,
prioribus carnosior, asperiorq;, is similem supradicto fructum in cacuminibus parit.
Membra capitis. Capitis dolores facit. Aethiopici iunci semine somnus allicitur. Sed
modus in potione seruandus est, ne sopor fiat. *Membra expulsiōnis.* Semen vtriusq;
tosum, ex diluto vino potum, sistit aluum, & rubra feminarum profluvia. vrinam cit.
Venena. Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur, aduersus
phalangiorum morsus.
Diosc. Lib. 4. c. 42. De Iunco.
Odoratus iuncus, in Africa & Arabia nascit. *Electio.* Laudatissim^e ex Nabateæ:
primus Arabicus, quæ aliqui Babyloniū cognominat, alii teuchitū, pessimus ex Afri-
ca. Eligendus est Rutilus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmetis, qui in an-
bus conficiendo rosæ odorē emittit. igne mordacitatis ad linguā. Floris, calmosi,
radicisq; est visus. *Operationes & proprietates.* Discutit istationes, caput aggregat, mo-
dice astingit cōminuit, excoquit, ac venarū spiracula laxat. *Membra anhelitus & pecto-
ris.* Flos eius in potu sanguinē reicientibus, doloribus pulmonis vtilis. *Membra nutrime-
ti.* Flos eiⁿ in potu vtilis doloribus stōi, iocineris, & renum. *Radix* astringentior est.
ideo fastidus stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma vna cum pari pondere piperis,
per dies aliquot datur. *Membra expulsiōnis.* Flos eius vim vrinæ ciendæ habet men-
ses pellit. *Radix* decoctum vluç inflammationibus, ad defluentium fatus, vtile est
Venena. Miscetur antidotis.

adurens

adurens eā sua acuitate. } *Natura.* In ^a† {agiam} est virtus infrigidatiua, & apud filium Virezeg. totum est frigidum, & eius radix est vehementioris stypticitatis: & eius flos calefacit parumper: & eius stypticitas est minor calefactione eius: & fortasse est arabicum, sed in sua natura est calidum & siccum in secundo. *Operationes & proprietates.* In ipso est stypticitas: quapropter confert eius flos fluxui sanguinis vndeconq; & in eius oleo sunt resolutio, & stypticitas: sed ipsius radix est fortior in hoc, & constringit naturam, & in ipso sunt digestio, & lenificatio. Et orificia ^b venarum aperit, & sedat intrinsecos dolores, & pprie in matrice & resoluit ^b ventositates. *Vulnera & vlcera.* Eius ^c oleum confert pruritiū, ita vt illud etiam agat in animalibus. *Apostemata & bothor.* Confert apostematibus calidis eius decoctio, & duritiebus intrinsecis bibitum, & superpositum pro emplastro, & decoctum in apostematibus frigidis in visceribus. *Instrumenta iuncturarum.* Confert lacertis, & ^b spasmo, cum ex eo bibitur quarta aurei cum pipere. Et ^c oleum eius remouet lassitudinem. *Membra capitis* Grauat ^b caput proprie illud, quod ex eo est agiami: sed minutum eius facit soda, & grossioris semen facit ^b dormire, & stupefacit, & totum ipsius confortat carnem rubeam, quæ est intergingiuas, & desiccatur humiditatem earum, & eius flos purgat caput. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert dolori ^b pulmonis eius ^b flos confert sputo sanguinis. *Membra nutrimenti.* Eius radix ^b confortat stomachum, & facit appetitum, & sedat nauseam accepto aureo ex ea, & proprie cum pondere sui ex pipere, & ipsius flos ^b sedat dolorem stomachi, & confert ^d apostematibus eius, & ^d apostematibus hepatis. *Membra expulsionis.* Confert doloribus matricis proprie, & ^b encathisma in decoctione eius apostematibus matricis calidis. Et similiter cum distillatur in eam, aut fit cum eo vaporatio aut fit clystere cum aqua ipsius, & ^b prouocat vrinam, & frangit lapidem, & ^b stringit naturam, proprie quæ ex eo est agiami. Et ^b abscondunt fluxū sanguinis matricis, & proprie eius flos. Et confert dolori ^d renum, & fluxui sanguinis ipsorum, & cum ^d bibitur ex radice eius aut cum pipere confert hydropisii. & ipsius flos confert ^c apostematibus ani. *Venena.* Species eius grossa cum ex folijs eius recentibus, quæ sunt ^d iuxta radicem, fit emplastrum, est iuuatiua morsura venenorum.

De† {Sarcocolla.}

Cap. 592.

Sarcocolla quid est? Est gummata arboris spinosæ, & in ipsa est amaritudo. *Electio.* Quæ ex ea bona est, est illa, quæ ad citrinitatem declinat, & est similis olibano. *Natura.* Dicunt quidam, quod est calida in secundo, sicca in primo. Inquit filius Iuregi est calida valde. *Operationes & proprietates.* Est glutinatiua sine mordicatione: & propter hoc consolidat, & creat carnem, & administratur in emplastris. Et in ipsa quidem est virtus adhærere faciens, oppilatiua, & alia amara, & propter hoc in ipsa est digestio, & resolutio. *Decoratio.* ^b Caluicium facit potus eius frequens, & proprie senibus. *Apostemata & bothor.* Sedat apostemata oia more emplastri superposita. *Vulnera & vlcera.* ^c Corrodit carnem mortuam, & consolidat ^f plagas recentes, & ^h restaurat contorsionem. Et administratur ipsa præparata cum aceto, & radix eius præparata cum aceto desiccata ad illud similiter. *Membra capitis.* Si licinium fumatur, & melle illinitum voluatur in sarcocolla puluerizata, & mittatur in aurem vlcera tam ex qua egreditur virus, sanatur hoc facto per aliquot dies. *Membra oculi.* Confert ^b ophthalmiæ, & ^b lippitudini proprie, & ^f fluxui oculi, & proprie nutrita cū lacte alinæ, & educit alchadam ex oculo. *Membra expulsionis.* Soluit ⁱ humorem crudum, & phlegma grossum, & proprie ex ancha, & iuncturis.

De† {Storace.} .i. ^k Styrace.

Cap. 593.

Storax quid est? Dixit Dios. quod ipsa ^k† est species storacis, & apud quosdam est gummata oliuæ, & ipsius quidem suffumigatio ponitur loco suffumigationis thuris in omni re. } *Electio.* Melior ex ea est, quæ est acutioris odoris. *Natura.* Est calida in tertio, sicca in primo. *Operationes & proprietates.* ^k Lenificatiua est valde. *Instrumenta iuncturarum.* Permiscetur cū medicinis lassitudinis. *Membra capitis.* ^l† In ipsa est virtus faciendi subet, & grauat caput, & facit soda, } & ^k confert corryzæ, & catarrho. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert ^k tussi, & ^k raucedini vocis. *Membra expulsionis.* Eius oleum confert ^k duritiæ matricis, & prouocat ^k mensrua, & ^k aperit matricem, & ^k cum transglutitur cum aliquanta terebinthina lenit naturam.

De† {Stichados.} .i. ^m Stechade.

Cap. 594.

Stichados quid est? Est planta habens spicam rubeam, sicut spica grani hordei, sed eius folia sunt longiora: & in ipso sunt stipites cinerici, sicut in epithymo, & est sine semine, acutis cum amaritudine pauca, compositus ex substantia terrea frigida, & ignea subtili. *Natura.* Est calidus in primo, siccus in secundo. *Operationes & proprietates.* Resoluit, & subtiliat amaritudine sua. Et similiter eius syrupus, & ^m aperit oppilationes, & abstergit: & in ipso quidem est stypticitas pauca, & confortat corpus, & viscera, & prohibet putrefactionem. *Instrumenta iuncturarum.* Eius decoctio sedat dolores neruorum & costarum, & ⁿ ipsius syrupus est res magis iuuatiua ægritudinum frigidarū in neruis, quare oportet vt assidue vtatur eo, qui debiles habet neruos, & qui ex frigiditate in ipsis patitur. *Membra capitis.* ^o Confert melancholiæ, & ⁿ epilepsiæ. *Membra nutrimenti.* Conturbat illum in cuius complexione cholera dominatur: & facit eum vomere, & est ex eis, quæ faciunt sitim. *Membra expulsionis.* Confortat instrumenta vrinæ, & ^p soluendo educit phlegma, & melancholiam ^q Gal. vero non dixit hoc esse eius, & vltima quidem potio ipsius ex .xij. kessumen cum vino puro, & oxymelle, & modico sale.

De

De† {Spongia maris.}

Cap. 595.

Spongia maris quid est? Corpus marinum ^a† laxum rarum sicut filtrum. Et dicitur, quod habet animal motum in eo cui adhæret & non separatur ab eo. *Electio.* Illa quæ est recens, est fortior, & vehementioris exiccationis propter fortitudinem naturæ maris. *Natura.* Est calida in primo, sicca in secundo, & ipsius lapis est ei propinquus, & minus calidus. *Operationes & proprietates.* Fortis est exiccationis, proprie quod ex ea est recens, quando aduritur cum oleo. Et ^b similiter eius cinis confert disruptioni sanguinis, propter incisionem aut apertionem. Inflammatur enim ex ea ignis super locum, & cauterizatur, cum hoc, quod ipsa est substantia retinens sanguinem, & etiam sunt ^a ex ea licinia & in orificijs venarum ponuntur, & retinent ^a sanguinem, & fluxum sanguinis, & eius lapis subtiliat absque calefactione, & exicat, & abstergit. *Apostemata & bothor.* ^b Exicat apostemata phlegmatica. *Vulnera & vlcera.* ^a Infunditur in aceto & ponitur super plagas, & consolidat, & ^a decoquitur cum melle, & consolidat vlcera antiqua. & similiter ponitur sicca super ipsa, ^b† {aut infusa in aqua, aut in vino, } & exicat humida antiqua. *Membra anhelitus & pectoris.* Quando spongia aduritur cum pice est conueniens curationi sputi sanguinis. *Membra expulsionis.* Lapis in ea ^c inuentus frangit lapidem vesicæ apud alios a Gal. ^d Gal. enim ab hoc elongatur, vt virtus eius ad vesicam penetret, sed ad ^e lapidem renum.

De† {Stinco.} .i. ⁱ Scinco.

Cap. 596.

Stinco quid est? Et vrel aquaticus, qui ripis Nili Aegypti capitur. Est dicitur, quod est de natura vel ex generatione {† altemsa. } Cum enim altemsa parit oua extra aquam: generatur stinco ad extra. *Electio.* Qui ex eo est melior, est ille, qui in vere capitur, & in hora qua feruet ad coitum, & qui ex eo est maior, est melior. Et magis pinguis, est melior. & ex membris eius melius, est fumen. *Instrumenta iuncturarum.* Confert ægritudinibus frigidis in neruis. *Membra expulsionis.* ^g† {Eius sal excitat coitum, quanto plus caro eius, & proprie caro fuminis, & quæ sequitur renes, & proprie adeps eorum. } *De† {Spinachys.}*

Cap. 596.

Spinachia. *Natura.* Frigida ⁱ sunt & humida in fine primi. *Operationes & proprietates.* Sunt lenificatiua, & ipsius ⁱ nutrimentum melius est nutrimento chrysolachanæ, & dico, quod in ipsis est virtus absterfua, lauatiua, & ^k vincunt choleram, & fortasse refugit stomachus a iure eorū: ergo auferantur a iure suo, & comedantur. *Membra anhelitus & pectoris.* Conferunt anhelitui, & ^k pectori, & pulmōni ^k calido. *Instrumenta iuncturarum.* Conferunt doloribus dorfi sanguineis. *Membra expulsionis.* Lenificatiua sunt ventris.

De† {Scolopendria.}

Cap. 597.

Scolopendria dicitur in ^m capitulo de Sin. si Deus voluerit.

De† {Semine lini.}

Cap. 598.

Semen lini quid est? Virtus eius est ^o proxima virtuti fœnuigræci. *Natura.* ^p Calidum est in primo, commensuratum in humiditate & siccitate. Et dicitur quidem, quod decoctio lini est decoctio eius dum est recens, & in ipso est humiditas superflua. *Operationes & proprietates.* Est maturatiuum, & abstergit, & inflat propter humiditatem suam superflua, ita quod illud, quod ex eo frixum est, etiam hoc agit cum stypticitate in frixo manifesta, & æquali, in non frixo per mixta cum lenificatione. Et est ^q sedatiuum dolorum minus, quam chamæmilla. *Decoratio.* ^q† {Ex ipso fit emplastrum cum nitro, & ficibus ad pānum & bothor lene, & confert spasmo. } ^r† {seu contractioni vnguuium, & fixuris, & fracturis earum cum permiscetur cum æquali mensura naturij, & conficitur cum melle. } *Apostemata & bothor.* Lenit apostemata calida exteriora & interiora ^s† { } ^t† { & apostema, quod est post aures cum aqua cineris, & apostemata dura. } *Instrumenta iuncturarum.* Confert spasmo, ^u† { & contractioni vnguuium cum permiscetur cum cera & melle. } *Membra capitis.* Eius ^x suffumigatio confert corryzæ, & similiter suffumigatio ipsius lini. *Membra anhelitus & pectoris.* Confert ^y tussi phlegmaticæ, & proprie quod ex ^z eo assatum est. *Membra nutrimenti.* Malum est ^z stomacho, & difficilis digestionis, & pauci ^z nutrimenti. *Membra expulsionis.* Quod ex eo frixum est, constringit ventrem, & non frixum est commensuratum, & eius prouocatio est debilis, sed confortatur cum assatione. ^o Et quando sumitur cum melle, & pipere, mouet coitum. Et ex decoctione ipsius fit clystere matrici, & sedetur in ^o ea, & iuuatur ea a mordicatione, quæ est in ipsa, & apostematibus, & similiter in intestinis, & ab ea fit iuuamentum ad vlcera ^a vesicæ, & renum. Et ex ^b decoctione quidem seminis lini fit clystere cum oleo ^b† {ros. } & magnificatur iuuamentum eius in visceribus intestinosum.

De† {Salina.}

Cap. 599.

Salina. *Electio.* Fortis ^d operationis est illa, quæ est famælici, & iciumi. & proprie cuius complexio est calida. *Decoratio.* Valet ^d ad impetiginem. *Membra oculi.* Confert palpitationi palpebræ, & albugini. *Venena.* Interficet ^e venenosa omnia, & serpentem, & ^e scorpiones.

De Stercore animalium. i. Fimo.

Cap. 600.

Stercus animalium. Decoratio. Stercus alidub confert lentiginibus magnis, & panno propter suam absterfionem. Et stercus cameli prohibet remanere vestigia variolarum, & destruit verrucas. Membra capitis. Stercus alidub confert furfuribus propter suam absterfionem. & stercus cameli ab scindit fluxum sanguinis ex naribus, & quando bibitur cum medicinis epilepsiae, confert. Membra oculi. Stercus alidub abstergit albuginem oculi. Vulnere & vlcera. Stercus cameli resoluit bothor & vlcera, & similiter stercus pecudis super mellinum. Apostemata & bothor. Stercus a t caprarum resoluit scrofulas fortiter, & similiter stercus cameli, & stercus pecudis erysipilae. Instrumenta iuncturarum. Stercus cameli sedat dolores iuncturarum, & apostemata earum. Membra expulsioms. Stercus a caprarum siccum t cum lana t prohibet fluxum matricis. Venena. Resistit venenis stercus caprarum decoquendo. i. ex eo cum. v. sacraiat vini nigri, & recens ex eo etiam, & fit ex eo emplastrum morsui viperae facientis sitim, & stercus pecudis adustum precipue confectum cum aceto linitur super morsum canis rabiosi.

De Sanguine draconis. i. Achillea.

Cap. 601.

Sanguis draconis, quid est: Est succus rubeus notus. Natura. Non est eius caliditas multa. Et dicunt quidam, qd est frigidus. eius vero siccitas est in secundo. Operationes & proprietates. Est constrictiuus, & prohibet fluxum sanguinis. Vulnere & vlcera. Glutinat vlcera, & plagas recentes. Membra nutrimenti. Confortat stomachum. Membra expulsioms. Constringit, & confert dy senteriae, & fissuris ani. Permutatio. Loco eius, secundum qd existimant quidam, ponitur lactuca in omnibus operibus eius.

De Sanguine.

Cap. 602.

Sanguis quid est: Sanguis hominis, & sanguis porci, s sunt similes in omni re. Et carnes ambo rum sunt proxime in omni re, ita quod quidam fuerunt, qui vendebant carnem hominis ac si esset caro porci, & occultatum fuit illud vsquequo inuenti fuerunt digiti hominis in ea. Et dixerunt quidam, quod qui experiri volunt aliquid in sanguine hominis, experiantur illud in sanguine por ci: nam licet sit debilioris virtutis sanguine hominis, tamen est ei similis. Et nos quidem iam scribe mus nunc, quae dicta sunt de sanguine, sed plurima eorum sunt, de quibus non curatur, & sunt quae dam de quibus curatur. Electio. Oportet vt sanguis, qui in medicinis administratur, sit assumptus ex animalibus sanis, in cuius colore non dominetur humor, neque putredo. Operationes & proprie tates. Sanguis aequi est adustiuus, & putrefactiuus. Et totus est debilis digestionis praecipue, qui grossus est. Decoratio. Sanguis leporis calidus superponitur morpheae, & panno, & confert eis. Sanguis vespertilionis, secundum qd dicitur, prohibet ortum pilorum, & non est ei veritas. Sanguis vero ranarum viridium, & sanguis alhalem, est magis prohibens. Et sanguis vespertilio nis, secundum quod dicitur, conseruat mamillam secundum dispositionem suam, sed non verifi catur. Apostemata & bothor. Sanguis leporis maturat apostemata calida cito. Et similiter sanguis hirci administratur post congelationem. Et sanguis menstruus, secundum quod dicitur, linitur super erysipilam. Et sanguis tauri calidus, super apostemata dura. Et sanguis leporis calidus, su per apostemata calida lenia. Instrumenta iuncturarum. Dicitur, quod sanguis menstruus distilla tur super podagram calidus, & confert ei. Membra capitis. Sanguis columbae, & alur san & tur turis distillatur calidus super alfeagiagi & alheafeme super fracturam ossis capitis & alame. & pro hibet generari apostema, quod prouenit a casu, cum commiscetur cum oleo ros. tepido. Dixit Galen. illud est propter teporem qualitatis suae, non propter rem aliam, & si dimittatur, & admini stretur loco eius oleum rosa. efficit operationem eius, & similiter dicitur in sanguine gallinarum. Sanguis vero asini prohibet fluxum sanguinis narium ex velamine cerebri. Et sanguis testudin is syluestri sanat epilepsiam t cum vino. & similiter sanguis agni. Et dicitur, quod sanguis t cameli confert epilepsiae: illud vero non est verum, dixit Gal. quoniam ipse non est cum in cisione forti. Ego autem dico forsitan si illud verificatur cum experimento, non attribuitur ad vir tutem apparentem, immo ad proprietatem, quae est in ipso. Membra oculi. Sanguis t alurel & lacerti confortat visum. Sanguis t alharbe prohibet oriri pilos in palpebris, & similiter san guis ranarum viridium, secundum qd dicitur, sed experimentum non verificauit illud. t Sanguis columbae, & alur san, & turturum, & proprie sanguis venarum alae distillatur super tarsari. & similiter sanguis aluachet. & similiter si distillentur radices pennarum sanguineae harum auium super eam. Et dixit Gal. sine illo est excusatio. Membra anhelitus & pectoris. Sanguis t t bubo nis valde confert althmati, & similiter ius eius, & caro ipsius. Et dixerunt quidam, quod san guis vespertilionis conseruat mamillam, ita vt remaneat stans, & non est ei radix. Ex sanguine au tem hodi recente, antequam congeletur, t si accipiatur vnc. & commisceatur cum aceto, & bi batur in tribus diebus, calefactum confert vomitui sanguinis & similiter sanguis agni. Nam qui dam testificati sunt, qd confert ad hoc. Membra expulsioms. t Sanguis menstruus suppositus prohibet impregnationem, t secundum quod quidam existimauerunt. t Sanguis hirci, & caprae, & cameli, exiccatus & frixus retinet flu xum. Et sanguis caprae quando bibitur cum

V t Cap. 328. & D. Sanguis menstruus sceminarum, circumlitu co ceptum inhibere existimatur, aut si omnino mulier menstrua su pergradiatur. X Dio. lib. 2. c. 71. Y t D. Hirci, caprae, cerui, & leporis sanguis inassatus sartagine dy senterias, & coeliacorum profluua sistit.

E A Dio. l. 2. c. 118. Reperitur. A t Columbae ex. c. 600. B t Dicitur nam & tunc C t dicitur. t Althmati D Dicitur. F Dio. l. 2. c. 118. t Dem. G Galienus. t Vlach. L Dio. l. 1. c. 39. H Galienus. I Dio. l. 2. c. 118. k Galienus. M Ser. c. 168. N Gal. l. 8. sim. de sordibus, 39. h. t Zebd alhar. O Dio. l. 5. c. 43. Q Gal. vli. conti. 122. 677. R t D. ex vino illi t alopecias replet S D. Quintum. T D. Primum & sc condum. V D. Quintum. X D. Tertium. Zebel. Dio. l. 2. c. 72. c. 600. G. 10. si. fo. 77. b. t anferis. t aquilae. Gaibi. 76. f.

A melle cofert dysenterie. Et sanguis caprae exic catus frangit lapidem renum. Venena. t Sanguis hirci & cameli, & leporis frixus cofert no cumento sagittae armenae quando bibitur cum vino, t t & similiter sanguis canis rabiosi, t fm qd dicitur vulgariter, t confert morsui canis rabiosi, & proprie d Dioscorides.

De Sparago. i. Asparago syluestri.

Cap. 603.

Sparagus quid est. Natura. Aequalis est apud Gal. Dixit enim, qd in ipso non est calefactio: ne que infrigidatio apparet, nisi in petroso. Ego autem dico non elongatur a caliditate, & quanto plus incipit indurari roboratur caliditas, & apparet super ipsum vestigium tithymalorum mordicans valde. Operationes & proprietates. Virtus eius est absterfua, aperit oppilationes omnium viscerum, proprie hepatis, & renum, & in ipso est resolutio proprie in petroso. Instrumenta iuncturarum. Bi bitur eius decoctio propter dolorem s dorsii, & sciaticae. Membra capitis. Decoctio eius, & pro prie radices eius, quando coquitur t cum aceto. & similiter ipsa radix, & semen eius bona sunt omnia dolori dentium. Membra nutrimenti. Aperit oppilationes hepatis, & confert icteritiae, & in ipso est virtus faciendi nauseam. Membra expulsioms. Existimauit Rufus, qd ipse stringit, & for sitan illud est propter eius prouocationem. Alij vero dixerunt, qd elixus lenit. Plures vero dixe runt, quod ipse confert colicam phlegmaticam, & ventosam. Et decoctio radices eius prouocat vri nam, & confert difficultati vrinae, & augmentat in spermate, & coitu, & confert difficultati im pregnationis, & similiter semen eius quando supponitur prouocat menstrua, & aperit oppilatio nes renum. Venena. Quando coquitur cum vino confert puncturam rutelae. Et eius decoctio, se cundum qd dicitur, interficit canes.

De Sorditie. i. Strigmentis balnearum.

Cap. 604.

Sordities. Natura. Sordities aluearis calefactua est in fine secundi, & melior ex ea est viridis, & sordities balnei, quae est in parietibus eius, est calefactua cum aequalitate, & sordities luctantium est proxima est sorditiei balnei. Luctantium vero sordities duas habet species: vna earum est, quae ag gregatur in corporibus eorum: quae enim inunguntur oleo, & permiscetur pulueri, & secunda est illa, quae congregatur super parietes ex vaporibus, & sudoribus eorum, & quae congregatur super terram ludii. Operationes & proprietates. Ambae sunt resolutiuae, maturatiuae cum aequalitate. Sordi ties vero aluearis abstergit cum aequalitate, & attrahit valde. Et omnes extrahunt furculos, & spi nas. Decoratio. Sordities auris confert panaritio, & linitur super scissuras labij. Apostemata & bo thor. Resoluit exituras, sordities luctantium, & est bona apostematibus mamillarum, & sordities bal nei velicis. Vulnere & vlcera. Sordities parietum luctantium est utilis vlceribus senum, & rasuris. Sordities aluearis abstergit impetiginem valde. Instrumenta iuncturarum. Sordities corporum luctantium utilis est sciaticae, cum ponitur super eam spissa, sicut emplastrum, & confert duri ties matricis.

De Spuma maris. i. Alcyonio.

Cap. 605.

Spuma maris quid est: Spes eius sunt quin que. Spongiosa in figura sua t malum ha bens odorem similem odori musci putrido ex longa statione in loco humoroso. & est spuma maris, quae est spissa, quae iuxta littus maris re peritur. & est spuma maris spongiosa leuis lo ga lenis, seu mollis odorem habens althaleb: & rosea, & purpurea, similis lanae sordidae leuis: & quinta habet formam fungi exterius plana, inte rius aspera, quae non habet odorem. Natura. Calida est & licca in tertio. Operationes & proprietates. Mundificatiua est sorditiei, absterfua, adustiuua, & tertia est subtilior alijs. Decoratio. Adusta, & proprie tertia t facit alopeciam. Et fungalis administratur in abrasione pilorum, & cofert mor pheae. Et duae quidem spongiosae ingrediuntur in ablutionibus, & in medicinis bothor lactei, & pa ni, & vestigiorum in facie, & reliqua in abrasione pilorum. Membra capitis. Et plana est magis conueniens absterfioni dentium, & est vniuersaliter vehementis absterfionis dentium. Apostema ta & bothor. Plana est conueniens apostematibus, quae sunt vt clauis superposita, & rosea scrofulis. Vulnere & vlcera. Conferunt scabiei vlcerosae, & impetigini, & proprie spongiosa. Instrumenta iuncturarum. Rosea valet podagrae cum cera, & oleo rosaceo. Membra nutrimenti. Rosea cofert spleni, & hydropisi. Membra expulsioms. Rosea confert difficultati vrinae, & ad purgandum arenam, quae est in vesica & dolori renum.

De Stercore. i. Fimo.

Cap. 606.

Stercus. Stercora diuersificantur secundum diuersitates specierum animalium, immo quandoq; diuersificantur secundum diuersitatem indiuiduorum speciei vnus, & proprie hominum. Ster cus t sanatis non administratur propter superfluitate caliditatis suae. Et stercus accipitris t al bazi & falconis sachari & albasch, & reliquorum rapacium raro administratur, quia superflua sunt valde. Natura. Nullum ex stercorebus est infrigidatiuum, neq; humectatiuum. Et stercus

A t D. Hirci, caprae, cerui, & leporis inassatus sartagine in vino potus contra toxica efficax est. B t D. Caninus sanguis commode ab his bibitur quos efferata in rabiem bestia momorderit. contra eorum toxicu auxilio est. C t Dio. l. 2. c. 39. Tetur canis, qui rabie exagitur, tostum & in cibo ab emorsis sumptum ne teteretur metu aquae tueri creditur.

columbarum est calidissimum stercoreum, quæ administrantur, & earum, quæ in domibus nutriuntur, minorantur a stercore earum, quæ pascunt. Operationes & proprietates. Stercus caprarum, & proprie montanarum administratur in cursu sanguinis. Stercus a lini adustum, & non adustum in omni cursu sanguinis. Stercus columbarum est ex rubificantiibus, & cum farina hordei est resolutiuum. Stercus caprarum adustum fit subtilius & non calidius. Decoratio. Stercus ouium cum aceto est conueniens verrucis formicalibus, & quæ sunt vt clauis, & vt mora. & sterCUS locustarum confert

panno, & morpheæ, & similiter sterCUS alzarazir comedentium rizi. & similiter sterCUS lacerti, & stellionis, & facit colorem bonum. Stercus a caprarum, & proprie montanarum adustum conueniens est alopecia, & similiter sterCUS a muris est magni iuuamenti. Stercus columbarum est ex medicinis bonum facientibus colorem. Stercus lacerti abstergit pannum, & expertum est. Apostemata & bothor. Stercus a vaccinum cum aceto super exituras calidas positum sedat eas. Stercus a caprarum, & sterCUS a ouium cum aceto super adustione ignis cum cera & oleo ros. conueniens est. Stercus a columbarum cum melie, & semine lini

utile est escharæ ignis perfici, & adustioni ignis. Stercus caprarum valet excoarationi. Stercus columbarum, & sterCUS auis dictæ alhabari valet impetigini, & similiter alzarazir comedentium rizi. Vulnere & vlcera. Stercus a canis ab ossibus cum melle, confert vlceribus antiquis. Instrumenta iuncturarum. Ex stercore vaccarum fit emplastrum super sciaticam. Stercus a caprarum proprie montanarum cum adipe porci podagræ superpositum conueniens est, & super sciaticam. Stercus a porci siccum cum aceto bibitur ad infirmitatem lacertorum, & cum cerato ponitur super torsionem in neruis, & super durities omnes. Stercus columbarum super dolores iuncturarum conueniens est. Stercus caprarum est ex eis, quæ sunt experta durities iuncturarum, & apostematibus earum proprie cum aceto commistum, & est ex experimentis Gal. & similiter cum farina hordei, & est ei, cuius caro est durior, & spissior, magis conueniens. Membra capitis. Stercus a lini odoratur ad fluxum sanguinis narium fortem, aut exprimitur humiditas eius in narem, & retineatur. & sterCUS columbarum confert sahafati. Inquit Galen. Cum administratur sterCUS columbarum, quæ pascuntur extra domos cum semine erucæ & nasturtij in soda, quæ nominatur ouum, est vtile. Stercus a vaccinum a apostematibus, quæ sunt post aures conuenit. Membra oculi. Stercus stellionis, & lacerti, & crocodili valet albugini oculi. Stercus hirundinum mirabile est in hoc, & iam expertus sum ipsum. Membra anhelitus & pectoris. Stercus a porcinum cum aqua & vino, confert sputo sanguinis, & dolori lateris. Stercus a canum ossa comedentium cum digito in palato ponitur ad liquantiam. & similiter sterCUS infantium, ita vt quandoque excuset a phlebothomia: sed oportet vt infans cibetur pane cum lupinis vt minoretur fetor. Stercus vaccinum est ex suffumigijs, quæ fiunt pulmoni, in phthysi, & similibus. Membra nutrimenti. Stercus caprarum, & proprie montanarum ad icteritiam bibitur cum quibusdam speciebus, quæ sunt vt piper, & cuminum, & similia: & est expertum, & confert hydropisi more emplastri superpositum, & bibitur: sed emplastrum ex eo, & epithema fiat in sole. Membra expulsiõis. Ex stercore tauri fit suffumigatio eminentiæ matricis. Stercus a caprarum & proprie montanarum bibitur cum aliquibus speciebus, quæ sunt vt piper, & cinnamomum, & prouocat menstrua, & facit abortum, & reoluit duritiem splenis: & quod siccum est teritur, & supponitur fluxui sanguinis ex matrice proprie cum thure, & est expertum sterCUS gallinarum valet colicæ. & sterCUS adib conuenit etiam colicæ, quæ non est ex apostemate bibitur in aqua, aut in decoctione specierum, quæ sunt vt piper & cinnamomum, & reliqua, quod assumitur ex spinis, aut ex plâta eleuata a terra album in quo sunt ossa ita vt suspendatur in pelle dib salita aut in licio de lana ouis euadentis lupo aut cute chamei, aut sicut fecit Gal. cum posuit ipsum in vase argenteo, & oportet quidem vt apud litum suspendatur, & confert colicæ. & cum bibitur, & administratur in hora quietis eius, prohibet ipsum, sicut testificatus est Gal. omnino, aut gradatim alleuiando ipsum seu minorando ipsum prohibet. Stercus a alrachame facit abortum suffumigando, sterCUS a muris cum thure bibitur, frangit lapidem, & supponitur, & soluit ventrem infantium. & sterCUS columbarum confert dolori colicæ, cum administratur in clysteri. & sterCUS a canis comedentis ossa confert solutioni, & vlceribus intestinorum clysterizatum, aut bibitur in lacte decocto cum

B. D. Terrestris crocodili fumum crocodileam vocant, quæ mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremque seruat, optima est candidissima & friabilis, amyli modo, minime ponderosa, in humore statim eliquescentis, quæ cum teritur, fermenti acorem quadam tenus refert. Adulterant eam sturnorum fimio, quos captos oryza pascunt. ipsumque non dissimile vendunt.

Alia litera.

Gal. 10. sim. fo. 77. d. Cæterum terrestrium crocodilorum, horum inquam exiguorum, & humi serpentium sterCUS preciosum effecere mulieres delitiosas, quibus non est satis, quod alia sint medicamenta tam multa, quibus faciei cutis & tenfa, & splendens efficitur, quin etiam adiungant sterCUS crocodilorum. Similis illi est, & sturnorum, cum solam oryzam ederint. Clarum itaque est, quod abstergendi de siccan diq; facultatem vtrunq; moderatam habet sterCUS huius, & multo moderatiorem & hebetiorem sterCUS sturnorum.

Gal. 10. sim. fo. 77. d. Cæterum terrestrium crocodilorum, horum inquam exiguorum, & humi serpentium sterCUS preciosum effecere mulieres delitiosas, quibus non est satis, quod alia sint medicamenta tam multa, quibus faciei cutis & tenfa, & splendens efficitur, quin etiam adiungant sterCUS crocodilorum. Similis illi est, & sturnorum, cum solam oryzam ederint. Clarum itaque est, quod abstergendi de siccan diq; facultatem vtrunq; moderatam habet sterCUS huius, & multo moderatiorem & hebetiorem sterCUS sturnorum.

Gal. 10. sim. fo. 77. d. Cæterum terrestrium crocodilorum, horum inquam exiguorum, & humi serpentium sterCUS preciosum effecere mulieres delitiosas, quibus non est satis, quod alia sint medicamenta tam multa, quibus faciei cutis & tenfa, & splendens efficitur, quin etiam adiungant sterCUS crocodilorum. Similis illi est, & sturnorum, cum solam oryzam ederint. Clarum itaque est, quod abstergendi de siccan diq; facultatem vtrunq; moderatam habet sterCUS huius, & multo moderatiorem & hebetiorem sterCUS sturnorum.

Gal. 10. sim. fo. 77. d. Cæterum terrestrium crocodilorum, horum inquam exiguorum, & humi serpentium sterCUS preciosum effecere mulieres delitiosas, quibus non est satis, quod alia sint medicamenta tam multa, quibus faciei cutis & tenfa, & splendens efficitur, quin etiam adiungant sterCUS crocodilorum. Similis illi est, & sturnorum, cum solam oryzam ederint. Clarum itaque est, quod abstergendi de siccan diq; facultatem vtrunq; moderatam habet sterCUS huius, & multo moderatiorem & hebetiorem sterCUS sturnorum.

Gal. 10. sim. fo. 77. d. Cæterum terrestrium crocodilorum, horum inquam exiguorum, & humi serpentium sterCUS preciosum effecere mulieres delitiosas, quibus non est satis, quod alia sint medicamenta tam multa, quibus faciei cutis & tenfa, & splendens efficitur, quin etiam adiungant sterCUS crocodilorum. Similis illi est, & sturnorum, cum solam oryzam ederint. Clarum itaque est, quod abstergendi de siccan diq; facultatem vtrunq; moderatam habet sterCUS huius, & multo moderatiorem & hebetiorem sterCUS sturnorum.

Gal. 10. simpl. fo. 76. c. d. Q. Stercus lupinum accipiebat albidius potius, quale vbi ossa ederint solent excernere, & quod suspensum euidenter iunisset itaque sterCUS capiebat. quod non decidisset in tertiam, præcepit igitur suspendi ex vinculo confecto ex lana, sed non qualibet, verum multo præstabat eam esse ouis a lupo laniam, quod si talis non adesset lana, expelle ceruina, & lorum quod cingeret inguina, & in quo sterCUS contineretur parari præcipiebat. At nos nullam ad magnitudinem maxime fabæ confecimus, quam experiundi gratia indito stercore quibusdam suspendimus, nec potuimus non mirari cum plurimos ipsorum videremus adiutos ceterum ad ollulam duas ceu aures affiximus, per quas lorum transmitti possent.

A Gal. 76. 2. A. Iponitur ferpentium moribus. B. Li. 10. simp. 76. f. B. D. Armentari, qui herba pascitur siccum simi liqua rum in vino, mox potum. C. D. Dioc. li. 2. c. 72. C. D. Culices. D. Hai albalaz. E. 64. F. Haie. G. Dioc. lib. 2. c. 15. G. Lib. 5. sum. 1. 1. fo. 33. b. H. Raf. vlti. cont. c. 1. 731. I. Ra. & D. negat. K. Raf. & facit cadere. L. Gal. in sim. 77. g. h. elephantias. M. G. Li. 2. ar. cu. ad glauc. c. 10. f. & de the ad pif. c. 9. f. M. Raf. fal. N. Dio. li. 2. c. 16. O. Li. 6. sim. de ppo nia. 45. h. & li. 3. f. 9. c. 10. O. Marine purpure. P. Raf. spoli. Q. Dio. c. 15. R. G. li. de ther. ad pif. c. 10. a. S. Ser. c. 33. T. Thabafic. T. Raf. vlti. conti. c. 1. c. 75. V. Raf. 1. c. 36. X. Thaal. Y. G. li. de cib. bo. & mal. c. 4. f. Z. G. li. 3. ali. c. 12. d. A. Sambaco. i. lasmin. B. Ser. 176. C. Raf. vlti. cont. c. 1. c. 39. & Sera. Infra B. Supra B. R. Raf. vlti. cont. c. 1. c. 75. S. Raf. vlti. cont. c. 1. c. 75. T. G. 76. a.

A cum ferro, aut lapidibus suppositum. Stercus elephantis, secundum quod dicitur, prohibet impregnationem. Venena. Stercus caprarum, & proprie montanarum decoctum cum aceto, & bibitur confert puncturam vermium venenosorum. Immo confert teste Gal. morfu viperæ. Et sterCUS a lini pascentis siccum, cum vino, puncturam scorpionis est valde bonum. Stercus a gallinarum theriaca est fungis strangulatibus expertum est, & facit spuere humorem viscosum grossum. & in stercore caprarum est virtus attractiua: attrahit enim venenum vesperæ. Stercus a tauri proprie effugit vermes venenosos, & cinices, quando cum eo fit suffumigatio.

De Semperuua. Semperuua quid est: Est fuchutrum, & dicitur in capitulo de Sin. De Serpente. i. Vipera. Serpens quid est: Quod ex serpente coctum est cum aqua, & sale, & anetho, administratur, & additur ei quicquid oleum. Et administratur eius sal, qui est in virtute carnis eius, & administratur cutis eius. Nos vero serpentum species in libro quarto dicemus. Electio. Eius caro, melior est caro fœminæ. Et melior cutis eius, est cutis masculi. Natura. Exiccatio in carne eius est fortis, sed calefactio non est vehemens. Et eius cutis est vehementis exiccationis etiam. Operationes & proprietates. Proprietas carnis eius est, quod ipsa facit penetrare superfluitates ad cutem, & proprie cum homo non est mundificatus: cuidam enim accidit ex comestione eius exitura in collo eius magna, quam aperuit, & exiuit caro eius tota conuersa in pediculos. & caro quidem eius cum in vfu habetur, prolongat vitam, & confortat virtutem, & conseruat sensus, & iuuentam. Decoratio. Comestio eius facit pediculos, & cortices propterea, quia expellit superfluitates ad cutem, & confert ut lepore magnifice: & cum administratur in alopecia magnum affert iuuamentum. Apostemata & bothor. Caro eius post proiectionem extremitatum suarum, prohibent augmentationem scrofularum, & similiter eius cutis. Instrumenta iuncturarum. Eius ius postquam ex capite, & cauda ipsius, prope mensuram quatuor digitorum abscisum fuerit, & decoquitur, sicut diximus, cum sorbetur, & similiter eius caro cum comeditur, conferunt doloribus neruorum. & similiter sal eius. Membra capitis. Cum cutis eius coquitur in vino, & distillatur in aurem, sedat dolorem eius, & colluitur os ex aceto, in quo cutis eius decoquitur ad dolorem dentis. Cutis autem eius melior est cutis masculi. Et Gal. quidem existimauit, quod quoniam accipiuntur fila plurima, & proprie tincta, & cum alargiuam, & strangulatur cum eis vipera, & inuoluitur vnum eorum in circuitu colli habentis apostemata vna, & gutturis, apparet ex eo iuuamentum maximum, & mirabile. Membra oculi. Ius serpentis, & caro eius prædicta confortant visum. Et conuenerunt quidam, quod adeps viperæ prohibet descensum aquæ in oculum, sed homo non audet facere illud. Vulnere & vlcera. Finditur, & ponitur super morsum viperæ ipsius, & sedat dolorem.

De Spodio. Spodium quid est: Radices alcanna adustæ: dicitur enim, quod ipsæ aduruntur propter fricationem suarum extremitatum, cum ventus eas perflat. Natura. Frigidum est in secundo, & siccum in tertio. Operationes & proprietates. In ipso est stypticitas, & præparatio, & parum resolutionis, & eius infrigidatio est plurima, & eius resolutio est propter amaritudinem paucam in ipso. ex resolutione igitur eius, & stypticitate fit exiccatio fortis, & est compolitarum virtutum sicut rosa. Membra capitis. Confert colicæ, & melancholiæ & prouenienti ex solitudine. Membra oculi. Spodium confert apostematibus oculi calidis. Membra anhelitus & pectoris. Confortat cor, & confert tremori eius calido, & syncopi factæ ex effusione cholæræ ad stomachum, & bibitur, & linitum: & confert melancholiæ ex solitudine, & timori de præteritis, & terrori de futuris. Membra nutrimenti. Confert siti, & inflammationi stomachi, & debilitati eius. & prohibet effusionem cholæræ ad ipsum, & confert conturbationi. Membra expulsiõis. Prohibet solutionem cholericam. Febres. Confert febribus acutis.

De Splene. Splen. Electio. Melior splenum, est splen porci, cum hoc tamen est mali chymi. Operationes & proprietates. In ipso est stypticitas quædam, & generat sanguinem melancholicum. Membra nutrimenti. Est tardæ digestionis propter suam ponticitatem. De Sambuco. lasmin. Natura. Alba est calidior citrina, & citrina, purpurea: & est vniuersaliter calida sicca in secundo. Operationes & proprietates. Est subtiliatiua humiditatum, & confert senibus eius oleum. Decoratio. Delet pannum, quod ex ea humidum est, & quod siccum, & facit possidere citrinitatem multitudinem odoramenti eius. Instrumenta iuncturarum. Eius oleum confert ægritudinibus frigidis in neruis, & senibus. Membra capitis. Eius odor facit soda: veruntamen cum hoc resoluat soda factam a phlegmate, quando odoratur: & purum oleum eius facit fluere sanguinem ex naribus calefacti, cum ipsum odorat.

De Sulfure. Sulfur quid est: Notum est. Natura. Calidum est & siccum ad quartum perueniens. Operationes & proprietates. Est subtiliatiuum, attractiuum. Decoratio. Est ex medicinis albaras, proprie dum non tangit ipsum ignis. Et quando miscetur cum gumba albotin, eradicat vestigia, quæ sunt in vnguibus, & cum aceto ponitur super morpheam. Apostemata & bothor. Ponitur super adustionem

De Sulfure. Sulfur quid est: Notum est. Natura. Calidum est & siccum ad quartum perueniens. Operationes & proprietates. Est subtiliatiuum, attractiuum. Decoratio. Est ex medicinis albaras, proprie dum non tangit ipsum ignis. Et quando miscetur cum gumba albotin, eradicat vestigia, quæ sunt in vnguibus, & cum aceto ponitur super morpheam. Apostemata & bothor. Ponitur super adustionem

De Sulfure. Sulfur quid est: Notum est. Natura. Calidum est & siccum ad quartum perueniens. Operationes & proprietates. Est subtiliatiuum, attractiuum. Decoratio. Est ex medicinis albaras, proprie dum non tangit ipsum ignis. Et quando miscetur cum gumba albotin, eradicat vestigia, quæ sunt in vnguibus, & cum aceto ponitur super morpheam. Apostemata & bothor. Ponitur super adustionem

De Sulfure. Sulfur quid est: Notum est. Natura. Calidum est & siccum ad quartum perueniens. Operationes & proprietates. Est subtiliatiuum, attractiuum. Decoratio. Est ex medicinis albaras, proprie dum non tangit ipsum ignis. Et quando miscetur cum gumba albotin, eradicat vestigia, quæ sunt in vnguibus, & cum aceto ponitur super morpheam. Apostemata & bothor. Ponitur super adustionem

Cap. 607.

Cap. 608.

Cap. 609.

Cap. 610.

Cap. 611.

Cap. 612.

stionem, & ulcerationem, & abstergit impetiginē, & proprie cum glutine alinbat, & proprie est cum aceto, & cum nitro propter pruritus lauat ex eo corpus. Instrumenta iuncturarum. Ipsum est cum nitro & aqua super podagram linimentum conueniens. Membra capitis. Restrigit co ryzam suffumigatum, & administratur cum acetate & melle super contritionem auris.

De Salua.

Cap. 613.

Salua quid est: diuersificatur in species, & in complexionibus singularium, & virtus eius oino est maturatiua, resolutiua. Decoratio. Abstergit pannum, & lentiginem, & sanguinem mortuum. Vulnere & vlcera. Fricatur impetigo cum salua hois ieiuni, & camphora. Membra capitis. Salua ieiuni cum distillatur in aure laesam a vermibus, interficit eos, & educit eos statim. Venena. Salua resistit venenis. Et cum ieiunus expuit super scorpionem, multoties moritur.

De Staphisagria.

Cap. 614.

Staphisagria quid est: Est vna passa montana, & granum capitis, & in monte libano inuenitur de ea plurimum, & est granum nigrum crispum sicut cicer nigrum. Natura. Est calida & sicca in tertio. Operationes & proprietates. Est adustiuua, corrosiua calida acuta. Decoratio. Interficit pediculus, & proprie cum arsenico, & confert alopecia antiqua linita. Vulnere & vlcera. Staphisagria cum arsenico, aut sola ponitur super scabiem, & excoriationem. Membra capitis. Masticatur ad extrahendum phlegma, & humiditatem ex cerebro, & coquitur in aceto, & colluitur ex ea os ad dolorem dentium, & humiditatem gingiuarum, & sanat cum melle alcola malum. Membra nutrimenti. Bibuntur de ea grana cum mellicrato, & facit vomere chymum viscosum. Membra expulsiouis. In bibitione ipsius est timor: ipsa enim vlcera vesicam, sed quando fuerit cum rectificatibus, & cum quantitate temperata mundificat eam.

De Storace.

Cap. 615.

Storax quid est: dixerunt storax humida alia est, quae extrahitur per se ipsam gumba: & alia est, quae extrahitur cum decoctione: per se autem extracta, est citrina, & quando antiquatur declinat ad aureum colorem, & est preciosa & grata, sed quae extrahitur ex cortice, est nigra: & illud ideo, quoniam extrahitur cum decoctione corticis illius arboris: & quod extrahitur, est storax humida: & quod remanet sicut fex & vinacia, est sicca. Operationes & proprietates. Iam diximus de virtute humidae & siccae, quae in eis est stypticitas & exiccatio. Membra capitis. Et dixerunt quidam, quod est calida & sicca, & remouet humiditatem ex cerebro, & mundificat ipsum: sed hoc est contrarium ei, quod creditur in ipsa, quoniam ipsa facit foda. Membra nutrimenti. Sicca confert humorositatibus stomachi. Membra expulsiouis. Storax sicca retinet ventrem.

De Sale.

Cap. 616.

Sal quid est: In sale sunt amaritudo, & stypticitas, & amarus quidem est proximus baurach. Et alius est rarus, frangibilis: & alius est cauatus: & alius est sal gemma, qui est sicut crystallus: & alius est napticus niger, cuius nigredo est ex parte napticitatis, quae est in ipso, qui cum tandiu suffumigatur donec ab eo napticitas remoueat, remanet sicut sal gemma: & alius est indus, qui est niger non nigredine napticitatis, quae sit in ipso, sed propter substantiam ipsius, & marinus quidem cum aqua obuiat, illico liquefit: & non est ita terrenus. Natura. Est calidus & siccus in secundo, & quanto plus est amarior, tanto plus est calidior. Operationes & proprietates. Est absterius, resolutiuus, constrictiuus, exiccatiuus, propter resolutionem & stypticitatem suam, & stypticitas ipsius est vehementior operationum eius, & est disruptiuus ventositatum, & ille, qui est adustus vehementioris est desiccationis, & resolutionis, & ipse confert putrefactioni, & confert humorum grossitiei. Ipse autem flos eo est subtilior, & illo, qui est adustus: & puluis eius est ipsi propinquus, & ambo resoluunt plusquam sal, & sunt constringentes minus: & cauatus est minoris resolutionis, & minus subtilis nisi sit pauci saporis sicut aluminosus. Ipse enim est stypticus, resolutiuus, & cauatus quando lauatur multoties exiccatur sine mordicatione, & frangibilis est magis absterius: & quando admiscetur cibis frigidis, dissoluit eos. falgemma vero effugat ventositates, & magis amarus est fortior resolutionis. Et omnes isti liquefaciunt humores congelatos: & amarus est vehementioris resolutionis & calefactionis. Decoratio. Sal adustus mundificat dentes ab ostracofitatibus: & remouet nigredinem sanguinis vbicunq; est linitus, & eius vsus cum aequalitate bonum efficit colorem. Apostemata & bothor. Ex ipso cum melle fit emplastrum conueniens carbunculis, et cum mentastro et melle apostematibus phlegmaticis, et prohibet formicam a dilatatione. Vulnere & vlcera. Corrodit carnem additam, et morsam: et confert scabiei vlcerosae, et impetigini. et ex ipso cum aceto et oleo fit delinitio iuxta ignem, vt sudare faciat, & sedat pruritus, & proprie phlegmaticum, & cum oleo super adustionem ignis, & prohibet vesicationem, et proprie ille, qui est baurachius, et africanus. Baurachij vero non consequuntur aliquem salem in adunando, et exiccando. Sal enim vehementius resoluunt, et exiccant illud, quod est ex humiditate, deinde fortius adunat, et fortius constringit illud, quod remanet in partibus membri. Instrumenta iuncturarum. Cum farina et melle ponitur super torsionem nervorum, et fit emplastrum ex eo podagrae, & miscetur cum oleo et fit ex ipso inunctio comprimendo ad lassitudinem. Membra capitis. Linitur ex eo cum pulpa coloquinthidae bothor capitis. et falgemma quidem acuit sensum, et sal constringit gingiuam mollificatam, et proprie falgemma et cum aceto confert dolori auris more emplastri superpositus. Membra oculi. Corrodit carnem additam

A D. & Ral. Dio. c. 67. C Dio. lib. 5. c. 75. D Ral. vlti. conti. u. c. 198. E D. origano. F D. origano. G Ser. c. 48. H Ser. c. 407. I Cap. 413. K Ral. vlti. conti. L Ga. 9. simp. 68. M Ser. c. 57. N Ral. vlti. conti. O Dio. lib. 4. c. 161. P Sal. Q Scordeon. R Dio. lib. 3. c. 106. S Sedar. T Cap. 298. & 519. U Selach alhaie. X 608.

A additam in palpebris, & vngulam, & flos eius proprie confert panno, & albugini oculi, & ex fa le quidem cum oleo & melle fit emplastrum super oculum, & resoluunt offuscationem sanguinis co gelati in ipso. Membra anhelitus & pectoris. Ex eo, qui est napticus linitur palatum cum melle, & aceto, & confert squinantiae, & apostematibus vnae, & gauoni. & falgemma quidem, & napticus, & reliquae species salis incidunt phlegma vitreum, & viscosum in pectore. Membra nutrimenti. Sal diuorat ad vomitum, & proprie napticus, & falgemma eius proprie, & confert doloribus stomachi frigidis. Membra expulsiouis. Sal omnis faciem efficit superfluitatis egressionem, & descensionem cibi, & napticus expellit phlegma putridum, & aquam, & cholera melancholica, & ponit in enematis, & niger qui est vehementis nigredinis, qui non est proprie napticus, solutione educit phlegma, & melancholia: & sal amarus est solutione educit melancholiam fortiter. & falgemma educit phlegma crudum fortiter, & soluit melancholiam, & sal quidem ipse vltimus est ad dysenteriam, & adiuuat medicinas solutiuas ad eradicandum melancholiam, & humiditates viscosas de partibus membri, & cum mentastro montano, & butyro, & fermento confert apostematibus testiculorum phlegmaticis, & similiter cum mentastro, & melle, & confert vlcerebus virgae. Venena. Fit ex eo emplastrum cum seminis lini ad puncturam scorpionum, & cum mentastro montano, & hyssopo, & melle ad morsum cornuta. Et cum aceto & melle ad morsum habentis. xliij. & vespa, & cum oxymelle no documento opij, & fungorum mortiferorum.

De Serratura.

Cap. 617.

Serratura. Natura. Natura eius, est sicut arboris ipsius. Operationes & proprietates. Serratura ligni corrosi est mundificatiua, & inest ei resolutio, & exiccatio si fuerit in arbore ipsius. Vulnere & vlcera. Serratura ligni corrosi consolidat, & proprie, quae est accepta ex arboribus stypticis, sicut quaedam genera spinarum: & deinde aggregatur cum tanto aniso quantum ipsa est cum vino, & aduritur, deinde teritur. Nam cum spargitur super vlcera formicalia, confert eis.

De Sale ammoniaco.

Cap. 618.

Sal ammoniacus. Electio. Ille est melior, qui est, vt borax, clarus, & crystallinus. Natura. Calidus est & siccus in fine tertij. Operationes & proprietates. Est subulatiuus, liquefactiuus. Membra oculi. Confert albugini oculi. Membra capitis. Constringit vuam, quae casum patitur, & confert squinantiae.

De Sandaracha.

Cap. 619.

Sandaracha. Natura. Calida est & sicca in secundo. Operationes & proprietates. In ipsa est stypticitas, & proprietates retinendi sanguinem, & luctatores ipsa vtuntur, vt leues, & fortes fiant, & non incurrant difficultatem anhelitus. Decoratio. In ipsa est virtus macredinem faciendi valde, quando bibuntur de ea quaeque die tres quartae drach. i. in aqua & oxymelle. Vulnere & vlcera. Desiccatur fistulas quando cum ea suffumigantur. Membra capitis. Eius fumus prohibet catarrhos, & ipsius iuuamentum in sedando dolorem dentium vehemens est, & magnum valde: neque aliquid inuenitur compar ei in hoc, & rectificat gingiuam. Membra anhelitus & pectoris. Prohibet tremorem cordis, sicut karabe, & prohibet fluxum sanguinis, & prohibet asthma humidum sua exiccatione. Et similiter vtuntur ea luctatores, vt difficultatem anhelitus non incurrant. Membra nutrimenti. Datur de ea in potu spleneticis, & confert. Membra expulsiouis. Est bona solutioni antiquae, & fumus eius confert haemorrhoidibus.

De Sarace.

Cap. 620.

Sarax quid est: Est illud, quod per se nominatur childaru, & frustra radices eius sunt composita ex partibus, super quas sunt cortices, quae velociter ab eis tolluntur. Et eius quidem alius est masculus, & alius foemina, sed masculus est fortior. Natura. Calidus est & siccus in secundo. Operationes & proprietates. Exiccatur sine mordicatione, & in ipso est amaritudo & stypticitas. Vulnere & vlcera. Consolidat vulnera. Membra expulsiouis. Interficit vermes & ascarides, & proprie cum syrupo mellis. Sitque potio ipsius pondus aur. iij. & proprie cum scamonea, aut elleboro. & oportet quidem vt comedantur ante ipsius potionem alia, & similiter foetum.

De Sulen.

Cap. 621.

Sulen quid est: Est medicina romana. Natura. Calida est & sicca apud quartum. Operationes & proprietates. Adurit cutim. Membra capitis. Confert torturae cum fit caput purgium ex vno grano ipsius cum aqua siccae. Membra oculi. Carminat vel resoluunt apostemata palpebrarum, & tumores ipsarum, & apostemata accidentia sub oculo.

De Scordeon.

Cap. 622.

Scordeon quid est: Est allium agreste, minus plurimum, quod hortulanum, et habet folia, et crus longum, super quod est flos albus, & ipsius quidem rememoratio iam antecessit cap. de allio. Natura. Calidum est et siccum ad quartum perueniens. Operationes & proprietates. Est subtile, aperitiuum, absterius. Vulnere & vlcera. Consolidat vulnera magna, et fraudulenta. Instrumenta iuncturarum. Est bona attritioni lacertorum.

De Sadar.

Cap. 623.

Sadar quid est: diximus dispositiones eius vbi diximus nabach.

De Spolio serpentis.

Cap. 624.

Spolium serpentis, dictum est de eo in cap. de serpente.

De { Sedeguarum }.

Cap. 625.

Sedeguarum. Natura. Frigidum in secundo, siccum in tertio. Operationes & proprietates. Retinet sanguinem. Decoratio. Prohibet casum capillorum. Permutatio. Loco eius ponitur podus eius de feluzaharam, & tertia ponderis ipsius de radice cannae.

De { Sifeleos } .i. Sefeli.

Cap. 626.

Sifeleos quid est: Est alaniudem romanum, & est simile alaniudem, veruntamen est longius eo parumper, & vehementius album. Natura. Calidum est & siccum in secundo. Operationes & proprietates. Est subtiliatium, resolutiuum, mundificatium, carminatium. Et similiter radix eius, & semen ipsius sunt sedatiua dolorum interiorum, & liquefacit phlegma congelatum. & de ipso quidem datur in potu animalibus, & multiplicat partus ipsorum. & bibitur in vino, & prohibet frigus, & nocumentum ipsius in itinere, & proprie cum pipere. Instrumenta iuncturarum. Conferunt doloribus dorsii. Membra capitis. Conferunt valde epilepsiae. Membra anhelitus & pectoris. Conferunt asthmata, & difficultati anhelitus, & anhelitus dilatationis, & tussi antiquae, proprie radix ipsius, & semen eius simul. Et quoniam conficitur radix eius cum melle, & deglutitur, mundat pectus ab humiditatibus viscolis. Membra nutrimenti. Resoluit inflationem, & sedat dolores viscerum, & digerit radice eius proprie cibum, & est bonum stomacho. Membra expulsiōnis. Resoluit dolorem pungitiuum, ventosum, & facile efficit partum in omnibus animalibus, & remouet difficultatem vrinam, & resoluit dolores matricis, & praefocationem eius, & conferunt doloribus viscerum. & succus cruris huius plantae, & semen ipsius cum sunt recentia, & bibuntur ex eis tres anulufat cum sapa seu vino cocto. x. diebus sanant dolorem renum, & est iuuatiuum penitus dolori renum.

De { Syrengi } .i. Cinnabari.

Cap. 627.

Syrengi quid est: Est proximus virtuti sedatiue, immo est fortior. Natura. Frigidus est & siccus. Operationes & proprietates. Est stypticus, & in ipso est ex cerussa frigus, verum subtilior plurimum existens prohibet fluxus. Vulnere & vlcera. Ponitur in cerato super aduersionem ignis. Membra expulsiōnis. Prohibet fluxum sanguinis.

De { Scamonea } .i. Scammonia.

Cap. 628.

Scamonea quid est: succus volubilis cuiusdam, cuius virtus vsque ad xxx. perdurat annos. Electio. Melioris proprietatis est illa, quae est pura varia seu cinerici coloris ad albedinem declinans. & est quali sit fragmentum ostraci, & est puluerizabilis, velociter solubilis, varia, quae cum resoluitur in aqua, facit ipsam sicut lac. Et melior quidem qua est vtendum, est quae assatur in pomo, & cum qua admiscetur aqua apij, quoniam remouetur eius malitia, & algiermachan est mala. Quoniam vero rectificatur scamonea cum assatur in pomo preparato in massa, & pmiscetur cum aniso, & dauco, & soluitur cum oleo amygdalino. Natura. Calida est, & sicca in tertio, & eius caliditas maior est siccitate ipsius. Operationes & proprietates. In ipsa sunt absterlio, & resolutio, & est inimica stomacho & hepati. Decoratio. Mundificat morpheam, & albaras, & pannum. Apostemata & bothor. Quoniam decoquitur cum melle, & fit ex eo emplastrum super exituras, resoluit eas. Vulnere & vlcera. Ponitur cum aceto super scabiem vlceratam. Instrumenta iuncturarum. Cum aceto & saucha ponitur super dolores iuncturarum, & anchae more emplastri. Membra capitis. Radix eius, & succus radice ipsius, ponitur super sorda antiquam cum aceto & oleo rosa. Et quando ipsa scamonea admiscetur eis ambobus, & ponitur super caput eius, qui habet sordam antiquam, sanat eam. Membra anhelitus & pectoris. Est ex eis, quae nocent cordi. Membra nutrimenti. Nocet stomacho & hepati valde: sed eius malitia frangitur cum assatione, & semine apij, & ipsa quidem est corubatiua, & facit nauseam, & destruit appetitum cibi, & facit sitim. Membra expulsiōnis. Solutione educit choleram fortiter, ipsa vero in regionibus diuersificatur adeo, quod ego vidi in quibusdam libris medicorum dosim eius plurimi ponderis: & etiam ipsa nocet intestinis, & supponitur ad abortum: & cum ex radice arboris eius bibitur pondus aur. soluit choleram citrinam, & phlegma. Et dixerunt quidam, quando ex scamonea bibitur plurima quantitas, & superflua, & est medietas drach. retinet primum, deinde conturbat, & facit nauseam, & prouocat sudorem frigidum, deinde quoniam aduenit eius solutio cum superfluitate, & est interficiens. Et dixerunt quidam, quoniam ex antiqua sumitur quantitas parua, prouocat & non soluit. Et potus ipsius cum aloe est minor ad ista, & similiter cum lupinis salitis, & seminibus redolentibus, & quando supponitur in lana interficit foetum, & cum eius timemus malitiam rectificamus eam, quoniam conficimus ipsam cum aqua cydoniorum acetosorum, & pomorum, aut aqua rosae. & quandoque ponitur in ipsa sumach secundum quantitatem, qua possit confici, & fiunt inde trochisci subtiles, et exiccantur in umbra, et administrantur secundum quantitatem necessariam. Venena. Conferunt puncturam scorpionum bibita, et linita.

De { Serapino } .i. Sagapenio.

Cap. 629.

Serapinum quid est: Serapinum est gümna arboris, in quo non est iuuamentum, sed in gümna eius, et dicitur, quod est quaedam species galbani, quae alteratur seu conuertitur, et fit serapinum. Electio. Melior duarum specierum eius est illa, quae est spissior, et clara, cuius pars interior ad rubedinem declinat, et exterior ad albedinem, et est resolutiuum velociter in aqua, non sicut adulteratum cum galbano, quamuis galbano albo sit simile, et quod melius est de eo, est illud de alafami. Natura. Calidum est in tertio, siccum in secundo. Operationes & proprietates. Est resolutiuum, subtiliatium

E A Radice... B Raf... C Dio... D Raf... E D... F... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R... S... T... U... V... W... X... Y... Z...

Atiliatium, carminatium, calefactium, absteriuum. Instrumenta iuncturarum. Conferunt paralyti, & contritioni lacertorum, & chordarum eorum. Et soluit materias, quae sunt in vtrifque anchis clysterizatum, & bibitum, & similiter doloribus iuncturarum malis frigidis. Membra capitis. Resoluit sorda frigidam, & ventosam, & conferunt epilepsiae. Membra oculi. Conferunt oscuritati oculi in alcosol, & grossitudini palpebrarum, & vestigijs in oculo, & est de melioribus medicinis, quae sunt ad aquam descendentem in oculum: & si teratur cum aceto, & ponatur super ordeolum delit ipsum. Membra anhelitus & pectoris. Conferunt dolori pectoris, & lateris, & tussi antiquae, & bibuntur cum aqua rutae expressae tres quartae. 3. i. ad malitiam anhelitus: & ipsum mundificat pectus fortiter, & extrahit humores crudos. Membra nutrimenti. Conferunt hydropisi, & extrahit aquam citrinam. Membra expulsiōnis. Conferunt colicam bibitum, & clysterizatum, & dolori ventris pungitiuo, & extrahit lapidem ex ambobus, & augmentum efficit in coitu, & conferunt doloribus matricum. Et quando bibitur cum hydromelle prouocat menstrua, & interficit foetum, & ipsum quidem lenit ventrem cum facilitate, & extrahit humorem viscosum, & aquam citrinam. Febres. Conferunt febribus periodicis. Venena. In vino datur ad bibendum ad puncturam vermium venenosorum, & ad omnia venena mortifera: & eius operatio est fortior operatione galbani: & quandoque conferunt delinitum in omnibus locis.

De { Scolopendria } .i. Aspreno.

Cap. 630.

Scolopendria quid est: dicitur, quod est planta petrosa, quae nascitur in loco vmbroso valde: & dixerunt quidam, quod est species squilla, & dicitur aliud. Natura. Calida est in primo, sicca in secundo. Operationes & proprietates. Est subtilis, resolutiuua, & in ipsa, non est plurima caliditas. Membra nutrimenti. Conferunt spleni magnifice, quando enim sumitur cum oxymelle facta ex aceto, in quo decocta sunt folia eius quadraginta diebus, delet splenem: & conferunt singului & icteritiae. Membra expulsiōnis. Frangit lapidem in renibus, & vesica. Et dicitur, quod suspensa ad collum, prohibet impraegnationem.

De { Subal }.

Cap. 631.

Suhal quid est: Est ex substantia calida, & substantia aquea acuta cum aequalitate. Apostemata & bothor. Folia eius rumpunt aldubellet, & resoluunt ea in dispositione principij eorum, & quae recens est, maturat apostemata inobedientia maturacioni. Vulnere & vlcera. Quae recens est, eradicat scabiem vlceratam. Membra oculi. Ponitur in medicinis acutibus visum. Membra anhelitus & pectoris. Dicitur, quod est optima medicina tussi, & anhelitus dilatationis, adeo quod ex ea fit suffumigatio, & conferunt.

De { Seifaron } .i. Sifere.

Cap. 632.

Seifaron quid est: Est lignum nigellae, & est in ipso amaritudo, & stypticitas. Natura. Calidum est & siccum in secundo. Operationes & proprietates. In ipso est resolutio & stypticitas pauca. Membra nutrimenti. Decoctio radice eius conferunt dolori stomachi. Membra expulsiōnis. Decoctio radice eius prouocat.

De { Sumio } .i. Lauere, seu Sio.

Cap. 633.

Sumium quid est: Est chare alhayn existens in aquis stantibus, & in ipso est bonus odor, & dicitur in cap. de cas. Conferunt expulsiōnis. Comestio ipsius decocti aut non decocti conferunt lapidi, & prouocat, & conferunt dyenteriae.

De { Sucuto } .i. Symphyto, siue Alo.

Cap. 634.

Sucutum quid est: dicitur, quod est semperiuua. Et dicitur, quod est species seminis mandragore: & dicitur aliud, & est duarum specierum, quarum vna est petrosa, & alia est non petrosa. Natura. Quod in ea magis dominatur, est frigus & siccitas, & in ipsa est humiditas calida temperata, & subtilitas. Operationes & proprietates. In ea est virtus temperata, & subtilis cum qua incidit, & viscolitas squillitica, cum qua pruriturum facit, & virtus cum qua aggregat, & stypticat, & non habet odorem, & habet aliquam dulcedinem, & attrahit sputum, & aggregando partes carnis in vase facit eas rem vnā. Instrumenta iuncturarum. Decoctio eius conferunt attritioni neruorum, & lacertorum in medio eorum, & in extremitatibus ipsorum recentia consolidat vulnera. Membra anhelitus & pectoris. Sanat asperitatem gutturis, & prohibet sputum sanguinis, & in aqua mellis mundificat pulmonem. Membra expulsiōnis. Conferunt vlcibus intestinorum, & abrasioni, & rupturam intestinorum aquosae, & doloribus renum, & retinet fluxum sanguinis mensurui.

De Sumach. i. Rhu.

Cap. 635.

Sumach quid est: aliud est corasceni, & aliud est semi minus corasceno, rubeum, lentis similitudinem habens, & est conueniens ei cui conueniunt acatia, & rosae. Et quoniam decoquitur cum aqua, deinde eius decoctio inspissatur sicut mel, conuenit ei cui conuenit lycium. Natura. Est frigidum in secundo, siccum in tertio. Operationes & proprietates. Est stypticum, confortatiuum, constrictiuum: & acetum est subtilius eo, & prohibet fluxum sanguinis: ita quod quidam dicunt, quod appensum retinet illud: & prohibet attractionem cholerae ad viscera. Decoratio. Decoctio sumach quo vtuntur coriorum preparatores, denigrat capillos. Apostemata & bothor. Fit ex eo emplastrum super percussione, & prohibet apostemata, & viriditatem, & conferunt panaritio, & prohibet additionem apostematam. Vulnere & vlcera. Prohibet ambulationem fraudulentis. Instrumenta iuncturarum. Embrocatur ex decoctione eius torsio, & non apostematur. Membra capitis. Prohibet saniem auris.

auris. & gümna eius quando ponitur in corrosionem dentium, sedat dolorem eorum. Membra nutriti. Præparat stomachum, confortans ipsum, & sedat litum, & facit appetitum acetositate sua, & sedat nauseam cholericam. Membra expulsiõis. Constringit, & retinet menstrua, & fluxum sanguinis, & prohibet rasuram, & clysterizatur ad dysenteriam, & cursum matricis, & hæmorrhoidas.

De Sicla. i. Beta.

Cap. 636.

Sicla quid est: Est duarum specierum: vna est nigra propter vehementiam viriditatis: & altera est illa, quæ est nota. Natura. Apud quosdã est calida & sicca in primo, Et fm veritatem est compositarum virtutum, & apud quosdam est frigida, & non est dubium quin in eius radice sit humiditas. Operationes & proprietates. In sicla est virtus baurach, subtiliatiua, & in ipsa est resolutio, & apertio fortior apertione atriplicũ, & lenificatio, & in ea, quæ est nigra est stypticitas, & proprie cum lentibus. Et bauracitas, quæ est in ipsa, est resolutiua, & terreatas est constrictiua & omnis sicla est mali chymi, & omnis est parui nutrimenti sicut reliqua olera. Decoratio. Cõfert succus eius, & decoctio foliorum eius ad fixuras frigoris, & confert alopecie, & confert cum pannio cum ex folijs eius administratur emplastrum post ablutionem loci cum nitro, & quandoq; abscondit verrucas succus eius, & interficit pediculos. Apostemata & bothor. Ex ea elixata fit emplastrum apostematibus, & resoluit, & maturat ea. Vulnera & vlcera. Folia eius bona sunt decocta adustioni ignis, & conferunt impetigini linita cum melle. Membra capitis. Ex aqua eius cum felle gruũ fit caputpurgium, & delet torturam, & valet ad vlcera narium. & eius aqua tepida distillatur in aurem, & sedat dolorem, & lauatur caput cum aqua eius, & aufert surfures. Membra nutriti. Radix eius est mala stomacho, faciens nauseam, & plurimum illius est propter bauracitate eius mordacitatem, & est mali chymi: & lauat bauracitate sua, adeo vt mordicet stomachum fortis apertio: & eius nutrimentum est paucum, & apertio eius, & ad oppilationes hepatis fortior est apertio ne maluz proprie cũ sinapi & aceto, & similiter etiam spleni: & oportet vt comedatur cũ mori, & cum speciebus, quæ sunt ad condienda cibaria. Membra expulsiõis. Dicitur, quæ illa, quæ est nigra stringit, & proprie cum lentibus, quoniam altera lenit, & proprie cum lentibus: sed non est dubium, quin elixata proiecta eius aqua quando patella in furno ponitur, constringat, & fit cum ea clystere ad extrahendum facem, & totum eius generat inflationem & rugitum, & dolorem ventris pungituum. Et est bona colicæ, cum assumitur cum speciebus condientibus & muri.

De Stinco. i. Scinco.

Cap. 637.

Stincus quid est: Est guaril de Nilo, qui capitur in Aegypto. Et existimauerunt quidam, quod sit de partu crocodili in campos. Electio. Melius, quod est in ipso, est illud, quod est in parte renum. Membra expulsiõis. Quandoq; auget coitum, adeo, vt non sederet nisi sorbitione iuris lactucarum, et lentium.

De Sebesten.

Cap. 638.

Sebesten et nominatur mukeita. Natura. Sunt quasi temperata. Operationes & proprietates. Sunt lenitiua. Membra anhelitus & pectoris. Leniunt pectus, et guttur. Membra nutriti. Sedant litum, et proprie semen eius cum sengiebuie. Membra expulsiõis. Leniunt ventrem.

De Samabras. i. Lacerta.

Cap. 639.

Samabras. Decoratio. Fit ex eo emplastrum super spinas, & ea, quæ carni sunt infixa, & super verrucas contrito, & extrahit eas: & super ea, quæ sunt vt clauis, & euellit, & dicitur, quod illud, quod de eo siccum est, cum commiscetur cum oleo, facit nasci capillos super tineam. Membra capitis. Dicitur, quod hepar ipsius sedat dolorem molaris dentis. Membra expulsiõis. Urina eius, & sanguis ipsius mirabilis iuuamenti sunt in ruptura infantium, cum sedent in decoctione eius, & quandoq; ponitur in vrina eius, aut in sanguine ipsius aliquid de muscho, & ponitur in virga infantis, & fit vltimi iuuamenti in ruptura. Venena. Finditur, & ponitur super puncturam scorpionis.

De Spica. i. Nardo.

Cap. 640.

Spica quid est: Spica est duarum specierum: quarum vna est spica aromatica, & est spica auium: & altera est nereidæ, & est spica romana, & est debilior, quæ inda, & syra in omnibus proprietatibus suis, nisi in prouocatione & acithia est in virtute proxima syra: & eius quidem arbor parua est, & euellitur cum luto suo, & egreditur, quæ quandoq; adulteratur cum plãta, quæ est sibi similis. Inter eas vero discernitur, quoniam planta illa est horribilis odoris: & nereidem præterea quædam est montana, cuius folia sunt sicut folia croci hortulani. Et similiter stipites eius, sed sunt citrini plani non spinosi, plures habens radices. s. duas, aut plures, & non habet crus, neq; frustum, neq; florem. Electio. Inquit Dios. melior est cuius pili sunt plures, & declinat ad rufedinem, & est boni odoris, sicut ciperi, & parua spica, mordicans linguam, & hæc est syra. Inda vero est debilior, & longior, & maior omni spica, inuoluta, horribilis odoris, & rumpit velociter cum summa suororum villorum, & cadit ex ea puluis niger, magnus, & adulteratur, quia decoquitur post infusionem cum aqua calida, deinde commouetur & agitatur cum antimonio, postea venditur. ipsum vero significat eius albedo, & color antimoni, & debilitas virtutis eius, & debilitas saporis ipsius, & odoris eius. nigra vero inda melior est rubea, & nereidem quidem melior est illa, quæ est recens, boni odoris, plures habens radices. grossa, quæ non frangitur. Illa vero, quæ habet crus declinans ad albedinem, et proprie in medio sui, non est aliquid proprie, quæ est horribilis odoris.

Natura.

A Dio. lib. 3. c. 69. B Raf. lib. 2. c. 117. C Raf. lib. 2. c. 117. D Raf. lib. 2. c. 117. E Raf. lib. 2. c. 117. F Raf. lib. 2. c. 117. G Raf. lib. 2. c. 117. H Raf. lib. 2. c. 117. I Raf. lib. 2. c. 117. K Raf. lib. 2. c. 117. L Raf. lib. 2. c. 117. M Raf. lib. 2. c. 117. N Raf. lib. 2. c. 117. O Raf. lib. 2. c. 117. P Raf. lib. 2. c. 117. Q Raf. lib. 2. c. 117. R Raf. lib. 2. c. 117.

A G. lib. 3. c. 69. A Natura. Calida est in primo, sicca in secundo. Operationes & proprietates. Est aperitiua, resolutiua. Et in inda quidem est stypticitas plurima, & caliditas eius minor est sua exiccatione: & in primis cum gustatur est, insipida, deinde procedunt ex ea amaritudo, & acuitas. & ex spica aromatica fit puluis prohibens sudorem plurimum & lutum quidem spica est abluens corpus, & est bonum ad bonum odorem faciendum. Apostemata & bothor. Resoluit apostemata, & bothor. Membra capitis. Prohibet rheumatismos, & confortat cerebrum. Membra oculi. Facit nasci pilos in palpebris, quando ponitur in alcohol, & traditur radius inuolutus in puluere super palpebras, & nereidem est fortior in hoc, secundum quod existimo. Membra anhelitus & pectoris. Conferunt omnes tremori cordis, & mudificat pectus, & pulmonem, & prohibet effusionem materierum ad ea, & catarrhos. Membra nutriti. Aperit oppilationes hepatis, & stomachi, & confortat ea, & conferunt omnes icteritiæ: & prohibent effusiones materierum ad stomachum, & sedant mordicationem eius, & quando bibitur, quæcunq; species ipsius fuerit cum vino, confert spleni. Membra expulsiõis. Omnes prouocant, & est fortior, quoniam est calidior, & minoris stypticitatis, & confert apostematibus matricis omnibus, sedendo in ea, & confert doloribus renum, & prohibet cursum materierum ad intestina, & habet proprietatem in retinendo fluxum sanguinis superfluum a matrice.

De Sauich.

Cap. 641.

Sauich quid est: iam dictum est in cap. tritici, & hordei. Membra anhelitus & pectoris. Confert pectori & pulmõni.

De Sisamo. i. Selama.

Cap. 642.

Sisamum quid est: Est semen pluris vinctuositatis, quam reliqua semina, & propter hoc rancidum fit facile. quidam autem dixerunt, quod eius oleum non confert nisi melancholicis, vt eos calefaciat, & humectet. Et Herlimum quid est: est genus quoddam sisami abominabilis saporis. Electio. Corpus eius est fortior oleo ipsius. Natura. Calidum est in medio primi, humidum in fine eius. Operationes & proprietates. Est glutinatum, lenificatiuum, æqualis calefactionis, & similiter oleum eius, & decoctio ipsius, & est mollificatiuum, & in oleo eius est grossitudo, & quod torrefactum est minoris est nocuenti. Decoratio. Resoluit viriditatem percussionis, & sanguinem congelatum, & confert fissuræ, & asperitati melancholicorum bibitum & linatum, & est impinguatiuum, & proprie excorticatum, & prolongat capillos, & proprie succus arboris eius, & foliorum ipsius. & lenit eos, & remouet surfures, & oleum eius in quo decoquitur myrtus conferat capillos, & facit eos fortes & duos, Apostemata & bothor. Resoluit apostemata calida. Vulnera & vlcera. Ponitur super adustionem ignis, & oleum eius bibitum, aufert prurimum phlegmaticum, & sanguinem, proprie cum infusione aloes, & aquæ vuz passæ. Instrumenta iumentorum. Ex eo fit emplastrum ad grossitudinẽ neruorum. Membra capitis. Confert oleum eius cum virtute rosæ soda adustiuæ, & succus arboris eius sanat surfures. Membra oculi. Confert suppositum pulsationi oculi, & apostemati eius. Membra anhelitus & pectoris. Est bonum constrictioni anhelitus & asthmatis. Membra nutriti. Est malum stomacho, faciens nauseam, prosternens desiderium, satians velociter: sed quando comeditur cum melle remouetur eius malitia, & tardatur eius digestio, & mollificat viscera. Et quod torrefactum est, est minoris nocuenti. & eius nutrimentum est vinctuosum valde, & in ipso est virtus faciendi litum, & fit velox eius descensio cum cortice suo. cum autẽ excorticatur tardatur eius descensus. Membra expulsiõis. Confert intestino colon. & infusio quidem sisami est vehemens in prouocatione menstruorum, adeo quod ipsa eicit foetum, & quando frigitur, & comeditur cum semine papaueris, & semine lini cum æqualitate, augmenta spermat, & coitum. Venena. Confert morsui serpentum cornutorum.

De Sacundulion. i. Sphondylion.

Cap. 643.

Sacundulion. Apostemata & bothor. Ponitur cum ruta super formicam, & ad fistulas. Membra capitis. Suffumigatur cum eo patiens subet, & comprimendo inungitur ex ipso cum oleo habens Karabitum, & lethargiam. & distillatur succus humidus in aurem saniosam, & confert valde soda. Membra anhelitus & pectoris. Confert difficultati anhelitus, & asthmatis. Membra nutriti. Confert radix eius doloribus hepatis, & confert icteritiæ. Membra expulsiõis. Solutione educit plegma, & confert præfocioni matricis.

De Safid.

Cap. 644.

Safid. Natura. Calidum est & siccum in tertio. Operationes & proprietates. Est acutum calidum. Venena. Confert venenis omnibus.

De Semurion.

Cap. 645.

Semurion quid est: est apium syluestre, & iam dictum est de eo.

De Squilla. i. Scilla.

Cap. 646.

Squilla quid est: est cepæ muris, & eius folia sunt sicut folia lilij, et habet florem ad nigredinem declinans. Natura. Est calidum & liccum in secundo. Operationes & proprietates. Est incisuum, et in ipso est viscositas adustiuæ. Decoratio. Ponitur confectum cum melle super alopeciam, et tyriam. Membra anhelitus & pectoris. Eius acetum exasperat guttur, et indurat carnem ipsius, et est bonum asthmatis, et oregmoni, et tusi antiquæ.

De

De Solatro. i. Solano hortense.

Cap. 646.

Solatrium. Electio. Melius quod de ipso administratur, est habes folia viridia, & citrinum...

De Scorpionibus.

Cap. 647.

Scorpiones. Membra capitis. Oleum scorpionum, confert doloribus auris valde.

De Sudore.

Cap. 648.

Sudor quid est: Est aqueitas sanguinis, cui pus cholicum est admixtum, & oportet ut admini...

De Sandalo.

Cap. 649.

Sandalus. Electio. Dixerunt Gal. & filius Mesaugue. Rubeus est fortior: & dixerunt alij albus...

De Sapone.

Cap. 650.

Sapo. Operationes & proprietates. Est vlcerauius, putrefactiuus. Membra expulsiouis. Resoluit...

De Sahane.

Cap. 651.

Sahane. Operationes & proprietates. Est absterfium, exiccantium mali humoris. Vulnere &...

De Safuruhum.

Cap. 652.

Safuruhum quid est: Est avis cuius nomen, est hoc nomen in francia.

De Sarfar.

Cap. 653.

Sarfar. quid est: Est algiedgied. Quando coquitur cum oleo, aut infunditur in ipso, deinde co...

De Safaf.

Cap. 654.

Safaf. quid est: Est falix.

De Sakak. i. Anemone.

Cap. 655.

Sakak. quid est: Nominatur Sakak. & est rosa rubea vehemeter. Natura. Est calida in secundo...

Vertical column of small text containing various references and abbreviations.

Vertical column of small text containing various references and abbreviations.

Vertical column of small text containing various references and abbreviations.

Vertical column of small text containing various references and abbreviations.

Vertical column of small text containing various references and abbreviations.

Vertical column of small text containing various references and abbreviations.

Vertical column of small text containing various references and abbreviations.

Vertical column of small text containing various references and abbreviations.

Vertical column of small text containing various references and abbreviations.

Vertical column of small text containing various references and abbreviations.

Vertical column of small text containing various references and abbreviations.

gium ad purgandum caput, & cerebrum. & eius radix masticatur ad extrahendas humiditates a...

De Schedenigi. i. Cannabe.

Cap. 656.

Schedenigi quid est: Est semē arboris canabis, & nos iam locuti fuimus de canabe: oportet er...

De Seitaragi. i. Lepidio.

Cap. 657.

Seitaragi quid est: Ille qui est indus, est frusta ligni parua, subtilia, & cortices sicut gariophylli...

De Seilem. i. Lolio.

Cap. 658.

Seilem. Natura. Gal. ponit, q est in primo calefactionis. Operationes & proprietates. Est sub...

De Secha. i. Absinthio marino.

Cap. 659.

Secha quid est: Secha sunt duae species: vna earum est spinosa habens folia cypresii concavum...

De Scinar. i. Anchusa.

Cap. 660.

Scinar quid est: Est lactuca asini, habens folia, quae sunt sicut folia lactuca, acuta, & est spinosa...

lignum, sicut sanguis, ita quod tingit manum. *Electio.* Folia eius sunt debiliora, quae sunt in ipsa. *Natura.* Frigida est, & sicca in primo usque ad secundum. *Operationes & proprietates.* Illa quae nominantur. a f {anuchlia} est styptica, & in ipsa est amaritudo & illa, quae nominatur b f {sulustia}, est vehementior stypticis. & illa, quae nominatur c f {anulus}, vehementior est, q̄ ambæ, & est acrior, & d illa, quae nomen non habet, propinqua est ei: & in omnibus eis est stypticitas, & exiccatio. & quando e miscetur cum oleo, & fit inunctio ex ipsa comprimendo, facit sudare. *Decoratio.* Linita confert morpheæ, f f { & icteritiæ } *Apostemata & bothor.* Fit ex ea emplastrum s scrofulis cum adipe, & linitur super excoriationem, & cum h farina hordei super erysipilam, & proprie species, quae nominatur i f {anulus}. *Vulnera & vlcera.* Incarnat h vlcera, quando in cerato administratur. *Membracapitis.* Est res, quae magis confert dolori auris. *Membranutrimenti.* Confert h icteritiæ bibita proprie k f {anuchlia}, & proprie doloribus h splenis, & cortices eius præparant stomachum. *Membrapulsioms.* i f {Quando in potu datur de ea, quae nomen non habet auf. i. s. cum cordumeni, aut hyslopo, & nasturtio, ex- trahit vermes, & ascarides: } & illa, quae nominatur m f {anuchlia}, confert dolori h renum. *Venena.* Illa quae nominatur n f {anulus} confert morfui viperæ valde, quando administratur vt emplastru & bibita: & illa, quae nomen non habet est illi propinqua.

De Scel.

Cap. 661.

Scel quid est: Est medicina Inda, similis zinziberi. *Natura.* Calida & sicca in secundo. *Operationes & proprietates.* Est amara, styptica, acuta, ° dirumpit ventositates, & est in virtute mellis, & in est ei resolutio mirabilis, & subtiliatio. *Instrumenta iuncturarum.* ° Confert nervis & contritionibus.

De f {Sucaram} .i. Cicuta.

Cap. 662.

Sucaram quid est: Inquit P Dio. Crus huius plantæ est, sicut crus foeniculi, & folia eius sunt sicut folia p f {alcheta}. & habet florem album, & semen sicut anisum. Rufus vero dixit folia eius sunt sicut folia mandragoræ, & minora, & vehementioris citrinitatis, & radix eius est minuta, fructum non habens. Et semen eius existit in colore ameos, sed est maius eo sine sapore, & sine odore, & habet mucilaginem. Inquit Mesaia. Est quædam species albis, & non bene dixit. Ego autem dico, q̄ iam denominatum est, & est appellatum græce chuniun & interpretatum est sucharan, & quandoq; interpretatum nomine albis: quandoq; enim proportionantur & simulantur accidētia, quæ facit cuniun ad accidentia, quæ facit albis, & homines diversificantur in eis. *Natura.* Frigidum est G & siccum in tertio, usque ad quartum. *Operationes & proprietates.* Prohibet fluxum sanguinis, & cogelat sanguinem, & stupefacit. *Decoratio.* Quando linitur ex eo super locum euulsionis pilorum, prohibet frigiditate sua nasci pilos secundo, & fit p ex eo a emplastrum mamillæ, & non magnificatur. *Apostemata & bothor.* Succus eius sedat p erysipilam, & p formicam. *Instrumenta iuncturarum.* Linitur super podagram calidam. *Membracapitis.* Succus p eius administratur in doloribus oculi. *Membranutrimenti.* Succus eius est bonus humiditatibus, quæ accidunt in aure. *Membranhelitus & pectoris.* Fit p ex eo a emplastrum mamillæ, & non magnificatur, & p prohibet exuberationem lactis. *Membrapulsioms.* Retinet menstrua, & confert dolori matricum, & fit ex eo p emplastru testiculo, & non magnificatur, & p inunguntur ex eo membra spermatis, & prohibet pollutionē. *Venena.* Est p venenum mortale. Et eius p cura est vinum purum.

De Secacul.

Cap. 663.

Secacul. *Natura.* Est calidum in secundo ad humiditatem quandam tendens. *Operationes & proprietates.* In ipso est lenitas, & virtus eius, quod conditum est, est sicut virtus baucix. *Membrapulsioms.* Excitat appetitum coitus. *Permutatio.* Loco eius ponitur buzeiden.

De f {Sehemengi}.

Cap. 664.

Sehemengi quid est: *Natura.* Calidum est & siccum in tertio. *Operationes & proprietates.* Est resolutiuum, & subtiliatiuum valde. & quando ponitur sub cervicali infantium, confert fluori oris eorum. *Instrumenta iuncturarum.* Confert paralyfi linitum, & caput purgio ex eo factio cum vino. *Membracapitis.* Quando fit caput purgium ex aqua eius, mundificat cerebrum, & confert etiã torture, & epilepsie bibitum cum vino. *Membranutrimenti.* Confert humiditatibus stomachi, & fluori oris infantium quando ponitur sub capitibus eorum, secundum q̄ existimauerunt quidam. *Membrapulsioms.* Confert ventositatibus matricum.

De f {Suchaha} .i. Spina arabica.

Cap. 665.

Suchaha. *Membracapitis.* Conferunt ipsa, & radix eius, & fructus ipsius apostemati s vix. *Membranutrimenti.* Confert stomacho, & hepati. *Membrapulsioms.* Decoctio radices eius s prohibet fluxum mulierum, & ipsa supposita, & encathismate factio in eo confert s apostematibus ani. *Febres.* Confert febribus antiquis, & proprie infantium.

De Scebram. i. Esula.

Cap. 666.

Scebram quid est: Oritur in hortis, habens cannam subtilem, æqualem, & habet pilos, & folia sunt sicut tarcon, secundum q̄ existimo, & habet lac. *Electio.* Illud quod melius est, est leue, ad rubedinem

niceum vergentem, radices, rubras, oblongas, quæ mesibus sanguineum succum fundunt in sabulosis nascitur. *Operationes & proprietates.* Vis ei magis mendicata est. Nã & gustu maiore habet acrimoniam. *Venena.* Vis ei foliisq; inest, quæ contra virus cū reliquorū serpentū, tū maxime viperarū auxiliatur, siue cibo, siue potu, siue alligatu. nam si quis quã mandens in serpentis os inspuit eum necabit. Est & alia huic haud dissimilis, semine puniceo minore. Cuius semen manducatu, si in serpentis fauces inspuitur, eam interficiet. Radix acetabuli mensura cū hyslopo & nasturtio pota, latus ventris tinea excutit.

A Galien. p. 10. c. 1. AT G. 10. c. 1. B f hyslop. C f hyslop. D G. lib. 3. c. 12. E Dio. lib. 3. c. 12. F f hyslop. G Cap. 8. H Dio. lib. 3. c. 12. I f hyslop. K f hyslop. L f hyslop. M f hyslop. N f hyslop. O Dio. lib. 3. c. 12. P f hyslop. Q f hyslop. R f hyslop. S f hyslop. T f hyslop. U f hyslop. V f hyslop. W f hyslop. X f hyslop. Y f hyslop. Z f hyslop.

A Ser. c. 66.

Arubedinem declinans, sicut cutis inuoluta, subtilem habens corticem, & illud, quod est cum dibus cannis, & est leuis carnis, & grossum, parua rubedinis, & durum: & quod est vt filum, est malum: & a persicum est malum, & non oportet vt aliquid de eo administraretur. *Natura.* Inquit Humaim. Est calidum in principio secundi, siccum in fine tertij. Lac vero eius est vltimum in amobus simul, immo in quarto gradu. *Operationes & proprietates.* In ipso sunt stypticitas, & acuitas, & diruptio orificiorum venarum. & illud est vnum, propter quod repellitur, & quando rectificatur non est iuuamentum in eo in suo loco propter illud, quod diximus. & est ex toto nociuū, & a proprie complexionibus calidis. *Membracapitis.* Lac eius adiurat in eradicando dentes. *Membranutrimenti.* Nocet stomacho, & hepati, & datur ad bibendum in curatione hydropisis. Et a oportet quidem vt prius infundatur in succo endiuixæ, & foeniculi, & solatri tribus diebus, a deinde exiccatur, & fiant inde trochisci cum modico salis indi, & turbit, & myrabol. aut aloes, & erit fortis iuuamenti. *Membrapulsioms.* Solutione educit a melancholiam, & phlegma, & aquam. Et a antiquitus quidem fuit eius administratio consueta in solutiuis, deinde fuit dimissum: propterea, quia nocet coitus, & spermatis: & quia dirumpit venas ani. & quando rectificatur non est iuuamentum in ipso, & illud ideo, quoniam eius rectificatio fit hoc modo. a Infunditur non conituum in lacte recenter multo, die & nocte, & renouatur illud multoties, & illud est ex eis, quæ debilitant ipsum, & destruant operationem eius in humoribus malis. Qui vero excusationem non inuenit, quin ipso vtatur, permisceat ipsi a anisum, & foeniculum, & cyminum. Et quod de eo in potu sumitur fit ab vno danich vsq; ad quatuor. Et hæc quidem de herba eius. In a lacte vero ipsius, non est bonitas: & non videtur mihi, q̄ sit in potu dandum, & a cum eius solutio superfluit, ex eis, quæ ipsa abscindunt, est sedere in aqua frigida: & quando in potu datur a colicæ, bibatur cum ammoniaco & bdelio, & serapino & modico stercori aldib narrato in b capitulo colicæ. *Febres.* Repellitur: propterea, a quia generat febres. *Venena.* a Pondus. 3. ij. de ea interficit.

De f {Scelgem}.

Cap. 667.

Scelgem quid est: Est Lesth. i. rapa, quæ dictum est in cap. de Lam.

De f {Scerbin} .i. Cedro.

Cap. 668.

Scerbin quid est: Est arbor alkitran. & nos quidem iam e locuti fuimus de alkitran. Nunc vero narremus operationes, quæ sunt prodrie arbori ipsius. Et hæc quidem arbor est de genere arboris pini, & habet fructum similem fructui f f {cupressi}, sed est minor eo, & habet spinas: & est duarum specierum: quarum vna est longa: & altera curta. *Operationes & proprietates.* In cortice huius arboris est stypticitas. *Membracapitis.* Siquis de fructu huius arboris plurimum assumit, facit sonda propter calefactionem: & propterea, quia communicat stomacho in mordicatione, quam ei facit. & quando colluitur os ex aceto, in quo decoquantur folia eius sedat dolorem dentium. *Membranhelitus & pectoris.* a Fructus eius confert tussi. *Membranutrimenti.* Fructus d eius est malus stomacho, mordicans ipsum, sed ipse confert hepati. *Membrapulsioms.* Eius fructus confert a distillationi vrinx. Et si bibatur d cum pipere prouocat. h f {vrinam}. Et quando ex cortice eius fit suffumigatio, extrahit foetum, & secundinam. & quando bibitur, stringit ventrem, & quandoque stringit vrinam. *Venena.* Datur d in potu fructus eius cum vino ad potum leporis marini. Et si misceatur cum d adipe cerui, & inungatur ex eo corpus, non approximant ei vermes venenosi.

De f {Sceneschic}.

Cap. 669.

Sananich quid est: Est simile abrotano in virtute. *Natura.* Est k calidum & siccum in secundo. *Membracapitis.* Confert a epilepsia, & a abscondit fluorem saliuæ currētis, & proprie ex oribus puerorum. *Permutatio.* Loco eius in iuuamento, quod facit epilepsia & alijs, ponitur sanfucus.

De m f {Sucudus}.

Cap. 670.

Sucudus. *Natura.* Virtus eius est calida. *Operationes & proprietates.* Bibitur eius succus ad dolores. *Decoratio.* Recens cum vino linitur super morpheam. *Vulnera & vlcera.* Facit coherere vlcera antiqua, & puluerizatur super carnem additam. *Instrumenta iuncturarum.* Linitur cum acetato super podagram, & fit ex eo ceratum ad dolorem dorli. *Membranhelitus & pectoris.* Fiunt D ex eo cum dulcibus loch ad tussim. *Membranutrimenti.* Bibuntur ex eo. 3. ij. cum hydromelle ad mordicationem stomachi. *Membrapulsioms.* Duæ drach. cum hydromelle valent ad dysenteriam, & difficultatem vrinx. Et cum mulier subiicit sibi ipsum prouocat menstrua.

De a f {Spina alba}.

Cap. 671.

Spina alba quid est: Est bedoard. *Natura.* Frigida est & sicca in primo. *Instrumenta iuncturarum.* Eius decoctio confert instrumentis iuncturarum, & podagræ. *Membranutrimenti.* Confert mollificationi stomachi.

De f {Spina iudaica} .i. Alba.

Cap. 672.

Spina iudaica. *Natura.* Est calida. *Operationes & proprietates.* Est subtiliatiuum, resolutiuum. *Instrumenta iuncturarum.* Confert p alcuzez. *Membracapitis.* Colluitur os ex decoctione eius ad p dolorem molarium. *Membranhelitus & pectoris.* Confert p sputo sanguinis.

De a f {Spina aegyptia}.

Cap. 673.

Spina aegyptia. *Natura.* Est frigida in primo, sicca in secundo. *Operationes & proprietates.* Est exiccatiua abscondens catarrhos. *Vulnera & vlcera.* Radix eius, & proprie semen vehementis sunt consolidationis. *Membranhelitus & pectoris.* Confert apostemati gutturis. *Membranutrimenti.*

B 14. t. 4. f. 16. l. 3. C f Selgem, vel selgiem, vel allegiem, vel rapa. N f D. lib. 3. c. 12. O Dio. lib. 3. c. 12. P Cap. 8. & Dio. T Vanum est hoc caput eius m. m. m. c. 80. Q f seuche massa. N f seuche albeida. Reperit. c. 80. T Hoc caput vaca reuiderit quã ca. 80. Idem dicat. O Dio. lib. 3. c. 12. T seuche albeudie Reperit. c. 80. P Cap. 8. & Dio. T Vanum est hoc caput eius m. m. m. c. 80. Q f seuche massa. T Ser. c. 66.

menti. Confert apostemati stomachi.

Sinapis. Natura. Calida est & sicca vix ad quartū. Operationes & proprietates. Incidit phlegma, & oleum eius est calidius oleo raphani, & fugiunt ex fumo eius vermes venenosi, & illa, quae est sylvestris generat humorem malum, & in ipsa sunt absterio, & resolutio, & homines quidem comedunt folia eius, & radicem ipsius, elixata. Decoratio. Mundificat faciem, & auferit nigredinem sanguinis, & vestigia sanguinis mortui, & sylvestris est emplastrum bonum quartanae, & excicat linguam, & confert alopeciam. Apostemata & bothor. Resoluit apostemata calida, & omne apostema antiquum, & ponitur cum caulibus super scrofulas. Vulnera & ulcera. Confert scabiei, & impetigini. Instrumenta iuncturarum. Confert dolori iuncturarum, & sciaticae. Membra capitis. Mundificat humiditates, quae sunt in capite, & fit ex ea emplastrum capiti eius, qui patitur lethargiam. Et aqua eius distillatur ad omnem dolorem auris, & molarium, & similiter eius oleum, & proprie quando decoquitur in ea assa, & est de medicinis aperientibus colatorij oppilationem. Et dixerunt quidam, quod si bibatur a ieiunio, intellectū efficit bonū. Membra oculi. Administratur in alcol oculi ad pannum, & asperitatem. Membra anhelitus & pectoris. Si teratur, & bibatur cum aqua mellis, auferit asperitatem antiquam in canna pulmonis. Membra nutrimenti. Extenuat splenem, & facit sitim. Membra expulsionis. Confert praefocationi matricis, & facit desiderium coitus. Febres. Confert febribus periodicis, & antiquis.

De strangulatore adib. i. Aconito lycoctono. Cap. 675.

Strangulator adib quid est: Praefocat adib, & porcos, & canes, & est praefocatiuus, & non administratur interius neque exterius.

De strangulatore leopardi. i. Aconito pardalianche. Cap. 676.

Strangulator leopardi quid est: Suffocat alhed, & alnemer, & reliqua. Et non administratur intus, neque extra. Et dicitur, quod quando appropinquat scorpionis, congelat eum. Venena. Ipso interficit adib, & iam dictum est de eo.

De salice. Cap. 677.

Salix quid est: Quando egreditur ex folijs eius quando finditur gumma fortis. Operationes & proprietates. Fructus, & folia eius sunt styptica sine mordicatione, & in eis exiccatio sufficiens. Et cinis eius est vehementis exiccationis, & quando ex ea humida fit emplastrum retinet fluxum sanguinis, & quando egreditur folia eius, & egreditur gumma ab eis vehementis absterisionis, subtiliativa. Decoratio. Eius cinis eradicat verrucas linitus cum aceto. Vulnera & ulcera. Fit ex eo emplastrum ad vulnera magna, & proprie ex fructu eius, & folijs eius, & cinis eius remouet formicam quando linitur cum ea cum aceto. Membra capitis. Quod est eius superius, & aqua eius sunt sedantia sorda, & non est aliquid magis vltimum, quam succus foliorum eius in cura saniet, quae currit ex aure. Membra oculi. Ponuntur fructus, & aqua eius super percussione pupillae, & eius gumma confert valde visui debili. Membra nutrimenti. Aqua eius confert oppilationi hepatis, & icteritiae. Membra expulsionis. Fructus eius confert habentibus fluxum sanguinis.

De scarabeo. Cap. 678.

Scarabeus. Membra capitis. Oleum in quo frigitur valet ad dolorem auris, quando in eam effunditur, & similiter corpus eius, quod optime contritum est.

De scoria. i. Recremento ferri & argenti. Cap. 679.

Scoria. Electio. Scoria fortioris exiccationis est scoria ferri. Natura. Scoria ferri est sicca in tertio, & scoria aris, est ei propinqua, reliquae vero scoriae sunt minus calidae. Operationes & proprietates. Omnes sunt exiccatiuae, & quae fortioris est exiccationis eis omnibus est scoria ferri, & omnes exciccant humiditates. Apostemata & bothor. Scoria ferri resoluit apostemata calida, vulnera & ulcera. Scoria argenti confert scabiei, & sahafat, & consolidat ulcera, & prohibet fluxum hamorrhoidarum, & fistularum. Membra oculi. Scoria ferri confert asperitati palpebrarum, & scoria stamni confert vlcerebus oculi, loco merdalsengi. Membra nutrimenti. Scoria ferri confortat stomachum, & excicat superfluitates eius, & remouet mollificationem eius quando in potu datur in vino antiquo, aut bibitur cum vino. Membra expulsionis. Scoria ferri prohibet fluxum hamorrhoidarum, & proprie quando sedetur in vino antiquo, & admisso, & prohibet impragnationem, & abscindit fluxum sanguinis menstrui, & est in eo vltima, & similiter in vrina, & coarctat annum linata. Venena. Scoria ferri cum oxymelle confert no-cumento medicinae, quae nominatur aconitum.

Litera. T.

De tri. Cap. 680.

Tri quid est: Est sicut corrigie, factum ex azymo, quod coquitur in aqua cum carne, & sine carne, & nominatur in terra nostra rest. Natura. Est calidum, & humiditas eius est superflua. Operationes & proprietates. Non est dubium quin sit tarda digestionis, & descensionis a stomacho, quoniam est azymum non fermentatum. Et coctum sine carne, est leuius apud quosdam

A quosdam: sed fortasse res non est secundum quod dicunt. & quando cum eo permiscetur piperris parum & oleum amygdalinum rectificatur eius dispositio parum. & cum digeritur multiplicatur eius nutrimentum valde. Membra anhelitus & pectoris. Confert pulmone & tussi & sputo sanguinis, & proprie cum decoquitur cum portulaca. Membra expulsionis. Est lenificatiuum ventris.

De terebinthina. Cap. 681.

Terebinthina. Dicitur in capitulo de grano viridi.

De tarcon. Cap. 682.

Tarcon quid est: Est notum. Et dixerunt, quod pyrethrum est radix altarcon montani. Natura. manifestum est, quod est calidum & siccum in secundo, quamuis sit in ipso virtus stupefaciua. Quidam vero dixerunt de quibus non est curandum, quod ipsum est frigidum & siccum. Operationes & proprietates. Est desiccatiuum humiditatum, & exiccatiuum earum. & in ipso est infrigidatio quaedam. Membra capitis. Confert cola cum masticatur, & tenetur in ore. Membra anhelitus & pectoris. Facit accidere dolorem gutturis. Membra nutrimenti. Est difficilis digestio nis. Membra expulsionis. Abscindit desiderium coeundi.

De taraxacon. i. Intybo vel feri. Cap. 683.

Taraxacon quid est: Notum est: est species endiuiae. Natura. Frigus eius est plus humiditate ipsius, cum hoc, quod in ipsa est humiditas. Operationes & proprietates. Est infrigidatiua, aperitiua. Membra oculi. Eius lac abstergit albuginem. Membra nutrimenti. Eius succus confert hydro-pisi valde, & aperit oppilationes hepatis. Venena. Resistit venenis, & ex ea fit emplastrum ad puncturas, & proprie ad puncturam scorpionis.

De tamarisco. i. Myrica. Cap. 684.

Tamariscus. Operationes & proprietates. In ipsa est stypticitas, & absterio, & mundificatio absque exiccatione vehementi. & eius aqua est absteriua, desiccatiua, cuius absterio est plus exiccatione eius. Et ipsius exiccatio est cum stypticitate, sed est fructus eius vehementioris stypticitatis. & in tamarisco quidem est subtilitas pauca, quae non est in galla viridi, & in rebus alijs, & administratur loco gallae viridis. Decoratio. Eius decoctio administratur in embroca ad pediculos, & interficit eos. Apostemata & bothor. Ex eius folijs fit emplastrum super apostemata fluxa. Vulnera & ulcera. Eius fumus excicat vlcera humida, & variolas, & spargitur, quod ex ea tritum est, & cinis eius super aduersionem ignis, & vlcera humida, & fructus eius, & cinis ipsius exciccant vlcera difficilia, & corrodunt carnem additam. Membra capitis. Decoctio foliorum eius cum vino confert dolori dentium, colluto ore ex ea, & prohibet corrosionem eorum, proprie fructus eius. Membra oculi. Eius fructus stat loco lycij, & gallae in agritudinibus oculi. Membra anhelitus & pectoris. Confert sputo antiquo, & proprie fructus eius. Membra nutrimenti. Eius rami dissoluti in aceto conferunt spleni, emplastro ex eis facto. & ad splenem bibitur vinum in quo decocta sunt folia eius & ipsius virgulta. & faciunt splenetici ex ligno eius vasa. Membra expulsionis. Confert solutioni antiquae, & sedent in decoctione eius ad cursum matricis, & supponitur granum eius ei, & bibitur fructus eius etiam. Venena. Confert fructus eius mor sui viperae.

De tarathit. Cap. 685.

Tarathit quid est: Est fructum lignosum corrugatum grossitudinem digiti habens, & eius longitudo est minor. Et plurimum eius est styptici saporis, & est habens colorem puluerulentum. Et virtus eius est sicut virtus balaustiae. & dicitur, quod ipse affertur ex locis sylvestribus. Operationes & proprietates. Est stypticus & prohibens motum sanguinis in membris omnibus. Instrumenta iuncturarum. Confortat iuncturas mollificatas. Membra nutrimenti. Confert mollificationi stomachi, & hepatis. Membra expulsionis. Stringit, & retinet fluxum sanguinis, & descensionem sanguinis in egestionem, & dysenteriae bibitur in lacte caprarum decocto. Permutatio. Medietas ponderis eius de cortice oui adusto abluto, & sexta ponderis eius de gallis, & decima ponderis de gummi arabico.

De talk. Cap. 686.

Talk quid est: Dixerunt quidam, quod in bibitione eius est timor, propter illud, quod in ipso est ex retentione sui cum partibus stomachi, & cum camel eius, & cum gutture, & meri. Et quando necessarium est vt soluatur, soluatur in panno in quo ponantur frusta glaciei, aut lapides, & percutiatur donec resoluatur. & si fuerint lapides, necessarium est vt submergantur in aqua, & si voluerit homo, dimittat ipsum in pano, deinde excutiat ipsum in vase, & excipiat, quod excussum est, & vtatur eo cum aqua gumme, & erit bonum suae intentioni. Electio. Quod ex eo calcinatum est, est fortius, & subtilius. Natura. Frigidum est in primo, siccum in secundo. Operationes & proprietates. Stypticum est, & retinens sanguinem, & administratur in psylotro, sicut existimauit Paulus, & alij: vt sit eius delicatio maior. Ipsum enim non adurit ignis, nisi cu arte. Apostemata & bothor. Prohibet apostemata mamillarum, & testicularum, & quae post aures sunt, & reliquarum carniū laxarum in principio. Membra anhelitus & pectoris. Retinet sputum sanguinis cum aqua plantaginis. Membra expulsionis. Retinet sanguinem matricis, & ani bibitur, & quod ex eo ablutum est & linitum, confert dysenteriae.

Talisfar quid est: Est cortices Indi, in quibus est stypticitas, & acuitas, & odoris boni parum: & in ipsis est substantia terrea plurima, & subtilitas pauca. Natura. Apud Gal. non est ostensum ipsos habere caliditatem, neque frigiditatem de qua sit curandum, Quidam autem dixerunt, quod sunt calidi & sicci in secundo. Operationes & proprietates. In ipsis sunt stypticitas, & exiccatio fortes, & resolutio. & sunt compositi ex substantijs pluribus. & terreas in eis est plus. Membra expulsiois. Conferunt diarrhoeas, & vlcibus intestinorum, & fluxui sanguinis matricis, & ani. & conferunt hamorrhoidibus.

Macer cortex est qui ex india conuehitur, gustu multum acerbis, cum leucula quadam acrimonia odorata, iucundum sane redoles, ut pleraque; aromata siue odorata que ex india conuehantur. Videat itaque; & ipse ex mista consistere essentia, pleraque; terrena frigida, paucula vero calida, & tenuium partium. Quobrem valenter desiccet adstringitque; proinde coeliacis & dysentericis miscetur facultatibus in tertio exiccantium consistens ordine, in caloris frigiditque; differentia neutrum insigniter efficiens.

De Tarifilon. i. Trifolio.

Tarifilon quid est: Planta nascens in vere, & flos eius est similis croco hortulano. Venena. Decoctio eius cum effunditur super morsum viperas, sedat dolorem eius. Et si effunditur super membrum sanum, facit in ipso contingere simile illi, quod contingit ex morsu viperas de dolore.

De Tuberibus.

Tubera quid sunt: Sunt ex substantia terrea plus, & aquea minus. Et in ipsis est aeritas, & subtilitas pauca. & sunt priuata sapore. Electio. Meliora eorum sunt arenosa, alba in quibus non est odor malus, & que ex eis sunt sicca deteriora sunt humidis. Et illa quidem, quae elixantur post excoriationem & scissionem cum cultello cum aqua & sale, deinde coquuntur cum oleo & almuiri & speciebus condientibus aut altit, sunt meliora. Et deteriora eorum genera, sunt fungi, & proprie cum nascuntur sub arboribus, & in terra mala. Operationes & proprietates. Sunt grossa valde, & praebent nutrimentum grossum, melancholicum, & non appropinquat eis in hoc aliquid. Et eorum quidem theriaca sunt vinum purum, & condientes species. Et si elixentur, deinde coquantur cum eis, generatur nutrimentum grossum non malum. veruntamen saporem non habent. Instrumenta iuncturarum. Timetur ex eis paralytis. Membra capitis. Timetur ex eis apoplexia. Membra oculi. Eorum aqua sicut est, abstergit oculum: & hoc quidam laudauerunt: & concessit illud Musafia medicus, & alij. Membra nutrimenti. Sunt tardae digestionis, impediencia grauantia stomachum, & grossi chymi. Gal. vero in quodam loco ait, non sunt mali chymi. Membra expulsiois. Faciunt incurrere colicam, & difficultatem vrinae.

De Tinctura. i. Atramento librario.

Tinctura quid est: Electio. Melior est illa, quae est leuioris ponderis, & magis intensa nigredinis. Natura. Omnis est calida, exiccatiua, nisi Inda, quoniam Indi & Paulus numerant eam inter infrigidatiua. Operationes & proprietates. Omnis est exiccatiua. Apostemata & bothor. Existimauit quidam, quod Inda ponitur super apostemata calida, & confert eis. Vlcera & vlcera. Illa qui assumitur ex fumo ligni pini, cum gumma, & bdellio ponitur super adustionem ignis, donec cadat.

De Testudine. i. Sanguine.

Testudo. Membra capitis. Sanguis eius, quae syluestris est, iam dictum est, quod confert epilepsia. Et faciendo ex eo caput purgum. Et fel testudinis valet ad colicam, & distillatur in nares epilepticorum. Membra anhelitus & pectoris. Ouum eius valet tussim infantium. & fel ipsius illinitum ad praefocationem. Venena. Sanguis eius, quae est marina cum coagulato, est bona morsui vermium venenosorum, & ei qui bibit lacticinium.

De Tamarindis.

Tamarindi. Electio. Meliores sunt noui recentes, qui nondum senescunt, & non exiccantur, & quorum acetositas est vera. Natura. Frigidi sunt & sicci in secundo. Operationes & proprietates. Sunt solutiui, & sunt subtiliores prunis, & minoris humiditatis. Membra nutrimenti. Conferunt multitudini vomitus, & siti in febribus, & stringunt stomachum mollificatum, ex multitudine vomitus. Membra expulsiois. Solutiones educunt choleram. Et potio ex decoctione eorum, sit propinqua mediae librae. Febres. Conferunt febribus habentium syncopim, & conturbationem, & proprie cum necesse est naturam linire.

De Tuderii. i. Hormino.

Tuderii quid est: Inquit Dioscor. Est herba habens folia similia folijs prasij, & radicem quadratam, & eius radix mensuram habet medij cubiti. & habet capita in quibus sunt femina longa, nigra, & est haec visitata tuderii. Syluestris vero semen est rotundum. Natura. Calida est in secundo, humida in primo. Operationes & proprietates. Inest ei acredo nasturtij. Et in ipsa est vlcera. Apostemata & bothor. Confert cancris, qui non sunt vlcera linita cum aqua mellis. Et confert omnibus apostematibus duris, & fit ex ea emplastrum super tumorem. Instrumenta iuncturarum. Fit ex ea emplastrum super duritiem podagrae. Membra capitis. Confert apostematibus radicem aurium. Membra oculi. Cum ex ea fit collyrium cum melle, mundificat vlcera oculi. Membra anhelitus & pectoris. Adiuuat quando ponitur in electuarijs factis in modum lochi in expuendo humores, postquam infunditur, & bullitur in aqua, deinde ponitur in vase, & assatur. Membra expulsiois. Adiuuat in coitu, & proprie decoctum cum vino.

Tenub quid est: Arbor nota, & alchufi est species eius, & chadem charis est semen arboris eius, & pix syluestris ex ea assumitur. Operationes & proprietates. Semen autem eius quod est chadem charis habet virtutem stypticam, & est subtilis calefactionis. Apostemata & bothor. Ex folijs huius arboris fit emplastrum apostematibus calidis. Vlcera & vlcera. Folia & semen eius quando miscentur cum adipe anseris, & merdalingi, & cum farina thuris, confert vlcibus manifestis: & cum permiscetur cum cera & oleo myrtino, confert vlcibus tenerorum corporum, et omnibus vlcibus recetibus, calidis: et cortex eius est conueniens vlcibus pulverizatus: & quando administrantur folia eius super vulnera recentia prohibet corruptio nem eorum. Membra capitis. Colluitur os ex ea, & decoctione eius, & proprie cum aceto ad dolorem dentium: & quando finditur lignum eius, & coquitur in aceto ad illud. Membra oculi. Fumus eius in alcohol confert oculo. Membra anhelitus & pectoris. Semen eius, quod est chadem charis, adiuuat ad spuendum ex pectore, & gumma quidem tenub maximam est iuuamenti ad tussim antiquam valde, & est species picis. Membra nutrimenti. Confert ad ea pondus auris, cum aqua, & mellis ad hepar laesum. Membra expulsiois. Si bibatur stringit, & retinet ventrem.

Pinus & Picea generi eidem ascribuntur, sed quaedam flagitate specierum distinctionem. Arbores vulgo cognita, Operationes, & proprietates. earum cortex attingit. Vlcera & vlcera cortex tritus & illitus vlcibus summum corpus occupantibus, ambustis; cum spuma argenti & manna, vlcera delicatolorum acrimonia reculantium, cerato myrtino exceptus, ad cicatricem perducit, tritus cum futorio atramento Serpentina colubet Folia coru trita & illita vulnera ab inflammatione vindicant. Apostemata eorum folia trita & illita inflammationes leniunt. Membra capitis. Folia trita & decocta in aceto feruenti collutione dentium dolores mulcent. Teda earum paruculatum secta si in aceto coquatur, & decocto dens colluatur dolores leuat. quinetiam earum crematarum fuligo ad librarii atramenti confectione excipitur. ea circumscriptionibus efficacissime imponitur, quibus palpebras ornant colorum; mentiuntur calibephara graeci vocant. corrosis oculorum angulis, callosis glabrisque; genis, & collacrymationibus opitulatur. Membra anhelitus & pectoris. Pineae nuce integras recenter arboribus decerpit in passo frangunt: & decoctae, vetulle tussi ac tabitudini conferunt, si quotidie ex eo liquore terni ciatu bibantur. Membra nutrimenti. Folia hepaticis vilia sunt drachmae pondere in aqua aut mulla pota. Membra Expulsionis. Cortex tritus sufficit parus & secundas eijcit, Potus aluum sistit. Vrinam mouet.

De Tereniabin. i. Tereniabin.

Tereniabin quid est: Hic est ros, qui plurimum cadit in corasceni, & in locis, qui sunt ultra fluuium, & plurimum casus eius in regione nostra est super alhaagi. Electio. Melior est recens, album. Natura. Est aequale ad caliditatem perueniens. Operationes & proprietates. Est lenituum, conueniens ad abstergendum. Membra anhelitus & pectoris. Confert tussi, & lenit pectus. Membra nutrimenti. Sedat sium. Membra expulsiois. Solutione educit choleram facile: & eius solutio est cum proprietate, quae est in ipso, & eius quidem potio est a decem aur, vsque ad viginti aur.

De Tucia. i. Pompholyge.

Tucia quid est: Origo tuciae est fumus, qui eleuatur vbi purificatur a lapidibus, qui ei admiscetur, & a stanno, quod ei admiscetur: & quandoque sublimatur climia, & illud, quod sublimatur est tucia bona, & quod residet inferius est climia, quae nominatur deschudium. Tucia vero alia est alba, & alia est citrina, & alia ad rubedinem declinans: & Inda quidem est illud, quod in ablutione tuciae aggregatur, sicut fex sub aqua qua ipsa abluatur, & illud est deschudium, differentia vero inter succudum & tuciam: est, quod tucia sublimatur, & illud non sublimatur, sed remanet inferius in canalibus, per quod curit aë: & hoc est sicut climia aëris, & quando hoc sublimatur, sublimatur ex eo tucia. Electio. Melior est alba leuis, deinde citrina, deinde, quae habet colorem fisticorum alcarmeni: & illa, quae est minus vetusta omnibus est melior. Natura. Frigida est in primo, sicca in secundo. Operationes & proprietates. Est delicatua sine mordicatione: & illa, quae est abluta, est melior delicantium. Decoratio. Confert lendibus. Vlcera & vlcera. Illa quae est abluta, confert vlcibus, ita quod vlcibus cancerosis. Membra oculi. Confert dolori oculi, & prohibet superfluitates fraudulentas coarctatas in venis oculi penetrare in tunicas, proprie illa quae est abluta. Membra expulsiois. Confert vlcibus ani, & testiculorum, & apostematibus eorum.

De Tincar. i. Tincar.

Tincar quid est: Aliud est minerale: & aliud est artificiale, & dicitur capistrum auri. Membra capitis. Confert dolori molaris, & corrosioni dentium sua proprietate.

De Tasmarach. i. Tasmarach.

Tasmarach. Natura. Calidum est, & siccum. Operationes & proprietates. Est stypticum fortiter.

De Tinsa. i. Tinsa.

Tinsa. Membra oculi. Stercus eius confert albugini oculi. Fit emplastrum ex adipe eius super morsum ipsius, & sedatur dolor eius statim.

De Tembul. i. Tembul.

Tembul. Natura. Frigidum est in primo, siccum in secundo. Operationes & proprietates. Est stypticum, exiccatiuum. Membra capitis. Confortat carnem, quae est inter dentes, & masticant ipsum Indi ad illud semper. Membra nutrimenti. Confortat stomachum, & propter illud masticant semper Indi.

De Thapsia. i. Thapsia.

Thapsia quid est: Est gumma rutae agrestis, & iam dictum fuit in the. Electio. Non con-

Thalisfar. A Diof. lib. 1. c. 74. B Gal. 6. de compositione phlegm. in loc. fo. 169. d. Repetit. c. 4. 48. C Lib. 7. simp. 134. D Raf. vlti. cont. t. 1. c. 68. E Thalisfar. Repetit. c. 37. F Diof. lib. 1. c. 74. G Kema. H Raf. vlti. cont. t. 1. c. 75. I Raf. vlti. cont. t. 1. c. 76. J Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77. K Raf. vlti. cont. t. 1. c. 78. L Raf. vlti. cont. t. 1. c. 79. M Raf. vlti. cont. t. 1. c. 80. N Raf. vlti. cont. t. 1. c. 81. O Raf. vlti. cont. t. 1. c. 82. P Raf. vlti. cont. t. 1. c. 83. Q Raf. vlti. cont. t. 1. c. 84. R Raf. vlti. cont. t. 1. c. 85. S Raf. vlti. cont. t. 1. c. 86. T Raf. vlti. cont. t. 1. c. 87. V Raf. vlti. cont. t. 1. c. 88. W Raf. vlti. cont. t. 1. c. 89. X Raf. vlti. cont. t. 1. c. 90. Y Raf. vlti. cont. t. 1. c. 91. Z Raf. vlti. cont. t. 1. c. 92.

A Diof. lib. 1. c. 74. Repet. c. 184. 280. 301. & 335. A. T. D. prodest cortex tritus & illitus intertriginibus, vlcibus summum corpus occupantibus, ambustisque cum spuma argenti & manna, vlcera delicatolorum acrimonia reculantium, cerato myrtino exceptus ad cicatricem perducit. B Cap. 355. & Diof. B aut aqua C Cap. 355. & Diof. D Gal. 3. alimen. c. 39. E Trugibin. Repetit. ca. 482. & 747. F Ser. c. 21. E spinas. G Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77. H Thuria. I Diof. lib. 1. c. 41. C G spodium. N G. li. 9. sm. 70. h. I Ser. c. 413. J Thucara. borace. Repetit. c. 338. K Themistach. L Tempa, id est trocodilo. M Panji. fo. 375 & Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77. N Li. 4. Fe. c. 4. c. u. & G. de ther. ad Plo. c. 10. a. O Tenbul. P Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77. Q Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77. R Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77. S Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77. T Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77. V Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77. W Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77. X Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77. Y Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77. Z Raf. vlti. cont. t. 1. c. 77.

fert nisi, quæ est recens: & cum super ipsa pertransit annus, debilitatur. Et non est in ipsa iuuamentum propter resolutionem humiditatum, quæ sunt in ipsa superfluarum. Natura. Est calida valde, adultiva, fortis calefactionis & exiccationis. Et in ipsa est humiditas superflua, extranea, causa cuius non mordicat statim. Operationes & proprietates. Est mundificatiua, solutiua, maturatiua, disruptiua, & propter humiditatem suam superfluum non adurit nisi post horam: & est ex eis, quæ attrahunt vehementer, & violenter ex profundo corporis: sed post spatium propter humiditatem suam superfluum: & non est ei par in alterando complexionem ad caliditatem. Decoratio. Facit nasci pilos, & confert alopeciam valde, & raro inuenitur par ei in illo: & iam diximus administrationem eius in capitulo ipsius, & confert nigredini sanguinis: sed non dimittitur super ipsam præter horam. Et similiter confert vestigijs, & panio, & albaras. Instrumenta iuncturarum. Inunguntur cum compressione super mollificationem nervorum, & super podagram, & super iuncturas frigidas, & dysterizatur cum ea ad sciaticam. Membra anhelitus & pectoris. Confert sputo faniei, & difficultati anhelitus, & confert dolori amborum laterum, & proprie dolori ipsorum antiquo linita, & vt emplastrum superposita, & cum ea euacuando, & adiuuat ad expuendas superfluitates linita, & subtilitate reperta in administrando eam in electuarijs. Membra expulsiõnis. In radice eius, & corticibus ipsius, & lachryma eius, est solutio. Febres. Sumantur de corticibus eius tres aur. & de succis tres anulufat, & de lachryma eius aur. ij. & cum multiplicatur eius vsus, nocet. Permutatio. Loco eius ponuntur duæ tertie ponderis eius de dragantho cum tantundem nasturtij.

De Turbit. Cap. 701.

Turbit. Electio. Melius est album, visibiliter, & contritum, habens foramina, quæ sunt sicut cannae subtilis foramina, & planum, velociter frangibile, & non grossum, & quadoq; corroditur, & debilitatur, & leue valde & perforatum est debile: sed eius rectificatio est, vt fricetur cortex eius cinericius donec remaneat albus, & coniungatur, quod de eo contritum est, cum oleo amygdalino. Operationes & proprietates. Acquirat vsus eius siccitatem, & exiccationem in corpore, quoniam extrahit humiditates subtiles, & propter hoc administratur cum oleo amygdalino. Instrumenta iuncturarum. Confert ægritudinibus nervorum. Membra expulsiõnis. Solutione educit phlegma plurimum, & soluit aliquid ex humoribus adustis parumper. & hoc quando assumitur tritum, decoctum vero è contrario. Inquit Mesaugue, solutione educit humores viscosos grossos. Et dixerunt quidam solutione educit humorem crudum ex anchis. Et quod verius est, est quod solutione educit phlegma subtile. & si confortetur cum zinzibere, & eo quod habet acuitatem virtutis, educit grossum & crudum humorem. Solum vero non soluit grossum, nisi inueniat in stomacho fixum, & in intestinis. Sitque potio eius vsq; ad .z. ij. & in decoctionibus vsq; ad .iiij.

De Turfie. Cap. 702.

Turfie quid est: Est ammoniacum, & iam dictum est de eo in capitulo Alif.

De Tubel. Cap. 703.

Tubel quid est: Fortius tubel, est tubel ferri, deinde eris, & est illud, quod cadit ex percussione super ea. Et omne quidem est exiccatiuum. Et iam quidem dictum est de eo.

De Thymo. Cap. 704.

Thymum. Natura. Semen eius est fortis caliditatis. Membra expulsiõnis. Prouocat, & extrahit embryonem mortuum, & solutione educit sanguinem & humorem cholericum. Et potio eius sit medietas drach. & extrahit vermes.

De Theil. i. Gramine. Cap. 704.

Theil quid est: Dicitur, quod est teideken. Natura. Frigida est & sicca in primo, & proprie radix eius recens. Operationes & proprietates. Virtus eius est styptica. & in ipsa est mordicatio, & prohibet eius succus attractionem materierum ad viscera. Vulnere & vlcera. Confert vlcerebus recentibus, quando ponitur super ea, & proprie radix eius, & in ipsa est consolidatio. Membra capitis. Prohibet catarrhos omnes. Membra oculi. De succo eius decocto in vino & melle in potere æqualiter sumptum ponitur in medicamine, quod ad oculum est bonum. Et illius quidem medicaminis compositio est hæc. Sumitur succus, & quantum est medietas eius de myrrha, & tertia eius de pipere, & tertia ipsius de olibano, & permiscetur, & est medicamen bonum. & oportet quidem, vt reponatur in vase aereo. Membra nutrimenti. Abscindunt semen, & radix eius vomitum. Et prohibent attractionem fieri ad stomachum, et semen eius omnino est conueniens stomacho. Membra expulsiõnis. Semen eius deglutitum, est prouocatiuum, et disruptiuum lapidis propter illud, quod in ipso est de siccitate cum amaritudine. Et similiter radix eius, et decoctio eius confert vlcerebus velicæ.

De Thefsie. Cap. 705.

Thefsie quid est: Iam dictum est in the. Et iam diximus eam.

De Testiculo vulpis. i. Satyrio. Cap. 706.

Testiculus vulpis quid est: Est quiddam bonum dulce. Natura. Est calidus in primo, humidus in ipso, et in ipso est humiditas superflua. Instrumenta iuncturarum. Confert spasmo et tetano, qui sunt in posterioribus, et paralyti. Membra expulsiõnis. Facit appetitum coitus, et adiuuat ad ipsum, et proprie cum vino, et stat loco stinci.

A Raf. r. 3. 2. 2. thephite. B Diof. li. 4. 2. succo illi, in radice recens, etu, alopeciaz plen. B Diof. radice eius, cum cere thuris, portionibus, singulis liuoresq; tollit, sed non plus horis dimittantur, locus deinde aqua maris calidetur. C Oportet illud, F. 6. r. 1. 2. 2. D G. de sub. chamæleonis, gri luccus. E Ser. c. 30. Teibed. G Turf. H 8. I Tubel. K c. 31. & 47. 679. L Diof. lib. 3. 3. Thumum. Repetit. c. 31. L Diof. lib. 4. 2. gelatum. M Diof. li. 4. 2. Repetit. 306. N Cap. 306. O Diof. lib. 4. 2. dimidio adijciatur, pipere, & tertia eius portio. P c. 306. & Diof. Raf. c. 30. Q ca. 306. & Diof. Thalsia. Rep. c. 304. & 306. Raf. alch. S Diof. li. 4. 2. T Raf. vlti. con. c. 1. c. 714.

† Chast. alch. A Diof. li. 1. c. 121. B D. Serapias. C D. Serapias. D. D. Serapias. E. D. Cynoforchis. Alia littera. F Di. Ex quibus si maiore edant viri, mares generare dicuntur: si minore femina, alterum ferunt. G Di. addunt in thesia mollē mulieres i lacte capri, no bibere ad stimulos coitus: aridum vero, ad subbedos, & alterum alterius potu resoluunt. H† Chastie. I Raf. vlti. conti. c. 714. K G. li. 3. ali. ca. 6. a L G. 3. alim. ca. 7. b M† Chazet. N Diof. li. 5. ca. 94. O Diof. li. 5. ca. 94. de testa tomacea. P 33. de cundes. E Raf. vlti. conti. c. 1. c. 719. G Raf. vlti. conti. c. 1. c. 719. R Raf. vlti. conti. c. 1. c. 719. S Ser. c. 99. & Raf. T Raf. c. 3. ca. 31. & Ser. c. 99. & Raf. vlti. conti. V Diof. li. 3. c. 132. X Ser. ca. 143. Y Achuan, vel alachuan. i. matricaria. V Diof. li. 3. c. 132. X Ser. ca. 143. Y D. & Ser. c. 1. c. 714.

De Testiculo canis. i. Testiculo. Cap. 707.

Testiculus canis quid est: Est sicut testiculus vulpis, & est duarum specierum. Vna earum est minor, & est habens mollitiem, & est duorum parium, quorum vnum par est inferius: & aliud par est sursum, & vnum eorum est molle: & alterum est plenum: & est species maior, & in specie maiore est humiditas superflua. Apostemata & bothor. Resoluit apostemata phlegmatica. Vulnere & vlcera. Mundificat vlcera, & prohibet formicam dilatari, & aperit fistulas, & incarnat vlcera fraudulenta, corrosiua. Membra capitis. Confert alcola. Membra expulsiõnis. Quando vir maiorem amborum sumit, efficitur potens in generando masculos, & si mulier comedat illum, qui est minor amborum, efficitur potens in generando foeminas, & dicitur, quod ille, qui est humidus seu recens, facit augmentum in coitu, & siccus abscondit ipsum: & vnusquisq; amborum destruit alterius operationem, & iam dictum est totum illud in maiore, & minore.

De Testiculo. Cap. 708.

Testiculus quid est: Est de genere carnis mollis. Electio. Melior testiculus est illius cuius bona & conueniens est castratio, sicut testiculi animalium iuuenum. Et testiculus, qui est magnorum hircorum, & qui eis simulantur de arietibus, & tauris, non digeritur. & non est sicut testiculus gallorum præcipue impinguatorum. nam ipse est bonus valde. Operationes & proprietates. Non habet bonitatem nutrimenti mamillarum, nisi testiculus gallorum impinguatorum. Ipse nanque est boni nutrimenti plurimum, & omnes species testiculi quando digeruntur, proprie quæ sunt difficilis digestionis nutriunt plurimum. Membra nutrimenti. Plurimi ipsorum sunt difficilis digestionis, plurimi nutrimenti, & proprie, qui sunt de animalibus magnis, & grossæ carnis.

De Testa. Cap. 709.

Testa Operationes & proprietates. Est exiccatiua, abstersiua, & proprie testa altanur, & subtilior quidem testa est testa cancri marini, & alcamed est in virtute senbadegi. Decoratio. Testa cancri marini est exiccatiua, & abstergit pannum, & lentigines. Apostemata & bothor. Fit ex testa ceratum super scrofulas. Vulnere & vlcera. Emplastrum factum ex testa, est fortis consolidatio, & confert viceribus, & ipsa abstergit scabiem & proprie testa cancri marini. Instrumenta iuncturarum. Testa altanur linitur super podagram. Membra oculi. Confert cum sale cauato ex minera, vngua.

De Thalia. Cap. 710.

Thalium quid est: Dicitur est de eo in capitulo de Struthione.

Litera. V.

De Vsnec. i. Musco. Cap. 711.

Snee quid est: Cortices tenues subtiles circumuolutæ super arborem ferentem glandes, & pinum, & nucem: & habet odorem bonum. Electio. Quæ ex ea bona est, est alba: & nigra mala est. Natura. In ipsa est frigiditas pauca, & ad tepiditatem, seu ad frigus debile declinans, & stypticitas æqualis, & existimauerunt quidam, quod est calida in primo, & sicca in secundo. Inquit Alcanzi. Est frigida, vehementis siccitatis. Operationes & proprietates. Infunt ei virtus styptica, & resolutio simul, & lenificatio: & præcipua, quæ est de pino, & eius stypticitas est æqualis, & illa, quæ est de arbore faciente kitran seu picem, aperit oppilationes, & stringit carnes mollificatas. Apostemata & bothor. Linitur super apostemata calida, & sedat ea, & resoluit durities, & sedat apostemata carnosæ fluxa. Instrumenta iuncturarum. Cadit in vnctionibus lassitudinis, & resoluit duritiem iuncturarum, & similiter eius decoctio. Membra capitis. Cum infunditur in vino facit dormire potantem ipsum. Membra oculi. Abstergit visum. Membra anhelitus & pectoris. Confert tremori cordis. Membra nutrimenti. Retinet vomitum, & confortat stomachum, & remouet inflationem eius, præcipue eius infusio in vino styptico, & confert dolori hepatis debilis. Membra expulsiõnis. Aperit oppilationem matricis. Et quando sedetur in aqua eius, confert dolori matricis, & prouocat menstrua. Permutatio. Ponderus ipsius de cordumeni.

De Vchuen. i. Parthenio. Cap. 712.

Vchuen quid est: Ex ea alia est alba, & alia est citrina, sed alba est fortior. Et est virgæ minutæ super quas sunt flores alba habentes folia, similes floribus maru acuti odoris, & saporis. Natura. Est calida in tertio, & sicca in secundo. Operationes & proprietates. Est digestiua, & aperitiua oppilationum, & in ea, quæ est rubea, est stypticitas, & prohibitio specierum solutionis, cum eo quod in ipsa est de resolutione: sed eius stypticitas est propter ipsius exiccationem, & est prouocatiua sudoris, & similiter eius oleum inunctum, & aperit orificia venarum, resolutiuum, subtiliatiuum. Apostemata & bothor. Resoluit apostemata calida in stomacho, & sanguinem congelatum in ipso, & confert apostematibus frigidis. Vulnere & vlcera. Confert fistulis, & excoriat escharas, & vlcera perniciofa, & confert vulneribus nervorum & lacertorum. Instrumenta iuncturarum. Confert torsioni nervorum, cum in decoctione ipsius infunditur spongia, & ponitur super eos. Membra capitis. Facit subet: & quando odoratur humidum eius facit dormire, & eius oleum confert doloribus auris. Membra anhelitus & pectoris. Confert asthmati, cum bibitur sicca, sicut bibitur epithymum. Membra nutrimenti. Mala est ori stomachi, verumtamen resoluit, & exiccatur.

quod ad ipsum attrahitur, & resoluit sanguinem congelatum in eo. Membra expulsiōis. Prouocat fortiter, & resoluit sanguinem congelatum in velica, cū aqua mellis: & frangit lapide...

De V. sicut. i. d. kali.

Cap. 713.

V. sicut quid est: Est plurimum specierum, subtilior earum est alba, & nominatur stercus passerum, & calidior earū est viridis. Operationes & proprietates. Est abstersiva, mundificatiua, aperitiua...

De V. vrtica.

Cap. 714.

V. vrtica quid est: Color feminis eius, est similis colori porri, sed tamen est minus, & subtilius, & non est in eius longitudine, & mordicat, quod ei obuiat, ita quod etiam intestina. Natura. V. vrtica, & semen eius sunt calida in principio tertij, & sicca in secundo...

De V. viola.

Cap. 715.

Viola quid est: Nota est eius essentia, & operatio radicis eius est vicina operationi ipsius. Natura. Frigida est & humida in primo, & dicunt quidam, quod est calida in primo, sed in frigiditate foliorū eius non est dubitatio. Operationes & proprietates. Dicitur, quod ipsa generat sanguinē aequalē...

De V. vrina.

Cap. 716.

Vrina quid est: Nota est. Electio. Ex vrinis iuuatiua magis est vrina cameli arabici, qui est alnegib, & p. vrina hominis est debilior vrinis, tamen ea sunt debiliores vrinae porcorum domestico...

A Ser. 6. 14. B Dio. lib. 2. c. 73. C fine

† Alluan. D Ser. 6. 14.

E Dio. lib. 4. 13. † Angiara.

F Ser. 6. 10.

G Raf. viti. com. G. l. c. 71.

H † Benedicij.

I Gal. 6. sim. 4. K Raf. 1. 3. c. 21. L G. li. 6. sim. 4. Di. li. 4. c. 107.

L C. & Di. 1. M Ser. 6. 14. N Dio. lib. 4. c. 39. O Dio. lib. 4. c. 39. † Baul.

P Gal. 10. sim. 4. 10. 7. d.

A Dio. lib. 2. c. 73. B G. 10. simpl. 1. 73. d. & Raf. viti. com. 1. 1. c. 74. 9.

B †

C † D. Quod in vrina subdit feruiscitum cū cyprino indurūq; vultu dolores mulcet. strigulatus leuat. D Rafis viti. com. 1. 1. c. 74. 9. E Ser. 6. 14. & Raf. aliter Dio. F Dio. lib. 3. c. 85. & li. 4. f. 6. 1. s. 1. 2. c. 3. dicit et venenū. † Debach. G † fuluus H G. li. 6. sim. 4. 8. f.

H † D. cum refina & cera pari epynichidas in splenio sanat. I D. ex thure k † D. calce, gagate, aut alio lapide colatum & impostum. † Dud. L Dio. lib. 4. c. 39. Repetit. c. 198.

M Li. 7. sim. 50. 51. h de cocco non de verme. N † Raf. viti. com. 1. 1. c. 74. 9. & Dio. de cocco isectorio noo de verme ait, vlncrib' nertuis q; pzeolis, cōuenienter ex aceto tritū illnuit. O Dio. lib. 2. ca. 33. F 198. & D. li. 2. c. 33. Qe. 198. & D. li. 2. c. 33. Q † Dio. li. 2. c. 51. Eius, quæ in oleo gignunt, cū oleo peruncti, a venenis bestijs feri negantur. R † Zengieser. i. c. naprio.

Aritui, & albaras, & precipue cum nitro, & aqua acetosæ. & fax vrinae ponitur super erysipilam, & cōfert linita scabiei, & sahafath, & vlceribus verminosis, & vlceribus pedum super quæ minigitur, & dimittitur donec sanentur. Instrumenta iuncturarum. Confert doloribus neruosis, & precipue vrina caprarum domesticarum, & montanarum, & proprie spasma, & extensioni, & similiter fit caput purgium extensioni. Membra capitis. In vrina tauri cum dissoluitur myrrha, & distillatur in aurem subtiliter, sedat dolorem eius. Et similiter vrina caprarum sola, & cum myrrha. Et vrina hominis antiqua prohibet fluxū putredinis ad aures, & vrina cameli confert nocumento odoratus, & aperit oppilationes colatorij cum vehementi virtute. Membra oculi. Coaguletur in vase aëreo, & confert albugini, & scabiei, & proprie vrina puerorum, & similiter cocta cū porris. Membra anhelitus & pectoris. Vrina infantium lactentiū confert dilatationi anhelitus. Membra nutrimenti. Quidam homo splenicus somniavit, quod præcipiebat ei in somno, vt incuruam suam biberet omni die tres pugillos, seu tres mensuras, quantum in palma manus incuruata continetur, & sanaretur: qui expertus est illud, & inuenit mirabile. Et vrina quidē hominis, & vrina cameli conferunt hydropisii, & ea linitur splen præcipue cū lacte cameli. & vrina caprarum valet hypofarçæ, earū præcipua, quæ sunt montanæ, & præcipue cum spica boni odoris, & similiter vrina antiqua porcorum in huiusmodi est bona cum vino forti. Membra expulsiōis. Vrina porci frangit lapidem in renibus, & velica, & prouocando educit ex ambobus, & vrina asini confert dolori renum. Et vrina hominis decocta cum porris confert doloribus matricū, quando sedent in ea mulieres vnaquaque quinque dierum semel. Venena. Vrina hominis confert morsui viperæ bibita, & effunditur super eū, & proprie viperæ petrosæ, & cum nitro super morsum canis rabiosi, & omni morsui, & puncturæ valet. Et quæ ex ea antiqua est confert venenis omnibus, & lepori marino.

De V. visco.

Cap. 717.

Viscus quid est. Est notus, & eius quidem fructus est similis ciceri nigro, non synceræ rotunditatis crispum vel contractum habens corticem, frangibilis. eius autem minera est iuxta arbores ferentes glandes & poma, & pira, & in eo sunt virtus aërea, & aquea multiplicatæ valde. Electio. Qui ex eo bonus est, est recens, planus, coloris porri interius, & viridis exterius: teritur, & lauatur, deinde coquitur. Natura. Non calefacit nisi post moram longam, sicut gūma rutæ agrestis, & est debilior in ea in hoc. & in ipso quidem est humiditas superfluens non digesta, & est calidus, & siccus in tertio. Operationes & proprietates. Est resolutiuus: resoluit enī humiditates grossas ex profundo propter fortitudinem virtutis attractiua, & lenit. & dixerunt quidam non inest ei operatio in humiditatibus tenuibus. Decoratio. Eradicat vngues malos, cum super eos ponitur cum arsenico. Apostemata & bothor. Resoluit apostemata frigida, & proprie confortatus cū calce, & confert effere, & plantæ noctis. Vulnera & vlcera. Lenit vlcera antiqua, & vlcera mala. Instrumenta iuncturarum. Lenit iuncturas cum tanta cera quantus ipse est, & suo equali pondere de refina pini. Membra capitis. Confert apostematibus frigidis post aures mistus cū gūmma pini & cera. Membra nutrimenti. Extenuat splenem cum ponitur super ipsum cum aliquibus rebus ipsum confortantibus sicut est calx.

De V. verme.

Cap. 718.

Vermis quid est: Est vermis granæ, & est vermis tinctorū, cuius virtus est, sicut virtus cerussæ, veruntamen est subtilior, & magis vadens in profundum, quidam autem dixerunt, quod colligitur hic vermculus ex rebus pluribus, ita quod colligitur ex arboribus glandes ferentibus. Natura. Vermiculus granæ recens in frigidatūius est, & in ipso est siccitas quantitatem habens. Operationes & proprietates. Vermiculus granæ, qui est vermis tinctorum, est purpureus, & exicat sine mordicatione. Et Gal. quidē dicit, quod in ipso est stypticitas tēperata. Vulnera & vlcera. Vermiculus granæ confert vulneribus neruorū tritus cum vino, aut aceto cum melle, dicitur autem, quod vermis plurium pedum, qui moratur sub lagenis, secundum q. dicitur, cum bibitur ex eo aureus, remouet spasmus, & alcuzez nocentes. Membra capitis. Vermis plurium pedum, qui est sub amphoris, cum teritur cum cortice granati, & cum oleo ros. & distillatur in aurem, sedat dolorem. Membra anhelitus & pectoris. Vermis rubeus, qui est sub vrceis aquæ, qui habet pedes plurimos, & cum tangitur, rotundatur, quando cum eo tangitur palatum cum melle, valet præfocationibus, & similiter cum comeditur, confert asthma, & dilatationi anhelitus, secundum quod dicitur. Membra nutrimenti. Prædictus habens plures pedes, confert icteritiæ bibitus cum vino. Membra expulsiōis. Vermis plurium pedum, qui est sub cisternis & vrceis bibitus cum vino, est bonus difficultati vrinae. Venena. Vermis olerum contritus linitur super puncturam vermium venenosorum, & confert ei.

De V. zifur.

Cap. 719.

Zifur quid est: dixerunt quidam, quod eius virtus est virtus cerussæ, & dixerunt alij virtus eius est, virtus asedenegi. Natura. Verius est, vt sit calidum & siccum, & vt quasi sint ambo in fine secundi. quod autem dicitur præter hoc, est dictum per ignorantia. Operationes & proprietates. Apud quosdam eius stypticitas est fortior, q. ipsius attractio, & apud alios eius attractio est fortior stypticitate ipsius. Vulnera & vlcera. Consolidat vulnera, & generat carnē in vlceribus, & prohibet adustionem ignis, & velicationem. Membra capitis. Prohibet corrosionem dentium.

De

De vitro.

Cap. 720.

Vitrum quid est: Vitrum inter lapides, est sicut stultus inter homines. declinat enim ad omnem tincturam, & tingitur ea, & frangitur, & abscinditur cum eo. Natura. Calidum est in primo, sicut in secundo. Decoratio. Abstergit a dentes, & facit oriri pilos, quando cum oleo sambacino ungitur. Operationes & proprietates. In ipso est stypticitas, & subtilitas. Membra capitis. Mundat furtures quando cum eo fit ablutio, & absterguntur dentes. Membra oculi. Abstergit oculum, & delet eius albuginem: & adustum est fortius. Membra expulsivis. Quod ex eo tritum est, & adustum, confert valde lapidi vesicae, & renum, cum bibitur cum vino.

De vitra passae.

Cap. 721.

Vua passa dicitur in capitulo de Vua.

De ventre. Interioribus tertij ventris. Naturalis.

Cap. 722.

Venter. Operationes & proprietates. Parvi est nutrimenti, mali chymi, & similiter, quod similitur ei ex visceribus, quavis eius bona fiat digestio, veruntamen pluris est nutrimenti, quam pulmo. Chuanas autem avium, quando digeruntur, sunt melioris nutrimenti, & plurimi, & praecipua gallinarum & anserum. Membra nutrimenti. Est tarda digestio.

De vite. Vinifera.

Cap. 723.

Vitis quid est: Inquit Dioscoridus vitis sylvestris & montana, habet ramos longos, similes illis quos facit vitis, & earum folia sunt sicut folia lupini domesticae, sed sunt latiora, & flos eius pilosus est, & fructus eius est sicut botrus, qui fit rubeus apud maturacionem, & granum eius est rotundum, & comeduntur folia eius statim, cum nascuntur. Operationes & proprietates. Cinis ramorum eius ponitur in medicinis cauterizantibus, & oleum vitis est sicut oleum rosae, veruntamen non est in eo illius subtilitas, & oleum quidem multum est sedativum, & calefactivum, & flos sylvestris est vehementis stypticitatis. Decoratio. Lachryma eius valet super verrucas formicales, & vitis quidem sylvestris abstergit pannum & lentigines, sed domestica est debilis, & lachryma sylvestris forsitan eradicat pilos cum oleo, & proprie, quae assumitur ex ramis eius recentibus cum inflammatur, & oleum eius est fortius omnibus oleis. Vulnera & ulcera. Lachryma vitis est bona scabiei, & impetigini, & fructus vitis sylvestris prohibet apostemari vulnera. Instrumenta iuncturarum. Cinis vinaciae eius, quod remanet, cum aceto confert torsioni nervorum, & cinis ramorum eius cum oleo, ponitur super contusionem lacertorum, & mollificationem iuncturarum, & quandoque bibitur cinis eius propter casum, & oleum multum est bonum doloribus lacertorum, & nervorum, & latitudini. Membra capitis. Folia eius & pampini ipsius ponuntur in emplastro ad suda calidam, & radix vitis nigrae, & albae, & sylvestris, est ex summa medicinarum abstergentium sordes auris, & est ex medicinis conferentibus surditati, & cortex eius, quae sylvestris est cum melle sanat gingivam sanguineam. Membra oculi. Folia vitis cum saucibus hordei more emplastri superposita oculo, prohibent fluxum ad ipsum. Membra anhelitus & pectoris. Succus foliorum domesticae confert sputo sanguinis, & similiter fructus sylvestris bibitus. Membra nutrimenti. Emplastrum factum ex folijs & filis eius cum saucibus hordei, valet apostemata stomachi, & inflationem eius, & succus foliorum eius confert dolori stomachi ex caliditate, & quandoque bibitur radix eius cum aqua sylvestris, aut vino, confert hydropisim, & solutione educit aquam, & fructus vitis sylvestris est bonus stomacho, & nauseae, & conturbationi, & acetositati tibi. Membra expulsivis. Succus foliorum eius est conveniens dysenteriae, & dolori stomachi ex caliditate, & eius lachryma, quae est sicut gummula, bibitur cum vino, & frangit lapidem, & cinis eius, quod remanet post expressionem cum aceto, ponitur super haemorrhoidas, & mora, & fructus eius bonus est ano: prouocat enim & stringit. Venena. Cinis eius, quod remanet est theriaca morsui vipere.

De volubili. Hedera.

Cap. 724.

Volubilis. Natura. Est aequalis ad caliditatem quandam declinans, & siccitatem non plurimam, & est lenificativa, & apud Alcanzi est frigida. Operationes & proprietates. Est resoluitiva, aperitiua: Et nota, quae nominatur funis pauperum, constat ex terreatate constrictiva, & aequitate lenitiua & acredine ignea, sed exiccatio destruit aequitatem eius, & in ipsa est mundificatio. Decoratio. Lac volubilis magna abradit pilos, & interficit pediculos. Vulnera & ulcera. Folia funis pauperum recentia convenientia sunt vulneribus magnis, consolidando ea decocta in vino, & conferunt more emplastri appositi, adustioni ignis, & proprie cum cerato, & ad hoc non est ei par. Membra capitis. Distilla tur succus eius in aurem dolorosam cum cotto & proprie cum oleo rosae, praecipue quando est apostema calidum, & confert soda antiquae, & succus eius confert materici effusa ad aurem antiquae, & vlcibus antiquis in ea. Membra anhelitus & pectoris. Est bona pectori, & pulmone, & mundificat asthma. Membra nutrimenti. Aperit oppilationes hepatis, & folia eius cum aceto sunt bona spleni. Membra expulsivis. Aqua eius soluendo educit choleram adustam: & quando non decoquitur, est fortior, & dicitur, quod species volubilis mala soluit sanguinem.

De virga pastoris. Poligono, seu sanguinaria.

Cap. 725.

Virga pastoris quid est: Est albatbat, & est masculus & foemina, sed masculus est fortior. Operationes & proprietates. In ipsa est stypticitas, sed pars aquea in ipsa est plurima, & propter multitudinem repulsionis materierum effusarum existimant, quod est exiccativa, & propter illud prohibet fluxum.

A fluxum. Apostemata & bothor. Fit ex ea emplastrum phlegmoni, & erysipile, & formicae, & est valde conferens apostematibus vlceratis. Vulnera & ulcera. Consolidat vulnera recentia. Membra capitis. Succus eius interficit vermes auris, & exiccat vlcera eius. Membra anhelitus & pectoris. Aqua eius confert sputo sanguinis. Membra nutrimenti. Fit ex ea infrigidata emplastrum ad inflammationem stomachi. Membra expulsivis. Prohibet fluxum sanguinis ex matrice, & sanat vlcera intestinorum. Et Dioscoridus existimavit, quod ipsa prouocat vrinam, & sanat illum, qui retinet eam, & non potest mingere.

De vua.

Cap. 726.

Vua. Electio. Alba laudabilior est, quam nigra, cum aequantur in reliquis proprietatibus spissitudinis, & subtilitatis, & dulcedinis, & reliquorum, & dimissa post collectionem duobus diebus, aut tribus melior est collecta in eadem die. Natura. Cortex vuae frigidus est & siccus tarda digestio, & quod in ipso continetur est calidum humidum. & grana ipsius sunt frigida sicca. Operationes & proprietates. Collecta in eadem hora est inflatiua, & suspensa donec derumescat cortex, est boni nutrimenti, & est confortans corpus, & eius nutrimentum est simile nutrimento ficuum in paucitate malitiae, & est plurimum nutrimenti, quavis sit minus nutrimento ficuum, & matura minoris est nocimenti, quam non matura, & quando non digeritur vua, eius nutrimentum est crudum: & nutrimentum quidem vuae cum sua dispositione plus est nutrimento succi eius, sed succus eius est velocius penetrationis, & descensionis, & vuam stypticam speratur, quod resoluat appensio. acetosa vero non est ita. Membra nutrimenti. Vua passa est amica hepati & stomacho. Membra expulsivis. Vua & vua passa cum suis interioribus bonae sunt doloribus intestinorum, & vua passa confert renibus, & vesicae. & vua quidem in eadem hora collecta mouet ventrem & inflat, & omnis vua nocet vesicae.

De venis tinctorum. Chelidonio maiori.

Cap. 727.

Venae tinctorum. Natura. Sunt calidae & siccuae, declinantes ad secundum. Operationes & proprietates. In ipsis est abstergio fortis. Membra capitis. Confert earum masticatio dolori dentium. Membra oculi. Succus earum est bonus in acuendo visum, & abstergendo, quod est coram pupilla de aqua & albugine. Membra nutrimenti. Confert icteritiae factae ex oppilationibus, & proprie cum aniso & vino albo.

De ventribus.

Cap. 728.

Ventres. Operationes & proprietates. Ventres avium pluris sunt nutrimenti, & illi, qui sunt gallinarum non digeruntur velociter. Membra nutrimenti. Existimauerunt, quod tunica interior ventrium exiccata confert ori stomachi, & dolori eius. Filius Mesaugue & proprie ventris galli.

De vulpibus.

Cap. 729.

Vulpes. Operationes & proprietates. In ipsa est resolutio, & eius pellis est calidior pellium, & eius quidem pelle iuuantur humectati propter ipsius resolutionem. Instrumenta iuncturarum. Quando vulpes coquuntur in aqua, & embrocantur iuncturae dolorosae ex ea confert vehementer, & similiter oleum quando viu decoquitur in ipso, immo hoc est valde fortius, & oportet quidem ut prolongetur eius sessio in ipso, & melius est ut sit post euacuationem, & purgationem, ut non attrahat cum fortitudine suae attractionis & resolutionis humores ad iuncturas, & quando euacuat corpus post illud, non attrahitur ad iuncturas aliquid, quod si redeat, erit leue, & similiter adeps vulpis quandoque attrahit aliquid plus eo, quod resoluit, & quandoque decoquitur in oleo viu, & quandoque decoquitur in ipso decolata, & quaecumque ambarum administratur, resoluit illud, quod est in iuncturis. Membra capitis. Eius adeps sedat dolorem auris, & quoniam in ea distillat. Membra anhelitus & pectoris. Eius pulmo siccus confert asthmaticis valde, & eius portio est podus.

De vespertione. Sanguine vespertilionis.

Cap. 730.

Vespertilio quid est: dicitur, quod sizarach est lac eius, & dicitur, quod est vrina ipsius. Natura. Sizarach est abstergio, & vehemens calefactio. Operationes & proprietates. Unguentum vespertilionis prohibet mamillas puellarum a magnificatione, & prohibet eorum pilorum, secundum quod dicitur sed non est verum. Membra oculi. Cerebrum eius melle confert principio aquae descendens in oculum, & eius cinis acuit visum, & sceirazirac confert vngulae, & albugini.

De vberibus.

Cap. 731.

Vber. Natura. Est frigidum & siccum in quo non sunt nervi magni. Electio. Nutrientum vberis pleni lacte, quando digeritur, propinquum est nutrimento carnis, et illud est in melius in quo est lac, et praeparatum cum speciebus aromaticis, quoniam ipse velociter faciunt descendere ipsum, et quod est de animali bonae carnis, boni humoris, grossi, fortis.

De vngula.

Cap. 732.

Vngula quid est. Cum ex cinere vngulae caprinae cum aceto linitur alopecia, confert valde.

Litera. X.

De xiloaloe. Agallocho.

Cap. 733.

Xiloaloe. Electio. Melior species xyloaloes est almundiliu, et asportatur de medio regio nis Indiae secundum quosdam, deinde est illud, quod dicitur indum, et est motanum et est melior



melior quam almundilium, quoniam non generat pediculos, & eius odor est magis imprimens, & remanens in indumentis seu in vestibus. Quidam tamen homines sunt, qui non discernunt inter mundilium, & indum bonum. & de meliori xyloaloe est alsemenduri, quod est ex regione Indiae dicta sefale, deinde xyloaloe dictum alchameri, quod est ex regione Indiae dicta sefale, & aloec alfanfi, & est species xyloaloes de regione sefale Indiae, & post illud est aloec alchacheli & albei, & aloec de regione cathae, & xyloaloe syni & nominatur casmuri, & est humidum dulce, & inferius illo est algelali & almebethai, & alluafi, & alrithani. sed almundilium totum est bonum. deinde melius de alsemenduri est variu, ponderosum, & duru plurimae aquae, grossum in quo non est albedo, & remanens super igne. Quidam vero extollunt nigrum super variu. & melius alcumari est nigrum, mundu ab albo, ponderosum, remanens super igne, grossum plurimae aquae. i. plurimi & boni splendoris, & vniuersaliter melius xyloaloe est illud, quod magis submergitur in aqua. natans vero est priuatu vita, & spiritu, & est malum. & xyloaloe quidam est venae arboris, quae eradicantur. & sepe liuntur in terra donec earum lignum, & cortex putrefiant, & remanet xyloaloe purum. Natura. Calidum est & siccum in secundo, sicut existimo. Operationes & proprietates. Est subtile, aperitiuum ioppilationum, frangitiuum ventositatum, remouens superfluitates humiditatum. & confortat viscera & omnia membra. Decoratio. Masticatio eius facit oris odorem bonum. Instrumenta unctuarum. Confortat nervos, & acquirit eius vinctuositatem, & viscositatem subtilem. Membra capitis. Xyloaloe confert cerebro valde, & confortat sensus. Membra anhelitus & pectoris. Confortat, & laetificat ipsum. Membra nutrimenti. Si bibatur de xyloaloe pondus. 3. i. 5. remouet humiditatem putrefactam stomachi, & confortat ipsum, & hepar. Membra expulsiouis. In ipso est virtus constringens naturam & confert dysenteriae & proprie melancholicae.

Litera. Z.

De Zedoaria.

Cap. 734.

Zedoaria quid est: Portiones similes aristolochiae, minores tamen ea, & est in sua virtute. Et melior quidem est illa, quae cum napello crescit, & eius vicinitas debilitat plantam napelli. Filius Mefaugue dixit, quod ipsa in opatione sua est sicut durunigi. Veruntamen est debilior ea. dico autem, quod si ipse voluit per hoc, quod zedoaria est debilior ea, tunc iam errauit secundum quod existimauit. & sic voluit per hoc, quod durunigi est debilior, tunc non elongatur illud. Apud me vero non constat, quod filius Mefaugue cum huius discretionem expertus est, habuerit in hac consideratione electionem pertinentem pectori firmo propter sermonem eius. Et iam sciuerunt, quod zedoaria relistit napello: quomodo ergo est debilior durunigi? Venena. Est theriaca venenosorum omnium, viperarum, & napelli, & aliorum. Permutatio. Triplum ponderis zurumbet ponitur in theriaca.

De Zingibere.

Cap. 735.

Zinziber quid est: Notum est, & est simile piperi in naturis suis, sed non inest ei ipsius subtilitas, & accidit ei, ut corrodatur propter humiditatem suam superfluam, & propter illud calefactio eius durabilior est calefactione piperis, & illud est propter spissitudinem suam etiam, sicut in nasturtio, & sinapi, & gumma rutaegrestis. Natura. Calidum est in fine tertij, siccum in secundo, & in ipso est humiditas superflua, & conditum calidum est & siccum, & non est in ipso multitudo humiditatis superfluae. Operationes & proprietates. Eius caliditas est fortis, sed non calefacit nisi post tempus, propter illud quod in ipso est de humiditate superflua, sed eius calefactio est fortis. Est lenitiuum resolutiuum inflationis, cum ergo conditur mel accipit quiddam humiditatis eius superfluae, & exiccat plurimum. Membra capitis. Augmentum efficit in seruatione. & abstergit humiditatem a partibus capitis, & gutturis. Membra oculi. Abstergit tenebrositatem oculi propter humiditatem suam facta ex eo alcolol, & bibitum. Membra nutrimenti. Digerit, & conuenit frigiditati hepatis, & stomachi, & exiccat humorositatem stomachi. & quod accidit in eo ex humiditatibus, & comestione fructuum. Membra expulsiouis. Excitat coitum nutritum, & non nutritum, & lenit ventrem leuiter. dixit Alcanzi. immo retinet. Ego autem dico, cum fiunt a malitia digestionis, & lubricitate humoris viscosi. Venena. Confert venenis vermium venenosorum.

De Zurumbet.

Cap. 736.

Zurumbet quid est: Est lignum simile cypero, sed est maius & minus odoriferum. Natura. Calida est & sicca in tertio. Operationes & proprietates. Resoluit ventositates. Decoratio. Est in pinguatia, & abscindit odorem vini, & aliorum, & cepearum. Membra anhelitus & pectoris. Est laetificatiua confortans cor. Membra nutrimenti. Retinet vomitum. Membra expulsiouis. Stringit naturam, & confert ventositatibus matricum. Venena. Confert mordicationi venenosorum vermium valde, ita ut propinqua sit zedoaria. Permutatio. Ponitur loco eius in venenosis quantum ipsa & medietas eius de durungi, & duae tertiae ponderis eius de taraxacon syluestri, & medietas ponderis eius de granis citri.

De Zinzibere canino.

Cap. 737.

Zinziber caninum quid est: Est olus notum, & est sicut piper aquae, & eius folia sunt sicut folia kale, nisi quia sunt magis citrina, & eius virgulta sunt rubra, habentia saporem zinziberis, & ipsum

A ipsum interficit canes. Natura. Calidum est in secundo, siccum in primo. Decoratio. Recens contritum cum semine suo abstergit veltigia, quae sunt in facie, & pannum, & lentiginis antiquas. Apostemata & bothor. Recens resoluit apostemata dura, quando teritur cum semine eius & fit ex eo emplastrum similiter.

De Zarnabo.

Cap. 738.

Zarnabum quid est: Arbor magna, & non fructificans, existens in monte libano de scemi, cuius folia administrantur, & eius virgulta sunt virgulta parua, rotunda figurae inter grossitiem magnae acus, qua subsellia suuntur, & grossitiem calami cum quo scribitur, nigra ad citrinitatem declinans, quae non habent multum saporem, neque odorem, & parum odoris quem habent, est bonum, & est odor citri & virtus eius est virtus nucis mus. sed est subtilior ea parumper, & quandoque stat loco cinnamomi. Natura. Calida est & sicca in secundo. Operationes & proprietates. In ipsa est stypticitas, & resolutio ventositatum. Membra capitis. Fit ex ea caput purgium cum aqua, oleo rosa. ad soda frigidam. Membra nutrimenti. Confert hepati, & stomacho infrigidatis. Membra expulsiouis. Stringit ventrem.

De Ziniar.

Cap. 739.

Ziniar quid est: Species faciendi ziniar sunt cum putredine aeris in face aceti, & roratione limaturae eius cum aceto, & sepultura ipsius in loco humoroso. Et inclinatur vas aereum super vas in quo est acetum, & dimittitur quousque in ipso fiat ziniar, deinde fricatur ziniar ex eo, & permiscetur cum sale ammoniaco, & sepultura eius in loco humoroso est nota. & fit ex ziniar species subtilis valde. Assumitur enim acetum sublimatum, & ponitur in mortario aereo, cum pistello ex aere, & sine intermissione teritur in sole calido, altiuo, donec accidat putredo dicta althecheregi. deinde ponitur in ipso alumen, & sal cum mensura, & sine intermissione teritur. Cumque conficitur illud, quod teritur, aggregatur, & exiccatur, & asperguntur super ipsum acetum, & vrina infantium, & teritur, & dimittitur in loco humoroso. deinde aggregatur, & exiccatur: & quandoque inuenitur ziniar, quod generatur super lapidem in mineris aeris. & quandoque inuenitur aliquid ex eo in mineris. Electio. Illud quod est melius, est minerale, & fortius: quod est assumptum ex scorijis, & ex adesto, & acetosum est leuius eo, quod factum est cum sale ammoniaco. Natura. Calidum est & siccum ad quartum perueniens. Operationes & proprietates. Est abstergium, corrosiuum carnis durae, & lenis simul, acutum: sed ceratum temperat ipsum, & facit ipsum delicatium sine mordicatione. Vulnere & vlcera. Prohibet vlcera ambulatiua, & consolidat cum cerato, & mundat vlcera sordida, & ipsum cum glutine alinbat & nitro est medicamentum scabiei vlcerose, et albaras, & morpheae. Membra capitis. Alziniar factum cum sale ammoniaco, & alumine, & aceto cum teritur, & sufflatur in naribus, & impletur os aqua, ut non perueniat ad guttur, prohibet foetorem narium, & vlcera mala in ipsis. & ziniar ferreum cum aceto stringit gingiuas, & fit ex ipso ceratum ad apostemata gingiuarum, & similiter ziniar aereum. Membra oculi. Prohibet grossitudinem palpebrarum, & earum grossitiem, & abstergit oculum. & ponitur in medicinis vlcerum oculi, & prouocat lachrymas valde. Cumque ziniar administratur in alcolol, rectius est ut oculus vaporetur spongia infusa in aqua calida. Membra expulsiouis. Ponitur in medicinis hamorrhoidarum, & fit ex ipso, & ammoniaco licinium, & adimplentur eo hamorrhoides.

De Zufere.

Cap. 740.

Zufere quid est: Arbor cuius granum simile est alaniuden, quae dicitur alhaze, & est similis ruta & dicitur dinarue. Natura. Calida est & sicca. Operationes & proprietates. Resoluit inflationem. Membra expulsiouis. Radix eius & semen in exiccatione spermatis, sunt similis virtutis cum ruta. Venena. Confert puncturam scorpionis bibita & linita.

De Zerideraet.

Cap. 741.

Zerideraet. Instrumenta unctuarum. Confert sciaticae. Membra expulsiouis. Aqua foliorum eius cum rob confert difficultati vrinae, & menstruorum, & extrahit foetum & sanguinem congelatum in vesica. Venena. Confert morsui venenosorum vermium.

De Zarur.

Cap. 742.

Zarur quid est: Alzarur alia est nota, & nominatur habens arilos triangulatos Latino-rum. et ex zarur est species qua nominantur Gracitelimon, & sentabinum, & quandoque nominant eam malum syluestrem. Arbor enim eius similis est arbori malorum, ita quod etiam in folijs suis, nisi quia minor, & est saporis pontici. Operationes & proprietates. Est styptica, quae est magis styptica, quam algobera, vincens choleram, & retinet cursus plus omni fructu. Membra capitis. Teselimon est faciens soda. Membra nutrimenti. Teselimon est mala stomacho. Membra expulsiouis. Stringit, & non retinet vrinam.

De Zeduar.

Cap. 743.

Zeduar quid est: Inquit Dios. Est algieduar. i. zedoaria, secundum quod existimo. De Zahara.

A Ser. c. 177.

Zarnab.

A Raf. i. c. 34.

Zengiar. i. viii. de aris.

B Dio. lib. 5. c. 45.

B Dio. lib. i. c. 14.

Gieduar.

C Ser. c. 172.

Videtur conde-

dere hoc cap. 6.

ca. de zurumbet.

D Cap. 49. & lib. 6.

viii. c. 1. & lib. 6.

C Ga. 9. simp. 69. d.

C & zze

D Raf. 3. cont. u.

c. 2. 49. 3.

E c. 49. & lib. 6.

6. sum. i. c. 1.

Zinzibil.

F Dio. lib. i. c. 34.

G Cale. 8. simp. 47. h.

H G. lib. 6. simp. 48. a.

I Raf. vlti. cont. i. c. 76.

D D. callum fr-

stularum erodunt,

cum ammoniaco,

collyrii modo i. eas

adde.

E Cap. 116. & 338.

F Zufara.

F Raf. vlti. cont. i. c. 76.

G Raf. vlti. conti. i. c. 76.

I Zinzidatath, & est arbor, de quo supra dictu est in cap. azadaracht.

H Diof. lib. i. c. 133.

Vide aliquo modo repetere. c. 315.

K Ser. c. 172. & B.

Videtur conde-

dere hoc cap. 9. de zedoaria.

L Ser. c. 172. & B. sis vlti. cont. i. c. 76.

M Zurumquid.

N Raf. vlti. cont. i. c. 76.

N Zinzibil chel.

Cap. 734.

De † {Zahara}. i. 2 Antylli.

Cap. 744.

Zahara quid est: Est planta, cuius vna species folia habet, vt 2 lenticula, & thyrsos erectos, & leuia folia, paruas radices, & nascitur in terra 2 salita exposita soli, & in ipsius sapore est falsedo, & 2 altera est similis chamapithyos, & est melioris coloris & purpureitatis foetidi odoris. *Vulnera & Ulcera.* Est 2 consolidatiua eorum. *Membracapitis.* Subtiliat superfluitates, ita quod secunda confert 2 epilepsia bibita cum oxymelle.

De † {Zinzania}.

Cap. 745.

Zinzania quid est: Dico, quod zinzania ab omnibus dicitur secundum duas res, vna earum est granum simile frumento, ex quo homines faciunt panem, & dicunt, quod zinzania dicitur alchenith, & quidam alij nominant rem quandam 2 inebriantem, malam, quae in granis provenit. sed loqui de hoc est praeter illud in quo sumus. *Electio.* Melior est illa, quae est leuis ponderis, non corrola a vermibus neque frangibilis, sed est viscosa, cum masticator, declinans ad rubedinem: & in ipsa est ponticita parua.

De † {Zuccaro}. i. 4 Melle.

Cap. 746.

Zuccarum quid est: Arundo zuccari in natura zuccari existit, & est vehemētioris lenificationis quam ipsum. *Natura.* Frigidius est tabarzed, & est subtilius. Et vniuersaliter est calidum in fine primi. Et antiquum declinat ad siccitatem in primo, & est humidum in ipso, & quanto magis antiquatur, tanto plus exiccatur. *Operationes & proprietates.* Est lenificatiuum, 2 absterfium, lauatium. Et fulimenum est magis lenitiuum, & proprie alfenid, immo mel arūdinis, & zuccarum non sunt inferiora melle in 2 absterfendo, & mundificando, & quanto plus antiquatur zuccarum, tanto fit subtilius. *Membrapoculi.* Assumptum sicut gumma ab arundine, 2 abstergit oculum, *Membraphectus & pectoris.* Lenit pectus, & remouet ipsius asperitatem. *Membranutrimenti.* Est bonum stomacho, in quo 2 non generatur cholera. Ipsum enim laedit, 2 propterea quia ad choleram conuertitur, & est aperitiuum oppilationum, & in ipso est virtus faciens sitim, minorem tamen sitim, quam facit mel, proprie antiquum, & antiquum generat 2 sanguinem foeculentum, & abstergit phlegma stomachi, & in arundine quidem zuccari est iuamentum ad vomitum. *Membrapulsionis.* Soluit, & proprie illud, quod super arundinem inuenitur, sicut sal, & fulimenum quidem, & rubeum vehementioris sunt lenificationis, & quandoq; inflat, & quandoq; sedat inflationem, & ipsum quidem cum 2 oleo amygdalino confert colicā.

De † {Zuccaro alhusar}.

Cap. 747.

Zuccarum alhusar quid est: Manna cadens super alhusar, & est sicut frusta salis, & in ipso quidem est cum absterfione pauca ponticita, & amaritudo, & de ipso aliud est iamenum, album, & aliud est alhagiezi ad nigredinem declinans. *Operationes & proprietates.* Est absterfium cum ponticitate in ipso. *Membrapoculi.* Zuccarum alhusar 2 acuit visum. *Membraphectus & pectoris.* Confert pulmōni. *Membranutrimenti.* Confert hydropisi cum lacte 2 camelae, nouiter foetae. & non facit sitim sicut reliquae species zuccari: quoniam eius dulcedo est parua, & est 2 bonum stomacho, & hepatis. *Membrapulsionis.* Confert 2 renibus & vesicae.

Expletus est liber Secundus canonis quem princeps Auicenna de medicinis simplicibus edidit.



Liber tertius Canonis de aegritudinibus particularibus quae sunt appropriatae membrīs hominis occultis & manifestis a capite vsque ad pedes continens. 22. fen quae complectuntur. 52. tractatus.

Fen prima est de vniuersis egritudinibus capitis tertij libri canonis in medicina.

Fen secunda est de aegritudinibus neruorum quae est tractatus vnus.

Fen tertia de dispositionibus oculorum.

Fen quarta de dispositionibus auris, & est tractatus vnus.

Fen quinta de dispositionibus nasi.

Fen sexta de dispositionibus linguae, & oris

Fen septima de dispositionibus dentium, & est tractatus vnus

Fen octaua de dispositionibus gingiuarum, & est tractatus. 1.

Fen nona de dispositionibus gutturis, & est tractatus vnus.

Fen decima de dispositionibus pulmonis & pectoris & sunt tractatus quinque

Fen vndecima de dispositionibus cordis

Fen duodecima de mammillis & earum dispositionibus, & est tractatus vnus

Fen tertiadecima de meri, & stomacho, & dispositionibus amborum

Fen quartadecima de hepate, & dispositionibus eius

Fen decimaquinta de felle & splene, & dispositionibus eorum

Fen decimasexta de dispositionibus ficteri, i. fectis & intestinorū, & sunt quinque tractatus.

Fen decima septima de egritudinibus ani, & est tractatus. 1.

Fen decima octaua de dispositionibus renium, cuius sunt duo tractatus

Fen decimanona de dispositionibus vesicae & vrinae, duos comprehendens tractatus

Fen vigesima de dispositionibus generationi masculorum, quae est duorum tractatum

Fen vigesima prima de membris generationis i mulieribus tres continens tractatus.

Fen vigesima secunda de egritudinibus in extremitatibus membrorū quae habet duos tractat.

Fen primae sunt quinque tractatus primus de anotomia cerebri, & dispositionibus eius

Tractatus secundus est de doloribus capitis qui sunt species sodae

Tractatus tertius de apostematibus capitis, & solutione continuitatis eius

Tractatus quartus de egritudinibus capitis & plurimo nocumento ipsius in operationibus sensus & motus

Tractatus quintus de aegritudinibus cerebri in operationibus motus

TRACTATUS I. Sumi capitula. 29.

De vtilitate capitis & partibus eius Cap. 1.

De anatomia cerebri 2

Sermo vniuersalis de aegritudinibus capitis, & facientibus aegritudines in ipso 3

De significationibus ex quibus oportet cognoscere dispositiones cerebri 4

De significationibus vniuersalibus operationum cerebri. 5

De significationibus sumptis ex operationibus animalibus sensitiuis & muralibus & motiuis & somnijs quae continentur in summa moralium 6

De significatione operationum motiuarum, & quod eis similitur ex somno & vigilia 7

De significationibus sumptis ex ipso genere operationū naturalium ex eo quod expellitur: & ex eo quod apparet de apostematibus & vlceribus, & ex eo quod oriatur de capillis 8

De significationibus sumptis ex conuenientia & diuersificatione & velocitate passionum & tarditate 9

De significationibus sumptis ex parte mensurę capitis 10

De figura capitis 11

De significationibus sumptis a grauitate & leuitate capitis, caliditate & frigiditate, & ex doloribus eius 12

De significationibus membrorum quae sunt in cerebro sicut

propagines, vt oculus, & lingua & facies & meatus vitę & amygdalarum, & collum, & nerui 13

De significatione communi membrorum quibus communicat cerebrum & eis appropinquat 14

De significatione membri cuius communitate cerebrum patitur 15

De lignis cerebri in sua complexionem equalis 16

De signis complexionum malorum euenientium ex cōceptione 17

De signis cuiuscunq; aegritudinū capitis 18

De signis malę complexionis calidę sine materia 19

De signis malę complexionis frigidę sine materia 20

De signis malę complexionis sicca sine materia 21

De signis malę complexionis humidę sine materia 22

De signis complexionum compositarum absque materia 23

De signis dominij materierum calidarum 24

De signis dominij materierum frigidarum 25

De signis apostematum calidorum 26

De signis apostematum phlegmaticorum 27

De signis apostematum melancholicorum 28

De canonibus vniuersalibus curationis 29

TRACTATUS II. De doloribus capitis qui sunt species sodae, & continent capitula. 38.

Sermo vniuersalis de sodae, i. dolore capitis 1

De speciebus sodae factae ex malitia complexionis 2

De speciebus sodae factae propter solutionem continuitatis 3

Distinctio specierum sodae factae ab apostemate 4

De qualitate euentus sodae ex materijs 5

De speciebus sodae factae per communiratem 6

Sermo vniuersalis de signis ostendentibus species sodae & modos eius 7

& De signis

De signis nunciatiuis sodę in ægri-
tudinibus 8
Regimen vniuersale in sodea 9
De sodea temporali 10
De cura sodę calidę absq; mate-
ria: aut adustione solis & reli-
quis ex materia calida aut fan-
guinea 11
De cura sodę frigidę absque mate-
ria: aut cum materia phlegmati-
ca aut melancholica 12
De modis linimētorum conferen-
tium sodę frigidę 13
De modis caputpurgiorum iuuā-
tium sodę frigidę 14
De modis oleorum quibus inun-
gitur caput eius qui patitur so-
dam frigidam 15
De cura sodę siccæ 16
De cura sodę ab apostema-
te 17
De cura sodę oppilationis 18
De cura sodę ex ventositatibus &
vaporibus detētis in capite nō
ab extrinseco 19
De cura sodę venientis ex vento
qui penetrat ad interiora ca-
pitis ab extrinseco 20
De cura sodę contingētis ex va-
poribus malis adueniētibus ca-
piti exterius 21
De cura sodę cōtingētis ex odo-
ribus bonis 22
De cura sodę cōtingētis ex odo-
ribus foetidis 23
De cura sodę ex ebrietate 24
De cura sodę euenientis ex coi-
tu 25
De cura sodę factę ex percussio-
ne aut casu & regimine eius cui
accidit cōmotio cerebri & vul-
nus 26
De cura sodę factę a debilitate ca-
pitis 27
De cura sodę factę a fortitudne
sensus cerebri 28
De cura sodę quę facta est acci-
dens in febribus & ægritudini-
bus acutis 29
De cura sodę cretica 30
De cura sodę quę dicitur fieri cau-
sa vermium 31
De cura sodę quę excitatur suc-
cessione somni & dormitio-
nis 32
Regimen specierum sodę factę
per communitatem 33
De cura grauitatis capitis 34
De sodea quę nominatur ouum &
alchude. i. cephalca. 35
De cura 36
De hemicranea 37

De cura 38
TRACTATVS III. De apostema-
tibus capitis: et solutione contum-
tatis eius continens
capitula. 14.
Sermo vniuersalis de karabito
qui est firsem validum. i. phren-
tide 1
De signis eius communibus 2
De cura specierum eius 3
De phlegmone accidēte ipsi sub-
stantiæ cerebri. i. inflammatione ce-
rebrī 4
De erysipila & impetigine accidē-
tibus in cerebro & vsacro. i. igne
sacro cerebri 5
De sibare 6
De lethargia quę est firsem frigi-
dum cuius interpretatio est o-
bliuio 7
De signis eius 8
De cura 9
De aqua infra craneum. i. hydroce-
phala 10
De apostematibus quę sunt ex-
tra craneum & aqua extra
craneum & de bathas infan-
tium seu puerorum. i. hydroce-
phalon 11
De subet alshari quā quidam me-
dicorum nominant sachos, sed
non est ipsa, immo sachos est
species congelationis. i. comate
vigilanti, vel econtra 12
De cura 13
De plaga & incisione cutis capitis
& quę taliter currunt 14
TRACTATVS IIII. De ægritu-
dinibus capitis & plurimo nocu-
mento ipsius in operationibus
sensus & motus conti-
nens capitula. 24.
De subet & somno. i. caro 1
De signis specierum subet 2
De cura subet & somni grauis fa-
cti in febribus. i. cari 3
De vigilijs & sahara. i. vigilijs super
fluis 4
De signis 5
De cura 6
De lesione alden. i. mentis 7
De permissione alhachel & aliena-
tione. i. mentis 8
De signis 9
De cura 10
De alrahaune, & alhamchar, vel
alhamchar. i. delirio farnitate &
amentia 11
De corruptione memorię 12

De signis specierum eius & causa-
rum ipsius 13
De cura 14
De corruptione imagittationis. i.
delirio 14
De mania & dispositione cani-
na 15
De signis manie vniuersalibus &
specierum eius 16
De cura 17
De melancholia 18
De signis specierum eius 19
De cura 20
De alchatrab, seu decatrab. i. inse-
nia lupina, aut canina, vel de lym-
thropia 21
De cura 22
De alhac. i. amantibus 23
De cura 24
TRACTATVS V. De ægritudi-
nibus cerebri in operationibus mo-
tus continens capi-
tula. 14.
De vertigine & alfedar vel sedar
.i. scotomia 1
De signis eius 2
De cura 3
De allui & est albegiendach. i. con-
torsione 4
De alchabus, & nominatur stran-
gulator, & quandoq; nomina-
tur arabice algiathum: & almei-
dalan, seu albeidalan. i. incho-
ue ephialte 5
De signis 6
De cura 7
De epilepsia 8
De signis specierum eius 9
De causis mouentibus epilep-
siam 10
De cura 11
De apoplexia 12
De signis 13
De cura 14
F En secunda de ægritudinibus
neruorum quę est tractatus
vnus continens Cap. 19.
Ægritudines neruorum 1
De paralyti & mollificatione 2
De signis 3
De cura 4
De spasmō. i. conuulsione 5
De signis 6
De cura 7
De cuez & tensione, & dicitur
rigor latine 8
De signis 9
De cura 10
De tremore & signis specierum
eius 11
De cura

De cura 12
Destupore 13
De signis & cura 14
De tortura faciei. i. conuulsione tani-
na 15
De signis 16
De cura 17
De achalegi. i. iecigatione & si-
gnis eius. i. palpitatione 18
De cura 19
F En tertia de dispositionibus
oculorum
TRACTATVS I. Cuius sunt.
capitula. 14.
De anatomia oculi 1
De cognitione dispositionum o-
culi & complexionum eius, &
sermone vniuersali de ægritudi-
nibus eius 2
De signis dispositionum oculo-
li 3
De canonibus vniuersalibus cura-
tionum oculi 4
De rememoratione conseruatio-
nis sanitatis oculi, & eorū quę
nocēt ipsi 5
De ophthalmia & conturbatione
.i. lippitudine & taraxi 6
Signa 7
Cura conturbationis. i. Taraxis 8
De cura communi specierū oph-
thalmiæ & effusione fluxuum
ad oculum 9
De cura ophthalmię calidę cho-
lericę sanguinę, & erysipi-
la 10
De cura ophthalmiæ frigidę 11
De cura aluardengi. i. Chymosi 12
De cura ophthalmiæ vento-
sa 13
Sermo vniuersalis de medicinis
ophthalmiæ vsitatis 14
TRACTATVS II. De residuis ægri-
tudinis eius quod de oculo appa-
ret, & plurimū eius est de ægri-
tudinis cōpositionis &
cōmixtis continens
capitula. 35.
De vesicis. i. pustulis & Phlyctenis.
Cap. 1
De cura 2
De vlcerebus oculi & corneę 3
De signis 4
De cura vlcerum 5
De rupturis corneę. i. oculi proci-
tia, seu proptosi. 6
De cura 7
De bothor in oculo 8
De cura 9
De sanie sub siphac corneę 10
De cura 11
De cancro in oculo 12

De cura 13
De garab & apostematibus la-
chrymalium. i. Aegilope. 14
De cura 15
De additione carnis lachrymalium
& diminutione eius. i. Enchanthi-
de, Ryade 16
De albugine oculi. i. cicatricibus &
albuginibus 17
De cura 18
De febel 19
De signis 20
De cura 21
De vngula. i. vngue vel Phteri-
gio 22
De cura 23
De altarfat. i. Hyposphagmate 24
De cura 25
De lachrymis 26
De cura 27
De strabositate. i. Strabismo 28
De cura 29
De exitu oculi. i. expresseone oculo-
rum, Epiesmo 30
De signis 31
De cura 32
De profunditate oculi & eius par-
uitate 33
De glaucedine oculi 34
De cura 35
TRACTATVS III. De dispositio-
nibus palpebrarum & quę comi-
tantur eas continens
capitula. 34.
De pediculis in palpebris Cap. 1.
De cura 2
De silac & est græce abusimi vel
abusimi seu abirfema. i. Prillofis 3
De cura 4
De gessa palpebrarum. i. Scerophthal-
mia 5
De cura 6
De grossitudine palpebrarum 7
De tebegi palpebrę. i. Emphyse-
mate 8
De grauitate in palpebris 9
De inuiscatione palpebrarū apud
lachrymalem & alia. i. Anchylo-
blepharo 10
De regimine & cura 11
De inuiscatione palpebrę & est al-
fatheri. Lagophthalmos 12
De cura inuiscationis palpebrę 13
De grandine. i. Chalaxio 14
De cura 15
De ordeolo 16
De cura 17
De alfarac. i. Hydatide, vesica. 18
De signis 19
De cura 20
De althute. i. de moro seu cello. 21
De lapidositate. i. Tylofi 22

De vlcerebus palpebrarum & ru-
pturis earum, & cura 23
De scabie & pruritu. i. Trachoma-
te 24
De cura eius 25
De tumore palpebrę 26
De signis 27
De cura 28
De multitudine palpitationis 29
De casu pilorum 30
De cura 31
De pilis inuersis & additis 32
De pilis additis 33
De cura 34
De inuiscatione alasar. i. extrema-
tis palpebrarum 35
TRACTATVS IIII. De dispositio-
nibus virtutis visibiles & opera-
tionibus eius continens
capitula. 25.
De debilitate visus & nocumen-
to eius Cap. 1.
De signis 2
De cura 3
Rememoratio rerum visui nocen-
tium 4
De nyctilopa. i. Nyctalope 5
De cura 6
De algiehar & est vt non videat
in die 7
De cura 8
De imaginationibus 9
De signis 10
Sermo de cura imaginationum,
est initium aquę 11
De alintifar. i. Mydrasi 12
De signis 13
De cura 14
De constrictione pupillę 15
De signis 16
De cura 17
De aqua. i. saffusione Hypochumate 18
De signis 19
De cura eius 20
De destructione visus 21
De signis 22
De oculis abominantibus radios 23
De alchamar & albedine vincen-
te 24
De cura 25
F En quarta de disponibus au-
ris, & est tractatus vnus conti-
nens capitula. 26.
De anatomia auris Cap. 1.
De conseruatione sanitatis auris 2
De nocumentis auditus 3
De signis eorum 4
De cura 5
De dolore auris 6
De signis 7
De cura 8
De sonitu, & tinnitu, & sibilo
& ij De signis 9

De signis	10	De hæmorrhoidibus & alarbian in	4
De cura	11	naso. i. Polipo.	11
De cura saniei & puris vlcera	12	De cura	12
in aure	12	De sternutatione	13
De eruptione sanguinis in aure	13	De medicinis prohibentibus ster-	14
De cura	14	nutationem	14
De cura fordis & oppilationis fa-	15	De facientibus sternutatio-	15
ctæ in aure	15	nem	15
De oppilatione accidente in au-	16	Res quæ cadunt in naso	16
re	16	De desiccatione nasi	17
De cura	17	De pruritu nasi	18
De attritione accidere auri & per-	18	F En sexta de dispositioni-	19
cussione	18	bus linguæ & oris, & est	19
De pruritu auris	19	tractatus vnus continens ca-	20
De introitu aquæ in aure	20	pitula. 31.	20
De cura	21	De anatomia oris & linguæ	21
De introitu animalium in aure &	22	Cap.	21
generatione vermium in ea	22	De ægritudinibus linguæ	22
De cura	23	De curationibus linguæ	23
De apostematibus quæ accidunt in	24	De corruptione gustus	24
radice auris. i. Parotidibus.	24	De cura	25
De cura	25	De mollificatione linguæ & graui-	26
De abominatione vel nocumeto	26	tate eiusdem & alchalel ingre-	26
auris vel vocibus magnis	26	diente in sermonem	26
F En quinta de dispositionibus	27	De cura	27
nasi cõtinēs tractatus duos.	27	De spasmo linguæ	28
TRACTATVS I. De olfactu &	28	De cura	29
nocumentis ipsius & flu-	28	De magnitudine linguæ	30
xibus continens ca-	28	De cura	31
pitula. 13.	28	De abbreviatione linguæ	32
De anatomia nasi	Cap. 1.	De cura	33
De ægritudinibus nasi	2	De apostematibus linguæ	34
De qualitate viarum administra-	3	De cura	35
tionis medicinarum nasi	3	De alchalel in locutione	36
De nocumento odoratus	4	De ranula. i. Ranunculo	37
De signis	5	De cura	38
De cura	6	De adustione linguæ	39
De fluxu sanguinis ex nari-	7	De cura fissurarum in lin-	40
bus	7	gua	40
De curationibus	8	De extramissione linguæ	41
De cura leui fluxus sangui-	9	De bothor in ore	42
nis	9	De alcola & vlcibus malignis. i.	43
De regimine eorum, quæ fa-	10	Aphthis	43
ciunt fluxum sanguinis na-	10	De cura	44
rium	10	De multitudine sputi & saliuæ &	45
De coryza & catarrho	11	cursus eius in somno	45
De signis	12	De cura	46
De cura	13	De abscissione odorum horribi-	47
TRACTATVS II. De reliquis	13	lium ex comestis	47
dispositionibus nasi continens	13	De sputo sanguinis ex ore	48
capitula. 18.	13	De foetore oris	49
De foetore nasi. i. Ozænis	Cap. 1.	De cura	50
De cura	2	Quando os remanet aper-	51
De vlcibus in naso	3	tum	51
De cura	4	F En septima de dispositioni-	52
De cura vlcera, quæ nominan-	5	bus dentium, & est vnus	52
tur vlcera dulcia	5	tractatus, & continet capitu-	53
De oppilatione in chaisum	6	la. 26.	53
De signis	7	Sermo de dentibus	Cap. 1.
De cura	8	De conseruatione dentium	2
De cura chanam	9	Sermo vniuersalis de cura den-	3
De contusione nasi	10	tium	3

F En nona de dispositionibus	9	nitatem vocis, & quæ bona	4
gutturis, & est tractatus vnus	9	sunt ei	4
continens capitula. 17.	10	De voce aspera & eius cura	5
De anatomia gutturis .i. faucium.	11	De voce breui & cura eius	6
Cap.	12	De voce grossa & eius cura	7
De ægritudinibus membrorum	13	De voce subtili et cura eius	8
gutturis	14	De voce tenebrosa & eius cu-	9
De cibo quo fit strangulatio &	15	ra	9
similiter quæ currunt cursu e-	16	De voce tremula & eius cu-	10
ius	17	ra	10
De spinis & quæ cursu eius proce-	18	TRACTATVS III. Continēs	11
dunt	19	Capitula. 6.	11
De sanguifugis in gutture	5	De iussi & sputo sanguis	Cap. 1.
De signis	6	De signis	2
De cura	7	De cura	3
De suffocationibus & aldebha. i.	8	De sputo sanguinis	4
de angina.	9	De signis	5
De signis	9	De cura	6
Sermo vniuersalis de curis aposte-	21	TRACTATVS IIII. De princi-	11
matum accidentium in parti-	22	pijs speculatiuis scientiæ apostema-	11
bus gutturis & epiglottis, &	23	tum membrorum, partium pecto-	11
glandulis circundantibus ea, &	24	ris & exiturarum eorum, præ-	11
vug, & galsamati, & duarum	25	terquam cordis, continens,	11
amygdalarum	10	Capitula.	11
De cura decollationum & præfo-	26	22.	11
cationum & omnis suffocatio-	27	Sermo vniuersalis de doloribus	11
nis ex omni causa	11	partium pectoris & lateris	11
De vua & ambabus amygda-	12	De pleuresi. i. pleuritide	Cap. 1.
lis	12	De signis pleurelis	2
De casu vug	13	De signis eius quæ est pura & nõ	3
De cura	14	pura	3
Sermo particularis de incisio-	15	De signis malis & signis saluis	4
nevæ & vtriusque amygda-	16	De signis horarum eius.	5
la	15	De signis specierum eius s̄m cau-	6
De rememoratione nocumento-	16	sas ipsius	6
rum incisionis	16	De signis permutationis eius	7
De cura fluxus sanguinis super-	17	Sermo aggregatus ex sputo quod	8
flui ex incisione vug & vtrius-	17	incipit in secundo aut in tercio	8
que amygdalæ.	17	De crisiibus pleurelis	9
F En decima de dispositioni-	18	De peripneumonia	10
bus pulmonis & pectoris &	19	De signis peripneumoniæ	11
sunt tractatus. 5.	20	De apostemate duro in pulmo-	12
TRACTATVS I. De princi-	21	ne	12
pijs & anhelitu continens	22	De apostemate molli in pulmo-	13
Capitula. 42.	23	ne	13
De anatomia epiglottis & cannae	24	De bothor in pulmone	14
& pulmonis	Cap. 1.	De aggregatione aquæ in pulmo-	15
De complexione pulmonis	2	ne	15
De signis dispositionum	3	De apostematibus aut vulneribus	16
eius.	3	accidentibus cannae pulmo-	16
De ægritudinibus accidētibus pul-	4	nis	16
moni.	4	De pure & sanie quæ est empyi-	17
De cura	5	ma	17
De materijs inclusis vel imbibitis in	6	De vlcibus pectoris & pulmo-	18
pulmone & iudicijs earum &	7	nis & ex eis est phthisis	18
curatione	7	De causis vlcera pulmonis	19
De medicinis pectoris singulari-	8	De præparatis ad phthisim in fi-	20
bus & compositis, & de forma	9	gura & forma & atate & regio-	20
administrationis earum	10	ne & complexione	20
Sermo vniuersalis de anhelitu	11	De rebus a quibus oportet vt isti	21
& causis ac significationibus	12	custodiantur.	21
& causis ac significationibus	13	De signis phthisis	22
& causis ac significationibus	14	& iij Tractatus	22
& causis ac significationibus	15		
& causis ac significationibus	16		

TRACTATVS V. De principijs operatiuis continens capitula. 6. De cura communi apostematum partium pectoris & pulmonis. Cap. 1. De cura pleuresis 2. De cura peripneumoniae 3. De empyimate 4. De cura vlcera pectoris & cura phthisis 5. En vndecima de dispositionibus cordis & sunt tractatus duo. TACTATVS I. De principijs & radicibus ad illud continens capitula. 7. De anatomia cordis Cap. 1. De egritudinibus cordis 2. De modis ex quibus significantur dispositiones cordis. De signis complexionum cordis naturalium 3. De signis egritudinum cordis 4. De causis imprimantibus in corde 5. De canonibus vniuersalibus in curatione cordis 6. De medicinis cordialibus 7. TRACTATVS II. De partibus distinctis continens capitula. 11. De tremore cordis, & causis eius .i. Palpitatione cordis. Cap. 1. De signis 2. De curationibus vniuersalibus tremoris 3. De cura tremoris calidi 4. De cura tremoris frigidi 5. De speciebus syncopis & causis ipsius, & causa mortis subite 6. De signis 7. De cura 8. De casu virtutis subito 9. De cura 10. De regimine eius in quo apparēt signa aduentus apostematis calidi in corde 11. En duodecima de mamilla & dispositionibus eius, & est tractatus vnus continens capitula duodecim. De anatomia mamillae Cap. 1. De exuberatione lactis 2. De minoratione lactis & prohibitione & exuberatione eius superflua. 3. De caseatione lactis in mamilla 4. De congelatione lactis in mamilla & putrefactione eius, & extinctione eius, quae accidit ei & conuulsione ei accidente 5.

De apostematibus calidis mamillae & doloribus althenduae. i. loci mamillarum in uiris 6. De apostematibus frigidis phlegmaticis mamille 7. De duritiā mamillae: & nodis, & glandulis: & quod accidit ei ex circūtionē papillae maxime apud pubertatem 8. De dubellati in mamilla 9. De vlcerebus & corrosiōibus in mamilla 10. De illis quae conseruant mamillā parua, & solidam, & prohibent eam a mollificatione, & a casu, & prohibent etiam testiculos puerorum magnificari 11. En tertiadecima de meri, & stomacho, & dispositionibus amborum continens tractatus quinque. TRACTATVS I. De dispositionibus meri et stomachi continens capitula. 36. De anatomia meri & stomachi. .i. Gula siue Esophago & Ventriculo. Cap. 1. De egritudinibus meri. i. Gulae 2. De qualitate deglutitionis 3. De constrictione deglutorij & difficultate deglutitionis 4. De signis 5. De cura 6. De apostematibus meri 7. De signis apostematum meri 8. De cura 9. De cura apostematum frigidorum 10. De eruptione sanguinis ex meri 11. De vlcerebus meri 12. De signis ipsorum 13. De cura 14. De signis complexionum naturalium stomachi 15. De egritudinibus stomachi 16. De modis significationum dispositionum stomachi 17. De signis malae complexionis calidae stomachi 18. De signis malitiae complexionis frigidae stomachi 19. De signis malitiae complexionis siccae stomachi 20. De signis malitiae complexionis humidae 21. De signis complexionum stomachi quae sunt cum materia 22. De significationibus nocumento rum stomachi non complexionalium 23. De modis vniuersalibus curatione

num 24. De cura malitiae complexionis frigidae & humidae in stomacho 25. De cura malitiae complexionis calidae 26. De cura malitiae complexionis frigidae 27. De cura malae complexionis humidae 28. De cura malae complexionis siccae & de hectica stomachi 29. De cura frigidae & siccae complexionis. 30. De cura complexionis siccae cum caliditate 31. De cura complexionis calidae & humidae 32. De cura malitiae complexionis stomachi cum materia & cura oppilationis & raritatis stomachi 33. De cura eius qui legitur fortitudine sensus sui stomachi 34. De regimine eius cuius stomachus paruus 35. De rebus conuenientibus stomacho 36. De rebus quarū vsu nocetur stomacho & intestina 36. TRACTATVS II. huius Feni continens capitula. 23. De regimine doloris stomachi & debilitate & dispositione appetitus eius. Cap. 1. De signis 1. De cura 2. De debilitate stomachi 4. De signis nauaeatiuae facietatis & destructionis digestiuae 5. De cura 6. De destructione appetitus, & debilitate eius 7. De signis 8. De cura 9. De corruptione appetitus 10. De cura corruptionis appetitus 11. De fame & vehementia eius & appetitu canino 12. De signis 13. De cura 14. De fame quae vocatur bolismus .i. Bulimus. 15. De signis 16. De cura 17. De fame syncopali 18. De cura 19. De siti 20. De signis 21. De cura 22. De cura percussiois obuiationis, & casu super stomachum 23. Tractatus

TRACTATVS III. Continens Capitula. 15. De nocumento digestionis Cap. 1. De corruptione digestionis 2. De debilitate digestionis 3. De signis debilitatis digestionis 4. De cura 5. De signis corruptionis digestionis 6. De cura eius 7. De tarditate descensus cibi ex stomacho, & velocitate descensionis eius 8. De cura eius a cuius stomacho tardatur descensus cibi, aut in cuius stomacho natat cibus 9. De cura eius a cuius stomacho festinat descensus cibi 10. De grossitie stomachi, & duritie eius 11. De signis 12. De cura 13. De eis, quae commouent eructuationem. 14. De cura eructuationis superfluae 15. TRACTATVS IIII. De egritudinibus instrumentalibus, & communibus accidentibus stomacho continens Capitula. 10. De apostematibus calidis stomachi Cap. 1. De signis 2. De cura 3. De apostematibus frigidis phlegmaticis 4. De signis 5. De cura 6. De apostematibus duris, & grossis 7. De cura 8. De adubellati in stomacho 9. De signis 10. De cura 11. De vlcerebus in stomacho 12. De signis, & differentijs 13. De cura vlcera stomachi 14. De bothor in stomacho 15. De ruptura stomachi 16. TRACTATVS V. De dispositionibus stomachi ex parte eius, quod ipse comprehendit: & egreditur ab eo, & aliquibus dispositionibus mirach, & quae sequuntur ipsum continens capitula. 22. De inflatione stomachi Cap. 1. De signis 2. De cura 3. De rugitu 4. De lenitate stomachi, & lubricitate 5.

De signis 6. De cura 7. De vomitu, & subuersione, & nausea, & estuatione stomachi 8. De signis portendentibus vomitum 9. De vomitu sanguinis 10. De signis 11. De cura vomitus absolute 12. De cura vomitus sanguinis 14. De conturbatione, et anxietate stomachi 15. De cura 16. De sanguine retento in stomacho & in intestinis 17. De congelatione sanguinis in stomacho 18. De singultu 19. De signis 20. De cura 21. De dispositionibus accidentalibus mirach, & hypochondriorum 22. En quartadecima de hepate, & dispositionibus eius continens tractatus. 4. TRACTATVS I. De vniuersalibus dispositionibus hepatis continens Capitula. 31. De anatomia hepatis Cap. 1. De modis ex quibus signantur dispositiones hepatis 2. Distinctio modorum harū significationum 3. De contra operantia cordis ad hepate in qualitatibus 4. De signis complexionum hepatis naturalium, & primo calidae 5. De signis complexionis frigidae naturalis 6. De signis complexionis siccae naturalis 7. De signis complexionis humidae naturalis 8. De signis complexionis calidae, & siccae naturalis 9. De signis complexionis calidae, & humidae naturalis 10. De signis complexionis frigidae, & humidae naturalis. 11. De signis complexionis frigidae, et siccae naturalis 12. De egritudinibus accidentibus hepatis 13. De signis malitiae complexionis calidae 14. De signis malitiae complexionis frigidae 15. De signis malae complexionis siccae 16.

De signis malitiae complexionis humidae 17. Sermo vniuersalis de curis agritudinum hepatis 18. De causis nociuis hepatis 19. De rebus conuenientibus hepatis 20. De cura malitiae complexionis calidae in hepate 21. De regimine malitiae complexionis frigidae 22. De regimine malae complexionis siccae 23. De regimine malitiae complexionis humidae 24. De regimine malitiae complexionis calidae, & siccae 25. De regimine malitiae complexionis calidae, & humidae 26. De regimine malitiae complexionis frigidae, & siccae 27. De regimine malitiae complexionis frigidae, & humidae 28. De paruitate hepatis 29. De signis 30. De regimine ipsorum 31. TRACTATVS II. De debilitate hepatis, & oppilatione eius, & doloribus, & inflatione eius continens Capitula. 11. De debilitate hepatis Cap. 1. De signis 2. De cura debilitatis hepatis 3. De oppilationibus hepatis 4. De signis 5. De cura oppilationum hepatis 6. De inflatione, & ventositate in hepate 7. De cura ventositatis, et inflationis in hepate 8. De dolore hepatis 9. De signis 10. De cura 11. TRACTATVS III. De apostematibus hepatis, et solutione continens capitula. 21. Sermo vniuersalis de apostematibus hepatis, & quae sequuntur ipsum Cap. 1. De signis vniuersalibus apostematum hepatis communium 2. De differentia inter apostemata hepatis, & apostemata lacertorum positorum super ipsum mirach 3. De apostemate calido 4. De almeferē in hepate .i. erysipelate 5. De phlegmone in hepate 6. De apostematibus frigidis in hepate 7. De apo-

De apostematibus phlegmaticis 8
 De apostemate duro, & cancro 9
 De dubellati. i. abscessu 10
 De apostemate melaerica. 11
 De cura apostematibus calidis, & sanguinei. 12
 De cura erysipilæ 13
 De cura aldubellati 14
 De cura apostematum frigidorum 15
 De cura apostematū durorum 16
 De cura apostematum almirach lacerti 17
 De cura apostematum melaericae 18
 De percussione, & obuiatione, & casu super hepar 19
 De scissura, & incisione in hepate 20
 De cura 21
 TRACTATVS IIII. De humiditatibus, quibus accidit causa hepatis, vt expellantur egrediendo, & coarctentur quiescendo continens capitula. 16.
 De speciebus expulsiōum rerum in hepate Cap. 1
 De signis 2
 De cachexia. i. malo corporis habitum 3
 De hydropisi 4
 De causis proprijs ascitis. i. ascitis 5
 De causis proprijs hypofarchæ 6
 De causis tympanitis 7
 De signis communibus 8
 De signis ascitis. i. ascitis 9
 De signis hypofarchæ 10
 De signis tympanitis 11
 De cura cachexiæ 12
 De cura ascitis 13
 De cura hydropisis hypofarchæ 14
 De cura hydropisis tympanitis 15
 De doloribus hypochondriorum 16
FEn. 15. de felle, & splene, & dispositionibus eorum continens tractatus. 2.
 TRACTATVS I. De anatomia fellis, & splenis, & icteritia continens capitula. 7.
 De anatomia fellis. Cap. 1
 De anatomia splenis 2
 De icteritia citrina, et nigra 3
 De signis causarum icteritiæ citrinæ. 4
 De signis causarum icteritiæ nigrae 5
 De cura icteritiæ citrinæ 6

De cura icteritiæ nigrae, & aggregationis vtriusq; icteritiæ 7
 TRACTATVS II. De reliquis dispositionibus splenis continens capitula. 13.
 Sermo vniuersalis de ægritudinibus splenis. Cap. 1
 De signis complexionum splenis 2
 De cura 3
 De apostematibus splenis calidis, & frigidis, & duris, & de duritie ipsius, quæ non est apostema 4
 De signis 5
 De curatione apostematum splenis calidorum valde 6
 De curationibus duritiæ splenis 7
 De cura apostematum phlegmaticorum splenis 8
 De oppilatione splenis 9
 De curationibus 10
 De ventositate, & inflatione in splene 11
 De cura 12
 De dolore splenis 13
FEn decimasexta de dispositionibus ficteri, & intestinorū & est. 5. tractatum.
 TRACTATVS I. De anatomia eorum, & solutione ventris continens capitula. 4.
 De anatomia. Cap. 1
 De solutione ventris omnium modorum, & causis vsq; ad lubricitatem omnium intestinorum & cholirica passione, & diarrhœa, & fluxu sanguinis ex ventre, & expulsiōibus rerum; ex hepate, & splene, & cerebro, & ex corpore, & tenasmonem 2
 De signis 3
 De cura fluxus ventris absolute. 4
 TRACTATVS II. De curationibus specierum solutionum ventris diuersarum prædictarum post complementū curæ vniuersalis continens capitula. 17
 De cura fluxus hepatici Cap. 1
 De cura fluxus stomatici, & intestinalis absq; excoriatione, & primo de lubricatiuo 2
 De cura vlcerosi 3
 De cura fluxus cholericæ 4
 De cura fluxus melancholici, & est spleneticus fluxus in quo nõ est excoriatio 5
 De cura fluxus sanguinis absq; excoriatione. 6

De cura excoriationis intestinum, & vlcerum. 7
 De cura fluxus ventris facti propter cibos 8
 De cura fluxus cerebralis 9
 De cura fluxus oppilatiui 10
 De cura fluxus liquefactiui 11
 De cura fluxus facti à spissitudine cutis 12
 De cura choliricæ passionis. i. cholerae 13
 De regimine fluxus medicinalis. 14
 De cura fluxus cretici 15
 De tenasmonem 16
 De collyrijs, quæ supponuntur ad tenasmonem 17
 TRACTATVS III. De inceptione sermonis de doloribus intestinorum continens capitula. 16.
 De punctione Cap. 1
 De signis 2
 De cura 3
 De rugitu, & egressione ventositatis absq; voluntate 4
 De cura 5
 De colica, & retentione fecis 6
 De signis colicæ absolute 7
 De signis saluis colicæ 8
 De signis malis in colica 9
 De differentia, quæ est inter colicæ & lapidem renum 10
 De signis distinctionis colicæ, & primo signis phlegmaticæ 11
 De signis colicæ ventosæ 12
 De signis eius, quæ fit ex face 13
 De signis colicæ apostemose 14
 De signis factæ ex torsione, & ruptura 15
 De signis reliquarum specierum colicæ leuis à frigore, & calore, aut debilitate sensus, aut vermibus 16
 TRACTATVS IIII. De cura colicæ, et locutione in ileos, & rebus particularibus ægritudinum intestinorum, & dispositionum eorum continens capitula. 33.
 De canonibus curationis colicæ Cap. 1
 De cura colicæ frigidæ. 2
 De canonibus proprijs colicæ ventosæ, quæ est ex eis, quæ sunt inter colicam frigidam 3
 De compositione solutiui eius qui habent frigidam colicam ex ventositate, aut materia phlegmatica, de quibus fiunt clysteria 4
 De compositione medicinarum bibitarū soluentium phlegma
 De pilulis

De pilulis fortis iuramenti 5
 De suppositorijs fortibus educentibus facem plurimam cum phlegmate viscoso. 6
 De compositione clysteriorū ad ventositatem 7
 De compositione suppositoriorū ad ventosam 8
 De clysterijs, et suppositorijs habentium frigus intestinorum absq; materia 9
 De tina, & balneis, & embrocis 10
 Sermo de qualitate clysteriorum, & instrumento eorum 11
 De cura facta ab apostemate frigidulo 12
 De regimine dandi in potu oleū de kerua in curatione colicæ frigidæ eis, qui consueuerunt. 13
 Modus medicinarum conferentium habentibus colicam frigidam secundum semitam, digestionis, & rectificationis, & proprietatis non secundum semitam euacuationis 14
 De emplastris colicæ frigidæ 15
 De vaporationibus colicæ frigidæ 16
 De cura colicæ cholericæ 17
 De cura colicæ factæ ex retentione cholerae 18
 De cura colicæ apostemose calidæ & frigidæ 19
 De cura colicæ melancholicæ 20
 De cura colicæ factæ ex face 21
 De cura colicæ frigidæ factæ ex debilitate expulsiue 22
 De cura colicæ factæ ex debilitate sensus, & eius ablatione 23
 De cura colicæ factæ, ex torsione 24
 De cura colicæ factæ a vermibus 25
 De cura colicæ factæ ex ruptura 26
 De regimine narcoticorum 27
 De cibatione colicorum 28
 De his, quæ nocent colicis. 29
 De ileos, & est similis colicæ cum accidit in gracilibus, idest vultu 30
 De signis 31
 De cura 32
 De tarditate ascillationis, & velocitate eius. 33
 De multitudine stercoris, & paucitate eius. 34
 TRACTATVS V. De vermibus continens Capitula. 10.
 De vermibus Cap. 1
 De signis 2

De cura 3
 De medicinis calidis interficientibus vermes, & proprie longos. 4
 De medicinis quæ magis proprie sunt ascaridum 5
 De regimine vermium parvorum 6
 De clysteribus eorum, qui habent vermes 7
 De emplastris habentium vermes. 8
 De cibatione eorum 9
 De cura casus, & confusionis super ventrem 10
FEn decimasextima de ægritudinibus ani, & est tractatus vnus continens capitula. 22
 Sermo vniuersalis de ægritudinibus ani Cap. 1
 De hæmorrhoidibus 2
 De cura 3
 De regimine incisionis hæmorrhoidarū, & adustionis earū 4
 De regimine apertionis hæmorrhoidarum cæcarum, & prouocatione sanguinis earum 5
 Sermo de medicinis hæmorrhoidalibus suffumigationibus, & puluerizationibus 6
 De liquidis, quæ ponuntur super eas, & quibus embrocantur 7
 De sedantibus dolorem hæmorrhoidarum 8
 De restrictiuis cursus hæmorrhoidarum 9
 De cibatione habentium hæmorrhoidas 10
 De apostematibus calidis in ficteri, & erysipila in eo incipientibus, & factis post dolores hæmorrhoidarum, & incisione earum 11
 De rhagadijs ani, vel rimis 12
 De cura rhagadiarum 13
 De cibatione habentium rhagadias 14
 De mollificatione ani 15
 De cura 16
 De egressione ani 17
 De fistulis in ano 18
 De curatione 19
 De pruritu in ano 20
 De curatione 21
 Vlcera ani 22
FEn decima octaua de dispositionibus renū cuius sunt duo tractatus.
 TRACTATVS I. De vniuersalibus iudicijs renum, et de lapidibus eorum continens Capitula. 16.
 De anatomia renum Cap. 1

De ægritudinibus renum 2
 De signis quibus significantur dispositiones renum 3
 De signis caliditatis renum 4
 De cura 5
 De signis frigiditatis renum 6
 De cura 7
 De extenuatione, & arefactione renum. 8
 De signis 9
 De cura 10
 De debilitate renum 11
 De signis 12
 De cura 13
 De ventositate renum 14
 De cura 15
 De dolore renum, & cura 16
 TRACTATVS II. De apostematibus renum, & solutione continuitatis continens capitula. 19.
 De apostematibus calidis in renibus, & dubellati Cap. 1
 De signis 2
 De cura 3
 De apostemate phlegmatico in rene 4
 De signis 5
 De cura 6
 De apostemate duro in renibus 7
 De signis 8
 De cura 9
 De vlcerebus renum 10
 De signis 11
 De cura 12
 De scabiè renum & meatuum 13
 De signis 14
 De cura 15
 De lapide renum 16
 De signis 17
 De curatione 18
 De medicinis comminuentibus lapidem 19
FEn decimanona de dispositionibus vesicæ, & vrine duos comprehendens tractatus.
 TRACTATVS I. De dispositionibus vesicæ continens Capitula. 27.
 De anatomia vesicæ. Cap. 1
 De ægritudinibus vesicæ, & cura eius 2
 De his, quæ calefaciunt vesicam 3
 De his, quæ infrigidant vesicam 4
 De lapide vesicæ, & signis eius 5
 De curationibus lapidis vesicæ 6
 De regimine, quod in ipso præcipitur 7
 De apostematibus calidis in vesica 8
 De signis 9
 De cura

De curationibus apostematum vesicæ	10	forum spermatis	Cap. 1	De multitudine erectionis absque desiderio, & de priapismo	37
De apostemate duro vesicæ	11	De caulis erectionis	2	De signis	38
De signis	12	De caulis spermatis	3	De cura	39
De cura	13	De signis complexionis calidæ	4	De alhadith	40
De vlceribus vesicæ	14	De signis complexionis calidæ, & siccæ	5	De regimine eius	41
De signis	15	De signis complexionis calidæ, & humidæ	6	De alabone, vel albene	42
De curatione	16	De signis complexionis frigidæ, et humidæ	7	De hermaphrodito	43
De scabie vesicæ	17	De signis complexionis frigidæ, & siccæ eorum	8	De excusatione medicini illis, que docet de delectatione, et magni- ficatione virgæ, & coanguila- tione receptricis, & calefactio- ne eius	44
De cura	18	De signis complexionum innatu- ralium	9	De delectando viros, & muliere- res	45
De congelatione sanguinis in ve- sica	19	De iuuamentis coitus	10	De magnificentibus virgam	46
De cura	20	De nocumento coitus, & disposi- tionibus eius, & malitia figura- rum	11	De conitrinentibus vuluam	47
De dislocatione vesicæ, & mollifi- catione eius	21	De horis coitus	12	De calefacientibus receptri- cem	48
De cura eius	22	De spermate generante, & non generante	13	TRACTATVS II. De dispositio- nibus horum membrorum, scilicet de il- lis, quæ continuantur cum coitu continens capitula, 31.	
De doloribus vesicæ	23	De signis eius, qui coisuit	14	De apostematibus testicularum calidis, & quæ de eis appropi- mantur ano.	Cap. 1
De debilitate vesicæ	24	De diminutione coitus	15	De cura	2
De ventositate in vesica	25	De signis	16	De cura apostematis frigidi in te- sticulis	3
De signis	26	Curationes	17	De cura apostematis duri in testi- culis	4
De cura	27	De medicinis singularibus ad coi- tum.	18	De cura apostematis duri in testi- culis	4
TRACTATVS II. De nocumen- tis, quæ accidunt vrinæ continens Capitula, 22.		De inunctionibus, & iniectioni- bus, quæ fiunt ad anum, & pe- ctinem, & testiculos, & virgam alagian, & quæ sequuntur ea	19	De Hacuna, & arsatum, idest lary- riasi	5
De qualitate exitus vrinæ natu- ralis	Cap. 1.	De suppositorijs	20	De cura	6
De nocumentis vrinæ	2	De cibis puris	21	De doloribus testicularum, & vir- gæ	7
De ardore vrinæ	3	De cibis in quibus est similitudo cum medicinis	22	De signis	8
De curationibus	4	De potu dulci eorum	23	De cura	9
De paucitate vrinæ	5	Potus alius noster	24	De magnitudine testicularum	10
De difficultate vrinæ, & eius retē- tionc. i. dysuria, & iscuria	6	De multitudine desiderij	25	De cura	11
De signis	7	De signis	26	De eleuatione testiculi, & paruita- te eius	12
De cura nocumenti vrinæ	8	De curis	27	De cura	13
De rememoratione rerum facien- tium mingere, cōferentium in pluribus dispositionibus	9	De exiccatiuis frigidis sperma- tis	28	De varicibus osei, & duritie eius	14
De distillatione vrinæ. i. stranguria, scilicet stillicidio	10	De exiccatiuis calidis sperma- tis	29	De cura	15
De signis	11	De multitudine exuberationis spermatis, & humoris, qui præ- cedit coitum, & humoris, qui præcedit vrinam, vel qui egre- ditur post ipsam	30	De ramice, & ruptura	16
De curatione	12	De signis	31	De corrugatione testicularum	19
De inuoluntario exitu vrinæ	13	De cura	32	De vlceribus testicularum, & vir- gæ in locis ani	20
De cura	14	De multitudine pollutionis	33	De cura	21
De mictu in lecto	15	De paucitate spermatis, & exitu eius filoso	34	De vlceribus interioribus vir- gæ	22
De cura	16	De regimine eius quem ledit coi- tus, & dimissio eius	35	De pruritu in virga	23
De diabete	17	De regimine eius, q plurimo vti- coitu, & nocetur eo, & debilitat ipsum, aut læditur visus, & sen- sus eius, & caput, aut neruus, aut accidit ei tremor.	36	De cura	24
De cura	18			De apostematibus virgæ cali- dis	25
De multitudine vrinæ	19			De apostematibus virgæ frigi- dis	26
De mictu sanguinis, & saniei, & vrinæ simili loturæ carnis, & ea- pillorum, et de vrinis extraneis, quæ sunt similes illis	20			De cura	
De signis	21				
De curatione	22				
F En vigesima de dispositio- nibus generationis masculo- rum, quæ est duorum tracta- tuum					
TRACTATVS I. De vniuersali- bus, et appetitu coeundi continens Capitula, 48.					
De anatomia testicularum, & va-					

De cura rhagadiarum virgæ	27	De apostematione pedum præ- gnantium, & mollitie ea- rum	7	TRACTATVS III. De reliquis egritudinibus matricis, exceptis apo- stematibus, & quæ currunt cursu eorum continens capitula 28.	
De dolore virgæ	28	De abortu	8	De iudicijs menstruorum	Cap. 1.
De verrucis super virgam	29	De signis	9	De superfluitate cursus menstru- orum	2
De cura bothor, & similitum mo- ro, & carnis ortæ, & additæ su- per istas partes	30	De conseruatione embryonis, & cautela abortus	10	De signis	3
De incuruatione virgæ	31	De regimine bono ad illud	11	De cura fluxus sanguinis men- strui superflui, & in fine de cu- ra alasthada: idest fluxus sangui- nis menstrui non superflue fa- cti, non solum in tempore con- sueti: sed etiam in tempore nõ consueto	4
F En. 21. de membris generatio- nis in mulieribus. 3. continens tractatus.		De regimine abortus, et extractio- ne foetus mortui	12	De vlceribus matricis, & putrefa- ctione eius	5
TRACTATVS I. De radicibus, & principijs, & conceptione, & partu continens ca- pitula 20.		De instrumento, quo iniectio fit in matricem	13	De signis vlcerum matricis	6
De anatomia matricis	Cap. 1.	De regimine quorundam anti- quorum in extrahendo foetũ mortuum	14	De putrefactione matricis	7
De generatione embryonis	2	De regimine prægnantis post abortum.	15	De corrosione matricis	8
De egritudinibus matricis	3	De extractione secundinæ	16	De cura	9
De significationibus complexio- num matricis	4	De prohibitione imprægnatio- nis	17	De regimine deuirginatæ	10
De significatione caliditatis	4	De mola	18	De cura	11
De significatione frigiditatis	5	De cura	19	De rhagadijs matricis	12
De signis humiditatis	6	De figuris naturalibus, & non na- turalibus partus	20	De signis earum	13
De signis siccitatis	7	De difficultate partus	21	De cura	14
De sterilitate, & difficultate impre- gnationis	8	De signis	22	De pruritu matricis, et priapismo mulierum	15
De signis sterilitatis	9	De regimine eius, quæ est partui propinqua	23	De cura pruritu matricis	16
De regimine, & cura	10	De regimine eius in qua fit diffici- lis partus absque semita medici- narum	24	De fistulis matricis	17
De signis imprægnationis, & iu- dicijs eius	11	De regimine eius cuius gemini pedes egrediuntur ante ca- put	25	De signis eius	18
De caulis masculinitatis	12	De regimine eius cuius foetus egre- ditur super latus surum	26	De cura	19
De signis masculinitatis, & femi- neitatis	13	De regimine eius, quæ parit apo- stemate in matrice eius existen- te	27	De debilitate matricis	20
De regimine masculinitatis	14	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa magnitudinis foetus	28	De cura	21
De signis alhani, idest facientis na- sci masculos	15	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	29	De doloribus matricis	22
De signis mulierum masculizan- tium	16	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa magnitudinis foetus	30	De cursu matricis	23
De caulis geminorum, & impræ- gnationis super imprægnatio- nem	17	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa magnitudinis foetus	31	De cura	24
De signis appropinquationis par- tus	18	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	32	De retentione menstruorum, & paucitate eorum	25
De signis debilitatis embryo- nis	19	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	33	De accidentibus, quæ sequuntur ad illam retentionem menstru- orum	26
De signis debilitatis nati	20	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	34	De signis	27
TRACTATVS II. De imprægna- tione, & partu continens capitula 39.		De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	35	De curationibus	28
De imprægnatione, & par- tu	Cap. 1.	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	36		
De regimine vniuersali prægnan- tis	2	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	37	TRACTATVS III. Conti- nens capitula, 31.	
De regimine enixæ	3	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	38	De nocumentis litus matricis, & & apostematibus eius, & quæ similia sunt illis de clausura .i. phymo	Cap. 1.
De appetitu prægnantis	4	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	39	De cura clausuræ	2
De casachan cordis prægnan- tium	5	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	40	De modo in administrando hanc scissionem	3
De regimine cursus menstruorũ prægnantis	6	De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	41	De contractione matricis	4
		De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	42	De eminentia matricis, & exitu eius, & conuersione eius .i. pr os lapsu	5
		De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	43	De accidentibus illius, & signis	6
		De regimine eius, cuius partus fit difficilis causa mortis foetus, aut malitia figuræ partus cum qua non speratur vita	44	De cura	

DICTIONIO PRIMA DE VNIVERSIS CAPITIS AEGRITVDINIBVS TERTII LIBRI CANONIS IN MEDICINA.

Tractatus Primus de Anatomia cerebri, & dispositionibus eius.

De vtilitate capitis & partibus eius.

Cap. 1.



A Li. 8. de vsu par. c. 5. la

A† eius

* 1. 1. 1. 1.

B Gal. li. 3. loc. aff. c. 5. f

C Lib. 1. doc. 1. c. 2. & Arist. lib. 2. de part. animaliu. c. 7. & Gal. li. 2. de v. p. c. 6. fo. 20. f

D Li. 8. de vsu par. c. 6. b

E Lib. 1. doct. 1. sum. 1. c. 1.

F Lib. 19. alatum. c. 4. & Gal. lib. 8. de vsu par. c. 6. b infra * G Oppositu lib. 1. c. 2. doc. 1. s. 1. c. 2.

NON VIT Galenus. Intentio in creando caput non est cerebrum: neq; auditus, neq; odoratus, neq; gustus, neq; tactus. Hac enim membra, & virtutes in animalibus reperiuntur capite carentibus. Sed intentio in ipso est bonitas dispositionis oculi in operationibus suis, propter quas ipse est creatus, & vt oculus habeat locum speculationi seu prospectio- ni proportionatum & sublimatum super omnia mēbra corporis in om- nibus partibus. Comparatio nanq; oculi ad corpus est propinqua com- parationi speculatoris ad exercitum. Et locorum quidem, qui specula- toribus est melior, & conuenientior, locus est altus. Et iterū omni ocu- lo non est necessarium creare caput absolute: sed animali lenem habēti oculum, cuius oculus indiget multa cautela seu custodia & loci tutela. Nam pluribus animalibus capitibus priuatis duo sunt creata additamēta à corpore sublimata: super quæ oculi eorum decen- ter constituti sunt: vt ipsorum vnusquisq; speculationem & sublimationem suo habeat visui. Am- plius in operationibus oculi vel in prospectioibus oculi ipsorum non est caput creare necessa- rium, propter duritiem * † muclæ ipsius. Et neque caput est necessarium creare, nisi animalibus quorum oculi capacitate & coopertura eos tuente indigent. & quibus neruos aduenire necesse est: propter diuersitatē motuum † † muclæ & palpebrarum, nam huiusmodi non est conueniens ner- uus vnus elongatus gracilis. & nos quidem perscrutabimur illud in * capitulo de oculo. Partes ve- ro capitis essentielles, & quæ eas sequuntur, sunt capilli, deinde cutis, postea caro, deinde pannicu- lus, postea craneum, deinde panniculus durus, postea panniculus subtilis nominatus secundina: deinde cerebrum, scilicet substantia eius, & ventres ipsius, & illud, quod in eis existit: postea duo c panniculi sub eo, deinde rete, postea os quod est cerebri basis.

De anatomia cerebri.

Cap. 2.

Cerebri autem hominis anatomia est hæc. Cerebrum enim diuiditur in substantiam velati- quam, & substantiam medullarem, & ventres in spiritu plenos. Nerui vero sunt sicut virgula ab eo prodeuntia: non tamen sicut sunt partes substantiæ ipsius proprie. Et totum quidem ce- rebrum in sui longitudine meditationem habet penetrantem in ipsius siphac, & medullam eius, et eius ventres: propter illud, quod in parilitate de iuuamento noto existit: & si sit parilitas in ventre anteriore solum sensui magis apparet. Cerebri vero substantia creata est frigida & humida. Frigida quidem ne ipsum inflammaret multitudo, & quæ ei aduenit ex fortitudinibus motuum neruorum, & passionibus sensuum, & motibus spiritus in alterationibus imaginatiuis, & cogita- tiuis, & memorialibus: & vt eo temperetur spiritus à corde egrediens, & ad ipsum penetrans in duabus venis ascendentibus ab eo ad ipsum. Et humidum quidem creatum est, vt ipsum motus non exicent: & vt eius figura sit bona. Et creatum est pingue & lene. Eius autem pinguedo est vt sit quod ex neruis oritur viscosum. Et lenitatis quidem causam dixit, Gal. in ipso existere, vt eius figura bona fiat, & ipsius alteratio cum imaginationibus. lene enim alterationes facilius susci- pit. hoc ergo est, quod ipse dixit. Dico autem, creatum est lene, vt sit pingue, & vt nutrimentum, D quod neruis gradatim tribuit duris, sit bonum. nerui enim etiam ex cerebro nutriuntur & nucha. Amplius substantia dura non restaurat durum quantum ipsum restaurat lene. Et vt in eo, quod ab ipso oritur sit flexibilitas, cum quædam ab eo orientia indurari apud suas extremitates sit ne- cesse, propter illud, quod rememoraturi sumus de neruorum iuuamentis: & propterea, qd istis na- scentibus ab eo indurari necessarium est secundum gradus. Et quia ipsorum durities est durities flexuosa, oportet vt substantia originis eius sit substantia flexuosa, & pinguis. pingue enim visco- sum, lene est proculdubio: & etiam vt spiritus, qui ipsum circumdat, & qui motus velocitate indi- get, sit humiditate sustentatus: & rursum vt ipsius raritate alleuietur. quod enim in membris du- rum est, grauius est leni humido raro. Veruntamen cerebri substantia etiam in lenitate & duritie inæqualis existit. nā pars eius anterior est lenior: & ipsius pars posterior est durior: & distinctum vel diuisum inter duas partes velaminis duri, cuius * rememorabimur in sequentibus. Anterior autem cerebrum non est factum lene, nisi quoniam plurimum neruorum sensus, & proprie, qui sunt visus, & auditus, oritur ex eo. Sensus enim speculator est. & speculatoris inclinatio ad partem anteriorem est dignior. Et plurimum neruorum motus oritur ex postremo ipsius, & ex ipso ori-

INDEX

CAPITVLORVM

Table with 4 columns: Description, Page Number, Section Header, Page Number. Includes entries like 'De cura', 'De declinatione matricis', 'De signis', 'De cura', 'De apoftemate calido in matrice', 'De apoftemate p hlegmatico matrice', 'De apoftemate duro. i. scirro', 'De praefocatione matricis', 'De regimine eius cum commouetur', 'De hamorroidibus, & bothor, & moro, quæ apparent in matrice, & clauo', 'De curationibus hemorrhoidarum', 'De clauis. i. phymo', 'De carne addita, & longitudine albatara, vel albadar, & appari- tione sicut virga, & rei nomina te furfus. i. nympha', 'De aqua in matrice. i. vteri hydro- pe', 'De inflacione in matrice, & cogni- tione eius', 'De venositate matricis', 'De cura', 'F En. 22. de aegritudinibus in ex- tremitatibus membrorum, quæ habet duos tractatus.', 'TRACTATVS I. De eo quod noc- cidit eis de nocuentis quantitatis & situs. continens capitula 18.', 'De forma zirbi, & duorum si-

TRACTATVS II. De doloribus horum membrorum continens Capitula 31.

Tabula capitulorum tertij libri finis.

tur nucha, quæ est eius nuntius, & vicarius in meatu dorli, & vbi necessarium est ex ipsa oriri ner-
nos fortes. ^b Nerui autem motus indigent duritiæ superflua, qua non indigent nerui sensus. Sed le-
nitas est eis conuenientior, quare facta est origo. f. neruorum motus durior. ^c Gradatio autem ve-
laminis in ipso non existit nisi vt sit distinguens, & dicitur vt sit lene separatum à contactu duri, &
lene valde est illud in quo profundatur, & huic quidem reflexioni insunt etiam iuuamenta alia.
Nam venæ ad cerebrum descendentes, & in ipso diuisæ aliquo egent cui innitantur, & eas fortes
faciat. Posita est ergo reflexio hæc sustentaculum earum. ^d Et sub postremo quidem huius reflexio-
nis, & in posterioribus eius est torcular, quod est sanguinis effusio in amplitudine quadam, quæ est
sicut lacuna: & ex ipsa quidem ramificantur venæ in quibus separatur sanguis, qui cerebri substan-
tiæ assimilatur: deinde venæ suis orificijs exuccant ipsam: & ad duas venas aggregantur, sicut re-
memoraturi sumus in illius anatomia. Et ex hac quidem reflexione peruenit iuuamentum ad hoc
vt ligamentorum velaminis adherentis cerebro sit origo in æquidistantia commissuræ cranei, quæ
est coram ipso. ^e In anteriore præterea cerebro oriuntur duo additamenta mamillaria quibus sit
odoratus: quæ quidem à lenitate cerebri parum per differunt. & non peruenit eis neruorum duri-
ties. Amplius totum cerebrum duobus cooperitur panniculis, quorum vnus subtilis sequitur ip-
sum, & alter spissus sequitur os, qui quidem duo creati sunt, vt sint duo distinguentia inter cerebrum
& os: & vt cerebrum substantiam ossis non contingat, & ne ad ipsum ex osse nocumenta perue-
niant. hic autem tactus non accidit, nisi in dispositionibus additionis cerebri in substantia sua, ^h aut
in dilatatione, quæ ei accidit successione constrictionis. Cerebrum præterea quandoque eleuatur ad
craneum, cum quædam adsunt dispositiones, sicut voces fortes. ergo propter huiusmodi iuuamen-
ta inter cerebrum & os cranei duo ponuntur distinguentia media inter ea in lenitate, & in duritiæ:
& duo quidem ponuntur, ne res cuius est bona obuiatio ossi absque medio, sit ipsamet res, cuius
obuiatio cerebro est bona absque medio, immo distinctio seu differentia est inter ea ambo. ⁱ Nam
illud, quod ex eis est cerebro propinquum est subtile, & quod est propinquum ossi est spissum, &
ambo simul sunt sicut tutamen vnū, & isti quidem panniculi cum hoc, qd sunt cerebri tutamen sunt
etiam ligamentum venarum, quæ sunt in cerebro quietarum, & pulsatilium. Et est sicut secundi-
na seruans situm venarum in ipso textarum. Et propter illud quidem ingrediuntur cerebri substan-
tiam in locis multis anfractuū eius, & tendunt ad ventres ipsius, & finiuntur abscessi seu termi-
nati apud postremum cerebri: propterea, qd ipsum non eget eis propter sui duritiem anfractuum
eius, & tendit ad ventres ipsius: & finitur abscessus seu terminatus apud postremum cerebri: propte-
rea, quod non eget eo propter sui. f. postremi duritiem. Panniculus vero spissus cerebro non hæret,
neq; subtili est adharens: ita vt in omni loco sit decenter situatus super ipsum: sed est ab eo eleua-
tus: & inter ipsos quidem non continuant nisi venæ penetrantes in spisso, & peruenientes ad sub-
tile. ^k Spissus autem conclauatur vel ligatur ad craneum cum ligamentis pannicularibus ortis à
spisso stringentibus ipsum ad commissuras, ne super cerebrum vehemeter grauet, & hæc quidem
ligamenta ex commissuris eleuantur vsq; ad exteriora cranei, & oriuntur illic, ita vt ex eis textatur
panniculus craneum cooperiens: & per illud affirmatur ligamentum panniculi spissi etiam cum
craneo. ^l Cerebrum præterea in longitudine sua tres habet ventres quamuis vnusquisque venter
in sui latitudine duas habet partes. Et anterior quidem pars sensibilis est separationis in duas par-
tes dextram & sinistram. & hæc pars iuuat ad attractionem aeris, & ad expulsionem superfluita-
tum cum sternutatione, & ad partiendum plurimum spiritus sensibilis: & ^m ad operationes virtu-
tum formatiuarum, quæ sunt de virtutibus apprehensionis interioris. Venter autem postremus
est etiam magnus, quoniam ipse implet magni membri vacuitatem: & quoniam est principium
magnæ rei, scilicet nuchæ, & ex eo paritur plurimum spiritus motiui: & ⁿ illic quidem sunt virtu-
tis seruatiuæ operationes, sed tamen est minor anteriore: immo cuiusq; duorum ventrum ante-
rioris: & cum hoc minoratur gradatim vsq; ad nucham, & inspissatur vsq; ad duritiem. ^o Medius
autem venter est sicut transitus à parte anteriore ad partem posteriorem, & est sicut d'helizi meda-
reb. i. sicut spatium intermedians in quo freques sit itineratio, seu transitus inter eos ambos, & ipse
quidem propter illud quædoque magnificatur, & elongatur: qm est deferens de magno ad magnū.
& per ipsum continuatur spiritus anterior cum spiritu posteriore, & perueniunt etiam species sen-
sate, & cooperitur principium huius ventris mediū cum ^p cooperimento spherico interius sicut cuba
& cum ea denominatur vt sit transitus: & cum hoc sit elongatum cum rotunditate vel sphericitate
sua à nocumentis, & sit forte ad tolerandum, quod super eum sustentatur de velamine gradato vel
reflexo: & illic coniunguntur duo ventres cerebri anteriores coniunctione gradata vel coniunctio-
ne perducente ad posteriorem in hoc transitu, & ille quidem locus nominatur coniunctio duorum
ventrum: & hic idem transitus est venter. Et quoniam est transitus deferens à formatione ad ser-
uationem, est melior locus cogitationi, & imaginationi, secundum ^q sciuiti. Quod autem ven-
tres isti sint loca istarum operationum, significatur ex nocumentis, quæ accidunt eis: destruitur. n.
cum nocumento cuiusq; partis eius operatio, aut ingreditur in ipsa læsio. Et ^r panniculum subtilis
penetrat vel profundatur interius fm partem eius, & cooperit ventres cerebri vsq; ad camhaduti. i.
vsq; ad partē, quæ est apud occiput. durities vero eius, qd est post illud sufficit ipsi loco cooperitur
velaminis. ^s Anfractus autem, qui existunt in ventribus cerebri sunt, vt spiritus aialis in substan-
tia

Atia cerebri transitum habeat, sicut in ventres eius cum non omni hora si venter dilatatus, & aper-
tus, & spiritus sint pauci secundum capacitatem ventrum solummodo. Et etiam, quia spiritus al-
teratio non completur à complexione, quæ est cordis ad comelexionem, quæ est cerebri, ^a nisi in
ipso fiat eius decoctio assumpta ex eius complexione. & ipse in primis cum ad cerebrum perue-
nit, vadit ad ventrem eius primum, & decoquitur in eo. deinde penetrat ad ventrem mediū, &
augmentatur ^b in ipso decoctio: postea completur eius decoctio in ventre posteriore. ^c Decoctio
vero optima fieri non potest nisi per coniunctionem & commisionem & penetrationem in par-
tibus decoquentis, sicut est dispositio cibi in hepate, secundum quod narraturi sumus ^d in his, quæ
expectamus. Anfractus autem vnusquisq; anterioris maior est, quam anfractus posterioris, quo-
niam proportio anfractus ad anfractum est sicut proportio membri ad membrum fere. & causa
quidem minorationis posterioris ab anteriore inuenitur in anfractu. Et inter hunc ventrem &
ventrem posteriorem sub eis ambobus est locus, qui est partitio duarum venarum magnarum ad
cerebrum ascendentiū: quarum ^e rememoraturi sumus in ramis ipsarum, ex quibus textitur se-
cundina sub cerebro, & illi quidem rami apodiati vel adherentes sunt corpori ^f de genere glandu-
larum implenti, quod est inter eos, & substat eos, sicut est dispositio in reliquis partitionibus seu
ramificationibus venosis. vacuitatis enim, quæ inter eas cadit eadem proprietas est, vt etiam im-
pleatur carne glandoia: & istæ quidem glandulæ figura ramorum prædictorum figurantur secun-
dum formam partitionis narratæ. Quæadmodum. n. harum glandularū formam pinealem haben-
tium sequitur initium, partitionis desuper vel vicinatur principio partitionis desuper, & incedit
versus finem eius vsq; ad complementum descensionis ramorum, & est illic contextio ramorum
prædictorum secundum similitudinem texturæ secundinæ, & requiescit seu firmatur in ipso. Et
pars cerebri comprehensa vel contenta super hoc ventre medio secundum plurimum eius &
secundum partes eius, quæ sunt desuper est ^g vermicularis figuræ, habens anfractus ex an-
fractibus positus vel situatis in longitudine, colligatis adinuicem vt possit extendi, & contrahi
sicut vermis. Et venter, qui est super ipsam, coopertus est cum panniculo, qui penetrat ce-
rebrum interius vsque ad terminum posterioris. Et est equitans super duo additamenta ce-
rebrum rotunda staturæ longæ sicut duæ coxæ vicinæ ad contactum, & elongatæ versus sepa-
rationem, colligatæ cum ligamentis, quæ nominantur chordæ, vt ab eis non remoueantur. vt
cum vermis extenditur, & eius longitudo augetur, & eius latitudo constringitur, compri-
mat hæc duo additamenta ad coniunctionem, & oppiletur meatus. Et quando contrahitur
ad curtitatem, & augmentatur latitudo, elongat seu distrahit illa ad separationem, & aperi-
tur meatus. Illud autem, quod de eo vicinatur posteriori cerebro, est minus seu strictius, &
declinat ad gibbositatem aliquam, & sistitur seu ingreditur in posteriore cerebro, sicut ali-
quid eius intrans in introitu seu in foramine. Et eius quidem anterior est latius, quam sit po-
sterius ipsius secundum formam quam cerebrum tolerat. Duo vero prædicta additamenta no-
minantur vilia vel duo coxæ, & in istis ambobus non sunt anfractus omnino, sed sunt lenia;
vt ipsorum constructio, & cooperimentum sint fortiora: & vt ipsorum obedientia ad motio-
nem propter motum alterius rei sit magis similis obedientiæ rei ipsius vnus. ^h Expulsio præ-
terea superfluitatum cerebri duos habet meatus, quorum vnus est in ventre anteriore, & apud
terminum communem, qui est inter ipsum, & illum, qui est post eum: & alter est in ventre
medio. Posterior vero venter meatum singularem non habet: & illud est ideo, quoniam in
postremo politus est: & etiam est parvus comparatione sui ad anteriorem, non tolerans fo-
ramina, & sufficit ei, & medio meatus communis eis ambobus, & hoc proprie. Nuchæ au-
tem iam factus est exitus per quem quædam eius superfluitates resolvuntur: & expelluntur
ex parte eius. & isti duo meatus, cum incipiunt ex duobus ventribus, & penetrant etiam in
ipsum cerebrum, transuersantur versus obuiationem apud transitum vnū profundum, cuius
principium est velamen subtile: & eius postremum, quod est eius inferius: est apud vela-
men durum, & est strictum, ⁱ quoniam est sicut ^j { alchamha } incipiens ab amplo rotundo
tendens versus strictum: quapropter nominatur ^k { alchamha } & nominatur etiam infusorium.
Cum ergo penetrat in panniculum durum, obuiat illic meatui in glandula, quasi sphaera com-
pressa à duobus lateribus, oppositis superius, & inferius: & est inter panniculum durum, &
meatum palati. deinde reperitur illic transitus, qui est in concauitatibus colatorij in supre-
mo palati.

Sermo vniuersalis de ægritudinibus capitis & facientibus ægritudines
in ipso.

Cap. 3.

Portet te scire, quod ægritudines numeratæ omnes accidunt capiti. Veruntamen nostra in-
tentio hic, cum dicimus caput est cerebrum, & ipsius velamina ad capillorum vero ægritu-
dines hic non declinamus in hac hora. Dicemus ergo, qd cerebro accidunt spēs malitię compsonis
octo, scilicet singulares, & factæ cum materia, aut vaporosa, aut habente substantiam, & multipli-
cantur in ipso ægritudines humiditatis. In omni enim cerebro in principio creationis humidita-
tes superflue existunt, quas mundificare est necesse, aut in matrice, aut post ipsam. Nam si non

mundificantur, tunc magnificatur inde res timorosa, et totum hoc aut est in corpore cerebri aut in venis eius, aut in velaminibus ipsius. Et accidunt in ægritudines compositionis: aut in quantitate, sicut si sit minus, quam oportet, vel maius, aut in figura, sicut si sit eius figura mutata à cursu naturali, et accidat inde læsio in operationibus suis: aut canales, siue meatus ipsius, et vasa sint oppilata: et oppilatio sit aut in ventre anteriore, aut in ventre posteriore, aut in vtrisque ventribus simul, diminuta, aut integra: aut in venis, aut in arterijs, aut in originibus nervorum, aut dislocentur ligamenta velaminum eius, aut cadat separatio inter partes ipsius. Et accidunt ægritudines ei solutionis continuitatis propter solutionem singularis in ipso: aut in arterijs, aut in venis ipsius, aut in velaminibus eius, aut in craneo. Et accidunt ei apostemata, aut in substantia ipsius cerebri, aut in panniculo eius subtili, aut spisso, aut in reti, aut in panniculo extrinseco: et totum hoc à materia vnius humorum calidi, aut frigidi: et ex frigidis quidem putrefactis consequuntur apostemata calida: et frigidi: et quieti faciunt apostemata, quæ nominari oportet frigida. Et tu quidem non reperies aliquam ægritudinem cerebri, nisi redeuntem ad istas: aut contingentem ex istis. Aegritudines præterea cerebri aliæ sunt propriæ ipsius: aliæ fiunt propter communitatem, et quandoque magnificatur res in ægritudinibus communitatis in ipso adeo, vt fiant ægritudines proprie perniciose: multoties enim expelluntur ad ipsum in ægritudinibus pleuresis, et linantia, materiæ præfocantes, et pernecantes: et sæpe accidit ei apoplexia perniciofa causa alterius nocu- menti, seu alterius ægritudinis in membro ei communicante.

De significationibus ex quibus oportet cognoscere dispositiones cerebri. Cap. 4.

P Rincipia ex quibus peruenis ad cognitionem dispositionum cerebri sunt^b ex operationibus sensitivis, & aliis, id est regentibus, seu^b moralibus, scilicet memoria & cogitatione: & formatione, & virtute existimatiua, & percuratiua, seu bene iudicatiua: & operationibus motiuis, & sunt operationes virtutis mouentis membra mediantibus lacertis: & ex qualitate superfluitatum euacuatorum ab eo, in substantia sui, & colore, & gustu, scilicet acuitate sua & faldedine & amaritudine & insipiditate: & ex quantitate ipsarum in paucitate & multitudine, & ex ipsarum retentione omnino.^b Et ex hoc, quod aeres, & cibi ei conueniunt, & diuersificantur ei, & nocent ipsi. Et ex magnitudine capitis: & ex paruitate eius, & ex bonitate figuræ eius prædictæ in capitulo de ossibus, & malitia ipsius, & ex grauitate capitis, & leuitate eius, & ex dispositione tactus capitis, & ex dispositione coloris eius, & coloris venarum ipsius, & ex vlceribus, & ex apostematibus, quæ in cute eius accidunt. Et ex dispositione coloris oculorum, & venarum ipsorum, & sanitate, & ægritudinis eorum, & tactus ipsorum proprie. Et ex dispositione somni, & vigiliarum. Et ex dispositione capillorum in quantitate sua, scilicet paucitate & multitudine, & grossitie, & subtilitate, & qualitate, scilicet figura ipsorum in crispitudine & planitie: & colore eorum in nigredine & rufedine & citrinitate ad albedinem declinante, & velocitate susceptionis canicie, & tarditate: & in perseverantia secundum dispositionem sanitate: aut remotionem ab ea cum scissione ipsorum, aut casu, aut depilatione, & reliquis dispositionibus ipsorum. Et ex dispositione colli in grossitudine, & subtilitate sua, & sanitate ipsius, & multitudine casus apostematum, & scrofularum in ipso, & paucitate ipsorum. Et similiter ex dispositione vna, & duarum amygdalarum, & dentium. Et ex dispositione virtutum & operationum in membris nervosis communicantibus cerebro, quæ sunt sicut matrix, & stomachus, & vesica. Significatio autem secundum communitatem est secundum duos modos. vnus eorum est ex dispositione membri communicantis cerebro in eo, quod accidit cerebro. & secundus est ex dispositione membri, cuius communicatione cerebrum infirmatur, & inquiritur, quod membrum sit, & quid sit in ipso, & quomodo peruenit ad cerebrum. Et ex istis quidem significationibus significantur dispositiones, quæ sunt præsentis: & illæ quæ sunt futuræ, & nondum sunt præsentis: sicut ex longitudine tristitiæ & timoris de aliquo futuro malo, vel pusillanimitatis significantur melancholia almethal, id est futura ex proximo & alcharab, id est cutubut eueniens in tempore proximo: & ex ira, quæ intentionem non habet, epilepsia, aut melancholia calida, aut mania, & ex risu absque causa significantur hamach, aut rhaune, id est diminutio rationis, aut amentia. De qualitate significationis harum significationum super dispositionem cerebri, & diuisione istorum modorum numeratorum, quousque perueniatur ad finem diuisionis secundum istam declarationem.

De significationibus vniuersalibus operationum cerebri. Cap. 5.

S ignificatio quidem assumpta ex genere operationum cum sunt sanæ adiuuat ad significandum cerebri salutem. Et si sunt læsæ, significant læsionem in ipso: læsiones autem operationum quemadmodum exposuimus sunt tres, quæ sunt debilitas, & mutatio, & permutatio, deinde destructio. Et sermo quidem vniuersalis in significationibus operationum est quod ipsarum diminutio, & destructio fiunt propter frigus, & grossitiem spiritus ex humiditate, propter oppilationem, & non fiunt ex caliditate nisi magnificetur & perueniat ad hoc vt deiciat virtutem: permutatio autem, & quæ motui comparantur fiunt ex caliditate, & fiunt ex liccitate.

De signifi-

De significationibus sumptis ex operationibus animalibus sensitivis & moralibus, & motiuis, & ex somnijs, quæ sunt de summa moralium. Cap. 6.

H As operationes ingreditur læsio, secundum quod cognoscitur, destructionis, aut debilitatis, aut permutationis, verbi gratia in sensibus quidem, & incipiamus à visu, quoniã visum ingreditur læsio, aut vt destruat, aut debilitetur, aut permutetur operatio eius, & mutetur à cursu naturali, & imaginetur, quod non inuenitur exterius, sicut phantasia, & cimices, & pili, & fumus, & reliqua. Ex his enim nocentis cum non sunt propria oculo, significatur læsio in cerebro, & phantasia etiam quandoque suo colore significant. quod si aliquis dixerit, quomodo phantasia alba significat, phlegma dominari, quod est frigidum, cum vos comparaueritis permutationem ad calorem: dicemus, quod illud est fm complexionē { } non fm quod accidunt vel occurrunt materiæ virtuti sanæ integræ vel perfectæ in caliditate innata. Et ex læsione in auditu, sicut si debilitetur, & non audiat, nisi quod propinquum est, & forte, aut permutetur & audiat, quod non reperitur exterius, sicut tonum similem percussioni aquæ, aut percussioni malleorum, aut voci tympanorum, aut sono foliorum arborum, aut sufflationi ventorum, aut reliquis, & significantur per illud aut complexio sicca præfens in parte medijs cerebri, aut significantur per illud ventositates & vapores in ipso retenti: aut ad ipsum ascendentes, & reliqua de quibus significatio habetur, aut destruitur omnino. Debilitas vero, & destructio fiunt propter multitudinem frigoris. & quod aliquis audiat, quali audiat ex longinquo, fit propter humiditatem. Quod autem fit in odoratu est, quia priuatur, aut quia debilitatur, aut permutatur: & sentit odores, qui non reperiuntur exterius foetidos, aut non foetidos, & significat secundum plurimum humorem: retentum in anteriori cerebro facientem ipsos si non fuerit res appropriata alchaisim, id est stricturæ narium. Gustus autem & tactus hoc cursu procedunt, nisi quia ipsorum mutatio à cursu naturali secundum plurimum significat corruptionem propriam in instrumentis ipsorum propinquis: & raro est secundum communitatem cerebri: & proprie, sicut quando est communis, sicut stupor toti corpori. Et sensus quidem communicant in specie debilitatis, & fortitudinis, significantes dispositionem in cerebro perseverantem, quæ est perturbatio & claritas: non est enim omnis debilitas cum perturbatione: quoniam quandoque est debilitas cum claritate, sicut homo si videat aliquid propinquum & parui radij, bene & clare: & videat res paruas. deinde cum elongatur, aut multiplicantur ipsarum radij, deficiat. Nam perturbatio & claritas quandoque sunt simul cum debilitate: & claritas quandoque est proculdubio cum fortitudine. Verum perturbatio semper significat materiam, & claritas significat siccitatem: & hæc quidem perturbatio fortasse subito figitur, & est ex ea oppilatio, & significat materiam vaporosam in venis cerebri, & reti eius. Iudicium autem de significationibus harum læsionum est: quoniam quæ procedit cursu permutationis secundum plurimum sequitur complexionem calidam & liccam: & quæ currit cursu diminutionis & debilitatis secundum plurimum sequitur frigus, & debilitas & destructio sequuntur frigus, nisi sint cum vehementi apparitione corruptionis, & casus virtutis: tunc enim fortasse illud plurimum erit ex caliditate: verum caliditas conueniens est virtutibus comparata frigori, dum nocumentum complexionibus ab ea non magnificatur, & eius corruptio in virtutibus diminutionē possidere non facit. Oportet ergo vt non confidas tunc in istis significationibus, immo attende significationes alias prædictas cuiusque duarum complexionum. Et destructio quidem quandoque significat fortitudinem vel pluralitatem causarum diminutionis, si fuerit propter causam cerebri: & non fuerit propter nocumenta in instrumentis corruptionis aut incisionis, aut oppilationis: & vniuersaliter remotionis à bonitate sua, seu à conuenientia sua, & propter nocumentum, aut propter causam in ipso membro sensibili. Et ex membris quidem sensitivis sunt, quæ vehementis sunt propinquitatis cerebro, quare raro est, quod non sit nocumentum in eis cum communitate, sicut auditus & odoratus. plurimum enim nocenti ipsorum, quod purgatione & complexionis equatione non remouetur, est ex cerebro: & similiter reliqui sensus cum suis læduntur sensatis, significant nocumentum in ipsis ex caliditate, aut siccitate non peruenientibus ad hoc vt virtutem prosternant. Auditus autem & odoratus secundum plurimum significant, quia illa complexio est in cerebro. De operationibus vero moralibus sciendum est, quoniam fortitudo meditationis, & percurtationis significat fortitudinem complexionis cerebri omnino: & earum debilitas significat læsionem diminutionis virtutis in ipso. Quare oportet vt demonstretur, quæ operationum sit læsa: ex ipsis. n. est corruptio virtutis imaginationis, & formationis: & eius, vel earum nocumentum. Hæc nanque virtus cum est fortis, iuuat ad significandam anterioris cerebri sanitatem. hæc autem virtus non est fortis, nisi cum homo bene potest seruire formas sensorum, vt pote figurarum, & sculpturarum: & morum, & gustuum, et vocum, & modulationum, & reliquorum. est enim aliquis hominum cui inest virtus perfecta secundum hoc capitulum adeo, vt qui ex geometris optimus est, consideret figuram lineatam, consideratione vna et imprimatur in anima ipsius figura eius. et literæ, et narrat quæstionem, vsque ad finem ipsius non indigens iterata consideratione in figura: et similiter est dispositio quorundam secundum comparisonem ad modulationes: et dispositio quorundam cum comparisonem ad gustus. et reliquorum. et ex hoc capitulo pendet bonitas cognitionis pulsus, ipsa enim indiget imaginatione forti figurata in anima ex tactis. Huic autem virtuti cum accidit nocumentum: aut destruitur operatio, et non remanet in ipsa forma imaginationis

A Li. 1. E. 2. doc. 3.

† Sine materia vel materia in membro existentem. B Fen. 4. c. 3.

C Cap. 5. & t. 4. c. 7 & G. 2. de symp. cau. c. 7. b. c. Infra a

B Li. 1. E. 2. doc. 3. & Gal. mecca B Gal. lib. 1.

C Gal. c. 1. c. 1. D Li. 1. E. 2. doc. 3. c. 1.

Supra a

E Hippo. et Gal. aplo. 2. c.

D G. 3. loc. af. c. 5. f

FT. 4. c. 11. G Li. 1. E. 2. doc. 3. c. 3. & Gal. cau. symp. cau. & arte med. c. 11. a. loc. aff. c. 14. b. & li. 1. c. 8. fo. 14. b. c. c. 5. c. f.

H Gal. de sympto. c. 5. c. f.

senfata post remotionem eius a proportione, quæ est inter ipsam & sensum ita vt sentiat eam, aut debilitatur & minuit, aut mutatur a cursu naturali, ita vt imagine, quod non est, & significat eius debilitatem. & ipsius mutationem & destructio operationis ipsius secundum plurimum significat superfluitatē frigoris, aut siccitatis in anteriore cerebro, aut humiditatis. Sed frigus est causa essentialis, & duæ reliquæ sunt causæ per accidens, quoniam afferunt eam: & mutatio operationis eius, & permutatio ipsius significant superfluitatem caliditatis. Et hæc quidem omnia sunt secundum plurimum rei: & secundum quod dictum est in virtutibus sensibilibus. Et hæc ægritudo quandoque accidit sana intelligentia, vel ratione: ita vt perfecte & cōplete cognoscant pulchrum & foetidum: & sint eorum verba cum hominibus sana: sed imaginantur quosdam præsentem, qui exterius non reperiuntur, & imaginantur voces tympanistarū, & reliqua: sicut narrat Gal. accidisse a brucali medico. Et ex ipsis est corruptio in virtute cogitationis, & imaginationis, aut destructio: & nominatur hæc delitio rationis, aut debilitas, & nominatur amentia, & earum principium est frigus medijs cerebri, aut siccitas: aut humiditas eius: & illud secundum plurimum, sicut quod dictum est. Aut est, mutatio & corruptio, ita vt sit eius cognitio, seu eius cogitatio in eo, quod non est, & rectum faciat, quod non est rectum: & nominatur permissio rationis: & significat aut apostemata, aut materiam cholericam calidam & siccam, & est dæmonium leoninum, & est permissio cū actibus, & gestibus malis, aut materiam melancholicam, & est melancholia: & est permissio cum malitia estimationis, & cum cogitatione eius, quod non adest. Qui autem ex illis moribus ad timorem declinior est, est magis significatiuus frigoris: & ex eis declinior ad audaciam, & iram, est magis significatiuus caloris: & sicut differentias, quæ sunt inter eos: & nos postea afferemus eas. Et forsitan erit illud propter communicationem membri alterius: & illud quidem cognoscetur significationibus particularibus, quas postea narrabimus. Et vniuersaliter cum cogitationes plurimum mouentur motibus multis, & permutantur, & diuersificantur, tunc illic est caliditas. Et quandoque etiam accidit permutatio cogitationis in ægritudinibus frigida materia, cum a caliditate non euacuantur, sicut commistio rationis in lethargia. Et ex ipsis est læsio in virtute memoriæ, scilicet aut vt debilitetur: aut vt destruat sicut narrat Gale. quod pestilentia prouenit in parte Aethiopiæ, quæ eis accidit propter cadauera multa relicta post forte prelium: & peruenit pestilentia illa vsq; ad terram Græcorum: accidit ergo eis, vt causa illius tantum caderet obliuionis, donec eis adueniret dispositio, sicut quam homo nominis sui ipsius obliuisceretur, & filij sui. Et plurimum quidem accidit debilitas in memoria propter corruptionem in postremo cerebro ex frigiditate, aut humiditate, aut siccitate: Aut quod permutetur, & accidit ei vt rememoretur eius de quo non fuerit ei cōsuetudo. & significat complexionem calidam absq; materia, aut cum materia, sed materia sicca ad illud est magis conueniens: & illud totum est cum complexio non superfluit, & virtus non cadit. Dicamus autem nunc sermonem summarium, quod destructio harū operationum quandoq; fit propter dominium frigoris, aut in corpore cerebri, & est ex eo, quod dominatur sicut dies. i. tempore logo aut in concavitatibus eius vel in ventriculis eius, & quandoq; fit propter frigus cum humiditate, & quandoq; affert ipsam siccitas: & similiter earum debilitas. ipsarum autem mutatio fit propter apostemata, aut complexionem cholericam, aut melancholicam, aut corpus adurens. Et significatio dispoñum somniorum est ex eo, quod oportet adiungi huic loco: plurimum. n. visionis rerum citrinarum calidarum significant dominium cholere: & similiter plurimum visionis rerum cuiq; complexionem proportionalium, quas numerare non est necesse: & somnia quidem permutata significant caliditatem & siccitatem, & similiter apparet in ægritudinibus acutis cerebri, & similiter sunt somnia terribilia: & illa quorū non recordatur, significant frigiditatem, & humiditatem sicut plurimum.

De significatione operationum motiuarum, & quod eis simulatur ex somno & vigilia. Cap. 7.

Significationum autem assumptarum ex genere operationum motiuarum, destructio & debilitas significant humiditatem superfluum in instrumentis ipsarum subtilem plurimam, & significant in quocunq; membro fuerint læsionem in cerebro. verū tamen magis appropriantur ei si in toto corpore fiunt, sicut apoplexia: aut in parte vna, sicut paralysis, & tortura laxa: & quandoq; contingunt. i. destructio & debilitas ex caliditate cerebri, aut siccitate in ipso, aut in aliquo neruorum orto ab eo: verum illud erit post ægritudines plurimas, & paulatim sicut dies. Quod autem in vno membro fit, sicut mollificatio & similia eius: quandoq; est propter ægritudines proprias illius membri: & quandoq; est ab expulsiōe superfluitatis cerebri ad ipsum. Earum vero mutatio si est subito significat humiditatem etiam: & si est paulatim significat siccitatem. i. in instrumentis. Quæ autem cerebro propria est, sicut mutatio motuum epileptici, quando adest epilepsia, quæ est spasmus cōis: & ipsa quidem non fit nisi ab humiditate: quoniam ipsa fit subito: aut cōcaione membri alterius, sicut quod declaratum est: & significat oppilationem non perfectam: & sicut tremor capitis: omnia enim hæc significant materiam grossam in illo latere cerebri: aut debilitatem: aut siccitatem si fuerit post ægritudinem antecedentes: & si fuerit eorum aduentus paulatim & paulatim. De eis autem, qui sunt in membris a cerebro longinquioribus, sermo est illud, quod diximus multoties: & omnes isti motus egrediuntur a cursu naturali: & diximus etiam, quod si homo impiger est ad motus, complexio cerebri eius in principio est calida aut sicca: quod si est declinior pigritiæ: & laxitati: tunc eius complexio est frigida aut humida: & cum habet ægritudinem, & motus ipsius pertinens est ad inquietudinem, tunc est calidus: & si quieti attinet, et virtus non est vehementis casus:

A De differentiis morborum. p. 2. A. Theophrastus Rationum in chio ablati, Antia. Deficiet, facit. Eras. Deficit. Imaginatio in chio ablati, curu. cataleptis, & coma. Gale. de chio symptom. cap. g. h. Deficit. de chio ablati, curu. limum.

B De diuisis. cap. 5. h.

C Gale. de dignitate ex infirmitate. fo. 2. c. d.

D T. 5. c. 9. 10.

E Gale. de casibus. p. 1. c. 1.

A Gale. loc. aff. c. 8. fo. 14. 2. & lib. 3. c. 1. g. & 1. de ca. sym. p. 1. c. 8. a. B Trac. 4. c. 1.

C Gale. c. 17. & Gal. lib. 9. loc. aff. c. 5. g. & lib. de san. tu. c. 9. c. & 1. aph. 31.

D Gale. in de v. p. c. 14. c.

E Lib. 1. F. a. d. 3. c. 5.

F p. 1. c. 1. 2.

G Lib. 1. F. a. d. 1. c. 5.

H Lib. 1. do. 3. c. 2.

I Lib. 1. F. a. d. 3. c. 3.

J Lib. 1. F. a. d. 1. c. 3.

K Lib. 1. F. a. d. 3. c. 1.

A casus: tunc declinat ad frigus. Et ex eis, quæ huic capitulo proportionantur, est significatio dispositionum somni, & vigiliarum. Scias ergo, quod somnus semper sequitur malitiam complexionis humidæ laxæ: aut frigida congelantis motum virtutum sensibilibus: aut vehementem spiritus animalis resolutionem, propter superfluitatem motus, aut propter impulsionem virtutum ad interiora, vt materia digeratur, & impellitur cum eis spiritus animalis consecutiue, quemadmodum fit post cibum. Somni autem causa, qui non secundum cursum naturalem procedit, neque sequitur laborem & motum, est humiditas & congelatio, quod si non cadunt causæ congelationis, & significationes non significant superfluitatem frigoris, de quibus rememorabimur: tunc causa eius est humiditas. Amplius non omnis humiditas facit somnum. Senum. n. cum humiditate complexionum ipsorum prolongantur vigiliæ. Et Gal. quidem videtur, quod illud est ex qualitatibus humiditatum ipsarum nitrosarum. Ipsæ enim vigilare faciunt propter nocumentum, quod cerebro inferunt. Veruntamen siccitas secundum omnem dispositionem vigilare proculdubio facit.

De significationibus sumptis ex ipso genere operationum naturalium ex eo, quod expellitur & ex eo, quod apparet de apostematibus & vlcibus & ex eo, quod oritur de capillis.

Cap. 8.

Significationes autem acceptæ ex genere operationum naturalium apparent, vt pote ex superfluitatibus, per ipsarum expulsiōem in quantitate, & qualitate earum: & per ipsarum prohibitionem. Earum vero expulsiō fit ex palato, ex naso, & aure: & ex eo, quod apparet super capite de vlcibus, & bothor, & apostematibus: & ex eo, quod oritur de capillis. Capilli enim oriuntur ex superfluitatibus cerebri. Et ex capillis quidē sumitur significatio ex velocitate ortus ipsorum, aut tarditate, & reliquis dispositionibus, quas iam numerauimus. Rememoremur ergo viam significationum expulsiōum superfluitatum a semetipsis prædictis. Istæ quidem superfluitates cum multiplicantur, significant materias multas, & significant causam, quare superfluitates in membro multiplicantur, quemadmodum sciuitis: & quod expulsiua non est debilis. Cum autem prohibentur, aut minorantur, & inuenitur cum hoc, aut grauitas, aut punctio, aut mordicatio, aut extensio, aut pulsatio, aut vertigo, & tinnitus, significant oppilationem, & debilitatem virtutis expulsiuæ, & repletionem. Genus vero eius, id est superfluitatis significatur. Quoniam mordicatio, aut pungitua, aduistiua, parua grauitatis, citrinans colorem faciei & oculi, significat, quod materia est cholericæ. Et pulsatiua, grauis, rubificans colorem faciei, & oculi, inflans venas significat, quod ipsa est sanguinea. Et laxatiua, faciens pigritiam cum qua mutatur color ad plumbeitatem, & ducens ad somnū, & dormitionem, significat quoniam ipsa est phlegmatica. Quod si color obfuscatur in dispositione illa, & corrumpitur cogitatio, & caput est minoris grauitatis, & somnus cum hoc non est dominans, & non sunt reliqua signa, significat quod ipsa est melancholica. Quod si aliquid ipsorum est cum tinnitu, & vertigine, & permutatione loci, significat quod materia generat ventositatē, & inflationem, & vaporem: & quod habet caliditatem in ipsa agentē. Quod si adest superfluitatum retentio cum leuitate capitis, significat siccitatem absolute. Et hoc quidem capitulum, quod attulimus est proprium quantitati: vel qualitati expulsiōis & prohibitionis. Qualitas autem eius est: sicut si tendit ad citrinitatem, & subtilitatem, & caliditatem, & mordicationem, significat quod ipsa est cholericæ. Et si tendit ad rubedinem & dulcedinem in ore cū rubedine faciei & oculorum, & caliditate tactus, & exuberantione venarum, significat quod ipsa est sanguinea. Et salsa, & dulcis cū priuatione reliquorum signorum, aut nitrosa, frigidi tactus, aut calidi, significant phlegma in quod egit caliditas. Et insipida, grossa, frigidi tactus, signat quod est phlegma crudū. Et istæ quidē sunt significationes qualitatis rei expulsiuæ: colore suo, & gustu, & tactu, & substantia. Odoris vero eius est, quoniam putredo odoris, & acuitas eius significant caliditatem. Et priuatio odoris, fortasse frigiditatem, non tamen sicut prima significat caliditatem. Quæ autem pendunt ex eis, quæ apparent in cute capitis: & quod sequitur eam, ex vlcibus, & bothor, & apatibus significant sicut plurimum materias, quæ fuerunt, & expelluntur: & non significant dispoñem cerebri in illa hora manifeste, nisi forsitan sint in augmento. Tu autem sciuitis causas apatum calidorū, & frigidorum, & durorū, & cancerosorum, & vlcerū perambulantiū, & quietorum, & reliquorum ex his, quæ dicta sunt non sunt ergo tibi difficiles cognitiones eorum.

De significationibus sumptis ex conuenientia, & diuersificatione, & velocitate. Cap. 9.

Signa autem assumpta ex genere conuenientia, et diuersificationis, et velocitatis passionum, et tarditate eius sunt hæc. Conuenientia autem et diuersificatio non euacuantur, quin aut considerentur in dispositione in qua positus nihil de sanitate negat, quæ est sicut ipsum, aut in dispositione in qua est eius exitus a sanitate, et mutatur eius complexio a natura. Conuenientia ergo in dispositione sanitatis, quæ est secundum ipsum est similis complexionem eius. complexio igitur ipsius cognoscitur ex illo: quod autem diuersificatur ab eo in dispositione illa, est contrarium complexionem ipsius. In dispositione autem in qua fit eius exitus a sanitate, et mutatur eius complexio ab ipso, iudicium est e contrario. Nos quidem iam diximus in eo, quod est præteritum de dictis:

vnuerfalibus, q̄ sanitas in corporibus omnibus non est fm̄ complexionem vn̄am: & q̄ possibile est, vt sit sanitas corporis à complexione, cuius similis est ex eo, quod affert ægritudinem corpori alteri, si haberet illam complexionem. Veruntamen oportet, vt consideretur, quod sit eius diuersum in extremitate alia etiã, sicut diuersificatur ei hoc in hac extremitate: ita vt existimatione sciatur quantitas complexionis quam habet. duæ enim extremitates simul sunt diuersæ impediens proculdubio: & non est conueniens sanitas aliqua extra æqualitatem: nisi dum non vehementer superfluit. Et cerebrum quidem, quod complexionis calidæ malitiam habet iuuatur aere frigido, & cibis, & odoribus frigidis: siue sint boni, sicut camphorati, sandalini, & nerufarini, & eis similes: siue foetidi non boni, sicut limosi, & althalebie. i. herbæ musci, quæ oritur in aquis stantibus, & iuuatur tranquillitate & quiete. Et quod habet malitiam complexionis frigidæ iuuatur eo, quod est illis contrarium. Iuuatur ergo aere calido, & odoribus calidis boni odoris & foetidi odoris etiam resoluentibus, calefacientibus, & exercitijs, & motibus. Et quod habet malitiam complexionis sicce, læditur eo, quod ex ipso euacuatur. Et quod habet malitiam complexionis humidæ, iuuatur eo, quod ex ipso euacuatur & minuitur ab eo. Significationes vero velocitatis passionum eius, sicut si velociter calefiat: aut velociter infrigidetur, sunt istæ. ^b Quod enim calefit velociter significat caliditatem complexionis, fm̄ cōditiones prædictas in libro vn̄uersali. Et similiter, quod velociter infrigidatur, & similiter, quod velociter exiccatur. Et illud quãdoq; fit propter paucitatem humiditatis ipsius: & q̄nq; fit propter subtilitatem humiditatis ipsius: aut propter caliditatem suæ complexionis. Veruntamen differētia inter ea est: quoniam cum primo reperiuntur reliqua signa siccitatis cerebri, sicut vigiliæ, & reliqua de quibus rememorabimur in capitulo signorum complexionum cerebri: & hoc secundū est, qm̄ siccitas non accidit ei nisi in horis, quæ sunt apud motū laboriosum: aut caliditatem fortem: aut quod procedit cursu eius ex causis siccitatis prædictis, amplius non inest ei in reliquis horis significatio siccitatis. Cum eo vero, quod fit propter caliditatem complexionis eius, sunt reliqua signa caliditatis in complexione. Quod autem velociter humectatur, q̄nq; fit propter caliditatem substantiæ eius: & q̄nq; fit propter frigus substantiæ ipsius: & quãdoq; fit, quoniam cōplexio substantiæ ipsius radicalis fuit humidæ: & q̄nq; fit, quoniam cōplexio substantiæ eius radicalis fuit sicca. Quod si fuerit ex caliditate, erunt illic signa caliditatis. Amplius erit illa humectatio non ex eo, quod semper est: sed ipsa erit successiua caliditatis superflue cadentis in cerebro, & attrahentis humiditates ad ipsum, quæ ipsum implebunt. deinde si remanserit cōplexio calida vincens, succedet siccitas, cum expulsiōe. & si humiditates vicerint fiet cerebrum frigidum & humidum: & si æquabuntur, prouenit fm̄ plurimum putredo, & ægritudines putridæ, & aposteinata. qm̄ hæc humiditas non est naturalis in quam conuertatur caliditas naturalis conuersione naturali: immo non conuertitur in ipsa nisi conuersione extranea, quæ est putredo. Quod si fuerit propter complexionis frigiditatem, non erit euentus humiditatis subito: sed fm̄ dies. deinde eueniet humectatio, & fiet cum velocitate: & erunt signa frigiditatis cerebri reperta. Quod si illud fuerit propter humiditatem cerebri ipsius, erit velocitas in illo propter vn̄am duarum rerū: aut quia humiditas facit frigus, & frigus corrumpit virtutem digestiuam mutantem illud, quod peruenit ad cerebrum de nutrimento, & apparet humectatio. Cum ergo peruenit frigus illud subito, humectatio post ipsum sequitur subito: & qm̄ cum illo accidunt oppilationes in meatibus, accidit vt superfluitates retineantur: deinde erit hoc semper, & inseparabile, & non erit ex eis, quæ sunt raro. Eius autem, quod fit propter cerebri siccitatem, causa est exuatio adueniens subito cum siccitas accidit vno momento: & est cum signis siccitatis prædictis, & est similis ei, quæ prouenit à caliditate, nisi in eo in quo ambo diuersificantur ex signis caliditatis, & ex signis siccitatis. Istæ ergo sunt significationes assumptæ ex velocitate passionum: & nō oportet vt consideretur velocitas passionum fm̄ debilitatem virtutum naturalium, præcipue in humectatione, qm̄ debilitas sequitur harum vn̄am causarum. Omnia autem conuenientia, & diuersificantia non sumuntur ex qualitatibus: immo sumuntur ex formis & motibus, quemadmodum videmus habentem ægritudinem, quæ nominatur ouum, eligere resupinationem de reliquis sitibus dormitationis suæ.

De significationibus sumptis ex parte mensuræ capitis.

Cap. 10.

H

Differētia vero & cognitio facta fm̄ paruitatem capitis, & magnitudinē eius est, quod oportet te scire, quoniam causa paruitatis capitis in creatura est paucitas materiæ, sicut causa magnitudinis eius est materiæ multitudo, scilicet materiæ spermatis partitæ in partitione, quæ capiti est naturalis. Amplius si fuerit materiæ paucitas cum fortitudine virtutis formatiue primæ erit bonæ formæ: & erit minus malum eo, quod paruitati capitis adiungit figuræ malitiã in creatura: quod significat debilitatem virtutis, fm̄ q̄ ipsum. nō est expers malitiæ in forma cerebri, & debilitate virtutis, & constrictione meatus virtutis moralis, & naturalis, vel animalis. Quapropter phyllognomici dicunt, q̄ hic homo est perfidus, timidus, velocis ire, hesitans in rebus. Et Gal. quidem dicit, q̄ caput paruum omnino non euacuatur à significatione malitiæ formæ cerebri: & q̄ magnum caput non habet assiduam significationem bonitatis dispositionis cerebri, dum non sunt ei comparēs bonitas figuræ, & grossitudo colli, & amplitudo pectoris. Ipsa. n. consequuntur magnitudinē dorsi, & costarum sequentium magnitudinē nuchæ, & eius fortitudinem, quæ consequuntur fortitudinē cerebri. Cum. n. multitudini materiæ cōpar existit fortitudo virtutis formatiue, caput est fm̄ hanc formam. Ex eis autem, quæ illud cōfirmant est vt illic sit proportionalitas reliquorum membro-

membro-

A membrorum: q̄ si cum eis compar fuerit ipsorum debilitas, erit malæ figuræ, debilis colli, parui dorsi, aut erunt læsa, quæ cum eo continentur: & ab eo oriuntur, fm̄ q̄ q̄nq; accidit ex augmento capitis in magnitudine, quæ nō est fm̄ naturam pueris, quibus accidit inflatio capitis: & magnitudo eius, quæ non sunt in natura, immo fm̄ semitã ægritudinis: & causa in ipso est multitudo materiæ ebullientis: & similiter accidit adultis ex doloribus capitis prauis: & quandoq; accidit, vt incipit minoratur, & tempus planum fiat, cum eleuatur erysipila super cerebrum. Iam ergo scis significationes paruitatis capitis, & magnitudinis eius. Et ex signis bonitatis quidem cerebri est, vt non patiat ex vaporibus vini, & ab eis, quæ cū eis narrabimus: & patiat ex subtilitate eius, & caliditate eius quare additur mens eius.

De figura capitis.

Cap. 11.

Significationes vero figuræ eius sunt istæ. Iam enim docui te in capitulo ossis capitis, quæ sit naturalis figura capitis, & quæ sit mala: & q̄ figuræ malitia cum accidit alicui partium capitis, læduntur proculdubio proprietates operationum illius partis cerebri, de qua dixit Gale. quod ^b {almefath} & quadrata sunt vituperabiles semper: & eminentia extremitatum est vituperabilis: nisi causa sit in ipso fortitudo virtutis, formatiue. s. si sit superabundans in operationibus suis: & significant etiam fortitudinem huius virtutis, forma colli, & ipsius quantitas, & pectus.

De significationibus sumptis à grauitate, & leuitate capitis, caliditate, frigiditate, & ex doloribus eius.

Cap. 12.

Significationes autē sumptæ ex grauitate capitis, & leuitate eius sunt, qm̄ grauitas capitis semper significat materiam in ipso: sed materia cholericæ facit grauitatem minorem, & adulationem vehementiorem. Et melancholica facit grauitatem maiorem illa, & siccitatem maiorem. Et sanguinea facit grauitatem fortiolem q̄ illa: & pulsationem, & dolorem in radicibus oculi propter penetrationem chymi calidi, & rubedinem, & inflationem in venis vehementiorem. Et phlegmatica facit grauitatem maiorem, q̄ omnes aliæ, & dolorem minorem, q̄ sanguinea, & cholericæ: & somnum maiorem, q̄ melancholica, & hebetudinem ad cogitationem, & pigrum, & paucitatem agilitatis. Significationes vero assumptæ ex caliditate, & frigiditate, s. quas ex eis tãgit caput in seipso: vel per seipsum: & tangit aliud exterius, non occultantur tibi: Calidum quidem significat caliditatem si perseverauerit cōplexionalem: & si accidit, & nocet, accidentalem. Et similiter est iudicium frigiditatis, fm̄ eius considerationem. Et similiter est iudicium aridi & sicci fm̄ suam considerationem, si non venerit exterius exasperans, & arefaciens. Et similiter est humidum si non fuerit calor interior faciens sudorem. Et dolores quidem corrosiui, qui imaginari faciunt in capite hominis incensus. s. alicuius rei cum corrosione, & mordicatione, significant materiam calidam. Et pulsatiui significant apostema calidum: & confirmant significationes eorum adharētia febris. Et grauiui & compressiui significant materiam grauantem comprimentē frigidam. Et extensiui materiam ventosam: & permutatio confirmat illud. Et dolor, qui est sicut percussio cum malleo significat sicut ouum, & hemicraniam temporalem. Et dolores etiã significant parte sua, sicut dolor, qui est propter cōmunitatem stomachi, fit fm̄ modum: & qui est propter cōitatem hepatis secundum formam aliam, quemadmodum narrabimus. Et cum hoc q̄nq; significant secundum suã perseverantiam: dolor. n. cum perseverat in anteriore capitis parte, & posteriore eius, significat phrenesim.

De significationibus membrorum, quæ sunt cerebro sicut propages, vt oculus, & lingua, & iacies, & meatus vna, & amygdalarum, & collum, & nerui.

Cap. 13.

Significatio autem oculi, qui est de summa illorum, est ex dispositione venarum eius, & ex dispositione grauitatis, & leuitatis ipsius, & ex dispositione coloris eius in citrinitate sua, aut in offuscatione sua, aut plumbeitate, aut rubedine eius, & dispositione tactus eius: & oia illa valde vicina sunt in significatione eius, quod est in ipso cerebro. Et q̄nq; significatur per illud, quod fluit ab eo de lachrymis, & lippitudine: & quod accidit ipsi ex clausura vel clausione & intuitu fixo in rem vn̄am: & ex dispositione motionis eius vel palpitationis eius: & ex dispositionibus oculi, quæ considerantur fm̄ profunditatem, & exitum eius ad exteriora: & magnitudinem, & paruitatem, & passiones seu nocumenta, & dolores. Nam si oculus liccatur significat siccitatem cerebri: & fluxus lippitudinis, & lachrymarum cum non fit propter ægritudinem in ipso oculo, significant humiditatem anterioris cerebri: & magnitudo venarum oculi significat calefactionē cerebri in substantia: & fluxus lachrymarum absq; causa manifesta, significat in ægritudinibus acutis inflammationem cerebri, & apostemata eius: & proprie cum currunt ex vno oculorum: & cū lippitudo pupillam tegere incipit: sicut tela aranea, deinde adunatur, tunc est morti propinquus. Et oculus, qui remanet apertus, & non mouetur, sicut fit carabito, & q̄nq; in lethargia, & qui clauditur, & sit eius apertio difficilis, sicut fit quandoq; in lethargia: & sit etiã in {carabito} apud resolutionem virtutis significat lesionem magnam in cerebro: plurimum autem mobilis significat inflammationem, & caliditatem, & dæmoniæ, & adharēns suo intuitu vni loco, & est in habētib; {sistem} & {bistem} significat guesgues. i. cogitationes malas, & melancholiam. Et q̄nq; significatur ex motibus eius super cogitationes cerebri ex imaginatione iræ & angustiae, & timoris, & {ylischi}. Et ad exteriora exiens significat apostemata, & repletionem vasorum cerebri. Et profundus significat resolutionem plurimam substantiæ cerebri, sicut accidit in vigilijs, & {alcutubut} & {ylischi} quauis horum forma diuersificetur in hoc, quemadmodū distinguemus in locis suis: & similiter

A G de art. med. c. 1. c. 1. c.

A 1. d. 1. do. 3. F. 1. lib. 1.

B 9. de resu part. c. 17. h. a.

B 7. figura capitis 1 qua deficit aliqua commissura principalis.

B Gal. art. med. c. 59. ab.

C 1. F. 1. do. 3. c.

C 1. c. 7.

D G. de art. med. c. 3. c.

E 1. 1. F. 1. do. 3. c. 3. & Gal. me. c. 26. d.

F Hip. aph. 32. d. & 1. p. 1. do. 10. e.

F phrenitide.

F phrenitidem.

F pleuritidem.

G amoris.

H infania lupina vel canina.

I amoribus.

D art. med. c. 1. c.

& similiter quoniam significat super erysipilam cerebri & impetigines eius. Significationes autem assumptae ex dispositionibus linguae sunt, sicut quod lingua multoties color significat cerebri dispositionem, quemadmodum sua albedine significat lethargiam & citrinitate sua primo, & nigredine sua secundo, carabium. Et sicut significat cum dominio citrinitatis super ipsam & viriditate venarum, quae sunt sub ea epilepsiam proprie: & non est quidem significatio ex colore linguae, sicut significatio ex colore oculi. Nam illud vehementiorem habet cum cerebro proprietatem, colore autem linguae quoniam significatur stomachi dispositiones. Verumtamen cum scitur, quod lesio est in cerebro, non elongatur significatio ab eo. Assumptae autem ex dispositione faciei sunt ex colore eius. Et tu quidem scis significationes colorum complexionum. Ex eius autem pinguedine & macie sunt, quia eius pinguedo & rubedo significat dominium sanguinis, & ipsius macies cum citrinitate significat dominium cholerae, & eius macies cum tenebrositate significat dominium siccitatis melancholiae: & inflatio, seu tumefactio significat dominium aquositate, & phlegmatis in sanguine vincitium vel dominantium postquam fuerint istae dispositiones accidentales non radicales, & postquam scieris, quod aegritudo non est in corpore mutans formam, nisi in latere cerebri. Assumptae vero ex dispositione colli sunt, quoniam si est forte, & grossum, significat fortitudinem virtutis cerebri, & eius abundantiam: & si est curvum, & subtile, est contra: & si est praeparatum ad recipiendum scrofulas, & apostemata, tunc causa in hoc non est debilitas in ipso: neque cum vacuum est ab illo, tunc postquam est causa in hoc fortitudo eius: immo causa in hoc est debilitas virtutis digestivae, quae est in cerebro propter aliquas specierum, complexionis, quas narrabimus, & fortitudinem virtutis expulsiuae, partes enim colli recipiunt, quod cerebrum expellit: & carnes molles glandosae, quae sunt in ipso. Et similiter est etiam dispositio significationum assumptarum a dispositione vuae, & duarum amygdalarum, & etiam dentium. Assumptae vero ex dispositione membrorum nervosorum intrinsecorum sunt ex semita iudiciorum communitatis. Necessarium enim est ut cerebro, & nuclae coeant sicut cum laesiones super ea perseverant, afferunt cerebro speciem aegritudinis, quae est in eis: Et quandoque aduenit eis illud ex cerebro, & nervi quidem cum fortes fiunt & ingrossantur, & vi ipsorum fiunt fortes, quae eis creatae sunt radicales significant fortitudinem cerebri: & contrarium illius significat contrarium eius.

De significatione communi membrorum, quibus communicat cerebrum, & eis appropinquat. Cap. 14.

Cum membra cerebro coeant fortia existunt: tunc cerebrum est forte, & si plurimas habet laesiones, non propter causas manifestas eis aduenientes, tunc cerebrum debilitatur, aut laeditur: & quoniam laesae sunt operationes illae in membris alijs propter coetatem virtutum cerebri: sicut contingit ut non vadat aeger ad urinam & egestionem indigens eis propter priuationem sensus, sicut accidit in lethargia, & in subet alari, aut propter gravitatem motus super ipsum, sicut in G b t dominio erit gilatua, & in carabito: & sicut defectus transglutendi, & sorbendi in serac. i. quando aqua ingreditur tracheam arteriam in istis aegritudinibus: & sicut significationes anhelitus: anhelitus. n. quandoque abscinditur, & destruitur per causam laesionis, quae est in cerebro perueniens ad velamen, & membra anhelitus & sicut eius magnitudo, & magnificentia sunt magis significantia sibi: & strictura, & paruitas eius sunt magis significantia dormitationem vigilatuiam, & lethargiam.

De significatione membri, cuius communitate cerebrum patitur. Cap. 15.

Quoniam stomachus est ex membris plurimum coeatione sua laedentibus cerebrum, tunc oportet, ut significetur illud ex dispositione desiderij, & digestionis, & eructationis, & rugitus, & dispositione singultus, & nausae, & dispositione tremoris stomachalis. Consideretur in qualitate significationis istorum super stomachum ubi loquemur de stomacho. Et significatur etiam ex dispositione vacuitatis, & repletionis. Communitas. n. cerebri cum stomacho, cum est repletus, aut habet inflationem, apparet in dispositione repletionis eius, sed eius coetas cum ipso propter caliditatem, & choleram rubeam, & dolores ipsorum, qui fiunt inde: & ex fortitudine caloris apparet in dispositione vacuitatis. Et plerumque repletio est causa ad aequandam complexionem, & oppilandum inter vaporem acutum, & cerebrum, & magis proprium cum quo significatur, est locus doloris in principio sui, & in ipsius mansione. Aegritudines. n. cerebri coeatione stomachi factas iam significat dolor, cum incipit a sincipite: deinde effunditur ad illud, quod est inter utraque spatulas, & fit fortior apud digestionem. Et quoniam aegrotat caput in coeatione hepatis, & est tunc declinatio doloris ad dextram, sicut quoniam fit coeatio splenis est declinatio doloris ad sinistram. Et quoniam est cum coeatione cerebri cum mirach: & cum eo, quod sequitur vel vicinatur { serafif } est ergo dolor declivus ad anteriora valde. Et quoniam coecat matrici, & fit cum aegritudinibus matricis & eius significationes dictae sunt in cap. ipsius: & sistitur dolor in vertice sincipitis. Plurimae autem coetates cerebri cum membris, eueniunt propter vapores ad ipsum ascendentes: & via quidem ascensionis ipsorum, aut est illud, quod est coram anteriore parte { serafif } & sentit in primis extensionem eius ad superiora: & est extensio, ut chorda, & pulsatio in venis iuxta ipsam: & sentit principium doloris anterioris: aut illud, quod vicinatur parti occipitis, & sentitur principium doloris posterioris: & tenduntur ut chorda venae, & arteriae positae posteriorius, & sentit illic pulsationem: cumque considerauisti accidens membri coeantis, oportet ut accidens sit accidens illi membro in seipso, non propter coetatem suam quam habet cum cerebro, sed propter coetatem cerebri cum ipso, per quam nocetur cerebrum. Cum ergo significetur ex nausae, quae aegritudo cerebri sit propter stomachi

Achi coetatem, tunc non elongatur quin erretur, & sit aegritudo haec in cerebro prius: & sit occulta, & neque appareat nausae in stomacho, nisi propter communitatem suam cum cerebro in aegritudine occulta, cum qua est. Oportet ergo ut redeas, ad principia, quae tibi dedi in libris primis, quibus cognoscas aegritudines principales ab aegritudinibus communicationis.

De signis cerebri in sua complexionione equalis.

Cap. 16.

Cerebrum in sua complexionione aequale est id, quod est forte in operationibus sensibilibus, & moralibus, & mobilibus, & b commensuratum in expulsiuone eius, quod ab eo expellitur, & in ipsius retentione: & b forte ad resistendum accidentibus impedimentum afferentibus. { Capillos habens in pueritia glaucos, & in adolescentia igneos, } & rubeos, & ad nigredinem declinantes, circa complementum creationis, & augmenti, medios inter crispitudinem, & planiciem: & ipsorum ortus, & tempus pubertatis suae quodlibet horum est in sua hora: & ipsorum canicies non est festina, neque tarda ab hora naturali: & caluicium non cito ei aduenit.

De signis complexionum malarum euenientium ex conceptione.

Cap. 17.

Visum est Gal. q. caliditas generat rationis permissionem, & alienationem. Et nos istis adiungamus vagabunditatem, vel subitationem, & velocitatem casus initorum, & permutationis voluntatum. Et q. frigiditas generat hebetudinem & quietem motus. Et nos adiungamus istis tarditatem intellectus, & difficultatem cogitationis, & pigritiam. Et q. siccitas facit vigilias, & ipsam significant vigiliam. Et nos quidem in hoc conditionemus, vel statuamus, q. non sit ab humiditatibus nitrolis: & non est cum gravitate in cerebro, & assiduatione euacuationis superfluitatum, & reliquis significationibus humiditatis. Humiditas enim falsa, & nitrosa teste ipso Gal. facit insomnietatem sicut in senibus. Humiditas vero facit somnum profundum: & tu statue cum anima tua conditionem praedictam. Et Gal. quidem visum est, q. significatio ad ostendendum, q. complexio dominans est sine materia, est priuatio fluxus superfluitatum cum significatione malitiae complexionis. Significatio vero, q. ipsa dominetur cum materia, est fluxus superfluitatum. Et nos dicamus si non sint oppilationes, aut debilitas virtutis expulsiuae: & illius significatio est, quod praediximus, & perfecimus. Significationes vero cerebri calidae complexionis sunt: velocitas ortus capillorum in principio natiuitatis, aut in ventre: & nigredo ipsorum in principio: & denigratio eorum post glaucedinem vel ruffedinem velox: & crispitudo eorum, & velocitas caluitiei, & velocitas repletionis capitis, & ipsius grauitas ex causis euenientibus, sicut odoribus, & similibus: & laesio eius ab odoribus calidis: & paucitas vsus somni cum leuitate eius: & apparitio venarum oculorum, & zachema. i. coryza, & velocitas permutationis in consilijs, & voluntatibus sicut est dispositio in pueris: & significat illud tactus, & rubedo coloris, & decoctio superfluitatum effusarum, & expulsiuum, & aequalitas ipsarum in substantia cum comparatione ad alias. Significationes vero complexionis frigidae sunt, augmentum expulsiuonis superfluitatum, sicut q. ex conditione praedictum est, & h. planities capillorum, & h. paucitas nigredinis eorum, & velocitas caniciei, & h. velocitas patendi ex nocumentis, & h. multitudo rheumatismi intus ad palatum, & accidentium coryzae propter leuem causam, & h. occulatio venarum in oculis, & h. multitudo somni, & eius forma est similis formae somnolenti seu appetentis dormire, tardus est palpebrarum motus, & est stabilitas sicut voluntates, sicut est dispositio senum. Sicca vero complexionis significationes sunt: mundificatio meatuum superfluitatum, & claritas sensuum, & potentia in vigilando, & fortitudo capillorum, & velocitas natiuitatis ipsorum, propter fumosam complexionem in etate prima, & velocitas caluitiei, & crispitudo capillorum. Sed humidae complexionis significationes sunt: planities capillorum, & tarditas natiuitatis ipsorum, & tarditas caluitiei, & perturbatio sensuum, & multitudo superfluitatum intus, & rheumatismus, & profunditas somni. Calidae & siccae complexionis significationes sunt: priuatio superfluitatum, et claritas sensuum, et potentia vigilandi, et paucitas somni, et velocitas ortus capillorum in principio, et fortitudo ipsorum, et nigredo, et crispitudo eorum, et multa caluitiei velocitas, et caliditas tactus capitis, et ipsius siccitas cum rubedine manifesta in ipso, et in oculo, et permutatio in voluntatibus, et velocitas in

Deis, et fortitudo intellectus, et memoriae, et velocitas in eius operationum animalium. Significationes vero complexionis calidae et humidae sunt istae. Nam si complexio illa non est valde remota ab aequalitate, color est bonus, et venae sunt manifeste, et tactus est calidus, et lenis: et superfluitates sunt plures, et magis coctae: et capilli plani, declinantes ad glaucedinem, absque velocitate caluitiei: et calefactio, et humectatio sunt ei veloces. Quod si ab ea fuerit elongata, erit aegrotatiuum recipiens nocumentum calidi, et frigidi: et aegritudines putridas in substantia sua velociter: et erunt sensus illius cuius est cerebrum, grauati perturbati: et oculi eius debiles: et neque abstinerebit a somno, et videbit somnia corrupta. Significationes autem complexionis frigidae et siccae, sunt istae. Nam caput est frigidum tactus, abiectus color, venae sunt in ipso occultae, et in oculis: tardus capillorum ortus, et sunt castanei, et subtiles, tarditas caluitiei proprie, si non est magis dominans eius siccitas, quam frigiditas: et nocetur frigidis sicut conditiones praedictas: et sensus sunt clari in infantia sua, & cum procedit in aetate, debilitatur velociter, et senescit, et apparet spasmus: et contractio in partibus capitis eius, et est sanitas senilis, et fit sanitas eius instabilis. Quoniam enim est leuitas capitis, et viarum apertio: et quoniam est contrarium. In complexionione autem frigida, et humida, est homo multi somni, et profundus in ipso, malorum sensuum, piget tardus, multae euacuatio-

A Fen. 2. do. 1. c. 2.

B Gal. de art. med. c. 13. f.

C Gal. subrufti in infantia, subrufti in pueritia, flauus in adolescentia.

A Lib. 1. Lib. 1. c. 7.

D 1. lo. aff. c. 8. fo. 14.

E C. 7. & Gal. Li. 5. de san. tu. c. 9. c. & li. 1. loc. aff. c. 5. g. & 3. ph. 31.

F Gal. me. c. 14. g.

G Gal. c. 11. e.

H Gal. c. 15.

I G. c. 11.

K G. c. 16.

L G. c. 17.

C Fen. 7.

M Gal. c. 18.

N Halya. 1. theo. c. 10.

O Gal. c. 19.

D T. 1. c. 7.

P Gal. c. 20.

Q G. c. 21.

R Gal. c. 22.

Pars cartilaginea epigaltrij q. conuatur cum extremitatibus collae spurium. E. T. a. c. 7. & 8. c. 1. c. 2. Cartilaginea conuatur cum collae spurij.

euacuationis superfluitatum ex capite: & significat ipsam, tarditas caluicie & velocitas euentus rheumatismorum. Apostematum vero significationes, & reliquorū dicemus in distinctionibus.

De signis cuiuscunq; egritudinum capitis.

Cap. 18.

Hoc capitulum & quod est ante ipsum, sunt sicut conclusio principiorum, quæ dedimus de dispositionibus significationum capitis. Et oportet quidē, vt has significationes seruemus in memoria, & non sit necessarium reiterare in vnoquoq; capitulorum, in quo loquemur de egritudinibus partium capitis. Quod si iterabimus eas, in aliquo capitulo iterabimus eas, vt illud sit adiuvans ad qualitatem redeundi ad hos canones in cap. alijs, in quibus iam abbreviabimus, secundum quod attulimus in illo capitulo vno. Et similiter oportet vt animam tuam super illud quiescere facias de reditione ad canones vniuersales in curis particularibus capitis, nisi in quo in vniuersalibus non est dictum, & est necessarium ipsum dicere in particularibus.

De signis male complexionis calide sine materia.

Cap. 19.

Ipsam significat inflammatio, & priuatio grauitatis, & vigilie, & inquietudo in motibus, & læsio seu corruptio in imaginationibus, & agitatio, & velocitas in ira, & rubedo oculorum, & iuuamentum ab infrigidantibus, & nocumentum a calefacientibus.

De signis male complexionis frigide sine materia.

Cap. 20.

Sentitur frigus cum priuatione grauitatis, & pigritia, & tepiditas, & albedo coloris faciei, & oculi, & diminutio in imaginationibus, & declinatio ad timorem, & iuuamentum a calefacientibus, & nocumentum ab infrigidantibus.

De signis male complexionis sicca sine materia.

Cap. 21.

Leuitas & antecessio euacuationū, & desiccatio stricturæ narium, & dominium vigiliarum.

De signis male complexionis humide sine materia.

Cap. 22.

Pigritia & tepiditas, cum paucitate grauedinis, & paucitas fluxus eius, quod effluit: aut ipsius æqualitas, & superfluitas obliuionis, & dominium somni.

De signis complexionum compositarum absq; materia.

Cap. 23.

Signa complexionum compositarum absq; materia sunt commistio signorum duarum complexionum. Et significatur quidem dominium caliditatis cum siccitate per vigilias, & commistionem rationis. Et super dominium frigiditatis cum ea per dispositionem similem ægritudini, quæ nominatur congelatio, & forsitan aduenit ei. Dominium quidem humiditatis cum caliditate significatur ex dominio somni, qui non est propter fortes subet, id est fortes profunditates somni, Et dominium frigiditatis cum humiditate per somnum subeticum, & adiunge ad illud, quod attulimus de reliquis signis compositis ex significationibus singularium.

De signis dominij materierum calidarum.

Cap. 24.

Cholericæ quidem grauitas non superflua: & mordicatio, & inflammatio, & adustio vehementis, & siccitas in chasim, id est in strictura nasi, & litis, & vigilie: & citrinitas coloris faciei, & oculi, & rubedo coloris. In sanguinea quidem significat ipsum augmentum grauitatis, & forsasse associat ei pulsationem, & est cum eo inflatio faciei, & oculorum, & rubedo coloris, & apparitio vel exuberatio venarum, & ^a { subet. }

De signis dominij materierum frigidarum.

Cap. 25.

Frigus sensatum, & longitudo læsionis, & eius assiduatio, & paucitas rubedinis coloris, & faciei oculorum, & paucitas citrinitatis eius cum grauitate sensata. Veruntamen illa grauitas, cum materia phlegmatica est maior, & cum pigritia, & hebetudine, & ^b { subet. } & obliuione, & plumbeitate coloris in facie, & oculis. In melancholica vero est grauitas minor, & fiunt vigilie plures, & alienatio, & cogitatio corrupta, & tenebrositas coloris faciei, & oculorum.

De signis apostematum calidorum.

Cap. 26.

Febris inseparabilis, & grauitas, & pulsatio, & dolor perueniens ad radices oculorum, & forsitan ad exteriora exhibunt cum eo oculi, & permistio rationis, & velocitas pulsus, & caliditas. Quod si fuerint in ipso cerebro, erit pulsus decliuus ad vndosum: & si fuerint in velaminibus, erit dolor fortior, & pulsus erit decliuus ad ferinum.

De signis apostematum phlegmaticorum.

Cap. 27.

Obliuio & somnus nimius, & multitudo grauitatis, & pufus vndosus, & cum hoc est mollificatio, & inflatio, seu tumefactio.

De signis apostematum melancholicorum.

Cap. 28.

Vigilia, & alienatio, & grauitas sensata, & durities pulsus. Et nos quidem dimisimus illud, cuius nos oportuit rememorari hic de significationibus debilitatis cerebri, & fortitudinis eius, & signis humoris in ipso dominantis, & significationibus ægritudinum eius propriarum: & quæ sunt propter communitatem confidentes in eo, quod allaturi sumus de hoc in cap. de soday. Illic ergo requiratur: quoniam in loco illo affertur, & ex eo permutemus nos ad reliqua capitula.

De canonibus vniuersalibus curatioms.

Cap. 29.

Cum ipsam euacuare voluerimus, contemulamur tunc si significatio ostēdit sanguinem cum ipsa abundantem esse, aut in sanguine non est diminutio, quæcūq; sit materia incipiemus a phlebotomia cephalicæ, & venarum capitis prædictarum in cap. phlebotomiæ, sicut venarum frontis, & nasi, & venarum partis auris: & oportet vt fiat earum phlebotomia in contraria parte

A parte doloris. Quod si res est magna, minuimus, ^a { guidegi } & nō declinamus nisi ad minutionem, & si alij etiā dñentur humores, & ab ea incipimus: ^b qm phlebotomia est cōmunis humorū euacuatio. Quod si materia fuerit sanguis tantū, sufficiet phlebotomia completa. Et si fuerint humores alij, considerabimus: tunc si est cum cōmunitate, corporis totius, euacuabimus corpus totum, deinde intendemus ad caput solūmodo: & administrabimus euacuatia, quæ sunt ei propria, Ad hoc tamen nō penitus erimus ausi, nisi post corporis totius euacuationem, & illud faciemus si sciuerimus materiam in ipso esse decoctam: & illud quidem cognoscitur testimonio eius, quod ex ipso educitur. s. si non fuerit subtile valde, aut valde grossum. Et si ægritudo iam peruenit ad statum, & nos iam processimus cum digestionē, quæ sit inunctionibus, & embrocis, & emplastris digestiuis, euacuabimus ex capite, proprie per gargarismū, si non timuerimus nocumentum in pulmone, & catarrhi fluentes, seu euacuandi per gargarismum non fuerint de genere humoris acuti, & mordicatiui, & homo non fuerit susceptibilis ægritudinum pulmonis, & fuerit ei potentia cauendi a fluxu rei malæ ad pulmonem, aut fuerit dispositio capitis maioris sollicitudinis ei de dispositione pulmonis. Et administrabimus etiam odorifera aperitiua, sternutationem facientia, & caputpurgia, & embrocas quæ materias a capite attrahant. Et qñq; fiet etiam emplastra capiti post abrasionem capitis ex medicinis soluentibus genus humoris, qui est in ipso: cum non timuerimus ex illis emplastris corruptionem complexionis, & consili fuerimus, q materia sit digesta facilis ad euacuationē, & cum toto hoc cauebimus in euacuationibus humorū frigidorum, vt non soluatur quod subtile est, & retineatur grossum, Via autem qua ad hanc intentionem perueniamus est, vt euacuemus post lenificationē factā cum lenificantibus digestiuis. Et quotiescūq; euacuationem administrauerimus, ipsam sequi faciemus lenificationem. Et cauebimus in euacuationibus humorum acutorum, in quibus proculdubio necessariæ sunt medicinæ calidæ in quibusdam horis: sicut hieræ, & scamonea, & turbit cum stœchados, ne post remaneat malitia cōplexionis calidæ. Verum elaborabimus ad hoc vt non remaneat post eas illud: & illud est, vt succurramus solutioni factæ per eas, & euacuationi peruenienti per gargarismata, & reliquis, cum emplastris infrigidatiuis: & vt caueamus eorum administrationem, nisi post fiduciam sumptam ex consuetudine ægri, q illud, quod ipse bibit de hoc soluit ipsum, & euacuat: ita ne sit potio nostra ei causa ad perniciem: aut corruptionem. Quod si humores fuerint non digesti, digeremus prius quemlibet eorū fm existentiam ipsorum sicut rememorabitur. Et si humores fuerint ascendentes a latere, aut corpore toto, trahemus ad contrarium. sicut si fuerit ex inferioribus corporis totius administrabimus clystere, & suppositoria, & ligabimus extrema, & proprie pedes, & euacuabimus membrum: Vt puta si fuerit stomachus, cum hierapicra: aut splen, cum eo quod ei est proprium: & similiter vnumquodq; membrum, & regemus totum fm regimen suū, quod est ei proprium. Isti ergo sunt canones vniuersales de esse materierum. Et quacunque materia euacuata sit: tunc si causa ipsius prouenit malitia complexionis, medicabimur per contrarium. Ex eo autem in quo materiæ humorum diuersæ, quæ sunt in capite, cōmunicant fm intentionem cauterizantium, est vt fiat cauterium vbi perueniunt ^d index & auricularis ipsos extendendo vel mensurando ab extremitate nasi: aut vbi peruenit medietas fili: cuius longitudo est ab aure ad aurē, capite prius rasato. Nūc autē ad distinguendū redeamus. Si sanguis quidē in toto est corpore, & in capite materia exuberans continetur, phlebotometur cephalica. Sed si nondum continetur: sed est in hoc vt continetur, minuatur nigra, seu media, & si timetur comprehensio, antequam incipiat peruenire ad hoc vt continetur, sicut si contingat propter causam attrahentem humores in circuitu capitis ex calore extrinseco, aut percussione, aut reliquis phlebotometur basilica. & si vis, vt attrahatur plus illo, phlebotoma saphenam. Et cruribus ventosas appone supra clauiculam, parum, & phlebotoma venas pedis. Et si fuerit propter cōmunitatem membri phlebotoma venam vtriusq; cōmunem: si vis euacuare ex ambobus simul, & materia est quieta. Et si vis trahere ad partem cum euacuatione membri cōmunicantis, phlebotoma venam cōmunicantē membro antecedenti cum ægritudine, & cadat in contrario partis capitis. Amplius cum peruenis ad caput solum: aut sanguis a principio rei solummodo est in ipso, tunc quod fuerit cadens in velaminibus extrinsecis cranei, fm quod rememorabitur in ægritudinibus particularibus, aut dolor sentitur propinquus commissuris, & vis curam facilem, appone ventosam nuchæ. Quod si est profundus, aut non speratur eius attractio ad exteriora cranei, phlebotoma venam frontis, proprie si dolor est posterior. Et post acceptionem quidem sanguinis sumantur euacuantia, quæ fiunt ex myrobalanis, & succis fructuū: si remanet necessitas & administrantur clystera. Et si ægritudo fuerit praua, sicut verbi gratia apoplexia sanguinea, phlebotoma ex guidezi, id est vena quæ est in vno latere colli. Digestiua vero si materia fuerit phlegmatica: aut melancholica sunt matres medicinarū, quæ in eius digestionē administrantur, in quibus est subulatio, & incisio, & resolutio: vt puta amaracum, & folia lauri, & scaea, id est stœchados arabicū, & abrotanum & squinantum, & chamæmilla, & melilotum, & anethum, & polypodium, & epithymū: quæ ambo sunt magis propria melancholiæ, & alafce, & hyssopus, & ^e { laudenegi }, & ruta, et ^f { albergefes }, et oē illud quod scripsimus in tabulis resolutionis et digestionis ex medicinis calidis. licet sit comprehensio regiminis in phlegmatica, et melancholica sit diuersa propter illud, quod * dicemus. Et oportet vt ad gradus harum medicinarū perueniatur per quantitatem materiæ: nam si fuerit multæ quantitatis, et vehementis qualitatis, po-

Infra A
A ↑ soporarias
B Gal. 4. de san. tu.
c. 4. c.

Infra B

C Gal. 11. meth. c.
11. h.

Supra B

D Raf. 1. cōi. c. 18.
c. 11. 1. & Acti. li.
2. c. 2. c. 50.

A ↑ probolus
sominus.

B ↑ somno phib.

Supra e

E ↑ nepeta,
F ↑ species abro-
minis.

Infra *

C 20. Fen. 1.
D Hip. 5. apud

REDDI

memus medicinas calidas fortes, ita vt sint in quarto gradu, sicut pyrethrum, & euphorbium, & reliqua, nisi timeatur ebullitio materierum: & illud quidem est si fuerit multa valde, & timeamus, quod cum ipsa calefiat augmentabitur eius quantitas seu eius magnitudo, & faciet extensionem dolorosam aut apostema. Illic. n. oportet vt incipiamus, & euacuemus ex ea aliquid, deinde residuum decoqui incipiat. Rectius autem, quod est in digestionem humorum manifeste cruditatis, est vt sit cura ex emplastris de medicinis equalis calefactionis. Et administra quietem, & ligationem, vt digeratur materia facile. Quod si fuerit pauca quantitas, & fuerit debilis qualitatis, contenti erimus eis in quibus non multa existat calefactio sicut subtiliationem, quae sunt in gradu primo: & si fuerit media medijs. Quod si materiae melancholicae fuerint, non erimus contenti istis medicinis, ita vt in desiccatione addamus & praecipue si fuerit melancholica praeter naturam, immo si sit adusta: sed indigebimus in maturatione materiei melancholicae, lenificatione, & humectatione proculdubio: deinde succedemus cum maturatiuis resolutiuis, subtilis resolutionis, quae sunt in gradu secundo, & tertio. Et melius est vt coniungas lenificantia, & humectantia cum calidis incisiuis, resoluentibus. Materiae vero calidae digestionem faciunt medicinae cum aggregatione suae substantiae, & aperitione cum hoc, & incisione. Et ista quidem sunt infrigidantia, & humectantia, in quibus est abstersio, & ablutio, sicut aqua hordei, & lac caprarum recenter multum. ^b lac tñ vitet, qui virtutis debilitatem cum suda habuerit: & digestiua, quae sunt cum istis conditionibus. Et vtatur aquis in quibus decocta sunt folia ^b f. kalef, } & viola, & nenufar, & virga pastoris, & herbae frigidae omnes descriptae in tabulis suis, quae sunt medicinarum singularium mistae cum aliquanto ^c aceti, vt eas profundet, & virtutes earum penetrare faciat. Quod si in eis fuerit parum grossitici, addantur chamamilla & althaea. Et si tunc aegro vigiliae affuerint, & voluntas fuerit ne vigilet, ponantur in eis cortices papaueris. Dico autem, quod ^d acetum est commune omnibus materijs. Eius. n. infrigidatio possibile est vt leui causa frangatur, postea remaneat profundatio eius cum medicinis, & ipsius incisio: hoc quidem est, cum administratur in materijs frigidis. in maturatione autem materierum calidarum non eligatur supra ipsum. Et olea calida omnia dicta in antidotario, quae fiunt ex odoriferis, & floribus, & plantis, ingrediuntur in digestionem materierum frigidarum. Quod si materia fuerit vehementis frigiditatis, aut multa quantitas, aut difficilis resolutionis: tunc olea adhibenda sunt, quae sunt facta cum gumis calidis, & speciebus fortibus odoriferis, & oleum de ^d f. been, } & sambacinum, & de narciso & lilio, & zafarano & lauro & amaraco & de duabus spicis: aut oleum oliuae in quo decocta sunt ruta humida, aut calamentum, anethum humidum, aut chamamilla humida, & his similia de quibus memorabimur in ^e antidotario: & illic collige illud. Oleum autem balsami propter suam subtilitatem velociter resoluitur, & non multum praebet iuramentum in epithemando, & inungendo conueniens suae fortitudini. Et nos quidem materiei opponimus euaeuando, & trahendo sicut contrarium: & faciendo vtrumque simul. Attractio vero ad contrarium est attractio, quae fit ad manus, & ad pedes: & illud iurat ipsorum fricatio cum sale & oleo violaceo, aut oleo camemalino sicut complexionem. Et ex eo, quod in intentione in qua sumus nos administramus, est exercitium in quo seruatur caput ita, vt non moueatur cum corpore: & non mouentur nisi inferiora tantum, & est exercitium in quo homo suspenditur in fune, aut pendet ex pariete, & retinentur superiora corporis eius, & non cessat mouere pedes & fatigare eos, & hoc post euacuationem. Fricatio vero extremitatum, & earum restrictio a superioribus ad inferiora est huius generis & proprie cum cibari debet. Et quicquid purgatur caput solum leui exercitio, sicut fricatione & compressione manibus facta, ita vt etiam peccunatio capitis. s. est huius generis. Et administratio alaragiha est ex mundificatiuis proprijs, sicut fit in fine lethargiae. Res autem aggregans duo regimina simul cum clystere, & suppositoria, & diuretica, & sudorem prouocantia: sicut materia, & virtutem: & oia quae numerata sunt in antidotario. Solutiua autem, quae euacuant caput cum cōitate corporis sunt pilulae de hieris, & pilulae chochia, & pilulae de stochados: & iste quidem conuenientiores sunt humoribus adustis, in quibus dominatur cholera: & in quibus cum hoc est grossities: immo sunt sicut cōicantes choleris, & phlegmaticis. Et omnibus illis fortius est infusio aloes, quae fit cum aqua endiuiae. & proprie illa, quae est fortior ea, & est illa, quae scripta est in antidotario: aut infusio de hiera, & vomitus ex oxymelle cum sem. atriplicis. Decoctio vero myrobalanorum, & prunorum, et sumiterrae, et syrupus de fructibus, et syrupus violaceus, et decoctio caliae fistule, et quae sunt istis similia facta fortia cum scamonea et reliquis, sicut dispositionem corporis, et vacuitatem ipsius a febre aut essentiam eius in ea, sicut dispositionem aetatis, et virtutis, et horum similitum, sunt conuenientia humoribus choleris subtilibus. Verum hiera Archigenis, et hiera Rufi, et hiera logodion, et hiera Gal. et pilulae factae cum lapide lazuli et elleboro, sicut quae memorabimur, conueniunt humoribus grossis, et melancholicis: et similiter omne in quo recipitur stichados. Et vtriusque etiam conueniens est vomitus factus ex potu oxymellis, et semine raphani, et pulpa colocynthidae cum reliquis medicinis educantibus vel extrahentibus humores viscosos ex eis, quas numerauimus et diximus. et reliqua composita distincta in antidotario, sicut quod ipsae ordines habent. Primus est, qui est cum hiera, et turbit, et epithymo, et agarico, et castoreo, et quae illis sunt similia: et deinde pilula magna: deinde genera hierae, deinde duo ellebori, niger melancholicis, et albus phlegmaticis cum cautela, et timore, et lapis lazuli, et lapis armenus melancholicis humoribus absque cautela et timore. Et oportet vt incipiamus a debiliore, et gradatim procedamus donec sciamus

A Lib. I. Fac. 3 & Lib. II. Fac. 7 & Gal. aph. 2. & 1. aph. 2.

B Hipp. aph. 2.

B Lib. I. Fac. 3 & Lib. II. Fac. 7 & Gal. aph. 2. & 1. aph. 2.

D Lib. I. Fac. 3 & Lib. II. Fac. 7 & Gal. aph. 2. & 1. aph. 2.

E Lib. I. Fac. 3 & Lib. II. Fac. 7 & Gal. aph. 2. & 1. aph. 2.

Infra 7

D Lib. I. Fac. 3 & Lib. II. Fac. 7 & Gal. aph. 2. & 1. aph. 2.

G Lib. I. Fac. 3 & Lib. II. Fac. 7 & Gal. aph. 2. & 1. aph. 2.

F auellanaida, G succo glaucii,

H spēs tamarici.

A sciamus ex dispositione aegritudinis, quod ipsa iam est abscisa. Solutiua vero facilia ad purgandum caput sunt afaiaaret, ex quibus sumitur pilula magna: vt paruum pondus operationem efficiat sufficientem cum mora, & non noceat propter paruitatem suam iteratio, & dormiatur super ipsam ne destruant motus, & vigiliae eius operationem. Et canon quidem in eis est aloes, & hiera: deinde cadit in eis mastix ad confortandum stomachum, & recipiuntur in eis myrobal. vt prohibeant vaporem acutum calidum, si in stomacho generatur a capite: quod si voluntas adest vt humores cholericici educantur, fit in eis iuuamentum cum scamonea, & similibus ei. Et fortasse vsus scamoneae cum aloeticis administratis, propter purgationem ipsius cerebri, aut stomachi, si aegritudo cerebri est cum eius communitate, prohibet earum calefactionem superfluum propter superfluitatem more ipsarum: & excitat eas abbreviatas a complemento purgationis, eo quod iuuat ad purgandum. Quod si voluntas adest vt iuuamentum fiat in extractione humorum phlegmaticorum, iuuetur cum pulpa colocynthidae, & cum zinzibere, & turbit, & stichados. Et si adest voluntas vt fiat hoc in humoribus melancholicis iuuentur cum pauco elleboro, & epithymo, & polypodio, & eis similibus. Et sunt pilulae plurimae diuersarum descriptionum, quas reperies in antidotario: & scies ipsarum iuuamentum, & ipsarum electionem inde. Ex mundificatiuis autem, quae capiti sunt propria, sunt gargarismata: in quibus omnibus almuri sit administratum. Quod si humores fuerint cholericici puri, non vtaris in ipsorum mundatione gargarismate, timendo descensum ipsorum ad pectus, cum iam adepti sint superfluum acuitatem ex medicinis purgantibus acutis. Nam educentia choleram cum facilitate, & subtilitate, & quae sunt aequalis complexionis, non multum imprimunt in gargarismate impressione plurima. Quod si aliquid horum est iuuans, tunc oxymel de seminibus cum endiuia solummodo. Et oxymel squilliticum, & secaniabin factum cum scamonea, aut aqua lupuli, & aqua prunorum: & syrupus violaceus: & tamarindi cum pauco scamoneae: & quae huius cursu procedunt. Quod si humores cholericici fuerint cum grossitie, tunc gargarisma fiet cum ^a f. almuri, } & aloes, & hiera, & oxymelle de se. squillitico cum hiera, & vt confortetur illud cum scamonea, & pauco turbit, & supra illud nihil addatur. Quod si humores fuerint grossi phlegmatici, tunc addatur supra illud pulpa coloco. & zinziber, & stichados, & turbit, & hiera. Archigenis, & bufudus, et fortasse indigebis, vt cum eis administras sinapim, & pyrethrum, & piper cum mastiche: et vis propter illud fortitudinem operationis medicinae, cum fuerint humores vehementis fortitudinis, et similiter fortasse facis masticare pyrethrum & piper, & zinziber, & acorum, ita vt perueniatur ad vltimum ad staphisagiam, & quae eis sunt similia. Et istis quicquid admiscetur subtiliantia sicut hyssopus, & cinnamomum, & casia lignea, & origanum, & cortices radicum capparis & ^b f. Faudenegi, } & quae eorum cursu procedunt. Sternutatoria autem, quae conueniunt humoribus choleris, sunt sicut vapor aceti in quo parum scamoneae dissolutum est & odor ^c f. alfocha } acuti. Et phlegmaticis condysi, & piper, & cepae, & allium, & sinapis, & nasturtium, & semina calida, & quae cursu eorum procedunt. Ex istis medicinis quicquid assumimus emplastra, & accipimus ex eis epithemata super tempora. Caput purgiorum autem alia fiunt, vt per ea, perueniat infrigidatio & humectatio: & alia vt resolutio, & alia vt confortatio. Cumque caput purgia administras resoluentia fortia gradus in ipsorum administratione obserua: administra itaque ea prima vice cum oleo rosae, & lacte, & quae tali cursu currunt: & vice secunda cum expressione siccae, & similibus, & tertia etiam vice cum aqua amaricis, & similibus. Quod si principium materiei, & vaporum non est nisi a stomacho, attende substantiam humoris in stomacho comprehensam, quam comprehendes per ea, quae scies in capitulo aegritudinum stomachi, & euacuationis eius. Cum autem materia residens, seu imbibita aut firmata est, vapores, aut ventositates retentae, oportet vt eos resoluas cum aqua in qua decocta sunt sceha, & epithymum, & althaeae, & medicinae praedictae in capitulis suis: & distilletur etiam oleum ialminum, & laurinum, & de maiorana in aure. Cum autem corpus cerebri vis confortare, et prohibere humores cholericos ne a stomacho ad ipsum ascendant, & ab eis, quae sequuntur ipsum, oportet vt ipsum cibus fructibus acetosis, et proprie granatis acetosis, & pomis, & piris, & agresta, et proprie post cibum. Curatio autem tua in oppilationibus sit cum embrocis aperitiuis semper. Et oportet vt sit effusio omnis embrocae administrata in omni accidente a loco alto, vt eius virtus plurimum profundetur, & caput praeparetur, ^d vt a cadat super linciput non super posteriorem eapitis partem & membra dura. & sint etiam masticationes & pilulae de ^d f. seiar } & olea resoluentia. Et si causa laesionis vel doloris fuerit ventositas in stomacho, purga: deinde asser oleum amygdalarum dulcium & amararum cum aqua decoctionis radicum, & foenugraci, & cordumeni, & his similibus, aut asser oleum ^e f. alkerua } cum infusione aloes. Cum autem curas apostemata calida, oportet vt in eis incipias prius cum eo, quod expellit, quod fit ex infrigidantibus praedictis mistum cum acetone, & aqua rosae, nisi illic fuerit dolor vehemens: tunc enim aliena acetum, & confert eis administratio olei rosae, infrigidati sufficienter, non tamen superflue, coquassati cum acetone multo, aut pauco in fronte & capite, & aqua solatri ^f f. saufel } & croco, & sandalo, & ^g f. siememite, } & bolo armeno, & lectibus excorticatis, & similibus: & aquas in quibus cocta sunt styptica frigida. & ex calidis stypticis fortibus vel confortatiuis, in quibus etiam sit composito, in complexionem eorum cum frigiditate sicut ^h f. alathel. } Alienatio vero a medicinis vehementer frigidis factis ex eis, quae sunt sicut papauer, & opium, & reliqua est tibi necessaria nisi apud vehementem necessitatem & fortem dolorem. Et chamamilla quidem frangit aliquid ex acuitate narcoticorum in epithematibus.

notavit d. aph. 14. de c.

Vomitum.

Vomitus vero est ex eis, in quibus non fit iuuamentum in curis ægritudinum capitū, nisi fiat propter cōitatem materiei in stomacho. & melior modorū expulsiōnis eius est vomitus. Inquit Galen. non est dispositio soda in vehemēti necessitate narcoticorum, sicut dispositio colicæ. Colicæ. n. do lor qñq; peruenit ad hoc vt perimat. Sed soda nō est sic in vehemēti necessitate narcoticorum sī plurimum. Quod si materiæ fuerint vehemētis acuitatis, ministrabis aquam fructuū prædicto rum. Deinde vteris maturatiuis rememoratis in materijs acutis, postea ministrabis in quo sit pa rum resolutionis, sicut aqua in qua decocta sunt alafech, & radices myrti. Et ex oleis, oleum cha mæmellinum recens solum: aut mistum cum oleo ros. sī acuitatem ægritudinis, & substantiā ma terierum, & propinquitatem temporis status. Et post ipsum ex aquis, in quibus cocta sunt radices apij, & foeniculi, & fursur cum seminibus suis, & foenugrecum & malua, et corona regia, & Gal acoen. alba. Et ex oleis oleum anethinum, & similia etiam, dum perueniat ad statum, & resoluatur tunc: & etiam emplastra, quæ fiunt ex istis. Euacuantia autem necessaria antecedant in eis sī ma teriam, & administrentur in cibando habentes apostemata cholericā proprie cibaria leuia humida. In apostematibus vero frigidis incipiatur primo, sicut in alijs, cum euacuatione, & administremus in eis illud in quo recipitur oleum de b. kerua, & oleum amygdalarum amararum, & picra, & illis similia ex reliquis potionibus notis cum aquis radicū. Et contenti sumus ex apocrufticis oleo ros. in principio rei, & misce cum eo subtiliantia sicut alafech, & calamenthū, & caloreū proprie: deinde administra squillam proprie, & acetum eius faciendo emplastrum, aut gargarisma, si fuerit illud possibile. Et fortasse fument in potu castorei duas tertias aur. & proprie patientes lethargiam, deinde administra maturantia in quibus sit mollificatio & parum resolutionis: de quibus prædictū est. Deinde post illud, & apud statum ministra in omnibus frigidis & calidis mollificantia. Et sint ea, quæ administrentur in frigidis mollificantia cōpleta & resoluentia fortia ex emplastris aquis & oleis. Et scias, q omnis, qui conqueritur de ægritudine materiali in capite, nocetur a vino, & mo ra in balneo. Et omnis, qui habet ægritudinem in velaminibus cerebri, læditur ab aqua frigida ve hementer. Curationes autem malitiæ complexionis calidæ solum, fiunt cum eo in quo est infrigidatio ex herbis, & oleis frigidis infrigidatis: sicut oleū rosaceum, & de f. kalef. & nenufarinum, & violaceum, & elegantius illis est oleum rosa. & oleum de sem. cucurbitæ, & citroli, & de semi. la ctuæ, & oleum de sem. papaueris: & fortasse vtuntur oleo de semine iusquiami cum vehemēs est dolor. Et melius ex istis oleis est, cuius radix expressa est ex oliuis, quæ cruditati attinet non salitis: & in quo iam multiplicata sunt folia eius, cum quo efficitur, vel conditur, & est recens, herbas ve ro frigidas, & quæ herbarum cursu procedunt, nosti omnia. Et ipsæ quidem sunt sicut lactuca, & portulaca, & rasura cucurbitæ, & quæ sunt illis similia, & etiam folia f. alk halef. & etiam folia ne nufaris, & solatri, & virga paltoris & semperuua & aqua cucumeris, & cucurbitæ, & fauich ordeï cum aceto, & aqua rosa, & camphora, & sandalo, & acatia conuassata seu permista cum oleo ro sa. & aceto. Et non pertranseat illud vsq; ad ea in quibus est vis narcoticandi, & congelandi spiri tum, nisi propter vehementem necessitatem. Inquiunt & non oportet quidem vt acetum sit vehe mentis acuitatis, & vinositatis: nam in ipso existit nocumentum. Et ex illis quidem sunt mucilago psyllij cum aceto, & aqua coriandri, & folia eius. Et oportet vt alienes hæc emplastra, & epithema ta a posteriore cerebro, quod est neruorum origo. hæc enim non iuuant cerebrum nisi ex via commissuræ, quæ est in sincipite, & commissuræ coronalis. Ex via autem posterioris non perue niunt ad corpulentiam vel ad profundum cerebri, et corrumpunt originem neruorum. Ex eis etiā quibus fit curatio, est vt olfaciant odores frigidus, & fiat eis caputpurgium cū istis oleis, & expres sionibus. Et sint cibi ex lentibus & f. almes, & kist hordei, & spinachijs, & atriplicibus & f. al thafasil, & quæ illis sunt similia. Et sternantur istæ herbæ, et folia in mansione eius: ita vt sit in do mo in qua strati sint rami infrigidantes. Et qñq; præcipitur, vt in eis sint f. alfahefran, & flores f. alcannæ. Et existimo, q rectius est vt sit propinquū f. alfahefran, quod est aspersum aqua frigida. Et similiter confert appropinquare sibi fructus frigidus & glacies seu niues & aquas copio sas. Quod si non inueneris cum caliditate siccitatem, sed humiditate absq; materia (& hoc valde pa rum est in ægritudinibus cerebri) tūc facies epithemata ex aquis fructuum in quibus est stypticitas, quemadmodum diximus, & præcipue in principio apostematū calidorū. Et oportet quidem vt omnes isti prohibeantur a motibus animalibus, intrinsicis, & agitatione seu reiteratione pupil læ in suis aspectibus circa rem vnam & alienentur ab aspiciendo res splendentes & res diuersis co loribus pictas: & similiter eorum auditus alleuietur, seu minorentur. Quod si est malitiā comple xionis frigidæ, ministra emplastra, & aquas sumptas ex medicinis calidis prædictis: & olea præ dicta, proprie oleum rutaceum calefactum. & si necessarium fuerit vt in ipso addatur fortificatio, admisceatur ei euphorbium. Et similiter oleum laurinum, & amaracinum, & his similia. Et si cum hoc est melancholia, & melancholia est naturalis, aut phlegmatica, calefac ipsum cum humectatio ne: sed si fuerit adusta aliena, quod desiccet, aut calefacit, & sis contentus humectatione ex lactibus, & oleis & embrocis, & emplastris, & cibis. Quod si cum frigiditate est siccitas, aggrega etiam inter humectationem, & calefactionem. Et si cum frigiditate est humiditas, ministra euacuantia prædi cta, & medicinas in quibus est desiccatio cum caliditate de illis: quas tibi diximus in tabulis. Et oportet vt tu scias, q liquida administrantur, super caput distillando sicut diximus: & administrentur re tenta in retentione facta ex pasta, aut lana infusa, qua caput coronatur. Et sit ipsorum effusio in

A eo, quod est coram vel est vicinū anteriori parti sincipitis. Et quod ex eis est lene, non oportet, vt linimentum eius super ipsum dimittatur, sed lauetur: & non dimittatur ipsum in retentione coro nali tempore multo: sed renouetur qm ipsum velociter putrescit. Et melius hoc est vt administrēt post abractionem: & similiter omnia emplastra, & vnctiones. Cumq; cibus patientes ægritudines capitū materiales, tunc frica extrema. & alleuia partē capitū & fortifica ipsum cum repercussiuis.

TRACTATVS II. de doloribus capitū, qui sunt species soda.

Cap. 1.

Sermo vniuersalis de soda.



Soda est alem seu alm, idest tristis sentatio in membris capitū. omnis autem doloris causa est mutatio complexionis & eius diuersitas: aut est solutio continuitatis: aut ag gregatio amborum simul. Mutatio autem complexionis est vna de sexdecim notis, quanuis humidat non faciat dolorem, nisi sit cum materia mota ad solutionem conti nuitatis. Et continuitatis solutio nota est: & eius species secundū causas ipsius sunt nota. Duarum vero causarum doloris coniunctio simul est in apostematibus. Et apostemata sicut nostri, nume ratas hnt spēs. Et eorū species sunt quatuor. & omnia illa qñq; fiunt in substantia cerebri ipsius: & qñq; fiunt in velamine circundante ipsum: & qñq; fiunt in duobus velaminibus circūdatibus ipsum: & qñq; fiunt in venis: & qñq; in panniculo egrediente à craneo, ppter illud, quod est inter ea de suspensorijs prædictis in anatomia narrata. Et qñq; sit causa lædens, quodcūq; horū mem brorū fuerit causa mansua in membro ipso. Et qñq; sit propter cōmunitatē alterius, quæ ei inest aut membri inter quod & membra capitū continuat ramificatio neruorum, sicut stomachi, & matricis, & velaminis, & aliorum membrorum si fuerint. Aut membri inter quod & cerebrū con tinuat ramificatio venarū facta ex venis & arterijs: sicut cordis, & hepatis, & splenis. Aut mem bri vicinantis ei alia vicinitate, sicut pulmo positus sub eo, & adducit ei nocumentum. Aut mem bri cōicantis membro vno modo, & cerebro alio modo, sicut cōmunitas eius cum renibus in do loribus ipsorum. Aut propter cōitatem totius corporis, sicut fit propter febres. Quæ autem est cum cōmunitate, quandoq; fit cum periodis, & paroxysmis sī periodos & paroxysmos cau sã, quæ est in membro cōmunicante, sicut quæ fit propter cōmunitatē stomachi, cū est propter effu sionem materierum cholericarum & aliarum ad ipsum periodicantium, & sicut quæ fit cū pe riodis augmenti specierum febrium. Et soda quidem diuiditur alio modo. Nam ex ipsa est cuius causa est aliqua specierum primitiuarum, sicut soda ebrietatis, & non figitur propter fixio nem causæ magis augmentatis, quàm illa generata ex ea, & sicut soda propter comeitionem rei eã lide, sicut aliorum, & reliquorum. Et ex ipsa est cuius causa est antecedens iam collecta: & est mansua, & manet ipsa propter eam. Et quandoq; est accidens, deinde fit ægritudo, & cum re manet ægritudo post febres acutas, nunciat ægritudines cerebri, & significat defectum naturæ ad expulsiōnem materiei perfectā fluxu sanguinis per nares, & reliquis. Et ex ægritudinibus, quæ per ipsam sodam nunciantur sunt f. subet. aut apoplexia, aut demonium, aut mollities, aut surdi tas secundum substantiam materiei, & secundum motum eius. Soda quoq; diuiditur secundum loca sua. qñq; n. est in vno laterum capitū: & quæ ex ea est consuetudinaria nominatur hemicra nea: & quandoq; est in anteriore capite: & quandoq; est in posteriore capite: & quandoq; totū ca pitū continet, & quæ ex ea est consuetudinaria inseparabilis, notatur ouum, & galea cuius assimi latio est ouo armigerorū, quod super totū caput comprehendit. Et soda etiam diuersificatur secun dū fortitudinē, & mediationem, & debilitatē. Soda enim alia est valde fortis, ita vt cum obusat siri cipi infantis lenia habentis ossa, separat ipsum, & frangit cōmissuram eius. Et alia est, quæ est de bilis, sicut plurimum fit in lethargia. Et debilis quidē alia est, quæ est inseparabilis, & alia est, quæ est non inseparabilis. Et quandoq; soda cuius causa est debilis, accidit quibusdam, & non alijs. accidit ergo ei cuius cerebri sensus est fortis: & non accidit ei cuius cerebri sensus est debilis. Et vni uersaliter quidem cuius cerebri sensus est fortis, ipse est aptus, vt recipiat sodam ex omni causa fa ciente sodam, & si sit debilis & in summa tunc cerebrum velociter recipit facientia sodā, aut ppter debilitatem suam: & tu quidem iam sciuisti in vniuersalibus, q debilitas sequitur malitiā comple xionis: aut propter fortitudinē sui sensus, & læditur ab oī causa, & si sit leuis. Et iterū soda alia est, cui non sunt accidentia. Et alia est, quæ ad accidentia pducit partibus capitū propria, sicut si proue niat ex fortitudine doloris apostema in partibus capitū. Et alia, quæ perducit ad accidentia proue nientia ad membra, sicut eius læsio, & nocumentum, & vehementia eius perueniat ad radices neruorum, accidat spasms: aut perueniat inde aliquid ad stomachum, & cōtingat casus deliderij, & singultus, & nausea, & debilitas digestionis, & similia. Et scias, q soda temporalis, aut fit propter phlegma, aut propter melancholiam, aut debilitatem capitū, aut ex apostemate duro incipiente, aut calido iam indurato: & est illud, quod plurimum est. Et soda quidem, & omnes ægritudi nes diuersificantur: quandoq; enim ægritudo est salua: & salua quidem est, in qua non prohibetur de regimine eius, quod ei sit necessarium in seipsa. & alia est, quæ non est salua, immo est habet socium: & fortasse prohibetur ex regimine suo necessario: sicut si sit soda, & rheumatismus: tūc fit contrariū rheumatismus soda in necessitate regiminis quo habet. Soda quoq; diuiditur quando que secundum alias considerationes. Soda enim alia est, quæ accidit quandoq; corpori sano nō ha bent ægritudinem vel ad quā non præcedit alia ægritudo. Et alia est, quæ accidit habenti apata & dolores. Et ex corporibus quidem sunt quedam, quæ sunt preparata soda: vt sunt corpora, quæ

*habent caput debile, & mēbra digestiua debilia: quare in eis plurimus generatur vapor & effunduntur ad stomachos eorum humores cholericici facientes sodam. Et iterum ex eis, quæ sumuntur vel comeduntur sunt quædam, quæ faciunt sodam, iam prædicta in tabulis medicinarum singularium. ^b Et omnia aromata sunt facientia sodam: & proprie casia lignea, & costus, & ^c † {zafaran} & cinnamomū, & amomū. Et omnia euaporantia sunt facientia sodam, siue sint calida, siue frigida. Veruntamen cum succedunt se expellunt, scilicet cū præcessit illud, quod nocet cum caliditate vaporis sui, & succedit ei, quod vaporem facit frigidum, aut è conuerso. Cum autem læsio fit non qualitate solum, sed quantitate: tunc non confert ipsorum successio, immo nocet. Et soda frigida, quandoque multiplicatur proueniens ex constipatione in hyeme. ^d Et quando æstas fuerit septrionalis parum pluuiosa. Et autumnus fuerit meridionalis, pluuiosus, multiplicatur soda in hyeme. Soda vero plurimum fit propterea, q̄ arteriæ afferunt capiti vapores fraudulentos.

De speciebus sodæ factæ ex malitia complexionis.

Cap. 2.

Afferamus itaq; sermonem exponentem vnamquamq; harum summarum. Et hæc est distinctio prima. Dicamus ergo: ^a complexionalis quidē summa est, quoniam à complexione calida, & à complexione frigida, & à complexione sicca quandoq; contingit dolor, secundū quod ^f sciisti in principijs vniuersalibus: quāuis sit dispositio in cōplexione sicca, secundum quod sciisti parum faciens dolorem. Et ^g complexio quidem humida, secundum quod est complexio humida, non efficit dolorem, ^h nisi illic sit materia humida faciens dolorem, ex parte euaporationis, aut euentus ⁱ venositatis facientis solutionem continuitatis. Et calida quidem & sicca, ^k & frigida & sicca, dolorē faciunt vtrisque qualitatibus: & faciunt etiam dolorem motu soluente continuitatem. Calida vero & humida, & frigida & humida non faciunt dolorem, nisi vnde sunt calidæ & frigidæ: & non vnde sunt humidæ nisi secundum modum prædictum. Et complexionis quidem calidæ causa: aut est materia calida sanguinea: aut est ^m cholericā, aut est composita acuta inflammans faciens qualitate sua impressionem: aut ⁿ est causa eius ventositas, aut vapor calidus: aut est causa eius motus calefaciens corporeus, aut animalis, secundum quod ^o sciisti ex diuisione eius in radicibus vniuersalibus: aut eius causa est, sicut obuiatio ignis, aut adustio solis, aut acceptio cibi calefacientis, aut medicinæ calefacientis, aut vicinitas membrorum, quorum cōmunitate iam calefactum est. Et causæ quidem complexionis frigidæ facientes sodam sunt oppositæ istis: quarum numerus est apud te. Et causæ siccæ, aut sunt exiccantia exterius, resolutione, & adustione sicut alseaim, idest sicut aer, aut ventus valde calidus, & emplastra calida, aut congelantia naturaliter, aut exterius aduenientia subito, & non subito, prohibentia cibum penetrare ad caput. quare siccantur membra ipsius aut propter abscissionem potus, & resolutionem humiditatum naturalium seu radicalium aut deficcantia interius assumpta cum resolutione eorum, & euacuatione eorum, G aut quia eorum virtus est deliccatiua: & quia nutrimentum ex eis factum est siccum, aut pauca humiditatis. Aut vicinitas membrorum iam siccorum, & ipsorum communitas. ^o Et motus animales, & corporei, superflui deficcantes per semitam euacuationis, & resolutionis similiter ^p coitus & diuretica & fluxus sanguinis superflui, & exercitium forte. ^q Et euacuatia quidem, alia sunt euacuantia in membris, quæ sunt alia à membris capitis, quibus caput communicat, sicut euacuantia vniuersalia ex toto corpore, aut euacuantia particularia euacuantia ex vno membro. Et alia sunt euacuantia in membris capitis: sicut coryza & catarrhus, ^r & fluxus sanguinis ex naribus, & species educationis acquisitæ per caput purgata, & sternutatoria, & gargarismata: & ex causis siccitatis est abscissio materierum humiditatis, quāuis non fiat euacuatione: sicut ieiunium, & dimissio cibi, aut eius priuatio.

De speciebus sodæ factæ propter solutionem continuitatis.

Cap. 3.

Continuitatis solutio ^r quandoq; accidit in velaminibus cerebri: quandoq; accidit in substantia ipsius: & quandoque accidit in venis, & scinduntur: & quandoque fit sicut scis ex motibus vaporum, & ventositatum incipiendo, aut propter oppilationem: & quandoq; fit propter humorem corrosiuum: & quandoq; fit ex percussione, aut casu, aut exterius incisione. Quæ aut fit interius, foras non incarnatur seu non consolidatur, sed remanet vlcerosa lædens caput, & H perseverat faciens sodam. percussio autē & casus quandoque sunt leuis nocenti, & curantur: & quandoque perueniunt ad hoc, vt cerebrum cum hoc cōmoueat seu concutiat & pereat. ^s Quidā vero medici indi dixerunt: q̄ qñq; est causa in soda vermes generati in partibus capitis motu suo, lædentes tentione sua & corrosione sua. Et quidā remouerunt hoc: sed non est necessariū vt remoueat. Nam vermes multotiens nascuntur in anteriore capite & super locum, qui est in strictura narium, & possibile est vt nascantur apud velamina, & si raro contingat.

Distinctio specierum sodæ factæ ab apostemate.

Cap. 4.

Apostema à quo prouenit soda, ^t quandoq; est in velaminibus cerebri, & quandoq; est ^u calidum, & vocatur carabitus, & quandoq; est ^v frigidum, & nominatur lethargia, scilicet obliuio, & quandoq; est compositum, & nominatur dispositio habentis subet shari, idest dormitionē vigiliantiam, & quādoq; est durum, & quandoq; fit in ipso cerebro, & substantia eius. Et est aut calidum, phlegmon, aut erysipila, aut frigidum. Et huius distinctio est ex eis, quæ tibi aduenient viciinis. ^u Et hoc multoties soluitur seu remouetur si contingat vt egrediat ex capite in aure, & reliquis, pus, aut virulentia aut materia aquosa.

moderati

ΑΝΤΙΘΕΙΑ

De

De qualitate euentus sodæ ex materijs.

Cap. 5.

Dicimus, quod materia sunt causæ soda, aut per se, aut per accidens. Quæ autem sunt per se, sunt quoniam mutatur complexio per se, aut soluitur cōtinuitas per se. ^a Complexio autē non mutatur per se, nisi secundum duos modos, aut per vicinitatem, aut per qualitatem seu dispositionem post se derelictam. Per vicinitatem quidem, quoniam fit humor commistus frigidus, aut calidus: & calefacit, aut infrigidat: & cum separatur humor ab eo, quod ei commistum est, finitur, et euanescit, & non facit moram de qua curetur. Quæ autem est per qualitatem post se derelicta fit, quoniam humor iam fixit impressionem, & affirmavit eam: & quāuis separetur euacuatione, & resolutione, tamen remanet qualitas fixa. Sed ipsarum essentia fit causa sodæ per se fm semitā solutionis continuitatis, & ^b illud cum motione ipsarum & penetratione earū & mordicatione & corrosione ipsarum. Et plurimum quidem fit soda per motionem, si ventositates excitentur: & illud quidem plurimum faciunt materiae frigide, quas percussit calidas, adueniens ei & cibi ventoli per misti caliditati. Mordicatiuæ autem, & corrosiuæ sunt humores acuti. Soda autem facta ab eis per accidens est, cum accidit oppilatio propter apostema, aut non propter apostema, & oppilationem sequitur mutatio complexionis sicut ^c sciisti: & ipsam sequitur solutio continuitatis. Et illud ideo, qm materiae quas natura mouet in corpore, aut mouet fm semitam expulsionis: aut secundū B semitā separationis, & diuisionis nutrimenti. Et hoc quidem nō fit nisi in trāsitibus seu meatibus naturalibus, qui qñ oppilati fuerint prohibent, & cum prohibent resistunt, & resistentia quidē facit extensionem. Et extensio facit solutionem continuitatis. ^d Et oppilatio quidem quandoq; accidit in substantia cerebri: & quandoque contingit in venis, quæ sunt in ipso, & qñq; fit in arterijs eius: & quandoque contingit in vrisq; quæ sunt in velaminibus ipsius. ^e Et oppilatio quādoque accidit ab humoribus, aut propter ipsorum viscositatem, aut eorū grossitudinē, aut propter eorū multitudinē, viscositas vero nō reperitur nisi in phlegmate, & grossitudo ēt est in phlegmate & melancholia. Et phlegma quidē oppilat viscositate, grossitie, & multitudine: & melancholia oppilat grossitie, & multitudine, & cholera oppilat multitudine, & similiter sanguis. ^f Soda quoq; cretica est de genere sodæ, cuius causa est motus naturalis fm semitam expulsionis: & soda: quæ fit p successionē digestionis cibi est de genere soda, cuius causa est motus naturalis fm semitā separationis. Comprehensionis autē materiae lædentes in membro oportet nos rememorari in ^g cap. principio- rum vniuersalium, postq; sciuerimus, q̄ ipsa, aut est antiquæ comprehensionis & retentionis: aut est cibalis, s. generata in illa hora à cibo generatiuo chymi mali in substantia sua, & qualitate sua, ppter corruptionē in ipso cibo & ordine suo: aut quantitate sua aut digestionē sua: aut reliquis modis corruptionis suæ prædictis in ^h capitulo suo: & ex hoc genere est soda comectionis aliorum, & C cepæ, & synapis, & soda ebrietatis, & soda ab acceptione frigidorum. Et oportet quidem vt rememoremur motuum materierum in membris ⁱ ex principijs vniuersalibus. ^k Et ventositas quidem ex summa est materierum facientium sodam, & facit sodam extensione. Et illud est, cum transitus naturalis ei constringitur creatus strictior, q̄ oportet ei in hora sua, aut inquirat vt faciat peruenire seu accedere transitum non naturalem. ^l Et vapor etiam est ex tota illa summa: & agit aut qualitate sua, aut compressione vel conculcatione humorum in locis suis: & mouet eos. Et ventositates quidem, & vapores quandoq; generantur in corpore, & in cerebro ipso: & quandoq; naribus attrahuntur ab exterioribus: aut adueniunt ex partibus pororum: deinde retinentur in cerebro, & faciunt sodam: & ex hoc genere est soda foetoris, & soda boni odoris. Et scias, q̄ ventositates phlegmaticæ, & vapores phlegmatici sunt grauius, & tardi motus, retenti. Et melancholici sunt facientes tristitiam, fixi, minoris quantitatis, & deterioris qualitatis. Acuti vero humores non excitant ventositates, sed vapores. Et vapores quidem sanguinei sunt dulces, minoris nocenti sua qualitate, q̄ vapores alij, sed sua quantitate magis nocent. & cholericici sunt acuti inflammantes.

De speciebus sodæ factæ per communitatem.

Cap. 6.

Soda facta ^m per communitatem: alia est, quæ est cum communitate absoluta, & alia, que est cum communitate non absoluta. Communitas vero absoluta, est vt ad partē cerebri ex membro communicante nihil perueniat corporeum penitus, nisi ipsum nocumentum. Et communitas non absoluta est vt ad substantiā cerebri ex ipso membro perueniat materia humorosa, aut vapor. Primæ autem partis sunt species sodæ factæ in tetano: & ipasmo, & extensione, & ventositate alafese, idest & ventositate grossa causante gibbositatem, & doloribus iuncturarum: & sicut quæ fit in podagra, & sciatica fortibus. Et fortasse aduenit ex qualitatibus communicantibus qualitas simplex, quæ est ex qualitatibus naturalibus: aut qualitas extranea non proportionata calido, neque frigido, sicut qualitates venenosæ: & fortasse in aliquibus mēbris erit humor venenosus malæ substantiæ, cuius qualitas adueniet. Et fortasse ex materijs aduenient materiae extraneæ in naturis suis. Et fortitan nocebunt fortitudine suarū qualitarum: aut augmento suarū quantitatū. Et fortasse erit impediens ⁿ materia extranea generata in quibusdam membris generatione extranea corrupta venenosa, sicut fit in præfocatione matricis aut fit ei cui tempus coitus elongatum est aut euenit in mirac eius humor malus: aut in aliqua extremitatū suarū, fortasse fit qualitas nocens adueniens causa cōprehensionis materiae nocentis etiā. & illud est fm duos modos: quorum vnus est vt corrumpat illa qualitas, quod inuenit in partibus cerebri de materijs bonis, aut quod ad illas peruenit de cibo bono, & secundus est, vt ponat cerebrum receptibile materierū malarum: &

A Gal. de cur. rōne p. sang. ca. 4. f. & 2. de comp. phar. sc. modū loc. c. 1. h
B Gal. de cur. rōne p. sang. ca. 4. f. & ex art. med. c. 80. c. & de ca. symp. c. 6. & de comp. med. de scidū loc. 11. h
C Lin. Fa. do. 2. sum. c. 1. & 2.
D Gal. de cōpo. phar. secundū loc. c. 2. b.
E Fen. 2. c. 11. & F. 14. a. c. 4. & lib. 1. Fen. 4. c. 24. & lib. 4. Fen. 1. c. 3. & lib. 1. Fen. 2. su. a. c. 6. & Gal. 9. meth. med. ca. 1. h. & lib. c. 8. f. & de ca. mor. c. 7. a F. Ras. lib. diuisio. c. 3.
G T. 1. ca. 24. & 15. & lib. F. 2. d. 3. ca. 7.
H Lin. F. 3. c. 7.
I Lin. Fen. 1. do. 2. sum. 1.
K Gal. 2. de comp. phar. secundū loc. fo. 11. g.
L G. dereme. par. 1. a. ca. c. 1. f.
M Gal. 1. loc. a. f. ca. 1. lib. 3. c. 1. d. e.
N Gal. 10. aff. ca. 7. fo. 19. c. f. & lib. 5. c. 7. fo. 34. b. & lib. 6. fo. 40. b.
O Gal. cōm. ad vic. rōne in az. 11. h.
P Gal. & Haly. theo. 3.
Q Haly. absc. 3.
R Gal. de cōpo. phar. secundū loc. c. 1. h. & fo. 11. g.
S Ras. cōm. c. 1. 1. 4.
T Cap. 1. & Haly. theo. c. 3.
V G. 6. ap. 10.

hæc receptio est s̄m duos modos. Vnus eorum est receptio ab attractione eius, sicut si calefiat cerebrum, & attrahat cum caliditate sua materias ad ipsum. Et secundus est receptio à debilitate resistentiæ: & iam ^a sciisti in principijs, quòd cum membrum debilitatur, recipit quod ei aduenit ex materijs communibus, quæ sunt cum toto corpore propter qualitatem expansam in toto corpore, aut propter materiam expansam in toto corpore sicut fit in febribus: & soda cretica est ex hoc genere. ^b Cum autem in febribus acutis soda fit fortior, eius fortitudo est signum malum, immo perniciosum, cum reliqua mala signa ei comparia sunt: quòd si singularis fiat, significat crislum venturam cum fluxu sanguinis ex naribus: & quandoq; significat crislum vomitu. Membrorum autē capiti communicantium primum & dignius eorum est ^c stomachus: quandoq; n, in stomacho superfluunt humores generati in ipso, aut ad ipsum effunduntur ^d materiæ cholericæ s̄m periodos, aut absq; periodis: aut est creatio chistis fellis ita, vt effundat cholera ex meatu ipsius grosso, & non ex subtili ad stomachum, s̄m q; exposuimus in ^e capitulo suo: aut retinentur in ipso v̄tositates, aut eleuantur ex ipso vapores, & fit soda. Et ebrietas facit s̄dam cum euaporatione: & velociter aduenit ei frigus propter resolutionem partium eius. ^f Et matrix est ex eis quibus communicat cerebrū fortiter, & mirac etiam, ^g & hepar & splen, & velamen, & renes, & extremitates omnes, & partes dorsii. Primum ergo, quod cerebro communicat, est illud, quod ipsum circuit de panniculo cooperiente craneum. Et plurimum quidem fit soda ^h cōmunitatis, apud permutationem materierum apostematum membrorum interiorum cōmunicantium, cum mouentur ad superiora.

Sermo vniuersalis de signis ostendentibus species sodæ & modos eius. Cap. 7.

Soda quidem facta à causis extrinsecis sicut percussione, aut casu, aut occurſu rerū calidarum, aut frigidarum, aut venti vel aeris vehementer calidi desiccantis, aut ventis bene redolentibus aut foetidis: aut retentione ventorum in naribus, & aure, ⁱ significatur ex inuentione earum, quòd si earum obliuiscitur, redeatur ad ipsorum vestigia, & elaboretur in earum significatione, secundum quòd nos iam ^k declarauimus. Illa autem, ^l quæ fit à debilitate, significat eius excitatio cū parua vel qualibet causa: & cum perturbatione sensuum, & inuentione impedimenti in operationibus cerebri. ^m Et illam, quæ fit à fortitudine sensus cerebri significat, velocitas patiendi etiam à parua causa in cerebro sensata, scilicet ⁿ ex vocibus, & odoratibus, & reliquis: sed sensus est clarus vel acutus, ^o & meatus sunt mundi: & operationes cerebri sunt non læse. Omnes autem, quæ fiunt à causis materialibus communicant in grauitate inuenta & humiditate naris. Et cum fuerit ex materia acuta, tunc est cum grauitate rubedo, & caliditas: & proprie in ea, quæ est ex materijs grossioribus, & qñq; associabitur ei pulsatio. Sed humiditas naris qñq; minoratur, cum fuerint materia grossa. Et siccitas quidem stricturnæ narium in huiusmodi soda, non significat priuationem materierum, cum grauitas ei associatur. Cholericæ autem proprie est cum ^p mordicatione, & aduisione vehementi & punctione: & fit illud in ea fortius, quàm in alijs cū ^q siccitate narium, & ^r siti, & ^s vigilijs, & ^t citrinitate coloris, & grauitas in ea est minor. Frigidæ autem significant frigus, & tempora, & color, Et si illic fuerit repletio à fatietate nauseatiua, significant eam destructione desiderij, & pigritia. Et materias humidæ, si frigidæ sint, aut calidæ, significat ^u ^v {subet.} Phlegmaticæ autem & melancholicæ non ^w vehementer dolorem faciunt. Et cum materijs quidem siccis minoratur grauitas: & multiplicatur ^x vigiliæ: frigidæ autem vacuæ sunt ab inflammatione, & multiplicatur cū eis cogitatio corrupta, & obtenebratur color. Quandoq; vero significatur omnis humor per colorem faciei, & oculorum, & fortasse ^y diuersificatur illud in paucis seu raro. Causa autem in hoc, aut est expulsio humoris inflammantis ad profundum aut cōstrictio in ipso: aut attractio materierum calidarum absq; materijs dolorem facientibus frigidis vsq; ad partem oculorum, & faciei propter dolorem. ^z Nam cum dolor ingreditur membrum, attrahit ad ipsum, & ad illud, quod est ei vicinum: plurimum aut attrahitur ad membrū in hac dispositione illud, quod est sanguis: & qñq; attrahitur aliud. ^{aa} Cū ea vero, quæ facta est à ventositatibus minoratur grauitas: & multiplicatur extensio: & fortasse est cum punctione: & fortasse cum corrosione. In ventosa quidem non est grauitas. Ventosam autē & ^{ab} vaporosam significat qñq; sonitus, & tinnitus: & fortasse exuberat cum ea quidem multū. Et qñq; multiplicatur cum ea permutatio. s. doloris ^{ac} de loco ad locum: & cū multiplicatur vapor, fit pulsatio fortior ^{ad} arteriarū, & imaginatur imaginationes corruptas, & associatur ei scotomia, & vertigo. Signa aut facta à complexionibus puris, sunt sensationes illarū complexionū cū priuatione grauitatis, & siccitas in stricturna narium: siccitas enim stricturnæ nariū est significatio proportionalis isti. In calidis quidem sentit æger ipse: & sentit tangens caput eius caliditatem, & inflammationem: & est illic rubedo oculi, & iuuatur ab infrigidatibus & frigore. In frigidis vero est res e contrario: & non est in faciebus eorū extenuatio maciei, neq; rubedo coloris: & neq; fit dolor superfluis, & si fit temporalis. Siccitas vero significat præcessio euacuationū: aut exercitorū: aut vigiliarum plurimarum: aut coitus: aut mentis angustia: & proprietas earū est, vt augmentent cum iteratione alicuius horum. Facta autem propter cōmunitatem contingit, & destruitur: & fit fortis, & debilitatur, s̄m quod ^{ae} de nocumento accidit membro cōicanti, aut destruitur, aut fortificatur, aut debilitatur. Quod si non fuerit propter cōmunitatem, erit in reliquis operationibus cerebri nocumentum, sicut tenebrositas in oculo, & grauis somnus, & grauitas perseuerans cū bonitate dispositionis reliquorum membrorū. ^{af} Cumq; nocumentum est in ipsis velaminibus cerebri, & est forte, significat illud aduentus doloris vsq; ad radices oculorū. Et si nocumentum est

A Li. I. de feb. c. 1. & c. 2.
B Li. 4. Fen. 29. & G. 1. p. 1. c. 1.
C Gal. de cr. phar. sm. loc. 2. a. b. & 4. aph. 1. D. Ga. de cr. 2. c. 74. h. E. Fen. 3. F. Raf. 1. cont. 1. c. 1. 2. 4. G. Ga. de cr. phar. sm. loc. 2. H. Hip. 7. aph. 1. I. Gal. de cr. phar. sm. loc. 2. k. Li. 4. Fen. 29. H. Gal. 1. aph. 1. A Gal. 1. G. H. Hip. 7. aph. 1. M. Hal. 1. aph. 1. N. Raf. 1. cont. 1. c. 1. 2. 4. G. Gal. 1. aph. 1. R. Gal. 1. aph. 1. S. Gal. 1. aph. 1. T. Gal. 1. aph. 1. U. Gal. 1. aph. 1. V. Gal. 1. aph. 1. W. Gal. 1. aph. 1. X. Gal. 1. aph. 1. Y. Raf. 1. cont. 1. c. 1. 2. 4. Z. Gal. 1. aph. 1. fo. 14. b. c. & d. sh. art. med. c. 1. A Gal. 1. loc. 2. c. 9. e. f.

Atum est in panniculo extrinsecò, aut in loco alio, non peruenit dolor ad oculos: sed cutis capitis tacta dolet. Factam vero cum cōmunitate stomachi significant inuentione angustia, & nausea & paucitas desiderij aut eius destructio: aut malitia digestionis, aut paucitas eius: aut ipsius destructio post inuentionem significationum antecedentium. Et cum est propter effusionem cholera ad ipsum, fit fortior cum vacuitas adest: & super somnum in ieiunio. Et fortasse soda fit propter causam in cerebro: & facit in ore stomachi istas dispositiones: & nocumenta secundum semitam cōmunitatis stomachi ad cerebrum: non secundum semitam principij ex stomacho & cōmunicatione cerebri. Oportet ergo vt perseueres in cognitione huiusmodi: & cognoscas dispositiones vniuscuiusq; duorū membrorum in seipso, & ratiocinando distinguas antecedens ab eo, quod est antecessum. Ex eis vero, quæ illud significat de stomacho proprie, sunt diuersitas dispositionis in digestionem, & absq; digestionem, & diuersitas dispositionis in vacuitate & repletionem: ^a Nam dolor stomachi si est ex cholera, excitatur cum est vacuitas. Et si est ex humore frigido est minor in vacuitate, & sedat ipsum fames: & quandoq; fames excitat ex ipso vaporem, & nocet. Veruntamen cum hoc comestio non integre sedat ipsum multoties: & fortasse sedat eum: sed raro. Sed inflammatio & aduistio, & eructuatio distinguit inter ea ambo. Et tu quidem cognoscas significationes eructuationis ^b in suo loco: & similiter distinguunt inter eas reliqua signa, quorum rememorabimur in capitulo ^c B lo stomachi: & qñq; significat illud, quod vomitu expellitur. Et significat illud diuersitas dispositionis in soda secundū diuersitatē dispositionis reliquorum, quæ stomacho superueniunt. Et multi quidem homines sunt, ad quorum stomachos cholera effunditur cum periodicatione. Et cū soda excitatur, & comedunt aliquid, quiescit. Illud igitur est significatio, quod ipsa est propter cōmunitatem stomachi, & similiter quiescunt si cholera euomunt, & significationes significant illud. Sed & illud quandoq; significatur ^d ex parte doloris: quod enim fit cum cōmunitate stomachi, plerunq; incipit in anteriori ^e parte sincipitis: & fortasse declinat ad medium sincipitis: deinde remouetur. Et illa, quæ fit ex ^f hepate declinat ad latus dextrum. ^g Et quæ fit ex splene declinat ad latus sinistrum. ^h Et quæ fit ex causa ⁱ {mirach} declinat ad anteriora valde. Et quæ ^j fit causa matricis existit in sincipite coronali vbi sinciput terminatur: & fit plurimū eius post ^k partum, aut abortum, aut menstruorum retentionem, aut ipsorum paucitatem. Signa autē quæ dicta sunt de soda à vermibus generata sunt ea, quæ ^l Indus dixit. Inquit enim signa sodæ facta ex vermibus sunt, vt sit corrolio fortis: & foetor odoris: & fit soda fortior cum motu: & eius sedatio est cum quiete. Quæ autem fit ex renibus, & membris dorsii, est ^m declinans ad posteriora valde. ⁿ Quæ autem est propter cōmunitatē dolorū euenientū in membris alijs, fit cum excitatione eorū, & cum ipsi sunt fortiores. Quæ vero est cum febribus, & crislis, fit cum eis: & quiescit cum eis: & debilitatur earū quiete, & debilitate. Et quandoq; etiam significat ipsam ^o albedo vrinae cū fortitudine febris, propter declinationem humorum cholericorū ad superiora. Et multoties fiunt res subtiliantes causa soda: propterea, q; aperiant viam vaporum ad cerebrū, & si sint nō calidæ, sicut oxy: mel: & similiter est dispositio hemicranæ. Et regimen quidem subtile nocitium est ei, cuius soda requirit curationem ingrossantem cholera. Et quadoq; augmentatur soda in seipsa propter vehementiam doloris sui: & attrahit vehementiam doloris eius augmentum in ipso.

De signis nuntiatiuis sodæ in ægritudinibus.

Cap. 8.

Vrina ^a similis vrinis asinorum significat, q; soda fuit: & est soluta, seu remota: aut est existens, aut erit. ^b Et similiter albedo vrinae, & subtilitas eius in febribus, & horis crisis significat permutationem materierum ad caput: & illud quidem est ex eis, quæ proculdubio faciunt sodam.

Regimen vniuersale in soda.

Cap. 9.

Tvcis, q; soda est æqualis seu similis reliquis ægritudinibus in necessitate abscissionis suæ causæ, & oppositione ei cum contrario. Et post hoc scis, q; ex rebus in remotione soda iuuatibus est paucitas comestionis, & potus, & proprie vini: & multitudo somni. Veruntamen nimia paruitas comestionis & potus, in soda calida nocumentum affert augmentum in ipsa faciens.

De soda temporali.

Cap. 10.

Nihil est adeo conueniens sed temporali, sicut tranquillitas: & dimissio totius, quod mouet sicut, ^a coitus, & cogitationis, & reliquorum. Et oportet vt solliciteris in curatione materialis ex ea, in attractione materierum ad inferiora ^b saltem cum clysteribus acutis, & oportet vt fortifices ea donec sit possibile ea euacuare à partibus hepatis, & stomachi. Ex rebus fortibus vero in attractione materiæ soda ad inferiora, & securitate vel præseruatione à soda est fricatio pedum, Multoties enim dormit super ipsam patiens sodam. ^c Et quandoque fit eius assiduatio in pedibus, donec resoluitur soda. Si autem vis vt epithematibus, & emplastris, & ægritudo est fortis temporalis calida siue frigida, oportet vt caput radatur: illud enim est magis iuuatiuum ad hoc vt medicinæ virtus in ipso penetret. ^d Et ex eis, quæ ad hoc iuuant est coronatio ^e sincipitis, aut cum masa, aut cum lana, vt res subtiles, quæ super ipsum effunduntur, retineantur à cursu, & cerebrum earum compleat exuccationem, & earum virtutem non expoliet aer velociter. ^f Philagorus dixit, quod phlebotomia venæ frontis: & ventosas apponere capiti: & fricatio extremitatum versus inferius, & positio earum in aqua calida, & deambulatio parua: & dimissio ciborum inflatiuorum, & vaporosorum tardæ digestionis, iuuant valde ei, qui vult vt eius soda recedat, & nō reuertatur ad eum. ^g Ego autem dico, quod quandoq; effundimus aquam calidam

super extremitates patientis sodam, & affidamus illud, & sentit, quod soda ex capite ad eius extremitates descendit, cum qua descensione resoluitur. Et scias, quod cibi acetosi non conueniunt patientibus sodam, nisi sodæ, quæ est propter communitatem stomachi: quia cibus ille est de genere eorum, quæ præparant os stomachi, & confortant ipsum, & prohibent effusionem cholerae ad ipsum. Cum autem sodæ temporali associatur aliquod accidens nocens, tunc intende in tuo regimine ad illud, quoniam fortasse erit illud accidens causa augmenti in radice cui illud accidens accidit sicut vigilie cum accidunt propter sodam, deinde fiunt fortes, sunt ex causis augmentandi sodam: oportet ergo vt ipsum embrocet cum aliquibus, quæ sunt sicut oleum de cucurbita, & oleum de kalc, & oleum nenupharinum: & sicut lac odorificatum cum camphora, & reliquis. Et quandoque est tibi necessarium vt parumper stupefacias, & dormire facias. ^aIn omni autem soda cui associatur rheumatismus, non declines ad infrigidandum caput, & humectandum cum oleis, & similibus. Sed festina ad euacuandum, & stringendum extremitates, & fricandum eas, & ponendum in aqua calida. ^bCum autem vis super caput ponere aliquid, cuius virtus penetret ad interiora caditis, non est tibi necessarium nisi anterius cerebrum, sicut ^csciuiti: & vbi est commissura coronalis, & apud sinciput: apud vtrasque enim confidis de penetratione eius, quod penetrat. In posteriore vero cerebro, quoniam os, quod ipsum continet, est durius illo, non penetrat illud, quod ad cerebrum penetrare est necesse: quod si in hoc elaboratur, non proueniet inde iuuamentum, quod addat super iuramentum quo iuuatur si contentus fueris super parte anteriore, & si medicina fuerit infrigidans, affert principio nervorum, & origini nuchæ nocumentum, quo non indigemus. Soda autem percussiva apostematibus calidis associatur, & frigidis: & est quasi sicut pulsans, quod si causa est calida, administra infrigidantia in quibus est lenitas, & vtere etiam ventolis nocæ: & appositione sanguisugarum super vtrunque tempus: & ligatione extremitatum, si autem frigida est, declina ad illud, quod carminat: & permisce cum eo etiam in quo sit vis confortandi, & frigus aliquod: sicut si misceatur cum oleo rosaceo ruta, aut menta. Cum ergo huiusmodi soda adeo fit fortis, vt in pueris ad hoc deueniat, quod ipsorum commissuras dirumpat, laudantur in curis ipsorum venæ contritæ vehementer, & commistæ cum oleo rosa. & aceto liniatæ: postquam administratur capitis ablutio cum aqua & sale. Cum autem vteris caput purgij resoluiuis fortibus, gradatim vtaris eis: secundum quod dictum est in canone. Et tibi quidem conuenit ne declines ad narcotica quantum potes. Veruntamen nos ipsorum modos dicemus in capitulo sedantium soda cum stupefactione. Et scias, quod vomitus non est de curis sodæ, & est vehementis nocumenti patienti eam, nisi sit causa stomachi: & cum communitate ipsius, quoniam vomitu iuuatur. Et soda quidem, quæ fit in posteriore capite, si non fuerit febris, cura est euacuatio cum decoctionibus prius secundum quantitatem virtutis, deinde phlebotomia. Qui autem inuenit sodam in capite suo permutari, quam frigus sedat, forsitan phlebotomia & ventosæ sunt ei necessaria, vt doloris assiduat in capite superfluitates euenire non faciat.

De cura sodæ calidæ absque materia: aut adustione solis, & reliquis & ex materia calida, aut sanguinea.

Cap. 11.

Intentio in curatione huiusmodi sodæ est infrigidatio. Et in ea quidem, quæ est incipiens nihil magis iuuatiuum est, quam ^eoleum rosa, bonum infrigidatum super caput effusum. Et melius hoc est vt sinciput circumdetur pariete ^fprædicto, & neque oportet sicut ^fsciuiti, vt in posteriore capite fatigeris. ^gQuod si oleum rosa, solum non confert, comisceantur ei expressiones herbarum, & specierum plantarum frigidarum. Et illud quo existimatur nihil esse magis iuuatiuum, est facere agro caput purgium cum lacte, & oleo rosa, aut violaceo infrigidatis super niuem. Et conueniens ^hest vt oleum rosa, cum aceto misceatur: acetum enim iuuat ad penetrandum secundum conditiones prædictas ⁱin canone. Et quandoque iuuat potatio ^kaceti cum multa aqua misti vehementer. Eius autem, quæ fit ab adustione solis, quæ est de hac summa, curatio est hæc, etiam addita cautela in commensuratione aeris, & infrigidatione ipsius, & reditio ad loca frigida, & administratione emplastrorum, & embrocum, & vnctionum ex oleis, quæ omnia sunt frigida natura: & infrigidata niue: & similiter attractionum per nares: & embrocum, & odoramentorum ^h& iam sciuiti illud. ^lEt tibi quidem necessarium est vt in hoc, & in alijs, alienes totum, quod mouet impetuosè ex vocibus & multitudine cogitationis, & coitus, & famis. ^mEt illa quidem, quæ est ex adustione solis, cum in sui principio succurritur, facile curatur. Cum autem negligitur, & tardatur, non est longum, quin eius cura laboriosa: aut difficilis fiat: aut adueniat ei superflua vehementia. ⁿEt multoties quidem accidit ex sole soda: non ex hoc, quod calefacit tantum: sed ex hoc, quod eleuat vapores, & mouet humores quietos. Cum huiusmodi itaque non est excusatio ab euacuationibus, secundum modos prædictos. Et quandoque etiam in ea in qua vapores non eleuantur, neque humores mouentur est necessitas euacuationis. Et illud quidem cum existimatur repletio: & timetur in ipsa materie attractione ad locum dolorosum, secundum quod ^osciuiti ex principijs. Illic enim si obliuio adsit euacuationis humoris dominantis, non erit securitas a velocitate nocumenti. Cum autem caput vehementer inflammatur in speciebus sodæ calidæ, & calefit valde, & transgreditur terminum, fumantur saulich hordei & psyllium, & misceantur cum aqua virgæ pastoris, & infrigidentur, & fiat ex eis capiti emplastrum. In ea vero, quæ facta est a materia calida sanguinea oportet vt incipiatur a phlebotomia & extractione

A & extractione sanguinis secundum necessitatem & tolerantiam virtutis. Quod si non sufficit phlebotomia venæ alfadad, i. venæ adiutorij & non consequitur cum ea, quod voluntas intendit, & remanet dolor cum dispositione sua & venæ exuberant vel apparent vniuersaliter: & vides in capite, & in facie, & oculis repletionem manifestam, oportet vt phlebotomentur venæ, quarum minutione cerebrum euacuatur, sicut phlebotomia venarum, quæ sunt in naso cuiusque lateris. Et minutione venæ, quæ est in fronte: ipsa namque est vena, cuius phlebotomia eradicat plurimum ex nocumento vel ex dolore capitis. Et oportet quidem vt in hoc doloris pars attendatur: Nam si fuerit lateris posterioris, vena quæ est lateris anterioris minuetur. Et si fuerit in latere alio, phlebotometur vena, quæ in parte eius opponitur. Cum autem in parte opposita defunt vel occultantur venæ, ventosas loco phlebotomiæ pone. Et Archigenes ^aiam dixit, quod si illud non sufficit, oportet vt ventosæ super ^a† {alcheel} ponantur, & sanguis multus inde extrahatur: & locus ventosarum sale trito aspergatur, & loco lana superponatur infusa in oleo, & in mane superponatur ei medicamentum vulneratiuum, & illud quidem non est in hoc eodem, immo in omnibus speciebus sodæ temporalis ex materia fraudulenta qualiscumque sit materia. ^bEt quandoque etiam confert plurimum in hac specie sodæ, & quæ hoc modo currunt, phlebotomia saphenæ, & crurium ventosatio. Et hoc quidem est ipsorum regimen ex parte phlebotomiæ. Cumque illic aliquid materie cholericæ sentitur: non est malum ipsam euacuare cum eo, quod naturam leniat, & lubricet materiam cum eo, quod in ^{*}capitulo soda cholericæ dicemus. Et oportet vt lenificatio naturæ vniuersaliter perseueret, sicut cum iure alimunie, & alsegiassie, i. cum iure ferculi facti ex limonibus, & cum iure ferculi facti ex prunis & iure lentium, & iure ^b† {almes} absque corpore ipsorum. Et vt æger nutriatur cibus infrigidatiuis generatiuis sanguinis frigidi trahentis ad siccitatem & grossitiem aliquantulum: & declinent ad stypticitatem, sicut ferculum, quod fit cum sumac, & ferculum cum granatis, & ferculum ex lentibus cum aceto, & ^c† {althasil} nisi timeatur siccitas naturæ. Et tu quidem ad curandas capitis ægritudines lenificatione naturæ multum indiges. Et in huiusmodi dispositione tibi inest, vt hæc styptica temperes cum tereniabin, & siracost, & cum omnibus, quæ abstergunt cum lenitate. Et oportet vt cibi isti sint boni chymi: & tu minora de quantitate eorum, & non fiat ex ipsis repletio. Et cum administras embrocas, & vnctiones, administra ex eis eas in quibus sit infrigidatio, & in quibus non sit humectatio fortis, sed sit in eis repercutio aliqua, & stypticitas aliqua: sicut est aqua granatorum, & expressiones frigidæ stypticæ fructuum, & foliorum, & radicum, & mucilago psyllij cum aceto, & aqua virgæ pastoris. Cura autem factæ ex materia cholericæ est hæc. Nam si cum ea ^dvides aliquantulum motum sanguinis, cura est vt sanguis parumper euacuetur: & si non, incipiatur ab euacuatione sicut cum myrobalanis, si non fuerit febris: & si non cum lubricantibus, & cum in eis quibus non sit expressio, & asperitas fortis, sicut cum siracost, & syrupo de fructibus, & aquis lupuli. Et quandoque etiam euacuatur cum fumoterræ, & clysteribus lenibus. Et si materie cholericæ fuerint grossæ, & fuerint imbibitæ in tunicis stomachi: ita vt neque vomitu expellantur, neque lubricæ fiant solutiuis lubricatiuis, necessarium erit euacuare ^ecum hierapicra cum ^escamonea secundum descriptiones dictas: aut augmentare eam, & asferre eam super lubricantia, aut euacuare cum decoctione myrobalanorum, secundum quod videbis in antidotario: deinde permura complexionem cum eo, in quo sit infrigidatio, & humectatio corporis quidem cum cibus, & syrupsis, vel potibus. Et capitis quidem si in ipso solum causa fuerit cum curis prædictis in ^fcanone, & cum omni quo malitia complexionis calidæ, & sicca curatur. Et secundum causas communes calido, & communes sicco. Et ex linimentis conferentibus soda, sunt trochisci de croco: & vigilijs etiam conferunt. Quorum descriptio incipit. ^gRecipe croci aure. vij. myrrhæ aure. ij. expressionis acrostæ calcadis, gummi, omnium trium aure. i. & medium, aluminis iameni aure. viij. colcotar aure. v. medicinæ istę bene puluerizata cum vino pontico temperentur, & ex eis trochisci informentur. Cumque necessarij fuerint, vnus eorum soluat in aceto misto cum aqua rosa. & liniatur super vtrunque tempus. Et sodam quidem calidam in febribus multiplicat vsus linimentorum vapores exire non permittentium, & sanat eam

D attractio aceti & aquæ rosa, per nares.

De cura sodæ frigidæ absque materia, aut cum materia phlegmatica, aut melancholica. Cap. 13.

Confert illi vaporatio cum eo, quod calefacit actu ex pannis calefactis, & ex milijs calefactis, et sale calefacto. ^hEt milium quidem est subtilius & magis æquale: quandoque vero omnes eos iuuat, & proprie, qui ex eis sunt vehementer infrigidati, cum eorum corpora sunt munda, & non dubitatur in aliquo eorum motus humorum, si exponantur soli permanentes in oriente eius, vsquequo sanentur, & eorum soda resoluitur. Et vehementer infrigidato quidem necessarium est, vt eius cibus minoretur, & ipsius natura soluat: & si non cum alio saltem cum clysteri: & separetur inter ipsum, & inter motus corporeos, & animales, & cogitabiles: & prohibeatur potus frigidus: & interdicitur ei exire extra propter frigus. Et omnes quidem, qui habent sodam ex frigore, post purgationem, si ea indigent, iuuat vnctiones, & alshauthat, idest & caput purgia, quæ sunt cum liquidis per nares attractis & alnifuchat, i. caput purgia cum pulueribus aut alijs non liquidis per nares attractis, & odoramenta, & embrocæ, & emplastra rubificantia & pprie qñ in eis cadit sinapis, & calefacientia rememorata. Et ex illis quidem, quæ eos iuuat, est bibere vinum odoriferum, subtile, forte cum semibus, i. cum eis, q̄ sunt vt semen apij, & sem. forniculi, & sem. bauciae, & anisum,

tur, & incipiat ab eo quod est minus frigidum. Si autem non iuuat, augmentetur. Quod si frigida fuerit, pones olea ad quacūq; harum duarum viarum necessarium fuerit administrare calida: & in ipsis sit castoreum, & muschus. Et minora, & multiplica secundum quantitatem necessitatis: & administra embrocas, & emplastra prædicta secundum illud resolutiua calida: & aliena totum quod inflat, & lenit naturam.

De cura sodæ contingentis ex vaporibus malis aduenientibus capiti exterius.

Cap. 21.

ET similiter sunt curæ vaporum malorum extrinsecus aduenientium: & non sunt frigidi nisi raro, sicut vapores locorum a salmethacharegie limosorum: sed plurimum vero sunt calidi: quos quidem resolve cum embrocis temperatis, si ex eis plurimum retineatur: & imaginetur scoriam, & vertiginem: & naribus attrahantur odores temperati boni, sicut rosæ & olei eius, & nenufaris, & violæ. Quod si vehemens sentitur caliditas, camphora, & sandali: & administretur ablutio capitis in balneo cum aqua calida, & malua. Frigidis vero conferunt odores muschi, & castorei, & illud sufficit. Si autem vapores sint fumosi, necessaria est humectatio fortis cum oleis prædictis & humectantibus numeratis, & ingenietur vt nares abluantur cum huiusmodi oleis, & naribus ex eis fortiter sugatur trahendo ad superiora: & seruando illud in ipsis: deinde effluere dimittatur, postea renouetur opus illud assidue. Et similiter cum aqua rosa. & aqua de kalef, & aqua cucurbitæ, & super vapores harum aquarum plurima fit inclinatio: quod si ex eis nocumtum, & malitia complexionis generetur: sicut fit ex fumo sulfuris, & fumo arsenici, & similitium, administretur camphora in oleo cucurbitæ, vt humectet vnum ipsorum, & infrigidet alterum. Et similiter administretur camphora in oleo lactuæ, & oleo viola. Et sterne locum totum ex folijs kalef, & odoriferis humectantibus.

De cura sodæ contingentis ex odoribus bonis.

Cap. 22.

EA quidem que fit ab odoribus bonis, si sint calidi, & nocent caliditate sua, non siccitate, tantum curetur odoribus bonis frigidis: sicut si nocumtum consequens sit ex odore muschi, & croci, curetur cum camphora & sandalo. Et consequens ex camphora, curetur cum musco & croco. Et si fuerint etiam nocentes cum hoc cum desiccatione, & siccitate, tunc cura erit vt non sis contentus in cura nocumti muschi, verbi gratia camphora: sed si est possibile, succurre cum caput purgio ex oleis humectantibus in frigidatis, quoniam iam sufficit: & si non, saltem cum camphora in eis dissoluta, & similiter e conuerso.

De cura sodæ contingentis ex odoribus foetidis.

Cap. 23.

FActæ vero ex odoribus foetidis cura est cum bonis oppositis eis in complexione: & si in illis odoribus fuerit desiccatio ingenietur vt sint odores illis oppositi humectantes, sicut odores nenufaris & violæ vehementis, vel boni odoris, & oleum de kalef habet proprietatem excellentem supra omnes odores oppositos vel contrariantes odoribus bonis, & foetidis caliditate nocentibus temperandi, & humectandi.

De cura sodæ ex ebrietate.

Cap. 24.

IN sodæ autem contingente ex ebrietate, in primis oportet vt administretur stomachi purgatio: aut vomitu facta cum sechaniabin, & sem. raphani, aut cum sechaniabin, & succo raphani. aut sechaniabin cum aqua tepida: aut cum vomitibus leuibus & medijs, de illis quos in antidotario faciemus: qd si vomitus non fuerit obediens: aut timetur eius administratio, solues cum hiera confortata cum scamonea, ne eius mora prolongetur: qd si tibi fuerit aliquid prohibens ab administratione eius, quod est calidum propter ægitudinem calidam, solues cum decoctione myrobalanorum aut syrupo de fructibus solutiua. Et si anima abhorruerit huiusmodi solutiua, solues cum aqua vtruncq; granatorum cum pulpa, sed quod dicemus in antidotario, vigorata cum scamonea parumper: & non timeas propter ipsius caliditatem. Et si est aliquid prohibens ab euacuantibus cuiuscumq; modi fuerint, fac eos dormire, quousq; digeratur, quod in eorum stomachis continetur de vino. Et istud quidem apparet ex colore vrinæ, & eius tinctura. Et frica pedes eorum cum sale & oleo violaceo: & super ipsorum extremitates effundatur embroca ex chamæmilla. Deinde fac eos ingredi balneum: & vt capita ipsorum inungantur oleo rosa. in frigidato, non tamen vehementer: & cibentur lenitibus, & acresta, & similibus. Et in caulibus quidem est proprietas, qua vapores a capite prohibentur Gal. inquit si cibus illos pullis columbarum, non erras. Et videtur quod causa sit subtilitas sanguinis ex eis generati, & fortitudo eius ad resoluendum vapores. Et oportet vt eis tribuas fructus stypticos: & vt sit potus aquæ, & non aliud, nisi stomachus fuerit debilis, & timetur ipsius lassitas: tunc enim prohibe eos a multitudine potus aquæ frigida: & pota eos aqua granati acetosi, & ribes proprie, & rob eius, & acetositate citri proprie, & rob ipsius, & cydoniorum, & malorum, & transglutire coriandrum siccum cum zuccaro ad pondus coriandri confert eis: deinde fac eos dormire, & quiescere, quonia est radix in cura ipsius: quod si propter hoc non quiescunt, reuera illud eadem die, & in mane. Et pone cibum ipsorum, qui in frigidat & humectat, aut qui est ei subtilis sicut est vitellus oui: & super eos funde aquam calidam multam resolutiuis. Et administra eis somnum in quantum potes: deinde cum remouetur nausea, si fuerit, & remanet sodæ abscinde oleum rosa. ab eis, quoniam nocuum est eis post illud, cum prius fuerit necessarium ad confortandum caput, & prohibendum vapores. & iam modo, seu & nunc sunt remoti, & oportet vt modo seu nunc administres oleum chamæmellinum loco eius fricando ad resoluendum:

A G. li. de medi. c. 1. p. 1. de loco. c. 1. p. 1. de

A resoluendum: qd si propter illud non remouetur, adhibeatur oleum de lilio, quoniam ipsum est vltimum, & expertum. Amplius cum ebrietas incipit alleuari, & descendere, fac eos ambulare paulatim, paulatim, & fac eos iacere in lectica chordis suspensa, & suaviter commota. Et cibus eos tunc carnibus piscium petrosorum, & testiculis gallorum, & pullis cum herbis frigidis. Et oportet quidem ne super cibum ambulent: sed post tres horas. Et vniuersaliter melius est, vt consideres digestionem eorum cum somno, aut quiete longa, donec stomachus parumper alleuetur. Deinde administretur sechaniabin zuccarinum si fuerint calefacti: aut mellinum, si fuerint humectati & in frigidati: & redi super fricationem pedum suorum: deinde ambulent non laboriose: aut moueantur alio motu non laborioso: & cum hoc oportet a puro aceto, & almuri fieri alienose: aut moueantur alio motu non laborioso: & cum hoc oportet a puro aceto, & almuri fieri alienose: parum, qd si non est excusatio ab eo tunc intingant panem in eo, vel vtantur eo quod non est acutum. Cumq; parum feceris eos ambulare, administrare eis tinam, & balneum: deinde ad vltimum oportet vt eos infundas cum embrocis æqualis resolutionis, & cibus eos carnibus leuibus. Medicamentum optimum ebrietati. Recipe seminis endiuia, seminis caulis, berberis mundati ex semine suo, & sumac, & lentium excorticatarum, rosarum, spodij, omnium æqualiter, commisceantur omnia: & bibatur ex eis pondus trium drach. cum chirat. i. camphoræ, & vni. aquæ granati: aut aquæ ribes: aut acetositate citri, & rob eius.

De cura sodæ euenientis ex coitu.

Cap. 25.

HAec sodæ accidit quidem, aut propter siccitatem, qua ipse fecit ipsum possidere. Et eius cura est quam diximus in capitulo curationis sodæ sicca, postquam declinaueris ad humectantia, aut accidit propter repletionem in corpore, cui superuenit motus coitus compositus ex corporeo, & animali, & eleuat vapores fraudulentos. Quare oportet, vt cui illud accidit successione coitus: & qui repletionem habet, incipiat primum a minutione: deinde cum solutione, si vnaquæque fuerit necessaria, aut vna earum: deinde confortet cerebrum cum oleis confortatiuis: sicut oleo rosae, aut oleo myrtino, & aquis confortantibus in quibus decocta sunt sicut rosæ & myrtus, & nutria- tur eis quæ sunt velocis digestionis, & boni chymi: & remoueat coitum: qd si non inuenit eius excusationem, non coeat dum est ieunus vel vacuus.

De cura sodæ factæ ex percussione, aut casu, & regimine eius cui accidit commotio cerebri, & vulnus.

Cap. 26.

Oportet vt sit tua sollicitudo, & finis tuæ intentionis in curatione eius, qui habet sodam euenientem a casu, aut percussione, ad hoc vt dolorem sedes quantum potes: & elonges materiam quantum potes a loco læso, aut cum euacuatione, aut attractione ad contrarium, vt non apostemetur. Et medica plagam si acciderit, vt carne repleatur. Sed non est possibile vt carne repleatur, malitia complexionis manente: quare oportet, vt in ipsius incarnatione complexionem partem eius temperes. Et scias quia si in illo qui habet hoc impedimentum apparet febris, & conturbatur intellectus, tunc iam incipit apostemari. Primum ergo quod te oportet facere in eius cura, est phlebotomia cephalicæ, aut nigre, aut apostematia prohibeatur. Si autem illic est repletio, oportet vt vtaris clysteribus acutis, saltem cum pulpa coloquintidæ: veruntamen si habuerit febrem, tunc clysteria æquabis: qd si clystere non euacuat, oportet vt euacuetur cum aliquo, quod sit sicut pilula cochiae, si febrem non habuerit: qd si habuerit calorem qui febre sit minor, non prætermittas ipsarum potionem: necessaria est enim euacuatio, vt securetur apostema. Deinde oportet vt consideres. Nam si illic fuerit vulnus, medicetur prius. Et necessarium est temperare locum in complexione sua, donec recipiat curam. Quod si non fuerit, emplastrum locus ex eo quod locum confortet: sicut sunt emplastra, quorum aquæ sunt sicut aqua myrti, & alkalef, & quorum olea sunt oleum myrtinum, & liliaceum, & rosæ. Et eorum permissiones sunt in quibus est stypticitas, subtilitas, & resolutio pauca: sicut rosa, & melilotum, & calamus aromaticus, & chamæmilla, & bolus armenus, & alumen iameni cum vino odorifero. Et fortasse contentus eris oleis ex eis. Et iam sunt quidam qui vtuntur eis tepidis. Et fortasse dolor, & timor apostematis facit necessarium, vt paruper in frigidentur. Et oportet vt caueantur balneum, & vinum, & ira, & cibi vaporosi, & calefacientes. Quod si locus incipit apostemari, tunc necesse est administrare styptica fortis stypticitatis, & in frigidationis: sicut cortices granati, & balaustias, & lentes, & rosas, embrocando caput ex aquis eorum: & faciendo emplastrum ex face ipsorum: deinde post illud fiat permutatio ad illud in quo cum hoc sit subtilitatio aliqua: sicut cupressus, & tamariscus, & cydonia, & olibanum. Et cum percussio fuerit commouens caput, oportet tunc vt incipias dare ad potandum stichados cum aqua, aut syrupo mellino: ipsi enim cum eo liberantur. Et scias quoniam cum lætio peruenit ad velamen cerebri, est in ipsa timor. Et cum egreditur propter percussione sanguis ex cerebro, oportet vt patientem potes cerebellis gallinarum quantum possibile est: deinde potet super illud aquam granati acetosi: & cum resoluitur, apostema multiplica exhibitionem cerebellorum vsq; ad tres dies, & post phlebotomiam.

De cura sodæ factæ a debilitate capitis.

Cap. 27.

Eius cura est permutatio malitiæ complexionis quam habet, & ipsius confortatio cum cibis odoriferis in quibus est subtilitas, & stypticitas cum aggregatione causarum oppositarum causis motu. Et multoties quidem causa agens comparat causa passiuæ debili est aggregatio humorum malorum calidorum, aut non calidorum in stomacho. Oportet ergo vt euacuetur per id quod est eis conueniens: & vt afferatur cibus aggregas ad laudabilitatem eius quod ab eo prouenit virtutem.

C Haly. 9. the. c. 3. B D 16.

F Rals. con. t. 27. c. 26. 4. & 29. 4.

B Alzua. 1. p. 1. sect. a. c. 3.

F G. de cõposit. phar. fm loc. c. 1. p. 1. h.

G Rals. con. t. 21. c. 27. 2.

H Rals. con. t. 21. c. 27. 2.

I Rals. lib. 17. a.

K Sent. 1. c. 12. a.

L Gibi. a. & de re medi. patu facil. c. 1. b. a.

M Gibi. b.

N Li. 1. c. 12. & 29. & Li. 4. F. 4. 1. c. 12. & Dios. lib. 2. c. 4.

H c. 19. p. 3. 4. b. 1. c. 14. 0. Supra a. Infra b. Supra b.

tutem resolutiuā & recipientē digestionē. Et si nō reperiuntur vtrāq; proprietates postreme, eligatur melior earum. Et melior quidē hora in qua cibandus est, est post introitū balnei. Et oportet vt alleuiet cōenas ipforum, & vt sigilles cibos eorū cum eis, quæ sunt sicut a† falcasb. & oliuæ cū caseo, vt confortetur os stomachi eorum. b Hipp. autem concessit eis in potu vinum absolute: & G. elegit vt sit mistum, aut subtile odoriferū, aggregentur vtrāq; & sumatur cum pane.

De cura sodæ factæ à fortitudine sensus cerebri.

Cap. 28.

Eius cura est, vt sensus parumper fiat piger cum cibis, qui nutrimentū cerebri ingrossent: sicut a† falcas factum cum frumento, & hordeo & carnes bouinæ, si digestio est fortis, aut cibis factis cum lactuca, & portulaca, & caro piscium: & quandoq; administras aliquid ex narcoticis sicut syrupum de papauere, & sicut semen lactucæ: & quandoq; fit inde epithema.

De cura sodæ quæ facta est accidens in febribus, & agriitudinibus acutis.

Cap. 29.

Huius alia est quæ accidit cū fortitudine agriitudinis, & eius paroxysmo, deinde remouetur. Et aliqua est quæ remanet post remotionem agriitudinis, aut eradicationem eius paroxysmi. Et illa quidem quæ ex ea accidit in febribus quandoq; inquietat agrum adeo donec in causa eius, quæ est febris, augmentum faciat. Et ipsam quandoq; significat albificatio vrinæ subito: & eius alteratio in similitudinem vrinæ afinorum. Sed assimilatio vrinæ afinorum quandoq; significat essentiam suam in dispositione: & quandoq; significat resolutionem. oportet ergo vt redeatur ad reliquas significationes. Cura autem eius cōueniens est, vt iegarach alras. i. vt vehementer vngatur caput cum oleo omphacino ex quo sit factum oleum rosatum, aut cum oleo rosato vsuali conuassato cum aceto in hyeme, & in lenitate febris tepido: in æstate vero, & in vehementia febris, infrigidato, & ad ipsam iuuat embroca ex decoctione hordei, & papaueris, & rosarum, & violarum, si vapores nocēt sua acuitate. Quod si sua nocent multitudine: tunc nihil horum facias immo euacua, & administra quod cum facilitate resoluat: sicut oleum in quo coctæ sunt alnemam. i. lilymbrium, & virga pastoris, & maiorana cum virga pastoris si vis resoluere: ita quod quibusdā antiquorū visum est, vt chamæmilla epithemetur. Quod si narcotica & somnifera tibi necessaria sunt propter doloris vehementiam, vt ere eis cum cautela & timore. Et quandoq; prohibetur eleuatio materiei in ipsa cum s† falcis, & psyllio in principio: & dantur in potu etiam: & quandoq; prohibet coriandrum oleum rosa. Et quandoq; ventosatur in ipsa. In ligatione autem extremi tatum, & ipsarum fricatione, & administratione rubificantium est reſtitudo conueniens valde. Cumq; extremitatum ligatione vteris, oportet vt ponas eas, cū soluuntur in aqua calida. Et si non sedatur propter omnia illa, radatur caput, & emplastretur cum chamæmilla, & althea, & viola, & alhassec contusa, vel cōmista: & illud quidem post rasionem capitis: & quandoq; indigemus ventolis, & sanguifugis. Et quandoq; remanet sōda post febrem, & post agriitudines acutas. Et ipsius quidem cura est infrigidatio ciborum, & eorum humectatio, & cōfortatio capitis ex oleo ros. cum chamæmilino: vt effundatur super vtrāq; manus, & vtrōsq; pedes aqua calida bis in die mane & sero: & inūgatur cū oleo viol. deinde iuuetur cum extingūebus qñ apparet declinatio manifesta.

De cura sodæ creticæ.

Cap. 30.

In sōda quidem cretica consideretur, an infirmus inueniat nauſeam, & subuersionem animæ, & tremorem in labio, & vertigines: & vniuersaliter signa declinationis naturę cum materia ad superiora & tunc iuuetur cum vomitu facto ex sechaniabin calefacto, & cum vomitiuis frigidis. Et an inueniat rugitus, & inflationem in vtriusq; lateribus, & vniuersaliter signa declinationis naturæ cum materia ad inferiora, & tunc iuuetur lenitione naturæ cum lubricatiuis lenibus, sicut syrupo de prunis, & prunis infulis in iuleb post ipsorum perforationem, seu punctionem cū stilo: vt intumescant, & cum syrupo violato, & syrupo de tamarindis, & alſiracost non pondus magnū: vel non multum, sed quantitas eius sit drach. v. & quæ cursu illorū currunt. Aut vtrum inueniat grauitatem in partibus renum, & sub costis dorsi ad posteriora tendentē: & vniuersaliter signa de elinationis materiæ ad vias vrinæ, & medicetur cum diureticis: sicut cū oxymelle cui superiniciatur pondus duarum drach. sem. melonis, & sem. citroli mediando: & cibetur cydonijs qñ prohibent vapores, & prouocant vrinam, Aut vtrum inueniat radios, & rubedinem in oculis, & imagina- H tiones citrinas, & prolongetur hoc: & non fluat sanguis ex naribus, tunc cū aceto fiat sternutatio, & cum eius vapore: & in naribus insuffletur, & cōmoueat natus eius cum aliquibus asperis: aut opponat oculos suos radio solis, si possibile est subito, & intueatur ipsum: deinde dimitte ipsum. Et si inuenerit pulsū vndosum, & inuenerit lenitatem in cute, administrantur sudorem prouocantia fricando, & bibendo, & super caput: & oportet vt sint temperata. Quod si inuenerit similitudinem mordicationis, & doloris lassitudinis sub aure sua, aut ascella sua, aut inguine suo, fiant sup ea empla calida attractiua sicut mēta, & apiū cū butyro antiquo. Et fortasse indiget, vt vētosā absq; scarificatione apponant, vt materia ex cerebro expellat ad illud, ad quod declinat, & apentur.

De cura sodæ quæ dicitur fieri causa vermium.

Cap. 31.

Oportet vt purgatio fiat cum purgatione corporis, & cerebri, & deinde fiat caput purgiū cum hierapicra pauca. Et fiat illud in hebdomada aliquoties: & administrantur omnes medicinæ quæ dicuntur in 9 capitulo de foetore narium. Et omnia quæ vermes in ventre necant sicut expressio foliorum persici, & expressio radicis mori, & aloes: & sequatur cum sternutatorijs, & caput purgijs purgantibus cerebrum.

De cura sodæ quæ excitatur successione somni, & dormitionis.

Cap. 32.

Oportet vt cum ea purgetur corpus, & caput per ea quæ sciuisi: & adiuuat ad ipsam vt temporibus, & fronti fiat emplastrum ex cinere & aceto: & cū eo melior est cinis de lignis fici.

Regimen specierum sodæ factæ per communitatem.

Cap. 33.

Oportet vt solliciteris in omnibus speciebus sodæ factæ propter cōtatem membrorum de illis membris: & vt ea euacues cum eis, quæ sunt eis propria: & vt ipsorum permutes complexionem: & cum hoc cōfortes caput cū confortatiuis, vt nō recipiat, si fuerit in principijs cum frigidis, sicut oleo ros. & aceto: post illud autem si materia fuerit calida, & qualitas calida, facias illud idē opus semper, Et si fuerit frigida, permuta te ad oleum chamæmelinū cum oleo myrtino: aut oleū in quo dissoluatur gūmi cupressi: aut quod sit factum cum folijs cupressi, & expressione eius, & tamarisci. Cumq; opus membri expleueris, considera an accidens conuersione fiat agritudo ipsa. Et an fiat causa sodæ profunda & fixa in capite. Et tu quidem cognosces materiam, & qualitatē, ergo fac quod scis. Et in illa quidem quæ fit propter communitatem cruris, & habens eam sentit quasi aliquid eleuetur ex crure suo, oportet vt si illic sit repletio manifeste, phlebotometur saphena, aut ventosent crura, & purgetur eius corpus cū stomatichon. Et si nō fuerit ibi repletio manifesta, stringantur duo crura vsq; ad inguina: & fiat fricatio in pedibus eius cū sale, & oleo de keiri. Et si scitur locus ex quo incipit, cauterizetur, & administretur sup ipsum medicamen vlcerauiū vt vlceret & aperiat. Cura vero speciei factæ causa vaporum ascendentiū ex membris corporis ad caput, si causa fuerint vapores ascendentes, est vt sumantur ante periodum fructus: q si nō fuerint presentes aqua frigida, quāuis sit ieiunus: & de fructibus cōuenientiora sunt cydonia. Et coriandrum est ex eis quæ in ipsa iuuant: & est ex eis quæ prohibent eleuationem vaporum. Et similiter est dispositio eius quæ fit propter communitatem hepatis. Et iuuant ad illud proprie diuretica, & emplastratio hepatis ex emplastris quæ materiam retinent. Cura autē speciei factæ propter cōmunitatē, cuius causa est debilitas stomachi, & proprie debilitas oris eius: ita vt suscipiat materias, & corruptantur in ipso chymi: & illud fm plurimum non excitatur nisi fm vacuitatem; est vt deglutiat buccellas infusas in aqua acrestæ, & aqua vtriusq; granati, & quæ illis sunt similia: aut in rob fructuū stypticorum boni odoris: & vt forbeat forbitiones panis, aut farinæ tritici torrefactæ cum aliquo quod sit sicut granum granati, & similia. Cum enim hæc multiplicantur, cōfortatur os stomachi, & perseueretur in operatione illa, seu in operando illud. Cumq; nauſeā inuenit æger, euomat choleram effusam, & quiescet. Et si stomachus cum hoc fuerit frigidus administretur istæ res super quas asperfas sunt falciniati boni odoris calida, & fiant ei iuleb cum alefeniati, & intingat buccellas in eo quod ex illo factum est ei. Et si acetositas & mordicatio nō conueniūt ei, & excitant ipsius nocumentum, sit cōtentus buccellis in iuleb, aut puro: aut cum falciniati fm q; eius est necessitas. Et hic homo multum iuuatur, si acceleret ante sodam deglutire buccellas, & forbeat forbitiones. Et cum sentit descensionē sui cibi, & digestionem eius, sumat aliquid de illis in quibus est stypticitas, sicut sunt buccellæ panis in rob fructuū, aut ipsos fructus, aut panē cū falcasb. & oliuis. In ea autem quæ fit causa humorum in ipso, primum quod oportet, est vt incipiat cum purgatione, & post illud præcipe vt nutriatur cibis subtilibus facilis digestionis laudabilibus boni chymi, deinde declinet cum qualitate sua ad illud, quod est necessarium, & sint cum hoc in eis resolutione, & digestio, & solutio. Et si non inueniuntur laus, & generatio sanguinis boni compares generi alteri, eligat laudem & generationem boni sanguinis præ illis. Et melius illo est, vt sit post introitum balnei. Et istis quidem necessariū est vt desiccetur ipsorum vapores. Et si humores sunt cholericī, cura cum eo, quod te docui in canone cum curis, confortando cerebrum cum oleo ros. aut cum oleo myrtino. Si autem humores sunt phlegmatici frigidi, in quibus excitantur ventositates fortes, tunc administra vomitus qui sunt fortiores, & subtiliantia, & si non remouetur, hieras magnas cum decoctione epithymi. Et ad illud quidem iuuat incisio duarum arteriarum temporis: aut duo cauteria leuia super tempora: ita vt non aduratur caput, sed sit cōstrictio super duas arterias. Et arteriæ quidem multoties extrahuntur, aut inciduntur, & cauterizantur. Et conueniens D. cauterizatio est, vt arteria discooperiatur, & cauterizetur ipsa arteria, ita vt vestigium eius non cadat super cutem. Et cauteria quidem sunt, sicut acus ignita: veruntamen quantum possibile est vitetur: & maxime in æstate vitetur. Et oportet vt eius cibus sit forbitiones, & nō malticet aliquid vsq; ad decem dies. Et sit hora comestionis eius in æstate, frigida. Et oportet etiam vt non multiplicet sermones. Et similiter vt styptica super arterias adhæreant, cum quibus misceantur sarcocolla, & crocus. Et nos narrabimus illud in antidotario. Et quandoq; ponitur super eas plumbū, & stringitur cum vitta, vt non pulsent, & faciant dolorem: & similiter lignum. Cauterizatio autem fortis quæ in istis dicta est, vt tria ponatur super medium capitis, & duo super duo tempora, & vnum super nucham apud posteriorem partem capitis. Et oportet vt alienetur vinum fm omnē dispositionem. Si autem causa est vapores ascendentes ex stomacho: tunc est cura fm omnia quæ præcipimus in cura sodæ factæ ex vaporibus ascendētib; ad cerebrū ex mēbris alijs, & huius quidem generis est cura sodæ quæ excitatur potu aquæ, hoc enim etiā fit, ppter debilitatē stomachi. Et melior cura eius est, vt habens eā potet parū vini odoriferi, & cōmiscet cū eo aquā suā quam bibit: & vt non impediat stomachum. In regimine vero eius quæ fit cōtate renū, & mirac, & matricis, & reliquorum, sufficit quæ præmisimus in principio vniuersalium, & de sōda febrū iam diximus.

De

De

De cura grauitatis capitis.

Cap. 34.

AD ipsam iuuant euacuantia, & vsus, seu administratio...

De sode qua nominatur ouum...

Cap. 35.

HAEC species sode nominatur ouum & calcude...

De cura.

Cap. 36.

SICUTERIMUS qd illic est sanguis plurimus, & qd est causa prima...

De hemicranea.

Cap. 37.

HEMICRANEA est dolor in vna medietate capitis excitatus...

De cura.

Cap. 38.

EIUS cura est phlebotomia secundum qd sciisti in ouo...

TRACTATUS III. de apostematibus capitis...

Sermo vniuersalis de Karabito...

Cap. 1.

Dicitur karabitus apostema calidum in velamine cerebri...

Vertical list of references: A Gal. 2. de differetis... B Lib. 3. loc. affe. c. 9...

Vertical list of references: Y C. 36. & Ga. 2. de copo. phar. secundu loc. 2. h. 1. c. 29...

proprius huius nominis, verūamen transumptum est ex nomine accidentis quod ipsum aposte-
 ma comitatur: & est alienatio, & intellectus permissio cum caliditate adurente, & nomen vulgare,
 vel nomen communiatatis cadit super hoc accidens, & artificiale super hoc apostema. Et ista deri-
 uatio, seu nominis transumptio est similis derivationi, seu transumptio nominis accidentis, quod
 est obliuio ad agritudinem necessitatē ipsam, & causantem ipsam, quæ est sirsen frigidū: & cū
 vsitatur sirsen vsu cōmunitatis vel vsu vulgari, tunc in eo ingreditur sirsen cerebri. Sirsen igitur
 cerebrale est hoc. ^a Quidam autem homines ignorant linguas seu idiomata existimant, q̄ sirsen
 sit nomen huius apatis: & q̄ sirsen sit leuius ipso: sed non est ita. Nam birsen est dictio perlica: bir
 enim est pectus, & sen est apostema. Et sirsen etiam est perlicum: sir enim est caput, & sen est apo-
 stema, & agritudo. & sirsen quidem q̄nq; etiam cadit super permissiōe rationis, & super aliena-
 tionem factam ^b in febribus, & factam propter ^b humores in ore stomachi adustos, & super illam
 quæ q̄nq; fit propter apā in partibus capitū extrinsecis: aut in velaminibus extrinsecis. Et sirsen
 est quandoq; cadit, seu dicitur de alienatione facta ^b cū birsen, & est illa quæ fit cū cōmunitate vela-
 minis ^c seu diaphragmatis, & apatum eius, & reliquorū lacertorū pectoris, & de alienatione facta
 cum apate ^d vesicæ, & matricis, & stomachi. Et conuenientia quidem seu similitudini, aut cōmuni-
 cationi cadenti in hoc nomine inest diuersificatio descriptionum quas describentes ei attribuunt,
 sicut diuersificantur descriptiones describentiū lethargiæ, quæ est sirsen frigidum quod nominatur
 obliuio. Sirsen autē verū s̄m vsu artificialē est illud quod diximus, & quandoq; apostematur cū
 ipso substantia cerebri etiam cōmunicatione & permutatiōe: & illud est vehementer malū peri-
 mens in quarto: q̄ si ipsum pertransit, euadet. Et plurimū quidem qui moriuntur ex sirsen mo-
 riuntur propter nocuentum in anhelitu. Et apostema hoc ^e habet loca diuersa secundum partes
 cerebri diuersas: & quandoq; cōmunicant in ipso duæ partes: & cōmunicant loca omnia, & plu-
 rimū cum sit, non stat eius aduentus nisi in eo quod sequitur vacuitatem anteriore, & in eo quod
 mediatur. Et eius quidem ^e principium est sanguis, aut ^h citrina cholera pura, aut rubea pura,
 aut ⁱ adusta trahens ad nigredinem, & est vehementer malum: & quasi non fit secundū plurimū,
 nisi à sanguine cholerico, non à sanguine puro, aut à cholera. Et quasi non finitur nisi sudore, aut
 fluxu sanguinis ex naribus, & multoties apostematur velamen, & venæ quæ egrediuntur ex capi-
 te, ita vt existimetur q̄ aperiantur cōmissuræ. Et illud quidē ex quo fit permissio rationis compo-
 sita ^m ex fletu & risu, hora post aliam, est malū: & cum est ⁿ permutatio ex peripneumonia, quoniam
 significat fortem calorem humoris. Et similiter si permutetur ad non verū, & ^o cum accidit vt per
 feueret grauitas in partibus capitū, & colli, deinde superuenit spasmus & vomitus vt ærugo aris
 viridis, moritur infirmus in hora sua: & prolixior mora eius est vnus dies, aut duo dies, si virtus fue-
 rit fortis. Ex speciebus vero ^p karabitus, in qua maior est fiducia, est illa in qua æger ^q recordat̄ eius
 cum quo alienauit post alleuiationem suæ febris. Et quando accidit ei ^r risus semper est significatio
 laudabilis. Et cum habens birsen patitur sachas, vel sachus, & euomit choleram rubeam, & est
 debilis, moritur ea die: aut fortis, & prolongatur duobus diebus. ^s Et nullus quidem visus est ha-
 bens apostema in partibus cerebri, cuius vrina fuerit aquosa, qui euaserit. ^t Et karabitus quidem
 multoties resoluitur per hæmorrhoidas, cum fluunt. Et quandoq; in frigidatur, & ^u mutatur in le-
 thargiam. Et quandoq; liberatur ab eo, & ^v cadit in heceticam, aut fit daemonicus. Et multoties
 permutatur non verum in verum. ^y Et senes quidem raro euadunt ab egritudine karabitus. ^z
 Quidam vero medicorum existimant q̄ quandoq; accidit agritudo similis karabitu absq; febre
 significans vacuitatem apostematis: dicunt enim, quoniam fit fortis inquietudo, & oscitatio, & ha-
 bens eam non tolerat quietem, & fortasse saliendo ascendit parietes: & eius rixa & angustia fit for-
 tis, & stringitur ipsius anhelitus, litis eius. ^a Et cum bibit aquā, strangulatur ea, & expellit ipsam.
 Et dicunt, q̄ est pernecans ea die secundum plurimū: & quandoq; extenditur vsq; ad quatuor
 dies: & ab ea nullus euadit post illud: sed accidit vt ipsorum facies nigrescant, & lingua: & sint ipso-
 rum oculi congelati: & dispositiones sint sicut dispositiones habentium angustiam vel fastidium:
 deinde ipsorum leniuntur motus, & cadunt eorum pulsus, ^b & moriuntur. ^y Et plures & mortes
 ipsorum sunt cum strangulatione, & vides eos currentes, deinde vides post illud eos statim cade-
 re, & mori. Et dico ego non est longe quin causa in hoc sit propter communitatem cerebri cum
 aliquo membro nobili, sicut membro anhelitus, cū accidit ei spasmus magnus: aut corruptio alia,
 sicut strangulatio, & perueniat ad cerebrum, & permutet, & corrumpat ipsum, & perniscat in-
 tellectum, & faciat sitim propter delicationem partium capitū, & gutturis.

De signis eius communibus.

Cap. II.

Signa autē cōmunia speciebus ipsius veris sunt febris cōtinua fixa, quæ augmētatur in meridie
 secundū plurimū & alienatio supfluit quandoq; & abscinditur alia vice. ^c Et abominatio lo-
 quela, & pigritia ab ea. Et ^d permissio intellectus. Et plurimū horū circa ^a quartū diē. ^e Et inquisitio
 extremitatū. Et ^f extremorū frigus, & agitatio. Et ^g spiritus agitata non ordinatus: s; est ^h magnus.
 Et extensio ⁱ {alseralis} ad superiora multa: & tremor mēbrorū cū ipso, & ante ipsum nūuat ip-
 sum: & q̄nq; est cum eo somnus inquietus, & excitantur ab ipso: & ^k clamāt, & q̄nq; dormiunt, &
 q̄nq; vigilāt, & est eorū ^l somnus s̄m pluri mū agitata: cōmotus cū phantasiis, & ^m sōnijs corruptis
 terribilibus. & eius excitatio est permissa cū vocibus. ⁿ Et sunt illic inuerecundia, & ^o audacia, &
^p ira vltra consuetudinē. Et abhorrent radios, & auertūt se ab ipsis, Et agitantur seu inquietant lin-
 gua

Aguræ eorum vehementer, & exasperantur, & dentibus mordentur ipsæ, & q̄nq; apostemantur. Et
 multoties abscinditur corū vox. Et desiderant aquā, & ^a bibunt ex ea parum, non multum ex ea bi-
 bentes, & neq; ipsam etiam desiderāt plurimum. ^b Et ^c plurimū in frigidantur eorū extremitates,
 absq; frigore extrinsecio faciente hoc. Ipsorum autē vrina sunt declinantes ad tenuitatem, & subtili-
 tatē. Et ipsorū pulsus sunt ^d duri propter essentiam apatis in mēbro neruoso, & est paruus propter
 duritiē venæ & debilitatem virtutis coarctatæ, vel oppressæ à materia, & in pulsibus eorū sentitur
 virtus aliqua vsquequo appropinquet timori: qm̄ licitas aggregat, & stringit: & sunt finis cōn-
 strictionis, & principiū dilatationis, velociore, & cū sua ferrinitate non euacuatur ab ^e vndositate
 quadam, qm̄ cerebrum est substantia humida. Et q̄nq; accidit pulsibus eorum, vt dilaretur aliquo-
 ties, & magnificantur propter necessitatem, & vt frequentes fiant, & diuersificentur in partibus
 situs vel positionis, & ^f tremant: & illud quidem est ex eis, ^g quæ nuntiant syncopim, nisi sit genus
 diuersitatis & tremoris quem faciunt durities venarum, & fortitudo virtutis, qm̄ tunc non nun-
 tiant illud. Et q̄nq; accidit pulsui ipsorum vt sit ^h spasmus, & nuntiant spasmus. Cumq; vides si-
 gna agritudinum acutarum, & febres prauas, & stringitur natura, tunc illud nuntiat sirsen, & est
 quasi ex nuntijs fortibus. Et præcedunt karabitus obliuio rei propinqua, & ⁱ tristitia sine causa, &
 somnia mala, & sorda multa, & grauitas, & repletio. Et antecedunt ipsum s̄m plurimum citrinitas
 faciei, & ^k vigilie prolixæ, & somnus inquietus. Et accidentia hæc fiūt fortiora dum materia per se-
 uerant in itinere perueniēdi ad caput: & reuoluunt in venis suis, & subtiliantur. Et cum appropin-
 quant ei, & biberit cerebrū materiā, inueniunt principiū ^l doloris in posteriore parte capitū apud
 locum, in quo est cōiunctio colli & capitū: & proprie in cholerico. Et cū incidunt in ipsum, & apo-
 stematur cerebrum, deliccantur ^m primū oculi eorum vehementer: deinde accidunt ⁿ lachrymæ,
 & proprie ex vno oculorū: & multoties accidit ^o vt venæ ipsorū forti afficiantur rubedine: & q̄nq;
 succedunt ^p eis distillationes sanguinis ex naribus: & plerunq; fricant oculos suos. Et declinant ad
 quietem, & requiē in maiori parte corporis, nisi in manibus: qm̄ cum eis fortasse inquirunt, & ^q col-
 ligunt villos: & fit illud plurimum cum ^r clausione oculorum. Et q̄nq; fit cum ^s intuitu pupillæ in
 vno loco sicut iratus, & ^t furiosus. Et q̄nq; pigri fiunt in loquendo ordinate nō addentes super mo-
 tum linguæ. Et q̄nq; accidit eis distillatio vrinae cum cognitione ipsorū, aut absq; cognitione, & est
 in febribus de significationibus fortibus, q̄ sirsen est præsens. Et obliuiscitur doloris, si est in mem-
 bris ipsorū: immo si aliquid de mēbris ipsorum dolorosis impetuose tangitur, nō percipiūt ipsum.
^u Nos vero addimus, & dicimus, q̄ qm̄ apostema fit in parte anteriore corrūpit imaginationē: cum
 ergo est illud, incipiunt colligere villos ex vestibis & paleas, & quæ sunt similia illis ex parietibus:
 & imaginantur aliquas phantasias, quæ non inueniunt. Quod si sit in medio corrūpit cogitationē,
 & turbatur in eo quod agit. Et loquitur cū alienatione plurima. Et cū cadit in eo, quod est corā po-
 steriore, obliuiscitur eius, quod videtur, & agit in dispositione ita, vt q̄nq; petat aliquid, & præsen-
 tetur ei, & non recordetur se quæliuisse illud: & ^v plurimum petat peluim vt mingat in ipsa, & po-
 natur coram ipso, & obliuiscatur eius. Si autē apostema cōprehendat super partes oēs apparet hæc
 oia signa: & si cū eo apostemetur cerebrum, rubea fit ipsius facies, & oculi: & exeunt oculi exterius
 vehementer, & fiunt rubei, si materia faciēs apostema sit sanguis: aut citrini fiunt, si materia faciens
 apostema sit cholera pura. Factum vero ex humoribus propter cōitatem, significat euentus eius sur-
 bito: & consequentia malitiæ dispositionis membri alterius, & ^w paroxysmatio cum paroxysmis
 vehementiæ eius diminuuit cum diminutione dispositionis alterius, & augmentatur ipsius aug-
 mentatione. Et factū à sirsen cerebri, accidit ^x paulatim paulatim: & perseverat seu est continuum.
^y Et signa sirsen veri antecedunt: deinde accidit agritudo. Non verum autē præcedunt agritudi-
 nes aliorum membrorum, deinde apparent signa eius. Factum autē ex partibus velaminis distin-
 guentis, & ^z lacertorum pectoris, antecedunt signa birsen, & pleuresis, quæ sunt dolor pungitius
 in latere apud anhelitum: & strictura anhelitus, & pulsus ferrinus, & tullis primo sicca, deinde hu-
 mectatur s̄m plurimum, & expuit: & fit cum febre continua cuius plurimum calorū tendit ad par-
 tes pectoris: & in vero tendit ad partes capitū, & ^a multiplicatur sensatio tensionis in ^b {alseralis} ad
 D superiora, & appropriat ei sensus doloris supra summitatē capitū non cōprehendens totum. ^m Et
 nō fiunt signa prædicta eius in eo, quod præterijt, fortia, & multa: & ⁿ eius spiritus fit diuersus: de-
 bilatur. n. q̄nq;, & fit frequēs, & magnificatur alia vice, & fit ei similis: & fit paruus, & debilis plus.
 Et fit q̄nq; sicut anhelitus habētis irā fortē. Sed in karabito vero fit anhelitus maior, immo fit ^o ma-
 ximus. Et duo quidē sirsen cōicant in fortitudine permissiōis intellectus. Veruntñ sirsen sequens
 differt à sirsen vero in hoc, quod sequit̄ in ^p fortitudine sua fortitudinē febris, & alleuiatur cū alleuia-
 tione feb. ^q Cum eo aut quod fit propter humorē in ore stomachi, sentit mordicationē in ore stoma-
 chi, & nauseam, & sitim, & amaritudinē oris. Et factum propter apostemata membrorum aliorū
 scitur propter illud, quod apparet de dispositionibus eius. Qm̄ dum nō sunt apparentes, plurimæ
 earū, vel manifestæ nō ducunt ad permissiōe intellectus, & sirsen manifestū. Et nunc quidem re-
 memoremur signorum specierum veri sirsen. Dicemus ergo, q̄ primū signorum factū à sanguine
 est, q̄ plurimum accidentium eius prædictorum cōmuniū, ^r accidit cum risu: & accidunt ei distil-
 lationes ^s sanguinis ex naribus: & magnificatur ^t eius spiritus: & lachrymatur oculi eius, & lippitū-
 dinem patiunt: & non sunt vigilie, quæ accidunt ei cū hoc superflue: & ^u asperitas linguæ in ipso ten-
 dens ad rubedinem decliuem ad nigredinem: deinde nigrescit, & fit lingua in ipso grauis: & q̄nq;
 pigrescit

A Raf. l. cōti. l. 18. c. 11.
 B Raf. l. 11. 3.
 C Raf. l. ad ty. c. 11. l. 4. g. & 4. de c. pul. c. 14. a. b.
 D Raf. l. ad ty. c. 11. l. 4. g.
 B Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 C Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 D Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 E Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 F Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 G Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 H Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 I Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 K Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 L Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 M Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 N Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 O Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 P Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 Q Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 R Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 S Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 T Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 U Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 V Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 W Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 X Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 Y Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 Z Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 A Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 B Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 C Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 D Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 E Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 F Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 G Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 H Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 I Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 K Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 L Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 M Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 N Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 O Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 P Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 Q Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 R Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 S Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 T Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 U Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 V Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 W Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 X Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 Y Raf. l. ad ty. c. 14. b.
 Z Raf. l. ad ty. c. 14. b.

pigrescit à locutione propter gravitatem linguæ: & sunt phantasia eius quas videt rubæ: & venæ frontis, & oculorum eius sunt plenæ. Et accidit eis frequentia sedendi, & standi absq; necessitate, quam inde habet. Quod autem fit ex cholera rubea pura, vigilare plurimum facit: & exiccantur cum eo oculi valde: & exasperatur lingua fortiter, & citrinatur prius, deinde nigrescit: & febris fit fortis: & multiplicatur operatio ociosa in tergendis oculis. Et imaginantur quædam tendentia ad citrinitatem: & ingreditur in mores eorum rapacitas, & malignitas, & audacia in disceptando, & est quasi in forma eius, qui vult pugnare, & attenuantur nares eorum, & proprie ipsarum extremitates: & accidit eis in frontibus suis attractio fortis ad superiora. Eius autem quod fit ex cholera adusta, & est illud, quod est malum perneccans, signa sunt, q̄ plurimum accidentiū accidit cum dæmonio, & rixa: & anhelitus magnificatur: & magnificatur inquisitio extremitatū: & sunt oculi eorum conturbati, & similes est libare, & est quasi ipsa. Signa vero permutationis eius sunt ista. Nam si permutatur in lethargiam, & illud est, quod in eis magis speratur, tunc vides oculos profundari, & clausurionem conanuari, & saliva currit, & pulsus tardatur, & lenis fit. Signa vero permutationis eius in scaculos, & ad apostema cerebri, sunt quod apparent scaculos signa: & occulatur nigredo oculorum, & apparet albedo quandoq; & non diligit dormire vel iacere nisi resupinus, & inflatur venter eius. Et extenduntur & scaculos eius, & multiplicatur iectigatio membrorum eius. Et signa permutationis eius in hæticam sunt profunditas oculorum, & sedatio febris, & extenuatio corporis, & paritas pulsus & durities eius. Signa vero permutationis eius in spasmodum nos afficemus in capitulo spasmi.

De cura specierum eius.

Cap. 3.

Communis quidem cura specierum eius verarum est phlebotomia ex cephalica, & extractio sanguinis conueniens, immo multa valde. Et fit festinatio ad illam immediate cum incipitalach talach, id est permissio rationis si non prohibeat ab hoc prohibens forte. Et oportet ut fiat eius phlebotomia cum cautela in cognoscendo dispositionem ipsius ex syncopi, si cecidit in ipsam, aut sit ei vicinus, & retineatur sanguis cum syncopis adest propinquitas & ingenietur in cognitione illius. Nam in eis non apparet dispositio euasione à dispositione syncopis multum manifeste: sed pulsus quandoque significat ipsam: nam cum tremat, & descendit, & diuersificatur absque ordine, ita ut inuenias vnam magnam, & aliam parvam, significat propinquitatem syncopis. Et oportet ut sit cautela in ligatione vitæ super ipsam, ita ut sit firmata, quam motus ipsius, & agitatio irrationabiles non soluant: quandoq; enim soluit eam, & eicit per seipsum propter imaginationem corruptam ducentē eum ad illud. Deinde post hoc phlebotoma venas frontis si virtus fuerit fortis, & fecerit oportere illud dispositio, & fortitudo ægritudinis. Quod si virtus & dispositiones non consentiunt, ut fiat phlebotomia eius vniuersalis, & ex manibus eius, aut non est tibi possibile habere manus eius, & quod additur ei ex hoc ducit ipsum ad inquietudinem & rixam fortem, tunc phlebotoma eum in fronte. Et pone super caput eius in principio oleum rosæ cum aceto infrigidatum niue, & reliqua, quæ numeravi tibi ex expressionibus infrigidantibus. Et cholericus quidem iuuatur, si fiat capiti eius emplastrum ex folijs & alhauleich, valde. Et fac eum quiescere in domo temperata in aere puro, in quo non sunt picturæ, neque formæ. Nam ipse diligit intueri imaginationes earum, & illud est ex eis, quæ lædunt cerebrum eius, & velamina ipsius cerebri. Et oportet ut in domo eius, & iuxta ipsum: sit multitudo redolentium frigidorum, sicut nenufar, viola & rosa, & caphora, quæ numerauimus tibi in canone. Et associa et amicos suos prudentes sibi charos, & misericordes eius: & ex quo verecunderetur, & cesset propter ipsum à sua permissione, & agitatione, quæ ei nocent. Et stude ut ipsum facias dormire, & ut fiat hoc, aliquod opij duobus cornibus frontis eius appropinqua, & naso ipsius, si virtus est fortis: & si non, caue quoniam illud est perimens: immo sine opio sis contentus. Sed administra, quod sit sicut syrupus de papauere: & fac emplastrum capiti eius ex lactuca: & da ei in potu semen papaueris cum aqua hordei. Verū tamen rectius est ut expellas vel prætermittas phlebotomiam, si tolerat id hora: et non fuerit in tardatione eius timor, fac illud in principio duobus diebus, aut tribus. Amplius cum phlebotomatur non fiat phlebotomia vltima, seu superflua quantū est possibile, ut remanet in corpore sanguis quo confortetur natura in pugna cretica, et in priuatione cibi si fecerit hora illud oportere. Et postq̄ phlebotomaueris eum: tunc oportet ut ipsum clysterizes clysteri valde leni, sicut oleum rosæ cum aqua hordei, et aqua, et oleū: q̄ si egres eo, quod sit fortius hoc, postq̄ sit in gradu lenitatis fac: et trahere materiam ad inferiora omnino, scilicet frictione pedum, et eorum compressione, et fundendo super eos aquam calidam: immo ligando, et stringendo, et ponendo ventosas super eos, et proprie in dispositione declinationis febris, et ante vehementiam eius si adest ei illud. Et quandoq; oportet in principio ægritudinis apponere ventosas super chael: i. inter spatulas. Et primo incipe nutrire ipsum cum vltima subtiliatione cibi, ita ut sis contentus secaniabin zuccarino: deinde post hoc die vno, aut duobus pmuta ipsum ad aquā hordei subtiliā cū secaniabin, deinde ad grossam, et considera in hoc virtutem et ægritudinem: et quoties videris accidentia ægritudinis fortiora, incipe in principio à subtiliatione cibi multa, nisi virtutis casus timeat. Tunc, n. nutriatur: et aliena eos ab aqua vehementis frigoris, proprie si fuerit in velamine distinguere apā, aut in visceribus. Et sicut videbis ægritudinē declinare, gradatim in nutrimento, pcede, aut ex ipso adde, et pone ut ipsum sit ex cucurbita, et herbis frigidis, et almes, et granis frigidis:

A Raf. lib. 1. c. 20. 4.
B Raf. lib. 1. c. 18. 4.
C Raf. lib. 1. c. 20. 4.
D Raf. lib. 1. c. 18. 4.
E Raf. lib. 1. c. 20. 4.
F Raf. lib. 1. c. 20. 4.
G Raf. lib. 1. c. 20. 4.
H Raf. lib. 1. c. 20. 4.
I Raf. lib. 1. c. 20. 4.
K Raf. lib. 1. c. 20. 4.
L Raf. lib. 1. c. 20. 4.
M Raf. lib. 1. c. 20. 4.
N Raf. lib. 1. c. 20. 4.
O Raf. lib. 1. c. 20. 4.
P Raf. lib. 1. c. 20. 4.
Q Raf. lib. 1. c. 20. 4.
R Raf. lib. 1. c. 20. 4.
S Raf. lib. 1. c. 20. 4.
T Raf. lib. 1. c. 20. 4.
V Raf. lib. 1. c. 20. 4.
X Raf. lib. 1. c. 20. 4.

frigidis: aut & fastidiagie, & aut acetosum cum fructibus frigidis: & in hac hora iuuantur pane si-
mili infuso in aqua frigida, & iuleb infrigidato cum niue vehementer. Et oportet quidem ut in
principio administres reperculsiua pura, nisi sit de genere magni apostematis ex quo aposteman-
tur venæ, quæ egrediuntur ex capite cum communitate velaminis: illic enim oportet te incipere
ab eo in quo sit parum mollificationis, & sedationis doloris, deinde styptica. Et festina ad clysteria
festinatione vehementi: deinde administra secundū plurimum embrocas infrigidantes, non cum
stypticitate. Et misce in eis parum papaueris, ut dormire facias, & parum chamæmillæ etiam ut re-
sistat papaueri, & resoluat resolutione modica. Cumq; ægritudo fuerit finita his medicaminibus,
& remanserit alienatio, tunc mulge super caput lac ex vberē, & mamilla, si virtus quidem fuerit,
lac mulierum. Et omni nullioni morantū super ipsum vna hora fac succedere ablutionem, cum
embrocis æqualibus, in quibus ponantur viola & radices lilij, & chamæmilla cum reliquis infri-
gidatiis, sicut videbis in antidotario: quod si ægritudo prolongatur, & non remouetur medicina-
libus istis: aut fuerit grauis similis & subet, & pertransierit terminum principij: & quies in ea fue-
rit maior motu, tunc aliena ei ea, quæ vehemēter infrigidant, & proprie papaueri: & adde ei in em-
brocis, tunc post septimam, sisymbrium, & faudenegi, & rutam, & expressionem mentæ,
& melilotum: & pone super caput mucilagines seminis lini cum oleo & aqua, & vnge vehemen-
ter corpus cum oleo calefacto assidue. Cumq; volueris, quod virtus conferuetur post longitudi-
nem ægritudinis, & postquam pertransierit septimanam, & quod est supra ipsum, tibi inest ut po-
tes ipsum parum vini permitti. Et multoties accidit eis vomitus, & iuuantur eo. Et quandoq;
potantur quidam ipsorum aqua permista cum oleo frigido humido, & sit ipsorum vomitus faci-
lis, & humectat eos. Et cum non mingunt propter defectum intellectus, & debilitatem sensus,
inunge eorum vesicas cum oleo tepido: & melius est oleum de oliuis. Aut embroca ipsos cū aqua
calida, & aqua in qua cocta sit chamæmilla: deinde super eas comprime, donec vrina prouo-
cetur. Et sis sollicitus cum hoc ex eis omni hora: & comprime vesicas eorum in omni hora sperans
in ipso vrinam prouocari. Si autem illud non respondet, administra embrocas, secundum quod di-
ctum est: Et oportet ut stringas eos, ligando, si inueneris eos multiplicare permutationem, & agi-
tationem: & læduntur ab eis vehemēter, & proprie cum phlebotomas eos, & scissura nondum est
consolidata. Amplius cum procedunt in declinatione, & exitu à fortitudine ægritudinis plurimo
exitu reges eos regimine conualescentium, & adhibe eis & alargiuhat leues. Et aliena ipsos ab
aeribus, & ventis malis, & calidis, & ab aere, seu vento vehementer calido, & sole ut non incur-
rant recidiam: Cum vis autem eos balneare balnea ipsos in aquis dulcibus balneationibus le-
uibus ut facias eos dormire: nam in dormitione eorum consistit iuumentum plurimum. Et ci-
ba eos carnibus leuibus. Et hic quidem est sermo vniuersalis in cura ipsorum. Eius vero, quod di-
uersificatur, aliud est cholericum, aliud sanguineum. Cholericum enim indiget in sui cura ductio-
ne cholerae cum solutione plurima, & phlebotomia minore. Et sit quod soluendo educit choleram
ex eo potus ex lubricantibus subtilibus prædictis expurgantibus sanguinem: & tibi inest ut po-
nas in eis fumum terræ, si ciueris, quod natura obediens sit secundum omnem dispositionem. Et
quandoq; ponunt in eis scamoneam, cum confidunt de obedientia natura secundum consuetu-
dinem ægri. Et cholericus cum phlebotomatur, non consequatur propinquitatem syncopis. Sed
phlebotometur phlebotomia conuenienti cum cautela inde habita, deinde solutione euacuetur.
Et etiam conueniens est ut ponas cibos eius frigidos & humidos. Cibi autem sanguinei sint frigi-
di: & pertransit ut sint styptici, quando facta est euacuatio ex solutione, & clysteribus. Et cibi sint
sicut qui sunt cum acreta, & ribes, & granatis, & cydonijs, & pomis. Cholericus autem non
conueniunt illi: sed qui sunt, sicut qui sunt ex cucurbita, & alcheshchie. i. ferculo facta ex hordeo ex-
corticato, & qui sunt ex spinachijs, & atriplicibus, & almege, & est qui sit ex almes, & simi-
libus illis: & eorū acetositas fit ex aceto, & zuccaro: aut ex prunis, & quæ sunt illis similia. Et scias,
quod cholericus indiget extinctione plus, & sanguineus resolutione plus, & in cholericus non ti-
metur ex infrigidatione totali illo timore, quo timetur in sanguineo, & non alienetur aqua frigi-
da totali illa alienatione. Et oportet ut plurimum sis sollicitus in somno ipsorum: & illud erit sicut
embroca humectantes, & cum administratione oleorum, sicut olei lactucæ, & cucurbitæ, & quæ
ipsis simulantur, faciendo caput purgium. Et in cholera, quæ est adusta multiplicetur studium
cum humectantibus, & cum administratione enematum infrigidantium, & humectantium in eis,
quantum possibile est.

De phlegmone accidente ipsi substantia cerebri. i. Inflammatione cerebri. Cap. 4.
Plurimum quidem accidit ex sanguine putrido apostemante cerebrum. Et q̄nq; separat cō-
missuras & rarificat rete mirabile, & existimatur caput cum ea distrūpi, & scindi, & dolor cum
ipsa fit fortis, & oculi fiūt rubei exeuntes valde: & pomi maxillarum valde rubescunt: & q̄nq; acci-
dit cum ea spasmus: & q̄nq; accidunt vomitus, & nausea propter cōitatem stomachi: et declinatur
ad resupinationem valde, s̄m contrarium consuetæ resupinationis, et s̄m diuersitatem ordinis: &
est s̄m plurimum perneccans in tertio: si autem ipsum pertransierit, fiducia habetur. Et scias, q̄ egri-
tudo non est vehementer praua: alioquin membrum non toleraret ipsam cum hac essentia, et cum
hac sublimitate. Et ipsius quidem cura, est cura s̄rren, et fortior. et confert ei phlebotomia venæ,
quæ est sub lingua vehementer: et illud post phlebotomiam venæ cōis, et venarum aliarum.

De Erysipila & impetigine accidebibus in cerebro & v. sacro. .i. Erysipilate, & igne sacro cerebri. *Cap. 5.*
Qvandoq; etiam accidunt in ipso cerebro erysipila & v. sacro. Et fit dolor foris, & inflammatio vehemens. In facie vero quandoq; accidit frigus propter occultationem caliditatis, & citrinitas propter illud, & proprie in oculis: deinde calefit subito, & rubificat. Veruntamen fm plurimum fit tendens ad citrinitatem, & frigus: & est siccitas vehemens in ore. Et cum eis non est tantum ex subet, quantum accidit in phlegmone: veruntamen accidentia in eis sunt terribiliora: & febris est fortior. Et earum cura est cura sibare. Et plurimum eius perneat in tertio. Si autem non interficit in tertio, euadit. Et pueris quidem qnq; accidit erysipila in cerebro, & profundantur cu ipsa sinciput & oculi, & minoratur oculus, & desiccatur totum corpus. Medicentur ergo ex vitello oui cum oleo ros. infrigidato, & permutato oi hora: & cu expressionibus et herbis humidis, & frigidis sup caput, pprie cu cucurbita, & corticibus melonis, & cucumeris. *Cap. 6.*

De sibare.
Dicitur sibare demonium superfluum, accidens cum sirsen calido cholericis, ita vt homo cum hoc, quod habet sirsen, alienet habens demonium inquietum iracundum. & cum karabito quidem puro fit alienatio, & rationis permittio, & non est cum ipso demonium, si autem est demonium, est sibare: & est etiam quasi mania composita cum karabito: sicut karabitus est quasi melancholia composita cum apostemate calido & febre. Et multoties quidem antecedit in ipsa demonium: deinde succedit ei apostema, & febris, & non fit sibare nisi cum karabitus est a cholera rubea pura & adusta. Nam cum ipsa ad cerebrum est expulsa, & fecerit accidere demonium in principio sui aduentus, vel suae applicationis, & cum ipsa, aut post ipsam acciderit apostema, tunc fit causa sibare. In karabito autem est demonium accidens ab apostemate. Et in sibare apostema & demonium proueniunt simul a materia, neq; vnum eorum est causa alterius: & si quandoq; fiat vnum, quodq; ipsorum causa additionis alterius. Cumq; sibare incipit apparere, vigiliae sunt prolixae, & somnus inquietus, & timor est in somno, & saltus, & spiritus magnus frequens, & obliuio, & responsio non similis interrogationi. & oculi rubescunt, & ipsorum agitatio adest, & grauitas est in eis, & sunt ambo oculi quali chiditan, & quandoq; est in eis, secundum q diximus citrinitas: & fit illis sensibilitas extensionis apud chafafa, & dolor propter eleuationem vaporis: & fit etiam in eis cursus lachrymarum inuoluntarie ex vno oculo. Deinde cum sistitur aegritudo, induratur febris, & exasperatur lingua, & siccatur: deinde in postremo ipsius quiescunt motus palpebrarum propter debilitatem: & grauitas motus peruenit vsq; ad motum palpebrarum: & remanet ex demonio alienatio intercisā, cum defectu sermōnis, & paucitate ipsius: & secundum plurimum permutatur vel declinat ad collectionem villorum & palearum. Et in pulsu fit augmentum debilitatis, & minorationis, & durities propter siccitatem. Et quandoq; fit sibare, quae non est simpliciter pura: quare ipsorum dispositiones diuersificantur in sermone, & memoria, et motibus: plerunq; enim sunt ordinati, & plerunq; inordinati. Et ipsius quidem cura est, cura sirsen cholericis cum additione in humectando multa: & oportet vt extremorum ligatio assidue tur.

De lethargia, quae est sirsen frigidum, cuius interpretatio est obliuio. *Cap. 7.*
Lethargia dicitur apostema phlegmaticum factum intra craneum, & est sirsen phlegmaticum. Et plurimum quidem eius fit in meatibus substantiae cerebri, absq; velaminibus, & ventriculis, & substantia cerebri: quoniam phlegma raro congregatur, & penetrat in panniculos cerebri propter ipsorum duritiem, neq; in substantiam cerebri propter ipsius viscositatem: Sicut etiā pleuresis fm plurimum est cholericis, & raro fit phlegmatica propter paruitatē penetrationis phlegmatis in substantiam sifachiam. i. sifac nervosum durū. Licet sit possibile vt fiat illud in paucis ambarum: possibile est enim vt cadat hoc apostema in substantia cerebri: & in eius velaminibus. Et haec quidem aegritudo nominatur nomine accidentis. Qm interpretatio lethargiae est obliuio. Et hanc aegritudinem comitatur obliuio: & propter nomen eius errant in ipsa plures medicorum ignorantes, q intentio in ipsa est aegritudo facta ex apostemate frigido: existimant, q haec aegritudo in seipsa sit obliuio. Et quāuis quidam medici sunt, qui nominant lethargiam omne apostema frigidum in cerebro, siue sit melancholicum, siue phlegmaticum: veruntamen plures antiquorum phlegmaticum hoc nomine appropriauerunt: & tuum est vt in ipso nomines vtrūq;. Et huiusmodi quidem aegritudinis materia propinqua est materia sedar, sed est vehementius confirmata. Et haec aegritudo generatur ab omni, quo generatur humor phlegmaticus, & in quo sunt vaporatio, & putrefactio. Quapropter plurimum generatur a comestione ceparum. Et generatur ex repletionem nimia stomachi, & multitudine potus: & multitudine comestionis fructuum.

De signis eius. *Cap. 8.*
Sunt sorda leuis, & febris lenta: necessaria enim est febris in omne apostemate factio ab humore putrefacto. Et propter hoc separatur a subet: veruntamen ipsa est lenta, quoniam materia est phlegmatica. Et haec quidem febris quandoque non sentitur cum ea: & fit cum ea subet grauis. Sicut enim habens eam, aperit oculus, sic claudit: & fit cum ea obliuio: & anhelitus est rarus, & tardus, valde debilis, quasi ipse anhelitus sit cum strictura pauca, & cum spūto, et multa oscitatione, et apertione oris, et ipsius clausione: et quandoque remanet eius os post oscitationem apertum propter obliuionem, quod oporteat eum ipsum claudere, et propter pigritiam ab ea: et si velit ipsum claudere: et adest ei lingultus propter communitatem stomachi: Et albedo in lingua:

A lingua: & pigritia in responsione, & in motu palpebrarum: & commissio intellectus. Et egestio secundum plurimum est humida, & si siccatur, siccatur leuiter, & temperate. & vrina est sicut vrina asinorum. Et quandoq; accidit ei tremor, & sudor extremitatum. Et sunt cum diuersitate habentium karabitum. Ipsi enim in lectis suis descendunt: karabitum vero habentes ascendunt, & pulsus ipsorum sunt magni multum rari tardi vermiculares vndosi, similes pulsibus peripneumonicorum. Veruntamen sunt minoris latitudinis, & longitudinis, & tardiores & fortius rari, & minoris diuersitatis: qm nocumētum cordis ab ea factum, est minus. Et cadit in pulsu eius cadens in medio plus: qm virtus vitalis in ipsa est sanior, & febris cum ea est minor propter longitudinem ipsius a corde. Sed eius obliuio est maior, qm materia hic est in ipso cerebro, & in peripneumonia eleuatur ex apostemate pulmonis, q si melancholicum dicatur lethargia tunc eius signa sunt, q dolor fit fortior, & fiunt cum ea rixa, & alienatio, & oculi sunt aperti intuentes in vno loco: Et cu lethargia est in substantia cerebri, subet est fortior: & difficultas motuum est maior: & albedo linguae est in ipsa valde vehemens: & oculi ad exitum tendunt: & difficultas motus, & dolor ad lassitatem tendunt. Si autem est in velaminibus, dolor est fortior, & motus sunt leuiore. Et accidit in eis multoties retentio vrinae propter obliuionem, & propter debilitatem lacerti vrnalis. Ex signis autem incensus hominis ad lethargiam, est multitudo tremoris capitis cum pigritia, & grauitate.

B Cumq; fortiora fiunt accidentia lethargiae, & multiplicatur sudor valde, est tunc perimens: propterea, q sudor deicit virtutem. Et cum anhelitus dilatatur, & fit bonus, & declinant accidentia, tunc tendit ad salutem: & proprie si apparent apostemata post aurem: plurimum. n. crisis eius, fit per ea.

De cura. *Cap. 9.*
Si non fuerit, quod prohibeat phlebotometur prius, deinde administra eis clysteria acuta, & attrahatur materia ad inferiora. Et fac eum vomere cum penna sinapi, & melle illinita. Et fac eum quietere in domo luminosa. Et prohibe ipsum ne in subet profundetur assidue excitando ipsum. Et in principio ei repelle materiam cum oleo ros. & aceto. Deinde post duos dies a principio sui, misceatur eis castoreum: & ponatur acetum, quod sit acetum squilliticum, & non potes aqua frigida ipsum nisi parumper, & in principio proprie: & apud statū eius, & proprie in fine sui, & prohibe illud: deinde inunge corpus eius oleo, & nitro, & semine vrticæ, & semine laureolæ, & pipere, & pyrethro, & similibus: & administra embrocas fortis resolutionis, & odoramenta, & sternutamenta, & gargarismata subuliatia in quibus sunt haec, & hyssopus, & calamentum, & origanum. Et gargarismata cum melle, & squilla, & reliquis, quae sciuit in canone. Et cu squillam super caput eius administras, proprie humidam, valde ea iuuatur: & administra etiam reliqua rubificantia super caput: & linimentum fac ex sinapi. Et frica extremitates eius, & comprime eas donec rubescant, & doleant: quoniam est magni iuuamenti, & fiat illud assidue. Cum autem in subet profundi fiunt, extende capillos ipsorum, & euelle quosdam eorum: & pone etiam apud nocram ventosas multas cum igne absq; incisione: & forte incilio tibi necessaria est cu est necessitas euacuationis sanguinis. Et cum nutris, nutri eos cu aliquibus, quae sint sicut aqua lupinorum, & aqua ciceris cum chisch hordei. Cumq; eos cibaueris, comprime extrema ipsorum aliquibus horis, vt vapor ad superiora non trahatur. Quod si tibi necessariū fuerit propter aegritudinis longitudinem vt potes ipsum solutiuo, & proprie quando cum ipso apparet tremor, pota ipsum duabus tertijs aur. ex castoreo cum pauca scamonea, quae sit minus pondere vnus danic. Et si timetur superfluitas febris, aliena scamonea, & sis contentus castoreo, & permutatione complexionis absq; euacuatione. Et melior euacuationum, illa est, quae fit cum clysteri. Si aut alia fuerint tibi necessaria da ei ad potandum hiera picrae pondus. 3. vnus cu quarta. 3. vnus de pulpa coloquinthidae, & tertia parte. 3. i. myrobalanorū, & danic vno masticis: si febris non est vehementis caloris, & confidis, q soluat: q si non confidis, propter illud fac ei suppositoria, aut collyria, vt duae causae ad illud faciendum se iuuent: deinde excita ipsum, & praecipe ei vt permutetur ad egerendum. Et cum ei accidit obliuio vrinae, & stercoreis, embroca vtraq; emunctoria, & ventrem cum aquis, in quibus cocta sint chamemilla, & melilotum, & viola, & radices lilij, & comprime vesicam, vt vrinam emittat. Deinde cum finitur aegritudo, administra restauratiua: & fac eum tolerare terminum exercitij parui, & adhibe ei regimen conualescentium.

De aqua intra craneum. .i. Hydrocephala. *Cap. 10.*
Quoniam quandoq; aggregantur humiditates aquosae intra craneum, & extra ipsum, tunc si fuerint extra craneum, significabit eas, quod propinquae dicemus. Et si sunt intra craneum & locus earum supra panniculum durum, sentit aeger grauitatem interius, & fit cum ea difficilis clausio oculi: immo non est possibilis: & humectantur oculi valde, & lachrymantur assidue, & stant aperti intuentes in vnum locum: & in cura huiusmodi non est ingenium.

De apostematibus, quae sunt extra craneum, & aqua extra craneum. .i. Hydrocephalon, & de habas infantium seu puerorum. *Cap. 11.*

Qvandoq; accidunt in velaminibus, quae sunt extra caput apostemata calida & frigida. Et quandoq; accidit, & proprie infantibus, aegritudo, quae est congregatio aquae in capite: & quandoq; etiam accidit maioribus. Et haec quidem aegritudo est humiditates reiectae inter craneum & cutem, aut inter duos panniculos extrinsecos: et accidit alchafad. i. depressio in loco illo capitis, et fletus, et vigiliae. Infantibus quidem accidit illud secundum plurimum, cum obstetrix

A Pauli. 1. c. 9.
 B Halp. 9. the. c. 5.
 C G. 4. de cau. pul. c. 13. & pau.
 C Gubidem.
 D Cataleptis Gal. 2. apho. 1.
 E G. 4. lo. affe. 37. 8.
 C Raf. com. c. 2. 2. 4.
 D T anguina.
 F Act. lib. 2. ser. 2. 64.
 G Gal. meth. c. 22. c. 8. & Paul. lib. 3. c. 9.
 H Act. lib. 2. ser. 2. 64.
 I Gal. meth. c. 22. c. 8. Gal. & Paul. L. Ser. 2. c. 17.
 M Paul. & Sera. N. Paul. 1. c. 9.
 L ppindaps. fa.
 E 10. um emi super nocram.
 O T. 1. c. 19.
 P Halp. 9. pra. c. 14. Q 1 pyriana.
 F G. 4. de cau. pul. c. 13. h. & 37. m. 2. 0. 8. & Paul. 1. c. 9. F. 1. m. 4. 4.
 H Ser. 2. c. 17.
 I somnolentia.
 K T. 1. c. 1. & G. de simpli. med. 80. c. d.
 L Halp. 9. the. M Paul. 1. c. 9. V G. li. introduct. c. 2. f. X. li. F. 3. do. 1. c. 3. & Paul. 1. ser. 2. c. 1. & Halp. lib. 9. pra. c. 16.

errat, & comprimit caput, & separat ipsum, & aperiuntur orificia venarum: & currit ad illud, quod est sub cute, sanguis aquosus. Et quandoque sunt humores alij ab humiditatibus aquosis. Quod si color cutis est cum dispositione sua, & cutis est eleuata depressa expulsa, tunc est aqua in capite: & si color est mutatus, & tactus diuersus, & est tibi fortitudo, & prohibens super expulsionem vel in expulsionem, & sentitur mordicatio, & dolor: tunc ibi est apostema extra craneum. In infantibus autem & alijs, cum est aqua in capitibus eorum, & hoc plurimum non fit nisi in infantibus: tunc oportet vt cognoscas an sit multa, & an sit expulsa ab exterioribus ad interiora violenter: nam si taliter fuerit, non medicatur. Si autem fuerit pauca, & retenta inter cutem & craneum, tunc fac aut scissuram vnam in latitudine, aut si fuerit multa tunc fac scissuras duas sese secantes, aut tres scissuras secantes se, si fuerit plurima, & euacuetur, quod est in ipso: deinde stringe, & liga, et superpone ei vinum, & oleum vsq; ad tres dies: postea solue ligaturam, & medica cum vnguentis, & licinijs, si eis indigeris, aut cum futura facta cum filo, & puluerizatione, si illud sufficit, & non indiges vnguentis. Et si carnis generatio tardatur, precipitur vt os leuiter radatur vt caro nascatur. Si autem aqua fuerit valde pauca, sufficit tibi vt resoluatur humor aquosus prohibens cu emplastris. Quae autem ex apostematibus extrinsecis sunt calida, & quae frigida, cognosces tactu, & colore, & conuenientia eius, quod ad ipsam peruenit. Et in omnibus quidem sentit aeger dolorem comprimentem craneum, & cum tangis inuenis dolorem. Et cura ipsum medicamine leuiore ex cura [†] {sirsen:} ita ^F tamen, q tu sis securus in administratione fortioris in ipso. Et ventosae quidem in ipso conferunt plus minutione. In ^d {hathas} autem infantium oportet vt lactans aqua potet hordei, aut aquam sauc eius, si infans solutionem habuerit: & infanti detur ad potandum tunc aliquantulum spodij torrefacti, & semi. portulacae torrefacti. Solutio enim in hac aegritudine est mala. Et lactanti interdicitur [†] {althocme,} & ponatur super sinciput eius oleum violatum infrigidatum.

[†] De subet alshari quam quidam medicorum nominant sachos, sed non est ipsa, immo sachos est species congelationis.

Cap. 12.

HAec aegritudo est aegritudo sirseniata composita ex sirseni calido & frigido: quoniam apostema est factum ex duobus humoribus simul, scilicet phlegmate, & cholera. Et eius quidem causa est repletio, qua generat gulositatis, & multitudo comestionis, & potus, & ebrietatis. Et vtrique quidem humores quandoque aequantur, & quandoque vnus ipsorum vincit, & vincunt tunc eius signa. Si ergo phlegmaticus vincit, nominat subetshari. Et si vincit cholericus, nominat [†] {shera} subetta: & quandoque contingit in aegritudine vna cum numero, vt vnusquisque eorum impugnet alterum, & quandoque vincet phlegma, & quandoque cholera. Et facit quidem phlegma in ipsa ^h subet & ^h grauitatem & pigritiam & clausionem oculorum. ^h Et difficile fit eis respondere ad illud, quod quaeritur ab eo. Et ^h est ipsius responsio, responsio tardantis, & cogitantis. Et cholera quidem in ipsa efficit vigilias, & alienationem, & ⁱ intuitum in vno loco continuum. Et neque permittit ipsum profundari in subet: immo eius subet, est subet a quo excitatur, cum ab aliquibus excitatur. Et cum phlegma vincit, grauatur subet, & clauditur palpebra, cum aperitur. Et quando vincit cholera, excitatur, ab eo cum facilitate cum fit excitatio vel cum ab aliquo excitatur & alienat, & intendit ad motum, & aperit oculos absque palpitatione, & non clauditur: immo ipsius superior extremitas atrahitur, sicut accidit patienti sirseni: & desiderat ^k resupinari, & eius resupinatio est non naturalis, & ^k facies eius fit [†] {thebegi,} & declinat ad ^k viriditatem, & ^k rubedinem, secundum q in dominatione dispositionum eius trahitur ^k palpebra eius ad superiora, & fit oregmon. Et cum aperit oculos suos, est ipsius apertio, sicut apertio habentis ^m [†] {sachos,} & congelationem absque palpitatione: cum autem loquitur, eius sermo non est ordinatus: & strangulatur ab aqua ita, vt plurimum ^k redeat aqua ex naribus eius. Et similiter strangulatur a forbitionibus. Et haec quidem signa sunt mala. Et multoties accidit in ipsa ^k retentio vrinae & ^k egestionis & paucitas vtriusque. ^k Et accidit eis strictura spiritus. ^k Et quandoque similatur in pluribus dispositionibus praefocationi matricis. Veruntamen facies in praefocatione matricis est cum dispositione sua, & adsunt reliqua signa praefocationis dicta in ⁿ capitulo suo: ^k hic autem possibile est, vt in ea aliquid loquendo aeger annunciet: & si precipitur vt intelligat. In ea autem cuius matrix praefocata est, non est possibile illud, dum in praefocatione perseverat. Et haec quidem aegritudo similis est lethargiae: sed tamen differt ab ea: quoniam facies non est cum dispositione sua, sicut est in patiente lethargiam, & iterum eis adsunt vigiliae, & apertio oculorum absque palpitatione: & febris est in ipsa fortior, & similatur karabito: sed tamen differt ab eo: quonia subet in ista est maior, & alienatio minor. Et pulsus quidem eius est velox et ^p frequens, [†] { } propter apostema et permissionem congelatiua. quare diuersificatur a pulsu lethargiae: et est latus, & breuis propter phlegma & apostema eius diuersum a karabito: & ipsius quidem breuitas est propter latitudinem sui. Amplius est fortior pulsu lethargiae, & debiliior pulsu karabiti. Et fit pulsus non ^r extensus, rarus valde, ipsimofus, sicut fit in praefocatione matricis. Sed virtus in ipsa non remanet, neque egreditur ab ordine omni illo egressu, sicut fit in praefocatione matricis: immo virtus cadit, & pulsus fit frequens.

De cura.

Cap. 13.

CVra autem cois ^{*} est phlebotomia, sicut scis: ^{*} deinde clysteria in quorum attractione & lenitate addas fm quantitatem in qua inuenis materiam fm signa praedicta, ita vt cognoscas an vincat cholera, vel phlegma. Et cibus etia prohibeatur, secundum q fit in karabito, & proprie si eius

Aeius causa fuerit multitudo cibi. Et similiter cum causa fuerit multitudo cibi, ^a fac aegrum vomere, & mundifica ab eo stomachum ipsius. Si autem causa eius fuerit ebrietas, non curabitur omnino, donec abscondatur ebrietas: deinde sis contentus humectantibus caput ipsius: deinde ad vltimum curetur eo, quo curatur finis ebrietatis. Et ipsius quidem species coicant in embrocis, & emplastris, & sternutatorijs praedictis & euacuationibus subtilibus cum eo, quod bibitur, & clysterizatur sicuti scis. ^b Et istae quidem medicinae in ipsa non sint in termino frigiditatis, quae praecipitur in karabito, neque in termino calefactionis, quae praecipitur in lethargia, sed sint composita ex eis, & vincat in eis illud, quod oportet, fm q apparet, q aliquis duorum humorum sit magis abundans. Et tibi quidem iam praemissum est in ^c canone totum, quod oportet facere in huiusmodi. Et oportet vt ponas in embrocis eius, si fuerit cholera superabundans, folia salicis & violas, & radices lilij, & hordeum cum chamemilla, & corona regia, & anetho. Et quandoque das in potu syrupum de papaue-re, si non timetur, q superueniat ei dominium phlegmatis: & intentio quidem, quare ei in potu tribuitur, est vt dormiat. Quod si vtraque materiae sint aequales, adde in his secha & margiangius. Et si phlegma est superabundans, adde in eis folia lauri & rutam & mentastrum & hysopum & castoreum & origanum. Et similiter est dispositio in emplastris & enematibus secundum hunc cano-nem: & tibi quidem est possibile colligere ea ex antidotario. In fine autem aegritudinis, & postq de-clinauerit infirmitas, tunc aliena ab eo embrocas frigidas: & sis contentus subtiliatiuis, quae scis: ^a deinde balnea ipsum, & rege eum regimine conualecentium.

De plaga & incisione cutis capitis, & quae taliter currunt.

Cap. 14.

Separatio ^d eueniens in capite, aut in cute, & carne: aut in osse etiam: & est aut mudaha, aut est shesme, aut menachele, aut est semach: & ex semach quaedam est alfatare. i. fungalis: & est vt exuberet vel ingrediatur velamen extra craneum, & apostemetur, & impinguetur & fiat sicut ^e fungus: & ex ea est, quae fit in dura matre, vel pia matre, & in eis est timor. Et in vulneribus quidem peruenientibus ad panniculum cerebri accidit laxitas in latere vulnerum, ^f & spasmus in opposito eius. Et cum incisio non peruenit ad ventres, sed ad terminum velaminis subtilis, est magis incolumis. ^g Cum vero peruenit ad cerebrum, apparet febris, & vomitus cholerae. ^h Et non est ex eis, quae sanatur nisi raro. Et propinquior ad incolumitatem quidem separatio continui dicta fungalis est illa, quae cadit in anterioribus duobus cerebri ventribus: cum enim cito succurris ei, continuat. ⁱ Illae vero, quae in duobus ventribus posterioribus fiunt, sunt prauiores: & ea quae fit in medio, prauior est ea, quae fit in posteriore, & remotior vt redeat ad disponem naturalem, nisi fit valde parua. Et sit festinatio ad conuinitatem, vel aggregationem eius, & erit eius rectificatio velociter. In cura vero eius sit festinatio ad prohibendum apostema cum eo, quod tolerat dispositio. Distinctionem vero medicaminis vulneris plagatiui, quod est in cute, & carne, dicemus vbi vlcerum rememorabimur ^k in libro. iij. & dicemus cura fracturae, quae est ex eis in ^l cap. fracturae & restorationis. ^m Et medici in fractura cranei, in qua extrahenda sunt ossa, habent duas intentiones: intentio. n. quorundam est vt declinent ad medicinas sedatiuas, quae dolorem vehementer quiescere faciunt: & intentio est aliorum, quibus videtur, q administranda sunt medicinae vehementis desiccationis, & administranda post incisionem fracti, & eradicationem secti, & extractionem fracturae eius, medicinas attractiuae in vnguentis, & alijs, supra locum, supra ipsum exterius existente epithemate ex aceto & melle. Et hoc modo per manus horum posteriorum peruenit maior incolumitas, q per manus priorum: & illud quidem non est mirum: ⁿ Gal. enim dixit, q complexio ossis & panniculi est sicca.

TRACTATVS IIII. De aegritudinibus capitis, & plurimo nocumento ipsius in operationibus sensus & motus.

De ^o {subet} & somno.

Cap. 1.

Dicitur ^p subet, somnus superfluus & grauis: ^q non tamen omnis superfluus, & grauis: sed ille cuius grauitas est in tempore, & qualitate simul: ita vt ipsius spatium sit prolixius, & eius forma, seu eius qualitas sit fortior, quare difficilis sit excitatio ipsius ab eo quauis excitetur. Somnus enim quidam est naturalis in quantitate & qualitate sua. Et eius quidem alius est grauis, & alius est subet profundus. Somnus autem vniuersaliter est reditus spiritus animalis ab instrumentis sensuum, & motuum ad principium, cum quo priuantur ipsorum instrumenta a spiritibus in actu, nisi quae necessaria sunt ad hoc, vt vita permaneat: & ista sunt, sicut instrumenta anhelitus. ^r Et somnus quidem naturalis absolute est, cuius reditus est cum profundatione spiritus vitalis ad interiora, vt digeratur cibus, quem in ipso sequitur spiritus animalis, ^s sicut fit in motibus corporum subtilium, permistorum, propter necessitatem vacui: & qui est etiam propter quietem & propter aggregationem spiritus ad seipsum, donec nutriatur, & augmentetur, & addatur substantia ipsius, & recipiat restorationem eius, quod ex ipso in vigilijs resoluitur. Et huic quidem propinquus est, qui accidit ei, qui sanitati vicinus est ab aegritudine sua. Accidit enim ei somnus profundus, & significat sedationem aegritudinis eius: ipse tamen in sanis non significat bonitatem. Et quandoque etiam accidit somnus huiusmodi generis, ei qui euacuatus est medicina plurimum: & somnus ille confert ei reddens ipsum virtuti suae. Et quandoque accidit somnus non absolute naturalis: & ille quidem est cum reditus sit ad principium propter superfluitatem resolutionis spiritus, & non tolerat eius substantia dilatationem propter defectum additionis super illud, quod sufficit ad radices causa resolutionis

tionis facta ex motu: profundatur ergo sicut fit in dispositione laboris & exercitij fortis. Et illud fit propter euacuationem superfluum accidentem spiritui animali. Natura enim sollicita est & prompta ad retinendum, quod est in substantia eius, quousque consequatur ipsa ex cibo restaurationem. Differentia vero inter istum, & illum, qui est ante ipsum, est sicut differentia inter petitionem cibi a corpore sano, ut sit loco resolutionis naturalis ex eo; & petitionem cibi a corpore debilitate a solutione, & fluxu sanguinis. Primus enim duorum somnorum petit restaurationem resolutionum vigiliarum, & est res naturalis, & secundus petit restaurationem resolutionis laboris, & non est naturalis. Et quoniam accidit somnus non naturalis absolute, & est ut sit reditus spiritus animalis ab instrumentis propter causam infrigidantem, substantiae spiritus contrariam, aut extrinsecus, aut ex medicinis infrigidantibus, & instrumenta adipiscuntur frigus contrarians penetrationi spiritus vitalis in eis secundum modum suum, & stupefaciens partem spirituum: qui in eis adveniunt, & corrumpens complexionem, qua recipit virtutem animalem a principio: quare residuum redit profundans se ex contrario, & fit pigrum ad dilatationem propter frigus complexionis, & hoc est stupor. Et quoniam etiam accidit propter causam humectantem instrumenta, & perturbantem sensus & substantiam spiritus, & oppilantem viam eius, & laxantem substantiam nervorum, & lacertorum, laxatione vel mollificatione quam sequitur oppilatio, & clausio, quae prohibet spiritum penetrare, quam spiritus ipsius substantia iam est ingrossata & perturbata: & quam instrumenta eius iam sunt corrupta propter humiditatem, & laxitatem eorum simul, & iste est somnus ebrietatis. Et propinquus huic est ille, qui fit propter altitatem, & prolixitatem morae cibi in stomacho: horum autem subbet remouetur vomitu. Et haec duae causae cum firmantur, sunt causa qua plurimum accidit subbet. Quoniam etiam adunatur frigus, & humiditas simul in causis somni: verumtamen causa principalis ex eis, tunc est frigiditas, & iuuat ipsum humiditas: sicut aggregantur in vigilijs caliditas, & siccitas: & est causa vera ipsa caliditas, quam iuuat siccitas. Subbet praeterea sunt causae aliae, ex quibus est vehementia paroxysmorum febris, & euentus naturae cum totalitate sua super aegritudinem, & ipsius oppressio sub materia: & sequitur ipsam spiritus animalis, sicut dictum est: & proprie si materia febris est frigida phlegmatica: & ipsa quidem non calefit, nisi cum putredine. Et quoniam fit propter malitiam humorum, & vaporum ascendentium ad anterius cerebrum a stomacho, aut pulmone in aegritudinibus suis, & reliquis membris. Et quoniam fit ex multitudine vermium & ascaridum. Et quoniam fit ex compressione cerebri ipsius sub osse cranei: aut lamina eius, aut cortice ipsius, cum cerebro aduenit percussio, & ventres magis vehementes ad faciendum subbet apud incisionem, sunt ventres qui sunt magis vehementes ad faciendum subbet apud compressionem. Et quoniam fit propter vehementem dolorem percussiois euenientis lacertis temporis. Aut secundum coitatem laesionis in ore stomachi, aut in matrice, quare contrahitur ex eo cerebrum, & oppilat vias spiritus sensibilis taliter, quod cum ea fit difficilis motus spiritus ad procedendum. Et quoniam fit propter vehementem debilitatem spiritus, & resolutionem ipsius, quare fit difficilis eius dilatio. Et quam primi sensuum, qui priuatur in somno, & qui subbet, sunt visus, & auditus, oportet tunc ut sit nocumentum in subbet in anteriore cerebro, & propter coitatem fit corruptio imaginationis. Nam si pars anterior cerebri esset incolumis, vel sana, & non accideret corruptio, nisi posteriori parti, non oporteret ut visui & auditui proueniret priuatio: neque esset somnus: immo esset destructio motus, & tactus solummodo, & essent sensus reliqui cum dispositionibus suis, sicut contingit in aegritudinibus congelationis, & in somno. Et non esset nocumentum, quod subbet affert sensui ultra nocumentum, quod infert motui. Nam ipse destruit sensum omnino, & non penitus destruit motum: remanet enim incolumis in anhelitu. Et oportet quidem ne oppilatio proueniens in subbet sit completa, neque cum multa spissitudine: & si non fiet nocumentum in anhelitu. Omnis autem subbet ex complexione pendens est propter frigus primo & propter humiditatem secundo. Amplius quoniam fit permutatio ad subbet, sicut ex peripneumonia, & pleuresi, & similibus. Et quidam hominum sunt, qui dum sedent vel non dormiunt, humores ipsorum sunt fracti vel sparsi non nocentes, quare aduenit eis dormitatio: seu somnolentia. cumque ipsi se prosternunt ad dormiendum profundatur vel retrocedit calor innatus, & feruent, & excitantur vapores ad cerebrum: quare non aduenit ei somnus: & praecipue in eo, qui est siccae complexionis. Et quoniam multiplicatur aduentus somni, indicat aegritudines. Et dicitur, quod aqua granatorum, per hoc quod ipsa tardatur in stomacho, & retinet vapores liberat a vigilijs. Et nos quidem iam diximus qualiter oportet esse formam iacentium super cibum: nunc autem dicemus, quod visus resupinationis multoties laedit dorsum, & laxat ipsum: cuius quidem cura est visus surgendi plurimus. Ex somno praeterea in sole timetur capiti. Et qui fit in luna facit possidere serentium sanguinis, qui fit cum rascatione: propterea, quod luna mouet humores. Et causa quidem sonitus gutturis, est coopertura oris canne, quare spiritus non egreditur, nisi in voce humiditatis.

De signis specierum subbet.

Cap. 2.

Si autem subbet fit ex frigore puro extrinsecus, eius signa sunt, ut fiat propter successionem frigoris vehementis aduenientis capiti exterius: aut propter frigus intra corpus, & cerebrum: & non inuenitur in facie inflatio, neque in palpebris, & color tendit ad viriditatem. Et pulsus est extensus tendens ad duritiem cum raritate vehementi. Et si subbet fit ex frigore potus alicuius medicinarum, quae sunt opium, & iusquamus, & radix mandragorae, & semen mandragorae, & radix metel, & fungus, & lac in stomacho caseatum, & coriandrum humidum, & semine psyllij multum

A multum significatur signis quae dicemus de vnaquaque earum in capitulo de venenis: & ut subbet fiat cum alijs accidentibus praefocationis, & viriditatis extremitatum, & frigiditate earum, & apostemate linguae, & permutatione odoris, & fit pulsus cum casu formicans, debilis, non cum raritate, immo frequens, habens frequentiam vermiculosi & formicularis. Et si fuerit rarus, non erit ei ordo, neque firmitudo: immo redit ex raritate ad spissitudinem, & ex spissitudine ad raritatem. Scias ergo si aliquid horum in potu datum est: aut ipse per se bibit, & medicetur totum illud cum eo, quod dicemus in capitulo de venenis. Sunt autem quidam qui dicunt, quod subbet frigoris puri, est leuior subbet materiae humidae: sed sermo ille non est vehementer sanus, immo quoniam est fortis valde. Et omnes quidem species subbet factae ex frigore cerebri in substantia sua, aut propter medicinam ebibitam, sequitur corruptio in cogitatione, & memoria. Quod si subbet sit ex humiditate pura, sunt eius signa, ut non videantur signa sanguinis, neque grauitas phlegmatis. Si autem fiat ex phlegmate, scitur illud ex praecedenti repletione, & nimia stomachi satietate. & multitudine potus, & lenitate pulsus, & ipsius fluctuatione cum latitudine, & scitur ex profundatione subbet, & grauitate ipsius, & albedine coloris in facie, & oculis, & in lingua, & grauitate capitis, & inflatione in palpebris, & frigiditate tactus, & regimine praecedente, & aetate, & regione, & reliquis. Ex sanguine vero factus scitur ex inflatione venarum, quae dicuntur guidez, & rubedine oculorum & maxillarum, & rubedine linguae, & sensu caliditatis in capite, & similibus illis quae sciuntur. Et si cum hoc sanguis & phlegma coniungantur aggregatione aptum, videbis signa karabiti, aut lethargiae, aut subbet alahari. Quod si causa in ipso fuerint vapores eleuati ex corpore in febribus, et proprie apud dolorem pulmonis, & apha in ipso nominatum peripneumonia, aut vapores stomachi facies totum suis signis. Nam si est ex stomacho, praecedunt ipsum vertigo, & scotomia, & tinnitus, & phantasia: & est leuis apud famem, & augmentatur apud repletionem. Si vero est ex parte pulmonis, & pectoris, praecedunt ipsum dolor grauis, & dolor in partibus pectoris, et frictura spiritus, & tussis, & accidentia pleuresis, & peripneumoniae. Et similiter si fuerit ex hepate, praecedunt ipsum significationes aegritudinis in hepate. Et si est ex matrice, praecedunt ipsum aegritudines matricis, & eius repletio. Qui autem fit ex percussione facta super altheame, aut super tempus, scitur suis significationibus. Et differentia quidem inter subbet, & apoplexiam, est quod habenti subbet possibile est intelligere, & excitari, & sunt motus eius leuiore sensibus suis. Apopleticus autem priuatur sensu, & motu. Et omnino differentia inter habentem subbet, & illum qui est almagasy: & syncopizatus propter debilitatem cordis, est quod pulsus habentis subbet est fortior, & similior pulsibus sanorum: & pulsus habentis syncopim est debilior & durior. Et syncopis prouenit paulatim cum mutatione coloris redeuntis ad citrinitatem, & ad similitudinem coloris mortuorum, & infrigidantur extrema: in subbet autem non alteratur color faciei, nisi ad illud quod est bonum: & non exiccatur superficies, seu habitudo faciei: & nasi: neque mutatur a forma dormientium nisi paruo tumore, & inflatione. Et differentia quidem inter habentem subbet, & illam cuius matrix est praefocata: est quod possibile est quod habens subbet intelligat & loquatur, si cogatur. Illa vero cuius matrix est praefocata, intelligit cum difficultate, & non loquitur penitus: & est motus, & proprie motus colli, & capitis, & pedum facilius in eo qui habet subbet: & sensus, & apertio palpebrarum facilius in habentibus matricem praefocata: & est praefocatio matricis eueniens subito: & finitur eius potestas aut ad salutem, aut ad mortem: subbet vero quandoque extenditur, seu prolongatur: et fit introitus in ipso in profundatione gradatim. Et incipit a somno graui, nisi ea eius sit frigus subito eueniens, aut medicina ebibita. Scias ergo illud.

De cura subbet, & somni grauis facti in febribus. Cap. 3.

Subbet autem qui accidit ab aegritudine existente in aliquibus membris, semita cura est peruenire ad membrum illud cum regimine, ut purgetur, et remoueatur quod in ipso est: et confortatio cerebri, ita ut materia non recipiat. Et illud quidem, verbi gratia fit cum oleo rosae, et aceto plurimo, ne oleum dormire faciat, et praecipue cum ipsum est solum, et cum expressionibus fructuum confortantium: et post illud adhibeantur embroce infrigidatiuae. Deinde fiat permutatio ad resolutiua, si fuerit in cerebro retentum aliquid: et tu quidem iam sciisti omnia illa in canone. In eo autem qui fit in febribus, et in principio periodorum, oportet ut incipiatur a ligatione extremitatum, et a motu sternutationum assidue, et odoramento aceti, et vaporis eius, et vnctione capitis cum oleo rosae, et aceto plurimo, aut aqua acetae, aut aqua granati, et stypticorum. Ille autem qui fit propter potum narcoticorum curetur secundum illud narcoticum, et detur aegro ad potandum theriaci ipsius quod dicitur sumus in libro. iij. Subbet autem facti ex frigore extrinsecus adueniente, cura est potus theriacae, et nithridati, et diamuschi: et embrocetur caput cum aquis in quibus cocta sunt ruta, et castoreum, et pyrethrum, et vngatur caput cum oleo de ben, et oleo nardino cum castoreo, et oleo de muscho, et oleo costino cum castoreo. Et similiter adhibeantur emplastra facta ex castoreo, et squilla, et muscho: et sint castorei partes. ij. et squilla pars. i. et muschi quantitas parua, et odor et muschum assidue: et vtatur eis quae dicta sunt in calefactione complexionis cerebri. Sed fiat cum labore absque facilitate. In illo autem qui factus est propter dominium sanguinis, oportet ut incipiatur a phlebotomia cephalice, et ventosatione crurium, aut phlebotomia saphenae, et vtatur clysteri temperato, et subtiliatione cibi, et vtatur aqua ciccerum. Illud autem qui factus est propter dominium humiditatis purae, quae non est cum materia, oportet ut cures cum emplastris factis

A G. ad. lib. 4. Fen. 6. B G. lib. 4. Fen. 6. C Fen. 1. cap. D Fen. 1. cap. E T. lib. 4. Fen. 6. F T. lib. 4. Fen. 6. G G. lib. 4. Fen. 6. H G. lib. 4. Fen. 6. I G. lib. 4. Fen. 6. K G. lib. 4. Fen. 6. L G. lib. 4. Fen. 6. M G. lib. 4. Fen. 6. N G. lib. 4. Fen. 6. O G. lib. 4. Fen. 6. P G. lib. 4. Fen. 6. Q G. lib. 4. Fen. 6. R G. lib. 4. Fen. 6.

factis ex castoreo, & flore squinathi, & costo, & nucce cupressi, & sauiua, & euphorbio, & pyretro, & alleuietur cibus, & alienentur olea, & embroca nisi cum cautela. Humeclatio enim quae est in oleis qnq; vincit virtutem medicinaru, nisi sit valde fortis. Et oportet vt administratio fiat vnctionis capitis, & rubificationis eius, & odorations muschi. Et si fuerit humiditas cum materia phlegmatis, oportet vt euacuetur cum clysteri forti prius, & ingenietur vt euomat: & plurimum eius quod ex phlegmate est in stomacho, oportet vt euomat cu eo quod phlegma incidit ex eis quae dicemus in loco suo, & administra embrocas digestiuas fortes, & caputpurgia, et sternutatoria, & gargarismata, & ea quae sciuisi in canone: sicut tibi preterijt. Et ex cura est, vt eger audiat, & videat res quae in ega ipsum qm algat in huiusmodi egritudinibus in quibus debilitatur cogitatio, & obtudit, est ex eis, quae comouent animam, & reducunt eam ad rectitudinem. Et ex medicinis quidem vigilare facientibus est linire nares cum calcantho, & absterio faciei cum aceto: & constrictio extremitatum inferiorum: & administratio sternutatoriorum.

De vigilijs & {sahara.}

Cap. 4.

Vigilia quidem est dispositio animalis cum effunditur spiritus animalis ad instrumenta sensus, & motus, vt eis vtatur. Sahara vero est superfluitas in vigilia, & egressus a re naturali. Et eius quidem causa complexionalis est caliditas & siccitas propter igneitate spiritus, quare ipse mouetur semper ad exteriora: & caliditas vehementius est faciens sahara: & magis principale efficiens. Et sahara quidem qnq; fit ex nitrositate humiditatis profundate in cerebro: aut propter dolorem, & cogitationes comunes. Et est sahara cuius causa est lumen, & loci illuminatio, cum peruenit in huiusmodi aliquis preparatus saharæ. Et est sahara, quae est propter malitiam digestionis, & multitudinem repletionis. Et est sahara quae fit causa eius, quod inflat, & perturbat humores & somnia, & facit timere in somno, sicut fabæ, & similia. Et est sahara quae fit in febribus propter eleuationem vaporum siccorum mordicatuorum ad cerebrum, & propter dolorem, & illa quidem {sahara} quae accidit decrepitis est propter bauracitatem humorum eorum, et falsedinem ipsorum, & siccitatem substantiae cerebri eorum. Et est sahara, quae fit causa apatis melancholici, aut cancerosi in partibus cerebri. Et dicitur qd ille in quo sahara fit fortis: deinde accidit ei tussis, moritur. Et nos quidem iam diximus in capitulo somni, quod oportuit nos dicere.

De signis.

Cap. 5.

Signa igitur eius quae fit a siccitate pura sine materia, & non sociata caliditati, sunt leuitas capitis, & sensuum, & siccitas oculorum, & linguae, et narium: & qd non sentitur in capite calor, neq; frigus. Eius vero quae fit ex caliditate & siccitate signa sunt, inuentio signorum siccitatis cum inflammatione, & adustione. Et qnq; est cum liti, & adustione in origine oculorum. Et eius quidem quae fit ex nitrositate humorum, signa sunt, humeclationis inuentio in naribus, & lippitudo oculorum, & sensibilitas grauitatis paruae, & velocitas excitationis apud somnum cu oscitatione, & illud quidem significatur ex regimine praeterito, & aetate. Et eius quidem quae fit ex illuminatione loci, aut ex cibo, signa sunt causae eius. Eius vero quae est ex apostemate melancholico signa sunt, signa praedicta multoties. Sed eis quae est ex dolore, aut cogitationibus communibus, & febribus acutis, signa sunt eius causae.

De cura.

Cap. 6.

Oportet quidem vt habens illam cuius causa est siccitas vtatur cibo humido, & balneis temperatis proprie, qd si ipsum balneum non facit dormire, tunc non est temperati corporis, & non bonae complexionis, & huiusmodi corpora sunt in potestate siccitatis: aut potestate humorum maiorum, quos balneum commouet. Et oportet vt euitent cogitationem, & coitum, & laborem, & vtantur quiete, & tranquillitate, et assiduitate inunctionis capitis cum oleis humeclatiuis praedictis, & emulsionem lactis super caput, & embrocis humeclantibus praedictis: & attractione in naribus oleorum, & caputpurgijs ipsorum, et distillatione eorum in aure, et proprie olei nenufarini, et proprie faciendo caputpurgium: & fricatione inferiorum pedum. Eius vero quae cum hoc est ex caliditate, regimen est cum additione facta in frigiditate harum medicinarum, & administratio, verbi gratia rufura cucurbitae, & portulacae, & mucilaginis psyllij, & virgae pastoris, & semperuiuae, & similia. Et ex almenemat. i. inducentibus somnu est cantilena delestabilis, subtilis, in qua non est {azhagi}, & fit eius casus grauis: aut si sit cum {hezagi}, fit aequalis: & propter illud sonitus arborum, & aquae, faciunt dormire. Eius vero quae facta est ex dolore, regimen est sedatio doloris: & ipsius cura est cum eo quod proprium est vnicuiq; dolori in capitulo suo. Facta vero in febribus, multoties habent datur in potu & diacodion purum, & facit dormire. Et oportet vt habens eam vtatur ablutione faciei, & embrocis, & vnctione temporis, & frontis cum oleo de papauere, & lactuca: & vt ponatur in sorbitionibus ipsius semen papaueris albi. Et qnq; fit vaporatio cum narcoticis quoru descriptiones sunt in antidotario: & troc. de croco praedicti in. c. de soda calida, cu dissoluntur in expressione papaueris, aut aqua ros. in qua coctum est papauer, aut aqua lactuca, et linitur eo frons, conferunt. Et ex eis quidem quae ad illud experta sunt, est vt sumantur casia lignea & opium & crocus, & dissoluantur in oleo ros. & abstergantur ex eis nares. Et similiter epithemata factum ex corticibus papaueris, & radicibus mandragorae super vtraq; tempora, & etiam odoramenta ex eis. Et qui sumit ex istis quantitatem vnius grani orobi, dormit somnum temperatum. Quod si humor ad ipsum ascendens fuerit grossus, fiat emplastrum fronti eius ex meliloto cum chamamilla,

A chamamilla, & {mibachtegi}. Et ex eis quidem quae dormire faciunt febrientes & alios, est vt extremitates habentium saharum ligentur cum ligamine faciente dolorem, & coram ipsis ponatur lampas, & praecipatur praesentibus, vt multiplicent confabulationes, & sermones: deinde soluantur repente, & remoueatur lampas, & praecipatur ibi existentibus, vt taceant repente: & tunc dormient. In ea autem quae facta est ex humiditate nitrosa falsa propter nitrositatem & falsedine, oportet vt acceptio omnis acuti & falsi alienetur, & cibetur eam habens piscibus petrosolis, & carnibus subtilibus surbeget cum pauco sale, & euacuetur cum pilulis {salsabiar}, & assidue fiat inunctio capitis cum oleis suauibus tepidis. Cumq; haec species sahare accidit in etate senij, eius cura est praua. Veruntamen oportet vt eam habens vtatur embroca ex aqua, in qua cocta sunt hordeum, & chamamilla, & {sahacuen}, & non aliud omni nocte: facit enim bene dormire. Et similiter odorant naribus facta ex oleo alhacuen, aut oleo irino, aut oleo de croco. Et quandoq; oportet vt in potu tribuamus habenti saharum superfluum, virtutis cuius timetur resolutio, cerataria, & similia ex opio, vt faciat ipsum dormire. Et vero qui non habet saharum cum huiusmodi superfluitate, sufficit vt laboreet & exercitetur & balneetur, deinde ante cibum bibat aliquid quod inducit {sedar}, & comedat cibum quoniam dormiet, in hora.

De lesione adhen. i. mentis vel rationis.

Cap. 7.

Species nocuenti contingentis in operationibus cerebri sunt propter duas causas, & cognoscuntur tribus modis. Cum enim sensus hominis est incolumis, & imaginatio formarum rerum in somno & vigilijs est sana, deinde forma, seu species, & dispositiones quas videt in vigilijs suis, aut in somno suo, & quae sunt ex eis, de quibus possibile est ipsum sermonem facere vel narrare iam sunt remotae ab eo, & cum audit eas, & videt, non remanent apud eum, tunc lesio illa est in memoria, & in posteriore cerebro. Quod si in hoc non est impedimentum, sed loquitur ea quae non sunt dicenda, & timet ab eis, a quibus timere non oportet, & putat esse bonum quod non debet putari bonum, & sperat quod non est sperandum, & inquit quod inquitur non est, & facit quod faciendum non est, & non est potens narrare quod narrandum est de rebus: tunc lesio est in cogitativa, & in parte media cerebri. Si vero ipsius memoria, & ipsius loquela sunt sicut esse debent, et non contingit in his quae agit, & loquitur aliquid contrarium rectitudini, & imaginatur res sensibiles, & colligit villos, & videt singularia mendosa, & ignes, & aquas, aut reliqua mendosa: aut debiliter imaginatur formas rerum in somno, & vigilijs, tunc lesio est in imaginatione, & in ventre anteriore cerebri. Et si aggregantur duo ex illis, aut tria, tunc lesio est in duobus ventribus, aut tribus. Et si cogitatio infirmetur, & accidit in eo abbreviatio propter comunitatem lesionis in memoria praecedentis primum, facilius est qd si infirmetur cogitatio, & sequatur eam aegritudo memoriae. Et quodcunq; horum est declinans ad diminutionem, tunc aegritudo est ex frigore: & quodcunq; est decliue ad permutationem, & agitationem, est ex caliditate. Et quidam existimauerunt, qd declinatio ad diminutionem est propter diminutionem substantiae cerebri: & hoc quidem non est longinquum apud me. Causa vero omnium illorum aut est incipiens in ipso cerebro, aut est ex membro alio: & qnq; est ab extrinsecis, sicut percussione, aut casu. In curis autem oportet te esse sollicitum secundum principia quae dixi in canone. Et collige ex talibus egritudinum membrorum capitis in libro secundo medicinas ad oia illa iuuatiuas, quibus in eis vteris: & considerabis quae eis, et qui ex cibis laedunt eos, quare alienabis eos in eis.

De permissione & {alshachel} & alienatione.

Cap. 8.

Permistio vero rationis, & alienatio est, vel connumeratur inter illa. Facta autem propter cerebrum ipsum, est aut ex cholera nigra: aut ex sanguine calido inflammato: aut ex cholera citrina: aut ex cholera rubea: aut ex calore puro: aut ex vapore calido, & illud est ex eis quorum nocuummentum alleuiatur in huiusmodi. Aut ex siccitate propter praecessionem vigiliarum, aut cogitationis, aut reliquorum quae desiccant, quare cerebrum materia spiritus naturalis priuatur ex cuius simili possibile est rationi viam suam seruare. Et facta propter membrum aliud, aut totum corpus, est sicut quae fit propter stomachum, aut os eius, aut {mirac}, aut propter matricem, propter totum vero corpus est sicut in febribus. Et totum illud est propter qualitatem puram venientem ad ipsum sicut eleuatur a digitis pedum, & manuum, quando apostemantur: & a membris corruptae complexionis apostemosis, aut propter vaporem calidum cholerae, & phlegmatis iam putridi, & acuti. Et permistio rationis magis incolumis est quae est cum risu, & quae est secundum quietem: & deterior est, quae est cum agitatione, & rixa, & audacia.

De signis.

Cap. 9.

Scias qd in illo in quo est dolor vehemens, de quo patiens non conqueritur, & ipsum non sentit, est permistio rationis. & vrina vnctiosa quandoq; significat in febribus permissionem rationis. Quae vero fit ex humore melancholico, est cum tristitia, & opinione mala & cum signis quae dicemus in capitulo suo. Et si fuerit humor melancholicus cholericus est cum moribus alsebaie. Si vero fuerit ex humore melancholico sanguineo est illic laetitia, & risus cum exuberatione venarum. Facta autem a cholera citrina, est cum inflammatione & caliditate, & rixa, & malitia morum & agitatione vehementi, & imaginatione ignis, & scintillarum, & adustione angulorum oculorum interiorum, & citrinitate coloris, & inflammatione capitis, & extensione cutis frontis, & profunda tione oculorum, & saltu ad pugnam. Et in illa quidem quae fit ex rubea, sunt accidentia ista vehementiora,

A {sapa} & Gal. lib. 1. c. 9. & B Fen. 1. c. 9. & C Fen. 1. c. 9. & D Fen. 1. c. 9. & E Fen. 1. c. 9. & F Fen. 1. c. 9. & G Fen. 1. c. 9. & H Fen. 1. c. 9. & I Fen. 1. c. 9. & K Fen. 1. c. 9. & L Fen. 1. c. 9. & M Fen. 1. c. 9. & N Fen. 1. c. 9. & O Gal. 17. de v. p. c. 11. & P Fen. 1. c. 9. & Q Gal. 10. affe. c. 7. & R Fen. 1. c. 9. & S Hip. 1. apho. 6. & T Fen. 1. c. 9. & V Fen. 1. c. 9.

mentiora, & magis peruersa. Et huiusmodi quidem generis est permissio rationis quae fit in febribus: & plurimum fit in pestilentialibus. Cum ea autem quae facta est ex caliditate, & siccitate puris, non sunt grauitas, neque signa materierum praedictarum in canone, & in capitulis praecedentibus. Factam autem ex phlegmate iam putrefacto, & acuto habentibus accidit ut eis adit cum permissio...

De cura.

Cap. 10.

Curam autem, quae melancholiam adhibetur dicemus in capitulo melancholiam. In cura autem permissionis factae ex sanguine oportet incipere a phlebotomia, & ab omnibus quae temperant sanguinem, & ipsum infrigidant, & eius essentiam rectificat. Eius vero quae facta est ex citrina, aut rubea, cura est ut incipiatur & euacuetur, & permutetur complexio, aut corporis totius, aut capitis proprie, & administrantur infrigidationes, & humectationes praedictae in canone, & administrantur emplastra post rationem capillorum: & si vehementior fiat, & fortificetur, regatur regimine manie, & ex eis quidem quae conueniunt permissioni rationis calidae est ceratum infrigidatum ex oleo rosae, & aceto sincipiti superpositum aut oleum violae, & lac si non fuerit febris: aut oleum rosae, & papauer, cum cautela clausione vaporum. Cumque vigiliae adsunt tunc omnia epithemata non sunt iuuantia: & quandoque faciunt eum possidere coarctationem vaporum, & non facias caput purgatum: quia inde fiet augmentum in attractione, immo consequenter adhibe clystere lenituum. In ea autem quae fit propter membri communitatem, vtere capitis confortatione, & eius infrigidatione, & attractione ad contrarium: et hoc totum quidem iam scitur ex canonibus praeteritis vniuersalibus & particularibus. Cumque cum rationis permissione, non sunt debilitas, & signa apatum, oportet vt patiens alapis caedatur vehementer, et quandoque necessaria est percussio, vt ad ipsum ipsius redeat ratio, & quaque oportet vt caput eius secundum crucem cauterizetur, si nihil aliud confert. Et ex rebus ipsi conferentibus est vt fundatur super capita ipsorum decoctio pedum, & caput & multoties sanat eos, & calofara cum ea hibunt, & comedunt ipsum diebus aliquibus, sicut est, aut in aliquo alio fructuum ex dulcibus inter ea, quae cooperiunt, & faciunt non apparere.

De Sabrahune, & albamchar vel alchamchar. i. Delirio, Fatuitate, Amentia. Cap. 11.

Differencia inter permissionem rationis, & inter stoliditatem & amentiam, quamuis sint duo impedimenta rationis, & sit causa faciens contingere vtraque simul cadens in ventre medio cerebri, est vt permissio rationis est laesio in operationibus cogitationis secundum mutationem: & stoliditas vero & amentia sunt laesio secundum diminutionem, aut destructionem, et dispositio similis, & calcharie, & alseubie. Et tu quidem iam sciisti quae species nocentorum sunt tres. Huiusmodi autem agritudinis causa, aut sunt frigiditas pura, aut cum siccitate, comprehendens super ventrem medium cerebri in longitudine dierum & spatij: aut frigiditas cum materia phlegmatica in vacuitatibus vaporum cerebri. Et causa huius est ex frigiditate, & non ex caliditate, quoniam hoc nocuum est destructio & diminutio. Quoniam caliditas est faciens cogitationem quae est vnus ex motibus spiritus quo mouetur ab anteriore parte cerebri vsque ad eius postremam & e contrario. Et caliditas quidem excitat motum, & iuuat ipsum. Et congelatio prohibet ipsum. Quapropter posita est complexio huiusmodi partis cerebri declinans ad caliditatem: & posita est in medio vt sit ei reditus ab imaginatione ad memoriam. Et tu quidem iam sciisti imaginationem, & memoriam in loco suo. Haec autem agritudo curatur calefactione cerebri, & humectatione ipsius, si fuerit cum siccitate. Aut resolutione eius, quod est in ipso: & eunibus cum medicinis magnis: & vomitu facto cum oxymelle squillitico & semine raphani, si fuerit a materia. Et oportet vt ex illo perueniatur ad excitandum cor cum medicinis sibi propriis sicut diamuschem & mithridatum, & elinifera, & his similia. Et non oportet vt prolongemus sermonem in hoc capitulo: iam enim sciisti modum similem huius regiminis in canonibus in eo quod praeterijt. Et oportet quidem vt hospitium eius domus luminosum sit: & vniuersaliter quidem vigiliae, & sahara, & subtiliatio cibi, & paucitas ipsius, & declinatio ad complexionem sicciorem, & subtiliatio sanguinis, & ad eius aequationem vel temperamentum & paucitatem ipsius & calefactionem eius. ita quod non sit vehementis ebullitionis & euaporationis, immo caliditatis subtilis non feruentis. est ex eis quae rectificant, vel acuant rationem, seu intellectum, & clarificant ipsum. Et nihil est magis inimicum rationi quam repletio ex cibis et humiditatibus. Et siccitas nocet rationi, non vnde est siccitas: sed vnde est superfluitas in velocitate motus: aut vnde est paucitas spiritus vehementer: aut eius resolutio cum aliquanto motu.

De corruptione memoriae.

Cap. 12.

Ipsa est compar stoliditati, nisi quia est in posteriori cerebro: quoniam est diminutio in aliqua operatione posterioris cerebri, aut destructio in omnibus. Et eius quidem causa prima apud Galenem est frigiditas,

frigiditas, aut pura, aut cum siccitate: & non imprimitur in illa simile, aut cum humiditate, et non seruat quod impressum est in ea. Sed si est cum siccitate significant ipsam vigiliam, & quod seruat res perteritas, & non est potens recordare vel seruare res momentaneas, & illius horae. Et si est cum humiditate, significat ea subet, & quod praeterita penitus non seruat. Et forsitan seruat ea quae sunt illius horae, & momentanea. spatium maiore, quam praeterita. Et si fuerit illic frigiditas pura, erit stupor & scotomia. Et fortasse erit ex siccitate cum caliditate, & erit cum ea permissio rationis. Et illud quidem est, aut in illa parte cerebri ipsius: aut in ventre ipsius: aut in vase eius. Et quandoque fit propter humores, et malitiam complexionis temporum peruenientem ad cerebrum. Et quidam antiquorum iam dixerunt hoc, & est ex eis quae testificata sunt & experta. Et obliuio quidem, & corruptio memoriae, secundum plurimum non accidunt nisi ex frigiditate, & humiditate. Quandoque tamen fit ab apostematibus cerebri, & proprie frigidis. Et scias quod obliuio quoniam accidit cum sanitate, nuntiat agritudines cerebri fortes sicut apoplexiam, epilepsiam, & lethargiam.

De signis specierum eius & causarum ipsius.

Cap. 13.

Oportet vt cognoscas illud ex canonibus praedictis, & non iteremus ea omni hora.

De cura.

Cap. 14.

Illa autem quae associatur caliditati & siccitati, est facilius cure. Et huiusmodi quidem cura est cum eo quod dictum est multoties. In ea vero quae facta est a siccitate & frigiditate oportet agrum nutriri ex cibis humectantibus temperatis. Et vt administrares exercitium partium capitis cum fricatione, & compressione facta cum pannis asperis, et motionem manuum et pedum. Et vniuersaliter exercitium quod non sit forte: sed sit secundum quantitatem qua fiat fames, & exquiratur, vel necessarium sit augmentum in cibo, & tranquillitas vel quies & somnum & balneum, & calefaciat cum emplastris calefacientibus notis, quorum rememorationem non iteramus. Et cum ventolis super caput absque scarificatione. Et cum medicinis rubificantibus: & fortasse necesse erit vt ponantur duo cauteria posterius alchafa. Et administrantur aquae in quibus cocta sint chamemilla, et melilotum & pedes caprarum: & ex oleis oleum de lilio, & narciso, & keiri. Quod si fuerit materia habente frigiditatem, & humiditatem, euacua ipsum post digestionem cum eo quod scis. Et habet in domo multi luminis. Et incipiatur primum ab euacuantibus, quae sunt faciliora sicut hiera & pulpa coloquintidae & castoreum. Deinde gradatim procedat ad hieras magnas: postea ad ministretur si confidis, quod non est malitia complexionis calidae, confectio anacardina, quoniam est fortior in confortatione rationis sufficienter faciente acquirere seruationem iuuatissimam seruationis: et administrantur reliqua calefacientia ex rubificantibus, & gargarismis, et odoramentis etiam quae sis. Et non festines in desiccatione eius, sed gradatim procede. Et caue ne desiccatio tua consequatur consumptionem humiditatum principalium: & sequatur eam frigiditas complexionis. Illud enim est ex eis quae in obliuione augmentum praebent. Et oportet vt alienent a se ebrietatem, & sufflationem ventorum, & repletionem. Et alienentur ab ablutione cum aqua penitus, calida, quidem, propter illud quod est in ea de mollificatione: & a frigida quidem, propterea quod stupefacit, & nocet spiritui sensus. Quod si eis accidit repletio, subtilient regimen post ipsam. Et oportet vt alienet cibos inducentes subet & grauius, & stupefactiuos, & vaporosos. Repletio vero ex vino facta nocet valde: sed parum dilatat animam, & confortat spiritum, & facit ipsum bonum, et excusat a multiplicatione aquae. Eius enim multiplicatio est res magis nocens eis. Et dormitio multa in meridie. Et vniuersaliter somnus multus nocet multum, & proprie super repletionem plurimam. Superfluitas quoque vigiliarum resoluunt spiritum, & debilitat eum, & cum hoc replet cerebrum vaporibus. Et ex eis quidem quae experta sunt est acorus nutritus, & piper longum nutritum, et inuenta sunt manifeste addentia in seruatione. Et medicamen hoc expertum: & eius quidem confectio. Recipe olibani ciperi, piperis albi, croci, myrrhae partes equales commisceantur. Sumatur omni die pondus drach. vnus: & hoc etiam iam expertum est: piperis partes. ij. cimini tantundem, zuccari albi partes. iij. Et expertum est omni die in ieiunio potare in ipsa olibani. iij. quartas aur. & piperis quartam, & iterum cimini partes. v. piperis. i. acori. ij. cyperi. ij. myroba. ni. ij. mellis ana. cardi. i. mellis duplum omnium. Et oportet vt redeas ad medicinas singulares scriptas in libro secundo: & earum locus est in tabulis agritudinum capitis. Et oportet vt sit hospitium huius domus in qua sit lumen plurimum. Facta vero ab apostematibus cerebri, curatur cum eo quod dictum est in karabito, & in lethargia, & subet asahari.

De corruptione imaginationis. i. Delirio.

Cap. 14.

Ipsa quidem est ex causis praedictis, & signa eius sunt signa narrata in alijs capitulis. veritamen est in anteriore parte cerebri. Et eius corruptio, aut est vt imaginetur quod non est: & videat res, quibus non est inuentio: & illud est propter dominium cholerae in anteriore parte cerebri: aut propter dominium malitiae complexionis calidae absque materia: Aut vt minuatur imaginatio, & debilitetur ab imaginando res imaginabiles, & neque videt visiones, & somnia nisi parum, & obliuiscatur eorum, & obliuiscatur formarum sensatarum qualiter sunt, & neque imaginantur eas: & eius quidem causa est eadem causa, quae est diminutionis memoriae: veruntamen plurimum corruptio nis memoriae non fit nisi a frigiditate & humiditate: & minus fit a siccitate: & res hic est e converso. Nam hoc instrumentum lenne creatum est, vt velociter fiat impressio eius quod imaginatur: et illud durum, vt dimissio vel remotio ipsius difficilis fiat ab eo, quod in ipso est impressum & res cadant in ipso

in ipso e contrario. & corruptio quidem memoriae cadit in intentionibus sensorum, & in propor...

De mania & dispositione canina.

Cap. 15.

Expositio maniae est demonium lupinum. Canina vero est species eius existens cum ira per...

De signis maniae vniuersalibus, & specierum eius.

Cap. 16.

Signa itaque vniuersalia eius sunt, quae mutatio operationum moralium, & mobilium est mutatio...

De cura.

Cap. 17.

Si repletionem vides humorum, phlebotoma. Et si vides dominium cholerae in corpore per...

Vertical column of marginalia on the left side of the page, containing various references and notes.

A lapidis armeni, myrobal. kebur. ana drach. i. stichados drach. x. salis indi, pulpa colochinthidae am...

De melancholia.

Cap. 18.

Dicitur melancholia mutatio existimationum, & cogitationum a cursu naturali ad corruptio...

Vertical column of marginalia on the right side of the page, containing various references and notes.

Vitis albam potu

cholera. Et qñq; est causa generationis eius extra cerebrum. Et principium quidem generationis est in cerebro: sicut cum in stomacho est apostema calidum, & adurit vapor eius humiditates cerebri. Aut est in matrice: aut in reliquis membris capiti communicantibus. Eius vero quæ sit à frigiditate & siccitate sine materia causa est malitia complexionis melancholicæ in corde cum materia, aut sine materia cui comunitur in ipsa cerebrum: quoniam spiritus animalis continuus est spiritui vitali, & ex substantia ipsius. Quare complexio eius corrupta melancholica corrumpit complexionem cerebri, & conuertit ad melancholiam. Et qñq; fit propter causas alias infrigidantes & exiccantes, non ex corde solum: cum tamen non sit possibile ut fiat absq; communitate cordis, immo fortasse magnitudo causæ in ipso erit ex corde. Et propter hoc necessarium est ut associetur vel continuetur cura cordis cum cura cerebri in hac ægritudine. Et scias quod sanguis cordis quando est tersus, subtilis, clarus, leuificans, resistit corruptioni cerebri, & rectificat ipsum, immo non est mirum si sit plurimum principium illius ex corde: licet non confirmetur hæc ægritudo nisi in cerebro. non enim est nouum & longinquum mirum, si cordis complexio primum corrumpatur, & sequatur eam cerebrum, aut corrumpatur cerebri complexio, & sequatur eam cor, & corrumpatur complexio spiritus in corde & fiat tristis, seu pavidus, & corrumpat quod ex eo penetrat ad cerebrum, & iuuat cerebrum ad se corrupendum. Et qñq; accidit in fine ægritudinum materialium, & proprie acuta rû melancholia: & est signum mortis, & tunc accidit homini illi, ut recorderetur mortis, et mortuorum plurimum. Et vniuersaliter quidem cholera nigra multiplicatur, & generatur qñq; causa membri operantis nutrimentum, quod est hepar: cum adurit sanguis, aut debilitatur ab expulsiōe superfluitatis melancholicæ, & est minus. & qñq; causa membri, quod est euacuatorum cholera nigra, & est æ splen, cum debilitatur in duabus rebus: quarum vna est attractio facis sanguinis, & cinereitatis eius ab hepate: & altera est expulsiō superfluitatis quæ ex eo ad ipsum trahitur ad expulsiōem quod est ei præparatum. Et qñq; generatur cholera nigra in membro alio: aut propter vehementiam adustionis nutrimenti eius: aut causa defectus ipsius ab expulsiōe superfluitatis nutrimenti sui, quare resoluitur eius subtile, & fit sæx spissum ipsius melancholicum: aut propter vehementiam infrigidationis, & desiccationis eius quod ad ipsum peruenit. Et qñq; etiam fiunt causa in generatione eius, cibi generatiui cholera nigra. Et quibusdam medicorum visum est quod melancholia contingat à dæmonio: sed nos non curamus cum physicam docemus, si illud contingat à dæmonio, aut non contingat, postq; dicimus, quod si contingat à dæmonio tunc contingit ita ut conuertat complexionem ad cholera nigram, & sit cæ eius propinqua cholera nigra: deinde fit causa illius dæmonium, aut non dæmonium. Ex causis vero fortibus in generatione melancholicæ, & superfluitas tristitiæ, & timoris. Et oportet ut scias, quod cholera nigra faciens melancholiam, qñq; est cholera nigra naturalis, aut phlegma; cum conuertitur in cholera nigram propter spissitudinē: aut propter aliquam adustionem, quamuis hoc sit parum & rarum: aut sanguis, cum propter decoctionem, aut spissitudinem conuertitur absq; adustione vehemēti. Humor autem cholericus cum in ipso cadit adustio vltima, facit maniam: & non est contentus super melancholiam. Et vnaqueq; species cholera nigra, cum in cerebro est modo prædictio, facit melancholiam, verumtū quædam earum cum melancholia efficit maniam. Illa vero quæ est magis incolumis est illa, quæ fit ex facie sanguinis, & cum qua fit gaudium. Et melancholia quidem plurimum resoluitur per hæmorrhoidas & varices. Et quandoq; minoratur generatio huius ægritudinis in albis, & pinguibus: & multiplicatur in brunis: & pilolis extenuatis, & duram carnē habentibus. Et multiplicatur generatio ipsius in eo, cuius cor est vehementer calidum, & cerebrum ipsius est humidum: quare fit caliditas cordis eius generatiua cholera nigra in ipso, & humiditas cerebri ipsius susceptiua impressionis eius, quod generatur in corde ipsius. Ex eis vero qui ad ipsum sunt præparati, sunt Traulli, & syllabam multoties repetentes antequam dictionem proferant, naturam habentes acutam facilliter irascibilem, linguas habentes leues, & oculos multum palpitantes, quorum facies sunt vehementis rubedinis, & brunī, & pilosi: & proprie in quorum pectoribus sunt pilī nigri, et grossi, quorum venæ sunt amplæ, & labia grossa, quoniam quædam ipsorum sunt significationes caliditatis cordis, & quædam significationes humiditatis cerebri. Et plurimum sunt, in apparentia phlegmatici. Et hæc quidem ægritudo plus accidit in viris: sed in mulieribus est deterior. Et multiplicatur in consilientibus, & senibus. Et minoratur in hyeme, & multiplicatur in aestate, & autumno. Et quandoq; excitatur ut in vere plurimum, quoniam ver eleuat humores, et permiscet eos sanguini. Et quandoq; est eius excitatio cum periodis, in quibus excitetur cholera nigra, & feruet etiam. Et ad illum etiam, qui præparatus est melancholiam, cito peruenit ipsa, cum ad sunt ei timor, aut tristitia, aut vigiliæ, aut retinetur in ipso consuetudo cursus sanguinis eius, aut vomitus melancholicus, aut reliqua.

De signis specierum eius.

Cap. 19.

Signa principij melancholiam sunt existimatio mala, & timor sine causa, & velocitas iræ, & dilectio solitudinis, & tremor, & vertigo, & sonitus, & tinnitus, & proprie in mirac. Cum autem confirmata est, sunt timor, & malitia existimatonis, & tristitia, & pavor siue syluestritas, & angustia, & alienatio sermonis, & appetitus ad coitum propter multitudinem ventositatis, & species timoris ex eis quæ non sunt, aut sunt, & plurimum timoris eius, est ex eis, quæ non timetur in consuetudinem. Et species quidē iste sunt indefinite. Quidē. n. eorū timent casum cœli sup se.

Et quidem

Et quidam eorum timent, quod terra absorbeat eos, & dæmonium, & quidam timēt regem. Et quidam timent latrones. & alij timent ne leo ad eos ingrediatur. Et qñq; res præteritæ habent in hoc impressionem. Et cum hoc quandoq; imaginantur res coram oculis suis, quæ non sunt veræ. Et quandoq; imaginantur se ipsos factos reges, aut leones, aut demones, aut aues, aut instrumenta artificialia. Amplius quidam eorum sunt, qui rident: & proprie quorū melancholia est sanguinea, quoniam imaginantur quod placet, & delectat eos. Et quidam sunt, qui plorant, & proprie quorū melancholia est melancholia pura. Et quidam eorum sunt, qui diligūt mortem. Et quidam qui eam abhorrent. Signa vero eius, quæ in cerebro est, sunt proprie superfluitas cogitationis, & assiduatō sollicitudinis melancholicæ, & assiduus aspectus ad rem vnam, & ad terram. Et significant ipsam color capitis, & faciei, & oculorum. & nigredo pilorum capitis, & grossitudo eorum, & antecessio vigiliarum, & cogitationum, & mora in sole, & quæ similia sunt istis. & ægritudines cerebri antecedentes, & quæ non adsint signa, quæ dicemus membris alijs cerebro cōicantibus præsentia. Et ut non appareat iuuamentum, cum membrum illud medicatur, & mundificatur. & ut sint accidentia valde magna. Eius autem, quæ facta est conimunitate totius corporis est nigredo corporis, & eius arefactio. Et retentio eius, quod euacuatur ex splene, & stomacho: & quod euacuatur cum periodis ex ano, & mensuris. Et multitudo pilorū corporis, & vehemens nigredo ipsorum. Et antecessio ciborum malorum, & melancholicorum, & quos te docuimus in libro secundo. Et ægritudines quidem quibus succedit melancholia, sunt sicut febres temporales, & permixtæ. Verū signa eius, quæ facta est ex splene sunt multitudo appetitus propter effusionem cholera nigre ad stomachum, & cum paucitate digestionis propter frigiditatem complexionis, & multitudo rugitus lateris sinistri, & inflatio splenis. Et illud quidem est, quod non ab eis separatur: & appetitus ad coitum vehemens propter inflationem. Et quandoq; est cum ea febris quartana: & quandoq; natura est lenis, & quandoq; mordicatio cholera nigra causat dolorem vel læsionem. Signa autem eius, quæ est ex stomacho, sunt inuentio signorū apostematis stomachi rememoratorum in capitulo de ægritudinibus stomachi: & augmentatio egritudinis cū fatietate nau-seatiua, & repletionem, in hora digestionis. Et multoties excitantur cū ea apud comestionē, vsquequo digeratur, dolores: deinde quiescunt apud digestionem. Si autem est calidum significat ipsum inflammatio in mirac & vomitus cholera, & sitis. Et plurimum melancholiam habens est spleneticus. Signa vero mirachia, sunt grauitas in mirac, & attractio ad superiora, & nausea inseparabilis, & malitia animæ, & corruptio digestionis, & eructuatio acetosa, & spurum humidū, & rugitus, & exitus ventositatis, & inflatio, & ut inueniat dolorem in stomacho, aut dolorem inter vtraq; spatulas, & proprie post cibum vsquequo digeratur perfecte. Et qñq; euomit phlegma cholericum, & qñq; euomit phlegma acetosum, congelans dentes. Et accidunt ei hæc accidentia cum acceptione cibi: immo post ipsum per horas aliquas. Et erit egestio eius phlegmatica cholericæ. Et alleuiatur propter digestionis bonitatem, & augmentatur diminutione ipsius. Et præcedit quandoq; ipsam apostema in mirac: aut est cum ea. Et inuenitur iectigatio plurima in mirac in quibusdā horis. Hæc aut ægritudo augmentatur cum fatietate nau-seatiua, malitia digestionis. Et dicimus, quod cholera nigra faciens melancholiam, cum est cum sanguine, est cum gaudio, & risu: & non concomitatur ipsam tristitia vehemens. Si autem est cum phlegmate est cum pigritia, & paucitate motus, & quiete. Et si est cum cholera, vel ex cholera est cum agitatione, & aliquali dæmonio, & est similis mania. Et si fuerit cholera nigra pura, tunc cogitatio in ipsa erit plurima, & agitatio seu furiositas erit minus: nisi moueatur, & rixetur, & habet odium cuius non obliuiscitur.

De cura.

Cap. 20.

Oportet ut cura eius fieri incipiat anteq; confirmetur, quoniam facilis est in principio, & difficilis cum est confirmata. Et necessarium quidem est ut sem omnē dispōnem anima ipsius leuificetur & iucundetur. Et sedeat in locis temperatis, & humectetur aer hospitij eius, & odorificetur, sternedo odorifera in ipso: & vniuersaliter oportet ut semper olfaciat odores bonos, & flores boni odoris. Et sumat cibos laudabilis chymi humectatiuos valde. Et regatur, ut pinguescat corpus eius cum cibis conuenientibus & balneo ante cibum. Et effundatur super caput ipsius aqua tepida non vehementis caliditatis. Cumq; ex balneo egreditur, si parum sitis habet, non est malum, si parum aquæ potet. Et administraretur fricatio impinguans prædicta in capitulo de conseruatione sanitatis. Sitq; studium tuum in humectatione ipsius supra studium tuum in eius calefactione, quantum possibile est. Et alienet a se coitum: & sudorem vehementem. Et alienet fabas & carnes salitas, & lentes, & caules, & vinum grossum & nouum, & omne sal, & omne salsum, & acre, & acutum, & omne quod est vehementis acetositatis. Immo oportet ut sumat pingue, & dulce. Et cum voluntas adest ut dormiant, non embrocetur eorum capita, nisi cum aqua papaueris, & charnemille, & alhacoe: somnus enim est ex conuenientioribus curis eorum. Verumtamen succurratur cum eo, quod tantum afferat eis de rectificatione quantum nocumentum papauer attriuit. Si autem melancholia fuerit ex malitia complexionis singularis frigide & sicce oportet ut administrat calefactionem cordis cum leuificantibus, et medicinis de muicho, & theriaca, & mithridato & similibus: & cura caput cum eis, quæ dicta sunt in capitulo de stoliditate. Et quæ ex ea fortis est, accidens successione alterius egritudinis calidæ, facilis curæ est, ita ut embrocationibus remoueat. Si autem est materia melancholica confirmata in cerebro, tunc thesaurus curæ

DD ipsius

A Gal. lib. 1. c. 1. 9. c. 1. 6. 4.
B Alzara. li. pract. lib. 1. c. 27.
C G. de melia. c. & Act. lib. 1. ser. 1. c. 9.
D Raf. 8. 3.
E G. 3. lo. aff. c. 7. 19. d.
F Ser. 1. c. 11.
G Raf. lib. 7. 2.
H Raf. 6. 3.
I G. de melia. f. Paul. lib. 3. c. 14.
L G. de melia. f. & Pau. lib. 1.
M Raf. lib. diu. c. 9.
N G. com. 3. in. 6. de mor. vul. 11. a. Supra a.
O Gal. 3. lo. aff. c. 7. 19. a.
P F. 3. 1. 4. c. 2.
Q F. 3. 1. 2. c. 1. & F. 1. 6. 1. c. 6. & Gal. lib. 1. lo. aff. c. 6. fo. 2. h.
R Gal. 3. lo. aff. c. 7. 19. h.
S F. 3. 1. 4. c. 4.
T Gal. & Ser.
F Gal. 3. lo. aff. c. 7. fol. 18. f.
G Alzara. lib. 1. fac. 1. 2. 3. 4. epilepsia.
H Hip. 6. aphor. 1. & G. 3. lo. aff. c. 7. fol. 18. e.
I Hip. 6. aphor. 9.
K Hip. 6. aphor. 11.
L Fen. 11. 1. 1. c. 1. 3.
M Hip. 6. aphor. 12.
N Gal. 3. lo. aff. c. 7. 19. h. & Raf. 8. 3. 1. 7. 1.
O Raf. 8. 3. 1. 7. 1. 1. 7. 1.
P Raf. 7. 1.
Q Raf. 7. 1.
R Raf. 8. 3. 1. 7. 1. c. 1. 7. 1.
S G. 3. aphor. 12. T G. 3. aphor. 12. & Raf. 8. 3. 1. 7. 1. 1. 7. 1.
V G. 3. aphor. 12. X G. 3. aphor. 12. Y Act. lib. 1. ser. 1. c. 8. Z Hip. 6. aphor. 13. & G. 3. aphor. 40. A G. 3. lo. aff. c. 7. B Raf. 8. 3. 1. 7. 1. 1. 6. 2. C G. 3. lo. aff. c. 7. 19. b. D Raf. 1. c. 1. 9. c. 1. 7. 1. E Act. lib. 1. ser. 1. c. 9. & G. de melia. Infra a. F G. 3. lo. aff. c. 7. mor. vul. 11. a. G G. 3. lo. aff. c. 7. fol. 19. c. & Act. 2. ser. 2. 8. H G. 3. lo. aff. c. 7. mor. vul. 11. a. loc. aff. c. 7. fol. 19. c.

Supra *

H II.

ipſius eſt tres res. Prima earum eſt euacuatione materiei: & fortasſe erit per clyſtere & vomitum niſi in illo cuius ſtomachus eſt debilis: illum enim nunq̄ in hac ægritudine vomere facias, neque etiam in mirachia. Et ſecunda eſt, vt adminiſtres cum euacuatione humectationem aſſidue cum embrocis, & oleis calidis: & ponas in eis ex medicinis ſicut chamæmillam, & anethum, & melilotum, & radicem liquiritiæ, vt non ingroſſetur humor cum reſolutione pura, & non cures cum eo, quod humectat in quo nō eſt reſolutio. Quod ſi cholera nigra eſt elongata à caliditate, intereſt vt addas ſceha, & folia lauri, & calamentum cum humectatione, & non cures. Et adminiſtra cibos generatiuos ſanguinis laudabilis ſicut piſces petroſos, & carnes laudabiles prædictas. Et in quibusdam horis vinum album permiſſum, præter antiquū & forte. Et tertia eſt vt adminiſtres confortationem cordis ſi ſentit complexionem frigidam cum latificantibus calidis. Et ſi ſentit complexionem declinantem ad caliditatem cum latificantibus temperatis. Et ſi caliditas eſt valde fortis, tunc adminiſtra latificantia frigida non ſuperflua frigiditatis. Et illud quidem ſcies ex pulſu. Incipiamus aut̄ diſtinguere regimina iſta: & dicamus, euacuatio, quidem ita faciendâ eſt. Nam ſi vi des venas plenas qualitercunq; ſit, & q̄ cholera nigra ſit ſanguinea, tunc phlebotomia ex nigra. Immo oportet ſm omnem diſpoſitionem, vt à phlebotomia incipias: niſi timor vehementis debilitatis aſſuerit, aut ſciueris, q̄ materiæ ſunt pauca, & ſunt in cerebro tantum, & q̄ ſiccitas dominatur ſuper complexionem. Amplius ſi phlebotomas, & inuenis ſanguinem ſubtilem, non retineas ſanguinem propter hoc, quoniam multoties in ipſa præcedit ſubtilis: & propter illud oportet vt amplifies phlebotomiam, vt non effluat, quod ſubtile eſt, & retineatur groſſum, & augeatur malitia. Et conſidera, quod duorum laterum capitis ſit grauius, & phlebotomia baſilicam, quæ ſequitur ipſum, & quandoq; neceſſarium erit tibi vt phlebotomes ex duabus baſilicis cum inuenta fuerint ſigna communia: & dicitur, quod phlebotomia venæ frontis mouet plus. Deinde ſi inuenis humorem melancholicū in veritate & decliuem ad frigus, euacua pilulis factis ex epithymo & aloë & elleboro nigro: & incipe à digōne. Amplius euacua in principio rei: cū medicinis leuibus, in quibus recipiuntur epithimum, & pulpa coloquinthidæ, & ſcamoneæ parum: deinde cum decoctione in qua ſint epithimum, & agaricum. poſtea ſi non cōferunt, adminiſtra hieras magnas: deinde ſi poſt illud indiges euacuatione, adminiſtra elleborum cum timore & cautela: & lapidem lazuli, & lapidem armenum, & pilulas factas ex eis ſine timore & cautela. Et multoties quidem iuuat eos adminiſtratio harum medicinarum prædictarū in aqua caſei ſm aſſiduationem, & minoretur ex illis medicinis, quæ euacuant phlegma. Si ergo non conferunt, reitera iterū, & in omni hebdomada euacua vice vna cum pilulis ſubulibus medijs. Et inter ſpatium illud adminiſtra trypheram epithymi. Expertum nanq; eſt potare eos trypheram epithymi ſecū dum hunc modum. Sumanur β trypheræ. 3. iij. epithymi. 3. i. hieræ. 3. 5. Et in omni menſe euacua cum aliqua forti ex hieris magnis, & pilulis magnis, donec inuenias ægritudinem iam remotam. Et adminiſtra vomitum proprie ſi vi des in ſtomacho aliquid, quod in ægritudine faciat augmentum: & non ſit ſtomachus vehementis debilitatis: & oportet etiam vt fiat vomitus cum aqua in qua cocta ſint calamentum, & chencharzet, & raphani ſemen. Et recipiat expreſſionē raphani in quo infixus eſt elleborus, & dimiſſus aliquot diebus, donec currat in ipſo virtus eius cum oxymelle. Aut ſumat hunc eundem raphanū inſuſum in oxymelle. Sitq; quātitas oxymellis trium altar: & quātitas expreſſionis eius ſextarij vnus, & augeat illud, & minuatur ſm quātitatem virtutis. Si autē virtutis times debilitatem, aliena elleborum. Cumq; purgaueris intende ad cor cū eis, quæ multoties diximus: & hæc quidē β tryphera epithymi experta eſt in hoc capitulo. Cum yergo antiquat̄ ægritudo, adminiſtra vomitū cum elleboro: & adminiſtra maſticationes & gargarifmata nota: & adminiſtra odoramenta bona, & muſchū, & ambrā, & alfeniati, & xyloaloen. Et ſi materia fuerit decliuis ad cholera citrinam, euacua cū decoctione epithymi, & pilulis ſtomachicis temperatis: & cum eis, quæ euacuant cholera aduſtam, & quæ dicuntur in capitulo ſuo. Et tu quidem adde in humectando, & minora ex calefactione, quāuis non ſit tibi excuſatio ex chamæmillâ, & quæ ſunt in eius virtute. Cū adminiſtras embrocas, & non eſt via ad adminiſtrandū inſtrigidantia pura ſuper caput. Quidam autē antiquorum medicorum laudauerunt in huiusmodi loco, vt ſumat ex aloë oī die in ieiunio aliquātulum. Aut forbeat in die aquam in qua cocta ſunt abſynthij. vnc. iij. aut. x. kirat expreſſionis abſynthij diſſoluti in aqua. Et laudarunt vt abſorbeat omni nocte acetum forte, & præcipue acetum ſquilliticum, nos autem timemus malitiam aceti in hac ægritudine, niſi ad ſit fiducia, q̄ materia ſit generata ex cholera aduſta, qm̄ eſt calida. Nam tunc acetum eſt magis iuuatiuum ei alijs rebus, & præcipue ſquilliticū, & oxymel factum cū aceto ſquillitico: & ſimiliter acetum in quo ponitur polium montanum, aut ariſtol. Et qnq; etiam iuuat acetum cum ægritudo ſit cum communitate ſplenis, & materia eſt in ipſo, & oportet vt fiat bonus odor eius cum compoſitis equalibus, in quibus recipiuntur camphora, & muſchus cum oleo violato multo vincente cum humiditate ſua ſiccitatem camphoræ & muſchi: & odoramenta frigida reliqua bene redolentia humida, & proprie nenuſar. Quod ſi cauſa in melancholiâ fuerit apoſtoma in ſtomacho, aut viſceribus, aut complexio calida in eis aduſta, ſuccurres illi cum eis, que inſtrigidant caput, & humectant ipſum, & confortant, vt non recipiat, quod peruenit ad ipſum ab alijs. Et ſi fuerit cauſa in mirac, inueniuntur ventofitates, & rugitus. Quod ſi fuerit apoſtoma in mirac calidum, cura ipſum, & reſolue cum eis, que ſunt neceſſaria, de quibus dictum eſt in capitulo de apoſtomatibus.

Opogiti qd. id.

A Raf. 3. 4. 5.
B Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
C Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
D Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
E Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
F Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
G Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
H Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
I Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
K Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
L Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
M Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
N Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
O Raf. 1. 2. 3. 4. 5.
P Raf. 1. 2. 3. 4. 5.

Atibus. Et cōforta caput, & inunge ipſum cū oleis cōfortatiuis, & humectatiuis. Et adminiſtra ventoſas cū ſcarificatione euacuado ſanguinē. Et nō calefacias in hmōi diſpōne hepar: immo tibi attinet, vt ipſum inſtrigides, cū inuenis ipſum calidum adurentē ſanguinem ſua caliditate. Et conforta ſplenem. Et pone ſuper mirac ventofas, & medicamen de ſynapi, & ſimilia, vt non mittat ſplen ad cerebrum materiam. Et ſi fuerit mirac frigida complexionis inſtantis ipſum, & non fuerit ibi aſa, neq; inflammatio, dabis ei ad potandum aquā decoctionis abſinthij, & ſuccum eius, * ſm q̄ dictum eſt.

Et embroca ſiōm ipſius cum embrocis calidis prædictis, et fac ei emplm cū illis emplatris, et adminiſtra in eis ſemē agni caſti, et ſemē rute, et radicē lilij, & etiā ¶ ſegiar marien, ¶ & retine emplm ſup ipſum tpe longo: deinde cū ipſum remoueris, ponas ſup locū cottū inſuſum in aqua calida, & oleis: aut lanā carminatā, aut ſpongiā, & cōfert vſus emplatri ex ſynapi ſup ipſum, & ſup illud, qd̄ eſt iter duas ſpatulas: & emplā ¶ deruſafes ¶ dicta in antidotario. Et cōfert vt ponant ſupra ipſum vtoſe abſq; ſcalpellatione, niſi illic ſit aſa, aut dolor phibēs illud. Et multoties quidē neceſſariū eſt vt ¶ ad potandū ¶ dent in melia inflatiua ¶ ſemē apij, & ciminū, & aniſum, & ſyrupi in quibus ſemina iſta decoquant̄, & ruta, & anethum. Immo qnq; neceſſariū tibi erit, vt adminiſtres ſemen rute, & agni caſti. Et multoties indiget mirachia antiqua vomitu cū elleboro al. ¶ Et oportet plm in melia mirachia, vt rectificet hepar, ne ex eo genere cholera nigra. Et multoties iuuat habētes meliam mirachia ē, vt adminiſtres res in frigidates, inquātū ſunt humectates & oppoſitæ ſiccitati meliæ, aut qa ipſe ſunt phibitionē faciētes in gnatione vtoſitatis, & vaporis, q̄ vtraq; nocēt cū ſua aſceſſione ad caput. Si tñ eſt iuuamentū cū frigido, nō eſt inde iuuamentū verū abſcindēs ægritudinē. Sed ex frigido cū eſt humidū, nō gnatur cholera nigra, & abſcindi materia eius: neq; ē vaporat materia cōprehenſa, & fiducia eſt, q̄ natura dñabit̄ ei, & rectificabit eā. Et ſcias, q̄ regimē groſſū generatiuū phlegmatis fortasſe reſiſtit cholera nigra: & regimen ſubtiliatuū pp̄ illud, qd̄ efficit ex aduſtione facile nocet, & fortasſe iuuat ipſā. Nō ergo ſeducat te iuuatiuum æ quorūdam pp̄ phlegma, qd̄ ipſi euacuat vomēdo, aut egerēdo: nā illud nō eſt pp̄ euacuationē phlegmatis iuuantē ipſos: immo qm̄ multitudo, & oppreſſio, ſeu cōculatio humorū adinuicē remouet ab eis: verū iuuatiuū eſſentialit̄ eſt eūatio cholera nigra. Et canon quidē curationis meliæ eſt, vt puenias vſq; ad vltimū in humectatione: & cū hoc non ſis diminutus in euacuatione cholera nigra. Et quotieſcūq; corrūpitur cibus in vētribus habētū meliam, duc eos ad hoc, vt ipſum euomant, & pprie qn̄ ſenuūt acetofitatē in ore. oportet. n. vt tūc proculdubio eos vomere facias. Et phibe eis ne comedant poſt cibū illū aliū. Et adminiſtra electuaria confortatia os ſtomachi, & caueant ab intromiſſione cibi ſup cibū iā corruptū. Et oportet vt meliam habentes in aliquo ſint occupati, quocūq; modo ſit: & vt eis ſint pſentes de quibus verecūdenſ, & cū quibus gratulent̄, & vinū albū æquale permixtū parūper: & occupentur et cum cantilenis, & lætificantibus: nihil enim eſt eis nocibilis, q̄ timor, & ſolitudo. Et multoties quidē iuuat eos accidentia euenientia ipſis, vt timeat aliquid & occupent e cogitatione: & facere vt ipſi à cogitatione remittant̄, eſt cura eius optima. Quod ſi cauſa fuerit prouocatio reſerta menſtruorū, aut eius quod per anum egredit̄, aut reliqua, prouocabis illud. Si autē accidit caſus deſiderij, tunc ægritudo eſt mala, & ſiccitas eſt dominās. Et cū accidit in corporibus eorū vlcera, ſignificāt q̄ mors eſt propinqua. Et in cuius cunq; corpore fuerit cholera nigra mobilis, erit magis ſulceptibilis cura, q̄ ille cuius cholera nigra nō eſt mobilis: & cuius cholera nigra eſt mobilis, apparet cholera nigra in egeſtione, & vomitu, & vrina, & in colore cutis, & lentiginibus, & panno, & vlceribus, & ſcabie, & varicibus, & elephātia, & curſu eius, qd̄ ex ano profluat & ſimilibus, qm̄ totū illud ſignificat, q̄ ipſa recipit diſcretionē à ſanguine. Cumq; aliquid eorū in eis apparet eſt ſignū bonitatis. Et cū aliquibus ipſorum accidit ſpasmus poſt ſolutionē, & euacuationē, quia ipſi ſunt magis diſpoſiti in hoc, q̄ alij pp̄ ſiccitatem, tunc oportet vt in aqua tepida ſedeant, & cibentur pane inſuſo in iuleb, & pauco vino: & deſ eis in potu aqua miſta. Deinde dormiant, & poſt ipſum balneentur: deinde cibentur, cum egrediuntur.

De ſchachtrab, ſeu de chachtrab. i. Inſania lupina, aut canina, vel de lycanthropia. Cap. 21.

Species eſt meliæ plm eueniens in februario, q̄ facit homo diligat fugere ab hominibus viuus: & ſcupiat appropinquare mortuis, & ſepulchris cū malitia intētiōis, vel cū malitia opinionis verſus eū, cui repēte obuiat. Et eſt eius egreſſio extra domū, vel extra camerā nocturna, & ipſius occultatio diurna. Et totū illud facit diligēdo ſolitudinē, & elongationē ab hoībus: & cū hoc nō quietis ſcit in loco vno plus vna hora. Immo nō ceſſat diſcurrere, & ambulare in ceſſione diuerſa, ignorās quo vadat, cauēdo ſibi ab hominibus. Immo qnq; nō cauēt ſibi ab eis, negligēs penitus illud: & parum diſcernēs illud, quod videt, & ei ſit præſens. & cū hoc ipſe eſt in vltimo quietis, & moelſitiæ, & querimonie, & triftitiæ, & color, eſt citrinus faciei, lingua ſicca, ſitens. Et ſup crura ipſius ſunt vlcera, quæ nō conſolidantur: & eius quidē cauſa eſt corruptio materiæ melancholicæ, & multitudo motus pedum eius: quare materiæ ad ipſos deſcendunt: & præcipue, quia eſt omni hora offeſſens, & occurrit

Paul. lib. 3. c. 14.
Si autē p̄cordiorū offeſſioni morbo debet, & horū hnda erit ſollicitudo: ac fouebunt ipſa decocto ruta, anethi, abſynthij, pullegij, agni ſeminis, & fructus lauri p̄ſindendo. Hęc etenim dolores leniunt, & ſtatus diſcutiunt, oleo incocta & ſic affecte parati applicata. Ceterū p̄ter hęc inſunt cataplaſmatis et ea que ſtatibus diſcutiendis faciūt, nēpe apij, vel aniſum, vel cuminū. Nil mali fuerit: ſi in dat̄ cataplaſmati & cyperus, & iris, & libanotis quā roſmarinū vocant. Cū hęc admoues, longo tpe p̄ die & ie iuno adherere ſines. Vbi ademeris, aliud qd̄ dū operimentum ſuperacōmodato, lanā. ſtaurē. Cucurbitulis ad ſtatus digerē dos leuibis vitior. Ad dolores inſtāmationesq; cū ſcarificatione. Porro adhibita curatiōi diligentia, nec ſynapis obliuiſcere, ſed acibus ſmegmatis & dropacibus ſup dorſum, ventremq; vti conuenit. Quib⁹ viniū inueterauerit p̄ſentiffimū ē remediū etiam citato per veratrum album vomitu purgatio.

& occurrit pedibus illius aliquid: aut ipsum mordet canis: & fit illud causa vt effundatur multitudo materierum ad crura eius: quare fiunt in eis vlcera. Et quoniam remanent fm dispositionem suam, & dispositionem causarum suarum, non consolidantur. Et fit siccus visus eius, neque lachrymantur oculi ipsius. Et eius oculi sunt debiles & submersi: & totum illud est propter liccitate complexionis oculorum ipsius. Et hoc neq; nominatur chatrab vel cutubut nisi propterea, quod eam habens fugit absq; ordine: & quoniam eius incessio est diuersa: ignorat ergo qua parte incedat: & sicut fugit ab indiuiduo, apparet ei alter. Nam ipse propter paucitatem suae seruationis, & defectum rectificationis consilij sui, incipit in parte sua moueri obuians alij indiuiduo: quare iterum fugit ad partem aliam: & chatrab quidem est bestiola existens in superficie aquae, quae super eam mouetur diuersis motibus sine ordine: & qualibet hora profundat se & fugit, deinde apparet, & dicitur, quod est bestiola alia non quiescens: & dicitur esse masculus \dagger alshali, & dicitur, quod est albidus almahat: veruntamen magis similia nostro loco, sunt duo prius dicta. Et causa quidem huius aegritudinis est cholera adusta, & melancholia.

De cura.

Cap. 22.

CVra huius aegritudinis est cura ipsius melancholiae cum est ex cholera, aut melancholia adusta. Et oportet vt in eius phlebotomia ad hoc perueniatur, vt sanguis plurimus ex eo egrediatur, & syncopi propinquus fiat, & regatur cibus laudabilibus, & balneis bonis, & detur ei ad potandum aqua calaei tribus diebus, & post illud euacuetur humor cum hiera Archigenis: deinde ingenietur vt dormiat: deinde cor eius confortetur post euacuationem cum theriaca, & quae cur su eius procedunt. Et cum hoc valde humectetur, & embrocetur cum somniferis, vt non aggregetur calefactio illarum medicinarum a quibus non est excusatio cum motibus exercitatiuis: immo necesse est vt calefiat cor eius cum eo, quod ipsum confortat: & humectetur corpus ipsius, & fiat vt dormiat, & temperetur eius complexio. Complementum vero curae eius est dormitatio plurima: & vt detur ei in potu epithimum quandoq; vt quiescat eius natura. Et abscindatur eius cogitatio. Et cum in ipsa non conferunt medicamen & cura, flagelletur & fiat vt dolore sentiat, & percussat caput eius, & facies ipsius, & cauterizetur eius incipit, qm sanatur. Quod si redeat, redeatur.

De alshali. i. Amantibus.

Cap. 23.

HAec aegritudo est sollicitudo melancholica similis melancholiae, in qua homo sibi iam induxit incitationem seu applicationem cogitationis suae continuam super pulchritudine ipsius quarundam formarum, & gestuum, seu morum, quae insunt ei. Deinde adiuuat ipsum ad illud desiderium eius aut non adiuuat. Et signa quidem eius sunt profunditas oculorum, & liccitas ipsorum, & priuatio lachrymarum, nisi cum fletus adest: & motus continuus palpebrarum risibilis, quali aspiciat aliquid pulchrum delectabile: aut audiat nouum aliquod iocundans, aut laetificetur. Et est anhelitus eius plurimae interfectionis, & reuersionis, & fit multae eleuationis: & alteratur dispositio ipsius ad risum, & laetitiam aut ad tristitiam & fletum, cum amoris cantilenas audit & praecipue cum fit rememoratio repudij, & elongationis: & sunt omnia membra eius arefacta praeter oculos: quoniam ipsi cum profunditate coniunctiuae seu eius, quod de toto oculo nobis apparet sunt magnas habentes palpebras pingues propter vigilias ipsius, & suspiria facientia euaporare ad caput, & in gestibus eius, seu moribus ipsius non est ordo. Et pulsus ipsius est pulsus diuersus absq; ordine omnino: sicut est pulsus habentium mcestitiam seu falditium vel timorem: & eius quidem pulsus, & dispositio ipsius alterantur, cum fit rememoratio eius, quod diligitur: & proprie cum obuiat ei subito, & possibile est ex hoc significare quis sit ille, qui diligitur cum non conficitur ipsum. Cognitio enim eius, quod diligitur est vna viarum curae ipsius, & ingenium in hoc est, vt nomina plura nominentur, iterando multoties, & fit manus super pulsus ipsius. Cumq; propter illud diuersificatur diuersitate magna, & fit similis intersecto, deinde iterat & experitur illud multoties, scitur quod illud est nomen eius, quod diligitur: deinde similiter rememorentur figura, & mansio, & illud in quo valet, & artes, & genus, & regiones, & cõparetur ad nomen eius, quod diligitur vnquodq; eorum, & seruetur pulsus, ita vt cum alteratur apud rememorationem vnus rei multoties: aggregetur inde proprietates eius, quod diligitur ex noie & habitu & statura: & ex eo in quo praevalet: & ex his, quae inducunt in cognitionem illius. Nos enim iam experti fuimus illud, & inuenimus iuuamentum in faciendo moram in illo. Amplius cum non inuenitur cura nisi regimen coniunctionis inter eos fm modum permissiois fidei & legis, fiat: & nos quidem iam vidimus cui reddita est salus, & virtus, & redijt ad carnem suam cum iam peruenisset ad arefactionem, & ptransisset ipsam, & tolerasset egritudines prauas antiquas, & se longas propter debilitatem virtutis factam propter nimietatem illius. Nam cum sensit applicationem eius, quod diligebat, euauit illud, quod habebat in breui tempore & existimauimus mirabile esse, & significauimus obedientiam naturae meditationibus.

De cura.

Cap. 24.

Considera an eius dispositio peruenit ad adustionem humoris per signa, quae nosti, & euacua. Deinde adminitra eis somnum, & humectationem, & nutrimentum ipsorum cum laudabilibus, & fac ipsos balneari secundum conditionem humectationis notam. Et sit casus eorum in disceptationibus ipsorum, & occupationibus, & controuersis, & vlt in rebus negociosis. Illud, n. facit eos fortasse obliuisci illius, quod est causa macrefactionis eorum, aut ingenietur vt ipsi diligat aliud ab eo, quod diligit, ex eis, quae lex permittit. Deinde cogitatio ipsorum a secundo abscindatur, antequam

A antequam confirmetur, & postquam obliu fuerint primi. Si autem ille, qui diligit fuerit ex rationabilibus, tunc adhortatio & correctio erroris & vituperatio illius, & informare ipsum vel indicare ipsi, quod illud, quod habet non est nisi sollicitudo melancholica, & species quaedam demonis, erunt ex eis, quae multum iuuabunt: verba enim in hoc capitulo conferunt, & etiam vetulae ad eum incitentur, vt vituperent illud, quod diligit ipsi, & rememorentur eius dispositiones turpes, & narrent ei res aliquas de ipso ex quibus abominationem incurrat, & narrent ei de ipso vituperationes multas. Haec enim sunt ex eis, quae sedant plurimum: quauis sit ex eis, quae alios confirmant. Et ex eis, quae ad illos iuuant est, vt narrent vetulae istae formas eius, quod diligitur cum similitudinibus foetidis, & assimilentur membra faciei eius cum narrationibus horribilibus, & assiduenter illud, & perseuerent in ipso. Haec enim sunt ipsarum opera, & sunt prudentiores in hoc viris, nisi mollibus. Ipsi nanq; inest ars non breuior arte vetularum: & propterea possibile est eis vt inueniant qualiter permutent amorem diligentis ad illud, quod non diligitur gradatim. Deinde abscendant opus suum, antequam confirmetur amor secundus. Et ex occupationibus praedictis est emptio puellarum, & plurimus concubitus ipsarum, & renouatio ipsarum, & delectatio cum ipsis. Et quidam homines sunt, quos sanat laetitia, & auditus cantilenae, & quidam sunt, quos illud augmentat in illici, & possibile est vt sit illud venatio autem & species ludij, & dignitates assumptae ex regibus, & similiter species tristitiae magnae, omnia sunt sanantia. Et fortasse necessarium erit, vt isti regantur regimine habentium melancholiam, & maniam, & alcutubut: & vt euacuentur humores eorum praedicti cum hieris magnis, & humectentur cum eo, quod dictum est ex humectantibus: & illud est cum permutatur cum moribus suis seu cum gestis suis, & figura corporum suorum ad similitudinem ipsorum.

TRACTATVS V. de aegritudinibus cerebri in operationibus motus.

De vertigine & alsedar, vel sedar. i. Scotomia.

Cap. 1.



Vertigo est vt habenti ipsam imaginetur, quod res super ipsum voluantur, & quod eius cerebrum & corpus ipsius reuoluantur, quare non est ei possibile vt firmetur: immo cadit. Et multoties quidem abhorret voces, & accidit ei ex seipso sicut illud, quod accidit ei, qui reuoluitur super se ipsum multoties cum velocitate. Quare non est ei possibile vt firmetur stans, aut sedens, aut quod aperiat oculos suos, & illud est: propterea, quod accidit spiritui in ventribus cerebri eius, & in venis, & arterijs eius ex seipso illud quod accidit ei cum reuoluitur reuolutione continua. Et differentia quidem inter vertiginem & epilepsiam est, quod vertigo quandoq; manet tempore aliquo: epilepsia vero fit repente, & cadit eam habens silens, & euadit seu liberatur. Alsedar autem est vt cum homo stat vel surgit, obtenebrentur eius oculi: & praeparatur ad hoc vt cadat: & quae ex ea fortis est, similis est epilepsiae: veruntamen non fit cum spasmis, sicut fit epilepsia. Et haec quidem vertigo quandoq; accidit homini: propterea, quod reuoluit seipsum, & reuoluuntur vapores & spiritus in seipso, sicut cum reuoluitur vas continens aquam tempore aliquo & quiescit, vnde remanet quod est reuolutum in gyrum tempore aliquo: & quando reuoluitur spiritus imaginatur homo, quod res voluantur: nam aequale est, siue diuersificetur proportio partium spiritus ad partes mundi continentis ipsum ex parte spiritus: siue diuersificetur illud ex parte mundi, cum sensatio per eas, quae reuoluuntur sit fm oppositionem. Nam cum sentiens mouetur permutantur opposita, sicut cum mouetur sensatum permutantur opposita. Et haec quidem vertigo quandoq; fit propter considerationem etiam ad res, quae voluuntur, ita vt infigatur forma illa sensata in anima. Et propter hoc dicitur, quod omnes operationes sensibiles pendent ex instrumentis corporis patientibus: quorum primum & dignius est spiritus sensibilis. Et remanet in ipso ab omni sensato forma ipsius, post eius separationem cum sensatum est forte. Omne enim sensatum non efficit in instrumento sensibili nisi formam, quae est sibi similis: deinde firmatur forma illa, & destruitur secundum quantitatem receptionis instrumenti, & fortitudine sensati. eius vero expositio in scientia continetur naturali. Et quotiescunque fuerit corpus debilius, erunt passiones in eo istae fortiores, sicut in agris. quoniam quandoque aegri perueniunt ad vltimum in hoc, vehementer ita, vt semper appareat eis, quod reuoluantur cum paruo motu ipsorum, vel ita vt semper accidat eis vertigo cum paruo motu ipsorum, quoniam ipsi indigent in motu eorum conatu vehementi, vt sit eis possibilis motus propter debilitatem ipsorum, quare spiritui eorum accidunt nocumentum, & passio, & commotio. Et quandoque quidem fit vertigo ex causis corporeis aut praesentibus in substantia cerebri contentis in ipso ex vaporibus commotis in venis, quae sunt in ipso, & in neruis: aut ex humoribus contentis in ipso omnis generis, qui euaporantur cum paruo motu, aut caliditate. Cum ergo mouentur vapores illi, mouent motu suo spiritum animale, qui non digeritur, & non recipit substantiam, nisi in venis illis: deinde requiescit in substantia cerebri: postea dispergitur in neruis ad corpus. Aut propter multitudinem vaporum iam retentorum in ipso, ascendentium ad ipsum ex locis alijs: deinde quiescentium in ipso: remanentium in ipso ab aegritudine acuta antecedente: aut aegritudine frigida: quare fiunt ventositates crudae, seu grossae quas mouet virtus digestiua, & resolutiua. Et quandoq; fit non propter motum vaporum in cerebro: sed propter malitiam complexionis diuersae in ipso ex qua consequitur excitatio motus agitabilis in spiritu: non cum motore corporeo permiscente ipsum ex vapore: aut alio sicut accidit illud ex motu diuerso perueniente ex aqua,

& igne, cum aggregantur. ^a Et quandoq; fit ex motore spiritus exterius sicut percussione capitis, & fractione cranei, ita vt comprimant cerebrum, & spiritum quietum: & sequantur ipsum motus diuersi circulares vndosi, sicut accidit in aqua ex casu grauis super eam, aut casu verberationis fortis super dorsum ipsius. Quare reuoluuntur vnda eius, & casus similis illi in aere, & in corpore aereo est dignior: sed non sentitur. ^b Et quandoque fit ex vaporibus ascendentibus ad cerebrum in dispositione suarum ascensionum, & si non sint generati in substantia cerebri, neque retenti in ipso antiquitus. Nam cum ad ipsum ascendunt, mouent ipsum. Et quandoque fit ascensus eorum ad ipsum, aut in transitibus neruorum: & ^b est ex stomacho, & cysti fellis mediante stomacho, & ex vesica, & matrice, & velamine, cum eis adueniunt ægritudines: aut mouentur humores, qui sunt in eis. Illud enim plurimum fit ex stomacho: & post ipsum ex matrice recipiente superfluitates: vt in venis & arterijs: aut occultis, aut manifestis. Vaporis autem materia quandoque est cholera: & quandoque est phlegma. Et ^d vertigo quidem phlegmatica similis est epilepsia: Et multoties fit communicatio faciens alledar, & faciens vertiginem, fit non propter materiam aduenientem: immo propter nocumentum sua qualitate perueniens ad cerebrum, & facit possidere sedar, & vertiginem, sicut accidit cum est vacuitas, & fames quibusdam hominibus: & proprie eis, qui famem non tolerant: propterea, quod os stomachi eorum læditur, cui cerebrum communicat. ^e Et quandoque fit vertigo & scotomia secundum semitam crisis. Et ^f vertigo quidem frequens, & proprie in decrepitis, nunciat apoplexiam: & similiter vertigo eueniens successione stuporis communicantis membrum, & quandoq; soluit vertiginem sorda accidens: & quandoq; soluit sordam vertigo accidens.

De signis eius.

Cap. 2.

Facta autem ex reuolutione hominis super seipsum: aut consideratione ipsius ad res reuolutas, & luminosas, cum non sedet, nota est per seipsum: & similiter, quæ fit à percussione, aut casu. ^g In ea autem, quæ fit à retentione materierum vaporosarum in antiquo tempore existenti in cerebro, aut generatarum in ipso cerebro, est ægritudo assidua: & non sequens ægritudinem in aliquibus membris: & non est excitata cum repletionem, & sedata cum vacuitate. Et quandoq; antecedunt ipsam dolores capitis, & sonitus, & tinnitus, & grauitas est in capite, & inuenit tenebrositatem in visu suo fixam: & inuenit in sensibus abbreviationem: ita vt sit in gustu, & odoratu, & sentit in arterijs anterioribus pulsationem vehementem: & inuenit ^h grauitatem in odoratu. Et si fuerit humor, qui est in cerebro, aut in alijs membris, humor ex quo excitantur vapores phlegmatici, erit ^h grauitas, & timor, & ^h difficultas motus, & ^h multitudo somni, & signa phlegmatis prædicta in ^h canone. Et si fuerit cholera, erunt vigilæ, & inflammatio sine multitudine grauitatis, & imaginationes citrinæ, aureæ. Et si fuerit sanguis, erunt venæ ^h inflatæ, & facies, & caput, & oculi rubei, & calidi: & erunt ^h grauitas, & ^h somnus, & lassitudo, & pulsatio. Et si fuerit melancholia, erit ^h grauitas cum quantitate, & erunt ^h vigilæ, & imaginationes laminarum, ^h nigrarum, & pilorum nigrorum, & fumositatum, vel fumorum: & cogitatio corrupta, & reliqua signa prædicta. Quod si eius causa fuerit à stomacho, erit cum destructione desiderij: aut impedimento in ipso: aut corruptione in digestionem, & ^k tremore ^l cordis, & permutatione seu subuersione in stomacho, & erit declinatio nocuenti ad ^m anteriorem partem cerebri, & mediã ipsius: & non elongatur quin perueniat ad ipsius posteriorem: & diuersitas dispositionis doloris: quandoq; enim sedatur, & quandoq; augmentatur secundum repletionem & vacuitatem. & fit successione fatietatis nauseatiuæ à cibo præteritæ: & inuenit etiam dolorem in stomacho, & inflationem in quibusdam horis, & ⁿ fit via comunitatis neruorum, & inuenit ante ipsam, & apud eius vehementiam, & in fine ipsius dolorem. post incipit apud originem paris neruorum sexti in partibus alchafa. Et si est ex matrice, præcedunt ipsam præfocatio matricis: & retentio spermatis, & mestrurorum: & apostemata in ipsa. Et similiter si est ex vesica. Et si fuerit principium ex membris omnibus: aut ex origine nutrimenti, quæ est hepar: aut ex origine spiritus, quæ est cor, tunc erit penetratio eius in venis & arterijs venientibus ex eis ambobus, aut in illis, quæ sunt post aures: aut in illis, quæ sunt in collo. & illius quidem signum est, vt sit cum pulsatione vehementi, & tensione, vt chordæ, venarum, quæ sunt in collo: ^h & vt non inueniat dolorem de quo sit curadum in collo, & membris eius, neq; in reliquis neruis. Et cum vides arterias extrinsecas extensas apud collum, & alleuiatur, cum manu tua pulsationem ^o prohibes: aut ligamentis aut ^p calagiemi, aut plubo, aut linis super ipsum styptica prædicta, tunc scis, qd cursus est in eo: & si non, tunc est in alijs. Et similiter experire in alijs: qd si non inuenis, tunc est in vijs profundis. Illa vera, quæ fit à malitia complexionis diuersæ, scitur per leuitatem cerebri, & priuationem causarum prædictarum, & casum frigoris, aut caloris repente exterius: aut ex comestis vel potatis infrigidantibus, aut calefacientibus subito: & sequitur eam vertigo. Scotomiam vero habens non tantum iuuatur à vino, quantum à potu aquæ, & scias, qd scotomia, & vertigo ^q cum prolongantur, tunc ægritudo est frigida, & signa quidem ceticæ manifesta sunt.

De cura.

Cap. 3.

Facta quidem à reuolutione hominis super seipsum, & consideratione eius ad reuolutiones, aut consideratione ex loco alto curatur cum quiete, & tranquillitate & somno, & si non cito sedatur, tunc sumat styptica acetosa, & frangat buccellas in eis, & sumat ipsas. Quæ vero facta est à sanguine, aut humore cõtento in corpore, curat ^r phlebotomia ex cephalica: deinde ex vena geta, quæ est post

E A Pauli. 2.6.1.
B Pauli. lib. 3. c. 12.
C Ser. 1. c. 13.
D Raf. 6. 2.
E Hal. 9. pra. c. 20.
F Raf. 9. c. 2.
G Hipp. 4. de. 1. 4. 4.
H Alar. lib. 1. c. 6.
I Tac. 5.
K Raf. 1. cont. 1. 8. c. 1. 1.
L Paul. lib. 3. c. 13.
M Paul. & Halya. lib. 1. c. 6.
N Acti. 1. 2. ser. 2. c. 1.
O Ser. 1. c. 13. p. 7. emphaticus stypticis.
P Pauli. 3. c. 13.
Q Paul. & Act. hic addit colocynthys c. 1. 4.

A est post aurem. Est enim optima in curatione omnium specierum vertiginis materialiu. ^a Et quandoq; cauterizatur, & proprie in ea cuius causa est ascensio vaporum ex corpore, in quacunq; via eleuatur. ^b Ventosæ quoq; conferunt nocenti superpositæ, & etiam super caput. Si autem fuerint cum sanguine humores diuersi, aut causa eius fuerint humores præter sanguinem, tunc incipiatur ad euacuandum cum pilulis de hiera, ^c aut infusione aloes: si fuerint humores calidi, aut decoctione ^c myrabol. citrinorum, aut decoctione epithymi, & pilulis stomachicis si fuerint diuersi. ^a Et post euacuationes administratur clystere cum aqua centaureæ, & coloquithidæ. ^d Deinde ventosetur super nocram, & caput. ^a Post perueni ad gargarismata, & caput purgia, & attractiones odorum naribus, in quibus sunt ^c muschus, & ^c castoreum, & ^c nigella, & ^c amaracus. ^d Cumq; paroxysmus excitatur, tunc adiuua cum fricatione inferiorum extremorum. Et si fuerit causa in hoc, ex stomacho, & humoribus in ipso, ^e administretur vomitum cum aqua, in qua sunt anherum & raphanus, & ponantur in ipsa mel & sal, & reliqua vomitiua temperata. Deinde euacua cum ^f cochijs si virtus fuerit fortis: aut cum pilulis de picra, & infusione aloes, si virtus fuerit minus fortis. & si sciueris, qd humores sint cholericis puri, tunc cum decoctione myrabol. citrinorum cum fumoterræ. & illud quidem scies p significationes prædictas in hoc capitulo, & in ^g capitulo de stomacho. Et si causa fuerit in alijs membris, curabis totum cum eo, quod oportet, & confortabis caput in principio sui ^f cum oleo rosa, cum aceto, & oleo chamæmellino. Et post confirmationem cum oleo chamæmellino singulari. Cum ergo scitur, qd materia est in capite tantum, ponantur ventosæ super caput, & nocram. Et phlebotometur vena, quæ est post aurem. Et administrentur pilulæ alsébiarat, siue alsaiaret, & gargarismata, & embrocæ, & attractiones odorum naribus, & caput purgia prædicta, & quæ similia sunt illis sim materias, sim qd sciueris in ^h canone. & si causa est malitia complexionis diuersæ, oportet vt scias causam eius, & signa, per ea quæ scis: & cura per contrarium, vt temperetur complexio naturalis. Et si causa est percussio, aut casus, curetur prius cum eis, quæ dicuntur in ⁱ capitulis suis. Si ergo sanatur, & remanet vertigo, curetur vertigo cum eis, quæ sunt ostensa. Et oportet quidem vt habens vertiginem alienet à se considerationem ad omnē rem cito reuolubilem: & superficialium supremarum. Scotomiam vero & vertiginem factas propter vacuitatem stomachi sedat acceptio buccellarum infusarum in rob fructuum stypticorum, & aquis ipsorum, & proprie acrestæ.

De alui & est albegiendach. 3. i. contorsione.

Cap. 4.

Corpori quidem accidit ex parte multiplicationis repletionis, & similitum in lacertis, & venis, dispositio, quæ est sicut lassitudo, propter quam ^k extenduntur venæ, & multiplicatur ^k oscitatio, & ^k alarum extensio propter multitudinem ventositatis, & vaporis: & cum ea rubificatur facies, & ^k oculi: & prouocat contorsionem & extensionem, & cum illud in homine multiplicatur, significat repletionem. Oportet ergo vt euacuetur humor sanguineus, & cholericus, & administretur ^k aqua frigida. Illud enim quandoq; sedat eam in dispositione: propterea, quod temperat ebullitionem. ^k Acoro quoq; inest proprietas remouendi ipsam, cum masticatur, aut puluerizatus sumitur, & bibitur. & forsitan cum eo, quod resoluit ventositates dominantes. Et similiter ^k coriandrum cum zuccaro, & balneatores sanant habentem eam, ^k constringendo manum super venas subeticas donec homini eueniat quasi syncopis: & fortasse cum eo, quod motu laborioso agitur de spiritu ascendente ad cerebrum dominante super materias cum resolutione. Et in ipso est periculum, & oportet ne manus super venas teneantur ea quantitate, quam homo non tolerat, vt in ipso eius spiritus retineatur.

De alchabus, & nominatur strangulator, & quandoq; nominatur arabice algiathum, & almeidalan seu albeidalan. 3. i. Incubo, siue ephialte.

Cap. 5.

Incubus autem est ægritudo, in qua ^l homo sentit, cum in somnum ingreditur ^m phantasma graue super se cadens, & comprimens ipsum, & angustiat eius spiritus, & intersecatur ^l vox ipsius, & ^l motus eius, & existimat præfocari ⁿ propter oppilationes pororum: & cum ab ipso separatur, excitat eum subito. ⁿ Et est antecessor vnus trium ægritudinum, aut apoplexiæ, aut epilepsia, aut manie: & illud quidem cum fuerit ex materiabus comprimentibus, & non fuerit ex causis alijs non materialibus. Eius vero causa secundum plurimum ^o est vapor materierum grossarum sanguinearum, aut phlegmaticarum, aut melancholicarum, eleuatus ad cerebrum subito in dispositione quietis motus vigiliarum resoluentis vaporis, & vnuquisque humor causar phantasma cum colore suo.

De signis.

Cap. 6.

Signa autem omnis humoris manifesta sunt per canones antecedentes. Et quandoq; fit ex frigore vehementi inuenienti caput subito apud somnum, quare exprimit ipsum & inspissat eum, & constringit ipsum, & causantur ex eo illa phantasmata eadem. Et illud quidem non fit nisi propter debilitatem cerebri sua caliditate: aut malitia complexionis, quam habet.

De cura.

Cap. 7.

Vra eius est ^p phlebotomia, & solutio ventris cum eo, quod totum humorem educit: & si humores sint multi, & grossi confert hoc solutiuum. Cuius cõfectio. ^q Recipe ellebori quantitatem drach. i. cum tertia parte drach. de scammonæ, & quarta drach. de pulpa coloquithidæ, & duobus danich anisi, si virtus fuerit fortis: & si non, cum pilulis de azulo: aut pilulis stomachicis,

& epithymo, & hieris magnis. S. hiera cucumeris asinini, & hiera Rufi proprie. Deinde coforta ca- put cum eo, quod sciuiti ex canone: & ex eis, quae iuuant ad hoc est, vt grana paoniae in potu fm continuitatem fumantur. Si autem causa in ipso est frigus inueniens caput, & facit in ipso hac pha- tasia, oportet vt olea calida administres calefacientia styptica, & emplastra rubificantia, & reliqua. Et non oportet vt prolongemus sermonem in ipso, quoniam iam praecessit, quod excusat.

De epilepsia.

Cap. 8.

Epilepsia est aegritudo prohibens membra animata ab operationibus sensus & motus, & ere- ctionis prohibitione non completa, vel non integra, & illud est propter oppilationem cotin- gentem. Plurimum vero eius est spasmus vniuersalis accidens ex nocumento adueniente ventri- culo anteriori cerebri, quare facit prouenire oppilationem non completam: & prohibet tralium virtutum sensus, & motus in eo, & in mēbris penetratione integra absq; abscessione totali ipsius, & prohibet a possibilitate erigendi, seu standi, & neq; possibile est homini, vt cum eo remaneat ere- ctio corporis. Et qm̄ omnis spasmus quemadmodum ostēdi, fit aut a repletionē, aut a siccitate, aut a contractione propter causam nocentem, & similiter epilepsia. Veruntamen ipsa non fit a siccitate, quoniam epilepsia fit subito: sed spasmus siccus non fit subito. Et qm̄ cerebrum ex siccitate sua non consequitur vt spasmetur multum, quin moriatur corpus prius: tunc restat vt eius quidē cau- sa sit, aut contractio cerebri ad expellendam rem nocentem, quae est aut vapor, aut qualitas mordi- catiua, aut humiditas male substantiae: aut humor faciens euenire oppilationem, non completam in ventriculis cerebri, & principijs originis neruorum. Et quandoq; fit illud ex humore propter motum vndosum contingentem in humore: aut propter ebullitionem caliditatis superfluae in eo quod accidit ex oppilatione: quare virtus sensus, & motus non pertransit suo naturali transitu: & per hoc q non completur, penetrat ex ea aliquid cū quantitate aliqua, quare non priuantur mem- bra sensu & virtute motus integre: aut propter ventum grossum retentum in transitibus spiritus, fm q visum est philosopho magno Arist. & vidit ipsam esse vnam causarum epilepsiae. Et cum ibi fuerit humor oppilans tunc cerebrum cum hoc etiam contrahetur, vt expellat illud, quod nocet, sicut accidit stomacho ex singultu, & subuersione, & sicut accidit ex iectigatione cū est con- tractio, & compressio principium in expulsionem membrorum eius, quod ipsa expellunt. Et cum cerebrum contrahitur, motus eius diuersificantur, & sequitur ipsum contractio neruorum in fa- cie & alijs, & diuersificantur motus ipsorum. Et euasio quidem a paroxysmo ipsius epilepsiae, aut contingit propter expulsionem humoris, aut propter resolutionem ventositatis: aut propter ex- pulsionem nocentis. Spasmi autem descendens ad membra, quibus associatur epilepsia, causa est, quoniam materia, quae peruenit ad cerebrum, aut nocumentum quod ipsum comitatur, comitatur neruos etiam: quare est ipsorum dispositio, dispositio eius. & illud est propter tres cau- sas, scilicet quia nerui sequuntur substantiam cerebri, & laeduntur ab eo, quo ipsum laeditur: & eo- rum repletio ex humore expulso ad ipsos in principio ipsorum quare augmentatur eorum latitudo, & abbrevietur eorum longitudo. & epilepsia quidem procedit cursu spasmi, non cursu lassita- tis vel mollificationis, & efficit contractionem cerebri, & abbreviationem ipsius seu corrugatio- nem: & non facit mollificationem, & dilatationem, nisi quia cerebrum conatur in hoc expellere aliquid a seipso: expulsio vero non completur, & perficitur, nisi contractione, & expressione. Om- ni autem spasmo materiali confert febris: sed epilepsia est spasmus materialis: quare ipsi confert fe- bris. Et apostemata quando apparent in ipsa fortasse resoluunt eam, & minuunt materiam eius. Et multoties quidem permutatur a melancholia ad epilepsiam: & multoties quidem mutatur epi- lepsia ad melancholiam. Quidam autem homines existimant, q quandoq; est epilepsia, quae non est a materia. Si ergo significant per hoc, q causa in eo est vapor, aut qualitas nocens cerebro, & fa- cit in ipso contradictionem praedictam, tunc sermo ipsorum intentionem habet: si autem signifi- cant, q causa illius est ipsa complexio pura cum est in cerebro, & efficit epilepsiam, tunc illud est, quod modum non habet: quoniam cum qualitate illa affectum fuerit cerebrum, oportebit vt sit epilepsia inseparabilis ei, & non sit ex eis, quae separantur statim. Verum causa epilepsiae est ex eis, quae subito fiunt, & separantur statim, aut vincit & interficit. Et huiusmodi non est qualitas pra- hens vel contenta in ipso cerebro: immo est materia, aut qualitas adueniens ei: & rescinditur: & fit illud ex membro alio proculdubio. Spuma vero accidens in epilepsia, est propter agitationem motus anhelitus propter praefocationem eius. & illa agitatio est propter agitationem spasmi, & in apoplexia quidem accidit praefocatio propter violentiam seu difficultatem anhelitus. Epilepsia quidem est quasi spasmus proprius primum cerebro: & spasmus epilepsia propria primum mem- bro alicui. Et motus sternutationis est quasi motus epilepsiae leuis. & epilepsia est quasi sternuta- tio multa & fortis. Veruntamen plurimum expulsionis sternutationis est ad partem anteriorem propter fortitudinem virtutis, & debilitatem materiei. Et expulsio epilepsiae ad quacumq; partem fuerit est facilior & possibilior. Et oportet quidem vt comprehendatur ex eo, quod dictum est: quod cum epilepsia est in ipso cerebro, tunc causa in ipso est materia proculdubio faciens ventosi- tatem retentam in meatibus sensus & motus: & replet vtrosq; ventriculos anteriores cerebri im- pletionē aliqua. Et haec quidem materia: aut est sanguis dominans & plurimus, aut phlegma, aut melancholia, aut cholera, & est parum valde: & post ipsam in paucitate est sanguis purus. Sanguis aut cuius complexio ad complexionem cholerae nigrae aut phlegmatis inclinatur multoties fit causa:

A Aetlib. 1. c. 11. B Gal. 1. 2. c. 1. C C. de sym. c. 3. & 1. de can. c. 8. c. D Raf. 1. c. 1. 4. E Fen. 1. c. 1. 4. Sapho. id. F Li. de somn. vigilia. G Gal. 1. 2. c. 1. fo. 202. H Gal. 1. 2. c. 1. 4. & 2. apho. 16. I T. 4. 4. c. 1. 4. lo. aff. 7. c. 1. Iuxta e. K Gal. 1. 2. c. 1. 4. fo. 19. g. L Li. 4. F. 2. 1. 4. 39. & quae sit. Fe. 9. c. 9. & Gal. 1. 2. c. 1. 4. apho. 4. d. M Gal. 1. 2. c. 1. 4. de sym. d. 1. c. 1. N Gal. 1. 2. c. 1. 4. O Gal. 1. 2. c. 1. 4. & Alzar. 1. 2. c. 1. 4. fo. 2. c. 1. 4. P Gal. 1. 2. c. 1. 4. R Gal. 1. 2. c. 1. 4. in. 6. de mor. vul. 1. g. a

A sit causa: veruntamen causa fm plurimum est humiditas denudata aut declinans ad cholera ni- gram. Plurimum enim cum accidit epilepsia, accidit a phlegmate. & Hipp. quidem dixit q pluri- me oues patiuntur epilepsiam: cumq; in cerebris suis anatomizantur, inuenitur in eis humiditas mala foetida. & omnis causa epilepsiae cerebri fundatur super debilitate digestionis in ipso ce- rebro. Non ergo euacuatur quin aut sit in substantia cerebri, & velaminibus eius, & est deterior. aut sit in panniculis ipsius, & est leuior. Et epilepsia melancholica fortis est deterior, quauis phleg- matica plus accidat, qm̄ melancholica fortis, magis oppilat transitus spiritus, Et illa quae apud quosdam proprio nomine dicitur mater puerorum, interficit multum. Et quando continuantur paroxysmi epilepsiae, interficit. Epilepsia autem cuius causa est in membro alio, fit aut quia ele- uantur ab ipso ad cerebrum vapores, & ventositates ledentes quantitate sua, ita vt ex eis aggregetur fm semitam ascensionis aliquid: deinde post illud inspissetur, & fiat materia habens essentiam, faciens essentia sua, aut eo quod ex ipsa generatur de ventositate. Aut quia ad ipsum eleuatur va- por, aut ventositas impediens non quantitate, immo qualitate, aut congelatione, aut adustione, aut venenositate, aut malitia substantiae. Aut quia eleuatur ad ipsum qualitas pura tantu. Aut quia ele- uatur ad ipsum quod impedit duobus modis. Membrum autem ex quo eleuantur vapores ad ce- rebri facientes epilepsiam cum multitudinem suam, aut est totum corpus, aut splen, aut stomachus, aut mirach, & contingit illud etiam in reliquis membris. Illud autem quod nocet cum vapore ma- lae substantiae, & qualitatē, est in toto corpore etiam, ita vt sit in digitis pedis & manus. Et fit causa illius retentio sanguinis, aut humoris in transitu cui iam accidit oppilatio, & absconditur ab eo ca- lor innatus, & moritur in ipso, & putrefit, & conuertitur ad malam qualitatem: & procedit ex eo fm reuolutionem, vel periodicationem, aut non fm periodicationem materia vaporosa, aut qua- litas venenosa: aut fit casus super ipsum quorundam venenorum: & imprimi in neruis, sicut im- primit punctura scorpionis super neruos. Et expellitur eius venenum mediantibus neruis ad ce- rebri, & laedit ipsum: quare contrahitur ex eo, & spasmat. Et agitantur motus eius, sicut acci- dit stomacho ex singulto, cum recipit, quod habet mordicationem dum est ieiunus, vel vacuus, & cum essentia oris stomachi est fortis sensus. Et singultus quidem est species spasmi. Cum ergo acci- dit cerebro ab huiusmodi causa spasmus, & contractio, & abbreviatio, tunc ipsum sequitur contra- ctio omnium neruorum, & spasmus ipsorum. Et Gal. quidem de seipso narrauit q accidit ei lingul- tus, cum recepit diaepepeon, & post ipsum bibit vinum, propter impedimentum oris stomachi cum acuitate: & nos etiam testificamur in alio quod illi est proximum. Et Gal. & alij retulerunt, & nos post ipsum testificamur illud, quod multoties sentit epilepticus eleuari aliquid ex pollice pe- dis sui, quod est sicut ventositas frigida, & tendit versus cerebrum ipsius. Cum ergo peruenit ad cor, & cerebrum ipsius incurrit epilepsiam. & Gal. quidem dicit, q cum ligatur crus eius ligatione forti ante paroxysmum ipsius, prohibetur illud, aut alleuiatur: & nos testificamur nos vidisse res mirabiles huius capituli. Et quidam eorum quandoq; cauterizantur super pollicem suum. et qui- dam super digitum alium si vapor est ex parte ipsius, & sanantur. Ex hoc autem capitulo est epi- lepsia quae accidit propter vermes aut ascarides. Et quidam modus epilepsiae est compositus cū syn- copi, quare forsitan extrahunt medici de capitulo epilepsiae. Verum in ipso est, & est species eius. & ipsum nominant praefocationem matricis. & est q quando mulieri accidit, vt eius menstrua re- tineantur in non sua hora, & constipantur aut retinetur sperma eius propter dimissionem coitus, et conuertitur illud in matrice sua ad qualitatem venenosam: et ad sunt ei motus, & vaporations: aut cum periodo aut sine periodo: quare accidit vt eleuetur vapor eius ad cor, et ad cerebrum, et incur- rit epilepsiam mulier. Et similiter quandoq; contingit homini, vt in vasis suis seminalibus aggregetur sperma plurimum, & corrumpatur, & infrigidetur, & conuertatur ad qualitatem venenosam, & accidit ei simile ipsius. Et similiter aduenit mulieri praegnantī epilepsia in impregnatione. Cumq; deponit & euacuat materiam illam menstruaalem, remouetur illud. Et nobis quidem nar- rata fuit epilepsia incipiens a spondylibus, & epilepsia incipiens a spatula, & reliquis. Illa autē quae fit ex mirach, & ex stomacho, & propter nauseatiuam fatietatem, facit possidere oppilationes in- venis, quare ipsae nutrimentum laudabile non suscipiunt, & corrumpitur in eis humor, aut rema- net in ipsis nutrimentum laudabile coarctatum propter oppilationes, quare corrumpitur: et mul- toties redit ad stomachum corruptum, & corrumpit cibum bonum laudabilem, & multoties acci- dit propter illud vomitus cibi indigesti. Verum fm quancumq; dispositionem sit epilepsia, cū com- munitate aut absq; communitate, principium epilepsiae propinquum, ex cerebro est, aut ex ventri- culo eius anteriore, aut ex ventriculis alijs cum eo: qm̄ primum nocentū quod accidit, contin- git in sensu visus & auditus, & in motibus lacertorum faciei, & palpebrarum: quamuis reliqui sen- sus & membra mobilia in nocumento communicant. Nam si non comunicarent in nocumento reliqui ventriculi, nō destrueretur intellectus, neq; laederetur in eleuatione anhelitus. Epilepsiam vero fm plurimum antecedit spasmus: deinde post ipsum fit epilepsia: & illud est qm̄ si confirma- tur spasmus, est epilepsia. & cū expellitur causa impediens, aut resolutur ventositas, redeunt ope- rationes sensibiles & motuā. Et qnq; quidem apparet humor expulso visibiliter in vtrisque nari- bus, & in gutture. Et multoties fit epilepsia sine spasmō sensato: & illud ideo, qm̄ materia faciens ipsam, est subtilis, & operatur cum repletionē, non cum malitia vehemēti. Epilepsia vero pluri- mum accidit infantibus, propter humiditates ipsorum: et plerunq; apparet in eis primum cum na- scuntur.

A Demorb. sacro fo. 19. c. 1. 4. Raf. 1. c. 1. 4. B Gal. apho. 2. a. C Raf. 1. c. 1. 4. c. 1. 1. 4. D Raf. 1. c. 1. 4. E Raf. & Pau. lib. 1. c. 1. 4. F Gal. loc. aff. c. 7. c. 1. 4. G Alzar. 1. 2. c. 1. 4. fo. 2. c. 1. 4. H Gal. fo. 19. f. I Gal. fo. 20. a. b. K Gal. aff. c. 7. fol. 20. a. L Gal. aff. c. 7. 19. e. f. M ibidem. g. N Raf. 1. c. 1. 4. c. 1. 1. 4. O Opp. Fe. at. r. 4. c. 1. 7. P Pauli. 3. c. 1. 4. Q Gal. aff. c. 7. g. & fol. 19. c. R Gal. c. 1. in. 6. de mor. vul. 1. g. a

lita anima, & pavor propter tenebrositatem materiei & accidit ex ea delectatio mortis aut odium ipsius & timor, & reliqua quæ in capitulo de melancholia dicta sunt. Illam vero cuius causa & principium sunt ex hepate, aut ex toto corpore, significant color, & capilli, & siccitas cutis, & arefactio eius cum nigredine: aut ipsius lassitas: & pinguedo: aut eius macies: & roris multitudo cum vaporatione sanguinis, & significat ipsum pulsus, & vrina, & dispositio ciborum præcedentium, & regiminis præteriti: & significat ipsam retentionem eius quæ euacuatur ex stomacho & matrice, & venis, & reliquis. Si autem est sanguinea tendens ad adustionem, vides rubedinem coloris, & inundationem venæ, & risum apud casum. Si autem fuerit cholericæ, aut phlegmaticæ aut mlicæ, cognosces per signa eius prædicta. Illa vero cuius causa est matrix proculdubio est cum retentione menstruorum, aut spermatis, aut humiditatum effusarum ad matricem, quam quidem præcedit dolor in pectine, et in vtriusque inguinibus, & partibus dorsi, et grauitas in matrice. Illa vero cuius causa est splen, cognoscitur quoniam ægritudo est melancholica: & sentitur dolor in latere splenis, & est cum eainflatio splenis, & durities eius: aut cum rugitu in latere ipsius, & cum cõmunitate corporis ad ipsum secundum plurimum. Eius autem quæ est ex materia venenosa eleuata ab aliquo membrorum mediantibus neruis: principium aut eit extrinsecum, & signa illius sunt manifesta, sicut punctura scorpionis, aut rutelæ, aut vespæ, cum aliquid horum accidit neruis. Aut intrinsecum, & sentit quod eleuatur vapor ex eo ad caput, quo obtenebratur visus, & cadit. Et membrum illud, aut est pes, aut manus, aut dorsum, aut pecten: aut aliquid ex visceribus sicut stomachus, & matrix. Signa vero eius quæ fit ex vermibus, sunt cursus saliuæ, & casus vermium, & ascaridum.

De causis mouentibus epilepsiam.

Cap. 10.

Permutatio ad aerem est iuuans ad epilepsiam, sicut ex causis remouentibus eam est permutatio ad aerem conferens ei. Et omnis calor superfluous solaris, aut igneus, & omne frigus, & coitus plurimus. Et epilepsiam quidem commouet multitudo pluiarum, & venti septentrionales, & meridionales simul. Septentrionalis quidem, quia comprimit materias, & prohibet eas resolui: & meridionalis quidem & regiones meridionales, propterea quia mouent humores, & implet cerebrum: & subtiliant eos, & eleuat eos ad ipsum. Et excitatur in hyeme multoties: sicut excitatur in septentrione, & autumnus propter corruptionem humorum. Et minoratur in regionibus septentrionalibus: sed ipsa interficit quoniam nisi causa fuerit fortis, non accidit. Et odores boni quoniam mouent eam, & motus, & speculatio motuum velocium, & circularium: & speculatio ab alto, & longitudo moræ in balneo: & balneum ante digestionem, & effusio aque calide super caput. Et assumptio eius quod generat sanguinem vaporosum, & faculentum, aut tenebrosum, sicut vinum faculentum: & antiquum etiam nocet ei, & nouum quod non est clarificatum, & purificatum, & purum, nocendum faciens in cerebro: & apium proprie sua proprietate quam habet in ea, et lenes propterea quia generant sanguinem mlicum, nisi cõmiscantur cum kisc hordei, & fabæ, & allia quia implent caput vapore, et cepe similiter quoniam earum substantia conuertitur ad humiditatem malam: & lac etiam, & dulcia, & plurimum pinguedinis in cibo, & omne grossum, & inflatum, & stypticum, & frigidum, et omne calidum acutum: & cholirica passio est ex eis quæ mouent epilepsiam, propterea, quia agit humores, & commouet eos, & altochme, & malitia digestionis: & vigilie: & passiones animales fortes, ex tristitia, ira, & timore: & passiones sensibiles fortes ex auditu vocum magnarum, sicut tonitruum & percussiones tympani, & rugitus leonis, & vocum durarum sicut vocis per algielagiel, & stridorum etiam sicut stridoris portæ acuti: & similiter ex visu splendorum luminosorum, sicut fulguris rapientis visum, & splendoris oculi solis: & ex tactu vel obuiatione motuum ventorum fortium, sicut motuum ventorum turbinum. Et quoniam excitatur epilepsia exercitio super repletionem, siue volueris cum eo resolutionem siue non volueris: Medicinas autem epilepsiam facientes iam diximus: & illas quæ detegunt epilepsiam, in tabulis ægritudinum capitis cum signis, sicut suffumigatio cum galbano, & myrrha, & cornu caprino, & comestio hepatis hirci: & olfactus odoris ipsius: & similiter cum ponitur myrrha in nare eius.

De cura.

Cap. 11.

Oportet quidem vt epilepsia quæ est in infantibus curetur ita, vt nutrimentum lactentis recti hificetur: & fiat conueniens ad caliditatem subtilem cum bonitate chymi, & lactas alienet a se omne quod generat lac aquosum, aut corruptum, aut grossum, & prohibeat sibi coitum, & impregnationem. Et oportet vt hic infans alienetur ab omni re, in qua est timoris subitatio, & actio tremoris sicut sunt voces magni sensus, vt vox tympani, & tonitruum, & fulguris, & algielagiel, & vox vociferantium. Et vt alienetur a vigilis ex insomniatate, & ira, & timore, & frigore vehementi, & calore forti, & malitia digestionis. Et iniungatur ei exercitium ante cibum leue. Et interdicator ei motus post cibum. Et si tolerauerit euacuationes, quæ fiunt medicinis euacuanti- bus phlegma cum facilitate fiat illud. Et eos quidem iuuat, vt quoniam euomant, cum aqua mellis: vt potent zucarum ros. & mel ros. & olfaciant rutam, & reliqua subtiliantia. Nam olfacere odora- menta quæ diximus fortasse excusant laborem in eis. Amplius cõmune est omnibus epilepticis, vt vtantur cibis laudabilibus, quibus inest exicatio laudabilis non superflua, et vt caueant sibi a repletionem: & vt se custodiant a malitia digestionis. Et illud est, in modo quod contententur & non con- sequantur complementum repletionis, & saturitatis. Et ille cuius consuetudo non currit vel non tolerat vt semel reficiatur, diuidat cibum suum qui sit minor saturitatis sua in tres partes, et su- mat

A mat. duas tertias in prandio, & tertiam eius in cœna post exercitium subtile. Et neq; multum vtan- tur vino, quoniam ipsum vehementer replet cerebrum. Deinde si excusari non possunt quin ipso vtan- tur, vtantur vino pauco, antiquo, clarificato, declinante ad ponticitatem. Et ex rebus quidem eis nocibilibus est vinum successione balnei, & frigus repentinum. Immo oportet vt caput mu- niatur ab omni calore superfluo: aut a frigore superfluo: & in balneo non faciat moram. Et epilep- tico quidem inest, vt alienet a se carnes grossas omnes, & fortis nutrimenti, & pisces omnes: immo carnes omnium quadrupedum magnorum: & sit contentus pullis, & duragi, et altheiugi, et auis bus domesticis, & montanis, & alchanaber, & turturibus, & hœdis, & gazelis vel capreolis, & leporibus, & iam dicitur quod caro porci syluestris valde iuuatiua est ei: & laudantur carnes ca- prinæ propter illud quod in eis est de siccitate, & paucitate humectationis, sicut vituperatur eis dul- cia, & pinguia, & similia. Et alienet a se omnia olera, & proprie apium: etenim est ei proprietates commouendi epilepsiam. Si autem excusari non potest, administretur ei fumus terræ, & endiuia: & eis quidem conceditur lactuca, ego vero non plurimum eam laudo: & conceditur eis corian- drum, propterea quia prohibet vaporem a cerebro: ego vero vitupero eis ipsum, & eius multipli- cationem nisi in sanguinea & cholericæ sicla autem elixata in aqua & condita cum oleo & almu- ri, & quæ currunt cursu eius, si eius acceptio antecedit cibum, propter lenificationem nature concedi- tur: & ruta est ex summa herbarum, quæ conferunt suo odore olfacta. Et cum anethum, & ru- ta in cibis ipsorum ponuntur, conferunt. Et oportet vt alienent a se fructus omnes humidos, et om- nes fructus grossos, nisi quosdam stypticos super cibum quantitate leui pauca valde vt roborent os stomachi, & deponant cibum, & lenificetur natura, & prohibeant vaporem. Et oportet vt vitent omnes cibos graues, qui sunt, sicut rapæ & raphanus, & caules, & bauciæ. Et oportet vt alie- nent a se omne acre vaporosum. Et sinapi quidem est ex summa eorum quæ nocent sua vapore, & transmissione superfluitatum ad ipsum, & educatione earum versus illud, & quia percutit cerebrum sua acuitate. Et alienent a se ebrietatem & exufflationem ventorum, & repletionem. Et deuitet ablutionem cum aqua penitus: cum calida quidem propter illud quod in ea est laxitate, & cum frigida, propterea quod stupefacit, & nocet spiritui sensibili. Quod si epileptico acciderit re- pletio cibi, euomat, et subtilietur regimen post ipsum. Et oportet vt alienent a se cibos desiccatiuos, grauiatiuos, stupefactiuos, vaporatiuos. Repletio vero vini valde nocet: sed parum ex ipso sumptum dilatat animam, & confortat spiritum, & acuit ipsum, & excusat a multitudine aquæ. Multiplica- tio enim eius est nocibilior res. Et multum dormire post meridiem nocet: & vniuersaliter somnus multus nocet, & proprie super repletionem multam. Et superfluitas etiam vigiliarum debilitat spi- ritum, & resoluit ipsum: & cum hoc implet cerebrum vapore. Primum autem epilepsie regimen est alienatio causarum mouentium epilepsiam, quas diximus. Et quies, & tranquillitas sunt ma- gis eis conuenientes: quod si exercitium necessarium fuerit post euacuationem, & mundificationem corporis, quarum præcessit rememoratio, oportebit vt administretur super vacuitatem exercitiu corporis non consequens lassitudinem: deinde quiescat post exercitium, & studeat vt per caput suum sit ele- uatum, & caueat ne ipsum pendere faciat inquam possibile est, neq; moueat ipsum plurimum, quare multitudo materierum ad ipsum trahatur: & oportet vt moueat inferiora, cum ipse mo- uet superiora. Ex eis vero quæ materiam ad inferiora trahunt, est fricatio corporis gradatim fa- cta a superioribus ad inferiora, incipiendo a pectore, & quod sequitur ipsa cum pannis aspe- ris fricando, donec rubescant. Deinde gradatim descendat vsque ad crura: sitque omnis secunda for- tior tertia: & sit per caput in dispositionibus eleuatum: & post illud iniungatur ei deambulatio: sed oportet vt eum quiescere facias in loco exercitij sui, vt redeat ad ipsum eius spiritus, et quiescat eius agitatio. Et ipse quidem non separetur a loco suo, nisi post illud. Cum ergo attractæ sunt mate- riæ omnes ad inferiora, conceditur tunc vt fricat caput, & vt pectinet ipsum vt calefiat cum ipso, & permutetur eius complexio. Et ex eis quidem quæ ipsum iuuant sunt ventosæ super capite po- sitæ: & cauterium super ipsum calefaciendo cerebrum. Post mundificationem vero, & solutionem ventris: & quietem aliquibus diebus, non est malum si ingrediatur balneum: & si ventosæ ponan- tur super illud, quod est sub hypochondrijs, & ossibus pectoris eius, & calefiat caput eius cum eo quod sciuisti. Et quandoque ponitur in hora paroxysmi pila cadens inter dentes eius: & proprie ex pilis vt remaneat os eius apertum: & oportet vt incipias euacuare materiam semper ipsa est, deinde intende in purgando caput cum gargarismis attractiuis. Si autem illud accidit cum periodis, et multiplicatur cum multitudine humorum, euacuetur in vere vt præseruetur, & educatur hu- mor, qui in ipso dominatur, semper quod dicitur sumus. Et si non fuerit quod prohibeat ipsum a minuto ne, phlebotometur: ipsius enim phlebotomia in vere, & proprie in pedibus, est ex eis quæ ipsi conferunt, si per ipsam non sequatur infrigidatio cerebri eius, semper quod dicitur sumus. Cumque hora paroxysmi pertransit: et tu potes facere, vt ipse euomat, penna cum oleo de lilio inuncta, in ore ipsius missa, et proprie si stomacho fuerit in hoc introitus vt vomat humiditatem, iuuabitur eo statim: licet multitudo vomitus noceat epilepsie cerebri. Et ex eis quæ deglutiuntur in dispositio- ne epilepsie, et in alijs, sunt assa, et castoreum in oxymelle de melle. Ex insufflationibus autem in epilepsia, sunt pulpa coloquinthidæ, cucumer asininus, et eius succus, et sal ammoniacus, et nigella, et similia, et elleborus albus, et condysil, et piper, et zinziber, et myrrha, et euphorbium, et ca- storeum, et stichados separatim, et conuictum, et assa fœtida, et pix, et alkitram. Ex vaporatiuis est

A Oppob. Gal. de
pue. epilept. c. 4. e.

B Serap. l. i. c. 27.

C G. de pue. epile.
c. 17.
D T. alanda.E C. 10. & Ser. l. i.
c. 17.
F a. G. c. 4. e.G G. de pue. epile.
c. 17.H Rasi. con. l. 13.
c. 14. 3. & 13.
I Rasi. l. 4.K G. c. 4. d.
L Galien. e.M G. c. 2. g.
N Rasi. l. 4.
O F. l. i. c. 15. &
Hippi. apho. 21.
P T. 4. c. 14. & Ser.

Q C. 10.

R G. c. 3. a.
Infra B.
S G. lib. i. a. b.
T G. lib. i. c. e. e.
U T. brachis.

Supra B.

V T. l. i. c. 2. & Ha-
ly. p. r. a. c. c. 21.W T. l. i. c. 2. 9.
X T. l. i. c. 2. 1.Y G. de lib. quos
pura. oportet. b.
& apho. 47. d.
Z Lib. i. F. 4. c. 2. 9.
A. G. de sang. mis.
c. 9. h. & Halya. &
Rasi. l. 2.
B Ser. & Aet. lib. 2.
c. 1. c. 13.

C Aet. lib. 2.

est pæonia. Et ex odoramentis est ruta in hora epilepsia, & in hora quietis. Ex eis vero que Hu-
 naim eligit, est guma ruta agrestis permista cum farina hordei & aceto de vino, ex quo fiant formæ
 malorum, & assiduet odorem earum. Et ex syrupis, est oxymel squilliticum proprie: quod singu-
 lis diebus in potu sumat. & similiter syrupus de absinthio: & decoctio hysopi cum origano et oxy-
 melle quod factum est ex eis, & oxymel squilliticum sumptum in potu in hyeme cum aqua calida:
 & in ætate cum aqua frigida. Et ex vnctionibus quæ eis sunt bonæ, sunt cum eis quæ dicta sunt, &
 medulla curiurum cameli cum oleo ros. super tempora, & commissuras, & pectus. Suspensionis
 vero pæonia iuuamentum iam experti sunt antiqui in epilepsia. Et videtur quod illud sit magis pro-
 prium illi quæ est altum humidæ. Et ex medicinis quidem quas in principio in potu fumere
 oportet sunt agaricus & siseleos & radix aristol. ro. Et ex pæonia omni hora in
 potu tribuatur cum aqua. Et iam conuenerunt, quod potare omni die mithridati dua-
 bus vicibus mane, & cum vadit dormitum, est quali ex eis, quibus iam plures sanantur. Et quidam
 volunt ut eis in potu tribuatur ex spuma maris omni die bis. Et ex polio montano cum proprie-
 tate sua in ea asphodelus etiam: & ex eis quæ ipsos iuuant est medicamen de squilla huiusmodi.
 Sumatur squilla, & ponatur in vas vitreatum de terra in quo mel fuit quod ab eo fuerit postea re-
 motum, & caput eius stringatur ligamento forti: deinde cum corio grosso cooperiatur & dimitta-
 tur. xl. diebus, quorum primi. xx. dies sint ante ortum & ponatur vas in sole expo-
 situm meridiei, & permutetur omni hora parumper, ut sit illud quod ex calore partibus eius adue-
 nit, æqualis applicationis: deinde aperiatur os vasis, & inuenies squillam sicut decoctam, & disso-
 lutam: ipsam igitur exprime, & fume succum eius, & permisce ipsum cum melle: & sumatur in po-
 tu ex eo omni die quantitas cochlearis vnus. Si autem hora festinat, coquatur squilla in aqua et ace-
 to, & fiat inde oxymel mellinum. Et ex medicinis quidam bonis est, ut sumantur siseleos aut. iij. ba-
 carum lauri tantundem, aristol. ro. radi. pæoniae amborum aut. ij. castorei, trochiscorum squillitico-
 rum amborum aut. i. misceatur cum melle dispumato, & administratur omni die cum oxymelle. Et
 ex eis etiam quæ eos iuuant, est permutatio in regionibus: permutatio enim in regionibus donec
 aer inueniatur conueniens desiccans subtilians, est sicut permutatio in etatibus ex infantia in ado-
 lescentia in iuuamento epilepticorum. Cum ergo accidit epilepticis a tortuositas membri, aut
 spasmus eius, æquatur fricatione cum oleo, & aqua tepida, & compressione forti. Et cum fuerit epi-
 lepsia causa cerebri, tunc melius est ut euacuetur cum elleboro, & cum eis quæ sunt talia, & pulpa
 coloquinthidæ, & scammonæ, & hiera, & decoctione agarici, faciendo solutionem post solutionem
 in anno. Cumque necessarium est ut phlebotomia fiat, ex quocunque humore sit, oportet ut non sit di-
 minutus in ea, immo fiat phlebotomia etiam ex duabus cephalicis simul, & sequatur phlebotomia
 venæ quæ est sub lingua. Et quæque ventosatur super collum, ut materia in hebdomada trahatur a ce-
 rebro, si illic non fuerit ex complexione cerebri, & debilitate ipsius, quod eam prohibeat. Et quæque
 tibi necessarium est, ut phlebotomiam multiplices. Cum ergo illud feceris oportebit ut quiescere
 facias per hebdomadam: deinde solve cum potionibus, & clysteribus fortibus, quæ sint ex centau-
 rea, & pulpa coloquinthidæ, & kerua, & reliquis. Deinde fac quiescere, postpone ventosas apud
 calchael, & caput, & nucham, & super crus. Deinde fac eum quiescere, & postea solve,
 & non cessas procedere secundum quietem, & iterationem usquequo purgetur. Et administrantur post il-
 lud gargarismata, & caput purgia, & quæ purgant caput solummodo, cum eis quæ sciuiti: cumque
 fiet ei caput purgium fiat cum scelitha, postea cum sababech, & cum aqua maiorana est iuuamen-
 tum. Et oportet quidem ut occurrat paroxysmus cum mundificatione stomachi: & si possibile fue-
 rit ei ut euomat post cibum, & proprie ab eis quæ sunt ut pisces saliti & alia, erit iuuatiuum. Et post
 illud totum permuta complexionem cerebri cum confortatiuis calefacientibus ex emplastris ex li-
 napi, & quæ taliter procedunt, ex eis quæ docui te, & nominavi tibi: & fac eum odorare rutam.
 Et oportet ne labores in ipso cum calefacientibus, & permutantibus complexionem subito, immo
 gradatim in hoc incede. Si autem inde nocumentum acciderit in operationibus suis, tunc quiesce.
 Melius autem quo purgatur illa cuius causa est phlegma, est hiera, & pulpa coloquinthidæ: &
 hiera Hermetis etiam. Nam si vtatur hiera Hermetis omni die pondere. 5. drach. mane, et ponde-
 re. 5. drach. in sero, magnificatur cum eo iuuamentum ipsi. Quod si cum phlegmate est repletio vni-
 uersalis, tunc phlebotomia secundum quod narrauimus, est ei iuuatiua, & similiter euacuatio cum turbit, &
 agarico, & stichados, & hiera Rufi proprie. Melancholia vero soluitur cum eis quæ sunt sicut de-
 coctio epithymi, & elleborus, & lapis lazuli, et lapis armenus, & stichados, & polypodium, & my-
 robal. Ex vnctionibus & medulla curis cameli cum oleo ros. super spondyles colli, & tempora &
 pectus. In epilepsia vero cholericæ oportet, ut sit sollicitudo cum infrigidatione, & humectatione,
 & proprie cum clysteribus. Si autem est adusta, tunc est in iudicio melancholicæ, aut inter cholericam
 & melancholicam: & ea quæ non ita est mater infantium forsitan est de genere cholericæ apud quos-
 dam: & propter illud præcipiunt in cura ipsius, ut administrantur tina et caput purgia frigida, &
 humida, & effusio lactis super caput: et vtatur humectatione corporis. Et si est infans præcipiunt
 vt detur in potu lactanti ipsum, quod lac ipsius infrigidet, & præcipiunt vt in domo ipsa frigida sub-
 terranea inhabitent: et videtur quod sit hoc apud eos epilepsia libaria, aut mania, veruntamen huius-
 modi nominis vsus non est famosus apud veridicos medicos. Et cum aliquibus membris epilepti-
 cis accidit a tortuositas, aut spasmus, iuuat ea fricatio cum oleo et aqua tepida: et vt super ipsa fiant com-
 pressiones,

A Ral. 14. 4. supra e
 B Paul. lib. 1. c. 6. g
 C Ser. & Ral. 14. 1. & 4.
 D G. de temp. di. fac. 10. 4. 3. g
 E T. regions
 F G. 6. imp. med. fac. fol. 1. 4. & 14. 14. 1.
 G T. affolins
 H Ral. 14. 1.
 I T. theodora quatuor vnica bacha. Ral. 14. 1. 13. c. 1. 1. 4.
 K T. canuq
 L G. 1. aphor. 1. & 2. aphor. 5.
 M Paul. lib. 1. c. 10. & Act. lib. 1. c. 14.
 N Pau. & Act. lib. 1. c. 10. & Act. lib. 1. c. 14.
 O Act. lib. 1. c. 10. & Act. lib. 1. c. 14.
 P T. puzcorda. d. d. d. d. d.
 Q T. Occipium Pau. & Act. lib. 1. c. 13. 13. 1.
 R Ser. 1. 1. 1. 1. 1.
 S Alzar. lib. 1. c. 6. sec. 1. c. 6.
 T Ral. 14. 1. 1. 1. 1.
 V supra 1. 1. 1. 1. 1.
 W supra 1. 1. 1. 1. 1.

Apressiones. Quando vero est epilepsia ex stomacho, tunc conuenientiora quibus fit euacuatio, sunt
 pulpa coloquinthidæ, & stichados: & fiat in anno illud multoties. Et oportet quidem post
 mundificationem stomachi, vt assidue vtantur confortatiuis: & non tribuantur eis, nisi cibi ve-
 locis digestionis, boni chymi: & tribuantur secundum quod narrauimus in loco suo. Impendant ergo studiū
 in comprehendendo bonitatem digestionis: & oportet vt dimittant stomachum vacuum tempore
 longo. Illi vero quæ ex ea excitatur secundum famem, succurratur cum eo quod dictum est in capitulo so-
 de, & reliquorum. In hac vero quæ fit cum eleuatione alicuius rei ex membro oportet vt ligetur
 supra illud membrum, cum paroxysmus adest: & fortasse prohibetur paroxysmus: & euacuetur hu-
 mor qui est in membro aut per euacuantia scita, si iam peruenit ad ipsam virtus euacuationis: aut
 cum vlceratione, & educatione puris in hora quietis, cum medicinis quæ vlcerant, et pus faciunt cur-
 rere: & cum aduisione materie, sicut est epithemia de gummi rute syluestris, et euphorbio, & reliquis.
 Et has quidem medicinas cognouisti ex tabulis libri secundi. Et forsitan oportebit, vt in eis eueniat
 gradus administrandi cantharides, & alkibigkengi, & stercus accipitris, & anacardos, & reli-
 qua. In illa autem quæ a toto corpore eleuatur, dicunt quidam, quod si non esset timor in phlebotomia
 duarum arteriarum apoplepticarum, non in eo quod non possibile sit retentio sanguinis, sed propter
 frigus quod accidit cerebro, et abscissionem spiritus, & sequitur eam apoplexia, esset in ea sanitas in-
 tegra illius, qui patitur epilepsia cum cõitate corporis. Et propter illud quod ad cerebrum ascendit
 ex eo, & nos quidem dicimus quod si hæc non est possibilis, tunc in incisione seu in phlomia illius alterius
 ex arterijs, quæ ascendunt, non erit iste timor, et non est longinquum quin magnificet multitudo iuuamenti.

De apoplexia.

Cap. 12.

Apoplexia est ociositas membrorum a sensu et motu propter oppilationem contingentem in
 ventriculis cerebri, & in cursibus spiritus sensitui & motui. Nam si cum hoc instrumenta mo-
 tus anhelitus fuerint ociosa, aut fuerint debilia, vnde non facilis fit anhelitus, immo fuerit illic spiri-
 tus, & fuerit habens vicissitudines sicut strangulatio, aut sicut vox strangulati, tunc hæc species est
 praua significans defectum virtutis mouentis membra anhelitus. & ea quidem prauior est vt non
 appareat anhelitus, et spuma, neque vox strangulati. Si autem nocumentum non magnificatur in
 anhelitu & pertransit, in gutture ipsius quod immittitur, neque egreditur per nares, tunc quamuis
 ipsa sit in qua maior fiducia habetur quæ alia, tamen non euacuatur a timore magno. Et Hipp. quidem
 dixit quod quando apoplexia est fortis, habens eam non sanatur: & si est debilis, eius sanatio non est fa-
 cilis. Hæc vero oppilatio fit aut propter clausionem, aut propter repletionem. Clausio autem est,
 vt ad cerebrum perueniat quod ipsum dolere faciat: aut ledat & moueatur motu contractionis ab
 eo: aut si qualitas perueniens ad ipsum stipans vel contrahens & inspissans eum ex sui natura li-
 cet frigus forte. Repletio vero, aut est repletio apoplepticans, aut est non apoplepticans. Repletio ve-
 ro apoplepticans est, vt illic contineatur materia, et oppilet ex parte repletionis, & oppilet ex parte ex-
 tensionis. & ista est ex speciebus apoplexiæ peruersæ: & æquale est, siue sit materia calida, aut sit fri-
 gida. Quæ vero est absque apoplexiæ (est ea quæ est secundum plurimum) aut est in ipso cerebro, aut in
 vicinitate ipsius: & illa quidem quæ est in vicinitate, aut est in meatibus spiritus ex cerebro, aut in
 meatibus spiritus ad cerebrum. Et illa quæ est in meatibus spiritus ex cerebro, aut est humor san-
 guineus effusus ad ventriculos cerebri subito, aut est humor phlegmaticus & est secundum plurimum. Il-
 la autem quæ est in meatibus spiritus ad cerebrum, est cum oppilantur arteriæ, & venæ ex vehemē-
 tia repletionis, & multitudinem sanguinis: & spiritus non habet transitum, quare non moratur vsque
 quo præfocet: & accidit ex illo ei quod accidit cum stringuntur duæ venæ apoplecticæ ex casu sen-
 sus & motus. Nam cum illi simile accidit ex causa primitiua efficit quod est simile illi actioni. Hæc er-
 go sunt species apoplexiæ, & causæ ipsius. Sed fortasse quæque dicuntur apoplexiæ, & significant per
 eam paralytim communem amborum laterum, & si sint membra faciei sana. & quæque dicunt mol-
 lificationem partis apoplexiæ illius partis: & illud quidem in sermonibus Hipp. iam peruenit.
 Aliquando autem accidit, vt homo apoplexiæ incurrat, et non sit differentia inter ipsum, et mor-
 tuum: et non appareat in ipso aliquid anhelitus: deinde reuiuiscit, et sanatur. et nos plurimos eo-
 rum vidimus, quorum dispositio hæc erat: & in istis quidem anhelitus non apparet: sed ipsorum pul-
 sus non integre cadit. Et videtur quod calor innatus in eis non vehementer indiget euentatione, et ex
 pulsione vaporis fumosi a se anhelitu magno, propter illud quod accidit ei ex frigore: & propter
 hoc volunt vt tardetur sepultura ambigui ex mortuis, donec perpendatur eius dispositio. et neque
 sit minus septuaginta diebus horis. Apoplexia vero resoluitur secundum plurimum ad paralytim: & il-
 lud ideo quoniam cum natura deficit ab expulsiōe materie ex vtrisque lateribus simul, expellit eam ad vnum
 duorum laterum, quod magis est susceptibile egritudinis, & quod eorum est debilius, & facit ip-
 sam penetrare in vacuitatibus meatuum elongando eam a cerebro, & ventriculis ipsius: significat
 vero quod oppilatio in apoplexia comprehendit super ventriculos, quoniam si esset in ventriculo postero-
 re solummodo, non oporteret vt ociositas sensus esset in anteriore parte capitis. Hipp. vero inquit
 cui accidit dum est sanus dolor repente in capite suo: deinde incurrit apoplexiæ, tunc ipse mori-
 tur ante septimum diem, nisi accadat ei febris, & sit spes vt cum ea resoluat superfluitas. Et scias quod
 plurimum accidit apoplexia habentibus atates, & corpora, & regimina humida, & proprie cum
 est ibi cum humiditate frigus. Si autem accidit cum caliditate complexionis, & siccitate ipsius, tunc
 res est praua, ægritudo enim contraria complexionem non accidit, nisi propter magnam causam, & cõ-
 plexio

A T. medicamentū amarum ex alo. e.
 A G. 1. lo. aff. c. 6. g
 & Act. lib. 1. c. 1. ser. 2.
 c. 17. & Paul. lib. 1. c. 1. & 4.
 B Gubidem.
 C Ral. 14. 1. 1. 1. 1.
 D Fen. 13.
 E T. c. 1. 1. 1. 1. 1.
 F G. 1. lo. aff. c. 7. 1. 1. 1.
 G Paul. lib. 1. c. 17.
 H T. Ranunculif.
 I Ral. 14. 1. 1. 1. 1.
 K T. canuq
 L G. 1. aphor. 1. & 2. aphor. 5.
 M Paul. lib. 1. c. 10. & Act. lib. 1. c. 14.
 N Pau. & Act. lib. 1. c. 10. & Act. lib. 1. c. 14.
 O Act. lib. 1. c. 10. & Act. lib. 1. c. 14.
 P T. puzcorda. d. d. d. d. d.
 Q T. Occipium Pau. & Act. lib. 1. c. 13. 13. 1.
 R Ser. 1. 1. 1. 1. 1.
 S Alzar. lib. 1. c. 6. sec. 1. c. 6.
 T Ral. 14. 1. 1. 1. 1.
 V supra 1. 1. 1. 1. 1.
 W supra 1. 1. 1. 1. 1.

plexio quidem ab hoc elongata est, vt eam toleret. Apoplexia vero raro accidit a caliditate. ^a Cum E A. f. l. c. 4. autem dilatatur materia paralytis in vtrisque lateribus, prouenit apoplexia, sicut cum confringitur materia apoplexiæ ad latus vnum, accidit paralytis: plurimum vero causæ apoplexiæ existit in ambobus ventriculis posterioribus. Cumq; cum apoplexiâ fuerit febris, tunc illic erit apostema secundum plurimum. ^b Illi vero qui indigent phlebotomiâ plurima propter melancholicum sanguinem ipsorum iuuantur cum phlebotomiâ multa, & in fine deficiunt, quoniam incidit in apoplexiam, & similia ei. Præparatio vero apoplexiæ periodicæ cum acceptione medicinarum calidarum, est festinatio faciens humores tardos velociter moueri, periodorum autem apoplexiæ iudicium iam diximus, inde ergo legatur.

De signis.

Cap. 13.

Differentia inter apoplexiam & subet, est qd apoplecticus habet vocem strangulati, vel habet Oregmonem, & ingreditur nocumentum anhelitus: sed subet patiens nocumentum non est ita. & habens subet gradatim procedit de somno graui ad subet: apoplectico vero accidit illud subito. Apoplexiam præterea antecedunt soda, & inflatio ^d {guidez}, & vertigo, & scotomia, et tenebrositas visus, & tremor in toto corpore, & stridor dentium in somno, & grauitas, & pigritia. & multoties quidem est eius vrina ^e similis florî æris, & nigra, & in ipsa est sedimen serinû, & ^f surfureum. Illa vero quæ est a nocumento & percussione aut casu, aut communitate membri, cognosces ex principijs, quæ tibi iterata sunt. Quæ autem est ex apostemate non euacuatur a febre aliqua & præcessione signorum quæ diximus in apostematibus. Et illam quidem quæ est ex sanguine, significant signa sanguinis prædicta multis vicibus. ^g Et est facies rubea & oculi rubei valde, et ^h guidez: & venæ colli sunt extensæ & plenæ: & spatium phlebotomiæ est elongatum, et fuit antecedens receptio eius quod generat sanguinem. Illam vero quæ ex phlegmate est significant color, & forma oculi, & ⁱ humorositas narium & reliqua quæ ^k dicta sunt. ^k Cum ergo seni acciderit vertigo continua aut quæ reiteratur, tunc illud nunciat apoplexiam.

De cura.

Cap. 14.

CVra quidem eius quæ facta est ex læsione extrinseca, est regimen illius causæ primitiue. & illius quæ fit ex communitate, est regimen membri cui comunicat cum eo, quod præterijt tibi in canone, & præterijt tibi in capitulis alijs. Regimen vero illius quæ fit ex sanguine est phlebotomia in hora ^m illa, & emissio multi sanguinis. sanat enim in dispositione: & post phlebotomiam tunc clysteriza cum eo quod ⁿ sciisti de clysteribus: vt deponatur materia a capite: & subtilia regimen ipsius: & sis contentus in ea iuleb, & aqua hordei subtili: & aqua casei. Et fac ipsum olfacere quod confortat cerebrum, & non calefacit cum eo, quod docui te. Si cum ea vero quæ facta est ex phlegmate, inueniuntur signa sanguinis, phlebotometur etiam: deinde clysterizetur cum clysteribus fortibus, & supponatur collyria fortia, in quibus ponuntur gumma, & ^o fel bouinum, postea bibat quod soluit si in ipso pertransit ex pilulis, in quarum potu habetur fiducia sunt ^p pilulæ de euphorbio. Et fiant post illud super caput ipsius, & membra, vaporaciones calefacientes & embrocæ factæ ex aquis in quibus coctæ sunt herbæ calefacientes, sicut ^q anethum, & sceha, & amaracum & folia citri, & calamentum, & alhaſce, & hyssopus, & melilotum, & organum, et abrotanum. Et cum oleis in quibus sit virtus istarum herbarum, et oleo de ruta, in quo sit iam dissolutum pyrethrum, & castoreum, & opopanax, & galbanum: ^r & inunge totum corpus ipsius ex oleo, in quo sit sulphur. Si autem vaporaciones fuerint ^s ex gariophyl. & ^t alheal, & mace & nuce muschata, & acoro, erit rectum. ^u Et fricentur pedes eius cum oleo calido calefacto, & aqua calida, et sale, ^v & inungatur spondyles ex ^w {sygia} & oleo ^x {de lilio}. ^y Et pone super principium nuchæ sinapi, & serapinum, & castoreum, et euphorbium. Et ex oleis quidem quæ sunt eis bona, sunt oleum cucumeris asininî, & oleum rutæ, & oleum squilliticum factum ex oleo antiquo siue sit infusa squilla humida in eo. xl. diebus, siue sit decocta in eo: ita vt sumantur olei kist. i. et squille vnc. ij. in quo coquantur adeo vt dissoluatur. & similiter oleum de pyrethro sicut vtroque modos prædictos, et rectius quidem est vt quodcumq; sit oleum quod eis ministras, inspisses ^z cum cera donec stet, vt ad hæreat. & oportet quidem vt incipias a debiliore vnctionum si confert: & si non, adde: & permuta te ad illud quod est fortius. Et non est malum post euacuationem ipsius cum clysteribus & similibus, vt naribus ipsius aliquid approximetur, & proprie ^a condysi, & caput purgia fortia, et olea confortatiua, et ^b ignitum ferrum, et oppone ipsum capiti ipsius, et vt capiti ipsius emplastrum apponatur ex emplastris resoluentibus, quæ sciisti. Et si est possibile fac eum ^c vomere cum penna immissa gutturi ipsius, illinita oleo de lilio, aut oleo simplici, et proprie cum existimatur, qd in stomacho, aut in ore ipsius sit repletio, et iam præcessit eâ satietas nauſeatiua a cibo: conferunt enim hæc ei vehementer. Et in vomitu quidem aliud existit iuumentum: nam subuerſio stomachi, seu voluntas vomendi, et conatus ad vomitum calefaciunt complexionem capitis eius qui habet apoplexiam frigidam et humidam. Et oportet quidem ^d vt ipsius ventositates soluas cum eo quod eas educit: quoniam cum hoc inuenit alleuiationem. Et quandoq; acceleratur ad hoc vt pila in ore eius ponatur cuius antecessit ^e rememoratio, vt non destruantur dentes ipsius adinuicem. Et oportet vt cum parum euomunt, in potu sumant ^f olei de kerua decocti cum ruta omni die drach. ij. cum aqua de radicibus, et gradatim procedat donec bibat quaq; die drach. v. Et si possibile est post eunone summat quantitate ^g {bondacha} ^h ex ⁱ theriaca et ^k mithridato, et ^l ex scelita, et anachardina et allagiana, et quæ


A f. l. c. 4. B Lib. I. f. l. c. 4. G. de lilio. 19. g. h. C Paul. lib. 2. d. 7. venarum ca. guttur. E f. 7. c. 10. d. 2. l. us ibidem. F T. 1. c. 14. d. 2. c. 7. G Ral. lib. 2. c. 7. H Ral. lib. 2. c. 7. I T. 1. c. 14. k C. 1. & h. i. j. 5. c. 1. L T. 1. c. 14. M Lib. I. f. l. c. 4. N Paul. lib. 2. c. 7. O Ral. lib. 2. c. 7. P Lib. I. f. l. c. 4. Q Ral. lib. 2. c. 7. R Pau. & Ral. S Ser. 1. c. 14. T T. 1. c. 14. U T. 1. c. 14. V T. 1. c. 14. W T. 1. c. 14. X Ral. lib. 2. c. 7. Y Ser. 1. c. 14. Z Aet. lib. 2. c. 7. A C. 11. B T. 1. c. 14. C Hal. 1. c. 14. K Ser. de simplici. c. 27.

A & quæ sunt similia illis, & de simplicibus castorei aur. i. cum aqua mellis, & oxymelle, & serapinum etiam cum bibitur ^a {bakila} vna. Potus autem eorum sunt aqua mellis pura, aut cum alefeniati secundum necessitatem. Et cum videris alleuiationem, fac gargarismata, & sternutationes, & pone ventosas super collum, & nucham cum incisione, aut line incisione secundum materias, ^b { & commoue cum super alargiuha: } ^b deinde fac eos balneari post tres hebdomadas. Et vnge eos in die balnei cum oleis calefacientibus. Et ex gargarismatibus quidem eis conferentibus post purgationem vniuersalem, est decoctio hyssopi, & ^c {alhasce}, & calamenthi, & ^d origani, & his ^e similibus in aceto, cui admiscetur mel, & etiam aqua, in qua elixantur ^f pyrethrum, & ^g staphisagria, & alhasce, & sumach. Et fortius illo est vt sumantur piper, & longum piper, & zinziber, & staphisagria, & baurac, & rosæ, & sumac, & terantur & comisceantur cum vino decocto, & fiant ex eis sief deinde administrētur masticationes ex eis: aut gargarismata in decoctione hyssopi cum mastiche. Et ex eis quidem, quæ illi iuuatiua sunt, cum fiunt sicut illud, sunt piper longum, & piper nigrum, & synapis, & calamentum. Et ex eis quæ mastlicantur sunt calamentum, & staphisagria, & piper, & amaracum, & sinapis sigillatim, & coniunctim, & permiscetur eis sicut rosa, & sumac, a quibus non est excusatio, & acorus est ex eis quæ iuuant in hoc capitulo: & fit fortis eius impressio. & confert eis inunctio cum oleis calidis confortantibus spiritum, qui est in neruis, & substantia neruorum, resoluentibus superfluitates in quibus non est labor, sicut est oleum de lilio: & post ipsum oleum amaracinum, & oleum chamæmelinum, & anethinum, & oleum de squinatho: & proprie super caput: ipsum enim est in quo fiducia habenda est in re capitis: & proprie postquam iam assumpserit virtutem hyssopi, & origani, & calamenthi, & alhasce & similibus. Cibi autem habentium apoplexiam sunt subuliores cibus habentium epilepsiam: & rectius quidem est vt is contentus in eis in matutinis pane solo. & panis quidem cum ficibus siccis est bonus eis. Et vinum super cibum est ex rebus magis nocitiuis eis. Cum autem voluntas adest vt coenent, non est malum si ante ipsam præmittas exercitium leue, & moueant membra laxata motu aliquo. Et cum aliquid sumunt, non dormiant super ipsum velociter: sed expectent aliquantulum donec descendat, & digeratur digestionem aliqua, nec etiam plurimum vigilent. Illud enim permutat cerebrum: & resoluit ex cibus vaporem non digestum, ex hoc quod prohibet digestionem. Quidam vero dicunt eis esse bonum ordeum ^e cum lentibus, & vna passæ, & amygdalæ, & ficus sunt ex fructibus conuenientibus eis. in secunda mensa. Vinum autem nouum non est conueniens eis propter illud quod in eo est de superfluitatibus: & antiquum, propter illud quod in eo est de velocitate penetrationis ad cerebrum, & declinationis eius. Sed magis conueniens vinum est eis illud, quod est inter vtrunq; Cum apoplecticus febricitat, fac moram in re ipsius, donec discooperiatur: fortasse enim est crisis: ^f siq; mora vsque ad septuaginta duas horas. Si autem ita non est: sed febris est propter apostema, & putredinem, tunc est mortiferum. Et scias quod apoplexia, & paralytis constringunt meatus ad ipsas peruenientes, quare est existimandum, quod medicinæ euacuantes non euacuant materiam facientem ipsas proprie.

Fen secunda de ægritudinibus neruorum, quæ est tractatus vnus.

Ægritudines neruorum.

Cap. 1.



Neruorum quidem ipsorum originem, & diuisionem, seu ramificationem & figuram, & anatomiam, & naturam iam sciisti. De ægritudinibus vero ipsorum scias, ^a qd sunt tres ægritudinum species, scilicet complexionalis, instrumentalis, & solutio singularitatis cõis. et apparet quidem læsio in operationibus suis naturalibus, & sensibilibus, & motiuis. Motus vero laboriosi in faciēdo ægritudines neruorum, introitum magnum habet supra illud quod in alijs est ipsi naq; sunt instrumenta motus, laboriosi vero motus sunt sicut extensio cum fune: & eleuatio rei grauis: & oē in quo est extensio fortis, & expressio, & contractio. Significationes aut in dispositionibus eorum sumes ex operationibus sensus & motus, & ex tactu in lenitate, & duritie, & ex communitate cerebri, & spondylium cum eis: & ex doloribus, & materijs quæ sunt propriæ neruis. et plurima quidem signa quibus peruenitur ad cognitionem dispositionum cerebri sunt ex nocumento operationum, et ex tactu. Cum autem dubitatur de aliqua ægritudinum neruorum, an sit humida, an sicca, consideretur qualiter ipsa accidit. ^b Nam si subito accidit, non est dubitatio quin ipsa sit humida. Et etiam ex hoc, an membrum difficiliter exuccat vnctionem. Nam si ipsam velociter exuccat, non est dubitatio quin ipsa sit sicca: cum membrum non sit calefactum calefactione extranea. Exercitium vero post purgationem melius est ad permutandum complexionem eorum et vniuersi cuiq; membri secundum seipsum. et oportet quidem vt a faciliore incipias, et gradatim peruenias ad illud in quo sit virtus æqualis. Modus vero curæ in purgatione neruorum, et permutatione complexionis eorum est, quoniam plurimum eius quod est necessarium euacuare ab eis vniuersaliter ex materijs, non est nisi ex frigidis. Et euacuantia quidem eos sunt medicinæ fortes, sicut pulpa ^c coloquinthidæ, et elleborus, et proprie al. cum vomitus sit cum eo, et

^acuphorbium, & ^b† Calassach, & serapinū, & reliquæ gummae fortes: & hieræ magnæ, & fortes. Et ex subtilibus quæ eos euacuant, sunt balneum siccum, & exercitium temperatum. Ipsorum vero complexionem permutantia sunt ea, quæ dicta sunt in capitulo de cerebro: & proprie ea in quibus est vinctuositas aut sunt vinctuosa, & cum adipem administras, sint adipes ^d† Callebha. Fecces quoque oleorum calidorum, sicut fex olei oliuarum, & fex olei de lino, sunt conuenientes agritudinibus neruorum frigidis, & congruentes duritie ipsorum, & oleum de costo, & oleum de andacoca sunt vehementis proprietatis cum neruis: deinde embroce, & succi secundum complexionem eorum. Veruntamen oportet vt ipsa sint in rectificatione complexionis neruorum fortiora valde: & vt ad penetrandum taliter præparentur, quatenus consequantur resolutionem corporis, & pororum apertionem efficacem. Et scias quod in tentione in curandis pluribus neruorum egritudinibus est intentio posterioris partis capitis, nisi quæ in facie sunt. Deinde post illud principij nerui qui mouet illud membrum, cuius infirmus est neruus. Et neruis quidem nocent res quædam, & iuuantur a rebus quibusdam, quarum multoties rememoraturi sumus: quarum quædam sunt in tabulis medicinarum singularium. & illud quidem non attenditur, nisi in dispositionibus, & agritudinibus suis, quæ sunt eis magis propria. Res itaque neruos confortantes ex eis, quæ in potu sumuntur, sunt acorus nutritus, & castoreum, & grana pini magna, & cerebrum leporis allatum, & stichados proprie, cuius quidem potio sit omni die pondus drachmæ vnus in pilulis redactis: aut cum syrupo mellino. Et iuuant eos exercitium temperatum, & olea calida. Res vero neruis nocentes sunt, coitus plurimus superfluous: & somnus super repletionem: & potus aquæ frigida congelata: & multa ebrietas: & vinum plurimum, propter vehementiam mordicationis vini, & transmutationem in acetositatem infrigidantem cum hoc: & lædit eos omne acetosum, & inflatiuum, & infrigidatiuum cum fortitudine. Et phlebotomia plurima eis nocet. Et nos quidem in hoc tractatu rememorari volumus agritudines neruorum complexionales, & oppilatiuas. Ipsorum vero apostemata & vlcera, tardabimus vsque ad librum, qui sequitur librum hunc. Et scias quod aqua frigida nocet neruis, propterea quod facit eos deficere a digestionem humiditatum, quæ sunt in eis, quare in humorem indigestum permutantur. Et scias quod agaricus confortat neruos calefaciendo, & purgando.

De paralyti & mollificatione.

Cap. 2.

Paralytis quandoque dicitur sermone absoluto: & quandoque dicitur sermone proprio: dicitio vero ¹paralytis secundum intentionem absolutam significat illud, quod significat mollificatio in quocumque membro fit. ²Paralytis vero propria est illud, quod de mollificatione est commune vni duarum partium corporis in longitudine. ³Alia enim est in parte incipiendo a collo, & sunt facies, & caput simul sana. ⁴Alia est quæ in tota parte currit a capite vsque ad pedem. Lingua vero arabica paralytis significat hanc intentionem: ¹paralytis enim quandoque innuitur in lingua ipsorum ad partem, & medietatem. Cumque paralytis accipitur cum intentione mollificationis absolute, quandoque est ex ea quæ communicat vtrisque lateribus simul, exceptis membris capitis: quibus si comunicaretur, esset apoplexia, sicut ex ea est illa quæ vni digito appropriatur. Et scitum est, quod destructio sensus & motus sit, quoniam spiritus sensibilis, aut motiuus aut retineatur a penetratione ad membra: aut penetrat, sed membra non suscipiunt eius impressionem propter complexionis corruptionem. complexio autem corrupta, aut est calida, aut est frigida, aut humida, aut sicca. Et videtur quidem, quod calidum non prohibet impressionem sensus in eis, dum non consequitur finem: quemadmodum vides in habentibus extenuationem, & heceticis. In ipsis enim cum caliditate eorum, non destruitur motus ipsorum, & sensus ipsorum: & siccum etiam propinquum est iudicio ipsius. Complexio vero quæ prohibet a sensu & motu, secundum plurimum est frigida & humida: & illud quidem non est longinquum. Frigidum enim contrarium est spiritui, & stupefacit ipsum, & non est longinquum quin humiditas faciat membrum præparatum hebetudini seu pigritie. Ex causis enim destructionis motus sunt frigiditas, & humiditas absque materia. veruntamen illud ex eis quibus succurrere est facile cum calefactione. Et est sicut illud quod non comunicat plurimæ parti corporis: aut vni lateri ipsius absque latere alio. Immo si necessarium fuerit, tunc accidet vni membro, & videtur quod paralytis & mollificatio secundum plurimum fit propter retentionem spiritus. Causa vero retentionis est oppilatio, aut separatio pororum & transituum perducentium ad membra cum sectione. Oppilatio autem, aut est secundum semitam constrictio pororum, aut secundum semitam prohibitionis ex humore oppilante aut secundum semitam rei aggregantis ambas res, & est apostema quare causa mollificationis, & paralytis faciens abscissionem spiritus a membris est constrictio pororum: aut repletio, aut apostema, aut solutio singularitatis. Pororum autem constrictio seu contractio quandoque accidit propter ligaturam ligamentis exterioribus, quæ est ex eis, quæ possibile est remoueri, & est destructio sensus & motus, res accidentalis, quæ remouetur cum resolutur ligatura. Et quandoque fit ex compressione vehementi, sicut accidit apud percussione, aut casum. Et sicut accidit cum declinant spondyles, & rumpuntur ad vnum duorum laterum dextrum, aut sinistrum, & comprimunt neruos exeuntes a se, in parte illa, aut ad interiora & ad posteriora & accidit ex eis secundum plurimum tentio non compressio, quoniam tortuositas vel declinatio spondylium in duobus lateribus anteriori & posteriori non sunt super exitum neruorum, quoniam exitus neruorum secundum quæ sciuntur non

non est ex partibus anteriori & posteriori. Et quandoque comprimuntur, vel constringuntur pori propter grossitudinem substantiæ membri. Repletio vero oppilatiua est ex materijs humidis currentibus, quibus membrum humectatur seu madefit: & currunt in vacuitates omnium neruorum, aut stant in principijs neruorum aut ramis neruorum: & oppilant viam spiritus currentis in eis. Apostema vero quandoque accidit in originibus neruorum, & ramis ipsorum, & oppilat transitus. Incisio autem quæ neruis accidit, quæ in longitudine est, non nocet sensui, & motui: & quæ est in latitudine prohibet sensum, & motum a membris, quæ imbibebantur ex meatibus, qui erant continui inter ipsa & villum tunc incisum. Et scias quod nucha similis est cerebro in diuisionibus suis ad duas diuisiones, licet sensus eas non discernat. Quomodo enim non erit ita illud, cum procedat etiam a duabus diuisionibus cerebri: non ergo elongatur quin seruet naturam vnus duorum laterum, & expellat materiam ad latus, quod est debilius, & quod est magis susceptibile materiei primum, & cui accidit percussio & ictus, & ad quod expellitur superfluitas lateris cerebri quod ipsum sequitur. Et non est mirandum si agritudo sit propria vni lateri absque alio latere: natura enim præcepto sui creatoris iam discernit quod est subtilius hoc, & tu quidem recordare huic ex principijs, quæ tibi dedimus in libro primo. Et scias quod multoties expellitur materia humida ad extremitates, propter dominium caliditatis in corpore: aut motu subito ex timore, aut pauore, aut ira, aut delitijs, aut angustia. Et scias quod cum lætio, & materia quæ faciunt paralytim, sunt in vno latere ventriculorum cerebri, communicat lateri corporis toti, & lateri faciei cum eo. & similiter si sunt in meatibus lateris vnus: quemadmodum si essent in duobus lateribus ventriculorum cerebri: aut in meatibus, esset apoplexia. Si autem sunt apud originem nuchæ, corpus totum esset paralyticum præter membra faciei. Et quandoque accidit cum hoc stupor in cute capitis, si prohibetur transitus sensus quoniam cuti capitis adueniunt nerui sensibiles ex collo, quemadmodum ostendimus. Si autem sunt in latere originis nuchæ, communicat lateri toti excepta facie. Quod si sunt descendentes ab origine profundantes se, aut in latere vno, tunc mollificatur, & paralyticum fit, quod ex membris sibi vicinatur. Quod si non fuerit in nucha, immo in neruo mollificatur quod est proprium illi neruo: siue in toto neruo, siue in medietate eius, aut in parte eius, mollificatur. tunc quod mouetur propter illud quod venit ad ipsum de illo læso propter materiam, & resolutionem singularis: aut apostema. Paralytis vero quædam est, quæ est crisis colicæ: & multoties remanet cum ea sensus: quoniam materia est cum ea in neruis motus, & non sensus. Et quidam antiquorum dixerunt, quod colica fuit communis quibusdam annis, & interfecit plurimos. Et qui euaserunt, euaserunt cum paralyti chronica euenienti ei quali naturam expulsi illam materiam quæ peruenit ad intestina, & reduxit eam ad exteriora, & quia fuit grossior ea quæ penetrat per sudorem: quare inuiscata fuit in neruis, & fecit paralytim. Et multoties quidem accidit vt in hac sit permanentia sensus cum dispositione sua. & est paralytis quæ est crisis in agritudinibus acutis qua permutatur materia ad neruos. Et illud quidem est, cum natura non potest propter ætatem aut debilitatem integre euacuare: quare remanet residuum materierum in partibus cerebri: & remanet post statum sorda, & grauitas capitis: deinde expellit ipsam natura expulsiōne grauitatis, non expulsiōne euacuationis integræ: quare accidit paralytis, & similia. Et paralytis quidem plurimum accidit in fortitudine frigoris hyemis, & quandoque accidit in vere propter motum repletionis. Et accidit in regionibus meridionalibus, eis qui iam peruenerunt ad annos quinquaginta & vltra secundum semitam catarrhorum expulsiōrum ex capitibus eorum: propterea quod meridionalis ventus plurimum replet caput. Paralytici autem pulsus est debilis: tardus, & rarus, nam cum agritudo frangit virtutem, debilitatur pulsus. & fit frequens, & eueniunt vicissitudines sine ordine. Et vrina secundum plurimum fit eis alba: & cumque fit in eis valde rubra propter debilitatem renum in discernendo sanguinem ab aquositate: aut debilitatem venarum ab attractione sanguinis: aut propter dolorem, qui fortasse est cum eis, aut propter agritudinem eis aliam propinquam. Et quandoque accidit vt sit latus sanum a paralyti in phlegmaticum, ac si esset in igne: & alterum paralyticum frigidum ac si esset in niue. & sunt pulsus duorum laterum diuersi. est enim pulsus lateris frigidi deiectus secundum quod necessitat iudicium frigidorum: & quandoque peruenit ad hoc, vt oculus illius lateris minoretur. Et quodcumque membrorum mollificatorum, & paralyticorum secundum colorem reliqui corporis existens non minoratur, neque extenuatur, est de quo maior habenda est fiducia, quam illud quod est diuersum ab hoc. Ad paralytim præterea fit mutatio ex epilepsia, & apoplexia, & colica, & ex prefocatione matricis, & febribus temporalibus secundum semitam crisis. Et paralytis eueniens a remotione spondylium mortifera est secundum plurimum. Et illa quæ est ab ictu vel contusione non conterente neruos contritione vehementi, quandoque sanatur: si autem superfluat, non est spes vt sanetur. In illa autem in qua est spes, oportet incipere a phlebotomia. Et iam quidem diximus qualiter dilatetur materia paralytis ad apoplexiam, & econuerso.

De signis.

Cap. 3.

Illam autem quæ est a tortuositate, aut casu, aut percussione, aut sectione, causa significat: quandoque tamen occultatur causa in sectione, cum neruus est profundus. Ipsam vero significat, quia subito accidit, & non confert ei regimen. Quæ autem curam recipit est ea, quæ non est a sectione: sed est cum apostemate, & similibus. Et si est cum apostemate calido, tunc extensio,

A G. lib. 3. de sign. medi. per. p. 1. c. 1. fo. 119. d. & c. 1. B J. Ser. 2. c. 1. moniacum. C 29. 1. 1. 1. D J. Ser. 2. c. 1. oia qua decepti debent fuisse egrediuntur homines. E C. 4. F Ser. 2. c. 1. G Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. H Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. I Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. J Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. K Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. L Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. M Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. N Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. O Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. P Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. Q Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. R Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. S Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1. T Gal. 4. lo. 2. c. 1. 2. 1. 1.

& dolor, & febris significat eam. Et si est ab apostemate duro, significat ipsam tactus, & nodositas sensibilis in nervis, & dolor antecedens. Nam secundum plurimum ipsa accidit post percussione aut tortuositate, aut apostema calidum. Si autem est ab apostemate molli, tunc significatio est difficilis, veruntamen secundum quasdam dispositiones non euacuatur a dolore pauco, & stupore, & a febre leni, & ab augmento doloris, & eius diminutione secundum motus & cibos, & eius eventus non fit subito, immo secundum dies, & ex omnibus istis aeger sentit apud voluntatem motus, quasi sit aliquid prohibens in illo eodem loco. Paralytim autem habens factam ab humiditate expansa, sentit causam expansam in toto membro paralytico. Factam vero a grossitudine nervorum significat difficultas reuersionis membri a contractione cum conatu, vel labore infirmi aut cum operatione alterius ad dilatationem, & ad reditorem: & neque sunt membra lenia, sicut in paralyti absoluta. Et si materia est cum sanguine, significat eam guidez, & venae, & oculus, & repletio pulsus, & significationes praedictae multoties. Si vero est ex humiditate nuda, significat eam albedo & mollities multa. Et si fit successione colicæ, & febrium acutarum, significant eam colica, & febres acutæ. Et si est eius causa malitia complexionalis singularis frigida, aut humida, non accidit subito: neque sunt illic signa alia: & iudicatur de ipso per tactum, & per causas imprimentes in membrum. Et dicitur quod cum vrina infantis est viridis, nunciat paralytim, aut spasimum.

De cura.

Cap. 4.

Oportet vt sit intentio tua in aegritudinibus nervorum quinque scilicet stupore, & spasimo, & tremore, & paralyti, & iectigatione intentio posterioris cerebri. Et non properes in vstr medicinarum fortium in principio rei, immo tarda vsque ad quartum, & septimum: quod si egritudo fuerit fortis vsque ad quartumdecimum. Et in hac quidem hora sis contentus rebus subtilibus ex his, quæ leniunt, & digerunt, & solvunt, & cum clysteribus non est malum in hac hora. deinde post illud euacua cum euacuationibus fortibus. In regimine autem cibandi eos oportet vt paralytico in primis cum apparet, sis contentus aqua hordei, & aqua mellis duobus diebus, aut tribus: & si tolerauerit virtus vsque ad quartumdecimum: & si non tolerauerit virtus, ciba eum carnibus auium leuibus: & stude vt facias eum pati famem, & ciba eum siccis cibis. Deinde fac eum longam tolerare sitim. In mensis vero secundis iuuat eum vti medulla nucleorum pini magnæ propter proprietatem quæ est in eis. Et scias quod aqua melior est ei, quam vinum. vinum enim materias in nervis penetrare facit. & plurimum quidem ipsius quandoque hanc escit in corporibus eorum, & fit acetum. Acetum vero est ex rebus quæ nervis sunt nocibiliores. Illa autem quæ est a tortuositate, & coarctatione curatur cum eo quod dicemus in capitulo tortuositatis, & compressionis postea: si autem est a percussione, aut casu, tunc eius cura est praua: eius tamen cura secundum omnem dispositionem est, vt consideretur an illud fecerit accidere tortuositatem, aut apostema, aut attractionem materiae, & curetur totum cum eo quod conuenit ei. Et oportet vt ponantur medicinae in cura illius, in quocunque loco acciderit, super loca percussiois: & super principium, ex quo egrediuntur nervi incedentes versus membrum paralyticum: positio autem medicinarum super membrum paralyticum est ex eis, quæ non afferunt iuuamentum de quo sit curandum: & tibi quidem inest cognoscere originem nervorum: & aequalis est siue intentio in medicina, sit prohibitio apostematis, aut sit intentio in ea mollificatio, aut sit intentio in ipsa calefactio, & permutatio complexionis. Et fortasse necessarium erit ponere iuxta membrum percussum, & apostemosum ad quod incepit effusio materiae ventosas extrahentes sanguinem ab eo ad partem: aut ad illud, quod apparet de corpore. Si autem fuerit aegritudo ipsa paralytis vera facta propter mollificationem nervorum, tunc illud quod est necessarium post regimen commune est euacuatio materiae cum eisdem quæ descripsimus, & diffiniuimus in euacuatione ipsarum materierum subtilium line additione, & diminutione, & meliora quidem quibus euacuantur sunt pilulæ de euphorbio, & pilulæ albimorastam & pilulæ sceitaragi, & pilulæ foetidæ, & hiera Hermetis: & vomitus cum elleboro albo cum dispositione sua: aut cum expressione raphani, in quo sit virtus eius: & similiter reliqui vomitus conferunt eis. & quandoque fit gradatio in hoc. Et in potu detur theriaca pondus vnus danich. Deinde addatur paulatim paulatim, neque augeatur supra drach. i. Et quadoque miscetur cum sifamo excorticato, & zucaro, & quandoque datur in potu serapinum cum sua dispositione: & opopanacum cum sua dispositione & castoreum cum sua dispositione cum syrupo de melle: & eius quidem potio sit quantitas bachele & confert eis valde. Et oportet quidem vt clysterizentur enematibus fortibus: & collyria fortia supponantur: & inclinentur eorum materiae ad inferiora. Et ipsorum spondyles inungantur ex oleis fortibus: & conferunt eis vnctiones calide ex oleis fortibus, & emplastra rubificantia, quorum rememoratio est iterata multis vicibus: & proprie cum destruitur sensus, & radix quidem lilij est ex medicinis bonæ rubificationis, fricando cum ipsa secundum modum inungendi. Eis preterea confert positio ventosarum super capita lacertorum absque incisione, sed post euacuationem in quantum calefacit lacertos. Et quandoque necessaria erit incisio aliqua. Et oportet vt ventose stricta habeant capita, & suspendantur cum igne multo, & suctione forti, & laboriosa, & remoueantur velociter. Cum ergo ventose adhibentur oportet vt separatim ponantur super loca plurima, si mollificatio est plurimum sparsa: & si non est plurima, ponantur coniunctim. Et vt ere super ea post illud, pice, & gummia pini: & administra super ea emplastra calida rubificantia,

A Lib. 1. cap. 4. sum. a. c. 2. 4. 4. con. 1. 9. 4. 4. B C. 1. 2. 4. 4. ser. 2. 2. 4. 4. C R. 1. 2. 4. 4. c. 2. 4. 4. D R. 1. 2. 4. 4. E R. 1. 2. 4. 4. c. 2. 4. 4. F R. 1. 2. 4. 4. G C. 1. 2. 4. 4. H C. 1. 2. 4. 4. I L. 1. 2. 4. 4. K C. 1. 2. 4. 4. L P. 1. 2. 4. 4. M G. 1. 2. 4. 4. N Supra in cap. de epil. de apo. de O R. 1. 2. 4. 4. P R. 1. 2. 4. 4. Q R. 1. 2. 4. 4. R R. 1. 2. 4. 4. S D. 1. 2. 4. 4. T P. 1. 2. 4. 4. V T. 1. 2. 4. 4. Acti.

A 1. 1. 1. 1. B C. 1. 2. 4. 4. C R. 1. 2. 4. 4. D P. 1. 2. 4. 4. E R. 1. 2. 4. 4. F R. 1. 2. 4. 4. G R. 1. 2. 4. 4. H P. 1. 2. 4. 4. I Serap. 1. 2. 4. 4. & Ac. 1. 2. 4. 4. K R. 1. 2. 4. 4. L Anellana inda. L R. 1. 2. 4. 4. M Pau. 1. 2. 4. 4. N 1. 2. 4. 4. O L. 1. 2. 4. 4. P G. 1. 2. 4. 4. Q L. 1. 2. 4. 4. R G. 1. 2. 4. 4. S G. 1. 2. 4. 4. T G. 1. 2. 4. 4. V G. 1. 2. 4. 4. X G. 1. 2. 4. 4. Y T. 1. 2. 4. 4. Z T. 1. 2. 4. 4. A G. 1. 2. 4. 4. B. 1. 2. 4. 4.

A cantia, sicut emplastrum de farina & f. allesem, & lilio cum melle: emplastrum quoque de sinapi est ex eis quæ ipsi conferunt. Et tu quidem permuta quoties debilitatur quousque rubificet membrum, & vesicer: & emplastrum de sceitaragi maxime confert paralyti iuuamen: & est apud plurimos eorum excusans a gummia rutæ agrestis, & sinapi. emplastrum quoque de pice est iuuans, & proprie cum nitro & sulfure: & fricatio cum oleo, & nitro, & aqua sulfurea, & aqua marina, & embrocæ subtiliatur conferunt. Cumque sensus est debilis fortasse emplastrum forte nocet, & non sentit illud, & educit illud ad læsionem, & vlcationem fortem. Oportet ergo vt omni custodia ab illo caueatur, & vt consideretur dispositio impressionis emplastri. Nam si rubificat, & inflat, & cutem non pertransit, & separatur compressione digitorum subtili, & albificatur locus eius, tunc impressio non pertransiuit cutem: & si rubificatio est magis fixa, & caliditas magis apprensus: tunc remoue. Modus vero cognoscendi hoc, est vt auferas emplastrum omni hora, & consideres dispositionem. Si ergo necessaria est ablatio, remoue: & si necessaria est iteratio, itera. Et scias quod insufflatio ex condylis in naribus eorum, valde confert, & similiter quæ sunt ei similia: quoniam purgant cerebrum, & conuertunt materias facientes aegritudinem a parte aegritudinis. Et vinum antiquum parum valde confert aegritudinibus nervorum omnibus: plurimum vero ex eo sumptum est res nocibiliores nervis. Et administratio acori nutriti est ex eis quæ eos iuuat. & similiter gradatim ordinetur in potando hieras, & sint permixta cum aliquo quod sit sicut castoreum, donec perueniant ad hoc vt exinde in potu sumant pondus drach. vi. post drach. i. Et similiter potus olei de kerva cum aqua de radicibus iuuat valde. Quidam vero hominum sunt qui paralytim curant dando in potu omni die aur. i. ex hiera cum aur. i. piperis, & sanatur. Et oportet vt cum aliquid istorum sumunt in potu non potent aquam, vt prolongetur eius mora in stomacho: & fortasse moratur tota die deinde operatur: quandoque vero in nocte sumunt in potu piperis aur. i. cum aur. i. castorei. Et illis quidem non est aliquid ita conferens vt theriaca, & mithridatum, & scelite, & anacardina proprie: assa quoque foetida vehementis iuuamenti est bibita, & linata: & proprie cum bis in die sumitur: & etiam f. alrathæ est mirabilis. Cumque membrum redit ad se, oportet vt ipsum exercites post illud, & constringas, & dilates ipsum, vt ad integram redeat sanitatem. Et ipsi quidem quandoque iuuantur a febre, & iuuantur vocibus, & locutionibus altis. Et post euacuationes, & iuuamenta cum eis administrantur balnea longa sicca, aut balnea thermarum: & in fine rei, & post euacuationes, & vbi necessarium est resolueret, oportet vt non sint resoluentia cum lenificatione pura: sed cum aliquantula stypticitate: quapropter oportet vt resolutio fiat cum aliquibus quæ sint vt anisum, & storax, & castoreum, & squinanthum, & quæ sunt similia his, ex calidis stypticis. Habentes vero illam quæ facta est post colicam, iuuat medicamen factum ex f. haurz vel ex haurz rumi scriptum in antidotario. Et iuuant eos olea, quæ non sunt violentæ virtutis, & multæ compositionis: sed sit sicut oleum de lilio, & oleum de duabus spicis. & oleum de narciso, & oleum f. alzambach & expertum est oleum de nucis indica, & oleum de narciso factum cum gummia albelat, & reperitur totum simul iuuatiuum cum proprietate. Quandoque vero iuuantur plures eorum cum eis quæ infrigidant, & confortant, & prohibent materiam, & cum medicantur calidis augmentatur aegritudo: & illud ideo quoniam materia subtilis dilatatur per ea plurimum: cum vero membrum infrigidatur, confortatur membrum a frigore, & minoratur quantitas materiae, & peruenit ad hoc vt euanescat. Et non oportet vt in eorum calefactione perueniatur ad vltimum. Sed est necessarium vt sint medicinae confortatae cum aliquibus, quæ sint sicut chamæmille, & melilotum, & amaracum, & menta, & calamentum, & commisceantur etiam cum eis alia ex illis quæ aliquid infrigidationis habent, sicut rob vel succus liquiritiæ, & semen endiuie, & reliqua: hæc enim cum administrantur, iuuant valde. Quæ vero a sectione facta est, curam non habet. Illa vero quæ facta est a complexionis frigida, cum calefacientibus notis curatur. Et illa cuius causa complexionalis est potus aquæ multæ frigide, vtatur balneo multo sicco. Et scias quod quando aggregantur paralytis, & febris: tunc oportet vt postponatur paralytis: & syrupus acetosus cum geleniabin, est conueniens medicamen in illa hora.

De spasmo. i. Conuulsione.

Cap. 5.

Spasmus est egritudo nervosa qua mouentur lacerti ad principia sua, & inobedientes sunt in dilatatione eorum ita, quod alij remanent secundum suam dispositionem, & non dilatantur: & alij eorum facile redeunt ad dilatationem suam, sicut fit in oscitatione & singultu. Causa vero in ipso, aut est materia: aut causa absque materia sicut caliditas, & siccitas. Et materia quidem spasmi secundum plurimum est phlegmatica: & quandoque est melancholica: & quandoque sanguinea, & illud est in apostematibus lacertorum, cum resoluatur materia faciens apostema cum vlcere villi nerui, & augmentatur in latitudine sua, & minoratur a sua longitudine. Et materia quidem omnis spasmi materialis effectiua, aut est comprehendens super lacertum totum: & illud est cum spasmus est sine apostemate: aut est comprehensa in loco vno, quem reliquæ partes sequuntur, sicut fit a spasmo facto propter apostema a materia effusa propter percussione, aut abscissionem, aut propter causam aliam ex causis apostematis. Et non est quidem longinquum quin sit spasmus eueniens a ventositate inflatiua spissa: ipse enim est ex eis quæ plurimum accidunt, & remouentur in hora. Spasmus vero materialis multoties accidit secundum semitam permutationis materiae, sicut accidit in successione synanthiæ, & successione pleuretis, & successione sirsen. Ex spasmo

autem qui fit propter priuationem materiei, & humiditatis, & dominium siccitatis, accidit vt con-
 trahantur longitudo & latitudo aequaliter. Colligitur ergo ad seipsum, sicut est dispositio a corij
 positi in ignem. Et tu quidem scis dispositiones chordarum esse, q̄ ipsae abbreviantur in hyeme
 propter humectationem, & abbreviantur in estate propter desiccationem, & similiter dispositio-
 nes nerui. Et quandoq; fit spasmus, qui ad materiam non proportionatur, eueniens causa rei no-
 centis a qua nerui fugiunt, & congregantur ad expellendum ipsam: & causa illa aut est dolor ex
 causa dolorem faciente. Et multoties est ex humore calido mordicatio, aut qualitate venenosa
 perueniente ad cerebrum, & ad neruos, sicut accidit ei quem pupugit scorpio super neruos. Aut
 propter qualitatem non venenosam, sicut cum spasmus accidit ab infrigidatione vehementi
 congregante neruum, & lacertum, & inspissante ipsum, & contrahitur ad caput suum. Sicut enim
 mollificatio quandoque diuersificatur in membris secundum principia membrorum & simili-
 ter est spasmus: & ratio in ambobus est vna, in eo quod fit sub ceruice & in anteriore parte & po-
 steriore, & in parte quae est supra ceruicem. Spasmi autem ex repletione humiditatis causa essentialis,
 aut est humiditas & frigiditas adiuuat ad congelandum eam, & ingrostandum ipsam, quare non
 fit dilatatio: aut siccitas, & caliditas iuuat ad consecutionem vel vehementiam resolutionis humi-
 ditatis. Materia vero faciens spasmum non mollificat propter sui grossitiam, quoniam ipsa non
 ingreditur substantiam villorum introitu plurimo, vel introitu corrente, per quam fit humecta-
 tio. Sed est coarctata in foraminibus: & spasmus est epilepsia membri: sicut epilepsia est spasmus
 corporis totius. Differentia vero inter vtrunq; est comunitas, & proprietates: & epilepsia secundum
 plurimum resoluitur velociter, & fit cum periodicis & alijs differentijs quas scies. Et ex spasmo
 humido est ille qui accidit eis quae lactant pueros propter vicinitatem mamillae, & humectatio-
 nem lactositatis in chordis & congelationem lactis in eis. Et ex eo est ille qui accidit ebrijs, & ex
 eo est ille qui accidit infantibus propter humiditatem ipsorum, & secundum plurimum acci-
 dit eis in febribus acutis, & cum ventres ipsorum constringuntur, & in vigilijs ipsorum, & mul-
 titudine fletus ipsorum: & spasmanur etiam in febribus suis, quamuis sint leues, & vniuersaliter
 infantibus facilis est casus in spasmo, propter debilitatem virtutis cerebrorū eorū, & membrorum
 ipsorum, & lacertorum eorum, & fit facilis eorum exitus ab ipso propter fortitudinem virtutum
 hepatum ipsorum, & cordium eorum: & quoniam humores eorum non sunt in sua inobediencia
 vehementis grossitudinis: & propter hoc liberantur a spasmo sicco velociter, propter humidita-
 tem complexionum suarum, & humiditatem cibi eorum. Impuberibus vero non est facilis ali-
 qua duarum rerum: cum tamen quandoq; accidat infantibus spasmus malus, & successione febrium
 acutarum, & cum eo sint signa quae dicemus, ex quo raro euadunt. Ille vero qui septem transit
 annos non spasmat, nisi propter febrem valde prauam. Est praeterea spasmus, qui accidit pro-
 pter timorem, & causa in eo est q̄ spiritus dilatati submerguntur subito: & faciunt sequi lacertos
 motos ad principia sua. Et est spasmus, qui contingit propter sustentationem vel appodiationem
 factam super aliquod membrorum, quod est constrictum ad quod effunditur materia, & retine-
 tur in eo secundum figuram eius, & fm formam seu situationem contractionis vel constrictionis
 suae. Et quandoq; est propter percussione facientem illud, aut ex hoc q̄ portauit pondus gra-
 ue, aut quia dormiuit super lectum durum: & hoc quidem est ex eis, quae per se remouentur. Et
 quandoq; est hoc propter stuporem aduenientem membro propter repletionem ex materia effu-
 sa coarctante spiritum motuum, & prohibente penetrationem eius: quare non est possibile, vt
 moueatur ad dilatationem & cum redit virtus, & spargit materiam fit dilatatio: & quandoq; fit ex-
 tensione illius simile: & hoc quidem plurimum fit post somnum apud excitationem, cum remanent
 membra contracta nec extenduntur etiam: qm̄ spiritus in somno fit grauior, & pigrior, quare non
 se applicat cum conatu in faciendo dilatationem propter declinationem suā ad interiorem partē.
 Spasmus autem siccus alius est qui fit successione medicinae solutiuae, & est malus valde, & simi-
 liter successione cuiuslibet eūonis, & alius est qui fit successione febrium adurentium, & proprie
 in febribus sirsen: & successione motuum laboriosorū corporaliū, & animalium sicut sunt vigi-
 liae, & tristitia, & timor: & ille est ex eis a quo minoratur euasio. Et est alius spasmus qui accidit
 in febribus. & cum hoc non est vehementer malus: & est ille qui fit propterea, quod ipsae faciunt
 currere aliquā materias in neruis & lacertis: & proprie cum corpus est plenum: & qnq; accidit il-
 lud in eis propter cōitatem oris stomachi, & remouet ipsum vomitus. & talis qualis est iste spasmus
 ex febribus, non est illius prauitatis, & prauae quidem malitiae non est. Ille, qui fit in febribus adu-
 rentibus & proprie in febribus sirsen, quae exiccant neruos, & lacertos, & assant cerebrū, & ille qui
 fit in febribus tgalibus in quibus desiccantur nerui, & lacerti: immo cerebrū, & cōsumuntur humi-
 ditates innatae, & fit spasmus liccus. Et qnq; est ex hoc caplo qui fit, & destruit velociter: & causa in
 ipso est siccitas cerebri pp debilitatē quae sequit neruorū siccitas. Nam cū quae cūq; causa desiccatiua
 cerebro aduenit reducit ad se humiditates a neruis, & a nu. cha vnde constringunt nerui. Deinde cū
 natura sollicitatur vt cerebro humiditatē acquirat sufficientē redeunt mēbra, & fiunt obedientia di-
 lationi eū fatigatione vel conatu. Et qnq; accidit ex vehemētia frigoris, multoties enim accidit
 spasmus propter frigiditatē cerebri, & cōicant ei lacerti: & spasmus quidem nociuus est huiusmodi
 factus a siccitate: & est spasmus cum siccitate factus qui est cum specie congelationis humiditatis:
 & minoratur eius quantitas, & inspissatur vehementer, quare membrum spasmat: sicut accidit

A Gal. loc. 6. c. f.
 B Gal. 4. de ex. 20 b.
 C Gal. 1. de mor. 1. fo. 80 b.
 D Gal. 1. de mor. 1. fo. 80. h. & Paul. 3. c. 10.
 E Paul. lib. 3. c. 10.
 F Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 G Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 H Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 I Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 K Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 L Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 M Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 N Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 O Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 P Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 Q Hipp. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 R Paul. lib. 3. c. 10.
 S Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 T Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 Y Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 Z Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 A Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.

A ex vehementia frigoris: & sicut accidit ei, qui bibit medicinas narcoticas vt opium. Spasmus vero
 factus propter rem nociuam, est sicut spasmus eius qui bibit elleborū, quoniam in eo fit spasmus
 post solutionem propter siccitatem, & fit etiam spasmus ante ipsam propter contrarietatem & ve-
 nenositatem eius: quare nerui vehementem incurrunt laesionem cum qua contrahuntur. Et hu-
 ius quidem generis sunt spasmus eius qui euomit humorem, qui vt est aerugo aris nocentem ori
 stomachi. Et spasmus factus propter fortitudinem sensus oris stomachi, cum ad ipsum expellitur
 cholera. Et spasmus factus propter communitatem cerebri, & matricis in aegritudinibus suis, &
 vesicae, & reliquorum, & spasmus factus a punctura scorpionis, & rutele, & serpentis super neruū:
 aut sectione eueniente neruis: aut corrosione. Et factus ab aegritudine in ore stomachi, & matrici-
 bus, & membris neruosis, & vicinus istis est spasmus accidens propter vermes. Praeterea est spasmus
 qui est in labio proprius, & palpebra, & lingua. & scitur q̄ eius causa est ex ipso cerebro. Et
 cum corpus in spasmo declinat ad anteriora, tunc spasmus est in lacertis anterioribus: & cum ad
 posteriora tunc spasmus est in lacertis posterioribus: & cum ad vtraq; simul, tunc aegritudo est in
 vtriusq; simul: sicut in paralysi. Et quandoq; fit spasmus corpore ipsius adhuc calido, tunc illud est ex eis
 strideant. Cum autem aliquis moritur ex spasmo corpore ipsius adhuc calido, tunc illud est ex eis
 quae praefocando interficiunt: & neq; suffocando interficit, nisi quia lacertus anhelitus spasmat,
 & destruitur motus eius. & omnis quidem spasmus sequens vulnus est mortalis, & est ex signis
 mortiferis secundum plurimum.

De signis.

Cap. 6.

Plus spasmatorum est extensus, & diuersus in situ, ascendens & descendens sicut sagittae
 euadentes ex arcu sagittarij: & diuersificatur motus percussionum eius in velocitate & tar-
 ditate. & vena quidem est calida, & magis calefacta reliquis membris: & est corpus venae colle-
 ctum, non sicut est collectio venarum in rigore: & neque sicut illud quod coarctatum est, & sicut
 est apud duritiem venae, propter longitudinem aegritudinis: aut quod factum est cum dolore vi-
 scerum: sed sicut est aggregatio partium intestini extensi ab extremitatibus suis. & ego dicam si-
 gna doloris in spasmo parum post. Spasmi vero facti a repletionem signa sunt, quod prouenit su-
 bito: & non bibit velociter quod super ipsum ponitur ex oleo, nisi iam aduenerit ei caliditas pro-
 pinqui temporis. A siccitate vero facti signa sunt quod fit paulatim paulatim, & successione egri-
 tudinum euacuantium quodcunque genus fuerit, & euacuationis medicinarum, aut choliricae
 passionis, aut euacuationis per se. Factum vero a nocumento cognosces per causas extrinsecas:
 & ea quae bibuntur sicut opium, & elleborus, & reliqua. Et sicut cum nocumentum est ex sto-
 macho, & communicat ei cerebrum, deinde neruus, sentit ante illud nauseam, & angustiam,
 & compressionem stomachi: & quandoque reperitur illud tempore spasmi. Et quandoque est
 ille spasmus successione vomitus qui est sicut succus porri, aut aerugo aris. Et similiter ille qui fit
 propter fortitudinem sensus oris stomachi: quoties enim effunditur ad ipsum materia spasmat
 habens ipsum: verum praecedit ipsum nocumentum in ore stomachi, & mordicatio. Et quan-
 doque accidit simile illi in aegritudinibus matricis, & vesicae, & reliquorum, cum fortes fiunt:
 & fit cum dolore vehementi, & nocumento manifesto in illo membro antecedente spasmum in
 reliquis vero spasms, aut fit dolor cum eis, aut fit dolor contingens a spasmo, non spasmus con-
 tingens a dolore. Factus autem ab apostemate cognoscitur per ea quae diximus. Et ex signi-
 ficationibus quidem significantibus aduentum spasmi, est paruitas pulsus, & ipsius raritas
 primum: deinde eius permutatio ad illud, quod dictum est. Et multoties rubificatur facies, &
 apparet in oculis contorsio, & inclinatio: & in anhelitu intersectio, & dyspnoea: & quandoque
 accidit risus, & non secundum radicem, & constringitur natura, & desiccatur: &
 vrina etiam multoties retinetur: & multoties non retinetur, & egreditur, sicut aquositas sangui-
 nis. & habet ampullas: & accidit ei singultus, & vigiliae, & soda, & tremor, & dolor sub iun-
 cturis, colli inter spatulas, & apud iuncturam alchatin, & alhosos infra illam. Spasmus vero
 contingentem causa febris, significant & nunciant ipsum in febribus contorsio in oculo, & ru-
 bificatio in oculo & strabositas, & stridor dentium, & nigredo linguae: & tensio cutis capitis:
 & rubedo vrinae primum: deinde eius albedo propter eleuationem materiei ad caput: & pul-
 satio temporum, & venarum capitis: & quandoque desiccatur in eo venter, aut spasmat.
 Hippoc. quidem dixit quod si accidat febris post spasmum, melius est, quam si accidat spasmus
 post febrem: cuius intentio est, quod cum febris superuenit spasmo humido soluit eum. Spas-
 mus vero qui prouenit ex febre est siccus, qui raro recipit curam: & accidit ei ante ipsum timor
 in somno, & conuersio coloris ad rubedinem, & viriditatem, & plumbositatem: & constrictione
 natura. Et vrina quidem saniosa in febre, & rigor, cum eis associantur sudor in capite, & tene-
 brositatis in oculis, significant spasmum, cuius causa est dubellati in visceribus. Si autem spasmus
 est cum febre, & non est de fortitudine illius febris, & longitudine temporis eius, vt adurat hu-
 miditates, & finiat eas: tunc ille est de genere eius, cum quo non est illa malitia tota. Ex signis ve-
 ro malis in spasmo humido est vt multiplicetur ventositas in membris: et proprie quando cum
 eo inflatur venter, et praecipue quando est in principio sui. Et vrina acuta in spasmo, et terano, est
 mala, significans q̄ causa est caliditas pura. Et qn cum spasmo sunt pulsatio in visceribus, aut iecti-
 gatio seu saltus tūc illud est signū malum. Pulsatio naq; vnam duarū rerū significat, aut apostema

A Hipp. & Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 B Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 C Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 D Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 E Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 F Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 G Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 H Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 I Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 K Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 L Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 M Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 N Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 O Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 P Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 Q Hipp. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 R Paul. lib. 3. c. 10.
 S Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 T Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 Y Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 Z Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.
 A Gal. 1. de mor. 1. c. 2. h.

in visceribus magnificans pulsationem: aut extenuationē in eis: quare apparet pulsus magnus qui est propter percussione magnā. Cum autē synantiē materiæ declinant ad nervos: ad ipsos permutatæ faciunt euenire spasmus, significat illud apparitio spasmi in pulsu. Et cum pleurelis declinat cum materia sua ad illud, significat illud fortitudo constrictiois anhelitus: & neq; febris est valde fortis. Et cum permutatur materia si fens ad illud, incipit cum multitudine palpitationis, & fridore dentium: deinde torquetur oculus: & contorquetur collum, deinde apparet spasmus.

De cura.

Cap. 7

In eo quidem qui factus est à percussione, oportet vt administrantur embrocæ, quæ laxant facultatē ex kisch seu chist hordei, & chamæmilla, & althæa, & farina scænuigræci, & quæ illis sunt similia. & nos quidem iam ostendimus in canone modum administrationis earum. Factus vero à nocumento, si fuerit propter potum alicuius rei, tunc curetur cum eo quod cognoscitur in capitulo de venenis. Et si fuerit propter febrem curetur cum humectatione vehementi cerebri, & nervorum, & lacertorum cum vnguentis vehementis humectationis quæ docuit te: & habitet in domo frigida. Et si fuerit propter dolorem, sedà dolorem, postquam sciueris quis sit, & abscondit causam ipsius. Et si est propter puncturam, vel morsum animalis venenosi curetur cum eo quod dicitur in capitulo de puncturis & mordicationibus. Et si est ab apostemate, curetur cum eo quod dicemus in cura apostematum nervorum. Si autem est à siccitate, eius cura est praua. Verum cōuenientior eius cura est tina, & inunctio ex oleo humido post ipsam, & eius iteratio post ipsam multoties: & illud cum non est febris in modo quod non tepescit omnino: & assidue fac illud in omnibus iuncturis. Si autem possibile est vt tina fiat ex lacte, fiat: & si non, ex aquis in quibus decocta sint folia alchales, & hordeum fractum, & viola, & nenufar, & cucurbita, & citroli, aut fiat tina tota ex succo cucurbitæ, aut succo cucumeris: aut sit totum illud ex aqua rosa. in qua decoctum est aliquid horum, aut aqua melonis indi, aut aqua alchales, & quæ sunt similia illis. Et cum feceris eis clysteria ex istis expressioneibus, & oleis, & decoctionibus humectantibus pinguibus erit vehementis iuuaminis. Et administrantur super iuncturas, & super originem lacertorum olea faciendū vnctionem post vnctionem cum studio cerebri valde, & compositionem quam te docuimus in humectatione cerebri. Et infirmo dentur in potu lac recenter multum secundum mensuram convenientem, si non fuerit febris, & aqua hordei, & aqua cucurbitæ, & aqua melonis indi, & alkales siue fuerit febris, siue non fuerit. Si ergo misceatur cum aliquo horum parum vini albi, vt penetrare faciat, erit conueniens. Et similiter sint aquæ ipsius miltæ cum aliqua parte vini. Et oportet vt assidue fiat ei cura hæc præter quod moueatur, aut exercitio adhareat. Et si est possibile vt totum corpus eius submergatur in lacte tepido, fiat. Et fiat ei caput purgum cum humectantibus quæ sunt ex oleis, & succis. Et humectetur caput eius cum eis quæ sciuiti: & oportet vt dormiat super semen psyllij, & oleum rosatum. Et ex eis quidem quæ ipsos iuuant, est vt in potu sumant tereniabin, & proprie infantes. Quod si non est possibile detur lactantibus. Et si habens spasmus humidum debilis fuerit virtutis, non abscondantur ab eo carnes. Verum oportet vt sint carnes eorum siccæ sicut carnes minutarum autium, & cuburgi, & alcanabir, & altheiugi, & si non fuerit eius virtus debilis, sint cibi eius panis cum melle, & aqua ciceris cum anetho, & sinapis, & etiam almuri cum oleo: & ponatur in eo quod ipse recipit piper. Cibus autem habentium spasmus siccum, sit totum quod humectat, & lenit: & omnes sorbitiones pingues, lenes, factæ ex aqua hordei, & oleo amygdalino, & zuccaro bono: & aqua carnis assumpta ex carnibus agnorum, & hœdorum: & quandoque ponantur ex oleribus humectatiuis, quod frangit nocumentum carnis, si fuerit illic caliditas: & quod si cum illo parum vini misceatur, vt ipsum penetrare faciat, non erit longinquum à rectitudine: & proprie cum non fuerit caliditas superflua: & similiter si misceatur vinum cum aqua, quam bibit. Cura vero si est humidus, oportet vt curetur cum euacuantibus, & purgantibus fortibus prædictis, cum diximus euacuationem humoris grossi ex neruis, cum solutiuis, & clysteribus acutis. Et si tu videris signa sanguinis dominantia, manifesta valde, phlebotomia primo: & proprie si causa repletionis est potatio vini plurimi. Et non extrahas totum, quod necessarium est ex sanguine, cuius extractio est propter spasmus, aut ægritudinem aliam cogentem eius extractionem: immo retine ex eo aliquid, vt resistat spasmu, & resoluaetur resolutione motuum spasmi. Et ex eius cura sunt submersio in aquis thermarum, & sessio in oleo vulpis, & aldabha quod dicitur in capitulo dolorum iuncturarum, quoniam iuuant: & similiter inunctio cum adipibus: & aldabha, oleo de lilio si non fuerit febris: & similiter decoctio catulorum canum, & sessio in aquis, in quibus decoctæ sunt medicinæ subtiliantes sicut alchisum, & folia cyperi, & calamus aromaticus, & folia lauri, & linimentum factum ex radice spinæ iudaicæ, & semine spinæ albæ, & semine spinæ egyptiacæ, & succo centaureæ minoris, sigillatim, & compositæ. Et scias quod longitudo spatij more in tina, siue sit aqua, siue aliud, est ex eis quæ nocent propter mollificationem virtutis. Tu autem pone multitudinem numeri loco longitudinis spatij, & fac ipsum sedere bis in die. Ex his autem quæ iuuant habentem spasmus communem, qui nominatur tethanus & tensio factos à materia, est vt subito in aqua demergatur frigida, secundum quod dixit Hippo. nam corporis exteriora inspissantur, & innatus calor in interioribus clauditur, quare confortatur, & resoluitur materia: non est tamen omne corpus tolerans hoc à timore tum:

A G. de p...
B F. 10. 4. 67.
C Ca. 4. aph. 16. & 4. apho 17.
D Gal. & Hipp. 5. apho. 70.
E Lib. 4. Fen. 1. 2. 2. c. 60.
F Raf. cont. 1. 16. c. 17. 4.
G Ca. 6. & 2. aph. 16. & 4. apho 17.
D Gal. & Hipp. 5. apho. 70.
E Lib. 4. Fen. 1. 2. 2. c. 60.
F Raf. cont. 1. 16. c. 17. 4. & Serap. 1. 1. c. 18. & Haly. 5. pra. c. 31.
G Raf. pinguedo cau de p...
H G. 3. lo. fac. 6. d. 1. Raf. 17. 3.
K Raf. 18. 1.
L Raf. 19. 4.
M Raf. 18. 4.
N Raf. 17. 1.
O Raf. 18. 10.
P Raf. 18. 17. 4.
Q Raf. 18. 17. 4.
R Raf. 18. 17. 4.
S Raf. 18. 17. 4.
T Raf. 18. 17. 4.
U Raf. 18. 17. 4.
V Raf. 18. 17. 4.

atum: sed corpus forte iuuenile carnosum, quod vlcera non habet, et in estate. Plures. n. per hoc iam euaserunt. Et ille quidem, qui vitur ventosis super locum, ad quem partes chordæ extenduntur, oportet vt vitur sine scarificatione, si res est leuis: & si non est ita, oportet vt fiat scarificatio, q si tu non faceres scarificationem, tunc fortasse nocent attrahendo materiam. Ventosarum autem loca sunt in collo, & spondylibus dorsi ab vtroq; latere: & partes lacertosa pectoris: ante vesicam vero & super renes non facimus illud, nisi cum timemus miserendo, q sanguis egrediatur. Et oportet vt ventosas multoties non administras, neq; subito simul: & loca ventosarum custodiantur, et conseruentur, ne corpus infrigidetur. Et ex curis eius est vt applanetur, quod spasmatum est leniter. Et ex cura eius contingente fm naturam, est euentus febris acutæ: & propterea dixi. Hipp. vt, si accidit feb. post spasmus, melius est, q vt accidat spasmus post feb. Quartana quoq; cōfert ad illud propter concussione tremoris eius: & propter multitudinem sudoris eius. Et cui accidit quartana, raro accidit ei spasmus: nam securus est ab eo. Et ex curis quidem mirabilibus expertis spasmo est, vt ponatur supra membrū spasmosum ren contritus cum pinguedine sua. Deinde dimittatur super ipsum donec foetida fiat, deinde permutetur alia. In spasmo præterea toti corpori communi confert etiam intentio cerebri, & cum purgatione facta sternutatorijs magnifice. Et in eis etiam expertum est vt inuoluantur inuolutione ex lana vehementis lenitatis vel mollitiei, & super ea omni hora oleum calidum aspergatur. Balneum quoq; siccum magnifice iuuat eos: & vt inclinetur super lapides ignitos, super quos aspergatur vinum: & vt sudent cum eo cooperimentis. & ex emplastris quidem bonis, est emplastrum factum ex storace liquida, & euphorbio, & castoreo, & cera citrina, & oleo de lilio, & emplastra dicta in antidotario, & adipis, & reliqua, & inunctio ex face olei sisamini, & olei feminis lini, et mucilagine scænuigræci. Et ex vaporibus bonis est sal calefactus positus super exitum neruorum. Et ex eis quidem, quæ in potu sumpta afferunt febrem sunt castoreum, & assa foetida permista cum melle, accepta fm quantitatem nucis: & decoctio carpobalsami. & ex eis, quæ valde conferunt ipsis, est in potu sumere theriacam, et confectiones magnas. Et qnq; confert sumere diuretica. Et qnq; hæc medicina experta est. In potu sumant ex radicibus cottii. 3. xx. decoctas in duabus lib. aquæ, donec tertia remaneat, ex qua potent fortiter. 3. iij. tepidas cum. 3. ij. olei amygdalini: illud. n. confert, & proprie in spasmo, qui est in posterioribus: & qnq; decoquant loco radicis cottii carpo balsami. 3. x. & est eius portio. 3. iij. & similiter calamentum agreitæ. Et ex eis, quæ vehementis sunt iuuamenti est sumere in potu opopanax & qui fortis est: bibat aur. i. & qui est medius. 3. i. & custodi tunc stomachum, quoniam ipse per istud tunc debilitatur vehementer. & assa etiam foetida sumpta fm quantitatem feminis orobi in quantitate. 3. iij. 5. aquæ mellis vel detur aur. i. myrrhæ cum aqua mellita. & similiter armoniacum, & quandoq; datur in potu illud totum cum decoctione hyssopi, & decoctione aniuden. Verum castoreum est plurimi iuuamenti, & minimi nocumenti. Sitq; potio ex eo quantitas duorum cochlearium vsq; ad tria, detur ad potandum pluribus vicibus, & sit quantitas in eo, quod bibitur quantitas prædicta. Et minus quidem nocumentum sit in ipso si sit post cibum, quocunq; modo sit: non est. n. in ipso timor. Et ex cura quidem eius, est vt inungatur ex oleis fortis resolutionis prædictis, sicut oleo cucumeris asinini, & oleo de kerua, & oleo rutino, & oleo de costo cum castoreo, & pyrethro: est enim valde iuuatiuum: & ren diffusurus, & oleum narciscinum, & oleum, quod est huiusmodi. Recipe olei nardini kist. i. cera. 3. ij. olei de litio kist. i. folij, amomi, storacis, mastichis, omnium ana. 3. i. piperis euphorbij 3. i. amborum ana aur. iij. 3. spicæ. 3. i. olei balsami. 3. i. commisceantur. & ex illis, quæ conferunt eis, est vt administraretur emplastrum de euphorbio: & est iuuatiuum valde. In eo autem quod lactantibus ex spasmo accidit, sint contentæ vt ipsarum iuncturis apponatur emplastrum ex melle, cum quo cōfecta sint crocus & radix lilij, & anisum, ita vt sit plurimum eorum radix lilij, post anisum, & sit ex croco res parua. Et assiduent ponere membra sua in aquis, in quibus decocta sint chamæmilla, scænuigræcum, & melilotum: & quandoq; confert oleum chamæmellinum solum. Vinum autem paucum confert habentibus spasmus humidum: resoluit enim ipsum sicut febris: plurimum vero, est res magis nocens in eo. & oportet vt æger ex veteri bibat, & super cibum parumper. Et scias, q cum spasmus est communis corpori exceptis membris faciei, tunc medici intendunt cum emplastris, & vnctionibus spondylium colli. Et quando est in membris faciei: tunc medici intendunt cerebro cum hoc. Et si spasmus est ex communitate stomachi, & vides signa prædicta, tunc incipe, & fac hominem illum vomere: fortasse enim vomet choleram acutam, aut humorem putridum, & liberatur in hora.

De chuzez. i. Tensione, & dicitur Rigiōr latine.

Cap. 8.

Tensio est ægritudo officialis prohibens virtutem motiuam à contractione membrorum, de quorum aptitudine est, vt contrahantur, propter nocumentum in lacertis & neruis. Dictione vero alcuzez vtuntur in significationibus diuersis: aliquando enim dicunt cuzez, & significat per ipsum illū, qui incipit à lacertis furculæ, & extendit eos ad anteriora, & posteriora, aut in vtrasq; partes simul. Et quandoq; dicunt cuzez omnē tetanum. Et qnq; dicitur cuzez, spasmus ipsum, & qnq; spasmus colli proprie. Et qnq; significant per ipsum tetanum, qui est duo spasmi, seu qui fit ex duobus spasimis, aut ex duabus tensionibus posterioribus et anterioribus. Et qnq; appropriant nomine alcuzez

alcuzez illud, quod est ex tensione causa frigoris congelantis. Tetanus autem fm veritatem est cō-
trarius spasmus: & ingreditur in genus spasmū introitu contrariorum in genere vno: & eorum cō-
paratio ad causam vnam, est eueniens casu contrariorum: veruntamen spasmus fit ad partem vnā.
Cum ergo suo spasmū in duabus partibus contrarijs aggregantur, fit tetanus: quemadmodum ac-
cidit ei, qui habet spasmus ante & retro simul. Accidit enim ex duobus motibus contrarijs in mē-
bris corporis eius, vt extendantur. ^a Cumq; tetanus iste fit duo spasmū dupli, oportet vt acutior sit
spasmo simplici, & erit eius crisis velocior. Et qñq; hic quidem duplus non est ex duobus spasmis,
immo ex duabus tensionibus: & neq; euacuatur spasmus fm plurimum à dolore vehementi. Cau-
sa autem cuzez similes sunt causis spasmū fm modum vnum: & diuersæ sunt ab eis fm modum
aliū. Earum autem similitudo cum eis est, qm cuzez qñq; fit ex repletionē, et qñq; fit ex siccitate:
& qñq; fit propter nocumentum consequens membra^b neruosa: & interdum fit ex apostematibus.
Diuersitas vero eius ab eo est, qm spasmus raro fit à ventositate: alcuzez autem plurimum fit
à ventositate extensiuā: immo alcuzez, qui est compositus ex duobus spasmis, qñq; fit plurimum
ex ventositate cum dominatur in corpore. Et cum illa ægritudo peruersa difficilis. Cū autem spasmus
singularis accidit in mēbro vno ex ventositate, non est prauus: & illud ideo, qm istud fit pro-
pter dominium ventositatis in toto corpore. Et qñ cum spasmū singulari, dominatur ventositas,
est illic timor, & signum mortis: qualiter ergo erit duplus. Et diuersificatur alio modo: & est, qm
causa in spasmū materiali est, vt cadat in loco nerui fm formam prohibitionis dilatationis, qm ex-
tendit villum in latitudine, aut constringit eum ad radicem suam, & spasmatur. Causa vero in cu-
zez materiali est, qm casus eius est & econtrario: aut. n. humiditas faciens cuzez currit^c in vacui-
tates villorum: deinde congelatur, & remanet fm duritiē, & fit difficilis eius reditus ad contractio-
nem. Aut cadit subito, & implet villum præter qd diuersificetur eius causa ex causa villi. immo ca-
dit fm extensionem villi, & dilatatur, præter qd in longitudine minuatur diminutione, de qua sit cu-
randum. Sed ipsa seruat longitudinem implens foramina. Materia autem faciens spasmus est di-
uersa in situ in vacuitate neruorum, non penetrans in eis penetratione simili, neq; penetratione
plurima: & videtur, qd fit transitus materiæ alcuzez, qui est fm hunc modum, similis transitu ma-
teriæ mollificationis: veruntm̄ illa materia subtilis est laxum faciens: & hæc quidem congelata est du-
ra, non permittens membrum reflecti, & contrahi. Aut erit materia in cuzez, non cadens in me-
dio lacerti aut chordæ, aut nerui: veruntm̄ in principio sui trahit vel extendit neruū, aut chordam
in longitudine, quare non potest contrahi. Aut erit illic apostema. Aut materia cadit in rimis vel
vacuitatibus villi ita, qd cum membrum cōtrahetur necessarium erit, vt propter ipsam comprima-
tur villus: & lædatur & dolere faciat. Causa autem dolorem faciens, lædens, est materia, aut non
materia cadens in principijs lacertorum, aut chordarum, & fugiunt ab ea in longitudine, sicut ac-
cidit species cuzez succisione vomitus laboriosi, & euacuationis plurimæ propter læsionem exi-
stentem in chordis, & in neruis læsis à stomacho: hoc quidem, si causa in cuzez sit siccitas, fit quo-
niam lacerti propter illud, quod diminutum est in latitudine propter resolutionem humiditatum
augmentantur in longitudine, & contrahuntur ex ea meatus vel transitus, quare difficultatur pe-
netratio virtutis motiuæ in eis, & debilitatur à permutatione membrorum ad contractionem: &
proprie cum adiuuat durities contingens à siccitate ad inobediendum. Spasmus vero siccus simi-
lis illi qñq; contrahit in longitudine & latitudine simul fm semitam affationis. Quapropter siccus
spasmus deterior est alcuzez licco: & sicut mollificatio accidit propter sectionem, similiter tetanus,
quandoq; accidit propter plagam cum accidit & læditur vel prohibetur lacertus à contractione. Et
ex alcuzez qñq; accidit aliquid magnum forte propter causam fortem, & materiam fortem pluri-
mam. Et qñq; contingit fm modum euentus spasmū propter stuporem repletionalem oppilantem
vias spiritus: & remanent membra extensa, & non contrahuntur, sicut remanent membra con-
tracta, & non extenduntur quousq; inueniant spiritus viam & transitum: & hoc quidem pluri-
mum fit post somnum: qm spiritus in ipso vadit ad interiora, sicut diximus in spasmū. Et qñq; ac-
cidit propter formam non naturalem, inconuenientem, contrariam accidentem lacertis, & minora
tur virtus eius, aut efficitur dolens non tolerans motum: quare remanet fm illam figuram, sicut
qui cum fune extenditur, ^d aut eleuat aliquid graue: aut ^d affert super dorsum suum pōdus graue:
^d aut dormit super terram, & terra lædit lacertos eius, & contundit vel conquassat eos: aut accidit ei
^d casus, aut percussio conterens lacertos, aut ^d sectio, aut adustio ignis faciens eos dolere: quare de-
ficiunt à contractione. Et qñq; est cū hoc materia effusa ad eos: aut ventositas grossa generata in eis:
aut incedens ad eos extendens ipsos. Et quemadmodum spasmus proprius membris faciei est ma-
lus: similiter tetanus, qñ consequitur palpebram, aut linguam, aut labium solummodo. Et qñq;
contingit species alcuzez mali sicci, quem præcedunt febres inseparabiles cum inquietudine, &
fletu, & alienatione, & color fit citrinus propter eas, & desiccatur os, & labium, & denigratur lin-
gua, & constringitur natura: & exasperatur cutis, & extenditur & est malum. Omnis autem cu-
zez à percussione, cui associantur singultus, & punctio, et permistio, et destructio rationis, est mor-
talis: aduenit. n. lacertis desiccatio, & ebullitio humiditatis eorum, donec extendit eos in longitudi-
ne: deinde seruat illud in eis cum desiccatione vltima seruante figuras. Alcuzez præterea mul-
toties accidit infantibus, & fit facilis in eis, quanto plus sunt minores, fm qd dictum est in spasmū.
Et qñq; antecedit alcuzez, plurima iectigatio corporis, & grauitas ipsius, & grauitas sermonis, &
durities

A durities in lacertis, & in partibus spondylium vsq; ad alhosos & difficultas deglutiendi, & pruri-
tus & cum scalpitur, non delectatur inde. Cumq; vrina est sicut sanies & pus, & est horripilatio, &
tencrositas in visu, & sudor in capite, & ceruice, significat tensionem in vtriusq; in lateribus futu-
ram, qm huiusmodi sanies multiplicatur in eis, nisi purgetur inferius integre: immo ascendit ex ea
aliquid in illo tempore intermedio ad cerebrum, & lædit ipsum, & frangit corpus. Cumq; alcuzez
cōis incipit, clauditur os, & rubificatur facies: & fit dolor fortior: & non deglutit, qd ipse sorbet, &
multiplicatur palpitatio: & lachrymantur oculi. Et differentia quidem inter tetanum, & spasmus
in principio sui, est qd spasmus incipit in lacertis cum motu: tetani vero principium in lacertis est cū
quiete. et qñq; contingit permutationem fieri ad tetanum ex synantia, & pleuresi, et lirsen, fm qd fit
in spasmū. Et qñq; multiplicatur in regionibus meridionalibus, propter repletionem, & motum
humorum: & proprie in phlegmaticis. Et qñq; accidit in regionibus septentrionalibus, propter
retentionem superfluitatum, & proprie mulieribus, qm ipse sunt debiliū neruorum.

De signis.

Cap. 9.

Signum quidem tetani absolute est vt non sint lacerti obedientes ad contractionem: alcuzez
vero signum, si est in anterioribus, est qm homo est sicut præfocatus, suffocatum habens faciē,
& oculos. Et qñq; imaginatur, qd ipse rideat propter extensionem lacertorum faciei eius: et est ca-
put eius tractum ad anteriora procedens vel eminens cum extensione colli: quare non potest con-
uertere faciem ad dextrum, aut sinistrum. Et qñq; non potest mingere propter extensionem lacer-
torum ventris, & debilitatem expulsiuæ. et qñq; mingit absq; voluntate, qm lacertus vesicæ eius est
extensus, non contractus. & qñq; mingit sanguinem, propter rupturam venarum propter vehe-
mentiam coarctationis. Et qñq; accidit ei singultus. Et si alcuzez ad posteriora est, inuenies caput
& spatulas, & lacertos attractos ad posteriora. Et qñq; accidit propter illud tensio lacertorum ven-
tris ad posteriora cum cōitate & extensione lacertorū ficteris, vnde non potest retinere, quod est in
intestino recto: & neq; potest deponere, quod est intestinis gracilibus. Et ambo quidem communi-
cant in præfocatione, & vigilijs, & dolore, & aquositate vrinae, & in multitudine vesicarum,
seu ampullarum in ea propter ventositatem, & casu à lecticis, seu à loco alto. Signa autem humi-
di, & sicci, & apostemosi, & facti à læsione, sunt secundū regulam, quæ dicta est in spasmū. Et mul-
toties quidem accidit eis colica propter frigus, si ægritudo fuerit frigida.

De cura.

Cap. 10.

FAdem est cura, quæ est spasmū. veruntamen ventosarum vsus super membra hic plus fiat, qm in
spasmū: & illud ideo vt reducatur calor. ^b Sintq; cum scarificatione, proprie super neruos col-
li, & spondylium, & sceralis. Ex eis vero, quæ obseruanda sunt in patiente cuzez, ^b est vt qñ eius
corpus sudat propter doloris vehementiam: aut ex medicina non dimittatur vt infrigidatio ei su-
perueniat: qm ipsum lædit: sed oportet vt desiccetur cum lana infusa. Et ^b qñq; fit vt sedeat in oleo
calefacto, qm est fortis resolutionis. Ex opopanaco quoq; in potu detur vsq; ad. 3. i. fm virtutem,
& ex assa foetida etiam. Alcuzez præterea dignior est, vt in curando ipsum incipiat, qm spasmus: qm
alcuzez est lædens, præfocans, interficiens. Ex ^c eis vero, quæ dicuntur valde esse iuuatiua in cura
alcuzez, & spasmū, est vt ferueat succus anethi, & mittatur in ipso catulus dabha, seu aldabha, aut ca-
tulus canis, aut catulus vulpis, & coquatur donec dissoluatur: ^c deinde infundatur in ipso egerbis.
& similiter confert eis inunctio ex pinguedine asini syluestris, & adipe leonis, & adipe vrsi, & cer-
ui, aldabha singulariter, aut cum medicinis. Et confert eis enema ex oleo rutino cū castoreo, et cen-
taurea, & omnia suppositoria acuta in quibus sunt baurac, & pulpa coloquinthidæ, & quæ sunt si-
milia illis. Quod si superflue adurunt, fiat clystere postea cum lacte alinae, aut butyro, aut pinguedi-
ne alalie dissolūtē singulariter aut cum aliqua prædictarum pinguedinum. Et ^e ex rebus magis cō-
ferentibus tetano frigido humido est castoreum: quare oportet vt assidueur. ^b Cumq; habentes
cuzez cibantur, non oportet vt transgrediantur ex cibis, nisi buccellam valde paruā: & vt forbeant
putres subtiles valde: qm transglutire est eis difficile vel laboriosum vnde retrocedit cibus in nares
ipsorum, & ex hoc fit agitatio: quare illud augmentat eorum ægritudinem. Nos autem dicemus
medicinas quas in potu sument: et ex quibus eorum membra anus seu ficteri eorum in antidota-
rio, & similiter vnctiones conferentes eis, sicut oleum de alcanna, & reliqua quæ dicta sunt. Et si-
militer caput purgia, & sternutatoria, & sternutatorium eis melius est ^d { miha almumiai } cū qui-
busdam oleis. ^e Febris vero, quæ naturaliter accidit, est melior cura ei, qui ex eo est humidus.

De tremore & signis specierum eius.

Cap. 11.

Tremor est morbus instrumentalis eueniens propter defectum virtutis motiuæ à motu lacer-
torum fm continuitatem ^f resistentis grauitati impediendi & ingredientis vel aggreganti cum
sua motionem motionem voluntariam: quare commiscetur motus voluntarij cum motibus non
voluntarijs aut firmatio vel firmitudo voluntaria cum motibus non voluntarijs. & est nocumen-
tum in virtute motiuæ sicut stupor est læsio in sensibili. Huius autem causa aut est in virtute, aut in
instrumento, aut in vtriusq; simul. In virtute vero, cum debilitatur: propterea, qd accidit timor, vel
propter præsentiam rei timorose vel ^g terribilis horribilis sicut ^h aspectus ex loco alto: aut ambula-
tio super parietem: ^h aut peroratio coram eo, ex quo aliquis verecundatur, & qui timetur: aut re-
liqua, ex quibus contrahuntur virtutes animales: aut angustia: aut tribulatio: aut gaudium per-
turbans ordines motuum virtutis facit accidere tremorem: & ira qñq; facit illud: qm facit conuin-
gere

A Hipp. 1. apud

B Gal. de diff. 1. c. 7. 3. d.

C Gal. de diff. 1. c. 7. 3. d.

A Paul. li. 3. c. 20.

B Paul. li. 3. c. 20.

C Rafi. con. 1. 6. ca. 1. 2.

D Paul. li. 3. c. 20.

D Rafi. lib. 1. 8. 3. moria cum merci suo vel cheiro E Hip. & Gal. 2. apho. 26. F Gal. de sympto. cau. 1. c. 3. d. & de palp. abul. c. 1. e. f. & c. 4. g. h. & com. 11. tertiu de mor. vulg. 4. fo. 129. e. f. G Gal. de mor. 1. in ter nom de mor. vul. 4. fo. 129. e. f. H Gal. de ca. sym. pro. 2. d.

gere diuersitatem in motu spiritus. Et ex caulis quidem eius fm semitam defectionis virtutis, est ^a multitudo coitus post refectionem, et repletionem. Qui autē factus est ab instrumento, est qñq; vt mollificationem aliquam incurrant nerui propter quam non consequetur paralyfis: quare non retinentur apud motionem, sicut est ^a apud potum multum, & ebrietatem frequentem, & ^b multitudinem potus aquæ frigidae: aut potu eius non in sua hora. Aut in neruis contingat oppilatio propter repletionem plurimam prouenientem à causis notis, sicut est ^b satietas nauseatiua, & ^b dimissio exercitij: quare propter eas virtutes perfecte non penetrant. Et materia quidem oppilans aut est patiens à meatibus in quibus ipsa mouetur, qñq; cum via penetrationis: & qñq; cū via prohibitionis: aut non est patiens omnino. & aliqñ quidem fit, vt instrumentū ipsum aliquam incurrat deliccationem, vnde non obediat reflexioni obedientia facili. Cōitas vero est, vt in instrumento accidat perueniens ad nocumentum cum fortitudine, quemadmodum aduenit ei frigus vehemens extrinsecus, aut ex punctura animalis, aut ex humore, aut ex calore vehementi, sicut apud adustionem, & alia: et aduenit cum eis virtuti impedimentum, aut aduenit virtuti fm suam singularitatem impedimentum suum, quod est sibi proprium. Et membro fm suam singularitatem aduenit impedimentum sibi proprium, & continuantur duo nocumenta simul. Tremor autem qñq; est in omnibus membris: & qñq; in manibus: & qñq; est in capite solum fm presentiam nocumenti ad lacertum vnum sine lacerto alio. Et qñq; fit tremor in vtriusq; manibus, & non in pedibus: aut qñq; causa non est in origine nuchæ: sed in ramis penetrantibus ad manus neruorum. Aut qñq; causa est in origine nuchæ, sed expellit eā ad propinquiora loca, & propinquius latus: & natura seruat nucham ne penetret causa illa in ipsa, & ne consequatur, vel ne perueniat ad extremitatem eius. Aut qñq; spiritus motiuus in inferioribus corporis est fortior, & magis vigens fm necessitatem illorum membrorum, quam habent de suo simili, quare non patiuntur vehementer à causis, quæ nō sunt valde virtuosæ, q si patitur instrumentum, fortificatur eius superatio, vel eius victoria: manus aut non est ita. Et causa quidem dominans in euentu tremoris sicci est frigus debilitans neruos & spiritum simul: aut humiditas madefactiua mollificans infra mollificationē humiditatis facientis paralyfim. Et ^c Hipp. quidem iam dixit. Cui accidit in feb. caufonide tremor, tunc sensus permissio resoluit eam ab ipso. & ^c Gal. quidem non concedit hunc aphorismum: veruntū non est ex eis, quæ modū non habēt. Et scias, q tremor magis ^d peruersus, est qui à sinistro incipit. Et tremor quidē in senibus medicamine non remouetur. Signa vero sunt causę predicte, et sunt etiam manifeste.

De cura.

Cap. 12.

FAc quod in alijs fecisti ^c capitulis, ex apertione oppilationum, & destructione mollificationis, & euacuatione, & confortatione neruorum, & humectatione, si necessitas eius est & similiter in tremore si est propter debilitatem ab ægritudine, & calefactione, si est cum frigiditate repentina, aut bibitis & compressione, & fricatione, & expulsionem si est necessaria: & fm q ostendimus in ^c canone. Et ^s balneū in aquis maris: & balnea sicut quę sunt ex aqua nitri, & arsenici, et asphalti, & ^h sulphuris, et aqua maris sunt iuuatiua etiam. Et si est causa eius aqua frigida fiant vaporaciones ex nitro, & sinapi: & inunctio cum oleo castano. Et si est causa eius potus multi vini, euacua: & administra oleum cucumeris asinini, & quæ taliter procedunt: & assidua inunctionem cum oleo ^k {alchot, seu alchat.} Oleum præterea de handachocha proprietatē habet in hoc mirabilem. Et similiter si emplastrum fiat ex alrathbe solummodo. Si autem est ex humoribus imbibitis, aut grossis, aut confirmatur ægritudo, administretur positio ventosarum super spondylem primam, & fedeat in tina olei calefacti: in iuribus animalium prædictis in capitulo de paralyti, & spasmo, & alcuzez: & in fine rei detur in potu ^l castoreum in syrupo mellino, aut cum hieris magnis: & dentur in potu pilulæ factæ ex ruta, & scolopendria. Et ^m iuuantur quidem ex cerebro leporis valde, quare ex ipso comedant assato. Et ⁿ ex eis quidem, quæ tremulo conferunt, est vt bibant syrupum mellinum cum aqua in qua decocta sint feminis maluæ, & foliorum ⁿ {dunuchium. 3. v.} & similiter sumant in potu ⁿ succum eupatorii cum aqua, & vtantur curatione ipsiusmet mollificationis. Et ^h si tremor est in capite, proprie iam expertum est eis stichados pondus. 3. i. aut duarū solum: aut cum hiera picra: vel ex qua factæ sunt pilulæ, aut in syrupo mellino. Et ex eis quidem iam est expertum in potu sumere pilulas cochias à. 3. i. vsq; ad. 3. i. 5. omnibus decem diebus semel. Et oportet vt cibus sit velocis digestionis: & vinum quidem eis nocet, & similiter aqua frigida: & quæ ex aquis est ei melior, & minoris nocuenti est aqua pluuialis: & similiter omni ægritudini neruosa. Et læduntur multitudine phlebotomiæ.

De stupore.

Cap. 13.

VSus huius dictionis stupor in libris est diuersus: plurimum enim ponitur dicitio stuporis synonyma dictioni alrhase. i. tremoris. Nos vero & plurimi hominū vtuntur ea fm hūc modū. & quidem stupor est morbus officialis ^o faciens euenire in sensu tactuali nocumentum. s. aut destructionem, aut diminutionem cum tremore, si est debilis: aut mollificationem, si est confirmatus, qñq; virtus sensibilis non prohibetur à penetratione: nisi etiam motiua virtus prohibeatur, sicut exposui multoties: quamuis in quibusdā horis inueniatur stupor, absq; difficultate motus, ^p propter diuersitatem neruorū motus et sensus. Causa. n. stuporis, aut ex parte virtutis, qñq; debilitatur, ^q sicut in febribus fortibus, & acutis ducentibus ad stuporē. Et sicut in illo, qui passurus est syncopim statim. Et apud propinquitatē mortis. Aut ex parte instrū, qñq; corrumpitur eius cōplexio ^o propter frigus vehemens

A G. 6. de morbo
ga. 2. d
B G. 2. de stupore
caulis. c. 2.

C Fel. 2. c. 5. &
Fel. 2. c. 4. & li.
F. 4. d. 2. c. 6.
& F. 4. c. 2. & li. 4.
F. 4. c. 3. & Ga. 9.
meth. c. 1. b. & li. 1.
c. 1.
D G. 1. li. 1. me.
hoc. 1.

C Lib. 4. f. 12.
49. & G. 4. ap. 4.

D Rati. con. 3.
c. 1. 0. 2. h. 2. c. 1.
de tortura faciei.

E 4. & 7. 2. 1. 0.

F Cap. 1.
G Rati. con. 1. 4.
c. 1. 1.
H Rati. 1.
I Halys. p. 1. c. 1.
K 7. p. 1. c. 1.

L Dio. lib. 1. c. 1.
Ser. 1. c. 1.
M Dio. lib. 1. c. 1.
N Paul. 1. c. 1. 1. 5. 0.
N 7. d. 1. c. 1. 1. 5. 0.
I. Cap. 1.
L. Cap. 1.
MG. & Rati. 1. c. 1. 1. 5. 0.

N Rati. 1. 2.

O Rati. 1. ad du.
sumentes & ad. 6.

P Cap. 1. Rati. 1.
1. d. 1. c. 1.
Q Hip. 1. ap. 4.

A G. 1. lo. aff. c. 2. e.
B 7. Gibil. f. 1. 0. 1.
pede.

C Fel. 2. c. 5. &
Fel. 2. c. 4. & li.
F. 4. d. 2. c. 6.
& F. 4. c. 2. & li. 4.
F. 4. c. 3. & Ga. 9.
meth. c. 1. b. & li. 1.
c. 1.
D G. 1. li. 1. me.
hoc. 1.

E Rati. 1. diuisio.
c. 1.

F Li. 1. F. 1. d. 1. 5. 0. 1. 5. 0.
1. c. 1. 1. 4.
G G. 4. loc. aff. c. 2.
1. 4.
H Paul. lib. 1. c. 1. 8.
1. 4. 1. 5.
I Lib. 1. c. 1. 1. 5. 0.
1. 4. 1. 5.
K Cap. 1.
L Cap. 1.
MG. & Rati. 1. c. 1. 1. 5. 0.
1. c. 1. 1. 5. 0.

N Rati. 1. 2.

O Rati. 1. ad du.
sumentes & ad. 6.

P Cap. 1. Rati. 1.
1. d. 1. c. 1.
Q Hip. 1. ap. 4.

A vehemens ex ^a potu medicinę: aut ex punctura animalis sicut scorpionis aquatici: aut tactu piscis, qui nominatur ^b {berille.} aut potu medicinae, sicut opium & facit contingere illud grossitudinem in spiritu, qui est instrumentum virtutis: aut debilitat & corrumpit eius complexionem propter calorem vehementem, sicut quem momordit serpens, aut remansit in balneo vehementis caliditatis: aut in febribus incensiuis. Aut propter grossitiem substantiæ neruorum, quare spiritus in ipsa non penetrant bene. Et propter hoc contingit in tactu pedis cum comparatione ad tactū manus sicut stupor. ^c Aut fit propter oppilationē ex humoribus grossis. s. aut à sanguine, aut phlegmate, aut melancholia. & qñq; possibile est vt sit ex cholera: aut propter oppilationem ex coarctatione apostematis, & exituræ: aut ^d coarctatione vehementi & ligatura, & coarctatione situs torquente vel inuolvente neruos, aut propter contusionem eorum vehementem, aut propter dolorem cum quo effunditur ad membrum sanguis, aut humor alius plurimus quare oppilat trāsitus: & huius plurimum est à sanguine. Et propter hoc cum permutatur situs eius, & remouetur, & recedit ab eo, quod ad ipsum est effusum, redit sensus. Et qñq; accidit illud ex siccitate, & exiccatione: & oppilantur meatus propter collectionem villi, & eius cooperturæ: & hoc est malum. Et qñq; accidit oppilatio propter mollificationem factam ab humiditate complexionali absq; materia: & sequitur illam mollificationem clausio meatuum. Causæ vero stuporis qñq; sunt in ipso cerebro: & si cui est vniuersalis, cōis corpori toti, est mortalis in die vno. Et qñq; sunt in nucha: & qñq; est eius principium ex vno spondyli: & qñq; est in ramis neruorum. Cum ergo perseverat stupor, frigidus & prolongatur, perducit ad mollificationem. Stupor præterea dominans nuntiat apoplexiā, & epilepsiam, & spasum, aut alcuzez, aut paralyfim cōem. Et omnis quidem stupor oīs membri, cum perseverat, & fit fortis, nuntiat paralyfim, aut spasum aduenientem ei. Et stupor faciei nuntiat torturam. Et plurimum quidem succedit peripneumoniam, et pleuresi, & sirsen frigido, stupor. Et scias, q cum stupor perseverat, & non remouet ipsum euacuatio, deinde succedit vertigo, nuntiat apoplexiā. Et scias, q semen croci hortensis positum in enemate calefacit neruos.

De signis & cura.

Cap. 14.

Ipsa eadem sunt causæ, sicut dictum est in tremore. Significatur ergo illud ex eis, & augmentum stuporis est cum additione earum: et eius diminutio, cum diminutione ipsarum. Et cura quidem est fm q dictum est in tremore, eadem. Veruntū si fuerit à sanguine dominante, et extant significationes repletionis venarum, & inflatio guidez, & grauitas corporis, & somnus, et ^c rubedo faciei, & oculorum, & reliqua, tunc phlebotometur phlebotomia vltima. Nam multoties remouet stuporem sola: & cum rectificatione regiminis, & alleuiatione cibi. Cum ergo apparet stupor in aliquo membrorum propter causam antecedentem, aut primitiuam, sicut frigus: aut aliud eueniens in principio neruorum, oportet vt non sis contentus curatione loci: sed sit conatus tuus in curatione principij nerui incedentis ad ipsum. Et ex curis quidem conferentibus stupori est exercitium illius membri, & assiduatio motus eius.

De tortura faciei. i. Conuulsione canina.

Cap. 15.

Ipsa est morbus officialis in facie, propter quam trahitur pars faciei ad partem non naturalem: et alteratur forma eius naturalis, & remouetur bonitas obuiationis vtrorunq; labiorum, & amborum palpebrarum ex parte. Et eius quidem causa est aut mollificatio, aut spasmus lacertorum palpebrarum, & faciei. Tu autem iam ^f sciuisti eos: & sciuisti ipsorum originem. A mollificatione vero facta est, qñq; cum declinat ad partem, ^g trahitur cum ea pars secunda, & mollificat eam & mutat eam à forma sua, si fuit fortis: & si debilis, mollificatur sola. Et apud ^h quosdam si est in latere mollificatio est attractio torti: sed non est concedendum. & ex eis quidem est ⁱ Paulus: hæc autem facta à mollificatione est propter causas mollificationis ^k numeratas. Facta autem à spasmis: & est ea quę contingit fm plurimum, est qñq; cum pars spasmatur attrahit partem secundam ad ipsam, & causam quidem in ipsa est causa, quæ est in spasmis. Et quę dicta est in ^l capitulo spasmis sicci, sicut facti in febribus acutis, & euacuationibus ex fluxu ventris, & vomitu, & ex fluxu sanguinis ex naribus, & alijs est pernitiōsa. ^m Quidam vero dixerunt, q latus ægrum est in tortura faciei, latus quod sanum videtur, & q causa in ipso est, q latus sanum intendit vel conatur attrahere eum vt æquet ipsum. Hoc autem nō est verum fm plurimum. Anatomia. n. & quod sciuisti de dispositione lacertorum faciei, facit te cognoscere corruptionem casus istius cōiter, seu fallitatem sermonis, qui asserit, q casus huiusmodi torture sit communis in omnibus torturis, & est qñq; sensus destruitur à latere torture. ⁿ Et pluribus quidem hominum accidit apostema in lacertis colli: & est ex summa fossificationum, & aduenit eis inde tortura, & aduenit eis paralyfim etiam extendens vsq; ad manus: qñq; nerui ex quo hauriunt lacerti colli virtutem motiuam, origo etiam est ex spondylibus colli. Omnis autem torture ^o extense vsq; ad. vi. menses fortasse non speratur rectificatio. Et scias, q tortura colli plurimū nuntiat paralyfim. ^p Immo multoties protendit apoplexiā. ^q Cōsidera ergo an associentur ei. antecedentia ad epilepsiam & apoplexiā: quare incipit ab euacuatione forti. ^r Quidam aut existimauerunt, q in patientibus torturā, timetur mors subitanea vsq; ad quatuor dies eorum: si autem pertranseunt eos, euadunt: & videtur, q sit illud causa epilepsie fortis, quam torturā nuntiat.

De signis.

Cap. 16.

Sunt vt accidant sufflatio, & sputi emisio ex latere: & non retinetur ventositas neque saliuæ etiam ex latere, & multoties consequitur cum ipsa sōda: & proprie in ea, quæ est spasmosa. Cognitio

Cognitio autem quæ duarum partium fit læsa, est quæ cum ipsa extenditur, & rectificatur manu, reditus alterius secundum naturam ad figuram suam est facilis. Signa autem in tortura mollificatiua sunt, quoniam motus est debilis: & sensus sunt turbati, et sentit in cute lenitatem, & in lacertis: et neque sentit extensionem: & est palpebra inferior descendens, & videtur medietas panniculi, qui est super palatum, quod est ex parte illius oculi, mollificata & humida laxa: & apparet illud cum comprimitur lingua ad inferiora, & inspiciatur. Et causa in hoc etiam est continuitas huius panniculi cum panniculo extrinseco viæ lingue secante palatum in longitudine: et est cõicans ei: et est cutis declinans a partibus colli: et elongatur in eis: et difficilis fit reditus ipsius ad eas. Signa autem spasmosæ sunt: quoniam sensus non sunt turbati secundum plurimum: et cutis extensionem habet, cum qua destruantur rugæ, & lacerti faciei sunt duri: & minoratur salua, & spurum secundum plurimum: et est declinatio cutis ad partes colli plus: & reditus eius ab eis fit difficilior. Signa autem eius, quæ est ex spasmus humido, & sicco, sunt ea per quæ cognoscitur. Et ex signis quidem euentus torturæ est, quod homo inuenit dolorem in ossibus faciei suæ, & stuporem in cute sua, & multitudinem iectigationis eius.

De cura.

Cap. 17.

Sollicitudo est, & intentio, ut non moueatur tortus vsque ad iij. & vij. Et cibetur etiam cum eo quod subtiliat, sicut aqua cicris cum oleo. Et non desiccet cum desiccatione mellis, & pullis columbarum. Quod si natura fuerit sicca, moueatur in die secundo cum clysteri vehementis lenitatis, quoniam est conueniens. Festinare autem ad gargarismata in principio, est nocens: & quoniam attractio, quod est extraneum, & non resoluit crudum: propinquum & spasmus in primis fit fortis: & neque facias euacuationem cum debilibus, non sufficientibus, donec digestio aliqua vice fiat. Festinatio autem ad medicinam acutam exiccat materiam: & ingrossat eam: & desiccatur nervos: quare debilitatur vel fit difficilis impressio medicinæ, immo expectatio est conueniens, & oportet ut cures cum curatione paralysis & spasmi, sicut scis: secundum quod pertinet. Iam autem expertum est, quod si tortus omni die pondus, 3. i. ex hiera Hermatis bibat per mensem continuum, fortem efficiet impressionem. Quod autem expertum est ut bibat omni die, est ut ex zinzibere, & acoro confectis cum melle sumat mane & vespere quantitatem nucis. Et oportet ne abscindatur ab eo aqua mellis. Quidam autem medici Indi dixerunt, quod ex perfectioribus, quibus tortura medicatur, est ut applicetur membro leso, & capiti caro animalis syluestris elyxata: & videtur, quod melior syluestris ad hoc sit lepus, & aldabha, & vulpis, & hirci syluestres, & cerui, & asini syluestres, absque gazellis, & quæ sic procedunt: & ex his quæ carne sua non calefaciunt. Et oportet si sit agritudo humida, ut ligetur pars in qua est morbi principium secundum formam naturalem. Si autem est spasmus, incipe primum ab eius lenificatione. Deinde ab ipsius resolutione. Quod si inuenis signa sanguinis, & phleboma venam, quæ est sub lingua, & superpone ventosas spondylibus primis absque scalpillatione. Et non est dubium quin materia torturam faciens sit confirmata in principijs neruorum & lacertorum faciei: & propter hoc diligitur ut medicina rubificantes superponantur spondylibus colli, & super mandibulam etiam, cum plurimi villi sint venientes ex eis ad lacertos, qui sunt in facie. Lacerti vero faciei non sunt ex illa summa: & eorum regimen est purgatio anterioris partis cerebri. Et similiter vaporatio sicca super spondyles, et mandibulam inferiorem, & fricatio eius, & fricatio capitis etiam proprie super famem vehementem. Et ex eis etiam, quæ iuuant tortum, est assiduatio abluitionis faciei cum aceto, & delinire loca predicta cum aceto, & proprie cum in ipso coquantur subtiliatiua: aut fuerit acetum in quo tritum est sinapi est mirabile. Et ut inclinetur super decoctionem sceha, & abrotani, & alharmel, & lauri, & similia, aut comburantur sub eo, quæ sint sicut tamariscus, & alathel. Cum ergo medicinæ non conferunt, fiat cauterium super venam, quæ est post aurem eius. Et oportet ut iniungatur ei ut gargarismo plus alijs: & administrantur masticeabilia, & proprie acorus: & nux muschata: & pyrethrum: & ex eis quibus in masticatione vitur, sunt myrobalani nigri: & oportet ut retineatur masticabile in parte læsa. Et sit in domo tenebrosa. Et fiat ei caputpurgium ex fellibus gruum: & accipitrum, et leporum, aut sabut, aut succo canapis, et maiorana, aut sicla, aut aqua alkabikengi cum oleo de lilio, aut euphorbio quantitatis lentis cum lacte mulieris. Et curetur caput cum eis, quæ ipsum purgant de quibus diximus in canone agritudinum capitis ex omni via seu ex omni parte. Et ex caputpurgijs expertis est auelana indica: & proprie cortex eius superior: & auricula muris: & expressio cucumeris asinini, & cyclaminis. Et quoniam miscentur illa cum eis, quæ cum sternutatione calefaciunt, sicut castoreum, & nigella: & reliqua. Dignius vero quo fit caputpurgium, est auricula muris: et cum caputpurgium fit pondere, 3. ij. ex aqua eius cum danich serapini, & media drach. olei confert: immo sanat in quinque diebus. Et quandoque præcipiuntur intueri specula, ut sit semper eorum intentio in rectificatione faciei: & specula conuenientiora eis, quæ sunt propria in videnda facie, & sunt specula salinie. Infantibus autem cum aduenit tortura in fine veris, detur in potu tryphera minor aliquibus diebus vsque ad vij. dies & cibus sit aqua cicris.

De æthalegi i. iectigatione & signis eius. i. Palpitatione.

Cap. 18.

Altus est motus lacertorum: et quoniam quæ mouetur cum eis cutis, quæ eis adhæret. & ipse quidem est ex ventositate grossa inflatiua. Significationes autem, quod ipse sit ex ventositate, sunt velocitas resolutionis, et quod non est nisi in corporibus frigidis, & caulis frigidis, & potibus rerum frigidarum, & sedant eum calefacientia. sed significatio, quod ipsa sit grossa est, quod ipsa non resoluitur, nisi cum commotione

A commotione membri. Sed significationes, quod ipse sit lacertosus, carnosus, nervosus sunt quidem: quoniam in parte, quæ est lenis sicut cerebrum non retinetur ventositas, et similiter in ea, quæ est dura sicut os: sed accidit secundum plurimum ei, quod est medium in duritie & lenitate. Et causæ quidem saltus sunt virtus infrigidatiua, & materia humida. Et quoniam accidit saltus ex accidentibus animalibus plurimum, & proprie ex gaudio: & multoties accidit ex tristitia & ira, & reliquis: quoniam motus spiritus quoniam resoluit materias in ventositates. Et scias, quod saltus cum cominus est corpori, nuntiat apoplexiam aut cuzez. Et quando perseverat in mirac, nuntiat melancholiam & epilepsiam. Et cum perseverat in facie nuntiat torturam. Et saltus, qui est sub sceralis quandoque significat apostema in velaminibus, quoniam est de comitantibus ipsum.

De cura.

Cap. 19.

Vaporetur cum vaporationibus calefacientibus. Illud enim remouet ipsum. Et si non vteretur oleis resolutiuis, incipiendo a debilioribus: & perueni ad illud, quod est fortius, nam remouetur. Et si non, solutiuum in potu da. & assidua post illud vnctione membri cum medicinis calefacientibus. Castoreo quoque cum zanzibar inest proprietates in hoc capitulo. Et neque dentur aqua congelata, & vinum multum: & quod inflationem habet, & infrigidationem. & ipsius quidem cura est propinqua curæ ipsius similitum. Compleamus ergo sermonem de agritudinibus neruorum hic, & sumus contenti his, quæ sunt sensuales, et motiua, et situales. De apatibus vero & solonibus continuitatis, & reliquis, tardabimus sermonem vsque ad quartum librum, si Deus voluerit.

Fen tertia de dispositionibus oculorum, Tractatus primus.

De anatomia oculi.

Cap. 1.



Virtus visuum & materia spiritus visibilis, penetrat ad oculum per viam duorum neruorum concuorū, quos nouisti per anatomiam. Cumque nerui et panniculi, qui eis associantur ad orbitam descendunt, dilatatur extremitas cuiusque eorum, et repletur, et ampliatur ita, quod comprehendit humores, qui sunt in pupilla: quorum medius est glacialis: et ipse quidem est humor clarus, sicut grandis: glacialis vero est rotundus, cuius minuit rotunditatem compressio ipsius ab anteriore parte eius: et ipse quidem comprimitur, ut in eo informatio exuberantior sit quantitatis: et habeant parua, quæ videntur partem conuenientem seu bonam in qua informantur. Et post hoc eius postremum parumper subtiliatum est ut bonus sit eius introitus in corpore deglutiente seu apprehendente ipsum dilatatum & ampliatur a subtili eius ut bonificetur eius apprehensio seu eius applicatio ad ipsum comprehendendum. Et hic quidem humor positus est in medio, quoniam est dignior locis, quæ sunt cum custodia. Sed & post ipsum positus est humor alius adueniens ei ex cerebro, ut nutriat ipsum: inter ipsum. n. & inter sanguinem purum est gradatio. Hic autem humor similis est vitro liquefacto: & color vitri liquefacti est clarus, & declinat ad paruam rubedinem: clarus vero est, quoniam nutrit clarum: paruæ autem est rubedinis, quoniam est ex substantia sanguinis: & ipse non conuertitur ad similitudinem eius, quod nutritur integre. Et hic quidem humor non est postpositus ab eo, nisi quia est transmissus ex cerebro mediante retina: quare oportet ut sequatur partem eius vel vicinetur parti eius: et hic humor superequitat vel circuit medietatem posterioris partis glacialis vsque ad maiorem circulum, qui est in ea. In anteriori parte est alius humor similis albugini oui, & nominatur albugineus: & est sicut superfluitas a substantia glaciali proueniens: sed superfluitas clari clara est: sed positus est anterieus propter causam antecedentem: & propter causam, quæ est sicut completiua. Causa autem antecedens est, quoniam pars superfluitatis opposita est parti nutrimenti: & causa completiua est, ut gradetur delatio luminis super glaciæ, & sit eis clypeus. Amplius extremitas nerui comprehendit vitreum, & glaciælem vsque ad terminum, qui est inter glaciælem & albugineum: et terminus apud quem peruenit vitreus, est apud coronam comprehensione retis super venationem: quapropter nominatur retina: et nascitur ex ipsius extremitate tela aranea, ex qua generatur tunica subtilis, cum qua penetrant fila partis secundinæ, quam nominabimus: & illa quidem tunica distinguit inter glaciælem et inter albugineum, ut inter subtile & spissum sit separatorium aliquod: & ut adueniat ei nutrimentum ab anteriore parte ipsius, penetrans ad ipsum a retina, & secundina & facta subtilis non fuit, sicut tela aranea, nisi quia si esset spissa erecta in facie glaciælem, non elongaretur quin accideret ex ea propter suam spissitudinem, vel alterationem eius seu interpositionem ut vetaret, seu prohiberet lumen a glaciælem ex via albuginei. Extremitas autem panniculi subtilis impletur, & textitur ex venis sicut secundina: quoniam ipsa facit penetrare nutrimentum secundum veritatem. Verum non est necessarium ut sint omnes partes eius preparatae ad iuuamentum nutribilis: sed pars postrema, & nominatur secundina. Illud autem, quod pertransit illum terminum ad anteriora, inspissatur: et fit tunica vsque ad grossitudinem aliquam, habens colorem celestem inter albedinem & nigredinem, ut congreget visum, & vt aquet lumen operatione sua, qua cooperitur visus, apud lassitudinem indigentem tenebris, & compositione luminis & tenebrarum: & vt distinguat inter humores, & inter corneam vehementis duritie, & stet sicut mediatrix contemperans: & vt nutriat corneam cum eo, quod aduenit ipsi a secundina: & ipse quidem comprehensio non completur ab anteriori parte eius, ut non prohibeat

A G. de sym. c. 5.
B Raf. lib. 1. c. 14.
C Raf. lib. 1. c. 10. 2.
D Raf. lib. 1. c. 17.
E Raf. lib. 1. c. 17.
F Raf. lib. 1. c. 17.
G Raf. lib. 1. c. 17.
H Raf. lib. 1. c. 17.
I Raf. lib. 1. c. 17.
K Raf. lib. 1. c. 17.
L Raf. lib. 1. c. 17.
M Raf. lib. 1. c. 17.
N Raf. lib. 1. c. 17.

prohibeat aduentum formarum : sed dimittit in anteriori parte sui fenestram & foramen sicut re-
linquitur in vna quando remouetur suspenorium ipsius ab ea : et in illo quidem foramine cadunt
aduentia . Cum ergo constringitur prohibetur visus , & in anteriore parte huius tunice vualis
est rugositas mollis vbi obuiat glaciali , vt sit magis similis raro leni : et vt minoretur nocuumtum
tactus eius . Durior vero partium eius est anterior pars eius , vbi obuiat tunice cornea dura : & vbi
perforatur vt sit illud , quod comprehendit vel circuit cum foramine durius : & foramen quidem
est plenum humiditate propter iuuamentum predictum , et spiritus quod significat extenuatio , que
est coram foramine apud propinquitatem mortis .^b Secundus vero panniculus est ^c grossus seu
densus valde , vt sit bona retentio eius , & nominatur postremum ipsius tunica dura : & densa seu
^d grossa & eius anterior pars comprehendit totam pupillam : & fit perua vt non prohibeatur
visus . Et est propter illud in colore cornu subtiliati limatione , & abrasione : & nominatur propter
illud cornea .^f Clarior autem partium eius est illa , que est anterior , & est fm veritatem sicut co-
posita ex tunicis subtilibus quatuor , que sunt sicut cortices suppositi , vt si excorticetur vnus eo-
rum , non fiat commune nocuumtum : et precipue que de ea opponitur foramini , qm ille locus est
magis indigens fortitudine & tutela .^h Tertius vero comprehendit lacertum motus pupillae , & im-
pletur tota carne alba & pingui , vt leniat oculum , & palpebram : & prohibeat eos exicari , & vo-
catur totum eius coniunctiua . Lacertum autem mouentem oculum iam diximus in anatomia .^f
^k Pili vero palpebrarum creati fuerunt vt expellant , quod ad oculum volat , & descendit ad ipsum
de capite : & vt aequent lumen sua nigredine : & posita est radix eorum panniculus , qui similitur
cartilagini vt eorum statio super ipsum sit bona , & non cadant propter debilitatem eius , in quo
fixi sunt : & vt lacertus aperiens oculum habeat sustentaculum , sicut os vt bona fiat eius motio .^l
Partes autem palpebrae sunt cutis : deinde vna duarum tunicarum est panniculus : deinde eius adeps :
postea lacertus eius : deinde tunica postrema : & hoc quod dictum est , est de palpebra suprema .^m
Inferiori vero ex partibus deest lacertus : & locus quidem in cuius scissione est timor , est ex eo , quod
sequitur superiorem partem eius apud initium lacerti .

*De cognitione dispositionum oculi , & complexionum eius , & sermone
uniuersali de agritudinibus eius .*

Cap. 2.

Cognitio illius est ex tactu eius , & ex motu eius , & ex venis eius , & ex figura ipsius , & ex co-
lore eius , & ex quantitate ipsius , & ex operationibus suis proprijs , et ex dispositionibus eius
quod currit ab eo , & dispositionibus passionum eius .ⁿ Cognitio autem illius ex tactu eius est , qm
inuenit eum tactus calidum , aut frigidum , aut durum siccum , aut lenem humidum .ⁿ Sed cognitio
illius ex motu eius est , vt consideres an motus ipsius sit leuis , & significabit caliditatem , aut siccita-
tatem , quod tactus discernet ipsius : an sit grauis , & significabit frigiditatem , aut humiditatem .ⁿ Il-
lius vero cognitio ex venis eius est , vt cognoscas , an sint grossae & amplae , & significat illud calidi-
tatem eius : & an sint subtiles & strictae , & significat frigiditatem eius , & vt cognoscas , an sint va-
cuae siccuae , & significat siccitatem eius : aut plenae , & significat multitudinem materiei in ipso . Co-
gnitio vero illius ex colore ipsius est , qm color significat humorem dominantem proportionalem .ⁱ
rubeus , & citrinus , & plumbeus , & fuscus . Sed cognitio illius ex figura ipsius est , qm bonitas suae fi-
gurae significat fortitudinem eius in creatione : & malitia suae figurae significat contrarium illius .
Dispositio autem magnitudinis eius , & paruitatis ipsius est fm qd dictum est in capite . Illius vero
cognitio ex operationibus eius proprijs est , qm si ipse videt rem occultam seu minimam a p^o longe ,
& ex propinquo simul : & non laeditur ab eo , quod ad ipsum redit a visibilibus fortibus , est fortis
complexionis : & aequalis : & si est debilis visus , & fm contrarium illius , tunc in complexione eius ,
& in creatione est corruptio . & si ipse non est impotens in comprehendendo propinquum , quauis
sit paruum , & est impotens in comprehendendo longinquum , tunc spiritus eius est clarus , sanus ,
paruus : & dicunt medici , qm non est sufficiens dilatationi egredienti propter subtilitatem sui : & si-
gnificant per illud radium , quem credunt esse de summa spiritus , & quod egreditur , & obuiat vi-
sibili . Et si non est impotens in comprehendendo longinquum , & si appropinquat ei illud ,
quod est paruum , non videt ipsum , & si recedit ab eo fm quantitatem longitudinis , videt ipsum ,
tunc spiritus eius est multus , conturbatus , non clarus , neq; subtilis , immo humidus , & eius comple-
xio est humida . Et dicunt medici , qm non subtiliatur , neq; clarificatur , nisi motu longo . & quando
procedit radius in motu , subtiliatur & attenuatur . Et si debilitatur in vtriusq; dispositionibus , tunc
eius spiritus est paruus & turbidus . Cognitio autem illius etiam ex dispositione eius , quod ab eo
currit , est qm si ipse est siccus , & non facit lippitudinem omnino , tunc ipse est siccus : & si facit lip-
pitudinem superflue , tunc ipse est humidus valde .ⁿ Ex dispositione autem passionum eius , qm
si ipse laeditur a calore , & sanatur a frigore , tunc ipse habet malitiam complexionis calidae : & si le-
ditur a contrario , tunc ipse contrarium habet , & scias , qd medius in omni dispoⁿe harum specierum
est aequalis , nisi superflue in bonitate visus : ipse .n. est aequalis . Oculo praeterea accidunt omnes
species agritudinum . scilicet materiales , & purae , & compositae , & instrumentales , & communes . Et oculo
quidem in dispositionibus suis , quae ei accidunt in forma palpitationis , & clausionis , & apertio-
nis , & colore , & lachrymis ad sunt iudicia pendentia ex agritudinibus acutis : & oportet vt inquiratur
in eis . Amplius agritudines oculi quandoque sunt propriae : quandoque sunt cum com-
munitate . Propinquus vero , quod ei communicat , est cerebrum , & caput , & velamina exteriora ,
& interiora :

A & interiora : deinde stomachus . Et omnis agritudo oculi , quae fit per communitatem velaminum
exteriorum , est magis salua .

De signis dispositionum oculi .

Cap. 3.

Signa generationis agritudinis oculi cum comunitate cerebri , sunt vt sint in cerebro quaedam
significationes nocuumtorum suorum ^f praedictae : nam si mediator fuerint velamina intrin-
seca : videbit lesionem , et dolorẽ incipere a profundo oculi . Et si fuerit materia calida , inuenies ster-
nutationem , & prurimum in naso . Et si fuerit frigida , senties cursum frigidum . Et raro quidem erit
haec coitas cum malitia complexionis singularis . Quod si fuerit coitas cum velaminibus extrinse-
cis , & si fuerit materia eueniens ab eis , sentiet extensionem incipientem in fronte , & venis extrinse-
cis , & apparebit nocuumtum in eo , quod sequitur palpebram plus . Et si fuerit cum coitate sto-
machi , erunt signa praedicta in capitulo de coitate cerebri cum stomacho . Et si fuerint illic phan-
tasiae causa stomachi , minorabuntur vacuitate , & multiplicabuntur in saturitate . Signa vero egritu-
dinis materialis inquantum est in ipso oculo sunt , qm sanguineam significant grauitas , & rubedo ,
& lachryma , & inflatio , & exuberatio venarum , & pulsatio temporum , et glutinatio , & lippitudo ,
& caliditas tactus : & proprie qm cum eis affocantur signa sanguinea capitis . Phlegmaticam vero
significant grauitas vehemens , & rubedo occulta cum plumbolitate quadam , & conglutinatio , &
lippitudo , & tumor , & paucitas lachrymarum . Cholericam autem significant punctura , & inflam-
matio cum rubedine ad citrinitatem tendente , quae non est sicut rubedo sanguinea , & subtilitas la-
chrymarum acutarum , & paruitas conglutinationis , & caliditas tactus . Sed melancholicam signi-
ficant grauitas , & inoffuscatio , & paruitas conglutinationis . Complexiones vero puras significat
priuatio grauitatis cum exiccatione , & inuentione significationum quas praediximus in capitulo
cognitionis . Vnicuique autem agritudinum instrumentalium , & communium adueniet capitulum .

De canonicis vniuersalibus curationum oculi .

Cap. 4.

Curae oculi sunt oppositae egritudinibus oculi . Et quoniam agritudines sunt , aut materiales ,
aut purae , aut compositae , aut solutio continuitatis : tunc cura oculi , aut est euacuatio , & ingre-
ditur in ipsam regimen apostematũ : aut permutatio complexionis , aut rectificatio formae , sicut est in
egressione , aut consolidatio & incarnatio . Ab oculo vero euacuatur materiae , aut fm semitam con-
uersionis : aut fm semitam resolutionis ab eo . Conuersio autem ex eo est dignior ex corpore si est re-
pletũ . Deinde ex cerebro cum eo , quod sciisti de mundificatiuis cerebri . Deinde permutatio ab
eo per via^m nasi : & per venas propinquas oculo , sicut sunt duae venae lachrymalium . Resolutio autem
ex eo fit per medicinas educentes lachrymas . Complexionis autem permutatio iuuatur medicinis
proprijs etiã . Sed solutio continuitatis in ipso adueniens , curatur per medicinas , quae habent exic-
cationem non plurimam : & cum sunt remotae a mordicatione : & tu scies has medicinas ex sermo-
ne nostro de ophthalmia , & reliquis agritudinibus materialibus in oculo . Et oportet vt scias , qd
in agritudinibus materialibus in oculo , est necessarium vt administretur minoratio nutrimenti : &
acceptio eius , quod generat humorem laudabilem : & sit alienatio omnis vaporosi , & omnis cuius
mala est digestio . Et cum materia procedit ex membro , intende in phlebotomado illud membrũ .
Et cum materia aduenit ex velamine extrinseco , administrabis ventosas : & administrabis apo-
crustica super frontem : ex quorum summa est cortex batheke ad calidam , & calcadis ad frigidã .
Venae autem quae phlebotomantur propter oculum sunt sicut cephalica . Deinde venae , quae sunt in
partibus capitis . Quae ergo sunt in anterioribus , sunt magis iuuatiuae in permutatione facienda ex
loco : & quae sunt posterius , sunt magis iuuatiuae in attractione . Et scias , qd illud , quod accidit in oculo
ex materijs , & indiget permutatione eius ab eo ad membrum aliud , tunc illud ad quod rectius
permutatur , est naris : & illud cum non fuerit in via effusionis ad oculum , & haec quidem permu-
tatio non fit , nisi propter caput purgia , & odorama praedicta in locis alijs , vbi diximus doloris
capitis regimen . Medicinarum autem oculi aliae sunt permutantes complexionem : & sunt aut in-
frigidantes , sicut succi solatri , & virgae pastoris , & aqua endiuiae , & aqua lactuca , & aqua rosae , & suc-
cus earum & mucilago psyllij . Et aliae sunt calefacientes , sicut muschus , & piper , & acorus , & me-
miran , & similia . Et aliae sunt exiccatiuae , sicut tutia , & antimonium , & climia . Et de summa earum
sunt constrictiuae , sicut liess memithae , & aloe , & calfeluzaharagi , & crocus , & rosa . Et aliae sunt
lenientes sicut lac , & fricatio vel fricatura lazuli & albumen oui , & mucilago . Et aliae sunt matura-
tiuae sicut venae , & aqua foenugraeci , & croci , & rob , & proprie illud in quo infunditur panis , & aliae
sunt resolutiuae , sicut sarcocolla , & aqua foeniculi . Et aliae sunt stupefactiuae , sicut succus pomorum
mandragore , & papaueris , & opium . Et scias , qd quando cum egritudine oculi fuerit soda , tunc oportet
vt incipias in cura soda , & non cures antequam ipsam remoueas . Et cum euacuatio , & mundi-
ficatio , & regimen conueniens non iuuant , scias qd tunc in oculo est complexio mala : aut materia
mala inuiscata in tunicis corrumpens nutrimentum penetrans ad ipsum : aut illic est debilitas in ce-
rebro : aut in loco ex quo expelluntur fluxus ad oculum .

De rememoracione conseruationis sanitatis oculi , & eorum quae nocent ipsi .

Cap. 5.

Oportet in primis vt illae , qui laborat in conseruando sanitatem oculi , tueatur eum a puluere ,
& fumo , & aeribus egredientibus ab equalitate in caliditate , & frigiditate , & a ventis tur-
binosis puluerulentis frigidis et excessiue calidis , et non assiduet intueri rem vnã , a qua non auer-
tatur . Et ex eis a quibus oportet vt vere custodiat , est multitudo fletus . Et oportet vt minoretur

Aspectus in literis vel lineis subtilibus, nisi interdum secundum semitam exercitij: & non prolon- getur somnus eius super... Et scias, qd multiplicatio coitus est nocibilior res oculo.

De ophthalmia & conturbatione. i. f. Lippitudine, taraxi.

Ophthalmia est vera: & alia est ei similis, qua nominatur conturbatio, & turbulentia, & ipsa est calefactio & humectatio cum accidit oculo ex causis extrinsecis...

Infra A A. Lin. F. d. 1. B. Fen. 10. d. 1. C. Hip. 6. aph. 17. & G. 4. aph. 1. b. C. T. furna D. T. a. c. 4. de re bo ad verbum. F. Supra y Supra B Supra a Supra a E. De verbo abra bum. 1. 4. 4. Supra a

Aria quidem illius sicut & sciuit: aut sunt ex corpore, aut ex capite ipso, aut ex venis, qua oculo affe- runt materiam malam calidam, aut frigidam. Et qnq; sunt in oculo ipso, & illud si accidat tunicis oculi corruptio complexionis propter humorem retentum in eis: aut ophthalmiam prolongatam...

I Cap. 4. F. G. Meo. p. 3. c. 8. & Paulib. c. 11. 108. 40. F. Paulibidem. G. Ser. 1. c. 1. oph. thalmia no vera. H. G. a. ar. 10. ad glau. c. 1. 10. d. 4. de oph. thalmia scdm. loc. 1. I. G. de remed. pa. rati. lac. 10. d. k. Lin. F. a. do. 1. c. 5. & G. 13. meth. c. 4. 8. L. Galib. d. 1. c. 19. M. Gal. 3. aph. 17. Infra a N. Gal. 1. de feb. c. 11. 10. d. 4. O. Cap. 7. & Gal. meth. 1. 1. b.

Signa. Scias, qd dolorum, qui in oculo contingunt, alij sunt mordicatiui, corrosiui, & alij extensiui: & mordicatiui quidem significant corruptionem qualitatis materiae: & acuitatem ipsius: & extensiui significant multitudinem eius, aut vetositatem. Et ophthalmia velocioris status est, in qua lachrymae magis currunt, & qua acutiorem habet mordicationem: & tardioris est, qua est magis sicca. Et lippitudo quidem est significatio vera maturationis, aut grossitiei materiae...

Cura conturbationis. i. Taraxis.

Cap. 8.

IN cura conturbationis & illius, quod curritur cursu ophthalmiae leuis, quandoque causae suffi-

De cura communi specierum ophthalmiae, & effusione fluxuum ad oculum.

Cap. 9.

CAnon communis in regimine ophthalmiae materialis, & reliquarum egritudinum oculi ma-

E A Actiliba. c.3. B Galieno. med. facul. 4. de copione secundum loc. & c. 4. C G. de medic. le para. cap. 1. & 2. Diof. lib. 1. c. 7. D G. de copione phar. secundum loc. & c. 4. E Gal. aphor. F Cap. 4. G G. de anat. ad glu. fo. 10. H G. de anat. c. 3. h. & c. de sup. cau. c. 6. I Ras. com. c. 2. 3. 2. & 3. K G. de anat. cau. c. 6. L Ras. M Ras. 4. & G. n. de v. p. N T. plani O Gal. aphor. P Ras. c. 1. & c. 2. Q Gal. metho. c. 1. R L. i. F. 4. G. de anat. b. & 4. de copione phar. secundum loc. fo. 10. S Gal. metho. c. 2. T Gal. lib. V Gal. metho. c. 2. X Paul. 1. 1. 109. 11. Y Gal. de anat. 10. 11. a. Z Gal. 4. de copione phar. secundum loc. A Cap. 6. B Ras. com. c. 2. 3. 2.

A locum vna hora, aut duabus: deinde remoueat, & quandoque administratur in ea glutinativa, & contemperantia materias acutas. Et genera lactis sunt ex summa eorum. Et non est conueniens, vt dimittatur distillatio eius in oculo tempore longo: immo oportet vt remoueat, & renouetur omni hora. Et de eis est albugo oui: & non est necessarium in ipsa vt renouetur, immo si dimittatur horis aliquibus, non nocet: & est laudabilior in hoc lacte: & si sit lac magis absterfium: & albumen quidem oui aggregat cum lenificatione, & applanatione sua, si non adhærit, & non strinxerit poros. Et decoctio foenugreci aggregat cum lenificatione sua, & maturatione sua, vt faciat planum, & sedet dolorem, & oleum rosa. est huius generis. Et penitus oportet, vt non sit in medicina administrata in oculo, & proprie in ophthalmia, asperitas neque qualitas saporis sicut amari, aut acetosi, aut acuti. & oportet quidem vt conteratur valde, quatenus ipsius remoueat asperitas. & quanto plus tibi est possibile vt intendas cum calefacientibus sapore priuatis. Nam illud est bonum. Interdum vero administrantur caput purgia lenientia, & quæ eorum cursu procedunt existentia ex eis, quæ per nares materiei partem extrahunt: & de quibus tunc non timetur, quod ad oculum aliam trahant materiam. Gargarismata quoque quandoque administrantur in ea. Et de medicamentis quidem iuuatiuis, est vaporatio ex aquis tepidis cum spongia, & lana. Et quandoque administratio semel facta aut bis, satis sufficit: & quandoque est necessarium vt plurimum iteretur secundum fortitudinem ophthalmiae, & eius debilitatem. Cumque in aqua qua fit vaporatio meliloti, & foenugreci fuerit decoctio, erit vltima in conferendo. Interdum præterea super frontem liniuntur apocrustica: & proprie cum via effusionis materiei, est velamen extrinsecum. Et hæc quidem apocrustica sunt sicut cortices bathekæ proprie, & sicut sief memithe, & sicut feluzaharagi, & aloes, & semen ros. & crocus, & sarcocolla: & quæ sunt sicut aqua solatri, & aqua virgæ pastoris: & similiter f. alhaufegi, vel haufegi, & fauic hordei, & solatrum, & cydonium. Quod si superfluitas fuerit vehementis caliditatis, & tenuitatis, administrantur epithemata vehementis stypticis, sicut de gallis, & balaustijs, & tribul. & emplastrum ex eis super vias fluxuum vel catarrhorum adhibitum habet maximam efficaciam: & hoc quidem cum materia fuerit calida. Sed si fuerit frigida, tunc fiant ex eis, quæ exiccant, & constringunt, & confortant membrum cum calefactione, sicut epithemata ex sambuco, & sulfure, & baurac. Et oportet quidem vt oculus assidue mundificetur a lippitudine ex lacte distillato in ipsum: & laua ipsum aut cum albumine oui. Quod si tactus fuerit necessarius, oportebit vt sit cum facilitate. Et oportet si fuerit ophthalmia vehemens, vt fiat phlebotomia vsquequo timeatur lipothymia. sanguinis namque plurimi emissio sanat in hora. Et oportet in quantum possibile est, vt retardetur in ophthalmia collyriorum administratio vsque ad tres dies: & sufficiat regimen prædictum ex euacuationibus, & attractione materierum ad extrema: & assiduet, quod diximus ex locis & dispositionibus. Deinde si post illud administratur collyrium, non erit malum: plerumque enim sanatur ophthalmia his rebus absque cura alia. Naturæ vero lenitas est res, quæ est necessaria: immo etiam necessarium vt solutione educatur humor dominans sanguini post phlebotomiam. Et in vaporatione quidem non existit bonitas ante mundificationem, neque in balneo. Et quandoque fit illud causa attrahendi materiam plurimam disrumpentem tunicas oculi. Et oportet vt in principio non administrantur inspissatiua fortia, & quæ sunt vehementer styptica: quoniam inspissant tunicas, & prohibent resolutionem, & magnificant dolorem: & proprie cum dolor fuerit fortis. Et ea etiam quæ debilitate constringunt in principio non sufficiunt ad prohibendam materiam: & nocent propter inspissationem tunicarum, & constringunt materiam in eis, quæ si aliquid horum contingeret, succurre cum vaporatione ex aqua calida semper: & solum collyrium album dissolutum in aqua meliloti est conueniens: fortius namque illo cum repletionem capitis quæque est ei nocuum. Resolutiua vero in principio ophthalmiae vehementer deuita. Et quandoque est necessaria post ista styptica, & proprie quando eis narcotica sunt admista, distillatio aquæ zaccari, & aquæ mellis in oculo. Quod si prouenit ex istis commotio ægritudinis, infrigidabis eam cum eo in quo non sit inspissatio ad succurrendum ei, & oportet vt intendas sicut diximus ante hoc ad mundificationem lippitudinis cum facilitate: & non nocens H oculo: in lippitudinis namque mundificatione est doloris alleuiatio, & absterfio oculi: & medicinis adest possibilitas operandi. Et quandoque doloris vehementia facit necessariam stupefacientium adhibitionem, sicut succi pomorum mædragoræ, & lactucæ, & papaueris, & aliquid ex sumach, et prætermittantur illa quantum tibi est possibile, quæ si aliquid eorum administras propter necessitatem, administra ipsum semel cautelam. & si possibile est tibi vt sis contentus cum albumine oui conuassati cum aqua in qua papauer sit decoctum fac: & fortasse oportebit vt ponas cum eo foenugrecum: vt iuuat ad sedandū dolorem ex parte resolutionis, et resoluat etiam, et remoueat nocuum stupefactionis: quod si materia est subtilis et corrosiua, non est malum apud me vt opio, & stupefactiuis: ipsum namque est sanans eam, et non succedit dolor: quamuis oporteat credere, quod in quantum visui nocet, est malum. verum vt opio, & stupefactiuis in doloribus a materia corrosiua prouenientibus propter causam permanentem sanat celeriter. Et cura quidem mordicationis est ex conglutinatiuis, & infrigidatiuis, & subtiliatiuis. Et cura extensionis est cum mollificatione oculi, & resolutione per ea, quorum vnumquodque diximus in loco suo, & permutatione materiei. Cum autem ægritudo sit chronica tunc est phlebotomia faciendâ ex lachrymalibus: & phlebotomandæ sunt ambæ arteriæ, quæ sunt post aures. Et oportet vt patiens ophthalmiam, & patiens

A G. 4. de copione phar. secundum loc. c. 1. 10. b. & c. 4. B Gal. 1. metho. c. 1. C G. 4. de copione phar. secundum loc. c. 1. h. D Gal. lycium. E Ras. cont. c. 2. c. 3. F I. spina sancta. G Act. lib. 2. fer. 3. c. 3. & Ras. 4. H Ras. 4. I G. metho. c. 2. c. K G. 4. de copione phar. secundum loc. c. 1. g. & 4. pho. 3. 1. L Gal. 1. metho. c. 1. M G. de copione phar. secundum loc. c. 1. N Vt oppositum li. 1. f. 4. c. 10. O Paul. 1. c. 2. 109. 11. P G. 4. de copione phar. secundum loc. 10. b.

tientes rheumatismos ad oculos, deuitent quemadmodum multoties diximus inunctionem capi-

De cura ophthalmiae calidae cholericæ sanguineæ & erysipilæ.

Cap. 10.

Regimen comune ophthalmiae cuius causa est materia cholericæ, aut sanguinea, est phlebotomia & euacuatio. Nam si causa fuerit sanguis calidus cholericus, aut cholera sola: confert cum phlebotomia euacuatio ex decoctione myrabol. & qnq; ponitur in ipsa turbit.

De cura ophthalmiae frigidae.

Cap. 11.

IN ophthalmia frigida facta a materijs frigidis oportet vt euacuetur humor frigidus. Et quandoq; est necessarium iterare, siue sit potio, siue clysterizatio, siue gargarizatio. Et vt initium cura

A G. 4. de cõpõ phar. secundõ c. 2. f. g. B Gal. lib. 2. c. 1. C Gal. lib. 2. c. 2. cont. t. 2. c. 1. Admiscere autẽ circa primam insectionẽ, minimum quiddã actum, & sustentium medicamentorũ oportet: & circa secundũ loco amplius exaltã priorẽ sufficit. hæc duz pharacõ exhibitiões, & deambulatiões a qua non mutatur te balneum. D Raf. cont. t. 2. c. 2. E Raf. lib. 4. F Raf. 4. G Gal. de cõpõ secundõ c. 2. H Li. 2. c. 1. c. 1. I Raf. 4. k Gal. 4. c. 1. L Li. 2. c. 1.

A cura a repercussiuis, quæ non sunt infrigidantia valde. Sed sint illa in quibus est subtiliatio aliqua, sicut myrrha, & sarcocolla. Et si administaueris collyrium de spica cum aquis commẽsuratis, erit conueniens. Et si in tunicis pupillæ non fuerit nocumentum, facies alcohol ex aqua in qua bullita sint crocus, & calcadis, & mel. Et oportet vt liniatur in principio frons ex calcadis: & proprie cum via materiei est per velamen extrinsecum: & similiter non est malum si abluat faciem ex aqua in qua dissoluitur calcadis, & proprie quando via materię est ex velamine extrinsecõ.

De cura aluwardengi. i. Chymosis.

Cap. 12.

Ophthalmia vero, quæ facta est vardenegi: cura est euacuatio, & phlebotomia, & ventosatio, & quandoq; est tibi necessarium incidere arteriam. Quod si fuerit ex ophthalmia calida, & euacuaueris ex toto corpore, & ex venis capitis, & ventosaueris, oportebit vt administres sicut collyrium album de repercussiuis, & sicut succi lenitiui frigidi. Emplastra vero exteriora sunt, sicut crocus, & folia coriandri, & melilotum cum vitello oui, & pane infuso in rob vua.

De cura ophthalmiae ventosæ.

Cap. 13.

Ophthalmia autem ventosa curatur cum embrocis, & vaporationibus, & balneis. Et vaporatio quidem ex milijs est iuuantior vaporationũ, quæ fiunt ei. Quidam vero præsumptuosi qnq; audent administrare narcotica apud doloris vehementiam, & id vt sedetur in hora. Sed ipse excitatur post horam vehementius, q̃ prius fuit: propterea, q̃ prohibet resolui ventositatem.

Sermo vniuersalis de medicinis ophthalmiæ vstitis.

Cap. 14.

Collyrium quidem album. Nam ipsum est conglutinatum, infrigidatum, sedatiuum doloris, rectificatum humoris mordicatiui. Quandoq; admiscetur ei opium, & fit vehementius sedatiuum doloris: sed fortasse nocet visui, & prolongat ægritudinem propter stupefactionem, & cruditatem quam facit. Et ex eis, quæ procedunt suo cursu sunt troc. rosarum: sunt enim maximi iuuamenti, & sunt maiores & minores. Et tu quidem inuenies in antidotario trochiscos, & collyria huius generis. Et inuenies in tabulis oculi medicinarũ singulariũ repercussiuã, sicut merdasengi, & dragaganthum, & litium, & rosa, & antimoniu alashheani, & acacia, & memithe, & sandalum, & gallæ, & lutum sigillatũ, & reliqui succi, & gummi, & reliqua.

TRACTATVS II. de residuis ægritudinibus eius, quod de oculo apparet, & plurimum eius est de ægritudinibus compositionis, & continuitatis.

De vesicis. i. Phlyctænis, & Pustulis.

Cap. 1.

Ontingunt in oculo vesicæ aquosæ in quibusdam corticibus cornes, quæ sunt quatuor tunicæ. Et hæc quidem aquositas coarctatur inter duos cortices horum, iij. Et eius quidem locus præcudubio diuersificatur: & qui est profundior eorum, est de terior, & diuersificatur fm augmentum & diminutionẽ in quãtitate: & diuersificat pp suum colorẽ, & essentiã suã. Et qnq; diuersificatur pp dulcedinem suã, seu pp sapore eius inipidũ, & acuitatẽ suã, & corrosionem suã: et quæcũq; earũ est ad corticẽ primum, est



nigra, quoniam illa non prohibet visum a comprehensione vuae: & profunda prohibet a comprehensione ipsius, quoniam radius est remotior ad hoc ut ipsam faciat peruiam, quare videt alba. Et plurima aquositas acuta est mala: quoniam ledit cum extensione, & corrosione simul: & quanto plus est profundior, est plus extensua, & plus dilatans, & corrodens. Quae autem ex ea opponitur foramini, nocet visui & proprie cum est corrosiua, & ulceratiua.

De cura.

Cura ipsius dum perseverat paruitas eius, est cum medicinis exiccatis: & cum eis, quae sunt sicut medicamen de luto famij: & est ut sumantur luti famij torrefacti, vnc. iij. & tucij. 3. i. & clymiae lauatæ & antimonij abluti amborum ana, vnc. ij. & scorij aeris abluta, vnc. iij. opij, vnc. iij. gummij vnc. iij. terantur cum aqua pluuiali, & fiant ex eis collyria: & administrantur cum aqua foenugraci: & quando magnificata fuerit curetur cum ferro.

De vlcibus oculi & corneae.

Vlcera oculi generantur sicut plurimum ab humoribus acutis, adustis: & sunt septem species: quatuor a superficie corneae, quas Gal. nominavit vlcera: & accidit propter eas asperitas, prima earum est vlcus similis fumo existens super nigrum oculi expansa, occupans locum magnum: & nominatur a {alchasi,} & fortasse nominat chateman. Deinde est species altera, & est profundior, & est vehementius alba, & minoris quantitatis, & nominatur a {nubes:} & fortasse nominatur etiam chateman. Et deinde est species tertia a {coronalis,} & est super corona nigredinis, quae quandoq; occupat de albo coniunctivae aliquid: & videtur, quod est super pupillam albam, & quod est super coniunctivam, rubeum. Et quarta nominatur adustiua, & nominatur etiam lanosa, & existit in eo, quod apparet de pupilla, ac si lana pauca etiam super ipsum. Et tres sunt profunda, quarum una nominatur a {aulunun,} submersam habens profunditatem: & est vlcus strictum, profundum, mundum. Et secunda nominatur a {luluma,} & est minoris profunditatis, & latioris occupationis. Et tertia est vlcus, quod nominatur a {allicume,} & adustiuum, & est etiam vlcus fordium, habens crustas, in cuius mundificatione est timor: humiditas enim currit propter corrosionem panniculorum, & corrumpitur cum ea oculus. Vlcera vero in oculo fiunt aut successione ophthalmiae, aut successione bothor, aut propter percussione: & multoties quidem est principium vlcis interioris, & dirumpitur ad exteriora, & econverso.

De signis.

Signa vlcis in eo, quod de oculo apparet sunt, quod est punctum album, si est super pupillam, & rubrum, si est in coniunctiva, & est cum eo dolor vehemens, & pulsatio: & quoniam est sanies, quae inuenitur in panno, qui superponitur alba, significat dolorem debilem, & pulsationem fortem. Si vero fuerit citrina, & fusca, aut subtilis erit in illo leuior: & si fuerit rubea, tunc dolor erit leuior valde.

De cura vlcis.

Cum fuerit vlcus in oculo dextro, dormiat super sinistrum. & quoniam fuerit in sinistro, dormiat super dextrum, & oportet ut subleuet regimen in primis. Cum ergo dirumpitur vlcus, declinet regimen ad extremitates, & ad pullos ut non debilitetur virtus, & non consolidetur vlcus: & multiplicentur superfluitates corporis eius: & oportet ut non repleatur: & non clamet nec sternutet, quantum possibile est, neque ingrediatur balneum, nisi post maturationem aegritudinis: si autem ingrediatur necessarium est ei ut non prolonget moram: & sit fundamentum seu radix curae in mundificatione caput, cum euacuationis trahentibus ad inferiora: & similiter confert in eis ventosatio super crus plurimum, & phlebotomia saphenae, & assiduatio solutionis ventris, omnibus iij. diebus cum eo, quod educit superfluitatem acutam, subtilem ex decoctionibus, & infusionibus: & si fuerit haec ophthalmia, curetur prius cum euacuatione praedicta in capitulo suo, & cum medicinis aggregantibus sedationem doloris, & consolidationem vlcis cum eis, quae sunt sicut siefm a {alnesallegi,} & a {alchenduri,} & sief de cerussa, & distillatio lactis mulieris in oculo. Et si fuerit hic cursus, permittat ei illud, quod habet virtutem prohibitiuam. Et ad summum canon electionis medicinarum in ipso est, quoniam oportet ut eligatur oculus, quod exiccat absque mordicatione. Et si calor fortis fiat, tunc administra collyrium alfedenege lenitiuum. Et collyrium olibaninum est valde iuuatiuum. Et de collyriis quidem iuuatiuis, est collyrium fetalicum, & conis. Et si fuerit cursus, collyrium a {darmius} & emeluydion: & si fuerit cursus cum acuitate, tunc damus collyrium sarianum, & si fuerit sine acuitate, tunc administramus collyrium in quo ponitur myrrha, & spica nardi. Quod si in vlcibus fuerit fordes, tunc cum syrupo de melle: aut cum aqua foenugraci cum aliquorum collyriorum praedictorum aut cum mucilagine seminis lini: aut cum lacte mulieris. Et si fuerit corrosio vehemens necessarium erit administrare darcametilon. Et quoniam mundificatur vlcus, tende ad desiccatiua absque mordicatione, sicut collyrium de olybano, & sicut olibanum ipsum a {alnesallegi,} & cerussa, & plumbum adustum ablutum, & collyrium album, & collyrium alabar proprie, & similiter cinis ostraci ablutus cum albumine oui: aut cinis ostraci magni ablutus cum aequali mensura sui de sedenege. Descriptio collyrii luberis, & est forte. Recipe clymiae. x. & vij. aur. cerussae abluta, vnc. i. amyli, & opij, & dragaganthi omnium ana aur. ij. terantur & fricentur cum aqua pluuiali, & conficiantur cum albumine oui. Aliud eiusdem nominis, & est forte. Recipe clymiae adusta, & cerussa abluta, vnc. vij. myrrhae aur. vij. antimonij adusti ablutum aur. i. amyli aur. vi. plumbi adusti ablutum, & talk amborum ana drach. iij. dragaganthi. 3. viii. terantur cum aqua, & conficiantur cum albumine oui.

Cap. 2.

Cap. 3.

Cap. 4.

Cap. 5.

A Aet. lib. 1. ser. c. 29. B Haly. 9. absc.

A Haly. 9. theo. c. 3. B Paul. lib. 3. fo. 114

C Aet. lib. 2. ser. 3. c. 4.

C Li. finitio me di. 48. d. & Aet. lib. ser. 3. c. 25. & Raf. conti. t. 8. c. 1. 3. a. & Ser. 1. c. 1. 1. D Aet. caligo. E Aet. subsc. F Aet. c. 16. & Paul. li. 3. 113. 30. G Aet. argemon. H Cap. 8. I Paul. li. 3. 113. 30. bothy. i. fo. 114. K Paul. c. 10. L Paul. ep. 1. 1.

M Aet. amylo. N Aet. de aure.

O Ga. 4. de copone phar. secundum loc. c. 3. h. Vnde pau. ga. quod oia ab ipso accepit. li. 3. 113. & 114. P Paul. 113. & 114. dyahydraz. & c. cun. Q Paul. 114. 3.

R Aet. amylo.

S G. 4. de copone phar. secundum loc. 154. f. T Ga. & in paul. differ. & 113. 4.

De

De rupturis corneae. i. Proptosis, de oculi proidentia.

Cap. 6.

Quandoq; fit ab vlcere praecedente: & quandoq; fit a causa extrinseca, sicut percussione, aut casu dirumpente: & tunc apparet vuae. Quod si illud quod de ea apparet est res modica, nominatur a formicalis, & almufaragi, & aldebabi, seu aldebani. i. muscalis, et illud est sicut magnitudinem, et paruitatem. Si autem est augmentatior illa ita ut appareat in ea granum vuae, nominatur vuae: & quae est maior, nominatur vesicalis. Si autem egrediatur vuae valde, ita ut separatur inter palpebras & cooperturam, nominatur clauialis: & quando albificatur vuae, non est ei sanitas. Et scias quod cum cornea rumpitur in longitudine, non videtur albedo: sed videtur scissura, & est quasi speculator seu oculus sit elongatus seu eminent ad extra. Et possibile quidem est ut hoc declaretur modo manifestiore: & dicatur, quod ruptura quoniam fit in omnibus partibus corneae, & corticum eius: et est eminentia de substantia corneae, et quoniam fit in quibusdam partibus corneae, et quoniam est eminentia ex ea ipsa, & est apud corrosionem quorundam corticum eius: & assimilatur vesicis: sed differt a vesicis mollibus, & duris: quoniam propter vesicas molles, et duras fiunt in albedine oculi rubedo, & lachrymae, & pulsatio: & deprimitur sub radio vel sub stylo. Sed non est ita hic. Eminentia vero quae fit propter fracturam corneae in omnibus suis corticibus, aut est cum apparitione seu exitu totius vuae: aut cum quadam parte eius. Eius autem species sunt quatuor parua muscalis, et formicalis quae quando minoratur similatur vesicae molli, & vesicae durae: & separatur ab ea: quoniam est sicut colorem vuae in nigredine, & alzarha. i. colore caelesti seu griseo vel glauco: & alshele. i. colore vario. i. colore medio inter colorem nigrum, & caelestem, seu griseum. Quod si differat color eius a colore tunicae vuae, etiam vesica est. Et quoniam verificatur per considerationem in re eius. Si videtur circumdans in radice eius res alba sicut filum: & illud quidem non est nisi extremitas rupturae corneae, & albificatur sicut consolidationem. Et secunda est illa quam praediximus, et nominauimus vuae. Et tertia est maior illa, & prohibet cooperturam: et dicitur vesicalis, & clauialis. Et quarta est quasi ipsa sit ex genere vesicalis, veruntamen est chronica coniuncta cum eo, quod egreditur ex cornea, procedens ab ipso: & dicitur orbicularis: & est similis armilae fusi coniunctae cum fuso.

De cura.

Cap. 7.

Cum perseverat in via generationis eius, cura est cura vlcis et a {bothor,} & sicut diximus: quod indigent mundificatione corporis, qualiscumque sit egritudo, euacuando per phlebotomia, et solutionem. Et post euacuationem, administratur balneum ex aqua dulci: et proprie quando est in complexionem acuitas praeter quod moretur in aere balnei nisi parum. Et neque etiam multiplicet submerionem capitis sui in aqua fontis: siue sit calida, siue sit frigida. Et neque administrantur olea super caput. Quaedam enim illorum mittunt materiam ad oculum, propter resolutionem materiei inuentae in cerebro: & attrahunt quod non est in ipso: & quaedam eorum inspissant porositates resolutionis. Cum ergo non inuenit vacuum, currit ad extremitates cerebri. Et oportet quidem ut cibi sint boni chymi, temperati, frigidi, humidis: & reliquum regimen similiter. Et dum est bothor maturetur, & curetur cura vlcis. Cum autem vlcatur, tunc administrantur in primis super ipsam emplastra styptica cum absteriuus, sicut cydonia, & lentes decocta cum melle: & sicut flos granati, & oliuae, & vitellus oui, & crocus, & granatum muzum decoctum cum pauco aceto, & aqua agrestae, vehementer decoctum, deinde fiat emplastrum: aut si tolerat distilletur in oculum cum amylo, & similibus. Cum autem sit rupta, curetur cum cura rupturae. Formicalis vero curetur cum prohibitiuis stypticis, & cum vaporationibus cum aceto, & aqua, & vino pontico, aut cum aqua in qua bulliuit rosa, & fiat alcohol, ex collyriis stypticis. Et ex medicinis quidem iuuatiuis in ipsa sunt succus foliorum oliuae & succus virgae pastoris. Et ex medicinis singularibus stypticis sunt spica, & rosa, & plumbum adustum, & chimolea & terra sigillata & cerussa. Et ex alcohol, gallarum partes duae: deinde antimonij partes. x. Et ex collyriis collyrium hamir, & handimur, & beditum de isoles, & collyrium arabicum. Et ex eis quae sunt fortia, est collyrium berdene trifeles. Et cum ex eo distillatur aliquid, ligetur frons, & dormiat resupinus. Collyrium forte ad illud, cinis fusorij in quo purgatur aes, & crocus, & amylo, & dragaganthum conficiantur cum albumine oui. D gallinae nati ea die: & quandoq; ponitur in ea lapis iameni, collyrium bonum, & est collyrium berdene conferens speciebus bothor. Recipe antimonij adusti ablutum. iij. aur. cerussae, plumbi adusti ablutum. vi. aur. licij indi. xvi. aur. spicae. viij. aur. polij. ij. aur. climiae adusta ablutum. viij. acaciae citrinae. xx. aur. castorei aur. vij. tantundem aloes, gummij arabici. xx. aur. terantur cum aqua pluuiali, & fiant collyria. & scias quod necessarium est tibi quando incipit vlcus in eminentia ut facias adherere oculo ligaturam, quae sustentetur, & resupinationem. Illi vero quae est clauialis non est cura. Et quidam propter pulchritudinem delinquent, & abscondunt eminentiam almuferegiat, id est eorum quae egrediuntur: sed rectius est ut non moueatur: & fortasse ei effunderetur materia: & permutabitur ad oculum alterum.

De bothor in oculo.

Cap. 8.

Quod est autem super corneam tendit ad albedinem, & quod est super coniunctiuam est tendens ad rubedinem.

De cura.

Cap. 9.

Phlebotomia & distillatio sanguinis in oculum secundum quod dicemus in capitulo altarfati, & vaporatio oculi cum lana infusa in albumine oui conuassati cum vino, et oleo rosae et distillatio lactis

A Haly. 9. theo. c. 3.

B Paul. lib. 3. fo. 114

C Aet. lib. 2. ser. 3. c. 4.

D Paul. lib. 3. fo. 114

E Aet. lib. 1. ser. 3. c. 4.

F C. 2. & Paul. li. 3. 113. 30.

G 31.

tio lactis in quo ponitur femen almaru: & sief alabar, & sief chananum.

De sanie sub siphac cornea.

Haec sanies continetur sub cornea aut in profundo: aut in propinquo: & similatur locus cornea, vngula, & quando corroditur cum ea pars nominatur {calcataren.}

De cura.

Dixit Paulus curatur cum eis quae sunt sicut syrupus de melle, & succus foenugraeci: et collyrium de olibano: aut aperiatur cum meliloto, & mucilage seminis lini, & raphano humido decocto, si non prohibeat ophthalmia. Et mundificetur cum eis quae sunt sicut collyrium de myrrha, & fumus terre. Et si non fuerit vlcus administra hoc collyrium Calcadis, croci amborum ana vnc. i. myrrhae drach. i. & .5. et mellis lib. i. Et etiam medicamen magnetis factum ad vngulam. Et etiam medicamen de luto samio, praedicto in capitulo de vesicis.

De cancro in oculo.

Plurimum accidit in tunica cornea. Signa eius sunt dolor vehemens, & extensio in venis oculi, & punctura fortis, qua leditur tempus, & prodire cum mouetur habens ipsum, & rubedo in tunicis oculi, & soda, et casus appetitus cibi: et laeditur ab omni in quo est caliditas. Et est ex eis in quorum salute non est spes, quauis sit spes in sedatione eius: et non facit dolorem cancer in aliquo membrorum: qui sit sicut dolor eius, cum accidit in oculo. Et administratio quidem medicinarum calidarum est ex eis quae laedunt patientem ipsum, & augent dolorem intolerabilem.

De cura.

Si non fuerit excusatio curae eius, tunc sit intentio sedatio doloris: & mundificetur corpus, & pars capitis ab humore faeculento, & nutriatur cibus boni chymi triticeis, in quibus non est calefactio: & potus lactis confert ei. Et oportet quidem vt administraretur in ipso albumen oui cum meliloto, & aliquid de croco: & collyrium album: & omne collyrium factum ex eis, quae sunt sicut amygdum, & cerussa, et gummi, et opium. Et omnia in quibus ponuntur reliqua lenientia, & stupefacientia: et collyrium samurdum, & collyrium meburium. Et cerotum factum ex vitello oui, & oleo ros,

De {garab.} & apostematibus lachrymalium.

Quandoque egreditur in lachrymalibus angulis oculi, exitura. Et quandoque est dura, quae tactu mouetur, & non rumpitur, & est de genere glandularum. Et plurimum signorum eius est, quod videtur eminentia in lachrymalibus: & inuenitur cum expressione, & dolet eius expressio: & multiplicatur cum ea ophthalmia. Et quandoque est exitura bothoralis faciens collectionem, & disrumpitur, & quando rumpitur, facit fistulam sicut plurimum. Et ambe communicat in hoc, quod vnaquaeque earum mouetur sub tactu: & submergitur cum compressione, & eminent vel subleuatur cum dimittitur: & quandoque est substantia eius bothor: et eminentia in profundo, quare eius eminentia exterius non apparet: verum ipsam significat pruritus: & quandoque manus inuenit eam apud compressionem vltimam. Et garab quidem est fistula adueniens in angulis oculi domesticis. Et plurimum quidem eius succedit exitura, & bothor apparentibus in loco. Deinde rumpitur, & fit fistula: & exitura illa antequam rumpatur nominatur {akilus.} Et quoniam illud membrum est subtilis substantiae, videtur ab interiori eius vsque ad ipsius exterius, sicut concauitas quam inuenis a latere oculi, & a latere eius quod apparet de oculo. Cum ergo rumpitur, descendit penetrando, et fit difficilis consolidationis: quoniam membrum est humidum, & cum humiditate sua mouetur semper: et propter hoc fit fistula. Et eius quidem ruptura quandoque est ad exteriora, & quandoque ad interiora dextri aut sinistri, & quandoque est ruptura eius ad ambo latera simul. Et multoties fit eius ruptura ad nasum, & currit ad ipsum. Et quandoque consequitur malitia saniei eius ad os, & corrumpit ipsum deinde corrodit ipsum & corrumpit cartilagine palpebrae, & implet oculum sanie quae egreditur cum compressione,

De cura.

Algarab est aegritudo chronica: & quae est ex ea leuior, est illa quae est recens. Nam quae recens est curatur cum medicinis facilibus, quas dicemus. Chronica vero cura est in ea cauterium quod narrabimus: aut quod stat loco eius sicut diebardich. Incipiatur ergo, & fricetur fistula panno: deinde fiat licinium cum diebardich, & impleatur. Quidam autem existimauerunt, quod quando mundificatur ab ea caro mortua, deinde submergatur cottum in aqua siliquarum nabati, et intronitatur in ipsa, confert vehementer. Et si quis vult administrare medicinam absque cauterio, tunc melius est vt exprimat donec egrediatur quod est in ipsa: deinde abluatur cum vino styptico distillato in ipsa: & si fuerit parum, & non egreditur, dimittatur vsque ad duos dies, aut tres ligata, donec aggregetur aliquid quantitatem habens: deinde exprimat, post lauetur: deinde distilletur in eam collyrium algarab quod Mahomet filius Zachariae sibi comparat: & proprie quod ex eo distillatum est in aqua gallarum. Et melior quidem distillatio est distillatio quae fit post distillationem interueniente hora inter omnes duas distillationes. Et de meliore quidem regimine eius, est vt mensuretur eius profunditas cum tenta: deinde inuoluatur radius cotto submerso in medicinis, & ponatur in ipsa, siue sit medicina currens, siue puluis. Et oportet quando administratur medicamen, vt stringatur cum panno, & adhibeatur quies. Et de collyriis quidem expertis est vt sumantur arsenici rubei & atramenti, & cantharidarum, & calcis, & salis ammoniaci, & aluminis partes aequales, & aggregentur, & terantur cum vrina pueri, & siccantur, & administrantur sicca. Quandoque vero confert, in principio sui, et ante eruptionem, vt superponatur ei atramentum, et ponatur super ipsam ammoniacum,

De cura.

Algarab est aegritudo chronica: & quae est ex ea leuior, est illa quae est recens. Nam quae recens est curatur cum medicinis facilibus, quas dicemus. Chronica vero cura est in ea cauterium quod narrabimus: aut quod stat loco eius sicut diebardich. Incipiatur ergo, & fricetur fistula panno: deinde fiat licinium cum diebardich, & impleatur. Quidam autem existimauerunt, quod quando mundificatur ab ea caro mortua, deinde submergatur cottum in aqua siliquarum nabati, et intronitatur in ipsa, confert vehementer. Et si quis vult administrare medicinam absque cauterio, tunc melius est vt exprimat donec egrediatur quod est in ipsa: deinde abluatur cum vino styptico distillato in ipsa: & si fuerit parum, & non egreditur, dimittatur vsque ad duos dies, aut tres ligata, donec aggregetur aliquid quantitatem habens: deinde exprimat, post lauetur: deinde distilletur in eam collyrium algarab quod Mahomet filius Zachariae sibi comparat: & proprie quod ex eo distillatum est in aqua gallarum. Et melior quidem distillatio est distillatio quae fit post distillationem interueniente hora inter omnes duas distillationes. Et de meliore quidem regimine eius, est vt mensuretur eius profunditas cum tenta: deinde inuoluatur radius cotto submerso in medicinis, & ponatur in ipsa, siue sit medicina currens, siue puluis. Et oportet quando administratur medicamen, vt stringatur cum panno, & adhibeatur quies. Et de collyriis quidem expertis est vt sumantur arsenici rubei & atramenti, & cantharidarum, & calcis, & salis ammoniaci, & aluminis partes aequales, & aggregentur, & terantur cum vrina pueri, & siccantur, & administrantur sicca. Quandoque vero confert, in principio sui, et ante eruptionem, vt superponatur ei atramentum, et ponatur super ipsam ammoniacum,

De cura.

Algarab est aegritudo chronica: & quae est ex ea leuior, est illa quae est recens. Nam quae recens est curatur cum medicinis facilibus, quas dicemus. Chronica vero cura est in ea cauterium quod narrabimus: aut quod stat loco eius sicut diebardich. Incipiatur ergo, & fricetur fistula panno: deinde fiat licinium cum diebardich, & impleatur. Quidam autem existimauerunt, quod quando mundificatur ab ea caro mortua, deinde submergatur cottum in aqua siliquarum nabati, et intronitatur in ipsa, confert vehementer. Et si quis vult administrare medicinam absque cauterio, tunc melius est vt exprimat donec egrediatur quod est in ipsa: deinde abluatur cum vino styptico distillato in ipsa: & si fuerit parum, & non egreditur, dimittatur vsque ad duos dies, aut tres ligata, donec aggregetur aliquid quantitatem habens: deinde exprimat, post lauetur: deinde distilletur in eam collyrium algarab quod Mahomet filius Zachariae sibi comparat: & proprie quod ex eo distillatum est in aqua gallarum. Et melior quidem distillatio est distillatio quae fit post distillationem interueniente hora inter omnes duas distillationes. Et de meliore quidem regimine eius, est vt mensuretur eius profunditas cum tenta: deinde inuoluatur radius cotto submerso in medicinis, & ponatur in ipsa, siue sit medicina currens, siue puluis. Et oportet quando administratur medicamen, vt stringatur cum panno, & adhibeatur quies. Et de collyriis quidem expertis est vt sumantur arsenici rubei & atramenti, & cantharidarum, & calcis, & salis ammoniaci, & aluminis partes aequales, & aggregentur, & terantur cum vrina pueri, & siccantur, & administrantur sicca. Quandoque vero confert, in principio sui, et ante eruptionem, vt superponatur ei atramentum, et ponatur super ipsam ammoniacum,

De cura.

Algarab est aegritudo chronica: & quae est ex ea leuior, est illa quae est recens. Nam quae recens est curatur cum medicinis facilibus, quas dicemus. Chronica vero cura est in ea cauterium quod narrabimus: aut quod stat loco eius sicut diebardich. Incipiatur ergo, & fricetur fistula panno: deinde fiat licinium cum diebardich, & impleatur. Quidam autem existimauerunt, quod quando mundificatur ab ea caro mortua, deinde submergatur cottum in aqua siliquarum nabati, et intronitatur in ipsa, confert vehementer. Et si quis vult administrare medicinam absque cauterio, tunc melius est vt exprimat donec egrediatur quod est in ipsa: deinde abluatur cum vino styptico distillato in ipsa: & si fuerit parum, & non egreditur, dimittatur vsque ad duos dies, aut tres ligata, donec aggregetur aliquid quantitatem habens: deinde exprimat, post lauetur: deinde distilletur in eam collyrium algarab quod Mahomet filius Zachariae sibi comparat: & proprie quod ex eo distillatum est in aqua gallarum. Et melior quidem distillatio est distillatio quae fit post distillationem interueniente hora inter omnes duas distillationes. Et de meliore quidem regimine eius, est vt mensuretur eius profunditas cum tenta: deinde inuoluatur radius cotto submerso in medicinis, & ponatur in ipsa, siue sit medicina currens, siue puluis. Et oportet quando administratur medicamen, vt stringatur cum panno, & adhibeatur quies. Et de collyriis quidem expertis est vt sumantur arsenici rubei & atramenti, & cantharidarum, & calcis, & salis ammoniaci, & aluminis partes aequales, & aggregentur, & terantur cum vrina pueri, & siccantur, & administrantur sicca. Quandoque vero confert, in principio sui, et ante eruptionem, vt superponatur ei atramentum, et ponatur super ipsam ammoniacum,

De cura.

Algarab est aegritudo chronica: & quae est ex ea leuior, est illa quae est recens. Nam quae recens est curatur cum medicinis facilibus, quas dicemus. Chronica vero cura est in ea cauterium quod narrabimus: aut quod stat loco eius sicut diebardich. Incipiatur ergo, & fricetur fistula panno: deinde fiat licinium cum diebardich, & impleatur. Quidam autem existimauerunt, quod quando mundificatur ab ea caro mortua, deinde submergatur cottum in aqua siliquarum nabati, et intronitatur in ipsa, confert vehementer. Et si quis vult administrare medicinam absque cauterio, tunc melius est vt exprimat donec egrediatur quod est in ipsa: deinde abluatur cum vino styptico distillato in ipsa: & si fuerit parum, & non egreditur, dimittatur vsque ad duos dies, aut tres ligata, donec aggregetur aliquid quantitatem habens: deinde exprimat, post lauetur: deinde distilletur in eam collyrium algarab quod Mahomet filius Zachariae sibi comparat: & proprie quod ex eo distillatum est in aqua gallarum. Et melior quidem distillatio est distillatio quae fit post distillationem interueniente hora inter omnes duas distillationes. Et de meliore quidem regimine eius, est vt mensuretur eius profunditas cum tenta: deinde inuoluatur radius cotto submerso in medicinis, & ponatur in ipsa, siue sit medicina currens, siue puluis. Et oportet quando administratur medicamen, vt stringatur cum panno, & adhibeatur quies. Et de collyriis quidem expertis est vt sumantur arsenici rubei & atramenti, & cantharidarum, & calcis, & salis ammoniaci, & aluminis partes aequales, & aggregentur, & terantur cum vrina pueri, & siccantur, & administrantur sicca. Quandoque vero confert, in principio sui, et ante eruptionem, vt superponatur ei atramentum, et ponatur super ipsam ammoniacum,

Cap. 10.

Cap. 11.

Cap. 12.

Cap. 13.

Cap. 14.

Cap. 15.

Cap. 16.

Cap. 17.

Cap. 18.

A Pauli... B... C... D... E... F... G... H... I... J... K... L... M... N... O... P... Q... R...

Ammoniacum, & {meiubegi,} & similiter nux rancida, & omne quod est fortis resolutionis. Et quandoque teruntur folia rutae domesticae cum aqua cineris, & ponuntur super {akilus} antequam consequatur os: & post consecutionem eius consolidat ipsum, & recificat carnem. Sed mordicant in principio cum ponuntur: deinde non mordicant. Et quando sit garab, scias, quod canon est in ipso vt mundificetur in primis, deinde curetur. Et ex eis quae mundificant ipsam, est vt sumatur lanugo arundinis inuenta in interiore parte eius, & proprie propinqua radici eius, quae quandam habet grossitudinem, & submergatur in melle, & adhibeatur algarab: & mundificabit ipsum. Deinde lauetur locus cum spongia infusa in aqua mellis: & quandoque post illud apponitur lanugo arundinis sicca sola sine medicina alia, & sufficit. Et ex expertis quidem est sief memithe, & crocus cum aqua altaraxacon, & sine cessatione permuetur. Et ex eis est vt terantur limaciae cum ostracis suis, et permisceatur eis myrrha, & aloe, & administrantur. Et ex eis quae conferunt in principio aegritudinis cum est adhuc pauca, & non est aggregata, & quandoque confert in ea cum est vlcus. Et ex eis est {vdha} adustum, & crocus & taraxacon siccum cum aqua infusionis sumach quae stetit sub sole. Et ex mirabilibus in ipsa, sunt folia rutae cum aqua granatorum superposita ei. Et de proprietate eius est quod prohibet remanere vestigium foedum. Et oportet vt non cures de mordicatione eius. Et ex eis quidem, quae rumpunt exituram, est emplastrum ex pane cum semine maru, & olibano cum lacte muliebris: aut crocus cum aqua eruciae: aut myrrha cum tertia sui de gummi arabico confecta cum felle vaccino, & annectatur super ipsam, & non moueatur donec sanet eam: Et ex medicinis algarab est vt fiat licinium ex flore aeris congelato cum olibano, & ammoniaco. Et existimauerunt Indi, quod mes masticatum sanat eam. Et existimauerunt quidam eorum quod myrrha sola sanat eam quando super ipsam ponitur, & ex pulueribus expertis in ipsa, est vt sumatur venarum pars vna, & ameos duae tertiae partis vnus, & terantur puluerizando, & puluerizentur in ipsa. Et etiam medicamen compositum ex limatura aeris & alumine & sale ammoniaco: & confert ei sanans. Et ex medicinis vltimis, est vt sumatur atramenti, & aloes, & sarcocollae, & corticis thuris adusti, & memithe partes aequales, & terantur, & cribellentur, & ponantur in lachrymali. Et aloes solummodo cum corticibus thuris etiam. Et considera reliquas medicinas dictas in antidotario, & proprie medicamen acutum viride, & considera medicinas tabularum medicinarum singularium. Cum autem consequitur os, & non iuuatur medicinis: tunc necesse est ipsam scindere, & detegere a suo interiore, & assumere carnem mortuam, si fuerit, donec perueniatur ad os. & eius quidem regimen post illud, est secundum tres modos: si os est sanum fricetur nigredo, si apparet in ipsa: & impleatur medicinis consolidatiuis, et superponatur, et ligetur, & dimittatur diu. Et si res fuerit maior ista, tunc necessarium est cauterium. Et quando necessarium est, vt in osse corrupto fiat foramen. penetrans, & intendatur cum hoc, vt fiat cauterium quam profundius potest in infimo concauitatis, non declinando ad nasum, neque ad oculum: ne remoueatur, vel ne extrahatur coniunctiua immo declinando ad partem nasi in profundo: ita vt cum perforatur locus vno foramine, aut foraminibus paruis tribus, et penetret & currat sanguis ad partem oris & nasi, fiat tunc cauterium vltimum cum cautela quod non perueniat ad partem oculi. Immo oportet, vt teneatur oculus vltime: deinde cauterizetur: et puluerizentur in ipso medicinae: & ligetur cum panno. Et quandoque excusat cauterium a foramine: & fit sufficientia in ipso quantum possibile est. Et medicamen quidem alrasium est ex medicinis bonis in illo capitulo. Et oportet quando fit cauterium, vt puluerizetur in ipso medicamen: & ponatur super ipsum oculum spongia infusa aqua infrigidata: aut massa subtili infrigidata niue: & quotiescunq; putatur vel existimatur quod calefiat permuetur illa.

De additione carnis lachrymalium & diminutione eius. i. Enchanthis, Rhyas. Cap. 16.

Quandoque magnificatur caro hac adeo, vt prohibeat visum. Et quandoque minuitur valde ita vt oculi cultetur adeo vt non prohibeat lachrymas: & plurimum eius contingit ab errore medici in incidendo vngulam. Additio vero curatur medicinis incisionis, & non fiat radicitus, & perueniant lachrymae. Diminutio autem perueniens ex incisione, curam non habet. Quod si fuerit ex parte alia, quandoque possibile erit vt curetur medicinis generatiuis carnis, in quibus sunt stypticitas, & exiccatio sicut medicinae factae ex aloe, & memithe, & croco {cum vino.} Et medicinae factae ex aloe, & vesigi cum vino: & aloes solum, quoniam puluerizatur super lachrymalia, confert: et vinum ipsum confert: et proprie quoniam decoquitur in ipso illud quod habet virtutem constrictiuam.

De albugine oculi. i. cicatricibus & albuginibus. Cap. 17.

Scias quod albugo in oculo alia est subtilis proueniens in superficie apparente, & nominatur nebula, & alia est grossa, & nominatur albugo absolute.

De cura. Cap. 18.

Eius quidem quae subtilis est ex ea in corporibus eueniens teneris oportet vt assidue vaporatio cum aquis calidis, & balneis in aqua calida. Deinde administratur labitio cum lingua super eam semper. Et quandoque confert ei succus florum papaueris rufi, & succus centaureae minoris. Et iterum venarum pars vna, et ameos duae tertiae partis vnus, fiat ex eis puluis. Et fortius eo est, vt sumantur sarcocolla, zucarum tabarzet, spuma maris, aristol. & baurac, & fiant cum eis alcohol. Et ex eis quae conferunt sunt alcohol astarmachum, & alcohol alabar forte, & astafethichan, & {tharchamathicum.} In chronica vero grossa, & frigida in corporibus grossis, oportet vt administretur lenificatio albuginis cum vaporacionibus, & lenificacionibus, & balneacionibus praedictis: & sint collyria praedicta quibus

aut propter eradicationem incisionis lachrymalis non sanantur. ^a Et cursus quidem lachrymarum, qui fit in febribus, & in egritudinibus acutis, & est sine causa, est propter nocumentum cerebri, & apostema cerebri. Et quandoque accidunt in febribus vigilatiuis, quae sunt ex febribus ephemeris, aut febribus putridis sanguineis. & quandoque multiplicatur cursus lachrymarum in frigore. Et istae omnes, quae sunt de genere earum quae accidunt velociter remouentur sequentes aegritudinem quae si remouetur, remouentur cum ea etiam lachrymae.

De cura.

Canon in cura earum est administratio medicinarum aequalis stypticitatis. Earum vero quae factae sunt successione incisionis vngulae, aut corrosione eius per medicinam, cura est puluis citrinus, & troc. de croco, & collyrium de aloe, & collyrium de croco cum bengi: & ut fiat alcohol super lachrymale ipsum cum thure aut fumo eius proprie, et cum aloe, et memithe, et croco. Quod si iam finita fuerit, & ad finem peruenerit, non nascetur vnquam. Illa autem quae facta est non ab incisione vngulae, cum tutia, & cum alcohol de tutijs. Et proprie sicut cum alcohol de tutia praedicto in capitulo de albugine, & omnibus collyrijs viscolis, sicut est collyrium album de sarcocolla, & collyrium de afafrican, & reliqua, quae dicta sunt in antidotario. Et ex eis quae experta sunt in eis, est medicamen factum ex aqua granatorum acetosorum cum medicinis. Et illius quidem confectio est ut decoquatur lib. i. ex eo vsq; ad medietatem: deinde ponatur in ipso aloes scotrensis, et licij, & f. felizheragi, & croci, & memithe, omnium ana. iij. & musci. iij. danich, & maneat sub sole. xl. diebus in vase vitro clauso. ^s Et ex eis quae experta sunt in ipsis, est ingredi balneum in ieiuno, & morari in ipso, & distillare acetum, & aquam in oculum multoties. Illae vero quae sunt naturae recipiunt curam difficiliter.

De strabositate. i. strabisimus.

Quandoque fit strabositas propter mollificationem quorundam lacertorum mouentium illud quod apparet de oculo, & declinat ab aspectu illius partis ad partem ei oppositam. Et quicquid fit a spasmio alicuius eorum, & declinat oculus ad partem eius. Et qualitercunq; sit, quicquid fit ab humiditate, & quicquid fit a siccitate, sicut ei accidit in febribus acutis. Et illa quidem in qua spasmus lacerti est causa, non fit nisi a spasmio lacerti motiui: spasmus enim eius est, qui facit euenire in oculo strabositatem, & nocumentum: spasmus autem lacerti retinentis in radice non facit apparere nocumentum: immo confert valde. Et multoties quidem accidit strabositas post quasdam aegritudines cerebri sicut epilepsiam, & karabutum, et scotomiam, et similia propter adustionem, & siccitatem, aut repletionem. ¹ Et scias quod remotio oculi ad superiora, aut ad inferiora, est illud quod facit videre rem vnam duas res: sed ad duo latera, non infert visui nocumentum de quo sit curandum.

De cura.

Strabositas vero illa quae est a generatione, non sanatur nisi in dispositione infantiae valde humidae. quicquid enim speratur ut sanetur, et proprie cum est recens. In hoc enim oportet, ut aequetur cuna, & ponatur candela in parte opposita strabositati, ut laboret semper aspectus ad eam. ² Et similiter oportet, ut ligetur filum rubeum cum re quae opponatur parti strabositatis: aut suspendatur aliquid rubeum apud tempus oppositum, aut aurem, & totum illud fiat ita, ut eius aspectus ipsum consequatur: & videat illud cum paruo labore. Cum enim confert ille labor in aequando oculum. Et mittere, seu applicare aspectum, seu intuitionem est ex eis, quae faciunt aspectum rectum. Illi autem quibus accidit illud postquam magni sunt, & senes, & est causa eius mollificatio, aut spasmus humidus, oportet ut vtantur mundificatione cerebri cum euacuantibus, quae diximus cum hieris magnis, & similibus eis, & subtiliatione regiminis, & administratione balnei, & resolutione. Et de medicinis quidem iuuantibus in strabositate, est ut fiat eis caputpurgium cum succo foliorum oliuae. Quod si fuerit eius euentus a spasmio ex siccitate, tunc oportebit uti embrocis humectatiuis. Et quando non affuerit febris, sumat in potu lac asininum cum oleis valde humectatiuis. & penitus oportet ut humectetur eorum regimen. Et oportet ut distilletur in oculum sanguis turturis. Et ut fiat emplastrum ex albumine oui, & oleo ros. et pauco vino, & ligetur, et fiat illud diebus pluribus.

De exitu oculi. i. expressio oculorum epitelios.

Interdum accidit egressio, aut propter vehementiam inflationis oculi propter grauitatem, & repletionem suam: aut propter vehementiam coarctationis eius ad exteriora, aut propter vehementem mollificationem suspensionis suae, & lacertorum seruantium suspensionem eius praedictam. Et illa quidem, quae accidit propter vehementiam inflationis oculi, & repletionem eius, & grauitatem ipsius, aut est a materia plurima in ipso oculo ventosa, aut humorosa humida: & quicquid est repletio propria in ipso. Et quicquid est cum communitate cerebri, & corporis, sicut quod accidit apud retentionem menstruorum. Et illa quidem, quae est propter vehementem coarctationem eius ad exteriora, est sicut cum fit apud praefocacionem: et sicut fit cum sorda est vehemens, et sicut fit post vomitum & clamorem: ^m & mulieribus apud partum vehementem, & tenasimon. & quicquid est cum hoc ex materia declinante ad oculum etiam, cum non est enixa mundificata: & quicquid est ex corruptione complexionis foetus, aut morte eius, aut putrefactione eius: facta autem propter mollificationem lacerti. Quia lacertus continens neruum coeuum cum mollificatur, non sustinet oculum, sed declinat ad exteriora. & egressio quandoque est ex mollificatione lacerti tantum, & non destruitur visus: & quandoque est cum remotione vel incisione eius, & destruitur visus, & quandoque egrediuntur

Atur ambo oculi in eis, quae sunt sicut praefocaciones, & apostemata velaminum cerebri, & in peripneumonia, & est causa in illo coarctatio, & quicquid est causa in illo repletio etiam: & multoties fit illud cum sanguineitate apparente, & faciente apostema in cornea.

De signis.

Cap. 31.

Cum est ex materia plurima aggregata in pupilla, tunc illic est cum egressione magnitudo: et cum est ex coarctatione, quandoque est illic magnitudo si adiurat eam materia, & quandoque non est magnitudo: & in ambabus dispositionibus sentitur extensio, expulsa retro a posterioribus: & cognoscitur eius causa. Cum illa autem, quae est propter mollificationem lacerti, non magnificatur pupilla, neque sentitur tensio vehemens ab interioribus, & est pupilla cum hoc aestuans.

De cura.

Cap. 32.

Egressioni vero leui sufficit vitta repellens ad interiora, & somnus semel resupinationem, & excicare cibum, & paruitas motus, & assiduatio clausionis. Quod si medicinarum indigeat adiutorio, adhibeatur collyrium de sumac. Quae vero fortis est ex ea, tunc si illic est materia, indiget mundificatione eius a corpore, & capite cum eo quod scis ex solutiuis, & phlebotomia, & ventosis super duas eminentias posterioris capitis & clysteribus acutis. Et penitus quidem solutio ventris est ex rebus magis iuuantibus speciebus eius: & similiter positio ventosorum super alchafa, & oportet ut affiduetur vaporatio seu emplastratio cum lana infusa in aceto, & embrocetur facies cum frigida aqua: & aqua salsa frigida, & proprie in qua decocta sunt styptica sicut cortices granatorum, & sentices, & sicut papauer, & virga pastoris. Quod si non fuerit a repletionem, confert hoc regimen in omni hora. Et si fuerit illic repletio, oportebit ut resoluatur in principio materia cum rebus cognitis. Et si fuerit a mollificatione, tunc oportebit ut administretur hieras magnas, & gargarismata, & odoramenta, & suffumigationes cognitas: & post illa administretur styptica constringentia, vel oppilantia. Illa vero quae est apud partum, si est a paucitate cursus sanguinis parientium, aut corruptione foetus, prouoca menstrua, & extrahe foetum. Et si est a coarctatione tantum, tunc adhibe styptica. Et ex medicinis quidem conferentibus in egressione, & eminentia, est ut fiat emplastrum ex farina fabarum cum ros. & thure, & albumine oui: & etiam nuclei dactylorum adusti cum spica sunt boni eminentiae & aegressioni.

De profunditate oculi & eius paruitate.

Cap. 33.

Illud in febribus, & proprie in vigilatiuis, & successione euacuationum, & insomnietatis, & incoestitiae & tristitiae. Et in illa quidem, quae est vigilatiua, est oculus somniferus, grauis, difficilis motus in palpebris, & non in pupilla, & in angustia est quieta pupilla. Quidam autem dixerunt, quod accidit quibusdam hominibus diuersitas duorum laterum faciei in frigore vehementi, & calore vehementi. Accidit ergo oculo qui est in parte frigida profundatio, & paruitas.

De glaucedine oculi.

Cap. 34.

Glaucedo autem accidit, aut propter causam, quae est in tunicis, aut propter causam quae est in humoribus. ^f Et causa quidem in humiditatibus est: quoniam si fuerit glacialis in ipso plurimae quantitatis, & albugineus clarus, & situs eius propinquus ad exteriora, & aequalis quantitatis, aut paucus, erit oculus glaucus causa eorum, et proprie si non fuerit ex tunica prohibitio. ^g Et si in humiditatibus fuerit conturbatio, & glacialis fuerit paruus, & albugineus plurimus, obtenebratio fiet sicut est obtenebratio aquae profundae. ^h Et si fuerit glacialis profundus, erit oculus niger. Causa autem in tunicis, est vicia. Nam si ipsa vicia fuerit nigra, erit oculus eius causa niger. Et si fuerit glauca fiet oculus glaucus. ^h Et vicia quidem fit glauca, aut priuatione digestionis, sicut planta. (Nam in principio cum nascitur, non est apparentis tincturae: immo declinat ad albedinem: deinde ipsa cum digestionem fit viridis: ^h & propter hanc causam, sunt oculi infantium glauci & varij. Et huius quidem glaucedo fit semel humiditatem vltimam: ^h aut propter resolutionem humiditatis, quam sequitur tinctura, cum est digesta valde, sicut planta cum resoluitur huius humiditas, incipit albificari. Et haec quidem glaucedo est a siccitate dominante. ^g Et infirmorum quidem oculi, & senum, varij fiunt propter hanc causam: quoniam in senibus multiplicatur humiditas extranea, & resoluitur innata. Aut erit illic color eueniens in creatione, non propterea quod ipse adueniat vicia, cum non prius fuerit. Et fit quandoque propter claritatem humiditatis ex qua creata est. Et quicquid fit propter vnum duorum quando accidit in principio creaturae: & scitur illud bonitate visus, & malitia eius. ^h Et glaucedo quidem alia est naturalis, & alia est accidentalis. Varietas autem prouenit ex aggregatione causarum nigredinis, & causarum glaucedinis: & componitur ex eis res inter nigredinem, & glaucedinem quae est varietas. Et si esset varietas ignea semel quae existimauit ^g Empedocles, esset oculus glaucus laeuis propter suum defectum ab igneitate quae est instrumentum visus. Quidam autem nigri minorantur a glaucis in visu quando glaucedo non est propter nocumentum in ipsis. ^h Et causa in hoc est: quoniam nigredo quae est propter multam albugineitatem prohibet penetrationem formarum colorum cum manifestatione, propterea quia contraria est peruietati, & sicut illa quae est propter conturbationem humiditatis: & similiter si fuerit causa propter multitudinem humiditatis. Nam si est multitudo, etiam non obedit ad motum vehementis intuitionis, & ad egressionem ad anteriora egressione de qua sit curandum. ^h Et si oculus fuerit glaucus propter paruitatem humoris albuginei, erit magis videns in nocte, & in tenebris, quam in die propter illud quod accidit de motu luminis materiae paruae: & impedita a declaratione: huius enim motus deficit a declaratione rerum,

rum, sicut deficit in declaratione eius quod est in tenebris post lumen. Niger vero causa humiditatis visus in nocte est minor, propterea quod illud indiget palpitatione, et motione materiei ad exteriora. Et materia plurima est magis rebellis, seu magis inobediens quam pauca. Niger autem propter tunicam aggregat visum vehementer.

De cura.

Am expertum est alcohol, ex bengi siccum, decoquatur in aqua donec fiat sicut mel, & fiat inde alcohol. Aut fumatur antimonij asfahani pond. iij. drach. margaritarum, muschi, camphora, omnium ana pondus danich, fumi lampadis olei de oliuis, aut olei sambacini drach. i. croci drach. i. aggregentur omnia terendo, & administrantur. Et crocus ipse, & oleum eius est ex eis quae denigrant pupillam: similiter succus solatri: aut fumatur succi tribulorum pondus drach. ij. & gallarum adusta rum pondus drach. i. olei de nucleis oliuarum denigratarum super arborē, & olei sisami non adusti excorticati amborum ana pondus drach. i. decoquantur lento igne donec nigrescant, & fiat inde alcohol. Et ex eis quae sunt experta, est vt aduratur auellana, & permisceatur cum oleo, et vn gatur vertex infantis habētis oculos glaucos. Et etiam vt immittatur radius in colochintha humida, & fiat inde alcohol: ita q̄ dicitur q̄ illud denigrat pupillā cat ti. Et similiter cortices auellanae contriti. Aut fumatur acatiā pars. i. gallarum sexta partis aggregetur illud cū aqua florū papaueris rufi, & succo ipsius, & fiat ex eo distillatio. Et similiter succus bengi: & succus corticis granatorū.

TRACTATUS III. de dispositionibus palpebrarum & quae comitantur eas.

De pediculis in palpebris.



Materiae pediculorum est humiditas putrida quam expulit natura ad partē cutis. Et virtus praeparans generationis eorum, est caliditas non naturalis. Et ille cui plurimum accidit illud, est ille qui est plurimae varietatis in cibis suis, & parui exercitij, & immundus, & neque vitur balneo.

De cura.

Incipe a mundificatione corporis, & capitis, et partis oculi cum eo quod sciuiti: & proprie cum gargarismate facto ex aceto & sinapi: & administrantur ablutio oculi, & embrocatio ipsius ex aqua maris, & aquis falsis, & sulphureis, & liniantur pili palpebrae ex medicamine facto ex alumine, & medietate ipsius de mīubegi. Et q̄q; additur ei aloes, & baurac, amborum ana pars. s. Et melius quidem est vt sit illud quo conficitur acetum squilliticum. Sed l̄ {almiubegi} cum baurac est medicamen bonum.

De silac & est graec̄ {abusimi, vel asufimi, seu abisfema.}

Silac quidem est grossities in palpebris, proueniens a materia grossa mala corrosiua falsa baurachia propter quam rubeae fiunt palpebrae, & cadunt pili palpebrarum, & adducit vlcerationem partium in quibus fixi sunt pili palpebrarum, et sequitur eam corruptio oculi: & plurimū accidit successione ophthalmiae. Et de ipsa quidem alia est recens, & alia est antiqua mala.

De cura.

In recenti quidem confert facere emplastrum ex lentibus decoctis cum aqua ros. & facere emplastrum de portulaca, & endiua cum oleo ros. & albumine oui: & administretur totum illud nocte: & ingrediatur balneum post ipsam. Aut fumantur lentes excorticatae, & sumac, & pulpa granatorum, & rosae: & conficiatur illud totum cum alrob in nocte, & balneetur mane. Et assiduatio balnei est ex rebus magis conferentibus ei. In antiqua vero & chronica, oportet vt cura ventosentur, & phlebotomentur venae frontis, & administretur assiduatio balnei. Ex medicamentis autem quae ponenda sunt in ea, vt fumatur aeris vsti medietas drach. i. draganti drach. iij. piperis, croci ana drach. i. terantur cum vino pontico donec fiant sicut mel subtile, & administrantur in exterioribus palpebrae. In ea autem quae fit successione ophthalmiae, est expertum collyrium secundum hunc modum vitrioli quo fit enchaustum scriptorum adusti & croci, & spicae omnium ana pars. i. sedenigi decem partes fiant collyria, & fricentur ex eis palpebrae.

De gessa palpebrarum. i. sclerophthalmia.

Est vt accidat palpebris difficultas motus ad claudendum, cū sunt aperta: & ad aperiendum, cum sunt clausae, cum dolore, & rubedine, sine humiditate fm plurimum: & consequitur eas plurimum vt non obediunt ad aperiendum cum excitatione apud somnum. Et plurimū quidem ipsius non est. Euacuatur a separatione lippitudinis durae siccae: & neq; est cum ea cursus, nisi per accidens: qm̄ est ex siccitate, aut humore viscoso declinante ad siccitatem valde: sed quandoq; est dolor & rubedo. cum autem est pruritus sine materia fluente ad ipsam nominatur siccitas oculi: et multoties est illic complexio calida, & materia plurima grossa indigens euacuatione.

De cura.

Oportet vt assiduet vaporationem oculi cum spongia infusa in aqua tepida: & assidue vtatur balneo cum aqua dulci aequali: & ponat super oculum apud somnū albumen oui conuassatum cum oleo ros. & assidue faciat inungere seu embrocare caput cum humectatiuis, & oleis, & embrocis, & caput purgans humectantibus cū oleo viol. & nenufarino, et reliquis. Et si significauerit dispositiōnes, q̄ cum siccitate fit materia cholericā, solues cum volubili, qm̄ in ipsa est proprietas. Et si existimatur q̄ illic sit materia grossa, exiccata, indiges resolutione, resoluatur cum mucilagine foenugraci, & mucilagine seminis lini acceptis cum lacte. Ista enim ambae quando ponuntur

A Autic. & Aet. B Auticibi. C Ral. a. conu. c. 1. 49. D Ral. 49. E Ser. a. c. F Aeti. lib. a. c. 6. G Ral. a. conu. c. 1. H Paul. lib. 3. c. 25. & Ser. a. c. I T. ap. 1. K Ser. a. c. L T. hebr. pedis Jari. M T. pithis. N Paul. lib. 3. c. 4. O Ral. lib. d. u. c. 1. P Haly. 1. p. 1. c. 1. 55. & Ral. Q Paul. lib. 3. c. 11. R Ral. a. conu. c. 1. 57. S Paul. lib. 3. c. 11. T Ral. a. conu. c. 2. 44.

A T. duciem B Ral. a. conu. c. 1. c. 2. C T. Pan. 1. 1. 11. 10. Eruiltra. C Ral. a. conu. c. 1. 49. D Ral. 49. E Ser. a. c. F Aeti. lib. a. c. 6. G Ral. a. conu. c. 1. H Paul. lib. 3. c. 25. & Ser. a. c. I T. ap. 1. K Ser. a. c. L T. hebr. pedis Jari. M T. pithis. N Paul. lib. 3. c. 4. O Ral. lib. d. u. c. 1. P Haly. 1. p. 1. c. 1. 55. & Ral. Q Paul. lib. 3. c. 11. R Ral. a. conu. c. 1. 57. S Paul. lib. 3. c. 11. T Ral. a. conu. c. 2. 44.

tur super oculum, auferunt f̄ {algeffa, } & euacuant humorem. Et ex eis, quae ad eā experta sunt, sunt adeps gallinae, & mucilago seminis lini, & cera, & oleum ros. ponatur illud desuper semper. Et in quibusdam horis administretur quod attrahit lachrymas, sicut collyrium f̄ {Arasfratis. } Plurimum enim confert in materiali chronica administratio alcohol prouocantium lachrymas. Ipsa enim resoluunt materiam grossam, & faciunt eam currere: & attrahunt ex humoribus subtilibus illud, quod lenit eam, & resoluunt ipsam sua resolutione.

De grossitudine palpebrarum.

Egritudo est sequens scabiem: & q̄q; faciunt ipsam possidere linimeta frigida super palpebram, & eius cura est alcohol factū ex lapide lazuli, & lapide armeno: & ex nucleis dactylorum adustis, & spicis duabus, & administratio balnei assidua, & alienatio vini: q̄q; vero fricatur plurimum cum radio, & collyrio rubeo leni: sed fricatio cum zucca. quandoq; excitat & attrahit.

De tebegi palpebre. i. Emphysemate.

Accidit propter materias subtiles, & vapores, & propter debilitatem digestionis, & malitiam eius, sicut fit in febribus vigiliatis, & in vigilijs. & q̄q; fit in principio hydropilis, & cachexia: & propter apata humida sicut peripneumonia, & lethargia: & quando accidit conualescentibus indicat multoties reciduationem, & proprie quando in eis est reliquorū membrorū inflationis priuatio: & remanent ipsae excitate, & inflatae: & cura est abscessio causae, & vaporatio.

De grauitate in palpebris.

Quandoq; fit propter inflationem, & causas eius: & quandoq; fit propter debilitatem virtutis, & casum eius sicut in hectica: & quandoq; fit propter grossitudinem, & asfarnac & similia. Et quandoq; accidit grauitas, & mollificatio in principio paroxysmorum febrium.

De mulsione palpebrarum apud lachrymalem & alia. i. Ancyloblepharon.

Quandoq; accidit palpebrae vt conglutinetur seu adhaereat cum oculo, aut cum coniunctiua, aut cum cornea, aut cum vitris: & quandoq; fit in vno duorum laterū lachrymalium: & quandoq; fit perueniendo ad medium, & quandoq; fit communis. Et causa quidem in ea, aut est vlcera accidentia, aut ruptura faciens alcohol, quando incidit ex oculo sebel: & deregit vngulam: & fricat ex palpebra scabiem. deinde non cauterizat ipsum cum cymino: & sale, & similibus vltime, sicut diximus: & non considerat omni hora illud quod oportet considerare in ipso, donec accidit vt conglutinetur.

De regimine & cura.

Si fuerit apud lachrymalem, tunc rectius erit vt incidatur: deinde cura algarab adhibeatur, aut scuret cum alcohol basilicon, & medicamine viol. & medicamentis vngulae: & proprie cum collyrio de arsenico. Et si fuerit cum albedine & nigredine, tunc cura eius erit curat vngulo.

De inuersione palpebrae & est asfathere. i. Lagophthalmos.

Eius species sunt tres: vna earum est, vt contrahatur palpebra, & non cooperiat album. Et illud aut est a creatione: aut est propter incisionem euenientem palpebris, & nominatur oculus huiusmodi oculus leporinus. Et secunda species est media, & est vt non cooperiat partem albi, & nominatur abbreviatio palpebrae. Et causa eius est causa prima, verum est minor illa. Et tertia est, vt non cooperiat palpebra superior inferiorem, & illud fit aut ex glandula: aut ex nascencia carnis additae, quae iam est, aut incipit, aut spasmio accidente palpebrae ex vlcere consolidato super ipsum, non permittente vt palpebra superior cooperiat inferiorem. Et quandoq; fit illud totum ex spasmio lacertorum circundantium palpebram.

De cura inuersionis palpebrae.

Illius autem quae est ab abbreviatione palpebrae curatio est, vt scindatur cutis eius, & non sutur vt prolongetur palpebra, & consolidetur post ortum carnis cutaneae. Et est species prima & secunda secundum plus & minus. Illius vero quae est a glandositate & carne addita, tunc curatio est vt remoueas eam cum ferro. & similiter eius quae est a vestigio vlcis consolidati abbreviantis palpebram, curatio est, vt scindatur, & consolidetur, & illius quae est a spasmio curatio, est curatio ipsam cum speciebus suis.

De grandine. i. Chalazion.

Est humiditas ingrossata, & in lapidem conuersa in interiore parte palpebrae: & quandoq; est declinans ad albedinem similem grandini.

De cura.

Administratur super eam linimentum ex sordibus alueorum apum, & reliquis, & quandoq; adduntur eis oleum ros. & gummi albotin, & sarcocolla. Aut linitur cum ammoniaco contrito cum aceto, & galbano, & asia foetida: & linimentum aureiefus, dictum in capitulo ordeoli.

De ordeolo.

Ordeolum est apostema longum apprensens super extremitatem palpebrae, simile ordeo in figura sua. & eius materia secundum plurimum est sanguis dominans.

De cura.

Vretur cum minutione, & euacuatione cum hiera secundum quod sciuiti: deinde fumatur aliquid de serapino, & dissoluatur in aqua & liniatur ex eo locus: quoniam est bonum valde. Et conferunt ei euaporationes ex adipe dissoluto: aut farina ordei cum galbano, aut fermentum

tum. aut panis calefactus iteratus super ipsum. Et vaporaciones cum corporibus muscarum habentium capita absisa: aut cum aqua in qua hordeum bulliuit, aut sanguis columbæ, aut sanguis...

De alfar. i. Hydatis vesica.

Alfar. est additio materiæ pinguis contingens in palpebra superiore, & grauat palpebrâ ab aptione: & facit ipsam quali mollificatâ: & est cõiuncta, nõ mota sicut nodus: & plurimû quidem accidit in infantibus, & humectatis, & in quibus multiplicantur lachrymæ & ophthalmiæ.

De signis.

Text signis eius est, quoniam tu deprimis inflationem digitis duobus: deinde separas eos, eminentia in medio eius existit.

De cura.

Vra manus est cura eius: & ipsius modus est vt sedeat æger, & teneatur caput eius tractum ad posteriora: & tendatur in ipso cutis frontis ad oculû, & cleuetur palpebra, & accipiat eam medicus inter digitum suum indicem, & digitum eius medium, & comprimat parum, & aggregabitur materia cõpressa ad illud, quod est inter duos digitos: & ille qui caput tenet, trahat cutem ex medio supercilij: cumq; apparuerit eminentia, incidat cutem ab ea sufficienti sectione: & subtili non profunda. Cautela nanq; in hoc est necessaria: & vt incisionem faciat post incisionem tutius est, quam vt profundet vice vna. Cumq; apparet per incisionem primam bonum est: & si non, in incisione additio fiat, donec appareat: tunc li inuenerit eam separatam, super manuum suâ inuoluiat pannum lineum, & accipiat alfar. separando ipsam a dextra & a sinistra. Et si remanserit residuum non obediens ei, puluerizetur aliquantulum salis super ipsum, vt corrodat ipsum. Et si fuerit in tunica, & vehementis adhaerentiæ, accipiat illud quod de ea separatû est, & dimittat aliud, & non inuadat ipsum: sed committat rem suam resolutioni salis, qui puluerizatur super ipsum. Deinde imponat super ipsum pannum infusum aceto. Cumq; matutinum affuerit secundæ diei, & securitas fuerit ophthalmiæ, curet ipsum cum medicinis conglutinatiuis, & sint in eis litium, & sief memithe, & crocus. Quandoq; autem inuadit seu curat partem eius quæ non separatur detegendo, & excoxiando cum capillis penetrantibus cû vncinis sub ipsa: & mouet a dextra, & a sinistra: donec separatur: aut facit illud cum infimo pennæ. Et oportet vt cautela adhibeatur in perforando vel incidendo ab eo ita vt non tendat in profundum, quoniam foramen seu incisio si tendit palpebram cum vehementia, & fit processus in foramine vel incisione tandiu donec incidatur cutis, & panniculus qui est sub ea nocet: & incipit apparere adeps loci incisi, quando cõprimitur digitis qui ipsam circundant in circuitu cutis extensæ: & prouenit dolor vehemens: aut aþa calidû: & remanent reliquiæ duræ impediens seu renitentes quæ sunt deteriores q̃ farnac, & forasse inciditur de lacerto eleuante oculû aliquid cõueniens, & debilitatur palpebra ab apertione. Recentem vero quæ debilis est, plurimum sanant medicinae resolutiue absq; operatione manus.

De albute. i. de moro. i. celfo.

St caro mollis eueniens in interiore parte palpebræ a qua non cessat fluere sanguis rubeus, & niger, & viridis. Cuius quidem cura est mundificatio cum exiccatiuis corrosiuis, & collyrijs acutis. Cumq; alchute, id est morum corrosum fuerit, administrabis tunc pulueres, & collyria quæ carnis sunt generatiua: sintq; ex eis quæ in vlceribus palpebrarum dicuntur. Et ad vltimum, cura pruritus, & scabiei fortium curetur.

De lapidofitate. i. Tylosis.

Lapidofitas est apostema paruum emittens sanguinem, & vertitur in lapidofitate a quo quandoq; liberat manus operatio. deinde adhibeantur medicinae vlcereum palpebrarum.

De vlceribus palpebrarum, & rupturis earum & cura.

Vra. administratur super ea emplastrum ex lentibus, & fisticis, & corticibus granatorum decoctis cum aceto. Cumq; ceciderint cortices: & corrosio destructa fuerit, administrabis super ea vitellum oui cum croco: quoniam ipse consolidat. & si volueris administrabis desuper collyriû de olibano, & collyriûm alaber, cum collyrio astaticon, & rubeo leni. Rupturæ autem palpebræ recipiunt consolidationem: & curantur cura rupturarum cutis dicta in capitulo suo.

De scabie & pruritu. i. Trachoma.

Eius causa est materia salsa nitrosa ex sanguine acuto, aut humore alio acuto, faciens prouenire pruritus prius: deinde scabiem. Cuius quidem plurimum succedit vlceribus oculi, & incipit ægritudo prius cum pruritu paruo: deinde fit asperitas, & rubificatur palpebra: deinde fit vt granum fici vlcerosum, postea adueniunt grana dura, cum vehementia scissionis adest in pruritu, & apostematione.

De cura eius.

Vm scabiei associatur ophthalmia, cura prius ophthalmiam: deinde procede ad scabiem, postquam non dimiseris rem scabiei, & similiter sunt dispositio & iudicium si est ægritudo alia. Nam oportet vt tu vehementiorem earum diligenter attendas. Cumq; videris vlcerationem

A rationem & apostema, caue ne administres medicinas acutas, & similia eis, nisi post peruentionem vel gradatione cum facilitate quantum est possibile: nam tu trahes cum medicinis dolorem vel nocumentum vehemens. In secunda vero, & tertia specierum prædictarû necessaria est fricatio, aut cum ferro, aut cû medicinis fiat fricatio ex eis quæ sunt sicut spuma maris, & proprie generis eius, quod nominatur casuri, aut cum folijs fici, aut fac fricationem ex sedenegi, & croco, & marchasita fiat ex eis collyrium, & fricetur cum eo. Illius autem quæ curam recipit cum medicinis, & est illa quæ nõ consequitur gradû secundû & tertiu specierû prædictarû, inuitu curæ, est assiduatio euacuatiõnis & phlebotomiæ: & si non plus altem bis in mense: & phlebotomiæ lachrymaliû post phlebotomiã vniuersalẽ: & assiduatio balnei, & alienatio pulueris, & fumi, & vociferationis, & cautela vehementiæ stricturne colli, & stricturne indumentorum collum coarctantium, & furoris, & iræ, & multitudinis loquelæ, & applanationis puluinaris, & prolongationis iacendi super faciem, & omnium quæ ascendere faciunt materias ad superiora, & trahunt eas ad faciem. Et confert in principio sui quidem collyrium rubeû lene, & post ipsum collyrium viride lene. Quod si fuerit fortior illa tunc acutius vnoquoque eorum est etiam tarthamaticon, & collyrium Arisfratis, & collyriû de croco. Et quandoq; curatur cum felle hirci, & felle porci, & cum sale ammoniaco, & tucia, & are adusto, & calcadis coniuncti, & separatim. & basilicon, & sief alramadi sunt bona: & medicamen Arisfratis est valde bonum. & ex medicinis cõferentibus est medicamen huiusmodi. Recipe karabe partem. i. corticis æris partes. ij. conficiantur cum melle. Aut aloes partem. i. salis ammoniaci partem. 5. conficiantur cum melle & administrentur. Et iterum fumantur æris vsti. xvi. aur. piperis. viij. aur. clymiæ. iij. aur. myrrhæ, croci alborum ana. aur. ij. floris æris. v. aur regummi. xx. aur. terantur & misceantur sicut scis cum aqua pluuiali.

De tumore palpebræ.

Lantifac, id est tumor palpebræ est apostema frigidum cum pruritu: & quandoq; est illud quod in ipso dominatur, ventositas: & quandoque est superfluitas subtilis phlegmatica, & quandoque est superfluitas aquosa, & quandoque est superfluitas melancholica.

De signis.

Vod ventosum est quandoq; accidit subito, & declinat ad partem lachrymalem: & est sic cut quem pungit mulca in illo loco, & accidit in æstate, & senibus, & nõ est grauitas: phlegmaticum enim frigidû est, & grauius, & seruat vestigium compressionis vna hora. Sed in aquoso non remanet vestigium impressiõnis per horam, neq; dolor est cû eo. Et melancholicum secundum plurimum cõmunicat palpebræ, & oculo, & est cum duritie, & extensione consequentibus supercilia, & maxillarum summitatẽ: & non est cum eo dolor de quo sit curandum, & est color eius fuscus. Et plurimum eius accidit post ophthalmiam, & post variolam.

De cura.

Portet vt incipias primû, & euacues corpus, & mundifices caput: & ei quod fuerit ad phlegma declinatus administra empim ex folijs altheæ, & fortiora eis sunt folia alkerua contrita, & permista cum anetho, & vaporacionem ex spongia infusa aceto, & aqua calida: & etiam fiat linimentum ex aloe, & seluzaharagi, & sief memithe, & faufel, & croco cum aqua solatri.

De multitudine palpitatiõnis.

Vltitudo palpitatiõnis fit ex re cadente in oculo leui: & quandoque fit ex bothor. Et quandoque multiplicatur in habentibus tetanum & in præparatis ad ipsum. Et indicat in ægritudinibus acutis tetanum & spasmus.

De casu pilorum.

Adunt pili oculi ex causa materiæ: aut causa loci. Et causa quidẽ materiæ: aut quoniam minoratur sicut fit in fine ægritudinum acutarum præuarum: aut quoniam corrumpitur propter illud quod admiscetur eis, cum nascuntur, sicut accidit in alopecia: & est vt fit in interiore parte palpebræ humiditas acuta: aut materia nitrosa salsa, non apparet in palpebra nocumento sensibilis: sed ipsa nocet pilis. Qui autem est causa loci, est quoniam illic est nocumentum manifestum scilicet aut durities, & grossitudo, & non inuenit vapor a quo generatur pilus, transitum: aut apostema, & corrosio, & significat ipsum rubedo, & mordicatio vehemens & dolor.

De cura.

In illo qui est causa loci, cura nocumetû quod est in loco fm q̃ dicitur in cura cuiusq; capli eius in loco suo. Et in illo cuius causa, est priuatio materiæ, curetur prius corpus cum viuificantibus, et cibatione: & administra medicinas trahentes materiã pilorû ad palpebras p ea quæ dicitur sumus: & quæ sunt dicta in antidotario: & in areolis medicinarû singulariû. Et in eo qui est causa materiæ corruptæ administra purgatione capitis, & mundificatione mēbri. deinde cura medicamēto pilorû. Alcohol autẽ iuuatiua ad illud sunt lapis armenus & lazuli. Et ex cõpositis alcohol de nuchleis dactylorû cû lapide lazuli dicitur in antidotario. Aut sumat de ossibus dactylorû imaturorû adustis podus. ij. drach, spicæ nardi drach. ij. fiat ex eis alcohol. Et ex eis quæ expta sunt, est vt terat spica nigra, sicut alcohol, & administrent cû radio. Et etiã fiat alcohol ex stercore muris adusto, & non adusto cû melle: & pprie alseluchi. i. qd̃ administra in cura silac aut sumat terra in qua nascit vitis cû croco romano, & est alchalithi ptes æquales, & administret ex eis alcohol. et ex eis q̃ expta sunt ad illud ex eis, cû quo sunt pruritus, & rubedo, & corrosio, est vt decoquat grana-

A Raf. cõti. c. 2. 44. B G. li. 4. de cõp. phar. fm loc. c. 13. d. & Act. li. 1. ser. 3. c. 8. C Columbari s. uestri meadim. C G. lib. 4. de cõp. phar. fm loc. c. 13. c. & Act. li. 1. ser. 3. c. 8. D Raf. cõti. c. 2. 44. E Paul. li. 6. c. 14. F Paul. lib. 6. c. 14. G Paul. lib. 6. c. 14. H Raf. cõti. c. 2. 44. I Paul. lib. 6. c. 14. J Raf. cõti. c. 2. 44. K Paul. lib. 6. c. 14. L Raf. cõti. c. 2. 44. M Raf. cõti. c. 2. 44. N Raf. cõti. c. 2. 44. O Raf. cõti. c. 2. 44. P Raf. cõti. c. 2. 44. Q Raf. cõti. c. 2. 44. R Raf. cõti. c. 2. 44. S Raf. cõti. c. 2. 44. T Raf. cõti. c. 2. 44. U Raf. cõti. c. 2. 44. V Raf. cõti. c. 2. 44. W Raf. cõti. c. 2. 44. X Raf. cõti. c. 2. 44. Y Raf. cõti. c. 2. 44. Z Raf. cõti. c. 2. 44.

tum cum sua totalitate, & partibus suis in aceto vsq;quo dissoluatur, & annectatur super locum. Et omnia quidem viscosa conferunt. Et ad illud etiam clymiae, colcotar, atrimentum partes aequales sumantur, & terantur. & administrantur ex eis quae experta sunt, est ut sumatur stercoris leporini adusti pondus. viij. drach. & stercoris hircini pondus. iij. drach. conterantur, & administrantur ex eis alcohol. Aut fiat alcohol ex muscis habentibus capita absca exiccatis. Aut aduratur auellana, & teratur, & conficiatur cum adipe caprino: aut adipe vrsi, & liniatur ex ea locus: nasci enim facit pilos, & cum hoc denigrat eos. Et etiam sumatur animonij adusti pars. i. piperis pars. i. & plumbi adusti abluti partes. iij. croci partes. iij. & duarum spicarum. iij. partes, & nucleorum dactylorum adustorum partes. ij. conterantur & fiat ex eis alcohol.

De pilis inuersis, & additis.

CVra quidem horum pilorum est vnus modorum. v. adhaerentia, & cauterium, & ordo cum acu, & abbreviatio palpebrae cum sectione, & euulsio prohibitiua. Inuiscatio autem est, ut eleuentur, & aequentur cum mallice, & guma pini, & gumi, & visco, & ammoniaco & glutino quod egreditur de ventribus ostracorum, & aloes, & sarcocolla, & dragagantho, & thure dissoluto cum albugine oui. Et ex inuiscatiuis bonis est ut inuiscetur cum oleo alcini, & melior ea est cum cola casei quam nos diximus in antidotario. Cura vero quae fit acu, est ut acus penetret ab interiore parte palpebrae ad exteriorē ubi est pilus. Deinde ponatur pilus in foramine eius, & egrediatur ad latus aliud, & stringatur pilus: & si sit difficilis introitus pili in foramine acus ponatur in foramine acus extremitas capilli mulieris, & trahatur acus ex illo latere. deinde ponatur capillus in foramine eius, & egrediatur ex alio latere. & stringatur capillus, donec remaneat similis ansae a latere intrinseco, & ponatur in ipsa pilus, & extrahatur. & si necessaria fuerit iteratio acus, quaeratur locus alius. Secundatio namque perforationis acus dilatat foramen, & non retinet pilum. Sectio autem est ut abscindatur origo eius ex palpebra. Quidam vero praecipunt ut scindatur locus cognominatus egena, & est apud extremitatem oculi, deinde consolidetur & nascetur super ipsum caro addita, & aequat pilum, & non permittit ipsum inuolari. Cauterium autem quod melius est, est ut fiat cum acu habente caput curuatum, cuius caput igniatur, & extendatur palpebra, & cauterizetur cum eo locus pili, & non redibit. & quaeque necessariae sunt iterationes bis, aut ter, & non redibit post illud penitus. Euulsio autem prohibitiua est, ut euellatur, deinde ponantur super locum medicinae prohibitiuae natiuitatis pilorum: & proprie super palpebram, quae sunt de eis quae dictae sunt in areolis medicinarum singularium, & dicemus eas in capitulo pilorum additorum.

De pilis additis.

NAscuntur ex multitudine humiditatis putridae aggregatae in palpebris oculi.

De cura.

CVra eius est mundificatio capitis, & corporis, & oculi cum eis quae scis: deinde administra alcohol acuta mundificantia palpebrae, sicut salbafalicon, & ruscenū, & collyriū ruberū acutū, & viride acutū, & collyriū de myrobalanis, & proprie si fuerint illic lachrymae: aut aliquid accidētium humorū acciderit: quod si non suffecerint, curā adhibe euulsionis, & euellantur, & liniantur super originē eorum sanguis ericij, & fel ipsius, & fel chamaeleutae, & fel vulturis, & fel caprinū. Et quaeque permiscantur fella ista, & sanguines cum castoreo, & fiunt ex eis collyria, sicut squamae, piscis, & administrantur cum necessitas incūbit dissoluta cum salua hominis. Qui vero eo vitur, media hora expectet super ipsum. Et ex curis quidē bonis, est ut sumantur fel ericij, & fel chamaeleutae, & castoreū cum aequalitate, & aggregentur cum sanguine colūbae, & fiant inde troc. & ex eis quae narrantur sunt sanguis alcharad, & proprie alcharad canis, & sanguis ranarū, veruntamen experimentum non verificauit illud, & rectius quidem semper existimant, est ut misceatur cum alchitram. Et ex eis etiā quae narrantur, est ut administrantur fel vulturis cum cinere, & sale ammoniaco, & succo porri: & proprie quando ponitur in sartagine super ignē, donec commisceantur, & aequentur, & si fuerit cinis ostracorum erit melior. Et rubigo ferri aëuginosi cum salua hominis est vltima, quam vis dolorem faciat. Et ex eis quidem quae sunt experta, est alarde cum sale ammoniaco: & proprie cum vngula alimi adulta cum aceto forti. Et similiter spuma maris cum aqua psyllij. Cum enim stupefit & infrigidatur locus eo, non nascuntur ibi pili.

De inuiscatione & alasar.

Fit illud semper plurimum post ophthalmiam: oportet ergo ut administrantur sarcocollae, & zuccari partes aequales, spumae maris quarta partis, terantur & puluerizentur super locum.

TRACTATUS IIII. de dispositionibus virtutis visibilis, & operationibus eius.

De debilitate visus & nocumento eius.

Debilitatem visus & eius nocumentum efficit: aut complexio communis in corpore ex siccitate dñante, aut humiditate dñante, humoralis, aut complexionalis sine materia. Aut vapor eleuatus ex corpore: aut stomacho proprie. Aut frigus habens materia: aut non habens materiam, aut propter dñum caliditatis materialis aut non materialis. Aut est frequens causam cerebri ipsius ex aëgritudinibus celebralibus notis: quae est in tubantia cerebri, aut in ventre toto anteriore, sicut compressio, aut percussio accidens ei: quare non videt oculis: aut in parte anteriore eius. Et plurimum quidē eius est humiditas dñans: aut siccitas accidēs successione aëgritudinū, & motuū supfluoꝝ corporeoꝝ, & animaliu, & euacuationum

Ationum superfluarū, propter quos cadit virtus, & exiccatur materia. Aut est propter rem appropriatā ipsi spiritui visibili, & mēbris quae ipsum sequuntur, sicut nervo concauo, & sicut humoribus, & tunicis. Et spiritui quidē visibili quaeque accidit ut inspissetur, & ut subtilietur, & accidit ei ut ingrossetur & accidit ei ut multiplicetur. Et accidit ei ut minoretur. Multiplicatio autē est melior res, & magis iuuatiua. Et subtilitas quidē plurimū accidit ex siccitate: & quaeque fit ex vehementia separationis accidentis cum sol aspicitur: & simile ei ex resplendentibus. Et quaeque perducit aggregatio valde supflua ad coarctationē resoluentē, & inspissatur cum ea primū: deinde subtiliatur valde secundo: & istud est sicut accidit apud longā moram in tenebris. Et grossitudo fit propter humiditatem, & fit propter aggregationem vehementem non ita ut perducatur ad vtendum complexione subtiliante. Et quaeque est causa in eis ambobus cadēs in initio creationis: & paucitas quidē quaeque est a principio creationis, & quaeque est propter vehementiam siccitatis, & multitudinē euacuationū aut debilitatē anterioris cerebri validā, aut prauitatē aëgritudinū, & propinquitatē mortis, quaeque resoluitur spiritus. Debilitas autē & nocumentū quae sunt propter tunicas, & plurimū eorū est propter: tunicas extrinsecas sine profundis, aut sunt causa substantiae tunicae: aut sunt causa transitus qui est in ea: & quae sunt propter tunicā ipsam, sunt propter complexionē malā: & plurimū eius est retentio vaporis in ea: aut superfluitas humiditatis permixta ei: aut exiccatio & siccitas: & nigricatio: & corrugatio accidentis ei: & proprie vuae & corneae: aut corruptio superficialis eius propter impressionē vlcere apparentiū, aut occulorū: aut tolerantia ophthalmiē plurimā auferentis per uietatem eius: aut color extraneus intrans eā, sicut accidit corneae in icteritia ex citrinitate: aut in tarfati ex rubedine: aut denudatio coloris naturalis, sicut illud quod accidit corneae: & addit per uietatē & firmitudinem ad hoc ut lumen vincat ipsum, & separet spūm visibilē. Et quaeque accidit propter cohaerentiam seu applicationem firmam aeris & luminis exiccatio & calefactio humiditātū, aut separatio earum propter corrosione accidentis: quare non gradatur lumen in penetrando in eis, immo subito penetrat in glaciale integrē. Aut propter ortum panniculū super eas sicut in vngula, aut inflatione, & grossitie venarū earū sicut in sebel. Accidens autē foraminū, & transitui: aut est quia stringitur supra naturalē propter causas quas dicturi sumus in capitulo suo: aut dilatatur, aut oppilatur integrē, aut non integrē: sicut cum est descensus aquae: & nos quidem dicemus ista capitulo omnia sigillatim. Facta autē propter humores est: quoniam glacialis quidē qui est vnus eorū, mutatur ab essentia sua aequali, & ingrossatur: aut eius subtilitas est fortis, & fit impeditus a delatione luminis, & coloris luminosi super se. Et ex albugineo quidem, quoniam multiplicatur valde: aut ingrossatur: & fit illud causa ad minorandā per uietatē suā, aut propter humiditātē, & vapores qui permiscantur ei: & mutant per uietatem. Vapores enim & fumi extranei extrinseci nocent ei, qualiter ergo intrinseci: Et omnia grana vaporosa inflatiua sunt grauatiua visus. Nocumentum enim quod visui aduenit ex vitreo, non est primitiuū, immo non nocet visui, nisi in quantum nocet glaciali, & conuertit eius essentiam ab aequalitate propter cibum non aequalē, quem ei defert. Nocumentū autē quod fit propter neruum, est quoniam accidit ei oppilatio: aut accidit ei apostema, aut ruptura.

De signis.

INeo quidem quod est cōitate corporis signū est illud, quod dedimus, quod significat cōplexionē totius corporis. Et illud quod fit cōitate cerebri est, quoniam illic est aliquod signorum significantium nocumentū in cerebro, cum hoc ut sint reliqui sensus lesi cum illo: illud enim fiduciam facit cōitatis cerebri. Et quaeque appropriatur visui plurimū proprietatū eius, & cum odoratu, sine auditu. Sicut percussio coarctatiua quae cadit in parte anteriore cerebri. Et quaeque est auditus cum sua dispositione, & remanet oculus apertus, & non potest claudi palpebra super ipsum: verum non videt. Et signum quod ipsi spiritui appropriatur, est quoniam si spiritus est subtilis, & est paucus, videt rem ex proximo cum perscrutatione, & non videt quod elongatum est cum perscrutatione. Et si fuerit subtilis plurimus, videt cum perscrutatione rem propinquā & elongatā. Verum eius subtilitas cum est superflua, non figitur in re splendida, seu lucida valde: immo fugat eum lumen forte, & separat eum. Et si est grossus, & plurimus, non deficit ei perscrutatio intuendo longinquū, & non perscrutatur visionem propinquā: & causa in hoc apud loquentes de radio est, quod visus non fit, nisi egressione radij, & cum obuiat ei quod videtur: & quod motus vadens ad locum longinquū subtiliat grossitatem eius, & aequat essentiam ipsius, quae admodū huiusmodi motus resoluit spiritū subtilem, quare forsitan non operatur aliquid. Et apud illos qui dicunt peruium vehere formas visibilium causa est alia ab illa, est quod glacialis motus fit fortis, cum videt illud quod elongatur: & illud est ex eis quae subtiliant spūm grossum habitantē in iplo: & resoluit spūm subtile: & proprie paucū. Verificatio autem certioris in his duobus sermonibus, pertinet ad sapientes, non medicos. Cognitio vero illius ex dispositionibus tunicarū, & humorū profundorum, est ex eis quae sunt difficilia cum non est res alia, nisi ipsa. Quandoque autem recurritur ad dispositionem coloris tunicarum, & humorum profundorum: & ad dispositionem inflationis earum, & extensionis, & corrugationis, & extenuationis ipsarum, & dispositionem paruitatis oculi propter paruitatem ipsius: & dispositionem eius quod spargitur super ipsum de humiditate, & imaginatur de similitudine iris: aut videtur in ipso de siccitate, & conturbatione, quae manifesta est exterius: et forsitan non apparet cum eo homo oculi, et est forma aspicientis in ipsum. Et quaeque significat semper dispositionem corneae. Et quaeque significat semper dispositionē albuginei: et ille cuius est videt semper inter oculos suos sicut nebulas. Si autem

A Paul. fol. 10. v. 1. d. 1. e. B Paul. lib. 1. C Paul. lib. 1. D Paul. lib. 1. E 1. C. 9. d. 1. G G. 1. 1. 1. H G. 1. 1. 1. I G. 1. 1. 1. K Gal. 1. 1. 1. L 1. 1. 1. M Hal. 1. 1. 1. N 1. 1. 1. O 1. 1. 1. P 1. 1. 1. Q Gal. 1. 1. 1.

videt conturbationem coram foramine tantum, & non sunt reliquæ partes corneæ turbatæ, signi- ficat q̄ conturbatio fit in albugineo, & quod non est clarus: & si conturbatio est cõmunis partibus corneæ, non est dubium quin ipsa sit in cornea: sed remanet dubitatio, an ipsa sit similiter in albu- gineo an non. Et accidit quandoq; albugineo siccitas: & accidit quandoq; ex illa siccitate, vt aggre- gentur ea quædam partes eius, & non sunt peruiæ: quare videtur coram eis fenestra aut fenestra. Et quandoq; est illud propter vestigia vlcera existentia in cornea occulta facientium imaginari imaginationes, quare erratur in eis: & existimatur quod sint imaginationes aquæ, & non sunt. De contractione autem & dilatatione, & aqua, & dispositione nerui, posterius loquemur. Et scias q̄ omnis corruptio existens à siccitate fit fortis apud famē, & apud exercitium resolutiuum, & apud euacuationes in hora meridiei: & ex humiditate, e contrario.

De cura.

Si fuerit causa debilitatis siccitas, iuuatur humectantibus, & aqua casei, & emullione lactis su- per caput & potu eius: & ponantur olea humectatiua super caput: & proprie cum fuerit il- lud in conualescentibus, & conferunt ei somnus, & requies, & caput purgia humectantia: & pro- prie oleum de nenufere: & eius quæ in tunica existit, cura est praua. Quod si fuerit ab humidita- te, administrabis tunc illud quod resoluat post euacuationes. Vomitus autem qui fit cum facilitate, est ex eis quæ conferunt, & proprie senibus: sed laboriosus nocet valde. Et gargarismata, & facien- tia egredi mucositates ex naribus, & sternutamenta conferunt. Et ex euacuationibus iuuatiuis in hoc est potus olei de kerua cum infusione aloes, Et administratio eius, quod prohibet vaporem à capite, sicut tryphera: & proprie apud somnum: confert etiã, & iuuatur exercitijs extremitatũ, & proprie extremitatum inferiorum. Et similiter oportet vt administraretur fricatio earum. Si autem causa fuerit in ea grossities eius, curetur cũ medicinis absterfuijs predictis in areolis oculi. Et oportet quando administras medicinas acutas, vt vtaris cum eis medicinis stypticis. Et ex rebus quidem iuuatiuis in hoc, est turtia abluta nutrita cum aqua sampuci: aut aqua fœniculi: aut aqua albedarun- gi, & succo prassii. Et assiduatio alcohol cum lycio confert oculo valde, & conseruat virtutem eius vsq; ad tempus longum. Et facere alcohol ex fricatione myrobalanorum cum aqua ros. confert valde, quando est humiditas subtilis cũ caliditate & pruritu. Et ex alcohol conferentibus in huius capitulo, est ex fellibus, cum sunt singularia, sicut fel d' alcubugi, & fel e' albazi, & f' albaba- but, & f' alrachame, & tauri, & vrsi, & leporis, & hirci, & gruis, & hirundinis, & passeris, & vulpis, & aldib, & catti, & canis, & f' alseluchi, & arietis montani, & felli' alhabari: inest pro- prietas valde mirabilis, singulariter aut compositum, & ex oleis quidem iuuatiuis sunt, sicut oleũ de kerua, & oleũ de narciso, & de granis lauri, & oleũ raphaninũ, & oleum de fœnugræco, & oleũ de lilio, & oleũ fanfucinũ, & oleum chamæmillinũ, & oleum alacoen. & facere alcohol cũ aqua albedarungi confert. & ex medicamentis bonis mensuratis est, vt adurantur duæ nuces & xxx. ex nucleis myrobalanorum citrinorum, & terantur, & projiciatur super eos piperis nõ adu- sti aut. i. & fiat ex eo collyrium. Et ex medicinis iuuatiuis est vt sumatur succus granati muzi, & decoquatur vsque ad medietatem, & remoueat ab igne, & misceatur cum eo medietas ipsius de melle, & ponatur sub sole & administraretur. Et similiter si sumatur aqua duorum grantorum, & ponatur sub Sole duobus mensibus in æstate & coletur, & ponatur in ea aloes, & longi pipe- ris, & salis ammoniaci (& qñq; fit sine sale ammoniaco) partes æquales: terantur omnia valde, & projiciantur sup lib. eius drach. iij. ex eis, & referuetur: & quanto plus antiquatur tanto est melius. Et ex iuuatiuis cum hoc est acorus cum mamiran: quando teritur sicut alcohol. Et facere alco- hol cum aqua cepe cum melle iuuatiuũ est. Et collyrium quidem fellium est forte. Et fella quidem fortia sunt, sicut fel albazi. i. falconis, & fel aquilæ. Aut sumatur tabula, & pistillum, quorum am- bo sint ex are ruideo, & distillentur super eam stilla aceti, & stilla lactis, & stilla mellis: deinde teratur donec nigrescat illud, & fiat ex eo alcohol. Et scias q̄ assumere allegiem assidue siue sit asla, siue eli- xa, est ex eis quæ conferunt, & confortant visum valde: ita q̄ remouet debilitatem antiquam. Et si quis potest sumere carnem viperarum decoctam secundum modum quo decoquitur in theriaca, & secundum modum quo distinguitur in capitulo de lepra, conseruat sanitatem oculi vltime. Et ex medicinis quæ senibus bone sunt, & ei cuius visus debilitatur ex coitu, & alijs, est turtia nõ ablu- ta. vi. partes, & vini quantũ sufficit, & olei de balsamo plus turtiæ fm quantitatem qua conuenit, teratur turtia, & projiciatur super ipsam oleum balsami, deinde vinum, & teratur sicut oportet, & reponatur. Medicamen de quo dicitur, q̄ tanti existit iuuaminis q̄ oculus talem efficit, ne ei no- ceat in corpus solis aspicere. Recipe lapidis murichinis est qui similis iaspidi & lapidis magnetis, & lapidis anachatis, & est alumen album, & f' sedenegi, & chamæmillæ, & calamenthi, & succi cõ- dyli omnium ana. partem. i. fellis aquilæ, & fellis viperæ amborum ana. partem mediam fiat ex eo alcohol. Et administratio peccinationis super caput, iuuatiua est: & proprie confert senibus: quare oportet vt administraretur omni die multoties: quoniam attrahit vapores ad supiora, & mouet eos à parte oculi. Et ingredi aquam claram viridem, & submergi in ea, & aperire ambos oculos in ea secundum quantitatem qua possibile est, est ex eis quæ seruant sanitatem oculi, & confortant ip- sum: & proprie in iuuentute. Et oportet proprie eum qui conqueritur de vaporibus stomachi, & cui nocet humiditas, vt vtatur ante cibum decoctione absynthij, & oxymelle squillitico: & omni quod lenit, & incidit superfluitates, quæ sunt in stomacho.

Rememoratio

Rememoratio rerum visui nocentium.

Cap. 4.

Erunt autem visui nocentium, aliæ sunt operationes & motus: & aliæ sunt cibi: & aliæ sunt dispositio regiminis in cibis. Operationes autem & motus sunt omnia, quæ exiccant, sicut coitus multus, & prolixitas aspiciendi enitentia, & legere minuta superflue, & medium in eis est iuuamen, & similiter actiones minuta, & somnus post repletionem & cœnam. Immo oportet illũ qui suo in visu debilitatẽ habet, expectare donec digeratur cibus eius. Et omnis repletio. nocet ei. Et omne quod exicat naturã. Et oẽ quod turbat sanguinẽ ex rebus salis, & acutis, & alijs nocet ei. Et ebrietas nocet ei. Vomitus vero confert ei inquantũ purgat stomachũ: & nocet ei inquantũ mouet materias cerebri expellendo eas ad ipsum. Et si fuerit necessarius, oportet tunc vt fiat post cibum, & cum facilitate. Et balneum nocet. Et somnus superfluis nocet. Et fletus vehemens. Et multitudo plebotomiæ: & proprie ventosatio cõtinuata, seu frequens. Cibi vero qui nocent, sunt salis, & acuti, & vaporosi, & omnis qui nocet ori stomachi, & vinum grossum turbatũ, & porrũ, & cepa, & bedarungi comestum, & oliuæ matura, & anethum, & caules, & lentes.

De nyctilopa. i. Nyctalope.

Cap. 5.

Est vt euanescat visus in nocte, & videat in die, & debilitetur in fine eius. Et causa quidẽ eius est humores oculi, & grossities eorũ. Aut humiditas spiritus, & grossities eius: & plurimũ quidem accidit habentibus oculos nigros, non glaucos, & paruitati pupillæ, & cui multiplicantur colores, & anfractuosa in oculis suis. Hoc enim significat paucitatem spiritus visibilis in creatione sua. Et quandoq; est hæc ægritudo propter ægritudinem in ipso oculo: & quandoque fit propter communitatem stomachi, & cerebri, & cognoscitur illud per signa quæ sciisti.

De cura.

Cap. 6.

Illuc fuerit multitudo, phlebotoma cephalicam, & angulos lachrymales, & administrantur reliqua euacuantia nota, & iterentur, & qñq; euacuatur cũ scãmonea, & castoreo, & con- fert, & fumatur in potu ante cibũ syrupus de hyssopo, aut hyssopus, & ruta sicca sumpta in mo- dũ suffus, seu pulueris. Et fumant in potu post digestionẽ integrã modicũ de vino veteri. Et ex me- dicinis expertis est illud quod currit vel fluit ex hepate caprino pforato cũ cultello & posito sup prunas: nã cum currit accipitur de eo, quod currit, & puluerizatur sup ipsum sal indus, & longũ pi- per, & fit ex eo alcohol. Et qñq; puluerizantur sup ipsum medicinẽ, cũ supponitur prunis: & fit de- clinatio super vaporẽ eius: & comeditur de carne eius assata: & illud est iuuatiuũ: & qñq; incidit in frusta lata, & fit ex eis ordo seu stratus, & ex pipere longo stratus seu ordo, & fit stratus superior, & stratus inferior ex hepate, & assetur in tanur seu furno, & non vltimẽ eius assatio: deinde sumit, & colatur ex eo aquositas, & fit cũ ea alcohol. Et similiter hepar leporis. Et similiter collyriũ factũ ex longo pipere: & illud quod est fm hanc descriptionem piperis longi, & piperis, & spicæ partes æquales fiat ex eis alcohol. Et fella etiã iuuatiua sunt: & pprie fella hircorũ, & arietũ montanorum. Et sicut alcohol cũ oleo balsami cõquassato cũ pauco opio. Et alcohol ex piperibus tribus contritis, sicut puluis iuuatiuus est valde. Et sicut alumen ægyptiacũ. Et alcohol cum melle, & aqua fœniculi claudendo oculus super ipsum spacio longo est valde iuuatiuum. Et fortius eo est mel cum in eo est virtus aluminis, & salis ammoniaci. Et alcohol factum ex sanguinibus animalium calidarum complexionum confert. Et confert alcohol ex succo cucumeris asinini conquassato cum semine portulacæ. Et collyrium f' alcali. Et collyrium floris aeris confert ei. Et stercus f' alurel, & stinchi. Et fumantur fellis f' alhada pars. i. piperis partes. ij. ammoniaci partes. iij. conficiantur cum melle, & administrantur ei. Et confert ei phlebotomia venæ lachrymalium.

De algiehar, & est vt non videat in die.

Cap. 7.

Causa algiehar est subtilitas spiritus & paucitas eius multa, quare resoluitur cum lumine So- lis: & adunatur in tenebris: & quandoq; est causa algiehar pa- ua seu debilis: quare videt in te- nebris, & vmbra die & nocte, & debilitatur in lumine.

De cura.

Cap. 8.

Est additio in humectatione, & in ingrossatione sanguinis.

De imaginationibus.

Cap. 9.

Sunt colores qui sentiuntur coram visu, ac ipsi sint misti in aere. & causa in eis est statio rei nõ sparuiæ inter glaciale, & inter ea quæ videntur: & illa res aut est ex eis, quorũ simile nõ com- prenditur in consuetudinibus omnino: & neq; cõprehendit ipsum nisi, qui est fortis visus egrẽ- dientis à consuetudine in comprehendendo: aut est ex eis quæ comprehendit visus, quando me- dius fit, & non est in fine acuitatis: sed est fm semitam cõsuetudinis. Et intentio primi est: quoniã cum visus est fortis, comprehendit debile, & occultum ex rebus quæ volant in aere propẽ visum, quæ sunt ex atomis, & alijs à quibus aer non euacuatur: quare apparent ei vel confuse videntur ab eo: & propter suam propinquitatem quam habent cum aere, et ipsorum paruitatẽ non verificat eas: et similiter cum sunt in interiore parte vestigia vaporum paruorum à quibus non euacuatur ex eis complexio et natura omnino. Veruntũ hæc duo occultantur à visibus, quæ nõ sunt in vlti- mo acuitatis, et non imaginantur, nisi ei qui est vehementis acuitatis in visu: et ista sunt ex eis quæ non comparantur ad nocumentum. Diuisio autem altera aut existit in tunicis: aut existit in humo- ribus: et illa quæ existit in tunicis est, vt sit super tunicam corneam vestigium occultum valde quod remanet à variolis: aut ophthalmia, et bothor, aut alijs, et non apparet oculo exterius: et ap-

AVICENNA

GG iij part

A Tra. c. 5. de ver- bo ad verbum

B de verbo ad ver- bum. l. 1. c. 5.

C G. meth. c. 2. g. & Acti. lib. 2. ser. 3. c. 4.

D Tra. c. 3.

E Acti. lib. 2. ser. 3. c. 4.

F Acti. & Pau. li. 3. c. 3.

G Acti. & G. u. de sup. med. fac. 79. h.

H Raf. 9. ca. 28.

I Raf. cõtit. c. 2. 49.

K Raf. 9.

L Raf. 49. l. cinens herbæ M animalis si- milis lactero N milui supra e

O G. de sym. cã c. 1. c. 2. q. 1. oia contenta in hoc ca- pitulo habet.

P G. de sym. cau. c. 1. lib. 2. c. 1. loc. 2. b.

Q G. de sym. cã c. 1. c. 2. c.

A Raf. 2. cõtit. c. 2. 52. j. B Raf. 9.

C G. 10. de sup. med. fac. l. 1. c. 1. D f' peridici F f' falconis F f' pifca in pla G f' auis vmiat H f' veuacocum I f' auis vt aulet

L f' herbanum

f' Hematiti.

paret oculo interius, propterea quod non sit peruius locus in quo est. quare propter ipsum vel fm ipsum ex re visibili & ex aere peruius seu claro occultantur partes que videntur sicut foramina, vel sicut fenestra cum quantitate aliqua, quae si fm veritate exterius repertae forent: esset pars illa parua magna pars formarum eius quae sunt in foramine vuae. Illa autem quae existit ex humoribus est fm duas diuisiones: qm aut iam ad ipsum conuersa est substantia ipsius humiditatis, aut iam aduenit substantiae humiditatis illud quod est extrinsecum ab ea, & illa quae est propter ea qd ad ipsum iam conuersa est substantia ipsius humiditatis est, quia accidit parti eius malitia complexionis alterans colorem eius, & remouens peruietatem eius: quare non peruia fit illa quantitas eius propter frigoris: aut humiditatem: aut caliditatem, facientem ebullire illam quantitatem vnde comouetur in ea seu agitur in ea aeritas. Et ex proprietate aeritatis est vt cum permiscetur humiditati subtili peruiat faciat ipsam lactei coloris, spumosi no peruij, aut propter siccitatem inspissantem & aggantem valde: illa vero quae fit ex hoc qd ipsi humiditati aduenit aliquid extrinsecum ab ea non euacuatur quin aut illud sit accidentale non fixum, & est ex genere vaporum qui eluantur ex corpore toto: aut ex stomacho: aut ex cerebro: & cum sunt subtiles perueniunt, & resoluuntur, & sicut fit in crisibus, & post vomitum & post iram: aut sit fixum in ea, & portendit aqua. Et istae quidem imaginationes qnq; diuersificantur in quantitatibus suis, & sunt paruae & magnae. Et qnq; diuersificantur in essentis suis, & sunt grossae, & subtiles occultae. Et qnq; diuersificantur in sitibus suis, & sunt rarae: & qnq; spissae, nebulosae. Et quandoq; diuersificantur in figuris suis, & sunt granosae, & sunt cimicales, & sunt muscolae, & sunt filosae, & capillares cum longitudine.

De signis.

Cap. 10.

Signa earum quae sunt ex acuitate sensus, sunt vt sint leues non fm modum vnum, & figuram vnam: & associantur homini tempore sanitatis sui visus absq; diminutione subsequente ipsam. Et illam quae fit propter corneam, significat causa eius praedicta: & vt figuratur aliquo tempore non addens, & non perducens nocumentum in oculo praeter se. Et illa quae fit ex causa in albugineo, est vt sit tempore longo: & non perducatur ad nocumentum magnu, & fit aut successione ophthalmiae acuta: aut successione causae infrigidatis, aut calefacientis: & est ex eis quae existimatione sciuntur: & proprie quado inuenitur cornea terfa, clara, in qua no est asperitas aliquo modo. Amplius est res fixa, & non additur, neq; perducit ad nocumentu magnu. Illa autem quae fit propter vapores stomachicos, & corporeos cognoscitur propterea, quod ipsa commouetur cum vaporosis: & apud repletionem, & digestionem, & apud motus, & vertiginem, & scotomiam, & non moratur fm dispositionem vnam: immo augmentatur, & minuitur, & non appropriatur oculo vni: immo fit in ambobus oculis. Cumq; cum ea est nausea, verificatur eius significatio: & quadoq; est vomitus. Et euacuatio cum picra, & subtiliatio nutrimenti, & studium in digestionem, remouent & minorant eam. & tu quidem iam sciuiti in capitulo debilitatis visus, signa eius cuius est causa siccitas albugineae: aut aliud. Et quando continuatur sanitas oculi, & incolumitas eius qui habet imaginationes sex mensibus, est secundum plurimum in securitate. Et imaginationes quae sunt antecedentes aquam, non cessant gradatim in conturbatione visus, vsquequo descendit cu eis aqua subito: & raro pertransit sex menses. Cum autem vides imaginationes remoueri, & redire, & addi, & diminui, scias quod non sunt aquosae. Cumq; videris fixarum tempus prolongari, & non procedit vel non continuatur in debilitate visus scias quod ipse non sunt aquosae.

Sermo de cura imaginationum, & initium aquae.

Cap. 11.

Primum imaginationis est, vt tu venias ad curam earum quae aqua portendunt, reliquis autem earum quae sunt ex siccitate conferunt qnq; humectatia nota: sed si sint ab humiditate: & alie quae non sunt a siccitate, conferunt eis omnia alcolol quae abstergunt. In portendebus vero aqua oportet vt incipias, & mundifices corpus, & proprie stomachu. Deinde venias ad mundificandu caput cum gargarismis, & caputpurgijs, & masticationibus. Ex sternutationibus vero inquantu purgat, speratur iuuamentu: & ex parte laboriosi motus earum, timetur ex eis motus aquae, & proprie si est cadens in neruo, seu in concauo nerui, & prope ipsum. Et scias qd hiera picra. est mirabilis iuuamenti in eis. Et similiter pilulae aurf. Et medicamenta in quibus ponuntur centaurea, & galbana amara. Et tu quidem iam sciuiti in capitulis curae capitis, & mundificationis eius illud, quod te oportet attendere. Et oporteret vt sit mundificatio per hieram picram: aut pilulas aureas fm semitam pilularu alsabat. i. pilularu assaiaret frequenter valde. Et neq; vtaris medicinis subtiliatibus & absteruis faciendo alcohol, nisi post mundificatione. Et confert in principio aquae phlebotomia arteriaru post aures. Et oportet quidem vt incipias primo a medicinis leuibus sicut foeniculu cu melle, & oleo. Et sicut dicitur, qd odoramentu sampfuci confert ei, qui timet descensum aquae in oculis suis, & similiter attractio olei ipsius per nares. Et dicitur qd appositio sanguisugarum super tempora confert in initio aquae, & qnq; confert alcohol cum semine alcheti: & dicit qd ipsum remouet aquam, & resouit eam: & qd ipsum est vltimum. Deinde perueniatur gradatim ad medicinas compositas ex serapino, & similibus sibi. Et ex illis est medicamen quod recipit serapini tres partes assae foetidae, & ellebori albi amborum ana. x. mellis. viij. corylas. Et ex eis quae valde experta sunt est vt ex capite hirundinis adusto cum melle fiat alcohol. Et collyrium astiticam. Et omnia fella praedicta in capitulo debilitatis visus. Et fortius istis est collyrium de fellibus f. salmorastrani: & etiam alcohol f. faumalus, & alcohol dictum in antidotario cum felle testudinis.

Et

Et medicamen Oribasii cum aqua foeniculi & collyrium sampfuci, & alfedarus, & almerugiu mus, & oleum de balsamo confert eis, & ex eis, quae conferunt in initio aquae, est vt fumatur fel tauri iuuenis sani corporis, & ponatur in vase aereo, & dimittatur prope. x. dies, vsq; ad duas septimanas. deinde fumantur myrrhe & croci tritorum, & fellis testudinis syluestris, & olei balsami oium ana pondus. drac. ij. pmisceantur oia permissioe vltima: & fiat cum eis alcohol. Et etiam accipiat ellebori pars. i. & assae foetidae pars. i. & serapini quinta & decima partis, & est tres decime partis, fiat ex eis collyrium, & fiat alcohol cum eo. & iterum ellebori al. & piperis pars. i. & ammoniaci tercia partis fiat ex eis collyrium cum succo raphani, & administretur. Et oportet vt vitet pisces & cibos grossos, vel ingrossantes, & vaporatiuos, & potum plurime aque etiam, & vini, & frequentia phlebotomie, & ventosarum: immo postponat illud quantum possibile est: nisi fortis necessitas cogat ad illud: & sit credulitas, qd sanguis sit calidus plurimum.

De almitis. i. Mydriasis.

Cap. 12.

Almitis est vt fiat foramen vuae latius, qd est in natura: & qnq; fit illud successione sodae, aut propter causam primitiuam ex percussione, aut casu. Et qnq; fit propter causas existentes in ipsa pupilla, & illud est in albugineo, aut in vuae. Albugineus nanq; cum humectatur, & multiplicatur, comprimit vucam, & mouet eam ad dilatationem. Albuginei vero siccitas non facit dilatationem per se: sed per accidens. In quantum sequitur eam siccitas vuae. Et vuae ipsa si desiccatur, aut extenditur ad extremitates suas, sicut extenduntur coria perforata cum exiccantur: accidit ei vt dilatetur sicut dilatantur foramina illorum coriorum: & proprie qn comprimitur ab humiditatibus. Et qnq; accidit ei illud ex humiditate intrante substantiam eius, & addente in spilitudine ipsius: & extendente eam ad grossitiem: quare accidit foramen vt dilatetur. Et quandoq; accidit illud propter apostema extellium proueniens in ea. Et qnq; est amplitudo oculi naturalis, & nocet visui. Videt enim res minores, q oportet vt videantur. Et quandoque est accidentalis: & fit si militet: & quandoque consequitur ad hoc vt non videat aliquid. Multoties enim dilatatur oculus adeo, vt dilatatio consequatur coronam, & non remaneat visui aliquid de quo sit curandum. Et illa quae est ex percussione, aut casu, non habet curam.

De signis.

Cap. 13.

Iam diximus ea in capitulo debilitatis oculi.

De cura.

Cap. 14.

Illae quae naturalis est curam non habet. Et illi, quae est ex siccitate confert humectatio oculi cum humectatiuis praedictis. Et illi, quae est ex humiditate, confert phlebotomia, si in corpore est multitudo. Et etiam phlebotomia lachrymalium venarum euacuat ex loco, & confert ei: & similiter phlebotomia venarum temporum, & incisio earu: & euacuationes quae sciuiti: & effusio aquae falsae & salite super caput proprie miste cum aceto. Et non oportet vt multiplicentur euacuationes cum solutiuis, & debilitetur virtus, & non euacuetur, quod quaeritur. Immo quadoq; sufficit ei euacuatio omnibus. x. diebus cum. 3. i. aut cum. 3. i. 5. de pilulis cochij. Et cibus sit aqua cicris cum oleo sisamino. Et fiat alcohol oculo alteri cum tucia: vt non dilatetur sicut primus. Et oportet vt administretur alcohol praedicta in capitulo imaginationum, & aqua. Et conferunt ei ventose super collum propter illud, quod in eis est de attractione ad posteriora. Illud autem cui innitendum est in cura eius, quae facta est successione percussione est, vt fiat phlebotomia: deinde ventosetur caput, postea administra infrigidantia. Et fiat emplastrum ex farina fabarum sine corticibus suis, & farina hordei cum aqua foliorum alkales, aut aqua endiuiae. Aut lana infusa in vitello oui cum oleo rosae, aut pauco vino. Et distilletur in oculum sanguis turturum, & pullorum columbinorum, & in die tertio distilletur in ipsum lac, & alcohol, quae sunt fortiora. Et penitus plurimum curae eius est ex genere curae apostematum calidorum. Et post administretur collyrium frigidum ex thuris & croci, & myrrhe omnium ana parte. i. & arsenici parte. 5. Medicamen iuuatiuum muris, id est dilatationi oculi. Recipe fellis mliui, & fellis gruis amborum ana aurf. iij. croci. 3. i. piperis centum, & septuaginta grana, succi liquiritiae. v. aurf. & tertia, ammoniaci duo aurf. mellis secundum quantitatem necessitatis. & fiat ex eis alcohol, & teratur cum aqua foeniculi, & conficiatur cum melle. Et ad illam, quae facta est ex percussione medius aurf. teratur cum succo raphani, vsquequo licetur & administretur cum eo sicco alcohol. Et etiam fellis hirci aurf. i. stercus aldab, aut alurel aurf. i. & 5. nitri. 5. aurf. piperis fellis gruis amborum ana aurf. ij. croci aurf. i. ammoniaci aurf. 5. ellebori albi aurf. i. teratur etiam cum aqua foeniculi, & misceantur cum melle.

De constrictione pupillae.

Cap. 15.

Constrictio est vt sit foramen vuae strictius, qd consuetum fuit. Et si est naturalis est laudabilis: & si est accidentalis, est deterior qd dilatatio: & qnq; perducit ad oppilationem. & eius causa est, aut siccitas vuae corrugativa aggregans eam, & contrahitur foramen, & accidit constrictio aut oppilatio. Aut humiditas extendens vucam a lateribus ad medium, & constringitur forame, & accidit sicut illud, quod accidit cribris quando madefiunt, & mollificantur: & extenduntur in partes. Aut siccitas vehemens albuginei, quare minoratur, & sequitur ipsum tunica ad detumescendum, & aggregationem diuersam dispositioni exitus. Et plurimum accidit hoc accidens a siccitate.

De signis.

Cap. 16.

Iam diximus ea in capitulo debilitatis oculi.

De cura.

A. Pan. li. 117. 28. Nos aut credit Ori-
basius, subcripto
venerunt, caualidis
fucci, chamedryos
sanguinariae lingu-
fori quibus portio-
nibus contritus, he-
neciantur item col-
lyria, & qd sicco se-
neculi conlat, &
Prothius, & Tha-
lasterus, & Diaopo-
ballamus, & que ex
his preparant pido-
est solent. Insuper
fructu decoctum
pupilla supstitutum
aduat, ite ex suc-
co collecto opobal-
simo, melle oleo
veteri & similibus.
B li. 1. 4. c. 21.
C Rasib. diu. c. 33
D G. 1. de ca sym-
pto. c. 2. g.
E Aet. lib. 2. ser. 3.
c. 1.
F i. 1. 2.
G T. 1. c. 9.
H Aet. lib. 2. ser. 3.
c. 1.
I Ras. 1. 9. c. 39.
k. u.
L Ras. diu. c. 33.
M Gal. de symp. ca.
2. d. e. f.
N Gal. lib. 1. c. 1.
O Gal. lib. 1.
P. 1.
F. 1. quibus vna
in hospitali
G. 1. hydrod.

De cura.

Cap. 17.

Eius quidem quæ sicca est, cura sunt humectantia, quæ sunt ex distillationibus, & caput purgans, & embrocis factis ex succis humidis, & reliquis sicut scis: & cibi lenes seu lenientes & pingues, & in aliquibus horis necessitas est administrare aliquid in quo sit caliditas aliqua, ut attrahat materiam humidam ad oculum. Et oportet ut administraretur frictio capitis, & faciei, & oculi frictio, ne successiva. s. vna post aliam breui tempore: & totum id ut attrahat. Nam administratio humectantium pure, quæ nocet etiam, & quæ administras alcosol attractiua, itera tunc humectantia. Ei vero, quæ humida est, conferunt alcosol prædicta cognita: in b capitulo debilitatis visus, & c aqua, & imaginationum. Et ex eis est collyrium huius descriptionis. Floris æris, ammoniaci amborum ana pars. i. croci pars & tertia, aloes. v. partes, muschi medietas partis, fiat ex eis collyrium. Et iterum ammoniaci aut. duo, floris æris aure. iij. stercoris lacerti aure. iij. croci aure. ij. gummi aure. i. conficiantur cum melle, & administrantur. Et etiam piperis, & ammoniaci amborum ana partes, ij. olei balsami nona partis vnius, croci pars. i. resoluetur ammoniacum in aqua fœniculi, & projiciatur super ipsum oleum balsami, & conficiantur cum melle: hoc nanq; est valde bonum.

De aqua. i. Suffusio, & Hypochyma.

Cap. 18.

Descensus aquæ est ægritudo oppilatiua, & est humiditas extranea stans in foramine vuae, inter humorem albugineum, & siphac corneæ, seu siphac corneum, quare prohibet penetrare formas ad visum. Et ipsa quidem quæ diuersificatur in quantitate, & diuersificatur in qualitate. Eius autem diuersitas in quantitate est, quæ quæ est plurima sicut comparationem ad foramen: quare oppilat totum foramen, & non videt oculus aliquid. Et quæ est pauca sicut comparationem ad ipsum: quare oppilat partem eius: & dimittit partem ipsius detectam. Illud ergo, quod ex visibilibus coram parte oppilata existit, non comprehendit visus, sed comprehendit illud, quod est coram parte discooperta. Et quæ comprehendit visus, alicuius rei medietatem: aut partem eius, & non comprehendit reliquum, nisi permutatione pupillæ: & fortasse comprehendit ipsam integre vice vna, & non comprehendit ipsam integre vice alia: & illud sicut situm eius. Nam cum peruenit cum integritate sua coram oppilato, non comprehendit ex ea aliquid: & quæ peruenit cum integritate sua coram discooperto, comprehendit ipsam totam. & hæc quidem oppilatio diminuta quæ cadit superius aut inferius, & quæ accidit ut sit illud in ipso medio foraminis, & illud, quod ipsum circumdat sit discoopertum: & tunc quidem non videt de omni re nisi latera, & non videt medium eius: immo videt in medio eius, sicut fenestram aut aperturam: & intentio illius est, quæ non videt: sed imaginatur tenebras. Diuersitas vero illius in qualitate, quæ est in essentia: quæ alia est subtilis clara perua, quæ non prohibet lumen & solem: & alia eius est grossa valde. Et quæ est in colore, quæ alia eius est aerei coloris: & alia eius alba est gypsei coloris: & alia eius alba est margaritalis: & alia eius alba declinat ad blaudinem seu glaucedinem paruum, & ad colorem lapidis turchois, & aureitatem: & quædam est citrina: & quædam est nigra: & quædam est cineritia. Et illa quidem, quæ est magis receptibilis curæ ex parte coloris, est aerea, & alba margaritalis, & quæ declinat ad glaucedinem paruum, & ad colorem lapidis turchois. h. i. Genus autem gypseum, & viride, & turbidum: seu & nigrum plumbeum vehementer vehementis nigredinis, & citrinum non recipiunt curam, quæ fit cum acu. Et ex speciebus quidem eius, quæ est grossa, est quædam species, quæ quæ sit dura valde, ita ut egrediatur ad hoc ut sit aqua: & neq; est ei cura. Et illa quidem, quæ magis susceptibilis est curæ ex parte essentia, est subtilis, quam cum consideraueris, seu aspexeris in umbra luminosa seu splendida, & super ipsam digitis tuis compressionem feceris, separabitur velociter: deinde redibit, & aggregabitur: huius nanq; ablatio cum instrumento auferendi, aquam, speratur. Veruntamen huius experientia assiduatio, est ex eis, quæ conturbant aquam, & facit curam cum instrumento difficilem. Et quæ experitur illud alio modo: & est ut ponatur super oculum cottum, & suffletur in ipsum vehementer, deinde auferat, & consideretur velociter, an videatur in aqua motus: nam si videtur tunc iam apta est ut cum instrumento curetur: & si si clausio oculi facit dilatationem alterius. Et illa, quæ post casum: aut ægritudinem cerebri accidit, fit difficilis sanitas eius.

De signis.

Cap. 19.

Signa portendentia aquam, sunt imaginationes prædictæ, quæ non sunt a causis alijs. Et nos quidem iam exposuimus esse earum in capitulo imaginationum, & quod accidit cum eis conturbatio sensibilis, & proprie quæ est in vno oculorum: & quæ imaginantur ei res luminosæ: sicut candelæ duplices. Inter aquam vero, & oppilationem intrinsecam, distat: quæ quæ vnus duorum oculorum comprimitur, dilatatur alter in aqua: sed non dilatatur alter in oppilatione. Et illud quæ causa in illa dilatatione, est expulsio spiritus, qui est in oculo compresso ad alterum cum fortitudine: sed cum inuenit oppilationem ante ipsum, seu ipsi opposita non penetrat: & hoc sicut plurimum: & sicut minus dilatatur alter, nisi aqua sit vehementis grossitudinis: & non fuerit oppilatio: sed in alintifar non est aliqd de hoc.

De cura eius.

Cap. 20.

Ego quidem iam vidi hominem de his, qui ad comprehensionem redeunt, & intelligentiam, cui aqua iam acciderat, qui curauit seipsum cum euacuationibus, & abstinentia cibi, & minoratione cibi, & alienatione iurium, & humectantium, & fuit contentus assatis, & frictis, & administratione alcosol resoluentium subtiliantium. & rediit ad ipsum visus eius bene: & sicut veritate quæ do succurritur aquæ in principio sui confert in ea hoc regimen: illi autem, quæ confirmata est, non est

A Acc. lib. 1. c. 53. B 1. C Cap. 11. D G. com. 1. in p. g. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. F G. de oc. 1. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. H L. Paul. 1. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. M G. 1. de sym. cau. 1. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. N Raf. 1. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Non est conueniens nisi cura cum instrumento. Oportet ergo ut abhorreat vel fugiat habens eam repletionem, & vinum, & coitum, & sit contentus comedere semel in meridie, & fugiat pisces, & fructus, & carnes grossas proprie. Vomitus autem quauis conferat ex parte mundificationis stomachi, tamen est nocitius in proprietate aquæ. Et nos quidem iam docuimus canones curationis eius cum medicinis, in b capitulo imaginationum. Et nunc dicamus res expertas: & ex eis est, ut sumantur granorum lauri excorticorum. x. partes, & gummi pars. i. terantur cum vrina pueri non polluti: ad aquam, & ad debilitatem visus cum aqua pura: & administrantur. Dixit Alathius alhamedi. Conficiatur cum felle viperæ: & melle, & fiat cum eo alcohol: est enim bonum valde. Dico autem, quod experti sunt homines veraces fel viperæ, & non egit operationem veneni omnino. Et hoc experimentum ex eis est a quibus cauendi minuitur necessitas. Aliud experimentum bonum: succi granatorum relatorum ab insula Moadis, & chamædreos coralli omnium ana aure. i. conficiantur cum aqua fœniculi. In regimine autem curæ, quæ fit cum instrumento, oportet ut ante ipsam præcedat mundificatio corporis, & capitis proprie, & fiat phlebotomia si necessaria fuerit: deinde obseruetur ne ille, qui cum instrumento est curandus, habeat sodam: & timeatur ut accidat vel attrahatur in tunicis apostema: aut sit assuetus pati tussim: aut sit vehementis rixæ, vel locis iræ: nam rixæ, & ira omnis, sunt ex eis, quæ mouent ad reditum: Et oportet ut fugiat vinum & coitum. Et cum hoc non oportet ut administraretur cura cum instrumento nisi postquam aqua steterit & descenderit, quod descendere vult ex ea, & ingrossata fuerit essentia eius. Et tempus eius æquale est tempus anni, & phlebotomia nocet: & cibus eius sit aqua ciceris. Et constituitur locus ad quem moueat curans cum instrumento sub oculo: & similiter multoties inuenitur ex principio. Et quæ voluntas adest ut fiat cura cum instrumento, præmittatur habenti aquam, ut nutriatur piscibus recentibus & cibis humectatiuis ingrossantibus aquam, & administrantur res ex eis, quæ confortant nocumentum seu quæ addunt ad nocumentum aquæ. Deinde fiat cura cum instrumento. Et ad vltimum si aqua fuerit subtilis valde, aut grossa valde, non obedit curæ cum instrumento. Et quæ voluntas est curare cum instrumento præcipiatur infirmo aspiceret ad lachrymalem domesticum, & ad nasum, & conseruetur sicut illam figuram: & non sit iuxta fenestram, neq; in loco vehementis luminis valde. Deinde procedat artifex, & incipiat, & perforet cum mucadahati, & vadat inter duas tunicas, vsquequo sit coram foramine, & inuenitur illic sicut spatium & sinuositas. Amplius ex artificibus est, qui extrahit almachda, & intromittit in eum caudam seu extremitatem almheth, & nominatur alaclid in opposito foraminis, ut prepararet extremitati almheth transitum vel ingressum: & ut assuefaciat ægrum patientia: deinde intromittit almheth vsque ad terminum diffinitum seu debitum: & deprimit cum eo aquam: & non cessat deponere eam donec clarificetur oculus: & deprimatur aqua post corneam defubtus: deinde adhæreat almheth in loco suo aliquanto tempore, seu tempore conuenienti ut adhæreat vel stet aqua in loco illo: deinde remoueat ab eo almheth, & consideret an redeat: tunc si redit, iteret regimen donec sit securus. Et si aqua non obedit, ut currat ad partem ad quam fecit eam descendere, declina eam ad partem alteram, & expelle eam ad partem ad quam declinat, & separa ipsam in ea. Quod si videris eam redire in diebus in quibus curas tunc reitera almheth in illo eodem foramine: ipsum enim remanet, & non consolidatur: & cum ad foramen currit sanguis, oportet ut descendere faciat eum etiam & non dimittatur remanere illic, & congelari: tunc enim non est ei curatio. Cumq; curam cum instrumento operatus fueris, pone super oculum cui adhibita est cura cum instrumento, vitellum oui conuassatum cum oleo violæ, & cum cotto. Et oportet ut oppiletur sanus etiam, ut non moueatur, & sequatur eum infirmus. Et fac eum dormire super collum tribus diebus in tenebris. Et quæ necessaria sunt iterationes plurimæ huius emplastrationis & conseruationes huius situationis, & resupinationis per vnam hebdomadam. Et illud quidem quæ illic fuerit apostema, aut sorda, aut aliud. Verum apostema facit esse necessarium solutionem ligationis fortis, & mollificationem eius. Et penitus melius est ut conseruet æger situationem suam vsquequo remoueatur dolor, & non soluat ligatura, nisi omnibus tribus diebus & renouetur medicamen. Et oportet quidem ut fiat vaporatio in tempore solutionis cum aqua rosæ, & aqua falicis, aut cum aqua cucurbitæ: aut aqua yirgæ pastoris, & ibi similibus. Et homines quidem habent vias diuersas in exercendo curam aquæ, quæ fit cum instrumento: ita ut quidam sint, qui dirumpunt inferiorem partem corneæ, & extrahunt aquam per eam: & hoc est in quo est timor: quæ cum aqua, quæ est grossa, egreditur albugineus.

De destructione visus.

Cap. 21.

Destructio visus quæ accidit ex causis debilitatis visus, cum superfluum: quare consideretur illi. Nos vero iterum dicamus, & dimittamus, quod est cum cõitate cerebri, & aliorum: quoniam illud illic intellectum est. Destructio visus, aut fit partibus oculi manifestis in suis substantijs incolumibus: aut fit illud, cum iam acciderit eis nocumentum sensibile, aut non sensibile: & quæ itinere eorum procedunt. Noster vero sermo est de primo. Nam si partes oculi apparentes fuerint incolumes in substantijs suis: sed iam acciderit eis nocumentum ex parte alia non manifesta hominibus, & vulgo, tunc aut erit foramen secundum dispositionem sanitatis suæ, aut non erit, quæ si fuerit foramen sicut dispositionem sanitatis suæ, aut erit illic oppilatio aquosa: aut erit oppilatio non illic: immo in neruo concauo: aut propter rem cadentem in foramine eius: aut propter cooperimentum accidens ex siccitate, aut mollificatione: aut apostematibus in lacertis suis compressis

A Raf. 1. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. B 1. C Cap. 11. D G. com. 1. in p. g. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. F G. de oc. 1. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. H L. Paul. 1. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. M G. 1. de sym. cau. 1. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. N Raf. 1. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

pressis in seipis: Aut sequetur compressionem accidentem anteriori cerebro, sicut exposuimus in his, quae praeterierunt. Aut accidit ei attritio: Aut b glaciali accidet remotio ab oppositione foraminis: Aut erit corruptio complexionis eius, & non erit conueniens ut sit instrumentum visus. Et plurimum quidem accidit propter humiditatem dominantem super eam valde: aut propter siccitatem vincentem super ipsum: quare colligitur in seipsum, & corrugatur, & c nominatur haec aegritudo glauconia, & non est ei medicamen & sit oculus propter eam exiccatu vel corrugatus glaucus seu varius: aut non erit foramen incolume. Sed aut erit iam consecuta ex eo dilatio in ultimo fine: aut erit consecuta ipsum constrictio cooperturae.

De signis.

Cap. 22.

Signum autem aquae, & dilatationis, & constrictionis, & reliquorum, est illud, quod diximus in capitulo suo. Causa vero in ea, quae fit in nervo concauo, est illud, cuius comprehensio fit facilis in summa per signa praedicta in capitulo aquae. Sed distinctio rei in ipso est difficilis: & fortasse non comprehenditur sapientia. & quando illic fuerit pulsatio, & rubedo, tunc existima, quod sit in nervo apostema calidum. Quod si affuerint illic grauitas, & paruitas caliditatis, tunc existima, quod illic sit apostema frigidum. Et si fuerit grauitas vehemens, & oculus humidus valde, tunc materia erit humida valde. Et si fuerit oculus siccus, tunc materia erit melancholica. Et quando accidit super caput percussio, aut casus faciens exire oculum prius, deinde sequitur illud profundatio eius, & destructio visus: tunc existima, quod nervus oculi iam attritus est.

De oculis abominantibus radios.

Cap. 23.

Illud est ex eis, quae significant calefactionem spiritus & eius inflammationem, & eius subtilitatem & indicat ut plurimum karabatum nisi sit pro scabiem palpebrarum: & eius cura est quod nosti.

De alchamar & albedine vincente.

Cap. 24.

Quandoque accidit d ex lumine vincente, aut e albedine, quando aspectus asiduatur in niue, ut non videat nisi parum, & videat illud ex proximo, & non videat illud ex longinquo, propter debilitatem spiritus. Cumque aspicit colores imaginatur, quod super eos sit albedo.

De cura.

Cap. 25.

Præcipiatur ut assidue inspiciat colores virides & caelestes, & suspendat nigros coram visu. Quod si iam aggregatum fuerit cum nocumento visus propter suram albedinem nocumentum eius propter frigus ipsius: distilletur in oculo aqua in qua decocta est palea tritici tepida ut non noceat. Et quandoque fit alcohol cum melle, & succo allij: Et etiam quandoque aperitur oculus super vaporem vini distillati super lapidem molarem: Aut vaporatur oculus cum vino duro: Aut inclinatur super vaporem aquae in qua decoctae sunt herbae resoluentes subtiliantes cognitae sicut hyssopus, & melilotum, & chamamilla, & similia.

Fen quarta de dispositionibus auris & est Tractatus vnus.

De anatomia auris.

Cap. 1.



Auris est membrum creatum auditui: & factum est ei s ostracum anfractuoso, ut sentiat omnes voces, & faciat tinnitum earum necessarium: Et foramen incipiens in osse petroso est inuolutum anfractuoso, ut si anfractuositas eius elongans spatium aeris ad interiora cum abbreviacione corporis sui seu magnitudinis suae in quo si factum esset foramen penitens directe: abbreviaretur spatium, sed non fuit regimen in prolongando, ut non subito pueniat ad interiora eius calor & frigus supflua: immo eueniat super ipsum gradata ad ipsum. Et foramen quidem auris puenit ad concavitatem, in qua est aer fitas:

& superficies eius domestica est strata villis nervi auditus, puenientis a pari quinto, quod est ex partibus nervorum cerebri. Et supflua duritie factus est durus, ut non sit debilis passibilis a percussione aeris, & qualitate eius. Cum ergo peruenit vnda vocalis ad illud, quod est illic, comprehendit eam auditus. Et hic quidem nervus in dispositionibus auditus, est sicut glacialis in dispositionibus visus: & reliqua membra auris sunt, sicut reliqua, quae circumdant glacialem ex tunicis, & humoribus, quae sunt creatae propter glacialem, ut seruiant ei, & custodiant ipsum, & adiuuent eum. Et haec alfacum est sicut foramen vreae, & creata est auris cartilaginosa: quoniam si foret creata carnea, aut pannicularis, non seruaret figuram fornicis, & anfractuositatis, quae est in ea. Et si crearetur ossea laederet, & laederetur in omni contusione. Sed creata est cartilaginosa habens cum conseruatione figurae lenitatem, & plicabilitatem. Et creatae aures sunt in lateribus, quoniam pars anterior fuit conuenientior visui propter illud, quod sciuiti. quare ipsa est ab oculo occupata pro loco sibi conuenientiori. Et creatae sunt sub tonsura capillorum, vel sub loco in quo est terminus originis capillorum in homine, ut non sit sub tegmento capillorum, & tegmento alebas. i. rei cooperientis caput. Et huic quidem membro accidunt species aegritudinum: & quandoque sunt dolores eius perniciosi: Et multoties accidunt ex aegritudinibus eius febres difficiles valde.

De conseruatione sanitatis auris.

Cap. 2.

Oportet ut in aure intendatur, & caueatur, ut non laedant eam calor, & frigus. & ventositates, & res extraneae: neque eam ingrediatur aliquid aquarum, & animalium: & mundificetur sordes eius.

A eius. Deinde oportet ut assiduetur distillatio olei de amygdalis amaris in ea omni hebdomada semel: est enim mirabile. Et oportet ut custodiantur ne generentur in ea apostemata, & bothor, & vlcera, quoniam sunt corruptentia aurem. Et si timetur, quod ei accidat bothor, administretur in ea distillatio sicut memithe in aceto, & in distillatione sicut memithe in omni hebdomada semel est securitas a fluxu, quod descendit ad ipsum. Et ex eis quidem, quae nocent auri, & reliquis sensibus, sunt a falthochme, & repletio. & proprie somnus super repletionem.

De nocumentis auditus.

Cap. 3.

Nocumenta auditus sunt sicut reliquarum operationum: & illud est, quoniam nocumentum omnis operationis est, ut destructio operatio: & fit loco eius hic d destructio auditus: Aut minuatur, & fit vice eius hic, ut minuatur auditus: quare d non perfecte audit neque audit: ex longinquo: Aut alteretur, & fit vice eius, ut audiat, quod non auditur: sicut est illud, quod accidit in aure ex sonitu, & tinnitu, & sibilo. Et scias, quod nocumentum auditus aut est ab origine, & est surditas, aut tharas aut vchar natua: aut est accidentale. & intentio quidem surditatis est praeter intentionem tharas. Surditas nanque est, ut pars intrinseca sicut creata sit obturata vel solida, in qua non existit concauitas intrinseca: quam praediximus, quae est sicut vrea comprehendens aerem quietum, qui audit voces sua vndositate. sicut Altharas vero & aluchar sunt ut in eis nocumentum non consequatur priuationem sensus. Et non elongatur quin aluchar sit sicut destructio communis surditati & non sit illic concauitas, sed nervus non affert virtutem sensus: & altharas quidem sit sicut surditatio absque destructione: aut conueniant sicut conuersionem in significatione. Et altharas quidem multoties accidit successione vomitus, & est facilis remotionis. Et destructio quidem auditus alia est natua naturalis cui non est curatio: & similiter reliquae species aluacre & altarax. Etiam aliae sunt natuae naturales, quae curationem non habent: & alia est accidentalis, sed eius spatium est elongatum, & est chronica: & illa etiam est propinqua desperationi, & difficilis cura. Recens autem propinqua temporis, quae est ex tarax, est recipiens curam. Verum causa illius quandoque sunt cum coitate membri, sicut quae sunt ex coitate cerebri: aut quorundam membrorum ei vicinorum, sicut accidit cum primum nascuntur dentes: & sicut accidit apud dolores dentium: & quandoque sunt propter nocumentum proprium in auditu: aut in nervo: aut in foramine. Et nocumenta quidem auditus, aut sunt complexionalia, aut instrumentalia, aut resolutiua singularitatis. Nocumentum vero in nervo auditus quandoque accidit propter omnes causas aegritudinum consimilium partium in ipso, & instrumentalium, & solutionis conuinitatis. Et aegritudines quidem similia partium in ipso, sunt vnaquaeque specierum malitiae complexionis singularis & compositae: & plurimum eius est ex frigore: Et quandoque fit vnaquaeque earum absque materia. Et quandoque fit cum materia melancholica, aut cholericam, aut phlegmaticam ex phlegmate crudo, aut ventosa. Et multoties quidem retinetur fluxus ventris cholericus, & succedit ei surditas: & non elongatur, quin similiter in alijs fluxibus ventris contingat sicut naturam cum retinentur & prohibentur non in hora sua. Instrumentales vero in nervo sunt, sicut oppilatio quam fecit humor, aut sanies: aut apostema, quod est dubellari: aut apostema calidum: aut durum, aut cooperimentum ex sorditiae: aut alterhel: aut inflatio. & solutio singularitatis in ipso quandoque fit ex vlcere, aut ex corrosione. Plurimum vero eius, quae fit propter transitum, est ab oppilatione propter causam intrinsecam: aut propter causam extrinsecam. Et intrinseca quidem est sicut verruca, aut caro addita: aut vermis: aut multa sorditiae: aut humor grossus aut tenax, aut congelatio saniei ex apostemate rupto. Extrinseca vero est sicut arena, aut lapis, aut nucleus ingrediens eam: aut congelatio sanguinis, cuius quaedam pars fluxit ab aure, & pars eius remansit. Et illud quidem quandoque accidit subito: & quandoque accidit paulatim. Nocumentum praeterea auditus, quandoque accidit sicut semitam crisium, & sicut semitam permutacionis materiae in fine aegritudinum acutarum: & etiam cum remanet post recessionem se grauitas capitatis. Et quandoque fit nocumentum, quod est huius capituli: aut sicut semitam accidentis separabilis, sicut recedit apud motus crisis: aut sicut semitam accidentis fixi, ut ipsum sit ipsamet expulsio crisis. s. ut crisis iam expulerit materiam ad partem auris: & firmauerit eam in ipsa, non ex hoc, quod fecerit eam procedere vel pertransire in ipsa sicut semitam vicinitatis. & multoties quidem portendit hoc accidens vomitum, aut fluxum sanguinis narium: & multoties destruit ipsum fluxus ventris.

De signis eorum.

Cap. 4.

Factum quidem comunitate cerebri significat dispositio in reliquis existens sensibus. & comunitas auditus cum eis in ea: & coitas virtutis motiuae etiam: & significatur magis significatur eius, est coitas linguae: & proprie cum est successione sursen, & successione comissionis intellectus: & post nocumentum cerebri complexionale, & reliqua eorum, quae dicta sunt in capitulo aegritudinum cerebri. Sed factum proprie in nervo, significat super ipsum sanitas cerebri & foraminis, & sanitas transitus auditus, & tempus propinquum perseverantiae sanitatis auditus ante. Et si causa est dubellari, aut apostema calidum in ipso nervo, significant ipsum febres, cum quibus sunt horripilatio, & tremor, & comitantur ipsum febres, & permittio intellectus, & alienatio. Et in ipso est timor nisi aperiatur. Quod si non fuerit propter apostema in ipso nervo, non oportebit ut sit febris, nisi sit sicut iudicium febris diei: & erit extensio & dolor, & grauitas, & pulsatio. In dolore vero, & grauitate communicant omnia, quae sunt ex apostemate, & materia vbicunque sint. Quod si causa fuerit ventositas, significabunt ipsam sonitus, & tinnitus, qui non associantur grauitati,

A Cap. B G. i. de sympt. cau. c. e. C Paul. lib. 4. tit. 14. 15. & Act. lib. 1. tit. 10. F Fen. l. 1. c. 6. G G. i. de sympt. cau. c. 6. h. H Gal. l. 1. pract. tit. 1. fo. 38. I Gal. 1. de sympt. cau. c. 1. k Halya. 9. abeo. c. 14. L Cap. 5. & Hipp. li. 4. aphor. 18. M Galibi. & com. men. in secundu. portet. p. N t mala corporis dispos. humidi ab oculo causata. O Lib. 4. Fen. 2. c. 14. P G. 4. loc. aff. c. 2. fo. 31. Q Fen. prima. I Gal. l. 1. de ap. cau. h. k Fen. 1. E. G. lib. 4. tit. 10. c. 11.

uitati. Et si est vlcus & bothor, significat ipsum pruritus cum dolore. Oppilatio vero multoties fit sine grauitate: & qñq; fit cum grauitate. Et qñ non est grauitas, & est nocumentum, & non est illic malitia complexionis vincens, tunc est ex oppilatione. Et regimen antecedens qñq; significat ipsam. Et si oppilatio est ex carbunculo, & similibus, significat ipsam pullatio: & si est ex sanguine, significat eam cursus sanguinis antecedens. Et illam, quæ est ex malitia complexionis singularis, significat dolor in profundo sine grauitate, & non est extensio. Et si est frigida læditur à frigidis, & fit fortior in frigidioribus partibus diei. Et si est calida, est econtrario, & sentit inflammationem, & mordicationē. Et si illic est materia, sentitur cū hoc grauitas: & proprie cū prosternitur in orationē. Et eius, quod est à siccitate signū est, vt sit post vigilias, & ieiuniū, & cū detumescētia faciei, & oculi. Et illud cuius causa est vermīs, signat assiduatio cōmotionis cū exitu vermīs in quibusdā horis.

De cura.

Dicamus primum, q^o oportet vt sint omnia, quæ distillantur in aurē tepida, non frigida, neq; calida: & hoc dictum est vniuersale: deinde distinguamus rem in ipso. In eo quidem, quod cholericum est, oportet vt euacuetur cholera cum solutio ventris. Plurimum enim iuuat in ipso solutio naturæ, & remouetur cum ea surditas: b sicut multoties accidit fluxus cholericus. & retinetur, & accidit inde surditas. Quod si illic est caliditas tñ, tunc cum infrigidantibus curetur ex oleis & alijs: aut cum succo granati, cuius succus reducatur in cortice suo cum aliquanto acetis, & thure, & oleo ros. & decoquatur donec inspissetur & distilletur in eam aqua lactucæ, aut aqua solatri. illi autem, quod factum est à frigore, & materia frigida, conferunt omnia olea calida & ea in quibus dissolutum est castoreum: & proprie oleum balsami, & costi, & oleum amygdalarum amararum, & succus absinthij, & oleum chamæmillinum cum adipe vaccino, & felle taurino: aut oleū sisaminum in quo decocta sit pulpa coloquinthidæ, aut radices eius. & quandoq; confert in ipso vrina taurorum qñ in ea dissoluitur myrrha: & fiat distillatio, & succus cucumeris asinini, & totū illud fiat post euacuationem materiei frigidæ, si fuerit cōparctata, cum euacuatuis, quæ sciuisi cōibus corpori: & appropriatis capiti vel partibus capitis: & post administrationem embrocarū quas sciuisi ei: & proprie illa in qua ponuntur folia lauri, & grana eius. Et exercitium est vehementis iuuaminis in illo. Et c^o similiter vociferatio vehemens in aure: & clangores buccinarum, & similia. Et qñq; ponitur in aure caput d^o f^o embube, vt ad ipsam peruenire faciat vaporem decoctionū resoluentium. Et confert omnibus illis c^o succus rutæ cum melle, & castoreo, & oleo anethino, & vrina caprina, & felle eius, & proprie cum galbano. Et f^o ex eis, quæ experta sunt in hoc, est vt sumatur castorei pondus. 3. iij. & nitri & ellebori pondus. 3. i. & 5. fiant ex eis sicut troch. & administrantur distillando: & in alia descriptione ellebori tres quartæ. 3. i. & nitri tertia pars. 3. i. Et c^o etiam fumantur condyli & croci & castorei omniū partes æquales ellebori & baurac ana partes. iij. dissoluantur cum vino, & administrantur: aut h^o aloë & castoreū, & pulpa coloquinthidæ, & euphorbium, & fel vaccinum. Et iam experta sunt oleum raphaninum, & oleum de staphisagria, & fuerunt vehementis iuuaminis: Aut succus absinthij, aut decoctio ipsius, aut succus raphani cum sale: & proprie cum est madefactio & oppilatio. Et c^o iam expertum est in hoc, vt fiat licinium ex linapi contrito cum ficibus: & quandoq; additur in ipso nitrum. Et d^o distillare aquam marinam calidam in ea, est iuuatiuum. Et elleborus niger, & fella sunt iuuatiua, & proprie fel caprinum cum oleo ros. Quidam autem existimauerunt, q^o quādo bullit abhel in oleo sisamino in cochleario ferreo tādū donec denigretur abhel, est distillatio conferens surditati. Et ex eis quidem, quæ ad illud conferunt est oleum anethinum, & laurinum, & de lilio, & nardinum cum castoreo, aut spuma absinthij, aut succus rutæ. Et facti causa siccitatis cura, est adhærere balneo, & cibo, & vino humectatiuo, & effusio olei æqualis, & aquæ tepidæ super caput, et caput purgium cum eis, quæ sunt sicut oleum nenufarinum, et de kalef, et de semine cucurbitæ, et alijs. Et factum causa oppilationis curetur cum eis, quæ dicuntur in capitulo de oppilatione: et confert ei succus granorum canabis, et succus coloquinthidæ humidæ est iuuamentum valde bonum. Sed factum causa apostematis curetur calidum ex eis et frigidum secundum q^o sciuisi. Et quando accidit tarax subito confert in ipsa aqua in qua decoquitur absinthium, aut succus absinthij, et misceatur cum eo f^o fel tauri, aut h^o fel m^o f^o fabot, aut fel testudinis, aut fel tauri cum oleo ros. aut m^o elleborus cum aceto, aut m^o spoliū serpentis cum aceto. Et in facto successione sode, conferunt aqua raphani, et oleum ros. et castoreum cum granis lauri cum oleo ros. Et in eo, quod factum est successione sirsen, oportet vt incipiat ab euacuatione cum hiera picra: deinde distilletur in aurem castoreum cum oleo costino solo: aut raphaninum, aut oleum amygdalinum dulce, et oleum ros. et laurinum, aut castoreum cum oleo ros. Et ex pilulis expertis ei, quod fit ex oppilatione, et humore, et ventolitate, est vt sumantur turbith. 3. xx. et coloquinthidæ. 3. x. sarcocollæ. 3. ij. et 5. et dragaganthi. 3. vij. myrobalanorum. 3. x. fiant ex eis pilulæ et deglutiantur. sitq; dosis earum pondus. 3. i. Et dicamus sicut à capite iterantes verbum. Quod ex medicinis cōmunibus omnibus illis, quæ facta sunt ex grauitate auditus et dolore eius, et ventolitate ipsius, et sonitu, et tinnitu eius, causa materiei frigidæ, et frigoris, post purgationem capitis, sunt vt distilletur in aurē baurac cū aceto, et melle, et fel ouium cum oleo de oliuis, et vino: aut cum oleo amygdalino amaro, et aqua porri, aut aqua cepæ cum melle: aut lac muliebre, et medicinæ cōmunes dictæ in capitulo dolorum: et duæ guttæ distillatæ ex n^o f^o kitran mane et vespere: aut elleborus albus, et niger cum quibusdā oleis: et proprie cum oleo de lilio, aut

A Cap. 8. & Paul. li. 3. c. 13. & Gal. de cōpōne medi. fm lo. c. 1. g. B Cap. 3. & Hipp. aphor. 18. C G. 3. d. med. cōpō. fm loc. 1. g. D f^o canule. E Paul. li. 3. c. 13. F G. 3. d. med. cōpō. ne fm loc. 1. g. & Paul. li. 3. c. 13. G G. 3. d. med. cōpō. cōm. 1. c. 1. g. H Gal. de med. cōpō. fm lo. c. 1. g. I Gal. de med. cōpō. fm lo. c. 1. g. K Gal. de med. cōpō. fm lo. c. 1. g. L Gal. de med. cōpō. fm lo. c. 1. g. M Gal. de med. cōpō. fm lo. c. 1. g. N f^o pice cedri

Aut aqua anisi, aut aqua absinthij, & aqua corticis raphani: & similiter oleum decoctionis spoliij serpentis: aut granorum lauri: aut euphorbium & castoreum cum oleo: aut oleū balsami, aut naphtha: aut fumantur glutinis f^o salimbat. 3. i. & olei alkeiri. 3. ij. & olei amygdalarū amararū medietas 3. i. bulliat omnia simul, & administrantur ex eis tres stilla mane & sero: & silt mel storacis cū oleo alkeiri: & similiter b aqua foliorum coloquinthidæ recentium: & succus dracontæ, & c^o f^o thezar- giesan sunt valde vehementis virtutis: & medicinæ cōes dictæ in capitulo dolorum. Quod si in infantibus hæc accidant, curantur cum oleo de dedi in quo decocta sunt ruta, & maiorana, aut sali ua, quæ fit masticatione origani cum sale gemma solum. Et ex vaporatibus iuuatiuis est aqua calida cum decoctione chamæmillæ, & anethi, & foliorum lauri, & sansuci, & d^o f^o alhabach siccū & pyrethrum vaporentur ea collum, & inferiora auris: & similiter embrocæ prædictæ in capitulo capitis, & ponantur in belbele. i. in vase stricti orificij & opponatur auri vt ingrediatur vapor eius p ipsam. Et in euacuatione quidē habentiū tarax conuenientius est, vt multiplicet numerus eius, & minoretur quātitas eius omni vice, quatenus cōseruetur virtus, & proueniat maturatio. Factū autem propter apostema, cura cum eo, quod est ex calido, & quod ex frigido, cum eo quod scis.

De dolore auris.

Dolor auris aut fit à malitia complexionis: aut fit causa apostematis: aut fit causa solutionis continuitatis. Et malitia cōplexionis: aut est calida sine materia, sicut illa, quæ est causa aeris calidi, aut vti calidi, & proprie qñ fit permutatio ad ipsum à frigore subito: aut fit ablutio cum aqua calida, & ingreditur ex ea in aurem: aut cum aliqua aquarum in quibus dominatur virtus calida: Aut est calida cum materia c^o sanguinea, aut c^o cholericæ aut frigida sine materia, immo propter aliquam causarum contrariarum caulis prædictis aeris f^o aut venti frigidorum. & proprie qñ ad ambos eorum permutatio fit à calore subito: aut aqua frigidæ: aut aqua in qua dominatur aliquid frigidum, aut frigida cum materia: aut ventosa frigida: aut humorosa tenaci vel adherente. Factus autem causa apostematis & bothor aut est propter apostema calidum aut frigidū. Factus vero causa solutionis continuitatis est sicut, qui fit à c^o ventositate extensiua, aut vlcerebus, aut vulneribus. Et ex summa quidem causarū dolorum auris, qui sunt à solutione continuitatis, est ventolitas generata in ipsa: aut aqua quæ ingreditur eam: aut animal vadens ad samac ipsius: aut vermīs generatus in ea. Et c^o quandoq; fit successione casus, aut percussione. Et c^o peruersior dolorum auris est ille, qui est ex apostemate calido profundo: & illud est cum febre inseparabili: & proprie cum perducit ad cōmissionem intellectus. h^o Cum autem est dolor in cartilaginibus extrinsecis, nō est illic vehemens dolor, neq; vehemens timor. Sed ille, qui in primis dictus est quandoq; subito interficit, sicut interficit apoplexia. Et i^o ipse est magis interficiens adolentes, qñ senes: & velocius interficit eos: & quandoq; interficit in. vij. In senibus vero multoties peruenit ad pus hoc apostema: sed pueros plurimum interficit ante suppurationem. Si autem suppuratur, & assunt signa laudabilia, speratur euasio. Dolor præterea auris quandoq; est cum pruritu: & quandoq; est sine pruritu. & nos quidem iam diximus de pruritu in aure k capitulum in suo loco.

De signis.

Signa quidem sunt sicut signa prædicta in capitulo taraxen.

De cura.

Oportet vt conserues canonem i^o in distillando id, quod distillatur in aurem: & est vt sit nō vehemens caliditatis: aut frigiditatis. m^o Quod si causa fuerit repletio in corpore capitis, oportet vt euacues partem capitis ex genere illius repletionis. Calida nanq; si est, cum plebotomia, & euacuatione, quæ fit cum mundificantibus caput à materia calida, fm q^o sciuisi. Et si humor est grossus viscosus tenax, cum pilulis asfabiar prædictis, & gargarismate. Et si est tenax fixus in parte auris, oportet vt administras post solutionem etiam vaporatones lenificantes & distillationes lenitiuas: deinde intende vice alia cum eo, quod euacuat ipsum ex membro. Si autem causa est caliditas superflua, oportet vt infigides cerebrum cum extinguentibus cognitis prædictis in capitulo cerebri: & vt distilles in aurem oleum ros. tepidum, aut o albumen oui. Quod si dolor est vehementis permisce cum eo camphoram. Et quādoq; est oleum violæ cum camphora magis sedatiuum doloris, qñ oleum ros. propter mollificationem, quæ est in ipso. Et p^o etiam distillentur in aurem collyria sedatiua dolorum oculi cum albumine oui & similibus: o Albumini nanq; oui soli inest proprietas mirabilis. Et lac cum q^o aqua solatri, & aqua coriandri. Et melius quidem lac est illud, quod mulgetur ex vberē, & est iuuatiuum valde. Aut f^o bulli vermes terrestres in oleo ros. & distilla in aurem: f^o Aut coquantur limaciæ in oleo amygdalino & distilletur in eam: m^o Aut decoquatur oleum ros. in aceto vini, quod sit triplum ipsius: donec acetum consumatur & remaneat oleum, & administretur illud distillando: est enim iuuatiuum valde pulsationi. & similiter oleum seminis cucurbitæ, & m^o oleum nenufarinum, & oleum de kalef & similia. & similiter succus, qui assimilatur succo cucurbitæ, qui fit ex corpore eius, & folijs ipsius. & similiter emplastra infrigidantia exterius. f^o Quidam autem dixerunt, q^o aqua volubilis valde bona est in huiusmodi dispositione: & c^o succus seminis canabis humidi. Et quādo fortiores sunt pulsationes & dolor, & timetur ex eis spasmus, non est excusatio à mollificatiuis. Et nō est aliquid sicut butyrum vaccinum antiquum calefactū: & qñq; in ipso excusat laborem intromissio f^o embube in aurem, ingeniose fabricatę super cucumam, in qua est aqua calida vt perueniat vapor ad aurem: qñq; enim sedeat & excusat ab alijs: et excusat

A t^o cerebentina B Ref. 1. cōm. 1. c. 1. C T^o rias albz D f^o pice cedri E f^o canule F Gal. de med. cōpō. fm lo. c. 1. g. G Gal. de med. cōpō. fm lo. c. 1. g. H Gal. de med. cōpō. fm lo. c. 1. g. I Gal. de med. cōpō. fm lo. c. 1. g. K Gal. de med. cōpō. fm lo. c. 1. g. L Gal. de med. cōpō. fm lo. c. 1. g. M Gal. de med. cōpō. fm lo. c. 1. g. N f^o pice cedri

excusat a narcoticis, & proprie qn est aqua in qua decocta sunt ea, quae mollificant cum facilitate: Et etiam permista cum aliquo horum, quae stupefaciunt. Cumq; necessarium est aliquod narcoticum, magis incolume est si memithe, quod cum aliquanto opio teratur, & misceatur cum lacte mulieris, & distilletur in aurem. Et si fuerit causa, introitus aquae in ipsam, curetur cum eo, quod dicitur in b capitulo suo. Et si fuerit causa frigiditas fixa in profundo, vel exterius, oportebit ut fiat distillationes ex oleis calidis, sicut oleum rutaceum, & oleum anethinum, & oleum de spica romana, & oleum laurinum, & oleum alhacuen, & oleum balsami, & oleum de alkerua, & quae sunt illis similia: Aut sicut oleum in quo decoquitur allium & colatur: Aut oleum in quo decoquitur piper, & euphorbium, & castoreum: Aut galiae quantitas danic. i. in auro olei de ben: aut oleum aliud ex oleis calidis aromaticis. Et quandoq; potat habens dolorem, vinum purum forte, & dormit, & cum excitatur non habet laesionem aliquam. Et si est causa in ipso ex vento frigido, confert ei illud, quod dicemus in h capitulo sonitus, & tinnitus, & quod dicemus in i capitulo eius, cuius causa est humor tenax: & cuius causa est frigus: Et ex eis, quae conueniunt ad illud, est ut impleantur ventosae aqua calida, & applicentur in circuitu auris & ut distilletur in eam rura, & amomum cum melle, aut abrotanum, & sanfucus in oleo de lilio: aut castoreum cum eis, postquam decoquantur in eo, & colatur: Aut nitrum, & acetum, & oleum rosae. Aut succus lusi, id est serpenteriae. Et si necessarium fuerit illud, quod est fortius, tunc quod sit sicut euphorbium, & castoreum cum oleo costino: aut costum marinum, & aristolochia. Et quaeq; confert in k eo vaporatio cum milijs, & filtro calefacto. Et si causa fuerit in eo bothor, tunc cum eo, quod dicemus in l capitulo de bothor auris. Et si causa fuerit in ipso vermis in ipsa generatus, tunc cum eo, quod dicemus in capitulo vermis generati in aure. Et si fuerit causa in ipso introitus aquae, & lapidis, tunc cum eo, quod dicemus illic: & si causa fuerit apostema calidum profundum, quod est timoratum propter propinquitatem sui ad cerebrum, vsquequo ad collectionem perueniat, & suppurationem, tunc post phlebotomiam & euacuationem, oportet ut administrantur lenitua in primis, & infrigidantia, & proprie lac mulieris vice post vicem, vsq; ad diem tertium. & similiter oleum rosae decoctum cum aceto praedictum in primis: deinde mucilaginem foenugraeci, & mucilaginem seminis lini, & mucilaginem seminis almaru in lacte. Et aqua volubilis est ex eis, quae conferunt in huiusmodi hora. Et in ipso quidem iam expertum est sisamum contritum. Deinde administrantur semper vaporationes cum oleo declinante ad caliditatem aliquantulum: Et oportet ut sit oleum dulce, & sit cum hoc tepidum in quo infundatur cottum inuolutum in extremitate radij subtilis, & ponatur in aurem vice post vicem: & fiat emplastrum exterius cum lenituis maturatiuis. Si autem virtus non fuerit vehementem cum transfuerit principium, oportebit ut distilletur in aurem a adeps vulpis, vel lacerti, aut basilicum cum oleo rosae, vel oleo de alcanna: aut adeps anatis: aut adeps rachame: aut emplastrum ex adipibus gallinae, & anatis. Et quae non est apostema vehementis caliditatis, administra in ipso medicamen factum ex adipi caprino liquefacto, & permisto cum partibus aequalibus mellis, & alrobis, & hyssopi, quorum vnumquodq; sit aequale illi adipi, & pone in aurem. Et ex eis, quae sunt fortiora illo, & maurant cum virtute, est istud. Recipe lithargirij, cerussae amborum ana. 3. i. thuris & pulueris molendini, & gummæ pini omnium ana. 3. iij. olei lib. i. adipis porcini aut caprini recentis lib. ij. succi seminis lini, quantum sufficit, fiat ex eis emplastrum. Et fortasse indigebis narcoticis: administrabis ergo secundum modum quem dicemus, Et quae conuertitur ad saniem, administra mucilaginem seminis lini quantitate sufficienti cum oleo rosae, aut oleo chamamillino, & reliqua, quae dicemus in capitulo suo. Si autem apostema est extra aurem, est pauci timoris, & medicatur cum farina hordei. Et emplastrum factum ex farina fabarum est bonum valde. & est farina fabarum, & chamamilla, et violae, et farina hordei, altea, et melilotum, terantur, et cribellentur, et madesiant aqua tepida, et oleo violae. Et quaeq; sufficiunt solatrum et farina tritici, et oleum sisaminum. In bothor autem quae fiunt in aure quaeq; excusat laborem decoctio ficuum cum tritico, quae distillatur in aurem: aut ponitur licinium in ipsa ex ea. Et quaeq; sedat dolorem administratio embube secundum modum quem praediximus. Et quaeq; sufficit in stupefactione, et sedatione doloris illud, quod diximus post dictum embube in hoc capitulo. Et ex medicinis quidem communibus ad dolores auris, et proprie, quae declinant ad frigus, est oleum omphacinum in quo bullitur scarabeus: aut lumbrici terrestres, aut vermis, qui est sub vrceo aquae, aut fel piscis cum oleo omphacino, aut adeps lacerti, aut vulpis, aut rachame, aut gruis, aut oleum scorpionum: nam est iuuatiuum valde, aut aqua sanfuci recentis, aut decoctio foliorum algarab, & corticis eius, aut decoctio lumbricorum terrestrium in decoctione myrrhae colatae in qua dissoluatur adeps anatis: Et si fuerit frigus vehemens, decoquatur in ipsa fel tauri in oleo alkeiri vsquequo existimetur, quod fel iam resolutum fuerit, & finitum, deinde reponatur illud, & administratur distillando: est n. mirabile. Et quaeq; necessarium est in curationibus dolorum vehementium in aure, administrare narcotica. Et sit illud, aliquid ex philonio cum lacte: & similiter troc. croci: & troc. stellae, & opium & castoreum & crocus cum lacte mulieris. Et oportet ut postponatur illud vsquequo timeatur syncopis: & proprie cum fuerint humores frigidi. Illud n. nocet eis valde. Quod si accidat noxamentum ex usu narcoticorum, administra castoreum post illud solum. Et quaeq; fiunt troc. ex castoreo contrito vltimo, deinde projicitur super ipsum opium contritum, deinde fiunt ex eo troc. cum vino puro. Et si fuerit illic vicus valde dolorosus, tunc administra lycium & opium cum lacte, aut sumantur. xx. amygdalae excoctae, & opij,

A & opij, & baurac, & thuris omnium ana. 3. i. 5. croci, galbani, myrrhae omnium ana. 3. i. 5. terantur & puluerizentur cum aceto, & exiccantur: & cum necesse fuerint infundantur oleo rosae & distillantur: & si fuerit illic sanies, loco aceti sit vinum aut mel, aut oxymel.

De sonitu, & tinnitu, & sibilo.

Cap. 9.

Haec dispositio est vox, quam homo incessanter audit absq; causa exteriori. Et eius comparatio ad auditum est comparatio imaginationum, & tenebrarum quas videt homo absq; causa exteriori ad oculum: & quoniam vocis causa est inundatio accidens in aere, quae peruenit ad sensum: tunc oportet ut sit in hoc accidente, in quo fit sermo de sonitu & tinnitu, motus aeris & cum non sit ille aer exterius, tunc est aer interior. Et aer quidem interior, est vapor effusus in concauitatibus: & haec inundatio aut est occulta a qua non existimatur, quod denudetur vel denegetur vapor effusus in ventribus: aut est maior illa. Quod si fuerit occulta ex genere illius, cuius euacuatio fit difficilis, & accidat in quibusdam horis ut audiatur a tali qualis ipsa est sonitus, & tinnitus, & non accidat in quibusdam alijs, tunc illud aut est propter acuitatem sensus in quibusdam eorum, & non in alijs: & secundum comparisonem quam diximus in imaginando imaginationes: aut propter debilitatem eius: quare patitur a qualibet inundatione, sicut accidit debili frigus a quolibet frigore, aut calor a quolibet calore. Et species quidem debilitatis sunt, quas sciisti ex speciebus malae complexionis: & si est supra occultam, & supra illam in qua diuersificantur fortis & debilis, tunc causa eius est inueniens in vapore. Aut est ventositas generata in parte capitis mota in ipso: Aut est sonitus saniei, qui fortasse generatur in ipsa, & feruor puris in partibus eius: Aut motus vermium accidens multoties in meatibus eius & causa antecedens istis causis, aut est commotio ebullientis humoris totius corporis, sicut fit in febribus & in principijs paroxysmorum febrium. Aut repletio superflua in corpore, & proprie in capite, sicut fit post ebrietatem plurimam: Aut agitatio tendens versus cerebrum proprie, sicut fit post vomitum laboriosum: Aut casus, aut percussio: Et quandoq; fit illud non propter agitationem motus, immo propter materiam viscosam resolutam in ventositatem paucam, & allidatur illud: Et quandoq; fit propter vehementiam famis vel vacuitatis & illud est propter agitationem cadentem in humoribus sparlis in corpore quiescentibus in ipso. & cum non inuenit natura cibum aliquem, conuertitur ad eos, & resoluit ipsos, & mouet eos. Et quandoq; accidit sonitus post medicinas, quarum proprietas est, ut retineant humores, & ventositates in partibus cerebri. Et causa huius sonitus quandoq; est ex aure ipsa: Et quandoq; est cum communitate stomachi, & membrorum aliorum mittentium has ventositates ad ipsam.

De signis.

Cap. 10.

In illo quidem, qui est continuus, & assiduus, causa est aliquid stans in ipso cerebro: Si autem quiescit, deinde excitatur super repletionem, aut vacuitatem, aut motum, aut cum calor fit fortis, aut frigus, tunc est per communitatem. Amplius forma vocis significat ipsam: est enim quandoq; quali sit vox rei ascendens ad superiora: & plurimum eius est cum communitate corporis, aut stomachi: aut quasi vox, quae reuoluitur, vel reflectitur super seipsam: Aut sicut fragor arborum & significat illud absconsionem ventositatis: Et si illic est febris, aut dolor perducens ad horripilationem, tunc significat collectionem purulentam. Et quando eius generatio est secundum semitam generationis post generationem occultam continuam, tunc est propter humorem viscosum. Illi autem, qui est propter acuitatem sensus significat defectus causarum ventositatum, & repletionis, & mundificatio auditus, & eius excitatio apud ieiunium & vacuitatem. Factus autem a siccitate, est post euacuationes & febres. Et factus a debilitate scies ex superfluis praeteritis, & quandoq; est cum complexionem calida & fit subito cum inflammatione: & frigida est e contrario.

De cura.

Cap. 11.

Oportet ut omnes isti vitent solem, & balneum & motum laboriosum, & vomitum, & clamorem, & coitum, & repletionem, & ut leniant naturas suas. In eo vero, qui fit propter communitatem, oportet ut sit intentio membri facientis ipsum, & proprie stomachi: quare mundificetur, & intendatur cerebrum & auris, quare confortetur cerebrum quidem cum aliquo, quod sit sicut oleum myrtinum, & auris cum eo, quod sit ut oleum amygdalinum & similia. Et consideretur in hoc ad complexionem primam: & intendatur illud, quod adiuuat illum secundum canones cognitos: & similiter factum a repletionem: oportet ut mundificetur corpus, & caput cum eo, quod scis, & subtilietur regimen. Creticus autem non oportet ut remoueatur: quoniam remouetur cum remotione febris. In eo autem, qui factus est propter vehementiam sensus sunt quidam homines, qui praecipiant utendum esse stupefacientibus, sicut oleo rosae decocto cum aceto, cuius esse praedictum est cum pauco opio: aut mixto cum oleo de bengi, id est hyusquiami aut sucharam contrito cum castoreo & oleo. Et conuenientius, quod praeeperunt, est ut sumantur grana pini, & castoreum cum oleo, & conterantur in aceto, & distillantur. Factus autem a pure curetur curatione apostematis & puris. Factus autem in conualescentibus, & in quibus complexio est ficca, si causa eius fuerit siccitas, curetur cum nutritione & humectatione cum oleis temperatis declinantibus ad frigus, aut calorem, secundum necessitatem. Si autem causa fuerit debilitas, tunc administra illud, quod temperet complexionem accidentalem ex distillationibus praedictis. In eo vero, qui factus est propter materiam expulsum ad ipsam in dispone sisen, aut humorem grossum viscosum, administra omnia praedicta in cap. doloris & tarax, &

A Ser. 1. 1. 1. 1.
B 20.
C. Pauli 1. 1. 1. 1.
D. Pau. 1. 1. 1. 1.
E. G. 3. de med. 1. 1. 1. 1.
F. Ra. 1. 1. 1. 1.
G. Ra. 1. 1. 1. 1.
H. 11.
I. 17.
K. Gal. 1. 1. 1. 1.
L. 1. 1. 1. 1.
M. 1. 1. 1. 1.
N. Pauli 1. 1. 1. 1.
O. Ra. 1. 1. 1. 1.
P. Pauli 1. 1. 1. 1.
Q. Ra. 1. 1. 1. 1.
R. 1. 1. 1. 1.
S. Ra. 1. 1. 1. 1.
T. 1. 1. 1. 1.
Supra *
HY Gal. 1. 1. 1. 1.
X Gal. 1. 1. 1. 1.
Y Dio. 1. 1. 1. 1.
Z Ra. 1. 1. 1. 1.
A Ra. 1. 1. 1. 1.
B Ra. 1. 1. 1. 1.
C Gal. 1. 1. 1. 1.
D G. 3. de med. 1. 1. 1. 1.
E 1. 1. 1. 1.
F 1. 1. 1. 1.
G 1. 1. 1. 1.
H 1. 1. 1. 1.
I 1. 1. 1. 1.
J 1. 1. 1. 1.
K 1. 1. 1. 1.
L 1. 1. 1. 1.
M 1. 1. 1. 1.
N 1. 1. 1. 1.
O 1. 1. 1. 1.
P 1. 1. 1. 1.
Q 1. 1. 1. 1.
R 1. 1. 1. 1.
S 1. 1. 1. 1.
T 1. 1. 1. 1.

A G. 3. de med. 1. 1. 1. 1.
Gal. 1. 1. 1. 1.
C Gal. 1. 1. 1. 1.
D Alzar. 1. 1. 1. 1.

F Ser. 1. 1. 1. 1.
G Gal. 1. 1. 1. 1.
H 1. 1. 1. 1.

Et ex eis, quæ propria sunt illi, qui succedit sirsen, & febre proprie, est succus absinthij cum oleo ros. aut cum aceto & oleo de lilio: quoniam est medicamen bonum. Et autem, qui fit ab humore viscoso frigido appropriatur trochiscus expertus, & est, ut fumanij, ellebori albi partes. iij. & croci. v. & nitri. x. fiant troc. & administrantur. Et ex medicinis communibus aggregatis ad illum expertus, qui est ad debilitatem: & ad illum, qui est ab oppilatione, aut humore, est ut fumantur gariophylorum & seminis porri amborum ana. 3. 5. muschi. danic vnum: & distillantur cum aqua sanfuci & ruta: aut cum vino, & similiter cum decoctione foliorum pini, & decoctione foliorum d. j. alsemfar, & decoctione foliorum lauri: Et oportet ut alienetur in omnibus eis coena. Quidam autem antiquorum sapientium dixerunt, non est aliquid magis conferens sibilu, quam medicamen alfaudenegij dictum ad memoriam: Nam ipsum est magis iuuatium, quod creauit Deus ad illud. Et confert ei distillatio facta ex hyssopo cum folijs pini, & granis lauri: Et attende, quod dictum est in capitulo tarax, & doloris, ex curis communibus, & proprie frigidis.

De cura saniei & puris vlcum in aure.

Cap. 12.

Quod in primis oportet præmittere, est subtilitatio cibi, & administratio carniū, & olerum ex quibus generatur humor bonus, dulcis laudabilis: & inclinatio regiminis ad illud, quod oportet ex temperata qualitate. Quod si complexio facit necessarium, ut sumatur aqua hordei, & sibi similia, fiat, & alleuia exercitium. Et inclina materiam ad nasum & os cum sternutationibus & gargarismis. Amplius non possunt esse vlcera quin sint apparentia sensui: aut sint profunda, ad quæ non peruenitur sensu. Quæ igitur ex eis manifesta sunt, cum aceto abluuntur & aqua, aut oxymelle & aqua aut melle & aqua aut vino: aut decoctione mellis cum rosis & myrto: & post illud suffletur in aures illud, quod exiccat sicut draganthū adustum & similia. Et quandoque quidem confert saniosa & purulentæ, oleum de semine canabis: & melius est ut non percipiatur, neque prohibeatur dum non superfluit: immo oportet ut abluatur, & abstergatur aliquo, quod sit sicut aqua myrrhæ, & oleo ros. Et etiam ex succo foliorum oliuarum cum melle administrantur distillationes. Profunda vero alia sunt propinqui temporis: & alia sunt chronica. Sed ea, quæ sunt propinqui temporis, curentur cum eis, quæ sunt, sicut sief memithe cum aceto: aut siefros. & myrrha, & aloe in melle aut vino ponantur in aurem. Et quandoque confert distillatio aquæ vna acerbæ in ipsa: & proprie quando ponitur mel cum ea. & similiter succus foliorum kale aut decoctio eorum: aut aluminis iameni adusti & myrrhæ amborum drach. i. terantur cum melle & ponantur in lana: aut sanguinis draconis & spumæ maris, & sarcocollæ, & baurac armeni, & myrrhæ, & thuris, & sief memithe partes æquales puluerizentur super tentam vel licinium infusum melle, & ponatur in aurem. Quod si dolorem habuerit, curetur cum scoria ferri contrita in ea multoties, & misceatur cum eo, quod exiccat, & sedat dolorem. Et illud est sicut administratio olei amygdalini amari cum myrrhæ, & aloe, & croco. Et quandoque necessarium est ut permisceatur cum eo parum opij: Et administratio medicaminis capitalis est iuuatiua etiam, quoniam cum eo, quod est in eo de exiccatione associatur ei virtus sedatiua doloris. & conferunt etiam in hoc composita, quæ diximus in antidotario, & conferunt ei troc. andaron. & confert ut sumatur ex nucleis myrobal. & gallis adustis coniunctis vel aggregatis cum oleo alkeiri, & face olei de lino. Et confert ei emplastrum de cerussa, & emplastrum basilicon, & commista, & distillata. Ea vero, quæ chronica sunt profunda antiqua, submersa, sunt valde mala: & quandoque perducunt ad detegendum os, & significant ipsa dilatatio meatuum, & multitudo saniei foetidæ: quare indigent eis, quæ sunt sicut alkitrā permixtum cum melle, & sicut fel corui, & testudinis, & eorum administratio cum lacte mulieris: aut cordumeni, & nitrum mista cum ficibus mūdatis à granis, & fiat ex eis licinium, & administratur post mundificationem sordis. & similiter in reliquis medicinis. Et ex medicinis fortibus in hoc capitulo est scoria æris cum arsenico, & melle, & aceto: aut rubigo scoriz ferri, aut scoria ferri ipsius frixa contrita sicut puluis post frequentem frixionem multoties factam dissoluta cum aceto vini donec fiat sicut mel, & distilletur in aurem. Et quandoque est necessarium emplastrum de flore æris: & illud est quando antiquatur, & sordidatur. Et ex eis, quæ sunt media in hoc capitulo, est alumen adustum cum æqualitate sui de melle: & quandoque additur in ipso dactylus: & fortior illo est compositio huiusmodi: floris æris, corticum æris amborum ana. drach. iij. succi porri, vnc. i. mellis albi boni, vnc. i. administratur. Cum autem multiplicatur pus valde: tunc necessaria est administratio licinij in felle taurino submersi: aut distillationes ex vrina infantium. & fortius eo est scoria ferri abluta & frixa in sartagine multoties, quādo decoquitur in aceto, & administratur. Et quando cum pure antiquo fuerit dolor, funde in aurem cyminum durum conuassatum cum oleo ros. aut cum aqua porri: aut cum aqua piscis saliti. & quandoque dolor facit necessarium esse aloem, et opium, et crocum, commisceantur cum melle, et ponantur in eam. Et cū videris humiditatem retineri propter medicinas prohibitiuas, exiccatiuas: tunc funde in aurem oleum ros. ut cadat crusta: deinde pone in eam, quod generat carnem: et oportet penitus ne virus retineatur: immo prohibeatur natiuitas eius, et exiccetur vlcus ipsius. et plures quidem ex medicis ingeniosis implent aurem purulentam panno, prohibendo cursum saniei ab ea: et prohibent infirmum dormire in illo latere, ut non inueniat sanies meatum: quare egreditur ad hoc ut declinet versus carnem mollem, quæ est in radice auris: et facit euenire apostema, et perforat ipsum post maturationem, et curant ipsum, et sanatur cursu saniei ab aure.

De

De eruptione sanguinis in aure.

Cap. 13.

Quandoque est species eius aliqua, quæ procedit cursu fluxus sanguinis: narium in hoc, quod est creticus. & quandoque est a repletionem perducente ad scissionem venæ: aut abscissionem eius: aut a pertionem ipsius: & quandoque est a casu aut percussione.

De cura.

Cap. 14.

Creticus quidem non est conueniens ut restringatur, si non perducatur ad debilitatem, & syn-copim. Alius vero restringatur, aut cum stypticis, aut cum cauterizantibus: aut cum infrigidantibus. Styptica vero sunt sicut decoctio gallarum cum aqua aut aceto: & decoctio fenticis, & quæque miscetur cum ea ex vino antiquo aut aceto: & sief memithe & licium & decoctio foliorum arboris mastichis: aut granatum decoctum cum aceto & expressum. Infrigidantia vero sunt sicut succus virgæ pastoris, & arnoglossæ cum vino: aut sief memithe & opium. Cauterizantia vero sunt sicut succus albedarungi: Et ex eis, quæ sunt mirabilia valde est coagulum leporinum cum aceto: aut succus porri cum aceto. Et ex eis, quæ sunt experta ad illud est ut fumantur duo renes tauri, & aliquid adipis saliti, deinde assentur media assatione, & exprimat aqua eorum in aurem.

De cura cordis & oppilationis factæ ab ipsa in aure.

Cap. 15.

Vra quidem eius leuis est ut distilletur in eam oleum amygdalinum de amaris montanis, proprie in nocte: & patiens ingrediatur balneum, & ponat aurem super terram calidam ut lique fiat sordes. Et quæque confert ei insufflatio atrimenti in ea: & etiam cordumeni aure. i. baurac armeni medietas aure. i. ficuum albarum quantum sufficit ad conficiendum ea: fiat inde licinium: aut fundatur in ea media vnc. fellis caprini cum oleo aut prassium contritum, aut aqua prassii: aut soluantur baurac cum aceto, & dimittatur donec quiescat ebullitio eius. & misceatur cum oleo ros. & distilletur: aut misceatur baurac cum ficibus ex quibus eiecta sunt grana, & fiant grana parua, & ponantur in aurem, & in die tertio extrahantur: associabitur enim ei sordes plurima, & succedit ei leuitas manifesta. Et quæque ponuntur in eam cordumeni, & vrtica. Et ex eis, quæ sunt fortiora illis est succus foliorum coloquinthidæ tritorum distillatus. Et sumatur baurac & arsenicæ æqualiter, & conficiantur cū melle, & liquefiant cū aceto, & distillentur in aurem, & expectetur post vna hora, deinde abluatur auris cū aqua mellis aut cū aqua calida, & licinijs quidē fortibus non vtaris nisi post euacuationem. Et ex eis est licinium infusum in pice, & oleo chamæmillino, & oleo nardino. Quidam autem existimauerunt, quod camphora vehementer confert altharas: & videtur, quod sit tharas cholericæ. Et ex eis quidem, quæ experta sunt, est oleum de scorpionibus: ipsum enim sanat sorditatem. Et ex eis, quæ conferunt ad oppilationem sordis, est licinium factum ex nasturcio, & baurac: & adhaereat auri tribus diebus: deinde extrahatur & egredietur sordes plurima: & similiter sunt licinia cum melle.

De oppilationem accidente in aure.

Cap. 16.

Quandoque fit hæc oppilatio, in creatione sicut, quæ est per panniculum creatum super foramen: & quæque fit propter sordem: & quæque fit propter sanguinem congelatum: & quæque fit propter carnem additam, & verrucam: & quæque fit propter lapidem, aut nucleum cadentem in eam: aut aial intrans eam, & moritur. & quæque est ex humore grosso viscoso oppillate foramen: aut meatum nerui, & sentit homo ac si auris eius sit semper oppilata: & quæque accidit illud post ventum vehementem.

De cura.

Cap. 17.

Illam quidem, quæ est ex panniculo aut carne oppilante meatum in initio creationis, est difficilis curæ, cum est profunda: & manifesta est facilis. Ad intrinsecam vero ingenium inuenitur cum instrumento minuto secante ipsam: deinde prohibet consolidatio, semper quod in proximo dicturi sumus. Et si est manifesta, oportet ut scindatur cum cultello spinoso, quo inciduntur hæmorrhoides nasi: deinde tenta ut licinium ponatur super quam puluerizatum sit colcotar: aut quæ procedunt cursu eius, quæ sunt ex eis, quæ prohibent natiuitatem carnis. Quod si oppilatio fuerit ex re fixa in ea, oportet ut distilletur in aurem, quod sit sicut oleum ros. & de lilio, aut de alkeiri. Et si quod fixum est: est sicut animal mortuum in ea, tunc effundatur in eam ex oleis aliquod, quod eam aperiat, deinde extrahatur cum mundatorio auris facile. In facta autem ab oppilationem propter carnem additam, aut verrucam, oportet ut abluatur cum aqua calida & nitro, & distillantur in eam æs vstum, & arsenicum, & rubeum trita cum aceto valde, ita ut adurant carnem: deinde cura vlcus. Et iam dictum est, quod assiduatio effusionis fellis porci valde confert ei. Et ad illud quidem, quod imaginatur homo, quod auris eius sit oppilata confert distillatio olei de lilio, aut fellis tauri in succo sicca, & succo seminis canabis, & succo coloquinthidæ inest proprietates iuuandi ad oppilationem auris. Si autem oppilatio est sordities, curetur cum eo, quod diximus in capitulo oppilationis ex sorditie. Et ex eis, quæ conferunt oppilationem ex sorditie. Et alijs ab eis est licinium factum ex nasturcio, & baurac, quæ tribus diebus auri adhaereat: deinde extrahatur. Et ex eis, quæ sunt fortiora illis, & mundificat neruum etiam, sunt trochis. de elleboro, quorum descriptio. Recipe ellebori albi aure. ij. nitri aure. xvi. croci aure. iij. confringantur, & terantur cum aceto & fiant inde trochis. deinde quando est necessarium, soluantur in aceto, & distillantur in aurem: sunt enim mirabiles valde. In oppilationem vero, quæ fit in creatione, & est ut creetur auris non perforata: aut in creatione interius est oppilata, iam experitur operationem manus: ita ut perueniatur ad discooperiendum, & perforandum vsque ad samac interiorem: & quandoque conferunt & quandoque non conferunt.

De attritione accidente auri & percussione.

Hippocrati^a quidem visum est, vt non curetur cum aliquo. Sed illis, qui fuerunt post ipsum visum est vt illud curetur, & ex eis quibus ipsi curauerunt, est vt^b fumantur acacia & myrrha & thus & fiat ex eis linimentum cum aceto & albumine oui, aut medulla panis cum melle.

De pruritu auris.

Sumatur aqua absinthij, & fundatur in eam cum aliquibus oleis: aut bulliatur absinthium cum Soleo, & distilletur in eam.

De introitu aquae in aure.

Ingreditur^d aqua in aurem quandoq; cum non custodit eam ille, qui balneatur, aut abluatur, & legitur: & quandoq; apostematur radix aurium & vehementem incurrit dolorem.

De cura.

Ex eis quae conferunt ad illud, est vt cum embuba ita sugatur, & extrahatur subito: deinde effundatur in eam oleum amygdalinum dulce. & quandoq; extrahit eam tuffis & sternutatio: aut lignum de anetho: aut pars ex papyro vel ex iunco secundum quantitatem palmi vnus. Inuoluatur itaq; super vnam extremitatum eius quantum est tertia sui de cotto & submergatur in oleo, & ingeniose extremitas altera in aurem mittatur & iaceat in latere habens eam: & altera extremitas in qua est cottum inflammetur igne, & dimittatur inflammari vsquequo perueniat caliditas ad interiora auris: & tunc extrahatur, & egrediatur subito: quare egrediatur cum ea, quod in aure est ex aqua. Et ex eis, quae iuuant ad illud, & proprie in principio, est vt sumatur quantum palma manus capere potest de aqua. & impleatur cum eo auris, deinde conuertatur super eam ille cuius est, & sit saliens super pedem vnum donec egrediatur totum: Et quandoq; etiam extrahitur cum sclyzatorio: intromittitur enim caput eius, & extrahitur ipsius perpendicularis: quare extrahitur cum ea aqua. Et quandoq; excusatur in ea, quae pauca est effusio oleorum, & effusio lactis tepidi multis vicibus successiuis, & proprie quando remanet dolor, & remouetur causa. Et si dolet illud vehementer, vaporetur auris cum corticibus papaueris, & meliloto, & chamamilla, & violae, & malua, & semine lini, & farina hordei cum lacte mulieris.

De introitu animalium in aure, & generatione Vermium in ea.

Quandoq; cognoscitur introitus paruorum animalium in aurem propter vehementiam doloris cum anxietate & motu vel cum punctione & pruritu secundum quantitatem animalis: cum verme vero sentitur agitatio.

De cura.

Ex eis qua omnibus illis concant, est distillatio alkitrin in aure: ipsum enim statim sedat motum aialis in ea, & interficit ipsum in proximo: & proprie paruum. & sicut distillatio succi cucumeris asinini folius, aut cum scamonea: & sicut sulfur & aristolochia longa, & calcadis: & storax & ex bonis est, vt distilletur in eam, quod fluit a carne vaccina assata. & quandoq; confert illi, vt accipiat etiam oleum, & sumatur in aurem, & sedeat in sole patiens. Et succorum melior, & proprie ad vermem, est succus radices capparidis: & succus radices alfarsad, & succus foliorum alhauch & succus foliorum prunorum, & succus foliorum perlici: & succus absinthij, aut centaureae, aut prasilij: & succus foliorum albotin viridium, aut semfar, & foliorum aloes, & proprie quando decoquitur cum aceto succus cucumeris asinini: & succus ellebori albi, & decoctio eius, & epithymi: aut succus mentaltri cum scamonea: aut succus alseha: aut succus almarmacor: aut aqua mellis cum aliquo istorum: & similiter succus raphani, & succus cepae, & proprie althalchatar, & semen eius: aut cepae cum aqua mellis: aut aliquod fellium: & proprie cum calefit in concauitate granati cum pulpa sua. & similiter decoctio granorum capparidis recentium: aut succus eius, & succus lupinorum: aut aloe cum aqua tepida: aut costum tritum multum: aut pyrethrum: & omnia haec in verme sunt magis iuuatiua, & fortiora. Et ex eis, quae experta sunt ad vermem, est vt fumantur vini, & mellis, & olei rosae, & misceantur cum albumine duorum ouorum & fiant tepida, & ponantur in aure in lana infusa, ex qua impleatur auris: & cubitet se super eam querulosus, & non dormiat, deinde de subito rapiatur: quare egrediuntur vermes plurimi. Et quandoq; confert nocumento vermis, effusio succi alhaulegi, i. rubi, & alchaf. i. lactuca, aut absinthij, aut decoctio eorum: aut tritura corticis radices capparidis: aut almarmacor cum aqua samplici: aut vrina antiqua.

De apostematibus, quae accidunt in radice auris, i. Parotidibus.

Haec apostemata sunt ex genere apostematum accidentium in carnibus mollibus: & proprie in carnibus glandulosis, & nominantur beditus, & nominatur nascentia auris, & fortasse consequetur quandoq; ex vehementia doloris eius, vt interficiat. & huiusmodi quidem multoties praecedit commistio intellectus: & ipsum apostema factum in facie plus interficit adolescentes quam senes, quoniam est in senibus leuius: Sed adolescentes sunt calidioris complexionis: & materia apostematum eorum dolorosorum est acutae qualitates, & vehementius dolorosa, & minus tolerans vsquequo collectionem faciat. Et apostematum, quae fiunt sub origine auris magis incolume est illud, quod est secundum semitam crisis bonorum signorum: sed cum sit a crisi cum qua non est signum maturatio nis: aut praecedat horam crisis est malum. & haec apostemata communiter quandoq; fiunt a materia sanguinea, aut cholericam: & quandoq; fiunt a melancholica, aut a phlegmate. Et significant illud, quod sanguineum est, rubedo, & grauitas, & expulsio eius ad compressionem, & constructio in meatibus.

Cap. 18.

E A Li. de auri. f. g. & Pau. lib. 1. c. 11. 40. B Pau. c. 11. C G. 3. de med. pone fm loc. 144 & Paul. lib. 1. c. 25. D Li. F. 3. doct. 1. c. 25. E Ra. li. diu. c. 7. F Ra. li. & H. 5. prac. c. 5. G G. 3. de med. pone. c. 1. 145. H Ra. 2. c. 23. I Dio. lib. 1. c. 19. K G. 3. de med. pone fm loc. 145. L Gal. lib. 1. c. 122. M Gal. lib. 1. c. 78. N Dio. lib. 2. c. 151. O Dio. lib. 3. c. 60. P Dio. lib. 2. c. 166. Q Gal. lib. 1. c. 122. R Lib. 3. a. l. c. 9. S Li. F. d. 5. fum. 1. c. 4. T Li. F. 1. doct. 1. c. 8. V G. lib. 8. de v. p. c. 7. d. 5. & lib. 9. c. 1. W de inf. odo. rat. c. 4. & Haly. 3. theo. 1. 4. & Acti. lib. 1. c. 96. X Haly. 3. G. lib. 2. de v. p. c. 2. & d. e. & li. 1. de sym. cau. c. 4. Y G. 2. & Acti. lib. 1. c. 96. & Haly. 3. G. lib. 8. de v. p. c. 2. & Acti. lib. 1. c. 96. Z G. lib. 8. de v. p. c. 2. & Acti. lib. 1. c. 96. A ten. 1. c. 2. B Gal. lib. 1. de v. p. c. 1. d. e. C 1. do. 6. summae 1. F. 1. libri primi.

Cap. 19.

Cap. 20.

Cap. 21.

Cap. 22.

Cap. 23.

Cap. 24.

Et significant cholericum, & factum a sanguine subtili, dolor mordicatus fistulosus sine grauitate, & non constringit meatus: sed est cum inflammatione vehementi. Et phlegmaticum est cum alterhel, & lenitate, & paucitate rubedinis. Et melancholicum est cum duritie, & paucitate doloris.

De cura.

Cap. 25.

Haec apostemata sunt ex eis in quibus sem plurimum oportet vt intendatur cum additione & attractione eius, non in repulsionem ipsius, cum sit materia effusa ad ipsum superfluitas me principalis: & proprie in crisisbus aegritudinum eius, sicut illud, quod accidit crisi lethargiae multoties, & nos quidem iam innumus ad cognoscendum hoc in libro vniuersalium. Oportet ergo ne intendas ad curam eius in quantum exigit curam apostemosam, adhibendo styptica, & apocruistica in principio: deinde compositionem regiminis, deinde resolutionem puram. Immo oportet vt incipias, & proprie cum accidit in febribus cum dolore capitis: & adiuues ad extrahendum materiam ad apostemata cum omni ingenio, etiam cum ventosis, si non fuerit velocis attractionis. Et oportet vt minores materiam cum minutione, si ipsa fuerit necessaria. Si autem vehementis fuerit aduentus, & attractionis, dimitte eam sem naturam suam, vt non faciat euenire dolorem vehementem, quo febris duplicetur: Immo oportet vt sis contentus, si fuerit illic dolor vehemens, eo quod mollificat, & sedat dolorem, quod sit ex eis, quae sunt calida & humida. Et si fuerit initium eius cum dolore vehementi, sis contentus vaporatione cum aqua frigida pura. Et si fuerit leuis, sis contentus vaporatione salis: aut medicamine talachauen, aut diachylon & emplastro mesaus: & si non fuerit vehementis leuitatis, & apparuerit ei caput, tunc administra illud, quod est inter glutinationem & carminationem: & quod est magis conferens, & magis maturans. Et huiusmodi est sicut farina tritici & lini cum syrupo mellis, aut aqua foenugraeci & maluae, & chamemille: quae si existimatur, quod non resoluitur, immo suppurationem faciat, tunc necessarium est in ipso vt extrahatur pus: aut cum resolutione subtili, si est possibile, aut laboriosa: & etiam cum incisione, & suctione. & ex eis, quae extrahunt pus ab ipso post sectionem, aut apertionem, est medicamentum asmilun. Et ex eis, quae sunt conuenientia in hac aegritudine cum sua attractione, & resolutione sua, & proprietate sua, est sterces ouinum cum adipe anseris & gallinae: & ex eis est nura & chiach, & adeps vaccinus non salutus. In aegritudine autem antiqua necessaria sunt cinis ostracorum, & aludha cum melle & adipe antiquo. Aut sumantur ficus & coquantur cum aqua marina: Aut administretur ammoniacum solus: aut cum alio: & sicut pix liquida, & bdellium cum sordibus alueariorum: & storax liquida, & medulla cerui. Si autem fiant scrofulae & figantur, tunc accipe emplastrum cuius elementa sunt huiusmodi gluten albotin, & pix, & grana lauri, & staphisagria, & gummii, & cuminum, & piper, & radices serpentariae, & galbanum, & coriandrum, & cordumeni, & cinis corticis radices capparidis, & pyrethri, & sterces ouium, & sterces caprinum, & adeps, & proprie adeps porcinus, & caprarum: & hircorum montanorum, & proprie melancholicorum. & similiter cerebella gallinarum & alcubugi, & vaccarum cerebella, & proprie syluestrium. & olea ad illud quidem, quod est calidioris materiei cum oleo rosae, & violae: & ad illud, quod est frigidioris materiei cum oleo de lilio, & anethino, & chamemillino, & de kerua: & confert his apostematibus quando difficulta sunt, emplastrum de resina.

De abominatione vel nocumento auris ex vocibus magnis.

Cap. 26.

Causa in ipso existit debilitas virtutis animalis, quae est in cerebro, aut aduenientis ad auditum: quare est necessaria cura cerebri cum eo, quod confortat ipsum, secundum quod sciisti.

Fen quinta de dispositionibus nasi.

TRACTATVS. I. De olfactu, & nocumentis ipsius, & fluxibus.

De anatomia nasi.

Cap. 1.



Anatomia nasi comprehenditur ex anatomia ossium eius, & cartilaginum eius, & lacerti mouentis extremitatem eius. Et illa sunt ex eis a quibus iam expediti sumus. Et eius quidem meatus duo penetrant vsque ad colatorium positum sub duobus corporibus cerebri similibus duobus capitibus mamillarum, & velamen cerebri illic perforatum est coram foramine colatorij, vt in ipsum penetret odor: & vnique meatus est via, quae penetrat ad guttur. Et ex anatomia instrumeti quo fit odoratus. Et illud quidem sunt duo additamenta mamillaria, quae sunt in anteriore cerebro, & extenduntur a duobus ventribus anterioribus cerebri: & sicut colantur superfluitates in illo foramine: & ex duabus vijs eius recipiunt cerebrum, & duo additamenta nata ex eo odorem cum attractione aeris. & cerebro quidem ipsi inest aeris attractio, seu respiratio, vt conseruet calorem innatum in ipso, & augmentatur & minuitur seu dilatatur & constringitur sicut pulsus. Quandoq; vero augmentatur apud clamorem, & apud prefoctionem aeris, & ipiritus ad superiora. & in duabus quidem extremitatibus superioribus nasi sunt duo transitus ad duos lachrymales: & propter hoc gustatur sapor alcohol in lingua. Qualitas vero odoratus iam dicta est in capitulo virtutum. Sed quod odoratus sit in aere cum passione ipsius, aut delatione ipsius: aut propter vaporem, qui resoluitur: illud est, quod pertinet philosophis.

& recipiet medicus, q odor est in radice per alterationem aliquam in aere secundum viam dela- tionis. deinde adiuuat ipsum fortis vaporatio ex eo, quod habet odorem.

De aegritudinibus nasi.

Cap. 2.

Iam diximus anatomiam nasi, & iuuamentum ipsius, & lacertum mouentem ambas nares eius, in eis, quae praeterierunt. Et nunc quidem nobis necessarium est, vt dicamus aegritudines eius, & causas earum, & signa & curationes ipsarum.

De qualitate viarum administrationis medicinarum nasi.

Cap. 3.

Scias q curationes nasi aliae sunt, quibus non est proprium, vt fiant per viam nasi, sicut garga- rismata, & linimenta super caput. Et aliae sunt, quae appropriantur ei, sicut sunt vapores, & odo- ramenta: & sicut caput purgia, & sunt corpora humida, quae distillantur in nasum. Et aliae sunt suc- tionibus & sunt corpora humida, quae attrahuntur ad nasum cum attractione aeris. Et aliae sunt in- sufflationes, & sunt res siccae puluerizatae subtilissime, vt insufflentur in nasum, & oportet vt insuf- flentur in embubam. Et omnis cui aliquod caput purgium fit, rectius quidem est, vt os aqua im- pleat: & praecipiat ei, vt resupinetur & conuertat caput suum ad posteriora, deinde distilletur in nasum eius caput purgium. Et oportet vt naribus sugat omne, quod ponitur in nasum ad superiora omni modo, ita vt faciat operationem suam. Et multoties quidem succedit medicinis acutis distilla- tis in naso & sufflatis in ipso mordicatio vehemens in capite. Et quicquid sedatur per se ipsam: & quicquid indiget medicamine, quo sedetur. Et rectius est vt sit super caput, cum fit caput purgium ex aliqua acuta mordicativa, pannus infusus in aqua calida. Et quicquid embrocatur ante ipsum cum lacte no- uiter multo super ipsum: aut oleo, quod super ipsum effunditur, sicut oleo de granis cucurbitae, & oleo rosae, & oleo de kalef. Cumque caput purgium suam perfecerit operationem, tunc consequetur ipsum distillando in nasum lac cum aliquo oleorum frigidorum.

De nocumento odoratus.

Cap. 4.

Nocumentum ingreditur super odoratum sicut ingreditur reliquas operationes: impossibi- le nanque est, quin odoratus aut destruat, aut debilitetur, aut mutetur, & corrumpatur. Et destructio quidem eius, & ipsius debilitas sunt secundum duos modos: aut enim destruitur, & debilitatur sensus aromatici & foetidi simul, aut destituitur & debilitatur sensus vnus ipsorum. Et corruptio, & mutatio eius etiam sunt secundum duos modos: vnus eorum est vt odoret odo- rem fraudulentum, quauis non sit inuentus: & secundus est vt sentiat odores, qui boni non sunt, bonos: sicut ille, qui sentit odorem stercoreis bonum, & abhorret aromaticum. Et causa quidem ho- rum nocumentorum aut est malitia complexionis singularis: aut est humor malus existens in an- teriore parte capitis, & in duobus ventribus, qui sunt in ipsa: aut in ipsis duabus rebus similibus duobus capitibus mamillae: aut opilatio in osse perforato ab humore: aut a ventositate: aut a b apostemate: aut a cancro: aut a nativitate carnis addita: aut opilatio in velamine, quod est supra ipsum. Et multoties quidem est facta ex malitia complexionis singularis proueniens ex medicinis administratis, & distillationibus distillatis: quare calescit complexio, aut stupefit & infrigidatur: aut faciunt accidere illud aeres superfluae qualitatibus. Et quandoque fit ex percussione, aut casu faciente ingredi super os nocumentum.

De signis.

Cap. 5.

Quando accidit homini vt non comprehendat odores: & accidit illic cursus superfluitatum secundum consuetudinem, tunc non est opilatio in colatorio. Si autem inuenitur prohibitio pe- netrationis respirationis in naso, & nasitas in loquela, tunc illic est opilatio in ipso alchaisum. Et quando retinetur cursus, & non fit propter malitiam complexionis cerebri: aut paucita- tem superfluitatis eius, & est illud, quod est super colatorio apertum: tunc illic est opilatio pro- funda. Et si cursus est adueniens secundum consuetudinem, & non est opilatio sub alchaisum & eis, quae sequuntur ea, tunc nocumentum est in cerebro. Cognosce ergo complexionibus eius, & operationes ipsius, & dispositiones eius per ea, quae te docuimus. Et similiter si est debilitas in odo- ratu, & diminutio, si autem inuenitur odor putridus, & naribus fugitur foetor: tunc causa in ipso est humor horum locorum putridus: & significatur cum simili eius, quod sciuisti. Et quando odo- rat infirmus in aegritudinibus acutis odores non consuetos, neque vlitatos, neque ab aliquo habente odorem praesentem: & cum hoc sentit odorem, qui est sicut odor piscium, aut luti infusi, aut buyri, aut alterius, & sunt illic signa mala: tunc mors prouenit.

De cura.

Cap. 6.

Si causa eius est malitia complexionis, tunc oportet vt curetur cum contrario, & intendatur anterior pars cerebri cum embrocis, & odoramentis, & suctionibus, quae fiunt naribus, & epi- thematibus, & emplastris praedictis in capitulo curationum capitis: Et plurimum quod accidit ex malitia complexionis est vt sit ex complexione frigida: aut in ambobus ventribus anterioribus to- tis: aut in ipsis mamillaribus additamentis. Et medicinae magis iuuatiuae ad illud, sunt caput pur- gia facta ex oleis calidis in quibus dissoluta sunt euphorbium, & castoreum, & muschus. Si autem causa in ipso est humor existens in ventribus cerebri, significatur illud per illud, quod dictum est in capitulo aegritudinum cerebri, & euacua corpus totum, si est humor dominans in toto cor- pore: aut cerebro cum eo, quod educit illum humorem ab eo ex fabiarat, & gargarismis, & caput purgijs, & suctionibus, quae fiunt naribus, & odoramentis subtiliatis, & similibus illis, quae

Aqua iam sciuisti: & si phlebotomia necessaria est, fiat, & redi in omnibus illis ad principia data in cura cerebri. Et si causa est opilatio in osse perforato, quod nominatur colatorium, administra embrocis aperitiuas praedictas in capitulo curationum capitis: embrocetur ergo ex eis, & incline- tur super vaporibus earum, & naribus sugat ex eis in quibus dissoluta sunt, condyli, & piper, & opo- panacum. Et oportet vt ventosae capiti adhibeantur post illud, & fiat gargarisma ex rebus aperiti- uis acutis. Et ex eis quidem, quae experta sunt est nigella infusa in acet o aliquibus diebus: deinde conteratur cum eo bene, & misceatur cum oleo: deinde distilletur in nasum, & naribus sugatur quan- to plus possibile est, ad superiora: Et quandoque teritur sicut puluis: deinde misceatur cum oleo anti- quo, post teritur vice alia, donec fiat puluis subtilissimus. Et ex eis, quae experta sunt, est vt fumatur arsenicum rubeum, & mentastrum, & terantur simul valde, & submergantur in vrina cameli ara- bici, & in sole ponatur totum illud, & commoueatur omni die bis. Cumque medicamen exiccauerit vrinam, iteretur super ipsam vrina noua: deinde vaporetur nasus cum pondere drach. i. ex eo: dein de fricetur ex oleo rosae. Et quandoque laudatur ad opilationem ventosam, caput purgium ex oleo amygdalino amaro montano: aut suffletur alharmal, & piper album contritum. Quidam autem dixerunt, q cortex alrate quando exiccatur, & teritur, & insufflatur puluis eius in nasum est iuuati- uis. Si autem causa in ipso est haemorrhoides, curetur cura haemorrhoidarum. Ille autem, qui sen- tit odorifera, & non sentit foetida, non cesset sibi facere caput purgium cum castoreo multoties, vs- quequo rectificetur eius dispositio, sed ille, qui sentit foetida, & non sentit aromatica, non cesset fa- cere caput purgium cum muscho, quousque melioretur dispositio eius, & rectificetur.

De fluxu sanguinis ex naribus.

Cap. 7.

Fluxus sanguinis ex naribus, quandoque fit distillando, & quandoque fit fluendo cum velocitate vehementi: aut causa dominij sanguinis feruentis cum virtute. Et quandoque fit propter eru- ptiorem retis venarum cerebri, & arteriarum eius, & est sem plurimum non recipies curam. Et plurimum ipsius fit successione euentus sorda, & inflammationis, & aegritudinis acutae, aut succes- sione casus, aut percussione. Et sequuntur ipsum accidentia corruptionis operationum cerebri pro- culdubio. Et quicquid est propter vapores calidos eleuatos. Et ille quidem, qui fit ex arterijs, discernitur ab eo, qui fit a venis subtilitate sua, & rubedine, & caliditate sua. Et quicquid fit rediens cum periodo: & quicquid fit cadens subito. Et cursus quidem sanguinis ex naribus, est ex dispositionibus, quae con- ferunt & nocent. Nam qui inuenit successione eius leuitatem capitis post repletionem, & aequa- litatem coloris post rubedinem vehementem, & equalitatem formae post inflationem, iuuatur eo praecipue in aegritudinibus acutis, & in apostematibus intrinsicis, & proprie sanguineis, & chole- ricis in cerebro: deinde in hepate: postea in velamine, postea in pulmone. Iuuamentum enim fluxus sanguinis ex naribus in pleureli plus est, quam sit in peripneumonia. Et fluxus quidem san- guinis narium crisis magna est in aegritudinibus acutis plurimis, & proprie in eis, quae sunt sicut variolae, & morbillus. Cum autem multus fit, succedit citrinitas non consueta, aut plumbositas, aut obfuscatio ex citrinitate, & nigredine, & extenuatio pertranliens terminum. & infrigidantur ex- tremata. quauis enim retineatur: eius tamen finis est nociuus. Et in illo cuius color conuertitur in citri- nitatem, dominatur cholera citrina, & leditur cum extractione sanguinis minus. Et in illo cuius co- lor conuertit ad plumbositatem, datur iam phlegma. Et in illo cuius color conuertit ad obfuscatio- nem, datur iam cholera nigra. Et isti duo vehementer ledunt per id, quod minuitur ex sanguine. Et vlt quidem ille in quo superfluit fluxus sanguinis ex naribus, est sem timorem debilitatis hepa- tis, & hydropisis, & reliquorum. Et corpora vehementius parata fluxui sanguinis narium, sunt cho- lericis, & citrina, sanguinis subtilis, & iuuantur ex eo qui temperatus est. Et fluxus sanguinis na- rium significatores habet, sicut splendor apparens in vtriusque oculis, & lineae albae, & rubedo, & citri- nitas, & proprie post sorda, & reliqua, quae distinximus vbi locuti fuimus de aegritudinibus acu- tis, & crisiibus earum. Et quandoque significantur ex fluxu sanguinis narium, & dispositione eius super aegritudines acutas, & earum crises, & iam diximus illud in loco proprio sibi.

De curationibus.

Cap. 8.

Cretici quidem & similis ei, qui accidit ex seipso, via est, vt non curetur donec sentiatu- rus virtutis, & quandoque consequuntur. iij. lib. ex eo, & oportet vt non retineatur donec ve- hementer superfluat. Reliqui vero curentur cum medicinis retinentibus fluxum sanguinis narium. In eo qui factus est propter praeparationem corporis, & cholericitatem eius, oportet vt affiduetur euacuatio cholerae ex eo, & commensuratio sanguinis eius cum cibis, & potibus. Et phlebotomia quidem est melior res qua retinetur fluxus sanguinis narium, cum sit phlebotomia subtilis ex late- re equidistante coi: & proprie quae contingit syncopis. Medicinae vero constringentes fluxum sangui- nis narium, aut sunt vehementis stypticitatis: aut sunt vehementis infrigidationis: aut sunt vehemen- tis glutinationis, & ingrossationis, & coagulationis: aut sunt acute cauterizatiuae: aut sunt medici- nae habentes proprietatem eius: aut sunt medicinae aggregantes duas intentiones, aut tres. Medicinae vero stypticae sunt, sicut succus barbae hirci, & sicut acacia, & sicut balaustiae, & rosae, & lentes, & gallae, & sicut succus foliorum senticis, & foliorum pironum, & foliorum cydoniorum, & virge pa- storis. Infrigidantes vero sunt sicut opium, & camphora, & semen iusquiami albi, & semen lactu- cae, & succus lactuce, & kalef, & aqua dactylorum immaturorum, & alchachali, & arnoglisse, oia non decocta. Glutinatiuae vero sunt, sicut puluis moladini, et farina thuris. Cauterizantes autem sunt

A Ser. 1. c. 13. B Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. C Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. D Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. E Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. F Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. G Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. H Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. I Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. K Serap. 1. c. 13. Paul. lib. 3. c. 14. L Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. M Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. N Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. O Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. P Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. Q Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. R Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. S Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. T Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. U Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. V Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. W Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. X Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. Y Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4. Z Raf. 4. cont. 1. 1. c. 4.

causa i. fluxus sanguinis ex naribus, qui accidit ex seipso, via est, vt non curetur donec sentiatu- rus virtutis, & quandoque consequuntur. iij. lib. ex eo, & oportet vt non retineatur donec ve- hementer superfluat. Reliqui vero curentur cum medicinis retinentibus fluxum sanguinis narium. In eo qui factus est propter praeparationem corporis, & cholericitatem eius, oportet vt affiduetur euacuatio cholerae ex eo, & commensuratio sanguinis eius cum cibis, & potibus. Et phlebotomia quidem est melior res qua retinetur fluxus sanguinis narium, cum sit phlebotomia subtilis ex late- re equidistante coi: & proprie quae contingit syncopis. Medicinae vero constringentes fluxum sangui- nis narium, aut sunt vehementis stypticitatis: aut sunt vehementis infrigidationis: aut sunt vehemen- tis glutinationis, & ingrossationis, & coagulationis: aut sunt acute cauterizatiuae: aut sunt medici- nae habentes proprietatem eius: aut sunt medicinae aggregantes duas intentiones, aut tres. Medicinae vero stypticae sunt, sicut succus barbae hirci, & sicut acacia, & sicut balaustiae, & rosae, & lentes, & gallae, & sicut succus foliorum senticis, & foliorum pironum, & foliorum cydoniorum, & virge pa- storis. Infrigidantes vero sunt sicut opium, & camphora, & semen iusquiami albi, & semen lactu- cae, & succus lactuce, & kalef, & aqua dactylorum immaturorum, & alchachali, & arnoglisse, oia non decocta. Glutinatiuae vero sunt, sicut puluis moladini, et farina thuris. Cauterizantes autem sunt

sicut atrimentum, & colcotar. Et cū istæ cauterizatiuæ administrantur, oportet vt administrantur E cum cautela. Ipsæ nanque qñq; faciunt euenire crustam, quæ cum cadit, attrahit deterius, q̄ prius. Illæ autem quibus inest proprietates, sunt sicut stercus alini, & aqua albedarungi, & aqua menta.

De cura leui fluxus sanguinis.

Cap. 9

Caput purgia quidem sic fiant: sumatur aquæ vel succus dactylorum immaturorum, & acaciæ amborum ana vnc. 5. camphoræ gra. i. & incessanter distillentur in nasum. Et ex eis etiam est aqua vel succus dactylorum immaturorum cum barba hirci, & camphora, & etiam aqua vel succus dactylorum immaturorum cum succo porri: & etiam aqua falsa amara distilletur in nasum, & aqua coriandri: & etiam succus b̄ falkalkali cum sua dispositione, nō decoctæ: & c̄ etiam aqua cucumeris & camphoræ: & d̄ etiam succus albedarungi cum camphora, & succus arnoglossæ cum terra sigillata, & camphora: aut succus virgæ pastoris cum eis. Et ex eis, quæ sunt vltima in hoc capitulo ē succus æ stercoreis alini recentis. Si autem sanguinis multitudinem senseris, tunc flos eris i aceto infusus distilletur paulatim: & etiam administra caput purgium ex tritura vel puluere f̄ balauistiæ contrite optime cum aqua plantaginis: & etiam aqua in qua dissolutum est opium, & non oportet vt sit superfluitas in effundendo aqua vehementis infrigidationis: fortasse enim coagulabit sanguinem, & congelabit ipsum in panniculis cerebri: & hic sunt caput purgia scripta in antidotario iuuatiua valde. Tente autem ita sunt, fiat tenta & submergatur in encaustro, & puluerizetur super f̄ ipsum s̄ f̄ dragaganthum, donec omnia commisceantur, deinde mittatur in nasum. Et etiam sumatur h̄ succus foliorum vrticæ, & h̄ colcotar, & pili leporis, & h̄ stercus alini liccum, aut humidum, & succus porri, & olibanum, & fac ex eis tenta. Et eis, quæ sunt experta est tenta facta ex liccio indo adusto, & aqua bedarungi: & etiam tenta ex puluere molendini, & farina thuris, & aloë cum aceto, & albumine oui: & etiam tenta facta ex ī f̄ dragantho, f̄ f̄ carthas combustis, & cortice thuris cum aqua albedarungi: & etiam tenta infusa aqua ros. & submersa in colcotar, & aloë: aut tenta infusa aqua porri super quam est puluerizata menta contrita. Aut tenta h̄ ex spongia, & pice liquata submersa in aceto, & fac tenta ex k̄ f̄ seragi alchatrab, f̄ aut ī tela aranæ cum colcotar, & dragantho, & flore aris. Aut m̄ sit tenta facta ex pilis leporis carminatis submerlis in thure, & aloë confectis cum albumine oui. Et etiam tenta ex f̄ dragantho adusto duabus partibus, opij parte. i. aggregentur omnia & terantur cum aceto. Et tenta ex corticibus oui adustis, qui misceantur cū encaustro & gallis. Ex insufflationibus vero est licium indum adustum. & n̄ etiam ranæ adustæ infusata in nasum. & etiam puluis molendini, aut terra testæ albæ aut n̄ f̄ nura, f̄ & etiam cortices thuris, & charta, & ō f̄ draganthi partes æquales sufflentur in nasum: & etiam p̄ cortices fructus f̄ sal dulb̄ exiccatis, & contriti, oportet vt accipiatur illud confricatum super pannum factū ex lana grossa, & accipiatur flos seu lanugo ipsius, & ponatur in vrceis nouis cum terra sua, & si est cum eis terra figuli est melius, & stringatur caput eius donec siccetur in vmbra, & teratur cum necessitas fuerit, sicut atomi, qui apparent in radio solis, & suffletur in nasum, & cōstringetur sanguis statim: aut cortices oui contriti, & etiam calami aromatici, & florum f̄ f̄ alnefferin, f̄ & seminis rosæ, & garyo phyllorum omnium ana. 3. i. myrrhæ, & gallarum amborum ana. 3. 5. parum. i. sech. i. galliæ, & camphoræ, & sufflentur in nasum diebus continuis. Et cum insufflatur insufflatio in ipsum tunc cōstringatur nasus vna hora, & expuatur illud, quod descendit ad os: & oportet vt sit insufflatio in f̄ f̄ embuba, f̄ vt prohibeat exuberationem fluxus sanguinis narium. Ex linimentis vero, & effusionibus, est linimentum super frontem huius. Recipe succi foliorum kalef, & foliorū vitis, & foliorum myrti, & aquæ ros. infrigidentur omnia, & apponantur fronti cum panno lini. Et similiter fiunt ex omnibus medicinis frigidis stypticis, & stupefactiuis notis, dissolutis cum succis infrigidatiuis, stypticis, sicut est succus extremitatum kalef, & senticis, & ramorum vitis, & foliorum piri, & cydonij, & virgæ pastoris linimenta, & emplastra. Odoramenta vero sunt ū sicut æ stercus alini recens. Sed impletiones ita sunt. Implentur enim cum capitibus cannæ, & cum capitibus vel extremitatibus florum cannarum, ex quibus fiunt scopæ, & cum cotto papyri, aut cum cotto reliquorum, quæ egrediuntur ex plantis. In eo autem, qui prauior est illo, & factus est propter feruorē & caliditatem vehementem: aut eruptionem arteriarū, necessaria est phlebotomia cephalicæ, quæ sequitur illam narem stricta valde: & necessariæ sunt v̄ ventosæ super posteriorem partem capitis cum scarificatione leui, & super manillam, quæ sequitur eam, fiat suspensio eius sine scarificatione. & qñq; oportet vt extrahatur sanguis per phlebotomiam vsq; ad syncopim ex cephalica. aut ex vena spatulæ, quæ est posterior: qm̄ est magis vltima: quare prohibet sanguinem eleuari ad caput. Ipsa nanq; cum ad syncopim perducit, sedat statim, & illud in fluxu sanguinis narium vehementis velocitatis. Immo oportet vt succurratur in hora cum sentitur vehementia fluxus sanguinis narium, & velocitas eius, antequam cadat virtus. Sed si non fuerit velox vehementer, sed fuerit guttatim, & fuerit cum paroxysmo, oportebit tunc vt fiat phlebotomia paulatim vicibus continuis. Et cum phlebotomia peruenit ad finem sufficientem: oportet vt fiat permutatio ad inspissandum sanguinem cum eo, quod infrigidat ipsum, & cum eo, quod ipsum facit spissum, quamuis non infrigidetur cū eo, quod sit sicut iuiubæ. Vtosa vero sanguini dominantis resistere non valet: immo oportet in primis vt phlebotomia per extractionē paulatim minuatur, deinde ponatur ventosa, & p̄positio ventosarum super hepar si fluxus sanguinis narium est à dextra: & super splenem si est à sinistra, & super ambo simul si est ab ambobus lateribus est ex nobilioribus curationibus. Et etiam oportet

A Lib. 1. f. 449

B f̄ soldanelle. C Ras. 4. cont. 1. c. 1. 62. 4. D Ras. 6. 1. E Dio. lib. 1. c. 4. Intra 4 F Ras. 6. 1.

G f̄ calcantum H Act. lib. 1. c. 94.

I f̄ calcantio, f̄ ex calcato & c̄ tha combulla. K f̄ herba simi hylopo L Ser. 1. c. 9. M G. 5. meth. c. 4.

N Gal. lib. 1. simpl. fo. 82. d. & Ras. 4. N f̄ cal. O f̄ calcanti P Gal. lib. 1. simpl. fo. 82. d. Ras. 4. Q f̄ plauai

R f̄ ialmi

S f̄ canolla, T Haly. lib. 3. p. 6. c. 71.

V Dio. lib. 1. c. 74. Supra 4

X Ga. de cura per sangu. cau. 2. 8. 5. meth. c. 6. 2. Y Paul. lib. 3. c. 14. fo. 114. 19.

Z Lib. 4. f. 114. c. 1. 4. & G. de cura per lang. c. 11.

A oportet vt stringantur extrema ita vt etiam a testiculi virorum, & mamilla mulierum. Et b̄ constritio ambarum aurium est valde vltima. Et oportet vt administrantur embrocæ plurimæ cum aqua frigida. Et qñq; necessarium est vt sedeat homo in aqua frigida infrigidata cum niue, donec viridia fiat eius membra. Et qñq; necessarium est vt caput eis gypsetur c̄ cum gypso infuso aqua: aut gypso infuso in aceto. a Et vt effundantur super caput ipsius aquæ infrigidatæ cum niue donec stupefiat. Et qñq; non inuenitur in ipso excusatio a tentis fortibus factis ex flore aris, & aqua albedarungi cum camphora: & a mumia pura ex qua pondere drach. vnus fiat caput purgium: & non est minus q̄ q̄ teneat aquam infrigidatam cū niue in ore suo. Et scias q̄ qñq; viuunt homo in fluxu sanguinis narium vsquequo egrediantur ex eo vltra. xx. lib. & vsq; ad. xxv. lib. deinde moritur. d̄ Et qñq; syncopis ex qua cadit est causa ad abscindendum ipsum. Cibi vero sint illi qui fiunt ex lētibus cum sumac, aut aceto, aut acresta, aut similibus illis. Et caseus recens humidus est ex cibis conuenientibus patientibus fluxum sanguinis narium. Et similiter lac decoctum donec ingrossetur: & oua elixata ei qui preparatur ad fluxum sanguinis narium propter choleram sanguinis sui, cum tamen acetosa qñq; nocent patientibus fluxum sanguinis narium propter incisionem, & subtiliationem quæ est in eis. Et congregatio quidem experientium existimat, q̄ c̄ cerebella gallinarū sunt ex melioribus cibis, immo ex melioribus medicinis ei qui habet fluxū sanguinis narium ex casu, aut percussione: verum oportet vt ex eis plurimum sumat, aut fiat ei cibus cōtinuus. Vinum autem confortat in quantum confortat, & nocet in quantum excitat sanguinem: cum ergo indiges ipso in quantum confortat, commisce ipsum parumper: & cum non est necessarium, neq; fluxus sanguinis narium facit casum virtutis proximum, tunc non des ipsum in potu. Et oportet vt obseruetur ne dimittatur aliquid eius descendere ad vētrem, & intret stomachum: et debilitet pulsus, & excitet syncopim. Et si aliquid descendit, oportet, vt dum in stomacho permanet, euomatur, et festinetur illud, cum sentitur eius descensus ad stomachum. Nam si ipsum pertransierit, oportebit d̄ vt fiat clystere, vt velociter egrediatur, & non remaneat in stomacho.

De regimine eorum quæ faciunt fluxum sanguinis narium. Cap. 10.

Necessitas quandoq; facit esse rectum vt fiat fluxus sanguinis narium: & proprie in ægritudinibus acutis cerebri. Et propter hoc antiqui fecerunt instrumentum faciens fluxum sanguinis narium, percutiendo nasum, & curauerunt plurimas ægritudines indigentes in sui sanatione cursu sanguinis narium. Et ex regimine quidem in faciendo fluxum sanguinis narium, est commotio facta cum extremitatibus plantæ lenis tactus: & proprie eius quæ nascitur super lignum squinanthi, sicut flos: & est sicut aranæ tela: & collyrio facto ex eo quod est in suprema parte squinanthi, & mentastro campestri: & facto ex medicinis acutis, sicut condysi, & staphisagria, & euphorbio confectis cum felle vaccino.

De coryza & catarrho. Cap. 11.

HE f̄ duæ ægritudines communicantes sunt in hoc, q̄ vnaquæq; earum est cursus materie excerebro. s̄ Verum quidam hominum sunt qui appropriant nomine catarrhi illud quod descendit ad guttur: & nomine coryzæ quod descendit ex via nasi. Et quidam homines sunt, qui nominant totum illud catarrhum. Et nominant coryzam quod descendit ex via nasi, subtile, & salsum frequens, & prohibens odoratum, effusum ad oculū, & cutem faciei: & penitus ad anteriora membra faciei. Et s̄ catarrhus spargitur ad guttur, & ad pulmonem: & ad meri, & ad h̄ stomachum: & qñq; h̄ vlcera ea: & multoties cōmouetur h̄ eo appetitus caninus. Et qñq; descendit in neruis vsq; ad longinqua membra. Et qñq; generantur ex eo synance, & peripneumonia, & pleuresis, & phthisis proprie: & præcipue cum catarrhus est acutus, & calidus: & dolores stomachi: & fluxus ventris: & rasura intestinorū, cum est falsus, aut acetosus, & generatur ex eo etiam h̄ colica, & proprie ex mucofo quod crudum est. Et f̄ causa omnium illorum: aut est caliditas complexionalis proprie: aut extrinseca ex ī sole: aut aere vehementer calido: aut olfatu medicinarum caleficientiū, sicut muschi, et croci & c̄pe. f̄ Aut frigiditas cōplexionalis proprie: aut eueniens extrinsecus ī ex aere frigido: aut septentrione: & proprie cum discooperitur caput ad vtrosq; præcipue hora qua rarificatur cerebrum k̄ ex balneo, aut k̄ exercitio, aut ira, aut cogitatione, aut alijs. Et qñq; accidit ex phlebotomia rarificatio, quæ preparat corpus ad recipiendum calorem, aut frigus: quare accidit catarrhus: et præcipue post phlebotomiam plurimam. ī Et similiter ex malitia complexionis calidæ inflammantis. Et cum frigiditas complexionalis sit fortis, & figitur in ea sicut fit in senibus, dicitur quod ipse non digeritur, nisi ipsi perueniant ad vltimum finem in sanitate complexionis, & caliditatis eius. Et quoniam cerebro frigido cum aduenit nocumentum ī in senibus, & in habentibus debile cerebrum, & non digeritur in ipso quod ad ipsum penetrat propter debilitatem suam, fit superfluitas, quare descendit. Et factus quidem a frigore plurimus est, q̄ factus a calore. Et habentes complexionem calidam vehementius sunt preparati ad recipiendum causas extrinsecas facientes coryzam, q̄ habentes complexionem frigidam & humidam: & m̄ habentes complexionem calidam in seipis plus sunt securi ne accidat eis ex causis corporeis q̄ habentes complexionem frigidam. n̄ Cerebrum enim frigidum non digerit illud quod peruenit ad ipsum ex nutrimento, & non resoluunt quod ad ipsum ascendit ex vaporibus: conuertuntur ergo superfluitates nutrimenti, & aggregantur vapores, sicut conuertitur in alembico illud quod ascendit ad ipsum ex cucurbita: quare affluidi sunt in ipso fluxus. Et catarrhus quidem qñq; est grossus: & qñq; est subtilis aquosus: & qñq; est

F Gas. de sym. c. 4. G Gibi. f. & cōm. ap. 10. 49.

G Gibi. f. H Act. lib. 1. c. 4. c. 4.

I Hal. 9. theo. c. 15.

K Ras. 9. c. 14.

L Hipp. 1. aph. 40.

M Ga. de opta cō. sic corp. fo. 38. f. & c̄ de san. u. c. 10. f. N G. 3. apho. 11. f.

in ap. 1. 2. d. f. 10. 10. 10. 10.

est calidus acutus, & falsus, aut mali saporis: & qñq; calidus mordacitius, & qñq; est frigidus. Et E catarrhus quidem frigidus maturatur febre: calidus vero nō iuuatur febre. Et catarrhi quidem & egritudines catarrhi multiplicantur cum fiat ventus septentrionalis: et proprie post austrinum: et multiplicantur et in hyeme: b et proprie cum fuerit æstas ante ipsam septentrionalis pauca pluuie, & autūnus austrinus pluuiosus. Et qñq; multiplicantur etiam in regionibus meridionalibus propter repletionem capitū. c Inquit Hipp. pluribus eorū quibus accidunt catarrhi, non accidit splen. Inquit d Gal. quoniam plurimum qui ægritudinem habet in membro vno: tunc alia membra habet incolumia. Dico autem fortasse, quoniam præparatus catarrhis, subtiliores habet humores: & ille cuius humores ingrossantur non præparatur catarrhis multum. Et quando soda coniungitur, vel accidit cum catarrho addit in eo cum attractione.

De signis.

Signum catarrhi acuti calidi, si est coryzalís, e est rubedo faciei, & oculorum: & mordicatio eius quod currit, & subtilitas eius: & caliditas tactus eius: et e qñq; accidit cum eo febris, & nō iuuatur ea. Et si est in gutture acuitas eius quod descendit ad guttur, & vehementia adustionis eius, & subtilitas eius cum inflammatione sentitur, quando ipsum rascatur: & significat ipsum sputum ad citrinitatem declinans, & rubedinem. Et est hic etiam oppilatio, & nasitas, & commotio acuta. f Frigidi autem catarrhi signum, est frigus eius quod currit, si est in naso, & commotio in naso cum tensione frontis: & vehementia oppilationis: & nasitas, & quandoque significat ipsum grossitudo materiei: & si est ad guttur, est frigus eius quod rascatur, & albedo ipsius: & iuuamentum a febre: si accidat.

De cura.

Vra catarrhi est comprehensa in intentione diminutionis materiei: & oppositione causæ facientis, et sectione cursus: aut æqualitate eius: aut motu ipsius ad partem aliam: & antecessione prohibitionis eius quod timetur generari ex eo, sicut chasem in naso, & vlcera super narem, aut sicut asperitas gutturis, & tussis, & vlcera pulmonis, & quæ sequuntur ea, & apostema. Et ea omnia indigent alienatione satietatis nauseatiuæ: & dimissione repletionis ex cibo & vino. f Et sternutatio est nocitiua in principio aduentus catarrhi, & coryze prohibens maturationem humorum contentorum in cerebro, qui non maturantur, nisi cum quiete, & cum hoc ipsa trahit ad ipsum superfluitates alias, & est post maturationem vltimi iuuamenti valde propter illud quod euacuat de superfluitatibus maturis. Et oportet quidem ne patiens catarrhū & coryzam dormiat repleto ventre cibis, quare repleatur caput eius. Et vt assiduet calefactionem capitis, & elongationem eius a frigore, & caueat ipsum a septentrione: & proprie post austrum. g Auster enim replet & rarificat, & septentrio constringit & exprimit. Et minoret a potū aque congelatę. Neq; dormiat in die. Et G sitiat, & famem patiat. Et vigilet quantum potest, quoniam est radix curę. Et fiat solutio ventris, & incipiat ab extractione sanguinis: deinde a solutione ventris post ipsam cum est necessitas super ambo simul, & raro quidē acceleratur ad phlebotomiā et proprie in principio nisi propter multitudine que non toleratur: & catarrhus in quo conuenientius est non phlebotomare est ille, qui euacuatur a tussi. Si autem tussis est parui sputi, necessaria est parua phlebotomia, leuis, renouans numerum: propterea forsitan q̄ facit necessarias esse iterationes. Et administratur syrupus de papauere simplex si adsunt vigilię. Et zucarum, si non sunt vigilię. Et clystere attrahit superfluitates, & lenit viam factum cum eo quod sit, sicut aqua hordei, propter suam penetrationem. Et cum inuenitur cum catarrho punctio in mammillis significat q̄ materia declinat ad latus. Festina ergo, et phlebotoma & suffumigationes qñq; faciunt euenire febrem. Et pilulę quidem ad tussim, conuenientes sunt ad asperitatem pectoris, non ad materias capitis. Et oportet etiam vt toleret sitim, & frangat eam cum commistione syrupi de papauere, et aqua. Et si voluerimus confortationem eius tunc aqua hordei, & fauic. Et quando cum catarrho fuerit febris non balneetur. Et illi in quo perseverant catarrhi æstas, & hyeme, pilulę cochię sunt ex curis magis iuuatiuis. Et motus mēbrorū inferiorum, est valde iuuatiuus ad catarrhos, propter attractionem materierum ad inferiora: deinde administra quod narratur ex vaporacionibus: & suffumigationibus cum obseruatione ne ad H ministratur super repletionem. Et ille qui consuetus est pati catarrhum qñq; prohibet aduentum catarrhi suo subito introitu ad sudandū in balneo ante aduentum catarrhi. Et oportet em omnem dispositionem, vt assiduet declinationem seu demissionem capitis versus anterius, & teneat decliue puluinar, vel capizale, & h nō resupinatio fiat in somno. Materiei autem diminutio est cum administratione mundificationis corporis. In calida quidem cum phlebotomia, & solutione ventris educant humores calidos, & clysteribus trahentibus materiam ad inferiora: & in frigida quidem cum medicinis soluentibus phlegma quæ sunt ex eis, quæ bibuntur, & quibus fiunt clystera. Et ad summum oportet vt minorent comestionem, & a potum aquę: & repellat eum omnino die & nocte, & remouebitur. Oppositio autem causæ efficientis, calidę quidem est vt sit sollicitus in infrigidando caput cum eo quod est infrigidans, frigidum potentia, i sicut introitus balnei dulcis omni mane cum est ieiunus. k Et effusio aquę super extremitates, & inunctio capitis, & extremitatum, & suminis, & ani, & testiculorum, & quæ sunt in circuitu eorum cum oleo violę. l Et embrocę administratione factę ex hordeo, & papauere, & violis, & chamęmilla, et effusio fortiter infrigidantū actū super caput, et declinatio cum cibis ad illud quod alleuiat, et infrigidat, et humectat: et administratione,

Cap. 12.

Cap. 13.

Anistratio gelengibin. i. zuccari rosati omni die. Sed frigida est sollicitudo, cum incipit commotio, & sternutatio, in calefaciendo caput, & vaporando ipsum cum panno calefacto vsque quo sentiat calorem iam peruenisse ad cerebrum, & conseruando caput fm illam dispositionem. Et quandoque necessarium est vt fiat vaporatio cum sale a & milijs. Et quandoque fit vaporatio cum aquis calidis in sine, quo possibile est eas tolerare ex calefactione. Et administrantur in ea embrocę maturatiuę, & resolutiuę, & inunctio extremitatum cum oleis calidis, sicut est oleum anethinū, & oleum chamęmillinum, & sanfucinum. Et fortius illis est oleum rutaceum, & oleum de ben, & oleum de lilio, & oleum laurinum. Inungantur eis testiculi, & quę sequuntur eos, & anus, & sumen, et extremitates: & lauetur caput cum sapone b Constantini. Oleum vero in quantum potes, fac ne tangat caput, nisi si non inueneris excusationem, ita vt indigeas infrigidatione fixa: aut calefactione fixa, & sit post euacuationem. Et vt administratur super caput et frontem linimenta ex sinapi, & costo, & similibus & ablue ipsum cum aqua saponis, & similibus. Et vt declinet cum cibis ad illud quod alleuiat, & subtiliat, & calefacit, & exiccat cum hoc, vt ex eo liniatur pectus. Et quandoque necessaria est administratio medicinarum rubificantium, ita vt in eis recipiantur c sterus columbinum cum sinapi, & ficus, & mentaltrum, & gumma rutę agreitis: immo administratio cauterij, Et ad vltimum calefactio capitis, & ipsius exiccatio conferunt ei, quod accidit, & prohibent illud quod accidit. Et oportet in hoc catarrho d vt b nō ingrediatur balneū ante maturationem: immo administrantur vaporaciones sicca. Et ex eis quę conferunt in eo, est odoramentum muschi: & similiter impletio auris ex lana infusa in oleo amygdalino calefacto vsque ad terminum. Abscisio autem cursus fit cum gargarismis laudabilibus frigidis congelatiuis, sicut gargarismate ex aqua frigida & aqua ros. & aqua lentis, & aqua coriandri: & aqua in qua decocti sunt cortices papaueris: & aqua granatorum etiam. Frigida quidem ad calidū, & calida ad frigidum. Et sicut linimentū gutturis cū vino, in quo est contrita myrrha: & proprie in frigido. Et similiter retentio auellanarū in ore factarū ex opio, & storace, & thure, & croco, preterq̄ deglutiat aqueitatem earum. Et sint syrapi qui habent proprietatem in hoc, sicut syrupus de papauere purus ad calidum, & syrupus de papauere factus cum decoctione in qua posita sunt sicut myrrha, & crocus, & alia ex eis quę dicitur sumus in antidotario, ad frigidum. Et non oportet vt in potu detur syrupus de papauere, nisi in principio vt prohibeat a pectore: cumq; retinetur, & necessarium est sputum, non est conueniens iste syrupus. Et sicut vapores retinentes administrati, ita q̄ intrent in chasim & in guttur retinentes vaporem. Et isti quidem vapores sunt sicut vernix ad calidum & frigidum simul: & sicut nigella ad frigidum vaporata, aut odorata. Et costus etiam & nigella frixa quando odorantur ligata in panno lineo, sunt iuuatiua valde. Et similiter suffumigatio alchamora nominata chusi. Et similiter vaporatio vini aut mellis super lapidem molarem ignitum. Et ex eis quę iuuant ad illud, est suffumigatio f cum thure, & xyloaloe crudo, & vernice, & costo, & storace. Tamariscus autem & rosa ad calidum: & similiter f tabarzet & f fabę, & hordeum infusum in lacte acetoso vaccino, de quo butyrum est extractum proprie. Et zucarum, & camphora, & sulfur infusum in aceto: eis fiat suffumigatio ad calidum: & similiter f vaporatio aceti a lapide molari ignito, abluto mundificato. Aequatio autem essentia est, sicut administratio electuariorū, & receptio dragaganthi: aut granorum cydonij in ore, vt permisceatur cū grossitudine eorum subtile, quod descendit, unde ingrossetur cum ea & fiat viscosum, & non descendat ad profundum: & fiat cum ea facile sputum. Et administratio eius quod subtiliat illud, ita vt non noceat sua grossitudine, & viscositate sua. g Et b quando catarrhus est frigidus non est conueniens introitus balnei ante maturationem. Et si est calidus, propter illud non erit multum malum: immo iuuabitur eo. Attractio vero eius ad partem aliam, est sicut cum eo cum quo opponitur catarrho descendenti ad guttur cum facientibus sternutationem, & omnibus quę mordicant nases. Et sicut cum eo cum quo opponitur catarrho calido curenti ad inferiora, ex administratione ventosę super nucham: & similiter inclinatione capitis super embrocę factas ex odoriferis attrahentibus materiam ad partem nasi. Antecessio autem est, sicut quo custodiuntur guttur, & pulmo a nocumento suo, & plurimum eius est cum cibis. In calido quidem est cum inunctione pectoris ex oleo violę. Et acceptio aquę hordei cum violis nutritis vel conditis, & f aqua granatorum dulcium. Et administratio forbitionis f factę cum ex amylo, & farina hordei, et fabarum, & cum lacte mulcto si non est febris: nocet enim lac, si adest febris: & administratio loch lenium frigidorum, & syruporum de hyssopo frigidorū. In frigido vero sicut inunctio pectoris cum oleo chamęmillino & de ben. Et administratio forbitionum calidarum lenientium sicut f tri cum melle: & sicut f aqua surfuris tritici cum oleo amygdalino, & melle, & sicut panis cum rob. Et administratio h f loch lenium j calidorum, & syruporum: & proprie qui facti sunt ex hyssopo, calidorum: & etiam hyssopi ipsius cum storace: & potus aquę calidę est iuuatiuus in catarrhis, maturans eos, et expellit ab eo quod vicinatur membris anhelitus, maturando illud quod descendit et leniendo. i Et vinum quidem non est conueniens eis. Et quandoque conuenit vt conferat eis hoc in principio: post maturationem autem illud quod temperatum est, est conueniens. Et oportet vt sit k dulce. Et pingua quidem prohibent maturationem in subtili in principio.

faniem, & cursum ad guttur: immo est siccus, durus: & hæmorrhoides quandoq; elongantur, et fiunt hæmorrhoides pendentes: & quandoq; elongantur adeo, q; ex naso egrediuntur, & palato. Et omnes medicinae quæ conferunt alarbian, conferunt hæmorrhoidibus: & quandoq; necessarium est, vt frangatur earum virtus.

De cura.

Cap. 12.

Quæcunq; illarum sunt ex diuisione prima, inciduntur cum cultello subtili, deinde excorticantur cum excorticatorio bono. Et quæ sunt ex diuisione secunda melius est vt cauterizetur, aut cum medicinis quas dicturi sumus: aut cum igne, aut cum cauterio paruo subtili, aut incidatur cum rasorio extrahendo, quod in naso est ex additionibus, & superfluitatibus. Et melius quidē rasorium est illud, quod est vt embuba, deinde effundantur in nares post illud acetum & aqua. Quod si melioretur post ipsum anhelitus, & remoueat oppilatio bonum est: & si non, tunc iam remanent ex eis in profundo reliquæ: tunc ergo necessarium est vt administratur terra filosa: & eius etiam modus est, vt sumantur illa ex capillis, aut seta, & ligentur ita vt ligatura illa fiat, sicut terra habens dentes, et immittatur in acum de plumbo incuruatam, intromittendo per nasum donec egrediatur ad palatum: deinde ferretur cum ea residuum carnis extrahendo eam ex duobus lateribus, sicut fit cum terra: deinde accipe embubam ex plumbo, aut ex penna, & volue super eam pannum, & pulueriza super eum medicinas hæmorrhoidarum: sicut medicamen de chartis, & medicamen andaron & reliqua quæ dicemus post, & intromittimus ipsam inna sum, vt remaneat locus anhelitus apertus: & quando fit rasorium sicut lima, sed est vt embuba, possibile est vt consequatur eo voluntas ex mundificatione. Et quando administrantur in hæmorrhoidibus instrumentum incisionis, & abrasionis, & medicinae corrosiuae, oportet vt sternutetur post illud, donec excutiat omnis putredo, ferratura. Medicinae vero quibus curantur illæ, quæ ex eis leues sunt: sunt sicut tenta facta ex cortice granati contrito cum aqua, donec conficiatur, & administratur illud sine cessatione. Est enim expertum, sed est tardi iuuamenti. Aut tenta est ex vlnem viridi pura. Aut ex pulpa coloquinthide. Aut ex nucis cupressi cum aliquanto ficu admistratur aliquibus diebus. Aut tenta submersa in succo habach solū: aut submersa in aqua eius: deinde puluerizetur super seipsam siccum ex eo aut in vino & puluerizetur super eam tritura habach: aut ex congelato aquæ vtriusq; granatorum contritorum cum cortice et pulpa. Aut tenta cum mellē & rolis iterata in die, aliquibus vicibus. Aut insufflatio ex arsenico, & chalcantio contritis cum aceto, & exiccatis. Medicinae vero quibus illæ curantur, quæ chronice fiunt, sunt tentæ, & pulueres, & vnguenta facta ex eis, quæ sunt sicut alumen, & myrrha, & æ vltum, & cortices æris, & radix lilij albi, & chalcanthum, & colcothar, & atrimentum, & nitrum: fiant ex eis cum vino: aut qua habach, aut aqua amborum granatorum cum pulpis & coricibus tentæ: aut insufflationes administrantur. Si autem non conferunt fiat tenta ex huiusmodi aquis, super quam puluerizetur res plurima ex calcadis, & colcotar, & alcali, & flore æris, & atrimento, & alumine secundum æqualitatem. Et rectius quidem est vt administrantur post scarificationem. Si vero illud non adiuuat, tunc administratur alchalidicon. Et iam dictum est, quod semen serpentariæ sanat hæmorrhoidas, & si fuerint cancerosæ, & cum exprimitur racemus vel vna quæ est super extremitatem luf, id est serpentariæ, & imbibatur inde lana, & intromissa in ambas nares, destruet carnem additam, & cancrum. Alarbian vero est rectius vt curetur cura manus. Et illud quidem post diminutionem repletionis à corpore, & capite. Si autem fuerit leuis, administrabis ex medicinis vlcerum medicinas fortes, sicut insufflationem factam ex aluminis & myrrhæ amborum ana parte. i. colcotar, gallarum amborum ana parte. 5. sufflentur in ipso, aut fiat ex eis tenta. Et medicamen quod Gal. eligit est, vt sumatur aqua duorum granatorum expressorum cum cortibus, & pulpis suis: decoctorum decoctione pauca: deinde ponantur in vase plumbi: deinde sumantur faeces vel residua, & terantur raudi, donec fiant sicut massa, & imbibatur ex tanta quantitate succi amborum granatorum, quantum fiant lenes: deinde fiant ex eis collyria longa, & intromittantur in nasum infirmum, & dimittantur in ipso, post quiescat in quibusdam horis, & extrahantur à naso. & liniatur nasus tunc, & palatum cum succo amborum, & perseueret secundum hoc regimen: est enim iuuatiuum vlcerum, & hæmorrhoidarum, & ex eius quidem iuuamenti est, quod ipsum non efficit dolorem de quo sit curandum: & quandoque aggregatur illud ex tribus granatis pontico, & acetoso, & dulci. Si ergo hæmorrhoidis fuerit fortis dura addatur ex acetoso. & si fuerit plurimæ humiditatis, addatur ex pontico. Quidam vero eorum qui post Gal. fuerunt addiderunt quandoque in ipso parum colcotar, & salis ammoniaci, & floris æris. Et ex eis quæ eradicant eas, est medicamen citrinum, & medicina acuta corrosiua ipsorum sufflata in ipso: et quando apostematur, dimittatur donec quiescat: postea administrantur cera, & oleum, & mel: deinde reiteretur insufflatio, post reiteretur dimissio, sine cessatione fiat illud, donec cadant. Et xylocarata, nabatiæ humidæ iam expertæ sunt: nam cum ipsæ implentur lana, & intromittuntur in nasum, & corrodunt alarbram sicut corrodunt verrucas. Et nux cupressi est iuuatiua etiam. Et ex eis, quæ experti sumus, est vt teratur atrimentum viride sicut alcohol, & suffletur in naso mane & sero: sanat enim. Et quando abscinditur alarbian, tunc ex medicinis reinentibus sanguinem eius, est lutum infusum cum aqua frigida ita vt fiat lutum grossum, & infrigidetur valde, & liniatur eo nasus.

De sternutatione

De sternutatione.

Cap. 13.

Sternutatio est motus proprius cerebri ad expellendum humorem, aut nocumentum aliud: cum auxilio aeris naribus attracti subito per viam nasi, & oris. Et sternutatio quidem cerebro est, sicut tussis pulmone, & eis quæ sequuntur ipsum. Quidam autem existimauerunt, quod cerebrum non declinat ad sternutationem, nisi quando conuertitur humor nocuus in aerem, et extrahit eum cum aere naribus attracto: & illud non est necessarium: immo non indiget aere in hoc, nisi vt sit corpus plenum aere cuius attractio ad partem humoris sit continua. Cum ergo commouetur aer totus motu lacertorum pectoris, & velaminis laborioso, et expellitur ab interioribus ad exteriora, cogit cum festinatione partes suas longiores ex pectore ad exitum, & est adiutus ad expulsionem, & ad victoriam, quoniam ipsum comitatur commotio aeris qui sequitur ipsum, & adiuuat virtutem expulsi uia ad incidendam materiam, & expellendam eam. Et sternutatio quidem est nocua valde in principio catarrhi, & coryzae propter necessitatem quietis, quæ habet humor in quo quaeritur maturatio. Et quoniam multiplicatur in febribus, & eis similibus tunc, quod deicit virtutem, et replet caput superfluitatibus. Et quoniam excitat in febribus fluxum sanguinis narium vehementem: quare oportet vt sit festinatio in retentione eius, sed ipsa resoluit singultum: materialem cum commotione sua. Et sternutatio quidem est quæ accidit in principio paroxysmorū febrium. Indi vero existimauerunt, & non numerantur inter veridicos quod conuenientior siturum capitis sternutantis est quod sit anterius eius coram pectore, non intuens ad diuersas partes, neque declinans valde ad anterius, aut posterius, & tunc non aduenit eis malitia vel nocumentum. Et sternutatio quidem est ex rebus magis iuuatiuis ad exciccandum caput, cum est materia, aut est pauca quæ expelli potest, quamuis non sit matura: aut est ventosa quauis sit plurima: aut est vaporosa: nam sternutatio est ex rebus magis valentibus ad repletionem vaporosam in capite: aut est grossa, sed est digesta: si autem est plus hoc, tunc significat fortitudinem cerebri. Et propter hoc ille cuius mors est proxima, non potest sternutare. Et ille cui ex eis adhibentur ea quæ sternutare faciunt, & non sternutat, non speratur vt sanetur vnquam. Et ipsa est ex eis quæ adiuuant ad expellendas superfluitates retentas, & faciunt partem facilem, & egressionem secundinam: & sedant grauitatem capitis. Verum ipsa nocet ei in cuius capite est materia: quæ indiget quiete ad hoc vt maturet: & vt non calefiat illud quod sequitur eam, & vt non moueatur timedo quod atrahat ad ipsam aliud ab ipsa, et ipsa est et nocua et ei cuius pectore est materia plurima, aut cruda.

De medicinis prohibentibus sternutationem.

Cap. 14.

Ex eis quæ prohibent sternutationem, sunt oleum rosæ, & oleum de kalef quæ vehementer sedant eam. Et quoniam prohibetur si forbitio calida forbeatur, aut balneetur caput aqua calida, & effundatur oleum calidum in ambabus auribus, & resupinatio super puluinar calidum positum sub collo: & odoramentum pomorū, & alsauich, & similiter odoramentum spongiæ marinæ est ex eis quæ abscindunt eam, & cogitatio, & remotio phantasiæ ab ea quoniam abscindit ipsam. Infantes vero iuuantur eo quo fluit ex renibus sanis positus super ignem, & affatis, & sumantur antequam coquantur, & accipiatur illud quod currit ex eis, & naribus fugatur, aut fiat ex eo caput purgium. Et ex eis quæ ipsam prohibent est vehementia tolerantia in ipsa quoniam retinet ipsam, & est medicamen sufficiens ei quæ est debilis. Et ex eis quæ prohibent ipsam, est fricatio oculi & auris, & extremitatum, et palati, & fortitudo apertionis oris, & vehementia eius, & eructuatio, & intuitus vel aspectus in vno loco ad superiora, & inuolutio, & permutatio, & inunctio lacertorum cum oleis humectantibus, & proprie lacertorum mandibularum, & præcipue profundatio somni: & cautela ab excitatione subita, & cautela a puluere & fumo.

De facientibus sternutationem.

Cap. 15.

Vnt eleborus albus, & castoreum, & condyli, & piper, & sinapis, aggrega ea: aut singulariter accipe, & cum penna appone ea in naso: aut accipiantur pyrethrum, & gallia in suffumigio, & ruta syluestris, & aloë, & ex eis fiat linimentum: leuia vero sternutationem faciētia sunt opium, cum odoratur, & stipites albedarungi, & aristolochia, & rosa cum suis pilis. Et ipsa est ex eis quæ faciunt sternutare calefactos, et linimentum interioris partis nasi ex medicamine sternutationis, re-ctius est, quam insufflatio eius in ipsum.

Res quæ cadunt in naso.

Cap. 16.

Sternutat habens id cum aliquibus medicinis, & intromittantur in os eius, & narem sanam: cumque sternutauerit, egredietur ex ea res: & ista sunt ex eis quarum relatio præterijt.

De desiccatione nasi.

Cap. 17.

Quandoque fit propter caliditatem. Et quandoque fit propter siccitatem vehementem. Et quandoque fit propter humorem viscosum qui exiccatur in eo. Et curatio vniuscuiusque eorum est manifesta. Et res magis iuuatiua in ipsa sunt olea, & succi frigidi, & humidis: & extractio humoris si fuerit post lenificationem eius cum aliquo oleo, aut succo ita vt egrediantur quod est inobediens egressioni.

De pruritu nasi.

Cap. 18.

Quandoque fit propter vaporem calidum. Aut propter catarrhum acutum si est. Aut propter catarrhum fortis cursum, quauis sit frigidus. Et quoniam fit propter bothor. Et quoniam fit propter motum fluxus sanguinis narium, et est ex signis crilis, et ex signis variolarum, et morbili, sicut quæ scias in loco suo. Et cura vniuscuiusque eorum est cum eo quod scitur ex principijs facilis.

A Gal. de simpli. medic. c. 17. e. F Fenio 1. 1. c. 1. & Gal. de sym. cau. 6. d. C Gal. aph. 5. d. A Ra. 4. conti. c. 1. 59. B 1 polyo C Pau. lib. 4. c. 5. D 1 cannula D Gal. de symp. c. 4. fig. & com. 1. progno. 49. h. & Ra. 4. conti. c. 4. c. 1. 44. 4. Infra e E Li. 4. F. 1. 2. c. 23. F C de facil. para. ad Solonem. 169. 1 G G 1 aph. 5. g. & 6. aph. 5. H Ra. 4. conti. c. 4. c. 44. I Ra. 4. conti. c. 4. c. 44. K Hip. 5. apho. 35. L Ra. 4. conti. c. 1. 4. c. 44. 1. Supra e M Hip. 2. prog. 49 N Aet. lib. 2. ser. 2. c. 98. O Ra. 4. conti. c. 2. 44. 1. P Arist. 33. proble. & Ra. 4. conti. c. 44. 4. 1. Q Dio. lib. 4. c. 133. R Dio. lib. 2. c. 22. S Dio. lib. 2. c. 135. M Gibi N Ra. 4. conti. c. 1. 61. 1. O 1 Ra. 4. conti. 1. 2. 2. 60. 1. Cæs imperialia imatura terantur in infusa i com succo iponazæ 1 polyo. Supra e P Ra. 60. 1.

prohibitione salivæ & cursus eius causa acetositas: sicut lac acetosum, & sicut succus fructuum, qui non sunt maturati. Et quoniam puer tardatur ad loquendum, oportet ut affidetur motus lingue eius, & fricatio ipsius, & currat saliva ex ea. Et confert in hoc proprie, quoniam administrantur in fricatione eius mel, & sal gemma, & omnia quæ dicta sunt in capitulo curæ humiditatis lingue. Et ex eis quæ movent linguas eorum, & solvunt eas, est violenter facere eos loqui.

De spasmolinguæ.

Cap. 8.

Spasmus lingue quandoque fit ex humiditate viscosa, tendente lacertos eius in latitudine. Et quandoque fit ex melancholia constringente: Et quandoque in ægritudinibus acutis accidit spasmus in lacerto lingue secundum viam exiccationis, & assationis. Et spasmus etiam quandoque facit apparere nocumentum in sermone.

De cura.

Cap. 9.

Non elongatur cura spasmi lingue in canone à cura spasmi vniuersalis prædicta in senb t p r i ma huius libri. Sed secundum viam propriam cura eius est secundum quæ dicemus. Ex summa illius sunt vaporaciones radicis colli cum eis quæ sunt sicut chamæmilla, & corona regia, & fassafa, & sansucus, & anethum sigillatim, & coniunctim: Et similiter gargarismi cum oleis earum. Et impletio oris ex aquis earum, & sint tepidæ: deinde retentio earum in eo spatio aliquo: Et administratio facti ex oleis calidis, & dulcibus resolutiuis, & feminibus, sicut foenu græcum & quæ sunt eis similia. Et quando fuerit in febribus, sint olea administrata sicut oleum violæ & oleum de cucurbita, & kale tepidis. Et oportet ut embrocetur loca prædicta cum aqua tepida, & succis humidis tepidis.

De magnitudine lingue.

Cap. 10.

Quandoque fit magnitudo lingue à sanguine dominante. Et quandoque fit ab humiditate plurima phlegmatica, mollificatiua, tumefactiua. Et quandoque magnificatur plurimum ita ut egrediatur ex ore, & non capit eam os. Et huius quidem magnitudinis relationem singularem fecimus in capitulo apostematis cum eo quod ei proprium est ex differentia.

De cura.

Cap. 11.

Sanguinea quidem, & facta ex materia calida curatur si affidetur eius fricatio cum incisuiis acetosis, & stypticis, sicut ribes, & acetositas citri: Et facta ex humiditatibus, si affidetur eius fricatio cum sale ammoniaco, & massali, i. aqua lactis, & aceto post euacuationes: Aut accipiantur zinziber & piper longum piper & sal gemma, terantur bene, & fricetur cum eis lingua, quare reuertetur ad mensuram suam, & ingredietur quod de ea exiuit. Et mollificatio quidem lingue cum accidit pueris, sufficit in ea sollicitudo custodiæ & cibatio cum auibus paruis & columbinis volare incipientibus. Quidam homo iam ventosatus fuit, & percussus est cum scalpello villus nerui in substatia panniculi coniuncti cum lingua: quare mollificata est lingua.

De abbreviatione lingue.

Cap. 12.

Quandoque accidit continuationi ligamenti, quod est sub capite lingue, & extremitati eius abbreviatio, & non permittit linguam dilatari: & quandoque accidit semitam spasmi.

De cura.

Cap. 11.

De ea quidem quæ facta est causa spasmi, iam dictum est. Eius vero quæ facta est causa abbreviationis ligamenti, cura est incisio illius ligamenti ex latere extremitatis eius parumper, & succurrere loco cum dragantho adusto, ut abscindat sanguinem: & summa quæ necessaria est ex incisione eius in solutione lingue, est ut flectatur ad superiora palati, & ut egrediatur ex ore. Et si non audet incidere ipsum cum ferro pauendo, & timendo effusionem sanguinis plurimi, transeat ad hoc, ut intromittat sub ligamento acum cum filo, & dirumpat absque incisione: & ponat super membrum, quæ prohibeant conglutinationem. Et sunt medicinæ cauterizantes acutæ. Et si subliatur vel ingeniatur in incisione eius cum cautela venarum, quæ sunt sub lingua ne adueniat eis incisio, non aduenit cursus sanguinis plurimi.

De apostematibus lingue.

Cap. 14.

Quandoque accidunt lingue apostemata calida, & apostemata phlegmatica, & apostemata venosa, & apostemata dura, & cancer. Et signa omnium illorum manifesta erunt, cum redierint ad illud quod dictum est in signis apostematum. Et quandoque apostematur lingua propter potum venenorum, sicut fungorum, & opij.

De cura.

Cap. 15.

Apostemata quidem calida curantur in primis cum phlebotomia, & solutione ventris: & illud melius est in apostematibus lingue, quam vomitus. Et quandoque non excusantur à phlebotomia venarum, quæ sunt sub lingua. Deinde teneant sub lingua sua cum est principium eorum, succum endiuie, & succum lactuce proprie, & succum solatri proprie, & lac acetosum, & aquam rosæ, & aquam in qua decoctæ sunt rosæ, & succus virgæ pastoris, & cortices granatorum & fricetur cum persicis humidis, quoniam sunt vehementis iuuamenti ad illud. Si autem non resoluantur, & non aperiantur, indigent ad vltimum maturatiuis, resolutiuis, quibus fiat gargarismus, sicut cum melle, & lacte, & sicut decoctio radicis lilij, & sicut decoctio ficuum, & foenu græci: & decoctio passularum, & foeniculi. & potus hieræ picræ, ut soluatur materia grossa ab ore stomachi. Et sint cibi ex genere eorum, quæ maturant, et resoluunt, sicut illi qui fiunt ex caulibus, et aplicibus

aplicibus cum oleo sisamino: & si aperiant administrant styptica in ore, sicut decoctio sumac, & myrti, & lentium, & foliorum oliuæ, & vinum ponticum. Et quandoque valet ad illud vnguentum factum ex succo solatri, & oleo rosæ, & lentibus excorticatis, & rosæ. Si autem apostema est molle phlegmaticum, tunc conuertitur ei, & apertum calido, in quo est vltimus status eius, ut comburatur radix foeniculi, & annectat. Et quandoque in huiusmodi fiunt caputpurgia & in quibusdam apertibus calidis, in quibus est grossitudo cum hoc medicamine. Recipe croci & hieræ picræ amborum ana partem. i. camphoræ, & muschi amborum ana tertiam partem drac. vnius, & zuccari tabarzet partem vnam & mediam, resoluatur ex eo toto pondus danic duorum in lacte puellæ, & fiat ex eo caputpurgium. Inquit Gal. apostemata fuit lingua cuiusdam hois apostemate magno, qui erat sexagenarius, & non fuerat consuetus phlebotomia: quare non phlebotomauit eum, sed fecit eum potare pilulas cochias: ut lingua eius inuolueret emplastris frigidis voluit: sed ipse erat stultus, inobediens medico suo: vidit itaque in visione illa nocte ut teneret in ore suo succum lactuce, quod & fecit, & sanatus est integre: & fuit conueniens illud, & mirabile. Quod si apostema fuerit durum, tunc oportebit ut subtilietur regimen, & cibus fiat bonus, & euacuetur humor grossus cum hieris magnis prædictis, in capillis prædictis, & administrant gargarismata subtiliata, & teneant in ore infusio foenu græci, & decoctio eius cum ficibus, & granorum lauri cum passis mundificatis: & teneatur in ore lac muliebre, & aliminum, & caprinum: & et decoctio dactylorum, & ficium cum vino dulci, aut cum rob de vuis, & cum melle casia fistulæ: & affiduet lenificationem naturæ cum eis quæ sunt ut hieræ parua, & casia fistula.

De alchalel in locutione. — id est de defectu locutionis.

Cap. 16.

Am diximus quædam, quæ oportuit dici de ea in capitulo mollificationis lingue. Nunc autem dicamus quæ caras & reliqua nocumenta locutionis, quandoque fiunt ex nocumeto in cerebro, & in partibus nerui venientis ad linguam, & mouentis eam. Et quandoque fiunt in ipso ramo: Et quandoque fiunt in lacerto ipso. Et illud ideo quoniam alchalel, aut est spasmus, aut tetanus, aut durities, aut mollificatio, & abbreviatio ligamenti: aut nodatio à plaga consolidata: aut apostema durum. Et quandoque fit illud sicut scis ex humiditate sem plurimum. Et quandoque fit ex siccitate. Et quandoque fit nocumentum in locutione ex parte apostematum: & vlcera accidentium in lingua, & partibus eius. Et quandoque accidit post sursen propter expulsionem superfluitatis ex cerebro ad neruos: & in febribus acutis propter exiccationem earum. Et quandoque est lingua in hoc detumefacta spasmatum, & est rarissimum. Et hoc est ex nocumentis accidentibus non ab origine. Et quandoque fit nocumentum in sermone propter causas lacertorum epiglottis, cum sunt extensi, & mollificati. Et homini quidem quandoque est difficilis vociferatio in principio rei, quoniam laborat in mouendo lacertos pectoris sui, & epiglottis suæ, ita quod non tolerant laborem ipsum illi lacerti, quare fiunt inobedientes. cum ergo respicit in initio dictionis suæ, & sermonis, soluitur lingua eius, & bene loquitur post illud. Et oportet quidem ut huiusmodi homo non præparet ad loquendum cum respiratione magna, & motu pectoris magno, immo festinet in ipsa velociter. Nam cum ipse assuescit illud, facilis fit ei locutio, & conuertitur suæ facilitatem in ipsa. Reliquorum vero modorum curationes iam dictæ sunt in capitulis suis. Et factum quidem post sursen confert quandoque phlebotomia duarum venarum quæ sunt sub lingua valde.

De ranula, i. ranunculo.

Cap. 17.

Est similis glandulæ duræ existens sub lingua, cuius color est similis colori composito ex colore superficie lingue, & venarum quæ sunt in ea: & est similis ranæ, & causa eius est humiditas viscosa.

De cura.

Cap. 18.

Experiantur in ipsa medicinæ corrosiuæ, incisiuæ, resolutiuæ, in quibus est superflua exiccatio, sicut sal ammoniacus, & acetum, & sal, & fricatio cum flore aris, & dragantho. Quod si non conferant, administrantur medicinæ acutæ, sicut medicamen dragaron, & medicamen ascarion, & medicamen oui humidum dictum in antidotario, & administratio phlebotomia sub lingua: & medicinæ fortes alcoolæ administrantur. Si autem non valuerint, non erit excusatio ab operatione manus. Et ex medicinis laudatis in ea, est ut sumantur origanum persicum, & cortices granatorum, & sal, & fricetur cum eis lingua infans patiens ranulam, quoniam sanatur eis. Et ex eis quæ experta sunt in ea, sunt draganthum adustum, & hermodactyli commistum cum albumine oui & posita sub lingua.

De adustione lingue.

Cap. 19.

Quandoque accidit illud causa caliditatis in ore stomachi, aut cerebro, quæ non peruenit ad hoc ut sit febris: Aut causa receptionis rerum acutarum: aut salarum: aut amararum: aut dulcium: Aut propter res causantes sitim vehementem. Et quandoque fit propter causas maiores illis, si cut febres acutas, & apostemata interiora. Et cura illius in summa est, quoniam oportet ut phibeatur qui de hoc conqueritur, & proprie qui est ex egris, ne dormiat super collum. Et ne assidue vrtur apertione oris vehementi, & consuescat uti administratione pilularum factarum ex feminibus bateke, & cucumeris longi, & cucumeris, & cucurbitæ, & tereniabin, & amylo, & similibus illis. Et teneat in ore nucleos prunorum, & tamarindos, & zuccarum alhaizæ, & mucilagines notas, & succos infrigidantes, et humectantes. Et conuenit ut super ipsam fiat absterfio si est illic humor viscosus: deinde inungatur, et colluatur os cum oleis, et mucilagibus, et succis, et adipe volatiliis. Et quidam homines sunt qui curant illud fricando cum menta.

A Raf. 74. B t Secunda C Raf. 7. cont. c. 2. 71. 4. D t uisulium E Raf. 11. diu. c. 1. F t cibari eria na amylo, & zucca ro, & oleo amylo dalino. G G. de distimor. c. 9. b. & 14. memb. c. 8. c. H Raf. 10. c. 1. I Raf. 11. diu. c. 10. K t calcanto L Aet. lib. 2. ser. 4. c. 36. M Raf. 7. cont. c. 2. 71. 1. N Gal. 19. metho. 11. 2. O Ser. 1. 1. c. 14. P Raf. 7. cont. c. 2. 71. 4. Q Raf. 74. P Paul. lib. 3. c. 12. 7. Raf. 7. cont. c. 1. c. 71. 1. F Paul. G t calcanto, vel amylo H Paul. & Aet. lib. 2. ser. 4. c. 37. I t Anderton K t spherion L t Paul. & Aet. vel ex ouis parygum M Raf. 7. 1. N Raf. 7. cont. c. 1. c. 71. 4. O Raf. 7. 2. 1. P t vitreolum Q Aet. lib. 2. ser. 1. c. 1. R Paul. lib. 2. c. 54. S Paul. & Aet. T Raf. 7. cont. c. 1. c. 71. 1.

dicat eam, & deicit ipsam & facit nasci carnem bonam. ^a Et ex eis quæ experta sunt ad istud, est acacia, arsenicum citrinum, arsenicum rubeum, calx, alumen, fiant ex eis troc. cum aceto: deinde terantur cum aqua mellis: aut decoctione seminis iuniperi. ^b Sed si fuerit putrefactio in ipso dente, tunc medicamen ipsius erit fricatio eius: si fuerit i extremitate, aut limatura eius cum lima, aut eradicatio dentis, si fuerit putrefactio sequens radicem dentis. Si autem fuerit illic in gingiua mollificatio, & fuerit causa in cunctu putrefactionis, tunc cura ipsum constringendo ipsam cum eis quæ sunt in capitulo mollificationis gingiuæ. Si autem est humor cholericus putrefactus in stomacho, aut in cute oris tunc non est aliquid magis conferens ei, quam chrysomela humida in ieiunio: & similiter ^d albateka: ^d aut citroli: aut persica. Si autem chrysomela presentia non fuerint, & persica humida, administratur infusio eorum ex ipsis quæ ^d exiccata sunt in ieiunio, & proprie exiccata ^d chrysomela. Et ex eis quæ iuuant ad illud, est administratio fauic ^d cum zuccaro, & aqua niuis. Et administratio pilularum aloeticarum, quas dicemus in antidotario: Et sit cibus eius oë lauans infrigidans, non conuertibile in cholera. Si autem est humor phlegmaticus ^d administratur vomitus primo, & administratur ^d hieræ mundificantes os stomachi dictæ in capitulo oris stomachi. Et administratur ^d tryphera minor, & ^d zinzib. nutritum: & ^e ^f ^g ^h ⁱ ^k ^l ^m ⁿ ^o ^p ^q ^r ^s ^t ^u ^v ^w ^x ^y ^z ^{aa} ^{ab} ^{ac} ^{ad} ^{ae} ^{af} ^{ag} ^{ah} ^{ai} ^{aj} ^{ak} ^{al} ^{am} ^{an} ^{ao} ^{ap} ^{aq} ^{ar} ^{as} ^{at} ^{au} ^{av} ^{aw} ^{ax} ^{ay} ^{az} ^{ba} ^{bb} ^{bc} ^{bd} ^{be} ^{bf} ^{bg} ^{bh} ^{bi} ^{bj} ^{bk} ^{bl} ^{bm} ^{bn} ^{bo} ^{bp} ^{bq} ^{br} ^{bs} ^{bt} ^{bu} ^{bv} ^{bw} ^{bx} ^{by} ^{bz} ^{ca} ^{cb} ^{cc} ^{cd} ^{ce} ^{cf} ^{cg} ^{ch} ^{ci} ^{cj} ^{ck} ^{cl} ^{cm} ^{cn} ^{co} ^{cp} ^{cq} ^{cr} ^{cs} ^{ct} ^{cu} ^{cv} ^{cw} ^{cx} ^{cy} ^{cz} ^{da} ^{db} ^{dc} ^{dd} ^{de} ^{df} ^{dg} ^{dh} ^{di} ^{dj} ^{dk} ^{dl} ^{dm} ^{dn} ^{do} ^{dp} ^{dq} ^{dr} ^{ds} ^{dt} ^{du} ^{dv} ^{dw} ^{dx} ^{dy} ^{dz} ^{ea} ^{eb} ^{ec} ^{ed} ^{ee} ^{ef} ^{eg} ^{eh} ^{ei} ^{ej} ^{ek} ^{el} ^{em} ^{en} ^{eo} ^{ep} ^{eq} ^{er} ^{es} ^{et} ^{eu} ^{ev} ^{ew} ^{ex} ^{ey} ^{ez} ^{fa} ^{fb} ^{fc} ^{fd} ^{fe} ^{ff} ^{fg} ^{fh} ^{fi} ^{fj} ^{fk} ^{fl} ^{fm} ^{fn} ^{fo} ^{fp} ^{fq} ^{fr} ^{fs} ^{ft} ^{fu} ^{fv} ^{fw} ^{fx} ^{fy} ^{fz} ^{ga} ^{gb} ^{gc} ^{gd} ^{ge} ^{gf} ^{gg} ^{gh} ^{gi} ^{gj} ^{gk} ^{gl} ^{gm} ^{gn} ^{go} ^{gp} ^{gq} ^{gr} ^{gs} ^{gt} ^{gu} ^{gv} ^{gw} ^{gx} ^{gy} ^{gz} ^{ha} ^{hb} ^{hc} ^{hd} ^{he} ^{hf} ^{hg} ^{hh} ^{hi} ^{hj} ^{hk} ^{hl} ^{hm} ^{hn} ^{ho} ^{hp} ^{hq} ^{hr} ^{hs} ^{ht} ^{hu} ^{hv} ^{hw} ^{hx} ^{hy} ^{hz} ^{ia} ^{ib} ^{ic} ^{id} ^{ie} ^{if} ^{ig} ^{ih} ⁱⁱ ^{ij} ^{ik} ^{il} ^{im} ⁱⁿ ^{io} ^{ip} ^{iq} ^{ir} ^{is} ^{it} ^{iu} ^{iv} ^{iw} ^{ix} ^{iy} ^{iz} ^{ja} ^{jb} ^{jc} ^{jd} ^{je} ^{jf} ^{jj} ^{jk} ^{jl} ^{jm} ^{jn} ^{jo} ^{jp} ^{jq} ^{jr} ^{js} ^{jt} ^{ju} ^{jv} ^{jw} ^{jx} ^{ky} ^{kz} ^{la} ^{lb} ^{lc} ^{ld} ^{le} ^{lf} ^{lg} ^{lh} ^{li} ^{lj} ^{lk} ^{ll} ^{lm} ^{ln} ^{lo} ^{lp} ^{lq} ^{lr} ^{ls} ^{lt} ^{lu} ^{lv} ^{lw} ^{lx} ^{ly} ^{lz} ^{ma} ^{mb} ^{mc} ^{md} ^{me} ^{mf} ^{mg} ^{mh} ^{mi} ^{mj} ^{mk} ^{ml} ^{mm} ^{mn} ^{mo} ^{mp} ^{mq} ^{mr} ^{ms} ^{mt} ^{mu} ^{mv} ^{mw} ^{mx} ^{my} ^{mz} ^{na} ^{nb} ^{nc} nd ^{ne} ^{nf} ^{ng} ^{nh} ⁿⁱ ^{nj} ^{nk} ^{nl} ^{nm} ⁿⁿ ^{no} ^{np} ^{nq} ^{nr} ^{ns} ^{nt} ^{nu} ^{nv} ^{nw} ^{nx} ^{ny} ^{nz} ^{oa} ^{ob} ^{oc} ^{od} ^{oe} ^{of} ^{og} ^{oh} ^{oi} ^{oj} ^{ok} ^{ol} ^{om} ^{on} ^{oo} ^{op} ^{oq} ^{or} ^{os} ^{ot} ^{ou} ^{ov} ^{ow} ^{ox} ^{oy} ^{oz} ^{pa} ^{pb} ^{pc} ^{pd} ^{pe} ^{pf} ^{pg} ^{ph} ^{pi} ^{pj} ^{pk} ^{pl} ^{pm} ^{pn} ^{po} ^{pp} ^{pq} ^{pr} ^{ps} ^{pt} ^{pu} ^{pv} ^{pw} ^{px} ^{py} ^{pz} ^{qa} ^{qb} ^{qc} ^{qd} ^{qe} ^{qf} ^{qg} ^{qh} ^{qi} ^{qj} ^{qk} ^{ql} ^{qm} ^{qn} ^{qo} ^{qp} ^{qq} ^{qr} ^{qs} ^{qt} ^{qu} ^{qv} ^{qw} ^{qx} ^{qy} ^{qz} ^{ra} ^{rb} ^{rc} rd ^{re} ^{rf} ^{rg} ^{rh} ^{ri} ^{rj} ^{rk} ^{rl} ^{rm} ^{rn} ^{ro} ^{rp} ^{rq} ^{rr} ^{rs} ^{rt} ^{ru} ^{rv} ^{rw} ^{rx} ^{ry} ^{rz} ^{sa} ^{sb} ^{sc} ^{sd} ^{se} ^{sf} ^{sg} ^{sh} ^{si} ^{sj} ^{sk} ^{sl} sm ^{sn} ^{so} ^{sp} ^{sq} ^{sr} ^{ss} st ^{su} ^{sv} ^{sw} ^{sx} ^{sy} ^{sz} ^{ta} ^{tb} ^{tc} ^{td} ^{te} ^{tf} ^{tg} th ^{ti} ^{tj} ^{tk} ^{tl} tm ^{tn} ^{to} ^{tp} ^{tq} ^{tr} ^{ts} ^{tt} ^{tu} ^{tv} ^{tw} ^{tx} ^{ty} ^{tz} ^{ua} ^{ub} ^{uc} ^{ud} ^{ue} ^{uf} ^{ug} ^{uh} ^{ui} ^{uj} ^{uk} ^{ul} ^{um} ^{un} ^{uo} ^{up} ^{uq} ^{ur} ^{us} ^{ut} ^{uu} ^{uv} ^{uw} ^{ux} ^{uy} ^{uz} ^{va} ^{vb} ^{vc} ^{vd} ^{ve} ^{vf} ^{vg} ^{vh} ^{vi} ^{vj} ^{vk} ^{vl} ^{vm} ^{vn} ^{vo} ^{vp} ^{vq} ^{vr} ^{vs} ^{vt} ^{vu} ^{vv} ^{vw} ^{vx} ^{vy} ^{vz} ^{wa} ^{wb} ^{wc} ^{wd} ^{we} ^{wf} ^{wg} ^{wh} ^{wi} ^{wj} ^{wk} ^{wl} ^{wm} ^{wn} ^{wo} ^{wp} ^{wq} ^{wr} ^{ws} ^{wt} ^{wu} ^{wv} ^{ww} ^{wx} ^{wy} ^{wz} ^{xa} ^{xb} ^{xc} ^{xd} ^{xe} ^{xf} ^{xg} ^{xh} ^{xi} ^{xj} ^{xk} ^{xl} ^{xm} ^{xn} ^{xo} ^{xp} ^{xq} ^{xr} ^{xs} ^{xt} ^{xu} ^{xv} ^{xw} ^{xx} ^{xy} ^{xz} ^{ya} ^{yb} ^{yc} ^{yd} ^{ye} ^{yf} ^{yg} ^{yh} ^{yi} ^{yj} ^{yk} ^{yl} ^{ym} ^{yn} ^{yo} ^{yp} ^{yq} ^{yr} ^{ys} ^{yt} ^{yu} ^{yv} ^{yw} ^{yx} ^{yy} ^{yz} ^{za} ^{zb} ^{zc} ^{zd} ^{ze} ^{zf} ^{zg} ^{zh} ^{zi} ^{zj} ^{zk} ^{zl} ^{zm} ^{zn} ^{zo} ^{zp} ^{zq} ^{zr} ^{zs} ^{zt} ^{zu} ^{zv} ^{zw} ^{zx} ^{zy} ^{zz} ^{aa} ^{ab} ^{ac} ^{ad} ^{ae} ^{af} ^{ag} ^{ah} ^{ai} ^{aj} ^{ak} ^{al} ^{am} ^{an} ^{ao} ^{ap} ^{aq} ^{ar} ^{as} ^{at} ^{au} ^{av} ^{aw} ^{ax} ^{ay} ^{az} ^{ba} ^{bb} ^{bc} ^{bd} ^{be} ^{bf} ^{bg} ^{bh} ^{bi} ^{bj} ^{bk} ^{bl} ^{bm} ^{bn} ^{bo} ^{bp} ^{bq} ^{br} ^{bs} ^{bt} ^{bu} ^{bv} ^{bw} ^{bx} ^{by} ^{bz} ^{ca} ^{cb} ^{cc} ^{cd} ^{ce} ^{cf} ^{cg} ^{ch} ^{ci} ^{cj} ^{ck} ^{cl} ^{cm} ^{cn} ^{co} ^{cp} ^{cq} ^{cr} ^{cs} ^{ct} ^{cu} ^{cv} ^{cw} ^{cx} ^{cy} ^{cz} ^{da} ^{db} ^{dc} ^{dd} ^{de} ^{df} ^{dg} ^{dh} ^{di} ^{dj} ^{dk} ^{dl} ^{dm} ^{dn} ^{do} ^{dp} ^{dq} ^{dr} ^{ds} ^{dt} ^{du} ^{dv} ^{dw} ^{dx} ^{dy} ^{dz} ^{ea} ^{eb} ^{ec} ^{ed} ^{ee} ^{ef} ^{eg} ^{eh} ^{ei} ^{ej} ^{ek} ^{el} ^{em} ^{en} ^{eo} ^{ep} ^{eq} ^{er} ^{es} ^{et} ^{eu} ^{ev} ^{ew} ^{ex} ^{ey} ^{ez} ^{fa} ^{fb} ^{fc} ^{fd} ^{fe} ^{ff} ^{fg} ^{fh} ^{fi} ^{fj} ^{fk} ^{fl} ^{fm} ^{fn} ^{fo} ^{fp} ^{fq} ^{fr} ^{fs} ^{ft} ^{fu} ^{fv} ^{fw} ^{fx} ^{fy} ^{fz} ^{ga} ^{gb} ^{gc} ^{gd} ^{ge} ^{gf} ^{gg} ^{gh} ^{gi} ^{gj} ^{gk} ^{gl} ^{gm} ^{gn} ^{go} ^{gp} ^{gq} ^{gr} ^{gs} ^{gt} ^{gu} ^{gv} ^{gw} ^{gx} ^{gy} ^{gz} ^{ha} ^{hb} ^{hc} ^{hd} ^{he} ^{hf} ^{hg} ^{hh} ^{hi} ^{hj} ^{hk} ^{hl} ^{hm} ^{hn} ^{ho} ^{hp} ^{hq} ^{hr} ^{hs} ^{ht} ^{hu} ^{hv} ^{hw} ^{hx} ^{hy} ^{hz} ^{ia} ^{ib} ^{ic} ^{id} ^{ie} ^{if} ^{ig} ^{ih} ⁱⁱ ^{ij} ^{ik} ^{il} ^{im} ⁱⁿ ^{io} ^{ip} ^{iq} ^{ir} ^{is} ^{it} ^{iu} ^{iv} ^{iw} ^{ix} ^{iy} ^{iz} ^{ja} ^{jb} ^{jc} ^{jd} ^{je} ^{jf} ^{jj} ^{jk} ^{jl} ^{jm} ^{jn} ^{jo} ^{jp} ^{jq} ^{jr} ^{js} ^{jt} ^{ju} ^{jv} ^{jw} ^{jx} ^{ky} ^{kz} ^{la} ^{lb} ^{lc} ^{ld} ^{le} ^{lf} ^{lg} ^{lh} ^{li} ^{lj} ^{lk} ^{ll} ^{lm} ^{ln} ^{lo} ^{lp} ^{lq} ^{lr} ^{ls} ^{lt} ^{lu} ^{lv} ^{lw} ^{lx} ^{ly} ^{lz} ^{ma} ^{mb} ^{mc} ^{md} ^{me} ^{mf} ^{mg} ^{mh} ^{mi} ^{mj} ^{mk} ^{ml} ^{mm} ^{mn} ^{mo} ^{mp} ^{mq} ^{mr} ^{ms} ^{mt} ^{mu} ^{mv} ^{mw} ^{mx} ^{my} ^{mz} ^{na} ^{nb} ^{nc} nd ^{ne} ^{nf} ^{ng} ^{nh} ⁿⁱ ^{nj} ^{nk} ^{nl} ^{nm} ⁿⁿ ^{no} ^{np} ^{nq} ^{nr} ^{ns} ^{nt} ^{nu} ^{nv} ^{nw} ^{nx} ^{ny} ^{nz} ^{oa} ^{ob} ^{oc} ^{od} ^{oe} ^{of} ^{og} ^{oh} ^{oi} ^{oj} ^{ok} ^{ol} ^{om} ^{on} ^{oo} ^{op} ^{oq} ^{or} ^{os} ^{ot} ^{ou} ^{ov} ^{ow} ^{ox} ^{oy} ^{oz} ^{pa} ^{pb} ^{pc} ^{pd} ^{pe} ^{pf} ^{pg} ^{ph} ^{pi} ^{pj} ^{pk} ^{pl} ^{pm} ^{pn} ^{po} ^{pp} ^{pq} ^{pr} ^{ps} ^{pt} ^{pu} ^{pv} ^{pw} ^{px} ^{py} ^{pz} ^{qa} ^{qb} ^{qc} ^{qd} ^{qe} ^{qf} ^{qg} ^{qh} ^{qi} ^{qj} ^{qk} ^{ql} ^{qm} ^{qn} ^{qo} ^{qp} ^{qq} ^{qr} ^{qs} ^{qt} ^{qu} ^{qv} ^{qw} ^{qx} ^{qy} ^{qz} ^{ra} ^{rb} ^{rc} rd ^{re} ^{rf} ^{rg} ^{rh} ^{ri} ^{rj} ^{rk} ^{rl} ^{rm} ^{rn} ^{ro} ^{rp} ^{rq} ^{rr} ^{rs} ^{rt} ^{ru} ^{rv} ^{rw} ^{rx} ^{ry} ^{rz} ^{sa} ^{sb} ^{sc} ^{sd} ^{se} ^{sf} ^{sg} ^{sh} ^{si} ^{sj} ^{sk} ^{sl} sm ^{sn} ^{so} ^{sp} ^{sq} ^{sr} ^{ss} st ^{su} ^{sv} ^{sw} ^{sx} ^{sy} ^{sz} ^{ta} ^{tb} ^{tc} ^{td} ^{te} ^{tf} ^{tg} th ^{ti} ^{tj} ^{tk} ^{tl} tm ^{tn} ^{to} ^{tp} ^{tq} ^{tr} ^{ts} ^{tt} ^{tu} ^{tv} ^{tw} ^{tx} ^{ty} ^{tz} ^{ua} ^{ub} ^{uc} ^{ud} ^{ue} ^{uf} ^{ug} ^{uh} ^{ui} ^{uj} ^{uk} ^{ul} ^{um} ^{un} ^{uo} ^{up} ^{uq} ^{ur} ^{us} ^{ut} ^{uu} ^{uv} ^{uw} ^{ux} ^{uy} ^{uz} ^{va} ^{vb} ^{vc} ^{vd} ^{ve} ^{vf} ^{vg} ^{vh} ^{vi} ^{vj} ^{vk} ^{vl} ^{vm} ^{vn} ^{vo} ^{vp} ^{vq} ^{vr} ^{vs} ^{vt} ^{vu} ^{vv} ^{vw} ^{vx} ^{vy} ^{vz} ^{wa} ^{wb} ^{wc} ^{wd} ^{we} ^{wf} ^{wg} ^{wh} ^{wi} ^{wj} ^{wk} ^{wl} ^{wm} ^{wn} ^{wo} ^{wp} ^{wq} ^{wr} ^{ws} ^{wt} ^{wu} ^{wv} ^{ww} ^{wx} ^{wy} ^{wz} ^{xa} ^{xb} ^{xc} ^{xd} ^{xe} ^{xf} ^{xg} ^{xh} ^{xi} ^{xj} ^{xk} ^{xl} ^{xm} ^{xn} ^{xo} ^{xp} ^{xq} ^{xr} ^{xs} ^{xt} ^{xu} ^{xv} ^{xw} ^{xx} ^{xy} ^{xz} ^{ya} ^{yb} ^{yc} ^{yd} ^{ye} ^{yf} ^{yg} ^{yh} ^{yi} ^{yj} ^{yk} ^{yl} ^{ym} ^{yn} ^{yo} ^{yp} ^{yq} ^{yr} ^{ys} ^{yt} ^{yu} ^{yv} ^{yw} ^{yx} ^{yy} ^{yz} ^{za} ^{zb} ^{zc} ^{zd} ^{ze} ^{zf} ^{zg} ^{zh} ^{zi} ^{zj} ^{zk} ^{zl} ^{zm} ^{zn} ^{zo} ^{zp} ^{zq} ^{zr} ^{zs} ^{zt} ^{zu} ^{zv} ^{zw} ^{zx} ^{zy} ^{zz} ^{aa} ^{ab} ^{ac} ^{ad} ^{ae} ^{af} ^{ag} ^{ah} ^{ai} ^{aj} ^{ak} ^{al} ^{am} ^{an} ^{ao} ^{ap} ^{aq} ^{ar} ^{as} ^{at} ^{au} ^{av} ^{aw} ^{ax} ^{ay} ^{az} ^{ba} ^{bb} ^{bc} ^{bd} ^{be} ^{bf} ^{bg} ^{bh} ^{bi} ^{bj} ^{bk} ^{bl} ^{bm} ^{bn} ^{bo} ^{bp} ^{bq} ^{br} ^{bs} ^{bt} ^{bu} ^{bv} ^{bw} ^{bx} ^{by} ^{bz} ^{ca} ^{cb} ^{cc} ^{cd} ^{ce} ^{cf} ^{cg} ^{ch} ^{ci} ^{cj} ^{ck} ^{cl} ^{cm} ^{cn} ^{co} ^{cp} ^{cq} ^{cr} ^{cs} ^{ct} ^{cu} ^{cv} ^{cw} ^{cx} ^{cy} ^{cz} ^{da} ^{db} ^{dc} ^{dd} ^{de} ^{df} ^{dg} ^{dh} ^{di} ^{dj} ^{dk} ^{dl} ^{dm} ^{dn} ^{do} ^{dp} ^{dq} ^{dr} ^{ds} ^{dt} ^{du} ^{dv} ^{dw} ^{dx} ^{dy} ^{dz} ^{ea} ^{eb} ^{ec} ^{ed} ^{ee} ^{ef} ^{eg} ^{eh} ^{ei} ^{ej} ^{ek} ^{el} ^{em} ^{en} ^{eo} ^{ep} ^{eq} ^{er} ^{es} ^{et} ^{eu} ^{ev} ^{ew} ^{ex} ^{ey} ^{ez} ^{fa} ^{fb} ^{fc} ^{fd} ^{fe} ^{ff} ^{fg} ^{fh} ^{fi} ^{fj} ^{fk} ^{fl} ^{fm} ^{fn} ^{fo} ^{fp} ^{fq} ^{fr} ^{fs} ^{ft} ^{fu} ^{fv} ^{fw} ^{fx} ^{fy} ^{fz} ^{ga} ^{gb} ^{gc} ^{gd} ^{ge} ^{gf} ^{gg} ^{gh} ^{gi} ^{gj} ^{gk} ^{gl} ^{gm} ^{gn} ^{go} ^{gp} ^{gq} ^{gr} ^{gs} ^{gt} ^{gu} ^{gv} ^{gw} ^{gx} ^{gy} ^{gz} ^{ha} ^{hb} ^{hc} ^{hd} ^{he} ^{hf} ^{hg} ^{hh} ^{hi} ^{hj} ^{hk} ^{hl} ^{hm} ^{hn} ^{ho} ^{hp} ^{hq} ^{hr} ^{hs} ^{ht} ^{hu} ^{hv} ^{hw} ^{hx} ^{hy} ^{hz} ^{ia} ^{ib} ^{ic} ^{id} ^{ie} ^{if} ^{ig} ^{ih} ⁱⁱ ^{ij} ^{ik} ^{il} ^{im} ⁱⁿ ^{io} ^{ip} ^{iq} ^{ir} ^{is} ^{it} ^{iu} ^{iv} ^{iw} ^{ix} ^{iy} ^{iz} ^{ja} ^{jb} ^{jc} ^{jd} ^{je} ^{jf} ^{jj} ^{jk} ^{jl} ^{jm} ^{jn} ^{jo} ^{jp} ^{jq} ^{jr} ^{js} ^{jt} ^{ju} ^{jv} ^{jw} ^{jx} ^{ky} ^{kz} ^{la} ^{lb} ^{lc} ^{ld} ^{le} ^{lf} ^{lg} ^{lh} ^{li} ^{lj} ^{lk} ^{ll} ^{lm} ^{ln} ^{lo} ^{lp} ^{lq} ^{lr} ^{ls} ^{lt} ^{lu} ^{lv} ^{lw} ^{lx} ^{ly} ^{lz} ^{ma} ^{mb} ^{mc} ^{md} ^{me} ^{mf} ^{mg} ^{mh} ^{mi} ^{mj} ^{mk} ^{ml} ^{mm} ^{mn} ^{mo} ^{mp} ^{mq} ^{mr} ^{ms} ^{mt} ^{mu} ^{mv} ^{mw} ^{mx} ^{my} ^{mz} ^{na} ^{nb} ^{nc} nd ^{ne} ^{nf} ^{ng} ^{nh} ⁿⁱ ^{nj} ^{nk} ^{nl} ^{nm} ⁿⁿ ^{no} ^{np} ^{nq} ^{nr} ^{ns} ^{nt} ^{nu} ^{nv} ^{nw} ^{nx} ^{ny} ^{nz} ^{oa} ^{ob} ^{oc} ^{od} ^{oe} ^{of} ^{og} ^{oh} ^{oi} ^{oj} ^{ok} ^{ol} ^{om} ^{on} ^{oo} ^{op} ^{oq} ^{or} ^{os} ^{ot} ^{ou} ^{ov}

& fiat ex eis dentifricium. Dentifricium bonum. Recipe cornu cerui adusti^a † † chezimazech vel kermazech cyperi rosarum spice aromaticę omnium ana drac. vnam, salis gemme drach. quartā partem, fiat ex eis dentifricium. Et dicemus etiam dentifricia in capitulis, quę sequuntur, & dentifricia alia in antidotario. Incipiamus itaque & dicamus, q̄ curatio cum exiccatiuis est curatio, sicut scis conueniens: & cum calefactiuis & infrigidatiuis est curatio, quę est necessaria cum sit vehemens recessio ab equalitate propria. Et medicinę quidem dentales, alię sunt dentifricia: & alię sunt masticationes: & alię sunt linimenta: & alię sunt quę vt pastilli ponuntur super dentes, aut super mādibulā. ^b Et alię sunt collutiones oris: & alię sunt fricationes: ^b & alię sunt res implentes: & ^b alię sunt vaporaciones: & ^b alię sunt cauterizātes: & alię sunt eradiciuę: & ^b alię sunt suffumigationes: & ^b alię sunt caputpurgia: & ^b alię sunt distillationes in aure: & alię sunt euacuantes materiam cum phlebotomia, aut ventosis ex propinioribus locis. Et ex medicinis dentium quędam sunt quę sunt resolutiuę: & quędam quę sunt infrigidatiuę, & quędam quę sunt narcoticę. Et narcoticę quidem cū administrantur in dentibus, sunt res longinquoiores à timore. verum earum multiplicatio quandoque corrumpit substantiam dentium. Et similiter medicinę vehementis resolutionis, & calefactio nis oportet vt non administrantur, nisi cum est necessarium: & sunt sicut pulpa coloquinthidę, & elleborus albus, & cucumer asininus, & reliqua: & oportet vt caueatur euentus alicuius earum, & narcoticorum ad ventrem. Et similiter multoties est necessarium perforare dentem cum perforatorio minuto, vt per ipsum carminetur seu resoluatur materia nocitiua: & vt inueniant medicinę trāsitum ad profundum eius. ^c Et acetum quidem quamuis sua essentia noceat dentibus, tamen quandoque ponitur in medicinis dentium infrigidantibus, & calefacientibus simul, infrigidantibus quidem, quoniam infrigidat sua substantia, & qm̄ penetrat in calefacientibus vero qm̄ penetrat, & qm̄ adiuuat cum incisione ad resoluendum: eius vero nocumentum est tunc factum cum medicinis dentium, quę eis admiscuntur.

De dolore dentium.

Cap. 4.

Scias q̄ dentes quandoque dolent propter causam dolorosam existentem in substantia ipsorum, secundum q̄ proposuimus^d in eis, quę præterierunt. ^e Et quandoque est propter causam dolorosam existentem in nervo, qui est in radice eorum. Et quandoque est propter causam dolorosam existentem in gingiua, ^f & apostema, ^g & additionem carnis natę in ea, recipientem materiam. Aut propter mollificationem eius, & molliem eius: quare recipit materias malas, & putrescunt in ipsa, & nocent dentibus: & etiam faciunt dentes commotos. Et quandoque fit difficile pluribus hominibus considerantibus in dentibus suis dolorosis, discernere inter eos. Et species curę ipsorum sunt diuersę. ^h Dolorum vero dentium causę aut sunt malitia complexionis purę ex frigore: aut calore: & exiccatio propter priuationem nutrimenti sicut in senibus præterquam sit humiditas secundum quod scies in ⁱ loco suo: aut est cum materia, aut ventositas. Et materia quidem aut facit dolorem cum multitudine, aut grossitie, aut acuitate. Et quandoque est materia apostemans dentem ipsum: & quandoque est corrodens: & quandoque facit nasci vermem. Et materie principiū, aut est ex stomacho, aut ^k est ex capite, aut ex vtrisque locis simul. Et si fuerit totum corpus plenum illa materia, tunc cursus ex corpore ad dentes erit ex his duabus vijs. ^l Et quandoque dolent dentes in febribus acutis secundum semitam communitatis in malitia complexionis. Et quando accidunt sub aliquo dentium corroso, dolor, & pulsatio, tunc in radice eius est superfluitas non matura: curę tur ergo apostemata, & dolor, & eradicetur.

De signis.

Cap. 5.

Oportet vt attendas, & consideres an cum dolore dentis sit apostema in gingiua, aut in partibus eius. ^m Si ergo inuenies apostema in gingiua, existimabis & iudicabis q̄ fortasse causa non erit in ipso dente. Et similiter si fuerit compressio super ipsam gingiuam nociua. Si autem non inuenieris apostema in gingiua, tunc causa est in ipso dente: aut est in nervo qui est in radice eius. Nam si senseris apostema in dente, aut corrosionem, tunc causa erit in substantia eius. Et similiter cum senties lationem, quę extenditur secundum longitudinem in dente. ⁿ Si autem non sentitur latio nisi in profundo, tunc causa est in nervo, qui est in radice eius, & proprie cum inuenitur dolor hęc expanus in carnibus rubeis aut in mandibula, & sentitur sicut stupefactio in dente. Et tu quidem significabis complexionem calidam & frigidam per ea quę sciuiti: & siccitatem per detumitionem dentis, & commotionem eius. Et significabis ventositatem cum permutatione doloris extensi: Et humorem grossum cum submersione, & mora doloris absque caliditate & frigiditate apparentibus valde. Et humorem acutum sanguineum, aut cholericum, cum velocitate nocumenti, quod incurrit ab eo quod facit dolorem, & cum profundatione existente in dolore & alteratione coloris ad similitudinem humoris, & caliditate acuta, cum tãgitur. Et scias q̄ initium humoris est ex cerebro, aut stomacho ex repletionem, quam inuenies ex vno eorum, aut ambobus. Cum autem causa doloris est in gingiua, non sufficit eradicatio: & ipsa non est necessaria penitus. Et si est in dente, remouetur cum eradicatione: & quando est in nervo ipsius: quandoque remouetur cum eradicatione: & quandoque non remouetur. ^o Et non remouetur quidem, nisi propterea quod materia quę natura & medicina resolvere quęrun, inuenit locum amplum in quo expellitur, cum prius fuerit præfocata retenta cum dente.

De

De cura.

Cap. 6.

Si dolor quidem fuerit communitate membri, tunc incipe à mundificatione membri cõcantis cum phlebotomia, & vëtris solutione, cum eo, quod sit sicut hiera, & pulpa coloquinthidę: aut scammonia: aut sicut infusiones: aut cum gargarismis mundificantibus caput, cum causa est in capite. Cum autem illic fuerit apostema sensibile in gingiua, & carnibus rubeis: tunc oportebit vt ^a incipias cum phlebotomia, & solutione ventris s̄m virtutem, & conditiones. Et ^a vt teneat in ore in principio in oibus eis, infrigidantia, quę sunt ex succis & decoctionibus & similibus in ore factis fortibus vel fortificatis cum caphora absq̄ superfluitate in stypticitate. Et multoties quidem sufficit, vt sis contentus ex ^a oleo ros. & mastiche, & oleo omphacino, aut ex oleo, quod sit sicut oleum myrtinum: Et confert ad illud vt sumatur vinum passularum vetus, & oleum ros. crudum in quo decoctum sit vinum passularum decoctione bona, & teneatur in ore. Deinde post illud gradatim ordinetur ad resolutia, & maturantia: & caueatur vt non currat ex aliquo forti eorum aliquid ad ventrem. Et ordinetur etiam gradatim ad euacuationem ex ipso membro, ita vt mittantur ad radices dentium sanguifucę: aut phlebotometur vena, quę est sub lingua: aut ventosetur sub mento cum incisione. Quod si dolor vehementior fuerit, tunc oportet vt ^b adhereat super radicem dentis pyrethrum cum camphora: & reiterentur ambo quoties resoluuntur. Et si additur vehementia doloris, necessarium est ^c multoties administrare opium cum oleo ros. Sed quotiescunq̄ inuenitur excusatio ab illo, dimittere ipsum est melius. Immo oportet vt interdatur maturacioni. Cum autem causa est in ipso dente, aut in nervo, & non est materia, immo malitia complexionis, curetur cum medicinis dentium, quę ei opponuntur, notis. Si autem causa malitię complexionis eius, & debilitatis eius, est morsus seu masticatio rei calidę colluat os ex oleo frigidę complexionis tepido, deinde fiat frigidum actur. Et si causa malitię complexionis eius est morsus vel masticatio super rem frigidam administratur loco eius ex oleis calidis, sicut est oleum nardinum, & oleum de ben: & mordit cet vel mastiget vitellum oui assatum calidum: & panem calidum: & q̄nq; conferunt ambo regimina in vnaquaq; specierum malitię complexionis prædicta. ^d Si autem causa est pura siccitas, tunc confert ei vt fricetur cum eis, quę sunt sicut butyrum, & adeps anatis. Si vero est cum materia, quę cũq; sit materia, acuta, aut grossa, aut multa, oportet vt euacuetur s̄m q̄ ipsa est. Et oportet vt prius incipiatur in principio cum eis, quę infrigidant & repellunt in oibus illis, quamuis sit illud in materia calida plus necessarium, & in grossa minus. Et ex rebus quidem fortibus ad repellendum, & proprie in materijs frigidis, est alumen adustum & extinctum cum aceto, cum equali mensura suis salis, quę ambo sint trita valde: deinde administrantur: deinde colluatur os postea cum vino. Et ex eis, quę conueniunt ad repellendum, sunt ^e galleg cum aceto. Quod si materia fuerit calida, curetur cum succis infrigidatiuis, & fiat preparatio in equatione eius. Si autem illud non valet, preparatio sit aut in resolutione eius: aut in ipsius stupefactione. Et si materia fuerit grossa, aut plurima, preparatio sit, post illud, quod diximus ex curatione initij, cum resolutiuis etiam: & melius est vt sit collutio oris cũ aceto, & oleo ros. Ipsa enim quandoq; attrahit humiditates radicales post superfluitates. Et quandoq; est necessarium vt aggregentur ad resolutiuas, medicinę stypticę, quoniam membrum est siccum. Quod si causa est ventositas, tunc curatio fiat cum resolutiuis, quę dicemus: & proprie serapino, & galbano, & granis alharmel.

De medicinis resolutiuis.

Cap. 7.

Medicinę administratę in doloribus dentium indigentibus resolutione, alię sunt collutiones oris: in quibus omnibus oportet vt teneantur in ore spatio longo, ^f sicut acetum in quo coctum est spolum serpentis, aut ^g acetum in quo decocta est coloquinthida: & est fortis iuramenti valde. Et cum frigus est manifestum, tunc sit cum vino aut aristolochia, ^h aut ⁱ pyrethrum, aut ⁱ assa foetida, cum sinapi: aut cortices capparidis, aut cortices pini, aut mentastrum, aut folia ^k † † † dulb. } & ^l polium, & cortices eius cum aceto aut aqua. Et similiter folia lauri, & ^m † † † alscilem. } & similiter sultes ⁿ allij cum pyrethro: Aut acetum in quo ponitur condylis teneatur in ore: ^o Aut ^o pyrethrum, & fructus ^p tamarisci in aceto. Et ad dolorem sampucus siccus: ^q Aut radix cucumeris asinini, & eius succus in aceto: aut cum harmel, quę sint decoctę in aceto, aut ^r † † † chibichengi } decoctum in aceto. Et ad dolorem pulsatiuum, decoctio ^s gallarum crudarum cum aceto, & ^s solatrum cum aceto, & decoctio ^t † † † bengi } cum aceto, & ^x cornua cerui adusta decocta in aceto squillitico, trita & confecta in oxymelle. Et alię sunt gargarismata cum similibus eorum, quę prædiximus de collutionibus oris. Et ex eis est, vt decoquantur zibib algiebeli, & alia in aqua, & fiat ex eis gargarisma, & dimittatur os apertum, vt currat salua plurima. Et alię sunt masticationes, acceptę ex medicinis prædictis, & similibus eis. Ex illis est vt sumantur mentastrum motanum, & pyrethrum, & piper album, & myrrha, & conficiantur cum carne passularum, & fiant ex eis auellang, & mastiget ex eis omni die auellana vna. Et alię sunt linimenta, & epithemata, & vaporaciones, & emplastra facta ex medicinis resolutiuis notis, & aggregentur cum eo, quod habet spissitudinem mellis aut kitran, aut rei dissolute, aut conficiantur cum aqua sola, aut accipiantur caules contriti, & liniatur: aut sumatur ad pulsatiuum dolorem sinapis tritum, & ponatur super radicem dentis. Et ex eis, quę sunt experta, est vt sumatur ^y medulla osium persici, & quantum est medietas eius de pipere, & conficiantur cum kitram & fricetur cum eis dens & applicetur super ipsum, aut liniatur theriaca sola, aut assa foetida sola, aut lazanea, aut confectio aschan, aut cum nigella contrita & confecta cum oleo

A † fructus tiberis quę est species tamarisci.
B G. s. de phar. cō po. fm. loc. c. 163.
C Raf. 64.
D Raf. cont. t. 2. c. 107.
E Dio. lib. 1. c. 13.
F Raf. 64.
G Raf. cont. t. 2. c. 163.
H Raf. 64.
I Raf. 64.
K G. s. de phar. cō po. c. 163.
L Raf. cont. t. 2. c. 163.
M G. s. de phar. cō po. fm. loc. c. 163.
N Raf. 64.
O Raf. 64.
P Raf. 64.
Q Raf. 64.
R Raf. 64.
S Raf. 64.
T Raf. 64.
U Raf. 64.
V Raf. 64.
W Raf. 64.
X Raf. 64.
Y G. s. de phar. cō po. fm. loc. c. 163.

oleo liniatur. Et ex eis, quæ sunt experta, est^a vt fumatur piperis, & pyrethri, & staphisagrie, & zinziberis omnium ana pars. i. baurac armeni pars. i. & .s. terantur bene, & fricentur cum eis dentes, & gingiua: quoniã sunt vehementis iuuamenti. Et qñq; barbæ fit emplastrum cum eis, quæ sunt sicut malua, & chamamilla, & anethum, & semen lini, & decoctio anethi, & oleum eius, & administrantur. Et Gal. quidem existimauit, qd hepar^d ¶ {samabras} qñ ponitur super dentē dolorosum, corrosiū, sedatur dolor eius. Et aliæ sunt vaporaciones exterius adhibite: & oportet vt administrantur aut ante cibum duabus horis, aut post ipsum. iiii. horis: & horum est necessitas propter vehementiam doloris, sicut si fiat vaporatio cum sale & millio aut cum oleo calefacto: aut cum cera liquida. Et qñq; vaporatur barba faciendo vaporacionem post vaporacionem, vt ad ipsam trahatur materia. cum. n. apostematur barba, sedatur dolor: & proprie cum cauterizatur dens cum oleo feruente in illa hora. Et alię sunt cauterizantes. & regimen quidem cauterij est, sicut vt decoquantur oleum cum aliquibus medicinis resolutiuis predictis, aut solum. ¶ Aut sumitur acus, vel stilus, & ignitur, & submergitur in illo oleo, & fit vt penetret in vacuitate embubæ ingeniose super dentem dolorosum donec perueniat ad dentem, & cauterizet ipsum. Et qñq; ponitur ante illud in circuitu eius cera, aut massa, aut aliquid aliud distinguens inter dentem: & inter dentes, qui sunt in circuitu eius, & carnes rubeas. Et iuuamentum quidem huius ad illum in quo materia est in ipso dente, est plurimum. Et qñq; distillatur in embuba etiam oleum feruēs, post ingenium predictum. Et oleum quidem oliuæ est conuenientius oleis reliquis. Et quãdoq; necessariū est in cauterizantibus, vt perforetur dens perforatorio minuto, vt penetret in ipso virtus cauterizatiua. Et quãdo nō valent curationes, cauterizetur dens cum acu ignita toties, donec perueniat ad vltimū in cauterizatione eius: & fortasse sedabitur dolor, & frangetur dens. Et alię sunt fricationes acceptæ ex eis, quorum præterijt narratio. Et zinziber quidem cum melle est fricatio iuuans. & etiam acetum, & sal, & etiam acetum, & pulpa coloquinthidę, & pyrethri. Et alię sunt fumus & suffumigationes. & in eis melius est vt fiant in traiectorio. Et quãdoq; suffumigatur ex resolutiuis, sicut venis coloquinthidæ, aut granis eius: aut grani sinapis: aut ¶ {vngula} alini, aut semine capre: & proprie ad vermem: aut folijs myrthi: aut polio: aut folijs rute: aut pyrethro. Et aliæ sunt caput purgia resolutiua, sicut aqua cucumeris alinini, & succus radicis sicæ, & ¶ {fascifa}, & aqua sansuchi. Et alię sunt distillationes in aurem & succus capparidis humidus. Et alię sunt impletiones corrosionis, si fuerit causa doloris ex corrosione: & oportet vt subtilietur, & non impleatur cū labore, & vehementia ad dente in dolore, sicut galia cum ciperis, aut cum mastiche. & fortior illo est assa foetida cum serapino: aut nigella trita cum oleo, aut piper: aut fax adusta: aut euphorbium: aut pyrethrum. aut impleatur ex medicamine medullę perlicorum predicto: immo impleatur calidus cum frigidis, & frigidus cum calidis. & alię sunt eradicatiuæ. sed ei faciemus capitulum: & non est conueniens administratio earum, nisi sit dolor in ipso dente non in alijs.

De medicinis stupefactiuis.

Cap. 8.

Quandoq; administrantur fm modos predictos in resolutione. Verum melius est vt sint delinente, aut annexæ, aut implexes: cum tamē qñq; administrantur, vt sint collutiones oris & suffumigationes. Ex eis itaq; est vt fumatur hyusquiami albi, & opij, & storacis, & galbani omnium ana pondus. 3. ij. piperis & assę foetidæ de scemi amborum. 3. i. fiat ex eis collyrium cum coagulato vūe, et ponatur super dentem dolorosum. ¶ Aut fumantur opij & castorei partes æquales. ¶ Et distilletur ex eis granum. i. aut grana. ij. in oleo ros. in aurem, quæ est in parte dentis dolētis aut fumatur, quod adhæreat ex radice mandragorę: quãdoq; n. sedat ipsum: aut fumatur, fm qd ostensum est, ex modo suffumigationis cum semine hyusquiami albi. ¶ Aut decoquatur radix mandragorę solum, aut cum hyusquiamo albo cum vino, et teneatur in ore. Et qñq; dantur in potu etiam narcotica, sicut philonium: qm sanat eum, qui de dente suo conqueritur: & accipit ex ipso in ore suo, & dormit: et maturatur egritudo eius, & quiescit dolor eius. Et ex eorum summa, quæ stupefaciunt absq; nocumento, ¶ est aqua infrigidata cum niue in vltimo, et ponitur in ore acceptio, post acceptiōnē, donec stupefiat dens: quare quiescit dolor omnino, quãuis qñq; sit addēs in principio.

De dente commoto.

Cap. 9.

Quandoq; commouetur dens propter causam primitiuam ex casu, ¶ aut percussione. et qñq; commouetur ¶ ex humiditate mollificante neruum constringentem dentem, & est dens cum hoc pinguis, deinde extenuatur. Et qñq; commouetur propter corrosionem accidentem origini dentium, & amplificat eam: aut subtiliat dentem per illud, quod minuitur ex eo, aut propter diminutionem vel corrosionem ¶ {alderugi}. Et quãdoq; commouetur propter detumitionem accidentem dentibus, propter siccitatem dominantem, sicut accidit dentibus conualescentium, & senum, et eis, qui famem tolerant vehementem continue, & abbreviatur ab eis nutrimentum. Et quãdoq; commouetur propter abbreviationem carnis algamur.

De cura.

Cap. 10.

Oportet vt deuinet masticationem cum illo dente, & minore locutionem, & non tagat ipsum manu, neq; lingua, & penitus dimittat masticationem, & intendat ad sorbitionem quantum potest. Quod si causa fuerit corrosio, curetur corrosio & administrantur styptica constringentia ex medicinis facientibus ad dentem vel appropriatis dentibus, colluēdo os, & fricando, & reliqua. Et si causa fuerit detumitio, succurratur cum cibarijs: cum tamen hoc sit ex eis quorum rectificatio vel curatio

curatio est difficilis. Deinde cum humectantibus curetur, faciendo vt adhæreāt, & fricando, & distillando in aurem, sicut est oleum ros. & de salicibus, & succus foliorū solatri immo cum stypticis. Nam si est propter detumitionem dentis: non valent cibaria, quoniã ipsa forsitan non impingunt ipsum velociter: Immo oportet vt curetur cum stypticis frigidis: & si si accidat a percussione. Si autem prouenit ab humiditate mollificante, oportet vt curetur cum stypticis calefacientibus, & administrantur styptica oppilatiua ex medicinis dentium, colluendo os, & fricando, calefactis: sicut collutio oris ex aqua in qua decocta sunt ¶ {alfadar} parum, & folia cupressi: aut passo in quo decoctum est allumē cum medietate sui de sale: aut cum aqua in qua decoctum est serapinum. Et ex adherentibus est, vt fumantur aluminis. 3. ij. salis. 3. i. annectantur super radicem dentis: Aut cortices aris cum oleo, & radicis lilij, & corticis cupressi omnium ana. 3. iiii. & aluminis pars. i. & fumantur cineris tamarisci & salis æqualiter, aut cornu ceruini adusti, & salis adusti confectorū cum melle adustorum omnium ana. 3. x. Aut myrrha, & croci, & spice, & masticis omnium: ana partes. ij. rute sicca, & sumac, & balaustia. omnium partes. iiii. fiat ex eis dentifricium, & quod adhæreat. Et etiam styptica permista cum aloe & colcothar & clymia. Dentifricium conueniens ad hoc capitulum, & ad alia. Ciperi, & rosarum, & spice aromaticæ, & salis gemmæ, & ¶ {carmezit}, & cornu ceruini adusti partes æquales. Et ad illud, quod est causa diminutionis carnis gingiuarū, fumantur alumen biamenum, & xyloaloe adustum, & eyperii, & sumac, & balaustia.

De perforatione & corrosione dentium.

Cap. 11.

Accidit illud ex humiditate putrefacta in eis. ¶ Intentio in cura corrosionis, est prohibere additionem eius, quod corroditur: & illud fit cum mundificatione substantiæ corruptæ, & resolutione materiei causantis illud: & prohibitione dentis ne recipiat illas materias: & conuersione illarum materierum ab eo cum euacuantibus, si eis indigetur. Et medicinę prohibitiuæ corrosionis, sunt exiccatiuæ. Si autem est fortis, indiget fortibus vehementis exiccationis & calefactionis. Et si est debilis, sufficiunt in eo exiccatio, & stypticitas, sicut litium, & myrtus, & spica celtica: & ipsarum administratio sit ex modis ¶ quos prædiximus: & plurimum eius ex capitulo impletionis. Ex illis enim est, vt impleatur cum galia, & ciperis: aut galia sola: prohibet enim corrosionem & sedat dolorem: Aut impleatur mastice, & ciperis, & myrrha: aut storace, aut gallis viridibus, & lytio: Aut storace & opio aut galbano: Aut sulfure citrino, & lytio: aut guma albotin, & pipere: aut cū galia, aut cum guma albotin, & mentastro: ¶ Aut cum nigella contrita & confecta cum aceto & melle: Aut cum sulfure, replendo, aut liniendo: Aut cū zinzib. decocto cum melle & aceto: qm ipsum est vltimum ad hoc. ¶ Aut assa foetida, aut cum alkiram: Aut cum assa foetida & sceha: aut assa foetida sola: & bulliant cum cera, vt non resoluatur. Est. n. vehemens ad sedandum dolorem: aut galbanum solum: aut cum medicinis: aut cum lytio & dragantho. Et iam experta est camphora in impledo, & est iuuatiua in ipsa vltime cum prohibitione additionis corrosionis, & sedat dolorem. Et oportet vt adiuues te cum eis, quæ præterierunt in capitulo doloris dentium. Et qñq; administrantur in hoc epithemata ex castorei, & pyrethri: & opij, & galbani partibus æqualibus, & pipere, & cardamomo cum melle: aut pyrethro, & myrrha cum melle: Et granum viride cū melle aut vino bono: cui superfunditur acetum feruens: ¶ Aut hepate lacertæ aut sulphure viuo cum æquali mētura lytij: aut pipere & lacte tithymalli: aut baurac, & pyrethro. Aut galbano, & scie hyusquiami albi: aut storace & opio: Medicamē bonum. ¶ Recipe baurac, & albengi amborum ana partes. ij. pyrethri piperis amborum ana partem. i. opij partes. iij. ponantur super locum. Et iterum. Recipe storacis & capitem granatorum, & piperis, & abel omnium ana partem. 5. Et qñq; administratur impledo ex eo, & epithemando. Et quãdoq; ponitur super locum ¶ {selendi siun forte aut suristan} Aut calcis partes. ij. & salis ammoniaci, & aluminis, & myrrha, & gallarum, & acatiæ, & ireos omnium ana pars. i. & hordeum adustum, & spuma maris, & quãdoq; additur in eo galbanum. Et qñq; tuatur ex collutionibus oris retentis in ore iuuamento magno si decoquatur radix capparidis cū aceto, donec consumatur medietas aceti, & teneatur in ore. Et administrantur distillationes in ipsa corrosiua, sicut arsenicum dissolutum in oleo ferueat, & distilletur in corrosiū. Et ex eis, quæ iuuatiua est vt distilletur in latere dentis corrosi oleum amygdalarum.

De communione dentium & eorum fractura.

Cap. 12.

Et causa in hoc secundum plurimum est conuersio complexionis eius ad humiditatem. Et quãdoq; hoc causa in ipso vt exicetur siccitate vehementi. Sed differentia est manifesta detumitio, & contrarium eius. Et si est illie significatio alterationis coloris, aut corrosionis, significat complexionem humidam habentem materiam.

De cura.

Cap. 13.

Et curatio prima est prohibitio materiei, & confortatio dentis cum stypticis fortibus predictis. ¶ Et alumen quidem est fortis impressionis in hoc: & si sunt calefacientes: cum hoc non est iuuatiuum ¶ sicut est elleborus niger mistus cum melle. Si vero est a siccitate, cura eius est cura siccitatis predicta.

De alteratione coloris dentium.

Cap. 14.

Quandoque fit illud propter alterationem coloris illius superfluitatis viscosæ, quæ sicut limamentum dentibus adheret & facit accidere ¶ {chalegi} super dentes. Et quandoque fit lapsus in dentium radicibus cuius eradicatio est difficilis. Et quandoque fit propter materiam malam

A Serat. c. 1. 8. Raf. cont. 1. 2. 673.
B Raf. 681.
C Lin. sim. 80. & Dio. li. 2. c. 16.
D ¶ lacertæ
E Raf. 164.
F Raf. lib. dim. c. 45. & Raf. 165. pract. c. 78.
G G. 5. de phar. c. 164.
H Haly. 1. pract. c. 78.
I Raf. 683.
K ¶ G. lib. de simpli. medic. fo. 44. finis
L ¶ spēs triblij
M Gal. 11. meth. c. 8. g.
N Raf. cont. 1. c. 1. 664.
O Raf. 674.
P Raf. 681.
Q Raf. cont. 1. c. 1. 691.
R ¶ extremam gingiue superioris
S G. 5. de phar. c. 164. d.
O Dio. lib. 5. c. 72.
P G. 5. de phar. c. 164. d.
Q ¶ cooperitio

malam penetrantem in substantiam dentis: & alteratur in ea, & corrumpit colorem eius, conuertendo ad colorem melongia, & similia, preter qd sit super ipsum pannus.

De cura.

Cap. 15.

PRimo quidem curetur cum eo, quod abstergit, & mundificat, sicut spuma maris, et sal, & testa contrita, & cinis ostracorum, & cinis radices canna, & aristol. ro. & origanum adustum, & sal gemma, quae oia sint fm aequales partes: & si vis adde in eo ostracum limaciarum adustum: Aut fumatur f abrotani adusti, & piperis amborum ana pars. i. amomi partes. iij. & folij. ij. & gypsi adusti. x. partes, terantur & administrentur. Et si fuerit superflua, tunc flos eris cum melle. Et ex eis, quae albificant in dispositione, est tritura catini de sceni: aut tritura vitri: aut masacumiae, & aslumbedig, & lapidis adamantis. Secundo vero curetur cum eo, quod resoluit materiam, & extrahit eam, aut abstergit eam, sicut piper, & mentastrum, & costus, & aristol. ro. & asla foetida permiscetur cum absteruis pdictis, & sicut est dentifriciu, quod diximus ante: aut hoc dentifriciu bonu. Recipe radices aristol. part. i. cornu ceruini adusti partes. ij. mastice partes. iij. olei ros. ptes. v. terantur & administrentur. Aliud. Recipe f abrotani, & salis torrefacti & lilij oium ana partes. iij. f cyperi partes. v. spicae partem. i. piperis partes. vi. Aliud. Recipe salis, qui tandiu adustus fuerit, donec fuerit vt carbo, partes. iij. folij partes. ij. & spicae partem. i. & iterum cineris ostracorum partes. iij. rosarum siccarum partes. v. cyperi partes. iij. summitatum squinanthi partem. i.

De facilitate originis dentium.

Cap. 16.

QVandoq; accidit infantibus vt dentium eorum natiuitas sit difficilis. Et qnq; communicat ei solutio ventris: quare necessarium est vt commensuretur cum epithematibus super ventrem, et succis ebibitis, et retentione eoru. Et est necessarium vt liniatur cum collyrijs praedictis in libro vniuersali. Et ex eis quibus ortus dentium fit facilis, est fricatio cum adipibus, & cerebellis, & proprie cerebro leporis extracto ex capite eius post decoctionem: aut cum alcanna, & buryro, & oleo de lilio. Et iam dictum est, qd lac caninum confert in hoc vehementer cum proprietate sua. Et si dolor vehementior fiat, liniatur cum succo solatri, cum oleo ros. calefacto. Et oportet vt prohibeatur masticatio super rem, quae habet essentiam tenacem. Immo oportet vt nutritrix intromittat digitum suum in ore eius, tunc cum incipit dolere propter ortum dentium, & fricet gingiuam eius vehementer, vt currat ab ea humiditas ex via gingiuae. deinde fricetur cum medicinis praedictis. Cumq; dentes parumper apparent, oportet vt fiat emplastrum capiti, & collo, & mandibulis cum lana submersa in oleo, & distilletur etiam in aure eius oleum: & nos iam praemisimus tale, quale est capitulum hoc in libro primo.

De regimine eradicationis dentium.

Cap. 17.

QVonia quandoque aduenit ex dente doloroso, vt non recipiat cura omnino, & fit vt quocumque sedatur nocumentum quo laeditur, in proximo redeat: Amplius fit vicinitas eius reliquis dentibus nocumentum propter illud, quod ex ipso pertranlit ad eos, & non inuenitur ad eius rectificationem semita, tunc cura eius est eradicatione. Et ipsa quidem quandoque eradicatur cum tenalijs, post detectionem ab eo, quod tenetur cum radice eius. Et oportet vt attendas ante eradicatione, & considera an egritudo sit in ipso dente. Nam si non fuerit, non oportebit vt eradicetur. Et non eradicetur cum causa fuerit in gingiua: aut fuerit in neruo, qui est sub dente. Illud enim quamuis dolorem parumper alleuiet, non tamen ipsum destruit: immo redit. Et non quidem alleuiat ipsum, nisi propter illud, quod resoluit ex materia tunc, & cum eo, quod peruenit ad ipsum ex medicinis. Et in eradicatione illorum dentium, qui non commouentur, est timor ex nocumentis plurimis: quandoque enim detegitur a mandibula, & putrefit pars substantiae eius, & excitat dolorem vehementem. Et quandoque excitat dolorem oculi, & febrem. Cum ergo sciens, quod eradicatione est difficilis, aut non tolerat eam infirmus, tunc non erit rectu vt moueatur cum vehementia. Illud nanque est ex eis, quae in dolore augmentum faciunt, quauis quandoque accidat, qd sit egritudo non in dente, & cum commouetur, resoluitur materia, quae est sub ipso, & sedatur dolor. Quandoque vero eradicatur cum medicinis: & rectius quidem est, vt incidatur in circuitu dentis cu phlebotomo, & administretur super ipsum medicamen. Et ex illis est vt fumantur cortices radices mororum, & pyrethrum & terantur in sole cum aceto forti donec fiat totum sicut mel: deinde liniatur cum eo radix dentis in die tribus vicibus. Aut teratur pyrethru, & in aceto sub sole dimittatur quadraginta diebus: deinde distilletur super illud, quod incisum est, & dimittatur hora vna, aut horis duabus: Et quandoque inuestitur sanus cera bene, deinde extrahitur; quare eradicatur: aut ponitur loco pyrethri radix cucumeris asinini: aut lenitur cum arsenico nutrito cum aceto: quoniam mollificat eam: aut fumantur seminis vrticae, & galbani partes aequales: aut vrtica, & de thure duplum eius, & ponatur super radicem dentis molaris, & quandoque bullitur cum folijs fici: quoniam mollificat ipsum, & eradicat ipsum cum facilitate. Et si ex aceto ipse est mirabilis. Et quandoque fumantur cortices mori, & cortices capparis, et arsenicum citrinum, & pyrethrum, & venae, & radices coloquinthidae, & fcebram, & conficiantur cum aqua aluminis, aut cum aceto forti, & dimittatur tribus diebus: deinde liniantur: Aut fumantur venarum citrinarum, & corticis mori amborum ana pars. i. & arsenici citrini partes. ij. & conficiantur cum melle: & ponantur in circuitu dentis totius, quoniam eradicat eum: Aut fumantur radices abrotani, & lactis tithymalli pars. i. radices tithymalli partes. ij. conficiantur cum

A Diof. lib. 3. c. 3. de alcyonio. B G. 11. de sim. C Diof. lib. 3. c. 4. D Raf. 5. conti. c. 2. 6. 4. & Ser. c. 16. E f corticum sicut vltorum. F Hal. 11. 4. pra. c. 79. G Diof. lib. 3. c. 29. de smyide. H Paul. lib. 3. 17. I f pumicis. K f iuici.

L Raf. 5. conti. c. 2. 6. 4.

M 1. F. 3. do. 1. c. 3. N Dio. lib. 2. c. 17. O G. 10. de simpl. 74. d. P G. 5. de phar. c. 6. pone fm loc. 4. Q Raf. 5. conti. c. 2. 6. 3. & 4. R Raf. 5. conti. c. 1. 6. 1. S Raf. 6. 4. T Lin. F. 3. d. 1. 1. V F. 3. do. 1. c. 3.

X Raf. 5. conti. c. 2. 6. 1.

Y Raf. 6. 4. Z Raf. 5. conti. cap. 1. 6. 3. & 4. Aet. lib. 2. c. 4. c. 14. & G. 3. d. phar. c. 6. pone fm loc. 4.

B Raf. 6. 4. C Aet. lib. 2. c. 4. c. 14. D f elia. E Raf. 6. 3.

A cum melle, & ponantur super ipsum: & si dens est debilis, liquefiat cera cum melle in sole, & distilletur super ipsam oleum, & praecipiat vt masticet eam.

De comminutione vel fractione dentis corrosi, & est sicut eradicatio sine dolore.

Cap. 18.

CONFiciatur farina cum lacte tithymalli, & ponatur super ipsum aliquibus horis: quoniam frangetur. Et oportet vt ponantur in ipso folia volubilis maioris acute. Et adeps ranae arborea est eradicatius & comminuens vel fractius: Et est rana viridis syluestris, quae hospitat in plantis, & arboribus, & ascendit ex arbore ad arborem.

De vermibus dentium.

Cap. 19.

VMuntur seminis hyusquiami albi, seminis porri amborum ana partes. iij. seminis caepe partes. ij. & s. conficiantur cum adipe caprino contrito, & fiant inde pilule, quarum vnaqueq; sit. 3. i. & fiat suffumigatio ex vna pilularum cum coopertura capitis, & cum traiectorio.

De causa stridoris dentium.

Cap. 20.

STRidor dentium in somno fit propter debilitatem lacertorum mandibularum: & est ex eis sicut spasmus: & accidit infantibus multoties, & remouetur quando fiunt puberes. Et quando multiplicatur stridor dentium, & sonitus eorum in somno, indicat epilepsiam, aut apoplexiam, aut spasnum: aut significat vermes in ventre. Et ille, qui est ex vermibus, est habens vicissitudines.

De cura.

Cap. 21.

ET oportet vt curetur patiens illud cum mundificatione capitis, & inunctione colli ex oleis calidis odoriferis, in quibus est virtus styptica.

De dente qui elongatur.

Cap. 22.

OPortet vt fumatur digitis: aut instrumento constrictiuo: deinde limetur cum lima. Postea fumantur grana lauri, & alumen, & aristolochia longa, & fricetur cum eis.

De congelatione dentium.

Cap. 23.

CONgelatio est stupor quidam accidens denti. Et illud est propter causam exasperantem & est aut styptica, aut pontica, aut acris. Et quadoq; est propter illud, quod occurrit denti adueniens extrinsecus, aut faciens vomitum. Et quadoq; fit propter illud, quod eleuatur ad eos ex stomacho, cum fuerit illic humor acetosus. Et quandoq; sequitur imaginatio existimatiua, cum praesens est ille, qui masticat acetosum masticando masticatione post masticationem.

De cura.

Cap. 24.

CONFert ei masticatio portulacae aut seminis portulacae contriti, & infusi cum aqua: aut glutinis alimbat, aut amygdalae, aut nucis regalis: & f alnergil proprie: aut auellana, & olei omphacinum fricando: aut lax olei ingrossati in vase aereo sicut mel in sole, aut super ignem: & collutio oris cum lacte asinino, & oleo tepido. Aut pice vasorum in quibus vinum reconditur, aut grana lauri, aut Aristol. longa: aut asla foetida: aut lac tithymalli & squilla: Et sal propterea, quia oppolitus est acetositati, confert valde stupefactioni.

De ebet dentium, & cura eius.

Cap. 25.

EST vt dens non toleret aliquid frigidum, neque calidum, neque durum. Et plurimum eius est ex frigore: & est praecedens dolorem dentium. Et cum causa in hoc est frigus, administra grana lauri, & alumen, & aristolochiam longam: & vaporationem assiduam cum vitello oui. Quod sicum illa non sedetur, fricetur cum hierapicra. Si autem non valet, tunc cum theriaca. Et oleum sinapinum est iuuatiuum valde. Alkitran calefactum, cum eo multoties inungitur fricando, est iuuatiuum valde. Si autem causa fuerit complexio calida, & est raro, significabit ipsam color gingiuae, & tactus eius, & tactus dentium: quare oportebit vt assidue fricatio dentium cum oleo rosa, in quo comminuta sint camphora, & sandali. Et administrentur mucilago psyllij, cum aqua rosarum, & masticatio portulacae: aut seminis eius proprie.

De cura debilitatis dentium.

Cap. 26.

CONFerunt ei styptica praedicta, & galla adusta extincta in aceto: & grana myrti albae, & sal gemma torrefactum, & extinctum in aceto, & alamic, & vinum stypticum, & dentifricia styptica. Dentifricium bonum. Recipe cyperi drach. iij. myrobalanorum citrinorum enucleatorum drach. v. cinnami grossi drach. xv. cinnamomi drach. iij. aluminis drach. ij. pyrethri drach. vii. salis ammoniaci, piperis longi, galiae, croci omnium ana drach. i. salis drach. v. sumac preparatorum corij drach. ij. fructus tamarisci drach. iij. cardamomi drach. iij. zurumbet drach. xvi. balaustie drach. iij. terantur omnia & aggregentur. Dentifricium bonum. Recipe sandali rubei, cubebe, faufel omnium ana drach. v. cinnamomi grossi drach. v. cinnamomi drach. ii. bacham drach. iiii. conficiantur cum amylo tritici. Dentifricium ad hanc rem bonum. Sumatur kiscordei, teratur, & inuoluatur melle, aut kitran pauco scemio & fiant troc. inde, & inuoluantur cum carta, & ponatur super lacertulum positum in radice furni: cumq; eius color denigratur, extrahatur, & accipiat ex eo pars vna, & ex ruptura xyloaloes, & balauistiis, & cyperis, & cortice granati, & sale, ex omnibus ana pars. i. terantur & fiat ex eis dentifricium. Et quandoque fumantur hordei adusti contuli partes. xx. & cyperi, & faufel, & alkarmezit omnium ana partes. iiii. & zinzib. pars. i. fiat ex eis dentifricium.

A Raf. 5. conti. c. 2. 6. 4. B Raf. 6. 4.

C G. 6. m. 1. pro. post. 1. b.

D F. 16. 1. 5. c. 2.

E G. 5. de phar. c. 6. pone fm loc. 4. c.

F G. 6. sim. 4. 2. & de loc. c. 6. h.

G Diof. lib. 3. c. 17. H Ser. 2. c. 16.

I Raf. 5. c. 4. K f nurindica.

L Paul. lib. 3. 17. 16. M Raf. 5. conti. c. 3. c.

N Raf. 5. c. 4. & conti. 3. c. 2.

O Raf. 5. conti. c. 2. 6. 3.

P Raf. 5. conti. c. 1. c. 4.

Q Raf. 6. 4. & c. 2.

Fen octava de dispositionibus gingiuarum, & est tractatus vnus.

De agritudinibus gingiuarum.

Cap. 1.



Ingiue accidunt apostemata causa materiei descendens ad ipsam... Et qnq; est propter coitatem stomachi...

De cura.

Cap. 2.

Si materia est superfluitas calida, tunc administra euacuatione, et phlebotomia... Cura in principio cum collutionibus oris...

De gingiua sanguinea, & cura eius.

Cap. 3.

Confert ei alumen adustum extinctum cum aceto, cum duplo ipsius ex sale, & cum suri tanto quantum ipsum est...

De fissuris gingiuarum.

Cap. 4.

Vrritur in cura eorum cursu fissurarum labij.

De vlceribus gingiua, & corrosione eius, & fistulis eius.

Cap. 5.

Vlcera gingiua alia sunt pura, et alia sunt incipientia putrefieri: et alia sunt incipientia corrodi.

De cura.

Cap. 6.

Pvrorum quidem cura: cura est alcola. Ea vero, que putrefieri incipiunt oportet vt curentur... cum eis, que sunt sicut... Et ex eis, que sunt experta, est hoc...

A Gal. 6. de ma. san. c. 1. a

F venaru laborum interiorum.

B Raf. 5. conti. c. 2. 64. 4 C G. 5. de phar. co. pone fm loc. 6. 5. 8

D Paul. lib. 3. c. 126. 38. E T parulis.

F Pau. Qnigim reprimi debet, rindum est, arugine rala priuatum, vel cum pari galla, vel forti combullito, vel alumine quolibet priuato vel galla p se, vel squama zris cu diebus fat mul- tis leuigata delic- cataque. G T lory H G. 5. de phar. co. pone fm loc. 6. 4. g I T species pilas paru

k T sabina L Pau. li. 3. c. 127. 24. M T rorum floris drach. viij. N T

H O lib. 5. ad. 1. 1. 4. 67.

P Raf. lib. dima. c. 46.

Acum eo fricatio fricando bene: deinde expectetur super eam vna hora: & postea colluatur os cum oleo ros. et qnq; ponitur in ipso acatia: et est conueniens vt fiant ex eo trochisci, & desiccantur et re feruentur ad necessitate. Et qnq; sufficiunt duo arsenica, & calx, et acatia, et fiunt inde troc. Et qnq; confert cauterium predictum. Et est ex eis, que deiciunt corrosionem, & faciunt nasci carnem sanam. Deinde administretur dentifricium ex gallis cum tertia parte myrrha: creat enim carnem, & constringit gingiuam. Et phlebotomia a T {alieberic} confert in eis.

De fetore gingiua & cura eius.

Cap. 7.

Cvra eius predicta est in b capitulo de fetore oris.

De diminutione carnis gingiua & cura.

Cap. 8.

Svmantur thuris masculi, & aristolochia rot. et sanguinis draconis, & farinae herbi, & radice silij partes aequales, & conficiantur post contritionem cum melle, & aceto squillitico, & administrentur fricando. Et qnq; sumuntur farinae herbi. 3. x. conficiantur cum melle, & fiant inde trochisci, & ponantur super lacertulum: aut testam positum in inferiori parte furni, donec perueniat ad hoc, vt conteratur, & existimetur, q aduratur, & cum aduritur conteratur, & proficiantur super ipsum sanguinis draconis. 3. iij. & thuris masculi quantum ipsum, & aristolochia rot. & ireos amborum ana. 3. ij. & fiat secundum modum predictum.

De cura mollificationis gingiua.

Cap. 9.

Si quidem fuerit parua, tunc sufficient in ea collutio oris cum aqua, in qua decocta sunt styptica, calida vel frigida fm complexionem. Et ex eis, que sunt vehementis iuuamenti in hoc, est alumen decoctum cum aceto. Si autem fuerit plurima, tunc rectius erit in ea, vt scarificetur, & dimittatur sanguis currere, et exprimatur, quod egreditur ex eo: deinde colluatur os post ipsum cum decoctione stypticorum, fm modum predictum in eis, que preterita sunt. Et ex eis, que sunt conuenientia ad illud ex decoctionibus, est, vt sumantur fructus tamarisci. 3. iij. & foliorum alcanne. 3. ij. aristolochia. 3. ij. tepesiant, & administrentur. Aut sumantur balaustiarum, & corticis granatorum ana. vi. partes, & tereniabin, & aluminis iameni ana. iij. partes, & rosarum, et sumac albagadedi ana. viij. partes, & spicae aromaticae, & florum squinanti ana partes. x. fiat ex eis linimentum, & quod adhareat. Et phlebotomia a T {alieberic} confert ei. Confectio lini menti conuenientis ad illud, quod administratur post collutionem oris. Recipe rosarum cum capitibus suis, piperis ana partes. viij. corticis glandium, balaustiarum, granorum myrti viridium ana. iij. partes siliquarum nabati, sumac mundati T {armach vel armal}. v. partes: aut loco armach vel armal myrti. viij. partes. Et quandoque confert tangere palatum cum hiera minori, & colluere os ex ea cum aceto squillitico, & administratio aluffuf fortium.

De cura carnis addita gingiua.

Cap. 10.

Ponatur in ea calcanthum & myrrha, quoniam purgant eam.

De labijs, & agritudinibus eorum.

Cap. 11.

Dvo labia creata sunt ad cooperiendum os, & dentes, & ad decorem, & ad retinendum saliuam, & ad adiuuandum in hominibus, ad loquendum. Et creata sunt ex carne, & neruis, que sunt partes lacertorum, qui continent ea.

De fissuris labiorum.

Cap. 12.

Medicinae quidem quibus indigent in curatione fissurarum, sunt illae, que ad exiccationem, & stypticitatem aggregant lenificationem.

De cura.

Cap. 13.

Medicinae conferentes ad illud: & ex illis est dragaganthum, qn tenetur in ore, & commouetur lingua. Et ex regimine iuuante in ipsa, est inunctio suminis: et ani: & vt liniatur sup eas spuma proueniens ex fricatione frusti cucumeris longi dicti cheta super aliud frustum, aut liniatur super eas aqua seuestem: aut aqua hordei: aut mucilago psyllij. Et ex pinguedinibus sunt butyrum, & medulla, & adipis vitulorum, & anserum cum melle, aut oleum T {alhab alchadara} aut oleum ros. & in quo sunt albumen oui, & farina, & proprie farina herbi & ceratum: cum oleo rosato & qnq; ponitur in ipso merdasengi. Et ex medicinis expertis est illud: quod Recipe gallas contritas cum cerussa plumbi, amylum, & dragaganthum cum adipe gallinae. T {Et etiam gallae contritae cum aceto, & etiam mastix, & gummi albotin, & hyssopus, & mel fiat ex eis vnguentum.} Et iterum merdasengi, & T {dehenegi}, & T {sedanegi}, & venarum curcumae omnium ana parte. 5. vngulae caprinae aduste, croci amborum ana partes. iij. camphorae. vi. partis aggrega cum. vi. partibus cere & xv. partibus olei ros. & et ambra soluta cum oleo balsamino: aut olei de ben, aut olei de citro. iij. pars sumatur, et administret in ipsis ceratū: et sint cibi eius pedes: & extrema, et oua forbilta.

De apostemate laborum, & vlcere eorum.

Cap. 14.

Oportet vt incipiatur in eis cum euacuatione humoris dominantis: deinde administrentur medicinae locales. Apostemata vero sunt proximae positionis ex iudicio apostematum gingiua: & cura fortior parumper est magis necessaria. Medicinae vero locales ad vlcera assumuntur ex stypticis, sicut myrobal. & lycio, & femine rosae, & nuce cupressi, & radicibus curcumae. Et quandoque ponuntur in eis T {dehenegi}, & vngulae caprinae adusta, & ordei adusti, & fumus aggregatus, & vsneae. Olea autem, que administrantur in eis sunt, sicut oleum de chrysomelis: & oleum de nuce indica.

A T venaru laborum interiorum.

B Raf. 5.

C Raf. 5. conti. c. 2. 64. 3

D T venaru laborum interiorum.

E T signi o lotiferi similitudinamomo.

F Raf. 5. conti. c. 2. 64. 4

G Dio. lib. 2. c. 68. H T grani viridis

I Ac. lib. 2. fer. 4. c. 4. Aut galla om phacitica, terebinthina aut cespito liquido, aut melle escape & impone. k T lapis viridis, L T hamatites,

M T lapis viridis,

De haemor.

De hæmorrhoidibus labiorum.

SI autem in eis sunt hæmorrhoides : tunc ex eis, quæ conferunt eis, sunt squamæ ferri, & merdæ senci, & cerussa, & crocus, & alumen sicut partes æquales sumpta, ex quibus fiat unguentum cum cera, & oleo nucis indicæ aut oleo amygdalarum.

De tremore labiorum.

PLurimum accidit cum communitate oris stomachi, & proprie quando in ea est nausea, aut mouetur quasi ad expellendum aliquid cum vomitu : & proprie in ægritudinibus acutis : & horis crisis : & quandoque est cum communitate neruorum aduenientium ad ea à cerebro, & nucha cum communitate quam cerebrum habet cum eis.

Fen nona de dispositionibus gutturis. & est tractatus vnus.

De anatomia gutturis. i. Faucium.



De b[ea]t[is] guttur intelligimus spatium, in quo sunt meatus anhelitus et cibi. Et de eo sunt additio, quæ sunt vna, et amygdalæ, & galsamac. Et tu quidē iā sciuiti anatomiam meri, et anatomiam epiglottis. Vna vero est substantia carnosa pendens super supremam partem epiglottis, sicut velamen. Et eius quidem iuuamentum, est gradatio aeris, ne percutiat suo frigore pulmonem subito : & vt prohibeat puluerem, & fumum : & vt sit percutiens vocem, qua confortatur, & magnificetur, quasi ipsa sit porta custodiens super exitum vocis quantitate sua, et propter hoc nocet eius incisio voci, et preparat pulmonem ad recipiendum frigus, & nocentum eius, & tussim ab eo. Duæ vero amygdalæ sunt duæ carnes natæ in radice lingue tendentes ad superiora, ac si ipsæ sint. ij. auriculæ paruæ : et sunt carnosæ, neruosæ, sicut duæ glandulæ, vt sint fortiores : & ambæ sunt ex modo suo, sicut duæ radices duarum aurium, & iter seu via ad meri est inter eas ambas quarum ambarum iuuamentum est, vt aduent seu congregent aerem apud caput cannæ, sicut arca : seu sicut repositorium & vt non expellatur aer totus apud aspirationem cordis. h[ab]et algafamac vero est caro panniculosa annexa palato, sub vna pendens, cooperiens caput cannæ. Et supra galsamac est alfaic, & est os habens quatuor latera, duo superius, duo inferius. Cannæ vero meri anatomiam dicemus posterius.

De ægritudinibus membrorum gutturis.

Quandoque accidunt in vnoquoque istorum ægritudines complexionis, & apostemata, & relutio singularis.

De cibo quo fit strangulatio, & similiter quæ currunt cursu eius.

Quando aliquid figitur magnitudinem habens oportet vt incipiatur & percutiatur collum, & quod est inter vtraque spatulas, adhibendo percussionem post percussionem. Si autem non sufficit, adiuuetur vomitu : & quandoque est in hoc timor.

De spinis & quæ cursu eius procedunt.

IN spinis quidem, & fructis ligni, & ossis, & quæ sunt illis similia, oportet vt consideretur tunc, si sensus comprehendit ea, cum penna, aut cum vincino ex carne aut chorda arcus duplicata recipiente ipsam tunc remoueatur cum ea, aut extrahatur : et si est infirmus extrahens spinam recipiens eam, tunc rector est eius attractio, sicut narrabo. Si autem sensus deficit, tunc oportet vt post ipsam forbeantur forbitiones lubricatiuæ. Si autem non valent, excitentur lingultus, & vomitus cum digitis, & cum penna & medicamine. Et ex eis, quæ experta sunt, est vt bibat o[mn]i die, 3. i. nasturtij contriti cum aqua calida, & euomat : ipsum enim expellit, quod retinetur. Et melius quidem est vt euomat post cibum suum cum aqua. Et quandoque ligatur filus fortiter cum carne aliquid incisa & deglutitur : deinde extrahitur, & egreditur, quod retentum est. Et similiter ficus sicca ligata cum filo, quæ paulatim masticantur, & deinde deglutuntur. Et quandoque fit gargarismus cum rob vna, in quo decoctæ sunt ficus sicca : tunc quod infixum est, mouetur à loco suo. Et quandoque exterius apponitur emplastrum gutturi, in quo sunt maturatio, & apertio subtilis, vt aperiatur locus, & egrediatur spina, et quæ cur su eius procedunt per se. Et si huic est emplastrum factum ex farina hordei cum oleo, et aqua tepida.

De sanguifugis in gutture.

Quandoque contingit vt sint quedam aquæ habentes sanguifugas paruas, occultas : quarum occultatio difficile facit cauere ab eis, quare deglutuntur. Et quandoque pendet in manifesto gutturis : & quandoque suspenditur in interiore parte meri : & quandoque peruenit ad stomachum. Et quandoque est parua, et aspiciens non videt suspensionem eius : cum autem pertransit super illud hora, de qua curatur, et fugit ex sanguine quantitatem magnam, crescit corpus eius, & apparet quantitas.

De signis.

Accidit ei in quo suspenditur sanguifuga, tristitia, & angustia, & sputum sanguinis. Cum ergo vides sanum spuentem sanguinem, subtilem aliquibus vicibus, tunc considera dispositionem gutturis eius, fortasse enim in ipso est sanguifuga.

De cura.

Quandoque curatur illa, quæ visu comprehenditur curatione acceptionis, & ablationis, sicut narrabimus. Et quandoque curatur cum medicinis gargarismatum, si fuerit prope guttur, & vaporum.

Cap. 15. E
Cap. 16.

Cap. 1.

Cap. 2.

Cap. 3.

Cap. 4.

Cap. 5.

Cap. 6.

Cap. 7.

B G. li. 4. lo. 2. fo. 2. c. 3. p. 16. a. fauces.
C F. 3. t. c. 1. li. i. f. d. 5. sum. a. c. i.
D F. 10. t. c. 1. li. i. f. d. 5. sum. a. c. i. 2. c. 11.
E G. li. 7. de v. p. c. 11. de.
F Fen. 10. t. c. 1. li. i. f. d. 5. sum. a. c. i. h. morb. c. 8. h.
H G. li. 7. de v. p. c. 16. h. a. Ligula.
I Gal. lib. 7. de v. p. c. 19. de.
K Fen. 3. t. c. 1. li. i. f. d. 5. sum. a. c. i. h.
L Hall. 6. p. r. a. c. 1. 5.
M Act. lib. 2. f. 4. c. 50. & Pau. lib. 6. c. 31.
N Hippo. polio.
O Gal. 7. con. t. 2. c. 2. 75. 3.
P Paul. lib. 6. p. 31.
Q Pau. & Gal. lib. secret. 7. h. & Act. R. 7. spong. S. Haly. & Gal. 7. con. t. 2. c. 2. 75. 4.
T Act. lib. 4. f. c. 1. c. 56.
U Gal. 10. aff. c. 4.

A Ral. 9. c. 48.
B Paul. lib. 5. c. 37. & Gal. 7. c. 48.
C Gal. 8. m. 2. e. & Haly. 6. p. r. a. c. 3. D Diol. lib. 2. c. 31.
E F. 1. c. 1. 70. & Diol. ibidem.
G Ral. 7. con. t. 2. c. 2. 75. 1.
H Ral. 7. 6. 4.
I Ral. 7. 4.
K Chalote.
L Ral. 7. con. t. 2. c. 2. 75. in paucis dicit.
M 7. myrthe cor me cum. h. i. c. i. s. y. p. o. quilibet.
N Lib. 4. f. c. 6. c. 2. 60.
O Gal. loc. 2. c. 3. e. P Gal. ibidem. h.
Q Gal. loc. aff. c. 3. h. 34. e. f.
V Gal. 10. aff. c. 4.

Et ex eis sunt quedam cum caput purgij si fuerit decliuus ad nasum, & cum eis, quæ vomitu, & ventris & solutione, & quæ educunt vermes, & quæ eis sunt similia si fuerit stans in profundo, & in stomacho. Et quandoque ingeniatur aliud ingenium ei, vt submergat se homo in aqua calida : aut mo retur in balneo calido : & proprie post alia, quæ assumpsit. Deinde non sit desinens indefinenter aquam frigidam in ore suo assumere hora post horam donec dimittat sanguifuga locum in quo suspensa est, fugiens à calore, & declinans ad partem frigoris. Si autem necessarium fuerit ipse expectet sicut illum calorem, vsquequo timeat syncopim, expectet super illud : est enim regimen valde bonum in extrahendo ipsam. Et multoties quidem confert in ea, vt sit contentus commestione aliorum, & mora in sole, tenendo os apertum, coram aqua frigida infrigidata. Et quidam homines sunt, qui in potu tribuunt habenti sanguifugam, alfafes, & existimo, quod sint species cimicum, & frubeorum sanguineorum, similia charad debiles habentium cutes, quos forsitan destruit tactus. Et si fuerint faciles, dentur in potu cum aceto, & vino. Aut suffumigetur ex eis guttur cum traiectorio : & fortasse ipsi sunt, qui nominantur in terra nostra alanagiel. Et acetum solum cum sorbetur quandoque extrahit eam ex gutture, & proprie cum sale. Ex gargarismis vero est gargarisma, quod fit cum aceto & assa foetida solum, & gargarisma de sinapi cum duplo sui de baurac aut sinapi cum æqualitate sui de sale ammoniaco : aut gargarisma cum scea cum medieta te ipsius de sulfure, aut absinthij cum æqualitate sui de nigella : aut cum aceto vini in quo decocta sunt alia & scea, & lupini, & coloquinthida, & sirachs, aut aceto vini sicut quantitatem duarum vnciarum in quo ponuntur baurac dra. iij. & salis ammoniaci. 3. i. & aliorum duo dentes. Et gargarismati quidem cum succo foliorum salicis inest proprietas in extrahendo ipsam : & similiter gargarismati ex aceto cum assa foetida : aut chalchotar & aqua. Cum autem iam peruenit in stomacho, oportebit vt in potu sumat de hoc medicamine. Recipe scea, abrorani, absinthij, nigella, lupinorum, costi, brengi kebuli sirachs omnium ana pondus. 3. ij. cum aceto commisto : & etiam cibetur habens eam alijs, & cepis, & porris, & calamentho fluuiali humido, aut sinapi condito, & omni calido acuto : deinde euomat postea, si facilis fuerit ei vomitus : si autem fuerit non facilis, tunc res salte acuta. Et cum eius suspensio fuerit in naso, & diligitur eius casus, fiat caput purgum cum aceto, & nigella, & succo cucumeris alinini, & elleboro. Cumque acciderit vt abscindatur tunc sibi caueat ille in quo fuit, à clamore & loquela. Si autem currat sanguis, aut euomat ipsum, vel solutione educat eum, curetur totum cum eo, quod scies in capitulo suo. Et hermodactyli quidem habent proprietatem expellendi illud. Modus autem quo accipitur cum instrumento chirurgico est, vt stet ille, qui deglutit sanguifugam in sole, & aperiat os suum, & prematur lingua eius ad inferiora cum extremitate instrumenti chirurgici, quod est sicut cochlearium : cumque videtur sanguifuga, ponatur instrumentum chirurgicum in radice colli eius, vt non incidatur : & hoc quidem instrumentum est instrumentum, quo remouentur hæmorrhoides. i. ex naso.

De suffocationibus & albeha. i. Angina. Cap. 8.

Præfocatio est prohibitio penetrationis anhelitus ad pulmonem & cor, & est res accidens ex causis plurimis, sicut potu medicinarum præfocatiuarum, & medicinarum venenosarum, & sicut congelatione sanguinis in quibusdam visceribus. Illa autem de qua nunc loquemur est illa, quæ est propter causam accidentem in ipso instrumento anhelitus ex propinquo epiglotti ex apostemate, aut coopertura, aut defectu virtutis à motione instrumenti attractionis aeris. Et tu quidē scis, quod apostema oppilat meatus vicini sui. Et quod coarctatio membri vicini oppilat meatus vicini sui. Et scis, quod lacertus mouens membra motu attrahendi aerem ad ea, & est lacertus epiglottis, quem admodum dicitur fumus in capitulo anhelitus, cum deficit à motione sua, & operatione sua propter siccitatem dominantem super hunc lacertum, qui est in anteriore parte epiglottis, & quæ sequuntur ipsam, aut propter mollificationem, aut propter spasmus, aut propter nocentum aliud, non est possibile animal vt anhelet, quamuis meatus non sit oppilatus. Coopertura autem propter coarctationem vicini, quandoque accidit propter remotionem spondylium, quæ sunt in initio colli ad interiora, causa percussionis, aut casus : & non habet curationem : aut propter apostema in lacerto spondylium, & ligamentis earum, aut in lacerto meri, & ligamentis eius cum communitate : & propter aliquam causam, quæ trahit eas ad interiora : aut propter spasmus, qui accidit in eis etiam trahendo eas ad interiora. Et deterior eis est sicca : aut propter aliud nocentum neruorum preparans ad illud. Et illud quidem plurimum accidit infantibus propter lenitatem ligamentorum eorum. Quæ autem est maioris timoris, est illa, quæ est in spondyli secunda, & quæ sunt supra ipsam : & quæ est sub illa, est magis salua. Et fortior ea, est illa, quæ est in spondyli prima. Ipsa enim est fortior, & acutior, & ex capitulo vicinitatis est illa, quæ est causa vermium, & iam dicemus in capitulo difficultatis transglutiendi. Diuisio autem apostematis secundum membra apostemosa, est quadripartita. Aut enim erit apostema in lacertis extrinsecis ab epiglotti, decliuibus ad anteriora, & inferiora, ita vt sit apostema apprensens, & appareat eius rubedo in anteriore parte colli, aut pectoris, aut thoracis, aut in lacertis extrinsecis ab ea. Sed in illis, quæ sunt ad posteriora, & lacertis meri, ita vt sint apostema, & rubedo eius, & color ipsius apparentia intus in ore, & quandoque peruenit ad spondyles, & nucham cum communitate : aut erit in lacertis intrinsecis meri, & quæ sequuntur ipsum, & stringit anhelitum propter vicinitatem, & non apparet sensui : aut erit in lacertis intrinsecis in epiglotti, & in panniculo vestiente eam : & est deterius quatuor : & ipsum non apparet.

paret sensui etiam, & aliquando aggregatur ex istis apostematibus numerus duorum aut trium. Causa vero horum apostematum quinquies est causa aliorum apostematum. Et quinquies est propter quosdam cibos, qui sunt proprii in faciendo contingere ista apostemata, sicut est andacocha: & dicitur, quod eius theriaca est lactuca & endiuia. Et quandoque non est causa repletionis in toto corpore: imo est corpus mundum, & neque superabundat superfluitas nisi in membris vicinis membris gutturis, & facit euenire apostema. Et iam diuiditur hoc apostema, & dicitur, quod aliud est apparatus sensui exterioris, & aliud est apprensus sensui: quoniam aspicitur interior pars gutturis interioris. Et aliud est, quod non est apprensus sensui: & aliud est in meri: & aliud est intus in epiglotti, & non conspicitur illud nisi cum casu linguæ, post apertionem oris cum fortitudine, cum compressione linguæ ad inferiora. Et hæc quidem apostemata quinquies accidunt ex sanguine: & quinquies est cholera rubea: & quandoque accidunt ex phlegmate: & plurimum præfocationis eius est cum cõpertura lacerti mollificati. Et phlegmatica quidem est incolumis: & eius sanatio est velox & facilis: & quandoque prolongatur. xl. diebus. Et phlegmatica quidem alia est, cuius generatio est ex phlegmate viscoso, grosso, frigido. Et alia est, cuius generatio est ex phlegmate subtili calido, & cum huiusmodi phlegma descendit à capite: & ipsum quidem non descendit nisi ex capite secundum plurimum rei, tunc possibile est ut descendat ad lacertos inferiores gutturis. & illa, quæ est ex phlegmate grosso, est in lacertis superioribus epiglottis propter grauitatem suam: & paucitatem penetrationis suæ: Et raro quidem accidit ex melancho- lia. Et dicunt quidam, quod non accidit omnino, quoniam melancholiæ minoratur effusio ab aliquo mem- bro ad aliud membrum subito. Verum non elongatur cum raritate illius, quin accidat subito, aut paulatim: deinde præfocet. Et quinquies permutatur ex apostemate calido, & secundum omnem dispositionem est mala. Et omne apostema præfocatiuum aut interficit, aut permutatur materia eius, aut collectio- nem facit & suppuratur. Et quinquies apostemantur interioris canne: sed non peruenit ad hoc ut præfo- cet. Et præfocatiuum malum faciens necessarium, ut sit assiduatio apertionis oris, & proiectionis linguæ, nominatur caninum: quoniam enim dicitur illud de facto in lacerto intrinseco in epiglotti: & quinquies de eo, quod accidit in duabus speciebus lacerti simul: & quinquies de illo, quod accidit ex remotio- ne spondylium. Et quinquies permutatur synantia ad peripneumoniam, quoniam expellitur materia ad pul- monem. Et quinquies permutatur ad spasum cum expellitur materia ad neruos. Et quandoque per- mutatur ad partem cordis, & interficit. Et quinquies ad stomachum effunditur. Et omnis synanticus, qui moritur spasmatum in primis. Et præfocatio quidem canina quandoque interficit inter primum diem & quartum. Et quandoque multiplicantur synances, & earum similia in vere hyemali. Cum ergo præfocatio fortior fit in anhelitus cum naribus & auxiliatur in eo cum motu alrauthæ, & sit necessarium multoties mouere pectus cum collo velociter & frequenter, si adiuuerit virtus, & non fuerit in anhelitu eorum exsufflatio. Et quandoque accidit præfocatio in febris conclusis. & quan- doque portendit in eis variolas. & similiter dolor gutturis in eis, quamuis non sit præfocatiuus. Et accidentia præfocationis in acutis febris sunt mala valde: quoniam in eis est necessitas anhelitus vehemens. & quando accidit in die crisis, est timorosum & perniciosum. Nam crisis cum aposte- matibus præfocatiuis, est perniciofa proculdubio.

De signis

Cap. 9.

Accidentia communia omnibus speciebus præfocationum, est cõstrictio anhelitus: & quod os re- manet apertum: & difficultas deglutendi ita, ut quandoque perueniat patiens ad hoc, ut bibat aquam, & egrediatur ex naribus eius: & exitus amborum oculorum, & egressio linguæ in ea, quæ vehemens est, cum debilitate motus eius. Et quinquies peruenit illud plurimum ad hoc ut sit loquela eius speciei, quæ dicitur, quod ille loquitur cum naribus, & est vere e contrario eius. Ille enim, qui ad hoc cõ- paratur in consuetudine hominum vere est habens nares oppilatas. & ipse secundum veritatem non loqui- tur ex naribus. Dolor autem non fit fortis in phlegmatica, & dura, & fit fortis in calida. Cum ergo vehementior fit dolor: tunc quinquies inflatur collum totum, & facies, & egreditur lingua. & magis in- columis decollatio est illa, cum qua anhelitus non fit difficilis. Et pulsus quidem habentium præfo- cationem in principio sui, est frequens, diuersus, deinde fit paruus, rarus. et communicat omne apo- stemosum in hoc, quod sentitur aut cum visu, aut cum tactu. ita ut sentiantur membra meri, & epi- glottis dura & extensiuua: & sit habens eam, quasi desideret vomere. & illa, quæ fit ex remotioe spon- dylii est attractio colli ad interiora: & depressio seu concauitas in loco vbi remouentur spondyles: & quoniam tangitur dolet: & si iacet super collum suum, non descendit aliquid, quod ipse deglutiat om- nino. Et differentia quidem inter cõstrictionem anhelitus factam causa decollationis & facta causa peripneumoniam est, quoniam illa, quæ est in peripneumonia, non præfocata subito: sed hæc subito quinquies præfo- cat. Et differentia inter apostema in epiglotti, & apostema meri, est quoniam cum deglutire est possibili- le, & anhelitus est prohibitus, tunc apostema est in epiglotti: aut si est econuerso, tunc apostema est in meri. Et quinquies magnificatur epiglottale adeo donec prohibeat deglutitionem. Et quinquies magnificatur me- riale adeo, quod prohibeat anhelitum. Et non cõstringit anhelitum aliquod apostematum meri, nisi quod est in supremo eius: quod vero est sub hoc non prohibet anhelitum, quamuis difficilis fiat, & con- stringatur: quoniam non peruenit ad hoc, ut comprimat cannam, & extremitatem eius: & ut non ingre- diatur in eam aer omnino. Cumque apostema est in meri & in lacertis intrinsecis, non manifestatur sen- sus, quamuis deprimatur lingua à palato depressione vehementi. Et differentia inter apostema ma- lum, quod non sanat, & apostema, quod non est cum illa malitia, imo est in postremo lacerti meri: quamuis

quamuis non videatur, quoniam videtur, quod cum eo non cõstringatur anhelitus, nisi cum est deglutitio. Et illud est malum, quod est intus in epiglotti, & non apparet sensui exterioris ex eo aliquid, neque interioris cum inspicitur eius guttur: sed est profundum. Deinde illud, quod non videtur interioris, & videtur exterioris. Præfocatio autem mala festinat ad prohibendum anhelitum. Et quoniam resupinatur, patiens eam, prohibet anhelitus omnino. Et quando non resupinat, anhelitus fit difficilis. Et ipse est assidue extendit collum ingeniendo ad anhelandum: & inquietudinem patitur, & diligit erecte stare ex- tendendo collum & partes pectoris pro preparatione sui anhelitus, & non potest iacere. Et quando peruenit cõstrictio anhelitus, & necessitas extrahendi vaporem fumosum ad hoc, ut educat virtus, quæ efficit anhelitum, humiditates ad exteriora in anhelitu, & apparet spuma, tunc non est spes in ip- so, & non oportet ut curetur. Cum tamen quinquies accidat ut præfocatus spumat aliquando: deinde sanatur: & illud est cum illic fuerit fortitudo & appetitus nutrimenti. Cum autem facies eius sit viridis, & deni- grant linus oculorum ipsius, tunc ipse moritur. & sicut quando minoratur pulsus, & in frigidantur extrema, & ingrossatur lingua & fit nigra est ex signis malis. Et quando est cum præfocationibus malis febris vehemens, tunc mors festinat: quoniam febris facit agrum indigere anhelitu magno: & iam dictum est in signis mortis velocis, quod si quis præfocationem patitur, & alteratur color partis posterioris colli à rubedine sua consueta ad albedinem, aut ad viriditatem, & sudant ascellæ, & in- guina eius sudore frigido, tunc ipse moritur in vno duorum dierum. Signa vero spei sunt, si per- mutatur rubedo ad exteriora: multoties enim aperiunt tunc oculos suos, & sanantur. Et similiter quando alterantur eorum anhelitus, & incipiunt anhelare anhelitu breui. Et illud ideo, quo- niam ipsi in dispositione vehementiæ festinant ad anhelitum longum, ut ipsum paulatim intrare faciant. Cum autem abbreviatur: tunc iam remouetur causa præparans ad longitudinem, & redeunt membra ad dispositionem naturalem. Et similiter quando accidit apostema in latere opposito, spe- ratur cum eo resolutio aliqua. Signa autem permutationis synantia sunt, ut videatur in apostema- te detumescit, & resolutio absque apertione ad exteriora, cum mollificatione sua. Deinde oportet ut consideretur pulsus: nam si sit vndosus magnus, & accidat cum eo tussis, tunc ipsa permutatur ad peripneumoniam. Si vero pulsus est spasmosus, tunc ipsa permutatur ad spasum. Et si debilita- tur pulsus valde, & minoratur, & fit rarus, & commouet tremorem cordis, & resoluitur innatus calor, & accidit syncopis, tunc materia est effusa ad partem cordis. Si autem accidit dolor in stoma- cho, & nausea, tunc iam effunditur ad stomachum. Collectionis autem signum est, quoniam inue- nitur lenitas pauca cum pertransitione quarti diei. Et quandoque accidit synantia, quæ facit appa- rere rubedinem in collo, & parte pectoris, ut occultetur erysipila. Et illud est secundum duos mo- dos: aut propter reditionem materiae ad interiora corporis: aut propter euacuationem materie. Si autem est propter euacuationem, tunc est in qua est spes, & alleuiatur cum ea anhelitus: & aliud est malum. Et signa quidem eius, quæ sanguinea est, sunt signa sanguinis nota, & rubedo linguæ, & faciei, & oculorum, & inuentio saporis sanguinis. s. aut dulcedinis, aut similis saponi vini, & dolor vehemens extensiuus, & cõstrictio anhelitus vehemens. Et signa cholerica sunt inflammatio & caliditas, & tristitia vehemens, & sitis vehemens, & dolor vehemens mordicatiuus, & amaritudo, & siccitas, & vigilia, & non consequitur in cõstringendo anhelitum consecutionem euenientem ex sanguine. Et quandoque significant ipsam color linguæ, & adustio loci, & acuitas ipsius, & est quasi sit in loco aliquid acutum, mordicatiuum: & dolor cholerica minor est dolore sanguinis. Et signa quidem phlegmatica sunt falsedo, aut sapor baurac cum caliditate, & viscositate: quoniam hoc phlegma est corruptum, & putrefactum. Et quandoque significant ipsam albedo coloris linguæ, & faciei, & paucitas sitis, & inflammationis. Et quandoque egreditur lingua cum mollificatione, & raro accidit cum ea apostema in glandulis: Et est dolor cum ea paruus, aut priuatus: & non sunt cum ea febres, & prolongatur spatium eius usque ad xl. dies. Et quando nititur habens eam, possibilis est ei deglutitio: quoniam penetrat deglutitum in mollitiem. Et signa melancholica, sunt durities, & sapor acetositas, & ponticitatis, & quod accidit paulatim, & quandoque est permutata ex aposte- mate calido. Et signa facta à siccitate membrorum spiritualium, quæcunque fuerint, sunt paucitas humiditatis in ore, & iuari ex aqua calida statim cum eo, quod humectat, & mollificat. Et scias, quod quæ doque accidit homini dolor perseverans anno vno, aut duobus in gutture eius, & significat petro- sam superfluitatem in partibus gutturis.

Sermo vniuersalis de curis apostematum accidentium in partibus gutturis, & epiglottis, & glandulis circun- dantibus ea, & vna, & galsamati, & duarum amygdalarum. Cap. 10.

Oportet ut euacuetur in principio vniuscuiusque illorum materia facies illud cum phlebotomia, & solutione ventris: & ut trahatur materia ad partem diuersam, saltem cum ventosis positis su- per loca longinqua, opposita ei, & ligatione extremitatum dolorosa. Et ut incipiatur in ea cum me- dicinis stypticis, commistis cum eis, quæ habent parum absterisionis, sicut mel: & meliores eo sunt cor- tices nucis, deinde roboris mori. Et scias quod inceptio gargarizandi cum aceto, cum incipit passio vna, aut synantia, est ex eis, quæ repellunt & prohibent attractionem humiditatis plurimæ, & est cum eo prohibitio eius, quod eueniet. Et de istis quidem medicinis sunt, sicut alumina, & gallæ, & balau- stia, & ambo granata decocta usque ad solutionem, & fiat ex eis flos. Et ex eis, quæ iuuant ad il- lud, est ut radatur sinci put, & liniatur cum succo acaciæ, & hoc in principio: deinde gradatio fiat ad maturatiua: deinde fiat gradatio ad apertiuua fortia usque ad gradum salis ammoniaci, & pyrethri, & ea

A Gal. prog. 16.
A Lib. 4. Fe. 1. c. 1.
C Gal. 1. apho. 11.
D Cap. 9. & Ra. 74. 1.
E G. 4. de viti. tione. 30. h.
F Ra. 73. 1. & 74. 1.
G Cap. 9. & Ra. 74.
H Hal. 9. d. n. c. 1.
I G. 5. aph. 10. & de pul. ad tyr. 50. 4. b.
L G. 3. apho. 10.
M G. 6. 1. de mor. vul. 50. 1. 6. a.
N Ra. 74. 4.
O Ra. 74. 1. & 2.
P Ra. 74. 1.

B Lib. 4. Fe. 1. c. 1.
C Paul. lib. 3. e. 27.
D Ra. 7. cont. 2. 2.
E Ra. 73. 2.
F Hip. 3. prog. 20.
G Ra. 73. 1.
H Gal. de pul. ad tyr. 46. b.
I Hip. 3. prog. 18.
J Ra. 7. cont. 1. 2.
K Ra. 8. & Ra. 7. 1. 2.
L Ca. 8. & R. 73. 2.
O G. 6. de phar. cõ. po. secundum loc. c. 11.
P Gal. lib. 2. a. & Ra. 1. c. 17.
Q Ser. 1. c. 17. & 1. c. 17. 2. c. 17. 2.

& ea quæ dicturi sumus. Et ex eis, quæ conferunt ad hoc est sternutare cum eis, quæ sunt sicut codysi, E
& costus, & folia oleandri, & sanfucus. Et ex rebus expertis, quæ faciunt sua proprietate in aposte-
matibus præfocationum, & vuæ, & ambarum amygdalarum, & omnino omnium membrorum
gutturis, iuuamentum maximum, est vt sumantur fila tincta cum murice marino, & præfocet eis
vipera: deinde circumdetur eis collum eius, qui hêt aliquid horum apostematum. Illud. n. confert ei
iuuamentum mirabile bonum, pertransiens quantitatem consuetam. Et^b lac quidem ex medici-
nis est sublimibus in principio, & statu: propterea, quod repellit, & lenit, & sedat dolorem. Et oportet
vt conspiciat in administrando ea, quæ stypticant, & resoluunt, aut maturant: & consideretur ad di-
spostionem corporis in lenitate, & duritie sua, & confortet illud, quod est forte in duritie, & leniat
in lenitate: & sicut obseruet etas, & complexio, & tempus, & consuetudo. Et quandoque appropriant
apostemati vuæ & ambarum amygdalarum & omnium membrorum gutturis & mollificationi earum
incilio. Et ego quidem ambabus singulare faciam caplm. Et ex modis curationis est cõpressio su-
per locum. Et eius loca sunt tria: vnus eorum est cum remouent spondyles, & secundus est ex apo-
stematibus vuæ, & ambarum amygdalarum indigentium subleuatione sua: apud casum ipsarum
ad superiora: & tertius est in apostematibus phlegmaticis, cum constringunt ambo meatus, & iuuan-
tur cum compressione sicut mundificationem ipsorum, & subtiliationem ipsorum.

De cura decollationum & præfocationum & omnis suffocationis ex omni causa. Cap. II.

In calida quidem oportet vt incipiatur cum phlebotomia, & non extrahatur sanguis plurimus
subito: & proprie cum iam inceperit virtus debilitari: Immo sumantur in oī hora. x. & x. vique
ad diem tertium cum separationibus continuis. Si autem debilitari non incipit, tunc oportet vt si-
ne cessatione extrahatur sanguis, vsquequo appareat syncopis in forti. Et oportet vt declinetur cū
separatione versus conseruationem virtutis, & prætermisionem syncopis. Syncopis enim cum
accidit, cadit virtus eius: quare aggrogantur ei difficultas anhelitus, & casus virtutis. Et proprie in-
dicitur eis, vt minorent cibum necessario, aut voluntarie: & præcipue si fuerit febris. Et quandoque
oportet vt attendatur in re phlebotomiæ res alia & est, quoniam quandoque est causa dominij apo-
stematis in præfocatione, retentio sanguinis consueti sicut sanguis menstrui, & sanguis hemorrhoi-
darum. Et in huiusmodi quidem oportet, vt sit phlebotomia in latere trahente materiam ad par-
tem, a qua cadit retentio, sicut necessaria est hic phlebotomia saphene, & ventosæ crurium. Cum
enim egreditur sanguis plurimus, tunc quandoque sedantur accidentia statim: & quandoque necessa-
ria est iteratio in mane. Et sicut veritatem cum dispositio tolerat prætermisionem phlebotomiæ vs-
que ad maturationem, tunc illud est melius ad hoc vt remaneat virtus in corpore, & cadat euacua-
tio ipsius materie ægritudinis, & sufficiat emissio frequens in diebus cum. x. ponderibus sangui-
nis: aut quinque ponderibus, & sit facilis anhelitus. & similiter etiam gargarismata postponantur, G
si est illic repletio, & fuerint gargarismata dolorosa, timendo attractionem: Immo administrantur
gargarismata post mundificationem. Et decollationis quidem est species quedam existens supra gal-
samach. Cum ergo sit phlebotomia ante declinationem ægritudinis descendit ad locum præfoca-
tum, & plurimum quo scitur hora præfocationis principij & hora augmenti & status & declina-
tionis est ex dispositione deglutitionis, & augmento difficultatis eius & statu & declinatione ipsius.
& dum perseuerat in augmento, & non est necessarium, non fiat phlebotomia vltima, immo suffi-
ciat ea, quam diximus. & cum synantia non est cum communitate repletionis in corpore toto: im-
mo est superfluitas in parte gutturis tantum, & non sentitur extensio, pertransit vt non fiat phlebo-
tomia: Immo elongentur a corpore eius causæ resolutionis facientes esse necessariam ambitionem
plurimam: & prohibeatur nutrimentum, vt sit corpus eius vtens sanguine eius in nutrimento, &
conuertens ipsum a parte apostematis: quasi rapiat sanguinem ab eo, deinde conuertatur sicut reso-
lutionem, & maturationem. Nam si phlebotomia fiat tunc, fortasse non tolerabit illud: & non erit
excusatio cibationis: & in cibatione est labor: & proprie cum non deglutit: & non postponatur
phlebotomia venæ, quæ est sub lingua. Immo oportet vt sit festinatio ad illam in eadem die: im-
mo inter separationes prædictas, & proprie cum fuerint venæ, quæ sunt sub lingua extensa. Et quæ
doque necessaria est phlebotomia aliquid egredi: & quandoque necessaria est scalpellatio lingue ipsius. H
Et² necessaria sunt ventosæ cruris, quæ sunt conferentes valde. Et¹ illum quidem, qui consuetus
est incurere synances, oportet vt phlebotometur antequam accidant, cum videtur repletio, & cum est
ver. Et¹ ex eis quidem, quæ sunt vt vehementer iuuaminis, est festinatio administrationis clysterio-
rum fortium valde nisi febris prohibeat. tunc enim oportet, vt sit contentus clysteribus lenibus.
Clysteria namque fortia, & collyria sunt in hoc maximi iuuamenti. Et oportet vt embrocetur ex-
trema: Et circumdetur collum lana, & proprie lana hyssopi, quæ sit infusa siue in oleo oliuæ: aut in
oleo chamæmellino: ipsa enim est lenificatiua, & sedatiua doloris: deinde in postremo ipsius admi-
scentur ei attractiua, cum non conferunt ista: & sunt sicut baurac, & sinapis, & costus, & casto-
reum, & sulfur, & vnguentum forte rubificans, & etiam melanacardi, & omne quod vesicat. Et
oportet vt sint contenti in cibis suis vsque ad diem tertium, oxymelle, aut syrupo de melle: dein-
de gradatio fiat ad aquam hordei cum quibusdam potionibus delectabilibus: deinde ad vitellum
oui. Postea cum facilis sit deglutitio, administrantur sorbitiones, ex candarusio, & in fine eius fiant
sorbitiones ex maturatiuis, deinde resolutiuis. Et cum deglutio sit difficilis, ponantur ventosæ su-
per collum apud spondylem secundam, cum suctione, aut igne, vt dilatetur meatus paulatim, &
deglutiat

A Lib. 1. l. 1. c. 1. & Gal. 1. l. 1. c. 1. p. 1. c. 1. B Gal. 1. l. 1. c. 1. fac. 7. h.

C 14. & 11.

F D Act. lib. 1. fac. 4. c. 47. E Raf. 7. cont. 1. c. 2. 77. F Lib. 1. l. 1. c. 1.

G Lib. 1. l. 1. c. 1. H Gal. meth. c. 1. l. 1. & de curatione per sang. c. 19. B. & I Ser. 1. l. 1. c. 1. K Raf. 7. l. 1. c. 1. L Lib. 1. l. 1. c. 1. & Gal. de curatione per sang. c. 7. c. 1.

M Paul. 1. l. 1. c. 1.

Infra

A deglutiat illud, quod sorbet ex cibis. Cumque illud compleuerit, remoueantur ventosæ, sed ventosæ
cum igne cadunt per se ipsas. Et non est malum si scapelletur etiam, & egrediatur sanguis illinc ex
a f. alachdaim: } deinde ventosetur ventosa vna super caput: & b ponantur etiam super mentum
ventosæ sub gutture, & illud fiat postquam abscinditur materia. Oia. n. hæc trahunt materiam ad diuer-
sam partem, & minorat eam: & illud primo ponatur sub mamillis, & super b f. alchiahel. } Et non
est malum introumittere aliquid, quod mundificet ex c f. alkeizarā: } & ei similibus super quod cot-
tum sit inuolutum. Mundificatio namque dilatat. Et quæque introumittitur in gutture cannula facta de
auro, aut argento, aut similibus ambobus, adiuuando ad inspirandum. & d sicut quæ fortior sit con-
strictio, non est excusatio quin ventosæ ponantur super collum. Et e quæque confert in dilatatione de-
glutitionis, & anhelitus compressio spatularum cum fortitudine. Medicinæ autem in principio sunt
styptice, & proprie in sanguinea, & meliora quidem styptica sunt, quæ habent cum stypticitate sua
substantiam subtiliorem, qua submerguntur. Et ex rebus quidem quas extrahit experimentum, est quod sty-
ptica permixta composita, magis sunt iuuatiua, quam singularis simplicia. Et quæque dolor fit fortior in
principio rei, quare necessarium est, vt stypticis admisceatur aliquid, quod sedet dolorem, & leniat,
sicut est syrups viol. & penidij, & lac calidum, & mucilago seminis lini, & alrob. Et quæque multi-
plicatur effusio, quare non est excusatio, quin resolutiua eis admisceantur. Et quæque non est mate-
ria plurima in effusione, & apostema non est forte. Incipiatur ergo, & administrantur gallæ, & sal
ammoniacus: quæ prohibent cum fortitudine, & resoluunt cum fortitudine. In cholericæ vero opor-
tet, vt sit plurimum intentionis conuersum ad infrigidandum cum eo, quod facit stypticum. & quæque
administrantur linimenta. Et quæque administrantur in ea, & in oī dispositione gargarismata, & in
sufflantur insufflationes cum sufflatorio, & puluerizationes. Et ex eis est gargarismus factus cum
oxymelle, & aqua, & aceto. Ipse. n. est maximi iuuamenti in initio calidæ, & frigidæ: & cum rob mo-
rorum, proprie syluestrium: deinde cum eo in quo non est zucarum, vel mel. Et administratur in
principio purum: & confortetur cum stypticis, quæ sunt de genere succi sumac, & acrestæ, siccarū,
& sicut sunt balaustia. Et in huiusmodi quidem non ponitur mel, nisi vt mundificet, non vt con-
fortet: & sicut decoctio alcasb cum melle: aut decoctio cum sumac cum coagulato vuæ. Et fortius
illo est succus nucis recentis quoniam ipse est ex melioribus medicinis horum apostematum, & suc-
cus rosæ recentis, & rob papaueris, quando permiscetur cum stypticis est vehemens iuuamenti
in initio: & fortius illo est decoctio myrti, & glandium, & aqua coriandri, & sumac, & aqua corti-
cum nucis, & aqua myrti, & aqua lentium decoctarum valde: & cydonia valde styptica, & zarur
proprie: & alumen iameni habet proprietatem in hoc. Et etiam insuffletur in gutture insufflatio
ex semine rosæ, & sumac, & balaustijs sicut partes æquales, & camphoræ res modica. Et cholericæ
C adhibeatur succus olerum frigidorum permixtus cum eo, quod habet stypticatem aliquam, & suc-
cus virgæ pastoris, & succus solatri, & succus ramorum vitis. Et ex communibus inter eas in prin-
cipio sunt semen rosæ, & semen portulacæ, & mucilago psyllij, & amyllum, & spodium, & sumac,
& dragaganthum, & camphora ex quibus fiant pillulæ compressæ, & teneantur sub lingua. Cum
ergo abscinditur attractio, oportet vt misceantur cum rob mororum myrrha & crocus. Myrrha
enim profundatur cum virtute suæ stypticitatis, & resolutionis, & facit crocum peruenire ad pro-
fundum, & aggregantur ad maturationem faciendam. Si autem videris ipsam declinare ad duri-
tiem, permisce cum moris aliquid ex baurac. Cum autem appropinquat status, aut peruenit in ip-
sa, oportet vt administretur ea in quibus est sedatio, & lenificatio, sicut lac mulctum, in quo dissol-
uuntur squammæ calia fistulæ, & pix in rob mororum: aut decoctio ficuum, & sœnugræci: aut rob
myrti cum rob: aut succus caulium cum melle: aut rob: aut bdellium arabicum dissolutum cum rob
vuæ, quoniam est iuuatiuum valde: & aqua radicis in qua decocta sunt passæ, & sœnugræcum, &
dactyli, & ficus, & myrrha, & crocus, & cinnamomum gargarizata cum oxymelle, aut aqua mellis.
Et administrantur emplastra etiam ad maturandum, sicut emplastrum alseric, & distillatio olei rosæ in
aure est iuuatiua in hac hora. Et quæ vides, quod non maturatur, & vides duritiam, oportet vt admini-
stres in medicinis eius sulfur. Cum autem maturatio iam adest, tunc stude in apertione apostematis
D cum gargarismate, quod coniungit inter apertionem, & lenificationem: sicut quedam medicinæ acu-
te in lacte, quibus fit gargarismus. Et si est apparens, & elongatur tempus, & non dirumpitur, non
est mala administratio ferri. Et ex medicinis temperatis cum icleptione ad diruptionem est decoctio
ficuum cum sœnugræco, & dactylis, & decoctio lentium cum rosæ, & rob liquiritiæ, & semine alma-
ru: & post illud fiat gradatio ad illud, quod est fortius: quare misceantur cum rob mororum bau-
rac, & myrrha, & dragaganthum, & etiam semen almaru dissolutum in lacte caprino, & olea cale-
facientia, & proprie cum melle, & galia, & fiat ex eis gargarismus, ex eis, quæ sunt sicut aqua mel-
lis, in qua decocta sunt ficus, & calamentum, & sampucus, & anethum, & menta, & sylimbrum,
radix liquiritiæ coniunctum, & separatim, & coste, & proprie marino inest iuuamentum maximum
in huiusmodi hora & in viridico statu intēde ad absterfionem completam & apertionem cum eis,
quæ sunt sicut baurac, & nitrum, & assa foetida, & myrrha, & piper, et castoreum, et stercus hi-
rundinum, et stercus m f. adib, } et fiat ex eis gargarismus cum rob mororum, immo cum sale am-
moniaco, et pyrethro, et semine alharmel, et sinapi: aut semine raphani cum aqua et oxymelle. Et
administrantur ex istis insufflationes: Et insufflatio salis ammoniaci est faciens quiescere. Cum er-
go declinat ægritudo, administra vinum, et balneum, et embrocas. Confectio pillularum iuuatiuum
AVICENNA KK in Ita-

A f. duab' eminen- tis posterioribus capitis. B Paul. lib. 3. c. 27. B f. locum inter duas spatulas. C f. istio, quod ad ministratur circa partes gutturis. D Hippo. lib. 2. de mor. 1. 177. 2. & 185. & Raf. lib. diuini. c. 51. Supra et E Raf. 7. cont. 1. c. 2. 77. I Raf. 30. 3.

G G. de phar. cõ- p. 1. 167. f. 5. h.

H Raf. 7. 4.

I G. de phar. cõ- p. 1. 167. c. d.

K Raf. diuini. c. 51.

L Dio. lib. 2. c. 131. M f. lupi.

N Raf. 30. 1.

in statu. Recipe radicis lilij. iij. partes, affa foetide medietate partis: colligantur cum succo caulis, aut E
 coagulato vuae. Ex curatione vero phlegmatica est, vt intus in guttore intromittatur virga molli-
 ficata torta, super quam inuolutus sit pannus, quo liniatur apostema, & quo mundificetur humiditas. Et ei quidem, que est antiqua, affa foetida, & cinnamomum, & a solvatur venter cum cochijis, &
 hiera, & similibus: & clysterizetur cum clysteribus valde fortibus. In cura autem melancholica ex
 medicinis magis conferentibus ei, est medicamen alharmel gargarizatum, & linitum exterius & in
 terius. Ex medicinis vero, que habent proprietatem, & conuenientes sunt in omni hora, est stercus
 canis album, & stercus adib album: & hoc modo colligitur. ^b Custodiatur canis ne aliquid comedat
 nisi ossa tantum, donec stercus eiciat album, quod parui existat foetoris. Et ^c similiter stercus hois,
 & proprie infantis. Et oportet vt sollicitudo sit ita, vt illud quo cibatur, sit cum quantitate qua dige-
 ratur. & quod ei est melius est panis & lupini fm quantitatem paruum, & in potu tribuatur post ip-
 sum vinum vetus: deinde sumatur stercus eius, & excicetur: est enim pauci foetoris: & si cum pane
 desiderat aliquid aliud, tunc dentur ei cibi bonae digestionis, boni chymi, calidae complexionis cum
 aequalitate: sicut carnes gallinae, & perdicis, & extremitates caprarum. hec enim cum bonitate dige-
 stionis, educunt faecem parui foetoris. Et ex medicinis quidem sua proprietate facientibus sunt ^d hi
 ründines adusta. Decollantur. n. prius, & currit sanguis super alas ipsarum, ^e deinde puluerizatur
 super eas sal; & ponuntur in vrceolo lutato, & ligatur caput eius, & ponuntur in furno: & vt ponā
 tur in vitreato vase linito luto sapientiae, est rectius apud me. Et similiter ^f stercus hirundinum adu-
 stum cum fortitudine. Et qñq; linitur palatum ex ^g felle taurino cum melle, ^h & felle testudinis, &
 flore aris, & ⁱ capitibus pisciculorum salitorum, & proprie vuae. Et linitur etiam palatum habētis
 synanciam sale cum melle, & aceto, & oleo: Et similiter apostema vuae. Et similiter administrantur
 gargarismata cum oxymelle, in quo decoctum ^l est semen raphani. Et colcotar quidem & calcadis
 ambo sunt bona apostemati gauonis. Et ex compositis sunt medicamen mori cum myrrha, & cro-
 co: & medicamen hirundinum, & medicamen alharmel, & medicamen corticis nucis recentis, &
 trochisci andaron, & medicamen huiusmodi. ^m Recipe stercoris canis albi adusti in testa, aut nō adu-
 sti. vnc. i. piperis. 3. ij. gallarum adustarum, corticis granatorum, & pilorum barbæ porci & simij, &
 aldabha omnium ana. 3. i. myrrhæ, costi amborum ana. vnc. 5. insuffletur, aut liniatur cum melle. &
 etiam in fine eius; & in hora vehementiae administrantur ⁿ stercus pueri, qui comedit panem & lu-
 pinos, & stercus canis, & hirundinum adustum, & sal ammoniacus. iteretur hoc in die multoties.
 Qñq; vero apostematur lingua prefocati etiam, & indiget fortasse curatione ipsius. Sed ^o nos iam
 locuti fuimus de apostematibus lingue: & illud quidem, quod huic loco est propriū, est necessariū
 ex eo redire ad illud, quod illic dictum est. f. vt ingenietur post phlebotomiam, in attrahendo mate-
 rias ad inferiora: & qñq; fit illud in loco hoc cum hiera picra. Habet. n. proprietatem in deponendo G
 humores, qui sunt coram supremo oris stomachi, & meri, & gutturis: Deinde administrantur su-
 per ipsum infrigidantia, & repercussiva sicut succus lactuca: & est medicina habens proprietatem
 quam significat visio iuuamenti eius: deinde si necessaria est resolutio subtilis, fiat. Ex eis autē, quae
 conferunt in regimine eius, quae est propter spondyles, est vt ingenietur in compressione loci cum
 facilitate ad posteriora: fortasse. n. reuertetur spondylis: & illa quidem compressio qñq; fit cum in-
 strumento, & cum digitis: & inuenitur qñq; per illud requies. ^p Instrumentum vero est res similis
 freno, quod in guttore intromittitur, & expellit, quod est intus in guttore ad exteriora. Compres-
 sio aut valde est nocua in apostematibus. ^q Cumq; synances vehementiores fiunt, & non valent me-
 dicinae, & creditur, qd perditio futura sit, illud per quod speratur euasio, est scissio cannae: & illud est
 cum scissione ligamentorum, quae sunt inter duos annulos cannae, pter qd recipiat aliquid de cartila-
 gine ita vt p illud anhelet: deinde suatur cum expletum fuerit regimen apostematis: & medicetur,
 & sanabit. Et modus quidem curationis eius est, vt tendatur caput ad posteriora, & teneatur, &
 sumatur cutis, & scindatur, & quod de ipso rectius est, est vt sumatur cutis cum vncino, & elonget,
 deinde discooperiatur a canna, & findatur, quod est inter duos annulos cannae coram fissura cutis:
 deinde suatur, & ponatur super ipsam puluis citrinus: & oportet quidem vt duplicentur duo labia
 fissurae cutis solum, preter qd contangantur cartilago & panniculi in aliquo: & hoc est iudicium hu
 ius fissurae, quamuis non cadat ad hanc intentionem. Nam si existimatur, qd in illis eisdē ligamentis
 sit apostema, & nocumentum, non oportet vt administrantur scissio. ^r Cum autem syncopis super-
 uenerit aegro, & timetur, qd cōpleatur pfocatio, incipiatur a clysteribus fortibus, & phlebotometur
 vena, quae est sub lingua, & phlebotometur vena frontis, & appendantur ventose sup collum, & sub
 mento cum incisione, aut absq; incisione. Et si fuerit causa prefocationis eius, & syncopis eius, sub-
 mersio, tunc conuertatur vt currat aqua: deinde suffragmentur cum eo quod hēt fortitudinem, &
 odorem bonum, donec reuiuifcat. Oportet autē vt ille, qui euaserit a suffocatione ex strictura phle-
 botometur, & clysterizetur, & sorbeat aliquibus diebus sorbitiōes ex farina ciceris, & lac, aut aqua
 carnis in qua dissoluti sunt panis, & vitellus oui. Et scias, qd omnis, qui habet dolorem gutturis me-
 lius est fugere sermonem ex quocunq; dolore.

De vna & ambabus amygdalis.

Cap. 12.

Istis qñq; accidit catarrhus apostemans eas, ita vt prohibeat anhelitum: & qñq; mollificatur vua
 pter apostema, & indiget eo, quod constringit eam, & excicet ipsam ex frigidis & calidis: et qñq;
 indiget incisione, & appropinquat curationi prefocationū. Et curetur in principio cum linimentis,
 & cum

A & cum facilitate tangatur, & administrantur cum penna: digiti nanq; in non sua hora & absq; faci-
 litate laborem afferunt. Et in illa, quae magna est, & paruae inflammationis, administrantur pōtica.
 Inflammata vero conueniens est illud, quod est vehementis infrigidationis, sicut aqua solatri, & si-
 cut semen ros. & folia eius: vtrifq; n. inest operatio fortis. Et ex eis, quae sunt fortiora in hoc capitu-
 lo, sunt ^a gummi arabicum, & dragagantum, & sarcocolla, & ^b {neftenigi} linitum, & et balau-
 stia partes duae, aluminis pars. i. conterantur & cribellentur cum cribello de seta, & administrantur cum
 spatula habente caput incisum in latitudine. Et qñq; adduntur in eis crocus, & camphora, & admi-
 nistrantur liniendo: & etiam gallae tritae cum aceto, & liniuntur cum penna. Et iterū aqua granati ace-
 tosi cum stypticis, ^c { & etiā lapis sadenegi: & et lapis corrosus adustus: & ille, qui nominatur acha-
 tes, & lapis alafurugie, & spodium, & lutum sigillatum, & armenum, & rob acreta, & fructus spi-
 nae aegyptiacae, & alumen iameni, & semen ros. } Fiat ex eis sicut est illud. Et suffumigatio cum ra-
 mis anethi est ex eis, quae constringunt vnam valde. ^d Et etiam succus granati dulcis contritus cum
 cortice suo, cum sexta sui de melle, factus viscosus inspissatus, est linimentum bonum. Et oportet vt
 cum gargarisma fit cum stypticis, affiduetur gargarisma cum aqua calida. Illud enim preparat ip-
 sam, vt in eo styptica operentur, & lenit ipsam, & prohibet styptica indurare ipsam. ^e Quod si sty-
 ptica eam acquirere faciant durtiem, & coarctationem dolorosam, administra in ea mucilagines,
 & gummi arabicum, & dragagantum, & amylum, & sarcocollam, & semē maluae, & aquam fur-
 furis, & hordei, aut inspisset succus extremitatum rubi cum quinta sui de melle, aut rob, aut deco-
 ctio rosarum, & sumac cuius sexta pars sit mellis, decoquatur, & inspissetur, & liniatur exterius cū
 eo, quod hēt exciccationem, & stypticatem fortem, sicut quod fit cum gallis, & alumine iameni, &
 sal, & est illud, quod est praemittendum ante omnia illa. Melancholica vero gallarum immaturarū
 pars. i. atrimenti ru. sumac omnium ana partes. iij. & tertia, salis torrefacti. xx. partes sumantur, &
 administrantur. Medicamen bonum in dispositionibus & horis. Recipe aluminis iameni partes
 iij. ros. partes. ij. costi partem. i. administrantur emplastrum cum penna & eleuat vnam. Medicamen
 bonum ad horam suam. ^f Recipe succum granati cum cortice suo, & inspissetur cum quinta sui
 de melle, & liniatur cum eo, & ^g etiam aluminis partem. i. salis ammoniaci partem. i. 5. gallarum im-
 maturarum tertiam partem, dragaganthi. iij. partes, & quando peruenit status, aut appropinquat
 administra ^h myrrham, & crocum, & cyperum, & quae sunt eis similia, & ⁱ darisāhā proprie, & flo-
 rem squinanthi, & ramos balsami, & ^j {alusnee} administrantur liniendo, & aqua eorum garga-
 rizeretur, & proprie qñ administratur ex eis gargarisma cum decoctione radicis lilij & seminis ros.
 cum melle. Et ^k distilletur oleum amygdalinum in aures in omni hora: qm est iuuatiuum. Si autem
 collectio fiat in vtrifq; amygdalis, & in eis, quae sequuntur eas, administra decoctiones praedictas in
 C capitulo synanciae. Quod si dolor perseuerat, & non sedatur, reuertendum est ad solutionem ven-
 tris. Si vero per hoc non completur, administra ea, quae sunt fortis resolutionis, sicut est succus cucu-
 meris asinini, & ^l centaurea, & nitrum rubeum cum melle, aut solum. Et ^m si indurecit apostema,
 & prolongatur, non est aliquid ei ita conueniens sicut affa foetida. ⁿ Cum ergo incipit subtiliari in
 loco vno, & ingrossatur in loco alio, tunc incidatur. Et quantum possibile est pretermitte illud, &
 facias vt extenuetur cum sale ammoniaco, & eleues ipsam cum cochleari, quod est sicut fraxum: &
 est melius. Et non oportet vt incidatur nisi cum radici eius aduenit extenuatio: quoniam in ea est
 timor magnus. Gargarisma excicans vlcera apostematum gauonum, & purgans ea. Recipe len-
 tium, balaustrarum amborum ana partes. v. sief memithe, croci, costi omnium ana partem. i. coqua-
 tur in aqua, & sumatur ex decoctione eorum pars. i. & misceatur cum medietate sui de rob mori,
 & quarta sui de melle, & fiat cum ea gargarisma.

De casu vuae.

Cap. 13.

Quandoq; cadit vua in febre & quandoq; cadit sine febre: Et eius casus est vt tendatur ad in-
 feriora, ita vt non redeat ad locum suum: Et quandoq; necessarium fit deglutienti compri-
 mere digitis suis donec transglutiat.

De cura.

Cap. 14.

D Si sunt illic caliditas, & rubedo, phlebotoma: deinde administra gargarismata praedicta in capitu-
 lo. Si sunt praedictis, sicut gargarismata ^a cum aceto, & aqua ros. Deinde eleuetur ^b cum ros. & sandalis,
 & balaustris, et camphora, et rob de moris proprie, in instrumento simili freno. Et oportet vt fiat
 cū facilitate, quanto magis est pole. Et si non sunt caliditas illic et rubedo, administra gargarisma cū
^c oxymelle, et sinapi, et almuri anabati, et eleuetur cum instrumento praedicto. Et medicamen quo
 eleuatur, est illud, quod fit ex gallis, et ^d sale ammoniaco contritis. Et fortior curatio est, vt subleuet
 cum instrumento ad superiora, extendendo ad exteriora, cum medicinis stypticis, et permixtis cum
 resolutiuis. fm qd oportet. Et qñq; premitur cum digitis linitis ex eis, quae sunt sicut rob mororū, et
 nucum, et aliorum. Et ex medicinis bonis ad eleuandū sunt balaustris, et alumē, et camphora. Et ex
 bonis in eleuatione vuae est galia cum sale ammoniaco, et ^e galie cū sale ammoniaco. Sed gallia est
 subtilior postq; non fuerit illic nocumentum ex apostemate, et repletionem. Cum ergo stat, fac garga-
 risma cū aqua ifrigidata cum niue vtrōdo gargarismate post gargarisma. Et ex eis, quae experta sunt
 ad illud, est vt sumatur seminis ros. medietas libe, succi barbē hircinē. iij. vnc. decoquantur in mel-
 le, aut vino, quoniam est fortius. Et ^f infantium quidem vvas quandoq; eleuant: galie contrite cū
 aceto: et proprie quando liniuntur ex eis eorum sincipita.

A Raf. li. diu. c. 9.
 B Diof. lib. 2. c. 7.
 C Diof. lib. 2. c. 7.
 D Diof. lib. 2. c. 7.
 E G. 11. imp. 7. 5.
 F Aen. li. 1. c. 4.
 G 6. de phar. c. 47.
 H Diof. lib. 2. c. 7.
 I Diof. lib. 2. c. 7.
 K G. 10. imp. 7. 5.
 L Fen. c. 14. 5.
 M Raf. li. diu. c. 9.
 N Raf. 7. 3. 1. 2. c. 3.

A Pauli. 3. fo. 12. 3. 9
 B 1 amylum.
 C Pauli. ibidem. 3. 9.
 D Pauli. ibidem. 3. 9.
 E Pauli. ibidem. 3. 9.
 F Pauli. ibidem. 3. 9.
 G Pauli. ibidem. 3. 9.
 H Pauli. ibidem. 3. 9.
 I Pauli. ibidem. 3. 9.
 K Pauli. ibidem. 3. 9.

Supra. c.
 F Pauli. 12. 5.
 G Pauli. 12. 4. 4.
 H G. 6. de phar. c. 47.
 I G. 6. de phar. c. 47.
 J G. 6. de phar. c. 47.
 K G. 6. de phar. c. 47.

O Raf. 7. cont. t. 1.
 P Raf. 7. cont. t. 1.
 Q Raf. 7. 4.

Sermo particularis de incisione vna & vtriusque amygdalæ.

Cap. 15.

Oportet vt in vna consideretur eius subtilitatio, & deumitio, & proprie in inferiore parte eius, & si ingrossatur extremitas eius, & resudat ex ea sicut pus, tunc est melior hora, & tunc incidatur cum ferro, & cum medicinis cauterizantibus, & fiat pūisio cū solutione ventris subtili, pcedēte ipsam, & excussione corporis a repletionē, si fuerit in ipso ex sanguine, aut alijs. Incisio nanq; cū repletionē est timorosa. Illius autē incisio, q̄ subtilis est, & longa, sicut cauda muris, equitans sup linguā, sine repletionē, aut rubedine, aut nigredine, est parui timoris. Et modus quidem incisionis eius est, vt prematur lingua ad inferiora, & sit posse accipere vnam cum instrumento, & prematur ad inferiora, & non radicatus incidatur, immo dimittatur ex ea aliquid. Nam si tu approximabis incisionē eius palato, sanguis forsitan non abscindet oīno, cum tñ non oportet vt incidatur res parua, & sit nocumentum remanens cum dispōne sua: immo oportet vt incidat quantitas, quam addit sup naturam. Cum autē rubea est apostemosa, tunc eius incisio est timorosa. Et qñq; manat sanguis, & nō abscinditur propter aliquam medicinam. Ex medicinis autem incidentibus eam, sunt assa foetida, & alumen iamenī, quæ sine intermissione ponant sup radicem eius, qm̄ incidunt eam, & faciūt ipsam cadere. Et ex medicinis facientibus ipsam cadere cum cauterio, est sal ammoniacus cum assa foetida, & arimentis: Et oportet vt medicinæ istæ super vnam annexę teneantur cū instrumento narato, & teneatur hora vna, ita q̄ non deglutiat, donec agant in eam: deinde iterentur vsquequo nigrescat. Nam si denigratur, cadet post tres dies fm̄ plurimum. Et oportet vt sit ille, qui curatur decliuis ad inferiora, habens os apertum, ita vt currat salua eius, & non retineatur in ore ipsius. Duæ vero amygdalæ suspendantur cum vncino, & trahantur ad exteriora, quanto plus posse est, præter q̄ cum eis attrahantur tunicæ: & abscindantur cum rotunditate desuper radicem, apud quartā longitudinis cum instrumento incisionis post conuersionem instrumēti, & incidatur vna post alterā, post obseruationem conditionum prædictarum in colore, & quantitate earum. Cumq; ceciderit ex eis, quod abscinditur, dimittatur sanguis currere fm̄ quantitatem mediocrem. Et sit patiens decliuis super faciem suam, ne sanguis ingrediatur guttur eius: Deinde colluat os ex aceto, & aqua infrigidatis, & euomat & tussiat, & mundificetur interior eius: deinde ponatur super eam, quod abscindit sanguinem, sicut colcotar, & alumen, & draganthum: Et gargarizet cum decoctione senticis, & foliorum myrti, & sit tepida.

De rememoratione nocumentorum incisionis.

Cap. 16.

Ex his est nocumentū vocis: & ex illis est detectio pulmonis frigori & calori. Et facit accidere tussim ab oī frigore, & calore: & non tolerat sitim. Et ex illis est detegere stomachū malitię cōplexionis a causa primitiua ex ventositate & puluere, & eis similibus. Et plurimos eorū infrigidat aer tēperatus, & in pectoribus plurimorum eorum figitur frigus in pulmone ipsorū, donec moriuntur. Et quandoq; accidit ex ea fluxus sanguinis superfluus, & non retinetur.

De cura fluxus sanguinis superflui ex incisione vna, & vtriusque amygdalæ. Cap. 17.

Oportet vt ponantur ventosæ super collum, & mamillas, & fiat phlebotomia, & vt fiat regimen cū phlebotomia venarū inferiorum cōcantium, sicut venarum brachij infra basilicam, & eis similiū intendendo ad attrahendū. Singularia autē sanguinē retinentia, & linimenta administrata ad illud, sunt sicut atrimentū, quo fiat linimentū, aut puluerizet atrimentū sup ipsum, & in frigidantia actu sicut nix, & succi frigidi styptici noti, sicut succus acrestæ, & pampini vitis, & ribes, solatrum, & aqua cydoniorum acetosorum, est ex rebus expertis, quæ habent proprietatem in hoc capitulo. Et oportet vt administraretur in dispositione medicamen, quod testatus est sapiens noiatas Diogenes, & est alcuhefarech, & etiam succus arnoglossæ, cum administratur proprie cū troch. de karabe, & luto sigillato. Et oportet vt non administraretur ex eis calidum aliquid, immo frigidum actu, Calidum enim cum eo, quod attrahit, destruit operationem medicinæ.

Fen decima de dispositionibus pulmonis & pectoris, & sunt tractatus quinque.

TRACTATUS I. De principijs & anhelitu.

De anatomia epiglottis, & canna, & pulmonis.

Cap. 1.



Anna quidem pulmonis, est membrum cōpositum ex cartilaginibus pluribus, quæ sunt circuli, & partes circularū: quarum alię alijs continuantur. Quæ ergo ex eis obuiat meatui cibi, qui est posterior, & est meri, factę sunt diminutę, & p̄pinq; semicirculo, & posita est abscissio earum ad meri: & contangit meri ad ea corpus panniculosum, non cartilaginofum. Immo substantia eius cartilaginosa ad anteriora posita est, & componunt hęc cartilagine ex ligamētis, quę panniculus tegit, & cōprehendit oīa illa intrinsecus panniculus lenis, ad siccitatē & duritiē declinans aliquantulā, & sili exteriū ē, & caput eius superius, quod sequitur os, & epiglottim, & extremitas eius inferior diuiditur in duas sectiones, deinde diuiditur in sectiones currentes in pulmone, vicinantes ramis venarum pulsatilium, & quietarū, & peruenit earum partitio ad orificia valde strictiora, q̄ orificia eorū, quæ simulantur eis, & currunt cum

A cum ipsi. Eius igitur creatio facta est ex cartilagine, vt inueniatur in ea apertio prædicta, & ne lenitas cogat ipsam ad clausionem, & vt sit durities eius tutamen ipsi, cum sit eius situs ad anteriora: & vt sit durities eius causa ad hoc, vt perueniat vox, aut adiuuet eam. Et facta est eius compositio ex cartilaginibus pluribus ligatis cum panniculis, vt sit ei possibilis extensio, & aggregatio apud attractionem aeris, & respirationem, & non ledatur ex percussionibus, quę accidunt ei desubtus, & supra. Et ex attractionibus, quæ accidunt ei ad extremitatem eius, & vt cum nocumentum accidit, non dilatetur neq; coangultetur: & facta est rotunda vt sit securior, & magis incolumis, & non minuitur ad ea, quod de ipso tangit meri, nisi vt non comprimatur buccellā transeuntem ipsum: immo pertranseat a facie eius, cum extenditur meri, & amplitudinem, & sit concauitas eius tunc, quasi adiuuans meri, cum incipit meri extendi ad ipsam, & penetrat in ipsam, & proprie in deglutitione, quę non coniungitur anhelitui: qm̄ a deglutitio necessarium facit, vt cooperiatur canna pulmonis superius, vt non ingrediatur eam cibus, transiens super eam, & sit coopertura eius cum superpositione cartilagine stantis super meatum, & similiter super id, quod nominatur non habens nomen: & cum sit deglutitio, & vomitus indigentes coopertura in hoc meatu, non est possibile vt sint, cum sit anhelitus. Et creata est propter vociferationem res, quæ nominatur lingua fistulæ, constricta apud extremitatem canna, deinde dilatatur apud epiglottum: quare incipit ex amplitudine perueniens ad constrictionem: deinde ad spatium amplum, sicut est in fistula: quonia necessarium est voci constructio, vt retineatur, & huiusmodi quidem corporis β similis linguæ fistulæ proprietas, est vt coniungatur, et dilatetur, vt fiat per illud percussio vocis. Durities vero panniculi, qui tegit eam interior, fuit vt resistat acuitati catarrhorum, & sputis malis, & vaporis fumofo redeunt ex corde: et vt non mollificetur percussione vocis. eius autē diuisio in primis in duas partes fuit, qm̄ pulmo habet duas partes, sed eius ramificatio cum venis quietis fuit, et pulsantibus, vt ex eis accipiat nutrimentum. Constructio autem orificiorum eorum fuit: vt sit cum mensura penetratio aeris aspirati in eis ad arterias venientes ad cor, & non penetret in eis ad ipsam sanguis. vel fm̄ aliam literam, & nō penetret ad ipsa sanguis. Nam si penetraret faceret peruenire spurum sanguinis: hæc est ergo forma canne pulmonis. Epiglottis autem est instrumentum ad complendam vocem, & vt teneatur anhelitus: et in interiore parte ipsius est corpus simile linguæ fistulæ: & iam diximus ipsum, & β cum eo quod opponitur ipsi ex palato, et est simile additioni, qua clauditur caput fistulæ, completur vox. Et epiglottis quidem est coarctata cum canna constricta cum meri. Cum ergo meri appetit deglutire, & declinat ad inferiora propter attractionem buccellę, cooperitur epiglottis, et eleuatur sursum, et coarctatur coopertura quarūdam suarum cartilaginum cum alijs: quare extenduntur panniculi et lacerti. Cumq; cibus est coram meatu meri tunc est officium epiglottis et canne adherens palato superius: quare non est possibile, vt ingrediatur ipsum ex eo quod comprehensum est apud meri aliquid, quare pertranseunt ipsum cibus & potus, ita q̄ non cadit ad cannam aliquid nisi in quibusdam horis, in quibus festinat deglutitio, antequam compleatur motus iste: aut accidat cibo motus ad meri conturbans: quare non cessat natura laborare in expulsiōe eius cum tussi. Et nos quidem iam diximus anatomiam cartilaginum epiglottis, & lacertorum eius in primo libro. Pulmo autem est compositus ex partibus, quarum vna est ramificatio: & secunda est rami arteriæ venatæ: & tertia est rami venę arterialis quos proculdubio coniungit caro mollis, rara, aerea creata ex tenuiore sanguine, & subtiliore: & illud est etiam nutrimentum eius, & est plurimum meatuum, & color eius est ad albedinem declinans, proprie in pulmonibus animalium, quorum integra est creatio. Et creatus est rarus, vt in ipso accipiatur aer, & digeratur in eo, & expellatur superfluitas eius ab eo, sicut creatum est hepar cum comparatione ad cibum. Et est habens duas diuisiones, quarum vna tendit ad dexteram, & altera ad sinistram. Et sectio quidem sinistra, duos habet ramos: & sectio dextra habet tres. Et iuuamentum pulmonis omnino est attractio aeris. Et iuuamentum attractionis aeris, est præparatio aeris cordi pluris, quam ipsum quo indiget in pulsu vno. Et iuuamentum huiusmodi præparationis est, vt sit animal cum submergitur in aqua, et quando emittit vocem longam, continuam: impedientem ipsum ab acceptione aeris, aut cum abhorret eius attractionem propter dispositiones, & causas ducentes ipsum ad illud, ex fœtore, aut alio, aer præparatus, quem assumat cor. Et iuuamentum huiusmodi aeris preparati est, vt temperet sua euentatione caliditatem cordis, & vt restauret spiritum cū substantia, quæ est magis vincens in complexione eius, præter q̄ aer solus, sicut existimant quidam, conuertatur, et fiat spiritus, sicut non sola aqua nutrit membrum: verum vnumquodq; eorum, aut est pars nutrimenti: aut est faciens penetrare, & faciens ipsum ad diuersa loca distribui. Sed aqua est ad nutrimentum corporis, & aer est ad nutrimentum spiritus: et vnumquodq; duorum, scilicet nutrimentum corporis, et spiritus, est corpus compositum non simplex. Sed iuuamentum constrictionis pulmonis est extractio superfluitatis adultæ spiritus, & est eius fumositas. Iuuamentum vero dilatationis pulmonis est ad introitum aeris frigidi. Iste nanque attractus iam proculdubio conuersus est ad calefactionem, quare non confert in temperando spiritum. Ramificatio autem venarum, et canne in pulmone fuit, qm̄ canna & arteria venalis communicant in complemento operationis anhelitus, et arteria venalis & vena arterialis communicant in nutriendo pulmonem ex sanguine digesto claro veniente ex corde. Carnis autem iuuamentum est vt oppilet vacuitatem, & coniungat ramos. Sed eius raritas est, vt rectificet attractionem aeris. Non enim aer penetrat in canna tantum,

Anatomia pulmonis

A Gal. 4. c. f. A G. 14. m. c. a. h. a. & Paul. 4. c. 1. B Paul. 1. b. 6. c. p. C Gal. 7. e. D Gal. 7. e. E Gal. 7. e. F Gal. 7. e. G Gal. 7. e. H Gal. 7. e. I Gal. 7. e. J Gal. 7. e. K Gal. 7. e. L Gal. 7. e. M Gal. 7. e. N Gal. 7. e. O Gal. 7. e. P Gal. 7. e. Q Gal. 7. e. R Gal. 7. e. S Gal. 7. e. T Gal. 7. e. U Gal. 7. e. V Gal. 7. e. W Gal. 7. e. X Gal. 7. e. Y Gal. 7. e. Z Gal. 7. e.

tum, immo vadit ad corpus pulmonis ex ea, & in hoc est apparitio in multiplicatione, vel magnifi- catione, & ut adiuuet etiam in constrictione ad expulsionem. Est ergo preparatus duobus moti- bus: & propter hoc inflatur pulmo cum sufflatione. Eius autem albedo est propter dñium aeris su- per illud, quo nutritur: & propter aduetum eius plurimum in eo. Eius vero partitio in duas par- tes est, vt non cesset anhelitus propter nocumentum adueniens vni duarum partium: & omnis r- amus eius ramificatur propter illud in duos ramos. Diuisio eius quinta que est in latere dextro, est lectus substratus venæ, quæ nominatur cõcaua, & non est eius iuuamētum in anhelitu plurimum: Et qm cor magis fuit decliue parumper ad sinistram, inuenitur in parte sinistra occupas spatium pectoris & non in dextra: & fuit bonum q sit pulmoni in latere dextro additio existens substrata venæ cum iam adsit necessitas eius. Et pulmonem quidem cooperit panniculus neruofus, vt sit fm q sciuiti sensus aliquis aliquo modo: & si non est intrans, tamen est cooperiens, quamuis ipse pulmo sit substratus cordi, leniens ipsum, & eius tutamentum. Pectus quoq; diuisum est in duas concauitates, inter quas distinguit panniculus ortus ex oppositione mediationis thoracis: Et non est transitus ab vna duarum concauitatum ad alteram, & iste panniculus est in veritate duo panni- culi, & est coniunctus in posteriore parte sui cum spõdilibus, & superius, est obuias furculis amb- bus. Et intentio in creando eos fuit, vt sit pectus habens duos ventriculos, quatenus si eueniat vni eorum nocumentum, sufficiat alter ad faciendum anhelitum, & eius intentionem. Et ex iuuamēto eius, est ligatio meri, & pulmonis, & membrorum pectoris adiuicem. Velaminis autem iam dixi- mus formam, & iuuamentum eius in anatomia lacertorum. Iplum enim in veritate est vnus la- certorum: & est ex tribus tunicis, quarum media est chorda, qua completur eius operatio: & tunica quæ est supra, est sicut fundamentū, & basis pāniculorum pectoris qui interius cooperiunt ipsum: & tunica inferior est sicut illa ad panniculum siphac: & in velamine quidem duo sunt foramina quorum maius est transitus meri, & arteriæ magnæ: & per minus est transitus venæ, quæ nomina- tur alhabari, & est vehementis suspensionis cum ea, & incarnationis.

De complexionibus pulmonis & signis dispositionum eius. Cap. 2.

Icamus itaq; q complexionem calidam significat h amplitudo pectoris, & h magnitudo an- helitus, & quandoq; duplatur, & exufflatio, h & vox, & grauitas eius: h Et q parum nocetur ab aere frigido: h & quod plurimū a calido: Et q accidentia sitis sedat aer frigidus absq; potu mul- toties. Et accidit ei plurimum inflāmatio, & tussis. Frigidam vero complexionem significant, par- uitas pectoris, & paruitas anhelitus, & k vox, & acuitas amborum. Et q nocetur ab omni frigido. Et multitudo generationis phlegmatis in ipso. Et multoties quidem duplatur eo anhelitus, & ad- ueniunt ei asthma & tussis. Complexionem autem humidam significat multitudo superfluitatum, m & raucedo vocis, & stertitio, & proprie cum fuerit cum materia, & fuerit decliuis ad superiora, & defectus ab eleuatione vocis, non propter debilitatem corporis, Siccā vero cõplexionem signifi- cant n paucitas superfluitatum, & asperitas vocis, & similitudo eius cum voce gruum: & quādoq; est illuc dyspnœa propter vehementiam spissitudinis. Vnaquæq; aut harum complexionum quan- doq; est pulmoni naturalis, & qñq; est ei accidentalis, & communicant in aliquo, ex signis, & diffe- runt in aliquo. Illa autem in quibus cõmunicant sunt signa prædicta, nisi illa quæ excipiemus post. Sed ea in quibus differunt, sunt duo: vnum eorum est, qm cum complexio est naturalis, signū eius est stans fm naturam: & si est accidentalis, est ei signum accidentale, & iam aduenit ei, nisi sit signum de genere eorum, quæ non accidunt nisi natura tantum: qm tunc signum est naturale, cuius simile est magnitudo pectoris, aut paruitas eius. & scias q magis proprie significationes eius, fm disposi- tiones pectoris, & pulmonis, est anhelitus in frigiditate sua & caliditate sua, & magnitudine eius, & paruitate ipsius, & facilitate ipsius, & eius difficultate, & fœtore, & bonitate odoris eius, & reliquis dispositionibus eius. & similiter vox etiam in huiusmodi re, sicut illud quod significat illa, que strā- gulata est, q nocumentum sit in lacertis dilatantibus, et rauca q nocumentum sit in lacertis constri- ctis, cum nocumentum est in lacertis: & tussis, & sputū, & pulsus. Et iam declarata est tibi n qua- litas significationum anhelitus, & o qualitas significationum vocis, & p qualitas significationū tuf- sis, & q qualitas significationum sputi. Pulsus autem, & quod ipse significat fm complexionem, & h agritudines, iam sciuiti. Et pulmo quidem vicinatur cordi, & significationes dispositionū eius, sunt super ipsum fortiores, & pulsus est magis significatiuus eius, quod sequitur ramos cannæ pul- monis. Et tussis est magis significatiua illius quod sequitur cannam, & carnem pulmonis. Et sensi- bilitas grauitatis, est significatio propria, quod materia est in pulmone, & sensibilitas mordicatōis, & punctōis, est significatio propria q materia est in panniculis, & lacertis: & cum nō sputur nisi cum tussis leui, tunc materia est propinqua supremo cannæ, & ei quod sequitur ipsum: Et si non sputur nisi cum tussis plurima, tunc materia est profunda, & est longinqua. Et quandoq; affociantur nocumentis membrorum pectoris, signa membrorum longinquorum, sicut vertigo in apostema- tibus velaminis, & sicut rubedo faciei in apostematibus pulmonis.

De agritudinibus accidentibus pulmōni. Cap. 3.

Pulmoni accidunt agritudines appropriatæ membris partium similium, & agritudines offi- ciales, et proprie oppilatio in venis suis, et partibus cannæ ipsius, et proprie in venis grossiori- bus, et in raritate corporis eius. Et quandoque fiunt propter causas oppilationis omnes, ita vt per- ueniatur ad clausuram, et agritudines communes. Et quandoq; multiplicantur agritudines pul- monis

A monis in hyeme, & autūno, propter multitudinem catarrhi: & proprie in autumno pluuioso, post æstatem siccam septentrionalem. Et aer frigidus nociuus est pulmōni, nisi sit a calore læsus vehemen- ti. Et multoties quidē perducunt agritudines pulmonis ad agritudines hepatis, sicut perducunt vehementia frigiditatis eius, & vehementia caliditatis eius, ad hydropisim, & similiter velaminis.

De cura pulmonis. Cap. 4.

Attende quod dicitur in b capitulo asthma, & anhelitus: & permuetetur ad aliud quod com- municat ei in causis egritudinum. Et quandoq; exercitatur pulmo cum eo, quod est sicut ele- uatio vocis, & sicut anhelitus ex sufflatione, vt subtilientur per illud superfluitates eius: Et admini- strationi quidem medicinarum pectoris, inest propria forma. Oportet enim vt administrentur fa- cte pilulæ & electuaria in pluribus, retinendo ea in ore, & deglutendo quod resoluitur ex eis pau- latim, vt prolongetur spatium in ore earum in pertranseundo cānam & reiteretur, & perueniat ad cannam, & pulmonem: & proprie cum dormit resupinus, & mollificet lacertos omnes, qui sequū- tur pulmonem, & cānam eius. Et propinquier modus declinationis superfluitatum pulmonis, est laus quod meri sequitur, quapropter iuuatur vomitu plurimum cum non est ibi quod prohibeat.

De materijs inclusis vel imbibitis in pulmone, & iudicijs earum, & curatione earum. Cap. 5.

Materia quæ continentur in pulmone quandoq; sunt ex genere humiditatis, & quandoque ex genere saniei, & quandoque sunt ex genere sanguinis & materiæ calide subtilis. Et ma- terias quidem inclusas in pulmone quandoq; est difficile spuere, aut propter grossitiem earum, & viscositate earum quare non egreditur cum sputo, aut propter subtilitatem earum: quare non ad- heret ei ventositas expellens eas cum tussi. Immo rumpitur humiditas a ventositate, quare separat ipsam ventositas non eradicans: aut propter multitudinē eius. & cum sunt humores pectoris gros- si, non peruenias ad vltimum in exiccādo: Immo sis occupatus cum lenificatione, & incisione cum resolutione materiæ moderata. Et sit intentio maior duarum rerum tibi, incisio: cum sit studium cum incisione plus, quā sit cum resolutione. Et administra in omnibus illis medicinis aquam mel- lis: est enim faciens eas penetrare, & lenificat, & abstergit.

De medicinis pectoris singularibus, & compositis, & de forma administrationis earum. Cap. 6.

Medicinæ pectoris sunt medicinæ, quæ mundificant pectus, & sunt secundum ordines. Or- do primus est sicut farina fabarum, & aqua mellis, & semen lini assum, & amygdalæ, & vinum dulce. Nam ipsum vehementer aperit oppilationem pulmonis, sicut ipsum vehementer generat oppilationem hepatis, quemadmodum scies in capitulo hepatis. Et ex frigidis semen cu- cumeris, & bateke, & cucurbitæ. Butyri vero, cum solum administratur, maturatio est plus, quā eius mundificatio. Si autem deglutatur cum melle, & amygdalis amaris, est eius maturatio minor, & mundificatio eius maior. Et fortius illo est glutinum albotum, & amygdalæ amaræ, & oxymel squilliticum, & fœnugræcum, & olibanum, & dactyli hieron habent fortitudinem in hac inten- tione. Et fortiora illis sunt, cyminum, & piper, & herbus, & radix lilij, & radix, opopanax, & ca- storeum cum melle, & squilla assata, contrita, & cõfecta cum melle, & centaurea maior, aristol. ro, & nigella, & vermis qui est sub vrceis cum desiccatur super testam super prunas, aut in furno donec albescat, & cõmiscetur cum melle, & similiter enula quādo ponitur in medicinis, & aqua eius est vehementis iuuamenti, & alrauend est ex summa eorum, quæ faciunt facile sputum, & niseleos est valde iuuatiuum, & bulbus est iuuatiuum mundificatiuum valde, & proprie crudus, & post ipsum illud quod non est elixatum, nisi elixatura vna. & crocus confortat instrumenta an- helitus, & faciem efficit anhelitum valde. Et medicinæ quidem iste sunt conuenientes ebibitæ, & sunt conuenientes vt emplastrū superpositæ. Et ex medicinis autem compositis sunt pilulæ Plato- nis, & sunt pilulæ de storace, & syrupus de hysopo cum descriptionibus diuersis, & medicamen Andromachi, & medicamen Asclepiadis, & medicamen Gal. & syrupi de papauere cū descriptio- nibus, & medicamen māmius & medicamē anacardi cum myrobal. Et ex eis quæ faciunt spuere humores grossos, & saniem, est medicamen quod Recip. serapini, & myrrhæ amborum ana aur. i. cordumeni aur. ij. opij & castorei amborum ana aur. i. conficiantur cum vino dulci: cuius potio est medietas aur. Et ex eis quæ experta sunt, est medicamen, quod Recipit olibani. iij. myrrhæ. ij. cum tribus vnc. rob coquantur sicut mel, & deglutiantur: Aut succus caulis cum æquali pondere mel- lis: aut decoctio eius, decoquantur ambo donec coagulentur, & sit ignis carbonū. Et etiam myr- rha, & piper, & semen vrtice, & serapinum, & sinapis sumantur, & fiant ex eis pilulæ: & detur in potu ex eis mane & vespere apud somnum: & etiam sinapis drach. i. baurac. ix. kirat, succi cucu- meris alinini, kirat. i. & 5. & sunt potio vna educens superfluitates plurimas, & mundificat sine læsione. Et ex medicinis fortibus est, vt sumantur almarut, & linapis, & semen vrticæ, & succus cucumeris alinini, & anisum, coniungantur totum illud cum melle, & conficiatur cum eo. Et hu- moribus declinantibus ad caliditatem, est vt sumantur fœnugræci. vnc. ij. seminis lini vnc. i. & 5. ho- robi. vnc. 5. eius quod est inter grana cotti, vnc. 5. succi liquiritiæ vnc. ij. inuoluantur omnia oleo amygdalino, & coniungantur cum melle. Et iterum sebesten, & ficus albæ, & passæ enucleatæ, & radix liquiritiæ, & capillus veneris decoquantur in aqua vehementer, & detur ex ea ad potandum. Et si in hac aqua decoquantur polypodium, & turbit, erit iuuatiuum valde. Et scias q multoties retinetur aliquid in pectore, & est dispositum, vt expuatur, nisi virtus eius ab eo debilitetur, & tūc quidem oportet vt adiuuetur cum sternutatione.

A Galli. 7. de v. c. 2. b

B F. 1. 1. c. 1.

C Li. 1. F. 1. d. 1. 2. D Gal. 1. 6. de v. c. 3. e

E Li. 1. F. 1. d. 1. 2. c. 16. F Gal. 1. 7. de v. c. 2. 1. h. & lib. 1. c. 1. G Gal. 1. 6. de v. c. 5. c. & 5. de anaz. ad ministr. c. 8. c

H Raf. 1. c. 1. h.

I G. arte med. 4. K. Hal. 1. 1. c. 1. h. L Gal. 1. 5.

M Gal. 1. 6. 6.

N C. 7. O T. 1. c. 1. P T. 3. c. 1. & 2. Q T. 3. c. 5. & 6. R Lib. 1. F. 1. d. 1. 3. 5. c. 1. & c.

O Gal. 1. 8. a P Gal. 1. 8. b. c

Q Raf. 1. c. 1. 2. 1. 4. R Raf. 1. 3. & 8. 3. & Paul. 1. 3. c. 29.

S Gal. 1. 1. 1. c. 1. 4.

T Hip. 1. aph.

A F. 1. 1. 4. c. 4. & G. loc. a. c. 7. h

I C. 4. 0. & 4. 1.

C. G. 7. de phar. cõ- p. fm loc. c. 1. 17. 8. a

D Gal. 1. 1. 0. a. c. 8. 8. g

F. G. 7. de phar. cõ- p. fm loc. c. 1. f. F. F. 1. 1. c. 1. 9. & G. 3. de vic. rōne in acut. 1. h. a G. G. 7. de phar. cõ- p. fm loc. c. 1. h

H Gal. 1. c. 6. e I Raf. 1. conti. c. 2. 8. 4. K C. 4. & Ga. 7. de phar. cõ- p. fm loc. c. 1. e. & Raf. 8. 6. 4. L Raf. 1. 3. 4. M Diof. lib. 3. c. 2. N Diof. lib. 3. c. 5. 9.

O Gal. 1. 8. a P Gal. 1. 8. b. c

Q Raf. 1. c. 1. 2. 1. 4. R Raf. 1. 3. & 8. 3. & Paul. 1. 3. c. 29.

S Raf. 1. c. 1. 2. 1. 4.

Sermo vniuersalis de anhelitu.

Cap. 7.

Anhelitus^a completur duobus motibus inter quos sunt duæ moræ, fm q̄ res se habet in pul-
 fu: nisi quia motus^b anhelitus, est voluntarius, qui potest alterari cum voluntate à cursu natu-
 rali, & pulsus est naturalis purus. Et intentio^c quidem in anhelitu est, vt impleat pulmonem aere
 frigidus, donec præparetur pullibus chordis, & non cesset cor sumere ex eo aerem frigidum, & red-
 dat ipsi vaporem fumosum, quousq̄ accidant illi attractioni duæ res: quarum vna est conuersio
 ipsius à frigiditate, cum calefactione eius quod ei vicinatur, & eius quod ei commiscetur: & altera
 est conuersio ipsius à claritate sua, propterea q̄ admiscetur ei vapor fumosus: tunc enim remouet-
 tur ab eo intentio, qua sit conueniens ad hoc vt extendatur pulsus ab eo: quare necessaria sit eius
 educio & permutatio ipsius. Et inter duas res sunt duæ moræ: & eius quidem introitus, & est at-
 tractio aeris, sit cum dilatatione pulmonis sequens motum corporum, quibus circumdatur. Et an-
 helitus quidem apud communitatem est illud, quod educitur: & apud medicos, & in positione que
 est inter eos, quandoq̄ est illud quod educitur, sicut est apud cōmunitatem: & quādoq̄ est hoc to-
 tum, sicut pulsus apud cōmunitatem, est motus dilatatiuus: & apud medicos in ipso, est positio pro-
 pria fm speciem notam. ^d Et motus anhelitus, æqualis, naturalis, vacui à nocimento, cōpletur mo-
 labore, aut vt confortetur anhelitus ad extrahendam insufflationem, communikat velamini in hoc
 adiutorium lacertorum pectoris omnium: ita q̄ superiorum eius, aut saltem quorūdam inferiorū
 eius tantum. Si autem est necessaria vox, non est excusatio quin administratio sit lacertorum epi-
 glottis. Quod si necessariū fuerit vt secet literas, & generetur ex eo locutio, non est excusatio quin
 sit administratio, lacertorum gutturis vel epiglottis, & lingue, & q̄nq̄ est necessarium in eis admi-
 nistrare lacertos labiorum, Et quemadmodum in pulsu est magnus & paruus: & longus & breuis:
 & velox & tardus: & calidus, & frigidus: & frequens, & rarus: & fortis, & debilis: & intercisus, &
 continuus: & spasmosus & tremulus: & parua repletionis venarum, & multæ earum, & est res vel
 dispositio diuersitatis: & dispositio laudabilis & dispositio illaudabilis, & omnibus illis sunt cau-
 sæ: & omnibus illis sunt significationes super rem aliquam, & est eis diuersitas fm complexionem,
 ætates, & genera, & accidentia corporea, & animalia, similiter anhelitui sunt istæ res numeratæ, &
 que sunt eis similia. & vnaqueq̄ res earum habet causam: & omnis res ex eis habet significationē.
^f Anhelitus igitur alius est magnus, & alius est paruus: & alius est longus, & alius est breuis: & alius
 est velox, & alius est tardus: & alius est rarus, & alius est frequens: & alius est strictus, & alius est latus:
 & alius est facilis, & alius est difficilis: & alius est fortis, & alius est debilis: & alius est calidus, & alius
 est frigidus: & alius est æqualis, & alius est diuersus. Et ex speciebus quidem anhelitus sunt quæ
 habent nomina propria, sicut anhelitus intercisus: & anhelitus preparatus: & anhelitus duplus: & G
 anhelitus suffocatus: & anhelitus laboriosus vel violentus: & habens ^g f {feterat} sicut est in apo-
 plexia, & similibus. Et nocumenta quæ accidunt in membris anhelitus, & ex eis ingreditur nocu-
 mentum in anhelitu, aut sunt in membris anhelitus, aut in principijs eorum, aut in eis quæ commu-
 nicant cum vicinitate. Et membra quidem anhelitus sunt ^h epiglottis, ⁱ & pulmo, & canna, & vene
 non pulsatiles, & arteriæ, & velamen, & ^k lacerti pectoris, & pectus ipsum. Nam nocumentum
 quandoque fit in ipso pectore, cum est strictum paruum, & aduenit ei propter illud in anhelitu no-
 cumentum. Eorum autem principia sunt ^l cerebrum ipsum, & nucha etiam: qm̄ ipsa est origo ve-
 lamini. Nascitur enim plurimum eius ex pari quarto neruorum nuchæ, & continuantur ei rami
 ex quinto & sexto nerui ad ipsum venientes. Membra autem comunicantia cum vicinitate, sunt
 sicut ^m stomachus, & hepar, & matrix, & intestina, & reliqua viscera. & illa nocumēta, aut sunt ma-
 litia complexionis debilitans calida, aut frigida, aut humida, aut sicca quecunq̄ earum sit pura, aut
 cum materia humoris retenti, vel effusi ad ipsum plurimi, aut viscosi, aut grossi. Et sanies, & pus
 sunt ex summa eius, aut ventositate, aut vapore: Aut egritudo officialis ex paralyti, & spasmō: Aut
 resolutio singularis ex scissione, aut putrefactione, aut vlcatione, aut corrosione: Aut ex aposte-
 mate frigidus, aut calidus, aut durus: Aut ex dolore. Et tu quidem sciisti per illud quod narraui tibi,
 q̄ anhelitus est fortis significationis: ⁿ & currit cursu pulsus, postquam tu obseruas in eo consuetu-
 dinem, sicut necesse est tibi, vt obserues rem naturalem consuetam in pulsu etiam.

De anhelitu magno & paruo: & causis ac significationibus eius.

Cap. 8.

Anhelitus^o magnus, est anhelitus qui recipit aerem valde plurimum, supra æqualem: & est ille
 cum quo dilatantur membra anhelitus in partibus omnibus dilatatione exuberanti propter
 magnitudinem eius quod attrahitur. Parui autem & stricti dispositio est in hoc ecōtrario, propter
 paruitatē eius quod attrahitur: & similiter in parte extractionis. Causæ vero anhelitus magni, sunt
 causæ pulsus magni, scilicet tres^p prædictæ. Et existimatur à quibusdam, q̄ paruus est ille, qui com-
 pletur motu velaminis tantum, & illud non est verum absolute. Nam quāuis quandoque sit ille,
 qui completur motu, solius velaminis, paruus: quandoque tamen est ille æqualis. ^q Aequalis enim
 quāuis membra pectoris omnia moueantur, cum sunt omnia debilia. Non enim sufficit velamen
 solum ad anhelitum, qui est necessarius: neq̄ si est necessitas ad temperatum. Immo est necessarium
 vt omnia ei adiuuent. Amplius non est ex insufficientia in attractione aeris, & eius educatione, acci-
 dens omnibus. q̄ sit simile ei quod est à velamine solo, si est incolume & sanum & forte: qm̄ non
 est

E

A G. de diffi- resp. c. 1. h
B Gal. de mot. musco. c. 5. h. a
C G. de vultu. c. 3. h. & c. 4. b

D C. 8. & Gal. loc. aff. c. 4. h. & c. 2. in. 3. de mot. vul. 4. b
E G. libi. de morb. vulg. b.

F Raf. 8. contin. c. 1. 3. 1.

G f. tepores & re- mitiones.

H G. 8. d. v. p. c. 1. b
I Ga. 4. de puz. g. ex pul. c. 5. f. & 13. de v. p. c. 10. e
K Gal. de mot. musco. c. 5. h. & de cau. resp. h. a
L G. 4. lo. aff. 7. e
M G. 6. aph. 16. & 1. de diffi. resp. c. 11. c. d. & c. 12. g. h

N Ca. de vsu. pul. c. 1. c. h. & c. 3. d

O G. de diffi. resp. c. 13. d

P Li. 1. F. 2. d. 3. ad. 2. c. 6. & G. 1. de cau. pul. c. 5. d. & h. 1. de diffi. resp. c. 6. a
Q C. 7. & G. 4. h. aff. c. 4. h

A Gal. 4. lo. aff. c. 7. g. h

G. de diffi. re- spi. c. 16. g

C Gal. 4. lo. aff. c. 4. g

D Gal. libi. g. h

E Gal. libi. h. a

A est neq̄ vnum ex illis membris sufficiens ad dilatationem integram, neq̄ cum quantitate qua cum
 aggregatur adiutorium alterius proueniat ex ipsa dilatatio pulmonis æqualis sufficiens. ^a Et illud
 est propter debilitatē virtutum: aut constrictionem meatuum, sicut accidit in peripneumonia;
 verum oportet, vt sit magnitudo anhelitus considerata cum quantitate eius, quod de aere in ipso
 exercetur recepto, & eo qui reddit: & non completur illud nisi motu omnium lacertorum pecto-
 ris, & eorum quæ sequuntur eos: deinde non conuertitur, ita vt quotiescūq̄ mouentur in ipso la-
 certi omnes, tunc sit anhelitus magnus: immo est cum mouentur omnes motu, qui est vltimus in
 dilatatione & constrictione, operando in aere plurimo. Et paruus est fm oppositionem eius. ^b Et
 quandoque consequitur ex vehementia motus membrorum anhelitus ad attrahendum aerem, vt
 fiat motus dilatando in anterioribus vsq̄ ad furculas, & posterius vsq̄ ad os duarum spatularum,
 & in lateribus vsq̄ ad maximam partem carnis spatule, & quandoq̄ iuuantur naribus, immo iu-
 uantur eis vtriusq̄ in pluribus dispositionibus. ^b Quādoq̄ vero diuersificatur dispositio in constri-
 ctione & dilatatione, ex parte magnitudinis, & paruitatis: quandoque enim est dilatatio maior: &
 & fm qualitātē que indiget, vt contemperetur cum introitu, & dilatatione, & quecunq̄ erit neces-
 sitas, ad ipsum plus erit motus qui est fm ipsum magis additus. Nam si est necessitas expulsiōnis
 vaporis fumosi plurima propter multitudinem quantitatis eius, aut acuitatem qualitatis ipsius, est
 constrictio magna exufflatiua. Et si est necessitas extinguendi ignem inflāmatum, est dilatatio ma-
 gna. Et quando contingit in homine vt non sit magnæ attractionis aeris, immo parua, deinde sit
 magnæ extractionis spiritus, vel anhelitus: est illud significatio q̄ caliditas innata est diminuta, &
 extranea intrans est addita. Et causæ in hoc q̄ hæc omnia membra laborioso motu affliguntur, sunt
 quatuor. Ipsa enim aut sunt ita, propter causam magne necessitatis, que est propter inflātionem
 caliditatis in partibus cordis, & pulmonis: Aut propter causam debilitatis in ipsis lacertis motiuis:
 Aut propter communitatem principiorū, sicut est in sine hectice & pthisis, & in collectione saniei:
 qm̄ ipsa debilitat virtutem: Aut propter ægritudinem instrumenti ei propriam: Aut propter com-
 munitatem eius prædictam in eo, quod præterijt ex spasmō accidente ei: aut paralyti, aut malitia
 complexionis, aut apostemate, aut dolore, aut alia re: Aut propter prohibitionem in lacerto acci-
 dente à dilatatione, sicut est repletio in stomacho à cibis: aut ventositas cum pertranlit terminum,
 qm̄ mediat inter velamen & dilatationem: quare non dilatatur ipsum solum: Aut propter constri-
 ctionem meatuum, qui sunt epiglottis, & rami cannae, & arteriæ, & qui continuantur eis ex me-
 nibus anhelitus, sicut raritas quæ est in pulmone: qm̄ cum ipse impletur humoribus, aut multipli-
 cantur in ipso oppilationes, aut accidit in ipso apostema. Et isti quidē sunt, sicut patientes asthma,
 & habentes sanie, & peripneumonici: Aut propter negligentiam cum necessitate, aut paucita-
 te necessitatis, ita vt prolongetur spatium inter duos anhelitus, & sit necessitas anhelitus magni
 restaurantis illud quod accidit ex negligentia, sicut est pulsus habentis permissionē rationum, cum
 non habet vehementem cordis frigiditatem: qm̄ impeditur ab eo: deinde vltimatur in ipso. Et ex
 summa huiusmodi necessitatis, est magnitudo anhelitus, dormientis, quoniam multiplicantur in
 ipso vapores fumosi proculdubio, & negligit anhelitum à voluntate extractionis anhelitus, vsque
 quo multiplicatur cum ipso necessitas: quare egreditur proculdubio magnus. Et similiter est pul-
 sus, complexio cordis cuius nō est cum illo calore qui necessitat anhelitū, quare postponitur ad ho-
 ram necessitatis, & restauratur cū magnitudine quod deficit cū prætermessione vel postpositione.

De signis anhelitus.

Cap. 9.

Signa quibus discernitur inter causas motus pectoris totius, sunt qm̄ si illud^c fuerit causa neces-
 sitatis plurimæ, & virtus fuerit fortis: erit anhelitus plurimus in introitu ipsius: & in exuffla-
 tione eius, & erit tactus anhelitus, calidus, inflāmatum, & pulsus etiam magnus erit significans su-
 pra caliditatem, & erūt signa inflātionis reperta in pectore, & facie, & oculis, & lingua in colo-
 re suo & asperitate sua, & in reliquis. ^d Si autem non fuerit ita, & virtus fuerit non deiecta, & quasi
 non fuerit possibilis ei dilatatio integra, tunc causa est constrictio in aliquo eorum quæ numeratū-
 mus. ^e Si autem membra omnia desiderauerint vel conata fuerint, postea non fuerint mota motu,
 de quo sit curandum, neq̄ dilatātur dilatatione integra, sicut cum aliquis vult quod nō est, seu co-
 natur facere quod non potest, & innititur omni nixu super ambas nares, & non fuerit illic apud
 reditum exufflatio, tunc virtus motiua quæ est in lacertis, erit læsa. Et quando cōstrictio est ex hu-
 miditate in canna, & quæ sequuntur ipsum, est cum signis in anhelitu, sonus eius qui stertit, & est
 necessitas excreationis, & est additio signi super signum constrictionis totale: q̄ si illud non fuerit,
 erit causa magis profunda hac. Cum ergo aduenit cōstrictio stertilis, tunc iam cucurrit ad pulmo-
 nem subito materia catarrhalis, aut fluit seu currit ad pulmonem prius: deinde ad canam secundo,
 sanies & pus ex aliquo membrorum subito.

De anhelitu vehementi.

Cap. 10.

Est ille ex cuius magnitudine virtus laborat illic superfluo conatu vel superfluo motu laborio-
 so ad introitum, & ad exufflandum cum exitu, quare est cum magnitudine fortitudo.

De anhelitu alto, & sublimi.

Cap. 11.

Est species anhelitus magni, in quo necessarius est motus superiorum lacertorum pectoris, &
 non peruenit necessitas in ipso ad mouendum velamen, & inferiores lacertos pectoris.
 Estite

^a Et iste quidem anhelitus sæpius accidit in febribus pestilentialibus.

De anhelitu paruo.

Cap. 12.

Cognitio causarum eius est propter cognitionem causarum magni secundum semitam oppositionis: & quandoque minoratur anhelitus causa doloris, quando dispositio doloris mediat inter membra anhelitus, & inter motus eorum. Et quandoque minoratur anhelitus propter constrictionem. ^b Et quando associatur ei raritas, significat mortificationem naturæ, ^c & quando associatur ei frequentia, significat dolorem in membris anhelitus, & quæ sequuntur ea, ex stomacho, & ei similibus, sicut vlcera eorum, & apostemata ipsorum. Signa causarum anhelitus parui oppositarum causis anhelitus magni, nota sunt secundum oppositionem. Ipsum autem cuius paruitas est propter dolorem, non propter constrictionem, significat inuentio doloris, & q̄ habens dolorem, si tolerat dolorem, & expectat super ipsum, possibile est ei vt magnificet anhelitū suum, & cum hoc quandoque accidit inter separationes anhelitus eius, anhelitus magnus, ad quem necessitas adducit ad tolerandum dolorem: aut adducit necessitas in ipso negligentiam doloris. Et factus à constrictione est, e contrario illius totius.

De anhelitu longo.

Cap. 13.

Est ille in quo prolongatur spatium motus aeris in attractione spiritus, & eius redditu, vt possit virtus operari in aere plurimo. Et q̄nq; prohibet magnū & velocem, dolor, aut strictio, & ponitur longus in cōplemento eius, vt cōsequatur quod attractū est s̄m quantitātē magni & velocis.

De anhelitu breui.

Cap. 14.

Anhelitus breuis, diuersus est à longo: ^d Et quando associatur ei frequentia, est causa eius dolor in instrumento anhelitus, & quæ sequuntur ipsum: & quando associatur ei raritas, significat mortificationem innati caloris.

De anhelitu veloci.

Cap. 15.

Anhelitus ^e velox, est ille in quo est motus in spatio breui, cum consecutione necessitatis, non sicut breuis & paruus. Et causa in ipso est vehementia necessitatis, cum non consequitur in ipso sufficientia magnitudinis: Aut quoniam necessitas est supra illud, quod magnitudo ad ipsam comprehendit: Aut quoniam magnitudinē est prohibens sicut dictum est in pulsū, & illud prohibens, aut est in instrumento, aut in virtute. Et quandoq; est velocitas in vno duorum motuū plus quam in alio propter similitudinē causæ prædictæ in anhelitu magno.

De anhelitu tardo.

Cap. 16.

Est contrarius veloci: & causæ eius sunt contrariæ causis ipsius. Et quandoq; tardatur propter dolorem, cum necesse est vt membrum anhelitus moueatur cum facilitate, & spatiositate.

De anhelitu frequenti.

Cap. 17.

Est ^f anhelitus inter quē, & inter illum, qui est ante ipsum, abbreviatur tempus. Et ex causis eius est vehemētia necessitatis, cum nō sufficit magnitudo, & velocitas: qm̄ ipsa est maior, quam sit illud quod comprehensum est ad ipsam cum eis: qm̄ minor ea est prohibitio ex dolore: aut apostemate: aut constrictione propter materias plurimas: aut coarctationem: aut effusionem puris in spatio pectoris: aut aliquā causarum cōstrictionis. Et tu quidem discernes inter illum, qui accidit causa necessitatis, & illum qui accidit causa doloris, & aliorum ex eis quæ præterita sunt tibi in capitulo magnitudinis. Et anhelitus frequēs secundum q̄ testatur de eo. ^g Hipp. sequitur nocumētum propter exiccationem pulmonis, & fatigationem membrorum anhelitus & quæ sequuntur ea.

De anhelitu frigido.

Cap. 18.

Significat ^h mortificationem virtutis, & extinctionem caliditatis innatę, & cōuersionem ⁱ complexionis cordis ad frigiditatem. Et est deterius signū in ægitudinibus acutis, & proprie quando cum eo est roritas. Nam tunc completur significatio eius super resolutionem innati caloris.

De anhelitu foetido.

Cap. 19.

Est intrans in foetore oris: sed separatur à reliquis speciebus foetoris oris: quoniam in illis speciebus quandoque euentatur foetor in dispositione, quæ non est anhelitus, & ille non manifestatur nisi apud egressionem anhelitus, ^k & significat humores putrefactos in membris anhelitus, sicut licet aut canna, aut pulmone, cum in eis putrefit humor, aut sanies.

De permutationibus quæ currunt inter anhelitum magnum, & anhelitum velocem, anhelitum frequentem, & contrarios eorum.

Cap. 20.

Iam sciisti quod quando necessitas additur, & non est prohibens magnificatur anhelitus. Sed si additur plus, fit velocior: quod si additur plus, fit frequens. Si autem retrocedit necessitas, minuitur prius frequentia, deinde velocitas, postea magnitudo: & similiter quando minuuntur desiderium, & prohibitio: & quando deficit reditio in intentionibus tribus, inuenitur raritas plus, deinde tarditas: postea magnitudo, quare est egressio à naturali ad paruum minus, quam ad tardum, & ad ambo minus quam ad rarum. Et si tu experieris ista in dilatatione & constrictione simul secundum diuersitatem duarum necessitatum prædictarum, declarabitur tibi diuersitas in additione & diminutione. Cum enim causa est magis ducens in dilatatione ad additionem, est tempus quod est ante dilatationem, breuius. Et quando est similis illi causæ in constrictione, est tempus quietis, quæ est ante constrictionem, breuius & anhelitus frequens velox sequitur apostema calidum, aut constrictionem ab oppilatione.

De anhelitu

De anhelitu ^a narium commouente extremitates narium.

Cap. 21.

A Raf. cont. l. 1. c. 1. 8. 4.
B Gal. 10. aff. 6. 7. h.

Iste ^b anhelitus significat debilitatem, virtutis, aut constrictionem vehementem præfocatiuam in decollatione: aut collectionem saniet: aut effusionem eius, aut humoris.

Sermo vniuersalis de malitia anhelitus.

Cap. 22.

Malitia anhelitus communicat dispositionibus egredientibus à natura, in anhelitu, quam nō consequuntur accidentia sana: immo accidentia ægra, impediencia: & illa sunt, sicut difficultas, ue anhelitus, & constrictione anhelitus, duplatio anhelitus, & intersectio anhelitus, & anhelitus præparatus. Et quandoq; accidit propter species malitiæ complexionis, & repletionis: aut propter oppilationem, & viciniam coarctationis apostematum, & dolores à motu prohibentes, & propter vlcera in velamine, & partibus pectoris: & propter casum virtutis ex ægitudinibus terribus virtutem, & febribus acutis, & pestilentialibus & venenis ebibitis. Et omnis quidem malitia anhelitus, aut ipsius constrictione, aut difficultas eius propter materiā, additur apud resupinationem: & est media apud dormitionem super latus: & alleuiatur cum quis stat erectus: & in præfocauuo intrinsecus prohibetur apud resupinationem omnino.

De constrictione anhelitus.

Cap. 23.

Constrictione anhelitus est vt non inueniat aer, in quo exercitatio fit cum anhelitu, meatum in parte sui motus, nisi strictum, in quo nō penetret nisi paulatim. ^c Et eius causæ, aut sunt apostemata in illis meatibus quæ sunt epiglottis, & cænæ, & rami eius, & arteriæ, & in ipsa raritate pulmonis & corpore ipsius. & de apostematibus eius quod vehementius oppilat anhelitum est illud, quod est durum: aut humores plurimi in ipso, aut grossi, aut viscoli, aut aquosi aggregati in pulmone, aut clausura accidens ei ex coarctatione vicina ex apostemate calido in ^e hepate, aut stomacho, aut ^f splene: aut humores effusi in spatio propter ^g hydropisim: aut alia, sicut fit ex apertionibus apostematum in ventre inferiore, non permittentibus fieri dilatationem. Aut spissitudo ex siccitate: aut stypticitate: aut frigore: adueniente pulmōni & velamini: Aut à siccitate in nervis, & velamine, & est melius vt nominetur difficultas anhelitus: Aut à vaporibus fumosis constringentibus intrinsecus anhelitum in locis strictis. Et quandoq; est causa eius constrictione pectoris: vt non inueniant membra dilatantia, anhelitum, vbi expandentur. Et quandoq; fit causa crisis, & signum eius est quando declinant materiæ ad superiora. Et quandoq; fit difficultas anhelitus, & constrictione eius: propter cursum materierum ab apostematibus intrinsecis, permutatis ad partes capitis, & indicat, apostemata post aures, si res fuerit magis incolumis, aut in cerebro, si fuerit prauior.

De signis.

Cap. 24.

Apostematū præfocatiuorum rememoratio iam præterijt tibi: Signū vero apostematis quod fit in pulmone ipso, est dolor debilis, & i lacertis, & in velaminibus pectoris est dolor pūgitiuus intrinsecus, & est fortior, & vehementior: & exterius est debilius, & in cartilaginibus pulmonis est dolor in quo est mordicatio. Et q̄nq; perducit ad tussim, & si fuerit calidum tūc est febris. Et signa præfocatiui nota sunt, q̄ fit vehementius apud resupinationem. Signa autem humorum si sunt in canna, sunt sputum, & desiderium tussendi, & iuuari ea cum expuitione rei facta cum quacunq; tussi & cum stertore. Et si sunt in pulmone, est illa dispositio similiter: nisi quia tussis incipit à loco magis profundo: & non est stertitio nisi s̄m quantitatem eius quod cum difficultate expuitur, & si sunt in spatio, tunc iam permutatur ex latere ad latus, cum alteratione iacēdi: deinde egreditur cum sputo: & non est in ipso cum constrictione anhelitus, tussis de qua sit curandum.

De diuersitate anhelitus.

Cap. 25.

Anhelitus diuersus fit cum causis, quæ sunt sicut causæ diuersitatis pulsus: & est eius diuersitas ordinata, & inordinata.

De anhelitu duplo.

Cap. 26.

Est ex speciebus diuersi, & est anhelitus in quo cōpletur dilatatio, aut constrictione duobus motibus, inter quos ambos est mora, ^d sicut est anhelitus pueri cum plorat: Nam fit in eo compressio, quando dilatatur: & mutatio, quando stringitur: Et eius causa aut est caliditas multa, quæ non diuuatur eo quod attrahitur: Immo causat necessitatem successiuæ attractionis aeris cum additione: Aut est debilitas in instrumento anhelitus noto, faciens necessitatem quietis in anhelitu: aut est malitia complexionis deiciens virtutem, aut exiccans: aut ^e indurans instrumentum, & est plurimum: Aut est dolor in ipso aut in vicinis eius aut apostema. Et vicini sunt, sicut velamen, & hepar, & splen. Sed hepar est vehementioris communicationis quam splen: aut est ægritudo officialis ex eis, quæ iam numeratæ sunt multis vicibus: ^f Aut est multitudo spasmī præteriti, aut futuri. ^g Et iste anhelitus est signum malum in ægitudinibus & febribus acutis. ^h Cum autem accidit ex frigo re tunc ipse est ex eis que sanat febris.

De anhelitu dimidio.

Cap. 27.

Est vt sit nocumentum in medietate pulmonis, & sit medietas altera incolumis: quare est anhelitus medietas, anhelitus incolumis.

De anhelitu difficili.

Cap. 28.

Est vt sit exercitatio in aere laboriosa, siue sit strictura, siue non sit strictura. Et causa in ipso est nocumentum membrorum anhelitus, s̄m q̄ dictum est in alijs. Et q̄nq; est propter inflammationem igneam dominantem cordi, & fit propter frigus mortificans virtutem motiuam, aut impediens

E A Li. 4. Fal. 4.

B Raf. 8. 4.
C Raf. 8. cont. l. 1. c. 1. 8. 2.

D Raf. 8. 1.

E Gal. de diff. re. sp. c. 1. b. c. & 4. de diuis. pul. c. 7. h.

G Gal. de diff. re. sp. c. 1. b. c. & 4. de diuis. pul. c. 7. h.

G 1. prog. 14. h.

H Lib. 4. Fe. l. 1. c. 3. & 4. de diff. resp. c. 8. a
I Raf. 8. cont. l. 1. c. 1. 8. 3.

K Raf. 8. cont. l. 1. c. 1. 8. 1.

D Gal. 4. apho. 54.

E Gal. 4. apho. 54.

F Gal. 4. apho. 68.

diens eam, sicut accidit cum est frigus velaminis, propter causam frigoris ex linimento aut aliud, & quandoque est propter oppilationem: & quandoque est humor, & quandoque est propter malitiam complexionis accidentis velamini, sicut frigus aeris: aut frigus ex emplastro posito super ipsum, propter causam in ipsomet: aut propter causam in stomacho, & hepate, & cadit ipsum in vicinitate illius emplastri, & infrigidatur: quare non fit bona eius dilatio. Et quandoque fit propter oppilationem, apud quam retinetur vetustitas attracta, & indiget labore donec infletur, & iste est diuersus propter constrictionem. Et quandoque est oppilatio apostemosa. Et quandoque fit propter medicinam solutiuam mouentem, & non soluentem: aut propter clystere acutum, non soluens. Et similiter quando phlebotomia in pleuresi non consequitur necessitatem. Et oportet quidem ut legatur illud quod scripsimus in fine sermonis nostri in constrictione anhelitus hic etiam.

De preparatione anhelitus.

Cap. 29.

Preparatio anhelitus est, anhelitus, qui non aduenit habenti ipsum, nisi preparatur, & equatur, & extendat collum suum extensione tendente ad superiora: quare aperitur propter illud meatus, & non potest declinare collum suum: quoniam constringitur super ipsum anhelitus, sicut constringitur super trahentem collum suum ad posteriora. Et similiter non potest declinare pectus, & dorsum ad posteriora. Et quando remouetur hec preparatio, & proprie quando resupinatur, accidit ei ut cooperiantur ex ipsa partes pulmonis. I. quedam earum cum quibusdam, quare oppilant meatum: quoniam ipse in radice huiusmodi est oppilatus in pluribus: & in ipsis non est apertio nisi parua, quam destruit declinatio partium quarundam super alias, quare oppilantur meatus. Et quandoque fit illa oppilatio accidens in febribus, & similibus, propter vapores declinantes, & humiditates resolutas. Et quandoque fit in veritate propter humores implentes, & oppilantes, & apostemata: aut quoniam lacerti sunt mollificati. Cum ergo non descendunt ad partem pedum, immo descendunt ad partem dorsi, & pectoris, coarctatur.

Sermo vniuersalis de anhelitu naturarum, & dispositionum.

De anhelitu atatum.

Cap. 30.

Veri quidem indigent educatione superfluitatum fumosarum necessitate vehementi: quoniam digestio in eis est plurima, & magis assidua, & non est necessitas ipsorum ad extinctionem pauca, & virtus ipsorum non est vehemens valde: quoniam ipsi non sunt completi in suis corporibus, & suis virtutibus: quare necessarium est ut cadant in anhelitibus ipsorum frequentia, & velocitas vehemens cum magnitudine aliqua, non existente cum illa vehementia. Iuuenum autem anhelitus sunt maiores: sed minoris velocitatis, & frequentiae, & cum necessitas consequitur in eis cum magnitudine. Senum verum anhelitus sunt minores in dispositionibus additionis quam anhelitus iuuenum, & non sunt in paruitate anhelitus decrepitorum. Sed decrepitorum anhelitus sunt minores, & tardiores, & vehementius rari propter id quod tibi non occultatur.

De anhelitu repleti ex cibis, aut ex pragnatione, aut hydropisi, & similibus.

Cap. 31.

Eorum anhelitus declinant ad paruitatem: quoniam velamen est coarctatum a motu dilatatio, & propterea quod minoratur eorum anhelitus, non est excusatio a velocitate, & frequentia, si est sufficiens virtus: aut frequentia sola, si est virtus debilitata.

De anhelitu balnei.

Cap. 32.

Anhelitus quidem balneati aqua calida, magnificatur propter necessitatem, & propter lenitatem instrumenti, & fit velox, & frequens propter necessitatem. Balneati vero frigida, res est econuerso.

De anhelitu dormientis.

Cap. 33.

Cum virtus in ipso est fortis, tunc eius anhelitus magnificatur, & fit rarus propter causam praedictam in capitulo pulsus: & est eius constructio maior, & velocior, quam ipsius dilatio: quoniam digestio in ipso est plurima.

De anhelitu dolentis in membris pectoris.

Cap. 34.

Est sicut sciuit ex eis quae praeterierunt tibi ex me declaratio eius: ipse enim declinat ad paruitatem & breuitatem: & quandoque duplicatur: & quandoque est difficilis: & quandoque tarda, quando non est inflammatio: & fit frequens, sicut sciuit: Et sunt paruitas eius, & breuitas ipsius, plus quam eius tarditas: quoniam ducens ipsum ad retentionem & paruitatem dilatationis, est plus quam ducens ipsum ad facilitatem: & ut noceatur cum magnitudine dilatationis vehementius, quam ut noceatur cum velocitate. Nam inflammatio cordis, & calefactio non excusant ex velocitate, quamuis laedatur cum ea.

De anhelitu eius, cuius anhelitus constringitur propter quacunquē causam, & de anhelitu habentis asthma.

Cap. 35.

Oportet ut succurratur ei, qui fit cum constrictione, auxilio ex parte velocitatis & frequentiae, in plurimo rei: quare fit anhelitus eius paruus, strictus, frequens, & anhelitus habentis asthma est ex eis quae sunt declarata in capitulo suo.

De anhelitu habentium saniem.

Cap. 36.

Quandoque laborant in dilatatione pectoris totius cum caliditate, & exufflatione: & non est illis magnitudo, neque quod necessitet virtute: quoniam habens hanc aegritudinem iam debilitatus est in vltimitate. Sed virtus in habentibus peripneumonia & asthma, & remanens.

A Gal. 7. de copo. phar. fm loc. c. 6. c. 2. apho. 16. c. 6. c. 2. in. 1. de morb. vulg. 4. b. B Gal. 3. apho. 31. & 1. de lan. tu. c. 8. b. c. 1. apho. 40. C Raf. 8. coi. 1. 1. c. 1. 84. 3. D G. 4. de ca. pulf. c. 1. 1. E Gal. 7. de copo. phar. fm loc. c. 6. c. 2. & com. 4. in. 6. de morb. vulg. 4. a. F Gal. 6. apho. 16. G Gal. 6. lo. ac. c. 5. fol. 40. e. H Raf. 8. coi. 1. 1. c. 1. 84. 4. I Raf. 8. 1. J Raf. 8. 1. K Raf. 8. 1. L Raf. 8. 1. M Gal. 7. de copo. phar. fm loc. c. 6. g. N Raf. 84. 1. & G. 7. de phar. compo. c. 6. O Galibidem. P Gal. 7. de copo. phar. fm loc. c. 6. d. Q Raf. 3. coi. 1. 1. c. 1. 84. 3. R Raf. 84. 4. S Raf. 84. 3. Intra ve bis

De anhelitu habentium decollationem, & suffocationem, & quae eis sunt similia. Cap. 37. St cum dilatatione magna, cum velocitate, & frequentia propter necessitatem, & submer- sionem materiei, & non est eis exufflatio.

De asthma.

Cap. 38.

Asthma est aegritudo pulmonis, cum qua quiescens non inuenit excusationem ab anhelitu frequenti, sicut est anhelitus quo laborat praefocatus, & festinatus. Et haec aegritudo, cum accidit decrepitis, non forsitan sanatur neque maturatur: cum ipsa in iuuenibus etiam difficilis fit & simpliciter augmentatur apud resupinationem. Et haec quidem aegritudo est ex aegritudinibus longis, habens cum hoc paroxysmos acutos, & similitudinem paroxysmoru epilepsiae & spasmi. Et quandoque fit propter nocumtum in ipso pulmone, & in eis quae ipsi continentur, propter inuiscationem humorum grossorum in arterijs, & ramis earum parujs & fugentibus earum vel capillaribus ipsarum. Et quandoque est in canna pulmonis. Et quandoque est in raritate pulmonis, et locis vacuis. Et iste humiditates quandoque sunt ad ipsum effusae ex capite, & proprie in regionibus meridianis. & cum multiplicatione exufflationis ventorum meridionalium. Et quandoque sunt ex pulsa ad ipsum ex alijs locis. Et quandoque est causa generationis earu in ipso, frigiditas eius, & incipit paulatim. Et quandoque fit propter humor non existentem in pulmone, & arterijs eius, immo in stomacho, effusum ex capite, aut ex hepate, aut generatum in stomacho. Et species asthmatis di- sta albhear vel bhear accidens apud ascensionem hominis ex deorsum in sursum est propterea quod sto machus comprimit velamen, & velamen comprimit pulmonem: Et hepar quando infrigidatur, aut ingrossatur, quandoque adiuuat ad faciendum asthma. Et isti quidem humores quandoque nocent sua qualitate: & quandoque nocent sua quantitate, & multitudine. Et quandoque fit, sed raro ex exci- catione pulmonis, & siccitate eius & aggregatione eius ad seipsum. Et quandoque fit ex frigiditate eius. Et quandoque fit propter nocumtum principiorum membrorum anhelitus ex neruis, & nu- cha, & cerebro: aut catarrho expulso ad ipsum ex eis. Et quandoque fit propter comunitatem membroru vicinoru comprimentium membra anhelitus: quare non dilatant: sicut est stomachus plenus, quando comprimit velamen. Et quandoque accidit propter multitudinem vaporis fumosi, quando coarctatur in pul- mone, & peruenit ad eum. Et quandoque fit propter paruitatem pectoris, quare non sequitur ipsum necessitas ex an- helitu: & fit illud nocumtum naturale in anhelitu, sicut accidit in cibo ex prauitate stomachi, & quandoque fit vehementer, & fit anhelitus preparationis. Et multoties permutat ad peripneumonia.

De signis.

Cap. 39.

Si fuerit causa asthmatis humores, aut humiditates in canna ipsa, erit illic constructio in principio anhelitus cum excreatione: & stertore vel rascatione & sensatione materiae stantis & gravita- tis cum sputo rei ex loco propinquo. Et si fuerint humores ex catarrho, erit subito: & si non, erit paulatim. Et si fuerint in arterijs pulmonis perseverabit diuersitas pulsus tremulosa, vel similis tremori cordis. Et quandoque adducit ad tremorem cordis confirmatum, & interficit: & plurimum pulsus ha- bentiu asthma, est tremulosus. Si autem fuerit extra spatium, quocumque modo sit, non erit tusilis. Et si fue- rit cum comitate principioru, significabit ipsum illud quod praeterijt. Et si fuerit cum comunitate vicino- ru, significat ipsum additio ipsius propter excitationem quae est in eis, aut repletionem accidentem in eis. Et si fuerit a catarrho, significabit ipsum dispositio eius. Et si fuerit ab eruptione saniei subito ad membra anhelitus, significabit ipsum illud quod praecessit de apate, & collectione: deinde quod prouenit ex eruptione. Et si fuerit a siccitate, significabit ipsum sitis, & priuatio sputi omnino: & quod minoratur cum recipit quod humectat, & administratur quod humectat. Et si fuerit propter ven- tositatem, significabit ipsum leuitas partium pectoris cum constrictione, quae diuersificatur secundum acceptionem eius quod inflatiuum est: & eius quod non est inflatiuum. Et si fuerit propter frigus co- plexionis pulmonis, sicut fit in decrepitis, tunc ipsum paulatim incipiet, & confirmabitur.

De cura asthmatis & constrictionis anhelitus, & preparationis eius.

Cap. 40.

In factio quidem ab humiditatibus, cura, & eius modus est, ut perueniatur ad finiendum humi- ditates, quae sunt in pulmonibus eorum cum facilitate & aequalitate. Et si sciueris quod nocu- mentum accidens in eis, est propter multitudinem, tunc euacuabis corpus proculdubio cum solu- tivo. Sicutque medicina subtiliata, maturata, & absque calefactione vehementi perducentes ad exiccationem materiei, & ingrossationem eius. Et propter hoc antiqui non apposuerunt in con- strictionibus curae asthmatis opium, neque hyusquiamum, neque mandragora, nisi intentio sit per- illud prohibitio catarrhi, quando multiplicatur: immo neque psyllium, nisi quod Deus vult glorio- sus & excelsus. Et propter hoc oportet, ut assidue fiat humectatio materiei, & maturatio eius, cum est grossa, & viscosa. Et non sis contentus subtiliatione, aut incisione pura. Et quandoque adducunt labor eius, & inobedientia materiei, ad vlcus in pulmone. Et similiter quoniam omnia quae pro- uocant, nocent huic aegritudini in quantum prouocant: propterea, quia extrahunt subtile ab humi- ditate. Et cum sentis cum asthma grossitatem in hepate, oportet ut permisceas cum medicinis pe- ctoris, medicinas ex genere eupatorii & absintij. Et illud quod coniungit inter duas res simul- vehementer, est sicut rubea tinctorum, & aristol. etiam. Et cum ille qui curatur est puer, oportet ut permisceatur tunc cum medicinis lac matris eius: Et sufficient eis medicinae aequales, sicut feniculum humidum cum lacte. Et ex eis quae iuuant ad maturationem & spuitionem est eius galli- decrepiti.

decrepiti. Et ex regimine iuuatio eius, est vt administratur ² fricatio pectoris, ¹ & quæ sequuntur ^{E A Ser. l. c. 4.} ipsum cum manibus, & mandili aspero proprie si fuerit illic anhelitus p reparationis: sitq; fricatio æqualis sicca absq; vnguento, nisi accidat lassitudo: tunc enim administratur vnguentū. ² Et oportet vt in fricatione administratres in quibusdam horis abrotanum; ¹ & nitrum, & fiat cum eis fricatio vehemens. Et si materia est plurima, tunc necessaria est purgatio eius cum solutio factio ex eis quæ sunt sicut semen vrticæ, & polypodium, & cucumer asininus, & pulpa coloquinthidæ. Et ex regimine in hoc post purgationem, & vomitum, ^b est administratio vocis cū eleuatione gradatim ad fortitudinem, & longitudinem. ² Et ex regimine in illa mundificatione, est administratio vomitus continui: & proprie post comestionem raphani: aut post potationem. iij. drach. baurac cum pondere. v. vnc. syrapi de melle. Et illud quidem quando fortis fit ægritudo, & difficilis fit res. Et elleborus albus valde iuuatiuus est, & est in ægritudinibus pectoris securus, & absque timore. ² Et rectius quidem est vt sumantur frusta ellebori, & figantur in raphano, & dimittantur sic die & nocte, deinde extrahantur ab ipso, & comedatur ille raphanus: ² Et etiam sumantur sinapis, & salis amborum ana drach. i. baurac armeni drach. 5. niri danic. i. & dentur in potu in. v. sextarijs aquæ & mellis: & quantitas mellis in ipsa sit vncia. i. ^d Et ex regimine bono in hoc, est assiduatio lenificatio naturæ, & adiuuat eos ad illud receptio capparisi saliti ante cibum, & ^b altharich antiqui, ² & æ iuris galli decrepiti cum medulla cartami, & volubilis, & sicla. ² Quod si per illa non sit lenificatio, detur in potu aqua hordei, in qua vehementer decoctum est parum euphorbij. ² Et epithymū quidem est vehemens iuuamenti in hac ægritudine. Nam si sumatur ex aqua, in qua decoquatur epithymū cum melle, est vehemens iuuamenti. ² Et similiter si sumatur ex eo aure. i. cum rob. Et similiter decoctio ficuum, & calamenthi, & ruta in aqua, sumantur ex ea cum melle, ² & etiā decoctio sœnugraci cum, ficubus pinguibus cum melle plurimo administratur ante cibum tempore longo, & reiteretur post ipsum. ² Et similiter decoctio passularum, & sœnugraci cū aqua pluuiali. ² Et ex regimine in hoc est exercitium in quo gradatio fiat ex tarditate ad velocitatem, vt non faciat accidere eis festinatio præfocationem, propterea quia ipsa mouet materiam laboriose. In cibus vero eorum oportet vt gradatio similis ei quam prediximus in exercitio. ² Et sit eorum panis, panis coctus, habens semina, vt ² cyminum, ² anisum, & similia, ex massa fermentata: Et sint eorum cibi vltimæ mensæ illi in quibus ponuntur semen ¹ & ¹ alrafed, ² & folia hyssopi, & origanum, & calamentum, & pinguedines ciborum eorum sint de adipibus leporum, & cerui, & gazel, & proprie vulpis, & præcipue eorum pulmones. ² Pulmo enim vulpis est medicamen huiusmodi ægritudinis, cum exiccatur, & datur ex eo in potu pondus. ij. drach. Et similiter pulmo erici campeltris. Eorum vero carnes sunt, sicut ² pisces petrosi fluuiiales, non lacunales: & sicut parua aues, ² & franculini, & perdices, & ² ius gallorum confert eis. Et quandoq; ponitur lingua arietis in cibus habentium asthma. Sed eorum vina sunt odorifera, antiqua ^b subtilia, parua quantitatibus. Et quando voluntas est, vt multiplicetur maturatio, & iuuamentum ad spuendum accipiatur ex eo subtile valde. Et syrupus de melle confert eis etiam, & in vinis dulcibus adiutis cum aliquo subtiliatiuo adiuncto eis, est iuuamentum ipsis, propter illud quod in eis est ex absterfione, & lenificatione, & calefactione æquali. ² Et oportet vt elongentur inter cibum & potum, & non fatientur ex aqua subito: immo pluribus vicibus. ² Ex rebus autem quas oportet eos vitare, est balneum quantum possunt, & proprie post cibum. ² Et somnus plurimus: & proprie ² somnus diei, & somnus post ² cibum est res nocibilior eis, nisi adueniat eis spatium vehemens, & lassitudo, & caliditas: tunc nanq; dormiat parum. ² Et oportet vt vitent omne granum in quo est inflatio: & vt vitent potare post cibum siue sit aqua, siue vinum. Medicinæ vero solutiue fortes quæ eis conueniunt sunt, sicut si in potu sumant ¹ ex opopanacis & pulpæ coloquinthidæ amborum ana drach. 5. cum aqua mel. ¹ Aut castoreum cum ammoniaco: ² & pil. de agarico necessarium est vt in mensa bis, quando causa fit fortis. Quarum descriptio. ² Recip. agarici tres partes, radicis lilij, prasii amborum ana partem. i. turbii partes. v. hieræ picræ. iij. pulpæ coloquintidæ, sarcocollæ amborum ana drach. i. myrrhæ drach. i. terantur & conficiantur cum rob: & sit potio earum. ij. drach. ¹ Et etiam pulpæ coloquinthidæ medietas aure. anisi pars sexta aurei, conficiantur cum aqua, & fiant ¹ ex eis pilulæ, & administrantur post administrationem clysteris puri ante ipsas per diem. Et fit ex eis quæ sunt sicut aqua sicla, & oleum sisaminū, & baurac, & quæ cursu eorū procedunt. ¹ Et iterū pulpæ coloquintidæ danic. ij. seminis vrticæ drach. i. epithymi drach. 5. conficiantur cum aqua mellis: & sunt potio. i. Et expectentur super eā tres horæ: deinde potentur. ij. vnc. aut. iij. ex aqua mel. ¹ Aut etiam pulpæ coloquintidæ, & sceha æqualiter, baurac medietas partis, radicis lilij, opopanaeis amborum ana pars. i. fiant ex eis pilulæ. Sitq; potio earum ex drach. i. & 5. vsque ad. ij. drach. & expectetur hora. i. & detur in potu post eas ² & ¹ media cotyla ² aquæ mellis. ² Et etiam sinapis aur. i. salis communis qui in pane ponitur. 5. aure, succi cucumeris asinini. 5. aure fiant ex eis. viij. trochisci, & bibatur trochiscus. i. ex eis vna die: & die altera non: & potio sit cum aqua mellis. Ista enim lepiunt naturam, & faciunt spuere cum facilitate. In reliquis vero medicinis ^o oportet vt permuratio fiat, & non continuetur vna medicina ex eis assidue, quare fiat consueta vel amicabile natura. Et iterum inter medicinas et corpora sunt proportionales, quæ non comprehenduntur nisi cum experimento. Cum ergo experieris applica quod magis est iuuatiuum. Et oportet vt oblectetur pars effusionis materiæ. Nam si fuerit ex capite, rege caput curatione catarrhi cum regimine

ne mundificationis humoris. ² Et quandoque ponuntur in eo narcotica. ^b Et lutum armenum est mirabile in prohibendo catarrhum. Distinctio vero medicinarum est sicut medicamen Dioscoridis, & ^c aristolochia rotun. Sumatur inde in potu omni die. 5. drach. cum aqua. Et sicut serapinum cum vino, & semen iuniperi, & nux cupressi, & ^d & ^e & ^f & ^g & ^h & ⁱ & ^k & ^l & ^m & ⁿ & ^o & ^p & ^q & ^r & ^s & ^t & ^u & ^v & ^w & ^x & ^y & ^z etiam alseferastē. iij. danic & 5. cum aqua radicum: & ^d etiam acetum in quo infusum est de semine vrticæ multoties ^d aut pondus drach. ij. seminis nasturtij super quod distillatum est oleum amygdalinum dulce, & ^d radix rubæ medieras, & quarta drach. vnus, cum oxymelle squillitico. Oxymel enim squilliticum iuuatiuum est valde. Et ^f squilla & assata ipsamet, & proprie cum melle, & aristolochia ro. & duo calamentha, & sceha, & lilium etiam, & chamæpiteos, & castoreum, & etiam decoctio centaureæ. Et centaureæ duæ species iuuatiuæ sunt eis in duabus dispositionibus, grossa apud motum, & in principio, & ^d minuta apud quietem, & in postremo fiat electuarium cum melle, & etiam ^d glutem alimbat solum, aut cum pauco pyrethro, & galbano. Et opopanaxum fortiter iuuat etiam hanc ægritudinē. ^d Veruntamen est ex eis quorum maxima malitia timenda est in neruis. Et medicamen caulium est eis vehemens iuuamen. ² Et etiam sumantur nasturtij, & sisami amborū ana drac. xxx. & hyssopi sicci drach. viij. & sit potio eius fm quantitatē testificatam. ^d Et etiam pulmonis sicci vulpis. v. calamenthi montani. iij. seminis apij, folij indi, amborum ana. viij. ammoni, piperis amborū ana. iij. seminis hyusquamij. ^h Aut & summe succum squillæ cum mellis æquali mensura, cuius spuma proijciatur, & coaguletur super prunas, & detur ex eo in potu ¹ & ¹ melletharum ante cibum, & tantundem post ipsum. ¹ Et etiam calamentum, & assa, & ireos, & anisum, & piper, conficiantur cum melle & administrantur ex eis quæntitas vnus auellanæ mane & sero. Et etiam polij, & sceha armeni, & chamæpiteos, & castorei, & olibani, & hyssopi omnium ana aur. i. sumatur & cum melle miscatur, & est potio duræ. Aut baurac. iij. piperis albi ij. ^k & ¹ anidē. ¹ ammoniaci. ij. conficiantur cum melle aut cum rob. & sit potio eius quantitas fabæ vnus cum aqua mellis. Aut castorei, & aristolochiæ ro. ammoniaci omnium ana aur. i. piperis gran. x. misceantur cum rob vna & potio ex eis sit quantitas fabæ. i. cum oxymelle. Et etiam prasi, & costi, & storacis, & granorū pini omnium ana aur. i. polij, & castorei amborum ana aure. i. piperis albi, succi cucumeris asinini omnium ana aure. 5. conficiantur cum melle, & sit potio faba vna cum aqua mellis calefacta. Et etiam sinapis, & baurac amborum ana partes. ij. calamenthi fluuiialis, succi cucumeris asinini amborum ana pars. i. conficiantur cum aceto squillitico: & sit potio eius quantitas herbi in aqua mellis crudi in ieiunio. Aut sceha, & absinthium, & ruta conficiantur cum melle: aut inspissetur decoctio cum melle. Et melius est sumere in potu cum oxymelle: cum decoctione calamenthi cum lacte: & proprie cum fuerit illic caliditas. Et ¹ scias q; enula, & aqua eius vehementer iuuant ad hanc ægritudinē. Et ex medicinis fortibus, est arsenicum cum gumma pini ex quo fiant pilulæ ad asthma. Aut detur in potu arsenicum cum aqua mellis, ^m & sulfur cum ouis mollibus coctis in aqua. Et ex medicinis bonis propinquis æqualitati, est ⁿ cyminum cum aceto commisto: & est iuuatiuum valde ad anhelitum præparationis. Et ^o etiam mucilago sinapis albi cum æquali mensura mellis decoquatur vt electuarium, & administratur. Et ^p apud vehementiā præfocationis, & cōstrictionē anhelitus, ^q & ¹ sumant baurach drach. iij. cū drach. ij. nasturtij in. v. vnc. aquæ mellis. ² Conferunt enim ei qui hanc patitur ægritudinem statim, & sunt ² iuuatiua sciaticæ. Et olea quæ distillantur in potibus eorum, & proprie sunt oleum amygdalinum dulce, & ^m amarum, & oleū de pineis. Et inunctiones sunt sicut ^d oleum de lilio, & ^d oleum laurinum, & ex eis confricando inungatur pectus. Et similiter oleum anethinum. ^d Suffumigatio autem sit sicut arsenicum, & sulfur ex quibus fiat suffumigatio cum adipe renium, & ^d etiam myrrha & costus, & casia, & crocus ^r & ¹ & ¹ aristolochia, & etiam storax liquida, & galbanum, & aloe scotrensis: & ^d etiam arsenicū, et aristolochia lon. terantur, et conficiantur cū adipe vaccino, et fiant ex eis auellanæ, et suffumigetur ex eis cū drach. i. decē diebus fiat, et omni die ter. ² In asthma autem et cōstrictione anhelitus factis propter vapores fumosos, dnantes in corde, et ab humoribus existentibus in arterijs cordis, cōfert phlebotomia. ¹ Et melior est illa, quæ fit in latere sinistro. ¹ In cura autem factorum propter ventositatem, intentio est duæ res, quarum vna est resolutio ventositatis, cum facilitate, quod fit cum subtiliatiuis notis. ¹ Et secunda est apertio oppilationis, vt inueniat quod inobediens est ex ea ad dissoluendum meatum, Et ex eis quæ conferunt ad hoc, est inunctio etiam cum oleo de ¹ & ¹ neredem, ² et oleo laurino, et oleo rutaceo. Et ex emplastris iuuatiuis est ¹ anethum, et ¹ chamæmilla, et ¹ sansucus, decoquantur, et vaporentur ex eis pectus, et ambo latera. Et ex eis, quæ in potione sumuntur, sunt ex ² sagzeneæ, et homorusia, et cochium, et ² serapinum, et ² opopanaxum: Et sit potio cuiuslibet eorum aur. In asthma autem et cōstrictione anhelitus factis propter catarrhū, oportet vt laboretur cum cura prohibente catarrū, et faciente spue re quod aggregatum est. Sed illius quod existimatū est ex cōstrictione anhelitus esse propter neruos: et est fm veritatē species difficultatis anhelitus, et ex malitia anhelitus, et non ex capitulo difficultatis anhelitus. iam diximus curam in capitulo difficultatis anhelitus. Factis vero à siccitate et exiccatione, et confert ¹ potus lactis asinini, et caprini, et succi et olea frigida et humida, et oleum amygdalinum in sorbitionibus, et vinum subtile permistum cum humectantibus. Et fugere calefacientia cum potentia, et resoluentia, et exiccantia quæ sunt ex eis quæ sciuiti, et conueniunt eis epithemata humectantia, et emplastra, et vnguenta tenera. In cōstrictione vero anhelitus facta

A Raf. 84. 4.
B Raf. 86. 1. & Ac.
C Acili. 2. ser. 4.
D Ser. 2. c. 24.
E Ser. ibidem
F Gal. 7. de phar.
G Ser. 7. de cōpo.
H Galibidem.
I Galibidem.
K Ser. & Raf. 84.
L Raf. 84. 4.
M Raf. 86. 1.
N Raf. 84. 4.
O Raf. 84. 4.
P Paul. lib. 3. c. 19.
Q Aphronitri
R Raf. 84. 4.
S Raf. 84. 4.
T Raf. 84. 4.
U Raf. 84. 4.
V Raf. 84. 4.
W Raf. 84. 4.
X Raf. 84. 4.
Y Raf. 84. 4.
Z Raf. 84. 4.
A Raf. 84. 4.
B Raf. 84. 4.
C Raf. 84. 4.
D Raf. 84. 4.
E Raf. 84. 4.
F Raf. 84. 4.
G Raf. 84. 4.
H Raf. 84. 4.
I Raf. 84. 4.
K Raf. 84. 4.
L Raf. 84. 4.
M Raf. 84. 4.
N Raf. 84. 4.
O Raf. 84. 4.
P Raf. 84. 4.
Q Raf. 84. 4.
R Raf. 84. 4.
S Raf. 84. 4.
T Raf. 84. 4.
U Raf. 84. 4.
V Raf. 84. 4.
W Raf. 84. 4.
X Raf. 84. 4.
Y Raf. 84. 4.
Z Raf. 84. 4.

tenerum seu molle optime conditum, & teratur donec fiat simile medullæ, & projiciatur super ipsum medietas ipsius de longo pipere contrito sicut alcohol, & quarta eius de croco similiter, & quantum est totum de amylo, & conterantur cum tabarzet dissoluto habente spissitudinem, aut cum melle, & est mundificatiuum valde. Et ex cibis illis qui cōglutinant vel lenificant asperitatem sunt sicut pedes, & proprie pedes vaccarum ex quibus comedantur nerui solum, & proprie cū melle, aut decocti cum melle. Quod si fuerit ex siccitate, & proprie cum communitate meri, & eius signum est, vt non sit cum raucedine magna: immo parua, & acuitate, & claritate quadā, quæ est cum asperitate, & dolore, oportet, vt sumat in hora dormiendi ex oleo viol. recenti dulci cochlearium vnum cum zuccaro taberzet. Et confert ei mucilago seminis psyllij cum aqua zuccari plurimi, & cibi humectatiui, & lenificatiui, & ius gallinæ factum in isfideger: & ius olerum notorum. Et ficus sunt iuuatiuæ ad abscissionem vocis: siue sit ex humiditate, siue sit ex siccitate. Et a medicamen ficuum factum cum calamentho confert debilitati vocis, & raucedini eius.

Cura raucedinis vocis & asperitatis eius.

Cap. 3.

Iam sciisti causas raucedinis. Et scias q̄ ille cuius vox raucescit, oportet vt alienet a se omne acetosum, & salsum asperum & calidum acutum, nisi velit per hoc curam & incisionem: tunc enim vtatur eis permistis cum medicinis lenificatiuis. Si autē raucedo accidat ex multitudine vociferationis, assumat ficuum, & mentā, & aloes partes æquales, & conficiat ea cum rob, & forbeat ex medulla, tritici, & kist hordei, & oleo amygdalino, & croco, & vtatur cum vino vruæ cocto. Et confert illud quod dicitur in incisione vocis, & proprie medicamen de assa foetida cum croco. Et si est illic caliditas, tunc detur ius de atriplicibus & maluis, & aqua hordei, & grana cucumeris, & amyllum, & amygdalæ. Et si fuerit causa frigus, iuuantur etiam cum medicinis de assa foetida, & croco prædictis. Et vt fumantur sinapis assati drach. iij. piperis drach. i. & myrrhæ drach. vi. storac, liquidæ, & galbani amborum ana drach. iij. fiant ex eis pilulæ, & teneant sub lingua. Aut fumantur myrrhæ pondus drach. ij. olibanī drach. x. coniungantur cum vino cocto. Et si fuerit ex vociferatione, & lassitudine, confert ei balneū, sicut confert reliquis speciebus lassitudinis: Et conferunt ei cibi mollificatiui, & conglutinatiui, sicut lac, & vitelli ouorū forbiliū sine sale, & tri, & forbitio nes notæ, & ius de atriplicibus, & maluis, & quæ sunt illis similia, & pilulæ factæ ex amylo, & draganthe, & succo liquiritiæ, & gummi: & pilulæ lenitiuæ digestiuæ. Si autem fuerit sicut apostema resoluatur cum eis, & similiter gargarismata, & confectiones molles quæ lambi possunt, lenificatiuæ, quæ sunt ex summa eorum quibus curatur synantia calida: & similiter forbitiones quæ aggregant ad conglutinationem, absterisionem absq; mordicatione, sicut factæ ex farina fabarum, & semine lini. Et fortius hoc, est gummi albotim, & conuenit habenti hanc raucedinem, vt abhorreat vinum penitus, & proprie in principio. Et quando declinat ægritudo concedi potest vinum dulce, & raphanum decoctum & almuri confert eis. Et quando est ex humiditate, tunc non est excusatio ab absterisionis prædictis in incisione vocis. Et omnes medicinæ illæ conferunt ei, & forbitiones factæ ex farina fabarum, & ex eis est decoctio herbi, quæ est iuuatiua in hoc capitulo: & res quæ sunt in primo gradu absterisionis, & similiter tri, & lac: deinde butyruum, & coagulatum vruæ. i. rob vruæ, & radix liquiritiæ, & succus seu rob eius: deinde fabæ cum melle, & decoctio ficuum. deinde myrrha & squilla, & quæ procedunt cursu earum. Et si fuerit hæc raucedo humida ex catarrho, dentur habenti eam papauer, & rob eius. Et ex eis quæ clarificant vocem asperam & turbidam, est masticatio cubebe. Et ex medicinis remouētibus raucedinē, est aqua granati, quæ bulliat, postea distilletur in ea oleum viol. & inspissetur.

De medicinis conseruantibus lenitatem vocis, & quæ bona sunt ei.

Cap. 4.

Vnt fabæ, grana pini, & passæ, & ficus, & gummi, & foenugræcum, & semen lini, & dactyli, & radix liquiritiæ, & amygdalæ, & proprie amare, & cannæ zuccari, & sebesten, & syrpus de melle, & et rob prædictum post. Et ex medicinis calidis, sunt myrrha, et assa foetida, et piper, et galbanum, et olibanum et glutem albotin, et calamentuhm, et gummia pini, et storax liquida, et acetum squilliticum quando non est ex caliditate et siccitate, et radices opopanax. Et ex medicinis frigidis sunt semina cucurbitæ, cucumeris, et amyllum, et dragaganthum, et gummi, et mucilago psyllij, et iuleb, et succus liquiritiæ. Et vitelli ouorum sunt ex conuenientioribus medicinis, ad hoc vt cum eis componantur reliquæ medicinæ: et similiter lac nouiter mulctum.

De voce aspera, & eius cura.

Cap. 5.

Accidit asperitas vocis ex frigiditate, et extensione lacerti vocis, et ex dispositione eius quæ est sicut spasmus accidens in eo, et ex exiccatione humiditatis in eo, et ex multiplicatione, & alternum, et ex incisione vruæ, et ex coitu et ex vigilijs. Et cura eius, est abstinencia a rebus quas diximus iam: et dimissio somni post cibum, Et dimissio alternum, et vt recipiat lenificantia prædicta in capitulo raucedinis, et ficus humidus, et siccas: et passæ, et proprie infusa in oleo amygdalino, sunt maximi iuuamenti. Et illis quibus accidit ex incisione vruæ raucedo, restius est vt decoquant coagulatum vruæ cum æquali quantitate mellis decoctione qua remoueri possit ex eo spuma: deinde commisceatur cum aqua calida, et fiant cum eo gargarisma, et in potu patiens ex eo sumat: et antiquum eius est magis iuuatiuum, quam recens.

De voce

De voce breui, & eius cura.

Cap. 6.

Causa breuitatis vocis est breuitas anhelitus, & oportet vt gradetur in prologatione anhelitus, ita vt consuecat comprehensionem anhelitus, & gradetur in exercitio, & ascensione, et descensione in collibus, & gradibus, & comprehensionem vel retentionem facientem necessitatem anhelitus, vt gradetur ad prolongandum anhelitum, & prolonget moram in balneo calido, & in omni quod adducit anhelitū, & festinat ipsum, & contineat anhelitū suum, & faciat illud totum, & exerceatur, & balneetur. Et post exitum de balneo oportet, vt bibat vinum, nā vinū est magis nutritiuum spūs: & similiter post cibū, & stet plurimum cum anhelitu vno, & somnus confert eis.

De voce grossa, & eius cura.

Cap. 7.

Quandoq; accidit ex causis raucedinis mollificatibus dilatantibus meatus. Et accidit ex multitudine vociferationis. Et eius cura est magis praua. Et quandoq; accidit ei, qui studet in exufflatione plurima in fistulis, & in buccis proprie, propter illud quod accidit ex incisione anhelitus eorum, & retentione eius in pulmone, quare dilatatur meatus anhelitus.

De voce subtili, & eius cura.

Cap. 8.

Hæc est contraria conturbata: & causæ eius sunt contrariæ illis ex vigilijs, & lassitudine, & alternum, proprie post cibum, & exercitio laborioso, & euacuationibus. Et cura eius est vt dimittat vocem, & adhæreat exercitio æquali impinguate vel non resoluente, & cibis temperatis, & introitu balnei omni mane, & fugiat styptica, & exiccatiua, & coitum.

De voce tenebrosa, & eius cura.

Cap. 9.

Stilla quæ simulatur voci plumbi, quando fricatur vnum cum alio: & eius causa est humiditas grossa valde. Et conferunt ei exercitium, & luctamen, & continere anhelitum, & fricatio sicca cum panno lineo, & ingressio balnei, & administratio ciborum subtiliantium, & incidentium sicut pisces saliti, & vinum antiquum.

De voce tremula, & eius cura.

Cap. 10.

Ræcipiatur patienti eam, vt non clamet neque eleuet vocem suam spatio mensis, & minor locutionem quantum potest, & risum suum, & motum, & saltum, & ascensionem, & descensionem, & iram, & dimittat quantum potest extensionem manuum, & faciat eas quiescere: deinde resupinetur, & laboret vt loquatur, cum iam grauauerit pectus suum cum eo, quod sit sicut plumbum in frusto quodam super pectus suum secundum quantitatem qua toleret ipsum, & patiatur. & cibi meliores ei sunt illi, qui confortant vocem eius, & sunt pedes, & extremitates lacerti, & ea in quibus sunt conglutinatio: & stypticitas.

TRACTATVS III. de tussi, & spūto sanguinis.

Cap. 1.

Vsus est ex motibus, quibus expellit natura nocumentum a membro aliquo, & hoc membrum in tussi est pulmo, & membra quæ ei continuantur & comunicantur. Et tussis quidem pectori, est sicut sternutatio cerebro: & completur cum dilatatione pectoris, & constrictione eius, & motu velaminis. Et est aut propter causam propriam pulmōni, aut secundum semitam comunicationis. Et causa adducens tussim, aut est primitiua, aut coniuncta, aut est antecedens. Et causæ tussis primitiuæ sunt ex causis primitiuis ponentibus membra pectoris læsa in complexione sua: aut formis eorum, sicut frigus adueniens pulmōni, & lacertis, qui sunt in pectore, aut reliquis: ex aere attracto, aut aqua frigida bibita, aut alijs ab istis quare mouetur natura ad expellendum nocumentū: aut ex aliqua istarum causarum primitiuarū aduenientium, & calefacientium ea: aut aliqua re exiccante, aut exasperante, sicut est fumus: aut puluis, aut sapor cibi acetosi, aut pontici, aut acuti: aut re extranea cadente in meatu qui non recipit aliud ab anhelitu sicut accidit ex tussi propter casum alicuius rei ex cibo, aut potu in illo meatu propter negligentiam & occupationē cum sermone. Causæ autē tussis coniunctæ sunt sicut ea quæ accidunt ex causis corporeis calefacientibus complexionē: aut infrigidantibus, aut humectantibus: aut exiccantibus absq; materia: aut cū materia sanguinea: aut cholericā: aut phlegmatica subtili: aut grossa: aut melica, & illud est raro. Si aut materia fuerit effusa ex superioribus, tunc dum ipsa permanet discurrens super cannā, sicut discurret aliquid super parietē, non excitat plurimū tussis. Cū autē ultra infunditur in spatio cannæ, comouet tussim. Et similiter quādo mordicat: & similiter quā mansiua fit in pulmone, & vult natura expellere ipsam. Aut expulsa ex stomacho, aut hepate, aut ex aliquibus mēbris pectoris ad quādā ipsius aut fuerit in eis generata. Et quāq; fit propter resolutionē singularis, & propter apata, & oppilationes in velamine, aut in pulmone, aut in gutture, & oibus locis recipientibus has materias, & nocumenta pulmōnis & velaminis distinguētis & velaminis, quod est inter cor & pulmōnē. Causæ autē antecedentes sunt repletio, & antecessio causarū corporearū ad causas cōiunctas prædictas. Et tussis quidē facta cum cōitate est sicut illa quæ fit cōitate apatis hepatis, & nocumenti in eo, & meri, & ore stomachi, aut māmīlis, aut illa quæ fit cum cōitate corporis totius in febribus, et proprie cum febre adustiuā: aut febre vnius diei laboriosa, et similibus, aut pestilentiali: aut propter cōitatem corporis absq; feb. Et tussis quidē alia est sicca, et alia est humida. Sicca est illa, cum qua non emittitur spū: et fit, aut propter malitiam complexionis calidæ, aut frigidæ, aut humidæ, aut siccæ singulariter. Et quāq; fit in principio aduentus apostematum calidorum in partibus pectoris vsquequo maturentur. Et quāq; fit cum apostemate duro tussis sicca valde. Et fit propter apata hepatis, et partes suspensionis.

Et quandoq; sunt fm hunc modum. Amylum, & dragaganthum, & succus liquiritia, formantur in pilulas eum succo lactuca. & de illis sunt pilulae ad tussim frigidam factae ex succo liquiritiae, & tamarheyrum mundatis, & medulla tritici, & croco, & dragagantho, & granis pini, & granis cotti, & granis myrti, & semine papaueris, & cortice ipsius, & aniso, & anetho, et myrrha, & croco, & penidijs. Et de illis sunt pilulae, quibus quaeritur stupefactio, & dormitio: & est intentio in eis narcotica, & admiscetur eis medicina bezahar calida. Nam ex pilulis expertis ad illud, & sunt sedantes tussim antiquam nociuam, sunt pilulae de storace notae. Et iterum sumantur storacis, & castorei, & assari, & opij partes equales, & fiant ex eis pilulae, & teneantur in ore. Et etiam seminis hyusquamii. vi. granorum pini. iij. croci. i. conficiantur cum rob, & informantur pilulae. et etiam storacis, & myrrhae, & opij omnium ana. 3. 5. olei de balsamo, croci omnium ana dark in et. ij. fiant pilulae admodum herbi. Et quandoq; admiscuntur in tussi antiqua, humida, suffumigationes praedictae in capitulo asthmatis. Et cum humiditas est perueniens ad quantitatem, admiscuntur suffumigationem ex arsenico ru. & stercore leporis, & farina hordei, & corticibus fistulorum confectis cum vitellis ouorum, & troc. formatis ex eis, quorum quisq; sit. 3. i. & exiccantur in sole, & suffumigatio fiat cum eo tribus vicibus, & etiam aristol. & myrrhae, & storacis, & galbani aequales sumantur partes arsenici secundum quantitatem omnium conficiantur cum melle, & butyro vaccino, & fiant inde similitudines auellanae, & fiat suffumigatio cum vna ex eis. Sed tussis facte in febribus, iam singulare ordinauimus regimen apud febrium accidentia.

De sputo sanguinis.

Cap. 4.

Sanguis quandoq; egreditur spuendo, & est ex partibus oris: Et quandoq; egreditur rascando, & est ex partibus gutturis: & quandoq; egreditur cum vehemientiore rascatione, & est ex canna. Et quandoq; egreditur vomendo, & est ex meri, & ex ore stomachi, & ex stomacho, & hepate. Et quandoq; egreditur tussiendo, & est ex partibus pectoris, & pulmonis. Et in illo quidem, qui est expectore, non est tantum timoris quantum est in eo, qui est ex pulmone. Illud enim quod est ex pectore sanatur velociter: & si non sanatur, non habet malitiam vlcis pulmonis: & multoties fit vlcis fistulofum rediens omni hora cum sputo sanguinis. Et causae propinquae omnibus illis, sunt vlcus propter causam primitiuam ex percussione, aut casu super pectus, aut super hepar, & velamen: aut rem incisiuam: aut tussim violentam: aut vociferationem, aut acuitatem vocis sine gradatione, aut rixam: & propter hoc multiplicatur in daemonicis, & in illis, qui rixantur ab omni re. Et quandoq; procedit ex vomitu laborioso, proprie in praeparatis. Et quandoq; procedit ex assumptione solutiuorum acutorum, aut ciborum calidorum, sicut alliorum, & caeparum: aut timore, & angustia acvente sanguinem: aut dormitione non super stratum: aut sanguisuga adhaerente gutturi, & in teriori ipsius. Aut causa coniuncta, & est aut in venis, aut alijs. Et illa, quae est in venis, aut est incisio, aut scissio aut apertio & dilatatio ab acuitate: aut mollificatio: aut corrosio propter acuitatem humoris: aut propter raritatem refudatiua. Et multoties dilatantur meatus, qui sunt inter partes cannae, & arterias supra illa, quae est in natura: quare refudat sanguis ad cannam. Et illud, quod non est in venis, aut est vlcus, aut vlcus a vulnere, aut a corrosione, aut putrefactione, cum eradicatur ex membro aliquid. Et quandoq; est ab apostemate sanguineo in pulmone, ex quo refudat sanguis: et huiusmodi quidem apostema est incolome, quoniam est sanguineum: & quoniam refudat materia non coarctata neque ingrossata. Et quandoq; inueniuntur omnes istae causae nisi sanguisuccae. Et harum causarum coniunctarum sunt causae magis antecedentes. & sunt aut multitudo materiae, & hoc aut propter multitudinem cibi & dimissionem exercitij: aut quia ipsae sunt supfluitates a praeparatione naturae, sicut accidit illi, de quo locuti fuimus in libro vniuersalium, apud dimissionem exercitij: aut retentionem menstruorum: aut sanguinis haemorrhoidarum: aut abscessionem membri: aut propter acuitatem suam: aut propter vehementiam motus sui: aut propter ventositatem in venis scindentem eas: & proprie in alatis, quoniam illud multiplicatur in eis, aut propter praeparationem in liquorum continentium materiam propter frigus constringens eam, & faciens dilatationem eius difficilem: quare non obedit virtuti laboranti in illo cum dilatatione: immo cum scissione aut propter caliditatem extrinsecam, aut intrinsecam: aut siccitatem, quae iam praeparauit eam ad illud, quod est cum inspissatione, & exiccatione, ad scissionem a qualibet causa: Aut propter humiditatem mollificantem eam: quare dilatatur porri eius: aut obuiationem scindentis: aut corrosiui, aut incisui, aut putrefactiui. Cum ergo accidit repletio sanguinea, incipit natura expellere materiam ad quancunq; partem possibile est ei, cum sit vehementius praeparata: aut ad propinquiorē ex locis superfluitatibus: quare expellit eam cum sputo: aut solutione ex haemorrhoidibus: aut in mensuris: aut in fluxu sanguinis narium: Quod si venae fuerint fortes cum non euacuantur sanguine, accidit mors subito propter effusionem sanguinis ad concavitatem venarum, & ille cui accidit sputum sanguinis, est praeparatus vt adueniat ei vlcus pulmonis. Nam sputum sanguinis semper plurimum fit a vulnere: & vlcus declinat ad hoc, vt vlcus fiat. Et quando succedit sputo sanguinis retenti sputum sanguinis, timetur ei, quod sit hoc semper accidens ab vlcere, ad quod conuersum est vlcus primum, & multoties est sanguis, qui expuitur ex naribus, curr ens ex capite ad pulmonem. Cumq; sputum sanguinis est ex partibus pulmonis, comitantur ipsum duo timores. I. timor supfluitatis eius, & timor vulneris ne fiat vlcus. & non est omne sputum sanguinis timorosum, immo illud, quod non retinetur, aut quod est cum febre, & multoties quidem est sputum sanguinis causa sanitatis apostematis in hepate, aut splene,

De signis.

De signis.

Cap. 5.

Ropinquus sputo est cum tussi parua: & longinquus est cum tussi plurima. Et quanto plus longinquus est, expuitur cum tussi vehemientiore. Et quando dormit super latus in quo est agritudo, additur excretio eius, quod expuitur. Et oportet vt consideretur in primis ne sit illud, quod expuitur, sanguis ex naribus. Et cognitio illius est cum consuetudine fluxus sanguinis narium, et eius euentu, & cum alleuiatione accidente capiti post grauitatem. Et signa fluxus sanguinis narium, sunt sicut rubedo faciei, & oculi, & splendor corae oculis: & vt non sit spumofus, & sit subito. Signa sanguinis excreati ex substantia carnis pulmonis ex vulnere, aut vlcere, sunt vt sit spumofus, & sit adhaesus, cum quo non sit dolor, & est minoris quantitatis, quae venalis, & maioris malitiae, & deterioris finis. Et quando expellunt spumofum pleuretici, & peripneumonici cum in pulmonibus eorum est caliditas ignea feruens. Et quando est spumofus ex cana pulmonis. Sed est veniens cum rascatione, & tussi pauca: & est illud, quod egreditur parum etiam. & est ibi sensus quidam cum dolore. Et ille, qui expuitur ex venis eius, non est spumofus, & est calidior & vehemientior spissitudinis, quam ille, qui est in pulmone, & similior sanguini, quamuis non sit grossitudine eius, qui est expectore. Et signa excreati expectore, sunt nigredo coloris eius, & grossitudo ipsius, & coagulatio eius propter longitudo spatij cum spumolitate quadam, & spuma cum dolore in pectore significante loco egritudinis: & additio eius in somno est certum signum eius: Et causa illius doloris est neruositas membrorum pectoris: & est eius sputum paulatim, non exuberans: & est sputum eius cum tussi vehementi donec expuat. Et signum facti ex incisione venarum, est exuberantia sanguinis. Et signum corrosione est antecessio causarum corrosione, ex acceptione rerum acutarum, & descensu catarrhi acuti, & vt sit febris, & sputum saniei, aut corticis, aut partis pulmonis: & est sputum simile aquae carnis, & incipit sputum sanguinis paulatim, deinde quandoq; fluit subito, & expuitur res plurima, & color eius est malus. Et signum eius, quod est ex apertione orificiorum venarum ex repletionem, est vt non sit omnino dolor, & inuenitur requies, & suauitas, & egreditur in primis minus, quam illud quod egreditur propter incisionem, & scissionem, in principio rei: & est plus eo quod egreditur a corrosione in pluribus horis. Et signa refudationis ab apate, sunt paruitas eius, & presentia signorum peripneumonice, & reliquorum.

De cura.

Cap. 6.

In expolito sputo sanguinis omni hora, oportet vt attendatur dispositio repletiois eius. Et quod tunc sentitur in eo repletio, succurratur cum phlebotomia: & proprie cum pectus eius in creatione fuerit strictum, & fuerit tussis in ipso violenta seu fortis. Et rectius est vt inclinetur sanguis eorum ad partem inferiorē cum phlebotomia saphenae: & post ipsam cum phlebotomia basilicae: & cum prouocatur menstrua mulierum in hora sua, & semper sufficit, remouetur cum hoc sputum sanguinis earum sicut accidit in eis ex retentione eorum. Et oportet vt custodiantur ab omnibus causis mouentibus sanguinem, sicut sunt cibi calefacientes, & sicut sunt saltus, & clamor, & rixa, & coitus, & anhelitus altus, et locutio plurima, & intueri res rubeas, & potus vini plurimi, & multitudine balneationis. Et vitent aperitiua: quae sunt ex medicinis, sicut apij, & aloes, & sisamum et vinum & caseus antiquus: quoniam est nociuus eis. recens vero confert eis. Et cibi conuenientes eis sunt, omne glutinatum, & oppilatium, & oem consolidatum, & oem infrigidatum sanguinis prohibens feruorem eius: & ex eis est lac decoctum propter illud, quod in ipso est de glutinatione, & lac vaccinum de quo butyrum est extractum, propter illud, quod in ipso est de stypticitate, & butyrum, & caseus recens praeter salitum, & fructus styptici, & quaedam species prunorum paruorum, in quibus est stypticitas, & oleum omphacinum recentis expressione quandoq; cadit in impinguatione ciborum eorum, & aquae aluminosae vehementer conferunt eis. In eo vero quod factum est ab ipso corpore pulmonis, oportet vt patienti in potu dentur medicinae incarnatiuae, & siccae sicut lutum, & hematites cum aqua arnoglossae, & acetum mistum cum aqua. Cura vero eius praeter regimen cibi eius est, vt succurratur ad phlebotomandum basilicam partis, in qua existimatur esse solutio singularis subtilem faciendo phlebotomia, & accipiatur sanguis in interpolationibus inter quas sint tres horae, quali ipse sit cum conseruatione virtutis. Phlebotomia. n. attrahit sanguinem ad contrarium, & prohibet etiam aduentum apostematis in vulnere. Et fricentur eorum extremitates, & ligentur, incipiendo a superioribus ad inferiora, & interdicanter eis res praedictae, & temperentur eorum aeres. Et sint eorum situs iacendo super latus & semper formam praeparationis vt non cadant aliqua partes pectoris super alias: Et quandoq; est eis conueniens vt in potu sumant acetum mistum cum aqua. Ipsum. n. prohibet sanguinis cursum, & mundificat partes pectoris, & pulmonis ex sanguine si retinetur in ipso: quare non congelatur, & sumant in potu medicinas frigidas glutinatiuas. Nam glutinatio haec est melius quo occupari oportet. Et quando reperitur cum glutinatione mundificatio, est vltimum eius, quod quaeritur. Et psyllium est iuuatiuum cum infrigidatione sua: & vbi est sitis, est vehemens iuuamenti. Et quandoq; est necessarium vt cum eo misceantur narcotica propter duas res, quarum vna est sedatio sanguinis, & ingrossatio eius: & secunda est dormitio, & remotio motus. & ego dicam medicinas coes speciebus sputi sanguinis in fine huius capituli. Cum ergo accidit sputum sanguinis ex catarrho, & non est catarrhus acutus, valde cholericus, phlebotomei homo statim, & assidue ligatio extremitatum eius, descendendo a superioribus ad inferiora, & fricentur cum oleo de oliuis calido: aut cum vnguento calido, sicut est oleum cucumeris asinini, & similia ei: Et non inungatur caput omnino. Et sint cibi eorum triticum cum aliquo ponticorum semitam sorbitionis: sintq; pontica iuta ex

A Raf. 9. cont. 1. 1. Raf. 88. 1. C Act. lib. 2. ser. 4. 69. D Paul. lib. 3. c. 31. B Li. 1. su. 1. 1. C G. 7. de phar. 6. p. 6. m. loc. 4. D T. 1. c. 40. E R. 1. diu. 2. & 1. 9. c. 33. F Li. 4. E. 1. 1. c. 49. G G. 4. loc. aff. 2. H Gal. lib. 2. I G. & Raf. 9. cont. 1. 1. c. 1. 89. 1. K G. 3. de sympto. cau. 1. 2. h. 8. Raf. lib. 2. ser. 4. c. 39. & Raf. 9. cont. 1. 1. c. 88. 1. L Ap. lib. 2. ser. 4. c. 39. M Raf. 88. 4. N Raf. 89. 1. & 88. 3. O Gal. 4. loc. aff. 2. P G. 3. de sympto. cau. 1. 2. 7. Q Raf. 87. 4. R Raf. 90. 1. & G. com. 2. 289. 1. 2. S Act. & Gal. 4. loc. aff. 2. c. 3. T T. 1. 1. 3. do. 2. c. 1. V Fen. 1. 1. ca. 16. & 1. 3. c. 1. 10. & Fen. 1. 1. c. 1. 10. & de sympto. cau. 1. 2. 7. h. & Paul. lib. 3. c. 31. X Paul. lib. 3. c. 31. Y G. 3. de sympto. cau. 1. 2. 7. Z Raf. 9. cont. 1. 1. c. 1. 88. 1. A R. 87. 4. & 88. 1. B Raf. 88. 3. C G. 4. loc. aff. 2. D Hip. 7. aphor. E Raf. 87. 4.

A Raf. 9. cont. 1. 1. Raf. 88. 1. C Act. lib. 2. ser. 4. 69. D Paul. lib. 3. c. 31. E G. 4. loc. aff. 2. G Raf. 87. 3. G Raf. 87. 4. H Sera. 1. c. 25. & Raf. 88. 3. I Raf. 88. 1. & 89. 1. K Fen. & Act. lib. 2. I Gal. lib. 2. M Lin. 1. 4. c. 10. & G. de cur. 1. 1. p. 54. g. 7. & c. 10. e. N Raf. 9. cont. 1. 1. c. 1. 89. 3. O Raf. 88. 1. 1. Raf. 90. 1. Q Raf. 89. 2. Infra bis. R Raf. 90. 1. & 89. 3. Raf. 89. 3. Supra. S Raf. 90. 1. & 89. 3. Raf. 89. 3. Raf. 91. 4. T Raf. 91. 4. V Raf. 91. 4. X Raf. 90. 2. Y Raf. 91. 4. Z Raf. 91. 4.

ista ex fructibus, & quæ eis similitur, & apud debilitatem cibentur pane infuso in aceto misto cum aqua frigida. & administratur in eis clystere acutum ad attrahendum materiam a partibus capitis proprie cum non fuerit phlebotomia possibilis propter prohibitionem. Et oportet ut studium impendatur in regendo caput quantum possibile est: & non impedatur plurimum studium in humectando ipsum. Et ex eis, quæ conferunt ei, est tribuere ipsi in potu trochiscos de karabe. Cumque non valent ea, quæ diximus, non est excusatio curæ catarrhi, & retentionis eius cum eis, quæ sunt sicut abrasio capitis, & administratio emplastri facti ex stercore colubino, quod more emplastri superponatur, et remouetur secundum necessitatē. Et Gal. quidem dixit, quod mulieri sputum sanguinis aduenit ex catarrho, quam clysterizauit clysteri acuto: & proprie, qui non erat possibile phlebotomare eam, quia iam remanserat sine cibo. iiii. diebus, & fuerat debilitata, & cibauit eam cum fructibus in quibus etiā erat stypticitas: quoniam spatium eius cum cibo longinquum erat: & curauit caput eius cum medicamine columbini stercoreis, & præcepit eam ingredi balneum propter medicamen, & non inunxit caput eius, ut non humectaretur, & dedit ei in potu theriacam recentem, ut faceret eam dormire. Nam hæc theriaca fortis opij est ut dormire faciat, & prohibet commotionem tussis, & sedat cursum materiei cum ingrossatione. In die vero secundo huius medicaminis, non peruenit ad mouendum eam. Immo dimisit eam quietam, tranquillam, cum tamen necessaria foret ei mundificatio pulmonis. Et plurimum quo eam rexit, fuit quod fricauit extremitates eius, & dedit ei in potu quantitatem fabæ de theriaca recente, minus quam prima vice, & fuit intentio eius, ut gradatim duceret eam ad mel, ut mundificaretur cum eo pulmo: deinde dimisit eam quietam, deinde fricauit extremitates eius, & dedit ei, post illud aquam hordei cum pauco pane, ut uiuificaretur virtus: & in die. iiii. dedit ei theriacam antiquam, cum melle plurimo, ut mundificaret pulmonem eius vehementer. Et cibauit eam in reliquis diebus, secundum quod oportuit, & rexit eam regimine conualescentium: & cum hoc iam posuerat super caput eius hora post horam ex ceratario gumæ rutæ syluestris, & inhibuit ei balneum. Et hoc regimen est bonum. Et oportet ut sit theriaca inter duos menses, usque ad iiii. Ipsa namque dormire facit, & retinet catarrhum. Et non approximetur capiti istorum olea. Et necessaria est abrasio capitis ad administrandum ista rubificaria: etiam mulieribus. Et necessaria est ventris solutio cum eis, quæ sunt sicut pilulæ cochineæ, si est illic multitudo: & illud post phlebotomiam: deinde adhibeantur medicina rubificantes. Et in eo, quod est ex scissura venæ, aut incisione eius, & est causa eius repletio, oportet ut non cibetur æger quantum possibile est: immo ieiunet tribus diebus, in quo sufficiat omni die cibus paucus ex aliquo viscoso. Et quando non apparet casus virtutis, tunc remouetur a cibus, quantum plus possibile est usque ad quartam. Et si timetur casus virtutis timore necessario, cibetur eo a quo generatur humor equalis, aut decliuus ad frigus, & in quo sit glutinatio, aut inuisatio, & tenacitas, & stypticitas, & proprie ingrossatio sanguinis, sicut calherisa cum extremitatibus, & sicut capita, & sicut oua sorbilia, & sicut tri, & proprie, quod decoquitur cum melle, & sicut lentes, & iuiuba, & quantum possibile est faciat ut non cibetur cum forti, & sit contentus aqua hordei & proprie decocta cum iuiubis aut iuiubis, aut cydonijs, & pane infuso in aqua frigida & in aliquo acetofo, siue sit ferculum, siue non sit ferculum, & totum sit infrigidatum actu. Et lac vaccinum de quo butyrum est extractum, quoniam prolongatur ægritudo, est iuuatiuum propter stypticitatem, & frigiditatem suam, & lac bullitum propter glutinationem suam, & suam inuisationem. Si autem non bullitur addit in sanguine & nocetur per illud. Et pisces caladradi sunt vehemens iuuamenti eis. Et oportet ut sint cibi istorum & eorum, qui sunt post istos, frigidi actu. Et caseus recens non salitus valde iuuat eos. Et quando cibantur isti, & similes eis carne, eligantur ex carnibus illarum, quæ sunt pauci sanguinis, sicca, leues, sicut sunt carnes columbarum agrestium, & turturum, & perdicum decoctæ in stypticis, et ponticis. Et ex rebus expertis in abscindendo iterationem sputi sanguinis, est masticatio portulacæ, & deglutitio aquæ eius: quoniam n. statim retinetur. Et ex fructibus cydonia, & poma, quæ ambo sunt styptica & pontica & iuiubæ humidæ, & grana myrti, & xylocaractæ de scemi, & que hoc cursu procedunt. Et quoniam sit eis, quo vitur in secunda mensa aliquid ex luto sigillato, armeno cum gummi arabico, et pauca camphora. Cuius retinetur sanguis, et peruenitur ad quartum diem, oportet, ut nutriatur, & confortetur, & incipiat ab eis, quæ sunt sicut panis infusus in aqua & calherays, & pedes & cerebella. Et si fuerit fissura & incisio, causa acuitatis sanguinis, fiat illud, quod oportet de declinatione sanguinis ad inferiora, & ad diuersitatem partis. Et euacuetur cholera: deinde fiat infrigidatio cum fortitudine, & fiat humectatio, & administrantur styptica etiam, & glutinativa, & aqua hordei, & cancri, & cucurbita, & medicamen Andromachi, et medicamen Galli. In facto autem ex apertione venarum medicinæ quas oportet administrare, sint styptice, ponticæ conglutinatiuæ sicut sunt medicinæ, quæ necessariae sunt in eis, quæ præterierunt, & sunt glutinatiuæ, incarnatiuæ cum stypticitate: & istæ sunt sicut balaustie, & capita granatorum, & sumac, & succus teratit, & succus ramorum vitis, et glandes, et folia rubi, et karabe, & acatia, & lycium, & succus rosarum, & succus virgæ pastoris, & suchaha, & succus agrestis, & euifistides: Et quoniam confortantur ista, et quæ ex eis sunt, cum alumine et gallis, et aloë, et ablinthio, et fiunt ex eis medicinæ compositæ, & troc. præparati ad hoc casum iam compositi ex medicinis prædictis, & quoniam decoquuntur ista medicinæ in aquis puris: aut in quibusdam succis, et bibitur decoctio eorum. Et quoniam fiunt ex eis emplastra: et quoniam admiscuntur eis, et aggregantur, medicinæ sputi prædictæ et medicinæ pectoris prædictæ, sicut apium, & ameos, & anisum, & spica, ramech. Et quoniam miscuntur cum eis narcotica, quæ sunt

A sunt sicut cortices radices mandragore, & hyusquiami, & papaueris. Et quoniam permiscuntur eis glutinatiua, sicut gummi, & cortices thuris, & stella feminis, & spodium, & semen arnoglossæ, & mucilago psyllij, & semen eius, & succus portulacæ, & mucilago granorum cydoniorum. Sed cum est resudatio ex apostemate, tunc cura eius est phlebotomia, & euacuatio: deinde maturatio, & non curetur cum stypticis: Illud. n. attrahit nocumetum magnū: immo oportet ut curetur cura peripneumoniarum. Factum autem ex corrosione, est prauæ curæ & difficilis: & est quasi sicut illud de quo desperatur. Non. n. sanatur: aut non consolidatur nisi cum remotione malitiæ complexionis: & istud non fit nisi in tempore, in cuius simili, aut induratur vlcus, aut putrefit. Verum quoniam confert, ut non permitatur corrosio confirmari, expellendo humorē acutum: & quoniam solutio educuntur cholera: & grossum simul, cum eo quod est sicut pilulæ de agarico. Et si indigeris intentione confortationis, conforta. Et stude ut sedes commotionem tussis cum medicamine de seminibus. Speratur. n. ex eo, quod aliquod conferat iuramentum. Et ad summum cura eorum est mundificatio cum euacuatione cum phlebotomia & alijs: & cibi boni chymi. Et ex eis quidem, quæ sanant corrosione, sunt thus, & myrrha, & sanguis draconis, & plantago, & semen portulacæ, & radix altheæ, & troc. stelle in quibus additur opij medietas partis. Et medicinæ compositæ, quas dixit Paulus, & nos dicemus in antidotario. Et eorum medicinæ ad hoc iuuatiuæ sunt illud in quibus ponuntur hæmatites, & sanguis draconis, et karabe, et sandaracha, et lutum sigillatum, et ad vltimum, omne exiccatiuum mundificatiuum inuisatiuum consolidatiuum. Factum autem a pectore curatur cum emplastris, & medicinis, in quibus est substantia subtilis, quæ admiscuntur eis, & sunt illæ quas diximus, ut perueniant ad pectus. Et aqua albedarungi in ipsamet coniungit inter duas res. Et cum existimatur, quod causa sputi sanguinis sit caliditas, tunc medicinæ prædictæ oēs sunt conuenientes ad hoc. Et cum existimatur, quod causa sit frigus facies euenire sputum sanguinis secundum modum prædictum, tunc cura eius est sicut dixit Gal. Illud. n. accidit cuida adolescenti. et curauit eum. Phlebotomauit namque eum in die primo, et secundaui, et fricauit extremitates eius, & ligauit stringendo eas, secundum quod oportet in omni genere cursus sanguinis, & cibauit eum sorbitionibus: et posuit super pectus suum ceratarium de guma rutæ syluestris, & remouit ipsum ab eo hora noctis, ut non adderet calefactionem eius secundum quantitatem quæsitam, et cibauit eum cum sorbitionibus, et dedit ei in potu medicinam de seminibus. Et postquam dies tertia affuit, versus est super pectus eius, illo ceratario tribus horis. Deinde remouit ipsum, & cibauit ipsum aqua hordei, & asfidabagi cum carne anatis. Postquam igitur tæta est complexio pulmonis eius, & sublati sunt timor aduentus apostematis, mundificauit pulmonem eius cum theriaca antiqua completa. Et gradauit eum ad bibendum lac asininum, et ad reliquum regimen sputi sanguinis. Et dixit Gal. quod quilibet istorum quibus succurrebat in die primo sanabatur, & aliorum diuersificabantur dispōnes. Et nos iam testificati sumus de istis quos iuuat hæc via, & similis ei. Et quoniam existimatur, quod causa est humiditas & mollificatio, administra illud in quo sunt exiccatio, & calefactio, & stypticitas: sicut est radix squinanthi, et mastix, & cuminum torrefactum, & calamethum montanum, & calcadis, & castoreum, & crocus, & albrenge. Et quoniam admiscuntur eis styptica equalia, sicut castanea. Et quoniam fiunt ex istis compositæ, quæ dicuntur in antidotario. Et quoniam existimatur, quod causa sit siccitas, & illud secundum minus administra humectantia nota, quæ sunt ex lactibus, & oleis, & succis post regimen commune de declinatione materie ad contrarietatem partis. Verum ea, quæ pertinent huic loco, ex phlebotomia, & alijs, minora sunt & debilia eis, quæ pertinent alijs. Et quoniam causa est contusio super hepar, tunc cura eius est cum isto suffus. Recipe reubarbari. x. lacce. v. luti armeni. v. sitque dosis eius contriti. ʒ. i. & ʒ. ʒ. Ex medicinis vero cõibus illarum, quæ singulares sunt, scriptæ sunt in lib. ij. in areolis notis, et illa, quæ ex eis pertinet huic loco est hæmatites. Nam cum teritur vehementer sicut puluis, & bibitur ex eo aur. i. in quibusdam stypticis, aut succis, iuuat nobili iuuamine. Et quoniam masticatur portulaca, et deglutitur aqua eius, tunc quandoque retinetur statim. Et aqua citroli, & succus eius: et proprie cum quibusdam glutinatiuis, stypticis valde, cum paulatim trahitur. Et cornu cerui adusti quoniam permiscetur medicinis, est plurimum iuuamenti. Et sicut aqua mæte. Et etiam fructus algarab ponder. i. ʒ. Et etiam flos coriandri cum aqua frigida pondere. iij. ʒ. mane & sero. Et etiam corallus, quoniam est plurimum iuuamenti, & lutum samium. Et existimauerunt quidam, quod noiatur græce stella terra: & noiatur noibus pluribus: et videtur, quod sit aliud a talk, & etiam sumatur sanguis hædi, antequam coqueletur, et sumatur ex eo in potu medietas ʒ. tribus diebus. Et etiam de granis myrti, & semine arnoglossæ pondus. ij. ʒ. in aqua plantaginis, aut succo rosæ, quoniam est vltimum. Et cydonia etiam iuuat, & proprie assata: Et etiam coagulum leporis cum aqua rosæ. Aut aliud ex coagulis cum decoctione pontica. Aut cum aqua albedarungi, & proprie in eo, quod est ex pectore & lutum sigillatum, & loco eius lutum samium cum aliquanto aceto: et etiam succutū, et est semper uiua. Et dixit vir in quibusdam, quæ aggregauit, quod est species calamenthi nascens inter lapides, quæ teritur, & comeditur cum sale: et in regione almussuli noiatur alferfengi syluestre: et in hoc est consideratio: & huiusmodi medicina sumitur in potu cum equali mensura amyli. Et iterum ex illis, quæ iuuant ipsum, est, ut detur in potu ex alumine iameni, quoniam est vltimum et proprie in vitellis ouorum tepescitis, non coagulatis oino. Et etiam gluten piscium confert quoniam bibitur ex eo. Et quoniam prauior sit res, tunc quoniam datur in potu pondus quartæ. ʒ. i. de semine hyusquiami, cum aqua mellis. Et oportet ut dentur in potu medicinæ constringentes sputum sanguinis, cum vino pontico, ut penetrant, nisi sit febris. Tunc. n. sumantur in potu cum succo alio. Et ad antiquam, & veterem, & seminis porri nabatiæ & granorum

A Dio. li. 5. c. 94
terra samia
B Raf. 9. cont. 1. 1.
c. 90. 1. 1.
A Pauli. 1. 1. 1.
B Meth. c. 1. 1. 1.
C Raf. 1. 1. 1. 1.
D Raf. 1. 1. 1. 1.
E Lib. 1. 1. 1. 1.
F Raf. 1. 1. 1. 1.
G Meth. c. 1. 1. 1.
H Raf. 1. 1. 1. 1.
I G. Meth. c. 1. 1. 1.
K Raf. 1. 1. 1. 1.
L Raf. 1. 1. 1. 1.
M Raf. 1. 1. 1. 1.
N Raf. 1. 1. 1. 1.
O Dio. lib. 1. c. 90.
P Dio. lib. 2. c. 117.
Q Raf. 1. 1. 1. 1.
R Raf. 1. 1. 1. 1.
S Dio. lib. 1. c. 50.
T Dio. lib. 1. c. 31.
U Terra samia:
V Raf. 1. 1. 1. 1.
X Raf. 1. 1. 1. 1.
Y Dio. lib. 1. c. 143.

norum myrti partes fumantur equales, & potetur ex eis vsq; ad .ij. 3. cum aqua virge pastoris: Aut E fumatur succi porri de sceni. 3. i. & aceti. 5. 3. potetur in mane. Et detur in potu adultu spongie cum aliquanto vini. Et Gal. quidem curauit sputu sanguinis cum theriaca, & mithridato, & medicinis boni odoris: qm ipsa confortant natura ad hoc vt sit auara sanguinis, & consolidat vulnera. Et sistr troc. stellae, & medicamen Andromachi. Et^b centaurea aggregat ad retentione sputi sanguinis, & mundificationem: quare in potu fumant ex ea febricitantes cum aqua: & alij cum vino. Et^c sclaui quidem curant cum decoctione radicis centauree maioris. & ex potibus est ille, qui Recip. succi arnoglossae pondus. 3. ij. succi buglossae pondus. 3. i. succi portulacae, & succi ramorum recentis rosae 3. i. terantur sine roratione aquae super eos, & colentur: & non decoquantur: immo dissoluatur in eis aliquid de luto armeno, & potetur. Aut fumatur succus ramoru rosae & dissoluantur in eo succus hypoquistidos, & haematites, & cornu ceruinum adustum, & potetur. Et ex trochiscis troc. huiusmodi. Recipe acatiae, balaustie, rosarum rubearu, succi barbe hircinae, corticum gladium, corticum thuris partes aequales: & iterum semen hyusquiami & corticu radicis mandragora, luti de^d f. armeni, thus, acatia, semen portulacae, semen albedarungi, balaustia, camphora sumatur, & fiant ex eis troc. Et sit potio eorum pondus. 3. ij. cum. 5. 3. aquae, aut vini pontici: aut aquae albedarungi. Et etiam semen papaueris, lutu sigillatum, & euifstides, thus, camphora dentur in potu cu aqua albedarungi. & iterum trochiscus, que^e dixit eben Serapion. & est ille, qui factus est cum guma amygdali. Et ex oleis administratis super pectus: in aestate quidem, est oleum de cydonijs, & in hyeme est oleum nardinum. Trochiscus bonus. Recipe luti^f de albohera, & coralli, & stellae semius, rosae siccae omniu ana partes. ij. karabe, & gummi, & amyli omniu ana partem. i. terantur, & fiant inde troc. & potio eius sit. iij. aur. febricitantibus in succo styptico, & no febricitantibus in vino, & proprie styptico, & ex emplastris coibus est farina hordei, & farina thuris, & acatia cum albumine oui. Cumq; sanguis retinetur, tunc perueni ad consolidandum vulnus, & ad prohibendu apostema, & consolidatio vulneris est cum eo, quod sciuiti ex glutinatis stypticis. Et prohibitio apostematis est cu prohibitione cibi, & attractione materieru ad extrema, & infrigidatione pectoris. Et oportet vt sorbeat acetu mistum multoties: Et oportet vt se custodiat post retentionem, & administrationem rerum praedictarum. h Aqua autem quam potat, oportet vt sit aqua pluuialis: aut aqua in qua ponuntur lutu armenum, & rosae, & aqua ferri, & in qua extinguitur ferru, est iuuatiua propter suam stypticitatem. Et qn timetur congelatio sanguinis in pulmone, oportet vt in potu detur in principio acetum mistu cum aqua, nisi tussis adsit: tuc. n. oportet vt caueatur acetum. Et qnq; sanat sanguinem congelatu, medietas. 3. i. diacurcumae cum aliquantulo de aqua porri, & cochleario oxymellis. Et ex compositis ad hoc, est illud, quod Recipe scenograci decocti. 3. ij. aristof. 3. i. myrrhae 3. ij. olei de lilio. 3. i. piperis. 3. i. hyusquiami. 3. i. rosarum. 3. ij. fiant ex eis troc. & exiccantur in vmbra: & fumantur in potu cum aqua foeniculi, & apij, Et^k etiam coagulum leporis, & aqua cineris ligni fici, cum^m f. haec, & aut origanum cum melle: Aut soluat venter cum eo, quod euacuat. Et medicinas quidem singulares diximus in libro secundo: & compositas dicemus in antidotario. tu lege sermonem nostrum, de resolutione sanguinis congelati, inⁿ lib. iij.

TRACTATVS IIII. de principijs speculatiuis scientiae apostematum membrorum partium pectoris, & exituarum eorum, praeterquam cordis. Sermo vniuersalis de doloribus partium pectoris, & lateris.

De pleuresi. i. Pleuretide.

Cap. 1.

Quandoq; accidunt in velaminibus, & tunicis, & lacertis, qui sunt in pectore, & costis, & partibus eoru, apostemata ledentia, valde dolorosa, que noiantur^o f. solati, & bifen, & pleuresis. & qnq; fiunt etiam dolores in istis membris non ex apostemate, sed ex ventositate: quare errant quidam, & existimant, qd sit ex hac egritudine: veru non est, & pleuresis est apostema calidu in partibus pectoris: aut in lacertis intrinsecis: & in velamine cooperiente pectus: aut in velamine distinguente, & est illud, quod est purum: aut in lacerto apparente extrinseco: aut velamine extrinseco cum coitate cutis, aut absq; coitate. Et^a maius istis, & terribilius est illud, quod est in ipso velamine distinguente, & est prauius eis. Et h^a materia quidem huius apostematis fm plurimu est cholera: aut sanguis cholericus: quonia in membris tunicolis non penetrat nisi subtilis cholericus: deinde sanguis purus: & propter hoc sunt paroxyismi^b vehementiae februm eius tertiani fm plurimu: & propter hoc raro accidit ei, qui eructuat fm plurimum acetosae, qm est phlegmatica complexionis. Et cum hoc qnq; fit saepe ex sanguine adusto. Et^c qnq; fit ex phlegmate putrido. Et qnq; fit, sed raro, ex melancholia putrefacta, inflammata. Et nos iam ostendimus in^d libris vniuersalibus: qd non est ex conditione apostematis calidi, vt non sit ex phlegmate, & ex melancholia: immo qnq; fit ex phlegmate & melancholia fm modum, sed non est acutum, nisi qn est ex cholera, aut sanguine. Nam si est ex alijs ab his duobus, est chronicum: & hac est res quam plures hoium non comprehenderunt. Et propterea, qd o apostema, aut resoluitur, aut induratur, aut collectionem facit: & tunc sistr est dispositio pleuresis. Verum induratio in pleuresi est ex eis, que minorantur. Ipsum. n. aut resoluitur, aut collectionem facit in dominatione disponum. Et pleuresis quidem cum resoluitur, recipit pulmo fm plurimum illud, quod resoluitur ex ea, & expuit ipsum, & extra educit illud. Et qnq; resoluitur ad partem alteram. Et qn colligitur sanies, indiget necessario maturatione, vt rumpatur. Et qnq; recipit pulmo sanie. Et qnq;

A Lis. meth. c. d. f.
B Dio. lib. 3. c. 1.
C Gal. lib. 1. c. 1.
D Gal. lib. 1. c. 1.
E Gal. lib. 1. c. 1.
F Gal. lib. 1. c. 1.
G Gal. lib. 1. c. 1.
H Gal. lib. 1. c. 1.
I Gal. lib. 1. c. 1.
K Gal. lib. 1. c. 1.
L Gal. lib. 1. c. 1.
M Gal. lib. 1. c. 1.
N Gal. lib. 1. c. 1.

O Gal. lib. 1. c. 1.
P Gal. lib. 1. c. 1.
Q Gal. lib. 1. c. 1.
R Gal. lib. 1. c. 1.
S Gal. lib. 1. c. 1.
T Gal. lib. 1. c. 1.
U Gal. lib. 1. c. 1.
V Gal. lib. 1. c. 1.
X Gal. lib. 1. c. 1.
Y Gal. lib. 1. c. 1.

Et qnq; recipit eam vena concaua, & egreditur ad vrinam. Et qnq; effunditur ad meatum fecis, & euacuatur cu solutione vetris. Et multoties cadit ad loca vacua, & carnes gladosas, & facit euenire apostemata in eis, quae sunt sicut duo inguina, & b f. salmagaben, & post ambas aures. Et multoties expellitur materia ad cerebrum, & membra alia, sicut dicemus, & accidit timor, & interficit. Et qnq; profocat materia pulmonem multitudine sua praefocando meatus anhelitus. Et qnq; eius multitudo no est hec multitudo: & no est materia nisi digesta siue fuerit sanies siue sputum simile saniei. Sed virtutes sunt prostratae, quare deficiti a sputo: & propter hoc oportet vt confortetur virtus in hac hora, ita vt sit fortis ad faciendam costrictionem vehementem ad tussim, cum qua est sputum: hoc nanq; sputu est operatio, que copletur^c duabus virtutibus, quaru vna est naturalis maturatiua, & expulsiua etiā, & altera est volutaria expulsiua, & qn no confortatur ambae, possibile est vt deficiat a mundificatio. Et^d scias, qd difficultas spuendi no est nisi ex virtute, quando est debilis: Aut ex infro, quando influm est lesum motu sui ipsius: aut ex motu vicini sui: Aut est ex materia cum est subtilis valde: aut valde grossa: aut viscosa. Et in huiusmodi quidem disponibus, quandoq; accidit in pulmone sicut ebullitio, propter commitione aeris cum materia inobediēte effusa ad pulmonem & ad canam. Et^e quando non mudificatur cum sputo in pleuresi vsq; ad. xiiij. dies tuc iam facit collectionem. Et^f quando non mudificatur virus post. xl. dies, tunc cadit in peripneumonia, & phthisim. Et qnq; erumpit virus in vij. Sed in pluribus est in. xx. & xl. & in. lx. Et qnq; accidit ruptura ante maturationem: propterea, quia natura expellit materiam nocentem, propter sua multitudinem, aut acuitatem suam: aut propter caliditatem coexionis & aetatis, & tpsis, & regionis, & receptionem facientium eruptionem ex ebibitis ante hora, ex parte erroris medici. Et ego dicam erumpentia, post: aut ex motu egri superfluo laborioso: aut vociferatione: & illud est timorofum. Et quandoq; accidit, vt pmutetur pleuresis ad peripneumonia, ita vt recipiat pulmo materia apostematis. deinde no est bonum sputum eius, & retinet in ipso, quare apostematur. Et qnq; accidit, vt pmutetur pleuresis ad phthisim quandoq; mediante peripneumonia fm modum quem dicturi sumus, & qnq; absq; mediatione peripneumoniae, immo vt vlceret materia aut sanies resoluta ab ea substantiam pulmonis acuitate, & malitia sua. Et quandoq; accidit vt^h permute ad spasmu, & alcuzez, & ita vt expellatur materia ad nervos coiunctos membro, in quo est apostema. Nam membrum est neruofum: & hec permutatio pernitioua est & no iuuat cum ea reliqua signa bona. Et qnq; succedit pleuresi, & peripneumoniae quali stupor in postremo adiutore patientis, & in domistico brachij eius, vsq; ad extrema digitoru. Et quandoq; pertransit ad partem cordis. Et accidit ex eo tremor cordis, quem sequitur syncopis: & ad latus cerebri, etiā in dispo ne resolutionis ante collectionem, & in dispo ne collectionis. Et quandoq; permutatur materia ad membra apparatus, & fiunt exiturae. Et quandoq; sit permutatio eius hec cum penetratione ipsius in substantias neruorum, & chordaru, immo ossium. Et qn declinat ad loca inferiora, deinde aperiuntur, & fiunt fistulae, est illud ex caulis euasionis, & no sunt fistulae maligne notitue. Et si^k declinat ad iucturas, & fiunt fistulae, euadit infirmus etiā. Sed quandoq; mollificatur vel paralyticatur membrum, & proprie cu non est illic euacuatio alia cu stercore, aut vrina grossa, plurimi sediminis: aut cu sputo plurimae maturitatis. Nam si fuerit aliquod horu, erit salubrius. Illud. n. significat paucitatem materiei facietis exituras: & possibilis est recificatio eius cu maturatione. Et exiture iste quando occultatur, & profundatur, significant nocumetum: & reciduationem vel deteriorationem proprie quando redit materia ad pulmonem. Et^l qnq; accidit ex vehementia febris, frequentia anhelitus. Et ex frequentia anhelitus viscositas sputi. Sputu. n. exiccatur causa anhelitus frequentis. Et qnq; accidit ex viscositate sputi, vehementia laboris, & additio inflammationis. Et ex additione inflammationis, frequentia anhelitus, & ex frequentia anhelitus viscositas sputi, & no cessant ambae iuuare se sup malitia. Quarit aut, que spes peripneumoniae, & pleuresis, sint deteriores: an illa, q est in latere sinistro vicina cordi, an illa, q est in latere dextro. m Quidā. n. ponunt hac esse deteriore: & quidam ponunt illam deteriore esse. Verum veritas est, qd propinqua ex parte loci est deterior. Sed est conuenientior, ad hoc, vt maturetur, & recipiat resolutionem, si fuerit de proprietate eius vt suscipiat illud. Et illa, que remotior est ex parte loci est salubrior: verum ipsa est ex parte resolutionis, & maturitatis magis inobediens. Et qnq; facit cadere in pleuresim repletio humorum, qn accidit in parte capitis, aut parte pectoris: aut in quibusdam venis effundentibus ad partes pectoris. Et quandoq; facit ipsam possidereⁿ multitudo potus aque frigidae costringentis materias: & frigus additum, quemadmodum facit ipsam euenire caliditas vehemens, & potus vini puri mouentis humores, quos ebullire facit. Et^p raro quide permutatur peripneumonia ad pleuresim. verum res est cotrario: & cum hoc illud quandoq; est, & alleuiatur cum eo costrictio anhelitus alleuiatione aliqua. Et^q pleuresis quidem plurimum accidit in autumno, & hyeme, & proprie post ver hyemale, & multiplicatur in vere hyemali, & exufflatione septettrionis propter multitudinem superfluitatum: aut propter coarctationem superfluitatum: & multiplicatur cum eo dolores laterum, & costaru, & proprie successione meridiei, & in estate. Et cum^r exufflat meridies minoratur valde: verum cum est, estas aufrina pluuiosa, & sistr autumnus, multiplicatur in fine autu ni in habentibus choleram pleuresis. Secundum forma veru alia ab hac, pleuresis minorat in aeribus, & regionibus, & ventis meridianis. Et^s minoratur etiam in mulieribus, que menstruantur: qm complexionones earum declinat ad humiditatem absq; cholera. Et qn^t accidit pregnatibus, est pernitiouum, & minoratur in decrepitis, nam si accidat, interficit propter debilitatem virtutum ipsorum in spuendo, & mundificando. Et pleuresis

A Gal. lib. 1. c. 1.
B Gal. lib. 1. c. 1.
C Gal. lib. 1. c. 1.
D Gal. lib. 1. c. 1.
E Gal. lib. 1. c. 1.
F Gal. lib. 1. c. 1.
G Gal. lib. 1. c. 1.
H Gal. lib. 1. c. 1.
I Gal. lib. 1. c. 1.
K Gal. lib. 1. c. 1.
L Gal. lib. 1. c. 1.
M Gal. lib. 1. c. 1.
N Gal. lib. 1. c. 1.
O Gal. lib. 1. c. 1.
P Gal. lib. 1. c. 1.
Q Gal. lib. 1. c. 1.
R Gal. lib. 1. c. 1.
S Gal. lib. 1. c. 1.
T Gal. lib. 1. c. 1.
U Gal. lib. 1. c. 1.
V Gal. lib. 1. c. 1.
X Gal. lib. 1. c. 1.
Y Gal. lib. 1. c. 1.

Et pleurefis quidem qñq; assimilatur apostemati hepatis. Nā suspensoria cū extendūtur propter apostema hepatis, peruenit illud ad velamen, & panniculū, & sentitur in ipso dolor, & peruenit ad constrictionē anhelitus: quare necessariū est tibi vt cognoscas differentiam inter ea vtraq;: Et qñq; assimilata sirsen. Et pleurefis qñq; interficit propter magnitudinē accidentium eius. & qñq; interficit propter praefocationem. Et qñq; interficit cum permutatione ad peripneumoniā, & phthisim, aut syncopim, aut aliud ex eis, q̄ dicta sunt. Et scias, q̄ pleurefis qñ associatur ei sputum sanguinis, est similis hydropisi cui associatur febris. Indiget ergo primū & est pleurefis cura styptica propter sputum sanguinis, & cura lenificāte propter pleurefim. Sicut secundū indiget cura calefaciente & exiccante aut exiccante aequali propter hydropisim, & humectante infrigidante propter febrem. Et multoties est causa pleurefis & peripneumoniā assumptio ciborum grossi nutrimenti, ingrossantis sanguinē sicut alcannabit: quare expellitur ad partes mamillē & lateris: & cura eius est subtiliatio materiæ cum balneo. & exeunti ex eo detur oxymel velociter, & alienet inunctionem, quæ fit fricando cum oleo: quoniam est attractiua: & quandoq; excusatur per hæc a phlebotomia.

De signis pleurefis.

Cap. 2.

Pleurefis pura signa sunt quinque manifesta, & sunt febris inseparabilis propter viciniam cordis. Et secundum, est dolor pungitius sub costis, qm membrū est panniculosum, & multoties nō apparens nisi apud anhelitū. & qñq; est cum punctura tenlio: & qñq; est plurima, & tenlio quidem significat multitudinē: & punctura fortitudinē in penetratione, & mordicatione. Et tertium est constrictione anhelitus, ppter coarctationē factā ab apostemate, & paruitas, & frequentia eius. Et quartum est pulsus ferrinus causa diuersitatis: cuius quidē diuersitas augmētatur, & egreditur ab ordine apud statum, propter debilitatē virtutis, & multitudinē materiæ. Et quintum est tussis: qñq; n. accidit in principio huius aegritudinis tussis sicca: deinde cum sputo: & qñq; est hæc tussis in principio rei cū sputo, & est laudabile valde. Et tussis quidem nō accidit, nisi propterea, q̄ pulmo læditur ex vicinitate. Amplius refudat ad ipsum id, quod refudat ex materia aegritudinis: quare indiget sputo eius: Quod si resoluitur tota, & refudet, tūc iam mundificatur illud, quod collectū erat. Et cū ea quidem, quæ pura est, nō est pulsatio: qm membrum est priuatū multitudine arteriarum. Amplius qm pleurefis est similis apostemati hepatis propter tussim, & febrem, & constrictionem anhelitus, & propter tensionē suspensoriorū, & expulsionem doloris ad panniculū cooperietem, oportet vt distinguat inter vtraq;. Et iterum similatur peripneumoniā propter illud, & ppter sputum: quare oportet vt distinguatur inter ipsam & illā. Et iterum differētia inter apostema hepatis & pleurefim est: qm pulsus in apostemate hepatis est vndosus: Et dolor est grauius, nō pungitius: Et facies est conuersa ad citrinitatē malā: Et tussis est absq; sputo, immo tussis est sicca tarda: Et quādoq; denigratur lingua post citrinitatem eius: Et vrina est grossa hydropica: Et egestio est hepatica: Et sentitur grauitas in latere dextro & nō cōprehendit ipsum tactus causans dolorē. Et qñq; est in apostemate hepatis solutio similis loturæ carnis recentis propter debilitatē virtutis. Et cū apostema est in gibbositate, sentitur tactu plurimū: & si est in concauitatē distinguit ipsum ab eo anhelitus inobediens, cū significet rem grauē suspensam: Et constrictione anhelitus in apostemate hepatis, est similis in horis, non vehemens valde. Pleuretici vero tussis est cum sputo: & dolor eius est pungitius, & eius vrina est bonæ substantiæ, & color eius est optimus, & constrictione anhelitus eius est vehemens, & est perueniēs ad additionē continuā, ita vt manifestetur in oibus sex horis sensibilis additio plurima. Et differētia inter ipsam, & inter peripneumoniā, etiam est, qm pulsus peripneumoniæ est vndosus, & dolor eius est grauius: & strictione anhelitus eius est vehemens, & anhelitus eius est calefactus, & signa alia: Et qm cum pleurefi qñq; accidunt accidentia sirsen horreda, sicut permissio intellectus, & alienatio, & frequentia anhelitus, & tremor cordis, & syncopis: & quæ sunt minora illis, & prauitas angustia, & multitudo rixæ, & vehementia litis, & alteratio coloris faciei ad colores diuersos, & vehementia febris, & vomitus cholera: & causa in istis accidentibus est cōmunitas pectoris cum principalibus mēbris, & vicinitas eorū, oportet vt distinguatur inter vtraq; res. s. sirsen & birsen. Et differētia igitur est, q̄ permissio intellectus accidit in sirsen in primis: deinde vehementia fiunt in ipso reliqua accidentia, & est anhelitus in eo sanior: & postponitur corruptio anhelitus a permissione. & sunt cū eo accidentia ipsius propria sicut est rubedo oculorū, & attractio eorū ad superiora. In birsen vero postponitur permissio intellectus: & qñq; nō est nisi iuxta mortem: immo est ratio eius incolumis. Verum in ipso præcedit alteratio anhelitus, & eius malitia, & est in principio tenlio in mirac ad superiora, ac si trahatur ad apostema, & dolor pungitius. Et eius differētia in hoc est, q̄ pulsus in sirsen est magnus declinans ad raritatem. Et in pleurefi paruus, ad frequentiam, vt succurratur paruitati: Et pleurefis quādo fit vehementior, vehementiora fiunt accidentia prædicta cum ea, & siccat lingua cū ea, & exasperatur. Cum ergo augmentatur, accidit rubedo in facie, & oculis, & inquietudo vehemens, & corruptio anhelitus, & permissio intellectus, & sudor intersectus: & quandoq; perducit ad fluxum ventris malum.

De signis eius, quæ est pura & non pura.

Cap. 3.

Cum non est pleurefis pura, immo est in pāniculo velate costas, & lacerto extrinseco, habet signa: & sunt dolor in ea, & nocumentū ad terminū: Illam nanq; quæ fit in panniculo extrinseco, comprehendit tactus. Et qñq; cōicat ei cutis, & apparet visui, & qñq; rumpitur exterius, & non facit sputum. Et hæc eruptio qñq; fit natura. Et qñq; fit arte. Et cū illa, quæ fit in lacerto extrinseco, est pulsatio.

A Cap. 2. & Gal. 10. aff. c. 2. & Ral. 10. c. 2. B Gal. 1. aph. 16. C Lib. 1. c. 1. D Lib. 1. c. 2. E G. 2. de crisi. 1. F G. 2. de crisi. 1. G Gal. 1. de crisi. 1. H G. 2. de crisi. 1. I Gal. 1. de crisi. 1. M Fen. 1. c. 4. N J lenis. O Gal. 10. aff. c. 2. P G. 4. de pul. c. 1. Q Gal. 1. loc. aff. 4. R Fen. 1. c. 2. S Gal. 1. loc. aff. 4. T G. 1. loc. aff. 4.

est pulsatio. Nam si sentitur cum attractione aeris, est in lacerto dilatante: & si sentitur in reditu, est in lacerto constringente. Et iam ostendimus, quoniam ambo inueniuntur in duabus tunicis simul: scilicet intrinseca & extrinseca: Et compressio etiam comprehendit hunc modum pleurefis, quæ non est pura. Et in hac quidē non pura, non est ex dolore pungitius, & ex constrictione anhelitus, & tussis, & ex duritie pulsus, & ferrinitate eius, & vehementia febris, & accidentium eius, qd est in pura: & qñq; est pulsus lenis. Et qñq; est feb. propter apostemata in alijs locis a prædictis: aut propter causam aliam sicut sputum saniosum aut aliud, & non est pleurefis: cum non sunt illic dolor pungitius, & pulsus ferrinus, & reliqua. Et in non vera existit subtus pectinem spatulæ dolor. Et in pura, q̄ est in velamine distinguēte, est dolor declinans ad serafis: & est pmissio rationis in ipsa, & fiunt vehementiora accidentia, & dolor, & difficultas anhelitus: & non est velocitas vehementia febris sicut in alijs. Immo qñq; postponitur vsquequo putrefiat superfluitas: & fit fortis feb. valde. Et si est in panniculo tegente pectus, dolor est vsq; ad furculas. Et diuersificatur dolor ppter diuersitatem tactus partium panniculi furcularum, & propter diuersitatem partium in sensu: & nō est cum ea pulsatio omnino: & dolor declinans ad serafis qñq; est propter apostema in velamine distinguente. Et qñq; est propter euentum apostematis in instrumentis membrorum carnosorum, quæ sunt in costis, & non est in eo multus timor.

De signis malis, & signis saluis.

Cap. 4.

Significant salutem eius sputum facile, velox, maturum, & est album, planum, equale, & pulsus, qui non est vehemens duritie, & ferrinitatis: & paucitas doloris, & reliqua accidentia, & incolumitas somni & anhelitus, & receptio curæ, & q̄ æger tolerat illud, quod patitur, & equa litas caliditatis in corpore cum lenitate, & paruitas sitis & angustia, & essentia sudoris, & vrinae & egestionis secundum dispositionem laudabilem: & digestio vrinae est signum bonum in ipsa: si cut eius malitia est signum malum valde. Et malitia egestionis, & fœtor eius, & vehementia citrinitatis eius est signum malum: Et apparitio fluxus sanguinis narium, est ex signis bonis vltimis in pleurefi. Et malum est vt sint accidentia eius, & significationes ipsius, vehementia, & fortia, & sputum retentum, aut tardum, & non est digestum: aut rubeum pure, aut plumbeum, aut nigrum, aut additur viscositas eius, & difficultas, & constrictione: & est secundum contrarium reliquorum, quæ numerauimus in bono. Et ex signis malis est, vt sit illic vrina fœculenta, non æqualis, & est sanguinea, significans inflammationem commissurarum cerebri. Et ex signis malis, est vt sit illic caliditas vehemens, & proprie quando est cum frigiditate in extremitatibus: & dolor tendens ad posteriora, & additio doloris, quando æger dormit super latus infirmum. Cum ergo accidit ei, aut habenti peripneumoniā fluxus ventris in fine eius significat, quod hepar iam debilitatum est, & est malum valde: & est in principio sui signum bonum, immo est res iuuans. Fluxus autem ventris, q̄ venit post illud, & non remouetur cū ea difficultas anhelitus, & angustia fortasse interficit in quarto, aut ante ipsum. Et tremor vel iectigatio, quæ est sub serafis in pleurefi multoties significat commisionem rationis cum communitate velaminis ad caput, & fit iste motus ex materijs velaminis: & motus earum secundum plurimum in huiusmodi aegritudine est motus ascendens. Et ex signis malis est, vt profundentur exituræ procedentes a pleurefi absque sedatione febris, & non sit sputū bonum. Nam illud significat mortem, propter illud, quod est in eo proculdubio de reditione materiei ad profundum. De signis vero bonis & malis, quæ sunt post suppurationem, singulare faciemus capitulum. Et scias, q̄ pleurefis, cum non est in ea sputum, tunc est aut debilis valde, aut mala fraudulenta. Nam aut non est cum ea multitudo materiæ, de qua sit curandum: aut est inobediens ad spuendum maligna. Inquit Hipp. multoties est sputum bonum facile, & similiter anhelitus, & sunt illic alia signa mala mortalia, sicut species in qua est dolor ad posteriora: & est quasi sit dorsum patientis eam, dorsum verberati: & est vrina eius sanguinea, saniosa: & raro fit beatus: immo moritur inter quartum, & septimum, & raro protenditur vsq; ad. xiiij. & in pluribus cum pertrāsit. vij. sanatur: & multoties apparet inter humeros patientis ipsam rubedo, & calefit spatula eius, & non potest quiescere. Si autem calefiat venter eius, & egrediatur ex eo egestio citrina, moritur: nisi pertranseat. vij. Et quando ad ipsum festinat sputum plurimarum specierum, & diuersorum colorū, & deinde vehementior fit dolor, moritur in tertio: & si non, sanatur. Et species alia est, cum qua sentitur pulsatio extensa a furculis vsque ad crura, & est salua munda cum qua non est mistio turbida, & est vrina aquosa cum qua non est sedimen, & est mortalis: propter declinationem materiei ad caput. Si autem pertranseat. vij. sanatur.

De signis horarum eius.

Cap. 5.

Cum nō est sputum, aut adest sputum subtile, aut paruus, aut illud, quod nominatur salua, secundum q̄ dicturi sumus, est in principio. Et cum augmentantur accidentia, & augmentatur sputum, & incipit remoueri a subtilitate, & additur in spillatione, & in facilitate, & incipit remoueri a rubedine si est declinans ad citrinitatem, proportionalem rubedini, est in augmento. Amplius cum æger expuit sputum facile maturum, secundum q̄ diximus de maturitate, & est plurimū & dolor est leuis, tunc istud est status, & hora euentus maturitatis integræ. Deinde cum sputum incipit minui cum substantia illa, aut illa facilitate, & cum priuatione doloris, & diminutione accidentium, tunc iam declinat. Cumq; retinetur sputum post remotionem illorum accidentium omnino, tunc iam completur declinatio.

Handwritten notes in the right margin: "1210m", "perineu moni", "Bism", "pleuritis".

De signis specierum eius secundum causas ipsius.

Cap. 6.

ET res quibus significatur causa efficiens pleurelim, sunt sputum, & color eius, cum est simpli-

De signis permutationis eius.

Cap. 7.

Quando non expuit sputum laudabile velox, & non mundificatur in .xiiij. diebus, tunc iam permutatur ad collectionem. Et significat initium eius in ascensione, & vehementia doloris prius, & difficultas anhelitus, & constrictio eius, & duplicitas ipsius apud dilatationem cum paruitate, & vehementia febris, & asperitate lingue proprie, & siccitate tussis propter viscositatem materiei, & spissitudinem velaminis, & debilitatem virtutis, & casus appetitus, & permistio rationis, & vigilie, & grauitas, quæ sentitur in loco illo. Et quando collectionem facit, & completur collectio, quiescit dolor, & febris, & augmentatur grauitas. Cumque rumpit, accidit tremor diuersus, & dilatatur pulsus cum diuersitate sui, & cadit virtus, & debilitatur anhelitus: & multoties accidit febris vehemens: propterea, quia materia mordicat membra, & mordicat apostema. Cumque rumpitur, deinde non mundificatur a die rupturæ vsque ad quadraginta dies, perducit ad phthisim. Et ruptura saniosi in die. vij. est ex eis, quæ accidunt raro. Et plurimum eius post illud, vsq; ad .xx. & .xl. & .lx. Et quanto plus fiunt accidentia collectionis vehementiora, erit eruptio velocior. Et quanto plus fuerint leuiora, erit eruptio tardior: & proprie febris existens de summa accidentium. Et quando apparent signa timorosa, & tu iam testificatus es significationem laudabilem in sputo, & alijs, tunc nihil timeas: quoniam eorum euentus est causa collectionis, non propter causam aliam. Et omnis pleurelis, cuius dolor non quiescit per sputum, neque per phlebotomiam, neque per solutionem ventris, neque per alia, tunc spera ex ea saniositatem, aut mortem: ante ipsam, secundum reliquas significationes. Et cum videris pulsus tensionem vehementem fieri, & proprie quando eius frequentia fit fortis tunc illud indicabit, si virtus fuerit fortis, permutationem ad peripneumoniam, & empyima, & phthisim. Et ad summum cum illic est significatio virtutis & incolumitatis, deinde non quiescit dolor cum sputo, aut solutione ventris, & phlebotomia, & vaporatione, tunc ipsa est magis decliuus ad saniationem. Sed si non fuerit significatio incolumitatis fixationis virtutis, & fixationis appetitus, & aliorum, tunc illud significabit, quod est mortalis: & indicabit syncopim prius, quamuis appetitus cadat secundum plurimum apud rupturam. Et rubedo maxillarum ambarum est propter illud, quod ad eas ascendit ex vapore, & calesunt digiti propter illud etiam. Et quando rumpitur ad amplitudinem pectoris, facit meditari alleuacionem aliquibus diebus: deinde mala fit dispositio eius. Cum ergo rumpitur vides pulsus, secundum quod indicauimus iam debilitatum, & dilatatum, & tardatum, & rarificatum propter resolutionem virtutis cum euacuatione, & extinctione caliditatis innata. Et accidit etiam, sicut diximus, tremor, quem sequitur febris causa mordicationis humorum. Si ergo fuerit materia apertionis plurima: & virtus debilis, perducit ad perniciem. Et scias, quod quando virtus est debilis, & tensio, & frequentia vehementiores fiunt, tunc istud si cut sciueris, portendit syncopim. Et si est frequentia minor illa, & minor ea quam fecit ipsa pleurelis, tunc quandoque indicat subet, aut spasmus, aut tarditatem maturationis. Et subet quidem non accidit, nisi propterea, quod cerebrum recipit vapores humidos, qui sunt proculdubio non cum acuitate illa, & si non, esset frequens pulsus valde. Et cerebrum quidem recipit eos propter debilitatem suam ab expullione eorum in neruis. Et accidit spasmus propter fortitudinem cerebri supra expullionem eorum in neruis. Et significat tarditatem suppurationis propter grossitudinem materiei. Et ipsa non permutatur est, quoniam cerebrum & nerui fortes non recipiunt ipsam. Et quandoque indicat spasmus, & illud quando constrictio anhelitus vehementer fit fortis, & febris non est fortis. Et quando vides ægritudinem iam alleuiatam parumper, & occultatam, & non est illud sputum, tunc forsasse minuitur materia cum vrina: aut cum egestionem: quare apparet solutio ventris cholerica subtilis, aut apparet vrina grossa. Si autem illud non fuerit, tunc apparebit exitura. Nam si videris tensionem ad mirac, & hypochondria, & caliditatem, & grauitatem, indicabit illud exituram apud inguina, & crura. Declinatio eius ad ambo crura, est vehemens significatio ad incolumitatem: & in huiusmodi quidem præcepit Hip. solutionem ventris fieri cum elleboro. Quod si videris cum hoc difficultatem anhelitus, & constrictioem pectoris, & soda, & grauitatem in furculis & mamillis, & brachio, & caliditatem ad superiora, portendet illud declinationem materiei ad partes aurium & capitis. Et si fuerit dispositio hæc, & non apparuerit apostema, neque exitura in his partibus, tunc materia declinabit ad cerebrum ipsum, & interficit.

A G. de costis... B G. 4. de causis... C Galibih... D Hip. 1. aph. 1... E Hip. 2. aph. 4... F G. 4. de causis... G Hip. 5. aph. 15... H G. 3. prog. 10. d... I Hip. de costis... K Fen. 2. c. 6... L Cap. 17. & G. loc. aff. c. 4. & d... M 2. de vic. r. 202

Sermo aggregatus ex sputo vel de sputo quod incipit in secundo aut in tertio. Cap. 8.

Audabilius sputum est, quod est facilius, & velocius, & plurimum, & magis maturum, quod est album, planum æquale, in quo non est viscositas: immo est æqualis substantia. Aut quod est propinquum huic maturationi, sedat permissionem rationis si fuerit ante ipsum aut vigilias: aut accidens aliud malum. Et sequitur sputum illud, quod est decliue in primis diebus ad rubedinem, & decliue ad citrinitatem, & post illud ad spumofum. Et spumolitis quidem causa est, ut sit res parua humoris subtilis, cui admiscetur aer plurimus, & sit eius commistio vehemens valde, quauis spumofum non sit illius bonitatis. Immo est decliue ad malitiam. Et deterius eo in principio est rubeum purum, & citrinum purum igneum, & ex malis valde est album viscosum rotundum, & deterius omnium est nigrum: & proprie illud, quod est foetidum ex eo, & citrinum est melius nigro, & grosso rotundo, & rotundum est melius nigro, quamuis sit malum, & eius significatio est significatio grossitudinis materiei, & dominij caliditatis, & significatio cum longitudine ægritudinis, quod conuertitur ad phthisim. Et rubeum est melius citrino: quoniam citrino sanguis naturalis ipse & phlegma temperatum, sunt leuioris lateris, quam cholera adustua, & corrosiua. Et viride significat congelationem, & adustionem vehementem, & non remouet iudicium malitiæ sputi in substantia sua, facilitas exitus eius, & foetidum quidem est malum. Et expuere huiusmodi mala, est propter multitudinem, non propter maturationem. Et omne sputum cum quo non quiescit nocumentum, est non bonum. Et ex consuetudine quidem eorum est, ut nominent purum, cui nihil extraneum admiscetur maturum, aut nihil sanguinis, aut nihil cholerae, aut melancholiae saluæ, & non nominant ipsum sputum. Et huiusmodi quando perseverat, & non permiscetur ei aliquid neque accidit ei dispositio, quæ significat, quod humor est habens maturationem, tunc significat longitudinem ægritudinis. & quando est cum priuatione maturationis malum, significat perniciem. Et ad vltimum sputum significat suo colore, & significat substantia sua ex grossitudine & subtilitate sua: & significat sua figura in rotunditate sua, & non rotunditate sua, & significat sua quantitate in multitudine, & paucitate sua. Et sputum quidem falsum significat catarrhum corrosiuum. Et sputum humoris grossi, immo puris, quæque sit non propter causam vlcera pulmonis, immo propter causam humiditatum pectoralium dominantium in corporibus eorum, qui pertranseunt, xxx. vsq; ad .xl. & dimittunt exercitium: quare aggregantur in spatio pectoris, & expuuntur, & accidit eis hydropisis in spatio .xl. dierum vsq; ad .lx. & non est in ea plurimum mali.

De crisiibus pleurelis. Cap. 9. Quando sputum in die primo aliquid subtile, non maturum, tunc speratur ut maturetur in quarto, & fiat crisis in .vij. Si autem non maturatur vsq; ad quartum, aut initium sputi non est ex die primo, tunc crisis eius erit in .xi. aut .xiiij. Si autem non expuit nisi post quartum, deinde expuit, & in ipso est maturitas aliqua, tunc res est media. Et si non est in ipso maturitas, tunc ægritudo prolongatur cum fiducia: & proprie cum sunt illic signa bona virtutis, & appetitus, & etatis. Et quando non sputum vsque ad septimum, aut expuit sputum sine maturatione penitus, immo non est nisi humor purus, tunc si inueneris virtutem debilem, scias quod non maturabitur nisi post tempus & si ipse deficit ante illud, ægritudo non pertransibit .xiiij. Et quæque interficiet ante ipsum, quoniam crisis eorum, quæ sunt huiusmodi, est vsq; ad .xl. aut .lx. & naturæ debilis incolumitas non protenditur vsque ad illam horam. Quod si virtutem inueneris fortem, & videris duo desideria æqualia laudabilia, & videris somnum & anhelitum, secundum quod oportet, & videris vrinam maturam bonam, sperabis quod pertranseat .xiiij. deinde moriatur secundum plurimum post ipsum. Et totum hoc cum materia, quæ ægritudinem facit, fuerit acuta. Et prorsus longior crisis eius, quæ facilis est, est .xiiij. dies: & quæque extenditur vsq; ad .xx. & Gal. quidem dixit, quod quæque mundificatur cum sputo vsq; ad .lxx. dies: & inuenit cum eo crisin integram. Et nos iam diximus, quod sputum simplex, quod est ut salua, significat longitudinem ægritudinis. Et quæque contingit, ut speretur crisis in hora, & accidat significatio, quæ ponat ipsam propinquiorem: aut significatio, quæ ponat ipsam longinquorem: Sicut cum sputum & dispositiones significant, quod crisis erit in .xiiij. & apparet post .vij. sputum nigrum: et proprie in die malo, sicut octauo. Ipsum namque significat, quod crisis mala præcedit. Et si appareat loco eius significatio bona significans maturationem laudabilem, significabit quod crisis mala postponetur, & bona præcedet.

De peripneumonia. Cap. 10. Peripneumonia est apostema calidum in pulmone: & ipsa quæque accidit incipiendo: & quæque sequitur euentum catarrhi descendens ad pulmonem, aut præfocaciones resolutas ad pulmonem, aut pleurelim conuersam ad peripneumoniam, & huiusmodi interficit vsq; ad .vij. Et si natura confortetur ad expuendam materiam, tunc ipsa secundum plurimum facit cadere in phthisim. Et peripneumonia quidem fit ab omni humore. Verum plurimum eius fit a phlegmate: quoniam in membro raro, raro continet humor subtilis: sicut plurimum pleurelis est cholericum, e contrario huiusmodi intentionis: quoniam membrum est panniculofum spissum strictum, in quod raro penetrat nisi subtilis acutus: quamuis quæque fiat ex sanguine. Et quæque fit ex genere cholerae rubrae: & est interficiens secundum plurimum sua acuitate: & quia vicina est cordi: & quia parum iuuabitur ab eo, quod bibitur, & quod loco emplastri supponitur. Illud enim quod bibitur non puenit ad ipsam conseruans ex virtute infrigidationis suæ illud, quod ei resistat, & illud, quod loco emplastri superponitur, non perducit ad ipsam infrigidationem resisten-

A Hip. de costis... B G. 4. de causis... C Hip. 2. prog. 45... D Hip. 1. aph. 4... E Hip. 2. aph. 4... F G. 4. de causis... G Hip. 5. aph. 15... H G. 3. prog. 10. d... I Gal. de crisi. c. 5. h... J Gal. de crisi. c. 5. h... K Gal. de crisi. c. 5. h... L Paul. lib. 3. c. 30... M Hip. 5. aph. 10... N Gal. de crisi. c. 5. h... O Hip. 5. aph. 10... P Gal. de crisi. c. 5. h... Q Gal. de crisi. c. 5. h...

tem ei. Et peripneumonia quidem qnq; remouet cum resolutione & qnq; cōuertit ad saniationē, & qnq; induratur: & qnq; permutatur ad exituras: & qnq; permutat ad karabitus, & est malum, & qnq; permutatur ad pleuresim, & est hoc parū & rarum. Et qnq; facit succedere stuporem, sicut prædictū est in pleuresi, & est plurimum eorum, quæ succedunt ei. Et fluxus sanguinis narium nō cōfert in peripneumonia sicut confert in pleuresi propter diuersitatem duarum materierū. Et qm attractio à pulmone longinquior est, q̄ sit à velamine, & panniculo pectoris, & lacertis eius.

De signis peripneumoniae.

Cap. 11.

Signa peripneumoniae omnia sunt febris acuta, quoniam est apostema calidum in visceribus, & constrictio anhelitus vehemens, sicut præfocatio accidens anhelanti propter apostema, & quod ipsum coarctat vias: & caliditas anhelitus vehemens & grauitas propter multitudinē materiei in membro non sensibilis substantiæ, & sensibilis propter panniculum in quo inuoluitur. & extensio in pectore toto propter illud, & dolorensus ex pectore, & ex profundo ad partes thoracis, & dorsum. Et quandoque sentitur dolor inter ambas spatulas. Et qnq; sentitur pulsatio sub spatula, & furcula, & mamillis: aut continuus, aut apud tussim, & non tolerat vt dormiat nisi sup colūm: sed super latus præfocatur. Et peripneumonici quidem lingua rubescit prius, deinde nigrescit, & est lingua eius, ita quod adhæret ei manus qn tangit eam cum grossitudine. Et qnq; cōmunicat ei in extensione, & repletione faciei totius, & apparent in vtriusq; maxillis rubedo, & inflatio propter illud, quod ascendit ad eas ex vapore, propter carnositatem earum & raritatem ipsarum, & non sunt sicut frons in cute sua. Et qnq; vehemēs fit rubedo adeo, donec similetur tincto. Et qnq; sentitur ascensio vaporis, quali ipse sit ignis ascendens, & apparent inflatio vehemens, & anhelitus altus, velox propter febris magnitudinē, & nocumentum eius, & inflatio oculorum, & grauitas motus eorum, & repletio venarum eorum, & grauitas palpebrarum. Et causa in eo etiam est vapor, & apparet in cornea similitudo apostemationis, & in pupilla similitudo exitus cum impinguatione, & vntuositate, & ingrossatur collum. Et quandoque aduenit subet propter multitudinē vaporis humidī. Et quandoque est cum ea frigus extremitatum. Pulsus autem est vndosus lenis: quoniam apostema est in membro leni, & materia est humida. Et vndosus quidem diuersus est proculdubio in dilatatione vna: & qnque est intercisus, & fit bis pulsans & illud in dilatatione vna. Et qnque illud est fm dilatationes plurimas. Et qnque accidit in dilatationibus plurimis vicissitudo. Et qnque accidit in eis cadens in medio: & eius pulsus fm plurimum est magnus, ppter vehementiam necessitatis, & lenitatem instrumenti, nisi debilitetur virtus valde. Frequentia vero vehemens fit, & minoratur fm febrem, & necelitatē, & fm q virtus sufficit illi magnitudinē: aut deficit ab ea. Et Hipp. quidem dixit, q̄ qn eis accidunt exituræ apud mamillas: aut ea quæ sequuntur eas, & aperiuntur fistulæ, euadunt: & illud est notæ causæ. Et q̄ similiter quando accidunt exituræ in crure, sunt signa laudabilia: & qn permutatur ad pleuresim raro alleuiatur cōstrictio anhelitus, & aduenit punctio: & sputa eorum sunt etiam tunc fm colores similes coloribus pleuresis, & plurimum eorum est phlegmaticum. Cum peripneumonia autem, quæ est ex genere cholere rubeæ, aut trahit ad choleram rubeam, sunt constrictio anhelitus, & grauitas sensibilis in pectore minus. Sed inflammatio est in vltimo vehementiæ. Et signa permutationis eius ad saniationem proxima sunt signis pleuresis in huiusmodi: & sunt vt febris non minoratur, neque dolor: & neque videatur expulsio de qua sit curandum cum sputo: aut vrina grossa habente sedimen aut egestionē. Si autem videris ægrum cum istis signis incolumen fortem, tunc ipsa conuertitur ad saniationem: aut ad exituram: aut superius, aut interius: fm signa prædicta in pleuresi. Et si illic non fuerit virtus, & incolumitas, tunc time mortem. Et qn fit saluosum dulce, iam tunc fit sanies. Et si mundificatur in xl. diebus, est bonum. Et si non, prolongatur tempus. Et qn prolōgatur tempus cum peripneumonia, facit incurrere ægrum inflationem pedum, propter debilitatem nutritiæ proprie in extremitatibus. Et quando declinat materia ad vesicam, spera sanitatem.

De apostemate duro in pulmone.

Cap. 12.

Quandoque accidit in pulmone apostema durum, & significat ipsum constrictio anhelitus, cum hoc, q̄ ipsum augmentatur cum diebus, & est cum grauitate, & paucitate sputi, & vehementi siccitate tussis, & frequentia eius: & qnque alleuiatur in quibusdam horis cum paucitate caloris in pectore.

De apostemate molli in pulmone.

Cap. 13.

Quandoque accidit in pulmone apostema molle: & significat ipsum constrictio anhelitus cū salua plurima & humiditate in pectore, absque caliditate plurima: & in facie non est rubedo, immo plumbeitas.

De bothor in pulmone.

Cap. 14.

Quandoque accidit in pulmone bothor, & signa eius sunt, vt grauitas sentiat, & constrictio anhelitus cum velocitate, & frequentia, & caliditas in pectore, & inflammatio absque febre communi.

De aggregatione aquæ in pulmone.

Cap. 15.

Quandoque aggregatur in pulmone aquositas, & significant super ipsam salmellistoru, & febris leuis, & apostema vel inflatio extremitatum, & malitia anhelitus, & sputum subile aquosum, & dispositio, quæ est sicut dispositio hydropisis.

De

De apostematibus aut vulnere accidentibus carne pulmonis,

Cap. 16.

Signa illius sunt febris debilis, & pulsatio in medio dorli, & dolor. Canna enim non est sicut pulmo in hoc, q̄ ipse non sentit: verum est dolor leuis, & accidunt cum hac pruritus in corpore, & raucedo vocis: & si vlcatur, erit oris eius odor foetidus, & sputum paucum.

De pure & sanie, quæ est empyima.

Cap. 17.

Pvs in locutione medicorum venit super duas intentiones, quarum vna est vtitata in omni loco, & est collectio saniei apostematis. Et scda est qua vtuntur proprie in ægritudinibus pectoris, & volunt per illud, repletionem spatij, quod est inter pectus & pulmonem, ex pure erumpente ad ipsum: aut in ambobus lateribus simul: aut in latere vno. Et causæ huiusmodi repletionis: aut sunt catarrhus effundens materiam subito: aut vlcera in pulmone, ex quibus currit sanies & virus: & fit empyima post. xx. dies fm plurimum: deinde expuitur: aut eruptio apostematis in partibus pectoris, & est plurimum. Et est illud aut sanies matura, aut res, quæ est sicut fex. Et dispositiones illius sunt quatuor: aut enim præfocatur multitudine, & interficit, & apparatus illius est, vt incipiat anhelitus eius constringi, & non expuat. Aut putrefit pulmo, & facit cadere in phthisim: Aut mundificatur cum sputo successiuo facili: Aut mundificatur cum expulsionem ex via venæ magnæ, & arteriæ magnæ ad vesicam cum vrina grossa. Et est cursus eius prius ex vena ad hepar: deinde ad renes: & qnq; ad intestina cum egestionem: & sunt ambæ laudabiles: & iam præterijt a nobis in rememoratione saniei eruptionis: & cognitio illius est fm fortitudinem signorum, & ætatis, & temporis, & complexionis. Et decrepiti quidem moriuntur ex empyimate plusquam iuuenes, propter debilitatem partium cordium ipsorum. Et iuuenes moriuntur in doloribus plusquam decrepiti, propter vehementiam sensuum eorum. Et nos iam diximus signa empyimatis in capitulo signorum permutationum pleuresis, & similiter signorum eruptionis. Signa autem repletionis spatij pectoris ex pure sunt grauitas & tussis sicca cum bhear, & dolor. Et quandoque est in pluribus eorum tussis humida, faciens imaginari alleuiationem cum sputo, & est eorum anhelitus consequens. Et propter hoc est fermo eorum velox: Et frequentes fiunt nares ipsorum ad coarctandum apud anhelitum, & committatur febris minuta, ducens ad hydropisim. Signa autem loci in quo est sanies cognoscuntur, vt dormiat æger qnq; super latus vnum, & qnq; super latus aliud, & tunc latus super quod pendet grauitas coarctans, est latus oppositum loco saniei, & scitur ex voce vel sonitu saniei & commotione eius. Et hominum sunt quidam, qui ponunt super pectus, & latera eius pannum lineum infusum in luto rubeo dissoluto in aqua, & considerant locū, qui prius exit catur: qm ipse est locus puris. Signa autem eruptionis incolumis, sunt vt succedant rupturæ sedatio febris, & augmentum appetitus, & facilitas sputi, & anhelitus, aut eueniant cum ea exituræ in latere, & partibus eius, quæ fiant fistulæ: & similiter illa, quæ cauterizatur aut aperitur. Nam egreditur ex eis sanies alba munda. Signa vero mala sunt vt appareant signa præfocationis, aut syncopis, aut sputi mali, aut phthisis. Et cum cauterizatur aut aperitur egreditur sanies cœnosa, foetida. Si gna autem differentiæ inter saniem, & inter phlegma in sputo, sunt descensus saniei sputi in aqua, & foetor ipsius super ignem. Et phlegma natat in aqua, non foetens super ignem, quamuis sanies quandoque expuat in ægritudine, quæ non est phthisis, fm q̄ offendimus in loco præcedente. Et qnq; habens empyima expuit rem plurimum valde. Et ego iam vidi, qui expuit in hora vna, circiter duas heminas paruas: aut heminam magnam vnam, & plus medietate heminæ. Et Gal. testificatur, q̄ quidam empyicus expuebat omni die circiter. 50. vnc. & sunt fere. ix. cotylæ. Et iam feci te scire differentiā inter saniem, & inter humiditates alias. Nā sanies discernitur foetore apud sputum: & cum projicitur super ignem: & submergitur, & non natat. Signa vero permutationis empyimatis ad phthisim, sunt plumbeitas coloris, & tensio amborum laterum, & colli, & calefactio digitorum omnium tanta, quæ non separatur, etiam in illo cuius extrema infrigidari consueuerunt in febribus. Et febris, quæ additur in nocte propter cibum. Et curuitas vnguium propter dissolutionem carniū sub eis. Et impinguatō oculorum cum declinatione ad albedinem, & citrinitatem & signa alia, quæ dicta sunt in capitulo phthisis.

De vlcerebus pectoris, & pulmonis, & ex eis est phthisis.

Cap. 18.

Hæc vlcera aut sunt in pectore: aut in velamine: aut sunt in pulmone, & ista diuisio postrema est phthisis: aut sunt in canna, & iam diximus ea. Et magis sana horum vlcere, sunt vlcera pectoris. Et illud ideo, quoniam venæ pectoris sunt minores, & partes pectoris sunt duriores, quare non magnificatur in ipso malitia: & quoniam virus non remanet in eis: immo currit ad spatium pectoris: & non est ita dispositio pulmonis, & quoniam motus eius non est fortiter sensibilis, sicut motus pulmonis: immo fortasse est quietus: & quoniam ipsum carnosum est: & carnosum est magis susceptibile consolidationis. Et multoties accidit propter vlcera pectoris facta à vulneribus putrefactiuis, vt corrumpantur ossa, ita vt indigeant sectione eius, quod putrefactum est in eis, vt saluetur illud, quod vicinatur eis. Et quandoque peruenit putrefactio ad illud, quod sequitur ipsum in panniculo. Illa autem vlcera velaminis, quæ penetrant, non consolidantur. Et non penetrantia, aut cadunt in partibus neruosis, & non consolidantur: aut cadunt in partibus carnosis, & consolidantur, si succurratur eis in principio, & non dimittantur apostemari. Nam cum apostemantur, & chronica fiunt, non sanantur. In vlcerebus autem pulmonis diuersificati sunt medici in hoc, q̄ ipsa sanantur aut non sanantur. Dicunt enim quidam, q̄ non sanantur omnino: quoniam

A Hip. 2. prog. 64. & 67. B Gal. 10. cont. 1. c. 1. 92. 1. C Gal. 1. lo. al. c. 34. & lib. 4. c. 8. g. D Paul. lib. 3. c. 30. E Act. lib. 2. str. 4. c. 66. & Paul. E Act. ibidem. F Hip. 3. de morb. 196. 2. G Gal. 10. cont. 1. c. 1. 92. 1. H Paul. & Act. I Act. & Gal. loc. al. c. 1. c. K Ser. 2. c. 31. L Ser. & Ra. 9. 1. M Gal. 9. 1. & Paul. N Gal. 4. de cur. pul. c. 1. 1. O De coacis pno. tio. 51. 2. P Hip. 2. prog. 64. h. Q Hip. 2. de pno. tionibus. 51. 2. R Gal. 1. loc. al. 7. 2. & c. 8. f. S Hip. 4. de morb. 188. 2. T 1. dispo. calidit. tis totius corporis ante febrem.

consolidatio indiget quiete, & illic non est quies. Sed Gal. diuersificatur ab eis, & existimauit, qd solus motus non prohibet consolidationem, nisi adiungantur sibi reliqua prohibentia. Et significatio illius est, qd velamen etiam mouetur: & qnq; sanantur vlcera eius. Sed Gal. ipsius sermo in vlceribus pulmonis est, qd si accidant a solutione singularis, non ab apostemate, neq; corrosione humoris corrosiui, immo propter agritudinem aliam, tunc dum permanet vulnera, & non fiunt adhuc saniosa, neq; apostemantur, recipiunt sanitatem. Et similiter illa, quae sunt ex vlceribus, in quibus aduenit sputum, & non sunt saniosa. Sed quae sunt ab apostemate, aut corrosione, non recipiunt sanitatem: quoniam vlcus saniosum tunc non est possibile vt sanetur nisi cum mudificatione saniei: & illud fit cum tussi, & tussis augmentum efficit in dilatatione vlceris, & disrptione eius: & commotio facta in ea addit in dolore, & dolor addit in attractione materiei ad partem. Et medicinae exiccatae sunt prohibentes sputum, & mundificatae sunt lenificantes humectantes vlcus: Et facta ab humore corrosiuo non sanatur absque rectificatione eius: & illud non peruenit nisi in spatio, in cuius simili oportet: aut vlcus f. vlceretur, & fiat fistula, quae non consolidat omnino: aut dilatetur adeo, donec corodat totum corpus pulmonis. Et in factis post apostema, qnq; aggregantur istae intentiones. Et ex adiuuantibus ad prauitatem consolidationis, est morus, & etiam essentia venarum, quae sunt in pulmone magnarum amplarum durarum. Illud nanque est ex eis, quae difficilem faciunt consolidationem rupturam. Et iterum longitudo spatij inter introitum medicinae bibita, & inter pulmonem: & necessitas debilitatis virtutis eius ad hoc vt perueniant istae medicinae ad vlcus, sunt ex adiuuantibus ad hoc. Et medicinae frigidae sunt tardae, non penetrantes. Et quae sunt calidae, addunt in febre, quae comitatur vlcera pulmonis. Et exiccatae sunt nociuae hecice, quae comitatur ea. Et humectatae prohibent consolidationem vlcerum. Nam cura vlcerum omnium est exiccatio, & proprie huiusmodi vlcerum ad quae veniunt humiditates desuper, & desubtus. Et qnq; recipit ista corrosio curam cum est in principio: & est super panniculum tegentem cannam intrinsecus, & in substantia pulmonis carnosa non est facile suscipiens: in cartilaginibus vero ipsis non recipit. Et homines magis susceptibiles curae phthisis, sunt infantes. Et vlcera pulmonis magis salua, sunt illa, quae sunt ex genere eschare, cum non est illic causa in complexione, & ipso humore, quae faciat vlcus siccum impetiginosum. Et qnq; accidit phthisico, vt proquadatur cum eo phthisis producus eum spatio temporis: & similiter extenditur a iuuentute vtque ad senectutem. Et ego iam vidi mulierem vixisse in phthisi circiter. xxiiij. annos, aut plus parum. Et habentes vlcera pulmonis laeduntur valde ab autumno. Et qn esse phthisis est occultum, detegit ipsam in patite eam introitus autumnus super ipsum. Et nomen quidem phthisis qnque conceditur aliq; egritudini, cum qua non est febris: sed pulmo est suscipiens humores grossos, viscosos ex catarrho, qui effunditur ad ipsum semper, & constringit meatus eius: quare patientes cadunt in constrictionem anhelitus, & tussim frequentem, quae perducit ad debilitatem virtutis eorum, & corporum: & sunt vere procedentes cursu asthmaticorum: tunc si fuerit caliditas pauca oportebit vt admisceatur curis eorum aliquid curae asthmaticorum.

De causis vlcerum pulmonis.

Cap. 19.

Causa vlcerum pulmonis sunt catarrhus mordicatus, corrosiuus, aut putrefactiuus propter suam vicinitatem cu qua pulmo non sanatur, vsquequo digeratur, Aut materia huiusmodi generis currens ad pulmonem ex membro alio, aut antecessio peripneumoniae, quae iam complituit, & iam vlcerata est: Aut saniositas pleuretis rupte: Aut aliqua causarum sputi sanguinis predictarum, aperiens venam: aut incidens eam: aut scindens ipsam, siue sit causa intrinseca, sicut ebullitio sanguinis, aut aliud de his, quae dicta sunt, siue extrinseca sicut casus: aut percussio. Et qnque sunt ex causis eorum putrefactio, & corrosio cadens in substantia ipsius pulmonis, sicut accidit mēbris. Et quadoque multiplicatur phthisis quando aestati boreali siccae succedit autumnus pluuiosus.

De preparatis ad phthisim in figura, & forma, & etate, & regione, & complexionem. Cap. 20.

Sti sunt alati, habentes pectus strictum, habentes spatulas nudas carne, & proprie posterius habentes spatulas decliuas ad anteriora eminentes, & quasi vnicique eorum sunt duae alae, & quasi spatulae eius sunt abscisse ab adiutorio, & ante, & retro: & habentes colla longa, & inclinantes ea ad anteriora. Et quandoque praecedunt guttura ipsorum, & eminent. Et in pectoribus quidem istorum, quae sequuntur ea, multiplicantur ventositates, & inflatio est in eis propter paruam pectorum eorum. Si autem cum hoc est debilitas cerebrorum recipientium superfluitates, & cum hoc non digeruntur cibi, tunc iam complentur conditiones: & proprie si fuerint humores eorum acuti cholericum. Et formae quidem susceptibiles phthisis velociter cum alatione predicta, sunt lenes, absque pilis albe declinantes ad rufedinem: & etiam corpora dura spissa propter illud, quod accidit eis de ruptione venarum. Et complexio susceptibilis illius, est eius cuius complexio est frigidior. Et etas in qua multiplicatur phthisis, est illa, quae est inter octauum & decimum annum vsque ad aduentum. Et ipa in regione frigida, est plus propter illud, quod accidit in ea de ruptione venarum & sputo sanguinis plurimo. Et tempus in quo multiplicatur illud, est autumnus.

De rebus a quibus oportet vt isti custodiantur.

Cap. 21.

Oportet vt isti custodiantur ab omnibus cibis, & medicinis acutis, mordicatis, & omnibus, quae extendunt membra pectoris ex clamore, aut rixa, aut saltu.

Vnt vt consideretur sputum saniei cum signis saniei, fm quod exposuimus, in forma sua, & colore, & suffumigatione, & in alijs. Et febris minuta inseparabilis propter vicinitatem cordis cum loco agritudinis, quae fit vehemens cum cibo & in nocte, secundum modum quo fit vehemens cum eo febris hectica propter humectationem corporis ex cibo, fm quod dicemus in loco suo: quavis qnq; componantur cum hectica febres aliae. tertia, & quartana, & quintana, & deterior earum est quintana: deinde media est tertiana: deinde quotidiana. Et cum accidit phthisis, apparent etiam significationes quas numerauimus in fine capituli empyimatis, & superfluit sudor ex eis oihora, quoniam virtutes eorum debilitantur a retentione nutrimenti, & regimine eius, & caliditas resoluit, & liquefacit. Si autem in sputo sunt crustae, non remanet dubietas, & praecipue cum cause perducunt ad phthisim predictam iam praeterierunt. Nam cum corpus incipit arescere, & extremitates incuruari, & capilli cadere propter priuationem nutrimenti, & corruptionem superfluitatum, tunc iam vera est. Et quandoque plumbinus fit color in principio phthisis, verum ipse rubescit cum ascendunt vapores: Et extendunt collum: & duo poma maxillarum, & proprie qn confirmat: & inflant extremitates eorum, & proprie pedes eorum in fine dierum. Et tumescunt sicut in cachexia pro corruptionem humorum, & mortificationem innati caloris extremitatum pro malitiam complexiois. Et illi quidem phthisici quorum causa est humor corrosiuus, expuunt saliuam, quae hēt saporē aquae marinae, salua valde. Et pulsus eorum est fixus, equalis cum velocitate paruus. Et qnq; accidit ei inclinatio ad ambo latera. Deinde accidit post illud in ventre rugitus: & trahunt hypochondria ad superiora, & vehemens fit sitis. Et destruit appetitus cibi pro debilitate virtutum naturalium. Et qnq; fluit venter eius pro casum virtutis: & qnq; expuunt annulos, & corpora venarum, & illud est appropinquat mors. Et illud, quod expuit de venis, si est magnū, est ex pulmone: & si est paruū, est ex canna. Et multoties expuunt lapillos: & qnq; expuunt sanguinem congelatum ex canna, & non est ex hoc nisi ex vlcere magno. Et in fine eius ingrossant sputum, & saliuam: deinde intersecat pro debilitatem virtutis. Et qnq; praefocati moriuntur: Et qnq; non possunt hūmōi sputum, immo cadit in principio, cum phthisis est ex genere malo, facta ex materijs grossis, quae non digeruntur: & qnq; intersecatur sputum in fine phthisis, tūc qnq; non addit super quartum diē. Et qnq; est intersecatio sputi pro debilitatem virtutis, & tunc fortasse constringitur anhelitus eorum, vsquequo fiat quasi non sensibilis. Et multoties quidem tussis in eis fit vehemens, & perducit ad sputum sanguinis continuum. Et si curet tussis eorum cum prohibitu sputi, moriuntur cum leuitate adueniente eis. Si autem dimittantur tussire, moriuntur spuendo sanguinem. Et in libro velocis mortis est, quod si quis habet phthisim, & apparet super spatulas eius granum, sicut faba, moritur post quinquaginta duos dies.

TRACTATUS V. De principijs operatiuis.

De cura communi apostematum partium pectoris & pulmonis.

Cap. 1.



Rebus communibus est phlebotomia. Sed in principio ex latere diuerso. Et magis festina de saphena opposita in longitudine. Et post ipsam de basilica opposita in latitudine. Et post ipsam de nigra opposita in latitudine. Si autem non appareat, tunc non oportet vt dimittatur phlebotomia cephalica, quamuis sit eius iuuamentum minus & tardius. Deinde post aliquot dies, ex latere conueniente in latitudine. Et qnq; ponunt ventosae super pectus cum scarificatione, et ita, vt attrahat materia ad exteriora, & minore tur: & proprie cum praemissa fuerit phlebotomia. Inquit Gal. si febris fuerit vehemens valde, tunc time solutiuum, & sit contentus phlebotomia. In ipsa nanq; non est timor: aut timor eius est minor. In solutiuo vero est timor magnus. Ipsum. n. qnq; mouet, & qnq; non soluit: & qnq; superfluit. Et oportet quidem ne narcotica eis approximes in quantum potes. Ipsa enim prohibent maturationem, & sputum. Cibi autem sint aquae hordei, & aqua tritici, & aqua decoctionis maluarum, & blitorum, aut molochiae, & cucurbitae, & aqua fabarum, & alkemes cum non fuerit caliditas superflua, & zibib posterius proprie. Et ex eis, quae cursu medicinarum procedunt, sunt omnia, quae mundificant, & remouent asperitatem, & leniunt in gradu primo, sicut aqua iuiubarum, & viole, & papaueris, & radix liquoritiae, & medulla cucumeris & chetha. i. cucumeris logi, & alia, & semen endiuiae, & sebesten: & qnq; ponuntur in eis mucilago seminis cydoniorum, & gummi, & dragaganthi, & semen papaueris: haec omnia ante eruptionem. Et melius abstergentium mundificantium est aqua mellis, si non est apostema in reliquis visceribus. Si autem fuerit apostema & administraretur oportet vt fiat sicut aqua cum multa commistione. Sed iuleb & aqua zuccari sunt conuenientiores ei: & postea aqua hordei. Et post ipsam vinum dulce: & est melius vinum habentibus hanc egritudinem: & proprie illud, quod est album: nam illud est magis adiuuans ad expuendum. Verum non oportet vt bibatur in pleuresi, & in peripneumonia, nisi post maturationem quamuis fm qd dicitur sit calefaciens, & faciens litim, quibus vtriusq; iam succurrit. Et non oportet vt in potu sumat illud ille, cuius hepar aut splen est infirmum. Et post vinum dulce, est vinum aquosum: & ipsum est confortans virtutem plusq; aqua: & in potu ipso sunt incisio, & subtiliatio. Potus autem oxymellis facti ex melle aut ex zuccaro & pauco aceto, qnq; miscetur cum aqua, est aggregans duas intentiones, scilicet extinctionis, & mundificationis. Nam si valde acetosum est, tunc ipsum aut facit multum spuere:

A Gal. metho. c. 1. 13
B Gal. metho. c. 1. 14
C Gal. metho. c. 1. 15
D Gal. metho. c. 1. 16
E Gal. metho. c. 1. 17
F Gal. metho. c. 1. 18
G Gal. metho. c. 1. 19
H Gal. metho. c. 1. 20
I Gal. metho. c. 1. 21
K Gal. metho. c. 1. 22
L Gal. metho. c. 1. 23
M Gal. metho. c. 1. 24
N Gal. metho. c. 1. 25
O Gal. metho. c. 1. 26
P Gal. metho. c. 1. 27
Q Gal. metho. c. 1. 28
R Gal. metho. c. 1. 29
S Gal. metho. c. 1. 30
T Gal. metho. c. 1. 31
X Gal. metho. c. 1. 32

aut in frigidat: & inuisat valde: & fit adeo malignum donec illud, quod incidit, qñq; indigeat virtute forti ad hoc, vt expuatur: q si acetofitas necessaria fuerit, tunc oportebit vt potetur tepidum, aut mistum cum aqua calida paulatim, Ex illo vero, quod temperatam habet acetofitatem, securatur hæc malitia, & est prohibens nocumentum dulcedinis, & litis, & ebullitionem cholere rubee, & eius generationem. Et aqua mellis est magis vltima in humectando: & aqua hordei in confortando: & qñq; est necessarium in equatione naturæ, tribuere acetofa cum oleo amygdalino. Aqua vero, quæ eis in potu tribuitur, in hyeme quidem sit aqua calida, & aqua zuccari, & aqua mellis subtilis: & in æstate aqua temperata: & interdicitur eis aqua frigida. Quod si litis vehemens fiat, detur eis in potu parum ex ea commista cum iuleb, & oxymelle in frigidatis. Nam oxymel facit eam penetrare velociter, & expellit nocumentum eius. Et apud declinationem detur eis in potu aqua cum rob. Eis autem, quæ necessaria sunt apud collectionem, & maturationem, & eruptionem, & post eas, oportet vt singulare capitulum faciamus.

De cura pleuresis.

Cap. 2.

Oportet vt prohibeas materiam venientem ad apostema cum euacuatione, & attractione ad contrarium: & lege illud, quod narrauimus in ca. quod est ante hoc: & fortasse dicemus illud iterum. Dicamus ergo, q cura eius est phlebotomia, si sanguis fuerit vincens fm modum prædictum in cap. quod est ante ipsum, & extrahatur sanguis donec alteretur color eius. Significat enim q nocibilior sanguis iam euacuatus est: Et scias, q sanguis corporis vehementioris nigredinis, est ille, qui est propinquus huiusmodi apostemati: q quamuis obseruatio virtutis in hoc necessaria sit. Et qñque non concedit virtus extractionem sanguinis fieri vsque ad hunc terminum. Et si est humor alius, euacua non cum eis, quæ sunt sicut myrobalanorum, neq; in quo est stypticitas, immo cum eis in quibus est cum solutione lenificatio, sicut res factæ cum viol. & siracost, & tereniabin, & zucarum alhaizez. Et soluantur in nocte. Quidam vero sapientum dixerunt, quod rectius est, quantum possibile est, vt euacuetur cum phlebotomia, timendo inquietudinem, in quam qñq; cadere facit solutiuum. Et nos iam diximus istud, & proprie qñ sputum est cholericum valde, & proprie fm q dixit Gal. qñ febris est vehemens valde. Et Gal. quidem præcepit eos custodiri a scam monea, & non præcepit eos custodiri ab hiera, & elleboro simul: & laudauit operationem aquæ hordei post administrationem solutiui, & complementum operationis eius. Cum ipsa vero abscinditur operatio eius: quamuis oportet vt seruetur pars declinationis doloris, & læsionis. Nam si declinatio fuerit ascendens ad furculam, & thoracem, & quod est super eam, tunc phlebotomia est melior. Et si dolor declinat ad partem hypochondriorum, tunc necessaria est solutio sola: aut cū phlebotomia, fm quod necessarium facit illud, quod testificatur. Et illud ideo, qm phlebotomia sola ex basilica non trahit de hoc loco aliquid de quo sit curandum. Et ex eis, quæ significant tibi vehemētiam necessitatis euacuationis, est quod inuenis vaporationem & emplastrationem non sedare dolorem: aut inuenis eas ex eis, quæ augmentant ipsum. Et significat illud repletionem in corpore toto, quare necessaria est euacuatio, & proprie cum phlebotomia. Cumq; phlebotomas, & euacuas, & non sedantur accidentia, tunc scias, q prohibitio collectionis, quam quæris est difficilis. Non ergo iteres phlebotomiam, vt non congeletur materia, quæ habitura est collectionem: & illa est ex eis, quæ non digeruntur cum diminutione virtutis, & priuatione digestionis sanguineæ super materiam. Cum ergo maturatur, oportet vt prohibeas eam fieri sanien, & studeas, vt mundifices ante illud cum sputo. Et ad vltimum, cum non sit phlebotomia, & maturatur, & emittitur sputum digestum, & sputum sufficienter: deinde vides debilitatem in virtute, tunc non phlebotomes omnino. Et si existit debilitas virtutis absque phlebotomia, & solutione ventris: necessarium est tunc vt clysteribus medijs, & acutis, secundum q necessarium fuit illud, quod testificatur hoc: & proprie cum dolor est decliuus ad hypochondria. Et Hippoc. quidem innuit in cura pleuresis in qua non sentitur dolor, verum est vehemens declinationis ad hypochondria, vt euacuetur cum elleboro nigro: aut cum albachulium. & in alio libro cum herba syluestri, quæ est similis portulacæ, & habet lac, & est de genere lacticiniorum. Cum ergo euacuaueris, & inuenis dolorem leuiorē, sis contentus aqua zuccari, & aqua hordei decocti, cuius hordeū sit excorticatū in aqua plurima, decoctione vehemēti, & aqua alcandarulii si indiges confortatione, & melonibus indis, & aqua iuiubæ, & aqua sebesten, & violis conditis, & semine papaueris. Et oleum quidem, quod administratur cum aliquo horum, est oleum amygdalarum dulcium. Quidam autē prohibuerunt grana nata propter in frigidationem eorum: Sed apud me in eis, quæ dulcia sunt, non est malum. Et qñq; fit ex istis medicinis decoctio, quæ administratur ad expuendum. Et est hæc Recip. hordeum excorticatum, & iuiubas, & sebesten, & violas, & semen papaueris, & syrupum viol. & syrupum nenufaris: qm ambo sunt meliores iuleb. Et Gal. quidem præcepit in principio vtendum esse speciebus deiacur: qm prohibent materiam, & maturant, & faciunt dormire. Et dico, q necessaria sunt, cū non est excusatio propter vehementiam vigiliarum: & si non fuerit illud, tunc fortasse congelat papauer materiam, & prohibet sputum: nisi zucarum, quod cum eo ponitur prohibeat nocumentum eius. Et videtur, q semen est conuenientius, q cortex tunc, & oportet vt euacuet illud, quod retinetur cum sputo. Et mensura nutrimentum, & non multiplices: immo subtilies, fm q necessaria facit multitudo acuitatis egritudinis, & paruitatis eius: & accidentium illius. Nam si ipsa fuerit quieta, leuis, facilis, cibabis ipsum aqua hordei excorticati decocti valde. Ipsa nanque expuere facit

A Gal. de vic. rōne in acut. 27. c.

B L.

C Lin. F. 4. c. 20. & G. 2. de vic. rōne in acut. 10. g. h. D G. 2. de vic. rōne in acut. 10. g. h.

E Raf. 10. con. 21. c. 2. 10. 4.

F G. 2. de vic. rōne in acut. 11. b. c.

G 2. de vic. rōne in acut. ibidem.

H ibidem. 11. c.

I Hip. & Gal. in d.

K Hip. & Gal. de vic. rōne in acut. 10. & 11.

L Gal. de vic. rōne in acut. 6.

M Paul. lib. 3. c. 31.

N 2. de vic. rōne in acut. 11.

O 1. de peplio.

P Raf. 10. 3.

Q Raf. 10. 2.

A Lin. F. 4. c. 31. & Raf. 10. 2.

B Gal. de vic. rōne in acut. 27. c.

C Raf. 10. con. 21. c. 10. 4.

D Raf. 10. 6. 1.

E Raf. 10. 6. 1.

F Raf. 10. 6. 3.

G Raf. 10. 7. 1.

H 1. Raf. libi. Floris capparis dra. ij. nisi parte aliqua pipere aceti mellis & aquæ ante calebat omnia, & tepida dentur. 1. percol.

I Raf. 10. 3.

K Raf. 10. 3.

L Raf. 10. 4.

A facit incisua, & confortatiua. Et si volueris dulcorare ipsam, dulcorabis eam cum zuccaro, aut melle: & si fuerit inquieta, sis contentus aqua hordei vsquequo declaretur tibi dispositio, & proprie fm sputum. Nam cum multiplicatur, securus es de multitudine materiei, & scis necessitatem virtutis. Nutrias ergo cum aqua hordei excorticati, & conforta: & si retinetur, subtilia regimen, & sis contentus aqua hordei, & syrupo quantum potes. Et quādo accidit in pleuresi solutio ventris, & fuerit pleuresis succedens, decolorationi resolutæ ad pleuresim prohibet istud oēm curā phlebotomiæ, & lenificationis naturæ: & sit regimen eius q sit contentus sauc hordei. Si autē indiges phlebotomia necessario in speciebus pleuresis, & non est maturatio, tunc rectius est, vt sis contentus quantitate xxx. ponderum: & præpara ad secundationem cum sale, & oleo super vulnus. Et multoties quidem excusat solutio ventris omni die semel, aut bis, à phlebotomia. Et si phlebotomiæ alicuius succedit syncopis, aut vehemētia difficultatis, & contractio in anhelitu, tunc illud est signatio q phlebotomia non euacuat materiam egritudinis. Et melius est vt non lenias naturam in cura doloris pectoris. Non cures in principio nisi cum eo quod lene est ex clysteribus & suppositorijs. Et maximi quidem erroris est in potu tribuere in frigidantia vehementia, nisi in factis ex cholera, & dare in potu in frigidantia styptica: aut dare eis in cibo lentes cū aceto & similia. Et scias q dare in potu aquam frigidam, est inconueniens huic egritudini, & omnibus apatibus intrinsecis, minora ergo ipsam quantum potes. Quod si sitis fiat inobediens, permisce eam cum oxymelle vt frangatur malitia aque: & vt minore moram eius, & fixationem ipsius, immo vt faciat currere, & penetret in corpore, & adiuuet cum incisione oxymellis, et subtiliatione ipsius. Et scias, q quando in pleuresi multiplicatur inflammatio, et requirit in frigidationem, tunc non in frigidetur nisi cum eo in quo sunt absterfio, et humectatio, sicut aqua citrōli, & aqua melonis indi. Aqua vero cucurbitæ quauis ab vna parte conferat, quandoq; tamen nocet & debilitat cum prouocatione. Ea vero à quibus est abstinendum sunt sicut portulaca, et aqua endiuie, & omnia in quibus est in frigidatio, & inspissatio. Et oportet vt sit tua magnifica intentio ad hoc, vt sputum facile lit. Et ex eis quidem quæ multiplicat sputum, est dormire super latus infirmum: et quādoq; est necessaria commotio parua: & vt in potu detur aqua, quæ ad caliditatem decliuus est, sorbendo, sorbitionem post sorbitionem, qm confert ei valde. Et qñq; necessarium facit esse retentio sputi constringentis anhelitum, vt lambendo fumat cochlearium de flore eris, & melle. Et qñq; facit esse necessarium vehementia doloris, vt in potu tribuatur faba vna de assa foetida cum melle & aceto, & aqua, et illud cum est vehementia doloris vociferare facientis. Cumq; ad vltimum peruenit inobediencia anhelitus coarctati, & oregmon, assumat de nitro affato cum summa trium digitorum, & de flore eris quantitatem vnus fabæ, & parum olei, & aquam tepidam, & mellis parum. Si autem non valent, addatur eis 1. flos vitis cū pipere, & aceto, & sint omnia tepida: Aut hyssopus, & sinapis & nasturtium, cum aqua & melle tepida: & hoc est fortius illo, & sorbeat cum sputo, vitellū oui vt remoueatur malitia eius. Et si indiges in pleureticis cibo fortiori, da pisces 1. alradradra, & illud cum fracta est febris. Et similiter panem cum zuccaro, & butyrum: qm adiuuat ad maturationem, & ad sputum: Et pisces elixatos cum porris, & anetho, & sale, & stude vt alleuies partes ventris, vt non comprimant partes pectoris: & illud fit cum lenificatione nature, & attractione facis, si retinetur, cum clysteribus lenibus, sicut aqua kist hordei, cum pauca aqua sicæ. Et oportet vt prohibeas inflationem. Et scias q vapor fecis, & inflatio, nociui sunt valde in hac egritudine. Et ex eis quæ solite sunt attendenda, est vt succurras cum maturatione egritudinis antequam fiat sanies. Si autem fiat sanies, oportet vt succurras cum mundificatione eius, antequam corrodat. Et scias q necessaria est humectatio in regimine ipsius vt facile fiat sputū, & velox. Cumq; sputū incipit in ascensione, & pertransit quartum, conforta hanc decoctionem cum radice liquiritiæ & capillo veneris. Et cum materia est grossa, & virtus est fortis, & non est in neruis nocumentum, non est malum tribuere in potu oxymel permistum, vt incidat. Et si lenieris naturam cum eis quæ sunt sicut casia fistula cum zuccaro, & tereniabin, & siracost, erit rectum. Et qñq; iuuatur etiam cum emplastris, & vnguentis. Et primū quod oportet administrari, est ceratum factum ex oleo viol. & cera colata. Deinde gradatim perueniatur ad adipem, & mucilagines, et puluerem molendini. Deinde gradatim ad illud quod est fortius, sicut emplastrum de chamemilla, & radicibus altheæ, & radicibus lilij, & violis, & decoctione etiam maluæ hortulanæ. Et si est necessarium quod est fortius, administra emplastrum factum ex caulibus elixatis, & foeniculo elixato. Et iterum emplastrum factum ex absinthio & radice lilij cum aliquantulo mellis, oleo nardino. Et scias q si materia est multa, tunc emplastra, & epithemata frigida, nociua sunt, & si est pauca, non nocēt. Et similiter si apostema iam resoluatur, & remanet materia cum quantitate. Et quando accidit, vt euacuatio ex phlebotomia sit iuuatiua, conceditur etiam vt fiat delinitio. Descriptio emplastri alterius boni, Recip. foliorum violarum & maluausci amborum ana partem vnā, radicis liquiritiæ partes. ij. farine hordei, farine fabarum, ambarum ana partem. i. s. chamemille dragaganthi ana partes. ij. Et si materia est grossa, & indiget additione resolutionis, addatur in eo semen lini, & fiat ex eis massa vel emplastrum cum rob, cum cera, & oleo viol. Et si est caliditas minor, ponatur loco olei violacei oleum de lilio: aut oleum narcisium: Et si caliditas est fortis, ponatur loco additorum calidorum quæ descriptioni addidimus, folia nenufaris, & rosæ & cucurbitæ. Descriptio vnguenti boni. Recip. ceram, adipem anatis, & gallinæ, & butyrum omnium, hyssopum humidam, fiat ex eis vnguentum, qm est bonum valde. Et ex emplastris

plastris que ad maturationem aggregant sedationem doloris, est emplastrum factum ex farina hordei, & meliloto, & cortice papaueris. Et quoniam adiuuatur etiam in eis cum fomentationibus humidis, & siccis. Et humida quidem sunt conuenientiora ei qui trahit ad cholericitatem, Et sicca ei, qui trahit ad phlegmatis proprietatem. Verum humida cum non iuuant, non nocent. Et sicca si nocent, nocent magnifice. Et melius est ut antecedat spongia infusa aqua calida: Et fortior ea, est aqua maris, & aqua salsa. Deinde pertransit illud si necessarium tibi est, & fac euaporationem cum vapore, aut cum oleo, & aqua calidis. Et fortius illo est illud, quod fit cum aceto, & herbo, & caulibus super lanam imbibitam oleo. Et ex siccis subtiliatis, est furfur: deinde grana milij: deinde sal. Et vaporatio quidem resoluit omnem dolorem altum, aut infimum, cum non est prohibitio ex repletionem, quam attrahat vaporatio. Phlebotomia vero plus confert doloribus altis vel resoluit dolores altos. Cumque emplastrum facis, aut vaporas, tunc stude ut retineas eius vaporem a facie aegri, ne eo excitentur angustia, & constrictione anhelitus. Et quoniam est aegritudo vehementis siccitatis, & confert vapor emplastris, & vaporaciones humidorum temperaturum, quando percutit faciem, & peruenit in attractione aeris. Et quoniam adiuuantur cum electuarijs, quibus vtuntur, & conuenientius eorum, calefactis est cera alba colata, abluta cum oleo violaceo: et proprie quando est dolor vehemens. Et quoniam reditur ad ventosas post mundificationem corporis cum phlebotomia, & alijs: et fiducia, quod ipsum iam sit mundificatum. Ex ventosis enim cum ponuntur super locum dolorosum, apparet iuuamentum maximum: & quoniam sedatur dolor omnino. Et quoniam trahitur ad partes extrinsecas: et emplastrum de sinapi, si administraretur in hoc loco, efficit operationem ventosarum in attrahendo. Cum ergo pertransit septimum, praeperunt antiqui dari electuarium factum ex amygdalis, & granis alchurais, & melle, & butyro, & electuarium ex butyro, & visco albotim. Et quoniam administrantur confectiones magnas, sicut est athanasia: & est via bona qua incedere possunt, qui artem verificauerunt confidentes in seipsis cum meditatione inuestigatrice, ut succurrant, si hoc regimen dederint, ut possit aeger tolerare illud: quare cum ea consequuntur finem mundificationis sufficienter. Noui autem timorosi, non confidentes in seipsis, in hoc timent mel, & ponunt loco eius zucarum. Et antiqui etiam innuebant vtendum esse medicinis fortis mundificationis, preparatis cum melle. s. pilulis quae tenentur in ore sub lingua. Et innuebant in hac ora vtendum esse medicinis, & emplastris, quae nominantur habentes odorem factis cum sanfucio, & emplastro mellefabi. Et ad summum ille qui procedit hac via, quae est antiquorum, oportet ut incedat ea cum cautela, & obseruatione & timore, ut rumpatur apostema, & excitetur calor plurimum. Deinde attinet ei, ut confidat post illud de iuuamento festino. Si autem aegritudo remanet usque ad quartumdecimum diem, non est excusatio a ventosis, & subtiliatione regiminis tunc. Et cum vigiliae fiunt in eis vehementes, tunc necessarius est syrupus de papauere. Et quando fit anhelitus in eis frequens, tunc non succurritur illi nocimento, nisi cum humectatione cum eis, quae sunt sicut mucilago ptyllij, sorbendo ex ea aliquid post aliquid, & sicut iuleb. Quoniam autem confert embrocatio lateris cum aqua tepida, ut alleuietur dolor, & minoretur frequentia anhelitus: quoniam est nociua sicut iam sciuisti. Et post declinationem manifestam administra balneum: & aliena infrigidationem vehementem nisi in eis quae sunt de genere cholerae rubeae. Et similiter aliena regimen ingrossatiuum, & administra subtiliatiuum, et decoquantur in aquis, & potionibus predictis, porri et calamentum in fine eius, & lambant semen alchurais cum melle. Quod si apostema fiat inobediens, & vadat versus collectionem, regantur cum regimine quod dicitur in capitulo illius proprie. Et oportet ut caueantur in conualescentibus pleuriticorum, salsa, et acuta, et saturitas, et repletio saturitatis facientis nauseam, & sol, & ventus, & fumus, et vox alta, et insufflatio, & coitus. Nam si reciduant moriuntur. hoc dicimus, si pleuresis est calida pura. Si autem non est ita, immo non est pura, & non est vehementis caliditatis: tunc in te est ut frices, et emplastrum facias cum eis, quae sunt sicut foenugraecum, & pix, et ut ventosas apponas. Et emplastrum valens ad illud. Recip. cineres radicis caulium qui conficiantur cum adipe, et fiat cum eo emplastrum. Et in cura quidem phlegmatici, incipiatur a clysteribus acutis, & solutione ventris. Et non fiat phlebotomia, & administrantur resolutiua quae sint ex emplastris, & vaporacionibus predictis in quibus est virtus. Et cibentur sicca, et aqua caulium, et aqua ciceris, & oleo de oliuis: aut oleo de amygdalis dulcibus et amaris: et administrantur emplastra, et vaporaciones calide predictae. Et detur in potu decoctio Ioseph vigilatoris, quam in potu damus cum oleo de kerua. In melancholico vero cibetur sorbitionibus factis ex tritico fracto, cum melle, et oleo amygdalino dulci: et electuarijs lenificantibus calidis, et sorbeantur olea lenificantia, sicut oleum amygdalinum dulce, & sorbitiones factae ex fabis, & pauco foenugraeco, & lac mulctum, & proprie alinum: quoniam ipsum est iuuatiuum eis. Et ex eis quae conferunt in eo est, ut sumatur costi pondus drach. i. & detur in potu in cochleario decoctionis anethi: aut olei balsamini, aut syrupi de melle: & hoc etiam confert tussi male. Aquae vero congregatae in pulmone, cura est leuior eis, quae dicemus in cura empyicorum, & quandoque indiget perforatione.

De cura peripneumoniae.

Cap. 3.

In cura peripneumoniae curritur cursu pleuresis, nisi quia oportet ut emplastra ipsius sint fortiora, & ut ponantur in eis quae sunt profundantia. Et oportet ut sit sollicitudo ad mundificandum cum sputo magis vehemens, & sit in ea loco iacendi super parte spuendi, resupinatio declinatus versus illam partem. Cumque natura in ipsa fuerit restricta, oportet ut in potu sumant omni die semel

Mel de hoc syrupo. Recip. casie fistule & passularum enucleatarum amborum ana sextaria. iij. & projiciantur super ea. iij. sacraia aquae, quae decoquatur usque ad medietatem, quae sumatur & super ipsam projiciatur sacraia aquae solatri. Et hoc est illud quod in potu forti datur, & debili medietas eius. Et si natura fuerit lenis lenitate debilitante, detur in potu rob myrti, & cydonia dulcia assata, & granata dulcia. Et alius quae est ex genere almafere, & cholerae rubeae cura est sicut narrauimus difficilis. Nam si aliquid confert est extinctio vltima cum succis vehementis frigiditatis, sicut olerum, & herbarum, & fructuum. Et dentur infrigidantia lenificantia, sicut succus endiuiae, & similia illi. Quod si euacuetur cholera cum eis, quae sunt sicut siracost, & tamarindi, & tereniabin, & similia illis, est bonum, & similiter quandoque est necessarium in ipsa facere phlebotomiam, si fuerit illic repletio.

De empyimate.

Cap. 4.

Quando apparet in apostematibus pleureis & peripneumoniae, signa collectionis praedicta, & ascendunt, tunc necessarium est ut iuuamentum fiat ad maturandum, post mundificationem corporis, quod fit cum emplastris, & vaporacionibus: sicut illud quod fit ex farina hordei, & glutine alimbat, & vino albo & dulci, & dactylis, & ficibus siccis. Et fortius illo, est illud cum quo ponuntur sterces columbinum, & nitrum: & est conueniens in fine, & apud eruptionem. Et oportet ut faceat ante horam eruptionis super latus infirmum: adiuuat enim ad spuendum, & ad rumpendum. Si autem caliditas fuerit plurima, detur in potu aqua mellis in aqua hordei: aut aqua mellis subtilis sola. Et si caliditas est non fortis, & virtus est fortis: oportet ut in potu tribuatur decoctio hyssopi in qua cum hyssopo decocta sunt hashe, & prassium, & ficus, & mel. Et in potu sumat aquam hordei decocti cum radicibus liquiritiae. Et quandoque indiges eis, quae sunt sicut mithridatum, & theriaca ad maturandum. Et conuenientiores horae ad potandum ipsa, sunt post maturationem integram, ut erumpatur sine conseruationem innati. Et dactyli quidem sunt vltimi in hac hora, & post ipsam. Et syrupus de prassio, est vltimus. Trochiscus maturatiuus. Recip. semen althaeae, & citroli, & malucae, melonis, & cucurbitae, & succum liquiritiae, & florem meliloti, & violas & dragaganthi, fiant ex eis troc. cum mucilage seminis lini, & dentur in potu cum aqua ficuum. Eorum autem cibi in ascensione, sint panis intusus aqua, aut cum aqua mellis & oua sorbilia, & quae sunt illis similia. Et ea quibus vtuntur in secunda mensa, sint grana pini maioris, & minoris, & amygdalae dulces, & sorbitiones subtiles factae ex farina hordei, & ciceris, & fabarum cum oleo amygdalino, & zuccaro cum melle. Cumque pertransit hora eruptionis, & completur maturatio, oportet ut iuuamentum fiat ad erumpendum. Nam dimissio ipsius, efficit agrum prauum & male proprietatis. Et suffumigentur guttura ipsorum cum storace liquida, & detur in potu syrupus hyssopi fortis, quem diximus, & apponantur fortiora emplastra, quae diximus. & dare in potu mithridatum & theriacam in hac hora, est iuuamentum, si non fuerit febris, neque macies neque extenuatio, & in cibo dentur pisces saliti. & sumat in ore suo cum vadit dormitum pilulas factas ex hiera, & pulpa coloquinthide, & pilulae etiam cochiae in potu sumantur in hora dormiendi. et suffumigentur guttura eorum cum storace liquida, et quandoque confert ei mouere sedem super qua sedet, homine tenente eum per spatulas. & confert ei sumere in potu sinapim cum aqua mellis, & portare assam foetidam in lacte, & confert ei iacere super latus sanum quando vult eruptionem, & praecipitur ut vomitus fiat post coenam in huiusmodi horis. Verum illud est timorofum: quoniam enim facit possidere eruptionem magnam vice vna: & quoniam praefocat. Cum autem non erumpitur, necessarium est ut cauterizetur: deinde consideretur. Nam si exiuerit sanies alba, munda, spes habenda est: & si non, non est spes habenda. Cumque erumpit sanies, & currit, & existimas quod pauca sit & equalis, ita quod possibile sit ut mundificetur cum sputo usque ad xl. dies, tunc oportet ut administrantur post eam abstersiua, lauatiua, mundificatiua, dando ea in potu, cum incipit expui illud, quod erumpit. & illa sunt sicut decoctio hyssopi cum radice liquiritiae, & liliij coelestis cum syrupo de melle: & caules, & sorbitiones praedictae, factae ex farina ciceris & similibus farinis: & ponantur in eis etiam farina herbi: & confert etiam electuarium de squilla, & electuarium de herbo. Medicinam vero singularem quae sunt matres huiusmodi rei, sunt sicut farina horobi & tritura liliij, & radix eius & aristol. vtraque, et pipera tria, et sinapis, et nasturtium, & usque ad opopanax etiam, et costus, & calia lignea, et spica. Et quandoque est necesse, ut admisceatur eis aliquid ex narcoticis cum mensura. Et ex istis medicinis est scordeon ipsum, naque est vehementis iuuamenti in hoc capitulo. Et istae medicinae sunt matres medicinarum in hac hora iuuantium, ex quibus fiunt potiones, & emplastra & embrocae cum spongijs, et oleis. Et quandoque fit oleum ad quod virtutes earum permittantur, sicut oleum de lilio, et narciscinum, & chamamillinum, & de alcanna, & nardinum: & sicut oleum laurinum, et proprie cum adest declinatio. Et quandoque ponitur quod est sicut oleum violae sine dispositionem, et horam. Et quoniam ponuntur in huiusmodi oleis, ea quae sunt sicut gummata pini, et adeps, et galbanum, et flos squinathi, et hyssopus humida, et foenugraecum, & folia lauri, et bdellium, et similia illis. Et cum febris est fortis, non superfluas in calefaciendo: quoniam debilitatur virtus propter malitiam complexionis, et deficit a spuendo. Et oportet ut succurratur ad regimen extractionis saniei, post eruptionem ad pectus, in diebus, in quibus imaginatur eger alleuiationem. Cum autem existimaueris in pleuresi materiam plurimam, & non mundificatur in xl. diebus, neque in paucioribus, immo facit cadere in phthisim, tunc necessarium est cauterium fieri cum cauterio minuto, quo perforetur pectus ut exiccetur materia, & trahatur paulatim, & abluatur cum aqua mellis, & adiuuetur

E A Raf. 106.4

B Gal. de vici-
nem acut. l. f
C Gal. 3. g

D Gal. 2. f
E Gal. 6.

F Gal. 4.

G Raf. 105. l.

H Raf. 106. l.
I Pau. lib. 3. c. 31.
K femine vtrius
L melle codo

M† extrua

N T. 4. c. 1.

O† vtrius

H

P Hipp. de morb.
188. 2.

A T. 4. c. 20.
B† spatis calidi,
choleici, medij in
re vtriuspilam, &
elere.

G Ser. 1. c. 37.

hysra

Supra e
D Raf. cont. l. 1.
c. 106. 4.

E Hipp. 7. apho. 44.
& Ser.
F Hipp. & Serap.

G Diof. lib. 2. c. 31.
H Diof. lib. 2. c. 35.

I Diof. lib. 3. c. 106.

uetur ad extractionem eius ad exteriora. Cumq; mundificata fuerit peruenit ad consolidandum. Et oportet vt cognoscas partem in qua est pus, ex modis^a praedictis de voce^b saniei, & comotione vel sonitu eius, & ex hominibus sunt qui ponunt super pectus pannu infusum, vel intinctu cum luto rubeo, & aqua, & consideretur quis locus exiccetur velocius: qm ipse est locus saniei. Signum ergo super ipsum fiat, & cauterizetur, aut perforetur illic. Nam qnq; non cauterizatur, immo perforatur latus cum phlebotomo, & ponitur praeparatio taliter, qd cum ea egreditur sanies, de qua accipiatur omni die parum, absq; extractione plurima subito. Et in huiusmodi quidem hora necessaria est conseruatio virtutis cum carne, & cibo temperato, & non consideres febrem: quoniam ipsa non sanatur dum sanies perseuerat ramanens. Cum autem expuitur, eradicatur. Et cum confortat aeger ad expuendum saniem, aut ad illud quo curatur ex cauterio, remouetur febris proculdubio. Et multoties accidit vt apostema erumpatur ante maturationem: Et est illud, quod erumpit ab eo sanguis: quare necessaria est tunc phlebotomia, & administratio emplastrorum, & despellentium, & comunicantium. Emplastrum eis conueniens, caules, & aqua mellis super descriptionem Aaron ponatur. Et emplastrum huiusmodi. Recip. piper, capillum, veneris, hyssopum siccam, vriticam, aristolochiam rotundam: fiat ex eis emplastrum cum melle.

De cura vlcera pectoris, & cura phthisis

Cap. 5.

Cum vlcus quide est in canna pulmonis, tunc medicamen ad ipsum velociter vadit: & oportet vt faciat dormire aegrum super collum suum, & teneat medicamen in ore suo, & deglutiat saluam eius paulatim, quod non mittat plurimum subito, & excitet tussim, & oportet vt ipse mollicet lacertum gutturis sui ita, vt descendat ad guttur ipsius absq; excitatione tussis. Et medicinae sunt glutinativa, & exiccatiua, quas dicemus etiam in phthisi. Vlcera vero quae sunt in pectore, & pulmone, quae diximus, indigent vt injiciantur in eis medicinae lauatiuae, absterfuiuae, & praecipitur aegro vt iaceat super latus infirmum, & tussiat, & commoueatur leui vel facili motu. Et quandoq; egreditur pus ex eis, post missionem aquae mellis in vlcere, cum instrumeto attrahete pus. Cumq; mundificatur sanies, & speramus qd non remanlit ex ea aliquid, tunc administrentur medicinae consolidatiuae, & non est in mundificatiuis absterfuiuis, in huiusmodi, aliquid sicut mel. Ipsum enim est mundificatiuum, & cibus dilectus a natura, & non nocet vlcerebus. Vlcere autem pulmonis regimen est duae res: quarum vna est cura vera, & altera est blandiens. Cura quidem vera non est possibilis, nisi quando egritudo est susceptibilis curae: & nos iam^h narrauimus eam. Et illud est cum mundificatione vlcere, & exiccatione ipsius, & expulsionem materierum ab eo, & prohibitionem catarrhi, & adiutorio ipsius ad consolidandum. Et iamⁱ praeterijt illud in regimine prohibitionis catarrhi: & est radix tibi in hac cura. Et summa eius est mundificatio corporis, & attractio materiei a capite ad inferiora, & confortatio capitis vt non multiplacentur superfluitates in ipso: & prohibitio eius quod effunditur ex capite ad pulmonem: & attractio illius ad aliam partem. Et oportet vt sit mundificatio cum phlebotomia, & medicinis extrahentibus superfluitates diuersas, sicut pilulis cochijis: & proprie cum bdellio, & gummi additis in eis. Et fortasse necessaria sunt ea quae educunt humores melancholicos, sicut epithymu & similia. Et qnq; indiges iterationibus in euacuatione, vt minorentur superfluitates in ipso. Euacua ergo cum phlebotomia, & medicina. Deinde quiesce, deinde reuera, & proprie in corporibus fortibus. Et ex rebus iuuantibus in expellendo nocumentum catarrhi est^l {diacude} & proprie illud quod est^m ex papauere ex eis quae dicemus in antidotario, & reliqua. Et ex eis quae iuuant ad hoc vt natura suscipiat regimen, est vt fiat permutatio ad regiones, in quibus est aer exiccans, & curetur, & detur in potu lac in eis. Et oportet vt sit statio eius fm plurimum statio recta habens collum tensum ad superiora & ad anteriora, vt aequetur casus partium pulmonis adinuicem, & non remoueantur partes vlcere a coopertura, & positione naturali. Et oportet vt no frequentetur in ipso sedatio tussis, cu prohibitione sputi: Nam in ipso est timor magnus quauis meditari faciat leuitatem. Blandientia vero sunt regimen in indurando ea, & exiccando ea ita, vt non fiat concuities in eis, neq; dilatentur: licet in eo non sperentur incarnatio, & consolidatio: & in hoc est spes in^f prolongatione patientis ea, quauis vita eius sit non dilecta, & laedatur quolibet errore. Et ista quidem exiccatiua consfringunt pulmonem, & H exiccant eum, & claudunt vlcus, quauis non consolident ipsum. Et si hac via processerit, no oportebit, vt administretur lac omnino. Et mel est vehiculum medicinis phthisis, & ipsum non nocet vlcerebus. Vlcere autem mundificatio fit cum medicinis praedictis mundificantibus: & cum decoctione hyssopi praedicta ad phthisim in antidotario. Et fortius illo est electuarium de herbo cum granis cotti dictum in antidotario. Et fortius illo est electuarium de squilla cum lacte alinino. Et qnq; est necessarium vt aggregentur in eis viscositatem facientia, glutinativa. Et qnque adiuuatur cum narcoticis, vt prohibeatur tussis, & adiuuant medicinam in operatione sua, & tunc necessarium est regimen viuificabile: Et iam diximus tibi hec mundificantia in^q capitulorum principio. Et diximus etiam ea^r in capitulo empyimatis. Et vsitata ex eis sunt sorbitiones factae ex herbo. Et sorbitiones in quibus ponitur porrum de scemi, factae ex farina^t {ciceris}, & {alcandarus}. Et hoc ipsum, porru elixatum, & aqua mellis, in quibus coquuntur mundificatiua, incarnatiua: & omnia illa iam praeterierunt tibi. Et confectiones exiccatiuae, sicut diacyminu, & athanasia, & electuarium de semelini. Verum mithridatum, & theriaca cum administrentur in quibusdam horis, & proprie in principio, & vbi non est extenuatio vehemens, sunt iuuatiua: & vbi non est febris iam perueniens

Aueniens ad vltimum in arefactione. Et lutum quide sigillatu est res magis iuuatiua in omni hora, et lutum armenum. Et sicut omnia quae diximus ex emplastris, & vaporationibus, et vnguētis mundificatiuis. Cumq; putrefiunt vlcera in pectore, & in pulmone, confert facere vt eger lambat cochlearium paruū de kitran in mane solo, aut cu melle: aut cum aliquantulo galbani liquefacto cu melle. Si autē illic fuerit caliditas, & timentur mundificantia calida, & non conferunt frigida, tunc sumani pulmo vulpis, & semē foeniculi, & succus liquiritiae mundificatus, & succus capilli veneris, aggregetur cu aqua zuccari ingrossata, qm est vltimum. Et qnq; administrentur in hac egritudine genera suffumigationu, & exiccantium, & mundificantiu, quibus fit suffumigatio cum traiectorio. Et ex eis sunt illa quae Recip. arsenicum, & piper: fiant ex eis similitudines auellanae cum albumine oui. Et ex eis est illa quae Recip. folioru oliuae dulcis, & stercoris vaccaru montanarum, & adipis renum hirci, & arsenici, & stercoris leporis partes aequales. Et ex eis est illa quae Recip. cortices nabac, & arsenicum, et adipē renum hirci. Et ex illis est quae Recip. arsenicu, & butyrum de ouibus. Et ex illis est illa quae Recip. arsenici, & aristol. & corticis radice capparidis partes aequales aggregetur cum melle & butyro. Et etiam pineae in quibus sit sex alkitrā, & etiā arsenicum, s. citrinu cum sisamino oleo. Et quoties calescit complexio eius superflue, curetur cu trochiscis de caphora aliquibus diebus: & redeatur post eos ad exiccandum. Cibi autem sint ex alduragi decoctis cum seminibus, & speciebus. Et no prohibeatur vinum album puru in principio sui, & olfaciat semper odorifera, & adhereat tranquillitati, & quieti. & dimittat iram, & rixam, & non perueniat ad ipsum illud quod coarctat. Et ex eis quae ego multoties sum expertus in corporibus diuersis, & regionibus diuersis, est vt vtatur patiens zuccaro ros. recenti sui anni omni die, quantum potest, quauis multum sit, ita etiam vt cum pane. Deinde attendatur esse eius, tunc si constringatur anhelitus eius propter exiccationem rosarum, detur in potu syrupus de hyssopo fm quantitatem necessitatis: Et si inflammatur febris, dentur in potu trochisci de camphora, & no intermittatur hec cura in ipso qm sanat. Et si non timerē dici mendax, narrarem in hac intentione mirabilia, & referrem summani, qua vsa est mulier phthisica. Peruenit res eius ad hoc, vt egritudo cum ea prolongaretur adeo, donec perueniret ad mortē: & vocaretur ad ipsam qui prepararet ea quae mortu sunt necessaria: Tunc quide frater eius surrexit ad eam, curauit eam hac cura tēpore longo, & reuixit & sanata est, & impinguata est: & non est mihi possibile vt dicam summā eius quod comedit de zuccaro rosaceo. Et qnq; egēt siccitas & arefactio administratione lactis & {aldug} & in hoc est cibatio, & equatio, & humectatio humoris corrupti, & conglutinatio vlcere cum calescite, & mundificatio cum absterfione aquae lactis, virus & saniei. Immo multoties sanat hoc regimen vlcera pulmonis, cum non intenditur in regimine eorum vt indurentur. Et de lactibus magis conueniens est lac mulieris lactu ex mamilla. Deinde lac asinaru, & lac caprinum proprie propter stypticitatem, quae est in lacte caprino. Et lac equinum etiam est ex eis, quae mundificat, & faciunt sputum facile: Verum no est ei conglutinatio, fm qd existimo. In lacte aut ouino & vaccino, est grossitudo: & si posset fugi ex vbere, esset magis conueniens. Et oportet vt animalia ex quibus mulgetur, pascant platos, quarum operatio est necessaria, ad incarnationē quidem, sicut virga pastoris, & {haufigi}, & {habel admechān}, & quae sunt illis similia. Sed mundificatiua facientia spuere, sicut alhasce, & alandacocha, & nidus apis. Immo sicut species lacticiuij vel tithymali. Et ille qui vtitur potu lactis, oportet vt obseruet reliquum regimen, nam si errauerit in aliquo, fortasse reducet super eum malitiam. Quidam autem medicorum qui medicinam comprehenderunt, iam narrauerunt sufficentiam dandi lac in potu. Et dixerunt illud cuius intentio est cum proposito nostro. s. quonia oportet vt ex asinabus eligantur ille, quae a partu elongatae sunt. iij. mensibus, aut quinq; mensibus, & vadant ad vas in quo lac mulgetur, & abluatur cum aqua. Et si lac fuerit multu in eo ante, lauetur cum aqua calida, & fundatur in ea aqua calida, et dimittatur donec dissoluatur aliquid, si fuerit in eo in aqua, deinde abluatur cum aqua calida, & frigida: deinde ponatur vas in quo mulgetur lac in aqua calida, & mulgeatur in eo medietas sacraiaui. & est quantitas eius quod in potu datur in die primo, si aegritudo fuerit salua: & si non, tunc plus illo dabis fm qd putaueris, & existimaueris: Et sumat in potu in secundo die duplum illius, multum in illa mullione. Et si natura iam fuerit restricta in die prima, ponatur in eo quod bibitur in die secundo, aliquid zuccari: & fac in tertio sicut fecisti in die primo: quod si natura non lenificatur in secundo, & proprie cum non lenificatur vsque ad tertium, tunc in potu da duo sacraiaui lactis cum duobus danic salis indi, & de amylo pondus drach. 5. vsque ad drach. 5. & non cesses dare in potu omni die pondus medietatis sacraiaui. Quod si peruenit sextus, & non respondet natura, accipe ex lacte tres sacraiaui, & cum eis comisce zuccarum, & salē, & oleū amygdalinum, & amyllum vsq; ad drach. 5. & non cesses dare in potu qualibet die. Si autem respondet vltra tres scellas, tunc no admisceas post illud ex lacte aliquid, aut minue ex lacte. Et omnino oportet: vt non addat natura in die & nocte super tres: neq; minuat ex duabus: tunc si iuuatur cum hoc, da ei in potu tribus hebdomadis. Et iam dixerunt quidam comprehendentes, qd melius lac in potu sumedum est lac asinae, & aliorum^m vt sit in vase ex ligno. Et melius istis lactibus illud est, quod est animalis pascentis loca in quibus sunt herbe subtiliatiuae, mundificatiuae cum stypticitate & exiccatione sicut absinthium, & alia, & sceha, & abrotanum, & polium, & rubus. In lacte autem caprino rectius est, vt misceatur, cu recenter multu est, aliquid aquae, & igniantur lapides & prouinciantur super ipsum multoties, donec coquatur & auferat eius aquositas. Et hoc est melioris digestio-

A Paul. lib. 3. c. 3.
B Raf. 10. 1.
C Raf. 10. 2.
D Raf. 10. 3.
E G. 5. meth. c. 14.
F Raf. 10. 1.
G G. 4. meth. c. 7. 2.
H T. 4. c. 18.
I F. 5. c. 1. c. 3.
K G. 5. meth. c. 14. g.
L {diacodium}
M Lib. 5. c. 1. 6.
N Ga. c. 12. g. h. & Raf. 10. 3.
O Raf. 10. conti. 1. c. 10. 1.
P Ga. 5. met. c. 14. f.
Q 1.
R 5.
S Paul. lib. 3. c. 3.
T {Paul. hordā}
V {fac}

M Raf. 10. 3.

nis quã decoctum super ignem. Et attende etiã lenificationem naturã, nisi sit diarrhœa: tunc enim E oportet vt ponas in eo... Et si fuerit stomachus debilis, ponantur in eo cymînũ & carui. Et lac quidem coctũ cum digerit ipsum phthificus, est ei cibus sufficiens: & quando post ipsum febricit phthificus, tunc oportet vt abscindatur. Aldoch autem est necessarium cum vehementia est feb. & cum est solutio ventris, & est eis iuuatiuũ valde. Et melius est si dimittatur lac acetosum nocte vna, post acceptiõnem butyri totius in loco temperato: deinde moueatur in mane vehementer, donec adiuicem vehementer misceatur: deinde sumantur trochisci de farina tritici, quã sit similia boni panis, adeo perforati donec sint illi qui noiantur in bezarada vel bezarada persicã, & projiciãtur super pãdus drach. x. ex eis pondus. xxx. drach. de aldoch, & accipiatur: Et in die secundo adde de aldoch decimam sui, & minue de pane pondus drach. i. fac illud assidue donec remaneat solũ lac acetosum: deinde conuerte, cum non indiget aldoch, & apparet sanitas, & declinat ægritudo. Non ergo cesses minuere ex aldoch, & addere in trochiscis donec abscindatur lac. Quod b si aliqui eorum habeant diarrhœam, projicere ferrũ ignitum in aldoch multoties, nõ est malum. & reddi hoc ad illud quod dicitur in antidotario. Cibi autem ipsorum sint ea, quẽ glutinationem faciũt, b sicut panis de similia, & tri, & quã sunt de milijs: Et b rizi etiã mundificat: & facit nasci carneni: Et kisch hordei bene decocta est glutinatiua, mundificatiua, & est cõueniens apud vehemẽtiam febris: c & proprie cum F cancris quorum extrema sunt ablata, quorum ablutio est iterata cum aqua, & cinere. & proprie cũ oleribus frigidis: & lentes etiã. Et c ea quã accipiuntur cum amylo, & cucumere, & melonibus quã efficiunt sputum facile. c Si autem febris est leuis, tunc non est aliquid sicut caules, & asparagi: & ea quã mundificant. c Pisces autem saliti, cum comeduntur semel, aut bis, conferunt in mundificando, & c cum vlcus est malignum, tunc aliena illud, & omne salsum. Quod si eos carne cibauearis, tunc sint cum eis quã sunt sicut caro athaiugi, & c gallinẽ, & perdicis, & alcanabir, & minutarũ auium: & omnes sint non impinguata, & c melius est vt comedant eas assatas, vt sint vehementioris exiccationis & incarnationis. & pedes etiã sunt boni propter viscolitatem eorum & pisces super pruna assati. Et quãdo desiderant iura, tunc permisce ea cum melle. Et quãq; conceditur, vt ipsi ingrediantur balneum ante cibum: & post ipsum, cum non est in hepatibus ipsorum oppilatio. Ipsum enim impinguat eos, & confortat ipsos. d Aquã vero ipsorum, quas ipsi potant, sint aquã pluuiã. Et phthificis quidem multoties accidit sputum sanguinis sicut qd c praterijt eius rememoratõ. Et ex troc. bonis ad illud sunt trochisci, qui f Recip. luti ligillati drach. iij. amyli, luti armeni, rosarum rubearum omnium ana drach. iij. karabã, granatorum myrthi amborum ana drach. vi. cãrorum adustorum, seminis portulacẽ amborum ana drach. xv. coralli: dragaganthi, spodij s f fadenigi omnium ana drach. v. gummi, h f fœniculi f succi liquiritiẽ omnium ana drach. vij. conficiantur cum succo portulacẽ, & aqua ros. recentium, & fiant ex eis trochisci, & bibãtur cum aqua cucumeris: aut cum aqua pluuiã. Et multoties quidem accidit phthifico casus vug, & cadit in laborem, & pãfocationem propter ipsum. Et quandoq; indiget abscissione eius.

Fen. xj. de dispositionibus cordis.

TRACTATUS I. de principijs & radicibus ad illud.

De anatomia cordis.

Cap. I.



Or i quidem creatũ est ex carne forti, vt sit longinquum à nocumentis, in quo contextã sunt species villorum fortiũ, vehementis diuersitatis. I. longitudinallium attractiuorum, latitudinaliũ expulsiuorũ, & trãfuerfaliũ retentiuorũ, vt sint ei species motuũ. Et quantitas creationis eius est quantitas sufficiens vt nõ sint superfluitas, et grauitas, et magnitudo: quã ex iplo est origo arteriarũ, & suspẽlio ligamentorũ. Et dilatatum est, vt sit in origine sufficientia cum eo H quod oritur. Et posita est hæc pars eius altior duarũ partiũ ipsius, vt sit longinqua ab appodiatiõne super ossa pectoris, & nõ lædat eam tactus eorũ. Et subtiliata est eius altera extremitas, sicut illud, quod aggregatũ est ad punctum vnũ, vt sit illud quod vincinatur tactui ossium, minor partium eius. Et facta est dura illa pars eius superflue, vt sit illud quod paratũ est lædi illa obuiatiõne, magis forte. Et gradata est figura ad pineam, vt ingeniosa fabricatio inferior, & superior sit bona, & nõ sit in ea superfluitas. Et positũ est in pãniculo solido valde qui quãuis sit ex genere panniculorum, tamen nõ inuenitur pãniculus compar ei in spissitudine, vt sit ei elypeus & tutamen. Et separatum est corpus eius ab illo pãniculo cum quãtitate quadam, nisi apud radicem eius, & vbi oriũtur arteriã: vt sit ei, vbi dilatetur in ipso absq; pãfocatiõne: Et apud radicem eius est membrum, sicut fundamentum, simile cartilagini parum, vt sit basis fixa, firma in creatione. Et in ipso sunt tres ventres. I. duo ventres magni, & venter medius, quẽ Gal. nominat a f f dhelizi: aut meatum, non ventrem vt sit ei receptaculũ nutrimenti, quo nutritur, spissum forte, simile substantiã ipsius, & minera spiritus in qua ipsi generantur ex sanguine subtili: Et inter ambos est meatus, & ille quidem meatus dilatatur cum dilatatur cor, & cõstringitur quãdo ipsum prolon

A prolongatur, & basis quidem ventris sinistri altior est basi ventris dextri, & basis ventris dextri descendit multum. Et venã pulsatiles sunt arteriã, & creatã sunt, nisi vna earum habentes duas tunicas. Et durior carum est intrinseca cum ipsa sit obuians percussioni, & motui substantiã spiritus forti, cuius intenditur conseruatiõ, & custodia, & fortitudo. Et a origo arteriarum est ex ventre sinistro, qui est vnus duorum ventrium cordis: quã dexter est propinquior hepati: quare oportet vt sit occupatus in attractiõne nutrimenti, & administratiõne eius. b Et quia venter dexter cordis comprehendit grossum graue, & sinister comprehendit subtile leue, temperata vel proportionata sunt ambo latera cum subtiliatiõne ventris, qui comprehendit grossum: & proprie quando est securitas à resolutiõne, & refudatiõne: & exuccatiõne propter grossitudinem rei contentẽ, & cum ingrossatiõne ventris qui cõprehendit subtile. Immo positũ est vas subtilioris, strictius. Et temperatior sanguis eius est in medio. c Et sunt ei duo additamẽta super duo orificia introitus duarũ materierum. I. sanguinis, & aeris attracti ad cor, sicut duã aures, neruosa: quã sunt rugosa, mollificatiua, dum cor permanet constrictum. Et cum dilatatur, tensa, & adiuuantia ad constringendum illud, quod comprehenditur ad interiora. Sunt ergo sicut duã arcẽ recipientes à vasibus: deinde mittentes illud ad cor cum mensura: & subtiliata sunt, vt sint magis comprehendentiã, & melius obedientiã constrictiõni: Et facta sunt dura, vt sint longinquiora à passiõne. d Et cor quidem nutritur cum virtutibus suis naturalibus, cum dilatiõne: quare attrahitur sanguis ad interiora eius, sicut attrahitur aer. Et e cor quidem positum est in medio pectoris, quoniam est temperatior locus: f Et declinat magis partem ad sinistram, vt elongetur ab hepate, & habeat locum amplum. Splen vero descendens est ab eo cum elongatiõne: & in descensiõne eius est iuuamẽtum, quod ego g dicam. Et vt cor amplificet locum hepati h melius est, quã amplificet ipsum spleni: quoniam hepar est nobilius. Et ex eis quã intenduntur in declinatiõne cordis ab hepate, est vt non aggregetur calor totus in parte vna; & i vt temperetur latus sinistram, cum splen ipse sit non calidus valde: & vt ipsum minus comprimat venam concauam venientem ad ipsum, pãparando ei quendam locum. i Et si aliqua animalia sunt magni cordis, & sunt cum hoc pauida, & timida, sicut lepores & cerui, tunc causa in eo est: quoniam calor eorum est paruus, & spargitur in re plurima: quare nõ calefacit integre. Et illa quã sunt paruĩ cordis, & cum hoc sunt audacia, ideo sunt, quoniam caliditas in ipso est plurima, & coarctatur, & fit vehemens. b Verum illa quã sunt plurimum audacia, sunt ea, quã sunt magni cordis. i Et cor quidem non tolerat nocumentum dolorum, k neq; apostema: & propter hoc non decollatur animal in cuius corde inuenitur ex nocumentis illud, quod inuenitur in reliquis membris. l Et quandoq; inuenitur in quibusdam animalibus magni corporis os, & proprie in bobus: & hoc os est decliue ad cartilaginem, & illud quod est plus, & maius cum additiõne & duritiẽ, est illud quod inuenitur in corde elephantis. m Et iam repertum est cor cuiusdam n f f simij habens duo capita: o Et ex virtute vitã cordis est, quoniam quando auferitur ab animali, inuenitur pulsari vsq; ad horam. p Iam autem errauit qui existimauit, quod cor sit lacertus. quãuis sit similiũ rerum in eo: Verum motus eius non est voluntarius.

De ægritudinibus cordis.

Cap. 2.

Quandoq; accidunt cordi in sua q proprietate species ægritudinum omnes, sicut a species materialitẽ complexionum, b quã quandoq; sunt materiales, & quandoq; sunt purã. Et materiales quãq; sunt in venis eius: & quãq; sunt in eo quod est inter panniculum eius & corpus ipsius, & proprie humiditas. Multoties enim inueniuntur in eis locis humiditates. Et scitum est q quãdo multiplicatur, coarctant cor à dilatiõne: quare interficiunt. Et quãdoq; accidunt ei r apostemata, & oppilatiõ: & quãq; accidit ei aliquid de ægritudinibus litus etiã, sicut aliquid, quod accidit ei de coarctatiõne in ventribus eius ex humiditate compressiua, prohibente ipsum à dilatiõne: quare interficit. Et solutio singularis, quẽ accidit, aut in ipso, aut in panniculo eius. Cumq; confirmatur in corde malitiã complexionis, non recipit curam. Et cum non est confirmata, non est facilis susceptibilis curã. t Et apostema quidem calidum est interficiens statim. Et frigidum est ex eis, quã elongantur, & raro euenit apostema durum & molle in corde. immo plurimum illius est in panniculo cordis: quod si contingat vt in ipso eueniat, tunc ipsum non interficit in momento interfectionis apostematis calidi, veruntamen cum hoc est interficiens. Et quandoq; prolongatur durum, quod accidit in panniculo ex humore grosso: aut non durum accidens ex humore aquoso subtili vesicante in tempore seu per tempus sicut dispositio in apostemate, quod fuit in panniculo u cordis simij quod narrauit x Gal. vixerat ille f f simij tempore seu aliquibus diebus. Sed postquã anatomizatus est post mortem suam, cognitum est quid passus est in vita sua. Fuerat enim ei debilitas, & extenuatiõ. Cumq; cor ipsum non toleret vt apostemetur, quãdo ergo tolerabit, vt collectio, & saniositas in ipso fiant: & cum illic acciderint vlcera tolerabilia bothoralia: tunc ipsa interficiunt post fluxum sanguinis nigri ex naribus, sicut q dicitur. Et quandoq; accidit in venis cordis oppilatio nocens operationibus cordis. v Cor autem longinquius est ab hoc vt toleret solutionem singularis, quam apostema. w Et quando accidit corpori ipsius, & penetrat vsq; ad ventres, interficit statim: x & si non est penetrans, tunc fortasse postponitur eius interfectio vlque ad diem secundum. y Et quãdoq; accidunt cordi ægritudines propter communitatem pãniculi sui, & communitatem cerebri, & lateris, & pulmonis, & hepatis, & intestinorum, & reliquorum viscerum, & proprie stomachi. Et quãdoq; est propter communitatem aliorum membrorum, & corporis communiter, sicut est in

A f planta stygia que nascitur cut iunguit
B Galib. 6. de v. p. c. 1. c.
C Galib. 15. a
D Galib. 6. de v. p. c. 1. c.
E Galib. 2. d. & 7. b. & 1. d. de bip. & 1. d. de c. 4. h. & anat. c. 7. d
F Sen. 10. c. 1. & Anat. 1. d. de part. animal. c. 4.
G Sen. 1. c. 1.
H Galib. 4. de v. p. c. 7. g
I Anat. 1. d. de part. animal. c. 4.
Oppos. myrth. B
Oppos. supra B
K Galib. 10. a. f. c. 1. c.
L Anat. 1. d. de part. animal. c. 4.
M Galib. 6. de v. p. c. 1. c. 10. e
N Galib. 7. anat. c. 1. h
O Galib. 7. anat. c. 1. h
P Galib. 6. de v. p. c. 1. c. 1. d. de monstru. c. 3. e, & lib. 7. anat. c. 8. g
Q Sen. 1. c. 1. b
R Galib. 6. de v. p. c. 1. c. 1. d. de monstru. c. 3. e, & lib. 7. anat. c. 8. g
S Galib. 6. de v. p. c. 1. c. 1. d. de monstru. c. 3. e, & lib. 7. anat. c. 8. g
T Galib. 6. de v. p. c. 1. c. 1. d. de monstru. c. 3. e, & lib. 7. anat. c. 8. g
U Galib. 6. de v. p. c. 1. c. 1. d. de monstru. c. 3. e, & lib. 7. anat. c. 8. g
V Galib. 6. de v. p. c. 1. c. 1. d. de monstru. c. 3. e, & lib. 7. anat. c. 8. g
W Galib. 6. de v. p. c. 1. c. 1. d. de monstru. c. 3. e, & lib. 7. anat. c. 8. g
X Galib. 6. de v. p. c. 1. c. 1. d. de monstru. c. 3. e, & lib. 7. anat. c. 8. g
Y Galib. 6. de v. p. c. 1. c. 1. d. de monstru. c. 3. e, & lib. 7. anat. c. 8. g
Z Galib. 6. de v. p. c. 1. c. 1. d. de monstru. c. 3. e, & lib. 7. anat. c. 8. g

est in febribus: ita ut verificetur per paroxysmos suos, & crises suas: Et communitas aliorum membrorum quandoque est propter illud quod abscinditur ex eis sicut communitas hepatis, quando debilitatur in transmittendo nutrimentum ad ipsum: et cerebri quando debilitatur, et debilitatur lacertus faciens anhelitum ab anhelitu: Et quandoque sunt propter ea que ex eis ad ipsum veniunt: ex cerebro quidem, sicut quando in ipso multiplicatur humor melancholicus, et penetrat in substantia cerebri, quare penetrat in via arteriarum vsq; ad cor, excitans tremorem cordis, & casum virtutis, et tristitiam cum commotione malitie cogitationis, & angustia: & sicut illud, quod ex eo peruenit ad ipsum ex humore humido per hanc viam, & facit accidere hebetudinem & pigritiam & casum viuacitatis seu agilitatis. Sed ex hepate sicut illud, quod ipsum mandat ex sanguine malo calido, aut frigido, aut grosso. Et quandoque sunt propter comitatem in nocumeto, fm semitam vicinitatis, sicut propter nocumentum eius, quod est propter apostema calidum, aut frigidum existens in panniculo continente ipsum proprie, & reliquorum viscerum communiter: & nocumentum eius, & quod est propter nocumentum oris stomachi, & stomachi ab humore viscoso, aut mordacitio^b aut vermibus, & ascaridibus: aut vomitu mordacitio: quare euenit ex eis tremor cordis. ^c Et quandoque fit propter comitatem in dolore, quando vehemens fit, & peruenit ad ipsum, & multoties interficit. Et ^b quandoque sunt propter mutationem materie, sicut ex squinantia, aut pleuresi, aut peripneumonia: quare declinat materia ad cor, & prefoeat, & interficit. Ergo comitates que cadunt inter cor et panniculum eius, non oportet ut consequantur pernitiem. Et si est apud aliquod non est calidum, ipsum enim est perniciosum. Et quandoque accidit in ipso ore stomachi iectigatio, & nocet cordi.

De modis ex quibus significantur dispositiones cordis. Cap. 3.

Modi autem ex quibus significantur dispositiones cordis sunt. viij. pulsus: & anhelitus: & creatura pectoris: & ea que nascuntur super pectus: & tactus corporis: & quod accidit in ipso: & mores: & fortitudo corporis: & debilitas eius: & meditationes eius. ^a Pulsus quidem, quoniam velocitas eius & magnitudo, & frequentia ipsius significant caliditatem eius: & eorum contraria, significant frigiditatem eius, & eius lenitas significat humiditatem: & eius durities, significat siccitatem ipsius, & fortitudo eius, & aequalitas, & ordinatio diuersitatis eius significant sanitatem eius: & eorum contraria significant contrarium sanitatis ipsius. ^s Et anhelitus quidem magnus, & frequens, & velox, & calidus significant caliditatem eius: & contraria eorum significant frigiditatem eius. ⁿ Et pectus amplum latum si non est propter multitudinem cerebri, quam significat capitis magnitudo faciens multitudinem cerebri, facientem magnitudinem nuche, facientem magnitudinem spondylium, facientem magnitudinem costarum ortarum ex eis: Immo est illic paruitas capitis, aut eius meditatio, & fortitudo pulsus significat caliditatem ipsius: & contrarium illius, si non facit ipsum paruitas capitis, significat ipsum frigiditatem eius. ^s Et pili plurimi orti super pectus: & proprie illi qui sunt crispi significant caliditatem ipsius: & nuditas pectoris, & paucitas pilorum significant frigiditatem ipsius propter priuationem agentis fumum, aut siccitatem propter priuationem materie fumi. Si non contradicit humiditas complexionis corporis valde, & consuetudo aeris, & regionis, & etatis: ^s Et caliditas corporis totius significat caliditatem eius, si non resistunt splen, & hepar frigida cum frigiditate sua: & frigiditas corporis significat frigiditatem eius, si non resistit hepar aliquo modo: ^k & lenitas eius significat humiditatem eius, si non resistit hepar aliquo modo resistendi: & durities eius significat siccitatem ipsius, si non resistit hepar. ^m Et febres putridae cum sanitate hepatis significant caliditatem eius, & humiditatem eius. ^s Ex via autem morum, quoniam ira naturalis, que non est ex consuetudine: & audacia, & furiositas & leuitas moruum significant caliditatem eius. ^l Et eorum contraria, si non est acquisita ex meditationibus, & consuetudinibus, significant frigiditatem ipsius. ⁿ Corporis autem fortitudo significat ipsius fortitudinem, & eius debilitas, si non fuerit nocumentum ex cerebro, & neruis, debilitatem ipsius. Et debilitas eius significat malitiam complexionis in ipso. Et fortitudo eius significat complexionis eius naturalis aequalitatem: Et est, essentia caloris innati, & spiritus vitalis plurima in ipso, non inflammata, fumosa: immo splendida clara. Sed accidentalem caliditatem eius significant vehementiam inflammationis, & angustia animae. Et quandoque perducit nocumentum in anhelitu. Meditationes vero que declinant ad gaudium, sicut ^d fiducia, & bonitas spei, significant fortitudinem ipsius, & equalitatem ipsius que est secundum ipsum in caliditate & humiditate ipsius. ^o Et decliues ad inquirendum perpetranda mala significant caliditatem eius. ^p Et decliues ad timorem & tristitiam, significant frigiditatem, & siccitatem eius. Et dispositiones que sentiuntur in ipso corde, sicut inflammatio accidens in ipso, & sicut tremor, qui sentitur ex ipso: alie significant per se ipsas complexionem eius, sicut inflammatio: & quedam non significant nisi per comparem suum, sicut tremor cordis. Tremor namque cordis sequitur omnes species debilitatis cordis, & malitie complexionis ipsius: & non significat rem propriam in ipso. Et quoniam plurimum tremoris cordis est propter fortitudinem sensus cordis: quare accidit tremor cordis, ex qualibet meditatione: aut vapore: aut similibus illis ex eis, que perueniunt ad ipsum. Et quandoque sunt agritudines cordis cum communitate aliorum: & proprie capitis, & oris stomachi. Et non euacuantur agritudines cerebri melancholicae, & epileptice a communitate cordis. Et ^b quoniam permutantur ad cor materie expulse ex eis, que sunt sicut pleuresis, & peripneumonia: & sunt cause timoris magni, & mortis subitae. Et quando accidit humoribus diminutio ex quantitate necessaria, primum nocumetum illius est in corde: quare alteratur complexio

A complexio eius. Et quando peruenit calor purus, aut frigus purus ad cor, moritur ille cuius est. Etiam vidi congelatum loqui, & iam moriebatur cum sudore, & sine sudore.

De signis complexionum cordis naturalium. Cap. 3.

Complexionem quidem calidam naturalem, significat amplitudo pectoris in creatione sua, nisi resistat cerebrum. ^b Et magnitudo pulsus naturalis, & declinatio ipsius ad frequentiam, et velocitatem: ^c Et magnitudo anhelitus naturalis, & declinatio ipsius ad frequentiam, & velocitatem. ^d Et exuberatio pilorum super pectus, & proprie super sinistrum parumper, si non repugnet humiditas membri alterius, contrarietate vehementi valde, aut regio & aer. ^d Et vehementia irae, & audacia vel furiositas, & bonitas exiltimationum vel cogitationum, & amplitudo spei, & quandoque significat super ipsam magnitudo pectoris, cum non est propter cerebrum secundum quod dictum est. ^f Complexionem vero frigidam naturalem significat constrictio pectoris, nisi propter conditiones predictas: & paruitas pulsus naturalis, & declinatio eius ad raritatem, aut tarditatem: nisi sit illic causa faciens velocitatem. Et paruitas anhelitus naturalis, & declinatio eius ad tarditatem, & raritatem. Et debilitas, & pigritia, & patientia non acquisita ex consuetudine, & exercitio. Et mores similes moribus mulierum, & erubescencia cum timore: Et hesitatio, & hebetudo, & passio a minimis rebus. Et frigus corporis. ^s Humidam vero complexionem significant lenitas pulsus, & B velocitas patiendi a superuenientibus, iram facientibus, & letificantibus superuenientibus, & velocitas remouendi ab eis: Et humiditas cutis, si non resistit hepar. ^h Sed complexionem siccam significant durities pulsus, & tarditas agendi, & tarditas patiendi, & tarditas quiescendi, et lupinolitas morum, & siccitas corporis, si non resistit hepar. ⁱ Calidam autem & siccam complexionem significant pulsus magnus cum mensura. Et illud ideo, quoniam magnitudo eius est propter necessitatem: & diminutio ipsius propter siccitatem instrumenti: & velox proprie ad constrictionem: & frequens: & anhelitus magnus, velox: & proprie in extractione aeris frequenti. Et perfidia morum, & inuerecundia: Et leuitas in motionibus, & in blanditijs: Et velocitas irae propter caliditatem, & tarditas pacificandi propter siccitatem: Et multitudo pilorum pectoris, & spilitudo ipsorum propter siccitatem materie ipsorum, & crispitudo ipsorum: Et caliditas tactus, & siccitas ipsius. ^k In calida autem & humida sunt pili pauciores: Et pectus est latum, magnum: & pulsus est magnus, verum est lenior. Et velocitas & frequentia eius, sunt infra illas, que sunt in complexionem sicca, cum æquantur in caliditate: Et est ira in ea velox, non vehemens. Et tactus corporis est calidus, & humidus, si non repugnat hepar in vehementi frigiditate, & humiditate, quamuis non, vehementi, & multiplicatur agritudines putridae. ^l Frigidam autem & humidam significat pulsus, cum non est magnus: immo est decliuis ad paruitatem, & est lenis, non velox, neque frequens: immo est decliuis ad contraria eorum, secundum illud ad quod in ultimo peruenit complexio: & est habens eam piger, timidus, tardus, mortuae agilitatis vel viuacitatis: Nudus a pilis, Non retinens rancores neque irascibilis: Et est corpus frigidum, & humidum, si non resistit ei hepar cum calefactione plurima, & exiccatione quamuis non sit plurima. ^m Frigidam vero & siccam habentis pulsus non est cum illa tarditate tota: & habens eam est tardae irae, fixae, retinens rancorem, lenis, sine pilis, frigidum habens corpus, & siccum, si non resistat hepar cum calefactione plurima, & humiditate quamuis parua.

De signis agritudinum cordis. Cap. 4.

De illis sunt significationes complexionum non naturalium: & quandoque significant malitiam complexionis cordis, debilitas & resolutio virtutis, & liquefactio, non pertinentes ad causam primitiuam: aut antecedentem: aut communitatem membri: quod si tremor cordis adiuauat in his significationibus, tunc iam completur significatio: & quando perducit ad syncopim, tunc iam confirmata est res. Et quoniam in corde fortis fit malitia complexionis frigidae, aut calidae, aut siccae si ne materia, incipit corpus procedere in via phthisis, & liquefactionis. Est ergo illa, que est calida ex illa, hectica absoluta. Et frigida species est hectica comparata ad senes & decrepitos: Et sicca species phthisis. Et hectica quidem diuersificatur in toto illo a phthisi facta a pulmone. Pulmo enim in hac non est læsus in seipso: & habens eam non habet tullim: & diuersificatur ab ea hectica cum caliditate propter priuationem caliditatis. Signum autem malitie complexionis cordis calidae, est augmentum pulsus in velocitate, & frequentia non naturali: & egressio anhelitus ad magnitudinem, & velocitatem, & frequentiam non naturalem: ^p & vehementia sitis, que sedatur cum aere frigido, & tranquillitas in frigore, & communitas extenuationis, & liquefactionis absque causa alia & tristitia, & angustia permittae inflammationis. Signa autem malitie complexionis frigide, sunt declinatio ^q pulsus ad paruitatem, & tarditatem, & raritatem non naturalem: nisi cadat virtus, & sit necessaria frequentia, vt succurratur ei quod defecit necessitati cum alijs, & est cum debilitate anhelitus, & resolutione virtutis, & tranquillitate ad illud, quod calefacit ex speciebus eorum que tangit, & olfacit, & gustet: Et timiditas, & non audacia: & superfluitas in pietate, & misericordia. Signa autem malitie complexionis cordis humidae, sunt inclinatio ^r pulsus ad lenitatem non naturalem, & velocitas patiendi ab imprimentibus in anima, cum velocitate remotio nis eorum: & multitudo euentus febrium putridarum. Sed signa malitie complexionis sicce, sunt declinatio pulsus ad siccitatem non naturalem, & difficultas passionum cum fixatione earum, siue sint fortes, siue debiles, & liquefactio corporis. De significationibus autem apostematum, sunt significationes apostematum calidorum. Ipsa enim in principio sui faciunt apparere in pulsu diuer-

E A T. c. l. i.
 id est reperere qd
 in superioribus dixit.
 Gal. lib. art. me.
 c. 23. f.
 Gal. lib. e.
 Gal. lib. e.
 Gal. lib. art. medi.
 c. 23. e.
 Infra a
 B Raf. 16. conti.
 i. c. 174. 3.
 C Hal. lib. 9. theo.
 c. 23.
 Infra b
 Omnia quadripe
 tit cap. 4.
 D Gal. ex art. me.
 di. c. 23. e.
 E Gal. c. 3.
 F Gal. c. 3.
 G Gal. c. 29. e.
 H Gal. c. 29. f.
 I Gal. c. 30. g.
 K Gal. c. 30. g.
 L Gal. lib. e. 7. c.
 M Gal. c. 34. h.
 N Gal. lib. a. c. 1. b. e.
 O Gal. c. 33. g.
 P Gal. c. 35. h.
 Q Raf. 16. conti.
 174. 4.
 R Raf. 17. 4.

sitatem mirabilem, non consuetam, & magnificant inflammationem in corpore, & proprie in partibus membrorum anhelitus. Et anhelans quamuis attrahit maximum aerem, & frigidissimū, tñ est quasi priuatus anhelitu, deinde sequitur ipsum syncopis successiua: & non oportet vt expectet in cognitione dispositionis apostematum calidorū cordis illud, quod est ex duritie pulsus fm q currit consuetudo de expectatione eius in alijs, quæ sunt similia eis. Apostema enim nō ita aduenit cordi, vt per ipsum induretur pulsus: immo interficit ante illud. Singularis aut resolutio scitur ex causis primitiuis. Et dixerunt quidam qñ accidit in corde vlcus, & currit ex nare sinistra sanguis, mori patiens. Et signum eius est dolor in loco sinistro mamillari.

De causis imprimantibus in corde.

Cap. 5.

Causarum in corde imprimantium alia sunt, quæ sunt ei propria: & alia sunt ei communes, & alijs: sicut causæ efficientes complexionones, & causæ efficientes apostemata, & efficientes soluonem lingularis, & reliquæ similes eis, quæ sunt ex eis quas numeravi tibi in b libris vniuersalibus. Verum cordi appropriantur causæ accidentes propter anhelitum, & causæ accidentes propter passionem animales. Propter anhelitum quidem, quoniam quando constringitur, aut calefit valde, aut infrigidatur valde, sequitur ex eo vt accipiat cor nocumentum. In passionibus autē animalibus, oportet vt redeatur ad ea quæ diximus in vniuersalibus, & iam ostendimus impressionem earum in corde mediante spiritu, & quæcunq; earum superfluit impressionem præfocionis caloris innati ad interiora: aut sparsionis eius ad exteriora quandoque consequitur, vt faciat peruenire syncopim, immo consequitur, vt interficiat. Et ira quæ est ex summa earum, est minor omnibus illis in hoc. Ira enim raro interficit. Vigiliæ vero, & exercitium, & similia illis, debilitant cor cum resolutione.

De canonibus vniuersalibus in curatione cordis.

Cap. 6.

Nos quidem fecimus de medicinis cordialibus tractatū singularem, cum quo iuuabitur homo quando ipse coniunxerit scientiam suam in medicina cum cognitione sua in principijs, quæ sunt magis communia quàm medicina. Hinc vero innuimus ad illud, quod oportet dici in libris medicinalibus puris, propterea quod cor est membrum principale, prius omni principali, & sublimius, eo oportet vt sit velox studium in curatione eius cum medicinis, & sit studium fundamē tale non erroneum cum velocitate vltima, siue velimus ex eo euacuare humorem, siue permutare ei complexionem. In euacuatione autem quæ procedit cursu phlebotomiæ, ita studiose festinamus, ne oporteat nos permiscere cum alio regimine diuerso. Immo plurimum quod in ipsa obseruamus, est ne superfluat, & cadat virtus, & vt viuificemus virtutem, si debilitatur parumper, cū rebus viuificantibus virtutem, quando debilitatur propter complexionem frigidam aut calidam. Et hæc res non appropriatur egressioni sanguinis tantum: immo omnibus euacuationibus: quæ uis sit extractio sanguinis vehementis necessitatis ad hoc subsidium. Causa autem cum qua excusamur à studio specierum regiminis alterius, est quia egressio sanguinis non est cum medicamine perueniente ad cor: & quæ plurius repletionum cordis non sunt nisi ex sanguine, & vapore à nocumēto quorum duorum simul liberat phlebotomia. Et repletio quidem sanguinea remouetur phlebotomia basilicæ dextræ. Sed repletio vaporosa phlebotomia basilicæ sinistra. In reliquis autem euacuationibus quæ fiunt cum medicinis, oportet vt misceatur cum regimine prædicto regimen aliud. Et illud est, quoniam plures medicinae euacuativæ sunt contrariæ corpori: quare oportet vt eis associentur medicinae cordiales. Et ipsæ sunt medicinae quæ efficiunt in corde fortitudinem cum proprietate quæ est in eis: ita vt sint cum medicamine administrato in euacuatione humoris cordis sociatæ medicinae theriacales bezahartice pertinentes cordi: Et plures quidem harum medicinarum conferunt: immo plures earum conferunt ei ex alia parte. Et illud est, quoniam ipsæ etiam faciunt penetrare medicinas euacuativas ad cor, remouendo eas ab alijs locis. Permutatio autem complexionis, aut est, quia conuertitur regimen ad permutationem frigidam: aut permutationem calidam: aut permutationem humidam: aut permutationem siccam. Cum ergo volumus permutare complexionem frigidam, audaces sumus ad illud cum medicinis calidis, committis cum medicinis cordialibus calidis, cum custodia nostra, ne accidat ex eis motus laboriosus humoris cordis, ita vt extendatur corpus cordis tensione ventosa, aut tensione materiæ apostemantis vel apostemosa, & reliqua. Cum autem volumus permutare complexionem calidam, non sumus ausi esse contenti infrigidatiuis: Nam substantia propter quam cor creatum est, & est spiritus effusus in ipso, est substantia calida, scilicet caliditate innata non caliditatibus nociuis corporis. Et accidunt ei ex malitia complexionis cordis, quando est calida, vt minoretur & resoluatur: & vt conuertatur in fumū, & conturbetur. Cum ergo superuenit corpori cordis, quod extinguat ipsam, & nō est permistum cum medicinis calidis, quarum proprietates est vt confortent calorem innatum, non totum illud propter caliditatem earum, immo cum proprietate ipsarum associata caliditati earum, possibile est vt noceat radici. i. spiritui, quamuis ramo conferat, & est corpus cordis. Quid enim iuuat contemptantia caliditatis cordis, quando cum ipsa extinguitur seu minoratur caliditas spiritus? Qua propter non inuenimus sapientes antiquos euacuasse curationem malitiæ complexionis calidæ, quæ est in corde, & eius quod accidit ei à permistione medicinarum frigidarum cum cordialibus calidis, confidentes, q natura si fuerit fortis, discernet inter infrigidatiuum & calefactiuum, & afferet infrigidatiuum cordi, & afferet calidū cordiale spiritui, & temperabit illud, & multiplicabit istū, & si inueniunt

nota præcepta in præca

A Ras. 16. conu. c. 174.

B Lib. 1. Fe. d. c. 4. C Lib. 1. Fe. d. c. 4.

D Lib. 1. Fe. d. c. 4. E G. 2. de c. 1. s. m. c. 5. fo. 23. e

F G. 2. de c. 1. s. m. c. 5. fo. 23. e

† Fateruse libellum, de vmb' cordis composuist.

inueniunt medicamen æquale faciens confortationem spiritus cum proprietate, aut proximū equalitati, sicut buglossam, vigorant & adiuuant se cum ea: sed si natura fuerit debilis, non confert regi- men. Et qñq; cogit eos administrare medicinas calidas cordiales illud, quod ipsi sciunt de grauitate substantiæ plm medicinarum frigidarum cordialium, & paucitate penetrationis earū, & declinatio ne ipsarum cū natura ad fixationem, & non ad penetrationem: quare cogit eos illud ad hoc vt permisceant medicinas cordiales calidas, quibus penetrent, vt natura adiuuet ad deferendū illas cordi: si- cut pmiscet crocum reliquis pmistis trochiscorum caphoræ. Reliqua. n. pmista discurrūt cū eo ad cor: deinde virtuti naturali inest vt remoueat ipsum à corde, & applicet ipsum spiritui, nō cordi, & adiuuet cum infrigidatiuis ad temperandā complexionem. hoc nanq; melius est eis, q vt vntā infri- gidatiuis puris quæ figunt in principio meatuum, & nolunt penetrare. Et illi qui abstulerunt cro- cum ex trochiscis camphoræ, & blasphemauerunt antiquos, iam fecerūt trochiscos camphoræ pau- ci iuuamenti, & ipsi non cōsiderauerunt. Amplius cōplexio calida curat dando in potu rob de fru- ctibus, & proprie aquam pomorum de scemi, & cydoniorū. Est. n. bonū medicamen cū eis quæ si- bi sunt similia, de his q dicituri fumus: & cum epithematibus, & emplastris, q sunt extinctiua, permi- stis cū confortantibus cor. Et si causa fuerit materia, euacuet. Cura aut malitiæ complexionis frigide est cum confectionibus magnis, quas dicemus, & cum vino odorifero, & cum exercitijs tempera- tis: & cum emplastris, & linimentis calidis, aromaticis, cordialibus, & cibi calidis cum quātitate qua digerantur. Et si causa fuerit materia, euacuet. In cura aut malitiæ complexionis sicca, necessarius est cibus plurimus, humectatiuus, & introitus balnei post ipsum, & administratio tinæ cum quiete vel cum commoditate ipsius, & paucitas motus, & tranquillitas, & sumere in potu aquam frigidā. Et si fuerit illic frigus, alienentur ab aqua frigida, quæ est vehementis frigoris. Et temperent medici- nis & potionibus, & multiplicetur somnus post cibum calidum. Et si causa fuerit materia, euacuet. Et tu quidem scies distinctionem illius, vbi loquemur de cura hectica, & arefactionis. Cura autem malitiæ complexionis humide est subtilitatio ciborum, & administratio medicinarum exiccantiuarū, & exercitia temperata cum frequentia, & multitudine: & si causa fuerit materia, euacuet. Frigida vero & humide complexionis cura, est multitudo exercitij, & balnei ante cibū, p̄cipue thermanum: & submersio plurima in aqua calida, & administratio solutiuiorū, & diureticorū, & vsus vini fortis parum odoriferi, & administratio ciborum laudabilis chymi, cū quātitate nō plurima: qd si illic fue- rit caliditas, vitent balneū, & vntā coitu. Et si fuerit materia humida aut calida humida, euacuetur.

De medicinis cordialibus.

Cap. 7.

Medicinae quidem cordiales cum totalitate sua, oportet vt colligantur ex areolis medicinarū singularium, & ex areolis membrorum anhelitus. Sed fm necessitatem in hac hora nos dice- mus de eis illas quæ sunt sicut capita, & radices. Dicamus ergo, ille quidem quæ ex eis sunt proxime equalitati, sunt: † iachur & albeizadach & alfaruzegi, & aurum, & argentum, & buglossa. Ca- lide vero sunt: † doronigi, & zedoaria, & muschus, & ambra, & zurumbet, & seta proprie: & cro- cus, & ambo been sunt velocis iuuamenti, & gariophylli sunt valde mirabiles, & xyloaloe cru- dum, & melissa & semen eius, & † falbedarungi, & semē eius, & † alfahefira, & semē eius, & cardamomum, & cubebe, & † falgeiemesch, & semen eius, & cortex citri, & acetositas eius, & semen eius, & folia citri, & foliū indum, & enula est mirabilis. Frigide vero sunt margarite, & karabg, & camphora, & corallus, & sandali, & rosa, & † spodium, & lutum sigillatū, & poma. Et ex eis est: † coriandrum siccum, & humidum.

A† Rubinus & Ba- lillus turchois vel Smeragdus. B Lib. de vir. cor. t. 2. C Ras. 176. D Sen. c. 309. E Lib. 1. c. 733. F † basilicon G † oimium ga- nophylatum H † spes basilicis I Lib. 2. t. 2. c. 23. & Ras.

TRACTATVS II. De partibus distinctis.

De tremore cordis & causis eius. i. palpitatione cordis.

Cap. 1.

Remor^k cordis est motus iectigatiuus accidens cordi. Et causa eius est omne, quod ledit cor ex eis, quæ sunt in ipso, aut in panniculo eius: aut continuantur ei ex mem- bris vicinis communicantibus ei. Et qñq; fit à materia humorosa, & qñq; fit à mali- tia complexionis pure. & quandoque fit ab apostemate. & quandoque fit à resolu- tione singularis: & quandoque fit à causa extranea. & quandoque fit à morlu vene- norum animalium. & quandoque fit à serpentibus qui fiunt in ventre: & quandoque fit à sen- su vehementi. & materia humorosa quandoque est sanguinea, & quandoque est humiditas, & qñq; est melancholica, & qñq; est cholericā, & quandoq; est ventosa, & est leuior & facilior earū. Et ille qui est à malitia complexionis pure, ideo est, o quia omnis complexio dominans facit debili- tatem: & omnis debilitas efficit in corde, dum perseuerat in ipso residuum virtutis, agitationē quā- dam quasi ipsum expellat à seipso aliquod nocumentum. Et tremor quidem cordis quando sup- fluit, permutatur ad syncopim: & quando magis superfluit, permutatur ad mortem. Et vnaqueq; complexio num simplicium facit illud. Apostema vero calidum in principio perseuerās facit appa- rere tremorem cordis, deinde syncopim, postea mortem. Et frigidum est propinquum dispositio- ni eius: sed quandoq; interponit spatium aliquantulum. Et similiter resolutio singularis. Et simi- liter oppilatio existens in cursibus sanguinis, & spiritus in corde, & quæ sequuntur ipsum & in- venis duris partium pulmonis. Factus autem à causa extranea, est sicut factus à doloribus forti- bus, & permutationibus materierum apostematum vicinorum prædictorum, & à potu vene- norum

I G. 10. af. c. 2. d. & aph. 65. d. e

I G. 1. loc. af. c. 2. e. H Gal. lib. c.

N Ras. cōt. t. 1. c. 174.

O Ras. t. c. 16. & c. 14. & F. 14. t. 2. c. 1. & G. 3. aph. 20. f. & de c. 1. s. m. c. 1. e. P. C. 74.

F Fen. 18. a. d. & lib. 1. c. 1. c. 4. & h. 4. F. 1. 4. c. 19. & h. 5. c. 2. & G. 2. aph. 16. h.

Q Ras. 16. conu. c. 174.

norum. Et factus à moribus animalium. Et factus à serpentibus, vel vermibus qui accidunt in vētre: & proprie qñ ascendunt ad superiora loca cibi, & fecis. Factus autem à subtilitate sensus cordis est: qm̄ habenti illum accidit tremor cordis ex qualibet ventositate generata in spatio, quod est inter ipsum, & inter panniculum eius: aut in corpore panniculi eius: aut in vena eius, & ex qualibet qualitate frigida, aut calida adueniente ei: ita q̄ succedit potui aquæ præter q̄ perducatur illud ad debilitatem in operationibus suis. Factus autem cum communitate, aut est cum communitate corporis totius, sicut accidit in febribus: & proprie in febribus pestilentialibus. Aut cum communitate panniculi sui, ita ut accidat in ipso apostema molle: aut durū, sicut accidit c̄ simio aut } gallo prædictis. Aut cum cōmunitate stomachi: qm̄ in ore ipsius est humor viscosus vitreus: aut mordacitius cholericus: aut corrumpitur in eo cibus: Aut cum communitate omnium membrorum, quæ dolent vehementer. Et qñq; multiplicatur cum communitate stomachi propter humorem, qui est in eo: aut bothor in ore eius: aut debilitatem succedentem vomitui laborioso: ita ut forsitan non discernatur inter ipsum & inter cordialem. Et qñq; accidit iectigatio seu tremor in ore stomachi, & continuatur ille seu & vicissitudinaliter perseverat ille: & est similior res tremori cordiali. Et qñq; fit cum communitate pulmonis, qñ multiplicatur in eo oppilatio in parte illa, quæ obuiat cordi, & nō penetrat anhelitus fm̄ modos suos: & illud indicat constrictionem anhelitus non securam. Et qñq; fit causa crisis, & motuum accidentium humoribus ad crīsim. Et ego exponam illud in loco suo. Et si quis conqueritur de tremore cordis post egritudines, & habet nauseam, & euomit cholera plurimam, & non remouetur nausea, est malum, & indicat spasum in stomacho.

De signis.

Cap. 2.

Remorem cordis omnem significat pulsus, diuersus transiens terminum in diuersitate, sensu percepta, in magnitudine, & paruitate, & velocitate, & tarditate, & raritate, & frequentia: & multoties assimilatur pulsui habentium asthma. Et significant illum, qui est humidus vehementia lenitatis pulsus, & sensibilitas habentis eam, quasi cor eius reuoluatur in humiditate. Et significant illum qui sanguineus est, signa caliditatis, & inflammationis, & velocitas pulsus, & magnitudo eius in alia hora, q̄ tremoris cordis: & iuuantur coitu: & in frigido est e contrario. Et significant illum qui cholericus est, & est raro, egritudines cholericæ sequentes ipsum, & durities quædam in pulsu, & vehementia inflammationis. Et significant illum qui melancholicus est tristitia & solitudo, & durities in pulsu. Et ventosum quidem purum significat velocitas resolutionis eius, & leuitas, læsionis eius: & etiam paucitas diuersitatis in pulsu eius. Et significant apostemosum in substantia ipsius, aut panniculi eius, signa duorum apostematum prædictorum. Et illum qui est ex resolutione continuitatis causa sua. Et factum à venenis & moribus causæ suæ cum priuatione liquarum causarum. Et similiter factum à vermibus. Et in facto à complexionem singulari calida est inflammatio vehemens absq; sensibilitate humiditatis, in qua natet cor, & velocitas pulsus, & frequentia eius, quamuis sit non in hora commotionis eius: & quod est post causas calefacientes sine materia, & in hectica & similibus. Et similiter factum à frigore puro significant causæ suæ ex euacuationibus extinguentibus calorem innatum. Et egritudines infrigidatiuæ: & aeres, & alia & pulsus tardus rarus non in hora tremoris cordis. Factum autem ab oppilatione significat diuersitas pulsus in paruitate, & magnitudine, & debilitate, & fortitudine, cum priuatione liquorum repletionis. Factus autem à subtilitate sensus cordis, & à qualibet ventositate generata, & ex quolibet no-cumento adueniente ei, cognoscit ex fortitudine pulsus, & sanitate anhelitus, & incolumitate reliquorum membrorum. Et fortitudo pulsus, & magnitudo ipsius sunt significationes primæ significantes ipsum: & certificat ipsum si fuerit corpus, cum frequentia hmoi tremoris cordis, incolume, & virtus conseruata, & consuetudo in operationibus sana. Et illi quibus plurimū accidit, istæ sunt super quorum facies apparent vestigia passionū aialium, quāuis parum sicut iræ aut gaudij, aut tristitiæ, aut aliarū. Factus autem cum cōitate corporis totius in febribus manifestus est, & sicut creticus. Et factum causa stomachi, signant signationes dispo-num stomachi, & appetitus, & quod ab ipso expellit: & imaginationes, & nausea, & punctio: & quod alleuiat i tempore vacuitatis: nisi sit à causa cholericæ effusa ad os stomachi in tempore vacuitatis: & quod fit vehemens in hora, qua cibus incipit digeri. Et ille qui fit cum cōitate pulmonis est, qm̄ habens eum est præparatus asthma, repertis in ipso signis significantibus humiditatem pulmonis, & oppilationem viarum in eo, quas dicemus in tuo capitulo. Factum autem propter serpentes vel vermes significant significationes supradictæ in capitulo suo. Et ex eis quæ significant ipsum sunt salua currens, & dolor, sicut qui fit à constrictione vnguuium, & puncturæ euenientes subito in ore stomachi.

De curationibus vniuersalibus tremoris cordis.

Cap. 3.

In materiali omni fertur auxilium cum euacuationibus. In sanguineo quidem cum phlebotomia, & extractione sanguinis vltima, & temperamento cibi in quantitate, & qualitate. Et si est illi paroxysmus, aut tempus in quo commoueatur plurimum, sicut verbigratia ver, tunc necessarium est vt precedant ante paroxysmum phlebotomia, & subtiliatio cibi, & acceptio eius quod confortet cor. In facto autem propter humorem phlegmaticum, oportet vt fiat euacuatio cum medicinis quarum impressio consequitur cor. Et illarum conuenientiores sunt hieræ magnæ euacuat humiditates viscosas. Factum autem propter sanguinem melancholicum cura est phlebotomia, & temperantia hepatis, ita vt non generet melancholiam cum eo quod dicitur in capitulo suo.

Si autem

Si autem est nudus humor melancholicus, tunc cura est in ipso euacuatio cum eis quæ sunt sicut hiera Ruffi, & Logodion: & omnia quæ euacuant humorem melancholicum ex locis ioginquis: Deinde remanet post illud aquatio complexionis: frigida quidem cum calefacientibus, & calida cum infrigidantibus: & proprie cum eis, quæ ex eis sunt medicina cordiales. Ille vero qui est cum cōitate stomachi, si est ex humore grosso, curetur vomitu post cibum: & post acceptio-nē subtiliantium notorum, sicut acceptio-nem succi raphani in oxymelle. Et solutio ventris fiat post ipsum cum hieris magnis, sicut Logodion, & Theodoricon, & hiera picra confortata cum pulpa coloquinthidæ, aut agarico, & epithymo. Et si fuerit propter cholera mordacitiam, curet confortando stomachum cum robur fructuum odoriferorum, sicut pomorum odoriferorum proprie, & cydoniorū: & proprie post cibum, & pirorum, & eorum quæ sunt illis similia. Et cum declinatione naturæ ad lenitatem, & alienationem eius, quod conuertitur ad humorem cholericum. Et regimine temperate stomachi. Et similiter quando cibus in ipso corrumpitur, oportet vt regatur cum eo quod confortat digestionem eius, quod corrumpit, cum eo quod dicitur in caplo stomachi. Et quemadmodū tu abscondis causam cum hoc regimine, similiter oportet q̄ confortetur patiens quod est cor: ita vt nō recipiat impressionem: & non sis contentus in abscondendo causam absque confortatione patientis: Immo oportet vt cum hoc intendas ad cor cum medicinis cordialibus. Et ex fortiorum iuuamentum magnificatur in tremore cordis, est potare pondus. i. aur. de buglossa in tempore somni notibus continuis. Et ex eis quibus iuuatur habens tremorem cordis, & quæ ad ipsum experta sunt, est potare circa quantitatem ponderis nuclei de gariophyllo masculino in. xij. aur. lactis dulcis in ieiunio: aut potare aure. de sanfucio sicco in aqua frigida, si fuerit illic caliditas: aut in vino, si non fuerit caliditas in diebus continuis. Et ex eis quibus iuuatur habens tremorem cordis, est vt secum semper sit aromaticum aliquod ex genere eorum, quæ ei conueniunt, & assidue vtatur suffumigatione cum eo facta, & vtatur odoramentis eius: & vt sint in aromatico eius, qui habet tremorem cordis calidum, vinentia, rosa & camphora, & sandalum: & olea frigida cum parua permissione medicinarum aliarum subtilis caliditatis, sicut parum muschi, & croci, & gariophylli, nisi metam transgrediatur res: tunc enim sis contentus frigidis. Et si est complexio frigida: tunc admisce muschum, & ambram, & oleum de ben. & oleum de citro, & aquam camphoræ, & algaliæ, & quæ sunt similia illis, & propinqua eis ex speciebus suffumigationis, & rorificationis conuenientibus secundum complexionem. Et ego quidem non multiplico tibi sermonem in numerando medicinas cordiales calidas, & frigidas. Tu nanque inuenies eas omnes scriptas in tabulis membrorum anhelitus, in medicinis singularibus. Et ad vltimum omnis medicina odorifera est cordialis. Et cum hoc, nos iam diximus, quæ harum medicinarum sunt antecedentes in hac intentione. Habentis autem tremorem cordis cum nausea quem tremorem cordis diximus esse malum, cura eius proprie si fuerint illic reliquæ febris est vt in potu sumat sauc hordei ablutum cum aqua calida, & detur infrigidatum cum pondere. x. drac. zuccari. quamuis enim ipsum euomat etiam, tamen iuuatur eo. q̄ si ipse abhorret zucarum propter additionem, quam efficit in nausea, accipiantur loco eius grana mali granati, & stringantur ambo crura, & olfaciat camphoram, & quæ simulantur ei cum aceto: & ponatur super pectus pannus infusus aqua duorum sandalorum, & camphoræ, & aliorum. Et multoties quidem excitatur tremor cordis, deinde expellitur aliquid ad inferiora à dextra, & sinistra: & sedatur tremor cordis.

De cura tremoris calidi.

Cap. 4.

Iste tremor cordis est cum materia, & euacuas eam, & remanet vestigium eius: aut est tremor cordis calidus sine materia, tunc oportet vt cibetur habens eum cum eo quod parum est, & confert sicut est panis infusus in aqua ros. in qua est parum vini odoriferi: & panis cum syrupo de pomis: & ius pomorum, & aldug, quod est temporis propinqui commotioni: aut non acetosum valde, & cucurbita, & olus iamenum, & fructus frigidi. Si autem tolerat carnem, tunc vtatur calcaris, & alhelam pullorum, & alcubugi proprie. Habet enim proprietatem in hac re propter frigiditatem complexionis, & species acetosorum, quæ omnes facte sunt cum succis fructuum, & acrolei, & pomis acetosis, & aceto acuto super quod sparsa sit aqua ros. & aqua alkalef. Si autem fuerit acetositas citri, & limonis, erit res magis iuuatiua. Quod si res fiat vehemens, & inflammatio, da ei ad forbendum aquam frigidam, & aquam niuis mistam cum aqua ros. dando sorbitionem post sorbitionem. Et da ei ad forbendum syrupum de fructibus. Et syrupum de pomis scemi, & quæ sunt similia illis, dando aliquid post aliquid. Et si tibi necessarium fuerit, vt dissolvas in eo camphoram, fac. Et quandoque est tibi necessarium, vt sis contentus in eo ad dādum ipsi lac acetosum in potu, ab vna libra vsque ad. ij. lib. & sit ei cibus. Quod si tibi necessarium fuerit, vt confortes eum cum aliquantulo ex medulla panis, & tortellarum, fac. Si autem inueneris virtutem debilem, & timueris extinctionem, nō erit excusatio quin permisceas cum hoc, & cum eis quæ via eius incedunt, ex cubebe, & cardamomo, & folijs citri, & etiam ex coriandro, & camphora cum ros. & spodio, vt temperent ea. Super buglossam vero sis audax, & non timeas malitiam eius: & vt ere ea cum omni quod in potu tribuis, & in cibo das. Etenim iam cucurrit consuetudo, vt in potu tribuatur, & similiter aqua eius distillata. Et quandoque confert ei potare pondus drach. i. de reubarbaro sceni in aqua frigida diebus continuis. Et stude vt sit aer infrigidatus, vltima infrigidatione: & vt sint rorationes, & odoramenta aromatizata camphora, & ex sandalorum presentia. Et non est ma-

A Raf. 16. con. c. 1. 174. B T. i. c. 1. C T. i. c. 2. & Gal. loc. af. c. 2. D Raf. 17. 4. E F. 16. 13. c. 7. F Li. 4. F. 11. c. 1. G Gal. 4. loc. 24. 8. 28. f. g. H F. 10. 1. c. 19. I Raf. 16. con. 1. c. 1. 174. 3. & Gal. loc. af. c. 2. K T. i. c. 4. L Ra. li. diu. c. 6. M F. 17. 1. c. 17. N 1. O G. 1. loc. af. c. 2. P F. 14. 1. c. 11.

A Raf. 17. 5. B Lib. 1. 1. c. 1. C Raf. 16. 1. c. 18. D T. i. c. 7.

Phobis est ace-melomphacino.

Phobis similis D.

LIBER III.

lum, vt roretur super ea aliquid vini, cum tanta quantitate, qua penetrare faciat aromaticitatem eo...

Epithema

De cura tremoris frigidi.

Cap. 5.

Evacuata quidem, si fuerit illic materia, sint semitam quam tibi exposui. Et ex eis quae ex...

De speciebus syncopis & causis ipsius: & causa mortis subita.

Cap. 6.

Syncopis est destructio plurimum virtutum, motuque, & sensibilis, propter debilitatem cordis, &...

A Ralios.4.

B Sera. ca. cat.

C Ra. 175.4. hic additur camphora.

D Ralios. 73.

E pondus granorum. ii. s. Ser. hic additur lapis armen. tm.

G Ra. 175. a. & Ra. 175. a. 176. a.

H galenite. Ser. ibi. & Ra. 16. con. t. c. 1. 176. 3. k. Ra. & Se. drac. 5. ozimi gariophyllati dra. 5. terat. oia. & detur in potu cu succo mellise, aut cum vino.

L G. 12. meth. c. 5. a. M. G. 4. de vic. rone. i. ac. 47. f. & 12. meth. c. 5. f. & Haly. 9. theo. c. 33. & Ra. 175. c. 1. 446. 4. N. Ra. ibi. O. G. 2. de vic. rone. in acu. 47. g. P. Gal. de art. cu. ad Glauc. c. 14. 98. f.

Infra a Q. G. 12. met. c. 5. R. Gal. 12. meth. 7. b. & 1. de vic. rone. in acu. 47. g. & Ra. 31. c. 6. c. 1. 446. 4. S. Ra. ibi. 446. 4. T. Li. i. f. 2. d. 2. 1. c. 14. & Gal. 1. de sympt. cau. c. 5. f. 23. c. & 12. meth. c. 5. f. Infra B Supra a

A Ga. meth. c. 5. c.

Y Ga. de art. cu. ad p. 14. f. 98. f.

G. Haly. 9. theo. c. 33.

D Ga. meth. c. 5. f.

Y Ga. meth. c. 7. b. Ga. de p. 14. c. 2. de vic. rone. in acu. 47. g. & 1. ad. p. 14. c. 14. f. c.

F Gal. de art. cu. ad p. 14. f. 98. g. 6. f. c. i. t. a. z.

Y Ga. de sym. ca. c. 2. b. f. 1. Ga. meth. c. 6. g. 1. Ga. de vic. rone. in acu. 47. g. 1. Ga. de art. cu. ad p. 14. f. 98. g. & c. 1. 1.

Y Ga. de art. cur. p. 14. f. 98. g.

Y Haly. 9. theo. c. 33.

Supra * O Lib. 1. f. a. d. 2. f. 14.

Y Ga. de art. cur. p. 14. f. 98.

A ualescentibus. Aut applicatio virtutis contrariae substantialiter complexioni cordis, & spiritus scilicet...

Aut propter complexiones corruptas malas, fortes dominantes eis, sicut fit in febris adurentibus, & pestilentialibus. Et illud est ex eis quae fiunt cum communitate omnium membrorum. Et scias quod syncopis confirmata curationem non habet, & proprie quoniam perducit ad viriditatem faciei, & conuersionem colli: quare fortasse non alleuiatur vel non sanatur. Et ille cuius res peruenit ad hoc, tunc cum caput eleuat suum, moritur. Et scias quod in corpore ipsius, qui phlebotomatur propter necessitatem, & syncopizatur super ipsam, non propter multitudinem euacuationis, & non propter consuetudinem in phlebotomato consuetam tunc in corpore ipsius est aegritudo: aut in stomacho eius est debilitas per se: aut propter effusionem rei ad ipsum: Et quoniam materia cruda decrepiti febrientis resoluitur ad stomachum suum, facit accidere syncopim. Et causa quare aliquis syncopim patitur in prima phlebotomia sua, est quia subitum est, quod non consuevit. Et multoties quidem accidit syncopis in crisi: propter expulsionem materiei calidae ad stomachum. Et multoties fit phlebotomia causa syncopis propter infrigidationem.

De signis.

Cap. 7.

Signa significantia causam syncopis, & dolores eius, proportionalia sunt signis praedictis tremoris cordis. nam si ipsa sunt debilia, sunt tremoris cordis, & quando sunt fortia, sunt syncopis: & quanto plus fiunt vehementia, sunt mortis subite. Et pulsus quidem est significatio significantior illius. Significat enim sua compressione cum fixatione virtutis, materiam compressiuam: & sua diuersitate vehementi cum vicissitudinibus, & paruitate maxima, resolutionem virtutis. Reliquas autem significationes suas secundum reliquas dispositiones, iam sciisti. Et ad summum cum syncopis non fit subito, tunc ad ipsam minoratur pulsus in primis: Deinde sanguis incipit occultari ad interiora, & conuertitur color a dispositione sua. Et fortasse palpebrae non eleuantur, & apparet in oculis debilitas motus, & alteratio coloris: Et visui apparent imaginationes extra inuentio-nem, & infrigidantur extrema, & apparet ei roritas in corpore frigida. Et quandoque accidit nau-sea: Et quandoque infrigidatur totum corpus. Cum igitur incipit aliquid horum signorum post phlebotomiam, aut solutionem ventris, aut administrationem rei necessario facientis laesionem, abstin-eatur ab ea, & remoueatur causa, quoniam iam perducet ad syncopim, si non abscindatur. Et quado syncopis non habet causam manifestam primitiuam, & antecedentem, est cum tremore cordis frequente, & non est illud quod est in ore stomachi, causa faciens ipsam necessariam, & reiteratur tunc ea est cordialis confirmata. Illa vero cum qua est nau-sea, & conturbatio, est stomachalis. Et quoniam continuatur syncopis, & vehemens fit, & non est causa manifesta faciens eam, immo est cordialis, tunc habens eam moritur subito.

De cura.

Cap. 8.

Illam quae fortis est, & facta propter malitiam complexionis confirmata, curationem non habet. Et illa quae non est ita, immo est leuior, aut est sequens causas extrinsecas a corde, curatur. Et patientis quidem syncopim quandoque est in syncopi: & quandoque est in eo quod est inter syncopim & sanitatem: & quandoque est in leui paroxysmo syncopis. Cum ergo est in dispositione syncopis, non est semper possibile nobis ut laboremus in abscissione causae: Immo nobis necessarium est, ut opponamus accidenti, quod accidit cum eo, quod ipsi pertinet de cura. Et quandoque aggregantur nobis duae necessitates contrariae, secundum duas partes diuersas. Indigemus enim in quibusdam membrorum diminutione, & euacuatione eius quod in eis est ex humoribus, & in spiritibus additione cum cibo, & restauratione eius quod in eis accidit de resolutione. Et in plurimo quidem quod accidit ex syncopi, oportet ut incipiatur & laboretur cum eo, quod nutrit spiritum ex odoribus bonis, nisi in praefocatione matricis: In syncopi namque facta ex ea, oportet ut approximentur naribus earum odores foetidi: & proprie conuenientes cum hoc ori stomachi. Et in odore quidem cucumeris est proprietates in ea experta, & proprie in cura calidae cholericae, & similiter lactuce. Amplius curetur dando in potu & sorbendo ex viuificantibus virtutem: Et quando fuerit illic vacuitas, & fames, tunc non approximetur eis vinum purum: Immo oportet, ut misceatur cum aqua carnis multa, & commisceatur cum aqua: & si non, tunc fortasse accident ex eo commistio rationis, & spas-mus. Et ex eis quae necessaria sunt in pluribus speciebus syncopis, est inspissatio corporis exterioris, ut comprimat spiritus resolutus, nisi sit solutio ventris fortis valde: aut sit causa frigus vehemens, prohibens rorationem aquae frigidae, & euacuationem, & sorbitionem aquae frigidae, & aquae rosae, proprie. Et indumenta seu vestimenta quae odore sandalorum infecta sunt, cum odoremento odorum frigidorum. Multoties enim sanantur cum istis. Et si est fortior hac, & non fit successione rei resoluentis calidae valde, tunc oportet, ut insuffletur muschus in nares eius, & olfaciat algaliam, & suffumigetur cum alned, & sorbeat diamuschum si possibile est. Et si causa fuerit caliditas, tunc odorifera frigida administrantur, & roretur aqua frigida super faciem eius in primis: Et non est malum ut permisceatur parum muschi in eo quod administratur de illis, cum victoria ex illis, quae sunt sicut camphora, & sandali, & quod est fortis infrigidationis ut sit frigidum resistens opposita complexione calidae nocenti, & muschus ut confortet calorem vitalem. Et ut sorbeant aquam frigidam: quod si tolerat dispositio ut sit mista cum vino infrigidato subtili, tenui, tunc est melius. Et oportet cum hoc, ut fricetur os stomachi frequenter. Et necessarium est, ut sit lectus in aere frigido: Et similiter oportet ut sint lecti omnium habentium syncopim, cum non est ex causa frigida, & proprie in syncopi habentium hecticam: Et oportet ut assidue tur embrocatio

A G. i. de art. cur. glauco. c. 14. l. 2. meth. c. 5. c. B Ral. 16. con. 2. c. 1. 174. 2. C Lib. 1. F. 4. c. 10. fo. 77. g. D Gal. 12. meth. c. 4. Ral. libid. E G. i. de art. cur. ad glauco. c. 14. fo. 99. a. C Ral. lib. 447. 3. D Gal. 12. meth. c. 4. Ral. libid. E G. i. de art. cur. ad glauco. c. 14. fo. 99. a. F Ral. lib. 448. 2. G Gal. apho. 4. H Paul. lib. 1. c. 34. I Gal. meth. c. 6. b. k Aet. lib. 1. ser. 1. c. 104. & Gal. de art. cur. ad glauco. 99. b. k Aet. libid. L Lib. 1. c. 176. & Dioscor. 1. c. 118. M Gal. apho. 11. b. & Ral. con. 1. c. 447. 4. N Li. 1. F. 2. d. 1. c. 10. & Ser. 1. c. 19. O Ral. con. 1. c. 448. 3. P Copositione aromatu. Q G. i. de art. cur. ad glauco. c. 14. fo. 99. d.

A brocatio extremitatum, & partium membrorum ipsorum regalium cum aqua rosae. & succis frigidis cognitis: & necessarium est vinum infrigidatum, quod ipsi in potu sumant. Et si fuerit illic sicut singultus, & nau-sea: tunc oportebit ut viuificetur caliditas infirmi, & adiuuetur natura eius, commouendo guttur cum penna excitante vomitum, & commouedo spiritum ad exteriora. Et oportet ut assidues ista, & aduentum hominum ad ipsum: & quam maximum clamorem, & sternutationem, et si sit cum condysi. Cumque illa non valent, & non sternutat, tunc eger moritur. Et oportet etiam, proprie in syncopi, quae fit ex euacuatione, ut appropinques ei odores ciborum desideratorum, nisi in habentibus nau-seam, & syncopim accidentem causa humoris in ore stomachi: Non enim oportet tunc, ut illud approximentur eis. Et oportet ut vtantur vino, & sorbeant ipsum aut infrigidatum aut calefactum secundum duas dispositiones notas. Sitque vinum magis penetrabilis res, & subtilior, & melioris saporis ex eo, in quo est residuum virtutis stypticitatis: quamuis sit illa virtus fortis in eo, quod recens est ad aggregandum spiritum, & confortandum ipsum. & oportet ut non sit in ipso amaritudo fortis, & abhorreat ipsum natura, neque grossitudo: quare non penetret in ipso cum velocitate. Et oportet ut sit color eius citrinus, nisi sit syncopis ab euacuatione: & proprie secundum poros propter raritatem eorum, & reliqua: tunc enim diligitur vinum nigrum, grossum. Ipsum enim est nutritibilis, & magis faciens declinare humores ad contrarium eius, quo fit resolutio, & reducens spiritum in essentia sua. Illi autem, qui non habet aegritudinem hanc, vinum conuenientius, est illud, quod est velocioris penetrationis. Et tibi quidem possibile est, ut ipsum experiaris, ita ut gustes ex ipso parum. Cumque videris ipsum penetrare ad calefaciendum cum velocitate, cum bonitate substantiae, & odoris, tunc illud est conueniens. Illud quod queritur. Et quandoque ponimus in ipso de muscho circiter. s. duo grana: aut de diamuscho quantitatem dosis vnus, aut medietatis eius, aut tertiae ipsius: & illud quidem in syncopi vehementi: & similiter trochiscos muschatos dictos in antidotario. Et conuenientius vinum in huiusmodi est illud, quod est calefactum. Ipsum enim in eo cuius syncopis non est ex caliditate, est magis penetratiuum: & quoniam confortatur cum quantitate panis, est magis longinquum ab hoc ut exiccetur vel resoluatur: Et ex eis, quae conferunt eis, est miua appropriata syncopi dicta in antidotario. Et homines quibus necessarium est magis potare vinum calefactum, sunt illi quorum tardior est euasio a syncopi. Non enim oportet ut isti sumant in potu frigidum: & similiter ille cuius infrigidatur totum corpus: Et isti sunt illi, qui indigent ipso, & inunctione extremitatum. Et stomachi cum oleis calidis aromatizatis. Et si est syncopis causa materiei, tunc si est possibile, ut expellatur materia cum vomitu, cuius speratur facilitas, aut cum clysteri, aut phlebotomia, fiat illud. Et si est propter euacuationem ex partibus intrinsecis, calefiant extremitates, & fricentur, & inungantur cum oleis calidis aromatizatis: & quoniam est necessarium stringere eas. Et rege in retentione cuiuslibet euacuationis cum eo, quod dictum est in capitulo suo. Et rege in viuificatione virtutis cum eo, quod sciisti. Et conuenientius est habenti illam, quae ex hoc capitulo fit successione cholericae passionis, ut sumat galiam muschatam in vino, & succo cydoniorum, cum aqua carnis fortis in vino. & confert ei masticatio thuris, & luti alnisaburi conditi cum camphora. Et si est propter euacuationem ex partibus extrinsecis, sicut est sudor, & quae simulantur illis, fiat contrarium illius & infrigida extremitates, & pulueriza super cutem myrrum, & lutum chimoleam, & cortices granatorum, & reliqua styptica, & non extrahes materiam ad exteriora omnino, & non administres huiusmodi puluerizationem in syncopi ab euacuatione intrinseca: Immo oportet ut vt confortes virtutem in omni euacuatione, praecipue approxinando odores ciborum desideratorum, & similia eis, de his quae dicta sunt. Et si fuerit causa doloris, stupefac illum dolorem, si non est possibile abscissio cause eius: sicut curatur colica cum philonio, & similibus ei. Et si venena fuerint causa, da ad sorbendum albezahar experta, & diamuschum, & medicinas dictas in libro de venenis. Quod si fuerit in cessatione, & iam sanatur aliquantulum, tunc sit regimen eius etiam simile regimini primo, cum additione, in qua est securitas in huiusmodi dispositione. Et exemplum eius in quo ambeg coicant est, quoniam verbi gratia oportet, ut ad sorbendum dentur medicinae iuuatiue secundum dispositionem, de illis, quae sciuntur, & dictae sunt in capitulo de tremore cordis, & festinetur in hoc: Et illud in quo est securitas additionis, est sicut si sit illic repletio oris stomachi, studendum est ut euomatur illud, quoniam sanat. Et similiter si sit illic repletio, oportet ut fames adhibeatur, & minoretur cibum eius, & vtatur exercitio tolerabili proportionato huiusmodi: Et fricatio adhibeatur omnibus membris etiam stomacho, & vesicae, & neque cogat ipsum sumere cibum, nisi vinum praedictum in dispositione syncopis, quod necessarium est. Et plures quidem stultorum medicorum student in cibando eum existimantes, quod sit ei conueniens ut viuificent virtutem eius. Ipsi ergo suffocant caliditatem eius innatam, & interficiunt ipsum. Et isti quidem iuuantur syrupo acetoso, & proprie illo, qui coquitur cum eo in quo sunt subtiliatio, & incisio, sicut hyssopus & similia. Et si fuerit causa oppilatio in membris spiritualibus, & quae sunt coram eis, da ad sorbendum oxymel, & frica crura eius, & adiutoria eius, & labora in huiusmodi ad prouocandam vrinam eius, & da ei in potu de vino, quod subtile est, & illud si est illic caliditas. Si autem est ab euacuatione, & debilitate, ad sorbendum detur aqua carnis aromatizata: & fiat ut fugat panem infusum in vino odorifero, cui aqua rosae sit admista. Et quoniam iuuatur, si sumat in potu lac acetosum, absque butyro, infrigidatum: & illud si fuerit illic cum euacuatione caliditas: & similiter aqua acresta: Et melius illo est rob acetositas citri. Et quoniam ponuntur in ipso folia eius. Et ad summum illi, qui cum syncopi habet angustiam.

A Ral. con. 1. c. 448. 3. B G. i. de art. cur. ad glauco. c. 14. fo. 99. a. C Ral. lib. 447. 3. D Gal. 12. meth. c. 4. Ral. libid. E G. i. de art. cur. ad glauco. c. 14. fo. 99. a. F Ral. lib. 448. 2. G Ral. 448. 4. H Gal. 12. meth. c. 6. a. I Hal. 6. pra. c. 18. K Gal. de art. cur. ad glauco. 99. a. b. L Gal. 12. meth. c. 7. b. M Gal. 12. meth. c. 8. c. & Ral. lib. 447. 3. N Gal. de art. cur. ad glauco. 99. b. O Gal. 12. meth. c. 2. & Ral. 447. 4. P G. i. de art. cur. ad glauco. 99. f.

stiam stomachi, & inflammationem: aut accidit à sudore vehementi, oportet vt detur illud, quod datur in frigidatum, & si sit etiam res in qua queritur calefactio. Et ex eis, quæ eis conferunt est, vt in potu sumat aquam carnis fortis decoctionis, cui admista sit decima sui de vino odorifero, & aliquid de vitello oui, & aliquid de succo malorum dulcium, aut muzzorum, aut acetosorum, secundum quod exigit dispositio. Si autem tu fueris cauens in ipso calefactionem, neque fueris ausus dare in potu vitum, da ei ad potandum aqua frigidatum, in quo sit contritus panis de simila: & da ei in cibis species acetosorum factorum cum succis fructuum. Quod si habes syncopim inuenit frigus cum ea, aut post eam, aut cum in potu sumit infrigidantia, & proprie in visceribus, dabis ei ad potandum diapedereon, & piper ipsum, & absinthium: & quæque datur in potu vinum. Et quæ curatio facit necessarium vt fiat mundificatio, & accidit euasio à paroxysmo syncopis, oportet vt tu confortes stomachum: & incipe in hoc, cum eo quod est sicut syrupus de absinthio decoctus cum melle, & administra emplastra confortantia stomachum prædicta: & ad bibendum da vinum odoriferum post illud, & ciba cibo laudabili. Factæ vero in principio februm, & causa apostematum, curam dicemus, vbi dicemus curam accidentium februm. Et penitus oportet vt frices extremitates eius, & calefacias, & stringas vt non submergatur virtus & materia, & prohibeatur à comestione cibi, & vino: & interdicitur somnus: nisi sit, quod in principio sui non accidat nisi propter debilitatem. Et quicumque eorum, qui syncopim patiuntur, indiget cibo, oportet vt detur ante paroxysmum duabus horis: aut tribus cibis, & sit cibus sauis de hordeo infrigidatum, & panis cum aliquo ferulo & naribus attrahat odorem bonum. Et si fuerit illic constructio ventris, fumatur prius cibus, qui lenificat, sicut sunt { alasidbagiat, } & similia eis: & syrupus de malis cum syrupo acetoso est iuuatiuum in huiusmodi. Quod si necessarium fuerit vt cibis subtiliativis sint sicut aqua carnis, & vitellus oui, & sorbitiones cum medulla panis, & aqua carnis, & quæque necessarium est vt misceatur cum aliquantulo vino. Si autem necessitas illorum fuerit ad hoc, vt confortetur stomachus, tunc oportebit vt misceantur cum eis robur, & succi fructuum odoriferorum, in quibus sit stypticitas: Sed in hora paroxysmi necessarium est vinum. Syncopi autem factæ ab accidentibus animalibus, succurritur etiam cum eo, quod ante dictum est ex odoribus bonis, & strictione nasi, & vomitu, & fricatione extremitatum, & stomachi, & cibatione eius cum aqua carnis. Et sint in ea tortellæ, & vinum infrigidatum aut calefactum, sicut quod scis. Et si syncopis est ex continuatione vomitus cholerae citrinae, oportet vt sit vinum infrigidatum permixtum. Et similiter syncopi ex dolore. Et nos quidem dicemus illud, quod proprium est colicæ in capitulo suo. Et plurimum quidem syncopis, quæ accidit in successione phlebotomiæ, accidit stomachicis, & habentibus venas subules, & stomachum debilem, aut corpora in quibus dominatur cholera citrina, & ei qui non consuevit vt phlebotomia. Et oportet vt isti ante phlebotomiam, fumant in potu aliquid de robur confortantibus stomachum, & cor. Et quando cadunt in syncopim, fiat illud, quod diximus: & fumant in potu vinum mistum infrigidatum confortans stomachos eorum, & conseruans eos: & proprie cum succo alio. Et oportet vt dicamus denuo, quod quædoque eget curatio in syncopi stypticis, vt prohibeant euacuationes, & confortent membra mollificata, adiuuantia ad resoluendum: & vt stringatur os stomachi, & non recipiat illud, quod peruenit ad ipsum: & eget virtute penetrante velocis penetrationis ad nutriendum spiritum, sicut est vinum: & ambo sunt prohibentia operationes. Oportet ergo vt discernatur inter administrationem vtriusque dispositionum. Administrantur itaque styptica in hora sanationis, aut postquam administraueris aliud incipiendo ad hoc, vt viuifices virtutem, cum ipsa iam impressionem in eo fecerit, & fuerit viuificata. Et administra secundum in hora necessitatis velocis, ad viuificandam virtutem, & non præmittas stypticum super illud, & prohibeat penetrationem eius. Et quæque necessitas perducit ad illud, quod est fortioris nutrimenti, quæ vinum, & proprie cum syncopis est à fame, aut resolutione plurima. Et quæ fit vt cum vinum purum superuenit corporibus eorum nocet eis, & facit possidere commisionem intellectus, & spasmodum, tunc non est in eis aliquid ita conueniens, vt aqua carnis prædicta permixta cum vino & succo pomorum: aut acetosorum. aut dulcium, secundum duas res. Et cum non est, quod prohibeat, tunc melius est, vt ponantur in ipsa, quæ sunt sicut gariophylli, & muschus. Nam stomachus est magis recipiens eam, & virtus stomachi cum ea vehementius iuuatur, & cor magis attrahit ipsam: Et quæque tibi necessarium est vt dissoluas panem similaginem in eo, quod facis ipsum forbere, cum spacium à cibo longinquum est. Et fricatio extremitatum, & constructio earum: & similiter excitatio vomitus, conferunt omni syncopi, nisi cum est à sudore, & similibus eis, propter quæ mouetur spiritus ad exteriora. Isti, n. sedatione magis indigent, & non oportet vt moueantur, aut vomant, aut ligentur. Et ex eis, quæ faciunt eos vomere est aqua tepida cum vnguento, aut cum oleo, aut mista cum vino. Et oportet vt calefacias stomachum, & quæ sequuntur ipsum ante fricationem extremitatum etiam, vt facilis fiat vomitus. Et scias, quod fricatio extremitatum, & calefactio earum, & aromatizatio ipsarum cum vnguentis, & aromatizatio oris stomachi, cum vntionibus boni odoris, sicut est oleum nardinum, & calefacientibus sicut linapis, & pyrethrum, conuenientia sunt valde ei, cuius syncopizatio est ab euacuatione sanguinis, aut humoris: aut repletionem: immo pluribus quibus adest syncopis, cum non est motus humorum ad exteriora. Et oportet vt ligentur crura eorum, & adiutoria ipsorum vicibus successiuis & soluantur, & rege illud cum eo, quod requirit vel necessitatè oppositum parti euacuationis. Et isti quidem iuuantur constructione ascellarum, & rotatione aquæ

A aquæ frigida, & fricatione oris stomachi, & similiter omnis syncopis, quæ est ab euacuatione, & cum vino commisto nisi aliquid prohibeat vino sicut apostema, aut humor immaturus, aut solutio ventris, aut soda. Et si in aliquo magnificatur necessitas confortandi ipsum, da ei in potu vinum etiam, & non cures, et illud quidem in syncopi difficili. Et balneum quidem conueniens est ei cui accidit syncopis ex diarrhoea, & choleryca passione. Et si accidit syncopis propter fluxum sanguinis, est nociuum valde. Et similiter si accidat propter sudorem plurimum. Et balneum etiam est conueniens ei, qui inuenit ex vomitibus inflammationem in ore stomachi. Si autem est propter debilitatem oris stomachi, tunc oportet vt administrantur super eum emplastra confortatiua, sicut illud, quod fit ex mastice, & cydonijs, & sandalis, & croco, & lilio cum vino, & similiter emplastratio cum vino facta ex muscho & lilio quæuis valde conferant fricatio extremitatum, & constructio earum. Et syncopim quidem factam ex fame, quæque sedat pondus drach. panis. Et paroxysmo syncopis siccitatis: aut cum siccitate naturæ, oportet vt succurratur cum buccellis panis in aqua granatorum, aut syrupo de malis: Et quædoque necessarium est in egritudinibus acutis propter syncopim dare in potu vinum: & magis conueniens est insipidum. Et patientes quidem syncopim, præcipiuntur vigilare, & dimittere locutionem.

De casu virtutis subito.

Cap. 9.

Hoc plurimum contingit vbi non est dolor, neque solutio ventris, neque apostema magnum, neque euacuatio magna. Et non est quidem nisi propter humores oppilantes, & raro quidem contingit, vt sint illi humores sanguinei. Sanguis, n. dum non facit accidere prius accidentia alia non perducitur dispositio eius ad hoc, quod faciat accidere casum virtutis subito. Illud autem, quod sæpius est, est vt sint causa humores grossi in stomacho, aut in venis, oppilantes vias anhelitus. Et scias, quod casus virtutis quædoque perducit ad syncopim, & quæque ad id, quod est infra syncopim, vbi virtus non destruitur nisi à neruis, aut lacertis ipsius existentibus ab ea vacuis: quare homo fit non motus, neque remouetur à suo situ, & statione sua, nisi cum labore. Et causa illius est accidens eius, quod diximus. Nam cum vehemens fit, facit cadere virtutem integre: & si non fit vehemens, facit cadere virtutem neruorum, & lacertorum. Et multoties quidem fit propter subtilitatem humorum in substantia sua. & quia ipsi recipiunt resolutionem, & proprie in febribus. Et istorum quæque operationes morales non sunt læsæ, quamuis non sint tolerabiles, quando multiplicantur & iterantur.

De cura.

Cap. 10.

Vra istorum proxima est curæ patientium syncopim. Eius namque cura, quæ est ex repletionem sanguinea, est phlebotomia. In ea vero, quæ est causa alicuius alterius humorum grossorum, oportet vt succurratur patienti ipsam in hora cessationis, euacuatione cum eis, quæ sunt sicut hieræ. Et quæque sufficit hiera picra cum qua composita sunt turbit, & sal indus, & agaricum, & epithimum, & quæ sunt similia eis. Et quæque adiuuantur ea cum scammonia. Scammonia namque est ex eis, quæ adiuuant medicinas alias. Et oportet quidem vt administrantur in ea vomitum, post solutionem, & assidues receptionem confortantium cor, & odoramentum eorum. Et fricatio quidem extremitatum, est ex eis, quæ viuificant calorem innatum, sicut iterauimus eius rememorationem, & vtatur post illud exercitio temperato. Cibus vero sit ille, qui subtiliat, & incidit sicut aqua ciceris cum sinapi: & oleum de oliuis, & oleum amygdalinum. Et de vino quidem, vtatur subuli & veteri. Et vtatur balneo post euacuationem. & inungatur oleis viuificantibus calorem innatum, subtiliantibus. Deinde vtatur post balneum vino puro, & syrupo de melle, & syrupo de absinthio, & similibus illis. Cumque incipit viuificari, oportet vt preparetur cibus confortatiuus velocis digestionis. Et tu quidem scis illud, ex eis quæ dicta sunt tibi. Et scias, quod virtus augmentatur cibo, & vino subtili conuenientibus, & odoribus bonis, & tranquillitate, & gaudio, & dimissione eorum, quæ contrastant, & rixari faciunt, & rememoratione rerum amabilium, & habitatione cum dilectis.

De regimine eius in quo apparent signa aduentus apostematis calidi in corde.

Cap. 11.

Apostema quidem quæ fit apostema: tunc iam interficit, aut interficiet. Ante illud vero, quæ apparent tremor cordis magnus, et inflammatio vehemens, et signa prædicta: tunc est sicut in ceptionem pernitiei. quod si aliquid iuuat ipsum, tunc est phlebotomia basilicæ. Et speratur quæque in eius euasione, cum phlebotomia arterie, in inferioribus corporis, et infrigidatione pectoris eius cum niue, et caphora, et sandalis, et coriandro humido, et sorbeat aquam niuis cum camphora sicut continuationem.

Fen. xij. De mamilla, & dispositionibus eius, & est tractatus vnus.

De anatomia mamilla.

Cap. 1.



Mamilla est membrum creatum ad generandum lac: vt nutriatur cum eo nouiter natus, in introitu suæ natiuitatis, & vsque quo confirmetur, & crescat eius virtus, et fiat conueniens ad digerendum cibum fortem solidum. Et ipsa est corpus compositum ex venis, et arterijs, et neruis, inter quæ existit vacuitas, quam caro replet glandosa, cui non est sensus, albi coloris: et propter suam albedinem, quando assimilatur ei sanguis, albificatur illud, quod nutrit ipsam: et albificatur illud quod superfluit ab ea, et fit lac. Et eius quidem comparatio ad lac generatum ex sanguine, est comparatio

A Ga. de art. cur. ad glauc. c. 14. 99. a

A lac coagulatum acetosum.

B Ga. de art. cur. ad glauc. c. 99. c

B Ga. de art. cur. ad glauc. c. 14. 99. b

C Galibidem. c. D Galibidem. e

C L. 4. F. 1. 1. c. 39. D Ga. de art. cur. ad glauc. c. 14. 99. c & Raf. 31. conu. 1. 6. c. 1. 448. 4.

E Ga. de art. cur. ad glauc. c. 14. 99. e

F cibariu ex cereclina i aquam plici.

G Aet. lib. 1. ser. 1. c. 114. & Ga. de art. cur. ad glauc. c. 14. 99. g

H Galibidem. 99. I Raf. 31. conu. 1. 6. c. 1. 447. 4.

K Raf. 31. conu. 1. 6. c. 1. 447. 4.

Supra a

L Ga. apho. 1. 1. h.

& Raf. 31. conu. 1. 6. c. 1. 447. 4.

Supra. B

F lib. 1. F. 4. c. 1. & Galibidem. 5. in textu de mor. vul. 9. g. & de pte exercitio c. 18

G Raf. 31. conu. 1. 6. c. 1. 447. 3.

M Ga. de art. cur. ad glauc. c. 14. b

H Ancl. 1. de anatomia c. 1. & lib. 4. de partib. c. 10. & Galibidem. 7. de v. p. c. 22. & lib. 14. c. 4. a. c. 1. Raf. 31. c. 23. h. Galibidem. apho. 39. c. 1. Raf. 31. & Galibidem. 7. de v. p. c. 44. d.

comparatio hepatis ad sanguinem generatum ex chylo. In hoc, q̄ vnumquodq; conuertit humidi- tatem ad similitudinem suam in natura, & colore. Nam hepar rubificat chylum albū, & facit ipsum sanguinem. Et mamilla albificat sanguinem rubeum, & facit ipsum lac. Et a venæ quidem, & arte- riæ, & nerui positi in substantia mamillæ ramificantur in ea vsq; ad partes villosas, & habent in ea reuolutiones & circuitiones plurimas. b Communitas autem mamillæ cum matrice in venis inter eas contextis, est res, quam tu iam c sciisti in anatomia venarum.

De exuberatione lactis.

Cap. 2.

Scias q̄ lac multiplicatur multiplicatione sanguinis boni: & quando minoratur, tunc causa eius est aliqua causarum diminutionis sanguinis: aut priuatio bonitatis eius. Et causa in pau- citate sanguinis, aut est ex parte materiei, aut ex parte complexionis. Et illa quæ est ex causa mate- riæ, est quoniam est cibus paucus, aut est cōtrarius generationi sanguinis ab eo, propter siccitatem suam, & frigiditatē superfluam: Aut est iam conuersus ad partē aliam. s. fluxus sanguinis, aut apolte- matis, aut aliorum. Ex parte vero c complexionis, qm̄ est complexio corporis: aut mamillæ exiccās humiditatem, cuius passione non generatur ex ea sanguis: aut propter superfluitatem aquositatis eius, & elongationē eius ab æqualitate conueniente sanguinea, aut aliud. Sed causa, quæ priuat bo- nitatem sanguinis, & corrumpit illud, quod generatur ex ea, quare non est conueniens, vt ge- neretur ex ea substantia lactis, cum lac non generetur nisi ex sanguine bono, est dominium vitus F humorum trium cholerae, aut phlegmatis, aut melancholiae. Et declaratio quidem cholerae est in citrinitate coloris, lactis, & subtilitate eius & acuitate ipsius. Et phlegma declaratur in vehementia albedinis eius, & aquositatis ipsius, & declinatione eius ad acetositatem in odore & sapore suo. Et melancholia in vehementia spissitudinis eius, & paucitate ipsius. & multitudine fortitudinis eius. & non elongatur quin sit sanguis propter vehemētiā multitudinis suæ inobediens ope- rationi naturæ: quare non patitur ab ea, & accidit naturæ defectus in conuertendo illum, propter coarctationem quam fecit ipsi: & hoc est ex eis, quorum signa non sunt occulta. Et qn̄q; accidit ex exiccatione lactis & spermatis vt egrediantur sicut f silum: quare sit sanguis, qui quāuis sit exube- rans, tñ non est laudabilis substantiæ, neq; conueniens ad hoc vt generetur ex eo lac exuberans. Et est illud, quod generatur ex eo de lacte illaudabile: Et postquā iam sciisti causam, tunc tu prouidus es in modis abicindendi eam. Et s scias, quod omne, quod exuberare facit sperma, exuberare facit in pluribus corporibus lac sicut h tuderī, & semen papaueris, & vber capræ, & ouis & similia: quemadmodum illud, quod exiccatur sperma, & minorat ipsum, & prohibet generationem eius, mi- norat lac etiam, sicut semen canabis. Et c cum causa in paucitate lactis est paucitas cibi, multiplica cibum, & fac vt quiescat post ipsum: & fac vt ipse sit ex genere calidi & humidī, laudabilis chymi. Et quando est causa corruptio cibi, rectificā ipsum, & reduc eum ad genus prædictum. Et quando G causa est multitudo exercitiij, minora ipsum, & fac ipsum quiescere vel stare in tranquillitate. Et si causa in ipso est paucitas sanguinis propter fluxum sanguinis, & similia, retine ipsum. Et si ipsius fluxus est in inferioribus, trahē ipsum ad superiora: & si est eius fluxus in superioribus, ad inferiora. Quod si eius causa est corruptio complexionis puræ, pone cibos oppositos illi complexionis, cum essentia exuberationis chymi. Et si fuerit causa humor corruptus, dominans, euacua cum eo, quod oportet in omni humore. Et pone cibum mulierum c cholericæ complexionis illud, quod declinat ad frigiditatem & humiditatem. Et ex eis, quæ conferunt eis est i aqua hordei cum iuleb: & etiam seminis citrulorum pugillus, & semen cucumeris, & acceptio cerebellorum, & potus lactis vacci- ni, & caprini, & pisces k t alradradi, & caro hoedina, & gallinacea impinguata: & sorbitiones factæ ex kisch hordei cum lacte: & ius maluarum hortulanarum. Et pone regimen earum, quæ sunt phlegmaticæ cōplexionis, ex c cibus, & medicinis in quibus est calefactio in primo, & secundo, cum humectatione, aut pauca exiccatione. Et ex hoc quidem genere, sunt i bautiæ & eruca, & c foeniculus, & c anethum, & apium humidum, & t f alfemerium alias semurium } proprie c humidum non siccum: qm̄ est calefactiuum, & exiccatiuum. Et sorbitiones factæ ex farina tritici cum foenu- græco, & foeniculo. Et qn̄ lac egreditur filosum propter grossitudinem suam, & siccitatem suam, tunc cura est embrocatio cum eo, quod humectat valde: & acceptio humectantium, & similiter in H spermate, & intende regimini melancholicæ complexionis fm̄ medicinas & cibos, in quibus est exuberantia calefactionis propinqua ei, quod diximus, & humectatio vltima. Et cognoscas etiam genus melancholiæ dominantis, & rege fm̄ ipsum. Et ex medicinis quidem temperatis facientibus lac exuberare est, vt sumantur ex sela vel sesel alnachel. i. ex melle dactylorum. xxx. 3. & de folijs foeniculi. xx. 3. & de t f asafala. } xv. 3. & de tritico contrito. 3. xv. & de ciceribus excorticatis, & hordeo albo contrito, æqualiter de vnoquoq; xvij. 3. ficus magnæ. x. numero: et omnia bulliant in. xxx. lib. aquæ vsquequo redeant ad. ix. lib. & minus. Et sit quod inde bibitur. v. 3. cum. 5. 3. olei amygdali- ni dulcis. &. 3. i. & 5. zuccari m t felimani. } Et n pisces saliti sunt ex eis, qui faciunt exuberare lac. Et ex medicinis facientibus lac exuberare, est vt sumatur farina sisami, & dissoluatur in vino pu- ro, & coletur, & bibatur colatura eius, et emplastretur ex facie ipsius mamilla: Et etiam sumatur ex interioribus melongia pondus medij kaficij, & elixes in aqua vehementer, donec etiam dissolua- tur, deinde commoueat vehementer, & coletur, & accipiatur de colatura eius, & ponatur super ipsam. 3. i. butyri, & bibatur: aut sumatur infusio c ciceris, & bibatur in ieiunio diebus continuis: & proprie sit eius infusio in lacte. & aqua hordei cū melle, aut iuleb: Aut sumantur seminis t f asafala } pars. i.

A Raf. t. cap. 4. G. 16. de v. p. c. 122

B Gal. li. 14. de v. p. c. 4. 3. & 8. c. & 14. aph. 37. h. C Li. 1. F. 3. d. 1. c. 2. 5. c. 5.

D Gal. li. 16. de v. p. c. 10. c. & li. de atra bile. c. 8. h. & c. 3. l. tertii de mor. ad. 73. d. & li. 5. aph. 37. Oppositū quæ sit. i. F. 3. d. 1. c. 2. & Ga. lib. 14. de v. p. c. 8. b. & li. de venæ sect. contra Erasistratū c. 5. h. E G. 5. simp. c. 21. g.

F Raf. 5. contin. c. 2. 173. 2.

G G. 5. simp. c. 21. f. Raf. 173. 2. H t herba habens folia similia prauū & itionis.

I Li. 1. F. 3. d. 1. c. 2.

K t petros.

L t G. 5. simp. c. 21. g. & myrriū. apud tion. polium.

M t rubei. N Raf. 5. c. 1. L. 2. 173. 3. & 174. 4.

O Dio. lib. 2. c. 1. t trifolii.

A t Solus. vii. chi. Raf. 5. d. 1. c. 2. B t glandis vngue tate. C Li. 1. F. 3. d. 1. c. 2.

D Raf. 5. cont. 1. c. 173. 3. t trifolii

E Arist. 1. de natu. animal. I Cap. 2. G G. 5. simp. c. 21. g.

H Gal. lib. 2. c. 20. f. I Act. lib. 4. c. 6. K t cō ex lentib.

L t agnus castus

M Raf. 5. con. 1. c. 173. 4.

N Act. lib. 4. ser. 4. 64.

O Act. lib. 3. 3. t tibus terrestri

P Paul. lib. 3. c. 33.

Q t perdicium

A pars. i. & cicerelle partes due, cuius potio sit t f kermet } vnum cum aqua calida: Aut sumantur: in potu ex granis b t alben } 3. ij. cum vino. Et ex medicinis quidem bonis est, vt sumatur c butyri vaccini. 3. i. & vini cadus magnus, detur ad bibendum in ieiuno: Et rami papaueris rufi & folia eius decocta cum tritura hordei, sumpta sorbendo: Aut sumantur raphanus, & furfur, & bulliant in vi- no, & coletur vinum illud, & bibatur: Aut sumatur semen papaueris assum cum sauiæ, equalibus partibus cum oxymelle. aut rob, postquā infusa fuerit in quolibet eorum tribus diebus. Nam illud est melius. Et qn̄q; in potu detur nigella cum aqua mellis: aut sumatur d seminis anethi, & seminis porri, et seminis andacochæ omnium ana. 5. i. & seminis foenugræci, & seminis t f asafala } partes equa les misceantur cum succo foeniculi & bibantur: & si misceantur cum melle & butyro est melius.

De minoratione lactis & prohibitione exuberationis eius superflue.

Cap. 3.

L Ac quando superfluit plurimum, nocet, & apostemat, & affert etiam cgritudines. Et qn̄q; ag- gregatur lac in mamilla absq; prægnatione, & proprie qn̄ retinentur mēstrua. Reuertitur. n. materia, quæ non inuenit virtutem expellendi per matricem, propter paruitatem ipsius, & perue- nit in vberē, & fit lac. Et c qn̄q; aggregatur in corporibus virorum: & proprie in puberibus, ita vt rotundentur mamillæ ipsorum. Et tu quidem iam f sciisti in his, quorum tibi iam præterita est re- memoratio, causas paruitatis lactis. Et s illud, quod in ea plus attenditur: est omne, quod exiccatur ve- hementia suæ siccitatis: aut vehemētia resolutionis suæ & calefactionis. Et omnia, quæ infrigidant etiam: & humectantia, quæ sunt vehemētis humectationis, aquosæ etiam minorant sanguinem phlegmaticorum. Et h omnes medicinae minorantes sperma, sunt minorantes lac. Illæ autem, quæ ex eis sunt frigida, sunt sicut lactuca & semen eius, & i lētes, & k t althafalil } cum aceto. Et ex eis, quæ liniuntur sunt succus arboris psyllij: & mucilago eius & lactuca, & similia. Et farina fabarum cum oleo ros. & aceto. Calidæ vero sunt sicut ruta, & semen eius: & proprie ruta mōtana, & sicut l t f al- fengiechalt, } & semen eius. Et dosis eius vltima est vsq; ad. 3. ij. Et illud, quod verius est de re albe- darungi est, quod ipsum minorat lac, quāuis dicunt quidam, q̄ facit exuberare. Et i cyminum pro- prie montanum exiccatur lac etiam: & etiam vt ex eo fiat epithema cum aceto. Et ex epithematibus calidis est illud, quod fit de ammoniaco & vino. Epithema bonum. sumantur radices caulium, & terantur, & fiat ex eis emplastrum: Aut sumatur farina lentium, & fabarū, & crocus, & nux enden, & sal, & fiat ex eis epithema cum aqua frigida: Et m etiam fiat linimentum cum succo foenugræci: aut m cum lacca, & lithargyrio & oleo ros. Et ex eis, quæ procedunt cursu proprietatis est vt liniatur mamilla cum cancro marino contrito: aut cum cancro fluuiali adusto.

De caseatione lactis in mamilla.

Cap. 4.

Q Vandoq; lac caseatur in mamilla propter caliditatem exiccatiuam. Et qn̄q; caseatur propter frigiditatem congelatiuam. Et tu quidem scis ex eis, quorum rememoratio tibi præterijt, si- gna cuiusq; harum duarum rerum. Medicinae autem prohibitiuæ caseationis, sunt lini- mentum n factum cum cera in quibusdam oleis subtiliatius, sicut oleum alkeiri, & oleum de mēta, & similia, & epithema cum menta trita & lac acetosum, & epithema super calidam cum cerato ex mucilagibus frigidis, & oleis frigidis, & cera colata, & coriandrum humidum, & portulaca valde iuuatiua sunt in hoc emplastrata. Et ex medicinis resoluentibus caseationem calidam, est acetum vini conuassatum cum oleo ros. & calefactum, linitum desuper, aut folia solatri contrita, quibus fiant emplastrum: aut folia alkekengi, & folia solatri, & folia caulis: aut succus eorum, & proprie qn̄ cum eis miscentur myrrha & crocus. Et iterum acetum vini & oleum viol. & parum foenugræci, sumantur, & fiat ex eis epithema. Et ex medicinis resoluentibus caseationem frigidam, est assidua- tio embrocationis cum aqua calida. Et prohibent ab ea comestio foeniculi & omnes medicinae, quæ prouocant lac de eis in quibus coquitur anethum, & chamæmilla, & balsamita, & foenugræcum, & abrotanum, & castoreum. Et ex oleis, oleum de lilio, & oleum narcissinum, & oleum de costo. Et ex medicinis temperatis bonis est vt sumatur panis de simila, & farina hordei, & eruca, & foenugræcum, & euiscus, & semen lini contritum de vnoquoq; quantum vna manus clausa tenet, & fiat ex eis emplastrum. Et ex eis quidem, quæ conferunt apostemationi post caseationem, est vt superponatur spongia infusa aqua & aceto repidis: aut dactyli cum pane aggregentur cum aqua et aceto. Et menta cum aceto & vino est bona. Et o marchasita contrita sicut puluis cum oleo ros. & albumine oui. Et ex eis, quæ aperiūt oppilationem lactis in mamilla est, vt liniatur cum t f caratim, } aut ex myrrha cum aqua calamenthi, & anili, & farina ciceris, & folijs lauri, & semine apij, & cy- mino nabati, & cardamomo cum aqua virgæ pastoris: & similiter aqua sicelæ, & triticum cum ni- gella, & etiam thus cum felle bouis: aut sumatur mel storacis liquidæ, & misceatur cum oleo viol. & fricando inungatur ex eo mamilla: quoniam resoluntur cum eo caseatio & apostema. Et sorbea- tur aqua caulium: quoniam est iuuatiua ad hoc.

De congelatione lactis in mamilla, & putrefactione eius, & extensione eius, quæ accidit ei & confusione ei accedente.

Cap. 5.

S Vmatur siela, & decoquatur rādiu, donec dissoluatur. Deinde coniungatur cum medulla pa- nis, & farina fabarum, & oleo sisamino, et superponatur. P Aut emplastretur cum pane, & her- ba, quæ nominatur q t f berdickies } humida cum cera & oleo ros. aut panis & aqua & oleum cum melle & vino aut rob: iteretur emplastrum cum quocunq; fuerit in die bis, aut ter: Et P sisanium & butyrum & mel. Et si misceatur cum eo farina tritici cum fufure, aut farina fabarū, est iuuatiuum. Euapo-

Evaporatio cum aqua calida & inclinatio mamillae super vaporem eius: & proprie quando in ea decoquitur semen lini, & foenugraecum: & euiscus, seu althaea & semen eius, & chamemilla: & embrocatio cum ea est iuuatiua ei, quae non tolerat grauedinem emplastri. Quod si accidat cum hoc contusio iuuatur cum hoc emplastro: sumantur mes, & interiora passarum, & conterantur, & conficiantur cum aqua cupressi & alatel. Et quando caueatur in mamilla sanguis, assidue tur eius inunctio cum oleo viol. deinde fundatur super ipsam aqua calida, deinde emplastretur cum emplastris praedictis in principio huiusmodi capituli.

De apostematibus calidis mamillae, & doloribus b f {althendue.} Cap. 6.

IN principio quidem eorum administratio percussiuorum notorum, est eorum curatio, & misceatur cum eis parum de subtiliatiuis. Et illud quidem est sicut vaporatio cum aceto vini, cum aqua calida, aut pauco oleo ros. aut farina fabarum cum oxymelle, & folia solatri cum oleo ros. Et quoniam pertranseunt initium parumper, curentur cum emplastris dictis in capitulo extensionis, & congelationis sanguinis. Et ex eis, quae sunt bona vltime, est vt sumantur farina fabarum, & melilotum contrita, & oleum sisaminum, & fiat ex eis epithema cum aqua dulci. Et iterum panis contritus, & farina hordei, & fabarum, & foenugraecum, & euiscus, & vitellus oui, & crocus, & myrrha sumatur, & fiat ex eis emplastrum: & etiam fiat epithema ex semine lini cōtrito cum aceto. Et multoties quidem resoluitur birsen ad apostema mamillare, & est locus vbi timetur pleuresis, quare ingenia, vt aggreges psyllium, & pone ipsum super caput apostemosum, non in circuitu ipsius. Et pone in circuitu inferiorum eius percussiuia. Et non vapores in principio doloris ne resoluatur subtile, & remaneat grossum, quoniam est error: Et quando dolet caput mamillae, fiat phlebotomia, & embrocetur cum eis, quae sunt sicut sandali, & acatia, ita vt non accidat cancer.

De apostematibus frigidis phlegmaticis mamilla. Cap. 7.

CONFERT eis, vt teratur apium, & ponatur super ea, aut chamemilla. De duritia mamillae, & nodis, & glandulis, & quod accidit ei ex circuitu papillae maxime apud pubertatem. Cap. 8.

SI autem declinat apostema apprensus in mamilla ad duritiem, tunc ex eis, quae conferunt in principio, est vt emplastretur cum rizi infuso in vino: aut inungatur cum cerato factio ex oleo viol. & vitello oui, & dragagantho. & si apostema fiat durum, liniatur cum cerato factio ex oleo ros. & alkitran & aqua camphorae. Et quoniam ponitur in ipso fel bouis. Et quoniam medicatur cum folijs gallarum, & oleo. Et ex eis, quae conferunt, est faex vini decocti veteris: aut faex aceti, ex qua liniatur. Nodorum autem & glandularum in ipsa melius medicamen est, vt sumantur folia persici humida, & folia rutae humida, & conterantur simul, & cum eis fiat emplastrum, quod si illud est residuum duritiae papillae pubellaris, aut est accidens post illam, & inobediens, vt medicinae resolutionem faciant in ipso, tunc nec cessarium est vt perforetur tantum donec consequatur pinguedo, deinde extrahatur, & suatur.

De dubellati in mamilla. Cap. 9.

QUANDO accidit mamillae apostema faciens collectionem, tunc ex medicinis bonis in maturatione eius est, vt sumantur seminis lini, & sisami, & radices lilij, & storacis, & stercoris caprini, & stercoris columbini, & nitri, & gummæ pini partes aequales, secundum quod necessarium facit testimonium, & fiat inde linimentum cum oleo f {siragi,} & oleo de alkeiri, & medulla cruris vaccini: & si vis pone in ipso rob. quod si indiges perforatione, fac.

De vlcibus, & corrosiōibus in mamilla. Cap. 10.

SUMATUR vini pontici pondus. xx. lib. & ponatur in ipso de sumac aldebagin lib. i. & de sgallis imaturis lib. 5. & de casia lignea. 5. lib. de nucibus cupressi. lib. i. infundantur in vino post eorum contusionem, & dimittatur. xx. diebus: deinde decoquatur cum lignis cupressi, & commoueantur cum lignis cupressi donec minuatur medietas, deinde confricentur fortiter, & colentur, & reducatur ad ignem, & inspissetur sitque ille ignis leuis valde, & reseruetur in vitriata, & est bonum omnibus vlcibus, quae accidunt in membris mollibus, sicut sunt os, & lingua, & alia, & prohibet corrosiōem, & rectificat ipsam.

De illis quae conseruant mamillam paruum & solidam & prohibent eam a mollificatione & a casu, & prohibent etiam testiculos puerorum magnificari. Cap. 11.

ILLAE quae volunt conseruare mamillas suas solidas, minorent introitum balnei & similiter pueri. Deinde sumatur cerussa, & chimoleae amborum ana pondus. 3. ij. conficiantur cum emulsionem seminis hyusquiami albi, & misceantur cum aliquantulo oleo mastichino, fiat ex eis linimentum, & assidue tur super ipsum pannus lineus infusus aqua gallarum infrigidata, & proprie quando sunt mollificati. Et iterum experimentum mulierum, liniantur super eos lutum alhar & mel: quod si ponatur in ipsa opium, & panis cum aceto, erit fortius: aut sumatur luti f {alhar} pondus. 3. xxx. & f {alsucharan} pondus. 3. ij. & fiat ex eis epithema cum aceto: Aut sumantur lutum samios, & acatia, & cerussa, & liniantur cum succo arboris f {alsucharan:} Aut sumatur thus, & f {vdha,} & farina hordei, & conficiantur cum forti aceto valde, & liniatur cum eis mamilla tribus diebus, aut quatuor: aut sumantur oua alcubugi & viride aeris & storax, & climia & liniantur cum aqua psyllij, aut liniantur cum herba alsucharan, sicut est, teratur, & coniungatur cum aceto, & dimittatur tribus diebus: & quoniam vult, vt leuietur, ponatur desuper spongia infusa in aqua & aceto: Aut sumantur succi altarathit, & corticum granatorum, & plumbi vili cum sulfure oium ana quasi. 3. iij. aluminis iameni, cerussa,

A cerussa, plumbi, lentium adustarum omnium ana. 3. i. limaciarum adustarum, abrotani omnium ana. 3. iij. conficiatur cum aqua plantaginis, & liniantur: Aut sumatur cyminum al. cum cepe lilij, & melle, & aqua, & dimittatur super mamillam tribus diebus: aut sumatur ammoniacum & hyusquiamum & ponatur super eam tribus diebus, & hyusquiamum solum. ix. diebus. Et ex eis quae sine certitudine experimēti, quae dicuntur in hoc capitulo est, vt liniatur cum sanguine testiculi porcini aut sanguine erini, aut sanguine testudinis: aut sumantur oleum, & alumen contritum sicut alcohol, & ponantur in mortario de plumbo, et moueantur tadium donec in ipso resoluatur plumbum, et assidue fiat inunctio cum eo: & similiter lutum alhar, & gallegae immature, aggregentur cum melle, & liniantur cum eis.

Fen. xiiij. De meri, & stomacho, & dispositionibus amborum.

TRACTATUS I. De dispositionibus meri & stomachi.

De anatomia meri & stomachi. i. Gula, siue Esophago, & Ventriculo. Cap. 1.



MERI quidem est compositum ex carne & tunicis pannicularibus intrinsece villosis habentibus longitudinales, vt per eos facilis fiat attractio in deglutitione. Nam tunc scis, quod attractio non perficitur nisi villis longitudinalibus, cum contrahuntur, & tegit ipsum exterius paniculus villosus habens latitudinales: vt per eos facilis fiat expulsio ad illud, quod subitus est. Scias. n. quod expulsio non peruenit nisi per villos latitudinales, & in ipso est carnositas manifesta. Et operatione quidem duarum tunicarum simul completur deglutitio. s. per id, quod attrahit villus eius: & per id quod exprimit villus eius. Quoniam autem difficilis fit deglutitio eius, cuius scinditur meri in longitudine, ita vt priuatur attractio, quae adiuuatur in descensione cibi. Et vomitus quidem completur cum tunica extrinseca, sola, quapropter est difficilis. Et locus quidem eius est super spondiles, quae sunt in collo secundum rectitudinem, in custodia & tutela: & descendit cum eo par neruorum ex cerebro. Et quoniam est in directo spondylis quartae, quae est ex spondylibus dorsii pertinentibus pectori: deinde pertransit ipsam, recedit parumper ad dexteram dilatando locum venae venientis a corde: deinde descendit super spondyles. viij. residuas, ita quod quoniam peruenit ad velamen, ligatur eo ligamine, quod subleuat ipsum parumper, vt non comprimatur id, quod comitatur ipsum ex vena magna, & vt sit descensus neruorum cum eo secundum tortuositatem vel reuolutionem securando ipsum a nocimento extelionis rectae, apud grauitatem aduenientem stomacho. Cumque pertransit velamen, declinat iterum ad sinistram, secundum quod declinauit ad dextram. Et ille quidem reditus ad sinistram, est cum pertransit spondylē. x. vsque ad. xi. & xij. Deinde dilatatur post penetrationem in velamine: & extenditur ampliando figurando os stomachi. Et post meri est corpus stomachi dilatatum: & creata est intrinseca pars meri amplior, & magis spissa primo intestino, quam est transitus durioris, & intrinseca pars stomachi est media. Et est lenior apud os stomachi. Deinde in intestino est lenior, & non vestitur interior pars eius panniculo extenso vsque ad postremum stomachi, adueniente ei ex panniculo tegente os, nisi vt attractio sit continua, & vt adiuuet ad subleuandum epiglottim ad superiora, cum fit deglutitio, cum extensione meri ad inferiora, & cum verificaueris inuenies, quod meri est pars stomachi continua ei cum gradatione. Et eius quidem tunicae sunt sicut tunicae stomachi: quarum magis intrinseca, est magis similis paniculis, & eius villi declinant ad longitudinem: & magis extrinseca ambarum est carnosae, grossae, latitudinales habens villos: verum est plus carnosae ea, quae est stomachi, sed est ex ea, & in situ eius, & continuatione ipsius. Primum autem intestinum non est pars stomachi, immo est res continua ei ex proximo. Et propter hoc non gradatur ei contractio, neque tunicae eius sunt sicut tunicae stomachi. Nam substantia meri similior est lacerto: & substantia stomachi similior est neruis & pyramidalis figurae fit pars stomachi, vbi continuatur cum eo meri, & obuiat velamini, & ampliatur inferior: quoniam locus in quo moratur cibus est inferior, quare oportet vt sit amplior. Et factus est rotundus propter illud, quod scitur de iuramento eius, planus in posterioribus sui, vt bona fiat ipsius obuiatio dorsii. Et est ex duabus tunicis, quarum interior longitudinales habet villos, propter illud, quod scitur de necessitate attractionis: & propter hoc contrahitur stomachus, cum fit deglutitio, & eleuatur epiglottis. Et extrinseca habet villos latitudinales propter illud, quod scitur de necessitate expulsionis. Et non positi sunt villi expulsui extrinseci, nisi quoniam attractio est prima operationum eius & propinquior ei: Deinde expulsio aduenit post illud, & completur propter expulsionem successiuam in toto vase, vt expellatur, quod in ipso est, & permiscetur tunice intrinsecae villi: & transueresales, vt adiuuent ad retentionem faciendam, & positi sunt in attractiuis non in expulsuiuis: quare non comiscitur tunica extrinseca: Et separatus est ab eis meri, cum non sit ad retinendum. Et tota tunica eius intrinseca est neruosa, quam obuiat corporibus spissis. Extrinseca vero pars fundi eius est plus carnosae & calidior, vt sit plus digerens, & os eius est neruosum plus, vt sit vehementius sensibile. Et aduenit ei ex neruis cerebri ramus, acquirere ipsum faciens sensum, vt percipiat famem & diminutionem. Et illo quidem non indigent reliqua, quae sunt post os stomachi, & stomachus non indiguit sensu, nisi quia eget, vt excitet ipsum quando vacuus est venter a cibo. Nam cum extremitas prima est sensibilis acquirens nutrimentum sibi ipsi & alijs,

E A Paul. lib. 1. c. 3. Vide qd vltima ceptum a Pan. tum & de hinc. B f loci mamillae in vris. C 20. lib. 4. f. 6. 1. 1. D Raf. 15. cont. 1. c. 2. 174. 1. E Diof. lib. 5. c. 79. F Raf. 15. cont. 1. c. 2. 174. 1. G Cap. 3. & G. li. 5. hae. c. 5. a. & lib. 3. natur. lib. 1. c. 8. h. H Gal. lib. 6. de v. p. c. 4. & c. 6. 2. & R. 11. c. 15. I Gal. lib. 4. de v. p. c. 7. J Gal. lib. 5. de v. p. c. 2. K Gal. lib. 4. de v. p. c. 7. L Gal. lib. 4. de v. p. c. 7. M Gal. lib. 4. de v. p. c. 7. N Gal. lib. 5. de v. p. c. 2. O f obliqui. P Oppol. lib. 1. f. 1. q. 1. & 4. c. 7. Q Gal. lib. 4. de v. p. c. 4. R Gal. lib. 3. aph. 2. 4. & lib. 12. meth. c. 5. & lib. 12. de casu sym. p. c. 7. g. & lib. 15. de v. p. c. 1. & Gal. lib. 6. de v. p. c. 4. T puri absq. fente. U f acetur. V genus cochlinali.

non eget illud, quod est post ipsam illo: qm̄ illa sufficiens est ad deferendum onus alterius. Et iste quidem nervus descendit ab alto reuolutus super meri: & inuoluitur super ipsum vna inuolutione, cum est propinquus stomacho, deinde continuatur stomacho. Et loco stomachi vehementioris gibbolitatis superponitur vena magna, procedens in longitudine ipsius, & mandat ei ramos plurimos, qui cum eo ligantur, & diuiduntur in ramos subtiles, constituti in ordine vno. Et adheret ei arteria similiter. & procedit ex arteria, sicut illud: & innititur vnaquaq; earum super plicationes siphac: & contextitur ex summa earum zirbus, fm̄ q^d narrabo. Et stomachus quidem digerit caliditate, quæ est in carne sua innata: & caliditatibus alijs acquisitis à corporibus vicinatis ei. Hepar. n. superponitur dextro eius desuper: & illud ideo, qm̄ illic rotundatur. & fit eius superpositio bona. & splen sternitur sub eo à sinistro, elongatus parumper à velamine propter fecditatem vel vilitatem eius. Nam si superponeretur ipse & hepar simul vna superpositione, grauaret illud super stomachum. Electum est igitur, vt superponatur hepar taliter, quatenus cōprehendat ipsum additionibus extensis, sicut digiti, & substernatur splen subtus. Et cum hoc est hepar magnum valde fm̄ comparationem factam ad splenem, propter necessitatē suā magnitudinis: & quō non cum splen non sit receptaculum cuiusdam superfluitatis eius. Consequens ergo est vt declinet caput stomachi ad sinistram, amplificando locum hepatis, & coangustet locum sinistram: Et declinet eius inferior pars ad spatium, quod euacuat hepar subtus: & dilatet etiam locum spleni à sinistra, & desubtus. Posita est ergo nobilior durum partium, quæ est superior, & dextra hepatis, & vlior earum opposita eis, spleni. Hoc est. Et calefacit ipsum ab anteriori parte zirbus extensus super ipsum, & super omnia intestina hoīum proprie, p̄pterea, q̄ sunt magis egentes adiutorio digestionis propter debilitatem virtutum ipsorum digestiuarum, fm̄ comparationem ad alia: & factus est zirbus spissus vt comprehendat caliditatem: & subtilis, vt sit leuis pinguis, vt sit conseruatius caliditatis naturalis ab anterioribus. Adeps. n. eius recipit caliditatem valde, & conseruat eam propter viscositatem suam, pinguem. Et super zirbum panniculare est siphac nominatum: & beriteron. Et super ipsum, est mirac, & lacerti ventris pingues oēs. Et istæ duæ tunicæ, coniunctæ sunt in supremo ambarum apud velamen: & separatæ ab inferiori parte earū. Et à posterioribus dorsi extenditur vena pulsatis, magna, super ipsum, calida propter multitudinem caliditatis sui spiritus, & sanguinis sui. Et associatur ei vena magna calida propter caliditatem multitudinis sui sanguinis. Et siphac quidem ex summa horum, est panniculus primus, qui comprehendit viscera omnia nutritiua. Ipsum. n. tegit ea, & declinat ad interiora, & aggregatur apud dorsum à lateribus suis, & continuatur velamini à superiori parte sui, & continuatur inferius vesicæ, & duobus alijs ab inferiori parte sui. Et illic adueniunt ei duo foramina, apud duo inguina, quæ sunt duæ viæ, in quibus penetrant venæ, & suspensoria: & cum dilatantur descēdunt per ea intestina. Et iuuamenta quidem eius sunt, tutamen illorum viscerum, & distictio inter intestina, & lacertum mirac, vt non cooperiat ea, & non conturbentur eorum operationes. Et cōicant ei etiam lacerti, qui sunt in ventre noti, & in tunica extrinseca, quæ est mirac, sunt iuuamenta. Qm̄ ipsa comprimit stomachū cum motu lacerti cum eo & cum motu sui ipsius. s. stomachi. Extenditur ergo totum super vasa, de quibus sunt corpora, quorum proprietas est, vt expellant expressione quadam adiuuante ad expulsiōem fecis. Et similiter exprimunt vesicam, & adiuuant ad emittendam vrinam: & exprimunt ventositates inflatiuas vt exeant, quare non deficiunt intestina, & adiuuant ad parendum. Et siphac quidem ligat omnia viscera ad inuicem & cum dorso. Et fit eorū aggregatio firma: & est ipse cum dorso sicut res vna. Et quando continuatur velamini, & obuiant duæ extremitates eius apud dorsum, tunc ligatur illic: & ex inde est eius initium. Eius nanq; initium est superfluitas descendens ex velamine ad os stomachi et obuiat ei superfluitas ex ascēdente ex eo ad dorsum, & obuiant sibi, & generatur illic siphac. s. corpus panniculare non diuisum in villos sensibiles, immo corpus simplex in sensu: & comprehendit stomachum posterius à duabus tunicis, quæ sunt in substantia stomachi. Et est tutamen tunicæ carnosæ, quæ est ei: & peruenit ad stomachum, & ligat ipsum cū corporibus, quæ sunt à parte dorsi, & sunt ei plicationes, & ascensio, & descensio. Et illud, quod in ipso est grossius, est inferius eius, & sinistrum ipsius: & est ei tunica ex supereminente lacerto ventris cooperiens: & sub ipso vel ipsa est subtile eius, quod est in veritate siphac, & est vehemens subtilitatis. Et ex eo oritur panniculus, tegens pectus: & superfluit ex origine siphac superfluitas à duobus lateribus, ex qua, & ex ramis duarum venarum. s. pulsatis & non pulsatis extensis super stomachum, textitur substantia zirbi, quæ cōtexta est ex duabus tunicis, aut ex pluribus tunicis, secundū loca superpositis pinguibus cooperiens stomachum, & intestina, & splenem, & mesaraicas terminata ad latus planum. Et iste zirbus cum sua pinguedine zirbosa est suspensus vel alligatus cum eo, quod superfluit ex stomacho, & concauitate splenis. Et cum loco arteriarum eius & cum glandulis, quæ sunt inter venas sugentes, quæ nominantur mesaraicæ & intestinum. xij. digitorum. Verum eius alligationes sunt paruæ, et debiles. Et quandoq; continuantur cum hepate & costis memdosis dorsi leui continuatione: & istæ quidem alligationes sunt origine zirbi: & prima earum est stomachus: & zirbum istud est, sicut saccus in quo si aliquid poneretur, retineret illud. Cum ergo verificaueris, tunc scias, q̄ cutis, & p̄niculus, qui est post ipsam, & est carnosus, & lacertus positus in tunica, quæ est suprema tunicarū lacerti ventris, nota determinata, oēs sunt in summa mirac. Et tunica, quæ est infima tunicarum lacerti ventris, cum panniculo subtili, quæ est secundū veritatē siphac

E A Galli. 4. de v. 6. 7. f.
 B G lib. de diff. venarum. c. 1. a.
 C Ga li. de diff. arteriarū. c. 9. c.
 D Parum infra præfenti capite.
 E Li. 1. do. 4. c. 2. & G. li. 4. de v. p. c. 8. c. & li. 3. naturalium fac. c. 7. b.
 F Fen. 15. c. 2.
 G G. lib. li. 4. c. 1. c.
 H G. li. 4. c. 4. b.
 I G. li. 4. de v. p. c. 9. d. & li. 6. anat. c. 5. c. f.
 K Fen. 12. c. 1. c. 1. & peritonem.
 M Ga. li. 4. de v. p. c. 10. a.
 N G. lib. c. 1. b.
 O G. li. 6. anat. c. 4. g. & 5. g. & li. 4. de v. p. c. 9. g. & 10. a.
 P Fen. 22. c. 1. c. 1. & G. lib. 4. de v. p. c. 9. g. & 10. a.
 Q Fen. 22. ibid. & Ga. c. 9. 10. a. & 5. de anat. c. 6. c.
 R Galli. 3. natura. fac. c. 3. b. & li. 4. de san. tu. c. 12. f. & li. 1. lo. a. c. 1. b. 3. c.
 S G. li. 3. naturalium fac. c. 3. b.
 T Fen. 22. ibid. & G. lib. 4. de v. p. c. 11. c.
 V G. lib. 4. de v. p. c. 11. c.
 X Fen. 22. c. 1. c. 1. c. 1. & G. li. 6. anat. c. 1. e.
 Y Fen. 22. ibid.

A siphac, est ex summa siphac: Et zirbum est sicut interior pannus siphac, & sicut exterior stomachi. Et hæc quidem corpora omnia sunt adiuuantia in calefactione stomachi, quorum adiutorium est in defensione eius. Et in inferiori parte stomachi, est foramen, cui continuatur intestinum. xij. digitorum. Et hoc quidem foramen nominatur portenarius: & est strictius & foramine superiore, qm̄ est transitus eius, quod digestum est, & subtiliatum: & illud est transitus eius, quod est contrarium ei. Et iste quidem meatus clauditur vsquequo completur digestio, deinde aperitur quousq; compleatur expulsio. Et scias, q̄ stomachus nutritur tribus modis. Vnus eorum est, eius quo fouetur cibo adhuc in eo existente. Et secundus est eius, quod ad ipsum venit ex nutrimento in venis prædictis in anatomia venarum. Et tertius est eius, quod ad ipsum effunditur in tempore famis vehementis ab hepate ex sanguine rubeo puro, & nutrit ipsum. Et scias, q̄ antiqui, qm̄ dicunt os stomachi, intelligunt qn̄q; introitum ad stomachum, & est locus strictus, in quo non dilatatur aliqua partium introitus stomachi, quæ sunt post meri. Et qn̄q; superiorem introitum, qui est terminus cōmunis inter meri & stomachum, Et quidam hoīes sunt, qui nominant ipsum aliuad, & cor sicut sunt quidam homines, qui faciunt currere in sermone suo os stomachi, & innuunt ad cor communicantes in nomine, aut debiles in discernendo. & isti quidem sunt valde antiqui medicorū. Hip. autem multoties dicit suad, & significat per id os stomachi secundum suam expositionem.

Q Vandoq; accidit meri species malitiæ cōplexionis, & debilitat ipsum ab operatione sua, quæ est deglutitio. Et quandoq; sunt in ipso ægriitudines instrumentales omnes, & communes: & quandoq; sunt in ipso apostemata calida, & frigida, & dura. Et illud quod plurimū fit in eo de ægriitudinibus instrumentalibus, est oppilatio, aut propter coarctationē de foris à spondyli remota: aut apostemate membri vicinantis ei, aut propter apostema in ipso, aut in lacerto, qui retinet ipsum. Et summa quidem ægriitudinum, quæ accidunt ei sæpius, ex ægriitudinibus communibus, est fluxus sanguinis, & eruptio eius.

S Cias q̄ deglutitio fit per meri, cum virtute attractiua attrahente cibum cum villis longitudinalibus quos adiuuat villi latitudinales: p̄pterea, q̄ retinent retro illud, quod deglutit, & exprimit ipsum ad inferiora: et vomitus etiā completur per meri. Verum deglutitio est facilior: qm̄ est motus fm̄ cursum naturalem: & fit cū adiutorio duarum tunicarū: quarum vna habet lōgitudinales villos: & altera est cooperiens eam, latitudinales habens villos. Vomitus autem est motus non fm̄ cursum naturalem: & nō cōpletur eius operatio nisi g tunicam velatiuam exprimentē tantum.

C Onstrictio deglutitorij, aut fit propter causam in ipso meri, aut fit propter causam vicini eius. Et causa, quæ est in ipso meri, aut est apostema, aut siccitas supflua: aut exiccatio humiditatis in ipso propter febrem, aut aliud, aut est aliqua specierū malitiæ cōplexionis superflua: aut casus virtutis, & debilitas eius, & proprie in fine ægriitudinum acutarum malarum timorofarum, & aliarum. Et causa vicini est constrictio constringentis. s. aut apostematis in lacertis epiglottis, sicut fit in synantijs, & alijs. Et qn̄q; est cū constrictione anhelitus etiam, aut membrisi colli: aut est declinatio spondylis ad interiora: aut est ventositas inuoluta in ipso coarctans: aut spasmus, & cuzez, qui vult fieri: aut iam incepit. Hoc enim sæpe antecedit cuzez, & congelationem. Iam autem accidit cuidam notorum nostrorum difficultas deglutiendi propter retentionem rei in deglutitorio ignota, & perduxit eum illud ad similitudinem præfocationis: & fecit eū syncopizari cum nau sea, cum qua euomuit vermes plurimos: cum quorum expulsionem facilior facta est deglutitio, & ablata est præfocatio, Et scias, q̄ causa fuit retentio eorum illic.

I Nilla quidem, quæ est propter spondyles augmentatur constrictio in tempore resupinationis, & est deglutitio dolorosa apud spondylem remotam. Et illam, quæ est causa malitiæ cōplexionis debilitantis, significat longitudo temporis transitus eius, quod deglutitur: cum tempore vel cum motu tepido & paucitate motus fortis seu festini motus in toto spatio absque dolore: nisi sit illud in parte meri notabiliter: quare fit constrictio illic & sentitur cum retentione eius, quod deglutitur apud ipsum. Et in illa, quæ est causa apostematis, fit cōstrictio in propinquitate ipsius, & fit sibi dolor, & non euacuatur dispō in pluribus à febre, quāuis plurimū non sit vehemens fortitudinis. Et quando apostema est calidum, significant etiam ipsum caliditas, & litis. Et si non fuerit calidum, non erit febris. Et qn̄q; est exitura non cum illa caliditate: & est illic dolor paruus, cum quo accidit in quibusdam horis tremor & febris. Et quandoq; faciunt collectionem, & rumpitur, & emittit saniem, & sedat illud, quod aduenit ex eo, & fit ægriitudo vlcus. Et illam, quæ fit in antecessione cuzez, & congelationis, significant cum ea reliquæ significationes.

S I causa fuerit apostema, aut remotio: tunc cura eius erit cura illius. Et si causa fuerit malitiæ cōplexionis: tunc si fuerit inflammatio, & adustio, & caliditas in superficie oris, oportebit vt ad ministris linimenta inter ambas spatulas ex succis, & medicinis frigidis. Et sorbeat. & aldug acetosum, & quæ sunt similia illi. Et si fuerit ex frigore, & est illa, quæ sæpius fit, oportebit vt curctur cum emplastris calefactiuis, quibus vteris in curatione stomachi frigidi, & cum

A Ga. li. 4. de v. p. c. 7. b.
 B G. li. 2. de sympt. c. 1. c. & li. 3. de natural. facul. c. 2. g.
 C Li. 1. do. c. 5. u. 5. c. 4.
 D T. 3. c. 8. & G. li. 1. natural. c. 13. b. & li. 8. atra bile. c. 7. g.
 E Ga. 1. loc. a. c. 7. h. 1. 2. g. h. & li. 13. meth. c. 17. g.
 F G. 1. de sympto. c. 1. c. 7. g.
 G G. 1. do. a. c. 6. c. 5. b.
 H G. 1. do. c. 11. h. 1. 3. de crisi. c. 11. h. 1. 4. c. & 3. pro. post. 30. f.
 I Li. 4. apho. 17.
 J G. 1. do. a. c. 5. a. b.
 K Galibid. b.
 L Galibid. d.
 M Cap. 1. & lib. 1. h. 1. do. c. 6. vit. & G. lib. 3. natur. fac. c. 1. h. & 1. loc. affe. c. 1. a.
 N Cap. 1. & G. li. 1. natur. fac. c. 8. h.
 O Gal. ibid. h.
 P Cap. 1.
 Q G. 1. loc. affe. c. 1. b.
 R Galibid. a. b.
 S G. 1. do. a. c. 5. e.
 T Cap. 1. & Gal. d.
 U Gal. ibid. d.
 V Cap. 9. & Gal. 1. meth. 17. g.
 W Lacetofum coagulatum, et quo curatum est uinum

oleis, & vnguentis calefaciētibz dicitis in ipso: & cū oleo balsami, & oleo raphanino, & oleo mu- scellino, & similibz: & cum emplastris factis ex castoreo, & ammoniaco, & myrrha, & prassio, & alijs. Quod si fuerit propter cōplexionem humidā relaxantē valde: & scitur ex cōitate superficiē oris & linguę cū eo: tunc curetur cum eo in quo sunt stipticitas, & calefactio, ex medicinis aroma- ticis post mundificatiōē stomachi & rectificatiōē eius, si eget ea. Et ista quidem medicinae sunt sicut anisum assatū, & behen-duo, & spica, & spica celtica, & foliū indum, & thus, & minu- tū ipsius, & myrrha. Et si necessariū est vt misceant cum eis calefactantia aequalis cōplexio- nis, vt frangatur p calefacientia frigus stypiticorum frigidorum, & vehementis exiccationis, sicut rosarū, & balaustiarum & similiū, fiat. Et apud me anūdē est vehementis iuuamenti in hoc. Et si fuerit causa siccitas, fiat contrarium illius: & administra electuaria humectantia aequalis cōplexio- nis, & oua sorbilia, & adipēs, & butyrum, & medullas, & regimen corporis, & stomachi. Nā meri in pluribus aegritudinibus, est sequens in complexione sua complexionem oris stomachi.

De apostematibus meri.

Cap. 7.

Q Vandoq; sunt calida phlegmonica, & pustularia calida, & frigida phlegmatica, & dura, & secundum plurimum difficultatur eorum maturatio, & fit tarda.

De signis apostematum meri.

Cap. 8.

S Ignificat ipsa, dolor in hora c deglutitionis perueniens ad posteriora: spondylium colli, cum F C constrictione deglutitorij, & cum illo, quod ex eis est calidum, quandoq; est febris non vehe- mens: & quandoq; est veniens hora post horam, quasi ipsa sit d febris diei non vehemens: & quan- doq; est cum eo d horripilatio: Verum est cum eo sitis vehemens, & caliditas, Cum ergo matura- tur remouetur horripilatio: & quando aperitur, emittit pus, Cum autem apostema est non cali- dum, est constrictum secundum similitudinē constrictionis apostematis calidi: e Verum est absq; caliditate, & neq; est febris, neq; sitis.

De cura.

Cap. 9.

M Edicinae illius aliae sunt, quae bibuntur, & aliae sunt, quae exterius apponuntur: Et oportet vt medicinae, quae exterius apponuntur, ponantur in loco, qui est inter duas spatulas: & oportet vt sint medicinae repercussivae stypitice factae ex odoriferis, & fructibus, sm comparationē, quae fit in curatione apostematū stomachi. deinde addant in eis ea, quae sunt sicut ammoniacum, & bdellium, & gluten alimbat, & ficus: praeter q; euacuata sint a stypiticis, & ex adipibus etiam, quod si illa non valent, & sunt necessaria illa, quae sunt plurimae resolutionis, & apostema fuerit in radice durum, tunc oportebit vt misceantur cum eis ea, quae sunt fortis resolutionis, sicut grana lauri, & pyrethrum, & cordumeni, & ireos, & balsamum, & aristolochia. Et quādoq; est tibi necessarium vt administres erumpentia emplastrizando: sicut sinapis, & gummi rutae agrestis, & reliqua, quae sunt de his, quae diximus in dubellati pectoris & pulmonis, quousq; perueniatur ad terminū ster- coris columbini. Oportet aut vt in cura eius, quod calidum est, fumantur medicinae, quae bibuntur, quarum quaedam sunt loch: quorum incessus super locum, sit incessus paulatim paulatim. Et sint in primis loch ex eis, quae sunt sicut lentes, & spodium cū mucilage sicut psyllij & seminis portu- lacae, & aqua cucurbitae, & similia: deinde fiat permutatio ad permissiōem ex repercussivis & re- solutiuis, in qua iam positum sit aliquid ex ficibus, & ex aqua foeniculi, & chamemillae. Deinde addantur & ponantur in ipsa dactyli, & foenugrecum, & administrentur sorbitiones, in primis quidem ex repercussivis sicut factae ex farina hordei, & lentibus. Et fiant acetosae cum eo, quod scis, & nō acetosae. Et cum incipit maturari, fac sorbitiones ex succo fursuris, seu emulsione fursu- ris cum oleo amygdalino & zuccaro. Deinde pone in eis, quae sunt sicut farina orobi, & ciceris. Et quando peruenit ad eruptionem, tunc indiges vt accipias in ipso virtutem ex radice lilij caelestis, & amygdalis amaris, & prassio, & aliquid ex sinapi, & ficibus, & dactylis.

De cura apostematum frigidorum.

Cap. 10.

C Onsidera quod dicitur in s apostematibus stomachi frigidis, & administra super ea lenifican- tia maturatiua. Intrinsicus quidem sicut loch, & sorbitiones, quae diximus ad maturandum, sicut quae fiunt de farina hordei & farina orobi. Et illa in quibus sunt ablutio, & fortitudo, sicut ra- dix lilij caelestis, radix liquiritiae, & alia. Sed exterius sunt emplastra maturatiua, q; diximus, de quibus sunt foenugraecū, & chamemilla, & melilotū, & bdellium, & gūmi albotim, & ammoniacum, & ireos, & virtus aromaticorum, quod si declinant ad s maturationem, & sedationem, fac sicut dictū est in capitulo primo, & considera in eis illud, quod dicitur in capitulo apostematū stomachi.

De eruptione sanguinis ex meri.

Cap. 11.

I Am h sciuisisti causas eius, & h signa ipsius in capitulo vomitus sanguinis: quare oportet, vt quae- rantur illic. Et ex eis quibus fit differentia, est illud, quod dicitur in curationibus eruptionis san- guinis ex stomacho, scilicet q; medicinae in hac eruptione oportet vt sint medicinae habentes visco- sitatem, & glutinositatem, vt non impellantur ad stomachum subito, immo currant super locū, eruptionis cum lenta mora, vt possibile sit eis agere in eum in illam lenta mora operationem for- tem, quanuis redeant per viam venarum, & agant in ipsum. verum cum virtute debili propter longitudinem viarum, & multitudinem passionis in vijs.

De vlcerebus meri.

Cap. 12.

Q Vandoq; accidunt vlcera in meri aut ex bothor accidente in ipso: aut propter apostemata, quae

A quae erumpuntur in eo: aut propter humores acutos transeuntes in ipso cum fit vomitus, & simi- lia: & non elongatur quin eueniant ex catarrho.

De signis ipsorum.

Cap. 13.

I Am ostendimus in 2 capitulo vlcerum stomachi differentiam inter vlcera stomachi, & vlcera meri. Illic ergo perpendantur. Verū significationes, q; in meri est vlcus, & non apostema, sunt q; deglutitio in apostemate laedit cū magnitudine buccellae, & quātitate eius, plusq; laedit cū qua- litate ipsius ex acuitate, aut b acetositate, aut stypiticitate. Verū sm diuersitate qualitatis in ea, diuer- sificatur in vlcerebus impedimentū. Et fortasse vntuosum aequalis quantitatis non laedit, & parū quod habet qualitātē dominantē, laedit ita vt illud, quod est penetrans non comprimit suā magni- tudine. Sed affectum qualitate forti laedit, & dolorem facit. Et illius quidem cui accidit vlcus ab exitura antecedente: cura fit difficilis: & est propinquus morti secundum plurimum.

De cura.

Cap. 14.

S Ifuerint in meri vlcera, non in potu tribuemus medicinas consolidatiuas illorum vlcerum su- bito, vnica vice sicut facimus cum volumus in potu tribuere medicinas vlcerum stomachi, & aliorum: imo ingenian dū est in illis medicinis vt demus eas ad potandū paulatim, & vt eligamus eas grossas, viscosas, aut eis misceamus viscosa, & grossa. Et causa in hoc est, q; medicinae non mo- rant super meri, neq; finguntur, imo transeūt, & separant. Cumq; separant in potu, & non potant subito, vice vna obuiāt faciendo obuiationē, post obuiationem: quare efficiunt operationem post operationē. Cum ergo inuisantur, adhærent suo itinere, & figuntur, & non separantur subito. Il- larum vero medicinarum substantias dicemus in d caplo vlcerum stomachi, ipsae enim sunt illae.

De signis complexionum naturalium stomachi.

Cap. 15.

Signa complexionis calidae naturalis in stomacho sunt, q; bene e digerit cibaria fortia, sicut car- nes vaccinas, & anserinas, & alia. Et q; corrūpuntur in ipso cibi subtiles, leues, sicut caro pul- lorum, & lac, & q; ipse recipit cibos, qui sunt calidae cōplexionis melius: Et q; digestio vincit ap- petitum. Et signa cōplexionis frigidae naturalis sunt, e vt non sit in appetitu diminutio: & e sit in digestionē diminutio, quare non digerit nisi cibaria subtilia, leuia. Et e vt sit melius recipiens ciba- ria, quae sunt frigidae cōplexionis. Et signa complexionis siccae naturalis sunt, q; e sitis multiplica- tur in consuetudine: Et sit e contentus pauca quātitate potus, & aduenit e nausea ex quantitate plu- rima, & est e stomachus recipiens cibos plurimae siccitatis, melius. Et signa complexionis humide naturalis sunt, q; e h litis est parua, cum h tolerantia potus plurimi, & h securitate a nausea, & h stoma- chus est recipiens cibos humidiores melius.

De aegritudinibus stomachi.

Cap. 16.

S Tomacho accidunt qnq; aegritudines malitie cōplexionis. xvi. pura, & factae cum materia sanguinea, vel cholericā cum speciebus suis: aut phlegmatica vitrea, aut subtili natate: aut ha- bente ebullitionē, aut phlegmatica acetosa, aut salsa: Aut materia melancholica acetosa, aut ponti- ca. Et accidunt ei apostemata: & accidunt ei vlcera, & resolutio singularis, & quae currūt via eorum, ex caulis intrinsicis, & extrinsicis sicut casu, & percussione. Et qnq; tolerat disruptionem, & non interficit statim. Et qn vltimatur solutio ita vt disrumpatur corpus stomachi, tunc paties moritur. Inquit h Hip. omnis cuius disrumpitur stomachus, moritur. Et qnq; accidit ei raritas texturae in vil- lis suis. Et qnq; accidit ei vehementia spissitudinis. Et accidit ei ex aegritudinibus creationis in quā- titate, vt sit magnus valde: aut paruus valde. Et ex aegritudinibus figurae, vt sit verbi gratia vehe- mentis rotunditatis. Et ex aegritudinibus asperitatis & lenitatis, vt sit vehementis lenitatis lubri- cus. Et ex nocumento situs, vt sit situs eius, verbi gratia, vehemētis apparitionis ad exteriora. Et qnq; accidit ei etiā oppilatio in villis suis, & m oppilatio in meatibus stomachi ad hepar, & ad sple- nē. Et accidit n t darb vel darab) li fuerit istud in vijs hepatis, & paruitas appetitus, si fuerit istud in vijs splenis. Et qnq; accidunt in stomacho vctositates & inflatio causa ciborū, & causa debilita- tis suae in seipso, & nos faciemus ad illud q capitulū singulare. Et malitia qdē cōplexionis in stoma- cho, qnq; fit ex causis extrinsicis. s. ex calore, & frigore, & aliorū ab ambobus, & qnq; fit ex causis intrinsicis. Et ex aegritudinibus quidē stomachi sunt quaedā, quae cōmouentur in calore vehemen- ti, aut propterea, q; ipse adiuuat eū in attractione materierū malarū ad ipsum, aut quia adiuuat cali- ditatē eius ad resoluendam materiā in ipso, malo adiutorio non naturali, resoluente vel pmutante ipsum ad formam non naturalem. Et qn est cū materia, tunc non euacuat, p quin aut sit cū materia imbibita in corpore ipsius, submersa. Aut adhærens sup corpus eius, Aut effusa in cōcauitate ipsi- us. Et qnq; est humor, inuentus in ipso gnatus. Et qnq; est effusus ex mēbro alio ad ipsum, sicut ef- funditur ex q cerebro cū catarrho calido, aut frigido, & calescit ppter ipsum cōplexio stomachi, aut infrigidatur, & declinat ad cōplexionem eius, quod descendit ad ipsum. Et sicut qnq; effunditur ad ipsum ex felle humores cholericī: & illud in quibusdā in quibus creatur viae magnae ex felle ad stomachū, loco aduētus sui sm plurimū ex felle ad intestina, quare effunditur ad stomachum illud, quod oportet vt effundatur ad intestina. Cumq; prolongantur, faciunt accidere falli & acuti, qui sunt ex eis, in stomacho vlcera: & frigidi, & inlipidi lenitatem, & lubricitatem. Et qnque peruenit eorum impressio ad primum intestinum eorum, quae sequuntur ipsum. Sed corruptio appeti- tus, & alitimbres in ipso, est res prima. Sunt enim quidam homines in quibus creatur illud secundum, contrarium consuetudinis, secundum quod d diximus in anatomia, & secundum

A f frustra liqua, quae sunt radice B Cap. 11. G 4. meth. c. 7. g. F C G 5. local. c. 5. b. D Gal. ibid. d. E Cap. 5. & Gal. d. F Cap. 6. & Galij meth. c. 17. g. I Gal. 2. meth. c. 4. d. c. K Aphor. 18. L Gar. med. c. 7. M Cap. 1. & 1. s. e. 16. li. Fe. 1. do. 5. ubi ca. N f fluxus humo- ris cronicus. O T. 5. c. 1. G T. 4. c. 6. H T. 5. c. 10. & 11. P Gal. 7. meth. c. 11. Q Gal. ibidem b infra a. R T. 4. c. 1. & Fe. 16. li. c. 2. & Gal. 6. aphor. 2. S Item. 1. c. 1. & Gar. med. c. 7. & ad. 1. c. 6. c. d. T 1. 5. c. 1. c. 1.

bona, accidunt rugitus, & frequētia eructuationis, & remanet cibus in stomacho spatio longo: aut descendit ante horam necessariā. Et cholera quidem proprietas non est vt prohibeat digestionem prohibitione destructoria, aut diminutiva, aut faciente cruditate, immo quādoq; corrumpit eam. Sed melancholice proprietas est vt prohibeat digestionē, & corrumpat eā simul: & phlegma declivius est ipsa ad prohibendum, q̄ ad corrumpendū. Et scias, q̄ quādo in stomacho non est apostema, neq; vlcus, & in cibo non est corruptio, deinde digestio non fit bona, tunc causa est malitia complexionis. Et plurimū eius est ex frigidityte & humiditate: & post eas calida: & post eas sicca. Verū significationes ex stomachi doloribus sunt, qm̄ verbi gr̄a dolor extensivus significat ventositatē, & grauatius significat repletionē, & mordacivus significat humorē acetosum, aut acutum, aut putridum, aut amarum. Significationes autē ex appetitu sunt, qm̄ significat ex eo, aut propter additionē eius, aut propter diminutionē eius, & ipsius destructionē: aut spēm ad quam ipse declinat sicur est, q̄ ipse qn̄q; est sitiens, & appetit frigida: & quandoq; appetit acetosum: & quandoq; appetit exiccantia & salia, & acuta: & qn̄q; aggregatur appetitus acutorū, & salforum, & acetosorū simul: Et ex modo, q̄ ista sunt cōia in faciēdo lucrari incisionē humoris nocitui: quare sunt significatia debilitatem stomachi: stomachus. n. fortis declinat ad pingvia: & qn̄q; est appetitus declivius ad res malas contrarias naturæ, sicut appetit carbones, & alafnan, & alia: & causa in hoc est humor corruptus, extraneus, non pertinens humoribus laudabilibus. Cum autem bonitas adest gustus: & est sanus, non elegit appetitus saporē supra dulcem. Cumq; declinat appetitus versus aliū, & abhorret illum, tunc illic est nocentū. Nā si appetit pingvia, tunc illic est stypticitas, & spissitudo, & siccitas. Et si natura abhorret cibos calefacientes, & declinat ad frigidos propter frigiditytem ipsorum, tunc est illic caliditas. Et si appetit calefacientes, tunc illic est frigiditytas. Et si appetit incivua, & acetosa, & acuta, tūc illic est humor viscosus. Et si appetitus quidē in stomacho calido aqua plus est, q̄ cibi. Et quandoq; fit vehementia caliditatis propter resolutionē, & inquisitionē restorationis. Et mordicatio quidē excitat famem vehementē: & est spēs famis, quæ nullo modo toleratur: & associatur ei syncopis proprie, qn̄ tardatur cibus. Et appetitus in stomacho ad quem effunduntur melancholia, & phlegma acetosum, multiplicatur quando est eorū quantitas infra quantitatem vocantē ad expulsionem: & nō multiplicatur in eo appetitus, & fit caninus, nisi ppter illud, quod dicitur sumus in capitulo appetitus canini. Et scias, q̄ appetitus nutrimenti cōmunicat mēbris omnibus. Verum illa cōmunitas est naturalis, & facta ex dependentia coexistentiæ virtutis nutritivæ cum attractivæ. Amplius appropriatur stomacho appetitus animalis, quoniam ipse sentit. Et quandoq; accidit quibusdam hominibus, vt serviant plurimum, & comedunt plurimum, & neq; aduenit eis saturitas fastidiosa, & neq; egreditur in egestionem eorum saxe plurima, et neq; cum hoc corpora eorum impinguantur: Et causa quidē huiusmodi dispositionis, est resolutio plurimum velox cum sanitate digestivæ, & attractivæ, & appetitivæ. Verū significationes ex via saporis oris sunt, q̄ amarus significat caliditatem, & cholera. Et acetosus significat fm̄ plurimum frigus stomachi, sed minus frigore cum quo non digeritur cibus omnino: Et quandoq; significat calorem debilem cum humiditate facientem ebullire humiditatem parum, qui postea separatur ab ea, deficiens in digerendo: quare accidit acetositas, sicut fit in succis. Accescit enim quādo infrigidatur, & accescit quando fervet a caliditate debili. Et quandoque est acetositas, ex effusione materiæ acetosæ ex splene ad stomachum: & facta quidē causa splenis vehementem facit appetitum, & multiplicat inflationem, & rugitum, & malitiam digestionis, & facit eructuationem acidam. Et ille, qui ex saporibus oris est insipidus, significat humoris insipidi saporem. Et falsus significat saporem humoris falsi. Et sapes extranei horribiles significant humores extraneos putridos malos. Sed significationes ex vomitu sunt, q̄ si est nausea tantum, tunc materia est adhærens imbibita. Et si est vomitus facilis, significat, quod ipsa est effusa in concavitate. Et si sunt vomitus, & nausea, & non separantur, significat aggregationem vtriusq; rei, aut adhærentiam vel profundationē humoris, & non est nausea quidem nisi ex materia imbibita. immo erit etiam ex materia non imbibita quando est plurima mordicans os stomachi, aut erit pauca, proxima permissioni cum cibo, & ascendit ex profundo stomachi ad os stomachi, & mordicat ipsum. Quapropter facilis fit hic quandoq; vomitus humorū post cibum: & non fit facilis ante ipsum, nisi sint multi. Verū quando est adventus subuersionis & nausæ cum periodicatione, tunc materia est effusa. Si vero est perseverans vel stabilis, tunc materia est gn̄ata in stomacho fm̄ continuationē. Et vomitus et significat per colorem eius, quod egreditur ex eo: & saporē eius supra materiā. Significat ergo cholera, & melancholice per colorem: Et phlegma vitreū per colorem. Et phlegma acetosum, & falsum per colorem, & saporē: Et phlegma descendens ex capite per colorem mucosum, & per id, quod associatur ei ex descensu ex catarrhis ad membra alia. Et ex hominibus est, qui cum recipit cibum aliquem sentit ex seipso, q̄ si moveretur superfluo motu, euomeret cibū suum: & illud quidem significat humiditatem oris stomachi, aut debilitatē stomachi. Sed illud, quod est ex humiditate, accidit etiam cum vacuitas adest, & illud, quod est ex debilitate, non accidit nisi secundum repletionem tantum. Sed significationes ex via coloris corporis sunt, quoniam color est vehemens significatio dispositionis stomachi, & hepatis fm̄ plurimū: plurimæ enim ægritudines stomachi sunt frigidæ, & humidæ, & color stomachicorū est plumbinus. Et si inest eis citrinitas, est citrinitas declivius ad albedinem. Significationes autem ex via rugitus sunt, & quoniam rugitus significat debilitatē stomachi: & q̄ ipse

A ipse male comprehendit cibum, & egestionem humidam. Verum significationes ex sputo sunt: quoniam multitudo eius, et spumofitas ipsius significant humiditatem stomachi mittentis aquositate mucilaginosam vel bauosam. Et exiccatio oris, & paucitas salivæ significant siccitatem stomachi, & caliditas eius significat caliditatem, si fuerint illic significationes alia, quæ adiuvant illud in significatione caliditatis. Et scias, quod siccitas oris est duobus modis. Vnus eorum est siccitas vera, & est, vt non sit saliva: & secundus est mendosa, & est vt sit saliva exuberans, viscosa. sed sit exiccata causa caliditatis vaporosa venientis ad ipsum: quare oportet vt distinguatur inter siccitatem, & exiccationem sputi viscosi secundum os. Nam illa significat siccitatem, & ista humiditatem viscosam: aut procedentem a stomacho, aut descendentem a capite. Sed significationes ex eructuatione sunt, quoniam eructuatio quandoq; est acetosa, & quandoq; est foetida, aut fumosa, aut illa, quæ est similis, vt ærugo æris, aut limosa similis odori luti foetidi, aut similis odori piscis, aut similis cibo quem recipit eructuans, aut pura in qua non est qualitas alia, et est sanior eructuatio. Nam si est fumosa, & causa in hac non est substantia cibi, quæ sit velocis conversionis ad fumositatē, sicut vitelli ouorum in patella, & raphanus: aut cibus cui in artificio suo, cum fit, associatur qualitas fumosa, sicut dulce cui superuenit ignis dominium, & alia: tunc causa in ea est igneitas stomachi cum materia aut malitia complexionis puræ. Si autem est cum materia, tunc est secundum vnum duorum modorum predictorum: Et plurimum quidem est illud ex materia cholera, effusa ad stomachum ex felle, fm̄ modum cuius præterita est rememoratio: Aut ex catarrho calido ex capite, & proprie cum homo non est cholericus in complexione sua. Et significatur etiam, q̄ causa est caliditas materialis, aut pura ex isto modo, q̄ cibus, qui sumptus fuit longinquus est a fumofitate, sicut est panis hordei. Nam cum huiusmodi eructuat fumose, tunc causa est caliditas stomachi. Et similiter attende egestionem an est cholera. Nam si est cholera significat, q̄ causa est caliditatis stomachi. Et si egestio non est cholera, non est necessarium vt causa non sit caliditas stomachi. Qn̄q; n. est malitia complexionis singularis: Et vomitus etiam est significatio magis significans per illud, quod egreditur in ipso. Et quandoq; significat eructuatio fumosa vigilias cum quibus non inuenit stomachus quietem sufficientem digestioni, & inflammatur, & calefit. Quod si est eructuatio acetosa, non a cibo acetoso, neq; a cibo, qui cum superflue sumitur, mutat ad acetositatem: tūc illud est propter frigus stomachi: & proprie cum accidit a cibis elongatis ab hoc, vt acetosi fiant, sicut est mel. Nam si inuenis eos acetosos fieri, tunc iudica, q̄ causa in hoc est frigus stomachi sine materia, aut cum materia: Et associatur ei, quod est cum materia grauitas in ore stomachi semper. Et plurimum accidit illud habentibus cholera nigram, & habentibus splenem: & illi ad cuius stomachum descendit catarrhus frigidus. Quandoq; autem accescit eructuatio a caliditate, cum inuenit materiam dulcem, & facit eam ebullire, & facit ipsam acetosam, & significat illud, vt sit eructuatio acetosa cum signis caliditatis, & inflammationis, & amaritudine oris, & siti, & iuuamento cum eis, quæ infrigidant. Et ex eis quidem quibus significatur, q̄ caliditas plurima superflua qn̄q; acescere facit cibum, & eructuationem, est q̄ caliditas qn̄q; facit acescere lac velocius, q̄ ipsum faciat acescere frigiditas. Et qn̄q; significatur per vomitum etiam materia. Et qn̄q; eructuatio est foetida: tunc qn̄q; significat putrefactionem in stomacho, significatione foetoris oris: & qn̄q; significat vlcera stomachi. Et lutosa, & coenosa & similis odori piscis significant humiditatem putrefactam: Et illa, quæ est vt erugo æris significat acuitatē, & caliditatem cum putrefactione, & est vehementior significatio caliditatis, quā fumosa. Si autem eructuatio non est fumosa, neq; acetosa, sed est afferens saporē cibi post spatium eueniens secundū acceptionē cibi, tunc significat debilitatem stomachi in conuertendo cibum. Verum significationes ex eis, quæ sunt conuenientia, aut contraria, aut nociua sunt: vt consideretur an res infrigidantes sunt conuenientes ei, aut res calefacientes, aut exiccantes conueniant, aut humectantes, postq̄ consideratur res vna. sæpe. n. accidit error causa dimissionis eius, cum non attenditur: & est, q̄ res infrigidantes multoties frangunt ebullitionē humoris subtilis, aquosi humiditatis: aut falsedinem humoris phlegmatici, & existimatur, q̄ cum eis iam prouenit iuuamentum, & q̄ illic sit caliditas: Et res calefacientes multoties expellunt humorem calidum, et resolunt eum, & existimatur, q̄ cum eis iam accidit iuuamentum, & q̄ illic sit frigiditytas, imo oportet vt considerentur cum his duabus reliquæ significationes. Significationes autē eorū in quibus inuenitur sensus stomachi sunt, qm̄ si non sentit mordicationem, imo grauitatem, tunc materia est phlegmatica vitrea. Et si sentit mordicationem cū inflammatione, tunc materia est amara, vel salia: Aut mordicationē sine inflammatione, tunc materia est acetosa: & si est illic mordicatio cū leuitate, tunc materia est subtilis, aut pauca. & si est cum grauitate, tunc materia est grossa, aut multa. Significationes autē cū dispositionibus cōicantibus sunt, qm̄ consideratur verbi gratia, an cerebrū patitur a caulis catarrhi, & mittat ad stomachū catarrhos: aut hepar an sit generationū cholera, & mittat ipsam: aut an splen deficiat in expellendo melancholice, & sit apostemofus plurimæ melancholice: & hæc est cognitio causæ. Et considerat an imaginē corā oculis res nō cōsuetæ, & non fixæ: Et an accidat sōda, aut imaginatio mala melancholica cum repletionē: & minorentur cū euacuatione: & si sit vertigo proprie: & an inueniatur tremor cordis post repletionē, an fm̄ vacuitatē, aut accidat syncopis, aut spasmus: & hæc est cognitio accidentis. Nā si repletio fecerit accidere imaginationes, & sōda, aut imaginationē malā melancholicā, & somnia diuersa, aut tremorē cordis etiā, aut subet maximā, tūc stomachus erit plenus, aut debilis, aut in ipso est malitia complexionis. Quod si tre

So

A G. 1. lo. aff. c. 4. d

B G. 1. lo. aff. c. 4. e

A G. 1. de cau. sym. pto. c. 7. b
B T. 1. c. 10. & Fen 16. 1. 3. c. 7.

C 11. 1. 1.

Supra B

C 11. 4. Fen. 1. 1. 2. 44

D Alexand. li. 7. 391. 192.

Infra B

E G. 1. loc. aff. c. 4. f

D H. 1. 1. 1. c. 6. & h. 1. 4. c. 1. & li. 2. 11. c. 1. & Ga. 3. 1. pa. 1. b. & 1. 1. simplic. 1. 2. & 1. 1. loc. aff. 44 g

F Cap. 11. & 15. c. 1. & G. 8. de med. cōpōne fm̄ loc. c. 1. 4

G Cap. 19. & lib. 1. 4. 1. 1. c. 1. H Gal. 3. natural. c. 4. b. c.

F Fen. 1. 1. 2. c. 2.

Supra 4

mor cordis, & soda, & syncopis, & imaginatio mala melancholica accidunt in dispositione vacui- tatis, tunc ipse est habens receptionem cholerae, aut humoris mordicatiui venientis ad os eius, cum est vacuitas, aut humoris melancholici: & cognoscitur distinctio in hoc cum reliquis signis, quae tibi dedimus: aut humoris frigidi, aut eius, qui est ex istis causis existentibus in inferiori parte stomachi. Na non magnificat illic, quod ex eo gnatur ex soda, & epilepsia, & syncopi. Et spasmo: & accidentia significantia dispositiones eius cum coitate alia sunt cerebralia, sicut permissio sensus, & subbet, & congelatio & imaginatio mala melancholica: & alia sunt cordialia sicut syncopis, & tremor cordis, & malitia pulsus: & alia sunt coia sicut destructio anhelitus, & difficultas eius, & malitia.

De signis malae complexionis calidae stomachi.

Cap. 18.

Significant ipsam litis: nisi superfluat, & deiciat virtute. Et eructuatio fumosa, & lutositas saluax, & iuari ab eis, quae in frigidant, fm conditiones pmissas in b significationibus: & adu- sio ciborum subtilium, quorum limiles non aduruntur in dispositione naturali: & q grossi dige- runtur plusq digerantur in illa, nisi superfluat, & deiciat virtutem: & c multitudo sitis: & c parui- tas appetitus cibi fm plurimum, & proprie qn malitia complexionis est cum materia calida chole- rica: qm ipsa facit cadere virtute appetitiuam, verum digestio est fortis, nisi superfluat malitia com- plexionis vsq ad hoc, vt debilitet virtutes. Et quandoq associatur huic complexionis febris hec- tica. Et d qnq hac coeplexio propter suam superfluitatem, anteq deiciat virtutem, comouet famem F D T. i. c. ii. vehementem per id quod resoluit, & quod attrahit sua mordicatione, & quia mouet materias ad resolutionem, sicut fit suctione: & hac quide fames qnq est syncopalis, qn tardatur cum ea cibus, & facit cadere in syncopim: & cum prolongatur spatium eius paruper, destruitur appetitus oino. Et qnq multiplicatur cursus sputi super fame & quiescit supra saturitatem propter caliditatem re- soluentem eleuantem. Quod si inuenerit humiditatem erit, illud plus, & hoc quidem sedant cibi grossi. Et scias, q illius cuius stomachus est igneus, sanguis est malus, paucus, acutus, foetidus, quem abhorrent membra diuersa ei in complexione radicali: quare non nutriuntur eo. fit ergo ille pau- cae carnis, & sunt venae eius exuberantes, quoniam sanguis eius inclusus est in eis, quo non vitur natura: Et phlebotomia extrahit ex ipso sanguinem malum.

De signis malitia complexionis frigidae stomachi.

Cap. 19.

Significat frigiditatem stomachi, tarditas mutationis cibi, ita vt non descendat sed expellatur vomitu post spatium quoddam: & non mutetur mutatione, quae valeat: quod si superfluat non alteratur propter ipsam cibum oino, & non digeritur. Et qnq significant ipsam c multitudo appe- titus: & c paucitas sitis: & c eructuatio acetosa, absq causa in cibo, fm q diximus: & hec significat ma- litiam complexionis eius frigidae. Et c ex significationibus significantibus illud est, vt non sit ali- stimbre nisi eius, quod est leue ex cibis & non est alistimbre eius, quod est grossum ex cibis, qui iam G ante digerebantur. Et qnq peruenit malitia complexionis frigidae in stomacho ad hoc, vt accidunt ex cibo comesto post horas plurimas, extensio, & dolor magnus: qui non sedatur nisi cum expul- sione humiditatis acetosae omni die, & qnq perducit ad hydropisim, & fluxum diarrhoeum. Et f super colorem habentis stomachum frigidum apparent citrinitas, & albedo: & non occultantur experto. Et est ille cui s ameos est ex melioribus curis eius. Et quandoq comunicat cerebrum in no- cumentis istius complexionis, quare fiunt soda ventosa, & tinnitus, & similia. Et quando conuenit malitia complexionis frigidae cum complexione radicali calida, multiplicantur rugitus, & inflatio, & exiccatio, & sitis, & augmetatur corruptio, quoties indiget phlebotomia a qua non est excusatio, & pducit ad hec tica. Et eius qd medicina est vt sumat paru vini fm quantitate qua infundat vel ma defiat vuula ante cibum: aut sint cibi eius exiccantia, & caro rubea line pane infuso in iure pingui.

De signis malae complexionis siccae stomachi.

Cap. 20.

Significant ipsam sitis i vehemens, exiccatio linguae superflua, secundum conditiones praedictas sin k capitulo significationum: & attenuatio corporis: & arefactio ipsius supra factam in natu- ra & iuamentum cum cibis humidis.

De signis malitia complexionis humidae.

Cap. 21.

Significant ipsam i paruitas sitis, & i terreri a cibis humidis, & i impediri ab eis, & i iuamentum H cum minoratione cibi, & i cum eis, qui sicci sunt. Et significant ipsam multitudo sputi & sali- uae: & si sunt super famem significant caliditatem cum humiditate. Et quandoq sunt ex caliditate sola. Et m multoties quidem est super os stomachi hominis humiditas madefactiua: & quoties ha- bens eam comedit aliquid, medatur q si moueretur, vomeret. Et quandoq fit illud etiam ex de- bilitate stomachi: sed associantur ei significationes debilitatis praedictae, & fit hoc secundum vacui- tatem etiam, quauis non comedat: sed illud est apud comestione tantum.

De signis complexionum stomachi, quae sunt cum materia.

Cap. 22.

Complexionem n quae est cum materia significant vomitus & eructuatio, & egestio proprie cum colore suo & cum eo quod ipsi admiscetur, & commiscetur vrinae, nisi sit propter calidi- tatem transeuntem terminum. Et subtilem quidem calidam virulentam significant cum leuitate stomachi nausea, & mordicatio, & sitis, & inflammatio: & qn recipit cibum grossum, patitur cu eo nauseam. Et ad summum si est plurima, cum ea est semper nausea: & si est pauca est nausea apud cibum: Et similiter si est non imbibita, sed est comprehensa in fundo stomachi, quare non facit nauseam: Cumq misceat cu cibo, extendit in stomacho, & spargitur, & puenit vsq ad os eius, & facit nauseam. Et

A Raf. ii. con. ii. c. 1. 109. 1. & Ga. 6. me. 4. in. 6. de mor. vulg. 25. d. B Cap. 17. C Raf. ii. con. ii. c. 1. 109. 1.

F D T. i. c. ii.

E Raf. ii. con. ii. c. 1. 109. 1.

F Cap. 17. G Id. c. 1. & oppo- situm videtur lib. 1. t. 1. c. 60.

I Raf. ii. con. ii. c. 1. 109. 1. K 17.

L Raf. ii. con. ii. c. 1. 109. 1.

M Cap. 17. & 15. c. 8 & G. 8. de copo- ne phar. 15. 10. c. 14

N Raf. ii. con. ii. c. 1. 109. 4

ofo

A Et quandoq significat illa quae effusa est in spatio stomachi, quae non imbibitur: q quando recipit, habens eam, aliquid absterliuū, sicut aquam mellis & zuccari, ducit ipsum ad sensationem. Et im- bibita non cognoscitur ex parte eius quod exit cum vomitu, & egestione, immo ex reliquis signi- ficationibus praedictis: & eius radix est nausea, quonia significat materia imbibitam proculdubio. Nam si est subuersio tantum, tunc sunt illic adherentia, & imbibitio materiae significat genus mate- riei litis: & sitis significat aut caliditatem eius, aut falsedinem eius, aut nitrositatem eius. Nam si seda- tur cum calida, tunc est phlegma salsum: & si non sedatur ea, tunc est materia cholericum. Et cogno- scitur etiam sapore oris, aut cum eo quod expellitur vomitu. q si aggredientur nausea, & sitis, signifi- cant illud. Et si non est sitis, significat q materia est frigida. Et ex significationibus aggregationis materiae phlegmaticae plurimae viscosa, est vt cadat appetitus, & non dilatetur pectus propter ci- bum plurimi nutrimenti: immo declinet ad illud, in quo sunt acuitas & mordicatio. Cum ergo ac- cipit illum, apparet inflatio, & extensio, & nausea, et non quiescit nisi cu eructuatione. Et ex signi- ficationibus aggregationis materiae malae in stomacho, & quae sequuntur ipsum, est iectigatio mi- rac: & quandoq perducit ad epilepsiam, & melancholiam. Et ex significationibus q materia effusa fit melancholica, est appetitus plurimus cum debilitate digestionis, & cum multitudine inflationis, & cum guesguesce & solitudine seu syluelstritate. Et ex significationibus q materia est catarrhalis B est solutio vetricis cum periodicatione cum multitudine catarrhi ex capite ad stomachum, & ad alia preter stomachum etia, & etia illud quod egreditur vomitu, & egestioe ex humore mucoso. Et ex significationibus q materia est humida nocens sua ebullitione, est sitis vehemens, cum defectu ama- ritudinis, aut falsedinis in ore: & sensibilitas rei quali ascendentis, & descendentis cum humiditate superflua in ore, & capite stomachi, & inflammatio.

De significationibus nocumentorum stomachi non complexionalium.

Cap. 23.

Significationes quidem magnitudinis stomachi sunt, vt sit b stomachus tolerans cibum pluri- mum, & cum repletur sentit tunc adherere viscera, & comprimi adinuicem, & cum euacua- tur minuitur, & dimittit viscera quali suspensa, commota. b Paruitatis vero significationes sunt vt non toleret cibum plurimum, & repletur ante saturitatem. Et significationes quidem oppilatio- num cadentium inter hepar, & stomachum, sunt humiditas egestionis, & multitudo ipsius, & sitis, & paruitas sanguinis, & alteratio coloris ad hydropicalem, & inceptio malitiae dispositionis cuius fortasse c notius nomen est malitia complexionis, aut cachexia. Et significationes oppilationum ca- dentium inter stomachum & splenem, sunt paucitas appetitus cum magnitudine splenis. Verum significationes oppilationum cadentium inter stomachum & intestina, sunt accidentia ileos & co- licae: Et significationes oppilationum cadentium inter stomachum, & cerebrum, sicut paucitas ap- petitus cum rectificatione coeplexionis, & remanentia digestionis cum dispositione sua, si non tue- rit aliud quod prohibeat: & paruitas sentiendi deglutita mordicatiua acuta valde: & vt non accidat singultus post potum diapedere, & potum vini in ieiunio. Ventositatis vero significationes sunt extensio in stomacho, & lateribus, & sub hypochondrijs: & natatio cibi, & multitudo ventositatis descendentis, & eructuabilis. Et scias q quando inuenit sentiens inter stomachum & hepar duritiem cum extenuatione, tunc illud est significatio indicans resolutionem naturae.

De modis vniuersalibus curationum.

Cap. 24.

CVratur stomachus cum eis quae bibuntur, & cum emplastris, & embrocis cum aquis, in qui- bus decoquantur medicinae: & linimentis: & vnctionibus ex oleis & vnguentis factis cum ce- ris decoctis in aquis, in quibus decoquantur medicinae. Sed linimenta, & emplastra sunt meliora embrocis: embroca enim sunt debilis impressionis. d Et scias q cura malitiae coeplexionis quae acci- dit stomacho in vtrisque qualitatibus actiuis, facillima est: propterea quia facile inuenimus medici- nas contrarias eis vehementis virtutis. Verum cura quae accidit ex malitia complexionis in vtrisque qualitatibus passiuis, est difficillima: & proprie complexionis siccae: Nam oppositio cuiusq earum est cum virtute debilis impressionis. e Et scias q spatium quidem calefaciendi frigidum, est sicut spa- tium infrigidandi calidum: sed timor in infrigidando maior est, praecipue cum quaedam membra D vicinantia stomacho habeant malitiam complexionis frigidae, aut debilitatem. f Verum timor in humectando, & exiccando est similis, quauis spatium humectandi sit longius. g Et scias q cu agri- tudines stomachi sunt ex materia, deinde h ambigua fit materia, tunc non est quod magis conferat ei q hiera: qm ipsa est magis adiuuans virtutes medicinarum ad rectificandum stomachum, & com- plendas operationes eius ipsi proprias. i Sed oportet vt non cures de ea, quando est malitia com- plexionis sine materia: k qm ipsa nocet in calido, & sicco. Et inuenitur in frigidis quod est fortius ea. Cumq euacuaueris stomachum ex humore effuso ad ipsum ab alio, conforta ipsum post illud, vt non recipiat illum humorem: l Et constrictio extremitatum, & calefactio ipsorum, adiuuat in retinendo illud quod effunditur ad ipsum ab eis. Et syrupus de papauere est vehemeter prohibens effusionem materierum calidarum. Quod si humor est frigidus, tunc confortantia quae necessaria sunt post ipsam, sunt sicut mastix & troc. de ros. minores, & meta sicca, & xyloaloe, & gariophylli: & quae sunt illis similia. Et si humor est calidus, tunc alrobub & troc. frigidis facti ex rosis, & spo- dio, & quae sunt similia illis. Et ille qui inuenit duritiem & extenuationem quae est inter stomachum, & hepar, fm q diximus, ponat cibos suos, & medicinae suas aquam hordei, & gradiatur in bibedo ipsam qua die a. x. vsq ad. xx. & vsq ad centum fm longitudinem diei sui, vsquequo sit potens in bibendo.

A Fem. 16. 1. 6. 1.

B Raf. ii. con. ii. c. 1. 111. 1.

C Raf. ii. con. ii. c. 1. 111. 1.

D G. 7. meth. c. 5. e

E Lib. 1. F. 4. c. 1. & G. 7. meth. c. 5. d

F Lib. 1. F. 4. c. 1. G. 7. meth. c. 11. c. d

H Raf. ii. con. ii. c. 1. 109. 1. c. 1. 109. 1. c. 1. 109. 1.

I Raf. lib. 1. c. 33. Gal. 8. de phar. copo. secun- dum loc. c. 2. d

L T. 5. c. 12. & F. 16. 1. 1. c. 1. & Ga. 1. de ur. cur. ad glauc. c. 4. g. h

bibendo ipsam vice vna, aut duabus: Et non approximetur medicina euacuatiua, neq phleboto-

De cura malitie complexionis frigida & humida in stomacho.

Cap. 25.

Et cum illic est materia, tunc euacua fm q sciuisi in canone. Et si non est multitudo materiei, tunc experimentatores habent viam in eo notam. In curatione quidem, cum materia non est, tunc cibant illum cum eis in quibus est stypticitas, & amaritudo, vt exiccent cum stypticitate sua, & calefaciant cum amaritudine sua. Et huius quidem generis est vinum ponticum. Et ex medicinis qua bibuntur medicina ablinthiales: & syrupus ablinthij ipsius, & ablinthium ipsum, & medicina facta cum cydonijs. Sed ex emplastris, & epithematibus, & vnctionibus, emplastra in quibus ponuntur medicina styptica, & aromaticae sicut medicina in quibus cadunt amonium, & calamus aromaticus, & spica, & folium, & laudanum, & bdellium, & radix lilij, & balsamum, & oleum eius, & grana ipsius, & storax. Vnguenta autem sunt cerata facta ex oleo masticino. Et oleo nardino, & oleo de cydonijs. Si autem non confert hac summa, administra emplastra rubificantia, & medicamen de gummi rute syluestris. Et ex emplastris fortibus est vt fumantur croci, & spice syrae, & masticis & olei balsami omnium ana pars. i. & mellis partes tres, & myrrhae asportata a ciuitate atrusulon partes tres, gummi albotin pars. i. & .5. euphorbij pars. i. fiat ex eis emplastrum: Et si bibatur ex eis parum pertransit. Et iterum aliud. Recip. storacis partes quatuor, cerae partis tertiam, medullae ceruinae partes. ij. gummi albotin partem. i. olei balsami partem. i. & .5. olei nardini partes. ij. Et iterum storacis tertiam, medullae ceruinae tres, aloes rubei. iij. masticis partes. ij. olei nardini. viij. olei balsami. iij. cerae. v. fiat ex eis ceratum. Illi vero qui ratiocinatione vtuntur, incipiunt in primis cum exercitio temperato: & administrant cibum boni chymi, facili digestionis, aequalis quantitate, ad paruitatem aliquam declinantem, fm mensuram qua digeratur: deinde fiat gradatio in hoc & in administratione medicinarum praedictarum, & que cursu earum procedunt, ex electuarijs aromaticis calidis, cum aequalitate quidem, aut supra aequalitatem fm q exigit oppositio aegritudinis, ita vt aequetur complexio. Et ex istis electuarijs sunt diapepereon, & diacyminum. Medicamen bonum. Recip. granorum iuniperi, & gummi albotin, & pipereis omnium ana partem. i. & myrrae asportata a ciuitate atrusulon, & existimo q oportet vt sint cum ea storax & spica celtica omnium ana partes. ij. fatrasilium, id est apij montani, & keisin amborum ana medietatem partis, conficiantur cum quantitate sufficiente mellis. Et quando frigus est vehementis illo, tunc oportet vt in potu tribuantur omorussia, & sagzenea: & est ex medicinis bonis ad oes aegritudines materiales humidas, & grossas humidas, & syrupus squilliticus, & eius coeactio Recip. squillae mundatae incisae, tres herminas: proiciantur in vase de vitro, & orificium cooperiatur vasis, & dimittatur sex mensibus.

De cura malitie complexionis calida.

Cap. 26.

Inflammationi stomachi confert in potu sumere lac acetosum, & acetum proprie cum coriandro, & lac coagulatum acetosum vaccinum, & medullam cucumeris, & pisces recentes proprie sedant inflammationem in stomacho, & aqua frigida, & fructus frigidi, & endiuia, & cucumeres longi arcuati: & persicae quae non sunt vehementis aquositate, quare conuertantur ad cholerae, et lactuce, & lentes, & coriandrum humidum cum aceto, & cucurbita, & quae sunt similia illis mista cum camphora, et sandalis, et rosas si illa necessaria sunt. Et dantur eis in potu etiam rroc. de spodio, & proprie cum est illic solutio ventris cholericus: & oua cocta in aceto, & lentes cum condimento granatorum, & cum sumachia, & condimento de acresta: & carnes quae eis concedunt sunt caro theiuz, & duragi, & pullorum: Quod si eorum caliditas non coequitur mortificationem virtutis, tunc ciba eos frigidis grossis, sicut caris alsemeh thari, & caris albatun, & omnibus in quibus est stypticitas etiam, & rob de papauere, & syrupus eius conferunt ad hoc valde. Et ex eis quae conferunt eis, est vaporatio cum infrigidatiuis. Et quandoq; emplastrantur eorum stomachi cum velica inflata iam impleta ex aqua frigida. Cumq; emplastras stomachum ex emplastris infrigidatiuis, caue tunc ne velamen ex eis infrigidetur, aut hepar tali infrigidatione, qua eorum operationes naturales ledantur. Multoties enim accidit inde nocumentum in anhelitu, & frigus in hepate. q si perceperis aliquid horum, tunc succurre ei cum oleo calefacto effuso super locum, & emplastra ipsum cum eo, & pone loco emplastrorum, ea quae bibuntur.

De cura malitie complexionis frigida.

Cap. 27.

Si fuerit haec malitia complexionis leuis, lis contentus in curatione eius trochiscis rosatis, in quibus sunt ablinthium, & cinnamomum cum decoctione cymini, & ameos, decoctorum in vase

A vase vitri mundo. Et ameos quidem est vehementis iuuamenti in hoc: Et cum est fortior illa, tunc necessarium est vt coeactionibus calidis, fortibus, & seminibus calidis, diapepereon, & theriaca magna, & mithridato cum vino, & sagzenea, & diacymino: & omorussia, & alchadadichum, & diamuscho amaro, & coeactionibus diastomachicon. Et diaolibanum iuuatiuum est ad hoc vbi natura est lenis. Et oportet vt ad bibendum dentur huiusmodi in decoctione spice, & masticis, & squinanthi, & eorum, quae sunt similia illis: Et zinziber coeditum est iuuatiuum eis. Et etiam troc. rosacei cum aequali mensura xyloaloes. Et iterum diapepereon cum vino: nam ipsum vehementer calefacit stomachum: & significatur vltimitas suae impressionis per singulorum. Et oportet vt vtantur assa, & pipere in cibis suis. Ipsa enim sunt plurimi iuuamenti in hoc. Et allia etiam sunt ex rebus, quae magis conferunt eis. Et ex oleis iuuatiuis inungendo stomachum, sunt oleum chamamillinum, & oleum de alcana, & oleum de lilio, & oleum masticinum, posito in ipsis adipe gallinae: & si indiget superfluitate virtutis, ponantur in ipsis ammoniacum, & bdellium. Et si sunt necessaria fortiora istis: tunc administrantur oleum costinum, & oleum de ben, & oleum sambacinum. Et ex eis, quae inunguntur sunt sicut syrupus de lilio dictus misusen cum xyloaloe, & muscho, & ambra. Et ex seminibus sunt foenugraecum, & semen apij, & althaeae. Et quandoq; positio ventosarum super stomachum in doloribus frigidis maximum affert iuuamentum. Et scias q calefactio extrematum perducit ad calefactionem stomachi ex proximo.

De cura mala complexionis humida.

Cap. 28.

Vratur cum exiccatiuis, & incisuiis, & eis in quibus sunt acuitas, & amaritudo, postq; eis admiscetur res pontica: & oportet vt vtantur vino forti parumper: & sint cibi exiccatiui, sicut illi qui sunt in patella, & assati: et minores potus aque, et trochisci rosacei cum rosas recetibus conferunt complexioni humida in stomacho. Et ex eis quidem remouent humiditatem stomachi est, vt bulliat drach. i. anisi, & drach. i. seminis foeniculi in aqua, & colentur super. v. drach. geligin distoluti digitis.

De cura mala complexionis sicca, & de hectica stomachi.

Cap. 29.

Horum curatio curationi hecticae proxima existit. Haec enim egritudo est quedam hectica stomachi. Cum ergo confirmatur, curationem omnino non suscipit, & neq; est possibile vt occupatio sit ad humectandum ipsum solummodo, immo humectatio eius non fit nisi cum communitate corporis. Et ex humectatione igitur istorum, est eorum balneatio, & sessio ipsorum in tina, & eorum iteratio ad balneum fm summam siccitatis. Et quandoq; necessarium facit superfluitas siccitatis, quae est in eis, vt non concedatur eis ambulatio ad balneum, & recessus ab eo, immo deferantur ad ipsum, & ab eo, super mahafa, ne resoluat eos motus, & ne refudet illud quod sumperunt ex tina. Et qm balneum est mollificatiuum virtutis, tunc oportet ne approximetur ei, quod resoluat, & duplicetur illud. Et oportet vt sit balneatio eorum, submersio ipsorum in tina, & non est ei necessarius aer balnei. Et oportet vt sit aqua tinae temperata. s. inter illam ex qua fit horripilatio, & inter mordicantem. Et ad vltimum oportet vt non patiat ab ea, immo delectet, & humectet ipsum, & amplifcet poros. Et oportet vt sit spatium balneationis eius vsq; dum tumescat, & inflatur, & augmetatur corpus eius, antequam incipiat detumescere. Et oportet vt cum de balneo egreditur, quiescat paululum, deinde in potu sumat ex lactibus subtilibus, aut lac muliebre, aut alinum, aut lac caprinum. Et melius ex eo est, vt sit succum ex mamilla, aut afferatur lac hora, qua mulgetur, & bibat ipsum anteq; patiat ab aere omnino. Et vt sit illud, cuius lac bibitur, iam cibatum tanta quantitate, quantum digerat, & sit vsus exercitio ante ipsum aequali, & vt non sugat aliud, & si est animal praeter hominem cognoscitur bonitas digestionis eius, aut malitia ipsius per foetorem stercoris eius, aut priuationem ipsius a foetore: & aequalitatem eius aut humiditatem ipsius aut ipsius exiccationem, aut eius superfluitatem in vna earum: Aut per eius equalitatem, aut eius inflationem propter ventositatem in ipso. Et vt fricetur cum instrumento, & commoueatur excitando ipsum. Deinde expectetur in infirmo digestio eius, quod bibitur de lacte: aut aqua hordei. & scitur illud ex eructuatione eius, & leuitate viscerum. Deinde redeatur post. iij. aut. v. horas, & balneetur. postea inungantur membra eius cum oleo vt constipetur vel retineatur aquositas imbibita in eis. Si autem fuerit consuetus balneo, balneetur vice tertia, Et si fuerit rectius, vt sit contentus duabus vicibus, addatur in horis interpositis inter duas balneationes eius, fm q dictum est, & fac ipsum quiescere quiete integra. Quod si declinat ad lac, detur ei in potu secundo: & si non, detur ei in potu aqua hordei: cuius artificium est bonum, & sapiens: & est illa, cuius aqua multiplicatur, deinde decoquitur tandiu, donec minoretur aqua eius. Et cibetur pane furni facto ex fermento, & sale, bene cocto, & piscibus alradrada, & alis volucrum leuium carniuum, mollium, & testiculis gallorum leuium carniuum, impinguatorum cum lacte: & prohibe ei viscosa, & dura, & grossa. Et si fuerint multi nutrimenti, elige ex eis quae cum multitudine sui nutrimenti sunt velocis digestionis subtilis chymi, & humidis. Et summa sit tantae quantitate, quae non grauet, neq; extensionem faciat plurimam. Verum minoratio necessaria est in huiusmodi. Et necessarium est in potu tribuere ei vinum subtile, decliue ad stypticitatem, parum tolerans commisionem propter aquositatem suam. Ipsum enim facit penetrare cibum, & viuificat virtutem, & excusat a potu aquae frigida nocentis suo frigore, Et sit eius summa tanta, ne natet super stomachum, & ne faciat rugitum. Et sit eius cibatio secunda, cum iam primus integre digestus est, & separetur eius cibum, quantum possibile est, & sit cibus leuis, vt non consequatur cibus eius cibum praecedentem indigestum.

Sitq;

A Gal. 7. meth. 11. c. B Lib. 1. Fe. 4. c. 24. Ga. 7. meth. 11. c. 11. d. C G. 7. meth. 4. b. D Gala. E Sent. 13. c. F Sent. 13. c. 1. H 7. cibarium ex carne piscium H 7. cibarium ex vetricibus aialium aqua & aceto I G. 7. meth. 11. c. 1. k Hal. 7. praec. l. Ral. 7. diuic. 5. X Tab. 11. c. 4. & t. 11. 20. & Fen. 1. c. 4. 11. G. 7. meth. 11. c. 45. 11. 1. apho. 5. g. 11. 7. meth. 11. c. 45. g.

Sitq; hoc regimen eius aliquibus diebus. Cumq; melioratur parumper, addatur in exercito, & fricatione & cibo. Cum autē sanitati approximat, abscindatur kist hordei: & ponantur loco hordei vno die, aut duobus, sorbitiones factę ex candarulo: & addatur ei cibus ex eis, quibus vti cōsuevit, & incipiatur a pedibus, & extremitatibus, & carnibus autum mollibus.

De cura frigida & sicca complexionis.

Cap. 30.

QVod si complexio est frigida & sicca, tunc rege frigidam sicut regis siccam. Et qm̄ eius regimen non est ei nisi cum calefacientibus, tunc aliena in ea, que addunt in siccitate, propter resolutionem suam, aut propter stypticitatē fortem in ipsis. Et euaporationes quidem sicca omnes nocent: & non conferunt ipsi: & oportet vt alienetur calefactio fortis, velox: quoniam illud exiccat, & addit in siccitate: immo oportet vt calefiat paulatim, & humectetur in eo quod est inter illud, & addat in substantia caloris innati non in igneitate. Et ex eis que faciunt illud, est vinū parue commistionis, & lac. Et aqua hordei permista cum pauco melle ablata spuma eius, vt multiplicetur ipsius nutrimentum, & minoretur eius superfluitas, est bona eis: Et inungatur stomachus ex oleis aromaticis, quę humectant cum eo quod calefaciant, verbi gratia sicut oleum de spica & spica celtica, & oleum de mastice est bonum eis: Et quādoq; miscetur cum eo oleum de balsamo: & quādoq; contētatur super oleo de balsamo, qm̄ est iuuatiuum. Et melius quidem est vt misceatur cum eis parum cerę, vt sit mora eorum super stomachū. Et ex eis quę forte afferunt iuuamentum, est vt teratur mastix, & misceatur cum oleo neridē, & ponatur super stomachum, & eligatur ex mastice illud, quod est pinguius: Quod si frigus vehementius fiat, non est excusatio quin liniatur stomachus cum eo quod est sicut pix, faciēdo, vt ipsa adhæreat omni ei die: & remoueat antequam infrigidetur. & qn̄q; administratur illud in die bis: Ipsa enim attrahit ad stomachum sanguinem nutritiuum. Et oportet vt tu cognoscas formam administrationis picis ex eis, quę dicta sunt in capitulo picis. Et ex eis quę maximum afferunt iuuamentum est amplexari infantem carnosum, sanę complexionis: quoniam ipse facit stomachum acquirere caliditatem innatam, digerentem cibum vehementer. Si autem non fuerit infans, tunc sit catulus canis pinguis: aut catus masculus pinguis: aut quod procedit via eorum. Et oportet quidem vt non fudet infans amplexatus, & infrigidetur sudor, & possibile est vt liniatur venter eius cum eis quę prohibent sudorem. Et oportet, vt ne eis superflue detur aqua frigida, quoniam ipsa est res magis nociua eis.

De cura complexionis sicca cum caliditate.

Cap. 31.

VRa huius est, vt aggregetur inter duo regimenta, quę diximus. Quod si caliditas fuerit parua sufficit vt adhibeatur regimen habentium siccitatem, & ponatur vinum eorum recentis teporis. Et oportet vt ipsum in potu sumant infrigidatū in estate, tepidū in hyeme: & similiter sint reliqui cibi eorū. Et sit inunctio stomachorū eorū ex oleo de cydonijs: & ex oleo omphacino. Et qn̄q; sanantur integre ex potu plurimę aque frigide, & proprie qn̄ non est siccitas superflua.

De cura complexionis calida & humida.

Cap. 32.

ONferunt ei frigida exiccantia, & aggrega inter duo regimina malitię complexionis calidę & humidę. Et conferunt ei troc. ros. facti cum rosis recentibus. Et quando illic est solutio vētris, administra ceratum factum cum oleo de cydonijs.

De cura malitię complexionis stomachi cum materia & cura oppilationis & raritatis stomachi.

Cap. 33.

OPortet vt cognoscas dispositionem materię in stomacho, an sit imbibita vel exuccata sicut exuccat spongia aqua. Aut sit imbibita, submersa, sicut imbibitur pannus tinctura imbibita submersa in ipso. Aut adherens, Aut effusa in concavitate, que nominatur apud quosdam natans, & vt cognoscas eius initium, & locum generationis eius, & partem effusionis ipsius. Quod si fuerit eius generatio, in ipso, intentio in curando, est intentio eius. & rectificata in ipso causam generationem ipsam, & si fuerit veniens ad ipsum ex membro alio, sicut cerebro aut felle, aut hepate, aut splene, euacua illud quod peruenit, & rectificata membrum mandans materiã ad ipsum, & conforta stomachum, vt non recipiat illud, quod effunditur ad ipsum. Et quādoq; est effusio eius in hora famis, apud motum virtutis attractiue stomachi, & quietem expulsiuę, quare recipit ex materijs illud, quod non recipit in hora alia, & isti sunt illi qui non tolerant famem. Et quādoq; superuenit ei syncopis, cum ipsa adest, quare oportet vt pręueniatur effusioni materię cum comestione cibi: & sint cibi confortantes stomachum. Et quādoq; contingit qd materia non effunditur, nisi cum assunt passiones animales, sicut ira vehemens, aut tristitia, aut alie: & non sedatur mordicatio accidens eis, nisi cum vomitu. Et illi quidem quę descendit a cerebro, conferunt piper al. contritum cum aqua, & ablinthium, & aloes debilis iuuamenti in ipsa est. Sed hiera fortis fit ad illud, propter illud quod est in ipsa de medicinis fortis resolutionis, & abstersionis. Et ita pręterijt a nobis, quod ex compositione difficilis curę, est vt sit stomachus calidus, & caput frigidum: facit enim necessarium illud, quod descendit ex capite vt administrantur ea quę sunt sicut diapeperea, & diacymnum: & illa quidem nocent substantię stomachi. Et eius cura, quę ab hepate effunditur, indiget eis quę leniunt naturam, et euacuant humorem subtilem cholericum, sicut aqua casei cum myrobalanis, & scamonea. Et quādoq; declinat ipsum ab ambobus simul phlebotomia, & illud quod confortat stomachum. Et oportet vt premitas lenificantia in cibo, & facias sequi styptica sicut diacuri sumus in loco sibi proprio. Illa autem quę effunditur a splene, curatur cum eis, quę dicimus in capitulo appetitus canini. Et tu quidem iam sciisti, qd quādoq; effunditur ad os stomachi humores

A Gal. 4. 4. 1. 4. 1.

B G. 7. meth. c. 1. 1.

C Gal. lib. 1. 1. 1.

D Gal. lib. 1. 1. 1.

E Lib. 1. 1. 1. 1. 1.

F Gal. lib. 1. 1. 1.

G Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

H Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

I Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

K Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

L Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

M Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

N Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

O Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

P Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

Q Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

R Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

S Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

T Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

U Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

V Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

X Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

Y Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

Z Gal. lib. 1. 1. 1. 1. 1.

more acuti, mordicatiui, & faciunt euenire syncopim, & spasmus. Et qn̄q; perducit eorum effusio ad destructionem pulsus. Et qn̄q; sunt melancholici, & est tibi necessarium, vt confortes os stomachi, ne recipiat materias peruenientes ad ipsum cum emplastris in quibus sunt stypticitas, & aromaticitas. Et frigida quidem in dispositione curationis caliditatis in febris sunt. alcasb, & cydonia, & galia, & succus agrete, & rami [alhaluich] & olea sicut oleum ros. Calida vero ex eis sunt habentia dispositionem contrariam predictis, sicut myrrha, & crocus, & aloē, & mastix, & ablinthium, & olibanum, & zinziber, & spica: sed olea sunt sicut neridem, & oleum de mastice. Et multoties quidem est causa aggregationis materię in stomacho retentio euacuationum mundificantium ipsum non effusio ad ipsum. Et in huiusmodi quidem oportet, vt euacues illud, quod aggregatum est, & aperias partem cursus eius, & facias ipsum declinare a stomacho ad ipsam: Et neq; educatur ex stomacho humor, nisi ad partem declinationis ipsius in euacuatione. Si autem ambiguus sit, educ natantem qui sequitur os cum vomitu, & illum qui est ei contrarius cum solutione. Quod si humor est imbibitus, intrans, & non est nisi subtilis in essentia sua, tunc melius quod curatur est aloē. Et ablutum rectius est ad confortandum, & non ablutum ad purgandum. Nam cum abluitur debilitatur eius euacuatio, & mundificatio ipsius. Et hiera conuenientior est ambobus propter illud, quod in ipsa est de speciebus rectificantibus, & adiuuantibus, & prohibentibus B a nocentibus, & proprie pura non permista cum melle. Comista enim cum melle, quāuis sit plurimę solutionis ex modis diuersis, qm̄ est plurimum remanens in stomacho, tamen eius confortatio est minor: qm̄ mel frangit de fortitudine aliquid in confortando, & purgando, que ambo simul perquiruntur. Et oportet vt quādo bibit, vt intentio sit post ipsam ambulare, parumper, & nō oportet vt alteret propter ipsam, regimē suum. Et qn̄q; remouetur ægritudo potione vna ex hiera. Et si fuerit illic casus appetitus, aut nausea, ponantur loco croci in hiera rosę rubę. Et quando inuenitur caliditas inflāmata, non administratur hiera, qm̄ ipsa quādoq; addit in malitia complexionis, & proprie quando existimatur qd sit illic materia, & non sit ibi materia. Et in summa hiera est medicina magis conferens humoribus cholericis in stomacho, & proprie cum decoctione ablinthij. Descriptio hierę ad hunc modum leuis. Recip. floris squinanthi, & xylobalsami, & assari, & cinamomi omnium ana partem. i. & aloes partes. vi. & quando non queritur in ipsa fortitudo euacuationis, immo mundificatio æqualis ponatur pondus omnis medicinę pars. i. & s. Et ex pilulis expertis iuuatibus in hoc, est vt sumatur aloes drach. i. & myrobalanorum citrinorū, & rosarum medietas drach. & conficiantur cum succo endiuia: Et diacydoniten solutiuum factum ex cydonijs, & zuccaro, & scamonea. & quādoq; sufficit vt in potu detur danich scamoneę in tribus vnc. lactis acetoli, colati a butyro suo, dimissi vna hora, donec bona fiat eorum commistio. Et geleniabini solutiuum est maximi iuuamenti in hoc: Et similiter fumus terrę, & proprie ad cholericam. Et decoctio ablinthij, & prunorum, & tamarindorū. Et syrupus rosaceus solutiuus, & proprie in estate. Et similiter aqua casei cum myrobalanis, & scamonea pauca, aut aloē, si est voluntas vt euacuet materiã cholericam. Medicamen Gal. bonū. Recip. ablinthij romani drach. v. & rosarum rubearum sanarū drach. xx. decoquantur in lib. ij. aquę, donec remaneat medietas lib. deinde potetur sicut est, aut cum zuccaro pauco. Et aloē quidem est conueniens in euacuationibus stomachi: Et scamonea est nociua stomacho, & inimica ei. Nō ergo audeas dare ipsam, nisi cum necessitas adest. Et in huiusmodi quidem materijs, confert phlebotomia, quando illic est repletio, vt moueatur humor ad venas, & extremitates, & sint in humoribus qui sunt in stomacho, meatus in quibus expellantur. Et iam quidem expertum est sumere in potu hieram cum decoctione ablinthij, qm̄ est vltima. Et expertum est diacydoniten huiusmodi. Recip. cydoniorum affatorum in massa quantitatem trium vnc. & croci, & ablinthij amborum ana drachmam. i. & s. & olei arboris mastice, & olei de cydonijs. viij. dar kemet cōficiantur cum vino odorifero, & administrantur. confortant enim stomachum qui est cum hoc modo, & prohibet ipsum recipere humores calidos. Et ex eis que experta sunt etiam, est vt sumantur ablinthij drach. x. cinamomi drach. v. xylobalsami, spicę amborum ana drach. iij. foliorum ros. recentium. drach. iij. xyloales, mastice amborum ana drach. i. coquantur in aqua multa, vsquequo redeat ad paruitatem. Iad quantitatem librę. i. aut minus, & coletur, & infundatur in ipso aloē cuius potio sit quantitas vnc. i. omni die, vsquequo appareat sanitas. Et si humor est effusus, non adhærens ei, neq; grossus, iuuatur vomitu facto aqua raphani, & oxymelle: & aqua mellis, & aqua hordei permista cum oxymelle calida, & quę procedunt cursu eorum ex eis, quę faciunt vomere leuibus: & qn̄q; sufficit aqua calida sola, aut cum oleo calido solo: aut cum oxymelle cum aqua calida sola. Et aqua quidē calida cum melle pauco lauat materiã: & qn̄q; expellit eam natura cum vomitu: & quādoq; deducit eam ad inferiora. Et quādoq; curatur huiusmodi materiã cum solutione ventris etiam, cum eis que diximus, si ex vomitu non prouenit illud quod queritur, aut est ad profundum stomachi magis decliuus. Et quando volueris soluere ventrem cum hiera in huiusmodi materiã, dabis in potu post balneum in die antecedente aquā hordei: Et qn̄q; est humor mordicatiuus paucus, & est tunc administratio saucis hordei cum aqua granatorum auferens nocentū eius propter exuccationē saucis, & exiccationem eius, & quia confortat aqua granatorū os stomachi, quare non recipit ipsum. Si autem humor est grossus, tunc rectius est vt incidatur, & subtilietur cū potionibus inciliuis, & subtiliatibus. Et medicinę quidem incisive sunt, sicut oxymel, & alchivamich vel alchvamich, & sinapis, & caparis,

paris, & oliuæ, & cum emplastris subtiliatis: deinde educatur solutione ventris cum eis, quæ edu-
cunt huiusmodi. Quod si administraretur vomitus, deinde ventris solutio, erit rectius. Et si est inobe-
diens q̄ non eradicetur, tunc oportet vt facias vomere cū eis, quæ sunt fortiora, sicut decoctio nu-
cis vomicæ, & sinapis, & piperis. Medicamen faciens vomere phlegma medulla cartami dissol-
uatur cum aqua anethi contriti, & proijciatur super ipsum oleum laurinum, & detur in potu infir-
mo, & mittatur in ore ipsius penna, & euomat cum ea. Et quando mundificatur stomachus, tunc
administrantur ea, quæ æquant complexionem, & calefaciunt ipsum cum subtilitate, vt non gene-
retur vice alia. Et quando vis soluere ventrem in huiusmodi materia, dabis ei ad potandum vno
die ante ipsam post balneū aquam cicericis: & oportet vt administras eis illud multoties: & balnea-
tio in aquis thermaticis, & deambulationes, & motus iuuant eos. Et multoties est de consuetudi-
ne hominis, vt congregetur in stomacho ipsius phlegma plurimū, tunc ergo administrantur porri
cum bliiti, & sinapi, quoniam sanant, propterea q̄ illa incidunt corpus humoris, & propter solutionē
accidentem comedenti ipsum, & si phlegma est acetosum, detur in potu hiera cum oxymelle, &
vtatur medicamine diacalamēthi. Et medicinæ quidem solutiue testificantes humores grossos, quæ
sunt huiusmodi descriptionis sunt pilulæ alfeniati, & pilulæ aloeticæ magne: & pilulæ stomachicæ:
& aloë in syrupo acetoso cum seminibus, fortia habente semina, facto cum melle: & hiera ad illum
qui grossus est. Recip. seminis apij par. vi. & extremitatum absinthij, anisi, seminis fœniculi om-
nium ana par. iij. piperis al. & assari amborum ana partem. i. & mediam costi, & spicæ rumi b† {kei
sim} omnium ana partes. ij. masticis croci amborum ana partem. i. aloes partes. viij. conficiantur &
fiant ex eis trochisci, & bibatur omni die troc. pondere aure. i. quoniam mundificat stomachum cū
facilitate. Et q̄q̄q̄ necessarium est vt hieris magnis: Et ex eis quæ conferunt proprie, post mundifi-
cationem præcedentem, sunt myrobalani kebuli conditi, & syrupus de absinthio, & zinziber con-
ditum. Et cibi conuenientiores eis, sunt iura † {alkanabir,} & paruorum auium columbinorum.
Corpora enim pullorum columbinorū sunt tardæ digestionis, & lōge morē in stomacho. Et scias
q̄ sahane est exiccatiua stomachi, exiccatiua superfluitatum omnium humidarū, & aqua ferri mi-
neralis, ° aut in qua extinguitur ferrum minerale, aut in qua extinguitur ferrū ignitum multoties,
est iuuatiua stomachi humidioris. Et oxymel squilliticum est vehemens iuuamenti, & dyacido-
niten purum est bonum materijs calidis, & illud quod est cum pipere, & zinzibere, materijs gros-
sis, frigidis, & eius descriptio. Recip. succi cydoniorum aquosorum, parum, ponticorum partē. i.
mellis ad infrigidatum, & zucarū ad calefactum partem. i. & aceti boni fortis. s. aceti vini partem
mediam, preparatur super ignem lentum, & reponatur: Quod si voluntas adest, vt sit maioris fer-
titudinis, ad infrigidatum ponantur in ipso zinziber, & piper. Et ex eis quæ cōferunt ad resolu-
das materias grossas ex stomacho, ° est amplexari infantem, qui non polluitur, sed est proximus ad
hoc sine velamine. Et q̄q̄q̄ aggregantur in stomacho duo humores contrarij: & est ille qui est im-
bibitus verbi gratia ex subtili cholericis, & effusus in concauitate ex grosso: oportet ergo vt inten-
tio sit in eo, qui est maioris nocuenti: Et quando humor impediens est calidus, mordicatus, ex
quo accidunt syncopis, & spasmi, tunc rege ipsum cum eo quod diximus in capitulo syncopis.
Et primum quo oportet vt ei succurras, est facere, ipsum sorbere aquam tepidam. Nam cum ipsi
per eam euomunt humores suos, sedatur illud quod habent. Et si humor nocens effusus est melan-
cholicus, tunc conferunt ei decoctio calamenthi cum melle: & decoctio epithymi, & calamenthi
campestris. Et ex eis quæ valent ad hoc, est vt conficiantur alumen, & calcadis, & æs vltum cum
melle, & ponantur super stomachum. Et oportet vt ponatur super stomachos eorū in horis pra-
uuitatis ægritudinis spongia infusa in aceto calido valde. Cumq̄ humor fuerit frigidus, & humidus,
tunc sis contentus calefacientibus, resolutiuis. Et nō facias ingredi in eis ea, quæ exiccant cum stypti-
citate, quoniā error est maximus siue sit cibus, siue medicina. Et quandoq̄ materia impedit mul-
titudine sua, non sua corruptione, & in succurrendo nocumento, administrantur medicinæ & cibi
styptici absq̄ spe malitiæ. Curationi autem apostematū stomachi, singularia posterius faciemus ca-
pitula: & similiter curationi ventositatum, & inflationis. In raritatis vero stomachi cura admini-
strentur medicinæ calefacientes stypticæ, quas diximus, & proprie aromatica, in quibus est conue-
nientia cordi, & spiritui: & administrantur electuaria aromatica, styptica, sicut de nuce muschata,
& electuarium de cardamomo, & similia: quæ sunt ex eis quæ dicemus, & quæ diximus in curatio-
ne frigoris stomachi, & humiditatis eius. Et alleuiantur cibi, & subtilentur, & sumantur in plu-
ribus vicibus, & non grauabunt stomachum: Et non impleatur vino subito. Neq̄ moueatur post
cibum, & potum. neq̄ bibat super cibum. Et sit illud quod bibit vinum forte, vetus, ad aliquantū
lam declinans ponticitatem, & assumant ipsum paulatim paulatim. Cura autem oppilationū eue-
nientium in meatibus propinquis stomachi, qui sunt ad ipsum, aut in ipso, sicut meatus qui sunt
ex ipso ad splenem, aut ex ipso ad hepar, est adhibere aperitiua sicut hieram, & absinthium. Verū
de curationibus obuiationis, & percussionis, & casus: super stomachū, sunt trochisci dicti in anti-
dotorio, in quibus sunt karabe, et melilotum. Emplastrum iuuatiuum ad hoc. Recipe pomorum
de scemi coctorum dissolutorum in decoctione contritorum valde pondus drach. quinquaginta,
& misceantur cum decima sui de laudano & ros. drach. viij. & aloes, drach. vi. conficiantur omnia
cum duobus succis. s. buglossæ, et foliorum cupressi, et misceatur cum eo oleum de lilio, et repide-
tur, et ligetur super stomachum diebus aliquibus.

A Gal. 1. de alim. fac. fo. 8. g

B Raf. conti. l. 1. ca. 17. 3

B Raf. conti. l. 1. ca. 17. 4

† aus quæ vulgo dicitur lodula.

C Raf. con. l. 1. ca. 118. 1.

D G. 8. de phar. ob pō. fm. lo. 4. 4f

E C. 30. & 1. 2. 5. & G. 7. meth. c. 7. b & G. 7. meth. c. 11. fg

G G. u. meth. c. 8. a H F. 1. 1. c. 6. 8.

I Galibia

k Paul. lib. 3. c. 37. l. T. 3. 4.

M T. 3. 6. 7.

N Li. 4. F. 1. 1. c. 4. O Reperit de ver- bo ad verbum. l. 1. c. 23.

De cura eius qui leditur fortitudine sensus sui stomachi. Cap. 34.
Cum superfluit illud, non est excusatio quin administrantur narcotica cum facilitate. Et oportet vt sint cibi eius illi, qui ingrossant sanguinem, sicut illi qui fiunt de frumento cocto cū multa aqua, & carnes vaccinæ vsquequo sit necessarium vt narcoticis. Et si illud, quod nocet, fuerit calidum, tunc oportebit vt partes stomachi mundificentur cum hiera multoties, & vt nō tardetur cibus eius: immo oportet in huiusmodi vt cibentur in principio famis ipsorū pane cum robore fructuum, aut infuso in aqua frigida & aqua ros. & q̄q̄q̄ infunditur in vino misto infrigidato: illud enim confortat os stomachi etiā. Et si illud quod ledit, fuerit frigidum, tunc plurimum quod eis accidet, non accidet nisi tremor & spasmus, quare oportebit vt eorū stomachi confortentur cū vino styptico, & cum medicinis aromaticis stypticis, subtiliatis, & euacuetur humor qui est in eis.

De regimine eius cuius stomachus paruus est. Cap. 35.
Oportet vt sit cibus eius ex eis quæ sunt in pauca quantitate multi nutrimenti, aut cibus exhibeatur vicibus tribus, aut quatuor vt suppleat loco eius, quod exhibetur vice vna, aut duabus vicibus in stomacho temperato.

De rebus conuenientibus stomacho.
Cibi autem magis conuenientes ei, sunt illi in quibus sunt stypticitas, & amaritudo sine acuitate, & mordicatione. Et sani quidem iuuantur in confortatione suorum stomachorum cum stypticis. In febricitibus vero non oportet vt superfluat in hoc, & cū eis in quibus est stypticitas vehemens, qm̄ illud exiccet ora stomachorū suorū exiccatione nociua: quare oportet vt in eis cum facilitate administrantur quando necessaria sunt. Et ex cibis quidem conuenientibus stomacho, iuuantibus ad debilitatē ipsius, fm̄ q̄ testatur Gal. sunt pelles intrinsecæ ventrum gallinarum, & dimissio coitus confert eis in confortando stomachum valde. Et ex regimine conuenienti pluribus stomachis est vt vomitu in mense bis, ita vt non cōgregetur in stomacho humor phlegmaticus. Et facilius vomitus est ille, qui fit cum raphano, & pisicibus comestis, expectando donec sit sitis valde, & bibendo post ipsam syrupum acetosum mellinum, aut zucarinum cum aqua calida, & euomendo. Et non oportet vt supra illud addatur, qm̄ consuecet natura eijcere superfluitates ad stomachū. Et scias q̄ vomitus facilis, leuis, sine labore, & non frequens, in hora necessitatis est maximè iuuamenti. Et ex regimine conueniente pluribus stomachis est, vt sint contenti cibo vna vice. præter quod replentur in illa vice. De solutiuis vero, conuenientiora eis sunt, aloë, & absinthij herba, non succus eius: quoniam succus separatus est a stypticitate retenta in herba. Et quandoq̄ iuuatur stomachus ex acceptione vuarum siccarum dulcium in secunda mensa, propter illud quod in eis est de abstersione æquali. Et ipse quidem sunt ex eis quæ sedant mordicationem paruam, quæ accidit stomacho, sua abstersione. Magna vero mordicatio indiget fortiori illis: Et grana myrti conferunt stomacho, & capparitis preparata etiā: & ex oleribus lactuca stomacho qui ad caliditatem est decliuus. Et similiter fumus terre, & apium est communis iuuamenti. Et similiter menta, & enula, condita cum aceto. Et ex eis quæ conueniunt stomacho sua proprietate, & cōferunt meri etiā, est lapis, qui dicitur iaspis, & corallus cum suspēditur ita vt approximetur stomacho, aut fiat ex eo suspensorium. Qualiter ergo cum ingreditur in confectionibus, aut bibitur ex eo medietas drach. i.

De rebus quarum usu nocetur stomachus, & intestina. Cap. 36.

Scias q̄ plures ægritudines in stomacho sequuntur fatietatem nauseatiuam. Aliena ergo eam, & aliena causam eius ex cibis in quantitate eorum, & qualitate eorum, & qui sunt inconuerti, & ex aeribus, & ex aquis prohibentibus digestionem bonam. Et ex rebus magis inimicis stomacho est repletio: & propter illud non augetur corpus gulosi, qm̄ cibus non digeritur: quare non nutritur ex eo corpus. Ille autem qui a cibo abstinet, dum in ipso remanet adhuc aliquid appetitus, augetur: qm̄ stomachus eius bene digerit cibum. Et scias q̄ cibus qui est inconueniens stomacho in seipso, non causa aggregationis suæ cum alio, aut est inconueniens ei propter suam quantitatem, aut propter qualitatem sui: & vnaquæq̄ earum si est ad leuitatē decliuior natat, & requirit expulsionem cum vomitu: & si ad grauitatē, relidet, & requirit expelli fluxu ventris. Et quandoq̄ accidit vt nater pars eius, & resideat pars eius propter suam diuersitatem in leuitate, & grauedine, & diuersitate motuum ventositatum euenientium in ipso, & requirit vomitum, & solutionem ventris simul. Et scias q̄ prohibitio fecis, & ventositatis, est maximè nocuenti. Qm̄q̄ enim ascendit propter illud sex ex reuolutione ad reuolutionem ad superiora, donec redit ad stomachum, & impedit nocumento maximo: & commouetur vel excitatur sicut ileos, & accidunt cōturbatio, & casus appetitus: & ventositas etiā qm̄q̄ ascendit ad stomachum, & eleuatur vapor ipsius ad cerebrum, & nocet vehementer, & corrumpit illud quod in stomacho est. Et scias q̄ omne quod stypticitatem non habet, ex succis proprie, & ex alijs, communiter est malum stomacho. Et omnia olea mollificant stomachum, & quod ex eis est magis conueniens & magis sanum, est oleum de oliuis, & oleū de nucibus, & oleum de fisticis. Et ex medicinis, & cibis stomacho magis nociuis fm̄ plurimum, sunt grana pini & selk, & albadug, & alsegiem, nō dissolutæ in decoctioe, & acetosa & atriplices, & bachele ymanihe, nili cum aceto, & almuri, & oleo. Et ex istis sunt fenugrecum, & sisamum: quoniā ambo debilitant stomachum: & lac est nociuum stomacho: & similiter medullæ, & cerebella: & ex vinis quod est grossum nouum. Et ex medicinis grana iuniperi, & grana alharar, & grana alfaghd. Et scias q̄ omnes medicinæ solutiue, & omnia quæ abominatio-

nem faciunt, sunt mala stomacho. Et coitus est ex rebus magis nociuis stomacho: & dimissio eius est ex rebus magis conferentibus ei, & vomitus laboriosus quauis sit iuuatiuus ex parte purgationis, nocet tamen plurimum cum debilitatione.

TRACTATUS II. huius Fen.

De regimine doloris stomachi & debilitate eius & dispositione appetitus eius.

Cap. 1.

Dolor stomachi accidit aut propter malitiam complexionis absq; materia, & proprie calida mordicativa: aut propter malitiam complexionis cu materia, & proprie acuta mordicativa: aut propter solutionem continuitatis ex causa vntosa extensiuua, aut mordicativa adustiuua, aut aggregatiua ambarum reru simul, sicut est in apostematibus calidis. Et quandoq; fit ex vlcerebus corrosiuuis. Et ex hominibus quide sunt aliqui, quibus accidit dolor stomachi, cum comedunt, & sedatur post digestionem: & eorum plurimi sunt melancholici, & patientes melancholiam mirachiam. Et sunt ex hominibus quibus accidit dolor in fine spatij comprehensionis cibi in stomacho, & apud horam decimam, & quae sequitur eam: De quibus sunt quidam, quorum dolor non sedatur donec euomant quoddam quod est sicut acetum, ex quo ebullit terra, deinde sedatur dolor eorum: Et ex eis sunt quorum dolor sedatur cum descensione cibi, non cum vomitu. Et de duabus sectis sunt qui remanent secundum tolerantiam suam longo tempore. Et causa quidem primi est effusio melancholiae ex splene ad stomachum. Et causa secundi est effusio cholerae ad ipsum ex hepate semper quae ambae non laedunt in principio rei, quoniam ambae cadunt in profundum. Cumq; cibus permiscet eas, commouetur cum cibo, & ascendunt ad os stomachi. Et est ex hominibus, stomacho cuius provenit dolor, aut adustio vehemens, & cum comedit, sedatur: eius quidem causa est effusio materierum mordicatarum ad stomachu quando vacuus est a cibo, aut acetosarum melancholicaru, & sunt raro, aut acutarum cholericarum quae sunt saepe. Et ex hominibus est, cui accidit propter multitudinem comestionis, & iterationis eius, non secundum veritatem famis, & propter repletionem corporis eius ex satietate nauseatiua, adustio in stomacho ipsius intolerabilis. Et quandoq; fit dolor stomachi ex ventositate, scilicet aut dolor fortis, aut dolor pungitiuus. Et ex hominibus est cuius est vehementia sensus stomachi, & accidit ei quod diximus de humoribus cholericis, qui effunduntur ad ipsum, & sunt causa doloris maximi accidentis stomacho eius, intolerabilis: & quandoq; facit accidere syn copim: Et quandoque provenit ex potu aque frigidae dolor in stomacho aestuosus, clamorosus: Et quandoq; moritur subito propter aduentum doloris ad cor, & quandoq; descendit dolor, & facit provenire colicam. Et timetur quidem in illo in quo prolongatur dolor stomachi, q; attrahat apostema stomachi, & portendit in praegnantibus praefocationem matricis, quamuis dolor stomachi multiplicetur in praegnantibus. Et in libro quidem mortis festinae dicitur, quod quando apparet cum dolore stomachi super pedem dextrum quoddam simile velicae, k f. Calpere: tunc paties eum moritur in .xxvij. diebus, & ex signis illius est q; ipse appetit res dulces. Et si habet dolorem ventris, & apparet in supercilio eius vestigium, & bothor niger, similis fabae, deinde fit vlcus, & permanet vsq; ad diem l f. Septimum aut plus, tunc ipse moritur: & huic quidem homini accidunt subet, & multitudo somni in principio sue aegritudinis.

De signis.

Cap. 2.

Signa complexionum puraru sunt signa praedicta: & signa complexionum, quae sunt cum materijs sunt signa praedicta etiam. Et mordicatio quidem cum inflammatione, significat materiam acutam qualitatis calidae amarae aut salae. Si autem mordicatio est non stabili, immo renouatur, significat effusionem materiei cholericae ex hepate. Et quandoq; facit incurrere mordicatio stomachi febrem ephemeram. Et mordicatio stabili qnq; facit incurrere feb. tertianam inseparabilem, & dolorem in latere dextro: & significat coitatem panniculi velantis hepar. Et quando sedatur febris, & remanet mordicatio, tunc illud est propter effusionem materiei ex superfluitatibus hepatis, aut malitiam complexionis calidae, aut humorem adhaerentem in stomacho: Et absq; inflammatione significat materiam acetosam. Et lignum eius, quod est ex summa illius, in quo est doloris euentus post horas super cibum causa melancholiae, est vt accidat vomitus aceti acetoli, & sedatur eo dolor: & vt splen sit laesus, & digestio mala. Et signum eius qui est ex illo causa cholerae, est vt non accidat vomitus aceti, immo si fuerit erit cholericus, & vt non sit digestio diminuta, & sint signa cholerae manifesta, & hepar calidum inflammatum. & signa eius qui est ex ventositate, sunt eructuatio, & singultus, & extensio in hypochondrijs ex ventre.

De cura.

Cap. 3.

Cura quidem eius, qui est ex malitia complexionis calidae, est in potu sumere lac acetosum vaccinum, & lac de quo extractum est butyrum acetosum, & aquam frigidam: & in cibo sumere pullos, & alcubugi, & duragi, cucumeres, cucurbitam, & portulacam, & pisces paruos elixatos cum aceto. Et ex syrups, syrupum acetosum, & rob acresta: & ex medicinis, trochiscos de spodio: & administrare emplastra infrigidantia. Et si videris extenuationem, & arefactionem, administrabis tinas: & potabis ipsum vino subtili, misto, & facies ei sorbitiones impinguantes subtiles, temperatas. Et cum dolor fuerit ex humore cholerico calido euacuabis: Et administrabis syrupum acetosum cum aceto in quo fuit infusum absinthium spatio longo. Et dolores quidem stomachi frigidos, & ventosos, si sunt leues, sedat vaporatio cum milijs, & ventose cum igne, & proprie

Aprie quando ponitur ex eis ventosa magna super locum mirach ventris medium, ita vt comprehēdat vmbilicum ab omni latere, & dimittitur sic hora vna absq; incisione. Ipsa enim dolorem illico sedat mirabiliter: & sumere in potu vinum purum, & inungi ex oleis calefacientibus, & hoc etiam sedat dolores prauos. Et aristolochia longa est maximi iuuamenti in sedando dolores vehementes, & ventosos. Et similiter castoreum quando bibitur cum aceto commisto, aut vaporatur ex eo venter exterius cum oleo antiquo. Et ventositatem quidem resoluunt potus vini puri, & festinatio ad somnum, & exercitium super vacuitatem. Et administratio eorum quae dicemus in capitulo inflationis, si vehemens fuerit necessitas adhibere fortiores medicinarum. Et si dolor est ex ventositate praefocata in stomacho, aut eis quae sequuntur eum, conferunt ei grana lauri, & cyminum assatu. Et si est dolor ex melancholia inflatiua, tunc oportet vt vaporatio fiat cum aliquantulo alumine, & dragantho contritis cum aceto acetoso: & vt vaporetur etiam cum ramis anethi contritis. Et si fuerit dolor ex apostemate, tunc cura eius erit cura quam dicemus in capitulo apostematum stomachi. Quod si dolor ex sui vehementia non prolongetur tempore quin interficiat, tunc mollicabis cum adipibus & embrocis factis ex anetho, & similibus. Et cura doloris qui excitatur post spatium longu, facientis necessarium, vt euomatur materia acetosa, est confortatio stomachi cum calefactione, & emplastris calidis cu vino: & vino puro, & confectionibus magnis, & cibari ex eis quae in patellis preparantur: & quorum proprietas est vt effumationem faciant in stomacho calido, sicut oua assata, & mel. Et cura eius cui accidit dolor vsquequo comedat, est euacuatio cholerae: aut eius extinctio, si est ex cholera: aut euacuatio melancholiae, si est ex melancholia. Aut declinare vtrunq; humorem ad partem quae non sint stomachi cum eo quod diximus in capitulo canonis: & vt confortetur os stomachi: Et oportet post illud, vt diuidant cibum, & vt cibentur ambo cibo pauco in quantitate, multo in nutriendo, & non bibant super ipsum nisi deglutendo parumper: & praeterrmittant ipsum vsq; ad horam doloris, & cum completus fuerit, bibant tunc. Dolor autē qui accidit post cibum, & non sedatur nisi vomitu, est dolor malus: & rectius quidem est, vt in potu sumant omni die aliquid mellis ante cibum: Et vt consideres causam illius ex capitulo vomitus, & euacua illud quod oportet euacuari ex infusione aloes & similibus: deinde administra troc. stelle, & ex eis quae conferunt ad hoc est, vt sumant olibani, & mastice, & nigelle, & ameos, & corticu fisticorum viridium, & xyloaloes crudi, partes equales: terantur, & cribellentur, & conficiantur cu melle emblicorum: & sumatur ex eo ante cibum quantitas duarum drac. vsque ad duos aure. Et conferunt ei administratio coriandri: & syrupus granatorum cum menta, & reliqua quae dicuntur in capitulo vomitus. Et ex eis quae conferunt doloribus stomachi cum proprietate fm q; testificat Gal. sunt, cutes intrinsece stomachorum gallinarum. Et plurimum quidem mordicationem stomachis cedant res frigidae, sicut lac acetosum, & similia.

De debilitate stomachi.

Cap. 4.

Debilitas stomachi est nomen dispositionis stomachi, quando non bene digerit, & conturbat eum cibus vehementer absque causa quae fit in cibo, ex causis praedictis in capitulo corruptio nis digestionis. Et multoties quidem associantur ei defectus in appetitu, & paruitas: Verum illud non est semper: immo quandoque est appetitus plurimus, & digestio pauca: & non significat illud fortitudinem stomachi. Et quando causa eius in fortitudine augetur, sunt illic rugitus, & eructuatio alterata & nausea, & proprie super cibum: ita q; quoties sumit cibum, non potest inoueri, donec ipsum euomat: & sunt mordicatio, & dolor inter ambas spatulas. Quod si causa in fortitudine valde addatur, non erit eructuatio: aut non facilis erit exitus itercoris: aut non erit ei mora, & lubricabitur velociter: & erit patiens deiectionis pulsus, velox ad syncopim, & quærit cibum. Cuiq; approximat ei, teretur ex eo, aut sumit rem modicam: aut accidit ei febris pro qualibet causa: & apparent in eo accidentia melancholiae mirachiae. Et scias q; debilitas stomachi fortasse est causa omnium egritudinum corporis. Et haec quidem debilitas quandoque est in superioribus stomachi: & quandoque est in inferioribus eius: & quandoque est in vtriusq; ipsius. Cumq; est in superioribus stomachi, est nocumentum eius quod comeditur in principio cum comeditur, quandiu est in partibus superioribus stomachi: & si est in inferioribus stomachi, est nocumentum cum requiescit cibus: & apparet eius vestigium in egestionem. Et causae quidem debilitatis stomachi, sunt aegritudines venientes in eo praedictae: & nauseatiua satietas continua: & quandoq; facit eam plurimus vltus vomitus. Et experimentatores quidem in cura contenti sunt exiccatione & desiccatione secundum quod innuimus ad illud in capitulo succurrendi complexioni frigidae & humidae quae accidit stomacho. Sed veritas est, quod debilitas stomachi sequitur omnem malitiam complexionis, quare oportet vt cognoscatur complexio, deinde opponatur cum cura. Et quandoque est debilitas propter siccitatem stomachi, si ergo curetur cura praedicta, qua contenti sunt experimentatores, erit causa mortis: & quandoque est sanitas eius in potando ipsum potatione frigida, aut potatione lactis acetosi vaccini infrigidati super niuem, & administratione fructuum frigidorum. Et quandoq; vehementia debilitatis stomachi curatur cum calefacientibus: & dominatur ei fitis & infirmus contrariatur medicis: quare repletur aqua frigida, & sanatur illico. Et quandoq; expellitur humor nociuus causa repletionis ex aqua si fuerit illic humor, & egreditur cum solutione ventris, & euadit ager cum eo. Et solutio ventris est ex eis quae debilitant eum, & fit cum ea sorda. Et scias quod fortitudo stomachi fixa, est cum fortitudine omnium virtutum. pp earum

earum debilitetur, debilitat stomachum. Verum homines iam consueverunt, ut dicant illud secundum digestivam. Et vnaquaeque ipsarum virtutum debilitatur propter omnem malitiam complexionis. Verum attractiva debilitatur frigore, & humiditate secundum plurimum: quapropter oportet ut conservetur cum medicinis calidis & siccis, nisi sit debilitas eius propter causam aliam. Et retentiva oportet ut conservetur secundum plurimum cum siccitate cum declinatione ad frigiditatem. Et expulsiua cum humiditate & frigiditate aliqua. Et digestiua cum caliditate & humiditate aliqua. Et scias quod deterior debilitas stomachi est illa, quae contingit in rarificatione texture villorum eius: & significat illud hoc, quod non inuenitur illic signum malitiae complexionis, neque apostema, neque confert bonificatio ciborum: quare illic scias, quod stomachus iam atteritur. Et nocuum quidem ingreditur super virtutem retentivam, & non inuoluatur stomachus super cibum omnino, aut mala inuolutione ipsum comprehendat. s. tremula, aut cum tremore cordis, aut spasmosa. Ex ea igitur est illud, quod sentit eger manifeste sensu, sicut spasmus, & tremor cordis: tremorem vero quoniam non manifeste percipit, verum significatur illud cum eo quod sentitur de labore stomachi, & desiderio eius deponendi cibum a se, praeter quod sint vocantes ad illud rugitus, & extensio, & inflatio. Quod si superfluat, tremor, fit tremor magnus: & sentitur ex eo, sicut sentitur ex tremore reliquorum membrorum. Et ingreditur super attractivam, ut non attrahat omnino, & quidam nominant hoc mollificationem stomachi: aut attrahit cum pigritia sicut fit in initio aegritudinis, quae nominatur mollificatio stomachi. Aut est eius attractio varia, quasi fit spasmosa aut tremula. Et debilitas quidem virtutis alteratiuae perducit ad hydropisim carneam. Et scias quod quando stomachus taliter debilitatur, quod cibum mutare non potest omnino absque causa, excepta debilitate stomachi perducit res ad lubricitatem intestinorum: sed secundum plurimum in debilitate stomachi est causa quam in tendunt experimentatores intendentes succurrere ei ita ut non percipiant illam, & similiter iuvant cum regimine electo apud eos secundum plurimum. Et oportet ut emplastra, & vnguenta praedicta, quando volunt ex eis confortationem stomachi, caleant vehementer: tepida namque sunt eos mollificant os stomachi. Et Gal. quidem usus fuit in hoc capitulo cerato secundum hunc modum. Recip. cerae aure. viij. olei de neriden vnc. i. & misceatur cum vtrisque, si stomachus fuerit vehementis debilitatis ita ut non retineat cibum aloes & masticis amborum ana. aur. i. & aur. i. & succi acellae aur. i. & ponatur super stomachum. Et Gal. etiam affirmavit quod aegritudines stomachi, cum quibus non est caliditas, vehementis, aut siccitas, vehementis, sanantur cum diacydonite secundum hunc modum. Recip. succi cydoniorum. lib. ij. & acetii fortis lib. i. & mellis quantum sufficit, decoquantur donec fiat in essentia mellis, & puluerizetur super illud zinziber. vnc. i. & tertia aut. ij. vnc. & admixtrentur. Medicamen aliud proximum illi. Recip. cydoniorum affatorum lib. ij. & mellis lib. ij. permisceantur ambo & projiciantur super ea piperis. ij. vnc. & seminis apij montani vnc. i. Et ex eis quae conferunt stomacho debili, est administratio vociferationum, & omnium quae mouent siphac. Et ex medicinis bonis stomacho debili mollificato, est tryphera, & medicamen persarum, & eius modus est ut fumantur myrobalanorum nigrorum affatorum cum butyro vaccino drac. x. & nasturtij affati drac. v. & ameos, & origani perlici amborum ana. drach. ij. scorae ferri drac. x. dosis eius sit drac. ij. cum vino forti. Descriptio emplastri boni ad debilitatem stomachi cum duritia sua. Recip. caliae lignae medietatem vnc. i. lilij carmet. viij. floris vel sumitatum squinanthi carmet. v. abhel carmet. xvij. bdelij carmet. xxxij. cerae vnc. xvi. terebinthinae vnc. iij. rasae ablutae lib. i. amomi. xvij. dar chami ammoniaci carmet. xxxij. spicae. vnc. vi. arsun vel assum aloes vnc. i. olei balsami vnc. ij. cinnami grossi vnc. vna. Et syrupus granorum myrti est valde iuuatius, & in menta est iuuamentum manifestum, & superiora foeniculi sunt ex eis quae conferunt in emplastris stomachi frigidi, & calidi: & pix & ex emplastris stomachi frigidi debilis. Et scias quod debilitas quandoque est causa tarditatis descensionis cibi, cum expulsiua est debilis: quare oportet ut sit panis confectus istis plurimum habens fermenti. Et quandoque est causa velocis descensionis cibi propter suam humectationem lubricantem & debilitatem suae virtutis retentivae, quare oportet ut sit panis confectus istis ad azymum declivius aliquantulum.

De signis nauseatiuae satietatis, & destructionis digestivae.

Cap. 5.

EX signis illius sunt apostema faciei: & constrictio anhelitus: & grauitas capitis: & dolor in stomacho: & singultus: & pigritia, & tarditas motuum: & citrinitas coloris: & inflatio in ventre, & in intestinis, & hypochondrijs: & eructuatio acetosa, aut acuta fumosa, foetida: & nausea, & vomitus: & fluxus ventris superfluus, aut retentio superflua.

De cura.

Cap. 6.

Oportet ut administretur vomitus, & leniatur natura cum solutione ventris: & ieiunet, & dimittat cibum quantum potest. Et ut sit contentus minoratione, quando non potest: Et exercitium, & balneum, & ut sudet facienda sunt, cum non est repletio, cuius motus timeatur cum motu: quod si timeatur, administretur quies, & somnus prolixus, deinde gradatim perueniant ad cibum, & balneum, & considera de cibo cuius digestio sit bona, & considera signa bonitatis digestionis praedicta in capitulo suo. Et quandoque est nauseatiua satietas propter multitudinem somni, & quietis. Nam somnus quamuis conferat in quantum digerit, tamen motus confert in quantum expellit superfluitates: Et somnus quidem nocet ubi egent superfluitates expulsiuae. Et vigilae nocent ubi indiget materia digestionis. Et quandoque perducunt nauseatiua satietas, & comestio

A & comestio non secundum veritatem famis ad hoc, ut accidant stomacho adustio, & acuitas intolerabiles. Et isti iuvantur in curatione nauseatiuae satietatis cum aliqua quantitate confectionis sotirae. Et isti quandoque perducuntur ad vomitum eius quod comederunt.

De destructione appetitus, & debilitate eius.

Cap. 7.

Quandoque est causa eius caliditas pura, aut cum materia: & appetit humidum, & frigidum, quod est potus, absque calido & sicco, quod est cibum. Et illa quae est cum materia vehementior est in hoc, & magis destructiua appetitus. Et frigus quidem vehementius pertinet appetitui, & propter hoc inueniuntur septentrio ex ventis, & hyems ex temporibus vehementiores ad excitandum appetitum: & qui iter peragit in niue, vehementioris appetitus est valde. Et causa in hoc est, quod caliditas est mollificatiua, faciens currere materias, & replens locum eis: & frigiditas est contrario: quamuis quandoque sit causa magis nocens appetitui malitia complexionis frigidae singularis, quando mortificat duas virtutes. s. sensibilem, & attractivam: quare debilitatur appetitus: & hoc est raro. Immo quandoque est causa eius omnis complexio superflua: quoniam confirmatio malitiae complexionis debilitat omnes virtutes. Et deicitur appetitus in febribus, propter malitiam complexionis, & dominium sitis, & repletionem humorum malorum furiosorum. sed vehementius cadit appetitus in febribus pestilentialibus. Et quando superfluit solutio ventris vehemens fit casus appetitus. Et appetitus aliquando cadit in apostematibus stomachi & hepatis. Et cum appetitus conualescentium non est bonus, & cadit, significat reciduationem, nisi sit propter paucitatem sanguinis, & debilitatem corporis: considera ergo illud. Et quandoque est eius causa phlegma plurimum, viscosum, comprehensum in ore stomachi: quare natura refugit a cibo: nisi in quo sunt caliditas & acuitas: deinde accidunt ex acceptione illius etiam inflatio, & extensio, & nausea, & non quiescit nisi cum eructuatione. Et quandoque fit propter assiduationem catarhi descendens ex capite ad stomachum. Et quandoque fit propter repletionem corporis, & paucitatem resolutionis, & occupationem naturae in rectificando humorem malum, sicut fit in febribus, in quibus toleratur dimissio cibi tempore extenso: quoniam natura non fugit ex venis, neque venae ex stomacho, propterea quia natura laborat ad expellendum, & refugit ab attractione, & sicut abstinere versus, & eritius, & plurima animalia a cibo in hyeme tempore extenso, quoniam occupatur natura in rectificando illud, quod est in corporibus eorum ex humoribus crudis, & digerendo ipsum, & administrando ipsum loco eius quod resoluitur. Et ad vltimum necessitas cibi, est ut suppleat locum eius quod resoluitur. Cum ergo non est resolutio, aut est resolutio parua, non est necessarius cibum extrinsecus. Et quandoque est causa in ea, quod venis, in carne, & lacertis, & reliquis membris quandoque accidit tantum debilitatis, ut non fugat: & non peruenit suctio secundum semitam successione ad os stomachi, quare non requirit stomachus cibum, sicut cum accidit ei abstinentia a restauratione eius quod resoluitur: cum ergo non est illic resolutio, non est illic necessitas ad restaurationem eius quod resoluitur, quare non excitatur suctio venarum ad os stomachi. Et quandoque fit propter abscissionem melancholiae effusae secundum assiduationem ex splene ad os stomachi, quare non mouet spiritum ad appetendum: & non expellit aliquid ab ipso mundificando: Cumque remanet supra superficiem stomachi res extranea, tunc si est pauca, est sicut abstinens a materia, & mouens ad expellendum, non sicut appetens ipsam mouens ad attrahendum. Et quandoque est causa eius destructio virtutis sensibilis in ore stomachi: quare non sentit suctionem venarum ex ipso, quamuis fugant. Et quandoque est illud causa proprietatis stomachi: & quandoque est cum communitate cerebri: & quandoque cum communitate nerui sexti solum: & quandoque fit causa eius debilitas hepatis: quare debilitatur virtus appetitiua: immo quandoque fit causa eius mors virtutis appetitiuae, & attractivae totius corporis, sicut fit post egestionem sanguinis plurimi: & hoc est malum, & difficilis curae: & perducit illud ad hoc ut offerantur cibi, & appetat ex eis aliquid, & cum ponuntur ante ipsum, refugiat ab eis: Et deterius hoc est, ut nihil appetat, & non debilitatur virtus appetitiua post euacuationem tantum, immo apud omnem malitiam complexionis superfluae. Et quandoque causa eius est vermes, quando nocent intestinis, & communicat ei stomachus, & non laedunt stomachum nisi ascendendo ad ipsum. Et quandoque est causa eius melancholia multa laedens stomachum, mouens eum ad vomendum, & ad expellendum, non ad comedendum, & attrahendum. Et quandoque accidit destructio appetitus propter pregnationem, & retentionem menstruorum in principio pregnationis: Verum illud quod plurimum accidit eis, est corruptio digestionis, & quandoque est causa eius superfluitas caloris aeris, aut frigiditatis eius, ita ut resoluat virtutem suam caliditate, aut stupefaciat eam sua frigiditate: aut prohibeat resolutionem: Et vehementia caliditatis stomachi similiter. Et similiter qui consuetus est bibere vinum, & dimittit illud. Et quandoque alteratur dispositio appetitus, & debilitatur propter malitiam dispositionis somni: Et quandoque fit casus appetitus propter paruitatem sanguinis, quam sequitur debilitas virtutum sicut accidit conualescentibus cum euacuatione. Hic namque appetitus redit cum viuificatione, & reditione sanguinis paulatim. Et dimissio exercitij etiam abscindit appetitum cibi. Et potus aquae plurimae. Et quandoque est causa eius tristitia: & timor, & ira, & quae sunt similia his. Et quandoque est appetitus prostratus, & quando incipit homo comedere, excitatur: & causa in hoc est, aut quia cibum excitat virtutem attractivam, aut quia qualitas inuenta in ipso actu, alterat complexionem destruentem appetitum: sicut si sit complexio illa calida, & ingrediatur cibum qui sit frigidus

A Lit. Et. d. 6. c. 1.
B Lib. 1. libid.
C Ga. de diffren. symp. c. 4. d.
D Fe. 16. r. 1. c. 4. & lib. 4. Fe. 1. 1. c. 16. & G. 8. meth. c. 3. c. E. 7. met. c. 7. g. h. & 8. d. e. o. p. o. phat. fm lo. c. i. d. e. F. 6. de san. tu. c. 1. j. b.
G Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 4. 4. par. d. r. i.
H Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 4. 4.
I Rasit. con. t. r. c. 2. 1. 17. 4.
K G. 7. meth. c. 7. b.
L Ra. de verbo ad verbu. u. con. t. r. c. 1. 108. 4.
M Fe. 16. r. 1. c. 1. j. & lib. 4. Fe. 1. 1. c. 1. j. N Rasit. con. t. r. c. 2. 1. 17. 4.
O T. 1. 7.
P C. 1. 1. 1. 1. c. 1.

A G. 1. 1. 1. 1. f.
B G. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. b. C Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.
D Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.
E Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.
F Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.
G Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.
H Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.
I Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.
K Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.
L Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.
M Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.
N Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.
O Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.
P Rasit. con. t. r. c. 1. 1. 1. 1. f. sym. c. 1. 1. 1. 1. f.

vide gonghem

dus actu cum comparatione ad illam complexionem, & sedatur. Et similiter quandoq; bibitur in E

De signis.

Cap. 8.

Signa eius quae est propter complexionem, sunt ea quae sciuntur. Et signa eius quae fit propter par

De cura.

Cap. 9.

Ex curatione bona ei qui non appetit cibum, non propter caliditatem dominantem, est vt f pro

A + cibaria ex bro

C T. i.

D Raf. n. conti. i.

E F. 16. 1. 5. 6. j.

E Raf. 109. 1.

F G. 6. 4. in. 6. hip.

G Fen. 1. 4. c. 6. &

H Gal. 2. de fac. ali.

I Raf. n. conti. i.

K Raf. 107. 4.

L G. 1. c. 34. e. f.

M Diosc. 2. c. 144.

N Diosc. lib. 2. c. 151.

O Diosc. lib. 5. c. 11.

P Gal. 2. de alim.

R Li. 5. r. 6. fed. dte.

S G. 8. de phar. 6. 6.

T Paul. lib. 3. c. 37.

V Raf. n. conti. 1.

W Raf. n. conti. 1.

X Raf. n. conti. 1.

Ipsum enim facit appetitum, & incidit sitim. Et ex eis, quae faciunt eos appetere, est sauis asperum

De corruptione appetitus.

Cap. 10.

Quando in stomacho aggregatur humor malus diuersus a consueto in qualitate sua, natu

A Li. 4. F. 1. 2. c. 16

B Paul. lib. 3. ca. 37.

C Raf. 107. 9.

D Raf. 107. 1.

E T. 1. c. 31. & Gal. 2.

F Raf. n. conti. i. c. 2.

G Raf. n. conti. i. c. 2.

H Paul. lib. 3. c. 37.

I Raf. n. conti. i. c. 2.

K Raf. n. conti. i. c. 2.

L Paul. lib. 3. c. 37.

M Raf. n. conti. i. c. 2.

N Raf. n. conti. i. c. 2.

O Raf. n. conti. i. c. 2.

P Raf. n. conti. i. c. 2.

Q Raf. n. conti. i. c. 2.

R Raf. n. conti. i. c. 2.

S Raf. n. conti. i. c. 2.

T Raf. n. conti. i. c. 2.

U Raf. n. conti. i. c. 2.

V Raf. n. conti. i. c. 2.

W Raf. n. conti. i. c. 2.

X Raf. n. conti. i. c. 2.

Y Raf. n. conti. i. c. 2.

Z Raf. n. conti. i. c. 2.

bryon fit indigens superfluo nutrimento, & illud est apud. iij. menses, minora tur superfluitates ista, & minoratur hic appetitus. & est ille qui nominatur periculum, & discrimen. Et rectius ad quod alteratur iste appetitus, est ut sit declivus ad acetosum, & acutum. Et illud quod est magis corruptum, est ut sit declivus ad exiccatum, & siccum, sicut est lutum, & carbones, & testæ, & qñq; accidit hominibus simile huic propter superfluitates.

De cura corruptionis appetitus.

Cap. 11.

Oportet ut euacuetur humor faciēs corruptionem cum medicinis quas diximus, quibus oportet uti. Et ex regimine experto ad hoc est, & ut sumat pisces salitos, & raphanum infusum in oxymelle, & comedat utrosq; deinde bibat post ipsos aquam in qua faseoli rubei decoquantur, & anethum, & nasturtium, & semen erucae, quæ in potu sumatur, & qñq; in ipsa ponitur luti inuenti in croco, quantitas drac. iij. & fiat vomitus cum ea in mense semel, vel bis: Deinde administretur cōfectio de myrobalanis cum nucē enden. Et ex eis quæ conferunt ad hoc, sunt cyminum carmenū, & ameos masticata in ieiuno, & post cibum, & comedantur in pulvere, aut sumatur drac. i. de cardamomo minore, & tantum de cardamomo maiore, & tantundem de cubebis, & quatum totum de zuccaro tabarzet: & sumatur in omni die. Et ex medicinis compositis cum cuppulis glandium vehementis iuamenti sunt ea, quæ sunt sicut medicamen, cuius hæc est descriptio. Cuppularum glandium drac. viij. aloes drac. xvi. herba eupatorij drach. vi. radicū squinanthi drac. iij. myrrha drach. ij. conterantur omnia & decoquantur in duabus lib. aquæ donec remaneat medietas, & sumatur in potu omni die tertia lib. tribus diebus continuis. Et iterum cuppularum glandium dra. ij. anisi drac. iij. passularum dra. vij. mirobalanorum nigrorum myrobalanorum belliricorum, emblicorum omnium ana drac. v. scorix ferri infuse in aceto forti multoties, & quæ iam sit assata omni vice super patellam drac. x. decoquantur in. viij. vnc. vini pontici, & viij. vnc. aquæ, donec ad medietatem perueniant, & dentur in ieiunio. vij. diebus. In cura autem appetitus luti oportet ut euacuetur humor requirens illud cum vomitu noto ad suum simile, & sicut ille qui fit post comestionē piscium salitorum cum aqua faseolorum, & anethi, & raphani, & quæ sunt istis fortiora. Et si necessaria est solutio ventris etiam, fiat. Et ex eis est euacuatio cum turbit, & granis, & brengi chebuli, & sale naptico, quæ est iuuatiua: & proprie si fuerint illic vermes: & administrantur post illud medicina in pilulis facta, & aliæ dictæ in antidotario. Et oportet ut fiat ex ameos, & mastice, & cymino glutē, & masticetur, & ut sumatur ex duobus cardamomis ana drach. ij. de zuccaro tabarzet quantum est totum in ieiunio, & forbeatur super ea aqua tepida multoties paulatim. Et ex eis quæ experta sunt eis est hæc confectio. Recipe myrobalanos belliricos, & emblicos, & nucem enden, & masticem, & cardamomum maius, ameos, zinziber, conficiantur cum melle: & sumatur ex eis ante cibum, & post cibum quantitas nucis. Et ex regimine bono in hoc est, ut mundificet patiens eam, stomachum suum, & rectificet complexionem suam. Amplius sumatur lutum, & alhur, & dissoluatur in aqua, & ponantur in ipsa medicina vomitiua, quæ non habent saporem maximum, deinde ponat in ipsa ex sale, quæ ipsam bonam efficiat, deinde exiccetur in sole: & precipiat appetenti lutum ut sumat ex eo aliquid in quo sit de medicamine, quod non addat supra dosim. i. aut dosim. i. & 5. quæ faciet ipsum euomere illud quod comedit: & proprie si fuerit res foetida & mali vomitus sicut caules, & similia, & faciet abhorrere lutum. Et iam existimauerunt quidam, quæ iuuantius quod administratur ad expellendum appetitum luti, est ut cibetur patiens dum est ieiunus, pullis columbarum assatis, & vtatur eis in secunda mensa post cibum paulatim. Et in secunda mensa uti ameos est valde mirabile: & sicut amygdalis amaris. Et dixerunt quidam quæ potare sacraiat. i. olei de lissamo abscondit ipsum. Et oportet ut loquamur in hoc secundum experimentum, non secundum ratiocinationem. Et ex illis, quæ conferunt est loco luti administrare nucem endē & suctionem fisorum, & si sint ex lapide. Et iam expertum est amyllum de tritico, & proprie cum sale. Et experta sunt eis, ut sumantur vini pontici. vnc. viij. & coquantur donec remaneat. 5. lib. & ad bibendum def in ieiunio per hebdomadāynam. Et ex illis quibus oportet eos uti in secunda mensa, sunt fistici, & passule, & castaneæ, & chrysolama. Et in quibusdam eorum expertum est ut sumantur zerbegi, & sint in ipso piscis parui, & cepæ, & carui & oleum ablutum, & spēs sint piper, & zinziber. Et iam dictum est, quæ ruta est meximi iuamenti. Et nos quidem iam diximus regimē eius, quæ appetit acetosum, & acutum absq; dulci & vinctuoso, & sanat ipsum vomitus.

De fame & vehementia eius, & appetitu canino.

Cap. 12.

Multoties excitatur hic appetitus caninus post euacuationes, & febres prolixas resoluentes corpora. Et quandoque accidit ex debilitate virtutis retentiue in corpore, quare assidue fit resolutio superflua, & assidue fit appetitus vehementis restaurationis eius. Et quandoque accidit appetitus caninus propter caliditatem superfluum in ore stomachi, resoluente, & requirentem restaurationem: quare est os stomachi semper quasi sit famelicum: & hoc secundum plurimum facit sitim: & in quibusdā dispositionibus facit famē, cum superfluit eius resolutio. Fames autem secundum plurimum est a superfluitate caloris in corpore toto, & in extremitatibus eius. Caliditas enim licet cum appropriatur ori stomachi, faciat appetere aquam, & cumentia humida, tamen ipsa cum dominatur corpori, resoluit, & cogit venas uti suctione post suctionem donec perueniat ad os stomachi cum exquisitione aggregata. Et quandoque est hæc caliditas veniens de foris, precipue propter circumferentiam aeris calidi super corpus, cum occurrit raritati eius, & obedientiæ ipsius ad resolutionem,

A Aet. lib. 3. ser. 1. c. 4. B Gal. lib. 1. c. 1. C Gal. de ca. symp. c. 7. d. D Ser. 1. c. 1. E Raf. 1. c. 1. F Raf. 1. c. 1. G Raf. 1. c. 1. H Raf. 1. c. 1. I Raf. 1. c. 1. J Raf. 1. c. 1. K Raf. 1. c. 1. L Raf. 1. c. 1. M Raf. 1. c. 1. N Raf. 1. c. 1. O Cap. 9. P Gal. apho. 1. 1. Q Aet. lib. 3. ser. 1. c. 2. R Gal. de ca. symp. ca. 7. b. c. & Ser. 1. c. 10. S T. 1. c. 18. & Gal. de ca. symp. c. 7. T Gal. lib. 1. c. 1.

A nem, & necessitati continuae ad restaurationem. Et quoniam superfluitas raritatis corporis sola, est in hoc causa, cum est illic caliditas intrinseca digestiua resolutiua: & precipue si fuerit illic caliditas extrinseca, aut adiutorium debilitatis retentiue. Et quoniam accidit etiam ex catarrho in capite, & illud est raro. Et quoniam fit propter vermes, & serpentes magnos, cum subito incipiunt venire ad comesta, & appropinquant eis, ira quæ nutriuntur cum eis, & dimittunt corpus & stomachum famelica. Et quoniam est propter humorem acetosum. melancholiam, aut phlegma acetosum, commouentem os stomachi: & facit in ipso illud, quod facit suctionio venarum exquirentium cibum: & comitatur ipsum, ut inspissetur cum eo sanguis, & contrahatur, & sentiatur in orificijs venarum sicut vacuitas sugens. Et est cum acetosum sua incisione, & incoriatione vel sua preparatione stomachi in modum corij remouet humores viscosos, si sunt in ore stomachi, qui sunt contrarium appetitus: quoniam motus cum est cum comprehensione horum humorum, viscosorum est ad expellendum vehementius, quæ sit ad attrahendum. Et iterum quoniam villorum stomachi motus vehemens fit ad inspissandum, cum contractione vel aggregatiōe: cuius simile accidit, cum est motus suctionis venarum, & motus virtutis attractiua. Et illud quod accidit ex canina fame peregre proficiscentibus in frigore vehementi, possibile est ut sit propter hanc causam, & similia. Et ex causis quidem commouentibus famem, & appetitum vehementem, sunt vigilie superflue, propterea quia resoluunt, & extrahunt humores multoties perducit ad bolissimum, & subet, & mortem.

De signis.

Cap. 13.

Signum eius quæ fit post euacuationes, & egritudines resolutiua, est antecessio earum: & ut non sit natura soluta secundum plurimum: quoniam corpus attrahit humectationem cibi ad seipsum, quare exiccatur sex. Et signa eius quæ fit ex frigore, sunt paruitas sitis: & multitudo facis, & inflatio, & reliqua signa huiusmodi complexionis: & ex illis est frigiditas aeris circumdantis. Et signa eius quæ fit ex caliditate, sunt fortitudo sitis: & non est vomitus acetosus: & est natura secundum plurimum contritua: & reliqua signa eius huiusmodi complexionis. Et signa eius quæ fit ex debilitate virtutis retentiua in toto corpore, & in stomacho, sunt multitudo exitus egestionis crude: & perductio dispositionis ad diarrhoeam, & reliqua signa proportionalia nota. Et signa eius quæ ex multitudine resolutionis, sunt cause resolutionis predictæ in libro vniuersali, quarum rememoratio preterijt, & ut non sit, in digestionem nocuum. Et ex summa signorum casualium sunt caliditas aeris circumdantis, & vigilie, & similia. Et signa eius quæ fit ex humore acetoso, aut melancholico sunt paucitas appetitus aque, & acetositas eructationis: & reliqua signa proportionata nota. Et signa catarrhi ex capite sunt ea quæ diximus in capitulo suo. Et signa vermium sunt ea quæ sciuntur loco suo, & quæ dicemus in capitulo suo.

De cura.

Cap. 14.

Illa quidem quæ est ex frigore, & ex superfluitate phlegmatica, oportet ut curetur cum mundificatione nota cum calefactiuis predictis, & vino plurimo, in quo non sint ponticitas neque acetositas omnino. Ipsum enim sanat ab ea sumptum in potu calefactum, in ieiunio. Ipsum nanque est curatio magis conferens eis, nisi ipsis adsit ventris solutio: tunc enim oportet ut omne vinum vitet, stypticum nanque augmentum facit in canino appetitu ipsorum: & amarum addit in solutione ventris ipsorum. Et oportet ut sint ea quibus cibantur pinguis calidæ complexionis sicut ea quæ impinguntur cum gibbo cameli. Et oleum est eis iuuatiuum, cum in ipso non sunt ponticitas & acetositas. Et alguidaber conferunt eis. Et ex eis quibus oportet cibari eos est vitellus oui assatus valde post cibum, & oportet ut elongentur ab acetoso, & pontico. Et administrantur eis electuaria odorifera, sicut alcanzi, & electuarium nermisch proprie cum fuerit illic solutio ventris. Et ex vntionibus abstergendo factis eis, quæ conferunt sunt muschus, & laudanum. Et eis quidem quæ experta sunt, sunt grana alcadra in ieiunio aliquibus diebus. Illis autem qui patiuntur eam ex debilitate virtutis retentiue, nam ipsa licet secundum plurimum debilitetur propter frigus, tamen debilitatur quandoque ipsa, & omnis virtus propter omnem malitiam complexionis. & non attendas sermonem ipsorum qui negant illud, & dimittunt, immo oportet ut tu cognoscas complexionem, & opponas cum contrarietate cura: & quod est magis vincens seu & quod est magis secundum plurimum est cum humiditate, & istis confert chalzuzi valde. Quod si eorum nature fuerint vehementis mollificationis, tunc retine eas: nam in retentione earum, est cura fortis huius egritudinis. Verum illos quibus accidit hoc post febres fortes, & euacuationes, oportet cibari ex vinctuosis quæ mundificant os stomachi, quæ non sunt male substantie, sicut est oleum amygdalarum cum zuccaro: & ut inspissetur, quod de corpore ipsorum est apprensus. Et similiter est cura eius, quæ accidit propter resolutionem plurimam. Et oportet ne patientes hanc speciem famis caninæ ad calefacientia perucniant, & vina, immo nutriantur ex cibis frigidis, & liniantur extrinsecus ex eis quæ oppilant poros, sicut est oleum myrtinum, & proprie in cerato: & sicut alumen dissolutum in aceto, & ut abluantur aqua frigida, nisi sit quod prohibeat. Et oportet ut sint cibaria eorum frigida viscosa, grossa, sicut sunt ventres, & acida, & acetosa, & congelata, & panis azymus. Et cum inuenit aliquis eorum iuumentum ex hoc regimine, conuenit ei ut abhorreat ipsum paulatim, & succurrat malitie ipsius, & similiter ille causa famis cuius est raritas corporis. In illa autem cuius causa sunt vermes, & serpentes, oportet ut interficiantur, & educantur cum eis quæ diximus in capitulo vermium, & ut cibentur,

A Gal. de ca. symp. c. 7. b. & Aet. lib. 3. ser. 1. c. 1. B Alex. lib. 7. c. 6. C Gal. de ca. symp. c. 7. b. D Raf. 1. c. 1. E Raf. 1. c. 1. F Raf. 1. c. 1. G Raf. 1. c. 1. H Alex. lib. 7. c. 6. I Alex. lib. 7. c. 6. J Alex. lib. 7. c. 6. K Raf. 1. c. 1. L Raf. 1. c. 1. M Raf. 1. c. 1. N Raf. 1. c. 1. O Raf. 1. c. 1. P Raf. 1. c. 1. Q Raf. 1. c. 1. R Raf. 1. c. 1. S Raf. 1. c. 1. T Raf. 1. c. 1. U Raf. 1. c. 1. V Raf. 1. c. 1.

ex cibis grossis, frigidis, & pane infuso in aqua frigida, & aqua ros. & eo q̄ non dissolvitur vel non est vehementer decoctum in decoctione ex carnibus gallorum, & gallinarum, & piscium, & vtantur fructibus stypticis. In ea autem cuius causa est ex phlegmate acetoso, oportet vt patientes ipsam sumant cum aliquo in quo cadunt origanum, & sinapis & piper: & vt comedant mel, & allia, & cepas, & nuces, & amygdalas, & vinctuosa, & adipos, sicut sunt adipos gallinarum & similia. Et intentio quidem in quibusdam eorum est calefactio, & illarum quaedam sunt medicinae calidae praedictae. Et in quibusdam earum est aequatio acetositatis, & illa quidem sunt cibi vinctuosi praedicti. Et ille quidem qui fortis est, tolerans solutionem ventris, solvatur post administrationem horum subtiliatuorum cum picra confortata eis, deinde dentur ei vinctuosa. In pueris vero, cum recti fuerint cum eis, quae sunt sicut cepae, & allia, & cibi subtiliatui, assiduetur tribuere eis in potu aqua calidam post regimen cum subtiliatuis: illud enim lauat humores eorum. Illa autem quae est propter melancholiam effusam semper, quandoque indiget phlebotomia basilica sinistra, si est sanguis in eis plurimus, & refideat melancholia plurima propter multitudinem eius. Et si est splen apostematus, tunc laboretur in euacuando eos cum illis, quae scripta sunt in canone: & alienentur ab acetosis, & stypticis. Et quandoque conferunt eis ventosae super splenem. Species vero quae fit ex caliditate, curatur cum eo, quod scis: & dentur cibaria subtilia & cucumeres, & melones, & cucurbitae, & similia. Et vitetur aer calidus.

De fame quae vocatur bolismus. i. Bulimo.

Cap. 15.

Est quae nominatur fames vaccina: & ipsam quidem antecedunt plerumque fames canina, & destruitur appetitus post ipsam. Et quandoque non, immo destruitur appetitus omnino incipiendo. Et est fames membrorum cum satietate stomachi. Sunt ergo membra famelica valde, & indigentia nutrimento, & stomachus respuens ipsum. Et quandoque peruenit res in ipso ad syncopim. Et venae quidem sunt vacuae, sed stomachus respuit cibum abhorrens ipsum. Et multoties quidem accidit iter agentibus in frigore, & vehementer in frigiditate quorum stomachi ex frigore vehementer inspissantur. Et causa eius est malitia complexionis mortificans virtutem sensibilem, & virtutem attractiuam. Et fit ex humoribus tegentibus os stomachi, cooperientibus ipsum, & sparsis in villis eius, mouentibus ad expellendum, & refugientibus attractionem.

De signis.

Cap. 16.

Et tu quidem cognosces signa cum eis, quae iterata, & dicta sunt tibi in canone.

De cura.

Cap. 17.

Est cura calus appetitus omnino, & penitus oportet vt odorantur cibi prouocantes appetitum, habentes species, & fructus odoriferos, & aromatica odorabilia, in quibus est stypticitas, vt congregetur virtus, quare non resoluitur. Et deglutiant panem infusum in vino odorifero. Et sumant in potu, aut sorbeant ex vino odorifero, & proprie si permisceatur ei camphora in calida complexionem, aut xyloaloe, & galia in alijs. Et confert ei syrupus de lilio, si non fuerit causa eius caliditas. Et oportet vt ligentur manus, & pedes ipsorum vehementer. Et prohibeantur a somno. Et oportet vt doleant cum sunt somnolenti pungendo eos, & vnguibus constringendo & percutiendo eos virga subtili, ita vt dolere faciat, & non dirumpat, vel non contundat nisi fuerit causa eius caliditas. Et ex eis quae conferunt eis, est vt sumantur tortellae, & digitis conterantur in mesusen aliter mesusen aut in nesuad vel nuduad odoriferis, & ex eis emplastrum fiat stomacho: & proprie in dispositione syncopis: & fiat ex eis emplastrum etiam cum emplastris odoriferis, sicut sunt emplastrum pineale, & emplastrum almuredsalam. Et quandoque confert vt administrentur super stomachos eorum emplastra facta ex medicinis cordialibus boni odoris. Et vt vaporentur ex fumigijis factis ex ambra. Et fiat emplastrum iuncturis ipsorum ex emplastro facto ex aqua ros. & aqua myrti, & almefusan, & camphora, & muscho, & croco, & xyloaloe, & galia, & rosis. & fiat praeparatio in calefaciendo corpora eorum, si causa est frigus: & in in frigidando ipsa, si causa est calor. Et cum superuenit eis syncopis, fiat ipsis illud quod diximus et in dispoñe syncopis: & spargat super facies ipsorum aqua frigida, & stringantur manus, & pedes ipsorum, & pungantur plantae pedum eorum, & extendantur capilli, & aures ipsorum. Cuius euadunt cibent pane infuso in vino odorifero. Et si fuerit stomachis eorum humor cholericus, aut subtilis, sumant in potu quantitate ij. choleariu de syrupo acetoso cum aur. i. de hiera, aut minus, si fuerint debiles. Et si fuerit frigiditas superflua, sumant in potu theriacam, & fagzeneam, & diamarte, & confectionem stomachicon, & electuarium diaspermaton.

De fame syncopali.

Cap. 18.

Est vt sint patientes fame, sustentantes seipos, cum famelici sunt: cumque tardatur eis cibus, superuenit ei syncopis, & calus virtutis: & causa eius est caliditas fortis, & debilitas in stomacho.

De cura.

Cap. 19.

Huius egritudinis cura proxima est curae bolismi, & iam praeterijt maior pars canonis regimidi ipsius in doloribus stomachi, & bolismo: Et ad summum cura ipsorum diuiditur ad curam dum patientes ipsam in dispositione syncopis, & est iam dictum in capitulo syncopis: & ad curandum ipsos, quando euadunt, & est vt cibentur pane infuso in vino, & syrupo de fructibus: deinde cum alio regimine in frigidante praedicto in bolismo: & eo quo curentur ante illud, & est vt prohibeantur a somno plurimo, & non tardetur eis cibus, & vt cibentur frigidis actus: & vt fiant illis ea, quae dicuntur in doloribus stomachi calidi.

De

De siti.

Cap. 20.

Multitudo sitis, & eius vehementia, quae fit propter stomachum, sicut aut propter caliditatem complexionis eius, & proprie oris eius. Et quae accidit illa caliditas in inflammatione febris ita, vt quidam eorum non cessent bibere, & non fatientur donec moriantur inde in proximo. Et quae accidit illa caliditas propter potum vini fortis, veteris valde, plurimi, aut cibum calidum valde actu vel potentia, sicut est assa, & allia, & similia. Et multoties moritur homo ex potu vini veteris inflammatus, & conturbatus, & sitiens. Et, quandoque accidit illa caliditas ex potu aquarum falsarum. Et aqua maris quae efficit in siti additionem, cui non succurritur. Et quae fit propter medicinas, & propter cibos sitim facientes, quae faciunt sitim cum ablutione, aut cursu: & ablutione quidem sicut res salita, quas natura abluere quaerit cum lauatione: Aut incisione, & cursu sicut viscosa, quae natura quaerit subtilitare valde ita, vt penetrent, & non adhaereant. Et quandoque facit sitim res grossa: propterea, quia venit ad eam caliditas. Et pisces quidem saliti aggregant haec omnia. Aut propter siccitatem stomachi. Et quandoque fit propter phlegma falsum in ipso, aut dulce, aut choleram amaram. Et quae fit propter humiditates feruentes. Et quae fit cum comunitate membrorum aliorum, sicut fit in diabete, & est de egritudinibus renum, & dicemus ipsum in capitulo renu. Et quae fit sitis huius capituli propter oppilationem existentem inter stomachum & hepar, & est medians vel prohibens inter aquam & penetrationem ipsius ad corpus: quare non sedatur sitis quauis bibatur aqua plurima: & hoc est sicut illud, quod accidit in hydropisi, & in colica. Et quae fit propter coitatem hepatis cum est inflammatus, aut apostematur: aut vehemens sit frigus eius, quare non attrahit. Et per coitatem pulmonis cum calescit, & cordis etiam, cum calescit, & intestini ieiuni etiam, & meri, & algalsem, & quae sequuntur ipsum, quae exiccantur in ipso humiditates, & fit contractio, & quae calescit vehementer. Et quae fit propter egritudines cerebri ex lirsen calida, & mania, & alcutrub. Et vehementior quidem sitis, quae facta est causa horum membrorum, & per comunitatem ipsorum est illa, quae commouetur ab ore stomachi: deinde quae commouetur a meri: postea quae commouetur a profundo stomachi: deinde quae est cum coitate pulmonis: deinde quae est cum coitate hepatis: deinde quae est cum coitate intestini ieiuni. Et quae fit cum comunitate corporis totius, sicut in febribus, & sitis cretica, & quae est in fine hecticae, & phthisi. Et sicut accidit propter puncturam viperarum sitim facientium, nam cum ipse pungunt, non cessat punctus bibere, & non fatiatur donec moriatur. Et similiter a potu vini in quo mortuae sunt viperae, aut a cibo alio. Et sicut accidit post euacuationem cum solutiuo, & diarrhoeam superflua. Et bibenti quidem medicinam solutiuaem sem plurimum accidit, cum operatur medicina, sitis, cuius defectus in pluribus horis significat, quod medicina adhuc est in operatione. Et quandoque accidit vt tardetur ab hora sua, aut antecedit, & festinet ante operationem medicinae. Verum eius antecessio fit propter caliditatem medicinae, aut propter caliditatem stomachi, & eius siccitatem: & tardatur propter contrarium illorum: Et propter illud sitis in eo, cuius stomachus est calidus, & siccus, & bibit medicinam calidam, non significat, quod medicina fecerit operationem suam iadudum: & in eo, qui est ei contrarius, significat, quod ipsa efficit operationem suam iadudum. Et ex eis, quae commouent sitim, sunt multitudo locutionis, & exercitij, & laboris. Et somnus super cibos calidos: sed cum non est super cibos calidos, tunc somnus sedat sitim. Et quae aggregantur in egritudinibus acutis sitis vehemens, & siccitas vehemens, tunc illud est malum valde.

De signis.

Cap. 21.

Signa quidem factae propter complexionem sciuntur ex eis, quae dicta sunt in capitulis aggregatis, siue sit cum materia, siue absque materia, & siue sit materia amara, aut falsa nitrosa, aut dulcis impediens sua ebullitione. Et signum factae causa oppilationis est, quoniam significat ipsam quandoque lenitas naturae. Et signum factae causa diabetis est, vt sit sitis vehemens, quam non sedat potus aquae, immo cum bibitur aqua, fit necessitas extractionis ipsius cum vrina, & redit sitis: quare sunt sitis & prouocatio vrinae sese comitantes, & consequentes cum reuolutione vel circuitu. Signum vero factae propter causas facientes sitim praedictas, est antecessio illarum causarum. Et signa eius, quae fit cum coitate. Illius quidem, quae fit cum coitate pulmonis, & cordis, sunt quod sedat eam attractio aeris frigidi, & vigilie conferunt ei. & somnus addit in ea. Et quae fit suctio aquae paulatim magis vltima in sedando ipsam, quae sorbere ipsam plurimum, immo quae sorbitio eius subito congelat superfluitatem, deinde calefacit eam: quare additur sitis in duplo, & expulsor sitis addit in siti: quare non iuuatur ab eis quibus iuuabatur in principio. Et illa, quae fit exiccatione meri, est parua debilis: quare confert ei somnus: propterea, quod humectat ventrem, & quies, & dimissio locutionis. Et si est ex calore, tunc vigilie conferunt ei. Et factam cum coitate hepatis, significat cognitio dispositio- nis hepatis in complexionem suam calidam, & sicca, & apostema suum calidum, & non calidum.

De cura.

Cap. 22.

Omnis facta ex causis complexionalibus, curatur cum contrario. Et sitis pulmonis curatur cum aere attracto. Et multoties quidem curatur sitis mandando aquam frigidam super linguam, & ille, qui timet sitim in ieiunio praemittat loco aquae fabarum, & ciceris, acetum cum oleo: & abhorreat aquam fabarum, & ciceris, quoniam ambo sunt facientia sitim. Et euacuatus expectet super sitim, quam acquisiuit ei euacuatio vsquequo confortetur eius digestio. Et non bibat sitiens aliquid plurimum subito, neque aquam frigidam valde, & mortificet caliditatem quam debilitauit sitis. Et vomitus quandoque facit sitim, & sedat eam syrupus de pomis cum aqua rosarum. Et in stomacho quidem

A Gal. loc. af. c. 3. b
A Raf. 10. 4.
B Gal. de cal. syp. c. 7. & de vic. ro. ne in acut. 1. d. & loc. af. c. 8. fo. 14. a C Gal. de cau. sym. 10. c. 7. e
B Raf. li. diuif. c. 9
D Gal. de simpl. me. dia. c. 30. e. & li. de mulier. c. 11. g
E Raf. 1. c. 7.
F
G Gal. 1. aph. 1. a
D Haly. 9. theo. c. 24. & Ser. 1. c. 1. n.
E Aet. lib. 3. ser. 1. c. 6. & Raf. 11. 4.
F T. 1. c. 17.
G Gal. 8. de cop. phar. c. 4. d
H Ser. 1. c. 11.
I G. 8. de cop. phar. fm. lo. c. 4. c
K Li. 4. F. 1. c. 1. c. 17.
L Raf. 11. conti. 1. c. 1. 120. j.
M Hal. 7. prac. c. 4.
N Raf. 10. 3.
O Gal. 1. b. a
P Raf. 11. conti. 1. c. 1. 120. j.
Q Li. 4. F. 1. c. 1. c. 17
R Li. 4. F. 1. c. 1. c. 17
S Raf. 11. conti. 1. c. 1. 120. j.
T Raf. 1. c. 1. 3.

quidem calido, & sicco addit aqua frigida sitim. Et similiter in stomacho falsi humoris, & aqua ca-

lida sedat sitim eius multoties. Et quando fit vehemens sitis, & non est febris, tunc misceatur cum aqua parum iuleb, vt perueniat aqua ad extrema membrorum.

Emplastrum conferens ad hoc. Recip. poma scenia decocta cum decoctione boni odoris do-

De cura percussiois obuiationis & casu super stomachum.

Cap. 23.

ocumenta digestionis sequuntur nocumeta in inferioribus stomachi, aut propter causam in cibo, aut propter causam in dispositione quietis corporis, & motus eius.

Et factum causa rei stomachi, est malitia complexionis aut calidae, aut frigidae: & fortior earum est frigida, & debilior earum est calida. Frigida, n. vehementius nocet digestionis q̄ calida. Verum sicca, & humida non perueniunt ad hoc secundum plurimum, vt appareat ex eis solum cum aequalitate ambarum aliarum qualitatum, nocumentum digestionis, nisi iam fecerint euenire, sicca quidem arefactionem, & humida hydropisim. Verum distipolatio in impressione quietis & somni, & eorum contraria, & quod sequitur ea de iudicijs cibi in hoc, est q̄ cibus indiget quiete, & somno, & vsquequo bona fiat digestio: & q̄ sunt loco amborum motus & vigiliae, non completur digestio. Et cibus quidem grauis remanet in stomacho prolixiter digeritur, aut remanet indigestus, aut est paruę digestionis: Sed leuis cibus cum non digeritur, non prolongatur spatium remanentiae eius non digesti: immo quando non est in stomacho, qui digerit ipsum, corrumpitur velociter. Et cibus quidem aut conuertitur ad illud, quod est necessarium cum digestionem integra: aut conuertitur ad illud, quod est necessarium conuersione aliqua, & digeritur digestionem aliqua, non integra: quare non attrahit corpus ex quantitate cibi, quam possibile est ipsum sumere, quantitate qua indiget ex cibo: & fit ibi extenuatio, aut non digeritur oino. Et illud est secundum duos modos: nam ipse tunc aut remanet cum dispositione sua, aut conuertitur ad substantiam extraneam corruptam. Et q̄q; fit illud in omni digestionem, & vsq; in tertia, & quarta. Et causa illius accidunt hydropisim, & cancer, & formica, & erysipila, & morphea, & baras, & scabies. Et illud ideo, qm̄ sanguis non est digestus digestionem conuenienti naturae: quare membra non attrahunt ipsum ita, vt ipso nutriantur, & putrescit, & foetet, aut inueniunt nutrimentum ex eo, sed non fit bona assimilatio eius cum eis: & si fuerint illic vincencia grauitas seu grossities & caliditas, denigratur: & q̄q; fit nigredo eius similis pici. Et stomachus etiam q̄ non digerit omnino, peruenit res ad lubricitatem intestinorum, aut ad hydropisim tympanitem. Verum tamen non conuertitur, ad hydropisim tympanitem nisi cum stomachus in ipsa habet impressionem tantae quantitates, qua faciat vaporationem cibi, & non qua digerat. Et scias, q̄ corruptio digestionis, & debilitas eius, & ad vltimum nocumentum eius, cum accidit ex qualibet materia, est facilius ad curandum quam sit, cum accidit propter debilitatem virtutis, & malitiam complexionis confirmatam.

De corruptione digestionis.

Cap. 2.

Cibus corrumpitur in stomacho propter causas, quae sunt contrariae causis rectificationis eius. Et ad summum causa in hoc, aut est in cibo, aut in receptore cibi, aut in rebus accidentibus superuenientibus eis. Et cibus quidem corrumpitur in stomacho aut propter quantitatem suam, aut propter qualitatem suam: Propter quantitatem quidem, qm̄ est plusquam oportet: quare patitur de digestionem infra, q̄ oportet: Aut est minus, q̄ oportet, & patitur de digestionem supra, q̄ oportet: quare aduritur, & in cinerem conuertitur. Et ex proximo huic corrumpitur cibus subtilis in stomacho igneo calido. Sed propter qualitatem, qm̄ est in seipso velociter suscipiens corruptionem, sicut lac recenter mulctum, & melones, & persica: Aut tarda recipiens rectificationem, sicut sunt tubera, & caro bubali: Aut est superflua qualitatis propter suam caliditatem, sicut mel: Aut est propter frigiditatem suam sicut cucurbita: Aut est prohibens appetitum cibi cum proprietate, quae est in ipso, aut in comedente, sicut ille cuius refugit natura a cibo aliquo, quauis sit laudabilis, aut sit appetendus ab aliquo: Aut propter horam suae receptionis: & illud est qm̄ sumitur, & in stomacho est repletio, aut remanentia alterius: Aut sumitur ante exercitium consuetum post expulsionem cibi primi, & egressionem eius: Aut propter errorem in ordine suo ita, vt ordinetur, qui est velocis digestionis supra illum, qui est tarda digestionis, quare digeritur ille, qui est facilis digestionis ante illum, qui est tarda digestionis & remanet natans supra ipsum: quare corrumpitur, & corrumpit illum, qui commiscetur ei. Et necessarium quidem est in ordine vt praemittatur leuis ad grauem: & lenis ad stypticum, nisi sit aliquid vocans agrum faciens necessarium, vt praemittatur stypticus ad retinendam naturam. Aut propter multitudinem specierum eius, & misceatur alij cum alijs: quare commiscetur ille, qui est velocis digestionis, & ille, qui est tarda digestionis. Facta autem causa receptoris aut est in substantia eius, aut est causa alterius, & eorum, quae circumstant ipsum, & accidunt in ipso: Et illud, quod est in substantia eius est, sicut si sit in stomacho malitia complexionis cum materia, aut sine materia, & debilitetur in digerendo, aut pertransat digestionem, sicut iam sciuit in calido, & frigido: Aut sit substantia eius rara vel tenuis & zibum ipsius subtile:

A subtile: Aut sit comprehensio ipsius super ipsum non similis, & non bona: Aut sit bona, verum grauitas eius sit impediens stomachum: quare ipse appetit deponere, quod in ipso est, quauis non eueniant rugitus, & inflatio. Et ista duo sunt ex causis debilitatis digestionis & destructionis eius. Sed illa, quae est causa alterius est, sicut si sit in stomacho ventositas prohibens inter ipsum, & inter comprehensionem vltimam super cibum. Et qm̄ dicitur, q̄ multitudo eructuationis, est ex causis corruptionis digestionis, non est in quantum est eructuatio, sed in quantum est ventositas: quare extendit stomachum, & facit natare cibum. Non ergo fit bona comprehensio fundi stomachi super cibum. Et omne quidem faciens natare cibum, est prohibens digestionem. Et sicut si ad stomachum currat ex capite, aut hepate, aut splene, aut reliquis membris, quod corrumpat cibum propter suam commissionem, & non possit stomachus regere ipsum. Et multoties quidem effunditur ad ipsum post digestionem, & multoties effunditur ante ipsam. Et ex illis est, vt sit illud, quod circumdat ipsum ex hepate, & splene frigidum, aut malae complexionis. Facta autem propter causas recenter superuenientes cibo, & receptori est, sicut cum deficit cibo illud quod indiget de somno digestionis: Aut cum inuenitur motus super ipsum, quo non indiget, & commouet ipsum, & corrumpitur: Aut quia accidit potus super ipsum plus q̄ sit necessarium, aut minus, aut accidit coitus super eum, aut multiplicantur cibaria diuersa super naturam digestiuam, aut balneum, aut obuiatio aeris vehementis frigoris, aut vehementis caliditatis, aut malae substantiae. Et ventositates retentae in ventre prohibent digestionem, & corrumpunt eam, quia commouent cibos, & mouentur in eis. Et cibus quidem corrumpitur in stomacho, aut quia putrescit, aut quia aduritur, aut quia acescit, aut quia acquirit qualitatem non proportionalem ad aliquam qualitatem consuetarum. Et totum illud est, aut quia cibus conuertitur ad illud: aut quia humor secundum illam formam permiscetur cibo, & corrumpit ipsum. Et quandoq; est iste humor natas, & quandoq; est parum residens ad inferiora stomachi: quare non dilatatur, neq; peruenit ad os stomachi. Et quoties additur cibus, accrescit, & ascendit ad os stomachi, & permiscetur cum toto cibo. Et quandoq; est huiusmodi humor penetrans in venis, deinde reuertitur subito cum opponitur ei oppilatio cadens in facie meatuum, cum quibus non preparatur penetratio. Et cum stomachus est calidus absq; materia, aut cum materia cholericam effusa ex hepate ad ipsum, propter multitudinem generationis eius in ipso, aut per viam fellis praedictam, corrumpuntur in ipso cibi leues, & digeruntur fortes grossi, sicut caro vaccina. Et splen est causa corruptionis cibi. Et scias, q̄ corruptio digestionis quandoq; adducit ad aegritudines plurimas malignas, sicut epilepsiam, & melancholiam mirachiam & similia, immo est mater aegritudinum & origo infirmitatum. Et quando corrumpitur digestio conualescentibus, & generatur acetositas, indicat reciduationem propter illud, quod timetur de putrefactione. Et multoties quidem facit accidere corruptio digestionis prurimum.

De causis debilitatis digestionis.

Cap. 3.

Causae debilitatis digestionis sunt omnes causae, quas diximus in corruptione digestionis, & signa earum sunt illa signa. Verum effusio cholerae ex illa summa non debilitat digestionem, sed qm̄q; corrumpit eam. Effusio aut melancholice qm̄q; aggregat ambas res. Et similiter etiam siccum, & humidum ex hac summa non perueniunt ambo sola ad hoc, vt destruant digestionem oino, immo qm̄q; debilitant. Et dicitur, q̄ destruant digestionem, qm̄ humidum perducit ad hydropisim: & siccitas perducit ad arefactionem. Et ex causis debilitatis digestionis est raritas mirach, & paucitas carnis eius. Et qm̄q; est causa in debilitate digestionis velocitas descensionis cibi, aut propter lubricitatem stomachi ex eis, quae scis in capitulo lubricitatis stomachi: & non est illud ex causis corruptionis digestionis, & non ingreditur in eis, immo ingreditur in causis debilitatis digestionis. Et hic quidem descensus ante horam qm̄q; fit ex bonitate compressionis stomachi super cibum, qm̄ festinat expulsua motu suo, & est fortis. Et qm̄q; fit propter debilitatem retentiuam, quare non retinet, & non comprehendit sicut oportet, donec digeratur integrum. Et quandoq; est propter apostemata calida, aut phlegmatica, aut melancholica, & vlcera, & similia: quare non fit bona comprehensio: & qm̄q; non fit bona comprehensio causa cibi, cum est grauis, aut mordacitius cholericus, aut est calidus, aut stomachus cum ipso habet complexionem calidam, aut in potu sumit habens eam, & cum ipso est complexio calida prohibens bonitatem digestionis aliquid calidum prohibens digestionem, & sicut plurimum corrumpit ipsam, & non prohibet ipsam tantum. Et huiusmodi quidem hominem sicut scis qm̄q; sanat & temperat digestionem eius, potus aquae frigidae, & similiter qm̄q; in stomacho sunt humores mali, & proprie mordacitui, distinguentes inter ipsum & inter cibos, quare non fiunt bonae comprehensiones, & retentiones, & est desiderium expellendi vehementius. Et illa, quae est propter bonitatem comprehensionis stomachi super cibum cum est integra, & non impediens vel non laedens, & in digestionem est leuitas, quamuis ipsa sit integra. sed est grauatiua, & stomachus retinet cibum retentione eius, qui habet tremorem propter quadam grauedinem, & est appetens vt separetur ab ipso est digestio infra illam, & non sunt eructuatio, & rugitus. Et si non est comprehensio, est debilitas digestionis, & rugitus, & eructuatio. Et qm̄q; perducunt debilitas digestionis & conuersio cibi ad phlegma, ad rigorem & frigus extremitatum, & commotionem paroxysmi febris: Verum pulsus non est pulsus factus in initio paroxysmi febris. Et quandoq; fit debilitas digestionis propter nauseatiuam satietatem, & repletionem antecederem. Et in libro quidem mortis velocis dicitur, q̄ si super oculos eius, qui habet nauseatiuam satietatem: & tar-

A Li. 4. F. 4. c. 1. c. 6. torum hoc caput repetit de verbo ad verbum. t. c. 7. B G. 5. lo. a. c. 6. a C G. 3. de ca. sym. c. 1. g D Ser. t. 3. c. 14. E Cap. 3. & Gal. de cau. sym. c. 1. d F G. 3. de cau. sym. pto. c. 1. h G Gal. lib. 4. H G. 3. de cau. sym. pto. c. 1. c. d I Gal. lib. 4. K Fe. 16. t. 1. c. 2. M Ras. cont. t. 1. c. 109. 4. N Fe. 16. t. 1. c. 2. & F. 1. t. 4. c. 16. & lib. 4. F. 1. t. 1. c. 1. & G. 5. aph. 64. e O G. 4. simp. c. 15. B Ras. lib. 109. 3. 4 Q G. 3. de cau. sym. c. 1. h R Fe. 16. t. 1. c. 2. & Gal. lib. 4. S Ras. lib. 109. 3. Infra a T G. 3. de ca. sym. c. 1. f. & a V Cap. 3. & Ras. cont. t. 1. c. 109. 3. & G. 2. aph. 35.

A Cap. 3. & Ga. de A subtile: Aut sit comprehensio ipsius super ipsum non similis, & non bona: Aut sit bona, verum grauitas eius sit impediens stomachum: quare ipse appetit deponere, quod in ipso est, quauis non eueniant rugitus, & inflatio. Et ista duo sunt ex causis debilitatis digestionis & destructionis eius. Sed illa, quae est causa alterius est, sicut si sit in stomacho ventositas prohibens inter ipsum, & inter comprehensionem vltimam super cibum. Et qm̄ dicitur, q̄ multitudo eructuationis, est ex causis corruptionis digestionis, non est in quantum est eructuatio, sed in quantum est ventositas: quare extendit stomachum, & facit natare cibum. Non ergo fit bona comprehensio fundi stomachi super cibum. Et omne quidem faciens natare cibum, est prohibens digestionem. Et sicut si ad stomachum currat ex capite, aut hepate, aut splene, aut reliquis membris, quod corrumpat cibum propter suam commissionem, & non possit stomachus regere ipsum. Et multoties quidem effunditur ad ipsum post digestionem, & multoties effunditur ante ipsam. Et ex illis est, vt sit illud, quod circumdat ipsum ex hepate, & splene frigidum, aut malae complexionis. Facta autem propter causas recenter superuenientes cibo, & receptori est, sicut cum deficit cibo illud quod indiget de somno digestionis: Aut cum inuenitur motus super ipsum, quo non indiget, & commouet ipsum, & corrumpitur: Aut quia accidit potus super ipsum plus q̄ sit necessarium, aut minus, aut accidit coitus super eum, aut multiplicantur cibaria diuersa super naturam digestiuam, aut balneum, aut obuiatio aeris vehementis frigoris, aut vehementis caliditatis, aut malae substantiae. Et ventositates retentae in ventre prohibent digestionem, & corrumpunt eam, quia commouent cibos, & mouentur in eis. Et cibus quidem corrumpitur in stomacho, aut quia putrescit, aut quia aduritur, aut quia acescit, aut quia acquirit qualitatem non proportionalem ad aliquam qualitatem consuetarum. Et totum illud est, aut quia cibus conuertitur ad illud: aut quia humor secundum illam formam permiscetur cibo, & corrumpit ipsum. Et quandoq; est iste humor natas, & quandoq; est parum residens ad inferiora stomachi: quare non dilatatur, neq; peruenit ad os stomachi. Et quoties additur cibus, accrescit, & ascendit ad os stomachi, & permiscetur cum toto cibo. Et quandoq; est huiusmodi humor penetrans in venis, deinde reuertitur subito cum opponitur ei oppilatio cadens in facie meatuum, cum quibus non preparatur penetratio. Et cum stomachus est calidus absq; materia, aut cum materia cholericam effusa ex hepate ad ipsum, propter multitudinem generationis eius in ipso, aut per viam fellis praedictam, corrumpuntur in ipso cibi leues, & digeruntur fortes grossi, sicut caro vaccina. Et splen est causa corruptionis cibi. Et scias, q̄ corruptio digestionis quandoq; adducit ad aegritudines plurimas malignas, sicut epilepsiam, & melancholiam mirachiam & similia, immo est mater aegritudinum & origo infirmitatum. Et quando corrumpitur digestio conualescentibus, & generatur acetositas, indicat reciduationem propter illud, quod timetur de putrefactione. Et multoties quidem facit accidere corruptio digestionis prurimum.

& tarditate digestionis bothor nigra apparet similis ciceri, & rubet pars eius, & viridis fit pars alia, Et tunc ipse incipit cum diminutione rationis, & moritur in septima decima. Et ex causis debilitatis digestionis, & destructionis eius, est tristitia, sicut ex causis bonitatis digestionis est gaudium.

De signis debilitatis digestionis.

Illam quidem, que leuis est, significat grauitas, & extensio, & remanentia cibi in stomacho longior consueta. Fortem autem significat eructuatio adduces saporem cibi post tempus et rugitus, et nausea, & subuersio anime: sed vltimam significat, quod cibus non alteratur alteratione de qua sit curandum peruenit, sicut si sit frigiditas superflua valde. Et cibus qui non digeritur nisi tarde, descendit tarde, nisi sit propter motum virtutis expulsiue ex mordicatione, aut qualitate alia contraria, aut grauitate. Et signa eius, que fit propter complexionem sunt ea, que iam sciisti, & si est comprehensio tremula non fortis est appetitus ad deponendum cibum, & est desiderium eructandi absque euenio rugitus, & eructuationis frequentis, & singultus, & inflatio petentes illud, aut sicut si eueniat post. Et signa eius in qua est causa descensus cibi ante horam, sunt lenitas egestionis, & fetor eius: & paucitas acceptionis hepatis, & corporis ab ea: & quandoque accidunt cum ea mordicatio, & inflatio. Et si significationes quidem eius, que est ab humoribus calidis, sunt sitis, & paruitas appetitus, & eructuatio fetida, fumosa. Et illam, que fit ex humoribus frigidis, significat illud, quod egreditur ex eis cum vomitu, & acetositas, & casus appetitus cum significationibus frigoris, & materiei predictorum in tractatu primo. Et illam, que est ab apostematibus, & similibus, significant signa eorum.

De cura.

Cum fuerit debilitas digestionis accidens a causa leui, aut repletione antecedente non pluri- ma, tunc sufficient in ea longitudo somni, & dimissio exercitij, & vociferationis, & balnei, & administratio vomitus cum aqua tepida, & subtiliatio regiminis. Et quando est plus illa & maior, & sunt post acceptionem cibi mordicatio, & nausea, & eructuatio perueniens ad saporē cibi, oportet vt sumatur in potu aqua tepida multoties, & non cesset iterare, donec euomatur totum illud, quod corruptum est: deinde effundatur super caput eius oleum aliquod, & vaporetur venter eius, & latera cum panno calefacto: & fricetur extremitates eius cum oleo de oliuis, & oleo ros. & effundatur super ipsas aqua tepida, & precipiatur ei prolixitas somni, & prohibeatur ei cibus in die illa: quod si in mane surrexerit latus & fortis, ingrediatur balneum: & si non redeat ad somnum, & regimen subtiliatuum, paucum leue, & dormitationem tribus diebus continuis, vsquequo conuertatur stomachus eius ad dispositionem suam: Et quandoque indiget solutione ventris. Et piper quidem est ex medicinis magis iuuatiuis ad digestionem. Et somnus omnis iuuat digestionem. Verum somnus super sinistrum est plurimi iuuamenti in hoc, propter comprehensionem hepatis super stomachum: sed somnus super dextrum est causa velocitatis descensionis cibi, quoniam situatio stomachi facit illud necessarium. Et scias quod amplexari infantem propinquum ad hoc vt polluat per longitudinem noctis, est ex rebus magis iuuatiuis ad digestionem: & oportet ne superueniat ei sudor. Sudor, n. infrigidat, & prohibet iuuamentum calefactionis, cum caliditate sua innata, & oportet vt non sit cum eo animi desiderium ad luxuriam. Aestuat, n. & desiderium ad luxuriam, & motus appetitus, variant motus virtutum nutritiarum. Et sunt quidam homines, qui amplexantur cattulum canis, aut cattum masculum nigrum. In debilitate autem digestionis facta propter caliditatem cum materia, ex eis que conferunt, sunt squizibin safarzeli, & cibi acetosi styptici alhelamie & alcharisie, & qui sunt similes illis ex frigidis. Et confert ei pondus, ij. 3. suffus facti ex decem rosis, spondij tribus, coriandri sicci, v. sumantur in potu cum aqua granatorum, aut squinzibin safarzeli.

De signis corruptionis digestionis.

Signum autem a quo non denudatur corruptio digestionis est fetor egestionis. Verum significationes, que quandoque associantur, & quandoque non associantur, sunt rugitus, eructuatio, & mordicatio. Et significationes eius, que fit propter dispositiones ciborum predictas, sunt cognitio dispositionum eorum, an sint multi, aut susceptibles putrefactionis, aut sit erratum in ordine eorum, aut hora ipsorum. Et motus quidem super ipsos est genus erroris propter illud, cuius rememoratio precessit: & vt quoties fecerit illud, accidat corruptio digestionis, & quoties cauet & abstinet, rectificat digestionem. Signa autem accidentia propter complexionem stomachi, & aegritudines eius, cognoscuntur ex signis predictis in capitulo aggregante. Et quando materia corrupta est in stomacho, in ipso sunt nausea, & accidentia, que sunt cum corruptione digestionis frequentia, non habentia vicissitudines: & si sunt illic vicissitudines, tunc materia sunt aduenientes effusa. In facta autem propter raritatem stomachi, & attenuationem texture villorum eius, & accidentia dispositionis ad ipsum sicut vetustatis, signa sunt prolongatio dolorum stomachi, & aegritudinum eius: & debilitas digestionis cum debilitate appetitus, & attenuatio corporis. Et ex istis quidem quandoque accidunt debilitas digestionis, & destructio eius, sine corruptione ipsius. Facta autem propter vetustates significant significationes ventositatum predictarum. Sed significationes effusionis ex membris corporis, sunt ex eis, que diximus in locis suis, vt consideres dispositionem illius membri in seipso, & vt cognoscas, an multiplicentur ex ipso effusiones ad membra alia in vniuersis alijs, sicut vt cognoscas an ille, cuius stomachus existimatur ledi a catarrhis, habeat catarrhum descendente ad guttur, & ad pulmonem, & alia: Et signum casus corruptionis digestionis propter causam meatus effudentis choleram est vt sit complexio non cum illa cholericam, deinde inueniantur in stomacho mordicatio, & natatio cibi.

De cura

De cura eius.

Cap. 7.

Principium illius est vt egrediatur, quod est corruptum in stomacho ex cibo vsque ad finem sui, cum vomitu, aut solutione ventris. Et vt rectificetur regimen eius, quod comeditur, & bibitur. Et reducatur in omnibus dispositionibus ad illud, quod necessarium est. Et vt pretermittatur cibus donec verificetur eius bonitas, quare mundificetur stomachus prius cum potu aquae ros. Si autem fuerit corruptio digestionis propter caliditatem stomachi, aut propter choleram effusam ad ipsum, ingrossa cibos eorum, & declina cum eis ad frigus adeo, donec sint sicut caro vaccina cum aceto condita, & non ponas frigida subtilia, quoniam subtilia corrumpuntur in stomachis eorum velociter. Et oportet vt ille, qui ex eis cholericus est, euomat ante cibum. Et si fuerit illud propter frigus, curetur illud frigus cum eis, que diximus in capitulo suo. Et si fuerit causa raritatis stomachi, curetur cum medicinis odoriferis stypticis, predictis: & cum cibus boni chymi velocis digestionis, qui sint facti decliues ad exiccationem, & stypticitatem cum moderantia & cum abazir. i. cum speciebus aromaticis, & reliquis, que diximus in capitulo aggregante. Et ille in corruptione digestionis cuius, causa est effusio cholere ex meatu predicto eueniens, raro, oportet vt consuecat vomere ante cibum multoties: quod si melioretur post illud, & sumat cibum, abscindat hanc consuetudinem, vt non debilitetur stomachus ipsius: & cum hoc oportet vt post vomitum sumat robur confortantes stomachum, repellentes, quod effunditur ad ipsum: & assidue fiat emplastrum stomacho ipsius cum eis, que confortant ipsum ad expellendum, quod ad ipsum effunditur: deinde ponantur ei circuitus in quibus euomat ante cibum secundum ratiocinationem predictam. In illis vero quorum stomachi cibum acescere faciunt, si fuerit acetositas parua accidentalis, fit iuuamentum cum suctione pomorum dulcium, & iuuantur coriandro cum bibunt ipsum ante cibum cum aqua: & similiter mastix cum in potu sumitur ex eo. Si autem fuerit fortis, tunc ex eis, que conferunt ad hoc fortiter, magnifice vltime, sunt summitates squinanthi cum carui, & similiter omnia electuaria calida, & electuarium alchab. Et quandoque iuuantur cum geleniabin infuso in aqua calida. Et ex illis, que ipsis conferunt est vt sumant apud somnum hoc medicamen. Recip. piperis cymini, seminis anethi ana partem. i. ros. ru. ablati capitibus partes. ij. cribellentur post contritionem cum forali. cuius dosis sit medietas. 3. i. cum vino commisto. Si vero indigent eis, que sunt fortiora hoc, oportet vt vntur vomitu post comestionem salis, & acetosi, & acuti sicut foca. Expectet itaque postea vna hora, deinde euomant cum syrupo acetoso, mellino calefacto & succo raphani, & cum eis, que cursu eorum incedunt, ex aqua mellis, & similibus. Deinde medicentur cum troc. ro. maioribus, & cum tryphera. Et multoties quidem non est necessarius in ea vomitus, quoniam est causa in ipsa frigiditas sine materia propter quam acescit cibus, & quando cibus acescit faisen. i. in aestate tunc est maior corruptio: & oportet vt habens eam dimittat cibaria cum micis, & iura: & cibetur exiccantibus, & frixis, & eis que in patellis coquuntur, & carnea rubea. Et oportet vt corporum eorum complexio permuteur tantum, & omnis cibus qui corrumpitur in stomacho, conueniens est, vt expellatur. quod si natura sufficiens fuerit facere illud, tunc sufficiat ipsa: & si natura non est sufficiens ad illud, sumiat diacyminum secundum quantitatem necessitatis: si autem non sufficit, adiuuetur cum reliquis electuarijs solutiuis de quibus sumatur quantitas pauca secundum mensuram qua educatur sex: & diacydonite est ex summa eorum, que eliguntur ex eis. Et signa quidem bonitatis comprehensionis stomachi super cibum: & bonitatis digestionis, que est in vltimo & contrarij eorum, sunt ea que diximus in capitulo significationum. Quod si res ille predictae non fuerint: sed sentiuntur conturbatio, & grauitas, & desiderium minuendi grauitatem cum constrictione anhelitus accidente, tunc scias, quod stomachus est vehementis comprehensionis, sed est abhorrens summam cibi in quantitate sua. Et scias, quod digestio est fundi stomachi, & appetitus oris stomachi.

De tarditate descensus cibi ex stomacho, & velocitate descensionis eius.

Cap. 8.

Quandoque remanet in stomacho aliquid de cibo vsque circiter. xv. horas in dispositione sanitate: & .xij. horas. Et illud est secundum cibum in leuitate sua, & grauitate sua, & significat illud inuentio saporis eius in ore, & in eructuatione: retentio namque cibi in stomacho, non est nisi propter tarditatem digestionis, vsquequo digeratur. Et expulsio eius est propter expulsionem expulsiue, cum completur digestio, aut propter motorem mouentem expulsiuam, sicut mordicatio cholerae, aut melancholie, aut phlegmatis acetosi, aut alicuius eorum, que dicemus. Et non est sicut existimauerunt quidam, quod omnis causa in retentione eius est strictura meatus inferioris. Nam si esset illud, non esset possibilis exitus denarij, & auri deglutitorum: & vinum, & lac non remanent in stomacho: & ambo non narent in stomacho debili, & facerent rugitum, & inflationem. immo causa in descensione cibi naturalis, est digestio, & virtus stomachi ad expellendum, cui non sunt causa plurima alie ab ambobus ex parte cibi, cum non accidit stomacho nocumentum donec digeratur cibus. Stomachus, n. sanus comprehendit ipsum, & constringitur super ipsum meatus suus inferior vehementer: cumque adest hora expellendi, dilatatur, & expellit stomachus, quod in ipso est cum villis suis latitudinalibus: & quoties festinat digestio, festinat descensus: & si tardat, tardat, nisi accidat aliqua causarum facientium descendere cibum a stomacho, cum nondum sit digestus, ex eis que iam sciisti. Et quantitas quidem aequalis remanentiae cibi in stomacho & egressionis eius, est illud, quod est inter .xij. horas vsque ad .xxij. horas. Et cibus quidem plurimus cum non digeritur propter suam multitudinem, & ille cuius qualitas est mala etiam, tunc nullus eorum remanet in stomacho

A Li. F. d. c. 7.
B T. i.
C G. i. loc. al. c. 4.
D Ra. i. con. t. 1. c. 2. 19. 1. 2. & G. 2. 8. de phar. coposi. fm loc. 4. g. h. E Ra. 19. 1. & G. ibidem. g. h.
F G. 3. de cau. pull. c. 9. e. G. Li. F. d. c. 7. & 9. & Ra. ibi. 17. 4. H T. i. c. 30. & 31. & G. 7. meth. c. 7. b.
I F. i. 4. c. 23. & F. 11. 1. c. 6. & F. 6. 1. 1. c. 2. & 14. & 11. 1. F. 1. d. 4. c. 2. & F. 2. d. 1. c. 8. & do. 1. sum. 1. c. 14. & G. de moti. manifest. 67. d. e. h. & lib. de ther. ad pi. lo. c. 11. e. K Ra. 14. 1.
L T. i.
M T. i. c. 14.
N T. i. c. 24.

pannus de seta excoribratur sub- riter. Aqua hordei acco- ta cu specibus. Li. 5. s. u. 1. 8. c. 2.

G. loc. al. c. 6. a. G. de vic. rone. 18. f. G. Ra. i. con. t. 1. c. 19. 2. H Ra. 10. 3.

stomacho sano fortis expulsiōnis, immo expellitur ad inferiora velociter. Et qñq; succedunt ei fluxus ventris, & cholericā passio. Et qñ fuerit stomachus debilis, quem cibus grauat, aut ulcerosus habens bothor, aut fuerit in eo humor viscosus lubricus, non morabitur in ipso cibus nisi parum: & fit hoc, siue sit debilis retentiua, siue digestiua. Et tibi quidem possibile est vt cognoscas signa, quæ oportet te cognoscere ex causis horum, ex eis quæ tibi præterierunt in capitulis prædictis.

De cura eius à cuius stomacho tardatur descensus cibi, aut in cuius stomacho natat cibus. Cap. 9.

EX cura illius est somnus super dextrum. Adiuuat enim ad hoc vt velociter descendat cibus à stomacho, quauis sit debilis adiutoriū ad digerendum: et adiuuant ad hoc deambulatio subtilis, & fricatio pedum, & contractio ventositatis cum eo, quod scitur in a capitulo eius.

De cura eius à cuius stomacho festinat descensus cibi. Cap. 10.

Quidam antiquorum fuerunt, qui nominauerunt istos stomachicos, sed postremo cecidit nomen stomachi super aliud. Et ex eis, quæ experta sunt illis, est vt administretur eis emplastrum ex farina fœnugræci, & seminis lini, & melle. Et in potu sumant ex eo etiam, & ex eis est, vt sumantur vitelli ouī assati, & cochlearium mellis, & duo danic mastice contriti, coniungantur omnia in cortice ouī, & assentur super cinerem calidum, & sine intermissione moueantur donec præparata sint, & comedantur, & administretur hoc tribus diebus. Et oportet vt administretur ante cibum aliquid ex stypticis frigidis, si fuerit illic complexio calida, aut permissum cum frigidis, si fuerit complexio decliuis ad frigiditatem. Et tur iam sciuiti omnes has medicinas. Et oportet vt dormiant super cibum, & non moueantur neq; excitentur omnino. Et vt fringantur extremitates superiores.

De grossitie stomachi & duritie eius. Cap. 11.

Qvandoq; aduenit durities in stomacho similis apostemati, & tamen non est apostema: & est causa eius frigus inspissans aut melancholia ingrossans, intrans sine apostematione.

De signis. Cap. 12.

Svnt vt cognoscatur causa eius, & non inueniatur signum apostematis.

De cura. Cap. 13.

Flat emplastrum ei cum meliloto, et croco, & mastice, & balsamo, & thure, & bdellio, & spica, & cordumeni, & mugath, & cera, & oleo rosarum. Et similiter omnes curationes dicte ad apostemata dura, & proprie ea, quæ dicte sunt in caplo debilitatis stomachi cū duritie eius. Descriptio alia bona ad hanc intentionē. Recip. ceræ. ʒ. viij. glutinis alimbath. vnc. iij. zinziberis, opopanaxi amborū ana. ʒ. ij. aloes, & galbani amborū ana. vnc. iij. olei de lilio. vnc. xxiij. fiat ex eis emplastrū.

De eis quæ commouent eructuationem. Cap. 14.

Cvm in stomacho accidit ventositatis, & non remouetur, & est retenta in ore stomachi, & impedit, oportet vt euacuetur cum eructuatione, sicut euacuantur superfluitates natantes cum vomitu: & si non, corrumpit digestionem, & natat cibus nisi sentiat multitudinem humiditatum & phlegmatum præparatorum ad hoc, vt conuertantur in ventositatem: tunc enim possibile est vt sit superfluitas in commotione eructuationis ex eis, quæ mouent rem prauam. Et ex eis quidem, quæ mouent eructuationem, sunt origanum, & folia rute, & anisum, & carui, & calamethum, & menta, & ameos, & gariophylli, & mastix, & thus mastigatum, & haustum.

De cura eructuationis superflua. Cap. 15.

Causas quidem eructuationis, et significationes eius, super dispositiones, iam diximus in capitulo significationum. In acetosa quidem conferunt patienti eam, potare diapedereon cum vino: Et quandoq; iuuantur si in potu sumant ante prandium suum & coenam suam, coriandri sicci pondus aure. deinde bibant ipsum vinum purum. Et ex eis, quæ sedant eam, secundum qdixerunt quidam, est vt liniatur stomachus cum stercore gallinæ, & calce. In fumosa vero si est amateria, conferunt absinthium, & hiera. Si vero est sine materia, ea quæ infrigidant, & extinguunt, & forte faciunt, sicut sunt robub fructuum frigidorum, & cibi frigidi.

TRACTATVS IIII. De ægitudinibus instrumentalibus & communibus accidentibus stomacho.

De apostematibus calidis stomachi. Cap. 1.

Stomacho accidunt apostemata calida propter causas cognitās, quæ faciunt accidere apostemata calida. Et ex illis causis sunt dolores prolongati. Et quandoq; sunt apostemata eius calida sanguinea, & quandoq; sunt cholericā.

De signis. Cap. 2.

Qvando prolongantur in stomacho dolor, qui non remouetur, quauis regimen bonum fiat, tunc existima, qd illic est apostema. Illud autem apostema, quod est calidum, significat cum hoc inflammatio vehemens, & adustio fortis, & sitis, & feb. inseparabilis, & dolor pungiuius: & eminentia seu tumor, qui quandoq; sentitur, & quandoq; perducit ad permissionem sensus, & ad sifsem, & ad melancholiam. Cumq; extenuatur corpus, & profundantur oculi, & soluitur natura, & multiplicatur fluxus ventris, & vomitus, & est inquietudo vel additio febris, & minoratur vrina: & fit stomachus propter duritiem eius in modo qd non comprimitur sub digitis, tunc iam fit exitura. Et quando accidit cum dolore in stomacho frigus extremitatum, tunc illud est signum malum.

De cura.

De cura.

Cap. 3.

Qvando autumatur, qd apostema calidum apparet, aut apparebit propter vehementiam adustionis, & inflammationis, tunc melius est in principio vt incipiatur a repercussiuo, & inungatur stomachus cum eis, quæ sunt sicut oleum de cydonijs, & fiat ei emplastrum cum cydonijs, & corticibus cucurbitæ, & portulaca, & farina hordei, & quæ currunt hac via: quauis abstinentia, & subtilisatio cibi & regiminis, magis iuuatiua sint eis. Cumq; medicinis apostemata stomachi calida, tunc caue ne in potu tribuas solutiuum forte; aut quod vomere faciat: nam administratio vomitus periculosa est. Phlebotomia autē necessaria est in pluribus horis, & aliena solutione laboriosa, & vomitum. Et sis contentus medicinis & cibus lenitiuis, sicut hordeo, & almes, & atriplicibus, & cucurbita. Et administrare medicinas lenificatiuas, sicut casia fistula non est malum: & vt euacuatio fiat cum casia fistula, qm confert apostemati, & alleuiat vel minorat materiā. Et qñq; admiscetur ei ex hiera, & aloë pondus duorum danich vsq; ad. ʒ. 3. Et melius hoc est vt in potu tribuatur casia fistula cum aqua endiuie. Et qñq; ponitur in ipsa absinthij parum, qm est iuuatiuum cum sua stypticitate. Et qñq; vtuntur in ea quidam myrobalanis: ego vero non declino ad eos, nisi sint apostemata in via dubitationis: & ego abhorreo hoc. & qñ apparent, nō oportet vt administrentur. Et qñq; dant eis in potu scāmoneam cum syrupo acetoso, & ego abhorreo eam.

Et qñ non est ex huiusmodi excusatio, tunc detur aloes aure. i. cum syrupo acetoso, quamuis dimittere ipsum sit melius. Et ex solutiuis iuuatiuis in principio est, vt sumantur aquæ solatri, & aquæ endiuie. ʒ. ij. & medullæ casia fistule. ʒ. ij. & olei de cucurbita & olei amygdalini amborum ana drach. ij. & detur in potu, & sine cessatione lenificetur natura cum hoc, si fuerit siccitas vsq; ad die. vij. Et oportet ne sint auli potare aquam frigidam plurimam, neq; aquā simplicem, immo frangat eam cum iuleb, aut robub fructuum. Et abstinentia quidem à cibo est ex illis, quæ eos valde iuuant. Et si dolor vehemens valde fiat, dabis ei in potu pondus drach. iij. de semine cucumeris longi arcuati cū aqua frigida, aut aqua niuis, & sumant in potu aquā tabarzet etiam, qm est iuuatiua valde, & aquā altaracon etiā. Et emplastra facta ex ʒ. belha, ʒ. & ʒ. alcasb, ʒ. & balaustijs & ʒ. aliur. siltides sunt iuuatiua valde. Et absinthium cum eo fit emplastrum, confert apostemati, prohibens ne dilatetur in oibus partibus stomachi. Et quadiu caliditas permanet, & si sit post. vij. non abscondas aquam endiuie, & aquam solatri, & aquam kekengi, & aquam altaracon: & permisce cum illis cum transierit septimam troc. de ros. ʒ. 3. & aliquid de succo absinthij, & de mastice, & permisce cum eis etiam aquam fœniculi, & aquam apij. Et sit cibus vsq; ad vij. ex mes excorticatis, cū atriplicibus, & cucurbita cum oleo amygdalino, aut oleo omphacino. Et sint illa, quæ in potu sumunt. iuleb, & aqua prunorum, & succus endiuie, & taraxacon, & in fine eius permisceantur cum mastice, & succo absinthij. Post. vij. autem misceantur cum eis, quæ abstergunt, & maturant parumper, sicut sicla, & allubleb. Et detur in potu eis tunc syrupus acetosus. Et qñq; sumunt eum in potu ante illud aliquot diebus. Et qñq; sumunt in potu cum aqua violas conditas si non fuerit nausea vehemens, impediens: & illud quidem vsq; ad. xiiij. Cumq; sedatur inflamatio, & lenificatur apostema, tunc est hora resolutionis. Cum ergo declinat parumper, introducantur in emplastris ea, quæ sunt sicut mastix, & absinthium. Et ponatur potus ex syrupo acetoso absq; timore. Et qñq; sufficit sumere in potu casiam fistulam in aqua fœniculi, & apij, & oleum amygdalinum dulce vsq; ad finem eius. Et rectius tibi est qñ ad summum peruenit cura, hora mollificationis & resolutionis, vt non audeas super vtraq; audacia nuda cuiuslibet earū, immo permisce medicinas mollificatiuas cum stypticis. Nam in hoc, vt sis contentus mollificatiuis, est timor magnus: & qñq; perducit patientem ad mortem, siue sint medicina, quæ bibantur, aut posita super ipsum extrinsecus. Et stomachus quidem dignior est hoc, qd hepar. Et styptica conuenientia ad hanc rem sunt illa, in quibus est aromaticitas, sicut mastix, & ros. & gallæ, & galia & balaustia, & extremitates arborum. Et ex oleis oleum de cydonijs, & oleum de mastice, & oleum de malis, & oleum de neriden, & oleum omphacinum, immo oportet in æstate, & in principio, vt administres in emplastris amborum, oleum ros. & oleum omphacinum, & oleum de cydonijs, & oleū de malis. Et in hyeme, & in horis resolutionis, oleum de neriden, & oleum anethinum, & oleum chamæmellinum, & oleum de lilio, & oleū de mastice temperate. Descriptio emplastrorum in principio & augmento, & statu. Descriptio emplastri iuuatiui in hac hora, & ante ipsam. Recip. farinam hordei, & faufel, & nenufar omnium ana. ʒ. 5. ros. ʒ. i. & ʒ. croci. ʒ. 5. vio. xij. dragaganthi. v. altheę, chamæmille omnium ana. x. sandali. xv. mastice, acatię, balaustię omnium ana. xv. cere & olei ros. cum quibus conficiantur. Et ex emplastris bonis in statu apostematum, sunt radix lili, melilotum, cera, & oleum violacum. Et non oportet vt emplastrum fiat cum lubricitate vehemēti ventris, immo temperetur venter in primis, deinde administrentur emplastra. Et ex emplastris bonis in hora status vsque ad declinationem est illud, quod Recip. cymas squinanthi, & chamemillam, & melilotum, & absinthium romanum, & spicam, & radicem althææ, & sandalum, & faufel, & crocum, & grana lauri, & quæ sunt similia illis. Addatur in stypticis in principiis, & in resolutionis in postremis. Et ex emplastris bonis in maturando apostema calidum, & almescit re quorum queritur resolutio est, vt sumantur extremitatum ros. & extremitatum absinthij, & extremitatum semperuię, & corticum citri exteriorum, & mastice, & thuris omnium ana pars. i. & ʒ. 5. & cydoniorum, & dactylorum immaturorum, & croci, & aloes, et myrrhæ oium ana partem. i. & ceræ & olei chamænullini & olei de neridē omnium ana partes. x.

Quod

Quod si causa in euentu apostematis fuerit dolor antecedens, de veritate cuius est vt curetur cum subtiliatiuis, tunc cum peruenit ad apostema, tunc oportet vt abscindas subtiliatiua ab eo, & sis contentus sedatiuis dolorum, sicut est adeps anatis & gallinae. Et qñ antiquatur apostema, tunc da in potu troc. de spica, & fac emplastrum ex emplastro de bdellio cum granis de ben dicto in antidotario. Et ex eis, quæ conferunt ad hoc, est ceratū cum oleo de balsamo, & aloë, & cera alba. Et oportet vt administretur ceratum Gal. a prædictum in capitulo debilitatis stomachi. Et emplastrum de meliloto est ad hoc iuuatiuum valde. Et ex illis sunt chamæmilla, & balaustia, & semen lini, & melilotum, & althæa ex quibus fit emplastrum: & fiat ex eis vaporatio, & embroca fiat cum decoctione ipsorum. Et ex eis, quæ sanant illud, est illud, quod Recip. ros. 3. x. xyloaloes. 3. ij. mastice, seminis endiuia, cuscute omnium ana. 3. ij. fumantur in apostemate inflammato cum camphora in potu, aut fumantur tria sextaria calia fistula, quæ decoquantur in lib. i. aquæ donec remaneat medietas, deinde coletur, & proiciatur super ipsam de aqua solatri, & aqua kekengi sacraati, & bulliat & proiciatur super ipsam. 3. 5. hieræ pi. & sumat in potu ex ea ille, qui fortis est totam integre, & debilis medietate eius. Et si indiget fortiori hoc, addantur anethum, & semen lini, & foenugreci, & si indiget fortiori hoc, addantur ex semine caulis, & ammoniacum, & medulla cerui, & adeps gallinae. & quandoq; indiget emplastro feligarius, & emplastro citrino. Et in hac hora quandoque necessarium est, vt in potu dentur troc. de bdellio. Et ex emplastris iuuantibus in hoc cap. est emplastrum huiusmodi. Recip. cera, & olei de neridē amborum ana. 3. i. mastice, & cyperi, & squinanthi, & aloes omnium ana. i. & bdellij. 3. ij. soluatur in vino, & aggregetur inter has medicinas, secundum acceptionem emplastri. Quod si fuerit illic solutio ventris, quandoq; erit necessarium vt ponas cum istis succum acreste, aut succum absinthij, aut aggregates inter vtrumq;. Et de errore maximo est, vt prolongetur tempus tolerantia apostematis absq; curatione, & incessanter fiat curatio cum infrigidantibus, & sit apostema in via, vt fiat exitura, & iam prohibetur a muratione: oportet ergo vt consideres hoc. Et iam dictum est, qd suspensoriū factum ex lapide iaspidis cum suspensur ita vt tangat stomachum, erit iuuatiuum eius magnum in doloribus eius, & apostematibus eius. Cum autem apostema sit dubellati, & exitura, nos iam singulare capitulum fecimus ei. Cum vero apostema est cholericum, oportet in principio vt infrigidetur valde cum emplastris infrigidatiuis, notis, permistis cum sandalis, & camphora, & ros. & similibus. Et detur in potu aqua hordei cum aqua granati muzi, & decocti cum cancris: deinde post illud per aliquot dies administra aqua solatri, & aquam endiuia. Et post illud cum appropinquat status, misceatur cum aqua solatri, & aqua endiuia parumper aque sceniculi.

De apostematibus frigidis phlegmaticis.

Cap. 4.

Ista apostemata generantur ex humiditate, & malitia digestionis, & paruitate exercitij, & ex aliquis causis generantibus materias humidas coarctantibus eas in vasis, & in tunicis, quarum cognitio præterijt.

De signis.

Cap. 5.

Quando inuenieris signum apostematis cum dolore profundo vel fixo in omni dispositione, & eminentia, & non est febris neq; inflammatio neque imaginatio mala, sed est humiditas salivalis & plumbeus color, & paucitas sitis, & malitia digestionis & paruitas appetitus, tunc illud est apostema phlegmaticum: & tu significabis cum reliquis significationibus prædictis, de humiditate complexionis stomachi.

De cura.

Cap. 6.

De canone in hoc etiam est, vt non euacues resolutiua a stypticis. Resolutiua enim quibus indiges in hoc, sunt fortis resolutionis. Incipe ergo in cura istorum, ita vt des eis in potu aquam apij, & aquam sceniculi amborum ana. 3. ij. baurac. 3. ij. de oleo amygdalino dulci quantum sufficit, deinde post illud fumant in potu. 3. iij. olei de kerua cum tribus drach. olei amygdalini dulcis, & decoctione meliloti. Et eius confectio est hæc. Recip. meliloti. x. radice sceniculi. x. aquæ lib. iij. decoquantur donec remaneat lib. i. & da in potu ex ea. 3. iij. Et confert istis decoctio hyssopi, in qua decoquitur melilotum, & ponantur super potionem eius. 3. iij. olei de kerua. 3. ij. olei amygdalini dulcis. Ex vnguentis autem & emplastris est medicamen expertum, quod Recip. polij, meliloti, & amomi, & chamæmillæ, & anethi omnium ana. x. & absinthij, & spicæ amborum ana. 3. vij. aloes. 3. viij. mastice. 3. x. thuris. 3. vi. radicem althææ. 3. xv. ammoniaci, & opopanaci storacis omnium ana. 3. x. adipis anferis, & adipis gallinae omnium ana. 3. ij. ceræ rubæ. 5. lib. Et quod ex vnguentis est melius, est oleum de neridem, & oleum de spica in quo iam posita fuerint myrrha & cordumeni. Et conferunt etiam asparagi, & allubleb cum oleo amygdalino dulci, & sicla & caulis cum oleo oliuæ. Et ea quæ siccant sanguinem ex cibis, quorum digestio est facilis, & oportet vt alienent vomitum omnino: nam ipse in huiusmodi est malus.

De apostematibus duris & grossis.

Cap. 7.

Quandoq; fiunt incipiendo, & quandoq; fiunt a permutatione ex apostematibus calidis, secundum qd iam sciuiti in principijs: & quandoq; fiunt, sed raro, ab apostemate phlegmatico, cui accidit vt indurescat. Et significant ipsum cum significationibus apostematum, durities tactus, & multitudo imaginationum malarum, & extenuatio corporis.

De cura.

De cura.

Cap. 8.

Canon in his etiam est, vt non euacues medicinas resolutiuas a stypticis. Et oēs medicinae quæ sunt vehementis resolutionis in fine apostematum calidorum sunt iuuatiue hic: & oportet vt in potu fumant lac camelarum fœ tarum assidue. Et ex illis, quæ eis conferunt est, vt fumant tres reos ex oleo de kerua cum decoctione calia fistula, quæ sit dissoluta vel confricata in aqua radicū. Et si indiget eis, quæ sunt fortiora, ponat in aqua radicem summitatum squinanthi, & mastice, & capilli veneris cum reliquis medicinis oīum ana pars. i. & qñ ponit cum oleo de kerua, olei de lilio quantitas. 3. i. & olei amygdalini dulcis quantitas. drac. ij. est iuuatiuum. Et sicut qñ in potu fumant olea ista cum aqua mellis. Et oportet vt administretur in emplastris eorum medulla ossium cerui, & medulla cruris vaccini, & pinguedo gibbi cameli. Et ex medicinis conferentibus ad hoc, & in dubellati est illud, quod Recipe meliloti, & foenugreci, & chamæmillæ, & baccarum lauri, & althææ, & absinthij omnium ana partem. i. ammoniaci, & bdellij tertiam partem, soluuntur gumme iste in decoctione ficuum. xx. cum vino terantur cum aceto, deinde coniunge cum eis has medicinas, & fac ex eis emplastrum. est. n. mirabile. Emplastrum aliud. Recip. fordium vasorum apum par. vij. storacis par. ij. mastice par. i. glutinis alimbath partem. 5. fecis olei de neriden quantitatem qua conficiantur medicina. Emplastrum aliud. Recipe ammoniaci centum meliloti. xij. ceræ centum, croci, myrrhæ, bdellij iudaici, omnium ana. viij. olei de balsamo libra vna. Et ex eis, quæ valde iuuatiua sunt eis, est oleum de succo vitis. Et ex eis, quæ conferunt eis valde sunt decoctio ireos cum calia fistula. Et emplastrum, quod diximus in cap. debilitatis stomachi cum duritie. Descriptio emplastri boni. Recipe mastice, thuris, absinthij omnium ana partem. i. ammoniaci, croci amborum ana partem. ij. cyperi. iij. fac cerorum cum oleo de neriden in quantitate sufficienti. Et qñ accidit illud, quod raro accidit. f. ex permutatione apostematis phlegmatici ad apostema durum, tunc conuenientior cura est ei emplastrum huiusmodi descriptionis. Recipe ammoniacum, bdellium, semen caulis, amygdalas amaras, storacem liquidam, mastice, spicam, squinanthum, cyperum, gummae dissoluantur, & alia terantur, & fac ex eis emplastrum. Sintq; cibi eorum sicut asparagi, & allubleb, & oleum amygdalinum dulce, & proprie eius, quod permutatum est ab apostemate calido.

De adubellati in stomacho.

Cap. 9.

Multoties errant medici in regimine apostematis in stomacho, & permittendo sit exitura, & multoties incipiendo fit.

De signis.

Cap. 10.

Iam diximus signa initij eius in capitulo apostematum calidorum stomachi.

De cura.

Cap. 11.

Oportet vt incipiatur a phlebotomia: & ab infrigidatione stomachi apostemati apostemate calido extrinsecò, cum quo sit possibile vt prohibeatur fieri dubellati, nam si sit dubellati, & incipit esse in via murationis, oportet tunc vt si est res leuis: & si autumas murationem propinquam vt in potu tribuas lac recenter multum vice vna, post aliam cum aqua calida: & tangas duritiem, & consideres an comprimatur, & attendas commotionem, & tremorem, & compressionem apostematis: nã si non iuuat illud, oportet vt in potu sumat habens ipsum taraxaconem siccam cum aqua foenugreci, & tribulorū, & oleum amygdalinum amarum. Quod si indiget fortiori hoc, & est inceptio in via murationis iam addens super primam, ponatur in eis oleū de kerua. Et ex eis, quæ experta sunt in hoc est, vt sumat in potu habens eam taraxaconis sicca quantitatem. drac. i. & 5. seminis almaru, & foenu. dra. i. teratur illud, & bibatur cum quibusdam lactibus receter multum calidis, sicut est lac alinae, & caprarum, & quantitas lactis sit. iij. vnc. & misceat cum eo ex zuccaro podium. dra. iij. Et ex eis, quæ experta sunt et, est vt sumat taraxaconis sicca. vnc. i. & foenug. vnc. ij. seminis maru. vnc. iij. terant & cribellent & conficiant cum lacte caprino, & oleo sisamino, & fiat ex eis emplastrum sup dubellati. Et oportet vt fiat balneum cum aqua tepida, & vt ponat emplastrum sup dubellati aliquid factum ex ficibus, & chamæmillæ, & foenugreco decoctis, & sit in eo absinthium vt confortet: & quod quæritur ex oībus illis est muratione apostematis, & eruptio. Cumq; existima ueris murationem, postq; iam administraueris balneationem prædictam, & emplastra prædicta, & successeris cum emplastro ficuum prædicto, subterne ei stramenta duplicia, in ultimo æqualitatis & caliditatis, & præcipe ei vt iaceat super ea verso ventre inferius ita vt rumpatur sub hac compressione apostema eius. Et tu quidem cognosces, qd iam ruptum est per detumitionem, & attenuationem, & per illud, quod expuitur, aut cum solutione ventris egreditur ex sanie, aut ex sanguine. Et oportet vt in potu tribuas tunc aloem cum aqua endiuia. Cumq; erumpitur da in potu incarnatiua, quamuis ille, qui euomit saniem ex stomacho suo sit ad desperationem propinquior, qd ad spem. Cumq; existimaueris in stomacho saniem, extrahe ipsam cum solutione ventris, & non moueas ipsam ad vomitum. Cumq; non valent huiusmodi res, administra medicinas prædictas in capitulo apostematum durorum. Cibi autem conuenientes ei in principio rei sunt forbitiones facte ex amylo, & hordeo excorticato, & vitello oui. Et in fine eius illi in quibus ponuntur anethum, & foenugrecum secundum mensuram.

De vlcibus in stomacho.

Cap. 12.

Stomacho qñq; accidunt vlcera, & bothor propter acuitatem humorū, qui imbunt corpus ipsius, & qui obuolant ei ex ipsis. Et multoties fiunt ppter illud, quod puenit ad ipsum ex alijs.

AVICENNA

QQ Multoties

* Multoties enim vlcerat stomachus ex catarrho descendente ad ipsum ex capite calido mordicati. Et uo, recipiente putrefactionem, quare putrescit, & corroditur stomachus cum prolögatur catarrhus.

De signis & differentijs.

Cap. 13.

Multoties perducunt vlcerata stomachi, & proprie in inferioribus eius ad minorationem anhelitus, & prouocationem sudoris, & syncopim, & in frigidationem extremitatum. Et quoniam significat vlcerata in stomacho fetor eructationis: & eleuatio vaporis faciens incurrere siccitatem linguam, & exiccationem ipsius: & est vomitus plurimus. Et quoniam sunt in stomacho bothor, multiplicatur eructatio valde. Et iam distinguitur inter vlcerata factum in meri, & inter factum in stomacho, quoniam in illo, quod factum est in meri sentitur dolor in ipso usque ad posterius inter duas spatulas, & in collo usque ad initia pectoris: & verificat dispositionem eius transitus deglutiti: quoniam significat locum dolorosum cum transitu eius & cum pertransiuit hunc locum dolor est paruus. Facta autem in stomachi ore significat, quod dolor est in inferioribus pectoris, & supremis ventris: & est vehementior: & deglutitum significat ipsum apud transitum pectoris: & plurimum eius declinat ad partem mirach: & minoratur ex eo anhelitus, & in frigidatur corpus, & perducit ad syncopim plurimum. Verum facta in fundo stomachi significat exitus corticis vlceris eius in egestione absque excoaratione in intestinis: & inuentio doloris post quietem eius, quod comeditur vel bibitur in inferioribus stomachi, & fit dolor paruus. Et distinguitur inter vlcerata in stomacho, & vlcerata in intestinis, per locum doloris, cum ingreditur cibus in corpus: & est exitus corticis, qui egreditur in egestione rarus: & est cortex eius subtilis, scilicet ex genere eius, quod egreditur ex intestinis superioribus. Et significat, quod est in stomacho, quod dolor non est in partibus inferiorum, immo supra. Verum multoties appropinquat, & assimilatur dysenteria superiori: & est illa, quae fit in intestinis superioribus: quare oportet ut tu valde intendas. In vomitu autem cum cortex egreditur, non est vlcerata nisi in meri aut stomacho. Et oportet ut cum tu volueris experiri illud, ut cibus agrum ex aliquo in quo sint sinapis, & acetum.

De cura vlcerum stomachi.

Cap. 14.

Exitura recens, quae fit in ipso, oportet ut curetur cum medicinis stypticis: Et dentur cibi velocis digestionis, & vitentur medicinae vlcerosae in quibus ponuntur flos aeris, & cerussa, & litharisygum, & tucia, & similia: immo oportet ut curentur vlcerata stomachi, & corrosio in ipso in primis cum mundificatione cum eis, quae sunt sicut aqua mellis, & iuleb. Et non oportet etiam ut sit in mundificatione fortitudo mundificationis: & ledat & vlceret plusquam mundificet. Et oportet ut sit eorum absterfio, & ablutio ad inferiora. Quod si fuerit illic corrosio, & caro mortua, oportet ut medice tur cum medicamine mundificante carnem mortuam, & incarnante, & faciente nasci carnem. Et illud quod est conueniens est hiera picra ad illud, & cum mundificatur, oportet ut in potu detur lac acetosum vaccinum a quo ablutum est butyrum, & syrupus de cydonijs, & granatis, & similibus: Et dentur et in potu aqua hordei cum granatis, & syrupi de fructibus stypticis. Et est quoniam necessaria ut cibent ventribus vitulorum & hoedorum conditorum cum aceto. Et scias, quod quadiu non mundificat sordes tota, non est iuuamentum curae alterius, neque administrationis consolidatiuorum. Et cum administras incarnatiua, & aegritudo est in partibus meri, & ore stomachi, tunc pone in eis ex glutinatis aliquod conueniens sicut est gummi, & dragaganthum. Et quoniam confert vlceribus stomachi philonium: Et conferunt et troc. de karabe, praecipue si fuerit illic vomitus sanguinis, & conferunt eis oia robur fructuum stypticorum. Et quoniam confert rob eupatorij, & rob absinthij: Et quoniam sunt in stomacho vlcerata, & non est excusatio solutionis ventris propter aliquid vocantium ad hoc, tunc oportet ut soluas ventrem cum eis, quae sunt sicut casia fistula. Quod si accidat ex vlceribus solutio ventris, curet cum troc. de spodio, & robur stypticis cum aqua fauic decocti. Et si fuerit illic corrosio, curetur cum eis, quae diximus in cura sputi sanguinis.

De bothor in stomacho.

Cap. 15.

Confert eis mundificatio cum solutione eorum, quibus concessum est fieri solutionem ventris in vlceribus stomachi. Et cibari cum granis granati cum passis, & lacte decocto cum ferro ignito.

De ruptura stomachi.

Cap. 16.

Quorum stomachus dirumpitur, fortasse non euadunt, nisi pauci a ruptura parua.

TRACTATUS V. De dispositionibus stomachi ex parte eius, quod ipse comprehendit, & egreditur ab eo: & aliquibus dispositionibus mirach, & quae sequuntur ipsum.

De inflatione stomachi.

Cap. 17.

Vandoque fit propter cibum, cum in ipso est humiditas extranea, quae conuertitur in ventositatem: & non est possibile caliditati quauis sit aequalis & temperata ut resoluat eam absque permutatione ad ventositatem. Et vandoque fit propter caliditatem digestionis, cum est debilis: cibus nanque quamuis sit non inflatiuus in natura sua, tamen cum debilitatur in ipso caliditas, evaporat, & facit accidere ventositatem. Materia, nanque in sua substantia, si non est ventositatis plurimae, non facit in ventribus euenire inflationem nisi sit caliditas minorata, quare moueat & non digeratur: sicut si priuatur caliditas omnino, non associatur ei inflatio, & si sit ex inflatiuis: Et omne a quo non accidit inflatio, non accidit ab eo inflatio, nisi aut quia absolutum, seu expoliatum ab illa aut propter duas res alias ab eo: quarum vna est dominium caliditatis super ipsum: & altera frigus, quod non mouet aliquid. Et



A T. 1. c. 16. & 17. c. 1. c. 2. & Galen. aph. 2.

B Ratu. conti. 4. c. 2. 3. 4.

C Ratu. conti. 4.

D G. 4. aph. 7. 7. 8.

H

E G. 3. de sym. c. 2. 27. c.

F Gal. 14. met. c. 7. 2. & com. 3. in. 6. de mor. vul. 1. 2. 2.

G G. 3. de sym. c. 2. 27. c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

A Et vandoque est caliditas apta ad digerendum, & materia obediens ei, & accidit, quod dimiuatur, vel retrahatur, vel quod deficiat ab ipsa ex potu aquae plurimae super ipsam, aut motu concussiuo vel commouente ipsam. Et quoniam est complexio cibi inflatiua, sicut faseolorum, & lentium, & similium, & non conferunt fortitudo virtutis, & alienatio prohibentium digestionem nisi sit caliditas fortis, vehementis virtutis, & materia vehementis paucitatis. Et ex potibus inflatiuis est vinum grossum: & dulce nisi sit dulce subtile: quare generat ab eo ventositas subtilis non grossa. Et vandoque est causa inflationis essentia cibi calidi in natura sua: nam cum ipse in dispositione vel in hora qua calefit cum sit digestio, & egreditur ex hoc, quod ipse est calidus potentia, ad hoc ut sit calidus actu, inuenit materiam frigidam humidam vel occurrit materiae frigidae humidae, tunc resoluit eam, & facit ipsam vaporare. Et quoniam sunt inflatio & rugitus propter vacuitatem ventris cum humiditate cruda vitrea in stomacho, & intestinis. Ipsa enim cum occupatur caliditas naturalis ab ea cum cibus, est quieta: & quoniam caliditas expedita peruenit ad eam, resoluitur in ventositatem. Et quoniam est causa in hoc, quod natura quoniam inuenit vacuitatem, & mouentur virtutes, mouetur aer effusus in spatijs: & mouetur cum eo residuum vaporum humiditatis, & est sicut ventositas. Et quoniam sunt causa in ea multitudo melancholiae, & egritudines splenis. Et multoties fit frigus superueniens corpori exterius causa inflationis, & ventositatis, ex qua repletur corpus: propterea, quia debilitat caliditatem operantem in materia, & facit operationem eius mediam operationem: & eius operatio est digestio humiditatum: & medietas operationis est vaporatio. Et quoniam multiplicatur inflatio in ventribus conualescentium, indicat conuersionem. Et aegritudines mirachiales plurimum fiunt propter vehementiam caliditatis stomachi, & oppilationes viarum cibi ad corpus, quare redit, & retinetur in partibus stomachi, & facit acetosam eructationem, & accidit vomitus stupefaciens dentes, praecipue si comunicat splenem, & est egestio humida, & ingrossatur sanguis. Et quoniam est illic apostema faciens vaporem melancholicum, & facit euenire melancholiam.

A G. 3. de vic. 2. c. 2. c. 3.

B 11. 4. F. 1. c. 1. c. 2. c. 3. c. 4. c. 5. c. 6. c. 7. c. 8. c. 9. c. 10. c. 11. c. 12. c. 13. c. 14. c. 15. c. 16. c. 17. c. 18. c. 19. c. 20. c. 21. c. 22. c. 23. c. 24. c. 25. c. 26. c. 27. c. 28. c. 29. c. 30. c. 31. c. 32. c. 33. c. 34. c. 35. c. 36. c. 37. c. 38. c. 39. c. 40. c. 41. c. 42. c. 43. c. 44. c. 45. c. 46. c. 47. c. 48. c. 49. c. 50. c. 51. c. 52. c. 53. c. 54. c. 55. c. 56. c. 57. c. 58. c. 59. c. 60. c. 61. c. 62. c. 63. c. 64. c. 65. c. 66. c. 67. c. 68. c. 69. c. 70. c. 71. c. 72. c. 73. c. 74. c. 75. c. 76. c. 77. c. 78. c. 79. c. 80. c. 81. c. 82. c. 83. c. 84. c. 85. c. 86. c. 87. c. 88. c. 89. c. 90. c. 91. c. 92. c. 93. c. 94. c. 95. c. 96. c. 97. c. 98. c. 99. c. 100.

D Cap. 1. Gal. lib. 1. c. 19. a.

De signis.

Cap. 2.

Illam in qua est causa generatio ventositatis, & inflatio substantiae cibi, significant reditus ad cognoscendum substantiam eius, quod sumitur: & quod inflatio non est plurima valde, in pluribus horis, neque in horis bonitatis cibi: & quod eructatio quando iteratur bis aut ter, sedatur eius malitia. Et similiter quando causa in ipsa est error regiminis, significant eam assumptio aquae, & commotio concussiuua, & ad summum, quod contrariatur virtuti digestiuae. Omnia enim ista cognoscuntur per inuentionem causae, & remotionem inflationis cum alteratione regiminis. Et differentia quidem inter inflationem melancholicam, & illam, quae est ex humoribus humidis crudis est, quod inflatio melancholica est cum siccitate: & alia est cum humiditatibus, & facta ex causis alijs, signum est inuentio aliarum causarum.

De cura.

Cap. 3.

Si est causa inflationis cibus, dimitte ipsum tendens ad alium, & meliora regimen futurum, & non contrarie digestionem. Et usquequo sit illud, oportet ut dormiat habens eam super ventrem suum, supra puluinar plenum eis, quae calefaciunt sicut est cottum. Et si est causa eius frigiditas stomachi, & debilitas eius, curetur cum eis, quae oportet, ex illis, quae dicta sunt in ca. eius: & vngatur cum oleo aliquo in quo decocta sunt subtiliatiua dirumpentia ventositatem, sicut ameos, & keisim & cyminu. Et si indiget fortioribus illis, tunc sint ruta, & semen eius, grana lauri, & alaniudae & liseleos: & sit oleum eius oleum laurinum, & oleum de kerua, & quae sunt similia illis. Et quoniam sufficit inungere membrum ex oleo aliquo cum quo permiscetur anethum, & quae currunt cursu eius. deinde cum emplastris fortis resolutionis, sicut emplastrum factum cum hyssopo, & anetho, & aqua cineris, & similibus. Et quoniam sunt necessaria clysteria cum huiusmodi oleis, & quoniam ponitur in eis pix. Et si fuerit frigus ex materia grossa non dabimus in potu istas medicinas. Quoniam enim ipsae addunt in commotione ventositatum: immo oportet ut purgemus materiam in primis, deinde demus eas in potu. Et si frigus fuerit purus, & fuerit materia pauca, non curabimus de hoc, immo dabimus eas in potu. Et ex eis, quae in potu dabimus, & magnificatur earum iuuamentum, est manipulus polij decoctus in aqua vehementer, deinde sumatur ex ea in potu: Aut misceatur decoctio calamenthi fluuiialis cum melle, & sumatur ex ea in potu. Et decoctio galangae iuuatiua est valde: & galanga sicut est: Et galange confectum cum sechbini factum, pilule sicut cicer: & sit dosis eius aur. i. cum aqua calida: & est ex eis, quae educunt ventositatem plurimam, & humiditatem paucam. Et ex eis, quae sunt maximi iuuamenti in inflatione inobediens est castoreum, quado bibitur cum aceto permixto cum aqua & rob cum oleo antiquo, & proprie aceto alaniudae aut squillitico: Et dicitur, quod calcaneus porci adustus est bonus ad hoc. Et bibat illud, deinde dormiat super ipsum: & surget sanus ab aegritudine sua. Vnguentum conferens ei, decoquantur nigella, & grana lauri, & ruta in vino vehementer, & coletur, deinde coquatur ex oleo medietas illius vini cum ipso, donec remaneat oleum, deinde fiat inunctio ex ipsa. Et similiter oleum de lilio. Dixerunt quidam, quod galgiemsafrum est iuuatiuum valde infantibus quorum inflantur ventres. Et inflatio inseparabilis melancholica curatur cum eis, quae sunt, ut sagzenea, & alcadicon, & ameos. Et si indiget euacuatione forti, administra pilulas tectidas, & pone super spongiam infusam in aceto forti valde: & melius est acetum alaniudae.

F Ratu. conti. 1. c. 1. c. 2. c. 3. c. 4. c. 5. c. 6. c. 7. c. 8. c. 9. c. 10. c. 11. c. 12. c. 13. c. 14. c. 15. c. 16. c. 17. c. 18. c. 19. c. 20. c. 21. c. 22. c. 23. c. 24. c. 25. c. 26. c. 27. c. 28. c. 29. c. 30. c. 31. c. 32. c. 33. c. 34. c. 35. c. 36. c. 37. c. 38. c. 39. c. 40. c. 41. c. 42. c. 43. c. 44. c. 45. c. 46. c. 47. c. 48. c. 49. c. 50. c. 51. c. 52. c. 53. c. 54. c. 55. c. 56. c. 57. c. 58. c. 59. c. 60. c. 61. c. 62. c. 63. c. 64. c. 65. c. 66. c. 67. c. 68. c. 69. c. 70. c. 71. c. 72. c. 73. c. 74. c. 75. c. 76. c. 77. c. 78. c. 79. c. 80. c. 81. c. 82. c. 83. c. 84. c. 85. c. 86. c. 87. c. 88. c. 89. c. 90. c. 91. c. 92. c. 93. c. 94. c. 95. c. 96. c. 97. c. 98. c. 99. c. 100.

G G. 14. meth. c. 7. f.

H Ratu. 1.

I G. 3. de cõpõsitione phar. secundum loc. c. 4. d.

K Ratu. 1. c. 1. c. 2. c. 3. c. 4. c. 5. c. 6. c. 7. c. 8. c. 9. c. 10. c. 11. c. 12. c. 13. c. 14. c. 15. c. 16. c. 17. c. 18. c. 19. c. 20. c. 21. c. 22. c. 23. c. 24. c. 25. c. 26. c. 27. c. 28. c. 29. c. 30. c. 31. c. 32. c. 33. c. 34. c. 35. c. 36. c. 37. c. 38. c. 39. c. 40. c. 41. c. 42. c. 43. c. 44. c. 45. c. 46. c. 47. c. 48. c. 49. c. 50. c. 51. c. 52. c. 53. c. 54. c. 55. c. 56. c. 57. c. 58. c. 59. c. 60. c. 61. c. 62. c. 63. c. 64. c. 65. c. 66. c. 67. c. 68. c. 69. c. 70. c. 71. c. 72. c. 73. c. 74. c. 75. c. 76. c. 77. c. 78. c. 79. c. 80. c. 81. c. 82. c. 83. c. 84. c. 85. c. 86. c. 87. c. 88. c. 89. c. 90. c. 91. c. 92. c. 93. c. 94. c. 95. c. 96. c. 97. c. 98. c. 99. c. 100.

L Diof. lib. 2. c. 49. M Paul. lib. 3. c. 38. N Ra. 19. 4.

O Ratu. 1. c. 1. c. 2. c. 3. c. 4. c. 5. c. 6. c. 7. c. 8. c. 9. c. 10. c. 11. c. 12. c. 13. c. 14. c. 15. c. 16. c. 17. c. 18. c. 19. c. 20. c. 21. c. 22. c. 23. c. 24. c. 25. c. 26. c. 27. c. 28. c. 29. c. 30. c. 31. c. 32. c. 33. c. 34. c. 35. c. 36. c. 37. c. 38. c. 39. c. 40. c. 41. c. 42. c. 43. c. 44. c. 45. c. 46. c. 47. c. 48. c. 49. c. 50. c. 51. c. 52. c. 53. c. 54. c. 55. c. 56. c. 57. c. 58. c. 59. c. 60. c. 61. c. 62. c. 63. c. 64. c. 65. c. 66. c. 67. c. 68. c. 69. c. 70. c. 71. c. 72. c. 73. c. 74. c. 75. c. 76. c. 77. c. 78. c. 79. c. 80. c. 81. c. 82. c. 83. c. 84. c. 85. c. 86. c. 87. c. 88. c. 89. c. 90. c. 91. c. 92. c. 93. c. 94. c. 95. c. 96. c. 97. c. 98. c. 99. c. 100.

De rugitu.

Omnes causae inflationis sunt ipsae eadem causae rugitus, cum accidunt illae causae inflationis, & nititur natura eas expellere, & non potest, & non expellitur ad superiora, neque ad inferiora, immo mouetur in vasis intestinorum, tunc est rugitus: & proprie cum est in intestinis subtilibus stridorum meatuum. Cumque permutatur ab eis ad ampla intestina, scilicet grossa, quiescit, & minoratur. Verum sonitus eius tunc est grauis, cum hoc, quod est minor. In subtilibus vero est acutus, cum hoc, quod est plurimus. Cumque permiscetur illae ventositates cum humiditatibus, non sunt purae, & quando inueniunt spatium, & sunt inflantes commouentes sonitum faciunt prouenire sonitum, qui dicitur bachbach. Et claritas quidem sonitus significat mundificationem intestinorum, aut exiccationem fecis. Et cura quidem rugitus proxima est curae inflationis: & ille, qui inuenit ventositatem in ventre cum febre pauca, bibat aquam cymini cum tereniabin loco penidiarum.

De lenitate stomachi, & lubricitate.

Quandoque est causa eius complexio calida cum materia mordicativa lubricatiua cibi, cum euenit mordicationis stomachi: Et raro fit ex complexione calida simplici, quando peruenit ad hoc ut morificet retentiuam. Et quandoque fit propter malitiam complexionis frigidae cum materia lubricitante, aut absque materia. Et quandoque fit propter vlcera in stomacho, quae laeduntur ab eis, quae ad ipsa perueniunt quare mouetur ad expellendum ea. Et quandoque est causa eius debilitas adueniens retentiuae. Et quandoque accidit post lubricitatem stomachi, & intestinorum, & lenitatem eorum ad eructuatio acetosa, est secundum dictum Hippocratis signum bonum. significat enim augmentum caliditatis diminutionem si non fuerit caliditas aliqua, non erit ventositas, neque eructuatio.

De signis.

Nota sunt & non est necessarium iterare ea.

De cura.

Si fuerit causa eius malitia complexionis calidae cum materia: tunc oportet ut educatur humor cum facilitate, & administrantur post illud robur fructuum stypticorum: aut aqua sauis hordei decocti cum milio. Et si prolongatur illud, est necessarium bibere ea, quae sunt sicut lac acetosum vaccinum decoctum, aut in quo extinguntur ferrum, & lapides, cum quo sint admixtae medicinae stypticae, sicut spodium, & ros. & karabe, & balaustij, & salchard & altarati, & proiciantur super mediam lib. lactis acetosi. drac. v. de medicinis, & administrantur super stomachum emplastra dicta in canone. Et sit cibus ex herbitibus excorticatis, & rizi, & milio cum succis fructuum stypticorum, sicut est aqua acretae, & aqua granatorum acetosorum, & aqua cydoniorum acetosorum. Quod si non inuenis excusationem quin cibus eos carne, cibabis eos illis, quae sunt ex carne pullo- rum & cubugi, & teiugi affata valde, aspersa acetosis predictis. Et scitur ex istis cura eius, quae est raro, & minus ex calibus humoris agritudinis propter complexionem calidam puram sine materia ex eis, quae docui te in 2o cap. communi. Quod si fuerit ex frigore, cum calefactiuis curet ebibitis. Et em- plastra eius sint ex eis, quae iam exposita sunt in loco suo: Et fiat cibus eius ex canabir, & minutis auibus affatis: & pullis etiam, quando sunt tardae remanentiae in stomacho: & puluerizentur cum speciebus odoriferis calidis stypticis, aut calidis permixtis cum stypticis. Et si fuerit illic materia euacuetur cum eis, quorum praeterit declaratio, & administrantur vomitus in omni septimana, & administrantur ele- ctuarium alcanzi, & electuarium de granis myrti, & electuarium de scoria ferri, & detur in potu vi- num austerum antiquum. Et si fuerit ex vlceribus, curabis vlcera sua cura, deinde regimen adhibe con- fortando stomachum. Facta autem ex debilitate virtutis retentiuae, cura est ut administrantur syr- uipi styptici cum speciebus in potu sumpti, & ut emplastrum superpositi. Et ex eis, quae conferunt ad il- lud, est electuarium de xylocaractis cum aqua senticum humidarum: aut medicamentum de sumach cum aqua de xylocaractis aut suffus de granis granatorum, cum robur de cydonijs acetosis puro: aut alcanzi cum rob de myrto. Et ex illis, quae ei maximum afferunt iuuamentum sunt troch. aiustifides seu troch. de succo barbae hircine, & trochisci de balaustijs, & emplastrum de absinthio cum stypti- cis. Cibi autem proximi sunt illi quos diximus in capitulo complexionis calidae & humide, & affa- ta, & frixa, & ea quae in patellis cum robur. Et scias, quod aqua hordei cum tamarindis iuuatiua est ad nauseas agritudinum.

De vomitu & subuersione, & nausea, & astuatione stomachi.

Vomitus & subuersio sunt motus stomachi ad expellendum ex eo aliquid, quod est in eo per viam oris. Et subuersio quidem vna duorum, est motus expulsois, cui non associatur mo- tus expulsi. Et vomitus, qui est vnus ipsorum est, ut associetur motui facto ab expulsionem motus ex- pulsi ad exteriora. Et nausea est dispositio stomachi, quae quasi suscipit hos motus, & est. q. declina- tio eius ad os motus, aut debiles motus, qui fiunt paulatine, aut fortes motus, qui fiunt in breui & paruo tempore secundum dispositionem materiei. Et istae quidem dispositiones contrariae sunt appetiti- bus ex omnibus partibus. & subuersio animae dicitur nausea inseparabilis: & quandoque dicitur destructio appetitus. Et vomitus quidem alius est acutus, astuosus, sicut in cholirica passione, & si- cut accidit ei, qui bibit medicinam vomitiuam: & alius quietus, sicut accidit stomachicis. Cum ergo accidit subuersio, tunc iam accidit aliquid commouens os stomachi ad expellendum aliquid ad pro- pinquiores vias: & illud est, aut a qualitas operans in eo illud, quod operatur materia ex qua laedi- tur: Aut a membrum communicans sicut cerebrum cum aduenit ei percussio aut materia humorosa imbibita,

Cap. 4.

E

A Gal. 3. de symp. cau. c. 2. 7. f.

B Ser. 1. 3. c. 18. C Gal. 3. de symp. mor. vulg. 3. b. D Cap. 1. & Fe. 16. tit. c. 1. E 6aph. 1.

F Ser. 1. 3. c. 18.

G fructus arboris spinosi,

H Ser. & Pau. lib. 3. c. 40.

I 7 perdis

K 16. 1.

L Gal. 3. de symp. cau. c. 2. fo. 27. f.

M G. 8. de coposi. phar. fm. lo. c. 1. de

N Gal. 3. de cau. symp. c. 1. f.

O G. 3. uatu. f. 1. c. 13. b.

P Gal. 8. de copo. phar. fm. loc. c. 1. f.

Infra a Q. 6. apho. 35. & com. c. 1. in prima por. 10. c.

Ambibita, aut effusa in ipso corrumpens cibum: Aut cholericus: Aut humiditas mala putrefacta, sicut accidit praegnantibus: Aut humiditas non mala, sed relaxans mollificans os stomachi absque malitia causa: aut humiditas grossa & adhaerens. Aut multa grauens quamuis non sit causa alia. Nam quauis sit verbi gratia, sanguis, aut phlegma dulce, speratur tamen ex humoribus, quod nutriat corpus, & nutriat est stomachum. Sanguis nutrit stomachum, & phlegma dulce naturale conuertitur in sanguinem, & nutrit stomachum. Verum ipsum non nutrit eum quocumque modo accidat, & qualitercumque peruenit ad ipsum: sed quandoque nutrit eum quando gradatur aduentus eius ad ipsum, ex venis alterantibus sanguinem ad complexionem stomachi, & assimilantibus ipsum ei & sunt venae praedictae in anatomia, nisi accidat propter causam cum qua non inueniat stomachus nutrimentum omnino, & non afferant ad ipsum venae, quod est ei sufficiens & necessarium, quare venae apprehendunt ipsum, & digerendo conuertunt ipsum in sanguinem, sicut multoties effundit ad ipsum hepar, non per viam venarum spargentium sanguinem, immo per viam venarum per quas penetrat chylus, sanguinem bonum & conuenientem, non plenum grauantem, ut nutriat ipsum, secundum semitam, quod ipse ex eo exuccat, & conuertat eum cum sua substantia ad suam similitudinem. Et illi quidem errauerunt, qui existimauerunt, quod sanguis non nutrit stomachum, & iudicant de eo iudicium enunciatiuum absolutum. Et quidam homines sunt, qui habent periodos in melancholia consuetas, & in eis sunt sani: & quandoque perducit ad adustionem in meri & gutture, immo ad vlcera. Et ex nausea est, quae est signum crisis: Et quandoque est signum malum, sicut in febribus pestilentialibus. Et quandoque multiplicatur in conualescentibus, indicat conuersionem. Et de vomitu quidem cretico est, qui confert febribus acutis, & apostematibus hepatis, quae sunt in latere concauo. Et est vomitus, qui accidit in accessione februm. Et quandoque sunt in stomacho, & in visceribus interioribus apostemata, & proprie calida, sunt facientia euenire vomitum: propterea, quod declinant ad expellendum, & propterea, quod laeduntur ex quolibet tactu accidente eis, aut ex quolibet cibo, aut medicina, aut humore, aut membro repleto. Et nausea quidem quandoque remanet, & non permutatur ad vomitum: & causa est vehementia virtutis retentiuae, aut debilitas qualitatis, quae facit nauseam, aut paruitas eius ita, quod quando super ipsum fit motus, alleuiatur vomitus, immo mouetur vomitus. Et illi, cuius stomachus est debilis, accidit ut nauset ipse vel subuertatur anima eius, & non possit vomere propter vacuitatem stomachi sui, aut propter paruositatem humoris laedentis ipsum, siue sit imbibitus, siue non imbibitus. Quod si loco huiusmodi stomachi, & oris eius, esset stomachus fortior & os stomachi fortius, non nausearet vel non subuerteretur anima eius, neque pateretur ab ipso. Verum propter debilitatem eius patitur ab eo, & propter debilitatem eius & paucitatem materiei non est ei possibile ut euomat ipsum. Cumque comedit potest ipsum euomere propter duas res: quarum vna est, quia humor quandoque est nocens ei parum, non mouens, neque laborarefaciens, quando est in fundo stomachi, & quandoque cibatur eleuat ipsum cibum, & multiplicatur: & scda est, quia adiuuatur cum quantitate cibi ad expellendum ipsum, & eradicandum ipsum. Et quandoque subuertitur anima, & commouet nauseam caliditatis & siccitatis accidentes ori stomachi: & a facit qualitate sua calida illud, quod operatur humor vicinus qualitate sua calida etiam. Et in administratione quidem vomitus cum aequalitate, est iuuamentum maximum. Verum assiduatio eius maxime debilitat virtutem stomachi, & facit ipsum lacunam superfluitatum. Et vomitus quidem creticus est liberatiuus. Et multoties accidit febricitanti spasmus, aut epilepsia, aut simile epilepsiae subito, & euomit humorem, ut est flos aeris, aut indicum, & euadit. Et quandoque facit etiam euadere ex subet forti repletionali in febribus, & alijs. Et multoties vomitus sanat ex singultu clamoso. Et ex administratione vomitus cum aequalitate conseruantur renes, & curatur eo nocumentum eorum: & nocumentum pedum, & sanatur eruptio venarum deferentium sanguinem, & arteriarum. Et amatur quidem ut administrantur in mense bis, & melior horarum vomitus est illa, quae est post balneum, & postquam comedit post ipsum, & impletur. Et nos quidem iam subtiliter perscrutati sumus sermonem de hoc in libro primo. Et stomachus quidem debilis quoties cibatur, accidere ei nausea, & subuersio animi: & si fuerit debilius parum, non poterit retinere illud, quod recipit, immo expellet illud ad superiora, & inferiora. Et debilitas quidem stomachi quandoque fit ex speciebus malitiae complexionis. Et tu scis, quod de causis quarundam specierum malitiae complexionis sunt quaedam, quibus adiungitur resolutio spiritus, sicut est solutio ventris plurima, & maxime sanguinis. Et tu scis, quod ex debilitantibus, sunt dolores vehementes, & tristitia, & ieiunium, & fames vehemens. Et ipsa etiam sunt ex causis vomitus secundum semitam introitus debilitatis super stomachum. Et vomitus dolorosus etiam velociter euomit cibum, & expellit ipsum. Et illi cui superuenit frequenter nauseatiua fatietas, & qui comedit non secundum veritatem famis veridice, accidit in primis quando comedit adustio seu angustia vehemens valde, quam non tolerat, deinde conuertitur eius esse ad hoc ut euomat totum, quod comeditur. Et deterior quidem vomitus est ille, qui est vomitus sanguinis, nisi secundum modum quem dicam: tunc enim est significatio fortitudinis naturae, & sequitur ipsum vomitus melancholice. Et causa in hac malitia est, quoniam ista duo non sunt generata in stomacho, immo non sunt nisi expulsa ad ipsum ex locis longinquis, & membris alijs, & significant nocumentum in illis membris, & communitatem stomachi & receptionem, ita ut debilitent ipsum. Et significat vomitus sanguinis proprie motum eius egredientem a necessitate. Et motus sanguinis, cum egreditur a necessitate portendit mortem. Et vomitus quidem purus est malus: cholericus quidem significat superfluitatem caliditatis, & phleg-

A G. 4. apho. 35. & com. 1. in 1. por. 10. c. 2. 7. f. B G. 3. de cau. symp. c. 1. 7. f.

C Lib. 1. f. 1. do. 5. fm. 1. c. 2. D Lib. 1. f. 1. do. 4. c. 1. E T. 1. c. 1. & G. 4. de r. p. c. 1. 9. f. & 3. de natural. fac. c. 13. p. 1. d. & de attrab. lect. 7. g. F Ral. 1. con. 1. 1. c. 1. 1. 1. 7. 3.

G Li. 4. F. 1. 1. 4. c. 2. H Li. 4. F. 1. 1. c. 96

I Li. 4. F. 1. 1. c. 11. & Gal. de his quos oportet purg. g.

Supra a X Lib. 1. f. 4. c. 13. L Li. 1. f. 4. c. 14. & Gal. de dynamid. 1. 1. b. & Ral. 1. con. c. 1. 9. 3. M G. 1. lo. af. c. 6. g. N Gal. 7. aph. 3. O Fe. 1. 1. c. 1. 1. & 1. f. 4. c. 13. & G. de r. p. c. 1. 1. c. 4. d. P Fe. 1. 1. c. 7. & Gal. com. 2. in. 6. de morb. vulg. 3. c. Q T. 1. c. 35. & lib. 1. f. 4. c. 13. & Hip. de lib. 1. c. 1. b. & G. 1. 1. c. 7. p. c. 4. c. & Ral. 1. con. 1. 1. c. 1. 1. 1. 7. 3.

S T. 1. c. 1. & c. 6.

T Hip. 4. apho. 35. V C. 10. & 1. c. 16.

X Lib. 4. Fen. 2. 1. c. 7. & G. com. 3. in prima de mor. vul. 1. c. 1. & progn. 3. f.

maticus significat superfluitatem frigoris simplicis puri. Et vomitus quidem diuersorum colorum malorum ex nigro, & ex illo, qui est vt flos aeris, & ex illo, qui est vt succus porri est malus propter illud, quod significat de aggregatione humorum malorum. Et ex dispositione mala est vt sit os stomachi subuersum patiens nauseam, & sit natura restricta: tunc enim illud, quod sedat vomitum, addit in retentione naturae: & illud, quod soluit naturam, addit in vomitu, nisi sit illud: quod facit nauseam humor subtilis aut cholericus. quare curetur dispositio cum aqua prunorum, & tamarindorum, & similibus: & confert vtrisque rebus simul. Et sunt homines quidam, qui non cessant appetere cibum, & quoties replentur eo, euomunt ipsum, aut expellunt ipsum ad inferiora, deinde redeunt, & non cessat ille labor eorum, & ipsi tamen viuunt vita sanorum, ac si illud sit res naturalis eis. Et ecce hic quaedam auis est capiens locustas, quae non cessat comedere locustas, & expellere eas per ceffum: & non satiatur toto tempore quo inuenit eas. & est aliud animal huius proprietatis. Et sunt quidam homines, qui cum comedunt existimant, quod si moueantur, euoment, aut si irascantur, aut loquantur, aut moueantur motu animali, euoment: & causa in hoc est illud, quod sciuit. Et sanior quidem vomitus est permixtus, medius in grossitie & subtilitate: & est ex humoribus, qui sunt consueti ipsi, sicut phlegma & cholera. Verum ille, qui est vt succus porri, in aegritudinibus est significatio mala. Et viridis ad nigredinem decliuus sicut azul, & indicum secundum plurimum significat congelationem vel extinctionem caliditatis, & ambo, quae sunt aliud ab eo, quod est vt succus porri, & flos aeris, quandoque contingit vt sint ambo propter aduersionem etiam, quoniam aduasio, quae non est a frigore nigrescente & turbidum faciente, est decliuus ad splendorem, & claritatem, & ad illum, qui est vt succus porri, & significat mortificationem virtutis, quamuis vomitus citrinus, & vt succus porri, & vt flos aeris multiplicetur in ipso, in cuius hepate est complexio calida valde. Et accidit habenti apostema calidum in hepate vomitus cholericus: deinde vomitus vt succus porri: deinde vt aerugo aeris, & fit cum nausea & singultu. Niger vero est malus nisi in apostematibus splenis: & in fine febrium quartanarum est malus. Et foetidus est malus: & proprie quicunque amborum in febribus pestilentialibus. Et quando inuenitur subuersio in die quarto aegritudinum, & fit expulio vomitu, est iuuatiuum.

De signis portendentibus vomitum.

Cap. 9.

Sunt nausea, & subuersio antecedentes vomitum: Et quando tremit labium, & accidit tensio hypocondriorum ad superiora, tunc iudica ipsum adesse. Signa autem humoris mali, putridi, facientis nauseam, et vomitum, si est calidus, sunt sitis, & sapor malus in ore, & putrefactio apparens. Et signa quis ex illo humore sit saniosus, sunt intueri ipsum ex parte vomitus: & vehementia nocenti stomachi ab ipso cum eius leuitate, quoniam ipse non nocet nisi ex qualitate sua, non quantitate. Signa humoris boni, non mali, qui facit illud cum sua quantitate sunt, vt non sint illic vapor putridus & sapor malus, & vomitus malus: & sedant ipsum, si fuerit subtilis, medicinae ponticae. Et si fuerit grossus, medicinae subtiliatiuae. Et significant ipsum multitudo humiditatis & multitudo vomitus non mali: & multitudo egestionis, & multitudo saliuarum, & praecipue si praecesserit nauseatiua fatietas. Et signum eius, cuius causa est malitia complexionis oris stomachi, est quod non tolerat illud, quod eis superuenit, immo mouetur ad expellendum illud via malitiae complexionum praedictarum. Et eius, qui fit propter communitatem cerebri, aut hepatis, aut matricis, signa sunt signa aegritudinum hepatis, & capitis, & aliorum.

De vomitu sanguinis.

Cap. 10.

Et sanguis quidem cum vomitum egreditur, tunc est ex stomacho, aut meri. Et causa in illo, aut est eruptio venae, & scissura eius, & ipsius incisio. Et multoties fit propter vomitum plin, aut ventris solutionem factam ex cathartico calidae complexionis, aut eruptio apertis non maturi, aut propter sanguinem a capite currentem ad stomachum a loco: qui ignorat aut propter effusionem sanguinis ad ipsum ex hepate, & ex alijs membris: & praecipue cum retinetur illud, quod oportet euacuari ex sanguine: aut accidit incisio membri, & superfluit nutrimentum eius, sicut modum cuius de claratio praeterijt a me in radicibus: aut accidit ex dimissione exercitij consueti, aut potus sanguisucce suspensa in meri, aut stomacho aut accidunt hemorroides in stomacho. Et causa eruptionis venarum, & scissura earum, est illud, quod sciuit in libris vniuersalium, & illud, quod diximus in principio huius tractatus: & oportet vt tu cognoscas ex eis illud, quod est ex mollificatione venarum cum subtilitate, & sua mollitie: & quod est ex vehementia exiccationis earum, aut aliud ingrossans ipsas. Et multoties quidem fit vomitus sanus ex sana virtute, & expellit sanus ad partem quam inuenit in dispositione expulsionis eius conuenientiore. Et propter hoc multoties est in vomitu duarum lib. sanguinis ver. gra. tranquillitas, & iuuamentum. Et illud est quoniam effunditur superfluitas splenis, & hepatis ad stomachum, & egreditur vomitu & expellit. Et illud, quod est a splene, est nigrum, & turbidum, & quoniam est acetosum. Et non est cum istis duobus dolor. Et multoties quidem vomitu expellit homo frustum carnis, & causa in illo est caro addita verrucosa, aut hemorroidalis orta in stomacho: & abscindit propter causam aliquam, & expellit ipsam natura ad superiora. Et omnis vomitus sanguinis cum febre est malus, sed cum non est illic febris quandoque non est malus.

De signis.

Cap. 11.

Ille quidem, qui est a stomacho, distinguitur ab illo, qui est a meri, per locum doloris, nisi sit apertura venarum: & non ex corrosione & vlcerebus, quare non fit illic dolor. Et illum, qui est a corrosione

A corrosione significat signum vlcerebus, quod praecessit: & sanguis egreditur ab eo in primis paulatim, deinde emanat res plurima. Et illius, qui est a sana virtute est, vt nihil de esse suo immutatum sentiat patiens, & inueniat leuitatem post grauitatem, & sit sanguis sanus, non acutus corrosiuus, aut putridus, aut vlcerosus. Et eius, qui est ex sanguisucca est, quod sanguis, qui est ex ea, est subtilis virulentus. Et ille iam bibit de aqua, in qua sunt sanguisuccae. Et eius, qui est ab haemorrhoidibus, est vt sit illud hora post horam, & iuuatur per illud, & colores eorum sunt citrini. Et differentia quidem inter factum propter hepar & effusionem eius ex ipso ad stomachum, & factum propter splenem, & factum propter stomachum ipsum, est quod cum illis non est dolor, & ille, qui est a stomacho non euacuatur a dolore: & ille, qui est a splene, est niger, turbidus, & quoniam est acetosus: Et multoties euomit homo frustum carnis, & iam ante diximus causam eius.

De cura vomitus absolute.

Cap. 12.

Sermo quidem vniuersalis in curatione vomitus est hic. In vomitu, qui generat a corruptione cibi, rectificetur cibum, & fiat bonus, & adiuuetur ex quibusdam quae diximus, confortantibus stomachum, boni odoris, calidis, aut frigidis, sicut quod conuenit. Et in illo cuius causa est materia mala, aut plurima, euacuatur illa materia sicut canones praedictos, & cum ebibitis, & clysteribus, & minore cibum, & subtilietur. Et adhibeantur exercitium subtile, & ieiunium. Et clysteria proportionalia sicut aegritudinem, sunt iuuatiua propter illud, quod declinat de materia ad inferiora. Et multoties quidem abscindit vomitum clystere acutum. Et vomitus etiam multoties abscindit vomitum, cum est a materia. Sana nam ex vomitu, cum euomit illam materiam per egressionem eius cum vomitu, aut cum eo, quod est sicut aqua calida sola, aut cum syrupo acetoso, aut cum anetho, aut cum aqua raphani, & melle: & quae sunt illis similia de his, quae sciunt in loco suo. Et cum fuerit illud, quod euacuare volumus cum vomitu aut cum re alia a vomitu grossum, incipiemus, & subtiliabimus ipsum: & incidemus illud, deinde euacuabimus ipsum. Et si fuerit nausea, immo vomitus etiam ex malitia complexionis, curabitur cum eis, quae ipsam permutant. Quod si necessaria fuerit stupefactio, fiat illud, quod narrauimus nuper. Et vltimum, quod intendimus in regimine nauseae, est expulsio humoris facientis nauseam aut minoratio eius, & ipsius incisio, si est grossus, viscosus: aut rectificatio eius si est putridus, & saniosus cum bono odore eius, quod in potu sumitur. Bonus enim odor vehementer est conueniens stomacho: & proprie cum est in nutritiuis, & olea cum sensus est diligens ea. Et attractio materiei excitantis ad extremitates est iuuatiua valde in retentione vomitus, & proprie cum est ex expulsionem humorum ex membris circundantibus stomachum, vel vicinantibus stomacho ad ipsum, & illud si sit stringunt extrema, & proprie inferiora, sicut crura, & pedes constrictione descendente a superioribus. Et quoniam adiuuat ad illud eorum calefactio, & positio eorum in aqua calida. Et quoniam est necessarium vt ponat super adiutorium, & crus medicamen rubificatiuum vlcere ratiuum. Et mirabile quidem est, quod calefactio extrematum est iuuatiua in sedatione vomitus: propterea, quod attrahit. Et in frigiditate earum est iuuatiua in sedatione vomitus velocis calidi: propterea, quod infrigidat. Et si infrigidatio stomachi. Et existimauerunt quidam, quod amygdala amara cum teritur, & digitis fricando dissoluuntur in aqua, & colantur, & sumitur ex ea in potu, sunt maxima cura vomitus dominantis furiosi. Et fabae decoctae cum corticibus suis in aceto permixto conferunt plin eis. Et lentes a quibus effusa est aqua in qua elixantur quando decoquuntur in aceto. Et iam expertum est medicamen, quod recipitur galiae & xyloaloes crudi, & gariophylli partes aequales, sumatur in potu cum aqua malorum: Et gluten gariophyllorum melius est gariophyllis, & sit eius pondus, pondus illorum. Et quoniam ponunt in ipso cum non reperit gluten gariophyllorum, gariophylli: & ponit cum gariophyllis pulegij quantum sunt gariophylli: sunt enim vltimi, & stant loco eius. Et tu quidem stude in quantum potes, vt eos dormire facias, quoniam illud est radix. Et ex eis, quae conferunt in hoc, est facere vt ipsi in potu sumant volentes, aut inuiti aquam carnis plurimam cum seminibus: & sit in ea coriandrum siccum: & quoniam funditur in ipsa vinum odoriferum: & si est cum hoc ponticum, est melius. Et quoniam infunduntur in ipsa tortellae, aut panis de simila, hoc enim quandoque facit eos dormire, cumque dormient, sudabunt. Et cum natura fuerit sicca, non stringas vomitum cum eo, quod exiccat ex stypticis, nisi cum mensura absque nocumento: & administra clysteria, & soluas ventrem, deinde sis audax in dando robur. Et multoties quidem alleuiatur nausea, & vomitus per phlebotomiam. Et si cum vomitu expellitur medicamen fortiter constringens vomitum, reitera ipsum: & si vehementer abhorreat ipsum, tunc altera ei aliquid odoris eius, aut coloris ipsius. & scias quoniam nausea ledit, & non associatur ei vomitus, tunc oportet vt adiuues ipsum cum vomitiuis subtilibus ita, vt euomat cibum suum vel humorem suum. Et si necessarium tibi fuerit, vt soluas ventrem eius cum facilitate, fac: deinde conforta stomachum cum oleis praedictis & proprie cum oleo de nereiden puro, aut permixto cum oleo rosae. & sicut vides de calefactione stomachi. Et quoniam est nausea non post cibum, immo sicut vacuitatem etiam, & non est plene vt fiat vomitus propter paruitatem materiei: quare oportet vt comedat patiens ipsum cibum, quoniam cum replet, facilis fit post ipsum vomitus, & expellitur cum ipso humor. Et plurimum quidem nauseae accidentis a caliditate, & siccitate, remouetur a positione emplastrorum cum infrigidatiuis humectatiuis infrigidatorum in niue, & sumendo in potu aquam infrigidatam cum niue, & quoniam ponitur in ipsa sicut robur acrestae, & robur ribes. In nausea vero materiali necessaria est purgatio cum eis, quae conueniunt: deinde curetur qualitas remanens cum eo, quod est ipsi contrarium ex medicinis odoriferis, cum

A Hip. & Ga. 2. p. gno. 40.
B Raf. cont. 1. c. 2. 129. 4.
C Fel. c. 17. & c. 11. & G. li. 8. de med. comp. fm loc. c. 1. c.
D G. 6. lo. aff. c. 7. h.
E T. 1. c. 17. & c. 11. & Gal. li. 8. de oppos. phar. secundum loc. c. 3. c.
F Li. 4. F. 2. 1. c. 7. & G. 2. prog. 38. l.
G G. 3. de sym. cau. c. 2. g.
H G. com. 1. in 2. porrh. 30. e. & 31. de crisi. c. u. 144. c.
I G. 3. de crisi. c. u. 144. c.
K G. 7. aph. 37. a. & 4. loc. aff. c. 5. f.
L T. 1. c. 26. & t. 5. c. 8. & F. 10. t. 3. c. 4. & Fen. 16. t. 1. c. 2. & G. 3. de cau. sym. p. c. 2. 27. h.
M Li. 1. F. 2. doc. 2. c. 16. & li. 4. F. 4. 4. h. c. 16.
N Cap. 8.
O Cap. 11. P Cap. 11. & Raf. cont. 1. c. 1. c. 109. 3. Q Hip. 7. aph. 37.

A 14. c. 7.
B Cap. 10. C Cap. 10. & Raf. cont. 1. c. 1. c. 109. 3.
D G. li. de deriuat. cont. 1. c. 19. l. & c. 19. l. 2. de mor. vul. 9. h. E Fel. c. 17. & c. 11. & G. li. 8. de oppos. phar. secundum loc. c. 3. c. F Li. 4. F. 2. 1. c. 7. & G. 2. prog. 38. l. G Cap. 11. & Raf. cont. 1. c. 1. c. 128. 3. H Raf. lib. 129. 3. I T. 1. c. 24. & F. 16. c. 1. c. 19. & G. 1. art. mad. gal. c. 14. g. h. K Raf. 12. 2. L Raf. cont. 1. c. 2. 129. 4. M Dos. lib. 2. c. 97. & Raf. con. 1. c. 1. c. 112. 3. & 113. 1. N Raf. 12. 2. O Raf. lib. 1. c. 60. P Fen. 16. t. 1. c. 3. Q Raf. 12. 1.

robub calidis aut frigidis. s. vnumquodq; fm se. Et omnē quem curas, si ipsum vis cibare, ciba paulatim paulatim ita, vt non moueat vomitus eius alia vice in ipso. Et oportet vt illius stomacho, qui consuetus est vomere post cibum, & cibus non stat in stomacho ipsius, apponant emplastra styptica prædicta in canone: & si non fuerit caliditas, permisceant cum eis illa, quæ sunt sicut pyrethrum, & spica, & thus, & myrrha. Et iuant valde ex trochiscis albencharus quos laudauit Gal. Et den tur in potu, si fuerit illic caliditas, & sitis, cum robub sicut rob de granatis, & proprie illud in quo ponitur menta, & sequatur illud vinum permistum, si permittit complexio. Si autem non fuerit caliditas, sumant in potu cum aqua, & conferunt eis valde troc. Aeschylis: & confert eis, qñ adest eis cum frigiditate trochiscus huiusmodi. Recip. zurumbet, gariophy. vsneæ, cinnamomi, mastice, thuris myrrhæ oïum ana danich. i. opij keratē. i. castorei keratem. i. aloes. iij. dra. Et ex eis, quæ conueniunt illis, qui vomunt cibum suum, est vt multiplicetur in cibarij suis coriandrum: & lambant mel embilicorum: & etiam comedant cortices fittici humidos, aut siccos. Et mastice thus, & mastice, & xyloaloes, & cortices citri, & mētam: & conueniens est eis vt vomant, deinde comedant. Et antiqui quidem medici confusi seu errantes in medicina curant patientem vomitum cum est adolescens, fortis, habens stomachum repletum humiditatibus retentis subtilibus, & est multa saluæ, phlebotomando ei venam cum æqualitate ne sequatur terminos syncopis, si tolerat natura, deinde expectant aliquibus diebus, postea phlebotomant venam eius, quæ est sub lingua, deinde dant in potu diuretica: postea faciunt eum gargarizare cum incisiuis: deinde expectant: postea dant in potu hieram factam cum coloquithide, & ingeniantur vt remaneat hiera in stomacho eius tēpore paruo: deinde post. vij. dies euomant, deinde adherere faciunt ventri eius ventosam sine incisione, & euaporant locum cum oleo calefacto, & in mane ponunt emplastrum desuper ex fenugreco contrito confecto cum melle, & semen maluæ confectum cum oleo, & faciunt illud tribus diebus. Si autem illud non sufficit, in potu tribuunt hieram cum pulpa coloquithidæ, & liniunt stomachum ex gumma rutæ acretis, & medicinis rubificantibus, donec videant super locum borthor, & velicas, & dant in potu hieram picram, deinde decoctionem absinthij, & medicamen factum cum castoreo & aqua: deinde iterant rubificationem cum eis, quæ sunt leuiora: deinde administrant gargarismata: & postea sternutatoria. Hęc est ergo via in medicina antiqua varia, non secū dum viam comprehendam. Iam quidem diximus de cura vomitus illud, quod currit cursu canonis, & nos addemus ei nunc distinctiones. Vomitus autem factum a causa calida sedat assumptio. † {alcasb} proprie & granata, & sumach, & † {gubera}, & cydonia, & syrupos, qui fiūt ex eis: & pilulas huiusmodi. Recip. seminis hyusquiami partem. i. seminis ros. ru. & sumac, & alcasb oïum ana partes. iij. coniungantur cum duplo eorum de rob de cydonijs, & detur ex aggregato cōfecto a medio aureo vsq; ad aur. fm virtutem, facit enim dormire, & sedat nauseam. Cumq; non est illic constrictio naturæ, tunc tibi superest tribuere robub pura facta ex acresta, & ribes, & ex acetositate citri proprie. Et camphoræ quidem inest proprietates prohibēdi vomitum, & nauseam calidos, sumptæ i potu cum rob, & olfactæ, & linitæ super stomachum. Illius vero, qui cogitat, q si moueat post cibum, euomat, cura melior, & eius, qui euomit cibum suum non cum cholera citrina, immo est vomitus eius propter melancholiam, aut humorem frigidum, est quæ est ex curatione facta cū calefactiuis exiccantibus. Et ex eis est illud quod. Recipe seminis apij, & anisi, & absinthij partes æquales, fiant ex eis troc. sitq; dosis eorum aur. i. cum aqua frigida: Et etiam fiat eis † {sabag} ex cymino, & pipere, & pauco rutæ misceantur illa cum aceto, & almuri. Et ad illum quidem, qui cibum suum euomit cum dolore stomachi sumatur alcasb, & conteratur, & distilletur desuper aliquid de syrupo granorum myrti. s. quantitas qua cōficiatur: deinde misceatur cum illo parum aceti vini & mellis & bibatur. & etiam vitellus oui affati, & misceatur cum melle, & xv. granis mastice contriti, & comedatur: & administratur illud tribus diebus. Et conferunt trochisci prædicti in cap. doloris stomachi, in quibus ponuntur absinthium, & myrrha, & oportet vt dentur istis, & qui eorum cursu incedunt, post cibum quidem styptica, & ante ipsum quidem lubricatiua, sicut volubilis. Et confert eis, vt sumat super cibum hoc suffus, quod Recip. thus, & glandes, & sumach. Et medicamen iuuatiuum valde ad nauseam est illud, quod Recipe coriandri sicci, rutæ sicce partes æquales: quod bibatur cum vino quidem commisto, si sentitur cum acetositate, aut cum aqua frigida, si sentitur cum mordicatione. Medicamen conferens vomitui accidenti propter frigiditatem, & humores frigidos. Recipe zurumbet, doronigi castorei partes æquales, zuccari quantum oia. dosis eius vsq; ad. ij. drac. administrant aliquot diebus. Si autem hoc regimen non sufficit cum trochiscis prædictis sumant in potu oleum de kerua cum aqua de feminibus. Accidens autem post nauseatiuum fatietatem, curetur curatione fatietatis nauseatiuæ, & sotira. Eius autē, quæ accidit propter humorem saniosum cura est euacuatio stomachi cū vomitu, & mūdificatio eius ex eo, & equatio eius cum qualitatibus boni odoris: & iuant in ea semina, sicut anisum, & semen apij, & fiseleos, & cymini, & daucum. Et oportet vt regatur sicut ostendimus ita, vt sumat ante cibum ex cibis, cibos lubricatiuos, lenitiuos, & post ipsum, cibos stypticos odoriferos, sicut cydonia, & similia, vt deponant cibum ab ore stomachi ad fundum eius, & inclinent materiam ad inferiora, non ad superiora. Et qñq; est necessarium in quibusdam vt in potu sumat cyminum, & sumach. Et qñq; indiget deambulatione leui post cibum. Et diamuschum est iuuatiuum eis valde. Et troch. β stellæ sunt vltimi eis cum vino, in quo dissoluitur granum muschi. Vomitus autē proueniens ex melancholia, non oportet

A 8. de phar. c. 60.
fm loc. c. 190. d
B F. 16. t. 2. c. 13. & t.
4. c. 1. & li. 4. F. 1. t.
2. c. 15. & 15. & lib. 1.
su. 1. t. 6. c. 19. & 20.
t. 3. c. 31. & Ral. 1. c. 1.
t. 1. c. 2. 11. 1. & 11.
cont. 1. t. 2. c. 117. 1.
C Ral. 1. cont. 1. t.
c. 2. 117. 1.
D F. 16. t. 2. c. 2. &
li. 2. t. c. 140.
E L. 1. t. c. 169. &
Ser. 1. c. 5.

F Ral. 1. c. 3.
G Ral. 1. c. 4.

† dactylus non be
ne maturus
G † mespilus.
H Ral. 1. c. 3.

I Ser. 1. c. 15.

k F. 16. t. 2. c. 13.

L † œ lapidi in
quo caro vel panis
intingitur.

M Ral. 1. c. 2. &
116. 3.

N Ral. 1. c. 7.

Infra
O Cap. 12.

P Ral. 1. cont. 1. t.
c. 2. 118. 4.

Q Ral. 1. c. 1.
Infra B
R Ser. 1. c. 15.

A oportet vt constringatur quantum possibile est. Quod si fuerit patiens ipsum repletus sanguine, phlebotometur basilica, & ventosentur partes posteriores capitis etiam vt alleuietur repletio superior sang. & melancholia. Et qñq; sufficit dimissio repletionis. Quod si superfluat adeo vt non toleretur, trahatur ad inferiora cum clysteri, in quo sit acuitas aliqua, facta ex cartamo, & polypodio, & tribulis, & epithymo, & halafce, & chamemilla cum oleo sisamino & melle. Et fiat spleni emplastrum ex meliloto, & myrto, & laudano, & vsnee, cum vino pontico. Et in potu tribuatur etiā syrupus de menta cum granatis cum alefeniati. Et si fuerint illic reliquæ repletionis, fiat phlebotomia ex venis pedum, & ventosentur crura. Cumq; sedatur vomitus, euacuetur melancholia cum medicinis factis ex myrobalanis nigris, epithymo, & agarico, & sale indo. Et si exigit res, vt in potu sumatur oleum de kerua cum hiera picra, & epithymo fiat. Et si in splene fuerit ægritudo, curetur splen. Et illi quidem cui accidit propter effusionem materie subtilis, mordicatiuæ, cōmiscētis cibum, quare sit nausea, conferunt troc. stellæ: in horis paroxysmi: & expulsio cum picra preter horas paroxysmi: & solutio vētris cum oxymelle misto cum aloë: & oxymelle facta cum scammonia ad solutionem ventris, & cum aqua prunorum, & tamarindorum. Ipsa enim ambo sunt declinantiā materiam ad inferiora, & sedatiā vomitum cum acetositate sua. Et oportet vt in huiusmodi trahatur materia ad inferiora cum clysteri leni ex violis, & iuiubis, & hordeo excorticato, & tribulis, & chamemilla, & sebesten, & turbit cum oleo viol. & zuccaro ru. & baurach: & vt administratur syrupus de papauere post expulsionem. Et confert syrupus alexandri cum hac descriptione. Cydonia, & sumach, & † { nabach } & grana granatorū, & tamarindi deoquantur, deinde ponantur thus, & parum xyloaloes. Et scias q quando natura est sicca cum causis vomitus, cura eius est difficilis: & omnes qui habent vomitum humiditatis, iuantur cum fauic & pane exiccato in furno, & spodio in succis. Et omne quod adhæret illi humiditati, & exiccat eam, confert eis. Et est necessarium multoties vt ponantur super ventrem eius ventosæ, & super dorsum inter ambas spatulas. Et est necessarium vt dormitio eius, & ipsius cōmotio sit in cuna. Et si fuerit humiditas & saniosa, tunc adhibeantur narcotica odorifera, resistentia corruptioni saniei, & foetori: & styptica exuccantia, proprie si sunt aromatica: immo si sunt nutritiua. Et si est huiusmodi materia summersa, imbibita, oportet vt sint illic etiam subtiliantia, incisiua, sicut syrupus acetosus, & sicut alefeniati prædicta. Et similiter si est viscosa & grossa, tunc ea quæ sunt fortiora parūper. Et hiera cum syrupo acetoso est cōis ad plurima. Et isti quidem post illud sumant in potu medicinas sedantes vomitū cum calefactione aliqua, sicut syrupum de menta factū cum granatis, in quo positum sit xyloal. crudū, aut syrupū de acetositate scilicet citri vel limonis in quo iam politæ sint alefeniati calide, & xyloaloes, & folia citri, & etiam diamuschum amarum, & diacydonitē: & totum illud cum decoctione alefeniati, & etiam diamuschū cum miua. Et syrupus de absinthio confert eis in omni hora. Descriptio bona. Recip. granatorum acetosorum, & mentæ, sifymbrij omnium ana † { bachat } . i. decoquat in duabus lib. aquæ vsquequo remaneat medietas, & ponantur in ipsa muschi danich. i. xyloaloes quarta drach. quæ omnia sint contrita, & sorbeant hora post horā. Et ex medicinis sedantibus hanc speciem vomitus, est rob de citro cum xyloal. & gariophyl. & syrupus de menta cum granatis, & proprie quando ponuntur in ipso thus, & galia, & cortices fittici, Et muschus, & xyloaloes, & miua sedat vomitum phlegmaticum valde. Et quando timetur ex frequentia vomitus, & multitudine eius, & quocunq; modo sit, præterq; in febribus vehementis caliditatis, casus virtutis sorbeat infirmus aquam carnis assumptam ex pullis, & extremitatibus hœdorū, & arietum cum tortellis contritis sicut alcohol, & aquā pomorum, & parū vini, & olfaciat ex pullis affatis scissis ante faciē eius: & olfaciat panem calidū. Et ex illis est vt elixentur pulli in aqua, & effundatur ab eis, & decoquantur in aqua alia, & dissoluantur in ea: deinde terantur in mortario, & exprimat aqua ipsorum, & ponantur in ea semina vel aromata, & dissoluatur in ipsa medulla panis de similia, & misceatur cum pauco vino, & ponatur in ipso succus malorum, & sorbeant ex ea. Et illi qui dissoluantur in decoctione, deinde conteruntur, meliores sunt illis qui conteruntur, deinde decoquantur. Ab istis enim resoluitur humiditas naturalis, & euaporat, & in illis continetur. Et qñq; conferunt nauseæ, & subuerlioni animæ, & in expulsionem cum vomitu, cibi facti ex cubugi, & pullis factis acetosis cū aqua acrete, & acetositate citri, & sumach, & aqua malorū acetosorum, frixis cum oleo omphacino cum illis. Et non est malū cibare eos fauic hordei cum aqua frigida proprie cum sunt vomitus reliquæ. Et oportet vt iteretur illud super eos, & si euomunt illud, & abhorrent, permutetur forma eius, si refugiunt ipsum. Medicinæ singulares, & compositæ conferentes nauseæ, & vomitui. Scias q masticatio mastice & turis, & cupressi qñq; conferunt ad illud: similiter grana alcadra: aut ruta sicca, de qua in potu sumatur cochlear. i. qm est mirabilis. Et gariophy. cum teruntur vehementer, sicut alcohol, & puluerizantur super sorbitionem factam ex tortellis, & succis, sedant statim. Et similiter cum bibuntur in aqua frigida, aut decoquantur cū aqua, et in potu sumitur decoctio eorū, & proprie ad pueros. Et melius est vt puluerizentur super eam mastix. Et ex medicinis sedantibus vomitum, & nauseam, est rob citri quod in potu sumat ille qui vomit propter choleram, sicut est et ille qui vomit propter causas frigidas, permistum cum xyloaloe crudo, & garioph. Et iterum decoctio corticum fittici, aut pura, aut cum alefeniate. Et fortior ea est aqua vel succus summitatum vitis simplex aut cum alefeniati cum carui, & miua. Et † { almifusen } est ex eis quæ sunt necessaria ad ipsum. Compositum expertum, & est etiam ex eis quæ adiuant ad digestionē. Recip. seminis lini, ireos, mastice.

A Ral. 1. cont. 1. t.
c. 111. 1.
† lotus arbor

C C. 11.
Supra

D † Manipulus.

E Ral. 1. diu. c. 60

Syrupos de floribus
lib. 1.
R Ral. 1. c. 4.

massicis, cymini, omnium ana partem. i. decoquatur ex eo cum aqua mellis, & administratur. Cum ergo deficit curatio, necessaria sunt narcotica, in quorum natura non est, ut vomitum moueant, si-

De cura vomitus sanguinis.

Cap. 14.

Si senseris vlcera, tunc curabis ea cum eis quae scis. Et si senseris fluxum sanguinis narium descen-

De conturbatione & anxietate stomachi.

Cap. 15.

Quandoque accidunt ex stomacho conturbatio, & anxietas, ex quibus inuenit infirmus tri-

De cura.

Cap. 16.

Illud quod paruum est ex ea, remouet vinum mistum cum aqua secundum medium: & aqua comista

† dactylus non be-

ne maturus.

A † Asclepiade, B 8. de copo. phar. fm loc. c. 3. 109. d

C Lib. 5. sum. a. t. 6. DRacu. conti. t. a. c. 2. 123. j.

E Raf. 129. i. Supra. β

F † albi & mudi.

G G. h. 3. de symp. c. a. c. 2. f. g.

H Lib. 1. ff. 4. c. 16.

I Raf. 9. conti. t. a. c. 2. 91. j.

K G. 1. art. cur. ad glauc. 2. fo. 103. c. LG. 7. apho. 56. a

M G. 2. art. cur. ad glauc. 2. fo. 103. c. & de ali. fac. c. 24. c

N Ga. 1. art. cu. ad glauc. 1. 4. 99. c

A Ga. 1. art. cur. ad glauc. 2. fo. 99. c. & Raf. conti. t. a. c. 2. 123. j.

D Haly. li. 7. prac. c. 10.

E Diosc. lib. 2. c. 67. & Gal. de simp. me. lib. 7. 4. d

F G. 3. de ca. symp. c. a. b. 15. e

G Galibi. e. f. H Ga. 4. de vic. rōe natu. 69. c. & 6. apho. 17.

I G. 1. loc. al. c. 6. h. & apho. 1. d. & G. 7. apho. 37. h

L Ga. 6. apho. 39. g

M Ga. 3. de comp. par. fm lo. c. 3. fol. 194. b. & 190. e. f

N G. 1. 30. c. supra α

O Ga. 6. aph. 13.

P Gal. 8. de comp. par. fm lo. 190. c. f

Q Raf. 11. con. t. 2. c. 126. a

R Raf. 11. con. t. 2. c. 126. a

S Gal. 7. aph. 17.

A & humore calido, & est illa quae fit secundum plurimum, quaeque sedabunt eam infrigidantia humida: & epi-

De sanguine retento in stomacho, & in intestinis.

Cap. 17.

Sumatur pondus drach. ij. nasturtij albi dicti bebeli, aut pondus drac. iij. ipsius, & sumatur in potu

De congelatione sanguinis in stomacho.

Cap. 18.

Cura eius est fumere in potu coaguli leporis drach. ij. aut aquae mentae quantitatem. ij. vnc. in

De singultu.

Cap. 19.

Singultus est motus diuersus, compositus, sicut spasmus contractiuus cum tensione dilatatiua, sicut os stomachi aut totum corpus eius, aut meri ex eo aggregatur ad seipsum cum spasmo, sicut

q̄ causa in ipso est cōmunitas hepatis, & oris stomachi in 3 neruo minuto continuante inter ea. Et si homo habuerit singultū ex materia, & acciderit ei in seipso sternutatio resoluet singultus eius: & similiter si vomuerit, & expulerit humorem. Quod si euomat, & eius singultus non resoluitur significat aut apostema in stomacho: aut in radice nerui venientis ad ipsum ex cerebro, aut in cerebro: & sequitur illico ambo simul rubedo oculi, & distinguitur inter vtraq̄, per accidentia apostematū cerebri, & accidentia apostematū stomachi. Et singultus qui ingreditur in signis crisis, quandoq̄ est signum bonum: & quandoq̄ est malum secundum q̄ exponemus in suo capitulo. Et in libro quidem aphorismorum dicitur, q̄ quando vomitus nō sedat singultum, & est cum eo rubedo in oculo, est malum signum significans apostema stomachi, aut cerebri. Et in libro signorum mortis velocis dicitur, q̄ quando accidit habenti singultum apostema in latere dextro egrediens à natura, absq̄ causa cognita, & est singultus vehemens egreditur anima eius ex singultu ante ortum solis: Et ex illo libro habetur quod ille qui habet cum singultu punctiōnem, & vomitū, & cuzez, & destructionem rationis, moritur.

De signis.

Cap. 20.

OMnis singultus, qui vomitu sedatur, causa est res nociva sua grauitate: aut qualitate sua mordacitate secundum vnum modorum 8 predictorum. Et 11 omnis singultus succedens euacuationibus, & febribus adurentibus, & quem non sedat ipsum vomitus, immo addit in ipso, est à siccitate. Factus autem propter complexionem cum materia, & sine materia scitur ex significationibus predictis in 1 capitulis communibus. Factum autem ab apostematibus 1 stomachicis, aut 1 cerebri, aut 1 hepatis, significant accidentia vniuscuiusq̄ eorum dicta in suo capitulo.

De cura.

Cap. 21.

Vomitū est cura magis conferens singultui, cuius causa est repletio plurima, & res nocens sua qualitate. Et similiter omne mouens laboriose, & mouens terrefaciendo, & vociferando, & ira, & timor, & gaudium subito accidens, & tristitia superflua, & aspersio aquæ frigida super faciem ita vt faciat rigorem subito, & motus, & exercitium, & equitationes, & expectatio super retentionem tussis comouentis, & expectatio super sitim. Et sternutationi quidem in eradicando materiam facientem singultum, inest impressio maxima: Et ex eis quæ remouent eum etiam est longitudo retentionis anhelitus: quoniam illud est res faciens accrescere caliditatem, & mouet eam ad exeundum versus poros, quærens attractionem aeris: quare mouet humores, adhaerentes, & resoluit eos. Et somnus longus vehemēter iuuat ipsum: Et constrictio extremitatum: Et positio ventosarum super stomachum sine incisione, & super ventrē, & super illud quod est inter vtraq̄ spatulas: Et similiter positio medicinarum rubificantium. Et ex curis conferentibus singultui adhaerenti & replexionali est, vt patiens ipsum 2 incipiat vomere, deinde bibat hierā picram: & succum absinthij, sumendo ex eo aut. & ex sale indo. ij. danich: Deinde post illud vtatur myrobalanis conditis. Si autem causa sit adhaerens oportet vt in eius cura tres res intendantur. s. resolutio materiei, & incisio eius, sicut cum oxymelle squillitico: Et secunda permutatio complexionis eius ita, vt æquetur, si non fuerit nocens nisi qualitate sua: Et tertia stupefactio sensus oris stomachi parumper ita vt minoretur, nocumentum mordicationis. Et iam laudati sunt troc. huiusmodi. 2 Recip. costi, croci, ros. recentium, mastice, spicæ omnium ana. iij. aut. assari aut. iij. aloes, opij amborū ana aut. i. conficiantur cum succo psyllij, & bibatur ex eis medietas aurei. 2 Psyllium enim, & opium stupefaciunt, 2 spica confortat, & resoluit: 2 assarum inclinat humiditates ad partem viæ vrinae, & educit eas per eam: 2 aloe inclinat eas ad viam facis, & extrahit eas ex ea: 2 costus, & crocus murrant, & confortant calefacientes: propter hoc ergo fiunt troc. isti conferentes valde singultui vehementi, & subuersioni animæ: Et si antiquatur, & chronicus fiat, affert ei oleum alkekengi iuuamentum maximum expertum: & quod ex eo bibitur, sit cochlearium vnum cum aqua calida. Et ex eis quæ conferunt ei, est decoctio zinzib. in aqua penidiorum. Cumq̄ vehementior sit, & antiquatur, necessariae sunt confectiones magnæ valde, & electuaria, sicut diacyminum cum aqua tepida: immo q̄nq̄ indiget confectionibus magnis valde, & theriaca: Et philonium habet iuuamentum maximum in hoc propter illud, quod in ipso est de stupefactione cum confortatione, & resolutione, & expulsionem. Et iuuatur ex pilulis, sicut illis quæ sunt de opopanaco, & ex pilulis stomachicis: & troc. stellæ valent vehementer ad singultum. Et medicinae valentes in curatione singultus facti à materia frigida: aut proxima ei, sunt 2 ruta, & 2 nitrū potata cū vino: & similiter aqua apij: & acetum squilliticum, & 2 calamentum aque, & 2 assarum, & 2 neriden, & maiorana, & alaniudē: ita q̄ olfactus sedat singultum: & 2 aristol. & 2 anisum, & 2 daucus, & 2 zinzib. & enula exicata, & succus eupatorij, & folium & 2 acorus, & abrotanum singulariter, & compolita: & fiant ex eis loch. Ipsa enim sunt magis permanentia super stomachum, & magis adhaerentia ei, quam ea quæ bibuntur, & descendunt ad fundum stomachi subito: Et castoreum habet proprietatem mirabilem in ipso. & q̄nq̄ datur in potu ex eo drach. 5. in tertia sacraati acetū, & duabus tertijs sacraati aquæ. Et ex eis quæ maximum afferunt iuuamentum ei, cum ex ea in potu sumitur, est decoctio abrotani, & calamentij montani, & mastice, assumptis equis partibus, & elixatis in aqua, & bibatur cum vino decocto cū mastice, & cinamomi, & squillæ vnc. iij. in kisto acetū. & detur in potu ex eo paulatim aliquibus diebus. Et iterum ad humidum nitrū cum aqua mellis. Et iterum confectio de galanga cum melle, & sumatur in potu mane & vespere quantitas nucis. Et iterum medicamen

huius

A huius compositionis, 2 costi, & aloes, squinanthi, silymbrij sicci, calamentij fluuiialis, mentæ, rutæ, feminis apij, turis, assari, omnium ana drach. ij. opij, ro. siccarum amborum ana drach. 5. & iam laudantur cappare conditi cum aceto in hoc. Et quandoq̄ adiuuat has medicinas administratio medicinarum sternutare facientium. Quod si fuerit ex frigore puro, tunc medicina predicta conferunt ei, sumendo ex eis in potu cum aceto, & aqua, & liniendo ex eis collum, & gulam, & locum qui est super furculam, & qui est sub offibus pectoris: Aut liniatur collum, & locus qui est super furculam cum oleo antiquo: aut oleo cucumeris asinini. Et similiter sunt omnia olea calida sola iuuatiua: & proprie oleum chamæmillinum: aut oleum in quo decoquantur castoreum, & cyminum, & aniuden. Et sumantur castorei & costi amborum ana drach. 5. petroselinij drach. i. detur in potu cum aqua silymbrij, aut cum decoctione calamentij, & anisi, & mastice: aut sumatur cortex exterior rubeus siltici cum radice squinanthi, & decoquatur in aqua, & bibatur ex decoctione amborum. Et dixerunt, quidam, q̄ cortices 4 { althæa } quando exiccantur, & bibitur ex eis pondus aut. i. cum aqua foeniculi & feminis rutæ, sunt iuuatiua valde. Et ego non existimo q̄ conferant frigidum. Quod si fiat vehemens, & antiquatur, non est excusatio quin ponatur ventose super stomachum sine incisione, & consequantur eas medicinas rubificantes. Illi autem qui fit ex ventositate retenta super os stomachi, aut in ipso, aut in meri, confert administratio balnei, & receptio aliquantuli thuris contriti in aqua, deinde deglutiat aquam calidam super ipsum paulatim. Et enula exicata est vltima in hoc. Quod si humor fuerit mordacitius, generatus illis, aut effusus ad ipsum, precipiatur patienti ipsum vt euomat, si potest cum eis, quæ vomitum educunt huiusmodi: aut soluat venter cum eis, quæ sunt sicut hiera cum syrupo de absinthio acetoso, & sicut cum syrupo. Et quandoq̄ sufficit potare acetum, & aquam, & sorbere butyrum: aut sorbere oleum amygdalinum, cum aqua calida: & festinare ad somnum & prolongare ipsum, quantum possibile est. Et similiter aqua hordei affert ei iuuamentum maximum, & vehemens: & proprie cum aqua granatorum dulcium, & mazorum declinantium ad dulcedinem. Et aqua duorum granatorum est ex eis quæ conferunt etiam cum mundificatione, & confortatione simul. Et causa est siccitas accidentalis, tunc cura in ipso est festinatio ad sumendum in potu lac recenter mulctum, & aquam tepidam cum aliquo, quod sit sicut oleum amygdalinum, & oleum de cucurbita, deinde aquam hordei, & aquam cucurbitæ, & aquam citolorum, & mucilagines frigidas. Et similiter inunctio ex eis exteriorius, & similiter inunctio iuncturarum. Et administratio balnei in tina, & similibus. In facto autem post vomitum, si sentit eger reliquias humoris mordicatiui, & sit cum eo parum nausæ, sternutet sternutationibus frequentibus: postquam dantur ei ea quæ lubricum faciunt illum humorem, sicut rob de prunis, & tamarindi: & proprie cum tu fueris precipiēs ei masticare vel comedere etiam tamarindos. Et si non sentit illud, immo sentit extensionem, fac emplastrum ori stomachi cum emplastris temperatis, & fac eum sorbere sorbitiones lenes, in quibus non est nausæ, immo in quibus est conglutinatio sicut medulla tritici, & sedatio aliqua sicut oleum amygdalinum, & odorem aliquod sicut ius pulli, & confortatio sicut coriandrum. In facto autem ab apostematibus hepatis, & aliorum, oportet vt curetur apostema, & fiat phlebotomia si necessaria est phlebotomia, & temperetur stomachus in ipso cum eis, quæ sunt sicut aqua granatorum, & aqua hordei, & aqua endiuie, & emplastra.

De dispositionibus accidentalibus mirach & hypochondriorum.

Cap. 22.

Quandoq̄ accidit in istis partibus iectigatio propter materias existentes in eis: Et quandoque sunt male & peruenit nocumentum earum ad cerebrum: & faciunt accidere in ipso melancholiam, sicut diximus, & epilepsiam mirachiales. Et quandoq̄ est de hoc tremore qui fit prope os stomachi, aut in ipsomet, & simularum tremori cordis. Et quandoq̄ accidit ei inflatio insensibilis, & grauitas quare erit proxima significatio illi. Et quandoq̄ significant apostemata intrinseca: quod si sentitur attractio mirach & hypochondriorum ad superiora, tunc quandoq̄ significat vomitum. Et in febribus acutis significat sodam, quæ commouetur: aut fluxum sanguinis narium, aut vomitum secundum q̄ distinguemus eum in suo loco: aut permutationem materiei & apostematis ad superiora. Et quando est eorum attractio ad inferiora, & partes suminis, significat permutationem ad inferiora, & solutionem ventris, quam confirmat punctio. Et tensio hypochondriorum ad superiora, est ex eis quæ multiplicantur in febribus pestilentialibus. & quandoq̄ est propter siccitatem sequentem calorem aut frigus: & quandoq̄ est etiam propter apostemata intrinseca quamuis sint in inferioribus etiam. In illis autem qui sunt in superioribus, est tensio eorum ad superiora cum exiccatione & coarctatione simul. & hæc inflatio in egritudinibus acutis est mala, cui associatur icteritia hepatica. Et quandoque accidunt illis membris, scilicet hypochondrijs, & mirach dolores mordicatiui, & dolores extensiui, propter egritudines hepatis, & egritudines splenis, & apostemata lacerti, & in febribus, & in crisisibus. Inquit Bucatis oganesibur in capitulo dolorum hepatis si destruat virtus appetitiua: confert hepar auium. Draco enim quando debilitatur in venando hædos, & arietes, & similia, & non valet differre eos ad gruptam suam, venatur aues: & proprie auem quæ dicitur tapulus: & comedit hepar earum, & excitatur tunc appetitus eius, & redit virtus eius.

Fen

Fen. xiiij. de hepate, & dispositionibus eius.

TRACTATUS I. de vniuersalibus dispositionibus hepatis.

De anatomia hepatis.

Cap. 1.



Hepar est membrum quod complet generationē sanguinis, quāuis a mē-
 raicæ conuertant quādoq; chylum ad sanguinem cōuersione aliqua, propter
 illud quod est in eis de virtute hepatis. Et sanguis quidem sūm veritatem est ci-
 bus conuersus ad similitudinē hepatis, quod est caro rubea d quasi ipsa sit fan-
 guis verus cōgelatus. Et est vacuū a villis neruorum, in quo nascūtur e venæ,
 quæ sunt radices earum quæ procedunt ex eo dispersitē in ipso sicut villi, sicut
 tu sciūisti in anatomia venarum quietarū, & ipsam fugit a stomacho & in-
 testinis mediantibus ramis portæ nominatis mēraicis ex concauitate eius: &
 ipsum decoquit illic sanguinem: & mittit illum corpori mediāte vena concaua orta ex gibbositate
 eius: Et mandat aquositate ad renes ex via gibbositatis. Et mittit spumā cholericā ad fel ex via con-
 cauitatis supra portam, & mittit superfluitatē vel residentiam melancholicā ad splenem ex via con-
 cauitatis etiam. Et concauū eius est illud quod est a parte stomachi, vt eius coaptatio super gibbo-
 sitatem stomachi bona sit. Et gibbosum est illud quod vicinatur diaphragmati, vt non coarctetur
 diaphragmati locus motus eius, immo sit quali tangens ipsum prope punctum: Et est coniunctū
 prope venam magnā ortam ex eo: & vti bene cōprehendant super ipsum costę curuæ. Et ipsum
 quidem tegit panniculus neruosus, generatus ex neruo paruo veniente ad ipsum, vt faciat ipsum
 acquirere sensum aliquē, quemadmodū diximus in capitulo pulmonis: & huiusmodi sensus ma-
 nifestus est in latere concauo: & vt liget ipsum cum alijs visceribus: Et venit ad ipsum vena pulla-
 tilis parua disparita in ipso, & affert ei spiritū: & seruat caliditatem eius innatā: & temperat ipsum
 cum pulsu. Et factum est vt penetrēt hęc vena ad concauitatem: quoniam gibbositas ipsa euentur
 motu diaphragmatis. Et sanguini quidem nō est creatum in hepate spatium amplum: immo
 ramosum disparitum, vt sit comprehēso eius totius super chylum vehementior: & passio dispar-
 titi chyli ex eo magis completa, & velocior sit. Et illud quod de venis est a parte hepatis subtiliores
 habet tunicas, vt velocius perueniat per eas impressio carnis ad chylum. Et panniculus quidem
 eius qui comprehendit hepar, ligat ipsum cum panniculo tegente intestina: & stomachum quæ di-
 ximus: & ligat ipsum etiam cum diaphragmate ligatione maxima forti: & ligat ipsum cū costis dor-
 si: & ligat ipsum alia subtilia parua. Et continuat inter ipsum, & inter cor vena adueniens inter ea
 ambo, quam sciūisti, descendēs de corde ad ipsum, aut ascendens ex ipso ad cor, secundum ambas
 intentiones. Et hęc quidem vena sapienter ligata est etiam cum hepate, cum pāniculo duro, spif-
 so: & est penetrans super ipsum: & subtilius latus eius est illud, quod est a parte intrinseca: qm̄ inue-
 nitur magis in tutela, & qm̄ tangit membra subtilia. i. mollia. Et hepar quidem hominis maius est
 hepate omnis animalis appropinquantis ei in quantitate: dicitur q̄ omne animal plus comedens,
 & debiliōris cordis, est habens maius hepar: Et continuat inter ipsum, & inter stomachum, ner-
 uus, sed est subtilis: & non sunt cōmunicantia nisi propter rem maximā ex apostematibus hepatis:
 Et primum quod oritur ex hepate, sunt duæ venæ: quarum vna est in latere concauo: & plurimū
 iuuamenti eius est in attractione cibi ad hepar, & nominatur porta: & altera est in latere gibbofo,
 & iuuamentum eius est applicatio nutrimenti ad membra ex hepate, & nominatur concaua: Et
 ostendimus iam anatomiam ipsarū in libro. i. Et hepar quidem habet additamenta comprehen-
 dentia stomachum, & adhaerentia ei, sicut est comprehensio eius quod comprehenditur digitis: &
 maius additamentorum eius est additamentum appropriatum nomine additamenti: & positum
 est super ipsum fel: & posita est fuctio eius ad inferiora. & omnia additamenta eius sunt. iij. aut. v.
 Et scias q̄ non est corpus hepatis in hominibus omnibus adhærens costis dorfi: & fortiter immif-
 sum eis, quamuis sit in plurimis eorum sic: & est eius cōitas ad ipsum propter illud. i. cōitas hepatis
 ad costas dorfi, & diaphragmati. Et caro quidem hepatis sensum non habet: sed illud quod de ea
 sequitur panniculum, sentit propterea q̄ aduenit ei parumper de parte panniculi neruosi. Et pro-
 pter hoc diuersificatur hęc cōmunitas, & iudicium eius in hominibus. Et tu iam sciūisti quod ge-
 neratio sanguinis fit in hepate, & in ipso fit separatio cholerae, & melancholiae, & aquositatis. Et
 quandoque destruitur res in vnaqua; earum: & quandoq; destruitur in generatione sanguinis: &
 non destruitur in separatione: & quando destruitur in separatione, destruitur etiam generatio fan-
 guinis boni. Et q̄nq; accidit destructio in separatione, non propter hepar: immo propter membra
 attrahentia ex eo illud, quod separatur. Et in hepate quidē forti sunt. iij. virtutes naturales: cuius
 plurimum digestiua est in carne eius: & plurimum aliarum virtutum est cum villis eius: & non est
 a longinquum quin sint in mēraicis omnes istæ virtutes, licet quidam postremorum aduerferur
 primis, & dicat. Errauit ille qui posuit in mēraicis attractiuam, & retentiua. ipse enim sunt viæ
 per quas attrahitur, & non est possibile vt sit in eis attractio. Et affert ad hoc rationes similes ratio-
 nibus debilibus, quæ sunt ei in omni re: & dicit. Si mēraicæ haberent virtutem attractiuam, ha-
 berent & digestiuam: sed non habent virtutem digestiuam: quomodo enim habent virtutem di-
 gestiuam, cum non moretur in eis cibus tempore quo patitur: Et dicit, & si haberent virtutem
 attractiuam

A Li. 3. de anat. c. 11
 B Gal. 4. de v. p. c. 12. d. & 2. prog. c. 6. & 5. loc. af. c. 7. f.
 C Gal. 4. de v. p. c. 12. f. aliter & opp. lib. 6. de decre. hip. & Plat. c. 8. g.
 Infra a
 D Lib. 1. Fe. 1. d. 3. c. 2. & G. li. de lectuū forma. c. 2. f. & li. 4. de v. p. c. 12. e. & li. 6. de decre. Hip. & Plat. c. 8. h.
 E Gal. 4. de v. p. c. 12. e
 F Lib. 1. Fe. 1. d. 5. f. sum. 5. c. 2.
 G Gal. 4. de v. p. c. 13. e. lib. 6. anat. c. 11. h. a.
 H Gal. 4. de v. p. c. 8. c.
 I Gal. 4. de v. p. c. 14. e. f.
 K Gal. 4. de v. p. c. 12. f. & li. 6. c. 3. e.
 L 1. Fe. 1. c. 1. c. 1.
 M Gal. 4. de v. p. c. 12. f.
 N Gibi. c. 13. ab
 O Gal. lib. c. 14. e. f.
 P Lib. 1. Fe. 1. d. 5. f. sum. 5. c. 3.
 Q Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 R Gal. 6. anat. c. 8. e.
 S Gal. lib. d.
 T Fe. 1. c. 19.
 V Gal. de dissect. venar. c. 19. li. 4. de v. p. c. 13. h.
 X Gal. de lectuū format. c. 3. e. & cō. 2. in li. Hip. de nat. hui. t. 6. e. & lib. 2. de rōne vic. 1. 10. d. & li. 8. de decre. Hip. & Plat. c. 1. g.
 Y Fe. 1. d. 5. f. sum. 5. c. 2. & 3.
 Z Fe. 1. c. 1. c. 1. & Gal. 4. de v. p. c. 8. c. A Gal. 6. anat. c. 8. d. & li. 4. de v. p. c. 4. b. B Gal. 6. anat. c. 8. e. & Ra. 1. c. 17. C Gal. 4. de v. p. c. 12. f. & c. 13. e. & li. 16. c. 3. e. D in principio ca. E Gal. 4. de v. p. c. 7. 34. d. Infra a supra a F Gal. 4. de v. p. c. 12. d. & oppo. lib. 6. de decre. Hip. & Plat. c. 8. g.

A attractiuam cum hepar etiam eam habeat, communicarent in substantia propter conuenientiam virtutum. Et iste quidem debilis considerationis non sciuit, q̄ virtus attractiuam cum est in meatu ex quo attrahitur, est illud magis adiuuans, sicut cum expulsiua est in meatu ex quo expellitur, sicut est in intestinis est illud magis adiuuans, & oblitus est quod attractiuam est in meri, & est meatus. Et non sciuit, q̄ non est multum malum vt sit in meatibus quibusdam virtus attractiuam, & non sit digestio de qua sit curandum, cum non sit necessaria in eis digestio, immo attractio. Et oblitus est q̄ chylus quandoq; conuertitur a mēraicis, & q̄ sit ill'c virtus retentiua retinens quantitate aliqua, quamuis non virtus digestiua in mēraicis, & q̄ sit ill'c virtus retentiua retinens quantitate aliqua, quamuis non prolongetur: Et oblitus est q̄ species villorum operationum notarum sunt diuersæ. Et elongauit, q̄ sit in illo in quo festinat penetratio, digestio aliqua: & illud non est elongandum. b Medici nanq; dicunt q̄ in ore ipso est digestio aliqua: & non negant quin in intestino ieiuno sit virtus expulsiua & digestio: & est membrum quod velociter eatur ab eo quod comprehendit. Et oblitus est, q̄ possibile est, vt diuersificetur substantia membrorum: & conueniant in attractione vnus rei: quāuis sit vādens in via vna ad mēbra omnia. Et oblitus est q̄ attractio fit ad hepar: & plurimū eius sit cū villis venarum, & sunt homogenei cū substantia mēraicarū, non longinqui ab ea. O quantū errauit iste homo in hoc iudicio. Illud autē quod c Ga. dixit, significat q̄ attractio prima fortis est in ipso, vbi est

B initium motus, de quo curatur. Et eius intentio fuit vt prohibeatur curator qui est contentus cura-
 tione mēraicarū sine hepate. Et significatio ad illud, est sermo eius cum dicit, qui d incedit in hac
 ægritudine ad curandas mēraicas, & dimittit curationem hepatis, est sicut ille qui vadit ad hoc, vt
 faciat emplastrum pedibus mollificatis propter nocumentum accidens nuchę, quæ est in dorso, &
 dimittit curationē principij, & radices quæ est nucha. Hic est ergo sermo d Gal. coniunctus huic ser-
 moni. Et tu quidem scis q̄ pedes non sunt vacui a virtutibus. i. naturali, & motiua, & sensibili quas
 nucha habet, & non est differentia inter virtutem eorum & virtutem nuchæ, nisi quia virtus sensi-
 bilis, & motiua vnus eorum, est primo: & alterius, est secundo, & similiter est dispositio mēraica-
 rum. Ipse nāq; non sunt vacuæ a virtute, quāuis sit earum principium hepar. Et quomodo cū ipse
 sint instrumentum aliquod, & instrumentum naturale attrahit ex longinquo, non sūm semitam mo-
 tus localis, sicut in lacerto quoniam sūm plurimum non euacuatur a virtute corrente in ipso, & ob-
 uiante in ipso, & obuiante patienti, & ita q̄ ferrum patitur a magnete, & quādoq; attrahitur cum
 eo ferrum aliud: Et similiter aer inter ferrum & magnetē, apud plurimos eorū, qui verificauerūt.

De modis ex quibus significatur dispositiones hepatis.

Cap. 2.

Qvandoque significantur dispositiones hepatis per obuiationem tactus, sicut significantur
 apostemata ipsius quandoq; Et quādoq; etiam significantur per dolores qui sunt ei proprij.
C Et significantur per operationes factas ex eo: Et significantur per communitates membro-
 rum proximorum ipsi, sicut stomachi, & diaphragmatis, & intestinorum, & renū, & fellis. Et signi-
 ficantur per communitates membrorum quæ sunt longinqua illis ab eo, sicut partium capitis, et
 sicut splenis: Et quandoq; significantur per dispositiones communes toti corpori, sicut colorē, & formam, & tactum. Et quandoq; significantur per ea, quæ oriuntur in partibus eius, ex pilis, & quæ oriuntur ex ipso, sicut per venas. Et ex forma membrorum aliorum: Et ex eis quæ generantur in ipso, & procedunt ab eo. Et propter conuenientia, & diuersificantia, & ex ætatibus. Et consuetudinibus, & quæ continuantur cum eis.

Distinctio modorum harum significationum.

Cap. 3.

Similitudo quidem accepta ex tactu, est caliditas tactus partium eius, quoniam ipsa significat
 complexionem calidam: & frigiditas eius significat complexionem frigidam: & durities signi-
 ficat duritiem eius, aut apostemata durum in ipso: & ipsius inflatio significat eius tumorem, aut
 apostema in ipso, & lunatio quę sentitur ex inflammatione eius significat quod est in ipso hepate,
 & ipsius elongatio existens secundum aliam formam, q̄ est in alio ab hepate, & q̄ est in lacerto ven-
 tris. Similitudo autem accepta ex doloribus est, sicut si fuerit extēsius cum grauitate, tunc illic erit
 oppilatio, aut apostema: Et si fuerit sine grauitate, tunc illic erit ventositas. Et si fuerit grauitas si-
 ne punctura, tunc materia erit in corpore hepatis, siue fuerit apostema, siue oppilatio. Et si fuerint
 cū punctura, tunc erit apud panniculum velantem ipsum. Verum significationes assumptæ ex
 operationibus factis ab eo, sunt propter digestionem, & attractionem, & expulsionem sanguinis
 ad corpus, & aquositatis ad renes: & cholerae ad fel, & melancholiae ad splenem, & sicut dispositio
 sitis. Cumq; destruitur aliquid horum, & nō sit propter membrum communicans hepatis, tunc est
 ex hepate. Significationes autem acceptæ ex communitatibus sunt, sicut sitis: nam quāuis sit ex sto-
 macho multoties significat super dispositiones hepatis, & sicut singultus etiam: & sicut appetitus
 etiam, & digestio: & sicut malitia anhelitus: quāuis. n. sit propter pulmonem & diaphragma, tamen
 quādoq; fit propter hepar: & sicut species egestionis: & species vrinae significant dispositiones he-
 patis quas scies: & sicut dispositiones sodeæ, & ægritudinum capitis. Et dispositiones ægritudinum
 splenis significant ipsas: & sicut ex dispositionibus linguæ in lenitate eius & asperitate ipsius & co-
 lore eius, & colore labiorum significatur super ipsas. Et iam quidem currunt inter cor & hepar di-
 uersitas, & contra operantia, & victoria in qualitatibus suis, quas diximus in capitulo complexio-
 num cordis. Verum significationes propter dispōnes cōes sunt sicut significatio coloris super he-
 par, ita vt si sit rubeus albus, tunc significat sanitatem eius, aut si citrinus significat caliditatem eius,
 aut

A bis supra a
 & Gal. 4. de v. p. c. 12. d.
 B Lib. 1. Fe. 1. d. 4. c. 1. & lib. 3. Fe. 6. c. 1. c. 2. Gal. 3. virt. m. c. 7. a.
 C Lib. 5. loc. af. c. 7. b. c. d.
 D Gal. lib. 3. c. e.
 E Gal. 6. loc. af. c. 1. & lib. 1. virt. nat. c. 14. c. d.
 F Gal. 1. the. c. 13.
 G Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 H Gal. 6. anat. c. 8. e.
 I Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 K Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 L Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 M Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 N Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 O Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 P Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 Q Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 R Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 S Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 T Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 V Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 W Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 X Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 Y Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.
 Z Gal. 4. de v. p. c. 14. g. h.

aut plumbinus frigiditatem eius, aut brunus significat frigiditatem & siccitatem eius, & sicut est significatio icteritiae super ipsum. Et etiam sicut significatio pinguedinis carnosae, significans humiditatem & caliditatem ipsius, aut pinguedinis cum adipe significans humiditatem & frigiditatem eius: & sicut macies significat siccitatem eius. & sicut communitas caliditatis in corpore significat, si non fuerit a vehementia caliditatis cordis, caliditatem eius. Et cognoscuntur cum ea significationes caliditatis eius predictae. Significationes autem ex formis membrorum aliquorum, sunt sicut significationes ex magnitudine venarum, & amplitudine earum, significantes magnitudinem hepatis, & amplitudinem viarum eius. Et ex breuitate digitorum, & longitudine eorum etiam, significatur paruitas, & magnitudo eius. Sed significationes ex pilis ortus super ipsum sunt sicut significationes eorum in membris alijs, quas iam diximus. Significationes vero ex eis quae oriuntur ex ipso, sunt venae, quoniam si ipsae sunt grossae, magnae, manifestae, tunc complexio radicalis est calida, & si sunt subtiles, occultae, tunc complexio radicalis est frigida: Verum eius caliditas, & frigiditas, & lenitas, & durities quandoque sunt propter complexionem radicalem, & quandoque sunt propter complexionem accidentalem. Significationes autem ex eis, quae in ipso generantur, sunt sicut si in ipso generatur cholera, significat caliditatem eius & melancholia caliditatem eius vehementem, aut siccitatem eius, & frigiditatem, secundum quod scitur in loco suo: & generatio sanguinis boni est significatio sanitatis eius & illud a quo spargitur sanguis bonus cum assimilatione corporis bona est sanum. Et illud cuius sanguis est cholericus, aut melancholicus, aut mollificatiuus. i. aquosus declaratur in eo, quod spargitur ex eo ad corpus, aut aquosus non recipiens continuationem cum corpore, sicut est in hydropili carnosae: est infirmum, secundum quod significat ipsum dispositio eius, quod spargitur ab ipso. Conuenientia vero, & diuersificatia sciuntur ex hoc, quod conuenientia sunt similia complexionem naturali, contraria complexionem accidentali. Ex aetate vero & consuetudine, & quae currunt in eis, significationes cognoscuntur in vniuersalibus.

De contraoperantia cordis ad hepar in qualitatibus.

Cap. 4.

Scias quod caliditas cordis vincit frigiditatem hepatis magnifice, & humiditas eius non vincit siccitatem ipsius: & siccitas eius quandoque vincit humiditatem hepatis parumper. Et caliditas hepatis vincit frigiditatem cordis debilitat, & humiditas eius vincit siccitatem ipsius debilitat: & eius frigiditas minus vincit caliditatem eius: & ipsius siccitas semper vincit humiditatem eius: Et frigus cordis vincit caliditatem hepatis plus, quam vincat siccitas illius humiditatem hepatis: Et caliditas cordis vincit humiditatem hepatis, plus quam vincat siccitas ipsius humiditatem eius: Et vincit frigiditas eius etiam caliditatem illius aliquo modo victorie.

De signis complexionum hepatis naturalium, & primo calida.

Cap. 5.

Complexionem calidam naturalis signa sunt, amplitudo venarum & ipsarum manifestatio. Et calefactio sanguinis, & corporis, si non resistit ei cor, caliditas enim cordis vincit frigiditatem hepatis fortiter: Et multitudo generationis cholerae in aetate iuuentutis: & melancholiae in fine eius: Et multitudo pilorum in serafif. Et fortitudo appetitus cibi, & potus.

De signis complexionis frigidae naturalis.

Cap. 6.

Signa eius sunt contraria illis signis, & frigiditas cordis vincit caliditatem hepatis minus, quam vincat caliditas eius illius frigiditatem. Et quoniam sanguis habentis hanc complexionem est subtilis, & aquosus, & virtus eius est debilis, tunc multoties accidunt in ipso febres.

De signis complexionis siccae naturalis.

Cap. 7.

Signa eius sunt paucitas sanguinis, & grossitudo eius & vacuitas venarum, & siccitas totius corporis, & grossitudo pilorum, & crispitudo ipsorum. Et cor sua humiditate non succurrit siccitati hepatis succursu de quo fit curandum, immo non vincit eam omnino. Verum siccitas hepatis vincit humiditatem cordis valde. Et caliditas cordis vincit humiditatem hepatis in ultimo.

De signis complexionis humidae naturalis.

Cap. 8.

Signa eius sunt contraria illis signis: Et cordis siccitas quandoque temperat humiditatem hepatis parum valde. Verum humiditas ipsius vincit siccitatem cordis fortiter.

De signis complexionis calidae & siccae naturalis.

Cap. 9.

Signa eius sunt sanguis grossus: Et multitudo pilorum nigrorum apud serafif. Et amplitudo venarum cum repletionem, & duritiam, & multitudo generationis cholerae, & melancholiae in fine iuuentutis: Et caliditas corporis, & durities eius si non diuersificauerit ipsa cor.

De signis complexionis calidae & humidae naturalis.

Cap. 10.

Significant ipsam exuberantiam sanguinis, & bonitas essentiae eius: Et amplitudo venarum valida cum lenitate: Et quod color est rubeus sine citrinitate. Et pili plurimi in serafif, minus tamen eis qui sunt in calida & sicca: & neque sunt in spissitudine eorum, & crispitudine. Et lenitas corporis propter caliditatem & humiditatem ipsius. Et cum caliditas est dominans, remanet corpus sanum: & si humiditas est magis dominans, festinant ad ipsum aegritudines putrefactionis.

De signis complexionis frigidae & humidae naturalis.

Cap. 11.

Significant ipsam sanguis aquosus, & phlegmaticus: Et paucitas pilorum apud ossa pectoris: Et strictura venarum, venae non repletae, mollities, paucitas generationis cholerae, & melancholiae in fine iuuentutis, & humiditas corporis si non contra operetur cor.

De signis

De signis complexionis frigidae, & siccae naturalis.

Cap. 12.

Significant ipsam paucitas sanguinis, & paucitas caliditatis sanguinis, & corporis, & constitutio venarum, & occultatio earum, & earum durities: Et paucitas pilorum in mirach, & siccitas totius corporis.

De aegritudinibus accidentibus hepati.

Cap. 13.

Hepati accidunt aegritudines complexionis in proprietate suae substantiae: & aegritudines compositionis, & apostemata, & vesicae: & proprie apud panniculum: & rumpuntur apud spatium, et reliqua quarum singularum dicemus capitula. Et quandoque tolerat rupturam plurimum quam reliqua membra: & non timeretur ex ea mors festina, nisi associetur ei eruptio sanguinis ex vena magna. Et quandoque accidunt hepati aegritudines per communitatem, & proprie in stomacho, & splene, & felle, & renibus, & diaphragmate, pulmone, & mesaraicis, & intestinis, & proprie superioribus. Sed stomacho, & spleni, & felle, & mesaraicis, & intestinis communicant in primis venae, quae sunt a parte concauitatis hepatis: deinde peruenit nocuentum eorum ad hepar: & quandoque confirmatur. Diaphragma vero, & pulmo, & renes communicant in primis venis gibbositatis: deinde peruenit ad hepar, & quandoque confirmatur. Et plurima communicatio quae est, non est nisi propter stomachum, propter causam cum qua corrumpitur digestio, et expellitur cibus indigestus, nisi sit causa alia. Et aegritudinum quidem gibbositatis, materierum expulsio secundum plurimum fit cum prouocatione vrinae, & fluxu sanguinis ex naribus, & sudore: sed in aegritudinibus concauitatis est illud cum solutione ventris, & vomitu cholericum, & sanguineo, sudore etiam in pluribus horis.

De signis malitiae complexionis calidae.

Cap. 14.

Malitiae complexionis calidae signa sunt, sitis vehemens, & non abscinditur cum aqua potu. Et paucitas appetitus cibi. Et inflammatio, & citrinitas vrinae, & tinctura eius: Et velocitas pulsus, & frequentia eius: Et febres & adustio sanguinis: Et ledi a calefacientibus. Et sequitur ipsam liquefactio incipiens ab humoribus, deinde a carne hepatis: & sequitur eam rasura intestinorum. Et quandoque desiccatur cum ea natura absque dolore in costis, aut grauitate. Et multiplicatur cum ea vomitus citrinus, & rubeus, & viridis vt succus porri. Et est cum ea egestio cholericum plurimum, & proprie si fuerit illic cum complexione materia: & si non fuerit minoratur sanguis. Et exasperatur lingua: Et extenuatur corpus. Et quandoque significatur illud ex aetate, & consuetudine, & arte, & regimine: & illa quae media est, generat choleram: & superflua generat melancholiam, & aegritudines eius, sicut melancholia, & mania, & similia. Et cum incipit fluxus lotius cum casu appetitus, tunc plurimum est propter debilitatem hepatis, factam a complexionem calida. Et in plurimo ipsius est egestio sicca, adusta, nisi ad hoc perueniat vt adurat sanguinem, & humores, & carnositatem hepatis, & solutione ventris eam educat. Et quando incipit adurere sanguinem, est egestio sicut fax. Et quando est in hepate adustio, aut apostema, aut dubellati, deinde egreditur cum egestione aliquid nigrum: tunc illud est carnositas hepatis iam putrefacta. Et non est omnis res nigra egrediens mala, & quandoque egeritur lotium & virulentum aquosum. deinde ingrossatur, & fit nigrum, grossum, foetidum, sicut fit in febribus pestilentialibus. Et quandoque egreditur post virulentum sanguis, deinde nigrum subtile.

De signis malitiae complexionis frigidae.

Cap. 15.

Signa eius sunt albedo labiorum, & linguae. Et paucitas sanguinis, & difficultas cursus eius. Et multitudo phlegmatis, & paucitas sitis, & corruptio coloris, & claritatis eius: & quandoque denigratur declinans ad viriditatem: & quandoque fit citrinus ad colorem fistici declinans. Et etiam albedo vrinae & phlegmaticitas eius, & grossitudo eius propter causam congelationis, & tepiditas pulsus. Et vehementia famis. Fames enim non fit vere ex stomacho tantum. Et paruitas digestionis bonae. Et quando frigus consequitur finem, priuatur appetitus. Et egestio quandoque est sicca, sine odore: & quandoque est humida, propter debilitatem attractivam: & est declinans ad albedinem: parui foetoris. Et quandoque subtiliatur cum ea egestio, & humectatur: verum non per se fuerat ita continue: & non multiplicatur cum eo fluxus ventris quamuis eius separatio & eius egressio prolongetur. Et in fine eius egreditur quoddam simile sanguini putrefactio non sicut sanguis liquefactus. Et quandoque sequuntur complexionem frigidam post spatium quoddam, febres: propterea quia sanguis subtilis qui est in ipsa, recipit putrefactionem, quae accidit ei, & sunt febres pravae quas dicam in capitulo febrium: & quandoque est in initio earum, virulentus subtilis: deinde ingrossatur, & denigratur. Et quando est fluxus ventris similis lauaturae carnis recentis, & illud cum appetitu in principio, significat frigus: Et si accidat post illud casus appetitus, tunc est propter corruptionem humorum: aut propter causam aliam febris, & similitudinem. Et plurimum significationis eius est super debilitatem a frigore: & in fine eius redit appetitus & fit superfluus secundum plurimum: & corrugatur cum eo mirach. Et quandoque significant ipsam aetatem, & consuetudo, & cibus, & causa praeterita: sicut potus aquae frigidae in ieiunio, aut post balneum, aut coitum, quoniam hepar inflammatum fugit ex aqua tunc velociter plurimum. Et si est illic materiae, sentitur acetositas in ore, & humiditas in egestione. Et quandoque est ad nigredinem, & viriditatem tendens, & non ad citrinitatem, & rubedinem.

De signis male complexionis sicca.

Signa eius sunt siccitas oris, & lingua, & sitis, & durities pulsus, & subtilitas vrinae, & quandoque denigratur color. Et si fuerit illic melancholia, aut cholera, scies significationes earum facile per ea, quae sciisti in primis.

De signis malitiae complexionis humida.

Significant ipsam inflatio faciei, & oculorum: & mollities carnis hypocondriorum, & paruitas, sitis nisi sit caliditas faciens ebullire humiditatem: & humiditas linguae, & albedo coloris, & quandoque est cum ea citrinitas pauca. Cum autem vehemens sit frigus, & dominatur humiditas, est decliuus ad viriditatem. Et quandoque debilitatur corpus propter mollitiem humiditatis.

Sermo vniuersalis de curis aegritudinum hepatis.

In hepate necessaria est conseruatio sanitatis cum similibus, & expulsiō aegritudinis cum contrario. Et in regimine apostematum, & vlcera, & nocumētorum quantitatis, & in oppilationum apertione, & reliquorum, ea quae sunt necessaria in reliquis membris. Et melior quidem horarum ad sumendum in potu medicinas aegritudinum hepatis, & proprie propter oppilationem hepatis, & similia, est hora in qua existimat quod illud quod penetrat ex stomacho ad hepar, & comprehenditur in ipso, iam est digestū, & separatū quod separari oportuit. Et inter ipsum, & inter comestionem tempus interuenit conueniens. Et in consuetudine hominum est hora quae est inter surfectionem a somno, & inter balneationem. Et oportet etiam in hepate ut tu non euacues medicinas aperitiuas, & resolutiuas quae diriguntur versus aegritudines hepatis materiales, & versus oppilatiuas, & apostemofas, a stypticis confortantibus, nisi existimes siccitatem superfluum. Et non oportet ut ad summum perueniatur in infrigidatione hepatis, quantum possibile est, & perducatur ad hydropisim: neque in calefactione eius, & perducatur ad arefactionem. Et propter hoc oportet ut scias quantitatem complexionis naturalis hepatis, quod curas, ita ut cum redixeris ipsum ad eam, stes. Et scias, quod cum tu erras in hepate, peruenit error tuus ad venas: deinde ad corpus. Et ex errore quidem est ut tu prouoces vrinam, ubi necessarium est te soluere ventrem: & est, ut sit materia in concauitate: Et soluas ventrem, cum te oporteat prouocare vrinam: & est, ut sit materia in gibbositate. Et oportet quidem ut medicinae hepaticae optime terantur: & oportet ut sint subtilis substantiae, quatenus ad ipsum perueniant, siue sint calidae, siue sint frigidae, siue stypticae. Et subtiliantium quidem proprietas est, ut acuant sanguinem, licet sint aperitiua: quare oportet ut attendas illud: & sicut aqua radicum est ex summa aperitiuarum eius. Et subtiliantia eius generant quandoque humores diuersos, in hepate non proportionales: quare oportet ut cum frequenter eius potum, duobus aut tribus diebus ut conseqaris cum aliquo quod leniat naturam. Verū vrinae prouocationem aqua ipsa de radicibus operatur. Et omnes quidem endiuiae species, & proprie amara, quae ad caliditatem declinat, conferunt laesionibus hepatis: calefactis quidem cum syrupo acetoso: & infrigidatis cum melle. Et hepar alidibus iuuatiuum est cum sua proprietate: & carnes limaciarum similiter.

De causis nociuis hepati.

Scias quod intrmittere cibum super cibum, & error ordinis eius sunt ex rebus magis nociuis hepatis: & potare aquam frigidam subito in ieiunio, & post balneum, & coitum, & exercitium, quandoque perducit ad infrigidationem vehementem hepatis, propter attractionem hepatis inflammationi secundum suctionem velocem plurimam ex ea. Et quandoque perducit ad hydropisim. Et oportet in huiusmodi dispositione ut permisceas eam cum vino: & non infrigidas eam vehementer: & non traicias eam impetuose deglutiendo, immo sugendo paulatim. Et viscosa quidem omnia nocent hepatis ex parte, qua faciunt possidere oppilationem. Et frumentum est ex summa eorum in quibus est viscositas, comparatione ad hepar & non est in eo hoc comparatione ad illud quod est post hepar ex membris, cum digeritur in hepate. Et non est omne frumentum ita, immo glutinosum: Et vinum dulce facit accidere in hepate oppilationem: & ipsum abstergit illam quae est in pectore. Et causa in illo est, quod vinum dulce attrahitur ad hepar non gradatim, propterea quod hepar diligit ipsum ex hoc quod est dulce: & propter suam penetrationem ex hoc quod est vinum quare non moratur in ipso quantitate qua separatur fax ab eo, secundum moram aliarum rerū grossarum, immo superuenit hepatis cum grossitudine sua: & inuenit vias ad ipsum paratas: quoniam viae quae sunt inter stomachum, & hepar sunt amplae per comparationem ad illud quod venit ad ipsum ex venis sparsis in hepate. Amplius cum comprehenditur in hepate, non moratur quantitate qua separatur, & digeratur: immo expellitur subtile in venas strictas, illic velocitate suae penetrationis: & dimittit sedimen propter constrictionem viae. In pulmone vero res est e contrario: quoniam superuenit ei vinum dulce, cum iam colatum est: aut ex via meatuum meri semitam refudationis, ex meatibus strictis ad amplos: aut ex via concaua cum iam dimittit faecem, & vadit adhuc cum iam sit colatum, & transit in meatibus strictis ad amplos: quare colatur vice altera. Et similiter reliquae dispositiones non inueniuntur ei cum comparatione ad pulmonem.

De rebus conuenientibus hepatis.

Ex medicinis quidem, conferunt ei omnia in quibus est amaritudo, qua aperitur: aut virtus alia, qua aperitur: cum stypticitate qua confortetur: & odoramento conueniente substantiae spiritus, & prohibente putrefactionem: sicut cinnamomū, & summitates squināthi, & myrrha, & similia

Cap. 16.

E

A Lib. 1. F. 2. d. 4. c. 7.

B Alex. lib. 8. c. 14.

C G. 8. de phar. cō po. fm loc. c. 7. fol. 194. d.

D T. 3. c. 11. & lib. Fen. 4. c. 1. & c. 2. Gal. 1. meth. c. 15. f. 8. & lib. 11. c. 15. e.

E Lib. 1. F. 4. c. 1. F. T. 2. c. 6. & T. 3. c. 12. & li. 4. F. 1. c. 1. c. 3. & G. 1. aph. 11. G. T. 4. c. 19. & Raf. 17. conti. 1. 1. c. 1. 184. 4.

H Lib. 1. su. 1. 1. 9. c. 2. & 3.

I C. 10. & lib. 2. 11. c. 119. & Gal. 1. 8. d. phar. cō po. fm loc. c. 8. b. c. & Ser. 1. 4. c. 1. K C. 10. & G. 6. de phar. cō po. fm loc. c. 2. b. & lib. 2. c. 8. f.

L T. 2. c. 4. & G. 1. de alim. fac. c. 7. b.

M T. 2. c. 6. & P. 10. 1. c. 6. & Gal. 1. de vic. rōe in mor. H acut. h. a.

N G. 1. de vic. rōe in mor. acut. 1. h. a.

O G. 1. de phar. cō po. fm loc. c. 8. d.

Cap. 20.

O G. 1. de phar. cō po. fm loc. c. 8. d.

A & similia. Et ea in quibus sunt ablutio, & abstersio, & mundificatio virus mali, cum non vltimantur in mollificatione vltimitate abluōis. Et ea in quibus sunt maturatio, & lenificatio, & proprie cum stypticitate & confortatione, sicut crocus: Et quae sunt cum hoc suauia, sicut passae: Et velocis penetrationis, sicut vinum odoriferum pluribus hepatibus, in quibus non est caliditas vehemens. Et quando medicina aggregat ad proprietates predictas, suauitate tunc rectius, & conuenientius est ut sit amica hepatis dilecta ab eo sicut passae, & ficus, & auellanae: & est vltimi iuuamenti. Et si est non recipiens putrefactionem, & corruptionem, tunc est magis vltimae consecutionis in iuuando. Et altaxacon quidem, & endiuia hortulana, & campeltris conueniunt ei valde. Et confert frigida aegritudini calidae in hepate cum proprietate sua, & qualitate, contraria simul: quoniam quidam dicant quod illa quae est vehementer amara, est calida: & confert aperiendo oppilationem propter suam amaritudinem: & confortando propter suam stypticitatem. Et confert aegritudini frigidae, cum sua proprietate. Et cum eo quod est in ipsa de apertione, & confortatione. Et quando iur perfluit frigus in hepate, permisce quamlibet illarum duarum cum melle, aut cum aqua mellis: quoniam resistit meli infrigidationi eius, si timetur ex ea: & adiuvat ipsam ad reliquas operationes suas: Et quandoque exiccantur ambe, & sumuntur in potu cum melle & aqua sua, aut decoquuntur cum melle, & conferunt valde: & aperiunt, & educunt humorem frigidum cum vrina. Et ex cibis quidem conuenientibus hepatis sunt illi, quorum chymus bonus est: Et dulcia conueniunt hepatis: quare impinguatur eis, & magnificatur, & confortatur. Verum velocia sunt ad hoc ut faciant euenire oppilationem: propterea quod hepar attrahit ea impetuose associans ea humoribus alijs. Et propter hoc oportet ut deuitet dulcia ille, qui habet apostema in hepate suo: quoniam ipsa conuertuntur velociter ad cholera: & faciunt accidere oppilationes. Et nocibilia dulcia sunt, quae sunt ex eis grossa: propterea quia faciunt accidere oppilationem: & quae ex eis sunt calida, propter conuersionem suam ad cholera. Et styptici quidem iuuatiui sunt propter suam aromaticitatem, & stypticitatem, & confortationem & mundificationem viarum cibi. Verum sunt vehementis calefactionis. Et auellanae sunt conuenientes omnibus hepatibus: quoniam ipsae non sunt vehementis caliditatis: & sunt aperitiuae, & chymus earum est bonus. Et hepar alidibus, & carnes limaciarum conuenientes sunt hepatis cum proprietate quae est in eis.

De cura malitiae complexionis calida in hepate.

Cap. 21.

Oportet ut sit subtilitatio in regimine eius: & non perueniat ad vltimum. Et ut caueatur in ea mollificatio vehemens, cum humectatiuis aquosis. Et caueatur in ea euentus oppilationis cum infrigidantibus grossis. Et oportet ut caueatur in ea stupefactio vltima: immo oportet ut infrigidantia ipsum, aggregent ad infrigidationem, abstersionem, & apertionem, & penetrationem cibi, & stypticitatem confortantem non plurimam, & in aqua hordei sunt omnes istae proprietates. Et endiuia quidem caepeltris & hortulana vltima est in hac intentione. Complexio namque amarum decliuus est ad frigus non valde superfluum. Et est in ea amaritudo aperitiua, & non calefactiua: & stypticitas aequalis confortans: immo peruenitur ex iuuamento ambarum, ut non nocent hepatis frigido: & ponuntur ambae in medicinis eius sicut diximus in medicinis singularibus: & in areolis medicinarum hepaticarum. Et quandoque comeduntur elixatae, & proprie cum coriandro humido, & sicco, & comeduntur cum aceto. Et amirberberis habet proprietatem maximam etiam, & tamarindi etiam. Et cum sentitur oppilatio in hepate, conuenit ut adiungatur illis ambabus, apium: quoniam aperit oppilationes ex quacunque duarum partium sint: & est ex eis quae velocitant penetrationem eorum & similiter syrupus acetosus. Et ex eis quae conferunt ad illud est, ut sumantur succi endiuiae, & succi alkekengi, & succi solatri omnium ana vnc. ij. & succi coriandri humidii, & succi foeniculi omnium ana vnc. i. 5. admisceatur drach. 5. croci, & sumatur in potu. Et quandoque sumitur in potu oleum rosae bonum, & oleum de pomis cum aqua frigida, & temperat caliditatem hepatis. Et ex eis quae conferunt hepatis, quod habet malitiam complexionis calidae est, ut sumatur ex succo alafasii aurei, cum zuccaro taberzet, & aqua frigida. Et est ut in potu sumatur succus cucurbitae assatae, & aqua granatorum, & lac vaccinum sine butyro, & aqua pomorum, & pironum, & succo alafasii, & succus rosae recentis, & quando non est febris, confert aqua casei cum syrupo acetoso, omni die bibatur cum pondere. iij. drach. myrobalano. citrinorum, & pondere drach. 10. de lacca abluta, & 5. drach. seminis apij. Et quando expeditus compleueris illud duabus hebdomadis bibatur lac camelarum foetarum incipiendo ab vna libra vsque ad duas, & ponantur in ipso medicinae diureticae, aperitiuae, facientes penetrare, sicut aliquid ex succo eupatorij: & ex semine endiuiae: & semine cuscuthae. Et quandoque sunt necessaria ea quae sunt sicut summitates squināthi. Et quoniam est necessarium sumere in potu stupefacientia, & cofectiones opiatas, & recipientes hyus quiamum, & philonium, Et ego abhorreo illud & non reperitur in eo iter. Et iuueni forti quoniam sufficit ei, ut bibat aquam frigidam valde in ieiunio. Et conferunt ei trochiscus spodio, & trochiscus berberis frigidi, & trochiscus de camphora. Et ex trochiscis conferentibus eis, est trochiscus huiusmodi Recip. foliorum salicis, & foliorum nenufaris amborum ana drach. x. rosae rubearum absque capitibus suis drach. xij. camphorae pondus drach. ij. & 5. & sandalorum rubeorum, & laccae ablutae cum alfenia, sicut est ablutio aloes amborum ana drach. viij. & faule drach. viij. croci drach. iij. reubarbari drach. v. luti & calcubrasi mastic. capilli veneris omnium ana drach. iij. conficiantur cum aqua solatri, & endiuiae, & fiant inde trochisci: & sit vnusquisque aurei. & sumatur ex eis omni die vnus

trochiscus cum aqua solatri. Et qñq; conferunt ad illud emplastra facta fm hñc modum. Sumatur portulaca & teratur & ponatur super ipsum oleum rosaceum & infrigidetur, & fiat eñ ea emplastrum: Aut sumatur amborū sandalorum ana. i. vnc. faufel violarum siccarū amborū ana vnc. 5. & ros. vnc. i. 5. & croci abluti vnc. 5. & absinthij vnc. quarta pars, & camphore pondus drach. ij. adungantur cerato facto cum oleo de salicibus & liniatur super aliquid latum: & proprie folia cucurbi. & folia acetosæ: & folia sicla: & fiat cum eo emplastrum. Et quandoq; emplastrum fit cum succis herbarum frigidarum, sicut succo cucurbi. & cucu. & reliquis quæ diximus in capitulo eorum quæ bibuntur: & ponuntur in ipso saulich hordei: aut saulich lentium, & effunditur super ipsum oleum ros. & fit cum eo emplastrum: & quandoq; ponitur in ipso aliquid de ligno sandali, & faufel, & camphora: & nō elongatur quin ponatur in ipso aliquid ex odoriferis, & aquis fructuū odoriferū, & quandoq; roratur aliquid super ipsum de misusen. Cibi vero quibus cibantur sicut aqua hordei, & decoctio olerū prædictorū, & ipsamet olera decocta, & endiuia decocta cū coriandro humido, & lactuca, & sicla decocta, & alraib acetosum, & aqua lactis acetosi, & carnes limaciarum. Et ex fructibus alzarur, & cydonia, & pira: & non multum sumatur ex illis vt non superflue addant in stypticitate, & generetur oppilatio etiam, & poma, & granata muza, & expressio vuz acetosæ. Et frangatur stypticitas eorū cum eis in quibus est lenificatio, & mora al semī, & ribes cum zuccaro, & acetum præparatum cum aqua granatorum, & grana granatorum ante cibū, & post cibum: & melones qui nō sunt superflue dulcedinis, & præcipue illi qui sciuntur ex genere zachi, & alfalestini, & indi, & quod est ex illis medicinis in quibus est cum frigiditate stypticitas: & oportet vt non frequentetur comestio ipsarum: propter illud quod in ipsis est de vi faciendi accidere oppilationem: Et nō est malū sumere melones duos, parue dulcedinis: & vvas in quibus est durities carnis, & paruitas dulcedinis, & illas quæ sunt muze ex vuis proprie. Et conferunt ei cibaria facta de mes, & de cucurbitis, & de spinachijs, & lentibus, cum aceto condita, & sine aceto. Et quidam homines sunt qui cōcedunt passas, sed oportet, vt sint decliues ad acetositate: & auellanas, quoniam non est in eis calefactio plurima, & sunt aperitiuæ oppilationū, & sunt boni nutrimenti: oportet ergo vt misceantur cum eis in quibus est infrigidatio aliqua. Et ex carnibus piscium paruorum decoctorum hñc asfidbagi: aut cum aceto, & almosos, & congelata facta ex carnibus subtilibus, scilicet carnibus hœdi, & auium leuis digestionis, sicut est caro coturnicum, & alueri. i. columborum non superflue pinguium, & alfacht vel alfuachat. Et conferunt eis ventres auium aquæ: & anseres, & gallinæ præparatæ cum acetolis, & similiter parue aues cum acetolis præparatæ. Et nocent eis hepar, & splen, & cor, & carnes grossæ, sicut carnes hircorum, & arietum, & animalium neruorum, & duræ carnis: sed caro vaccarum iuuenularum præparata in gelatina confert habenti fortem stomachum, & illum qui digerit. Et oportet vt vident oua cocta, donec fuerint dura, & assata, & vitent pingua superflue. Et nocent ei vinum valde nisi ipsum sit necessarium propter consuetudinem, aut propter debilitatem digestionis: tunc oportet vt sumant in potu parum subtile, quod sit decliue ad albedinem.

De regimine malitiæ complexionis frigide.

Cap. 22.

EX eis quæ conferunt istis est potare syrupum de absinthio, cum syrupo acetoso de melle. Et quandoque confert habenti frigidum hepar vt dormiat in nocte super troc. de absinthio: Et semina calefacientia nota sunt vehementis iuuamenti. Et similiter iuuatur cum administratione lactis camelarum arabicarum, non aliarum cū pondere drach. v. vsque ad. x. zuccari alhafer. Hoc enim temperat complexionem, & educit humores frigidos soluendo ventrem: & prouocando vrinam, & aperiendo oppilationes. Et fortius illo est vt dormiat super diacurcuma, aut dialacca, & athanasiam, & administrantur in vespere vel in sero diacostū, & zinziber conditum cum aqua apij. Et troc. de costo, & de lacca dicti in antidotario. Et bibantur in ieiunio eupatorij, & assari drach. ij. & bibatur desuper vinum. Et ex decoctionibus decoctio costi, & absinthij dicta in antidotario bibatur cum oleo amygdalino dulci pondere drach. ij. & olei de fisticis pondere drach. ij. Et fortius illo est vt bibatur cum oleo de neriden, & oleo amygdalino amaro, & oleo de kerua. Et etiam cum decoctione huiusmodi. Recipe. seminis foeniculi, apij, anisi, masticis pondus drach. ij. et corticum radicis apij, & corticum radicem foeniculi amborum ana drachmas decem, & herbarum eupatorij, & absinthij romani ana aure, v. & lacca, & calami aromatici, et costi dulcis, et amari, et reubarbari omnium ana drach. iij. et florum squinanthi quatuor decoquantur in quatuor libra aquæ vsquequo redeat ad medietatem, et bibantur ex ea omni die vnc. iij. cum oleo fisticino quantitate drach. i. et. 5. et olei amygdalini dulc. quantitate drach. ij. Et quandoq; confert eis si adhibeantur epithemata calida, et emplastra sicut stomachicon, et emplastrū phisarius, et emplastrū de meliloto, cum emplastris factis ex eis quæ sunt sicut costus, et myrrha, et spica, et neriden romana, et acorus, et foenugracum, et similia. Emplastrum bonum ad illud. Recipe vsneæ, & samirberis, & masticis, meliloti, spicæ, radicis lilij celestis, rosarum partes æquales, dissoluantur in oleo masticino, decoquendo fiat ex eis emplastrum mane et sero, et sit tepidum. Et iterum emplastrum bonum. Recipe. summitatum squinanthi: granatorū alben, et mastice, et cordumeni, et amomi omnium ana darkimet. iij. aloes, et herbarum eupatorij, et absinthij, et florum eius, omnium ana darkimet. vi. spicæ aromaticæ, et casia amborum ana darkimet. ij. ireos, foliorum maioranæ amborū ana darkimet. viij. ammoniaci darkimet. xxxij. gummi albotim et thuris amborum darkimet. xij.

A Raf. 17. conti. c. 2. 184. 2.
B ff auellana inde.
C Alex. lib. 8. c. 37.
D lac coagulata E Ser. 1. 4. c. 1. & Alex. lib. 8. c. 139.
F Alex. lib. 8. c. 37. fol. 39.
G Alex. lib. 8. c. 37. fol. 39.
H cibariū ex carne alix in qua.
I spēs turturum
K Alex. lib. 8. c. 37. fol. 37. & 38. L T. 2. c. 6.
M Raf. 17. conti. c. 2. 184. 2.
N Raf. 184. 2.
O T. 2. c. 7.
P Raf. 17. conti. c. 2. 184. 2.
Q Paul. lib. 3. 46. R T. 1. 1. 1. 1. S Raf. 17. conti. c. 2. 184. 2. T T. 1. 1. 1. 1.

A cera lib. i. & 5. olei de alcanna quantum oportet ad conficiendum. Et iterū emplastrum. Recipe amomi vnc. i. bñc carpobal. & bdelij, & cordumeni, & alchanna, myrrha, & thuris & croci omnium ana vnc. i. & 5. & spicæ scemi vnc. ij. gummi albotim vnc. vi. soluantur thus & bdelij in vino, & dissoluatur crocus in ipso, & liquefiat gummi albotim in neriden, & terantur medicinæ sicca: & misceantur cū oleo de neriden, & vino, & proiciatur super ea parum de cera, & administra emplastrum. Et sumantur etiam cydonia, & farina hordei, & cera, & medulla vitulorum, & oleum rosatum, & absinthium, & alchanna, & spica, & zafarā, & assarum, & ireos, et gariophyllus, & ammoniacum, & mastix, & glutē alimbat & mensura caliditatis & frigiditatis eorum sit secundum mensuram necessitatis, & fiat ex eis emplastrum. De cibis autem sumant medullam panis calidi infusam in vino, & infusam alchandicon, & carnes leues, quæ sunt ex carni bus auium paruorum: & alcanabir, & alduragi, & perdicum, & ventres anserum, & proprie omnia illa assata, & frixa, & cum seminibus condita. Et caules decoctos in aqua tribus decoctionibus, conditos cum seminibus calefacientibus, & cinnamomo, & pipere, & cymino, & similibus: et incidatur super ipsos ruta: Et forbitiones factas ex eis quæ sunt sicut foenugracum, & medulla calida. Et qñq; ponitur in cibis endiuia, & proprie illa quæ est vehementis amaritudinis. Et sunt quidam qui dicunt qd millium vehementer coctum confert eis: & illud apud me non est conueniens. Fructus autem, & similia quibus in secundis vtuntur mensis sunt sicut castaneæ, & passæ pingues, & fistici proprie. Et quidam sunt qui dicunt, qd oportet vt abstineat a fisticis, & amygdalis, propter grauitatē amborum super stomachū, sed non oportet vt attendantur verba eorū in fisticis. Et ex eis quæ conferunt eis est caro limaciarum proprie præparata cum seminibus. Et oportet vt deuitent genera lactis, & pisces, & fructus humidos recentes & carnes grossas.

De regimine malæ complexionis sicca.

Cap. 23.

Regimen eius est cum humectatiuis prædictis ex cibis, & oleribus, & epithematibus, & emplastris, & potionibus, et fiat declinatio cum eis ad æqualitatem, aut calidum, aut frigidum fm quantitatem necessitatis: et cum hoc non oportet vt superfluitas sit in humectatione ita, vt non perueniatur ad cachexiam et mollificationem seu inflationem, et hydropisim carnosam.

De regimine malitiæ complexionis humida.

Cap. 24.

Regatur cum exercitio, et minoratione cibi, et acceptione eius, in quo sit subtilitatio, et exiccatio: et proprie eius in quo cum exuccatione est exiccatio: et minoret potationem aquæ: et deuitet lac, et non perueniatur in exiccatione ad vltimum, et perducatur ad arefactionem.

De regimine malitiæ complexionis calidæ & sicca.

Cap. 25.

Vtatur habens eam cibus frigidis, et humidis: et herbis frigidis, et humidis, et proprie endiuia: et deuitet ea in quibus est frigus, et stypticitas vehemens. Et ex eis quæ conferunt ei valde, est lac alinum de quo bibat debilis vsque ad. viij. sextaria, cum aliquantulo zuccari tabarzet, et non plurimo: et fortis vsque ad. x. sextaria. Et vtatur emplastris, et epithematibus frigidis et humectantibus: et cum hoc toto non oportet vt perueniatur ad vltimum in humectatione: et perueniat ad summum cum ea mollificatio. Et oportet vt deuitet rizi, et cyminum, et aromata calida, et fisticos plurimos, sed parum ex fisticis quandoq; non nocet propter proportionalitates, et deuitet carnes grossas, et membra grossa bonarum carniū, sicut hepar, & splen.

De regimine malitiæ complexionis calidæ & humida.

Cap. 26.

Administrentur infrigidantia in quibus est stypticitas et exuccatio aliqua ex cibis, et medicinis: Et si fuerint materiæ administrantur et ea, quæ subtilient, quauis non insit eis exuccatio, sicut est aqua casei, et zuccari tabarzet. Aut sumatur ex succo solatri, et alkekengi quantitas quinquaginta ponderū vsque ad. lx. cū duobus aure, aloes ad fortem, et minus illo ad debilem: Aut medietas aure. de hiera cum duobus sextarijs de casia fistu. dissoluta in sacraiat aquæ solatri: aut aquæ endiuia. Aut casia fistu. sola in aqua endiuia, aut aqua foeniculi, aut aqua solatri.

De regimine malitiæ complexionis frigide & sicca.

Cap. 27.

Regatur cū emplastris calidis, et pinguibus lenibus cum emplastris confectis et alijs, et administrantur cōfectiones calidæ sicut dialacca, et diacurcuma, et confectio cabd almeluch et homorusia, et athanasia, et chufi et de confectioe canfendadicum quantitas ciceris aut fabæ cū aqua de radicibus, in qua cadunt olea humectatiua: Et administratur vinum subtile forte. Et cum fuerit illic cōstrictio naturæ administra pilulas modi huius. Recipe. serapini, ammoniaci, opopanaeis partes æquales, seminis apij, et anisi amborum ana medietatem, et quartam partis, fiant ex eius pilule: aut sufficiat serapinum aut serapinum cum vno eorum fm necessitatem: et sit pondus eius vnus aut duorum pondus omnium, si erunt oēs medicinæ administratæ. et dosis eius sit in debili. i. aure. et forti. ij. aur. Et oportet vt tu obserues, vt non adueniat vltimus finis in mollificatione.

De regimine malitiæ complexionis frigide & humida.

Cap. 28.

Administra ex cibis, et medicinis ea in quibus sunt caliditas, et stypticitas, et subtilitatio, et exiccatio: Et si est illic materia, euacua eam cum eis quæ sunt sicut aqua de radicibus fortibus, et sicut alkekengi, et sicut hiera Archigenis euacuatione subtili: Et subtilia regimen, et calefac ipsum. Et sit cibus eius ex carnibus leuibus cum seminibus, et vinum sit forte, subtile, purum parū. Et administra cōfectiones magnas secundum qd faciunt eas necessarias hora, et dispositio. Et administra emplastra resolutiua exterius.

De paruitate hepatis.

M Inoratur hepar in quibusdam hominibus, & est quoniam sicut ren parvus. Et sequitur eius paruitatem, quod cum homo assumit quod necessarium est ei de cibo, non capit ipsum hepar. & mitit ipsi stomachus illud a quo constringitur, & facit illud accidere oppilationem: aut dolorem grauatuum, & extensiuum. Aut laeditur virtus hepatis in operationibus suis, propter coarctationem virtutis eius operantis sub virtute patientis superuenientis ei: quare destruantur dispositiones attractionis, & digestionis, & retentionis, & separationis, & expulsiouis. Et quandoque consequitur ad illud diarrhoea, & fluxus ventris: quoniam de chyllo non attrahitur ad hepar illud quod colatum est.

De signis.

Q Vandoque significant ipsam, ut sit euentus ab ipsa in hepate oppilationis, & ventositatis plurimae, & grauat ipsum cibum temperatae quantitatis, & debilitatur corpus: propterea quia indiget cibo plurimo. Et assiduatur debilitas digestionis, & multiplicatur euentus oppilationis, & apostematum, & certificat illud breuitas digitorum in creatione. Et iam fuit homo cuius corpus non accipiebat aliquid ex cibo, & non ascendebat ad ipsum aliquid de quo esset curandum, quare existimauit. Gal. quod ipse erat patiens paruitatem hepatis & constrictionem viarum eius. Rexit ergo ipsum regimine similis sui.

De regimine ipsorum.

R Egimen ipsorum est praeparatio cum cibis paruae quantitatis: & plurimi nutrimenti velocis penetrationis: & ut assumantur separati in vicibus. Et administrantur medicinae solutiuae, & diureticae, mundificatiuae hepatis, & subtiliatiuae, & aperitiuae.

TRACTATUS II. de debilitate hepatis, & oppilatione eius, & doloribus, & inflatione eius.

De debilitate hepatis.

INquit Gal. hepaticus est ille in operationibus hepatis cuius est debilitas absque re manifesta ex apostemate, aut dubellati. Verum debilitas hepatis in veritate sequitur aegritudines hepatis: & illud aut est propter malitiam complexionis singularis, sine materia, aut cum materia cuius principium est ex hepate ipso: Aut ex membris alijs, quae sunt inter ipsum, & inter ipsa vicina, sicut est fel, quando fit ut non trahat cholera: Aut splen quando fit, ut non trahat melancholiam: Aut renes, aut vesica, cum fuerint non attrahentes aquositate. Aut matrix propter vehementiam fluxus sanguinis menstrui quare in frigidatur hepar, aut propter vehementiam retentionis menstruorum, & corrumpitur propter ipsam sanguis hepatis: Aut stomachus cum non mandat ad ipsum chylum bonae digestionis: immo est mandans chylum debilis digestionis aut corrupta: Aut propter intestina cum leduntur. Et quando multiplicatur in eis humor viscosus, & accidit inter ea, & inter fel oppilatio: quare non separatur cholera a felle, & remanet plenum: quare non recipit illud quod sequestratur ad ipsum ex sanguine. Et hoc multoties accidit in colica: Aut propter coarctationem membrorum pectoris: Aut ex corpore toto, sicut fit in febris. Et quoniam est, non propter malitiam complexionis sola, immo propter aera sanguineum: aut erysipila, aut duritiam, aut caecum, aut terehel, aut propter vlcus, & scissuram, aut propter putrefactionem accidentem hepati. Et debilitas hepatis totalis, aggregat debilitatem omnium virtutum eius: & quandoque non est debilitas valis: imo est secundum aliquam quatuor virtutum. Et plurimum quidem debilitat attractiua & digestiua ex frigore: & humiditate, & debilitatur retentiua ex humiditate, & expulsiua ex siccitate.

De signis.

COLOR est ex rebus, quae significant secundum plurimum dispositionem hepatis. Hepaticus enim secundum plurimum est decliuus ad citrinitatem & albedinem: & quoniamque declinat ad viriditatem, & fulsitatem, sicut diximus in significationibus complexionum. Et illius quidem hepar cuius color videns secundum finem sanitatis, aegritudinem non habet. Et medicus quidem expertus cognoscit hepaticum, & stomachicum omnem, per colorem suum non egens cum eo significatione alia: simili huic. Et non est huic coloris nomen significans super illum proportionale proprium: Et egestio, & vrina similes aquae carnis significant secundum plurimum quod hepar non fortiter operatur in generando sanguinem: quare non separat materiam eius a chyllo: neque colat ipsum ab aquositate: & haec secundum plurimum est significatio debilitatis hepatis. Et iste fluxus ventris lauius in fine suo permutatur ad speciem aliam: & fit in habente complexionem calidam, virulentus: deinde fit sicut faex, & sicut sanguis adustus: & multiplicatur ante ipsum solutionem ventris cum cholera pura. Et in habente frigidam complexionem fit sicut sanguis putrefactus, & perueniunt ambo ad educendas res diuersarum qualitatum, & substantiarum: & proprie in habente frigidam complexionem. Et est, sicut accidit propter debilitatem digestionis stomachi. Et plurimos eorum, qui debilitatem habent in suo hepate, coarctatur, & proprie cum penetrat cibum, dolor leuis extensus usque ad costas mendosas. Complexiones autem significant ex radicibus praedictis in cognitione malitiae complexionis hepatis. Et calida ponit humores adustus, & frigida ponit humores grossos, tardi motus: & sicca ponit eos paucos grossos: & humida ponit eos aquosos. Et illam quae fit propter fel, quoniamque significat color ictericus. Et quoniamque est cum ea egestio alba, quando est oppilatio inter fel & intestina. Facta vero coarctate splenis, significatur per aegritudines splenis, & per colorem in quo vincit nigredo. Stomachica vero significatur per significationes nocumentorum stomachi, & malitiam digestionis. Et illa quae est per intestina significatur per puncturam, & ventositates, & rugitus, & per cholicam, & quae sunt

Cap. 29.

E A. Raf. 17. c. 11. c. 17. 4.

Cap. 30.

B C. 3. & lib. 1. Fea. i. do. 3. c. 1. C. Raf. 17. c. 11. c. 2. 181. 2. D. nisi esset in art. medicinali. cap. 77. E. Raf. 17. c. 11. c. 2. 181. 2. & 178. 4.

Cap. 31.

Cap. 1.

F. 5. lo. aff. c. 7. 34. e. & 8. de phar. c. 194. d. fm loc. 194. d.

G Gal. 5. loc. aff. 7. fol. 33. f. H Gal. lib. 8.

I t edeme

Cap. 2.

K F. 3. c. 1. c. 17. & lib. 1. Fa. d. 3. c. 3. & G. 5. lo. aff. c. 7. 34. b. L. Raf. 17. c. 11. c. 1. 178. 2. & 179. 2. M. G. 1. lo. aff. c. 5. d.

N Lib. 1. F. 2. d. 3. sum. 2. c. 2. & Fe. 13. 1. 1. c. 1. & G. 5. lo. aff. c. 7. 34. d. e. O. T. 4. c. 2. P. G. 5. loc. aff. c. 7. 34. e.

Q. C. 9.

R. G. 5. loc. aff. c. 7. 34. d.

A sunt similia illis: Et illa quae est per renes & vesicam, significatur per alterationem dispositionis vrinae ab eo quod oportet secundum naturam, & declinationem formae ad cachexiam, & hydropisim, Et illam quae fit propter membra pectoris significat malitia anhelitus, & tussis sicca. Et quandoque inuenit habens eam in suspensorijs grauitatem, aut tensionem. Signa autem apostematum, & duritiae, & vlcera, & scissurae, & reliquorum dicam omnia in suo loco: quare oportet redire ad illa. Significatio vero debilitatis virtutis digestiuae est, quod cibus penetrans ad membra est indigestus, aut paruae digestionis, aut corruptae digestionis conuersus ad qualitatem malam. quare multoties inflatur propter ipsum facies, & oculi. Et est sanguis qui currit per phlebotomiam, declinans ad aquositate, & phlegmaticitatem, nisi sit ex debilitate retentiuae: & non retineatur tempore, quo digeratur: Et deterior specierum est, ut non digeratur: deinde ut digeratur parum: deinde ut digeratur male. Dixerunt quidam duas primas sequitur fluxus ventris diuersarum partium: & tertiam fluxus ventris sicut sanguis grossus, Et haec verba sunt absque comprehensione. Et ablutius quidem fluxus ventris significat debilitatem digestionis cum digestionem pauca. Et albus purus significat, quod attractiua est debilis valde: & digestiua non digerit penitus, praecipue cum egreditur, sicut intrauit. Et si egrediuntur res diuersae, significat quod corrupta est digestio. Et vrina in hac intentione est magis significatiua digestiuae, & egestio attractiuae. Significationes autem debilitatis attractiuae est multitudo egestionis, & lenitas eius, & albedo ipsius. Et quando est cum hoc in vrina tinctura, significat quod nocumentum est in attractiua tantum, & proprie quando non est in stomacho nocumentum. Et certificat debilitatem attractiuae macies corporis, Verum significationes debilitatis retentiuae, sunt significationes debilitatis digestiuae, propter defectum retentiuae, ita ut perueniat ad membra nutrimentum illud laudabilis digestionis, & secundum illam viam. Verum est illud a digestiua plus, & a retentiua minus. Et illud quod est proprium retentiuae est quod hepar festinat ab eo remotionem repletionis sensatae cum grauitate pauca post penetrationem cibi: sed signa debilitatis expulsiuae sunt, quoniam minoratur sequestratio vel separatio superfluitatum trium, & minoretur vrina, & minoretur cum hoc eius tinctura, & tinctura egestionis: & minoretur necessitas surgendi: & non expellatur melan choliam ad splenem: & minoretur appetitus cibi propter illud: & aggregetur in colore inflatio cum citrinitate, & nigredine permixtis cum albedine. Et multoties perducit ad hydropisim. Et quandoque perducit ad colicam phlegmaticam.

De cura debilitatis hepatis.

Cap. 3.

SI cognoueris causam in debilitate hepatis, vtrum sit propter complexionem aut aegritudinem officialem, aut alia, per signa praedicta ad ea: tunc curabis totum cum cura praedicta in ipsis. Et plurimum quidem debilitatis hepatis: est propter frigus aliquod, aut humiditatem, aut siccitatem: aut propter materias malas retentas in ipso: & propter hoc est plurimum curae eius cum calefactione subtili cum apertione, & maturatione: & lenificatione permixta, cum stypticitate confortante, & prohibente putrefactionem. Et plurimum illius fit cum medicinis aromaticis in quibus sunt apertio, & maturatio, & stypticitas, sicut est crocus. Et quandoque conferunt etiam muzae in quibus est parum stypticitatis: Ipsae enim sua acetositate confortant, & incidunt: & dulcedine abstergunt, & aperiunt sicut grana granatorum. Deinde considera partem caliditatis & frigiditatis, secundum quod exquirat complexio, & approxima cum ea illud quod calefacit, aut infrigidat. Et de hoc genere sunt passae cum suis interioribus post bonitatem masticationis. Et cum aliquid te vocat ad resolutionem, tunc non euacues ipsum a stypticitate, siue sit in apostematibus, siue in oppilationibus, aut alijs, nisi sit illic complexio sicca valde. Et quandoque indigemus propter retentionem materiae in ipso phlebotomia, & solutione ventris. Et mensura secundum materiam, si est frigida, viscosa, sit sicut agaricum: Et si est ad subtilitatem decliuus, & caliditatem aliquam, & est illic oppilatio, sit sicut succus eupatorij: & absinthium, cum quibus sint admixta ea quae adiuuant. Et quandoque non retinetur solutio ventris, & diarrhoea, & festinat medicus adhibere medicinas stypticas, et prouenit ex eis nocumentum maximum: immo oportet in huiusmodi ut administres aperitiua, confortatiua, cum stypticis aequalibus, & cum apertione conuenienti, & proprie aromatica: & proprie decocta in vino odorifero, in quo est stypticitas. Et ex medicinis coibus speciebus debilitatis hepatis, & operantibus cum proprietate sua, est hepar alidib exiccatum, & contritum de quo sumatur cochlearij. i. cum vino. Et cum curas hepar cum curis necessarijs, oportet ut tu peruenias tunc ad lac camelarum arabicarum. Et de medicinis bonis ad debilitatem hepatis est hoc medicamen. Recip. lacca abluta, reubarbari scini omnium an. drach. iij. succi eupatorij se. foen. se. atriplicis omnium an. drach. v. absinthij ro. drach. vi. feminis endiuiae drach. x. femi. cuscute drach. viij. feminis apij. drach. iij. fiant ex eis troc. aut suffus. Et ex medicinis laudabilibus praelatis alijs est hoc medicamen. Recip. passarum enucleatarum aur. xxv. croci aur. i. & in alia scriptura medietate aurei, calami aromatici aur. ij. bdellij iudaici aur. ij. & 5. cinnamomi aurei. caliae medietatem aurei. spicae aromae aurei. iij. squinanthi aurei. ij. & 5. myrrhae aurei. iij. gummii alborin aurei. iij. darisifahan aurei. ij. mellis aur. xvi. vinum quantum sufficit: & quoniamque ponuntur in ipso opium, & semen hyusquiami albi. Et existimat Gal. quod hoc medicamen copositum est ex medicinis conuenientibus cum suis proprietatibus hepatis. Et ex eis enim sunt quae stypticitate afferunt temperatam cum maturatione. Et ex eis sunt quae exiccant, et mundificant virus malum. Et ex eis sunt quae rectificat complexionem malam. Et ex eis sunt quae contrarie putrefactioni: Et plures earum sunt species aromatica: sicut cinnamomum, & casia ipsa. n. ambo sunt

A Gal. 8. de phar. c. 194. b.

B Sen. 4. c. 1. op. & G. 8. de phar. c. 194. b. C. Sen. led. aff. dicit Gal. aliter

D G. 5. loc. aff. c. 7. 34. e.

F. 5. lo. aff. c. 7. 34. e. & 8. de phar. c. 194. d. fm loc. 194. d.

G Gal. 5. loc. aff. 7. fol. 33. f. H Gal. lib. 8.

I. t. c. 10. & li. 2. t. 1. c. 1. & Gal. lib. 8. de phar. c. 194. d. fm loc. 194. d.

P. T. c. 1. G. Raf. 17. c. 11. c. 1. 178. 4.

H Gal. de phar. c. 194. e. fm loc. 194. d.

I. de phar. c. 194. d. fm loc. 194. d.

I Gal. lib. 8.

de passis.

contraria putrefactioni, & rectificanc cōplexionē, & expellunt causam corrumpentem: & mun-
dificanc virus malū, & expellunt ipsum, & resistunt medicinis mortiferis, & veneno: licet sit cin-
namomum fortius casia: & ista duae medicinae sunt fortiores omnibus medicinis aromaticis alijs:
sicut spica, & alijs in hoc capitulo: sed aldarisahan & crocus aggregant ad stypticitatem matu-
rationē, & lenificationem, & rectificationem putrefactionis. Verum passarum pondus quan-
doq; ponitur minus multum, propter dulcedinem suam: & ut sit magis conueniens: & est ex me-
dicinis amicis hepatis proportionatis vel conformibus ei: & haec amicitia est melior proprietatum
medicinae iuuatiuae: & in ipsa est etiam maturatio, & aequatio humorū, & non est veloc ad corru-
ptionem. Et vinum est ex medicinis cōuenientibus, dum non est aliquid quod prohibeat ex eis,
quorū rememoratio praeterit: & in ipso est contrarietas putrefactioni. Et in melle quidē est illud
quod scis. Et bdellium est lenituum maturatiuū, resolutiuum. Et similiter gluten albotin: & in
ipso est apertio, & abstersio. Et illud in quo ponuntur opium, & semen hyulquiami albi est etiā
vehementis iuuamenti, cum debilitas hepatis est associata caliditati alicui. Et propter hoc fit phi-
lonium cōiter iuuans habentes debilitatē hepatis fm descriptionem suā. Et ex medicinis iuuatiuis
in quibus non est calefactio vehemens est, vt sumantur nardin partes. iij. & absinthij roma-
ni partes. ij. & terantur, & coniungantur cum melle: & sumantur ex eo in potu. Et ex vaporatio-
nibus est, vt medicinae aromaticae notae coniungantur, & decoquantur in vino odorifero styptico:
& sint iam mistae cum eis tortellae, & ponatur in eo oleū de neriden, & similia, & sumantur cū lana,
& fiat vaporatio: Et emplm dictum in antidotario: & in ipso sunt acrestae, & praepudia vitū, & ro-
fae: & omnia quae dicta sunt in capto de debilitate stomachi ex emplastris, & vaporationibus. Et
emplastra cōposita ex ciperis, & mastice, & spica, & thure, & galia, & muscho, & nucibus cupressi,
& superioribus squinanthi, & seminibus notis cōmixtis cū meisusen, & similibus. Et emplm quod
sequitur ipsum: & emplm quod est ex aloe, & mastice. Et quando est hepatis debilitas propter cali-
ditatem, & est ex eis quae fiunt parum, & quae non dñantur in ipsa, oportet vt praecipiantur eis come-
dere cydonia, & mala scemi, & pira scemi, & granata muza & acetosa, si non fuerit oppilatio plu-
rima: & aqua endiuiae, & aqua solatri. Et praecipiantur recipere ius callichbegi colatum a pingue-
dine factum cum coriandro. Et si non fuerit caliditas vehemens, aromatizetur cum cinnamo-
mo, & spica, & mastice. Et conueniunt eis almosufat plena coriandro. humido cum pauca menta.
Et si non fuerit caliditas vehemens ponantur in eis species praedictae. Et cum vides impressionem
debilitatis in hepate peruenientem ad digestiuam, conforta cum eis in quibus est stypticitas cum
mensura, & aromaticitas: & sit in eis maturatio, sicut sunt medicinae in quibus ponuntur spica, &
folium, & nux muscata, & coriandrum, & mastix, & calamus aromaticus, & ciperi, & similia. Et
si fuerit perueniens versus retentiuam, adde in confortatione, & stypticitate: & minue de calefa-
ctio: Aut aggrega huiusmodi medicinae cum medicinis oppositis ei cum infrigidatione, sicut
sunt balauitiae, & ro, & hypoquistidos. Et si fuerit debilitas in attractiua, conforta cum eis in qui-
bus est stypticitas minor valde, immo cum eis in quibus est de stypticitate mensura quae conseruet
virtutem hepatis, sed sit in eis aromaticitas, & calefactio. Et stude in hoc, vt cures cum emplastris,
& epithematibus, & vncionibus: qm ipsa vehementius sunt conuenientia in hoc loco. Et stude
etiam in oppilationum apertione. Et si fuerit debilitas in expulsiva, conforta ipsam: & calefac re-
nes: & calefac viscera cū eis quae scis in capitulo suo: & aperi poros. Et scias q; quandoq; fit omnis
debilitas ex omni malitia complexionis, quare quandoq; est necessitas vt infrigidetur ita, vt dige-
rat: & ita, vt attrahat: ergo considera malitiam complexionis dominantis, anteq; consideres debili-
tatem. Verum plurimū cuius causa cadit defectus in digestionem, est ex frigore, & similiter in attra-
ctiua. Et conuenientiores cibi sunt illi, in quibus nō est grossitudo, & viscositas, sicut carnes leues,
& frumentum non glutinosum: & aqua hordei, calefactis secundum dispositionem suam: & in-
frigidatis cum melle: Et vitelli ouorum sorbilium, & quae sunt similia illis. Et ex albati iuuani-
tibus eos est rumaniati cum passis, cum aromatizatur cū cinnamomo & pipere. Et cibis pin-
gues conferunt eis, ita quod prohibent solutionem ventris similem aquae carnis.

De oppilationibus hepatis.

Cap. 4.

H.

Oppilationes hepatis accidunt in vacuitate carnosā hepatis propter grossitudinem sanguinis
qui nutrit ipsum, & propter debilitatem expulsivā: aut vehementiam attractivā. Et qnq;
accidunt in venis quae sunt in ipso: aut propter constrictionem earum propter creationem earum,
aut propter accidens ex stypticatione, & similibus, aut propter earum inuolutionem in creatione.
sua, aut propter illud quod currit in eis. Et plurimum quod est huius generis, est in ramis portae:
quoniam materia oppilationis peruenit ad eos prius: deinde colatur ab ipsis ad orificia venarum
ramificatarum ex vena ascendente, & iam dimisit faciem illic: Et propter hoc plurimum oppilatio-
num non fit nisi in latere concauo. Et qnq; peruenit ad hoc vt faciat accidere oppilationes in gib-
boso: Et quando multiplicatur & prolongatur tempus eius in hepate, peruenit ad putrefactiones:
facientes accidere febres, & apostemata perducentia ad hydropisim: & ad generationem ventosita-
tis facientis accidere dolores prauos. Et oppilationes quidem sunt ex matribus aegritudinū hepa-
tis. Et materia quae generat oppilationē: aut est humor oppilans propter suam grossitudinē: aut
propter viscositatē suā: aut propter multitudinē suam: aut repletionē factā ex eo: aut est apostema:
aut ventositas: aut qualitas styptica. Quod autem dicitur de ortu carnis, aut pororum, aut perma-
nentia

H G. 5. loc. af. c. 7.
& lib. 8. de phar.
cōpositi. fm loc. c. 7.
sol. 199. h. & 194. a.

I. F. 1. 1. c. 5. & lib.
1. F. 4. c. 24. & lib. 4.
F. 1. 1. c. 33. & lib. 4.
F. 2. d. 1. ff. 2. c. 6. &
lib. 3. F. 1. c. 33. & G.
9. meth. medic. c. 1. h.
& lib. 11. c. 8. f.

mentia alicuius rei absq; humore grosso, est longinquum, & parum, & rarum valde. Et illud ideo
quoniam orificia venarum sunt neruosa, super quorum similia nihil oritur: & sunt plura. tunc si
oritur, non communicat omnibus secundum comparationem vnā. Sed efficiens oppilationem
est debilitas digestionis & separationis: & debilitas expulsionis propter malitiam complexionis ca-
lida, & frigida: aut alia generata in ipso, aut venientia ad ipsum, sicut comesta grossa ex carnibus:
& ex auib; proprie: & ex appetitibus corruptis, sicut carbonibus & gypso, & salafnan, & fun-
gis, & quibusdam generibus pirorū: & sicut zarur, & quae sunt illis similia. Et radix in eis est gros-
sities. Quandoq; enim sunt frigida subtilia, tenuia, & non faciunt accidere oppilationem. Et quan-
doq; sunt calida grossa, & propter grossitudinem suam faciunt incurrere oppilationes. Et iam dixi-
mus in eis, quae praeterierunt, q; res quandoq; sunt grossae per comparationem ad hepar, non gros-
sae per comparationem ad ea, quae sunt post ipsum, cum digeruntur in hepate, sicut triticum glu-
tinosum: Et multoties confortatur natura ad expellendum materias oppilationum: aut adiuvat
ipsam curatio, & egrediuntur aut in egestionem, si fuerit oppilatio in latere concauo, aut in vrina: si
fuerit oppilatio in latere gibboso: & apparent humores diuersi grossi.

De signis.

Cap. 5.

Summa signorum oppilationis est, vt non attrahat hepar chylum: qm non inuenit meatum:
Saut qm virtuti attractivae proculdubio associatur nocumentum. Et comitantur illam duae res:
vna earum est ex eo, quod expellitur, & altera ex eo, quod retinetur. Et illa, quae est ex eo: quod ex-
pellitur est, vt sit egestio subtilis, chylosa plurima. Subtilis quidem qm aquositas & res, quae cola-
tur vel colatura non inuenit viam ad hepar. Sed chylosa, qm hepatis operatio nō praualet in ipso
ita, vt conuertat ipsum a sua chylositate ad sanguinem. Multa vero, qm illi cuius proprietas est vt
in egestionem expellatur fex, iam additum est illud, cuius proprietas est vt penetret ad hepar: & con-
uertatur plurimum eius in san. & separetur plurimū eius factum aquositas, & separetur pars eius
facta cholera: & pars eius facta melancholia. Et hoc totum additur ad illud cuius proprietas est, vt
egredietur factum egestio, quare multiplicatur eius nocumentum. Illud autem, quod sequitur ex
eo, quod retinetur in ipso, est grauitas sensibilis in partibus hepatis: & illud ideo, qm illud, quod
expulsum est ad hepar, cum in ipso comprehenditur raro expellitur ab eo ad aliud, & etiam ad ege-
stionem. secundo aut si non expellitur ad aliud oīno tunc multiplicatur & repletur ex eo id in quo
fit penetratio versus rem oppilantem prohibentem a penetratione & grauatur, & quomodo: cum
non expellitur. Et grauitas est in apostemate etiam: sed cum est illic apostema est grauitas in par-
te apostematis solum & non est vehemens valde. Verum dolor est vehementior eo, qui est in
oppilatione pura cum qua non est causa alia faciens dolorem plurimum. Quod si est res parua,
& non est febris. Et apostema quidem significationes apostematis significant: & quae egrediuntur
ex parte vrinae, & egestionis, & aliarum, quae sunt de illis, quae dicuntur in capitulo apostematis.
Et oppilationem quidem habens est pauci sanguinis & corrupti coloris. Et cum illic est ventosita-
tas significat ipsam cum grauitate extensio mutabilis. Illam autem, quae est secundum semitam con-
strictionis, significat antecessio causerum stypticitatem facientium, sicut potus aquarum constipa-
tium valde, & significat ipsam siccitas manifesta in corpore. Et quandoq; sequitur oppilationem
difficultas in anhelitu etiam, propter communitatem membrorum anhelitus cum hepate.

De cura oppilationum hepatis.

Cap. 6.

Medicinae quae necessariae sunt in curatione oppilationis accidentis in hepate ab humoribus:
sunt medicinae abstersiuae, & illae in quibus est solutio ventris temperata, & prouocatio vring-
fm necessitatem. Cumq; oppilatio est in latere concauo, administra ea, quae ventrem soluant. Et si
oppilatio est in latere gibboso, administra ea, quae sunt diuretica: & melius quidem est vt tu premit-
tas eis illa, quae incidunt, & aperiunt, & abstergunt. Et qn antiquatur oppilatio, indiget phleboto-
mia basilicē, & solutiuo. Hora autem sumendi in potu, & quod oportet considerari post potum, si-
cut aquam de radicibus & similia, iam dicta est in canone vniuersali. Et istae medicinae abstersiuae
qnq; sumuntur in potu in aqua radicū endiuiae, & aqua eius aut in eo sicut est lac camelarum ara-
bicarum, nutritarū sicut ex foeniculo & endiuia & sceha & chamemilla & alhachuan, & squi-
nanthi, & cuscute & fumiterre, aut in vino, aut decoctione seminum, aut decoctione absinthij. Et si
non videtur in vrina sedimen manifestū, & signum decoctionis, non oportet vt in potu dentur for-
tia. Cumq; causa est apostema, aut ventositas, oportet vt curetur causa cum eis, quae dicemus in suo
capitulo. Et confert in huiusmodi sumere in potu lac camelarū, & succedere ei cum solutione ven-
tris facta cum aquis olerum, & casia fistula, & similibus, & diureticis subtilibus in quibus non sint
ebullitio, & caliditas cum eis, quae dicuntur in suo capitulo. Et cū causa est constrictio in creatione,
aut corruptio situs in venis, adhibe regimen eius, qui habet paruum hepar: & si accidit propter sty-
pticitatem & siccitatem, regatur cum lenitiuis, maturatiuis ex lacte, & alijs de illis, quae dicuntur in
capitulo suo de humectatione hepatis. Et medicinarum quidem aperitiuarum alię sunt frigide: &
alię sunt proximae equalitati: & alię sunt calidae, quae sunt necessariae in chronicis. Frigide vero sunt
sicut endiuia hortulana, & campestris, & taraxacon, & aqua plātaginis cum folijs & radicibus suis:
& omnia, quae prouocant cum infrigidatione: & cuscute est aperitiuum bonum. Et non est vehe-
mens seu exuberans in calore, & similiter reubarb. & similiter absinthiū etiam: nā licet sit in eo cali-
ditas quaedam, nō est tñ malū vt ipso in opilatione associata caliditati & frigiditati simul, & oportet

A Galibif
B Fen 16. t. a. c. 1. h.
Galibi.

C Galibig
D T. 4. c. 1. & F. 15.
c. 2. & F. 16. t. 1. e.
& G. 6. loc. af. c. 1.
& lib. 3. c. 7. fo. 35. e.

E Galibi
F 3. 1. 2. F. 3.

Factu ex brod.
carnis.

G Gal. 7. aph. 32.

H 1. 1. 3.
16. loc. af. c. 7. fo.
32.

I Gal. 1. loc. af. c. 7.
32.

J T. 1. c. 8. & t. 1. e.
2.

K Gal. 17. cont. t. 1.
c. 11. 2. & 186. 2. &
187. 3. c. 16. 160.

L Gal. 17. cont. t. 1.
c. 11. 2. & Serap. 1.
c. 11. 2.

M G. 5. loc. af. c. 7.
& lib. 8. de phar.
cōpositi. fm loc. c. 7.
sol. 199. h. & 194. a.

N I. F. 1. 1. c. 5. & lib.
1. F. 4. c. 24. & lib. 4.
F. 1. 1. c. 33. & lib. 4.
F. 2. d. 1. ff. 2. c. 6. &
lib. 3. F. 1. c. 33. & G.
9. meth. medic. c. 1. h.
& lib. 11. c. 8. f.

O Gal. 17. cont. t. 1.
c. 11. 2.

tet vt dormiat super ipsum aut supra decoctionem eius & proprie in aqua cuscute & in aqua endiuia & radice eius, & eupatorii, & amygdalarum amararum. Ipsa. n. oia proxima sunt. Et proximi istis sunt succus feniculi humidi, & succus apij cum syrupo acetoso forti cum seminibus. Et si necessaria est maior caliditas, cum melle, & aqua eius, & syrupo acetoso mellino, Aequalitati autem vicinae sunt sicut lupini. Ipsi nanq; sunt medicina melior qua petitur apertio hepatis absq; calefactione aut infrigidatione. Et camepityos est eis proxima, sed est calidior eis parumper. Et si potetur ex ea cum aqua endiuia, temperat. Et acetum squilliticum, & oxymel squilliticum, & asparagi, & radix lilij est huiusmodi generis, & lacca etiam: & ista quidem potantur fm necessitate, aut sicut cum aqua endiuia, aut aqua cuscute si fuerit complexio habens caliditatem: aut cum vino, & aqua seminum, & aqua lupinorum, & decoctione ablinthij, & similibus, & syrups acetosis cum similibus fm ordines suos, & aceto de allio, & aceto de aniudē, & aceto de capparibus, & aceto cepe alzir. Illae autem, quae sunt ad caliditatem decliuēs, sunt diuretica fortia, sicut assarum: & calia, & betrasalium, & aristol. ro. & rubea, & ireos, & fistici, & agaricum, & epithymum, & squilla, & polium, & centaurea, minor, & succus eius, & gentiana, & syrups acetosus de melle, & squilliticus, qui fit cum rubea & similibus: & ficus infusa in oleo amygdalino. Et ex medicinis compositis fortibus sunt trochisci plures, quorum descriptiones dictae sunt in antidotario, sicut troc. de lacca, & de ablinthio, & troc. de scolopendria, & dialacca, & diacurcuma, & horusia, & athanasia, & theriaca de. iij. & sagenea, & araston, & confectio de gentiana, & confectio de reubarbaro cum scammonia, & sine scammonia, & confectio facarusten, & confectio de aniuden nigro, & confectio diapipereon, & diacalamentum proprie, & philonium, & diamuschatum amarum, & confectio quam dicam in antidotario facta ex muscho. Et suffus, & pillulae quas dicam in loco suo, illic in duritie hepatis & splenis. Confectio fortis in apertione oppilationum hepatis, & splenis. Recip. ammoniaci. ʒ. i. masticis, thuris amborum ana carmet. v. costi, eupatorii amborum ana carmet. iij. piperis, & longi piperis amborum ana carmet. vi. folij carmet. viij. spicae aromaticae, & stercoreis leporis amborum ana carmet. viij. conficiantur cum melle dispumato, & sit dosis eius cochlearium. i. cum vino, in quo infusa sunt aliquae medicinae facientes de oppilationem, aut cum aqua de radicibus. Et ex eis, quae sunt faciliora illa est, vt sumantur spicae romanae partes. iij. & ablinthij pars. i. & terantur & conficiantur cum melle, & dentur. Et iterum agaricum cum succo eupatorii iuuatiuum est valde. Et ex illis est vt in potu detur radix rubeae cum syrupo acetoso. Decoctio conferens ad oppilationes hepatis, & splenis. Recip. squilla, & capilli veneris, amygdalarum amararum, foenugraeci, extremitatis ablinthij partes aequales, decoquantur: & sumatur decoctio eorum cum melle. Confectio valens ad oppilationem hepatis propinqui temporis. Recip. piperis. ʒ. i. & spicae aromaticae carmet. iij. aut. vi. fm diuersitatem scripturarum: foenugraeci, costi, assari ana carmet. vi. mellis lib. i. & ʒ. conficiatur cum eo, & sit dosis eius cochlearium. i. cum aliquibus syrups conuenientibus ad hanc rem: & ex syrups est syrups acetosus de zuccaro cum seminibus: & fortior illo est mellinus cum seminibus, & squilliticus, & aqua mellis in qua fortiter decoctae sunt species aromaticae in quibus est stypticitas. Et decoctio lupinorum amarorum, in qua ponitur succus eupatorii. Et decoctio in qua ponuntur radices capparibus, & radices apij, & radices feniculi, & squinanthum, & lacca, & rubea, & foenugracum. Et decoctio eupatorii, & syrups de ablinthio, & infusio eius, & infusio facta ex aloe, & aniso, & amygdalis amaris. Solutiua autem conuenientia ad hoc capitulum, vbi oportet vt solutio ventris fiat, non oportet vt administrentur ex eis fortia, nisi cum vehemens est necessitas: immo oportet vt sint leuia, qm materia est in eo, quod proximum est medicinae: & qm membro si virtuosum est, sufficit quodlibet adiutorium ad expellendum. Et medicinae bonae ad hanc rem sunt hiera picra, & polypodium, & agaricum, & ablinthium detur in potu hiera picra forti vsque ad aur. i. & ʒ. & debili vsque ad aure. Et est cum oleo de kerua conuenientior, & fortior, & melior: Et suffus de turbit cum polio dictus in antidotario iuuatiuus est eis valde. Ipse. n. aperit, & soluit ventrem simul. Et cum necessaria sunt solutiua fortia, non est excusatio quin dent ea, quae sunt sicut pilulae stomachicae: & pilulae de serapino. Et qnq; sunt necessaria ea, quae sunt sicut mithridatum & logodion. Emplastrum vero, sicut emplastrum factum ex polio, & farina lupinorum, & seminibus diureticis. Et sicut emplastrum factum ex assa foetida, & foenugraeco, & ammoniaco, & ablinthio, & chamadryos, et masticis, & croco cum oleo de nereiden, et cera. Eius autem regimen cum cibo est: quoniam oportet vt alienet omne grossum ex carnibus, et pane azymo, et pane facta ex simila viscosa, glutinosa: et vinum grossum et dulce, et rizi, et milium, et pedes, et capita, et frixa siccata et lauich siccum, immo ea quae sunt sicut elixata sunt conuenientiora ei, et dactyli: et omnia proprie in quibus sunt viscositas, et grossitudo, sicut alchabisse et alfaludegi et alchathahif. Et deuitet omnia, quae diximus esse de illis, quae generant oppilationem: Et oportet vt non succedat cibo eius balneum, et attrahat ipsum natura loco eius, quod ab ipsa resoluatur: et ipse non est digestus. Et similiter oportet, vt non vtatur super ipsum motu, neq; exercitio: et neq; bibat super ipsum plurimum. Et elonget inter comestione et potu, et pprie potu vini. Ipsum. n. intromittit cibum non digestum ad hepar. Et oportet vt sit massa panis eius plurimi fermeti, et sal habeat, et sit panis bene coctus. Et ordeum, et alcandros, et cicer, et triticum leuis ponderis, et fabae oes bone sunt ei. Et non est malum tribuere vinum antiquum subtile, purum. Et oportet vt admisceantur cibis suis porri, et lilia. Et asparagi iuuatiui sunt ei, et cappare.

De m-

De inflatione, & ventositate in hepate.

Cap. 7.

Quandoq; aggregantur in partibus hepatis, & sub partibus panniculorum eius vapores. Cum ergo retinentur, & inspissantur, & couertuntur in ventositates inflatiuas, & non inueniunt meatum, aut propter suam multitudinem, aut propter oppilationem in hepate, tunc illud est inflatio in hepate. Et qnq; sentitur cum ea extensio plurima, & non est in ipsa grauitas plurima, sicut est in apostemate, & oppilatione, neq; febris sicut est in apostemate. Et accidit aut propter debilitatem virtutis digestiuae, aut qm materiae cibalis, aut humorosae proprietates est, vt comoueat ventositatem. Et qnq; est haec ventositas retenta sub hepate, sicut retinetur sub splene: & mouet eam compressio & facit accidere rugitum, & illud, quod plurimum significat supra ventositatem est tensio incipiens: deinde additur, & in ipsa est permutatio quaedam, & non sequitur ea alteratio disponis in forma, & colore egrediens a consueta. Et qnq; sedat compressio inflationem: & resoluit eam, & spargit vel separat materiam eius.

De cura ventositatis, & inflationis in hepate.

Cap. 8.

Approximat cura eius curae oppilationum: & est cum medicinis subtiliatis, resolutiuis, praedictis in ipsa: & confectionibus praedictis, & conferunt ei balneum in ieiunio: & vinum purum in ieiunio, & paucitas potus aquae frigidae, & vaporaciones cum panno calefacto: & cum medicinis resolutiuis. Et emplastrum facta cum masticis & squinantho, & spica, & granis de ben. Et emplastrum facta ex eis, quae sunt sicut oleum de nereiden, & masticis cum seminibus. Et si vaporatio mouerit, tunc oportet vt consideres latus communicationis: nam si extenditur dolor ad partes intestinorum, tunc solue ventrem prius, deinde resolue ventositatem. Et si extenditur ad diaphragma, & ossa pectoris, & ad dorsum, administra diuretica etiam: deinde resolutiua ventositatem.

De dolore hepatis.

Cap. 9.

Hepati qnq; accidit dolor, aut ex malitia complexionis diuersae in parte panniculi sui, aut ex ventositate extensiuua: aut ex oppilationibus: aut ex apostematibus calidis: aut duris. Et frigida phlegmatica raro faciunt accidere dolorem. Et qnq; fit propter motum humorum in crisiibus. Et cognoscitur pars eius ex significationibus notis in prognosticis. Et qnq; fit ex debilitate: & non tolerat illud, quod venit ad ipsum ex cibo, & laeditur eo: propterea, quia abhorret ipsum. Et quandoq; contingit in motibus materierum creticis, vt accidant grauitas, & dolor in partibus hepatis. Et dolor vehemens valde, non fit nisi ex apostemate calido vehementer aut ex ventositate. Quapropter cum non est febris, & dolor vehemens: tunc causa eius est ventositas. Et propter hoc cum febris superuenit ei, soluit ipsum: quemadmodum dixit Hipp. & Hippo. quidem dixit in libro, qui dicitur ei pertinere, quem dicunt quidam inuentum fuisse in eius sepulchro: qm qn accidit dolor hepatis cum pruritu vehementi, & posteriore parte capitis, & pollice pedis: & apparet in alchafa bothor similis fabae, moritur aeger in quinto ante ortum solis. Et illi cui accidit hoc, accidit difficultas vrinae vehemens cum distillatione propter nocumentum in lacerto. Dico ergo causa eius est, qm aquositas maligna cum non expellitur in vrina, penetrat aliquo modorum penetrationis in extremitates: & facit accidere amaritudo & bauracitas ipsius pruritus vehementem.

De signis.

Cap. 10.

Iam sciuisti signum cuiusq; rei, ex eis, quae dicta sunt in capitulo suo.

De cura.

Cap. 11.

Iam etiam diximus oem rem in caplo suo. Verum hoies iam dixerunt ad dolores hepatis medicinae, dicentes ipsum iuuari ex eis absolute. Et plurimum iuuamenti eorum est in specie debilitatis eius. Et nos quidem referemus quasdam earum: & eas in quibus est fiducia, fm q diximus eas. Dixerunt magis iuuatiuae ex illis sunt troc. de reubarbaro cum descriptionibus diuersis, & confectio de reubarbaro, & diacurcuma, & confectio de ruta solutiua, & confectio cordumeni, & confectio Celsaris, & Athanasia minor, & maior, & tamri, & chusi, & confectio Asclepiadis, & troc. de decem rebus, & confectio Gal. proportionata Chuiachaf medico. Dixerunt & ex eis, quae conferunt ei sunt. ij. ʒ. succi foliorum pini recentium cum syrupo acetoso: Aut decoctio eorum cum reubarbari pondere. ʒ. ʒ. & croci tertie. ʒ. i. cum aliquatulo seminis apij, & feniculi. Et etiam sumantur rosarum. ʒ. iij. & spicae, & masticis, amborum ana. ʒ. iij. succi eupatorii, & succi ablinthij, & lacce, & reubarbari, crociflorum squinanthi, rubeae tinctorum, assari, seminum trium xyloaloes crudi oium ana. ʒ. i. xylobal. ʒ. ʒ. Et cum est illic dolor cum solutione ventris narrauerunt hoc medicamen. Recip. secum vini decocti, lacca, spica, reubarbari omnium ana aur. i. scoriae ferri pondus. ʒ. vij. bibatur super. ij. ʒ. aquae coriandri. Et oportet vt in oibus illis deuitet cibos grossos, & carnes: & sit contentus leuibus, subtilibus ex auibus, & alijs sicut sciuisti: Et proprie cum est illic caliditas. Et ex emplastris: emplastrum de cordumeni: & emplastrum de euphorbio: & emplastrum de meliloto: & emplastra proportionalia.

TRACTATVS III. De apostematibus hepatis, & solutione continuitatis eius.

Sermo vniuersalis de apostematibus hepatis, & quae sequuntur ipsum.

Cap. 1.

Apostematum in partibus hepatis accidentium, quaedam sunt, quae accidunt in ipso hepate, & alia sunt, quae accidunt in lacertis positis super ipsum, & alia sunt, quae accidunt in mesaraicis. Et eorum, quae fiunt in ipso hepate, alia sunt, quae accidunt in partibus eius superioribus, & ad latus eius gibbosum. & alia sunt, quae accidunt in partibus eius inferioribus: & ad latus concuum: & alia sunt, quae accidunt in velaminibus eius, & panniculo eius, & in venis ipsius: & haec diuisio est fm minus. Et qnq; comunicat apostemata speciebus

A Raf. 7. cont. c. 1. 182. 4.
B Raf. 7. cont. c. 1. 182. 4.
C Ser. 4. c. 5.
D Raf. 1. 186. 2.
B Raf. 1. diu. c. 6.
E Gal. 8. de medi. copone fm loc. c. d. & Raf. 186. 2.
F Lis. 5. u. 6. c. 1.
G Raf. 7. cont. c. 2. 186. 2.
H Raf. 183. 1.
I Lis. 5. u. 1. 4. c. 10.
K Lis. 5. u. 1. 9. c. 10.
L Lis. 5. u. 1. 9. c. 11.
M Raf. 1. diu. c. 6.
N T. 1. c. 19.
O Raf. 1. diu. c. 6.
P G. 5. de san. tuf. c. 7. f.
Q Li. 1. u. 1. c. 140.
R T. 1. c. 21.
S Raf. 183. 4.
P G. 5. de san. tuf. c. 7. f.
Q Li. 1. u. 1. c. 140.
R T. 1. c. 21.
S Raf. 183. 4.

Et difficultas quidem anhelitus & grauitas sine febre cōciant in apostemate duro & oppilatione, et differūt per reliqua, quæ dicta sunt. Et sequitur ipsum hydropifis, & proprie hypofarçæ propter debilitatem separationis materiei aquosæ nisi resudationis subtilis ex eo: quare currit aquofitas cū sanguine. in membra, & accidit carnosā hydropifis & inflatio. Et spiffum aquofitatis qñq; peruenit etiam ad spatium ventris, secundum q̄ dicemus in capitulo hydropifis, & fit ascites: quare moriuntur fm plurimum cum solutione nature, propter oppilationem viarum ad hepar: quapropter dissoluntur eorum virtutes. Et isti quidem non curantur nisi in principio: tunc enim qñq; confert cura: sed cum prolongatur ægritudo, non confert curatio. Et si fuerit durum cancerosum, & fuerit illic sensatio doloris vehementis accidit nocuentum in colore, & in appetitu, & reliquis plus. Et quandoq; accidunt singultus, & nausea sine febre, & non sentitur dolor: & erit in via mortificationis membri. Et scias, q̄ hepar velociter oppilatur & conuertitur in lapideitatem & proprie cum administrantur superflue ingrossantia & constipantia in apostemate calido.

De dubellati. i. Abscessu.

Cap. 10.

Plurimum fit post apostema calidum. Cum enim incipit fieri collectio, fit dubellati: & cum incipit collectionem facere vehementiora fiunt febres & dolores, & accidentia in primis: deinde accidunt tremores diuersi: & læditur à resupinatione: ne dum à dormitione super latus. Cum ergo facta est collectio, lenitur compressio, & sedantur accidentia. Cumq; aperitur, accidunt rigor, & lubricatio virus, & faniei & rerum, quæ sunt sicut fax: & inuenit per illud leuitatem, & resolutionem ex grauitate sensata. Et ipsius eruptio aut fit ad partem intestinorum, & egreditur cum egestionē: aut ad partem renum, & egreditur cum vrina: aut ad spatium, quod est in concauitate ventris, & inuenit alleuianem, & detumitionem, & non attestatur euacuatio in egestionē aut vrina. Et dubellati quidem quandoq; est profundum in carne hepatis: & quandoq; tendens ad manifestum ipsius & non profundum, & fanies diuersificatur in ea. Fit enim in eo, quod est profundum nigra, & in non profundo tendit ad albedinem.

De apostemate mesaraica.

Cap. 11.

Communicant in signis suis apostemati hepatis. Verum febris in illo, quod calidum est, est debilis, non existens in vehementia febris apostematis hepatici, & est grauitas cum extensione profundior ad ventrem, & stomachum. Et quandoq; est tenio maior, quam grauitas. Cum ergo non inuenis signa oppilationis hepatis, nec signa apostematum hepatis, & inuenis egestionē chylousam subtilem non propter debilitatem digestionis in stomacho: & non sunt signa eius: & sunt illic tenio, & febris occulta, tunc scias, quod in mesaraica est apostema calidum. Sed inter apostema durum & oppilationes mesaraicæ est differentia difficilis, nisi cum existimatione longa: q̄ si egreditur aliquid saniosum post dies aliquot, tunc scias, q̄ est ab apostemate. Et hæc fanies discernitur à fanie facta à suo simili in hepate in hoc, quod illa tendit ad rubedinem, & sanguineitatem & illa ad saniolinitatem, & citrinitatem.

De cura apostematis calidi & sanguinei.

Cap. 12.

Primum quod tibi necessarium est, est ut consideres dispositionem repletionis: & dispōnem virtutis, & ætatis, & horæ, & aliorum, quæ tu scis, & quæras ex eis licentiam in phlebotomia. Ergo phlebotomia si est possibile tibi, ex basilica: & si non, ex nigra: & si non, ex cephalica. & si virtus est fortis, extrahe, quod necessarium est de sanguine in vice vna: & si non, partire, & segrega in vices plurimas. Et scias, quod qñ nō phlebotomas, & dimittis materiã in hepate, & administras styptica & apocruistica, proculdubio induratur apostema. Et si tu administras resolutiua, non est dubium quin commoueat dolor, & apostema. Phlebotoma ergo in primis, & nō hæsites in hoc cum non est prohibitor fortis: & extrahe sanguinem abundantem. Et scias, quod tu indiges in initio eius eo cuius simile est in canone de percussione & infrigidatione. Verum tibi inest tunc, ut attendas latus duritiæ. O quæ æ velociter obedit duritiæ: & propter hoc oportet, quod sint permittita cum subtiliativis et aperitiuis. Et epithematum quidē frigidorum administratio superflua, qñq; perducit ad duritiem. Et qñq; sufficit eis introitus balnei. Et qñq; aperitur ad renes. Et scias, quod plures medicinarum, in quibus est stypticitas aliqua, & frigus: & similiter ciborum, qui sunt huiusmodi, sicut granata, & poma, & pira nocent ex alia parte. Et illud qm ipsi constipant meatum, qui est ad fel, quare non attrahit choleram, & est illud additio in apostemate, & malitia plurima. Et ex constipatione cum hoc, q̄ ipsa est necessaria in principio ægritudinis, & in fine eius, & apud exigentiam resolutionis ad conseruandam virtutem timentur duæ malitiæ, lapideitas, & retentio cholæræ in hepate. Quare indiges propter hoc etiam ut festinas ad regimen resolutionis materiei in hac ægritudine, plusq; sit tua festinatio in reliquis apostematibus: æ timendo lapideitatem, & duritiem: & expellendo illud, quod forsitan resudat ex viru malo: à cuius resudatione non euacuantur apostemata calida. Verum resolutio & apertio qñq; mollificant virtutem, & approximant mortem, sicut narrauit Gal. de dispositione medici curantis apostemata hepatis cum mollificatiuis, quibus curantur reliqua apostemata, sicut est emplastrum factum ex oleo, & tritico, & aqua: & cibabat illum alcandarusi: & oportebat vt cibaretur eis, in quibus est absterfio sine viscolitate, & grossitie: & vt miscerentur cum resolutiuis medicinarum, in quibus sunt stypticitas, & confortatio, & aromatisitas: sicut cyperi, & calamus aromaticus, & absinthium: et vt administraretur de istis quãtitas, quæ conseruaret virtutem, & non superflueret: & essent in initio sui percussio cum fortitudine: & in medio

A medio ipsius compolitio: & in fine eius resolutio cum stypticis huius generis, & si esset necesse vt confortaretur resolutio, tunc festinatio temporis eius esset necessaria. Et ille non recepit ex Gal. & indicauit ei Gal. in agroto, quando cōtulerunt ad eum, quod iste æger morietur cum dissolutione virtutis, & sudore viscoso, pauco apparēte super ipsum: mortuus est ergo infirmus, & fuit fm quod existimauit Gal. Ista ergo resolutio indiget vt acceleretur in hora opportuna percussione: & non oportet vt euacuetur à stypticitate & confortatione in dispositione opportuna resolutionis puræ. Et consideratio omnium istorum est ex subtilibus rebus. Et scias, quod sicut hoc membrum æ velociter conuertitur in lapideitatem, sicut velociter suscipit resolutionem. Et qñq; sunt resolutio, & apertio causæ ad eruptionem. Et qñ administras resolutionem non administras eã ex gñe eorum, quæ moriantur, & cōmoueat apã. Et aqua quidem mellis quãuis abstergat sine mordicatione, in est dulcis, & dulce facit incurrere oppilationes: propter illud ergo in aqua hordei est sufficiētia abūdantia, qm abstergit sine mordicatione, & non facit accidere oppilationem. Amplius posse est, vt confortentur eius apertio & absterfio cum eis, quæ admiscuntur ei: si necessariū est vt addatur ipsius virtus. Et mordicatio quidem, & stypticitas plus nociuæ sunt concauitati, q̄ gibbositati: qm ipsæ penetrant velociter cum virtute sua: & faciūt accidere oppilationes in initio viarum: & in gibbositate sunt fractæ virtutis, & obuiant extremis orificijs. Amplius oportet vt cognoscas latus ægrum: & caue ne prouoces vrinam ægritudine existente in concauitate: aut soluas ventrem ægritudine existente in gibbositate: & facias materiã in vtrifq; dispositionibus magis profundam: immo oportet vt tu euacues ex propinquiore locis. Euacua ergo ex apostemate, quod est in concauitate ex latere solutionis ventris: & illud, quod est in gibbositate, ex prouocationis latere. Et caue ne dimittas naturam remanere restrictã. In hoc n. est nocuentū magnum: & in ipso est periculum. Et nō etiam dimittas eam solutam superflue, & cadat virtus, & debilitetur natura: immo superest tibi, vt soluas restrictam cum æqualitate: & constingas solutam cum æqualitate. Medicinæ autem conuenientes apostematibus hepatis, & in initio rei, cū illic est caliditas superflua, sunt aqua endiuie, & aqua solatri cum syrupo acetofo zucarino, & aqua hordei, & aqua virgæ pastoris, & aqua arnoglossæ, & alkekengi, & aqua coriandri humidis, & aqua cucurbitæ, & aqua cucumeris, & aqua cuscutæ. Et oportet vt admisceatur eis aliquid horum, quæ sunt sicut absinthium, & calamus aromaticus: & trochi. huiusmodi. Recip. carnis amiberberis. ʒ. x. rosarum, spodij amborū ana. ʒ. v. medullæ feminis citroli, & medullæ feminis cucurbitæ, & feminis portulacæ, & feminis endiuie oīum ana. ʒ. iij. feminis feniculi pondus. ʒ. i. & fiant troc. & sumatur ex eis in pondus. ij. aure. Et si necessaria est additio extinctionis, ponatur in eis parum camphoræ. Et si necessarium est addere confortantia hepar, ponantur in eis lacca, & reubar. Et si fuerit illic tussis, ponantur in ipsis succus liquiritiæ, & aliquid de dragagatho, & tereniabin. Medicinæ, quæ sunt fortiores, & conuenientiores ei, qui non habet ex caliditate quantitatē peruenientem in vltimo, sunt aqua feniculi, & buglossæ: & squinanthum, & apium montanum: & alubleb: & totum illud cum syrupo acetofo. Ista n. & conlimilia conferūt in illo, quod est in gradu primo cum incipit in maturatione peruenire parum. Et trochi. de rosis etiam, & proprie in eo, quod sequitur concauitatem. Et multoties quidem est causa apostematis, & initium eius, saltus & percussio. Et ex eis, quæ prohibent ipsam accidere post illa duo, & post phlebotomiam est vt in potu sumatur ex rubea & rauendfeni omni die ʒ. i. & fiat hoc tribus diebus. Et postq; scis, q̄ apostema est in latere concavo, tunc primū est vt administras aquam alubleb permistam cum eis, quæ necesse est illi admisceri ex infrigidatiuis predictis. Et aqua sicla: & omnia, quæ maturant, & percipiunt, & leniunt naturam. Et confert cum apparet maturatione casia fistula cum aqua feniculi, & aqua solatri, & aqua alubleb: & vt tu ponas in cibo aliquid de femine cartami: & simile sui de vrtica, & polypodio: Et qñ declinat, administra fortia sicut aloë, & agaricum, & turbit. & quidam administrant myrobala. citrinos: Ego vero abhorreo eos propter illud, quod in eis est de virtute stypticitatis, & timeo, quod educatur subtile, & vertatur in lapideitatem grossum. Et qñq; administrantur in huiusmodi hora ea, quæ sunt sicut semen cartami, & siccut vrtica, & polypodium in cibo, & epithimum sine timore. Et qñq; addemus ad ea, quæ sunt siccut elleborus: fm necessitatem. Clystere autem in principio, & vbi accidit vt sit natura restricta fiat ex eis, quæ sunt sicut succus foliorum siclae cum melle, et sale, et baurach, aut cum zuccaro rubeo. Et apud declinationem fiat fortior, & ponatur in ipso polypodium, & centaurea, & hyssopus, & origanum: Et qñq; ponitur in ipso colloquithida. Cum autem est in latere gibbositatis, oportet vt incipias in ipso cum diureticis frigidis, deinde cum temperatis. Et qñ apparet maturatione, administra fortia bona, & nō est necessaria hæc posterioratio nisi propter timorem lapideitatis. Medicinæ autem istæ sunt sicut rubea, & petroselinum, & assarum, & squinanthū, & trochisci amirberis maiores, & trochi. de eupatorio fortes: & reliqua diuretica fortia predicta in areolis expulsionis, & in capitulo prouocationis. Emplastra vero oportet vt non administrantur frigida, sicut super apostemata alia, immo tepida. Et illa quidem à quibus oportet incipere, cum existimas, q̄ apostema est habens initium, sunt sicut succi frigidis styptici, sicut succus portulacæ, & cucurbitæ: & temperiuæ, & aqua ros. & sandali, & camphora, & emplastra facta ex præputijs vitium, & ros. siccis, & sauich. Et non oportet vt iterentur huiusmodi: immo cum verificatur, q̄ apostema iam est, meliora tunc emplastra sunt illa, quæ sunt facta ex cydonijs cum medicinis alijs: De illis est vt terantur cydonia cum farina hordei, & aqua ro. & fiat ex eis emplastrum. Aut cydonia decocta cū aceto, & aqua, donec

A 15. meth. c. 13. h
B T. a. c. 18. & lib. 1.
F. a. c. 1. & Gal. me.
th. c. 15. e. & lib. 13.
c. 15. g.
Supra bis æ
G. a. 13. met. c. 14. e
B Cap. 11. & Gal.
meth. c. 16. c
C Hip. 2. apho. 47.
& Aet. lib. 1. ser. 1. c. 4
D Ra. lib. diu. c. 69.
E Aet. lib. ser. 1. c. 4.
F Ra. 17. conti.
t. c. 180. a.
G G. 13. met. c. 11. b
H Cap. 9. & Gal.
meth. c. 16. c
Infra bis æ
I G. 13. met. c. 14. e
Supra & Infra
K T. 1. c. 18. & lib. 1.
F. 4. c. 1.
L 13. meth. c. 15. g
U Hal. 7. pract. c.
& Ra. 186. a.
G. 11. c. 1. 177. &
O. & Ra. 17. c. 6.
L. 1. c. 1. 86. 3.
I G. 13. meth. c. 15. a
U Ra. 17. cont. t.
c. 186. a.

donec biscocta sint: & misceantur cum sandalis: & ponatur super ea aliquantulum olei ros. & admix-
 nistrentur. Et ex illis est, vt decoquantur cydonia cum vino odorifero in quo sit stypticitas, & ad-
 datur eis virga pastoris. Et confortentur cum eis, quæ sunt sicut parum spicæ, & ablinthium, & cy-
 peri: & inspissentur cum eis, quæ sunt sicut fauich hordei, & admixtrentur. Et quæq; ponitur cum
 eis oleum de cydonijs, aut oleum masticinum, aut oleum de alcanna. Et de aquis, aqua myrti, &
 aqua de folijs malorum, & aqua cydoniorum, & similia. Et quæq; fit emplastrum ex cydonijs deco-
 ctis cum decoctione ablinthij. Et cum voluntas est vt eleuetur ad gradum resolutionis, ponatur
 in ipso mastic, & chamemilla, & melilotum, & farina hordei, & fenugrecum cum rebus in quibus
 sit ponticitas, & semen lini, & oleum fisticinum, & oleum chamæmillinum, & fenugrecum. Et ex
 emplastris laudatis est emplastrum ^a† Bilibus, & emplastrum ^b philargius, & emplastrum de me-
 liloto, & emplastrum ^c† carithum, & emplastra, quæ dicemus in antidotario. Descriptio empla-
 stri sedantis inflammationem. Recip. beller & succi alhaufegi amborum ana partem. i. croci, masti-
 cis amborum ana partem. 5. olei ros. partes. iij. cere quantum necesse est. Et in fine eius administra
 emplastra aperitiua, resolutiua, permixta cum stypticis, propter conseruationem virtutis: sicut sunt
 emplastra facta ex ireos, & assaro, & alufæ, & polio, & origano, & sceha: & semine caulis, & bdellio,
 & similibus. Et quæq; adduntur in eis confortantia. Et emplastra facta ex myrto, & rubea tin-
 ctorum, & granis lauri, & croco, & myrrha, & masticæ, & cera, & oleo sambacino, & oleo de lilio. F
 Descriptio emplatri resoluentis apostemata hepatis appropriatum; † scabus † laudabile expertum.
 Recip. storacis, & ceræ amborum ana darkimet. x. & masticis, & croci, & amomi omnium ana dar-
 kimet. ij. olei de arbore masticis, & olei ros. amborum ana darkimet. ij. vini corylas. ij. & 5. liquefiat
 cera, & oleum, & misceantur cum eis omnia. Aliud iuuatiuum valde. Recip. liliij, amomi, folij om-
 nium ana pondus darkimet. i. storacis, cere amborum ana darkimet. x. thuris, croci, assari, omnium
 darchami. i. olei de arbore masticis quantum necesse est. Aliud bonum. Recip. aloes. 3. iij. masticis
 3. i. chamæmillæ, & meliloti amborum ana. 3. iij. croci, rubeæ, & calami aro. assari, omniū ana. 3. ij.
 cere, & ammoniaci amborum ana. 3. vi. olei de lilio quantum sufficit. Aliud resolutiuum, confor-
 tatiuum. Recip. croci. 3. ij. bdellij. 3. vij. & fordis vasorum apum. 3. iij. masticis. 3. ij. storacis & pi-
 cis & ceræ & ammoniaci ana. vnc. viiij. & amomi, & spicæ romang, & carpobalsami omnium ana.
 vnc. vi. olei de lilio quantum sufficit, permisceantur, & admixtrentur. Quod si cum apostemate
 fuerit solutio ventris debilitans, quam sollicitudo exigit retineri, tunc oportet vt in potu sumantur
 trochisci almirberis, & trochi. de reubarbaro constrictiui. Cibus aut melior est kisch hordei. Infrigidat enim
 & abstergit, & non facit acquirere oppilationes, & festinat eius penetratio, & aqua candarulij,
 & fortius eo est frumentum, sed ipsum necessario ingrossat & coarctat apostema. Et si non
 est excusatio à pane, sit panis, qui non est ex simila, neq; ex tritico grosso: & iam sit in tanur panis fa-
 ctus vel coctus. Et oportet vt attendatur ad cibum vltime. Et ex oleribus lactuca, & atriplices, &
 ex fructibus granata dulcia, ei in cuius stomacho non conuertuntur dulcia in choleram, & oportet
 vt deuitet dulcia, quantum potest.

De cura erysipile.

Cap. 13.

Cura erysipile proxima est curæ phlegmonis. Verum oportet, vt sint ventris solutio, & vrinae
 prouocatio sublimiores, & cum eis, quæ sunt decliuora ad frigiditatem. Et ponantur medi-
 cinae super ipsam infrigidatæ cum niue: & non cesses reiterare illud donec æger sentiat profunda-
 tionem frigoris. Et fiant emplastra ex nenufere, & aqua alkekengi, & aqua cydoniorum: & sanda-
 lorum, & camphora, & similibus. Et non admixtrentur in ea calefacientia quantum possibile est.

De cura aldubellati.

Cap. 14.

Oportet vt admixtrentur in principio aldubellati, & cum incipit apostema calidum, de quo
 existimatur, qd ad collectionem perueniat, repercussiuua, quæ sunt ex emplastris cum æqua-
 litate, & epithematibus. Et in potu dentur aqua hordei, & syrupus acetosus. Et si dispositio neces-
 sariam faciat phlebotomiam, phlebotomia ex basilica, aut ventosa partem dorsii, quæ vicinatur he-
 pati. Et quæq; indiges solutione ventris. Cum ergo non est excusatio quin collectio fiat, tunc neces-
 sarium est, vt admixtrentur maturacionem, & suppurationem: & necessarium est vt adiuuentur cum H
 incisione, & subtiliatione, cum necessariū sit humoribus grossis existentibus in huiusmodi apo-
 stematibus, quibus membrum iam imbibitum est. Et necessaria est lenificatio, vt faciat humorem
 præparatum ad resoluendum. Cum ergo apparet maturatio, & non rumpitur adiuua ad hoc cum
 aperitiuis fortibus, potando & emplastrando: deinde adiuua naturam ad expellendum materiam.
 Et si indiges adiutorio, & consideratione lateris ad quod declinat, & oportuerit vt ventrem soluas,
 aut vrinam prouoces, facies: Et non prouoces cum re forti, & calida: & faciat incurere ægrum no-
 cumentum in vesica. Conseruatio enim vesicæ in hac ægritudine, & cum erupit pus ad ipsam per
 seipsum, aut cum medicina diuretica, necessaria est. Cumq; erupit pus, aut expellitur, & necessaria
 est ablutio residui puris, tunc fiat cum eis, quæ sunt sicut aqua mellis, & similia. Deinde si indiges
 incarnatione vlcis, tunc si virtus tolerat ventris solutionem, est in ipsa adiutorium plurimum ad
 consolidationem cum non est supertua. Et ventris quidem solutio necessaria est propter duas res,
 vna earum ante eruptionem, vt minoretur materia, & alleuietur super naturam: & secunda post
 eruptionem, aut prope eruptionem, & complementum maturacionis, cum scitur, quod materia ad
 partem intestinorum est decliuor, & quod dubellati est in latere cœcauo. Et ex illis quidem quibus
 venter

A venter soluitur ante eruptionem, secundum semitam adiutorij naturæ, tunc leuia ex istis sunt tere-
 niabin, & xiracost, & casia fistula, & zucarum rubeum, & huiusmodi in aquis allubleb, & endiuie
 bibita. Et fortius illis parumper est decoctio seminum, & radicum in qua decoctum est eupatoriū,
 & in qua soluta sunt tereniabin, & xiracost, & casia fistula, & similia. Et quandoq; ponuntur in ip-
 so aloë, & absinthium. Et ex clysteribus clysteria lenia nota. Solutiua autem, quæ sunt post matura-
 tionem, & iuuant ad maturandum etiam, & ad eruptionem, sunt vt fumantur in potu in decoctio-
 ne radicum & eupatoriij olei de tribul. drach. quatuor, sambaci pondus drach. ij. coniungatur cum
 vnc. 5. zucca, & vnc. 5. cassiæ fistulæ. Si autem materia fuerit versus gibbositatem, non oportebit vt
 admixtrentur solutiua nisi secundum viam adiutorij, & alleuacionis in principio & ante matura-
 tionem. Apud maturacionem vero oportet, vt admixtrentur diuretica prædicta secundum or-
 dinem suum, scilicet quotiescunq; est maturatio in vltimo, admixtrentur fortia. Medicinæ vero
 ebibitæ adiuuantes ad maturacionem, sunt sicut lac asininum cum zuccaro ru. aut zuccaro alhafer:
 & sicut aqua de radicibus cum passis, & ficubus, & capillo veneris, & fenugræco cum oleo amyg-
 dalino dulci, aut amaro, aut oleo de fenugræco, aut oleo de tribul. Et si voluerit fortius illo, ponan-
 tur in ipso dactyli. Et sumantur in potu in ieiuno decoctionem polij, & syrupum de hyssopo con-
 fortatum. Et cibentur melle colato à spuma sua cum decoctione sua, & ficubus & melle in aqua hor-
 dei. Aut sumantur de taraxacon sicca pondus drachmæ vnius, & ex semine maru drach. i. 5. & fa-
 rina fenugræci drach. i. bibatur cum lactis asinini vnc. iij. cum zuccaro. Et vtatur medicinis in qui-
 bus sunt apertio, & subtiliatio, & etiam confortatio, sicut sunt absinthium, & crocus, & spica, & ra-
 dix pæoniæ, & radix alhafer, & radix rubeæ, & mastic, & vtraque spica, & grana † alfagd, & succus eupatoriij,
 & radices centaureæ: & ex oleis oleum de nereiden, & oleum de arbore mastic. & oleum de lilio. Emplastra vero adiuuantia sunt sicut emplastra in quibus ponuntur farina, & meli-
 lotum, & chamemilla, & radix liliij, & calamentum, & radix althææ & ficus & passulæ, & fermentum,
 & cepe assatum, & oleum seminis. Si autem necessaria sunt fortiora illis admixtrentur empla-
 strum ex farina hordei, & baurac, & fimo columbino, & calamentum, & glutine albotin, & picis,
 & puluere thuris, & simili. Et oportet quando sentit maturacionem, vt dormiat super hepar suū:
 & assiduet balneationem cum aqua calida. Et quandoque est necessarium vt exercitetur, & ambu-
 let, si possibile est ei illud. Quod si erumpitur, tunc oportet vt sumat super ipsam ea, quæ abluunt
 ipsum, & mundificant sicut aqua mellis calida, deinde consequantur ea, quæ mundificant ipsum ex
 parte declinationis, aut cum solutione ventris: aut cum prouocatione vrinae, si indiget eis: aut admi-
 sceatur aliquid illorum cum aqua mellis. Et non oportet, vt dentur ei in potu diuretica valde, &
 lædant meatus vrinae. Quod si accidat vt vlcet, aut lædat pus meatus vrinae, aut vesicæ, tunc rectius
 est vt nutriatur cibus in quibus est absterio absque mordificatione: immo cum conglutinatione ali-
 qua, sicut est aqua mellis decocta cum æqualitate, cum qua permixtum est parum amyli, & ouum,
 & oleum rosa. & sicut sunt malua cum candarulio. Et ad vltimum oportet, vt regatur regimine vl-
 cerum membrorum interiorum: & secundum qd oportet, vt res currat in vlcibus renum. Cum
 ergo mundificatur vltime, oportet vt in potu sumat in matutinis aquam hordei & syrupum aceto-
 sum. Cumq; præterierint horæ aliquæ, sumatur thuris, & sanguinis draconis amborum ana aure.
 i. & seminis endiuie, & seminis apij, & masticis omnium ana aure. i. & sumat ea in potu in syru-
 po acetoso, aut iuleb, aut aqua mellis. Et post illud confortetur cum cibo, & curetur vlcus eius
 cum eis, quæ sunt sicut ea, quæ dicemus in cura vlcis renum. Et cum accidit vt materia effun-
 datur ad spatium ventris, tunc necessarium est, vt incidatur cutis apud inguina, & discooperiatur
 lacertus adeo, donec appareat siphac interius nominatum † bariterun. Deinde fiat in ipso fo-
 ramen, & ponatur in ipso cannula, per quam currat pus: deinde curetur cum emplastris. De cibus
 vero oportet vt admixtrentur in principio subtiliatio cibi: & sit contentus kisch hordei, & syrupo
 acetoso. Deinde post illud admixtrentur cibi aperitiui, quos diximus, & vitelli ouorum sorbi-
 lium, & sorbitiones lenificantes. Cum ergo erumpitur & mundificatur, necessaria sunt ea, quæ
 confortant, sicut aqua carnis: & carnes arietinæ, & hœdinæ, & auium tenerarum, & earum iura cū
 aceto condita cum seminibus: & vitelli ouorum sorbilibium, & similia, & parum vini. Et vtatur odo-
 ramentis confortatiuis.

De cura apostematum frigidorum.

Cap. 15.

Oportet vt admixtrentur in eis subtiliatiua, absteriua, & appropinquat cura eorum cure op-
 pilationum, & curæ aldubellati, quæ præparata sunt ad maturacionem. Et tu quidem iam sci-
 uisti medicinas maturatiuas, & diureticas, & aperitiuas, & subtiliatiuas. Et oportet vt sit in eis vir-
 tus styptica confortans aromatica. Et mittuntur in eis de oleis oleum de kerua, & oleum de iense-
 mino, & oleum sambacinum in emplastris, quæ ad ea assumuntur. Et meliora emplastra ipso-
 rum sunt emplastrum † Fuladiginū, & emplastrum philargius, & emplastrum stomachicon, &
 emplastrum de seminibus. Et confert diacurcuma, & dilacca, & similia. Et fistici quidem maximi
 iuuamenti sunt in eis. Et trochisci de spica. Et ex syrupis syrupus de seminibus cum chamædryos,
 & polio iam decoctis in eo. Et ex eis, quæ in ipsis iuuant, & proprie in illo, quod indurationi pro-
 ximum est, & conferunt etiam doloribus renum, & splenis, est medicamen factum cum squilla se-
 cundum hunc modum. Recipe squillæ assatæ, liliij celestis, assari, meu & su, seminis apij, anisi, spi-
 cæ aromaticæ, cassiæ lignæ, castorei, calamenthi montani, cymini, calamenthi fluualis, cyperi &
 radices

A 7 Paul. lib. 3. c. 46
 fo. 161. 5. Apollon-
 phanis.
 B Paul. lib. 3. c. 46.
 161. 5.
 C † quod copu
 appellatur.

† Nome Medici.

D Alex. li. 8. 2. in
 paucis differt.E Raf. 17. con. 11.
 c. 2. 181. 4.F Gal. 3. metho. c.
 14. d. c.G Raf. 17. con. 11.
 c. 2. 181. 4.

A. Ca. 11. & 1. 2. c. 6.

Raf. 17. con. 11.
 c. 2. 181. 4.

C. 1. 4. 4. 4.

D. 1. 1. 1. 1.

F. Raf. 17. con. 11.
 c. 2. 181. 4.G. Raf. 17. con. 11.
 c. 2. 181. 4.Raf. 17. con. 11.
 c. 2. 181. 4.Raf. 17. con. 11.
 c. 2. 181. 4.

† nome Medici.

radicis affodili, pyrethri, piperis longi, & pastinacæ syluestris, amomi, euphorbij, seminis althææ, fitchados, polij, sifeleos, seminis rutæ, seminis feniculi, corticum radicum capparis, aristolochiæ ro, cinnamomi grossi, zinziberis, baccarum lauri, opij, seminis hyusquiami albi, costi, ameos, seminis carui albi omnium ana partem vnam, conficiantur cum melle despumato, & administrantur. Medicamen factum cum alijs campestribus, & efficit operationem prædicti eandem. Recipe aliorum, gentianæ albæ, eupatorij, costi, aristolochiæ, keisim, sifeleos, piperis longi, omnium ana darkimet. iij. seminis apij, asfari, meuf, fu, pastinacæ montanæ, ameos, aniden nigræ omnium ana darkimet. xv. foliorum rutæ sicca & calamenthi montani, & calamenthi fluuiialis, & origani syluestris omnium ana darkimet. x. castorei bazard, idest galbani & myrrhæ omnium ana darkimet. xij. soluantur ista cum vino, & reliqua terantur, & misceantur ita, vt fiant res vna, deinde coniungantur cum melle despumato.

De cura apostematum durorum.

Cap. 16.

Non euadit aliquis ex apostemate duro, quiescente, confirmato. Et illi, qui sanantur ex eo, sunt qui curantur in initio sui. Et canon quidem curationis eorum, est post purgationem corporis ex humiditatibus grossis cum medicinis cõpositis ex speciebus, in quibus sunt lenificatio equalis, & resolutio, & subtilisatio, & calefactio temperata, & apertio oppilationum dominantior, q̄ lenificatio, & confortatio, & stypticitas, & aromaticitas cum quantitate qua indiget ea infra illud, quod impedit duas intentiones vltimas. Et vt in pluribus harum medicinarum dominantur amaritudo, & stypticitas parua. Et ista medicinæ administrantur in potu, & administrantur in emplastris, & administrantur in embrocis. Et oportet vt lenias naturam, si fuerit stricta cum rebus leuibus, & clysteribus proprie. Et illud quidem efficiunt grana pini maioris, & semen lini, & gluten albotim cũ hoc, q̄ ipsa conferunt apostemati. Et non oportet vt sis audax ad soluendum ventrem cum rebus vehementis caliditatis, & faciant læsionem, & addant in nocumento. Et oportet, vt sit eius somnus super latus dextrum. Illud enim est ex eis, quæ valde conferunt ad resolutionem eius. Medicinæ vero singulares valentes ad illud sunt grana pini, & medullæ, & adipēs temperatæ, & ad caliditatem decliues. Et in farina foenugræci est lenificatio quedam cum maturatione: & costus est vehementis iuuaminis, nam cum ex eo fumitur in potu drach. 5. vsque ad aure cum b̄ f̄ {talha} misto, aut cum vino, confert manifeste. Et quandoque confert ei fumere in potu oleum de nereiden, aut oleum de balsamo, aut oleum costinum cum aqua, in qua decocta sunt ruta, & anethum, & dosis olei de nereiden sit quantitas drach. iij. administratur illud hebdomada vna, & confert maxime. Et ex eis, quæ conferunt ad illud est succus sceha recentis cum administratur aliquibus diebus. Et ex eis, quæ iuuant ad illud sunt semina agni casti pondus. drach. i. in quibusdam syrupis. Et eupatorij pondus drach. i. cum aqua apij, aut foeniculi, aut endiuicæ: Aut arnoglossæ siccæ pondus aur. i. Et decoctio lupinorum in qua positum est de spica aromatica vsque ad drach. 5. aut de pipere minus hoc. Et amygdalæ amaræ in vino. Et radix arboris sanguinis draconis iuuatiua est etiam, & cortex arboris aldemeff, & bacce lauri. Et radix ruberæ tinctorum & radix aluf, & cicer nigrum, & poliũ, & chamædryos, & porri. Et ex medicinis compositis conferentibus ad illud sunt trochisci de bdellio, quorum confectio. Recipe rosarum tritarum drach. x. spicæ aromaticæ drach. ij. d̄ f̄ {croci} drach. i. myrrhæ drach. i. costi drach. i. & 5. masticis drach. i. amygdalarum amararum drach. i. & 5. bdellij dra. iij. terantur medicinæ, & dissoluatur bdellium cum vino, & conficiantur cum eo medicinæ, & fiant inde trochisci: & potio eorum sit trium drach. cum aqua mellis, aut cum apozemate de seminibus: & si fuerit caliditas, cum aqua allubleb, & endiuicæ. Et ex istis est medicamē a Asclepiadis factum cum felle vrsi: ipsum nanque expertum est conferre per illud, quod in ipso est de speciebus medicinarum valentium ad illud secundum conditiones suas, quas diximus. Et descriptio quidem eius. Recipe chamæpityos, prassii, seminis apij montani, gentianæ, seminis agnicasti, tellis vrsi, sinapis, se. cucu. sco lopendriæ, radicum popanacis, & f̄ f̄ {chuatim albayra} ruberæ tinctorum, seminis caulium reubar. piperis, spicæ indæ, costi, se. apij hortulani, se. eruce, & herbe iudaicæ, polij, opij, eupatorij, granorum iuniperi partes equales, conficiantur cum melle. Et dosis eius pondus auellanæ cum syrupo de mel. Et ex eis, quæ conferunt ad illud, sunt diacurcuma, & athanasia, & theriaca h̄ diatefferon, & sazanea conferunt ad illud. Et ex compositis leuibus in hoc, est medicamen altaraxacon, dictum in capitulo aldubellati: & medicinæ quas diximus in capitulo apostematum frigidorum absolute. Et cum administraueris omni die trochiscos almirberis per hebdomadam vnā, qui bibantur in aqua, & incipiatur à drach. i. & 5. vsque ad drach. ij. & 5. erit vltimum. Et si aggregauerit aliquid ex aqua administra troch. allas & troc. alsebran gradatim ex tertia drach. i. & 5. vsque ad drach. i. Et stude ne faciat hoc cadere ipsum in fluxum ventris, & aperi oppilationem. Et ex potibus, qui bibuntur est apozema costi, & ramorum eupatorij, & foenugræci, & passarum quatuor vnc. cum vnc. olei amygdalini, aut olei de nucibus recentibus. Aut apozema quod. Recipe gētianam, absinthium, melilotum, passas, ficus. Aut apozema reubarbari, absinthij, rute, florum squinanthi, & passularum, & foenugræci. Et apozema lupinorum, & costi, & absinthij cum oleo de kerua. Et ex emplastris bonis ad illud est, vt emplastrum fiat cum amomo humido, aut sicco, decocto cum vino pontico. Aut ex spica cum oleo de fisticis, cum prassio aut ex prassio cũ anetho decocto. Aut emplm factum ex farina foenug. & ficibus, & ruta, & meliloto, & nitro. Aut sumant ammoniacis. centū, bdellij drachmę

Adrach. xxv. croci drach. xij. terantur omnia & conficiantur cum cerato facto ex cera, & oleo de al-canna, secundum quod videtur. Aut emplastrum factum ex farina foenugræci, & stercore capri-no, & cordumeni, & calamentho, & sulfure, & vñee, & ruta. Et illi quidem cuius causa est percus-sio, & iam incipit apostemari, & indurari, conuenientius ex emplastris est emplastrum almodafefram vel almurdaefram. Et ex regimine bono cum administraueris potiones & emplastra, est vt ponantur super membrum ventosæ calefactiur sine incisione: immo superponantur loco sangui-suce: deinde administra medicinas, quæ sunt fortiores in subtiliatione, & resolutione: & fac adhære-re loco ea, quæ sunt sicut nitrum, & sulfur citrinum quinq; diebus, aut hebdomada vna: deinde ad-ministra epithemata cum sinapi in omnibus decem diebus: postea fac vomere egrum cum rapha-no. Quod si inobediens fuerit apostema, administra elleborum album. Et quando fit apostema cã-cer, minoratur spes in eo: nam si confert aliquid, tunc medicamen a Asclepiadis, quod est in anti-dotario absq; felle vrsi. Cibi autem sint illi, quorum digestio est velox, sicut vitelli ouorum sorbiliti, & sicut kisch hordei. Et cibus eius, qui habet oppilationes in hepate suo, & parū vini, quod est sub-tilis, est bonum valde: & absteineat a carne.

De cura apostematum almirach lacerti.

Cap. 17.

Est proxima curationi apostematum hepatis ex parte medicinarum: nisi quia audacia ad repercu-tiendam materiam in primis, & ad resoluendum eam secundo, est fortior. Et non timetur ex eis ex stypticitate & resolutione, quod timetur ex apostemate hepatis.

De cura apostematum meseraicæ.

Cap. 18.

Est similis curationi apostematum concauitatis hepatis.

De percussione, & obuiatione, & casu super hepar.

Cap. 19.

Quoniam quandoque accidit obuiatio, aut casus, aut percussio super hepar, tunc necesse est, vt tu succurras, vt non accidat ex eis fluxus sanguinis, aut apostema magnum. Quod si acci-dat apostema, curetur cum eis, quæ diximus de cura apostematis, quod succedit percus-sioni. Et quandoque accidit ex eis, vt additamentum maius de additamentis hepatis remoueat a loco suo, & proprie si fuerit magnum: & accidit dolor sub hypochondrio dextro post percussione, aut saltum, aut casum, & rectificat istud commotio, & excussio cum preparatione pectoris illius, qui habet illud, & erectione illius, quare sedatur dolor subito cum reditione additamenti ad locum suum. In alijs autem oportet vt incipiatur, & fiat phlebotomia. Et si fuerit caliditas vehemens, tunc potetur, & liniatur cum infrigidatiuis apocrusticis. Si autem sanguis eius egreditur, tunc ponatur cum eis styptica. Et si non fuerit caliditas vehemens, neque cursus sanguinis, aut iam fuerit sedatum illud, quod inde erat, tunc tua intentio non erit nisi, vt resoluas sanguinem mortuum. Et si nō fue-rit possibile vt resoluas sanguinem, aut pertransiuit terminum, tunc administra resoluentia. Et nō est aliquid simile epithemati cum mumia & oleo d̄ f̄ {alrazachi}. Et conferunt omnibus illis medi-cinæ prædictæ in capitulo apostematum euenientium ab obuiatione. Medicamen conferens ad il-lud in principio, cum est caliditas, & inflammatio, aut timetur cursus sanguinis. Recipe reubarbar. balaustriarum, sanguinis draconis, aluminis iamenis, partes æquales: & dosis eius sit aure. i. cum aqua cydoniorum. Quod si non fuerit illic caliditas plurima, & volueris administrare medicinas, in qui-bus sit repercussio cum resolutione aliqua, & conglutinatione, tunc confert ad illud hoc composi-tum. Recipe karabe. 3. x. rosa. rubea. 3. v. meliloti. 3. x. acacię. 3. iij. spicę indæ, croci, amborum ana. 3. vi. masticis, corticis thuris amborum ana. 3. iij. luti armeni. 3. vij. nucis cupressi. 3. vij. conficiantur cum aqua arnoglossæ, & fiant inde trochisci, quorum vnusquisque sit vnus aur. Medicamen bo-num. Recipe ex f̄ {machilun}. 3. x. lacce ablute. 3. vij. & raudesceni. 3. iij. croci. dra. iij. & 5. haseo drachmas quatuor, ciceris nigri. 3. vij. myrrhæ. 3. v. luti armeni. 3. x. conficiantur cum oleo de lilio, in quo posita sit mumia: & fiant inde trochisci: & sumantur in potu: & dosis sit vsque ad 3. iij. Et reu-barbarum, & lutum sigillatum cum miscentur cum aliquantulo de granis myrti, sunt res magis iu-uatiuę ad hoc in eis, quæ ego sum expertus. In fine autem rei, & cum non cauetur ab inflammatio-ne, & apostematione, oportet vt in potu sumatur de hoc trochisco. Recipe reubarba. fenij, lac-cam, & zinzib. fiant ex eis trochisci: & quandoque ponitur cum eis aliquid arsenici citrini: quo-niam ipsum est mirabilis virtutis in repercussione, & resolutione sanguinis, sumatur in potu ex hoc: & liniatur super ipsum huiusmodi epithema. Recipe xyloaloe, & crocum, & baccas lauri, & bdellium, & calamum aromaticum, & masticem, & ceram, & oleum alrazaki & almeifusan, fiat emplastrum & ponatur.

De scissura, & incisione in hepate.

Cap. 20.

Existimauit Hippo. q̄ moritur ille, cuius dirumpitur hepar, & intelligit per illud solutionē continui magnam communem corpori ipsius & venis eius. In illo autem, quod est minus hoc, quandoque est spes. Et quandoque accidit illic vrina sanguinis, & solutio ventris cum eo se-cundum duo latera hepatis.

De cura.

Cap. 21.

Cura illius est cum medicinis stypticis, & glutinatuis, fm q̄ scis. Et fm q̄ dictum est in capitulo de sputi sanguinis. & quandoque confert ei dare in potu pondus. 3. ij. de rosas cum aqua frigida: aut dare ei in potu balaustrias, aut facere emplastrum ex eis.

TRACTATUS III. De humiditatibus, quibus accidit causa hepatis, ut expellantur egrediendo, & coarctentur quiescendo.

De speciebus expulsionum rerum ex hepate.



Vandoque diuersificatur expulsiones in substantia eius, quod expellit. & quandoque diuersificatur causa eius propter quod expellitur. Substantia vero eius, quod expellit, quandoque est res chylosa: & quandoque est aquosa: & quandoque est ablutiva vel sicut lotura carnis: & quandoque est cholericum: & quandoque est virulenta: & quandoque est saniosa, & quandoque est nigra subtilis, & nigra sicut fex, & nigra melancholica: & quandoque est foetida: & quandoque non est foetida: & quandoque est sanguis purus: & quandoque expellitur similis ei ex via stomachi cum vomitu: & significat ipsum priuatio doloris. Et quandoque est res grossa nigra, quae est substantia carnis hepatis. Causa autem eius propter quod expellitur, quandoque est apostema, quod rumpitur. Aut oppilatio, quae est aperta & facta est expulsio, aut ruptio, aut scissio, accidens in corpore eius aut venis eius, & causa eius est incisio aut percussio aut obuiatio: aut vlcus, aut corrosio, aut debilitas retentiuarum: quare non retinet illud, quod in ipso comprehenditur. Aut debilitas attractiuarum: quare non attrahit. Aut digestiuarum, & non digerit illud, quod comprehenditur in ipso. Et cum non digeritur non recipit ipsum corpus, & expellit ipsum: Aut fortitudo expulsiuarum: aut malitia complexionis calidae liquefactiuarum: aut frigidae debilitantis ex causis infrigidantibus: & ex eis sunt euacuationes plurimae. Aut est propter repletionem & superfluitatem quam necesse est naturam expellere. Et quandoque est repletio secundum corpus totum: & quandoque est in ipso hepate, quoniam bona est generatio sanguinis: sed moratur in ipso sanguis, & non penetrat ad venas propter constrictionem earum: aut propter debilitatem attractiuarum in ipsis, aut propter oppilationes, aut apostemata, quae diximus. Et quandoque est causa repletionis qua expellitur, dimissio exercitii, aut additio in cibo, aut incisio membri, secundum quod diximus in libro vniuersali. Aut retentio cursus consueti hemorrhoidarum, aut menstruorum, aut aliorum. Et quandoque causa est mordicatio, & acuitas materiei cogens naturam ad expellendum, licet virtutes nondum fecerint in ea operationem suam, quam facerent si non esset hoc nocumentum. Et quandoque associatur illud, quod inuenit in via, & fit ei laboriosum, & angustiosum. Et quandoque fit huiusmodi in crisiibus. Et quandoque causa non est in ipso hepate, immo in mesaraica. Et quamuis non sunt possibiles in mesaraica omnes modi isti causarum, est tamen possibile ut sint ex parte apostematum, & oppilationum: quamuis primum sit longinquum possibile est tamen ut hepar attrahat, & mesaraica non attrahat & accidat res de qua curatur quamuis attractio dignior sit hepate non mesaraica: & non est attractio mesaraica solius, attractio de qua curetur. Et multoties quidem est solutio ventris hepatica: quoniam corpus non recipit nutrimentum, & reddit propter oppilationem, aut propter aliud. Et omnes species harum expulsionum nituntur in veritate: aut ad debilitatem, aut ad fortitudinem. Sunt ergo ea, quae fit ex scissura vel eruptione, & vlcerosa, & pertinet ad malitiam complexionis, & debilitatem virtutis, de genere debilitatiouis. Et apertio oppilationum, & eruptio aldubellati, & expulsio superfluitatum de genere fortitudinis. Virtus enim dum non confortatur, non expellit pus dubellati, neque superfluitatem sanguinis corrupti, propter multitudinem aggregationis, & paucitatem suctionis ex eo, neque superfluitatem sanguinis plurimi, & alia. Et quando egreditur sanguis foetidus, non oportet ut existimetur, quod illic sit debilitas: quandoque enim foetet propter longitudinem morae, deinde expellitur, & est quasi faex nigra: cumque superfluit expellit ipsum natura, sicut etiam foetet in vlcibus. Verum illum, qui expellitur a virtute sequitur leuitas, & est cum eo sanitas dispositionum. Et quando non est foetens in omni dispositione malus, tunc ni ger est dignior ut non sit in omni dispositione malus. Et similiter quandoque est in expulsionibus colorum diuersorum sanitas vel leuitas: & errat, qui retinet hos colores diuersos in omni dispositione. Et vehementior error eius est, qui retinet eos cum oppilatiuis constipatiuis. Et scias, quod non elongatur quin virtus debilitetur, & non separet superfluitates, & non expellat repletionem: deinde accidat ei ut confortetur virtus, aut perueniat praeparatio materierum ad expulsionem & apertio oppilationum, aliqua cum qua facilis fiat expulsio inobedientis, & expellantur superfluitates. Et causa quidem in solutione ventris chylosa, quae est causa hepatis, & eorum, quae sequuntur ipsum, aut est propter debilitatem attractiuarum, quae est in hepate, aut propter oppilationes, & apostemata, quae sunt in concavitate eius, aut mesaraica ita, ut non attrahat, & non alteret omnino. Et ego dicam iudicium harum oppilationum in capitulo intestinorum. Et est ex eis, quae cum dimittuntur, arefaciunt, & deiciunt virtutem: & quando retinentur inflant in superioribus, & nocent eis, & confringunt anhelitum. Materierum vero chylosarum multitudo est, quod ipse sunt magis auctae vel additae, quam virtus attractiuarum, quae est in hepate, quare remanet maior pars earum non attracta. Et quandoque est causa in hoc vehementia appetitus stomachi, & superfluitas eius. Et causa in solutione ventris lauatiua, est debilitas virtutis alteratiuae, & separatiuae, quae est in hepate: aut augmentum patientis super agentem aut debilitatio retentiuarum. Et est tunc proportio fluxus lotiuus ex hepate debili, proportio vomitus & cholericae passionis ex eo, quod non tolerat stomachus debilis, & expellitur ante complementum operationis propter debilitatem retentiuarum. Cum ergo non est propter debilitatem retentiuarum, tunc est propter debilitatem alteratiuae. Et utraque debilitas sequuntur omnem complexionem. Sed plurimum debilitatis retentiuarum est propter caliditatem & humiditatem. Et plurimum debilitatis alteratiuae vel inmutatiuae est propter frigiditatem, & non affirmes

A G. 5. lo. af. c. 7. 3. e
B Gal. libid. m. b
C Gal. 5. lo. af. c. 7. fol. 3. d
D Gal. 1. de crisi. c. 11. c. & 8. de phar. c. 6. p. 6. fm. lo. c. 6. 194. c
E Gal. 3. de symp. can. c. 2. 18. a
F G. 5. lo. af. c. 7. fo. 3. d. & 3. de cau. symp. c. 2. 18. b
G Raf. 3. conti. l. c. 159. 3.
H T. 1. c. 4. & Fen. 15. t. c. 5. & Fen. 16. t. 1. c. 2. & Ga. 6. lo. af. c. 1. b
I Gal. 8. de medi. compo. fm. loc. fol. 194. b
K 10. t. 2. F. 16.
L Raf. lib. 1. 3. 1.
M Ga. 5. lo. af. c. 7. 34. d
N Ga. com. 1. por. rhet. 2. b. c. & 3. de symp. cau. c. 2. 17. 4

Affirmes sententiam, quod lotiuus sit propter caliditatem solum, aut propter frigiditatem solum. Et in vtriusque dispositionibus quidem lotiuus conuertitur ad illud, quod est plus sanguineum propter vehementiam retrocessionis ex corpore, deinde ad illud, quod est turbidum. Et eius quidem, quae facta est a caliditate, est signum aliud: & facta a frigiditate, est signum aliud, quae ego dicam. Et causa in solutione ventris cholericum, est multitudo cholerae: & fortitudo expulsiuarum. Et causa in virulenta est adustio sanguinis, & humorum, & liquefactio eorum: & quandoque perducit ad adustionem corporis ipsius hepatis, & egressionem eius post humores diuersos: & quandoque fit virulentia propter resudationem apostematis, aut dubellati. Et saepe fit resudatio ex hepate, & fit ventris solutio periodica. Et causa in facta, quae est similis faeci, aut est eruptio dubellati, aut oppilationis apertio, aut corrosio, & vlcera putrida, aut adustio sanguinis, & alteratio eius in partibus hepatis propter paruitatem penetrationis, cum caliditate hepatis, & eorum, quae sequuntur ipsum. Aut alteratio eius in venis cum est vehementis caliditatis, & corrumpit ipsum, & non fugit ex eo corpus: quare ingrossatur, & fit sicut faex foetida vehementis foetoris: & in ipso est spumolitas propter ebullitionem & liquefactionem & cholericitatem propter dominium caliditatis. Et quando corrumpitur hac corruptione, expellit ipsum natura fortis, & significat corruptionem complexionis in membris. Et sunt habentes ipsam proculdubio debiles & extenuati. Et differt a melancholica per colorem, & substantiam, & foetorem: B nam ipsa est minor illa in nigredine & spissior ea in substantia, & foetor ipsius vehemens est, cuius similis non est melancholia: Aut frigus inspissans sanguinem, & ad faeculentam, & non est subito nisi raro. Et plurimum cum fit subito, est a complexionem calida adurente. Frigida enim facit ipsum fluidum non digestum, & calida adurens ingrossat vel conturbat ipsum sicut fex: sed propter egressionem substantiae carnis hepatis est adustus grossus. Et causa in foetore est putrefactio accidens propter corrosionem & vlcerationem aut propter multitudinem retentionis & adustionis. Et causa in sanguine puro est virtus fortis non indigens ut remoueatur superfluitas seu superfluum sanguinis tempore, in quo alteretur, deinde expellat ipsam. Et quandoque fit propter solutionem continuitatis. Inquit Hippocrates, ille cuius hepar repletur aqua, deinde rumpitur illud ad panniculum ventris, tunc cum repletur venter eius aqua moritur. Et scias, quod plurimum potus vini recetis, facit cadere in solutionem ventris hepaticam. Et quandoque retentio solutionis conturbat, & eius solutio facit acquirere tranquillitatem, est mortale. Et scias, quod cum longae aegritudini senis succedit fluxus ventris & ipse est extenuatus & cum eius fluxus retinetur fit nocumentum, tunc eius fluxus est hepaticus, & eius corpus non recipit nutrimentum propter exiccationem viarum.

De signis.

Cap. 2.

Differentia quidem inter solutionem ventris hepaticam & eam, quae fit ab intestinis, est quoniam humores mali egredientes, & sanguis ex intestinis sunt cum rasura dolorosa, & pungitiua, & paulatim secundum continuationem: & hepatica fit sine dolore, & est plurima, & non est semper continua in omni hora. Et quandoque distinguit inter vtriusque, permissio cum egestionem, & separatio ab ea, & postpositio ab ea. In hepatica enim venit post egestionem parum permissionis. Differentia vero inter solutionem ventris hepaticam, & stomachicam, est quoniam hepatica egreditur chylosa aequalis, in qua iam stomachus effecit, quod ei inerat, & remanet impressio hepatis in ipsa: & si esset stomachica flueret sicut fluit aliquid indigestum, & grauaret super stomachum, & esset cum ea nocumentum stomachi. Et quandoque egreditur aliquid indigestum non propter stomachum solummodo, immo propter coitatem hepatis etiam ad stomachum: verum pertinet ad stomachum, quoniam nocumentum est in operatione eius. Et differentia inter solutionem ventris chylosam, quae est ex hepate, & illam, quae est ex mesaraica, est: quoniam cum illa, quae est ex mesaraica, non sunt signa debilitatis hepatis in colore & in vrina, & alijs. Sed differentia inter virus factum ex vlcere aut resudatione apostematis, & factum ex partibus alijs, est quoniam ante primum est febris, & hoc aliud incipit sine febre: si febricitat post illud, tunc est illud propter causam aliam. Et cum est virulentus quem diximus esse ex mesaraica & ex apostematibus in ipsa, est fluxus ventris chylosus purus absque signis debilitatis in ipso hepate ex apostemate aut dolore permutante colorem: & est febris, quae ipsum comitatur, debilis. Et ad vltimum virus hepaticum est decliuus ad albedinem, & rubedinem, ac si ipsum sit resudatio a pure & sanguine: & mesaraica decliuus ad albedinem, & citrinitatem, quod sit virus vlcis. Verum differentia inter spissam vel inter faeculentam, quae est ab vlcibus, & corrosionem, & dubellat: & inter illam, quae est a virtute, est: quoniam cum illa, quae est a virtute, reperitur leuitas, & egrediuntur cum ea colores diuersi, extranei, & non sunt cum ea signa apostematum. Et quandoque sunt ante ipsam oppilationes. Et quocumque modo sit, non antecedunt eam feb. & arefactio, neque antecedit eam solutio ventris lauatiua, aut sanguinea, subtilis: aut virulenta. Et illius, quae est propter causam apostematum retinentium sanguinem & corruptentium ipsum, & non sunt ibi dubellati, lignum est ut sit illic apostema, & non sit illic signum collectionis: & sit primo subtilis virulenta, resudatiua, deinde ingrossetur in fine rei. Et illam, quae fit propter debilitatem hepatis a virulenta, resudatiua, deinde ingrossetur in fine rei. Et raro fit subito. Quod si sit subito, cum alteratione coloris, & casu virtutis appetitiuae, tunc ipsa etiam est a debilitate. Et cum causa est complexio, significant ipsam signa eius. Et faeculentam, cuius causa est caliditas, similitur sanguini adusto, & antecedunt eam liquefactio humorum, & mebrorum, & fluxus ventris virulentus, & sitis, & paucitas.

A Gal. 5. lo. af. c. 7. 3. e
B Gal. 5. lo. af. c. 7. 34. e
C T. 1. c. 14.
D 7. aph. 3. & Aui. 1. c. 6.
E Lib. 1. F. 3. d. c. 8.
F Ga. 6. lo. af. c. 2. d
G Gal. 3. conti. l. c. 159. 1. & 2.
H Raf. 3. 1.
I Ga. 6. lo. af. c. 2. e
J T. 1. c. 4. & Ga. 8. de phar. c. 6. 194. c

paucitas appetitus, & vehementia rubedinis aquae. Et quoniam sunt cum ea febris, & est eius egestio, sicut egestio febris pestilentiae in vehementia foetoris, & grossitudine, & tincturae coloris: deinde egreditur in fine eius sanguis niger. Et illa cuius causa est frigiditas est similis sanguini putrefacto in seipso, non sicut caro liquefacta: & neque est multa vehementia foetoris: immo foetor eius minor est foetore calidae: & est minoris frequentiae quam calida & minoris coloris. Et quandoque est sanguis subtilis, niger, qui sit sanguis turbulentus aliquo modo non congelatus: & est incessus eius lauius plus, & sitis in principio sui parua, & appetitus cibi est plurimus: deinde in fine sui perducit propter sui putredinem ad febres, & deicit virtutem etiam, & perducit ad hydropisim, & ad vltimum est longitudo cum extensione dispositionis. Et significatur illud, quod associatur complexionali ex humiditate & siccitate, per dispositionem eius, quod egreditur in substantia sui, & per sitim. Et in illa, quae fit aldubellati quandoque est pus grossum, & sanguis faeculentus, & humores plurimi, sicut in oppilationibus. Verum signa aldubellati, & maturationis eius, & eruptio nis ipsius sunt sicut iam sciuisti, & cognouisti ante. Et quandoque currit aldubellati, & apostemosa in principio sui virus subtile, deinde cum erumpitur, egreditur sanies, & quandoque currit cum ea sanguis. Et illa quidem, quae fit ab vlcere, aut corrosione est cum dolore in partibus hepatis: & cum paucitate eius, quod egreditur, & foetore, & anteceffione facientium necessario vlcera, & corrosionem. Et illa in qua est illud, quod egreditur ex ea ipsa caro hepatis, est nigra grossa, & associatur ei debilitas propinqua morti, & nocumenta praedicta. Et illam, quae fit propter repletionem, & a retentione cursus, aut incisione membri, aut dimissione exercitij, aut similibus, significat, quod est causa eius: & fit subito cum multitudine, & abscissione veloci, & paroxysmo. Et in omni, cuius res protenditur in fluxu ventris longo, siue sit faeculentus, siue virulentus, aut alius ab hoc, vt cum fluxu egrediatur nigrum, parum habetur spes: & fortasse conferunt ei medicinae fortes, stypticae & nutritiuae parum glutinatiuae: verum earum vltima consecutio non perducit ad sanitatem. Huius vero capituli curationem postponemus vsque ad capitulum solutionis ventris.

De cachexia. i. Malo corporis habitu.

Cap. 3.

Quando corrumpitur dispositio hepatis, & dominatur super ipsum debilitas, accidit in primis dispositio antecedens hydropisim, & notatur cachexia, & appropriatur nomine corruptionis complexio nis. In primis itaque permutatur color corporis, & faciei ad albedinem, & citrinitatem: & apparet in albebegi in palpebris, & facie, & extremitate manuum, & pedum. Et quoniam expargitur in totum corpus ita, vt fiat sicut massa, & consequitur ipsam corruptio digestio nis: & quoniam appetitus fit fortis: & est natura in sui retentione, & eius solutione non secundum ordines. Et sicut est dispositio somni & vehementia somnolentiae quoniam & vigiliarum & plongationis earum vice alia. Et minorantur cum ea vrinaria, & sudor, & multiplicatur ventositas, & fortis fit inflatio in mirach: & quoniam inflantur testiculi. Et cum accidit ei vlcus, fit difficilis eius consolidatio propter corruptionem complexionis. Et quoniam accidit in radice gingiuarum & gingiuis caliditas, & pruritus propter vaporem corruptum ascendentem, & fit corpus pigrum mollificatum. Et quoniam accidit dispositio similis cachexiae, propter aggregationem aquae in pulmone. Et fit forma patientis eam, similis formae hydropisis.

De hydropisi.

Cap. 4.

Hydropisis est aegritudo materialis, cuius causa est materialis extranea frigida ingrediens materia, & tumescunt per eam aut membra manifesta omnia, aut loca vacua partium, in quibus sunt regimen nutrimenti, & humores. Et diuisiones eius sunt tres scilicet hypofarcha in qua causa est materia aquosa phlegmatica sparsa cum sanguine in membra. Et asclites, in qua causa est materia aquosa effusa in spatium ventris inferioris, & quae sequuntur ipsum. Et tympanites, in qua causa est materia ventosa sparsa in illas partes. Et hydropisis quidem habet causas, & iudicia communia: & omnis hydropis habet causam & iudicium proprium. Et non quidem accidit hydropisis absque aegritudine hepatis propria: aut propter communitatem eius. licet quandoque aegrotet hepar: & non accidat hydropisis. Et causae hydropisis omnino, aut sunt proprie hepaticae, aut sunt cum communitate. Et causarum propriarum dignior, & communior est debilitas digestio nis hepaticae, & ipsa est, quae causa coniuncta. Causae vero antecedentes sunt omnes aegritudines hepatis, complexionales, & instrumentales: sicut paruitas, & oppilationes, & apostemata calida, frigida, & mollia, & dura, oppilantia orificium venae, & durities siphac continentis ipsum. Et complexionales sunt inflammantes: & faciunt hydropisim plus illis cum gradatione resolutionis innati caloris, aut extinctionis eius subito. Intellego autem per resolutionem huiusmodi illud, quod sciunt medici, quod calori innato accidit resolutio paulatim, aut extinctio siue sit ex calido siue ex frigido: sicut potu aquae frigidae in ieiunio, & post balneum, & exercitium, & coitum: & humectante superfluo, & exiccante post liquefactionem. Et euacuationes superfluae per sudorem, & vrinam, & solutionem ventris, & rasuram, & menstrua, & haemorrhoides. Et nocibilior euacuationum est euacuatione sanguinis. De aegritudinibus vero officialibus dictum est in capitulo cuiusque earum, qualiter perducit ad hydropisim. Causae autem hydropisis cum coitate ad ipsum: aut sunt per coitatem cum corpore toto ita vt calefiat sanguis eius valde: aut infrigidetur valde propter aliquam causarum. Aut est propter frigus stomachi, & malitiam complexionis eius: & proprie cum succedit diarrhoea. Aut est propter melaeraicam. Aut propter communitatem splenis, propter magnitudinem suam propter apostemata in ipso dura: aut lenia, aut calida: aut multitudinem euacuationis melancholiae.

Et

A Et perducit superfluitas eius ad debilitatem hepatis per illud, quod expandit de virtute melancholiae motae ad hepar & ad infrigidationem eius, & applicationem nocimenti eius ad ipsum: sicut peruenit ad cerebrum, & fit guelgues. Et magnitudo splenis perducit ad hydropisim, & ad debilitatem hepatis propter duas causas: vna earum est multitudo eius, quod extrahit de hepate, & remouet virtutem eius: & altera est cum debilitate virtutis hepatis secundum semitam, qua ei contrarius est, & quod prohibet ipsum generare sanguinem bonum. Et quoniam est per coitatem renum, & propter frigiditatem renum: aut propter caliditatem eorum proprie, aut propter oppilationem in eis, & duritiem: quare non attrahunt aquositatem, quamuis hepar aegritudinem non habeat. Et quoniam fit propter intestina, & aegritudines eorum: & proprie ieiunij, propterea quia est ei propinquum. Et propter velicam, & matricem, aut pulmonem, aut diaphragma. Et non est oem, quod accidit propter coitatem renum, propter complexionem eorum, immo quoniam est propter oppilationes eorum, & apostemata ipsorum: quare non attrahunt. Et sicut est dispositio in eis, quae accidunt propter coitatem intestinorum. Non enim omnia sunt propter alterationem dispositionis intestinorum in qualitibus tamen, immo quoniam sunt propter dolores intestinorum ex punctura, & rasura, & colica vehementis doloris & alijs: quare debilitat hepar propter illa. Et sicut illud, quod fit propter communitatem matricis non est in qualitate eius tantum, immo propter dolores eius, & retentionem menstruorum in ea. Et quoniam fit propter

B communitatem fisteris propter retentionem sanguinis haemorrhoidarum: sicut in membris alijs praedictis. Et plurimum quidem communicant membra facis cum concauitate: & membra prouocationis, & anhelitus cum gibbositate. Verum plurimae coicationes producentes ad hydropisim, sunt coicationes cum renibus & intestino ieiuno & splene, & melaeraica, & stomacho. Quidam autem dixerunt, quod quoniam accidit hydropisis propter apostemata accidentia in locis vacuis proprie inferioribus propter malitiam complexionis eorum transeuntem ad hepar, & nocentem ei: Aut sanguinem melancholicum, qui multoties coarctat in eis, & generat oppilationes in eis, quae vicina sunt illis, perueniendo ad ea, & diarrhoeam, & est primum perducens ad hydropisim post tolerantiam doloris confirmati in partibus iliorum: seu alchatin, i. lumborum, qui forsitan non resoluitur per medicamentum & euacuationem. Et hic est sermo non bonus. Et deterior quidem hydropisis est illa, quae est cum aegritudine acuta. Et sunt homines quidam quibus videtur, quod hypofarcha est deterior alijs: quam corruptio in ipsa coicat hepate, & omnibus venis corporis, & carni ita, vt destruat plurimum digestio nis tertiae. Et ex eis sunt, quibus videtur, quod ipsa sit leuior alijs ita, vt sit leuior tympanite. Verum dignius est, vt sit asclites malignior illis omnibus: deinde ex hypofarcha sit aliqua, quae est leuior omnibus: & sit ex ea alia, quae est valde mala: & illud secundum considerationem causarum facientium cadere in ipsam. Et manifesta quidem dispositione, & in plurimo, quod quidem experimentum facit esse necessarium, oportet vt sint plurimae species hypofarche leuiores: & non oportet necessario, vt sit hepar debile in eis, secundum quod est in illis reliquis. Et homo de quo vehementius timetur, cum aduenit ei hydropisis, est ille cuius complexio naturalis est calida & sicca. Non enim aegrotat per contrarium suae complexionis, nisi propter rem magnam. Hydropisis autem eueniens propter duritiem splenis, magis salua est, quam adueniens propter duritiem hepatis: immo est in qua speratur curatio. Et quandoque dominatur materia hydropisis adeo, donec faciant accidere dyspnoeam & constrictio nem anhelitus, & tussim, & illud significat propinquitatem mortis in tribus diebus. Et quoniam alteratur anhelitus propter compressionem officialem, & haec est magis salua. Et quandoque accidunt eis propter mortem, vlcera oris, & gingiuarum, propter malitiam vaporum. Et in fine eius accidunt vlcera in corpore, propter malitiam complexionis sanguinis. Et dicitur, quod quando descendit ex hydropico, quod est sicut aqua carnis pronuntiat mortem eius. Et si alicui accidit hydropisis habenti melancholiam, resoluitur melancholia, propterea quia hydropisis humectat eam. Et scias, quod fluxus ventris in hydropisi, mortalis est. Et oportet quidem vt habens hydropisim sciat illud, quod de ipso primum inflatur: scilicet an sit pedes aut pedes, aut dorsum, & partes renum, & alchatin, aut intestinorum. Et oportet vt sit natura in lenitate, & siccitate cognita. Natura enim sicca melior est, quam cum ipsa est lenis: & proprie in incipiente exalchatin, & renibus. Et cum incipiente quidem ex alchatin multiplicatur lenitas nature, propter reuersionem humiditatum cibi ex eo ad intestina: & siccitas in incipiente ex anteriori est plus. Et oportet vt cognoscas dispositionem locorum sicut partium vmbilici & pectinis an sit tabefacta, aut carnosae. Carnosae enim significat fortitudinem, & tolerantiam solutionis ventris: & considera etiam an oseum communicet in inflatione, aut non communicet. Et quoniam communicat oseum timetur resudatio. Et resudatio est laboriosa aegritudo faciens aegrum diu pati & facit cadere in vlcera maligna, difficilia ad sanandum.

De causis proprijs asclitis. i. Ascitis.

Cap. 5.

Causa coniuncta in ipsa est, quod superfluitas aquosa non egreditur ex parte sui exitus, quare reuertitur necessario, & fluit ad aliud locum, quam ad illum in quo comprehendi & costringi solet necessario. Aut secundum semitam resudationis, aut separatione vaporum quos permutat & conuertit coarctatio in aquam propter multitudinem materiae: Aut propter vehementiam expulsi onis, qua expellit natura necessitate vincente in vijs, quas habent superfluitates ad spatium ventris, & ad concauitatem ventris, in qua sunt intestina. Et plurimum stationis eius non est inter zirbum & inter siphac intrinsecum & non pertransit zirbum nisi propter corrosio nem zirbi. Et tu iam sciuisi, quod expulsi o naturalis quoniam facit penetrare pus in ossibus, nedum ab alijs, aut secundum semitam scissuram aliquorum

A Li. 4. F. 1. c. 1. & G. 8. de phar. co po. secundum loc. c. 6. 194. B G. 8. de phar. co po. fm lo. c. 6. 194. C Gal. lib. 1. 194. d D T. 3. c. 10. E Hip. 1. prog. 11. F Primu. t. 1. F. 16. G Fe. 1. c. 1. 13. H Aet. li. 3. fe. c. 19. I Tume factio I Ser. t. 4. c. 6. K Ser. t. 4. c. 6. L Ser. t. 4. c. 7. M G. 4. de vic. rone in acu. 11. h. & 5. lo. af. c. 7. h N G. 5. lo. af. c. 7. f O Gal. 2. natu. c. 8. & 6. aph. 11. c. & 2. prog. 1. f P Inguinis Q G. 6. lo. af. c. 1. b R Raf. 19. coi. t. 1. c. 1. 192. 1. S Raf. lib. 1. 193. T G. 5. lo. af. c. 7. a. & 6. c. 1. c. & R. 1. 1. V G. 4. de pig. et pul. c. 9. e X G. 5. lo. af. c. 7. h Y T. 3. c. 1. & 2. Z G. 2. prog. 1. f A Fe. 1. c. 1. c. 2. B Raf. 19. 2. C G. 5. lo. af. c. 7. h & 6. c. 1. c.

A Gal. loc. af. c. c. & Raf. lo. cont. t. 1. c. 1. c. 2. B G. 5. lo. af. c. 7. h. g C Gl. 1. de tymp. can. t. 1. c. 10. 18. c D G. 5. lo. af. c. 7. h E Fen. 1. c. 1. c. 3. & Gal. lib. 1. Aet. li. 3. fe. c. 19. F Raf. 19. cont. t. 1. c. 1. 193. G F. 1. c. 6. H Gal. 1. prog. 1. f I Ser. t. 4. c. 7. J Hip. 4. aph. 11. K Raf. 19. cont. t. 1. c. 1. 192. 4. M Hip. 1. prog. 1. N Raf. 19. 3. O Raf. lib. 1. 191. 2. & Raf. lib. d. uic. c. 65. P Raf. 19. cont. t. 1. c. 1. 192. Q Raf. 19. 1. R Hip. & G. 6. aph. 11. 7. aph. 47. S Raf. lib. 1. 193. T Hip. 6. aph. 8. V Hip. 7. aph. 5. X Hip. & G. 2. pro. 1. g. h Y Hip. & G. 2. pro. 1. g. h Z Hipp. & Gal. 2. pro. 1. g. h A Cap. 6. & Ga. 7. aph. 5. B Ga. 7. aph. 54.

meatum, qui preparati sunt cibo ad hepar: quare attrahitur aquositas ad eos antequam ad hepar. **E** Aut semitam, quam dixerunt quidam antiquorum sublimium, & secuti sunt eam quidam antiquorum posteriorum. scilicet illa reuersio est in orificijs venarum, quae perueniunt ad vmbilicum in embryone, & sumitur ex eis cibis & orificijs, quae sunt venientia ad ipsum, & egreditur ex eis vrina, quae infantes dum sunt in ventre mingunt ab vmbilico suo: & orti antequam ligentur mingunt etiam ex vmbilico suo. Cumque prohibetur, ex illo latere tendit ad vesicam. Cum ergo necessitatem faciunt oppilationes, & resistentia virtutum expulsiuarum ex partibus alijs, penetrat aquositas in illis venis, donec perueniat ad orificia earum. Cumque non inunit meatum ad vmbilicum dilatantur ad ventrem, & aperiuntur, & fiunt valde latiores secundum comparationem ad creationem suam primam: & coarctantur meatus, qui sunt apud gibbositatem. Ipsi enim sunt stricti, & augmentatur strictura eorum, plusquam illorum, qui sunt apud concauitatem. Et non elongatur quin sit euacuatio aquositatis ex ventre, adueniens ex istis partibus. Et medicina quidem inuenit viam per eas ad hepar: deinde ad intestina. Et causa quidem huius causae coniuncta, aut est in virtute separatiua, aut in materia separata aut in vijs. Causa itaque, quae est in virtute separatiua est, quae separatio est communis inter virtutem expulsiuam in hepate, & virtutem attractiuam in renibus: cum ergo debilitantur ambae, aut vna earum: aut fuerit in vijs oppilatio, & proprie cum est in renibus apostema durum, & non separatur aquositas, & non recipit eam corpus, & non tolerant eam viae, tunc necessario est vnus modorum casuum hydropicis ascitis. Et propter hoc quandoque accidit hydropicis propter debilitatem & aegritudinem in hepate solum. Causa autem, quae est in separato est vt sit aquositas plurima valde, vltra quam virtus separare possit, aut sit non bene digesta. Et aquositas quidem fit plurima valde, propter potum aquae frigidae plurimae, & hoc propter vehementiam litis dominantis propter complexionem in hepate, facientem sitim: aut propter causam aliam facientem sitim: aut propter oppilationem cum qua non attrahitur ad hepar aliquid de quo sit curandum, quare assidua fit litis super multitudinem potus: aut quoniam aqua non confert siti, aut quia calida est, non frigida, aut quia in ipsa est qualitas faciens sitim ex falsedine, aut bauracitate, aut alijs. Pars autem alia est, quoniam cum non equatur digestio cibi humidum, recipit corpus aut hepar partem cibi humidum, & redit par eius, & implet vias: & quoniam pducit ad causam hydropicis ascitis praedictae, si dominatur aquositas: aut tympanitis, si dominatur ventositas: & illud in digestionem secunda. Causa autem, quae est in vijs est vt sint illic apostemata, & oppilationes prohibentia aquositatem ab incesione viae suae, & penetratione in parte sua: immo prohibet, & conuertit eam ad partem aliam, quam ad viam suam. Et quando expellit natura ex hydropico aquositatem hydropicis per seipsam, significat euasione. Et in pluribus horis cum perforatur hydropicus, redit inflatio in spatium trium dierum. Et sem plurimum fit illud ex ventositate. Inquit Hipp. ab illo, qui habet phlegma plurimum inter diaphragma & stomachum, faciens ei dolorem: tunc cum ipsum vadit in venis vsque ad vesicam, resoluitur egritudo. Inquit Gal. melius est vt praecipitetur phlegma ad pectinem non ad partem vesicae. Quomodo enim resudabit ad eam cum sit phlegma, & non sit aquositas subtilis: Et dico ego non elongatur quin resoluatur, & subtilietur. Et non elongatur quin sit expulsio eius sem electionem naturae ad partem aliquam pro necessitate suam, aut sit in partes alias propter causam mediatam seu prohibentem sicut expellitur pus, quod est in pectore ad concauam, & ad vesicam. Haec autem penetratio non est mirabilior penetratione puris in ossibus pectoris. Et illud, quod quidam dixerunt, quod forsitan intellexit per phlegma aquositatem, etiam est longinquum, & non est necessarium. Et quoniam quodque accidit vt infletur venter sicut in hydropicis, in eo qui habet vlcera intestinorum: deinde perforant, & non moriatur: & illud est, quoniam egestio effunditur ad ventrem eius, & magnificatur: sed hoc secundum me quamuis dicatur, est sicut longinquum. Mors enim magis antecedit, quam illud, & proprie cum est eruptio ex superioribus.

De causis proprijs hypofarcae.

Cap. 6.

CAusa antecedens in ea est corruptio in digestionem tertiam, decliuam ad cruditatem, & aquositatem, & phlegmaticitatem: & sanguis non adharet corpori adhaerentia naturali, propter sui malitiam. Et quoniam antecedens in hoc corruptio digestionis secundae aut corruptio digestionis primae, aut corruptio eius, quod comeditur, aut phlegmaticitas eius. Et cum debilitantur digestiua, & retentiua, & separatiua in hepate ipso: & fortis fuerit attractiua in membris, & debilitatur, digestiua in eis, est huiusmodi hydropicis. Et plurimum eius est propter frigiditatem hepatis propriam aut per communitatem quamuis non sint apostemata aut oppilationes prohibentia penetrationem cibi: & est plurimum propter frigiditatem venarum corporis, & egritudines eis accidentes & oppilationes existentes in eis ex comestione viscosorum, & luti, & similibus. Et quoniam est propter stationem in frigore aeris frigidi, in quo iam fortem efficit impressionem. Et quoniam accidit causa caliditatis liquefacientis corpus, & humores: cum ergo accidit oppilatio, non potest cum eo penetrare humor virulentus, liquefactus in partes renem, quare dispartitur in corpore, & plurimum huius fit subito. Et fluxus quidem ventris quoniam est valde iuuatiuus in hypofarcae. Et natura quoniam studet vt expellat superfluitatem aquosam in vijs naturalibus, & non naturalibus. Sed quandoque deficit ab illa expulsionis naturalis super eam. Et forsasse non recipiunt eam meatus. Et forsasse expulsiua expellit eam ad partem hepatis: quoniam eius aquositas est ex genere eius, quod expellitur ad hepar. Cum ergo

non

A Raf. cont. l. 1. c. 1. 19. 1. & 19. 2.

B Raf. cont. l. 1. c. 1. 19. 2.

C G. 3. de sympt. c. 2. 2.

G D 7 aph. 54.

E Raf. lib. 1. 19. 4. F Fe. 16. c. 1. c. 2. & lib. 1. Fe. 2. do. 3. c. 11.

G Raf. cont. l. 1. c. 1. 19. 3. H G. 3. de cau. sym. Hptio. c. 2. b. c. & c. 1. c.

I Raf. 196. 4.

K Hippo. & Gal. 7. aph. 29.

A 7 aphor. 5. & Aet. c. 1.

B C. 3. & Gal. 7. aph. 5.

C Raf. cont. l. 1. c. 1. 19. 3.

D Raf. cont. l. 1. c. 1. 19. 1.

E Gal. 3. de sympt. c. 1. c. 1. c. 2. & lib. 4. Fe. 1. 14. c. 2.

G Gal. de sym. dif. lib. 1. c. 1. c. 2. H Raf. cont. l. 1. c. 1. 19. 1. & 2. & 4. I G. 3. prog. t. 2. & 3. art. cur. ad Gal. c. 3. I Aet. lib. 3. se. 1. c. 20. I G. 3. loc. asc. 7. a. & Aet. I Raf. cont. l. 1. c. 1. 19. 1.

N Lib. 1. Fe. 2. do. 3. am. c. 2. & Raf. 380. t. 1. c. 1. 19. 2.

O Cito. & Fe. 16. t. 1. c. 11.

P Hip. 2. prog. t. 1.

Q G. 3. prog. t. 2.

Anon recipit eam hepar, & quae sequuntur ipsum, propter debilitatem, aut propter multitudinem materiei, aut quoniam corpus non recipit propter oppilationes, aut alia, haerit inter duas expulsioniones. Inquit Hipp. cuius hepar repletur aqua: deinde erumpit aqua illa ad panniculum ventris impletur venter eius, & moritur. Inquit Gal. intellexit per illud vesicas plurimas, quae accidunt super manifestam partem hepatis, & congregatur aqua, cum erumpuntur, & sunt multae: colligitur aqua in spatio & parum penetrat in zirbum nisi propter corrosionem zirbi ex illa parte. Et dixit haec aqua est sicut aqua hydropici. Et quandoque efficitur hydropicus & qui non moritur: immo egreditur aqua eius, & viuificatur cum natura aut medicatione. Et similiter non elongatur in hoc quin rarum sit, aut elongatur quod reuiuificat: & ego existimo quod moritur: quoniam haec aqua est deterior in substantia sua: quare corrumpitur in spatio, & interficit vapore suo: quoniam hepatis eius tunica continens ipsum, iam corrupta est.

De causis tympanitis.

Cap. 7.

Plurimum causarum tympanitis est corruptio digestionis primae propter virtutem: aut propter materiam. Ipsa enim cum non valde digeritur, cum iam in eam egerit caliditas debilis operationem aliquam, non fortem, & abhorret eam corpus, & expellit ipsam primum ad quod conuertitur, est vapor, & ventositas. Et quandoque sunt istae materiae contentae in partibus stomachi, & intestinorum quandoque efficientes punctiorem vel dolorem continuum, quoniam caliditas naturalis non fortis faciens in eis resolutionem debilem permutat eas in ventositatem, & proprie cum stomachus est frigidus & humidus, quare non preparat ad digestionem hepatis: deinde est in hepate caliditas quae vult digerere rem non preparatam vel non dispositam adhuc ad digestionem suam. Et quandoque est illud propter caliditatem vehementem extraneam in stomacho, & hepate, incipiendo ad cibos humidos, & humiditates corporis, antequam dominetur super eos digestio, quae provenit a caliditate innata, & efficit in eis operationem non naturalem, & resoluit eos in ventositatem ante digestionem. Est ergo causa tympanitis debilitas digestionis primae, & debilitas caloris: aut propter vehementiam caliditatis dominantis, quae non dimittit tempore digestionis, aut propter cibos. Et quoniam quodque accidit in febribus pestilentialibus, & in pluribus finibus egritudinum acutarum inflatio ventris, quam tympanites, ex quo auditur sonitus tympani, si percutiatur manu, & est signum malum valde.

De signis communibus.

Cap. 8.

Omnes species hydropicis sequitur corruptio coloris. Et est color in splenetico decliuus ad viriditatem, & nigredinem. Et in omnibus accidit inflatio pedum propter debilitatem caliditatis innatae, & propter humiditatem sanguinis, & eius vaporem, & inflatio amborum oculorum, & inflatio extremitatum aliarum. Et omnes illae non euacuantur ex siti clamosa, & constrictione anhelitus. Et plurimum earum est cum paucitate appetitus cibi, propter vehementiam appetitus aquae, nisi accidat quae cunquam illarum sit, a frigiditate hepatis, & proprie a potu aquae frigidae in non sua hora. Et in omnibus illis, & proprie in ascitis: deinde hypofarcae, minoratur vrina. Et in pluribus dispositionibus rubet, propter paucitatem suam, quare aggregatur in ea tinctura, quae sparfa est in plurima, & etiam propter paucitatem separationis sanguinis & cholerae rub. ab vrina. Non ergo oportet vt iudicetur propter tincturam aquae, & rubedinem etiam, super caliditatem hydropicis. Et accidunt eis plurimum fe. tepide. Et multoties accidunt eis bothor, quae eruptae emittunt a se aquam citrinam. Et multiplicatur diarrhoea in hypofarcae, & tympanite. Et cum est initium hydropicis ex apostemate in hepate, astringitur natura, & apostemantur pedes: & est tussis sine sputo: & accidunt apostemata in latere dextro & sinistro, quae occultantur: deinde apparent, & plurimum illius fit in ascitis. Et si incipiat in ambobus illis, & alchatin: incipit apostema ex pedibus: deinde accidit diarrhoea longa quae non resoluitur, et neque egreditur cum ea aqua. Et hydropicis cuius causa est calida, est cum lignis caliditatis, & ex inflammatione, & siti, & citrinitate coloris, & amaritudine oris, & vehementia siccitatis in corpore, & casu appetitus cibi: & vomitu citrino, & viridi: & fortis fit adultio vrinae in fine eius propter vehementiam cholerae. Et si est ex genere eius in quo multiplicatur liquefactio & expulsio ad duas vias naturales, significant ipsam multitudo citrinitatis, & signa liquefactionis, & antecessio egestionis: & vrinae lauiuae, & virulente: & incipit ex partibus illorum, & alchatin. Et similiter omnis hydropicis facta ab egritudinibus acutis. Et hydropicis cuius causa est frigida, est contraria huic. Et quoniam vehementer fit cum ea appetitus cibi valde sicut in frigiditate stomachi postea cum superfluit complexio cadit. Et hydropicis cuius causa est apostemata durum cognoscitur per signa eius, & diarrhoeam, & paucitatem appetitus cibi. Et illa cuius causa est apostema calidum, incipit ex parte hepatis: & constringitur cum ea natura. & sunt reliqua signa quae sunt apostematis calidi. Et splenetica quidem significat color ad viriditatem decliuus: & egritudo antecedens in splene: & quandoque non cadit cum ea appetitus. Et similiter cum est ex renibus non cadit appetitus in hora, & in quantitate qua cadit in hepatica: & antecedunt eam egritudo renum, & apostemata eorum, & vlcera ipsorum.

De signis ascitis. i. Ascitis.

Cap. 9.

Cum ascitis est grauitas sensibilis in ventre. Et cum percutitur venter non est sonitus ei: sed quoniam commouetur, ex eo auditur sonitus aquae commote. Et similiter quando permutatur habes eam ex latere ad latus. Tactus eius est tactus vtris plenius non vtris in quo est inflatio. Et non fiunt cum ea membra infirma vel pingua, & non est magnitudo membrorum eorum, sicut in hypofarcae immo

R Gal. 4. aphor. 5. Raf. 193.

T Cito. & R. 192. 2.

immo arefiunt. ^a Et est semper super cutē corporis splendor cutis humidæ extensæ. ^b Et quandoq; cum ea est apostema virgæ. ^c Et accidit inflatio testicularum. ^d Et est pulsus habentis eam paruus, frequens, decliuus ad duritiem, cum aliquanta tensione, propter tensionem velaminum. Et quandoq; declinat in fine eius ad lenitatem, propter multitudinem humiditatis. ^e Et quando est hydro-pilis asclites eueniens subito, post lapidem exeuntem, absq; causis manifestis in hepate, tunc scias, q; vna duarum yjarum pororum, vritidum iam disrupta est.

De signis hypofarcae.

Cap. 10.

Cum ipsa est, apparet cum ea inflatio in corpore toto, sicut accidit corpori ^a mortui. Et impinguntur membra in ipsa. Et proprie facies est decliuus ad pinguedinem, nō ad arefactionem. ^b Et cum premuntur digiti in omni loco corporis eius, fit compressio profunda. Et non est in ventre eius de inflatione, & commotione, aut inflatione, & exitu vmbilici & tensione in modum tympani, quæ est in ventre asclitis & tympanitis. ^c Et secundum plurimum sequuntur eam diarrhoea & lenitas naturæ tendens ad albedinem. ^d Et quandoq; pulsus eius est vndosus, latus, lenis. ^e Et iam dictum est, q; quādo est in facie hominis: aut manu eius sinistra, mollities, & accidit ei in principio huius accidentis, pruritio in naso moritur in secundo die aut in tertio.

De signis tympanitis.

Cap. 11.

Egreditur in ea vmbilicus plurimo exitu. Et neq; est illic de gravitate illud quod est in asclitibus. ^a Et quandoq; est in ipsa de tensione, quod non est in asclitibus: immo qñq; est, quasi sit chorda tensa. ^b Et non est in ipsa pinguedo membrorum, sicut est in hypofarcae: immo incipiunt membra tendere ad arefactionem. ^c Et cum venter percuitur manu, auditur ex eo sonitus vtris, in quo est inflatio non vtris pleni aqua. Et est appetēs eructationem semper, & melioratur ea, & exitu ventositatis. ^d Et eius pulsus est longior pulsu aliorum hydropticorum: & non est debilis cum non debilitatur virtus cum qualitate sua, aut gravitate repletionis asclitis. Et est secundum plurimum velox, & frequens, decliuus ad duritiem, & tensionem. Et non est inflatio pedum sicut est in alijs.

De cura cachexiæ.

Cap. 12.

Considera an sint in corporibus eorum humores diuersi, cholericæ, & educantur solutione vtrius cum hierap. ^a Ipsa enim educit superfluitates absque humiditatibus innatis. Et si fueris q; humores eorum sunt viscosi, grossi, solues cum hiera diacoloquinthidos, Et quandoque confert in ea ^b aloes, & ^c coloquinthida, & polypodium, & agaricus cum scāmonea. Et pondera in illis erūt secundum quantitatem quam existimaueris de subtilitate humorum, & grossitie eorum: & virtute corporis: & debilitate ipsius. Et quandoque indigent eis, quæ sunt sicut ^d elle, niger, si non valent alia in mundificando, & educendo superfluitates viscosas. Et cum hoc toto oportet, vt subtile studium sit in soluendo eos & separe in eis illud, quod in potu sumunt. Et quoties imaginariis quod materia aggregetur, non permittas ipsam figi: sed itera eūonem. Et cum hoc oportet vt tu consideres stomachos eorum, ne lædantur a solutiuis: & ponas eorum solutiua aromatica, sicut xyloaloe crudum, & similia. Si autem virtus fuerit fortis, non multiples cogitationem in hoc: sed euacua quantitatem sufficientem. Et ad summum oportet, vt sit regimen prohibens generationem superfluitatis, & illud quidem cum eūonibus subtilibus, frequentibus. Et deuitent phlebotomiam quantum possibile est. ^a Et si fuerit necessaria propter repletionem sanguinis, aude super eam cum timore & partire in diebus tribus aut quatuor: Et cum plus est necessaria phlebotomia, est quando causa est ex retentione sanguinis hemorrhoidarum, aut menstruorum. ^b Et melius quidem est, vt eūo fiat in primis cum eis, quæ mundificant sanguinem, sicut hiera, & similibus: deinde si nondum sufficit, extrahe sanguinem paucum. Et in pluribus dispositionibus quas habet, necesse est vt euacues cum eis, quæ educunt humores solutione ventris, & aperiunt oppilationes. Deinde cum eis, quæ prouocant, & aperiunt oppilationes. ^c Et clysteria subtiliantia, & resoluentia humiditatis solutione educunt eas, conferunt in ea valde. Cum ergo euacuantur, ^d tunc illud quo melius curantur, est exercitium temperatum, & minoratio potus aquæ, & ^e balneatio cum aquis de baurach, & sulphureis, & aluminolis: quod si defunt, tunc fiat ^f cum aqua maris. ^g Balnea autem dulcia nocent eis, nisi vtantur eis siccis: & sudent in aere eorum calido. ^h Et vt vtantur vomitu ante cibū: est enim bonum regimen eis. Et oportet vt sit in principio rei cum raphano infuso in syrupo acetoso: & in fine eius cum elleboro. Et vt declinet ad exiccationem quantum possibile est, & ad apertionem. Et vtantur in emplastris ipsorum, & potibus eorum, medicinis exiccatiuis, aperitiuis, subtiliantiuis, aromaticis: sicut spica, & calia, & cinnamomo: & medicinis subtiliantibus, sicut absinthio, & keisim, & eupatorio, & semine vrticæ, & campepyos: & aristol. ro. & succo cucu. afinini, & folijs mezereon, & ⁱ {giaulir} & alkekengi cum proprietate sua, & ponatur in emplastris ipsorum sulphur, & succus cucu. afinini, & radix mezereon, & folia eius, & nitrum, & cinis lilij, & spuma maris. Et ista & similia horum conueniunt fricationi eorum in balneo. Et conferunt eis miua, ^j {&} & alcandicum, & vinum odoriferum subtile paucum, & syrupsus meisusen. Et ex eis quæ conferunt eis valde, sunt syrupsus de ^k absinthio in ieiunio. Et de confectionibus præcipue post mundificationem, sunt ^l theriaca & mithridatum, & diacurcuma, & kalkalanzi cum seminibus. Et qñq; sumunt in potu de lactibus lac camelarum, & vrinas earum: & proprie in corporibus solidis, fortibus: & proprie quando antiquatur cachexia, & existimatur q; fiat hydroptilis. Et quandoq; sumuntur in potu vnc. ij. de vrina camelarum cum serapino cuius plurimum sit vsq; ad aure. 5. Et similiter de vritis

A Raf. 19. cont. l. i. c. 1. 193.
B Raf. lib. 1. c. 1. 191.
C G. de pul. cad. ty. ro. fo. 46. d.
D Ra. 191. 4.

E Ae. l. 3. ser. 2. c. 10.

F Haly. 9. the. c. 31. & Raf. 191. 3.

G C. 8. & F. 16. l. 1. c. 2.

H G. de pul. cad. ty. ro. fo. 46. d.

I Raf. 19. cont. l. i. c. 1. 192. 4.

K C. 9. & R. 192. 2.
L Gal. 4. apho. 11.

M Gal. de pul. cad. ty. ro. fo. 46. d.

N Ser. 1. 4. c. 6.

O Paul. lib. 3. c. 47.

P Serap. r. 4. c. 6. & Aet. lib. 3. ser. 2. c. 19.

Q Serap. & Aet. & G. i. de simp. medi. fac. c. 7. e.

R. Diof. lib. 5. c. 9. S. C. 13.

T Ser. 1. 4. c. 6.

V † panax

X † vinū decoctū cū aromaticis zuc. Y Aet. lib. 3. ser. 2. c. 19.

Z Gal. de ther. ad Pilo. c. 15. d.

A vritis caprarū. Et qñq; rectius est, vt cōmiscantur cum eis mirobal. citrini, si materiæ fuerint subtiles cholericæ. Et cōferunt eis ex vaporationibus, vaporatio stomachi & hepatis cum spica & calia lignea & similibus. Et fac emplastrum ex eis cum almeusan & similibus. Et assidue fricare vētre cum eis, quæ sunt sicut baurach, & sulphur cum oleis calidis notis. Et confert eis ex emplastris emplastrum de tortellis cum cydonijs. Et si inobediat, liniatur ex stercore vaccino, & stercore caprino. Cibis autem habentium cachexiam, sit ex eis in quibus est suauitas, & cōfortatio naturæ, sicut aldu ragi, & alcubugi: & sint iura eorum zirbegi odorificata valde cum eis, quæ sunt sicut gariophylli, et cinnamomum, & zinziber. & mastix etiam. Et similiter almofusat. Et ex fructibus granata dulcia: & de cydonijs parum non nocet. Et oportet vt miscantur etiam cum cibis ea, quæ sunt sicut sinapis & porrum, & allea: & quæ currunt cursu eorum absq; multiplicatione plurima.

De cura asclitis.

Cap. 13.

Canon communis in curis eorum est ^a exiccatio, & extractio superfluitatum, & si nō cum alio, saltem cum statione in sole, vbi non est ventositas, & calefiendo ad ignem accensum ex lignis exiccatis. Et comedere cum mensura. Et dimittere aquā, & aperire poros, & prouocatio frequens, ^b Et solutione ventris educere aquositatem cum facilitate & frequente, ^c Et expectatio super situm, & regimen ipsius, & prohibitio a visione aquæ, nedum a potu ipsius, quantum possibile est. ^d Et si non est excusatio, quin ipsa potetur, bibatur post cibum aliquantulo spatio & permista cum vino, aut alijs. Et minoratio cibi, & subtiliatio eius valde, est melior cura. Et exercitium quod diximus in ^e capitulo hypofarcae. Et conseruatio virtutis, & confortatio ipsius cum bene redolentibus, aromaticis, & olfactionibus suauibus, & odoribus ciborum confortantium: & cōfortatio ipsorum cum vino aromatico. Et non est multitudo potus squinzibin in ea laudabilis. Et ex eis quæ conferunt eis, est ^f vomitus: & proprie ante cibum: & etiam post cibum de tertio in tertium, aut de quarto in quartum, aut de quinto in quintū. Ipse enim iuuat eos valde. ^g Et sternutatio cum medicinis, & insufflationes, & alia conferunt eis ex illis quæ deponunt aquositatem, & extrahunt eam ad vias euacuatias. ^h Phlebotomiam vero oportet vt deuitet omnis hydroptilis habens, quātum potest, nisi illi qui patiuntur hydroptilis ex retentione sanguinis: phlebotomia enim prohibet membris eorum nutrimentum cum ipsa sint pauci nutrimenti, & cum hoc infrigidat hepar ipsorum. Phlebotomia igitur est nociua in quā pluribus dispositionibus. ⁱ Et si fuerit illic apostema occupetur in eo primum. Cumq; hydropticus conqueritur de latere sinistro multarum arteriarum, tunc. n. non est eius querimonia propter tensionem, quæ fit in ipso: nam ambo latera cōmunicant in hoc: immo illud est propter sanguinem. Phlebotometur ergo in primis: deinde curetur cura hydroptilis. ^j Et si fuerit apostema durum, tunc non speretur in sanatione hydroptilis asclitis, quæ sequitur ipsum: ^k nam & si aqua euacuetur qualibet euacuatione, redit tamen & replet. Et scias q; euacuatio cum medicinis, laudabilior est quam quæ fit sectione, & resudatione, & fit difficilis consolidatio earum. Et oportet vt fiat euacuatio hora, qua non est febris: quāuis enim regimen exiccet hydroptilis, tamen apostema ipsam redire facit. Et oportet vt in ipsa minorentur trochisci styptici, quāuis sint confortatiui, sicut est trochiscus de almirberis, & proprie cum cōstricta est natura. Et oportet vt fiat exiccatio in hydroptili frigida cū omni calido, subtiliatio, aperitio. In hydroptili autem calida fm modum alium, de quo singulariter * sermonem faciam. Et scias q; oleum de fisticis, & amygdalinum iuuatiua sunt in omnibus speciebus hydroptilis. Medicinæ autē singulares conuenientes huic speciei hydroptilis, & cum est frigida, sunt sicut decoctio ^l andocochæ vehementis decoctionis: de qua bibantur omni die vnc. ij. ^m Aut decoquatur squilla lib. i. in. iij. kist. vini in vase mundo donec cōsumatur tertia vini, & bibatur omni die ex eo quantitas cochlearij magni: deinde addatur super illud donec perueniatur ad quinq; cochlearia: deinde minuatur donec redeat ad vnum. Et iterum detur in potu omni die de succo calamenthi vnc. i. ⁿ Et dixerunt quidā, q; oportet vt sumantur cantharides, & auferantur capita & alq; earum, deinde resoluantur corpora in aqua mellis, & ingrediantur ager balneum, & sumat illud in potu, aut comedat cum eo panē: & hoc apud me est error maximus. Et plus quod audemus dare ex eis in potu est kirat. i. in potu aquarum expressarum notandum. Et dicitur, q; quando mundificatur corpus, & potatur omni die theriaca quātitas ciceris cum decoctione calamenthi. xxi. die, & est contentus comestione vna leui, q; confert. Et existimauerunt quidam q; sumere in potu sterco caprinum cum melle, iuuatiuum est eis. Aut vrinam ouium, aut vrinam asinorum cum spica & melle. Aut aristol. ro. pondus drach. iij. in vino. Et iam laudauerūt eis quidam omni die, aut omnibus duobus diebus sumere ^o quantitate fabæ ex alumine humido dissoluto in aqua. ^p Et ex medicinis iuuatiuis sunt ^q {alkalkalangi} & dialacca proprie in asclite, & in omni hydroptili & ^r diacurcuma & confectio aburbatus & electuariū alfusen. i. de lilio cœlesti, & medicamē de squilla, & syrupo squillitico: & theriaca. Et scias q; theriaca, & diacurcuma, & alkalkangi conferunt valde in fine hydroptilis frigidæ. Et ex medicinis mirabilis iuuamenti, sunt trochisci de fabrā & cōpositio ipsorum. Recip. fabrā, myrto. citrinorū partes æquales: & dolis eius gradatim sit ex danich. i. & 5. ad quantitatem drach. i. bibatur in omnibus. iij. diebus semel. Et in eo quod est inter eos, bibantur trochisci almirberis. Et quandoq; cōponuntur medicamina ex reubarbaro, & colto, & bacis lauri, & scœnugreco, & lupinis, & enula, & gentiana, & gumma amygdali, & galbano, & sunt medicamina iuuatiua. Regimen autem euacuans aquositatem est cum solytiuis ebibitis, & suppositorijs, & clysteribus proprie. Ipsa enim propinqua sunt aquæ, & leuora super

A Ga. 1. art. cur. ad p. c. 10. 8.

B Ga. 1. in Hip. lib. nat. hu. 7. c. C. Ser. 4. 5. 7.

D 14.

E Raf. 191. 2.

F G. 4. de vic. rōne in mor. acut. l. 1. u. a. C. 14.

H Raf. 19. cont. l. i. c. 191. 4.

Ipsa *

I Diof. lib. 3. c. 10. 4.
I Paul. lib. 3. c. 48.

L Hip. & Ga. 4. de rōne in morb. acut. e. & Raf. 191.

M Aet. lib. 3. ser. 2. c. 16.

N Lib. 3. sum. 1. r. 1. c. 7.

O Lib. 3. sum. 1. c. 7.

P Lib. 3. sum. 1. c. 7.

Z Gal. de ther. ad Pilo. c. 15. d.

super natura, & remotiora à principalibus, & cum speciebus balneationum, & cum prouocatione E
sudoris facta cum ranur, vel furnis calidis. Et cū aquis in quibus decocta sunt subtiliatiua, sicut foeniculus, & chamamilla, & squinanthum. Et speciebus vnctionum, & emplastrorū, & vaporationum. Et ingreditur in summa illius, vt sumatur in potu lac caprinum, & lac camelarum foetarum.
Et de hoc quidem genere vrina, & lac camelarum foetarum conuenientia sunt ascliti, cum sumuntur hebdomada. i. cum trochiscis de aloe, in primis drach. 5. ex eis, cū. 5. drach. spodij, vsquequo perueniatur ad drach. i. Et post hebdomadam, cum euacuatur aqua cum pondere drach. ij. kalkalāgi deinde itera trochiscos de aloe hebdomada. i. & non cesses facere hoc, & fortasse sanabitur. Debiles vero non sumant in potu ex trochiscis de aloe in principio, nisi quantitatem vnus danich. Et descriptio quidem trochiscorum de aloe est in b antidotario. In solutiuis autem nō oportet vt sit illud, quod nocet hepatis. Et si aliqua necessitas facit huiusmodi necessarium esse, oportet vt rectificetur. Et oportet vt non sit subito: immo fm vices. Nam illud quod subito est, mortale est: & minus nocuum est debilitare hepar. c Et aloe solum est malum valde hepatis: quare oportet vt elongetur ab hepate, nisi propter necessitatem, aut cum ingenio rectificationis. Et oportet vt solutiua sequantur ieiunium: quare non comedat solutus postea die & nocte, si possibile est: & vt sequantur postea, quæ confortant & stypticant parumper, sicut sunt trochisci d f {almirberis,} & sicut aquæ fructuum, in quibus est suauitas, & stypticitas ita, vt confortent hepar: & proprie post illud quod est sicut euphorbium & mezereon, & ammoniacum & similia. Deinde administrantur rectificantiā complexionem, sicut theriaca, & diacurcuma in frigida, & aqua endiuie in calida. Et illi quidem quæ est vehementis caliditatis, non conuenit lac camelarum foetarū. Et incipiatur in lacte camelarum in primis à xl. drach. & addantur in omni die drach. x. f Et oportet cum fuerit caliditas, vt non solutione educas choleram: qm ipsa resistit aquositati aliquo modo. Et quoniā necesse est, vt aquositas solutione ventris educatur, tunc duplicatur solutio ventris, & accedit virtuti nocuum, immo necessarium est, vt extinguatur cholera. Et solue aquositas, nisi cholera sit trāsgrediens terminum in multitudine: & sis tunc contentus eis quæ sunt sicut myrobalani. Est enim bonum solutiuum in huiusmodi dispositione: sicut serapinum est bonum solutiuum in dispositione frigida. Et omnis superfluitas euacuationis in quantitate, & in tempore, est mala: & est in calido rector. Et ex lenitiuis bonis est ius alcanabir, & ius gallorum decrepitorum, & proprie cum polypodio, et anetho, & similibus. Et cum euacuaueris vicibus. x. per aliquot dies, cum aliquo euacuatorum subtilium, & cum lacte camelarum, & aqua casei, & reliquis, & minuta fuerit aqua, & alleuiatum fuerit apostema, tunc rectius erit, vt super ventrem cauteria fiant, vt non recipiat aquam post illud: & fiant cauteria post abstinentiam, & dimissionem solutionis ventris duobus diebus, aut tribus. Et sint sex a cauteria. s. longitudine, incipiendo à pectore vsq; ad pectinē, & tria in latitudine ventris: & expectet post ipsa fm famem & sitim, Et rectius quidem est vt in potu sumant inter duas solutiones ventris, aliquid de aperientibus oppilationes: sicut trochiscos de amygdalis amaris. Lac autem camelarum, & caprarum, & proprie arabicarum, & proprie nutritarum in potu detur cum eis quæ solutione ventris educunt aquositas, & subtiliant, & prouocant, sicut sceha, & abrotanum, & h f {chachali,} & alia. Et calefactis cum eis quæ conueniant cum hoc hepatis, sicut cuscute, & endiuia, & alia. Et non respicias ad illud, quod dicitur in ipso ex hoc, q d decipiunt sophistici, & quod dicitur q natura lactis est contraria hydropisi, immo scias q est medicamen iuuatiuum propter illud, quod in ipso est de absterfione cum facilitate. Et est conueniens propter illud, quod in ipso est de proprietate sua. Quandoq; enim est medicina solutiua contraria ei quod queritur de cura qualitatis, sed est conueniens cū proprietate sua, aut propter rem aliam sicut euacuatio, & similia: sicut ponitur endiuia in curationibus hepatis, quod habet egritudines frigidas. Et sicut fit euacuatio cum scāmonea in agritudinibus cholericis: immo scias q hoc lac vehementis iuuamenti est: nam si homo assidue ipso vteretur loco aquæ & cibi, sanaretur per ipsum. Et illud quidem iam expertum fuit in quibusdam, qui peruenerunt ad terras Arabum, & perduxit eos necessitas ad illud, & sanati sunt. Et lac quidem camelarum quandoq; administratur solum: & quandoq; administratur mistum cum alijs medicinis in quibusdam, quarum est intentio regiminis non calefacientis valde, H sicut myrobalanis cum semine endiuie, & semine cuscute, & sale naptico. Et in quibusdam earum est intentio prohibere superfluitatem solutionis ventris sicut zarath vel chard, & similibus. Et quandoq; admiscuntur vrinae camelarum. Et quandoq; sunt contenti eo loco cibi, & potus. Et quandoq; additur ei cibus alius. Et in vtrisque dispositionibus, oportet vt tu verifices in re eius, an corpus sugat ex eo, & non soluat, aut soluat parum: aut soluat plus pondere suo fm mensuram tolerabilem: aut superfluat, & soluat vltra tolerantiam: aut caeatur in stomacho, & in vjs: aut perducatur ad infrigidationem, aut fluxu ventris educat humorem grossum phlegmaticum, aut humorem adustū propter putrefactionem suam, si eam repperit. Et scias q melior hora sumendi ipsum in potu est ver, vsque ad initium aestatis. Et ex regimine bono in dando ipsum in potu, est illud quod experti fuimus multoties, & contulit: & est vt bibatur l lac camelarum foetarum, fm vacuitatem ventris, & abstinentiam diei & noctis ante ipsum. Et non comedatur in eis nisi parum valde. Et si possibilis est abstinentia eorum, scilicet diei & noctis, fiat. Et necessaria quidem est abstinentia noctis, quæ est ante ipsum: deinde bibatur ex eo quod multum est in hora, & statim, quantitas vnc. ij.

A Lib. 1. c. 44.

B Lib. 5. c. 64.

C Ra. 193.

E Lib. 5. c. 8. f acur: spine

F Ra. 197. i. & qua si G. c. 1. in li. Hip. de natu. au. 7. c

G infra a

G Lib. 5. c. 1. c. 8.

H f soldanela

I Ra. 194. i.

K T. c. 10.

L Ra. 196. f

A Ra. 193. f

A vnc. ij. aut. iij. Et melius quidem est vt sumantur vnc. ij. ex eo cum vnc. ij. vrinae camelarum. Et ab horreant aquam aliquibus diebus: & consideret vsq; ad dies. iij. & inueniet quod egreditur cum prouocatione, proximum ei quod bibit. Et post illud soluetur venter cum eo, quod bibitur ex eo: & fortasse non soluetur venter cum eo, nisi sex parumper. Et non soluitur per ipsum, nisi quia corpus iam repletum est ex eo. Quod si soluat venter eius vltra quam bibit, abstineat ab eo vna die, aut misceatur cum eo illud quod constipat. Et si non soluit, tunc oportet vt timeat ex potu eius castrationem, & dimittat ipsum. Et similiter si soluit infra illud quod bibitur, & tunc quidem oportet vt bibat aliquid quod deponat illud quod est in ore stomachi ex eo: & vt iteret ipsum admistum cum opopanaco, & similibus: immo conueniens est vt in omnibus tribus diebus sumat de pilulis de serapino, & similibus, cum quantitate pauca, quæ extrahat illud quod fortasse caeatur ex reliquijs eius, aut generatur ex eo: & proprie cum eructuat acetose, & inuenit grauedinem. Et ex regimine conferente in huiusmodi dispositione, est clystere in hora. Et oportet etiam in huiusmodi dispositione, vt dimittat sumere in potu lac vno die, aut duobus, & vacet ad vaporaciones, & emplastra, quibus emplastratur venter, & resoluunt. Quod si potus lactis non facit accidere aliquid ex hoc, & egreditur omni die res non superflue, immo perueniens ad quantitatem duorum vasorum paruorum verbi gratia sit contentus eo, siue sit solum, aut cum serapino, & pilulis solutiuis de serapino & alijs. Et si superfluerit solutio ventris absconde ab eo lac vno die aut duobus diebus: deinde gradatim procede in faciendo ipsum potare: & da ei in potu ex eo, lac camelle iam nutrita ex stypticis, & permisce cum eo hora qua emulgetur scorie ferri b f {albascri} contrita, & abluta cum vino, & aceto assate secundum quantitatem drach. xx. & carath vel chard & tarathit amborum ana drach. v. seminis apij drach. iij. c f {bachat} ex origano, & apio, & ruta. Et dimitte in ipso hora vna, deinde coletur, & bibatur. Deinde gradatim perueniatur ad purum, postea ad permistum cum eo quod soluit ventrem, si necessarium fuerit illud. De diureticis vero cōferentibus non oportet vt vnum solum adhibeatur: immo fiat permutatio de quibusdam ad quædam, sicut sunt petroselinum, & d ameos, & calamentum, & d assarum, & foeniculum, & semen apij, & siler, & reliquæ species aniudem, & chamæpityos, & acorus, & duæ species spicæ, & d daucus, & d fu, & meu, & sparagus, & semen eius, & radix pastinacæ campestris, & kekengi. e Et oportet vt optime fiat eorum triturata, ita vt velociter perueniant ad partes gibbositatis. Et cum administras diuretica fortia, oportet vt administras postea aliquid de iuribus pinguibus, sicut est ius gallinæ pinguis. In emplastris vero regula est, vt non multiplicentur in eis ea, quæ exiccant & resoluunt cū stypticitate forti oppulante poros illos per quos fit expiratio, & eorum egressio & resolutio nisi res modica eorum fm quantitatem, quæ cōseruet virtutem si illa necessaria sunt, sicut sunt spica, & thus, & cyperi cū quantitate pauca valde: illud enim conseruat virtutem mirach, & illud quod in ipso est etiam. Et facit ipsum non susceptibile. Medicinas autem singulares quæ emplastrantur, & emplastra composita iuuatiua in hac egritudine, iam plurima diximus in antidotario. Et ea quæ diximus hic, sunt experta, & iuuatiua, propter stercus vaccinum & stercus caprinum, & stercus vaccarum pascentium herbam non viridem. Descriptio emplatri ex eis. f Sumatur ex hoc stercore vaccino aliquid, & bulliat cum aqua & sale: deinde puluerizetur super ipsum sulfur contritū: & ponatur super ventrem. g Et iterum stercus caprinum cum vrina infantium. Et iterum stercus columbinum & bacce lauri, & ireos. Et ex fortibus in hoc capitulo est stercus caprinum, & stercus vaccinū in quo ponitur aliquid ex elleboro, & alscebran, & congregantur cum vrina camelarum, & fit ex eis emplastrum. h Et ex compositis bonis est vt misceantur i f {aludh} contrita, & dimittantur super ventrem hydropici cum dispositione sua, postquā cōtrite sunt cum ostracis suis, & expectetur super eas vsquequo exiccantur per seipsas. Et ex emplastris bonis est, vt fiat emplastrum ex gumma pini & nitro, & enula, & minuto thure, cum adipe vaccarum. Et emplastrum cōueniens hydropisi, decoquatur ficus carnosæ cum aqua, & misceantur cū eis mezerion pars vna, nitri partes. ij. chamæpityos pars. i. & 5. Al forte valde. Recip. gummi pini, & ceræ, & hyssopi humida, & picis, & gummi albotin omnium ana darkimet. iij. k f {& nieha seu miha,} & est astarach, & mastice, & aloes, & croci, & cimmarum absinthij, & ammoniaci omnium ana darkimet. i. castorei, sulfuris & amomi, & ostracorū piscis nominati befa omnium ana darkami. 5. stercoris colūbini, & nasturtij babeli, & spumæ maris omnium ana darkimet. iij. lilij cœlestis darkimet. iij. baurac rubei darkimet. i. permisceatur cum oleo de chamamilla. Et quando est in hepate apostema confert emplastrum factum ex herba spice & croco, & granis alben, & mastice, & meliloto, & præputijs vitis, & chamemilla, & oleis aromaticis. Et ex emplastris confectis emplastrum modi huius. l Recip. marchasitæ, sulfuris, m f {citrini} nitri ammoniaci omnium ana partem n f {i.} cymini partes o f {duas & duas tertias partis} coniungantur cum cera, & glutino albotin, & vino, & ponatur super ventrem. Et emplastrum de castoreo: & emplastrum de absinthio: & emplastrum de ireos nostrum: & emplastrum de euphorbio: & emplastrum de coloquithida: & emplastrum factum ex salice: & emplastrum de baccis lauri, et de feminibus: & emplastrum colophidis. Et ex eis quæ puluerizantur sunt nitrum, & sal assata, quæ puluerizentur super ventrem: & proprie post oleum calidum sicut oleum cucu. asinini, & oleum de nereiden. Et quæq; administrantur super eos medicinae rubificantes. Et quæq; percutiuntur membra extrema cum virgis subtilibus. Et illud quidem illaudabile est apud me. Et quæq; suspenduntur super partes alchatum eorum, & quæ sequuntur eas vesicæ in quibus sufflatum est, sed ego non cognosco

f regio.

C f manipulus

D Ra. 100. i.

E T. c. 10. i.

f Ga. s. de phar. c. 6. p. f. m. lo. c. 3. e

G Gal. lib. c. 3. f

H Dio. lib. 2. c. 8. l genus conchilii

k matricaria

L Pan. lib. 3. c. 48.

M f viii.

N f xii.

O f xvi.

gnosco in eis plurimum bonū. De incisione vero mirac scias, q̄ parum proficit nisi in corpore valde forti cum potens est post ipsam tolerare exercitium temperatū, & sitim, & minorationem cibi. Et oportet vt non audeat fieri dum possibilis est cura alia. ^a Et rectius quidem est vt non fiat in vice vna subito, & euacuentur spiritus subito, & cadat virtus: immo paulatim: & vt ipsa non perueniat ad multam debilitatē. Modus autem incisionis ad extrahendum aquam est iste. Precipit autem Affrius, ^b vt erigat se aeger æqualiter si potest, aut sedeat æquali situ, & cōprimant seruientes latera eius, & expellant ea ad inferiora lumbinis: deinde administretur incisio: & si non est potens ad illud, non incidas ipsum. Et si vis ipsum incidere oportet vt incidas inferiora vmbilici quantitate triū digitorum coniunctorū: deinde incide, si fuerit initium hydropisis ab intestinis. Et si fuerit ex latere hepatis, fiat incisio à latere sinistro vmbilici. Et si causa fuerit à splene, pone ipsam à latere dextro vmbilici, & subleua ipsam vt non scindatur siphac, immo excorietur mirac à siphac parumper ad inferiora loci scissionis mirac. Deinde perforetur siphac ita vt sit foramen ^c siphac inferius foramine mirach, quatenus cum egreditur canna, cooperiatur illud, & retineatur aqua propter diuersitatem duorum foraminum: deinde intrōmte in ipsam cannulam æream. Cumq; acceperis aquā cum mensura, fac iacere ipsum resupinum. Et oportet vt consideres pulsum: & cum inceperit debilitari parumper, retine aquam. ^d Cumq; aquam extraxeris in fine extractionis, & remanserit aliquid: tunc iam sufficit vt laborent in ipsam medicinā solutiua. ^e Et quādoq; fiunt post incisionē, cauteria quæ diximus. Et quādoq; fiunt in stomacho, & hepate, & splene, & in inferioribus vmbilici cauteria minuta. Et quādoq; subtiliantur quidam, & faciunt currere aquositate ad safan, & incidunt ex safan paulatim: & est regimen iuuatiuum: & illud cum sternutatione, & cum omni quod facit descendere aquositate ad inferiora: & oportet tunc vt caueatur ne proueniat ex eo ruptura: & vt fiat illud cum eo, in quo non est nocumentum aliud. ^f Et quādoq; pungimus inflaturam testiculorum cum acubus multis vt aqua habeat resudationes plurimas: Et fortasse succedunt incisioni dolor, & punctura: quare oportet vt administretur effusio olei anethini, & olei chamæ mellini, & oleorum lenitiuorū super puncturam. Et super locum incisionis ponantur emplastra facta cum fœnugraco, & semine althææ, & similibus. Et quādoq; sufficiunt aqua calida, & oleum effusa super locū incisionis: cumq; sedatur punctura, dimitte ea. De euacuationibus autem eorum particularibus cū medicinis afferam capitula. Et has quidem medicinas solutiuas aquositatē, iam numerauimus in tabulis: Et fortes earum sunt, sicut lac lacticiuorū, & arbores eorum. Et melius quo malitia eorum frangitur, est acetum, et poma, & cydonia, & femina granatorū: & proprie acetum in quo cōdita sunt cydonia, aut in quo sunt dimissa aliquibus diebus, aut super quod roratus est succus eorum. Et ex eis quibus conficiuntur vel miscentur lacticia, sicut lac alsebram & similia sunt rob vna conficiuntur cum eo & fiant pilulæ, & syrupus acetosus est melius illo. ^g cū soluitur in vnc. eius danich, ex eis quæ sunt scebram: & proprie planta ex qua fit theriaca alcharaui & alfusahi & existimo q̄ sit {al haya}, & euphorbium est medicamen de quo in potu sumitur pondus. ³. i. in vitello oui forbilis, nam ipsum quādoq; confert in fortibus multoties cum timore maximo in eo, & æs vsum & tubal. i. squāma ^h eris & proprie confectum cum medulla panis factum ad modum pilularum. Et herba quæ nominatur mendaria ⁱ & succus cucu. asinini. Et vinū in quo effusa est ^j pulpa coloquinthidæ. Et ex summa lacticiuorum, ^k mezerion est fortis in hoc cap. ^l Et eius rectificatio est, vt infundatur in aceto. Et quādoq; fit ex huiusmodi syrupus acetosus. Et de ammoniaco quādoq; sumitur in potu vsq; ad drach. ij. cum aqua mellis. Et ex eis quæ equalitati vicinæ sunt, sunt ^m serapinum, & ireos, ⁿ & semen ^o vriticæ excorticatū ex cortice suo cōfectum cum melle, & aqua foliorū raphani. Illa vero quæ sunt salubriora, & debiliora, sunt aquæ cardamomi. ⁵. lib. cum zucca. alhafer: & aqua alkakengi, & aqua solatri. Et syrupus acetosus de mezerion. Et lac camelarum fœtarum præparatum. Et aqua lactis præparata cum virtute ireos, & squama aris, & almezerion, & similibus. Descriptio aquæ lactis. Ponatur super vnam lib. eius drach. i. salis gēme, & drach. v. turbit, trita bulliant cum facilitate: & accipiatur spuma eius, & coletur. Et in inceptio- ne sumatur in potu ex ea tertia pars lib. deinde addatur paulatim vsque ad lib. i. Ipsa enim expellit aquam sine calefactione. Et aqua casei melior est, quæ accipitur ex lacte camelarum. Et frigidior & melior calefactis est illa, quæ accepta est ex lacte caprino & lacte asinino. Et ex medicinis quæ affo- ciantur ad illud, & conferentibus hydropisi calidæ est: ^k vt infundatur medietas cydonij in aceto tribus diebus, deinde teratur cum pondere sui de mezerion recenti vehementer contrito ita, vt misceantur, & proiciatur super ea medietas ponderis aceti de zuccaro, & decoquatur donec re- deat in essentiam mellis, & misceantur omnia. Et quādoque appropinquant huic pilulæ factæ de semine mezerion cum zuccaro alhafer. Et sunt ex eis, in quibus non est timor in calida etiā. Et ex confectio- nibus est alkalkalangi, & confectio nostra de scoria ferri, & almezerion in antidota- rio. Et confectio quorundam. Recip. endiuia, & seminis cuscute ana drach. x. & succi altaraxacon sicci pondus drach. xx. & succi almirberis drach. xv. lacæ ablutæ, raubar. de seni amborum ana drach. v. succi absinthij drach. vij. succi cucume. asinini, & pulpæ coloquinthidæ ana drach. v. aga- rici drach. vij. conficiantur cum iuleb, & sumatur in potu cum aqua de oleribus. Et hoc est medi- camen bonum quod quidam priorum antiquorum dixerunt, & secuti sunt eos quidam posteriorum: & est securius latus quam alkalkalangi & in ipso sunt confortatio, & solutio ventris fortis. Et ex cōpositis potibus est syrupus noster de ireos. Et syrupus huiusmodi. ¹ Recip. aris vñ aur. i. Ette-

A Lib. 1. F. 2. do. 1. sum. 2. c. 29.

B Paul. lib. 6. c. 30. vsque ad id cumq; aquam extraxerit.

C Ras. 199. 3.

D vsque huc Pau.

E Paul. supra. c.

F Ras. 194. 4.

† lacticiu sps. G Ras. 194. 2.

H Ras. 196. 3. I Ras. 199. 4.

k Ras. 195. 3.

L Serap. 4. c. 7. G. 9. de phar. cōpo. fm loc. c. 3.

A & terantur valde, & puluerizetur, & fini columbini aure. i. & tertiam ramorum rute, & aliquan- tulum salis panis, bibatur illud cum vino. Et ex pilulis pilulæ fulurinus & earum confectio. ^a Re- cip. ^b { tubal } eris, & foliorum almezerion, & seminis anisi omnium ana partem vnam, & fiant ex eis pilulæ, & sumantur ex eis in potu debilis drach. i. & fortis aure. i. Et etiam pilulæ eschchie, & pilulæ biberem, & pilulæ de quinq; & ^c pilulæ de serapino, & pilulæ de mezerion. Et sunt vltimæ in ascliti, ^d sicut pilulæ de reubarb. sunt vltimæ in hyposarca: & pilulæ de bdellio, & ^e pilulæ de sce- bram, & pilulæ quas diximus in antidotario. Et pilulæ huiusmodi. Recip. lactis alsebram, & succi absinthij, & spicæ, & turbit omnium ana danic. i. agarici, & rosarum amborum ana drach. i. infor- mentur pilulæ cum aqua solatri, & bibantur. Pilulæ bonæ. Recip. cortic. eris, chamepityos, anisi partes equales, informentur pilulæ, & incipiatur ab eis à drach. i. & ascendatur. Et iterum ex tro- chiscis, trochisci de reubarbar. magni solutiui. & ^f trochisci de mezerion cū seminibus, & trochisci de mezerion descriptionis alterius notæ. De balneis vero illa, ^g quæ sunt humida, eis sunt horren- da, & illa quæ eis sunt meliora, sunt sicca. Et meliora ex siccis sunt sicut tanur calefactus cum quan- titate qua possit tolerare infirmus vt ingrediatur ipsum: & proprie habēs hyposarcam. Cumq; in- greditur dimittat caput suum extra ad aerem, vt perueniat frigus ad partes cordis, & pulmonis, & infrigidet cor eius. & non magnificetur sitis eius, & resoluatur corpus eius in sudore exuberante iu- uatiuo. Et si fuerint humida cum aquis calidis thermarum ^h nitrosis, sulfureis, & aluminosis notis exiccatis, iuuabitur cum eis valde in statu egritudinis, & proprie habens hyposarcam: & iteran- do ingrediatur in ea in die vicibus aliquibus. Et si non cadit virtus eius, & possibile est eis, vt stet in eis per longitudinem diei, faciat: Et huius quidem generis est aqua maris tepida, & calefacta. Ve- rum submersio in frigida pura in fine rei, vehementer est conueniēs. Et de bonitatibus aquarū ther- marū est in quibus est possibilitas regiminis anhelitus frigidi, cuius similis deficit in balneis. Quod si aque thermarum non sunt presentes, tunc præparentur aquæ dulces cum eis, quæ administran- tur ex eis ex medicinis, & decoquantur in eis ea quæ sunt sicut baurach, & sulfur, & alufnem, & si- naps, & calx, & species aliæ notæ secundum canones ipsarum antequam confirmetur ægritudo, ita q̄ non iuuant medicinæ. Et oportet quidem vt istæ aquæ obuiant ventri habenti asclitem, & tympanitem: & hyposarcam toti corpori. Hydropisis autem calida, quæ est sequens apostema ca- lidum, aut sequens complexionem calidam sine apostemate est propter debilitatem virtutis im- mutatiua. Et non significat hanc speciem hydropisis proculdubio rubedo aquæ. quādoq; enim est tinctura eius propter paucitatem suam: immo innititur in ea secundum reliquas significatio- nes: deinde curatur. Et oportet vt deuiant isti duo simul medicinas calidas omnino, quoniam ad- dunt in causam, & addunt in ægritudine, immo est in eis timor magnus. Et non oportet vt atten- datur illud quod dicitur, quod hydropisis non sanatur nisi cum medicinis calidis: Multoties enim significat illud quod testificatur, ^g & experti sumus vt curemus nos, & qui fuerunt ante nos, aposte- ma curatione sua, & complexionem calidam cum infrigidatione. Et ego quidem vidi mulierem quam hydropisis attriuit: & magnificata est super eam, & ipsa mulier comedit quantitatem malo- rum granatorum tam maximam, q̄ eius relatio est incredibilis, & sanata est: & præparauit seipsam & appetitum suum hoc regimine. Et cum hoc etiam oportet vt attēdas latus aquositate aggrega- tæ. Nam si tu consideraueris tantum latus se, erit timorosum: & si consideraueris latus aquositate tantum, erit error. Oportet ergo vt tu coniungas inter duo regimina cum facilitate: & intende tan- tum in eis quæ æquant & resistunt vincti. Et scias quod quando tu studes in sanando hydropi- sim, & apostema, & febris stantia sunt: non est tibi possibile. Et regimen in huiusmodi est, vt ad- ministras aquā solatri & aquam alkekēgi: & aquā apij: & aquam alchali & aquam taraxacon: & est endiuia amara. Et oportet vt misceatur cū istis aliquid de lacca, & croco, & reubar. cū myrobal. citrinis. Et vt administras etiam apud necessitatem illud, quod posuimus in ordine præterito de so- lutiuis de mezerion, & alijs. ^h Et oportet vt attēdas quod dixit Gal. in cura hydropici calidam hy- dropisim habentis: & descripsimus illud suis dictionibus. Inquit Gal. illud quod rexi senē amicum meum in hydropisi ascliticum cum caliditate, & virtute debili, fuit hoc. Cibavi illum carne hœdi assati, & carne alcubugi & attaiugi, & similibus ex auibus, & pane ⁱ { alchifchar } & alcharis & al- mosus & halam. } & lentibus cum aceto. & multiplicavi ei illa cibaria propter conseruationem vir- tutis: Et non concessi ei vt vteretur iure omnino, nisi in die quo in potu medicinam ei tribuere vo- lui. In illo enim die permisi vt vteretur ipse zirbegi ante medicinam, & post ipsam: & non multi- plicata fuit sitis ipsius. Et præcepi ei vt comederet ista cū aceto mediæ fortitudinis, & solui ipsum hac decoctione. Recip. myrobal. citrinorum drach. vij. sumiterræ drach. iij. herbæ absinthij drach. ij. herbæ ^k { eupatorij } drach. ij. endiuia recentis ^l { bachat } spicæ aromaticæ drach. ij. seminis en- diuia. drach. ij. rosarū drach. ij. decoquantur in tribus lib. aque, donec redeat ad. ij. lib. & spargatur in ipsa pondus drach. x. zuccari, & bibatur. Et iterū cum istis pilulis. Recip. lac scebram, & zuccari quantum ipsum, congelauit ipsum: & dedi ipsas ante cibum suū. Et q̄nq; coagulauit ipsum cum la- cte sicum, & dedi ex eo duo cicera, aut tria: & dedi ei in potu post illud rob de acresta, & ribes. Et feci emplastrum hepatis ipsius cum frigidis, & cum granis condes, & mezerion infuso in aceto. Et ex epithematibus super ventrem, est illud quod. Recip. lutum armenum, cum aceto & aqua, & fa- rinam hordei, & milij, & sterces vaccinum, & fimum caprinum, & cinerem quercus, & vitis: & aliquoties baurac, & sulfur: & omnia sint cum aceto. Et etiam hepatis eius faciebam emplastra, quæ recipiunt

A Serap. 4. c. 7. I. squamæ

C Ras. 195. 4. D Ras. 196. 6. 9.

I C. 12.

H Ras. 194. 3. 6.

G Ras. 19. cont. 1. 1. 199. 3.

H Ras. 19. cont. 1. 1. 199. 3. de verbo etrebun accepit I. timo & ciba- nis cū aceto.

K poliearij, L pagili.

recipiunt sandalos, & quandoq; ponebam emplastrum de sandalis super hepar: & resolutiuum super umbilicum, & ventrem. Et quandoq; solui eum etiam cum syrupo rosa. postquam infudi in ipso mezerion & alia vice dissolui in ipso lac alsebran. Et concessi ei de fructibus ficus siccas, & amygdalas, & zucarū. Et præcepi ei tolerare sitim. Et quando superfluit in ipso permiscui acetum cum aqua, & dedi ei in potu. Et quandoque contriui folia almezerion, & permiscui eū melle f

f sicum, & dedi ex eis ipsi ante comestionem, & post eam: & ad vltimum non dimisi eum die vno absq; expulsionem. * Hæc sunt verba eius. Cibus autem habentium hydropisim, oportet vt sit paucus, & semel in die. Et si possibile est eis vt abstineant a pane tritici, propter suam viscolitatem, & suam oppilationem, faciant: & sint contenti a pane hordæ cum seminibus. Et si necessarius fuerit, oportet vt sit panis de furno dicto tanur chiscar coctus, & siccatus, vt non sit azymus, & non sit ex frumento viscoso. Et sunt quidam homines qui imponunt farinam ciceris. Et sit eorum vinctuositas ex tali, quale est oleum omphacinum. Et ex cibis eorū est acetum cum oleo permiscuum cum speciebus aromaticis, quoniam est conueniens eis. Et ius gallinæ est iuuatiuum eis. Ipsum enim aggregat ad prouocationem, & rectificationem hepatis. Et cibus quem faciunt Christiani ex oliuis, & nucibus, & alijs. Et oportet vt sint iura eorum aqua ciceris, & ius alcanabir, & galli vetusti, & gallinæ: et proprie cum herba almaudana. Et sint carnes quas sumunt carnes auium leues sicut alduragi & alcubugi, & alsafanin & alfuachat, & alcanabir, & carnes alcatha & carnes gazelarum, & hædorum, & paruorum piscium cum seminibus subtiliantibus, & acutis incisuiis. Et caro viperæ est eis bona valde, sed ipsa quandoque superfluit in siti. Et eorum olera sint sicut apium, & sicla, & herba iudaica, & endiuia, aut fumus terræ, & parum de sarmach, & porri, & ruta, & folia carui, & calamentum, & allia, & capparis, & sinapis: Et grana omnia nocent eis, proprie patientibus tympanitem. Medullæ autem fistici, & auellanæ, & amygdalæ amaræ sunt bonæ. Et quandoque conceduntur eis in hora aliqua dactyli, & passæ. Et de fructibus recentibus non conceduntur eis omnino, nisi granata dulcia. Vno autem non appropinquet calidam habens hydropisim. Verum habens hydropisim frigidam, oportet vt non bibat ex eo nisi subtile, antiquum, parum, non cum est ieiunus, neque super cibum: immo post horam, & cum sit descensio cibi a stomacho. Clysteria vero, & suppositoria sint ita. Clysteria enim sint facta ex aquis extrahentibus aquositate cum eis quæ sunt sicut serapinum, et ireos, & similia. Collyrium bene extrahens aquam. Recipe seminis vrticæ quinquaginta numero granorum, almaudana. xxx. numero, agarici kirat. vij. corticum æris darkimet, xxx. misceantur cum medulla panis, & administretur collyrium: & sumant ex eo. vi. kirat, aut. vij. De diureticis autem sciendum est, quod omnia diuretica conferunt eis. Et ex eis quæ sunt illis bona, est medicamen prouocans vrinam, quod Recip. vrticæ kirat. vij. ellebori nigri tantundem, alkekengi darkimet. i. spicæ indicæ. drach. ij. permisceantur & sumantur cuius potio sit. i. aut. cum syrupo alefeniat. i. Aliud prouocans vrinam. Recip. xylobal. spicæ, casia, cymini radice lilij, hypericon, florum squinanthi, amygdalarū & costi & pastinacæ syluestris & amomi, & semurbium, & est species apij syluestris, & fatrasilium, & est semen apij montani, calami aromatici, piperis, alkekengi, siseleos, & est aniuden romanum, omnium ana. drach. ij. misceantur omnia, & dosis eius sit aure. duo.

De cura hydropisis hypofarce.

Cap 14.

Radices vniuersales sunt iuuantes in curatione hydropisis hypofarce, & cum hoc iam diximus in cap. hydropisis ascitis conditiones conuenientes ad curationes hypofarce. Et in ea quidem quandoq; accidit necessitas phlebotomiæ, si fuerit causa retentio sanguis. mensurui, aut hemorrhoidarum, & fuerint illic significationes repletionis. In phlebotomia enim tunc erit ablatio præfocationis extinguentis. Et phlebotomia quidem vehementius est proportionalis hypofarce, quam asciti: & lenitas naturæ in eis est conueniens. Et quando est cum hypofarce febris, non conuenit solutio ventris, cum pharmaco neq; phlebotomia dum non remouetur. Et trochisci de sebram, & potatio eorum sicut q; narrauimus in cap. ascitis, vehementius sunt conuenientes hypofarce, quæ reliquis speciebus hydropisis, valde. Non ergo oportet vt retentio fiat: immo oportet vt soluat se semper. Et si non cum alio, saltem cum medicina temperata. Et confert vomitus. Et confert H gargarismus mundificans cerebrum. Et confert solutio ventris: & quæ melior est: est illa quæ est cum pilulis de reubarb. Et hydropisi quidem, & proprie hypofarce conuenit exercitium, incipiens primum resupinando: deinde innitendo super dorsum animalis, postea ambulando paulatim super terram lenem, arenosam: & associetur ei qui abstergat sudorem, vt non oppilet resudatio prima supra secundam: & perueniant post exercitium, ad calefactionem proprie solis: quoniam ipse est fortis profundationis & quando vehementius fit calidus sol, caueatur caput vt non adueniat ei agritudo cerebralis, & discooperiantur reliqua membra omnia, & sit lectus eorum arena si inuenitur: & cum pulueribus prædictis. Cuiq; prouocatur ab eo sudor, abstergatur, & vngatur cum eis quæ sunt sicut oleum cucu. asinini: & similia. Et caueatur flatus ventorū frigidorum, & oportet vt bibat dialacca, & diacurcuma, & alkalkalangi et: & administrent diuretica prædicta, et solutiuia in quibus est subtiliatio, & exiccatio: Et ex eis sunt trochisci de eupatorio cum iunipero, & aqua radicū: & in syrupo acetoso cū seminibus cū sit caliditas medicinarū singulariū in asciti conueniens in oibus istis, ita q; serapinū, & costus & almezerion, & euphorbiū. Et decoctio fabel & iuuatiua est, valde, si decoquantur sola sicut quantitate, q; ex ea rubeat aqua: deinde sumatur pondus

† vel decoctione.

* vique huc accipit a Rafi.

A Raf. 198. 4. B Ser. 1. 4. c. 7.

Lib. 1. F. 4. c. 11. & 12. c. 49. & 13. c. 48.

C Raf. diu. c. 65.

D C. 7. & li. 4. F. 1. 146.

C C. y. & G. lib. 4. de vic. rone in acu. i. h. a.

D Galibi.

E Ser. 1. 4. c. 7.

F Raf. 19. cont. li. c. 194. 1. & 195. 1.

G Ra. 195. 1.

H † Galibi.

Adus. 3. iij. de fabel, & bibatur de illa aqua desuper. Et sumantur in potu etiam ameos, & sal fabel, & cyminum. In illa autem quæ fit a causa calida, oportet vt intendas ad egressionem virus mali & prouoces. Et cum mundificaueris venas rectifica complexionem hepatis, per hoc q; reducit hepar ab inflammatione ad complexionem naturalem. Et cibatio hypofarce calidæ & frigidæ, & toleratio sitis eius est sicut in asciti frigida & calida ipsa.

De cura hydropisis tympanitis.

Cap. 15.

Non in curatione eius est, vt euacuetur humor humidus, si ipsa est propter retentionem eius causa inflationis & quandoq; indiget euacuatione aquositate & apertione seu incisione etiã sicut in asciti, & vt confortetur stomachus si fuerit causa ipsius debilitas. Et temperetur hepar cū epithematibus & alijs ita vt non superfluat eius vaporatio. Et phlebotomia quidem non ingreditur in hoc cap. nisi raro: immo melius est vt soluat natura cum facilitate. Et oportet vt non adsit multiplicatio solutiuum. Et oportet vt administrentur diuretica, sed non sit superfluitas in eis. Superfluitas enim in eis perducit ad generationem vaporum plurimorum. Deinde administrentur facientia eructationem, & soluentia ventositates. Et fricetur venter eius in die multoties. Et vaporetur cum millio, & surfure si confert ei. Et similiter pilulæ ebibitæ, & suppositoria. Et quicquid necessarium est ponere ventosas sine scarificatione super ventrem eius multoties. Et oportet vt alienent grana, & olera, & lac, & fructus recentes. Et si fuerit hydropisis tympanites ex malitia complexionis calidæ, oportebit vt in potu dentur quæ sunt sicut aqua foeniculi, & meliloti, & apij, & chamæmillæ, & tribulorum. Et si fuerit hydropisis tympanites ex malitia complexionis frigidæ, oportebit vt in potu dentur cyminum, & anisum, & castoreum, & ameos: & masticetur cyminum, & thus semp. Et confert ei coëctio de acoro cū nigella dicta in antidotario. Et iterum ameos, & abel, & cyminum, & sal tabarzet. Suppositoriū. Recipe cyminum, & baurach, & folia rutæ, & fiat ex eis collyrium. Et ex clysteribus oleum rutaceum ipsum solum, aut cum seminibus resoluentibus ventositates.

De doloribus hypochondriorum.

Cap. 16.

In hypochondrijs eueniunt dolores mordicatiui, & extensiui ventosi, & alij. Et quicquid sunt propter causam hepatis, & multoties fiunt causa diaphragmatis: & quicquid sunt causa splenis: & quicquid sunt causa apostematis in membris carnosius quæ accidunt in costis, & non est timor in eis. Et quicquid accidit illud in febribus. Et multoties est propter motum in crisiibus. Si autem non fuerit dolor, aut fuerit dolor paruus ad superiora tendens, & humor decliuus ad partes capitæ, cadet crisis illic. & si fuerit cum dolore: & punctura decliuus ad umbilicum, & ad inguina, aut ad dorsum & alchatim, tunc fit crisis cum solutione ventris aut prouocatione vrinæ. Et quicquid tenduntur hypochondria, & mirac ventris, propter siccitatem sequentem malitiam complexionis, aut apostemata intrinseca. Et tenio quidem hypochondriorum multiplicatur in febribus petilentialibus.

Fen. xv. de felle & splene & dispositionibus eorum.

TRACTATVS I. De anatomia fellis & splenis & icteritia.

De anatomia fellis.

Cap. 1.



Est est cistis pendens ab hepate, ad partem stomachi, ex tunica vna nervosa: & habet orificium ad hepar: & in ipso est meatus attrahens humorẽ subtilem conuenientem ei, & cholera citrinã. Et continuat meatus iste cum ipso hepate & venis, in quibus generat sanguis. Et sunt ei illic rami plurimi, p̄fundi quãuis sit introitus per pendicularis eius ex concauitate. Et habet orificiũ, & meatum ad partem stomachi, & intestinorum in quibus madat ad partes eorum superfluitatem cholera, sicut q; diximus in lib. i. Et hmoi quidem meatus continuant plures rami cum duodeno. Et quicquid continuatur res parua ex eo cū fundo stomachi. Et quicquid accidit res econtrario: & puenit maior cõtinuitas cum vase grosso ad fundum stomachi, & minor ad duodenum. Et in pluribus hoibus est meatus vnus continuus cū duodeno. Introitus vero cannulæ sugentis choleram in felle proximus est introitui cannulæ vesicæ in vesica. Et de consuetudine quidem medicorum antiquorum fuit noiare fel cistim minorem, sicut de consuetudine eorum fuit nominare vesicam, cistim maiorem. De iuuamentis vero in creãdo fel, est mundificatio hepatis a superfluitatibus spumosis: & iterum calefactio eius, sicut accensio ignis sub vase: & subtiliatio sanguinis: & resolutio superfluitatum etiam, cum motione egestionis, & mundificatione intestinorū. & constrictione coadunatio eius quod mollificat de lacerto in circuitu eius. Et non fuit creata in pluribus fellibus via ad stomachum, vt lauarent humiditates cum cholera, sicut lauantur humiditates intestinorum, nisi quia stomachus læditur per illam, & patitur nausæ, & corrumpitur digestio in ipso pillud, quod miscetur cibo de humore malo. Et adueniunt ei ex vena pulsatili, & neruo qui continuatur cum hepate, duo rami valde parui. Et fel quidem sicut vesica vnã habet tunicam, compositam ex speciebus villorum tribus: & quando non attrahit fel choleram, aut attrahit sed non complete, eueniunt ab ea nocumenta. Cholera enim cum retinetur supra fel, facit possidere apostemata hepatis, & icteritiam: & quandoq; putrefit, & facit accidere febres malas. Et quando currit ad membra vrinæ cum superfluitate, vlcera. Et quando currit ad

membrum aliquod, accidunt^a erisipyla & formica. Et quando spargitur in corpore toto quieta abf^e que ebullitione. accidit icteritia. Et quando currit a felle ad intestina cum superfluitate, facit incurre re solutionem ventris cholicam, & rasuram.

De anatomia splenis.

Cap. 2.

Splen^b omnino est euacuatorium facis sanguinis, & adustionis eius, & sunt melancholia natu- ralis, & accidentalis. Et inest ei proprietas quedam, & virtus eius resistendi cordi ex parte infe- riori, & hepatis, & fellis ex latere. Cumque trahit turbiditatem sanguinis, digerit ipsum. Et quando accessit, aut fit pontica & fit conueniens ad commouendum os stomachi, & preparandum ipsum vt coria, & temperandum caliditatem eius, mandat eam ad ipsum in vena magna. Et quando debilitatur splen a mundificatione hepatis & quae sequuntur ipsum ex melancholia, accidunt in cor- pore agritudines melancholicae: scilicet ex cancro, & varicibus, & elephantia, & impetigine, & len- tiginibus nigris, & morphea nigra: immo melancholia, & lepra, & reliqua: Et quando debilitatur ab educendo illud quod oportet exire de melancholia ab ipso, oportet vt fiat magnus, & magnifi- cetur, & apostemetur: & vt non sit ei quod generatur de melancholia locus in ipso: & vt teneatur il- lud quod commouet os stomachi. Et quando mandat eam cum superfluitate, fortis fit fames. Et si fuerit acetosa, & non fuerit superflua, tunc facit vomitum, & facit nauseam. Et quandoque facit ac- cidere in intestinis excoriationem melancholicam mortiferam. Et cum ingrossatur splen, arefcit corpus, & arefit hepar: & est magis nocens hepatis. Et quandoque aduritur melancholia in splene, declinans ad acetositatem temperatam. Et quandoque effunditur plurima cumque peruenit ad sto- machum, facit accidere vomitum melancholicum. Et quandoque est ei periodus, & accidit ex ea subuersio stomachi. Cumque multiplicatur euacuatio melancholiae, & non est illic febris, tunc est p- pter debilitatem retentiuam, aut fortitudinem expulsiuam. Et quando multiplicatur eius retentio, est tunc econtrario. Et splen quidem est membrum longum, linguosum, coniunctum cum stomacho a sinistro suo vsque retro, & vbi est dorsum, attrahens melancholiam cum collo continuato cum concauitate hepatis, vbi continuatur collum fellis, & expellit ipsam cum collo orto ex interiore eius: & eius concauitas sequitur stomachum: & gibbositas ipsius sequitur costas: & eius suspensio cum costis non est cum ligamenti pluribus fortibus, immo cum paucis villosis vigoratis cum pannicu- lis costarum. Et ab hoc latere continuatur cum venis quietis, & pulsatiuis. Et latus eius concauum superficiale declinat ad hepar & stomachum, quamuis sit oppositum inferiori parti hepatis cadens apud inferius stomachi: & continuatur inter ipsum, & inter stomachum vena incarnata cum vno- quoque eorum: & in ipso est suspensio etiam, & sustentat ipsum siphac constans ex duabus tunicis cum ramis qui ex ipso separantur, in eo pluribus numero paruae quantitatis, intransibus splenem & zirbum. Et in splene quidem sunt venae pulsatiles, & non pulsatiles plurimae, in quibus san- guis digeritur, & assimilatur subtilitate ipsius: deinde expellitur superfluitas ipsius: Et corpus eius est rarum, vt facile recipiat superfluitates grossas melancholicas, quae ipsum ingrediuntur. Et tegit ipsum panniculus ortus ex siphac, & communicat diaphragmati causa illius, quamuis sit pannicu- lus diaphragmatis etiam ex siphac.

De icteritia citrina, & nigra.

Cap. 3.

Icteritia est alteratio coloris corporis foeda, ad citrinitatem tendens, aut nigredinem propter cur- sum hu. citrini, aut nigri ad cutem, & quae sequuntur ipsam sine putrefactione, quae si ei associa- retur, faceret accidere tertianam in citrina, & quartanam in nigra. Et causa citrinae secundum plu- rimum est ex parte hepatis, & ex parte fellis. Et causa nigrae est ex splene: & quandoque accidit vt sit ex hepate. Et quandoque accidit vt sit causa citrinae & nigrae simul ipsa complexio comunis cor- poris. Loquamur ergo prius de icteritia citrina: & dicamus quod icteritia citrina aut fit propter multitu- dinem generationis cholerae citrinae: aut propter prohibitionem euacuationis eius. Et multitudo eius quod generatur ex ea: aut est propter membrum generans ipsam: aut propter materiam a qua generatur: aut propter causas extraneas. Et membrum quidem generans ipsam in natura, est he- par. Nam cum ipsum valde calefit propter causas calefacientes & propter apostemata in hepate, & in meatu cholerae: aut propter oppilationem retinentem cholerae a felle: aut propter caliditate complexiois cholerae, tunc calefit hepar valde, faciens accidere cholerae fm quod sciuiti in loco suo. Generans vero ipsam non in natura, est totum corpus. Nam cum ipsum superflue calefit, conuer- titur quod in ipso est ex sanguine ad cholerae. Et materia sunt cibi, & cum sunt ex genere eorum a quibus generatur cholera, aut propter caliditatem ipsorum, aut propter velocitatem conuersio- nis eorum ad caliditatem in stomacho calido, non euacuantur a generatione cholerae plurimae. Cau- sae autem extraneae sunt, sicut caliditas extrinseca dominans super ipsum, & sparsa in eo ppter cau- sam quae est sicut morsus generati aut serpentis: aut percussio vespa perniciosae, aut punctura pedi- culi vulturis. Et quae faciunt eam medicinae ebibitae, sicut fel alnemer, & viperae, cum sunt taliter quod non interficiunt: & venenum fm plurimum apparet subito. Et in icteritia quidem quae fit ppter multitudinem cholerae, quae fit eius sparsio ex se ipsa propter vehementiam victoriae eius super san- guinem: & quae fit fm semitam expulsiuam naturae, & est icteritia cretica. Et haec multitudo acci- dit quae, vt generetur subito: & quae generatur paulatim & in diebus aliquibus: quoniam illud quod ge- neratur non resoluitur, aut propter spissitudinem cutis, aut ppter grossitatem materiae. Et propter has duas causas fit icteritia, cum commouentur venti septentrionales, & in hyeme frigida: & cum retinetur

A G. li. de artib. c. 5. e
B G. li. 4. de v. p. 15. a. & 4. b. & li. de artib. c. 6. a
C G. lib. 4. de v. p. c. 15. a. b
D G. li. de v. p. 4. g. h
E T. 2. c. 1. & lib. 4. F. 7. c. 1. & G. li. 2. de nat. fac. c. 9. c. & Raf. 14. conti. 1. c. 1. 167. j.
F G. li. 5. de v. p. 7. h. & li. 4. c. 13. b
G G. li. 4. de v. p. c. 15. a. b. & li. 5. c. 7. h
H G. li. 4. de v. p. c. 16. e
I Li. 4. F. 1. d. 4. c. 2. K G. 5. lo. af. c. 7. fol. 34. b
L Ser. 4. c. 9.
M Pau. lib. 3. c. 50. N Raf. 18. conti. 1. c. 1. 187. i.
O Li. 4. F. 6. 1. 5. c. 4 & G. 5. lo. af. c. 7. a
P Hip. 4. aph. 44.
Q G. 5. lo. af. c. 7. h & Hip. 4. aph. 44.

Infra

I G. de diis sym. 44. h. & Raf. 18. con. 1. c. 1. 187. i.
G. G. lo. af. c. 7. b
H Raf. 18. conti. 1. c. 1. 187. i.
Supra B
I Raf. 18. c. 6. & 2. do. 4. c. 1.
K Raf. 18. conti. 1. c. 1. 187. i.
L 6. aph. 44.

A retinetur sudor consuetus. Et multitudo generationis cholerae quandoque est in hepate, & quan- doque est in corpore toto, fm quod sciuiti: & est propter apostemata calida vbi cumque sint propter illud quod alteratur de complexione ad caliditatem, quare multiplicatio fit generationis cholerae. Ac- cidit ergo icteritia a vicinitate apostematum calidorum, propterea quia alterant complexionem, quamuis quandoque accidat illud etiam fm semitam oppilationis, & prohibitionem euacuationis. Et frigida sunt digniora ad generandum cholerae nigram: haec ergo est illa quae facta est propter multitudinem. Facta autem propter priuationem euacuationis: aut est priuatio ab hepate, aut a fel- le, aut ab intestinis, & membris alijs. Et quando non euacuatur ab hepate, aut est causa in agente, aut in instrumento, & causa quae est in agente, est debilitas virtutis separatiuae, aut debilitas virtutis ex- pulsiuae. Et causa quae est in instrumento, est oppilatio meatus: aut eius quod est inter hepar, & meatum. Et huius quidem generis est illa quae generatur ab apostematibus hepatis calidis, & duris, & huius generis est icteritia quae est cum frigore debilitante hepar, quare constipantur eius meatus: & illa quae est ex coarctatione etiam, & reliquis causis oppilationis. Et scias quod quando peruenit oppilatio retinens cholerae in hepate, in quocumque locorum sit hepatis, & fellis, oportet vt ex ea fiat hepar calidius quam est, & generetur cholera plus etiam, quam ea quae generatur in dispositione sanitatis. Facta autem causa fellis: aut est propter debilitatem eius ab attrahendo ex hepate, & praecipue cum est cum debilitate hepatis a separatione, & expulsiuone: aut propter vehe- mentiam virtutis attractionis, & implet ipsum valde vice vna: & ipsum non capit aliud ab ea quae ipsum repleuit, & extendit ipsum: deinde cadit virtus eius, & non trahit. Aut propter casum oppi- lationis in meatu eius ad intestina. Et quandoque fit illa oppilatio propterea quod vehementer coar- ctatur in eo illud, quod ad ipsum concurrat de cholera subito, propter multitudinem generatio- nis: aut vehementiam expulsiuam hepatis: aut attractionis fellis, quare cooperitur orificium mea- tus ex eo quod retinetur: & cum hoc quoniam virtus propter nocumentum debilitatur: Et quan- doque fit propter reliquas causas oppilationis. Et illa quae est in colica fit propterea quod humor vi- scosus glutinat faciem meatus, quare cholera non effunditur ad intestina. Et haec est illa, cuius cau- sa est colica. Est enim icteritia quaedam quae fit cum colica, & non est eius causa, immo sunt am- bae simul communicantes in causa vna, & est oppilatio quae antecessit ad meatum fellis, antequam accederet colica, & prohibuit cholerae effundi ad intestina, & abluere ea propter illud ergo quod fuit prohibita, accidit vt intestina non fuerint abluta, & multiplicatae fuerunt in eis humiditates, & commouerunt colicam, & accidit vt cholera rediret ad corpus, quare commouit icteritiam. Et in omni quidem oppilatione in meatu hepatis ad fel: aut in meatu fellis ad intestina: quae est ex incar- natione aut porro, non speratur sanitas. Facta autem ab intestinis est illud, quod quidam existi- mant, quod quandoque accidit vt aggregetur in intestinis, & proprie colon cholera plurima quae iam effusa fuit ad ea, & non egreditur ab eis propter causam prohibentem, quare non inuenit cholera quae est in felle, locum in quem euacuetur: quamuis meatus sit apertus. Et hoc valde parum fit, & quasi longinquum: quoniam cholera quando multiplicatur, & peruenit in intestino, extrahit seip- sam, & alia, nisi accidat sensui vt destruat: aut expulsiuam vt cadat. Icteritia autem nigra splenetica ipsa in modis suae generationis est fm icteritiam felleam in quantum eius generatio est propter op- pilationem vtrorumque meatuum, & in quantum eius generatio est propter debilitatem quarundam virtutum, & fortitudinem quarundam earum. Verum icteritia nigra hepatica quandoque est pro- pter vehementiam caliditatis hepatis, quae adurit sanguinem, ducendo ipsum ad nigredinem: & fa- cit multiplicare melancholiam in corpore. Quod si ipsa adiuuatur ex splene & meatu aliquo adiu- torio completur res. Et quandoque est propter vehementiam frigiditatis eius, quare propter ipsam conturbatur sanguis, & nigrescit. Et quandoque est illud frigus cum siccitate, & quandoque est cum hu- miditate: & quandoque est propter apostemata frigida dura. Icteritia vero nigra quae est causa corpo- ris totius, aut est propter vehementiam caliditatis corporis totius, & adurit sanguinem faciendo nigrum: aut propter vehementiam frigiditatis, & congelat ipsum & denigrat eum. Et omnis icte- ritia citrina aut nigra, quae est propter corpus totum, est causa venarum procedentium in toto cor- pore: & est corruptio conuersionis sanguinis ad ipsam fm comparisonem corruptionis conuer- sionis sang. ad materiam hydropisis hypofarcae factae vel quae fit, quamuis non sit illic corruptio ap- parens in hepate: immo sit in venis tantum. Et tibi quidem possibile est vt diuidas, & scias, quod icteritia nigra quae fit propter multitudinem, et quae fit propter retentionem: & fm quod dictum est in citri- na. Et quae aggregatur vtrique icteritiae simul, aut quia cholerae, & ei quod ipsi commiscetur ex san- gine, accidit adustio, & fit melancholia, & componuntur ambo hu. aut quia in vtrisque lateribus simul est nocumentum. scilicet latere hepatis & fellis, & latere splenis. Et iam existimauerunt quidam quod cho- lerae accidit subito: & melancholia non accidit subito. & fuit eorum intentio ad hoc, quod causa gene- rationis cholerae est fortior causa generationis melancholiae: & melancholia generatur paulatim: & res non est ita, quamuis sit plurimum fm quod ipsi dixerunt. Et quae accidit etiam icteritia nigra, vt sit crisis egritudinum splenis, & quae simulantur eis cum non declinat natura tendens ad partem mu- ndificationis propter causam prohibentem. Et plurimis quidem habentiu icteritiam citrinam, accidit constrictio naturarum eorum, propter retentionem excitatoris mordicatiui, quem tu sciuiti. Et in illo qui habet icteritiam, & non curatur, neque resoluuitur eius materia est timor. Et pluribus eorum associa- tur mors subita, & peior species icteritiae est hepatica quae est ab hepate: & est illa quam dixit Hipp. & dixit.

& dixit. Cum hepar est in icterico durum, tunc illud est significatio mala. ^a Et Hip. quidem iam dixit in quibusdam, quæ ad ipsum referuntur, quæ ex icteritia est species mala cum erit in vrina habentis ipsam simile orobo, & est cum eo punctio in corpore & febris, & horripilatio debilis: & est debilitas in locutione ex gingiuis, & ista interficit vsq; ad. xiiij. diem.

De signis causarum icteritiæ citrinae.

Cap. 4.

Scias quod in pluribus icteritijs, citrina & nigra, tingitur vrina: & quotiescunque vrina est plus tincta est laudabilior, & magis significatiua sanitatis hepatis, & virtutis eius. Facta autem malitia complexionis calidæ in hepate, signa sunt signa nota, siue sint signa illa cum signis apostematum calidorum, aut non, sicut cum non albescit cum ea egestio ea albedine, quam habet in oppilatiua: immo quandoque tingitur plus. Et non sentitur grauitas quæ sentitur oppilatiua. Et minoratur appetitus, & multiplicat sitis: & exiccatur corpus, & rubescit vrina, & raro fit subito. Et si fuerint causa eius vehementia acuitatis cholerae in felle, & inflammatio eius in ea, tunc signa eius erunt assiduatio citrinitatis coloris corporis, & nigredo faciei solius, & albificatio lingue, & arefactio & restrictio naturæ, propterea cholera vehementer exiccat faciem, & albedo vrinae & subtilitas eius in principio propter retentionem cholerae in corpore absque expulsiōe: deinde vehementia citrinitatis eius: deinde nigredinis: & grossities eius: & vehementia fœtoris odoris eius in fine. Verum facta à malitia complexionis calidæ in toto corpore est, vt sit totum corpus calidi tactus, & in ipso sit pruritus, & sit appetitus paruus cum acceptione grossi, & dulcis: & sit egestio proxima consuetæ, tendens ad lenitatem, & similiter vrina: & vt venæ sentiantur calidæ valde, alterati coloris. Et non sit cum albedine egestionis, & grauitate partium hepatis, & fellis, sicut est in dispositione oppilatiua: immo multoties est egestio tincta, & corpus leue. Et non appropriatur hepatis aliquo signorum eius singulari ei: & non fit subito, sicut est quædam species oppilatiua. Quod si fuerit propter apostema calidum, aut durum, scies signa eius ex eis quæ dicta sunt. Ex oppilatiua autem signis inseparabilibus, sunt albificatio egestionis in pluribus horis, aut paucitas citrinitatis eius, & vehementia citrinitatis vrinae in colore suo. ^b Et grauedo in mirac in latere dextro. Et dolor & inflatio apud cibum. Et pruritus in corpore toto, & leuitas somni super latus sinistrum. Verum cum fellea non albificatur egestio subito, vehementi dealbatione: albificatur ergo egestio in primis, deinde accidit icteritia: & cum hepatica non albificatur egestio, nisi gradatim. Fel enim transmittit illud quod in ea est de cholera paulatim vsquequo finiatur & similiter albificatur egestio paulatim vsquequo compleatur albificatio eius, & iam apparet icteritia. Et quando cadit oppilatio in meatu, qui est in felle ad intestina, & non est in operationibus hepatis nocumentum præteritum, neq; in hora nisi postquam leditur eo ex retentione cholerae in ipso, & non inuenit viam ad fel plenum, ^c tunc est amaritudo oris vehementior, & sitis fortis. Et fellea quidem plurimum commouet colicam, aut associatur ei secundum modum quem ^b inuimus. Et illam ex oppilatiua, cuius causa est frigus, aut constipatio significant dispositiones præteritæ. Et ex summa earum est dispositio corporis totius. Si autem causa eius est humor grossus, significat ipsam regimen præcedens. Quod si eius causa fuerit nascencia rei alicuius, aut incarnatio, significabit ipsam assiduatio icteritiæ, & assiduatio signorum oppilatiua, & paruitas iuuamenti administrationis aperitiuorum ex clysteribus, & alijs. Et in illa in qua causæ debilitas virtutis expulsiua hepatis, aut discretiua, non est tinctura vrinae vehemens valde, sicut est in oppilatiua in dispositione qua sunt virtus discretiua & expulsiua fortes: & non albificatur egestio pure: & non sentitur grauitas, quæ est ex oppilatione: & inuenitur in reliquis operationibus hepatis debilitas. Et quandoque associantur ei diarrhoea, & signa debilitatis hepatis. Et illa in qua est causa debilitas virtutum fellis est cum nausea vehementi, & amaritudine, absq; grauitate: & est generatio eius paulatim: & tinctura in egestione est inter albedinem & citrinitatem, sed est in vrina fortis valde. Icteritalis cum non est illic debilitas virtutum hepatis expulsiuarum. ^d Quidam autem existimauerunt quod in illa quæ est ex felle, cum rectificatione hepatis, vrina est secundum colorem suum & dispositiones suas naturales, & hoc est impossibile. Hepar nanque sanum expellit cholera in primis ad fel, quod si non fecerit, tunc ad vrinam: & prohibet ipsam penetrare in languinem quantum potest. Verum quando multiplicatur remanentia vrinae albe cum icterita, aut parum tinctæ est deterius, & magis timendum quod cadat habens eam in hydropisim, quoniam significat quod oppilatio est ex frigore. Venenosam autem significat morsus, si est ab animali. Sed si est à veneno significant ipsam præterita sanitas, & bonitas humorum, & aduentus ipsius subito, absque alteratione egestionis ad albedinem. Eius vero quæ cretica est, signa sunt, quoniam ipsa fit in egritudinibus acutis, habentibus crises per eam: & sunt cum ea signa alia crisis, sicut nausea, & subuersio stomachi, & vomitus cholericus, & vehementia vigiliarum, & sitis, & paruitas appetitus cibi, & amaritudo oris, & paruitas anhelitus, & siccitas naturæ. Et creticam quidem significat crisis tantum, sed bonitas & malitia verificantur cum significationibus quæ eis associantur quemadmodum de eis ^e dicemus in capitulo suo. Et pulsus quidem in icteritia citrina in pluribus dispositionibus ^m est paruus, propter debilitatem virtutis, sed non est vehemens, quoniam cholera est leuis calida. Sed est ^m durus propter vehementiam siccitatis, & non est propter illud velox: quoniam virtus non est cum illa fortitudine propter malitiã complexionis. ⁿ Et cum icteritia quidem citrina multoties egreditur sudor citrinus.

De signis

A Raf. 18. cont. 1. 1. 188. 4.

B Raf. 18. cont. 1. 1. 187. 2.

C F. 14. t. 1. c. 14.

D Lib. 1. F. 2. do. 3. c. 3. & Raf. libi.

E Act. 13. c. 2. c. 17.

F Fen. 14. t. 3. c. 4.

G Raf. 187. 4.

H C. 3.

I Ser. 4. c. 9.

K Lib. 1. F. 2. do. 3. sum. 2. c. 1.

L Lib. 4. F. 2. 1. 20. & 21. M Gal. de pul. 190. 46. d. N Raf. 18. cont. 1. 1. 186.

A

De signis causarum icteritiæ nigrae.

Cap. 5.

Factam quidem à splene solum, significat quod non est citrina: deinde fit nigra. Citrina enim non fit à splene omnino. ^a Licet nigra fiat quandoque ab hepate. ^a Verum nigra splenetica vehementioris est nigredinis: & associantur ei signa duritiei splenis, & magnitudo eius, & dolores eius qui sunt in sinistro latere: & quod quandoque sunt egestio & vrina in ea nigra. Et quandoque egreditur in egestione ^b fex nigra: & hoc est signum forte. Et quandoque saluatur vrina, cum non est in hepate nocumentum, si non venit ad ipsum nocumentum aduentu superfluo. Est enim tunc salus eius, significatio quod icteritia est splenetica. Et in hac icteritia mirac quandoque est extensum cum dolore, & grauedine. Et secundum plurimum natura est constricta, & quandoque non est: Et est digestio mala, & est cum ea malitia animæ, ^b & tristitia, & ^c {guesgues} sine causa. Et quandoque egreditur cum ea sudor niger. Et factam propter oppilationem in meatibus, significant grauitas vehemens, & difficultas dormiendi super latus sinistrum. Et cum facta propter apostema calidum & durum, sunt signa eius. Et cum facta propter debilitatem, non est grauitas. Quod si fuerit debilitas hepatis etiam, significant ipsam signa eius. Et factam ex hepate significant quod nocumenta prima apparent in hepate, & splen est saluus non læsus, nisi cum eo nocumenta fuerint hepatis facientia melancholiam. Et non est nigredo vehemens pura, sicut in splenetica: & significat ipsam nocumentum in vrina. Et si fuerit corruptio ex latere caliditatis & siccitatis, erit nigredo ad citrinitatem declinans. Et si fuerit ex latere caliditatis & humiditatis, erit illic citrinitas cum rubedine, sicut rufedo quædam. Et si fuerit ex latere frigiditatis & siccitatis, & frigus erit dominans, erit ad viriditatem: aut siccitas dominans, erit ad nigredinem. Et si fuerit ex latere frigidi, & humi, humiditate vincente, erit ad citrinitatem quandam, & siccitatem. Et si fuerit frigiditas vincens, erit ad viriditatem, Spleneticae vero color vnus est.

De cura icteritiæ citrinae.

Cap. 6.

Scias quod intentio in curatione icteritiæ ad duas res tendit: quarum vna est vt remoueatur icteritia ipsa, cum eo quod resoluit ipsam à cute, & ab oculo cum medicinis notis, lauatiuis, & cum collyrijs oculi, & cum medicinis solutione educentibus materiam facientem icteritiam. Et secunda vertitur ad causam, & abscindit eam: & est aut rectificatio complexionis, aut confortatio virtutis, aut regimen apostematis, aut apertio oppilationis: Aut euacuatio per phlebotomiam basilicæ, aut saluatellæ, ^d aut venarum quæ sunt sub lingua ex eo quod narrauerunt quidam. Et si non fuerit illud, tunc cum ventosatione supra locum hepatis sub spatula dextra: aut sub eo in spatio quod est sub costis. Aut euacuatio quæ est cum solutione ventris euacuante materiam. Et euacuatio cum vomitu. Nam ipse est iuuatius in omni icteritia. Verum in curatione nocumenti veneni, abscissio causæ est melius quod oportet præmittere, quare oportet vt cum ea occupatio fiat primo. Et icteritiæ quidem cuius causa est complexio calida in hepate, aut in corpore, aut in felle propter aliquam causarum, præter ebibita & comesta, aut ex ambobus, cura est, si est illic repletio sanguinea, & cholericæ, cum euacuatione amborum in principio rei, sanguinis quidem per phlebotomiam, sicut ex basilica: sed cholerae per solutionem ventris cum eis quæ sunt sicut myrobal, & fumus terræ, & sicut cum scammonæa in lacte acetoso, & ad vltimum cum soluentibus cholerae, aut speciebus aquæ casei factis fortibus cum myrobal, & scammonæa, & similibus. Descriptio aquæ casei bona Recipe lactis caprini lib. iij. & cartami quantum manu capi potest, teratur, & dissolvatur digitis in lacte hora vna: deinde coletur, & dimittatur vt lac coaguletur in nocte, deinde coletur à calitate sua, & accipiat aquositas eius, & projiciatur super ipsam aliquid mellis aut zuccari, aut salis indi pondus drach. ij. Et si vis ipsam facere fortem, pone in ea scammonææ danic. i. & bibatur ex ea secundum mensuram, quæ toleratur tribus diebus. Et ex eis quæ coniungunt mundificationem icteritiæ cum educatione materiæ per solutionem ventris, est vt sumantur aquæ foliorum raphani vnc. i. calicæ fistulæ drach. ix. & seminis atriplicis drach. i. & aloes danic. i. & croci danic. i. hoc est rectius ei, quæ est cum apostemate calido in hepate, aut in meatibus, & febricitat etiam. Et sitibus sicut aqua hordei, & olera: & secundum quod sciuisi in capitulo ^e apostematum hepatis: quoniam non est in prolongatione sermonis vtilitas. Cumq; apparet maturatio aude super ea in quibus est scammonæa, & aloe, & similia: postquam fregeris cum eis, quæ sunt sicut aqua cuscute, & endiuie, & reliquorum ex illis quæ sciuisi. Et ad summum, dum non remouetur apostema, & non rectificatur dispositio, non habeas spem in curatione ipsius icteritiæ. Sed si febris non est, & virtus sit fortis, illud est illic significatio quod non sit apostema: deinde si est inflammatio, tunc tibi inest administrare almosufat, & {charis} albachar, & {charis} alsemeh, & charis de carne hædina: & aquas fructuum, & succos eorum: & proprie aquam granatorum in ieiunio: & acetosum de carne vaccina: & acetosum de piscibus: & succos olerum frigidorum: plurima nanq; istorum quauis sint ex cibis, tamen inest eis proprietas fortior medicinarum huius capituli in rectificando complexione. Et ex curis huius dispositionis est illud quod Recip. succi foliorum raphani, & succi mori partes equales, bibatur ex eo pondus dra. xxx. nam in ipso intenditur etiam intentio ipsius icteritiæ. Et similiter si fuerit inflammatio in felle. Et confert istis lac asinum decoctum cum pauco aceto, & sumatur in potu. Aut succus absinthij cum aqua frigida. Et qnq; confert vt cibetur infirmus pane azymo, & sale nitro, & endiuia plurima. vij. diebus. Hoc enim lauat fel, & remouet putrefactionem eius, & ingrossat illud quod est in ea. Et istis quidē non cõceditur vt bibant vinū nisi plurime com-

AVICENNA

TT iij miltum,

mistum. Et ut non perueniant nisi ad illud, quod est leue ex carnibus, & ad ius carnis auis. Et om-
nis qui habet icteritiam ex causa calida, oportet ut deuitet vigilias, & iram, & motum plurimum, &
balneum. Et quando caliditas est in toto corpore, & infrigidatur hepar & fel, tunc infrigidantur ve-
nae, & proprie quando administras balneationem cum aquis tepidis in quibus decoctae sunt medi-
cinae frigidae & humidae. Aqua vero frigida actu, & illa in qua sunt virtutes medicinarum constipa-
tium, prohibent resolutionem icteritiae. Et quandoque administrantur in curatione hepatis & fel-
lis calidorum, emplastra super ea. Et quandoque dantur in potu trochisci, de quibus sunt trochi-
sci compositi ex semine citroli & semine endiuiae, & semine lactuca, & semine cucurbitae, & sanda-
lis, & spodio, & ro. ru. assumptis equalibus partibus proficiantur super omnes drach. ij. ex eis kirat.
i. camphorae, & fiant inde trochisci & bibantur. Et iam expertum est iuuamentum emplastrationis
hepatis & eorum quae vicinantur ei cum succis infrigidatis super niuem, & duobus sandalis, &
camphora ita ut sentiatur infrigidatio interius. Ipsum enim remouet icteritiam, & albificat urinam
in diebus aliquibus. Si autem causa fuerit debilitas in hepate, & felle, curetur cum regimine praedi-
cto in debilitate hepatis. Nam cura ipsius fellis, est illa cura etiam. Ad regimen autem apostematis
iam innuimus hoc & compleuimus sermonem in d. capitulo hepatis. In oppilatiua vero illud quod
communicat omni oppilationi, est cura oppilationis praedictae in capitulo hepatis, ex phleboto-
mia, & prouocatione, si fuerit oppilatio in gibbositate: & ex solutione ventris, si fuerit in concauita
te secundum necessitatem. Et alienent a se omne quod constipat, & exicat, quamuis sit calidum:
quoniam constipat meatus, & oppilationem efficit fortem. Et ex eis quae rectiora sunt est ut praemi-
ttas lenificationem eius, & humectationem: deinde sequaris eam cum aperiione. Et sit lenifica-
tuum quandoque calidum & humidum, & quandoque frigidum & humi. quemadmodum dispo-
sitio facit ipsum necessarium. Et cum aperis in fine, aut incipiendo, tunc ex eis quae recta sunt, est ut
sequaris illud soluendo, secundum quod tolerat ipsam, & secundum quod praeterijt de solutione ventris.
Et scias quod quando tu incipis cum solutione ventris, & non efficit impressionem, tunc tibi inest
vti fortibus aperiitiuis deinde solutiua forti. Et oportet ut des in potu vice vna secundum fortitudi-
nem. Et si fuerit oppilatio ex nascentia rei alicuius, non existimo quod sit ei medicina. Quidam autem
dixerunt ei medicamen, & dixerunt: fume succi portulacae, & succi foliorum raphani crudi, & aquae
foliorum acetosae omnia ista sumantur contrita, & fac bullire omnia simul, & coletur, & ponan-
tur quantum illud de succo acetosae cum aliquantulo horobi contriti. Et dixerunt, in potu detur
etiam ex eo aliquid, cum semine raphani, & semine melonis excorticatis, & commissis cum quarta
amborum costi, & myrrhae. Et si fuerit oppilatio ex siccitate, & arefactione, & illud est ex eis quae si
gnificat dispositio corporis tunc administrabis lenificationem ex eis quae soluunt choleram sicut muc-
lagines, & sicut sebesten, & similia cum oleo amygdalino. Quod si oppilatio fuerit ex apostemate
calido, tunc cura eius erit cura ipsius. Cum ergo maturatur, sis audax ad dandum in potu diuretica,
sicut anisum, & foeniculum sine timore: similiter ad euacuandam solutione ventris choleram. Et
si fuerit apostema durum, tunc res in ipso erit difficilis: oportebit enim ut curetur apostema du-
rum. Et vsquequo fiet illud, oportebit ut intendatur intentio icteritiae ipsius cum eis quae dicemus.
Et medicinae quidem singulares quae administrantur in hoc capitulo, praedictae sunt in capitulo
oppilationis hepatis. Et ex aperiitiuis bonis proprijs huius capituli, sunt squilla, & assarum, & tro-
chisci facti ex amygdalis amaribus & absinthio & assaro & aniso & fagarico. Et ea in quibus sunt
cum aperiione intentiones, aliae sunt ut sumantur granorum pineae maioris. 3. iij. & passularum enu-
cleatarum. 3. v. & sulfuris citrini aurei. 5. & epithymi, & seminis apij montani, & ciceris nig. & thuris
albi omnium ana. 3. ij. terantur, & cribellentur, & sumatur ex ea summa eorum. 3. i. & 5. cum aqua
foeniculi, & administratur diebus aliquibus similiter, est enim sanatiuum: & nos iam experti sumus
ipsum multoties. Et fagarico est ex melioribus medicinis icteritiae. Et difficilior ista est in qua
est oppilatio in meatibus cholerae. Sed clysteria & solutiua sunt conuenientiora in eis. Et assumun-
tur solutiua ex eis quae sunt sicut epithimum, & polypodium: ponantur in eis istae medicinae. Descri-
ptio bona ad illud. Recipe granorum pini. 3. iij. agarici. 3. iij. & succi eupatorij. 3. iij. informantur ex
eis pilule, & bibatur ex eis. 3. i. & iteretur multoties. Et quando chronica sit icteritia oppilatiua, tunc
necessarium est fumere diacurcuma, & theriacam, aut similia ex eis, quae aperiunt cum fortitudine,
& similiter dialacca. Et quando est cum oppilatione febris, tunc atriplices sunt boni valde: quonia
sunt aperiitiui & extinctiui. Et similiter radix lactucae asini de qua sumatur pondus. 3. ij. cu
melle. Et similiter aqua cuscute, & endiuiae amare cum rotulis caliae fistule, cum oleo amygdalino
amaro, & dulci. Curationes autem icteritiae in quibus attenditur intentio egritudinis ipsius, & reso-
lutionis eius licet in eis sint aperiitiua & reliqua iuuamenta, aliae sunt potiones: & aliae
sunt ablutiones: & aliae sunt caputpurgia. Et plurimum iuuamentum earum est in oculo, & facie.
Et aliae sunt quae sunt regimen commune, sicut est administratio balnei frequens quoniam radix cu-
rationis est super ipsam & super id quod currit cursu eius ex administratione tinae cum aquis forti-
bus. Et quando incipit mingere, mingat in tina quoniam est cura eius. Et quando egreditur ex balneo,
cooperiatur ut non adueniat ei frigus omnino, & dormiat coopertus. Ea vero quae sunt praeter bal-
neum ex illis quae administrantur vsu medicinae, sunt quae extrahunt ex cute icteritiam. Et medicinae
quae extrahunt illud, quae extrahunt ipsum aut cum solutione ventris aut prouocatione, aut cum sudo-
re, & melius ut sit super exercitium, & labor, & sitim: & proprie quae est faciens sudare porus: & sicut post
balneum.

A Raf. 3. c. 67.
B Li. 4. F. 1. c. 1. 10.
C F. 14. c. 2. 3.
D F. 14. c. 1. 2.
E F. 14. c. 1. 6.

F f nardo
G Raf. 190. 1.
H f Dioc. lib. 4.
c. 21. Anchula
infra e
I Raf. 18. c. 6. 1. 1.
c. 2. 189. 1.
supra e
K f anchulae
L Raf. lib. diuic. 64

A balneum. Et illi qui suae icteritiae curationem vult cum resolutione, nocent frigus, & septentrio, ni-
si vellet per ea resistere medicinae calidae, & remittere eam: sicut sumit in potu piper: deinde post il-
lud sedet in aqua frigida. Et dicitur quod patientes icteritiam iuuantur per considerationem in rebus
citrinis. Illud enim mouet naturam ad expellendum materiam citrinam totam ad cutem: quare ad
iuuatur adiutorium curationis in ea. ego vero non sum ex illis qui negem huiusmodi curationes, si
cut sunt plures eorum, qui philosophantur ad eas, & ex medicinis bibitis cognitis, est ut in potu su-
mat stans in tina vnc. ij. succi raphani cum. 3. 5. baurac, & vnc. i. f. telha. Nam ipsa non morantur
quin extrahant ex ea citrinitatem. Et iterum sumatur manipulus asparagi, & pugillus ciceris, &
decoquantur in vase vitreato cum. v. kist aquae. de qua in potu sumatur mista cum vino si non est
feb. & si est feb. potetur sola: deinde sedeat in tina aquae in qua decoctus est capillus veneris, & egre-
diatur ex eo citrinitas: & iterum floris nitri podus. 3. ij. cum vino antiquo dimittatur in nocte sub
caelo & sumatur in potu, & de balneatione fiat illud quod dictum est. Aut sumantur in potu squil-
la assata cum. vi. partibus salis adusti, & dosis sit. ij. aure. in ieiuno. Aut sumatur in potu caulis mari-
ni pon. ij. 3. puluerizati super ouum forbile, & sorbeatur. Aut corticis granatorum. 3. iij. arsenici
pondus. 3. ij. sumatur ex eis simul quantum tolerat pollex, & sumatur in potu cum tribus vnc. lactis
alinini. Aut pondus. i. 3. quod est supra foenugraeci, & sumatur in potu cum aqua & melle, & se-
deat in tina aquae frigidae: aut sumatur capillus veneris tritus, & accipiantur ex eo. 3. iij. cum aqua in
qua decoctum est anisum. Aut succus acetosae cum aliquantulo vini: aut stercoris canis comedē
tis ossa alba non nigra pondus. 3. iij. cum aqua mellis. Aut foliorum siclae exicatae. 3. vi. cum
aqua mellis: Aut ltercus ouium cum decoctione aut calamenthi exiccata. 3. iij. cum vino permisti,
fiat illud tribus diebus: aut ciceris nigri. lib. i. capilli veneris manipulus. i. decoquantur in aqua, do-
nec consumatur tertia: & sumatur ex ea in potu vnc. i. Aut succi raphani vnc. ij. vini vnc. i. Aut ci-
ceris nigri lib. i. carpobalsami, thuris, seminis foeniculi, omnium ana. pugillus. i. decoquantur in. vi.
achfat aquae donec consumatur tertia: & sumantur in potu ex ea vnc. ij. Et si non fuerit feb. poten-
tur cum vino. Aut cinnamomi quantitas quam tolerant tres digiti cum vino, & melle medietatis
fm mensuram vnc. i. & 5. aut cum aqua & vino. Aut semina almahaleb excorticata ex corticibus
suis, de quibus in potu sumatur pondus. ij. 3. Aut rubeae tincturae. 3. i. in ouo forbili. Aut sumatur
limatura cornu ceruini kirat. xvij. & sumatur in potu cum syrupo farfaticum. Aut sumatur gra-
na pineae, & ameos, & staphisagria, & sumat in potu aeger ex eis. Aut piperis, & stercoris canis al-
bi comedentis ossa cochlearium. i. cum vino. Aut impleatur coloquinthida eieeto ex ea quod in-
tra est, vino & aqua, & bibatur. Aut detur in potu de felle betae in vino. Aut sumatur cornu cer-
ui. 3. i. & tertia, & sulfuris pondus duorum danic, & bibatur illud: & bibatur post illud vinum. Aut
sumatur, & proprie in oppilatiua reubar. hypericon, capillis veneris, conditi, & rubeae tinctorum
partes aequales & dosis sit. 3. i. Et medicinae quidem singulares quae ingrediuntur in hoc cap. & sunt
aperitiuae etiam, sunt absinthium, anisum, assarum, acorus, rubea tinctorum, gentiana, xylobal.
agaricus, condyli, nux cupressi, costus, vtraque aristol. Et ex eis quae dicuntur, & sunt leuia, est ut su-
matur in potu cerebrum alcucugi in vino puro. Aut sumantur vitelli duorum ouoru, & conuas-
sentur in media scutella vini seu in media lib. vini, & bibantur. Et ex eis quae laudatur vehemen-
ter est, ut sumantur in potu de lumbricis terrenis exiccatis, quoniam ipsi mundificant statim. & sicut fel betae
si. Et ex eis quae experta sunt etiam est, ut dentur in potu radices acetosae: & stet in sole, & ambu-
let post illud hora vna, donec calefiat, & sicut: deinde sumat decoctionem capilli veneris, & rubeae
tinctorum, & mentae. Et similiter si bibatur post balneum. Et ex diureticis proprijs ei est, ut suma-
tur nucis cupressi pondus. 3. ij. cum pondere. 3. ij. caliae lignae, & bibatur cum vino antiquo: deinde
currat habens ipsam cursu vehementi vel cum forti conatu ad currendum: quoniam minget icteri-
tiam totam. Et quandoque iuuantur cum carne eritij propter fortitudinem suae prouocationis, &
mundificationis, & conuenientiae suae ad hepar, & est cibus. Et aqua cuscute quando bibitur ex ea
sacraia. i. cum semine apij, & zuccaro altabarzet est iuuatiua. Et ex solutiuis proprijs eis est, ut p-
foretur coloquinthida, & expellatur illud quod est in ea, & impleatur vino, & bulliat super prunas,
& coletur, & bibatur. Et ex eis quae nos pbauimus est, ut sumatur aloes. 3. 5. & scamoneae danic. i.
& salis naptici. 3. i. quarta, & rubeae tinctorum, & agarici amborum ana. 3. 5. fiant ex eis pilulae, & bi-
bantur cum aqua de seminibus, & medicinis quas diximus ante. Et nos iam diximus clysteria in an-
tidotario ad hoc capitulum. Et ex caputpurgijs sunt succi, quibus fit caputpurgium sicut succus cu-
cumeris alinini, & succus foliorum nasturtij, & succus prassii, & succus cyclaminis, sicut est: aut co-
teritur cyclamen, & infunditur in lacte mulieris in nocte: deinde exprimitur in mane, & tepescit, &
distillatur. Aut succus radice rathba vel fastasa exprimitur & bullitur cum sambacino bullitione le-
ui, & in ipso fit parum galie, & fiat cum eo caputpurgium aut succus radice raphani contriti cu fo-
lis suis. Et ex succis qui non sunt caliditatis magna, est succus siclae, & ex succis frigidis est succus se-
peruiae, aut succus fagaris flouialis: & acetum ipsum quando sugitur naribus, & retinetur
hora vna infirmus in pila balnei, quoniam est bona curatio. Et similiter si infundatur in eo nigella die &
nocte, deinde coletur, & fiat caputpurgium, & odoret ex ea sola & permista. Et ex eis quae sunt pra-
ter succos est, ut sumatur staphisagria quarta, 3. i. & teratur, et dissoluatur cu aqua coriandri. et olei
amygdalini ana. 3. x. et fiat cum ea caputpurgium ipso existente in tina aut pila aque in balneo. Et
quandoque miscentur cum ea aliquid origani licci, et aliquid aceti vini. In oculo vero ipso assidue

A Raf. 14. c. 2. 1. 1.
B Li. 4. F. 1. c. 1. 10.
C F. 14. c. 2. 3.
D F. 14. c. 1. 2.
E F. 14. c. 1. 6.
D G. 9. de med. co
po. fm loc. c. 1. b
E f myrrhae obo-
los. cum mulla ie-
imo.
F Paul. lib. 3. c. 50.
G Raf. lib. cont. 1. 1.
c. 190. 1.
H Galibig
infra e
infra b
I Dioc. lib. 3. c. 23.
k Dioc. lib. 3. c. 17.
L Dioc. lib. 3. c. 1.
M Gal. de ther. ad
Pilo. c. 9. f
Supra B
N G. 9. de compo-
s. med. fm loc. Aut
Adanti, aut Men-
the & Erythrodani
partes aequales fer-
uadit in aq. he-
mina vna, in sole
dum exposita, po-
nido subundo
aeritij vt bibo-
do luter. Sed Raf.
ideq. Auic. dicit.
R. conti. 1. 1. c. 2. 187.
4. & Hal. 1. 7. prac.
c. 4. & G. fm abam
interpretationem.
9. de cop. medi. fm
loc. c. 1. b. c. aliter.
O Oppo. 1. 2. c. 234.
nisi sit marinus.
Supra e
P G. 9. de med. co-
po. fm loc. c. 1. g
Q Galib. a
R f pili.

ipſius ablutio cum aqua ro. & aqua coriandri, & aqua niuis. Ablutiones vero habentibus icteritia E
sunt aquæ in quibus decoquuntur capillus veneris & Iceha, & maiorana, & polium, & chamemil-
la, &alachauan. proprie, & tribuli, & anethum est radix in eis. Et quadoq; ponitur propter calidã
icteritiam in eis acetolitas citri, quoniam est vehementis absterſionis cum ſua incifione in omni tin-
ctura: & quandoque aſſumuntur ex iſtis rebus emplaſtra, & aſſumuntur ex eis olea, quibus fit inun-
ctio, ſicut oleumalachauan, & oleum chamemillinum, & oleũ anethinum, & iterum oleum achid
alhaneb & oleum de lilio. In icteritia vero cretica oportet, vt cum conſumitur ægritudo inten-
datur in ea intentio ipſius ægritudinis cum lauatiuis, & diureticis mundificatiuis, & fortalle non in
diget ſolutione ventris: & fortalle ſufficit balneum ſolum. Quod ſi videris in vrinis eorum, & ege-
ſtionibus paucitatem tincturæ, ſcias q; materia in eis eſt groſſa quare conforta illud cum quo medi-
cas ex lauatiuis & prouocantibus ſudorem & ſimilibus. Venenofa autem cura eſt theriaca, & my-
thridatum, propterea quia reſiſtit veneno: deinde bibit aquam malorum acetoforum, & aquam
granatorum, & ſuccum endiuiæ, & portulacæ, & mucilaginem pſyllij, & almirberis, & omnia
in quibus eſt inſrigidatio cum virtute theriacæ. Et in ipſa quidem iam expertum fuit in principio
cum accidit, & proprie cum venenum eſt ebibitum, vt bibatur lac aſſidue cum oleo amygdali-
no. Regimen autem ipſorum cum cibis iam docui ipſum in complexione calida, abſq; debilitate
manifeſta, & ſine oppilatione. Oppilatiuam vero & debilitatiuam cognofces per ea quæ dicta ſunt
in capitulo hepatis. Et cibus quidem ictericorum eſt ille qui eſt leuis & ſubtilis & in quo eſt aper-
tio. Et ius piſcium confert eis, proprie cum eis quæ prouocant, & ſubtiliant, de illis, quæ dicemus in
ſine capitulorum.

De cura icteritiæ nigre & aggregationis vniuſque icteritiæ. Cap. 7.

In illa quidem quæ ſplenetica eſt, conſidera an ſit illic repletio ſanguinea plurima: quare phlebo-
toma baliſica ſiniſtrâ: & ſaluatellam poſt eã: deinde occupa te cum ſplene, & reſtificatione op-
pilationum eius, & apatum ipſius, debilitate eius. Et ſi fuerit illic cauſa multitudo melancholiæ pp il-
lud, quod gegerat ipſam ex virtutibus, & cibis, ſm q; dictum eſt, oportet et eũare eam cum eis que
ipſam euacuant. Ex illis eſt decoctio ſcolopendriæ cum elleboro dicta in antidotario: & euacuet
ea multoties. Et decoctio epithymi ſm hunc modum. Recipe myrabol. ni. & keb. amborum ana
3. x. fumiterræ, ſcolopendriæ, polypodij, & florum capparorum oium ana. 3. v. radicum apij, & fœ-
niculi amborum ana pugillum. i. ellebori nigri pondus. 3. ij. decoquantur in tribus lib. aquæ donec
remaneat quarta: & projiciatur ſuper ea epithy. 3. v. & bulliat ebullitione leui: deinde coletur, & cõ-
ponantur cum ea hieræpicæ due tertæ. 3. i. Et ſiſt pilulæ factæ de myrobal. nigris, & epithymo, &
ſale indo, & agarico, & corticibus radicis capparis. Et qñ ſit euacuatio, detur in potu lac camelarũ:
& ſi non reperitur, detur aqua caſei facta cum ſyru. acetoso de feminibus, & ſpodio & polio: Et me-
dicinæ ſubtiles quæ ſunt ex ſcolopendria & radice capparis & ſimilibus. Et aqua in qua decoquun-
tur folia tamarifci, & radices: & aqua foliorum capparis, & aqua foliorũ raphani: & ſyr. acetofus, &
ſiſt aqua ſolatri: & aqua apij, ſi fuerit caliditas, & ſyrupus acetofus in quo decocta ſunt ſcolopẽdria,
& folia capparis, & fructus tamarifci, & polium. Et ſi fuerit in ſplene aþa calidum, oportebit vt nõ
ſuperfluitas ſit in calefacientibus. Et ſi in ipſo ſunt oppilationes, tunc aperitiua fortia prædicta in
capitulo hepatis: iudatiua ſunt etiam. Et ego dicam in cap. oppilationis ſplenis medicinas, quæ ei
propriæ ſunt. Et ſi eſt cauſa debilitas attractionis ſplenis, tunc de illis que neceſſaria ſunt, eſt vt tu po-
nas ſuper ipſum ventofas ſine incifione. Et vt adminiſtreſ exercitiũ, & emplaſtra confortantia ſple-
nem, ſicut illud qd fit ex ablinthij, & cordumeni, & florũ ſquinanthi, & alhaſe, & centauree, & ra-
dicum capparis oium añ. parte. i. & ex roſ. partibus. ij. ex bdellij parte. i. & 5. & ex ammoniaci parti-
bus. viij. & decima partis, fiat ex eo emplim. Et qñ abluſi fiat cum aceto puro forti, in quo bulliant
anethum, & baurac, & ſal, & ruta, & calamentum. Et ſi fuerit in cauſa icteritiæ nigre caliditas he-
patis: curetur hepar cũ extinctiuis, & ſi fuerit frigiditas, curetur cum theriaca maiore, pprie, & cum
medicinis notis. & ſi fuerit cauſa in ea corpus totum, fac in primis illud quod conuenit hepati, vt pa-
tiantur ab eo venæ: deinde corpori. Ipſam aut icteritiã cura cum eis, quibus curas ipſam icteritiã
citrinã, & cum eis quæ de illis fortia ſunt. Et quando aggregantur ambæ icteritiæ ſimul, & eſt re-
pletio, & indiges phlebotomia, phlebotoma tunc ambas manus, ſimul, aut fiat interuallum inter
eas ambas diebus aliquibus. Et aggrega inter duo regimẽta. Et da in potu inter ea ambo decoctio-
nem ablinthij, & epithymi: & aggrega aquas foliorum raphani & tamarifci, & ſalicis omnium ana
3. i. & 5. aquæ ſolatri. 3. ij. aquæ foliorum capparis vnc. ij. aggrega & fac bullire oia cũ. 3. x. caſie ſiſtu-
læ, & pñce ſup ea pondus duarum tertiarũ vnus drachmę hierę pigrę, & pondus. ij. danic croci, &
põd. ij. kirat ſcamoneæ aſſatę in citonio & expecta duobus diebus: & poſt illud bibat aqua caſei,
& ſyr. acetofus. Cibi aut in oibus illis, ſunt cibi, leues, noti, & piſces alradradri, & ius pullorum pin-
guum. Et ex oleribus endiuiæ, & apium, & condita proprie, & capparis cum aceto.

TRACTATUS II. De reliquis diſpoſitionibus ſplenis.

Sermo vniuerſalis de ægritudinibus ſplenis.

Cap. 1.

Spleni accidunt omnes ſpecies ægritudinum prædictarum. ſ. de ægritudinibus cõ-
plexionis, & compoſitionis, ſicut oppilationes, & ſolutio continuitatis, & ſimilia, &
apoſtemata cum ſpeciebus ſuis. Et ſcias q; quando ſplen impinguatur, extenuatur
corpus: quoniam debilitatur virtus hepatis vehementer cum contrarietate, quare
minoratur



A minoratur generatio ſang. & cum hoc ipſe attrahit de ſanguine illius infirmĩ rem plurimã propte-
r magnitudinem ſui. Et penitus extenuatio ſplenis ſignificat bonitatem humorũ: & pinguedo eius
malitiam humorum. Et quandoq; conuertuntur ægritudines ſplenis ad febres cõmiſtas, ſicut ipſæ
quadoq; generantur ab illis ægritudinibus. Ipſe enim generantur multoties ex tertiana nõ pura, &
ex febribus peſtentialibus, & febr. cõmiſtis: & plurimã quidem ægritudines ſplenis ſunt autum-
nales. Et color habentis eas, eſt decliuſ ad citrinitatem, & nigredinem. Et qñq; perueniunt ægri-
tudes ſplenis ad ſtomachum, & fortalle addunt in appetitu eius: & quandoq; deſtruunt appetitum
ipſius: & quandoq; cogunt ipſum, cum propinqua eſt digeſtio, ad euomendum rẽ acetofam ex qua
ebullit terra poſt nocumentum, & poſt dolorem. Et vrina ſanguinea bona eſt in fine ægritudinum
ſplenis: & ſimiliter groſſa in qua eſt ſex: vniformis & in qua eſt viſcoſitas ſanguinis ſimilis ſangu-
ſuge, & quandoq; reſoluitur per eam feb. ex ægritudinibus ſplenis: quare reſoluitur per eam ſplen.

De ſignis complexionum ſplenis.

Cap. 2.

Calidam ſignificant ſitis, & inflammatio in ſiniſtro, & corruptio virtutis eius, quæ attrahit me-
lancholiã. Frigidam vero ſignificant debilitas attractionis eius, & caſus appetitus & turbu-
lentia coniunctiue oculi, & multitudo rugitus & eructationis. Et ſignificant ſiccã durities, &
macies corporis, & groſſitudo ſang. & vehementia nigredinis coloris. Et humidã, ſignificant le-
nitas lateris ſiniſtri, & mollities corporis, & nigredo trahens ad albedinem plumbeam.

De cura.

Cap. 3.

Et proxima curationibus hepatis: & indiget vt ſint medicinæ fortiores, & penetrabiliores: &
ingenietur eorum penetratio cum eis, que penetrare faciunt: & cum eis, que obſeruant virtutẽ
ſuper eas, viſquequo perficiant operationes ſuas. Et ſcias, q; differentia inter curationes ſpleneticas
& hepaticas, eſt in fortitudine, & debilitate, & labore, & facilitate. Hepar enim eſt dignius vt faci-
liter procedatur cum eo. Et non ſit ſuperfluitas in fortificando illud quo curatur. Et non afferantur
ſuper ipſum medicinæ acutæ nimis, ſicut acetum forte niſi in neceſſitate. Et ſplen econtrario illius
egret vt adiuuetur medicinẽ eius cum eo, quod conſeruat virtutẽ earum, & cum eo, quod penetrare
facit. Et ſpleni quidem ſunt medicinæ, quæ ſunt proprie ei: ſicut cortices radicis capparis, & ſicut
ſcolopendria, & ammoniacũ, & alliũ ſylueſtre. Et qñq; neceſſarium faciunt ægritudines ſplenis vt
phlebotometur baſilica maior, & phlebotometur ſaphena: immo phlebotometur vtreq; guidegi.

De apoſtematibus ſplenis calidis, & frigidis, duris, & duritie ipſius, quæ non eſt apoſtema.

Cap. 4.

Scias q; minorantur in ſplene euentus apoſtematum calidorum, & fixio ipſorum ſimul: immo
qñ accidunt ſpleni apoſtemata calida, feſtinãt ad duritiẽ: qñ ſanguis, qui peruenit ad eum vt
nutriatur ipſo, eſt ſanguis groſſus ingrediẽs ſeu congregatus in apoſtemate, quare induratur. Plura
ergo apoſtemata ſplenis ſunt dura, mollia vero ſunt in quibusdam horis. Et plurimum, quod acci-
dit in ipſo de apoſtemate calido eſt ſanguineum: & cholericum accidit in ipſo raro, ſicut plurimum
eius, quod accidit in eo ex frigido, eſt durũ, & eſt in inferiore parte ſplenis propter grauitatem ma-
teriei. Et figuræ eius ſunt quatuor rotunda, & lata, & longa groſſa, et longa ſubtilis. Phlegmaticum
vero accidit raro. Et ſpleneticus quidem eſt, qui habet duritiẽ in ſplene ſuo: aut propter groſſitu-
dinẽ ſuę ſubſtantię, quãuis nõ perueniat ad finem ad quem peruenit apoſtema: aut propter apo-
ſtema durum in ipſo: & primum quidem eſt leuius. Inquit Hipp. ſi ſpleneticus inuenit dolorem in-
teriore, eſt magis ſaluũ: & illud, qñ cum ipſo eſt adhuc ſenſus. Et dixit qñ accidit ei fluxus ven-
tris cum ſanguine, eſt melius. ſ. quia ſperatur cum ipſo reſolutio materiei ſplenis eius. Si autem per-
ſeuerauerit, adueniet ei lubricitas inteſtinorum & hydropiſis, & morietur. Et cauſa in eo eſt domi-
nium frigiditatis ſuper complexionẽ. Et dixit illi, qui catarrhum habet, non accidit ſplen: & in hoc
eſt conſideratio. Et fortalle multitudo catarrhi eſt ſignificatio humiditatis complexionis eius & eſt
illud proximum rationi. Et in libro Hipp. ille, qui habet dolorem in ſplene ſuo, & currit ex eo ſan-
guis rubeus, & apparent in corpore ipſius vlcera alba non ludentia, moritur in die. ij. & non cadit
appetitus eius. Et qñq; terminãtur apoſtemata ſplenis fluxu ſanguinis narium etiam, & proprie
ex latere ſiniſtro: & apoſtematibus apud aures difficilis ſuppurationis, et apertionis propter groſſi-
tatem materiei. Et laudabilior vrina eorum, eſt groſſa ſanguinea. Et vrina in qua eſt ſex coadunata
vel hypoſtalis coadunata quandoq; ſignificat ſanitatẽ ſplenis, & reſolutionem eius. Et dixerunt
quidam cum fuerit in vrina ſicut ſuſpenſio ſang. & febricitãs habuerit ſplenem, extenuatur vel de-
ſtruitur ſplen eius. Et qñq; contingit in quibusdam hominibus vt magnitudo ſplenis generetur,
& remaneant ſm illud tempore longo, & ſint ſm ſalutem diſpoſitionum ſuarum apparentiũ rem-
pore vitæ ſuæ, quãuis qñq; accidant ex magnitudine eius nocumenta plurima etiam, ſm materiã
efficientem, & ſm virtutem ſplenis. Et ſcias, q; ſplen qñq; apoſtematur poſt apoſtema hepatis ſm
ſemitã permutatiõis: & illud eſt melius, quam vt permutetur apoſtema ſplenis ad hepar.

De ſignis.

Cap. 5.

Communicant apoſtemata ſplenis omnia in grauẽdine, & in magnitudine, & dolore extenſo
vſq; ad diaphragma ex latere ſiniſtro, & qñq; aſcendit vſq; ad furculam, & ad humerum ſini-
ſtrum per cõmunitatem furculæ. Et qñq; facit anhelitum duplum exiſtente qñ formã anhelitus
ſtetus infantis, qñ apoſtema impedit diaphragma ad hoc, vt vadat in motu anhelitus: quare ſtat ſu-
bito propter læſionem, deinde redit: & dum non eſt apoſtema magnum, nõ comprimit diaphrag-
ma. Nã cõmunicatio ſplenis ad diaphragma eſt minor. valde cõicatione hepatis ad diaphragmã &
minor

A G.9. de med ob.
Po. fm loc. c. 1. e

B Raſſi. diuic. 64.

C E. 14. t. 1. c. 20.

D Cap. 7.

E Raſ. 18. conti.
1. c. 2. 188. 4.

F Pau. lib. 3. c. 49.

G Cap. 3.

H Ser. t. 4. c. n. pa-
rum differt

I Ser. t. 4. c. u. in la
cte dat

K F. 14. t. 1. c. 6.

L T. 2. c. 7.

M Alzar. lib. prac.
1. 18. c. 11.

N Alex. lib. 8. c. 106.
O T. 1. c. 2. & lib. 4.
F. 7. t. 4. c. 1. & Gal.
de nat. fac. c. 9. c. &
Raſ. 14. conti. t. 1.
c. 1. 167. 3.

A Hip. 3. apho. 22.
B Lib. 1. F. 2. d. 3. c. 3.
& Gal. loc. af. c. 5.
& d. 1. c. 7. fo. 34. b

C Ga. 2. art. cur. ad
gluc. c. 5. c

D Cap. 6.

E Fen. 14. t. 1. c. 18.
& 1. c. 1. & li. 1. F. 2.
& Gal. 1. mer.
c. 1. c. 1. 1. c. 1. 1. f.

G Gal. 1. metho. c.

17. f

G Cap. 7.

H Hip. 6. aph. 48.
I Hip. 6. apho. 43.

K Fen. 1. t. 1. c. 11. &
Raſſo conti. t. 1. c.
1. 2. c. 3. & Haly. 9.
1. 2. c. 3.

L Raſſo. con. t. 1.
c. 100. 2.

M Ga. com. 3. in. t.
prouenit. e

N Raſſo. 3.

O Raſſo. 4.

P Fen. 14. t. 1. c. 1. &
Raſſo. con. t. 1. c. 1.
1. 3. c. 1. & Ga. 2.
de mor. v. l. 6. de mor. v. l.
6. 27. e

Q Ser. t. 4. c. 10.

minor est cōicatione stomachi etiam, & etiam qm̄ sensus vel tactus inuenit splenis inflationem, & corpus extenuatur. Et q̄nq; accidit ex apostematibus splenis, & proprie q̄n sunt in inferiore parte eius, vt subtilietur sanguis, quoniā splen vehementer mundificat vel attrahit grossitiem sanguinis & faciem eius. Et q̄nq; accidit vt calefiant pedes, & genua ipsius: & illud qm̄ stomachi os cōicat inferiori parti splenis, qm̄ ex ipsa ascendit vena expellens humorem melancholicum: cum ergo caliditas naturalis fugit, peruenit ad extremitates proximas. Et quandoq; accidit extremitati nasi eius & aurium ipsius vt infrigidentur propter illud, quod accidit ex subtilitate sanguinis & velocitate passionis in eis & paucitate eius etiam. Et ista membra vehementis sunt passionis ab infrigidatiuis. Et apostema quidem differt ab inflatione per priuationem grauitatis: & q̄ apostemati dolorem facit tactus & inflationem q̄nq; sedat, compressio & remouet dolorem eius, & causat rugitum, & eructationem. Et cōicant apostemata eius calida cum accidentibus prædictis, & cum inflatione, & siti, & febre. Verum eius, quod est cholicum, est inflammatio vehementior, & sitis fortior, & grauedo eius minor: & est dolor ad inflammationem decliuior, q̄ ad tensionem: & color est ad rubedinem tendens. Cum apostematibus vero duris, maligna sit anima, & commouetur tristitia, & guesgues in quibusdam horis. Commissio vero sensus fortis non accidit, nisi apud multitudinem dominij ipsius: qm̄ materia melancholica mota est non ad partē capitis: quāuis iam accidat ex parte alia, & est per cōitatem splenis ad diaphragma: deinde diaphragmatis ad cerebrum. Et quādoq; denigratur lingua ex duritie splenis: & sentitur durities eius absq; rugitū, cum premitur: nisi aggregetur ei inflatio. & non est cum ea feb. inseparabilis, immo q̄nq; est non fm̄ ordinem. Et q̄nq; multiplicantur cum ea vlcera crurium. Et corroduntur dētes, & gingiuae, propter grossitudinem sang. qui descendit in vlcera crurium: & corruptionem vaporis, qui descendit in omnes partes gingiuarum, & dentium. Et q̄nq; est in vlceribus crurium crisis illius. Pluribus nanq; eorum, qui splenem habent, cum accidunt exercitia laboriosa, attrahitur inde materia ad crura, & euadit, & egrediuntur cum ea bothor, quæ nominatur grana albothin. Et multoties est vrina splenetici, sicut sanis: sed cum exercitat seipsum, resoluitur melancholia eius ad vrinam, & facit ipsum habere nigredinem, quæ non erat. Et si in ea esset causa vniuersalis perseveraret etiam in hora quietis. Et phlebotomia plurima apostemat splenem. Et autumnus est eius inimicus. Et q̄n fuerit durities post apostema calidum, antecedent accidentia calidi: deinde permutantur ad accidentia duritiei. Et multoties quidem confortatur splen subito per seipsum, aut per illud, quod confortat ipsum, & præualet super totum illud, quod est in ipso de materia mala, & solutione educit eam fæculentam, sicut fæx oliuarum. Et significat, q̄ est ex splene, & non ex hepate euasio hepatis ab ægritudine. Et q̄ splen tolerat ipsam, & detumitio eius propter illud, quod accidit ei ex hoc. Cum apostematibus autem frigidis phlegmaticis, sunt signa apostematū cum lenitate tactus, & cū albedine coloris, in quo est parum nigredinis. Et splenetici quidem vehementiorem cibi appetitum habent, q̄ alij. Sed vomitus difficilis fit in eis valde, & sunt naturæ eorum strictæ secundum plurimum, & indigent in vomitu, & in solutione ventris medicinis fortibus valde.

De curatione apostematū splenis calidorum valde.

Cap. 6.

Approximant curationes eorum curationibus suorū similibus in hepate, præter q̄ necessitas sit omnium illorum & obseruantia ad latus stypticitatis, sed cum cautela calefactionis vehementis: vt non festinet materia ad grossitiem, & duritiem. Et cōicat in hoc hepar etiam: ambo. n. præparata sunt vt permulentur ex apostematibus calidis ad duritiem. Verum oportet vt miscantur cum eis medicinæ, in quibus sit incisio aliqua cum caliditate æquali: & stypticitas, & virtus frigiditatis sicut alumen. Et scias, q̄ acetum multum ingreditur in curis ægritudinum splenis omnibus. Et oportet vt administrantur omnes medicinæ in curis ipsius cum eo. Et oportet vt incipiatur in primis a phlebotomia basilicæ: deinde dantur in potu succi, & aquæ prædictæ in ægritudine hepatis. Et illa, quæ appropriantur spleni plurimū, sunt aqua foliorum kalef & aqua tamarisci & aqua foliorū algarab, & aqua portulacæ, & aqua capilli veneris humidis: Et ex eis, quæ conferunt in ipso, est vt detur in potu pondus. 3. i. de semine portulacæ cum aceto. Inest enim ei proprietates in resolutione apostemata, & duritiem eius: & vt de arnoglossa exiccata pulueris omni die sumatur quantitas cochlearij vnus. Et cibus sit ille quem diximus in capitulo hepatis. Et {zserfchie} inest proprietates iuuatiua, & proprie quando frangitur cum zuccaro siccitas eius, & cum tereniabin.

De cura tomibus duritiei splenis.

Cap. 7.

Cum scis, q̄ causa in illo est quantitas ex sanguine plurimo melancholico oportet vt phlebotomes basilicam, & saluatellam: & dimittas saluatellam confringi per seipsum, cū constriugitur ante casum virtutis. Et q̄nq; necessariū est tibi vt phlebotomes guidegi sinistrum. Et quandoq; indiges vt consequaris eam cum euacuatione, per ea quæ educunt melancholiam de quibus dictum est in capitulo icteritiæ nigræ. Et oportet vt non obliuiscaris canonis prædicti in curatione duritierum de lenificatione, quæ coniungitur omni resolutioni vt non conuertatur in lapidē humor. Quod si expeditus fueris ab hoc aut non indigeris eo, erit tibi necessarium vt administras medicinas absteriuas, incisiuas, in quibus non est multitudo caliditatis. Et fortasse inuenies has intentiones in medicinis singularibus, & fortasse indigebis compositis. Et medicinæ singulares, quæ faciunt illud sunt medicinæ in quibus inuenis amaritudinem, & stypticitatem: aut caliditatem temperatam & stypticitatem. Et quandoq; inuenis medicinas singulares facientes illud cum proprie-

proprietatibus, quæ sunt in eis. Quod si inuenis medicinam in qua sit amaritudo tantum, tunc permisce eam cum aliquantulo aluminis & aceto. Alumen. n. frangit sua virtute subtilitatem eius. Et cauterium dictum in ægritudine splenis, super vena, quæ est in interiore parte brachij sinistri, fiat. Et si non fuerit manifeste dispositionis, tunc cum eo, quod inuimus. Et q̄nq; sufficit regimen subtiliatium in sanatione splenis. Et q̄nq; accidit vt conferat in ipso regimē impinguans corpus, cum non facit accidere oppilationem, & non fuerit ingrossans sang. Et si fuerit ita, hepar vero sit forte super rectificationem eius. Regimen nanq; impinguatiuum est ex eis, quæ humectant sang. & rectificat ipsum, & temperant ipsum cum fractione melancholiæ. Et q̄nq; peruenit durities splenis ad hoc, vt non sufficiat in curatione eius adiutorium cum eis, quæ bibuntur absq; eis, cum quibus fit ei emplastrum. Et omne lac, præter lac camelarum est malum spleni. Et medicinarum singularium, quæ administrantur ad hanc causam, melior est cortex radicis capparis, ipse enim multoties educit vrinam, & egestionem sanguineam fæculentam, & sanat proprie q̄n bibitur cum syrupo acetoso de seminibus declinante ad acetositatem. Et non est ipse solus, immo licet centaurea, & succus eius, & proprie minor, & radix lilij, & flos salis, & acorus cōfecta cum melle omni die cochlearium vnū: & grana alfachd & ammoniacū, & camepityos, & camedryos: & grana alcadra cum syrupo acetoso, & prassium præcipue cum aqua ferrariorum quam dicā. & squilla est bona, & vltima, & melius est oxymel eius, & scolopendria cum succo tamarisci, & nasturtium, & nigella, & agaricus solus cum syrupo acetoso aut centaurea. Et dosis cuiuslibet illorum sit ab vno aur. vsq; ad. 3. ij. Et epithymi pondus. 3. v. in. 5. i. syrupi acetosi, vsq; ad. 3. ij. istud enim cum iteratur solutione ventris educit illud, quod est in splene, & detumere eum facit. Et ammoniacum, & lupini, præcipue decoctio eorum cum syrupo acetoso & decoctio aluila cū aqua dulci, & bibatur cū syrupo acetoso, aut cū aqua decoctionis polij: & acetosa syluestris dissoluta cū syrupo acetoso, & succus spinæ recentis, & anethū siccū sumatur ex eo omni die pondus. 3. ij. & consequatur vrina cameli, & succi eupatorij pondus. 3. ij. cū aqua decoctionis ablinthij. Et iuuamentum cū lacte camelino, & vrinis eorū est vehemēs valde: & assumat inde fortis, & debilis onnis fm̄ se. Et melius est illud cuius camelam iam pascut algarab & sceha, & apiū, & feniculum. Et quando apparet ex potatione eius digestio apostematis, & apparet in face euacuatione melancholiæ, perueni post illud cum confortatione. Aut sume albothin infusum in aceto. vij. diebus: deinde accipiet ex illo albothin omni die tria cochlearia, et sorbeat ex illo aceto super ipsum. Et sumat in potu seminis raphani pondus. 3. i. & 5. cum aceto forti: aut decoctione foliorum nucum recentium decoctorum cum aceto squillæ. Aut aqua foliorum capparis cum syrupo acetoso: aut de nardin. i. spica romana cum syrupo acetoso squillitico. Et ex eis, quæ currunt cursu eorū in quibus est proprietates, est pondus. 3. ij. seminis portulacæ cū aceto: Aut coralli contriti valde pondus aur. i. cum aliquo syrupo rum splenetorum. Aut rasura de cucurbita tenera vel humida. Aut ipsa cucurbita teratur post exiccationem, & bibatur ex ea. 3. ij. pondus cum syrupo acetoso. Et iterum semen cannæ, & semen cuscutæ, & folia kalef propter suam amaritudinem & stypticitatem: & semē acetosæ, & semen atriplicis, & fructus tamarisci, & folia eius & pulmonis vulpis, aut hepatis ipsius pondus. 3. ij. in syrupo acetoso, aut ex splene & alini syluestris, aut splenis equi, aut pulli equi ex quocunq; illorū fuerit pondus. 3. ij. exiccati. Aut accipe vespertilionem, & decolla ipsum, & exicca ipsum, & contere eum: & accipe ex eo, quod tolerant tres digiti. Aut accipe. vij. vespertiliones pingues, & decolla eos, et mundifica eos: et exicca eos, et pone ipsos in vase vitreato submersos cū aceto forti, & obturetur cum luto et dimitte in tanur calido. Cū ergo decocti sunt, deponere vas extractū ex eo, vsquequo infrigidetur, deinde extrahe eos, et dissolue digitis in aceto, et sumatur ex eo in potu omni die pondus 3. ij. & hæc est curatio experta. Et conueniens quidem est, vt huiusmodi medicinæ singulares dictæ prius, et posterus bibantur cum syrupo et aceto. Et vt fiant ex eis emplastra confortantia cum aceto. Medicinæ vero compositæ, quæ bibuntur sunt, sicut scolopendria, & spodium ex quibus bibatur pōdus. 3. ij. cum syrupo acetoso. Et trochisci de capparibus, & troc. alfengiechest cum syrupo acetoso, & troc. de reu. facti cum corticibus radicis capparis, & bibiti in aceto vehementis acetositatis: Et illud cum nō fuerit inflatio. Et trochisci de rubea, & theriaca diateffaron est optima valde cum non fuerit feb. Aut sume nasturtij partem. i. & nigellæ partem. 5. conficiantur cum melle despumato, & sit dosis. 3. iij. cum aceto commisto, aut suffuf ex aristol. & myrobal. kebu. de quo sumatur cochlearium. i. cum vrina cameli, & cum vrina caprarum. Et corticū capparis. 3. iij. Et aristol. longæ pondus. 3. ij. seminis alfengiechest, et piperis amborum ana. 3. vi. fiant ex eis trochisci. Et ex eis quæ conferunt est illud, quod Recip. capilli veneris, & corticum radicis capparis, & seminis portulacæ, & seminis rutæ, & seminis alfengiechest, & halsopi omnium ana partes æquales, & dosis sit 3. iij. in syrupo acetoso. Aut sumantur radices capparis, vna passæ et semen raparum, & hysopi terantur omnia & infundantur in aceto die & nocte, et decoquantur in aqua plurima, donec ad partem redeat, & misceatur cum ea syrupus acetosus fortis de seminibus, & bibatur. Aut in potu sumant de aceto, in quo decocta fuerunt abel & nux cupressi decoctione vehemēti donec remaneat parum, & bibatur ex eo illud, quod potest, et fiat emplastrum cum face ipsius. Aut lac camelarum fm̄ conditiones suas in potu sumatur cum aqua foliorum algarab. Et iterum sumantur rubeg 3. xij. et cortices radicū capparis, et aristol. longæ, et ireos omnium ana. 3. ij. conterantur valde, et conficiantur eum oxymelle acetoso, & fiant inde trochi. sitq; dos. aur. i. cum aqua ablinthij et corticum radicis

A Haly. 9. the. c. p.

A G. de introduc. c. 11.

B Raf. 10. con. 1. 1. c. 10. 3. 10.

B Ser. 1. 4. c. 10.

D Gal. 7. de medi.

Emp. fac. 49. g.

E Raf. & Paul. lib. 3. c. 49.

F Dio. lib. 1. c. 116.

G Ga. 1. art. cur. ad glau. c. 7. d.

H Dio. lib. 1. c. 116.

I Dio. lib. 1. c. 116.

C Paul. lib. 3. c. 49.

K Dio. lib. 3. c. 80.

L Ser. 1. 4. c. 10.

M Paul. lib. 3. c. 49.

N Raf. 10. 3.

O G. 8. de simplic. med. fac. 59. b. & Ser. 1. 4. c. 10.

P Dio. lib. 3. c. 128.

Q Dio. lib. 1. c. 99.

R Dio. lib. 2. c. 147.

S Raf. 10. 3.

T Raf. 10. 3.

V Raf. 10. 3. & 10. 4.

X Dio. lib. 3. c. 80.

Y Dio. lib. 1. c. 102.

Z Dio. lib. 1. c. 107.

A Raf. 10. 1. 2.

B Ser. 1. 4. c. 10.

C Raf. 10. 3.

D Raf. 10. 3.

E Raf. 10. 3. & Dio. lib. 5. c. 86.

F Ga. 9. de medic. compo. fm̄ loc. c. 1. fol. 199. h.

G Ga. lib. 10. 198. g.

H Raf. 10. 1. 2.

I Raf. 10. 1. 2.

K Raf. 10. 1. 2.

L Raf. 10. 1. 2.

M Raf. 10. con. 1. 1. c. 10. 3. 10.

N Cap. 3. & Serap. 1. 4. c. 10. & Act. lib. 3. ser. 2. c. 11. fol. 176.

O T. 1. c. 7.

P F. 13. 1. 4. c. 8. & F. 14. 1. 3. c. 12. & Raf. 10. con. 1. 1. c. 10. 4.

Q Cap. 6.

R G. 9. de med. cō pone fm̄ loc. c. 1. d. & 6. de simp. med. facul. 48. b.

D Fen. 14. t. 2. c. 4. & t. 4. c. 1. f. 16. r. 1. c. 2. & Ga. 6. loc. af. c. 1. b.

E Raf. 10. conti. 1. c. 1. 20. 1. 1. F Hipp. 4. apho. 9. & Raf. lib. 1.

G Cap. 3.

H Cap. 7. & Ga. 9. de medi. cōpo. fm̄ loc. c. 1. c. d. I Galibidd.

K Ser. 1. 4. c. 10.

† cibariū factū ex granis berberis. L G. de curandi rō ne p. sang. c. 14. g. M Raf. 10. con. 1. 1. c. 10. 3. 10. 4. & G. 3. de admini. anat. c. 5. g. N Cap. 3. & Serap. 1. 4. c. 10. & Act. lib. 3. ser. 2. c. 11. fol. 176. O T. 1. c. 7. P F. 13. 1. 4. c. 8. & F. 14. 1. 3. c. 12. & Raf. 10. con. 1. 1. c. 10. 4. Q Cap. 6. R G. 9. de med. cō pone fm̄ loc. c. 1. d. & 6. de simp. med. facul. 48. b.

radicis capparorum decoctorum simul. Aut sumantur foliorum rubi recentis, & corticum radi-
 cis capparum, & fructus tamarisci, & scolopendriae, & squilla affatae, & piperis albi, partes aequales
 informantur ex eis trochisci, & sit dosis pondus. ij. aur. cum syrupo acetoso. Aut sumatur spleni
 alini syluestris, & splen pulli equini ambo exiccati, & contriti, & bibatur ex eis aur. i. perueniendo
 vsq; ad. 3. ij. cum vino permisto. Et dicitur, qd cum istae medicinae in potu dantur porcellis aliquibus
 diebus: non reperitur in eis splen. Sumatur epithymum, & cortices radicis capparum partes aqua-
 les: conficiantur cum melle, & bibatur ex eo circiter aur. v. Aut sumantur cortices radicum cappa-
 ris, & scolopendriae, & fructus tamarisci, & cortex kalef, & rubea, & affarū, & acorus, decoquantur
 cum aceto forti: deinde coletur, & fiat ex eo syrupus acetosus mellinus, & bibatur, in cuius dosi sit
 pondus. 3. i. ammoniaci, est enim mirabile. Et si spleneticus cōqueritur de solutione ventris, in qua
 non est sang. & cum qua non est punctura, sumat suffus de granis granatorū tribus diebus, aut. iij.
 omni die drach. iij. aut. iij. & faciat vt cibus eius sit medietas eius quo consuevit vti: qd si fuerit solu-
 tio ventris eius splenetica causa in eo est, qm corpus non recipit sanguinem. Et scias, qd res calidae
 valde non sunt multum conuenientes spleni: propterea, qd indurant, & exiccant, & prohibent a res-
 olutione. Et qn fuerit in vrnali caliditas, tunc melius erit etiam vt in potu sumantur trochisci al-
 mirberis, & similia. Medicamen conferens duritiei chronicae accidenti in splene. Recip. radic. ope-
 pa. & ammoniaci radic. cappa. & f. f. speciei volubilis nominatae albroconiū, & medullae squillae
 affatae, & granorum albē, & aliorum syluestriū omnium ana partem. i. misceantur omnia, sumantur
 ex eo darkimet. i. in mane cum syrupo acetoso, aut aceto permisto. Al. Recip. medullae alben dar-
 kimet. iij. aliorum syluestrium darkimet. vi. corticis radicum cap. darkimet. iij. costi darkimet. ij.
 & f. f. altrufiū } darkimet. vi. polij darkimet. iij. radicis plantae nominatae coroli, & est species illa,
 quae nominatur sachragie darkimet. ij. & existimo, qd haec est species alsachragiat, & est planta hns
 folia similia myrto, & in medio sui habet annulum similem oculo, & similitur semper uiuē maiori:
 & granorum volubilis maioris numero. xxv. ammoniaci darkimet. iij. bazard. darkimet. i. semi-
 nis arboris mariem vel feminis bachurmariem darchmet. i. aut radicis eius darkimet. iij. cordumeni
 darkimet. i. & 5. granorum squille, & est alhonsol alforum darkimet. xvi. misceantur simul, & ad-
 ministrantur in syrupo acetoso & sit dosis darkimet. i. & 5. & fm plurimum darkimet. ij. Trochisci
 alij facientes illam operationem. Recip. feminis lilij darkimet. iij. piperis albi, & spicae syrae, & am-
 moniaci omnium ana. 3. ij. informantur trochisci, & ministrantur sicut illi, qui sunt ante eos. Tro-
 chisci alij conferentes spleneticis. Recip. ammoniaci, & f. f. & fructus alhaufegi } omnium ana dar-
 kimet. viij. cortices radicis cappa. & fructus tamarisci, & piperis albi, & f. f. scordeon, } & squilla
 mundate affate omnium ana darkimet. ij. conficiantur cum aqua, & fiant inde troc. quorum vnus-
 quisq; sit darkimet vnus & dosis sit. i. eorum cum syrupo mel. Al. Recip. medul. squille affatae
 lib. ij. radicis alfesire, & est radix vitis albæ lib. viij. piperis albi & petroselinī, & pastinacae syluestris,
 & farinae horobi, & granorum } f. f. pineae } omnium ana vnc. viij. lilij coelestis, & radicis opopa.
 } f. f. } amborum ana. 3. ij. conficiantur } f. f. } Et cum ministratur aliquid eorum,
 tunc melius est vt dimittat aquam, aut minore potum eius, vt sit medicina saluans vel conseruans
 virtutem. Et non trahatur ad gibbositatem hepatis propter adiutorium aque plurimum. In admi-
 nistratione autem emplastrorū melius est, vt ministraretur ante eos balneatio longa fm ieiunium:
 & sit statio in tina. Et qn egreditur aeger ex ea, sumat incisua acuta facientia sitim sicut pisces sal-
 tos, & carnem salitam & sinapim, & sahane, & sumat in potu vinum mistum cum aqua marina. Et
 subtiliet regimen suum, & faciat illud tribus diebus, & in quarto exercitetur donec sudet, & fre-
 quens fiat anhelitus eius, & emplastratur: & hoc fiat si res fuerit fortis, & si fuerit debilior hac, con-
 tentus sit eo, quod est leuius hoc. Emplastrorum vero forma est, qm quandoq; fiunt ex illis simpli-
 cibus, quae diximus. Et cum emplastrum sit ex ammoniaco ipso, & stercore ouiu cum aceto, est em-
 plastrum forte. Et stercore ouium adustum & cinis p. f. alatum } est emplastrum bonum qn confi-
 citur cum aceto, & sit emplastrum cum eo. Et similiter emplastrum vitis albę cum aceto, aut sulfu-
 re cum aceto aut folijs tithymalli cū aceto & ruta cum aceto. Et qn accipitur stercore vaccarū pascen-
 tium, & exiccatur in primis, deinde decoquitur cū aceto, fit ex eo emplastrum bonum. Et qnq; pul-
 uerizatur super sulfur citrinum. Et emplastratio cū flore salis est mirabilis. Et ex illis est fex olei gra-
 norum alben cum aceto. Et iterum alharmel cum semine suo decoquatur in aceto donec dissoluat-
 ur, & fiat ex eo emplastrum. Et ex eis, quae sunt propinqua aequalitati est sicla decocta cum ace-
 to, & radices althae decoctae in aceto. Et ex compositis est maram basilicon, & f. f. maram } Gal.
 & maram aluskilcus, & emplastrum aureū, & emplastrum de aloe Gal. & maram factum de radi-
 ce capparum infusa in aceto horis tor, donec lenificetur: deinde deficcetur & teratur bene, & fiat ex
 ea maram cū cera & oleo de alcanna. Aut sumatur nigredo vasis de aere, & fiat ex ea, & farina hor-
 dei, & aceto & syrupo acetoso emplastrum: qm est vltimum iuuamentum. Aut ministraretur em-
 plastrum de sinapi, qm est forte. Al. resoluens duritiem. Recip. ammoniaci, & cere, gummę pini,
 omnium ana darkimet. iij. glutinis albotin, & bdellij, & f. f. bazard } omnium ana darkimet. vi. thu-
 ris, myrrhe, olei cucumeris alinini omnium ana darkimet. iij. infunde dissolubilia in aceto, & per-
 misce ea, & vttere eis. Al. Recip. foenugręci, & farinae orobi, amborum ana. 3. ij. gummę albotin, &
 ammoniaci amborum ana. 3. v. radicis capparum, & granorū } f. f. alsachd, } & radicis alij syluestris,
 & rubeae omnium ana darkimet. ij. cere lib. ij. infundantur in aceto, & misceantur in oleo antiquo,
 & admi-

A Ga. 9. de med. cō-
 pos. fm loc. c. 198. h
 & Ra. 10. cont. 1. c. 2. 204. 1.
 Infra B
 B G. 9. de med. cō-
 po. fm loc. 198. g.
 Supra a
 C Ra. 20. com. 1. c. 2. 202. 2.
 D Ra. 10. 4.
 E Aet. li. 3. ser. 2. c. 11.
 to. 176.
 F f. f. radiculę.
 G f. f. hyssopi.
 H G. 9. de med. cō-
 pos. fm loc. c. 2. 198. h
 I f. f. foliorum rubi.
 Supra. B
 K f. f. scolopendriae,
 aut hemionitidis,
 L f. f. cedri
 M f. f. myrrhe
 N f. f. cum vino
 O Gal. 9. de med. cō-
 pos. fm loc. c. 2. 199. b
 P f. f. lapidis
 Q G. 2. de ali. fac. c. 43. & Ra. 1. 2. 3. 3.
 R f. f. vnguentum
 S f. f. galbani
 T f. f. viticis.

A & administrantur. Aut farina foenugręci, & sinapis, & nitrum. Aut ficus coctae in aceto quibus su-
 perponatur sexta pars ammoniaci. Aut sumatur mel faui, & liniatur super frustum cartę magnę
 ad quantitatem apostematis & puluerizetur super ipsum sinapis, & emplastratur ex eo splen, & di-
 mittatur dum tolerat. Aut sumantur ex ficibus. x. pingues, & infundantur in aceto horis tribus,
 deinde coquantur, & dissoluantur, & colentur, & sumatur pondus earum de sinapi, & radice cap-
 parum coniunctis, & misceantur omnia. Et qnq; ponit cum eis ammoniacū & mezerion fm qua-
 titatem necessitatis, & faciunt ex eis omnibus epithema, & emplastrum. Et foenugręcum, & cor-
 dumeni, & calx, & baurach cum aceto: & ammoniacū, & sordities aluei apum, & myrrha, & thus,
 aequaliter cum aceto forti, liniantur super ventrē, & ponantur super ipsum, & dimittatur quousq;
 cadat per seipsam. Et ex eis, quae experta sunt, & eligit ipsum Alkindus est, vt sumatur ruta, & cor-
 tices radicis capparum, & absinthium, & calamentum, & origanum, & decoquantur cum aceto, &
 exprimantur, & ponantur super frusta filtri, & fiat cum eis emplastrum, & renouetur quotiescūq;
 intrigidatur. xxi. vice in ieiunio. Et ex emplastris bonis, valde est, vt sumatur farina glandium lib. ij.
 & resoluantur super prunas, & proicias super ipsas lib. i. calcis, & misceantur, & fiat ex eis empla-
 strum. Aut sumatur baurach, & calx, & pyrethrum, & synapis, aggregentur omnia cum kitram
 & liniatur, & non conueniunt cum feb. Aut sumatur pyrethri. 3. v. & sinapis. 3. xv. & de granis
 almezerion. 3. iij. & cordumeni. 3. iij. & nucis aromaticae. 3. i. & piperis. 3. iij. aggregentur cū ace-
 to squillitico: & fiat ex eis emplastrum spleni tribus horis postquā locus ablutus fuerit com aceto, &
 nitro. Et chronico quidem fit epithema ex ammoniaci & amygdalarū amararum ana partibus. x.
 & ex foliorum rute partibus. v. fiat ex eis epithema cum aceto. Aut stercore caprarum, & synapis re-
 cens confecta cum quibusdam succis iuuatiuis, & pauco aceto. Et ex embrocis est aqua in qua de-
 cocta sunt lupini, & ruta, & piper. Et ex emplastris vehementis virtutis est, vt sumatur ellebori ni-
 gri. 3. iij. & ellebori albi. 3. iij. & ammoniaci. 3. iij. & nitri. 3. iij. & scamoneae. vnc. ij. piperis grana
 xxx. prepararetur ruta cum glutino albothin taliter vt toleret permissionem cum istis, sicut maram,
 & liniatur super locum post calefactionem eius, cum fricatione: & hoc est etiam solutiuum. Et qn
 non conferunt medicinae, oportet vt ponantur ventose, & scarificantia super ipsum. Et qnq; oportet,
 cum dominatur hu. melancholicus, & san. vt phlebotometur alguidegi sinistra, & fiant caute-
 ria super. v. loca splenis, aut. vi. deinde non permittantur sanari. Quod si non tolerat ignem, admi-
 nistrantur cauteria ex medicinis, sicut emplastrum de ficibus & sinapi: & sicut emplastra de gum-
 ma rutae syluestris, & alia. Et si dominatur caliditas, & non tolerat infirmus emplastra fortia, vapo-
 retur splen eius cū vaporatione aceti ex lapide molendini, Aut iaceat supine in ieiunio, & ponatur
 super splenem ipsius frustum filtri infusum in aceto calefacto, & proprie in quo decocta est ruta,
 & melius illo est, vt ingrediatur aeger ieiunus balneum, cum tolerauerit illud, & resupinetur in eo,
 & non cesset ponere super splenem frustum filtri infusum in aceto, vice vna post aliam, dum to-
 lerat, & iteretur super ipsum diebus aliquibus, quoniā est curatio fortis. Et ex eis, quae approximant
 huic, & conueniunt calido, est vt sumatur ex semine endiuie, & semine portulacae, & cucurbita sic-
 ca, & semine alfelengiemelch, & in potu sumantur ex illis aur. ij. cum syrupo acetoso vehementis
 acetositas, deinde curetur post illud cum curatione filtri infusi in aceto. Et plurimis patientibus
 splenem cum caliditate datur in potu aqua endiuie cum syrupo acetoso, & iteratio fiat super illud.
 Cibi vero sint illi, qui sunt leues, & pingues ex iuribus factis ex eis, quae sunt leuia, & subtilia, & ca-
 lescentia cum aequalitate, & capparum cum aceto, & grana alcadra cum aceto condita: & reliqua,
 quae sciuiti in locis alijs. Et oportet vt ministraretur cū illis subtiliatiua, sicut sinapis, & quae sunt il-
 lis similia. Et potus eorū sit aqua ferrariorū: & omne in quo extinguitur ferrū ignitū, multoties.
 De cura apostematum phlegmaticorum splenis. Cap. 8.
C Vra. eius est illa, quae temperata est ex cura duri cum euacuatione phlegmatis, & melancholie.
 Phlegma enim eius melancholicum est: & emplastra accepta ex meliloto, & anetho, et calamo
 aromatico, & ruta sicca, & alijs.
 De oppilatione splenis. Cap. 9.
Q Vandoq; fit ex ventositate, & quandoq; fit ex apostemate, & fit ab humoribus, fm qd sciuiti
 & cum ventosa quidē est extensio vehemens cum leuitate: & apostemosa est cū signis aposte-
 matis. Et oppilationes alię sunt cum grauedine, & non associantur eis signa apostematis.
 De curationibus. Cap. 10.
S Vnt illae eadem, quae sunt fortes ex curationibus oppilationum hepatis: & iam inuimus ad
 Seas illic etiam.
 De ventositate, & inflatione in splene. Cap. 11.
I Nflatio in splene est vt sentiantur in ipso tensio, & durities, & eminentia, & comprimitur tendēs
 ad rugitum & eructuationem, absq; grauitate apostematum.
 De cura. Cap. 12.
S Cias, qd medicinae conuenientes duritiei splenis proxime sunt in virtute curationi inflationis:
 Nam ipsa etiam indiget aperitiuis, absteriuis, resolutiuis cum virtute styptica forti, plusq; sit vir-
 tus resolutionis: quoniā materia est ventosa leuis. Et hoc est diuersum ab eo, quod est in apostemati-
 bus. Et cum hoc sunt ei medicinae, quae ipsi sunt magis similes, & in ipsam magis operantes, & ma-
 gis conuenientes ei sicut agnus castus, & cyminiū, & ruta, & semen rutae, & ameos: & quae sunt illis
 similia.

A Ra. 10. cont. 1. c. 2. 204. 1.
 B Ra. 10. 1.
 C Ra. 10. 3.
 D Ra. 10. 1.
 E Ra. 10. 4.
 F Ra. 10. 4.
 G Ra. 10. 4.
 H Ra. 10. 4.
 I Ra. 10. c. 70.
 K Ra. 10. 4.
 L Ra. 10. 4.
 M Ra. 10. 4.
 N Ra. 10. 4.
 O Gal. 9. de med. cō-
 pos. fm loc. c. 2. 199. b
 P Ra. 10. 4.
 Q G. 2. de ali. fac. c. 43. & Ra. 1. 2. 3. 3.
 R Ra. 10. 4.
 S Ra. 10. 4.
 T Ra. 10. 4.

sed id caute
 agendum =

similia. Et^a confert illi iuuantum maximum positio vtofarum ignitaru super splene. Et^b oportet vt fame toleret & non sumat cibum vna vice immo separet vel partiat quaitate parua valde. Et^b non bibat aquam inquatum potest: immo^b bibat vinu antiquum subtile amarum parum. Et non^b dormiat donec allevietur venter eius. Et^b qn repletio ventris eius commouet super eum dolorem nocte vel die comprimatur ipsum faciēdo compressionem, post cōpressionem, & ingeniū faciat ad egestionē, & dormiat. ^b Quod si illud non cōfert, fomentet ipsum. Et cum sciueris, quod materia est melancholica, plurima, & inflat multitudiue sua, euacuabis. Et ex bibitis nāq; sunt trochisci modi huius. ^c Recip. nasturtij albi. 3. xxx. qui teratur, & cribelletur, & cōficiatur cū aceto vini fortij, acuto, & fiant ex eo trochi. subtiles parui: & ponantur vt panis in furno: aut patella vsquequo exicentur, & nō adurantur. Et^d fumantur ex eis trochiscus pondere. 3. xxx. sicut panis & teratur, & cōmiscantur cum eis granorū alfachid, & fructus tamarisci ana. 3. v. & scolopēdriæ. 3. vij. & informetur ex eis troc. & sit dosis eorum. 3. iij. cum syrupo acetoso de zuccaro. Et conferunt etiam troc. de agnocasto. Aut sumatur ^e {carmazech} granorū almaru ana. 3. x. feminis endiuie, et feminis portulacę amborum ana. 3. v. informetur trochisci: & sit dosis. 3. iij. cū syrupo acetoso. Et qnq; oportet vt in potu tribuatur ex agnocasto, et ameos, & corticibus radice capparis, et ruta sicca, et acoro aui. i. cum vino antiquo, aut decoctione medicinarum cōferentium ei. Inunctiones autem & emplastra ex oleis sunt, sicut que fiunt ex ^e oleo de absinthio, & oleo de nereiden, & oleo costino. Et ex marā est maram factū ^e ex sulfure, & alumine, & nitro, & pice, & opopanaco. Emplastra vero sunt sicut emplastra dicta in capitulis prateritis, sicut emplastrum de ficibus cum aceto, & cum ruta & nitro, & semine agnascisti, & meliloto, & chamemilla. Embrocę autem sunt sicut acetum in quo decoctę sunt illę medicinę, proprie fm qd diximus ex administratione eius cū frustis filtri, & proprie acetū, in quo decocta sunt capparis recens, & sulfur, & fructus tamarisci, & scolopēdria, & folia agnascisti, & nux cupressi, & ruta. Et si voluerit, vt sit cum fortitudine, & quod non sit febris, ponantur in eo ammoniacum, & bdellium, & similia. Et iterum calamentum, & ruta, & ^f {alafnhe} & baurac decocta in aceto cum aliquantulo aluminis. Et cibus in illa sit similis ei, qui dicitur est in alijs.

De dolore splenis.

Cap. 13.

A Ut fit propter ventositatem, & inflationem: aut propter apostema magnum: aut propter solutionem continuitatis: aut propter malitiam complexionis. Et tu quidem iam sciisti signa eorum, & curam cuiusq; speciei ipsorum. Et cum dolori non associatur sensus, nisi in parte splenis, apud latus, tunc est ventositas retenta inter panniculum & siphac. Et si natura fuerit sicca, soluitur, & administretur balneum. Et non fiat phlebotomia quamuis indicet eam communitas medicorum, nisi apud necessitatem paucam.

Fen. xvj. de dispositionibus fieri & intestinorum. Et est quinq; tractatum.

TRACTATUS I. De anatomia eorum, & solutione ventris.

De anatomia.

Cap. 1.



C Reator sublimis propter pramissionē suę benignę ordinationis in homine, & anteceptionem suę scientię in cōmodis eius, creauit intestina eius, quę sunt instrumēta expulsionis superfluitatū siccarum, plurium numerorum, & inuolutionum, & reuolutionum, vt^h sit cibo descēdenti ex stomacho mora cōueniens in illis inuolutionibus, et reuolutionibus: nā si creasset loco intestinorum intestinum vnū, aut breuis quaitatis: ⁱ separaretur cibus velociter a ventre, & ^k esset necessariū homini hora omni sumere cibum, fm cōtinuationem: & sequeretur illud cōtinuatio egerendi, & surgendi ad necessariū: & ^l esset ex

vno eorū in occupatione occupante a negotio suo, in necessitatibus vite suę, & ^l ex secundo in no- cumento & labore & esset in eo appetitus cōtinuus & esset^l similis bestijs. Creator igitur summus intestinorum numerum multiplicauit, & ipsorum plurima prolongauit propter hoc iuamentū, & multiplicauit eorum reuolutiones propter illud, & ^m propter iuamentum aliud, & est qd venę cōtinuatę inter hepar & inter instrumentum digestionis cibi, non trahunt nisi quod subtile est ex cibo cum suis orificijs penetrantibus in tunicas stomachi, immo in tunicas intestinorum, & nō trahunt nisi quod tangunt. Eius vero, quod ab eis occultatur, et submergitur in profundo cibi elogatū a tactu orificiorum venarū, attractio aut est impossibilis, aut difficilis: quare subtiliatu est creator in multiplicando inuolutiones, vt illud, quod cōtinetur occultum in parte intestini, redeat contangens in parte altera: & sit possibile ordini alij venarum fugere purum eius, quod euasit ordinē primum. Etⁿ numerus quidem intestinorum est sex: Primum eorum est nominatum duodenum, deinde illud, quod nominatur ieiunū: post intestinum longum, quod nominatur subtile, & inuolutum, deinde intestinum, quod nominatur monoculum: deinde intestinum, quod nominatur colon: deinde intestinum, quod nominatur rectum, & est farm vel fargi. Et ista oia ligata sunt cū dorso cum ligamentis stringentibus ea fm necessitatem situum ipsorum. Et^o creauit superiora ex eis subtilis

A subtilis substantiæ: qm necessitas, quę in eis est digestionis, & penetrationis virtutis hepatis ad ipsa, plus est, quā necessitas in intestinis inferioribus. Et quoniam illud, quod ipsa continent, subtile est: & non timetur vt scindat substantiam intestini propter suam penetrationem in ipso, et suam incensionem per ipsum, & non excoriat ipsum. Et^a inferiora incipientia a monoculo sunt grossa, spissa, pingua intrinsecus vt sint resistentia faci: quę non induratur, & resoluitur nisi propter multitudinem illic: & similiter non putrefit nisi cum incipit putrefieri in eis. Et super superiora quidem non est pinguedo. Verūtamen non vacua fuerunt in creatione sua a glutinatione superficię suę intrinseca cum humiditate viscosa, mucosa quę est in eis loco pinguedinis. Et^b intestinum duodenum continuatum est fundo stomachi: & habet orificium sequens stomachum, & nominatur portanarius. Et hoc omnino est oppositum meri: nam sicut meri non est nisi ad attrahendū ad stomachum ex superius, similiter illud non est nisi ad expellendum a stomacho subtus: & ^c est strictius quā meri. Et nō fuit necessarium in creatione ipsius, vt dilataretur sicut dilatatum est meri, propter duas res, quarum vna est, quoniam res, quę penetrant in meri, est grossior, & durior, & maioris quantitatıs: & illud, quod penetrat in hoc intestino, est leuius, & planius, et subtilioris quantitatıs propter digestionem suam in stomacho, & commisionem humiditatis aquosę secum. Et secunda est, qd penetrant in meri, non attribuitur^d ex virtutibus naturalibus nisi virtus vna, quāuis voluntas adiuuet

B ipsam ex parte vna, & est attractiua. Adiuuat ergo aperiendo viam & dilatando ipsam: penetrans autem in intestino primo patitur a duabus virtutibus, quarum vna est expulsiua, quę est in stomacho, & ^e altera attractiua, quę est in intestino. Et^f adiuuat eam sãx, quę peruenit cum summa cibi: & fit facilis propter illud expulsio eius in via temperatę amplitudinis. Et^g ista canna diuerlificatur a meri in hoc, qd meri est sicut pars stomachi, similis ei in forma compositionis suę ex tunicis: hęc autem canna est sicut res extranea adhærēs ei diuersa in substantia tunicarum suarum a duabus tunicis stomachi: cum stomachus indigeat attractione forti, cuius simili non indiget intestinum: propter illud ergo vincens super duas tunicas intestini est villus vadens in latitudine. Verum in intestino recto iam apparent villi multum longi: ^h quoniam est ex intestinis maioris operationis indigēs ad attrahendum illud, quod est supra ipsum, vt adiuuetur eis super bonitatē expressionis, & expulsionis, & egressionis: nam paucos habens est inobediens ad expellendum, & exprimendum: & propter illud creatū fuit amplum magne concauitatis. Et creatę sunt in intestinoⁱ duę tunice propter cōseruationem in hoc, vt non adhæreret ei corruptio & putrefactio, ad quę duo intestinum pręparatum est, apud quodlibet nocumentum consequens ipsum velociter: & propter diuersitatem duarum operationum in duabus tunicis. Et^f creauit hanc cannam rectę creationis, extensam ex stomacho ad inferiora, vt sit initium expulsionis pręparatum. Penetratio. n. fecis in extenso recto,

C velociter est ea, quę est in tortuoso aut adhærēte vel appodiato super latus. Et^f fuit hęc creatio in ipso iterum iuuatiua intentione alia: & est qm cum ipsum incedit vel situatur rectum, dimittit a dextra & sinistra sua locum reliquis membris circundantibus stomachū a duobus lateribus, sicut portioni hepatis a dextra, & sicut spleni a sinistra, & reliquis intestinis. & dicitur est duodenum: qm longitudo eius est huius quaitatis. ^k xij. digitorum habentis ipsum. Et eius quidem amplitudo est amplitudo orificij eius, quod nominatur portanarius. Et pars intestini subtilis, quod sequitur duodenum, noiatur^l ieiunum. Et in hac quidem parte est initiū inuolutionis, & circuitiois, & tortuositatis: & quali sint ei vię plurimę. & noiatur hoc intestinum^m ieiunum, qm ipsum inuenitur fm plurimum inanitum, & vacuū: & causa in hoc est connexio duarū rerum: quarum vna est, ⁿ qm illud, quod attrahitur ad ipsum de multitudine chyli, velociter separatur ab eo: portio nāq; eius attrahitur ad hepar, qm plures venarum mesaraicarum cōtinuatę sunt huic intestino, qm hoc intestinū est propinquius hepatis, qd alia intestina. Et non est in aliquo intestinorum de ramis mesaraicę quantum est in eo, & post ipsum in duodeno. Et hoc intestinum constringitur, & detumescit, & minoratur in agritudine valde. Et^o portio alia abluatur ab eo, ad illud, quod est sub eo de intestinis: qm cholera citrina venit ex felle ad hoc intestinum, & est pura, non permista quare est fortitudo abluitionis vehementer cōmouens virtutem expulsiuam cum mordicatione: quare propterea, qd lauat

D adiuuat ad expellendum ad inferiora: & propterea, qd commouet vel excitat expulsionem, adiuuat ad expellendū ad duas partes simul. s. ad hepar, & ad inferiora. Accidit ergo propter has dispōnes, vt remaneat hęc pars intestini vacua, & nominatur propter illud ieiunū. Et continuatur cum ieiuno ex intestinis, ^p intestinum longum inuolutum, reuolutum, habens reuolutionem vnam post aliam: & iuamentum in inuolutione sua, & causa reuolutionum in ipso, est illud, quod inuimus in distinctionibus precedentibus. Et^q est vt sit cibi in ipso mora, & cum mora continuatio orificiorum venarum sugentium post cōtinuationem. Et hoc intestinum est postremum intestinorum superiorum, quę nominantur gracilia: & digestio in eis est plusquam in intestinis inferioribus, quę nominantur grossa. Summa. n. operationum intestinorū inferiorum, est pręparatio facis ad exeundum: quāuis etiam non euacuentur^r a digestionē, sicut nō euacuantur a venis hepatis venientibus ad ea, propter suctionem, & attractionem. Et continuatur cum inferiori gracili, ^s intestinum nominatum monoculum: & nominatur ita, ^t qm est intestinum, quod nō habet nisi vnum orificium, & est sicut cystis, ex quo recipit illud, quod ad ipsum venit desuper. Et ex ipso iterum educit & expellit illud, quod expellit. Et situs eius est ad posteriora parum: & ^p eius declinatio est ad dextram. Et creatum quidem fuit propter iuamenta de quibus est, vt faci sit locus in quo comprehendatur, & non

A Raf. 20. conti. i. c. 20. 4. B Raf. 20. 2. C Raf. 20. 4. D Raf. 20. 1. E f fructus tamarisci F f muscus G Li. 3. anat. c. 17. H Gal. 4. de v. p. c. 17. g. & li. 5. c. 10. e. oppositum I Gal. 4. de v. par. c. 18. c. d. k Haly. 3. the. c. 26. & G. de anat. vii. 30. a. b. L. G. de ana. vi. 30. b. M Gal. 4. de v. p. c. 17. g. & li. 5. c. 10. e. ana. vii. 30. b. N Gal. 6. ana. c. 9. f. & li. 5. c. 10. e. O Gal. 4. de v. p. c. 17. g. & li. 5. c. 10. e. P G. de anat. vii. 30. d. Q Gal. 4. de v. p. c. 17. g. & li. 5. c. 10. e. R Gal. 4. de v. p. c. 17. e. f. S Gal. 6. ana. c. 9. f. & li. 5. de v. p. c. 17. e. & li. 6. local. c. 2. h. T Gal. 4. de v. p. c. 17. e.

Et non cogat ascellare omni hora, & in omni tempore quo peruenit ad intestina inferiora parum stercoreis, immo sit concauitas in qua aggregetur cum sua totalitate: deinde expellatur ab ea cum facilitate, cum compleatur fæx. Et de eis est, quoniam hoc intestinum est initium in quo cõpletur conuersio cibi ad fæculentiam, & in eo fit præparatio cibi ad suctionem futuram accidentem ei ex mesaraica, licet non sit in illo illa suctio dum ipse commouetur & permutatur & separatur immo non completur, nisi cum euadit ab hepate: & appropinquatur ei vt veniat ei ex eo cum vicinitate digestio post digestionem stomachi, quæ fuit cum quiete, & vicinitate & est aggregatus comprehensus in re vna in qua remanet tempore longo & est quietus & aggregatus. Fit ergo proportio eius ad intestina grossa proportio stomachi ad gracilia. Et propter hoc est necessarium vt approximetur hepatis, vt compleatur ex hepate, & fiat complementum digestionis: & conuertatur residuum eius, quod non digeritur & non est conueniens suctioni hepatis, ad melius, ad quod possibile est ipsum conuerti, cum iam fuerit inobediens in stomacho, & non aduenerit ei complementum digestionis propter multitudinem materiæ, & præcessionem passionis vel digestionis eius, quod fuit obediens: propterea q̄ illud, quod est magis obediens, submersit illud, quod est inobediens: & modo vel nunc iam denudatum est illud, quod est inobediens. Cum ergo aduenit ei virtus actiua, inuenit ipsum præparatum, & denudatum, nisi à superfuitate de cuius virtute est vt conuertatur in fæcem: & est reperitum in quacunq; duarum dispositionum: sed fuit in stomacho cum submersore alio: & in monoculo est ipsum submergens solum. Et illud, quod ei permiscebatur fuit dignius, vt pateretur proprie. Et non euacuatur quidem in stomacho a passione quadam, & præparatione ad complementum passionis, & digestionis cum relinquitur impressioni agentis. Et intestinum quidem monoculum est intestinum in quo completur digestio eius, quod fuit inobediens in stomacho, & superfuit à digesto obediens & paucum est illud, quod submergit ipsum, & separat inter ipsum & inter virtutem agentem in chylo humido: & fit taliter vt parum virtutis rectificet ipsum, cum inuenitur stans, & morans in ipso tanta quantitate qua compleatur eius digestio: deinde separatur ab eo ad intestinum ex quo fugit stomachus illud, quod præparatum est. ^b Quidam aut dixerunt, q̄ intestinum creatum est monoculum, vt moretur in ipso chylus, & mundificetur ab hepate ex eo, quod remansit in ipso de substantia cibi integre: & putauerunt, q̄ mesaraicæ non veniunt nisi ad monoculum. Et isti quidem experimentatores errauerunt in hoc, & nec sunt iuuamenta eius nisi illa, quæ * declarauimus. Et huic ^b quidem intestino sufficit orificium vnum, cum non sit situs eius situs stomachi sicut longitudinem corporis. Et ^b ex vtilitatibus monoculi, est, q̄ ipsum est aggregatum superfuitatum, quæ si veniret oēs ad reliquum intestinum timeretur aduentus colicæ. Et q̄ aggregantur in eo à via diuertitur. Et ^b possibile est vt earum aggregatio expellatur à natura in summa vna. Aggregatum. n. velocius expellitur, q̄ dispartitum. Et ex iuuamentis eius est, q̄ ipse est locus eius, quod generatur in intestinis. s. vernium, & serpentum: nam raro euacuatur ex eis corpus, & in generatione ipsorum est iuuamentum etiam, cum sint pauci, numero & pauca quantitate. Et hoc intestinum est dignius alijs intestinis, vt descendat in rupturam inguinis: qm̄ non est ligatum: neq; strictum cum eo, quod aduenit ei de mesaraica. Non. n. aduenit ex mesaraica res, quæ habeat magnitudinem, sicut quod dicitur. Et ^d continuatur cum monoculo ab inferiori parte eius intestinum notatum colo: & est intestinum grossum, spissum: cumq; elongatur à monoculo, declinat ^e ad partem dextram, declinatione conueniente propter propinquitatem hepatis: deinde ad partem sinistram descendens. Cumq; opponitur lateri sinistro, declinat ad dextram, & ad posteriora descendens etiam. Et illic continuatur recto: & cum pertransit splenem, coarctatur. Quapropter in eo, qui habet apostema splenis, prohibetur exitus ventositatis, dum non comprimitur super ipsum. Et iuuamentum in hoc intestino est aggregatio fæcis, & expressio eius, & gradatio eius ad expellendum post complementum residui eius ex cibo si fuerit in eo. Et in hoc quidem intestino accidit colica secundum plurimum eius. Et ^f ex ea deriuatur nomen eius, & intestinum rectum est postremum intestinum, & continuatur cum inferiori parte colon: deinde descendit ex eo secundum rectitudinem, & continuatur cum ficteri, s. suscitatum super dorsum alchati, ampliatum fortasse simile stomacho, & proprie eius inferius. Et iuuamentum huius intestini est expulio fæcis ad exteriora. Et creator quidem cuius est sentia sublimis est, creauit ei quatuor lacertos, sicut ^h sciuisi. Et hoc intestinum non fuit creatum rectum, nisi vt sit expulsio fæcis ab eo facilior. Et ⁱ lacerti quidam adiuuantes ipsum ad expellendum, non sunt in ipso: immo sunt illi, qui sunt super mirac. Et sunt. viij. lacerti. Sit itaq; hæc quantitas sufficiens de anatomia intestinum, & relatione iuuamentorum eorum. Et non mouetur aliquid horum membrorum, quæ sunt via cibi per lacertos, nisi duo extrema, scilicet caput & est meri, & guttur: & inferius, & est ficteris. Et ^k adueniunt intestinis omnibus venæ, & arteriæ, et nerui, plures neruis hepatis: propterea, quia indigent sensu plurimo.

De solutione ventris omnium modorum, & causis vsque ad lubricitatem omnium intestinum, & cholirica passione, & diarrhoea, & fluxu sanguinis ex ventre, & expulsione rerum ex hepate, & splene, & cerebro, & ex corpore, & tenasione. Cap. 2.

SCias, quod omnis fluxus ventris, aut est ex cibarijs & cibis, & aere continente: aut ex membris. Et nos quidem loquemur primum de facto ex membris. Et factus ex membris, aut est ex stomacho, aut ex mesaraica, aut ex hepate, aut ex splene, aut ex capite, aut ex intestinis, aut ex toto corpore. Et omnes illi cõicant in causis. Nam aut sequitur illud malitiam complexionis debilitantem retentiuam

E A Gal. li. 4. de v. p. c. 18. d

F

B Ga. de anat. vii. 50. d

Supra *

C Fen. 22. t. c. 1. & Ga. com. 4. in. 6. de mor. vul. 3. g

D Gal. li. 6. anat. c. 9. f. & lib. 6. lo. af. c. 2. h

E Gal. li. 4. de v. p. c. 18. d. & li. 6. loc. af. c. 2. h

F Hal. 3. theo. c. 26.

G G. li. de diff. & v. l. u. c. 1. c

H Lib. 1. F. 1. do. 5. sum. 2. c. 26.

I Li. 1. F. 1. do. 5. s. 2. c. 22. & Ga. li. de san. tu. c. 12. f

k Gal. 6. de anat. adm. c. 6. a

L Raf. 3. conu. c. 1. 50. 4.

A Raf. 3. conu. c. 1. 50. 4. & Fen. 22. t. c. 1. & Ga. com. 4. in. 6. de mor. vul. 3. g. & c. 1. b. & 2. aphor. 1. c. 1. & Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 12. & Ga. 6. aphor. 1. & Raf. lib. 3. c. 68. & c. 67.

D G. de dijs sym. p. c. 4. d

E Fen. 17. t. c. 16. & c. 1. 5.

F Ga. 2. aphor. c. 2. e. Fen. 17. t. c. 4. c. 4. & Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 12. & Ga. 6. de cau. sym. c. 1. c. & Fen. 17. t. c. 1. 18. & Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5. & Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5. & Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5.

I Lib. 4. aphor. 1. & Raf. 3. conu. c. 1. 50. 4.

I Fe. 17. t. c. 16. & c. 1. 5. & Gal. 6. p. c. 1. h

N Raf. lib. diuis. c. 1. & Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5.

O Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5. & Raf. lib. diuis. c. 1. & Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5.

P Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5. & Raf. lib. diuis. c. 1. & Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5.

Q Gal. 3. de cau. sym. c. 1. c. & Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5.

R Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5. & Raf. lib. diuis. c. 1. & Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5.

S Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5. & Raf. lib. diuis. c. 1. & Fen. 17. t. c. 1. 16. & c. 1. 5.

T Gal. 6. de anat. adm. c. 6. a

U Gal. meth. c. 4. g

tentiuam aut digestiuam aut expulsiuam, aut confortatur expulsiua. Et totum illud, aut est propter malitiam complexionis singularis, aut propter malitiam complexionis cum materia confirmata vel imbibita in membris vel adherente superficiem substantiæ intestinorum vel stomachi vel aliorum eorum, aut ægritudinem officialem: ex contusione aut vlcere aut ruptura. Et de facto ab hepate iam nos ^b expediuimus. & diximus de eo, qui fit propter complexionem eius, & apostemata ipsius, & oppilationes eius, & alia. Et similiter diximus illum, qui est ex mesaraica. Factus autem à cerebro est ille, qui fit propter catarrhum descendentem ab eo ad stomachum, & ad intestina, & corrumpit cibum, & facit ipsum descendere, & descendit ipsemet cum eo propter suam lubricitatem, & expulsionem expulsiuam. Factus autem à stomacho non est totus indigestus: immo est digestus, digestionem aliqua, & causa illius est ^d debilitas virtutis retentiuæ in stomacho, quare non sustinet onus cibi nisi ad tempus aliquod in quo quandoq; digeritur, & qnq; non digeritur: deinde non potest gradare missionem eius, & egressionem eius: & illud est propter debilitatem existentem propter malitiam complexionis frigidæ sicut plurimum. Et est propter malitiam complexionis calidæ & humidæ, & sicce. Et errauit, qui existimauit, q̄ sit illud propter phlegma non aliud, & propter ^f complexionem frigidam & humidam, quauis hoc sit superans: & hoc ^e est ducens sua longitudine ad hydropisim. Et est in summa difficilis curationis cū confirmatur. Et multoties est à causa in ipso remanentia ^h virtutis medicinarum solutiuarum adherentis superficiem intestinorum, & stomachi, & orificijs venarum stomachi, & intestinorum. Et hic qnq; obseruat periodos & multoties adducit ad abrasionem malam & vlcera. Et qnq; fit iste stomachicus propter debilitatem digestionis: quare corrumpitur, & appetit expelli. Et qnq; fit propter lubricitatem in stomacho factam propter humiditates, quare non dimittit ipsum figi ea quantitate qua digeratur: & non est hoc in veritate egrediens ex eo, quod diximus. Sed nos appropriauimus ipsum cū voluntate in distinguendo ad declarandum. Et hoc plurimum, qm̄ illud perducit ad hydropisim. Et ⁱ Hipp. quidem laudauit in ipso ^k eruptionem acetosam, qm̄ significat viuificationem caliditatis facientis euaporare vaporem quendam, licet sit non completa vel non perfecta postquã fuit mortificata. Et qm̄ acetolitas qnq; incidit & incoriat vel præparat stomachum, & facit acquirere retentionem, tūc laudauit per illum in quantum est significatio, & in quantum est causa. Et ^l qnq; fit huiusmodi lubricitas ex vlceribus in stomacho aut in eo, quod ipsi vicinatur: ex intestinis, quare cõicat ei stomachus in dolore, aut propter fluida vlcera, & illud in stomacho parum est. Et qnq; est causa fluxus stomachici & lubricitatis stomachi propter illud, quod ipse comprehendit ex hum. malis effulis ad ipsum ex corpore, quare corrumpunt cibum, quamuis sit bonæ substantiæ: & sit necessarium ei expellere ipsum vomitu, & deponere ipsum. Et si fuerit pars superior fortior, non expellet ipsum & non educet vomitu: immo cum solutione ventris. Et qnq; non fit solutio illorum humorum: propterea, q̄ ipsi corrumpant cibum, & cogant stomachum ad expellendum ipsum: immo est in ipso virtus quam abhorret stomachus: quare expellit ipsum, & quod est cum ipso. Aut est in ipso virtus solutiua, aut lubricatiua, aut inciliua, abrasiuua: sicut facit ^m multitudo effusionis melancholiæ ad os stomachi: & fit illud causa fluxus ventris stomachici. Et ⁿ quandoq; fit propter ventositatem, & inflationem, quæ oriuntur: & corrumpitur digestio, & accidit illud, quod diximus. Et ^o qnq; fit lubricitas non propter rem aliam ab ea, quæ comeditur. s. ex debilitate retentiuæ: aut permisso corruptente, ^p immo propter rem comestam & non propter qualitatem suam tantum, immo etiam propter quantitatem. Ipsum. n. quando multiplicatur vincit virtutem retentiuam, & egreditur sicut intravit. Et qnq; fit propterea q̄ corrumpitur aut propter ^m multitudinem sui, aut propter suam paruitatem, sicut ^o sciuisi: aut ^p propter ^q malitiam sui ordinis: deinde partes cibi se consequunt. Et qnq; est solutio ventris stomachica propter dolores existentes in stomacho: aut in eo, quod ei vicina: quare accidit debilitas virtutis retentiuæ in ipso. Et dolores illi in ipso fiunt à ventositate, & ab apostematibus, et à malitia complexionis diuersæ: & totum illud est in ipso, aut venit ad ipsum ex eo, quod ipsi vicinatur. In facto aut ab intestinis, dicamus in primis illum, qui fit ex intestinis. v. superioribus. & dicamus, q̄ fluxus factus ex eis, aut est cū excoriatione, aut est sine excoriatione. Et excoriatio est dolor abrasionis ex superficie intestinorum intrinseca. Et illud abrasionis, aut est materia cholericæ, aut sanguinea acuta, aut virulenta, aut saniosa, aut fæculenta. Et procedit ab ipsis intestinis, aut ab eis, quæ supra ipsa, & peruenit ad intestina. Et hepaticus est huius generis, & iam ^r præterijt sermo noster in ipso subtiliter p̄scrutatus. Et ^s hepaticus ^t apstemosus sanior est, q̄ hepaticus: ex debilitate, & susceptibilior curationis. Et excoriatio, & solutio ventris splenetica, aut fellina, & hepatica & oppilatiua, & illa, quæ est ab vlceribus in stomacho & meri, omnia sunt propter illud à quo procedit materia ad intestina. Sed noster sermo non est nunc de illo: immo in illo, quod est ab ipsis intestinis. Et illud aut est propter apostema in intestinis: aut propter mordicationem cholericam: aut sanguineam effusum ex hepate vehementis caliditatis: aut apertionem venæ in superioribus, aut inferioribus: aut propter medicinam solutiua vulnerantem intestina, sicut pulpa colochinthida: aut ex alcola, & vlceribus cum putrefactione, & corrosione: aut vlceribus sine putrefactione, & corrosione: aut vlceribus mundis, aut vlceribus sordidis. Et ipsa aut sunt in intestinis grossis, & sunt magis salua: aut in intestinis gracilibus, & sunt prauiora, & proprie cadentia in ieiunio. Videtur enim, quod non sanetur vlcerus eius, nedum quod à ruptura sua propter ^u multitudinem venarum eius, & ^v magnitudinem earum, & ^w subtilitatem corporis eius, & ^x cursum cholæræ puræ ad ipsum

ex felle absq; commiffione: & quoniam maxima est malitia nocuenti eius: propterea, quod proximum est membro regali, quod est hepar: nam non est ex intestinis aliquid propinquius ei quam ieiunum. Et medicina etiam non stat super ipsum: immo lubricando recedit ab eo. Et vlcera quidem fiunt ex excoriatione facis: & ex acuitate cholere, aut a faldine humoris, aut vehementia fixationis eius cum sua viscositate: quare dum eradicatur vulnerat: aut propter eruptionem apostematum & reliquas euacuationes diuersas nocentes suo incessu. Et quacumq; excoriatio melancholica est eueniens secundum semitam inceptionis, est mortalis: quoniam significat cancrum putrefactum. Et illa, quae est in fine februm, est mortalis valde: quamuis non fiat adhuc excoriatio, immo fuerit adhuc solutio melancholica & proprie illa, quae ebullit super terram, & habet odorem acetosum, quamuis sit virtus fortis adhuc: & quamuis sit in sanitate etiam, quoniam habens hanc speciem melancholicam non sanatur. Cum autem non est ei hac proprietates, & non ebullit, neque habet odorem acetosum, tunc est superfluitas melancholica, quam expellit natura: & speratur cum ea sanitas quandoq; . Et vlcus quidem quandoq; generatur successione apostematis, & fit a re exariente vel excorticante & abradente in principio sicut medicina solutiua, aut cibo viscoso adherente, postea separatur excoriando vel excorticando abradendo, aut cibo duro excoriante suo incessu. Et a quandoq; fit ab humoribus, qui solutione educti fuerunt: deinde vlcerauerunt. Et terminus quidem temporis generationis vlceris a fluxu cholero, est duae hebdomadae. Et a baurachio, est mensis. Et melancholico, est quadragesimus dies vsq; ad plurimum illius. Et multoties quidem perforantur intestina habentis vlcera, & moritur secundum plurimum. Et quandoq; sunt quidam fortes: & remanent aliquo tempore: & aggregatur faex in ventre eorum: & sunt quali hydropici: deinde moriuntur. Secundum plurimum vero, cum vlcus ad hoc peruenit, vt egrediat de substantia intestinorum aliquid, quantitatem habens, perducit ad putrefactionem, & ad casum virtutis cum communitate stomachi, & ad mortem. Quomodo enim non cum perforentur, & proprie intestina superiora. Et iam dixerunt quidam, quod perforata sunt quaedam intestina inferiora: deinde perforata sunt almirach, & venter pp apostema accidens in eis, in directo foraminis, & communicans illi putrefactioni, & nocimento: & perforatus est venter etiam illic, & egrediebatur stercus ex eo, & vixit homo. Et hoc quamuis sit in summa possibilitum, est tamen de possibilitibus longinquis. Et longinquius eo est, vt viuat: & faex effundatur ad spatium ventris. Dixerunt quidam, quando accidit vt perforentur intestinum, & venter in directo ieiuni, non fedatur fames, & non figitur aliquid in stomacho, arefit habens illud, & inflatur venter eius, & moritur. Et species excoriationis sunt sanguinea, virulenta, & saniosa, & choleroica, & curathia, & mucosa, & spumosa, & corticalis. Et choleroica est salua, et succurritur ei: & multoties fit ex aegritudinibus acutis, & febribus adurentibus, & tertianis. Et multoties est eis crisis. Et saniosa cum incipit primitiue, aut est causa eius eruptio dubellati, & apostematum in visceribus, quam expellit natura ad intestina, & est magis incolumis. Et ista pars non est vere stomachica, & multoties nocet stomacho, & facit accidere in ipso corruptionem in fine rei. Et multoties sequitur ipsam fluxus ventris saniosus, & non retinetur: & est plurimum illius pus saniosum: & quandoque admiscetur ei sanguis. Quod si illud non est causa eius, & non est in membris interioribus apostema maturum, quod erumpatur, tunc fit ex parte cancri putrefacti in intestinis: & non est sanitas propter multitudinem eius, quod contrariatur & est vehemens malitia, & paruitatem eius, quod inuenitur de quiete, & propter difficultatem aegritudinis in seipsa. Virulenta autem est a liquefactione: aut a resudatione apostematis existentis in via maturationis: & plurimum ipsius non est intestinalis. Sanguinea autem alia est eueniens subito, & alia est eueniens paulatim. Et primae quidem causa est apertio venarum: & solutio singularis: & cum non associatur ei dolor aliquis, tunc non est ex intestinis immo ex visceribus alijs, & proprie cum associantur cum illo signa alia. Et quicquid fit ex intestinis etiam sine dolore, cum est semitam apertionis orificiorum venarum eorum sine causa alia: & est incolumior. Et cum fuerit hyems sicca, septemprionalis, deinde successerit ei ver pluuiofum, meridionale, & aestas pluuiofa, multiplicabitur fluxus sanguinis ex ventre. Et similiter quicquid hyems est austrina, & verbo reale pauca pluuia, & proprie in corporibus humi, & corporibus mulierum. Et quicquid venit aestas post ver boreale, & hyem austrinam, multiplicantur solutio ventris, & excoriatio: & est causa eorum multitudo catarrhorum. Et quicquid multiplicatur fluxus sang. per ventrem in regionibus meridionalibus, & cum exufflationibus austrinorum, & multitudine pluuiarum: propterea, quia mouent materias, & mollificat poros: & proprie post catarrhos falsos. Fluxus autem sang. per ventrem, qui est post solutionem cholericam, & excoriationem cholericam, & est cum dolore, est malus: & proprie quicquid praecedat alcurathi: deinde venit sanguis purus: illud. n. significat, quod aegritudo profundat in corpus intestinorum. Alcurathi vero est ab aliqua abrasione tunicae intestinorum. Sed mucosa est propter humiditatem grossam. Et quicquid accidit fluxus ventris mucosus in febribus compositis. Et in specie febrium quae dicam in suo cap. & in febribus pestilentialibus: & plurimum eius, quod est in pestilentialibus est spumosus. Corticalis autem quandoq; fit ab vlceribus stomachi, & egreditur cum solutione ventris, sed non est illic excoriatio. Et quando est cum excoriatione, est ab ipsis tunicae intestinorum. Et significatur, quod sit de grossis semper, propter grossitudinem & in pluribus per magnitudinem, Et quod sit de subtilibus, per contrarium. Et cortices isti egrediuntur apud eleuationem ad ascellam: & est plurimum exitus eorum cum sit clystere lotiuum. Inquit Hipp. Solutio

A Gal. 6. apho. 2.

B Hipp. & Gal. apho. 24. & 22.

C Hipp. & Gal. apho. 6.

D Fen. 14. t. 2. c. 4. & t. 4. c. 1. & Fe. 15. t. 2. c. 5. & G. 6. loc. affe. c. 1. a. b.

E T. 4. c. 1. Supra a F Gal. 13. cont. 1. c. 1. 15. 2. 4.

G Gal. 6. apho. 3. H Li. 1. fen. 2. do. 3. c. 11. & len. 14. t. 4. c. 5. & Ra. 13. cot. 1. c. 1. 15. 4. & Gal. 6. loc. affe. c. 5. 4. c.

I Gal. 16. 3.

K Gal. 13. 4.

L Gal. lib. diuiso. c. 67.

M Gal. 4. apho. 2. 4.

N Fen. 14. t. 4. c. 1. & G. 3. meth. c. 18. h O G. 3. de cau. sym pro. c. 2. fo. 27. b. c. & Sera. 1. 3. c. 26. fo. 31. 3. P Hip. 3. aphor. 11. Q Hip. 1. 12.

R Cap. 3. & Gal. 6. loc. aff. c. 2. d. e. S Hippo. & Gal. apho. 26. & Ser. 1. 3. c. 26. T Gal. 4. apho. 26. & Ser. 1. 3. c. 25. V Lib. 4. fen. 1. t. 4. c. 2.

X Cap. 3. & Gal. 6. loc. aff. c. 1. d.

A Hippo. 10. 10. B Hip. 5. apho. 14. & 6. apho. 16. C Fen. 14. t. 4. c. 8. & 10. D Hip. 6. apho. 43. & Fen. 14. t. 4. c. 4. E Hip. 7. apho. 10. F Gal. 13. cont. 1. c. 1. 15. 3. 3.

G Cap. 3. & Fen. 19. t. 1. c. 19. & t. 2. c. 7. & lib. 4. fen. 6. t. 2. c. 10. & G. 6. loc. aff. c. 4. h G. 6. loc. aff. c. 1. 5. de infimo. I Ser. 1. 3. 27. k G. 3. de cau. sym pro. c. 2. fo. 27. c. Infra L Ec. 17. c. 15. M Gal. 13. 1. N Alzar. li. pract. ma. 17. sect. 2. e. 1. O Halya. 9. theo. c. 6. P Gal. 13. 1. Q G. 6. loc. aff. c. 2. e. & 4. apho. 26. R T. 3. c. 6. & G. 6. loc. aff. c. 2. f. S Gal. lib. 6. loc. aff. c. 1. T Ga. com. 3. in. 3. demor. vulg. 70. h Supra Y T. 3. c. 6 bis Z Fe. 10. t. 3. c. 4. & Fen. 1. c. 16. & t. 5. c. 10. & G. 3. de cau. sym. c. 2. fo. 27. h. & loc. aff. c. 7. 35. d Y G. 3. de sympto. ca. 1. 27. h Z Gal. 7. apho. 21. A Gal. 7. apho. 16.

I G. 3. de cau. sym pro. c. 2. fo. 27. h, & 30. loc. 7. 35. d Supra * C Ser. 1. 3. c. 19. D G. 3. de nat. fac. c. 3. & 4. d vic. in acut. 102. c. E Gal. 1. apho. 12. d

F G. 3. de cau. sym pro. c. 2. f.

A Solutio ventris antiqua melancholica non sanatur. Dixit Hipp. cum est euacuatio similis aquae, deinde sit similis vnguento, est mala. Et cum accidit post hydropisim solutio ventris & proprie hydropisim accidentem ab apostemate hepatis, est mala: & est solutio ventris diarrhoea, tunc solutione educitur non aquositas & non absconditur. Inquit b **omnis fluxus ventris post aegritudine subito, est malus, significans mortem propinquam.** Inquit c **Et quicquid fit cum hydropisim diarrhoea, quae non absconditur, & neque sanatur: quoniam non solutione educitur aquositas, immo solutione educitur illud, quod debilitat corpus.** Et d **quicquid perducit excoriatio, & vlceratio intestinorum ad hydropisim.** Et e **si aliquis habet cum dolore ventris pungitiuo spasmus, & vomitum, & singultum, & conturbationem rationis significat mortem.** Et in lib. f Hipp. qui habet dysenteriam, & apparet post aurement eius sinistram res nigra, similis herbo, & accidit cum hoc sitis vehemens, moritur in. xx. & non tardatur & non euadit. Et scias, quod febris difficilis est significatio super magnitudinem apostematis. Et casus virtutis appetitiuae significat mortificationem virtutis, quae est in ore stomachi. Et fluxus melancholicus in vlcere intestinorum totum illud est malum. Illa autem, quae fit ab intestinis absq; excoriatione & sanguine, & absq; causa eorum, quae sunt super ea comunicat lubricitati stomachicae in causis. Sed quae facta est ex fluidis vlceribus in eis est plusq; ea, quae fit in stomacho, immo non est nisi in eis. Si autem fuerit alcholaia. i. ex vlcere simili alcolae oris, & materia faciens eas non cessauerit **B currere, perducit illum ad excoriationem sanguineam proculdubio, & ad fluxum sang. fortem, & comunicabit ei in causa adhaerentia virtutis medicinae solutiuae ad orificia venarum, quae sunt in eis, & superficiei eorum, & facit solutionem.** Et illa, quae fit a debilitate intestinorum & stomachi nominatur materia ventris & plurimum causae in hoc est debilitas & vlcera fluida. Et s **quandoque accidit vt congeletur aliquid huius sang. effusi in ventrem: & significant illud, frigus extremitatum subito & festine, & inflatio ventris, & casus pulsus, & peruentio ad syncopim.** De ea autem, quae est ab intestino recto, & est intestinum sextum, alia est, quae est cum dolore & nominatur zahir: & h **est dolor extensiuus, & abrasiuus in intestino recto, & alia est, quae est sine dolore.** Et causa alzhahir: aut est i **apostema calidum ex quo currit aliquid: aut apostema durum aut ventositas, aut k mollificatio lacerti: quare egreditur cum eo anus: aut tensio accidens & chuzez vel l spasmus: quare prohibetur lacertus retentiuus in parte ani ab operatione sua, aut superfluitas falsa, aut baurachia, aut chymus grossus, aut m cholera ingrediens, n aut frigus adueniens membro, o aut longitudo sessio nis super durum, aut grossitudo eius, quod egreditur de faece & durities eius, aut humor acutus, p aut haemorrhoidis, aut fistula, aut rhagadia, q aut vlcera & corrosiones aut faex retenta.** Et plurimum quidem fit ex humo. r **mucoso: & postquam fuerit mucosus, fit curatiuus: deinde puncta sang. s** Et quandoque egreditur cum zahir aliquid, quod est sicut lapis secundum quod dixerunt quidam: sed **C Gal. elongauit illud.** Et zahir quidem plurimum accidit habentibus phlegma t **putridum: nam putrefactio eius relinquit vestigia in intestino recto apud incesionem suam omni hora: Amplius est viscosum, adherens, nociuum.** Et p **quandoque cogitat aeger, quod in ano suo sit sal puluerizatus propter bauracitatem eius.** Et q **zahir facilius est illud, quod non succedit dysenteriae: aut quod non generatur a dysenteria.** Et quandoque accidit vt r **spasmetur anus, & rectum, aut tendatur: quare accidit lacerto, vt non retineat illud, quod venit ad eum: sicut u accidit ei, vt spasmetur: & non potest facere descendere, quod supra ipsum est ad eum.** Illa autem, quae fit ab ano, sine dolore, est sanguis non aliud. Et plurimum eius est fm semitam, qua natura expellit superfluitates ex corpore. Et coadiuuant ipsum in corpore causae superfluitatum x **ciborum, & retentio cursus: aut incisio membri: aut dimissio exercitij: aut reliqua, quae dicuntur in locis suis.** Et iste non oportet vt retineatur nisi timeat casus pulsus, & virtutis. Ista ergo sunt species cursus intestinalis, intestinorum sex. Factus autem a toto corpore: aut est fm y **semitam crisis: aut fortitudinem z virtutis expulsiuae: aut fm semitam a casus virtutis retentiuae, sicut accidit timenti valde ex timore forti statim supuenienti, & habenti phthi sim in fine vitae suae: Aut fm semitam liquefactionis, & incipit subtilis, deinde fit turbida, & fit fortis fames, & cadit virtus & appetitus, & accidunt febres: & quicquid accidunt nausea, & difficultas vrinae, & ventositas, & rugitus, & tenebrositas coloris, & frigus extremitatum, & exiccatio linguae. Aut D fm semitam conuersionis humorum ad corruptionem propter febres malas, & venena nocentia. Aut fm semitam expulsionis repletionis vehementis, propter illud, b **quod scis ex dimissione euacuacionis, aut retentione cursus consueti, aut abscissione membri, aut dimissione exercitij, aut paucitate resolutionis ex corpore, & reliquis, quae sciuisi.** Aut propter compositionem nauseatiuae satietatis plurimae in vicibus pluribus, aut redit fm semitam aegritudinis acutae, & est de summa choleroica passio nis, aut fm semitam prohibitionis nutrimenti propter oppilationes in venis, & alijs. c **Choleroica autem passio est motus materierum corruptarum, non digestarum, ad separationem ex d via intestini, redeuntium ad ipsum a corpore fm e acuitatem, & labor expulsiuae: cibi nanq; cum non digeruntur bñ conuertuntur in humores non conuenientes corpori, & mouetur natura ad expellendum eos a corpore, cum coadunetur vel couertat sup ipsos ex partibus cum speciebus vomitus choleroici, & aquosi, & aeruginosi quicquid, & spibus fluxus ventris.** Et illa choleroica passio, cuius causa est corruptio cibi, incolumior est ea, cuius est frequentia corruptionis post corruptionem. Et e **choleroica quidem passio mala incipit in primis cum leuitate: deinde accidit dolor, & punctura in ventre, & in intestinis, & dilata, & ascendit ad stomachum pp multitudinem eius, quod nocet ei ex humoribus acutis, venientibus ad ipsum, Et f fm plurimum sunt fluxus ventris, & vomitus simul. Et cum expelluntur insequuntur****

A. ms. 7. cap. 23. in fea 2. 4. t. p. 177

humores corporis propter illud, quod scis ex causis. Incipit ergo cum fluxu vētris cholericō: dein de aquoso, puro, foetido: deinde quādoq; perducit ad fluxum ventris, qui est sicut lotura carnis recentis, habentem odorem pinguedinis, & ad curathium: deinde perducit ad mollificationem pulsus, & spasmus, & sudorem frigidum, & ad mortem. Et in habentibus quidem cholericam passionem multiplicatur sitis: & quoties bibunt aquam, calescit in stomacho eorum, & euomunt eam. Et tolerare sitim confert eis. Et multoties accidit eis destructio pulsus, sicut semitam compressionis, & læsionis propter causam accidentium, sequentium malignorum. Cum ergo quiescunt accidentia, redit pulsus. Et ille, qui consuetus est incurrere cholericam passionem, non habet ex ea timorem, sicut ille, qui non assuetus est ea, & est in infantibus plus. Et cholericæ quidem passiones plurimum non accidunt nisi in æstate, & autumnō, propter debilitatem digestionis in vtrisque, & minoratur in hyeme, & vere. Et quāq; multiplicatur euentus cholericæ passionis ex potu aquæ frigidæ in ieiunio, sequente cibum grossum, præcipue in comestione granorum pineæ. Et chrysolymela, & melones sunt ex eis, quæ comouent cholericam passionem. Et multoties quidem restringitur cholericæ passio, & declinat materia subito ad membra vrinæ: & accidit ardor vrinæ. Fluxus autem ventris eueniens propter prohibitionem penetrationis cibi & est oppilatiuus. est ille, qui nominatur fluxus ventris factus cū periodis: Et illud est, quā venæ oppilatae replentur in tempore noto, & vsquequo nō tolerant, deinde euacuantur redeundo vel periodicando, & quod est inter vtracq; est sicut dispositio sana. Et plurimū, quod est inter paroxysmos, est. xx. dies. Et quāq; antecedit aut tardatur propter illud, quod scitur de causis. Factum autem propter cibum iam semel diximus in stomachico. Veruntamen non est malū si iteremus illud, & addamus declarationem. Dicamus itaq; quod factus ex cibis aut est propter eorum paucitatem: quare corrumpuntur in stomacho ignito, sicut sciuisi: quare non recipit eos natura. & expellit eos, aut propter quantitatem vel multitudinem eorum: quare facit tensionem & nauseatiuam satietatem: quare non recipiunt digestionem & corrumpuntur. Aut propter grauitatem eorū etiam, quare descēdunt. Aut propter eorum mordicationem, sicut cæpe: Aut propter virtutem venosam, sicut in fungis: Aut propter velocitatem cōuersionis ad corruptionem, sicut lac: Aut propter vehementiā subtilitatis eorum: quare resudant, & nō retinentur apud portanarium: Aut propter ipsorum humiditatem & eorum viscositatem: quare lubricantur: Aut propter multitudinem motus super eos: Aut propter multitudinem potus aquæ post ipsos: quare causat nauseatiuam satietatē & lubricare eos facit: Aut propter multitudinem eius, quod reperitur de humoribus lubricantibus, sicut phlegmate: & abstergentibus, sicut cholera: aut quia est cibus mendax non verus & est ille, qui est plurimæ quantitatis, & pauci nutrimenti, sicut sunt olera: Aut propter ordinem necessario facientē lubricationem, sicut præmissio cibi lenis, facilis digestionis, lubricantis, & postremitas cibi styptici compressiui. Aut postremitas eius, qui est velocis conuersionis, quare corrumpitur, & corrumpit, quod sub eo est, & vocat naturam ad expellendū. Factus aut propter aerē circumdantem est, quā aer continēs calidus resoluūt: quare soluit. Et frigus aggregat: quare constringit. Et auster, & multitudo pluuiarū, & regiones meridionales, soluunt ventrem. Et quāq; est ventositas causa fluxus ventris per id, quod corrumpit de digestionē, & mouet de cibo. Inquit Hipp. altheca accidit diarrhœa, plurima: per altheca intelligit illos, qui nō possunt proferre the: & causa in hoc est, quod humiditas dominatur super mēbra ipsorū neruosa, & super stomachos eorū cum cōitate cerebrosum eorū: aut propter cerebrū & aliud. Et isti etiā oportet, vt soluantur cū facilitate. Inquit Hipp. qui est in pueritia lenis naturæ, aut duræ, est apud senectutē ecōtrario: sed qui est lenis naturæ semper in adolescentia, non cōuenit ei in senectute assiduatio eius. Et ois fluxus ventris, qui fit post ægritudinem vehementem, accidens subito, est significatio mortis, quā significat corruptionem subitam. Differentia inter illum, qui ex illo lubricatiuus est, & inter stomachi lubricitatem, significat digestio pauca, quæ est in cibo: cū ergo descendit à stomacho, non moratur in intestinis, immo procedit ad exitū. Si vero causatus est vlcus, significant ipsum excoariatio, & illud quod egreditur de significationibus vlcerum. Et si est phlegma viscosum, significat ipsum etiam phlegma, quod egreditur cum eo, & ventositas, & rugitus, & in phlegmate sentitur cū lubricitate res grauans. Et in vlceratiuo per dolorem sub loco stomachi, quod si fuerit lubricitas non ab vlceribus, neq; à phlegmate: immo propter malitiā cōplexionis significabit illud priuatio exitus signorum vlcerum, & phlegmatis. Et singultus cum accidit habentibus fluxum ventris, & proprie habentibus zahir, est significatio mala significans siccitatem facientem arefactionem. Et cū cibatur habens ventrem debile, & non redit pulsus eius, tunc non cures eum. Et habens ventrem moritur paulatim cum casu pulsus eius: & fit vermiculosus, aut formicans, & est cum hoc viuus, & intelligit deinde destruitur pulsus eius ipso viuo, deinde moritur. Et scias, quod ille, qui egerit species diuersas, scilicet cholericæ & spumosi turpis seu extranei & non debilitantur, non oportet vt ipsum cōstringas, & perducas ipsum ad ægritudines difficiles, & apostemata mala pernitiōsa.

De signis.

Cap. 3.

Dicitur, quod quando fuerit vrina in febribus cholericis alba cum incolunitate signorum in sitione rationis, & defectu soda, & similibus, tunc caue excoariationē intestinorum. Amplius differentia inter celebralem, & stomachicum est, quā stomachicus ordinem non habet, neq; horas per seipsum, in quibus crescat, immo est secundum regimē: nā si digestiua est debilis, egreditur sine digestionē

A Ser. 1.3. c. 19.
 B Ser. & Raslib. diuif. c. 60.
 C Ser. & Ras. 11. c. 60. tit. 1. c. 1. 11. 2. 3.
 D Ras. 11. c. 1. c. 1. c. 1. 11. 3. & Ser.
 E Li. 2. t. 2. c. 89. & G. li. 2. alim. c. 4. h
 F Ser. 1.3. c. 23.
 G Ras. 13. cont. 1. c. 1. 13. 3. & Serap. 3. c. 23.
 H Li. 1. F. 3. doc. 1. c. 7.
 I Ras. 130. 3.
 K Serap. 1. 3. c. 17.
 L F. 13. t. 3. c. 2. & F. 21. t. 4. c. 16. & lib. 4. fen. 1. t. 2. t. 1. & Gal. 5. apho. 64. c.
 M Ras. 130. 3. & Gal. 3. de cau. lympt. c. 27. d.
 N Fen. 13. t. 3. c. 1. & G. 3. de cau. lympt. c. 1. h.
 O T. 3. c. 6.
 P T. 2. c. 13. & lib. 1. fen. 4. c. 7.
 Q 6. apho. 31.
 R Lib. 4. fen. 7. t. 1. c. 2.
 S 2. apho. 20.
 T Hipp. 5. aph. 14. & 6. apho. 16.
 V Hip. 5. apho. 4.
 X Ras. 13. cont. 1. c. 1. 130. 4.
 Y F. 14. t. 4. c. 1.
 Z Fen. 1. t. 2. c. 8. & li. 1. ten. 2. d. 3. sum. 2. c. 2. bis, & Gal. li. de vri. c. 5. c. & cōm. 2. in primū de morb. vulg. 7. f.

A digestionē. Et si retentiua est debilis, egreditur velociter. Et si sunt retentiua & expulsiua simul debilis, egreditur velociter, & nō egreditur plurimum subito: immo frequentatur assellatio paulatim paulatim, & plurimū eius est ex frigore. Et si est debilitas in non digestiua, egreditur, quod egreditur nō priuatū digestionē tota: immo egreditur habens digestionē quandā sicut tempus moræ in stomacho. Et cū illo, qui est à lubricitate humoralis, egrediuntur humiditates: & cum illo quidē, quod fit à lubricitate vlcerosa, aut bothoria, sunt signa vlcerū stomachi ex vomitu corticali, & bothor in ore, & dolore. Et Hip. quidē iam dixit illis, qui intestinorū lubricitatē habent, vomitus est malus, & hoc iudiciū occultā habet causam. Cerebralis aut plurimum est post somnum longū: & est conseruans paroxysmos: & cum eo sunt signa catarrhorum, & corruptionis complexionis cerebri. Et in li. Algarib. i. Hippocratis inuēto in sepulchro. Cum apparet in lubricitate intestinorum super costas bothor albū simile ciceri, & prouocatur vrina, & multiplicat, mori æger in ipsa hora. Hepatici vero signa iam diximus in cap. ægritudinū hepatis. Et similiter eius, qui fit ex mesarica. Plurimū aut splenetici est melancholicū, & iam diximus in cap. suo, & de eo, quod est sicut faeculentum. Et iam diximus quid in illo sit de signis malis & saluis: & distinximus ipsum ab hepatico. Et significauimus, quod ipsum est apud dolores eius, & dispōnes ipsius egredientes à natura in cap. ægritudinū splenis, & in hoc capitulo & in dictis expulsionū hepaticarum. Intestinalem aut, qui sanguineus est, & qui non est sanguineus, significat dolor intestinorum, & punctura: & diuersificatur ab hepatico per illud, quod scis ex hoc, quod ille est plus & habet paroxysmos, & vices: & omnis paroxysmus est deterior illo, qui est ante ipsum, & manifestior, & eius nocuentū in superioribus corporis est vehementius: & signa corruptionis hepatis cum eo sunt magis apparentia. Et scias, quod dispositio doloris, & punctura, & alcurathi est maius ad quod redit medicus. Et scitur apud inuentionem eius, quod est ex intestinis proculdubio, licet cum eius priuatione quāq; sit etiam ex intestinis. Et excoariationem & fluxum sang. proprii ab intestinis significant etiam dolor & punctura. Et quandoq; est fluxus sang. ab apertione venarū, & est cū eo excoariatio cū exulceratio fit. Et quāq; est exulceratio in primis: deinde sequitur ipsum fluxus sang. Et significant, quod ipse est intestinalis alcurathi, & abrasio. Et quāq; est vlcus. {alcolaiā} adhuc: quare non apparet alcurathi nisi post horā, sed est lubricitas dolorosa in loco noto: & est quantitas eius, quod egreditur, pauca, & cōtinuata, & longi temporis. Et exitus corticū in fluxu sine excoariatione, significat, quod est in stomacho & in eo, quod sequitur ipsum: & significat ipsum dolor stomachi, & illud, quod scitur in suo cap. Et scias, quod alcurathi, & abrasio sunt duæ significationes vltime ad significanda, vlcera. Et quā sunt cum hoc foetidi doloris significant corrosionem. Et si sunt cū illo foetore melancholicæ, timetur, quod sit cæcer. Et scitur locus vlceris, aut læsionis & principium egressionis sanguinis ex loco doloris vtrum sit supra vmbilicum aut sub eo, & ex vehementia doloris: nam dolor æ gracilium est vehemens, cōtinuus mēbris superioribus. Et ex corticibus, an sint subtiles, aut grossi: quā grossi semper sunt à grossis: & subtiles sicut plurimum à subtilibus: & magni sunt sicut plurimum ex grossis, & parui sunt ex gracilibus. Et ex permissione, quā vehemens permissione cum eo, quod egreditur, significat, quod vlcus est in superioribus: & separatim ab eo, significat, quod ipsum est in inferioribus. Et multoties fit in illo, qui est in inferioribus, & in ano, vt sanguis eius egrediatur ante egestionem. Et ex tpe, quod est inter dolorem & assellationem: quoniam si est tempus prolixum, tunc est in gracilibus. Et ex dispositione eius, quod ipsi associatur ex egestionē: quoniam si est chylosum, aut simile aquæ carnis, tunc est in gracilibus. Et ex foetore, quā illud, quod descendit ex gracilibus, est magis foetidū. Et ex dolore, quā dolor æ eorum est vehementior. Et ex sang. qui quandoq; egreditur: quā est in gracilibus lauatiuus, non permissione cum ipso stercore. Et scias, quod quando ægritudo est vlcus, & est chronica, & illi, quod egreditur est quantitas: deinde non est dolor sensatus, tunc vlcus est plurimæ sordis. Et differentia quidem inter vlcus sordidum, & corrosiuum est, quoniam corrosiuum est vehemens doloris, & quod egreditur ex eo est vehementioris foetoris, & est decliue ad nigredinem, & minus: & ex sordido est virulentum, aquosum, & est decliue ad albedinem, & est grauis odoris: Et quando egreditur post alcurathi sang. plurimus, significat, quod vlcus profundatur, & ægritudo fit fortis, & finitur illud, quod est super faciem intestinorum, & peruenit ad partem intestinorum, & multoties fiunt vlcera successione apostematum antecedentium, & significantur per dolores eorum, & reliqua, quæ dicta sunt de signis, secundum quod ipsa sunt apostemata. Et multoties quidem fiunt vlcera propter causas alias ex his, quæ diximus. Quod si excoariatio est propter apertionem venarum, præcedit eam euacuatio sang. puri, cui est permissio quædam. Et quādoq; est cum ea dolor, & quandoq; non est cum ea dolor. Et quāq; sunt cum ea periodi: sicut fit etiam in ea, quæ non accidit ex intestinis, & antecedunt eam signa repletionis. Et si fuerit ab hæmorrhoidibus, & rebus cancerosis in superioribus intestinis, putrida erit, & cum ea erit sanguis niger, & fiet paulatim cōtinua sicut repletionem corporis & eius euacuationē. Et si fuerit ab humoribus salis, & baurachis, aut grossis viscolis, significabit eā euacuatio earū præcedens: & euentus cōuersionis, & rugitus: & priuatio tincturæ in egestionē: & illud, quod sentitur de re eradicata ex loco: et erit dolor, quasi inseparabilis, qui non pmutatur ad horam, & sentitur cum ea quasi grauedo, & admisceat alcurathi phlegma. Et si fuerit à cholera excoariatio eius, significabit eā euacuatio ipsius pcedens, & permissio alcurathi si fuerit aut egestio vehemētis tincturæ. Et sicut melancholiā malā, aut saluā significant præcessio illorū signorū melancholiæ vel illius gnis seu illius ordinis melancholiæ.

Handwritten note in the left margin.

A Gal. de sympt. cau. 2. 7. d.
 4. aphorif. 12. & Ras. 13. cont. 1. c. 1. 130. 1.
 C Raslib. diuif. c. 67.
 D Ras. 11. c. 1. c. 22.
 E Ras. 13. cont. 1. c. 1. 130. 2.
 F Fen. 14.
 G Fen. 13. t. 1. c. 5. & 11. c. 5.
 H Fen. 14. t. 4. c. 1.
 I Fen. 14. t. 4. c. 1. & Gal. 10. aff. c. 2. c. f.
 K Fen. 14. t. 1. c. 2.
 L Gal. 10. aff. c. 4. a.
 M Gal. 6. loc. affe. c. 1. d. & li. 1. c. 2. c. 1. ex specie vlceris xii.
 N Fen. 13. t. 4. c. 13.
 O G. 6. lo. aff. c. 2. c. e.
 P Ras. lib. diuif. c. 68.
 Q Ras. 13. cont. 1. c. 1. 130. 1.
 R Cap. 2. & Gal. 1. loc. aff. c. d.
 S G. 6. lo. aff. c. 2. e. & c. 4. b. & lib. 1. c. 4. a.
 T Oppositū quasi ista.
 V G. 10. aff. c. 4. h.
 X Ras. 13. 2.
 Y Ras. 13. 1.
 Z Oppositū quasi ista.
 A Li. 4. Fe. 4. t. 3. c. 2.
 B Cap. 2. & Gal. 6. loc. aff. c. d. e.

Et permittio ad illud, quod egreditur acetosa in odore bulliens super terram, & cum foeculenta ni gra, non acetosa in odore neq; bulliente est inquietudo vehemens, & quandoq; perducit ad synco pim. Et scias, q si causa dynteriac est stans adhuc, & egreditur cum alcurathi, verbi gratia chole ra, aut melancholia, aut sang. calidus, aut phlegma putridum, aut vitreum, aut stercus siccum, tunc aegritudo est in via additionis propter inseparabilitatem causae. Quod si absconditur illud, & remaneant alcurathi, & abrasio sanguinis & similia, tunc causa iam abscisa est, & remansit causatum, & impressio proveniens ab ea: quare oportet vt tu intedas ipsum solum cum curatione. Et signum fluxus intestinalis sanguinei mali est, q ipse sequitur excoriationem dolorosam, aut fluxu frequen tem: deinde destruitur appetitus, & subvertitur anima, & perducit ad abrasionem & alcurathi, & interficit multoties. Factus autē subito, sine dolore plurimo, & absq; nocumēto sequente ipsum in appetitu & alris, est saluus. Et si est a grossitudine facis, significabit ipsum dispositio facis, & eius euentus cum incesione facis super ipsum, & sedatio doloris, cum lenitas adest naturae. Et mul toties egreditur succus separatus a face, cum ingrossatur, & alleuiatur propter causam, quae exci cat ipsam, & existimatur, q sit fluxus, quare retinetur: & in ipso est mors. Et signum illius est, vt non sit aliquid eius, cum lenitas est naturae, & separatio facis, & vt antecedit fax: deinde egredi tur post illud fax licca. Sed diuisio illa, quae est ante ipsum est, q plurimum ipsius egreditur post facem, quae excoriat. Differentiam autem, quae est inter illum, qui lubricatiuus est, & inter lubrici tatem stomachi: significat digestio parua existens in cibo: & qn descendit a stomacho, nō moratur in intestinis: immo festinat ad exitum. Si autem causa eius sint vlcera, significat ipsum excoriatio cum eo, quod egreditur de significationibus vlcerum. Et si est illic phlegma viscosum significant ipsum etiam b phlegma, quod egreditur cum eo, & ventositas, & rugitus. Et in phlegmatico sentit cum lubricitate res grauas. Et in vlceroso sentitur dolor sub loco stomachi. Et si est lubricitas non ab vlceribus, neq; a plegmate, immo propter malitiam complexionis significat illud priuatio exi tus signorum vlcerum, & phlegmatis. Oppilatiuum autem & liquefactiuū significat sanitas in testinorū vel viscerū in seipsis, & denudatio ipsorū a significationibus facientibus fluxum super ea: & inflamatio corporis, & caliditas eius, & comitantia febris minutae, & diuersitas coloris, & essen tia, & foetor odoris. Qui ergo est ex liquefactione humorum est virtulentus aquosus. Et qui est ex liquefactione adipis, est virtulentus grossus, sicut in vlceribus cum pinguedine, & colore diuerso: deinde sit eius essentia adipis absque diuersitate in substantia sua, & non est aquosa. Et similiter est dispositio liquefactionis carnis rubeae, nisi quia priuatur pinguedine. Et est postremum eius facu lentis coloris. Factum vero a superfluitate, & repletione, quam natura expellit ex corpore, propter illud, quod dictum est de causis euentus superfluitatis & repletionis significant super ipsum causae. Et qnq; significant ipsum, quod euacuatum est, sanguis purus, mundus, cū multitudine, sine do lore: & non facit sequi mollificationem, & debilitatem: & habet paroxysmos. Alzahir autem diui siones, significat illud, quod egreditur ex eo, quod videtur. Et causae repertae ex frigore adueni ente, aut ex lesione super durum, aut ex haemorrhoidibus, & rhagadiis, & aliis, & quod praecessit, ex fluxu, & excoriatione, aut non praecessit. Et ex eis in quibus sit error in ipso est vt sit illic fax re tenta laedens, & dolorem faciens, & mittens succum, existimetur, quod est cursus zahir. Similiter er rant cū quandoq; egreditur curathi sicut phlegma, & existimant, q sit zahir phlegmaticum, non oportet ergo vt decipiaris in hoc: immo oportet vt attendas causam ex omni parte, secundū q sci uisti. Et differentia inter vlcera eius & vlcera intestinorum, quae sunt super ipsum est, quoniam in illo, quod fluit ex recto est paruus foetor, aut non est in eo foetor. Et quando accidit habentibus vl cera intestinorum, & habentibus fluxum sang. vt coagulatur sang. in ventre eorum, accidunt si gna, quae diximus in capitulo causarum huius aegritudinis ex inflatione ventris, & frigore extre mitatum subito, & ex casu virtutis, & pulsus. Et cum accidit habenti hanc aegritudinem aliquid ex istis, tunc scias, q sanguini accidit illud. Et scias, q cū egestio nigra facta ab adustione, tendit ad viri ditatē, tunc iam natura incipit rectificare: quare sit viridis, deinde citrina, post stat. Et scias, q quan doque egeruntur res mucilaginosae vel res glandosae: quare existimatur, q sit abrasio humiditatis mucosae stagnantis intestina, & illa non est nisi cum punctura. illud ergo non est abrasio, immo su perfluitas humoris. Et scias, q si quis habet fluxum ventris, & stringitur, & ipse remanet secun dum dispositionem suam, & non aduenit ei fortitudo sua, tunc causa in hoc est, q corpus eius non recipit cibum. Et scias, q in illo, qui ascclat in die plusq; in nocte: immo accidit ei vt asccllet. quoties sumplerit appetitus eius in die, causa est debilitas stomachi eius. Et cum in nocte est plus, tunc cau sa est debilitas hepatis, & q remittit cibum. Et scias, q multoties succedit ascclationi, per hoc, q ipsa extrahit subtile, & dimittit spissum, colica vehemens.

De cura fluxus ventris absolute.

Cap. 4.

Dico in primis, q oportet, vt iuuent se medici cum eo, quod dicitur in h capitulo superfluitatis fluxus ventris ex medicinis ebibitis, & legant illud capitulum cum hoc capitulo. Amplius dico, quod fluxus ventris prohibetur, in quantum est fluxus, cum i stypticitate facientibus, & ingrossantibus materias, & facientibus a glutinationem. Et quandoq; necessaria sunt narcotica. Et iterum quandoq; curatur fluxus ventris cum diureticis, & sudorem facientibus, et dilatantibus poros, & vomitum facientibus: omnia nanq; haec mouent materiam ad contrariam partē fluxus ventris. Quod si misceatur fluxui ventris caliditas, ponatur cum eis infrigidantia: aut eligantur ex eis

A eis infrigidantia, in quibus sit stypticitas. Et administrentur dilatantia poros, & sudorem facientia corpori exterius. Si autem ei admisceatur frigus, ponantur cum eis calefacientia, & eligantur ex eis calefacientia. Et tunc sunt plurimum necessaria calefacientia, cum digestiua est debilis: deinde cum est oppilatio ex hu. viscoso, & adiuuetur cū eo, quod dicitur in b capitulo debilitatis digestio nis. Et tunc plurimum sunt necessaria infrigidantia, cū retentiua est debilis. Et caliditas quandoq; adiuuat ad retinendam naturam, per hoc, q facit penetrare cibum velociter, & per hoc, q prouoca tionem facit, & facit sudare. Et quandoq; facit b vinum purum forte antiquum hoc. Quandoq; enim ille, qui habet fluxum ventris bibit cyathos plenos huiusmodi vino. s. vnum post aliud ita vt sit semper, quali ebrius, & retinetur natura eius. Et scias, q dormire est ex rebus magis iuuatiuis ei, qui habet fluxum ventris. Et quando fuerit cum fluxu ventris tussis, dimittat illud in quo est acetositas vehemens & stypticitas: & sit contentus eis in quibus non est illud ex cibarijs, & cibis: ergo eligat frigida & facientia glutinationem. Et similiter omne illud cuius substantia vel corpora lentia est dura, & in eo est confortatio corporis eius, qui cibatur eo sicut sunt alfauch, & nocet eis, quod liquidum est ex forbitionibus & iuribus. Et scias, q alrobub dulcia multoties nocent, cōmo uendo sitim. Et ex retinentibus fluxum ventris, sunt balneum, & fricatio per hoc, q dilatant po ros. Et multoties attrahitur materia ad exteriora corporis, ex vnctionibus & fricationibus. Et ex eis sunt olea calida, sicut oleū anethinū, & similia. Et ex retinentibus fluxum ventris, est positio ventosarum super ventrem: iam enim expertum est, q ventosae positae super ventrem eorum, qui habent fluxum ventris, & excoriationem, cum dimittuntur quatuor horis restringunt. Et nos iam experti sumus illud. Et ex retinentibus fluxum ventris sunt emplastra superposita stomacho, & intestinis, facta ex calefacientibus stypticis, & ex infrigidantibus stypticis fm necessitatem. Et ex retinentibus fluxum ventris, cum causa eius est humor effusus ad stomachū, & intestina, & faciens descendere cibum. & soluens ipsum, & euacuans eū, & causat euacuatio eius, q sequantur eum hu mores, est fluxus ventris cum est eradicatus ille, & est euacuatus et alleuiatus est modus regiminis. Cumq; administras medicinas, tunc incipe cū singularibus: si vero non valent tunc tende ad com posita. Et restrictiua quidem, aut sunt exiccatiua deficcatiua, aut constipatiua, aut infrigidatiua inspissatiua, aut a glutinatiua oppilantes poros, ex quibus emanat. Et medicinae singulares frigi dae absolute, aut fm virtutem retentiua sunt, sicut balustia, & gallae, & acatia, & rosae, & gum mi arabicum, & lutū sigillatum, & lutum armenum, & tharathith, & spodium, & proprie assatū, & proprie conditū seu nutritum cum camphora, & fructus tamarisci, & alhauleich. i. rubi, & grana granatorum, & sumach, & almirberis, & reubar. & semen acetosae, & semen psyllij assa tum, & coriandrū, & semē arnoglossae, & succus barbā hircinā, & semen rosae bonū, & fru ctus mori imaturi proprie ad excoriationem, & succi styptici exiccati, & ipsorum rob. Et succi vel expressionis seminis portulacae bibatur. 3. i. & confert. Et lac acetosum decoctū in quo butyrum penitus nō est. Et medicinae quidē singulares, calidae & siccae sunt, sicut cyminū assatū, & ameos, & anisum assatū, & cortices thuris, & myrrha, & storax sicca, & aldarisahan, et sicut laudanū ipsum, de quo in potu def pondus. 3. i. cū decoctione vel cū decocto, & caseus d' vetus assatus, q accipiat sicut est: aut decoquatur in succo styptico, sed facit sitim. Et melius regimen ipsius est, vt abluatur cum aqua & sale aliquoties, aut decoquatur bene vt egrediatur sal eius, deinde exiccet, Tunc enim. 3. i. eius restringit, & est fortior omni re. Et ad p'eros quidem qnq; assatur nux, excor ticata, & teritur & datur in potu cum zuccaro friso vel assato & aqua frigida quantitas auellanæ vnus. Et atrimenta, & coagula restrictiua sunt. Et de coagulo quidem hœdi qnq; datur in po tu infanti pondus quartae. 3. i. in aqua frigida, & magno supra illud vsq; ad pondus. 3. i. Et etiā co agulo leporis: nam ipsum fluxum retinet ventrem statim. Et oportet vt incipiat, qui ad potandum dat co agula a danich. i. si vero nō confert addat ex eo vsq; ad illud, quod non pertranseat in pondere. 3. i. Et caseus quidem vetus cuius regimen d' prateritum est, cum ex eo datur in potu. 3. i. est minoris nocumenti, & fortioris operationis, q coagula. Et iam existimauerunt quidam, q quando fru stum o {ex mesha} aduritur, donec denigretur: deinde datur in potu ex eo pondus. 3. 5. tunc stringit ventrem. Et quidam amicus meus ex medicis, iam dixit mihi illud verum esse experimen tum. Et stercus canis comedentis ossa solum, cum in potu ex eo datur pondus. 3. i. & 5. cum deco cto retinet fortiter, & proprie siccum acceptum in mense Iulij. Et ex eis, quae nō pertinent ad vnā duarum extremitatum est venter struthij exiccatus: & dolis sit. 3. iij. exiccet, & limetur cum li ma, et detur in potu ex eo quātitas haec illi, qui habet diarrhoeam in rob myrti, aut rob de cydonijs fm declinationē complexionis. Et iterum lac caprinum decoctum donec ingrossetur, aut deco ctum cum lapidibus fluuialibus ignitis bis & ter in ipsum proiectis: & qnq; ponitur in ipso parum rizi frixi. Et iterum vitellus oui elixati in aceto. Et ex cōpositis declinantibus ad frigus sunt tro chisci de spodio restrictiui, et trochisci {alhauleich} noiati calidiconi, et troc. de luto sigillato, et trochisci de balustijs, & trochisci alfeluzaharagi, & trochisci de tarathith, & trochisci de cro co, & trochisci de opio, & trochisci de papauere restrictiui, & pilulae de opio, & pilulae de man dragora, & suffus de granis granatorum, et pilulae de sandaracha. Et ad fluxū supfluū pōdus. 3. ij. ostracorū adustorū, & luti armeni mediatim. Et spēs assatorū cū luto sigillato, & absq; luto sigilla to. Et nō oportet vt sit supfluitas in assatione eorū, ne remoueat eorū virtus: imo oportet vt igniat vas, et eleuetur ab igne et dimittatur super ipsum, et moueatur donec assentur. Et ex compositis

A Cap. 7. & Gal. loc. affec. c. 2. c. d.

Infra bis B c. 3. c. 6.

B Raf. lib. diuisi. c. 67.

C Ser. 2. c. 26.

D Gal. 3. de lym. cau. c. 2. 8. b

Supra et infra B c. 3. c. 6.

E Cap. 2.

F 2. & F. 3. t. 1. c. 9. & F. 19. t. 1. c. 19. & li. 4. F. 6. t. 2. c. 20. & G. 6. lo. af. c. 4. h

G Cap. 4.

Supra bis B c. 3. c. 6.

H Li. 1. Fen. 4. c. 6. & 7. I Fen. 10. 1. c. 6. & Gal. 5. meth. c. 6. a Infra a k Raf. 3. cont. t. c. 2. 19. 1. L T. 2. c. 3. & li. 7. F. 1. t. 2. c. 16.

A T. 1. c. 3. & lib. 4. F. 1. c. 16. B 1. 19. F. 13. C T. 2. c. 3. D Fen. 1. c. 7. & F. 1. c. 19. & G. 5. aph. 5. & li. 7. mer. c. 6. 4. 5. & Pau. li. 3. c. 19. Opposium Infra B E Li. 1. F. 2. doc. 2. li. 1. c. 13. & G. 2. de ratione i acur. 11. c. & Raf. 13. con. 11. c. 2. 15. 3. Infra γ F Raf. 3. cont. t. 1. c. 2. 15. 4. F. 1. c. 4. & 139. 4. G Raf. 160. 4. H Auic. fuisse me dia F. 10. t. 5. c. 6. I Ga. 2. de cōpōne phar. p. gna. c. 1. g. & Ser. 1. 3. c. 26. k Ser. 1. 3. c. 26. L Dios. li. 2. c. 127. Supra α M Dios. li. 1. c. 123. N Raf. 160. 4. O Dio. lib. 1. c. 99. P Dios. lib. 4. c. 29. Q Dios. li. 1. c. 127. R Dios. li. 1. c. 124. S Dios. li. 3. c. 2. T Li. 2. t. 2. c. 53. & Dio. lib. 2. c. 107. Y G. de remed. pa riuu facili. 15. d. X Dios. li. 2. c. 119. Y Dios. li. 1. c. 109. Z Gal. 8. de simpl. 18. A Dios. lib. 1. c. 143. B Dios. lib. 2. c. 117. C Dios. lib. 3. c. 57. D Dios. lib. 3. c. 54. E Raf. 157. 1. & G. 3. de simp. med. fa. cil. 14. d. F Dios. lib. 1. c. 67. G Dios. lib. 1. c. 19. H Raf. 156. 3. I Li. 1. t. 2. c. 123. & Dios. lib. 2. c. 63. & Raf. 156. 1. Infra δ K Li. 1. F. 3. d. 1. c. 3. & Raf. 156. 2. L Dios. li. 2. c. 67. & Raf. 156. 3. M Lib. 2. t. 2. c. 123. D Raf. 156. 1. Supra ε N Raf. 159. 1. O p'anni ex pi lis almorum P Gal. 10. de phar. simp. fac. 76. a Q Dio. lib. 2. c. 72. R G. de medi. faci l. p. ab. c. 39. g. & Ra 157. 3. S Dios. lib. 2. c. 62. Infra ζ T Gal. 10. de medi. simp. fac. 81. e V Li. 1. s. 1. t. 2. 8. X T dembo. Y Ser. 2. 7. do. 93. 4.

declinantibus ad calorem, siue parvus sit aut magnus, sunt trochisci alefeniati, & electuarium alecanzi, & electuaria, quæ dicam in antidotario: & electuarium de seminibus stypticis, et troc. de croco & troc. de karabe. Et iterum fumatur gallarum non perforatarum viridium, & corticum granatorum, & sumach, & piperis oïum ana. 3. 5. terantur, & conficiantur cum albo oui, & cõcauetur granatum, & projiciatur in ipso, & oppiletur eius foramen cum pulpa, & ponatur super prunas. Et ex illis est vt fumatur tritici farina, & misceatur cum aliquantulo de ameos, & fructu tamarisci, & nasturtio, dissoluatur cum oleo omphacino, & conficiatur, & fiat panis, & exiccei in furno: dein de fumatur ex eo cõtrito pondus. 3. x. & bibatur in aqua frigida, & pauco vino. Et huius quidem generis ex eis qbus curantur pueri, cū accidit ei fluxus ventris, tempore natiuitatis dentiū ipsorum est illud, quod Recip. papaueris, & granorū myrti, thuris masculi, cyperi omniū ana. 3. 5. terantur bene, & dissoluantur in lacte eius, cuius lac sugat, & detur in potu. Et huius qdē generis est medica men bonū exptum, quod Recip. granorū passularum exiccatorum, & bñ tritorū donec fiāt sicut puluis, & Recip. ossium adustorum & medullæ glandiū, & coaguli, & coriandri assati, & sumach, xylocaractē spinæ, & seminis apij, & cymini infusi in aceto, & panis azyymi sicci, et thuris & ameos partes æquales, terantur valde, & cribelletur illud, & ponatur de coagulo minus, q̄ de alijs: aut sit medietas partis: deinde fumatur ex eo omni hora nabac vna, ita vt sit quātitas, quæ sumitur i die ex eo 3. xx. Et si fuerit de coagulo minus, q̄ pars. i. aut minus illo, & si fuerit coagulū plus, tunc restringit naturā in die vno. Et huius quidē generis est vt fumatur cyperi, & spica, & balaustia, et minutum thus, & aliquantulū gallarū. i. quātitas medietas partis decoquatur in aqua, deinde coletur illa aqua, & puluerizetur super eā de galia muschata & xyloal. crudo bono, aliquid fm q̄ exigit dispositio, & bibatur. Et huius generis est illud, quod Recip. zinzib. atrimenti f̄ f̄ alafache } sumach partes æquales: fumatur ex eo in suffuf, pondus. 3. ij. vsq; ad. ij. aur. Et huius generis & propinquius ad æqualitatē est, vt fumatur capillus veneris, & spica aromatica, & semen f̄ f̄ althil } lenis & medulle seu radicis althil & beduard & radix arboris pini, & fiant ex eis trochisci. Et scias, q̄ necessitas spodiij est ad cõstringendum sanguinē. Et necessitas seminū est ad cõstringendū fluxū intestinalē. Et necessitas psyllij, aut arnoglossæ assatæ, est ad puncturā. Et si non tunc remouent ipsum fluxū saui ch, & proprie quorū assatio iterata est. Et cibus sit quem diximus. Et ouum quidē elixatū iuuatiū est in fluxu ventris factio ab excoaratione intestinorū, & non est conueniens hepatico, & stomachico, immo qñq; nocet. In narcoticis vero est timor, licet quandoq; accidat vt sint necessaria: nā ipsa quandoq; conferunt, in quantum ingrossant materiā, & in quantum faciunt dormire, et destruunt necessitatem surgendi ad scellam propter sensationem mordicationis. Et quocunq; modo sit, non oportet vt administrentur quādiu ab eis excusatio esse potest. Quod si necessaria fuerit eorū administratio, non exhibeantur ei, cuius infrigidatur corpus, & debilitatur virtus, et apparet illud in pulsu. Si vero necessarium fuerit, misceantur cum eis, quæ sunt sicut castoreum, & crocus, & similia. Et iam testati sumus nos vidisse, qui supposuit sibi collyrium ex opio, & mortuus fuit. Et cum possibile est vt administrentur in collyrio, nō administretur in potu. Et qñ possibile est, vt administretur in emplastris, non administretur suppositum, & factum collyrium. Et ex emplastris stupefacientibus est vt sumat opij, & seminis hyusquiami amborū ana partem. i. et f̄ f̄ giesth albalut, } et balaustij, et acatiæ, et thuris, et myrrhæ omnium ana partes. v. aggregentur cum succo hyusquiami aut succo corticū papaueris, aut decoctione eorū, et liniatur cum eo: est. n. bonum. Narcoticum potandum fortis stypticitatis. Recip. coaguli leporis pondus danich. ij. et opij tantundē, et gallarum, et thuris. 3. 5. fiant ex eis trochisci, et sit potio eorum medietas aur. i. Et iterum gallarum immaturarū pars. i. thuris, opij amborum ana pars. 5. et dosis sit vsq; ad. 3. i. Et iterum seminis hyusquiami, et opij, et papaueris, et spodiij, et balaustiarum, et thuris partes æquales, et dosis sit vsq; 3. i. Et iterū opium, sandaracha, et minutum thus, myrrha, crocus, dentur in potu ex eo duæ pilulæ sicut cicer. Et conuenientius illo, est illud, quod Recip. castorij, opij, storacis liquidæ, seminis hyusquiami, myrrhæ, croci, assari, thuris, ameos partes æquales conficiantur cum melle despumato, et sit dosis sicut nabac. Et iterum merdasengi quarta. 3. 4. coaguli. 3. 5. ossis adusti, gallarum ana. 3. i. opij danich. i. Et iterū acatiæ, et gallarū, & opij, gūmi oïum ana pars. i. fiant ex eis troc. Et iterū narcoticū ad bibendū cõstringēs in duobus diebus. Rec. ameos, & seminis apij, & corticū granati acetosi, & gallarū, & abel partes æquales oïum, opij partē. 5. terant oia sicut alcohol, & sit dosis eius ex 3. i. vsq; ad aur. i. in mane & tantūdem in sero. Et puero ex vno danich vsq; ad duos danich. Et ex medicinis fluxus ventris, quæ conueniunt ei, qui cū fluxu habet tussim, sicut sicut myrtus, & mastix, & gūmi arabicum, & thus, & psyllium assatū, & spodiū, & castaneæ, et nux, & auellanæ assatæ. Et oino oportet vt detur illud in quo non est acetolitas, & ponticitas vehemens: immo oppilatio, & conglutinatio. Quod si non fuerit excusatio, dentur pontica, deinde consequenter exhibeantur electuaria lenificantia pectus. Et multa quidem ex electuarijs factis ex papauere, & dragagantho, & gūmi, & xylocaractis, & fructu myrti, & amyli assati, & mucilage rerū, quæ prius assantur, deinde ingerantur in extrahendo earū mucilaginem, quæ coniungūt inter vtrasc; res. In cibus vero eorū oportet vt non sit mordicatio, neq; falsedo plurima, neq; acetositas nociua, et moueat virtutem expulsiuam. Et hoc est sicut illud, quod de lacte decocto cū lapidibus ignitis diximus, et proprie illud in quo extinguitur ferrū aliquoties. Et frigidius illo est lac acetosum ablato butyro cum rizi, aut milio assatis. Et experietur summa eius, quod digeritur. Cum ergo nō digeritur aliquid, fumatur acceptio

A Li. 5. s. 1. t. 1.
B Gal. 9. de phar. compositione fm 10. 204. b
C Raf. 13. cont. 1. 1. c. 2. 155. 4.
D Raf. 156. 1.
E Raf. 156. 2. partē differt.
F f̄ nigri
G f̄ graminis
H Alex. lib. 8. c. 6. fo. 32.
I f̄ corticis interioris subtilis glandium.
K Raf. 155. 4. L Raf. 156. 3. M Raf. 156. 4.
N Raf. 165. 3.
O T. 2. c. 10. supra *

A Raf. 156. 4.
B Raf. 158. 2. & 154. 4.
C f̄ acida
D Diosc. lib. 2. c. 97.
E Raf. 156. 4. Raf. 158. 2. & G. Ameth. c. 5 C
F Raf. 156. 4. Raf. 156. 1.
G Raf. 156. 2. partē differt.
H Alex. lib. 8. c. 6. fo. 32.
I f̄ corticis interioris subtilis glandium.
K Raf. 155. 4. L Raf. 156. 3. M Raf. 156. 4.
N Raf. 165. 3.
O T. 2. c. 10. supra *

Acceptio minor eo. Et de lactibus decoctis fortius confortans est lac vaccinum. Et quod ex eis conuenientius est calefactis, est lac caprinum, cum hoc q̄ ipsum est magis stypticum. Et lac acetosum est melius calefactis, q̄ non acetosum. Et sicut medulla similaginea assata, infrigidata, exiccata. Et sicut panis cuius farina conficitur cum aceto & sit panis bonus, & est calefactis vltimus. Et sicut les decocta in duabus aquis, effusis ab ea: deinde decoquatur in tertia, donec inspissetur, & acefcatur aut non acefcatur: & sicut cibaria f̄ f̄ acria } vel acetosa. Acetosa autem sunt sicut illud quod fit ex sumach, & granis granatorū, & tortellis cum coriandro, & qñq; ponitur in eo rizi. Et fabæ decoctæ cum aceto sunt bonæ eis. Et ex cibus eorum, quæ comeduntur, & sunt in seipsis curatio bona, est vt summatur ex saui ch hordei pugilli. ij. & seminis papaueris pugillus. i. & corticū papaueris pugillus. decoquantur valde, & coletur, & fumantur. Et si acetosa fiant cum saui ch malorum acetosorū, aut granis granatorū, aut sumach, erit cõueniens. Et sit eorū sal gemma, & teratur: deinde frigatorur seu assetur assatione bona: deinde admisceantur ei grana granatorū, & coriandrū, & sumach. Et si non est caliditas vehemens permisceatur cum eo caseus vetus assatus tritus. Et oportet vt non fumant in potu, nisi frigidum qualecunq; sit. Frigidū enim constringit & sufficit, & tepidū resoluit, & facit necessariū ad plus nisi in cholirica passione, fm q̄ conditionatum est, & in oppilatio, & in apostemoso. Et carnes in quibus datur eis licentia, sunt carnes f̄ altaeiugi, & f̄ alcubugi, & f̄ aldaragi: & aues parua, & alcanabir, & caro leporis, & f̄ f̄ alcatha } & alfafanin, & f̄ f̄ alfuachat, } & caro f̄ f̄ alfeudeni } proprie. Et rectius est vt sint assatæ, cum seminibus conditæ, aut acetosæ, & etiam vitellus oui elixati in aceto, & almufusat facta ex eis, cum eis quæ sunt sicut grana granatorum, & passæ plurimorum interiorū, & coriandrū, & cum eis quæ sunt sicut sumach, & quæ eis sunt similia ex fructu rubi, & capriolis vitis, & folijs acetosæ, & folijs arnoglossæ, & caulis iteratæ decoctionis, & pisces parui decocti cum aceto. Et ex eis quæ currunt curiū aromatizantiū est flos filici, & flos zarur, & coriandrum, & grana myrti. Et quando non digerunt carnē fiant eis contritiones ex carne pullorum, & alcubugi, & similibus: & decoquantur fortiter, & misceatur cum eis rizi, & milij parum: deinde coletur, & reducantur super ignem, donec appropinquent coagulationi, deinde fiant acetosæ cum sumac aut granis granatorum, & similibus. Et f̄ f̄ alchiardanach } iuuatiuum est eis cum non corrumpitur digestio valde. Et oportet vt nō saliat nisi parū, & vt fluat cum punctationibus ex eo humiditas plurima. Et pedes vehementis iuuamenti sunt, cum decoquantur in rizi assato. Et vitent fructus omnino, quāuis sint styptici, nisi cum stomachus refugit ex cibus: sed castaneæ non nocēt eis, & similiter f̄ f̄ alcasb. } Et si cibus subtilis corrūpatur in stomachis eorū cibeatur cibus in quibus sit grossitudo, sicut sunt pedes cum robub stypticis, & sicut sorbitiones fortes factæ ex rizi & milio. Et qñq; iuuantur quidam cum charis factio ex ventribus animalium, & similibus. Et f̄ f̄ alsichbegi } factio ex bonis partibus vaccæ, comedant acetosum solū cum micis, & fumant cum eo si appetunt aliquid ex eis bonis, fm quantitatem virtutis digestionis. Et non sunt ventres conueniētes vltime omnibus speciebus ascillationis. Et ex sorbitionibus laudatis eis est, vt fumatur papauer, & assetur plurimum: deinde fiat ex eo & ex rizi, & milio sorbitio: & si volunt, fiat acetosa cum sumach, & granis granatorum, & similibus. Aut fiat sorbitio ex tortellis siccis, & rizi, & adipe renum caprarum. Aut infundatur sumach in aqua plu. die & nocte, & bulliat leuiter, deinde coletur vehementer, postea ponatur in ea f̄ f̄ darhe } & dimittatur vsquequo infundatur: deinde coquatur: postea fiat dissolutio in ea manibus: deinde coletur, & projiciatur fax: deinde sine cessatione moueatur super ignem cum ligno, donec redeat ad similitudinem cibi: deinde cõdiatur cum sale pauco, & sit pinguedo eius adeps hœdi. Aut amygdalæ assatæ contritæ, & parum olei: & non multiplicentur in ipsa sal, & pinguedo. Et ita sit sicut cibus sit calidus, siue frigidus. Et ex eorū pinguedinibus, est oleum omphacinum. Et oportet vt sit aqua eorum aqua plu. in ipsa enim est stypticitas. Et existimo, q̄ multum iuuamenti illius, est propter velocitatem suæ penetrationis ad hepar & velocitatem reuoluntatis eius: quare non relinquit in chylo humiditatem. Et interdicitur eis β vinum. Si autem fuerit excusatio, & fuerit virtus requirens ipsum, vt ipso reuiuifcat, tunc sit nigrum, stypticum raporis, parum. Et rectius quidem est, vt nō comedat cibos plurimarum specierum, neq; multoties: immo oportet vt sint contenti cibo pauca quantitatē, & sit vice vna. Et vt præmittant super cibum illud, quod est magis stypticum. Aut sugant ante ipsum aliquid de cydonijs, & granatis acetosis, & non bibant super illum aquam. Et si expectauerint, vt non bibant omnino, erit cura per se: & proprie cum non mouentur ad eam. Et oportet vt premantur eorum extrema superiora, vt attrahatur nutrimentum ad ea, & vt emplastrentur stomachi eorum cum medicinis stypticis, retentiuis, frigidis, & calidis, & permittis, fm q̄ exigit dispositio. Et oportet vt ponantur in eis spica, & mastix, & myrrha, & tortellæ. Et almeifus est plurimi iuuamenti, cum ponitur in medicinis. Epithema bonum quo liniatur illud, quod est inter stomachum & hepar: quando cõmunicat in fluxu. Bulliantur drach. x. absinthij cum vino, & coletur, & ponatur super locū cum panno: deinde fumantur rosarum, & balaustiarum, & myrti siccæ, & acatiæ, & enifistides, & gallarū partes æquales, & misceantur cum aqua myrti, & inspissent absinthium prædictum, et emplastrentur cū eo. Et scias q̄ theriaca est conferens valde omni fluxui ventris laborioso vel laxanti & deijcanti virtutem, & cuius causa non est apostema, neq; febris vehemens. Et consilium quod dandum est illi qui non alleuiatur a debilitate sua, & iam retēta eius ascillatio quam habuit, sed corpus eius non recipit nutrimentum, est vt comedat aues paruas, & ariuahed. i. columbinos volare incipientes,

Remouit spodi ad constringendum sanguinem

23

Supra 7
O T. 2. c. 10. supra *

pietas, & pectora ipsorum absq[ue] extremitatibus eorū offuosis tardae descensionis in patella cocta. Et facta charnanegi. i. prius elixa, & post affata. Et similiter illi cuius appetitus est ad comedendum, & debilitatur eius digestio dentur istae res. Et caro rubea, frixa cum oleo, puluerizato desuper cinnamomo. Et confert illud etiam in syrupo de cydonijs, & malis.

TRACTATUS II. de curationibus specierum solutionum ventris diuersarum, praedictarum post complementum cure vniuersalis.

De cura fluxus hepatici.

Cap. 1.



Am sciuisi causas fluxus hepatici. & sciuisi curationem cuiusq[ue] causae. Oportet ergo vt redeas ad illud, & cures malitiam complexionis eius, & apostema ipsius, & debilitatem, & oppilationem, et repletionem eius s[ecundu]m vnumquodq[ue] cum eo quod dicitur in capitulo suo. Nam cum tu feceris illud, tunc iam curasti. & illud quod cadit in hoc capitulo de errore est, vt dentur illi qui habet fluxum hepaticum oppiliatum medicinae constipatiuae, addentes in oppilatione, confortantes eam, vt constringant naturam: et perducit illud ad errorem maximum. Et multoties quidem linit insipiens hepar in hac ascillatione cum inspissantibus sanguinem, & extinguentibus hepar cum eis quae sunt frigida, & in hoc est mors, & preparatio ad putrefactionem. Immo oportet, cum sciueris q[ua] causa in ipso est oppilatio in hepate, & mesaraica, vt intendas cum apertione oppilationis. Et iam laudatae fuerunt passe pingues in hoc capitulo, ita vt quidam existimauerunt, q[uod] ipsae sanant fluxum lotiuum difficilem. Et nos quidem iam experti sumus illud, quod fuit res non longinqua ab eo quod dixerunt. Et in inceptione ascillationis hepaticae melius est vt non approximetur panis, quonia[m] hepar non recipit ipsum, immo rectius est vt sit contentus aqua saulich in die bis aut ter. Quod si tolerat in fine sua permissioem mlij cum eo, decoquendo, deinde colando, ipsum faciat. Et si tolerat vt comedat decoctum, non colatum, no[n] faciat. & in decoctione sit sacraiat. i. de saulich cum, xx. sacraiat aquae, & decoquatur vsquequo ingrossetur. Cumq[ue] in vrina non fuerit varietas, non erit malū vti adipe gallinae. Et quando est ascillatio sanguinea hepatica, sicut aliquod fluens vehementer, tunc non oportet vt retineatur desubtus aliquid, vt non retineatur aliquid noctiuum, & accidat per illud nocumentum: immo rectificata vel bonifica regimen & curam desuper.

De cura fluxus stomachici, & intestinalis absque excoaratione, & primo de lubricatiuo. Cap. 2.

Am sciuisi qualiter curatur lubricitas stomachi cum speciebus suis. Et cura lubricitatis intestinalium proxima est illi, & proportionalis ei. Et cum hoc nos afferemus potiones, & emplastra, & canones, digniora istis locis. Et canones ad eos in quibus non sunt vlcerosi, sunt vt permisceas styptica fortis stypticis cum medicinis calefactiuis, dando eas in potu, & ponendo in emplastris. Et vt vtantur medicinis, quae adiuuant naturam, & confortant spiritum sicut theriaca magna, & G. honorusia, & athanasia. Et oportet vt administras diuretica, q[ui]a ipsa sunt fortis iuuamenti in hac egritudine. Et significant significationes multitudinis phlegmatis, labora in euacuando ipsum. Et si non valent medicinae propinquae fortitudini, & virtus est fortis aequaliter, tunc fortasse indiges eis quae sunt sicut elleborus. Verū euacuatio materiei huius egritudinis cum vomitu, est difficilis, & mala. Et raro euacuat vomitus phlegma descendens ad intestina. Et non oportet vt bibant aquam in quantum possibile est. Amplius si bibunt eam, non conceditur vt bibant eam calidam omnino. Et vinum quidem vetus subtile, purum parum confert eis. Et illud quod diuersificatur ab illo nocet eis. Et si diligunt vt permutentur cibaria, fiat talis mutatio cum eis quae sunt sicut saulich & galgobere: aut saulich alcasb, & saulich de siliquis, & saulich de granis granatorum, & saulich de nabac. Coriandrum vero est fortis impressionis in remendo cibum in stomacho. Et ex copolitis bonis ad eos est illud, quod recipit seminis arnoglossae, & anisi amborum ana. 3. i. & corticis granatorum, & sangu. draconis amborum ana. 3. 5. & est potio vna. Et oportet vt abatur in vino pontico. Et si fuerit illic feb. tunc cum aqua pluuiali, & ex compositis conferentibus eis, est confectio de gallis, & confectio de thure, & confectio de siliquis. Et de emplastris conferuntur. Et emplastrum de semine lini cum dactylis, & confortatur cum eis quae sunt sicut succi cydoniorum, & aluminis humidi, & altharathit, & acatiae, & balaustiarum, & mastichis, & rosarum, & alhaufegi partes aequales. Et q[ua]nt[um] sunt ex istis medicinis marā cum cera, & oleo mastichino, & oleo de cydonijs, & oleo rosarum, & sicut emplastrum abrucalis, & emplm rubus, & emplm de saufel cum fuerit caliditas. Facta autem propter vlcera intestinalium cura est cura vlcerym, & multitudo administrationis exiccantium stypticorum ex cibis frigidis sicut est illud, quod fit de acresta, & sumach, & curetur cura dysenterie qua[m] dicemus. Et cum causa colerica illic est illa quae effunditur, & vlcera, tunc melius est vt ipsa euacuetur in estate cum vomitu, & non euacues ea ex via vlcerym. Et q[ua]n[do] causa eius est phlegma, necessarium est tibi, vt euacues phlegma cum clystere phlegmatis dictū in capitulo suo: & alleuiet cibum, & calefacies ipsum: & ponas ipsum ex assatis, et frixis factis ex carnibus leuib[us], & minora potum aque. Deinde si indiges fortiori illo, sicut elleboro, tunc vtere aut albo ad stomachū, aut nigro ad intestina inferiora: & est etiam cum eo quod euacuat permutans complexionem, & calefacies eam.

De cura vlcerosi.

Cap. 3.

Medicamen bonū ad lubricitatem humidā, & est sicut cibus. Recip. passas nigras, quae coquantur, & terantur cum suis interioribus, & misceantur cum eis cortices granatorū, & piper album, & oleum omphacinum, et comedatur cum pane. Et oportet, vt comisceantur cum eo quod in ipso admini-

A F. 14. t. 4. c. 1. & 2. A Fen. 14.

B Ca. 10. & F. 14. t. 4. c. 2.

C F. 14. t. 2. ca. 3. & lib. 2. t. 2. cap. 777. & G. 8. de med. cōpo. fm loc. c. 7. f. D Auic. fuisse medicum. t. 1. c. 4.

E F. 13. t. 5. c. 7.

† Et si fuerunt signa multitudinis

F Raf. 13. conti. t. 1. c. 2. 155. 4.

G † mespili

H F. 13. t. 5. c. 12. & li. 2. c. 140. & Raf. 13. conti. t. 1. c. 2. 156. 3.

H † Rhamni

k C. 7.

†

Administratur de stypticis frigidis, mastix, & thus, & si tolerat piper, comisceatur piper. Et cum chronica sit solutio ventris, lubricatiua, & contingit vt virtus cadat, tunc necessarium est in hoc vt incipias cum aequatione complexionis, & calefactione eius. Et facias agrum vti exercitio, quod ipse toleret. Aut facias ipsum ingredi balneum, et premas eum compressione leui, et frica quod de corpore eius apparet: deinde da ei paulatim ad forbendum iacenti non stanti vel non sedenti: immo coxa eius existente altiori ad id quod supra ipsam est. Et cibetur in hoc situ aliquo de aqua carnis fortis cum qua mista sint vinum stypticum, & tortellae siccae. Et si tolerauerit virtus, & complexio eius, vt sequatur ipsum aliquid penetrare faciens sicut diapepeon, & diacalamethum, fac illud ita, vt faciat ipsum penetrare nam cum feceris illud, attrahet hepar aliquid illius cibi, & confortabitur eo. Reliquarum autem specierum fluxus stomachi, qui est infra lubricitatem vel qui non est lubricatiuus cura plurima ipsarum appropinquat curationi lubricatiui. In illa ergo cuius causa est cholera rub. plurima, effusa ad stomachum, & intestina: oportet vt temperes membrum in quo generatur cholera, & a quo procedit. s. hepar, & fel per illud, quod sciuisi in capitulo suo. Et euacues superfluitatem cholericam, si fuerit plurima. Et frectius illo est, cum vomitu, si possibile est, & leue: seu facile aut cum fluxu ventris, si non fuerit in virtute debilitas, & non timetur vt accidant vlcera: aut q[uod] sint facta. Et post illud succurre cum infrigidantibus & stypticis facientibus praedictam. Et multoties quidem sanat hanc laesionem sumere in potu myrobal. citrinos. Ipsi enim educunt choleram, & faciunt succedere virtutem infrigidatiuam facientem stypticitatem. Et ex eis quae conferunt eis est administratio lactis acetoli, & proprie cum spodio. Et similiter aqua saulich hordei. Et si fuerit causa eius phlegma, curetur cum eis quae educunt phlegma ex ebibitis, & clysteribus, si fuerit plurimum valde: deinde curetur cum eo quod constipat, & calefacit calefactione temperata. Et ex eis quae conueniunt ad illud, est electuarium de granis granatorū, quod est cum cymino: & electuarium alcanzi, & trochisci de specibus. Et si phlegma est vitreum, non excusatio est eorum quae sunt, sicut trochisci askiladis, & suffus facti ex aniuodem, & ameos, & cymino in aceto positio, & affato, & semine lini torrefacto, & galia, & balaustijs, & carui, & myrrha, & thure cum spodio fm q[uod] tibi bene visum fuerit de mensuratione testimonij. Et si fuerit illic phlegma & cholera simul, & significant illa exitus eius quod egreditur, & reliqua signa, iuuabuntur si sumpserit myrobal. citrinorum partem. i. & nasturij partem. 5. cum quibus misceatur galia, & granorū myrti, & sumach, & carmesich omnium ana sextam partis illius. Et si fuerit causa melancholia effusa ad ipsum, nos faciemus ei capitulum singulare, quod appropriatur ei cum capitulis fluxus melancholici, & proportionabimus ipsum ad splenem. Sed ei qui est secundum cibaria & cibos, singulare etiam faciemus caplm: & si non fuerit nisi debilitas fortis, & malitia complexionis, considerabis malitiam complexionis per signa sua. Et plurimum quidem malitiae complexionis intestinalium est communicans malitiae complexionis stomachi, & signa eius sunt signa illius. Quod si debilitas fuerit in digestiua sola, & fuerit frigus, iuuantur cum electuario alcanzi, & iuuantur cum electuario nostro quod est fm modum hunc. Recip. xyloaloes crudi, & cymini in aceto infusi, & affati, ameos carui & myrrhae & zinzib. affati, & cardamomi, interiorum passularuu tritorum, partes aequales, & fiat ex eis suffus, & dosis sit vsq[ue] ad drach. iij. Et si fuerit illic ventositas plurima ponamus in eo semen † † alshesefram, & semen rutae. Et iterum compositum quorūdam plurimae utilitatis in hoc ca. Recip. zinzib. seminis foeniculi, & anisi, & piperis longi, & cardamomi omnium ana drach. iij. & seminis ameos, & apij amborū ana drach. iij. & caliae, & calami aromatici, & cyperi, & xyloal. crudi omnium ana drach. iij. & galia drach. v. & croci drach. iij. & gariophyl. & balaustiarum, & blactae bizantiae & nucis muschatae omnium ana drach. iij. & sextam, granorum myrti drach. xx. informetur ex eo trochisci, & sit dosis eorum fm mensuram testificati. Et iuuant in ea trochisci almarmacur proprie si fuerit virtus expulsua debilis etiam. Et iuuant in ea emplastra praedicta calefactiua. Et si fuerit cum debilitate expulsua permisce ea cum absinthio. Quod si fuerit corruptio digestionis propter calorem, administrabis medicinas infrigidatiuas, & sit in eis stypticitas aliqua, et ingrossa cibum, & fac eum ex genere frigidorum grossorum de quibus diximus in capitulo malitiae digestionis. Et oportet q[uod] adiuueris cum eis quae diximus in eodem capitulo. Quod si fuerit debilitas in retentiua propter frigus aut calorem, administrabis styptica praedicta in initio capituli calida aut frigida. Et si fuerit expulsua etiam debilis, administrabis suffus de scoria ferri cum nucemuschata in syrupo de menta, & administrabis emplastra secundum necessitatem.

De cura fluxus cholericici.

Cap. 4.

Am diximus ipsam in capitulo stomachi: & est pedens in fine rei cum curationibus dispositio-num hepatis, & fellis, & stomachi, generantium choleram: & oportet vt quærat illic.

De cura fluxus melancholici, & est splenicus fluxus in quo non est excoaratio.

Cap. 5.

Oportet vt intendas in ipso curam splenis: & causam eius cognoscas, et apponas per illud quod necessarium est in eo. Et si fuerit illic multitudo melancholie, & exuberantia virtutis, euacua-bis cum decoctione epithymi, & similibus. Et si fuerit grossa sicut fax, & non fuerit ab apostemate, immo propter grossitudinem melancholiae ipsius, tunc administrabis in ipsa hoc solutiuum, si fuerit virtus fortis. Recip. salis gemmae partem. i. & spinae aegyptiacae partes. iij. & ellebri nigri partes. ij. decoquantur itaq[ue] spina & elleborus in aqua fortiter, & dissoluatur in ipsa sal, & coletur, & bibat. Et haec est via solutionis ventris eius ad mundificationem eius cum eo quod soluit. Et si necessaria

L. 14. t. 1. c. 21.

C. 13.

Lib. 1. F. 4. c. 33.

C. 15. c. 1. t. 3. c. 2.

D. Lib. 1. sum. 2. t. 6.

c. 9. de me-

d. cōpo. fm lo. c. 5.

104.

Et ipse vel fractus

umarisci.

1. 3.

G. 9.

H. F. 13. t. 5. c. 11.

I. locum gario

phylatum.

K. Ca.

L. F. 13. t. 5. c. 7.

M. T. 1. c. 4. & li. 4.

N. 411.

411.

O. F. 13. t. 5. c. 7.

P. F. 14.

Q. F. 13.

R. F. 13.

S. Raf. 13. conti. t. 2.

c. 119. 4.

necessaria fuerit phlebotomia, phlebotoma, & conforta hepar, & conforta os stomachi. Et si causa fuerit in fluxu stomachico melancholia propter illud quod effunditur ad stomachum ex humoribus melancholicis, pone super splenem ventosas retinentes illud quod fluit ex eo ad stomachum, et intestina. Et postea rege cum eo quod est subtile: confortatiuum sicut est hoc compositum, quod est nostrum. Recip. granorum granatorum. 3. x. been rubei torrefacti drach. i. zurumbet torrefacte. 3. i. carabe. 3. i. seminis rutæ, seminis alfahefetræ. 3. i. rizi. 3. i. fiat ex eo suffus, & sit dolis eius. 3. iij. Et iterum sumantur grana granatorum, & passæ nigrae, terantur cum aceto & aqua, & fiat expressio ab eo, & coletur, & proijciatur de super falis parum, & origani, & intingatur cum eo. Si autem necessaria fuerit fortiora hoc, sumatur thuris, cyperi, & nucis cupressi, & galia omnium ana drach. 5. & tortellorum drach. i. bibatur cum vino antiquo puro.

De cura fluxus sanguinis absque excoriatione.

Cap. 6.

Iam sciuit quod hic fit ex corpore, & fit ex hepate, & ex stomacho, & intestinis superioribus, & inferioribus, & fit ex ficteri, & nouisti signa eorum. Et qui ex eo est virulentus, & foeculentus, & lotiuus, cura ipsum ex parte hepatis, & refectione complexionis eius, & apertione oppilationis ipsius. Et regimen antecedens in curatione illius, est consideratio dispositionis corporis in repletionem: & consideratio causarum facientium eam necessario. Cum ergo non est propter ipsum dolor, & existimas quod est ex corpore, aut hepate, & non cadit propter ipsum virtus, non retineas ipsum. Et si timetur quod cursus eius, quicquid facit accidere excoriationem, aut facit accidere debilitatem, fiat phlebotomia, & extrahatur ex contrario motus partis eius: deinde administrantur medicinae stypticae restringentes sang. Et in illo qui accidit ex ruptura in venis intestinorum, quicquid perducit ad excoriationem festine. Oportet ergo ut conuertas studium ad retinendum eum, & inclinandum ad contrarium partis, si fuerit illic repletio vehemens, & plurima. Et scias quod potata constrictiua conuenientiora sunt ei, qui est ex intestinis superioribus, & quæ sequuntur ea: & quæ sunt super ea. Et clysteria sunt conuenientiora ei qui est ex intestinis inferioribus. Et in eo qui est inter illa rectius est ut aggregentur utreque curationes. Et omnes medicinae stypticae, frigidae, & facientes glutinationem, prædictæ in eis quæ præterita sunt, stringunt sanguinem: præcipue quando in eis ponuntur alumen, & hæmatites tritum, sicut puluis, & sanguis draconis, & karabe, & corallus, & margarita, cum bibuntur, & fiunt ex eis clysteria. Et quandoque indiges narcoticis: & quandoque est tibi necessarium ut confortes ea cum illis, in quibus cum stypticitate est confortatio. Et troc. de balaustris in summa eorum quæ bibuntur, est virtus fortis: & troc. de se. acetose, & troc. hæmatitis cum eo quod te scire fecimus: & succus arnoglossæ, & succus foliorum psyllij, & succus barbæ hircinæ in his capitulis iuuamentum conferunt: & proprie cum ponuntur in eis medicinae singulares prædictæ, & troc. dicti in primis. Et iterum sumantur malorum, & cydoniorum, & rosarum siccarum omnium ana lib. 5. decoquantur in quinque lib. aquæ donec remaneat lib. i. & 5. deinde coletur, & proijciatur super eam tantundem olei rosæ, & coquatur in vase duplici, donec consumatur aqua, & remaneat oleum: & oleum illud administratur in eis qui bibuntur. Clysteria vero restrictiua sunt ex istis succis, & ex aquis in quibus decoquantur styptica nota. Et puluerizetur super ea ex eis, quæ coquantur in eis, & ponantur in ipsis pinguedines ex adipe renum caprarum, & ex oleo rosæ. bono vltimo: & dicemus ea in antidotario: & dicemus ea etiam in capitulo excoriationis, et eligemus ex eis salua temperata, in quibus non sunt medicinae acutæ, & trochisci acuti, & afferemus quædam hic. Clystere bonum ex eis quæ exposuimus. Recip. corticum granatorum, & arnoglossæ, & xylocaractæ spinæ, & sauich alnabac, & sauich rizi omnium ana drach. viij. & sumantur de gallis immaturis ij. balaustrarum, & ros. omnium ana drach. iij. effundatur super ea aquæ hemina vna parua. Et si fuerit aqua illa aqua virgæ pastoris, erit valde bona: deinde decoquatur cum facilitate, donec remaneat fere tertia eius, & coletur. Et sumatur aluminis drach. 5. & sang. draconis, & acaciæ, & hæmatitis, & balaustrarum, & succi barbæ hircinæ, & gummi assati, & cerussæ plumbi, & ostracorum adustorum, & luti, & armeni omnium ana drach. i. & olei rosæ drach. vij. & interioris adipis caprarum drach. vi. Et qui vult ponat in ipso opij pondus danich vsque ad danich & 5. & clysterizetur cum eo. Et cum eo est intentio in clysteri retentio san. non est necesse ut ingrossetur cum facientibus glutinationem ex rizi, & milio, & similibus. Et cum est intentio regiminis excoriationis, aut regimen amborum similiter, necessarium est illud. Et oportet ut studeat ne ingrediatur in clysteri ventositas. Et ex suppositorijs fortibus in hoc capitulo est, ut sumantur acaciæ, & gummi arabici, & seminis hyusquamis albi, & luti armeni, & karabe, & gallarum immaturarum omnium partes equales: contere ea, & aggrega ipsa cum medicamine decocto calido, & fac ex eis similitudines glandium. In eo vero qui est ex ficteri, sufficit ut administras has medicinas, sumatur merdasengi, & balaustræ & cerussa plumbi, & ostraca assata, & administrantur super locum post ablutionem, & mundificationem. Cum ergo feceris hoc, & augmentatur apud te ægritudo, et non retinetur, non inuenis excoriationem, quin liges ambas manus ab ascella, stringendo vehementer, & frica extremitates eorum vehementer, & sedeat æger in aqua frigida estate, & in aere frigido in hyeme: & da ei ad potandum aquam frigidam, & effunde super eius forbitiones succos frigidos, & infrigidatos: & syrupos constrictiuos: sicut rob de acresta, & rob de ribes, & similia infrigidata cum niue.

De cura excoriationis intestinorum, & vlcera.

Cap. 7.

Oportet ut non sit error in excoriatione intestinorum. Fortasse enim non est illa, quæ indigeat eo in

A eo in quo est virtus vehemens: & est in administratione eius in ipsa perniciis. Et est ipsa infrigidatio vehemens: & dare melones indos, & lactucam, & portulacam sufficiens cura. Cumque administras clysteria, in quibus ponuntur medicinae cauterizatiuæ, est perniciosum. Et oportet ut cures sicut sciuit, quod est in intestinis superioribus cum ebibitis: & quod est in inferioribus cum clysteribus: & quod est in medio cum vtriusque curis: deinde primum quod oportet te considerare, est dispositio causæ facientis excoriationem: & vlcera intestinorum, an est adhuc in effusione. Et an causa eius antecedens ex ruptura, vel scissione, aut repletionem, aut apostemate sit remanens aut resecata abscessa iam destructa, & remansit impressio vel vestigium excoriationis, & vlcera. Et nos quidem iam dedimus signa in hoc. Si ergo causa adhuc effundit tunc regimen est in abscindendo ipsam & resecando ipsam cum eo, quod iam sciuit in loco suo. Et si fuerit necessaria euacuatio propter malitiam hu. fac eam cum timore, & cautela. Et stude ut sit solutiuum non vehementer nociuum vestigio, & vlcera: immo sit sicut mirobolanorum. Et resecta ipsum cum eo quod miscetur ei ex eis quæ sunt sicut dragagan. & quæ sunt similia illi. Quod si tibi possibile est, ut prohibeas ipsum a cibo duobus diebus, ut fiat corpus auarum eius quod effunditur ab eo, fac. Et cum volueris ipsum cibare ciba cum lacte decocto cum lapidibus, & decoque semper quod præterijt in caplo suo: & iste cibus est semitam medicina. Cibus vero ipse apud necessitatem, & apparitionem debilitatis, est ille cuius quantitas minoratur, & confortatio multiplicatur ipsius: sicut hepar gallinæ pinguis, & parum panis de simila, & decliuus ad azymitatem, & capones seu galli castrati, & oua quæ ascendunt a fortilibus, & descendunt ab affatis fortibus: & quandoque iuuatur valde ex piscibus affatis, calidis, & pedibus decoctis in lacte dulci. Et rizi torrefactum est bonum eis valde cum fugit ipsum. Et oportet ut conserues virtutem eius etiam cum rob fructuum: & cibi prædicti in caplo primo conferunt eis. Et sit sal eius sal gemma, & sit torrefactus. Et non oportet ut bibat vinum nisi quando non est caliditas: tunc enim bibat ex eo parum, quod sit nigrum stypticum. Et aqua eius sit aqua frigida. Et non est conueniens ut in primis incipiat cum medicinis, puris nocentibus cum qualitatibus suis stypticis, & asperis, & excoriantibus. Et quando dolor sit fortior, indiges necessario facientibus glutinationem, ut fiat sicut velamen tegens, & liniatur super faciem infirmi. Et omnes medicinae infrigidatiuæ, facientes stypticitatem, permixtæ cum glutinatiuis sunt iuuatiuæ, nisi accidat corrosio: fortasse enim tunc indigebis abstergiuis, & cauterizatiuis permixtis cum eis quæ exiccant sine mordicatione. Et oportet ut detur in potu habenti excoriationem illud, quod in potu est ex seminibus & alijs, in aqua frigida, & non in aqua calida. Et reubarbaro quidem inest proprietates mirabilis in vlcerebus intestinorum, & in fluxu hæmorrhoidum: & proprie quando datur in potu eo quod est sicut aqua arnoglossæ cum pauco vino antiquo. Et glandes affatæ, & carnub virtutem habent fortem coniunctæ, & separatæ. Et semen rosæ est mirabile valde: Et nos iam experti sumus illud, quod dixerunt quidam, quod quando in principio dysenterie dantur gummi arabici in potu drach. iij. cum aqua frigida, remouetur ægritudo eius. Lutum autem sigillatum est iuuatiuum valde omni excoriationi: ita quod corrosioni de quo in potu datur post mundificationem corrosionis, & sorditiei cum clysteri aliquo ex clysteribus quæ diximus. Et similiter cum clystere sit cum luto sigillato in succo arnoglossæ, & stella samius etiam & succo portulacæ. Et ex eis quæ etiam conferunt ad illud est succus mori, quod non maturatur. Et similiter bibat herbam caudæ equinæ vel succum eius. Et succus herbæ tinctorum citrinæ, & succus foliorum arboris rosæ bibitus & clysterizatus. Et dixerunt quidam in medicinis huius capituli pedem alhachach, & existimo quod sit pes corui: & dicitur quod Hipp. cum dixit pes alhachach, intellexerit folia ficus. Et hoc non est ex eis, quæ conueniunt in hoc capitulo. Et potare coagulum leporis, & caseum ablato sale eius ab eo, semper quod diximus in capitulo primo, est vehementer iuuans eos licet vltimentur in corrosione. Et cum accidit excoriatione propter medicinam ebibitam, tunc ex rebus iuuatiuis est, ut fiat clystere cum butyro & sang. draconis. ponantur in drach. xxx. butyri drach. i. san. draconis vsque ad drach. iij. Et ex compositis valentibus ad eos, sunt trochisci, & suffus frigidi prædicti. Et ex eis quæ illis bona sunt, est cum puluerizatur super panem, & detur in potu ex eo & bibatur post ipsum aqua frigida. Et ex eis quæ conueniunt est ut sumantur cineris hæmorrhoidum partes. iij. & gallarum partes. ij. & piperis pars. i. terantur, & cribellentur, & puluerizetur ex eo pondus drach. i. super cibum, & bibatur cum aqua frigida. Et philonium est eis iuuatiuum etiam cum bibunt ipsum cum aqua frigida. Suppositoria vero, & clysteria conuenientia ad hoc, sunt sicut clysteria & suppositoria conuenientia ad fluxum san. absolute, additis in eis in principio facientibus glutinationem, stypticis: & in fine eius, si perducit ad corrosionem, mundificatiuis, & cauterizatiuis. Et vsquequo remoueat illud, quod est super intestina, & remaneant manifesta, non oportet ut pertranseat glutinationem facientia, & styptica. Et dixerunt quidam quod oportet ne acacia mittatur in clysteri, cum non est in ægritudine sang. & non est hoc aliquid: deinde cum mundificatur vlcus, incipiat cum exiccatiuis, stypticis, glutinatiuis, & pinguibus: deinde in fine eius si perducit ad corrosionem, cum mundificatiuis, & cauterizatiuis. Et sunt quidam homines qui permiscunt rem modicam de calidicon in quibusdam succis, & clysteribus saluis, & conferunt ei iuuamentum maximum. Verum cum non ducit necessitas ad illud, quod est acutum, & ad illud quod est acetosum, tunc melius est ut non administratur. Et oportet ut permutatio fiat primum ad acetosa: deinde ad acuta. Et quando exigit necessitas & corrosio, tunc non cures, & etiam cum calidicon, & administra necessitatē tuam cum eo. Et quandoque rectum

A Ca. 6. & t. 4. c. 11.
B G. de lo. aff. c. 4. h

B T. i. c. 3. & G. i. lo.
de ca. c. d

C T. i. c. 3.
D T. i. c. 4.

I Ser. i. c. 27.

I 4.

C C. n. & li. i. ten.
4. c. 20.

D C. 7. & t. 4. c. 11.
& G. i. lo. aff. c. 4. h
& lib. 6. ca. 2. c. & 4.
meth. c. 7. g. & li. ij.
c. 17. g
E T. i. c. 4.

F Lib. 5. sum. i. c. 8.
G Ser. i. c. 7. c. 18.

H T. i. c. 4. & li. 2.
t. 2. c. 114.

I G. 12. meth. c. 1.
g. h
K Lib. 3. sum. 2. c. 6.
L 7.

G Ser. i. c. 16. fo.
55
H Lib. 2. c. 1. ca.
99. humiditatis
in potu in intestino.
I Dios. lib. 3. c. 63.

I Oppositū lib. 2.
c. 160.

Ipsa æ

I genus cochi-
lorum.

M Ras. 5. cont. t. 1.
ca. 161.

N Ras. 1. c. 4.

rectum est ut incipias cum aliquo narcoticorum, deinde administra clysteria acuta cum non to-
 lerat ipsa infirmus. Et de istis acutis, & illis quae fiunt ex arsenico, timetur denudatio cutis post cu-
 tem, donec perforentur intestina. Et propter hoc oportet ut sit festinatio in administrando ea, cum
 scis quod vlcus iam corruptum est. Et non tardatur vsque ad horam, in qua timetur, quod accidat foramen
 propter dilatationem vlcum, & profunditatem eorum. ^a Et scias quod adeps caprarum bonum est
 super totum illud, quod aggregatur ad clysteria ex glutinativis: est enim succurrens, & sedans mor-
 dicationem, & congelatur super locum egritudinis velociter: & hoc etiam non est necessarium nisi
 in principio egritudinis. Et cum pervenit ad saniem, indiges mundificativis: deinde illis quae sunt
 fortiora. Et indiges ut alienes pingua & glutinativa & separantia inter medicinam & egritudinem.
 Et cum sciveris quod vlcera sunt fordida, tunc mundifica ea cum eis, quae sunt sicut aqua mellis, & for-
 tior illa, est aqua salis: & aqua in qua condiuntur oliuae salite, & decoctio piscium salitorum. Et ne-
 cessarium est tibi in sanie ut administres ea, quae sunt sicut trochisci de arsenico proculdubio, cum
 pertransierit egritudo novitatem, & non prohibuerit ab eis prohibitor. Et scias quod clysteria pin-
 gua, glutinativa sedant dolorem eius, qui habet vlcus in intestinis suis corrosivum, sed non sanant,
 sed vere sanant illa quae remouent corrosionem cum medicinis conferentibus corrosioni: & sunt
 mundificativa, absterliua cum exiccatione, & stypticitate: & ea ex quibus fiunt trochisci. Et non oportet
 ut multiplicentur super ea glutinativa, & pingua: & separent inter ea, & inter corrosionem. Et
 valentia corrosioni quandoque laedunt, & dolorem faciunt: sed non respiciatur ad illud. Et scias quod
 quando tu mundificas cum clysteribus acutis, oportet ut facias sequi ea incarnativa, assumpta ex
 stypticis, & glutinativis: & illud cum sciveris, quod caro sana apparet. Et quando aggregantur febris,
 & debilitas, & corrosio, & fuerit caliditas, & non potest eger uti eis, quae sunt sicut trochisci de ar-
 senico solis, oportet ut dissolvantur in aquis fructuum stypticorum frigidorum sicut acresta, & su-
 mach, & ribes, & granata, & rosa, & quae sunt illis similia: deinde exiccantur, & reiteretur super eos
 illud, & administratur. Et quandoque non est excusatio, quin misceantur hyusquamum album, &
 opium cum eis: aut premittantur narcotica super ea: aut detur infirmo cibus paucus laudabilis. Et
 maior summa horum troc. est a media drach. vsque ad drach. ij. Et quandoque est rectius, ut ponas in
 aquis eius infrigidantia styptica: & de eis sunt lentes, & ^b *† giest* glandium. Et illud adiuvat in hoc
 ut accidat cortex. Et ex eis quae fortem faciunt dolorem eius, & iuuamentum simul, est ut clysteri-
 zentur cum troc. de arsenico in aqua salsa, cum vehemens est grossitudo saniei. Et quandoque suffi-
 cit febricitantibus, & debilibus, & illis quorum sensus fortis est, & non tolerant acuta clysteria, hoc
 regimen. Incipiant, & ^c clysterizentur cum aqua mellis: deinde post. iij. horas cum aqua salis: dein-
 de detur eis in potu lutum cum aceto misto cum aqua: sanat enim eos. Et ex regimine in capitulo
 clysteriorum est, ut clystere fiat paulatim per vices: & cum dolor fit fortior, tunc ^d succurre cum
 oleo ros. & clysteriza cum eo. Clysteria vero quae administrantur in retentione sang. & prohibito-
 ne fluxus eius, sunt alia, & sunt proxima clysteribus prohibitionis fluxus ventris. Et quandoque fiunt
 eis troc. qui administrantur in aquis eorum. Ex nos quidem dicamus nunc clysteria, & collyria, &
 troc. qui ingrediuntur in clysteribus. Et clysteribus itaque leuibus in hoc, & in fluxu ventris calido
 est, ut fiat clystere cum aqua arnoglossae sola: aut cum aliquibus troc. quos dicam. Et fiat clystere cum
 pane simlagineo, azymo, trito in succo. Et ex clysteribus leuibus est, ut sumantur aqua hordei, &
 oleum amygdalinum, et vitellus oui, & aqua rizi decocti cum adipe renum caprarum annualium,
 & colentur, & projiciantur in eo lutum sigillatum. Et similiter decoctio rizi assati, decocti cum adi-
 pe caprarum: & quandoque ponuntur cum eo in ipso cortices granatorum & galle. Et similiter cly-
 stere aquae fauich, & luti sigillati. Et iterum clystere iuuatiuum cum est caliditas vehemens, succus
 rasurae cucurbitae, & portulacae arnoglossae, & succus virgae pastoris, & grana myrti, & lentes a qui-
 bus aqua bis eiecta est. Aggrega hos succos, & commisce cum eis oleum ros. & cerussam, & lutum
 armenum, & acaciam, & tuciam. Et si indigeris opio, pone in eis semel necessitatem, & dispositionem.
 Descriptio clysteris conueniens excoriationi etiam. Recip. cortices amygdalarum, & cortices gra-
 natorum, et gallarum, et sumach, et folia senticis et radicem ^e *† alienbut*, ^f elixentur itaque cum vino,
 donec inspissentur, deinde colentur, & terantur aliquid trochisci clysteriorum, & ponantur in eo
 cum oleo myrtino. Collyriorum autem ad excoriationem, medicinarum, matres sunt myrrha, & thus,
 & crocus, & sandaracha, & alumen, & storax, & castoreum cum adest opium, & litium, et charta
 combusta, & sang. draco. ^f & cornu ceruinum adustum, & chimolea, & luta quae currunt cum ea,
 & clymia, & merdasengi, & quae sunt similia illis. Et quandoque necessaria sunt atrimenta, & viride
 aeris. Collyrium ad excoriationem, & tenasmonem: ^g Myrrha, & crocus, & thus, & opium conficiantur
 cum albumine oui. Aliud sandaracha, storax, myrrha, crocus, opium conficiantur cum aqua
 arnoglossae. Aliud, Opium, castoreum, gummi, litium, conficiantur cum succo arnoglossae. Et quan-
 doque fit ex huiusmodi medicinis maram cum oleo ros. & cerussa, & administratur super pannum,
 & frustum cotti, & ponitur in ano, semel quod ponitur in ipso tenta, vel suppositorium, & cum imponi-
 tur in eo inuoluatur tenta vel suppositorium ita ut aequetur illud, & remaneat. Troc. autem clyster-
 riorum excoriationis sunt sicut troc. de arsenicis ad corrosionem, & troc. stellae. Et oportet ut ser-
 uentur in vinacia vuae, ut conseruetur in eis virtus: & trochisci de carta combusta. Descriptio ^h troc.
 cartae combustae drach. x. arsenicorum adustum, & corticum eris, & aluminis iameni, & gallarum,
 & calcis, quae non est extincta omnium ana drach. xij. fiant ex eis trochisci cum succo arnoglossae,
 quorum

A Gal. 12. meth. c. 1. g. h

B [†] cortex subtilis

C Raf. 13. conti. 1. c. 2. 159. 4.

D Gal. 12. meth. c. 1. h

E [†] arboris ex qua fit pix.

F Diof. lib. 2. c. 50.

G Alex. lib. 8. c. 7. fol. 367.

H G. 9. de compo. fin. loc. 6. f.

A quorum vnusquisque ponderet drach. iij. & paruo ex eis administratur pondus drach. i. & magno
 troc. i. integer. Troc. alius. Recip. sumach, & capita granatorum, & ^a *† fusertun*, & balauftiarum,
 & grana acreste, & calcathum, & colcotar, & plumbi adusti, & antimonij omnium ana partem. i.
 floris aeris partem. 5. fiant ex eis troc. Troc. fortis. ^b Recip. calcem, & alkali, & acaciam, & gallas, &
 arsenicum, & terantur cum aceto aliquibus diebus, & informantur troc. Et ex fortitudine eius quan-
 doque sufficit, ut clysterizetur cum aqua arnoglossae. Emplastra autem, & epithemata iuuatiua in hoc
 sunt emplastra praedicta in ^c capitulo curationis fluxus ventris absolute. Et iam expertum est epi-
 thema de troc. stellae cum aqua myrti, & contulit ei valde. Et quando non cessat dolor, tunc sedeat
 infirmus in tina, in cuius aqua decocta sunt styptica nota cum aliquantulo anethi & foenu. & althaeae.
 Et si fortior fiat titis, & angustia in excoriatione cholericam, administra lac acetosum decoctum, &
 aquam fauich hordei quae vtraque infrigidata sint. Quod si dolor adeo fiat fortis donec appropinquet
 syncopis, non erit excusatio narcoticorum. Et ante illud clysteriza cum adipe vaccino, cum aqua
 fauich hordei absque praetermissione. Et forsasse sedabitur dolor, & abscedetur egritudo propter
 illud, quod accidit de aequatione hu. & si non sedatur, cura cum eo quod scis. ^d Et si vis, clysteriza
 in huiusmodi hora cum hoc clysteri. sumatur aqua kisch hordei, & rizi, & adeps renum caprarum,
 & oleum ros. & gummi arabicum, & cerussa, & vitellus oui, conquassentur omnia in loco vno, & si
 vis, pone in eo opium, & administra. Et si fuerit excoriatio phlegmatica, tunc necessarium erit ut
 incipias in curatione eius cum eo, quod incidit & educit ipsum, & facit quietescere ab eo: & cibetur
 cum huiusmodi, donec sint cibi eius etiam pisces saliti, & sinapis cum sicca, & almuri, & alchuanich.
 Et sint tincturae eius ex eis, quae sunt sicut grana granatorum cum passulis cum seminibus, & sinapi
 & quae incidunt. Et quando multiplicatur cibatio ex albesser assato: cum iam sumperit aliquid ex
 medicinis quae ad caliditatem declues sunt, sicut alcanzi, & trion pipereon iuuatur cum eo. Et di-
 xerunt quidam quod quidam habes vlcera intestinorum, iuuatus est cum ^e *† giauſir* quod omni die
 fumebat in potu cum guma rute: deinde cibabatur albesser assato, fecit illud aliquibus diebus, & sa-
 natus est, & videtur quod sit illud huius generis. ^f Et iam dixerunt quod quidam homo fuit curas dy-
 senteriam: antecedentem, cura mortificante, aut sanante in die vno. ^f Cibabat hominem pane cum
 cepe acuto: & minorabat potum eius in illo die: & clysterizabat eum in mane cum aqua salis acuta:
 deinde consequebantur illud cum clysteri medicinae fortes ex clysteribus incarnatiuis. ^f Et si tolera-
 bat dolorem eius, cum quo curabatur, sanabatur: & si non, moriebatur. Et erant clysteria eorum ex
 huiusmodi clysteri. Recip. sampluci, cymini, carmeni, salis, foliorum [†] *† aldemeſt* humidorum ane-
 thi, ruta, melliloti omnium ana 3. i. & olei kist. ij. decoquantur in oleo donec consumatur tertia, &
 colitur, & administratur illud oleum clysterizando. Et iterum confert eis clystere cum decoctione
 rizi. Et quicquid ponuntur in ea pisces saliti. Ceratum dictum in hac specie egritudinis. Recip. carnis
 daetylorum pondus lib. ij. & 5. mastice vnc. i. & aluminis humidum vnc. vij. & aloes vnc. i. & cerae
 vnc. x. & vini, & olei ros. quantum sufficit. Et quandoque ponitur in ipso semen nasturtij, proprie
 quando sentitur frigus, & phlegma vitreum. Excoriationi autem melancholica post regimen me-
 lancholiae, & splenis, semel quod diximus in loco ante hunc, & post rectificationem regiminis, confert
 suffus de luto. Et conferunt ei clysteria de rizi, & sint in eis species aromaticae, & semina calida, le-
 nia, & infrigidantia styptica: Et ponantur in eis oleum ros. & vitellus oui: & eorum cibi sint a qui-
 bus bonus generatur sang. Et cum fuerit vlcus malignum, non erit excusatio quin fiat clystere cum
 aqua salis gemmae, deinde sequaris ipsum, si indiges eo cum illo, quod tam valde mundificat donec
 appareat caro munda: deinde cura cum clysteribus incarnatiuis. Et clysteria lenia ad hoc sunt sicut
 clystere in quo ponuntur spinę egyptiacae partes. iij. ellebori nigri partes. ij. decoquantur cum aqua,
 & sale gemma. Quod si illud non confert, tunc administrantur troc. de arsenico. Excoriatio autem
 quae fit ex face, curatur cum eo quod lenit naturam: & sint in eo lenitas, & vinctuositas, & glutina-
 tio, & lubricitas: & praemittatur ante cibum sicut vitellus oui forbilis: & sicut ius galli decrepiti: &
 sicut iura & alfidbegi facta ex pullis teneris impinguatis. Et administrantur clysteria lenitiua ex
 succis glutinatiuis lubricatiuis simul cum oleo ros. & vitello oui, & similibus. Et quandoque confert
 cum prolongatur haec excoriatio: ut sumantur semen lini, & psyllij semen, & semel maru, & semen
 althaeae: accipiatur mucilago eorum, & detur in potu ante cibum. Ipsa enim aggregat ad lubricita-
 tem sedationem doloris, & glutinationem. Et sumere prius ante cibum, quandoque remouet hoc
 accidens. Excoriationi vero factae successione potus medicinae, conferunt medicinae frigidae praedi-
 ctae. Et conferunt ei dragaganthum assatum, de quo bibantur in lacte acetoso drach. iij. & 5. &
 quod est supra. Et confert ei valde, ut fiat clystere cum butyro vaccino recenti bono: & quandoque
 ponitur in ipso aliquid de sang. draco. Et quandoque confert ius ventrium vaccarum in aliqua ex-
 coriatione & non est medicina completa.

De cura fluxus ventris facti propter cibos.

Cap. 8.

Cura nota ad istos est, ut non prohibeatur descensio eius dum non accidit cholera fortis super-
 flua: sed si fuerit ex multitudine cibi minoretur ille, & administratur fames post illud. Et quan-
 do descenderit, sumat aliquod ex robur stypticis. Et si acciderit debilitas, sumat alcanzi, aut suffus
 de granatis. Et si sentitur debilitas in stomacho, cum eo quod accidit de multiplicatione, & signifi-
 cat illud id quod accidit de rugitu, & inflatione sumat balauftiarum, & thuris, & ameos partes aqua-
 les: & conficiantur cum zibib tritis cum suis arillis, & comedat ex eo omni mane quantitatem nar-
 cis

cis. Et iterum sumat medicamen de acoro & alchermazech vel alchermazegi dictum in antidota...

De cura fluxus cerebri.

Cap. 9.

Portet vt habens eum omnino non dormiat super collum. Et quando excitatur a somno, est ei necessarium vt vtatur vomitu...

De cura fluxus oppilatiui.

Cap. 10.

Fluxus oppilatiui plurimum fit cum periodis, siue sit a corpore toto, aut fiat ab oppilatione in hepate...

De cura fluxus liquefactiui.

Cap. 11.

In eis que sunt sicut hectica, & phthisis, & que hac via incedunt, non speratur vt curetur, nisi si incut speratur in curatione cause eius...

De cura fluxus facti a spissitudine cutis.

Cap. 12.

Am innuimus ad curam eius ubi docuimus regimen attractionis materiarum repletionalium, ad exteriora corporis...

A fluxum ventris conuenientem, a quo iam expediti sumus: & administrantur balnea cum aquis aperitiuis...

De cura cholericæ passionis, i. cholerae.

Cap. 13.

Cholirica passio habet regimen in principio, cum mouetur: & regimen in medio sui motus: & regimen apud commotionem suam malam...

Huiusmodi, ponere ventosas super ventrem absque incisione: & si fuerit frigidum infrigidans ex succis fructuum...

Et quandoque conduntur cum eo, quod est sicut menta. Et si uomuerint ea, reiterentur super eos, & dentur eis paulatim...

Handwritten marginal notes in Latin, including 'quod ad purgationem...' and 'Solum hoc exp. ista...'.

Vertical column of marginal references, including 'A Alzar. li. pract. 17. sect. 1. c. 7.' and 'B Ras. li. con. t. t. c. 2. 156. 3.'.

Vertical marginal reference: 'A Esq. l. c. 6. lb. 4. f. 1. c. 35.'.

Vertical marginal reference: 'C Fen. 13. t. 2. c. 6. & lb. 4. f. 1. c. 35.'.

Vertical marginal reference: 'H Pau. li. 3. c. 39. i. Fen. 13. t. 5. c. 12. & Ras. 9. c. 62.'.

Vertical marginal reference: 'N T. 4. c. 1. & F. 13. 15. c. 1. & li. 4. f. 1. c. 1. & 55. & li. 5. m. 1. c. 6. ca. 19. & Act. lib. 3. ser. 1. c. 12.'.

Vertical marginal reference: 'P Act. lib. 3. ser. 1. c. 12. supra c. Q T. 1. c. 4. & Ras. 13. c. 6.'.

Vertical marginal reference: 'G C. 6. & lib. 1. f. 4. c. 20.'.

cum cera pauca. Et emplastrantur stomachi eorum cum emplastris stypticis infrigidatiuis vehemē
 tis stypticis: & sit in eis aromaticitas ex eis quæ sciuiti. Et cum necessarium facit timor, vt prohi
 beas cholericam passionem, & non euacuata sunt omnia quæ oportuit euacuari de cibo corrupto,
 & humore malo: commouente vel furioso, tunc oportet vt temperes eum adhuc cum cibis frangē
 tibus ipsum: deinde euacues eum post aliquot dies cum eo, quod soluit ipsum. Cum ergo senseris
 q̄ causa tota non est ex cibo, sed est illic sicut fortitudo frigoris stomachi, præparabis in retinēdo vo
 mitum eorum, postquam vomitu expulerit quantitatem, quam oportuit expelli cum syrupo de
 menta permisso cum miura pauca: aut cum virtute xyloaloes, & fac vt sint emplastra eorum decli
 uiora ad calefactionem: & fac vt illi super quod dormiunt ex cibo permitta sit virtus pullorum co
 lumbarum. Et sint cum eis species aromaticæ secundum quantitatem quam existimas, & panis in
 fusus in vino etiam. Cumq̄ feceris habentibus hoc accidens ex potatione, & emplastratione illud
 quod diximus, tunc necessarium erit vt^a ingenium inuenias in faciendo eos dormire super lectos
 stratos cum ingenijs facientibus dormire, & cum canticis vel cantilenis, & alaragiha, & compressio
 ne leui secundum quam dormiant super eam: Et cum eis quæ^b diximus in faciendo dormire illos,
 super quos dominantur vigiliæ. Et oportet vt sit^c locus eorum locus in quo non sit lumen pluri
 mum, neque frigus. ^d Frigus nanque expellit humores eorum ad interiora. Et necessitas ad trahen
 dum eos ad exteriora est necessaria. Quod si pulsus incipit minorari, & videris aliquid de impressio
 ne spasmis, & singultus, incipies, ^e & dabis eis in potu aliquid de vino dulci odorifero, in quo est sty
 plicitas cum aqua cydoniorum, ^f tortellis: aut medullam panis similaginei calidi, quantum possibi
 le est. Et si necessarium est q̄ sit fortius illo, accipiat^g caro plurima ex carne molli, & tenera quæ
 sit ex carne auium, & arietum, & incidatur, & ponatur sicut est in vase, & decoquatur quousq̄ emit
 tat aquositatem suam: & forsitan ad se redire eam faciet, deinde exprimatur fortiter, post decoquat
 ur illud, quod expressum est ex ea paulatim, & fiat acetosum cum aliquo fructuum infrigidantiū.
 Et meliores eis sunt granata, & cydonia. Et sunt ex hominibus, qui ponunt cum eo aliquid occul
 tum ex vino, & sorbent: & si digitis soluantur in eo panis paucus, non erit in eo malum: deinde dor
 miant super illud. ^h Et non est malum eis vt iua penili, de qua tempus accepit, cum appetunt eā:
 & fumere ex ea parum, masticando grana eius bene. Quod si non retineatur in stomachis eorum
 aliquid de hoc, & alijs, & declinant ad vomendum, tunc pone super inferiora ventriū eorum vē
 tosas magnas apud vmbilicum sine incisione. Quod si non steterint super ipsum, tunc super illud,
 quodⁱ est inter vtraq̄ spatulas decliues ad inferiora. Et si possibile fuerit, vt sic dormiat, erit rectū:
 & si fuerit ipsa declinatio ad inferiora liga quod est sub ascellis, & adiutoria eius, & fac eum dormi
 re si possibile est: & cum excitat ipsum dolor ventosarum, aut inflata, tunc reuera ea ambo super ip
 sum: & non alteres ea ambo, vsquequo sis securus, vt incipiat cibus discedere a vomitu: aut sedatur
 motu descensionis in fluxu ventris, tunc enim solue quodcunq̄ fuerit amborum paulatim. Si au
 tem non recipiat aliquid: immo fluxu vētris educat ipsum, tunc aggrega in cibatione eius inter sty
 ptica, & inter ea in quibus est stupefactio aliqua, sicut amyllum assatum quod ponatur in decoctio
 ne corticum papaueris, & ponatur super ipsum galia muschata, & non ponas in ipsa dulcedinem.
 Dulcedo enim quandoque fit causa ad abhorrendum, & lenitatis, & fluxus, & solutionis naturæ.
 Cum ergo dederis ei huiusmodi, fac ipsum dormire desuper. Quod si fuerit illic vomitus, consequē
 ter adhibeas ei cochlearium. i. de syrupo mentæ, aut rob eius. Et si fuerit fluxus ventris, præmitte su
 per ipsum suctionem aquæ cydoniorum stypticorum, alzarur, & pirorum alseni, & malorum alseni
 muzorum, & algobeira. Sitis autem eorum frangitur cum eis quæ sunt sicut saulich hordei,
 aut saulich malorum cum aqua granatorum. Et oportet vt non separentur ab eis odores conforta
 tiui, & experiantur super eos: & omne quod mouet in eis subuersionem animæ permutee ad aliud.
 Et quandoque abhorrent quidam eorum odorem panis: & quandoq̄ delectantur eo quidam eo
 rum. Et quandoque abhorrent quidam eorum odorem iuris: & quandoque delectantur eo quidam
 eorum. Et similiter vinum: & similiter suffumigationes. Fructuum autem odorem plures eorum
 recipiunt. Et oportet vt non cibentur aliquo, dum non verificatur eorum fames. Quod si famem
 patiantur ante mundificationem, non cibentur: immo mittantur in balneum, & fundatur super ea
 pita eorum aqua tepida, & exeant, & non morentur. Si autem appareat spasmus, administra super
 iuncturas cerata leuia, calida profundatia, sitq̄ in hyeme cum oleo de nereiden, & de lilio: & in esta
 te cum oleo ros. & viol. ^s Et similiter proijce super eum pannum infusum in oleis humectantibus
 lenitiuis, & in oleo de oliuis. ^s Et oportet vt intentio sit in mandibulis, & incessanter mollificetur lo
 cus coniunctionis mandibulæ superioris cum inferiori, & lacerti mouentes genas inferiores ad su
 periora cum ceratis. Et iterum cum quiescit vehementia cholericæ passionis, & dormiunt, & exci
 tantur: da eis in potu aliquid de robub: ⁱ & fac eos ingredi balneum cum facilitate, & non multipli
 cent moram in eo: immo quantitate qua sumant de humiditate balnei: deinde extrahe eos, & ap
 proxima eis aromatica, ⁱ & ciba eos cibo pauco leui boni chymi, & fac quiescere eos: & non di
 mittas eos plurimum bibere aquæ: & separent inter aquam & vinum aut comedant styptica super
 cibum. Et præpara post illud in confortando stomachos eorum cum eis, quæ sunt sicut troc. de ros.
 parui & magni: & sicut geleniabin, & spodium, & cum eis quæ sunt sicut alcanzi. Et multoties qui
 dem fit balneum causa sparsionis humorum, & materiei cholericæ passionis, & euentus contractio
 nis in membris.

A Ac. li. 3. ser. i. c. 12

B Fen. i. t. 4. c. 6. &
F. 13. t. 2. c. 9. & lib. 4.
F. 1. t. 2. c. 29.C Raf. ii. cont. t. 1.
c. 2. 12. 4. 1.
D T. i. c. 2. & lib. 1.
F. 4. c. 7.
E Raf. li. diui. c. 60
F Lib. de vir. cor.
t. 2. de carne. & Ra.
lib. diui. c. 60.

G Act. li. 3. ser. i. c. 12

H Raf. li. 2. 3.

C Hipp. & Gal. 5.
apho. 22.D Raf. 13. cōti. 1. 1.
c. 166. 1.

E T. i. c. 4.

I Raf. t. 9. c. 62

F Ser. 1. c. 27.

De regimine fluxus medicinalis.

Cap. 14.

AD hoc iam singulare fecimus^a capitulum, vbi diximus medicinas solutiuas, & vomitiuas, &
 earum administrationem. Sed cum hoc nos dicemus breuiter, q̄ i principio sui oportet vt cu
 retur cum lactibus & oleis, & proprie cum ingeniatur in lactibus vt sint styptica: & in oleis vt sit in
 eis aliquid ex hoc. Hoc enim temperat causam agentem mordicationem. Et quandoq̄ sufficiunt
 in principio^b lac, & oleum, & aqua calida: & q̄q̄ est sanatio in potando ista vna vice post aliā. Et
 bibatur aqua calida, & proprie cum adharet ex substantia medicinae aliquid stomacho, & intestinis.
 Ipsa enim remouet eius audaciam: deinde cum sequitur ad illud clystere glutinatum temperans
 eam: & cibus similiter est iuuatiuus.

De cura fluxus cretici.

Cap. 15.

Non oportet vt retineatur fluxus creticus, cum nō perducit ad timorem. Quod si superfluat,
 curetur cum propinquo illi, quo curatur cholericæ passio: verumtamen non oportet vt cibe
 aqua carnis, si fuerit ægritudo acuta valde: immo cibetur eo in quo est infrigidatio, & ingrossatio: si
 cut est sorbitio facta ex saulich hordei, & saulich malorum. Et si tolerat carnem, cibetur cum eis quæ
 sunt sicut pisces recentes decocti cum granis granatorum: aut cum aqua eorum conditi cum semi
 nibus stypticis: & quæ sunt ex coriandro in aceto posito, & exiccato, & similibus ei.

De tenasmon. i. tinasmo.

Cap. 16.

Principium quod te oportet scire de dispositione tenasmon est an est tenasmon verum, aut te
 nasmon mendosum. Et tenasmon quidē mendosum est, vt sit in ano fex sicca retenta. Et q̄q̄
 exprimitur ex ea aliquid. Et q̄q̄ abradit intestinum propter laborem, qui prouenit ex motu eius:
 q̄q̄ enim est illud, & existimatur, q̄ illic sit tenasmon. Si ergo est aliquid ex illo, oportet vt cures ip
 sum cum clysteribus lenibus, & cum collyrijs mordicatiuis, q̄ si non agunt clysteria lenia, acue ea
 cum lenitate, & humiditate sua, aliqua acuitate, vt extrahatur graue ex eis: deinde si indiges in reli
 quo humiditate, & lenitate pura, sis contentus eis. Et q̄q̄ indigebis, vt in potu des pilulas de bdellio,
 aut gummi albotin, si fuerit illic grossitudo materiei. Et si fuerit caliditas, indigebis eis quæ sunt
 sicut calia fistula, & syrupus viol. & similia, & pilulis factis ex medulla calia fistulæ cum succo liqui
 ritia, & dragagantho. Si autem fuerit tenasmon purum, tunc si fuerit causa eius frigus adueniens
 ano, curabis ipsum vaporationibus cum pannis calidis, & cum fursure cum quo vaporabuntur
 anus, & coxæ, & pecten, & emunctoria. Et sedeat super milium & salē calefacta ambo in panno.
 Aut vaporetur cum spongia, & aqua calefacta: & cum spongia sicca calefacta. Et inungatur cum
 cerato ex quibusdam oleis calidis, & stypticis: & calefiat locus eius. Et liniatur cum vino calefacto,
 & oleo omphacino: aut præcipe ei vt ingrediatur balneum calidum, & sedeat super terram calidā.

C Et scias q̄ frigus nocet tenasmon in pluribus horis, & propter illud est calefactio subtilis conferēs
 ei in pluribus dispositionibus. Et similiter sunt plures species tenasmon quibus confert vaporatio:
 sicut nocet eis infrigidatio. Et pluribus speciebus eius nocet administratio ciborum qui generant
 chymum grossum & viscosum. Et si fuerit causa eius durities rei super quam sedit homo, mollifice
 tur cum cerato ex oleo anethino aut chamemillino cum bdellio, & cera: aut cum oleo calido in quo
 ponas spongiam, & appropinques loco. ^d Et si fuerit causa eius apostema calidum, stude in retinen
 do illud, quod currit ad apostema in via venarum, aut ex via fluxus: & rege apostema, & tempera
 humorem calidum. Et oportet vt curetur in initio sui cum phlebotomia, si necessarium fuerit: &
^d cum minoratione cibi multa: immo fac eum ieiunare si possibile est illud duobus diebus. Et vt
 administres super eum in principio aquas & embrocas, quæ declinant ad frigus aliquod cum mol
 lificatione & prohibitione eius quod effunditur ad ipsum. ^d Et ex eis quæ conferunt ad ipsum, est
 filtrum infusum in aqua myrti, & rosæ cum alcanna pauca. Et fiat clystere etiam in primis cum eis
 quæ sunt sicut aqua hordei, & aqua solatri, & aqua ros. & oleum ros. & albumen oui. Et si causa
 fuerit fluxus, retinebis ipsum sicut^e scis. deinde embrocabis & emplastrabis cum mollificatiuis ex
 chamemilla, & anetho & commistis cum eis, quæ scis ex stypticis: deinde administrabis maturatiua.
 Et si fuerit illic collectio, administrabis aperitiua post digestionem, & iam sciuiti omnia illa in locis

D præteritis. Et quandoque confert clystere cum oleo dulci decocto cum aliquo ex stypticis. Et cum
 tu cibus, melius quo cibus est lac recenter multum decoctum, quoniam retinet fluxum desuper, &
 lenit locum. Et ex medicinis bonis cum vis maturationem, & resolutionem, & sedationem dolo
 ris, est emplastrum de foenugreco & maluis, & emplastrum de meliloto, & emplastrum de caulibus
 decoctis. Quod si necessarium fuerit fortius, ponatur cum eo parum cape assata, & parum bdellij.
 Et ex maran expertis, cum apostema est inflammatum, dolorosum, est vt^f sumatur plumbi adusti
 & lauati, & cerussa plumbi factæ cum putrefactione, & merdasengi conditi partes æquales, & con
 ficiantur cum vitello oui, & oleo ros. Et nos probauimus ipsum, & inuenimus in sine vltimum. Et
 si vis distilla super ipsum aqua solatri, aut aqua coriandri. Et si vis adde in ipso clymiam. ^f Et quan
 doq̄ confert eis chimolea sola cum vitello oui, & oleo ros. Quod si causa tenasmon fuerit aposte
 ma durum, curabis ipsum cum eo, quod scis de curatione apostematum durorum. Et ex eis quæ
 experta sunt in hoc, est vt sumantur bdellium, & crocus, & alcanna, & alkeiri citrina sicca, & cerussa
 plumbi: deinde aggregentur illa omnia cum vinctuositate adipis gallinæ, & anatis, & medulla cru
 ris vacarum, & proprie vituli vacarū, permistis cum vitello oui, & oleo ros. & oleo alkeiri, & fiat
 ex eis maram. Si autem fuerit causa eius humor putrefactus, imbibitus, illic ex phlegmate aut cho

lera, aut fuerit phlegma viscosum, curabis ipsum cum ablutione. Et illa quae melior est, est quae fit cum eis quae sunt sicut aqua oliuarum salutarum, cum qua fiat clystere mensura mediae lib. sumpta ex ea, donec egrediatur illud quod est illic: aut fiat clystere ex succo foliorum siclae cum virtute violarum, & turbit: deinde cura ipsum cum sedantibus dolores ex collyrijs tenasmon. Et quoniam facit necessarium phlegma potare pilulas foetidas. Et si fuerit causa residuum eius quod descendit in hora, tunc si illic fuerit fluxus retinebis ipsum. Cumque retinueris, considerabis: nam si aeger tolerauerit, & non fuerit spes quod fluxus redeat, clysterizabis quam leuiter poteris: aut suppones collyrium ex violis cum pauculo sale, si materia fuerit cholericum, & ex medulla calisiam fist. coagulata cum pauculo baurac, & turbit, si fuerit materia phlegmatica. Et si non audes illud, expelle cum eo quod mollificat, & stupefacit, & sedat dolorem ex embrocis, & collyrijs. Et quando difficile fit tenasmon, & non est illic materia egrediens, & non est nisi eleuatio ad scellam frequens, cuius quoniam est causa apostema durum, & quoniam est frigus inseparabile, tunc assidua vaporationem eius cum lana infusa in oleo calefacto: sicut oleo ros. & oleo myrtino, & viol. & chamemillino, & pauculo vino: & infunde cum illo oleo anum & pettinem, & testiculos. Quod si non sedetur, tunc clysteriza ipsum cum oleo sisamino tepido: & retineat ipsum per horas aliquas: quoniam sanat eum. Et hoc quidem regimen antiqui dixerunt, & fecerunt ipsum quidam posteriorum: & nos iam experti sumus ipsum: & est vehementis iuuamenti. Si autem fuerit ab vlcibus, & corrosione, considera, & tunc si est natura sicca, non dimittas siccitatem eius: immo stude in leniendo ipsam cum aequali lubricitate, ut praecipitetur egestio. siccitas enim egestio nis in huiusmodi aegritudine est mala valde: & oportet ut non cibentur amaris, neque salis valde, neque acutis, neque acetosis valde: omnia enim illa faciunt egestionem mordicatiuam, & dolorosam, aut excoctiuam. Et ad vltimum oportet ut cures ipsum curatione corrosionis intestinorum, & alcholae ipsorum, confidens in collyrijs. Et si indigeris mundificatione, incipies, & clysterizabis ipsum ex aqua mellis, & pauculo sale commisto ei. Et si sit clystere eius sicut hoc clystere non facit aliquid, id est non nocet in intestinis: aut fac collyrium ex melle, & baurac, & administra ipsum, deinde labora in curatione vlcis. Et si fuerit ab haemorrhoidibus, & fistulis, & rhagadijs, curabis causam cum eo quod dicemus in capitulo suo.

De collyrijs quae supponuntur ad tenasmonem.

Cap. 17.

Collyriorum autem, quae ad tenasmon supponuntur melius est, quod ex eis est magis stypticum. Et ex eis est collyrium Alex. notum: & ex eis est collyrium de sandaracha: & collyria plurima ex eis, in quibus est narcoticitas quae iam diximus in curatione vlcis. Descriptio collyrij ad tenasmon. Recipe opium, castoreum, & thus, & crocum, fiat ex eis collyrium, & supponatur. Et iterum galla immaturae, cerusa plumbi, thus, sang. draconis, opium. Empla vero sunt empla facta ex vitello oui, & medulla similiginei panis & chamemilla: aut aqua eius expressa ex ea quae humida est, & anetho sicco, & althaea, & mucilagine seminis lini, & similibus. Et ex bonis quibus fit emplastrum ano eius sunt porri {scemi} decocti elixati cum butyro vaccino, & oleo ros. & pauca cera colata. Suffumigationes autem sunt suffumigationes notae ad eos, quibus vtantur cum dolor sit fortior, & ita vt sedeant super sedem perforatam super quam aequetur anus: aut ponatur subtrus traectorium p quod fiat suffumigatio. Ex illis itaque est, vt fiat suffumigatio ex cappare vel radice capparorum, & nucleis oliuarum, & stercore cameli. Et si fiat suffumigatio cum plurimo sulphure subito iuuatur eo. Aquae vero in quibus sedent quidam, vt sedetur dolor, sunt sicut aquae in quibus decoquuntur maluae, & anethum, & chamemilla, & althaea, & melilotum. Sed vt retineatur illud, quod currit, sunt aquae in quibus decoquuntur styptica. Et oportet vt aggregetur inter aquas secundum necessitatem. Quod si anus egrediatur, lauetur, & mundetur, & reducatur: & sedeat ille cuius est in aquis stypticis valde: aut fiat ei emplastrum post reductionem, & reuersionem cum stypticis fortibus contritis: & aggregatis cum quibusdam succis stypticis.

TRACTATUS III. De inceptioe sermonis de doloribus intestinorum.

De punctioe.

Cap. 1.

Ausae punctiois aut sunt ventositas coarctata, aut supfluitas acuta, mordicatiua, aut baruchia falsa mordicatiua, aut grossa viscosa vel haerens quae non expellit, aut vlcus, & apostema, aut serpentes, & ascarides. Et ex punctioe est, quae est secundum semitam crisis: & est ex signis eius. Et omnis punctio vehemens est similis colicae: & cura eius, est cura colicae, nisi cholericum: nam si ipsa curatur illa cura, est in ea timor magnus: immo punctio quae non est cum fluxu, cum fortior sit, est colica aut iliaca. Et quoniam peruenit punctio ad cuzez, & vomitum, & singultum, & destructionem rationis, significat mortem.

De signis.

Cap. 2.

Ventosa quidem fit cum rugitu, & inflatione, & extensione, sine grauitate, & quiete cum exitu ventositatis. Facta vero ab humore cholericum signant super ipsam paucitas grauitatis cum vehementia mordicationis inflammatae, & situs, & exitus eius in egestione, & est similis colicae. Et si curetur cura eius, erit timor maximus. Signa autem factae ab humore baurachio, sunt mordicatio cum grauitate addente, & egressio phlegmatis in egone. Et signa factae ab humore grosso, viscoso sunt grauitas, & adhaerentia doloris in vno loco, & exitus huius generis in egestione. Et signa factae ab vlcibus sunt signa excoctationis nota. Et signa factae ab apostemate sunt signa apostematis dicta in capitulo colicae. Et signa factae a vermibus sunt signa vermium dicta in capitulo vermium.

De cura

A

De cura.

Cap. 3.

Portet in omni punctioe materiali propter materiam eius quae successiue effunditur vomat habens eam: deinde soluat. Sed punctio quae est ex ventositate, curetur prius cum regimine conueniente, & alienatione eius ex quo generatur ventositas, & minoratione comestionis, & paucitate potus aquae super cibum, & paucitate motus super cibum. Deinde si fuerit ventositas inseparabilis, tunc oportebit vt curetur intestina cum clysteri euacuante humorem euaporantem in eis, & administretur in eo adeps gallinae, & oleum ros. & cera. Aut cum eo quod bibitur, si fuerit egritudo superius, sicut alferiaran, & electuarium de dactylis, & hiera in aqua de seminibus: & similiter diacydoniten. Deinde sumat ea, quae sunt theriaca, & saganea & similia: & sicut semina resolutiua ventositatum. Descriptio clysteris. Decoquantur polypodij cetaureg, cymini, anethi, rutae sicce, foenugraeci, seminis apij partes equales in aqua decoctione bona, deinde sumatur ex ea pondus. c. 3. & ponantur, & dissoluantur in ea serapini, & bdellij amborum an. 3. 5. aut minus, aut plus secundum necessitatem: & distillentur super ea olei de nereiden. 3. x. aut olei rutae. 3. x. & mellis. 3. x. Puluis. Recip. cymini, baccarum lauri, rutae, & ameos omnium ana. 3. 5. & penidij lapidoli. 3. v. fiat ex eis puluis, & est dosis. i. Et iterum sumantur centaurea grossae pondus aur. i. cum decocto. Et ex eis quae sunt mirabilis iuuamenti apud experimentatores est {chiab} porci aduratur, & sumat ipsum in potu habens punctioem ventosam. Aut detur in potu de granis lauri siccis solis duo cochlearia. Et ex eis quae conferunt ei & phlegmaticae est illud, quod Recipe granorum alben & carpobal. amborum ana. 3. i. bibatur in aqua calida in mane & sero. Et ex emplastris coibus vtriusque, sunt auellanae assatae cum corticibus suis, cum quibus calefactis vel actu calidis emplastretur locus. Et similiter vaporaciones cum eis quae sunt sicut anethum, & ruta, & sanfucus sicca. Et emplastratio vmbilici, vel suminis cum granis lauri contritis confectis cum vino, aut cum aqua rutae, & referuata tota nocte, iuuatiua est valde. Et cibus ventosae & phlegmaticae fit ex eis quae sunt sicut ius alcanabir, & galloru decrepitorum aequatum cum anetho plurimo & speciebus vel pipere, & seminibus. Et sit contentus iure. Et sit panis, panis salutus bene confectus. Et {alkiskar} rectior est ei. Et vinum sit vetus subtile. Et oportet vt vtantur exercitio subtili ante cibum. Et eritius assatus secundum quod dicitur confert, punctioibus omnibus. Factae autem ex phlegmate viscoso appropinquatur cura eius cura ventosae, nisi quia oportet vt intentio sit in mundificando plus, aut de subtrus, aut desuper. Et ex eis quae conferunt illis in ipsa, si non fuerit fluxus, est suffus amoni. Et confert ei sumere in potu nasturtium cum passulis, & troc. alefeniati. In facta autem ex phlegmate falso, oportet vt incipiat ab euacuatione eius cum clysteribus, quae recipiunt turbit, polypodium, in quibus sit equatio aliqua cum eis quae sunt sicut sebesten, & viol. & vt euacuetur etiam cum eis quae sunt sicut hiera picra, & dyacidoniten. Deinde administrentur cibi boni chymi, impinguati pinguedine bona: sicut pinguedo facta ex carnibus arietum lactentium vel agnorum lactentium, & gallinae, & pullorum pinguium. Et minoretur cibus cum bonificatione eius: & bibat vinum subtile paucum. Et ex eis quae conferunt in omni punctioe frigida, est sumere in potu aquam mellis cum granis {alrasad}, & aniso, & acoro, & granis lauri, & aristol. & solijs lauri, & centaurea, & xylobal. & singulariter & compolite. In facta autem a cholera oportet vt consideretur, quod si fuerit illic virtus fortis, & materia plurima, euacuetur cum eis quae sunt sicut decoctio myrobal. citri. & sicut aqua granatorum, & parum scammonae, aut absque scammonae: immo sola, & sequatur eam aqua calida. & cum eis, quae sunt sicut decoctio tamarindorum, & casie fist. & siracost. & quae sunt similia illis. Deinde equetur materia cum eis, quae sunt sicut semen psyllij cum oleo ros. & aqua granatorum, & succus cucumeris cum oleo ros. Et emplastretur venter cum emplastris frigidis, & sint in eis solatrum, & superiora vitis, & oportet vt misceantur cum eis etiam sicut absinthium. Et cibi sint illi qui fiunt de leuibus & de sumach, & de spinachijs, & de berberis, & similes illis. Et oportet vt caueatur ab errore cadente in ea: & exiitatur quod sit colica, & curatur cura eius, & moritur infirmus. Veritatem nos redibimus ad cognitionem integram eius, quo oportet, vt curetur haec pars punctiois, cum loquemur de speciebus colice cholericae. Expectetur ergo complementum eius sermonis in eo illic. Factae autem ab vlcibus cura, est cura vlcis: & iam diximus eam. Sed factae ab apostemate cura, est cura apostematum. Verum factae a vermibus cura, est cura vermium.

De rugitu, & egressione ventositatis absque voluntate.

Cap. 4.

Rugitus generatur ex multitudine ventositatis: & generant ipsum cibi inflatiui: aut malitia digestionis propter aliquam causarum in malitia digestionis quae est in membris, aut est in cibis. Et plurimum quidem est in membris, & non fit nisi propter frigiditatem: aut propter casum virtutis, sicut in sine phthisis. Et plurimum quidem fit cum lenitate naturae, & stimulatione necessitatis egestionis. Et quoniam fit in intestinis superioribus subtilibus, & est sonitus eius acutus: & fit in grossis, & est sonitus eius grauior. Et quoniam permiscetur ei humiditas, est decliuus ad gurgulationem. Et quae doq; rugitus, est signum crisis. & est pronosticatio fluxus ventris, & quoniam accidit propter communitatem splenis. Et quoniam rugitus accidit multoties patientibus mirachialem passionem propter opilaciones multas, propterea quod intestina eorum infrigidantur. Et quoniam fit cum in hepate est debilitas. Exitus autem ventositatis absque voluntate, quandoque fit propter mollificationem recti, & quandoque fit propter mollificationem ieiuni: & distinguitur inter vtriusque per illud, quod videtur de paucitate sensus ani, aut ex aegressione eius.

A Ser. 1. c. 17. B Raf. 13. conti. 11. c. 2. 166. 1. C F. 17. c. 19. D Lib. 8. c. 7. E C. 7. F Syria G Ser. 1. c. 27. H Sera. 1. c. 27. Raf. 13. conti. 11. c. 2. 166. 1. I Ser. 1. c. 29. K C. 2. & 3. L C. 7. M C. 1. & 3. N 14. O T. 5. c. 3.

A Ser. 1. c. 29. B Diosc. lib. 2. c. 49. C Talus. D panis aliqui iusturaceus. E nasturtii. F C. 1. & 2. G T. 4. c. 17. H Hal. 9. the. c. 25. I Gal. 3. de sympt. cu. c. 27. Eg. K F. 1. 4. c. 19.

De cura.

Cap. 5.

R egatur cum alienatione ciborum inflatiuorum, plurimorum, cum tolerantia famis, & confortatione digestionis cum eis quae iam sciuiti, & resolutione ventositatis cum medicinis quas dicemus in 2o capitulo colicae ventosae. Et ex eis quae bona sunt in hoc in pluribus horis est diacyminum, & iterum diapedeion, & iterum acorus conditus. Et si fuerit cum fluxu, tunc alcanzi. Et iterum sumatur cymini, & ameos, & keisim, & carui, omnium an. pars. i. anisi partes. ij. & fiat ex eis suffus cum penidijs lapidolis pondere. 3. v. Et curetur exitus ventositatis absq; voluntate curatione paralytis ani, aut assumptione theriacae, & olei alkalikelanegi: & inungatur illud quod est supra umbilicum cum oleo castano, & similibus, si fuerit propter ieiunium.

De colica & retentione fecis.

Cap. 6.

Colica est agritudo intestinalis dolorosa cum qua difficilis fit exitus eius quod egreditur per naturam. Et colica quidem fm e veritatem est nomen eius in quo est causa in intestino grosso colon, & quae sequuntur ipsum: & est dolor qui multiplicatur in eis propter frigus eorum, & propter spissitudinem ipsorum: & propter frigus eorum multiplicatur super ea adeps. Quod si est in intestinis gracilibus, tunc nomen proprium ei fm scientiam veram est ileos. Verum qnq; nominatur ileos in quibusdam locis colica, propterea quia vehementer est ei similis. Et causae colicae, aut cadunt proprie in colon, aut cadunt in alijs, & perueniunt ad ipsum fm semitam coitatis. Et causa eius quae cadunt in ipso proprie: aut sunt malitia complexionis singularis calida, aut frigida, aut sicca. Et calida quidem operatur & propter vehementiam exiccationis eius, & propter vehementiam conversionis vel directionis cibi ad hepar, & expulsionis eius ad ipsum. Et frigida congelatione sua, aut faciendo accidere malitiam complexionis nociuam. & plurimum eius est in terris frigidis, & cum fiat septentrio. & frigus quidem quandoque facit illud, propterea qd restringit lacertos ventris, & peruenit calefactio eius ad concauitatem, & exiccat fecem, & stringit lacertum ani, & expellit feces, & quod cum eis est ad superiora. Et sicca operatur propter priuationem eius, quod lubricat facem, & inuentionem eius quod exuccat eam, & exiccat ipsam. Malitia autem complexionis humidae singularis, non semper est causa colicae, nisi accidat ex ea accidens, quod sit causa colicae, frigida aut humida materialis: Aut sunt malitia complexionis cum materia. I. aut cum materia calida quae inflamat, & mordicat, & separat continuitatem, & pertransit terminum punctionis, peruenies ad terminum colicae: aut frigida, & facit dolorem propter malitiam complexionis diuerse frigide, aut cum eo quod accidit de separatione continuitatis cum transitu eius quamuis fuerit illa non pura vel non vera colica, & qnq; facit ipsum accidere frigus propter hoc, quod generatur ab ipso ventositas in corpore intestinorum, hora post horam. Et qnq; est humor faciens hunc dolorem, aut illum, qui propinquus est ei, melancholia. Et qnq; est eius euentus cu paroxysmis, & apud comestionem cibi. Et qnq; sedat ipsum vomitus rei acetose, melancholice: licet sit huiusmodi vomitus in huiusmodi dolore fm plurimum phlegmaticus: & generat ipsum frigus membrorum: aut malitia digestionis, & cibi, & fructus, & olera. Aut est causa colice proprie, oppilatio prohibens egestionem, & hu. & ventositates a penetratione, & ipsi expelluntur, & accidunt dolor, & extensio maxima. Et plurimum huius oppilationis, cum non est apostema, accidit postq repletur monoculiu: deinde peruenit ad colon. Et haec oppilatio, aut est ex apace in intestino: & plurimum eius est calidum. Aut ex hu. phlegmatico, viscoso, implente spatium eius, & oppilat ipsum. & est illa quae fit fm plurimum: & est illa quae iuuatur febre. Aut ex ventositate accidente: aut propter torsionem contorquentem intestina propter ventositatem torquentem, aut disrptionem ligamenti: aut rupturam. & herniam, & expulsionem intestinorum ad partes inguinum, & testiculorum: aut rupturam supra illud: aut propter vermes congregatos comprimentes, seu oppilates. Aut propter facem siccam, & haec fecis sicca est, qm ipsa est fecis ciborum siccorum: aut quia remanet tpe longo, & sicca. Et est causa remanentiae eius, debilitas expulsiuae in intestinis: & multoties est haec remanentia propter potum rei narcotice stupefacientis virtutes operantes in fece: & cum hoc congelantis etiam, aut propter debilitatem virtutis exprimentis q est in lacertis ventris, sicut accidit ei qui multiplicat coitu. Aut propter destructionem sensus intestinalis. Aut paruitate effusionis cholere expellitis, lauantis. Aut qm melsaraica exuccat ex ea humiditate plurimam. Aut pp puocationem sudoris superflui: aut exercitia facientia sudare. Aut propter vehementiam raritatis corporis propter complexionem quae est in ipso: quare pparatur ad attractionem aeris continentis calidi: & pp hoc est balneatio cu aqua calida ex eis, quae retinent naturam. Aut pp aerem, ex calefactione cuius cosequit, vt attrahat humiditates, & si fuerit absq; raritate. Aut pp raritatem fistulosam. Et qnq; fit propter artem facientem necessarium tactum caliditatis, sicut vitreaia, & ferraria, & fusoria. Aut propter complexionem in ventre ipso calida valde, exiccantem caliditate sua, aut est causa in illa caliditate in paucis disponibus multitudo cholere acute effuse ad ventrem adurentis fecem, cum inuenit ea pparatam propter paruitatem suam: aut pp siccitatem substantiae suae. Et hoc est fm minus, sed fm plm ipsa soluit naturam. Et cum accidit haec colica quae est fm minus vel raro, nocet intestino, & dolorem facit vehementem intolerabilem. Et qnq; est causa illius caliditatis v vehementia frigoris aeris exterioris, quare coarctat caliditatem interius, & cu hoc puocat vrinam, & constringit anu: quare impellit fecem ad superiora: aut propter complexionem siccam in intestinis, & ventre: quare exiccat fecem: aut propter terna mon & apostema recti: quare retinetur feces. Et existimauerunt quidam q qnque lapidescit illud, quod retentum

E A T. 4. c. 3. B Li. 5. su. 1. c. 13. C 1 ligulicium D Li. 5. sum. 1. c. 10. c. 19. E Hal. 9. the. c. 27. F Ga. 6. loc. aff. c. 2. h. a G Ser. 1. c. 26. H G. 6. lo. aff. c. 2. a H T. 4. c. 30. I Raf. 11. cont. 1. c. 1. 205. 3. Infra a Infra B k T. 1. c. 2. Infra y L F. 1. 2. c. 1. & li. 1. F. 2. d. 2. su. 1. c. 19. & G. li. 2. de medic. copo. fm loc. c. 1. h M F. 13. c. 2. c. 1. N F. 1. 4. c. 19. & E. 13. c. 2. c. 1. O Raf. 21. con. 1. c. 1. 206. 1. Infra d P C. 14. Infra e Q Raf. li. diui. c. 69. R G. 6. aph. 44. c. Infra f S Fen. 21. 1. c. 2. & Raf. 21. cont. 1. c. 1. 206. 1. T T. 5. c. 1. V G. 3. de symp. ca. c. 2. h X Gal. lib. c. 2. 27 d Y Fen. 15. 1. c. 3. & li. 1. F. 1. d. 4. c. 1. & li. 13. de dial. c. 2. & G. 2. aph. 20. g Z Raf. li. diui. c. 69 A T. 1. c. 2. & Raf. li. diui. c. 69. Supra a B Raf. li. diui. c. 69. C F. 15. 1. c. 3. D Raf. 21. cont. 1. c. 1. 206. 3. & 205. 4. Supra b E T. 1. c. 2. Supra y F T. 1. c. 2. & Ga. de symp. ca. c. 2. h G T. 1. c. 2. & Gal. 6. lo. aff. c. 2. f

A F. 19. c. 1. c. 9. & 21. B F. 1. 2. c. 2. C F. 15. 1. c. 3. D C. 10. E Paul. lib. 3. c. 43. F T. 4. c. 30. Infra * Infra 0 H F. 1. c. 2. I F. 1. c. 9. K Raf. lib. diui. c. 69. Supra e L Raf. 11. cont. 1. c. 1. 207. 1. M Ga. 6. lo. aff. c. 2. ha N C. 12. & Raf. 11. cont. 1. c. 1. 208. 1. O C. 12. P Raf. li. diui. c. 69. Q F. 15. 1. c. 1. R F. 15. 1. c. 36. S Lib. 2. 2. c. 152. T panis non be. decocti V Fen. 15. 1. c. 36. & Gal. 3. de sympt. ca. c. 2. g. h Supra d X Raf. supra, & Fe. 14. c. 9. & Gal. 6. aph. 44. & 7. 52. & 14. ph. 16. licet non adequatur. Supra e Y F. 1. c. 2. Supra 0 Z Fen. 21. 1. c. 3. & Raf. 11. cont. 1. c. 1. 206. 3. & Haly. lib. 3. the. c. 27. Supra * A F. 14. 4. c. 4. B Raf. 11. cont. 1. c. 1. 205. 3. C Hip. 2. aph. 46. D T. 1. c. 3. E Raf. 11. cont. 1. c. 1. 206. 1. F Ga. 6. lo. aff. c. 3. g G Fen. 15. 1. c. 17. & Gal. 6. lo. aff. c. 2. f

A retentum est in intestinis, & egreditur lapis. Illa autem est per coitatem, est sicut si accidat in hepate, aut in vesica, aut in renibus, aut in splene apace: & coicet ei intestinum per hoc, quod coarctat illud apace de substantia eius, & constipat ipsum, & oppilat illud. Et sicut si coicet renibus in doloribus lapidis, & debilitet operatio eius in expulsionem humorum: quare retinetur in ipso, & accidit colica per coitatem lapidis: quamuis dolor lapidis sit ex eis, quae simulantur dolori colicae, & occultat nisi illi, qui prouisionem habet. Et nos dicemus differentiam inter utrasque cum signis. Et qnq; accidunt colica, & ileos fm semitam accidentiae agritudinum pestilentialium, aduenientium, & perueniunt de regione ad regionem, & de hoie ad hoiem. Et iam retulit illud quidam medicus de antiquis: & dixit, quod quod perueniebat quidam eorum ad epilepsiam: & erat epilepsia mortalis: & quod quod ad dislocationem intestini colon, & mollificationem eius cum icolumitate sensus eius, & sperabat cum homi euasio. Et erat plin eius ileos, & laedebat colorem fm semitam permutationis sillis crisi. Inquit, & quidam medici curabant eos cura mirabili. ip si nanq; cibabant eos lactuca, & endiuia, & carnis piscium grossis: & carne carentis vel non habentis vngulam duram in pedibus, & oibus illis infrigidatis, & aqua frigida, & acetosis: & sanabant eos cum hoc, ita, quod sanabant oes qui non ceciderant in epilepsiam, & paralytim praedictam. Et sanabant quosdam eorum in quibus erat inceptio epilepsiae. Et qnq; accidit colica habentibus tetanum: quare deficiunt in expellendo fecem, & hu. ab intestinis superioribus, sicut ipsi deficiunt in retinendo quod est in inferioribus. Et qnq; est frigus copiosum eorum cum colice. Et est plm quidem accidit colica a phlegmate grosso: deinde a ventositate fortifacata, & penetrante in tunicis intestinorum, & villis eorum: & per separationem continuitatis eorum. Ventositas, n. spargit in stomacho per amplitudinem stomachi, & per caliditatem stomachi, & propinquitatem membrorum calidorum ad ipsum: & spargit ex intestinis superioribus per gracilitatem intestinorum superiorum: & retinetur in intestinis alijs: per contrarium illius ex frigore eorum, & constrictione ipsorum, & multitudine reuolutionis in ipsis, & spissitudine tunicarum eorum. Et colica ventosa quamuis non sit euacuata ex materia, quae fit materia ventositatis, tamen non comparat illi materiae: quoniam materia sola non oppilat viam ei quod egreditur, & neque facit dolorem per se: immo per illud quod accidit ab ea. Et phlegma facit dolorem per se, & oppilat per se reliqua aut diuisiones minus illis. Et ex eis quae praeparant intestina ad colicam: & proprie ventosam, est vinum plurimae commistionis, & olera, & proprie cucurbita, & fructus recentes, & proprie vna & potus aquae super eos: & motus super eos, & coitus, & retentio ventositatis volentis egredi, & aduentus frigoris vehementis ad intestinum, & infrigidantis ipsum, & inspissantis illud. Et ex eis quae praeparant intestina ad fecalem est comestio ouorum ascorum, & pistorum, & cydoniorum stypticorum, & calsethit, & saulich, & milij, & rizi, & quae sunt similia illis. Et iterum retentio egestionis volentis egredi qnq; facit cadere in ipsam: & coitus plurimus: & proprie super cibum grossum. Et ois colica ex humore grosso aut ex fecibus est, quoniam implet monoculum prius fm plm ex materia sua, deinde peruenit ad alia. Et dum non euatur materia quae est in monoculo, non accidit completum sanitatis. Et qnq; est colica veniens de supra, & quotiescunq; fit clystere aut euaporatio seu fomentatio descendit materia, quare duplicat dolor. Et febris quidem est iuuatiua in oibus doloribus colice, cuius causa est ventositas grossa, aut phlegma: aut malitia complexionis frigida: & est ex rebus velocius sanantibus ventosam. Et colica quidem multoties pmutatur ad paralytim, & creticatur per eam: & illud quoniam expellit materia subtilis ad extremitates, & imbibunt ea lacerti. Et qnq; sicut criticatur per dolores iucturatum. Et qnq; pmutatur ad dolorem dorsi phlegmatica, aut sanguinea, ad quam cofert phlebotomia: propterea quod maturan caliditas dolorosa & medicinae colicae materias crudas. Et quoniam permutat ad varietatem melancholicam, & melancholiam, & epilepsiam, est malum. Et qnq; perducit ad hydropisim per illud quod corrumpit de complexione hepatis. Et quoniam inuenit colica dolores articulorum, & silia non apparent illi dolores tribus de causis: quoniam dolor fortior impedit nos a debiliore: & quoniam materiae sunt conuersae ad latus doloris intestinalis: & quoniam dolor, & fames, & vigiliae resoluunt superfluitates. Et quoniam prolongatur retentio fecis, inflatur venter, & interficit. Et quoniam fortia fiunt membra colice, & non recipiunt superfluitates, tunc multoties ascendunt superfluitates, & infirmatur caput. Et multoties accidit colica post solutiones quibus postponitur grossum. Et multoties curatio colice & puotionis subleuat singultum, vel facit accidere singultum.

De signis colicae absolute.

Cap. 7.

Accidentia quidem colice verae, cuius non declaratur confirmatio, sunt quoniam minorat illud quod egreditur de fece, & expellit paroxysmus egonis, & minorat appetitum, immo remouet oino: & abhorret habere eam vinctuosa, & dulcia: sed declinat declinatione parua ad acetosa, aut acuta, aut salia: & est declinans ad subuersionem, & nausea, & proprie cum recipit vinctuosum: & olfacit odorem vinctuosi, & dulcis: & debilitat digon eius valde: & inuenit omni hora puotionem: & declinat ad potandum aqua declinatione plurima, & inuenit dolorem in cruribus suis, & in dorso suo: deinde fiunt

cum ea fortia accidentia: & fit ipsa fortis, & retinetur natura: & forsitan non egreditur, nec est ventositas penitus. Et quoniam retinetur et eructuatio, & fit fortis punctio: & fit quasi perforetur venter eius terebello: aut quali sit absconsa in intestinis eius acus, stans: & quoties mouetur, dolet: & fit fortis sitis, & non satiatur habens eam, licet bibat plm: quoniam quod bibitur, non penetrat ad hepar, propter oppilationes accidentes in orificijs mesaraicarum, quae sequuntur ventrem. Et quoniam multiplicatur in quibusdam eorum horripilatio seu rigor absque causa. Et si ingeniatur in extrahendo aliquid de ventre habentis colicam, egrediuntur humiditates, & squibala, sicut stercora ouium, vel sicut stercora caprarum, magna, & parua, & res natans in aquam, & frequens fit vomitus cholericus, & phlegmaticus, & incipit secundum plm phlegmaticus, deinde cholericus, deinde quoniam euomit rem porralem, & ut arugo aeris, & quoniam euomit rem de genere melancholice incisam vel diuisam in partibus. Humores enim quoniam corrumpuntur, & aduruntur ex dolore, & vigilijs, & medicinis calidis. Et vomitus quidem non fit frequens, nisi propter cointatem stomachi ad intestina, & propter multitudinem materiei, & penuriam viae ad inferiora, & quoniam via cholerae ad intestina secundum plm constringitur, quare expellitur ad superiora: & propter hoc rubet vrina in ipsa, propter conuersionem cholerae ad renes, cum non inuenit viam ad fel plenum propter illud quod est coram eo de oppilatione, & quoniam dolor rubificat aquam, & quoniam renes communicant in dolore. Et propter illud retinetur vrina etiam quoniam. Et quoniam est vrina in principio eius secundum colore aquae ciceris, & aquae casei. Et quoniam associatur ei tremor cordis maximus: & indiget pectus eius retentione cum manu. Et quandoque peruenit res ad sudorem frigidum, & sincopim.

De signis saluis colicae.

Cap. 8.

MAgis incolumis colica est illa, in qua retentio non est vehemens, est dolor mutabilis. Et quoniam alleuiat plm, quis redeat post eam. Et inuenit habes eam propter exitum ventositatis, & egonis, & ad ministracionem clysteriorum, quietem, sicut eius contraria est prauior vel difficilior colica.

De signis malis in colica

Cap. 9.

Fortitudo doloris, & quod vomitus consequitur vomitum, & sudor frigidus: & frigus extremitatum propter vehementiam doloris ventris, & declinationem san. & spiritus ad ipsum. Et quoniam peruenit ad singultum quorum vnus sequitur alium, & ad turbationem rationis, & spasmodum, & retentionem eius quod egreditur: & non egreditur saltem cum ingenio, est mortalis. Et in extraneis signis est, cum apparet in eo qui habet dolorem ventris, vestigium in supercilio, & bothor nigrum sicut faba, & vlceratur, & remanet vsque ad diem secundum aut plus, quoniam moritur. Et huic quidem homini aduenit subet, & multitudo somni in principio agritudinis suae. Et bonitas anhelitus tunc parum significat super euasione, quomodo ergo erit eius malitia.

De differentia quae est inter colicam & lapidem renum.

Cap. 10.

Quandoque accidunt in lapide renum accidentia colicae predicta: quoniam colon ipsum comunicat renibus, quare accidit ei dolor, qui est ei proprius: & accidunt ei accidentia sua, quae simulantur illi dolori. Verum differentia inter eas quoniam est ex dispositione doloris, & ex parte eorum quae associantur proprie, & ex parte eius quod conuenit, & eius quod non conuenit: & ex parte eius quod egreditur, & ex parte vltimitatis accidentium, & ex parte causarum & significationum antecedentium. Dispositio autem doloris diuersificatur in eis quantitate, & loco, & tempore, & motu. Quantitate vero quoniam ille qui est lapidis est paruus, quasi sit acus: & colicus est magnus. Loco autem quoniam colicus incipit ab inferiore parte dextri lateris, & tendit ad superiorem sinistri. Et quoniam confirmatur dilatatur in dextra & in sinistra. Et secundum quosdam non incipit colica a sinistra: sed illud non est verum. Et nos iam experti fumus contrarium illius: & est ad anteriora & versus pectinem decliuor, quoniam lit ad posteriora. Et renalis incipit a superioribus, & descendit paulatim vsque ad locum vbi confirmatur: & est decliuor ad posteriora. Tempore vero quoniam renalis fit fortis in hora vacuitatis: & colicus alleuiatur in ea, & fit fortis cum sumitur aliquid. Et colicus incipit subito, & in tempore breui, & lapidosus paulatim, & fortis fit in fine suo. Et si est renalis fit prius dolor in dorso: & difficultas in vrina: deinde signa in quibus cointatur colica: & in colica sunt illa signa: deinde dolor. Motu autem quoniam colicus ad partes mouetur plures: & renalis figitur. Ex parte autem vicinantium proprie, quoniam tremor multiplicatur in renibus ambobus, & non pertinet colico. Differentia autem accepta ex eo quod conuenit, & non conuenit, est quoniam clysteria, & exitus ventositatis, & facis alleuiant dolorem colicae, & non alleuiant dolorem renum alleuiatione de qua fit curandum in pluribus dispositionibus. Et lapidem frangentes medicinae alleuiant dolorem renum, & non alleuiant dolorem colicae. Ex parte autem eius quod egreditur est, quoniam cum renali fortasse non est retentio rei, quae quoniam egreditur, est sicut stercus, & squibale, & sicut stercus vaccinum, & natat. Et quandoque non est retentio omnino, neque rugitus & alia, & colicus non euacuatur ex his. Ex parte autem vltima cosecutionis accidentium est, quoniam dolor crurium, & dorli, & tremor in renali est plus, sed casus appetitus, & vomitus cholericus, & phlegmaticus, & paruitas digestionis, & vehementia doloris, & perductio ad syncopim, & sudor frigidus, & iuuamentum cum vomitu in renali sunt minus. Ex parte autem causarum, & significationum antecedentium est, quoniam frequentia nauseatiuae satietatis, & assumptio ciborum malorum, & vicissitudo punctiois, & rugitus, & retentio fecis sunt praecedentes in colica. Et vrina arenosa, et humorosa vel filosa est praecedens in renali: et primo vel prius est in renali vrina subtilis: deinde humorosa grossa, deinde arenosa.

De

A Raf. i. cont. t. 1. c. 206. 4. & G. 6. 10. af. c. 2. g.
 B C. 1.
 C G. 2. 10. af. c. 5. d. e.
 D Oppo. c. 10.
 E F. 13. t. 2. c. 20.
 F Raf. 21. cont. t. 1. c. 206. 4.
 G G. 6. 10. af. c. 2. g.
 H Lib. 1. F. 2. doc. j. sum. 2. c. 2.
 I C. 11. & li. 1. F. 2. do. 3. sum. 2. c. 2.
 K F. 19. t. 2. c. 6. & Raf. 10. c. 30.
 L F. 11. t. 2. c. 1.
 M C. 12.
 N Raf. 21. cont. t. 1. c. 206. 2.
 O T. 4. c. 30.
 P T. 4. c. 1.
 Q Raf. 21. cont. t. 1. c. 205. 3.
 R G. li. 2. loc. af. c. 5. e. & lib. 6. c. 2. g. h.
 S Oppo. c. 7.
 T G. 6. 10. af. c. 2. g.
 V G. 6. 10. af. c. 2. f.
 X Raf. 21. cont. t. 1. c. 1206. 3.
 Y Raf. 23. c. 6. t. 3. c. 1. fo. 25. r. 2. & oppo. F. 18. t. 2. c. 17. & Hipp. com. 1. in. 6. de mor. vulg. 6. c.
 Z Raf. 21. cont. t. 1. c. 1. fol. 206. 4.
 A G. 6. 10. af. c. 2. g. & c. 3. c.
 B G. 6. 10. af. c. 2. g.
 C G. ibi. c. 3. b. c.
 D G. 6. 10. af. c. 2. g. & lib. 2. c. 5. f.
 E Ga. 6. 10. af. c. 2. f. g. & Ser. t. 3. c. 37.
 F Ga. 7. 10. af. c. 5. g. & Raf. 21. cont. t. 1. c. 1. 205. 1. 2.
 G Serap. t. 3. c. 31. & G. 6. 10. af. c. 2. g.

A Raf. li. diu. c. 69
 Y Cap. 7. & li. 1. F. 2. ad. 3. sum. 2. c. 2.
 C Idem quasi Fen 11. t. 2. c. 1.
 D Cap. 6.
 E Raf. 9. c. 71.
 F Raf. 21. cont. t. 1. c. 1208. 1.
 G Li. 1. F. 2. d. 2. su. 1. c. 20.
 H Haly. li. 9. theo. B c. 57.
 I Raf. 21. cont. t. 1. c. 1206. 2.
 K Raf. li. diu. c. 69.
 L G. 2. meth. c. 8. e.
 M T. 4. c. 2. & Gal. ibi. c. 8. d. e.
 N Li. 1. F. 2. d. 3. su. 1. c. 13. & Hal. lib. 9. theo. c. 27.
 O Raf. 21. cont. t. 1. c. 1208. 1.
 P Cap. 8.
 Q T. 1. c. 3. ter. re. penit.
 R Raf. li. diu. c. 69
 S Fen. 15. t. 1. c. 4. & Raf. li. diu. c. 69.
 T Fen. 15. t. 1. c. 3. & Raf. ibidem.
 V prauitate
 X Raf. li. diu. c. 69.
 Y Paul. li. 3. c. 43.
 Z Cap. 6.
 A 7. similis chache siz.

De signis distinctionis colicae, & primo de signis phlegmaticae.

Cap. 11.

Qvandoque significant colicam phlegmaticam, antecessio causarum generatiuarum phlegmatis ex satietate nauseatiua. Et ex speciebus ciborum, & aetas, & regio, & hora, & reliqua, quae sciuntur. Et significant ipsam exitus phlegmatis in faece ante colicam. & cum ea cum fit clystere. Et frigiditas inferiorum, & grauitas sensata. Et vehementia retentionis multa: quare non egreditur aliquid de faece, aut humore, aut ventositate. Si autem egreditur est res inflata sicut stercus vacinum, sicut egreditur in ventosa, sed in ventosa est leuior, & fit dolor prolixus in spatio longo. Et non oportet vt decipiatur aliquis per id, quod forte fit de siti, & inflammatione, et rubedine aquae, & existimet, quod agritudo sit calida. Illud nanque commune est omnibus.

De signis colicae ventosae.

Cap. 12.

Antecessio causarum suarum notarum ex multitudine potus aquae frigidae, & potus vini commisti, & olera inflatiua, & fructus, & quod affuit cibus non digestus, & rugitus, & retentio fecum in intestinis, & extensio, & scissio vel dissolutio vel disruptio vehemens quasi perforetur intestina terebello, & quali occultetur in intestino acus: & hoc quoniam fit in phlegmatica, cum retinetur ventositas, aut generat ipsam, sed est in ventosa fortius: & non sentitur in ea grauitas vehemens. Et in ventosa quidem praecedunt quandoque rugitus plurimi: & ventositates quandoque quiescunt, & non rugit tunc, & non egreditur, & fortasse non accidit, vt rugiat: nisi cum fit vaporatio, & compressio, & quoniam figitur dolor, & non permutatur. Et quoniam cognoscitur inflatio cum manu, Et secundum plurimum iuuatur compressione. Et quoniam iuuat vaporatio eius, & quoniam non iuuat: & illud cum fuerit materia faciens ventositatem firma vel stabilis, tunc quoties inuenerit caliditatem, & calefactionem faciet ventositatem. Et quoniam significat ipsam faex similis faeci vaccinae, quae natat super aquam, propter multitudinem eius, quod in ipsa est de ventositate. Et quandoque est venter cum ea lenis: & quandoque est fluxus, & egrediuntur humores: & non iuuatur eo propter retentionem ventositatis grossae in tunicis. Et illa in qua est permutatio doloris est incolumior. Et illa in qua est inflatio ventris sicut tympani est mala.

De signis eius, qui fit ex faece.

Cap. 13.

Signa eius, quae fit ex faece sunt antecessio rerum, quae sunt retentio fecis ante euentum doloris cum tempore, & est illic grauitas valde vehemens. Et sentitur quasi intestinū scindatur a seipso. Et quando fit tenasmon, non egreditur aliquid, sed quoniam egreditur res viscosa quare ingrossatur. Verum illam, quae fit ex faece cholericā significat tinctura facis, & multitudo eius, quod egreditur de cholera: & aduultu, & inflammatio, & mordicatio, & nocumentum praeteritū cum fluxu cholerae, & exiccatio linguae. Et feculentam factam a raritate corporis significat praecessio paruitatis fecis, & lenitas vel mollities corporis, & velocitas laedendi ex calore, & frigore extrinseco. Et feculentam factam a caliditate ventris, & siccitate eius, inuentione inflammationis in mirach, & siccitas in mirach, & exiccatio eius & foetor egestionis, & eius nigredo ad rubedinem quandam decliuor. Et feculentam quidem factam a resolutione aeris, & exercitio, & sudore, & reliquis, significat praemissio paruitatis fecis cum concursu causarum praedictarum. Et signa factae ex retentione cholerae effuse ad intestinum, sunt grauitas, & inflatio ventris & albedo coloris egestionis, & difficultas egestionis eius cum dolore extensiuo facis: & compressione facta ex ea tantum: & quandoque associatur ei icteritia. Et signa retentionis factae propter frigus hepatis, aut alius, est vt non lit foetor, & sit color decliuor ad viriditatem. Et signa factae ex melancholia sunt acetositas eructationis, & nigredo egestionis, & inflatio ventris cum paruitate doloris.

De signis colicae apostemose.

Cap. 14.

Signa autem factae ab apostemate calido, sunt dolor tensiuus, fixus in loco vno, cum grauitate, et pulsatione, & inflammatione, & febris acuta, & sitis vehemens, & rubedo in colore, et inflatio in oculis, & retentio vrinae: & est signum forte, & laedi cum fluxu. Et quandoque est iste dolor cum lenitate naturae: & quandoque perducit ad frigus extremitatum cum calore vehementi in ventre: & quandoque rubet id, quod ei opponitur de ventre. Et si fuerit apostema cholericū, erunt tensio, & pulsatio, & grauitas minus, & febris, & inflammatio, et mordicatio vehementius. Signa autem factae ex apostemate frigido, phlegmatico, & est parum, sunt vt sit dolor continuus paucus apparens in loco vno, & proprie cum descendit aliquid ex eis, quae descendunt ex ventre. Et inuenitur cum manu inflatio cum lenitate, & est forma eius forma carne threlin. Et iam praemissum est, quod fecit illud ex assumptione generum lactis, & piscium, & carniū grossarum, et fructuum, & olerum frigidorum, & humidorum: & est sperma frigidum subtile, est. n. signum conueniens ad hoc, & egestio est phlegmatica.

De signis factae ex torsione, & ruptura.

Cap. 15.

Et signa factae ex torsione, sunt euentus eius subito, post motum laboriosum, aut saltum vehementem, aut casum, aut percussione, aut cursum, aut luctationem, aut tolerantiam ponderis, aut rupturam, aut ventositas vehemens: & est dolor eius similis non incipiens, deinde addens paulatim. Et significat rupturam illam, quae fit ex ruptura.

De signis reliquarum specierum colicae lenis a frigore & calore, aut debilitate sensus, aut vermibus.

Cap. 16.

Et signa factae a frigore intestinum sunt paruitas sitis, & apparitio egestionis & eius inflatio: & sensibilitas frigoris in intestinis, & leuitas doloris. Et quoniam est sperma cum ea frigidum. Et signa

agm. i. v. nam

Et signa factæ ex cholera, sunt causæ antecedentes, & ætas, & regio, & forma, & tempus: & alia eorum, quæ inuenit de mordicatione vehementi, & inflammatione, & adustione, & nocimento à clysteribus acutis, & a nocimento ab eo, quod solutione educit, & descendere facit choleram. & noceri fame, & iuari à temperatis infrigidantibus, & euacuatione cholerae si non fuerit materia imbibita, & commotio de tertio in tertium. Et quandoque associatur ei febris, & fortasse non associatur ei: & non est febris eius sicut febris, apostemose in magnitudine accidentium. Et quandoque associatur ei dolor in pectine quasi punctura cultelli, & non est ventositas. Et signa factæ ex debilitate expulsiuæ sunt, ut iam antecesserit eam lenitas nature, & necessitas surgendi ad scellam frequenter, sed paululum. Et antecessio causarum eius ex eis, quæ debilitant vel destruunt virtutem aut ex calore & frigore adueniente aut ex assumptione vel comestione. Et multoties accidit ventri, ut sit lenis aut temperatus: aut sit quantitas egestionis, & qualitas eius secundum cursum naturalem: sed est necessarium ad hoc ut egrediatur se, ut instrumento, aut suppositorio. Et quandoque est illud propter fistulam. Et signa eius, quæ est ex debilitate sensus, sunt ut illud, quod sumitur faciens declinare egestionem cum qualitate ad mordicationem non percipiatur in ascillatione: & hoc est sicut porrum, & cæpe, & caseus, & foenugracum: & iterum ut suppositoriorum acutorum non sentiantur nocentia cum supponuntur. Et venter inflatur ex eis, quæ sumuntur, & retinentur: & non dolet dolore de quo sit curandum. Et quandoque accidit ut sit illic fistula, corrumpens sensum. Et signa factæ ex vermibus sunt signa vermium: & antecessio exitus eorum.

TRACTATUS III. De cura colicæ, & locutione in ileo & rebus particularibus
egritudinum intestinorum & dispositionum eorum.

De canonibus curationis colicæ.

Cap. 1.



Portet ut colicæ regimen non pretermittatur nam cum apparent signa inceptions eius, oportet ut interdicitur repletio, & acceleretur mundificatio eius, quæ est secundum ipsam. Et si fuerit post cibum: quem comedit expellat ipsum vomitu statim, & euomat cum eo, quod oportet de humoribus, donec mundificetur vel sanetur. Et vomitus quidem quæque abscindit materiam colicæ humidam, & cholicam. Quod si superfluat retineatur cum retinentibus vomitum. Et ex eis, quæ bona sunt, & experta in hoc, est ut ponatur in syrupo de menta facto ex aqua granatorum aliquod de cymino, & sumach. Et ex eis in quibus non est conuenientia, est ut festinatio sit in dando in potu solutiuum desuper, quoniam fortasse est oppilatio fortis, & humores & squibale sunt plurimæ & cum peruenit ad ipsam humor desuper, fortasse non inuenit penetrationem, & perducit regimen ad timorem maximum. Et illud, quod in primis necessarium est, est ut incipiat, & sorbeat lenientia lubricatiua, sicut ius galli vetusti, quod narrabo in eis, quæ sunt post: & iam narrauimus illud in areolis medicinarum singularium. Deinde admittretur clystere lenitiuum. Quod si fuerit illic febris, permutetur aqua galli: & loco eius sit aqua hordei, ut incipiant humores & squibala desubtus descendere paulatim. Cumque sentitur, quæ squibala, & humores grossi valde iam egrediuntur, & oportet ut in potu detur aliquid desuper, fiat. Et si possibile est ut mundificatio fiat desuper cum vomitu frequenti, fiat. Et non sit vehementia necessitatis dandi in potu desuper, nisi quoniam sunt principium materiei stomachus, & intestina superiora, & scitur, quod stomachus est debilis, & humorum multitudo: & inuenitur repletio supra umbilicum, & grauitas illic. omnia. n. ista exigunt ut fiat fluxus desuper. Et similiter si accidat colica post excoarationem, tunc cura facta desuper est melior, & ista species colicæ est illa cuius principium est ex stomacho, & superioribus: & si fuerit materia confirmata, deinde ipsa mandat ad intestinum læsum materiam post materiam: & quoties peruenit ad ipsum redit dolor: tunc necessaria erit mundificatio incipiens. Cum ergo bibitur solutiuum, aut extrahit eam, & sanat ex ea, aut deponit ipsam ad inferiora ad locum vnum: mundificet ergo ipsam clystere vnum aut minor numerus eo, qui necessarius est ante illud. Et quoniam non oportet dare in potu medicinam desuper propter necessitatem manifestam, tunc non oportet ut in potu sumatur desuper omnino aliquid, & sit contentus clysteri. Et illud, quoniam secundum plurimum causa colicæ est humor grossus viscosus adherens adhaerentia quæ non egreditur integre per euacuantia: Cumque bibitur medicina desuper, euacuat non ab vno quoque duorum. s. stomacho, & intestinis tantum, immo ex alijs locis, à quibus euacuatio omnino non est necessaria: & illud facit acquirere debilitatem proculdubio. Cum ergo hoc fit, deinde sit necesse mundificare intestinum, exigens clysteria plurima, & euacuationes frequentes, & debilitatur virtus valde: tunc melius est ut sit contentus quantum possibile est clysteribus, & eis, quæ currunt cursu eorum. Ipsa. n. dum inueniunt in intestinis humorem, non attrahunt ex locis alijs, & non euacuant ex reliquis membris plurimum. Et si iterum clystere multoties secundum necessitatem humoris generatiui doloris, non erit tantum timoris in ipso, quantum est cum sit euacuatio desuper per medicinas attrahentes ex corpore toto. Et cum clystere non educit aliquid, & materia non maturatur, tunc expecta, & non clysterizetur, & proprie cum clysteribus acutis: hora nanque eorum est post maturationem, quæuis ex clysteribus acutis timeatur cordi, & cerebro. Et multoties quidem sit clystere, & non soluit: immo facit sodam: et commotionem vel agitationem: quare oportet tunc ut adiuuetur desuper. Et quæque est solutio desuper. s. cum vomitu, & oppilatio desubtus: quare necessarium est ut inspissetur vel ingrossetur illud, quod est superius cum stypticis ita ut fiat genus vnum: deinde euacuetur. Et oportet ut leniatur clystere cum fuerit illic febris, & multiplicetur eius oleum, ut frangat

A Ga. 12. meth. e. 7. h. a
B Ga. 1. loc. a. c. 4. g
C Ra. 21. con. t. 1. f. 1. 205. 4.

D Ra. 1. ibi. 207. 4. & 208. 1.

E T. 2. c. 17. & F. 11. t. 5. c. 12. & li. 4. F. 1. t. 2. c. 15. & lib. 5. s. 1. t. 6. c. 19. & Ser. 1. c. 31. & Ra. 1. con. t. 1. c. 2. 212. 1. F. Cap. 2. & li. 1. F. 4. c. 5. & Ra. 1. lib. 1. G Cap. 2. & lib. 1. Fen. 4. c. 5. H Cap. 21. I Li. 2. c. 145. & 296.

A T. 1. c. 2. & Gal. 1. meth. c. 7. h. & 1. loc. a. c. 4. g. h

I T. 1. c. 9. & F. 11. t. 1. c. 16. & Gal. 1. de sympt. cau. 1. h

C Li. F. 4. c. 30. & Ga. meth. c. 3. c. d

D Gal. 12. metho. c. 1. c. d

E Sera. 1. c. 32. & Gal. 1. c. 8. e
I T. 1. c. 12. & Gal. 1. meth. c. 8. d. c

G Ra. 1. con. t. 1. c. 208. 4. H Cap. 1. & lib. 1. F. 4. 5.

I Li. F. 4. c. 21.

E Ra. 1. 209. 3.

I Ra. 1. 206. 4.

A vt frangat faldedinem salis de quo fortasse necessarium est vsq; ad. 3. ij. & 5. Et cum clystere non facit descendere aliquid, tunc detur in potu hiera picra cum melle fermentata vel preparata aut sicca. Et similiter post assumat alseriarā & electuarium de dactylis. Et non oportet ut confortetur hiera eorum cum agarico, quoniam est profundans, stans in visceribus. Et oportet ut non fiat clystere, dum in stomacho est aliquid, & attrahatur crudum ad inferiora. Et oportet ut non continetur clysteria: immo interueniat inter ea spatium. Et cholericæ quidem colicæ paroxyfimo succurritur vel occurratur cum pilulis auris. Et quandoque accidit ut medicine attrahentes ex corpore attrahant ad intestina humores malos alios: & quæque attrahunt humores excoarantes: quare aggregatur excoaratio, & colica simul: & hoc est ex nocentis mortalibus. Et quod deterius in potu sumitur in colica de solutiuis est, ut sit magne quantitatis, ex qua fugiat sumens, & non remaneat in stomacho: immo pilulas de hiera, & omne, quod est minoris quantitatis, & magis aromatici odoris, est melius sumere in potu. Et oportet ut intentio in capite sit vehemens valde, ita ut non recipiat vapores eius, quod retinetur in ventre, & vapores medicinarum acutarum, quas administrare necesse est in pluribus horis in ægritudinibus colicis. b Quandoque enim perducit illud ad varietatem, & commotionem rationis: & est cauendum in colica, & est ex eis quorum causa generatur nocentia, ut non sit possibile medico ut sciat formam dispositionis ægri: quare non potest tunc scire, quod necessarium est in curatione. Et hæc intentio completur cum aromaticis frigidis, & cum oleis frigidis, & reliquis, & quæ inuimus in infrigidatione complexionis capitis. Et quæque accidit ut sit necessitas calefaciendi intestina, compar necessitati infrigidationis hepatis: quare custodiatur illud cum emplastris infrigidantibus hepar, & similibus: & custodiatur pars hepatis ab emplastris ventris, & inunctionibus eius calidis. Et similiter est dispositio cordis. Et conuenientior infrigidatio eius est cum succis frigidis cum camphora, & sandal. Et oportet tunc ut ponatur inter partes intestinorum, & inter partes cordis & hepatis aliquid, quod distinguat, ex panno & fermento seu pasta & similibus, prohibens ne currat, quod proprium est vni eorum ad aliud. Et sitis multiplicatur in eis: & non oportet ut bibatur nisi parum, aut toleretur. Cumque illud fuerit permittum cum iuleb, erit magis iuuatiuum sitis: propterea, quod corpus diligit rem dulcem, & facit ipsam penetrare.

De cura colicæ frigida.

Cap. 2.

Colicæ autem frigida regimen secundum semitam canonis est, ut non festinetur in ea stupefactione. Festinantes enim sedare dolorem cum narcoticis componunt rem maximi timoris. Administratio enim narcoticorum non est curatio vera in aliquo: & illud ideo, quoniam curatio vera est incisio causæ: & stupefactio est confortatio causæ, & destruitur sensus per eam. Et illud ideo, quoniam si causa est humor grossus, sit fortior, & frigidior, aut ipsa complexio frigida sit frigidior: aut ventositas spissa sit spissior: aut vehementia spissitudinis corporis intestini, unde non resoluitur ex eo, quod in ipso retentum est, & sit vehementius spissa: & dolor redit post diem vnum, aut duos, aut tres fortior, quæ fuit: quare non oportet ut in ea elaboretur quantum possibile est: & dum inuenitur ab ea excusatio, & deuiatio: immo elaboretur in elongando causam incidendo eam & resoluendo eam, & dilatando poros in quibus retinetur sua viscositate: & quod plus facit hæc sunt medicinae subtiliatiuæ non vehementis calefactionis. f Vehemens nanque calefactio cum materia subito accidit, non est securitas quin illud, quod commouetur & excitatur de ventositate, & quod resoluitur & euaporatur ex materia, sit plusquam illud, quod resoluitur de ventositate: immo oportet ut sit quantitas eius, quantitas quæ faciat in ventositate resolutionem fortem, & in materia humida subtiliationem, & maturationem, non resolutionem fortem. Et propter hoc quæque sufficit abstinere à cibo & potu diebus aliquibus. Et propter illud fomentatio quæque commouet dolorem vehementem. Quare necessarium est tunc aut dimittere euaporationem, aut multiplicare, & iterare ipsam, ut resoluat illud, quod primo commouit de ventositate: deinde cum administras clysteria euacuantia tunc oportet si sæx sit retenta, ut non incipiatur nisi cum eo in quo est lubricatio facis, propter mucilagines, quæ sunt in ipso, & oleis, & medicinis, quæ sunt ad facces. Et sunt illa, quæ conueniunt curationi colicæ factæ ex sece pura, hæc quoniam est ventosa: deinde post illud redeatur ad clysteria euacuantia phlegma, si fuerit phlegmatica: aut resoluentia ventositatem & euacuantia ipsam, si fuerit ventosa. Et oportet ut scias, quæ quæque euacuatum est totum, quod est ex humoribus, & remanet res parua, quæ est illud, quod associatur parti doloris: & est faciens dolorem: oportet ergo ne dicatur, quod curatio non est iuuatiua: immo euacuetur illud etiam cum clysteribus. Et quæque est illud ventositas sola quam significant significationes ventositatis. Quare oportet ut administraretur clystere, quod confortatiuum est membri, & resolutiuum ventositatis cum calefactione subtili. Et fortasse sufficit tunc bibere confectionem fortem calidam, sicut theriacam, & similia. Et quæque sufficit ponere ventosas cum igne super locum doloris: Et quæque sufficit semina potare resolutiua ventositatis. Et quæque sufficit bibere vinum calefactum. Et quæque sufficiunt emplastra resolutiua: & fortiora eis sunt rubificantia facta ex sinapi. Ipsa enim quandoque resoluunt, & quæque attrahunt materiam ad lacertos ventris. Et aqua thermarum in dolore vehementi, quando cum ea sit balneatio, iuuat valde. Et aqua de sale ammoniaco est mirabilis in hoc absolute: & si non aliter, saltem bibita si toleratur eius potatio. Et similiter tina facta ex aqua in qua decoctæ sunt medicinae resolutiuae subtiliatiuæ. Et quandoque sufficit frictio ventris subtilis, cum fricatione forti crurium. Et quæque commouet dolorem potus aquæ frigida: est enim nocibilior res in hac ægritudine cum pauca intentione in sedatione sitis. Et vinum durum parum est melius ea: et calidum.

calidum est magis sedatiuum doloris. Et nocibilior res istis est frigus, & aer frigidus: quemadmodum res magis iuuatiua eis est calor & aer calidus, & aqua calida. Et si causa fuerit frigus intestinorum, et fuerit mirac gracile, festinabit habenti ipsum colica omni hora. Quare oportet ut calefiat venter eius semper, & expellatur ab eo frigus cum eis, que cooperiunt ex pellibus: & stringatur super eum ex eis: & vnctiones ex oleis calidis, & embrocæ quas dicimus sunt in ea iuuatiuæ. Et quoniam necessariae sunt vaporaciones. Et quoniam necessarium est ut ponantur in oleis calidis castoreum & euphorbium. Et omnis colicæ frigidæ cuius causa est illud, quod diximus de effusione seu de portatione rei ad locum læsum, quare accidit tunc dolor: cura est euacuatio subtilis, separata, frequens, nisi sciatur, quod illic sit materia plurima. tunc enim euacuatio facienda est. In ea autem, quæ est secundum semitam effusionis, & generationis conueniens est, ut in potu detur cum paroxysmus est doloris, & in nocte vehementiæ eius aliquid, sicut pilu. de aloe, & pilu. de hiera, & pilu. compositæ de pulpa coloquinthidæ, & scammonæ, & serapino, & aloe. Sumatur in potu ex quibuscunq; earum fuerit ex aur. 5. vsq; ad .ij. tertias aur. Ista enim cum assiduatur aliquibus diebus, & rectificatur cibus, sanant.

De canombus proprijs colicæ ventosæ, quæ est ex eis, quæ sunt inter colicam frigidam. Cap. 3.

Oportet ut administrantur clysteria, & suppositoria, & emplastra, que dicimus. Et interdicitur cibus omnino, & si non plus, saltem duobus diebus, vel tribus. Et dormiat quantum possibile est ei. Et studeat in eradicatione materiei ventositatis, cum clysteribus absterfuiuis, & in calefactione membri intrinsece, & deforis secundum modum quem diximus ante. Si autem non timetur, quod illic sit humor, tunc calefac, quod vis, & vapore, quod vis. Et stude etiam in positione ventosarum cum igne, absq; incisione. Cumq; natura fuerit obediens, tunc iuuetur fricando suauiter locum doloris, & inungendo cum eis, quæ sunt sicut oleum sambacinum, & oleum de nereidæ, & oleum de alben calefacta, & vaporando cum milio, & sale calefacto, secundum quantitatem quam vides conuenienter. Et experire figuram dormiendi: scilicet resupinationem, & dormiendi super ventrem, quæ earum sit conuenientior, & magis expellens ventositatem. Et ex eis, quæ bibita conferunt, est ut in potu detur carui, & semen rutæ in aquis de feminibus: aut in vino antiquo, aut in aqua mellis, aut cum penidijs. Et quandoq; datur in potu philonium in hac hora, & euadere facit.

De compositione solutiuum eius, qui habet frigidam colicam ex ventositate, aut materia phlegmatica, & de quibus sunt clysteria. Cap. 4.

Compositio clysteris educentis phlegma & facem. Recip. tribulorum, polypodij, fœnugraci, cartami: sebestem partes æquales, turbit pondus. 3. ij. & pulpæ coloquinthidæ sanæ, non contrita aur. 5. ficus. x. numero, seminis lini, seminis apij, anisi, centaureæ minoris, granorū kerua contrisum, & violarum oïum ana. 3. v. & rutæ. M. i. foliorū caulium. M. i. decoquantur in aqua plurima suauiter, donec redeat ad paucam, & confricentur manibus, & colentur: & sumantur ex ea circiter. 3. c. et dissoluantur in ea casie fistule. 3. vij. & zuccari rubei. 3. vij. serapini, bdellij amborum ana 3. i. baurac aur. i. olei sisamini. 3. xv. & clysterizetur cum ea. Et quandoq; ponitur in ea aliquid de felle tauri. Et clystere educens phlegma viscosum sumatur commistio illius clysteris, & ponatur in ea de pulpa coloquinthidæ plusquā illud, & sumantur granorum alkerua. 3. v. fiat emulsio vel expressio ipsorum in aqua lebleb, & effundatur super illud a quo colatur clystere primū, & ponatur in ipso loco casia fist. & zuccari pondus. 3. xv. mellis, & sit oleum eius oleum cartami, & ponatur in ipso tantū de opoponaco, quantum est serapinū. s. pondus. 3. i. & administratur. Et quoniam ponitur in ea oleum de kerua. Et multoties quidem sunt contenti decoctione seminum & halse, & origani, & hyssopi, & cymini, & petroseli, & se. rutæ, & polypodij, & centaureæ, & calamenti, & aniudæ: deinde addatur in ea succus cucumeris asinini prope vel circa. 3. 5. & fiat clystere cum ea, aut decoquantur cum ea cucumeris asinini radices, & aliquid de pulpa coloquinthidæ, & dissoluatur in ea serapini, & opopanacis, et bdellij oïum ana pondus. 3. i. & fiat cum ea clystere. Et multoties quidem fit clystere cum syrupis acetosis incisiuis. Compositio syrupi acetosi cum quo clysterizantur habentes colicam. Recip. aceti kist. i. & mellis kist. i. pulpæ coloquin. aur. .ij. & piperis. 3. i. zinzib. 3. ij. & seminis rutæ hortulanæ, & amomi, & keisim, & anisi, & epithymi oïum ana aur. .ij. cymini carmeni aur. .ij. seminis anethi aur. .ij. & polypodij. 3. i. contundantur illa omnia, & decoquantur in aceto & melle donec remaneat medietas: deinde coletur, & fiat clystere cum eo. Et quoniam ponuntur in ipso aniudæ & amyllum, sed nos inuimus ad huiusmodi regimen. Descriptio clysteris doloris sedatiui quorundam antiquorum boni. Recip. aloes, & castorei, & storacis, et glutinis alimbat, omnium ana 3. i. succi buchormariæ recentis. 3. ij. opij. 3. i. & 5. referuetur, & administratur cum necessitas est ex eo quantitas fabæ: & ponatur in quibusdā clysteribus. Et quoniam ponitur in quibusdā oleis & pinguedinibus dissolutis, & clysterizatur cum eis. Et quoniam clysterizatur cum clysteri forti cum fex est inobediens cum phlegmatibus vehementis viscositatis vltima in virtute, & in inobedientia. Quare oportet ut fiat clystere cum aqua alafnā humidæ de qua sumatur lib. 5. cum. 3. i. olei sisamini, & 3. v. baurac. Et fortius hoc est ut sumantur f. 3. alcebrā & folia almezerion, & cordumeni extractum, & buchormariæ, & artanita, s. f. 3. & cortices coloquinthidæ, & eius pulpa, & cucumer asininus, & turbit, & polypodium. & coquantur omnia in aqua fm descriptionē qua est in suo simili: & projiciantur super eorum decoctionem oleum de kerua, & mel, & fel h. f. vaccinum, & clysterizetur cum ea: & ponantur istæ medicinæ in oleo calido, & fiat clystere cum eis.

A Gal. 12. meth. c. 7. g. h

B Raf. 21. cont. t. 1. c. 2. 209. 3.

C Raf. lib. 25. 4.

B Raf. 21. cont. t. 1. c. 209. 2. C Raf. lib. 210. 4.

D Raf. 216. 2. E Raf. 217. 3.

D Raf. 21. cont. t. 1. c. 210. 4. E Raf. lib. 209. 2.

F Raf. 114. 3.

G Raf. 21. cont. t. 1. c. 211. 2.

E Raf. 21. cont. t. 1. c. 210. 4. F f. femina G f. & melioli H f. taurinum

A Et cum clystere fit ex oleo cucumeris asinini quandoq; extrahitur phlegma viscosum, cum mora fit super clystere horis aliquibus. Et similiter oleum de raphano, & oleum alkaliklangi. Et quandoq; est necessarium cum vehementia est doloris ut ponantur in his clysteribus, assa, & ammoniacum, & simus columbinus proprie cum eis, que calefaciunt membrum: & euphorbium in quibusdam horis, & fit clystere quandoq; cum kitran conuassato in aqua mellis plurimorum alefiniati, & sedatur dolor. Et succus buchormariæ est mirabilis valde. Et quandoq; necessaria sunt scammonæ, & euphorbium, & alia, Et laudauerunt quidam medicamē nominatum daneb alfar, id est medicamen caudæ muris, quod cum ponitur in clysteri fit eo iuuamentū. Et quandoq; fit clystere ex pondere. 3. ij. castorei cum oleo. Et iterum sumatur picis quantitas. .ij. 5. super quam fundatur vini, & olei rutacei, & butyri omnium ana sacraiat. i. & aminitrentur. Et quandoq; ponuntur in clysteribus fortibus folia fici & cortex arboris eius.

De compositione medicinarum bibitarum soluentium phlegma, de pilulis fortis iuuamenti. Cap. 5.

De illis sunt pilulæ ascebram cum serapino. Et iterum pilulæ de serapino cum secacul, & pilulæ de serapino cum harmel. Et iterum sumantur turbit, & aloes succotrensis, & pulpæ coloquinthidæ partes æquales, scammonæ tertia partis. conficiantur cum melle dispumato: & informantur ex eis pilulæ. Pilulæ bonæ ad phlegma. Recip. pulpæ coloquinthidæ danich. i. & turbit. 3. i. & succi cucumeris asinini danich. 5. & castorei danich. i. zinzib. danich. i. hieræ picre pondus. .ij. tertiarum drach. i. Et si fiant fortes cum scammo. erit bonum. Reliqua autem solutiua sunt, sicut electuarium eleschof & electuarium de dactylis & seriaran, & picra confortata cum pulpa coloquinthidæ: & sit cum ea oleum de kerua, & sicut diacydonitem. Et quādo permiscetur fex, & phlegma simul, & si fuerit fex plurima squibalosa non obediens, requirit necessitas administrationem solutiuum fortium de quibus sunt pilulæ huiusmodi. Recip. euphor. & granorū almezerion mundatorum, & scammonæ partes æquales, & sit dosis earum drach. i. Solutiuum aliud forte. Recip. castitium. i. fimi columbini, & M. i. anethi, & durach. i. & vas paruum aque, & decoquantur vsque ad medietatem: & dentur in potu ex ea. 3. ij. & est vehemens fortitudinis, & vehemens timoris. Et omnium lacticianorum lac resoluūt colicam: sicut alhaya, & sicut ascebrā & similia: & nominantur grana eius grana aldarath, & sicut species lacticianorum super quam sit auricula muris similis maioranæ magnorum foliorum: & cum ea curatur punctura scorpionum, & habet lac plurimum: & iam diximus eam in medicinis singularibus.

De suppositorijs fortibus, educentibus facem plurimam cum phlegmate viscoso. Cap. 6.

De eis est, ut quærat sal petrosus, & supponatur ex eo glans. i. Et oportet ut sit longitudo eius. vi. digitorum, & ex eis est glans magna facta ex stercore muris, & fiat tenta ex raphano, & liniatur cum melle, & supponatur. Aut glans ex melle permisto cum pulpa coloquinthidæ: & glans ex cucumere asinino, & pulpa coloquin. & felle vaccino, & nitro, & melle. Aut pulpa coloquinthidæ cum penidijs lapidolis solis, & iterum pulpa coloquinthidæ, & sarcocoll. cum penidijs. Et iterum mell. & tereniabin, & pulpæ coloquin. & salis naptici partes æquales. Et iterum res cōis phlegmaticæ, & ei quæ fit ex face, & ventose. Recip. pulpæ coloquin castorei amborum ana quantum est nucleus oliuæ, & kitra cochlearia. .ij. administratur cum aliquantulo melle, et succo buchormariæ. Et est forte valde, quod necessarium est cum nihil valet. Et multoties quidem necessarium est cum nihil valet, administrare scammonæam, & semen vrticæ, immo euphorbium.

De compositione clysteriorum ad ventositatem. Cap. 7.

Clystere bonum. Recip. alhasce, hyssopi, rutæ sicæ, origani, & suafera & acori, & seminis rutæ, se. agni casti, granorum alkerua tritorum: chamemille, tribulorum, centaureæ, anethi, seminum trium, & aniudæ, & petroselini partes æquales decoquantur in succo rutæ, & calamenthi decoctione vehementi in succo plurimo donec redeat ad parum: deinde sumantur olei pars. i. & succi decocti partes. .ij. decoquantur donec remaneat oleum solum, deinde sumatur ex eo quantitas clysteris. i. & ponantur in ipso adeps anatis & caprarum, & aliquantulum opopanacis & serapini, & fiat cum eo clystere. Et si accipiatur succus ipse, & dissoluantur in ipso gummæ predicte cum adipibus suis, & ponatur in ipso pondus drach. x. mellis, & fiat cum eo clystere, erit iuuatiuum. Et intromissio castorei, & assa in clysteribus eorum, est iuuatiua valde. Et quandoq; fit clystere ex pondere drach. xx. olei in quo dissolutum est pondus drach. x. storacis liquide, & est iuuatiuum. Et quandoq; fit clystere ex baurach plurimæ resolutio in succo rutæ. Et sit summa eius vltima vsq; ad drach. x. & salis vsq; ad. 3. xv. Et quandoq; clysterizantur cum oleo rutaceo, & oleo de nereidæ, & oleo chamemelino, & oleo raphanino, & oleo de kerua.

De compositione suppositoriorum ad ventosam. Cap. 8.

Cum ea quantum est ipsius medietas de cymino: & quantum est quarta pars eius de nitro, & sumatur ex ea glans, cuius longitudo sit. vi. digitorum: & iterum suppositorium, quod fit ex semine rutæ cum castoreo, cum melle, & felle vaccino, & baurach, de vnoquoque quorum sit. 5. aur. Et iterum serapinum, & bdellium, & baurach, & coloquinthida, & althæa, fiat ex eis glans.

De clysterijs & suppositorijs habentium frigus intestinorum absque materia. Cap. 9.

Clysteria vero eius, qui habet colicam ex complexione frigida sine materia & suppositoria eius, sunt sicut clysteria habentium colicam ventosam, & suppositoria eorum. Et quoniam iuuat eos

eos alkitrā solum, cum sit clystere cum eo pōdere. 3. ij. in oleo. Et similiter iuuat eos finus cōlum-
binus solus, cum ex eo sit clystere in succo calamenthi, & oleo de kerua.

De tina, & balneis, & embrocis.

Cap. 10.

Tina vehēmentis iuuamenti est in doloribus colicā. Et proprie cum est plena aqua, in qua decoctā sunt medicinā colicā. Ipsa enim sua caliditate acquilita ab igne, & virtute sua acquisita à medicinis resoluit causam apostematis, & humiditate sua cū caliditate mollificat membrū. Quare alleuiat carminationem causā facientis dolorem, & mollificat lacertum ani. Et illud est ex eis, quæ iuuant ad expulsionem retenti: veruntamen tina facit accidere angustia, & syncopim propter hoc q̄ mollificat de virtute. Quare oportet vt vtatur ea debilis s̄m cautelam, & sint ei proxime, cum ea vtitur, ea quæ cōfortant virtutem de odoribus fructuum, & aromatū, & {alkiardanegi,} & panis calidi, & ea, quæ delectant eum in quibus quiescat, & studeat, vt non cooperiat aqua pectus eius, & cor ipsius. Et aqua quidem thermarum vehemēter conferunt colicā frigidā, cum sedent in eis: sicut melius est eis vt non approximent aquis dulcibus. ^b Cumq̄ aliquod vasorum impletur aquis thermarum, aut aquis in quibus decoctā sunt medicinē colicā, & in fundo eius separantur foramina plurima, quæ forsitan non sentiuntur propter suam striccturam, & resupinatur æger: & eleuatur vas ab eo vsq; ad quantitatem staturæ, & dimittitur ita, vt distillent ex eo super ventrem ipsius stille frequentes, est valde vehēmentis iuuamenti.

Sermo de qualitate clysteriorum, & instrumento eorum.

Cap. 11.

Melior quidem cannæ clysteris figura quam antiqui dixerunt est vt sit circulatio vel concavitās cannæ eius diuisa per tertiam & duas tertias, & sit positum inter vtranq; intermedians de corpore de quo facta est canna: et sit consolidatum cum canna consolidatione vehēmentis: & fiat intermedians inter partes eius diuersas. Et sit vter decenter aptatus vel ligatus in orificio partis, quæ duarum partium maior est, & sit orificium partis minoris apertum. Et quando vter decenter aptatus est super vtranq; partem cannæ obtura caput vel orificium partis minoris cum ligamento forti, vt non ingrediatur ipsam aer, et sit ei sub vtre in loco, qui nō ingreditur anum, meatus per quem egrediatur ventositas. Cum. n. administratur hoc clystere, & commouetur cum fortitudine vētositas retrocedit ventositas & egreditur ex parte, qua non ingreditur clystere, quare remanet clystere remanentia vel mora bona: qm̄ ventositas est illa per quam fit retrocessus ad exteriora, & facit necessitatem surgendi ad scellam cum velocitate. Amplius oportet vt consideres si dolor est decliuis ad partem dorsi, clysteriza ægro resupino. Et hoc est melius ei cui colica est cum communitate renum. Et si est decliuis ad anteriora, clysteriza eo iacente super ventrē. Et omnino clystere, quod sit iacenti super ventrem magis facit peruenire enema ad inuolutiones intestinorum. Et qnq; sit clystere alicui iacenti super sinistrum. Et eleuatur qnq; ancha cum puluinari, & subleuatur pes dexter ponendo ipsum super pectus, & deponitur sinister in plano: cum ergo clysterizatus est, redeat super dorsum suum. Et similiter omnis qui clysterizatur. Et ex hoibus est aliquis, qui nō indiget hoc. Et ex hoibus est, cui rectius est vt intromittat annularem in anum suū multoties, qui iam sit inunctus cum cerato, donec dilatetur, & decenter aptet in eo cannam. Et de hoibus est, qui non indiget hoc. Cum ergo vis clysterizare, fac quod tibi videtur ex hoc, deinde inunge cannam, & anum cum cerato, & impelle ipsam in eo impulsionem non inueniente prohibitionem ab intestinis, immo cum hoc non pertranseat intestinum rectum: & cum accidit huiusmodi non ingreditur clystere: cum ergo equatur canna in loco suo effunde enema in vtre, deinde exprime ipsum vtriusq; manibus tuis expressione bona continua, quæ non sit cum labore: nam multoties impellit enema in hmōi, vsq; ad longinquum, vltra locum necessitatis. Et rectius quidem est in hmōi: & cum sit impulsio enematis ad superiora, vt trahantur capilli capitis, & effundatur aqua frigida super faciem, & adiuuetur ad attrahendum enema ad inferiora. Et scias, q̄ qn̄ enema administratur, & non descendit, non est excusatio, quin administrantur suppositoria, vt deponant ipsum cum egritudine: & cum hoc non oportet, vt sit impulsio enematis cum illa facilitate, & non consequatur enema locum necessitatis. Cumq; enema stimulat, & facit angustiam, & declinant ad egrediendum, non prohibeas ab hoc, immo reitera ipsum statim, sicut est. Et oportet ne æger clysterizetur, donec sternutat, aut tussit. Et scias, quod enematis æqualis quantitatis iuuamentum, non consequitur intestina superiora. Et qn̄ est plurimum multiplicatur nocumentum eius, & timetur ex nocumento ipsius. Et spissum adheret, & efficit nocumentum plurimum, & subtile non confert: & est in iudicio paucitatis.

De cura facta ab apostemate frigido.

Cap. 12.

In facta quidem ab apostemate frigido, & est parum valde, ex curationibus bonis est, vt ^c sumatur olei laurini & olei de oliuis, & adipis anseris, partes æquales, est enim mirabile: Et conferunt ei emplastra facta ex abrotano, & anetho, & squinantho, & meliloto, & reliquis medicinis quibus curantur apostemata frigida ex eis, quæ sciuisi in omni loco. Et ex eis, quæ conferunt ei valde, est emplastrum de abrotano, factum cum bitumine iudaico.

De regimine dandi in potu oleum de kerua in curatione colicæ frigide, eis qui consueuerunt.

Cap. 13.

Oleum ^d de kerua est ex rebus magis iuuatiuis eis, cum mensuratur s̄m necessitatem in hora sua, & cum seminibus: ipsum. n. non datur in potu, nisi poquā mundificatum est corpus cum eis, quæ sunt sicut pilulæ de serapino, aut aliæ. Et datur in potu die primo, pondus. ij. aur. in die secundo additur medietas aurei, & similiter additur in omni die aur. medius, vsq; ad septimū: deinde non malum

A malum est, vt dimittatur paulatim donec iam peruentum sit ad. ij. aur. & est ei, vt stet apud. vij. Et quoties effunditur super femina misceatur cum eis vehemēter cum instrumento miscendi. Et est necessarium in omni die potationis eius, vt tardetur cibus per spatiū, quod est inter sex horas vsq; ^a circiter. x. horas, & vsquequo non sentiatur in erucluatione odor eius, deinde cibetur super ipsum cum alessfidabegi: & si appetit acetositate, tunc cum zehirbeget: & potus eius sit aqua mellis. Et oportet vt conseruet dentes suos post potum eius, ita vt fricet eos cum sale affato, deinde sequatur ipsum oleum ros. purum cum quo fricentur. Cumq; expeditus fueris ab administratione eius, bibatur post ipsum hiera picra confortata cum pulpa coloquin. & similibus: aut non confortata si non est illud necessarium. Et ^a hiera quidem picra expellit nocumentum eius à capite, & oculo.

Modus medicinarum conferentium habentibus colicam frigidam secundum semitam digestionis & rectificationis, & proprietatis non secundum semitam euacuationis.

Cap. 14.

Istæ medicinæ sunt potationes, & emplastra, & vaporationes, & vnctiones. Et ingenia alia. Et ex eis, quæ bibuntur est allium: ^b allio enim inest proprietates bona in sedando dolores colicæ frigide, cum hoc, quod non inest ei vis faciendi sitim, sicut capē. Et qnq; sumit ex eo colicus, cum sentit initium colicæ: & dimittit cibū omnino, et vltimat se in exercitio, et non comedit aliquid, immo firmatur & expectat super potum vini puri & confert, & sanatur. Et ex ebibitis sedantibus dolores, est vt ^B i potu detur ablinthij, & cymini partes æquales. Aut detur in potu herba opopanax sola, aut cum cymino. Aut sumantur anisi, & piperis, & castorei partes æquales, de quibus in potu detur. 3. i. & 5. Aut detur in potu sagzenea, diacyminum, & theriaca si non fuerit in hoc prohibitorium presens. Et castoreo in colica inest operatio mirabilis. Et ex eis, quæ experta sunt est vt in potu dentur radices lilij. 3. iij. in aqua decoctionis prassii, aut in aqua cafei, & lilij ipsius hæc quantitas. Et iterum dentur in potu nasturtij. 3. v. in aqua penidij petroli: & 3. i. olei sisamini. ^c Et iterū corticis ^d {algarab} 3. iij. zinziberis. 3. iij. & nucis, & dactylorū, amborū ana. 3. vi. cū aqua dulcis kist. i. terantur medicina, & decoquantur in aqua, donec remaneat tertia, & fiat motus eius cum ramis rutæ: & dentur in potu omni die. 3. ij. Et ^e sumantur etiā cortices algarab, & radices eius & rami rutæ, & zinziberis, et decoquantur in aqua, quæ sit: quadrupla corū donec remaneat tertia, & detur in potu ex ea omni die pondus. 3. ij. fiat illud tribus diebus, & dimittatur tribus diebus. Et oportet qn̄ in potu datur aqua mellis, vt sit vehēmentis decoctionis: debilis. n. decoctionis facit possidere inflationē. Et illud cui inest operatio proueniens à proprietate sua, ^f est ius ^g {alhudud,} & corpus eius. Et ^h iterum lumbrici terreni exicati, sunt iuuatiui, s̄m quod dicitur in doloribus colicæ. ⁱ Stercus autē aldib, quod fit ex ofibus, quæ comedit: & eius signū est vt sit album in quo color alius nō permiscetur, & proprie illud, quod eicit super spinas, est res magis iuuatiua: & datur in potu in vino: aut in aqua mellis, aut labitur in melle lambitionibus: postquā cum eo cōficitur s̄m descriptionē: aut fit aromaticū cum sale, & pipere, aut cū aliqua sp̄rum. Et si inuenitur in stercore eius os, sicut est, est mirabile etiā. Et dicitur, q̄ eius suspensio est iuuatiua, nedū potus eius. Et precipiunt, vt suspendat in pelle nemer, aut cerui, aut lana arietis, quā cepit aldib, & euasit ab eo. Et ^k Gal. quidē testatur iuuamētum eius suspensio: & si non in alio, saltem in argento. Et dictum est, q̄ corpus intestinis aldib, cum exiccatur, & teritur, est magis vltimū in iuuamento, q̄ sterces eius, & illud quidē non est longinquum. Et ex eis, quæ currunt hoc cursu, sunt scorpiones affati: ipsi nanq; vehemēter valent colicæ. Et oportet vt experiatur illud, super colicam veram, ita vt non sit experimentum eius super colicam mendosam. Et est vltimum ad lapidem renū per se, & in colica per accidens. Et ex eis, quæ laudantur in doloribus colicæ, & vehementia doloris, est vt in potu ^l detur cornu cerui adustum: & dicunt, q̄ sedat dolorē statim.

De emplastris colicæ frigide.

Cap. 15.

Emplastra vero alia sunt emplastra in quibus est solutio aliqua, sicut emplastrū factum ex pulpa coloquinthidæ, cū medulla cartami: & emplastrum factum ex felle vaccino, & pulpa coloquinthidæ, & similibus. Et alia sunt emplastra quibus non intenditur solutio, sicut emplastratio ex femi. vrticæ cum medulla cartami. Et emplastratio ex seminibus, & herbis prædictis, quæ ponuntur in clystere cum. Et sunt eis emplastra ex granis lauri, solummodo. Descriptio emplastris. Recip. ceræ carmet. viij. glutinis alimbat carmet. vi. turbit carmet. iij. staphysagrie carmet. i. & 5. pyrethri, samplici, baccarum lauri, femi. vrticæ, lupinorum siccorum, pulpe coloquinthidæ omniū ana carmet. i. & 5. scammonæ. 3. i. & carmet. iij. fellis tauri quantum sufficit olei laurini quantum sufficit: fiat ex eis linimentum spissum. Et iterum ellebori, se. vrticæ, ablinthij omnium ana pars. i. fellis tauri, cere, amborum ana pars. 5. adipis anseris partes. iij. liniatur ab vmbilico vsq; ad radicem virgæ, & si ponatur in ipso ^m {maudana} est melius. Et quandoq; additur in ipso cortex æris.

De vaporationibus colicæ frigide.

Cap. 16.

Vaporationes quidē sunt sicut milium, aut panicum affatum: aut factū ex seminibus, & herbis prædictis in ca. clysteriorum, contritis, calefactis, confectis, aut infusis in oleo calefacto. Ex vnctionibus vero est oleum cucu. alimini, & ex eis est oleum sinapis. Et ex eis est quodcunq; oleū vis ex oleis calidis, postquam in ipso ponuntur castoreum, & euphorbium secundum necessitatem.

De cura colicæ cholericæ.

Cap. 17.

Hæc secundum veritatē oportet, vt numeretur de ⁿ capitulo punctionis, verum nos procedimus s̄m consuetudinem in ipsa, & quoniam est ex summa dolorum huius intestini. Et quandoq; quidē erratur in curatione eius maximo errore: & administrantur subtiliatiua, & calefactiua.

Et

† pullus vel caro
aus prius elixata,
postea affata.
A Raf. 21. cont. t. 1.
c. 2. 209. 2.
B Raf. libi. 209. 1. &
213. j.

A Raf. 21. cont. t. 1.
c. 2. 110. 4.

JG. meth. c. 3. c.

C G. de med. cō
p. m. lo. c. 4. 202. c
D Raf. libi.

E Galibidem.

F Raf. 21. cont. t. 1.
c. 209. 1.

G Raf. libi. 213. j.

H Gal. 10. de simpl.
202. fac. fo. 76. c. d.

I Raf. 21. cont. t. 1.
c. 209. 1.
K Raf. 21. cont. t. 1.
c. 211. j.

L Raf. 21. j. &
214.

C Cap. 19. & Raf.
21. cont. t. 1. c. 2. 214.

D Raf. 21. cont. t. 1.
c. 2. 210. 4.

N Raf. 21. j. &
214.

Et leuior hac est in qua est humor effusus in spatio intestini: & non cū illa inbibitione totali. Quare E
 sufficit in curatione eius æquatio cōplexionis, & humorum, & administratio ciborum frigidorum
 humectatiuorum, aut prunorū perforatorum cum acu, infusorum in iuleb de quibus sumantur
 xx. numero. Et si soluitur materia cum eis, quæ sunt, sicut infusio^a prunorū cum^a chrysomelis: &
 sicut cum aqua granatorū: & sicut cum tereniabin, & siracost: & sicut cum pauca scammonia cum
 iuleb: & sicut cum violis, & syrupo eius: & troc. ipsius, & rob eius. Et qñq; sufficit laborare in ipsa,
 vt sumatur expressio cartami cum lacte fici. Aut sumatur oleū de aqua ante cibū: aut sumatur sicla
 decocta cum oleo, & almuri. Et qñq; requirit necessitas, vt administraretur clystere ex aqua volubilis
 cum baurach, & violis conditis oleo viol. aut aqua hordei cū oleo viol. & baurach. sed humor imbi
 bitus indiget eo, quod est sicut hiera picra. ipsa. n. est medicina magis iuuatiua ei: & scammonia cū
 pilulis de aloë. Et ex clysteribus clystere modi huius. Recip. tribulorū. ʒ. xxx. & foliorū siclae. M. i. &
 violarum. ʒ. vii. & fenugræci, & cartami, & radicis fœniculi, & granorū melonis contritorum, om
 nium ana. ʒ. v. & seuestē. xxx. numero, & tereniabin pondus. ʒ. xxx. casie fistule. ʒ. x. decoquantur om
 nia fm q; conuenit in simili eius. & colētur & ponatur super eā almuri. ʒ. xij. & zuccari rubei. ʒ. xij.
 & aloes aur. i. & baurach aur. i. & administratur. Et conuenit in hoc capitulo etiā dare in potu ster
 cus aldib, & ponere ipsum in clysteribus. ^b Et narcotica sunt conuenientia in hoc loco, quoniā ipsa
 cum sedatione doloris. quandoq; sedant acuitatem materiæ facientis dolorem, & rectificant ipsam. F

De cura colicæ factæ ex retentione cholerae.

Cap. 18.

CVra eius est, vt aperias vias cholerae cum eis, quæ scis de illis, aliquid, quæ inuimus in capitu
 lo iſteritiæ: deinde administra res in quibus est absterſio, & penetratio^d sicut medullam carta
 mi cum ficibus: & sicut confectio galange, & quandoq; sufficit in ea præmissio siclae elixatæ, & con
 ditæ cum oleo aquæ, & almuri, & sinapis super cibum.

De cura colicæ apostemose calidæ & frigidae.

Cap. 19.

In facta quidem ab apostemate calido oportet vt euacuetur^e sang. per phlebotomiam basilicæ, si
 ætas, & dispositio, & virtus, & reliqua necessaria consentiunt in ea, aut faciunt eam necessariam.
 Et si fuerit apostema vehementis magnitudinis, & peruenit ad hoc vt cōicent ei renes, & retinea
 tur vrina, oportebit vt fiat phlebotomia ex saphena etiā post basilicam: & incipiatur in curatio
 ne eius in primis ab acceptis frigidis humidis: sicut aqua citrolorum, & mucilagīne psyllij, & quæ
 sunt similia illis, præter cucurbitam: inest. n. ei proprietates mala in egritudinibus intestinorum. Et ex
 illis est, vt sumatur se. psyllij. ʒ. iiii. & olei ros. boni. ʒ. i. & conuassentur cum. ʒ. ij. aque, & bibantur,
 vt leniatur natura. Aut aqua granatorum duorum: aut aquæ foliorum althææ: & aqua endiuia, &
 aqua solatri, Et quandoq; ponuntur in hmōi siracost, & casia fistula & bibuntur. Et cum necessaria
 sunt in hmōi dispōne clystera, clysterizetur ex aqua hordei cum aliquantulo casia fistulae, & siracost.
 Et si in aqua hordei decoctæ fuerint seuestē & viol. erit magis conueniens. Et si permisceatur
 cum aqua hordei, aqua solatri, & alkekengi, erit vehementius cōueniens. Et nos diligimus ad eam
 enemata cum lacte asinino in quo dissoluta est casia fistula: & est oleum eius oleū amygd. & oleum
 sisaminum. Et qñq; inuenis materiā cholicam & acuitatem plurimam, quare indiges tunc vt
 soluas cum eis, quæ sunt sicut scammonia, & aloes fm singularitatem: deinde perueni ad infrigidan
 dum, & humectandum, & cura sit fm apostema vt sit illud magis conferens, & magis iuuans. Et
 qñ pertransit hæc infirmitas hunc locum, & apparet lenitas pauca: tunc necessarium est vt ponas in
 clysteribus aquam hordei, folia althææ, & semen lini, & aliquid de virtute fenugræci, & chamemil
 lam, & anethum, & caules: aut succos eorum: aut olea eorum: & pone in ea triplicatum succi vug, &
 casie fistulae. Et similiter pone in eo, quod bibit, ad soluendum zuc. ru. & pone cibum eorum aquā
 ciceris decoctam cum hordeo excoriato, & detur eis etiam in potu aqua fœniculi. Emplastra vero
 fm horam sint ex ipsis, ex quibus fiunt clystera fm illam horam. Incipe igitur in primis cum empla
 stris infrigidantibus, & sit in eis lenificatio quedam, sicut sunt violæ, & sicut semen lini: deinde de
 clina ad lenificatiua plus, sicut est chamemilla. Et vnguenta composita ex eis, quæ sunt, sicut oleum
 ros. cū oleo chamemillino, & mastice, & edipibus. Cū ergo subleuatur, paulatim ponantur in eis gū
 ma albotim, & fenugræcum, & pix. Ex curationibus vero bonis factæ ab apostemate frigido, & est H
 parum valde, est^f vt sumatur olei laur. pars. i. olei de oliuis pars. i. & adipis anseris æqualiter pars. i.
 est enim mirabile. Et iuuant emplastra facta ex abrotano, & anetho, & squinantho, & meliloto, &
 reliquis medicinis, quibus curantur apostemata frigida de illis, quæ sciuiti in omni loco. Et ex eis,
 quæ valde conferunt ipsi, est emplastrum de abrotano factum cum aspalto.

De cura colicæ melancholicæ.

Cap. 20.

Oportet vt euacues melancholiam cum eis, quæ sunt sicut^g decoctio epithymi, & pilulæ de la
 zulo, & similia: deinde sequere cum pilulis de acebram, & serapino. Et si necessaria sunt cly
 stera, ponantur in eis polypodium, & epithymum & stichados, & ponatur in clysteribus, & sup
 positorijs lapis lazuli contritus sicut puluis, aut lapis armenus. Et quandoq; ponitur in eis clystere
 cortic. rad. mori: & emplastretur venter eius, & euaporetur cum eis, quæ sunt sicut grana nigella,
 & alharmel, & origanum, & chamemilla decocta in aceto.

De cura colicæ factæ ex fece.

Cap. 21.

In facta quidem propter cibos, si possibile est vt euomat residuum eorum in stomacho, faciat
 Et declinetur cum cibo ad lubricatiua frigida, & calida: aut temperata secundum necessitatem.
 Et lubri-

A Raf. li. diui. c. 69.

B Raf. li. conti. l. i. c. 2. 216. 3.

C F. 15. t. l. c. 6.

D Ra. lib. diui. c. 69.

E Paul. lib. 3. c. 43.

F Ca. c. 12. & Ra. c. 1. c. 2. 213. 3.

G Raf. li. diui. c. 69.

A Li. 2. t. 1. c. 142. & c. 139. & G. li. 3. sim. c. 13. b

B Raf. 9. c. 71.

C Raf. li. conti. l. i. c. 210. 4.

D Raf. li. diui. c. 69.

E Raf. li. diui. c. 69.

F Lib. 5. s. u. l. t. 2. 6. li. 5. sum. l. t. 1.

H Lib. 5. sum. l. t. 2.

I Li. 5. sum. l. t. 10.

K T. 5. c. 8.

A Et lubricantia sunt sicut iura pingua: & proprie ius^a galli decrepiti, qui fatigetur currendo donec
 cadat: & non remaneat in eo fortitudo, deinde decoletur, & incidatur, & frangantur sup ipsum ossa
 eius, & decoquant in aqua plurima valde, cū sale, & anetho, & polypodio, quousq; dissoluatur in
 aqua, & remaneat aqua fortis, & forbeat illud. Et qñq; ponitur in ipso oleū de cartamo: & sicut ius
 de spinachijs, cum pullis pinguis: & sicut ius de prunis, & alia. Et hæc lubricantia, aut educūt eā,
 aut leniunt ipsam, & currunt inter ipsam & corpus intestinorū, & separant inter ea, & præparant
 facem ad lubricitatem. Cum ergo bibitur solutiuum, aut administratur clystere, alleuiatur exitus fe
 cis ex eo. Et administrantur clystera leuia prædicta in cholericis. Et clystere ex succo siclae, & violarū
 contritarum, & almuri, & oleo sisamino, & baurach, fm q; docui ipsum. Et clystere ita factū. ^b Re
 cip. siclae. M. i. & furfuris pugillum. i. & ficus. x. numero, aquæ lib. vii. & ponatur in ipso althææ albe
 aliquid, & decoquantur donec redeat ad lib. i. & coletur & proijciantur super ipsam zuccari ru. ʒ.
 x. & baurach aur. i. & almuri. ʒ. 5. & olei sisamini. ʒ. 5. & clysterizetur cum ea. Et iteretur clystere ip
 sum donec egrediantur oēs squibala, & clystere fiat sicut hoc clystere. Recip. tribulorum, & poly
 podij, & anethi, & cartami contriti omnium ana. ʒ. x. & pruna. x. numero, & ficus. x. numero, & viol.
 M. i. & turbit pondus. ʒ. ij. & se. lini, & se. apij amborum ana. ʒ. iij. & tereniabin, & tamarindorum
 amborum ana. ʒ. xxx. & siracost, & casia fistulae amborum ana. ʒ. xij. & ramorum siclae, & ramorū

B caulium, amborum ana. M. i. decoquantur sicut conuenit, & ponantur super decoctionem eorū co
 latam muri & zuccari ru. amborum ana. ʒ. xv. & baurach aur. i. & olei sisamini aur. x. & fiat clystere
 cum ea. Quod si res fuerit vehemens, & cum hmōi clysteribus non iuuatur, administrantur clyste
 ria fortia prædicta in cap. cholicæ phlegmaticæ narrata: qm ipsa sunt cōferentia phlegmaticæ, factæ
 cum fece plurima: & ex eis est clystere de^f {alufnē.} Ea aut quæ bibuntur sunt, sicut electuarium de
 dactylis, & electuarium seriarā, & electuarium alafcof, & diacydonitē. Et ista quidē non administrā
 tur, nisi postq; non inueniuntur lubricantia prædicta in cap. colicæ cholericæ fore plurimi iuuamē
 ti. Et ex eis quæ sunt inter virtutes duas, est vt sumatur zuccari ru. & penidij resoluta in tanto oleo
 sisamino quantum ipsa sunt, & bibantur. Et similiter decoctio ficuum cum seuestē, quæ bibatur cū
 triplicato. Quod si non conferunt ipsa, neq; quæ diximus de electuarijs prædictis, tunc nō est excu
 ratio pilularum, & potionum fortium in cap. colicæ phlegmaticæ, narratæ ad hoc, q; ipsa sunt vehe
 mentis iuuamenti, ad retentionem vehementem phlegmatis, & facis plurimæ. Et ex bonis, & forti
 bus in hoc, est vt decoquantur passæ, & seuestē, & casia fistula, sicut facit illud necessarium dispositio,
 & coletur aquositas eius, & ponatur in ea hieræ picrae pondus aur. i. cum aliquantulo olei de ker
 ua, & iterum sumatur hieræ picrae pondus. ʒ. ij. cum pondere. ʒ. vii. olei de kerua, & bibatur in deco
 ctione anethi. ^c Et iterum ille qui vitur multa comestione piscium frigidorum, & ouorum elixato
 rum superflue recipiat in modum suffusorem plurimam salis: & bibat super ipsum aquæ calidæ quā
 titatem, quam potest: deinde exercitetur, & commoueatur labore aliquo, & fortasse soluet eū. Qd si
 causa fuerit vehementia raritatis corporis, & sudor aut caliditas ventris: aut siccitas oportebit vt ad
 ministrantur curationes faciles prædictæ in capitulo colicæ cholericæ. Et est necessarium illis, & eis
 qui sunt ante eos, vt sumant ante cibum lubricantia, sicut pruna, & sicla condita cum oleo dulci, &
 almuri, & siracost, & ouis forbilibus, & vua, et ficibus, et chrysomelis: & sumat almuri in ieiunio,
 aut oliuas aquæ in ieiunio. Et multiplicentur in cibo suo pingua: & forbeant ante cibum decoctio
 nes caulium decoctorum in carne agni pinguis, aut gallinæ pinguis. ^d Et si raritas fuerit in corpore
 superflua, inspissa ipsum cum oleo ros. & myrtino in vngueto, & in cerato positus. Et minora a bal
 neatione, cum administratione reliqui regiminis prædicti, & ponatur balneatio eius cum aqua fri
 gida. ^e Et si fuerit causa multitudo prouocationis vrinae, extrahe facē cum eis quæ scis: deinde mul
 tiplicetur in accipiendo ea, quæ sunt sicut dactyli, & passæ dulces, & humidæ, & penidij, & omnia
 quæ minorant vrinam, & leniunt naturam.

De cura colicæ frigida factæ ex debilitate expulsione.

Cap. 22.

In hoc modo conferunt administratio confortantium, & theriaca, & mithridatum, & theodori
 con, & sagzeneæ, & diamarte, & administratur in solutione eius quod est sicut hiera picra cū
 D aqua specierum, & oleo de kerua, & oportet vt sit cibus eius de cibis bonis, sicut sunt alesfidabegi,
 et alzirbegi cum carnibus leuibus laudabilibus.

De cura colicæ factæ ex debilitate sensus, & eius ablatione.

Cap. 23.

Hvic generi confert sumere ea, quæ sunt sicut^h logodion, et sicut anacardina, et alkandicō, et
 theriaca, et mithridatum. Et ex potibus sicut alcadicō, et almesusen, et vinū purum: et ex oleis
 bibendo et clysterizando oleum alkalk elangi, et oleumⁱ alkerua, et oleum de costo proprie, et alki
 tran in oleo, et pix in oleo, secundum quod sciuiti in locis præteritis.

De cura colicæ factæ ex torsione.

Cap. 24.

Melior cura eius est, vt sedeat vel iaceat in loco accommodato, et fricetur venter eius cum ta
 ctu subtili, equali preparante intestina eius ad locum: et similiter inungatur dorsum eius, et
 stringantur crura eius fortiter valde.

De cura colicæ factæ a vermibus.

Cap. 25.

Oportet vt scias illud ex sermone^k nostro in vermibus, et curationibus eorum. Quod si fuerit
 super vmbilicum, tunc administrantur ea quæ bibuntur: et si fuerit apud vmbilicum, et sub eo
 tunc fiant clystera dicta illic.

ius galli decu
pithi Aug.

De cura colicæ factæ ex rupturâ

Cap. 26.

Vra colicæ ex rupturâ est rectificatio rupturæ. deinde regatur colica ipsa, si non remouetur p rectificacionem rupturæ.

De regimine narcoticorum

Cap. 27.

Am diximus i libro vli qualitatem necessitatis alienationis narcoticorum. Qd si fortis fiat neces sitas, & non sit eorum excusatio, tunc conuenientius eorum est philonium, & cõfectiones, quas ego dicâ in antiodotario, & oẽ narcoticum in quo recipit castoreum. Et ex eis sunt trochisci astare quorũ descriptio Recip. croci, storacis liquidæ, zinzib. piperis longi, se. hyusquiãmi albi, oium ana 3. i. opij, castorei amborũ ana. 3. iiii. fiant ex eis pilulæ paruæ, & sit dosis earũ ex duabus. iij. 3. vsq; ad 3. i. Medicamen bonũ. Recip. radicis pæoniæ, & croci, cordumeni, cyperi, oium ana. 3. ij. foliorũ mē tæ siccæ, costi, myrrhæ, piperis longi, amomi, spicæ indæ, oium ana. vnc. iij. se. apij, aniuden, zinzib. casia, carpobalsami oium añ. vnc. iij. opij, se. hyusquiãmi, corticis mandragoræ oium añ. vnc. i. mel lis quantum suffieit, administret post sex menses. Et iterum administrentur quedam clysteria nota, temperata, & ponatur in eis castorei. 3. 5. & opij quantitas fabæ, & minus. Et quandoq; ponit opiu & similia in oleis clysteris, ad colicam. Et quandoq; ponuntur cum hoc serapinum, & assa & oleum balsami, & aliquid muschi. Et quãdoq; fit tenta linita ex opio, & castoreo dissolutis in oleo de femi nibus, & submergitur in eis, & mittitur in anum: & ponitur ei fimbria filii, & dimittitur extra, & in F funditur omni hora: & renouatur supra ipsũ medicina.

De cibatione colicorum.

Cap. 28.

Qvod oẽs habentes colicam cibo indigeant lubricatiuo, lenitiuo, est res in qua non est dubi tatio. Sed & qd cõfortatiuo aliquo egeant, est res, quæ est apud debilitatẽ apparentẽ, pp vehe mentiam doloris, & multitudinẽ euacuationis. Et cõfortantia quidem sunt aquæ carnis de coctæ fortiter, & vitellus oui forbilis, & medulla panis dissoluta in iure, & vino. Quod autem dimif sio cibi penitus sit iuuatiua colicæ phlegmaticæ, & ventosæ, & alijs, est res currẽs cursu canonis. Et qnq; necessariũ est vt ponant turbit, & scammonia in iure eorũ, & in pane ipsorum. Et oportet vt b sit panis eorũ furfuraceus fermentatus non azymus. Et sit spongiosus vel mollis nõ dẽfus vel durus. Et conferunt pluribus eorũ, aut non nocent, ficus, & passæ, & cõfalgemiz, & musa, & dacty li recentes oia ista cũ sunt dulcia, & melon vehementis dulcedinis, & vehementis maturitatis. Am plius cibi apõse, & cholerice, sunt lubricatiua frigida, sicut aqua hordei, & ius de lentibus, & alsida begi, & ius de spinachijs, si non timeat inflatio spinachiarum: & ferculum, qd fit de prunis, & silia. Ius aut galli decrepiti, & alcanabir & d f alfrach est cõe ei, quæ fit ex fece: & frigide cum speciebus suis. Et non dat licentia in carne galli decrepiti. In carne aut t alcanabir quidam licentiã non dat ppter illud, quod timent de retentione, quia ex carne ipsius extracta est virtus in elixatione. Et qui dam, sicut Rufus & Gal. in libris suis, & pprie in lib. de theriaca, dicunt, qd caro eius iuuatiua est et affata, & caro s f alhudub, similitur. Et acceptio almuri anabati ante cibum septẽ forbitionibus, est iuuatiua in omni in qua non est caliditas maxima. Et similiter sorbilã iuuat eos. Amplius quod proprium est colicæ frigide, est assumere almuri, & allia in cibario eorum: & condire cibaria eorum cum h porris, & sale, & condire cum speciebus, quæ sunt cinnamomum, & zinzib. & origanum, & cyminum, & vrtica, & cartami. Et oportet vt sumantur alesfidabegi cum spuma sinapis: & sit sal eorum ex sale gemma cum seminibus commisso cũ cartamo, & nigella, & cymino, & aniso. Et alie nent omnia olera, nisi rutam, & siclam. Et in menta est inflatio etiam. Et ex potibus eorum, est vi num odoriferum purum: & syrampus de melle cum speciebus.

De his quæ nocent colicis.

Cap. 29.

Res quæ colicis nocent, alię sunt cibi: & alię sunt operationes: cibi vero sunt omne grossum, & viscosum ex carne syluestri, ita qd leporum, & gazellarum, & vaccarum, & algiazor idest pisces magni proprie siue sint recentes, siue saliti: & omne frixum ex carnibus: & omne assatum quocunq; modo sit: & omnes ventres animalium, immo omnia corpora carniũ, nisi illa, quæ excepimus ante. Et nocet eis cibi ex simila & panis azymus: & nocent eis f alfechbagi, & alme dire, & m f alkischie, & albheth, & allauzinie & n f alchataif. Et similiter o f alchafchenane. H giat omnes nocent & p f alfatit, & q f alzalabia, & lacticinia, & caseus antiquus, & recens: & omne in quo est inflatio ex cibis. Et olera omnia, ppter illud, quod diximus de his, quæ sunt si cut f sicla, & ruta, & menta nocet eis cum inflatione sua. Et similiter eruca, & tarcon nocet eis etiam: & sicut oliuę, & omnes fructus, nisi chrysomela, & pruna cholerice & calide, et factę ex fece propter caliditatem et non alię. Et melon dulcis ante cibum in dispositione sanitatis est non nocius plurimis colicorum. Cucurbita autem proprie, et alcheta, idest cucumer longus et achayar, idest cucumer communis, et alcheted, idest cucumer rotundus, et citonia et album cau lium et album raparum et alcanabit, et pira, et poma, et proprie acetosa, et styptica, et zarur, et algobera et condisi recentes, et mora semit: et almirberis, et sumach, et acresta, et ribes, et quæ fiũt ex eis: et quæ sunt similia illis, colico non est via vtendi illis. Et similiter nocent eis nuces, et amygdale humide valde, et fabę humide. Et de granatis dulcia sunt minoris nocementi, quã acetosa. Actiones vero quas ipsum oportet vitare sunt sicut retentio ventositatis, et retentio egestionis. et fomnus super egestionem in ventre, et proprie siccam: immo oportet vt commoueat seipsum apud omnem fomnum ad euacuandum. Et scias, qd retentio ventositatis multoties facit accidere colicam:

A colicam: propterea, qd subleuat eam, & exprimit ipsam, ita vt ageregetur res vna: & qd facit accidere debilitatem in intestinis. Et qnq; illud perducit ad hydropisim. Et qnq; generat tenebrositatem vi sus & vertiginem, & epilepsiam. Et qnq; retinetur in iuncturis, & facit accidere spasmũ. Et motus super cibum est malus eis. Et potus aquę frigida, & potus plurimus super cibum.

De ileos & est similis colicæ cum accidit in gracilibus. vel de Voluulo. Cap. 30.

Ileos accidit ex oibus causis, ex quibus accidit colica: & oportet vt reditio fiat cum causis suis, & accidentibus suis, & cura curatione ad illud, quod dictum est in b capitulo colicæ. Et c qnq; acci dit propter potationem venenorum facientium ileos. Et qnq; accidit propter vehementiam virtu tis intestinorum retentiuæ: quare comprehendit illud, quod est in eis, & retinet ipsum. Et ex eis qui bus differt a colica in iudicijs suis, est qd multoties fit a malitia complexionis singularis, plusq; fiat ab ea colica. Et plurimum eius est ex complexione frigida: & d proprie cum accidit vt stomachus sit calidus valde: tunc. n. obtorquet intestinum, & oppilat ventosi tatem, & phlegma. Et qnq; est cau sa potus aquæ frigida, non fm necessitatem eius, & ventosus ex eo est, cum casu oppilationis, plusq; fit dolor eius cum incisione tunicarum: immo est totum nocumentum eius ex illo. Et hoc diuersifi catur ab eo, quod est in colica. Et apostemofus plus multiplicatur in eo, quã colica: & est malus val de. Et e multiplicatur in eo, qui est ex rupturâ, & face, vehementia doloris valde. Et multoties per mutatur colica ad ileos: & hæc est res quasi facta fm maiorem partem. Et plurimum illum quem occidit ileos, occidit in vij. Et ipse quidem vadit de quibusdam ad quosdam permutatione, quæ fit in aere pestilentioso, & de terra ad terram permutatione egritudinum venientium. Inquit f Hipp. cum accidit in colica a qua Deus tueatur nos, vomitus, & singultus, & commistio rationis, & spaf mus, tunc totum illud est significatio mala. Hæc nanq; accidentia accidunt cum communitate sto machi, & communitate cerebri. Inquit h Hip. cum accidit ex distillatione vrinæ ileos, moritur ille cuius est in vij. nisi accidat feb. & currat cum ea sudor plurimus. Sed i Ga. ignorauit causam in hoc. Et ille, qui ex eo phlegmaticus est, & ventosus, iuuatur cum feb. etiam. Et qn fortis fit frequẽtia vo mitus maligni, & alcuzez, & singultus, est mortalis. Et h bonitas vrinæ in hac ægritudine non est plurimę significationis secundum bonitatem: qualiter ergo malitia eius? Et i deterior ileos est ille, in quo expellitur stercus ad superiora, & nominatur foetidus. m Deinde ille i quo est sudor foetidus, habens foetorem stercoris. Deinde ille in quo est anhelitus foetidus: deinde ille in quo est eructuatio foetida: deinde ille, in quo est inferior ventositas foetida.

De signis. Cap. 31.

Signa ileos sunt, n vt sit dolor supra vmbilicum, & n non egrediatur aliquid omnino desubtus: & non fiat iuuamentum magnum cum clysteri, quemadmodum dixit o Hipp. Et qnq; expellitur fax ad superiora, & n euomitur fax, & vermes, & ascarides: & foetet os eius, & ipsius eructuatio: im mo qnq; foetet totum corpus, & hæc significatio non diuersificatur: & p retentio exitus fecis est in separabilis ab egritudine. q Magnitudo autem dispositionis vomitus stercoris inseparabilis, nõ ma gnificatur, nisi cum est timor. Sed motus vomitus, & subuersio hic sunt plusq; in colica: qm hoc est in intestino propinquior stomacho, quã ipsa. Et similiter accidentia tristitiæ & angustię, & tremor cordis, & syncopis, & vigiliæ, & r frigus extremitatum. Ista enim in ileos sunt plus, quam sint in co lica. Et est grauitas in phlegmatico, & in eo, qui factus est ex face fortior, qd sit in colica: qm ipse est in membro vehementioris altitudinis, & maioris corporis, & minoris quietis super corpus. Et quã doq; apparet in ipso inflatio oculi plus quam i colica. Amplius signa digestionum eius sicut signa digestionum colicæ sunt cum signis ileos ex loco doloris, & motu eius, & paucitate iuuamenti eius cum clysteribus. Verum factum ex venenis significant accidentia significationum aliarũ ante eius fortitudinem: nam ille cuius causa est venenum, quandoq; perducit ad debilitatem, & mollificatio nem, & tremorem cordis in principio, cum accidit anteq fortis fiat & magnificetur dolor eius. Et si gnificant ipsam vt non cognoscatur causa alia manifesta. Et factum ex virtute intestinorum reten tiua significant ipsum vehementia duritiei fecis & velocitas vomitus facis, & non erit illic feb. neq; casus virtutis vehemens.

De cura.

Cap. 32.

Vra ileos appropinquat curis colicę: verum est fortior: & illud, quod bibitur magis iuuatiuũ est in eo. Et est necessarium et clystere in ipso: nam cum bibitur desuper, & consequenter adhi betur clystere ab inferioribus, est adiutorium bonũ bibito. Et æquale est siue præmittatur siue post ponatur fm necessitatem. sed quodcunq; eorum præmittat, oportet vt ponatur aliud debilius. Et s multoties sedat dolorem eius sorbitio aquæ calide aut applicatio eius ad ipsum cum propinqua te, resoluendo illud, quod nocet in eo. Et t quibusdam videtur, qd rectius est vt equeat intestinum in primis cum positione follis vel instrumenti insufflatis cum facilitate: deinde clysterizetur, ita vt per ueniat enema ad locum longinquum, applicatione facili. Et phlebotomia hic est magis necessaria: nam si fuerit, apostema, nõ erit eius excusatio. & si fuerit dolor fortis ex quo timeat apostema: opor tebit pseruari ab ipso cum ea. s. phlebotomia. Et ex hoc qnq; accidit separatio malorum humorũ in corpore pp retentionem eorũ ab expulsiõne vel a loco expulsiõis, ita vt tendat corpus. Et qn spar gunt humores mali in corpore, & difficilis fit exitus eorũ cum fluxu ventris: tunc est phlebotomia ex necessarijs. Et fricatio extremitatum et est ex eis, quæ prohibet materiam facientem dolorem cũ profundatione sua, trahendo ipsam materiam a profundo. Et forsitan est administratio lubricatiuo-

Causa a narcoti cis: Venio suum

A Li. 5. sũ. t. t. t.

A T. 3. c. 6. B Fen. 16. t. 3. c. 6. C Act. li. 3. se. 1. c. 28.

D Raf. 21. cont. t. 1. c. 106. 4.

E T. 3. c. 6. F Lib. 7. aph. 10. G T. 3. c. 9.

H Li. 6. aphor. 44. I Lib. 6. aph. 44. d

k Raf. 21. con. t. 1. c. 103. 3. & G. com m. 2. i. 3. de morb. vulg. 6. h. a L Serap. t. 3. c. 31. & Gal. c. 3. in primũ porther. 66. f M G. c. 3. in. 1. por ther. 66. f

B Alex. lib. 10. c. 2. C f ficus pharao nis,

D f pulli E f galericę

F Cap. 9. g G f vppuz,

H Alex. lib. 10. c. 1. 455.

I Cap. 29.

R G. cõmẽ 2. in. 3. de morb. vulg. 7. a

k Raf. 21. conti. t. 1. c. 2. 114. 3. L f cibaria cũ carne elixa cum aqua & aceto, M f cibaria ex kisch N f panis decoctus in patella absque vinctuoso aliquo O f cibaria ex pasta P f panis durus in fusus in aqua, Q f cibus ex pasta molli R Cap. 28.

S Raf. 21. cont. t. 1. c. 108. 4. T Raf. li. 209. 1.

rum declinantium ad caliditatem, & mucilaginum calidarum cum oleo de kerua, iuuatiua in plurimis ileos, nisi in cholericis & apostemosis vehementis caliditatis. & similiter decoctio anethi cum sale, & oleo decoctis cum eo, & similiter inunctio corporis cum oleo calefacto. Et curetur ille, qui phlegmaticus est cum eis, quæ dicta sunt in colica ex ebibitis. & cum eis, quæ sunt sicut pilulæ de aloë, & pilulæ de serapino, & pilulæ de picra: & omnia illa cum oleo de kerua, & clysteribus equalibus trahentibus ad inferiora. Et ventosus curatur cum eis, quæ sunt sicut illa, quæ dicta sunt illis, ex ebibitis conferentibus ad ventositatem, & clysteribus vt ponatur clystere adiutorium ei, quod bibitur, & cum ventosis pluribus positus in superioribus ventris. Et quandoq; necessarium est vt scarificetur locus, qui vicinatur dolori, quandoq; n. trahitur materia ad mirach. Et complexionalis purus curatur cum eis, quæ scis de permutatione complexionis, & euacuatione humoris, fm quod dictum est in capitulo colicæ materialis. Et apostemosus calidus cum eis, quæ sunt sicut ea, quæ descripsimus in colica. Et apostemosus frigidus curatur cum eis, quæ sunt sicut illa, quæ dicta sunt in colica. Et conuenientius illorum est potus olei de kerua in aqua de radicibus, aut cum cassia fistula, & reliquæ curationes notæ. Et iterum ex duabus speciebus, & anethi, & baccarum lauri, & seminis lini, & foenugraeci, & se. althææ, & se. maru. omnium ana aur. i. radicum trium omnium ana aur. viij. & ficus. v. seuften. x. decoquantur: & dentur in potu cum oleo de kerua, & amygdalarum amararum. Et cholericus curatur cum eis quibus curatur simile eius de colica. Et ille, qui fit ex torsione curatur cum eis, quæ dicta sunt in colica. Et qui fit ex ruptura curatur cum situatione proportionata reducendo vel reponendo illud, quod est expulsus in ruptura, & oppilatione vel constrictione eius. Et ille, qui est ex vehementia virtutis intestinorum curatur cum lubricatiuis pinguibus, & iuribus gallinarum pinguium, & pullorum & arietum, quorum iura pinguia sumantur alasidbegi, & zirbagi. Et proprie quando ponuntur in eis anethum, & radices porri nabati, & oleum amygdalinum. Et administratur post illud clystere humidum lene subtilis caliditatis. Et factus ex face curatur in primis cum clysteri leui: deinde gradatim peruenitur ad forte: & succedit illi potus solutiouorum proprio rum feci, vt deponatur illud, quod remansit. Et in venenosi curatione incipiatur a vomitu, sicut cum aqua calida, & oleo sisamino. Et quandoq; est necessarium vt ponatur in eo, quod vomere facit, virtus turbit: aut se. raphani. Et post illud detur in potu theriaca magna, & albezar, & quæ sunt similia illis, & ponatur potus aquæ zuccari, & cibus ipsius iura pinguia. Et cum continuatur vel prolongatur super eos vomitus: & non recipiunt cibum: sumant in potu medicamẽ prædictum in huiusmodi dispositione colicæ. Et quandoq; retinetur vomitus ipsorum, & retinetur cibus in ventribus eorum si tribuatur vel sumatur panis infusus in aqua calida feruente, & eius, qui accidit ex cibis ponticis, & stypticis, & viscosis, cura propinqua est curæ sui relatiui ex colica, nisi quia magis iuuatiua in eo sunt ea, quæ bibuntur, & forbentur.

De tarditate ascensionis, & velocitate eius.

Cap. 33.

Illud pendet, aut a cibo, vt sit stypticus, aut poticus grossus, aut viscosus, aut sit lenis viscosus, fluidus, aut ex virtute. Nam si virtus expulsiua fuerit fortis, expellet: & si fuerit debilis, non expellet. Et si virtus lacertorum ventris fuerit fortis, mundificabit: & si non est fortis, non mundificat & retinet. Et virtus sensibilis intestinorum, si est fortis indicat ascensionem: & si non est fortis non indicat. Et virtus complexionis, nam frigida & calida ambæ retinent: & tu cognoscis regimen secundum cognitionem tuam causæ.

De multitudine stercoris, & paucitate eius.

Cap. 34.

Ista duo pendent ex cibo qualitatiue, & quantitatiue: & ex dispositione eius, quod expellitur ad hepar. cibi nanq; plurimi humidi super quem bibitur, egestio plurima est: & eius contrarij, egestio pauca. Et quoniam subtile eius expellitur ad hepar expulsionem vehementi minoratur egestio: & quoniam non expellitur, multiplicatur: & tu cognoscis ex eis, quæ præterita sunt, resistentiam vel curationem amborum superfluentium secundum contrarietatem causæ tibi cognitam.

TRACTATVS V. De Vermibus.

Cap. 1.



Vm adierit materia, & vestitur complexionem aliquam, tribuitur ei magis conueniens, quod ipsa potest tolerare ex figuris & formis & non prohibetur eius preparatio a perfectione naturali, quæ meretur: vel conuenit ei ex artifice potest: & propter hoc creati sunt vermes, & muscæ, & quæ cursu eorum currunt ex materijs putridis & humidis: quoniam illæ materijs magis conueniens, quod possunt suscipere ex formis est vita vel forma vermicularis aut vita vel forma muscæ. Et illud melius est quam vt ipse remaneant fm putrefactionem puram. Et est cum hoc, quod ipsa possident super putrefactiones sparsas in mundo, & cibantur eis propter proportionem vel similitudinem & assumunt eas ab habitationibus hoium, & ab aere continente eos. Et vermes quidẽ ventris sunt huius generis. Et non est eorum generatio ex oï humore: ipsi. n. non generant a cholera ru. neq; nigra: quoniam vna earum est vehementis caliditatis: quare non generat ex ea vermis humidus, immo est contraria complexionis eius: & altera est frigida & sicca longinqua a proportionalitate vite: super sanguinẽ vero dñatur & inest custodia: & membra vehementer indigent eo: & est proportionalis carni hois, & ossibus eius, non vermibus, & non est etiam ex eis, quæ effundunt ad intestina, & remanent in eis, & generantur ex eis vermibus. Neq; etiam forma vermis, & color eius signat, quod ipse sit ex materia sanguinea: immo materia vermium est phlegma, quoniam calefit, & putrefit, & multiplicatur in intestinis, & remanet in eis. Et tu quidem scis causas multitudinis

A Paul. li. 3. c. 44.

B Raf. 2. conti. t. 1. c. 2. 109. 3.

G

C Sera. t. 3. c. 30.

D Paul. lib. 4. c. 57. & Ser. ibi.

E Ser. t. 3. c. 30. & Haly. 9. the. c. 28.

A Raf. 2. conti. t. 1. c. 180. 4.
B Li. 2. t. 2. c. 245. & Act. lib. 3. ser. 1. c. 39.
C Act. lib. 3. ser. 1. c. 39.
D Paul. lib. 4. c. 57. & Sera. t. 3. c. 30. esse res & Haly. 9. the. c. 28. & Gal. introd. c. 57. f.
E Gal. 1. lo. af. c. 5. c. quod generatur in intestinis.
F Ser. t. 3. c. 30.

G Ser. & Acti. li. 3. c. 39.

H Raf. 2. conti. t. 1. c. 281. 2. & Paul. li. 4. c. 57.
I Raf. 2. conti. t. 1. c. 180. 3.

K T. 3. c. 6.

L G. 3. apho. 26. f.

M Raf. 2. conti. t. 1. c. 180. 2.

N Alzar. lib. prac. 1. 7. sect. 2. c. 9.

A dinis generationis phlegmatis. s. ex satietate nauseatiua, & comestis, & debilitate digestionis, propter quamcunq; causam fuerit, & ex complexione membrorum frigida. Et ex cibis, quæ generant ipsum, sunt cibi lenes viscosi: sicut triticum, & faveolæ, & fabæ, & ex receptione pulueris farinae, & ex comestione carnis crudæ, & lactis, & olerum, & fructuum humidorum & rerum vinctuosarum, & abluitione cum aqua calida post cibum: & similiter balneatio post comestionem, & coitus post repletionem. Et species vermium sunt quatuor: Longi, magni, & rotundi, & lati, & sunt cucurbitini vel ascarides & parui, & non diuersificatur eorum generatio, nisi secundum diuersitatem illius ex quo generantur, & diuersitatem illius in quo generantur. Diuersitas autem eius ex quo generantur est, quoniam quidam eorum generantur ab humiditate, super quam non dominantur diuilio, & separatio ex parte attractionis hepatis. & ex parte vehementi putrefactionis. Et quidam generantur ab humiditate, quam separauit, & minorauit, & paruam fecit attractio hepatis continua, & putrefactio, & multitudo penetrationis vel incessus facis. Et cum generantur, adiuuat ad hoc vt ipsi remaneant parui, quod factum extrahit eos antequam magnificentur, propter vicinitatem eorum ad exitum breuem. Et quidam generantur ab humiditate inter duas humiditates media. Et illi, qui sunt ex humiditate in intestinis superioribus, sunt propter humiditatem dictam in primis. & qui sunt ex humiditate in intestino recto, sunt propter humiditatem dictam secundo, & qui sunt in monoculo & intestino colon, sunt propter humiditatem dictam tertio: & longi sunt propter primam: & quandoq; perueniunt ad summam, quæ est ultra cubitum. Et rotundi, & lati sunt propter tertiam, quoniam generantur etiam in intestinis superioribus: & proprie grossi, & maximi eorum. Et fortasse non generantur nisi in colon, & monoculo: deinde sparguntur ex latere ad stomachum: & ex latere ad anum, & parui sunt propter secundam. Et isti lati, & rotundi sunt, quasi generantur ex ipsis viscositatibus fixis in superficie intestini, quas comprehendit panniculus mucosus, velans eas quasi ipsi generantur ex eo, & in ipso putrescunt. Et de eis minus nociui sunt parui, quoniam sunt parui: & quoniam sunt elongati a principijs: & quoniam sunt apti ad expellendum cum fece forti spissa: verum ipsi si magnificantur, & accidat eis vt remaneant in spatio aliquantulo, & magnificantur in eo, tunc sunt deteriores omnibus: quoniam ipsi sunt ex deteriori materia, deinde longi: nam ipsi non sunt in malitia latorum: quoniam materia eorum. s. latorum est vehementioris putrefactionis. Et lati, & parui plurimi exitus sunt ex ano propter vicinitatem ani, & debilitatem: quare non possunt figi in intestino fixatione longorum. Et sicut longi sunt vehementioris fixationis, sic parui sunt vehementioris expulsionis. Et cum habentibus vermes adest se. accidentia sunt fortia, & maligna: quoniam feb. consumit cibum eorum: quare mouentur ad querendum ipsum, & figitur in intestinis: & quoniam feb. nocet eis in substantia ipsorum, & affligit eos. Et quoniam feb. addit in natura eorum putrefactionem, & acuitatem, & afflictionem. Et quoniam cholera cum effunditur ad eos in feb. lædit eos. Cum ergo inuoluntur in intestinis, & mordicant ea nocent vehementer. Et iam retulerunt quidam, quod viderunt eos perforasse ventrem, & exiisse ex eo: & illud apud me maximum est. Et similiter eleuantur ex eis vapores mali ad cerebrum, & nocent ei: & quandoq; est retentio eorum in intestinis. Et quod ipsi faciunt accidere de putrefactione est causa feb. Et non est eorum dispositio in hoc, quod per ipsos sit iuuamentum in mundificatione intestinorum, iuuamentum, quod fit per vermes, & similia eorum, in mundificatione putrefactionis mundi: quoniam in intestinis est mundatorium expulsiuum ex natura. & quoniam proportio vermium ad putrefactionem in intestinis & ad totum corpus hominis est maior proportione ab expulsionem natura: maior est proportione muscarum & similiarum ad aerem mundi, & terram eius. Et quoniam ex istis generantur nocimenta alia ex hoc, quod rapiunt de cibo necessario corpori, & ex contrarietate motus eorum. Et ex hoc, quod faciunt accidere colicam: & ex contrarietate qualitatis super quam figitur complexio corporis, & alijs. Et quoniam generantur propter vermes, & serpentes, epilepsia, & colica. Et quoniam generatur fames canina: propterea, quia vehementer rapiunt cibum. Et quoniam generantur bolismum, & calum appetitus ex ore stomachi, propter ascensionem suam ad ipsum, & foetorem ipsorum peruenientem ad ipsum. Et quoniam sequitur vtriusq; dispositiones tremor cordis maximus: & plurimum generantur in ætate infantia, & pubertatis, & in fine adolescentia. Et ascarides fm plurimum generantur in eis, qui separantur ab ætate infantia. Sed rotundorum plurimum est in infantibus, deinde in adolescentibus, & minoratur in senibus, cum tamen illud totum fit. Et ipsi quidem generantur in autumno plurimum, quoniam in reliquis temporibus, propter præmissionem assumptionis fructuum, & similiarum, & putrefactionem. Et ipsi comouentur in sero, & plurimum in hora somni. Et labor quidem, & exercitium vehemens quoniam solutione educit vermes. Et cum egrediuntur vermes habentium feb. acutas viui, non sunt vehementis malitia: nam significant sanitatem virtutis, & potentiam expulsionis, & proprie post declinationem. Et si egrediuntur mortui, sunt signum malum. Et ad summum eorum exitus in febribus cum egestionem, non est significatio bona: & proprie ante declinationem: verum eorum exitus cum vita est melior, vel minus mala. Verum eorum exitus non in dispositione feb. quoniam cum eis est sanguis, est malus: & indicat nocumentum in corpore, & in intestinis. sed eorum exitus cum vomitu significat humores malos in stomacho.

De signis.

Cap. 2.

Signa quidem cõia sunt, cursus saliuæ, & humiditas labiorum in nocte, & eorum exiccatio in die: propterea, quod caliditas expanditur in die: & coarctatur in nocte. cum ergo spargitur caliditas, AVICENNA YY iij ditas,

ditas, attrahitur humiditas cum ea: quare vermes incurrunt famem, & attrahunt à stomacho: quare **E** exiccatur superficies continua ei ex superficie oris & labij. Et adiuuat eum ad exiccandum labium aer exterior: quare laborat infirmus in humectado labium suum cum lingua sua. Et qñq; accidit habentibus vermes rixa, & horribilitas locutionis, & quasi ipse sit in forma irati malorum morum. Et qñq; perducunt ad alienationem propter illud, quod eleuatur de vaporibus malis: & b accidunt eis accidentia karabitus, nisi q non colligunt pilos, & b non patiuntur sodam, & nō patiuntur tin nitum auris. Et c accidit eis stridor dētium, & proprie in nocte. Et sunt in pluribus horis, d quasi ma sticent aliquid, & quasi appetant extrahere linguam. Et accidunt eis d saltus in somno, & a tremor, & clamor in ipso, & agitatio formæ, & d ira aduersus illum, qui euigilat eos: & accidunt eis super ci bum d nausea, & tristitia, & interfecatur vox eorum, & debilitatur pulsus ipsorum, & apud cōmo tionem vel excitationem est, quasi prostratus, & est eorum egestio, vt plurimum liquida vel humi da. e Casus aut appetitus, & eius vehemētia est, fm q diximus in f cap. caufarum. Et qñq; accidit eis sitis, cum qua non satiantur: & silt qñq; accidunt eis agridudines quas diximus s illic. Et qñ h fortes fiunt dolor, & agridudo, cadunt, aut spasmanur, aut torquentur ac si essent epileptici. Et qñq; acci dit eis in hmōi hora, vt euomant eos: & diuersificantur colores eorum, & d color oculorum ipsorū. & qñq; remouetur color facierum eorum, & oculorum ipsorum. Et qñq; redit, & quandoq; inflā tur, aut tumescunt, aut a tenduntur ventres eorum, sicut a hydropicorum: & quasi venter eorum f sit durus. Et qñq; a apostemantur testiculi eorum, & emittunt sudorem frigidum cum fœtore vehe menti. De lignis autem digestionis eorum quædam sunt cōis digestionis, & est exitus illius speciei, quæ egreditur: deinde longos significant commotio oris stomachi, & mordicatio ipsius cum pun ctione eius, quod sequitur ipsum, & a difficultas transglutiendi, & casus appetitus fm plurimum, & abominatio cibi, & singultus. Et qñq; nocent pulmōni & cordi propter vicinitatem suam, quare accidunt a tussis sicca, & tremor cordis, & diuersitas pulsus, & sunt somnus, & excitatio non fm or dinem: & est pigritia, & abominatio motus, & intuitus, & palpitatio, & d apertio oculi: immo decli nat ad clausionem oculi. Et d accidit oculis eorum vt rubeant quandoq; deinde alia vice obfuscentur. a Et quandoq; a tenduntur ventres eorum, & fiunt sicut hydropici. Et qñq; accidit ei fluxus vē tris. Cum latis autem, & rotundis k appetitus fm plurimum multiplicatur: quoniam secundū pluri mum elongantur à stomacho, quare non nocent in eo, & k rapiunt cibum, & mouentur in tempo re famis motu nocente mordicante debilitante virtutem, & mollificante, incidēte in eo, quod sequi tur vmbilicum. l Paruos autem significat pruritus ani, & inseparabilitas cōmotionis apud ipsum. Et quandoq; adeo fit fortis, donec accidit syncopis: & inuenit habens eos, cum aggregantur in inte stino suo, grauitatem sub hypochondrijs suis, & dorso. Et ex eis, quæ conferunt istis omnibus est vt forbeant aliquid aceti in tempore somni.

De cura.

Cap. 3.

Intentio, quæ attenditur in curationibus vermium, est m vt prohibeantur à materia generāte eos. Ex commestis prædictis, & vt mundificetur phlegma aggregatum in intestinis ex quo generan tur: & vt interficiantur cum medicinis, quæ sunt venena in comparatione ad eos. & sunt amari sa poris, de quibus quædam sunt calidæ & quædam frigidæ, quas dicemus: & medicinæ, quæ operan tur cum proprietate: deinde fluxu ventris educantur post interfectionem, cum non expellit eos na tura per se. n Non. n. oportet vt prolongetur eorum statio in ventre post mortem, & putrefactionē vel fœtorem, & inferat vapor eorum nocumentum venenosum. Et medicinæ quidē calidæ ad gra dum peruenientes tertium sunt conuenientiores in regimine eorum hora omni, nisi illic sit feb. aut apostema qñ res calidæ amaræ contrariani complexionibus ipsorum cum caliditate & contrarian tur qualitibus quas ipsi diligunt. f vnctuosus & dulcis. Et inuenit ex ebibitis, & enematibus, quæ aggregant tria iuuamenta. Suppositoria vero melius est vt ipsa extrahant, q vt ipsa interficiant: ni si illis, qui sunt in intestino recto ex paruis vermibus. & qñq; fiunt ex genere vnctuosi dulcis, vt tra hañ ad ipsa vermēs: propterea, quia diligunt ea, & egrediuntur cum eis cum extrahuntur. Et melius quidem curantur cum ebibitis hora vacuitatis ventris. Et cum mittuntur venena interficiētia eos in lacte, & in carne super prunas assatam, & similibus, sunt ipsi ad sumendum ex eo diligētes ma gis: & est illud magis interficiens eos. Et o qñq; sumit in potu habēs vermes, sicut lac duobus diebus deinde potat in die tertio in lacte medicinam interficientem eos: Et qñq; fugit ante eam carnem su p prunas assatam. Cumq; inuenit odorem eius peruenit ad fugendū illud, quod descēdit ad ipsum: & qñ sequuntur illud medicinæ, sunt magis interficientes eos. p Et qñ tu administras clysteria vene nola interficientia eos, tunc melius est vt linias stomachū cum stypticis, & proprie in quibus est vir tus interfectiua vermium, sicut sumach, & tarathit, & acatia dissoluta i vino. Et silt capparais, & ane thum in vino. Et si non tolerant stypticitatem horum, tunc lutum sigillatum in vino. Et q cum bi buntur medicinæ facientes ad vermes, tunc oportebit vt stringantur nares vehementer, & nō mul tiplicetur extractio anhelitus, & intromissio eius, quantum possibile est: nam rectius est vt non per misceatur cum anhelitu aliquid de odore earum. Et de curatione cōtinua cum curatione vermiū, est rectificatio appetitus cum cadit. Et quandoque inuenitur in emplastris, & eis, quæ bibuntur, quod aggregat ad confortationem appetitus, & interfectionem, & extractionem eorum: sicut aloē cum ablinthio, ebibitis pilulis factis ex eis: & linimento facto ex eis: & similiter aloē cum rob aceto sis. Et quandoq; aggregatur cum vermibus fluxus ventris: quare necessarium est vt interficiantur tantum:

A Aet. li. 3. c. 39.

B Raf. 25. cont. t. 1. c. 280. 1.

C Raf. & Fe. 7. t. 1. c. 20.

D Pau. lib. 4. c. 57.

E Fen. 13. t. 1. c. 7.

F 1.

G Cap. 1.

H Raf. 280. 4.

Infra e
I Raf. 280. 3.Supra a
K Gal. de ther. ad pifo. c. 15. 2

L Serap. t. 3. c. 30. & Aet. lib. 3. ser. 1. c. 41.

G

M Serap. t. 3. c. 30.

N Aet. li. 3. c. 39.

O Raf. 25. cont. t. 1. c. 281. 1.

P Raf. 281. 3.

Q Raf. 281. a.

A tantum: motus nanq; naturæ extrahit eos. Et qñq; dispositio exigit vt interficiantur cum stypticis amaris, vt aggregentur mors eorum, & retentio naturæ. f. qñ aggregantur vermes, & fluxus ven tris, & timef casus virtutis, & proprie cum emplastris stypticis in quibus est interfectio aliqua ver mium: vt non cadat virtus: deinde vt ipsi egrediantur post illud, aut per expulsionem naturæ, aut p medicinam bibitam aut suppositam. Et qñq; sunt cum eis apostemata in visceribus, & est necessa rium regimen subtile. Et medicinæ, quæ interficiunt a scarides, fortiores sunt eis, quæ interficiunt longos: & illæ, quæ interficiunt ascarides, & rotundos, interficiunt etiam longos: & causa in hoc est, q ascarides sunt remotiores ab eis, quæ bibuntur, & sunt magis submerli in humiditatibus velanti bus vel continentibus eos: & qñq; sunt in cysti. Et qñ ipsi generati sunt à materia grossa, & grossio re & spiffiore, & propinquiore ad complexionem calidam, & magis simili ei, quod est venenum: quare non patitur à suo simili, dum non superfluat.

De medicinis calidis interficientibus vermes, & proprie longos.

Cap. 4.

J Paul. lib. 4. c. 57.
C Diof. lib. 1. c. 5.
D Diof. lib. 3. c. 24.
E Diof. lib. 2. c. 102.
F Diof. lib. 3. c. 34.
G Diof. lib. 1. c. 15.
H Raf. 25. cont. t. 1. c. 281. 3.
I Diof. lib. 3. c. 39.
K Ser. t. 3. c. 30.
L Diof. lib. 2. c. 146.
M Diof. lib. 3. c. 23.
N Diof. lib. 2. c. 113.
O Diof. lib. 2. c. 147.
P Diof. lib. 3. c. 75.
Q Raf. 281. 2.
R Gal. de ther. ad pifo. c. 15. a.

S Paul. lib. 4. c. 57. fo. 243. 26.
T Pau. lib. 243. 27.

V t radices

X Ser. t. 3. c. 30.
t semen
t radix filicis
Y t anchusat alia aquaticum.
Z Paul. li. 4. c. 58.
A t ichneumonis.
B Raf. 25. cont. t. 1. c. 282. 2.
C Raf. lib. 281. 2.D Diof. lib. 3. c. 60. & Raf. 282. 2.
E t passo
F Gal. 7. de med. simp. fa. 56. a.Infra a
G Paul. lib. 4. c. 57.
H Raf. 281. 4.I Diof. lib. 2. c. 117.
Infra BSupra a
Supra B

Singulares quidem sunt, sicut b praffiū, & c cordumen: de quibus sumat aur. i. & d sceha, & e lupi Sni amari, & calia, & f calamethū, & succus eius, & g grana f t aldeemest, } & h costus amarus, & h epithymū, & cartamū, & i menta, & k cambil, & l cyminum, & m camepityos, & n cetaurea, & pti legium, & o allium proprie. Et qñq; interficit ascarides semen fœniculi, & myrtus, & origanum, & B faufel, & m absinthiū, & n semen caulū, & cortices algarab, & radix enulæ exiccata, de qua bibantur 3. iij. & cyminum assatū, & h abrotanū, & anisum, & semē apij, & o nasturtiū forte est in cap. suo, & p nigella. Et semen atriplicis solutione educit eos cum mortificatione, & silt volubilis, & k polypo dium. Et melius quo educit fluxu ventris post mortificationē est aloē. Et qñ homo bibit de oleo po tionem, & superfluit quantitatem, q polis est in bibendo ipsum, interficit eos, & extrahit ipsos: & proprie oleum omphacinum, & ipsum interficit latos et, & interficit pp suam amaritudinem, & lubricat pp viscositatem sui. Quod si non fuerit posse bibere ipsum vice vna, bibat ipsum vrēdo po tu post potum, sumendo ex eo cochlearia duo. Et silt grana nil interficiunt serpentes, extrahendo eos: & qñq; conferunt in latis. De compositis vero, quæ interficiunt eos, sunt quæ sunt sicut theria ca magna. Et ille, quæ aggregant interfectionem, & extractionem, sunt sicut hiera picra. Et sicut si sumat sceha, & absinthium amborum ana. 3. i. & tertia pulpæ coloquinthidæ pondus quartæ. 3. i. & falis indi danich. i. & sumat in potu. Et quandoq; interficit eos potare cyminum, & nitrum, me diatim, & ex omnibus pondus duorum aur. & s iterum nitri, piperis cordumeni partes æquales: & dosis eius sit vsque ad. 3. i. & 5. Et s iterum piper, & grana lauri, cyminum indum, mastix, confician tur cum melle: & sit dosis eius in mane cochlearium. i. & in hora dormiendi tantūdem: s aut enulæ, & sceha, & piperis, & t t siracha } partes æquales, sumantur in potu ex. i. 3. & 5. vsq; ad. 3. iij. Et pilu c lē de absinthio educunt longos: lati autem indigent fortiori hoc.

De medicinis, quæ magis proprie sunt ascaridum.

Cap. 5.

Sunt kitran administratum in clysteribus, & epithematibus, & s t albrech vel alberengi } & medulla eius & s t allirachs, } & s costus amarus, & cortex radices mori, & succus eius, & cam bil, & pulpa coloquinthidæ, & aloes, & t t alfangiar } mirabile est in latis: & cortex albelengi ex ar boribus: & existimo, q est spēs seder & azadaracht. Et ex eis, quæ extrahunt vermes sine nocumen to est, vt bibantur. 3. iij. s succi enulæ recentis: est enim mirabile valde. Et antiqui quidem dixerunt, q t alarbian } extrahit ascarides. Et s ex medicinis mirabilibus in omnibus spēbus vermium sunt pili animalis nominati s t harimun. } Et b alcacladis est ex eis, quæ interficiunt eos cum iuuamen to, si fuerit illic fluxus vētris: & iam diximus ad eos in antidotario decoctionem eius, & centauree. Et s iterum bibat lac multum tribus diebus in mane: et cœnet super ipsum alesfidabegi: deinde su mantur. vij. aur. brengi kebuli vel brech kebuli et sirachs. 3. iij. et cambil. 3. iij. et terantur et soluā tur in aceto acetoso: aut in syrupo acetoso, et masticeur seu sugatur aliquid de carne assata sup pru nas vt delectentur vermes: deinde bibatur ex eo quantitas quam necessariam faciunt existimatio, et experimentum. Medicinæ autem frigidæ, et pauca caliditatis sunt, sicut semen d coriandri, cū bi batur tribus diebus cum s t t rob: } et semen apij, est. n. forte valde interficiēs oēm vermem, et sumat cum syrupo acetoso, aut lacte acetoso: aut bibatur decoctio eius: et faufel, et f folia persici, et s succus eorum, et spina ægyptiaca, et sunt absq; plurima caliditate. Et rubus, et s decoctio corticis arboris granati acetosi, et muzi decoquantur in aqua nocte tota: deinde coletur, et bibatur, et silt aqua in qua decoquitur radix eius. Et s succus arnoglossæ conuenit ei, qui habet vermes, et fluxum vētris simul: aut arnoglossa sicca. Et h iterum sumach dissolutum in aqua est mirabile, et hypoquistidos lu tum sigillatum cum vino sunt etiam mirabilia: et magra mirabilis est etiam, et semen i portulacæ cū ex eo multum sumitur interficit eos: et silt b endiuiā amara et apium aceto cōditum. Et dicat, q me lon interficit eos, et solutione educit ipsos, et tribuli propinqui sunt istis medicinis: et cōsequitur ex virtute harum, q ipse trahunt latos etiam. f. illa, quæ sunt sicut semen alkales, et s succus persici, et coriandrum, et b endiuiā amara, et polium, et reliqua. et ista aut bibūtur cum lacte absque butyro, aut cum aqua calida, aut syrupo acetoso.

De regimine vermium paruorum.

Cap. 6.

Quandoque interficiunt eos suppositio salis, et clysterizatio cum aqua calida, et eradicant ma teriam eorum, & fortius hoc est clystere in quo recipiunt centaurea, cartamum, hyssopus, rubea, et pulpa coloquinthidæ, quod administratur calidum. Et fortius illo est suppo sitorium

fitorium de alkitrā & clystere cum eo, & proprie cum oleo de chrysomelis amaro, aut medulla perlicorum amara: & sint iam decocta in ipso medicinae interficientes: & qñq; b clysterizat et cum kitran. Et ex eis qbus fit suppositoriū sunt artanit a, & buchormariē, & cortices radice sceha. Et ex eis, quæ colligunt hos paruos, est vt mittat in anum c caro pinguis salita, & sit iam sup eā ligata fimbria fili. Ipsi nanq; aggregant sup eam: propterea, quia diligunt eā: deinde extrahatur post expectationem horæ vnus sup eam quantum possibile est, & extrahat, & iteret vsquequo mundificetur.

De clysteribus eorum, qui habent vermes.

Cap. 7.

Clysterizentur cum decoctionibus medicinarum prædictarum ad eos, & qñq; ponuntur in eis solutiua sicut pulpa coloquinthidæ, & turbit, & aloë, & cucumer asininus fm virtutem, & horam. Et est conueniens vt administretur in clysteribus eorum alkitrā: nam confert iuuamentum maximum, & custodiatur tunc anus, ne proueniat tenasmon cum suppositorijs facientibus ad tenasmon: & stomachus vt non debilitetur cum potibus, & emplastris facientibus ad stomachū. Et iam sciuiti oia illa. Et qñq; confert clystere cum aquis salis, & aquis salitis cum nitro, & similibus, proprie cum kitran. Et qñq; ponuntur in clysteribus eorum succus foliorum perlici: & decoctio radicum mori, & corticum granatorum, & proprie cum fuerit caliditas.

De emplastris habentium vermes.

Cap. 8.

Emplastra et assumuntur ex medicinis similibus istis, & confortantur eis, q sunt sicut pulpa coloquinthidæ, & fel vaccini, & succus cucu. asinini: & cum eis, q sunt sicut kitra, & aloë. Et qñq; fit emplm cum aloë, & absinthio: aut cum aloë, & rob cydoniorū, & rob malorū: & interficit, & excitat appetitum. & qñ aggregant oia est rectius. Emplastrum bonū. Terat nigella cum aqua coloquinthidæ humidæ, aut decoctione pulpæ eius, & liniatur sup ventrē, & vmbilicū. Et dicit, q medulla cerui, qñ emplastrat cum ea vmbilicus, confert ad illud. Et sicut olea medicinarum prædictarum, cum eis liniatur, iuuant: & oleum chamæmillinum, & absinthium proprie.

De cibatione eorum.

Cap. 9.

Cibus quidem, qui necessarius est eis fm oppositionem causæ, oportet vt sit calidus, & siccus, in quo non sit viscositas, & sit in eo absterfio aliqua, quæ abstergat eos & extrahat ipsos. Et ingrediuntur in cibis eorum aqua ciceris, & folia caulis, & carnes columbarum etiam sunt iuuatiuæ eis: & potus aquæ salis confert eis omnibus. Et cum sunt fluxus ventris, & caliditas, cibamus cum forbitionibus acetosis cum sumach factis: qm est interficiens restrictiuum: & sicut aqua h granatorū acetosorum. Et qñ debilitat fluxus ventris, necessaria sunt, quæ nutriunt cum fortitudine. Quod si nō digerantur, ponantur ex genere forbitionum, & aquarum carniū. Hora autem, & ordo sunt, qm oportet, vt ipsi non egeant cibo, quare excitentur vel commoueantur, & mordicet stomachū: & fortasse faciunt cadere virtutem appetitiuam: immo cibentur ante motum eorum in hora quietis, & vt separetur cibus eorum, & cibentur cibo pauco. Et cum timetur fluxus, administrant super ventrem emplastra styptica ex eis, quæ scis. Verum in habentibus paruos vermes, melius est vt eorum cibi sint ex genere illorum, qui sunt boni chymi, & velocis digestionis: nam virtus eorum secū dum semitam oppositionis non peruenit ad eos omnino. Et cum sunt boni chymi omnino, minofatur chymus corruptus, qui est materia eorum.

De cura casus, & contusionis super ventrem.

Cap. 10.

Rectius in oibus illis est, vt extrahat sanguis si posse est, & detur in potu post illud, thuris, & sanguis draconis, & luti armeni, karabe oium ana. 3. i. cum triplicato subtili. Et si fuerit sputum sang. aut fluxus eius p anum, aut vomitus ipsius, ponat i ipsa kirat. i. opij. Et post hoc oportet vt tu consideres illud, quod diximus in k capitulo de contusionibus in libro, qui est post istum.

Fen. xvij. de ægritudinibus ani, & est tractatus vnus.

Sermo vniuersalis de ægritudinibus ani.

Cap. 1.



Cias quod ægritudines ani sunt difficiles ad sanandum, pp ea, q aggregantur in eo: qm est callis: & qa est inuersum penetras ab inferiori vsq; superius: & quia est vehementis sensus: & quia est positus in inferiori. Quia ergo est callis, peruenit ad eum fax in oi hora, & mouet ipsum, & addit in dolore eius, & priuat eum a quiete cum qua complet receptio iuuamenti medicinarum: & cum qua natura facit rectificationē vel cum qua natura confirmat in rectificatione. Et qa est inuersus difficilis fit ad harentia medicinarum ad ipsum. Et qm est vehementis sensus, multiplicatur dolor eius: & multitudo doloris attrahit. Et qm est positus in inferiori, facilis fit descensus supfluitatum ad ipsum: & proprie cum obedit ad receptionem earum, debilitas, quæ est cum eo ex nocumento, quod est in ipso.

De hæmorrhoidibus.

Cap. 2.

Cias, q multoties existimat aliquis, q habeat hæmorrhoidas, & non habet nisi vlcera in recto, & in eis, quæ sunt supra ipsum: oportet ergo vt consideretur illud. Et hæmorrhoides quidem diuiduntur per species diuisionis famosæ in verrucales, & sunt deteriores earum: & in vneas, & in morales. Et verrucales sunt similes verrucis paruis. Et vneæ sunt latæ rotundæ purpurei coloris,

A Raf. 9. c. 79. B Cap. 7. & Act. li. 3. se. 1. c. 41. C Act. lib. 3. ser. 1. c. 41. D Cap. 6. & Act. li. 3. se. 1. c. 41. E Sera. 1. 3. c. 30. F Raf. 25. cont. 1. c. 2. 28. 2. G Ae. li. 3. se. 1. c. 39. & Paul. lib. 4. c. 57.

H Pau. li. 4. c. 58. I Raf. 25. cont. 1. c. 2. 28. 1. 3. & Pau. lib. 4. c. 58. K Li. 4. F. 4. t. 2. c. 6.

L G. 9. de med. cō. po. fm loc. c. 6. e M Ra. 24. cont. 1. c. 2. 26. 1. N Ser. 1. 3. c. 28.

A Ser. 1. 3. c. 28. B Act. 1. 4. ser. 2. c. 5 C G. 3 apho. 30. f & Raf. 26. 1. D Raf. 26. 1. E Raf. 24. cont. 1. c. 1. 26. 1. F 6. apho. 12. G Raf. 1. diu. c. 98. H Raf. 26. 1. I Li. 1. F. 2. do. 3. c. 3. K Lib. 1. F. 4. c. 20. & Ga. de sang. missione. c. 19. h L f sub genu

M Ser. 1. 3. c. 28. & Raf. 24. cont. 1. c. 2. 26. 1. N f grani similis hordeo. O C. 7. P Fe. 1. 1. 4. c. 15. & Li. 1. Fen. 2. d. 1. c. 8. & lib. 4. F. 2. 1. c. 2. & Hip. de mor. vulg. comm. 3. in. 6. t. 37.

Q 6. apho. 12. R Raf. 24. cont. 1. c. 2. 27. 3. S. G. cō. 4. de vict. rōne. 13. f & Raf. 26. 1. T Raf. 26. 1. V Raf. 24. cont. 1. c. 2. 27. 4. & Ga. 9. de medi. cō. po. fm loc. c. 7. b X f aluminis

Aloris, aut ad purpureitatē decliues. Et morales sunt molles sanguineæ. Et sunt de hæmorrhoidibus hæmorrhoides quæ sunt. q. vesicæ. Et diuiduntur hæmorrhoides diuisione alia, in exterius natas, & profundas, & sunt deteriores earum, & proprie illæ quæ tendunt ad partem virgæ: quadoq; enim stringunt vrinam cum apostematione. Et natæ exterius apparentes sunt vnæ trium. De profundis autem quedam sunt sanguineæ, & quedam sunt non sanguineæ, & diuiduntur hæmorrhoides etiā in apertas fluentes. & currit quandoq; res plurima propter apertionem venarum plurimarum: & in furdas cæcas. de quibus nil currit. Et plurimum quidem generantur hæmorrhoides ex melancholia, & san. melancholico. Et parum generantur a phlegmate, & cum generantur ab eo generantur, quasi ipsæ sint vesicæ ventrium piscium. Et verrucales sunt propinquiores ad hoc vt fiant ex pura melancholia. Et morales ad san. Et vneæ inter istas & illas. Et non est possibile vt accidant hæmorrhoides nisi aperiantur orificia venarum in ano, fm q dixit Gal. & propter hoc multiplicantur cum vento austrino, & in regione austrina. Et nō oportet q in hæmorrhoidibus aperitis currētibus sang. fluxus retineatur donec perueniat ad debilitatem & mollificationem genutum, & f comprehensioem casacan, & videatur sang. non niger: & melius est vt fluat paulatim & non subito. Et cum in mulieribus declinat sang. hæmorrhoidarū ad matricem, & egreditur in menstruis, iuuantur eo. Et oportet vt fiat etiā illud arte, et prouocentur menstrua earū. Et plurimis quidem habentibus hæmorrhoidas adest color proprius eis, & est citrinitas declinans ad viriditatē. Et multoties accidit habentibus hæmorrhoidas fluxus sang. narium, & remouentur hæmorrhoides.

De cura.

Cap. 3.

Oportet vt in ceptione rectificetur corpus, & euacuetur sang. malus ita vt phlebotometur saphena, & vena quæ est a posteriori parte calcanei, & vena f almadad est fortior vtriusq; earum. Et ventosatio eius quod est inter duas anchas confert ad eas, & ad humores melancholicos. Et curetur hepar, aut splen si oportuerit propter societate eius, quod generatur ex eo de san. malo. Amplius si non fuerit dolor, neq; apostema, neq; inflatio, non erit tunc plurima necessitas curatio nis earum: nam earum curatio quandoq; perducit ad fistulam, & ad rhagadias. Amplius studium impendatur in lenificatione nature, vt non noceat durities fecis ano, & magnificetur labor. Et melius est vt sit illud cum solutiuis, & lenitiuis, quæ sunt ex medicinis, ex quibus iuuamentum affertur hæmorrhoidibus, sicut pilule de bdellio, & pilule de alfeluzaharagi, & pilule f aldad, & pilule quas dicam. Et oportet vt studium impendatur in aperiendo furdas, & faciendo vt currat sang. ex eis, quantum possibile est, vsquequo debilitet: & egrediatur san. rubeus, clarus, in quo non sit nigredo. Quod si non sufficit, sit regimen eius cum incisione hæmorrhoidarum, & deiectione earum, incidendo, aut exiccando eas, aut adurendo ipsas cum eis quæ faciunt illud. Et scias q in sanguine qui currit ab hæmorrhoidibus, & ex ano, est securitas ab herpete hesthiomeno, & mania, & melancholia, & epilepsia melancholica, & erysipila: & ab illis quæ sunt sicut miliaris, & cancro, & excoriatione, & scabie, & morphea vel impetigine, & lepra, & pleuresi, & peripneumonia, & phrenesi. Et quando retinetur san. ex eis consuetus, timetur aliqua harum ægritudinum, & timetur hydropisis propter illud quod accidit in hepate de apostemate malo, & duro, & corruptione complexionis, & timetur phthisis, & dolores pulmonis propter expullionem sanguinis mali ad ipsum. Et quado cursus facit accidere syncopim, sumatur sauich hordei cum spodio, & luto, armeno, & detur in potu paulatim paulatim. Et medicine quidem quæ ad hæmorrhoidas conueniunt, alia sunt aperientes eas: alie consolidantes: & alie sunt constringentes sang. & alia sunt incidentes eas: & alia sunt sedatiue doloris. Et sunt, aut quæ bibuntur, aut suppositoria, aut epithemata, et emplastra, & linimenta, aut pulueres, aut suffumigationes: aut aque in quibus sedet, infirmus, aut restrictiua. Et omnia illa, aut sunt singularia, aut composita. Et scias q pilularum de bdellio iuuamentum in hæmorrhoidibus habentibus periodos, apparsens est eis: & non sunt multi iuuamenti in eis, quæ sunt fixe, non habentes periodos: Et quando aggregantur rhagadicæ, & apostema, curetur in primis apostema, deinde hæmorrhoides. Et oleum de chrysomelis in quo resolutum est bdellium, valet ad hæmorrhoidas, & rhagadias.

De regimine incisionis hæmorrhoidarum, & aduersionis earum.

Cap. 4.

Casus hæmorrhoidarum quadoq; fit cum incisione, & qñq; fit cum medicinis acutis. Cum ergo sunt hæmorrhoides plures numero, non oportet vt incidantur omnes simul, immo oportet vt audiatur præceptum Hipp. & dimittatur vna ex eis, deinde curentur: immo rectius est vt curentur incidendo vnam post vnā, si toleratur illud: & in fine rei dimittatur vna ex qua currat sanguis corruptus cuius exitus ex ea consuetus est in natura. Et illud incisum si fuerit apparsens erit eius regimen facilius: & si fuerit profundum, erit regimen ipsius difficilius: & in apparente rectius est vt ligetur radix eius cum filo setæ, aut lino, aut pilo forti, & dimittatur: tunc si ceciderit per illud, bonum erit: & si non, experiantur super illud medicine facientes eas cadere: & si non, incidatur: profunda vero indiget vt extrahatur, deinde incidatur: Extractio quidem qñq; fit cum instrumento, sicut ventosa cum igne. Et quocunq; modo fit, ponatur super anum, donec egrediatur. deinde retineatur cum instrumento extractionis. Et si timetur velocitas reditionis, dimittatur ventosa vna hora, donec tumefiat locus, & non redeat. Et quandoq; ligatur velociter cum filo ligatione apostemante, & remanet hæmorrhoidis exterius. & quandoq; fit cum medicinis extrahentibus, sicut vt sumatur succus centaureæ, & f anethi humidæ, & staphisagria, & conficiant illa omnia cum

et melle, et liniatur cum eis anus, & supponantur in panno. Ipsa enim commouent egestionem, & perducunt ad hoc, ut appareat anus, & faciant ipsum exire. Aut ^a administratur nitru, & fel tau-
ri, aut administratur ^b piper, & nitrum: aut aggregetur ad illud quod est ex illis succus buchormari-
en, aut staphisagria. ^c Et ex bonis est phlebotomia basilice, ante incisionem, & ligationem. Et cum
voluerit abscindere, retineat illud quod abscindit ex eo, quod apparet, aut quod factum est apparens
cum instrumento extrahendi: & trahat ipsum ad seipsum: deinde incidat illud ex radice ipsius cum
acutiore re, & penetrabiliore re. Et non oportet ut pertranseat radicem eius, et incidat aliquid ex eo
quod est infra ipsum, & perducatur ad nocumenta, & apostemata, & dolores magnos. Et quoniam per-
ducit ad difficultatem urinae, & retentionem egestionis. Et dimittatur sang. fluere usquequo timea-
tur debilitas: deinde retineatur sang. cum restrictiuis quae dicemus. Et si non fluat sang. plurimus,
phlebotomia ex basilica. Quod si toleretur ut sang. educatur cum aperitiuis predictis, & fluat sang.
ex eis, erit rectum, si non timeatur casus virtutis ex dolore. Et quoniam sufficit in hoc quod est sicut suc-
cus caepe. Et si voluerit incidere cum ligamento, liget paruam ex radice sua, & magnam ex medie-
tate sua: aut secundum diuisionem aliam, & succurrat ut non apostemetur, & doleat. ^d Et illud est ut desu-
per ponatur caepe elixatum: aut porrum decoctum confectum cum butyro. ^e Et sedeat ille qui cu-
ratur in aquis stypticis ^f decoctis in ^g cucum in aceto, & aqua, in qua decoctae sunt galleg, & cor-
tices granatorum. Deinde curetur cum his, quae faciunt nasci carnem ex mara, ut non apostemetur. ^f
Et intentio in ligatione est preparatio ad penetrandum virtutem medicinarum, facientium cade-
re haemorrhoidalium in ea. Et cum vides anum apostemari, & dolorem incurrere vehementem ex
huiusmodi curis: tunc necessarium est ut ^h suffumiges cum bdellio, & adipe gibbi cameli: & empla-
stres cum emplastris predictis: aut emplastres cum pane hauari, & vitello oui, & pauco opio, et en-
cathisma vel sessio in vino ⁱ aldadi est mirabilis iuuamenti, et sedat dolorem incisionis, et similia.
Et encathisma in aquis, in quibus decocta sunt lenificatiua: & embroca cum eis, & sunt aquae in qui-
bus decoctae sunt semen lini, & althaea, & semen eius, & caulis, & illis similia. Et ex eis quae propria
sunt apostematibus ani ex haemorrhoidibus sunt cerussa plumbi vnc. iij. fuculus vnc. i. lithargyri
vnc. ij. masticis drach. iij. aggregentur cum succo hyusquiami. Et oportet ut liniatur natura, & non
dimittatur faex indurari in ano. Et curetur retentio urinae, si acciderit lenificando apostema, quauis
oporteat, ut prohibeatur ab introitu loci ubi faeces egeruntur die & nocte, & proprie, post fluxum
sanguinis fortem. Cum autem non vult ut fiat incisio haemorrhoidarum cum instrumento aut liga-
tione, immo cum medicina, puluerizetur super eam medicina acuta, quoniam ipsa corrodet eam,
& mundificabit ipsam, & apparebit caro sana. ^h Si autem doleat, sedeat in aquis stypticis, & curetur
ante illud cum butyro plurimo posito super eam: deinde curetur cum eis quae sunt sicut maran de
cerussa & lithargyrio, & maran factio ex eis, & ex aquis solatri, & alkekengi, & coriandri. Et quoniam
vna vice, & necessarium est administrare medicamen acutum: quod si dolor intenditur, curetur cura-
tione praecedenti, deinde reiteretur, & in fine rei denigratur, & cadit. Et medicamen quidem acu-
tum est ⁱ dichbardich & ^j alfelfedi, & quae sunt similia illis. Et quando denigratur, elixetur cau-
lis cum oleo, & ponatur desuper, & sedabitur dolor: deinde iteretur donec cadat. Si autem super
moralem, & eas quae ipsi sunt similes, puluerizentur atrimenta, exiccabunt eas, & deiciant eas, &
quandoque inciduntur etiam. Et phlebotomia, & fluxus ventris necessaria sunt in eis: & pulueriza-
tiones, & suffumigationes, & epithemata magis operantur in eis.

De regimine apertionis haemorrhoidarum caecarum. & prouocatione sanguinis earum. Cap. 5.

Oportet in primis ut leniantur cum balneationibus, & fiat iuuamentum ad apertionem earum
cum phlebotomia saphene, & vena ^k almabit: & vntionibus ex eis, quae sunt sicut oleum
de medulla vel nucleo persicorum, & de medulla chrysolomorum amara, & pinguedo gibbi cameli,
& medulla cerui, & bdellium, & alia singulariter, & composita: deinde administratur super eas suc-
cus ^k caepe fortis: & quandoque ponitur in eis succus buchormarien: & quandoque ponitur cum hoc
aliquid de lactinijs, & de staphisagria, & stercore columbino, quoniam ipsum aperit proculdu-
bio. Et quandoque conficitur cum felle bouis, & galbanum est ex eis quae ingrediuntur in hoc capi-
tulo. Et similiter folia rute, & oleum alacho ipsum prouocat sang. & amplificat poros. ^l Et medi-
camen de myrobalanis cum seminibus subtiliatis, cum iuuamento suo in haemorrhoidibus pro-
uocat sang. s. sang. haemorrhoidarum propter illud quod in eo est de seminibus subtiliatis. Et ex
eis quae prouocant sanguinem retentum est ut fumatur ^m pulpa coloquinthidae. 3. iij. & amygdal.
amarum. 3. iij. fiant ex eis licinia longa, & retineantur in ano, & permulentur omni hora: et sint. v.
ticinia in. v. horis. ^m Cumque dolor sit fortior, ponatur in ano licinium ex oleo ros. & phlebotome-
tur saphena. Et quandoque aperiuntur ex seipsis.

Sermo de medicinis haemorrhoidalibus suffumigationibus & puluerizationibus. Cap. 6.

Rectius est ut liniatur ante puluerizationes fortes cum sarcocolla dissoluta in aqua. Et si tole-
rauerit dolorem, liniatur intus anus cum ⁿ psyllor balnei, & oleo pauco, deinde abluatur cum
vino styptico, deinde puluerizetur puluis super haemorrhoidas. s. cortices aris contriti folius, & cum
plumbo adusto. Et iterum arsenicum, & cantharides, & sal ammoniacus puluerizentur super eas:
& succurratur cum eo cuius praeterijt relatio ex butyro, & similibus. Et fortius istis est, ut sint con-
fecta cum vrina infantis: & hoc currit cursu medicaminis acuti. Quae autem sunt conuenientiora
illo, et leuiora, sunt sicut cinis nucis cupressi lauatus cum vino: & cinis corticis oui, et cinis ossium
dactylo

A dactylorum, & lupini sicci amari & adusti: & similiter ossa dactylorum adusta. Et ex eis quae currunt
cursu proprietatum est, ut fumatur ^a caput piscis saliti, & exiccetur approximando igni, & miscea-
tur cum tanto casei veteris quantum ipsum est, et puluerizetur super circulum. Et similiter cinis cau-
dae piscis saliti. Et nigella est ex pulueribus bonis mirabilis iuuamenti. Et de eis sunt suffumigatio-
nes, & eorum fortior est ^b anacardus solus, aut cum reliquis medicinis, & cum arsenico proprie. Et
arsenicum solum: & sulfur, solum reliquae autem medicinae sunt sicut radix ^c aniudē, & rad. olean-
dri, & alinstirgat, & ra. lilij, & rad. cappa, & rad. apij, & rad. coloquinthide, & radix alharmel, et ve-
ne tinctorum, & semen porri, et sinapis, & sterces cameli, & alkali, & alufine, & galbanum, & sar-
cocolla, administrantur istae medicinae singulariter, & aggregatim, & ponatur aliquid de anacardo,
& conficiantur cum oleo de iasmin, et fiant inde troc. et feruentur ut fiant cum eis suffumigatio. Et
ex eis quae conferunt in eis sunt alufine, & galbanum, et sarcocolla. Et sterces cameli est iuuatiuum.
^c Et quoniam sufficit suffumigatio facta cum tamarisco multoties continue. Suffumigatio composita.
^b Recip. ra. capp. & ra. apij. & foliorum oleandri, et radice spinae alhagi, & mharur, & radice lilij, et
anacardi omnium partes aequales: & fiant ex eis auellana cum oleo sambacino, & administrantur
suffumigando. Et dixerunt quidam quod suffumigatio cum folijs myrti iuuatiua est valde: et similiter
cum cute nigra alsanach cum sale ammoniaco. Et haec suffumigatio quoniam fit cum traiectorio inge-
niose posito in ano, ab extremitate, & suffumigatur in ipso: & quoniam fit cum vase perforato super quae
sedetur. Et conuenientior pruna vel ignis ad ipsum est pruna vel ignis factus ^d ex stercore cameli.

De liquidis quae ponuntur super eas, & quibus embrocantur. Cap. 7.

De eis sunt fortes acutae, sicut aquae in quibus decoquuntur calx viva, et alkali, et arsenicum,
& reiteretur illud, deinde conficiantur vel misceantur cum eis calx, & alkali. Et aquae alumi-
nosae bibita, et in ablutione administratae sunt ex eis quae retinent cursum earum. Epithema. ^e Su-
matur coloquinthida humida, & scindatur in quatuor partes, et ponatur in vase, et fundatur super
ipsam urinae cameli pascentis & proprie arabici submergendo ipsam, & ponatur in sole aestiuo: et
restauretur cum vrina, quoties minuitur: est enim vehementis iuuamenti, et deicit eas proculdu-
bio. Et quandoque fit linimentum cum myrrha aliquoties: nam ipsa corrodit haemorrhoidas, et de-
struit eas omnino. Et in aqua siliqua humida submergatur lana, & ponatur super haemorrhoidas,
quoniam per eam destruuntur omnino. Et si fiat fricatio cum ea semper, faciet illud sicut fit in verrucis:
& et similiter cucumer capparidis humidus. Et vntiones. Butyrum vetus, ^h et oleum de nucleis chry-
solomorum, ^h et oleum de nucleis persicorum, et pinguedo gibbi cameli, et oleum alkeiri, et oleum
de alcanna, in licinijs, et suppositorijs. Submergatur cottum in melle, et puluerizetur super ipsum
nigella adusta, & administratur. Et quoniam fit licinium adustum factum ex vitroque arsenico & simili-
bus. Et possibile quidem est ut ex medicinis puluerizabilibus administrantur licinia cum melle, et
est ex eis quae sunt mirabilia: sed sunt difficilia. Et acuta est ut incidatur radix dragorthee in frusta par-
ua, et infundatur in vino nocte et die, deinde retineatur quantum possibile est. Et quidam existi-
mauerunt de nenufere, quod quando fit ex eo tenta confert, & existimo quod sedat dolorem. Et de eis quae
bibuntur sunt pilulae de bdellio secundum descriptionem notam, & illae quae sunt cum cucurbita, & illae
quae sunt cum alhuda. Et ex eis sunt pilulae dadi. ⁱ Et earum descriptio est haec. myrobalanorum, &
belliricorum, & seremlegi, et emblicorum partes aequales, & dabi bassari partes. v. dissoluantur
cum oleo de chrysolomel: donec submergantur: & conficiantur cum melle: & sit earum dosis ex
ij. drach. usque ad aur. iij. Et pilulae de sandaracha: & descriptio earum est haec. sandaracha, corticis ouo-
rum, ^j sytharagi sem. porri partes aequales, salis ammoniaci pars. 5. scorie ferri partes quatuor: fiant
ex eis pilulae sicut nabac: & dosis earum sit in mane. vi. pilularum usque ad. viij. pilulas, & commouet
cottum. Et iterum. ^h Recip. myrobalanorum nigrorum, et belliricorum et emblicorum ana drach. x. ^k ^l cu-
cui adusta drach. viij. karabe drach. iij. vitrioli drach. ij. bdellij drach. xx. infundantur in aqua por-
ri, et fiant ex eis pilulae, et administrantur. Et ex eis quae experta sunt est illud quod ^h Recip. squam-
mae ferri, & se. porri, et se. ameos, omnium ana drach. i. fructus capparidis sicci drach. iij. dosis eius sit pu-
gillus cum aqua porri. ^h Et iterum fumantur myrobalanorum nigrorum frigorum cum butyro
D vaccino, & semine foeniculi, omnium ana. partes aequales, nasturtij partes duas: potio vel dosis ex eo
est cochlearium. i. omni die cum vino. ^h Et iterum fumantur myrobalanorum nigri frixi cum butyro vac-
cino cum aqua porri, et oleo de nucibus, et tryphera minori, et tryphera scorie ferri, ^h et iterum sco-
rie ferri cribellatae tritae drach. iij. cum drach. ij. nasturtij albi. detur in potu ex eo in ieiunio in drach.
i. aquae porri, et pondere drach. ij. olei de nucibus. Et iterum fumatur aristol. longa, & pyrethrum,
et tribuli, et amygd. amarae, & ameos. & proficiatur desuper pugillus fariniae hordei, et conficiantur
cum aqua porri, et oleo de chrysolomel. Et iterum fumantur abel noui mandati drach. x. et infun-
datur in aqua porri aliquibus diebus, & exiccetur in vmbra, & teratur, et addantur ei se. alharmel,
et aniudē carmeni, et nasturtij albi, et foenugrae. et ameos, omnium ana drach. viij. ferueant nastur-
tium, et alharmel cum oleo de nucibus, et oleo de chrysolomel, et terantur reliqua remanentia, et
aggregentur omnia in vase vitreato, aut scutella vitreata, et potio sit ex vno aur. usque ad. ij. aur. ^f Et
ex eis quae electa sunt, & experta, est ut in potu fumatur galbani sicci pondus drach. ij. cum aqua:
nam ipsum remouet eas. Et si in potu fumatur tribus vicibus, non redibunt. Et serapinū, et storax
sunt ex summa bibitorum, quae bibuntur ad haemorrhoidas, et si natura est lenis confert ^l suffus my-
robalanorum seminibus, & ipsum prouocat sang. et ex illis quae conferunt eis est affiduatio comestionis
radicis

A Raf. 24. cont. t. 1.
c. 2. 270. 4.
B Aet. li. 4. se. 2. c. 6.
6. & Ga. 9. de med.
cōposi. fm lo. c. 7. b
C Oppo. Raf. 268.
2. idem vero Raf
lib. diu. c. 96.

D Raf. 170. 3. &
267. 2.
E Raf. 14. cont. t. 1.
c. 2. 270. 3.
F Raf. 167. 2.
† vase aevo
G Raf. 167. 3.

† granis suis bo-
deo

H Raf. 24. cont. t. 1.
c. 2. 270. 3.

I Raf. 24. cont. t. 1.
c. 2. 267. 2.
† compositū cau-
sticum.

† sub genu

k Dio. lib. 1. c. 144

l C. 7.

M Raf. 24. cont. t. 1.
c. 2. 268. 2.

N Dio. lib. 1. c. 144

A Raf. 24. cont. t. 1.
c. 2. 270. 4.

B Ser. 3. c. 28.
† laferpitii.

Infra α

Supra α
C Raf. 24. cont. t. 1.
c. 2. 268. 2.

D Raf. 169. 3.

E Raf. 24. cont. t. 1.
c. 2. 268. 1.
F Raf. 169. 4.

G Raf. 167. 2.
H Ser. 3. c. 28.

I Raf. 169. 2.

† lepidii
K † limacia

l C. 7.

radicis alluf cum melle: tryphera autem cum scoria stringit sang. & confert hæmorrhoidibus. **E**

De sedantibus dolorem hæmorrhoidarum.

Cap. 8.

Svmantur serapini, & bdellij subalbidi ana drach. ij. storacis, drach. i. opij drach. 5. olei de nucleis chryfomelorum drach. i. & 5. dissoluantur gummæ in eo, & ponatur desuper pondus drach. 5. de castoreo, & iterum nenufaris exiccati pars. i. althææ pars. 5. & iterum meliloti, lentium excorticatarum ambarum ana pars. i. coniungantur cum vitello oui, & oleo ros. Et iterum folia althææ, & melilotum confecta cum vitello oui, & oleo ros. Et quando ponuntur super eas^a diachylon cum oleo ros. & aliquantulo croci, & opij, & rob, sunt iuuatiua. Et adeps anatis est vehementis iuuamenti. Et iterum^b cancer fluuialis^c hyssopus humida, adeps renum caprarum, cera alba. Et iterum proprie cum apostematur, conuenit vt sumantur chamæmilla, & melilotum, & parum croci, & terantur & conficiantur cum mucilagine se. lini, et triplicato. Et addatur ad hoc capitulum illud quod dicemus in capitulo fisteris. Ipsum enim confert, & sedat dolores incisionis & ligationis, & apostematis.

De restrictiuis cursu hæmorrhoidarum.

Cap. 9.

DE illis sunt ea, quæ restringunt cursum incisionis: & sunt fortiora, & melius est vt sint cauterizantia. Et de illis sunt ea, quæ retinent cursum apertionis. Et illa quæ retinent sanguinem incisionis sunt atrimenta. Et iterum quæ sunt, sicut puluerizatio ex aloe, & thure & sang. draconis, et balaustris, & sief memithe, & similibus, puluerizetur, et ligetur ligatura forti. Et iterum pili leporis, aut tela aranea cum albumine oui, & inuoluatur puluere^d Galeni, & ligetur vsquequo sigilletur. Et quæ ex eis fortia sunt, sunt sicut alcolotar cum acacia, & gallis: deinde ligetur foriter. Quod si nihil confert cauterizetur cum cotto submerso in oleo calido feruente, & retinebitur sang. deinde puluerizetur desuper restrictiua: & in hoc est timor spasmi. Ea vero quæ sunt infra illa, sunt styptica nota, & aquæ in quibus decoquuntur styptica. Aut vinum stypticum in quo decoquuntur cortices granatorum, & gallæ. Et ex eis quæ bibuntur ad illud est tryphera minor in qua posita est scoria ferri infusa in aceto hebdomada vna, a qua coletur acetum, et frixetur ipsa in sartagine frixione affante, deinde teratur sicut puluis subtilissimus.

De cibatione habentium hæmorrhoidas.

Cap. 10.

Oportet vt alienent^e a se omne grossum ex carnibus, & res densas, & omne adurens sang. ex altuabel, & seminibus: nisi secundum quantitatem iuuamenti. Et oportet vt comedat ea, quorum digestio est velox. Et fiat cibus eorum bonus ex carnibus, & vitellis ouorum, & alesfidabegi pinguibus, & algiudabat, & zirbagiat, & aqua ciceris, & sisaminum dulce eis confert. Et nuxinda cum penidijs confert eis. Quod si fuerit illic solutio, & cursus superfluus sang. confert cibus factus ex rizo, & cibus factus ex granatis cum passis. Et eorum olea sint oleum de nucibus, & oleum de nuce indica, & oleum amygdalinum, & oleum de nucleis chryfomelorum, & pinguedo gibbi cameli, & adipis laudabiles: & alhagic^f ex vitellis ouorum, & ex porris, et pauco cæpe: et penidij, & ficus sunt meliores eis quam dactyli.

De apostematibus calidis in fisteri & erysipila in eo incipientibus, & factis post dolores hæmorrhoidarum & incisione earum.

Cap. 11.

Apostemata fisteris accidunt secundum minus incipientia, & secundum plurimum fiunt successione rhagadiarum, & pruritus, & successione oppilationum orificiorum hæmorrhoidarum, & successione curationum hæmorrhoidarum cum incisione, & medicinarum acutarum. Et cum apostemata collectione faciunt, & fiunt exitura, timetur super ea, qd fiant fistule: & propter hoc ergo ante maturationem aperiuntur. Et oportet vt administraretur phlebotomia in principio horum apostematum: quoniam enim sedat dolorem sola. Et administraretur super eam^g mara^h de cerussa: aut liniatur cum albumine oui trito, cum oleo ros. in mortario plumbi, aut stanni, donec in ipso denigretur. Aut sumatur merdasengi partes. v. amyli octoⁱ cerussa. 3. ij. cera noua. 3. ij. butyri. 3. ij. pinguedinis anatis. 3. i. olei sisami. quantum sufficit, ponatur cum eis aliquid de triplicato & vino. Et adeps anatis est vehementis iuuamenti. Et similiter panis coctus cum aqua cum fit ex eo emplastrum cum vitellis, & oleo ros. Aut panis mundi. lib. i. croci. 3. i. opij. 3. 5. administrantur in rob. Et similiter emplastrum factum de kekengi, est bonum val. Et similiter emplastrum factum de vitellis ouorum assatorum qui terantur in vino styptico, deinde misceantur cum cera, & oleo ros. Et quando pertranseunt initium, & non sunt ab incisione: administraretur super eas diachylon conuassatum cum oleo ros. aut parum emplastri basilicon cum vitellis oui forbilis. Et iterum cæpe, & porri elixati cum chamæmilla, aut mara cerussa cum ammoniaco. Et si fortis fiat dolor, tunc folia hyusquiami viridis exprimentur, & sumantur ex aqua earum aliquid, & misceatur cum aqua etiam: deinde infundatur in ea panis, & adiungatur ei vitelli oui non coagulati assatione vel coctura vehementi & oleum ros. & fiat ex eo maran. Et iterum quandoq; confert vaporatio æqualis, & sessio in aquis in quibus decocta sunt ea quæ sedant dolorem sicut semen lini, & althæa, & semen althææ, & malua, & additur super ea mucilago frumenti confusi, cocti sicut puls, & oportet vt redeamusⁿ ad capitulum tenasmon. In eo nanq; est cura bona ad hoc capitulum. Et cum sunt ista apostemata propinquum temporis in ano ex genere eorum quæ aggregant materiam, tunc cito perge ad perforandum ante maturationem, vt non extendatur materia ad profundum, & fiat fistula: & iam narratur hoc regimen ab Hippocrate.

A Raf. 14. cont. 1. c. 2. 267. 2.
B Dio. li. 2. c. 9.
C Liof. lib. 2. c. 66.

D 5. meth. ca. 4. h
& Raf. 24. cont. 1. c. 2. 270. 4.

E Raf. 24. cont. 1. c. 2. 267. 4.

F Raf. li. diui. c. 96.
† semina calida

† fatalca
G Raf. 24. cont. 1. c. 2. 269. 2.

Infra a

H Pau. lib. 3. c. 59.
173. 3.
† vnguentum

I Raf. 263. 4.
K Act. lib. 4. ser. 2. c. 2.
L Raf. 24. cont. 1. c. 2. 269. 2.

M Raf. 24. cont. 1. c. 2. 267. 4.

N T. 2. c. 16. & 17

O Pau. li. 3. c. 59.
Supra a
P Raf. 24. cont. 1. c. 2. 269. 2.

De

De rhagadijs ani. vel Rimis.

Cap. 12.

RHagadiæ in ano quandoq; fiunt propter siccitatem, & caliditatem accidentes ei: & finditur a sece sicca, & a qualibet causa. Et quandoque fiunt propter vehementiam doloris. Et quandoq; fiunt propter apostema calidum. Et quandoq; fiunt propter grossitudinem facis vehementem, & siccitatem ipsius. Et fiunt propter hæmorrhoidas quæ finduntur: Et fiunt propter fortitudinem expulsionis sang. ad orificia venarum ani.

De cura rhagadiarum.

Cap. 13.

Quædam medicina rhagadiarum sunt incarnatiuæ exiccatiuæ, & quædam sunt lenitiuæ, humectantes, & quædam curatiuæ apostematis: & quædam sunt incedentes incesu proprietatis: aut propinquæ eis. Incarnatiuæ autem styptica exiccatiuæ sunt, sicut gallæ non perforata quæ bene in aqua decoquuntur, & pauco vino pontico, & administraretur ex eis epithema. Et fortius illo est vt sumatur zangiefer, & balaustris, & cerussa, & merdasengi, & plumbum adustum, & scoria argenti, & clymia, & administrantur cum oleo ros. & cera pauca. Et iterum mara de cerussa notum: aut cerussa, & stannum adustum, & oleum ros. & albugo oui, & scoria plumbi, & semen rose, & terantur & administrantur in maran, & sicca, & adherentia. Et iterum alcanne sumatur pars. i. & cere albæ partes. iij. dissoluantur cera cum oleo ros. & misceantur: & similiter alkeiri excicata. Et ex eis quæ currunt cursu proprietatum sunt cinis ostracorum, & amyli æquali mensura, & foliorum oliuæ medietas vnus, & cum eis liniatur. Et ex medicinis iuuatiuis etiam est illa, quæ Recip. lithargyri, & cerusse, & fricationis plumbi, & olei hyusquiami albi, & cere partes æquales, olei rosacei quantum sufficit. Et iterum adeps anatis, & thus, & medulla ossium cerui, & semen rose, & tucia, & clymia abluta, & cerussa plumbi, & stannum adustum ablutum, & opium, et hyssopus humida, & succus endiuæ, & succus solatri, & oleum ros. & cere parum, fiat ex eis ceratum. Et in hoc quidem cum rectificatione vulneris est prohibitio apostematis, & rectificatio eius, & expulsio doloris. Et ex eis in quibus sedetur est aqua cucume. in qua feruet solatrum, & lentes, & rose, & hordeum excorticatum. Et quando non est pruritus confert chimolea cum oleo myrtino. Et ex eis quæ sunt fortis iuuamenti est vt sumatur olei sisamini, & thuris puri, & hematitis, & aluminis rotundi omnium ana pondus drach. ij. & croci, & myrrhe amborum ana drach. i. glutinis alimbat, & cere amborum ana drach. xxij. aggregentur cum vino, & oleo ros. Et ex medicinis huius capituli sunt medicinae conferentes cum equatione, & lenificatione facta cum adipibus & pinguedinibus, & mucilagibus, et succis, & oleis, & glutinationem facientibus, sicut amyllum, & puluis molendini, & dragagathum, & similia. Et aggregetur ad illas curatio rhagadiarum. De illa est hæc descriptio. Recip. hyssopus humidam, medullam vituli, amyllum ablutum, adipem anatis, aut gallinæ & oleum ros. Et ex illa est vt sumatur medulla cruris vaccini, & fermentum, & amyllum, & liniatur, & iterum maran. Recip. bdellij, gibbi cameli, & farine hordei partes æquales medulle cruris cerui, & adipis cerui omnium ana. 5. i. mumie. 3. 5. olei sisamini. 3. ij. amyli, dragaganthi omnium ana. 3. i. & aggregentur cum oleo sisamino, & olea iuuatiua rhagadijs, in quibus non est caliditas plurima, & apostema, immo siccitas sunt sicut oleum alkeiri, & oleum de lilio, et oleum de nucleis chryfomelorum, & oleum de nucleis persicorum, & dissoluantur in eis bdellium. Et confert eis suffumigatio cum bdellio confecto cum adipe. Apostemosas autem iam sciuisi eas, & confert in eis chimolia cum oleo myrtino, & sessio in stypticis, & oleo omphacino. Et iterum decoquantur galleg cum vino, et fiat ex eis emplastrum. In rhagadijs autem hæmorrhoidicis est necessarium vt super eas administraretur maran, & administrantur ea quæ bibuntur. Et administrantur pilulæ de bdellio cum serapino, quæ bibantur in nocte & in die. Et quoniam currit ex rhagadijs aliquid, sumatur cottum & submergatur in aqua aluminis, & exicetur, & abtergatur cum eo anus, & deurentur styptica exiccantia egestionem.

De cibatione habentium rhagadias.

Cap. 14.

Oportet vt ipsi deurent acetosa, et styptica exiccantia naturam. Et sint cibi eorum alesfidabegi, & ea quæ fiunt ex spinachijs, & molochia vel maluis, & pinguedo gibbi cameli, & adeps gallinæ & anatis. Et conferunt eis caules conditi in iure carniū pinguium, & vitelli ouorum forbilium, & proprie ante alios cibos, & fritalea de vitellis ouorum, & de porris, & cæpe cum butyro vaccino non vehementis coagulationis, & nux indica, & amygdale, & penidij conferunt eis. Et via cibationis eorum est via cibationis habentium hæmorrhoidas.

De mollificatione ani.

Cap. 15.

Quandoq; fit ex complexione paralytica, aut frigore infra illam. Et complexio quidam paralytica, quandoq; est ex humiditate subtili imbibita fm plurimum. Et quandoq; ex humiditate quæ est decliuis ad caliditatem: et est eius caliditas causa imbibitionis eius, & cognoscitur illa caliditas per tactum. Et quandoq; fit propter fistulas, & ligationem hæmorrhoidis: aut incisionem eius, cum lacerto aduenit nocumetum commune. Et quandoq; fit propter casum super dorsum: aut percussione nocentem principijs neruorum aut rumpentem eos, & hoc fit subito, & non est ei curatio. Complexionalis vero accidit paulatim, & recipit curationem. Et accidit ex mollificatione ani exitus facis inuoluntariæ. Et quoniam est illic tensio ad exteriora similis mollificationi, propter illud quod sequitur ipsam de exitu facis inuoluntariæ. Et multoties sequitur colica, propter illud quod aduenit lacerto constrictiuo de tensione, & scitur per tactum duritie. Et quoniam est mollificatio cum sensu, & quandoq; est cum destructione sensus: & illa quæ est cum sensu, est incolumior

De cura.

A Alzar. lib. prac. 117. sec. 2. c. 6.
B Act. 4. ser. 2. c. 3.

C Raf. 24. cont. 1. c. 2. 270. 4. & 267. 1.
D† cerebri gruis.

I Raf. 267. 1.

F Raf. li. diui. c. 99.

Decura.

Cap. 16.

E

A Ra.lib.diui.c.99.

Si fuerit causa eius frigus vehemens cum materia, aut absq; materia, a sedeat in aquis cucume. in quibus sunt cocta sauina, & costus, & nux cupressi, & spica, et aliquid de mora, et de squinatho. Et si indiget fortiore illo, clysterizetur cum medicina nominata euphorbium: & administrentur super ipsum ea quae sunt sicut oleum costinum, & alia. Et si fuerit materia mollificans humiditas in qua sit caliditas aliqua, quod scitur per tactum, fac sedere ipsum in aquis stypticis fortibus, decliuis ad frigus: & permisce cum eis calefactiua etiam styptica, & si illic existit maueris tensionem esse, tunc administra mollificantia, lenificantia ex oleis, & adipibus, & alijs. Et in fine illius, oportet vt administres mordicantia & commouentia in quibus est subtiliatio, & resolutio ad excitandam virtutem: & euacuandam materiam, sicut aqua salsa, & aqua salita, & coloquinthida. Et attende ea quae dicuntur in capitulo: quod est post illud, & est de egressione ani.

De egressione ani.

Cap. 17.

Quandoque fit propter vehementiam mollificationis lacerti constringentis anum, educentis ipsum ad superiora: & quandoque fit propter apostemata inuerfantia ipsum. Et curatio quidem redeuntis facilius est curatione apostematosi qui non redit: & cura vniuscuiusque nota est. Et rectius quidem est vt curetur cum eo quo curatur, & reducatur, & stringatur. Quod si non reducatur, administrentur mollificantia. Et oportet vt dicamus medicinas constringentes anum, constipan- tes ipsum: nam plurimum necessaria sunt ea quae sunt huiusmodi: nam cum administratur, & reducitur anus post eas, si fuerit reducibilis, & restringitur, iuuat. Ex eis itaque sunt aquae in quibus sedet, & quibus fit embroca, & in quibus decoctae sunt medicinae stypticae. Et convenientior illarum est vt sit illa aqua, vinum stypticum. Et de illis est vt fumantur rosae, & lentesc, & solatrum, & sumach, & decoquantur in aqua, et administrantur. Et ista iuuant etiam cum illic est apostema. Et ex eis sunt pulueres, de quibus cum non est caliditas vehemens est, vt fumantur corticum arboris albotin. 3. viij. nucis cupressi pondus. 5. ij. cerussae. 3. i. madesiat illud quod egreditur cum vino styptico, et abluatur cum eo, & puluerizetur hoc super ipsum. b Et iterum minuti thuris, & merdasengi amborum ana. 3. viij. nucis cupressi sicce, & cerussae plumbi assumptae per frictionem plumbi eiusdem super aliud cum vino styptico amborum ana. 3. ij. & puluerizetur, b & iterum scoriae plumbi, & sumach ana. 3. iij. myrrhae. 3. i. se. ros. 3. iij. Et iterum etiam abluatur, & inungatur cum oleo ros. puro & bono, & fumatur alumen, & galle, & antimonium, & cerussa plumbi, & puluerizentur super ipsum, & reducatur si reducibilis est, & stringatur. Quod si anus non reducitur, & non redit propter apostema magnum, tunc melius est vt regatur apostema, et mollificetur illud quod eminet per sessionem in aqua calida, in qua decocta sunt sedantia dolorem, & mollificantia apostema de eis quae iam dicta sunt in capitulo suo: & inungatur post illud cum oleo anethino, & oleo chamamelino: nam si lenitur & G redit, tunc curetur cum eis quae dicta sunt. Et ex eis quae conferunt in hac hora, sunt sedantia doloris praedicta, & proprie nenufar praedictum in quo sunt lentesc.

De fistulis in ano.

Cap. 18.

Quandoque generantur istae fistulae ab exituris in ano, & corpore eius, & quandoque generantur ab haemorrhoidibus corrosiuis: & de fistulis ani quaedam non sunt penetrantes, & sunt incolumiores: & quaedam sunt penetrantes, & sunt deteriores. a Et illae quae sunt propinquae, f althaharizi, & introitui sunt incolumiores: quoniam si incidatur, non aduenit lacerto toti nocumentum, immo parti eius, & in reliquo est eius operatio ex retentione. c Elongatae autem cum inciduntur, & cum est curatio inciditur lacertus retentiuus totus, aut plurimum eius: & destruitur tota retentio, & perducit ad egressionem stercoris inuoluntarie. Et quandoque sunt continuae cum venis, & nervis: & est in eis timor. Et scitur differentia inter penetrantes, & non penetrantes, f per a intro missionem tetra in fistulam, & digitum in ano, quo sentitur vltimus status casus tentae: quare sciuntur penetrantes, & non penetrantes. Et penetrantes quandoque significat exitus stercoris ex eis. Et scitur an incisio adueniat lacerto toti, aut parti eius cum regimine quod f quidam primorum antiquorum dixerunt, & imitati sunt ipsum g quidam posteriorum. Et illud est, vt intromittatur a digitus in ano, & tenta in fistula, & praecipiat in firmo vt stringat anum, & trahat ipsum ad superiora, & sentitur h illud quod constringitur, & illud quod egreditur de lacerto, & quanta sit latitudo eius, quae est in longitudine corporis. Et quantum sit inter extremitatem tentae, & inter superius latitudinis eius quae est in longitudine corporis, an sit parum, aut plurimum. Et penetrantes quandoque habent orificium vnum. Et quandoque habent orificia plura.

De curatione.

Cap. 19.

Ex non penetrantibus quidem, si non fuerit nocumentum cursus plurimi, & foetor superfluous, non erit malum dimittere eas, & si fuerint nocentes, experiatur super h eas collyrium algarab, & quae procedunt cursu eius ex medicinis fistularum. Et si rectificauerit eas, aut minorauerit corruptionem earum, erit bene. Et si non, administretur medicamen acutum, vt consumant quod apparet de fistula, & est caro mortua, & appareat caro sana. Et succurritur dolori cum butyro, superposito, & oleo ros. deinde incarnatur vulnus cum medicinis, & cum mara incarnatiuis, & proprie mara alrafal, ipsum enim sanat ipsum. Quod si fuerit etiam fistula, non curetur cum eis adhuc quae incidunt cum adustione, & festinatione, sed cum facilitate, & in spatio. Et ex eis quae ipsas incarnant est mara nigrum. Penetrantium autem curatio est incisio, & consideretur in incisione illud quod diximus

B Paul.lib.3.c.59. 174.22.

C Pau.lib.6.c.77.

D Ra.li.diui.c.97. f circulo ani

E Ra.st.9.c.80. & 24.con.t.1.c.268.3

F Paul.lib.6.c.78. Infra a

G Haly.9.praet.c.60. & Ra.li.24.con. 1.1.c.2.268.3

Supra a

H Ra.st.9.c.39.

I Ra.li.24.con.t.2. c.1.263.3

A Paul.lib.6.c.78. & Ra.li.24.con.t.1. c.2.268.3.

B F.16.t.5.c.6. C C.22.& lib.1.F. 4.c.18. & li.4.F.4. 13.c.2. D F.16.t.2.c.17.

E f coccygem

F F.16.t.2.c.7.

G Li.3.aal.c.21.

H G.lib.4.de v.p. c.6.d. & li.5.c.5.h I Lib.1.F.1.d.4.c.1. k Gal.li.4.de v.p. c.6.d. L Li.1.F.1.do.4.c. 1.&2.

M Ga.li.5.de v.p. c.6.d.e

N Ga.li.5.de v.p. c.6.f.g. & 7.h O Ga.2.de art. cur. ad glauc.102.f

P Ga.li.5.de v.p.c. 6.d. & 5.a. & lib.6. anat.c.13.c. & li.14. de v.p.c.7.1

Q G.lib.5.de v.p. c.6.d.e

R Ra.st.1.c.20.

S Ga.lib.5.de v.p. c.6.f.g

T C.li. V F.14.t.2.c.2. & li.1.d.3.su.2.c.2.

X Ga.lib.5.de v.p. c.10.f

Y Lib.1.F.1.d.5.su. 5.c.5 & G.li.de dif. lect.vena.c.8.b

Z Lib.1.F.1.doc.5. f.4.c.5.aliter

A Alzar.lib. prac. 110.c.1. B Ra.li.diui.c.70.

A diximus. Et ex bona incisione eius est, vt incidatur a cum pilis tortis subtilibus, aut cum seta torta cum quibus stringatur, & dimittatur. Et quando perducit ad dolorem vehementem, & timetur quod accidat spasmus, aut aliud accidens malum, auferatur ab ea filum, & curetur cum eis, quae sedant: deinde iteretur constrictio cum eo.

De pruritu in ano.

Cap. 20.

Quandoque fit propter vermes paruos generatos in eo. Et quandoque fit propter hu. falsos, & cholericos mordicantes ipsum. Et quandoque fit propter vlcera saniosa in ipso.

De curatione.

Cap. 21

Factus quidem a vermibus, b curatur curatione vermium. Et factus ab vlceribus, curetur curatione vlcerum: Sed facti ab hu. retentis in eo, si fuerint venientes de super, curatio est rectificatio cibi, & euacuatio hu. Et si fuerint retenti illic, est euacuatio cum collyrijs scitis narratis in eis, quae mundificant intestinum rectum ex hu. phlegmatico, et cholerico. Et iam dictum est a in capitulo tenasmō. Et curatur cum suppositorijs temperatis, & cum suppositorijs stupefacientibus. Et vnctio vel linctio cum aceto vini iuuatiuum est valde. Et similiter ventosae super e f alhosos.}

Vlcera ani.

Cap. 22.

Curatur cum exiccatis fortibus, praedictis f in capitulo excoiationis, & si sit dolor vehemens, & valde stupefac sensum loci doloris. Et conferunt eis almaram nigrum, & almaram de viride aris, & ponatur totum in lana super caput tentae.

Fen. xvij. de dispositionibus renum, cuius sunt duo tractatus.

TRACTATUS I. de vniuersalibus iudicijs renum, & de lapidibus eorum.

De anatomia renum.

Cap. 1.



Reati h sunt renes ad hoc, vt sit instrumentum mundans sang. ex aquositate superflua quae erat necessaria ei propter necessitatem qua i declarauimus. Et illa quidem necessitas h destruitur cum digestus est sang. & preparatus, vt penetret in corpus. Et tu ia i sciuisi ista. Et ppter ea q haec aquositas valde plurima fuit, fuit necessarium vt crearetur membrum mundificans ipsam, et attrahes eam ad se, aut membrum magnum, aut duo membra paria. & si esset magnu, vnum coarctaret, & comprimeret. Loco igitur vnus creata m sunt duo. Et in dualitate eorum est iuuamentum quod notum est in creatione membrorum parium: & duarum diuisionu, & diuisionum pluriu, vna. s. vt cu nocumentum acciderit vni eoru, stet secundum cum parte operationis, aut cum plurimo eius. Et subtiliatum est ad codensandum substantiam eoru, & ad faciendam eam solidam propter iuuameta: Quorum vnu est, vt succurratur cum soliditate paruitati quantitatis. n Et secundum est, vt sint prohibiti ab attractione rei non subtilis exuccando ipsam. o Et tertium est, vt sint fortis substantiae, non velociter patietes ab eo a quo implentur omni hora ex aquositate acuta, cui associatur hu. acuti in pluribus horis. Quia igitur creati sunt ita, facilitatur penetratio subtilis in meatibus eoru. Et dilatatus est locus eoru propter illud, quod positum est illic de visceribus. p Et positus est ren dexter supra sinistrum, vt sit magis propinquus hepatis: & magis trahes ab ipso, quantum possibile est, ita vt fortasse tangat ipsum, immo tangat additamentum quod sequitur ipsum. q Et positus est sinister descēdens: quoniam compressio fit in latere sinistro a splene, & vt illud quod attrahitur ex aquositate, non attrahatur inter diuisiones aequales, immo attrahatur ad propinquius in primis, & ad longinquius secundo. r Et ipsi quidem cum duobus cornibus vel extremitatibus cum concauo ipsorum, & gibbositate ipsorum vicinatur ossi ipsius dorfi. Et posita est in interiore parte cuiusque eorum concauitas a qua attrahitur ad ipsum aquositas ex superiore, quod aduenit ei: & in ipsa vadit, deinde trahitur ab ipsa ex interiore parte eius ad vesicam in poris vritidibus a quibus separatur paulatim paulatim, postq mundificat ren illud qd associatur illi aquositati de superfluitate sang. purificatione meliore, & magis vltima, quae possibilis est: s quare nutritur ab eo quod de ipso purificatum est, & expellit superfluitate. Aquositas enim non peruenit ad renes existens in vltimo clarificationis, & separationis: immo peruenit ad eos remanente sanguineitate in ipsa, quasi ipsa sit la uatura carnis ablutione vltima, & propter hoc t quando debilitantur renes, non purificatur: quare egreditur aquositas associata sibi sanguineitate. u Et similiter cum hepar est debile, & non discernit aquositate a sanguineitate, separatione qua oportet, & quantitate qua oportet, & regimine quo oportet, tunc penetrat cum aquositate sanguineitas plus q necesse sit penetrare, quare superfluit illud quod associatur ei de sanguineitate mensuram quo indigent renes in nutrimento sui: Et est illud quod egreditur ex illo in vrina lotium etiam simile loture, quae egreditur cum renes debiles sunt in nutriendo se. v Et renibus quidem aduenit nervus paruus, ex quo creantur panniculi eorum, y & aduenit eis vena ex latere hepatis: z Et aduenit eis arteria quantitate habes ex arteria, quae aduenit hepatis.

De aegritudinibus renum.

Cap. 2.

Accidunt eis a aegritudines complexionis, & accidunt eis aegritudines compositionis in paruitate quantitate, & magnitudine eius, & ex a oppilatione: de cuius summa b est lapis. Et aegritudines

dines solutionis continuitatis, sicut^a vlcera, & corrosio, & abscissio venarum, & earum apertio. & E totum illud accidit, aut in ipsis, aut in meatibus qui sunt inter eos, & inter alia: & illud parum fit. Quod si accidat in illis meatibus oppilatio ex san. aut humore, aut lapide, coicat rem in curatione. Et quando multiplicatur ægritudines in renibus, debilitatur hepar ita, vt perueniat res^a ad hydro-
pissim siue renes sint calidi, siue frigidi. Cumq; vides habentē dolores in renibus mingere vrinā viscosam, & glutinosam, tunc scias qd illud addit in doloribus eorū propter illud quod attrahūt de materijs malis, & generat qnq; lapidē. Et resoluuntur eorum ægritudines per vrinā grossam residens. Et multoties quidem facit incurrere stricture lumbaris dolorem, & caliditatem in renibus.

De signis quibus significantur dispositiones renum.

Cap. 3.

Significatur ex vrina in quantitate, & subtilitate sua, & colore suo, & hora sua, & ex eo quod admiscetur ei, & ex dispōne sitis, & ex dispōne desiderij coitus: & ex dispōne dorfi, & doloribus eius: & ex dispōne curium: & ex iplo dolore, & ex tactu: & ex eo quod cōuenit, & quod non conuenit. Et ægritudinibus quidem renum associatur paucitas vrinæ: Et distinguit hepatis ægritudines quæ eis simulantur, qd appetitus nō omnino prostratus est. Et ille qui mingit vrinam in qua est spuma plurima, & fortis, tunc in renibus eius est ægritudo, & similiter est in illo qui habet sedimen carnosum, & capillosum, & orobinum digestum, qm digestio est ante renes. veruntamen digestio cum est vehemens valde, & cum ea permiscio ex rebus alijs, arbitrare qd ægritudo est in vetrica: & si fuerit digestio infra illā vel minor illa, tūc est in renibus, & si nō vides digestionē, tūc iudica qd principij ægritudinis est in hepate: qm digestio quidē fit propter causam superiorū, & si non esset sanitas eorum, non fieret digestio. & si non esset nocumentum in eis, non esset defectus digestionis.

De signis caliditatis renum.

Cap. 4.

Significatur caliditas renum ex tinctura, vrinæ sicut^c sua rubedine, & sua citrinitate: deinde ex priuatione pinguedinis totius corporis: & ex caliditate tactus, & ex veloci accessu apostematum: calidiorum: & sicut diabetes calida, & multo desiderio coeundi, & siti nimia.

De cura.

Cap. 5.

CVra eorum est^d exhibitio lactis asinæ in potu: & caprarum nutritarum in domo cū herbis frigidis, & exhibitio lactis vaccini, de quo extractum est butyrum, nisi timeatur vitium lapidis: qui si timeatur, exhibeatur aqua lactis de quo extractū est butyrum, qm ipsa est vehementis extinctionis renū, & similiter omnes succi, & mucilagines quas sciuisi. Et cum clysterizabis cum eis, erit melius. Et qnq; clysterizatur cum aqua frigida, & oleum seminum cucumeris lōgi, & erit bonum. Et similiter emplastra facta ex illis & vnctioes ex oleis frigidis. Et camphora est vtilis valde in cura caliditatis renū. Et in summa sitis in hac cōplone fit frequēs, & nō cōuenit phibitio aque frigidæ.

De signis frigiditatis renum.

Cap. 6.

Significatur frigiditas renum^e ex discoloratione vrinæ, & totius corporis, & paucitate desiderij coitus. Et ex debilitate dorfi, & est dorsum eius sicut dorsum senis. Et his quidem superueniunt ægritudines frigidæ, & nocentur à frigidis.

De cura.

Cap. 7.

IVuamentum illius est^f clystere ex oleis calidis, & adipibus calidis, & butyro vaccino, & oleo samino, & oleo nucum, & alkekengi, & amygdalarum amararum, & cartami, & cum aqua foenugreci, & anethi, & brodio capitum arietum, & columborum, & alijs, & qd vngatur ab extra cum adipe vulpino, & adipe faldabha, & oleo laurino, & oleo nucum, & fisticorū, & oleo costino proprie. Et quandoq; permiscetur aque eorum cum oleo secundum quantitatem sufficientem ad clystere faciendum. Et sumantur iterum emplastra medicinarū calidarum, summa quarum est aggregata: Et cyminum est iuuatiuum valde in cura frigiditatis renum, & proprie illud in quo contritio permiscitur ipsum est plurima, & clystere cum oleo costino. est forte valde: & sequens illud est oleum habalchadara, s id est oleum grani viridis, & oleum fistici: h & adeps caudæ arietum quando fit clystere cum eo, est vltimum in calefaciendo renes, & confortando.

De extenuatione, & arefactione renum.

Cap. 8.

Quandoq; accidit renibus extenuatio, & arefactio quæ dicitur debul, & diminuitur pinguedo ipsorum, immo qua doq; nō remanet pinguedo ipsorum propter malam complexionem, & nimium coitum: & euacuationem.

De signis.

Cap. 9.

Signa sunt casus appetitusⁱ coitus, ⁱ & albedo vrinæ, & frequenter vrinare, ⁱ & debilitas dorfi: ⁱ & dolor lenis in illo: ⁱ & quandoq; erit cum illo extenuatio corporis.

De cura.

Cap. 10.

IVuamentum eorum est^k comedere medullas cum zuccaro: sicut medullas amygdalarum, et nucis inde, et auellanarum, et fisticorum, et papauer, et cicera, et fabæ, et faseoli conferunt, et pinguedines sicut pinguedines gallinarum, et anserum, et renum hœdorum, vel caprarum, et panis impinguatius vel vnctuosus calidus. Et misceantur cum istis medicinæ diuretice, et species aromaticæ confortatiuæ, vt sint diuretica perducentia vel facientia peruenire, scilicet ad renes, et species aromaticæ commoueat virtutem. Et quandoq; misceantur cum illis sicut alhach. i. lacha, & illud in quo est viscositas vnctiosa, vt confortetur substantia carnis: Et iuuat potus lactis vaccini, & lactis de cocti cum sua tertia aut quarta de terreniabin. Et quando conteruntur vel minutim inciduntur renes, & co-

A & coquantur & aromatizantur & ponitur super eos, quod impinguat & confortat ex seminibus & speciebus aromaticis, erit iuuatiuum. & iuuant eos clystera facta ex carnibus agnorum vel arietum & columbinorum & capitum castratorum, cum oleis odorem habentibus aromaticum. Et olea medullarum, quæ dicta sunt: & adipēs caudæ arietum proprie. Et si ponatur in eo renes pingues erit iuuatiuum. & quæ sunt ei similia. Clystere bonum. Capita agnorum pinguium ponantur in olla cum aquæ kist. i. & .5. & claudatur cum luto forti: & ponatur in furno spatio. xxxiij. horarum quousq; separetur caro ab ossibus per se, & misceatur cum eo butyrum, & f zambac, & et parum succi porrorum, & cum decoquantur cum illo columbini & tribulus, & f mugat, & scenu græcum, & semen papaueris contritum & virtus seu aliquid cape est melius. Et cum necessarium fuerit plus calefacere, ponatur in eo oleum alkerua, & oleum costi. Et si equale volueris facere, ponatur oleum cartami. Et iterum si fiat clystere cum lacte recenter multo calido sicut mulgetur, confert valde: & si est necessaria calefactio ad ignem parum fiat. Nos iam dicemus in antidotario clystera alia & electuaria ex medullis.

De debilitate renum.

Cap. 11.

Debilitas renum fit causa complexionis alicuius: cuius deterior est illa, quæ confirmata est: & fit qnq; propter extenuationem. Et qnq; fit propter dilatationem meatuum, et eorū apertionem, & relaxationem, quam eorū acquiuit essentia. Et est debilitas propria eis ambobus: & est illa, causa cuius deficiunt in colanda aquositate ab eo, quod ei associatur vsq; ad renes. Et quadoq; sunt venæ incolomes, & quandoq; non sunt: & causa illius est sicut multitudo coitus: & sicut multitudo diureticorum, & multitudo vrinæ: & statio in equis: & ipsorum equitatio absq; gradatione, & consuetudine: & propter omnem laborem aduenientem renibus, & propter percussionem. Et huius quidem generis est statio plurima & itineratio longa præcipue pedibus.

De signis.

Cap. 12.

Illam quæ est causa complexionis, significant signa cōplexionis. Et quæ est causa extenuationis, significant signa extenuationis. Et cum illa, quæ est propter dilatationem meatuum, & relaxationem carnis eorum^b non est dolor nisi qnq; & minoratur cum ea appetitus cibi, & est vrina ante digestionem & aduentum ad venas, s̄m plurimū aquosa. Cum autē cibus peruenit ad venas, tunc s̄m plurimum fit exitus sang. & humiditatum grossarū cum vrina. Et^c est plurimum vrinæ eius sicut lotura carnis recentis grossæ: quoniam ipse nutritur cum eo, quod currit ad ipsum. & nō discernitur grossum à subtili. Et^b accidit multoties, vt subsideat sanguineitas: & supernatet res similis spumæ maris. Et illud est quando venæ sunt incolomes. ^b Cum ergo venæ nō sunt incolomes, non sequestratur aliquid, immo remanet vrina cum dispositione sua propter debilitatē digestionis. Et comitantur quidem debilitatem renum quocunq; modo sit, & extenuationem eorū, paucitas vrinæ, & defectus in coitu, & debilitas visus, & dolor capitis.

De cura.

Cap. 13.

CVratio eius, quæ ex complexionis, est cura complexionis in permutatione sui, & euacuatione materiei si est. Et eius, quæ est causa extenuationis, cura est cura extenuationis. Et in ea, quæ est causa dilatationis, & est debilitas vera, oportet vt intentio sit, phibendi causas dilatationis & solidandi vel inspissandi, & confortandi. Et phibitio quidem causarum dilatationis, est dimissio motus, & coitus, & odire balneationem plurimam, & declinare ad quietem, & tranquillitatē, & abhorrere diuretica. Solidatio vero fit cum glutinatis, & stypticis, viscosis. Ex cibis quidem sicut sauc & alcasb & zarur, & cydonijs, & cibo factio ex granatis cum interioribus passularum, & cum adipe caprarum. Et almosuffat & alchariffat factis ex eis, quæ sunt sicut grana granatorum, & succi acetosi, & muzi, & acetum bonum cum coriandro, & ea, quæ similia sunt eis. Et ex potibus vinum de cibibo vel vua passa acetosa, ex medicinis vero sunt, sicut succi styptici permisciti cum bolo armeno, & gummi, & emplastra facta ex sauc, et casb, et cydonijs, et rolis, et eis, quæ currunt cursu eorum, et vnguentis prædictis ad debilitatem hepatis et stomachi Confortantia autem sunt et cibi, et clystera, et confectiones impinguatiuæ dictæ in capitulo extenuationis: et oportet vt addantur in eis styptica: et ponantur in clysteribus prædictis sicut casb et cydonia: et admittentur in eis lac camelinum, et ouinum: nam ipsa confortant renes, et aggregant eos, et solidant etiam. Et^d lacti quidem ouino non est compar in ægritudinibus renum propter debilitatem: et proprie quando misceatur cum eo, quod est sicut bolum armenum. Et comedere renes cum reliquis cibis, et permiscere cum eis iuuantia, est multi iuuamenti.

De ventositate renum.

Cap. 14.

Generatur in renibus ventositas grossa, extendens eos. Et significant, qd est ventositas dolor, et tensio absque grauedine, et non sunt signa lapidis. Et fit in eis mutatio quædam, quæ minoratur cum est vacuitas, et secundum digestionem bonam.

De cura.

Cap. 15.

Oportet vt abstineat à cibis inflatiuis: et bibat diuretica resoluentia ventositates, sicut semina et semen rutæ, et f zalfachdi in aqua mellis, aut in iuleb secundum dispositionem. Et emplastretur cum eis, quæ sunt sicut cyminum, et chamæmilla, et anethum, et ruta sicca. et vaporatur cum eis. Et inungatur cum costino, et sambacino, et similibus.

A Alzar. lib. prac. t. 20. c. 1.

B T. 2. c. 1.

C Alzar. lib. prac. t. 20. c. 2.

D Alzar. lib. prac. t. 20. c. 2.

E Alzar. lib. prac. t. 20. c. 2.

F Alzar. lib. prac. t. 20. c. 2.

† aial mediumia ter lupum & canē.

G Raf. 23. conti. t. 3. c. 2. 256. 3. & 255. 4. H Ra. ibi. & 255. 4.

I Raf. li. diui. c. 70.

K Ra. li. diui. c. 79.

† Oleum de lilio.

† Radix quædam.

A Cap. 2.

B Ser. t. 4. c. 16.

C Raf. li. diui. c. 70.

D Ser. t. 4. c. 16.

E Lib. 4. F. 7. t. 4. c. 1.

F Alzar. lib. pract. t. 4. c. 8.

G T. 2. c. 19. H † viticis I Alzar. lib. pract. t. 10. c. 2.

De dolore renum & cura.

Cap. 16. E

FIt ex apostemate, aut ventositate, aut lapide, aut debilitate, aut vlcere: & qñq; sequuntur dolores eorum, debilitas digestionis, & casus appetitus, et nausea. Et tu quidem iam sciisti signa diuisionum prædictarum, & curationes earum. Cumq; dolor fit vehemens, tunc superest tibi vti eis, quæ sunt sicut philonium, & troc. stellæ: & ea, quæ tramite isto procedunt tâdiu, donec sedetur dolor: deinde curetur. Et tinæ vehementer conferunt ei quando decoquuntur in eis medicinæ lenitiuæ, & doloris sedatiuæ, sicut q; diximus in capitulis antecedentibus. Et scias, q; pilulæ de seminibus sunt ex eis à quibus non est excusatio in curatione renum & vesicæ, præcipue habentium vlcera. a verū vti seminibus cum dolore, timorofum est propter illud, quod facit descendere, & studium in abstinento iterum à narcoticis est magis necessariū: sit ergo contentus aqua tepida, & sedatione absq; longitudine in administratione perducente ad stuporem & attractionem.

TRACTATUS II. De apostematibus renum & solutione continuitatis.

De apostematibus calidis in renibus, & dubellati.

Cap. 1.



Apostemata calida in renibus diuersificatur in materia: quædam enim eorum fiunt ex sang. grosso, & quædam eorum fiunt ex sang. subtili colerico. Et diuersificantur causa suorum locorum: b fiunt enim quædam ipsorum in corpore renis: & b quædam accidunt ad latus concauitatis: & b quædam ipsorum ad latus panniculi velantis eos. Et b iterum quædam eorum tendunt ad partem meatus porri vritidis: & quædam ad partem intellinorum, & quædam ipsorum declinant ad partem dorsi, & quædam ad partes meatus, qui est ad superiora. Et iterum qñq; sunt in vnoquoq; duorum renū, & qñq; sunt in rene vno. Et rursus qñq; faciunt collectionem: & qñq; nō faciunt collectionē. Et cū collectionem faciunt: aut rumpuntur, quando c rumpuntur, ad partem vesicæ, & est melius oibus: aut ad intestina, expulsiōne facta à natura ab eis ad intestina, sicut expellit materiam d pleuresis in ossa lateris ad illud, quod apparet de corpore. Et quandoq; fit secundū semitam reditionis ad hepar, deinde ad mesaraicam, deinde ad intestina. Et c expulsio, quæ fit ad intestina, qualitercunq; fit, est mala valde: c aut expellit ad spatium concauitatis, & loca vacua: & indiget aptione cū ferro educente illud. c Aut nō rumpunt, & remanēt in eis: & hæc etiā curant cū aptione. f Et oia a quidē renū apata velocia sunt ad hoc, vt in lapidē cōuertantur: & quō non: cū ipsa sunt causa lapidis: & c cū apostema calidū est in rene: & illud non fit vacuū à se. deinde accidat b cōmissio rōnis: tunc illud est pp causam cōitatis velaminis pp magnitudinē apatis: & est mortale. & proprie qñ s associantur ei significationes malæ. Quod si associantur ei significationes bonæ, tunc expectatur ruptura ad salutem. Et fortasse egreditur in huiusmodi de pinguedine renis aliquid. Et f fortasse egreditur sicut pilus rubeus in lōgitudine vnus palmi, & plus. Et causæ quidē apatis renū, sunt k repletio in toto corpore, aut in mēbris cōicātibus eis, h aut pp quantitātē sang, k aut qualitātē eius, aut excoriationē lapidis, & dolorē vel nocumētū pcussionis, aut retentionē vrinæ apud renes extendentē & alia huiusmodi nanq; apostemat renes. Et a apatibus quidē calidis in renibus velociter aduenit induratio: & tunc apparent signa indurationis. Et m facit quādoq; incurrere apata cingere vel stringere dorsum in medio cū alhemaniat. i. cum cingulo in quo occultum sit & absconsum aurum vel argentum monetatum.

De signis.

Cap. 2.

Signum apostematis calidi in renibus n est se. inseparabilis, quæ habet remissiones, & cōmotiones inordinatas quali sint principia quartanæ. Et pulsus nō habet minorationē in inceptione paroxysmorum eius, quam habet in inceptione reliquarū se. Et est se. eius c cum frigore extrematū, proprie p f {manuū, } & pedum. Et fit illic horripilatio cōmiscens inflammationem. g Et sensibilitas extensionis, & grauitatis apud partem renis semper. Et nocumentum ab omni diuretico, amaro & acuto, falso, & acetoso: & inflāmatio sicut materiam. Et dolor, qui commouetur, et sedatur & proprie si fuerit aldubellati. Et d dolor, qui magis quietus est, est cum sit apostema in corpore renis. s Cum autem est apud panniculum, & apud suspensorium, magnificatur dolor, & fit fortis, & prohibet e erectionem, & tussim, & s sternutationē, & difficilis fit situatio eius in qua apostema non firmatur vel non accōmodatur super locū suum vel super situm accōmodatū facientē quiescere & sedare dolorē. Et e quando resupinatur est dolor leuior & talis situatio est eis leuior, quā sit cū facit super ventrem: propterea, quia suspendit renem. Et quādoq; fit fortis feb. huius a gritudinis propter magnitudinē apostematis, & t perducit ad cōmissionem sensus propter cōmunitatē velaminis, & ad vomitum cholerae propter cōmunitatem stomachi ad hepar. Et qñq; peruenit dolor ad faciē & ad oculos, & n retinet ventrē: propterea, q; coarctat materiam in intestinis. v Vrina vero est alba, deinde fit citrina ignea, non permista: deinde fit rubea. Et x quando aqua perseverat alba, indicat duritiem futuram, aut conuersionem aldubellati. Et ad vltimum quando vrina in hac a gritudine est alba, viscosa, & perseverat sicut hoc, est significatio mala. Et x quando incipit aqua residere residentia laudabili, tunc obedit apostemata digestionī absque conuersione ad rem aliam. Et qñ pertransit apostema dies primos, & remanet vrina clara, tenuis, tunc apostema est in via faciendī collectionem, aut in via indurationis. Et scitur q; apostema est in corpore renis, aut prope panniculum, secundum q; diximus in eis, quæ præterierūt. Et y scitur, q; apostema est in rene dextro, aut sinistro: qm iacere super latus eius facilius est, q; iacere super oppositum sibi, propter suspensionē suam, Et z iterum, quia si protenditur dolor ad partes hepatis, tunc apostema est in dextro: & z si extenditur

A extenditur ad partem vesicæ, tunc apostema est in sinistro: & si sunt signa oia simul, tūc apostema est in ambobus simul. Cumq; apostema fit aldubellati, magnificat grauitas valde, & a sentitur grauitas, quasi sphaera grauata in vtre, & accidit inflatio in locis vacuis: & accidētia fiunt fortia, & sentitur punctura vehemēs in ventre. Sed in apostemate dextri sentit punctura in latere dextro apud hepar. Cumq; apostema est in sinistro, tūc sentit supra inguina duo: & magnificat dolor in lacerto dorsi in quolibet illorū. Et b qñ maturatur, alleuiat se, & augmētatur horripilatio, et ingrossat vrina, & multiplicat in ea sedimen bonū. Et qñ rūpit apostema, remouentur se, & rigor oino. Et si sanies est alba, lenis, nō fetida, et egreditur cū vrina, tunc adeo bonū est, q; melius esse nō pōt. Et similiter si est san. & pus album. Et id quod est diuersum ab hoc, est deterius sicut diuersitatem sui.

De cura.

Cap. 3.

Initium curationis est abscessio causæ per c phlebotomiam ex basilica, si san. est vincens. Et qñq; est tibi necessarium vt consequaris id, faciendo phlebotomiam d ex curuatura poplitis: & si non apparet vena illa, tunc fiat d ex saphena. Et per solutionem ventris etiam, si sunt cum san. illic hu. acuti, calidi cum clysteribus lenibus, factis de mucilagibus, quantum possibile est, & illud, quod melius soluit e est aqua casei, & casia fistula. Et in aqua quidem casei est declinatio materiei ad intestina, & ablutio, & absterfio, & infrigidatio, & maturatio, & rectificatio in vlcibus. Et in casia fistula est solutio & maturatio cum facilitate. Et aqua zucarī, & melius plurimæ commissionis: est huius ordinis. Et si est possibile vt hu. temperetur, deinde solutione educatur post, est melius. Et e oportet ne solutio sit laboriosa neq; fortis, & magnificetur nocumentum propter hu. plurimum effusum ad intestina vicina renibus. Et f aqua quidem hordei est ex eis quibus est adhaerendum in ea. Et s oportet, vt nullo modo prouoces, & non des in potu semina, neq; pilulas, quæ ex eis fiunt, & proprie corpore non mundificato: humores enim effunduntur tunc ad renes. f ita b vt cum verificatur maturatio, tunc prouoces. Et f propter illud oportet vt prohibeas potum aque quantum possibile est. In hora simili huic horæ: quousq; mundificetur, quāuis ipsius aquæ exhibitio sit sicut aliquem modum curatio: nam etsi aqua sit cōueniens: propterea, quia infrigidat, & humectat apostemata calida, verū tamen cum est taliter, q; multiplicat prouocationem & coarctat cum substantia eius, quod effunditur ad latus apostematis substantiam apostematis, nocet propter causam morus eius, & nocumentum est supra eius iuuamentum causa qualitatis suæ. Et cum hoc associantur cū ea ipsi humores ad renes, quorum descensus ad eos fit facilis cum incessu vel ex associatione aquæ. Quod si necessaria fuerit, tunc oportet vt in potu detur aqua dulcis frigida fugendo ipsam paulatim paulatim. Et oportet ne ita sit frigida, vt prohibeat maturationem. Et abstineat à carne, & dulcibus. Aqua vero calida nocet eis. Et similiter omne calidū actu, quod fortis est caliditatis. Et poenitatus aqua plurima non euacuatur, quin laborare faciat renes suo incessu, & motu. Et f non est vlcibus, & apostematibus aliquid congruum sicut quies. Et h balnea quidem non cōueniunt eis: nisi post declinationem apostematū calidorū. Et oportet vt administretur in primis ex eis quæ bibuntur, & ex epithematibus, & clysteribus, & alijs illud, quod est iuuatiuum: deinde admisceatur ei de eis, quæ sunt absterfua, mollificantia, & maturatiua aliquid sicut magnitudinem apostematis, & eius paruitatem. Deinde administrantur absterfua, & mollificatiua, & h oportet vt eligantur de absterfuis, & mollificatiuis ea in quibus non existat mordicatio. Si vero necessaria sunt fortiora mordicationem habentia, propter magnitudinē apostematis, tunc rectius est vt in eis vincat, quod mordicationem non habet. Et similiter, si est illic hu. acutus euacuatur. Et oportet vt frangatur cum cibis, qui sunt de genere sorbitionum, conuenientibus renibus, & apostematibus: veruntamen sint de summa eorum, quæ mordicationem non habent: qm ipsi eis nutriuntur. f Et oportet vt cognoscatur dispositio hu. in subtilitate, grossitudine sua, & in substantia sua, an sint de genere corrupti, aut sani, aut humoris alterius: & in sua summa, an sit multus, aut paucus: ita vt opponatur illi cum qualitate medicinæ, aut cum quantitate eius. Et cum potes curare cum eo, quod est minoris acuitatis, nō intendas ad aliud, quod sit acutius. b Cumq; apostema integre maturatur, cuius cognitio est in vrina, tunc in potu dentur diuretica, sicut semina, & pilulæ eorum in aqua hordei, & similibus, & ante illud non dentur in potu diuretica, & proprie quando hu. corporis sunt mali. Et qñq; facit accidere sumere in potu illa grauitatem: sed non cures inde, qm potare illa adiuuat remouēdo illud. Et prima quidē quibus fit curatio in rectificatione apostematis, & in solutione hu. mali, sunt clysteria, absq; potionibus vel præter potiones: clysteria enim sunt magis peruenientia ad ista cum fixatione virtutis suæ: & cum hoc ipsa non faciunt descendere aliquid desuper, sicut descendere faciunt ea, quæ bibuntur, & proprie solutiua: & oportet vt sit clystere lene prædictū in capitulo colicæ, vt sit clystere facile, i non coarctans, neq; horribile, & faciat lesionē, & noceat. Et k castia. quidē est res congrua in curationibus renum: nam cum ipsa ponitur in clysteribus, k & eis, quæ bibuntur euacuat sine labore: & maturat apostema. Et iterum cum scis, q; corpus est mundum, & apostema est paruum, tunc fortasse sufficit tibi dare in potu l aquam mellis, aut aquā zucarī plurimæ commissionis: nā absterfio ambarum, & earū incisio, & subtiliatio fortasse resoluet ipsum sine mordicatione. Et res iuuatiuæ in principio, sunt aqua hordei cum oleo ros. aut oleo aliquo: & succus salicis & succi frigidī: & emplastra cū extinctiuis, & k sumere in potu mucilaginem psyllij. Et quandoq; datur in potu lac. & si est inflammatio, oportet vt sit lac secundū q; narrauimus. Et post illud tūc ad ministra clysteria ex althæa, & maluis, & semine lini cū aliquo frigidorū, & oleo ros. Et oportet vt

A G. 6. 10. af. c. 3. d. & Ser. 4. c. 13.

B Gal. & Hipp. 2. apho. 47. & Scrap. 14. c. 13.

A Fē. 19. 1. 1. c. 27.

C Raf. 23. con. t. 3. c. 23. 4. D Raf. 255. 1. & G. 13. meth. c. 11. b

E Raf. 254. 2.

B Alzar. lib. pract. t. 20. c. 3.

C Acti. lib. 3. ser. 3. c. 18. & Se. 1. 4. c. 13. D Fē. 10. 1. 4. c. 1.

E Ser. 4. c. 13.

F Ser. 4. c. 12.

Infra a

G Raf. 23. con. t. 3. c. 1. 24. 7. 4.

H Cap. 2. & Fē. 1. t. 2. c. 1. & li. 1. Fē. 2. do. 1. c. 8.

I Ga. 6. 10. aff. c. 3. e.

K Alex. lib. 9. c. 5.

L Raf. 248. 3.

Supra a

M T. 1. c. 2.

N Acti. lib. 3. ser. 3. c. 16.

O Acti. & li. 4. Fē. 1. 4. c. 14.

P Acti. & Ser. 4. c. 13. furarum.

Q G. 2. 10. af. c. 4. b

R Ga. 6. apho. 5. h.

& Raf. 23. con. t. 3. c. 1. 24. 8. 3.

S Ser. 4. c. 12.

T Cap. 1.

V Fē. 16. 1. 3. c. 6.

X Raf. 23. con. t. 3. c. 1. 24. 8. 3.

I Acti. li. 3. ser. 3. c. 16.

k Raf. 253. 1.

l Raf. 256. 2.

Y Raf. 248. 1.

Z Acti. & Ser.

Administrare emplastra ex farina hordei, & sint cum ea viole, & fabae. Et in fine dimitte frigida, & ad E de scenugra, & chamamillam, & similia, & sit oleum sisami, & oleu de cartamo. Et emplastratur de foris cum eo, quod est maturatiuum, & vehementioris calefactionis. Et ex illo est vt fomentetur cu panno lanae infuso in oleis calefactis, & illis in quibus est virtus anethi, & althaea. Et fuman- tur emplastra ex farina tritici, & aqua mellis decocti, & ex folijs scenugraeci, & caulis, & radice lilij, & anetho, & althaea, & chamamilla permixtis vel confricatis cum oleo sisamino, & tibi inest vt tu ponas in istis emplastris violas & adipos lenificantes. Et fortasse necessarium est causa doloris, vt ponatur in eis aliquid de papauere, & cortices mandragorae sunt conuenientes ad illud. Et illud, quod fit ex apostemate propter lapidem, oportet vt regatur regimine huius loci cu eo, quod dice- mus. Regimen autem doloris cum comouetur, & proprie apud vesicam propter magnitudinem lapidis in ea: aut propter asperitatem eius excoarctantem cu bal. & tina. Qnq; superfluit, & mollificat, & redit dolor vehemens post horam. Et embroca facta ex chamamilla, & meliloto, & althaea, & ex surfure, sunt iuuatiuae valde. Et si est illic retentio aliqua naturae, tunc illud, quod rectius est, est ex- tractio facis cum collyrio, aut clystere non magno, quod coarctet, aut dolorem faciat: immo colly- riu est magis dilectum. Et in lenificatione naturae est alleuatio plurima sedatio doloris. Et non est via ad administrandum solutiuum: qm dolorem facit, & nocet per id, quod descendere facit desu- per. Clystere autem cum in eo ponuntur adipos, & vinctuosa, & virtutes mollificatiuae & virtutes F infrigidatiuae facit cu solutione lenificationem, & frangit dolorem. Et ex emplastris fortibus in ma- turando aldubellati accidente in renibus sunt ficus elixatae cum aqua mellis. & si necessarium est vt confortetur cum mezereon & ireos, fiat. Et ex potionibus expertis est illud, quod recipit, seminis lini pondus. ij. aure. amyli aure. i. & est duae dosis. Et quando completur maturatio, tunc admini- strentur diuretica, quae bibantur, & ex quibus fiat clystere. Et ex emplastris quidam, est emplastru fa- ctu ex camepityos, & polio, & petroselino, & summitate squinanthi, & spica. Et oportet vt atten- das dispositionem doloris & sedes inquietudinem, quae fit ex eo cum sedatiuis, quae diximus multo- ties. Et qnq; est clystere extrahens faeces, sedans dolorem, per hoc, qd facit descendere illud, quod comprimebat: propterea, qd lenit. Et si non facit illud, necessarium est vt alleuietur, sicut cum phle- botomia, & ventolis positis cum facilitate inter chatim, & dorsum: deinde fiat scalpellatio, & vapo- retur locus cum lana infusa in oleo calido in quo decocta sunt, sicut althaea, & abrotanum, & cha- mamilla. Et vt emplastratur cum eis, quae sunt sicut semen lini & similia. Et quandoque necessa- rium est tibi vt fortifices emplastra cum eis, quae sunt, sicut polium, & olibanum, & herbus, & cera & oleum de lilio. Et quandoq; est tibi necessarium vt ponas medicamen penetratiuum ita, vt po- nas ventosas, & scalpelles leuiter: deinde vapores cum vaporacione praedicta. & fortasse necessa- rium est tibi vt tribuas in potu semina diuretica frigida cum paucis calidorum subtilium, & aliquo G narconicorum sicut anisum cum herbo, & opio, & sicut philonium. Ipsum. n. est melius medicame in huiusmodi loco. Cura autem proprie aldubellati, cum sciueris, qd necessarium est vt collectione faciat, est quoniam oportet vt tu adiuues cum maturatiuis, quae diximus: & addas in eis virtute cu eis, quae sunt sicut gluten albotim, & vrtica, & absinthium, et ireos, & farina herbi. Et quandoq; ponuntur in eis ea, quae sunt sicut radix vitis albae, & mezerion, & simus columbinus. Et qnq; sufficit in ea decoctio sicuum cum melle. Et oportet vt vtaris in clysteribus, & in potibus eis, quae maturant cu fortitudine, & administras vaporaciones praedictas confortatas cum eis quibus oportet eas confortari. Et multoties quidem est causa tarditatis maturationis malitia complexionis ca- lidae inflammantis. Cumq; aequatur fit maturatio, & illud fit cum eis, quae sunt sicut genera lactis ebibita, & clysterizata. Et redi tu ad maturationem faciendam super res frigidas natura, & ca- lidas per accidens, sicut est aqua calida, in qua fiat encathisma, tunc si non rumpitur, administra rupturam facientia, & clysteria acuta vsquequo peruenias ad illud in quo ponuntur elleborus, & cucumer asininus & allia. Et illud, quod exterius apparet, rege cum vaporacionibus, & em- plastris deforis: & adhibe diuretica fortia, sicut est acorus, & semen agni casti habentia proprieta- tem in hoc. Et de rumpentibus bonis est cinnamomum & nasturtium, & cum rumpitur admi- nistra illud, quod prouocat cum fortitudine vt mundificetur: deinde administra ea, quae incar- nant de medicinis praeparatis ad vlcera renum: & ego dicam ea.

De apostemate phlegmatico in rene.

Cap. 4.

Ipsum prouenit a causis facientibus prouenire phlegma.

De signis.

Cap. 5.

Sunt gravitas, & tensio, & minoratio in operationibus renum: & non est hic inflammatio. Et quandoq; est cum eo tumefactio in facie, & oculis, & in reliquo corpore. Et est sperma valde humidum, frigidum, tenue cum defectu lignorum, quae sunt propria duro.

De cura.

Cap. 6.

Est cum emplastris calefacientibus, & cum diureticis, mundificatiuis. Et oportet vt ponatur in ea fiducia plurima in lauro, & folijs eius, & oleo ipsius, & in ruta, & huiusmodi administran- tur etiam in clysteribus & emplastris & potionibus.

De apostemate duro in renibus.

Cap. 7.

Quandoq; est incipiens, & plurimum eius est post apostema calidum. Et causa eius est mul- titudo materiae melancholicae currentis ad ipsum: aut est lapideitas apostematis calidi ppter frigus

A frigus, quod conuertit ipsum in lapidem, aut calorem ingrossantem ipsum: quae ambo sunt causa in hoc ne proueniat maturatio. Maturatio. n. est sequens caliditatem tendentem ad aequalitatem.

De signis.

Cap. 8.

Significat, qd apostema durum est in renibus, grauitas vehemens, cu qua non est dolor, de quo sit curandum, nisi in facto post apostema calidu. In ipso. n. qnq; comouet dolor. & de signis du- ri est subtiliatio vel extenuatio alhachiu. i. partiu superioru ancharu & stupor earu ambaru. Et qnq; stupefcunt ambo crura, verutamen ipsa ambo no euacuant a debilitate, & accidunt in oibus istis me- bris inferioribus arefactio, & extenuatio. Et vrina est subtilis, pauca in quantitate: propterea, quia ipsi ambo paru aquositatis attrahunt, propter debilitate virtutis, & debilitate expulsionis eoru am- borum: & est priuata digone tenuis: & causa in hoc est oppilatio. ipsa. n. prohibet, quod turbidu est penetrare, & plurimu eius, quod tenue est immo oppilatio qnq; difficultat vel retinet vrina: & de- bilitas prohibet virtute digerere. Et qnq; prouenit ex ea inflatio vel tumefactio similis cachexiae. Et multoties perducit ad hydropisim, propter oppilationem viae aquositatis sang. & reditionem eius ad corpus. Et propter illud oportet in huiusmodi aegritudine, vt assidue fiat eius prouocatio.

De cura.

Cap. 9.

Considera radices, quae sunt in curationibus duritiei hepatis, & medicinas: nam illae eadem sunt via curationis duritiei renum. Quod si necessaria est phlebotomia propter multitudinē sang. melancholici, fiat. Et confert ei qnq; potare semina in quibus est lenificatio, & resolutio: sicut se. d. almaru, & se. lini, & se. althaea, & foenugraecum, & cartam. um, de quibus fiant pulueres, & misceantur cum eis diuretica sim necessitatem. & non sit superfluitas in diureticis, quamobrem re- tineatur grossum, & conuertatur in lapidem: immo colidera vrinam eius: & quoties ingrossatur, prouoca cum aequalitate, et quoties stat, matura. Et de signis maturitatis, est qd multiplicatur vrina. Et conferunt ei inunctiones, & vaporaciones cum eis, quae sunt sicut oleum de costo, & oleum nar- dinum, & sambacinum, & oleum chamamillinum, & oleum anethinum, & oleum laurinum. Et de emplastris sunt emplastra facta ex chamamilla, & meliloto, & semine lini. Et qnq; necessaria sunt ea, quae sunt sicut belliu, & ammoniacum, & serapinu, & adeps vrlu, & adeps leonis, & me- dulla vaccina, & ceruina, & alia de quibus fiant emplastra, & vngueta, & administrantur. Et quan- doq; necessarium est vt dissoluantur ea, quae sunt sicut belliu, & ammoniacu in decoctione diu- reticoru: & sicut chamamilla, & tribuli, & melilotum, & polypodium: & detur ex eis in potu.

De vlceribus renum.

Cap. 10.

Cause vlcerum sunt ipsamet causae reliquoru vlcerum: & sunt causae separationis continuita- tis, deinde apertio. Et illud qnq; fit a scissura venae, & eruptione eius, & ipsius incisione pro- pter causas notas: in simili eius & qnq; fiunt propter aldubellati, quod erumpitur, & fiunt propter lapidem, qui egreditur. Et qnq; fiunt propter humores cholericos aut baurachios excoarctantes, aut viscosos excoarctationem facientes per eradicationem suam ex adhaerentia sua cum labore. Et vlcera quidem renum sunt minoris malitiae, qd vlcera vesice, & qd vlcera meatuum existentium in- ter vtrunq; & dispositio vlcerum meatuum est inter duas dispositiones. Et causa in hoc est, qd vl- cera membri neruoli difficilius sunt sanationis, qd vlcera membri carnosu. Et plurimum quidem accidunt vlcera in meatibus propter praesentiam materiae cholericae excoarctationem facientis, aut propter lapidem facientem accidere excoarctatione. Et qnq; fiunt ista vlcera corrosiua, & quandoq; non fiunt. Et multoties quidem proueniunt ex vlceribus renum fistulae, quae nullo modo sanan- tur, quauis sint de illis, quae cessant a cursu suo cum mundificatione corporis, & currant cum est eius repletio. Ex illa vero, quae est bona saniei non prouenit magnus timor, neq; etiam timetur ex ea dilatatio & corrosio. Illa autem, quae est mala saniei, facit accidere dilatationem, & corrosionem & perducit ad perditionem. Et ille cuius rem dirumpitur, moritur. Et multoties est caput aposte- matis decliue ad exteriora, quare rumpitur ad exteriora.

De signis.

Cap. 11.

Signa vlcerum renum sunt, qd egrediuntur in vrina sanies, & partes capillares, et frustra ru- bea carnosu. Et in locis renum qnq; sentit habes ea dolorem, et qnq; antecedit ea mictus san. aut aldubellati renum, aut dolor ex eradicatione lapidis. Et qnq; significat ipsam percussio eue- niens aut casus. Cum apertione autem non fit dolor, et significant ipsam assiduatio mictus sang. paulatim. Mictus. n. san. cum est ex eruptione aldubellati, aut fixura venae desuper possibile est vt sit assiduus duobus diebus aut tribus: si autem illud plonget, tunc fit ppter apertione, aut pp vl- cus in renibus, aut vesica: nam cum prolongatur, et est illic alteratio coloris, aut comistio virus, tuc no est nisi vlcus in renibus, aut vesica. Et ille mictus san. debilitat, qm quauis illud, quod de eo pro- uenit omni hora sit parum, tn frequetia perducit ad hoc vt euacuetur summa plurima. Et differen- tia quidem inter vlcera renum, et vesicae, est qd vlcera renum sunt cum facilitate vrine, et vlcera ve- sicae sunt cum difficultate vrinae. Et cortices in vlceribus renum sunt rubei. et in vlceribus vesi- cae sunt albi, aut magni grossi, si sunt in vesica ipsa: aut paruui tenues, si sunt in meatibus. Et co- gnoscitur etiam differentia per locum doloris: nam locus doloris in eis diuersificatur: dolor enim ex vlceribus renum est in superiori, et in parte posteriori. et ille, qui est ex vlcere vesicae est in- ferius in parte anteriori. Et cum est ex vlceribus meatuum, est in medio: et in vlceribus virgae do- lor est post omnia, et quandoq; difficilis fit dolor in vlceribus meatuum, et est ei commotio omni-

A Aet. lib. 3. ser. 3. c. 16.

B Raf. 23. cont. 1. 3. c. 2. 254. 1.

Supra

C Raf. lib. 256. a.

D Raf. 256. 4. & Aeti. lib. 3. ser. 3. c. 18. E Raf. 256. 4. F Raf. 254. 2. G Raf. 254. 4. & Ser. 1. 4. c. 13.

H Raf. 23. cont. 1. 3. c. 2. 256. 3. & Aet. li. 3. ser. 3. c. 18. I Raf. 254. 2. k Raf. 253. 1.

L Raf. 23. cont. 1. 3. c. 2. 247. 4

M Alzar. li. praef. 2. 20. c. 5.

A Paul. lib. 3. c. 46. 157. 18.

B Pau. & Ser. 1. 4. c. 15.

C Raf. 23. con. 1. 3. c. 1. 249. 4

D Cap. 19. quasi in fine.

E Cap. 19. infra

Supra F Cap. 19. in fine.

G Paul. lib. 3. c. 45. H Cap. 11.

I Fe. 19. t. 1. c. 14. & Ser. 1. 4. c. 14.

K Aet. lib. 3. ser. 3. c. 18.

L Raf. 23. cont. 1. 3. c. 1. 249. 1.

M Gall. 6. 10. aff. c. 3. d. N Paul. lib. 3. c. 45.

O Ga. 4. apho. 75.

P Sera. 1. 4. c. 14. & Paul. lib. 3. c. 45.

Q Ser. 1. 4. c. 14.

hora sicut parturientis. Et significatur quoniam differentia quæ sita cum fortitudine doloris ex hoc quod dolor in viceribus vesicæ est difficilior: quoniam membrum est nervosum fortis sensus, & mictus san. frequens, & quavis sit de significationibus vtriusque rei, est tamen in vesica minoris quantitatis, & minoris permissionis cum vrina. Et quando mingunt patientes vlcera renum, & vesicæ sang. post mictum saniei, tunc significatur inde corrosio. Et significatur quoad difficultas vlcera in renibus, & malignitas eorum per paucitatem receptionis rectificationis, & longitudinem temporis, & multitudinem facis, & colorem malum viridem in eo, quod mingitur, & vehementiam fetoris eius.

De cura.

Cap. 12.

Primum quod necessarium est intendendum in curatione vlcera renum, & vesicæ, est æquatio hu. & declinatio eorum ab amaritudine, et bauracitate ad dulcedinem, ut non faciat venire vulnus post vulnus: & dimissio ois acuti, & amari, & falsi, & acetoli, & minoratio potus aquæ, ut minoretur necessitas mingendi, & minoretur motus renum ab eo, quod prouenit ad eos, & eorum ratio per illud. Canon enim curationis vlcera est quies. Et ex eis, quæ æquant hu. est phlebomia, si est necessaria: & solutio subtilis, & tenuis sine labore penitus, & sine solutione hu. acutorum subito in vice vna. Huiusmodi enim expellatur a corpore expulsionem subtili cum declinatione ad partem, quæ est alia a parte renum: et dum non administras solutium cholerae est melius nisi propter necessitatem: & melius quidem est ut æques materiam, & educas illam post illud proprie vomitu. Vomitus namque est melius quo renum vlcera curantur: propterea, quod mundificat, & euacuat, & propter hoc, quod attrahit hu. a contrario partis renum. Et quandoque est usus vomitus frequens sufficiens curatio ad illud, excusans ab alio. Et melius quidem est ut prouoces prius cum seminibus, deinde permutteris ad vomitum. Et oportet ut vomitus fiat super cibum cum eo, quod facilem efficiat, sicut melon, & eius semen, & proprie semen eius cum vino dulci: & cum eo, quod est sicut syrupus acetosus cum aqua calida. Et oportet ut non fiat commotio vehemens cum labore. Et ex eis quidem, quæ hu. temperant, est fumere angurias magnas dulces & cucumeres longos arcuatos, & alkekengi, & papauer. Et de radicibus quas te oportet considerare, est ut cum dolor sit fortis, curetur dolor prius, deinde vlcus. Et cum vlcus est recens, & in hora qua rumpitur apostema, est eius curatio facilior. Et fortasse sufficiunt pilulae de amylo cum syrupo violæ. Cum autem chronicum sit, res sit difficilis, et oportet ut properes in mundificando in leui quidem cum diureticis leuibus, sicut est semen alkekengi, & althææ, vsque ad acceptationem foeniculi: & in malo quidem, & maligno cum eis, quæ sunt sicut capillus veneris: cum æqualitate ipsius & ireos, & prassium, & farina herbi. Et est necessarium ut aggreges inter potationem, & emplastrationem, cum ægritudo est maligna: & fortasse conferunt in ea hyssopus, & ruta, & limilia. Quod si mundificatio facta fuerit administra sigillata, ut non eueniat corrosio. Et oportet ut quieti adhæreant, & non laborent, quantum eis possibile est: imo oportet ut sint contenti de exercitio, fricatione extremitatum: & pro euacuatione quæ facit exercitium, vaporacione sicca: ita ut non concedas eis incessionem, & alia: & proprie cum assueti fuerint exercitio: deinde cum sanantur gradatim exercitio vtantur leui, vsquequo redeant ad consuetudinem in motu suo. In cura vero ipsius vlcera, oportet ut in primis dimittatur coitus. Coitus namque nocuus est illis valde. Et non multiplicetur motus & exercitium, & sufficiat fricatio: quoniam ipsa est iuuatiua, & attractiua san. ad corpus. Ipsorum vero regimen cum medicinis, oportet ut sit cum exiccatiuis, absteruis sine mordicatione. Quod si vlcus non fuerit cum illa malitia, sufficiat illud, quod est temperatum in absterfione & exiccatione. Et si est malignum, est necessarium illud, quod fortius mundificat, & lauat sordes, & quod est vehementioris exiccationis, ut prohibeat sordes: & post illud, quod est vehementioris stypticis & prohibitionis ut prohibeat effusionem hu. malorum. Et cum mundificatur, & exiccatur, & auertuntur ab eo materig, est sanatio. Et oportet ut commisceas cum medicinis vlcera omnibus glutinationem facientia, sicut sunt amyllum, & dragaganthum & frigida gumma. Nam glutinatio est ex eis, quæ ponunt vlcera munita ab exoriatione eorum, quæ trahunt super ea. Et quæ de eis est vinctuosa sicut lacca facit carnem membri. Et per illud ex quo nutritur fiat spissum conexum præparatum consolidationi. Et oportet etiam ut misceantur cum eis diuretica, & medicina subtiliata: ut faciant peruenire ad ipsa medicinas rectificantes, & sigillates: licet ipsa in seipsis noceant & commoueant. Et quandoque necessarium est ut misceantur eis narcotica ex papauere & hyusquiamo & mædragora, & opio, & alfucharan, & illud propter sedationem doloris, & exiccationem, & repercussionem. Cumque scis, quod in vlcera est sordes, tunc da in potu absteriuum, in quo est fortitudo prouocationis, sicut aqua zuccari, & aqua mellis cum quibusdam seminibus, donec prouocet, & lauet. deinde consequenter adhibe exiccatiua. Et medicina ebibita quibus curatur, quod non est malignum valde de vlcera renum, sunt sicut semen althææ, & semen almaru, & radices eorum cum aqua mellis, & semen alkekengi, & aqua vna vulpis, & proprie montana, & iterum semen cucumeris, & bolum armenum cum iuleb, & capillus veneris cum aqua mellis. Et radici liquiritiæ inest exiccatio, & mundificatio, & maturatio, & glutinatio. Et iterum feminis lini, & dragaganthi ana pars. i. & amyli partes. ij. cum aqua mellis. Et iterum grana pini, & semen citruli sumantur: de quibus puluis factus quantum palma plena est fumatur. Et iterum de semine papaueris torrefacti, & contriti sumantur drach. i. & s. cum aqua, in qua bullita sint squinanthum, & radix liquiritiæ. Et fortius eis, quæ diximus est petroselinum, aut claucum cum vino odorifero, & pauco boli armeni. Et quandoque iuuatur sumendo in potu

E A Raf. 23. con. 13. c. 1. 248. 4.
B Cap. 10. & Sera. t. 4. c. 14.
C. Ser. t. 4. c. 14.
D G. 6. lo. af. c. 4. b

E Ff. 13. r. 5. c. 8. & Ser. t. 4. c. 14.
F Ser. t. 4. c. 14.

G Raf. 23. con. 13. c. 1. 253. 4.

H Paul. li. 3. c. 45. 156. 7.

I feminis cucumeris

K Paul. lib. 156. 12.

Abdellij dissoluti cum gumma albotin, & terra sigillata partes æquales: & sit dosis perueniens ad aure. in vino dulci. Et iterum farina herbi est fortis mundificationis & exiccationis simul. Cumque cum ea aggregentur ea, quæ sunt sicut terra sigillata, & acatia, & succus barbæ hircinæ, completur iuuamentum eius. Et ireos etiam est forte cum quo fiat hæc operatio, & similia. Composita autem sunt sicut illud, quod fit ex seminibus cucumeris excorticati grana. xxxv. & ex granis pini. xij. & granis amygdalæ. v. numero, & ex croco, quod fit æquale ponderi eorum, & bibatur in ieiunio. Et si caliditas est vehemens, loco granorum pini ponantur grana cucumeris, & iterum de granis pini. xx. grana, & de granis cucumeris longi. xl. grana, amyli drach. ij. s. bibatur cum lib. i. & s. aquæ, in qua bullita sint spicæ celticæ, & feminis apij amborum ana drach. viij. vsquequo redierit ad quartam. Et iterum terra sigillata, & sang. draconis, & thuris, & amyli, & feminis melonis, & feminis apij, & feminis cucumeris longi, & feminis cucurbitæ, & succi liquiritiæ, & lacca, & reubarbari & medullæ pini magnæ, & papaueris, & feminis hyusquiami partes æquales, in potu dentur, secundum quod exigit illud, quod est præfens cum rob. Et iterum de granis pini magnæ. xxx. numero amygdalæ excorticata grana. xx. drachylorum carnosorum nu. xv. drachyli & dragagathi aure. iij. succi liquiritiæ aure. iij. croci aure. i. sexta & conficiantur cum rob, & administrantur. Cumque dolor sit fortior, oportet ut a curatione vlcera separatio fiat, & curetur cum huiusmodi medicamine, & Recip. se. hyusquiami albi. 3. i. sextam, opij kirat. i. se. citroli, se. lactucæ amborum ana. 3. i. se. portulacæ. 3. i. ipsum enim sedat dolorem in dispositione. Et quando dolor est paruus sedat ipsum potus lactis loco aquæ: & potare syrupum violæ, & de fortibus sunt troc. alkenkengi, & troc. Asclepiadis, & troc. Diascoridis: & suffus de lacca, & reubarbarum, & semen alkekengi montani. Et suffus chamædryos est fortis valde. Et multoties conferunt clystera dysenterica secundum semitam vicinitatis. Et quandoque administra emplastra huius generis ponendo super dorsum, & apud stricturam medij, & loca vacua, sicut illud, quod fit de farina herbi decocta cum vino & melle. Et iterum, quod fit de rosis siccis, & lentibus, & melle, & granis myrti, & emplastro cum eo: & hoc quidem prohibet profundationem & dilationem. Et de vntionibus sunt, sicut oleum de alcanna, & oleum arboris masticis, & oleum de cydonijs, cum quibus quoadque miscetur, quod est sicut storax. Et quandoque est necessarium illud, quod est sicut adeps anatis ad lenificandum. Fistulæ vero curationem non habent nisi exiccationem, & prohibitionem corruptionis. Exiccatio quidem fit cum assiduatione mundificationis corporis, & cautela a repletionem secundum qualitatem, & quantitatem: & hoc quidem sufficit in curatione eius, quæ non est maligna. Maligna vero oportet ut curetur cum hoc, & cum eis, quæ sunt fortiora eo, sicut sunt emplastra, & potationes prohibentia putrefactionem: sicut sunt styptica nota cum absterfione, cum quibus non est mordicatio & mundificatione. Cibus autem oportet ut sit cibus boni chymi ex carnibus auium qua scis, & de piscibus alradradi, & oleribus boni chymi, frigidis, sicut sunt atriplices, & olus iame num. Et dum vlcera permament mala, oportet ut dentur allata, & meliora eis sunt carnes volatilium & paruarum auium montanarum assatarum, & sicut vitelli ouorum forbilium. & gradatim perueniatur ad gallinam pinguem, & tri. & genera lactis conferunt eis quando ea digeruntur. Quod ergo est sicut lac alinum, & lac equinum etiam, & lac camelinum confert eis: quoniam lac rectificat materias vlcera, & lauat ea, & glutinat ea cum sua caseitate. Et quod est sicut lac vaccinum, & ouinum aggregat ad illud additionem in confortationem membri et nutritionem eius. Veruntamen lac alinum, & caprinum iuuatiuum est ex parte rectificationis complexionis, & ablutionis, & ex parte proprietatis est magis iuuatiuum, quoniam illa duo: et proprie animalis nutriti in domo, cum eis, quæ conueniunt vlcera, quorum dispositiones cognoscuntur. Et oportet ut misceatur cum lacte eorum, et cibus ipsorum, quæ ipsi sumunt aliquid ex medicinis rectificatis vlcera, sicut est dragaganthum, sumptis in potu his generibus lactis post mundificationem, et amyllum, et gummi. Et exiccatiua etiam, et aliquid de diureticis, et seminibus notis. Et quando bibit lac, non comedatur post ipsum aliquid, donec descendat: et si eius tardatur descensio, misceatur cum eo aliquid salis: et quandoque ponuntur in eo sal, et mel. Et lac conueniens est ei loco aquæ, et cibi simul. Et cum minoratur pus, est iuuatiuum lac ouinum per hoc quod sigillat, et glutinationem facit, et confortat. Et est ei ut bibat genera lactis, cum sitis adest. Olera autem, fructus, quæ ei conueniunt, sunt melones, et cucumeres, et pira, et zarur, et granata dulcia, et cydonia. Et cibi sicci ad quos fit permutatio, sunt sicut amygdalæ, et proprie torrefactæ, et fistici, et auellana, et grana pini proprie, et alcasb. Et dimittant ficus siccas, quoniam malæ sunt ad vlcera, abstergentes ea: et inducentes in ipsis prurium et excitationem seu deteriorationem: et in ipsis est lacticinium occultum, et oportet ut deuitet omne acetosum fortis acetositas, et omne acutum, et omne salum, et omne, quod est vehementis dulcedinis.

De scabie renum & meatuum.

Cap. 13.

De genere vlcera eorum est scabies: et causa eius secundum plurimum sunt bothor, quæ apparent super eos ex humoribus cholericis, et baurachis: deinde vlcera.

De signis.

Cap. 14.

Sunt cum signis vlcera in exitu eius, quod egreditur cum commotione, et pruritu in loco renum, cui admiscetur punctura. Et quandoque magnificatur cum ea dolor: et illud, quod egreditur de ea, quæ sit in meatibus, panniculofum est.

De cura.

Cap. 15. B

Confert ei phlebotomia basilicæ, si est corpus totum plenum: & maius iuuamen ei in omni dispositione est: phlebotomia saphenæ, & ventosatio sub loco renū, & administratio mundificationis & corporis semper, & proprie cum vomitu. Et pilulæ factæ ex seminibus cum bolo armeno & succo liquiritiæ æquis partibus. Et cibus sit, qui bene digeritur, & est boni chymi, sicut vitelli ouorū: & quæ infrigidant & humectant, sicut pulli cum arriplicibus, & olus iamenum, & cucurbita, & spinaehia, & fructus humidus, & proprie granata dulcia & olera humida. Et cura scabiei meatuum est inter curā scabiei renū, & curā scabiei vesicæ: quare in eis ambabus simul considera.

De lapide renum.

Cap. 16.

Communicant renes & vesica in causa generationis lapidis, & illud est, quoniam lapidis generatio non completeretur nisi ex materia patiente, & virtute agente: Materia vero est humiditas viscosa, grossa, phlegmatis, aut saniei, aut sanguis, aggregati in apostemate. & hoc est raro. Virtus vero agens est caliditas egressa ab æqualitate. Et materia quidem, habet causas, quarum una est materia materia, & secunda est retentor materia. Materia vero materia sunt cibi grossi ex generibus: laetis, & proprie spissis: & caseus, & proprie humidus: & carnes grossæ sicut carnes autem palustris, & magni corporis, & caro camelina, & vaccina, & hircina, & quæ de syluestribus grossa est, & pisces grossi, & cibi de patellis omnes: & panis viscosus, & crudus, & azymus: & tri. & grana chisch & albeth & cibaria de similia, & hauari viscosi, & dulcia viscosa, & fructus crudi, & difficilis digestio, & illi, qui gignunt humor viscosum, sicut mala immatura, et sicut caro citri & pirorū, & plica immatura. Et ex aquis, turbida aqua non famosa vel non vilitata diuersa, & vina nigra, grossa: & proprie quoniam digestio est debilis, propter debilitatem virtutis digestiue, aut propter multitudinem eius, quod sumitur, & destruit virtutem: aut propter malitiam ordinis, & exercitij super repletionem, Et quoniam est materia sanies vlcera in eis, aut in alijs. Retentor autem materici est debilitas expulsiua in renibus, propter complexionem: aut apostema calidum, & erysipilam, et vlcera in renibus: & retinentur in eis superfluitates & residua omnis aquositate, quæ prouenit ad eos: Aut vehementia caliditatis in eis, quæ conuertit in arenam superfluitates, & facit eas lapides antequam expellantur: & attrahit eas ad eos ante digestionem integram in superioribus corporis. Et hæc caliditas aut est inseparabilis: aut accidens propter laborem: aut acceptionem calefacientis: aut propter oppilationem superfluitatum aggregatarum, aut frigus constringens: aut apostemata oppilationis calida: & hoc est plurimum aut frigida & dura: aut communitate membrorum propinquorum sicut intestinorum & aliorum, cum comprimunt renes & faciunt accidere in eis oppilationem. Et istæ res omnes etiam inueniuntur in vesica causa lapidis quoniam differant vtrique lapides. est enim ille, qui in renibus est, lenior parumper, & minor, & magis decliuus ad rubedinem: & ille, qui est in vesica est durior, & maior valde, & magis decliuus ad puluerulentiam vel fuscadinem & ad cineritatem, & ad albedinē: licet quandoque generetur in ea lapis, qui minutatim frangitur. Et iterum quoniam lapis renū generat semper plurimum, & non adhuc mingitur, vrina, et est sedimen vrinae retentum cum ea: & lapis vesicæ coagulatur vel induratur semper plurimum post separationem vrinae: & est fax seu turbulentum sanguinis, vel vrinae, quæ non associatur ei, sed postponitur ab ea. Et ille cui plurimum aduenit lapis renum, est pinguis: & ille cui plurimum aduenit lapis vesicæ, est extenuatus. Et senibus plurimum aduenit lapis renum, quam lapis vesicæ: & et infantium, et eorum, qui illos sequuntur, est conuerso. Et plurimum huius sit inter infantiam, & pubertatis initium: & illud ideo, quoniam virtus expulsiua in infantibus, & adolescentibus est fortis: quare expellit à superioribus membris ad illa, quæ sunt inferius. In senibus vero virtutes renum ipsorum debilitantur valde. Et iterum quoniam infantium, & adolescentium subtiliores sunt humores, & propter hoc penetrant in renibus eorum: et senum humores sunt grossiores, quare non penetrant in renibus eorum. Et quoniam plurimum generatur lapis in infantibus, est propter ingluuiem eorum, et motum ipsorum super repletionem: et quia potant lac, et propter constrictionem meatus vesicæ eorum: et in senibus propter debilitatem digestionis ipsorum. Et propter hoc iudicauit Hippocrates quod ipse in senibus non sanatur. Et omnis vrina in qua est humor plurimus, est dignior ut ex ea generetur lapis: et est illa ex qua cum dimittitur vel residit, generatur sal et est eius sal plurimus. Sal autem generatur ab aquositate in qua est terrestritas plurima, quam adussit caliditas. Et vrina quidem infantium pluris est salis quam vrina senū: non quoniam terrestritas eius sit plurima, immo quoniam caliditas in eis est plus, et terrestritas eius in aduisione est vehementior. Et propter hoc vrina eorum sunt turbida, propter multitudinem permissionis ipsorum, et propter raritatem corporum eorum: quare soluitur ab eis plurimum aquositate cum resolutione occulta. Et dignior puerorum ut in eo generetur lapis, est ille, qui est licca natura semper plurimum, et calidi stomachi. Et non exiccatur semper plurimum natura, nisi propter attractionem humiditatum ad ipsius hepar, deinde membra vrinae ipsius. Et quoniam est illic caliditas, est causa efficiens præfens, Et ad vltimum siccitas naturæ facit vrinam grossiorem, et plurimam. Et in illo, in quo est sedimen arenosum, in vrina non aggregatur lapis, quoniam materia non est retenta. Et existimo etiam quod non sit multa vel magna, quoniam si esset multa vel magna, dignius esset, quod generaretur ab ea lapis magnus durus, nisi esset quod esset plurima: sed mollis suspiciens comminutionem, et si non, est propter illud quo multiplicatur eius separatio in vrina. Et cum forma sit hæc, scias, quod materia neque propter causam in seipsa, neque propter vehementiam caliditatis eius est materia, quæ conuertatur

A Alzar. lib. prac. 2.10. c. 7.

B G. de renum aff. dig. c. 2. c.

C Gal. 7. de medi. cõp. per gna. c. 9. h

D G. cõm. 3. in. 6. de morb. vulg. 15. e

E Ser. 4. c. 2. e.

F Raf. 23. cõn. t. 3. c. 1. 25. 3.

G Raf. ibi 25. 2.

H Ra. 25. 3. & Ser. I. Ra. 25. 4.

K Raf. 25. 4. & Serap.

L G. cõm. 1. in. 6. de mor. vulg. 6. f. 7.

M Gal. de renum aff. dig. c. 2. d

N Fe. 19. t. 1. c. 5. & Ser. t. 4. c. 19. & Ga. de renum aff. dig. c. 3. b

O Raf. 25. 1. t.

P Ser. t. 4. c. 19.

Q Raf. 25. 2.

R G. cõm. 3. in. 6. de morb. vulg. 15. e

S Fe. 19. t. 1. c. 5. & Gal. ibi.

T Fe. 19. t. 1. c. 5. & Ra. 25. 2. & 260. 3.

V Hipp. & Gal. apho. 31.

X Fe. 19. t. 1. c. 5. & Hip. & Ga. 3. apho. 31. 26.

Y Gal. comm. 3. in. 6. de morb. vulg. 15. d. & Haly. lib. 9. theo. c. 34.

Z G. cõm. 3. in. 6. de morb. vulg. 15. d

A Gal. ibi. 15. e

B Lt. 6. apho. 6.

C Lt. Fe. 1. do. 4. c. 1. & Lt. 4. Fe. 1. t. 2. c. 40. & Raf. 25. 1. d

D Raf. 23. cõn. t. 3. c. 1. 25. 3.

E Raf. 25. 4

F Oppos. c. 17. & oppos. li. 1. F. 2. do. 3. et. 2. c. 6. & Hipp. & G. 4. apho. 79.

A conuertatur in lapidem lapidatione quæ non recipit comminutionem. Et significat fortitudinem expulsiue. Et huiusmodi iudicium plurimum non est necessarium. Et scias quod parum accidit puellis, & mulieribus proprie lapis in vesica, quoniam meatus vesicæ earum ad exteriora est breuior, & latior, & paucorum anfractuus: & in breui facilitas est expulsiue quæ non est in longo. Et de habetibus lapidem sunt, quibus fiunt paroxyfmi generandi lapidem, & mingendi eum. Et quando aggregatur, & existimatur quod egredietur cum vrina, aduenit eis sicut colica. Et spatium in hoc est diuersum inter mensem, & vsque ad annum. Et ille qui conuenit tolerare lapidem magnum, alleuiatur per alios dolores vesicæ: & significat illud quod membrum non est suscipiens apostemationem velociter, cum non apostematur per huiusmodi, neque per dolorem clamorosum, cum tolerat dolorem lapidis cum magno lapide: & vnusquisque amborum si singulare fiat, apostemat. Et scias quod lapis renum, & vesicæ est ex eis quæ hereditantur.

De signis.

Cap. 17.

Signorum autem lapidis qui est in renibus primum est vrina: & est quod vrina in primis est grossa, deinde incipit conuerti ad tenuitatem, & attenuatur propter retentionem turbidi in renibus, tunc existima eius generationem, quoniam quæque mingatur in principio rei tenuis: Et essentia eius in principio rei grossa est magis significatiua sanitatis virtutis, & dilatationis meatuum. Et quoniam est cum eo sedimen plurimum simile sedimini, quod est in ægritudinibus hepatis infirmi. Et quanto plus est vrina vehementius clara, & magis assidue clara, & paucioris sediminis, significat quod lapis est durior. Et dicitur quod quando sani, et proprie senes mingunt vrinam nigram cum dolore, aut absque dolore, indicat quod lapis completur in vesica: Et confirmatur significatio in omnibus illis si vides arenam residentem. Et est arena illa tendens ad rubedinem & citrinitatem. Et fortificatur illa si inuenitur grauitas in chatin, & dolor quasi sit retentum aliquid cum mouetur super eum, sentitur quod vicinatur alchatin, & ipsum significat magis fortitudinem virtutis, & amplitudinem meatuum. Et vehementior dolor qui sit propter lapidem renum, cum in primis generatur, est quia constringit vel coarctat locum. Et apud motum, & incessionem in meatibus, et proprie in meatibus versus vesicam, & quandoque sit dolor apud id quod mouetur super eos. In dispositione vero congelationis eius, & quietis eius, & quietis patientis ipsi, cum non est repletio vehemens, coarctans, commouens lapidem, inuenitur sensatio grauitatis tantum. Et repletio cibi facit ipsum vehementius excitare dolores: & proprie quando descendit cibus ad intestina vicina ei: cum autem euacuantur, & expelluntur superfluitates ex intestinis, dolores sunt quietiores. Signa vero motus lapidis, sunt permutatio doloris, et eius vehementia, & descensio eius ex alchatin vsque ad inguina, & poros vrinæ transeuntes super emunctoria: & tunc iam peruenit lapis ad meatum prope vesicam, & cum sedatur ille dolor, tunc iam peruenit in vesicam.

De curatione.

Cap. 18.

Dicamus hic curationes, quæ sunt lapidis renum proprie, & communes ei cum lapide vesicæ: deinde faciamus ad lapidem vesicæ capitulum singulare, & curationes singulares proprias. Intentiones quidem quas medici in curatione lapidis intendunt, sunt abscissio materiei eius: & prohibitio generationis ipsius cum abscissione causæ, & rectificationis eius: Deinde comminutio ipsius & fractio eius: & commotio ipsius, & eradicatio eius ex suo suspensorio cum medicinis quæ illud efficiunt: Deinde eius extractio: & subtilis operatio in ipso, & ordine eius. Et illud completeretur cum medicinis prouocatiuis, aut cum adiuuantibus deforis. Deinde est regimen sedans illud, quod sequitur inde de doloribus: & rectificatio eius quod accidit in eis de vlcibus: Et sunt quidam qui laborant extrahere ipsum per incisionem ilij, & per dorsum, sed est magnus timor in eo, & operatio eius, qui rationem non habet. Materiei autem abscissio preparatur in primis cum euacuatione eius per solutionem ventris, aut per vomitum: deinde abstinento à cibis grossis, & aquis turbidis, æquando quod comeditur, & confortando stomachum, & faciendo ut digestio sit bona. Et cum exercitio temperato in tempore vacuitatis, & fricatione eius: & prohibitione constrictionis medij dorsij, & leniendo naturam, ut declinent humores grossi ad latus facis: & non fiat ex se coarctatio renum, & constrictione. Et ex eis quæ conferunt adhuc, est assiduatio prouocationis cum eis, quæ lauant vesicam ex feminibus diureticis: & de illis quæ bona sunt apud illud, est aqua ciceris: & aqua foliorum raphani, & raphanus ipse proprie subtilis, humidus. Et cum superuenit ei spatium dierum, administratur diureticum forte. In pueris vero prohibet generationem lapidis, sumere in potu vinum album subtile permittum. Et iuuatur à clysteribus lenibus temperatis per illud, quod educunt de face, & leniunt naturam. Et per illud quod ponitur in eis de medicinis lapidis: quare peruenit vel perducitur virtus earum ex proximo seu velociter. Et ex prohibitiuis generationis eius, est vomitus post cibum, & multus vsus eius: ipse enim expellit superfluitates grossas per viam contrariam viam, cuius motus est ad renes: & facit latus renum mundum & vacuum. Et balneum, & tina fortasse perducunt ad lubricitatem eius: & quandoque extrahunt materias ad illud quod de corpore apparet, & auertunt eas à renibus. Et quando multus vsus est eorum, mollificant virtutem, & debilitant virtutem renum. Et similiter si administrantur in hora, in qua non sunt necessaria lenificatio, & sedatio doloris. Faciunt enim renes susceptibles materierum effusarum ad eos propter mollificationem ipsorum. Et dormire super dorsum est ex eis quæ lapidi conferunt. Medicinæ vero comminuentes cum sunt semper plurimum medicinæ amaræ, quæ non sunt valde vehementis caliditatis, & ad

A Raf. 25. 1. & Haly. lib. 9. theo. c. 34. & Ser. t. 4. c. 19. & Raf. 25. 1. & 257. A. & Raf. 257. 3.

D Raf. 23. cont. t. 3. c. 1. 25. 3.

E Ca. 16. oppo. & G. li. lo. aff. c. 5. c. & de ren. aff. c. 3. g

F Raf. li. diu. c. 70.

G Hipp. eõ. 1. in. 6. de morb. vulg. 6. c. & Raf. 23. cont. t. 3. c. 1. 25. 1. & Opp. 1. 16. 23. c. 10.

H Ser. t. 4. c. 20.

I Raf. 23. cont. t. 3. c. 23. 8. 1. & 261. 4. & Ser.

K Species cardij

L Raf. 23. cont. t. 3. c. 237. 3.

M G. li. de ren. aff. 35. & Act. li. 3. ser. 3. c. 6. & Ser. t. 4. c. 20.

N Cap. 19. & G. de ren. aff. c. 8. d

& addant in causam: & omne cuius incisio est vehementior, & cuius caliditas est minor, est melius. Et oportet ut illæ quæ sunt lapidis vesicæ sint vehementius calidæ, quæ illæ quæ sunt lapidis renum. Et est hoc genus medicinarum aliud quarum operatio non proportionatur ad calidum, & frigidum, immo non faciunt illud quod efficiunt, nisi cum proprietate. Et medicinarum comminuentium quædam sunt, quæ non sunt cum illa superfluitate in virtute, & natura earum est ad comminuum lapidem paruum. Et illarum quæ non sunt cum vehementia, quædam sunt quæ sunt vehementis virtutis secundum lapidem renum, sed sunt parvæ virtutis secundum lapidem vesicæ: aut non habent virtutem ad illum, sicut lapis iudaicus. Et quædam earum sunt, quæ sunt fortes secundum lapidem renum, & operantur in lapidem vesicæ. Et quædam sunt fortes vehementes in utrisque lapidibus simul: sicut auis, quæ nominatur ^b† {altragulidos}, & sicut cinis scorpionum. Et cum componuntur ex medicinis ad lapidem medicine, oportet ut adiungantur eis species medicinarum, quæ eas adiuvant ad operandum quod efficiunt, de quibus sunt medicine fortis prouocationis: quæ extrahant urinam grossam ut extrahatur illud quod eradicatur de lapide, & comminuitur. Et de illis sunt medicine in quibus est tepescitio motus aliarum medicinarum, & mora ut perficiatur cum mora ipsarum integritas suæ operationis. Et istæ medicine sunt non velocis penetrationis propter pinguedinem in eis, & viscositatem: & sunt cum hoc facientes digestionem: sicut gumma pini. Et de illis sunt medicine velocis penetrationis, & mundificationis, sicut piper, & alia: Et medicine confortantes membrum apud diuersitatem impressionum in eo, & motum super ipsum: Et sunt medicine albehartice, & sicut spica, & casia lignea, & alia. Et de illis sunt medicine in quibus est stypticitas subtilis: sicut sunt robur fructuum ut conferunt virtutem membri. Et quandoque miscetur cum istis medicinis medicina sedantes dolores cum proprietate, aut stupefactione. Cuiusque componimus medicinam secundum hanc formam, operatur virtus naturalis in eis: quare vitur eis quæ ad lapidem sunt apud lapidem, & dimittit vel relinquit prouocantia, & directiua ad membrum cum iam applicauerit secum medicinis lapidis apud lapidem, postquam vsa fuerit prouocatiuis ad hoc ut perueniret illæ quæ sunt ad lapidem ad locum lapidis: & tunc vitur permanentibus, & his quæ faciunt morari illic, ut permanent medicina lapidis: & facit ipsas morari, ut operationem suam efficiant, & tamen moueant ipsas penetrantia, & prouocantia a loco quo indigent ut stent in eo tempore ut faciant operationem suam cum eo quod dimisit virtus operatiua vel propter illud quod dimisit virtus operatiua, & iam ante illud vsa fuerit illis facientibus penetrare, ut festinaret medicinas lapidis versus lapidem antequam paterentur a natura passione debilitante virtutem cum qua operationem faciunt in lapide. & cum vsa fuerit medicinis comminuentibus lapidem, & commouentibus, & fecerit operationem earum, dimittit medicinas permanentes, & morari facientes, & festinat, & accelerare facit prouocantia, & penetrantia. Cum autem fortificatur dolor, administra stupefacientia secundum quæ est regula cognita in compositione medicinarum. Et quandoque aggregatur in vna medicina singulari plures harum proprietatum. Nunc quidem numeremus medicinas comminuentes lapidem & extrahentes ipsum.

De medicinis comminuentibus lapidem.

Cap. 19.

Et sunt sicut costi radix, & radix rubi, & bdellium, & radix ^f† {alrathbe}, & cortices a radicum aldeme, & cicer nigrum, & proprie aqua eius, & semen ¹ althææ, et fructus, ^k† {alkaralia}, & gummi alzarur: & in alzarur est virtus in hoc: & tribuli, & ra. eorum sunt boni ad illud: & radix ^m alcanne, et squilla, et acetum eius, et oxymiel ipsius, et apium montanum, et calamentum, & absinthium, et casia, et radix ^m citroli campestris: et xylobal. & carpobal. et opobal. et oleum balsami. & existimo quod sit forte valde: & semen ¹ malua campestris, & cardus, & aqua radices eius: & scolopendria, & capillus veneris, de quo sumatur pondus drach. ij. in aqua raphani: et apium, & radix ⁴ althil, & semen folij, ^m & virga pastoris et proprie roma. & cyminum campestre, & radix ^m pentaphyllon, et aqua eius, ^m et chamæpityos, & et polium, et radix ^m asparagi, et semen ^m cyperi egyptiaci, & cortic. radicum lauri, & semen raphani, & scordeon, & extremitates vitis albe, & ruta agrestis. Et iterum baurac armeni de quo sumitur pondus aur. v. & conficiatur cum melle, & potetur in aqua raphani tribus diebus, & iterum sotiræ aur. i. cum aqua tepida. Et dixerunt quidam quod si sumantur septuaginta grana piperis, et optime terantur, et fiant ex eis, vij. trochisci, & detur in potu omni die troc. vnus, minget lapidē: & in fisticis est virtus qua comminuitur lapis renum: Et de fortibus secundum lapidem renum, sunt lapis iudaicus, et pulegium, et chamæpityos. Et de fortibus absolute sunt cinis scorpionum, et oleum in quo ponuntur scorpiones stans sub sole, linitum iniectum per syringam in lapide vesicæ. Cineris autem scorpionum regimen melius est, ut linitus vas simile vernali spissum cum luto sapientia, deinde ponas in ipso scorpiones, & dimittantur in furno calido nocte vna aut minus, ita ut non perueniant ad summum in adustione, & in mane remoueantur. Et vitrum est melius quæ testa exuccans, & accipiens virtutem. Et cinis leporis decollati secundum hunc modum est fortis, de quo sumatur in potu pondus drach. ij. Et ex eis quæ sunt vehementis iuuamenti & resolutionis, est ^c† {alierha} a quo caput eius sit acceptum, & extrema ipsius exiccata in sole in vase æneo. Et iterum lumbri terrestres exiccati. Et iterum vitrum attritione factum, ut atomi, qui in solis apparent radio. Et iterum cinis vitri, et illud melius sit si igniatur super cochlearium ferreum, & tritum cribelletur: deinde ponatur super aquam fabarum, & ostendatur vel separetur in ea quod de eo calcinatur, & iterum reliquum inflametur donec puluerizetur totum: deinde teratur puluis sicut atomi, qui sunt in radio solis: & datur de eo in potu aur. i. in. xij. aur. aquæ calidæ.

& illud

A ¹ L. 2. c. 396. & 601. & G. 9. simpli. fol. 67. c. B. G. de ren. af. c. 5. h. C. Act. 3. ser. 3. c. 12.

A & illud melius est quod est de vitro albo claro. Et de illis quæ valde fortia sunt, est lapis qui in spogia inuenitur. Et iterum ^b san. hirci exiccatus: et ille ^c melior est qui sumitur in hac hora, in qua coloratur vna. Quere ergo ollam nouam, & ablue eam aqua, ita ut remoueatur quod de ea est de natura cineritatis, & falsedinis: & si fuerit lapidea, erit melior: deinde decolla hircum, qui habeat quatuor annos super illam ollam: & dimitte primum san. eius et vltimum currere, & assumme medium tamen. deinde dimitte donec coaguletur: deinde incide ipsum in frusta parua. de quibus facies troc. quos ponas super rete, aut panum mundum: & sparge eos ad solem sub celo, & sub pano serico defendente eos a puluere: & dimitte eos tadium, donec eorum exiccatio vehemens fiat in loco ad quem ros nullo modo pertingat: et conserua troc. & cum volueris eos in potu tribuere, dabis de eis in potu cochlearum vnū in vino dulci in hora quietis doloris: aut in aqua apri montani, et videbis rem mirabilem. Et de eis quæ fortia sunt, est cinis corticum ouorum galline, postquam euacuata sunt a pullis. Et de eis quæ sunt vehementis fortitudinis, & meliora omnium, est auis quæ græce nominatur ^c† {tragulidos}: & auis est de genere paruarum, minor omnibus auibus, excepta aue regia: et color corporis eius est inter viridem, & cinericium, ^f† {& citrinum, & super alas eius sunt penne aureæ, & super caudam ipsius sunt alba puncta, et plurimum apparitionis eius est in hyeme, et apud piscinas, et apud parietes, & ipsius volatui apud parietes non est fixio, immo volat parum, & catat, & garrit semper, et mouet caudam.} Et ipsa comedatur cruda sicut est, quod melius est: & comedatur elixata, & assata. Et salitur, & reseruatur ut caro salita. Et quæque aduritur sicut est, in furno, qui non sit cum illa caliditate. scum quantitate qua non dominetur ei adustio, & destruat virtus, & sit in vitreato vase, & secundum modum qui dicitur est ad scorpiones, & alia: & quandoque aduritur in olla lapidea: aut ^h† {burnia}, & stringitur caput eius. Et cum pertransit terminum assationis, tendens ad adustionem aliquam, tunc retrahere vel accipe. Et quæque aromatizatur illud quod de ea salitum est, & assatum cum pipere, et folio inodo, & similibus: & bibatur tritum eius quod est salitum aut adustum cum vino puro aut cum melle: aut cum chadicum. Et similiter vnaquæque harum medicinarum. Et existimant quidam quod hæc auis sit auis spinæ, sed hæc est auis quæ nominatur fræcigine ¹ safurion, de qua non scio an sit illa, aut alia. Et existimant quod quando exiccatur & bibitur paulatim extrahit lapidem ex omni loco. Et dixerunt quidam quod lapis ipse extrahit lapidem. Et iterum simus colubinus, & simus galli. Et existimant Hunain, & Alkindus, quod quando sumitur in potu in corpore magno de eo pondus drach. ij. & in corpore paruo pondus drach. 5. & quantum ipsum est zuccari tabarzet, extrahit omnem lapidem. Et quæque ponuntur cum eo piper, & sale, & proprie in decoctione pulegij. Et iterum scarabei exiccati. Et existimant quidam quod suffumigatio eius, quod est sub virga, cum spina eritij, facit mingere lapidem: & hoc est de illis quæ ego non verifico. Medicina vero quæ cum istis permiscetur pharmacis, ad penetrandum sunt, sicut piper, & calamentum, & cinnamomum: & istæ cum hoc sunt iuuatiue in capitulo motionis lapidis. Medicina autem quæ cum istis commiscetur ut prouocent cum virtute, & extrahant superfluitates grossas, sunt sicut semina cognita, & proprie apri montani, & sicut daucum, & meum, & fenum, & assarum, & acorus, & ameos, & keisim, et liseleos, & semen agnicasti, & squinanthum, & cordumeni. Et fortasse quidam homines dicunt bonum esse uti cantharidibus. Et istæ quidem medicine cum vehementia prouocationis suæ non sunt priuata impressione in lapide. medicina vero quæ permiscetur ad tardandum paulatine sunt sicut gumma. Et quæque sunt in se ipsi operantes in lapidem, sicut gumma albesaigi. i. polypodij, & gumma nucis. Medicina vero doloris sedatiue sunt, sicut semen lini, & mucilago eius, & sicut nuce, & auellana: & grana pini maiora, & semen althææ: & habent ordinem etiam ad medicinas lapidis, & conuenientiam ad corpus renum. Et ex narcoticis est illud quod sciimus. Medicina autem confortatiua sunt sicut been, & zarumbet, & liliū siccum, & semen agnicasti: & iterum sicut rosa, & balaustræ, & squinanthum, & sandali. Medicina vero compositæ ad lapidem sunt, sicut mithridatum: ipsum namque fortis operationis est in lapide renum: et sicut sagzenea: et sicut confectio de scorpionibus cognita ad renes, & vesicam. Et iterum medicamen factum cum sang. hirci, quod nominatur manus dei propter suam nobilitatem. Et medicamen thesaurizatum dictum factum cum oleo balsami, quod est mirabile. Et sicut medicamen forte, quod experti sumus. Recipiens cineris vitri, & cineris scorpionum: & cineris radicum caulium nabati, & cineris lepo. & lapidis spongiæ, & sangui. hirci exiccati contriti: et cineris corticum oui de quo pullus egressus est, et lapidis iudaici, et gummi nucis, et acori partes æquales: et petroselinum, dauci, pulegij, gummi arabici, et seminis althææ, et piperis, omnium ana partem vnam & 5. cum melle conficiatur et reseruatur: cuius dosis sit vsque ad aur. ij. et supra, cum aqua tribulorum decoctorum cum ciceribus nigris. Et hoc etiam conueniens est ei qui in vesica est. Et iterum cinis radicum caulium nabathi, et cinis ouorum de quibus sunt egressi pulli, et rasuræ vel fricaturæ lapidis iudaici masculi & foeminae aggregentur, et detur in potu ex eo quantitate vnus cochlearij in vino aut aqua tribulorum, et est etiam conueniens ad lapidem vesicæ, extrahens ipsum similem luto albo. Et iterum ex eis quæ sunt fortia aggregata est illud quod recepit sem. melonis, et vitri adusti, et calt. i. almes indi seu milij solis partes æquales, sumatur cum aqua ciceris. Et iterum fimi columbini, & fimi galli, detur aliquid cum aqua raphani, aut cum vino, aut cum aqua calida. est enim aggregatiuum. Et de illis quæ sunt aggregatiua est, ut sumatur condysij pondus drach. i. fimi colubini drach. i. scarabei drach. i. duodecima, terantur, & dentur cum vino. Et iterum lapis spongiæ, scolopendria, capilli veneris, seminis althææ, petroselinum,

A G. 9. de simpli. med. fac. 67. f.

B † troglodytes.

D Pau. li. 3. c. 45. & G. de ren. af. c. 5. h. E † troglodytes

F † tenui rostro, in muris maxime, & spibus degens, & Act. li. 3. ser. 3. c. 11. G Aer. ibi.

H † vase terreo vitiatum

C Fe. 11. t. c. 6. & li. 2. t. c. 4. & lib. 4. F. 1. t. 4. c. 19. & li. 5. c. 2. & G. 2. aph. 16. h.

D G. 6. simp. 44. g. E Diof. li. 1. c. 69.

F † species trifodij G Diof. lib. 1. c. 90. & Gal. 6. simpli. fol. 46. b.

Infra a

H G. 1. alim. c. 22. I G. 6. simp. fo. 46. f. k † G. 7. simp. 51. a. ceterorum

L Diof. lib. 4. c. 13. & G. 8. simp. 62. f.

M Sera. 4. c. 21. N G. de ren. af. c. 8. d.

O G. de ren. af. c. 5. f. P Diof. li. 4. c. 120.

Q G. de ren. af. c. 8. d. & 6. simp. 41. c. & Ser. 4. c. 21.

R Diof. li. 3. c. 58. S G. 3. de med. cōpo. fm loc. c. 1. b.

Supra a

T. Raf. 259. 1. V G. de ren. af. c. 8. e.

X Raf. 23. cont. 1. 3. c. 2. 261. 3.

Y. Raf. ibi. 261. 2. Z Lib. 5. sum. 2. 1. 6.

c. de Lapide renū, & Raf. 1. diu. c. 75.

A Act. 1. 3. ser. 3. c. 11. & G. de ren. af. c. 5. h.

B Raf. 258. 1. & 259. 4.

C † cicindela quæ nocte lucet.

D Raf. 23. cont. 1. 3. c. 2. 260. 4.

E G. de ren. af. c. 8. d. & Ser. F Raf. 258. 1.

O Raf. 259. 4. & Serap. t. 4. c. 21.

P Raf. 260. 3.

Q Act. li. 3. ser. 3. c. 12. Supra B

interiori parte, & à concauo vel profundo taliter vt existimetur. q. tunica vna, & non sit in eis pene E
 tratio: & propter illud non redit aquositas, & vrina, cum figitur vesica ad posteriora, & ad duos po
 ros vritides: ^a Deinde creauit ei Deus cuius virtus est sublimis, collum expellens aquositate ad
 virgam, anfractuofum, plures habens anfractus, propter quos non mundificatur ab aquositate in
 tegre expulsa, proprie in masculis. In eis nāq; ^b tres habet anfractus. ^c Et in mulieribus habet anfra
 ctum vnum propter propinquitatem velicarum earum cum matricibus ipsarū. ^d Et principium
 colli munitum est cum lacerto circumdante ipsum sicut suffocatorium, & expressorium, ita vt pro
 hibeat exitum aquositate ab ea, nisi cum voluntate mollificante illum lacertum adiutum cum la
 certo ventris fm q; sciuisti in loco suo: nisi illi lacerto adueniat nocumentum, aut lacerto ventris. Et
 continuatur vniciq; ^e laterum eius neruus quantitate habens, ^f & venę quiete, ^g & pulsatiles, &
 multiplicati sunt nerui eius, vt ipsa sentiat illud cui innititur, & ad quod extenditur plurimum.

De agritudinibus vesicę & cura eius.

Cap. 2.

Accidunt iterum in vesica agritudines complexionis cum materia, & absq; materia, & apo
 stemata, & oppilatio, & ex eis est lapis. Et inueniuntur in ea agritudines quantitate in parui
 tate, & magnitudine. Et accidunt ei agritudines situs ex eminentia, & dislocatione. Et accidunt ei
 agritudines solutionis singularis per apertionem, & incisionem, & vlcera. Et quandoq; commu
 nicant vesicę membra regalia, & nobilia, sicut cerebrum: ipsum enim fit dolorosum cum ea, & ad
 uenit ei ^h vertigo. Et quandoq; peruenit ad ⁱ sifsen causa cõmunitatis agritudinum vesicę calida
 rum. Et sicut hepatis iterum. multoties enim accidit ^k hydropilis propter frigus vesicę. Et agritudi
 nes quidem vesicę multiplicantur in hyeme. Et curantur iterum sicut curantur illa quę sunt ren
 um, ^l & cum medicinis fortioribus, & magis remanentibus: & sunt potiones, & iniectiones, &
 vnctiones, & emplastra quibus emplastrentur duo emunctoria, & sub vmbilico: & in duabus cõ
 missuris singularibus. Et dolores vesicę multiplicantur in aeribus, & in regionibus, ^m & ventis se
 pentrionalibus, & in temporibus frigidis.

De his quę calefaciunt vesicam.

Cap. 3.

Duretica calida omnia calefaciunt vesicam, & vnctiones, & iniectiones ex oleis calidis, & gũ
 mis calidis, sicut oleum costinũ, et nardinum, & de ben, et vaporaciones, & emplastra ex me
 dicinis prædictis in capitulo renum calidis, de quibus fiat emplastrum vbi scis.

De his quę infrigidant vesicam.

Cap. 4.

Infrigidant eam potus lactis vel emulsionis seminum portulacę & cucumeris, & cucur. et potus
 spodi camphorati cum aqua frigida. Et ex epithematibus sandali, & camphora, & faufel cum la
 cte acetoso, de quo butyrum est extractum, & similiter mucilagines, & succi frigidi, & olea frigida
 sicut ole. de se. cucurbitę, & ole. ros. bonum, & ole. de papauere, & ole. de se. lactucę cum campho
 ra, & similibus, & iniectiones proprie, & lac asini iuuatiuum est valde.

De lapide vesicę & signis eius.

Cap. 5.

Oportet vt tu consideres illud quod diximus de lapide renũ: deinde permuteris ad consideran
 dum hoc capitulum. Et tu quidem iam ⁿ sciuisti illic differentiam inter lapidem vesicę, & la
 pidem renum, in qualitate, & quantitate ex capitulo lapidis renum. ^o Differũt enim vtriq; lapides:
 at ille qui est in renibus, est lenior parum, & minor, & magis trahens ad rubedinem: & ille qui est
 in vesica est durior, maior valde, & magis decliuis ad soliditatẽ, & cineritatẽ, & albedinem: licet
 generetur, in ea lapis, qui cõminuitur: ^p & lapis quidem vesicę sequestratur vel coagulatur fm plu
 rimum, post vncturam vncturam. ^q Et ille cui plurimum aduenit lapis vesicę, est extenuatus: & in
 renibus est econuerso. ^r Et infantibus quidem, & qui eos sequuntur, aduenit lapis in vesica. Et di
 cam hic quod vrina in lapide vesicę est decliuis ad albedinem: & sedimen non est rubeum, sed est
 ad albedinem tendens, aut cineritatẽ: & quandoq; est vrina grossa, oleagineę facis, & fm pluri
 mum est subtilis, & proprie in principio. ^s Et non est dolor lapidis vesicę, sicut dolor lapidis renũ:
 qm ille qui est vesicę, tenetur in spatio: nõ coarctans neq; coarctatus nisi cum lapis retinet vrinam,
 qm eius dolor vehemens fit, & quando ipse cadit in meatu. Et asperitas in lapide vesicę plurima
 est, qm est in spatio in quo possibile est vt stet super eũ illud, quod ipsum exasperat: & propter hoc H
 est maior, quoniã eius locus latior est. Et accidit qnq; vt sint in vesica vna, duo lapides, & plures il
 lis, excoarctantes, & multiplicatur comminutio arenosa ex eis. Et est qnq; cum arenositate fax surfu
 rea propter abrationem superficiẽ eius à lapide aspero. ^t Et in lapide quidem vesicę est assiduatio
 pruritus, & doloris in virga, & in radice eius, & in pectine communicatione virgę ad vesicam, &
 habens eum multiplicat confriationem virgę suę, proprie cum est puer, & assidua fit ei erectio.
 Et ^u qnq; perducit illud ad exitum ani, & ad retentionem egestionum, & difficultatem vrinę. cum
 hoc, q illud quod egreditur, egreditur cum fortitudine propter compressionem eius à stricto, & ab
 exprimente grauaque poss ipsum. Et qnq; mingit in fine eius vrinam sine voluntate. ^v Et quoties
 euacuatur ex vrina quam mingit desiderat mingere statim: & agens illud est lapis expulsionẽ qua
 expellitur vrina aggregata. ^w Et multoties mingitur sanguis propter rascationem lapidis, proprie
 quando est asper, magnus, & multoties pungit: ^x Cum ergo resupinatur lapidosus, & eleuatur an
 chę eius, & concutitur, remouetur lapis à meatu. Et quando tunc fit compressio super pectinem,
 ejicitur vrina: & hæc est significatio fortis super lapidem. Et qnq; alleuiat illud incuruatio lapidoli
 super genua sua, & aggregatio membrorum suorum ad inuicem. Et qnq; alleuiatur per intromis
 sionem

*In zuitate Rhama
 a no di 2705, mur
 se 9 qd lura de
 qm mar pona fut
 dolus qm qm inuic
 offic naly vring quib
 Medius abinatay ha
 lucinatay me pchuit
 dictamem, me existonk
 in lecto de bene per p
 in a me narratiõne
 in vesica, dis quere
 de ego causam nescio
 si tali consilio adhibet
 chirurgum vocauit ut
 illam etiam nescit
 partem quo facto di
 xit existere in vxi
 lapa pidem ad magni
 tudinem medietatis
 figura plana: morka
 fuit extra vesicę si a
 la pida si a vrina
 dno vesicę*

A sionem digiti in anum, & remotionem lapidis fm huiusmodi præparationem. Et qnq; alleuiatur
 illud per figuras alias compressionis, & expressionis, et resupinationis, & incuruationis quas expe
 rimentũ inuenit. ^a Cum ergo non confert illud, administretur alchatatir: vt expellatur lapis, cumq;
 est ibi aliquid obuians ^b { alchatatir, } & expellitur, & ejicitur vrina tunc est significatio fortis. Et
 similiter si difficilis fiat eius intromissio, tunc melius est vt non laboretur cum conamine. Et qnq;
 significat alchatatir per illud quod associat ei materiã ex qua generat lapis. ^c Et lapis quidẽ paruus
 magis retinet vrinam, quã magnus, qm figitur in meatu: magnus vero remouet à meatu velociter.
 Et scias quod lapis vesicę multiplicatur in regionibus septentrionalibus, & proprie in infantibus.

De curationibus lapidis vesicę.

Cap. 6.

Lapis ^d vesicę indiget medicinis fortioribus, qm ipsa est frigidior, & quia est longinquior, &
 qm lapis eius est vehementius confirmatus ex vehementia coagulationis: & medicinę eius
 sunt medicinę fortes prædictę in curatione lapidis renum. Et eis quidem conferunt sagzenea, &
 mithridatum: & cum lapis est paruus, aut lenis, athanasia. ^e Et conferunt ei scolopendrię pondus
 3. i. & mahaleb excorticate. 3. 5. Syrupus iuuatiuus eis. ^f Recip. milij sol. triti. 3. xv. capilli veneris. 3.
 vij. scolopendrię. 3. viij. tribulorum. 3. x. dauci, petroselin. 3. iij. ficus albas. vij. numero: decoquatur
 cum. iij. lib. aque donec remaneat lib. i. & bibatur post exitũ de balneo, cuius dosis sit lib. 5. Et oportet
 vt ut tunc, quę in ea administrantur, sint fortiores: & ponantur in eis cum medicinis notis medicinę,
 quę sunt sicut sol. agnicasti, & capillus veneris, & folium, & { alsuafera, } & rosa eius, & aliquid
 habens stypticitatẽ, vt non superfluat mollificatio: Et ponantur in eorum vnctionibus galbanũ,
 & pix, & ammoniacum, & euphorbium. Et melius eorum est emplastrum de bdellio de mecha. Et
 melius eorum oleorum est ole. de scorpionibus, emplastratum, & distillatum, aut iniectum, cũ quo
 misceatur aliquid confortatiuum. Et medicinę quidem emplastrorum eorum sunt radix scolopen
 drię, & radix althil, & polium, & folium, & althaxa, & capillus veneris: & ponantur in eis illa, quę
 sunt sicut folia virgę pastoris, & auis prædicta in capitulo lapidis renum: & quę diximus cum ea de
 ordinibus eius valde cõferunt ei. Et de eis quę sunt propria illis in curis ipsorum, est vt vtantur me
 dicinis lapidis in iniectione, & iuuantur eis vehemeter. Et quando vrinę fit difficultas, & retinetur
 causa lapidis vesicę, & non est semita ad scindendum propter aliquid, quod prohibet, aut propter
 timorem: ^g tunc de hominibus est aliquis, qui ingeniatur: & in eo quod est inter anum, & testiculos,
 scissuram efficit paruam: & ponit in ea cannulam, vt egrediatur, ex ea vrina, & remoueatur mors
 quamuis vita sit non tranquilla, & cum non prosperant medicinę, & volueris scindere, oportet vt
 eligas scissioni illum qui cognoscit anatomiam vesicę, & cognoscit locum colli eius, cui continuantur
 vasa spermatis, & cognoscit locũ arteriæ, & locum carnosum vesicę, & caueat illud quod oportet
 tet ipsum cauere: quare non accidit nocumentum in generatione, aut fluxus sang. aut fistula, quę
 non consolidatur: & oportet vt vaporet inteitina, & vesicam ante illud resupinus.

De regimine quod in ipso præcipitur.

Cap. 7.

Est vt preparetur sedes, & sedeat ager super eam, & sit presens minister, & intromittat ma
 nus suas sub genibus eius: deinde preparetur ad scindendum: & oportet vt antecedit sensa
 tio lapidis, & faciat ipsum peruenire in locum quem scindere oportet: & { h } illud fa
 ciat intromittendo digitum medium in ano virorum, & virginum, & mulierum corruptarum in
 orificio matricis, donec inueniat lapidem, et comprimat manu alia desuper, descendendo ex mirach
 & vmbilico donec descendat lapis ad locum propinquum ori vesicę, & studeat vt expellatur lapis
 taliter vt remoueatur ^a à cõmissura quantitate grani hordei. Et caue ne scindas super commissurã,
 qm est malum: commissura enim fm veritatem est locus mortalis: et oportet vt non cadat in expul
 sione abbreviatio, vel defectus: qm euenit tunc scissura lata, quę non sanatur. Cumq; expellis, &
 vides scissuram non penetrantem, tunc perfora si tua operatio huius quantitatis non perducit ad
 dolorem vehementem, & torsionem colli, & casum virtutis, & destructionem motus, & sermonis,
 & mollificationem palpebrarum, & oculi: si autem perduxerit ad illud, tunc non perforas ipsum:
 nam si ipsum perforaueris, morietur illico. ^b Amplius fac super ipsum scissuram tendẽtem ad trãs
 uersum parumper, cum ingenio bono, quod non contingat neruum, studendo vt cadat scissura in
 collo vesicę: nam si ceciderit in corpore vesicę, non consolidabitur omnino: & stude quantum po
 tes, vt scissio minoretur: ^c nam si lapis fuerit paruus, fortasse expelletur cum expressione. Magnus
 vero indiget scissione ampla, & fortasse indiget extrahẽte quod ipsum extrahat. ^d Et qnq; est lapis
 magnus valde: quare non est possibile vt scindatur propter magnitudinem suam: quare oportet
 tunc vt comprehendatur cum tenalijs, & rumpatur paulatim, & assumatur quod frangitur, & non
 remaneat in vesica aliquid omnino, nam si remanserit, magnificabitur & fiet magnum. Et multo
 ties accidit vt perueniat lapis ad collum vesicę, & quod sequitur virgam, & tunc oportet vt sine
 cessatione inungatur pecten, & fiat compressio super ipsum. ^e Et sit tecum adiutor, ita vt quando
 figitur lapis in loco, scindas subtilius eũ, & extrahatur. ^f Et fortasse erit reclusus, vt ligeretur post ipsum:
 ad anteriora cum filo ita vt non redeat. ^g Et si penetrat ad locum propinquum capiti virgę, non
 oportet vt laboretur ad extrahendum eum ex ipso. Illud enim facit fortasse accidere vulnus quod
 non consolidabitur, immo oportebit vt æquetur, aut stringatur quod est post ipsum, & scindatur
 subtilius caput virgę, vt egrediatur. Cũ ergo feceris in lapide omnia quę dicta sunt in caplo de illo, &
 extraxeris ipsum, fortasse accidet ex cõpressionẽ ventris cũ fortitudine, & ex dolore scissionis, apo
 stema:

A Galli. s. dev. p. c. 16. e
 B Ga. q. duos. s. de v. p. c. 16. g
 C Ga. ibi. & lib. de dissectione vulg. c. D G. li. 6. loc. af. c. 4. e. & li. 1. de sanit. tuen. c. 12. g. & lib. 4. de v. p. c. 19. e
 E Lib. 1. F. 1. do. s. sum. 3. c. 6.
 F Lib. 1. F. 1. do. s. sum. 3. c. 5.
 G Lib. 1. F. 1. do. s. sum. 4. c. 5.
 H F. 1. 1. 5. c. 1.
 I F. 1. 1. 3. c. 1.
 K F. 1. 4. 4. c. 4.
 L Ser. 1. 4. c. 21.
 M Lib. 1. F. 2. do. 2. sum. 1. c. 10.
 N F. 1. 8. 2. c. 16.
 O F. 1. 8. 2. c. 16. & G. de ren. af. c. 3. b
 P Fen. 1. 8. 2. c. 16. & Gal. com. 3. in. 6. de mor. vul. 15. c
 Q F. 1. 8. 2. c. 16. & Paul. lib. 3. c. 45. & lib. 6. c. 60.
 R Ser. 1. 4. c. 21.
 S Paul. lib. 3. c. 45. & lib. 6. c. 60.
 T Ga. 1. loc. af. c. 1. fol. 3. a
 V Raf. 23. cont. t. 3. c. 1. 25. 3.
 X G. 1. lo. af. c. 5. f
 Y G. 6. lo. aff. c. 4. b & lib. 1. c. 1. a

A Gal. loc. af. c. 1. a
 B { syringe
 C Raf. 23. cont. t. 3. c. 1. 25. 3.
 D Ser. 1. 4. c. 21.
 E { artemisia
 F Raf. 23. conti. t. 3. c. 1. 25. 4.
 G Paul. lib. 6. c. 60. & Raf. 23. conti. t. 3. c. 1. 25. 2.
 H { si nõ sentiat
 I Raf. 23. 4.
 K Raf. & Pau.
 L Raf. 260. 4.
 M Raf. 138. 3. & 260. 4.
 N Paul. lib. 6. c. 60.
 O Paul. & Raf. 260. 4.
 P Paul. lib. 6. c. 60.
 Q Paul. lib. 6. c. 60.

stema: & est res timorosa. Et ex eis quæ non permittunt euenire illud, est vt iam dysterizes ægrum, & extrahas facem eius: deinde des ei in potu post illud aliquid leniens naturam: & non cibes eum nisi re parua, & lenificante. ^a Si autem indigueris phlebotomia, vt præseruetur, fac: q̄ si volueris vt vehementius præseruetur, & apparent signa apostematis, ^b & dolor sit vehemēs valde, tunc oportet vt sedeat æger in tina, aut pelui aquæ in qua decocta sunt lenificantia: sicut molochia, & semen lini, & althæa, & fursur: & cum illa aqua sit commistum oleum plurimum, & conuassatum, cū ea: & sit illa aqua tepida. Cumq; extraxeris eum de tina, inunges membrum cum oleis lenificantibus, sicut est oleum chamæmillinum, & anethinum. & pones super vulnus ^c butyrum tepidum, & funde in ipsum. Et pone super ipsum cottum infusum ^d in oleo ros. & pauco aceto: deinde administra medicinas consolidatiuas. ^d Si autem magnificatur apostema assidue, fac eum sedere in tina prædicta in decoctione fœnugræci, & sem. lini. Et si dolor fiat fortior, ^e fac eum sedere in die secundo, & in die tertio in qua, & oleo tepidis. Ille autem quem scissura, & vulnus nō ita dolere faciunt vt inde sit curandum, soluitur in ^e die tertio. Et oportet vt assiduet calefactionem ^f vesicæ cum oleo de ruta, cum enim calefit, est rectoris dispositionis, & minoris doloris, & minoris vrinæ. ^f Et vrina quidem lædit valde perforatos: & propter illud oportet vt sumāt in potu aquam paulatim: & quoties mingunt, oportet vt sit ^d minister conseruans manu sua locum ligamenti, & comprimat eum, vt non infundat vrina locum scissum. Amplius nō potest esse, quin aut non currat de sang. quantitas ^f quæ necessaria est. & est illic timor apostematis, & corruptionis membri, & proprie cum alteratur color eius ad corruptionem à rubedine: aut vt currat, & superfluat, & timeatur fluxus sang. Et primum quidem oportet vt curetur quā primum vides signum prædictum, immo incidatur vel scalpellatur illico vt currat sang. ^g & vt ponatur desuper emplastrū ex aceto & sale in panno lini, rādiu donec prohibeat corruptionem. In secundo autem quod est, vt timeatur fluxus sang. est rectoris vt ^e sedeat in aquis stypticis cognitis, & ponatur super locum ^h thus, & attrimētum trita: & supra ipsa cottum, & supra illa cottum aliud magnū madefactum ⁱ aceto, & aqua: & si sciueris q̄ vena magna, aut arteria incisa sit, rege in curatione eius cū constrictione. Et si sang. inobediens est, & non cessat, & nō sanatur, tum fac ⁱ eum sedere in aceto forti. Et fortasse indiges vt phlebotomes eum vt attrahatur sang. Et fortasse necessarium est tibi vt ponas super pectinē & inguina, narcotica. Et ex eis quæ accidunt ex scissura, & cursu sang. est vt currat frustum sang. ad velicam, & coaguletur super orificium eius, quare fit difficultas vrinæ, & tunc necessarium est, vt intromittatur digitus in foramine, & auferatur nocumentū ab orificio vesicæ, & collo eius, & extrahatur: & curetur ^d locus cum aceto & aqua donec resoluatur sanguis congelatus, & extrahatur. Et ex eis quæ accidunt ex illo, est abscissio generationis. ^e Signa autem mala, quæ cum accidunt expectat medicus mortem, sunt: vt si fortis fiat dolor sub vmbilico, & infrigidentur extrema, & acuat se. & accidant rigor, & casus ^g virtutis, & appetitus. ^e Amplius cum additur vehementia doloris loci perforati, & accidit singultus, & mouetur venter motu extraneo, tunc iam appropinquat mors. ^e Signa autem ægri bona, sunt salus rationis, & sanitas appetitus, & vt sit color, & forma sanī valde.

De apostematibus calidis in vesica.

Cap. 8.

Accidit, quāuis non plurimum, apostema calidum in vesica ex materia sang. & cholericā, aut composita: & est ægritudo mala. Et multoties accidit illud, & proprie in infantibus, causa lapidis & dolorolitate eius, & quia ipse scalpellat vel excoriat velicam.

De signis.

Cap. 9.

Significant q̄ apostema est in vesica calidum, ^k febris, ^l & retentio vrinæ, aut difficultas eius, aut distillatio ipsius, & retentio quidem est cū iacent, & non possunt eijcere aliquid de ea nisi stantes. Et quandoq; ^m est retentio stercoris, ⁿ & inflatio pectinis, & ilij cum dolore pungitiuo, et pulsatione. Et quandoq; apparet rubedo exterius, & significant ipsam ex tranquillitate infirmi quā inuenit ex vaporazione. Et de accidentibus quæ cum ipso accidunt, sunt ^o sitis vehemens, ^p & vomitus cholera puræ, ^q & asthma, ^r et frigus extremitatum, ^s et nō existimatur quod calefiant, ^t et alienatio, ^u & nigredo linguæ, ^v & noceri ab omni acuto diuretico, & proprie cum sunt hum. corporis calidi. Significant ergo ipsum etas, et cause præteritæ, et presentes de illis quas scis. ^e Et deterius ^h est illud cum quo continuatur caliditas se, acuta: & vehemens sit retentio vrinæ, & stercoris, et fortis sit dolor, et in vrina non est digestio: et est mortale. Et hoc plus est cum sit aldubellati. ^e Cum autem apparet in vrina fax sublidens, alba, lenis, tunc est maioris spei. Cum dubellati verò apparet de horripilationibus diuersis, & se. permittis illud quod diximus in aldubellati renum. Et similiter significat maturitatem eius lenitas, et sedatio accidentium, et digestio vrinæ, et sedimen eius. Et significat eius eruptionem vrina habens admistum pus. ⁱ Si autem signa maturitatis non apparuerint, non rumpetur, moritur in hebdomada. Et plurimæ exituræ vesicæ fiunt versus collum eius: & quandoq; declinant ad partes alias: & quandoq; aperiuntur ad partem vesicæ interiorem: et quandoq; aperiuntur ad partem aliam.

De curationibus apostematum vesicæ.

Cap. 10.

Oportet in primis vt ex ^a basilica sinistra fiat phlebotomia secundū virtutē: est enim prima curationum eius, & melior earum. Et festina si illic fuerit caliditas valde vehemens ad emplastra apocrustica spatio breui: et non superfluas in eis, neq; prolongeris. Illud nāq; nociuum est, & indurat apostema velociter: ^b immo si inceperis à mollificatiuis cū nō fuerit aliquid quod ab illo prohibeat

A Raf. 28.4.

B Raf. 28.3. & 260.4. & 261.1.

C Paul. lib. 6. c. 60.

D Raf. 28.4. & 261.1.

E Raf. 25.1.

F Raf. 261.1. & 258.4.

G Raf. 23. conti. 1. c. 2. 258.4. & 261.1.

H Raf. 258.4. & Paul. lib. 6. c. 60. 1 Pau. ibi.

K Paul. lib. 3. c. 45. 155.2.

L Pau. ibi.

M C. 12. & F. 16. 1.

N Act. 11.3. fe. 3. c. 26

O Ser. 1.4. c. 12.

P Act. & Paul.

Q Raf. li. diui. c. 77.

R Hip. 2. prog. 72.

S Hip. 2. prog. 72.

T Hip. 2. prog. 72.

V Raf. 23. con. 1. c. 2. 258.2.

Abeat ex sensu vehementi erit melius, quoniam membrum est neruofum. Et propter hoc vehemēs fit tranquillitas ægri ex vaporationibus factis cum spongijs, & lana infusis in aqua in qua decocta sunt lenitiua, resolutiua, & vesicis in quibus sufflatum est, plenis aqua calida, & oleis lenitiuis, subtiliatiuis, & propinquis eis quæ iam sciuisti in ca. curationis renum. Et cum hoc te subtilia vt iniicias si tolerat, per syringam in primis quod sit sicut mucilago psyllij in lacte asinæ: aut aqua hordei in lacte asini. quoniam est magis salua. Et post illud lac ali. & adeps, & post illud casia fistulam in lacte mulieris, fm ordinem quem scis fm horas apostematis. Et quandoq; cōfert dysterizatio facta cum eis fm suos ordines. Et de emplastris bonis post principium inceptions est illud quod fit cum pane ex simila & sisamo excorticato cum lacte, & oleo viol. & oleo chamæmillino & similibus. Et iterum rape elixata sunt bona valde: & iterum alrathbe. i. {fasfafa} elixata, emplastrata, & vaporata. Qd si hebdomadam pertranseat, & approximet status, tunc adhibeantur farina fabarum, & semē lini, & chamæmilla cum triplicato. ^a Et cum declinat fiat phlebotomia saphenæ, & dilatate in administratione resoluentium, quæ sint ex emplastris & vnguentis prædictis in ca. renū. Et q̄q; egess emplastrum ex hyssopo, & castoreo, & cera, & proprie post narcotica. Et scias q̄ assiduatio sessionis eorum in tina est valde iuuatiua, ita q̄ q̄ aduenit eis vrina, tunc rectoris est vt mingant in ea. Et aquæ tinarum eorum meliores sunt illæ in quibus est mollificatio de illis quæ iam sciuisti multoties. Et q̄q; ponuntur in eis {aldarisyfahā,} & cyperi, & cordumeni, & spica, & amomum, & squinanthū cum fœnug. & se. lini, & sedant dolorem & apostema. Et iste aquæ mollificatiuæ quas multoties sciuisti, sunt sicut decoctio se. lini, & fœnug. ^b Et iterū aqua in qua decoquunt rapæ, & {alhafcech,} & caules. Et curatio quidem aldubellati eius, est proxima curationi aldubellati renum: immo necessarium est vt sint medicina eius fortiores: & quidam laudauerunt papauē. al. pōdus. 3. ij. & 5. quod detur in potu in decoctione spicæ, & squinanthi, & proprie q̄ sunt difficultates vrinæ, & dolor. Et cum vehemens sit dolor, & timeatur mors. non est excusatio à narcoticis linitis, & suppositis linimēta vero sint sicut linimentum ^c factum ex hyusquiāmo albo, & mandragora, & papauere confectis cum oleo: aut fumatur quarta. 3. i. opij, & dissoluatur in oleo viol. cum pauco croco, & imbibatur pannus, & supponatur in ano. fortasse enim inueniet per illud tranquillitatem, & dormiet. Et q̄q; administratur de eo aliquid in syringa si tolerat. Et epithema de opio exterius factum est fortis stupefactionis. Potiones vero, & reliqua curatio, sunt curatio sirsen, ^d & birsen.

De apostemate duro vesicæ.

Cap. 11.

Apostema durum in vesica accidit à causis similibus causis apostematis duri in renibus: & ^e plurimum eius fit successione calidi, ^e & successione percussione, aut casus, & quandoque fit successione scissuræ.

De signis.

Cap. 12.

Signa cum eo fit ^f difficultas vrinæ & egestionis simul: aut accidunt ex ea accidentia duritiei renū, & sensatione grauitatis, & stupefactionis in cruribus, & agitatione diuersa, & debilitate, & per uentione ad hydropisim, quamuis sit infra nocumentum duritiei renum: & inter ea quidem discernitur per locum in quo accidit grauitas, & illud cui accidit causa in primis.

De cura.

Cap. 13.

Curationes sunt eadem quæ sunt duritiei renū ex inunctione facta cū oleis calidis, & vaporazione cū eis, & dare in potu aquas in quibus decocta sunt semina diuretica cū melle, & ^g casia fist. & administratio tinarum fm illum modum, & fm gradationes illic prædictas: & ex eis quæ ppria sunt, est vt administrantur illa olea, & gummæ cum syringa. sicut rectorio vrinæ si possibile est.

De vlcibus vesicæ.

Cap. 14.

Quandoq; sunt à causis vlcium notis quas iam narrauimus in ^h cap. vlcium renū. Et plurimum accidit vlcera vesicæ ex excoriatione lapidis aut excoriatione hum. colerici, & q̄q; fiunt propter apostema: eruptum aut bothor quæ vlcantur: Et in eo cui ⁱ assidue fit vrina acuta, succedunt vulnera, & vlcera: ^k & sunt difficiliora plurimum q̄ vlcera renum: qm sunt vlcera membri neruosi. Et ille cuius vesica dirumpitur, moritur secundum plurimum. Quod si scindatur, non incarnatur nisi ^m cadat in parte partis carnosæ.

De signis.

Cap. 15.

Iam diximus in ⁿ ca. vlcium renum differentiam inter duo vlcera. Et diximus q̄ ^o vlcera vesicæ faciunt difficultatem vrinæ, & retinent eam: ^o & q̄ dolor eorum est in loco pectinis, & ilij, & q̄ egrediuntur cum eis cortices albi, aut grossi, magni, si sunt in vesica: aut tenues, parui, si sunt in meatibus. Et alia quæ oportet te scire illic. Et signa in quo est corrosio, sicut illa quæ dicta sunt in ⁿ cap. renum. Et signum ^p commune in vlcibus renum & vesicæ, est micus san. & faniei paulatim, & non subito: deinde distinguuntur p ea, quibus differūt. Et signa quidem apertionis & scissionis, & & corrosionis, & limilium, vna sunt in ambobus simul.

De curatione.

Cap. 16.

Oportet vt ipsi deuentent cibaria acuta, & salsa, & acetosa, & vehementis dulcedinis cōuertibilia, ad cholera, & fumant cibos insipidos chymi boni: & illos, qui faciunt glutinationem. Et exercitium quidem nocet eis pp ea, quia facit descendere, & inflamat: si aut non facit illud, tunc est iuuatiuū ppter ea q̄ confortat mēbrum: experiatur ergo paulatim paulatim: & considera in canonibus dictis in ^q ca. vlcium renū: & permuta plm eorum ad hunc locum: & similiter considera in eo quod

scripsimus de potu generum lactis, qm ipsa sunt fm conditiones pdictas iuuatiua vlceru meatuu...

A Aeti. lib. 3. ser. 3. c. 29. fol. 625. B Alzar. lib. pract. t. 2. c. 4. C + psyllium vel eius semen D Raf. 23. cont. t. 3. c. 2. 23. 2. E + fructus similis ossi cerasoru. F Raf. lib. diuis. c. 76. G Aeti. lib. 3. ser. 3. c. 22. H Hip. & Cal. 4. aphor. 77. I Raf. 23. cont. t. 3. c. 1. 248. 2. K Raf. li. diuis. c. 76 L Alex. lib. 9. c. 7. M T. 2. c. 7. & F. 16. t. 1. c. 2. & c. 3. & lib. 4. F. 6. t. 2. c. 20. & G. 6. lo. af. c. 4. N Raf. 23. 4. O Aeti. lib. 3. ser. 3. c. 27. P Raf. 23. cont. t. 3. c. 2. 242. 4. Q Raf. 242. 3. 4. R Diof. li. 2. c. 67.

De scabies vesicae. Cap. 17. Citur scabies vesicae ex vstione vrinae, & foetore eius, & dolore vehementi cu pruritu, et h sedimine fursureo: & qnq currunt fm assiduationem humiditates: & qnq currit sanguis. De cura. Cap. 18. Oportet vt administrentur abstersiva, mundificatiua, quae sunt de exiccatis abscq mordicatione: et sint illa penitus fortiora, qua ea quae sunt in reliquis vlcibus. Et administrentur medicinae scabiei renu iniectione in eam, & bibita. Et bibantur etiam glutinantia in frigidantia, sicut mucilago psyllij, & se. cydonioru cum oleo amygdalaru & coterunt cibi insipidi chymi viscoli, sicut sunt pedes & iura pingua cu oleo amygdalino, & aqua hordei, & frumentu coctu cu carne auu, & genera lactis, sicut lac asi. & capri. & ouinu, & vaccinu: & assiduatione mundificationis corporis. De congelatione sanguinis in vesica. Cap. 19. Significant ipsam q accidit angustia, & approximatio vel ppinquitas m syncopis, & frigus exstremitat, & paruitas anhelitus, & pulsus cum frequetia, & sudor frigidus, & nausea. Et qnq est cum ea rigore cum antecessione mictus sanguinis, aut percussione, aut casus super vesicam. De cura. Cap. 20. C Vra illius est, cura lapidis. & qnq sufficit laborare vel procurare vt bibat syrupu acetosum, & vt euomat cum eo est coueniens, & proprie squillitico: et proprie cum aliquantulo cineris ligni ficu: aut in quo decocta sunt incisura, & medicinae lapidis. Et qnq inijciuntur in vesica coagulum leporis, & medicinae ad lapide. Et fit vt sedeat in tina, in qua decocta sunt herbae quae sunt ad lapidem. Et de illis quae laudantur ad ipsam est sumere in potu de carpobal. pondus drach. ij. aut tantudem ligni paeoniae, aut granoru paeoniae, & proprie cum aqua ligni eius: aut tantudem de blactie byzantie: aut au. i. de cordumeni cu aqua calida: aut cum aceto vini, & oleo omphacino. Et oxymel acetosum squilliticum a me magis diligitur qua acetum. In aceto enim est incisio, & mel resoluat, & abstergiu. Et iterum sauinu, & assa foetida, & ammoniaci, et rubea tincturae partes sumantur aequales, & fiant ex eis pilulae similes auellanis, de quibus quatuor pilulae in potu sumantur cum aqua de radicibus: & inijciatur in iniectionis: Aut agaricum, aut liseleos, aut duos aure. asse, aut aristol. lon. Et de habentibus proprietatem sunt hepar alini, & fel testudinis, coagulum leporis, & proprie in aqua ligni vitis, & abrotanum in hoc est iuuatiuum. et lac ficus exiccato cum de eo inijciatur aliquid paruum, & administatur de embroca ponderis drach. Et de exiccato

A exiccato iterum cum aliqua de aquis. Et similiter embroca ex pondere aurei coagulati leporis. Aquae vero in quibus potantur medicinae istae, sunt sicut aqua ciceris ni. & aqua tribuloru, & aqua cineris ligni ficu: & aqua cineris ligni vitis, & ligni abrotani, & decoctio abrotani cum ruta.

De dislocatione vesicae, & mollificatione eius. Cap. 21. Citur dislocatio eius ex remotione ipsius a loco suo. Et scitur mollificatio eius propter exitum vrinae absq voluntate. Et dislocatio quid fit causa humiditatis, & causa ventositatis, & causa percussione super dorsum, aut propter casum. Et mollificatio fit propter causas mollificationis notatas. Et sequitur mollificationem, & dislocationem quandoq difficultas vrinae, & quandoq inuoluntaria emissio vrinae, secundum illud quod accidit lacerto de tensione & dilatatione.

De cura eius. Cap. 22. Facte quidem a percussione, & casu, curatio est difficilis: & fit cum reditione & strictura cum medicinis calefacientibus exiccatis, quas dicemus. Factae autem a complexione paralytica, confert euacuatio materierum phlegmaticarum subtilium, & prohibitio ab eo quod generat eas. Et regimen habentium paralyticum in eo quod comeditur, & bibitur, & motu, & alijs. Et confert ei vomitus si sit cum elleboro al. Quod si vrina egrediatur absq voluntate, oportet vt administres stypticitatem vehementius facientia, & non mollificent plurimum, immo aggregent inter resolutionem, & constrictionem, & fm comparisonem curationu paralyticis. Et sumat omne quod ingrossat aquolitam, & impinguat eam, & generat san. laudabilem, & calidum, grossum sicut + falfeludegi. Sed si vrina est cum dispositione sua, aut ad difficultatem decliuu, tunc audacia ad mollificationem cum quantitate aliqua, cu resolutione bona, & incisione vltima, est audacia necessaria. Et de potibus conferentibus omnibus speciebus eius, epilepticis, aut paralyticis sunt theriaca, et mithridatu, & sagzenea, & humorusia, & diacurcuma, & + chuchi vel chusi. & iterum flos alachoen & cyperi, & thus simul, & singulariter, & almaaleb. & iterum decoctio se. ruta humida, aut flos eius decoctus in ruta, & iterum agnuscactus, & semen eius, & opopanax, & cyminum. Et quandoq confert, et proprie ei cum qua est difficultas, vt bibat ex corticibus melonis sicci pugillum vnucum zuccaro. Et de eis quae currunt cursu eius, & quae proportionantur ad proprietates, sunt testiculi leporis sicci, qui cum vino odorifero bibantur: aut guttur galli aduratur, & detur in potu in ieiunio in aqua tepida. Medicinae autem quae inijciuntur, sunt sicut oleum de ruta, & oleum costinum, & oleum laurinum, & oleum nardinum, & oleum sambucinu, & oleum cucume. asi. & oleu de pino cum quibus permista sint ea quae sunt sicut castoreum, & sicut assa, & galbanum, & opopanax. Et ista iterum conueniunt si sunt iuncta super pectinem, & mirach, & proprie oleu fatalie permistum cum seminibus odoriferis. Emplastra vero sint ex medicinis calidis, & in quibus est stypticitas aliqua, sicut cyperi, cinnamomum, bdellium, spica, et macis cum chamemilla, & sceha, & mel. Et quandoq curatur etiam cum clysteribus calefacientibus, factis ex centaurea, & colochinthida, & alkerua, & alijs cum oleis calidis predictis. Et natatio in aqua calida maris, & balneatio in aquis thermarum sunt iuuatiuae valde ad illud.

De doloribus vesicae. Cap. 23. Flunt ex causa malitiae complexionis diuersae, & ex lapide, & vlcibus, & ex scabies, & apostema tibus, & ventositate. Et iam sciuisti omne ca. & curationum eius, & multoties fit ex significatio ne crisis expectatae cum vrina. Et dolores quidem vesicae multiplicantur, cum sufflat septentrio, cu in vesica est dolor. Et dicitur q quando apparet in habente ipsum sub ascella eius sinistra apostema, sicut cydonium, & accidit illud in die septimo, moritur in quindecimo die: & proprie si accidit ei profundus somnus.

De debilitate vesicae. Cap. 24. Debilitas vesicae quandoq accidit etiam ex parte complexionis, cuius plurimum est frigus, & ex parte apostematis duri, & mollificationis & dislocationis. Et signa omnia sunt manifesta. Et curationes eius sunt notae. Et cum debilitatur vesica, non tolerat vrinam plurimam, & desiderat euacuare eam. Et quandoq debilitatur lacertus eius in adiuuando ad euacuandum, soluendo de seipsum, & est ex aggregatione duarum rerum distillatio non ordinata vel non copiosa.

De ventositate in vesica. Cap. 25. Quandoq est retenta, & quandoq est permutabilis: & causa in hoc sunt cibi inflatiui, aut multitudo humiditatis in vesica cum debilitate caliditatis.

De signis. Cap. 26. Signum ventositatis, est tensio sine grauitate, & proprie cum permutatur.

De cura. Cap. 27. Magis iuuatiua curationum eius post abstinentiam ab inflatiuis, & a malitia digestionis, est vt bibat oleum de kerua cum aqua radicum, & liniat pectinem cum oleis aromaticis resoluentibus, & gummis calidis, & emplastretur cum ruta, & calamentho, & anetho cum re forti de castoreo, & assa, aut muscho: & inijciantur ista olea cum aliquantulo castorei in virgam, aut inijciantur in ipsam succus ruta cum muscho: aut oleum de ben cum muscho, & gallia in oleo sambucino. Et recordare eius quod dictum est in cap. renum, quod renes, & vesica quando sunt dolorosi, aagri non appropinquent pilulis de seminibus, & augmentetur in renibus, & vesica dolor, neq stupefacientia, immo aqua tepida per quantitatem qua non attrahat, neq stupefaciat aliquid.

A Diof. lib. 1. c. 145. B Raf. 23. cont. t. 3. c. 150. 3. C Pau. lib. 3. c. 45. 10. D Raf. 23. cont. t. 3. c. 237. 2. E + confectio ex multis. F + electuarium ad cullum. G Paul. lib. 3. c. 45. 10. 18. H Raf. & Pau. li. 104. 37. I + grani ruta sylvestris vel aliud. K Raf. & Pau. lib. 3. c. 18. 104. 39. L Raf. 23. cont. t. 3. c. 148. 1. M 16. 1. 1. F. 18.

TRACTATUS II. de nocumentis que accidunt vrinæ.

De qualitate exitus vrinæ naturalis.

Cap. 1.

Vesica expel lit vrinam, quoniam constringit super eam ex omnibus lateribus, & comprimit eam, & dilatat lacertum suum, quod est super ipsius orificium, & cum compressione vel expressione lacerti mirach.

De nocumentis vrinæ.

Cap. 2.

Strasunt ardor vrinæ, & difficultas vrine, & retentio eius, & inuoluntaria ipsius emissio: de curius sum ma sunt multitudo eius, & paucitas eius, & ipsius distillatio & diabetes est de summa multitudinis eius.

De ardore vrinæ.

Cap. 3.

Causæ ardoris vrinæ sunt, aut acuitas vrinæ, & eius bauracitas propter causam complexionalē: aut causa defectus eius quod præparatū est ad temperandā ipsam, & est humiditas præparata in carnibus glandolis, quæ sunt illic. ipsa enim currit super meatū, & glutinosum eū facit, & permiscetur vrinæ etiā, & equat eam: cum ergo finitur, deficit loco glutinatio, & vrine, viscolitas et equatio: quare accidit ardor. Et ex illis quæ finiunt eam est multitudo coitus. Iste enim humiditates quæ egrediuntur cum coitu, & per viciniam spermatis exitu plurimo. Et iterū ægritudines aliquantres corpus, aut vlcera quæ sunt in meatibus vrinæ, propinqua virgæ, & scabies, quare fit ardor: Et signum quidem prioris, est acuitas vrinæ, & vt non sit sanies. Et lignum secundi est san. mictus & saniei. Et multoties pducit primū ad secundū, sicut quæ sciuiti in eis quæ præterita sunt. Primū igitur est sicut antecedens secūdi, sicut fluxus ventris cholericus, est quasi antecedens vlcerum intestinorū.

De curationibus.

Cap. 4.

Si est cum sang. & sanie, tunc eius cura, est cura vlcerum vesicæ, & partium eius, & illud iam dictum est. Descriptio competens ad illud. Fiant troc. secundum hunc modum. sumatur se. melonis, citro. granorum cucur. omnium ana pondus. 3. xx. thuris, gummi, sang. draco. omnium ana 3. x. opij. 3. ij. se. apij drach. i. dentur in potu cum syrupo de papauere, sitq; dolis drach. ij. postquam de eis facti fuerint troc. Et si non fuerint vlcera, neq; sanies, tunc melior cura eius erit diuertere vrinam cum euacuatione superfluitatum facta cum solutione subtili sicut quæ sciuiti in capitulo ægritudinis vesicæ: & vomitus, & cibi humectantes, in frigidantes, ex cibarijs, & oleribus, et fructibus, et deuitatio omnis saliti, & acuti, & vehementis dulcedinis, & dimissio laboris, & coitus. Et de eis quæ conferunt est potus mucilaginum, & iniectio earū, sicut est mucilago seminis almaru. & mucilago psyllij, & mucila. seminis cydoniorum, & aliquid de papauere, & semina diuretica frigida. & detur in potu totum illud cum aqua frigida. Et administretur kisch hordei, & aqua eius iterum, et oua sorbilia, & cibus factus ex cucur. & cibus factus ex mes, aut cum eis quæ sunt sicut oleum amygdalinum: aut cum pullis, & gallina pingui. Et si causa in eo est exiccatio accidens glandulis: tunc cura eius est humectatio corporis eius, & dimissio eius quod exiccat ex coitu, & alijs. Et de iniectionibus vltatis, in hoc, est mucilago se. almaru, & mucilago psyllij, & mucilago se. cydoniorum, & gummi, & cerussa, & albugo oui recentis, & lac mulieris, & iniiciatur in eam. Et de expertis est. Recip. lapidis hæmatitis. 3. vi. lactis mulieris scemellam lactantis. 3. i. tere terenda, & simul misce, & per foramen virgæ per syringam mitte. Et quandoq; sufficit in assiduatione iniectionis lactis lac alini. & mulieris lactantis puellam, & lac caprinum. Et quandoq; ponitur in eo aliquid ex mucilagibus frigidis, & aliquid siefalbi. Et quandoq; sufficit iniectio albuminis oui solum, aut cum aliquo ex prædictis, & cum oleo ros. Et quæq; ponuntur in eo stupefacientia. Nam si dolor est vehemens, et proprie cum mingitur sanies, tunc non est excusatio quin ponatur in eo quod iniicitur, aliquid de stupefacientibus, & sicut descriptiones prædictas in cap. vlcerum. Descriptio bona. Recip. cortices papaueris, et amyllum, & succum liquiritiæ, & sumatur ex eis quod iniiciatur: & si indigeat confortatione, ponatur in eo aliquid opij, & semi. hyusquiami albi.

De paucitate vrinæ.

Cap. 5.

Fit propter paucitatem potus, aut multitudinem resolutionis, aut multitudinem fluxus ventris aut propter debilitatem renū in attrahendo, aut hepatis in discernendo & mittēdo aquositate, sicut in cachexia & hydropisi. Et scias quod acetosa nocent eis, & coitus addit in ægritudine ipsorum.

De difficultate vrinæ & eius retentione. Dysuria ischuria.

Cap. 6.

Difficultas vrinæ, aut fit propter causam in vesica ipsa ex debilitate, & sequitur complexionē malam, & proprie frigidam, sicut accidit in multitudine flatus septētrionis, aut apostema aut alia: quare non bonificatur apud expulsionem dominium super vrinam vt extrahat eam exprimendo, sicut quæ se habet res naturalis. Et fortasse est causa in ea frigus, aut calor de foris, aut percussio, aut retentio vrinæ plurimæ: aut fit propter causam in meatu, qui est collum vesicæ & meatus virgæ: aut fit propter causam in virtute: aut propter causam in instrumento, quod est lacertus: aut propter causam mēbri mittētis: aut propter causam in vrina. Et causa quidē in meatu: aut est principalis, et per se, aut per cōitatem. prima autē et principalis est oppilatio in ipsomet: aut oppilatio per cōitatem. Et oppilatio in ipso: aut est causa apatis calidi aut duri in ipso: aut rei grossæ sicut humiditatis: aut sanguinis inuiscati vel cōgelati aut saniei. Et multoties quidē fit sanies cā oppilatiōis, aut lapis, aut vtilitas repugnās, aut veruca, aut incarnatio vlceris, aut pp cōstrictionē ex frigore, aut pp cōstrictionē ex calore vehemēti, sicut accidit in se. adurētibus, & in ægritudinibus liquificationis: & quæq;

A Gal. 3. de v. p. c. 16. f. B G. 3. apho. 16. d. C Ga. 14. de v. p. c. 11. c. D Ra. 23. cont. t. 2. c. 1. 239. 3. E Ra. 9. c. 76. F T. 1. c. 14. G T. 1. c. 16. H Ra. 9. c. 77. I 2. 1. 1. K Ra. 1. diu. c. 74. L Ra. 23. cont. t. 2. c. 1. 239. 3. M Ra. 24. 1. N Gl. 3. de cā sim. pro. c. 2. 28. c. O Hipp. & Ga. apho. 5. P G. 7. apho. 48. Q Gal. 6. loc. af. 4. h. R G. 1. 1. lo. af. c. 1. a. & 3. de cau. sympt. c. 2. 28. d. & 6. lo. af. c. 4. h. S G. 1. 1. lo. af. c. 1. a. T G. 3. de cā sym. c. 2. 28. d.

A Ga. 1. lo. af. c. 1. h. B Ga. 11. 6. loc. af. c. 4. g. & li. 5. c. 7. 35. h. C G. 1. 1. b. D F. 16. t. 1. c. 7. E Ra. 23. cōt. t. 2. c. 1. 239. 1. F Ra. 239. 4. G Ra. 24. cont. t. 1. c. 1. 262. 1. H Ra. 23. cont. t. 1. c. 1. 239. 2. I Ga. 6. lo. af. c. 4. f. K G. 6. lo. af. c. 4. d. L G. 6. lo. af. c. 4. g. M Gal. 6. lo. af. c. 4. N F. 14. t. 4. c. 3. O Hip. 6. aph. 44. & Ra. 23. cont. t. 2. c. 1. 240. 2. P G. 14. de v. p. c. 11. c. d.

& quæq; fit causa vlceris: et quæq; fit causa tensionis quæ accidit ei vehementis oppilationis, sicut accidit ex difficultate vrinæ, et retentione eius illi, qui superfluit in retinendo vrinam: quare vehementer repletur vesica, et cooperitur meatus. Et retentio quidem fit in nocte propter somnum, & in die propter occupationem. Et ille in quo fit oppilatio sicut cōitatem, est sicut si sit in intestino, & matrice, et in vmbilico apostema calidum, aut durum: aut sunt in eo fex sicca, aut phlegma plurimum extēsiuum, aut ventolitas repugnās, aut extendens, aut apostema in ano incipiēs, aut causa tenasmon, aut incisio hæmorrhoidarū, aut fistularū, aut dolor hæmorrhoidarū, aut rhagadię dolorose: aut sicut si sit in partibus inferioribus dorli apostema, aut torsio. Et sicut si accidat testiculo eleuari ad mirach, quare cōprimat meatum, & attrahat ipsum ad superiora, & cōstringat ipsum, & difficilem faciat exitum vrinæ, & dolorem faciat, & egrediatur paulatim. Et quæq; est causa vrinæ difficultatem faciens, & retinēs, dolor propter vlcera in meatu sine oppilatione, & sine apostemate: quare quoties vult mingere, dolet: quare non exprimit mictor vesicā suam cum lacerto ventris, fugiens a dolore: & proprie quando est cum hoc in lacerto debilitas, aut spasmus, & quæ sunt his similia. Et cum studet in seipso, mingit vrinam suam naturalem in quantitate, & qualitate, & sedatur dolor. Et similiter cum fit compressio. Et quæq; habens hoc est cum difficultate vrinæ, patiens distillationē eius, quasi cum egreditur paulatim, alleuiatur dolor, & toleratur. Causa autem in virtutem, aut est in virtute sensibili, aut motiua, aut in naturali. Et facta causa virtutis sensibilis est, vt ita sit ingressum sensum vesicæ, aut lacerti eius nocumentū. quare non suscipiat ab expulsiua expulsionem fortem, aut expulsionē omnino, aut sit ingressum principium hoc nocumētum, sicut quod accidit in karabito, & lethargia de obliuione, & paruitate sensus. Et facta causa virtutis motiua est, vt non sit lacerto vt soluat seipsum, & moueatur a sua constrictione, ad dilatationem suam, existēs auarus a sua constrictione: & vt sit lacertus ventris non obediens virtuti suæ ad hoc vt exprimat quod est in vesica propter debilitatē virtutis: aut propter dispositionem in eo de tensione, & similibus. Et facta causa virtutis naturalis, est sicut debilitetur virtus expulsiua propter malitiā complexionis diuersæ calidæ, & est sicut minus: & frigida, & est sicut plurimum. aut cum materia, sicut est calida cum acuitate vrinæ: & frigida cum humectantibus, mollificantibus, aut extendentibus. Et quandoq; est causa huius debilitatis accidentis electio naturæ in retinendo, quare debilitatur virtus expulsiua. Facta autem propter causam in lacerto, aut est nocumentum complexionale, aut apostema, aut nocumentum nerui ex spasmō, aut mollificatione, & destructione virtutis motus propter percussione, aut casum, aut alia, aut in ipso, aut in principio eius ex ramis nerui, aut nucha, aut cerebro. Causa vero membri mittētis facta, est vt sit in renibus apostema calidum, aut durum, aut lapis, aut debilitas attractionis eorum desuper, aut debilitas expulsionis ipsorum ad inferiora: aut sit hepar impotens ad sequestrandum aquositate, & mittat eam ad dispositiones hydro picas. Et hæc quidem diuisio exponetur tibi, si posuerimus ipsam causam singulare, aut posuerimus ipsam de genere paucitatis vrine. Facta autem causa vrinæ, est vt sit calida vel acuta faciens dolorē. Et expertum quidem est in pluribus hominibus, & dictum est, qui habet difficultatem vrine, & aduenit post ipsam tenasmon, moritur in septimo nisi accidat feb. & prouocationem plurimam faciat. Et scias quod quandoq; accidit post ardorem vrinæ, & remotionem eius, exiccatio in glādula super quam lubricat vrina, & perducit ad difficultatem vrine, & retentionem eius: quare oportet vt administretur humectatio, vt non accidat illud.

De signis.

Cap. 7.

Signa quidem eius cuius causa est frigus complexionis, est albedo vrine cum grossitudine, aut tenuitate: & multitudo necessitatis surgendi ad mingendum ante illud, & multitudo balneationis, & sensibilitas frigoris, & vacuitas a reliquis signis. Signum vero eius cuius causa est caliditas, est acuitas vrine, & inflamatio quæ sensu percipiuntur. Et si causa est constrictione a frigore, significat iuuamentū proueniens ex mollificatione. Et si est a liquefactione, & se. adurentibus, significat ipsam iuuamentum humectationis. Et iterum de signis eius est, quod parum non egreditur, & multum est facilius exitus: propterea quod humectat madefaciendo meatum, & dilatado ipsum. Signa autem eius, quæ est causa apostematis in vesica, aut membris ei vicinis, aut exituræ, iam sciuiti in illis quæ præterierunt. & nos determinauimus vnicuique eorum cap. singulare per se. Amplius de differētia inter difficultatem factam ab apostemate, & factam ab alijs, est quod apostemosa accidit paulatim, nō subito, nisi sit res magna valde. Et scitur quod illa quæ fit ab oppilatione apud vesicam propter ægritudinem in ea, aut coarctationem eius cum plenitudine velicæ, & eius inflatione, & tensione eius. Et illa quæ est causa membri mittētis, est vt non sit in vesica repletio & inflatio. Et omnes species oppilationis quæ accidunt in vesica ex ipsa, aut ex coarctatione, sunt cum dolore. Et cognoscitur apostema oppillans per illud quod sciuiti. Et cognoscitur res oppillans absq; apate, per syringam, & illud quod ipsa extrahit de san. aut humore, aut p illud quod itat in facie eius. & non dimittat ipsam penetrare ex veruca, aut lapide, aut incarnatiōe. Et lapis quidē scitur per signa eius: & propterea quod syringa tangit rem durā valde. Et sang. quidē, aut humor cognoscitur iterū per vrinā præteritam. Et sang. ipse quæq; cognoscitur per signa cōgelationis san. in vesica, et ex citrinitate coloris, & paruitate pulsus, & anhelitus, & frequentia amborū, & sudore frigido, & febre, & rigore, & nausea: & est malus a quo parū fit euasio. Et hu. quidem grossus cognoscitur iterū ex grauitate sensata, si est ei summa de qua sit curandum: & si egreditur in vrina humor grossus crudus. Illius autem quæ est a & & iij frigore

frigore constringente, aut frigore solidum faciente; causae propinquae, & antecedentes sunt significationes: & lignum eius quae fit ex ventositate, est tensio sine gravitate: & quae est cum permutacione: & quae est retenta in vesica. Et lignum eius quae fit ex debilitate sensus, est ut non sentiat mordicationem vrinae. Et signum eius quae fit ex debilitate expulsiuae, est ut compressio educat vrinam cum facilitate. Et signum mollificationis lacerti, est debilitas prouocationis absque impetuoso exitu vrinae, & ut sentiat quae res intrinseca non est obediens expressioni: & compressio educit eam. Et signum spasmi lacerti, est ut parum quod egreditur, egrediatur exitu impetuoso. Et facta propter debilitatem renum, significat illud quod praeterit de lignis eius. Et similiter facta causa lapidis, & apostematis ipsius. Et ad vltimum si grauitas, & dolor sunt ex parte renu, tunc aegritudo est illic. Et si sunt signa apostematis tunc in ipsa est apostema. Et si est illic grauitas vehemens valde, tunc illic est vrina retenta. Et si est minor illa, tunc illic est humiditas oppilans cum apostemate, aut absque apostemate. Si autem non est grauitas, sed dolor extensiuus, tunc est ventositas in renibus. Et cum est venter lenis, & non sunt signa oppilationis renum & vesicae, & debilitatis vesicae, & aliorum inuenta, tunc causa est debilitas attractionis renum, aut expulsiuae hepatis. Et factam ex debilitate attractionis renum & expulsiuae hepatis significat dispositiones hydropicae. Et signum factae causa doloris accidentis ex vlcere, aut acuitate vrinae, est quod tolerantia doloris educit vrinam, & sedat dolorem: & similiter expulsiuo vrinae cum conamine, & tolerantia doloris: Et est vlcerosa vel facta ab vlceribus cum signis vlcerum. Et signa factae ab exiccatione humorositas in membris glandolis, sunt antecessio causarum eius praedictarum: & quae humectatio facit effluere vrinam.

De cura nocuenti vrinae.

Cap. 8.

Si causa est humor, aut sanies, tunc oportet ut curetur cum aperitiuis, & diureticis fortibus, quae sciuntur: si non timetur quod res sit maior, quam iuuat in ea diureticum: deinde cum administratur, faciat descendere materiam aliam ad vesicam, & augmentet dolorem & tensionem, & non extrahat aliquid. Et aqua raphani fortem habet impressionem in hoc cap. & tantum valet quae oportet ut ipsa comedatur cum pane tanquam sit condimentum cibi. Et similiter aqua ciceris nigri. Diuretica vero sunt sicut petroselinum, & ammoniacum, & daucum, & myrrha, & rubea, & amomum, & costus, & sileleos, & acorus: & anethum, & semen eius: & totum illud in aqua raphani decoctum: aut aqua ciceris nigri, aut in aqua alhascech: aut in succo apij, & foeniculi proprie campestris. Et oxymel squilliticum est iuuatiuum valde, & theriaca, & mithridatum sunt vehementis iuuamenti, & diacurcuma, & homorusia, & diachebed regum. Infantibus autem dentur illa lactantibus eos: aut dentur ista in lacte matris. Confectio diuretica fortis. Recip. fauina, assari, amomi, ameos, petro, se. apij, rubea tinctura, amygdala amara, spica, omnium ana. 3. xx. seminis melonis. 3. x. corporum cantharidarum absicis capitibus, & alis. 3. i. resoluatur ammoniacum cum triplicato subuli. & fiant ex eis pilulae ut auellanae, de quibus sumantur vsque ad 3. iij. Et iterum medicamen de fauina, & assa praedictum in cap. congelationis sanguinis in vesica bibitum, & iniectionum. Et quae componuntur medicinae in quibus ponuntur castoreum, & euphorbium, & zinzib. & piper longum, & oleum balsami: & quae ponuntur in eis opium, & semen hyusquiami albi causa doloris: & tu videbis eas in antidotario. Et omnes medicinae quae conferunt ad lapidem, conferunt ad hoc: & ad plures species similiter a calore & frigore, postquam non fuerit san. aut vlcus: & sunt sicut cinis scorpionum, & lapis spogiae, & cinis vitri. Et de illis quae proprietatem quadam habent sicut quod dicitur, est vesica danule exiccata, de qua. 3. iij. in vino odorifero bibantur. Et iterum cancri fluuialis adusti pondus. 3. iij. bibatur, & proprie a pueris. Et iam diximus medicinae alii in curatione eius, cuius causa est frigus vesicae: & oportet ut legantur iterum in hoc loco. Facta autem causa congelationis sanguinis coagulati, curetur cum eo quod dictum est in capitulo congelationis sanguinis in vesica. Et quae administratur emplastra ex istis medicinae cum aqua raphani. Et quae linitur cum theriaca, & masticia, & homorusia, & diacurcuma, & diachebed regum. Et quae necessariae sunt embrocae fortes acceptae ex eis, quae sunt sicut harmel, & pulegium cum fimo columbino: & iterum ex baurach, & pyrethro, & sinapi. Emplastrum expertum bonum. Recip. baccarum lauri, & anethi, amomi, meliloti, farinae ciceris nigri, chamamilla omnium ana. 3. x. dauci, se. raphani, se. apij hortulani & montani omnium ana. 3. vij. fiat ex eis emplastrum cum oleo balsami: aut cum oleo lilij, conficiantur cum aqua caulis nabathi. Confectio vnguenti boni. Recip. seraphini, bdellij, opopanacis, acori partes aequales, de quibus fiat vnguentum cum adipe anatis, & cera citrina, & oleo de lilio. Et de iniectionibus, est iniectionis facta ex galbano, storace, opopanaco, & pipere: & quandoque ponitur in ea assa, Et si causa fuerit lapis, curetur lapis vbicunq; fuerit. & si causa fuerit verruca, aut caro orta, aut incarnatio, tunc curationis erit cum tinis mollificantibus, & oleis mollificantibus scitis in capitulo vesicae. & abstinentia ab acetosis, & stypticis: & fortasse proderit, & fortasse non proderit. Et si causa fuerit apostema curetur apostema, & mollificetur, & liniatur, & administrantur facientia sudare, in balneo aquae: & lenientia, ex quibus fiat emplastrum: & iniectionis, & supposita in ano: & minoret potum aquae, & dimittat diuretica, & prohibeatur cibus saltē duobus diebus. Et cum lenitas est apostematis, iam descendit vrina cum compressione, & expressione post multitudinem mollificationis lenificationis, & caul. & althaea, & caepe, & porri decocti elixatione, iuuantes in hoc capitulo plurimum, cum fit cum eis emplastrum. Et phlebotomia basilica est de illis quae magis necesse est praemittere, deinde ex saphena: quae enim prouocatur cum ea vrina. Et cum causa fuerit frigus & stypticitas, curetur curatione

A Raf. li. diu. c. 71.

B F. 18. t. 1. c. 16.

C Raf. 23. cont. t. 2. c. 1. 2. 3. 4.

DCap. 3.

E Diof. li. 3. c. 69.

F Diof. li. 3. c. 80.

G Diof. li. 3. c. 67.

H Raf. 23. cont. t. 2. c. 2. 4. 3. 4.

I Diof. li. 3. c. 37.

K Diof. li. 1. c. 15.

L Diof. li. 3. c. 51.

M Diof. li. 1. c. 2.

N Diof. li. 3. c. 56.

O Confectio

P Raf. 23. cont. t. 2. c. 2. 4. 3. 1.

Q Raf. 9. c. 73. parum differt.

R. 20. t. 1.

S T. 1. c. 3.

T T. 1. c. 10.

V Raf. 23. cont. t. 2. c. 2. 4. 4. & Ser. 6.

4. c. 18.

X F. 2. t. 4. c. 12. & Raf. 23. cont. t. 1. c. 2. 4. 3.

244. 3.

A tione malitiae complexionis frigidae. Et si fuerit calor, curetur cum oleis temperatis, & frigidis in quibus est lenificatio, & mollificatio, sicut oleum violae, & oleum de cucur. permixtum cum oleo anethino, & chamamillino. Et si fuerit illic siccitas etiam, administrantur ting. & olea mollificantia, et cibi humectantes, regimen conualecentium, & balneum. Et si causa fuerit paralysis, curetur cura eius. Quod si causa fuerit spasmus lacerti, curetur curatione spasmi praedicti in capitulo suo. Et si causa fuerit complexio frigida, curetur cum oleis calidis, & confectionibus calidis quae sciuntur. Et de illis quae conferunt ad illud, & ad paralytim, est ut sumatur fimi columbini syluestris pondus. 3. i. & bibatur cum vrina pueri, & prouocat vrinam. Et sterus muris pondere auri. i. in aqua decoctionis anethi. Et quae inijcitur a mumia: aut pondus. 3. i. stomachi a rachame cum eadem mensura salis indici cum aqua calida. Et confert ei potus olei nardini cum aqua calida, & tertia. 3. i. assa in lacte asini: & hoc etiam confert ei quae est ex hu. grosso. Facta autem a calore, curatur cum feminibus frigidis: & semen lactuca bibitur cum vino permixto, & aqua granati acetosi. Sed si fuerit a casu, aut percussione iam apostema faciente, aut non apostemante, immo remouente aliquid, tunc curatio est phlebotomia in primis, & vnctiones temperatae, & ting. & studere in hoc ut mingat. Quod si minxerit sanguinum, tunc retinebis eum cum troc. de karabe, qui artificiose fiunt cum gomma nuc. Et si timeatur quae accidat sanguinis coagulatio, tunc cura ipsum cura sanguinis coagulati. Quod si sanguis coagulatus fecerit oppilationem, tunc curetur oppilatio facta ex sanguine coagulato. Et iam dictum est illud. Quod si causa fuerit ventositas, curetur cura ventositatis vesicae. Facta vero causa doloris prohibentis curatur cum administratione stupefacientium, in iniectione: deinde cum conatu vel studio egressione vrinae. Et post illud administratur cura vlceris, aut cura aequationis vrinae acuta cum cibis, & herbis praedictis. Et quae inijciunt glutinationem facientia separantia inter acuitatem vrinae, & inter superficiem meatus sensibilem. In facta autem propter debilitatem sensus, curetur principium, si fuerit egritudo procedens a principio, aut ipse lacertus, & vesica, cum medicinae habentibus virtutem albezahar, quae sunt theriaca, & mithridatum, & vnctiones, & iniectiones conuenientes spiritibus sicut oleum iasminum, & oleum de lilio, & oleum narcisinum, & oleum de croco, & oleum de balsamo proprie. Et administratur emplastra ex folijs arborum fructuum, et olerum dilectorum spiritui animali, sicut folia malorum, & menta, & ruta: & admisceantur cum eis medicinae expergeficientes valde, sicut semen alharmel, & semen rutae montanae: deinde emplastrum cum eis peccen. Et si fuerit propter debilitatem expulsiuae, altera complexionem dominantem, & aegritudinem debilitantem cum eo quod scis, & cura. Et illius quidem plurimum est ex frigore: & eius curatio est cum eo in quo est calefactio, & stypticitas: & proprie quod dictum est in debilitate sensus. Et si causa fuerit longitudo retentionis, tunc eius cura iterum est cum tinis mollificantibus lenientibus, factis ex semine lini, & foenugraco, & cartamo, & alrathbe, & emplastris factis ex istis: Deinde vtere eis quae sunt vehementis prouocationis, & syringa, & oleum balsami: & quae sunt ei comparia sunt maximi iuuamenti hic. In facta autem causa renum, & hepatis, & intestinorum, & dorli, oportet ut intendatur intentio illorum membrorum: tunc si curatio valet in eis, bene est: & si non, non valebit. Et cum hoc necessarium est administrare mollificantia ex tinis, & emplastris, & iniectionibus. Et necessaria est administratio diureticorum, nisi timeatur quae ipsa faciant descendere materiam plurimam. Et scias quae lac est res magis conueniens eis, cum non est fe. Et omni hora in qua danda sunt pilulae similes auellanis de feminibus, & non est fe. tunc consilium meum est ut cum lacte in potu sumantur.

De rememratione rerum facientium mingere conferentium in pluribus dispositionibus. Cap. 9.

Dixerunt quidam, quae quando fimus columbinus cum mumia inijcitur, facit mingere: Et iterum illud quod dictum est in cap. curationis oppilationis grossae, & quod dictum est in curatione eius, quae est ex frigore. Et dixerunt quidam, & est de illis quae iam experti sumus, & profuit, fiat suppositorium de sale tabarzet, & supponatur in ano. prouocabit enim vrinam, & soluet venter: Et dixerunt si intromittatur in caput virgae pediculus: aut sumatur a alcarad quod cadit de lecto: et forsitan est illud quod nominatur a hifellis, & aligil, & immittatur in caput virgae, prouocat vrina. Et similiter si liniantur super eam allea, aut caepe prouocatur: & ponatur in capite virgae filum vel villus croci. Et quando non est apostema, sed est oppilatio qualitercunq; fit, confert iniectionis olei in quo sub sole morante positi fuerunt scorpiones albi, qui non sunt mali valde, cum syringa argenti. Aut adiuuetur cum insufflatione facta per catatir. & ipsius administratio in vngedo, & in iniectione. Et quae non conferunt medicinae, non est excusatio ingenij alterius, & administrationis alcatatir, & instrumenti quo mingitur. Et caue ne administras ea cum apostema est in vesica, aut in coarctante eam proxime. Intromissio namque eorum apostemata, & addit in dolore. Et syringarum melior, est illa quae est ex lenioribus corporibus, & magis susceptibilibus flexionis: & iam inueniuntur ad hoc pelles quorundam animalium maritimorum, & quaedam coria animalium syluestrium, cum aliquo modo preparatur: deinde fit eis instrumentum, & conglutinatur glutine casei: & quae fit ex plumbo & stano, & est bonum etiam. & si est vehementis lenitatis fiat forte cum pauca re proiecta super ipsum ex massacuina, & marchasita: aut cum multitudine liquefactionis, & fusionis, & projectionis sanguinis hirci super ipsum. hircinus enim san. est fortis in his cap. & cum hoc stringit plumbum: & tunc oportet ut sit caput eius durum rotundum. & fiat in ipso foramina plura numero, ita ut cum retinet aliquod eorum aliquid arenae, aut san. aut hu. grossi, sit ei quod inijcitur de medicina aut prouocatur de vrina, penetratio alia: & non egeat extractione, & intromissione frequenti: & aliqui fit ex argento: & & iij &

A Raf. 243. 3. t. 1. 1. 1.

C Raf. 23. cont. t. 2. c. 2. 4. 3. 1.

D Raf. 243. 3.

E F. 1. t. 5. c. 12. & F. 10. t. 5. c. 5. & F. 6 lib. 4. t. 5. c. 3. & in li. de viri. cor. t. 1. c. 4.

Avicenna fuisse medicum.

1. cimex

Diof. li. 2. c. 32. 3.

G. 1. t. 1. c. 2. 77

cimices

H Raf. 243. 2.

I Paul. lib. c. 45. 38. 11.

& reliquis corporibus. Et qñq; præparatur totum illud ad clysterizandum aliquid illi. Et qñq; præparatur ad extrahendum aliquid cum eo. Et super os illius quod preparatur ad hoc, ut cum eo clysterizatio fiat, super illius extremitatem apertam solutam, ligatur aliquid quod est sicut vagina parua, aut vesica cõfricata firma: & funditur in id medicamen: deinde impellitur sicut quod impellitur enema: & est possibile ut fiat sicut fit clystere electum quod diximus in 2 cap. colicæ. Et si præparatur ad hoc ut per ipsum educatur vrina, tunc necesse est, ut currat cursu attrahentium propter causam conuersionis causa casus vacuitatis. Et illud est, qm̄ impletur re aliqua: deinde extrahitur illa res ab eo cum fortitudine, quare extrahitur post ipsam vrina prouocata, aut aliud: Aut ingeniose statuitur in eo, aut supra ipsum aliquid exprimens de aere quantitatem aliquam. Cum ergo extrahitur, & aeri nõ est introitus, oportet necessario ut extrahatur vrina prouocata, aut aliud: & illud quod implet illam vacuitatē intrinsecam, aut est lana ordinatorum filorum ligato medio totius cum filis, ita ut cum impellitur à duabus extremitatibus suis in spatium & concauitatem impulsionē leui: deinde extrahitur filum, egrediatur lana, & sequatur ipsam illud quod sequitur: Aut fit colūna seu aliquid perpendiculariter penetrās in ea, aut aliquid in ea penetrans ita accommodate, & adæquate, q̄ nihil mediet inter ea: & super illud applicetur manicus seu res sibi continuata cum qua manibus fiat apprehensio, & cum qua moueatur. Harum vero medicinarum administratio melior est, ut sedeat æger super extremitatem caudæ suæ, & comprimat anum sustentatum retro, & eleuet genua sua parum vsq; supra inguina, cum apertione inter ea, præcedente balneatione eius cum tinis mollificantibus, & ipsius emplastratione cum vnguentis, & emplastris mollificantibus: deinde intromittatur syringa tanta quantitate, quæ sit in mensura longitudinis virgæ. Et melius quidē est ut sit illud quo educitur vrina omnis hominis sicut longitudinem virgæ eius, & eius amplitudinē, & ipsius stricturnam. Et tu iam præcessisti, et liniisti syringam cum ceratis: & proprie cum sunt ex oleis proportionalibus intentioni: cum ergo æquatur in ipsa quantitas sicut quantitas eius eleuetur vel præparetur virga eleuatione æquali, sicut stās vel erecta cum declinatione ad partes vmbilici: deinde ingenietur cum facilitate in impulsionē syringæ in meatu vesicæ quātitate vnus nodi, aut duorum nodorum: & illic peruenit ad vacuitatē vesicæ, & sedatur cū ea dolor, aut minoratur, aut sentitur q̄ eius penetratio iam peruenit ad mouendum aliquid. & ad vltimum est penetratio sensata: deinde redeat virga ad partem inferiorē ad suam dispõnem primā in præparatione sua, aut vehemētius inferius. Cū igitur feceris illud, extrahe aliquid si vis, & impelle aliquid per clystere, si vis impellere illud. Et ad vltimū oportet ut studeas ne excoriationē faciat, & sit secundum tarditatem & facilitatem, nõ cum dolore.

De distillatione vrinae. Stranguria. i. stitilicidie vrinae. Cap. 10.

Aut fit propter causam in vrina, aut propter causam in instrumētis vrinae, aut lacertis eius, aut in corpore ipsius vesicæ, aut propter causam in principijs. Et causa quidem in vrina, aut est acuitas, aut multitudo eius. Et fit acuitas quæ est causa distillationis eius, aut propter illud quod diximus in cap. difficultatis vrinae, ex hoc q̄ fit eius missio dolorosa propter acuitatem in ea fortē, & aggregationem eius, & grauitatem ipsius intolerabilē: quare fit ei dispositio inter retentionem, & missionem quæ est distillatio. aut qm̄ omne paruū eius propter vehementiam nocuenti cum sua acuitate exquirat expulsiōem. quare expellit ipsum expulsiua, quamuis fiat absq; voluntate, & est acuitas eius, aut propter cibos, & medicinas, & laborem, & coitū, & alia: aut propter complexionē membrorū quæ sunt eius principia sicut hepar & venæ eius & renes propter eorū complexionem simplicem, aut cum materia sanie, aut absq; sanie: Aut in toto corpore est superfluitas acuta: quare expellit eam natura. Multitudo vero quæ est causa distillationis eius, fit propter ipsius grauitatē: & quia ipsa cõprimat lacertū ad apertionem paruam, quāuis voluntas non vocet ad illud. Aut est causa propria in lacerto, & in principio eius, sicut est mollificatio singularis aut cū stupore, et destructione sensus: sicut accidit etiam ano: Aut propter apostema, aut propter malitiam cõplexionis, debilitatē incipientem in eo: aut procedentē in ipsum in principio suo, cuius plurimū est à frigore: & propter illud qñ aliquis vehemēt in frigidatur, tunc vrinae eius distillatio multiplicatur. Et qñ accidit ei debilitas, debilitatur eius constrictio super meatum. Et cum hoc debilitatur solutio sui ipsius, & proprie cum cõcat ei lacertus ventris in debilitate. Facta autē causa vesicæ, aut est debilitas in ipsa ex malitia cõplexionis frigida: & est illud quod est plurimū: & illud est sicut diximus in eo qui in frigidatur vehementer, & distillat vrina eius. Et illa complexio, & hæc debilitas generant distillationem vrinae duobus modis, quorū vnus est propterea, q̄ debilitatur ei retentiu: quare nõ valet retinere omne parum comprehensum donec aggregetur plurimū: quare permittitur ab ea ut currat, licet non adlit voluntas. Et secundus est propterea q̄ debilitatur ei expulsiua, quare nõ exprimit vrina nisi parū, & est ex distillatione permista difficultati. Et qñq; fit hæc debilitas in seipsa. Et qñq; fit propter cõtatem membrorū, quæ sunt supra eam, causa apostematū, & aldubellet, & apertionis in renibus: & quæ sunt super eos, quibus cõcat vesica, & læditur per id quod currat ad eam. Et qñq; est vlcus in vesica, & scabies: quare non valet retinere vrinam propter dolorem. Et qñq; fit distillatio propter oppilationē meatus vesicæ ex apostemate in ipso, aut in matrice, & intestino & dorso, aut lapide, aut oppilatione alia: Et cum non est oppilatio completa, possibile est naturæ, ut ingenietur, & extrahat vrina paulatim. Et qñq; fit causa doloris vesicæ propter vlcera in ea sicut quod diximus in 3 capitulo difficultatis vrinae. De distillatione igitur vrinae est, cum qua est difficultas: & de ea est cum qua non est difficultas: & de difficultate vrinae est, cum qua est ardor, & dolor:

A Fe. 16. t. 4. c. 11.

B Pau. lib. 6. c. 59.

C Paul. ib. & Raf. 23. cont. t. 2. c. 2. 2. 45. 2. & 2. 45. 2.

D G. 7. aph. 48. h & 3. aph. 16 d

E Ga. 6. lo. af. c. 2. b

F G. 6. lo. af. c. 4. d

G Ser. t. 4. c. 18.

H Haly. 9. the. c. 35.

I G. 7. aph. 48.

K Act. li. 3. ser. 3. c. 19

L G. 1. 3. aph. 16. d. & 7. aph. 48. a M 6.

A dolor: & de ea est cum qua non est illud. Et videtur, q̄ fiat plurimū distillationis vrinae propter causas inuoluntarij exitus: & propter causas difficultatis, & propter causas ardoris.

De signis.

Cap. 11.

Apostematū quidē, & oppilationis, & causarū materialū, & dolorū, & aliorū pluriū capitulatione loci, & antecessione causarū. & signū cõplexionis calidæ ex colore vrinae, & inuentione frigidæ ex colore vrinae, & antecessione causarū. Et signa cõia iterū nota sunt, & nõ oportet ut prolongē sermonē in eis.

De curatione.

Cap. 12.

Iam sciisti iterum curationem oīs cap. in se singularem purā. Verū hæc ægritudo plurimū accidit causa frigoris, & causa paralytis: & plurimū curationis eius est curatio calefaciens constringens. Et omnis, qui deficit in tolerantia vrinae, iuuatur à medicinis desiderij coeundi faciētibus. Et de medicinis ebibitis faciētibus ad illud, sunt theriaca, & mithridatū, & hiera Galeni, & anacardinum, & tryphera maior, & electuarium de thure, & tryphera minor confortata cum anacardino, aut sagzenea, commistis cum ea aliquibus stypticitatē faciētibus & confortantibus, sicut sunt grana myrti, & giest gladium, & quæ sunt illis similia. Et iterum nasturtium iuuatiuum est, et administratio aliorum est iuuatiua. prouocant, n. vrina abscissam, & reducant eā ad illud, quod necessarium est. Et de expertis sunt pilulæ alhaſce cū pyrethro. Et de eis, quæ experti sumus, est ut sumatur myrob. kebulorum torrefactorū pars. i. & been albi pars. 5. & calamēthi sicci, & granorū myrti, & sandarachæ, & myrrhæ, & olibani, & cyperi. & mac. omniū añ. iij. partis. i. & gariophyllorū pars. 5. enulæ exiccate, & granorū almahaleb partes. ij. & conficiantur cum melle emblicorū, et referuetur, & bibatur. Confectio fortis. Myrob. ni. & kebulorum, & galiæ oīum ana pondus. 3. v. myrrhæ, et castorei amborum ana. 3. i. & 5. karabe, & cyperi amborum ana pōdus. 3. ij. & 5. olibani, & granorū almahaleb amborum ana. 3. x. conficiatur totum cum melle. & sumatur ex eo sicut assiduationē pondus añ. i. Et iterū cymini, centaureæ, & origani omnium ana pōdus. 3. ij. cum aqua calida. Et iterum granorū myrti, & gladium, & cortic. thuris, & cymini carmeni omniū ana pars. i. & dosis est 3. ij. cum vino antiquo. Et iterum myrob. kebul. bellir. et emblico. torrefactorū omniū ana. 3. vij. corticis thuris. 3. v. granorum myrti. 3. x. madefiat quoties exiccatur cum aqua, in qua extinctum est ferrum ignitū multoties, deinde cõficiatur cum rob myrti. Confectio alia. Recip. granorū myrti partem. i. laudani quartā partis. i. dactyli. & heirū partes. ij. conficiantur cum eo, & sit dosis eius añ. vij. Aut foliorum myrti, & foliorum alcannæ, & myrrhæ, & thuris, & balaustie, & gladium omnium equaliter, bibat quantum necesse est cum vino. Et iterum cõfectio iuuatiua & cõueniens mictui in lecto. Recip. vniuscuiusq; myrob. kebul. & bellirico. & emblicorū ana. 3. x. glandiū infusarum in aceto die & nocte, torrefactorum post, & sandarachæ, & cyperi, thuris masculi, enulæ sicca, stora sicca, & coralli, omniū ana. 3. v. myrrhæ. 3. ij. cõficiantur cum melle. Et iterum medicamen forte. Recip. castorei, & myrrhæ, & alhaſce, & giest gladium, & pyrethri omniū ana partes equaliter conficiantur cum aqua myrti humide, & sit dosis. 3. i. apud horam somni. Aut bibat thuris & olei de alcanna amborum ana. 3. i. Et de curationibus leuibus, est ut bibat de semine alchacule. i. cardamomi pondus añ. i. Et farina gladium iuuatiua est, & proprie qñ infunduntur glandes in aceto squillitico die & nocte, deinde fringuntur super testā, & bibitur ex ea. Et vltimum, quod sumitur, est pōdus. 3. x. Et iterum æficus madefactus cum oleo, & iterum cyperi, & thuris partes æquales, de quo bibatur omni mane in ieiunio añ. i. Et iterum nigellæ & fer. rutæ partes æquales, & sit dosis vsq; ad 3. ij. Et enula est cõpetens medicina. Et oleum de kerua iterum bibitum, & inunctum. Et cõfert ei mellis assumptio sicut assiduationē. Et ad senes quidē est medicamen iuuatiuū, qd' Recip. castoreum, & opiū, & semē hyusqami albi, & fer. rute: bibat ex eo añ. i. cū. 3. vini. Et qñ supponit mumia dissoluta in sambaco in ano, & distillatur in virgā, facit tolerare vrina. Et alif comestio sicuum cū oleo.

De inuoluntario exitu vrinae.

Cap. 13.

Est ut egrediatur absq; volūtate. Et plurimum eius fit propter superfluitatem frigoris, & molificationem lacerti, & debilitatem accidētē ei, & vesicæ, sicut accidit in sine ægritudine. Et qñq; fit propter multiplicationē diureticorum & ex eis est vinum subtile & proprie apud dilatationem meatuum in renibus, & fortitudinē virtutis attractiua. Et qñq; fit propter caliditatem plurimā attrahentem ad vesicam refudationem à corpore. Et de causis eius est remotio spondylium, quare accidit nocumentum in lacerto, & non pōt constringere eam. Et quandoq; est inuoluntaria egressio vrina non propter causam in vesica, & lacerto, et vrina, immo propter coarctationem cõprimentem omni hora, & exprimit: quare egreditur vrina, sicut aduenit prægnantibus, et illis in quorum ventribus est fax plurima, et hñtibz apostemata magna in mēbris supra vesicā. nõ ergo indiges post illud, quod declaratum est, ut cognoscas signa: & scire ea facile fit ex eis, q̄ præterierunt.

De cura.

Cap. 14.

Illi qui est ex caliditate, & est raro, cõferunt medicinae in frigidantes stypticæ. Et de illis est sicut suffusissius descriptionis. Recip. coriandri sicci, ros. rubearum amborū ana. 3. v. spodi. 3. x. feminis lactuce & feminis portulacæ amborum ana. 3. xv. boli ar. 3. v. balaustie. 3. i. caphore. 3. 5. gummi pondus. 3. ij. conficiantur cum aqua granati acetosi. Et iterum karabe, & boli armeni, & myrob. ni. et medulle gladium, et lentium excorticatarum omnium ana pondus. 3. ij. coriandri torrefacti, in aceto positi. 3. i. & sit dosis suffus eius. 3. ij. et curatur cura diabētis. Et abscinditur fitis per illud, quod

A Ser. t. 4. c. 18.

B Raf. 23. cont. t. 2. c. 2. 45. 2.

C magni bene maturi D Alzar. lib. prac. t. 2. c. 8. parū dñt. & Ser. t. 4. c. 18.

Infra a E Raf. 247. 2.

F Raf. 246. 3.

Supra a

G G. 6. lo. af. c. 4. c.

H G. 6. lo. af. c. 4. f

I Raf. 23. cont. t. 2. c. 2. 45. 3.

K puluis l. Raf. t. 9. c. 78.

M Raf. di. c. 72.

quod tenetur in ore ex ^a {masal}, & sumac, & nucleo tamarindi, & granis granati. Frigido autem ^E ^A lacte & aceto
 curationes prædictæ in ^b capitullo distillationis, & iterū cyperi, & acori, enulæ siccæ, medullæ glandi-
 dium oīum ana. 3. ij. myrrhæ. 3. ij. & est suffus. Et ^c diacymīnū est valde iuuatiuum proprie, qm̄ eius
 species valde teruntur. Et diacymīnum iterum confert ad illud epithematū. Et ad vltimum est iu-
 uatiuum ei, quod est in membris vrinæ, ex frigore vehemēti. Et ^d ex eis, quæ conferunt est su-
 mere in potu. 3. iij. thuris: retinent. n. inuoluntariam vrinæ emissionē. ^e Aut pondus. 3. ij. mahaleb.
 Et olea calida disrupsit in eis muscho, & assa, & castoreo, & euphorbio, & similibus. Cōfectio cly-
 steris boni. Recip. hafech. i. tribulorum lib. i. cyperi pondus. 3. x. mahaleb pondus. 3. x. decoquantur
 in. iij. lib. aque cum facilitate, postquā infusa sunt die & nocte: cumq; ex aqua remanserit quantitas
 lib. i. coletur, & fundatur super eam quantum est ipsius medietas olei sisamini, & decoquatur, & ad-
 ministratur oleum in clysteri. Aut sumatur aquæ pars. i. & olei laurini & de ben, & auellanarum, &
 fistiicorum, & granorum viridiū, & almahaleb partes equales, quæadmodum existimatio facit illud
 necessariū: & disrumpatur in eis virtus muschi, & clysterizetur cū eis. Et oleū de ben est forte valde.

De mictu in lecto.

Cap. 15.

CAusa eius est mollificatio lacerti: & qñq; adiuuat eam acuitas vrinæ: & pueros quidem adiu-
 uat ad illud profunditas in somno. Cum ergo mouetur expellunt eam natura, & occulta vo-
 luntas similis voluntati animæ ante ipsorum euigilationem. Cum ergo fortes fiunt, & fuerint adul-
 ti seu augmentati alleuiatur somnus & mēbrum mollificatū augmentatū fuerit, tunc nō mingunt.

De cura.

Cap. 16.

CVra eorum est cura eius, qui habet mollificationem vesicæ, & distillationē vrinæ, & inuolun-
 tariam ipsius emissionem, & proprie medicamen de myrob. cum enula & storace. Et de vn-
 guentis oleum de ben est vltimum. Et cū hoc oportet, vt dormiant & alleuietur cibus vt alleuietur
 eorum somnus: & nō bibant aquam plurimam: & cōmoueant seipsos ad mingendum. Et fortasse
 est aliquis eorum, qui imaginatur, q̄ quotiescunq; exquirat virtus expulsiua & sensitua vrinare, &
 ipse sit dormiens, q̄ conueniens sit locus ad hoc, vt in eo mingatur: & q̄ sit ad illud consuetus, & si
 locus ille fuerit inuentus, & currit cursu latrinæ & cursu cloacæ & tecturæ, vel tentorij tegentis, in-
 genietur ita vt alteretur fabricatio eius, & fabricetur in ipso oratorium, & fabricentur habitationes
 aliæ, & figatur illud in imaginatione sua, quod locus est alteratus ab eo, quod fuit, tunc abstinet seu
 auara sit virtus voluntaria ab illa liberalitate in vrinatione facili non sensata: & accidit ei in somnis
 vt stet statione aliqua cum inobedientia virtutis expulsiuæ: quare nō moratur quin excitetur. Et de
 illis quidē, quæ experta sunt ad illos, est id, quod Recip. glandiū, thuris, myrrhæ oīum partes aqua-
 les, quæ oīa decoquantur cū vino quātūtatē. 3. ij. vsquequo redeat. 3. i. & colet, & potetur cum pon-
 dere. 3. i. olei myrtini. Et existimauerunt quidam, q̄ qñ exiccantur renes leporis, & sumitur de eis ^G
 pars. i. & se. anethi pars. i. & pyrethri, & se. apij amborū ana pars. 5. & est dosis eorum pōdus. 3. ij. &
 5. in. 3. i. aquæ frigida, est valde iuuatiuum ad illud. Et ^f confert ei cerebrum leporis nutritum cum
 vino. Et conferunt ei troc. facti ex massa in qua posita est virtus fimi columbi, cum aqua frigida:
 sunt. n. vltimi: Aut myrrha cum vino super ieiunium & est sanitas eius. Et ^g quandoq; conferunt
 ei clysteria cum medicinis retinentibus vrinam, & iniectio earum in vesica.

De diabete.

Cap. 17.

Est vt egrediatur aqua sicut bibitur in ^h tempore breui. Et ^h proportio quidem huius egritudi-
 nis ad ebibita, & ad membra sua, est proportio lubricitatis stomachi, & intestinorū ad comesta:
 & sunt eis in græco alia nomina, q̄ diabetes. dicitur qñq; dipsacos, & cadumis: et nominatur arabice
 circuitus, & ⁱ {aldulab}, & lubricitas renum. Et ^k dixerūt quidam hoc accidens accidit subito, qm̄
 est res naturalis non cum voluntate facta: & lubricitas intestinorum paulatim: quoniam illic est sen-
 sus, & voluntas: & iste sermo est non conueniens. Et habens quidem eam egritudinem sitit: quare
 bibit, & non satiat immo mingit, sicut bibit, non valens retinere penitus. Et causa quidē diabetes
 est dispositio renum, aut propter debilitatem accidentem, & dilatationem, & apertionem orificio-
 rum meatus, quare non adunatur tanta hora, qua figatur aquositas in renibus. Et quādoq; fit illud
 ex ^l frigore dominante corpori aut renibus. Et quādoq; facit illud potus aquæ frigida, aut obfessio ^H
 vehemens frigoris in totum penetrantis, ^m aut propter vehementiam attractiuæ propter virtutem
 calidam innaturalem cum materia, aut absq; materia: & est illud, quod est plurimum: quare renes
 attrahunt ab hepate vltra, q̄ illud, quod tolerant: quare expellūt illud. Amplius attrahunt ab hepa-
 te, & hepar ab eis, quæ sunt ante ipsum: non ergo cessat illic attractio continua aquositas, & expul-
 sio. Et tu scis, q̄ quando expellitur illud, quod currit, quandoq; perducit ad liquefactionē & ad he-
 cticam propter multitudinem attractionis humiditatis ex corpore. & quia prohibetur ab eo, quod
 oportet ipsum recipere de superfluitate humiditatis per potum aquæ. Et tu quidem scis, & cogno-
 scis signa eorum, quæ dicta sunt, & lecta vsq; ad hanc horam.

De cura.

Cap. 18.

Diabetes quidem cum accidit, plurimum accidit ex caliditate ignea, quapropter plurimum cu-
 rationis eius est infrigidatio, & humectatio cum fructibus, & oleribus, & robub frigidis de
 illis, quæ non prouocant: sicut sunt lactuca, & papauer: & quiescere in aere frigido humido, & ⁿ se-
 dere in tina aque frigide tandiu, donec vehementer infrigidetur, & sedetur sitis eius, & infrigiden-
 tur renes, & fortes fiant lacerti eorum. Et cōfert in ea odorare camphoram & nenufar & similia de
 redolen-

Aredolentibus frigidis. Et de illis, quæ valent ad hoc est dormire, & occupatio seu diuersio imagina-
 tionis a siti. Et regimen sitis est regimen antecedens: quare oportet vt intendatur ad eam, & q̄ exhi-
 beatur in potu quantitas superflua aquæ. Et ² melius illo est, vt sumat in potu aquā frigidam valde,
 deinde euomat eā, et iteretur istud in eo. Et oportet vt cōuertatur aquositas a renibus cum vomitu,
 & sudore forti. Et stupefactio partis alchathim est ex eis, quæ conferunt per dormitationē virtutis ab
 inobedientia vrinæ, & defectu eius ab attractione iterū. Et de illis, quæ oportet ipsum deuitare, est
 labor dorsii, & assumptio diureticorū. Et lenificatio quidem naturæ confert eis, & si nō cum alijs, sal-
 tem cum clysteribus temperatis, plures nāq; eorum existunt siccæ nature. Et ³ qñq; indigent phle-
 botomia in principijs ægritudinis. Et de ebibitis iuuatiuis est lac de quo extrahitur butyrum, aceto-
 sum, infrigidatum. & de ipso melius est illud, quod est magis spissum, & proprie, quod est ex lacte
 ouino. Et aqua cucurbitæ assatæ, & succus cucumeris cū psyll. & aqua granati acetoli, & aqua mori,
 & aqua prunorum, & similia horū: Et sint potus huius generis, & eorum fractio cū aqua quan-
 tum possibile est: Et rob mentæ confert eis valde, & aqua ros. immo succi ros. in hora eius conferūt
 eis & sedant sitim eorū & dosis eius est quantitas duarum cotylarum. Et iterū aqua distillata ex ^b la-
 cte vaccino substracto butyro: aut ^b lacte ouino acetoso extractio buty. confert eis & sedat sitim eo-
 rū: & ex eis, quæ iuuāt eos, fm̄ ^c q̄ dicitur est vt infundatur tria oua in aceto die ac nocte, deinde for-
 ti beantur. Et de illis, quæ nos experti sumus ad eos, est vt fiat focha ex farina hordei & aqua lactis ace-
 tosi, de quo extractū est butyrum, colata, post inspissationē lactis acetosi reiteretur factio focha mul-
 toties ex eo & coletur, deinde administratur focha ex farina hordei, & quoties reiteratur hoc est ma-
 gis frigidum, & bibatur infrigidatum. Et de medicinis expertis sunt troc. de balaustris fm̄ hunc mo-
 dum. ^d Recip. acaciæ pondus. 3. ij. ros. 3. iij. e ^f gummi. 3. i. dragaganthi. 3. 5. bibatur cū mu-
 cilagine psyllij, & aqua frigida, et cum aqua cucur. Et iterū ^d troc. de spodio cum aqua cuc. aut cum
 aqua grana. Et iterū sumatur spodij, & terræ sigillatæ, & cancro. fluuialium adustorū abutorum,
 omniū ana pars. i. & lacce tertia partis. i. & seminis papaue, & se. lactuce amborū ana pars. i. & 5. ag-
 gregentur cū mucilage psyllij, & informentur inde troc. & dosis eius sit sicut vides. Et de empla-
 stris, illa quæ fiunt ex medicinis, in quibus est infrigidatio & cōstrictio. Descriptio emplastris. ^d Re-
 cip. saulich, & capreolos vitis si inueniatur, & de oleo malorū & cydo. & zarur aliquid aggregetur
 ad illa. Et silt rosæ recetes, & ribes, & agresta, & virga pa. & cortic. granatorū, permisceatur omnia
 permistiōe emplastris, & administrant. Et de epithematibus, illud quod ^d Recip. aca. 3. iij. thuris. 3. ij.
 succi barbæ hircinæ, & laudani, & ramik omniū ana. 3. ij. gallarū. 3. i. terantur, & conficiant cū aqua
 myrti humidæ, & liniatur cū eo. Et de clysteribus fortibus in hac ægritudine, est clystere bonū factū
 cum lacte de quo extractū est butyrū, & cum succis frigidis stypticis prædictis in emplastris. Et qñq;
 fit enema cū lacte receter multo, & oleo de cucurbita, & oleo amygdalino. ^e Cibi autē eorum sunt
 illi, qui non sunt velocis conuersionis propter suā subtilitatem ad cholera: aut propter suam subtili-
 tatem & paucitatē, ita q̄ fiant vapor, & resoluatur, & exiccent egestionē. Et eius quidem exicatio
 qñq; fit per cōuersionē aquositas ab intestinis ad renes, immo si est subtilis, resoluūt aquositas eius,
 ita q̄ non aggregatur ex eo plurimum vrinæ: & est associatus lenitati nature, quare est bonus. Nam
 melior res dispois ciborum quos sumere præcipiuntur, est vt sint tales, quatenus comiterent eos le-
 nitas naturæ, & cōfractio sitis. Et de illis, quæ ipsis cōferunt sunt ^d sorbitiones de cādarulio, & aqua
 kisch hordei, & almosufat & alhelemat. Et qñq; ponitur cum eis, quod prohibet cōstrictionē na-
 turæ: & alesidbegiat plurimæ pinguedinis cū carnibus animalū iuuenum & gallinæ pinguis. Et
 de pedibus, pedes vaccini, & pisces recentes cū acetosis preparati aut non preparati cum acetosis, si
 securitas adest de eorū sitis. Et lac ouinum decoctum cū aqua, donec aqua consumatur: & aliquid de
 lacte, omnia illa conferūt eis. Et oportet vt a fructibus cuistodiatur, in quibus est infrigidatio, & sty-
 pticitas cum prouocatione sicut sunt cydonia. Factū autē a frigiditate, qui cū hoc nō euacuatur a si-
 ti, & cuius presentia non accidit nobis, retulit ^e quidā sapientum antiquorū, & dixerūt: oportet vt
 sit subtilitas ad sedandā sitim eius: deinde soluatur cū clysteribus leuibus aliquoties, postea soluatur
 cum pilulis de aloe. xi. numero: quarum vnaqueq; sit sicut cicer: deinde dimitte eū tribus diebus, &
 iteretur regimen: deinde fac eum vomere super eibū cum raphano: & quæ sunt eis similia: deinde ca-
 lesiat corpus eius cū v̄tosis: & ponatur super ipsum euaporationes, & suffumigationes, & proprie
 extremitates eius. Et qñq; necesse est tibi vt vtaris super ipsum medicinis rubificatibus: deinde quie-
 scat aliquibus diebus: deinde exercitetur cū equitatione æquali, & temperata fricatione, & proprie
 in extremitatibus eius: & in fine eius præcipiatur vt balneo calido & bibat vinum odoriferum.

De multitudine vrinæ.

Cap. 19.

Multitudo vrinæ est fm̄ modos, de quibus est ille, qui sit fm̄ semitam diabetes, & nō istius cum
 quo est sitis tm̄, immo illius eū quo est sitis, quæ non satiat, & egredit aqua sicut bibitur. Et
 de illis est cum quo est sitis, & non sunt dispois diabetes, & eius virtus. Et de illis est cum quo non
 est sitis, de qua sit curadum. Et si est ardor & acuitas eius, tunc causa in ipso est acuitas vrinæ, aut vl-
 cera sicut seiuisti: & si non est, tunc sunt illic causæ inuoluntariæ emissionis vrinæ. Et frigus prouo-
 eat multoties: propterea, q̄ constringit, & propterea quod calefacit ventrē. Et ^h illius quidem vrina
 minoratur, cuius egestio multiplicat, & subtiliatur: & illius cuius siccat egestio, multiplicatur vrina.
 Et iam cognouisti ea, quæ continuantur in hoc cum illis, quæ præterierunt: & iam quidem præterijt
 curatio oīum illorum: & dicam hic iterū curationes eius, quæ est ex frigore. Dico ergo, q̄ oē. medi-
 cina,

^E ^A lacte & aceto
^B 12.
^C Raf. 3. cont. t. 2.
 c. 2. 245. 3.
^D Raf. 246. 3.
^E Raf. 246. 1.

A Aet. 1. 3. ser. 3. c. 1.

B Raf. 3. cont. t. 2. 246. 4.

C Raf. 246. 3.

D Ser. 4. c. 17. E balaustris

F Ser. 4. c. 17. & Paul. 1. 37. 30.

F Aet. 1. 3. ser. 3. c. 25

G Raf. 3. cont. t. 2. c. 246. 2.

H G. 6. loc. at. c. 3. f. & 1. de crisi. c. 12. b

I {rota, qua hauritur aqua, K G. 6. lo. af. c. 3. h. 2

L Raf. 3. cont. t. 2. c. 1. 245. 3. M Ser. 4. c. 17.

N Raf. 3. cont. t. 2. c. 2. 245. 2.

H Hipp. 4. aph. 8.

cinge, quæ sunt ad coitum calefaciētes, iuuatiuæ sunt ei, qui habet multitudinem vrinæ ex frigore: & E
 forbere oua forbilia in ieiunio iuuatiuum est: & sumere genara lactis cocta. Et ex eis, quæ ipsi cōse-
 runt iterum est decoctio granorū myrti, & pirorum liccorum, & dactylorum bene maturorū dul-
 cium oī die .3. iij. in ieiunio. Et myrrha est de medicinis bonis: et silt almahaleb: & silt cyperi, et thus,
 & silt galaga, & silt scoria ferri, & coriandrū. Descriptio medicaminis. Recip. casto. & costi, & myr-
 rhæ, & hæce, & cupularum glandium, & pyrethri oīum ana partes equales: fiat ex eis pilulæ cum
 aqua myrti humidæ, & potus eius apud somnum fit. 3. i. Clystere ad illud bonū, & confortat renes.
 Recip. succum tribulorū decoctum donec fiat fortis & medullā arietum & testiculos eorum, et adī-
 pem renis caprini, tollantur, & resoluantur omnia ista equaliter, & aggregētur, & fumatur de lacte
 recenter mulcto, & butyri, et adipis gibbi cameli, & olei ab alcadra partes equales, quorum summa
 sit similis ei quam sumpsisti in primis, & conquassentur adinuicem, et fiat cum eis clystere.

*De mictu sanguinis & saniei, & vrina simili loturæ carnis, & capillorum, & de vrinis
 extraneis, quæ sunt similes illis.*

Cap. 20.

Sanguis quidē purus, qui mingitur, aut est sang. procedens ex mēbris, quæ sunt supra renes, &
 velicā, sicut est^b hepar: aut ex corpore toto^c propter repletionē puram superflua, quare sepa-
 ratur cōtinuitas venarum s̄m spēs tres notas, aut dimissionē consuetudinis, aut abscissionem mem-
 bri, & reliqua, quæ sciuiti, aut s̄m modum crisis, & mundificationem superfluitatum, aut obuiatio-
 nem^e percussiuā, & saltum, & calum, & percussione commouentē sang. & similiter oē, quod cur-
 rit cursu eorum: & hoc s̄m minus, aut est in partibus mēbrorum vrinæ propter incisionē veng, aut
 apertionē eius, aut ipsius scissionem propter^d percussione, aut^d calum, aut v̄tositatem, aut frigus
 scindens cum inspissatione: aut propter corrolionē. & q̄nq; est generatio illius a tetano & sp̄smo
 fortibus. Et q̄nq; est spēs vrinæ sanguinæ: propterea, q̄ liquefit carnositas rediens in sang. aut pro-
 pter vehementiam tenuitatis sang. in corpore. Hoc. n. cum accidit, cum fortitudine renes attrahunt
 sang. plurimū, & sunt primo duæ intentiones in facilitate cursu san. qm̄ currit cursu superfluitatis,
 & qm̄ non est ei spissitudo propter quam sit inobediens cursui. Et secundo, est intentio vna, et cum
 renes attrahunt cum fortitudine, expellunt illud ad velicam. Mictus vero sang. similis loturæ car-
 nis fit, aut propter debilitatē digestionis, & discretionem in renibus: aut propter debilitatem earum
 in hepate. Mictus vero san. permitti cum humoribus grossis, fit plurimū propter debilitatem re-
 num. Et similiter mictus rei similis capillis: nam fortasse est causa eius debilitas digestionis renum,
 & fortasse est causa eius debilitas digestionis venarum. Et^f q̄nq; est longa valde, quasi duabus pal-
 mis. Et q̄nq; est ad albedinē decliuis, & q̄nq; ad rubedinem, & non prolongatur nisi causa suæ ge-
 nerationis in inuolutionibus venarū, renum, aut aliorū. Et ex cibis grossis, & gnibus lactis, & gra-
 nis sicut fabis, & similibus: & non est in eius mictu de timore, s̄m q̄ teretur cor per exitum eius, et fa-
 cit timere. Mictus aut puris, et mictus sang. permitti puri q̄nq; fit propter eruptionem aldubellet in
 mēbris superioribus, pulmonis, & pectoris, & hepatis, quæ admodum^g sciuiti totū in loco suo: aut
 propter apostema eruptum in mēbris vrinæ: aut propter vlcera in eis habentia pruritum: aut non
 habentia pruritū. Vrina vero grossæ minguntur, aut causa mundificationis, & crisis, & expulsionis
 qua sequit alleuiatio. Et q̄nq; fiunt ppter multitudinē hu. grossorū, propter debilitatē digestionis.
 Vrinæ vero pingues, facilis exitus, signant liquefactionē adipis. Et oportet vt redeamus inⁱ caplo
 distinctionis ad sermonē nostrū in vrina. Inquit^k Hipp. cū mingitur san. sine dolore, & est paucus:
 in horis quibusdā non est malū in eo. Cum aut perseverat, tunc fortasse accidet feb. & mictus puris.

De signis.

Cap. 21.

Mictum sang. puri, qui est propter repletionem, & causas compares ei, significat causæ suæ, &
 signa causarum eius de illis, quæ sciuiti. Et ille, qui est propter apertionem venarum, fit sine
 dolore: & est mundus syncerus. Verum sanguis apertionis fit paulatim: & sanguinis eruptionis &
 scissionis fit plurimus, & non est in velica quidē apertio & eruptio cum qua currat sanguis pluri-
 mus sicut fit in renibus. Velicæ enim aduenit aquositas colata: sanguinem vero nutrimenti recipit
 ex venis paruis, in quibus venit ad eam nutrimentum tantum, quare non est in ea sanguis exube-
 rans: & ad renes quidem venit sanguis plurimus cū aquositate: colatur ergo apud eos aquositas: & H
 adueniunt ei venæ magnæ, ex quibus membra alia nutrimentum sumunt, quare est sang. illorum
 plus, quam ille quo indigent: quare est plurimus. Et venæ eorum sunt non fortes, & neq; sunt boni
 litus æqualis. Venæ vero velicæ sunt conseruatæ: non expositæ scissioni, & eruptioni cum situ suo.
 Et sang. quidem vlcerum est cum dolore quodā. Et si est corrosio est paulatim, ad nigredinem de-
 cliuis. Et q̄nq; est cum eo foetor: & fit plurimū eius post ægritudines, & multoties sunt cū eo corti-
 ces, & sanies, & pus, & intermediat vel interponitur ad illud exitus sanguis puri sicut^m sciuiti ex si-
 gnis vlcerum, & lignis eius, quod egreditur ex eis. Significant vero liquefactiuum liquefactio: &
 quod illud quod mingitur de sang. est tenue, sicut adures, & sicut resudās ex chubab. i. ex carne in-
 cisa, quæ assatur super prunas. Illum autē, qui est propter tenuitatem sang. corporis, significat illud,
 quod egreditur ex phlebotomia existens valde tenue: & nō associatur aliud signum. Nⁿ Locus autē
 saniei, & sanguinis cognoscitur per dolorē si fuerit dolor: & cognoscitur per signa egritudinum in
 quibuscunq; mēbris existat, sicut per signa apostematis, aut aldubellati, aut vlceris, aut repletionis,
 & cognoscitur ex via cōmissionis: nā quanto magis est altior, tātō est vehementioris permissionis:
 cum vrina, & quanto plus est inferior, tanto est vehementioris separationis illo. Et illum quidem,
 qui fit

A Raf. 13. cont. t. 1.
c. 2. 246. j.

B Alzar. lib. pract.
t. 2. c. 12.
C G. 6. lo. af. c. 3. d.

D G. 4. aph. 78. g

E G. 6. lo. af. c. 3. e

F L. 1. F. 2. d. 3. sum.
2. c. 6. & G. 6. lo. af.
c. 3. d. & 4. aph. 76. c

G F. 10. t. 4. c. 7. &
11. & G. 6. lo. af. c. 4. c
H Ga. 4. aph. 69.

I F. 2. d. 3. sum. 2. c. 7
k Raf. 13. cont. t. 2.
c. 1. 239. 2.

L L. 1. F. 2. doct. 3.
55. 2. c. 6. & Gale. 4.
apho. 78.

M T. i. c. 15.

N G. 6. lo. af. c. 4.
a. b

O G. 6. lo. af. c. 4. b

A Gal. 6. lo. af. c. 3.

B Lib. 1. F. 4. c. 10.

C Raf. 13. cont. t. 1.
c. 247. j.

D Polygoni

F Raf. 13. con. t. 1.
c. 247. j.

A qui fit propter causas vicinas virgæ, antecedit vrina, & elongatus a virga postponitur ab vrina, aut
 permiscetur ei vehementer. Similis autē loturæ carnis est significatiuus debilitatis renum, aut he-
 patis. Illa quidem, quæ est ex renibus, est vehementioris albedinis, & ad grossitudinē declinans. Et
 hepatica est magis trahens ad rubedinē, & subtilior & similior sanguini. Et significat super aposte-
 mosum ex hac & ex vrina saniei cū signis apostematis notis s̄m mēbrum vnum quodq; & cū con-
 tinuitate febris. Et ille, qui est purulentus vel saniosus egrediens ab apostemate erupto est plurimus
 subito, & non pducit ad excoriationē, & vlcerationem, & nocumentum: & ille, qui est ex vlceribus
 est paucus, & cū interuallo, & q̄nq; corrumpit incessum suum et facit in eo saniem. Et cum illa, quæ
 de istis expulsionibus est cretica, est alleuiatio & fortitudo, & est subito. Et illa, quæ fit causa reple-
 tionis, aut causa dimissionis exercitij, aut abscissionis membri, quandoq; habet periodos.

De curatione.

Cap. 22.

Facti quidem a repletionem, & quæ cum ea dicuntur, iam^b sciuiti curationes in principijs vnuer-
 salibus, & quæ sunt postea. De facto vero ab vlceribus iam sciuiti, quod curatio eius est curatio
 vlcerum, & corrosionis. Et iam ostendi tibi omnia illa in loco suo. Et cura debilitatis digestionis in
 renibus, & hepate, & liquefactionis, & tenuitatis humorum, totum est ex illis, quæ sciuiti. Et scias,
 quod cretici, & eius, qui est secundum semitā expulsionis, non est retentio necessaria. Cum ergo in-
 diges phlebotomia, tūc magis confert saphenæ, quā basilicæ. Et subtilia cibum post phlebotomiam.
 Et non approximes stypticis sicut est cibus factus cum sumach, nisi postq; vrina significat mundifi-
 cationem. Styptica. n. congelant sanguinem coagulatum, & constringunt, quare q̄nq; reuertitur
 aquositas ad posteriora, & in eo est timor, & similiter acetosa. Mictus autē capillorum indiget vt in
 ipso administrentur subtiliatiua, incisiua, ex diureticis, & medicinis ad lapidem. & vt sit cibus hume-
 ctans humectatione naturali. Et curatio quam nunc oportet me dicere est curatio mictus sang. qui
 est causa separationis cōtinuitatis in venis. Et curationes quidem cōmunes inter illum, qui est cau-
 sa velicæ, & renum, sunt infrigidatio, & constrictio cum medicinis, quarum plures diximus in ca-
 pitulo fluxus sanguis. menstrui, cum diureticis, vt faciant penetrare medicinas, & vt tu antecedas
 cum attractione sanguis. ad contrarium cum ventosis, & phlebotomia subtili pauca ex basilica, &
 acceptione ciborum ingrossantium sanguis. & infrigidantium ipsum, & quiete, & tranquillitate,
 & cōstrictione membrorum extremorum. Et^c oportet vt dimittat coitum oīno. Et oportet vt ad-
 ministras tinas in quibus decocta sunt styptica, & ex lentibus excorticatis, & ex corticibus grana-
 torum, & cydonijs, & piris, & gallis, & virga pastoris, & similibus. Et de medicinis fortibus in re-
 tentione eius sunt hæsch. i. tribuli, & serratura ligni alnabac, & radix centaureæ maioris, & grana-
 pæonia. Et de epithematibus radix rubi, & charnub nabathi et charnub spinæ, & sumach, & radix
 pruni syluestris, & cortices granatorum, de quibus fiat epithema, cum aqua ribes, aut agrestæ, &
 succo ros. Et semper uiua sola est epithema bonum, & proprie radix eius cum dragagantho, & ali-
 quo succorum stypticorum. Et ex linimentis in dorso, & pectine sunt myrrha, & attrimentum, &
 gallæ, & chartæ combustæ, & acacia. Et de illis, quæ bibuntur est troch. balaustiarum cum sanguine
 draco. amborum ana drach. i. Et de fortibus, & quæ necessaria sunt in mictu sanguis. ex velica facto,
 est trochif. huiusmodi. Recip. aluminis iameni, & balaustiarum, & sanguis. draco. oīum ana. 3. i. dra-
 gaganthi. 3. ij. & gummi. 3. 5. detur in potu in vino pontico, & succo portulacæ. & quod est sub illo,
 & magis incolume est illud, quod Recip. dragaganthi, & se. papa. & terræ sigillatæ, & succi barbæ
 hircinæ, & gūmi prunorum ni. & karabe, oīum partes æquales, & dosis eius sit a duabus. 3. vsq; ad
 iij. Et iterum radices semper uiuæ, & karabe amborum ana pars. i. hæmatitis pars. 5. aluminis iame-
 ni sexta partis vnus, boli arme. pars. i. & 5. & dosis eius est vsq; ad aureum medium in quibusdam
 succis stypticis: & q̄nq; ponuntur in eis stupefacientia, sicut est hæc descriptio. Recip. croci, & grano-
 rum alharmel, & granorū maluæ syluestris, & opij omnium ana. 3. ij. amygdalas mundatas. iij. & 5.
 numero, de quo sumatur ad grani pineæ maioris quantitatem. Et iterum corticis radicem mādra-
 goræ assati, et anili assati, & granorū pini assatorum omnium ana. 3. iij. papaueris nigri. 3. xij. confi-
 ciantur cum vino, de quo sumatur pondus. 3. ij. Et iterum suffus cornu ceruini adusti, & dragagan-
 thi partes sumantur æquales, & fiat suffus cum rob myrti. Et iterum medicinē, quod antiqui lau-
 dauerunt est, seminis almugath mundati grana triginta, grana pini duodecim numero, amygdalæ
 amaræ excorticatæ. vij. numero, seminis maluæ. 3. ij. sit dosis eius. 3. i. in ieiunio. Illud vero, quod
 velicæ proprium est, vt ponantur medicina, quæ ebibuntur fortiores, & diuretica in ea fortiora
 iterum. Et de illis quibus iuuamentum fit iterum, est vt emplastretur cum spongia infusa in aceto,
 quæ ponatur in omnibus lateribus eius, & in duobus emūctorijs, & alijs. Et vt administrentur me-
 dicinæ in ea iniectæ cum succis, sicut est succus arnoglossæ, & succus^d f. albalbathbar. & succus por-
 tulacæ. Et de medicinis trochiscus aluminis predicti, & trochiscus de stupefacientibus predictus.
 Et cornu ceruini adustum, & karabe, et hæmatites, et gummi, et gallæ, et succus barbæ hircinæ, &
 balaustiarum, & aliquantulum aluminis, & plumbum adustum ablutum. & virtus stupefacientium
 opiatorum, et quæ cum hyulquiamo sunt confecta. Et^e de regimine retentionis cursu sanguinis ve-
 sicæ, est positio ventosarum super ilia, et anchas, et pectinem: illud enim retinet sanguinem. Deinde
 adhibeatur regimen eius cuius est sanguis coagulatus, secundū q̄ dictum est. Et de cibus est panis tri-
 tus in lacte, et ex quo butyrum est extractum, et cibus conditus cum granatis, et cibus factus cum
 sumach. Et si virtus fuerit debilis, confortetur cum iure stypticorum confortato cum carne con-
 grita:

trita: & cibetur cum alesfidabegi, & excubegi, & perdicibus masculis, & turturibus cum aceto conditis, & cum aqua acrefia, & granorum granatorum, & lacte decocto, & similibus illis. Et si non fuerit excusatio a vino propter casum virtutis, aut vehementiam desiderij, tunc detur ponticum grossum nigrum. Cumque sanatur ille, qui mingit sanguinem aut saniem, tunc bibit illud, quod est permistum, ut abstergat, & prouocet: & non retineatur vrina omnino, & redeat aegritudo.

Fen.xx.de dipositionibus generationis masculorum, que est duorum tractatum.

TRACTATVS I. De vniuersalibus & appetitu coeundi.

De anatomia testiculorum & vasorum spermatis.

Cap. 1.



Vblimis Deus creauit duos testiculos, sicut sciisti, qui sunt membra principalia in quibus generatur sperma ex humiditate delata ad eos in venis, quae est quasi superfluitas cibi quarti in corpore toto. Et est san. magis digestus, & magis subtilis. Com mouetur. n. in eis per spiritum: & in meatibus, qui veniunt ad duo ova de venis pulsantibus, & quietis plurimum ramificatis ex vena pulsantili, & vena quieta, quae sunt duae radices, ramificatione plurimorum anfractuorum, & inuolutionum: & ramorum, ita ut sit incisio tua in vna illarum venarum similis incisioni factae in pluribus venis propter multitudinem orificiorum quae apparet: deinde effunditur ab eis in valis spermatis, quae dicemus, ad virgam, & projicitur in commitione cum muliere, quae est coitus naturalis, ad matricem, cui obuiat matricis orificium cum apertione, & attractione vltima cum conueniunt duae expulsiões simul. Et testiculi quidem duo creati sunt. Et est substantia oui ex membro glandoso, albae carnis, quae est res magis similis carni mamillae: & assimilata sanguini. qui effunditur in ipso cum colore suo, quare albificatur: & proprie propter illud, quod commouetur in ipso de aereitate, & propter spiritum. Et meatus quidem in quo veniunt venae ad testiculos, est ex siphac maiore, quod est super pectinē. Sed pāniculi, qui tegit arterias, & venas venientes ad testiculos, origo est ex siphac maiore, sicut sciisti in loco suo. Et illic continuatur etiam cum pāniculo nuche, & descendit super illud, quod descendit de venis, & suspēnsiōis in partibus inguinum ad duos testiculos: quare generatur ex eo h. † barbachii penetrans: & panniculus tegēs illud, quod penetrat in barbaki inguinis generatur etiā ex eo. Et tu iam sciisti in anatomia venarum, quod ad ouum sinistrum venit vena alia ab illa, quae venit ad dextrum cum nutrimento. Et quod illa, quae venit ad dextrum, effundit ad ipsum sang. magis digestum, & magis mundificatum ab aquositate. Et ouum quidem dextrum in pluribus hominibus, est fortius quā sinistrum, nisi in illo, qui est in iudicio alhafer. i. in iudicio illorum quorum pars sinistra est fortior & agilior. Vasa autem spermatis incipiunt, sicut barbaki, existente in vnoquoque ouo barbaki vno, quasi ipse sit separatus ex eo, non ab ipso generatus, licet sit contangens adhaerens. Et dilatata vnuquodque eorum, prope ouum dilatatione, quae habet quantitatem sensatam: deinde incipit constringi, quāuis dilatatur proprie in mulieribus vice altera apud finem suū. Et ista vasa ascendunt in primis, deinde declinant ad collum vesicae sub meatu vrinae. Virga vero est membrum instrumentale, generatum ex membris singularibus, ligamentalibus, & nervosis, & venosis, & carnosiss. Et principium originis eius est corpus ortum ex osse pectinis, ligamentale, plurimae concavitatis, latae quāuis sit generatū in pluribus dispōnibus coopertum. Et ideo, quod ipsum repletur ventositate: fit erectio. Et currunt sub hoc corpore arteriae plures, dilatatae supra hoc, quod conuenit quantitati huius membri. Et adueniunt ei nervi ex spondylibus caude, licet non sint submersi submersione plurima in substantia eius. Et ipsi non sunt nisi nervi quorum substantia est ligamentalis, priuati sensu. Et nervi ex quibus erigitur apud Galienum sunt a nervis mollificatiuis, ex quibus mollificatur. Et tu quidem iam sciisti lacertos proprios virgae in ca. lacertorum. Et in virga sunt meatus tres. i. meatus vrinae, & meatus spermatis, & meatus alguadi. Et scias, quod virgae aduenit virtus erectionis, et ventositas a corde: & aduenit ei sensus ex cerebro & nucha: & aduenit ei sangu. equalis, & desiderium ex hepate. Et desiderium naturale quicquid fit ei propter communitatem renū, & apud me principium eius est ex corde.

De causis erectionis.

Cap. 2.

Erectio accidit propter tensionem nervi concaui, & quae sequuntur eum latitudinaliter, & longitudinaliter propter illud, quod effundit ad ipsam de ventositate forti, quae desert spiritus desideratiuis, spissus cum quo incedit sangu. plurimus, & spiritus grossus. Et propter illud accidit cum somnus est, ex calefactione arteriarum, quae sunt in membris spermatis, & attractione ventositatis, & spiritus, & sangu. ad ipsam, ut erigat. Et de illis, quae adiuuant ad hanc erectionem, est omne in quo est humiditas extranea preparata ad hoc, ut conuertatur in ventositatem, preparatione non facili: & non potest digestio prima conuertere eam in ventositatem, & finire illud, quod ex ea conuertit in ventositatem & resolvere ipsam resolutione velocissimo figitur vel morat vsque ad digestionem tertiam: Illic, n. inflat, & vsus coitus confortat hoc membrum, & facit ipsum lacertosum, & ingrossat ipsum: & dimissio eius liquefacit, & arefacit. Operatio namque quae admodum dixit Hip. ingrossat, & operationis eius dimissio liquefacit. Et causa quidem desiderij, & motus eius aut est meditatiua, aut est propter multitudinem ventositatis in sangu. ex quo generatur sperma, & ex quo nutritur instrumentum virgae: quare inflatur, & erigitur, & fit propter illud, quod mouetur ex desiderio propter preparationem membri ad illud: & quoniam tensio facit accidere mordicationem. Et iterum cum congregatur sperma in membris coitus, & multiplicatur inquirat separationem ex ipsis & mouentur materiae in ipsis. Et quicquid fit erectio propter mordicationem materiae stantis in glandulis positae in duobus lateribus orificij vesicae: aut materiae tenuis subtilis venientis ad eam ex renibus, sicut fit propter motum spermatis ipsius, cum acuitur, & multiplicatur & mordicat, & tensionem facit.

De causis spermatis.

Cap. 3.

Sperma est superfluitas digestionis quartae, quae fit cum disperitur cibus in membris resudando a venis, tertia digone iam expleta. Et est de summa humiditatis proxima tempore coagulationis, ex qua nutriuntur membra radicalia utpote venae, & arteriae, & similia illis. Et quicquid reperit de ea plurimum sparsum in venis, ad quod iam processit digestio quarta, & remansit ut nutriant ipso venae: aut puenit ad membra homogenea, & nutriuntur cum ea propter quod necessaria sit magna alteratio illius: & propter illud prouenit sperma ex eo ad ipsos. Et apud Galienum, & medicos masculo & foeminae simul sunt duo semina, de quibus ambobus dicitur nomen spermatis, non coitate nois tm, sed vniuoce. Et in vnoquoque duorum se. est virtus formandi, & virtus recipiendi formam simul. Verum semen masculinum est fortius in virtute a qua est inceptio formationis iussu Dei. Et se. foemini num est plurimum in virtute a qua est principium recipiendi formam. Et sperma quidem masculi expellit prope matricem: quare degluit ipsum os matricis attractione vehementi. Et sperma quidem mulieris expellit ab interiori matricis ex valis & venis ad locum coceptionis. Sapietum vero philosophorum cum intentio comprehenditur, est coelulio, quod in spermate masculi est principium formationis: & quod in spermate foeminae est principium recipiendi formam in re propria ipsius. Virtus. n. formatiua in spermate masculi intedit in formando ad similitudinem eius a quo separatum est, nisi sit aliqd, quod impediatur, & phibeatur. Et virtus informatiua in spermate mulieris intedit in recipiendo formam, ad hoc quod recipiat eam similitudinem eius a quo separatum est. Et nomen quidem spermatis cum de eis duobus dicitur, est per coitatem nois, ut componatur intetio aggregans rem distinctam in intentione. Nam in intentione qua noiat expulsiō viri spermatica, non noiat expulsiō foeminae spermatica. Et vere quidem. Nam sperma viri est calidum, digestum, spissum. Et sperma foeminae est genus sangu. melstrui, digestum parumper, & conuersum parum: & non elongat a sanguineitate elongatione spermatis viri. Et propter hoc assimilauerunt ipsum philosophi antecedentes menstruo. Et dixerunt, quod sperma masculi quoniam permisceat, operatur cum virtute. & non est corpulentiae eius plurimus introitus in fortificando vel gñando corpulentiam corporis infantis. Illud. n. est spermatis mulieris & sangu. menstrui. Immo plurimum studij sui vel intentionis eius est in corpulentia spiritus infantis: & non est nisi sicut coagulum agens in lacte. Sperma aut mulieris est fundamentum corpulentiae corporis infantis. Et vnuquodque amborum exuberare facit, quod gñat sangu. calidum & humidum, & spirituosum. Cognitio vero certitudinis vnius harum duarum intentionum pertinet ad sciam naturalem: & non nocet medico ignorantia eius. Et nos quidem iam exposuimus dispositionem in ea in libris nris radicalibus. Et Hip. quidem dixit in suis intentionibus, quod plurimum materiae spermatis est ex cerebro: & quod descendit ex duabus venis, quae sunt post ambas aures. Et propter hoc abscondit phlebotomia ambarum generationem, & facit incurere sterilitatem. Et est sangu. earum lacteus & contiguatae sunt nucha. ut non elongentur a cerebro: & quae ei simulantur spatio longo, quare alteraretur complexio illius sangu. & conuertetur, imo perueniunt ad nucham, deinde ad renes, postea ad venas, quae veniunt ad testiculos. Et Galienus quidem non sciuit an faciat incurere incisionem harum duarum venarum, sterilitatem, an non, Mihi vero videtur, quod non oportet ut sit sperma ex cerebro solo, quāuis eius fermentum ex cerebro sit. Et est verum, quod dixit Hip. de esse duarum venarum: imo oportet ut sit ei ex omni membro principali fons, & ut sit ex membris alijs resudatio est ad istas radices. Et propter illud est assimilatio. Et propter hoc generatur ex membro diminuto membrum diminutum, licet illud non fiat dum non sunt adhuc venae dilatatae cum pubertate, & non excitat appetitus vltimus cum digone completa. Et sperma quicquid expellit ventositas permista ei: & necesse est ut praecedat exitus eius exitum illius.

De signis complexionis calidae membrorum spermaticorum.

Cap. 4.

Signa complexionis calidae sunt apparitio venarum in virga, & pelle testiculorum, & grossitudo eius, & asperitas ipsius, & velocitas ortus pilorum super pectinem, & quae sequuntur ipsum, & asperitas, & multitudo, & spissitudo ipsorum, & velocitas aladarach. i. velocitas euentus ad hoc, quod possit coire, seu velocitas pubertatis. Et qui vult cognoscere complexionem sui spermatis rectificet regimen, deinde attendat colorem sui spermatis. Signa complexionis frigidae, sunt contraria illis signis. Signa complexionis humidae sunt subtilitas spermatis, & multitudo eius, & debilitas erectionis. Signa complexionis siccae, sunt contraria illis signis, et quicquid egreditur sperma in ipsa filiosum.

De signis complexionis calidae & siccae.

Cap. 5.

Vnt spissitudo substantiae spermatis, & antecessio desiderij coitus & eius expulsio apud quemlibet amplexum vel coitum, & quod impraenat plurimum, & efficit masculum, & est desiderium vehemens, & velox, & eius erectio est fortis: veruntamen absconditur a coitu iterum velociter, quod si superfluat caliditas & siccitas, erit parum aquae, & parum deensionis cum velocitate erectionis. Pili vero, qui sunt super pectinem, & anchas, & qui sunt inter eas, sunt in calida & sicca plures spissi.

De signis

A Gal. 14. de v. p. c. 11. b

L. 15. de aialib. 64

C Lib. 1. F. 1. do. 5. c. 1. de semine. c. 16. d. e

F. 11. aial. c. 3. & G. de semine. c. 1. h

F. 11. F. 1. d. 5. c. 1. & Anst. 1. de gñone aial. c. 4.

G. De aere, aqua & loc. c. 11. h. H. F. 11. c. 8.

L. Lib. 1. F. 4. c. 10.

K Lib. de aere, & aqua, & loc. c. 11. h. L. Anst. 1. de genere aial. c. 17.

M Gal. art. med. c. 45.

N Ga. art. med. c. 46.

A Li. 15. aial. c. 1.

B Li. 1. F. 1. d. 5. c. 1. & G. 14. de v. p. c. 13. b, & lib. 1. de seie c. 16. a C Gal. 11. 9. de v. p. c. 4. c, & li. 14. c. 10. g, & li. 16. c. 10. e, & li. 1. de seie. c. 12. f

D Ga. 11. 14. de v. p. c. 10. h

E G. li. de dissecti. vulu. c. 9. c, & li. 1. de seie. c. 17. f, & li. 14. de v. p. c. 10. g F. 13. 1. c. 1.

G F. 1. d. 5. c. 1.

H † pāniculus tegēs vasa spermatis I. Li. 1. F. 1. d. 5. sum. 4. c. 5. & sū. 5. c. 5. & G. li. 14. de v. p. c. 7. f

K G. li. 14. de v. p. c. 7. g

L G. li. 15. de v. p. c. 1. & 2. & 3. & 1. 6. lo. af. c. 6. h

M G. li. 15. de v. p. c. 2. g N G. li. de motib. manifestis. fo. 68. a & li. 6. lo. af. c. 6. h, e

O L. 1. F. 1. do. c. 5. sū. 3. c. 25.

P Ca. 15.

Q Ga. li. 6. loc. af. c. 6. fo. 42. c

R F. 21. l. 1. c. 1. & Ga. 6. lo. af. c. 6. fo. 48. g. h S de chirurgia offi cina. 34. 2. T G. de moti. m. 67. d. g. h V Ga. 6. lo. af. c. 6. fo. 47. h

De signis complexionis calidae & humidae.

Cap. 6

Est pluri spermatis quam calida & sicca, sed est pauciorum pilorum, & minus impragnans, & vehementioris fortitudinis super coitum plurimum, & non est pluri desiderij, & erectionis, & leditur a dimissione coitus superflua, & est plurimae pollutionis, & velocis descensionis.

De signis complexionis frigidae & humidae.

Cap. 7

Vnt paucitas vel priuatio pilorum circa partes pectinis, & tarditas desiderij coitus, & tenuitas spermatis, & paucitas impragnationis, & tarditas ortus pilorum, & paucitas eorum.

De signis complexionis frigidae & siccae eorum.

Cap. 8

Vnt grossitudo spermatis, & paucitas eius, & est diuersa a calida & humida in modis oibus.

De signis complexionum immaturalium.

Cap. 9

Vnt accidentia signa, quae accidunt naturae dum non fuerint prius: & signat earum distinctionem sensus.

De inuamentis coitus.

Cap. 10

Coitus bonus est ille, qui fit in hora quam superfluitatum sequitur euacuatio: et alleviat corpus, & preparat corpus ad augmentum sicut cum de cibo postremo sumitur aliquid, quali delegatum mouetur natura ut restauret motu forti, quae sequitur impressio fortis, & adiuuat eam illud, quod est in huiusmodi de consecutione. Et quae sequitur ipsum expulsio cogitationis dominantis, & acquisitio audacie, & edomatio ire superfluae: & acquisitio grauitatis. Et ipse quidem confert melancholiam, & pluribus egritudinibus cholerae nigrae propterea, quae letificat, & propterea quae expellit fumum spermatis aggregatum a parte cerebri, & cordis. Et confert doloribus renum repletorum, & aegritudinibus phlegmatis omnibus, proprie in eo cuius caliditas innata est fortis, quam non dimittit exitus spermatis: & propter hoc requirit appetitum cibum. Et quae abscindit materias a partibus accidentium in partibus inguinum, & testiculorum. Et omnem cui adueniunt apud dimissionem coitus & constrictionem seu conculcationem spermatis, tenebrositas visus, & vertigo, & grauitas capitis, & dolores emuncteriorum, & ancharum, & a partibus eorum coitus, qui trahitur est, sanat. Et plurimorum quorum complexio requirit coitum, cum ipsum dimittunt, in frigidatur corpus, & malignae fiunt dispositiones eorum. & cadit appetitus cibi, ita ut ipsum etiam non recipiat, & expellat eum vomitu. Et omnem in cuius corpore est vapor fumosus, plurimus coitus alleviat ab ipso, & confert ei: & remouetur ab eo, quod timet de nocumeto coarctationis vaporis fumosi. Et quae quae accidit viro ex dimissione coitus, & abundantia spermatis, & frigore eius, et conuersione ipsius ad venenositatem, ut mittat sperma ad cor et cerebrum vaporem malum venosum, sicut accidit mulieribus ex coarctatione spermatis praefatio matricis, & minores dispositiones illius nocumeti: & antequam spargatur vel augmentetur venositas, sunt grauitas corporis, & frigiditas eius, & difficultas motuum.

De nocumeto coitus, & dispositionibus eius, & malitia figurarum.

Cap. 11

Coitus euacuat de substantia cibi postremi, quare debilitatem affert, cuius simile aliam non afferunt euacuationes: & euacuat de substantia spiritus rem plurimam, propter delectationem, & propter illud, qui plus delectatur, plus sunt cadentes in debilitate. Et coitus quidem velociter facit peruenire illum, qui plurimum eo utitur ad in frigidationem sui corporis et exiccationem eius & resolutionem caliditatis innate, et mortificationem virtutis, & preparat ipsum in primis ad caliditatem fumosam extraneam, adeo donec multiplicetur super ipsum pili: deinde succedunt ei in frigidatio completa, & debilitas sensuum visus, & auditus, & accidit cruribus eius tepor, & dolor: quare non forsitan sustinet onus sui corporis. Et quae quae similitudo dispositio eius epilepsie occulte propter illud. Et quae quae superat super ipsum cholera, deinde melancholia, & accidit ei vertigo a debilitate. Et vix ei, quod fit in cessus fornicarum in membris suis incipiens a capite suo usque ad finem dorsum. Et accidit ei tinnitus. Et multoties accidunt ei se. acutae adurentes cum quibus moriuntur. Et quae quae adueniunt ei tremor, & debilitas nervorum, & vigiliae, & prominencia oculorum ad exteriora etiam, sicut accidit in separatione anime a corpore: & accidit ei caluitium & egritudines frigidae, & dolor dorsum, & renu velice. Dorsum vero ignescit prius, quare attrahit materiam doloris ad ipsum, & restringitur eorum natura. Et quae quae facit incurrere colicam: & facit accidere eis foetorem, & foetet eorum os, & carnes gingiuarum. Et in illis in quorum corpore sunt humores mali, cholericum, mouetur post coitum horripilatio. Et in cuius corpore sunt humores putridi, procedit post coitum ex eo odor foetidus. Et ei, qui est debilis digonem, accidit post coitum rugitus. Et de hoibus est, qui est passus complexionem malam, & dimissio coitus contrahit plurimum, & grauat corpus eius, & captus ipsius, et rixatur, et multiplicatur pollutio ipsius: & si est ei obediens, debilitatur stomachus eius, & desiccatur. Et de hoibus dignior alienatione coitus est ille, cui aduenit post ipsum tremor, aut frigus, aut constrictione anhelitus occulta, & pulsus cordis, & profunditas oculorum, & destructio appetitus cibi: & cuius pectus est infirmum, aut debile, est debilis stomachi. Dimissio n. coitus est conuenientior res ei, qui habet stomachum debile. Et deuitent ipsum de mulieribus illarum, quae abortum patiuntur. Et in coitu quidem sunt figurae malae, sicut si ascendat mulier super virum. Figura n. in coitu illa est mala, ex qua timef ramex, et inflatio, & vlcera virgae & vesicae, propter laborem eiectionis spermatis: & dubitatur si currat aliquid in virgam ex parte mulieris. Et scias, quod retentio spermatis & praetermissio eius est mala valde. Et quae quae perducit ad occultationem vnius duorum ouorum. Et oportet ne coitus fiat necessitate fecis, aut mingendi mota: neque cum exercitio & motu, aut post passionem aialem fortem. Et coitus quidem cum infantibus est foedus apud multitudinem gentium, & prohibitus in lege. Et est ex parte nocibilior, & ex parte

E A G. art. med. c. 47

B G. art. med. c. 48

C G. art. med. c. 49

D G. art. med. c. 86. e, f, et Paul. lib. 1. c. 35.

E Raf. 24. con. t. 3. c. 1. 274. 2. F Paul. lib. 1. c. 35. G Paul. lib. 1. c. 35. & oppos. f. l. 1. 4. c. 20. H Ga. com. 5. in. 6. de morb. vul. 23. i. & Paul. lib. 1. c. 35. & Halya. 5. the. c. 36. fo. 39. 2.

I G. com. 5. in. 6. de morb. vul. 26. b. k Ga. 6. loc. aff. c. 5. f. g. & Raf. 24. c. 6. t. 3. c. 1. 274. 1.

L Ga. 1. de femine c. 16. d

M Fen. 3. t. 1. c. 5. & Raf. 24. con. t. 3. c. 1. 274. 2. & 273. 3. & 4. & 275. 3. & 2. N Ga. com. 1. in. 3. de morb. vulga. 4. fo. 130. d

O Raf. 24. conti. t. 3. c. 1. 273. 4. P Raf. 275. 1. & G. com. 1. in. 3. de mor. vulg. 2. d

Q Raf. 24. con. t. 3. c. 275. 4. R Aet. 1. 1. ser. 3. c. 8. S Raf. 274. 2. T Fe. 1. 1. c. 10. & lib. 4. Fe. 7. t. 3. c. 7. V Raf. lib. 1. & Halya. 5. the. c. 36. fo. 39. 2. X F. 13. t. 1. c. 36. & G. com. 1. in. 3. de morb. vul. 130. c. & Raf. 274. 1. Y Raf. 275. 1

Z Haly. 5. the. c. 36. A Raf. lib. 1. 275. 2.

B Raf. 277. 3. 4.

A Raf. 24. con. t. 3. c. 1. 277. 3. B Raf. lib. 1. 277. 4. A parte minus nociuus. & ex parte quidem, quia natura indiget in ipso motu plurimo ut educat sperma, est nocibilior, sed ex parte alia quam sperma non expellitur cum eo expulsionem plurima, sicut fit in mulieribus, est minoris nocumeti. Et comitatur ipsum in iudicio eius actus coitus absque vulua.

De horis coitus.

Cap. 12.

C Raf. 24. con. t. 3. c. 1. 274. 4.

D Paul. lib. 1. c. 35.

E Halya. 5. the. c. 36. F Raf. t. 4. c. 17. G Paul. lib. 3. c. 35. H Raf. 24. con. t. 3. c. 1. 275. 3. I Gal. art. medic. c. 86. f

K Gal. 11. de. v. p. c. 10. b. L Aet. 1. 4. ser. 4. c. 26.

M Li. 1. F. 2. do. 3. 50. 2. c. 3. & c. 10. & Raf. 3. 1. conti. t. 9. 460. 1.

N Raf. lib. diuifio. c. 79. O Hipp. & Gal. 5. apho. 62. l. g

P Cap. 16. & Raf. lib. diuifio. c. 79.

Q Raf. 24. con. t. 3. c. 275. 4.

R Cap. 25. & Arist. 4. proble. 31.

S Cap. 2. T Fe. 3. t. 5. c. 1.

Oportet ne coitus fiat super repletionem: prohibet. n. digestionem, & facit cadere in aegritudines, quas efficit motus super repletionem casu velociori, et difficiliori vel fortiori: & si accidat alicui illud, tunc oportet ut moueat post ipsum paulatim ut descadat cibus in stomacho & non nater, deinde dormiat quantum potest. Et non coeat aliquis, cum adest vacuitas iterum. hoc. n. est nocibilis & onerosius naturae, & magis minuens calorem innatum, & magis attrahens liquefactionem, & hecti cam, & arefactionem: immo oportet ut fiat cum cibus descendit a stomacho, et compleatur digestio prima & secunda, & media est dispositio in digone tertia: & hoc diuersificat in hoibus. non ergo audiendus est sermo eius, qui dicit, oportet ut fiat illud post complementum digestionis ex omni modo. Illa. n. hora est hora vacuitatis, immo in hora cum corpus incipit fugere, et in omnibus membris sunt reliquiae cibi in via digestionis. Na de hominibus est, qui est in huiusmodi dispositione in principijs noctis, quare fit illa conuenientior horarum coitus ei ex istis modis praedictis: & ex parte alia, & est, quod somnus longus succedit ei, & accrescit cum eo virtus, & figitur aqua in matrice propter somnum

B mulieris. Et oportet ne coitus fiat nisi a desiderio sano, quod non excitat aspectus, aut intuitus, aut pruritus, aut ardor: sed commouet ipsum multitudo spermatis ex repletionem: & adiuuat totum illud sanitas virtutis. Et oportet ut vitetur coitus post satietatem nauseatiua, & post euacuationes fortes ex vomitu, & fluxu ventris, & cholirica passione, & diarrhoea facta subito, & motus corporeos, & animales, & apud motum vrinae, & stercoris, & phlebotomiam. Diarrhoeam vero anti quam quaeque alleviat sua exiccatione, & trahedo materias ad partem aliam a parte intestinorum. Et oportet ut deuitetur in tempore, & regione calidis. Et deuitet ipsum vir corpore suo iam calefacto, aut in frigidato, licet post calefactionem sit incolumior, quam post in frigidationem: et similiter post humiditatem melior, quam post siccitatem. Et melior horarum corporibus temperatis est hora, quae iam est experta, quae quando quis utitur eo in ipsa post tempus dimissionis coitus inuenit leuitatem, & alleviatur anhelitus, & bonus fit sensus.

De spermate generante, & non generante.

Cap. 13.

Sperma ebrii, & decrepiti, & infantis, & multi coitus non generat. Et sperma habentis membra laesa raro generat sanum. Et cum prolongatur virga valde, prolougatur spatium motus spermatis: quare venit ad matricem calore eius innato iam fracto, non ergo generat secundum plurimum.

De signis eius qui coitit.

Cap. 14.

Virina eius est habens filios, & ramos permistos adinuicem.

De diminutione coitus.

Cap. 15.

Causa aut est in virga ipsa, aut in membris spermatis, aut in membris principalibus, & quae sequuntur ea, aut in membro medio inter principalia & membra coitus, aut causa membrorum vicinorum propria eis: aut propter paucitatem inflationis in inferioribus corporis: aut paucitatem eius in corpore toto. Facta autem causa virgae ipsius est propter malitiam complexionis in ipsa, & mollicationem superflua. Sed facta causa testiculorum, & vasorum spermatis: aut est propter malitiam complexionis frigidae singularis superflua, aut cum siccitate: & est deterior, aut est dominans siccitas sola. Et quae quae est propter paruitatem motus spermatis, & defectum eius a mordicatione excitante, ita ut quandoque fit in quibusdam sperma plurimum, & cum coeunt non descendit propter congelationem suam, & poluuntur cum hoc in nocte, quam vasa spermatis calefiunt in eis in nocte: quare calefit sperma, & subuliat. Facta autem causa membrorum principalium, aut est ex parte cordis: quare abscinditur materia spiritus, & vetositatis facientis erigere, aut ex parte hepatis, quare abscinditur materia spermatis: aut ex parte cerebri, quare abscinditur materia virtutis sensibilis: aut ex parte renum, & frigore ipsorum & extenuatione ipsorum, & aegritudinibus eorum notis, & complexionibus eorum: aut ex parte stomachi propter malitiam digestionis: & totum illud aut est causa debilitatis principij, aut causa oppilationum meatuum inter membra coitus. Et multoties quidem est debilitas facta causa cerebri sequens casum, aut percussione. Causa vero, quae est secundum inferiora, est ut sit aut caliditas, aut frigiditas valde, aut siccitas complexionis, & priuetur in eis inflatio. Et inflatio quidem est bonus adiutor ita, ut in illo in cuius ventre multiplicat inflatio absque superfluitate dolorosa, erigatur. Et habentes choleram nigram sunt plurimae erectionis propter multitudinem inflationis ipsorum. Causa autem in vicinatibus est, sicut illud, quod accidit ei cuius haemorrhoides inciduntur, & habentibus anum dolorosum: nocet enim illud nervis comunibus inter anum & lacertos eius & virgam. Et ex eis, quae debilitant coitum, & virtutem eius sunt res meditatiuae, sicut horribilitas coeundi, aut verecundia eius, aut antecessio intellectus ad cor, quae sit debilis in coitu & deficiat: & proprie cum illud aliqua hora acciderit, tunc quoties euenit reiteratio, assimilatur illud in mente. Et fit causa in illo quandoque dimissio coitus, & quae anima obliuiscitur eius, & constrictione membrorum ab eo, & paucitas praeparationis naturae in generatione spermatis: sicut non est sollicita in generando lac in mamilla remouentis filium a lacte. Et scias, quod erectionis causa est ventositas procedens a spermate, aut non a spermate. Et frigus, & calor simul sunt contraria ventositati: nam frigus eius prohibet generationem: & calor resoluit materiam eius: &

non est, quod ipsam generet, sicut humiditas temperata, & caliditas, quae sit fm ipsius quantitate. Et de illis, quae adiuuat in hoc, est equitare equos fm intentione eius, qui consuevit, & cuius renes, & quae eis viciniae sunt humida, aut cum hoc sunt frigida. Illi vero, qui renu complexione siccam & calidam habet, & non vsus est ea etiam cum aequalitate, est nociua, & facit incurrere sterilitatem.

De signis.

Cap. 16.

Facta aut ppter mollificatione virgae, aut frigus complexioneis nerui, cognoscitur ex hoc, qd non fit erectio. Et non contrahitur in aqua frigida. Et quicquid est sperma exuberans facilis egressionis. Et quicquid descendit sine erectione. Et quicquid est cum ea extenuatio corporis, & debilitas eius, & non est in desiderio diminutio. Facta vero causa testiculorum, & membrorum spermatis, si fuerit difficultas eius propter frigus eorum, significat difficultas exitus spermatis non ex paucitate, & frigiditas tactus. Quod si fuerit propter siccitatem eorum, & paucitatem spermatis, tunc sperma erit paucum, difficultis descensionis: & plurimum eius est cum extenuatione corporis, & paucitate carnis, & sanguinis. Et est humectatio ex eis, quae conferunt ei: scilicet ex balneationibus, & cibis. In facta aut causa membrorum praepositorum supra membra coitus, sicut ex hepate, & renibus, minoratur appetitus: immo non est digestio, neque appetitus, neque generatio sanguinis, quae oportet. Et si fuerit ex corde, minorabitur erectio, & quicquid erit descensio sine erectione, & erit pulsus debilis, lenis, et caliditas corporis diminuta. Et si fuerit ex cerebro, minorabitur sensus motus spermatis, & non erit commotio. Requiritur coitum cum eo, quod excitat, & significabunt ipsam dispositiones sensus: & oculi proprie quae post percussione: aut casum aduentem cerebro. Et cuiuslibet cuius hepar & cor & cerebrum est debile sunt signa iam praeterita. Et renibus in aegritudinibus suis sunt signa: cognoscantur ergo illis. Facta vero propter paruitatem inflationis in inferioribus signa sunt, quae vides virtutes membrorum saluas, & vides debilitatem in erectione tantum, cum virtute cordis & hepatis & renum, et desiderio, & aqua: & quae administrantur inflatiua, iuuatur eis. Facta vero causa paruitatis motus spermatis, & paruitatis mordicationis eius, signum est, quod egreditur apud coitum res plurima congelata, & plurimum illius sequitur complexioneis frigidam. Et quicquid contingit ut sit sperma plurimum, sed sit quietum congelatum, fm quod diximus. Et pinguis quidem magis defectus est a coitu, quam extenuatus. Et ei, qui vult coitus multitudinem, conuenit ut minore sudorem, & balneationem facientem sudare, & dimittat phlebotomiam quantum potest, & vtatur inunctione pedum cum oleis calidis. Illud enim confortat renes, & vasa spermatis.

Curationes.

Cap. 17.

Curatio eorum. Et si causa est frigus eorum, quod est plurimum, tunc non est aliquid, quod sit sicut mithridatum, quoniam est fortius medicamentum ad illud, & in omni defectu a coitu propter frigus in quo cunctus membro sit, aut propter debilitatem in hepate, tunc dentur, quae sunt sicut medicamentum de curcuma, & homorulia, et sazanea. Et si est propter malitiam digonem stomachi, conforta stomachum. Et si causa est in renibus, cura renes in primis cura, quae est eorum, cuius plurimum est cum calefactione: nam calefactio dorsi & renu iuuatiua est in erectione. Cum ergo feceris illud, cura cum residua curatione, & odoribus bonis. Et caput purgia odorifera, humectatiua, conferunt cordi, & cerebro etiam, & cordi medicamentum de muscho, & theriaca, & mithridatum. Et si fuerit causa paucitas inflationis in inferioribus, tunc si fuerit causa eius vehemens frigus, quod est cum eis, administra fricationem subtilem & inunctiones quas dicam, & administra cinnamomum plurimum: & administra grana in cibis, sicut fabas, & faseolos, & cicer, & cepas cum sale in quo aliquid cadit altit. Et si causa fuerit in paucitate inflationis calor, administra in frigidationem, & aequationem cum tinis & inunctionibus, & epithematibus, & cibis, & sumantur ea in quibus est in frigidatio & inflatio, sicut pira, & mora scemia, & fabae, & lac nouiter mulctum, & almaset. i. lac coagulatum dulce. Et si causa fuerit debilitas corporis, confortetur corpus cum cibis confortantibus, sicut sunt alesfidabegi, & ea, quae preparata sunt in patellis, & assata, & alchibabat, & alherays, & oua sorbilia, & rapae, & lac, & butyrum, & panis similia, & medulla fructuum, sicut medulla amygdalae, & nucis, et medulla nucis indicae, & fisticorum, & pinearum & granorum viridium, & quae sunt similia istis, aromatizata cum speciebus & seminibus, & permista cum cepae, & menta, & porris, & foenugraeco, & andaeocha, & eruca. Et sicut confortetur corpus cum balneationibus necessarijs, & inunctionibus confortantibus, ut est oleum de lilio, & oleum de ben. Et si necessaria est superflua calefactio, ponantur in eis muschus, & castoreum, & alia. Quod si causa fuerit frigus membrorum spermatis, curetur cum medicinis calefacientibus, quas dicemus, & cum inunctionibus vel linimentis calefacientibus. Et si fuerit causa cum hoc siccitas, adiuuetur cum humectantibus calidis, ex illis, quae comedunt. Et si causa fuerit calor membrorum spermatis cum superfluitate, confortetur oem in frigidatiuum, humectatiuum cum aequalitate, sicut almaset. i. lac coagulatum dulce, & lac in quo decocta est portulaca. Et si fuerit siccitas, tunc humectatio aequalis cum balneationibus, & vitellis quorum forbilium, & lacte dulci decocto: & quicquid ponitur in ipso quinta eius de tereniabin, et cibis praeparatis ut alesfidabegi, & humectatione cum oleis frigidis, vsque ad oleum de lactucis, & cucurbita. Et si causa fuerit siccitas, humectetur corpus cum cibis, & granibus lactis, & balneationibus, & vino subtili, & sorbitionibus leuibus ex granis vel nucleis, & cum lactitia & tranquillitate vel ocio. Et si fuerit causa frigus neruorum virgae, et eorum mollificatio, curetur cum cura, quae est mollificationis & frigoris, sicut quae dicta sunt in cap. velicæ. Et oportet ut deuitetur coitus post eiones, & laborem,

A Raf. 24. con. t. 3. c. 275. 4.

B Raf. lib. diuifio. c. 79.

C Fen. 14. t. 2. c. 2. Fen. 11. t. 2. c. 2. Fen. prima Fen. 18. t. 1. c. 5.

D Cap. 15. & Raf. H Aeti. li. 4. ser. 4. c. 26. & Raf. 24. con. t. 3. c. 1. 274. 3. 4. I Raf. 24. con. t. 3. c. 2. 275. 3.

K Raf. 24. con. t. 3. c. 2. 279. 1.

L Raf. 275. 4. M Raf. 279. 1. N Cap. 18.

O Raf. lib. diuifio. c. 79.

P Carnes afflate super prunas, Q ferculum ex frumento.

R FE. 19. t. 1. c. 22.

A Raf. 24. con. t. 3. c. 275. 4.

B Fen. 21. t. 1. c. 8. & Hip. de aere & aq. s. c. 2. g. & Ra. 24. con. t. 3. c. 2. 275. 4. Herba sancti Ioannis.

C Raf. lib. 276. 2.

D Cap. 21. & 22. F Raf. 279. 1. F Diof. li. 2. c. 109. & Raf. 24. con. t. 3. c. 277. 2. G Dio. lib. 4. c. 79. H Dio. li. 2. c. 134. I Gal. 6. de simpli. med. fac. 46. a. b. k Dio. li. 3. c. 33. L Raf. 24. con. t. 3. c. 277. 3. M Dio. lib. 2. c. 95. N Dio. li. 2. c. 147. O f seminis grana tifyluetris, P f fructus. i. dollegini, Q Raf. 277. 2. R G. de suc. bo. & vit. c. 7. d. & Paul. li. 1. c. 35. f cortex grossus. cinamomi. S f solia oliuę idę. T Raf. 273. c. 39. V Diof. lib. 1. c. 76. X f seminis grana tifyluetris, Y Diof. li. 2. c. 158. Z Ser. de simplic. c. 113. A Diof. lib. 1. c. 15. B Dio. lib. 3. c. 122. C Raf. 277. 2. D Raf. 276. 1. E f animal simile licetto infra a F Dio. lib. 2. c. 58. G Raf. 278. 1. H f gallus I f pisces barbari k f pisces marini, L f pisces absque squamis M Cap. 21. N Aeti. lib. 3. ser. 3. c. 35. O Cap. 21. & Raf. 278. 2. P Cap. 21. Q Raf. lib. 276. 1.

A rem, & apertionem exiturarum, & motus animales. Illud .n. debilitat coitum, & vt alienet coitum frequentem plurimum, qd si illud accidat ei, retineatur vel abstinenceur tpe aliquo. Multitudo namque coitus quicquid abscindit coitum. Et vt deuitet satietatem nauseatiam, qd si accidat, alleuietur cibus, & fiat vt digestio bona sit, & confortetur stomachus, & oportet vt minoretur potus aquae: multitudo enim potus aquae est res nocibilior. & deuitet oem resolutionem ventositatis, exiccatiuum calore suo, sicut ruta, & sanfucus & harmel, & almarmacora, & cuminum, & semen agni casti, et oem exiccationem suam: & oem in frigidatiuum vehementis in frigidationis, sicut narcotica, et sicut canphora, & psyllium, & nenufar, & rosa. Et semen papaueris, quauis sit in eo parum stupefactionis, tamen vinctuositate eius & comotione ventositatis quam ipsum comouet valet in hoc, & additur super ipsum. Et oportet vt deuitetur coitus menstruatæ, & coitus vetulae, & aegrae, & coitus illius, quae non coieritiam longo tempore, & coitus virginis. Totum .n. illud debilitat virtutem membrorum coitus proprie. Et oportet vt referantur ei historiae coeuntium, & libri describentes de dispositione coitus, & figuris ipsius: & cogitet in eis eum dimissione coitus omnino, etiam vsquequo confortet: & approximet istis deficiens a coitu propter dimissionem & continentiam animae. Et oportet quidem vt isti gradatim perueniant ad eum, & vtantur vinctiōibus, & fricationibus, quas dicemus, & coram ipsis fiat rememoratio causarum coitus, & referantur, quae continuantur eis, & respiciant ad coitum animalium. Regiminis vero appropriati nomini coitus plurimum est tendens ad calefactionem, & humectationem, & inunctionem & calefactionem dorsi, & renum cum eis, quae illud efficiunt ex euaporationibus, & inunctionibus sicut oleum de ben, & oleum de granis cotti calefactum. Ea vero, quae sumuntur appropriata nomine, quae ipsa valentia sunt ad coitum, sunt medicinae conferentes frigori neruorum inunctae, & bibirae: & medicinae in quibus est inflatio in digestionem secunda, & tertia, & earum inflatio est cum humiditate extranea cum qua inflant. Et medicinae, quae agunt cum proprietate, & cibi, ex quibus generatur sanguis calidus & humidus, abundans, & in eis cum hoc sunt inflatio, & viscositas, & spissitudo, sicut cicer, & faseoli, & cibi quos dicam: & melior administratio eorum est vt sit post balneum humidum, & inunctionem cum oleo sambacino, & de lilio, & narcisino, aut similibus. Et sorbeant oua sorbilia ante cibum puluerizato desuper sale stinchi, aut quae sunt sicut ipse. Cumque comedit cibos ad coitum, bibat post illud vinum odoriferum parumper: deinde pergat ad lectum suum, & abluat pedes suos aqua calida, & vtatur vinctiōibus, & linimentis facientibus erectionem. Et nos dicemus nunc has medicinae, & cibos, & procedemus etiam ad loca eorum in eis, quae conueniunt diuisionibus debilitatiuis coitus. Et scias, quod plurimum fundamenti huius curationis est super cibos: & ex eis prouenit exuberatio materiei, & viuificatio virtutis. Et oportet vt consideret ille, qui in coitu est cupidus, cum multum vitur medicinis ad coitum corpus suum, quod si videat febrem, & inflammationem, & repletionem fiat phlebotomia, & temperet naturam: deinde iteret ea, quae sunt ad coitum. Et non oportet vt ad summum perueniat in calefaciendo, & perducatur ad desiccationem. Et cum vitur medicinis, & cibis ad coitum, tunc consequenter sumat cyathum plenum vino odorifero.

De medicinis singularibus ad coitum.

Cap. 18.

Semina quidem vt semen raparum, & caulis, & vrtica, & lupini, & eruca, & bautia, et mēstastrum hortulanum, quod est menta, & semen asparagi, & se. raphani, & semē alrathbe. i. fasa, & semē melonis, & semē apij, & petroselini, & cordumeni & pipera. albū & nigrū, & piper longū, & semen helbua. i. semen cardamomi minoris, & sisamum, & semē lini, et grana alrafed. i. nasturtij, & grana de ben, & oleū eius, et grana falkalkal, et grana falzelē, & foenugraeco et proprie decoctum cum melle: deinde exiccatur. Grana vero sunt sicut cicer, et fabae, et faseoli, et quae sunt eis similia. Cortices aut, et herbae, sunt sicut cinnamomū, et cinnamomū, et macis, et alhascech. i. tribuli et thalisfar. Medullae vero sunt sicut grana pineae, et lingua auium, et grana viridia, et grana alkalkil, et fisticis, et auellanae. Gumma aut sunt sicut dragaganthum, et alia, quae est calida inflatiua valde: nam cum in frigidatiuum bibit de assa aure. i. cum vino, magnificatur eius iuuamentum. Radices vero, et ligna sunt, sicut radices alluf, et been, et zedoaria, et costus dulcis, et testiculus vulpis. Nam ipse est fortis in erectione, et asparagi, et radix cardi, et cepae, et proprie asfatum, et squilla assata, et secacul, et zinzib. et proprie ambo codita, et galanga, et pyrethru, et radix hascech, et assaru, et buzeidē, et almugat, et hermodactyli, et alhabe barbariae proprie: ipsi .n. comouet, sicut caliditas vini in toto corpore, et cyperi etiam bibiti et vincti. Animalia aut sunt sicut dab et alurel, et f stinchus, et proprie radix caudae eius, et eius sumē, et renes ipsius, et sal ipsius. Sumatur h in diebus veris, et decoletur, et mudent viscera eius, et impleat sale, et suspendat in umbra, donec exicceat. cumque feceris illud, tunc accipe salē eius, et projice corpus ipsius, et sufficiet tibi de sale eius res parua, & minus quae de sale stinchi: et algeri, et almermaigi, et alchufegij: de his, quae oriuntur in aqua et pisces calidi, et lac camelinum de quo bibat. xx. diebus omni die quantitas, quae digeratur, et non grauet, et pisces parui fluuiales exiccari, et sit dosis. 3. vij. et oua piscium, et oua gallinae, propriae oua perdicis, et oua columbae, et oua paruarum auium: et oia cerebella & proprie columbinorum et passerum, et anatis, et pullorum, et arietis cum sale: et de illis, quae currunt cursu proprietatum, est vt sumatur veretrum tauri, et exicceatur, deinde teratur, et puluerizetur de eo res modica super oua sorbilia, et sorbeatur. Et iterum res mirabilis de animalibus est.

Sumatur coagulum filij cameli masculi, parui exiccatum, & sumatur de eo ante necessitate. xij. ho E ris quãtitas cicercis dissoluti in duabus tertijs lib. aqua, & bibatur: q̄ si lædit, abluatur cū aqua frigida, & iterum de melle decocto sumatur aqua mellis absq; speciebus, & bibatur cum oleis, & si est in ea parum croci est bona. ^a Aquæ vero sunt sicut aqua ferrea, mineralis & aqua in qua extinctum est ferrū, & vinum nouū, antiquum vero subtiliat vaporē, & resoluit eum, & nocet. De fructibus vero, ^b vna dulcis est bona ad coitum & proprie, quæ recens est, qm̄ replet sanguinem humiditate & ventositate cum caliditate, & spissitudine cibi. Olera vero & quæ sunt eis similia est ^c † {alhafech, } & proprie aqua eius cum melle decocto, donec sit spissum sicut loch. Et iterum erucha, & proprie cū bibitur omni mane ex succo eius cum lib. vini potentis: deinde fit cibatō ex eis, quæ conueniūt, qm̄ est præsentis iuuamenti. Medicinarum vero compositarum ebibitarum caput est ^d mithridatum: & iterum diamuscum ei, quæ est ex debilitate cordis. Et iterum tres aurei de electuario ^e de feminibus cū. 3. i. aquæ erucæ humidæ. Et ^f de eis est medicamen de stincho notum. Et iterum semen erucæ campestris pondus. 3. iij. cum butyro vaccino. Et medicamē de haseeb: Et medicamen ex duobus tuderī, & medicamen almehedi: & ^g iterum sal stinchi: & semen erucæ tritum, et puluerizatum super vitellum oui. Et ^h iterum testiculus galli exiccatus cum equali mensura salis stinchi, cuius dosis sit omni die. 3. ij. Et ⁱ iterum semen erucæ, & se. raphani, & se. melonis oīum ana pars vna bibatur cū lacte recenter multo. Et ^j iterum sumantur granorum pini, & se. apij montani, & F rasuræ virgæ cerui exiccata & glutinis alimbat partes æquales, cōmiscantur cum melle: & sumat de eo aurei. Et iterum sumatur secacul, & se. erucæ, & † {altuderian, } & zinzib. & piperis longi omnium ana pondus. 3. ij. linguæ auis, & cerebellorū passerū, & thuris oīum ana. 3. i. inuoluat totū cū oleo de nuce indica, & conficiatur cū melle, & penidijs, & administratur. Et ille quidē in quo superfluit frigus, iuuatur valde sumendo in potu cōfectio nasturtij cū pyrethro, & iterū opopanacis pondus. 3. iij. dissoluatur in vnc. decoctionis sansuci, & bibatur illud in tribus diebus. Et iterū zinzib. partes. iij. piperis longi pars. i. conficiatur cum melle, & detur de eo aurei. cū aqua calida. Et ^k iterum se. asparagi, secacul, zinzib. omnium ana. 3. v. tuderī rubei, & albi amborū ana pondus. 3. ij. been al. & ru. amborū ana. 3. iij. se. sulæ, & feminis raphani, & feminis erucæ, & feminis vrticæ omnium ana. 3. iij. squillæ affatæ, suminis stinchi amborū ana. 3. iij. linguæ auis. 3. ij. zuccari. 3. xl. sitq; do sis. 3. iij. cum vino tribus diebus: & sit cibus, qui est ad coitum. Et iterum medicamē de eis, quæ sunt nobis, fortia valde. Recip. assæ & feminis erucæ, & cardamomi, & se. bauciæ, & linguæ auis & cordumeni omnium ana partem vnam, & buzeidē, & piperis amborū ana partes. iij. muschi. vi. partīs vnus: inuoluatur cum oleo pineæ minoris, & conficiantur cum melle. Medicamen vehementis virtutis. ^l Recip. mellis anacardi, & mellis apum, & butyri vaccini partes æquales, & ferueant, deinde bibatur de eo, quod bibitor tolerauit in vino: est enim mirabile. Et de medicinis bonis, quæ nō G sunt vehementis caliditatis superflue, est vt sumantur dactyli, & foenugracum, et decoquantur donec decocta sint, deinde sumantur dactyli, & extrahantur ab eis ossa: deinde exiccantur, et terantur, & conficiantur cum melle: & sit dosis eius quātum est auellana, & bibatur post ipsum vinum. Et ^m iterum infundantur. 5. lib. granorum viridium, & lib. i. dactylorum tritorum & infundatur in duabus lib. lactis ouini: deinde comedatur, quod infusum est, & bibatur super ipsum lac duobus diebus. Et de medicinis bonis est cōfectio de medullis cuius descriptio ⁿ Recip. amygdalarū & auellanarum excorticatarum, fisticorum, & † {neregil, } excorticatarum contritorum, et granorū pini, & granorum alkilkil, & granorum † {alzelem, } & granorum viridium partes æquales, & nere-misch, & piperis longi, & zinzib. omnium ana partes. x. & plus parum, terantur omnia, & conficiantur cum penidijs, de quo sumatur omni die quantum est ouum vnum.

De inunctionibus, & iniectionibus, quæ sunt ad anum, & pectinem, & testiculos, & virgam ⁿ † {alagian, } & quæ sequuntur ea. Cap. 19.

P° Yrethri. 3. 5. misceatur cum sambaco bono. Et ^o qnq; miscetur cum eo euphorbium & muschus: & inungatur cum eo virga, & † {alagian, } & quæ sequuntur ea: Aut pyrethrum, & quantum est medietas eius de muscho sumantur, & dissoluatur aure. vnus de eis ambobus simul cum. 3. i. olei sambacini. Et iterum sinapis cum oleo alrazaki. Et similiter semen ^p vrticæ cum oleo alrazaki. Et ^q iterum assa cum oleo sambacino est inunctio fortis. Et ^r iterum se. almezerion cum oleo calido. Et ^s iterum baurach cum melle colato. Et ^t fel taurinum cum melle colato. Et iterum medicamen bonum, sumatur ^u de capæ narcisci res parua cum oleo sambacino, & fricatio fiat cum eo. Aut grana ^v † {nil, } & pyrethrum sumatur æqualiter cum oleo aliquo: Aut ^w staphisagria cum oleo calido. Et iterum assa cum melle. Et iterum cyperi ipsi & fiat linimentum cum eis. ^x Aut sumantur cetaurea, & pix, & ceratū cū oleo de lilio, & oleo de keiri, & cera, & mastice, & cypero, li niantur cū eo virga, & partes eius. Et omnia olea prædicta in caplo de clysteribus sunt mirabilis iuuamenti, cū administrant inuncta, & proprie oleū de granis cotti: & oleū cyperi proprie: & ^y adeps leonis est vehementis iuuamenti in huiusmodi. Vnguentum Rufi. ^z Recip. myrrhæ, & sulfuris non extincti, & granorum cartami omnium ana drach. ij. pyrethri, danich. iij. piperis grana. xxx. cordumeni grana. xx. terantur cum drach. ij. ^{aa} † {cepæ optimæ, } cepæ squille contritione optima: & si teratur vnum quodq; per se, erit melius: deinde ^{ab} commisceantur cum cerato, & terantur donec fiant in spissitudine mellis, & inungatur cum eo alchatim & alhagian, & assa in virga erectionem facit, & stimulat, q̄ si timeatur caliditas eius vehemens, dissoluatur in oleo violato.

- A Cap. 14. & Raf. 276.3.
- B Paul. lib. 1. c. 35. C † tribulus.
- D Cap. 17.
- E Raf. 24. cont. 1.3. c. 2. 278. 2. Supra a
- F Ser. 1. 5. c. 14. fo. 56. 3.
- G Acti. lib. 3. ser. 3. c. 35.
- H Ser. 1. 5. c. 14.
- I Raf. 24. cont. 1.3. c. 2. 279. 4. & Acti. li. 3. ser. 3. c. 35. † duorum tuderī.
- K Raf. 24. cont. 1.3. c. 2. 276. 2.
- L Raf. 277. 4.
- M Raf. 277. 1.
- † Nacis indicæ. † dulcugini.
- N † locū iter anū & testiculum.
- O Raf. 24. cont. 1.3. c. 2. 276. 1.
- † locū iter anū & testiculos.
- P Raf. 276. 3.
- Q Raf. 24. cont. 1.3. c. 2. 279. 4. & 276. 3.
- R Raf. 277. 4.
- S Raf. 278. 3.
- T † glasti.
- V Raf. 24. cont. 1.3. c. 2. 276. 3. & 279. 1.
- X Raf. 279. 1. & Acti. li. 3. ser. 3. c. 35.
- Y Raf. 277. 2.
- Z †

De sim-

De suppositorijs.

Cap. 20.

A Raf. 24. con. 1.3. c. 2. 279. 2. 3.

Flat suppositorium ex adipe anatis, & granis cotti, & pyrethro in oleo de nuce indica. Et ^a dicitur, q̄ si supponatur collyrium ex adipe alini est mirabile. Et iterū suppositoriū ex vnguento picis, quod dicitur est. Clysteria vero assumuntur ex iure capitum, & pullorū columbinorū cū vitellis ouorum, & testiculi arietū boni sunt qm̄ in clysterijs ponuntur. Et est eis iuuamentū in confortando cerebrū, & corpus. Et olea ipsorū seu vnctuositas ipsorū sit alalie. i. pinguedo caudæ castrati & oleū nucum, & sisaminū, & butyrum vaccinū, & oleū de fisticis, & de auellanis, et oleum de nuce indica, & de almahaleb, & oleum de granis cotti est mirabile valde, & calefactis oleum de haseech, & oleum de papauere, & oleum de granis cucurbitæ, & granis melonis, & similia illis. Clystere ad eos. Sumatur brodiū capitum, & pullorum columbarū decoctorū cū mugat, & buzeidē, & secacul in furno in nocte, decoctione valde forti, pars. i. & projiciatur super eā lactis pars. 5. & butyri partis. vi. & olei de mahaleb, & olei nucis indicæ amborum ana tertia septimæ partis, & de adipe renum stinchi, & lacerti etiam, quodcunq; præsens est: & sint sicut semina cōdientia, & fiat cū clystere. Cōfectio clysteris. Recip. haseech recentis quinta partis vnus, foenugraci pugillus vnus, & semen rapæ, & semen bauciæ, & erucæ, & semen asparagi, & medullam spinalem hirci, & testiculos eius contritos, & cerebrū ipsius, & fundantur desup duæ lib. aquæ, & duæ lib. lactis dulcis, & decoquantur donec ingrossetur, & fiat clystere ex. 3. iij. eius cū 3. i. olei de botim, & reiteretur tribus diebus sup ieiuniū post ascensionē. ^b Clystere aliud, sumatur. ^c † {alie, } & incidat in partes latas subtriles, & ponatur in incisionibus eius pondus. 3. 5. castorei contriti, diuili in eis æqualiter & ponatur, alie sub re graui tribus diebus, deinde incidat, et liquefiat cū eo, qd̄ est in ipsa de castoreo, et sumatur pinguedo eius, vel vnctuositas illa dissoluta, & referuet, & sumat de illa pinguedine sacraati, & de butyro vaccino. 3. 5. et de aq̄ porri media sacraati, & de decoctiōe foenugraci media sacraati: et clysterizetur cum eo a vesperis vsq; ad tres horas noctis, deinde iteretur cum est hora dormiendi: & dormiat super ipsum: & fiat illud tribus diebus. ^d Clystere forte. caput arietis, & tres aut quatuor testiculorum eius, & frustum ^e † {alalia, } & cicer cōtusum decoquantur in furno, & sumantur aqua eorum, & vnctuositas ipsorum etiam, post decoctionem vehementem, & ^f ponatur etiam desuper oleum de nucibus, aut oleum de granis viridibus, aut aliquid de adipe stinchi, & fiat clystere cum eo, & clysteria alia, quæ sunt scripta in antidotario.

De cibis puris.

Cap. 21.

F † caro affata iua le suffocato cū aliquo liquore G † cibarium ex amylo vel oriza cū lacte aut zueccaro. H Cap. 18. I Raf. 24. cont. 1.3. c. 2. 276. 2. k † ferulū ex frumento fracto. L Raf. 276. 3.

Meliores cibi sunt, qui fiunt ex carne hœdi pinguis, masculi, & carne arietis castrati, & cicere, & capæ absq; frixione carnis. frixio nanq; prohibet confortationem carnis, & multitudinē nutrimenti eius. Et ^f † {almugamat, } etiam facta acetosa si non cum alio, saltem cum almuri, sunt bona, & similiter gallinæ, & pulli colūbini pingues, & proprie ^g † {algiudebat, } & oua sorbilis, proprie puluerizata cum cinnamomo, & pipere, galanga, & sale stinchi, & ^h oua piscium, & ⁱ caro pisciū calida. Et si fuerit illic frigus, resiste cum zinzib. & pipere, & macropipere, & cinnamomo, & similibus. Et cibus de rapis, & cibus de caulibus, & cibus de baucijs, & proprie de baucijs postq̄ bene decocta est caro earum. Et de illis quibus fit iuuamentū, sunt ^k cerebella passerū & columborum, & butyrum: & sili cibus dicitur alheris et ^l † {algiudabegi, } et cibus præparatus cum cymino et ^m rizi cum lacte, et caro cum lacte ouino, et cadit in oleribus eorum asparagus et eruca, et porri, et capita cardorum, et menta proprie: ipsa. n. confortat membra spermatis valde, et eius vsus fortitudinem facit super sperma, quare forte, fit desiderium, et andacocha et ⁿ foenugracū. Et algiudabegi bonis est illud, quod est cum croco et similia cum lacte, et aqua nucis indicæ. Et ^o quidam dixerunt, ille qui assiduat comestionem passerum, et bibit super eam lac loco aquæ, sine cessatione est erectus, et multi spermatis, aut frigatur cepa cum butyro donec rubea fiat, et dissoluatur in decoctione, et frangantur super eam oua. Calefacto autem conueniunt ea, quæ sunt, sicut lac coagulum et lac, et ^p pisces affati calidi, et melones, et cucumer longus arcuatus, et cucumeres, et cucurbita, et fructus, et olera humida omnia, ita quod ^q lactuca, et ita q̄ semen portulacæ addit in spermate eius. Et albumen oui est eis plurimi iuuamenti etiam, multiplicans sperma, et cerebella animalium, et medullæ eorum, et ^r cancri fluuiales: omnia ista conferunt eis.

De cibis in quibus est similitudo cum medicinis.

Cap. 22.

O Raf. 276. 4. P Oppositū. c. 27.

Q Raf. 277. 3. R Raf. 24. cont. 1.3. c. 2. 276. 1.

De illis est vt sumatur ^s lactis lib. i. et projiciatur desuper tereniabin pondus. 3. xl. temperatis. ^t corporibus: et decoquantur donec spissetur, et bibatur quantitas cadī vnus omni die: et est temperatum calefactis. Infrigidatis vero est necessariū vt ^u teratur eis pōdus. 3. x. cinnamomi vehementer, et misceatur cum lib. lactis, et cōquassetur, et bibat ex eo cadū vnū in ieiunio, aut super cibū loco aquæ: et non bibat super ipsum aquā: et proprie cum est eius cibus ex ^v † {thabahegiat, } et adipe ouino. Et qnq; iuuatur eo ille in quo sunt frigus et siccitas simul. Et de illis est vt sumatur butyri vaccini, et lactis vaccini, et olei de fisticis omnium ana meluchuzi. i. vas parū decoquant omnia donec remaneat tertia, et bibantur de eo in mane cochlearia duo cū aliquantulo vini. Et iterū penidiorū lib. i. fucci cepæ lib. i. lactis dulcis lib. i. coquatur totū donec ingrossetur, et inspissetur, et sumat de eo omni die in mane quantitas. 3. i. Et iterum sumatur cicer nigrum magnum, et infundatur in aqua erucæ donec intumescat parumper: deinde exiccetur in vmbra: postea teratur cum penidijs, et conficiatur, et sit dosis quantitas nucis in mane, et quãtitas auellanæ apud horā somni, et bibatur desup cadus, et infundat in aqua alhase, et nutriatur in ipsa in sole cū cautela incessanter imbibēdo

S † cibaria ex carne cum qua est qd̄ acetosum vel salsum.

hyusquiami albi, amborū ana. 3. ij. ros. ru. & balaustiarum amborū ana. 3. iij. terantur & cribellent. Et sit dosi. 3. ij. cum aqua frigida, aut vino permisto. Et iterū radice lilij pondus. 3. ij. se. rutæ. 3. iij. balaustiarū. 3. v. sumatur de eo pondus. 3. ij. cum aqua lactis aceroli de quo extractum est butyrū. Et iterum semen lactuca. 3. iij. 5. sem. rute. 3. ij. 5. bibatur ex eo pōdus. 3. ij. cum oxymelle. Et iterum se. lactuca. 3. iij. 5. se. rutæ. 3. i. balaustiarum pondus. 3. ij. se. agni casti. 3. i. & est dosi vna. Et iterum compositum calidum. Radicis cannæ sicca, & ozini montani, & myrrhæ oīum ana. 3. ij. euphorbij. 3. 5. semen rutæ, & f. alhaza. i. zufare, & agnicasti, & sanfuci aggregentur omnia: & sit dosi eius pondus. 3. i. Et iterum radice plantæ nominatæ testiculus canis, & se. canabis campestris, amborum ana aure. viij. se. agnicasti torrefacti aure. ij. seminis caulis aquæ aure. i. & sit dosi, quod bibitur de toto aure. i. cum vino nigro styptico, iam laudauerunt ipsum antiqui.

De multitudine exuberationis spermatis, & humoris, qui præcedit coitum, & humoris, qui præcedit urinam vel qui egreditur post ipsam. Cap. 30.

Causa in hoc, aut est in spermate, aut in vasis spermatis, aut in renibus, aut in lacertis cōseruan tibus ipsum, aut in principijs. Et causa, q̄ est in spermate, aut est multitudo eius propter pau citatē coitus, & multitudine acceptionis gñantium sperma: quare cū multiplicatur, & grauantur eo vasa spermatis, indigent motu expellente ipsum ex vasis cum cōpressionē eorum sup ipsum: & perducit illud ad apertionē meatus, qui est expellens superfluitatem: Aut ppter suā tenuitatem: quare refudat, sicut refudat oē tenue: Aut propter suā acuitatem, & mordicationē: quare mor dicit, & est necessariū naturæ expellere ipsum. Et causa, q̄ est in vasis spermatis, aut est debilitas re tētiue propter malitiam cōplexionis, aut ppter vehementiā virtutis expulsiuæ, aut propter egritu dinē officialem ex spasmō, aut tetano, q̄ necessariū facit motus extraneos, quare mouet expulsiua propter illud. & expellit sperma, sicut ipsa expellit nociuum aliquod, quēadmodū accidit vomitus cū aliquid nocet stomacho, & apud abominationem cibi. Et ad vltimū spasmus ipse exprimit, & exprimens est eiiciens. Et scias, q̄ spasmus membrorum spermatis facit fluere. Et spasmus lacerti ani est retentiuis, qm lacertus ani est creatus ad retinendū, & ille ad exprimendū. Aut est mollificatio in eis, quare non retinet propter dilatationem accidentē in meatibus. Causa vero in lacerto cōser uatio est spasmus iterum aut mollificatio. Sed causa in renibus est, qm quādoq; accidit adipi eorū liquefactio ex vehementia deliderij coitus, aut multitudine coitus, quare egreditur ex coeuntibus post urinam etiā ex ea res plurima adhærens pāno. s. camisiæ, & est mala deltruēs virtutem, & cor pus. Causa aut in principijs est sicut si multiplicetur cogitatio in coitu, & auditus suorū uerborū: aut accidat ei, qui deliderat in natura coitū similem illi, quare mouent mēbra spermatis ad opera tionem suam aliquo modo motu debili, & emittit humiditatem saliualem: aut forti, & descendit sperma. Et accidit qnq; mulieribus emissio humiditatis saliualis propter mollificationem oris ma tricis, & debilitatem vasorum spermatis earum etiā propter has causas prædictas.

De signis. Cap. 31.

Illam in qua est causa spermatis multitudo, non sequunt debilitas, & diminutio cū multitudine coitus, nisi sit corpus debile, & vasa spermatis fortia. tūc. n. significat illud multitudo eius, quod egreditur, & eius æqualitas cum debilitate adueniente corpori ex eo. Et illam, quæ est propter tenu itatem eius, significat tenuitas spermatis cum præsentia. Et illa, quæ est propter acuitatem, & mordicationem eius, sentitur ipsa in egressione, & quandoque est cū ea ardor urinae, & est color eius ad citrinitatem decliuus, & significant ipsam causæ præteritæ ex cibis, & motibus. Et illius, quæ est causa debilitatis in instrumētis, & in virtute sua retentiua, signū est, q̄ descendit sine erectio ne. Et similiter si est illic mollificatio. Et cum illa, quæ est ex spasmō est erectio. Et similiter est illa, quæ est a vehementia virtutis expulsiuæ. Amplius mollificationi & spasmō adsunt signa.

De cura. Cap. 32.

Inoretur cibus, & fiat euacuatio, & administrent ea, quæ diximus de illis, quæ exiccāt sper ma, & minorāt ipsum, & quæ diximus de illis, quæ tēperant acuitatem, & iam diximus cura spasmī et mollificationis, & tu sciuiti eam. Aequatio aut tenuitatis eius est cum eis in quibus est stypticitas, & calefactio, permistis cū exiccatiuis, & iam sciuiti ea. Et ex cibis ingrossatiuis sunt sicut albede. i. ferculū de rizo sicut puls, & triticū decoctum vt puls. Cōfortatio aut retentiuæ fit cū facientibus stypticitatē, quæ tu iam sciuiti potando & liniendo. Virtutis vero expulsiuæ sedatio fit cū infrigidantibus, & stupefacientibus parūper. Et menta quidē est pharmacum nobile in ingros sando sperma, & confortando vasa eius ad retinendū ipsum. Et in libris quorundam sunt compo sita retinentia exuberationem: sed timeo ex plurimis eorum, quod addant in spermate.

De multitudine pollutionis. Cap. 33.

Causæ eius sunt causæ exuberationis & motus spermatis: & qnq; nō mouetur nisi apud som num, & proprie cum dormit aliquis supra ceruicem, et fm modum quem iam peregrimus de causa eius. Et eius cura est illa cura. Et stricturæ laminæ plumbi super dorsum est impressio ma gna: verūm quādoque nocet renibus: quare oportet vt attendatur hoc in eo iterum: Et similiter sternere in lecto infrigidantia, & dormire super folia salicis, & similia.

De paucitate spermatis & exitu eius filoso. Cap. 34.

Fit ppter cās, quæ cōtrariæ sunt causis exuberationis, & multiplicat in laboratibus, & exercitan tibus. Et curatio eius est curatio paucitatis coitus: & cura exitus filosi, est illud, qd humectat. Deregi-

A Raf. 14. con. 11. c. 2. 166. j.
B Raf. 26. j. 4.
C foliorum eius,
D Alex. li. 9. c. 9.

E Raf. 14. con. 11. c. 1. 262. j.

F G. 3. de sympto. cau. c. 4. h

G Gal. 14. de v. p. c. 10. a

H Alex. lib. 9. c. 9.

I Ga. 3. de sympto. cau. c. 4. h

K Cap. 28. l. Fen. 2. c. 7.

M Fen. 2. c. 4. N Cap. 28. & 29.

O Li. 2. t. 2. c. 488.

P Cap. 27. & lib. 2. t. 2. c. 11. & Ga. 6. de san. ru. c. 14. g. & 9. de simpl. medi. fa. cul. 79. f. Q Raf. 14. con. 11. c. 2. 267. j. R Cap. 17.

De regimine eius quem ledit coitus, & dimissio eius. Cp. 35.

Portet vt huiusmodi homo perueniat ad confortandum stomachum suum: & ad hoc vt eius digestio bona fiat cum eis quæ bibuntur, & epithematibus, & emplastris prædictis in capitu lo stomachi, vt contingat per id succursus debilitatis accidentis per id quod euenit ex coitu propter necessitatem, & cum medicinis quæ sunt ad cor vtilis. Et administrentur super mēbra coitus medi cinæ infrigidantes, minorantes sperma de illis quas dicemus. Et bibāt infrigidantia contraria sper mati: & administrentur in stratibus, & in vnctionibus ea, quæ administrentur habentibus priapif mum: & dimittant omnia, quæ generant sperma: & assiduent exercitium superiorū partium cor porum suorum, sicut est percussio altabrab, & fulegian, & eleuatio lapidis: & oportet vt gradatim perueniant in minoratione coitus: & quando coeunt in principio noctis, dimittant ipsum vno die, aut duobus diebus vsque ad horam somni noctis futuræ aut post ipsam, & rectificent cibum in eo quod est inter illud: & dormiant post coitum: deinde gradatim perueniant ad dimittendum nume rum dierum, quorum plurimum sit per occupationem in ludicris. Et de cibis eorum qui succurrūt ipforum debilitatibus est panis bonus mundus infusus in vino bono.

De regimine eius qui plurimo vitur coitu, & nocetur eo, & debilitat ipsum: aut leditur visus, & sensus eius, & caput, aut neruus aut accidit ei tremor. Cap. 36.

Portet vt administrentur calefactio, & humectatio cum cibis bonis, quorum paucum nutrit plurimum: & cum balneationibus, & aromaticis, & regimine: & facere vt ipsi dormiant & quiescant, & letari in ludis qui lætificant. Et lac quidem ouinum, & vaccinum est vehementis iu uamenti ad confortandum, & viuificandum, cum sumitur de eo in ieiunio quam quātitate qua di geratur, & dormiat super ipsum. Et oportet vt administretur exercitium præparationis, & quando administatur mithridatum, & diamuscum cum superfluitate in humectatione, viuificat. Quod si appareat debilitas visus, tunc causa eius est cerebrum: quare oportet vt assiduet inunctionem capi tis sui cum eis quæ sunt sicut oleum viol. & fiat caput purgium cum eo: aut distilletur in aurem, & vtatur introitu aquæ dulcis, & aperiat visum suum in ea. Si autem accidat tremor ex ea, tunc si ma teria fuerit plurima, humida, soluatur cum eis quæ sunt sicut pulpa coloquinthidæ, aut cucumere asinino, & centaurea: & post illud curentur nerui cum vnguētis fortibus, in quibus sint muschum & ambra, & ben cum oleo de costo, & nardino, & de lilio, & oleo de cyperis, & almahaleb, & oleo de sauina, & omni oleo calido in quo est stypticitas. Et si non fuerit materia, curetur cum vnguētis timoris. Et quando accidit ei post ipsum tremor, sumat in potu opopanacū in aqua sampluci secundum quātitatem, quam tolerat: & aqua sampluci sit quātitas. 3. i.

De multitudine erectionis absque desiderio, & de priapismo. Cap. 37.

Causa propinqua multitudinis tensionis virgæ vt chorda, est multitudo ventositatis grossæ in partibus membrorum coitus. Aut n. est multitudo eius causæ ventosantis vel inflatiuæ in ipso neruo concauo: aut est superueniens eis ex arterijs, aut vasis spermatis: aut sunt duæ res simul. Et materia quidem huius ventositatis est humiditas plurima, & efficiens ipsam est caliditas pauca: Et hæc materia, aut est stabilis fixa in vasis spermatis, & in eo vbi generatur: aut non stabilis quali tercunq; igitur sit, fixio istius ventositatis, & virtus eius: tunc aut est propter frigus eius, aut propter ipsius grossitudinem. Et qnq; adiuuant materialem causam & efficientem causæ instrumentales: verbi gratia, vt sit in cute virgæ, & quæ sequuntur ipsam, spissitudo prohibens resolutionem: aut dilatio orificiorum venarum venientium ad eam, sicut accidit ei qui stringit medium dorsi, aut ilia vel anchas plurimum, & ei qui dimittit coitū ad tempus. quare mouetur in ea sperma, & ven tositatis cum fortitudine: & qnq; peruenit ad priapismum. Et qnq; adiuuant omnia illa causæ præ cedentes. Aut ex cibis calidis acutis, aut inflatiuis, sicut sunt cicer, & vua, & vitellus oui: & illa quæ aggregant vtrancq; rem, sicut eruca: & illud cui inest proprietates generandi sperma, sicut vinum no uum. Aut ex dispositionibus, & figuris, sicut est multitudo dormitionis super ceruicem: quare li quefiendo conuertitur sperma in ventositatem: aut strictura lumborum duorum, seu iliorum cū cingulis de corijs latis, aut institis: quare dilatantur orificia venarum. Priapismus vero est si confor tetur aliqua harum causarum, & fortis fiat erectio, & remaneat, & tendatur virga vt chorda, quā uis non sit desiderium, & necessitas: & post perfectionem necessitatis: & quandoq; incipit magni ficari, & augmentari, aut prolongari, propter illud quod effunditur ad ipsam de materijs pluribus. Et plurimum causarum eius est calor, & hoc nomen permutatur ad hanc ægritudinem ex for ma hominis figurati habentis virgam erectam qua ludunt quidam. Et hoc accidens cum non cu ratur, fortasse peruenit ad tetanum vasorū spermatis, & accidit apā calidum cum eo, & interficit.

De signis. Cap. 38.

TV considera super plurima signa, quæ numerauimus cum tua reuersione ad illud, quod ac cepisti vsq; ad hanc cognitionem ex principijs. Et scias quod si fuerit ventositas generata in ipsa virga, tunc erit illic iectigatio virgæ antecedens plurimum: & si non fuerit ita, tunc causa in ipso est in eo quod est ante virgam ad quam iam peruenit ex arterijs & vasis spermatis.

De cura. Cap. 39.

Vratio tenlionis vt chordæ assidua est administratio eorū quæ dicemus de prohibentibus in flationē ex ebibitis & epithematibus. Canon vero curationis priapismi est euacuatio cū vo mitu, & phlebotomia absq; vētris solone oīno, propterea qd timetur quod ventris solō descē dere

A Ga. 6. de sanit. men. c. 14. f

B Raf. 14. con. 11. c. 2. 175. 4.

C G. 14. meth. c. 7. h a

D G. 6. loc. af. c. 6. fo. 4. f

E G. 6. loc. af. c. 6. a

F G. 6. lo. af. c. 6. f & l. 9. de phar. cōp. tm. loc. c. 9. f

G G. 1. 6. lo. af. c. 6. f

H Raf. 14. con. 11. c. 2. 166. j. l. Cap. 16.

K G. 14. meth. c. 7. a
L G. 14. meth. c. 8. c d
M Fau. lib. 3. c. 57.

dere faciat materias desuper, & propter illud quod oportet vt sit exercitium membrorum superiorum ludendo cum altabtab, & similibus: & dimittatur coitus, nisi propter necessitatem eius, ne eueniat nocumentum aliquod ex nocumentis dimissionis ipsius: deinde infrigidatio habitationis, & quiescere in stratibus rosaceis, & de falicibus, & cum epithematibus, & cerarijs fortis infrigidationis predictis: & administratur lamina plumbi super pectinem: & ebibita infrigidantia, & nenufar, & camphora, & lactuca, est iuuatiua plurimum, & in eo quod est inter illa. Et post minorationem materiei ventositatis, oportet vt administratur quod subtiliet sine calefactione vehementi, sicut sunt embrocæ chamæmillinæ, & de agnocasto. Et administrantur tunc ea quæ sunt sicut ruta, & femina agnicasti, & similia, postquam separatur materia. Et bibat tunc vinum album tenue. Et oportet vt dimittat coitum omnino, & cogitationem in eo, & considerationem ad illud quod mouet desiderium, nisi ille cui accidit priapismus propter dimissionem coitus omnino, secundum quod diximus, tunc enim cura eius est coitus. Et nutriatur cum eis: quæ sunt sicut lentes, & quæ currunt cursu earum: & non multum vtatur acetosis, ipsa enim quandoque inflant.

De alhaduth, Cap. 40.

Alhaduth est ille qui cum coit, eijcit stercus suum, cum spermatis fit descensio, & non regit animum: & super plures eorum dominatur desiderium valde: & multiplicatur in eis delectatio: & mollificantur valde propter resolutionem spirituum eorum, & plurimi ipsorum sunt mollium corporum.

De regimine eius, Cap. 41.

Oportet vt administrantur vnguentia, & emplastra styptica, confortantia lacertos, sicut oleum nardinum proprie, & oleum de cupresso, & oleum de sauina. Vnguentum bonum, terant karabe, & acacia, & lilium siccum, et alchanna, & fiat ex eis, & oleo de cydonijs, & alchanna, vnguentum, et administratur assidue super lacertum animum: et fiant ex eis suppositoria retentiua, et proprie in tempore coitus, sicut si supponatur collyrium ex ramech, et gallis, et balaustijs, & thure. Et iterum supponatur collyrium ex oleis stypticis. At vero quod dicitur de bonitate ciborum eorum et regimine ciborum ipsorum, et subtiliatione eorum est res que non habet in hac intentione locum, nisi intelligatur de cibis stypticis quibus cibantur. Et similiter in clysteribus pinguibus infrigidantibus, quæ dicunt non est utilitas apud me: immo oportet vt intendatur in eis quæ diximus: et vt intendatur ad frangendum acuitatem spermatis eorum, et confortandum corda, et cerebra ipsorum.

De alabone vel alabene, Cap. 42.

Alabene secundum veritatem est agritudo accidens ei qui consuescit vt super eum iaceant homines, & habet desiderium plurimum meditatiuum. Et est in ipso sperma plurimum, non motum, et cor eius est debile, et eius erectio debilis in radice: aut debilitatur nunc, & fuit iam affuetus coitu: quare affectat ipsum, & non potest super ipsum: aut potest super ipsum potentia debili: quare desiderat vt videat coitum currentem inter duos: & propinquior est ille, qui est cum eo. tunc enim mouetur desiderium eius: quod si emittat sperma quando cum eo aliquis coit, aut erigitur cum eo membrum, suum, tunc potest perficere desiderium suum. et est quedam secta eorum, quorum desiderium non excitatur, et non mouetur, nisi quando cum eis coitur: et tunc aduenit eis delectatio emissionis spermatis, siue cum operatione illius, siue non. Et secta eorum est, quod quando cum eis coitur, non emittunt sperma tunc, immo declinat ad hoc, vt coeant cum alijs: et sunt in veritate prostrate animæ, et malignæ naturæ & male consuetudinis, et complexionis muliebris. Et quandoque sunt membra eorum meliora quam membra virorum. Et scias quod omnia quæ dicuntur præter ista, vana sunt. Et stulti homines sunt qui volunt eos curare. Nam agritudo eorum est mentalis, non naturalis. Si vero confert cura eis, tunc est illud quod frangit desiderium eorum ex tristitia, & fame, et vigilijs, et carcere, et percussione. Et dixerunt quidam quod causa alabene est, quod nervus sensibilitatis qui venit ad virgam, ramificatur in illis in duos ramos, quorum subtilis radice virgæ continuatur, et grossus declinat ad caput virgæ: quare indiget ille qui tenuis est, fricatione vehementi, donec sentiat quare sit erectio in homine, et tunc aduenit ei explementum libidinis: et hæc res est sicut illud quod remotum est. Et prima est super quam est innitendum, et auditum est ex quibusdam, quibus est scientiæ pars, et in arte maligna introitus, & verificata sunt verba omnium illorum super illud quod dixerunt.

De hermaphrodito, Cap. 43.

Ille qui est hermaphroditus non est membrum viri, neque membrum mulieris. Et de illis est qui habet vtrumque, sed vnum eorum est occultius, et debilius et aliud est e contrario: et egreditur vrina ex vno eorum absque altero. Et de illis est in quo ambo sunt æqualia, et puenit ad me, quod de illis est qui agit et patitur, sed parum verificat hoc. Et multoties curant per incisionem membri occultioris, et regimem vulneris eius.

De excusatione medici in illis quæ docet de delectatione, & magnificatione virgæ, & coangustatione receptricis, & calefactione eius, Cap. 44.

Non est turpe medico cum loquitur de magnificatione virgæ, et coangustatione receptricis, et delectatione mulieris. Et illud ideo, quoniam sunt ex causis quibus peruenitur ad generationem. Multoties enim est paruitas virgæ causa vt non delectetur ea mulier, quoniam diuersa est ab ea quæ assueta est, quare non emittit sperma: & quando non emittit sperma, non fit filius: & quandoque est illud causa vt fugiat a suo pari, et quærat aliud. Et similiter quando ipsa non est angusta, non conuenit ei suus par: & ipsa iterum non conuenit pari, & indiget vnusquisque eorum permutatione. Et similiter delectatio vocat ad emissionem spermatis festinam. Mulieres enim secundum plurimum tardant

A Paul. 1. c. 57.

B Gal. 6. lo. at. c. 6. fo. 42. g

C Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

D Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

E Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

F Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

G Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

H Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

I Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

K Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

L Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

M Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

N Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

O Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

P Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

Q Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

R Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

S Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

T Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

U Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

V Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

W Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

in emittendo sperma, & remanent non complentes desiderium suum: quare non fit generatio. Et illæ quæ ex ipsis sunt, quæ non custodiuntur, & fidem non habent, vel non curant de præceptis suæ fidei, mittunt in illa dispositione super seipsas quem inueniunt: & propter hanc causam redeunt ad fricationem cum mulieribus vt perficiant inter eas complementum voluptatis.

De delectando viros & mulieres, Cap. 45.

De illis quæ delectant eos vtrosque simul, est saliuia eius qui sumpsit in ore suo alit, et saliuia eum debebe, & mel emblicorum, & mel cum quo conficitur scamonea, & zinzib, & piper cum melle. Et si vtatur linimento proprie super medietatem postremam virgæ, quoniam non est magnum iuuamentum in vsu illius linimenti in capite virgæ solum.

De magnificantibus virgam, Cap. 46.

Magnificat ipsam fricatio cum adipibus, & oleis calidis post pannum asperum, & effusionem lactis super ipsam, & proprie lactis ouini: deinde adhaerentia picis super ipsam vt attrahat sang. & retineat viscositate sua, & coagulet sua pinguedine: & fiat assiduatio in istis in duabus extremitatibus diei: & scietur quidem qualiter fiat picis adhaerentia in sermone nostro, qui est in fen in qua est decoratio, cum scietur impinguatio membrorum. Et de illis quæ faciunt illud, sunt sanguisuga, cum exiccantur, & linitur cum eis, & lumbrici terrestres, & allebleb, & est species volubilis quæ habet lac, & aqua albedarungi. Sumantur sanguisuga, & ponantur in concauitate nucis indicæ in qua est aqua vel lac earum, & dimittantur hebdomada vna, & quod est supra, donec exiccantur. & deinde terantur, & liniatur cum eis.

De constringentibus vuluam, Cap. 47.

Sumantur xyloaloe, & cyperi, & enula, et gariophylli, & ramic, & parum muschi, & terantur somnia, & inuoluantur in lana infusa in melisen, & supponantur. Et iterum galleg immature, superiora squinanthi, cribellentur cribro subtili, & supponantur cum panno infuso in vino vice vna post aliam. Facit enim illud redire virginitatem constringendo. Et iterum corticis pini contritorum partes quatuor, aluminis partes duæ, cyperi pars. i. decoquantur cum vino odorifero, & madesiat in ipso pannus lini, & supponantur: & oportet vt conseruetur in vase, obstructo capite, & administratur de eo vna vice post aliam: est enim bonum valde.

De calefacientibus receptricem, Cap. 48.

Ferueant muschus, & galia, & crocus in vino odorifero, in quo infundatur pannus lini, & imbibatur, & administratur: est enim redolere faciens, & cordumeni, & cinnamomum, et cubebe, & gariophylli sunt mirabiles in hoc.

TRACTATUS II. de dispositio nibus horum membrorum, s. de illis quæ continuantur cum coitu.

De apostematibus testiculorum calidis, & quæ de eis approximantur ano, Cap. 1.

Postema quoniam fit in ipso testiculo, & quoniam fit in oseo, & illius quod fit in oseo, tactus possibilis est, & cognoscitur dispositio duritiei eius, & lenitatis eius, & color ipsius. Et in illo quod fit in testiculo, est illud difficile, & sentitur illud ipso existente inter oseum. Et quandoque est cum eo se. Est enim membrum nobile continuatum cum corde. Et multoties quidem cadit oseum: deinde redit, & remanent ambo testiculi suspensi: deinde nascitur oseum, & incarnatur, & creatur ibi cystis dura, non sicut erat prius. Et multoties corroditur testiculus, quare indiget vt castratio fiat necessario, vt non perambulet corrosio. Et multoties deletur apostema testiculi per tussim accidentem: quare permutat materia ad partem pectoris.

De cura, Cap. 2.

Oportet vt fiat phlebotomia, & soluatur natura, & proprie cum eis quæ administrantur desubtus. Nam cum administrantur suppositoria, conferunt magnifice, & attrahit materia ad animum. Et quoniam necessarium est vt post phlebotomiam venæ manus, secundo fiat phlebotomia de saphe-na: & oportet vt attendatur latus doloris, & fiat phlebotomia ex latere eius. Et si fuerit in vtriusque testiculis simul, accipiat quod necesse est accipere de sanguine ex vtriusque manibus simul: & oportet vt alleuiatur cibus, & dimittat carnem, & quæ sunt ei similia, & regatur regimine subtili: & administratur in primis super membrum pannus imbibitus in aceto, & aqua ros. & mucilagibus, & succis frigidis infrigidatis. Et cum incipit augmentari, administrantur huiusmodi epithemata, & emplastra. Sumatur aqua solatri, & aqua curcur. & aqua cannæ humidæ proprie: & aqua endiuia, & farina hordei, & fabarum, & aliquantulum croci, & oleum ros. Et iterum folia alkekengi, & farina hordei, & lentium. Et iterum folia cannæ, & farina fabarum, & oleum ros. Et de eis quæ nos experti sumus iterum, est vt sumantur folia alkekengi, & farina hordei, & farina lentium, & farina fabarum, & violarum tritarum partes æquales, permisceantur, & emplastratur cum eis. Et si fuerit caliditas, & dolor superflui, est necessarium vt misceatur cum repercussiuis sicut sunt folia hyusquiami al. & si fuerit in eo durities aliqua, aut pertransierit terminum principij manifeste, tunc oportet vt regatur cum eis in quibus est maturatio, & propinquius maturantium ex gradu principij est farina fabarum, & chamæmilla, & althæa, & mucilago se. lini, & rob, & iterum farina hordei cum aqua, et melle. Et iterum folia caulis, cum farina hordei, et vitellis ouorum, et oleo ros. Cum autem indiget resolutione, et stat augmentum, tunc de expertis bonis sunt passulæ enucleatæ et cyminum, quæ terantur, & fiat ex eis emplastrum cum vino. Aut folia caulis, & foenugracum decocta: Aut farina fabarum, et passulæ pingues enucleatæ, et cyminum, decoquantur totum in vino commisto.

A L. 2. t. 2. c. 134. & Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1. Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

C Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

E 7. li. 4. t. 4. c. 4. & Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1. Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

F Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

H Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

I Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1.

K Paul. lib. 3. c. 54.

L Raf. 24. cont. 1. c. 1. 252. 1. Raf. 24. c. 6. fo. 42. g

M Act. 11. 4. ser. 2. c. 21.

F Paul. lib. 6. c. 69.

G G. de hist. philo sophi. fo. 10. h

N Dio. li. 5. c. 2. O Dioc. li. 3. c. 57. & 8. P Paul. li. 3. c. 54. & Dio. li. 2. c. 97.

& liniatur: Aut farina hordei cum stercore vaccino infusa in aceto cum modico bdellij, & aliquan- E
tulo aquæ solatri. ^a Aut cinis ossium dactylorum, & althæa æqualiter, conficiantur cum aceto. Et ci-
nis caulis cum albumine oui, aut vitello eius. ^b Aut radix cucumeris agrestis cū syrupo mellis cum
farina radice lilij trita sicut vnguentum. Aut passularum mundatarum. v. granorū viridum elixa
torum. i. & s. cymi. i. cau. vij. glutinis pini. iij. conficiantur cum melle. Et iterū ad apostemata cum
viceribus: scoria argenti decoquatur cum oleo donec fiat ei spissitudo: deinde ponantur super eam
cera, & gümna pini, & reponatur. Et iterū alkalimbat, & ammoniacum æqualiter, olei de lilio, bu-
tyri vaccini quantum sufficit. Et iterum radix ozimi cum sauc. Et iterum foenugræcum & semen
lini cum aqua & melle. Et iterum sæx vini antiqui cum sauc. Et iterum ea quæ diximus in caplo
apostematū frigidorum. Et iterum medicamen forte ad apostema quod indiget maturatione: & ad
frigidum, & ventositatem in testiculo. ^c Sumatur ciceris nigri, & staphisagria, amborum ana pars
i. scorpionis adusti pars. i. emplastretur cum eo. ^d Et parum infusionis olei sambacini in virga est iu-
uatiuum ad illud, & ad frigidum proprie. ^e Et suspensio rubeæ tincturæ super ipsum. Et qñ aposte-
ma est dubellati, tunc de illo quod bonum est, est vt fiat apertio apud oseum: & non conceditur vt
aperiat illud, quod sequitur anū, quia qñq; fit fistula mala: immo oportet vt assidue positio farina
rizi confectæ cū aqua, super ipsum, vt prohibeat apertionē eius: & in fine eius ^e iniiciatur in virga
muschus cū oleo sambacino, & est vltimum: aut oleū sambacinū aliquoties. est enim cura sufficiens. F

De cura apostematis frigidi in testiculis.

Cap. 3.

M Vltoties accidunt in eis ista apostemata in dispositione cachexiæ, & hydropisis, quorum cu-
rationes sunt maturatiua prædicta in apostemate calido: de quibus sunt farina fabarū, & fa-
rina foenugræ cum triplicato. Et iterum caulium. M. i. ficus. v. numero: decoquatur in aqua donec
dissoluantur, & fiat cum eis emplastrum. Et fortius illo est vt sumantur farina ciceris, & farina faba-
rum, & cyminum, & adeps renum, & chamæmilla, & melilotū, & cera: & fiat ex eis vnguentum. Et
iterum bdellium dissoluatur in rob, & administretur, ^f & distilletur sambacinum in virgam aliquo-
ties, quoniam est mirabilis. ^g Et iterum sumantur mastix, & ^h {anzarut,} & infundantur in vino,
& in oleo sambacino, & liniantur super ouum. Et oleum de kerua efficax est in apostematibus te-
sticulorum, ⁱ aut distilletur in virga muschus cum oleo samba. quoniam est vltimum.

De cura apostematis duri in testiculis.

Cap. 4.

S Vmatur ^a ficum, & adipis anatis amborum ana pars. i. foliorum oliuæ, & foliorum cupressi,
& ammoniaci omnium ana pars. s. aggregetur cū vino, & butyro vaccino. Et iterum colcotar
& hyssopi humidæ, & ceræ, & olei ros. & medullæ cruris cerui, & foliorū rubi omniū partes æqua-
les, fiat ex eis linimentum. Et iterum sumantur bdellium, & ammoniacum, & dissoluatur in tripli-
cato, & aggregentur cum pauca farina fabarum, & oleo. Et iterum curatio bona experta ad illud: G
sumatur kurfur, & indelinenter teratur, & cribelletur in cribro tenui, donec cribellatum sit, & resol-
uatur ammoniacum cum oxymelle, & conficiatur cum eo, & inuisctetur loco, dum temperatum te-
net calorem, & reiteretur super ipsum assidue. est enim conferens omni duritie. Et iterū aliud con-
ferens duritie. Sumantur ^a chamæmilla, & foenugræ. & assa, & fabæ, & butyrum, & congelatum
vux, & ficus biscoctæ, & fiat cum eis emplastrum. ⁱ Et iterū cineris ossium dactylorum adustorum
partes. ij. seminis althææ pars. i. terantur, & permisceantur cum aceto, & fiat cum eis emplastrum.

De hachuna & arsatum. i. satyriasi.

Cap. 5.

H Aec ^m ægritudo est rara, & est in mulieribus plus rara, & est saltus vel iectigatio seu percussio
in virga, in viris, & in matrice in muliere, & tenio accidens in vasis spermatis, propter apo-
stema calidum in ^m eis a qua si non sanatur, perducit ad dislocationē vasorum spermatis, & mollifi-
cationem eorū, & tetanū, & spasmū, & mortem, ^m & tunc inflatur venter ægri cum sudore frigido.

De cura.

Cap. 6.

Q Vando hæc ægritudo apparet, ⁿ oportet vt fiat phlebotomia, & ventosatio, & mittatur san-
guisuca, deinde fiat ventris solutio, non semel subito, quare descendat aliquid ad membra in-
firma: sed paulatim cum facilitate, & illud fiat cum eis, quæ sunt sicut aqua volubilis cum ca-
sia fistula, & aqua sicla, & aqua solatri cum casia fist. & cum iure limaciarum, & cum iuribus olerū H
frigidorum lenientium naturam: & sunt sicut illud quod fit de spinachijs, & de atriplicibus, & quæ
sunt illis similia. Et fiat clysterizatio ex aqua de sebesten, & prunorū, & althææ, & sicla: & siracost,
& atriplicibus, & quæ sunt illis similia. Et perueniatur ad vltimum in epithematibus frigidis, valde
infrigidantibus super mēbra coitus, & super dorsum, sicut illud quod fit de sucharan, & chimolea,
& omnibus quæ sciuisti in priapismo calido, in apostematibus testiculorum calidis. ⁿ Et radix qui-
dem nenufarts, ⁿ & radix lilij sunt conuenientes ad hanc ægritudinem.

De doloribus testiculorum & virgæ.

Cap. 7.

F It ex malitia complexionis diuersæ frigidæ, & calidæ: & ex ventositate, & ex apostemate, & ex
percussione, & ex casu,

De signis.

Cap. 8.

C Vm est ex malitia complexionis, non est illic tensio vehemens: & cognitio complexionis
est cum sensu: & est calidus inflammatus, & frigidus stupefactus, & non est plurimus. Et
cum ventoso est tensio, & permutatio sine grauedine, & cum illis reliquis sunt causæ eorum, & si-
gna ipsorum,

De cura.

De cura.

Cap. 9.

M Anifestæ sunt ex eis quæ dicta sunt in calefactione testiculorum & infrigidatione eorum, &
curatione apostematum eorum, & resolutione ventositatis ipsorum. Et quando frigus est
vehemens, tunc cura eius est oleum de kerua in quo dissolutum sit euphorbium. Et si vehemens sit
inflammatio, & adustio, tunc cura eius est cum succis infrigidantibus, in quibus positum sit aliquid
^a {sucharam,} & opij. In factio autē a percussione, aut casu, oportet vt fiat phlebotomia, & succur-
ratur mēbro cum infrigidantibus repercussiujs, absq; stypticitate vehemēti: quare dolorē faciant,
immo sit cum eis virtus lenitiua, sicut sunt violæ, & nenufar, & cucurbita, et similia: deinde post illud
administrentur mucilago althææ, & chamæmilla, & similia. Et iterum gümni pini, & myrrha cum
aqua frigida, & semen lini confectum cum aqua frigida, & butyrum, & glutem alimbat æqualiter.

De magnitudine testiculorum.

Cap. 10.

A Ccidit testiculis vt magnificentur non secundum semitam apostemationis, sed secundum se-
mitam impinguationis, & teneritudinis, sicut accidit mamillis.

De cura.

Cap. 11.

C Vratur cum medicinis infrigidantibus, quibus curantur mamillæ virginum dispositarum ad
coitum ne cadant, sicut est epithema cum ^b {sucharan,} & hyusquiamo, & omne quod debi-
litat virtutem nutritiuam, & fricatura plumbi conficati adiuuicem cum aqua coriandri hu-
midi, & confricatio cotis, & lapidis molendini. Et de illis quæ conferunt ad illud, & separant ipsam,
est ^c vt assidueur iniectio sambacini in virgam.

De eleuatione testiculi & minoratione eius.

Cap. 12.

Q Vandoq; accidit testiculo, vt corrugetur, & minoretur propter dominium complexionis fri-
gidæ, & debilitatem. ^d Et quandoq; occultatur, & eleuatur ad mirach ventris, ita vt difficul-
tas fiat vrine: & dolor fiat cum mingitur, & accidit distillatio eius.

De cura.

Cap. 13.

C Vretur cū vnctionibus, & emplastris calefacientibus confortantibus, & attractiuis q̄ diximus
in ^e capitulo erectionis. Et quando occultatur, & fugit, tūc cura ^f est assiduatio balneationum,
& tinarum continuarum. ^f Et qñq; est necessarium, fm q̄ scripserunt antiqui, vt intromittant
embubā vel cannulā in virgam, & suffletur donec corpus eius fiat sicut vter, & descēdat testiculus.

De varicibus ossei, & duritie eius.

Cap. 14.

Q Vandoq; apparent super oseum, & quæ sequitur ipsum, varices inuolutæ plurimæ, in qui-
bus qñq; coarctatur ventositas, & frequēs fit titillatio super eas: & multoties generatur super
eas apostema durū, quod est de genere apatum frigidorum. Et plurimum quidē accidit in la-
tere sinistro propter debilitatem ipsius: & qm̄ habet venā additam ad quam effunduntur materiæ.

De cura.

Cap. 15.

C Vra eius est cura apostematum durorum eius.

De mollificatione ossei. i. Scroti seu racosis.

Cap. 16.

Q Vandoq; ^g prolongatur oseum, & mollificatur prolongando, & fit in eo res foeda.

De cura.

Cap. 17.

O Portet vt eius embrocatio assidueur cum infrigidantibus, stypticitatē facientibus, & empla-
stretur cum eis, & minoretur coitus. ^h Et de medicis sunt quidam, qui incidunt partem ossei,
& superfluitatem ipsius, & suunt residuum, vt æquetur eius quantitas. Sed melius est, vt suatur in
primis, deinde abscindatur superfluum.

De ramice & ruptura.

Cap. 18.

E Go postposui ramici, & rupturæ capitulum, quod inuenietur in fine tractatum: qui sunt hu-
ius ⁱ libri tertij.

De corrugatione testiculorum.

Cap. 19.

F It illud causa frigoris vehementis, aut casus virtutis accidentis in signis malis habentibus ægri-
tudines acutas, & ^k ego dicam ea illic.

De vlcibus testiculorum, & virgæ in locis ani.

Cap. 20.

C Vm ^l vlcera accidunt in istis locis, sunt mala ambulatiua: qm̄ membra ista sunt fm̄ formam ad
quorum partes festinat putrefactio: qm̄ sunt protecta ab aere, & decliua ad caliditatem & hu-
miditatem, & approximant meatibus superfluitatum, & assimilatur quodammodo vlcibus
viscerum, & oris. Et eorum deteriora sunt illa, quæ fiunt in lacerto qui est in radice virgæ, & in ano:
& illud ideo, qm̄ indigent exiccatione forti, & sensus eorum cum hoc est vehemens. Et fortasse ne-
cessarium est abscindere virgam ipsam, cum super ipsam putrefiunt vlcera, & perambulant.

De cura.

Cap. 21.

V Lcera ^m quæ sunt super caput virgæ, indigent eis quæ sunt vehementioris exiccationis, q̄ sint
ea quibus indigent facta super preputium, & cutem etiam, qm̄ caput virgæ est vehementioris
siccitatis in complone sua. Et ista vlcera, aut sunt recētia, aut sunt antiqua. Et de eis sunt q̄ sunt ma-
ligna. ⁿ Et recentibus quidē non est res melior q̄ aloë, & assimilatur ei ^o merdasengi, et ^o climia ablu-
ta cum vino, ^o & thucia. Et approximāt illi margaritæ, ^m et cucurbita adusta est mirabilis in hoc. Et
cinis anethi, & thucia puluerizata & epithemata cum aqua frigida. Si autem sunt humidiora illis,
& iam faciunt pus, indigent eis quæ sunt fortiora, sicut æs vstum, ^p & cortices arboris pini habentis
grana

A Cap. 4. & c. 26.

& Raf. 265.1.

B Pau. 1.3. c. 54.

A † cicutæ

C Raf. 265.1.

D Ca. 3. & Raf. 2.4.

cont. t. 1. c. 265.1.

E C. 3. & Raf. 265.2.

C Raf. 24. cont. t. 2.

c. 273.2.

D Raf. 24. cont. t. 1.

c. 1.161.1.

F C. 2. & Raf. 265.1.

G Raf. 24. cōt. t. 1.

c. 2. 265.2.

H † Sarcocolla

I C. 2. & Raf. 265.2.

k Raf. 24. cont. t. 1.

c. 2. 265.1.

L C. 2. & c. 26. &

Raf. 265.1.

M Pau. 1.3. c. 56.

N Pau. 1.3. c. 56.

G Pau. 1.6. c. 67.

H Pau. 1.6. c. 67.

I Ff. 12. t. 1. c. 2.

K L. 4. f. 2. t. 1. c. 46

L Raf. 24. cont. t. 1.

c. 1.161.4.

M G. 5. meth. c. 15. d

N G. 5. meth. c. 15. e, & Paul. 1.3. c. 59.

O G. 5. meth. c. 15. e

P Pau. 1.3. c. 59.

grana parua adusti. Et si indigent generatiuis carnis, misceatur cum eis thus. Medicamen exper-
t m ad ea quæ indigent exiccatione vehementi cum incarnatione. Recip thucia, & aloes, & sarco-
colle, & thuris, & sadanegi, & corticis algarab adusti, & aluminis iameni, et atrimenti adusti, & gal-
larum, & balauftiarum, & acaciæ omnium ana partes æquales, & floris æris partem. i. & .5. & capi-
tum granatorum etiã acetosorum partem. i. fiat ex eis vnguentum cum oleo ros. Descriptio alia.
Scoria ferri merdasengi sang, draco, chartæ combustæ, alumen combustum fumantur & cum oleo
ros. fiat ex eis emplastrum, aut vnguentum, aut troc. Et si fuerint antiqua, ponantur in eis thus, &
minutum eius, & aloes fm partes æquales. Quod si illic fuerit corrosio, tunc ex eis quæ conferunt il-
li est, vt fumantur cinis capillorum hominis, & aniuden, & lentes montanæ, & fiant ex eis puluis,
& emplastrum. Et iterum fortius illo, fumantur de vnoquoq; duorum arsenicorum. viij. partes, &
calcis non extinctæ lapidæ. xx. & acaciæ. xij. partes, conficiantur cum aceto, & succo {alesius} hu-
midi, & fiant trochisci in vmbra, & administrantur. Et fortius illo est illud quod Recip. vtrinq; ar-
senicum, & aciciam, & viride æris, & staphisagriam & cinerem anethi, et piper, de quibus fiant tro-
chisci. Si autem maligna fiant, & denigrentur, tunc melius est vt penitus abscindatur locus niger, &
curetur cum vnguento generatiuo, donec generetur.

De vlcerebus interioribus virgæ.

Cap. 22.

CVratio illius est curatio vlcerebus^b velicæ: & quandoq; necessaria sunt ea, quæ sunt sicut medi-
camen^c de chartis cõbustis, & d^d {alumine} adusto, & climia abluta post combustionem. Et
de corticibus arboris pini minoris sadanegi thure. de quibus fiant troc. & administrant iniectionio.

De pruritu in virgæ.

Cap. 23.

FIt ex materia acuta effusa ad ipsam, & sudore acuto refudante ex partibus eius: quare facit pru-
ritum.

De cura.

Cap. 24.

EXpellatur humor cum phlebotomia, & solutione ventris. Deinde sumatur acaciæ, & memi-
the amborum ana drach. i. salis ammoniaci, aloes ana sexta drach. i. croci. xij. drach. i. & quan-
tum sunt omnia vsnen, terantur omnia, & cribellentur, & conficiantur cum oleo sambacino: est
enim mirabile. Et quandoq; sedatur si liniatur de super in balneo acetum & oleum ros. Et sint in
ipso nitrum, & alumẽ. Et si est peior ponatur in ipso aliquid de staphisagria. Et cum egreditur ex
balneo, liniatur ex albumine oui cum melle: & si non confert aliquid, & iam facta fuerit phlebo-
tomia, & euacuatio, tunc fiat ventosatio ab interiore parte coxæ, & in proximo illius loci: aut mit-
tantur super ipsam sanguisucæ.

De apostematibus virgæ calidis.

Cap. 25.

CVrationes eorum sunt proximæ curationibus apostematum testicularum calidorum: sed sunt
magis tolerantia styptica in principio rei: & de descriptionibus eorum sibi proprijs est hæc,
cortices granatorum, & rosæ sicce, & lentes decoquatur in aqua: & cum in decoctione dissoluntur
terantur cum oleo ros. & administrantur. Et iterum chimolea cum aqua solatri, & similiter bo-
lum armenum, & lentes, & folia alkekengi.

De apostematibus virgæ frigidis.

Cap. 26.

Sermo de eis est proximus sermoni de apostematibus testicularum, & multiplicantur in dispo-
sitione cachexiæ, & hydropisis. Et de illis quæ experta sunt ad ea, est illud quod, Recip. farine of-
sium dactylorum partes duas, althææ partem. i. & conterantur cum aceto, & emplastretur cum eo.
Et medicamen assumptum ex furfure, & ammoniaco prædictum in^k capitulo apostematis duri in
testiculis, est medicamen magis conueniens locis illis, & in virga quando apatur apostemate duro.

De cura rhagadiarum virgæ.

Cap. 27.

CVrentur cura rhagadiarum ani. Et de illis quorum iuuamentum propinquum est, est vt fu-
mantur chimolea, & thucia, & alchanna contrita, & dragaganthum, & fiat ex eis & ex cera &
vitellis ouorum, & oleo rosato vnguentum.

De dolore virgæ.

Cap. 28.

Accidit dolor virgæ ex causis diuersis. Et multoties accidit à retentione vrinæ, quem clysteria
lenia sanant, & vt sit contentus aqua hordei cum iuleb. Et nõ approximet feminibus, vt non
descendant superfluitates. Deinde post clystere fiat vaporatio in circuitu pectinis, & virgæ, tantæ
quantitatis vt leniatur cutis, & fundatur desuper aqua tepida, & liniatur cum viol.

De verrucis super virgæ.

Cap. 29.

Incidatur^l & ponatur desuper medicamẽ retinens sanguinẽ, & curẽtur cura reliquarum verrucarum.

De cura bothor, & similitum moro, & carnis ortæ, & additæ super istas partes

Cap. 30.

Sumat^m baurach adustum, & cinis ligni vitis, terantur cum aqua bene, & ponatur super mo-
rum, & quæ ei simulantur. Et quando non valent, incidatur, & puluerizentur desuper viride
æris, & atrimentum, & si fuerit deterius illo, non erit excusatio quin cauterizetur.

De incuruatione virgæ.

Cap. 31.

Lenificatur virga cum lenitiuis ex oleis sicut sisamino, & oleo narcisino, & adipinus subtilibus
notis, sicut adeps gallinæ, & anatis, & medullæ crurium vaccarum, & ceruorum, & cera, & re-
sina in balneo, & sine balneo, & clystere fiat ex hoc genere cum iniectionibus & fiant collyria, et po-
natur desuper aliquid, & fiat donec æquetur.

E A Pau. l. 3. c. 59.

† psylli

B F. 19. r. 1. c. 16.
C Gal. 5. methe.
c. 15. d
D † anetho

E Ra. 24. conti. l.
1. c. 2. 264. 4.

F Pau. l. 3. c. 54.

G Ra. 264. 2. 3.

H Ra. 24. conti. l.
1. c. 2. 264. 3.

I Cap. 2. & c. 4.

k 4.

L Aet. lib. 4. ser. 2.
c. 4.
M Pau. l. 3. c. 54.
N Aet. lib. 4. ser. 2.
c. 4.